UNITED STATES OF AMERICA



FOUNDED 1836

WASHINGTON, D.C.

B19574

ARCHIVAL COLLECTION

INDEX-CATALOGUE

OF THE

LIBRARY OF THE SURGEON GENERAL'S OFFICE

UNITED STATES ARMY

AUTHORS AND SUBJECTS

THIRD SERIES

VOL. IV

COFFEE-DZUBENKO



WASHINGTON
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1923

ADDITIONAL COPIES

OF THIS PUBLICATION MAY BE PROCURED FROM
THE SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON, D. C.
AT

$2.00 PER COPY

PURCHASER AGREES NOT TO RESELL OR DISTRIBUTE THIS COPY FOR PROFIT.—PUB. RES. 57, APPROVED MAY 11, 1922

Arch.
Z
675.M4
I 38
Ser 3
v. 4
1923
c.2

War Department, Office of the Surgeon General,
Army Medical Museum and Library,
Washington, November 19, 1923.

Maj. Gen. M. W. Ireland,
Surgeon General, U. S. Army.

General: I have the honor to present herewith the fourth volume of the Third Series of the Index-Catalogue of the Library, representing 8,778 author titles, 4,267 book titles, 48,120 titles of articles in periodicals. The Library now contains 304,980 bound volumes, 39,012 unbound volumes, and 457,895 pamphlets; in all, a total of 801,887 volumes and pamphlets, 6,703 portraits of physicians, 740 medical engravings and prints, and 443 medical caricatures. Exclusive of the transactions of societies, the Library subscribes for 1,875 periodicals of medicine and its closely allied subjects.

The following table shows the number of published titles:

	Author titles.	Subject titles.		Portraits.
		Book titles.	Journal articles.	
Total in First Series	176,364	168,537	511,112	4,335
Total in Second Series	169,812	136,405	645,557	914
Third Series, Vol. I	3,137	4,537	29,602	141
Vol. II	2,983	2,700	29,504	241
Vol. III	10,572	8,458	76,129	1,021
Vol. IV	8,778	4,267	48,120	51
Total to date	371,646	324,904	1,340,015	6,703

Very respectfully,

Robt. E. Noble,
Brigadier General, Medical Department, U. S. A.,
Librarian, Army Medical Library.

FOURTH ADDITION TO THE

ALPHABETICAL LIST

OF

ABBREVIATIONS OF TITLES

OF

MEDICAL PERIODICALS

PUBLISHED IN THE TWENTY-FIRST VOLUME
SECOND SERIES

OF THE

INDEX-CATALOGUE

☞For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., in Vol. XXI, 2. s.

A.

Abhandl. d. bayer. Akad. d. Wissensch. Mat.-phys. Kl., Suppl.-Bd., München.	Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-physikalische Klasse. Suppl.-Bd. München, 1922. 4°.
Abhandl. z. theoret. Biol., Berl.	Abhandlungen zur theoretischen Biologie. J. Schaxel, editor. Berlin. v. 1. 1920. 8°.
Acta chir. scandin., Suppl., Stockholm.	Acta chirurgica scandinavica, Supplementum. Stockholm. Heft 1, 1922. 8°.
Acta derm.-venereol., Upsala.	Acta dermato-venereologica. J. Almkvist, redig. Upsala. v. 1–2, 1920–21. 8°.
Acta gynecol. scandin., Helsingfors.	Acta gynecologica scandinavica. H. Forssner, redactor. Helsingfors. v. 2, 1923. roy. 8°.
Acta ophthalmol., Københ.	Acta opthalmologica. [Quarterly.] K. K. K. Lundsgaard, redacteur. København. v. 1, 1923. 8°.
Acta pædiat., Uppsala.	Acta pædiatrica. I. Jundell, editor. Uppsala. v. 1, 1921–3. 8°.
Acta radiol., Stockholm.	Acta radiologica. J. F. Fischer, G. Forssell [et al.], redactores. Stockholm. v. 1–2, 1921–3. 8°.
Acta Univ. Lundensis.	Acta Universitatis Lundensis. Lund & Leipzig. v. 17, n. s., 1921. 8°.
Addr. & Papers Ded. Cerem. & Med. Confer. Peking Union Med. Coll. 1921, Peking.	Addresses & Papers Dedication Ceremonies and Medical Conference, Peking Union Medical College, September 15–22, 1921. Peking, China. v. 1, 1922. 8°.
Æsculape, Par.	Æsculape; revue mensuelle illustrée. J. Avalon, rédacteur. Paris. v. 13, n. s., 1923. roy. 8°.
An. hosp., Lima.	Anales hospitalarios; revista de medicina y cirugía. [Trimestral.] Lima. v. 1, 1922. 8°.
An. del Inst. modelo de clín. méd., Buenos Aires.	Anales del Instituto modelo de clínica médica. Buenos Aires. v. 6, 1921. 8°.
Ann. d'hyg., Par.	Annales d'hygiène publique, industrielle et sociale. F. Bordas, rédacteur. Paris. v. 1, n. s., 1923. 8°. [Continued from: Ann. d'hyg. pub. et de méd. lég.]

Ann. Clin. Med., Balt.	Annals of Clinical Medicine; official periodical of the American College of Physicians and the American Congress on Internal Medicine. Baltimore. v. 1–2, 1922–3. 8°. [Continuation of: Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, i.]
Ann. ital. di chir., Napoli.	Annali italiani di chirurgia. Edited by G. Pascale [et al.]. Napoli. v. 1–2, 1922–3. 8°.
Ann. de méd. et de pharm. colon., Par.	Annales de médecine et de pharmacie coloniales. Paris. v. 18–21, 1920–23. 8°.
Ann. di ottal. e clin. ocul., Pavia.	Annali di ottalmologia e clinica oculistica. Pavia. v. 1–7, 1917–23. 8°. [Continuation of: Ann. di ottal.]
Ann. de parasitol., Par.	Annales de parasitologie humaine et comparée. [Quarterly.] E. Brumpt [et al.], rédacteurs. Paris. v. 1, 1923. 8°.
Ann. de phys., Par.	Annales de physique. E. Bouty [et al.], éditeurs. Paris. v. 17–19, 1922–3. 8°. [Continuation of: Ann. de chim. et phys.]
Ann. Roentgenol., N. York.	Annals of Roentgenology. New York. v. 3, 1923. 8°.
Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch.	Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der Würzburger Hochschule. M. von Frey, editor. Würzburg. v. 17, 1921–2. 8°.
	Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. Forms: Ergänzungsbände zu Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen.
Arch. franç. de path. gén. et expér., Par.	Archives françaises de pathologie générale et expérimentale et d'anatomie pathologique. Paris, No. 1, 1922. 8°.
Arch. d. hosp. municip. de la Habana.	Archivos del hospital municipal de la Habana. [Bimestral.] Habana. v. 1, 1922. 8°.
Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par.	Archives des maladies des reins et des organes génito-urinaires. L. Ambard and E. Papin, éditeurs. Paris. v. 1, 1922–3. 8°.
Arch. Med. Hydrol., Lond.	Archives of Medical Hydrology; being the Journal of the International Society of Medical Hydrology. London. v. 1, 1922–3. 8°.
Arch. f. mikr. Anat. u. Entwcklngsmechn., Berl.	Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik. [Quarterly.] W. Roux, editor. Berlin. v. 98, 1923. 8°. [Continuation of: Arch. f. Entwcklngsmechn. *and* Arch. f. mikro. Anat.]
Arch. de phys. biol., Par.	Archives de physique biologique. Fred Vlès, rédacteur. Paris. v. 1, 1921. 8°.
Ars Medici, Wien.	Ars Medici. Segel, editor. Wien. v. 1–12, 1911–22. 12°.
	Association française de chirurgie. [*See* Congrès franç. de chir. Proc.-verb.]

B.

Beihefte z. d. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl.	Beihefte zu den Jahresberichten der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. v. 1, 1922–3. 8°.
Ber. ü. d. ges. Gynäkol. u. Geburtsh., Berl.	Berichte über die gesamte Gynäkologie und Geburtshilfe [Semimonthly.] Redigiert von K. Franz [et al.]. Berlin. v. 1, 1923. 8°. [Continuation of: Jahresb. ü. d. Fortschr. a. d. Geb. d. Gynäk. u. Geburtsh.]
Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. ophth. Gesellsch., München & Wiesb.	Bericht über die Versammlung der deutschen ophthalmologischen Gesellschaft. A. Wagenmann, Redacteur. München & Wiesbaden. v. 42, 1921. 8°. [Continued from: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.]
Bl. f. Gesundhtsfürs., München.	Blätter für Gesundheitsfürsorge. E. Doernberger, editor. München. v. 1, 1922. 8°.
Bol. de la Com. centr. estud. tabardil., México.	Boletín de la Comisión central para el estudio del tabardillo. México. v. 4, 1922. 8°.

Bol. d. Inst. de hig., México.	Boletín del Instituto de higiene. México. v. 1, 1923. 8°.
Bol. Ofic. san. panam., Wash.	Boletín de la oficina sanitaria panamericana. Washington. v. 2, 1923. 8°. [Continuation of: Bol. panam. de san., Wash.]
Bol. panam. de san., Wash.	Boletín panamericano de sanidad de la oficina sanitaria internacional. Washington. v. 1–2, 1922–3. 8°.
Bol. san., Rio de Jan.	Boletim sanitario; publicações scientificas do Departamento nacional de saúde publica. Rio de Janeiro. v. 1, 1922–3. 8°.
Boll. mens. d. uffic. d. lavoro, Torino.	Bolletino mensile dell' ufficio del lavoro e della statistica. Torino. v. 1–3, 1921–3. fol.
Bratisl. lekár. listy, Praha.	Bratislavské lekárske listy. [Bratislava medical journal.] [Monthly.] K. K. Hynek [et al.], editors. Praha. v. 1–2, 1921–3. 8°.
Brit. J. Anæsth., Manchester.	British Journal of Anæsthesia. Manchester. v. 1, 1923. 8°.
Brit. J. Exper. Biol., Edinb.	British (The) Journal of Experimental Biology. Edinburgh. v. 1, 1923. 8°.
Bull. Buffalo Gen. Hosp.	Bulletin of the Buffalo General Hospital. Buffalo, N. Y. v. 1, 1923. 4°.
Bull. Carmichael Med. Coll., Belgachia, Calcutta.	Bulletin of the Carmichael Medical College, Belgachia. Calcutta. 1920–22. 8°.
Bull. Chicago Municip. Tuberc. Sanit.	Bulletin City of Chicago Municipal Tuberculosis Sanitarium. Chicago. v. 3, 1922–3. 8°.
Bull. Chicago School San. Instruct. Dep. Health.	Bulletin Chicago School Sanitary Instruction, Department of Health. Chicago, v. 17, 1923. 8°.
Bull. Comité nat. de défense contre la tuberc., Par.	Bulletin du Comité national de défense contre la tuberculose. G. Poix, éditeur. Paris. v. 3–4, 1922–3. 8°.
Bull. Dep. Health & Sanitat., Seattle, Wash.	Bulletin Department of Health and Sanitation. Seattle, Wash. v. 16, 1923. 8°.
Bull. Los Angeles County Med. Ass., Los Angeles.	Bulletin (The) of the Los Angeles County Medical Association. Los Angeles. v. 50–53, 1920–23. 8°.
Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest.	Bulletins et mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Bucarest. D. Daniélopolu [et al.], éditeurs. Bucarest. v. 3–5, 1921–3. 8°.
Bull. Moses Taylor Hosp., Scranton.	Bulletin (The) of the Moses Taylor Hospital, Scranton, Pa. Scranton. v. 1, 1923. 8°.
Bull. N. York Tuberc. Assoc., N. Y.	Bulletin New York Tuberculosis Association. New York. v. 4, 1923. 8°.
Bull. off. Syndic. gén. d. méd. stomatol. franç., Par.	Bulletin officiel du Syndicat général des médecins stomatologistes français. [Quarterly.] F. L'Hirondel, rédacteur. Paris. 1923. 8°.
Bull. Soc. chim. biol., Par.	Bulletin de la Société de chimie biologique. P. Thomas, éditeur. Paris. v. 1–5, 1914–23. 8°.
Bull. Soc. chim. de France, Par.	Bulletin de la Société chimique de la France. [Monthly.] R. Marquis, rédacteur. Paris. v. 33–34, 4. s., 1923. 8°.
Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par.	Bulletin de la Société clinique de médecine mentale. H. Colin, éditeur. Paris. v. 8–9; 15–16, 1920–23. 8°.
Bull. Soc. franç. d'urol., Par.	Bulletin de la Société française d'urologie. Paris. v. 1–2, 1922–3. 8°.
Bull. Soc. de méd. du nord, Lille.	Bulletins de la Société de médecine du nord. Années 1909, 1912, 1913. Lille. 1910–14. 8°.
Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers.	Bulletin de la Société de médecine de la Vienne. [Quarterly.] Poitiers. 1921–3. 8°.
Bull. Soc. scient. d'hyg. aliment., Par.	Bulletin de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle de l'homme. Paris. v. 10–11, 1922–3. 8°.

C.

Cancer, Phila.	Cancer; a practical quarterly journal devoted to the best interests of cancer. Philadelphia. v. 1, 1923. 8°.
Capita zool., 's Gravenhage.	Capita zoologica. Verhandlingen op systematisch-zoologisch gebied. E. D. van Oort, editor. 's Gravenhage. v. 1, 1921–2. 4°.
Centr. Epidem. Prevent. Bureau, Peking.	Central Epidemic Prevention Bureau. Bulletin No. 1. Peking. 1923. 8°.
Česka dermat., Praha.	Česka dermatologie. Casopis lekarsky pro obor chorob koznich a pohlavnich. [Bohemian dermatology. Medical journal of skin and venereal diseases.] K. Hubschmann, editor. Praha. v. 3–4, 1922–3. 8°.
Coltura med. mod., Palermo.	Coltura (La) medica moderna; rassegna quindicinale di medicina, chirurgia e scienze affini. Nicola Barbaro [et al.], redattori. Palermo. v. 1–2, 1922–3. 8°.
Compte rendu d. serv. san. de la prov. de Québec., Montréal.	Compte rendu de la convention annuelle des services sanitaires de la province de Québec. Montréal. v. 9, 1921. 8°.
Confer. prat. d' urol., Milano.	Conferenze pratiche d'urologia per medici e chirurghi generali. G. B. Sigurtà, editor. Milano. v. 1, 1922. 8°.
Cong. franç. de chir., Par.	Congrès français de chirurgie. Procès-verbaux. Paris. v. 1–30, 1885–1921. 8°. [At head of title: Association française de chirurgie.]
Cong. internat. d'hyg. aliment., Brux.	Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme. II[e] Cong. Bruxelles. 1910. 8°.
Contrib. Peking Union Med. Coll., China, Peking.	Contributions from the Peking Union Medical College, China. Peking, China. v. 1, 1921. 8°.
Cornell Vet., Ithaca, N. Y.	Cornell (The) Veterinarian. [Quarterly.] Ithaca. v. 13, 1923. 8°.

D.

Deutsche Dentist, Berl.	Deutsche Dentist. C. Ferlinger, editor. Berlin. v. 1, 1922–3. 8°.
Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl.	Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin. P. Fraenkel [et al.], editors. Berlin. v. 1–2, 1922–3. 8°.
Difesa sociale, Roma.	Difesa sociale. Rivista di igiene previdenza ed assistenza. Ettore Levi, editor. Roma. v. 1–2, 1922–3. fol.
	Dublin Journal of Medical Science. *See* Irish Journal of Medical Science.

E.

Endocrinol. e patol. costit., Roma.	Endocrinologia e patologia costituzionale. G. Viola & N. Pende, editors. Roma. v. 1, 1922. roy. 8°.
Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien.	Ergebnisse der gesamten Medizin. T. Brugsch, editor. Berlin & Wien. v. 1–4, 1920–23. roy. 8°.
Evolution méd.-chir., Par.	Evolution (L') médico-chirurgicale. [Monthly.] G. de Parrel, rédacteur. Paris. v. 4, 1923. roy. 8°.
Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago.	Eye (The), Ear, Nose and Throat Monthly. Chicago. v. 1–2, 1922–3. 8°.

F.

Far East. Ass. Trop. Med. Tr., Weltevreden, Batavia.	Far Eastern Association of Tropical Medicine. Transactions of the Fourth Congress. Weltevreden, Batavia. v. 1 (1921), 1922. 8°.
Folia Anat. Japon., Tokyo.	Folia Anatomica Japonica. K. Okajima, editor. Tokyo. v. 1, 1922–3. roy. 8°.
	Folia oto-laryngologica. [*See* Zeitschrift für Laryngologie, Rhinologie (I. Teil, Originale); *and* Internationales Zentralblatt für Ohrenheilkunde und Rhino-Laryngologie (II. Teil, Referate).]

H.

Hamb. Wchnschr. f. Aerzte u. Zahnärzte.	Hamburger Wochenschrift für Aerzte und Zahnärzte. [Weekly.] Hamburg. v. 4, 1923. fol.
Handb. d. Radiol., Leipz.	Handbuch der Radiologie. E. Marx, editor. Leipzig. v. 5, 1919. 8°.
Health, Melbourne.	Health. A monthly journal dealing with the developments in the field of public health in Australia; issued by the Commonwealth Department of Health. Melbourne. v. 1, 1923. 8°.
Hereditas, Lund.	Hereditas. R. Larson, editor. Lund. v. 1–4, 1920–23. roy. 8°.
Hornsby's Hosp. Mag., Chicago.	Hornsby's Hospital Magazine; a monthly journal devoted to the everyday problems of hospitals; by hospital workers for hospital workers. Chicago. v. 1–3, 1921–3. 4°.

I.

Indust. & Engin. Chem., Wash.	Industrial & Engineering Chemistry. Published by the American Chemical Society. Washington. v. 15, 1923. 4°. [Continuation of: J. Indust. & Engin. Chem.]
Infirmière franç., Par.	Infirmière (L') française. Cruveilhier & Lafosse, rédacteurs. Paris. v. 1, 1923. 12°.
Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux.	Instituts Solvay. Travaux du laboratoire de physiologie. P. Heger, rédacteur. Bruxelles. v. 5, 1902. 8°.
Internat. Rev. Sc. & Pract. Agric., Rome.	International Review of the Science and Practice of Agriculture. Rome. v. 1, n. s., 1923. 8°.
Internat. Union against Tuberc. Tr., Lond.	International Union against Tuberculosis. Transactions of second International Conference, London. 26th–28th July, 1921. London. v. 2, 1921. 8°.
	Internationaler Physiologenkongress zu Heidelberg. VII. Kongress. [*See* Zentralblatt für Physiologie, Leipz. & Wien, 1907. Bd. 21, No. 15, 469–508.]
Irish J. M. Sc., Dubl.	Irish (The) Journal of Medical Science. Dublin. 5. s., 1922–3. 8°. [Continuation of: Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland.]

J.

J. Dep. Agric., Pretoria, S. Africa.	Journal of the Department of Agriculture. [Monthly.] Pretoria, S. Africa. v. 6, 1923. 8°.
J. Intraven. Therap., N. Y.	Journal of Intravenous Therapy; devoted to pharmacology and therapeutics of intravenous medication. New York. v. 1–2, 1922–3. 8°.
J. Oral., N. Y.	Journal (The) of Oralogy; disease prevention through medical and dental co-operation. New York. v. 1, 1922. 8°.

Q.

Quart. Bull. Agric. Exper. Stat. Mich. Coll., East Lansing.	Quarterly (The) Bulletin, Agricultural Experiment Station, Michigan Agricultural College. East Lansing, Mich. v. 5, 1923. 8°.
Quart. Bull. Calif. State Bd. Health, Sacramento.	Quarterly Bulletin California State Board of Health. Sacramento. v. 1–2, 1922–3. 8°.

R.

Rep. Internat. Neo-Malthusian & Birth Control Conf., Lond.	Report of the International Neo-Malthusian and Birth Control Conference. London. v. 5, 1922. 8°.
Rep. Proc. Am. Soc. San. Engin.	Report of proceedings of American Society of Sanitary Engineering. Sessions 13–16, 1918–21. Columbus, O., 1922. 8°.
Rep. St. Andrews Inst. Clin. Research, Lond.	Reports of the St. Andrews Institute for Clinical Research. London. v. 1, 1922. 8°.
Rep. Surg. Staff Woman's Hosp., N. Y.	Report of the Scientific Work of the Surgical Staff of the Woman's Hospital in the State of New York. New York. v. 1, 1918. 8°.
Répert. de pharm., Par.	Répertoire de pharmacie. Archives de pharmacie et Journal de chimie médicale réunis. C. Crinon, rédacteur. Paris. v. 33–35, 3. s., 1921–3. 8°.
Rev. franç. d'endocrinol., Par.	Revue française d'endocrinologie. [Bi-monthly.] M. Lucien, J. Parisot & G. Richard, rédacteurs. Paris. v. 1, 1923. 8°
Rev. gén. de méd. vét., Toulouse.	Revue générale de médecine vétérinaire. E. Leclainche, éditeur. Toulouse. v. 31, 1922. 8°.
Rev. illust. de Strasbourg [etc.].	Revue (La) illustrée de Strasbourg. . . des richesses thermales balnéaires climatiques et touristiques françaises. A. Sartory, rédacteur. Strasbourg. v. 1–2, 1921–2. 4°.
Rev. méd. de Angola, Loanda.	Revista medica de Angola; publicação trimestral da repartição superior de saúde e hygiene. Loanda. 1921–2. 8°.
Rev. de med., S. Paulo.	Revista de medicina. São Paulo. v. 4, 1923. 8°.
Rev. Neuropsychopath. [etc.], Praha.	Revue. Neuropsychopathologie, lekarstvi socialni, dedičnost a eugenika, therapie. [Review. Neuropsychopathology, social medicine, heredity and eugenics, therapy.] L. Haškovec, editor. Praha. v. 19, 1922. 8°. [Continuation of: Rev. v. neuropsychopath., Praha.]
Rev. d'oto-neuro-ocul., Par.	Revue d'oto-neuro-oculistique. L. Baldenweck [et al.], rédacteurs. Paris. v. 1, 1923. 8°.
Rev. prat. d. mal. d. pays chauds, Par.	Revue pratique des maladies des pays chauds (Egypte médico-chirurgicale). M. Zeitoun, J. Bouquier & Anis Bey, rédacteurs. Paris. v. 1–2, 1922–3. 8°.
	Revue suisse de médecine. [*See* Schweizerische Rundschau für Medizin.]
Riv. di chir., Como.	Rivista di chirurgia. Giuseppe Buschi, redattore. Como. v. 1–2, 1922–3. 8°.

S.

Savoir, Par.	Savoir. G. Bardet & H. Bouquet, rédacteurs. Paris. v. 1–3, 1921–3. fol.
Schles. Jahrb. f. Geist.- u. Naturw., Bresl.	Schlesische Jahrbücher für Geistes- und Naturwissenschaften. R. Lehmann [et al.], Redacteurs. Breslau. v. 1, 1923. 8°. [Continuation of: Beihefte zu den Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.]

School Hyg. Rev., Worcester, Mass.	School (The) Hygiene Review. [Quarterly.] Worcester, Mass. v. 6–7, 1922–3. 8°. [Continuation of: Am. J. School Hyg.]
Schweiz. Rundschau f. Med., Bern.	Schweizerische Rundschau für Medizin. [Weekly.] Huguenin [et al.], rédacteurs. Bern. v. 23, 1923. roy. 4°.
Smithson. Inst. Bur. Am. Ethnol., Wash.	Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin 76. Washington. 1922. 8°.
Spec. Ind. Sc. Congress, Calcutta.	Special Indian Science Congress, 1919; 1920. [Bound with vol. 6 of Indian Journal Medical Research.] Calcutta. 8°.
St. Michael's Hosp. Med. Bull., Toronto.	St. Michael's (The) Hospital Medical Bulletin; a bi-annual publication devoted to work carried on in the wards and laboratories of St. Michael's Hospital. Toronto. v. 1, 1923. 8°.
Statist. Bull. Metropol. Life Insur. Co., N. Y.	Statistical Bulletin. Metropolitan Life Insurance Co. New York. v. 3–4, 1922–3. 8°.
Stud. Research Div. Connaught Antitoxin Laborat. Univ. Toronto.	Studies from the Research Division Connaught Antitoxin Laboratories, University of Toronto. Toronto. v. 1, 1922. 8°.
Student's Rep.... Dep. Anat. Coll. Physicians and Surgeons, N. Y.	Student's Reports on assigned topics in Histology, Department of Anatomy, College of Physicians and Surgeons. New York. 1923. 8°.
Surg. J., Chicago.	Surgical Journal. Chicago. v. 28–29, 1921–3. 8°. [Continuation of: Railway Surg. J.]
Syndicat d. méd. de la Seine, Par.	Syndicat des médecins de la Seine (organe officiel). [Monthly.] F. Jayle, rédacteur. Paris. v. 32, 1923. 8°.

T.

Techn. Gemeindeblatt, Berl.	Technisches Gemeindeblatt. H. Albrecht [et al.], Redacteurs. Berlin. v. 26, 1923. roy. 4°.
	Towarzystwa Naukowego Warzawskiego. [*See* Travaux du laboratoire neurobiologique de la Société des sciences, Varsovie.]
Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo Clin., Phila.	Transactions of the Association of Resident and ex-Resident Physicians of the Mayo Clinic. Philadelphia. v. 1–3, 1919–23. 8°.
Tr. Inst. Civil Engin., Dublin.	Transactions of the Institution of Civil Engineers, 1921–2. Dublin. v. 42–43, 1923. 8°.
Tr. N. York & N. Eng. Ass. Railway Surgeons, Rutland, Vt.	Transactions New York and New England Association of Railway Surgeons. Thirty-second annual session. Rutland, Vt. v. 32, 1922. 8°.
Tr. Sect. Dermatol. & Syphilol. Am. M. Ass., Chicago.	Transactions of the Section on Dermatology and Syphilology of the American Medical Association at the seventy-third annual session held at St. Louis, Mo., May 22–26, 1922. Chicago. 1922. 8°.
Tr. Sect. Ophthal. Am. M. Ass., Chicago.	Transactions of the Section of Ophthalmology of the American Medical Association at the seventy-third annual session held at St. Louis, Mo., May 22–26, 1922. Chicago. 1922. 8°.
Trav. du lab. neurobiol. Soc. d. sc., Varsovie.	Travaux du laboratoire neurobiologique de la Société des sciences. E. Flatau, editor. Warszawa. v. 1, 1916. 8°.
Trav. scient. de l'Univ. de Rennes.	Travaux scientifiques de l'Université de Rennes. Rennes. v. 16, 1922. 8°.

U.

U. S. Dep. Labor. Bur. Labor Statist., Wash.	United States. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. Washington. No. 333, 1923. 8°.

V.

Verhandl. d. ausserord. Tag. d. ophth. Gesellsch., Berl.	Verhandlungen der ausserordentlichen Tagung der ophthalmologischen Gesellschaft (1921), 1922. Berlin. 1922. 8°.
	Verhandlungen der ausserordentlichen Versammlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde. [*See* Verhandlungen der Versammlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde auf den Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte.]
Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb.	Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für innere Medizin. G. Klemperer & A. Géronne, editors. München & Wiesb. v. 33, 1921. 8°. [Continuation of: Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.]
Veröff. d. Volksgsndhtsamt. i. deutsch-österr. Staatsamt f. soz. Verwalt., Wien.	Veröffentlichungen des Volksgesundheitsamtes im deutsch-österreichischen Staatsamt für soziale Verwaltung. Wien. 1919–22. 8°.
Vet.-hist. Mitt., Hannover.	Veterinärhistorische Mitteilungen herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Literatur der Veterinärmedizin. Werk, editor. Hannover. v. 1–3, 1921–3. 8°.
Vie méd., Par.	Vie (La) médicale. L. Nass, editor. Paris. v. 1–4, 1920–23. roy. 8°.
Vrach. dielo, Kharkov.	Vrachebnoye dïelo; nauchnïi meditsinski jurnal. [Medical journal devoted to science and medicine.] [Semimonthly.] K. N. Georgievski [et al.], editors. Kharkov. v. 6, 1923. 4°.
Vrach. Gas., Petrograd.	Vrachebnaya Gaseta; dvuchnedielnii periodicheski organ posvyashtshonïi voprosami nauchnoi i obshtshestvennoi meditsini. [Medical Gazette; semimonthly periodical devoted to scientific and public medicine.] [Semimonthly.] V. P. Osipoff [et al.], editors. Petrograd. v. 28, 1923. 4°.

W.

Wien. tierärztl. Monatschr.	Wiener tierärztliche Monatsschrift. G. Günther, editor. Wien & Leipzig. v. 9, 1922. 8°.

Z.

Zool. Ann., Würzb.	Zoologische Annalen. M. Braun, editor. Würzburg. v. 1, 1905. 8°.
	Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeshichte. [*See* Zeitschrift für die gesamte Anatomie. 1. Abteilung. München & Berl.]
Ztschr. f. d. ges. phys. Therap., Berl.	Zeitschrift für die gesamte physikalische Therapie. W. Alexander [et al.], Redacteurs. Berlin. v. 27, 1923. 8°. [Continuation of: Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.]
Ztschr. f. Gsndhtsfürs. u. Schulgsndhtspflg., Leipz.	Zeitschrift für Gesnndheitsfürsorge und Schulgesundheitspflege. [Monthly.] P. Stephani, editor. Leipzig. v. 36, 1923. 8°. [Continuation of: Ztschr. f. Schulgsndhtspflg.]
Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl.	Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. O. Körner, editor. München & Berlin. v. 1–4, 1922–3. 8°.
Ztschr. f. Med.-Beamte, [etc.], Berl.	Zeitschrift für Medizinalbeamte und Krankenhausärzte. [Bimonthly.] Brauer [et al.], editors. Berlin. v. 36, 1923. 8°. [Continuation of: Ztschr. f. Med.-Beamte, *and* Ztschr. f. Krankenpfl.]
Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl.	Zeitschrift für Stomatologie. E. Steinschneider, editor. Wien & Berlin. v. 20–21, 1922–3. 8°.

CATALOGUE.

Coffee.

DALLA BONA (G.) *Dell' uso e dell' abuso del caffé. 3. ed. 12°. *Livorno*, 1762.

GEISER (M.) *Welche Bestandteile des Kaffees sind die Träger der erregenden Wirkung? [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1905.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1905, liii, 112-136.

GRIEBEL (C.) *Ueber den Kaffeegerbstoff. 8°. *München*, 1903.

MAPPUS (M.) De potu cafe. sm. 4°. *Argentorati*, 1693.

MARCUS (C. J.) *De coffea. sm. 4°. *Leipzig*, 1837.

MARIANI (J.) *Les caféiers; structure anatomique de la feuille. [Paris.] 8°. *Lons-le-Saunier*, 1908.

PETERS (F.) De potu coffi. sm. 4°. *Giessæ Hassorum*, 1666.

TOGNI (M.) Raccolta delle singolari qualità del caffe. 24°. *in Venetia*, 1675.

Abelin (J.) & **Perelstein** (M.) Ueber die flüchtigen Bestandteile des Kaffees. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 867.—**Amory** (R.) Coffee as a beverage; its use and abuse. Boston M. & S. J., 1909, clx, 611-613. *Also:* Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxix, 26.—**Balland** (A.) Les cafés. Ann. d'hyg., Par., 1904, 4. s., ii, 497-532. ———. Sur quelques préparations de café proposées pour les armées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvii, 423-425.—**Bertrand** (G.) Sur la composition chimique du café de la Grande Comore. *Ibid.*, 1901, cxxxii, 162-164.—**Bertrand** (C.) & **Weisweiller** (G.) Sur la composition de l'essence de café; présence de la pyridine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 705-707. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 212.—**von Boltenstern.** Zur Bewertung des Kaffees als Volksgenussmittel. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 457-461.—**Bonnette.** Préparation du café en campagne; filtre en rognon adapté à une marmite de campement. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 459-462.—**Boruttau** (H.) Zur Frage der wirksamen Kaffeebestandteile. Ztschr. f. phys. u. diätct. Therap., Leipz., 1908, xii, 138-145.—**Charanne** (H.) Coffee. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911-12, viii, 19-22.—**Coughlin** (R. E.) Use and abuse of coffee. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 283-285.—**Di Mattei** (P.) Il caffè e le vitamine. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 1011-1013.—**Doolittle** (R. E.) & **Wright** (B. B.) Some effects of storage on coffee. Am. J. Pharm., Phila., 1915, lxxxvii, 524-526.—**Fendler** (G.) & **Stüber** (W.) Coffeinbestimmungen im Kaffee. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxviii, 9-20: 1915, xxx, 274-277.—**Gomes** (T.) Coffee in the alimentary régime. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1917, ix, 791-795.—**Greilert** (M.) Von der Kaffebereitung. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1916, xii, 233-237.—**Guérin** (P.) Le café. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., x, 486-494.—**Gulgues** (P.) Note sur l'origine du café. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1903, vii, 350-357.—**Hanausek** (T. F.) Bemerkung zu dem Aufsatz von F. Netolitzky: Ueber das Vorkommen von Krystallsandzellen im Kaffee. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 295.—**Harnach** (E.) Ueber die besonderen Eigenarten des Kaffeegetränkes und das Thurmsche Verfahren zur Kaffeereinigung und -verbesserung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1868-1872.—**Hartwich** (C.) Beiträge zur Kenntnis des Kaffees. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1909, xviii, 721-733.—**Jaeckle** (H.) Studien über die Produkte der Kaffeeröstung; ein Beitrag zur Kenntniss des sog. Kaffeearomas (Caffeol). *Ibid.*, 1898, 457-472.—**Lendrich** (K.) Ueber Kaffee und Kaffeebereitung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1916, xxxix, 389-395.—**Lendrich** (K.) & **Nottbohm** (E.) Verfahren zur Bestimmung des Coffeins im Kaffee. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1909, xvi, 241-265. ——— ———. Ueber den Coffeingehalt des Kaffees und den Coffeinverlust beim Rösten des Kaffees. *Ibid.*, xviii, 299-308.—**Loeb** (F.)

Coffee.

Beiträge zur Kaffeefrage; eine literarische Studie. Ztschr. f. phys. u. diätct. Therap., Leipz., 1906-7, x, 597-604.—**Lythgoe** (H. C.) Chemical analyses of a few varieties of roasted coffee. Technol. Quart., Bost., 1905, xviii, 236-239.—**Marshall** (W. B.) Coffee; its history and commerce; an outline. Am. J. Pharm., Phila., 1902, lxxiv, 361-374.—**Niles** (G. M.) Some facts and fallacies about coffee. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvi, 352-357.—**Orth** (E.) Beitrag zur Untersuchung und Beurteilung kandierter, Kaffees. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, ix, 137-141.—**Perrot** (E.) Sur l'extrait physiologique de café vert. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 214-222, 2 pl.—**Sayre** (L. E.) Coffee; its standardization and application to pharmacy. Merck's Rep.- N. Y., 1907, xvi, 61-63.—**Strunk** (H.) Ueber Kaffeeextrakte und Kaffeeaufgüsse. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil., San.-Wes., Berl., 1909, iii (Arb. hyg.-chem. Untersuch.-Stell.), 26-37.—**Sullivan** (A. L.) Determination of caffein in coffee; a comparison of the Hilger and Fricke method with a modification of the Gomberg method. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, xxx, 255.—**Tatlock** (R. R.) & **Thomson** (R. T.) The analysis and composition of coffee, chicory, and coffee and chicory "essences." J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1910, xxix, 138-140.—**Tusini** (F.) Sul riconoscimento delle varie specie di grani di caffè, mediante la misurazione delle cellule del reticolo albuminoideo e dello spermoderma. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1903, ii, 215-217.—**Unzer** (J. A.) Vom Caffee. Arzt, Hamb. 1769, ii, 126-139.—**Vautier** (E.) Dosage de la caféïne dans les cafés. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1918, ix, 54-57. ———. Les déchets de café. *Ibid.*, 1921, xii, 35-37.—**Waentig** (P.) Ueber den Gehalt des Kaffeegetränkes an Koffein und die Verfahren zu seiner Ermittelung. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1906, xxiii, 315-332.

Coffee (*Adulterations and substitutes for*).

GUILLOT (C.) *La chicorée et divers produits de substitution du café. [Paris.] 8°. *Lons-le-Saunier*, 1911.

École de pharmacie.

Bertarelli (E.) Su una sofisticazione del caffè torrefatto mediante aggiunta di acqua e borace. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1900, xi, 467-472.—**Boruttau** (H.) Die physiologische Wirkung des Absudes der gebrannten Zichorie. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 644-647.—**Boullier** (G.) De la préparation de la soupe destinée à remplacer le café au réveil. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xli, 465-473.—**Brill** (H. C.) Ipel, a coffee substitute; Leucæna glauca (Linnæus) Bentham. Philippine J. Sc., Manila, 1916, xi, [A], 101-104.—**Casaña** (J.) Acerca del producto llamado legunima y sofisticaciones del café. An. r. Acad. de med., Madrid, 1905, xxv, 359-364.—**Chlappella** (A. R.) Il caffè macinato che si consuma in Firenze; alcune sofisticazioni non ancora descritte. Ann. d'ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 427-448, 2 pl. ———. Le sofisticazioni del caffè che si consuma in Firenze. Soc. tosc. d'ig. Atti, Firenze, 1905, n. s., v, 110-116. [Discussion], 118.—**Cribb** (C. H.) Note on (1) samples of coffee containing added starch; (2) a sample of artificial coffee berries. Analyst, Lond., 1902, xxvii, 114-116.—**Doepmann** (F.) Ueber Malzkaffee. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 453-466.—**Duchâček** (F.) Beiträge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Kaffees und der Kaffee-Ersatzstoffe. *Ibid.*, 1904, viii, 139-146.—**Eckenroth** (H.) Ueber lupinenhaltige Kaffee-Ersatzstoffe. *Ibid.*, 1918, xxxv, 240-242.—**Gräf** (H.) Ein neues Kaffee-Ersatzmittel. Deutsche med. Presse, Berl., 1907, xi, 65-67.—**Griebel** (C.) Kaffee-Ersatz aus Weissdornfrüchten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1917, xxxiii, 65-68. ———. Beiträge zur mikroskopischen Untersuchung der Kaffee-Ersatzstoffe. *Ibid.*, xxxiv, 185-189: 1918, xxxv, 233; 272.—**Griebel** (C.) & **Bergmann** (E.) Ueber eine neue Kaffeeverfälschung. *Ibid.*, 1911, xxi, 481-484.—**Griebel** (C.) & **Rothe** (W.) Beiträge zur mikroskopischen Untersuchung der Kaffee-Ersatzstoffe. (Narzissenzwiebeln, ein brechenerregender Rohstoff; Scegras.) *Ibid.*, 1921, xli, 69-73.—**Guillot** (C.) Étude comparative som-

Coffee (*Adulterations and substitutes for*).

maire des principaux produits de substitution du café. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 125.—**Hesse** (P.) Ueber eine Kaffeefarbe. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 220.—**Junghahn** (A.) Beiträge zur Chemie und Technologie des Malzkaffees. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 382–386.—**Klassert** (M.) Kaffee-Ersatzstoffe. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1918, xxxv, 80–92.—**Krzizan** (R.) Ueber Eiweiss-Kaffeeglasur. *Ibid.*, 1906, xii, 213–216.—**Lawall** (C. H.) & **Forman** (L.) The detection of chicory in decoctions of chicory and coffee. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 1669.—**Nicolai.** Der Kaffee und seine Ersatzmittel; hygienische Studie. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1901, xxxiii, 294; 502.—**Nottbohm** (F. E.) Verwendung von Steinnuss zur Herstellung von Kaffeeersatzmitteln. Ztsch. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxv, 144–149. *Also*, Reprint.—**Nottbohm** (F. E.) & **Koch** (E.) Arsenhaltige Kaffeeglasierungsmittel. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 288–290.—**Oeller & von Gerlach.** Ueber die Einwirkung von Gerstenkaffee und Malzkaffee auf das Sehorgan. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 429–431.—**Ottolenghi** (D.) Sopra una frequente sofisticazione del caffè in polvere. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1903, 4. s., xv, 381–389.—**Pritzker** (J.) & **Jungkunz** (R.) Beiträge zur Untersuchung und Beurteilung von Zichorie und anderen Kaffee-Ersatzstoffen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1921, xli, 145–169.—**von Raumer** (E.) Beobachtungen über Kaffeeglasuren seit dem Inkrafttreten der Kaffeesteuer. *Ibid.*, 1911, xxi, 102–109.—**Reiss** (F.) Ueber eine mechanische Verfälschung der Kaffeesahne. *Ibid.*, 1906, xi, 391–393.—**Rothenfusser** (S.) Ueber Kaffee-Ersatzmittel. *Ibid.*, 1918, xxxvi, 54–59.—**Schaer** (E.) Notizen über die Firnisierung von Kaffeebohnen. *Ibid.*, 1906, xii, 60.—**Schroeter** (G.) Ueber Kaffeeersatz aus gebrannten Spargelbeeren. *Ibid.*, 1916, xxxii, 501.—**Seel** (E.) & **Hils** (K.) Ueber Kaffee-Ersatzmittel. *Ibid.*, 1917, xxxiv, 190–198. ——— ———. Beiträge zur Untersuchung und Beurteilung der als Zichorie bezeichneten Kaffee-Ersatzstoffe. *Ibid.*, 1918, xxxv, 476–479.—**Street** (J. P.) Coffee substitutes and hygienic coffees. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 330–332.—**Trillich** (H.) Welche Mindestforderungen sind an Malz für Malzkaffee zu stellen? Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, x, 118–121. ———. Ueber Kaffee-Ersatzmittel. *Ibid.*, 1918, xxxv, 242–243.—**Weissmann** (R.) Ueber Kornkaffee. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 20. ———. Ueber den schädlichen Einfluss von Zichorienaufguss. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 183.—**Zellner** (H.), Zichorie. Centralbl. f. allg., Gsndhtspflg., Bonn, 1908, xxvii, 32–39.

Coffee (*Decaffeinized*).

Bardet (M.) Sur un café rendu inoffensif par la décaféination. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 770–773.—**Bertrand** (G.) Sur les cafés sans caféine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1905, xii, 152. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 209–211.—**Chassevant** (A.) Emploi du café décaféiné en thérapeutique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 860–864.—**Einfeldt** (W.) Koffeinfreier Kaffee. Therap. Neuheiten, Leipz., 1909, iv, 83–86.—**Faber** (E. E.) Om kaffe, kaffesurrogater og koffeïnfri kaffe. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1909, lxxi, 841–847.—**Ganzer** (E.) Ueber ein neues Verfahren der Kaffee-Entgiftung auf physikalischer Grundlage. Prakt. Arzt, Leipz. 1914, liv, 152; 159.—**Harnack** (E.) Ueber den coffeinfreien Kaffee. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1943–1946: 1909, xxxv, 254.—**Lehmann** (K. B.) Die wirksamen und wertvollen Bestandteile des Kaffeegetränks mit besonderer Berücksichtigung des koffeinfreien Kaffees "Hag." München med. Wchnschr., 1913, lx, 281; 357.—**Lendrich** (K.) & **Murdfield** (R.) Coffeinfreier Kaffee. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1908, xv, 705–715.—**Munz** (P.) Kaffeinfreier Kaffee; ein neues Genussmittel. Arzt als Erzieher, München, 1908, iv, 40.—**Rabenhorst** (W.) & **Varges** (J.) Koffeinfreier Kaffee; enthält der koffeinfreie Kaffee fremde chemische Bestandteile, insbesondere Ammoniak, Benzol, Salzsäure, Schwefelsäure? Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1612.—**Schiesinger** (E.) Zur Geschichte des coffeinfreien Kaffees. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 2228.—**Wimmer** (K.) Caffeinless coffee. Scient. Am., N. Y., 1908, xcviii, 258. ———. Ueber coffeinfreien Kaffee; ein neues Genussmittel. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 111–113.

Coffee (*Effects of*).

Eder (M.) *Studien über den Wert und die Wirkung des Kaffees auf die Tätigkeit der Wiederkäuermägen. 8°. *Giessen*, 1912.

Günther (L.) Der Kaffee als Hausgetränk; eine Warnung. 8°. *Leipzig*, 1907.

Liwschitz (O.) *Ueber den Einfluss des Kaffees auf den Eiweisstoffwechsel beim Menschen. 8°. *Basel*, 1914.

Coffee (*Effects of*).

Weidenbusch (N.) *De noxis ex abusu potus caffe in corpore humano. 4°. *Moguntiæ*, 1769.

Weigl (J.) Der Kaffeegenuss; eine Schädigung der Leistungsfähigkeit. 12°. *München*, 1904.

———. Kaffeetrinker und Gesundheit. 2. Aufl. 12°. *München*, 1904.

Alexander (B.) Anästhesierende Wirkung des Kaffees. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 272.—**Bram** (I.) The truth about coffee drinking. Med. Summary, Phila., 1913, xxxv, 168–173.—**Bulson** (A. E.) Coffee amblyopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1905, xxii, 55–64.—**Crane** (W. H.) & **Friedlander** (A.) The antiseptic qualities of coffee. Am. Med., Phila., 1903, vi, 403–407.—**Daniel** (M.) Die Schädlichkeit des Kaffees. Leipz. med. Monatschr., 1907, xvi, 38–40.—**Féré** (C.) Note sur l'influence du café sur le travail. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., 627–629.—**H.** (D. P.) An effect of coffee. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 300.—**Harnack** (E.) Zur Frage nach der Schädlichkeit des Kaffees. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 26–28.—**Kakizawa.** Kommt dem koffeinfreien Kaffee (Hag) eine diuretische Wirkung zu? Arch. f. Hyg., München & Berl., 1913, lxxxi, 43–47.—**Lehmann** (K. B.) & **Wilhelm** (F.) Besitzt das Coffein und die coffeinfreien Kaffeesurrogate eine kaffeeartige Wirkung. *Ibid.*, 1898, xxxii, 310–326.—**Leszynsky** (W. M.) Coffee as a beverage, and its frequent deleterious effects upon the nervous system; acute and chronic coffee poisoning. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 41–44.—**Maier** (H. W.) Untersuchungen über die Wirkungen des Koffeins und des Kaffees auf den Menschen; an Hand von Experimenten mit gewöhnlichem Kaffee und Kaffee "Hag." Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1921, ix, 244: 1922, x, 80, 14 ch.—**Pachon** (V.) & **Parrot** (E.) Sur l'action cardio-vasculaire du café vert, comparée à celle de doses correspondantes de caféine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1703–1705.—**Pincussohn** (L.) Ueber das sekretionsfördernde Prinzip des Kaffees. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therap. Leipz., 1907, xi, 261–263.—**Sterrett** (R. M.) Coffee; a drug. Chicago M. Times, 1910, xliii, 6–9. *Also*, Reprint.—**Taylor** (C. K.) Effects of coffee-drinking upon children. Psychol. Clin., Phila., 1912–13, vi, 56–58.—**Wesselhoeft** (W.) On the effects of coffee and their remedy. Boston M. & S. J., 1909, clx, 608–611. *Also:* J. Inebriety, Bost., 1909, xxxi, 176–182.—**Wing** (P. B.) Report of a case of toxic amblyopia from coffee. Ann. Ophth., St. Louis, 1903, xii, 232–234.—**Williams** (T. A.) A case of psychasthenia in a child aged two years, due to coffee drinking. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 778–782. ———. Remarks on tics in a case of psychasthenia, caused by coffee drinking: pathophagy in a child aged two years. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 221–225. ———. Coffee and the nervous system. Med. Summary, Phila., 1912–13, xxxiv, 284. *Also*, Reprint.

Coffee (*Toxicology of*).

Bomby (R.) *Le cafféisme. 8°. *Paris*, 1905.

Boucard (E.) *Du caféisme; contribution à une étude synthétique. 8°. *Paris*, 1899.

Omont (R.) *Contribution à l'étude du caféisme. 8°. *Montpellier*, 1904.

Bardet (G.) Un cas d'empoisonnement aigu par le café. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 56–59.—**Bouret** (O.) Un nouveau cas de caféisme chronique. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 171–173.—**Combemale** (F.) Quelques réflexions à propos d'un cas de caféisme chronique. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 77–87.—**Crétal** (M.) Un cas de caféisme chronique. *Ibid.*, 1901, 2. s., v, 165–167. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 318.—**Gerbis** (H.) Vergiftung mit anilinölhaltigem Kaffee. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 467.—**Gouget** (A.) Coffee and tea poisoning. J. Inebr., Bost., 1908, xxx, 92–102.—**Hanna** (W. J.) Chronic coffee poisoning. Occidental M. Times, San Fran., 1908, xvii, 148.—**Reitter** (K.) [Eine merkwürdige Vergiftung: Kaffee der mit Lupinen verfälscht war.] Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 848.—**Roch** (M.) Caféisme chronique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 217–219. *Also:* Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1916, ix, 19–33.—**Weissmann.** Ein Fall von schweren Vergiftungserscheinungen durch einmaligen unmässigen Genuss von Kaffee. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1906, i, 306.

Coffee *plant* (*Diseases of*).

Burt (E. A.) Corticiums causing pellicularia disease of the coffee plant, hypochnose of pomaceous fruits, and rhizoctonia disease. Ann. Missouri Botan. Garden, St. Louis, 1918, v, 119–132.—**von Faber** (F. C.) Die Krankheiten und Schädlinge des Kaffees. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1908, xxi, 2. Abt., 97–117: 1909, xxiii, 193–219.—**Van Zwaluwenburg** (R. H.) Insects affecting coffee in Porto Rico. J. Econ. Entomol., Concord, N. H., 1917, x, 513–517.

Coffein.

See **Caffein.**

Coffignon (R.) Paris vivant. La corruption à Paris. Le demi-monde, les souteneurs, la police des mœurs, brasseries de femmes, filles galantes, Saint-Lazare, le chantage, etc. 16°. *Paris*, [1898].

Coffin (*George O.*) [1858–1920].
Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 67.

Coffin (Henri). *Les aneurysmes de la main (hématomes artériels). 47 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 367.

Coffin (*Orlando S.*) [1857–].
[Biography.] Nat. Eclect. M. Ass. Quart., Cincin., 1919–20, xi, 1.

Coffin (*Walter Harris*) [1853–1916].
Obituary. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxxvii, 316.

Coffinas (Maurice) [1871–]. *Recherches cliniques et microscopiques sur la séméiologie de la langue dans les maladies infectieuses ou toxiques. 63 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 54.

Coffiney (René) [1888–]. *Contribution à l'étude clinique du néosalvarsan; la méthode de Ravaut-Duhot (injections concentrées). 107 pp. 8° *Lyon*, 1913, No. 34.

Coffman (Lotus Delta) [1875–]. Teacher training departments in Minnesota high schools. viii, 92 pp. 12°. *New York, Gen. Educat. Board*, 1920.

Cogan (Thomas) [1545–1607]. The haven of health: chiefly gathered for the comfort of students, and consequently of all those that have a care of their health, amplified upon five words of Hippocrates, written Epid. 6. Labor, cibus, potius, somnus, venus. 8 p. l., 284 pp., 10 l, 4°. *London, Henrie Midleton. for William Norton.* 1584.
Simpson (G. E.) The Haven of Health. Scient. Month., N. Y., 1920, x, 26–37.
See, also, **Bergtold** (W. H.) The Haven of Health; a review. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 303–310.

Coggin (*David*) [1843–1913].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2315.—**Spalding** (J. A.) Necrology. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1914, xiii, pt. 3, 594–596, port.

Coghill (*John George Sinclair*) [1834–99].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1442. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 1588. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 172 (A. R. S.).

Coghlan (Timothy Augustine). Childbirth in New South Wales: a study in statistics. 67 pp., 8 diagrs. 8°. *Sydney, W. A. Gullick*, 1899.

———. A statistical account of Australia and New Zealand 1902–3. 967 pp. 8°. *Sydney, W. A. Gullick*, 1904.

Cogliolo (Pietro). Codice sanitario e manuale giuridico dei medici condotti. Raccolta di leggi, regolamenti, [etc.]. xxvii, 556 pp. 16°. *Milano & Napoli, F. Vallardi*, [1899?].

Cognac.
Behre (A.) Aendert sich der Alkoholgehalt des Kognaks beim Lagern im Holzfasse? Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1918, xxxv, 281–283.—**Feder** (E.) Ein Beitrag zur Untersuchung und Beurteilung des Eierkognaks unter besonderer Berücksichtigung seines Alkoholgehaltes. *Ibid.*, 1913, xxv, 277–285.—**Griebel** (C.) & **Bames** (E.) Ueber eine zur Aromatisierung des Kognaks dienende Palmfrucht. *Ibid.*, 1916, xxxi, 282–290.—**Schmitt** (R.) Verkehr mit Kognak und Essig. *Ibid.*, 1917, xxxiv, 485–487.—**Struve** (H.) Die Cholinprobe zur Beurtheilung des Cognacs. Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb., 1902, xli, 284–289.

Cognard (Francisque) [1873–]. *Des abcès endocraniens consécutifs aux ostéopériostites et phlegmons de l'orbite. 106 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 1.

Cognetti de Martiis (Luigi). Gli oligocheti della regione neotropicale. pt. 1–2. pp. 1–72; 147–262, 3 pl., fol. *Torino, C. Clausen*, 1905–6.
Cutting from: Mem. r. Accad. d. sc., Torino, 1905–1906, 2. s., lv, p. lvi.

Cogswell (*Charles*) [1813–92].
Campbell (D. A.) [Biography.] Maritime M. News, Halifax, 1910, xxii, 185.

Cogswell (*Edward Russell*) [1841–1914].
Obituary. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 38.

Cogswell (William). Field asepsis in the militia. Read before meeting of medical officers M. V. M. January 26, 1898. 4 l. 16°. [*n. p.. n. d.*]

Cohadon (Léon) [1876–]. *Hémo-alcalimétrie. 55 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 96.

Cohan (Émile) [1870–]. *Recherches sur la situation du côlon transverse. 48 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 278.

———. The same. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Cohausen (Joannes Henricus) [1665–1750]. Dissertatio satyrica physico-medico-moralis de pica nasi, sive tabaci sternutatorii moderno abusu, et nota. 8 p. l., 177 pp., 5 l. 16°. *Amstelodami, apud J. Oosterwyk*, 1716.

———. The same. Satyrische Gedancken von der Pica Nasi, oder der Sehnsucht der Lüstern Nase, das ist: Von dem heutigen Missbrauch und schädlichen Effect des Schnupf-Tabacks, . . . Aus dem Lateinischen aber ins Deutsche übersetzet, von L. C. S. 23 p. l., 284 pp., 1 pl. 16°. *Leipzig, G. C. Wintzer*, 1720.

———. Lumen novum phosphoris accussum, sive Exercitatio physico-chymica, de causa lucis in phosphoris tam naturalibus quam artificialibus, exarata ad provocationem celeberrimæ Regiæ in Galliis Burgdegalensium Academiæ. 14 p. l., 306 pp. 16°. *Amstelodami, apud Joannem Oosterwyk*, 1717.

———. Neo-thea, of nieuwe theetafel, opgezocht voor alle Liefhebbers van een gezond, lang, en vrolyk leven . . . uit het Hoog in het Nederduitsch, vertaalt door Henr. Joseph Grasper. 11 p. l., 508 pp., 17 l., 1 pl. 16°. *Amsterdam, J. Oosterwyk*, 1719.

———. Hermippus redivivus, sive exercitatio physico-medica curiosa de methodo rara ad cxv annos prorogandæ senectutis per anhelitum puellarum ex veteri monumento romano deprompta, nunc artis medicæ fundamentis stabilita, et rationibus atque exemplis nec non singulari chymiæ philosophicæ paradoxo illustrata et confirmata. 9 p. l., 90 pp. 12°. *Francofurti ad Mœnum, J. B. Andreæ & H. Hort*, 1742.

———. The same. Hermippus ridivivus: or, the sage's triumph over old age and the grave; wherein, a method is laid down for prolonging the life and vigour of man, [etc.]. 2. ed. 3 p. l., 248 pp. 8°. *London, J. Nourse*, 1749.
For Biography, see **Beauvois** (A.) *Un praticien allemand au xviiie siècle. Jean-Henri Cohausen (1665–1750). 8°. *Paris*, 1900.

Cohen (Ascher) [1872–]. *Traitement des lochies fétides par l'hypochlorite de soude. (Liqueur de Labarraque.) 62 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 364.

Cohen (Charles Henri Ali). Verslag van de verrichtingen van het Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gedurende het tijdvak 2 Mei–31 December 1910. 64 pp. 12°. *'s Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij*, [*n. d.*].

———, **Egeling** (C. Guldensteeden) [*et al.*]. Drinkwatervoorziening te platten lande, bewerkt in opdracht van het Nederlandsch Congress voor openbare gezondheidsregeling. 48 pp. roy. 8°. *Zwolle, J. J. Tijl Erven*, 1903.

Cohen (Curt) [1879–]. *Ueber den Einfluss des Lebensalters auf die Adaptation. [Breslau.] 19 pp. 8°. *Stuttgart, Hoffmann Buchdruckerei, [n. d.].*

——— & **Reinking** (Fr.) Beiträge zur Klinik der orbitalen Komplikationen bei Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. 76 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1911.

Forms Hft. 78 of: Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz.

Cohen (Ernst Julius) [1869–]. Vorträge für Aerzte über physikalische Chemie. viii, 249 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1901.

———. The same. 2. Aufl. viii, 264 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1907.

———. The same. Physical chemistry for physicians and biologists. Authorized transl. from the German by Martin H. Fischer. viii, 343 pp. 12°. *New York, H. Holt & Co.*, 1903.

———. Jacobus Henricus van't Hoff, sein Leben und Wirken. xv, 638 pp., 2 port. 8°. *Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft*, 1912.

Grosse Männer, Studien zur Biologie des Genies; hrsgb. von W. Ostwald, Bd. 3.

——— & **van Romburgh** (P.) Vorlesungen über anorganischen Chemie für Studierende der Medizin. viii, 431 pp. roy. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1906.

Cohen (Hermann) [1877–]. *Ueber die Milzschwellung bei croupöser Pneumonie. 43 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1903.

Cohen (Hugo) [1878–]. *Ein Fall von Pneumotomie. 48 pp., 2 l. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1903.

Cohen (J. B.) The air of towns. 41 pp., 21 pl. 8°. *Washington*, 1896.

Forms pt. of v. 39 of: Smithson. Misc. Collect., Wash., 1896.

Cohen (*Jacob Solis*) [1838–].

Delavan (D. B.) Address delivered on the occasion of the presentation of a loving cup by the American Laryngological Association to J. Solis-Cohen, M. D., in recognition of his distinguished services to laryngology and in commemoration of the fiftieth anniversary of his graduation in medicine. 8°. *New York*, 1910.

Cohen (Joseph). *Ueber Aneurismen peripherer Gefässe. 33 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1898.

Cohen (Jules). *Contribution à l'étude des déformations plastiques de la tête fœtale dans la présentation du siège. [Paris.] 62 pp. 8°. *Sceaux*, 1905, No. 208.

Cohen [Jules-Isaac] [1877–]. *Des troubles sphinctériens et génitaux dans la sclérose en plaques. 84 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 246.

Cohen (Julius B.) Practical organic chemistry for advanced students. xi, 284 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1900.

Cohen (Ludwig) [1889–]. *Die Goldreaction im Liquor cerebrospinalis. 18 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

Cohen (*Martin*) [1870–].

Biography. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 14, port.

Cohen (Moïse-Maurice) [1878–]. *Considérations sur la défense sanitaire de la Perse. 116 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 243.

Cohen (Myer Solis) [1877–]. Woman in girlhood, wifehood, motherhood; her responsibilities and her duties at all periods of life. A guide in the maintenance of her own health and that of her children. 469 pp. 8°. *Philadelphia, Chicago & Toronto, J. C. Winston Co.*, [1906].

———. The family health. 267 pp. 12°. *Philadelphia, Penn Pub. Co.*, 1910.

Cohen (Myer Solis)—continued.

———. The blue book for girl, wife and mother; a guide for women, [etc.]. x, 11–252 pp., front. 8°. *Philadelphia, John C. Winston Co.*, [1911].

Cohen (Paul) [1877–]. *Ueber einige komplexe Salze des dreiwertigen Eisens. 60 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1903.

Cohen (Salomon) [1893–]. Ueber die pialen Epidermoide des Balkens. 31 pp., 1 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1919.

Cohen (Solomon Solis) [1857–]. Washington's death and the doctors. December, 1799. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Cutting from: Lippincott's Month. Mag., Phila., 1899, lxiv, 945–952.

See, also, **System** (A) of physiologic therapeutics [etc.] [*in* 2. s.]. 8°. *Philadelphia*, 1901.

——— & **Eshner** (Augustus A.) Essentials of diagnosis, arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 2. ed. 417 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1900.

Cohen (Th. E. DeJonge). *Die Kronenstrucktur der unteren Prämolaren und Molaren. [Zürich.] 158 pp., 19 pl. 8°. *Utrecht, J. van Boekhoven*, 1917.

Cohen (Willi) [1880–]. *Ueber einen Fall von Lipoma calcificatum. [Würzburg.] 39 pp. 8°. *Berlin, C. Siebert*, 1905.

Cohen-Kysper (Adolf). Versuch einer mechanischen Analyse der Veränderungen vitaler Systeme. iv, 89 pp. 12°. *Leipzig, G. Thieme*, 1910.

———. Die mechanistischen Grundgesetze des Lebens. viii, 373 pp. 8° *Leipzig, J. A. Barth*, 1914.

Cohen-Solal (Abraham) [1872–]. *Insuffisance aortique et rétrécissement mitral combiné. Étude clinique. 64 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 23.

Cohendy (Frédéric) [1867–]. *Sur le traitement du muguet chez le nouveau-né. 44 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 215.

Cohendy (Michel) [1873–]. *Traitement de l'ulcère de l'estomac; revue critique. 103 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 574.

See, also, **Herschell** [etc.]. La constipation habituelle [etc.]. 12°. *Paris*, 1900.

Cohesion.

Mathews (A. P.) The significance of the relationship between molecular cohesion and the product of the molecular weight and the number of valences. J. Phys. Chem., Ithaca, 1913, xvii, 481–500. ———. Do molecules attract cohesively inversely as the square of the distance? *Ibid.*, 520–535. ———. The nature of cohesion. Proc. Inst. Med., Chicago, 1916–17, i, 118.

Cohn (Adolf) [1876–]. *Ueber Gastralgien und gastrische Krisen durch präperitoneale Lipome. 24 pp., 1 l. 8°. *München, V. Höfling*, 1902.

Cohn (Alfred) [1875–]. *Giebt es eine Hyperchlorhydrie im Säuglingsalter? 43 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, 1898.

Cohn (Alfred I.) Indicators and test-papers; their source, preparation, application, and tests for sensitiveness. A résumé of the current facts regarding the action and application of the indicators and test-papers which have been proposed from time to time, and are in present use in chemical manipulations; with a tabular summary of the application of indicators. Designed for the use of chemists, pharmacists, and students. 2. ed., revised and enlarged. ix, 267 pp., 1 tab. 12°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1902.

———. Tests and reagents, chemical and microscopical, by the author's names, together with an index of subjects, compiled for the use of chemists, microscopists, pharmacists, students,

Cohn (Alfred I.)—continued.
etc. 1 p. l., 383 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1903.
See, also, **Fresenius** (C. Remigius). Quantitative chemical analysis [etc.]. 8°. *New York*, 1904.—**Pazzi-Escot** (E.) The toxins [etc.]. 12°. *New York*, 1906.

Cohn (Arthur) [1879–]. *Ein bemerkenswerter Fall von Lymphosarkomatosis im Kindesalter. [Würzburg.] 32 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, R. Noske*, 1906.

Cohn (Bruno) [1879–]. *Ueber Inoculationscarcinome. 24 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1902.

Cohn (Conrad). Cursus der Zahnheilkunde; ein Hülfsbuch für Studierende und Zahnärzte. 2. Aufl. xiv, 649 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1900.

Cohn (Curt) [1889–]. *Statistische Betrachtungen über das Gallenstein-Leiden. 18 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*. 1914.

Cohn ([Elieser] Ludwig) [1881–]. *Beitrag zur Aetiologie und Klinik der Gasphlegmone des Menschen. 38 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Cohn (*Emanuel*) [1843–1913].

Jaffe (T.) Nekrolog. Jahresb. d. ärztl. Ver. zu Frankf. a. M. 1913, München, 1914, 242–244.

Cohn (Emil) [1872-]. *Ueber einen Fall von congenitalem Defect des Musc. pectoralis major und minor. [Leipzig.] 21 pp., 1 l. 8°. *Berlin, T. F. Schemmel*, 1895.

Cohn (Erich). *Die Erfahrung mit Tuberkulin R. bei der Behandlung der Tuberkulose an der Kgl. mediz. Klinik zu Breslau. 35 pp., 3 tab. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1898.

Cohn (Erich) [1887–]. *Ueber Diphyllobothrium stemmacephalum Cobbold. 30 pp., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1912.

Cohn (Ernst). *Zur Frage der Dementia paranoides. [Freiburg.] 28 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1907.

Cohn (Ernst Theodor) [1879–]. *Ueber den antiseptischen Wert des Argentum colloïdale Credé und seine Wirkung bei Infektion. 57 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Hiller*. 1902.

Cohn (Ferdinand Julius) [1828–98]. Ueber Bacterien, die kleinsten lebenden Wesen. 35 pp. 8°. *Berlin*, 1872.
Forms Hft. 165 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.

———. Licht und Leben. 2. Aufl. 32 pp. 8°. *Berlin*. 1872.
Forms Hft. 80 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.
Also, Editor of: **Beiträge** zur Biologie der Pflanzen, Breslau, 1875–93.
For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1898, xxiv, 482 (H. Kionka). *Also:* München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1005–1007, port. (M. Neisser).

Cohn (Franz). *Untersuchungen über die Durchgängigkeit des Cervikalkanals bei Erstgeschwängerten am Ende der Schwangerschaft. 48 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1898.

Cohn (Franz) [1881–]. *Beitrag zur Kasuistik der spontanen Oesophagusruptur. [Breslau.] 19 pp. 8°. *Jena, Frommannsche Buchdruckerei*, 1907.
Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1907, xviii.

Cohn (Franz Joseph) [1880–]. *Zur Histologie und Histogenese des Corpus luteum und des interstitiellen Ovarialgewebes. 36 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky*, 1903.

Cohn (Fritz). Der gegenwärtige Standpunkt in der Pathologie und Therapie des Ulcus serpens corneæ. 31 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1907.
Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., v. 7, Hft. 4.

Cohn (Fritz Ludwig) [1887–]. *Zur Aetiologie und Prophylaxe der puerperalen Mastitis. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

Cohn (Georg) [1879–]. *Verschluss des Ductus thoracicus, seine Ursachen und Folgen. 38 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1903.

Cohn (Georg) [1881–]. *Beiträge zur Resection des Sehnerven bei sympathischer Augenentzündung. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1905.

Cohn (Georg) [1884–]. *Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhalden'schen Dialysierverfahrens auf dem Gebiete gastrointestinaler Erkrankungen. [München.] 75 pp., 3 ch. 8°. *D. Feilchenfeld, Berlin*, 1916.

Cohn (Henry). *Myom und Gravidität. [Freiburg i. Br.] 34 pp. 8°. *Egeler, F. Heyl*, 1906.

Cohn (Hermann) [1878–]. *Ueber die primären Myome und Myosarcome des Magens. 44 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1903.

Cohn (Hermann Ludwig) [1838–1906]. Vorarbeiten für eine Geographie der Augenkrankheiten. Nebst einem an alle Augenärzte gerichteten Fragebogen. 1 p. l., 102 pp. 8°. *Jena, H. Dufft*, 1874.

———. Die Sehleistungen von 50,000 Breslauer Schulkindern; nebst Anleitung zu ähnlichen Untersuchungen für Aerzte und Lehrer. 148 pp. 8°. *Breslau, S. Schottlaender*, 1899.

———. Täfelchen zur Prüfung der Sehleistung und Sehschärfe für Schulärzte, Militärärzte, Schiffsärzte, Bahnärzte und Lehrer. sm. 4°. *Breslau, Priebatsch*, [1899?].

———. Täfelchen zur Prüfung feinen Farbensinns. Mit Benutzung des Meyerschen Florcontrastes. Für Bahn-, Schiffs-, Schul-, Militär-Aerzte und Lehrer. 4 l. 32°. *Berlin, O. Coblenz*, 1900.
For Biography, see **Laqueur** (L.) [*et al.*]. Hermann Cohn. In Memoriam. 8°. *Breslau*, 1908.
See, also, Am. Encycl. & Dict. Ophth (Wood), Chicago, 1914, iv, 2316. *Also:* Arch. de oftal., hispano-am., Barcel., 1907, vii, 1–6 (E. Alvarado). *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1671 (Horstmann). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlv, 1124. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 543–546 (A. E. Fick). *Also:* München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2065 (Wolffberg). *Also:* Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1906–7, x; 1; 9 (Wolffberg). *Also: Ibid.*, 1917, xxi, 161–164 (Wolffberg). *Also:* Wien klin Rundschau, 1906, xx, 730 (F.). *Also:* Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1906, xix, 839–880 (F. Erismann).

——— & **Rübencamp** (Robert). Wie sollen Bücher und Zeitungen gedruckt werden? Für Hygieniker, Aerzte, Erzieher, Redakteure, Schriftsteller, Verleger, Schriftgiesser und Buchdrucker. Vom augenärztlichen und technischen Standpunkt besprochen. 112 pp., 10 pl., 1 l. 8°. *Braunschweig, Vieweg & Sohn*, 1903.

Cohn (Jacob) [1875–]. *Ueber otogene Meningitis. [Breslau.] 34 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1900.

Cohn (James) [1886–]. *Ueber Bence-Jones'sche Albuminurie. [Giessen.] 42 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.

Cohn (Jonas) & **Dieffenbacher** (Julius). Untersuchungen über Geschlechts-, Alters- und Begabungs-Unterschiede bei Schülern. 213 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1911.
Forms Beihft. 2 of: Beihefte z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.].

Cohn (*Joseph D.*) [1888–1918].

Obituary. Texas State J. M., Fort Worth, 1918–19, xiv, 265.

Cohn (Julie). *Chemotherapeutische Untersuchungen über die Wirkung von China-Alkaloiden. [Berlin.] 21 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1913.

Cohn (Julius) [1884-]. *Beitrag zur Klassificierung der epithelialen Formen der malignen Struma. 43 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., F. Hesse*, 1910.

Cohn (Konard). Kursus der Zahnheilkunde. Ein Hilfsbuch für Studierende und Zahnärzte. 4. Aufl. xvi, 792 pp. 8°. *Berlin, W. H. Kornfeld*, 1908.

———. The same. 5. Aufl. xv, 804 pp. 8°. *Berlin, Fischer's Med. Buchhandlung*, 1911.

Cohn (Lassar) *called* **Lassar-Cohn** [1858-]. Chemistry in daily life, popular lectures. Transl. by M. M. Pattison Muir. 5. ed. xiv, 318 pp. 8°. *London, H. Grevel & Co.*, 1913.

Cohn (Leo). *Ueber die quantitative Bestimmung des Aetherdampfes. [Würzburg.] 25 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1900.

Cohn (Leo) [1882-]. *Zur Frage der Umwandlung der menschlichen Tuberkelbazillen im Organismus des Frosches. 28 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1906.

Cohn (Leopold). *Ueber den strikturierenden tuberkulösen Cœcaltumor. [Freiburg i. B.] 34 pp. 8°. *Duderstadt, F. Wagner*, 1902.

Cohn (Louis) [1880-]. *Encephalitis hæmorrhagica acuta. 26 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Cie.*, 1908.

Cohn (Ludwig). *Ueber Russelsche Kugeln in Papillomen. [Würzburg.] 17 pp. 8°. *Ratibor, F. Schmeer & Soehne*, 1896.

———. Die wilkürliche Bestimmung des Geschlechts. 37 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1898.

———. The same. Die bisherigen Forschungen einschliesslich der Schenk'schen Theorie kritisch beleuchtet. 2. Aufl. 41 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1898.

Cohn (Max) [1875-]. *Ueber die Dauerresultate der antefixirenden Operationen; Alexander-Adams. Ventrifixur, Vaginifixur. [Breslau.] 36 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart*, 1900.

Cohn (Max) [1876-]. *I. Ueber centrale Linsenmyopie infolge Sklerose des Linsenkerns. II. Ueber Rückbildung von Cataracta traumatica. 32 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kraemer*, 1902.

Cohn (Max). *Die Behandlung des septisch-paralytischen und des einfach-paralytischen Ileus durch Enterostomie. [Freiburg i. B.] 26 pp., 1 l. 8°. *Berlin, D. Feilchenfeld*, 1906.

Cohn (Max) [1881-]. *Ueber die Bedeutung der intrazellulären Lage der Tuberkelbazillen im Auswurf; eine mikroskopisch-klinische Untersuchung. [Leipzig.] 25 pp., 2 pl. 4°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1914.

Cohn (Max [1882-]. *Ueber die primären Myosarkome des Magens, unter Beifügung eines selbst beobachteten Falles. 47 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1909.

Cohn (Max). Ueber das Denken; Zusammenhang des Geistes und Körpers; eine Studie. iv, 2–140 pp. 8°. *Berlin, L. Simion Nachf.*, 1910.

Cohn (Moritz) [1882-]. *Der Verlauf der appendikulären Lymphgefässe. [Leipzig.] 24 pp. 8°. *Berlin, W. Greve*, 1906.

Cohn (Paul) [1878-]. *Ueber verhornendes Pflasterepithel der Lunge. 38 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. Gröber*, 1903.

———. Gemütserregungen und Krankheiten. Eine Studie über Wesen und Sitz der Gemütserregungen, ihre Beziehung zu Erkrankungen und über Wege zur Verhütung. 148 pp. 8°. *Berlin, Vogel & Kreienbrink*, 1903.

———. Die Verwendung von Chemikalien als Heilmittel. Nach Vorlesungen. 46 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.

Repr. from: Samml. chemischer u. chemisch-technischer Vortr., x.

Cohn (Raphael) [1876-]. *Ueber 200 Fälle von Bindehautverwertung. 55 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

Cohn (Richard) [1889-]. *Ueber das Pleuraendotheliom. 59 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1914.

Cohn (Robert) [1876-]. *Die Dauererfolge der Ovariotomie bei den malignen Tumoren und papillären Kystomen des Ovarium. [Breslau.] 48 pp., 2 l. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1900.

Cohn (Salo) [1888-]. *Zur Totalextirpation der Harnblase und Versorgung der Ureteren. 28 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, T. Berkenbusch*, 1913.

Cohn (Siegfried) [1881-]. *Zur Statistik und Kasuistik der septischen Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung des pathologisch-anatomischen Befundes. 44 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.

Cohn (S[igismund]) [1818-]. Hydrotherapie des Scharlach und acuter Hautkrankheiten im Allgemeinen mit einigen Andeutungen für die Behandlung anderer acuter Krankheiten mit besonderer Rücksicht auf die Physiologie. 48 pp. 12°. *Berlin, G. Bosselmann*, 1862.

Cohn (Sigismund) [1881-]. *Ein Beitrag zum Kapitel der traumatischen Nephritis. [München.] 35 pp., 2 l. 8°. *Konitz, Petras*, 1904.

Cohn (*Mlle.* Théophilia). *Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique et de la pathogénie des nodosités des cornes utérines d'origine salpingienne. 55 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 264.

Cohn (Tobias) [*or* **Tobiah ben Moses**] [1652–1729]. מעשה טוביה. [Practice of medicine.] [Work of Tobiath.] 158 l. 8°. *Venice, nella stamperia Bragadina*, 1705.

Hebrew text. Imperfect. An encyclopedic work, chiefly of medicine.

Cohn (Toby) [1866-] Leitfaden der Electrodiagnostik und Electrotherapie für Praktiker und Studierende. Mit einem Vorwort von E. Mendel. 4 p. l., 139 pp. 8°. *Berlin. S. Karger*, 1899.

———. The same. 2. Aufl. xii, 166 pp., 6 pl., 8°. *Berlin, S. Karger*, 1902.

———. The same. 3. Aufl. viii, 172 pp., 6 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1906.

———. The same. 4. Aufl. viii, 212 pp., 6 pl. roy. 8°. *Berlin, S. Karger*. 1912.

———. The same. Electro-diagnosis und electrotherapeutics. A guide for practitioners and students. Transl. from the 2. German ed. and edited by Francis A. Scratchley. viii, 280 pp., 8 pl. 8°. *New York, Funk & Wagnalls Co.*, 1904.

———. Die palpablen Gebilde des normalen menschlichen Körpers und deren methodische Palpation. Nach eigenen Untersuchungen an der Leiche und am Lebenden. 3. Teile. 585 pp. contin. pag. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1905–11.

———. Muskelatrophien. 73 pp. 12°. *Leipzig, B. Konegen*, 1910.

———. Die mechanische Behandlung der Nervenkrankheiten (Massage, Gymnastik, Uebungstherapie, Sport). viii, 140 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1913.

Cohn (Victor) [1871-]. *Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita beim Kinde, als Beitrag zur klinischen Diagnose. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

Cohn (Wilhelm). *Pathogenese und Therapie otitischer endocranieller Erkrankungen. 36 pp., 2 l. 8°. *Breslau*, 1899.

Cohn (Willy) [1879-]. *Ueber die isolierte Ruptur der Symphysis pubis. [Königsberg.] 16 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1905.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv.

Cohn (Willy) [1881–]. *Ueberblick über die Leistungen auf dem Gebiete der Händedesinfektion. [Breslau.] 38 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1907.

Cohn (Willy) [1887–]. *Die Bedeutung des Bouillonfrühstücks für die funktionelle Magendiagnostik. 18 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartungsche Buchdruck.*, 1912.

Cohnfeld (Adalbert). Die Wunder-Erscheinungen des Vitalismus (Tischdrehen, Tischklopfen, Tischsprechen, etc.) nebst ihrer rationellen Erklärung in Briefen an eine Dame. 125 pp. 24°. *Bremen, C. Schünemann*, 1853.

Cohnheim (Eva). *De la grossesse ovarienne. [Lausanne.] 32 pp. 8°. *Genève, J. Studer*, 1903.

Cohnheim (*Julius Friedrich*) [1839–84].

Salomonsen (C. J.) Lebenserinnerungen aus dem Breslauer Sommersemester 1877 (Julius Cohnheim's Laboratorium). Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 485–490.—**Weigert** (C.) Nekrolog. 1884. *In his:* Gesamm. Abhand. 8°. Berl., 1906, ii, 729–734.

Cohnheim (Otto) [1873–]. *Ueber die Resorption im Dünndarm und in der Bauchhöle. [Heidelberg.] 42 pp. 8°. *München, R. Oldenburg*, 1898.

———. Chemie der Eiweisskörper. x, 315 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1900.

———. The same. 2. Aufl. xii, 315 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Son*, 1904.

———. The same. 3. Aufl. xii, 388 pp., 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1911.

———. Die Physiologie der Verdauung und Ernährung. Dreiundzwanzig Vorlesungen für Studierende und Aerzte. vi, 1 p. l., 484 pp. 8°. *Berlin-Wien, U. Schwarzenberg*, 1908.

———. Zur Frage der Eiweissresorption. 7 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1911.
Sitzungsb. d. Heidelb. Akad. d. Wissensch., 1911, No. 30.

———. Ueber den Gaswechsel von Tieren mit glatter und quergestreifter Muskulatur. 17 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1911.
Sitzungsb. d. Heidelb. Akad. d. Wissensch., 1911, No. 31.

———. Enzymes: six lectures delivered under the Herter lectureship foundation at the University and Bellevue Hospital Medical College. viii, 173 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, [etc.], 1912.

———. Zur Physiologie der Nierensekretion. 18 pp. 8°. *Heidelberg, Carl Winter*, 1912, No. 7.

———. The same. II. Mitteilung. 19 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1913.
Sitzungsb. d. Heidelb. Akad. d. Wissensch., Abhandl. 7.

——— & **Klee** (Philipp). Zur Physiologie des Pankreas. 22 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1912, No. 3.

——— & **Modrakowski** (Gg.) Zur Wirkung von Morphium und Opiumpräparaten (Pantopon) auf den Verdauungskanal . . . 18 pp. roy. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1911.
Sitzungsb. d. Heidelb. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., 1910, No. 6.

——— & **Pletnew** (Dimitri). Ueber den Gaswechsel der glatten Muskeln. 18 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1910.
Sitzungsb. d. Heidelb. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., 1910, No. 22.

——— & **von Uexküll** (J.) Die Dauerkontraktion der glatten Muskeln. 9 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1911.
Sitzungsb. d. Heidelb. Akad. d. Wissensch., 1911, No. 32.

See, also, **Best** (Franz) & **Cohnheim** (Otto). Zur Physiologie und Pathologie [etc.]. 8°. *Heidelberg*, 1910.—**Lehrbuch** der Physiologie [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1909.

Cohnheim (Paul) [1867–]. Die Krankheiten des Verdauungskanals (Oesophagus, Magen, Darm). Ein Leitfaden für praktische Aerzte. viii, 247 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1905.

Cohnheim (Paul)—continued.

———. The same. 2. Aufl. viii, 252 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1908.

———. The same. Diseases of the digestive canal (œsophagus, stomach, intestines). From the 2. German ed., edited and translated by Dudley Fulton. xxi, 373 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1908].

———. The same. 2. ed. xxv, 383 pp., pls. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1911].

———. The same. 3. ed. 12 p. l., 389 pp., pls. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott*, [1914].

Cohnreich (Erwin) [1889–]. *Klinische Bestimmungen der Erythrocytenresistenz besonders im Dienst der Krebsdiagnose. [München.] 46 pp. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1913.

Cohnreich (Max) [1882–]. *Kompression des Ureters durch kreuzende Nierengefässe als Ursache von Hydronephrosen; Heilung durch eine neue Operationsmethode: "Die Verlagerung des Harnleiters." 22 pp. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1908.

Cohoba.

Safford (W. E.) Identity of cohoba, the narcotic snuff of ancient Haiti. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1916, vi, 547–562.

Coi (Adam). *De damnis et abusu resinæ ialappæ. [Præses: Andreas Elias Büchner.] 1 p. l., 26 pp. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, Joh. Christian Hendel*, 1750.

Coïc (Auguste) [1886–]. *Le grand mononucléaire du sang. 90 pp. 8°. *Lyon*, 1910.

Coiffier [Henri] [1855–]. Précis d'auscultation. 5. éd. 210 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

Coignard (*Charles*) [1876–1900].

Nécrologie. Arch. méd. d'Angers, 1900, iv, 334.

Coignard (Émile). *Les conceptions pathogéniques de la neurasthénie. 79 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 156.

Coignat (Jean) [1885–]. *Contribution à l'étude des effets de la dentition; troubles gastro-intestinaux par mastication incomplète et froid fébrile au cours de la seconde enfance. 51 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 14.

Coignerai (Henri). *Contribution à l'étude de la torsion du pédicule des tumeurs de l'ovaire. 127 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 144.

Coillot (Maurice-Pierre) [1885–]. *Contribution à l'étude des brûlures de l'œil par l'acide sulfurique. 74 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 284.

Coimbra medica. v. 1–21. 1881–1901. 8°. *Coimbra.*

Coindet (*Jean-François*) [1774–1834].

Reber (B.) Le docteur Coindet; l'emploi de l'iode contre le goitre; les cretins du Valais. Æsculape, Par., 1913, iii, 93–96.

Coindet (*León*) [1871–].

Soriano (M. S.) Historia de la medicina en México. Mr. León Coindet, fundador de la Academia N. de Medicina de México. Gac. méd. de México, 1914, 3. s., ix, 155–161.

Cointepas (Henri). *Étude sur les kystes sébacés et leur traitement (méthode de Vidal-Sergent). 47 pp. 8°. *Paris*, 1902. No. 392.

Coiquaud (Antoine-Lionel) [1885–]. *Du signe de Moszkowicz dans les gangrènes. 103 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 104.

Coirre (G.) La levure de bière: bactériologie, pharmacologie, thérapeutique. 16 pp. 8°. *Paris, Lahure*, [1900].

Coirre (Jean). Nuevas notas sobre la levadura de cerveza y sus aplicaciones médicas. 32 pp. 8°. *Paris, G. Lahure*, 1910.

Coirre (Jean)—continued.

———. *Recherches sur la synthèse biochimique de l'éthylglucoside β par l'émulsine. [Paris.] 67 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1913, No. 3.
École de pharmacie.

Coissard (Amable) [1880–]. *L'infection éberthienne et la glande thyroïde. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 82.

Coit (*George W.*) [1837–1916].

[Obituary.] J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1916, vi, 143.

Coit (*Henry Leber*) [1854–1917].

Obituary. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 212, 1 port. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 925.—**Welss** (S.) Nekrolog. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, xxvii, 337.

Coiter (Volcher) [1534–1600?]. De auditus instrumento.

In his: Externarum et internarum . . . partium tabulæ [etc.]. fol. *Norimbergæ*, 1573, 68–105.

Coitier (*Jacques*) [1440–1506].

Fauvel (H.) Le médecin de Louis XI. Chron. méd. Par., 1911, xviii, 577–579.—**Gauthier** (L.) Fragments de correspondence de Jacques Coitier, médecin de Louis XI. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1912, xi, 315–338.

de Coito (Egidio Patricio).

See **Albert** (J. L.) Publicação successiva [etc.]. 8°. *Lisboa*, 1804.

Coittier (Émile-Jacques). *L'avenir des appendiculaires. 85 pp., 11. 8°. *Paris*, 1899, No. 267.

Coitus.

See also, **Dyspareunia.**

Caufeynon. L'amour et l'accouplement. Les organes génitaux; la puberté; formes de l'accouplement; mécanisme du coït. 8°. *Paris*, [1903].

Hillairet (J.-B.) *Sur le dernier terme de la copulation chez les mammifères. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Abraham (K.) Ueber Ejaculatio præcox. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz., 1916–17, iv, 171–186.—**Amantea** (G.) Ulteriore contributo alla conoscenza della funzione della zona riflessogena per l'erezione e l'ejaculazione. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1920, xxix, 97–112.—**Hays** (F. A.) The influence of excessive sexual activity of male rabbits. II. On the nature of their offspring. J. Exper. Zool., Phila., 1918, xxv, 571–613.—**Lloyd-Jones** (O.) & **Hays** (F. A.) The influence of excessive sexual activity of male rabbits. I. On the properties of the seminal discharge. *Ibid.*, 463–497.—**Neumann** (R. K.) Die Narcotica und Rauschmittel im Sexualleben. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 636–649.—**Porosz** (M.) Ein mit Miction endender Coitusfall. Monatsb. f. Urol., Berl., 1903, viii, 528–531.—**Poussep.** La circulación cerebral durante el coito. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 371–376. *Also, transl.:* Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xiv, 307.—**Rodzevich** (G. I.) [May coition be performed without the woman's knowledge?] Russk. Med., S.-Peterb., 1894, xix, 429.—**Urbach** (K.) Ueber die zeitliche Gefühlsdifferenz der Geschlechter während der Kohabitation. Ztschr. f. Sexualwissensch., Bonn, 1921, viii, 124–138.

Coitus (*Abnormal*).

See **Aspermatism**; **Bestiality**; **Conception** (*Prevention of*); **Sexual** *instinct* (*Perversion of*); **Sodomy.**

Coitus (*Accidents in*).

Bonhoff ([T.] K. P.) *Ueber Kohabitationsverletzungen. 8°. *Tübingen*, 1908.

Abrahams (R.) Report of a case of rupture of the perineum in coitus. Phila. M. J., 1900, vi, 264.—**Anspach** (B. M.) Laceration of the posterior-vaginal vault and vesico-vaginal fistula produced by violent coitus. Phila. Hosp. Rep. (1908), 1909, vii, 164.—**Borri** (L.) Morte in compendio dopo il coito. Gior. p. i med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1900, iv, 161–180.—**Boshouwers** (H.) Zur Kasuistik der Koitusverletzungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 153.—**Carrara** (M.) Due casi di morte improvvisa durante il coito. Studi di med. leg. e var. . . . onore di G. Ziino, Messina, 1907, 415–428.—**Chalelx-Vivie** (M.) Quelques cas de traumatisme graves dus à la défloration. J. d. sages-femmes, Par., 1902, xxx, 163; 172. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 111–114.—**D'Arcy** (C. E.) Two cases of lacerated vagina during coitus. Med. J. Australia, Sydney, 1919 ,i, 172.—**Dremlyng**

Coitus (*Accidents in*).

(A. D.) [Injury of the vault of the vagina sub coitu.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1914, xxi, 800–803.—**Frankl** (O.) Coitusverletzung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1903, xviii, 874–880.—**Gadani** (A.) Un caso di lesione del cono midollare da coito. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 385–387.—**Greife** (H.) Ein Fall von Coitusverletzung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 259.—**Gumprecht** (F.) Mors præcox ex hämorrhagia cerebri post coitum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 743.—**Gussmann** (E.) Ein Fall von Coitusverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 144.—**Kayser** (K.) Kohabitationsverletzung des hinteren Scheidengewölbes im Puerperium. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, liv, 13–19.—**Lebar & Algret.** Traumatisme vulvo-vaginal par efforts de coït? Dédoublement de la cloison recto-vaginale; mort par infection générale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 626–630.—**Lenné.** Zerreissung der Scheide beim Koitus. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 343.—**Lipa** *Bey.* La mort douce. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 397. ———. Unfälle beim geschlechtlichen Verkehr. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 496–503.—**Mennicke** (O.) Ueber plötzlichen Tod durch Verblutung sub coitu; ein Beitrag zur gerichtsärztlichen Beurtheilung der Verletzungen der weiblichen Sexualorgane. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, 3. F., xxiv, 268–276.—**Neugebauer** (F.) Venus cruenta violans interdum accidens; ein Beitrag zur Lehre von den Verletzungen der weiblichen Sexualorgane sub coitu (mit Kasuistik von 157 Beobachtungen). Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Ber., 1899, ix, 221; 389. ———. Ueber Coitusverletzungen. Heilkunde, Wien [etc.], 1900, iv, 391–395.—**Oechsner** (J. F.) Case of sudden violent abdominal pain in a woman, following sexual intercourse. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 61.—**Pulvermacher** (D.) Ueber Coitusverletzungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1917–18, xxxv, 63.—**Rawls** (R. M.) Injury to the female genitalia in coitus, with report of a case of vulvorectal fistula. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 300–302.—**Ricciardi** (S.) Raro caso di lacerazione del fornice vaginale posteriore per coito. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 261–263.—**Rohleder** (H.) Ueber Kohabitationsverletzungen. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 709.—**Rozenberger** (F. O.) [Injury of the female genitals sub coitu; recto-vaginal fistula.] J. akush. i jensk. bolicz., S.-Peterb., 1911, xxvi, 469–471.—**Saks** (J.) Ein Beitrag zu den Verletzungen der weiblichen Geschlechtsorgane sub coitu. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1904, xxviii, 1138–1140.—**Scheftel** (G.) Ueber die Entstehung der Fistula vestibulo-rectalis sub coitu primæ noctis. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 753–756.—**Scheiber.** Hämorrhagia cerebri post coitum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 835.—**Séjournet** (P.) Plaie du vagin par coït. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 94–99. ———. Rapports sexuels et traumatismes des voies génitales chez la femme. Gynéc. et obstét., Par., 1920, ii, 318–352.—**Stokes** (E. H.) A case of lacerated vagina during coitus. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 111.—**Weinzierl.** Koitusverletzung. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 523. *Also:* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 1181–1185.—**Wertheimber** (T.) Ueber Koitusverletzungen. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1880.—**Wichmann.** Ein Fall von tödtlicher Cohabitationsverletzung. Aerztl. Sachversl.-Ztg., Berl., 1900, vi, 65.—**Windell** (J. T.) Casualties of copulation. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908–9, vii, 408–411.—**Zikmund** (K.) Ein weiterer Beitrag zur Kasuistik der Koitusverletzungen. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 93–98.

Coitus *interruptus*.

Blum (V.) Coitus interruptus. Am. J. Urol., N. Y., 1915, xi, 37–41.—**Cooper** (A.) A note on onanism and its effects on the man. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 478.—**Kisch** (E. E.) Pathologische Folgezustände durch Coitus interruptus bei Frauen. Ztschr. f. Sexualwissensch., Bonn, 1916–17, iii, 428–431.—**Robinson** (W. J.) Coitus interruptus as a cause of impotence and neurasthenia. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 1180–1182.—**Salus** (H.) Moderne Ehemetritis. Eine medizinisch-soziale Studie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 369–371.

Coix.

S. (T.) Coix lachryma, or Jobs tears. Prescriber, Edinb., 1909, iii, 29.—**Terao** (K.) [The therapeutical action of coix lacryma.] Rinsho Yakuseki Shimpo, Tokyo, 1905–6, i, 504–507.

Cokkinis (Antoine) [1893–]. *Contribution à l'étude des psychoses de guerre; le puérilisme mental. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1919, No. 89.

Col (Marc-Alphonse). *Recherches sur l'appareil sécréteur interne des composées. 135 pp., 4 tab. 8°. *Paris*, 1903, No. 15.
École de pharmacie.

Cola (Vital-Louis-Gaston) [1870–]. *Des complications urinaires de l'hystérectomie vaginale. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 6.

Cola.

See **Kola.**

Colaccio (Nicola). La cura razionale dell' uretrite acuta blennorragica. 12 pp. 8°. *Napoli, Ferrante*, 1902.

Colajanni (Napoleone). Manuale di demografia. 529 pp. 8°. *Napoli, L. Pierro*, 1904.

Colalè (Nicola). Isterismo e cloranemia con tachicardia continua. 14 pp. 8°. *Lanciano, R. Carabba*, 1909.

———. Di alcune spirochaetosi e blastomicosi. 15 pp. 4°. *Lanciano, R. Carabba*, 1909.

Colamine.

Thierfelder (H.) & **Schulze** (O.) Ein neues Verfahren zur Abtrennung von Aethanolamin (Colamin) aus Phosphatidhydrolysaten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1915-16, xcvi, 296-308.—**Trier** (G.) Ueber die Umwandlung von Aminoäthylalkohol (Colamin) in Cholin. *Ibid.*, 1912, lxxx, 409-411.

Colanéri (Louis-Joseph) [1890–]. *La ptose de l'estomac et du duodénum; synthèse clinique et radiologique. 127 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 68.

Colard (Jean) [1880–]. *De la nécessité des obitoires. 47 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 199.

Colas (André-Fernand-Léon) [1886–]. *Contribution à l'étude des métaux colloïdaux électriques stabilisés et isotonisés. 72 pp. 8°. *Nancy, A. Crépin-Leblond*, 1910, No. 26.

Colas (Henry [-Ange]). *La cure radicale des hernies par le procédé quatre crins; procédé du docteur V. Civel (de Brest). 46 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 19.

Colas (Jules-Hilaire-Azélie) [1871–]. *Contribution à l'étude de la tuberculose vésicale et de son traitement chirurgical. 58 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 326.

Colas (Robert) [1874–]. *Céphalalgie de la seconde dentition improprement appelée céphalalgie de croissance. 51 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 33.

Colasanti (*Giuseppe*) [1846–1903].

Luciani (L.) [Biography.] Arch. farmacol. sper., Roma, 1903, ii, 49-53, port.—**Parisotti** (O.) Commemorazionc. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1903, xxix, 119-123.

Colat (Charles-Ernest-Léon) [1883–]. *La thiosinamine dans le traitement de la surdité. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 79.

Colat (J.-P.) *Contribution à l'étude de la chorée de Sydenham; nature et traitement par l'antipyrine. vi, 7–60 pp. 4°. *Toulouse*, 1892, No. 13.

Colat (Louis-Pierre) [1878–]. *Contribution à l'hématologie de la maladie bronzée d'Addison. 59 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 51.

Colb (Oliver E.) The beloved physician. Sermon preached at the funeral of Denis Wortman, M. D. iv, 21 pp. 16° *New York, N. Tibbals*, 1864.

Colbatch (*Sir* John) [1670–1728]. A scheme for proper methods to be taken should it please God to visit us with the plague. viii, 9–21 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1721. [P., v. 2215 & 2284.]

———. Observations upon the scheme lately published. Wherein such rules are laid down, as will easily reduce it to practice. 35 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1721. [P., v. 2215.]

———. The generous physician, or medicine made easy: containing plain and exact descriptions of the causes, symptoms, and method proper for cure of several distempers incident to the human body. With the best receipts in English, [etc.]. 4 p. l., 90 pp. 12°. *London, J. Roberts, [n. d.]*.

Colbeck (Edmund Henry) [1865–]. Diseases of the heart. A clinical text-book for the use of students and practitioners of medicine. xiv, 341 pp., 1 pl. 8°. *London, Methuen & Co.*, 1901.

——— & **Chaplin** (Arnold). The science and art of prescribing. vi, 185 pp. 12°. *London, H. Kimpton*, 1902.

——— ———. The same. 2. ed. xii, 198 pp. 16°. *London, H. Kimpton*, 1906.

Colbert (Constant) [1887–]. *Du pneumothorax spontané à épanchement chez les tuberculeux et de son traitement. 208 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 4.

Colburn (G. F. J.) Popular dentistry. Practical knowledge of the teeth, that should be possessed by every one in order to preserve these organs from infancy to old age. 24 pp. 24°. *Newark, N. J., R. Van Buskirk*, 1872.

Colburn (Joseph Elliott) [1853–]. Clinical lectures on diseases of the eye. Expressly prepared and arranged for the practitioner of medicine and surgery. 2 p. l., 403 pp., 30 pl. 8°. *Chicago*, 1902.

Colby (*Edward P.*) [1839–1915].

[Obituary.] Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 758.

Colby (*Jennie M.*) [1859–1918].

Putnam (J. J.) Obituary. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 580.

Colby (*William Taylor*) [1827–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 202.

Colchicin.

Abogado (E. L.) Colchicina. Crón. méd. mexicana, México, 1898-9, ii, 140-142.—**Brown** (E. T.) Colchicine, its pharmacology and therapeutic application. Alkaloid. Clin., Chicago, 1902, ix, 937-941.—**Burke** (J.) Colchicine; its physiologic action. Pacific M. J., San Fran., 1909, lii, 29-31.—**Dixon** (W. E.) & **Malden** (W.) Colchicine with special reference to its mode of action and effect on bone-marrow. J. Physiol., Lond., 1908, xxxvii, 50-76.—**Führer** (H.) Pharmakologische Untersuchungen über das Colchicin und seine Derivate. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxii, 228-238.—**Führer** (H.) & **Rehbein** (M.) Untersuchungen über die Darmwirkung des Colchicins. *Ibid.*, 1915, lxxix, 1-18.—**Lipps** (H.) Pharmakologische Untersuchungen in der Colchicinreihe. Ueber die Wirkung einiger Colchicinderivate. Der Kapillargiftmechanismus der Colchicinwirkung. *Ibid.*, 1919-1920, lxxxv, 235-255, 1 pl.—**Mabille** (H.) Empoisonnement par la colchicine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 312-318.—**Maurel.** Influence de la voie d'administration sur la production de la diarrhée par la colchicine chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 768.—**Maurel & Arnaud.** Influence de la colchicine sur les dépenses de l'organisme chez le lapin. *Ibid.*, 1910, lxviii, 129, 170.

Colchicin (*Toxicology of*).

Courtois-Suffit & Trastour. Sur un cas d'intoxication mortelle par la colchicine à dose thérapeutique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 254-257. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 257-261.—**Führer** (H.) Ueber den toxikologischen Nachweis des Colchicins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, lxiii, 357-373.—**Kornalewski.** Vergiftung mit Kolchizin bei Gebrauch des Dr. Mylius'schen Gichtmittels, Liquor Colchici compositus. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1898, xv, 60-67. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1898, xi, 605.—**Lobo Regidor** (R.) Un caso de intoxicación por la colchicina administrada a dosis terapéutica. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 173.—**Mabille.** Empoisonnement par la colchicine. Echo méd., Toulouse, 1902, 2. s., xvi, 149-153.—**Maurel** (E.) Influence de la voie d'administration sur les doses minima mortelles de colchicine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 687.—**Middeldorf** (R.) Krankheitserscheinungen, Verlauf, Therapie und Sektionsbild an Kolchizinintoxikation erkrankter Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1918, xxxiv, 241-244.

Colchicum.

See, also, **Colchicin**; **Gout**; **Rheumatism** (*Treatment of*).

Doliwa (G.) *Beiträge zur Kenntnis der Kolchikumwirkung. [Bern.] 8°. *Hannover*, [*n. d.*].

Colchicum.

Isser (P.) *De colchico autumnali. 12°. *Vindobonæ*, 1832.

Jorns (G. [H.]) *Beiträge zur Kenntnis der Colchicumwirkung. 8°. *Greifswald*, 1897.

Albrecht. Zur Kasuistik der Herbstzeitlosenvergiftungen beim Pferde. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, Münehen, 1904, xlviii, 325–330.—**Bredemann** (G.) Untersuchungen über den Gehalt des Semen colchici an Alkaloiden und über zweckmässige Methoden zur Bestimmung dieses Alkaloidgehalts. Apoth.-Ztg., Berl., xviii, 817; 828; 840.—**Crouzon** (O.) Action hypertensive des préparations de colchique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. 1915, 3. s., xxix, 237. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1915, lxxxvi, 68.—**Farrington.** Leçon sur les colchicacées. Art méd., Par., 1898, lxxxvii, 326–337.—**Servoss** (G. L.) Colchicum. Therap. Med., N. Y., 1911, xxv, 77–80.—**Sharp** (J. G.) The history of colchicum. Lancet, Lond., 1909, ii, 512. *Also:* Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 506; 568.—**Sterrett** (R. M.) Vinum colchici seminis, sine colchicina. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904–5, ix, 17–19.

Colchicum (*Toxicology of*).

Albrecht (M.) Vergiftung von Schweinen [mit Colchicum autumnale]. Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Münehen, 1897, xli, 277; 287.—**Barrat & Remlinger.** Empoisonnement en masse d'un troupeau de bovins par le colchique d'automne. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 617–620.—**Musterle.** Colchicum-Vergiftung. Münehen. tierärztl. Wehnschr., 1909, liii, 292.—**Perniee** (B.) Sulla eariocinesi delle cellule epiteliali e dell' endotelio dei vasi della mucosa dello stomaco e dell' intestino, nello studio della gastro-enterite sperimentale (nell' avvelenamento per colchieo). Sicilia med., Palermo, 1889, i, 265–279, 1 pl.—**Schuester.** Vergiftungen durch Herbstzeitlose. Wehnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, Münehen, 1907, li, 46.

Colcord (Joanna Carver) [1882–]. Broken homes; a study of family desertion and its social treatment. 208 pp. 12°. *New York, Russell Sage Foundation*, 1919.

Cold.

See, also, **Meteorology; Temperature.**

Bérillon. La défense psychologique de l'organisme; rôle de la volonté dans la résistance contre le froid. Rev. de psychothérap., Par., 1911–12, xxvi, 131–136.—**Cowley** (L. M.) El frio desde el punto de vista social. Rev. méd. eubana, Habana, 1907, x, 186–189.—**Dewar** (*Sir* J.) La seience du froid. Rev. scient., Par., 1902, 4. s., xviii, 487–494. ———. New low temperature phenomena. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1906, lxii, 25728–25730.—**Gouault** (M. E.) L'exploration du domaine des basses températures; ses premières répercussions sur la vie des peuples. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1914, xiv, 5–22.—**Laumonier** (J.) Comment on se défend contre le froid. Hygiène, Par., 1913, iv, no. 38, 5–9.—**Lefèvre** (J.) Sur la résistanee à la mort par réfrigération (à propos des récentes communications de MM. Lagriffe et Maurel). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 414. ———. Sur l'augmentation de l'aptitude au travail, sous l'action du froid. *Ibid.*, 415.—**Martins** (C.) Du froid thermométrique et de ses relations avec le froid physiologique. Acad. d. se. de Montpel., Mém. de la sect. d. se., 1859, iv, 251–300.—**Nordenskjöld** (O.) Ueber Schutz gegen grosse Kälte. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1915, i, 185–190.—**Rosemann** (R.) Ueber den Gefrierpunkt thierischer Gewebe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 522–527.—**Siebrand.** Untersuchungen über den Kältesinn. Ztschr. f. Psyehol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, xlv, 2. Abt., 204–216.

Cold (*Death from*).

Smîslova (A[nna] M.) *K voprosu o raspoznavanii smerti ot zamerzaniya; mikroskopicheskiya izmîeneniya v lyokhkikh pri dîeĭstvii nizkoĭ temperaturî. [Recognition of death from freezing; microscopic changes in the lungs under the action of low temperature.] 8°. *S.-Peterburg*, 1909.

Bono (D.) Sulle alterazioni dell' emopoesi nella morte per freddo. Gior. med. d. r. esereito, Roma, 1903, li, 87–97. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1904, xli, 17–28.—**Borri** (L.) Morte per freddo. Clin. mod., Pisa, 1903, ix, 50–54.—**Cazalbou** (L.) Un problème de physiologie, à propos de la mort par le froid. Rec. de méd. vét., Par., 1918, xeiv, 571–573.—**Della Rovere** (D.) Alterazioni istopatologiche nella morte per freddo. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1900, xxvi, 160–175.—**Dyrenfurth** (F.) Ueber den Wert zweier neuerer Kennzeichen des Todes durch Kältewirkung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1916, 3 F., li, 234–241.—**Fischer** (H. W.) Gefrieren und Erfrieren, eine physicochemische Studie. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1911, x, 133–234.—**Ignatovskĭ** (A. S.) [Causes of hemorrhage in the gastric mucosa iu death from freezing.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., S.-Peterb., 1901, pt. 2, 1649–1661.—**Jensen.** Einiges über den Kältetod der Warmblüter. Deutsche med. Wehnschr. Leipz. & Berl., 1917, xliii, 701.—**Krjukoff** (A.) Beitrag zur Frage der Kennzeiehen des Todes durch Erfrieren. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3 F., xlvii, 79–101.—**László** (A.) Tod durch Erfrieren. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1906, xlii, 569–571.—**Lefèvre** (J.) Analyse des phénomènes thermiques qui préparent, accompagnent et suivent la mort par réfrigération. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 685–697.—**Mirto** (D.) Sulle alterazioni degli elementi nervosi centrali nella morte per freddo. Riv. di med. leg., Milano, 1898–9, ii, 65–68. ———. Le ecchimosi sottopleuriche in rapporto alle alterazioni del sangue e degli altri tessuti nella morte per freddo; contributo sperimentale alla patogenesi ed alla valutazione practica delle ecchimosi sottopleuriche. Gior. di med. leg., Pavia, 1900, vii, 192–202.—**Montuori** (A.) & **Pollitzer** (R.) Sull'adattamento alle basse temperature e sulla morte per raffreddamento. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1915, xx, 392–405. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1916, lxv, 248–259.—**Nikolskĭ** (I.) [Significance in medieal jurisprudence of the hemorrhages of the mucosa of the stomach in death from freezing.] Vestnik. Obsh. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1898, no. 12, 2. seet., 1009–1013.—**Romig** (J. H.) The process of freezing to death; frostbite; chilblains. Med. World, Phila., 1904, xxii, 5.—**Stoeneseo** (N.) Sur la mort par le froid. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 15–17. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 14–21.—**Waehholz** (L.) Experimenteller Beitrag zur Lehre vom Erfrierungstode. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 258–260.—**Weidenfeld** (S.) & **Pulay** (E.) Beitrag zur Pathologie der Erfrierung. (Vorläufige Mitteilung.) Wien. med. Wehnschr., 1915, lxv, 349.

Cold (*Effects of*).

Diruf (J.) *Quæstio an, et qua ratione frigus in corpus animatum agere valeat. sm 4°. *Heidelbergæ*, 1798.

Hagspihl (H. E. R.) *De frigoris efficacitate physiologica additis quatuor experimentis de hac re institutis. 8°. *Lipsiæ*, 1857.

Manteufel-Stenge (*Baron* I. R.) *Eksperimentalnoye izslîedovanuje tkaneĭ skeleta podvergavshikhsya zamorazhivaniyu i zastoyu. [Experimental investigation of the skeletal tissues subjected to cold and hyperæmia.] 8°. *Yuryev*, 1908.

Rudnitski (I. F.) *K voprosu ob izmîeneniyakh v tkanyakh konechnosteĭ podvergavshikhsya zamorazhivaniyu. [Alterations in the tissues of extremities subjected to cold.] 8°. *Yuryev*, 1899.

Also [Abstr.], *in:* Vrach, S.-Peterb., 1899, xx, 1286.

Traeger ([E.] O.) *Ueber Erkältung als Krankheitsursache. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1920.

Barringer (T. B.) The effect of cold air upon the circulation in healthy and sick individuals. Am. J. M. Se., Phila. & N. Y., 1912, exliv, 233–238.—**Beck** (M.) & **von Schrötter** (H.) Ueber ein neues Kälteschutzmittel. Wien. klin. Wehnschr., 1915, 1179–1182.—**Campani** (A.) Gonoidrarto apiretico da perfrigerazione; conseeutive manifestazioni pitiatiche e nevrastenieche; infortunio sul lavoro o malattia professionale? Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 9–23.—**Chodounsky** (K.) Ueber Verkühlung. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1900, x, 53–66.—**Delépine** (S.) Some of the effects of exposure to wet cold and their prevention. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 888–892.—**Duval** (M.) & **Portier** (P.) Limite de résistance au froid des chenilles de Cossus cossus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 2–4.—**Emmert.** Ueber die antiphlogistische Fernwirkung der Kälte. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 161–168. *Also:* Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1902, xii, 221–228.—**Goldscheider.** Ueber refrigeratorische Myalgie und Arthalgie mit Berücksichtigung von Erfahrungen bei Kriegsteilnehmern. Ztsehr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1916, xx, 193–205. ———. Noch einmal die refrigeratorische Myalgie. Eine Entgegnung an A. Schmidt. *Ibid.*, xxi, 1917, 1–3.—**Herz** (M.) Ueber den Einfluss von Kaltreizen auf die Arterien. Berl. klin. Wehnschr., 1904, xli, 1171.—**Hochhaus** (H.) Ueber Gewebsveränderungen nach localer Kälteeinwirkung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliv, 320–334, 1 pl.—**Hoyer** (W. A.) Ueber Kälteschädigung und Kältetod des quergestreiften Säugetiermuskels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1917, clxix, 263–325.—**Kodis** (T.) Die Unterkühlung der thierischen und pflanzlichen Gewebe. Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1898, xii, 593–595.—**Kulbin** (N. I.) [Local and general effect of applying intense cold to the lower segment of the intestines.] Vrach, S.-Peterb., 1894, xv, 990; 1067.—**Lake** (N. C.) Report upon au investigation into the effects of

Cold (*Effects of*).

cold upon the body. Lancet, Lond., 1917, ii, 557-562.—**Lambert** (R. A.) The effects of cold on animal tissues. Proc. N. York Path. Soc., 1912-13, n. s., xii, 113-121.—**Lanz.** Abkühlung von Geweben und Organen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1915, clü, 113-115.—**Lanzi.** L'azione del freddo nei tratti traumatizzati e tubercolinizzati sperimentalmente. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1904, xxx, 151-160. *Also:* Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1904, xxü, 55-64.—**Lefèvre** (J.) Action hyperhémiante cutanée du froid; insuffisance des procédés pléthysmographiques; réponse à MM. Hallion et Comte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 33-35. ———. A propos de l'influence du froid sur la circulation cutanée (réponse à une réclamation de priorité de M. A.-M. Bloch). *Ibid.*, 35. ———. Sur les réactions consécutives aux réfrigérations; lois générales; influence régulatrice des courtes réfrigérations. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ü, 24-39.—**Mazzi** (V.) Umidità e perfrigerazione. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 1017-1023.—**van Oordt** (M.) Ueber Veränderungen von Blutdruck, Blutzusammensetzung, Körpertemperatur, Puls- und Atmungsfrequenz durch Einwirkung kühler Luft auf den nakten Menschen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1905, ix, 338; 391; 448.—**Reineboth & Kohlhardt.** Blutveränderungen in Folge von Abkühlung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxv, 192-204.—**Rem-Picci** (G.) Sulle albuminurie da bagni freddi; effetti della perfrigerazione cutanea sull' organismo umano. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1901, xxvii, 61-219.—**Rischpler.** Ueber Gewebsveränderungen durch Kälte. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1899, Berl., 1900, 166-176. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlft., 12.—**Roque** (G.) & **Garin** (C.) Refroidissement chez l'homme, et glycosurie consécutive. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 442-446.—**Rybák** (O.) [Influence of low temperature on the origin of diseases.] Casop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1253-1257.—**Schade.** Einzelkrankheiten der Erkältung. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 44.—**Strauss** (H.) Die Kälte-Albuminurie und Kälte-Hämoglobinurie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1919, xxiii, 259-263.—**Tirelli** (V.) Alterazioni del sangue da freddo. Riforma med., Roma. 1901, xvii, pt. 4, 27.—**Turbaux.** Considérations sur l'action de l'eau glaciale et la réaction consécutive, déduites d'expériences de natation hivernale. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 865-869.—**Wertheimer** (E.) & **Delezenne** (C.) De l'influence des affusions froides sur la circulation de la peau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ü, 1-4.—**Zamazal** (J.) [Influence of occupation upon the origin of diseases caused by cold.] Casop. lék. česk., v Praze, 1911, l, 292; 331; 361; 401; 429; 461; 490; 516.—**Zoege von Manteuffel.** Ueber die Wirkung der Kälte auf einige Körpergewebe. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 65-68.

Cold (*Therapeutics of*).

See, also, **Baths** (*Cold*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) *by cold.*

Arnott (J.) On benumbing cold, as a preventive of pain and inflammation from surgical operations, with minute directions for its use. 12°. *London*, 1854.

Bédère (H.) La pression et la thermométrie en cryothérapie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 1399-1401.—**Blackburn** (A. E.) Hot and cold applications in medicine. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 457-459.—**Braun** (A.) Eine neue Form des Eisbeutels (Zelleneisbeutel). Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 29.—**Cordes.** Les débuts de la frigothérapie. Compt.-rend. Cong. internat. de med. 1897, Mosc., 1898, ü, sect. 4a, 16-19.—**Delèarde & Dubois.** La frigothérapie précordiale (résultats cliniques en médecine infantile et expérimentation physiologique). Écho méd. du nord, Lille, 1908, xii, 73-83.—**Duchamp,** Application de la glace sur le ventre. Loire méd., St.-Etienne, 1914, xxxiii, 155-157.—**Edlefsen** (G.) Ueber kalte Einwicklungen zum Zweck der Wärmeentziehung und die Methode ihrer Anwendung. Deutsche Prax., München, 1903, xii, 451-456.—**Emmert.** Ueber die antiphlogistische Fernwirkung der Kälte. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 161-167.—**Ewart** (W.) Ice or heat as a local application? Remarks on ice-massage in painful cases of rheumatoid and allied forms of arthritis and on the local application of cold in some other affections. Lancet, Lond., 1899, i, 955-957.—**Granger** (A.) The action and uses of the ice bag. N. Orl. M. & S. J., 1902-3, lv, 19-26.—**Jackson** (G. T.) & **Hubbard** (S. D.) Freezing as a therapeutic measure; liquid air and carbonic acid snow. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 633-638.—**Koerper (J.)** Cold in the treatment of acute diseases. Proc. Path. C. M. Soc., Phila., 1893, xiv, 357-363.—**Kulbin** (N. I.) [Internal use of ice and frozen medicaments.] Vrach, S.-Peterb., 1894, xv, 1067.—**Lanz.** Abkühlung von Geweben und Organen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1915, xlii, 113-115.—**Lebrun.** Les applications du froid artificiel au point de vue de l'hygiène. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. [etc.] 1902. C. r., Grenoble, 1903, vi, 127-134.—**Lortat-Jacob** (L.) Les applications du froid à l'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 809-844. *Also* [Abstr.]: Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 137.—**Maragliano** (E.) Tecnica della terapia antitermica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, viii, 81-89.—**Marcuse** (J.) Die therapeutische Anwendung lokaler Kältcapplikationen auf den Nacken. München. med. Wchnschr., 1909, liv, 2057.—**van Oordt** (M.) Die Kälteanwendungen in der Therapie. Ztschr. f. d. ärztl. Prax., Berl., 1908, xxi, 97-103.—**Pictet** (R.) De l'influence des basses températures en physiologie; origine et état actuel de la frigothérapie. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 566; 589.—**Rees** (S. P.) Constant or sustained cold as a therapeutic agent. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1900, ü, 619-625. [Discussion], 639-642.—**Ross** (R.) & **Williams** (C. L.) Preliminary experiments on the effect of cold on various diseases in small animals. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1910, iv, 225-232.—**Secheyron.** Les applications médicales du froid. Arch. méd. de Toulouse, 1909, xvi, 349-362.—**Siccardi** (P. D.) Per lo studio dell' azione del freddo applicato ripetutamente nei limiti terapeutici sull' emopoiesi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1912, 4. s., xviii, 170-192.—**Siccardi** (P. D.) & **Rodano** (F.) Sulle modificazioni ematiche indotte dal freddo applicato nei limiti terapeutici. *Ibid.*, 1911, 4. s., xvii, 181-213.—**Thomson** (J. G.) & **Ross** (R.) Some experiments on cold-chamber treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 678-681.

Cold *storage.*

Behrend (G.) Ueber künstliche Kälteerzeugung und Kälteindustrie. 8°. *Hamburg*, 1898.

Green (I. H.) Report of experiments of the cold storage of herrings carried out at North Shields (June and July, 1919). J. Hyg., Cambridge, 1920-21, xix, 75-83.—**Heinemann** (P. G.) Cold storage problems. Pop. Sc. Month., N. Y., 1912, lxxxi, 153-162.—**Hepburn** (J. S.) Some scientific aspects of cold storage. Hahneman. Month., Phila., 1920, lv, 708-713.—**Ruata** (G. Q.) La scienza e l'industria del freddo. Giot. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1912, xxxiv, 97-126.

Coldefy (Georges). *Les accidents du sérum antidiphtérique. 161 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 456.

Colden (Cadwallader) [1688-1776]. xix. Extract of a letter from . . . to Dr. Fothergill, concerning the throat-distemper; read Dec. 24, 1753. Coldenham in New York, Oct. 1, 1753. pp. 211-229. 8°. [*New York*, 1753.]

Cutting from: Med. Obs. Soc. Phys. Lond.

For Biography, see Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 41-46 (H. G. Webster). *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 176-179 (F. R. Packard).

Colds.

See, also, **Catarrh**; **Cough.**

Chodounsky (K.) *Erkältung und Erkältungskrankheiten. roy. 8°. *Wien*, 1907.

Also, in: Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 588-593.

Clarke (J. H.) Cold-catching, cold-preventing, cold-curing, with a section on influenza. 6. ed. 12°. *London*, 1903.

Ernst (B.) Luftzug, atmosphärische, klimatische Einflüsse und die Erkältung. Eine Satire für Aerzte. 8°. *Wien & Leipzig*, 1911.

Knoevenagel ((O.) Erkältung, eine dunkle Vorstellung, gegenüber chemischen biologischen und meteorologischen Vorgängen. 8°. *München*, 1907.

White (R. P.) Catarrhal fevers commonly called colds; their causes, consequences, control, and cure. 8°. *London*, 1906.

Aufrecht. Weiteres zur Kenntnis des Wesens der Erkältung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1916, cxix, 270-285. ———. Ueber Erkältung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 574-577.—**Baecchi** (B.) Ricerche sullo stato del sangue nell' assideramento. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1909-10, xii, 37-114.—**Bickel** (A.) Der jetzige Stand der Lehre von der Erkältung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 780.—**Brady** (W.) Catching cold. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1044-1047. *Also,* Reprint.—**Bruck** (L.) Die Erkältung. Memorabilien, Heilbr., 1898, n. F., xvi, 333-347.—**Butler** (G. F.) Acute rhinitis. Med. Critic & Guide, N. Y., 1918, xxi, 86-96.—**Campbell** (H.) The common cold. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 469-474.—**Carpenter** (E. W.) Common head colds. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1918, xiv, 172-175.—**Crookshank** (F. G.) The defensive value of normal mucus formation, and the theory of catarrh. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 627.—**Eaton** (P. J.) The common cold. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 156-158.—

Colds.

Esch (W. G.) Zur Erkältungsfrage. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904–5, viii, 670–675.—**Eschenhagen.** Untersuchungen über die Erkältung. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1898, xxiv, 52–67.—**Eschle.** Die Erkältung; eine historisch-kritische Studie. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 329–331. *Also,* Reprint.—**Ewing** (F. C.) Street ear colds. St. Louis M. Rev., 1903, xlvii, 269–273. [Discussion], 283.—**Ferreri** (G.) Il raffreddore. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1921, xli, 82–103.—**Finder** (G.) [Acute and chronic colds.] Med. Weekbl., Amst., 1921, xxviii, 156–159.—**Goldman** (A.), **Mudd** (S.) & **Grant** (S. B.) Reactions of the nasal cavity and postnasal space to chilling of the body surface. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxix, 151–160.—**Goldschmidt.** Ueber Erkältung. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1907, iv, 253–259.—**Grau** (H.) Ueber Erkältungskatarrh. Beitr. f. Klin. d. Tuberk., Berl., 1922, l, 562–567.—**Halg** (A.) The etiology, prevention, and treatment of a common cold. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., ii, 167–173.—**Heller** (I. M.) Colds and catarrhs. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 145–150.—**Hill** (L.) Colds and the influence of the atmosphere on the nasal mucous membrane. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 541–543. ———. Infective catarrhs, so-called colds. *Ibid.,* 1919, ii, 27.—**Honelj** (J. A.) Common colds. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 604–609.—**Jacobi** (A.) Colds. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 521–529. *Also,* Reprint.—**Jezierski.** Beiträge zum Begriff der Erkältung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxxi, 420–430, 1 pl.—**Kelsch.** Le froid et les maladies "a frigore." Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 258–269. *Also:* Bull. méd., Par., 1908, xxii, 186–190. **Kohlhardt** (H.) Der heutige Stand der Lehre von der Erkältung. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1901, xxiii, 260; 292; 326.—**Kyle** (D. B.) "Taking cold." Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., [New Bedford, Mass.], 1909, 438–443. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1909, xviii, 550–555.—**Menzer** (A.) Das Erkältungsproblem. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 1–22.—**Mudd** (S.), **Goldman** (A.) & **Grant** (S. B.) Reactions of the nasal cavity and postnasal space to chilling of the body surface; vasomotor reactions. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiv, 11–45.—**Oehler** (R.) Ueber Abkühlung und Erkältung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 683–686.—**Parsons** (J. G.) The common cold; a menace to public schools and public health. Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, iv, 564–569.—**Reed** (R. G.) Colds, cause, course and complications. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 234–237.—**Schade** (H.) Beiträge zur Umgrenzung und Klärung einer Lehre von der Erkältung. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1918–19, vii, 275–374. ———. Untersuchungen in der Erkältungsfrage. München. med. Wehnschr., 1919, lxvi, 1021–1026: 1920, lxvii, 449–454. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 887.—**Stoker** (F.) Recurrent colds in the head. Practitioner, Lond., 1921, cviii, 348–354.—**Taylor** (S.) A common cold. Hospital, Lond., 1909–10. xlvii, 323–326.—**Thomson** (H. T.) Draughts. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1288.—**Voorhees** (I. W.) The significance of catching cold (from the singer's viewpoint). Med. Times, N. Y., 1917, xlv, 335–337.—**Waugh** (W. F.) Coughs and colds. Canad. J. M. & S., Toronto, 1905, xvii, 13–17. ———. A common cold. Med. Era, St. Louis, 1909, xviii, 184–186.—**White** (R. P.) A critical résumé of our clinical knowledge of common colds. Cnatan-na-gall. Treatment, Lond., 1906–7, x, 1; 89.—**Winter.** Zur Frage des Erkältungskatarrhes. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 857–864.—**Yearsley** (M.) A note upon colds. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 753.

Colds (*Causes and bacteriology of*).

Keysser (F.) *Das Wesen der Resistenzherabsetzuung bei Erkältung. (Experimentell-serologische Beiträge zu dem Problem der Erkältung.) 8°. *Berlin*, 1910.

Allen (R. W.) The bacteriology of a common cold. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1131.—**Aufrecht.** Das Wesen der Erkältung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, cxvii, 602–617.—**Bachmann.** Ueber Witterungseinflüsse und Erkältung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 689.—**Benham** (C. H.) The bacteriology of common colds. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 534–536. ———. Further researches into the bacteriology and vaccine therapy of common colds. *Ibid.,* 1338–1342.—**Bloomfield** (A.) The bacterial flora of common colds. Med. Brief, St. Louis, 1921, xlix, 263–269.—**Brown** (R. C.) Some factors in the etiology of a common cold. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 227–230.—**Bushnell** (F. G.) The bacteriology of a common cold. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1254.—**Dold** (H.) Beiträge zur Aetiologie des Schnupfens. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 143.—**Foster** (G. B.) The etiology of common colds, the probable rôle of a filterable virus as the causative factor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1180–1183: 1917, xxi, 452–474, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Herbert** (H.) Etiology and pathology of colds. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1907, iii, 566–568.—**Hessler** (R.) Feather-beds and colds. Indiana M. J., Indianap., 1901–2, xx, 59.—**Hilton** (D. C.) The mechanical factors in cold taking and their therapeutic interpretation. Laryngoscope, St. Louis, 1909, xix, 122–129. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1909, xxviii, 45–51.—**Kimball** (Grace N.) Fatigue in relation to colds. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 544–546. *Also,* Reprint.—**Kronthal** (P.) Das Nervensystem und die Erkältung als ätiologisches Moment. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 525–531.—**Larrabee** (R. C.) The bacteriology of an epidemic of acute colds. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 191.—**Ledbetter** (S. L.) The bacteriology of epidemic colds. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 407.—**Mackey** (L.) The bacteriology of chronic nasal catarrh and its treatment by autogenous vaccines. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 159–161.—**Mudd** (S.) & **Grant** (S. B.) Reactions to chilling of the body surface; experimental study of a possible mechanism for the excitation of infections of the pharynx and tonsils. J. Med. Research, Bost., 1919–20, xl, 53–101.—**O'Malley** (J. F.) Intra-nasal causes of colds in the head. Clin. J., Lond., 1919, xlviii, 85–89.—**Richter** (C. M.) Colds and their relation to the physics of the atmosphere. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1014–1018. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 297. *Also,* Reprint.—**Snow** (S. F.) Auto-toxic colds. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 270–277.—**Spriggs** (N. I.) & **Millard** (C. K.) Infective catarrhs; so-called colds. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 153.—**Thorne** (R. T.) Infective catarrhs: so-called colds. *Ibid.,* 60.—**Wakefield** (H.) The subcatabolic mechanism involved in the etiology of common colds: an analytical survey, based largely upon recent contributions by the writer in the field of medical biology and chemical pathogenesis. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 894–896. ———. The etiology of common colds. *Ibid.,* 1909, lxxv, 408.—**Walsh** (J. J.) The etiology of colds. Med. News, N. Y., 1903, lxxii, 481–484.

Colds (*Prevention of*).

Meyer. Erkältung. Neue Gesichtspunkte zu ihrer Verhütung. 8°. *München*, 1905.

Strauss (A.) Erkältung, Abhärtung und Sport. 16°. *München-Gladbach*, 1910.

Williamson (O. K.) The prevention of the common cold. 8°. *London*, [1916].

Bardes (A.) The prevention of colds. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 584–589.—**Baruch** (S.) A protest against nasal douching for the prevention of colds. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 629.—**Dwyer** (J. G.) Immunization against colds. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 885. *Also,* Reprint.—**Engelmann** (F.) Gefahren und Verhütung der Erkältungskrankheiten mit Berücksichtigung der Kleidungs-, Schuh- und Kohlenknappheit. Aerztl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 403; 414: 1918, xxviii, 3; 10; 19; 27.—**Hilton** (D. C.) The prevention of colds. West. M. Rev., Omaha, 1912, xvii, 254–259.—**James** (N.) Colds, and the prevention of colds. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 1123–1126. *Also,* Reprint.—**Kisskalt** (C.) Ueber locale Disposition, Erkältung und Abhärtung. München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 110–112.—**Kohnstamm** (O.) Abhärtung und Erkältung. Fortschr. d. Med., Berl., 1903, xxi, 185–189.—**Kühn** (A.) Abhärtung und Erkältung. Berl. Klinik, 1909, xxi, Hft. 248, 1–32.—**Lockard** (L. B.) The prevention of colds. N. York M. J., 1900, lxxii, 100–106.—**Mayer** (A.) Erkältung und Abhärtung. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1906, vi, 217–224.—**Peele** (Grace D.) Cause and prevention of common colds. Therap. Med., N. Y., 1911, xxv, 181–187.—**Pritchard** (E.) Colds and the hardening process. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1580.—**Smith** (O. L.) The preventive treatment of colds. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1902, viii, 260–262.—**Wallace** (Ellen A.) Prevention of colds in public schools. Woman's M. J., Cincin., 1913, xxiii, 199–202. *Also:* Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, iv, 658–664.

Colds (*Sequelæ of*).

Fischer (H.) Le froid est-il dans les maladies aiguës une cause pathogène aussi importante que les anciens médecins le croyaient, ou aussi nulle que certains modernes le pensent? 8°. *Paris*, 1899.

Habib-Goraïeb (A.) *Contribution à l'étude de la pathogénie des maladies et valeur du froid comme élément pathogène. 4°. *Paris*, 1889.

Penzoldt (F.) Die Erkältung als Krankheitsursache. 4°. *Erlangen*, 1900.

Ruhemann (J.) Ist Erkältung eine Krankheitsursache und inwiefern? 8°. *Leipzig*, 1898.

Zillessen (O. F. I.) *Ueber Erkältung als Krankheitsursache. 8°. *Marburg*, 1899.

Armbruster (G.) Tiefen- und Fernwirkung der Erkältung. Aerztl. Rundschau, München, 1921, xxxi, 111.—**Bresgen** (M.) Die Rückwirkungen des Schneuzens, Nieseus und Hustens auf den Körper, sowie deren Regelung durch die Krankenpflege. *Ibid.,* 1899, ix, 481–500. *Also:* Kurber. ü. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfactoren, Leipz., 1900, iv, 109; 132; 150; 165.—**Edelheit** (S.) Ist Erkältung

Colds (*Sequelæ of*).

Ursache einer Krankheit und inwiefern? Wien. med. Presse, 1899, xl, 100; 140; 184.—**Esch.** Die Erkältungskrankheiten als Prototyp für die Entstehung von Krankheiten überhaupt. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1905, vii, 261–264.—**Freudenthal** (W.) Ueber das Wesen der sogenannten Erkältungskrankheiten. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1899, iii, 457–467.—**Grant** (S. B.) The effect of cold on the mucous membranes of the mouth and throat. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 247.—**Huber** (J. B.) The neglected cold. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 479–481.—**Kisskalt** (C.) Die Erkältung als krankheitsdisponirendes Moment. Arch. f. Hyg., München & Leipz., 1900, xxxix, 142–183.—**Kollock** (C. W.) The home of uncured and some of the results of the head cold. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1917, xiii, 292–294.—**Maclay** (O. H.) The after-effects in the nose and throat of the usual winter cold. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 10–12.—**Meyer-Lierheim** (F.) & **Siegel** (W.) Erkältung als Krankheitsursache. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 450–452.—**Miller** (J. A.) & **Noble** (W. C.) The effects of exposure to cold upon experimental infection of the respiratory tract. J. Exper. M., Balt., 1916, xxiv, 223–232.—**Molle.** Variations sur le thème ancien du "refroidissement," facteur étiologique au cours de certaines affections. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 659–664.—**Oppenheim** (E. A.) Ueber Erkältungskrankheiten im Felde, insbesondere das sogenannte Fünftagefieber. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 154.—**Partos** (A.) Zur Frage der Erkältung als Krankheitsursache. Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 181; 199.—**Schwarz** (O.) Versuch einer Analyse der Miktionsanomalien nach Erkältungen. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 1057–1060.—**Shepard** (C. H.) The physiologic care of colds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1091–1093.—**Siegel** (W.) Abkühlung als Krankheitsursache. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 454–457.—**Stauffer** (N. P.) Common colds; their relation to sinus diseases; from the rhinologist's and otologist's standpoint. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 626–630. *Also*, Reprint.—**Stiefler** (G.) & **Volk** (R.) Ueber Störung der Harnentleerung infolge Erkältung. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 909–914.—**Tria** (P.) Le perfrigerazioni in rapporto con le varie funzioni della vita organica. Ramazzini, Firenze, 1909, iii, 679.—**White** (R. P.) The dangers of common colds. Lancet, Lond., 1902, ii, 957.

Colds (*Treatment of*).

Alsaker (R. L.) Curing catarrh, coughs and colds. 8°. *New York*, 1917.

Sadler (W. S.) The cause and cure of colds. 4. ed. 8°. *Chicago*, 1917.

Allen (R. W.) The common cold: its pathology and treatment, with especial reference to vaccine therapy. Lancet, Lond., 1908, ii, 1589; 1659.—**Angelillo** (F.) Sull' azione dell' estoral nei raffreddori. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 53.—**Atkinson** (F. P.) The treatment of a common cold. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 20.—**Dennett** (D. C.) Treatment of colds. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 41–45.—**Fantus** (B.) The therapy of catarrhal fevers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1694–1697.—**Fisher** (Jessie W.) Common colds and vaccine therapy. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 834–838.—**Floyd** (C.) The common cold in relation to certain microörganisms and its treatment with bacterial vaccines. *Ibid.*, 1920, clxxxii, 389–393.—**Gleason** (E. B.) The local treatment of a cold in the head. Med. Council., Phila., 1899, iv, 323–325.—**Grayson** (C. P.) The treatment, general and local, of "cold in the head." Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1909, 3. s., xxv, 318–321.—**Hirsh** (A. B.) Some painful conditions due to cold: new modes of relief. *Ibid.*, 1917, 3. s., xxxiii, 153–156.—**Kamnitzer.** Zur Behandlung des Schnupfens mit Kollargol. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 80.—**Kottmann** (K.) Expectorantien und Pulvis Doveri. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 413–416.—**Marshall** (C. R.) How to treat a common cold successfully. Carolina M. J., Charlotte, 1904, i, 5.—**Miller** (A.) Hexamethylenamin; a remedy for common colds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1718.—**Murray** (W. H.) How I quickly cured a cold in the head. Vermont M. Month., Burlington, 1899, v, 101. *Also*, Reprint.—**Ohmann-Dumesnil** (A. H.) The treatment of winter coughs and colds. St. Louis M. & S. J., 1902, lxxxiii, 233–240.—**Osborne** (O. T.) The etiology and treatment of colds. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 529–531.—**Pelton** (H. H.) The treatment of cold in the head. *Ibid.*, 1908, lxxxvii, 308.—**Peyri.** Un caso de muermo curado con las inyecciones de malleina. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1915, xxix, 227–229.—**Roberts** (D. J.) Prevention and cure of colds. South. Pract., Nashville, 1905, xxvii, 682–690.—**Robinson** (B.) How to treat a cold simply and effectively. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 557. *Also*, Reprint.—**Saenger** (M.) Zur Behandlung des acuten Schnupfens. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 383–385.—**Scheppegrell** (W.) The prevention and treatment of colds. Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 566–568.—**Sherman** (G. H.) The vaccine treatment of cold. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 433–435. ———. Prophylaxis toward serious infections by treating colds with vaccines. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1918, xxvii, 131–133.—**Silvers** (E. B.) Inhalations of 95 per cent alcohol; its uses. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1904–5, i, 218.—**Smith** (A. A.) The treatment of colds. N. York State J. M., N. Y., 1903, iii, 147–151.—**Snow** (S. F.) Colds; their causes and treatment. Buffalo M. J., 1911–12, lxvii, 9–14.—**Stowell** (C. H.) Acute colds; why and how they should be treated. N. York M. J., 1890, li, 234–236. *Also*, Reprint.—**Voorhees** (I. W.) Colds; their cause and cure. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, n. s., xii, 125–129.—**Wells** (W. A.) Colds in the head: their prevention and cure. Wash. M. Ann., 1903–4, ii, 467–482.—**Woodbury** (F.) Treatment of a common cold. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 597.

Colds *in children*.

Garvin (W. C.) The inhalation treatment of colds in children. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 256.—**Ivens** (P.) & **Stern** (G.) Studien über den Säuglingsschnupfen und seine Bakteriologie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlv, 165–185.—**McCornack** (P. D.) Recurring colds in children. Northwest. Med., Seattle, 1916, xv, 96.—**Southworth** (T. S.) The menace to the young child of the common infectious cold. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1937–1940.—**Szegö** (K.) Die Disposition der Kinder zur Erkältung und deren Heilung. Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 39.

Coldstream (*Alexander Robert*) [1852–1919].

Obituary. Lancet, Lond., 1919, i, 530. *Also:* Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 246.

Cole (A. H.) Plain talks on the bacteria. 15 pp. 12°. *Chicago*, 1895.

Cole (A. M. F.) Lectures on home nursing for the the poor. x, 66 pp. 16°. *London, Scientific Press*, [1906].

Cole (*Charles Knox*) [1853–1920].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 816.

Cole (Fay Cooper) [1881–]. The wild tribes of Davao District, Mindanao. (The R. F. Cummings Philippine Expedition.) 1 p. l., 49–203, vii pp., 76 pl. 8°. *Chicago, Field Museum of Natural History*, 1913.

Cole (Harlan P.) [1851–] & **Cole** (Hills). Malpositions of the feet. A new method of treatment. 16 pp. 8°. [*New York*, 1906.].

Cole (Lewis Gregory). Serial radiography of the stomach and duodenum. 24 pp., 3 pl. 4°. *London, Rebman Co.*, 1911.

Cole (*Lorenzo Wait*) [1851–1917].

[Obituary]. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 304.

Cole (Martin J.).

See **Modern** microscopy [etc.] [*in* 2. s.] 8°. *London*, 1903.

Cole (Norman Brown) [1886–] & **Ernst** (Clayton H.) First aid for boys, a manual for boy scouts and for others interested in prompt help for the injured and the sick; with 51 drawings by Walt Harris. viii, 196 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1917.

Cole (Palmer C.) & **Peck** (Edward S.) In memoriam R. C. M. Page. 1 port., 9 pp. 8°. *New York, Rooney & Otten*, 1899.

Cole (*R. Beverly*) [1829–1901].

Anderson (W.) Obituary. Pacific M. J., San Fran., 1901, xliv, 118–120.

Cole (Robert Henry) [1866–]. Mental diseases; a text-book of psychiatry for medical students and practitioners. x, 343 pp., front. 8°. *London University of London Press*, 1913.

Cole (Rufus I.) Gonococcus infections.

In: Mod. Med. (Osler). 8°. *Phila. & N. Y.*, 1907, iii, 88–120.

Cole (Sidney William [1877–]. Exercises in practical physiological chemistry. vii, 152 pp. 12°. *Cambridge, W. Heffer & Sons*, 1904.

———. The same. 3. ed. xii, 230 pp. 8°. *Cambridge, W. Heffer & Sons*, 1913.

———. The same. 5. ed. xvi, 401 pp. 12°. *Cambridge, W. Heffer & Sons*, 1919.

Cole (*Thomas*) [1846–99].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 249.

Cole (William I.) Free municipal baths in Boston. 53 pp., 1 map. 12°. *Boston, Municip. Print. Off.*, 1903.

Cole-Baker (*George*) [1860–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 982. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 1105.

Colectomy.

See **Colon** (*Excision*); **Colon** (*Cancer of, Treatof, Operative*).

Colegio de médicos de la Provincia de Gerona; XVII Asamblea anual celebrada en 16 septiembre de 1914 en la ciudad de Olot. 30 pp. 8°. *Gerona, D. Torres*, 1914.

Colella (Rosolino). Linguaggio e cervello. 50 pp. roy. 8°. *Messina, Salvaggio & G. Capone*, 1899.

———. The same. [2. ed.] 76 pp. 8°. *Palermo, A. Reber*, 1904.

Coleman (*Alfred*) [1828–1902].

Obituary. Lancet, Lond., 1902, ii, 716.—**P.** (W. B.) In memoriam. St. Barth. Hosp. Rep. 1902, Lond., 1903, xxxviii, p. xxxiii.

Coleman (Algernon) [1876–] & **La Meslee** (A. Marin). Le soldat américain en France. [Cover design by Walter Sargent.] viii, 118 pp. 16°. *Chicago, The University of Chicago Press*, 1917.

Coleman (*Benjamin Lindsey*) [1847–1915].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1200.

Coleman (Frank) [1876–]. Extraction of teeth. 158 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1908.

———. The same. 2. ed. xi, 174 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1914.

Coleman (*Henry W.*) [1847–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 693.

Coleman (J. Bernard).

See **Clowes** (Frank) & **Coleman** (J. Bernard). Quantitative chemical analysis [etc.]. 12°. *London*, 1903.

Coleman (*James Byrne*) [1863–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 661. *Also:* Lancet, Lond., 1915, ii, 996. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 398.

Coleman (*John Scott*) [1837–92].

Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 114, 1 port.

Coleman (*John W.*) [1831–1915].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 43.

Coleman (*Nathaniel Rannells*) [1844–1911].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1779.

Coleman (Thomas D.) [1865–]. Dengue.

In: Mod. Med. (Osler). 8°. *Phila. & N. Y.*, 1907, ii, 489–495.

Coleman (W. Franklin) [1838–]. Electricity in diseases of the eye, ear, nose and throat. 4 p. l., 595 pp. 8°. [*Lincoln, Ill.*], *The Courier-Herald Press*, 1912.

Coleman (Walter Moore) [1863–]. On mental biology. The cause of sleep. 19 pp. 8°. *Berlin & New York, Mayer & Müller*, 1909.

———. A handbook of the people's health; a textbook of sanitation and hygiene for the use of schools. Illustrated by Retta Carroll, Alfred Seiler, and with photographs. xi, [3], 307 pp. 8°. *New York, The Macmillan Company*, 1913.

———. The same. 8°. *New York, The Macmillan Company*, 1915.

Coleman (Warren) [1861–]. A syllabus of materia medica. 2 p. l., 169 pp. 24°. *New York, W. Wood*, 1899.

———. The same. 2. ed. vi, 189 pp. 16°. *New York, W. Wood*, 1905.

Coleman (Warren)—continued.

———. The same. 3. ed. 186 pp. 16°. *New York, W. Wood*, 1906.

See, also, **Index** of treatment [etc.]. 8°. *New York*, 1908.—**Kirkes'** handbook of Physiology [etc.] [*in* 2. s.]. 8°. *New York*, 1899.

Coleman (William Ludlow). A history of yellow fever. Indisputable facts pertaining to its origin and cause. And its present artificially acquired habitat, with reasons going to show the possibility of its complete extinction from the globe, its nature, anatomical characteristics, symptoms, course and treatment with an addendum on its twin sister, dengue, containing a parallel table of the most prominent symptoms of each disease. 141 pp. 12°. [*Chicago, The Clinic Publishing Co.*, 1898.]

Colenso (Robert J.) Landmarks in artistic anatomy. vii, 56 pp., 6 pl. sm. 4°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1902.

———. Artistic poses. 12 pl. eleph. fol. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [1904].

See, also, **Burns** (Cecil L.) Living anatomy. 4°. *London, New York & Bombay*, 1900.

Coleol.

Marchionneschi (O.) Del coleolo Serono. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1914, xiii, 213–225. ———. Il coleolo Serono nell' infanzia, nella puberta e nell' adolescenza. *Ibid.*, 626–634.—**Mazzoneschi** (G.) Il coleolo in terapia. *Ibid.*, 226–236.—**Regolo** (R.) Il bromo-coleolo Serono in terapia. *Ibid.*, 237–240.—**Vanni** (F.) & **Vernoni** (G.) Contributo clinico alla terapia colesterinica. *Ibid.*, 1915, xiv, 21–26.

Coleoptera.

See **Insects.**

Coleps.

Maupas (E.) Sur coleps hirtus (Ehrenberg). Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1885, 2. s., iii, 337–367, 1 pl.

von Coler (*Alwin Gustav Edmund*) [1831–1901].

Buttersack. Nekrolog. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1572.—**Geburtstage** (zum 70.) von Generalstabsarzt v. Coler. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 175.—**Habart.** [Biography.] Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 894.—**Kübler.** Zum Gedächtniss. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 938–940.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 930. *Also:* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1901, xxx, 545–547. *Also:* Med. Woche, Berl., 1901, 387.—**Steiner** (J.) [Biography.] Militärarzt, Wien, 1901, xxxv, 137–139.—**Surgeon** General von Coler. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 724.

Coler (Friedrich August Alwin Edmund) [1882–]. *Die Behandlung des Diabetesbrandes. 33 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade.* [1908].

Coleridge (*Samuel Taylor*) [1772–1834].

Bradley (A. C.) Coleridge's use of light and colour. Miscellany . . . J. M. Mackay, Liverp. & Lond., 1914, 266–272.—**Dupoy** (R.) Coleridge (opiumisme et psychose périodique). J. de psychol. norm. et path., Par., 1910, vii, 226–247.

Coleridge (Stephen) [1854–]. The administration of the cruelty to animals act of 1876. 8°. *New York*, 1900.

Cutting from: Fortnightly Rev., N. Y., 1900, n. s. lxvii, 392–398.

———. Some London hospitals and their audited accounts. 8°. *New York*, 1900.

Cutting from: Contemp. Rev., N. Y., 1900, lxxvii, 343–350.

———. Vivisection, a heartless science. xiv, 240 pp. 12°. *London, J. Lane; New York, J. Lane Co.*, 1916.

Colerus (Joannes). Œconomia ruralis et domestica darin das gantz Ampt allertreuer Hauss-Vätter, Haus-Mütter, beständiges und allgemeines Hauss-Buch, . . . Sampt beygefügter einer experimentalischer Hauss-Apotecken und kurtzer Wundartzney-Kunst, wie dann auch eines Calendarii perpetui [etc.]. 2 p. l., 732 pp., 18 l. fol. *Mäyntz, N. Heyl*, 1645.

Colerus (Joannes)—continued.

———. The same. Ander Theil. Das erste Buch, darinnen beschrieben und angezeiget wird, was zu Erhaltung auch Wiederbringung menschlichen Leibs Gesundheit nütz und dienlichen Sey. 358 pp., 5 l. fol. *Mäyntz. N. Heyl*, 1651.

Bound with his: Pt. 1. Œconomia ruralis et domestica. fol. *Mäyntz*, 1645.

For Biography, see Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], Augsb., 1905, 46, port.

Coles (Abraham) [1813–91]. Man, the microcosm. Ed. by Jonathan Ackerman Coles. 5. ed. xx, 79 pp., 1 port., 8 pl., 19 l. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

For Biography, see **Abraham** (Coles) Biographical sketch; memorial tributes; selections from his works (some hitherto unpublished). Ed. by J. A. Coles. 8°. *New York*, 1892.

Coles (Alfred Charles). The blood: how to examine and diagnose its diseases. xii, 260 pp., 6 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1898.

———. The same. 2. ed. xvi, 279 pp., 6 pl. 8°. *London. J. & A. Churchill*, 1902.

———. The same. 3. ed. xiii, 340 pp., 7 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1905.

Coles (Jonathan Ackermann).

See **Abraham Coles.** Biographical sketch [etc.]. 8°. *New York*, 1892.—**Coles** (Abraham). Man, the microcosm. 8°. *New York*, 1892.

Coles (Larkin B.) [–1855]. Philosophy of health; natural principles of health and cure, or health and cure without drugs; also the moral bearings of erroneous appetites. 28. thous. vi, 7–260 pp. 12°. *Boston, Ticknor, Reed & Fields*, 1851.

———. The same. 39. ed. revised and enlarged. vi, 7–312 pp., 16 pl. 8°. *Boston, Ticknor, Reed & Fields*, 1854.

———. The beauties and deformities of tobacco-using; or its ludicrous and its solemn realities. 10. thousand, revised. 144 pp. 8°. *Boston, Ticknor, Reed & Fields*, 1854.

Bound with his: Philosphy of health. 8°. *Boston*, 1854.

Coles (*Stricker*) [1867–].

[Biography.] Jeffersonian, Phila., 1909–10, xi, 1.

Coletti (Antonio). Ipertrofia della prostata. 424 pp. 4°. *Conegliano*, 1908.

See, also, **Taddei** (Domenico) & **Coletti** (Antonio) [*in* 2. s.]. Ricerche sperimentali [etc.]. 8°. *Ferrara*, 1903.

Coletti (Ferdinando). Galateo de' medici e de' malati con prefazione del . . . G. Strambio. 34 pp. 16°. *Padova, Verona, frat. Drucker*, 1898.

Coleus.

Weehuizen (F.) Over het phenol in de bladeren van Coleus amboinicus Lour (C. carnosus Hassk). Mededeel. u. h. geneesk. lab. te Weltevreden, Batavia, 1918, 3. s., A, deel 1–2, 120–122.

Coley (William Bradley) [1862–].

See **Sultan** (Georg) [*in* 2. s.]. Atlas and epitome of abdominal [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Colhoun (Samuel).

See **Gregory** (George). Treatise on the theory and practice [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1826.

For Portrait, see **Collection** of Portr (Libr.).

Coli (Elia). Premiata iodogelatina Sclavo. 3 l. 8°. *Siena*, [1908].

Colibert (Albert-Noël) *Contribution à l'étude des pleurésies cloisonnées. 54 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 33.

Colibert (Ferdinand). *La méningite cérébro-spinale chez le nourrisson (formes anormales). 70 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 404.

Colibœuf (René-Jules) [1890–]. *De la substitution de l'opium total à la morphine dans la thérapeutique chirurgicale infantile. 49 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 24.

Colic.

See, also, **Pain** (*Abdominal*).

Marre (L.) *Les réactions générales d'origine colique (étude clinique). 8°. *Paris*, 1910.

Colic.

Pistorius (J. P.) *Casum viri colico dolore laborantis submittit. sm. 4°. *Giessæ*, 1684.

Benderski (J.) Mein Verfahren der physikalischen Behandlung der Steinkoliken und intraabdomineller Schmerzen. Ztschr. f. Balneol., Berl., 1909, ii, 607–609.—**Breeding** (W. J.) Colic. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1908–9, i, No. 3, 19–32.—**Charlton** (T. J.) Colic; its significance. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1908, lix, 154–157.—**D'Affilitto** (R.) Colica epidemica apiretica. Saturnismo? Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 453.—**Glaessner** (K.) Ueber Pankreaskoliken. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 113–119.—**de Langenhagen** (R.) La colique utérine; pathogénie probable; traitement. Presse méd., Par., 1905, 484.—**La Roque** (G. P.) The diagnostic significance of colic. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 599–602. *Also*, Reprint.—**Lucke** (R.) Ueber Kolikschmerzen. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 624–626.—**Mathieu** (A.) Les réactions coliques. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 587–593.—**Millon** (H.) & **Marre** (L.) Les pertes de connaissance dans les réactions d'origine colique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 644–652.—**Nothnagel** (H.) Zur Pathogenese der Kolik. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1905, xi, 117–132.—**Pribram** (H.) Ueber die Behandlung von Koliken mit pharmakologischen Spasmolyticis. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 713–715.—**Qusada y Agius** (B.) Cólicos útiles. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1899, xlv, 15–18.—**Rankin** (G.) A clinical lecture on colic. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1409–1412.—**Shiels** (G. F.) An original observation as to the nature of colic; and remarks concerning its diagnostic value. Am. J. Surg., N. Y., 1908, **xxii**, 98–100.—**Shimai.** [The employment of bismuth in colics.] Nippon Shokwaki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902–3, i, 23–42.—**Symonds** (B.) A statistical study of renal colic and hepatic colic. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 998–1003.—**Wilms** (M.) Zur Pathogenese der Kolikschmerzen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 609–618. ———. Die Ursache der Kolikschmerzen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 126.—**Woods** (D. C.) Treatment of colic. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1279.—**Zschokke** (E.) Ueber Kolik. Univ. Zürich, Festgabe, 1914, pt. 4, 1–18.

Colic (*Appendicular*).

Metzger (K.) Syndrom der larvierten Colica appendicularis. Wien. med. Presse, 1905, xlvi, 1513–1518.—**Plasencia** (I.) Cólicos apendiculares á repetición; profisectomía; curación. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1899, iv, 331–333.—**Smith** (A. L.) Appendical colic. Vermont M. Month., Burlington, 1904, x, 1–4.—**Talamon** (C.) Valeur pronostique de la colique appendiculaire. Méd. mod., Par., 1900, xi, 89–93.

Colic (*Biliary*).

See, also, **Calculus** (*Biliary*).

Beyer (C.) *Das Zusammentreffen von Gallensteinkolik und Echinokokkus der Leber. [Greifswald.] 8°. *Leipzig*, 1904.

Canel (L.) *Des accidents lithiasiques (coliques hépatiques, coliques néphrétiques) compliquant le traumatisme. 8°. *Lyon*, 1898.

Elwarth (J. C.) *De colica biliosa. sm. 4°. *Basilæ*, 1741.

Filippini (R.) Considerazioni sulla patogenesi della colica epatica. 8°. *Pesaro*, 1906.

Franca (A.) *Formas clinicas da colica hepatica. 4°. *Rio de Janeiro*, 1906.

Freude (K. W. G.) *Fieber bei Gallensteinkolik. 8°. *Berlin*, [1898].

Kauffmann. *Comment doit-on actuellement comprendre le syndrome coliques hépatiques? Étude pathogénique et clinique et indications thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1900.

Magnin (J.) Des accidents de la lithiase biliaire, colique hépatique; anomalies de la colique hépatique. 2. éd. 12°. *Paris*, 1898.

Parturier (G.) *La colique vésiculaire. 8°. *Paris*, 1910.

Also [Abstr.], *in:* Médecin prat., Par., 1912, viii, 165–168.

Arlé. Forme septique des coliques avec congestion pulmonaire droite, surexcitation cérébrale, phénomènes cardiaques et élimination de 71 calculs biliaires; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1902–3, 160–166.—**Bertelsmann.** Wie entsteht der Schmerz bei der Gallensteinkolik? München. med. Wchnschr., 1899. xlvi. 822; 861.—**Buch** (M.) Eine neue Form von Gallensteinkolik bei beweglicher Gallenblase. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 62–73.—**Calvert** (J. T.) An attack of gall-stones; collapse; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 413.—**Castelain** (L.) Coliques hépatiques et dyspepsie prémonitoire de la lithiase biliaire. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1900, vii, 99–102.—**Chauffard** (A.) Mort subite au cours d'une crise de colique hépatique. Bull. et mém. Soc.

Colic (*Biliary*).

méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 123–129. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 142–144.—**De Renzi** (E.) Sulla colica biliare cistica? Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1899, n. s., liii, 291–296. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1187–1189.—**Donetti** (E.) Su talune forme non comuni ed irregolari della colica epatica da calcolosi. Suppl. al Policlin., Roma, 1899–1900, vi, 385–387.—**Dryden** (J. L.) A clinical lecture on gall stone colic. Clin. Reporter, St. Louis, 1907, xx, 105–108.—**Dufourt** (E.) Sur les pathogénies de la crise de colique hépatique. Lyon méd., 1903, c, 468–472. ———. Pathogénie de l'ictère de la colique hépatique. Gaz. d. prat., Par., 1914, xxi, 177–183.—**Escudero** (P.) Cólico hepático sifilítico. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1919–20, vi, 55.—**Ewald** (C. A.) Ueber nervöse Leberkolik. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 385–387.—**Fuchs** (T.) Ueber nervöse Leberkolik. Wien. med. Presse, 1900, xli, 627–629.—**Gardette** (*Mlle.*) Ventre de bois par défense musculaire sans péritonite au cours d'une colique hépatique. Lyon méd., 1916, cxxv, 52.—**Gerhardt** (C.) Bemerkungen über Gallensteinkolik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxiii, 162–165.—**Giacobini** (G.) Signo o punzada apendicular en el cólico hepático. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 696.—**Gilbert** (A.) Contribution à l'étude de la colique hépatique; la colique vésiculaire. Presse méd., Par., 1906, xiv, 725. ———. Contribution à l'étude de la lithiase biliaire; la colique vésiculaire. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 149–159.—**Góngora** (J.) La fiebre en el cólico hepático. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1905, xxxi, 1–6.—**González Campo** (J.) Cólico hepático y gastropatías. Rev. espec. méd., Madrid, 1907, x, 29–37.—**Graul** (G.) Tetanie im Verlauf einer Gallensteinkolik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 249.—**Halipré** (A.) & **Monpeurt.** Lithiase biliaire; coliques hépatiques; obstruction du cholédoque. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiii, 137–140.—**Haynes** (I. S.) Biliary colic without gall stones. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 496–501.—**Ide** (M.) Les coliques biliaires. Rev. méd. de Louvain, 1905, n. s., ii, 327–331.—**Keay** (J. H.) The seat of pain in biliary colic. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 901.—**Klemperer** (F.) Neuere Anschauungen über die Cholelithiasis. (Die Entstehung des Kolikanfalls und die Indicationen der chirurgischen Eingriffe.) Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 29–35.—**Lemoine** (G.) Colique hépatique; infection biliaire. Nord méd., Lille, 1903, ix, 169–173.—**McConnell** (G.) A short discussion of acute biliary colic. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 591–595.—**Macphatter** (N.) Complications in the passage of a gall stone. N. York M. J., 1902, lxxvi, 503; 538; 577. **Madinaveitia** (J.) Contribución al estudio de la colelitiasis; cólicos hepáticos y pericolecistitis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1905, lxix, 441–451.—**Menetrier** (P.) & **Brodin.** Colique hépatique avec septicémie coli-bacillaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 4–6.—**Ortner** (N.) Differenzierung der falschen Gallensteinkoliken. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 613–621.—**Pallais** (E.) Cólicos biliares; sintomatología, diagnóstico y tratamiento. Juventud méd., Guatemala, 1900, ii, 29–40.—**Pariser** (C.) Ueber nervöse Leberkolik. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 529–545.—**Parmentier** (E.) & **Saligmat** (L.) Valeur de la recherche de l'hyperleucocytose dans les coliques hépatiques avec ou sans processus infectieux. Paris méd., 1913–14, xv, 145–149.—**Pauchet** (V.) Cholécystites calculeuses; pathogénie de la colique hépatique; symptômes de la cholécystite calculeuse; pronostic; traitement. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1902, xx, 639–644.—**Pereira** (A.) Um caso de colica hepatica e gastroespasmo, simulando angina do peito. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 405: 1920, xxxiv, 10.—**Périer** (L.) Coliques hépatiques; mort subite. Normandie méd., Rouen, 1904, xix, 396.—**Presno** (J. A.) Nuevo concepto del síndroma cólicos hepáticos y sus deduceciones quirúrgicas. Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1905–6, xxi, 239–246. *Also:* Crón. méd., Lima, 1906, xxiii, 99–106.—**Presno & Bastiony.** Nuevo concepto del síndrome cólicos hepáticos y sus deducciones quirúrgicas. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 225–234.—**Régis** (L.) Un cas de mort subite dans la colique hépatique. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 337. *Also:* Médecin, Brux., 1907, xvii, 170.—**Ribierre** (P.) Albuminurie massive et transitoire au cours de la colique hépatique. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 389–391.—**Riedel.** Zur Pathogenese und Diagnose des Gallensteinkolikanfalles. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iii, 167–274. ———. Ueber die Gallensteinkolik ohne Ikterus, mit besonderer Berücksichtigung der Differentialdiagnose des Gallensteinleidens. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 193–204, 2 pl. ———. Gallensteinkolik verursacht durch fieberhaften Erguss aseptischer Flüssigkeit in die steinehaltige Gallenblase; weitere Schlüsse daraus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916–17, cviii, 56–71.—**Riesman** (D.) The development of cardiac murmurs during attacks of biliary colic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1589. *Also,* Reprint. ———. Cardiac murmurs during attacks of biliary colic. Am. J. M. Sc., Phila., 1911, n. s., cxlii, 655–658.—**Robinson.** Sur un cas de colique hépatique nerveuse. Rev. neurol., Par., 1901, ix, 855–858.—**Sheldon** (J. G.) Biliary colic without gallstones. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 69–71. *Also,* Reprint.—**Silberstein** (L.) Ueber subhepatische Exsudate und Adhäsionen als Ursache von Koliken. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 723–725.—**Smith** (W. M.) [Gallstone colic; dense adhesions; involving the lower part of the gall bladder; abscess.] N. York M. J., 1903, lxxxiii, 1066.—**Soca** (F.) Sobre los cólicos hepáticos y sus máscaras gástricas. An. Fac. de med., Montevideo, 1919, iv, 31–60.—**Solleri** (S.) Sur un point de pathogénie de la colique biliaire dans quelques formes de cholécystite non calculeuse. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 482–489. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1166–1168.—**Szako** (S.) Cholelithiatischer Anfall im epileptischen Dämmerzustand. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 115.—**Urrutia.** Forma pseudo-anginosa del cólico hepático. Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 108–110.—**Williams** (L. B.) Mistaken gall stone colic. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxxv, 572.

Colic (*Biliary, Treatment of*).

Artault de Vevet (S.) L'acide oléique dans la colique hépatique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1901, lxviii, 613–617.—**Avellar** (J.) Narcose chloroformica na lithiase biliar. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 198.—**Baduel** (A.) Due casi di colica epatica curati colle acque minerali di Chianciano. Idrol. e climat., Firenze, 1906, xvii, 29–35.—**Barbary** (F.) Contribution à l'étude du traitement des coliques hépatiques à répétition. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliv, 63–76.—**Bécus** (G.) La cure de Vittel dans le traitement de la colique hépatique; cure de polyurie et de polycholie. Gaz. d. eaux, Par., 1912, lv, 439–443.—**Biondel** (P.) Contribution à l'étude de la colique hépatique; de sa pathogénie et de son traitement. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1902, xx, 417–419.—**Brulard.** De l'action de la source Chomel dans la colique hépatique. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 870.—**Chambart-Hénon.** De l'emploi, par usage externe, du salicylate de méthyle dans la colique hépatique. Gaz. méd. de Par., 1898, 11. s., i, 408–411.—**Chauffard** (A.) The medical preventive treatment of recurrent hepatic colics. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., ii, 49–56.—**Cursino de Moura.** Narcose chloroformica na lithiase biliar. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 155.—**Davis** (F. W.), **Heeve** (W. L.) [*et al.*]. How do you treat gall-stone colic? N. York M. J., 1902, lxxv, 436.—**Dunn** (J. F.), **Gloster** (H. S.) [*et al.*]. How do you treat gallstone colic. *Ibid.*, 1914, xcix, 687; 736; 789.—**Essenson** (S. J.) The treatment of gallstone colic. *Ibid.*, 686.—**Floersheim** (S.) Gallstone colic and its treatment. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 255.—**Holland** (E. D.) The treatment of gallstone colic. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 738. *Also,* Reprint.—**Huchard** (H.) Traitement de la colique hépatique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 707–710.—**Jones** (P. S.) Treatment of hepatic colic by the administration of olive oil. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 174–179.—**Lereboullet** (F.) On the treatment of biliary vesicular colic. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 180–182.—**Mesnard** (P.-A.) Traitement de la colique hépatique. Presse méd., Par., 1900, ii, 122–124.—**Oefele.** Die Behandlung der Gallensteinkolik mit Olivenöl ist schon altägyptische Praxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 476.—**Parturier** (G.) Tratamiento del cólico hepático. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxvii, 297–305. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 777; 821.—**Plantier.** Un moyen aisé et sûr de prévenir les coliques hépatiques. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1907, viii, 9–13.—**Porter** (R.) De l'utilité des bains chauds dans la colique biliеuse. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1742, iii, 438–463.—**Rose** (A.) Gallstone colic; a new etiology and a new method of treatment. Therap. Rec., Louisville, 1910, v, 157–160.—**Rosewater** (N.) How do you treat gall stone colic? N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 594–599.—**Russo** (G.) Considerazioni cliniche sulla colica epatica e suo trattamento. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1166–1170.—**Saligmat.** Le massage de la vésicule biliaire dans le traitement des coliques hépatiques. J. de physiothérap., Par., 1903, i, 65–71.—**Savini** (E.) Bardane et coliques hépatiques. Arch. d. mal. d. l'appar. digest. [etc.], Par., 1918, ix, 444–447.—**Thierry.** Traitement des coliques hépatiques. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1902. Auxerre, 1903, xliii, 48–51.—**Vidal** (E.) "Colique vésiculaire" et cure de Vichy. Anjou méd., Angers, 1909, xvi, 188–192.

Colic (*Biliary, Treatment of, Operative*).

Cabot (A. T.) Acute flexion of the gall bladder as a cause of biliary colic; its relief by operation. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 725.—**Caesar.** [Gallensteinkoliken: Gastroenterostomie; Heilung.] Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1903–4, Hamb. & Leipz., 1905, ix, 155.—**Chênieux** (F.) Ictère persistant; coliques hépatiques à répétition; calcul du cholédoque; cholédocotomie. Limousin méd., Limoges, 1898, xxii, 82–85.—**Grothan** (O.) Gallstone disease with report of cases and special reference to symptoms and treatment of acute attacks preparatory to operation. West. M. Rev., Omaha, 1908, xiii, 130–135.—**Grube.** [Kolikanfälle während mehrerer Jahre, verursacht durch einen Gallenstein mit Abszessbildung; Operation; Heilung.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 726.—**Halipré** (A.) & **Monpeurt.** Lithiase biliaire; coliques hépatiques; obstruction du cholédoque. Rev. méd. de

Colic (*Biliary, Treatment of, Operative*).

Normandie, Rouen, 1908, ix, 90–93.—**Joüon** (E.) Cholécystotomie d'urgence pour des accidents douloureux de lithiase biliaire; extraction d'un calcul du canal cystique. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 207–210.—**Kehr** (H.) Wie erkennen und wann behandeln wir operativ den akuten Gallenkolikanfall? Therap. d. Gegenw., Berl. u. Wien, 1916, xviii, 5; 56; 98; 129.—**Lane** (E.) Laparotomy for bilious colic. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 569.—**Leriche** (R.) & **Cotte** (G.) De la cholécystectomie à chaud dans les cholécystites aiguës calculeuses. Rev. de chir., Par., 1912, xlvi, 869–891.—**Maiocchi** (A.) Le indicazioni dell' intervento chirurgico nelle coliche biliari. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. & biol., Milano, 1920, ix, 225–234.—**Noon** (L.) Gall-stone colic. St. Barth. Hosp. Rep., 1904, Lond., 1905, xl, 136–138.—**Routier & Millilet** (H.) Cholécystite calculeuse chronique avec calculs des canaux cystique et cholédoque; crises répétées de coliques hépatiques; cholécystectomie et cholédocotomie sans sutures; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 108–113.—**Rowlands** (R. P.) Gall-stones; colic due to blood clot; a rare complication following removal of stones from the common bile duct. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxvi, 219–221.—**Smith** (W. M.) Gall-stone colic. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1902, 123–125.—**Sprengel.** Die Gallensteinkrankheit im Lichte der Anfalloperation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916, cvii, 379–462, 4 pl.

Colic (*Intestinal*).

von Noorden (C.) & Dapper (C.) Ueber die Schleimkolik des Darms (Colica mucosa) und ihre Behandlung. 8°. *Berlin*, 1903.

Battermann (F. L.) Enteralgia and colic. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 720–722.—**Bell** (J. M.) Colica mucosa. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 389–396.—**Buch** (M.) Enteralgia und Kolik. II. Das arteriosklerotische Leibweh. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1904, x, 466.—**Burgerhout** (H.) Urineafwijkingen bij darmkolieken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 2, 1397–1407.—**Cheinisse** (L.) La colique muqueuse. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 253–255.—**Christomanos** (A. A.) Colica intestini cœci, ein wohlcharakterisirter, selbstständig auftretender Symptomencomplex. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, liv, 344–349.—**Crummer** (L.) Colica mucosa. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxi, 1–4.—**Felder** (A.) Eine dreissigtägige Kolik. Thierärztl. Centralbl., Wien, 1902, xxv, 369.—**Foges** (A.) Zum Wesen der Colica mucosa. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1295.—**Forbes** (H. B.) Report of a case of mucous colic. Denver M. Times, 1899–1900, xix, 499.—**Gray** (H. T.) Remarks on obscure intestinal colic. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 253–257.—**Halipré** (A.) Colique intestinale lithiasique. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 127–130.—**Kemp** (R. C.) Mucous colic. Am. Med., Phila., 1905, ix, 349–354.—**Koch.** Massenklistiere bei Schleimkoliken. Aerztl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 323.—**La Roque** (G. P.) Pernicious purgation for abdominal pain. Virginia M. Semi-Monthly., Richmond, 1915–16, xx, 268.—**Lennander** (K. G.) Ueber Hofrat Notnagel's zweite Hypothese der Darmkolikschmerzen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 19–23.—**Macdonald** (D. M.) Some clinical features of colica mucosa. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 489–494.—**von Noorden** (C.) Ueber die Behandlung der Colica mucosa. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 6–8.—**Perman** (E. S.) [Case of periodical return of colic pains, caused by a probably congenital string-formed adherence in the abdomen, with remarks on the formation of adhesions in the abdomen.] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, 363–371.—**Rattermann** (F. L.) Stomach and intestinal colic. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, xcviii, 597–603.—**Schwartz** (A.) Les coliques douloureuses post-opératoires. Paris méd., 1919, xxxiii, 411.—**Sen** (S. L.) Intestinal colic. Indian M. Gaz., Calcutta, 1919, liv, 114.—**Sherlock** (C. G.) Intestinal colic. Dublin J. M. Sc., 1907, cxxiv, 421–424.—**Thrailkill** (E. H.) Colica mucosa. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 262. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1911, n. s., xxx, 173–176.—**Walker** (R. M.) The diagnosis of colic from inflammatory conditions in the peritoneal cavity. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 260–262.—**Wheaton** (J. L.) Colica mucosa and its treatment. Providence M. J., 1904, v, 161–168. *Also:* Tr. Rhode Island M. Soc. 1904, Providence, 1905, vii, 123–132.—**Wilms.** Die Ursache der Kolikschmerzen bei Darmleiden, Gallensteinen und Nierenleiden. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1377–1379.—**Wrafter** (R. E.) Colic (enteralgia); its etiology, varieties, and treatment. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 807–811.

Colic (*Lead*).

See, also, **Lead** (*Poisoning by*).

Bernard (H.) *Étude clinique sur la colique de plomb. 8°. *Paris*, 1901.

Also [Abstr.], *in:* Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 298.

Grashuis (J.) De colica pictonum tentamen. Accidit de natura sede et origine hydatidum disquisitio. 12°. *Amstælodami*, 1752.

Colic (*Lead*).

de Haen (A.) De colica pictonum dissertatio. 12°. *Hagæ Comitum*, 1745.

———. The same. 12°. *Neapoli*, 1778.

Hay (D.) *De colica pictonum. 8°. *Edinburgi*, 1809.

Lochi (J. V.) *De colica in genere et in specie de colica pictonum. 12°. [*Vindobonæ*], 1818.

Marchet (A.) De l'huile d'olives comme traitement de la colique saturnine. 8°. *Lyon*, 1892.

Pokorny (J. P.) *Diss. med. sistens novem observationes ad colicam saturninam pertinentes. 12°. *Viennæ*, 1777.

Segay (J.) *De l'étiologie et du traitement de la colique de plomb. 4°. *Paris*, 1853.

Segelken (H.) *De colica pictonum. 4°. *Herbipoli*, 1838.

Stockhausen (P. W.) *Diss. ægrum exhibens colica saturnina laborantem. 4°. *Jenæ*, [1712].

Vandermeer (G.) *Dissertation sur la colique occasionnée par le plomb. 4°. *Strasbourg, an XII* [1803].

Bókai (A.) Experimentelle Daten über Bleikolik. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 827–830.—**Borgen** (T.) Blutdruckbestimmung bei Bleikolik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1895, lvi, 248–282. ———. Blutdruckbestimmungen bei Bleikolik. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximiliams-Univ. zu München, Leipz., 1899, iv, 344–378.—**Delèarde** (A.) La colique saturnine. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 965–973.—**Lefèvre** (A.) Nouveaux faits à l'appui d'un précédent travail concernant l'influence du plomb dans la production de la colique sèche des pays chauds. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 807–809. ———. Nouvelle note sur les effets du plomb dans la production de la colique sèche. *Ibid.*, 1862, lv, 440–444.—**Mac-Auliffe** (L.) La colique du Poitou; à propos d'une brochure de Bouvart contre Tronchin. France méd., Par., 1902, xlix, 337–344. ———. Les épidémies de colique saturnine. Presse méd., Par., 1903, i, 182–184.—**Mosse** (M.) Zur Kenntniss der experimentellen Bleikolik. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, l, 62–69, 1 pl.

Colic (*Lead, Treatment of*).

Aubry (C.-P.) *De la colique de plomb et de son traitement par les projections rectales d'éther. 4°. *Bordeaux*, 1888.

Baude (E.-C.-A.) *Traitement de la colique saturnine par les injections sous-cutanées de sérum artificiel. 8°. *Lille*, 1898.

Gibaud (A.) *Traitement de la colique de plomb par l'antipyrine. 4°. *Lyon*, 1892.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1893.

Mérat (F. V.) Traité de la colique métallique vulgairement appelée colique des peintres, des plombiers, de Poitou, etc. 2. éd. 8°. *Paris*, 1812.

Belin (J.) & **Delherm** (L.) Un cas de colique de plomb guérie par le lavement électrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 332. *Also:* Bull. off. de la fédérat. méd. belge, Dour, 1903, i, 144.—**Bertini** (C. B.) Cura della colica saturnina coll' acido solforico amministrato secondo il metodo di Gendrin. Gior. d. sc. med., Torino, 1840, viii, 20–23.—**Delèarde** (A.) Le traitement de la colique saturnine par les injections sous-cutanées de sérum artificiel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 712. ———. Le traitement de la colique saturnine par les injections sous-cutanées de sérum artificiel. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 315. *Also:* Presse méd., Par., 1898, ii, 10. ———. Le traitement de la colique saturnine par l'injection épidurale de cocaïne. Bull. Soc. centr. de med. du nord, Lille, 1901, 2. s., v, 215–219. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 535.—**Dupiant.** Colique saturnine guérie par l'huile d'olive. Lyon méd., 1902, xcix, 47.—**Galliard** (L.) Traitement de la colique de plomb par le lavement électrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 313–319.—**Labadie-Lagrave** (F.) & **Regnier** (L.-R.) Traitement des coliques de plomb par l'électricité galvanique. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1896, viii, 101–106. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 129.—**Reeve** (J. C.) Abdominal section for lead colic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 636.—**Weber** (A.) Seltene Ursachen der Bleivergiftung; Behandlung der Koliken mit Atropin. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 704.

Colic (*Mucous*).

See **Colic** (*Intestinal*).

Colic (*Painters'*).

See **Colic** (*Lead*); **Lead** (*Poisoning by*) *in the industrial arts.*

Colic (*Pancreatic*).

See **Calculus** (*Pancreatic*).

Colic (*Renal*).

See, also, **Calculus** (*Renal*).

Azcarreta. Cuadro clínico del cólico nefrítico. Clin. mod., Zaragoza, 1916, xv, 527–533.—**Bramwell** (B.) Renal colic; the diagnostic value of even small quantities of blood in the urine in such cases. Clin. Stud., Edinb., 1909–10, viii, 371.—**Casper** (L.) Ueber Koliknephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1005–1008.—**Cohn** (T.) Seltenere klinische und anatomische Befunde bei Nierenschmerzen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 535.—**Corben** (C.) & **Cropper** (J.) A case of renal colic with unusual symptoms. Lancet, Lond., 1901, ii, 75.—**D'Haenens** (A.) De la colique néphrétique. Progrès méd. belge, Brux., 1902, iv, 203–205.—**Fowler** (H. A.) The reno-renal reflex. Report of an interesting case. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1915, x, 144–168. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 454–461.—**Grove** (W. T.) Symptomatology of renal colic. J. Kansas M. Soc., Columbus, 1907, vii, 951–955. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907–8, xii, 246–249.—**Harnagel** (E. J.) Pseudo-renal colic. Iowa M. J., Des Moines, 1914, xx, 573–577.—**Kaněra** (F.) Herpes zoster und Nierenkolik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 638.—**Keyes** (E. L.) The diagnosis of renal colic. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1906, i, 114–121, 1 pl.—**König.** Nephralgie. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 859.—**Legueu.** Étude de la colique néphrétique. J. de méd. int., Par., 1906, x, 41–43.—**Levings** (A. H.) Renal colic; its causes; accessory renal vessels. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 8–12.—**McDonald** (A. L.) The significance of mild attacks of kidney and ureteral colic. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 522–525.—**Muir** (J.) Renal colic; notes of two dissimilar cases. South African M. Rec., Cape Town, 1909, vii, 1–3.—**Newman** (D.) Sudden, severe, and prolonged attacks of renal colic; suppression of urine; sudden relief; recurrence in three weeks; microscopic quantity of blood in the urine. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1899–1900, viii, 18. ———. History of repeated attacts of renal colic without suppression of urine, but followed by hæmaturia; marked irritation of the bladder, frequent, but not painful micturition, and latterly almost constant presence of blood. *Ibid.*, 19. ———. Pain in renal and vesical lesions, its characteristics, its anomalies and its misguiding manifestations with 12 illustrative cases. Lancet, Lond., 1916, i, 669; 724; 773.—**Pal** (I.) Ueber einige reflektorische Symptome der Nierenkolik. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2335–2338.—**Parsons** (A. R.) Pseudo-renal colic. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1907, xxv, 117–122.—**Pedigo** (L. G.) Peculiar physiological effect of high altitude in a patient having had renal colic. Tr. M. Soc. Virg. 1901, Richmond, 1902, 272.—**Picker** (R.) Ueber falsche Nierenkoliken. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. [Kong. in Berlin], Berl. & Leipz., 1909, 583–598.—**Pousson.** Considérations sur la colique néphrétique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1905, xliv, 329.—**Quénu.** Des symptômes d'occlusion intestinale dans la colique néphrétique. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 207; 219.—**Rosenberg** (E.) Nierensteinkolik, Headsche Zone und Herpes zoster. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 788.—**Rosenfeld** (G.) Ueber Colica nephritica. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 813.—**Salvini** (E.) Idronefrosi da ureterite stenosante seguita a colica renale calcolosa. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 1353–1356.—**Signorelli** (A.) Il dolore ritmico pulsante nella colica renale e la patogenesi del dolore in tale sindrome morbosa. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 217–222.—**Snapper** (I.) [Colics which accompany porphyrinuria; colica porphyrinurica.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 1233–1250.—**Squier** (J. B.) Renal pain; diagnostic and clinical significance. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 496–499. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 412–416.—**Stanton** (E. MacD.) The causes of renal pain. Albany M. Ann., 1914, xxxv, 19–27. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 463–466.—**Stark** (G. W.) The diagnosis of renal colic. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 976. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 331–335.—**Symonds** (C. J.) Renal colic and calculus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 188–195.—**Thévenard.** Coliques néphrétiques à symptômes d'occlusion intestinale. Paris chir., 1913, v, 702–705.—**Todd** (G. B.) Notes on a case of renal colic followed by abortion. Glasgow M. J., 1901, lv, 211.—**Watson** (E. M.) Renal pain: modern methods of diagnosis and their interpretation. Buffalo M. J., 1917, lxxiii, 1–6.—**White** (J. A. H.) A case of renal colic attended by the passage of casts of the ureter (ureteritis membranacea). Brit. M. J., Lond., 1901, i, 14.—**Whiteside** (G. S.) Recurrent renal crises. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 477.

Colic (*Renal, Treatment of*).

Benderski (J.) Mein Verfahren der physikalischen Behandlung der Steinkoliken und verschiedener Leibschmerzen. Cong. internat. de méd. (XVI.) C.-r., Budapest, 1910, Sect. v, Thérap., 358–365. ———. Mein Verfahren der physikalischen Behandlung der Steinkoliken und intra-abdominaler Schmerzen. *Ibid.*, Sec. vi, Méd. int., 762–767.—**Eurén** (A.) [Kidney stone with chronic kidney colic and secondary cystic hemorrhage; nephro- and epicystotomy; recovery.] Hygiea, Stockholm, 1902, n. F., ii, pt. 2, 565–568.—**Findeisen.** Erfahrungen mit dem Kolikmittel Cesol. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1920, xxxvi, 88.—**Foustanos** (I. A.) [Auto-observations on renal colic and some interesting observations on the treatment of renal colic and uric acid diathesis.] Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1911, xv, 20–24.—**Früh** (C. D. S.) Faradic electricity in renal colic. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 235.—**Harris** (S. H.) Some causes of kidney pain and their treatment (exclusive of stone, tuberculosis and infection). Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 41–48, 4 pl.—**Heitz-Boyer** (M.) Le cathétérisme urétéral dans la colique néphrétique. Ass. franç. d'urol., Proc.-verb., 1911, Par., 1912, xvi, 450–479.—**Hornung.** Aspirin als schmerzstillendes Mittel bei Nierensteinkolik. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 574.—**Kümmel.** [Nierenoperation wegen Nierenkoliken; Autopsiebefund: Schwere linksseitige Hydronephrose, die rechte Niere fast in toto infarziert.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1903–4, Hamb. & Leipz., 1905, ix, 136.—**Lewis** (B.) A method of ameliorating renal colic; report of an illustrative case. Tr. Am. Urol. Ass., 1909, Brookline, 1910, iii, 258–262, 2 pl. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 350.—**Luys** (G.) Traitement moderne de la colique néphrétique. Clinique, Par., 1911, vi, 553.—**Macht** (D. I.) On the comparative influence of morphin and total opium alkaloids on renal colic. J. Urol., Balt., 1917, i, 201–209.—**Munro** (D.) Notes on a renal case, with remarks on the relief of renal pain by washing out the pelvis of the kidney through a urethral catheter. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 472.—**Oraison** (J.) Colique néphrétique grave ayant nécessité la néphrotomie. Rev. prat. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1912–13, ix, 106–108.—**Pousson** (A.) De la néphrotomie dans la colique néphrétique. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., 1905, Par., 1906, 517–521.—**Sartorius** (N. E.) The prevention of renal colic. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 600.—**Saunders** (C. G.) Hydro-therapy in the treatment of colics. Vet. J., Lond., 1920, lxxvi, 168–173.—**Talmadge** (J. B.) How do you treat renal colic? N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 600; 653.—**Upcott** (H.) The diagnosis and treatment of renal colic. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 806–816.

Colic (*Umbilical*).

See **Colic** *in infants* [*etc.*]

Colic (*Uterine*).

See **Uterus** (*Spasm of*).

Colic *in animals.*

Benjamin (H.) Sur la pathogénie des coliques du cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1904, lviii, 143–158.—**Butel.** Prophylaxie des coliques par indigestion. *Ibid.*, 59–61.—**Cadiot** (P. J.) The treatment of colic in the horse by intravenous injections of chloride of barium. J. Compt. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 1–7.—**Engelke.** Ueber Kolik-Behandlung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1920, xxxvi, 455.—**Frese** (K.) Neue klinische Mitteilungen über die Kolik des Pferdes. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1916–17, xxviii, 1–46.—**Hoffmann.** Ursache, Vorbeuge und Behandlung der Kolik unter Berücksichtigung der beim Militär gemachten Erfahrungen. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 501; 521.—**Loewenthal.** Beitrag zur Behandlung der Kolik mit Chlorbaryum. *Ibid.*, 1910, xxvi, 231.—**Merillat** (L. A.) The surgical treatment of colics in animals. Proc. Am. Vet. Med. Ass., N. Y., 1913, Phila., 1914, 593–618.—**Nitzschke** (K.) Die Differentialdiagnose der einzelnen Kolikarten beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1904, xvi, 218–231.—**Redecha** (R.) Der Indikaninhalt des Harnes kolikkranker Pferde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1910, xiv, 392–396.—**de Ronde** (A.) Ruptuur van het diaphragma als oorzaak van koliek. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1918, xlv, 64–66.—**Tuchler.** Ein Beitrag zur Kolikbehandlung mit Cesol. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1919, xxxv, 47.

Colic *in infants and children.*

Bravo y Frías (J.) Dolores abdominales en los niños; el llamado "cólico umbilical recidivante de Moro." Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 133.—**Clarke** (T. W.) Colic in the nursing infant. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 138.—**Current** (E. H.) A method for prevention of colic in the nursing infant. Northwest Med., Seattle, 1920, xix, 259.—**Finkelstein** (H.) Ueber Nabelkoliken bei Kindern. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 486–489.—**Friedjung** (J. K.) Ueber die sogenannten recidivierenden Nabelkoliken der Kinder. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 341.—**Graff** (H.) Ueber die sogenannte recidivierende Nabelkolik der Kinder. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciv, 25–33.—**Grulee** (C. G.) A treatment for colic in breast-fed infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1701.—**Herbst** (O.) Eine historische Bemerkung zum Krankheitsbilde der rezidivierenden Nabelkoliken bei

Colic *in infants and children.*

Kindern. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1914, xiii, Orig., 192-195.—**Hull** (Marion McH.) Colic in infants. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 661-663.—**Illoway** (H.) Infantile colic and colic in infants. Phila. M. J., 1901, vii, 242-250.—**Klemm** (P.) Der periodische Nabelschmerz der Kinder (Colica appendicularis) nebst Betrachtungen über die Entstehung dieses Schmerzes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxi, 685-712.—**Knoepfelmacher** (W.) & **Blen** (Gertrud). Untersuchungen über die Nabelkoliken älterer Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 225-232.—**Küttner** (H.) Ueber die sogenannten recidivierenden Nabelkoliken der Kinder. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 145; 372; 382.—**Labbé** (R.) Traitement des coliques chez le nourrisson. Rev. prat. de gynée., d'obst. et de pédiat., Par., 1907, ii, 137-141.—**McAllister** (A.) Infantile colic. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 588-592.—**Moro** (E.) Ueber rezidivierende Nabelkoliken bei älteren Kindern. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2827-2829. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 337-341.—**Mühsam** (R.) Ueber die chirurgische Bedeutung der Nabelkoliken beim Kinde. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 489-492.—**Nobécourt.** Syndromes coliques chez les enfants. Monde méd., Par., 1922, xxxii, 46-53.—**Reilly** (J. V.) Infantile cyclic colic. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1921, vi, 195-197.—**Shannon** (W. R.) Colic in breast fed infants as a result of sensitization to foods in the mother's dietary. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 756-761.—**Stern** (A.) The umbilical colic of Friedjung in older children. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1920, xvii, 279.—**Still** (G. F.) Flatulence and colic in infancy. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 425-434.—**Toblas** (Paula). Rezidivierende Nabelkoliken der Kinder. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1807.—**Tucker** (C. E.) Treatment of infantile colic. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 264-268.

Coliez (Maurice) [1876–]. *Quelques considérations médico-légales sur les accouchements inconscients et sans douleur. 128 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 420.

Colin (Achille) [1880–]. *Contribution à l'étude de l'œillet de la vision chez l'artiste. L'œil et l'expression oculaire dans quelques tableaux du musée de Montpellier. vi, 7–70 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 67.

Colin (Albert). Contrexéville; ses eaux, ses environs, excursions dans la région des Faucilles. 1 p. l., 198 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1901.

Colin (Alfons) [1879–]. *Solitairtuberkel des Thalamus opticus. Beitrag zur Diagnostik der Erkrankung des Sehhügels. 24 pp., 1 pl. 8°. *München, A. Bruckmann*, 1904.

Colin (Auguste). *Étude sur les tumeurs d'origine sudoripare. 78 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 432.

Colin (Fernand) [1869–]. *Sensibilité comparée des réactifs chimiques et physiologiques de la strichnine. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 122.

Colin (Gabriel) [1860–]. *'Abderrezzâg El-Jezâïrî, un médecin arabe du XII^e siècle de l'Hégire. 79 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 37.

———. La blennorragie; maladie sociale. 268 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.

Colin (Gaston) [1887–]. *Dernières acquisitions dans le domaine des actions chimiques et biologiques de l'ultra-violet; stérilisation des eaux potables; revue générale; recherches personnelles. 96 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 72.

Colin (Henri) [1860–]. La vibration et ses applications thérapeutiques. 31 pp. 8°. *Paris, L. Beillet*, 1900.

Also, editor of: **Bulletin** de la Société clinique de médecine mentale, Paris, 1920-22.

See, also, **Pactet** (F.) & **Colin** (H.) Les aliénés dans les prisons. 16°. *Paris*, [1901].

Colin (Jean) [1881–]. *Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité supérieure du fémur, fracture isolée de la tête fémorale. 82 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1903, No. 30.

Colin (Jean-Joseph) [1879–]. *Contribution à l'étude des tumeurs conjonctives et particulièrement des angiomes du placenta. 44 pp., 2 pl. 8°. *Lyon*, 1906, No. 101.

Colin (Jules-César) [1874–]. *De la soif brightique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 233.

Colin (Laurent-Jean-Joseph) [1873–]. *Contribution à l'étude sur l'emploi du cyanure de mercure en oculistique. 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 35.

Colin (Léon) [1830–1906].

See **Chavigny** (Paul). Aide-mémoire thérapeutique [etc.]. 16°. *Paris*, 1898.

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., v, 368-384 (Kelsch). *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lv, 288-292. *Also:* France méd., Par., 1906, liii, 86-89. *Also:* Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 161-163 (G. H. Lemoine).

Colin (*Paul-Émile*) [1867–].

Brunot (A.) Le docteur Paul-Émile Colin et la renaissance du bois gravé. Æsculape, Par., 1914, iv, 1-3.

Colin (Paul-Pierre-Jean) [1889–]. *Quatre mois de campagne en 1914; état sanitaire d'un bataillon. 46 pp. 8°. *Bordeaux, A. Destout aîné & Cie.*, 1915.

Colin (Raymond-Émile) [1885–]. *Traitement de la tuberculose par les sels de chaux. (Méthode de Ferrier). 111 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 482.

Colineau (André-Joseph) [1878–]. *Traitement des rétrécissements graves de l'urètre par l'autoplastie cutanée (empiècement cutané de l'urètre). 68 pp., 6 pl. 8°. *Lyon, P. Legendre & Cie.*, 1901,.

Colineaux (Paul-Marie-Joseph) [1873–]. *Contribution à l'étude des accidents d'intoxication par le naphtol camphré dans le traitement des tuberculoses chirurgicales. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 102.

Colitis.

See **Colon** (*Inflammation of*); **Dysentery**; **Intestines** (*Inflammation of*).

Coll (José). Estudio de la cistitis tuberculosa, concepto clínico y tratamiento de la misma. Memoria laureada por la Real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. 312 pp., 1 l. 8°. *Barcelona, Sucesor de F. Sánchez*, 1900.

Coll y Bofill (Juan). *Tiroidoterapia; algunos datos para su estudio. 45 pp., 1 l. 8°. *Barcelona, Serra hermanos & Russel*, 1898.

———. Mortalidad infantil en Barcelona; sus causas y profilaxis. 100 pp., (1 l.), 3 pl., 12 tab. 8°. *Barcelona, Sucesor de F. Sánchez*, 1900.

Coll y Toste (Cayetano). Crónicas de Arecibo. (Apuntes históricos.) 93 pp. 8°. *Arecibo, Salicrup & Co.*, 1891.

———. Tratamiento de la fiebre amarilla. 228 pp., 1 l. 8°. *Puerto-Rico*, 1895.

Colla (Ernst). Voraussetzungen und Grundsätze der modernen Trinkerbehandlung. 35 pp. 8°. *Halle a S., C. Marhold*, 1901.

Colla (Julius Ernst). Die Trinkversorgung unter dem bürgerlichen Gesetzbuche. Mit einem Preise gekrönt und hrsg. vom Deutschen Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke. 1 p. l., 97 pp. 8°. *Hildesheim*, 1899.

———. Die Alkoholfrage und ihre Bedeutung für den Arzt. Nach einem Vortrage gehalten im wissenschaflichen Verein der Aerzte in Stettin. 23 pp. 12°. *Basel, F. Reinhardt*, [*n. d.*].

Colla (Luigi A.) Saggio elementare su l'arte ostetricia. xiv, 216 pp., 3. l. 8°. *Parma*, 1800.

Collagen.

Berrär (M.) Beiträge zur Chemie und zur quantitativen Bestimmung des Leimes. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlvii, 189-214.—**Emmett** (A. D.) & **Gies** (W. J.) On the chemical relation of collagen to gelatin. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1907, p. xi. *Also:* J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, p. xxxiii.—**Ewald** (A.) Beiträge zur Kenntnis des Collagens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1919, cv, 115-157.—**Greifenhagen** (W.), **König** (J.) & **Scholl** (A.)

Collagen.

Bestimmung des Leimes. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxv, 217-227.—**Manning** (Charlotte R.) & **Gies** (W. J.) Comparative data for the elementary composition and the heat of combustion of collagen and gelatin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906-7, iv, 160.

Collamore (*George Anthony*) [1833–1903].

[**Obituary.**] J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1093.

Collan (Walter). Ueber Spermatocystitis gonorrhoica. 73 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1898.

Collantes y Buenrostro (Juan). *De la aplicación del ioduro de potasio en el reumatismo articular agudo. 56 pp. 8°. *México, I. Escalante y Ca.*, 1872.

———. *Ligeras consideraciones acerca de la patogenía y tratamiento de las hemorroides. 16 pp. 8°. *México, F. Díaz de León*, 1878.

———. *Ventajas de la uretro-cistotomía como tratamiento para combatir las hipertrofias de la próstata y los accidentes y enfermedades consecutivas. 36 pp. 8°. *México, F. Díaz de León*, 1882.

Collapse.

See, also, **Shock; Coma.**

Barrow (R.) A case of extreme collapse treated on three occasions by the intravenous injection of saline solution. Lancet, Lond., 1898, ii, 323.—**Ehret.** Ueber Kollaps nach Seegefechten. München med. Wchnschr., 1914, lxi, 2301–2304.—**Kraus** (F.) Ueber Bewusstseinsstörungen und Kollaps. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 3; 33.—**Royo Villanova.** Muerte inminente; colapso, síncope y lipotimia. Rev. méd. de Sevilla, 1913, lxi, 257-265.—**von Stejskal** (K.) Einige Bemerkungen zu den experimentellen Untersuchungen über die Natur der Kreislaufstörungen im Kollaps bei akuten Infektionskrankheiten von Dr. Pässler und Dr. Rolly. Münchener med. Wochenschrift, 1902. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1903, xxiv, 298-301.

Collard (Albert). *Étude sur les syphilides zoniformes. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 137.

Collard ((Edmond) [1870–]. *Les grands entr'actes de la syphilis. Contribution à l'étude du tertiarisme. 84 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 134.

Collard (Édouard). *L'opium et les préparations opiacées dans les différentes pharmacopées. 163 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 86.

Collard (Georges). *Contribution à l'étude des phlébites des membres chez le tuberculeux. 72 pp. 8°; *Paris*, 1904, No. 504.

Collard (Jules) [1866–]. *Essai sur l'hygiène dentaire publique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 37.

———. The same. 60 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

Collard (Léon) [1881–]. *Le traitement radiothérapique des polyadénites inflammatoires simples et principalement des adénopathies tuberculeuses. 106 pp., 5 pl. 8°. *Lyon*, 1911, No. 115.

Collard (Louis) [1869–]. *Essai sur l'aortite pneumonique. 47 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 118.

Collard (Quirinus). *De præteritione et exheredatione liberorum. 17 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1708. [P., v. 2245.]

Collard-Huard (*Mme.* Charlotte). *De l'insuffisance ovarienne envisagée dans ses rapports avec l'insuffisance thyroïdienne. 128 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 323.

Collargol.

CAUBET (J.) *Des accidents et complications qui surviennent au cours des injections intra-veineuses de collargol. 8°. *Paris*, 1910.

DECKER (C. [A.]) *Experimentelle Beiträge zur Collargoltherapie. 8°. *Bonn*, 1910.

GEHM (K, M. F. J.) *Collargol und Hyperleukocytose. 8°. *München*, 1913.

HERRMANN (R.) *Die Anwendung des Collargol in der Augenheilkunde. 8°. *Rostock*, 1916.

Collargol.

PORTIG (P. L.) *Ueber Collargol. 8°. *Leipzig*, 1909.

SOKOLOFF (I. A.) [Influence of collargol on infection; experimental and clinical investigation.] 8°. *Odessa*, 1913.

Berger (H.) & **von Boltenstern.** Das Kollargol. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1914, iii, Ref., 569–616.—**Bing** (H. I.) [Some indications for the use of collargol.] Ugeskr. f. Læger, København., 1918, lxxx, 653–656.—**Boese** (K.) Ueber Collargol, seine Anwendung und seine Erfolge in der Chirurgie und Gynäkologie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxiii, 62–84.—**Böttner** (A.) Ueber Kollargolanaphylaxie und ihre Bedeutung für die menschliche Anaphylaxie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, cxxv, 1–22. ———. Ueber Kollargolwirkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 518–521. *Also:* München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 876. ———. Ist die Wirkung des Collargols und Elektrocollargols auf seinen Gehalt an Schutzkolloid zurückzuführen? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 760–763.—**Bogen** (H.) Das Collargol bei hochfieberhaften, sepsisartigen Allgemeininfektionen der Kinder. Jahrb. f. Kinderh. Berl., 1917, Orig., lxxxv, 4159.—**von Boltenstern** (O.) Das Kollargol. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1914, iii, 717-787.—**Breuer** (M.) Les colloïdes et l'emploi du collargol par la voie buccale, dans la pneumonie et la broncho-pneumonie de l'enfant et de l'adulte. J. méd. de Brux., 1910, xv, 95; 129.—**Crispin** (A. M.) Argyrism following the use of collargol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1394.—**Danckwortt** (P. W.) Quantitative Silberbestimmung im Collargol und in organischen Gewebsflüssigkeiten. Arch. d. Pharm., Berl., 1914, cclii, 69–76.—**Dechant** (A.) Ueber die Ablagerung von Silber in den Organen nach längerer Fütterung von kolloidalem Silber (Kollargol). Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910, xxii, 1–32, 4 pl.—**Dietrich** (H. A.) Ist die Wirkung des Collargols und Elektrocollargols auf seinen Gehalt an Schutzkolloid zurückzuführen? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 1630–1632.—**Eyth** (H.) Ueber Zufälle bei der intravenösen Kollargolinjektion. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 207.—**Fabian** (R.) & **Knopf** (H.) Ueber Collargolbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1400–1402.—**Fehde.** Erfahrungen über das Kollargol auf Grund 15 jähriger Anwendung. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1951.—**Geilhaus.** Einige Beobachtungen bei Kollargolinjektionen in kleinen Dosen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 191.—**Harry** (P. A.) Some uses of collargol in ophthalmology. Prescriber, Edinb., 1913, vii, 258.—**Herzog** (F.) & **Roscher** (A.) Zur Klinik und Pathogenese der Kollargolintoxikation beim Menschen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxvi, 361–379.—**Kausch** (W.) Ueber Kollargol bei Sepsis und bei Karzinom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1635–1637. ———. Ueber Collargol. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 159–181, 3 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 2, 435–457, 2 pl. [Diskussion], pt. 1, 40–42.—**von Meyer** (E.) Die Collargolbehandlung in der Hand des praktischen Arztes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 331.—**Mitour.** Contribution à l'étude thérapeutique du collargol. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 54–60.—**Pastia** (C.) L'influence du collargol sur le pouvoir opsonique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 714.—**Patein** (G.) & **Robin** (L.) Sur la localisation du collargol dans l'organisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 898–900. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxx, 481–483.—**Reichmann** (V.) Ueber den therapeutischen Wert des Kollargols bei Sepsis und einigen anderen fieberhaften Erkrankungen. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1709–1714.—**Rodríguez Arias** (B.) Sobre la acción del colargol usado tópicamente. Gac. méd. d. Sur, Granada, 1914, xxxii, 776–780.—**Rössle.** Tödliche Kollargolvergiftung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 280.—**Rubritius.** Nierenschädigungen durch Kollargol. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 726.—**Udintseff** (A.) [Clinical observations on the use of collargol in typhoid fever, rheumatism, and appendicitis.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 783–785.—**Van Zandt** (I. L.) Range of usefulness of collargolum. Med. Era, St. Louis, 1910, xix, 238–243. *Also:* Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1911 12, xxx, 11–20. ———. Collargolum. Texas State J. M., Fort Worth, 1919–20, xv, 214–216.—**Vidal** (A.) Le collargol; ses applications thérapeutiques. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 33–46.—**Vogel** (K.) Kollargol bei septischen Prozessen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1267–1269.—**Voigt** (J.) Was geschieht mit intravenös injiziertem Kollargol? Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1916, xliv, 146–154.—**Werler.** Die Bedeutung und die Vorzüge des Kollargols für die moderne Kriegschirurgie. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 268–270.—**Ziemann** (H.) Ueber die Behandlung des Maltafiebers und des infektiösen Abortes der Rinder mit Kollargol und ähnlichen Präparaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 500.

Collargolum in urology, dermatology, radiography of the urinary tract. 32 pp. 12°. *New York, Schering & Glatz*, 1911.

Collart (Jules). *Contribution à la réforme de la loi du 30 juin 1838; des attributions dont on ne saurait charger les magistrats dans le fonctionnement de la loi sur les aliénés et de quelques-unes qui pourraient notamment être confiées. 58 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 4.

Collas (Georg Friedrich). Geschichte des Flagellantismus, unter besonderer Berücksichtigung der Religionsgebräuche, des Erziehungswesens, der Sklaverei, der Strafrechtspflege und verwandter Materien. 8°. *Leipzig, G. H. Wigand*, [1913].

Bd. i. Der Flagellantismus im Altertum. xxiv, 398 pp. 8°. [1913].

Collas (Paul). *Étude sur l'Achillea millefolium. 20 pp. 8°. *Paris*, 1873.

École de pharmacie.

Collaud (Léon). *Beiträge zur pathologischen Histologie der Niere bei Rhodesian Redwater der Rinder in Südafrika; Piroplasmosis. 36 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, O. Füssli*, 1906.

Colle (Joannes) [1558–1631]. De omnibus malignis, pestilentibus affectionibus et earum medela. Tomi duo, in quibus universa praxis morborum, . . . atque multa, et nova de indicantibus venæ sectionem, cucurbitulas vesicantia, purgantia pharmaca, bezaartica, extracta, perpenduntur. Immo diligenter cuneta Hipp. Gal. Græcorum, et Arabum loca de acutis et malignis pestilentibus affectionibus, febribus, variolis, bubonibus, antracibus, symptomatibus, et in secundo tomo de vitiis malignis, et pestilentibus particularibus thoracis, cerebri, et ventris inferioris, et eorum medela dilucidentur. . . . additi sunt etiam libelli non amplius in lucem editi Dionisii, Titiani, Viventii, Bernardi, Bartholomei, Danielis, Avantii, Georgii Colle Bellonensium de variis malignis, et pestilentibus malis, et constitutionibus, pleuritide, peripneumonia, variolis, dysenteria, frænitide, febribus malignis, et pestilentibus ab anno 1340 usque ad annum 1547. Cum locupletissima tabula notabilium Jacobi Magalloti, atque accurata correctione Ludovici Archangeli. 2 v. in 1. 14 p. l., 592 pp., 4 p. l., 304 pp. fol. *Pisauri, ex typog. H. Concordiæ*, 1616.

Colle (Juste-François-Eugène) [1874–]. *Artères du testicule. Démonstration d'une anastomose funiculo-spermatico-déférentielle; son rôle après la section totale du cordon. 50 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1902, No. 75.

Colle (P.) *Étude microscopique des solanées vireuses et alimentaires. 124 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 64.

Colle (Paul) [1888–]. *Le jabot du pigeon; étude des corrélations entre le développement d'un organe à évolution temporaire et les glandes génitales. 61 pp. 8°. *Paris*,, 1919, No. 182.

Collected contributions. 1914. (*a*) Psycopathic Hospital (Department of Boston State Hospital) Nos. 1–29. (Whole numbers, 35–63.) (*b*) State Board of Insanity. Nos. 1–14. (Whole numbers 21–34.) 8°. *Boston*, 1915.

Collected papers. The laboratory of physiological chemistry. Sheffield Scientific School. 8°. [*n. p.*], 1919–21.

Collected papers; *Field Service School for Medical Officers*. separately paged. 12°. *Fort Leavenworth, Kans.*, 1914.

Continuation of: San. Field Service.

Collected papers, *Mayo Clinic, Rochester, Minnesota*. Collected papers by the staff, Saint Mary's Hospital. v. i–ix. 4°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1911–19.

Collected papers from the Research Laboratory. vol. i. [Reprints.] 8°. *Detroit, Parke, Davis & Co.*, 1913.

Collected studies from the Research Laboratory, Department of Health, New York City. v. 1–9, 1905–16. 8°. *New York*,

Collectio ophtalmologica veterum auctorum. Par P. Pansier. v. 1. 379 pp. 8°. *Paris*,, *J. B. Baillière & fils*, 1903–8.

CONTENTS.

1. Arnaldi de Villanova libellus regiminis de confortatione visus.
2. Johannis de Carso tractatus de conservatione visus.
3. Alcoatin congregatio sive liber de oculis.
4. Jhesu Haly sive Ali Ben Isra Memoriale oculariorum in duplici translatione.
5. Ejusdem modus preparationis et synonima.

Magistri David Armenici compilatio in libros oculorum curationibus accanamorah.

Magistri Zacharie Tractatus de passionibus oculorum.

Anonymi Tractatus de egritudinibus oculorum.

Collection (A) of above three hundred receipts in cookery, physick and surgery, for the use of all good wives, tender mothers, and careful nurses. To which is added a second part, containing a great number of excellent receipts for preserving and conserving of sweet-meats, etc. By several hands. 2 pts. 2. ed. 5 p. l., 163 pp., 6 l.; 86 pp., 4 l. 12°. *London, R. Wilkin*, 1719.

Collection of bound pamphlets on Bacteriology, Histology, Medicine, Pharmacology, Physiology and Surgery. [Made by Sir T. Lauder Brunton.] 206 numbers. 8°.

Collection de chirurgiens grecs avec dessins attribués au primatice. Reproduction réduite des 200 dessins du manuscrit latin 6866 de la Bibliothèque nationale. 18 pp., 106 pl. 8°. *Paris, Berthaud frères*, [*n. d.*].

Collection de différentes pièces, concernant la chirurgie, l'anatomie, et la médecine pratique, extraites principalement des ouvrages étrangers. v. 1. 16°. *Paris*, 1761.

Collection of Portraits (Library). *See* **Portraits** under authors and card index of portraits (Library).

Collection (A) of very valuable and scarce pieces relating to the last plague in the year 1665. 3 p. l., 88 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1721. [P., v. 2284.]

[**Collection** of writings of the insane sent to the Congress of Physicians and Surgeons, 1888, by L. C. Pennell and A. C. Harnes.]

College (The) and Clinical Record. v. 1–20, 1880–99. 8°. [*n. p.*].

In 1896, title became: **Dunglisons** College and Clinical Record.

College *of Physicians of Philadelphia.*

Henry (J. N.) The College of Physicians. 8°. *Philadelphia*, 1908.

Founder's Week Memorial volume, Philadelphia, 1683–1908.

Billings (J. S.) Address. Tr. Coll. Phys., Phila., 1909, 3. s., xxxi, 343.—**Dana** (C. L.) Address. *Ibid.*, 345–348.—**Dinner** of the College of Physicians of Philadelphia on the occasion of the dedication of its new hall. *Ibid.*, 412–441.—**Henry** (F. P.) Historical sketch of the College of Physicians of Philadelphia. N. York M. J. [etc.], N. Y., 1909, xc, 941–945. *Also*, Reprint.—**Mitchell** (S. W.) Address of welcome. Tr. Coll. Phys., Phila., 1909, 3. s., xxxi, 443–449.—**de Schweinitz** (G. E.) An account of the College of Physicians of Philadelphia. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 225–226. *Also*, Reprint.—**Wilson** (J. C.) The annual address of the president. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 1–19.

College of Physicians of Philadelphia. Transactions. v. 1–43, 1875–1921. 8°. *Philadelphia.*

College of Physicians and Surgeons, New York. *See* **Studies** from the Department of Physiology of Columbia University.

Colleges (*Medical*).

See, also, **Universities.**

Baird (W. R.) Baird's manual of American college fraternities; a descriptive analysis of the fraternity system in the colleges of the U. S.,

Colleges (*Medical*).

with detailed account of each fraternity. 8°. *New York*, 1912.

UNITED STATES. *Senate.* A bill to incorporate the Washington Homeopathic Medical College in the District of Columbia: 54. Cong. 1st. sess. S. 1814. Jan. 28, 1896. Introd. by Mr. McMillan. roy. 8°. *Washington*, [1896].

Guthrie (J. R.) History of the College of Medicine of the State University of Iowa. Iowa M. J., Des Moines, 1912–13, xix, 417–422.—**Howe** (E. C.) The health of the college. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1919, ix, 749–760.—**McCastline** (W. H.) Columbia University health service. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 621–626.—**March** (A.) Lecture on the expediency of establishing a Medical College and Hospital in the City of Albany, delivered January 11, 1830; introductory to a course on anatomy and operative surgery. Albany M. Ann., 1921, xlii, 221–240.

Collembola.

CARL (J.) *Ueber schweizerische Collembola. [Bern.] 8°. *Genève*, 1899.

Becker (E.) Zum Bau des Postantennalorgans der Collembolen. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1909–10, xciv, 327–399, 2 pl.—**Börner** (C.) Neue Collembolenformen und zur Nomenclatur der Collembola Lubb. Zool. Anz., Leipz., 1901, xxiv, 696–712.—**Krausbauer** (T.) Beiträge zur Kenntnis der Collembola in der Umgegend von Weilburg a. Lahn. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1905, xxxiv, 29–102, 2 pl.—**Lécaillon** (A.) Sur la disposition, la structure et le fonctionnement de l'appareil reproducteur mâle des collemboles. Bull. Soc. philomat. de Par., 1901–2, 9. s., iv, 99–103.—**Philiptschenko** (J.) Anatomische Studien über Collembola. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1906, lxxxv, 270–304, 2 pl.—**Quiel** (G.) Anatomische Untersuchungen an Collembolen. *Ibid.*, 1915, cxiii, 113–164, 2 pl.—**Railliet** (A.) & **Henry** (A.) Pseudo-parasitisme d'un collembole chez des chiens. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 273–276.

Collenet (Auguste) [1881–]. *Contribution à l'étude de l'oblitération des cavités osseuses par le mélange de von Mosetig Moorhof. 106 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1908, No. 109.

Collens (*Edward Howard*) [1872–1910].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 117. *Also:* Lancet, Lond., 1911, i, 133.

Colleri-Leduc (Pierre-Paul) [1889–]. *La plastique de l'artrotomie (procédé de Moure). 87 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 74.

Colles (*Abraham*) [1773–1843].

[Biography.] Brit. J. Surg., Bristol. 1914–15, ii, 351–353, port.—**Doescher** (T. F.) Little biographies and the eponymic diseases. Albany M. Ann., 1908, xxix, 598–600.—**Studies** in biography. No. v. Abraham Colles. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 105–107.

Colles (*Abraham*) [1813–91].

Physician authors: Doctor Abraham Colles. N. York M. J., 1920, cxii, 819.

Collet (Charles). *Étude sur l'incontinence d'urine, d'origine uréthrale chez la femme. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 616.

———. The same. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Collet (Charles) [1889–]. *Du cancer primitif de la plèvre. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 16.

Collet (Frédéric-Justin) [1870–]. Précis de pathologie interne. Avec préface de M. le professeur Lépine. 2 v. v, 658 pp.; 646 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1899.

———. The same. 2 v. 2. éd. vi, 722 pp.; 690 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1901.

———. The same. 2 v. 3. éd. iv, 734 pp.; 723 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1903.

———. The same. 2 v. 5. éd. v, 867 pp.; 1 p. l.; 814 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1907.

———. The same. 2 v. 7. éd. 8 pl. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1914.

———. Notions de laryngoscopie utiles au médecin. 192 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.; Gauthier-Villars*, [1900].

———. L'odorat et ses troubles. 95 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1904.

Collet (Frédéric-Justin)—continued.

———. La tuberculose du larynx et des voies respiratoires supérieures. xii, 855 pp., 16 pl. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1913.

———. Précis des maladies de l'appareil respiratoire. 2 p. l., vi, 1304 pp., 8 pl. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1914.

——— & **Nicolas** (Jacques). Le rein; les notions nouvelles sur sa physiologie, sa pathologie générale et sa thérapeutique. vi, 226 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1907.

Collet (Georges) [1878–]. *Sur les évasions des aliénés. 166 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 98.

See also, **Baruch** (Simon). La pratique de l'hydrothérapie [etc.]. 8°. *Paris*, 1910.

Collet (Gustave-Ernst) [1887–]. *Contribution à l'étude de l'intoxication nicotinique aiguë. 98 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 101.

Collet (Henry) [1886–]. *Des hémoptysies dans la granulie. [Paris.] 92 pp. 8°. *Nantes*, 1912, No. 344.

Collet (Jean) [1879–]. *De l'accouchement spontané rapide et de l'expulsion imprévue du fœtus au point de vue obstétrical et médico-légal. viii, 196 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 306.

———. The same. 196 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1904.

Collet (L.) [1870–]. *Quelques recherches sur l'acide cacodylique dans la tuberculose. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 219.

Collet (Léon). *De la myosalgie et de la dermalgie dans la colique de plomb, déductions thérapeutiques. 62 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 453.

Collet (Léon-W.) Les dépôts marins. 325 pp., 1 pl. 12°. *Paris, O. Doin*, 1908.

Collet (Louis) [1891–]. *L'exclusion de la loge sous-hépatique en chirurgie biliaire. 42 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1917, No. 10.

Collet (Louis-Eugène-Georges) [1876–]. *La gangrène gazeuse et ses formes de début. 74 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 16.

Collet (Marcel) [1885–]. *Syndromes pédonculaires et bulbo-protubérantiels, au cours de la fièvre typhoïde. 81 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 77.

Collette (Augustin) [1886–]. *Diagnostic radioscopique des biloculations gastriques. 58 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 23.

Collette (H.-A.-J.) [1890–]. *Contribution à l'étude étiologique, clinique et thérapeutique de la méningite cérébro-spinale à méningocoques chez l'enfant et le nourrisson. 236 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 49.

Colleu (Henri) [1885–]. *La température et le pouls dans la fièvre typhoïde de l'enfant. 78 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 275.

Colleville (Pierre) [1886–]. *Le procédé de l'angle antérieur dans le traitement de la sinusite maxillaire chronique (méthode employée à l'Hôpital Laennec). 71 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 271.

Colley (Friedrich Carl) [1864–]. Die chronische Entzündung des Blinddarmanhanges (Epityphlitis chronica). viii, 244 pp. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1912.

Colleye (Henry) [1884–]. *De la mobilisation des fascias d'accolement en chirurgie abdominale. 2 pl., 99 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 63.

Colli (Paola). *Das primäre Angiom der quergestreiften Muskeln. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Zürich*, 1913.

Colliat (*Mlle.* Constance) [1878–]. *Des bartholinites et en particulier de leur traitement. 68 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 93.

Colliat (*Mlle.* Marie) [1881–]. *Métrorragies virginales et neuro-arthritisme. 74 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 90.

Colliculus *seminalis.*

See **Urethra; Veru montanum.**

Collidæ.

Brandt (K.) Beiträge zur Kenntnis der Colliden. Arch. f. Protistenk., Jena, 1905, vi, 245–271, 4 pl.

Collie (Alexander). The infectivity of enteric fever; with observations on its origin and incidence at Caius College, Cambridge, Festiniog and Wicken-Bonant. 47 pp. 8°. *Brisyol, J. Bright & Co.*, 1904.

Collie (J. Norman) [1859–].
See **Stewart** (A. W.) Recent advances in organic chemistry. 8°. *London*, 1908.

Collier (*Herbert*) [–1913].

Obituary. Lancet, Lond., 1913, i, 1704.

Collier (Horace Stanfield).
See **Index** (An) of treatment [etc.]. 8°. *Bristol*, 1907.

Collier (*Joseph*) [1855–1905].

Donald (A.) In Memoriam. Med. Chron., Manchester, 1905–6, xliii, 100–103.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1074. *Also:* Lancet, Lond., 1905, ii, 1220.

Collier (Mayo) [1857–]. Chronic progressive deafness. Its causation and treatment. 31 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1905.
See, also, **Browne** (Lennox). The throat and nose and their diseases [etc.]. 8°. *London*, 1899.

Collier (William). School athletics and boys' races. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1909.

Collière (Émile). *Dangers du tamponnement antérieur et postérieur des fosses nasales. 36 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 250.

Collière (Henri). *Le végétarisme et la physiologie alimentaire. 169 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 228.

———. The same. 169 pp., 1 l. 8°. *Paris, Soc. vég. de France*, 1907.

Collignon (Camille) [1884–]. *Contribution à l'étude de la dothiénentérie abortive chez l'enfant. 51 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 43.

Collignon (Charles) [1882–]. *Progression ascendante du nombre des avortements et ses causes. 64 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 453.

Collignon (Louis). *Accidents d'occlusion avec invagination par des tumeurs polypeuses bénignes de l'intestin. 48 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 229.

Collignon (Marcel) [1884–]. *De la convalescence normale de la fièvre typhoïde. 104 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 54.

Collignon (Pierre). *À propos de quelques cas de cancer du sein chez l'homme (étude clinique et pronostique). 3 p. l., 70 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 339.

Collignon (R.) Anthropologie de la France: Dordogne, Charente, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. 79 pp., 1 tab., 2 ch. 8°. *Paris*, 1894.
Forms fasc. iii, v. 1, 3. s., of: Mém. Soc. d'anthrop. de Par.

———. Anthropologie du sud-ouest de la France: Les Basques; Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Charente. 129 pp., 6 tab., 2 ch. 8°. *Paris*, 1895.
Forms fasc. iv, v. 1, 3. s., of: Mem. Soc. d'anthrop. de Par.

Collijn (Isak [Gustav Alfred]) [1875–]. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala. xxxviii, 1 l., 507 pp. 4°. *Uppsala, Almqvist & Wiksell*, [1907].

Collilieux (Alexandre) [1885–]. *De l'électrocardiographie. 78 pp. 8°. *Lyon, Ducros & Lombard*, 1910, No. 10.

Collin (André) [1879–]. *Le syndrome infantile normal psycho-neuro-musculaire. 56 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 171.

Collin (Émile). *Les médecins de colonisation algériens. 52 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 134.

Collin (Eugen) [1890–]. *Ein Fall von schwerer ulceröser und käsiger Magentuberkulose. [Würzburg.] 30 pp. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1914.

Collin (Eugène-Jean-Baptiste) [1845–1919]. Guide pratique pour la détermination des poudres officinales. iii, 139 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1893.

———. Précis de matière médicale; contenant l'origine botanique, la description, la structure anatomique, la composition chimique, les usages, le mode d'emploi et les falsifications des substances officinales d'origine végétale ou animale. iv, 720 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1903.

———. The same. [2. éd.] vii, 801 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1908.

———. Traité de toxicologie végétale; application du microscope à la recherche des poisons végétaux. v, 210 pp. roy. 8°. *Paris, O. Doin*, 1907.
See, also, **Villiers** (A.) & **Collin** (E.) [*in.* 2. s.]. Traité des altérations [etc.]. 8°. *Paris*, 1900.
For Biography, see Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1920, xxviii, 98–104 (E. Perrot).

Collin (Georges) [1884–]. *Contribution à l'étude des rapports de l'emphysème avec la tuberculose pulmonaire. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 43.

Collin (*Knut Johan August*) [1852–1917].

Christenson (A. H.) Nekrolog. Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1917, xlii, 174–176, port.

Collin (Léon-Philibert) [1880–]. *De la valeur de la méthode mixte asepso-antiseptique en chirurgie abdominale. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 15.

Collin (Remy-Gustave) [1880–]. *Recherches cytologiques sur le développement de la cellule nerveuse. [Nancy.] 129 pp., 3 pl. 8°. *Louvain*, 1907, No. 6.

Collin ([Rudolf]) [1873–]. Zur Kenntnis und Diagnose der angeborenen Farbensinnstörungen. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1906.
Forms Hft. 32, of: Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1906.

Collinet [Paul]. Traitement des sténoses fibreuses du larynx, rapport présenté à la Société d'otologie, de laryngologie et de rhinologie; Congrès du 5 mai 1902. 81 pp. 8°. *Bordeaux, Feret & fils; Paris, O. Doin*, 1902.
See, also, **Grunwald** (L.) Atlas-manuel [etc.]. 8°. *Paris*, 1903.

Collings (C. H.) How food poisons us; with an introduction by Eustace Miles. xvii, 60 pp. 12°. *London, E. Miles*, 1917.

Collings (*Samuel Posey*) [1855–1917].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 993.

Collingwood (Cuthbert) [1826–]. On the scope and tendency of botanical study; an inaugural address. 31 pp. 8°. *London & Liverpool, Longman & Howell*, 1858. [P., v. 2186.]

———. The influence of the microscope upon the progressive advance of medicine. 20 pp. 8°. *Liverpool, H. Greenwood*, 1859. [P., v. 2186.]

Collinot (Louis-Jules-Paul) [1874–]. *Étude sur les manifestations veineuses au cours de la syphilis secondaire. 86 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 200.

Collins (Archie Frederick) [1869–]. The magic of science; a book of scientific amusements which can be performed with simple apparatus. 215 pp. 12°. *New York, Chicago, F. H. Revell Co.*, 1917.

Collins (A[ubrey] J[ohn]) [1875–]. What is eclecticism? 29 pp. 16°. [*Cincinnati,*] [*n. d.*].

Collins (C[harles] D.) [1878–]. Diseases of the skin. 488 pp. 8°. *Chicago, P. H. Mallen Co.*, 1904.

Collins (Edward Teacher) [1862–] & **Mayou** (Marmaduke Stephen). Pathology and bacteriology [of the eye]. xxv, 558 pp., 3 col. pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.

International system of ophthalmic practice, ed. by W. L. Pyle.

Collins (*Frederic Henry*) [1855–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 474. *Also:* Lancet, Lond., 1907, i, 697.

Collins (Guy N.) [1872–]. Seeds of commercial salt bushes. 28 pp., 8 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1901.

Forms Bull. No. 27, U. S. Dept. Agric., Div. of Botany.

——— & **Kempton** (J. H.) An improved method of artificial pollination in corn. 7 pp. 8°. *Washington*, 1912.

Forms Circ. No. 89, U. S. Dep. Agric., Bureau of Plant Indust., Wash.

Collins (*Henry Beale*) [1852–1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 362. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 476. *Also:* Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 257.

Collins (Howard D.) [1868–] & **Rockwell** (Wm. H.) Physiology. A manual for students and practitioners. Series edited by Bern. B. Gallaudet. 323 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1899.

Collins (Joseph) [1866–]. The treatment of diseases of the nervous system. A manual for practitioners. xiv, 602 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1900.

———. Letters to a neurologist; to which are appended brief replies purporting to set forth concisely the nature of the ailments therein described, with remarks on their appropriate treatment. 143 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.

———. Topical diagnosis of diseases of the brain. *In* Modern Med. (Osler). 8°. *Phila. & N. Y.*, 1910, vii, 279–307, 1 pl.

———. Aphasia. *In* Modern Med. (Osler). 8°. *Phila. & N. Y.*, 1910, vii, 308–326.

———. The way with the nerves; letters to a neurologist on various modern nervous ailments, real and fancied, with replies thereto telling of their nature and treatment. vi, 1 l., 313 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1911.

Collins (M.) Die schmerzlose Entbindung. Verhaltungs-Massregeln zur Vermeidung der Schmerzen und Gefahren der Niederkunft. 5. Aufl. Mit einem Anhange über die Vorbeugung der Empfängnis hrsg. von Klara Muehe. 1 p. l., 128 pp. 12°. *Leipzig, L. Fernan*, [1899?].

———. The same. 7. Aufl. 116 pp. 8°. *Leipzig, Th. Grieben's Verlag*, [*n. d.*].

Collins (*Reginald Thomas*) [1879–1918].

Obituary. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 380.

Collins (Vere). Education in sex. pp. 100–105. 8°. *New York*, 1904.

Cutting from: Westminster Rev., N. Y., 1904, clxii.

Collins (Victor Evelyn).

See **Dieulafoy** (G.) A textbook of medicine [etc.]. 4°. *London*, 1910.

Collins (W. D.) The quality of the surface waters of Illinois. 94 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1910.

U. S. Dep. Int. U. S. Geol. Survey. Water-Supply paper No. 239.

Collins (William Job) [1854–]. Extractions of hard cataracts 1888 to 1894. 23 pp. 8°. [*London, J. Vincent & Son*, 1895.]

———. A review of the Norwich vaccination inquiry. 22 pp. 12°. *London, E. W. Allen*, 1883.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 78.

Collinson (Joseph) [1871–]. What it costs to be vaccinated: the pains and penalties of an unjust law. 46 pp. 8°. *London, W. Keeves*, 1896.

Collinson (Peter) [1693–1768].

See **Wathen** (Jonathan) [*in* 2. s.]. Practical observations concerning the cure of the venereal disease [etc.]. 12°. *London*, 1765.

Collinsonia.

Abal (J.) *Contribution à l'étude physiologique du Collinsonia canadensis (Lin.). 8°. *Paris*, 1906.

Dupré-Lefebvre (P.-A.-H.-S.) *Contribution à l'étude botanique du Collinsonia canadensis (Lin.). 8°. *Lille*, 1914.

Chevalier (J.) & **Abal.** Recherches sur le Collinsonia canadensis (Lin.). Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 513–521.—**Hardy** (S. A.) Collinsonia canadensis. Tr. Eclect. M. Soc. N. Y., 1897, Olean, 1898, xvii, 98–100.

Collip (J. B.) On the formation of hydrochloric acid in the gastric tubules of the vertebrate stomach. 44 pp., 4 pl. 8°. [*Toronto, University of Toronto*], 1920.

Forms No. 55 of: University of Toronto Studies, Physiological Series.

Collis (Edgar Leigh) [1870–]. The industrial clinic; a handbook dealing with health in work, by several writers, edited by E. L. Collis. vii, 239 pp. 12°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1920.

——— & **Greenwood.** The health of the industrial worker, containing a chapter on reclamation of the disabled. xix, 450 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1921.

Collmann (Benno) [1875–]. *Fünf Fälle von Balantidium coli im Darm des Menschen. 29 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

Collmann (Carl [Heinrich]) [1890–]. *Die Färbemethoden nach Much und Ziehl zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Gewebe. Vergleichende Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung ihres Wertes für die Dermatologie. [Würzburg.] 22 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1916.

Collodion.

Robiati (P.) *Del collodio. 8°. *Pavia*, 1849.

Beringer (G. M.) Acetone collodions. Am. J. Pharm., Phila., 1906, lxxviii, 470–472.—**de Castro y Bachiller** (R.) Contribución al estudio del envenenamiento agudo por el colodión. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1916, xxi, 372–391.—**Credé** (B.) Perl-Collodium. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxix, 495.—**Elder** (F. R.) Further experiments on the preparation of modified collodion membranes for use in dialysis experiments. Biochem. Bull., N. Y., 1913, ii, 549.—**Farmer** (C. C.) A method for the preparation of uniform collodium membranes for dialysis. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxxii, 447–453. *Also*, Reprint.—**Gitlow** (S.) Comparative studies of the permeability of collodion and collodion-fat membranes. Biochem. Bull., N. Y., 1913, ii, 549.—**Harris** (N. MacL.) Concerning an improved method of making collodium sacs. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 112–115.—**Kahlbaum** (G. W. A.) Die Entdeckung des Kollodiums. Janus, Amst., 1901, vi, 517: 580. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2., med. Abth., 79.—**Rodet** (A.) & **Guéchoff.** Sur les propriétés des sacs de collodion et leur rôle en bactériologie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, n. s., ii, 965–967.—**Rodet** (A.) & **Moitessier** (J.) Sur la perméabilité des membranes de collodion. *Ibid.*, 1902, 11. s., iv, 1047–1049.—**Rusponi.** Sur une nouvelle préparation pharmaceutique: le collodion albumineux. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1905, l, 95.—**Widney** (J. T. B.) The local surgeon: advantages of flexible collodion. Railway Surg. J., Chicago, 1918–19, xxv, 63–65.

Colloidine.

Colloidine, report of the Council on Pharmacy and Chemistry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 831.—**Dubreuil** (G.) La colloïdine: celloïdine française, pour les usages micrographiques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1918, xxxix, 69–71.—**Dubreuil** (G.) & **Planchon.** La colloïdine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 314.

Colloidoclasis.

de Vezeaux de Lavergne. La colloïdoclasie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxiv, 396–400.—**Widal.** Les autocolloïdoclasies. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 17–19.—**Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **de**

Colloidoclasis.

Gennes (L.) Colloidoclasie et glandes endocrines; asthme et troubles thyro-ovariens. Presse méd., Par., 1922, xxx, 385–388.

Colloids.

Dexheimer (A.) *Ueber die Darstellung anorganischer Kolloide in kolloidalen organischen Medien. 8°. *Erlangen*, 1911.

Loeb (J.) Proteins and the theory of colloidal behavior. 8°. *New York*, 1922.

Stoffel (F.) *Ueber Diffusionserscheinungen in festen Colloiden. 8°. *Zürich*, 1908.

Svedberg (T.) The formation of colloids. 12°. *London*, 1921.

Zahn ([A.] K.) *Ueber kolloidale Kaliumhalogenide (Organosole und Gele); Synthese diarylsubstituirter Glycerine. 8°. *Erlangen*, 1908.

Ascoli (M.) & **Izar** (G.) Ueber die Wirkung anorganischer Kolloide auf die Autolyse. Wirkungsdifferenzen zwischen den verschiedenen Hydrosolen. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvii, 361–394. ——— ———. Beeinflussung der Autolyse durch anorganische Kolloide. Wirkung von Giften. *Ibid.*, 1907, vii, 142–151.—**Bancroft** (W. D.) The action of water vapor on gelatine. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 395–406. ———. Mutual action of sols. *Ibid.*, 1920, xxiv, 21–29.—**Barratt** (J. O. W.) Die Struktur der Gele. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 217–219.—**Bary** (P.) Généralités sur les colloïdes. J. de chim. phys., Genève & Par., 1912, x, 437–453.—**Bayliss** (W. M.) The properties of colloidal systems; on adsorption as preliminary to chemical reaction. Proc. Roy. Soc., Lond., 1911, s. B., lxxxiv, 81–98. ———. A simple presentation of the general properties of colloids. Lancet, Lond., 1922, i, 38–40.—**Bechhold** (H.) Kolloidstudien mit der Filtrationsmethode. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1907, lx, 257–318, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Elektrochem., Halle a. S., 1907, xiii, 527–533. ———. Das Institut für Kolloidforschung der "Neubürgerstiftung." Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1918, xxii, 44–46, 1 pl.—**Berger** (R.) Kolloide als Konservierungsmittel. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vi, 172–174.—**Billitzer** (J.) Theorie der Kolloide. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, li, 129–166.—**Biltz** (W.) Ueber Kolloide und ihre Adsorptionsverbindungen. Med.-naturw. Arch., Berl. & Wien, 1907, i, 267–299.—**Blasel** (L.) & **Matula** (J.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Versuche am Desaminoglutin. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lviii, 417–450.—**Bottazzi** (F.) Ueber eine genauere Definition der kolloiden Systeme und über die Systematik der Kolloide im allgemeinen. [Mit Bemerkungen von W. Ostwald.] Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1911–12, iii, 161–190.—**Bourgoin** (P.) La loi de la combustion des poudres colloïdales. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 613–622.—**Bradbury** (R. H.) Colloids and crystals, the two worlds of matter. J. Frankl. Inst., Phila., 1913, clxxv, 319–328. *Also:* Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 71–81.—**Bradford** (S. C.) Dispersoidology and the theory of von Weimarn. Science Progr., Lond., 1917–18, xii, 265–271. ———. On the theory of gels. Bio-Chem. J., Cambridge, 1921, xv, 553–562, 1 pl. ———. Die reversible Sol-Gel-Transformation. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 214–217.—**Büchner** (E. H.) Colloids and the phase rule. K. Akad.v.Wetensch. te Amst., Proc. sect. sc., i, 1913, xvi, 60–64.—**Bugila** (G.) Action de la chaleur sur les colloïdes protéiques; influence de HCl et de NaOH sur la coagulabilité thermique des colloïdes protéïques, liquides et organisés. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1910–11, x, 224–238.—**Buxton** (B. H.) & **Rahe** (A. H.) Effect of dilution upon the floccula of colloids. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 113; 311. *Also*, Reprint.—**Carracido** (J. R.) Nuevas ideas relativas a los coloides. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1908, xxvi, 98–102.—**Cavazzani** (E.) Différent mode de cristalliser du phosphate ammonico-magnésiaque en présence de colloïdes. Arch. ital. de biol., Turin, 1912–13, lviii, 61–71.—**Clayton** (W.) Die Koagulation anorganischer Suspensoide durch Emulsoide. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 233–235.—**Delange** (L.) Walthère Spring et l'étude de l'état colloïdal. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1912, lxx, 38–55.—**Dreaper** (W. P.) Niederschlags- und Schichtenbildung in Abwesenheit von Gelen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xiv, 163–166, 2 pl.—**Duclaux** (J.) Cryoscopie des colloïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 714–716.—**Fernau** (A.) & **Pauli** (W.) Ueber die Einwirkung der durchdringenden Radiumstrahlung auf anorganische und Biokolloide. Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxx, 426–441. ——— ———.Ueber die Einwirkung der durchdringenden Radiumstrahlung auf Kolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1917, xx, 20–33.—**Findlay** (A.) The influence of colloids and colloid suspensions on the solubility of carbon dioxide in water. Analyst, Lond., 1908, xxxiii, 391.—**Firth** (R. H.) Colloids. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 134–151.—**Fouard** (É.) Sur un mécanisme de coagulation des colloïdes organiques.

Colloids.

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 490.—**Foucaud.** Sur les colloïdes. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. C.-r., 1912, lvii, 59–65.—**Frei** (W.) Ueber Kolloide. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, 369–373.—**Frenkel.** Sur les colloïdes. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. C.-r., 1912, lvii, 54–59, 1 ch.—**Freundlich** (H.) The theory of colloids. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1911, Lond., 1912, 366.—**Freundlich**(H.) & **Rona** (P.) Ueber die Sensibilisierung der Ausflockung von Suspensionskolloiden durch capillaraktive Nichtelektrolyte. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxi, 87–106.—**Fricke** (R.) Energieumsätze bei der Koagulation von Kolloiden, insbesondere beim "thermokinetischen" Koagulationsmechanismus. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1922, ci, 185–192.—**von Fürth** (O.) & **Bubanović** (F.) Untersuchungen über Diffusionsvorgänge in Gallerten. Ueber die Abhängigkeit des Diffusionsvermögens von der Ionenbeweglichkeit sowie von der Hydratation und Polymerisation der Moleküle. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xcii, 139–169.—**Gautier** (A.) Sur les complexes colloïdaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 460–463.—**Gautier** (L.) Les colloïdes et leur rapport avec quelques grandes théories scientifiques modernes. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1915, xxiv, 110–136.—**Gildemeister** (M.) Ueber die Elastizität von Leimgallerten. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1914, lxiii, 175–182.—**Gochenour** (W. S.) & **Bunyea** (H.) The filtration of colloidal substances through bacteria-retaining filters. J. Bact., Balt., 1920, v, 363.—**Goppelsroeder** (F.) Ueber Kapillar- und Adsorptionsanalyse. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1909, iv, 23; 94; 191; 236; 312: 1910, v, 11.—**Gutbier** (A.) Studien über anorganische Kolloide. *Ibid.*, 180; 256; 308.—**von Hahn** (F.-V.) Ueber quantitative Koagulationsmethoden bei Suspensoiden. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxix, 226–236.—**Halphen** (G.) Ferments et colloïdes. Clinique, Par., 1906, i, 792.—**Handovsky** (H.) & **Weil** (A.) Die Quellung von Kolloidgemischen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1920, xxvii, 306–311.—**Hardy** (W. B.) Ueber den Mechanismus der Erstarrung in umkehrbaren Kolloidsystemen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1900, xxxiii, 326–343.—**Hatschek** (E.) Zur Theorie der Liesegang'schen Schichtungen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xiv, 115–122, 1 pl.—**Henderson** (L. J.) On the swelling of protein colloids; a reply. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 867.—**Henderson** (L. J.) & **Cohn** (E. J.) On the swelling of protein colloids. *Ibid.*, 857–862.—**Henri** (V.) Étude des complexes de deux colloïdes; étude des complexes de deux colloïdes de même signe électrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1669–1671. ———. Étude des complexes de deux colloïdes de signes électriques opposés. *Ibid.*, 1671–1673.—**Henri** (V.) & **Iscovesco** (H.) De la filtration de colloïdes à travers des complexes; reversibilité des précipités des colloïdes par colloïdes. *Ibid.*, 1906, lxi, 197.—**Henri** (V.), **Iscovesco** (H.) & **Mayer** (A.) Conditions générales de la formation des complexes colloïdaux. *Ibid.*, 737–740.—**Henri** (V.) & **Mayer** (A.) L'état actuel de nos connaissances sur les colloïdes. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1904, xv, 1015; 1062.—**Herrera** (A. L.) Totosíntesis de la materia orgánica por los coloides inorgánicos, según Moore y Webster. Gac. méd. d. Sur, Granada, 1915, xxxiii, 413; 432.—**Herzog** (R. O.) & **Kasarnowski** (H.) Ueber die Diffusion von Kolloiden. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xi, 172–176.—**Iscovesco** (H.) Colloïdes stables; oxygène naissant et formation de membranes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 211–213.—**Jordis** (E.) Neue Gesichtspunkte zur Theorie der Kolloide. Sitzungsb. d. phys.-med. Soz. zu Erlang. (1904), 1905, xxxvi, 47–107. ———. Kritik der Grundlagen einer Theorie der Kolloide. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907–8, ii, 361–367: 1908, iii, 13; 153.—**King** (G.) The solubility, rate of absorption and of evolution of gases, as influenced by colloids, with special reference to physiology and brewing. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1920, lxxxviii, 41–48.—**Klemp** (G.) & **Gyulai** (J.) Vorläufige Notiz über kolloide Arseniate. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xv, 202.—**Knoevenagel** (E.) Ueber die Natur der Quellungsvorgänge. Quellung von Azetylzellulose. Kolloidchem. Beihefte, Dresd. & Leipz., 1920–21, xiii, 193–212. ———. Quellung und Lösung. *Ibid.*, 233–241. ———. Quellung in Beziehung zur Oberflächenspannung. *Ibid.*, 242–261. ———. Quellung und innere Reibung im System Azetylzellulose-Nitrobenzol-Alkohol. *Ibid.*, 262–271. ———. Quellung und Verteilung im System Nitrobenzol-Alkohol-Azetylzellulose. *Ibid.*, 1921, xiv, 1–24.—**Koehler** (A.) Le rôle des colloïdes chez les êtres vivants. Nature, Par., 1921, xlix, 369–373.—**Krafft** (F.) & **Funcke** (R.) Ueber Bildung colloidaler Hohlkörper aus Heptylaminseifen und Wasser. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1902, xxxv, 376–385, 1 pl.—**Küster** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Liesegang'schen Ringe und verwandter Phänomene, Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 192–200.—**Landsteiner** (K.) Bemerkung zur Mitteilung von Jean Billitzer: Theorie der Kolloide. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1905, li, 741.—**van Leeuwen** (W. S.) On the influence of colloids on the action of non-colloidal drugs. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1921–22, xvii, 1–20.—**van Leeuwen** (W. S.) & **Zeijdner** (J.) On the influence of colloids on the action of non-colloidal drugs. *Ibid.*, 121–127.—**Leffmann** (H.) Colloids. Proc. Path. Soc. Phila., 1909, n. s., xii, 348–356.—**Levites** (S.) Studien über organische Kolloide. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd.,

Colloids.

1908, iii, 145–153: 1911, viii, 4–8.—**Llesegang** (R. E.) Die Stützen der Bütschli'schen Gel-Theorie. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 445–448.—**Lloyd** (Dorothy J.) & **Mayes** (C.) The titration curve of gelatine. Proc. Roy. Soc., Lond., 1921–22, s. B., xciii, 69–85.—**Loeb** (J.) The similarity of the action of salts upon the swelling of animal membranes and of powdered colloids. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxxi, 343–362. *Also*, Reprint. ———. Amphoteric colloids; the influence of the valency of cations upon the physical properties of gelatin. J. Gen. Physiol., Balt., 1918–19, i, 483; 559.—**Loeb** (J.) & **Loeb** (R. F.) The influence of electrolytes on the solution and precipitation of casein and gelatin. *Ibid.*, 1921–22, iv, 187–211.—**Löb** (W.) Ueber Strahlenwirkung auf Kolloide. Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxxi, 479.—**Lüers** (H.) & **Schneider** (M.) Zur Messung der Solvatation (Quellung) in Kolloiden. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 1–4.—**Macdougal** (D. T.) Effects of age and of the inclusion of salts on the heterotropic action of colloidal bodies of cytological interest. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 244–246. ———. The action of bases and salts on biocolloids and cell-masses. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1921, lx, 15–30.—**MacDougal** (D. T.) & **Spoehr** (H. A.) The effects of acids and salts on "biocolloids." Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, xlvi, 269–272.—**Malfitano** (G.) Ueber den mizellaren oder kolloiden Zustand. Untersuchungen über die Dispersionsvorgänge in den Hydro-Oxy-Chloro-Ferri-Systemen. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1910, ii, 142–212.—**Marc** (R.) Die Wechselbeziehungen zwischen Kolloiden und kristallinen Stoffen einerseits, Kristalloiden und amorphen Stoffen anderseits, sowie einige Vorlesungsversuche zu deren Demonstration. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 281–289.—**Mayer** (A.) Études ultramicroscopiques sur quelques colloïdes organiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 42–44.—**Mayer** (A.) & **Terrolne** (E.-F.) Recherches sur les complexes colloïdaux d'albuminoïdes et de lipoïdes; les lécithalbumines sont des complexes colloïdaux. *Ibid.*, 398–400.—**Mazzoll** (C.) I corpi allo stato colloidale. Boll. chim. farm., Milano, 1913, lii, 903.—**Mezernitski** (P. G.) [The ultramicroscope and the theory of colloids.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 621–625.—**Michaelis** (L.) & **Davidsohn** (H.) Ueber das Flockungsoptimum von Kolloidgemischen. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xxxix, 496–506.—**Michaelis** (L.) & **Pincussohn** (L.) Zur Theorie der Kolloidumhüllung; ultramikroskopische Beobachtungen. *Ibid.*, 1906, ii, 251–263.—**Moeller** (W.) Ultramikroskopische Untersuchungen über Gerbvorgänge in Gallerten. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1916, xix, 205–213: 1917, xx, 257–270. ———. Innen- und Oberflächen-Strukturen in Gallerten. *Ibid.*, 213–219.—**Moore** (B.) & **Evans** (W. G.) On forms of growth resembling living organisms and their products slowly deposited from metastable solutions of inorganic colloids. Proc. Roy. Soc. Lond., 1915, lxxxix, s. B., 17–27, 1 pl.—**Mouton** (H.) Les travaux de J. Loeb sur l'influence de la concentration en ions H sur les propriétés des colloïdes organiques amphotères et de la gélatine en particulier. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1922, iv, 43–60.—**Murray** (H. D.) A short review of colloid theory. Science Progr., Lond., 1920–21, xv, 234–242.—**Noyes** (A. A.) The preparation and properties of colloidal mixtures. Pop. Sc. Month., N. Y., 1905, lxvii, 268–279.—**Ormandy** (W. R.) The filtration of colloids. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1920, xxxix, 228–230.—**Ostwald** (W.) Zur Systematik der Kolloide. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906–7, i, 291; 331: 1908, iii, 28–30. ———. Die wichtigsten Eigenschaften des kolloiden Zustandes der Stoffe. Handb. d. Biochem. [etc.], (Abderh.), Jena, 1909, i, 839–922.—**Ostwald** (W.) & **Wolski** (P.) Ein Beitrag zur Dispersoidanalyse nichtwässeriger Systeme. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 228–233.—**Paternò** (E.) Ueber das Verhalten der Colloidsubstanzen gegen das Raoultsche Gesetz. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1889, iv, 457–461.—**Pincussohn** (L.) Beeinflussung von Fermenten durch Kolloide. Wirkung von anorganischen Kolloiden auf Pepsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, viii, 387–398.—**Polányi** (M.) Studien über Leitfähigkeitserniedrigung und Adsorption durch lyophile Kolloide. *Ibid.*, 1920, civ, 237–253.—**Poulsson** (E.) [Colloids.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, lxxviii, 686–702.—**Raehlmann** (E.) Quels sont les progrès venus, pour la connaissance des substances colloïdes des humeurs, de l'étude des ultramicroscopiques? (Ueber kolloidal Eiweisslösungen, ihre physiologische Bedeutung, ihr Verhalten zu Adstringentien und ihre Verbindung mit organischen Farbstoffen.) Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 145–172.—**Riquoir** (G.) L'adsorption des colloïdes. Clinique, Par., 1908, iii, 666–669.—**Rohland** (P.) Ueber die Koagulation der Kolloidstoffe. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906–7, i, 77–80. ———. Eine Vermutung über den Kolloidzustand. *Ibid.*, 201; 289. ———. Eine Zusammenstellung der Stoffe im Kolloid- und Kristalloidzustand. *Ibid.*, 1907–8, ii, 53–56. ———. Einige Phänomene des kolloiden Zustandes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 53–55. ———. Die Einwirkung von Hydroxylionen auf Kolloidtone. *Ibid.*, 1913, xlix, 447–457.—**Rosenbohm** (E.) Ueber die Wärmeentwickelung bei der Quellung von Kolloiden. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1914, vi, 174–200.—**Sabbatani** (L.) Wirkung der auf chemischem Wege

Colloids.

bereiteten kolloiden Kohle. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 408–418.—**Schade** (H.) Ueber die Koexistenz des kristallinischen und kolloiden Zustandes. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1910, i, 391–395.—**Schelenz** (H.) Ein "Institut für Kolloidforschung," das erste seiner Art, ist in Frankfurt a. M. errichtet worden. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb. & Leipz., 1918, xvii, 303.—**Schoucroun** (Fortunée). Colloïdes stables et instables. J. de physique et radium, Par., 1920, i, 6. s., 65–76.—**Searle** (A. B.) Some recent tests of colloidal sols. Prescriber, Edinb., 1920, xiv, 235–238.—**Sekera** (F.) Ein einfaches Tyndallphotometer für Koagulationsstudien. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 172–174.—**Sheppard** (S. E.) The nature of the emulsoid colloid state. Nature, Lond., 1921–22, cvii, 73.—**von Smoluchowski** (M.) Studien über Kolloidstatistik und den Mechanismus der Diffusion. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1916, xviii, 48–54.—**Sproxton** (F.) Nicht wässerige kolloide Systeme mit besonderer Berücksichtigung der Nitrozellulose. *Ibid.*, 1921, xxviii, 225–228.—**Stintzing** (H.) Der Einfluss des Lichtes auf kolloide Systeme. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1914, vi, 231–296.—**Svedberg** (T.) Ueber die Bildung disperser Systeme durch Bestrahlung von Metallen mit ultravioletter Licht und Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vi, 129–136.—**Tolman** (R. C.) & **Stearn** (A. E.) The molecular mechanism of colloidal behavior; the swelling of fibrin in acids. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 264–272.—**Traube** (J.) Ueber Oberflächenspannung und Flockung kolloider Systeme. Beitrag zur Theorie der Gifte, Arzneimittel und Farbstoffe. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1912, iii, 237–336. *Also*, Reprint.—**Traube** (J.) & **Klein** (P.) Kolloider Zustand schwerlöslicher und beschränktlöslicher Stoffe in Wasser und anderen Lösungsmitteln, sowie experimentelle Bestätigung von Gibbs' Prinzip. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxix, 236–246.—**Traube** (J.) & **Köhler** (F.) Ueber die Bildungs- und Lösungsgeschwindigkeit sowie Quellung von Gelen. Internat. Ztschr. f. phys.-chem. Biol., Leipz. & Berl., 1915, ii, 42–84.—**von Weimarn** (P. P.) Zur Lehre von den kolloiden, amorphen und kristallinischen Zuständen. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907–8, ii, 76–83. ———. Beiträge zur Kenntnis der Natur der dispersen Systeme. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxvi, 212–230.—**Weissenberger** (G.) Zur Nomenklatur der Kolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1919, xxv, 230. ———. Ueber die Strukturen in dispersen Systemen. *Ibid.*, 1921, xxix, 113–124.—**Westgren** (A.) & **Reitstötter** (J.) On the coagulation of colloids. J. Phys. Chem., Ithaca, 1922, xxvi, 537–548.—**Whitney** (W. R.) & **Blake** (J. C.) The migration of colloids. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1904, xxvi, 1339–1387, 1 pl.—**Wilson** (J. A.) Theory of colloids. *Ibid.*, 1916, xxxviii, 1982–1985. ———. Retardation by sugars of diffusion of acids in gels. *Ibid.*, 1919, xli, 358.—**Wilson** (J. A.) & **Wilson** (Wynnaretta H.) Colloidal phenomena and the adsorption formula. *Ibid.*, 1918, xl, 886–895.—**Witzemann** (E. J.) The transition from crystalloid to colloid properties within homologous series. J. Phys. Chem., Ithaca, 1922, xxvi, 201–216.—**Wolff** (L. K.) & **Büchner** (E. H.) Ueber das von Schroedersche Paradoxon. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1915, lxxxix, 271–280.—**Zacharias** (P. D.) Ueber den Zustand und die Eigenschaften der Kolloide. *Ibid.*, 1901–2, xxxix, 468–484.

Colloids (*Anaphylaxis to*).

See **Anaphylaxis** *to colloids.*

Colloids (*Chemistry of*).

Alexander (J.) Colloid chemistry. 16°. *New York*, 1919.

Bancroft (W. D.) Applied colloid chemistry. 8°. *New York*, 1921.

Chemistry (The) of colloids. Pt. 1. Kolloidchemie, by Richard Zsigmondy . . . tr. by Ellwood B. Spear. Pt. 2. Industrial colloidal chemistry, by Ellwood B. Spear. A chapter on colloidal chemistry and sanitation, by John Foote Norton. roy. 8°. *New York*, 1917.

Faraday Society, *London*. The physics and chemistry of colloids and their bearing on industrial questions; report of a general discussion held jointly by the Faraday Society and the Physical Society of London on 25th October 1920. 8°. *London*, 1921.

Fischer (M. H.), & McLaughlin (G. D.) & Hooker (M. O.) Soaps and proteins; their colloid chemistry in theory and practice. 8°. *New York*, 1921.

Freundlich (H.) Kapillarchemie. Eine Darstellung der Chemie der Kolloide und verwandter Gebiete. 8°. *Leipzig*, 1909.

Colloids (*Chemistry of*).

Hatschek (E.) An introduction to the physics and chemistry of colloids. 3. ed. 8°. *London*, 1919.

———. Laboratory manual of elementary colloid chemistry. 8°. *London*, 1920.

Holmes (H. N.) Laboratory manual of colloid chemistry. 8°. *New York*, 1922.

Kolloidchemische Beihefte (Ergänzungshefte zur Kolloid-Zeitschrift). Hrsg. Wo. Ostwald. v. 1–14, 1910–22. 8°. *Dresden*.

Liesegang (R. E.) Beiträge zu einer Kolloidchemie des Lebens. 8°. *Dresden*, 1909.

Müller (A.) Allgemeine Chemie der Kolloide. 8°. *Leipzig*, 1907.

Ostwald (C. W. W.) Grundriss der Kolloidchemie. 8°. *Dresden*, 1909.

———. The same. 2. Aufl., 1. Hlfte. 8°. *Dresden*, 1911.

———. The same. A handbook of colloid-chemistry; the recognition of colloids, the theory of colloids, and their general physico-chemical properties. First English ed., transl. from the third German ed., by M. H. Fischer, with the assistance of R. E. Oesper and L. Berman. 8°. *Philadelphia*, [1915].

———. The same. 2. English transl. from the 3. German ed., by Dr. M. H. Fischer, with numerous notes added by E. Hatschek. 8°. *Philadelphia*, [1919].

———. An introduction to theoretical and applied colloid chemistry, "The world of neglected dimensions"; authorized translation from the German by Martin H. Fischer. 4°. *New York*, 1917.

Pöschl (V.) Einführung in die Kolloidchemie. 2. Aufl. 8°. *Dresden*, 1910.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Dresden*, 1911.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Dresden & Leipzig*, 1919.

———. The same. An introduction to the chemistry of colloids . . . transl. from the 2. enlarged German ed., by Herbert H. Hodgson. 8°. *London*, 1917.

Stintzing (H.) *Der Einfluss des Lichtes auf kolloide Systeme. [Giessen.] 8°. *Dresden & Leipzig*, 1914.

Szilard (B.) Beiträge zur allgemeinen Kolloidchemie. 8°. *Dresden*, 1908.

Taylor (W. W.) The chemistry of colloids and some technical applications. 2. impression. 8°. *New York*, [1915].

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1921.

Zeitschrift für Chemie und Industrie der Kolloide ("Kolloid-Zeitschrift") Wissenschaftliche und technische Rundschau für das Gesamtgebiet der Kolloide. Hrsg. von Rudolf Ditmar. v. 1–12, 1906–12. 8°. *Dresden*.

Zsigmondy (R.) Colloids and the ultramicroscope; a manual of colloid chemistry and ultramicroscopy. Authorized translation by Jerome Alexander. 8°. *London*, 1909.

Adair (G. S.) The penetration of electrolytes into gels; the application of Fourier's linear diffusion law. Bio-Chem. J., Cambridge, 1920, xiv, 762–779.—**Bancroft** (W. D.) The theory of colloid chemistry. J. Phys. Chem., Ithaca, 1914, xviii, 549–558. ———. Outline of colloid chemistry. J. Franklin Inst., Phila., 1918, clxxxv, 29; 199; 373.—**Bechhold** (H.) La désinfection et la chimie des colloides. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1909, xx, 784–786.—**Bracewell** (R. S.) The molecular mechanism of colloidal behavior; the chemical nature of the adsorption of acids and alkalies by the protein molecule. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1919, xli, 1511–1515.—**Crémieu.** La structure intime des colloïdes. Montpel. méd., 1917, xxxix, 1139–1141.—**Donnan** (F. G.), **Lewis** (W. C. McC.) [*et al.*]. Colloid chemistry and its general and industrial applications. Second report of the Committee. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1918, Lond., 1919, pt. 2, 1–172.—**Fischer** (M. H.) Studies in colloid chemistry and soap. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., xlix, 615–618. *Also* [Abstr.]: J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, no. 3, p. li.—**Fischer** (M. H.) & **Sykes** (Anne). Non-electrolytes and the colloid-chemical theory of water absorption. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 486.—**Friedenthal** (H.) Ueber chemische Bindung zwischen colloïden und krystalloïden Substanzen. Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1899, xiii, 54–58.—**Gann** (J. A.) Zusammenhang zwischen chemischer Konstitution von organischen Verbindungen und ihrer Fähigkeit saure Goldhydrosole zu fällen. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1916, viii, 251–298.—**Gies** (W. J.) Studies of water absorption by colloids. Biochem. Bull., N. Y., 1911–12, i, 124.—**Hatschek** (E.) The physics and chemistry of colloids and their bearing on industrial questions; the properties of elastic gels. Chem. News, Lond., 1920, cxi, 241–243.—**Henri** (V.) & **Mayer** (A.) Étude des complexes de deux colloïdes; reversibilité de la précipitation des colloïdes négatifs par les colloïdes positifs; irreversibilité de la protection des colloïdes instables par les colloïdes stables. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 864–866.—**Herzfeld** (E.) & **Klinger** (R.) Chemische Studien zur Physiologie und Pathologie; über "lösliche und unlösliche" Kolloide; über echte und unechte Gallerten; das Protoplasma und das Problem der Zellpermeabilität. Biochem. Ztschr., Berl, 1918, lxxxviii, 232–282.—**Jordis** (E.) Zur allgemeinen Kolloidchemie. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906–7, i, 71–76.—**Katz** (J. R.) Die Gesetze der Quellung. Eine biochemische und kolloidchemische Studie: die Quellung in Wasser ohne Komplikationen. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1917, ix, 1–182.—**Levene** (P. A.) The chemical relationship of colloid, mucoid and amyloid substances. Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1899, ii, 571–573.—**Lewis** (W. C. McC.) Colloid chemistry. Nature, Lond., 1920–21, cvi, 547.—**Lloyd** (J. U.) Colloidal chemistry as applied to pharmaceutical problems, with demonstrations. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1916, xxxi, 1027–1030.—**Lüppo-Cramer.** Kolloidchemie und Photographie. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xv, 164–166.—**McRae** (D.) Colloidal chemistry. J. Elisha Mitchell Sc. Soc., Chapel Hill, N. C., 1910, xxvi, 146–152.—**Madsen** (T.) Contributions à la chimie physique des enzymes et hémolysines. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 2, 91–114.—**Mecklenburg** (W.) Die Grundlagen der Kolloid-Chemie. Natur, Leipz., 1910, i, 265–271.—**von Meyer.** Chemie und Technik der Kolloide. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1910–11, München, 1911, 1–31. *Also:* München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1045.—**Mines** (G. R.) Der Einfluss gewisser Ionen auf die elektrische Ladung von Oberflächen und ihre Beziehung zu einigen Problemen der Kolloidchemie und Biologie. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1911–12, iii, 191–236.—**Moore** (B.) & **Bigland** (A. D.) The equilibrium between varying concentrations of acids and alkalis and the proteins of the serum and other colloids, with a discussion of the nature of colloidal reaction or adsorption. Bio-Chem. J., Liverp., 1910, v, 32–78.—**Odén** (S.) Die automatisch registrierende Sedimentiervorrichtung und ihre Anwendung auf einige kolloidchemische Probleme. Kolloid-Ztschr., Dresd., 1920, xxvii, 100–121.—**Ormandy** (W. R.) The physics and chemistry of colloids and their bearing on industrial questions; some practical applications of electro-endosmosis and cataphoresis. Chem. News, Lond., 1920, cxxi, 301–303.—**Ostwald** (W.) Die neuere Entwicklung der Kolloidchemie Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1912–13, iv, 1–23.—**Pauli** (W.) Der allgemeine Bauplan der Kolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 49–51.—**Procter** (H. R.) Colloidal chemistry. Chem. News, Lond., 1908, xcviii, 152; 167; 175. *Also:* Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1908, Lond., 1909, 201–221.—**Richter-Quittner** (M.) Die Bedeutung der Quellung und Entquellung für einige Fragen der Biochemie. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxi, 273–292.—**Rohonyi** (H.) Kolloidchemische Eiweissstudien. *Ibid.*, 1913, liii, 179–209.—**Rona** (P.) Flockungserscheinungen vom kolloidchemischen Standpunkt. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 196.—**Scala** (A.) Stato idro-colloidale della materia, reazioni colloidali e reazioni diastasiche. Onore (In) del Prof. A. Celli, Torino, 1913, xxv, 153–193.—**Schwarz** (H.) Probleme der Zelluloidchemie und ber die Notwendigkeit kolloidchemischer Anschauungen in dieser Industrie. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1914, vi, 90–126.—**Sekera** (F.) Kolloidchemie und Radiumforschung. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1920, xxvii, 145–154.—**Sellei** (J.) Die Wirkung der Kolloide auf die Metallsalzlösungen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 141.—**Stiegler** (A.) Beiträge zur allgemeinen Kolloidchemie; zeitliche Aenderung kolloider Zinnsäure nach Peptisation mit Lauge. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxix, 65–81.—**Stocks** (H. B.) Colloid chemistry of starch, gums, hemicelluloses, albumin, casein, gluten and gelatine. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1917, Lond., 1918, 65–104.—**Svedberg** (T.) Ein kurzer Ueberblick über die Physik und Chemie der Kolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 193–201.—**Taylor** (W. W.) The physical chemistry of colloid solutions. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908–9, xiii, 103–114.—**Thomas** (A. W.) The nomenclature used in colloid chemistry; a plea for reform. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1918, n. s., xlvii, 10–14.—**Tolman** (R. C.) & **Bracewell**

Colloids (*Chemistry of*).

(R. S.) The molecular mechanism of colloidal behavior; the swelling of fibrin in alkalies. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1919, xli, 1503-1510.—**Traina** (R.) Una nuova reazione microchimica tintoriale specifica della sostanza colloide. Biochem. e terap. sper., Milano, 1909, i, 456-461. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1911, liv, 445.—**Vanzetti** (B. L.) La chimica-fisica dello stato colloidale. Biochim. e terap. sper., Milano, 1913-15, v, 109-127.—**Vorländer** (D.) Chemische Zeitreaktionen bei Kolloiden. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1918, xxii, 103-104.—**Wiegner** (G.) Kolloidchemische Probleme in der analytischen Chemie. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1921, xii, 263-288.—**Zacharias** (P. D.) & **Kuriloff** (B.) Die wichtigsten Fragen der Chemie der Kolloide. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906-7, i, 135-141.—**Zsigmondy** (R.) Ueber Kolloidchemie mit besonderer Berücksichtigung der anorganischen Kolloide. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Leipz., 1907, 218-229. *Also*, Reprint. ———. Ueber einige Fundamentalbegriffe der Kolloidchemie. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1921, xcviii, 14-37.

Colloids (*Colors of*).

Bancroft (W. D.) The colors of colloids. J. Phys. Chem., Ithaca, 1918, xxii, 601-630: 1919, xxiii, 154; 253; 289; 365; 445; 554; 603; 640. *Also:* Chem. News, Lond., 1920, cxx, 163; 174; 187.—**Börjeson** (G.) Vergoldung von Amykronen einiger Kolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd., 1920, xxvii, 18-27.—**Haller** (R.) Ueber Farbstoffgallerten. *Ibid.*, Dresd. & Leipz., 1918, xxii, 49-53.—**Höber** (R.) & **Chassin** (S.) Die Farbstoffe als Kolloide und ihr Verhalten in der Niere vom Frosch. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1908, iii, 76-80.—**Keller** (R.) Die elektrische Charakteristik der Farbstoffkolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd., 1920, xxvii, 173-180.

Colloids (*Electrical relations of*).

Beans (H. T.) & **Eastlack** (H. E.) The electrical synthesis of colloids. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1915, xxxvii, 2667-2683.—**Bender** (R.) Einige Versuche über das Ausfällen von kolloider Mastix-Lösung durch ein Gemisch zweier Elektrolyte. Kolloid-Ztschr. Dresd. & Leipz., 1914, xiv, 255-257.—**Benedicks** (C.) Die Natur der elektrischen Kolloidsynthese. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1913, iv, 229-260, 4 pl.—**Bhatnagar** (S. S.) Phasenumkehr in Emulsionen und Fällung in Suspensoiden durch Elektrolyte. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 206-209.—**Bottazzi** (F.) Sur la technique des recherches de transport électrique (et de dialyse) des colloïdes organiques. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 481.—**Doumer** (E.) Hydratation des colloïdes organiques sous l'influence de l'électrolyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 40; 792.—**von Fürth** (O.) & **Bubanović** (F.) Untersuchungen über die Diffusion von Elektrolyten in Gallerten. Ueber die Abhängigkeit des Diffusionsweges von der Konzentration. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xc, 265-287.—**Isgarischew** (N.) Ueber die Elektrodenvorgänge beim Vorhandensein von Kolloiden. Kolloidchem. Beihefte, Dresd. & Leipz., 1921, xiv, 25-62.—**Lenk** (E.) Die Bedeutung der Elektrolyte für Quellungsprozesse. A. Die Wirkungen der einzelnen Elektrolyte. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxiii, 15-57. ———. The same. B. Elektrolytkombinationen. *Ibid.*, 58-106.—**Lloyd** (Dorothy J.) Note on the production of a contracting clot in a gel of gelatin at the iso-electric point. Bio-Chem. J., Cambridge, 1920, xiv, 584, 1 pl.—**Loeb** (J.) The possible influence of the amphoteric reaction of certain colloids upon the sign of their electrical charge in the presence of acid and alkalis. Univ. Calif. Pub., Physiol., Berkeley, 1903-4, i, 149. ———. Amphoteric colloids; volumetric analysis of ion-protein compounds; the significance of the isoelectric point for the purification of amphoteric colloids. J. Gen. Physiol., Balt., 1918, i, 237-254. ———. Electrical charges of colloidal particles and anomalous osmosis. *Ibid.*, 1921-22, iv, 463-486.—**Luers** (H.) Der zeitliche Verlauf des Kongorubin-Farbenumschlags unter dem Einfluss von Elektrolyten und Schutzkolloiden. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1920, xxvii, 123-136.—**Mellain** (J. W.) Colloids and colloidal electrolytes. Nature, Lond., 1921-22, cvii, 46-48.—**Mayer** (A.) & **Salles** (E.) Sur le transport électrique des colloïdes inorganiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 826-829.—**Michaelis** (L.) & **Davidsohn** (H.) Zur Methodik der elektrischen Ueberführung von Kolloiden. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911-12, lxxvi, 385-387.—**Mukhopadhyaya** (J.) Electric synthesis of colloids. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1915, xxxvii, 292-297.—**Ostwald** (W.) Die Bedeutung der Elektrolyte für Quellungsprozesse. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxvii, 329-332.—**Paternò** (E.) & **Cingolani** (M.) Einfluss der Kolloide auf die Dissoziation der Elektrolyte. Kolloid.-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xiv, 74-81.—**Ruhland** (W.) Zur Kritik der Lipoid- und der Ultrafiltertheorie der Plasmahaut nebst Beobachtungen über die Bedeutung der elektrischen Ladung der Kolloide für ihre Vitalaufnahme. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, liv, 59-77.—**Stiles** (W.) The penetration of electrolytes into gels; the diffusion of sulphates in gels. Bio-Chem. J., Cambridge, 1921, xv, 629-635.—**Stiles** (W.) & **Adair** (G. S.) The penetration of electrolytes into gels; the influence of the concentration of the gel on the coefficient of diffusion of sodium chloride. *Ibid.*, 620-628.—

Colloids (*Electrical relations of*).

Svedberg (T.) Zur Kenntnis der elektrischen Kolloidsynthese. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1919, xxiv, 1-7. ———. Qualitative Untersuchungen über die elektrische Kolloidsynthese. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906-7, i, 229; 257.—**Varga** (G.) Beitrag zur Kenntnis der elektrischen Eigenschaften sowie der Peptisation von Kolloiden. Kolloidchem. Beihefte, Dresd. & Leipz., 1919, xi, pts. 1-2, 1-36.—**Welser** (H. B.) & **Nicholas** (H. O.) The influence of the concentration of colloids on their precipitation by electrolytes. J. Phys. Chem., Ithaca, 1921, xxv, 742-757.—**Wilson** (J. A.) The electrical charge on colloids. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1920, lxxxviii, 48-51.

Colloids (*Injections of*).

Caussade & **Joltrain.** Modifications apportées au sang et aux formules cytologiques des liquides pleuraux et rachidiens par injection de métaux colloïdaux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 321-325.—**Clovini** (M.) Modificazioni circolatorie in seguito a trasfusioni endovascolari di soluzioni pure di colloidi e di colloidi e cristalloidi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 333-356.—**Clark** (G. W.) Effects of intravenous injections of a colloid (gelatin), upon rabbit sera. J. Immunol., Balt., 1918, iii, 147-156.—**Duhamel** (B. G.) Action comparée des injections intraveincuses de métaux colloïdaux électriques et de sels métalliques sur le cœur du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 253-255. ———. Fixation au niveau du foie des métaux et métalloïdes en solutions colloïdales introduits dans l'organisme par la voie veineuse. *Ibid.*, 1919, lxxxii, 724-726.—**Fiessinger** (N.) Notions récentes sur les injections intraveineuses de colloïdaux artificiels. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 121-125.—**Pugliese** (A.) Die Zusammensetzung des Blutes, die Harnabsonderung und die Lymphbildung nach intravenösen Injektionen von Kolloidlösungen, allein und zusammen mit Kristalloiden. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1910, liv, 100-152. ———. Modifications de la fonction circulatoire chez les animaux avec centre vaso-moteur bulbaire paralysé à la suite d'une transfusion de solutions diluées de colloïdes. Arch. ital. de biol., Turin, 1912-13, lvii, 31-42, 171.

Colloids (*Metal*).

See, also, **Collargol**; **Gold** (*Colloid*); **Silver** (*Colloid*).

Bary (P.) Les colloïdes métalliques, propriétés et préparations. 8°. *Paris*, 1920.

Malaquin (L.) *Des métaux colloïdaux. 8°. *Paris*, 1908.

Ascoli (M.) & **Izar** (G.) Physiopathologische Wirkung kolloidaler Metalle auf den Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 659-662.—**Astfalk** (R.) & **Gutbier** (A.) Ueber kolloides Silizium. Ein Beitrag zur Kenntnis der mechanisch-chemischen Dispersionsmethoden. Kolloid-Ztschr., Dresd. u. Leipz., 1914, xv, 23-27.—**Axenfeld** (D.) Die Kolloidmetalle als physiologisches Reagens. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1909, xxii, 727-730.—**Ballenger** (E. G.) & **Elder** (O. F.) The germicidal character of the emanations from colloids of certain silver salts: a preliminary report. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 57-62.—**Barbier** (H.) Note sur l'emploi des métaux à l'état colloïdal. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 14-16.—**Bossan** (E.) & **Marcelet** (H.) Les métaux colloïdaux; étude sur leur action et leur effet sur le pouvoir phagocytaire. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1227-1229. ——— ———. Opsonines et métaux colloïdaux, coefficient phagocytaire et action spécifique des différents métaux colloïdaux. *Ibid.*, 1909, lxxxii, 1207-1210.—**Crookes** (H.) On metallic colloids and their bactericidal properties, the history of collosols. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1914, lxxviii, 2.—**Cuy** (E. J.) On the preparation of colloidal manganese dioxide. J. Phys. Chem., Ithaca, 1921, xxv, 415-417.—**Étienne** (G.) Modifications des courbes thermiques sous l'action des métaux à l'état colloïdal électrolytique, dans plusieurs infections. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 532-541.—**Filippi** (E.) Di alcune proprietà dei metalli colloidali elettrici. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1908, lxii, 573-594. *Also, transl.:* Arch. ital. di biol., Turin, 1909, li, 448-456.—**Foà** (C.) & **Aggazzotti** (A.) Ueber die physiologische Wirkung kolloidaler Metalle. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xix, 1-74, 2 diag.—**Galecki** (A.) Koagulationsstudien am Goldhydrosol. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1912, x, 169-178.—**Gualta** (A.) Los metales coloidales. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 255-260.—**Henri** (V.) Mesure du pouvoir catalytique des métaux colloïdaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 1040-1042.—**Iscovesco** (H.) Action du sérum sanguin sur les métaux colloïdaux suivant qu'ils sont stabilisés ou non. *Ibid.*, 1907, lxiii, 87-89.—**Jacobs** (F.) Versuche über den kolloidalen Zustand von Eiweiss- und Goldsolgemischen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 343-351.—**Joltrain.** Nature et propriétés des colloïdes, argent colloïdal, mercure colloïdal, etc. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 353.—**Karczag** (L.) Ueber kolloidale Metallchloride und Metallsulfate. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvi, 117-121.—**Malfitano** (G.) Ueber den kolloiden Zustand. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Eisenhydroxyd-

Colloids (*Metal*).

chloridkolloide und ihre Forschung mittels der Ultrafiltration. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxviii, 232–253.—**Marshall** (C. R.) & **Killoh** (G. B.) The bactericidal action of collosols of silver and mercury. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 102–104.—**Meyerhof** (O.) Ueber Hemmung der Wasserstoffsuperoxydzersetzung des kolloidalen Platins durch indifferente Narkotika. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvii, 307–325.—**Ostwald** (W.) Metallsole aus Karbonylen. (Vorläufige Mitteilung.) Kolloid-Ztschr., Dresd. u. Leipz., 1914, xv, 204.—**Robin** (A.) & **Bardet** (G.) Action des métaux à l'état colloïdal et des oxydases artificielles sur l'évolution des maladies infectieuses. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 437–440.—**Rodolico** (L.) I metalli colloidali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 352–367.—**Siboni** (G.) Metalli colloidali. Farmacoterap., Lodi, 1908, viii, 113–117.—**Sledentopf** (H.) Ueber kolloidale Alkalimetalle. Ztschr. f. Electrochem. [etc.], Halle a. S., 1906, xii, 635–637.—**Stephenson** (T.) Colloidal metals. Prescriber, Edinb., 1918, xii, 105. ———. Colloidal metals and non-metals; their history, preparation, and properties. *Ibid.*, 1920, xiv, 230–234.—**Waller** (H. E.) A note on colloidal manganese and colloidal selenium. *Ibid.*, 238.—**Witt** (J. C.) The colloidal products of the reactions between potassium dichromate and stannous salts. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 1026–1030.

Colloids (*Osmotic pressure of*).

Baylis (W. M.) The properties of colloidal systems; the osmotic pressure of Congo-red and of some other dyes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1909, s. B, lxxxi, 269–286. ———. The osmotic pressure of electrolytically dissociated colloids. *Ibid.*, 1911, s. B, lxxxiv, 229–254.—**Blitz** (W.) Ueber den osmotischen Druck der Kolloide. Weitere Beiträge zur Dialyse und Osmose von Farbstofflösungen. (Nach Versuchen von F. Pfenning.) Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxvi, 91–116. ———. Ueber den osmotischen Druck der Gelatine. *Ibid.*, 1916, xci, 705–721.—**Blitz** (W.) & **von Vegesack** (A.) Ueber den osmotischen Druck der Kolloide. Ueber die Rolle der Elektrolyte bei der Dialyse von Kolloiden. *Ibid.*, 1910, lxxiii, 357–382. ——— ———. Der osmotische Druck einiger Farbstofflösungen. *Ibid.*, 481–512.—**Duclaux** (J.) & **Wollman** (E.) Pression osmotique des colloïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cli, 1580–1583.—**Lillie** (R. S.) The influence of electrolytes and of certain other conditions on the osmotic pressure of colloidal solutions. Am. J. Physiol., Bost., 1907–8, xx, 127–179.—**Loeb** (J.) Amphoteric colloids; the influence of the valency of cations upon the physical properties of gelatin. J. Gen. Physiol., Balt., 1919, i, 483–504. *Also*, Reprint.—**Moore** (B.) & **Roaf** (H. E.) Der osmotische Druck der Kolloide und seine biologische Bedeutung. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1913, xii, 133–137.—**Polányi** (M.) Adsorption, Quellung und osmotischer Druck von Kolloiden. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvi, 258–268.—**Tinker** (F.) The colloidal membrane: its properties and its function in the osmotic system. Chem. News, Lond., 1917, cxvi, 16.

Colloids (*Physical properties of*).

See, also, **Colloids** (*Colors of*); **Colloids** (*Electrical relation of*); **Colloids** (*Osmotic pressure of*); **Colloids** (*Viscosity of*).

Burton (E. F.) The physical properties of colloidal solutions. 8°. *London, New York, [etc.]*, 1916.

Adolf (Mona) & **Spiegel** (E.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Das Acidalbumin. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, civ, 175–189.—**Ambronn** (H.) Einige Beobachtungen über das Gefrieren der Colloide. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1891, xliii, 28–31.—**Bardet** (G.) Propriétés physiques et chimiques des solutions colloïdales de métaux dans leurs rapports avec les applications thérapeutiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1907, lxxiv, 397–403.—**Berczeller** (L.) Untersuchungen über die Oberflächenspannung von Kolloiden. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1917, xxi, 63–77.—**Fischer** (H. W.) & **Robertag** (O.) Ueber das Ausfrieren von Gelen. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xviii, 58–94.—**Gutbier** (A.), **Huber** (J.) & **Zweigle** (A.) Studien über Schutzkolloide. Zwölfte Reihe: Gelatine als Schutzkolloid. Ueber kolloides Silber. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1922, xxx, 306–313.—**Handovsky** (H.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Die Einwirkung von organischen Basen und amphoteren Elektrolyten auf Eiweiss. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 510–538.—**Hatschek** (E.) Die physikalischen Eigenschaften der elastischen Gele. Die Eigenschaften von elastischen Gelen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 210–213.—**Kopaczewski** (W.) & **Gruzewska** (*Mme.* Z.) La toxicité sérique et les propriétés physiques des gels colloïdaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx, 133–135.—**Lillie** (R. S.) The osmotic pressure of colloidal solutions and the influence of electrolytes and non-electrolytes on such pressure. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 111–113.—**Loeb** (J.) Amphoteric colloids; chemical basis of the influence of acid upon the physical properties of gelatin. J. Gen. Physiol., Balt., 1918, i, 363–385. ———. The reciprocal relation between the osmotic pressure and the viscosity of gelatin solutions. *Ibid.*, 1921–22, iv, 97–112.—**Malfitano** (G.) Les propriétés physiques des colloïdes hydro-oxy-chloro-ferriques. Essai d'une définition de l'état micellaire. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1908, xix, 614–625.—**Manabe** (K.) & **Matula** (J.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Elektrochemische Untersuchungen am Säureeiweiss. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lii, 369–408.—**Oryng** (T.) & **Pauli** (W.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Ueber Neutralsalzeiweissverbindungen. *Ibid.*, 1915, lxx, 368–397.—**Ostwald** (W.) Ueber die Bedeutung der Viskosität für das Studium des kolloiden Zustandes. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1913, xii, 213–222.—**Pauli** (W.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1902, iii, 225–246: 1905–6, vii, 531–548: 1907, x, 53–79.—**Pauli** (W.) & **Falek** (O.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Die Hydratation verschiedener Eiweissverbindungen mit besonderer Berücksichtigung der Coffeineinwirkung. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlvii, 269–299.—**Pauli** (W.) & **Flecker** (L.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Die Beziehungen von Eiweiss zu anorganischen Kolloiden und Schwermetallsalzen. *Ibid.*, xli, 461–512.—**Pauli** (W.) & **Handovsky** (H.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1906, xi, 415–448. *Also:* Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xviii, 340–371: 1910, xxiv, 239–262.—**Pauli** (W.) & **Hirschfeld** (M.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Die Proteinsalze verschiedener Säuren. *Ibid.*, 1914, lxii, 245–265.—**Pauli** (W.) & **Rona** (P.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide; Verhalten der Gelatine. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1902, ii, 1–41.—**Pauli** (W.), **Samec** (M.) & **Strauss** (E.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Das optische Drehungsvermögen der Proteinsalze. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 470–495.—**Posternak** (S.) Contribution à l'étude causale des modifications d'état des colloïdes; sur les propriétés physiques de la micelle albuminoïde. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 85; 168; 451; 570.—**Rosen** (H. R.) The forms of gas and liquid cavities in gels, and their interpretation by surface compression. Science, N. Y., 1922, n. s., lv, 75–77.—**Schleiffer** (Hedwig). Ueber die Oberflächenspannung kolloider Lösungen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1922, xxx, 273–278.—**Schorr** (C.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Ueber Eigenschaften der Eiweissionen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 424–451.—**Tolman** (R. C.) Colloids and negative surface tension. Science, N. Y. & Lancaster, 1916, xliv, 565–567.—**Wagner** (R.) Untersuchungen über physikalische Zustandsänderungen der Kolloide. Die Fällung von Eiweiss durch Säuren und Laugen. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, civ, 190–199.

Colloids (*Precipitation of*).

Teague (O.) & Buxton (B. H.) Die gegenseitige Ausflockung von Kolloiden. 8°. *New York*, 1908.

Cutting from: Zeit. f. physikal. Chem., 1908.

Buxton (B. H.) & **Rahe** (A. H.) Einfluss der Temperatur auf die Ausflockung von Kolloiden. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1908, xi, 479–502. *Also*, Reprint. ——— ———. Effect of dilution upon the flocculation of colloids. J. Med. Research, Bost., 1909, xx, 113–136.—**Buxton** (B. H.) & **Teague** (O.) Ueber Ausflockung von Kolloiden. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907–8, ii, pt. 8, Suppl., pp. xlv–xlix.—**Duclaux** (J.) Lavage des précipités colloïdaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 296–298.—**Field** (C. W.) Further observations on the precipitation of inorganic colloids by sera. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907–8, v, 61.—**Freundlich** (H.) Ueber das Ausfällen kolloidaler Lösungen durch Elektrolyte. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1903, xliv, 129–160. ———. Ueber Kolloidfällung und Adsorption. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1906–7, i, 321–331.—**Ishizaka** (N.) Ueber die Beziehung zwischen Kolleidfällung und Adsorption und über die Fällungsgeschwindigkeit. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1913, lxxxiii, 97–128.—**Klein** (P.) Ueber Flockung von Kolloiden durch Nichtleiter. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxix, 247–250.—**Marshall** (J.) & **Welker** (W. H.) The precipitation of colloids by means of aluminium hydroxide. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 820–822.—**Mayer** (A.) Études ultramicroscopiques sur les colloïdes; précipitation par les électrolytes; coagulation par la chaleur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 184–187.—**Pechstein** (H.) Bemerkungen zu Spiros Mitteilung über die Fällung von Kolloiden. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 171–174.—**Spiro** (K.) Die Fällung von Kolloiden. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1903, iv, 300–322. ———. Die Fällung von Kolloiden. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, liv, 155–158: lvi, 11–16. ———. Zu den Bemer-

Colloids (*Precipitation of*).

kungen von H. Pechstein über die Salzfällung der Kolloide. *Ibid.*, 1914, lix, 337.—**Ticbackx** (F. W.) Gleichzeitige Ausflockung zweier Kolloide. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1911, viii, 198–201.—**Whitney** (W. R.) & **Ober** (J. E.) Ueber die Ausfällung der Kolloide durch Elektrolyte. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1901–2, xxxix, 630–634.

Colloids (*Protective*).

Bonsmann (M. R.) Ueber die Verwendung der in Körperflüssigkeiten vorhandenen Schutzkolloide beim Kongorubin. Ztschr. f. d. ges. Exper. Med., Berl., 1921, xxiv, 66–83.—**Borrino** (A.) Sui colloidi dell' epitelio in testinale e sull' azione protettiva di colloidi introdotti. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1914, xii, 702–708.—**Groh** (J.) Ueber die Messung der Schutzwirkung von Schutzkolloiden. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1914, lxxxviii, 414–418.—**Gutbier** (A.) & **Beckmann** (P.) Studien über Schutzkolloide. Ichthyocolla als Schutzkolloid. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 167–172.—**Gutbier** (A.) & **Huber** (J.) Studien über Schutzkolloide. Semen Psyllii als Schutzkolloid. *Ibid.*, 1916, xix, 90–98. ——— ———. Studien über Schutzkolloide. Carragheen als Schutzkolloid. Allgemeine kolloidchemische Untersuchungen über den Extrakt von irländischem Moos. *Ibid.*, 1922, xxx, 20–31.—**Gutbier** (A.), **Huber** (J.) & **Kuhn** (E.) Studien über Schutzkolloide. Cetraria islandica als Schutzkolloid. *Ibid.*, xviii, 57; 201; 263: xix, 33–36.—**Gutbier** (A.), **Irion** (A.) & **Sauer** (E.) The same. *Ibid.*, 1–10.—**Gutbier** (A.) & **Kräuter** (J.) The same. *Ibid.*, 65–71.—**Gutbier** (A.) & **Kräutle** (Nora). Studien über Schutzkolloide. Tubera Salep als Schutzkolloid. *Ibid.*, 1917, xx, 83; 123; 186; 194.—**Gutbier** (A.), **Kuhn** (E.) & **Krauss** (F.) Studien über Schutzkolloide. Semen Lini als Schutzkolloid. *Ibid.*, 1916, xix, 22–33.—**Gutbier** (A.) & **Sauer** (E.) Studien über Schutzkolloide. Cetraria als Schutzkolloid. Ueber kolloides Kupfer. *Ibid.*, 1919, xxv, 145–153.—**Gutbier** (A.) & **Wagner** (A.) Studien über Schutzkolloide. Semen Cydoniæ als Schutzkolloid. *Ibid.*, 1916, xix, 235; 280; 287; 291; 298.—**Gutbier** (A.) & **Weingärtner** (E.) Studien über Schutzkolloide. Stärke als Schutzkolloid. Ueber Kolloides Silber. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1913–14, v, 211–243.—**Gutbier** (A.) & **Weise** (G. L.) Studien über Schutzkolloide. Radix Althaeae als Schutzkolloid. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1916, xix, 177; 230–234.—**Gutbier** (A.), **Wolf** (A.) & **Kiess** (A.) Studien über Schutzkolloide. Elfte Reihe: Carragheen als Schutzkolloid. Ueber Kolloides Silber. *Ibid.*, 1922, xxx, 31–35.—**Rolla** (L.) I colloidi protettivi. Path. riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 29–33.

Colloids (*Relations of*) *to biology and medicine.*

See, also, **Colloids** (*Protective*); **Colloids** (*Therapeutics of*).

Bechhold (H.) Die Kolloide in Biologie und Medizin. 8°. *Dresden*, 1912.

———. The same. 3. ed. 8°. *Dresden*, 1920.

———. The same. Colloids in biology and medicine; authorized transl. from the 2. German ed., with notes and emendations by J. G. M. Bullowa. 8°. *New York*, 1919.

Michaelis (L.) Dynamik der Oberflächen. Eine Einführung in biologische Oberflächen-Studien. roy. 8°. *Dresden*, 1909.

Stodel (G.) Les colloïdes en biologie et en thérapeutique; le mercure colloïdal électrique. 8°. *Paris*, 1908.

Aron (H.) Die kolloidalen Zustandsänderungen und ihre Beziehungen zu einigen biologischen Fragen. Biochem. Centralbl., Leipz., 1905–6, iv, 505; 553.—**Ascoli** (A.) Significato biologico dei metalli colloidali. Rassegna di bact.-opo-e sieroterap., Milano, 1908, iv, 269–284.—**Ascoli** (M.) Sull' azione biologica di colloidi e sali inorganici. Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 418–425.—**Ascoli** (M.) & **Izar** (G.) Sull' azione biologica di alcuni idrosoli inorganici. *Ibid.*, 74; 119.—**Bordier.** Absorption des métaux à l'état colloïdal par les cellules végétales. Lyon méd., 1910, cxv, 1002.—**Chamagne** (G.) Études sur les colloïdes naturels des plantes médicinales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 539.—**Crémieu.** Considérations sur la structure intime des colloïdes et leur rôle biologique. Montpel. méd., 1917, xxxix, 1123–1136.—**De Coster.** Les colloïdes métalliques en médecine. Arch. méd. belges, Brux., 1907, 4. s., xxx, 361–376.—**Dimond** (L.) Colloids in medicine and physiology. Practitioner, Lond., 1913, xci, 132–140.—**Doyen.** Action de certains colloïdes organiques sur la phagocytose. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, sect. v, Therap., 474–490.—**Duclaux** (J.) Fonction diastasique des colloïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 802–804.—**Duhamel** (B.-G.) & **Thienlin** (R.) Nouvelles recherches sur l'activité biologique des colloïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 292.—**Elfer** (A.) Ueber die Rolle der Kolloidchemie in der Medizin.

Colloids (*Relations of*) *to biology and medicine.*

Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 149.—**Evans** (H. M.) & **Schulemann** (W.) Die vitale Färbung mit sauren Farbstoffen in ihrer Bedeutung für pharmakologische Probleme. Ein Beitrag zur Pharmakologie kolloidei Lösungen. Mit einen kolloidchemischen Beitrag von Felix Wilborn. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, 1508–1511.—**Fasten** (N.) Colloids and living phenomena. Scien. Month., N. Y., 1919, ix, 465–473.—**Feigl** (J.) & **Rollett** (A.) Zur Biochemie der Kolloide. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, viii, 145–179.—**Filippi** (E.) Quelques propriétés des métaux colloïdaux électriques; 1e partie: Action sur le protoplasma vivant et sur quelques ferments. Arch. ital. de biol., Turin, 1908–9, l, 175–189.—**Fischer** (M. H.) Beiträge zur kolloidchemischen Analyse der Absorptions- und Sekretionsvorgänge. (Die Absorption aus der Bauchhöhle.) Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1911, ii, 304–342. ———. Kolloid-chemische Probleme in der Medizin und Physiologie. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 239.—**Foà** (C.) & **Aggazzotti** (A.) Sull' azione fisiologica dei metalli colloidali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 201; 385; 394. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1908, xlix, 300–313.—**Freundlich** (H.) Ueber die Bedeutung der Kapillarchemie für die Physiologie. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910, ii, 709–714.—**Friedberger** (E.) & **Kumagai** (T.) Ueber hämolytische und bakterienabtötende Wirkung chemisch indifferenter und unlöslicher anorganischer kolloidaler Substanzen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, xiii, Orig., 127–149.—**Friedemann** (U.) Einige Anwendungen der Kolloidforschung auf die biologischen Wissenschaften. Med. Klin., Berl., 1905, i, 760; 782.—**Hamburger** (H. J.) Neuere Untersuchungen über Colloïde und ihre Bedeutung für die medizinischen Wissenschaften. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1906, i, 83–103.—**Hedin** (S. G.) Colloidal reactions and their relations to biology. Harvey Lect., 1913–14, Phila. & Lond., 1915, ix, 162–173.—**Henderson** (L. J.), **Palmer** (W. W.) & **Newburgh** (L. H.) The swelling of colloids and hydrogen ion concentration. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1913–14, v, 449–467.—**Henri** (V.) Le rôle des colloïdes en biologie; découverte de kinases artificielles. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1905, xvi, 640–642.—**Herrera** (A. L.) Importance biologique des colloïdes naturels inorganiques. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1912–13, xxxii, 281–301: 1914, xxxii, 345–370, 1 pl.—**Hille** (H.) Colloids and their relation to medicine. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 56–58.—**Hillkowitz** (P.) Colloid chemistry in its relation to medicine. Colorado Med., Denver, 1916, xiii, 119–122.—**Höber** (R.) Die biologische Bedeutung der Kolloide. Scientia, Bologna, 1910, vii, 31–49.—**Höber** (R.) & **Gordon** (Dora). Zur Frage der physiologischen Bedeutung der Kolloide. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1904, v, 432–441.—**Isaacs** (R.) Properties of colloids in relation to tissue structure. Anat. Rec., Phila., 1916, x, 517–522.—**Iscovesco** (H.) Des colloïdes; définition; importance de leur étude pour la biologie et la thérapeutique. Presse méd., Par., 1906, xiv, 89–92. ———. Des colloïdes; leur importance biologique. *Ibid.*, 137–140. ———. Introduction à l'étude de la spécificité cellulaire; le transport de ferment gastrique à travers des colloïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 770–772. ———. Transport de colloïdes à travers des lipoïdes. *Ibid.*, 1023–1025. ———. Étude sur les constituants colloïdes des humeurs de l'organisme. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 793–806. ———. De l'importance des métaux colloïdes en biologie et en thérapeutique. Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908, 395–401.—**Lepeschkin** (W. W.) Ueber die kolloidchemische Beschaffenheit der lebenden Substanz und über einige Kolloidzustände, die für dieselbe eigentümlich sind. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 181–192.—**Lichtwitz** (L.) Ueber die Bedeutung der Kolloide für die Konkrementbildung und die Verkalkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 704–706.—**Lillie** (R. S.) The relation between contractility and coagulation of the colloids in the Ctenophore swimming-plate. Am. J. Physiol., Bost., 1906, xvi, 117–128. *Also* [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1905–6, p. xii.—**Loeb** (J.) Amphoteric colloids; chemical influence of the hydrogen ion concentration. J. Gen. Physiol., Balt., 1918, i, 39–60. *Also,* Reprint. ———. Volumetric analysis of ion-protein compounds; the significance of the osoelectric point for the purification of amphoteric colloids. J. Gen. Physiol., Balt., 1918, i, 237–254. *Also,* Reprint. ———. Colloid chemistry and medicine. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 861–872, 1 pl.—**MacDougal** (D. T.) Imbibitional swelling of plants and colloidal mixtures. Science, N. Y. & Lancaster, 1916, n. s., xliv, 502–505.—**Malfitano** (G.) Les matières amylacées étudiées à l'aide de uos connaissances sur l'état colloïdal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxliii, 400–403.—**Molitor** (H.) & **Pick** (E. P.) Der lebende Kaltblüterorganismus als Indicator colloidaler Zustandsänderungen. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 787.—**Moore** (B.) The balance of colloid and crystalloid in cholera, shock, and allied conditions. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 490–492. ———. Colloid and saline in shock and cholera. Nature, Lond., 1919–20, civ, 131.—**Morse** (M.) Inorganic colloids and protoplasm. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxvii, 423–425.—**Munk** (F.) Die Bedeutung der Kolloide

Colloids (*Relations of*) *to biology and medicine.*

m Organismus und ihre chemische Beeinflussung. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1912, i, Ref., 793; 973.—**Osborne** (W. A.) Intracellular colloidal salts. J. Physiol., Lond., 1906, xxxiv, 84-92.—**Pauli** (W.) Beziehungen der Kolloidchemie zur Physiologie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Leipz., 1907, 230-244. *Also,* Reprint.—**Ramsden** (W.) Colloida land capillary phenomena in their bearings on physiology and bio-chemistry. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1917, Lond., 1918, 104.—**Rosenmund** (K. W.) Die Kolloidchemie in ihrer Bedeutung für Medizin und Pharmazie. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1913, xxiii, 309-326.—**Sabrazès** (J.) & **Casaux** (J.) Pathogénie de la formation locale de colloïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 243.—**Scala** (A.) I complessi colloidali e loro importanza nella biologia, nella patologia de ricambio e nell' igiene. Ann. d' ig., Roma, 1917, xxvii, 429-453. ———. Lo stato dell'acqua negli esseri viventi e nelle varie forme della materia allo stato colloïdale. Ann. d'ig., Roma, 1921, xxxi, 214-249. ———. L'acidità potenziale nei complessi colloidali degli organismi viventi e sua attivazione per alcune forze fisiche. *Ibid.*, 743-755.—**Schade** (H.) Von der Bedeutung der Kolloide im menschlichen Körper. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 144. ———. Die Kolloide als Träger der Lebenserscheinungen. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 89-92.—**Schaeffer** (G.) Protoplasme et colloïdes. Biologica, Par., 1912, ii, 193-201.—**Schlossmann** (C.) [L'action des acides sur les colloïdes et son rôle dans la pathologie.] Acta et comment. Univ. Dorpatensis, Tartu (Dorpat), 1921, i, A-3, 1-14.—**Smith** (W. G.) Colloids and some of their biological relations. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 244-258.—**Söhngen** (N. L.) Einfluss von Kolloiden auf mikrobiologische Prozesse. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1913, xxxviii, 621-647.—**Stephens** (G. A.) The part played by colloids in physiology and pathology. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 374-390.—**Stodel** (G.) Les colloïdes en biologie. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., i, 46-49: iii, 10-15. ———. Nouvelles recherches sur les colloïdes; applications biologiques et thérapeutiques. *Ibid.*, 1907, 5. s., vii, 353-365.—**Voigt** (J.) Zur medizinischen Verwendung geschützter Metallhydrosole und der Deutung oder Erklärung ihrer Folgeerscheinungen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, 89.—**Weichardt.** Physiopathologische Wirkung kolloidaler Metalle; Beitrag zu dem Artikel von M. Ascoli und G. Izar in No. 21 d. Wchnschr. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 906-908.—**von Weimarn** (P. P.) Der kolloide Zustand und seine Bedeutung für die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1911, ii, 399-408.—**Williams** (W. R.) Colloids and ions. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 928-937.—**Wimmer** (C. P.) Colloids and their importance to pharmacy. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 1004-1013.—**Zawidzki** (J.) [Colloids and their importance in the processes of absorption of water by the animal organism.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 129; 200; 260.

Colloids (*Solutions of*).

See **Solutions** (*Colloid*).

Colloids (*Therapeutics of*).

Boulay (P.) *Contribution à l'étude du traitement des maladies infectieuses par les métaux colloïdaux. 8°. *Paris*, 1909.

Durand (G.) *Contribution à l'étude de l'emploi des métaux colloïdaux électriques isotoniques stabilisés dans le traitement des maladies infectieuses. 8°. *Montpellier*, 1908.

Landa (F. A.) *Medicación coloidal. 8°. *Puebla*, [1908].

Searle (A. B.) . . . The use of colloids in health and disease. 8°. *London*, 1920.

Stodel (G.) *Les colloïdes en biologie et en thérapeutique; le mercure colloïdal électrique. 8°. *Paris*, 1908.

Trémolières (R.) *Les colloïdaux en thérapeutique. 8°. *Genève*, 1910.

Abbo (C.) Nuove applicazioni della terapia colloidale; platino colloide. Cron. d. clin. med. di Genova, 1908, xiv, 205; 220; 229.—**Auld** (A. G.) Pyrogenic therapy; with remarks on colloidal metals. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 195.—**Blaizot, Desvaux** & **Gély.** Tendances nouvelles en thérapeutique colloïdale et de l'emploi d'un complexe or-argent. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1921, lxxiv, 113-118.—**Bousquet** (L.) & **Roger** (H.) Contribution à l'étude thérapeutique des métaux colloïdaux, leur action sur les infections locales et les maladies de la nutrition. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 137; 469.—**Boyd** (W. E.) Colloidal therapy and the blood-serum. Practitioner, Lond., 1920, cv, 366-373.—**Burgarszky** (I.) Manufacture of a light-colored tar colloid having curative properties. [Pat. spec.] No. 1160992; Nov. 16, 1915.—**Calleja.** Comentarios terapéuticos sobre los efectos de los coloides. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1915, xxxiii, 161-175.—**Capezzuoli** (C.)

Colloids (*Therapeutics of*).

Die kolloidalen Metalle und ihre therapeutische Verwendung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1908, xxvi, 113-117.—**Carrieu.** De l'emploi des métaux colloïdes électriques dans les infections fébriles. Presse méd., Par., 1907, xv, 601.—**Cianni** (A.) Contributo clinico alla terapia dei metalli colloidali elettrici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1909, n. s., xxxi, 538-543.—**Dupian.** Les colloïdes et la colloïdothérapie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1917, xxviii, 46-49.—**Dupré d'Artois.** État actuel de la médication colloïdale. Clinique, Par., 1912, vii, 174-176.—**Enklaar** (J. E.) De colloïden in dienst der hygiëne. Album d. Nat., Haarlem, 1906-7, 283-286.—**Ferreyrolles** (P.) Colloidal metals in therapeutics. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 700-710.—**Gillet.** Les médications colloïdales. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 147.—**Hauser** (O.) & **Lewite** (A.) Zur Frage der quantitativen Bestimmung von Fällungswerten bei Hydrosolen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1915, xvi, 33-36.—**Iscovesco** (H.) Quelques considérations préliminaires sur l'emploi thérapeutique des métaux colloïdaux électriques à petits grains. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 493-495. ———. Propriétés thérapeutiques des métaux colloïdes électriques à petits grains. Presse méd., Par., 1907, xv, 289-293.—**Izar** (G.) Sull'azione terapeutica di alcuni idrosoli inorganici. Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 261; 272. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxviii, 471-503, 2 pl.—**Joltrain** (E.) Thérapeutique colloïdale en syphiligraphie et en dermatologie. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 1-64.—**Kopaczewski** (W.) Les colloïdes en thérapeutique. Presse méd., Par., 1921, xxix, 365; 594.—**Laumonier** (J.) État actuel de la colloïdothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916-18, clxix, 902; 943; 1918-19, clxx, 150; 251; 359; 405; 488; 609; 726; 759.—**Le Fèvre de Arric** (M.) De l'action des métaux colloïdaux dans les maladies infectieuses. (Communication préliminaire.) Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1912, lxx, 372-377.—**Lulthlen** (F.) Aderlass, ein Teil der "Kolloidtherapie." Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 1024; 1081. ———. Kolloidtherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 119. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1589; 1638.—**Luzzatto** (R.) Intorno all' influenza dei colloidi sull' assorbimento dei farmaci. Arch. di fisiol., Firenze, 1904-5, ii, 413-435; 1905-6, iii, 329-350; 1906-7, iv, 21-55.—**Mendizábal** (G.) Breves consideraciones acerca de los coloides; su importancia en la terapéutica contemporánea. Escuela de med., México, 1908, xxiii, 529-532.—**Merklen** (P.) Note sur l'emploi de la médication colloïdale (or dans la fièvre typhoïde, soufre dans le rhumatisme). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918, clxx, 34-38.—**Morris** (*Sir* M.) The therapeutic effects of colloidal preparations. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 617.—**Owen** (R. C.) Colloids and their use in medicine. Pharm. J., Lond., 1920, civ, 497-499.—**Paal** (C.) Preparation containing colloidal compounds. [Pat. spec.] No. 1077891; Nov. 4, 1913.—**Pesci** (E.) Contributo allo studio terapeutico dei metalli colloidali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 366-370.—**Rae** (J.) The clinical uses of colloidal metals. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1016.—**Ragé.** Les colloïdes et leur emploi en thérapeutique. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xli, 99-107.—**Rangel** (O.) Chimio-colloido-therapia. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 308. ———. Acção therapeutica dos metaes colloidaes. *Ibid.*, 1918, xxxii, 6. ———. Therapeutica colloidal electrica. *Ibid.*, 356. ———. Medicação colloidal. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 172.—**Riquoir** (G.) Des propriétés des colloïdes utilisés en thérapeutique. Clinique, Par., 1908, iii, 244-246. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 261-263. ———. The colloidal transference of drugs. Monde méd., Par., 1912, xxii, 137-142. ———. Le transport colloïdal médicamenteux. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 163-166.—**Rybák** (O.) [Nature of colloid metallic medicinal solutions.] Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 1493; 1533; 1556; 1590; 1616.—**Stephenson** (T.) Colloidal metals; their preparation and properties. Prescriber, Edinb., 1919, xiii, 121-123.—**Stodel** (G.) L'évolution de la thérapeutique contemporaine; sur la nécessité de stabiliser les solutions de métaux colloïdaux pour leur emploi thérapeutique. France méd., Par., 1907, liv, 222-227.—**Storm van Leeuwen** (W.) & **von Szent-Györgyi** (A.) On the influence of colloids on the action of non-colloidal drugs. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1921-22, xviii, 257; 271. ———. [Further observations on the influence of colloids on the action of drugs.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 2584-2588.—**Vanderkleed** (C. E.) & **Heidelberg** (F.) Metal colloids; their increasing importance as remedial agents. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1914, iii, 799-808.—**Vergely** (J.) La thérapeutique colloïdale. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 64-74.—**Voigt** (J.) Zur medizinischen Verwendung geschützter Metallhydrosole und der Deutung ihrer Folgeerscheinungen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1922, xxx, 243-249.—**Waitz** (J.) Ueber die Anwendung der elektrischen Kolloidmetalle bei Infektionskrankheiten, besonders bei Bronchopneumonie und Pneumonie. Med. Klin., Berl., 1909, v, 322-325.—**Waller** (H. E.) Experiences with colloidal metals. Prescriber, Edinb., 1919, xiii, 118-120.—**Walther** (W.) Zur Theorie der Adsorptionstherapie und über ein kolloidales Kohlepräparat. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 192-194.—**Wolvekamp** (Mari E.) Colloidal compound of antimony sulphide. [Pat. spec.] No. 1412438; Apr. 11, 1922.—**Zakalotos** (D. E.) [Colloid metals and their therapeutic value.] Ἰατρικὸς μηνύτωρ, Ἀθῆναι, 1910, x, 124.

Colloids (*Vegetable*).

Lingelsheim (A.) Pflanzenanatomische Strukturbilder in trocknenden Kolloiden. Arch. f. Entwcklngsmcehn. d. Organ., Leipz., 1916–17, xlii, 117–125, 2 pl.—**Samec** (M.) Studien über Pflanzenkolloide. Zur Kenntnis der Alkalistärke. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1916, viii, 33–62.—**Samec** (M.) & **von Hoefft** (F.) Studien über Pflanzenkolloide. Entsachungs- und Lösungsvorgänge bei Stärke. *Ibid.*, 1913, v, 141–210.—**Samec** (M.) & **Matula** (J.) Studien über Pflanzenkolloide. Zur Kenntnis einiger Zellulosedextrine. *Ibid.*, Dresd. u. Leipz., 1919, xi, Hft. 1–2, 37–73.—**Samec** (M.) & **Mayer** (A.) Studien über Pflanzenkolloide. Elektrodesintegration von Stärkelösungen. *Ibid.*, 1920–21, xiii, 272–288.

Colloids (*Viscosity of*).

Fabrikant-Gokun (T.) *Einfluss einiger Salze auf die zeitlichen Veränderungen der Viscosität von Colloiden. 4°. *Zürich*, 1910.

Renner (A.) *Ueber die Temperaturabhängigkeit der Goldzahl und der Viskosität von kolloidalen Lösungen (Gelatine, Albumin, Serum) und über die Temperaturabhängigkeit der Quellung von Organen (Muskel und Niere). 8°. *Göttingen*, 1914.

Schibig (J.) *Ueber die Bedeutung der Viscositätsmessung für die Kenntnis der organischen Colloïde mit experimentellen Beiträgen über den zeitlichen Verlauf der Wirkung von Elektrolyten auf Colloide. 8°. *Zürich*, 1913.

Tokar (Esther). *Versuche über den zeitlichen Verlauf der Viscositätsänderungen bei Colloidgemischen. 8°. *Zürich-Selnau*, 1909.

Barr (G.) & **Bircumshaw** (L. L.) Die Viscosität einiger Zelluloseazetatlösungen. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxviii, 223.—**Cervello** (V.) & **Pitini** (A.) Sulle variazioni termiche della viscosità dei colloidi. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1906, xii, 17–22.—**Gunzburg** (I.) Influence de l'uranium et du potassium sur la viscosité des liquides colloïdaux. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1919–20, 233–242.—**Hatschek** (E.) The viscosity and hydratation of colloidal solutions. Bio-Chem. J., Lond., 1916, x, 325–330.—**Rossi** (G.) & **Scarpa** (O.) Sulla viscosità di alcuni colloidi inorganici. Arch. di fisiol., Firenze, 1904–5, ii, 246–250.—**Rothlin** (E.) Ueber die Methodik der Viscositätsbestimmung bei organischen Kolloiden. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcviii, 34–91. ———. Ueber die Viskositätsbestimmung bei organischen kolloidalen Lösungen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 602.—**Schibig** (J.) Ueber die Bedeutung der Viskositätsmessung für die Kenntnis der organischen Kolloide. Internat. Ztschr. f. phys.-chem. Biol., Leipz. & Berl., 1914, i, 260–268.—**von Smoluchowski** (M.) Theoretische Bemerkungen über die Viskosität der Kolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1916, xviii, 190–195.

Collomb (Antoine-Henri) [1883–]. *De l'hérédité cancéreuse. [Lyon.] 54 pp. 8°. *Trévoux*, 1910, No. 109.

Collomb (François) [1872–]. *Tuberculose mammaire; contribution à son anatomie pathologique. 1 p. l., 45 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1899, No. 182.

Collomb (Jean-Léon) [1878–]. *Des troubles intellectuels dans la maladie de Parkinson. 58 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 30.

Collomb (Marcel) [1887–]. *Contribution à l'étude des contusions abdominales avec rupture musculaire et hernie ventrale traumatique secondaire. 50 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 100.

Collombier (Paul-Camille) [1881–]. *De la mort dans les cirrhoses alcooliques. [Nancy.] 87 pp. 8°. *Mirecourt*, 1908, No. 30.

Collon (Charles-Marie-René) [1874–]. *Étude sur le traitement de la maladie de Basedow par les injections intra-thyroïdiennes d'éther iodoformé. 114 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 18.

Collon (Clovis) [1889–]. *Contribution à l'étude des sigmoïdites aiguës perforantes. 53 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 104.

Collongues (L.) Guide de la bioscopie; nouvelle clinique mathématique pour diriger la guérison des maladies de l'estomac, du foie, du diabète et de la nutrition. 33 pp., 1 pl., 2 tab. 12°. *Vichy, A. Wallon*, 1899.

Collongues (L.)—continued.

——— & **Santelli.** De la trophométrie bioscopique. Vingt-cinq années d'observations mathématiques pendant les saisons thermales de Vichy de 1880 à 1904. 10 l. 8°. *Vichy, Wallon*, 1904.

——— ———. De l'énergie vitale de la Grande-Grille et de l'hôpital Bues aux Sources. La bioscopie range la médicine parmi les sciences exactes. 203 pp., 1 l. 8°. *Vichy, Wallon*, 1904.

Colloseus (Heinrich) [1872–]. *Ueber die Einwirkung von Aldehyden und Ketonen auf Thiosemicarbazide und Thioharnstoffe. 39 pp., 1 l. 8°. *Erlangen*, 1899.

Collotti (*Eduardo*) [–1915].

Mirto (G.) Necrologio. Pisani, Palermo, 1915, xxxv, no. 1.

Collum (Rowland W.) & **Gray** (H. M. W.) The practice of anæsthetics and general surgical technique. Edited by James Cantlie. xiv, 382 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1909.

Collybia.

Coker (W. C.) & **Beardslee** (H. C.) The collybias of North Carolina. J. Elisha Mitchell Sc. Soc., Chapel Hill, N. C., 1921–22, xxxvii, 83–107, 19 pl.

Collymore (Samuel I.) *De pneumonia notha. 2 p. l., 15 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1811.

Collyns (*John Barret*) [1821–1917].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 246.

Collyns (*Robert Thomas Poole*) [1853–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1568. *Also:* Lancet, Lond., 1906, i, 1863.

Collyria.

de Azevedo (A.) Collyrios oleosos. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 205.—**Beauvois** (A.) Les collyres huileux dans l'antiquité. France méd., Par., 1903, l, 327.—**Bonlal.** Comment les malades doivent instiller un collyre. Clinique, Par., 1912, vii, 550.—**Cantonnet** (A.) Formules de collyres isotoniques aux larmes. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 617–621. ———. Solution chlorurée isotonique aux larmes pour lavages et bains de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 253–261. ———. Les collyres isotoniques. Presse méd., Par., 1908, xvi, 796.—**del Castillo y Quartiellers.** Los colirios oleosos en la antigüedad. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lix, 289–295.—**Chevalier** (P.) Remarques sur l'emploi des collyres huileux en ophtalmologie. Arch. méd. d'Angers, 1900, iv, 32; 63. *Also:* Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'ophtal., 106–115.—**Chevallereau.** Le collyre à l'atropine. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 1318–1321.—**Danis** (M.) Collyres huileux et anesthésiques. Clinique, Brux., 1909, xxiii, 61–64.—**Dufaure de Citres.** Les collyres iodés en thérapeutique oculaire. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 517–522.—**Field** (C. E.) A sterile eye bath. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 212.—**Foster & Wood** (C. A.) Collyrium. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2337–2339.—**Garcia Rijo** (R.) A propósito de los colirios de homatropina. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1906, xxxii, 383–388.—**Lemaire** (P.) Emploi de solutions isotoniques en oculistique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 78.—**Nerli** (G.) I collirii al nitrato d'argento e al solfato di zinco. Clin. ocul., Palermo, 1905, vi, 2186–2190.—**Panas.** Sur les collyres huileux. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 596–600.—**von Pflugk.** Ueber ölige Kollyrien, insbesondere Akoinöl. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 505–511. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlft., 278.—**von Reuss** (A.) Das Collyrium adstringens luteum (Aq. Horsti) und seine Geschichte. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1223–1226.—**Roche** (C.) Procédé permettant de s'instiller facilement un collyre. Marseille méd., 1912, xlix, 86.—**Rolland** (E.) Les collyres doivent être d'une innocuité absolue. Bull. d'ocul., Toulouse, 1902, 3. s., xvi, 13–24.—**Rollet.** Les collyres mydriatiques et myotiques. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 273–277.—**Rumpel** (H.) Ueber die Bestandteile des Möllerschen Augenwassers. Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 109.—**Santos Fernández** (J.) Escozor injustificado producido por los colirios. Bol. de cien. méd., México, 1910–11, i, 505.

Collyria.

ii, 245.—**Serini.** Recherches complementaires sur les collyres huileux. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 20–25. ———. Sur les collyres huileux. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'ophtal. 104–106. *Also*, Reprint. ———. Encore les collyres huileux. Arch. d'opht., Par., 1900, xx, 103–105. ———. À propos des collyres huileux. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1903, viii, 8–13.—**Simi** (A.) Collirj oleosi. Boll. d'ocul., Firenze, 1898–1900, xx, 41.—**Sommer** (G.) Ueber Oel-Kollyrien. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1904, vii, 217.—**Spalding** (J. A.) Camphor water and cherry-laurel water in collyria. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 315–317.—**Stevani** (R.) I colliri oleosi. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1200–1202.—**Terson** (A.) Les collyres huileux. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1902, vi, 330–334. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1902, vi, 338–340.—**Trousseau.** Les collyres liquides. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 113.—**Uiry** (E.) & **Frézais.** Des collyres aqueux de salicylate de soude. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 90–94. ——— ———. Recherches expérimentales sur la pénétration dans l'œil des collyres aqueux d'iodure de potassium. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 29–31.—**Valenti** (G.) Sull' importanza dei collirii asettici. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 615–624.—**Vinsonneau.** Flaçon compte-gouttes spécial pour collyres, flaçon de Vicario. Anjou méd., Angers, 1906, xiii, 121–123.—**Ziemiński** (B.) Collyria oleosa. Post. okul., Kraków, 1912, xiv, 279–284.

Collyriclum.

Jegen (G.) Collyriclum faba (Bremser) Kossack. Ein Parasit der Singvögel, sein Bau seine Lebensgeschichte. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1917, cxvi, 460–553, 2 pl.—**Tyzzer** (E. E.) A monostome of the genus Collyriclum occurring in the European sparrow, with observations on the development of the ovum. J. Med. Research, Bost. 1918–19, xxxviii, 267–292, 4 pl.

Colmaire (Léon) [1874–]. *De la panniculite en gynécologie. 95 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 56.

Colman (*Thomas John*) [1842–1903].

Obituary. Bristol M.-Chir. J., 1903, xxi, 94. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1903, i, 173.

Colmant (Georg) [1888–]. *Ein Beitrag zur Ätiologie und Pathologie der Stirnhirntumoren. 20 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1915.

Colmez (Charles-Lucien) [1888–]. *À propos des lésions abdominales compliquant les plaies du cœur. 72 pp. 8°. *Nancy*, 1914, No. 22.

Coloboma.

See, also, **Choroid, Eye, Eyelids, Iris, Lens** (*Abnormities of*).

Funccius (H.) *Das sogenannte Colobom der Macula lutea. 8°. *Tübingen*, 1913.

Gerwiener (F. H.) *Zur Kasuistik der Brückenkolobome der Aderhaut. 8°. *Giessen*, 1914.

Lemke (W. [C.]) *Das Kolobom der Macula-lutea. (Mit einer Abbildung.) 8°. *Rostock*, 1913.

Ludeke (F.) *Zur Anatomie der Kolobome am Sehnerveneintritt. [Rostock.] 8°. *Stuttgart*, 1915.

Pfannmüller (F.) *Beitrag zu den Kolobomen des Auges. 8°. *Giessen*, 1894.

Selz (E.) *Eine Colobom-Familie. 8°. *Jena*, 1900.

Thylmann (V.) *Das aus der statistischen Bearbeitung von 119 Fällen sich ergebende klinische Bild des Lidkoloboms, nebst Mitteilung eines selbst beobachteten Falles. [München.] 8°. *Wiesbaden*, 1919.

Burnett (S. M.) A study of ocular coloboma. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 65–78.—**Cabannes.** Colobome de l'iris, du cristallin (partiel), de la choroïde et colobome à l'entrée du nerf optique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 47.—**Cassimatis.** Sur un cas de colobome oculaire. Clin. opht., Par., 1919, xxiii, 151–156.—**Culbertson** (L. R.) Report of a case of binocular coloboma of iris, ciliary body and choroid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 365.—**Deyl.** [Anatomische Erklärung des sogenannten Macularkoloboms. Rés., 264.] Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11, 261–266.—**Dutoit** (A.) Ein Makulakolobom mit sichtbaren Ciliararterien, nebst einem systematischen Versuch über die Kolobome der Chorioidea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 127–136, 1 pl.—**Gaucher.** Malformations oculaires;

Coloboma.

coloboma. J. de méd. int., Par., 1908, x, 21.—**Gifford** (S. R.) Atypical coloboma of the iris and choroid. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 97–103.—**Gilbert** (W.) Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der angeborenen Colobome des Augapfels mit besonderer Berücksichtigung des Sehnerven. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxv, 185–219, 2 pl.—**Hansell** (H. F.) A case of bilateral macular coloboma. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909, xii, 251.—**Harlan** (H.) Operation for closed pupil. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 288.—**Harrington.** Coloboma of sclera and hernia of choroid. *Ibid.*, 1920, 3. s., iii, 372.—**Hawthorne** (C. O.) Bilateral coloboma of the iris, choroid, and optic disc. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902–3, iii, 34.—**von Hippel** (E.) Embryologische Untersuchungen über die Entstehungsweise der typischen angeborenen Spaltbildungen (Colobome) des Augapfels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lv, 507–548, 2 pl. *Also:* Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 39–53, 5 pl. ———. [Mikroskopische Präparate von angeborenem Colobom beim Kaninchen.] Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, Ergnzngshft., 200. ———. Ueber angeborene Defektbildung der Descemetschen Membran. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 1–12.—**Holloway** (T. B.) Bilateral colobomata of iris and choroid. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 3[illegible]0.—**Julier** (F. A.) Multiple colobomata, including one at the nerve entrance. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1916, xxxvi, 297.—**Khessin** (M. S.) [Four cases of coloboma of the iris and choroidea in one family.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1915, xxxii, 481.—**Meisner** (W.) Ein klinischer Beitrag zur Frage der Colobome am Sehnerveneintritt. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 123–127, 1 pl.—**Nicodemi** (C.) Contributo clinico alla conoscenza dei colobomi del fondo oculare, particolarmente in rapporto alla etiologia e patogenesi. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 433; 533, 2 pl.—**Poulard** (A.) Traitement des colobomes cicatriciels. Ann. d'oculˌ., Par., 1922, clix, 161–172.—**Schott** (K.) Ueber das sogenannte Kolobom der Makula. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 415–426.—**Schwarz.** Einseitiges Brückenkolobom der Iris und doppelseitiges Aderhautkolobom. Beitr. z. Augenh. Festschr. Julius Hirschberg [etc.], Leipz., 1905, 269.—**von Szily** (A.) Ein nach unten und innen gerichtetes, nicht mit der Fötalspalte zusammenhängendes Kolobom der beiden Augenbecher bei einem etwa 4 Wochen alten menschlichen Embryo. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, Beil.-Hft., 201–219.—**Van Duyse** (M.) Pathogénie des états colobomateux de l'œil. Rev. gén. d'opht., Par., 1900, xix, 309. ———. Colobome palpébral et dermoïde épibulbaire bilatéral et symétrique, avec desorganisation des yeux. Ann. Soc. méd. de Gand., 1911, n. s., ii, 46–50. ———. Genesis of the atypical central and paracentral colobomata. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 366. ———. Pathogénie des colobomes choriorétiniens atypiques (centraux, paracentraux, extra-papillaires). Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 22–34.—**Veiter** (E.) Colobome pur de la papille. *Ibid.*, 1916, xxxv, 335–338, 2 pl.—**Verderame** (P.) Ein Fall von doppelseitigem angeborenem Linsencolobom, mit nachfolgender spontaner Luxation beider Linsen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lvii, 120–124.—**Wood** (C. A.) Coloboma. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2344–2354.

Colobus.

Polak (Clara). Die Anatomie des Genus Colobus. Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1909, 2. sec. xiv, pp. 1–247. *Also*, Reprint.

Colocasia.

Guigues (P.) Sur la colocase. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, x, 68: 1905, xi, 138; 272, 1 pl.

Colocynth.

Barton (C. N.) A case of colocynth poisoning. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1364.—**Hagadorn** (J. L.) A case of colocynth poisoning. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1900, xv, 180.—**Jennings** (W. E.) A case of colocynth poisoning. N. York M. J., 1899, lxx, 343. *Also*, Reprint.—**Padtberg** (J. H.) De invloed van decoctum colocynthidis op de bewegingen van maag en darmkanaal. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 2, 783–788. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiv, 627–632. ———. Ueber die Stopfwirkung von Morphin und Opium bei Koloquinthen-Durchfällen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 318–336.—**Querleux** (C.) Sur l'empoisonnement par la coloquinte. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liii, 276–287.—**Roe** (R. B.) A case of colocynth poisoning. Lancet, Lond., 1913, i, 1527.—**Somers** (F. W.) Colocynth; a case of poisoning. Cleveland M. & S. Reporter, 1902, x, 434.

Cololian (P[aul.] *Les alcooliques persécutés. 111 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 150.

See, also, **Garnier** (P.) & **Cololian** (P.) Traité de thérapeutique des maladies mentales [etc.]. 12°. *Paris*, 1901.

Colomb (Henri) [1880–]. *Des kystes hydatiques de la nuque. 46 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 33.

von Colomb (Marie). Vinzenz Priessnitz und dessen Wasserheilmethode zu Gräfenberg. Als Programm zur Eröffnung der Wasserheilanstalt zu Görbersdorf. 79 pp. 16°. *Breslau, O. B. Schuhmann*, 1850.

———. Das Wasserheilmittel in drei und sechszig Wasserheilformeln gegen alle Nerven- und Säfte-Krankheiten des Menschen. 64 pp. 16°. *Berlin*, 1860.

Colomb (Raoul) [1878–]. *Perforations congénitales des piliers antérieurs du voile du palais. 50 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 156.

Colomb (Roger-Félix) [1878–]. *Rôle de la femme dans l'assistance aux blessés et malades militaires. 109 pp., 3 pl. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 28.

Colombani (Antoine-Mathieu) [1879–]. *Contribution à l'étude des résultats immédiats de l'uréthrotomie interne. 67 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 59.

Colombani (Jules) [1875–]. *Introduction à l'étude des troubles psychiques dans les affections génito-urinaires de l'homme et des conséquences thérapeutiques qui en découlent. 2 p. l., viii, 68 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 631.

Colombani (L.) Le massage théorique et pratique; la méthode indirecte. 2 p. l., 325 pp. 8°. *Paris, A. Legrand*, 1913.

Colombani (Mathieu). *Essai d'étude sur les accidents de la suralimentation. 110 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 238.

Colombe (Gaston-René). *Contribution à l'étude de l'alcoolisme en Normandie. 64 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 180.

Colombe (J.-M.-G.-M.) [1884–]. *Les septicémies pneumobacillaires. 103 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 29.

Colombel (*Mme.* Emmanuel). Journal d'une infirmière d'Arras. Août - septembre - octobre 1914. Préface de Mgr. Lobbedey, évêque d'Arras. 164 pp. 12°. *Paris, Bloud & Gay*, 1916.

Colombel (Rasoul). *Les cardiopathies chez les psoriasiques; leur origine rhumatismale. 52 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 120.

Colombet (André). *De la médication arséniophosphorée organique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire chronique; étude clinique. 100 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 407.

Colombet (Jean) [1884–]. *Conduite à tenir en présence d'une femme enceinte atteinte de tuberculose pulmonaire. L'avortement thérapeutique est-il indiqué au cours de la tuberculose pulmonaire? 148 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 71.

Colombia.

Cortés (S.) Flora de Colombia. v. 1. 8°. *Bogotá*, 1897.

Haayen (H.) *Contribution à l'étude de la géographie médicale de la Colombie. 8°. *Lausanne*, 1913.

Márquez (L. C.) Geografía médica y patología de Colombia; contribución al estudio de las enfermedades intertropicales. 8°. *Bogotá, Nueva York*, 1915.

Castañeda (G. J.) Patología de Colombia. Rev. méd. de Bogotá, 1897-8, xx, 172; 204: 1898–9, xxi, 125; 267.—**López** (M. J.) Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares; el deber actual de la ciencia. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1919–20, xi, 227, 325.—**Preuss** (T.) Bericht über meine archäologischen und ethnologischen Forschungsreisen in Kolumbien. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1920–21, lii, 89–128.—**Santamaría** (J. M.) Some notes on tropical diseases observed in the Republic of Colombia. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 100–102.

Colombié (Eugène). *Le régime Parmentier dans les diabètes avec albuminurie. 133 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 601.

Colombier (Georges - Martin - Alexandre - Léon) [1883–]. *Notes cliniques sur 192 jeunes criminelles; contribution à l'étude de la criminalité juvénile. 182 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 93.

Colombier (Paul). *L'examen radiologique des voies biliaires. 89 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1914, No. 389.

Colombini (Pio). La clinica dermosifilopatica di Sassari. 13 pp., 9 pl. 8°. *Siena, L. Lazzeri*, 1904.

———. Studio batteriologico sulla linfangite da ulcera venerea. 22 pp. 8°. *Siena, L. Lazzeri*, 1907.

———. The same. Bakteriologische Untersuchungen über die nach Ulcus molle auftretende Lymphangitis. 16 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1907.

Repr. from: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1907, lxxxvii.

——— & **Serra** (Alberto). La lepra in Sardegna. 1 p. l., 200 pp., 1 l., map. 8°. *Cagliari, G. Dessi*, 1912.

Colombo.

Biberfeld (J.) Ueber die Wirkung der Colombo-Alkaloide. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909–10, vii, 569–576, 1 pl.—**Funmann** (O.) Beiträge zur angewandten Pflanzenmikrochemie. Notiz über die Anwendung von Jodzuckerlösung. Zur Mikrochemie der Colombowurzel. Apoth.-Ztg., Berl., 1912, xxvii, 261: 268.

Colombo (Carlo) [1869–]. Atti del ii. Congresso internazionale di terapia fisica 1907. v. 1. 938 pp. 8°. *Roma, G. Bertero*, 1908.

See, also, **Devoto** (Luigi). Malattie del fegato, [etc.]. 8°. *Milano*, [1905].

For Biography, see Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1906, vii, 110 (R. Castells).

Colombo (Giovanni) L'uso dell' argentamina nella terapia di alcune forme di congiuntivite. Nota. Maggio 1898. 14 pp. 16°. *Bologna, Succ. Monti*, 1898.

Colomby (Gabriel-Paul) [1870–]. *Recherches sur la rétention du placenta dans l'avortement; exposé; traitement. 242 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 229.

Colomer (Émile) [1881–]. *Contribution à l'étude du cancer primitif de la vésicule biliaire. viii, 9–61 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 89.

Colon.

See, also, **Cæcum**; **Sigmoid** *flexure.*

Cohan (E.) *Recherches sur la situation du côlon transverse. 8°. *Paris*, 1898.

Cohn (J.) *L'angle colique gauche. 8°. *Paris*, 1920.

Keller (F. W. E.) *Experimentelle Beiträge zur Frage der Resorption im Dickdarm. 8°. *Breslau*, 1909.

Roith (O.) *Die Füllungsverhältnisse des Dickdarms. [München.] 8°. *Wiesbaden*, 1902.

Baldwin (J. F.) Relationship of the colon to abdominal tumors. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1903, N. Y., 1904, xvi, 11–19.—**Brosch** (A.) Zur Kenntnis der Dickdarmkapazität. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2358.—**Coon** (C. E.) Some observations on the colon. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 116–119.—**Descomps** (P.) & **Ducastaing** (R.) Les angles coliques chez le fœtus et le nouveau-né. Rev. de chir., Par., 1922, lx, 30–59.—**Drummong** (H.) Observations on the functions of the colon, with special reference to the movements of enemata. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 240–242.—**de Groncoll** (F.) Regenerationsfähigkeit des Colon ascendens; Beitrag zum Aufsatz Hoffmann's. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 782.—**Goldschmidt** (S.) & **Binger** (C.) Studies in the mechanism of absorption from the intestine; the colon; the influence of calcium salts upon the absorption of sodium chloride in the intestine. Am. J. Physiol., Balt., 1919–20, xlviii, 473–480.—**Goldschmidt** (S.) & **Dayton** (A. B.) Studies in the mechanism of absorption from the colon. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, xi, p. xii.——— ———. Studies in the mechanism of absorption from the intestine; the colon. Am. J. Physiol., Balt., 1919–20, xlviii, 419; 433; 440; 450; 469. *Also:* Johns

Colon.

Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1919, xviii, 301–303.—**Griffiths** (J.) An address on the large intestine and its work. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1469–1472.—**Harvey** (R.W.) Variations in the wall of the large intestine and in the number and staining properties of the goblet cells. Anat. Record, Balt., 1908–9, ii, 129–142.—**Hofmann** (A. H.) Regenerationsfähigkeit des Colon ascendens und transversum. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 13–15.—**Joltrain** (E.), **Baufle** (P.) & **Coope** (R.) Essai de la mesure de pression du gros intestin. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919–20, x, 618–633. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 211–213.—**Kessler** (E. H.) Fifteen days' colon contents coated. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 130.—**Lyman** (H.) The receptive relaxation of the colon. Am. J. Physiol., Bost., 1913, xxxii, 61–64. *Also,* Reprint.—**Przhevalski** (B. G.) [Topography of the left flexure of the colon.] Kharkov. M. J., 1912, xiv, 293–297, 1 pl.—**Ramond** (F.) & **Borrien** (H.) L'aérocolie de l'angle splénique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1921, xi, 313–318.—**Roith.** Zur Bedeutung der Flexura coli sinistra. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 374–382, 1 pl.—**White** (F. W.) Studies of digestion; some effects of massage on the colon. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1917, xxxii, 229–232. *Also:* Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 48.

Colon (*Abnormities of*).

Schoen (Elisabeth [Margarete]). *Ueber Lageveränderungen des Dickdarms. 8°. *Halle a. S.*, 1916.

Wiot (A.-E.-A.) *De l'origine congénitale des sinuosités du côlon transverse. 8°. *Lille*, 1913.

Acker (G. N.) & **Copeland** (E. P.) Transient abdominal tumor in a child of five years with redundant colon. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 602–605.—**Alezais** (H.) Anse prégastro-splénique du côlon transverse. Marseille méd., 1907, xliv, 110–112.—**Antoine** (E.) Accolement du cæco-côlon droit en canons de fusil. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 741–744.—**Babcock** (W. W.) Common anomalies of the colon. Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 129–137. *Also,* Reprint.—**Barber** (H.) Surgical anomalies of the ilco-colon. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 673–675.—**Belot** (J.) Un cas de dolichocôlon. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1920, viii, 98.—**Black** (C. E.) Retroposition of the colon. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1915, xxiv, 87–100, 4 pl.—**Borchgrevink** (J.) [Congenital abnormal position of intestines; retropositio coli.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1916, lxxvii, 643–654.—**Borden** (W. C.) Complete non-descent of the colon and cecum in the adult. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1912, Phila., 1913, xxv, 422–429. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913–14, xviii, 1–4.—**Copeland** (E. P.) Transient abdominal tumor in a child of five years, with redundant colon. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 345.—**Corlette** (C. E.) Left-sided and ascending colon, with absence of transverse colon. Med. J. Australia, Sydney. 1917, i, 551.—**De Gaetano** (L.) Ricerche sui feti per la interpretazione patogenetica delle deformità congenite del colon ascendente determinate dalla membrana di Jackson. Riforma Med., Napoli, 1921, xxxvii, 962–970.—**Deist** (H.) Ueber eine seltene Missbildung des Dickdarms. Schmidt's Jahrb., Bonn, 1920, cxxxi, 41–44.—**Eastmond** (C.) Anomalies of the colon as demonstrated by the X-ray. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 91–94.—**Fowler** (R. H.) Persistent developmental anomalies of position of the large intestine with especial reference to the ascending colon and cecum. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 353–356. *Also,* Reprint.—**Fraser** (A.) Irregular form and position of the colon. Tr. Roy Acad. M. Ireland, Dubl., 1905, xxiii, 400.—**Fyfe** (W. W.) Congenital obliteration of the colon. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 250.—**Gardner** (W. C.) Nondescent of the cecum and appendix. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1652.—**Gellert** (H. H.) A case of congenital malformation of the large intestine in a new-born infant. Lancet, Lond., 1920, i, 911.—**Gérard** (G.) De quelques anomalies du côlon transverse. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1903, xii, 56–64. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 265–269.—**Gérard** (G.) & **Belle** (D.) Relation d'un côlon iliaque coincé entre les deux portions du muscle psoas-iliaque. Écho méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 234–237.—**Gillen** (W. A.) Case of unrotated colon. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 123.—**Glover** (V. J.) A case of transposition of cæcum, appendix and colon, with absence of the sigmoid flexure. Lancet, Lond., 1920, ii, 998.—**Greaves** (F. L. A.) An unusual condition of the appendices epiploicæ of the pelvic colon. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 25.—**Gutmann** (J. H.) M-shaped colon. Albany M. Ann., 1913, xxxiv, 147–155.—**Gysi** (H.) Variationen und Anomalien in der Lage und dem Verlauf des Colon pelvinum. Arch. f. Anat. u. Entwklngsgesch. Leipz., 1914, 157–188, 3 pl.—**Hautefort.** Absence particelle de coalescence des méso-côlons. [Rapp. de Dupuy de Frenelle.] Paris chirurg., 1921, xiii, 338–342.—**Hazen** (R.) Colon malfusion; symptoms, analysis of 100 cases. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 231–236.—**Hörder** (A.) Ueber eine Anomalie am Colon transversum. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 615.—**Horand.** Côlon transverse s'insinuant entre la face supérieure du foie et le diaphragme. Lyon méd., 1903, c, 427.—**Jones** (G. I.) Colonic and pericolonic abnormalities. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 388–392. *Also,* Reprint.—**Karwacki** (L.) [Colon on the left side.] Gaz. lek., Warszawa, 1914, 2. s., xxxiv, 113–117.—**Keene** (F. E.) Malpositions of the colon, with special reference to their congenital origin. Tr. Coll. Phys., Phila., 1911, 3. s. xxxiii, 33–37.—**Keilty** (R. A.) A leather-bottle descending colon, sigmoid and rectum. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 828–830.—**Kennedy** (D.) Portion of resected intestine showing congenital absence of cæcum and appendix with atrophied ascending colon. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 216.—**Klopp** (E. J.) Non-rotation of colon. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 281.—**Kolster** (R.) [Kongenitale Lageanomalie des Colon. Ref., p. cxlix.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1902, xliv, 505.—**Lardennois** (G.) Un cas de microcôlon congénital total. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 96–101.—**LeFevre** (W. I.) Abnormalities of the colon, as seen with Roentgen ray; lantern slide demonstration. Tr. Am. Proctol., St. Louis, 1914, xvi, 40–44. [Discussion], 59–67. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 184–188.—**von Lemešic** (M.) & **Kolisko** (E.) Fälle von unvollständiger Drehung der Nabelschleife (Linkslagerung des Dickdarmes). Anat. Hefte, Wiesb., 1914, 1, 383–411.—**Leveuf** (J.) Voile membraneux péricolique et adhérences appendiculaires d'origine congénitale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 22–25.—**Macartney** (D.) Case of undeveloped colon. Glasgow M. J., 1901, lvi, 117.—**Malcolm** (J. D.) Two rare abnormalities observed in the course of operations. Lancet, Lond., 1911, ii, 1401.—**Mannu** (A.) Un caso di varietà addominale ascendente del colon pelvico. Monitore zool. ital., Firenze, 1909, xx, 344–347.—**Mayo** (C. H.) Failure of the colon to rotate. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1911, xxi, 117–129, 3 pl. *Also:* Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 401–403, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Milhaud** (G.) & **Lapeyrie.** Défaut de coalescence du mésocôlon ascendant. Montpel. méd., 1921, xliii, 226–228.—**Miller** (G. I.) Congenital absence of the ascending colon. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 837–840.—**Morris** (R. T.) Longitudinal inversion of the colon. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 927. *Also,* Reprint.—**Morton** (J.) Congenital absence of the colon. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1118.—**Mummery** (P. L.) Congenital absence of cæcum and ascending colon. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 844–847, 1 pl. ——. An unusual condition of the appendices epiploicæ of the pelvic colon. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 114.—**Nicola** (N. E.) Abnormal position of the iliac and pelvic colons. J. Anat., Lond., 1921–22, lvi, 53.—**Nowicki.** [Congenital defect of part of the colon.] Now. lek., Poznań, 1908, xx, 641–646.—**Oldtmann** (A.) Het ontbreken van het colon ascendens. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 711–716.—**Payne** (R. A.) & **Trahar** (F. C.) Developmental rests in cecum and ascending colon and their Roentgen-ray diagnosis. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 643–653.—**Porter** (L.) & **Weeks** (A.) Megacolon and microcolon. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1914, xxvi, 297–315. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 263–299.—**Reid** (D. G.) Appendices epiploicæ and pericolic membranes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1914–15, xlix, 274–285.—**Roberts** (D.) The association of obscure abdominal symptoms with nonrotation of the colon. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiv, 157–160.—**Shober** (J. B.) Anomalous positions of the colon; with report of a case discovered by exploratory operation. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 112–129. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 405–419.—**Smith** (G. E.) Note on an abnormal colon. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903–4, xxxviii, 32.—**Stajano** (C.) Algunas observaciones de pericolitis de Jackson y de anomalías del colon. An. Fac. de med. de Lima, 1921, v, 445–454.—**Strehl** (H.) Congenitale Retroposition des Dickdarmes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvii, 8–19.—**Swezey** (S.) & **Black** (Louisa T.) An anomalous position of the colon revealed during routine chest examination. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1920–21, iv, 280–287.—**Tengström** (S.) [A case of transposition of the colon.] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 353–366, 3 pl.—**Thiemann** (H.) V-förmige Schlinge der Flexur. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1585–1588.—**Voegelin** (A. W.) Malpositions of the colon, with report of an unusual case. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 433–443, 4 pl.—**Waldeyer** (W.) Heterotopie des Colon pelvinum. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1910, 237–240.—**Walker** (A. S.) Congenital defects in the lower bowel recurring in three successive children of one family. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 216.—**Zander** (R.) Versuch der Erklärung eines Falles von seltener Lageabweichung des Colon descendens und des Colon sigmoideum beim erwachsenen Menschen aus der Entwickelungsgeschichte des Darmes. Anat. Hefte, Wiesb. 1916–17, liv, 1–30, 2 pl.

Colon (*Adhesions of*).

Borden (W. C.) Pericolic adhesions. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914–15, xx, 261–268.—**Case** (J. T.) Adhesions of the pelvic colon. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 145–152.—**Corlette** (C. E.) Jackson's parieto-colic membrane producing symptoms. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 23.—**Eastman** (J. R.) Pericolic membranes. Tr. West. Surg. Ass. 1913, Minneaapolis, 1914, 152–160. [Discussion], 179–197.—**Eisendrath** (D. N.), **Schnoor** (E. W.) [*et al.*]. Symposium on Jackson's veil

Colon (*Adhesions of*).

or pericolic membrane. *Ibid.*, 141-197.—**Fishbaugh** (E. C.) Spontaneous anastomosis between transverse colon and duodenum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 624-627. *Also*, Reprint.—**Harris** (M. L.) Adhesions of the colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1927-1929.—**Long** (J. W.) Pseudoperitoneal canls of the colon. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1912, Phila., 1913, xxv, 446-476, 6 pl. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 311-324. *Also*, Reprint.—**Lotta** (N.) Le aderenze pericecali e pericoliche. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 95; 138.—**Maaløe** (C. U.) [A few cases of adhesive formations around the colon.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5 R., iii, 530; 560.—**McLean** (J. H.) Colonic membranes. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 343-346.—**Maylard** (A. E.) Simple colonic adhesions a cause of intermittent attacks of abdominal pains. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 484.—**Morley** (J.) Jackson's pericolic membrane; its nature, clinical significance, and relation to abnormal mobility of the proximal colon. Lancet, Lond., 1913, ii, 1685-1690.—**Pers** (A.) Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei der Diagnose von Kolonadhäsionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2021.—**Pilcher** (L. S.) A further contribution to the study of pericolic membranous films and bands. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 544-573. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 1-27.—**Rhodes** (G. B.) Etiology of adhesions occurring on the large intestine. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 661.—**Ross** (G. G.) The altered anatomy and physiology of the cecum and ascending colon, the result of adhesions. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1921, xxxix, 39-47. [Discussion], 61-72. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 458-463.—**Runyan** (J. P.) The rôle of congenital colonic membranes as a causative factor in disease. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 770-773. [Discussion], 874-877.—**Simmons** (C. D.) Jackson's membrane. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 924.—**Skinner** (E. H.) The interpretation of pericolic membranes. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, i, 474-486.—**Taylor** (J. H.) A consideration of pericolic membranes with report of seven cases. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1915, xi, 280-287.—**West** (J. N.) Adhesions of the sigmoid flexure of the colon; with report of three cases. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 195-197.—**Williams** (R. B.) Pericolic membranes and Lane's kink; with report of nine cases. Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 28-40, 5 pl.—**Wrightman.** Colonic stasis due to contracted peri-colonic membranes. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 684.

Colon (*Anatomy and embryology of*).

Buy (J.) Anatomie du côlon transverse. 8°. *Paris*, 1901.

Franke (K.) *Ueber die Lymphgefässe des Dickdarmes. [München.] 8°. *Leipzig*, 1910.
Also, in: Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1910, 191-213, 1 pl.

Gassner (W.) *Ueber Form und Lage der Flexura coli lienalis. 8°. *Heidelberg*, 1917.

Chamberlin (R. V.) On the mode of disappearance of the villi from the colon of mammals. Anat. Record, Phila., 1909, iii, 282-284.—**Davis** (J. E.) Morphography of 285 colons. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 474-485.—**Drueck** (C. J.) Applied anatomy of the terminal bowel. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxvi, 92-100.—**Jamieson** (J. K.) & **Dobson** (J. F.) The lymphatics of the colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Surg. Sect., 149-174.—**Katsch** (G.) Die Erklärung der Hanstrenfornnng des Kolons. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1918, iii, 18-33.—**Lineback** (P. E.) The development of the spiral coil in the large intestine of the pig. Am. J. Anat., Phila., 1916, xix, 483-503. ———. The longitudinal muscle in the colon of the pig embryo. Anat. Record, Phila., 1916, x, 262: 1916-17, xi, 386. ———. Studies on the longitudinal muscle of the human colon, with special reference to the tæniæ. *Ibid.*, 1919, xvi, 155. *Also:* Contrib. Embryol. (Carnegie Inst.), Wash., 1920, xi, 35-44.—**Norsworthy** (O. L.) Embryology and anatomy of the colon. Texas State J. M., Fort Worth, 1913-14, ix, 340-343.—**Riezanoff** (M. M.) [Embryonal remains of the peritoneum in the proximal end of the colon and their surgical treatment.] Syezd rossiysk. khirurg., Mosk., 1913, xii, 119-125.—**Rost.** Beiträge zur Anatomie des Dickdarms. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1521.—**Thaysen** (T. E. H.) Ueber den Bau und die Entstehung der Haustra coli. Anat. Hefte, Wiesb., 1916-17, liv, 321-358.

Colon (*Cancer of*).

Durst (T.) *Ueber einen Fall von Carcinom des Colon auf dem Boden einer wahrscheinlich syphilitischen Narbe. 8°. *Tübingen*, 1902.

Fischer (R.) *Ueber einen seltenen Fall von Carcinom des Dickdarms combiniert mit einem verkalkten Darmpolypen. 8°. *München*, 1901.

Pentot (J.) *Contribution à l'étude du cancer de l'angle sous-hépatique du côlon. 8°. *Lyon*, 1904.

Colon (*Cancer of*).

Schramm (E. R. L.) *Ein seltner Fall von Colon-Carcinom als Beitrag zur Casuistik des Dickdarmkrebses. 8°. *München*, 1902.

Sorensen (J.) *Ueber 28 Fälle von Carcinom des Ileum und Colon. 8°. *Leipzig*, 1903.

Wittmers (F.) *Ueber maligne Tumoren des Colon. 8°. *Bonn*, 1902.

Addison. Cauliflower type carcinoma of hepatic flexure. West Lond. M. J., Lond., 1922, xxvii, 96.—**Allin** (E. W.) Carcinoma of the colon. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 1021-1026.—**Armstrong** (G. E.) Carcinoma of the ascending colon. Montreal M. J., 1910, xxxix, 64. ———. Cancer of the large bowel. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 545-549. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1918, xliii, 94-102.—**Ashhurst** (A. P. C.) Carcinoma of hepatic flexure of colon; inoperable. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 99.—**Babler** (E. A.), **Niebruegge** (H. J.) & **Fischle** (C.) Carcinomatous polyposis of the colon with report of an interesting case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1235-1239. *Also:* Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1909, iii, 146-150.—**Back** (I.) Case and specimen of multiple polypi of the colon becoming carcinomatous. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Surg. Sect., 193.—**Barling** (G.) Three specimens of carcinoma of the colon. Birmingh. M. Rev., 1910, lxviii, 279-282.—**Bidwell** (L. A.) A clinical lecture on carcinoma of the ascending colon. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 215-219.—**Boas** (J.) Erfahrungen über das Dickdarmcarcinom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 115; 130.—**Brewer** (G. E.) Carcinoma of the splenic flexure of the colon. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 150.—**Brooks** (C. D.) Carcinoma of the large bowel. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xxi, 162-166.—**Cailliau.** Cancer colloïde du côlon transverse propagé au duodénum par contiguité et ayant envahi secondairement le foie. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 469.—**Castaigne** (J.) Cancer de l'angle gauche du côlon. Clinique, Par., 1912, vii, 321-324.—**Clogg** (H. S.) Some observations on carcinoma of the colon. Practitioner, Lond., 1904, lxxii, 525-544. ———. Cancer of the colon; a study of 72 cases. Lancet, Lond., 1908, ii, 1007-1012.—**Coiquaud.** Cancer du côlon droit. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 215.—**Cole** (P. P.) Case of carcinoma of the colon after operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Surg., 16-19.—**Cope** (V. Z.) A lecture on carcinoma of the colon. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 753-756.—**Corner** (E. M.) Carcinomata of the colon, with special reference to the transverse colon. Clin. J., Lond., 1915, xliv, 348-352.—**Crothers** (S. R.) & **Kilduffe** (R.) Adenocarcinoma of the colon. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1224. *Also*, Reprint.—**Cunning** (J.) A lecture on carcinoma of the colon. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 328-330.—**Don** (A.) Cancer of the colon. Edinb. M. J., 1910, n. s., iv, 414-426.—**Duchamp.** Deux pièces de cancer du côlon. Loire méd., St.-Étienne, 1907, xxvi, 234.—**Eitel** (C. G.) Carcinoma of the colon. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 156.—**Erdmann** (J. F.) Malignancies of the colon; their consideration. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 1006-1008.—**Erdmann** (R.) Colloid carcinoma of the transverse colon. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 232.—**Gage** (H.) Cancer of the colon. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 474-479.—**Grant** (W. W.) Carcinoma of descending colon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 289-292. [Discussion], 332.—**Gray** (T.) Carcinoma of splenic flexure. West Lond. M. J., Lond., 1922, xxvii, 39.—**Hartwell** (J. A.) Carcinoma of colon distal to splenic flexure. Ann. Surg., N. Y., 1916, lxiv, 505. ———. Carcinoma of the splenic flexure of the colon. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, 18-57. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 339-361.—**Hildebrand** (H.) Ueber das ringförmige Carcinom des Dickdarms. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1900-1901, iii, 259-299.—**Hohf** (S. M.) Carcinoma of the splenic segment of the côlon. N. Albany M. Herald, 1907, xxv, 79-81.—**Huguier** (A.) Cancer du colon pelvien. Paris chirurg., 1921, xiii, 567.—**Jaboulay.** Cancer de l'angle droit du colon. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 1682-1692.—**Johnston** (J. A.) Epithelioma of colon. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 126.—**Kennard** (K. S.) Primary adeno-carcinoma of the transverse colon. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 53.—**Kirkbride** (T. S.) Carcinoma of the colon. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 41-43.—**Kleinschmidt.** [Karzinom im unteren Teile des Colon ascendens.] München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 520.—**Lardennois.** Cancer du côlon. Union méd. du nord-est, Reims, 1906, xxx, 254.—**Lenormant** (C.) Cancer cavitaire de l'angle colique droit. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 144-146.—**Lewisohn** (R.) Carcinoma of spleuic flexure. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 480.—**Lilienthal** (H.) Cancer tendency in large intestine; carcinoma of colon; a case occurring nearly twenty years after extirpation of similar tumor. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 223.—**Lockhart-Mummery** (J. P.) Case of two carcinomatous growths of the colon in the same patient. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Surg., 212. ———. Primary carcinoma of the blind bowel five years after excision of the rectum. *Ibid.*, 1921-22, xv, Sect. Surg., 38.—**Long** (Le R.) Malignant disease of the large intestine. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1919, xii, 191-196.—**Lynch** (J. M.) Cancer of the rectum and the

Colon (*Cancer of*).

pelvic colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1775–1777. *Also,* Reprint.—**Magnuson** (P. B.) & **Coulter** (J. S.) Carcinoma of the transverse colon caused by injury. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iv, 248–251.—**Makins** (G. H.) On the results of malignant growths of the colon. St. Thomas's Hosp. Rep., 1900, Lond., 1902, n. s., xxix, 425–445.—**Marquis** (E.) Squirrhe atrophique du côlon pelvien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 71–73.—**Martínez N.** (P.) Cáncer del colon descendente; resección con restablecimiento inmediato de la continuidad del intestino. Rev. méd. de Bogotá, 1904–5, 325–327.—**Mathieu** (A.) Cancer du côlon pelvien. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1077–1080.—**Matthews** (A. A.) Carcinoma of colon. Northwest Med., Seattle, 1919, xviii, 128.—**Mayo** (C. H.) A consideration of cancer of the large bowel. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 129–131.—**Morestin** (H.) Cancer du côlon pelvien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 977–979.—**Morison** (R.) Columnar-celled carcinoma of pelvic colon. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1912, xx, 40. ———. Carcinoma of pelvic colon. *Ibid.*, 45.—**Moutier** (F.) & **Girault** (A.-L.) Anatomie pathologique du cancer du côlon pelvien. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1921, xi, 260–279.—**Muller.** Deux cas de cancer de l'angle droit du côlon. Loire méd., St.-Étienne, 1922, xxxvi, 89–94.—**Murphy** (J. B.) Carcinoma of the colon; diffuse miliary carcinosis of the peritoneum; exploratory operation. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 277–287, 1 pl.—**Outland** (J. H.) & **Clendening** (L.) Colloid carcinoma of the hepatic flexure of the colon. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 1092.—**Pauchet** (V.) Cancer du côlon. J. de méd. de Par., 1921, xl, 175; 195.—**Peterson** (R.) Cancer of the transverse colon. N. Am. Pract., Chicago, 1899, xi, 125–127.—**Phocas.** Cancer du côlon tranverse. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1899, xiii, 466–468.—**Rivas Morales** (J. C.) Consideraciones acerca de los cánceres del intestino grueso. Gac. méd. de Caracas, 1919, xxvi, 54.—**Rotter.** Ueber Coloncarcinome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 178.—**Ruczyński** (B.) Ueber einen Fall von Carcinoma coli bei einem 13-jährigen Knaben. Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 531–533.—**Steffeck.** [Carcinom des Dickdarms.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1900, xliii, 392–394.—**Sträter.** Carcinoma coli. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. afd., 1365–1368.—**Tracy** (S. E.) Carcinoma of the descending colon. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 699.—**Vignard** (E.) Cancer de l'extrémité droite du côlon transverse. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 721–732.—**Walsham** (W. J.) On carcinoma of the colon. Lancet, Lond., 1903, ii, 1213–1216.—**White** (F. W.) Cancer of colon. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 296. *Also,* Reprint.—**Wiener** (J.) Carcinoma of transverse colon, resected under local anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 636.—**Williamson** (G. M.) Carcinoma of the colon. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 702–704.—**Zaccarini** (G.) Evoluzione clinica ed anatomica del cancro del colon. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 8–12.—**Zimmermann** (A.) Das Dickdarmcarcinom. Heilkunde, Wien, 1901, vi, 225–232.

Colon (*Cancer of, Complications and sequelæ of*).

Alglave (P.) Volumineux cancer épithélial ulcéreux de l'origine du colon transverse, à évolution rapide et sans phénomènes de sténose. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 253–261.—**Anschütz** (W.) Ueber den Verlauf des Ileus bei Darmcarcinom und den localen Meteorismus des Cæcum bei tiefsitzendem Dickdarmverschluss. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 413–439.—**Ashhurst** (A. P. C.) Pelvic abscess from carcinoma of hepatic flexure of colon. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 93.—**Baldwin** (A.) Malignant stricture of transverse colon causing sudden complete obstruction. West Lond. M. J., 1915, xx, 112.—**Beadles** (C. F.) Carcinomatous stricture of sigmoid flexure. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 119–120.—**Bidwell.** Carcinoma of the transverse colon fungating through the umbilicus. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 126.—**Case** (J. T.) The roentgenologic findings in malignant obstruction of the colon. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 216–219.—**Cathcart** (C. W.) Case of intestinal obstruction from carcinoma of the descending colon in a man aged 22. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1909–10, n. s., xxix, 59. *Also:* Edinb. M. J., 1910, n. s., iv, 139, 1 pl.—**Codet-Boisse.** Carcinome du côlon descendant; obstruction et perforations intestinales. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 8–10.—**Cushing** (H. W.) Intestinal obstruction from stricture due to adenocarcinoma; resection of colon; recovery. Boston, M. & S. J., 1904, cli, 268.—**De Cracne.** Cancer ulcéré du côlon descendant avec corps étrangers enchâssés dans la tumeur. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 201.—**Delore** (H.) & **Chalier.** Cancer du côlon pelvien invaginé dans le rectum; phénomènes d'occlusion intestinale; anus cæcal; exérèse de la tumeur; cure de l'anus. Lyon méd., 1907, cix, 855–858.—**Esmein, Rolland** & **Desternes.** Cancer du côlon; occlusion intestinale; examen radiologique par lavement bismuthé. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 29–34.—**Ferguson** (A. R.) Cancer of colon; Bilharzial

Colon (*Cancer of, Complications and sequelæ of*).

papillomata. *In:* Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 85.—**Ferron** (J.) Occlusion par cancer du côlon pelvien, iléo-rectostomie; accidents de rétention. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, 2. s., xxxv, 220–223.—**Gibbon** (J. H.) Acute intestinal obstruction due to carcinoma of splenic flexure; colostomy, May 12, 1908, followed by resection May 20, 1908; death June 6, 1908. Tr. Phila. Acad. Surg., 1910, xii, 129–131.—**Hamonic** (P.) Occlusion intestinale complète (par cancer du côlon iliaque); laparotomie; anus iliaque; guérison. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1905, xi, 69–75.—**Hargrave** (E.) T. Cancer of descending colon; death before operation. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 413.—**Hartwell** (J. A.) Gangrene of the cæcum secondary to carcinoma of the colon. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 360–363.—**Hayes** (J. M.) The involvement of the lymph glands in carcinoma of the large intestine. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 653–663.—**Herbst** (J.) Drei Colostomieen bei Colitis chronica, entzündlicher und carcinomatöser Strictur. Jahresb. d. Kehr-Rohden'schen Privatklin. in Halberstadt, Gruben, 1902, 133–141.—**Kocher.** [Ein Fall von Ileus bei Karzinom des Colon transversum]. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 367.—**Kotzareff** (A.) Carcinome du côlon descendant à cellules cylindriques, reconnaissable seulement au microscope; formation d'une tumeur par stagnation de noyaux de cerises au côlon descendant à l'angle colique gauche et dans une partie du côlon transverse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 611.—**Kuss** & **Ockynczic.** Cancer du côlon ascendant avec perforation de la valve iléo-colique et perforation juxta-tumorale; épithélioma alvéolaire cylindrique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 442–445.—**Latzko** (W.) Gallertkarzinom des Dickdarms mit schleimigem Erguss in die Bauchhöhle. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 70.—**Loumeau.** Fistule vésico-intestinale par cancer du côlon pelvien. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1914 (1915), 209–212.—**McGlannan** (A.) Intestinal obstruction due to cancer of the colon; with a note on the operative treatment of this condition. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1915–16, xviii, 41–51. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 475–481. *Also,* Reprint.—**Maillart** (H.) Encore un cas de pseudo-tumeur abdominale, causée par une accumulation de noyaux de fruits arrêtés par un adénocarcinome annulaire du côlon descendant. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxxix, 44–46.—**Moritz** (M.) Clinical and pathological notes on a case of carcinomata of the pelvic colon and tentorium cerebelli. Med. Chron., Manchester, 1912, lvii, 150–153.—**Odermatt** (W.) Seltene Perforationsformen oberhalb von karzionomatösen Colonstenose. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 373–375.—**Okinczyc** (J.) & **Combier** (V.) Cancer de l'angle hépatique du côlon; occlusion subaiguë; dilatation rétrograde de l'intestin grêle par une valvule iléo-cæcale partiellement insuffisante. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 77–82.—**Passot** (R.) Épithélioma de l'angle splénique du côlon; obstruction intestinale; sphacèle par distension du cæcum. *Ibid.*, 1910, lxxxv, 920–922.—**Paul** (E. T.) A note on enterectomy for malignant stricture of the colon. Liverpool M.-Chir. J., 1905, xxv, 165–172.—**Pinkuss** (A.) Ein Fall von Carcinom des Mesocolon und der Appendices epiploicæ des Colon descendens. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 1134.—**Rowlands** (E. P.) Carcinoma of the colon causing intestinal obstruction. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 207–211.—**Schwartz** (A.) & **Philbert.** Une complication rare du cancer du côlon. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 63–65.—**Timbal** (L.) Réaction colique et cancer du côlon. Toulouse méd., 1913, 2. s., xv, 322–326.—**Turner** (G. G.) Malignant disease of the colon associated with abscess simulating appendicitis. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 534–541.—**Udaondo** (C. B.) Sindrome de oclusión duodenal por cáncer cólico; esclerosis pancreática diagnosticada. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 897–904.—**Wallace** (D.) [A tumor of the descending colon (malign annular stricture), laparotomy.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1903–4, n. s., xxiii, 231.—**Worrall** (R.) Three cases of cancer of the pelvic colon complicating gynæcological operations. Med. J. Australia, Syney, 1921, ii, 376.—**Yamazaki** (F.) Ein Fall von primärem Krebs des S romanum, welcher Perforationsperitonitis zur Folge hatte. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 1082–1085.

Colon (*Cancer of, Diagnosis of*).

Seyffert (P.) *Ueber die Prognose der Coloncarcinome. 8°. *Halle a. S.*, 1902.

Beall (F. C.) The diagnosis of cancer of the colon. Texas State J. M., Fort Worth, 1921–22, xvii, 343–348. **Bensaude** (R.) & **Thibaut** (D.) Cancer de l'angle droit du côlon; forme anémique; radiographie à image lacunaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 692–696, 1 radio.—**Burke** (J.) Early diagnosis of carcinoma of the colon. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 818–830, 2 pl. ———. Diagnosis of cancer of the colon. Buffalo M. J., 1914–15, lxx, 137; 154. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1915, xv, 263–268.—**Case** (J. T.) X-ray aid in the diagnosis of carcinoma of the colon. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1103–1108, 3 pl.—**Craemer** (F.)

Colon (*Cancer of, Diagnosis of*).

Ueber die Diagnose des Dickdarmkarzinoms. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1902), 1903, xii, 40-60.—**Foote** (E. M.) Early diagnosis of carcinoma of the sigmoid. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 354-358.—**Gewin** (J.) Primair carcinoma coli? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 184.—**Guyot.** Pseudo cancer du côlon. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 103. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 60.—**Hansen** (P. N.) [Remarks on the diagnosis and treatment of cancer of the colon.] Bibliot. f. Læger, København., 1916, cviii, 229-247. *Also:* Hosp.-Tid., København., 1916, 5. R., ix, 539; 565; 590.—**Huguier** (A.) & **Rigollot-Simonot.** Cancer de l'angle gauche du côlon avec propagation hépatique, simulant un abcès du foie. Paris chir., 1914, vi, 746-748.—**Lichty** (J. A.) Carcinoma of the colon, referring particularly to the early diagnosis. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 646-654.—**Majerus** (F.) Zur Diagnose und Chirurgie des Dickdarmcarcinoms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 363-396.—**Meyer** (W.) Cancer of the colon with special reference to its diagnosis; types of operation; method of avoiding fæcal drowning. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 309-321.—**Monjardino** (A.) Cancro do colon; diagnostico e tratamento cirurgico. Med. contemp., Lisb., 1907, xxv, 181-185.—**Petit** (A.) & **Merle** (P.) Cancer latent de l'angle colique gauche à forme anémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 654-662.—**Pringle** (S.) The early symptoms of cancer of the colon. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1920, 4. s., 136-141. *Also:* Practitioner, Lond., 1920, cv, 26-32.—**Quénu.** Diagnostic des cancers du gros intestin. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 295-298.—**Rowlands** (R. P.) Carcinoma of the colon; its early recognition and removal. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 192-194.—**Stein** (R.) Die Diagnose der Dickdarmcarcinome. Festschr. z. 40jähr. Sitzungsfeier d. Deutsch. Hosp., N. Y., 1909, 86-98.

Colon (*Cancer of, Treatment of*).

See, also, **Colon** (*Excision of*).

Boyer (G.) *Contribution à l'étude du traitement radical du cancer du côlon gauche. 8°. *Paris*, 1919.

Cruet (P.) *De la meilleure technique opératoire applicable à la méthode d'extériorisation dans l'extirpation des cancers coliques. 8°. *Paris*, 1914.

Also [Abstr.], *in:* Presse méd., Par., 1914, xxii, 537-541.

Duval (P.) *Traitement chirurgical du cancer du côlon pelvien; indications; technique opératoire. 8°. *Paris*, 1902.

Mayo (W. J.) Carcinoma of the hepatic flexure of the colon. 4°. [*Troy, N. Y.*, 1913.]

In: Stereo Chinic, Troy, N. Y., 1913, Sect. xviii, 1-24, 19 stereos.

Okinezyc (J.) *Contribution à l'étude du traitement chirurgical du cancer du côlon. 8°. *Paris*, 1907.

Veaudeau (M.-N.) *Contribution à la chirurgie des cancers du côlon. 8°. *Lille*, 1913.

Vuichoud (R.) *Résultats éloignés du traitement opératoire du cancer du gros intestin et du rectum. 8°. *Lausanne*, 1913.

Aaron (C. D.) Report of a case of carcinoma of the splenic flexure of the colon treated with the neoformans vaccine. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 572. *Also,* Reprint.—**Abbe** (R. W.) Resection of the colon for cancer, lateral anastomosis. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 236.—**Adamkiewicz** (A.) Ueberraschend schnelle Beseitigung eines Krebses des Dickdarmes und der dadurch hervorgerufenen lebensbedrohenden Krankheitserscheinungen durch meine Kankroin-Methode. Fortschr. d. Med., Berl., 1913, xxxi, 845-847.—**Adler** (O.) Karzinom des Kolons mit mehrmaligem Abgang hochsitzender Tumoren mit dem Stuhl. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxv, 594.—**Albertin.** Endothéliome encéphaloïde du méso-côlon transverse: ablation. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 281-286.—**Ashhurst** (A. P. C.) Carcinoma of ascending colon; resection; ileo-colostomy; death. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 95-97. ———. Carcinoma of hepatic flexure of colon; ileo-colostomy; recovery. *Ibid.*, 101-108.—**Back** (I.) & **Edwards** (A. T.) A case of carcinoma of the transverse colon and intussusception. Lancet, Lond., 1919, ii, 1028.—**Balloch** (E. A.) Case of adeno-carcinoma of transverse colon; obstruction; resection of cecum and colon; entero-anastomosis. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 44.—**Barker** (A. E.) A patient, five years after removal of the splenic flexure of the colon for carcinoma, in whom the whole colon above the excision was excluded. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Clin. Sect., 134. ———. A case of removal of carcinoma of splenic flexure, six years ago. Tr. M. Soc. Lond., 1910-11, xxxiv, 408. ———. A case of removal of carcinoma of transverse colon involving umbilicus and abdominal wall. *Ibid.*,

Colon (*Cancer of, Treatment of*).

409.—**Bazy.** Cancer du côlon transverse; extirpation; guérison en quatre séances opératoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 1029-1033.—**Bégouin** (P.) Cancer du côlon ascendant; résection, anastomose iléo-colique; guérison. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 354. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 235-238.—**Bergalonne** (C.-J.) Adénocarcinome du côlon; extirpation incomplète; entéro-anastomose spontanée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 532-537.—**Bidwell** (L. A.) On the treatment of malignant disease of the colon. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 201-206.—**Bird** (F. D.) A method of removing carcinoma of the ascending colon. Lancet, Lond., 1906, i, 440.—**Borelius.** [Cancer of the colon from a surgical standpoint.] Medd. f. Läkaresällsk. i Lund. Förh., Stockholm, 1901, 2-8.—**Borszéky** (K.) Ein Fall von ausgebreiteter Resektion des Dickdarmes infolge eines Karzinoms. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 123. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 273.—**Brunner.** Carcinomresektion am Dickdarm. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 262.—**Burrows** (A.) Carcinoma of the colon. Arch. Radiol. & Electroth., Lond., 1917, xxii, 53.—**Casper** (M.) Carcinoma of the colon; report of a case including a brief literary review. Am. J. Surg., N. Y., 1918, xxxii, 267-275.—**Cestan.** Cæcocolostomie pour cancer de l'angle colique droit. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 272.—**Chalier** (A.) Cancer de l'angle droit du côlon guéri depuis sept ans et demi par l'opération en trois temps: 1° anus cæcal; 2° entérectomie; 3° fermeture de l'anus cæcal. Lyon méd., 1912, cxix, 956.—**Cole** (P. P.) Closure of colostomy opening for carcinoma of pelvic colon by Greig Smith's method. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. Surg., 133.—**Constantinesco.** Tumeur maligne du côlon pelvien: extirpation par résection et suture bout-à-bout. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1907-8, x, 14.—**Crile** (G. W.) Surgical treatment of cancer of the large intestine. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-22, xxv, 599-602.—**Crothers** (S. R.) & **Kilduffe** (R.) Adenocarcinoma of the colon. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1224.—**Delatour** (H. B.) Malignant disease of the large intestine; a plea for early diagnosis and early radical operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 754-757.—**Denk** (W.) Die Radikaloperation des Dickdarmcarcinoms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 667-691.—**Derynzhinski** (S. F.) [Operation by the abdomino-peritoneal method for cancer of the pelvic colon.] Khirurgia, Mosk., 1906, xx, 24-29.—**Desmarest** (E.) Technique de la résection de l'angle gauche du côlon pour cancer. J. de chir., Par., 1917-18, xiv, 575-586. ———. Cancer du côlon; la voie d'accès du cancer de l'angle colique gauche; l'anus cæcal dans le cancer du côlon avec occlusion complète. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 363.—**Douglas** (J.) Resection of pelvic colon for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 229.—**Dowden** (J. W.) Carcinoma of pelvic colon: resection; three years later, recurrence in rectum: colostomy; one year later, carcinomatous stricture, small intestine: resection; carcinoma at colostomy opening: death six years after first operation. Edinb. M. J., 1917, n. s., xix, 181-183.—**Dujarier** (C.) Deux cas de colectomie pour cancer. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxix, 1167: 1914, n. s., xl, 136; 216; 254; 291.—**Duval** (P.) A propos de la colectomie totale dans le traitement des cancers coliques. *Ibid.*, 1919, xlv, 1365-1370.—**Farrant** (C.) A case of carcinoma of the descending colon in a man aged 27. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1322.—**Flolle** (J.) L'opération en un seul temps des cancers du côlon gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de l'ar., 1920, xlvi, 1382-1384.—**Forgne, Roux** & **Pagès.** Cancer du côlon ascendant avec abcès rétro-colique; colectomie partielle; résection latérale du duodénum adhérent; iléosigmoïdostomie au bouton. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921-2, iii, 270-274.—**Frankau** (C.) Carcinoma of the pelvic colon treated by excision and anastomosis. Lancet, Lond., 1919, ii, 282.—**Gage** (H.) Cancer of the colon. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 474-479.—**Gauthier** (C.) & **Cavaillon.** Traitement du cancer du côlon par l'entérectomie en trois temps. Lyon méd., 1905, cv, 761-765.—**Gayet.** Cancer de l'angle droit du côlon; exérèse par la méthode en trois temps; guérison. *Ibid.*, 1906, cvii, 840-843.—**Gibbon** (J. H.) Obstruction of bowels due to carcinoma of sigmoid; operation; colostomy, and eight days later resection and anastomosis; recovery, with death from recurrence one year later. Tr. Phila. Acad. Surg., 1910, xii, 123-125. ———. Carcinoma of ascending colon, March 28, 1908; recovery; well at the present time. *Ibid.*, 127-129.—**Goldschmidt** (W.) Zur Operation der mit Abszessbildung komplizierten Dickdarmkarzinome. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxv, 419-427.—**Gottgnies** (A.) A propos d'un cas de cancer du côlon ascendant. J. méd. de Brux., 1903, viii, 356-361.—**Gulliet.** Épithélioma du côlon descendant; résection de l'intestin; entérorraphie circulaire; guérison datant de vingt mois. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 1003.—**Haggard** (W. D.) Specimen of carcinoma of hepatic flexure of colon. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919-20, xii, 421.—**Hochenegg** (J.) Resultate bei operativer Behandlung carcinomatoser Dickdarmgeschwülste. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 397-412. ———. Zur zweizeitigen Resektion der Kolonkarzinome. Jahresb. u. Arb. d. ii. chir. Klin. zu Wien 1904-5, Berl., 1906, 332-334.—**Jaboulay.** Cancer de l'angle droit du côlon; opération en trois temps; guérison.

Colon (*Cancer of, Treatment of*).

Lyon méd., 1905, cv, 725-728.—**Jaboulay & Cavaillon** (P.) La cure radicale du cancer du côlon. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1908, xi, 52-62. *Also:* Lyon méd., 1908, ex, 708-717.—**Jamieson** (J. K.) & **Dobson** (J. F.) The lymphatics of the colon; with special reference to the operative treatment of cancer of the colon. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 1077-1090, 1 pl.—**Jeanne.** Sur le traitement chirurgical du cancer du côlon. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 249-255. ———. Cancer du côlon transverse, propagé à deux anses d'intestin grêle; triple résection. *Ibid.*, 1919-20, xxxi, 246.—**Johnson** (A. E.) & **Lakin** (C. E.) An unusual case of carcinoma of the pelvic colon. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912-13, xxviii, Clin. Ser. xi, 34-37.—**Kerr** (J. M. M.) Carcinoma of the sigmoid which simulated an ovarian tumour; removal of sigmoid and rectum by combined abdominal and perineal operation; recovery. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasg., 1909-10, ix, 123. ———. Cyst of left ovary with carcinoma of sigmoid which at first presented features of extra-uterine pregnancy; removal of ovarian cyst, subsequent resection of bowel; recovery. *Ibid.*, 125.—**Klein** (E.) Carcinome colloïde du côlon transverse avec propagation à la paroi; extirpation; mort le 12e jour. J. d. sc. méd. de Lille, 1905, ii, 81-86.—**Körte.** Coloncarcinome. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1035.—**Kubinyi** (P.) Ein Fall von Karzinom des Colon. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 114. ———. [Cancer of the colon, simulating tumors of the ovary: operation.] Orvosi hetil., Budapest, 1914, lviii, 463-469.—**Ladinski** (L. J.) Colloid carcinoma of the iliocolon region; excision and anastomosis. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 317.—**Lagoutte.** Cancer du côlon ascendant, cure radicale en trois temps. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 565-570.—**Lambret.** Cancer de l'angle droit du côlon; ablation du cæcum, du côlon ascendant et d'une partie du côlon transverse. Écho méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 231.—**Lane** (*Sir* W. A.) Cancer of the colon; its causation and treatment. Lancet, Lond., 1920, ii, 1184-1189.—**Lapeyre** (N.-C.) Cancer de l'angle colique droit; résection du cæcum, du côlon ascendant et du tiers droit du côlon transverse; anastomose iléo-colique transverse; guérison. Montpel. méd., 1918, xl, 9-12. ———. Cancer de l'angle colique droit; résection du côlon droit; résultats éloignés. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921-22, iii, 113.—**Léo** (G.) Epithélioma colloïde du côlon ascendante; résection avec ablation de gros ganglions du mésocôlon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 323.—**Lilienthal** (H.) Result of resection of colon for stenosing carcinoma after seventeen years. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 542.—**Littlewood (H.)** Malignant disease of the colon; 14 colectomics with 10 recoveries. Lancet, Lond., 1903, i, 1511-1515.—**Low** (V. W.) Case of removal of a carcinoma of the pelvic colon eighteen months after operation. Tr. M. Soc. Lond., 1909-10, xxxiii, 371-374.—**Mathews** (F. S.) Annular carcinoma of the pelvic colon. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 396.—**Mathieu** (P.) Indications opératoires dans le traitement des cancers coliques. Paris méd., 1920, xxxvi, 275-277. ———. Colectomie étendue pour cancer du côlon gauche; anastomose termino-terminale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 293-296.—**Maylard** (A. E.) Colectomy for carcinoma of the colon, and anastomosis by intestinal invagination (Maylard's method). Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1911, x, 100. *Also:* Glasgow M. J., 1911, lxxvi, 129. ———. Abdominal incisions and intestinal anastomosis in the treatment of carcinoma of the colon. Glasgow M. J., 1913, lxxxix, 401-409.—**Mayo** (W. J.) Radical operations for the cure of cancer of the second half of the large intestine, not including the rectum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1279-1284. *Also*, Reprint.—**Meyer** (W.) Resection of the ascending and transverse colon for carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 322.—**Mix** (C. L.) Presentation of a case of carcinoma of the hepatic flexure. Med. Clin., Chicago, 1917, ii, 1237-1251.—**Morton** (C. A.) A series of cases of resection of malignant growths of the colon. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1149-1151.—**Neumann** (A.) Zur Radikalbehandlung der Coloncarcinome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 542-546. [Discussion], 563.—**Newman** (D.) Case of malignant disease of the descending colon treated successfully by operation. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 422-423.—**Okinczye** (J.) Sur l'opération en un seul temps des cancers du côlon gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 1488.—**Olmsted** (I.) Resection of the splenic flexure of the colon, malignant disease, with exhibition of patient and specimen. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1905, xviii, 90.—**Pannett** (C. A.) The surgical aspect of carcinoma of the colon. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1920, xxvi, 130-132.—**Parceller.** Un cas de cancer suppuré du côlon transverse. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 283.—**Parry** (R. H.) Scirrhus carcinoma of hepatic flexure of colon removed from a patient, æt. 56, after a preliminary right inguinal colotomy had been performed for relief of symptoms of acute obstruction. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 64-65.—**Patel** (M.) Chirurgie du côlon pelvien (cancer excepté); pathologie chirurgicale. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 565-646. *Also* [Abstr.]: Paris chir., 1913, v, 788-791.—**Paton** (E. P.) Three cases illustrating the diagnosis and treatment of carcinoma of the colon. Westminst. Hosp. Rep. 1902, Lond., 1903, xiii, 137-146.—**Pauchet** (V.) Cancer du côlon gauche; traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 465-468. ———. Cancer du côlon; résection de tout le gros intestin et de 30 centimètres d'iléon; abouchement de l'iléon à l'anus; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxv, 267-269. ———. Traitement du cancer du côlon droit. Paris chirurg., 1921, xiii, 506-511. ———. Cancer du côlon gauche. *Ibid.*, 489-498: 1922, xiv, 199.—**Peck.** Partial colectomy for carcinoma of the splenic flexure. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 297.—**Pennington** (J. R.) Method for anchoring radium in carcinoma of the large bowel. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 348.—**Pollard** (B.) Carcinoma of the colon and its treatment by colectomy; with abstracts of seven successful cases. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 175-181.—**Poncet.** Tumeur maligne du côlon ascendant; entérectomie. Lyon méd., 1904, ciii, 712-714.—**Proust** (R.) & **Bender** (X.) Epithélioma colloïde du côlon transverse; résection du côlon transverse suivie d'anastomose colo-colique immédiate; guérison maintenue au bout de quatre ans. Rev. de gynéc. et de chir., Par., 1914, xxiii, 67-82.—**Proust, Wolffromm & Bender.** Epithélioma colloïde du côlon transverse; colectomie en un temps suivie de colo-colostomie latéro-latérale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 112-118.—**Rénon.** Chirurgie du cancer des côlons. Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 148-151.—**Rotter** (J.) Zur chirurgischen Behandlung der Coloncarcinome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 651-683.—**Schwartz** (A.) Deux cas de cancer du côlon, traités par l'extériorisation, avec ablation secondaire du néoplasme et cure ultérieure de l'anus contre nature (opération en trois temps). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 980-991. ———. Traitement chirurgical du cancer du côlon. Paris méd., 1913-14, xiii, 305-310. ———. Traitement chirurgical du cancer du côlon. *Ibid.*, 1921, xxxix, 272-277.—**Sencert** (L.) Un cas de colectomie pour cancer. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 861-864.—**Shann** (H.) The surgical treatment of cancer of the large intestine. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 403-417.—**Sherrill** (J. G.) Adenocarcinoma of the colon. Louisville Month. J. M. & S., 1902-3, ix, 488. ———. Cancer of the colon. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 312.—**Stiles** (*Sir* H. J.) Patient after enterostomy and subsequent enterectomies for carcinoma of the splenic flexure. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1909-10, n. s., xxix, 66. ———. The value of cæcostomy in the treatment of malignant disease of the colon. Brit. J. Surg., Bristol, 1921, ix, 1-3.—**Strauss** (A. A.) The surgical treatment of carcinoma of the colon with a new method of making the operative field extraperitoncal by means of the omentum. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 845-861.—**Syms** (P.) Excision of cancer of colon. Ann. Surg., N. Y., 1916, lxiv, 501.—**Tagliavacche** (N.) Exclusión unilateral del ciego e ileo-colostomía seguida en un 2o tiempo de colectomía (ciego, colon ascendente y parte del transverso) por cáncer, en una enferma de 63 años. (Curación operatoria.) Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1919-20, vi, 37-39.—**Tansini** (I.) Sopra un caso di cancro del colon e del tenue. R. Ist. Lomb. d. sc. e lett. Rendic., Milano, 1904, 2. s., xxxvii, 768-774.—**Tavernier** (L.) Cancer du côlon transverse; ablation en un temps de la tumeur avec le côlon ascendant et le cæcum. Lyon chirurg., 1913, ix, 557-560. *Also:* Lyon méd., 1913, cxx, 1410-1414.—**Taylor** (E. H.) The operative treatment of cancer in the upper rectum and pelvic colon. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1912, xxx, 226-229.—**Thomas** (C. P.) Treatment of cancer of the anus, rectum, and colon. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1922, xxxvii, 1-5.—**Tixier.** Occlusion du cæcum, du côlon ascendant et d'une partie du côlon transverse pour cancer du gros intestin. Lyon méd., 1904, ciii, 308.—**Truesdale** (P. E.) Cancer of the splenic flexure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1321.—**Tschudy.** Karzinom der Flexura hepatica. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxi, 114.—**Viannay** (C.) Squirrhe du côlon transverse chez une femme enceinte (trois mois); colectomie en un temps; guérison. Loire méd., St.-Étienne, 1910, xxix, 473-475. ———. Quatre cas de colectomie pour cancer. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 6-14. *Also:* Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 156-164. ———. Neuf cas de résection partielle du côlon pour cancer, dont cinq en un temps. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 616-631. *Also:* Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1913, vii, 24-39. ———. Deux cas de colectomie en deux temps pour cancer. Loire méd., St.-Étienne, 1914, xxxiii, 57-61. ———. Cancer du côlon transverse chez une femme ayant subi un an auparavant une amputation du sein pour adénome kystique: colectomie en deux temps; guérison. *Ibid.*, 253-255. ———. Statistique personnelle de douze cas de colectomie pour cancer. Lyon chir., 1914, xii, 1-19.—**Walter** (G. T.) De resectie van ileum en colon bij de behandeling van het carcinoma van den dikken darm. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. R., xli, d. 1, 1101-1114.—**Ware** (M. W.) Resection of colon for carcinoma of cecum. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 171.—**Wathen** (W. H.) Resection of the transverse colon for carcinoma. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 714-717.—**Watson** (C. G.) Carcinoma of the descending loop of the pelvic colon (formerly called the first part of the rectum); abdomino-perinæal excision (without colotomy). Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 503. ———. Ileo-sigmoidostomy for carcinoma of the colon. Clin. J., Lond., 1912-13, xli, 85. ———. Case of multiple adenomata, associated with columnar carcinoma of the pelvic colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Surg. Sect., 194.—**Westbrook** (R. W.) Cases illustrating

Colon (*Cancer of, Treatment of*).

the favorable prognosis in excision of carcinoma of the large bowel. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 12-14.—**White** (S.) A lecture on cancer of the colon. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 57-60.—**Willcox** (W. H.) [Malignant growth, involving the transverse colon; anastomosis between the ileum and colon beyond the growth.] St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xiii, 80.—**Woolsey** (G.) Carcinoma of the transverse colon operated upon four years ago. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 660.

Colon (*Dilatation of*) [*Hirschsprung's disease*].

See, also, **Cæcum** (*Dilatation of*).

Chassagnard (J.-B.-M.) *Contribution à l'étude du mégacolon ou dilatation idiopathique du gros intestin (maladie de Hirschsprung). 8°. *Bordeaux*, 1909.

Coucoureux (L.) *Contribution à l'étude du mégacolon. 8°. *Bordeaux*, 1916.

Culan (A.) *Le mégacôlon congénital ou dilatation idiopathique du gros intestin (maladie de Hirschsprung). 8°. *Paris*, 1910.

Danziger (M.) *Beitrag zur Kenntnis der Hirschsprungschen Krankheit. [Göttingen.] 8°. *Berlin*, 1907.

Lavoute (Anna-Guitel). *Contribution à l'étude de la maladie de Hirschsprung. 8°. *Montpellier*, 1914.

Le Calme (J.-M.) *Le mégacolon ou maladie de Hirschsprung (dilatation congénitale du côlon). 8°. *Paris*, 1908.

Poesy (A.) *De la dilatation de l'angle gauche du côlon transverse. 8°. *Montpellier*, 1907.

Porte (H.) *Contribution à l'étude de la maladie de Hirschsprung. 8°. *Paris*, 1913.

Rosenstiel (Alice). *Beitrag zur Kenntnis der Hirschsprung'schen Krankheit. 8°. *Zürich*, 1911.

Weil (M.) *Contribution à l'étude de la maladie de Hirschsprung (dilatation idiopathique du gros intestin ou mégacolon congénital). 8°. *Nancy*, 1910.

Yoshida (E.) *Ueber Erweiterungen des Dickdarmes im Kindesalter. 8°. *München*, 1909.

Adamo (G.) Malattia di Hirschsprung o megacolon congenito (Mya). Pediatria, Napoli, 1915, 2. s., xxiii, 512-517.—**Barrington-Ward** (L. E.) Congenital enlargement of the colon and rectum. Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 345-360.—**Bell** (J. M.) Dilatation of the ascending colon. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 259.—**Benavente** (D.) Contribución al estudio de la dilatación idiopática del colon megalocolon. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 170-177.—**Bevan** (A. D.) Dilatation of the large bowel. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 112-114.—**Blake** (J. A.) Megacolon. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 455-457.—**Cadwallader** (R.) A case of Hirschsprung's disease with bibliography to January 1, 1916. Arch. Pediat., N. Y. 1916, xxxiii, 665-670.—**Cahen-Brach.** Ueber einen Fall von Ektasie des Dickdarmes. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Wiesb., 1904, xx, 6-13.—**Carr** (W. L.) Hirschsprung's disease. Penn. M. J., Athens, 1918-19, xxii, 705-712. *Also*, Reprint.—**Casati** (E.) Contributo clinico alla malattia dell' Hirschsprung (megacolon). Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 402-404.—**Chemisse** (L.) La dilatation idiopathique ou congénitale du côlon. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 369-371.—**Comby** (J.) Dilatation du côlon et maladie de Hirschsprung. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 493-497.—**Córdova** (A.) Megacolon congénito; enfermedad de Hirschsprung. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1908, xv, 92-103, 4 pl. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1908, xiii, 71-80.—**Critchlow** (J. F.) Congenital idiopathic dilatation of the colon; Hirschsprung's disease. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 35; 86.—**Cumston** (C. G.) Clinical notes on megacolon. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1918, xv, 21-26.—**Daniel** (P.) Congenital idiopathic dilatation of the colon (Hirschsprung's disease). Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., ii, 119-152, 10 pl.—**Dubois** (M.) Mégacôlon ou maladie de Hirschsprung. Scalpel, Liége, 1913-14, lxvi, 845-851.—**Duval** (P.) De la dilatation dite idiopathique du gros intestin; mégacôlon congénital (Mya); maladie de Hirschsprung. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 332; 508; 641.—**Fago** (M.) Contributo allo studio sul megacolon congenito. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 300-306.—**Feldman** (M.) Idiopathic dilatation of the colon. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 260.—**Feliziani** (F.) Contributo allo studio del megasigmacolon. Boll. d. Laneisiana d. osp. di Roma, 1908, xxviii, 75-93.—**Finney** (J. M. T.) Congenital idiopathic dilatation of the colon (Hirschsprung's disease). Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 624-643.—**Fischel** (E.) Megacolon; report of an unusual case. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 261-264.—**Fisher** (W. H.) Megacolon. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 487-491.—**Genersich** (G.) Ueber angeborene Dilatation und Hypertrophie des Dickdarms. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1893-4, n. F., xxxvii, 91-100.—**Grégoire** (R.) Dilatation douloureuse du côlon droit et appendicite chronique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 456-470.—**Griffith** J. P. C.) Congenital idiopathic dilatation of the Colon. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 283-297. ———. Dilatation of the colon in children, with especial reference to the idiopathic form. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, ii, 829-840.—**Grulee** (C. G.) Hirschsprung's disease. Internat. Clin., Phila., 1915, 25. s., ii, 101.—**Guleke.** Hirschsprungsche Krankheit. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1920, xlix, 74.—**Hawkins** (H. P.) Remarks on idiopathic dilatation of the colon. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 477-483.—**Hedlund** (A.) [Contribution to our knowledge of Hirschsprung's disease.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. f., viii, 824-853.—**Heimann** (F.) Zur Kenntnis der Hirschsprungschen Krankheit. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 137-141.—**Hellwig.** Ein Beitrag zur Kenntnis der Hirschsprungschen Krankheit. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2387.—**Hirschsprung** (H.) Die angeborene Erweiterung und Hypertrophie des Dickdarms. Paediat. Arb., Berl., 1890, 78-86. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Ver. samml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 272.—**Hue** (F.) Dilatation congénitale du gros intestin (maladie de Hirschsprung). Normandie méd., Rouen, 1907, xxii, 230-236.—**Jayle** (F.) La dilatation congénitale idiopathique du côlon observée au xviie siècle. Presse méd., Par., 1909, xvii, 803.—**Jonnes** (L.) Hirschsprung's disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 204-208.—**de Josselin de Jong** (R.) Het zoogenaamd megacolon congenitum (ziekte van Hirschsprung). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 1788-1801.—**de Josselin de Jong** (R.) & **Muskens** (A. L. M.) Ueber Megacolon congenitum (Hirschsprungsche Krankheit). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxx, 647-670. *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 1118-1140.—**Judd** (E. S.) Congenital idiopathic dilatation of the colon: Hirschsprung's disease. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1909, xxix, 1-4.—**Käckell** (R.) Hirschsprung'sche Krankheit und vegetatives Nervensystems. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 1021.—**Kerr** (H. H.) Megacolon. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 234-236.—**Kleinschmidt** (H.) Die Hirschsprungsche Krankheit. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1912, ix, 300-348.—**Koeppe** (H.) Zur Kenntnis der Hirschsprungschen Krankheit. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1908, vi, 496-511.—**Ladd** (W. E.) Megacolon. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 81-88.—**Le Wald** (L. T.) Megacolon. Am. Atlas Stereoroentgenol., 1917, ii, 186-190.—**Löwenstein** (C.) Ueber die Hirschsprungsche Krankheit (Megacolon congenitum). Med. Klin., Berl., 1913, ix, 959-964.—**Meyers** (A. E.) Dilatation of the colon in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xix, 167-180. *Also*, Reprint.—**Meyuler** (E.) Contributo clinico allo studio del megacolon congenito. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1407-1412.—**Molony** (J. B.) & **Rolleston** (H. D.) Idiopathic hypertrophic dilatation of the colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 18-23.—**Mourad.** Om Megacolon congenitum. Ugeskr. f. Læger, Kobenh., 1915, lxxvii, 1012-1015.—**Mülberger** (A.) Ueber die Dilatatio et hypertrophia coli (Hirschsprung). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvii, 374-380.—**Navarro** (A.) Sur le mégacôlon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 444-455.—**Neugebauer** (F.) Die Hirschsprungsche Krankheit. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1913, vii, 598-670.—**Nuzum** (T. W.) Megalocolon. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 417-420. *Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-22, xx, 17-20.—**Oldtmann.** Ziekte van Hirschsprung. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 348-353.—**Parkinson** (J. P.) Congenital dilatation of the colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 75-77.—**Patel** (M.) Mégacolon. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 629-657. *Also* [Abstr.]: Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 282-287.—**Pauchet** (V.) Méga-côlon. Paris chirurg., 1920, xii, 321-327. *Also, transl.:* Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 318-320.—**Petrivalsky** (J.) Zur Hirschsprung'schen Krankheit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvi, 318-368.—**Politzer.** Rapporti della malattia di Hirschsprung coi

Colon (*Dilatation of*), [*Hirschsprung's disease*].

disturbi d' innervazione dell' intestino. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 127.—**Potter** (P. S.) Hirschsprung's disease. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iii, 196–203.—**Puls** (H.) Zur Kenntnis der Hirschsprung'schen Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxix, 306–332.—**Rees** (C. M.) Congenital dilatation of the colon, giant colon or Hirschsprung's disease. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1912 viii, 104–107.—**Retzlaff** (K.) Zur Hirschsprung'schen Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 319–321.—**Roersch** (C.) Note sur la maladie de Hirschsprung avec deux observations personnelles. Scalpel, Liége, 1909–10, lxii, 545–552.—**Rossi** (A.) La malattia di Hirschsprung Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 676–678.—**Saint-Martin** (J.) Maladie de Hirschsprung. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1905, xiii, 81–86.—**Saucke** (W.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Hirschsprungschen Krankheit. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 273–293.—**Sitsen** (A. E.) Megacolon congenitum (ziekte van Hirschsprung). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 377–387.—**Silberberg** (O.) Ueber angeborene Colonerweiterung. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1903, vi, 881–887.—**Smith** (R. M.) Congenital dilatation of the colon. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 269–273.—**Sohmer** (A. E.) Congenital idiopathic dilatation of the colon. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 119–125.—**Sommer.** Ein Beitrag zur Hirschsprungschen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1347–1349.—**Stewart** (D. H.) Dilatation and plication of the caput coli. Med. Rec., N.Y., 1920, xcvii, 218–220: xcviii, 383–386. *Also,* Reprint.—**Stewart** (F. T.) & **Hand** (A.) Dilatation of the colon. Arch. Pediat., N. Y., 1900, xvii, 161–167. [Discussion], 199.—**Stirnimann** (F.) Hirschsprungsche Krankheit, oder Megalocolon congenitum. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1905, xxxv, 569–578.—**Talma** (S.) Over megakolon. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1848–1858.—**Thiemich.** Hirschsprungsche Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1800.—**Tuffier.** Dilatation congénitale dite idiopathique du côlon (mégacôlon). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 1078–1084.—**de Vernejoul** (R.) & **Sédan** (J.) Mégacôlon congénital ou maladie de Hirschsprung. Gaz. d. hôp., Par., 1914, lxxxvii, 597; 647.—**Wieland** (E.) Ueber sogenannte Hirschsprung'sche Krankheit. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 1144–1146.—**Wilkie** (D. P. D.) Hirschsprung's disease (idiopathic dilatation of the colon). Edinb. M. J., 1909, iii, 203–230, 3 pl.—**Zesas** (D. G.) Die Hirschsprung'sche Krankheit. Fortschr. d. Med., Berl., 1906, xxiv, 37–46.

Colon (*Dilatation of, Cases of*).

Bugs ([W.] J. A.) *Zur Kasuistik der Hirschsprung'schen Krankheit (Megacolon congenitum). 8°. *Kiel*, 1910.

Fuchs (L.) *Drei Fälle von Hirschsprungscher Krankheit mit besonderer Berücksichtigung der aetiologischen Momente, sowie der Therapie des Leidens. [Strassburg.] 8°. *Mülhausen i. E.*, 1908.

Geyer (C.) *Ein Fall von Hirschsprungscher Krankheit mit persistentem Ligamentum recto-vesicale, Vagina duplex, Uterus duplex. 8°. *Leipzig*, 1919.

Gordon (W.) *Ein Fall von Megasigmoideum congenitum infolge Klappenbildung; ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Megasigmoideums). 8°. *Leipzig*, 1914.

Lilienthal (O.) *Ueber einen Fall von Hirschsprung'scher Krankheit. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1919.

Ahlberg (N. A.) [Case.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1906, iii, 209–217.—**Audeoud** (H.) [Case.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxviii, 138.—**Baird** (R. W.) & **Kindley** (G. C.) [Case.] South. M. J., Birmingham, 1917, x, 846–848.—**Bar** (P.) [Case.] Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 172–174.—**Baron** (L.) [Two cases.] Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxv, 741–746.—**Bernheim-Karrer.** [Case.] Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Wiesb., 1907, xxiii, 170–174.—**Blanco** (V.) [Case.] Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 24.—**Bloch** (C. E.) [Case.] Ugeskr. f. Læger, København., 1915, lxxvii, 1221.—**Bourgeois** (B. G.) [Case.] Union méd. du Canada, Montréal, 1914, xliii, 475–480.—**Brentano.** [Case.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 265–268.—**Brüning.** [Two cases.] Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1906, med. Abt., i, 32.—**Bureau** (É.) [Case.] Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 301–313.—**Cade** (A.), **Roubier** (C.) & **Martin** (J. F.) Énorme ectasie du gros intestin par sténose fibreuse du côlon pelvien (mégacôlon symptomatique). Lyon méd., 1912, cxviii, 1467–1472.—**Cameron.** [Case.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 277.—**Carpenter** (G.) [Case.] Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903–4, iv, 297–304. ———. [Case.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 39–45. ———. [Case.] *Ibid.*, 196.—**Carr** (J. W.) [Case.] *Ibid.*, 1912–13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 107–109.—**Carr** (W. L.) [Case.] Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 352–354. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 615.—**Chlari.** [Case.] Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1904, Jena, 1905, viii, 153.—**Claremont** (C. C.) [Case.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 178–182.—**Collett.** [Two cases.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1913, 172.—**Cowie** (D. M.) [Case.] Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1911, xxxiii, 423–426.—**Cozzolino** (O.) [Case.] Boll. d. Soc. med. di Parma, 1919, 2. s., xii, 33–35.—**Dalla Valle** (A.) [Case.] Pediatria, Napoli, 1919, xxvii, 515–526.—**Engländer** (M.) [Case.] Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 685.—**Ernberg.** [Case.] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 515–517.—**Escherich** (T.) Zur Kasuistik der Hirschsprung'schen Krankheit. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 55–60. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1906, xiii, 61–88.—**Finney** (J. M. T.) [Case.] Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 1062.—**Flint** (E. R.) A case of megacolon. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 310.—**Fritz** (A.) [Case.] Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 410–418.—**Futcher.** [Case.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 114.—**Gourevitch** (G.) Zur Kasuistik der Hirschsprung'schen Krankheit. Prag. med. Wchnschr. 1904, xxix, 607; 623.—**Griffith** (J. P. C.) [Case.] Tr. Am. Pediat. Soc., [n. p.], 1917, xxix, 110–113.—**Grünbaum** (O.) [Case.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Sec. Stud. Dis. Child., 132–134.—**Guleke.** [Case.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1607.—**Guyot.** [Case.] J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 119.—**Hallez** (G.-L.) & **Blechmann** (G.) Syndrome de Hirschsprung apparaissant chez un enfant de trois ans et demi. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 484–487.—**Hannema** (L. S.) [Case.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 1893–1896, 1 pl.—**Hoffmann** (A.) [Case.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2308.—**Horder** (*Sir* T.) [Case.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. Stud. Dis. Child., 37.—**Hutchison** (R.) [Case.] *Ibid.*, 1912–13, vi, Clin. Sect. 44–46.—**Kagawa** (Y.) [Case.] Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1915, v, 57, 1 pl.—**Kennedy** (C. S.) [Case.] Grace Hosp. Bull., Detroit, 1916–17, i, No. 4, 11–14.—**Knöpfelmacher.** [Case.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xiii, 39.—**Kocher** (A.) [Case.] Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 60.—**Kohts.** Ueber einige Fälle von Hirschsprungscher Krankheit im Kindesalter. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 193–195.—**Kraske.** [Case.] München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2418.—**Latreille** (É.) [Case.] Union méd. du Canada, Montréal, 1914, xliii, 282–286.—**Leggett** (W.) [Case.] Brit. M. J., Lond., 1911, i, 677.—**Linde** (J. I.) & **Kleiner** (S. B.) [Case.] Arch. Pediat. N. Y., 1915, xxxii, 278–281.—**Lockhart-Mummery** (J. P.) [Case.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918–19, xii, 44.—**Luis y Yagüe** (R.) [Case.] Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1914, xxxi, 9–19.—**Mackenna** (L. C.) [Case.] Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1912, vi, 222–234.—**MacKenzie** (H.) & **Battle** (W. H.) [Case.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Clin. Sect., 146–149.—**Marxmiller** (H. G.) [Case.] N. York M. J., 1900, lxxii, 620.—**Michaux** (S.) [Case.] Virginia M. Month., Richmond. 1918–19, xlv, 144–146.—**Minkowski.** [Case.] Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 88. ———. [Case.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1912, Bresl., 1913, ii, 47.—**Moon** (V. H.) [Case.] Tr. Chicago Path. Soc., 1914–15, ix, 181–185.—**Noble** (T. B.) [Case.] Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1917, York, 1918, xxx, 125–128. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 946–949. [Discussion], 1001.—**Norris** (C.) [Case.] Proc. N. York Path. Soc., 1912–13, n. s., xii, 50–52.—**Page** (C. M.) [Case.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 102–105.—**Popper** (J.) Congenital megacolon (Hirschsprung's disease); with a report of a case in twins. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 1030.—**Quisumbing** (M.) [Case.] Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1918, ix, 259–263.—**Rassieur** (L.) [Case.] Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 487. ———. Hirschsprung's disease; with report of one case. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 139–144.—**Reiche** (F.) [Two cases.] Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 712.—**Richardson** (M. H.) [Case.] Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 155–157.—**Roessingh** (M. J.) [Case.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 385–390.—**Schepelmann.** [Case.] München. med. Wchnschr. 1911, lviii, 2527.—**Shand** (J.) [Case.] J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1920, vi, 370.—**Short** (T. S.) & **Brown** (G. S.) [Case.] Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1112.—**Silberknopf** (O.) [Case.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 132.—**Skelding** (H.) [Case.] Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1906–7, vii, 232–234.—**Steiner** (R.) [Case.] Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 622–624.—**Sträter** (M.) [Acute partial dilatation of the colon.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 2180.—**von Torday** (A.) [Case.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 17–19.—**Urrutia** (L.) [Case.] Rev. clin. de Madrid, 1914, xii, 270–272.—**Vermey** (A. E.) [Case.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 1141–1145.—**Viñas** (M.) [Case.] Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916–17, iii, 172.—**van den Vrijhoef** (H. C.) [Case.] Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1309–1311.—**Walker**

Colon (*Dilatation of, Cases of*).

(E. W.) [Case.] Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 217.—**Welt-Kakels** (Sara). Hirschsprung's disease in boy of seven years. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 364–366.

Colon (*Dilatation of, Causes and pathology of*).

Pfisterer (R.) *Obstipation infolge Darmabknickung. Beitrag zur Lehre von der sogenannten "Hirschsprungschen Krankheit." Beobachtungen aus dem Kinderspital und aus der pathologisch-anatomischen Anstalt in Basel. [Basel.]. 8°. *Berlin*, 1906.

Stobel (A.) *Kasuistischer Beitrag zur Pathologie und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. 8°. *Leipzig*, 1909.

Zoepffel (G. H.) *Ueber die anatomischen Verhältnisse des Darmes beim echten Megacolon gegenüber dem Pseudomegacolon. [Strassburg.] 8°. *Berlin*, 1909.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, excviii, 119–143.

Alexander (J.), **Arnett** (J. H.) & **Magoun** (J. A. H.) Experimental studies in colonic dilatation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 484–486.—**Baginsky** (A.) Demonstration der Präparate eines Falles von Hirschsprung'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1252.—**Bailey** (E. W.) Congenito-mechanical dilatation of the colon. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1914–5, xi, 68–72.—**Beath** (R. M.) Two cases of idiopathic dilatation of the colon in adults. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1921–22, xxvi, 350–355.—**Benavente.** Contribución al estudio de la dilatación idiopática del colon. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1909, xxxvii, 283–285.—**Bing** (A.) Zur Kenntnis der Hirschsprungschen Krankheit und ihrer Aetiologie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, lxxiv, 59–85.—**Bittorf** (A.) Zur Pathogenese der angeborenen Stuhlverstopfung (Hirschsprungsche Krankheit.) München. med. Wchnschr., 1906, liii, 265–267.—**Bolk** (L.) [On the basie form of the human stomach and on megacolon (Hirschsprung).] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk, Amst., 1920, lxiv, pt. 2, 1073–1080.—**Casati** (E.) L'occlusione intestinale nel megacolon; meccanismo di produzione; mezzo facile per vincerla. Policlin., Roma, 1920, sez. prat., 699.—**Chelliah** (S.) & **Chelliah** (C. M.) Notes on idiopathic dilatation of the colon. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1920, xvii, 25.—**Dalla Valle** (A.) Ricerche istologiche su di un caso di megacolon congenito. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 740–752.—**Duval** (P.), **Garnier** & **Haret.** Constatation d'un niveau variable de liquide dans le côlon transverse dilaté en amont d'une stricture néoplasique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1919, vii, 101.—**Finizio** (G.) Megacolon congenito: patogenesi e terapia. Med. ital., Napoli, 1907, v, 84–86.—**Ganjoux.** Existe-t-il une maladie de Hirschsprung? (Vue d'ensemble anatomo-clinique et étude critique.) Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 721–755.—**Goebel** (F.) Mesenterium commuo als Ursache eines Hirschsprungschen Symptomenkomplexes. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1920, xlix, 26.— ———. Weitere Beiträge zu der Bedeutung des Mesenterium commune ilcocolicum für die Genese der Hirschsprungschen Krankheit. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, xxvii, 323–331. ———. Ueber Spasmus des Sphincter ani als Ursache der Hirschsprungschen Krankheit. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 498–507. ———. Zur Aetiologie der Hirschsprungschen Krankheit. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxv, 428–430.—**Göppert** (F.) Ventilverschluss durch Abknickung im untersten Teil des Dickdarms im späteren Kindesalter; ein Beitrag zur Entstehung des Megacolons. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 588.—**Hangk** (H.) Hirschsprungsche Krankheit und enges Becken. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxvii, 349–356.—**Heller** (A.) Ueber den Volvulus des Sigmoideum und die Hirschsprungsche Krankheit. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1059–1063.—**Ibrahim** (J.) Ein Beitrag zur Pathogenese der Hirschsprungschen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 905–907.—**de Josselin de Jong** (R.) & **Plantenga** (B. P. B.) Ueber die Aetiologie des sogenannten Megacolon congenitum (Hirschsprungsche Krankheit). Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlvi, 332–343.—**Konjetzny** (G. E.) Ueber die Hirschsprung'sche Krankheit und ihre Beziehungen zu kongenitalen und erworbenen Form- und Lageanomalien des Colon sigmoideum. Beitr. z. klin Chir., Tübing., 1911, lxxiii, 155–205, 2 pl.—**Maggiore** (S.) Osservazioni cliniche ed anatomopatologiche sopra due casi di megacolon congenito. Boll. d. clin., Milano, 1914, xxxi, 102–109. *Also:* Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 33–44.—**Meier** (I. E.) A case of idiopathic dilatatiou of the colon (Hirschsprung's disease). J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1920, xvii, 23.—**Meyer** (O.) Beitrag zur Entstehung und Verhütung der Hirschsprungschen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 416–419.—**Mouges** (J.) Un cas de maladie de Hirschsprung (megacôlon); anomalie du lobe gauche du foie. Marseille méd., 1907, xliv, 175–177.—**Neter** (E.) Zur Pathogenese der Hirschsprungschen Krankheit. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1817.—**Orlowski** (W.) [Pathogenesis of Hirschsprung's disease.] Lek. Wilénski, 1914, ii, 1; 34.—**Perthes** (G.) Zur Pathologie und Therapie der Hirschsprungschen Krankheit (Megacolon congenitum). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvii, 1–42. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1905, xxxiv, pt. 2, 1–4. [Discussion], pt. 1, 161–166.—**Ribadeau-Dumas.** Dilatation congénitale du côlon; absence du corps thyroïde chez un nourrisson de 7 mois ½. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 141–143.—**Roth.** Zur Pathologie und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, pt. 2, 125–133.—**Valagussa** (F.) Contributo allo studio della patogenesi del megacolon congenito. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 824–839.—**Vogel** (K.) Zur Frage der Aetiologie der Hirschsprungschen Krankheit. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921–22, xxxiv, 637–643.—**Wagner** (C.) Specimen of a case of true Hirschsprung's disease. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 196.—**Wilensky** (A. O.) Colon malfusion and megacolon. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 125–127.—**Zarfl** (M.) Leichenbefund bei einem Falle von Hirschsprung'scher Krankheit. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1913, xii, 138–140.

Colon (*Dilatation of, Complications and sequelæ of*).

Becker (F.) *Ueber Kotsteinbildung bei Hirschsprung'scher Krankheit. 8°. *Breslau*, 1919.

Aronson (E. A.) Hirschsprung's disease with eventration of the right half of the diaphragm. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 196–198. *Also*, Reprint.—**Carnot** (P.) & **Friedel** (G.) Dextrocardie par megacolon. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919–20, x, 577–590.—**Carpenter** (G.) A case of congenital dilatation of the colon; sequel. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 224.—**Delbet** (P.) Mégacôlon avec rétrécissement valvulaire du rectum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 893.—**Delkeskamp.** Ueber Volvulus der Flexura sigmoidea bei Hirschsprungscher Krankheit. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 166–168.—**Edwards** (S. R.) Megacolon associated with chronic volvulus of the sigmoid: two cases with acute obstruction, operated as emergencies. Indianapolis M. J., 1921, xxiv, 139–143.—**Gant** (S. G.) Colonic dilatation (congenital and acquired), as a factor in chronic intestinal obstruction (obstipation). Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1912, xiv, 111–118.—**Geddes** (A. C.) The mechanical and physiological effects of an excessive dilatation and elongation of the colon. J. Anat. & Physiol., Lond., 1908–9, xliii, 182–191.—**Graham** (A. B.) Report of a case of fecal tumor associated with Hirschsprung's disease. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1913, xv, 39–43. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1913, vii, 133–137.—**Grégoire** (R.) Dilatation douloureuse du côlon droit et appendicite chronique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919–20, x, 456–470. ———. La dilatation douloureuse du côlon droit et son traitement. Paris méd., 1922, xliii, 69–75.—**Hurst** (A. F.) Dextro-cardie par mégacôlon. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1921, xi, 47.—**Kaposi.** Ileus bei Hirschsprung'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 42.—**Keeler** (F. L.) A case of fecal impaction with dilatation of the colon: death. Med. World, Phila., 1907, xxv, 21.—**Koehler** (G. F.) Report of a case of supposed congenital dilatation of the colon with enormous fecal impaction. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 212.—**Lockhart-Mummery** (J. P.) Case of megacolon (Hirschsprung's disease), with secondary carcinoma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918–19, xii, Sect. Surg., 4.—**Mignac** (G.) Le traitement du mégacolon sigmoïdien compliqué d'occlusion aiguë. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1922, xii, 22–56.—**Morrish** (W. J.) & **Acland** (T. D.) A case of dilatation of the hepatic flexure of the colon, giving rise to the physical sigus usually associated with subphrenic pyopneumothorax. Lancet, Lond., 1916, ii, 325.—**Moser** (E.) Spasmen und angeborene Anomalien bei der Hirschsprungschen Krankheit. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 810–814.—**Petit** (J.) Occlusion intestinale par mégacôlon pelvien: colectomie; suture termino-terminale. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 175.—**Pfisterer** (R.) Obstipation infolge Darmabknickung; Beitrag zur Lehre von der sogen. Hirschsprungschen Krankheit. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxv, 160–203.—**Rodriguez Egaña** (A.) Vólvulus en un megacolon nostras; colectomía. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 687.—**Taubenschlag** (H.) Megacolon simple; sus complicaciones; su tratamiento. *Ibid.*, 1919, xxvi, 229–244.—**Terrien** (E.) Constipation congénitale et maladie de Hirschsprung. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 31–35.—**Tewfik** (I.) A case of Hirschsprung's disease, causing acute obstruction. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1920, xxxiv, 124.—**Trachiski** (W.) Ueber einen Fall von Hirschsprungscher Krankheit; Passagehindernis im Drainrohr des Anus præternaturalis und Sprengung des letzteren durch den hypertrophischen Darm. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 293–296.—**Trounes**

Colon (*Dilatation of, Complications and sequelæ of*).

(N.) A case of megacolon with unusual complications; report of the case five years after radical operation. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 625–628.—**Winslow** (K.) Neuropathic dilatation of the colon with hypertrophy. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 258.

Colon (*Dilatation of, Diagnosis and semeiology of*).

Acker (G. N.) & **Copeland** (E. P.) Transient abdominal tumor in a child of five years with redundant colon. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1916, xxviii, 55–58.—**Barjon** (F.) Examen radioscopique de trois cas de mégacôlon. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 5–9.—**Banermeister** (W.) Ueber die röntgenologische Darstellung der Hirschsprung'schen Krankheit. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1917, viii, 477–484; 1918, ix, 5.—**Bensaude** (R.) & **Sorrel** (E.) Six cas de mégacôlon; examens radiologique et radioscopique, considérations thérapeutiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 1–42, 1 pl.—**Bradenstein.** Hirschsprung'sche Krankheit unter dem Bilde des Ileus. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 347.—**Cerné** & **Delaforge.** Un cas de maladie de Hirschsprung; son examen radioscopique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 1–12. *Also:* Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 89–97.—**Cozzolino** (O.) La diagnosi radiologica del megacolon congenito. Atti d. Cong. ital. di radiol. med., ii. Cong. (1919), Milano, 1920, 170–173. *Also:* Nipiologia, Napoli, 1920, vi, 139–143.—**Cumston** (C. G.) The diagnosis of megacolon. N. Eng. M. Month., Bost., 1911, xxx, 368–370.—**Escardó y Anaya** (V.) Examen radioscópico de un caso de megacolon. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1920, 2. s., xiv, 512–515, 1 pl.—**Fitz** (R. H.) The relation of idiopathic dilatation of the colon to phantom tumor, and the appropriate treatment of suitable cases of these affections by resection of the sigmoid flexure. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 18–33, 1 pl.—**Frank** (L.) Zur Diagnostik der Hirschsprungschen Krankheit. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvi, 39–48.—**Goebel** (F.) Mesenterium commune ileo-colicum als Ursache eines Hirschsprungschen Symptomenkomplexes. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1920, lxviii, 221–240.—**Griffith** (J. P. C.) Skiagram of a case of idiopathic dilatation of the colon. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 524. ———. A case of idiopathic dilatation of the colon, with photograph and X-ray. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 36–39.—**Heijbroek** (N. J.) Een geval met alle verschijnselen van de ziekte van Hirschsprung. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 783–791, 1 pl.—**Hoffmann** (H.) Zur Diagnose und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 533–542.—**Lenk** (R.) Als Herzerkrankung imponierendes Megakolon. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 498–500.—**Magoun** (J. A. H.), jr. Dilatation of the colon simulating Hirschsprung's disease. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 198–200.—**Patel** (M.) Étude clinique et diagnostique du mégacôlon. Proc. méd., Par., 1910, xxi, 451–455.—**Pende** (N.) & **Fici** (V.) Sindrome di Hirschsprung, gliosi spinale diffusa, status hypoplasticus di Bartel. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 504–507.—**Pieri** (G.) Sulla diagnosi radiografica della malattia di Hirschsprung (megacolon congenito). Riv. osp., Roma, 1912, ii, 357.—**Porte** (H.) Symptomes et diagnostic de la maladie de Hirschsprung. Médecin prat., Par., 1913, ix, 833–836.—**Provinciali** (U.) Intorno a due casi di megacolon congenito; contributo patogenetico, radiologico, anatomo-patologico. Pediatria, Napoli, 1921, xxix, 209–226.—**Schmidt** (A.) Pseudo-Hirschsprungsche Krankheit. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 500.—**Schreiber** (J.) Ueber die idiopathische Dilatation des Colon [Hirschsprungsche Krankheit]; zugleich ein Beitrag zur Rectoromanoskopie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1907, xiii, 101–117.—**Ware** (J. G.) [Case.] Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 86.—**Wieland** (E.) Hirschsprung'scher Symptomenkomplex. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 884.

Colon (*Dilatation of, Treatment of*).

Poeschel (H.) *Pathogenese und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1912.

Reich (H.) *Zur Pathologie und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. [Zürich.] 8°. *Zofingen*, 1919.

Bode (F.) Zur Pathogenese und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxv, 510–526.—**Churton.** Dilatation of colon treated by washing-out. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 69.—**Costantini** (P.) Due casi di megacolon; contributo alla patogenesi ed alla cura. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 868–871.—**Friedman** (L. J.) A brief survey of the prognosis and treatment of congenital and acquired dilatation of the colon. Am. J. Surg., N. Y., 1913, xxvii, 291–293.—**Harriehausen.** Zur Aetiologie und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 279.—**Hoefer** (P. A.) & **Wittgenstein** (Anneliese). Zur Pathogenese und internen Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. *Ibid.*, 1921, lviii, 771–775.—**Hoffmann.** Zur Behandlung der Hirschsprungschen Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 196.—**König.** Darmverschluss durch Hirschsprungsche Krankheit und seine Behandlung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1276.—**Losio** (L.) Sulla eziologia e sulla cura del morbo Hirschsprung. Pensiero med. Milano, 1911, i, 765–767.—**Magliani** (Itala). Studio sul megacolon congenito nei bambini con speciale riguardo al lato terapeutico. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1920, xviii, 321–333, 1 pl.—**Mehliss.** Hirschsprung'sche Krankheit und ihre Therapie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1916, cxxxv, 475–495.—**Neugebauer** (F.) Zur Diagnose und Therapie der Hirschsprung'schen Krankheit. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxii, 503–530, 1 pl.—**Pauchet** (V.) Traitement du mégacôlon. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1913, vii, 1–23.—**Peskind** (A.) Megacolon in childhood, its medico-surgical treatment; with illustrative cases. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 1089–1091.—**Pringle** (J. H.) A tube for draining the bowel. Lancet, Lond., 1920, i, 918.—**Schneiderhöhn** (O.) Die Therapie bei der Hirschsprungschen Krankheit. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1915, Orig., xii, 321–368.

Colon (*Dilatation of, Treatment of, Operative*).

Biermans (A.) *Zur operativen Behandlung der Hirschsprung'schen Krankheit. 8°. *Kiel*, 1911.

Esser (C. [A.]) *Die Behandlung der Hirschsprung'schen Krankheit durch Colopexie. [Marburg.] 8°. *Aachen*, 1917.

Grein-Bäumer (Emmy). *Ueber die Heilbarkeit der Hirschsprung'schen Krankheit durch Darmresektion. 8°. *Halle a. S.*, 1918.

Hoffmann (G.) *Ueber Hirschsprung'sche Krankheit unter besonderer Berücksichtigung der hierselbst seit dem Jahre 1911 operierten Fälle. 8°. *Leipzig*, 1921.

Lorenz (C. J. A.) *Ueber einen mit Erfolg operierten Fall von Hirschsprungscher Krankheit. 8°. *Borna-Leipzig*, 1909.

Olejniczak (B. [H.]) *Ueber einen durch Enteroanastomose geheilten Fall von Hirschsprungscher Krankheit. 8°. *Kiel*, 1916.

Barrington-Ward (L. E.) Colectomy for Hirschsprung's disease. Brit. J. Surg., Bristol, 1914–15, ii, 655–657.—**Benavente** (D.) Un nuevo caso de megalocolon. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1911, xxxix, 229–237.—**Beuttner** (O.) Ein durch operativen Eingriff geheilter Fall von Megalocolon congenitum kompliziert mit Retroflexio uteri fixata. Gynæc. Helvet., Genève, 1910, x, 29–31.—**Bosch-Arana** (G.) Tratamiento quirúrgico del megacolon ileopelviano adquirido; técnica de la colectomía. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, pt. 1, 671–709.—**Braun** (H.) Zur operativen Behandlung der kongenitalen Dilatation des Kolons (Hirschsprungsche Krankheit). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 143.—**Chiossone** (F.) Contribución al tratamiento quirúrgico del megacolon ileopelviano adquirido; colectomía. Rev. méd.-quir., Tegucigalpa, Honduras, 1919–20, i, No. 5, 9–12.—**Dei Valle** (D.) & **Bosch-Arana** (G.) Dos casos de megacolon sigmoideo adquirido tratados por la colectomía parcial. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 959–977. [Discussion], 1143.—**Dledoff** (V. P.) [Pathological anatomy and surgery of the megacolon.] Kharkov. M. J., 1916, xxi, 241–256.—**Dowd** (C. N.) Partial colectomy for Hirschsprung's disease. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 782–784. ———. The surgical treatment of megacolon. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1921, xxxix, 4–23. [Discussion], 61–72. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 468–479, 1 pl.—**Duval** (P.) Les résultats opératoires dans le traitement du mégacôlon. Rev. de chir., Par., 1909, xl, 506–521.—**Fischer** (A.) Ein mit Resektion geheilter Fall eines Megasigma congenitum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 19.—**Fleming** (C. K.) Report of a case of congenital dilatation of the colon; operation, recovery. Colorado Med., Denver, 1903–4, i, 160–162.—**Galio** (A. G.) Extirpación abdómino-perineal del megacolon sigmoideo-rectal; su técnica operatoria. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 318–323.—**Gayet.** Mégacôlon; crise d'occlusion aiguë; cæcostomie; entérectomie secondaire: mort. Lyon chirurg., 1910, iv, 214–220.—**Germer.** Ein Fall von Hirschsprungscher Krankheit durch Enteroanastomose geheilt. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxix, 385–390.—**Graves** (S.) Congenital iodiopathic dilatation of the colon or Hirschsprung's disease. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 734–737, 1 pl.—**Grégoire** (R.) & **Duval** (P.) Deux cas de mégacôlon, traités par la colectomie. Bull. et mém. Soc. de chir., Par., 1913, n. s., xxxviii, 2–15.—**Guyot** (J.) Colectomie pour volumineux mégacôlon congénital. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 23–27. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 123–125.—**Hamann** (C. A.) Congenital megacolon (Hirschsprung's disease). Cleveland

Colon (*Dilatation of, Treatment of, Operative*).

M. J., 1917, xvi, 88-93.—**Hoffmann** (G.) Ueber Hirschsprungsche Krankheit unter besonderer Berücksichtigung der hierselbst seit dem Jahre 1911 operierten Fälle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxi, 175-225.—**Illoway** (H.) Ileocolostomy and exclusion in dilatation of cecum and colon. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 321-325.—**Ito** (H.) & **Soyesima** (Y.) Beitrag zur operativen Behandlung der Hirschsprungschen Krankheit. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, xc, 459-479.—**Jackson** (W. R.) [Case.] Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 441, 1 pl.—**Johnson** (L. W.) & **Depping** (C. W.) A case of megacolon. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 223.—**Kerr** (H. H.) Case of Hirschsprung's disease. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 170-172.—**Kien** (G.) Zur Kasuistik der Colonektasieen bei Kindern. Strassb. med. Ztg., 1904, i, 128-133.—**Lachmann.** Ein im Feldlazarett beobachteter und operierter Fall von Hirschsprung'scher Krankheit. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1244-1246.—**Läwen.** Operierte Fälle von Hirschsprungscher Krankheit. *Ibid.*, 1909, lvi, 1510.—**Lower** (W. E.) Hirschsprung's disease, with report of a case. Cleveland M. J., 1915, xiv, 1-10.—**Machell** (H. T.) Hirschsprung's disease or congenital dilatation of the colon in a boy of three years; resection of colon; recovery. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1913, xxv, 91-100. *Also:* Canad. J. M. & S., Toronto, 1913, xxxiv, 17-27.—**McKerrow** (W. A. H.) A case of Hirschsprung's disease. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 811.—**Michon & Okinczyc.** Mégacolon, hémicolectomie gauche; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 609-611.—**Mirizzi** (P. L.) Colectomía de urgencia por megacolon iliopelviano complicado. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Soc. de cirug., 71-90.—**Murphy** (J. B.) Congenital idiopathic dilatation of the colon; Parry's disease; Hirschsprung's disease. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 845-855, 4 pl.—**Okinczyc** (J.) Hémicolectomie gauche pour mégacôlon, et datant de 16 mois. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 773-775.—**Pauchet** (V.) Traitement du mégacôlon (six opérations personnelles). *Ibid.*, 1912, n. s., xxxviii, 1486-1495. *Also:* Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 17-38. ———. Mégacolon congénital; traitement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1198-1215. ———. Méga-côlon. Paris chirurg., 1920, xii, 453.—**Perthes** (G.) Opportunité de l'intervention chirurgicale dans la maladie de Hirschsprung. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1905, v, 225. ———. Ueber Hirschsprung'sche Krankheit und abdominoanale Colonresektion mittelst der Invaginationsmethode. Beitrag z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 515-530.—**Polcenigo** (P.) Contributo alla cura chirurgica del megacolon congenito. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1908, xlix, 413-417.—**Quénu, Oettinger & Ménard.** Mégacôlon iliaque et stercorome; résection de l'anse sigmoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2389-2396.—**Riche.** Mégacôlon chez une femme âgée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1365.—**Schmidt** (J. E.) Ueber Hirschsprungsche Krankheit, insbesondere ihre chirurgische Behandlung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908-9, lxi, 682-724.—**Sehou** (J.) [Case of megacolon treated by intestinal resection.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 417-424.—**Sorel** (R.) Megacolon et son traitement opératoire. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 533-538.—**Stiles** (H. J.) [Two children operated for Hirschsprung's disease.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1905-6, n. s., xxv, 242.—**Strauss** (H.) Chirurgische Indikationsstellung bei Colitis gravis. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1921, xii, pt. 3, 19-21.—**Sundholm** (A.) [Operative treatment of Hirschsprung's disease.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1912, i, 535-540.—**Terry** (W. I.) The surgical treatment of megacolon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 731-733.—**Tewfik** (I.) A case of Hirschsprung's disease, causing acute obstruction. Lancet, Lond., 1920, i, 436.—**Viscontini** (C.) Megacolon congenito e colonplicatio. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 174-180.—**Woolmer** (L. L.) Two cases of extreme dilatation of the sigmoid flexure; colopexy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1330.

Colon (*Dilatation of*) *in adults.*

Linck (E.) *Die Hirschsprung'sche Krankheit bei Erwachsenen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1906.

Abell (I.) Report of case of acquired megacolon. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1914, xxvii, 381-386, 1 pl. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 685-687.—**Bensaude** (R.), **Gillard & Ronneaux.** Sur le syndrome de Hirschsprung ou mégacolon (à propos de deux observations chez l'adulte). Bull. méd., Par., 1911, xxv, 1043-1047. ———. ———. ———. Deux cas de syndrome de Hirschsprung ou mégacôlon chez des adolescents; examen rectoscopique et radiologique; opération. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 414-433, 1 pl.—**Delore** (X.) A propos du traitement du mégacolon de l'adulte. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 229-233.—**Fitz** (R. H.) The relation of idiopathic dilatation of the colon to phantom tumor, and the appropriate treatment of suitable cases of these affections by resection of the sigmoid flexure. Am. M. Sc., Phila., 1899, cxviii, 125-137. *Also*, Reprint.—**Fowler** (W. F.), **Davidson** (S. C.) & **Mellon** (R. R.) Congenital megacolon in adult. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 601-610.—**Gayet** (G.) & **Patel** (M.) Le traitement du mégacôlon chez l'adulte. Lyon chirurg., 1911, v, 209-249.—**Hilbert.** [Fall von Hirschsprungscher Krankheit bei einer Erwachsenen.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 2035.—**Hubbard** (J. C.) Megacolon, Hirschsprung's disease; report of a case in an adult. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 349-352, 1 pl.—**Johnson** (P. P.) Megacolon in the adult; with report of two cases. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 88-93.—**von Schuckmann.** Zwei Fälle von Hirschsprungscher Krankheit bei Erwachsenen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 217-220.—**Stone** (E. H.) Idiopathic dilatation of the colon, with report of a case in a man of fifty-six. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 410-414.—**Ueda** (J.) A case of Hirschsprung's disease in old age. Bull. Nav. M. Ass. Japan, Tokyo, 1920, No. 28, 2.—**Wiedhopf** (O.) Ein Fall von Megacolon sigmoides bei einem 70jährigen Manne. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2238.

Colon (*Diseases of*).

Larraillet (M.-G.-H.) *Contribution à l'étude de la pathologie du gros intestin; le petit entéro-colisme (étude clinique). 8°. *Bordeaux*, 1910.

Allchin (W. H.) Some special features of diseases of the colon. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 193; 215.—**Bates** (J. S.) Sigmoidoscopic treatment of disease of colon. Proc. Centr. Soc. Phys. Therap., Chicago, 1918, i, 46-55.—**Beach** (W. M.) The subnormal colon function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1453-1456. ———. Chronic infections of the large bowel including the sigmoid and rectum. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 474-478.—**Biedermann** (H.) Durch Darmresektion geheilte primäre Phlegmone des Dickdarms mit Inversion der Cæcalwand. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxxiv, 718-722.—**Brick** (J. C.) The subnormal colonic function as a diathesis. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1912, xiv, 155-161. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1912, vii, 239-245.—**Brownson** (J. J.) A new colon tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1458.—**Cooke** (A. B.) Diseases of the colon due to extra-intestinal causes; with special reference to membranous colitis. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1909, 99-101.—**Creyx, Damade & Massias** (C.) Rectite et colite proliférantes, polyadénomatose du côlon, sclérose de la tête du pancréas. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 573.—**Cyriax** (E. F.) Die lokale manuelle Nervenbehandlung in Beziehung zu atonischen Zuständen des Mastdarms. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 75-80.—**Draper** (J. W.) The infected colon as related to the toxic psychoses. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 304-307.—**Drueck** (C. J.) Dietotherapy in diseases of the pelvic bowel. West. M. Times, Denver, 1919-20, xxxix, 304-306.—**Dugan** (R. C.) Gangrenous colon due to an embolism of the superior mesenteric artery. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1922, xxii, 295.—**Ewald** (C. A.) Diagnosis und Behandlung der Erkrankungen des Dickdarms. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 83-89.—**Gillett** (H. T.) Infarct of the transverse colon. Lancet, Lond., 1911, ii, 220.—**Goebel.** Totalgangrän der Flexura hepatica und des Colon transversum. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 41.—**Groves** (E. W. H.) On functional disorders of the colon. Lancet, Lond., 1909, ii, 1729-1736.—**Gutman** (J.) A plea for more frequent examination of the lower bowel in the diagnosis of disease. Arch. Diagn., N. Y., 1915, viii, 47-58.—**Hadley** (W. J.) A clinical lecture on diseases of the colon. Clin. J., Lond., 1910, xxxv, 337-342.—**Harrigan** (A. H.) Torsion and inflammation of the appendices epiploicæ. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 467-478.—**Hedlinger** (E.) Hydropisch-vakuoläre Degeneration der Ganglienzellen des Auerbachschen Plexus des Dickdarmes bei einem seit acht Jahren einseitig ausgeschalteten Dickdarm. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1088.—**Henson** (J. W.) Diffuse suppuration in the walls of the cecum and ascending colon without perforation. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xlvi, 105-107.—**Hirshman** (L. J.) The colon: its relation to chronic diarrhea and constipation. Memphis M. Month., 1912, xxxii, 113-124.—**Hurst** (A. F.) Sins and sorrows of the colon. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 941-943.—**Hutinel.** Les réactions coliques dans le jeune âge; caractères cliniques. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 447-451.—**Icasati** (E.) Colectomía parcial por necrosis. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, ii, 45.—**Ingier** (Alexandra). Ein Fall von Pneumokokkenmetastase im Colon ascendens. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 148-156.—**Joltrain** (E.), **Baufle** (P.) & **Coope** (R.) Certain chronic colopathies; origin and clinical evolution. Lancet, Lond., 1919, i, 933-935.—**Kaeshner** (C. F.) Syphilis of the colon and the lower bowel with report of three cases. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, i, 237-248.—**Kellogg** (J. H.) Colon disease; its etiology, pathology, diagnosis, and treatment. Mod. Med., Battle Creek, Mich., 1907, xvi, 121; 145.—**Lanphear** (E.) Another case of gangrene of the entire colon. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 145.—**Lapeyre.** Contribution à l'étude de la pathologie et de la chirurgie du colon pelvien. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 179; 203; 211.—**Lisyanski** (V. I.) [Pathology of the upper (proximal) portion of the colon.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 721-725.—**Lynch** (J. M.) & **McFarland** (W. L.) Colonic infections; some rarely observed unclassified types.

Colon (*Diseases of*).

J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 943–948. *Also*, Reprint.—**McFarland** (W. L.) Pigmentation of the hindgut; a pathologic and experimental study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1946–1952.—**McWhorter** (G. L.) Importance of sigmoidoscope in diagnosis of disease in terminal colon and rectum; with a discussion of two hundred and fifty-one cases. *Ibid.*, 1918, lxx, 1365–1368.—**Mallory** (W. J.) Colon lesions. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917, xxii, 137. [Discussion], 139–145.—**Martin** (E.) Affections of the colon. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 321–324. *Also*, Reprint.—**Matignon** (J.) La pseudo-gastralgie coliquc. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 603.—**Nobécourt.** Syndromes coliques des enfants. Syndromes coliques fétides; syndrome colique muco-membraneux et syndrome colique dysentériforme; traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap. Par., 1921, xxxv, 465; 577; 627.—**Norman** (N. P.) A modern method of colonic drainage. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 248–251.—**Ochsner** (A. J.) Actinomycosis of the colon; ileosigmoidostomy; treatment of actinomycosis. Surg. Clin., Chicago, 1917, i, 1203–1211.—**Raschofszky** (W.) Zur Therapie akuter Dickdarmerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 830.—**Reed** (C. A. L.) Direct bacterial treatment of the colon through the vermiform appendix. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 636.—**Riezanoff** (M. M.) [Laminated deposits in the region of the proximal portion of the colon, as an anatomical formation: ligamentum varioforme.] Khirurgiya, Mosk., 1913, xxxiii, 126–191.—**Runyan** (J. P.) The rôle of congenital colonic membranes as a causative factor in disease. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1918, York, 1919, xxxi, 63–68.—**Schrijver** (J.) De dikke darm een gevaar voor het leven. Nosokómos, Amst., 1908, viii, 2; 37; 53; 70.—**Shackelford** (J. M.) Sloughing and discharge by the bowel of thirty-one inches of colon; patient recovered. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 376.—**Soper** (H. W.) The diagnosis and treatment of diseases of the sigmoid flexure of the colon. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913–14, x, 130–132.—**Stauffer** (W. H.) Infectious diseases of the lower bowel. *Ibid.*, 1917, xiv, 395–398.—**Stierlin** (E.) Ueber einige Störungen der Colonfunktion. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1170–1172.—**Thompson** (M. G.) The colon, a reservoir of infection. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1918, xiv, 196–199.—**Upham** (R.) A consideration of colonic diseases. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1913, xlviii, 459–466, 6 pl.—**Walker** (E.) Diagnosis of diseases of the sigmoid flexure. Med. Fortnightly, St. Louis, 1909, xxxv, 217–219.—**Weber** (L.) The medical aspect of affections of the colon. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 325–327.—**White** (F. W.) The effect of disease of the lower bowel on the rate of emptying the stomach. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 618–624.—**Wilkie** (D. P. D.) The pathology of the cæco-colic sphincteric tract of the colon. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1912–13, xvii, 421; 594, 5 pl.—**Wilson** (D. S.) The colon: a strategic point in medicine. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xl, 105–118.—**Wilson** (T. S.) A physiological explanation of pain due to functional disturbance of the muscles of the colon. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 944.—**Zambelli** (G.) Di un caso di atrofia congenita del colon. Fracastoro, Verona, 1911, vii, 203–206.—**Zobel** (A. J.) Genito-urinary symptoms arising from anal, rectal and colonic diseases, and vice versa. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 496–499. *Also*, Reprint. ———. Rectocolonic hydrotherapy. Tr. Am. Proctol. Soc., N. Bedford, Mass., 1921, xx, 99–109.

Colon (*Displacements of*).

Bonci-Casuccini (F.) *La rétroposition congénitale du gros intestin et ses suites. [Lausanne.] 8°. *Sienne*, 1914.

Alglave (P.) Dispositions vicieuses du côlon ascendant provoquées par l'abaissement du rein droit, de leur mécanisme et de leurs conséquences probables de leur traitement rationnel. Rev. de chir., Par., 1904, xxx, 730–742.—**Axtell** (W. H.) Separation of recti muscles of the abdomen a causative factor in the production of ptosis of colon and sigmoid and fecal stasis. Tr. Am. Proctol. Soc., N. Bedford, Mass., 1921, xx, 84–87.—**Becker.** Prolaps des invaginierten Colon ascendens und Cæcum durch eine nach Blinddarmoperation zurückgebliebene Kotfistel. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiv, 433–445, 1 pl.—**Black** (C. E.) Complications of displacements of the colon. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1911, xxi, 89–113, 4 pl. ———. Displacements of the colon. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 888–899, 8 pl.—**Brown** (Le R.) Resection of twenty-one inches of a dilated sigmoid and descending colon for an intestinal prolapse through the anus. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 309.—**Castaño** (C. A.) Un caso de ptosis del colon tranverso; colon en V con pericolitis (colopexia; curación). Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914–15, i, 19.—**Colanéri** (H.) Association d'une ptose gastrique marquée et d'une ectopie du gros intestin dans la cage thoracique révélée par la radioscopie. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918, iii, 69–72.—**Cooke** (A. B.) Malposition of the descending colon; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 842.—**Grelwe** (J. E.) Ptosis of the colon; its relation to auto-intoxication and neurasthenia. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 558–562.—**Harttung** (H.) Die Verwendung von frei transplantierten Faseien- und Peritonealstreifen in der Behandlung des Mastdarmvorfalles. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 684–686.—**Jelks** (J. L.) The report of a case of coloptosis, colitis, pericolitis, obliterative appendicitis and other pathological conditions. Memphis M. Month., 1914, xxxix, 617–624.—**Kellogg** (J. H.) A new procedure for suspension of the pelvic colon. Am. J. Surg., N. Y., 1917, xxxi, 97–101.—**Kenton** (F. R.) Etiology, pathology and symptomatology of pericolic membranes and coloptosis. Memphis M. Month. 1914, xxxix, 610–617.—**Kramer** (S. P.) Colonopexy for marked colonptosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 443.—**Lane** (C.) Coloptosis and its treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 165–169.—**Longyear** (H. W.) Omentocolopexy. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynaec., 1913, York, 1914, xxvi, 350.—**Mahmoud Hamdy & Mustafa Fahmy Sorour.** On a case of displacement of the descending colon. J. Anat. & Physiol., Lond., 1908–9, xliii, 242.—**Muscatello.** Retroposizione congenita del colon e volvulo del cieco. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1904, xviii, 41.—**Musser** (J. H.) The physical diagnosis of displacements of the colon. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 961–964.—**Pearse** (H. E.) The best method of suspending the right colon. Tr. West. Surg. Ass. 1913, Minneapolis, 1914, 199–205.—**Pillmore** (G. U.) Colon ptosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 801–806.—**Pirrung** (J. E.) The causes of the surgical relief of intestinal stasis and ptosis of the colon. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 714–717.—**Reed** (C. A. L.) Anterior parietal implantation of the colon for ptosis. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1243.—**Reeder** (J. D.) Acute flexures of sigmoid and colon diagnosed by the proctoscope. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1911–12, vii, 206–210.—**Reeks** (H. C.) Twist or displacement of the pelvic flexure of the colon in the horse; differential diagnosis between that condition and simple impaction of the same portion of the bowel, together with remarks on the spontaneous reduction of twist and the comparative rarity of enteritis. J. Comp. Path. & Therp., Edinb. & Lond., 1911, xxiv, 306–328.—**Rey** (J. F.) An extreme case of dropped transverse colon in a young girl. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 85–87.—**Schiefferdecker.** Fall von Verlagerung des Colon descendens und der Flexura sigmoidea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1898, xxiv, 277. *Also:* Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1898, med. Sect., 3.—**Smoler** (F.) Senkung des Colon transversum. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 497–499.—**Solieri** (S.) Sindrome di colica epatica in casi di ptosi del colon trasverso. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 1073.—**Viannay.** Colon transverse s'insinuant entre la face supérieure du foie et le diaphragme. Lyon méd., 1903, c, 211–213.—**Viker** (L.) [Prolonged prolapse of the transverse colon.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1908, i, 240–242.—**Yeomans** (F. C.) Simple prolapse of the pelvic colon. Internat. J. Surg., N. Y., 1915, xxviii, 149–151.

Colon (*Displacements of, Congenital*).

See **Colon** (*Abnormities of*).

Colon (*Diverticula and diverticulitis of*).

de Mourques (P.) *Des diverticules acquis du gros intestin. 8°. *Lyon*, 1913.

Wolff (E.) *Die sogenannte Divertikulitis des Colon und ihre Diagnose durch das Röntgenbild. [Marburg.] 8°. *Hamburg*, 1918.

Blakeway (H.) Two specimens illustrating diverticulitis of the large intestine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Surg. Sect., 253–255.—**Brewer** (G. E.) Acute diverticulitis of the sigmoid, with operation before rupture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 543–546.—**Carman** (R. D.) The Röntgenologic findings in three cases of diverticulitis of the large bowel. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 343–348, 4 pl.—**Case** (J. T.) The Roentgen demonstration of multiple diverticula of the colon. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1914–15, ii, 654–658. ———. Multiple diverticula of the colon. Am. Atlas Stereoroentgenol., Troy, N. Y., 1916, i, 20–25.—**Dévé.** Diverticules multiples du côlon. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1909, ix, 167.—**Drummond** (H.) Sacculi of the large intestine, with special reference to their relations to the blood-vessels of the bowel wall. Brit. J. Surg., Brist., 1917, iv, 407–413.—**Erdmann** (J. F.) Diverticulitis of the colon. Yale M. J., N. Haven, 1911–12, xviii, 249–258. ———. Diverticulitis of the colon. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 509–512. *Also*, Reprint. ———. Acute diverticulitis of the colon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 207–211. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 969–972.—**Friedmann** (R.) Ueber Diverticulitis des Dickdarms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvii, 564–568.—**George** (A. W.) & **Leonard** (R. D.) The use of the X-ray in the study of multiple diverticulitis of the colon. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1503–1540. *Also:* Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 421; 505.—**Gordon-Watson** (*Sir* C.) Two specimens of diverticulitis of pelvic colon successfully removed by resection and anastomosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–22, xv, Sect. Surg., 37.—**Hartwell** (J. A.) Perforating diverticulum of ascending colon. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 269–270.—**Hedrén** (G.) Multipla divertikelbildningar å colon och flexura sigmoidea. Hygiea, Stockholm, 1912, lxxiv, 1330–1335.—**Keefe** (J. W.) Diverticulitis of the descending and pelvic colon. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1916, York, 1917, xxix, 268–279. *Also:*

Colon (*Diverticula and diverticulitis of*).

Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 252–263. ———. The advantages of conservative surgery in operations for diverticulitis of the descending and pelvic colon. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 271–275.—**Lockhart-Mummery** (J. P.) Diverticulitis of the colon. Internat. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 160–168.—**McWilliams** (C. A.) Acute diverticulitis of descending colon and sigmoid perforation. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 132–134.—**Masson** (J. C.) Diverticulitis of the large bowel. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 106–111.—**Mayo** (W. J.) Diverticulitis of the large intestines. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 781–783. *Also*, Reprint.—**Morley** (J.) Acute perforating diverticulitis of the pelvic colon. Med. Chron., Manchester, 1913–14, lviii, 469–472.—**O'Callaghan** (R.) Diverticulum of the ascending colon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 679.—**Patry** (G.) Les diverticulites du gros intestin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1920, xl, 443–449.—**Roberts** (J. E. H.) Specimens from a case of diverticulitis of large intestine, followed by carcinoma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Surg. Sect., 253.—**Rose** (J. T.) Diverticulitis of the descending colon. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 505.—**Rowlands** (R. P.) Diverticulitis of the colon. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 326–330: 1920, xxxiv, 132–137.—**Saner** (F. D.) Three cases of diverticulitis of the colon. Practitioner, Lond., 1921, cvi, 276–281.—**Souttar** (H. S.) Case of perforative diverticulitis of the colon; immediate resection; recovery. West Lond. M. J., Lond., 1914, xix, 59.—**Straub** (G. F.) Diverticulum of the descending colon causing hydronephrosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 359.—**Telling** (W. H. M.) & **Gruner** (O. C.) Acquired diverticula, diverticulitis, and peridiverticulitis of the large intestine. Brit. J. Surg., Brist., 1917, iv, 468–530, 1 tab.—**Turner.** A series of specimens illustrating sacculitis of the colon. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 66.—**Vellacott** (H. F.) Acute diverticulitis of the transverse colon; resection of bowel; recovery. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 134.—**Vlek** (R. M.) Notes on a case of diverticulitis of the pelvic colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Surg. Sect., 252.—**Westbrook** (R. W.) Diverticulitis of the colon; with especial refence to acute perforation. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 414–419. [Discussion], 434–437.—**Wolff** (Else). Die sogenannte Divertikulitis des Colon und ihre Diagnose durch das Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919, xxvi, 153–165, 1 pl.—**Wright** (G.) Congenital diverticulum of the colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Surg., 119–128.

Colon (*Excision of*).

See, also, **Colon** (*Cancer of, Treatment of*).

Adams (J. E.) The results of complete colectomy. Lancet, Lond., 1919, ii, 349.—**Aoki** (K.) Colon-resection or colonic intestinal resection. [Japanese text.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1919, xxxviii, No. 6.—**Barbiera** (P.) Colectomía total por éxtasis fecal crónica (enfermedad de Lane). Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, 617–622.—**Barker** (A. E.) A case of excision of transverse colon. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901–2, xxxv, 190.—**Bayer** (C.) Einfache Versorgung des Kolon nach Resektion und Naht. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1418–1420.—**Borellus** (J.) Die Colonresektion, ihre Technik und Resultate. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien & Berl., 1908, xxvi, 1–10. ———. Zur Technik der Kolonresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvi, 921.—**Bosch Arana** (G.) Dos casos de colectomía parcial ileo-cólica. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 654.—**Brade.** Dickdarmresektion. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1912, Bresl., 1913, ii, 34.—**Brewster** (G. W. W.) Right colectomy; report of nineteen cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1918, xxxvi, 461–472. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 203–210.—**Brunner** (F.) Ueber Resection des Colons. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 586–589.—**Buckmaster** (A. H.) Exsection of head of colon and part of ileum. Tr. M. Soc. Virg. 1903, Richmond, 1904, 29. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 399.—**Casclno** (R.) Coloncetomia del disecendente. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1920), 1921, xxvii, 293–298.—**Cerné.** Ablation d'une grande partie du côlon. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 23.—**Clark** (J. G.) Final results in twelve cases of colectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 533–545.—**Clarke** (J.) Three cases of colectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1913, xcvi, 671. ———. Partial colectomy. *Ibid.*, 1915, n. s., xcix, 372.—**Currie** (O. J.) Case of colectomy. South. African M. Rec., Cape Town, 1915, xiii, 367.—**Depage.** Résection du cæcum et du côlon pour invagination chronique. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1909, ix, 133.—**Dowd** (C. N.) The advantages of the Mikulicz two-stage operation of partial colectomy. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 155–162. ———. Technic of partial colectomy by the Milkulicz two-stage method. *Ibid.*, lxxii, 681–689.—**Erdmann** (J. F.) Excision of the greater part of the colon. *Ibid.*, 1909, xlix, 253–255.—**Flint** (E.), **Kelth** (*Sir* A.) [*et al.*] Discussion on the after-results of colectomy (partial and complete) performed for colon stasis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–22, xv, Sect. Surg., 54–78.—**Gibbon** (J. H.) Resection of the colon for cancer and tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 571–604.—**Gómez de Rosas** (N.) Colectomía con anastomosis ileo-sigmoidea. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 257; 284.—**Griess** (W.) A new method for short circuiting the colon. Ohio N. J., Columbus, 1917, xiii, 476.—**Hall** (E. A.) Colonectomy. Canada Lancet, Toronto, 1910, xliii, 415–424. ———. Colectomy, in autointoxication. West. Canada M. J., Winnipeg, 1915, ix, 201.—**von Holst** (G.) Bidrag till tekniken vid colonresektioner. Upsala Läkaref. Förh., 1912–13, n. F., xviii, 37–44.—**Horsley** (J. S.) Excision of part of the ileum and all of the cecum and ascending colon; ileum and transverse colon united by a new method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 712–717. ———. Resection of the cecum and ascending colon. Tr. South. Surg. Ass. 1918, Phila., 1919, xxxi, 131–138, 10 pl.—**Johnson** (J. E.) Presentation of five patients from whom the colon has been removed. Memphis M. Month., 1916, xxxvii, 81–86.—**Johnson** (P. P.) Right colectomy, with special reference to the end results of a series of twelve cases. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 266–271.—**Kaarsberg.** Demonstrationer af 3 Tilfælde af Resectio coli ascendens. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 1335–1340.—**Kelth** (A.) An account of six specimens of the great bowel removed by operation; with some observations on the motor mechanism of the colon. Brit. J. Surg., Bristol, 1914–15, ii, 576–599.—**Kerr** (N.) Complete colectomy for volvulus or thrombosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 568–570.—**Kilianl** (O. G. T.) Resection of the colon. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 148.—**Kummer** (R.-H.) Note sur six cas de résection du gros intestin. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 240–245.—**Lahey** (F. H.) Resection of the descending colon and rectum. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 275–279.—**Lane** (*Sir* W. A.) Colectomy. Lancet, Lond., 1921, i, 207–210. ———. Colectomie totale; indications, technique, accidents, résultats. Presse méd., Par., 1921, xxix, 613–616.—**Lanphear** (E.) Excision of entire colon; death. Internat. J. Surg., N. Y., 1903, xvi, 241.—**Lardennois** (G.) Colectomie totale et colectomie sous-cæcal: technique opératoire. J. de chir., Par., 1914, xii, 701–717. ——— Colectomie sous-cæcale datant de huit ans; résultats fonctionnels et anatomiques constatés huit ans après. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1071.—**Lardennois** (G.) & **Okinczyc** (J.) La libération et la conservation du grand épiploon dans les colectomies totales ou subtotales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 429–434.—**Leeène.** Sur les résections du côlon droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 592–596.—**Leriche.** Deux cas de colectomie étendue pour stase fécale (méthode de Lane). Lyon méd., 1914, cxxii, 713–716.—**Lilienthal** (H.) Extirpation of the entire colon, the upper portion of the sigmoid flexure and four inches of the ileum for hyperplastic colitis. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 616. ———. Complete extirpation of the colon for papillomatous disease (twelve years after operation). Tr. N. Y. Surg. Soc., 1912, i, 130–135.—**Mackechnie** (H. N.) Colitis; excision of the colon. Internat. Clin., Phila., 1922, 32. s., ii, 26–29.—**Martin** (F.) Colon resection and its indications; report of cases with lantern slides. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. Phila., 1915, xxviii, 196–225, 3 pl. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., ii, 247–265.—**Mayo** (C. H.) Removal of the right colon; indications and technic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 779–783. *Also*, Reprint.—**Mayo** (W. J.) Resection of the first portion of the large intestine and the resulting effect on its function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 446–449.—**Meisenbach** (A. H.) Report of case; resection of the transverse colon for fistula, following operation for tuberculosis of the peritoneum. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 161.—**Mish** (V.) [Plastic surgery on the omentum (free or with a pedicle) in the excision of the colon at one stage.] Khirurgiya, Mosk., 1912, xxxi, 363–370.—**Morison** (R.) A patient from whom the sigmoid colon was excised seven years ago. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1908, xiv, 15–17.—**Nassau** (C. F.) Excision of the colon. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 749–754. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1913, xvi, 27–32.—**Noordenbos** (W.) [On the excision of the transverse colon "en masse" in cancer of the stomach.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 2386–2397, 3 pl.—**Ochsner** (A. J.) The safe elimination of the colon for the relief of uncontrollable intestinal stasis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, 172–176.—**Palaclos** (G.) La operación de la colectomía parcial. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 229–231.—**Pauchet** (V.) Extirpation aseptique du côlon droit pour constipation, tuberculose ou cancer. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1918, ix, 421–430. *Also:* Presse méd., Par., 1918, xxvi, 459–461.—**Paul** (F. T.) Two cases of colectomy. Liverpool M.-Chir. J., 1900, xx, 55–60.—**Paus** (N.) [Ten cases of partial colectomy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiauia, 1922, lxxxiii, 389–393.—**Peck** (C. H.) Resection of ileocæcal junction, the ascending, and part of the transverse colon for fæcal fistula. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 600–602.—**Périer.** Colectomie partielle avec colo-colostomie latérolatérale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 427–429.—**Pers** (A.) [Resection of the colon.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1905, 5. R., xii, 409; 438.—**Prince** (E. M.) Complete extirpation of colon; case report; recovery. Alabama M. J., Birmingh., 1910, xxiii, 12–14.—**von Rauchenblchler** (R.) Zur Frage der primären Dickdarmresektion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 181–221.—**Reichel.**

Colon (*Excision of*).

Zur Technik der Dickdarmresection. *Ibid.*, 1911, xcv, 903–909. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, pt. 2, 441–447.—**Schachner** (A.) Experimental, anatomical, physiological observations bearing upon the total extirpation of the colon. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1912, Phila., 1913, xxv, 430–439, 1 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 346–355.—**Sharples** (C. W.) Constipation and resection of the colon. Northwest Med., Seattle, 1909, n. s., i, 57–62.—**Slegel** (E.) Zur totalen Resektion des Dickdarms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1066–1069.—**Smith** (R.) Some obesrvations concerning post-operative complications of the Lane short circuit and colectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxiii, 539.—**Souther** (C. T.) Multiple cystic degeneration of great omentum and gastro-colic mesentery, involving transverse colon; excision and resection of twelve inches of colon; recovery. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 584.—**Summers** (J. E.) A simple method of resecting the transverse colon. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 337.—**Taylor** (G.) Temporary cæcostomy in resection of the distal portion of the colon for non-obstructive conditions. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 667–669. ———. Prophylactic or temporary cæcostomy in resection of the distal portion of the colon for non-obstructive conditions. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxiv, 60–64.—**Taylor** (J.) Colectomy. Lancet, Lond., 1919, ii, 197–199 ———. The results of complete colectomy. *Ibid.*, 457.—**Tietze.** Dickdarmresektionen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1250.—**del Valle** (D.) & **Donoban** (R. E.) Técnica de la anastomosis en la colectomia total y parcial (sigmoidea). Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, sec. de cirug., 499–512.—**Vance** (Ap M.) Resection of the head of the colon. Louisville Month. J. M. & S., 1903–4, x, 301–303. ———. Resection of colon. *Ibid.*, 1907–8, xiv, 279.—**Vervloet** (C. G.) Volledige colonexstirpatie wegens ernstige colonbloedingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 177–181.—**Vincent.** Ablation du rectum et du côlon iliaque. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 77.—**Vosburgh** (A. S.) Resection of cæcum and ascending colon. Ann. Surg., Phila., 1917, lxv, 390–392, 1 pl.—**Wheeler** (W. I. de C.) Complete colectomy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1914, xxxii, 142.—**Wightman.** Resection of 21 inches of a sclerotic and contracted colon. West. M. Rec., Lincoln, Neb., 1916, xxi, 87.—**Wood** (W. Q.) Resection of the colon by the three-stage method. Edinb. M. J., 1920, n. s., xxv, 106–112.

Colon (*Exclusion of*).

See **Colon** (*Surgery of*); **Colon** (*Movable*).

Colon (*Exploration of*).

Barclay (A. E.) Radiological studies of the large intestine. Brit. J. Surg., Bristol, 1914–15, ii, 638–652.—**Béclère** (H.) Comment on donne un lavement au sulfate de baryum crémeux. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1920, iv, 415.—**Carter** (L. J.) Fluoroscopic study of the large bowel by the opaque enema; analysis of eight hundred examinations. J. Roentgenol., Iowa City, 1919, ii, 355–383. ———. Further report on the study of the colon by the opaque enema; summary of one thousand examinations. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 1112–1121.—**Case** (J. T.) The X-ray investigation of the colon. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914–5, xix, 375–387. ———. Observations radiologiques sur le péristaltisme et l'antipéristaltisme du côlon en tenant compte spécialement de la fonction de la valvule iléo-caecale. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1917, xxvii, 224; 264. ———. The pelvic colon and rectum; roentgenologically considered. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., iv, 373–390. ———. Surgical physiology and pathology of the colon from the X-ray standpoint. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 580.—**Coppola** (A.) Osservazioni radiologiche sul colon. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1913, xii, 448, 2 pl. ———. Osservazioni radiologiche sull' intestino colon. (La radioscopia nella ptosi del colon e nelle principali forme morbose dell' apparecchio gastro-enterico.) Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 163.—**Davis** (J. E.) Morphography of two hundred and eighty-five colons. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 348–391.—**Duranti** (L.) Sull' esame röntgenologico del colon ileopelvico e del retto. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 162.—**Girgolav** (S. S.) [Röntgen ray diagnosis of colonic diseases.] Syezd Rossiysk. Khirurg., Mosk., 1914 xiii, 6–8. [Discussion], 25–33.—**Haenisch** (G. F.) Die Röntgenuntersuchung bei Verengungen des Dickdarms; Röntgenologische Frühdiagnose des Dickdarmkarzinoms. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2375–2379. ———. Ueber direkte Irrigo-Radioskopie des Kolon. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 544.—**Hess Thaysen** (T. E.) [Radiography of the normal colon.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1915, lxxvii, 989; 1027.—**Holst** (F.) & **Schlesinger** (E.) Zur Röntgenuntersuchung des Dickdarms mittels schattengebender Klysmen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 312.—**Lilienthal** (E.) Ueber Sondierungsversuche des Colons. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1906, xii, 140–146, 2 pl.—**Maragliano** (V.) Sull' indagine röntgenologica del colon. Gior. di elett. med., Napoli, 1912, xiii, 262. ———. Indagine radiologica del colon specialmente rispetto alla sua posizione. Idrol. e climat., Firenze, 1912, xxiii, 306–335.—**Musser** (J. H.) Auscultatory inflation of the colon; a new method of outlining the position of the colon. N.York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1288. *Also,* Reprint.—**Okinczyc** (J.) L'exploration clinique du côlon. Presse méd., Par., 1907, xv, 89; 156.—**Pennington** (J. R.) The use of the X-rays in the diagnosis of affections of the large intestine. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 701–706.—**Phillips** (H. B.) Inflation of the colon as an aid in Roentgen examination. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 531.—**Pron** (L.) Les caractéristiques du côlon transverse à la palpation, d'après Th. Haussmann. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 579.—**Raulot-Lapointe** & **Sorrel** (E.) Exploration radiologique du gros intestin. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 289–291.—**Schwarz** (G.) Ueber direkte Irrigo-Radioskopie des Kolons. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 175; 710. ———. Ueber Kontrastmittelkonkremente im Dickdarm Röntgenuntersuchter. Therap. Monatsh., Berl., 1918, xxxii, 361–363.—**Stern** (H.) The colonoscope. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1956. ———. Technic of colonoscopy. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 42–56.—**Strauss.** Die radiologische Betrachtung des Dickdarms. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 102–107.—**Wiesner** (B.) Kasuistischer Beitrag zur Bedeutung der radiologischen Untersuchung des Kolons. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 455.—**Yeomans** (F. C.) Diagnosis of obscure conditions of the colon with the aid of Rontgen rays. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 159–162, 2 pl.—**Ziegler** (J.) Ueber den Einfluss intra- und extraperitoneal gelegener Gebilde auf Lage und Form des Dickdarms im Röntgenbilde. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921, xxxiii, 55–65.

Colon (*Fixation of*).

See **Colon** (*Displacement of*); **Colon** (*Movable*).

Colon (*Foreign bodies in*).

Bardesco. Corps étranger (aiguille) dans le côlon ascendant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902–3, v, 79.—**Gray** (H. M. W.) & **Souper** (H. R.) Case of multiple foreign bodies in the colon; operation and recovery. Brit. J. Surg., Bristol, 1914–15, ii, 714–717.—**J.** (A. C.) [Pin lodged in the hepatic flexure of the colon.] Alkaloid. Clin., Chicago, 1904, xi, 215.—**McGavin** (L.) Cæcotomy for the removal of a hairpin impacted in the ascending colon. Lancet, Lond., 1913, i, 93.—**Marasco** (G. D.) Corpo estraneo del colon ileo-pelvico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 302–306.—**Pringle** (J. H.) Removal of seven nails from the ascending colon. Edinb. M. J., 1909, n. s., ii, 463.—**Schwartz** (E.) Thermomètre à mercure, avalé par le rectum et remonté dans le côlon descendant; laparotomie; entérotomie; extraction. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 810–812.—**Watson** (F. V.) Pin extracted from transverse colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 529.

Colon (*Hæmorrhage of*).

See **Colon** (*Inflammation of, Ulcerative, etc.*).

Colon (*Inflammation of*).

See, also, **Pericolitis.**

Apostolidès (E.) *Le syndrome de l'entérocolite muco-membraneuse; sa pathogénie, son traitement. 8°. *Paris,* 1910.

Herschell (G.) & Abrahams (A.) Chronic colitis; its causation, diagnosis and treatment. 8°. *London,* 1914.

Abrahams (A.) Chronic colitis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1213.—**Barillas** (P. A.) Las colitis a forma clínica disenteriforme en Cuba. Rev. med. cubana Habana, 1922, xxxiii, 113–118.—**Bassler** (A.) Chronic colitis; types, causes, diagnosis, and treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 82–94.—**Baumstark.** Ueber einen Fall von Colitis gravis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 735.—**Cade.** Die Colitis bei Erwachsenen. *Ibid.*, 1912, xxxviii, 2440.—**Caley** (H. A.) Some clinical features of the several types of colitis. Tr. M. Soc. Lond., 1906, xxix, 295–313. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1330–1334.—**Campbell** (A. W.) Colitis. J. Ment. Sc., Lond., 1898, xliv, 526–531.—**Cautley** (E.) Peculiar case of chronic colitis. Tr. M. Soc. Lond., 1901, xxiv, 272–274.—**Coombs** (C.) Colitis polyposa. Bristol M.-Chir. J., 1906, xxiv, 31–36, 1 pl.—**Cornil** (L.) & **Cuel** (J.) Étude anatomique des côlites aiguës, infectieuses du vieillard. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 508–511.—**Dawson** (J. B.) Colitis. Antiseptic, Madras, 1910, vii, 171–175. ———. The colon and colitis. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 31–35. *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 91–94.—**Doberauer** (G.) Die chronische Kolitis. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 407–411.—**Drueck** (C. J.) Chronic proctitis; proctocolitis. Chicago M. Recorder, 1921, xliii, 576–579.—**Fishman** (C. J.) Chronic colitis, with especial attention to types and causes. Southwest J. M. & S., El Reno, 1918, xxvi, 25–31.—**Flint** (E. R.) The colon and colitis. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 257.—**Floyd** (R.) The lesion in a case of serous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1905.—**Fulton** (D.) Chronic colitis. Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 52–54.—**Geyser** (A. C.) Colitis. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 116–118. *Also,* Reprint.—**Girod.** Colites dysentériformes. Rev. gén.

Colon (*Inflammation of*).

de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 128.—**Halm** (E.) Ueber primäre akute zirkumskripte Colitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911–12, cxiii, 319–345. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 216–219.—**Hughes** (W. E.) Chronic hypertrophic colitis. Proc. Path. Soc. Phila., 1898–9, n. s., ii, 254–256.—**Kahlo** (G. D.) Chronic colitis. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 555–559. ———. Colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 415–417.—**Keeser** (E.) Zur Kenntnis der Colitis cystica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 619.—**Lozano** (R.) Colitis. Clin. mod., Zaragoza, 1918, xvii, 33; 65.—**Mathieu.** Des colites aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 805–807.—**Matignon** (J.-J.) Les petits signes de l'entéro-colisme. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 159–162.—**Mendez** (J.) Ueber Pathogenese und Therapie der Kolitiden. Allg. Wien. med. Ztg., 1909, liv, 106; 118; 130; 142. ———. Les colites: leur pathogénie; leur traitement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 84–96.—**Michon.** Sur les colites chroniques graves. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1144–1147.—**Mill** (G. R.) Chronic colitis; a personal record. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxviii, 290–299.—**Norbury** (L. E. C.) Haemorrhagic colitis. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 839.—**Orth** (J.) Ueber Colitis cystica und ihre Beziehung zur Ruhr. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 856. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1918), 1919, xlix, 94–112.—**Palmer** (J. F.) Chelsea Clinical Society; the debate on colitis. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 260–262.—**Peckham** (C. F.) Chronic catarrhal colitis. Providence M. J., 1911, xii, 272–283.—**Pennell** (W. W.) Colonic and appendicular inflammations. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916, xxi, 447–454.—**Perry** (R. St. J.) Chronic catarrhal colitis. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 75–78.—**Rosenheim** (T.) Ueber Colitis chronica gravis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 265; 323: 1913, xxxix, 989–994.—**Roux** (J.-C.) Des colites chroniques. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 331–336. ———. Les colites graves. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 117.—**Ryffel** (J. H.) Notes on colitis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 379–382.—**Schmidt** (A.) Die schweren entzündlichen Erkrankungen des Dickdarmes. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915–16, xxii, 1–25.—**Scott** (J. F.) Multiple areas of penetrating colitis. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 259.—**Sheen** (A. W.) The colon and colitis. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 129.—**Sonnenburg** (E.) Die akute Colitis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911–12, xxiv, 228–254.—**Sonnenburg** (M.) Les colites aiguës. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 549–553.—**Stauffer** (W. H.) Colitis. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 263. *Also:* Texas State J. M., Fort Worth, 1911, vii, 193.—**Strauss** (H.) Ueber topische Gesichtspunkte bei der Betrachtung chronischer Kolitiden. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1917, viii, pt. 3, 13–24.—**Verbrycke** (J. R.) Chronic colitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911, xvi, 348–351. ———. Two cases of phlegmonous colitis. Wash. M. Ann., 1917–18, xvii, 122–124.—**Weinstein** (J. W.) A case of chronic colitis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1913, n. s., viii, 116–118.—**Zariquiey.** La colitis disenteriforme en la infancia. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 168; 481.—**Zugsmith** (E.) Some phases of chronic colitis. Penn. M. J., 1917, xx, 721–725.

Colon (*Inflammation of, Causes and bacteriology of*).

Geyser (A. C.) Colitis colica, a disease of neurotic origin; its successful treatment. 8°. *New York*, 1912.

Bierende (F.) Ueber postoperative Proctitis und Colitis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 85–93.—**Braun** (H.) & **Gersbach** (A.) Zur Biologie der Colitisbazillen; ein Beitrag zur Wirkungsweise der Desinfektionsmittel und des Hungers auf Bakterien. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxiii, 247–266.—**Braun** (H.) & **Liess** (W.) Ueber die Colitisbazillen; ein Beitrag zur Bakteriologie der Pseudodysenteriebazillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1919, lxxxviii, 251–259.—**Brumpt** (E.) Côlite à Tetramitus Mesnili (Wenyon 1910) et côlite à Trichomonas intestinalis Leuckart 1879; blastocystis hominis n. sp. et formes voisines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 725–730.—**Cade** (A.) Colites infectieuses aiguës chez l'adulte. Province méd., Par., 1912, xxiii, 462–465. *Also:* Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 96–109.—**Carver** (A. E.) Acute infective colitis. Tr. M. Soc. Lond., 1905, xxviii, 237–241.—**Cobliner** (H.) Experimentelle Beiträge zur Entstehung der Colitis mercurialis, im Anschluss an einen Fall von Sublimatvergiftung. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 452–474.—**Distaso** (A.) Contribution à l'étude bactériologique des colites; microbes qui n'attaquent pas le lactose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 208.—**Distaso** (A.) & **Nabarro** (D.) Sur l'étiologie des soi-disant colites. *Ibid.*, 1914, lxxvi, 577–579.—**Flexner** (S.) & **Sweet** (J. E.) The pathogenesis of experimental colitis and the relation of colitis in animals and man. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 514–535. *Also*, Reprint.—**Goldschmidt** (W.) & **Mülleder** (A.) Ueber postoperative Darmstörungen, mit

Colon (*Inflammation of, Causes and bacteriology of*).

besonderer Berücksichtigung der Colitis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 567–586. ———. Einige Fälle von Colitis diphtherica bei Wirbelverletzungen. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 522.—**Goya** (M.) [Remarks on a typhoid-like bacillus found in ulcers of grave colitis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1901, 447–451.—**Grote** (L. R.) Beitrag zur Klinik und Aetiologie der schweren chronischen Dickdarmentzündungen. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 899–905.—**Hoeffmayr** (L.) Akute Colitis bei Darmatonie. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 271–273.—**Loewenthal** (F.) Die chronische postdysenterische Colitis. Arch. f. Verdauungsk., Berl., 1919, xxv, 465–479.—**Lyon-Smith** (H. L.) The bacteriology of colitis; method of investigation from intestinal mucus instead of fæces. Lancet, Lond., 1920, i, 1269.—**Marbais** (S.) Disparition des spores du bacille d'Achalme des fèces des singes immunisés spécifiquement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 50; 66.—**Matthews** (J. C.) The bacteriological aspects of colitis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 307.—**Mummery** (J. P. L.) Chronic secondary colitis. Lancet, Lond., 1919, i, 1045.—**Pfletschinger** (F.) A case of amebic colitis. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 54.—**Preston** (J. W.) Report of cases pointing to purulent infection as a causative factor in mucous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1872–1873. *Also*, Reprint.—**Robertson** (W. E.) Fatal polypoid colitis resulting from administration of inunctions. Proc. Path. Soc. Phila., 1900–1901, n. s., iv, 264–268.—**Roux** (J.) Étiologie de la colite aiguë; le rôle pathologique du streptocoque. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 560.—**Savelyeff** (N.) [Colitis produced by balantidium coli.] Med. Obozr., Mosk., 1901, lv, 705–712.—**Saxon** (G. J.) A study of the bile in the experimental production of colitis in animals. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908, xxi, 94–96.—**Yakimoff** (W.) & **Kolpakoff** (F. A.) Les colites de l'homme dues aux protozoaires. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 548–554.

Colon (*Inflammation of, Complications and sequelæ of*).

Picker-Feinmann (Anna). *Ein Fall von vollkommener Obliteration des Dickdarms. 8°. *Zürich*, 1914.

Barsony (T.) Schluckbeschwerden bei Dickdarmprozessen. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 729.—**Bodkin** (M. L.) Catarrhal proctitis; with a note on a theory of the cause of hemorrhoids. Am. J. Surg., N. Y., 1920, xxxiv, 44–47.—**Brunton** (Sir T. L.) On chronic colitis as a cause of fatigue. St. Barth. Hosp. Reps. 1908, Lond., 1909, xliv, 1–3.—**Burghi** (S. E.) Reflejos de la colitis crónica sobre el estómago. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1902, xxv, 650–657.—**Delangre.** Péricolite adhésive sténosante. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 758–761.—**Drummond** (H.) Sacculitis of colon which gave rise to a perforation of the ascending colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–22, xv, Sect. Surg., 37.—**Durand.** Des colites aiguës nécrosantes. Lyon méd., 1911, cxvi, 777–782.—**Gayet.** Un cas de colite gangréneuse. *Ibid.*, cxvii, 495–500.—**Grote** (L. R.) Chronische Kolitiden mit sekundären innersekretorischen Störungen und ihre Bedeutung für die Konstitution. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 379.—**Hutinel.** Épisodes aigus au cours des colites; étiologie et pathogénie. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 363–368.—**Kleeblatt.** Beobachtungen zur Pathologie des vegetativen Nervensystems bei Colitis gravis. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1683.—**Lambret.** Pseudo-cancer inflammatoire du côlon transverse. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1906, xix, 185–187.—**Maragliano.** Colite con pericolite e peritonite essudativa. Cron. d. clin. med. di Genova, 1908, xiv, 169.—**Mathieu** (A.) Le melæna dans la colite dysentériforme. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 417. ———. Étude clinique des colites graves hémorragiques ou dysentériformes de l'adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1295–1297.—**Mortensen** (M. A.) Evidences of colitis and intestinal toxemia in chronic diseases, and its treatment. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 97–103.—**Opitz** (E.) Einiges über Beziehungen von Entzündungen des Dickdarms zu den weiblichen Geschlechtsteilen und zu funktionellen Neurosen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiii, 362–389.—**Poletayeff** (A.) [Membranous colitis complicated by phosphaturia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 208.—**Trautner.** Betragtninger over Colitis colica og dens Behandling. Ugesk. f. Læger. Kobenh., 1907, 5. R., xiv, 651; 679.—**Vanverts** (J.) & **Houzel.** Un cas de colite aiguë, dysentériforme, avec pelvi-péritonite. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 527.

Colon (*Inflammation of, Diagnosis and semeiology of*).

Elliott (J. W.) Interstitial colitis simulating cancer of the stomach. Boston M. & S. J., 1904, cli, 71.—**Galli** (E. A.) Colitis sintomáticas. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1914, xiii, 27–32.—**Haller.** Examen radioscopique de l'angle côlique droit et des segments voisins du gros intestin (C. A., C. T.) dans les épiploïtes chroniques en rapport avec l'ap-

Colon (*Inflammation of, Diagnosis and semeiology of*).

pendicite et la côlite chroniques. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 582.—**Jones** (L. I.) The roentgenologic aspect of colitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1918–19, xiv, 244–247.—**Lynch** (J. M.) & **Draper** (J. W.) The protective or esoteric symptoms of the alimentary canal with special reference to acute inflammation of the colon. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915–16, xx, 601–606.—**McMahon** (F. B.) & **Carman** (R. D.) Chronic colitis and its roentgenologic findings. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916–17, ii, 328–341.—*Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1916–17, xv, 419–430.—**Mummery** (P. L.) An address on the varieties of colitis and their diagnosis by sigmoidoscopic examination. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1685.—**Reinhard** (P.) Beitrag zur Röntgendiagnostik tropischer Colitiden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1917, xxv, 124–135, 1 pl.—**Schwarz** (G.) & **Novascinsky.** Eigenartige Röntgenbefunde am Dickdarm bei tiefgreifenden chronisch-entzündlichen Prozessen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1447–1449.—**Stierlin** (E.) Zur Röntgendiagnostik der Colitis ulcerosa. Ztschr. f. Klin., Med., Berl., 1912, lxxv, 486–493, 1 pl.—**Zweig** (W.) Die Rektoskopie und ihre Bedeutung für die Diagnose und Therapie der Colitis ulcerosa. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 453–455.

Colon (*Inflammation of, Muco-membranous*).

Isaac (H.) *De la colite muco-membraneuse. 8°. *Paris*, 1900.

Nepper (H.) *Pathogénie et traitement de la colite muco-membraneuse. 8°. *Paris*, 1906.

Apert (E.) & **Leblanc.** Colite muco-membraneuse passagère; première localisation d'une attaque de rhumatisme articulaire aigu. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 925.—**Aristoff.** O colitis pseudo-membranosa. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1905, 85.—**Arraga** (A.) La colite muco-membraneuse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 904–913.—**Baehr** (E. M.) Presentation of specimen of membranous colitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 555.—**Bahr** (L.) [Bacteriological examination of the fæces in a case of chronic mucous colitis.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1921, lxxxiii, 838–841.—**Bastedo** (W. A.) Mucous colitis. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, x, 744–750. ———. Mucous colitis; occurrence, character of stools, pathology, diagnosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 675–687.—**Bernard** (F.) Rapports de la colite muco-membraneuse et de l'appendicite. Cong. internat. de méd. C.-r., 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 542–555. ———. La colite muco-membraneuse dans les maladies du système nerveux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 390–392.—**Beurnier** (L.) Quelques réflexions à propos de la colite muco-membraneuse et de l'appendicite qui se produit au cours de cette maladie. *Ibid.*, 1900, xiv, 81–83.—**Blondel.** La colite muco-membraneuse envisagée dans ses rapports avec les affections gynécologiques. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1897, 276.—**Boas** (I.) Symptomatologie und Diagnose der Colitis membranacea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 528–531.—**Boedeker.** Fall von Psychose bei Colitis mucosa. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl., 1907, xxx, 694.—**Bonorino Udaondo** (C.) La colitis muco-membranosa en la etiologia de la meralgia parestésica. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914–15, i, 444.—**Burlureaux.** Relation of constipation to muco-membranous colitis. Tribune méd. Am. ed., N. Y., 1905, i, 59–62.—**Burr** (C. R.) The significance of membranous colitis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1905, 307–314. *Also:* N. Albany M. Herald, 1907, xxv, 42–45.—**Cooke** (A. B.) Diseases of the colon due to extraintestinal causes, with special reference to membranous colitis; illustrative cases. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 737–742. *Also:* Med. Progress, Louisville, 1911, xxvii, 1–5.—**Couto** (M.) La méralgie paresthésique de la colite muco-membraneuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 342–353. *Also, transl.:* Tribuna med., Rio de Jan., 1914, xx, 3–7.—**Creazzo** (A.) Contributo allo studio anatomopatologico della enterocolite mucosa subacuta e cronica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 848.—**Crossen** (H. S.) Membranous pericolitis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 491–498, 3 pl.—**Daniel** (P.) Some observations on primary mucous colitis. Proctologist, St. Louis, 1912, vi, 7–26.—**Dawson** (W. R.) A case of membranous colitis. Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 263–267.—**De Wolf** (H.) Mucous colitis. Providence M. J., 1905, vi, 9–16.—**Douglas** (C.) Membranous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 566.—**Douglass** (T.) Mucous colitis. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1914–15, xi, 207–214.—**Dreyfoos** (M.) A case of mucous colitis with right inguinal symptoms. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lv, 615.—**Dunn** (A. D.) Mucous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 915–918.—**Elsner** (H.) Ueber Colitis mucosa (Enteritis membranacea) und Colica mucosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1496–1500.—**Fihe** (C. C.) Mucous colitis. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 469–478.—**Florand** & **Girault.** Colite membraneuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1108.—**Fulton** (D.) Chronic mucous colitis. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., i, 95–101.—**Gant** (S. G.) Surgical Myxorrhœa coli, Myxorrhœa membranacea and Myxorrhœa colica (membranous enteritis and colica mucosa). Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 704–710.—**González Campo** (J.) La colitis muco-membranosa. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1904, lxiii, 201; 241; 284.—**Graham** (J. E.) A case of mucous colitis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxv, 18.—**Harrisson** (E. H.) Mucous colitis. Lancet, Lond., 1907, ii, 820–826.—**Heath** (H.) Mucous colitis, with special reference to the etiology and treatment. Denver M. Times [etc.], 1910–11, xxx, 223–226.—**Hertz** (A. T.) A clinical lecture on muco-membranous colitis. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 263–267.—**Hopkinson** (L.) Membranous colitis, chronic colitis, mucus or muco-membranous colitis and desquamating colo-proctitis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907, v, 481–487.—**Hurst** (A. F.) Mucomembranous colitis. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., ii, 193–204.—**Hutchison** (R.) Case of muco-membranous colitis. Polyclin., Lond., 1905, ix, 93. ———. Muco-membranous colitis. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 193–198.—**Ingelrans.** Colite muco-membraneuse au cours d'une colique néphrétique (colo-succorrhée réflexe). Écho méd. du nord, Lille, 1905, ix, 562.—**Johnson** (L. W.) Membraneous colitis. Alabama M. & S. Age, Birmingh., 1897–8, x, 635–637.—**Journeault** (A.) Angor ventris; accidents syncopaux mortels au cours de la colite muco-membraneuse. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 17.—**King** (D. B.) Muco-membranous colitis; a study of some points in its pathogenesis and treatment. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xxi, 193; 299. ———. Zur Pathologie und Therapie der Colitis mucosa-membranacea. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1909, x, 359–384.—**Knowlton** (J. G. W.) Colica mucosa. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1916, cxxv, 137–149.—**Lara** (A.) El quimismo gástrico en las colitis muco-membranosas. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1913, xxix, 22–35.—**Lastaria** (F.) La colite muco-membranosa da infezione utero-annessiale. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1901, iv, 317.—**Lehty** (J. A.) A consideration of the etiology of mucous colitis. Am. Med., Phila., 1902, iv, 223–225.—**Liddell** (J.) Some clinical observations on muco-membranous colitis. Lancet, Lond., 1907, i, 1357–1359. ———. The nervous phenomena occurring in chronic mucous colitis. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 413–419.—**Maedonald** (W. H.) Mucous colitis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905–6, iv, 263–265.—**McPhedran** (A.) Mucous colic, or membranous colitis. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., iii, 103–108.—**Mannaberg** (J.) Pathogenese und pathologische Anatomie der Colitis membranacea. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 2009; 2066.—**Matas** (M. R.) & **de Galinsoga** (M.) Colitis muco-membranosa de forma diarréica. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 289; 326; 346; 374; 398.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) Remarques sur l'alimentation dans la colite muco-membraneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1647–1649. ——— ———. La colite muco-membraneuse et les colites chroniques intermédiaires. Ann. de la Policlin. de Par., 1907, xvii, 97–104. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1131; 1167; 1203; 1347; 1503.—**Meehling** (C. C.) Mucomembranous colitis. Penn. M. J., Athens, 1911–12, xv, 622–628.—**Mendelsohn** (W.) Ueber die Colitis mucosa, eine functionelle Neurose. Wien. med. Bl., 1897, xx, 113.—**Monges** (J.) La colite muqueuse chez les évacués du front. Marseille méd., 1918, lv, 905–911.—**Morsaline** (P.) Formas clínicas, marcha, duración y pronóstico de la colitis membranosa. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xv, 733; 763.—**Niles** (G. M.) Some remarks on mucous colitis. South. M. J., Nashville, 1909, ii, 707–710. *Also*, Reprint.—**Palmer** (H.) Mucous colitis. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1897, 152–161.—**Piccione** (F.) Considerazioni sulla natura della colite muco-membranosa. Gazz. med. di Roma, 1911, xxxvii, 478–490.—**Poletayeff** (A. P.) [Muco-membranous colitis, complicated by phosphaturia.] Protok. Obsh. Russk. Vrach. v Mosk., 1908–9, 8–12.—**Preston** (J. W.) Report of cases pointing to purulent infection as a causative factor in mucous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1872. ———. The syndrome of mucous colitis as a practical problem. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915–16, xx, 475–478.—**Reboud.** Sur un cas de colite muco-membraneuse. J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 506; 526. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, xiv, 297–303.—**Seely** (T. R.) Mucous colitis. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 83–85.—**Sommerville** (D.) Mucous colitis. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., i, 77–81.—**Spitzig** (B. L.) Vagotony and its relation to mucous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 364–366.—**Stauffer** (W. H.) Mucous colitis. *Ibid.*, 1920, lxxv, 1496.—**Syms** (P.) Membranous pericolitis. Tr. N. Y. Surg. Soc., 1912, i, 163.—**Thompson** (C.) Mucous colitis. Louisville Month. J. M. & S., 1909, 3–10.—**Torras y Paseual.** La colitis muco-membranosa. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1898, xxiv, 921–927.—**Tuttle** (J. P.) Mucous, mucomembranous, and membranous colitis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 823–826.—**Upham** (R.) Mucous colitis. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 322–325. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 503–506. *Also*, Reprint.—**Vouzelle** (L.) Étude étiologique et clinique de la colite muco-membraneuse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 769–775.—**Weber** (G.) Relations de la colite muco-membraneuse avec l'adénoïdisme. Bull. gén. de thérap.

Colon (*Inflammation of, Muco-membranous*).

[etc.], Par., 1904, cxlviii, 741-744.—**White** (W. H.) Membranous colitis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1905, xix, 448-454. ———. On a study of 60 cases of membranous colitis. Lancet, Lond., 1905, ii, 1229-1235.—**Wilson** (H. D.) Signs and symptoms of mucous colitis. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxii, 45-53.—**Wilson** (T. S.) Pain in mucous colitis and in irritable states of the colon in general. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 73-77.—**Zahorsky** (J.) Muco-membranous colitis in children (mucous disease, Enstaec Smith's disease), with report of two cases. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 237-242.

Colon (*Inflammation of, Muco-membranous. Treatment of*).

GEYSER (A. C.) Colitis colica, a disease of neurotic origin; its successful treatment. 8°. *New York*, 1912.

Allaire. Traitement de la colite muco-membraneuse. Arch. méd. d'Angers, 1904, viii, 325-331.—**Aviragnet.** Traitement des colites aiguës muqueuses et dysentériformes par le sulfate de soude. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 726-728.—**Bastedo** (W. A.) The treatment of mucous colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 240-244. *Also*, Reprint.—**Bishop** (L. F.) The treatment of mucous colitis as a local physical manifestation of a general nervous disorder. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1906, xii, 317-320.—**Bottentuit.** Etiología y tratamiento de la colitis mucomembranosa. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1903, xi, 747-767.—**Broadway** (T. B.) Notes on cases of mucous colitis treated with charcoal. Lancet, Lond., 1918, i, 637.—**Brunk** (T. L.) Muco-colitis and insanity treated by colonic injections. Ellingwood's Therap., Chicago, 1920, xiv, 10.—**Bulavintsoff** (A. I.) [Etiology and treatment of membranous colitis.] Trudi Syezda Ross. Terapevt., S.-Peterb., 1911, ii, 61-75.—**Cardenal** (L.) Ileo-sigmostomia por colitis muco-membranosa. Rev. clin. de Madrid, 1909, i, 415-417.—**Delherm & Laquerrière.** Constipation habituelle et colite muco-membraneuse; son traitement par l'électricité. Presse thérap., Par., 1904, i, 421; 449.—**Doglioni** (G.) Colite muco-membranosa ribelle guarita colla tiflostomia temporanea. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1413-1415.—**Hernaman-Johnson** (F.) Mucous colitis considered as a nervous disease; with special reference to treatment. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 706-710. ———. Remarks on the treatment of mucous colitis (colica mucosa) in children. Med. Press. & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 522-524.—**Koehler** (G. F.) Some remarks on the signs, symptoms and treatment of mucous colitis. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1909, xvii, 323-330.—**de Langenhagen** (M.) Les grands lavages intestinaux dans le traitement de la colite muco-membraneuse. Presse méd., Par., 1903, i, 367-370. ———. The treatment of muco-membranous colitis. Lancet, Lond., 1904, i, 1186-1190.—**Laquerrière** (A.) Les traitements électriques dans les constipations et la colite muco-membraneuse. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 757-759.—**Le Gendre.** La colopathie mucino-membraneuse et son traitement. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 89.—**Lemaire** (P.) La colite muco-membraneuse; traitement par l'antimucose. Progrès méd. belge, Brux., 1908, x, 17-19.—**Linthicum** (G. M.) Chronic mucous and membranous colitis; a new method of treatment. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 662-665.—**Mantle** (A.) Mucous colitis and its relationship to appendicitis and pericolitis; with remarks upon its treatment by irrigation (Plombières bath). Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 78-80. ———. The causes and symptoms of mucous colitis and its treatment by irrigation as done at Harrogate and Plombières. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 56-60. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 56-59.—**Marcarini** (G.) Contributo alla cura della colite polposa. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 699-704.—**Martin** (A.) Pathogénie et traitement de la colite muco-membraneuse chez la femme. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 45-48.—**Mathieu** (A.) The treatment of mucomembranous colitis. Internat. Clin., 1902, 11. s., iv, 35-45. ———. Note sur les indications fondamentales dans le traitement de la colite muco-membraneuse. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 617-629. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 691-694. ———. La colite muco-membraneuse et son traitement. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 292-302.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) Notes sur la nature et les principales indications thérapeutiques de la colite muco-membraneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1131; 1167; 1203; 1347. ——— ———. L'alimentation dans la colite muco-membraneuse. Répert. de thérap., Par., 1906, xxiii, 353.—**Noble** (G. H.) Latero-lateral anastomoses of ileum and sigmoid flexure for chronic mucous colitis. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 976-978. ———. Twenty-seven cases of latero-lateral anastomosis of ileum with sigmoid flexure for mucous colitis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1909, xxxiv, 110-122, 2 pl. ———. Second report of twenty-seven cases of latero-lateral anastomosis of ileum and sigmoid flexure for chronic mucous colitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1911-12, viii, 160-163.—

Colon (*Inflammation of, Muco-membranous, Treatment of*).

Plicque (A. F.) La colite muco-membraneuse et son traitement. Presse méd., Par., 1899, ii, 184.—**Ransome** (A. C.) A note on the treatment of mucous colitis. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxviii, 299-305.—**Runyon** (F. J.) Mucous colitis with special reference to treatment. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 923. *Also*, Reprint.—**Simon** (S. K.) Mucous colitis and its treatment. N. Orl. M. & S. J., 1916, lxix, 25-33.—**Steele-Perkins** (G. C.) Note on a case of mucous colitis successfully treated by vaccine-therapy. Lancet, Lond., 1910, ii, 1760.—**Teachnor** (W.) Mucous colitis and the treatment. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 118-121.—**Torres** (V. A.) Tres casos de colitis muco-membranosa tratados por la ileo-sigmoidostomia. Rev. méd. de Sevilla, 1914, lxii, 139-141.—**Vallée** (A.) Constipation et colite muco-membraneuse et leurs traitements. Bull. méd. de Québec, 1907-8, ix, 18; 68.—**Wark** (D.) The effective treatment of membranous colitis. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 405.—**Wilbur** (R. L.) The treatment of mucomembranous colitis from the standpoint of its bacterial origin. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 316-319.

Colon (*Inflammation of, Treatment of*).

von Aldor (L.) Die Behandlung der chronischen Dickdarmkatarrhe mit heissen Gelatine-Eingiessungen. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 171-176. *Also*, Reprint.—**Bensaude** (R.) & **Antoine** (E.) Les côlites et les recto-côlites graves non dysentériques (formes cliniques et traitement). Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 325-334.—**Brown** (F. H.) A case of colitis with treatment. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 120-122.—**Cautru.** Le massage dans le traitement de la colite. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 216-228.—**Dalton** (N.) Some points in the treatment of colitis. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 353-355.—**Dawbarn** (R. H. M.) Amœbic colitis treated by flushing through the appendix. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 613-616.—**Delagénière.** Contribution à l'étude du traitement des colites rebelles (7 observations). Arch. méd. d'Angers, 1911, xvi, 40; 65.—**Doumer** (E.) Note sur la technique du traitement de l'entéro-colite muco-membraneuse par la voltaïsation intense. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1902, v, 282-288.—**Duclos.** Un cas de colite infectieuse aiguë dysentériforme chez le vieillard, guérie par l'aniodol. Arch. méd. de Toulouse, 1912, xix, méd., 377.—**Eyre** (J. W. H.) The bacteriological treatment of colitis. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 255-259.—**Frankenburger** (J. M.) Chronic colitis; report of two cases cured by dilatation of the sphincter. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1903-4, xvii, 139-141.—**Fuld** (E.) Die Behandlung der Colitis gravis mittels Spülungen von der Appendicostomie aus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1914), 1915, xlv, 301-306.—**Galland** (W. H.) The Schellberg treatment for chronic colonic infections. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 106-109.—**Gibson.** Le traitement de la côlite chronique. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 346-351.—**Grassi** (G. B.) L'olio di vaselina nelle forme infiammatorie acute del grosso intestino. Atti d. Soc. lomb. di se. med. e biol., Milano, 1920, ix, 253.—**Hawkins** (H. P.) Treatment of colitis. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 33-41.—**Hawkins** (H. P.) & **Collier** (H. S.) Discussion on the treatment of colitis. Tr. M. Soc. Lond., 1909-10, xxxiii, 212-238.—**Hernaman-Johnson** (F.) Modern views of the causation and treatment of mucous colitis. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 704-712.—**Hutchison** (R.) Treatment of colitis. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 53-56.—**Joseph** (B.) Ice water or summer colitis and the treatment of mucous colitis. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 240-242.—**Lanel** (C.-E.) Traitement de certaines colites terminales par les applications profondes de haute fréquence. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1912, xx, 459.—**Mahler** (E. W.) Diagnosis and treatment of chronic colitis. Railway Surg. J., Chicago, 1917-18, xxiv, 73-77.—**Mathieu** (A.) Traitement des colites dysentériformes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 387-389.—**Mummery** (J. P. L.) The treatment of severe cases of chronic colitis. J. Balneol. & Climat., Lond., 1909, xiii, 157-176. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 190-192. ———. The diagnosis and treatment of the more serious forms of colitis. Proctologist, St. Louis, 1912, vi, 1-6.—**Power** (D'A.) Report upon the treatment of chronic colitis. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 65-77. *Also*, Reprint.—**Rea** (B. F.) Open-air treatment of chronic colitis. Am. Med., Phila., 1905, x, 561.—**Searson** (J.) Colitis and rectal conditions and their treatment by ionic medication. Med. Press & Circ., Lond., 1917, ciii, 291.—**Shenton** (E. W. H.) Colitis and high-frequency currents. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1905-6, x, 69.—**Shoup** (J.) Treatment of chronic colitis. Am. Med., Phila., 1904, viii, 375.—**Sonnenburg.** Le traitement de la côlite aiguë. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 342-346.—**White** (W. H.) The principles of the treatment of colitis. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 49-53. ———. Colitis; the medical aspect. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 243-249.—**Yates** (H. W.) Present status of the colon tube. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1910, York, 1911, xxiii, 13-29.

Colon (*Inflammation of, Treatment of, Operative*).

Fuchs (H. H. A.) *Beitrag zur chirurgischen Behandlung der chronischen Obstipation und Colitis. 8°. *Berlin*, 1904.

Beach (W. M.) The surgical treatment of chronic colitis. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 846-850.—**von Beck** (B.) Die chronische Colitis und ihre Behandlung auf Grund chirurgischer Erfahrungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 99-102. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, pt. 2, 236-244.—**Binnie** (J. F.) Colonic intoxication. Am. J. Surg., N.Y., 1912, xxvi, 4-14.—**Brown** (J. Y.) The Lane operation: the indications for and the limitations of the procedure with a discussion of the principles underlying it. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1911, Wash., D. C., 1912, xxiv, 137-150, 1 pl.—**Catz.** Le traitement chirurgical des colites. Clinique, Par., 1911, vi, 545; 561.—**Dobson** (L.) A severe case of colitis; appendicostomy and recovery. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 230-233.—**Elder** (J. M.) The treatment of mucomembranous colitis by colostomy. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 490-492. *Also*, Reprint.—**Ewart** (W.) A note on the technique of colon-irrigation in a case of appendicostomy for colitis. Lancet, Lond., 1906, i, 1311.—**Fuld** (E.) Die Behandlung der Colitis gravis mittels Spülungen von der Appendicostomie aus. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1664.—**Gerster** (A. G.) Chronic colitis and pericolitis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 348-369. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 325-343.—**Gibson** (C. L.) The surgical treatment of colitis. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 415. ———. The surgical treatment of colitis. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1911, v, 61-64. *Also, transl.:* Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvii, 553-557. [Discussion], 557-560.—**Gibson, d'Arcy,** & **Segond.** Traitement de la côlite chronique. Scalpel, Liège, 1911-12, xiv, 241.—**Heaton** (G.) The surgical treatment of colitis. Lancet, Lond., 1909, i, 1678-1680. *Also, transl.:* Boll. d. clin., Milano, 1909, xxvi, 283-288.—**Henning** (M.) Colitis, operative treatment; report of three cases. Memphis M. Month., 1904, xxiv, 169-174.—**Herman** (M. W.) [Surgical treatment of chronic colitis.] Przegl. lek., Kraków, 1904, xliii, 529; 545.—**Huguley** (G. P.) Report of two cases presenting symptoms of mucous colitis: (A) Re-section of hepatic flexure of colon; (B) colectomy (Lane's operation). J. Med. Ass., Georgia, Augusta, 1914, iv, 227-230.—**Jacob** (A.) De l'appendicostomie et de la caecostomie dans le traitement chirurgical des colites rebelles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 808-817.—**Kazachechenko** (A. S.) [Colitis from a surgical viewpoint.] Syezd Rossiysk. Khirurg., Mosk., 1914, xiii, 12. [Discussion], 25-33.—**Klose** (H.) Die chirurgische Behandlung der Kolitis. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 281-286.—**Lett** (H.) The surgical treatment of chronic colitis. Treatment, Lond., 1905-6, ix, 881-887. *Also:* Am. Physician, N. Y., 1906, xxxii, 189-193.—**Lindner** (H.) Zur chirurgischen Behandlung der chronischen Colitis und ihrer Folgezustände. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvi, 545-552.—**von Lippman** (R.) Die Indikationsstellung zur operativen Behandlung der schweren diffusen Colitis. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 346-350.—**Magruder** (E. M.) Treatment of chronic colitis by irrigation through stump of appendix. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 477.—**Mathieu** (A.) Note sur un cas grave de réaction colique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 676-680. ———. Diagnostic differentiel des colites dysentériformes et hémorragiques de l'adulte; les modalités possibles de l'intervention chirurgicale dans leur traitement. Gaz. d. hôp. Par., 1913, lxxxvi, 1325-1327. ———. Traitement chirurgical des colites chroniques graves et des formes graves de constipation. *Ibid.*, 1379-1382. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1448-1450. ———. Le traitement chirurgical dans les colites graves ou rebelles et la constipation chronique. Med. de thérap., med.-chir., Par., 1913, lxxx, 289-297.—**Meyer** (W.) Appendicostomy (Weir) for the treatment of chronic ulcerous colitis. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 781. ———. Appendicostomy and cecostomy in the treatment of chronic colitis. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 385-390.—**Mummery** (P. L.) The surgical aspects of colitis. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 195-203, 1 pl. ———. The causes of colitis, with special reference to its surgical treatment; with an account of 36 cases. Lancet, Lond., 1907, i, 1638-1643. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, 589-618, 1 pl. ———. Chronic colitis and its surgical treatment. Practitioner, Lond., 1908, lxxx, 489-498. ———. The operative treatment of chronic mucous and ulcerative colitis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 948. ———. The surgical treatment of colitis and its indications. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 56-60. *Also:* Med. Mag., Lond., 1911, xx, 249-255.—**Nikolski** (N. M.) & **Fyodorovich** (K. N.) [Operative treatment of chronic and acute colitis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1914, xxx, 278-293.—**Oetvös** (E.) Ueber die Kriegsenteritis mit besonderer Berücksichtigung der Dickdarmentzündung und über deren Behandlung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xcii, 94-112.—**Olmsted** (J.) Surgical treatment of chronic colitis. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1277-1279.—**Oppel** (V. A.) & **Kazachenkoff** (A. S.) [Colitis from a surgical viewpoint.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1914, xxx, 15-22.—**Patel.** Péricolite développée autour du colon ascendant; anastomose latéro-latérale. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 53-57.—**Pauchet.** Côlites chroniques; leur traitement chirurgical. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1904, xvii, 503-518.—**Pauchet** (V.) & **Prieur** (G.) Colites chroniques; indication du traitement chirurgical. Arch. prov. de chir., Par., 1905, xiv, 669-680.—**Pilcher** (L. S.) Surgical aspects of membranous pericolitis. Ann. Surg. Phila., 1912, lv, 1-16, 12 pl.—**Poncet** (A.) Sur les colites graves. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 983.—**Power** (D'A.) The surgical treatment of chronic colitis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 863.—**de Quervain** (F.) Ueber operative Eingriffe bei entzündlichen und functionellen Störungen des Dickdarms. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, pt. 2, 80-91.—**Ramos** (F. S.) Tratamiento biológico específico de las colitis infecciosas de tipo crónico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1922, xlviii, 467-472.—**Rockey** (A. E.) Treatment of chronic colitis by Weir's appendicostomy. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1907, xv, 422-427.—**Rosenstein** (P.) Phlebektomia cruralis bei infektiösem Dickdarmkatarrh. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 895-897.—**Sandstein** (A. C.) Suggestion for the treatment of chronic colitis. N. Zealand M. J., Wellington, 1915, xiv, 182-184.—**Saphir** (J. F.) Appendicostomy in a case of chronic ulcerative coloproctitis. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 517. *Also*, Reprint.—**Segond** (P.) Le traitement chirurgical des colites chroniques. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 337-396.—**Shellberg** (O. B.) The incorrigible colon corrected by medicated irrigation. Internat. J. Surg., Burlington, Vt., 1922, xxxv, 208-215.—**Sieur.** Sur l'appendicostomie et la cæcostomie dans les colites graves. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1043-1046.—**Smyth** (R. M.) The surgical treatment of intractable colitis; notes on two cases of appendicostomy. Transvaal M. J., Johannesburg, 1909-10, v, 35-37.—**Snyder** (H. L.) Colitis: Possible anatomical causes for, surgical treatment of; with report of a case. J. Kansas M. Soc. Kansas City, Kan., 1908, viii, 248-255.—**Wallis** (F. C.) Seven cases of appendicostomy for various forms of colitis. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1272. ———. The surgery of colitis. *Ibid.*, i, 10-13. *Also:* J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1910, xxxii, 250-254.—**Weir** (R. F.) A new use for the useless (?) appendix in the surgical treatment of obstinate colitis. Tr. Sect. Surg. & Anat. Am. M. Ass. 1902, Chicago, 1903, 248-252.—**Westerman** (C. W. J.) Chirurgische behandeling der colitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 568-574.—**White** (W. H.) & **Golding-Bird** (C. H.) On the subsequent history of three cases of colitis on whom right lumbar colotomy was performed several years ago. Tr. Clin. Soc. Lond., 1901-2, xxxv, 164-167. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 563.—**Woolf** (A. E. M.) An unusual case of inflammation of the transverse colon and mesocolon; probably acute sigmoiditis. Brit. J. Surg., Bristol, 1919-20, vii, 134.—**Yagüe.** La helioterapia en las colitis. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, 421.

Colon (*Inflammation of, Ulcerative and hæmorrhagic*).

Hartenstein (K.) *Beobachtungen über Colitis gravis (suppurativa, ulcerosa). 8°. *Kiel*, 1916.

Kaplan (J.) *Beitrag zur Kenntnis der "Colitis ulcerosa." 8°. *Berlin*, 1912.

Schaefer (G.) *Appendicostomie und Colitis ulcerosa. 8°. *München*, 1914.

Siebeck (W.) *Ueber einen Fall von operativ geheilter Colitis ulcerosa chronica. 8°. *Giessen*, 1904.

Albu (A.) Ueber Colitis ulcerosa acuta. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1787. ———. Zur Kenntnis der Colitis ulcerosa. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1914, xxviii, 386-414, 1 pl. ———. Die Identität der Colitis ulcerosa und postdysenterica. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1003-1005.—**Allchin** (*Sir* W. H.) Ulcerative colitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Med. Sect., 59-82.—**Antoine** (E.) Quelques formes cliniques des recto-colites hémorragiques et purulentes. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 769-771.—**Ardagh** (W. A.) Argyrol in ulcerative colitis. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 80.—**Bassler** (A.) The treatment of ulcerative colitis. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913, iii, 61-63. *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 707-716. *Also*, Reprint. ———. The use of the duodenal tube in extreme cases of ulcerative colitis, some forms of parasitic infection of the colon, and post-operative ileus. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 4-7. ———. Treatment of cases of ulcerative colitis. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 227-229.—**Beale** (P.) Colotomy for ulcerative colitis and subsequent closure of the opening. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 251.—**Beck** (C.) Hyperplastic ulcerative colitis. Illinois M. J., Springfield, 1909, xv, 151-156.—**Beck** (H. G.) A case of ulcerative streptococcic colitis causing blood casts of the large intestine. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1906-7, ix, 7-17.—

Colon (*Inflammation of, Ulcerative and hæmorrhagic*).

Bernstein (A.) Ulcerative colitis and the bacillus pyocyaneus. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1373.—**Biggs** (T. J.) Case of ulcerative colitis. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1900, xix, 413.—**Boas** (I.) Ueber einen Fall von operativ geheiler Colitis ulcerosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 196. *Also:* Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol., Path. u. Therap., Berl., 1886–1906, ii, 424.—**Bret** & **Blanc-Perducet.** Colite ulcéreuse hémorragique, syndrome dysentériforme, septicémie, péritonite généralisée par propagation. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 313–322.—**Brock** (J.) Ueber das Auftreten hämorrhagischer Kolitis als einzige Störung nach Novasurolinjektion. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1051.—**Brown** (L.) & **Sampson** (H. L.) The early Roentgen diagnosis of ulcerative tuberculous colitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1919, xxxiv, 311–314.—**de Bruine Ploos van Amstel** (P. J.) Colitis hæmorrhagica seu Colitis ulcerosa. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921, xxxiii, 448–479.—**Bull** (P.) [Acute ulcerative colitis with phlegmons of the walls of the cæcum and ascending colon. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1914, 114–117.—**Buxton** (J. T.) Ulcerative colitis. Proc. Path. Soc. Phila., 1898–9, n. s., ii, 51.—**Cameron** (H. C.) & **Rippmann** (C. H.) The post-mortem statistics of ulcerative colitis at Guy's Hospital from 1888 to 1907. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 353–371.—**Carlson** (B.) Colitis gravis s. chron. suppurativa. Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 251–261.—**Carr** (J. W.) A clinical lecture on a case of ulcerative colitis. Hospital, Lond., 1909, **xlvi**, 203.—**Coffey** (R. C.) Ulcerative colitis. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iv, 20–23.—**Danielsen.** Die chirurgische Behandlung der chronischen ulcerösen Colitis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, 153–156.—**Davidoff** (M. S.) [Chronic ulcerated colitis.] Khirurgiya, Mosk., 1914, xxv, 333–346.—**Ehrmann** (R.) Ueber die Colitis ulcerosa oder suppurativa. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 1285–1287.—**Einhorn** (M.) A new intestinal tube with remarks on its use in a case of ulcerative colitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 546–550. ———. Another case of ulcerative colitis successfully treated by colonic irrigations from above. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 668–670.—**Finsterer** (H.) Colitis ulcerosa phlegmonosa. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 279.—**Fisher** (T.) A brief note on a bacillus in a case of ulcerative colitis. Lancet, Lond., 1903, i, 1806.—**Flandin** (C.) Colite ulcéreuse aiguë mortelle. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 374–382.—**Furno** (A.) Sulla cura delle coliti emorragiche dissenteriformi. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1920, xxi, 25; 37.—**Gama** (P.) A proposito de um caso de rectocolite erosiva hemorrhagica grave; cryptogenetica. Arch. Rio-grand. de med., Porto Alegre, 1921, ii, 162–169.—**Gaultier** (R.) A propos d'un cas d'épistaxis colique; entérorrhagie névropathique chez un coudé colique. Paris méd., 1918, xxvii, 329–332.—**Gluziński** (A.) Kritische Betrachtungen zur sogenannten ulzerösen Entzündung des Dickdarms (Colitis ulcerosa, Colitis chronica purulenta) und zum Verhalten dieses Leidens zur Dysenterie. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 549–553.—**Goiffon** (R.) & **Nordmann** (J.) Les hémorrhagies coliques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1917, ix, 384–390.—**González** (C.) Colitis ulcerosa curada por apendicostomía. Rev. méd. de Sevilla, 1913, lx, 79–83.—**Grant** (J. W. G.) Hæmorrhagic colitis. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 308.—**Hagemann.** Colitis ulcerosa. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 746.—**Haskell** (H. A.) Acute ulcerative colitis. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 595–600.—**Hawkins** (H. P.) An address on the natural history of ulcerative colitis and its bearing on treatment. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 765–770.—**Hayward** (J. A.) Hæmorrhagic colitis. *Ibid.*, 1922, i, 560.—**Hebb** (R. G.) Case of ulcerative colitis. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1901, xii, 119–121.—**Hewitt** (J. H.) & **Howard** (W. T.) Chronic ulcerative colitis with polyps, a consideration of the so-called colitis polyposa (Virchow). Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 714–723.—**Howard** (W. P.) Chronic ulcerative colitis. Albany M. Ann., 1921, xlii, 121–127.—**Hultgren** (E. O.) Colitis ulcerosa. Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 1145–1154.—**Hurst** (A. F.) Ulcerative colitis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921, lxxi, 26–41.—**Hutchinson** (J.) The value of the vermiform appendix in the treatment of ulcerative and membranous colitis. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1039.—**Jerwood** (B. E.) Case of ulcerative colitis treated with serum. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 292.—**Kaplan** (J.) Colitis ulcerosa; ihre Aetiologie, Diagnose und Therapie. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 127–129.—**Kienbock** (R.) Zur Röntgendiagnose der Colitis ulcerosa. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xx, 231–237, 1 pl.—**Klemperer** (G.) & **Dünner** (L.) Ueber Colitis suppurativa und Ulcus chronicum recti. Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 401; 456.—**Kretschmer** (J.) Colitis ulcerosa. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xvii, 66–76.—**Letulle.** Colites ulcéreuses. Presse méd., Par., 1899, i, 133–137.—**Leusden** (J. T.) [Observations on colitis ulcerosa, with a contribution to the knowledge of the pathological changes due to the colon bacillus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1921, lxv, pt. 2, 2890–2905.—**Lindenberg** (H.) Zur operativen Behandlung der Colitis ulcerosa. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 389–397, 1 pl.—**Lister** (T. D.) A specimen of diffuse ulcerative colitis with secondary acute interstitial hepatitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l,

Colon (*Inflammation of, Ulcerative and hæmorrhagic*).

130–133.—**Logan** (A. H.) Chronic ulcerative colitis; a review of 117 cases. Northwest Med., Seattle, 1919, xviii, 1–9.—**Martini** (T.) & **Bonorino Udaondo** (C.) Colitis ulcerosas. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Soc. de med. intern., 465–507.—**Mathieu** (A.) Les colites hémorragiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 625–643. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 321–323. ———. Coliti dissenteriformi ed emorragiche negli adulti. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1456–1458. ———. Les colites hémorragiques. Clinique, Montréal, 1920, xi, 13.—**Mathieu** (A.) & **Allvisatos** (A. S.) Rectocolite hémorragique non ulcéreuse guérie après deux ans de maladie et sept mois de traitement par les pansements mucilagineux au sous-gallate de bismuth et à l'oxyde de zinc. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916, ix, 88–92.—**Mayer** (A.) Ueber gehäuftes Auftreten von Gelenkerkrankungen nach Colitis hæmorrhagica. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 378–380.—**Meyer** (W.) Appendicostomy for chronic ulcerative colitis, one year after operation. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 268.—**Miller.** Simple ulcerative colitis. Johns Hopkins Hosp. Bull. Balt., 1901, xii, 23.—**Monier-Williams** (M. S.) The importance of the colon, as shown by a case of ulcerative colitis treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 787–789.—**Moszkowicz** (L.) Totale Ausschaltung des Dickdarmes bei Colitis ulcerosa. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1904, xiii, 659–670.—**Müller.** Colitis ulcerosa acuta. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 254–257.—**Mummery** (P. L.) Case of ulcerative colitis, terminating fatally. Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1912–13, vi, Clin. Sect., 209–212. ———. The operative treatment of ulcerative colitis. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 497.—**Murrell** (W.) Five cases of ulcerative colitis. Lancet, Lond., 1904, i, 721–723. ———. The treatment of ulcerative colitis. Birmingh. M. Rev., 1905, lvii, 338–345. ———. A clinical lecture on ulcerative colitis and its treatment. Med. Press. & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 314–316.—**Nehrkorn.** Die chirurgische Behandlung der Colitis ulcerosa chronica. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1903, xii, 372–395.—**Ohly** (A.) Procto-Sigmoiditis, nebst einem Fall von Colitis ulcerosa und Colitis dysenterica chronica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl., 1912, xxxviii, 2022–2025.—**Packard** (E. N.) Report of a case of chronic ulcerative colitis, with signs and symptoms of Addison's disease. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Brooklyn, 1911, iii, 188–191.—**Phillips** (S.) Acute colitis and ulcerative colitis. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1355–1360. ———. A case of fatal acute ulcerative colitis, with some unusual symptoms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Med. Sect., 161–168.—**Plönies.** Ueber Colitis ulcerosa. Fortschr. d. Med., Berl., 1915, xxii, 1013–1015.—**Porta** (S.) La cura chirurgica della colite cronica ulcerosa, col metodo Biondi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1912, 5. s., iv, 367–375. *Also:* Med. ital., Napoli, 1912, x, 289–293.—**Power** (D'A.) A clinical lecture on the treatment of ulcerative colitis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 414; 440. ———. Ulcerative colitis and its surgical treatment by appendicostomy. St. Barth. Hosp. Rep. 1913, Lond., 1914, xlix, 59–71.—**Poynton** (F. J.) A case of severe ulcerative colitis; recovery. Lancet Lond., 1905, i, 358.—**Ruhlmga** (P.) [Colitis suppurativa.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 930. [Discussion], 932.—**Saphir** (J. F.) Appendicostomy in a case of chronic ulcerative coloproctitis. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 517.—**Schalij** (F. A.) Over enkele gevallen van Colitis gravis s. ulcerosa. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 367–371.—**Schmidt** (A.) Zur Kenntnis der Colitis suppurativa (gravis, ulcerosa). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 150–173.—**Schoemaker** (J.) [Haemorrhage of colon.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, 1522.—**Sherren** (J.) Two cases illustrating the treatment of ulcerative colitis. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 92. ———. Operation for the last stage in the treatment of a case of ulcerative colitis which appendicostomy failed to cure. Med. Press. & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 176.—**Singer** (G.) Ein Fall von geheilter Colitis ulcerosa. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 85–87.—**Statistics** of ulcerative colitis from the London Hospitals provided to form a basis for the above discussion. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Med. Sect., 100–156.—**Strauss** (H.) Ueber unspecifische akut hämorrhagische Kolitiden. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 433–435.—**Summers** (J. E.) Varix of the inferior mesenteric vein complicated by chronic ulcerative colitis; operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 164.—**Tuchendler** (A.) [Ulceration of the lower end of the intestines; catarrhal ulceration and severe ulcerative catarrh of the colon.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, **xlviii**, 965–969.—**Verney.** Colitis ulcerosa. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 1505–1509.—**Wegele** (C.) Ueber Colitis ulcerosa und ihre Behandlung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 89–91. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster) 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte., 46–48.—**Wilson** (A. G.) A case of ulcerative colitis with multiple perforations. Lancet, Lond., 1904, ii, 1208.—**Yeomans** (F. C.) Chronic ulcerative colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 2043–2048.—**Zweig** (W.) Ueber die Colitis ulcerosa chronica. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1908, xiv, 284–298. ———. Durch Operation geheilter Fall von Colitis ulcerosa. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 729.

Colon (*Inflammation of*) *in infants and children.*

Riberolles (H.) *Episodes aigus et réactions générales des colites chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1913,

Barbour (P. F.) Colitis in children. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 436.—**Bell** (J. F.) Case of chronic colitis in a child three years of age, with deformity and deviation of the sigmoid flexure. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 538.—**Bell** (J. F.) & **Le Wald** (L. T.) Chronic colitis in a child three years of age, with deformity of the sigmoid. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 689–696.—**Cautley** (E.) Acute colitis in children. Tr. M. Soc. Lond., 1901, xxiv, 206–216. ———. On chronic colitis in children. Clin. J. Lond., 1906, xxviii, 28–32.—**Detre** (G.) Le régime gras dans le traitement des colites chroniques de l'enfant. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 440–445.—**Gaujoux** (E.) & **Bosc** (E.) Un cas de colite pure chez le nourrisson. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 225–236.—**Guinon.** Les colites chez l'enfant. Bull. méd., Par., 1898, xii, 936–940. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 1097. ———. Les formes de la colite chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1898, xvi, 113–142. ———. Traitement de la colite chez l'enfant. *Ibid.*, 243–253.—**Hutinel.** Le traitement des épisodes aiguës au cours des colites chez les enfants. Bull. méd. Par., 1913, xxvii, 967–972. ———. Traitement de la colite infantile. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 755–757.—**Hutinel** (V.) & **Nobécourt** (P.) Des colites aiguës chez les enfants. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 818–821. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 161; 250.—**Kerr** (L.) Chronic catarrhal colitis in children. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 498–502.—**Mathieu** (A.) Les colites aiguës chez l'adulte et chez l'enfant. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 159–162. ———. Étude comparée des colites aiguës infectieuses chez l'enfant et chez l'adulte. Gac. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1221–1225.—**Méry.** Traitement des colites aiguës chez l'enfant. J. de méd. et chir. prat., Par., 1913, lxxxiv, 729–732.—**Nobécourt.** Syndromes coliques des enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 465; 577; 627.—**Steinschneider** (E.) Colitis pseudomembranacea infantum. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lxii, 47.

Colon (*Intussusception of*).

Cascino (R.) Invaginazione sperimentale del grosso intestino dopo enteroclasi e proposta di applicarla alle esclusioni intestinali. Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir., Roma, (1920), 1921, xxvii, 299–304, 1 pl.—**Collins.** Acute phlegmon of the ascending colon: Beginning intussusception of the caput coli, associated with the presence of thread worms; resection. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 273.—**Graham** (J. M.) Acute intussusception of the colon in the adult. Edinb. M. J., 1918, n. s., xxi, 128–134.—**Jopson** (J. H.) Chronic intussception of the large intestine in an adult. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 502.—**Nyström** (G.) Zur Kenntnis der Invagination des Colon transversum bei Erwachsenen. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1918, cxi, 737–741.

Colon (*Irrigation of*).

Jamison (A. B.) Intestinal irrigation, or, why, how, and when to flush the colon, treated in connection with other matters of physiological interest and importance. 3. ed. 8°. *New York City*, 1914.

Kellogg (J. H.) Colon hygiene, comprising new and important facts concerning the physiology of the colon and an account of practical and successful methods of combating intestinal inactivity and toxemia. 18. thousand [2. ed., rev. and enl.] 8°. *Battle Creek, Mich.*, 1916.

Baumann (J.) Lavage et masso-lavage du côlon; technique et indications. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 38–41.—**Bodkin** (M. L.) The irrigation of the colon. Internat. J. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 87–91.—**Fisher** (A. R.) Colon-irrigator. [Pat. spec.] No. 1211928; Jan. 9, 1917.—**Friedel** (G.) Les lavages et pansements intrarecto-coliques. Paris méd., 1922, xliii, 291.—**Lyons** (T. D.) Colonic flushing. South. Pract., Nashville, 1910, xxxii, 439.—**Machell** (H. T.) Colon irrigation; the short versus the long tube; a comparison based on two hundred irrigations. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1911, xxiii, 268–273. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 837–840.—**Mack** (M. H.) Some observations of practical interest on colonic lavage. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 584–588. *Also:* Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 40–47.—**Mills** (H. B.) & **Bird** (G. C.) The fallacies of the methods of giving colonic irrigations in children. Penn. M. J., Athens, 1918–19, xxii, 346–348.—**Stucky** (T. H.) The colon douche; its use and abuse. Louisville Month. J. M. & S., 1902–3, ix, 289–291. [Discussion], 308–314.—**Voswinkel** (Bertha M.) Improved method of colon irrigation. Am. J. Nursing, Phila., 1913–14, xiv, 33.—**Yates** (H. W.) Present status of the colon tube. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 761–775. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 517.

Colon (*Movable*).

Connell (F. G.) An improved method of fixation of colon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 192.—**Duval** (P.) & **Grégoire** (R.) Technique de la fixation du colon droit; colopexie en équerre. Presse méd., Par., 1921, xxix, 233.—**Flint** (E. R.) Observations on the mobile ascending colon. Lancet, Lond., 1921, i, 903–905.—**Hausmann** (T.) Ueber spontane Verschieblichkeit des Colons, ihre Ursachen und ihr palpatorisches Erkennen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 466.—**Le Dentu.** La colopexie associée au procédé d'Allingham dans la technique de la colostomie iliaque. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi, cong., 372–386.—**Leveuf** (J.) & **Huet** (P. A.) Mobilité anormale du côlon droit. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 15–18.—**McGehee** (J. L.) A further report on the morbid consequences of a mobile ascending colon. Memphis M. Month., 1921, xli, 283–285.—**Morley** (J.) Clinical manifestations of the mobile proximal colon. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 542–544. ———. The mobile proximal colon. *Ibid.*, 644.—**Mosher** (Eliza M.) The mobile V colon; its causes, effects, and correction. Med. Woman's J., Cincin., 1921, xxviii, 137–140. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 741–744.—**Panting** (L. C.) On abnormal fixation of the colon. Clin. J., Lond., 1918, xlvii, 103–107.—**Parola** (L.) Reperto radiologico di un caso di colon mobile dimostrato mediante enteroclisma di barite. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 230.—**Rothbart** (L.) Hypermotilität des Kolons. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 297.—**Waugh** (G. E.) The morbid consequences of a mobile ascending colon; with a record of 180 operations. Brit. J. Surg., Bristol. 1919–20, vii, 343–383. ———. The mobile proximal colon. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 609.—**Weiss** (A.) Weitere Erfahrungen über Colopexie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiii, 826–838

Colon (*Movements of*).

Dubus (A.-P.-M.-J.) *Étude expérimentale de quelques réactions motrices du côlon. 8°. *Lille*, 1911.

Alvarez (W. C.) & **Starkweather** (Esther). The metabolic gradient underlying colonic peristalsis. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlvii, 293–301.—**von Bergmann** (G.) & **Lenz** (E.) Ueber die Dickdarmbewegungen des Menschen. (Auf Grund von Röntgenbeobachtungen.) Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1425–1432.—**Cannon** (W. B.) The relation of tonus to antiperistalsis in the colon. Am. J. Physiol., Bost., 1911–12, xxix, 238–249.—**Guarini** (C.) Osservazione di movimento colico. Radiol. med., Milano, 1919, vi, 99–101.—**Helm** (F.) Die Dickdarmperistaltik im Schlafe. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 1308–1310.—**Hertz** (A. F.) & **Newton** (A.) The normal movements of the colon in man. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 57–65.—**Hickey** (P. M.) Peristalsis of the colon. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 260.—**Holzknecht** (G.) Die normale Peristaltik des Kolon. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2401–2403. *Also, transl.:* Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1909–10, xiv, 273–277.—**Kaestle.** Ueber die Kolonbewegung beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 447.—**Leman** (A. E.) [Present state of the question of the peripheral innervation of colonic movements.] Kazan. Med. J., 1913, xiii, 171–175.—**Lenz** (E.) Der retrograde Transport im Dickdarm des Menschen, sein Wesen, seine physiologische und klinische Bedeutung. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1919, xxv, 54; 128.—**Lignac** (P.) Les mouvements rétrogrades du côlon; leur étude radiologique. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 52. ———. A propos des mouvements rétrogrades du côlon. *Ibid.* (annexe), 973–975.—**Nicolaysen** (J.) [Normal peristalsis of the colon.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, 5. R., xv, 447–451.—**Rieder** (H.) Die physiologische Dickdarmbewegung beim Menschen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912, xviii, 85–121. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1911), 1912, xxvii, 152.—**Schwarz** (G.) Zur Physiologie und Pathologie der menschlichen Dickdarmbewegungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1624. ———. Zur genaueren Kenntnis der grossen Kolonbewegungen. *Ibid.*, 2060–2063.—**Serena** (M.) Studio dei piccoli movimenti del colon col seriografo. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 161. *Also:* Radiol. med., Torino, 1914, i, 1–12.—**Smith-Shand** (A. K.) Antiperistalsis in large intestine. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1918, iv, 367–372.—**Stierlin** (E.) Ein Beitrag zur radiographischen Untersuchung der Kolonperistaltik. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 376–392.—**Surmont** (H.), **Dubus** (A.) & **Tiberghien** (P.) Contractions coliques consécutives à des excitations prépyloriques et duodénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 641.—**Wakabayashi** (T.) Ueber die Motilität und Sekretion des Dickdarmes. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1910–11, ii, 507–533, 1 ch.—**Walsham** (H.) & **Overend** (W.) On the movements of the colon. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1915–16, xx, 260–269, 2 pl.

Colon (*Obstruction of*).

See, also, **Colon** (*Adhesions of*); **Colon** (*Stenosis of*).

Nakamura (T.) *Strangulation des Colon ascendens durch Stieldrehung einer Appendix

Colon (*Obstruction of*).

epiploica des Colon ascendens. 8°. *München*, 1908.

Riedel (A.) *Ueber Inkarzerationserscheinungen an der Flexura coli sinistra. 8°. *Heidelberg*, 1917.

Roche (E.) *Le volvulus du côlon pelvien. [Lyon.] 8°. *Villeurbanne*, 1912.

Ambrose (O. A.) Obstruction of the colon with report of cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 377–380.—**Back** (I.) Note on a case of incarceration of the cæcum and ascending colon in lesser sac of peritoneum: operation; recovery. Lancet, Lond., 1913, ii, 17.—**Barclay** (W. J.) Intestinal obstruction, with abnormal development of colon. N. Zealand M. J., Wellington, 1915, xiv, 271–273.—**Beer** (E.) Valvular cæcostomy for colonic ileus. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 251.—**Bigelow** (W. A.) A call-in report on the late results of surgical treatment of constricting bands of the large intestine terminal ileum. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 83.—**Bonny** (V.) & **Bridges** (E. C.) Pregnancy complicated by volvulus of the pelvic colon. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 846.—**Bonorino Udaondo** (C.) Neumatosis del ángulo derecho del colon simulando crisis de litiasis biliar. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918–19, v, 333.—**Braun** (H.) Ueber Darmverschluss am Kolon. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 144.—**Brin.** Volumineux coprolithe causant l'occlusion intestinale par son arrêt dans le côlon pelvien; laparotomie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1300–1302.—**Brun** & **Masselot.** Sténose de l'angle colique droit d'origine amibienne; Colectomie partielle; guérison. *Ibid.*, 1921, xlvii, 265–268.—**Bunts** (F. E.) The separation of the colon from its mesentery; a clinical and experimental study. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 625–636.—**Caplesco-Poenaro.** Résection du côlon pelvien dans un cas de volvulus récidivé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1905–6, viii, 51–55.—**Challer** (A.) Volvulus du côlon pelvien avec perforations multiples de l'anse tordue. Lyon méd., cxviii, 1388–1390.—**Clark** (J. G.) The removal of the colon for obstructing fecal stasis; with a report of eight cases. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1913, Atlanta, 1914, xxvi, 358–392. [Discussion], 402–409.—**Colin** (I.) [Intermittent intestinal obstruction in acute flexure of left colon.] Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1423–1428.—**Dieulafé** (H.) Sténoses coliques de constriction. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 54–56.—**Dorn.** Volvulus coli. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1905, xlix, 805–809.—**Duroux** (E.) & **Manginl** (L.) Volvulus du côlon pelvien. Lyon chirurg., 1912, vii, 41–62.—**Duval** (P.) & **Roux** (J. C.) Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la "stase colique" par altération du côlon droit (cæcum, côlon ascendant, angle hépatique). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 303; 355; 381; 414; 454.—**Edwards** (S.) Laparotomy for chronic obstruction of pelvic colon. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 546.—**Evans** (G. H.) Colonic stasis. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1217–1221. *Also*, Reprint.—**Flévez** (J.) Trois symptômes du petit iléus; l'accès chirurgical du côlon splénique. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 331–333.—**Figueira (M.)** Obstruction of the caput coli with cherry pits, and subsequent obstruction of Murphy button by plum pits. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 103.—**Graham** (A. B.) Report of a case of fecal tumor associated with Hirschsprung's disease. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1912–13, xxxi, 9.—**Guimbellot.** Volvulus du côlon pelvien réséqué en période d'occlusion aiguë; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914–19, xc, 535.—**Halbron** (P.) & **Siegel** (R.) Occlusion intestinale d'origine rénale; compression du côlon descendant par rein polykystique. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxviii, 261.—**Harbison** (H.) A case of subacute volvulus of the sigmoid colon with pulmonary features. Med. J. Australia, Sydney, 1921, ii, 315.—**Hortolomei.** Volvulus récidivé du côlon iléo-pelvien. Bull. et mém. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1913, xxvii, 162–174.—**Hyndman** (C. E.) Complete congenital occlusion of the colon at the ileocecal valve. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 38.—**Ingebrigtsen** (R.) [Volvulus of sigmoid flexure.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1920, lxxxi, 329–339.—**Jackson** (J. N.) Membranous pericolitis and allied conditions of the ileocecal region. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1913–14, iii, 1–22.—**Jonnesco.** Un cas de volvulus du côlon pelvien; rachistovaïnisation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1905–6, viii, 71.—**Kobilinski** (F. L.) [Rôle of the left flexure of the colon in obstruction of the colon.] Imp. Voyenno-Med. Akad. Raboti Proped. Khirurg. Klin. . . . Oppel, S.-Peterb., 1910, ii, 187–214.—**Kolchin** (P. F.) [Acute obstruction of the colon, having an unusual position.] Khirurgiya, Mosk., 1904, xv, 274–276.—**Lardennois** (G.) La stase colique par déformation des côlons, la typhlectasie symptomatique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 465–468.—**Lemos** (R.) Punción del colon en un caso de oclusión intestinal. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xi, 793–796.—**MacLeod** (D. M.) Obstruction due to adhesions of the pelvic colon. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 867.—**Male** (G. P.) Obstruction of the colon due to a calculus. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1903, xvi, 51–53.—**Morestin** (H.) De l'occlusion

Colon (*Obstruction of*).

au niveau de l'angle colique gauche. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1903, vii, 853–868.—**Morton** (C. A.) An unusual form of obstruction of the colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1903–4, lv, 329.—**Murray** (J. I.) [A case of strangulation of the colon by volvulus: operation; death.] Nat. Hosp. Rec., Detroit, 1904–5, viii, No. 10, 19.—**Nandrot.** Volvulus d'un mégacôlon pelvien; sphacèle complet de l'anse; résection avec abouchement des deux bouts à la peau; anastomose termino-latérale ultérieure; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 677–679.—**Ochsner** (A. J.) Surgery of the colon, as applied to intestinal stasis. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 86–89. ———. The safe elimination of the colon for the relief of uncontrollable intestinal stasis. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 443–445, 1 pl.—**Parry** (R. H.) Large fæcal concretion which was lodged in the cæcum, and which necessitated excision of the cæcum. Glasgow M. J., 1904, lxi, 135.—**Pauchet** (V.) Stase cæco-colique; colectomies totales; avantages du décollement colo-épiploique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 678; 709.—**Peck** (C. H.) Obstruction of the colon and ileocæcal region. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 408–411.—**Phelip** (A.) Occlusion intestinale par volvulus de l'anse intestinale mésentérique autour des vaisseaux mésentériques supérieurs par suite de la persistance d'un mésentérium commun jusqu'à la partie moyenne du côlon transverse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 463.—**Phillips** (J.) A case of volvulus of the ascending and transverse colon, with unusual complication. Lancet, Lond., 1906, i, 158.—**Pilotti** (G.) Un caso di occlusione intestinale da anomalia congenita del colon ascendente. Boll. d. Soc. Lancisiana, d. osp. di Roma, 1911, xxxi, 66–69.—**Ponomareff** (Z. I.) [Acute obstruction of the colon.] Syezd Rossiysk. Khirurg., Mosk., 1914, xiii, 18–23. [Discussion], 25–33.—**Pye-Smith** (R. J.) A case of volvulus of the cæcum and ascending colon. Lancet, Lond., 1910, ii, 302–304.—**Rattermann** (F. L.) Partial colonic obstruction from pelvic adhesions. Cincin. M. News, 1914, i, 332.—**Savariaud.** A propos du volvulus du mégacôlon iliaque. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 174–176.—**Seefisch** (G.) Der Volvulus des Colon ascendens. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1513–1517.—**Sinclair** (N. F.) Volvulus of cæcum and ascending colon. West Lond. M. J., Lond., 1921, xxvi, 37.—**Snow** (L. L.) Volvulus of the colon, with internal hernia of the cæcum. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 103.—**Stewart** (R.) Occlusion of colon in a newborn child. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 399.—**Sutton** (*Sir* J. B.) On a case of migration of the cæcum producing obstruction of the ascending colon. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912–13, Clin., 10. s., xxvi, 1–4.—**Thwaits** (J. A.) Note on a case of strangulation of ascending colon by a band simulating fulminating appendicitis. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1918–19, xiv, 228.—**Torrance** (G.) A new operation for colon stasis modified from Rovsing's, with a report of twenty-eight operated cases. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1918, xxx, 372–374.—**Viguier.** Volvulus du cæcum, du côlon ascendant, y compris l'angle hépatique, et de l'origine du côlon transverse; mort par entérorragie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 932–941.—**Wideroe** (S.) [Cases illustrating flexure stenosis of the large intestine.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1920, lxxxi, 890–899.—**Willis** (M.) Recurring volvulus of descending colon and sigmoid flexure with megacolon. Virginia M. Month., Richmond, 1921–22, xlviii, 651–654.—**Wood** (A. C.) Volvulus of the cecum and ascending colon. Phila. Hosp. Rep., 1905, vi, 112–114, 1 pl.—**Young** (S. J.) A case of colonic pain simulating renal colic. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1913, vi, 311.

Colon (*Obstruction of, Post-operative*).

Blondel (E.) *Occlusion intestinale par coudure de l'angle gauche du côlon au cours de la grossesse. 8°. *Lyon*, 1909.

Landau (J. B.) *De l'occlusion intestinale par coudure de l'angle splénique du côlon. 8°. *Paris*, 1909.

Bérard. Occlusion intestinale par coudure de l'angle gauche du côlon; opération; laparotomie; anus contre nature; guérison avec oblitération spontanée de l'anus contre nature. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901–2, v, 302–307.—**Bérard** (L.) & **Patel** (M.) Les occlusions intestinales par coudure de l'angle colique gauche. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 590–616.—**Goullioud.** De l'étalement pelvien du côlon terminal et de l'occlusion post-opératoire par adhérence. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1905, viii, 193–203. *Also:* Lyon méd., 1905, cv, 113–122.—**Martel.** Occlusion intestinale par coudure de l'angle gauche du côlon après un accouchement gémellaire avec hydramnios; laparotomie; section du ligament phrénocolique; guérison. Loire méd., St.-Etienne, 1911, xxx, 141–143.—**Morestin** (H.) Occlusion intestinale par adhérences du côlon à la vésicule biliaire lithiasique et infectée; anus artificiel; puis cholécystectomie suivie de mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 242–246.

Colon (*Peristalsis of*).

See **Colon** (*Movements of*).

Colon (*Prolapse of*).

See **Colon** *Displacement of*).

Colon (*Rupture of*).

Cocci (G.) Sopra un caso di rottura dell' intestino crasso consecutiva a trauma addominale. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1065–1067.—**Huntley** (E.) Rupture of large intestine; operation; death. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 559.—**Jackson** (F. H.) Incomplete rupture of the transverse colon. J. Maine M. Ass., Portland, 1917–18, viii, 251–253.—**Liek** (E.) Ein ungewöhnlicher Fall von Selbstzerreissung des Dickdarms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, lxiv, 138–140.—**McCaskey** (G. W.) Rupture of the colon from violent peristalsis probably induced by fecal impaction. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 91–93. *Also*, Reprint.—**Makins** (G. H.) On two cases of traumatic rupture of the colon, with some remarks on the cases of rupture of the intestine treated in the wards of St. Thomas's Hospital, London, between the years 1889 and 1898 inclusive. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 137–170. *Also*, Reprint.—**Rojas** (D. A.) Ruptura del colon por contusión de abdomen. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 724–726.—**Schoemaker** (J.) [Two cases of rupture of an appendix epiploica.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 2358–2360.—**Sheen** (W.) A case of traumatic rupture of the sigmoid colon: operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1289.—**Thaler** (H.) Zur spontanen Dickdarmruptur des Neugeborenen. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 146. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 512.—**Zickler** (H.) Ueber einen Fall von Perforation des Colon ascendens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvii, 189–195.

Colon (*Spasm of*).

See, also, **Constipation** (*Spastic*).

Zlotnikov (B.) *Contribution à l'étude du spasme du côlon chez les enfants. 8°. *Paris*, 1914.

Elliott (A. R.) Colon spasm. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1917, xxiv, 143–154.—**Foucaud** (J.) Le spasme colique. Scalpel, Liége, 1907–8, 588–590.—**Hutinel.** Spasmes périodiques du côlon descendant chez l'enfant. Presse méd., Par., 1914, xxii, 105–108. ———. Les spasmes périodiques du côlon. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1914, xxv, 53–56.—**Matignon** (J.-J.) A propos du petit intérocolisme; sur une forme de pseudo-gastralgie post-prandiale d'origine colique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 212–214.—**Roberts** (D.) The etiology and treatment of colonospasm. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 300–303. *Also*, Reprint.—**Schütz** (R.) Ueber schweren chronischen Colon spasmus; ein eigenartiges Symptomenbild der Hysterie. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1703–1706.—**Singer** (G.) & **Holzknecht** (G.) Die objektiven Symptome des chronischen Colospasmus. Deutsche med. Wochnschr., Berl. & Leipz., 1912, xxxviii, 1084–1087, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 163.

Colon (*Stenosis and atresia of*).

Lintel-Höping (J. [F.]) *Ueber Cæcumdehnung und Perforation bei tiefer Dickdarmstenose. [Kiel.] 8°. *Dülmen*, 1913.

Allard (E.) Krankheitsbild der gutartigen Stenose an der Flexura coli lienalis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 691. *Also:* Med. Klin., Berl., 1911, vii, 641–643.—**Ashhurst** (A. P. C.) Abdominal extirpation of the recto-sigmoid for benign stricture due to localized muscular hypertrophy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 81–87.—**Aubourg** & **Peugniez.** Sténose du côlon transverse droit par une distension de la vessie adhérente. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1919, vii, 5–7.—**Bailey** (C. F.) Case of obstruction in the transverse colon caused by a kink. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Electro-Therap. Sect., 2.—**Beach** (W. M.) The extraperitoneal operation in strictures of the sigmoid colon. Penn. M. J., Athens, 1914–5, xviii, 611–615.—**Brown** (H. P.) Congenital stenosis of the colon. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 125–127.—**Cade** (A.), **Roubier** (C.) & **Martin** (J. F.) Les sténoses non néoplasiques du côlon sigmoïdien et leurs relations avec le mégacôlon. Lyon chirurg., 1913, x, 1–22.—**Cole, Becler** & **Smith** (L. A.) Benign spastic stricture of sigmoid. J. Radiol., Omaha, 1922, iii, 246.—**Esau** (P.) Pankreaszyste als Ursache einer Stenose der Flexura coli sinistra. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1468.—**Haim** (E.) Ueber eine gutartige, typische Stenose an der Flexura lienalis coli. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 467.—**Judt** (J. M.) [Stenosis of the colon; methods of Röntgenodiagnosis.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1914, x, 31–39.—**Kothe.** Ueber eine eigentümliche Form chronischer Stenose der Flexura lienalis coli. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxi, 179.—**Laurent-Moreau.** Examen radiologique du gros intestin dans un cas de péricolite aiguë avec sténose du côlon descendant. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1920, viii, 48–50.—**Lindström** (L. I.) [Case of stenosis of the ascending colon with intestinal calculus in the cæcum: operation; recovery.] Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1916, lviii, 428–431.—**Lorentzen** (C.) Beitrag zur Diagnose der chronischen Stenosen im Colon. Verhandl. d. nord. Kong. f. inn. Med. 1904, Stockholm, 1905, v, 179–185.—**Lozano Monzón** (R.) Estrecheces del intestino cólon ascendente; enterectomía y enterorrafia. Clín. mod., Zaragoza, 1902, i, 180–193.—**Minerbi** (C.) & **De Glacomi** (D.) Un nuovo segno diagnostico delle stenosi neoplastiche del colon discendente. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1395–1398.—**Mole** (R. H.) Stricture of colon with hard lump mistaken for cancer. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 29.—**Nores** (A.) De l'occlusion au niveau de l'angle colique gauche. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1905, ix, 891–894.—**Oestreich.** Striktur des Querkolons, drei Jahre nach Pylorusresektion. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1909, xxxv, 1308.—**Okinczye** (J.) Atrésie congénitale du côlon (microcolon); ses relations avec la maladie de Hirschsprung. Rev. de chir., Par., 1909, xl, 867–895.—**Payr** (E.) Ueber eine eigenthümliche Form chronischer Dickdarmstenose an der Flexura coli sinistra. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, xliii, 671–714, 1 pl. ———. Ueber eigentümliche, durch abnorm starke Knickungen und Adhesionen bedingte gutartige Stenosen an der Flexura lienalis und hepatica coli. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 276–305. ———. Zur operativen Behandlung der fixierten Doppelflintenstenose an der Flexura coli sinistra (zugleich ein Eingriff gegen bestimmte Formen chronischer Obstipation). München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 857. *Also:* Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 446–449, 1 pl.—**Pesci** (G.) Contributo allo studio röntgenologico delle stenosi del colon. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 159.—**Sheffield** (H. B.) Pediatric memoranda: megacolon congenitum; atresia ani et intestini recti. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1164.—**Soulgoux** & **Aubourg.** Radiographies d'un rétrécissement du côlon descendant. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1910, ii, 227–229.—**Steyrer.** [Fall von eigenartiger Knickung des Colon transversum.] Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1638.—**Tritto** (G.) Un caso di atresia totale dei colon e suo trattamento chirurgico. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1921, ii, 236–240.—**Weldman** (F. D.) Congenital stenosis of ascending colon the result of chronic adhesions. Proc. Path. Soc., Phila., 1918, n. s., xxi, 5.—**Widerøe** (S.) [Two cases of ileus through stenosis of the splenic flexure.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, 5. R., xii, 681–689.

Colon (*Surgery of*).

See, also, **Colon** (*Cancer of, Treatment of*); **Colon** (*Dilatation of, Treatment of, Operative*); **Colon** (*Excision of*); **Colon** (*Inflammation of, Treatment of, Operative*); **Colon** (*Obstruction of*); **Colon** (*Tumors of*); **Colostomy**.

Mummery (P. L.) Diseases of the colon and their surgical treatment. (Founded on the Jacksonian essay for 1909.) 8°. *Bristol*, 1910.

Armstrong (G. E.) Surgery of the large intestine. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 278–284.—**Augspach** (A. A.) [Surgery of the colon.] Khirurgiya, Mosk., 1914, xxv, 347–358.—**Aynesworth** (K. H.) Anatomy and physiology of the colon from the surgical standpoint. Texas State J. M., Fort Worth, 1915, xi, 378–384.—**Bastianelli** (P.) Angolo colico sinistro, angolo colico destro sotto un nuovo punto di vista chirurgico. Cesalpino, Arezza, 1905, i, 21–31.—**Beach** (W. M.) Local anæsthesia in surgery of the colon and rectum. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., l, 170–177. *Also:* West Virg. M. J., Huntington, 1917, xiii, 1–5.—**Bevan** (A. D.) The surgery of the large intestine. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, 203–221. ———. Surgical lesions of the colon. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, l, 287–315.—**Blesh** (A. L.) The surgical colon; embryology and physiology of the colon. Proctologist, St. Louis, 1913, vii, 56–66. [Discussion], 81–89. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 201–206.—**Bogart** (J. B.) Remarks on the surgery of the large intestine. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 488–492.—**Burrows** (W. F.) & **Burrows** (E. C.) A colostomy operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 647.—**Bussola** (C.) Contributo alla chirurgia del colon e del cieco. Tribuna med., Milano, 1902, viii, 145; 161.—**Case** (J. T.) Surgical physiology and pathology of the colon from the X-ray standpoint. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 156–158.—**Caucci** (A.) Le indicazioni operatorie nelle affezioni del colon. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1920), 1921, xxvii, 163–191.—**Cavaillon** (P.) & **Challer** (A.) La mobilisation en masse du côlon gauche; de l'extirpation abdomino-périnéale modifiée de l'S iliaque et du rectum par mobilisation de l'angle splénique et du côlon gauche. Lyon chirurg., 1908–9, i, 378–389, 1 pl.—**Chevassu** (M.) La chirurgie de l'angle colique gauche par l'incision latérale du flanc. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 614–620.—**Coffey** (R. C.) A permanent colostomy or enterostomy which may be closed by an extraperitoneal operation. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 299–302. ———. Surgery of the large bowel. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iv, 20–42, 13 pl.—**Crevelling** (J. P.) Surgical importance of the caput coli, and its etiologic factorate in producing inflammation of the vermiform appendix. Buffalo M. J., 1902–3, n. s., xlii, 332–336.—**Cronk** (F. Y.) Surgery of the colon. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 722–724.—**Cumston** (C. G.) De la colostomie et la colectomie

Colon (*Surgery of*).

avec l'emploi du tube de Paul. Lyon chirurg., 1917, xiv, 849–852.—**D'Agata** (G.) Sull' importanza della distribuzione del tessuto elastico del colon nei rapporti della patologia chirurgica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1912, xxiv, 651–654.—**Daniel** (P.) Clinical lecture on colotomy and some misconceptions of its results. Lancet, Lond., 1911, ii, 1390–1392.—**Delbet** (P.) Des troubles digestifs d'origine cæco-colique et leur traitement chirurgical. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 149–151. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1913, lxxx, 325–333.—**Descomps** (P.) Le décollement colo-épiploïque. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 146–150.—**Dowd** (C. N.) The Mikulicz two-stage operation of partial colostomy. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 390–395.—**Draper** (J. W.) Developmental reconstruction of the colon. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 918. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1915, ix, 182–185. ———. Developmental reconstruction of the colon: animal researches and clinical report of twenty-nine human cases. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1917, xii, 108–122. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 567–574, 2 pl. ———. Developmental reconstruction of colon for chronic multiple arthritis. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 111.—**Drummond** (H.) Some points relating to the surgical anatomy of the arterial supply of the large intestine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Surg. Sect., 185–193.—**Eastman** (J. R.) An anatomic and physiologic method of short-circuiting the colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 747.—**Edwards** (F. S.) Transverse colotomy. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 225.—**Evans** (W. H.) Case of colostomy. *Ibid.*, 1909, n. s., lxxxvii, 609.—**Fasano** (M.) Contributo alla chirurgia del colon discendente. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. chir., 61–70.—**Finch** (E.) The closure of colotomy openings. Lancet, Lond., 1917, i, 511.—**Floderus** (B.) [The surgical treatment of the benignant chronic diseases of the colon, especially by ileo-sigmoid anastomosis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3. F., xi, afd. 1, No. 13, 1–33.—**Fowler** (R. S.) Anchoring the caput coli. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 350.—**Giordano** (D.) Traitement chirurgical des affections non cancéreuses du côlon. Cong. internat. de méd. C.-r. Budapest, 1910, sect. vii, chirurg., 833–836.—**Goebel.** Beiträge zur Dickdarmchirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 352.—**Grasso** (S.) Contributo alla chirurgia del grosso intestino. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 516–519.—**Groves** (E. W. H.) On the functions of the colon in relation to colic exclusion; with the collaboration of I. Walker Hall. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Surg. Sect., 121–136.—**Hanes** (G. S.) Some observations upon the surgical anatomy and mechanism of the colon. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 93–101. ———. Further observations on the surgical anatomy and pathology of the large bowel with radiographic illustrations. *Ibid.*, St. Louis, 1913, xv, 86–107. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1913, vii, 195–216.—**Harris** (M.) Notes of a post-mortem examination in the case of a patient in whom lumbar colotomy had been performed five years previously. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1875, iii, 104. *Also,* Reprint.—**Hustin** (A.) Notions de physiologie pathologique du gros intestin envisagée spécialement au point de vue chirurgical. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 227–233.—**Kellogg** (J. H.) Should the colon be sacrificed or may it be reformed? J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1957–1959. *Also,* Reprint.—**Kelsey** (C. B.) Practical points in the operation of colostomy. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 49–53.—**Kuster.** Zur Technik der seitlichen Enteroanastomose. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1905, xxxii, 860.—**Lane** (*Sir* A.) The operations of ileocolostomy and of colectomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 99–102.—**Legg** (T. P.) Inguinal colostomy. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 336.—**Lobingier** (A. S.) Colocolostomy: a preliminary report on an operation for the conservative relief of the symptoms of coloptosis and colostasis. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 176–179.—**Lynch** (J. M.) The Lynch-Draper development reconstruction: a further study. Proctologist, St. Louis, 1915, ix, 185.—**Lynch** (J. M.) & **Draper** (J. W.) Anastalsis and the surgical therapy of the colon. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 828–835. ——— ———. Developmental reconstruction of the colon based on surgical physiology. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 166–175, 3 pl. ——— ———. The infected colon and its surgery. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 983–987. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1915, xv, 226–231. ——— ———. Surgical physiology of the colon. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1915, xviii, 129–141.—**Lynch** (J. M.), **Draper** (J. W.) & **Lyon** (T. W.) Contribution to the surgical physiology of the colon. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 441–450.—**McGavin** (L.) Transverse versus iliac colotomy, with notes of three cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905–6, xxxix, 69–78.—**McGuire** (E. R.) Development of colon surgery. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 133–135.—**MacKinnon** (A.) Colostomy; a simple and inexpensive contrivance to maintain perfect cleanliness. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 710.—**MacMillan** (J. A.) Colostomy under local anæsthesia. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1905–6, xvi, 20–24.—**Madelung** (O.) Anatomisches und Chirurgisches über die Flexura coli sinistra. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, 206–255.—**Masini.** Les voies d'accès à l'angle gauche du côlon par l'incision de Chevassu. Marseille-Méd., 1920, lvii, 938.—**Mattoli** (A.) La chirurgia del colon. Studium, Napoli, 1920, x, 375.—**Mattoli** (A.)

Colon (*Surgery of*).

La chirurgia del colon. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma (1920), 1921, xxvii, 57–162.—**Morison** (R.) Notes on surgical diseases of the colon, based upon a demonstration given in the Royal Victoria Infirmary, Newcastle. Brit. J. Surg., Bristol, 1915–16, iii, 329–338.—**Morris** (R. T.) Longitudinal inversion of the colon; a technical step in the short-circuiting operation. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 1015–1018. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1914, York, 1915, xxvii, 237–240.—**Moschcowitz** (A. V.) Exclusion of colon with unusual complications. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 360–364.—**Mummery** (P. L.) End-to-end anastomosis of the colon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 247–250.—**Ochsner** (A. J.) The prevention of obstruction of the passage of gas following operations on the colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 483–485.—**Oppel** (W. A.) Principles of operative treatment of the diseases of the large intestine. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 409–439.—**Patel** (M.) Chirurgie du côlon pelvien (cancer excepté): pathologie chirurgicale. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1913, vii, 105–186.—**Pauchez** (V.) Chirurgie du gros intestin. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 373–390.—**Paul** (F. T.) A note on colotomy and colectomy. Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 303–316. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1903, ii, 380–382. ———. Colotomy and colectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 81–84. ———. Personal experiences in the surgery of the large bowel. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 172–181. *Also:* Lancet, Lond., 1912, ii, 217–226.—**Periman** (A. A.) [Blind sacks in operations on the colon.] Syezd Rossiysk. Khirurg., Mosk., 1914, xiii, 9–12. [Discussion], 25–33.—**Pond** (A. M.) Surgical diseases of the colon. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911–12, i, 599–606.—**Pond** (E. M.) Surgery of the large intestine. Vermont M. Month., Burlington, 1914, xx, 177–186.—**Pugh** (W. S.) Notes on colonic anesthesia. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 163–165, 1 pl.—**de Quervain** (F.) Un cas d'implantation du côlon transverse dans le rectum. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 757.—**Robinson** (B.) Special topography of ureter and right colon; hepatic flexure and transverse colon. J. Med. & Sc., Portland, 1903–4, x, 365–367.—**Rockey** (A. E.) The surgery of the colon. Northwest Med., Seattle, 1912, n. s., iv, 232–240.—**Roth** (P. B.) The closure of colotomy openings. Lancet, Lond., 1917, i, 427.—**Ryall** (C.) A new method for attempting to secure sphincteric control after colostomy. *Ibid.*, 1909, ii, 15.—**Sanmartin** (A.) Colostomia valvular postiliaca y cateterismo rectal retrógrado. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de chir. gén., 806–814.—**Schoemaker** (J.) Kasuistisches und Technisches aus der Dickdarmchirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1915, cvii, 195–212.—**Small** (A. B.) A new operation for colon exclusion. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 251.—**Snow** (H.) Two cases of lumbar colotomy: with remarks on the advantages of the lumbar route. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 56.—**Strauss** (A. A.) Complete exclusion of the large bowel: submucous free fascial transplant method, with ileosigmoidostomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 267–271.—**Summers** (J. E.) A simple method of resecting the transverse colon with preservation of the omentum. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, 200–202.—**Wallis** (F. C.) Colostomy. Clin. J., Lond., 1909, xxxiv, 353–360.—**White** (S.) The closure of colotomy openings. Lancet, Lond., 1917, i, 466.—**Wilensky** (A. O.) Colostomy. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 129.—**Wilms.** Temporärer Verschluss des Colon bei Resektionen oder Ausschaltung des Darmes. Deutsche Ztschr., f. Nervenh., Leipz., 1908–9, xcvi, 225–229.—**Yeomans** (F. C.) Ceco-sigmoidostomy: an operation for short circuiting the colon. Am. J. Surg., N. Y. 1913, xxvii, 23–26.

Colon (*Torsion of*).

Brichard (E.) *Des coudures acquises du côlon pelvien par hernie adhérente de l'appendice épiploïque. 8°. *Lyon*, 1913.

Mazet (F.) *Les torsions pathologiques du gros intestin et leur traitement chirurgical. 8°. *Lyon*, 1912.

Cahen (F.) Achsendrehung des Cœkum und des Colon ascendens. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1323.—**Duroux** (E.) Des torsions du côlon transverse. Lyon chirurg., 1912, vii, 525–543.—**Forssell** (G.) Diagnose und Behandlung der Colonverdrehung (Torsio coli) beim Pferd. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1907, xi, 401–419.—**Moresthi** (H.) Torsion d'un appendice épiploïque du gros intestin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 391–394.—**Olmsted** (I.) Torsion of the cæcum, ascending and half of the transverse colon; with operation and recovery. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 794–796.—**Quimby** (A. J.) Abnormal angulations of the colon as a cause of serious intestinal disturbance. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 423–434.—**Remmele.** Colondrehung bei einem Pferde. München tierärztl. Wchnschr., 1915, lxvi, 892.—**Sierpiński** (K.) [Torsion of the transverse colon with octagonal curvature.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 958.—**Tanner** (F. K.) Torsion of the cecum and ascending colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1125.

Colon (*Tuberculosis of*).

Holland (J. F.) *Ueber den tuberkulösen Tumor der Flexura sigmoidea. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Leipzig*, 1907.

L'Hoste (F.) *Contribution à l'étude de la tuberculose hypertrophique du gros intestin chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1909.

Baldwin (A.) Hyperplastic tuberculosis of the pelvic colon. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 96.—**Barker** (A. E.) Extensive tubercle of colon (hepatic flexure) removed by operation; recovery. Tr. M. Soc. Lond., 1910-11, xxxiv, 231-233.—**Barling** (G.) Tuberculosis of cæcum and ascending colon. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 497.—**Boese** (J.) Ueber den stricturierenden tuberculösen Tumor der Flexura sigmoidea. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1908, lxxxvi, 1071-1085.—**Brown** (L.) & **Sampson** (H. L.) The early Roentgen diagnosis of ulcerative tuberculous colitis. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1919, n. s., vi, 625-640. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 77-85.—**Cade** (A.) & **Roubier** (C.) Colites ulcéreuses tubereuleuses. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 635-639.—**Calloway** (A. W.) The diagnosis and treatment of tuberculous colitis. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 525-531.—**Carro** (S.) Sobre el diagnóstico radiológico de la tuberculosis hipertrófica de ciego y colon ascendente. Rev. clin. de Madrid, 1915, xiii, 41-45.—**Dixon** (W. C.) Tuberculosis of the colon. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916-17, ix, 248-250.—**Frankenburger** (J. M.) Hyperplastic tuberculosis of the colon. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1914, xvi, 136-140. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 287-291.—**Groves** (E. W. H.) Tuberculosis of the colon. Britsol M. Chir. J., 1909, xxvii, 203-215.—**Hall** (A.) & **Simpson** (G. S.) A case of chronic hyperplastic tuberculosis of the ascending colon, with general lymphatic infection; death from accident. Lancet, Lond., 1905, ii, 1320-1322.—**Hartmann** (H.) Tubereulose hypertrophique du cæcum et du côlon ascendant; résection de la terminaison de l'iléon, du côlon ascendant, de la partie droite du côlon transverse; fermeture des deux bouts; iléo-colostomie transverse latérale; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 784 787.—**Holländer** (E.) Colon mobile und Ileocoecaltuberkulose. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 180-185.—**Küttner** (H.) Ueber den isolierten tuberkulösen Tumor des Colon ascendens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, c, 212-235, 2 pl.—**Lamartine** (H.) Tuberculose inflammatoire du côlon pelvien; contribution à l'étude du rôle de la tuberculose dans les tumeurs et rétrécissements inflammatoires du tube digestif. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 29-32.—**Lisôn Lorenzo** (A.) Tuberculosis peritoneo-intestinal; ulceraciones del eolon con abseesos enquistados; laparotomia; muerte. Med. de los niños, Barcel., 1912, xiii, 142.—**McArthur** (L. L.) The surgery of tuberculosis of the colon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 322-325.—**Matas** (R.) Tuberculosis of the eolon. N. Orl. M. & S. J., 1907-8, lx, 840-842.—**Mummery** (P. L.) (?) Hyperplastic tubereulosis of the pelvic eolon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 201-208.—**Nash** (W. G.) Excision if cæcum and ascending eolon for tubercular tumour; recovery. Middlesex Hosp. J., Lond., 1905, ix, 23-26.—**Pennato** (P.) Sulla tubercolosi ipertrofica del colon. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1902-3, 8. s., v, pt. 2, 623-629. *Also:* Riforma med., Roma, 1903, xix, 491.—**Piéry** (M.) & **Mandoul** (A.) Contribution à l'étude de la tuberculose inflammatoire du gros intestin; côlites et pericôlites tuberculeuses (20 observations personnelles). Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 228-243.—**Pool** (E. H.) Hyperplastic tuberculosis of colon. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 791-794.—**Schiller** (V.) Ein Fall operativer Behandlung einer tuberkulösen Kolonerkrankung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xiii, 45-48.—**Sherrill** (J. G.) Tuberculosis of the eolon. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 415.—**Souza** (B.) Tubereulosis ileo cólica; extirpación de la casi totalidad del colon; curación. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1916, xxiii, 96-99.—**Turner** (G. G.) A case of tuberculous ulceration of the ascending colon simulating appendicitis. Lancet, Lond., 1905, ii, 824.—**Usiyevieh** (M. A.) [Tuberculosis of the colon.] Syezd Rossiysk. Khirurg., Mosk., 1914, xiii, 8. [Discussion], 25-33.—**Vaecari** (L.) La tubercolosi ipertrofica del colon pelvico. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 117-120.—**Weiss** (T.) & **Hamant** (A.) Tuberculose iléo-eæcale; guérison après ablation du eôlon ascendant et transverse. Rev. méd. de l'Est, Naney, 1920, xlviii, 750-755.—**Winselmann.** Ueber Tuberculoma coli und Kolonoperationen. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 23; 39.

Colon (*Tumors of*).

Ferret (J.) *Contribution à l'étude des tumeurs du gros intestin et de leur traitement. 8°. *Montpellier*, 1917.

Kessler (C. M. H.) *Bericht über 31 Fälle von Dickdarmtumoren. 8°. *Jena*, 1902.

Kochanoff (A. V.) *K voprosu o khirurgicheskom lïechenii opukholeĭ tolstïkh kishek (kro-

Colon (*Tumors of*).

mïe pruamoĭ). [Surgical treatment of tumors of the colon (outside the rectum).] 8°. *S.-Peterburg*, 1906.

Bakes (J.) Erfahrungen über einzeitige Resektion von Colon- und Cæcaltumoren. Cong. internat. de méd. C. r. Lisbonne, 1906, xv, sect. 9, 375-383.—**Bevan** (A. D.) Fibroma of the large intestine. Surg. Clin. Chicago, 1919, iii, 1333-1340.—**Bilhaut** (M.) Tumeur épithéliale du côlon descendant; ablation; anastomose latérale; retour à la santé. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1910, xxiii, 161-166.—**Blake** (J. A.) Exclusion of colon for new growth. Am. Surg., Phila., 1909, xlix, 708.—**Bule** (L. A.) A safe method of removing sigmoidal polyps and high rectal polyps. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 419-423.—**de Butler d'Ormond** (R.) Anurie par tumeur du côlon pelvien. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1920, ix, 199.—**Cavaillon** (P.) & **Bardin.** Les néoplasmes inflammatoires du côlon pelvien. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 171; 183.—**Clairmont** (P.) Ueber einen operativ geheilten Fall von entzündlicher Geschwulst des Dickdarms (Diverticulitis). Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 180-182.—**Csâki** (L.) Ein Fall von Kolontumor mit hoehgradiger Eosinophilie. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 97.—**Davis** (C. B.) Tumors of the large bowel: presentation of a group of eases illustrating typical and atypical pathology of tumors of the large bowel. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1047-1067.—**D'Este** (S.) Lipoma sottomucoso della flexura coli dextra; resezione del colon; guarigione; contributo clinico allo studio dei tumori benigni dell' intestino. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 953-957.—**Drueck** (C. J.) Benign tumors of the lower bowel. Am. Med., Burlington, Vt. 1920, n. s., xv, 204-214.—**Erdmann** (R.) Polyposis eoloni. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 231.—**Esser.** Untersuchungen über die fermentative Kraft von Polypensekret bei einem Falle von ausgedehnter Polyposis coli et recti, nebst Beobachtungen über die Wirkung des Purgens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xeiii, 535-541.—**Flu** (P. C.) Een lymphcyste in het mesocolon. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 1279-1282.—**Frank** (J.) Papilloma of the large bowel. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 524.—**Goebel.** [Grosser maligner Tumor des Colon descendens, nahe der Flexura lienalis, breite Verwachsung mit der Muskulatur.] Zeutralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 202.—**Haenel** (F.) Ueber Dickdarmtumoren. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 110.—**Hanssen** (T. S.) [A case of polyposis eoli.] Med. Rev., Bergen, 1918, xxxv, 83-87.—**Hartmann** (H.) À propos de la résection des tumeurs du gros intestin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 1021-1027. ——. Tumeur du côlon pelvien; résection avec anus artificiel dans un premier temps; secondairement invagination du côlon dans le reetum; guérison. *Ibid.*, 1907, n. s., xxxiii, 473.—**Hattori** (S.) Ueber die Melanose der Diekdarmschleimhaut. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1915, v, 119-122.—**Jaboulay.** Exclusion unilatérale du gros intestin pour une tumeur de la partie fixe du eôlon iléopelvien. Lyon méd., 1903, e, 557-561.—**Jonas** (A. F.) Neoplasms of the eolon; report of sixteen eases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 825-832. [Discussion], 835-838.—**Lee** (B. J.) Partial resection of the transverse colon for non-malignant inflammatory tumor. Ann. Surg., Phila., 1917, lxv, 265.—**Letoux.** Tumeur du côlon transverse. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 489-492.—**Lewisohn** (R.) Lipoma of ascending colon. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 480.—**Lilienthal** (H.) Complete extirpation of the colon for papillomatous disease (twelve years after operation). Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 603-608.—**Marchetti** (O.) Ciste del mesocolon trasverso. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1911, Firenze, 1912, 66-68.—**Mayo** (W. J.) Anatomy, physiology, and pathology of the large intestine, with some observations on the radical operation for colonic tumors. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1916, xii, 165-172.—**Ménagé.** Néoplasme étendu du côlon transverse; absence de signes radiologiques. Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1922, xii, 169. *Also:* Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1922, x, 33.—**Meyer** (W.) Appendicostomy for multiple papilloma of the colon. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 269-271.—**Milani** (E.) Neoplasma dell' angolo eolico destro; sintomatologia dubbia; resezione del eolon; guarigione. Riv. ospedal., Roma, 1915, v, 643-647.—**Newbolt** (G. P.) Case of multiple adenomata of the colon and rectum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Surg. Sect., 272-274.—**Newman.** Case of tumour of the colon in which coloenterostomy was done with a good result. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1898-99, ii, 294.—**Nigst** (P. F.) Zur Frage der Dickdarm-Lipome. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 966-970.—**Niklas** (F.) Ueber den Nachweis einer Oxydase im melanotisehen Dickdarm. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1332.—**Norbury** (L. E. C.) Case of multiple polypi of reetum and eolon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Surg. Sect., 195-198.—**Parola** (L.) Immagine radiografica di un tumore del eolon ascendente. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 332.—**Pauehet** (V.) Tumeurs du gros intestin. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 543-546.—**Počnaro.** Tumeur inextirpable du côlon ascendant; entérocolonanastomose latérale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906-7, ix, 200.—**van de Poll** (C.

Colon (*Tumors of*).

N.) Error justus. [Tumor of the colon mistaken for myoma of the uterus.] Med. Weekbl., Amst., 1917-18, xxiv, 50-52.—**Rieketts** (B. M.) Multiple polypi of the colon. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 534.—**Rivet & Favreul.** Tumeur du cæcum et du côlon ascendant; résection; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 292-293.—**Ruben** (M.) A case of subserous lipoma of the colon transversum incarcerated in the sac of an umbilical hernia. Acta Chir. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 339-353.—**Schlecht** (H.) Zur Röntgendiagnose der Dickdarmtumoren. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1015-1018.—**Schmidt** (E.) Ueber Dickdarmgeschwülste. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiv, 401-424.—**Schultze** (E.) Entzündlicher "Tumor" des aufsteigenden Dickdarms mit Netzstrangadhäsion und Darmverschlusserscheinungen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 1343-1345.—**Soper** (H. W.) Polyposis of the colon. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1915, xviii, 49-53. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 405-409.—**Soresi** (A. L.) Differential diagnosis between tumors located in the colon and tumors located in the mesocolon. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 62.—**Sudeck** (P.) Ueber die entzündlichen Dickdarmgeschwülste. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 416-418.—**Swan** (R. L.) Intestinal obstruction due to a tumour of the colon. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 340.—**Thévenard.** Tumeur du côlon ascendant. Paris chirurg., 1920, xii, 203-205.—**Tletze** (A.) Ueber entzündliche Dickdarmgeschwülste. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1920, xii, 211-273.—**Timbal** (L.) & **Bellocq.** Sur un cas de néoplasme du côlon avec fistule jéjuno-colique. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 189-191.—**Trutié de Vaucresson.** Kyste séreux à pédicule tordu inséré sur le bord libre du côlon ascendant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 391.—**Tuttle** (J. P.) The three-step operation in tumors of the sigmoid and colon. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 543-546.—**Vargas Saledo** (L.) Fibroma del colon descendente. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1909, xxxvii, 341-343.—**Voeckler.** Ein hühnereigrosses Dickdarmlipom. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 459.—**Waring** (H. J.) & **Sherren** (J.) Discussion on the operative treatment of tumours of the cæcum and colon, especially in relation to immediate resection; colostomy combined with secondary resection and short-circuiting. Tr. M. Soc. Lond., 1914-15, xxxviii, 17-33.—**West** (E. S.) Lipoma of the descending colon causing intussusception. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 261.—**Westbrook** (R. W.) Lipoma of the ascending colon, report of a case. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 52.—**Wharton** (H. R.) Acute intestinal obstruction due to intussusception caused by a lipoma of the descending colon; resection of the colon; recovery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 451-465.—**Wiener** (A. C.) Non-malignant tumors of the colon. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 20-28.—**Willink** (J. W. T.) Over gezwellen van den dikken darm en de uitkomsten der heelkundige behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xliv, pt. 2, 1788-1808.

Colon (*Tumors of, Malignant*).

See, also, Colon (*Cancer of*).

Wittmers (F.) *Ueber maligne Tumoren des Colon. 8°. *Bonn*, 1902.

Allen (L. W.) Papilloma of the ascending colon undergoing malignancy; ileo-colostomy (lateral implantation); ileococcocolectomy; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 128.—**Bastianelli** (R.) The operative treatment of malignant disease of the large intestine (excluding the rectum). Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. vii, Surg., 1-36. [Discussion], pt. 2, 51-59.—**Corner** (E. M.) & **Fairbanks** (H. A. T.) Sarcomata of the alimentary canal; with the report of a case. Practitioner, Lond., 1904, lxxii, 810-828.—**Dalmazzoni** (S.) Sarcoma primitivo del colon discendente. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 784-788.—**Dobrowolski** (W.) [Operative treatment of malignant tumors of the colon.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 977-987.—**Erdmann** (J. F.) The colon; its malignancies. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 611-614.—**Fry.** Adenocarcinoma of the ascending colon. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 866.—**Harrington** (F. B.) Resection of colon for obstruction by a malignant adenoma. Boston M. & S. J., 1906, cliv, 269.—**Körte** (W.) Die chirurgische Behandlung der malignen Dickdarm-Geschwülste (Rectum ausgenommen). Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. vii, Surg., 37-105. [Discussion], pt. 2, 51-59. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1285. [Discussion], 2022.—**Meglio** (S.) Sul sarcoma primitivo del colon trasverso e sull' assenza dei sintomi stenotici; nota istopatologica e clinica. Incurabili, Napoli, 1909, xxiv, 157-191.—**Olmstead** (I.) Resection of the splenic flexure of the colon, malignant disease, with exhibition of patient and specimen. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1905, xxx, 487-489.—**Perkins** (I. B.) Report of a case of sarcoma, in which a portion of the ileum, the entire cecum and ascending colon, and a portion of the transverse colon were resected; recovery. Denver M. Times, 1907, xxvi, 331-333.—**Potter** (C.) Differentiation and treatment of carcinoma and sarcoma of the colon. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 8-16.—**Sapplngton** (S. W.) Sarcoma of the large intestine. Hahneman. Month., Phila., 1921, lvi, 712-717.—**Strong** (C. M.) Sarcoma of colon. Charlotte [N. C.] M. J., 1908, xxxii, 133-135.—**Vlale** (J. A.) Sobre un caso de sarcoma del colon transverso tratado por la enterectomia. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1903, xxvi, 505-513.—**Westbrook** (R. W.) Malignant growths of the colon, with especial reference to early diagnosis and treatment. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 472-477.—**Wolff** (H.) Ueber die bösartigen Geschwülste der unteren Darmabschnitte. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2045-2048.

Colon (*Ulcer of*).

See, also, Colon (*Inflammation of, Ulcerative*).

Balloch (E. A.) Ulcer of the duodenum. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 41-43.—**Charbonnel** (M.) Ulcères simples perforés du cæcum et des côlons. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 482-486.—**Coffey** (R. C.) Ileo-sigmoidostomy, with obliteration of the ileocecal communication, for the treatment of ulcers of the colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1157-1159.—**Dunn** (J. S.) & **Drummond** (H.) Ulceration of the colon in the neighborhood of gunshot wounds. Brit. J. Surg., Bristol, 1917, v, 59-65.—**Eakin** (W. H.) Hæmorrhage from a solitary tuberculous ulcer of the transverse colon. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 175.—**Levy** (A.) Zur Kenntnis des Ulcus coli simplex. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxv, 366-375.—**Lyle** (H. H. M.) Simple ulcer of the colon, perforation. Tr. N. Y. Surg. Soc., 1912, i, 247-249. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 473-475.—**Mole** (R. H.) Extensive ulceration of the large intestine in a case of pulmonary phthisis. China M. J., Shanghai, 1920, xxxiv, 117.—**Moure** (P.) Ulcère perforé du côlon pelvien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 84.—**Pauchet** (V.) Ulcus peptiques postopératoires du côlon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 514-517.—**Rotgans** (J.) Ulcus coli simplex. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1., 552-555. ———. Ulcus coli simplex. *Ibid.*, 1920, ii, 349-351.—**Soupault** (R.) Perforation d'un ulcère simple du côlon; opération; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 413-423. ———. Contribution à l'étude de la perforation de l'ulcère simple colique. Rev. de chir., Par., 1920, lviii, 480-524.—**Tucker** (E. F. G.) The use of appendicostomy in the treatment of intractable ulceration of the colon. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 20-24, 1 pl.

Colon (*Wounds and injuries of*).

Jehl (P.) *De l'emphysème stercoral dans les plaies par armes à feu du côlon descendant dans sa portion extrapéritonéale. 8°. *Lyon*, 1916.

von Runnstedt (Malita). *Ueber einen Fall von Fixation und Abknickung der Flexura coli dextra. 8°. *Kiel*, 1906.

Boeckel. Perforations du côlon descendant par projectiles de guerre et résections intestinales. Lyon méd., 1916, cxxv, 262-265.—**Chalier** (A.) L'emphysème scrotal signe de plaie côlique rétro-péritonéale. Rev. de chir., Par., 1914-15, xlix, 377-381.—**Davis** (N. P.) Laceration of transverse colon by adherent omental band. Penn. M. J., Athens, 1921-22, xxv, 417.—**Dupont.** Plaies extra-péritonéales du côlon ascendant; section du crural au niveau de ses racines; sutures du côlon; guérison. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 557. *Also:* Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 13.—**Egan** (P. R.) Wounds of the colon treated without operation. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xxi, 102-106.—**Ferraresi** (P.) Laparotomia per ferita d'arma da fuoco con estesa lacerazione della prima porzione del colon discendente. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1897-8, xviii, fasc. 2, 130-141. *Also:* Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 166-169.—**Kirmisson.** Sur les plaies du gros intestin par coup de feu. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 431-434.—**Mauclaire** (P.) Balle de shrapnell cukystée sur la paroi antérieure du côlon ascendant; ablation rapide à la lumière électrique et sous le contrôle intermittent des rayons X. *Ibid.*, 1916, n. s., xlii, 24.—**Meyer** (K.) & **Monereiff** (W. F.) Retroperitoneal wounds of the colon. Surg. Clin. Chicago, 1919, iii, 955-958.—**Nasi** (C.) Ferita penetrante dell'addome con perforazione del colon ascendente; laparotomia; guarigione. Rassegna di sc. med., Modena, 1902-3, xvii, 1-5.—**Plequé** (L.) Plaie du côlon transverse par coup de couteau; suture après dix heures et demie; guérison. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 287.—**Stassen** & **Voneken** (J.) Les blessures extrapéritonéales des côlons. Paris méd., 1916, xviii, 444-448.—**Toussaint.** Fracture de côte et anus lombaire, suite d'éclatement du côlon par balle; guérison avec hernie de Jean-Louis Petit consécutive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 417-419.—**Walther.** Résultat éloigné d'une exclusion bilatérale pour plaie du côlon par projectile de guerre. *Ibid.*, 1920, xlvi, 652.—**Zoepffel** (H.) Isolierter Abriss der Flexura coli lienalis mit folgender Darmgangrän. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clv, 425-428.

Colon *Bacillus.*

See **Bacillus** *Coli.*

Colonial (The) Journal, issued quarterly. Edited by Sir W. H. Mercer. v. 8–13, 1914–15 to 1919–20. 8°. *London*,

Colonization.

PETY DE THOZÉE (C.) & PETY DE THOZÉE (R.) Théories de la colonisation au xix^e^ siècle et rôle de l'état dans le développement des colonies. 4°. *Bruxelles*, 1902.

Calmette (A.) Le rôle des sciences médicales dans la colonisation. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iii, 417–421.—**Duponchel** (A.) La colonisation africaine et les chemins de fer transsahariens. Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xii, 161–172.—**Gros.** Médecins de colonisation de l'Algéric. Arch. de méd. nav., Par., 1898, lxix, 301–313.—**Saint-Remy** (G.) L'anthropologie et la colonisation. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xix, 65–69.—**von Stengel** (C.) Die Bedeutung der neuzeitlichen Kolonisation für die europäischen Völker. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1914, ii, 100; 234.

Colonna (F.) *Contribution à l'étude de la syphilide psoriasiforme de la main et de son traitement par les injections de calomel. 66 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 305.

Colonna d'Istria (Robert) [1882–]. *Les pyodermites sudorales (éruptions d'origine sudorale); étude anatomo-clinique et thérapeutique. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 50.

Colophony.

Fahrion (W.) Zur Kenntniss des Colophoniums. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1901, xiv, 1197; 1221.—**Paul** (L.) Autooxydation des Kolophoniums. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1919, xxv, 241–246.—**Tschirch** (A.) & **Studer** (B.) Untersuchungen über die Sekrete; über das amerikanische Kolophonium. Arch. f. Pharm., Berl., 1903, ccxli, 495–545.

Color.

VON HOLST (L.) *Ueber die optischen Verhältnisse der Deckfarben. [Freiburg i. Br.] 8°. *Emmendingen*, 1911.

KRARUP (H.) Physisch-ophthalmologische Grenzprobleme; ein Beitrag zur Farbenlehre. roy. 8°. *Leipzig*, 1906.

LIENEMAN (J. E.) *Over de helderheid der kleuren. 8°. *Amsterdam*, 1914.

LOTZE (A.) *Untersuchungen eines anomalen trichromatischen Farbensystems. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1898.

RANKIN (H. A.) The teaching of colour. 8°. *London*, [1914].

RIDGWAY (R.) Color standards and color nomenclature, with 53 colored plates and eleven hundred and fifteen named colors. 8°. *Washington, D. C.*, 1912.

SCHASLER (M.) Die Farbenwelt. 8°. *Berlin*, 1883.

SIMON (J. H. K.) *Beiträge zur Kenntnis der Mineralfarben. 8°. *Kiel*, 1908.

Chant (C. A.) The physical basis of color. Science N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 864–868.—**Edridge-Green** (T. W.) Observations with Lord Rayleigh's colour-mixing apparatus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond. 1906–7, xxvii, 225–261.—**Fechner** (G. T.) Einige Bemerkungen gegen die Abhandlung Prof. Osann's über Ergänzungsfarben. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1860, xii, 147–165.—**Fernberger** (S. W.) Note on the affective value of colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 448.—**Feulgen.** Farben und Farbenmischung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 491.—**Franklin** (Christine Ladd). Color terminology. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2485–2487. *Also* [Abstr.]: Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 52.—**Freundlich** (H.) & **Losev** (G.) Ueber die Adsorption der Farbstoffe durch Kohle und Fasern. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1907, lix, 284–312.—**Goodspeed** (A. W.) The physics of color. Univ. Penn. Lect., Phila., 1917–18, v, 151–163.—**Grimshaw** (R.) The chemistry of color; some interesting tricks and experiments explained. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1902, liv, 22310.—**Hale** (W. J.) The relation of color and chemical constitution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1908, lxxii, 116–139.—**Houston** (H. E.) & **Washburn** (W. W.) On the naming of colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1907, xviii, 519–523.—**Jaensch** (E. R.) Ueber den Farbenkontrast und die sog. Berücksichtigung der farbigen Beleuchtung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 2. Abt., 1921, lii, 165–180.—**Kirschmann** (A.) The representation of tints and shades of colors by means of rotating discs. Am. J. Psychol., Worcester, 1897–8, ix, 346–350, 1 pl.—**Lafon** (C.) La notion des couleurs et la linguistique. Rev. scient., Par., 1905, 5. s., iv, 172–174.—**Lane** (W. B.) The space-threshold of colours and its dependence upon contrast. Univ. Toronto Stud. Psychol. s., 1898, 1–85, 2 pl.—**Luckiesh** (M.) A color-triangle for lecture purposes. Psychol. Rev., Balt., 1913, xx, 254.—**Martinet** (J.) Couleur et constitution chimique. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1919, xxx, 334–342.—**Meinong** (A.) Bemerkungen über den Farbenkörper und das Mischungsgesetz. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1903, xxxiii, 1–80.—**Melsenheimer** (J.) Ueber den Zusammenhang zwischen der Farbe chemischer Verbindungen und dem Molekülbau. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1921, xcv, pt. 2, 304–318.—**Möller** (H.-J.) Déterminations internationales des couleurs. Compt. rend. x. Cong. internat. de pharm. 1910, Brux., 1911, 161–170. [Discussion], 248.—**Nagel** (W. A.) Ueber dichromatische Farbensysteme. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1901, Wiesb., 1902, xxix, 9–20.—**Ostwald** (W.) Das absolute System der Farben. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1916, xci, 129–142: 1916–17, xcii, 222–226. ———. Beiträge zur Farbenlehre; erstes bis fünftes Stück. Abhandl. d. math.-phys. Kl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1917, xxxiv, 363–572. ———. Zur Systematik der Farben. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1918, l, 2. Abt., 153–160.—**Petronievics** (B.) Ueber den Begriff der zusammengesetzten Farbe. *Ibid.*, 1908–9, xliii, 2. Abt., 364–408.—**Raehlmann** (E.) Recherches ultra microscopiques sur les substances colorées; résultats physico-physiologiques. Clin. opht., Par., 1903, ix, 301–303. ———. Ueber ultramikroskopische Untersuchung von Farbstoffen und ihre physikalisch-physiologische Bedeutung. Vorläufuge Mitteilung. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 241; 289. ———. Die physiologisch-physikalischen Wirkungen von Farbstofflösungen und deren Mischung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 312–314.—**Roberts** (H. F.) Quantitative character-measurements in color crosses. Science, N. Y. & Lancaster, 1919, n. s., xlix, 516.—**Rostohar** (M.) [Experimental investigations of the reproduction of color properties.] Lék. rozhledy, Praha, 1914, xxi, 406–415.—**Small** (C. P.) Maxwell's color-table. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2482–2483. ———. Newton's color-table. *Ibid.*, 2483–2485.—**Taylor** (G. H.) Color and its relation to tune. Ophthalmol., Seattle, 1916–17, xiii, 31–33.—**Tudor-Hart.** Les gammes des couleurs. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1908, viii, 307–319, 2 pl.—**Wagner** (H.) Ueber natürliche Farben und Farbstoffe. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1902–3, viii, 286–291.—**Westphal** (H.) Unmittelbare Bestimmungen der Urfarben. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909, xliv, 182–230.

Color (*Biological relations of*).

See, also, **Mimicry**; **Pigmentation.**

JOHNSON (R. H.) Determinate evolution in the color-pattern of the lady-beetles. 4°. *Washington*, 1910.

KURZ (F.) *Versuche über den Einfluss farbigen Lichtes auf die Entwicklung und Veränderung der Pigmente bei den Fischen. [Kiel.] 8°. *Jena*, 1919.

Also, in: Zool. Jahrb. xxxvii, Abt. f. allg. Zool., 1919.

LITTLE (W. E.) Experimental studies of the inheritance of color in mice. 8°. *Washington*, 1913.

THAYER (G. H.) Concealing-coloration in the animal kingdom, an exposition of the laws of disguise through color and pattern; being a summary of Abbott & Thayer's discoveries; with an introductory essay by A. H. Thayer. 4°. *New York*, 1909.

Bauer (V.) & **Degner** (E.) Ueber die allgemein-physiologische Grundlage des Farbenwechsels bei dekapoden Krebsen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1913, xv, 363–412.—**Bertin** (L.) A quoi est due la coloration des animaux? Nature, Par., 1921, xlix, 137–143.—**Bonhote** (J. L.) On colour and colour-pattern inheritance in pigeons. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. 3, 601–619, 3 pl.—**Bridges** (C. B.) Vermilion-deficiency. J. Gen. Physiol., Balt., 1918–19, i, 645–656.—**Crossland** (C.) Warning coloration in a nudibranch mollusc and in a chameleon. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1911, pt. 4, 1062–1067.—**Detlefsen** (J. A.) Pink-eyed white mice, carrying the color factor. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, l, 46–49.—**Durham** (Florence M.) Experiments on the inheritance of coat colour in mice. J. Genetics, Cambridge, 1910–11, i, 159–178.—**von Frisch** (K.) Ueber die Farbenanpassung des Crenilabrus.

Color (*Biological relations of*).

Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zool., Jena, 1912, xxxiii, 151–164.—**von Hess** (C.) Ueber die Bedeutung bunter Farben bei Pflanzen und Tieren. Naturwissenschaften, Berl., 1917, v, 398–400.—**Hickson** (L. J.) Colour-physiology of the higher crustacea. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 299.—**Holt** (A.) The colouring matters in the compound asciidian Diazona violacea. Savigny. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxviii, s. B. 227–236.—**Ibsen** (H. L.) Synthetic pink-eyed self white guinea-pigs. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1919, liii, 120–130.—**Jörgensen** (I.) The preservation of natural colour in plants. Nature, Lond., 1916, xcviii, 229.—**Kroon** (H. M.) [On inheritance of colors among our domestic animals, especially in the horse.] Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1920, xlvii, 312–314.—**Laneefield** (D. E.) Scarlet, an autosomal eye color identical with sex-linked vermilion. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1918, xxxv, 207–210.—**Laughlin** (H. H.) The inheritance of color in short horn cattle. Am. Naturalist, Lancastr, Pa., 1912, xlvi, 1–28.—**Little** (C. C.) The relation of yellow coat color to black-eyed white spotting of mice in heredity. Anat. Record, Phila., 1916–17, xi, 501. ———. Colour inheritance in cats, with special reference to the colours black, yellow and tortoise-shell. J. Genetics, Cambridge, 1918–19, viii, 279–290. ———. A note on the fate of individuals homozygous for certain color factors in mice. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1919, liii, 185–187.—**Little** (C. C.) & **Jones** (E. E.) The inheritance of coat color in great danes. J. Hered., Wash., 1919, x, 309–320.—**Lock** (R. H.) Experiments on the behaviour of differentiating colour-characters in maize. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1904, Lond., 1905, 593.—**Longley** (W. H.) Changeable coloration in Brachyura. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 609–612.—**MacBride** (E. W.) The inheritance of colour in the stick-insect, Carausius morosus. Proc. Roy. Soc. Lond., 1915, lxxxix, s. B., 109–118, 2 pl.—**Mayer** (A. G.) On the development of color in moths and butterflies. Biol. Lect. Wood's Holl, Bost., 1900, 157–164.—**Mayerhofer** (F.) Farbwechselversuche am Hechte (Esox lucius L.). Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1909, xxviii, 546–560, 1 pl.—**Megušar** (F.) Experimente über den Farbwechsel der Crustaceen. (I. Gelasimus. II. Potamobius. III. Palæmonetes. IV. Palæmon.) *Ibid.*, 1911–12, xxxiii, 462–665, 4 pl.—**Mottram** (J. C.) & **Green** (F. W. E.) Some aspects of animal colouration from the point of view of colour vision. Science Progr., Lond., 1918–19, xiii, 65; 253.—**Nabours** (R. K.) Two classes of factors for color patterns in Paratettix. Anat. Record, Phila., 1916–17, xi, 500.—**Nuttall** (J. S. W.) A note on the inheritance of colour in one breed of pigeons; an attempt to demonstrate a Mendelian type of transmission. J. Genetics, Cambridge, 1917–18, vii, 119–124.—**Onslow** (H.) The inheritance of wing colour in lepidoptera; Abraxas grossulariata var. lutea (Cockerell). *Ibid.*, 1918–19, viii, 209–258, 3 pl.—**Pearl** (R.) & **Surface** (F. M.) Data regarding the sex-limited inheritance of the barred color pattern in poultry. Science, N. York & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 870–874.—**Pitt** (F.) Notes on the inheritance of colour and markings in pedigree Hereford cattle. J. Genetics, Lond., 1919–20, ix, 281–302, 3 pl.—**van Rijnberk** (G.) Die Bedeutung der mechanischen Beschaffenheit des Untergrundes für den reflectorischen Farbenwechsel der Pleuronectiden. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 244–247.—**Schaefer** (J. G.) Beitrage zur Physiologie des Farbenwechsels der Fische; Untersuchungen an Pleuronectiden. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, clxxxviii, 25–48.—**Secerov** (S.) Farbenwechselversuche an der Bartgrundel (Nemachilus barbatula L.). Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1909, xxviii, 629–660, 3 pl. ———. Ueber einige Farbenwechselfragen. Biol. Centralbl., Erlang., 1913, xxxiii, 473–487. ———. Notizen über den Farbenwechsel von Nemachilus barbatula L. Zool. Anz., Leipz., 1913, xlii, 273–276.—**Severson** (B. O.) Color inheritance in swine. J. Hered., Wash., 1917, viii, 379–381.—**Shelford** (V. E.) Color and color-pattern mechanism of tiger beetles. Illinois Biol. Monog., Urbana, 1916–17, iii, no. 4, 1–34, 32 pl.—**Sturtevant** (A. H.) On the inheritance of color in the American harness horse. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1910, xix, 204–216.—**Talt** (J.) Colour change in the isopod, Ligia oceanica. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1910, p. xl.—**Townsend** (C. H.) Changes in colour among tropical fishes. Nature, Lond., 1909–10, lxxxi, 174.—**Weiss** (F. E.) Colour inheritance in Anagallis arvensis L. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1910, Lond., 1911, lxxx, 779.—**Wentworth** (E. N.) Color inheritance in the horse. Am. Vet. Rev., N. Y., 1915, xlvii, 336–344.—**Whiting** (P. W.) Inheritance of coat-color in cats. J. Exper. Zool., Phila., 1918, xxv, 539–569. ———. Inheritance of white-spotting and other color characters in cats. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1919, liii, 473–482.—**Wiedemann** (E.) Ueber das Färben der Tiere und Menschen nach al Gaubari. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1910, ix, 476–480.—**Wright** (S.) Color inheritance in mammals. J. Hered., Wash., 1917, viii, 224; 373; 473; 476; 521; 561: 1918, ix, 33; 87; 139; 227.

Color (*Perception of*).

See, also, **Color-blindness; Color-sense.**

Lohmann (A. A. W.) *Ueber binoculare Farbenmischung. 8°. *Marburg*, 1902.

Color (*Perception of*).

Mayer (A.) *Ueber die Abhängigkeit der Farbenschwellen von der Adaptation. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1903.

Parsons (J. H.) An introduction to the study of colour vision. 4°. *Cambridge*, 1915.

Stegmann (R.) *Ueber die Abhängigkeit der Dämmerungswerte vom Adaptionsgrad. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1900.

Allen (F.) Persistence of vision and the primary color sensations. Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1920, i, 94–134.—**Angier** (R. P.) Ueber den Einfluss des Helligkeitskontrastes auf Farbenschwellen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2. Abt., 343–366.—**Arlëns-Kappers** (C. U.) [The nature of the color-process.] Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., 1919–20, xxi, 1–20.—**Baird** (J. W.) The phenomena of indirect color vision. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 70–78.—**Baley** (S.) Mitteilungen über das Sehen der Farben bei halbgeschlossenen Augen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1915, xlix, 2. Abt., 79–84.—**Barber** (T. L.) Combinations of colours with tints and with shades. Univ. Toronto Stud. Psychol. ser., 1905, No. 3, ii, 1–20, 11 pl.—**Bentley** (I. M.) The simplicity of color tones. Am. J. Psychol., Worcester, 1903, xiv, 92–95.—**Berger** (E.) Sur les contrastes binoculaires des couleurs, successif et simultané. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 1059–1061.—**Bijlsma** (R.) Over het zien van kleuren. Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . . v. Verpleeg., Amst., 1904–5, v, 82–87.—**Blaauw** (E. E.) A solution of Dr. George T. Stevens' new phenomenon of color conversion. Ophthalmol., Milwaukee, 1908–9, v, 54–63.—**Broca** (A.) & **Sulzer** (D.) La sensation lumineuse en fonction du temps pour les lumières colorées; expériences avec les milieux absorbants. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 55–68.—**Bullough** (E.) The perceptive problem in the æsthetic appreciation of single colours. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1906–8, ii, 407–463, 1 pl., 1 tab.—**Burch** (G. J.) On colour-vision by very weak light. Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxvi, s. B., 199–216.—**Chalupecký** (H.) Ueber Farbensehen oder Chromatopsie. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 509; 531; 547; 567.—**Chance** (B.) Some aspects of the status of color vision. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 274–287.—**Clément** (H.) Contribution à l'étude de la vision colorée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 851–853.—**Coppez** (H.) Sur la périmétrie des couleurs. J. méd. de Brux., 1905, xi, 17–21.—**Cordeiro** (F. J. B.) Ueber Farbenempfindung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908, xlii, 379–391.—**De Bono** (F. P.) La legge del tempo nella percezione dei colori. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1896), 1897, 67–74.—**Dittler** (R.) & **Richter** (J.) Ueber die von der Farbenempfindlichkeit unabhängige Aenderung der Weissempfindlichkeit. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1910, xlv. 2. Abt., 1–8.—**Dreher** (E.) Methodische Untersuchung der Farbentonänderungen homogener Lichter bei zunehmend indirektem Sehen und veränderter Intensität. *Ibid.*, 1911, xlvi, 2. Abt., 1–82.—**Dugès** (A.) Observation d'une personne reconnaissant les couleurs par le toucher. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1182.—**Dunn** (P.) The standardisation of colour perception. Lancet, Lond., 1920, i, 1200.—**Edridge-Green** (F. W.) Observations on hue perception. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906–7, xxvii, 245–254. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 534. ———. On primary facts of color perception. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 185. ———. The relation of light perception to colour perception. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 694–701. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 56–59. ———. The Hunterian lectures on colour vision and colour blindness. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 299–301. ———. The discrimination of colour. *Ibid.*, ii, 109. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 691–693. ———. Simultaneous colour contrast. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, s. B, lxxxiv, 546–554. *Also* [Abstr.]: Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911 12, p. xxviii. ———. Colour adaptation. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxvi, s. B, 110–115. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 464–470. ———. The homonymous induction of colour. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, p. v. ———. The standardisation of colour perception. Lancet, Lond., 1920, i, 1333. ———. New researches in colour vision. *Ibid.*, 1922, i, 357–360.—**Edridge-Green** (F. W.) & **Porter** (A. W.) Demonstration of the negative after-images of spectral and compound colours of known composition. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, p. xxvi. ——— ———. The after-images of simple and compound colours. *Ibid.*, 1915–6, l, p. ix.—**Exner** (F.) Zur Frage nach der spezifischen Helligkeit der Farben. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 2. Abt., 1921, lii, 157–164.—**Fergus** (F.) Colour perception and other visual functions in their practical aspects. Glasgow M. J., 1910, lxxiii, 401–414.—**Fernald** (G. M.) The effect of the brightness of background on the extent of the color fields and on the color tone in peripheral vision. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1905, xii, 386–425.—**Ferree** (C. E.) The effect of changes in the general illumination of the retina upon its sensitivity to color. Psychol.

Color (*Perception of*).

Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1913, x, 366–374.—**Ferree** (C. E.) & **Rand** (Gertrude). The extent and shape of the zones of color sensitivity in relation to the intensity of the stimulus light. Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1920, i, 185–213. ——— ———. The limits of color sensitivity; effect of brightness of preëxposure and surrounding field. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1920, xxvii, 377–398.—**Fortin** (E.-P.) Une précaution à prendre lors de l'observation des couleurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 102–105. ———. Étude expérimentale de l'influence de l'éclairage de l'œil sur la perception des couleurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxi, 27–29.—**Frölich** (F. W.) Zur Analyse des Licht- und Farbenkontrastes. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 2. Abt., 1921, lii, 89–103.—**Gelb** (A.) Ueber den Wegfall der Wahrnehmung von "Oberflächenfarben." *Ibid.*, 1. Abt., 1920, lxxxiv, 193–257.—**Guttmann** (A.) Ueber Abweichungen im zeitlichen Ablauf der Nachbilder bei verschiedenen Typen des Farbensinns. *Ibid.*, 2. Abt., 1920, li, 165–175.—**Hastings** (C. S.) On the optical constants of the human eye for different colors. Am. J. Sc., N. Haven, 1905, 4. s., xix, 205–209.—**Hellpach** (W.) Die Farbenwahrnehmung im indirecten Sehen. Phil. Stud., Leipz., 1900, xv, 524–578, 2 diag.—**Henning** (H.) Ein optisches Hintereinander und Ineinander (gemischte Farbenempfindungen). Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1. Abt., 1921, lxxxvi, 144–174.—**Hering** (E.) Ueber die von der Farbenempfindlichkeit unabhängige Aenderung der Weissempfindlichkeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xciv, 533–554.—**Herrick** (C. L.) Color vision. J. Comp. Neurol. & Psychol., Granville, O., 1904, xiv, 274–280.—**Herwig** (B.) & **Jaensch** (E. R.) Ueber Mischung von objektiv dargebotenen Farben mit Farben des Anschauungsbildes. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1. Abt., 1921, lxxxvii, 217–223.—**Heymans** (G.) Ueber Unterschiedsschwellen bei Mischungen von Kontrastfarben. *Ibid.*, 1903, xxxii, 38–49.—**Hilbert** (R.) Ueber den Zusammenhang der physiologischen mit den pathologischen Farbenempfindungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 270–273.—**Houston** (H. E.) & **Washburn** (W. W.) The effect of various kinds of artificial illumination upon colored surfaces. Am. J. Psych., Worcester, 1908, xix, 536–540.—**Houstoun** (R. A.) A statistical survey of colour vision. Proc. Roy. Soc., Lond., 1918, xciv, s. A, 576–586.—**Ibershoff** (A. E.) On the perception of light and color. Ophthalmol., Milwaukee, 1906–7, iii, 433–441.—**Jacobsohn** (S.) Ueber subjektive Mitten verschiedener Farben auf Grund ihres Kohärenzgrades. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., 1906, xliii, 1. Abt., 40; 204.—**Jaensch** (E. R.) Ueber eine Verallgemeinerung des Kosterschen und des Aubert-Foersterschen Gesetzes. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 59–67. ———. Die Farbenkonstanz der Sehdinge. Ber. ü. d. Kong. f. exper. Psychol., Leipz., 1912, v. 186–188. ———. Ueber Kontrast im optischen Anschauungsbild. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1. Abt., 1921, lxxxvii, 211–216.—**Klemer** (C. A.) A new phenomenon in color conversion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 524.—**Köhler** (J.) Der simultane Farben- und Helligkeitskontrast, mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Florkontrastes. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1904, ii, 423–524.—**Kroh** (O.) Ueber Farbenkonstanz und Farbentransformation. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 2. Abt., 1921, lii, 235–273.—**von Lempicka** (Wanda). Räumliche Farbenmischung auf der Netzhaut. *Ibid.*, 1918, l, 2. Abt., 217–251.—**Levy** (M.) Ueber die Helligkeitsverteilung im Spektrum für das helladaptierte Auge; zugleich ein Beitrag zur Lehre von den anomalen Trichromaten. *Ibid.*, 1904, xxxvi, 74–89.—**von Liebermann** (P.) Verschmelzungsfrequenzen von Farbenpaaren. *Ibid.*, 1911, xlv, 2. Abt., 117–128.—**von Liebermann** (P.) & **Marx** (E.) Ueber die Empfindlichkeit des normalen und des protanopischen Sehorgans für Unterschiede des Farbentons. *Ibid.*, 103–108.—**Loeb** (S.) Ein Beitrag zur Lehre der Licht- und Farbenwahrnehmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1793.—**Loeser.** Ueber den Einfluss der Dunkeladaption auf die spezifische Farbenschwelle. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1904, xxxvi, 1–18.—**Lomer** (G.) Zur Kenntnis des Farbensehens. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxii, 63–78.—**Malling** (B.) [Color perception.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1918, lxxix, 1–40.—**Mentz** (P.) Untersuchungen zur Psychophysik der Farbenempfindungen am Spectrum. Phil. Stud., Leipz., 1898, xiii, 481–578.—**Neuschuler** (A.) La perception de la couleur et l'acuité visuelle pour les caractères coloriés sur fond gris variable. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 519–537. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 463–482.—**Nutting** (P. G.) The axial chromatic aberration of the human eye. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, xc, s. A, 440–443.—**Parsons** (J. H.) The standardisation of colour perception. Lancet, Lond., 1920, i, 1238.—**Pauli** (R.) Ueber die Beurteilung der Zeitordnung von optischen Reizen im Anschluss an eine von E. Mach beobachtete Farbenerscheinung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1911, xxi, 132–218.—**Percival** (A. S.) Colour phenomena due to intermittent stimulation with light; note on the colours of Benham's top. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908–9, xxix, 119–125.—**Polack** (A.) Manifestations du chromatisme de l'œil et vision de couleurs. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxxii, 424–431. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1538–1540. ———. Sur un phénomène de l'adaptation rétinienne relatif à la vision des couleurs faibles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 1207. ———. Vision des couleurs complexes. Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, c191–c193. ———. Les effets du chromatisme de l'œil dans la vision des couleurs complexes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1532–1536.—**Pretorius** (J. C.) Colour vision. Dublin J. M. Sc., 1907, cxxiii, 278–287.—**Prevedi** (G.) Osservazioni sul comportamento dei colori alla periferia della regione cieca di Mariotte. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 361–365.—**Raehlmann** (E.) Ultramikroskopische Untersuchung von Farbstoffmischungen und ihre physikalisch-physiologische Bedeutung. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1960–1965.—**Rayleigh** (*Lord*). On the sensibility of the eye to variations of wave-length in the yellow region of the spectrum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. A, lxxxiv, 464–468.—**Révész** (G.) Ueber die Abhängigkeit der Farbenschwellen von der achromatischen Erregung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2. Abt., 1–36. ———. Ueber das kritische Grau. *Ibid.*, 1908–9, xliii, 2. Abt., 345–363.—**Rheinberg** (J.) On an appearance of colour spectra to the aged. Nature, Lond., 1917, c, 204.—**Rich** (S. G.) An observation of the Purkinje phenomenon in sub-tropical moonlight. Psychol. Bull., N. Y., 1919, xvi, 338.—**Rivers** (W. H. R.) Primitive color vision. Pop. Sc. Month., N. Y., 1901, lix, 44–58.—**Rolandi** (S.) Sulla percezione dei colori dopo la fatica in alta montagna. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 114–123.—**Rostohar** (M.) [Experimental investigation on the reproduction of color sensations.) Lék. rozhledy, Praha, 1914, xxi, 321–331.—**Samojloff** (A.- Demonstration der objektiven Farbenmischung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908, xliii, 237–240.—**Schulz** (H.) Ueber den Einfluss Alkohol und Koffein enthaltender Genussmittel auf das Rot- und Grünsehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916–17, clxvi, 217–240.—**Schwartz** (W. H.) Effect of distance on appreciation of color. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1879–80, n. s., vii, 229–232.—**Sheppard** (H.) Foveal adaptation to color. Am. J. Psychol., Worcester, 1920, xxxi, 34–58.—**Simon** (R.) Ueber die Wahrnehmung von Helligkeitsunterschieden. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1899, xxi, 433–442.—**Siven** (V. O.) The rods as color-perceptive organs. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 156–164.—**Small** (C. P.) Intensity of color. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2397–2399.—**Stephens** (G. A.) Colour vision and its relation to the other senses. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 540–555.—**Stevens** (G. T.) New phenomenon of color conversion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 175–178, 1 pl.—**Tennant** (J.) A critical note on colour vision. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895–6, xxx, 106–117.—**Trendelenburg** (W.) Versuche über binokulare Mischung von Spektralfarben. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xlviii, 2. Abt., 199–210. ———. Eine Beleuchtungsvorrichtung für die Anordnung zur spektralen Farbenmischung in physiologischen Uebungen nach von Kries. *Ibid.*, 229–232.—**von Tschermak** (A.) Ueber das Verhältnis von Gegenfarbe, Kompensationsfarbe und Kontrastfarbe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvii, 473–496, 4 tab.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber den Einfluss der Farbenempfindungen auf die Sinnesfunctionen. *Ibid.*, 1904, cvi, 93–119.—**Wagner** (G.) Der Farbentüchtige. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1921, xvi, 39–42.—**Ward** (J.) A further note on the sensory character of black. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1916, viii, 212–221.—**Weiss** (E.) Die Kennzeichnung der Farbe und der Durchlässigkeit von Brillengläsern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 159–166.—**Williams** (C. H.) The cortical fusion of some color sensations. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1904, x, 290–294.—**Winselmann.** Zwei Fälle von subjektiven Farbenerscheinungen. Ophth. Klinik, Stuttg., 1903, vii, 17.—**Wirth** (W.) Fortschritte auf dem Gebiete der Psychophysik der Licht- und Farbenempfindung. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1903, i, Ref., 21–60.—**Zindler** (K.) Ueber räumliche Abbildungen des Continuums der Farbenempfindungen und seine mathematische Behandlung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1899, xx, 225–293.

Color (*Perception of, Disordered*).

See, also, **Chromatopsia**; **Color-blindness**; **Erythropsia.**

Hilbert (R.) Die Pathologie des Farbensinnes. Eine klinische Studie. 68 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

Forms Hft. 1 of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S.

Köllner (H.) Die Störungen des Farbensinnes; ihre klinische Bedeutung und ihre Diagnose. roy. 8°. *Berlin*, 1912.

Levy (M.) *Ueber einen zweiten Typus des anomalen trichromatischen Farbensystems, nebst einigen Bemerkungen über den schwachen Farbensinn. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1903.

Color (*Perception of, Disordered*).

Nagel (W.) Einführung in die Kenntnis der Farbensinnsstörungen und ihre Diagnose. 8°. *Wiesbaden*, 1908.

Abney (*Sir* W. de W.) A case of abnormal trichromatic colour vision due to a shift in the spectrum of the green-sensation curve. Proc. Roy. Soc., Lond., 1913, lxxxix, s. A, 232–245.—**Best.** Zentrale Störungen des Farbensinnes. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 558. *Also:* München. med. Wehnschr., 1920, lxvii, 616.—**Bietti** (A.) Di un nuovo metodo per riconoscere le alterazioni del senso cromatico. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 3–16. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 126–130.—**Cruise** (R. R.) A scotometer for testing defects of colour vision in the central field. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 185.—**Döderlein** (G.) Ueber die Vererbung von Farbensinnstörungen. Arch. f. Augenh., München & Wiesb., 1921, xc, 43–66, 1 pl.—**Dresslar** (F. B.) Are chromæsthesias variable? A study of an individual case. Am. J. Psychol., Worcester, 1903, xiv, 632–646.—**Edridge-Green** (F. W.) Lantern for the quantitative estimation of defects of colour perception. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1911, xliii, p. vi.—**Engelking** (E.) Ueber den methodischen Wert physiologischer Perimeterobjekte; Erfahrungen mit peripheriegleichen, invariablen Farben bei den angeborenen und erworbenen Störungen des Farben- und Lichtsinns. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, civ, 75–132.—**Franklin** (C. L.) Color-vision. Science, N.Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., vii, 773–776.—**Goldschmidt** (R. H.) Uebungstherapeutische Versuche zur Steigerung der Farbentüchtigkeit eines anomalen Trichromaten. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1918, l, 2. Abt., 192–216.—**Grill** (C.) [Investigations of simultaneous color contrast in an anomalous trichromatic eye.] Upsala Läkaref. Förh., 1918, n. f., xxiii, 367–383.—**Guttmann** (A.) Ein Fall von Simulation einseitiger Farbensinnstörung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2. Abt., 338–342. ———. Untersuchungen über Farbenschwäche. *Ibid.*, 1907, xlii, 2. Abt., 24; 250; 1908, xliii, 146; 199; 255. ———. Anomale Nachbilder. *Ibid.*, 1910, lvii, 1. Abt., 271–292. ———. Fortgesetzte Untersuchungen über Anomalien des Farbensinnes. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 211.—**Hayes** (S. P.) Vision; color defects. Psychol. Bull., Balt., 1913, x, 101–107: 1916, xiii, 131–134.—**Hegner** (C. A.) Ueber angeborene einseitige Störungen des Farbensinns. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1914, xlix, 2. Abt., 18–28.—**von Hess** (C.) Die angeborenen Farbensinnstörungen und das Farbengesichtsfeld. Arch. f. Augenh., Münch. & Wiesb., 1920, lxxxvi, 317–335. ———. Einige Methoden zur messenden Untersuchung von Farbensinnstörungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 28–46.—**Hilbert** (R.) Zur Kenntnis der pathologischen Farbenempfindungen. Memorabilien, Heilbr., 1899, n. F., xvii, 137–140. ———. Ueber Störungen des Farbensinnes im Gefolge interner Erkrankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 256–261. ———. Ueber pathologische Farbenempfindungen infolge von chirurgischen Erkrankungen. *Ibid.*, 1909, xlvii, 290–295. ———. Zur Kenntnis der pathologischen Farben-Empfindungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxiv, 33–37. ———. Zur Kenntnis der sogen. "Farbenschwäche." Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1913, viii, 62–65.—**Kirschmann** (A.) Normale und anomale Farbensysteme. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1905–6, vi, 397–424.—**Knies** (M.) Das Chromoscop; ein bequemes Instrument zur Untersuchung des Farbenvermögens der Macula lutea und deren Anomalien. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 225–234.—**Köllner** (H.) Monochromatisches Farbensystem als Reduktionsform angeborener Dichromasie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908, xliii, 2. Abt., 163–167. ———. Die diagnostische Bedeutung der erworbenen Farbensinnstörungen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 846; 897. ———. Ueber quantitative Prüfung erworbener Farbensinnstörungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 286–290. ———. Ueber das Grenzgebiet zwischen normalem Farbensinn und Farbenschwäche. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb. 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 244–250, 3 pl. ———. Ein lehrreicher Fall konsequenter Simulation angeborener Farbenschwäche. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 503–511. ———. Ueber die Ursache des sogen. gesteigerten Kontrastes der Farbenschwachen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1916, lxxxi, 37–55. ———. Zur Analyse der Rayleigh-Gleichung der anomalen Trichromaten. *Ibid.*, 1919, lxxxiv, 177–194.—**Koffka** (K.) Untersuchungen an einem protanomalen System. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1908, xliii, 2. Abt., 123–145.—**von Kries** (J.) Ueber die anomalen trichomatischen Farbensysteme. *Ibid.*, 1898, xix, 63–69. ———. Ueber einen Fall von einseitiger angeborener Deuteranomalie (Grünschwäche). *Ibid.*, 1918, l, 2. Abt., 137–152.—**Larsen** (H.) Total Monochromasi. Hosp.-Tid., Københ., 1918, lxi, 1030–1033.—**Lohmann** (W.) Ueber die theoretische Bedeutung gewisser Erscheinungen aus der Farbenpathologie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911–12, xlvi, 2. Abt., 129–134. ———. Ueber die nach Schneeblendung beobachtete Rot-Grün-Blindheit und eine durch Blendung experimentell zu erzeugende Farbensinnstörung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 214–221. ———. Ueber das Verhältnis der Rayleighgleichung zum gesteigerten Farbenkontrast bei den anomalen Trichromaten. *Ibid.*, 1915, lxxviii, 135–141.—**Marshall** (C. D.) A lecture on colour-vision and colour-blindness, and methods of testing. Clin. J., Lond., 1913–14, xlii, 216–221.—**Nagel** (W. A.) Die Diagnose der anomalen trichromatischen Systeme. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 366–370. ———. Fortgesetzte Untersuchungen zur Symptomatologie und Diagnostik der angeborenen Störungen des Farbensinns. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 2. Abt., 259; 319. ———. Zur Nomenclatur der Farbensinnsstörungen. *Ibid.*, 1907, xlii, 2. Abt., 65–68. ———. Ueber typische und atypische Farbensinnsstörungen, nebst einem Anhang: Erwiderung an A. Guttmann. *Ibid.*, 1908, xliii, 2. Abt., 299–314.—**Oguchi** (C.) Zur Kenntnis des Farbensinnes und seiner Störungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvii, 205–221, 2 pl.—**Oloff** (H.) Die Untersuchung angeborener Farbensinnstörungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 41–55. ———. Beiträge zur Prüfung angeborener Farbensinnstörungen. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 233–236.—**Pearce** (F. S.) Hereditary subnormal color-perception. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 624.—**Raehlmann** (E.) Abnorme Empfindung des simultanen Contrastes und der unteren Reizschwelle für Farben bei Störungen des Farbensinnes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cii, 543–568.—**Robbins** (Harriet), **Smith** (Dorothy) & **Washburn** (M. F.) The influence of fatigue on affective sensitiveness to colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1915, xxvi, 291.—**Roshtshevski** (S. P.) [Unilateral (monocular) anomalies of the color sensation.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xx, 1034–1036.—**Scalinci** (N.) L'anomala tricromasia in rapporto alle segnalazioni colorate. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 132–134.—**Schanz** (F.) Das Sehen der Farben. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1921, xlvi, 311–316.—**Schulz** (H.) Ueber den Einfluss des Alkohols auf das Farbensehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916, clxiv, 274–294.—**Scimemi** (E.) Cromospettrometro per la mescolanza dei colori spettrali e per la diagnosi delle anomalie del senso cromatico. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo, 1916–17, 18–26.—**Stargardt.** Zur Diagnostik der Farbensinnstörungen. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1913, viii, 65–71.—**Stilling** (J.) Einige Bemerkungen über die Farbenprüfung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 65–69.—**Szili** (A.) Flatternde Herzen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. & Leipz., 1891–2, iii, 359–387.—**Taylor** (G. H.) Colour sense in relation to nervous stammer. Med. J. Australia, Sydney, 1914, i, 587. *Also:* Lancet, Lond., 1915, i, 100.—**Veress** (E.) Farbenmischung in Folge der chromatischen Aberration des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcviii, 403–410.—**Vierling** (F.) Ueber das Farbensehen von Farbenuntüchtigen. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1909, iv, 174–189.—**Von Neupert** (C.) Physical examination with special reference to defects of color perception. Railway Surg. J., Chicago, 1911–12, xviii, 227–238.—**Wadsworth** (W. S.) The pathology of color perception. Proc. Path. Soc. Phila., 1897–8, n. s., i, 161–168.—**Waters** (H. G.) Defective colour vision associated with night-blindness. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 157.—**Watson** (W.) On the luminosity curves of persons having normal and abnormal colour vision. Proc. Roy. Soc. Lond., 1913, lxxxviii, s. A, 404–428. ———. On anomalous trichromatic colour vision. *Ibid.*, 1914, xc, s. A, 443–448.—**Williams** (C. H.) Nagel's anomaloscope for testing color-vision. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1915, xiv, pt. 1, 161–165.

Color (*Perception of, Examination of*).

Cohn (H.) Täfelchen zur Prüfung feinen Farbensinns. Mit Benutzung des Meyerschen Florcontrastes für Bahn-, Schiffs-, Militär-Aerzte und Lehrer. 32°. *Berlin*, 1900.

Lampel (P. K.) *Tabellen über die Aussengrenzen des Gesichtsfeldes für weisse und farbige Objekte. 8°. *Leipzig*, 1906.

Rosmanit (J.) Anleitung zur Feststellung der Farbentüchtigkeit. 4°. *Leipzig & Wien*, 1914.

Stilling (J.) Pseudo-isochromatische Tafeln für die Prüfung des Farbensinnes. 10. Aufl. 4°. *Leipzig*, 1900.

———. The same. 11. Ausg. 8°. *Leipzig*, 1907.

Abney (*Sir* W. de W.) Modified apparatus for the measurement of colour and its application to the determination of the colour sensations. Phil. Tr., Lond., 1906, ccv, A, 333–355.—**Augstein.** Bemerkungen zur Farbensinnuntersuchung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 347–355.—**Becker** (F.) Untersuchungen über den Farbensinn bei künstlicher Beleuchtung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lix, 424–435.—**Black** (N. M.) A new supplementary test for color vision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1902–1906.—**Brückner** (A.) Helligkeitsbestimmungen farbiger Papiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcviii, 90–129.—**Burch** (G. J.) Preliminary note on a method of measuring colour-sensations by intermittent light, with

Color (*Perception of, Examination of*).

description of an unfinished apparatus for the purpose. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B, lxxxiii, 528–531.—**Butler** (T. H.) A lantern for testing colour perception. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 598.—**Buxton** (A. St. C.) A combination test for colour vision. Lancet, Lond., 1911, i, 541.—**Collin** (R.) Zur Methodik klinischer Farbensinn-Untersuchungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xv, 305–312.—**Cords** (R.) Die Farbenbenennung als Intelligenzprüfung. Ztschr. f. pädagog. Psychol., Leipz., 1910, xi, 311–314.—**Dunn** (P.) A colour-test appliance. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 899.—**Edridge-Green** (F. W.) A method of testing hue perception. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1907–8, p. ix.—**Erdmann** (P.) Die Verwendung blauer Gläser bei der Untersuchung mit künstlichem Licht, nebst Beschreibung eines einfachen Apparates zur praktischen Prüfung des Farbensinns. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 161–163.—**Ferree** (C. E.) & **Rand** (Gertrude). A spectroscopic apparatus for the investigation of the color sensitivity of the retina, central and peripheral. J. Exper. Psychol., Princeton, 1916, i, 247–283. ——— ———. An apparatus for testing light and color sense. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 812–814.—**Franke** (E.) Ueber einige Ergebnisse vergleichender Farbensinnprüfungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1917, lxxxii, 1–14.—**Fridenberg** (P.) A test for central color-perception. Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii, 269–271.—**Garten** (S.) Herings Farbenmischapparat für spektrale Lichter. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1920, lxxii, 89–100.—**Goldytsch** (L.) Messende Untersuchungen über die Gelbvalenzen spektraler roter Lichter mit Hilfe einer neuen Methode. *Ibid.*, 1916–17, lxvii, 35–56.—**Grossmann** (K.) Examen quantitatif de la perception des couleurs. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, Sect. d'ophtal., 189–193.—**Guttmann** (A.) Demonstration der wichtigsten Methoden zur Untersuchung des Farbensinnes. Ber. ü. d. Kong. f. exper. Psychol., Leipz., 1912, ii, 192.—**Helmbold.** Beitrag zur Prüfung des Farbensinnes mit Pigmentfarben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 381–385, 1 pl.—**Hillebrand** (F.) Grundsätzliches zur Theorie der Farbenempfindungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 2. Abt., 1921, liii, 129–133.—**Höfler** (A.) Ueber erste Messungen am psychologischen Farbenkörper. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 190–193.—**Horniker** (E.) Bemerkungen zur Farbensinnprüfung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxx, 122–132. ———. Ueber Farbensinn- und Sehprüfungen in der Handelsmarine. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1914, xxvi, 465–476.—**Ives** (F. E.) A new color meter. J. Frankl. Inst., Phila., 1907, clxiv, 47–56.—**Jennings** (J. E.) A self-recording device for testing the color sense. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1030.—**Johnson** (H. M.) A slip-mechanism for selecting three measurable monochromatic bands. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 42–45.—**Jones** (L. A.) & **Reeves** (P.) The physical measurement and specification of color. *Ibid.*, 1920, xxvii, 453–465.—**Kalischer** (O.) Weitere Mitteilung über die Ergebnisse der Dressur als physiologischer Untersuchungsmethode auf den Gebieten des Gehör-, Geruchs- und Farbensinns. Arch. f. Physiol., Leipz., 1909, 303–322.—**Mollison** (T.) Eine neue Methode zur Prüfung des Farbensinnes und ihre Ergebnisse an Europäern und Somali. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1913, n. F., xii, 26–43.—**Napp.** Vergleichende Farbensinnprüfungen bei Mannschaften der Eisenbahnbrigade (Cohns Täfelchen, Nagelsche Tafeln, Stillingsche Tafeln und Anomaloskop von Nagel). Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz Prof. Otto von Schjerning. . . . Festgabe, Berl., 1913, 96–114.—**Pryn** (W. W.) Tests for colour vision. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 437–440.—**Ramsay** (A. M.) A spectroscopic test of colour vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908–9, xxix, 1–6.—**Ribakoff** (F. Y.) [A new apparatus for investigating the memory of colors and shades of colors.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1911, xi, 322–326.—**Rochat** (G. F.) Over het onderzoek van den kleurzin met een eenvoudig kleurfilter. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 646–653.—**von Rostschewski-Saratow.** Ueber meine Modifikation der Holmgrenschen Methode der Farbensinnprüfung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 370–373.—**Sauvineau** (C.) Echelle centésimale pour la mensuration du sens chromatique. Ann. d'oculi., Par., 1908, cxl, 13–21.—**Schiøtz** (C.) [Tests of color perception.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1916, 231–241. ———. [Studies and tests of color perception.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1919, xxxix, 1; 41.—**Schmidt.** Mitteilungen über einige Methoden der Untersuchung auf Farbenunterscheidungsvermögen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 97.—**Schreiber.** Ueber Untersuchungsmethoden des Farbensinnes. *Ibid.*, 1901, xlviii, 992.—**Scripture** (E. W.) A safe test for color vision. Stud. Yale Psychol. Lab., N. Haven, 1900, viii, 1–20.—**Shepard** (G. A.) Diagnostic value of the color field. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1904, x, 317–324.—**Sonnefeld** (A.) Die Methode der Farbenmessung nach W. Ostwald. Ztschr. f. ophth. Optik. [etc.], Berl., 1921, ix, 131–134.—**Stargardt** & **Oloff.** Ueber die Bedeutung und die Methodik der Farbensinnuntersuchung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 1–24. *Also, transl.:* Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 79–91.—**Stigler** (R.) Diasklerale Farbenperimetrie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxx, 270–286.—**Taylor** (G. H.) Tests for colour vision.

Color (*Perception of, Examination of*).

Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 242. ———. A note on color testing with special reference to Stilling's plates. Ophthalmol., Seattle, 1914, xi, 79–90. ———. Color testing. *Ibid.*, 1915, xii, 91–94. ———. Results of examination of five hundred consecutive cases with Stilling's plates. Ophthalmoscope, Lond., 1915, xiii, 128–132.—**Thier.** Demonstration eines einfachen Apparates zur Untersuchung von Farbenanomalien. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch., 1920, München u. Wiesb., 1921, xlii, 336–338.—**Tigerstedt** (R.) Zur Messung der Farbenzerstreuung im Auge. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, xxiii, 295.—**Titchener** (E. B.) A demonstrational color-pyramid. Am. J. Psychol., Worcester, 1909, xx, 15–21, 2 pl.—**Tomlinson** (J. H.) A simple projecting polariscope for use in testing colour perception. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911, xxxi, 35.—**Treves** (M.) Di un nuovo cromoestesiometro. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1901, xxii, 258.—**Uhlenhuth** (E.) Zur Untersuchung des Farbensinnes. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 767–771.—**Verrey-Westphal** (A.) L'anomaloscope et l'examen de la perception colorée. Clin. opht., Par., 1917–18, xxii, 697–706. *Also* [Abstr.]: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 590.—**Vierling** (F.) Der Farbengleichungsapparat von Nagel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvii, 242–245.—**Walker** (C. B.) Color interlacing and perimetry. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1916, xiv, 684–717, 1 pl.—**Williams** (C. H.) An improved lantern for testing color-perception. *Ibid.*, Hartford, 1900, ix, pt. 1, 192–196: 1909, xii, 330–335.—**Williams** (C. H.), **Black** (N. M.) & **Jennings** (J. E.) Report of the committee on standards and methods of examining the color vision. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass. (Chicago), 1916, 369–382. *Also*, Reprint.—**Williams** (T. A.) A convenient method to test the visual fields for colour without the use of a perimeter, for application in cases suspected of increased intracranial tension. Lancet, Lond., 1911, ii, 500.—**Wilson** (R. J.) On colorphotometry and on some quantitative relations of the phenomenon of Purkinje. Univ. Toronto Stud. Psychol. s., 1902, ii, 47–67.—**Wolffberg.** Zur diagnostischen Verwertung der quantitativen Farbensinnprüfung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1915–16, xix, 2; 13; 17; 21; 29; 35; 49; 53; 58.—**Young** (G.) Threshold tests. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 430–433.—**Zeeman** (W. P. C.) & **Weve** (H.) Een toestel tot onderzoek van den kleurenzin. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 853–866. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 490–501.

Color (*Perception of, Tests for*).

See **Color** (*Perception of, Examination of*).

Color (*Perception of, Theories of*).

Abney (*Sir W.* de W.) Researches in colour vision and the trichromatic theory. 8°. *London, [etc.]*, 1913.

von Goethe (J. W.) Farbenlehre. v. 34, 35. 16°. *Stuttgart, [n. d.]*.

Schenck (F.) Physiologie des Farbensinnes; akademische Festrede zu Kaisers Geburtstag. 8°. *Marburg*, 1909.

Abney (*Sir* W. de W.) Trichromatic theory of colour vision; the measurement of retinal fatigue. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912, lxxxvii, s. A., 415–427.—**Allen** (H. S.) A photoelectric theory of colour vision. Nature, Lond., 1919–20, civ, 174.—**Arps** (G. F.) An experimental note on an assumption of the Hering theory of color vision. Psychol. Bull., Lancaster, Pa., & Princeton, N. J., 1917, xiv, 47.—**Bagley** (Florence W.) An investigation of Fechner's colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1902–3, xiii, 488–525.—**Berger** (H.) Beiträge zur Theorie der simultanen Farbenkontrastes. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910–11, lxviii, 182–189.—**Bernstein** (J.) Eine neue Theorie der Farbenempfindung. Naturw. Rundschau, Brnschwg., 1906, xxi, 497–501. ———. Eine Theorie der Farbenempfindung auf phylogenetischer Grundlage. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 265–298.—**Berry** (*Sir* G. A.) A difficulty in accepting the Young-Helmholtz theory. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 537–546.—**Brunner** (E.) Ein Abänderungsvorschlag zu Hering's Theorie der Gegenfarben. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxi, 370–376.—**Charpentier.** Théorie des disques rotatifs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 39–42.—**Dane** (J. M.) The problem of color vision. Am. Naturalist, Bost., 1907, xli, 365–379.—**Doniselli** (C.) Una teoria del senso dei colori. Arch. di fisiol., Firenze, 1905–6, iii, 457–476, 1 pl.—**von Dungern** (E.) Die Schichtungstheorie des Farbensehens. Arch. f. Ophth., Berl., 1920, cii, 346–353.—**Dunlap** (K.) Color theory and realism. Psychol. Rev., Lancaster, Pa., 1915, xxii, 99–103.—**Ebstein** (E.) Lichtenberg und Goethe über die Theorie der Farben. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1910–11, iii, 71–78.—**Edridge-Green** (F. W.) Theories of colour vision. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1900–1901, pp. xliii–xlvii. ———. The physical aspects of a theory of colour vision. Dublin J. M. Sc., 1903, cxv, 141–143. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 63–65. ———. Colour vision and colour-vision theories, including the theory of vision.

Color (*Perception of, Theories of*).

Science Progr. 20. cent., Lond., 1914-15, ix, 471-487. ———. Theories of colour vision. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 91; 531; 621. ———. The theory of colour vision. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 409; 503.—**Edridge-Green** (F. W.) & **Greenwood** (M.) Colour vision theories. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 400.—**Edridge-Green** (F. W.) & **Percival** (A. S.) Colour vision theories. *Ibid.*, 489.—**Ferree** (C. E.) & **Rand** (Gertrude). Chromatic thresholds of sensation from center to periphery of the retina and their bearing on color theory. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1919, xxvi, 16; 150.—**Franklin** (Christine Ladd). The problem of color. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 408-410. ———. An ill-considered color-theory. Psychol. Rev., N. Y., 1903, x, 551-555. ———. Theories of color-vision. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2493-2510. ———. Discussion on color theories and chromatic sensations. Psychol. Rev., Lancaster, Pa., 1916, xxiii, 237-249. ———. Tetrachromatic vision and the development theory of color. Science, N. Y., 1922, n. s., lv, 555-560.—**Fraser** (R. M.) & **Percival** (A. S.) Colour vision. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 139.—**Gibson** (J. S.) On the trichromatic theory of color vision. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 179-186.—**Gómez Ocaña** (J.) Teoría de la visión de los colores. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iv, 214-217.—**Grimsdale** (H. B.) Edridge Green's theory of colour sense. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1901, xxix, 209.—**Heinrich** (W.) [Critical review of modern views on color perceptions.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przyr., Kraków, 1901, 2. s., xix, 1-40.—**Helmholtz** (H.) Ueber die Theorie der zusammengesetzten Farben. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 461-482. ———. Versuch einer erweiterten Anwendung des Fechnerschen Gesetzes im Farbensystem. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. & Leipz., 1891, ii, 1-30.—**Houstoun** (R. A.) A theory of colour vision. Proc. Roy. Soc., Lond., 1916, xcii, s. A, 424-432. *Also:* Science Progr. 20. cent., Lond., 1916-17, xi, 377-388.—**Jaensch** (E. R.) Ueber Grundfragen der Farbenpsychologie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1. Abt., 1920, lxxxiii, 257-265.—**Joly** (J.) A photoelectric theory of colour vision. Nature, Lond., 1919-20, civ, 74.—**Koellner** (H.) Ueber Theorien des Farbensinnes. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1045-1047.—**von Kries** (J.) Kritische Bemerkungen zur Farbentheorie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1898, xix, 175-191. ———. Physiologische Bemerkungen zu Ostwalds Farbenfibel. *Ibid.*, 1918, l, 2. Abt., 117-136.—**Levy-Suhl** (M.) Die hypnotische Beeinflussung der Farbenwahrnehmung und die Helmholtzsche Theorie vom Simultankontrast. *Ibid.*, 1909, liii, 179-205.—**Lodge** (O.) A photoelectric theory of colour vision. Nature, Lond., 1919-20, civ, 92.—**Marshall** (C. D.) & **Edridge-Green** (F. W.) Colour vision theories. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 184.—**Minkowski** (E.) Die Zenkersche Theorie der Farbenperzeption (ein Beitrag zur Kenntnis und Beurteilung der physiologischen Farbentheorien). Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xlviii, 2. Abt., 211-228.—**Oliver** (C. A.) A correlation theory of color perception. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, lxxxix, 98-127.—**von Oppolzer** (E.) Grundzüge einer Farbentheorie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1902, xxix, 183-203; 1903, xxxiii, 321-354.—**Patten** (W.) A basis for a theory of color vision. Am. Naturalist, Bost., 1898, xxxii, 833-857.—**Percival** (A. S.) Colour vision theories. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 48; 228; 357; 743.—**Percival** (A. S.) & **Greenwood** (M.) Colour vision theories. *Ibid.*, 574; 660.—**Pötzl** (O.) Ueber die zentralen Vorgänge bei der Wahrnehmung der Farben; über das Tyndall-Phänomen des Schraums. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 811; 844.—**Raehlmann** (E.) Eine neue Theorie der Farbenempfindung auf anatomisch-physikalischer Grundlage. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxii, 172-188. *Also:* Ophth. Klin., Stuttg., 1906, x, 161-165. ———. Die neue Theorie der Licht- und Farbenempfindungen. Ophth. Klin., Stuttg., 1906, x, 577-582, 1 pl. ———. Die neue Theorie der Licht- und Farbenempfindung auf anatomisch-physikalischer Grundlage. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 448-463, 2 pl.—**Rosenstiehl** (A.) Conséquences de l'hypothèse d'Young; de la sensation du blanc binaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 235-238.—**Schenck** (F.) Zur Theorie der Farbenempfindung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 545-549. ———. Ueber die physiologischen Grundlagen des Farbensinns. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1906), 1907, 133-164. *Also*, Reprint.—**Schjelderup** (H. K.) Zur Theorie der Farbenempfindungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 2. Abt., 1920, li, 19-45.—**Schopenhauer** (A.) Zur Farbenlehre. *In his:* Sämtliche Werke, 16°, Leipzg [n. d.], v, 195-204. ———. Commentatio exponens theoriam colorum physiologicam, eandemque primariam. *Ibid.*, vi, 110-173.—**Small** (C. P.) Evolution of color-vision. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4556.—**Solger** (F. B.) Das Sehen von Farben und die Strahlungsgesetze. Dermat. Centralbl., Berl., 1915-16, xix, 178; 194.—**Szuran** (J.) Theory of color stimulus. Optic. J. & Rev. Optom., N. Y., 1918-19, xlii, 1275.—**Troland** (L. T.) The enigma of color vision. Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1920, i, 317-337; 1921, ii, 23-48.—**Wirth** (W.) Der Fechner-Helmholtz'sche Satz über negative Nachbilder und seine Analogien. Phil. Stud., Leipz., 1900, xvi, 465-567; 1901, xvii, 311-430; 1901-3, xviii, 563, 3 pl.—**Wood** (C. A.) Evolution theory of color-sensation. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4559-4563.

Color (*Perception of*) *in animals.*

See Color-sense *in animals.*

Color (*Perception of*) *in children.*

See Color-sense *in children.*

Color (*Psychology of*).

Calinich (Margarete). *Versuch einer Analyse des Stimmungswertes der Farbenerlebnisse. [München.] 8°. *Leipzig*, 1910.

Also, in: Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1910, xix, 242-311.

Candiotti (A. C.) *La notion des couleurs et la linguistique. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Loeb (S.) *Ein Beitrag zur Lehre vom Farbengedächtniss. [Berlin.] 8°. *Leipzig*, 1912.

Luckiesh (M.) The language of color. 8°. *New York*, 1918.

Almack (Mary) & **Arps** (G. F.) On color induction with reference to color recognition. J. Exper. Psychol., Princeton, N. J., 1916, i, 426-453.—**Alspach** (E. M.) Simplicity vs. complexity of color hues. Am. J. Psychol., Worcester, 1916, xxvii, 273-282.—**Angell** (F.) Discrimination of shades of gray for different intervals of time. Phil. Stud., Leipz., 1902, xix, 1-21.—**Baker** (Emma S.) Experiments on the aesthetic of light and colour. Univ. Toronto Stud. Psychol. s., 1900, i, No. 4, 25-73 [201-249]: 1902, ii, 27-43, 15 pl.—**Berliner** (B.) Der Anstieg der reinen Farbenerregung im Sehorgan. Psycholog. Studien, Leipz., 1907, iii, 91-155.—**Bradford** (E. J. G.) A note on the relation and aesthetic value of the perceptive types in color appreciation. Am. J. Psychol., Worcester, 1913, xxiv, 545-554.—**Brown** (A. J.) Some uses of artificial daylight in the psychological laboratory. *Ibid.*, 1916, xxvii, 427-429.—**Brown** (W.) Practice in grading and identifying shades of gray. Psychol. Rev., Lancaster, Pa., 1915, xxii, 519-526.—**Bullough** (E.) On the apparent heaviness of colours: a contribution to the aesthetics of colour. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1906-7, ii, 111-152. ———. The perceptive problem in the aesthetic appreciation of simple colour-combinations. *Ibid.*, 1909-10, iii, 406-447.—**Clark** (Dorothy), **Goodell** (Mary S.) & **Washburn** (M. F.) The effect of area on the pleasantness of colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 575.—**Cohn** (J.) Gefühlston und Sättigung der Farben. Phil. Stud., Leipz., 1899, xv, 279-286.—**Cook** (Helen D.) & **Kunkel** (Florence M.) The qualitative relation between complementary and contrast colors. Psychol. Monog., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1916, xxii, No. 4, 5-39.—**Crane** (Ruth L.) The effect of absolute brightness upon color contrast. Am. J. Psychol., Worcester, 1917, xxviii, 597-607.—**Crawford** (Dorothy) & **Washburn** (M. F.) Fluctuations in the affective value of colors during fixation for one minute. *Ibid.*, 1911, xxii, 579-582.—**Dimmick** (F. L.) Minor studies from the Psychological Laboratory of Cornell University: a note on the series of blacks, greys, and whites. *Ibid.*, 1920, xxxi, 301.—**Fotherby** (H.) Emotion and colour: the influence of environment on the associated evolution of certain colour perceptions with certain mental faculties. Ann. Psych. Sc., Lond., 1907, vi, 315-334.—**Franklin** (Christine Ladd). Determination of the psychically unitary color-sensations. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1915, xii, 62.—**Geissler** (L. R.) Experiments on color saturation. Am. J. Psychol., Worcester, 1913, xxiv, 171-179.—**Gordon** (Kate). Esthetics of simple color arrangements. Psychol. Rev., Lancaster, Pa., 1912, xix, 352-363.—**Höfler** (A.) Zwei Modelle schematischer Farbenkörper und die vermutliche Gestalt des psychologischen Farbenkörpers. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1910-11, lviii, 1. Abt., 356-371.—**Katz** (D.) Die Erscheinungsweisen der Farben und ihre Beeinflussung durch die individuelle Erfahrung. *Ibid.*, 1911, 1. Abt., Ergnzngsbd. vii, 1-425.—**Kroh** (O.) Ueber Farbenkonstanz und Farbentransformation. *Ibid.*, 2. Abt., 1921, lii, 181-216.—**Langfeld** (H. S.) Ueber die heterochrome Helligkeitsvergleichung. *Ibid.*, 1909, liii, 1. Abt., 113-179.—**Larguier des Bancels** (J.) Les méthodes de l'esthétique expérimentale; formes et couleurs. Année psychol. 1899, Par., 1900, vi, 144-190.—**Lucklesh** (M.) A note on color preference. Am. J. Psychol., Worcester, 1916, xxvii, 251-255. ———. On retiring and advancing colors. *Ibid.*, 1918, xxix, 182-186.—**Marzynski** (G.) Studien zur zentralen Transformation der Farben. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1. Abt., 1921, lxxxvii, 45-72.—**Mitzscherling** (A.) Die Farbenkurve bei Reduktion auf gleiche Helligkeiten. Psychol. Studien, Leipz., 1905, i, 107-136.—**Norris** (Ethel L.), **Twiss** (Alice G.) & **Washburn** (M. F.) An effect of fatigue on judgments of the affective value of colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 112-114.—**Powelson** (Inez) & **Washburn** (M. F.) The effect of verbal suggestion on judgments of the affective

Color (*Psychology of*).

value of colors. *Ibid.*, 1913, xxiv, 267-269.—**Pressey** (S. L.) The influence of color upon mental and motor efficiency. *Ibid.*, Albany, 1921, xxxii, 326-356.—**Smith** (A. B.) Color and association. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1918, n. s., xlviii, 395.—**Stefănescu-Goangă** (F.) Experimentelle Untersuchungen zur Gefühlsbetonung der Farben. Psycholog. Studien, Leipz., 1911, vii, 284-335, 3 pl.—**Stoltenberg** (H. L.) W. Ostwalds Farbtonkreis und die Nachfarben. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1919, xiv, 277-284.—**Talt** (W. D.) Breve studio sopra un caso di avversione. Psiche, Firenze, 1913, ii, 243-246.—**Taylor** (G. H.) Colour and moral sense. Australas. M. Gaz. Sydney, 1910, xxix, 427. ———. The color-sense in relation to the emotions. *Ibid.*, 1912, xxxii, 1. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 683.—**Titchener** (E. B.) The Hering indirect-vision color-mixer. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 298. ———. A note on the sensory character of black. J. Philos. Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., 1916, xiii, 113-121.—**Troland** (L. T.) The heterochromatic differential threshold for brightness; theoretical. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1918, xxv, 359-377. ———. The psychology of color; color as a form of consciousness. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1918, lxxxvi, 114; 134.—**Ward** (J.) Is black a sensation? Brit. J. Psychol., Cambridge, 1904-5, i, 407-427. ———. A further note on the sensory character of black. *Ibid.*, 1916-17, viii, 212-221.—**Washburn** (Margaret F.) A note on the affective values of colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 114. ———. The effect of verbal suggestion on the affective values of colors. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1913, x, 375.—**Washburn** (M. F.), **Halght** (Dorothy) & **Regensburg** (Jeanette). The relation of the pleasantness of color combinations to that of the colors seen singly. Am. J. Psychol., Worcester, 1921, xxxii, 145.—**Weiss** (A. P.) A limen color mixer. *Ibid.*, 1917, xxviii, 409-418, 2 pl.—**Wells** (N. A.) A description of the affective character of the colors of the spectrum. Psychol. Bull., Balt., 1910, vii, 181-195.—**Wilson** (J. A.) Colour sensation. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 142.—**Woodworth** (R. S.) The puzzle of color vocabularies. Psychol. Bull., Balt., 1910, vii, 325-334.

Color *in relation to medicine.*

Pool (J. J.) Colour and health. 8°. *London*, 1919.

Benson (J.) Color in diagnosis and therapy. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 1455-1457.—**Best.** Die Ostwaldsche Farbenlehre und ihre Bedeutung für die medizinischen Wissenschaften. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1603.—**Cohn** (G.) Physiologie und Pharmakologie der organischen Farbstoffe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 11; 23; 35.—**Gautrelet** (J.) & **Gravellat** (H.) De l'action physiologique de quelques couleurs d'origine végétale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 134.—**Gerhard** (S. P.) The medical colors. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1088. *Also*, Reprint.—**Weir** (J.) The physiology of certain colors. Scient. Am., N. Y., 1902, lxxxvii, 339.

Colorado.

Dana (J. C.) Colorado; about its climate. 16°. *Denver*, 1897.

Denison (C.) The climate of Colorado for respiratory diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1069; 1137. *Also*, Reprint.—**Dexter** (E. G.) Colorado climate; a comparative study. Phila. M. J., 1900, vi, 1067-1069.—**Hazlett** (H. F.) Southern Colorado; its climate; therapeutic value in diseases other than phthisis pulmonalis. Colorado M. J., Denver, 1900, vi, 175-179.—**Hershey** (E. P.) The patient in Colorado. Denver M. Times, 1899-1900, xix, 568-570.—**Libby** (G. F.) Impressions of Colorado as a health resort. J. Med. & Sc., Portland, 1899-1900, vi, 334.—**Macneill** (J. E.) Climatic and electric peculiarities of Colorado favoring recovery in pulmonary and other diseases. N. York M. J., 1902, lxxvi, 805-809. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902-3, vii, 844-848.

Colorado; about its climate. 16 pp. 12°. *Denver*, 1897.

Colorado (The) Medical Journal. v. 2-13, 1896-1907. 8°. *Denver.*

Continuation of: **Colorado** Climat., Denver [in 1. s.].

Colorado Medicine. The official organ of the Colorado State Medical Society. v. 1-19, 1903-4 to 1922. 8°. *Denver.*

Colorado *Springs.*

Hutchings (R. K.) Colorado Springs up to date. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1897, 183-196.—**Trask** (H.) Colorado Springs as a health resort for lung and heart diseases. Med. Mirror, N. Y., 1903, xiv, 234-236. ———. Colorado Springs as a health resort for consumption, asthma and hay fever. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 115.

Colorado State Dental Association. Bulletin. Edited by Earl W. Spencer. 1918-19. 8°. *Denver.*

Color-blindness.

See, also, Chromatopsia; Erythropsia.

Bickerton (T. H.) Colour blindness and defective eyesight in officers and sailors of the mercantile marine; a criticism of the Board of Trade tests. 8°. *Edinburgh*, 1890.

Collins (G. L.) Color blindness; its relation to other ocular conditions, and the bearing on public health of tests for color sense acuity. 8°. *Washington*, 1918.

Forms No. 92 of: Pub. Health Rep., Wash., 1918.

Dahms (O. L.) *Ueber halbseitige Farbenblindheit (homonyme Hemiachromatopsie und Mitteilung eines Falles). [Leipzig.] 8°. *Halle a. S.*, 1895.

Edridge-Green (F. W.) Colour-blindness and colour-perception. 2. ed. 8°. *London*, 1909.

———. The Hunterian lectures on colour-vision and colour-blindness. 8°. *London*, 1911. *Also* [Abstr.] *in:* Lancet, Lond., 1911, i, 285; 358.

Goeldner (J.) *Kasuistische Beiträge zur Farbenblindheit. 8°. *Dorpat*, 1900.

Jerchel (W.) *Inwieweit wird das Medizinstudium durch "Rotgrünblindheit" beeinflusst? [München.] 8°. *Leipzig*, 1912.

Also, in: Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1912, xlvii, 2. Abt., 1-33.

Marx (M.) *Zur Lehre der partiellen Farbenblindheit. 8°. *Strassburg i. E.*, 1898.

Stilling (J.) Ueber das Sehen der Farbenblinden. Atlas in zwei Tafeln. 8°. *Leipzig*, 1880.

Abney (*Sir* W. de W.) Colour blindness and the trichromatic theory of colour-vision. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. A, lxxxiii, 462: lxxxiv, 449: 1911, lxxxvi, 42: lxxxvii, 326.—**Airutz** (S.) Ein Fall von Gelbblau-Blindheit. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 217.—**Alter** (W.) Monochromatopsie und Farbenblindheit. Neurol. Centralbl., Leipz., 1903, xxii, 290-296.—**Angelucci** (A.) Sui dipinti dei daltonici. Ann. di ottal., Pavia, 1907, xxxvi, 868-887. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 1-18.—**Armaignac.** Quelques réflexions sur la vision des couleurs et le daltonisme; nouveau dispositif de laines colorées pour la recherche du daltonisme. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlviii, 161-170.—**Baird** (J. W.) The problems of color-blindness. Psych. Bull., Balt., 1908, v, 294-300.—**Bing** (A.) Ueber die selektive Schallanalyse und Analoges beim Farbensehen. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 262 *bis* 265.—**De Concilis** (D.) Le anomalie del senso cromatico in rapporto al servizio ferroviario. Gior. di med. ferrov., Prato, 1921, i, 475-485.—**Dorn** (E.) Ueber die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen für vollständig Farbenblinde. Ann. d. Phys. u. Chem., Leipz., 1898, n. F., lxvi, 1171-1176.—**Edridge-Green** (F. W.) The varieties and degrees of colour-blindness. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xxiii, 320-324. ———. A trichromic or three-unit case of colour-blindness. *Ibid.*, 1900-1901, xxi, 181-182 ———. Discussion on colour-vision and its anomalies. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 741-744. ———. Colour blindness. Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 137; 156; 185. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 320-328. ———. The classification of the colour-blind. Ophth. Rev., Lond., 1916, xxxv, 10-16. ———. Colour vision and colour blindness. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 514-517.—**Farez** (P.) Le daltonisme et l'éducation chromatopsique pendant le sommeil hypnotique. Cong. inernat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 208.—**Ferree** (C. E.) & **Rand** (Gertrude). Some areas of color blindness of an unusual type in the peripheral retina. J. Exper. Psychol., Princeton, N. J., 1917, ii, 295-303.—**Fukala** (V.) Ein Fall von seltener absoluter Farbenblindheit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 175.—**Galloway** (A. R.) Notes on an interesting case of colour blindness. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 949.—**Gildemeister** (M.) & **Dieter** (W.) Ueber die Erlernung von Farbenungleichungen; ein Beitrag zur Technik der Untersuchung Farbenuntüchtiger. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cvii, 26-29.—**Gjessing** (H.) [Color perception and color blindness.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1918, xxxviii, 857-874.—**Guttmann** (A.) Die Lokalisation des Farbenkontrastes beim anomalen Trichomaten. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 2. Abt., 1920, li, 159-164.—**Hayes** (S. P.) The color sensations of the partially color-blind, a criticism of current teaching. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 369-407. ———. Vision: color defects. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1919, xvi, 138-142.—**Hegner.** Ueber zwei Fälle von totaler Farbenblindheit. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1915, xliv,

Color-blindness.

145.—**Hering** (E.) Ueber angebliche Blaublindheit der Fovea centralis. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lix, 403–414.—**Hess** (C.) Bemerkungen zur Lehre von den Nachbildern und der totalen Farbenblindheit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliv, 245–251. ———. Weitere Untersuchungen über totale Farbenblindheit. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1902, xxix, 99–117. ———. Beobachtungen über das foveale Sehen der total Farbenblinden. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcviii, 464–474. ———. Neue Beobachtungen über das Sehen der total Farbenblinden. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 347. ———. Die Rotgrünblindheiten. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxv, 147–164. ———. Die relative Rotsichtigkeit und Grünsichtigkeit. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 137–153. ———. Zur Lösung des Problems der Rotgrünblindheiten. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch., 1920, München u. Wiesb., 1921, xlii, 131–133.—**Hess** (C.) & **Hering** (E.) Untersuchungen an total Farbenblinden. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 105–127.—**Hilbert** (R.) Zur Kenntnis der genuinen Chromatopien. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 494–497.—**Hoen** (W.S.) Note on color blindness. Mil. Surgeon, Riehmond, 1909, xxiv, 339.—**Köllner** (H.) Beiträge zur Pathologie des Farbensinnes; die erworbene Rotgrünblindheit als dichromatisches Farbensystem. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxii, 193–204. ———. Die Uebergänge zwischen Farbenblindheit und normalem Farbensinn. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch zu Würzb., 1914, 1.—**von Kries** (J.) Ueber die Wahrnehmung des Flimmerns dureh normale und durch total farbenblinde Personen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1903, xxii, 113–117.—**Landolt** (M.) Le syndrome achromatopsie totale. Ann. de méd. Par., 1916, ii, 498–503, 1 pl.—**Marx** (E.) & **Flieringa** (H. J.) La détermination des plus petites différences de saturation et de elarté des couleurs spectrales chez les trichromates et les daltonistes. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1921–22, vi, 304–316.—**May** (B.) Ein Fall totaler Farbenblindheit. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1907, xlii, 2. Abt., 69–82.—**Mullen** (J. A.) The percentage of color-blindness to normal color vision as computed from 308919 cases. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.], Ass. Ophth. div., St. Louis, 1899, 82–84. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 332–334.—**Nagel** (W. A.) Einige Beobachtungen an einem Falle von totaler Farbenblindheit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliv, 153–165. ———. Farbenumstimmung beim Dichromaten. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909, xliv, 2. Abt., 5–17.—**Pflüger** (E.) Beobachtungen an total Farbenblinden. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 166–207. *Also* Abstr.]: Ophth. Klin., Stuttg., 1898, i, 297–300.—**Raehlmann** (E.) Ueber relativen und absoluten Mangel des Farbensinnes (partielle und totale Farbenblindheit). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 315; 403.—**Rönne** (H.) Ueber angeborene unvollständige Dichromasie mit angeknüpften theoretischen Bemerkungen über die Verhältnisse dieses Zustandes zur anomalen Trichromasie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lviii, 41–58.—**Rossow.** [Researches on color weakness and color blindness. Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1906, x, 227–231.—**Schenk** (F.) Theorie der Farbenempfindung und Farbenblindheit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxviii, 129–180.—**Schløtz** (I.) [Color perception and color blindness in man and animals.] Med. Rev., Bergen, 1917, xxxiv, 425–437.—**Schulz** (H.) Ueber den Einfluss des santonsauren Natrons auf die Fähigkeit Hell und Dunkel bei derselben Farbe zu unterscheiden. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliii, 478–508.—**Seydel.** Die partiellen Farbensinnstörungen und ihr Nachweis. Deutsche militärärztl. Ztschr. Berl. 1911, xl, 585–597.—**Small** (C. P.) Total color-blindness. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2383–2385. ———. Color-sense and color-blindness. *Ibid.*, 2420–2465.—**Springer** (J. F.) Color-blindness. Scient. Am., N. Y., 1908, xcix, 103.—**Starling** (E. H.), **Edridge-Green** (F. W.) [*et al.*]. Colour vision and colour blindness. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 253.—**Tchermak** (A.) Beobachtungen über die relative Farbenblindheit im indirecten Sehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxxii, 559–590.—**Tribe** (G. B.) The present status of color blindness. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1913, vii, 28–39.—**Tscherning.** Le daltonisme. Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, b197–b217.—**Uhthoff** (W.) Ein weiterer Beitrag zur angeborenen totalen Farbenblindheit. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz. 1901-2, xxvii, 344–360.—**Watson** (W.) & **Edridge-Green** (F. W.) On the luminosity curve of a colour-blind observer. Proc. Roy. Soc., Lond., 1913, lxxxix, s. A, 36–38.—**Wirth** (W.) Beiträge zur psyehophysischen Anthropologie; Anomalien der Gesichtsfarbe als Begleiterscheinungen der Farbenblindheit. Arch. f. d. ges. Psyehol., Leipz., 1920, xxxix, 289–298.—**Zeitlmann** (R.) Der Farbensinn und seine Störungen. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Leipz., 1907, ii, 191–203.

Color-blindness (*Causes and pathology of*).

Burch (G. J.) On artificial temporary colour-blindness, with an examination of the colour sensations of 109 persons. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898, lxiii, 35–38. *Also:* Phil. Tr., Lond., 1899, cxci, s. B, 1–34, 2 pl. ———. On the production of artificial colour-blindness by moonlight. Proc. Roy. Soc. Lond., 1900, lxvi, 216–219.—**Edridge-Green** (F. W.) & **Marshall** (C. D.) Some observations on so-called artificially produced temporary colour-blindness. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908–9, xxix, 211–216.—**Erwin** (A. J.) Acute color blindness. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 4–7.—**Hartridge** (H.) Colour blindness and Young's hypothesis. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, v, 318–322.—**Ness** (C.) Ueber Blaublindheit durch Gelbfärbung der Linse. Arch. f. Augenh., Wiesb. 1908, lxi, 29–86.—**Köllner** (H.) Die erworbene Violettblindheit vom klinischen und physiologischen Gesichtspunkte. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 1–44. ———. Erworbene totale Farbenblindheit mit Bericht über einen weiteren Fall. *Ibid.*, 1909, xxi, 193; 309. ———. Zur Entstehung der erworbenen Rotgrünblindheit. Ztschr. f. Psyehol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909–10, xliv, 2. Abt., 269–292. ———. Beiträge zur Pathologie des Farbensinnes; über die Unterscheidung der erworbenen Rotgrünblindheit von der angeborenen Protoanopie und Deuteronomie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiii, 97–111.—**Mackay** (G.) & **Dunlop** (J. C.) The cerebral lesions in a case of complete acquired colour-blindness. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 503–512.—**Pergens** (E.) Erworbene Achromatopsie mit voller Sehschärfe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 46–48.—**Podesta.** Die Grundlagen der Ostwaldschen Farbenlehre in ophthalmologischer Beleuchtung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919–20, xlii, 273–301.—**Posada-Armigo** (A.) Dyschromatopsie traumatique. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 468.—**Stilling** (J.) Ueber Entstehung und Wesen der Anomalien des Farbensinns. Ztschr. f. Psyehol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1910, xliv, 2. Abt., 371–427, 1 pl.—**Viale** (G.) Il daltonismo; disaccordo tra la teoria di Young-Helmholtz e la realtà; nuova interpretazione del daltonismo. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 522–530.—**Wehrli** (E.) Ueber die mikroskopische Untersuchung eines Falles von Seelen- und Rindenblindheit mit Berücksichtigung der Lokalisation der Macula. Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, b275; c137.

Color-blindness (*Congenital and hereditary*).

Cantonnet (A.) Achromatopsie congénitale totale. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 289–291.—**Cole** (L. J.) An early family history of color blindness. J. Hered., Wash., 1919, x, 372–374.—**Gertz** (H.) Einige Bemerkungen über das zentrale Sehen bei der angeborenen totalen Farbenblindheit und ein Beitrag zur Diagnostik der Zentralskotome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 202–236.—**Grunert** (K.) Ueber angeborene totale Farbenblindheit. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvi, 132–195, 1 pl.—**Hegner** (C. A.) Ueber angeborene einseitige Störungen des Farbensinns. *Ibid.*, 1915, n. F., xi–xii.—**Hessberg** (R.) Ein Beitrag zur angeborenen totalen Farbenblindheit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 129–138.—**Juler** (F. A.) Congenital total colour blindness with day blindness. Ophth. Rev., Lond., 1910, xxix, 65–71.—**Köllner** (H.) Ueber Uebergänge zwischen normalem Farbensinn und angeborener Rotgrünblindheit und über die Möglichkeit ihrer quantitativen Bestimmung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1915, lxxviii, 302–335.—**König** (A.) Bemerkungen über angeborene totale Farbenblindheit. Ztschr. f. Psyehol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz. 1899, xx, 425–434.—**Kniles** (M.) Ueber eine häufige, bisher nicht beachtete Form von angeborener Violettblindheit und über Farbenanomalien überhaupt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 239–251.—**Nagel** (W. A.) Beiträge zur Diagnostik, Symptomatologie und Statistik der angeborenen Farbenblindheit. *Ibid.*, 1898–9, xxxviii, 31–66, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 154–168, 1 pl. ———. Eine Diehromatenfamilie. Ztschr. f. Psyehol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1906, xli, 154–156.—**Nettleship** (E.) Some unusual pedigrees of colour-blindness. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 309–336, 1 eh. ———. A pedigree of colour-blindness including two colour-blind females. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1914, xix, pt. 3, 319–327, 1 ch.—**Pflüger.** Demonstration eines Mannes mit vollständiger angeborener Farbenblindheit. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11. 315–316.—**Pieehini** (C.) Sul valore degli errori cromatici nell' infanzia. Arch. per l' antrop., Firenze, 1907, xxxvii, 41–45.—**Rönne** (H.) Fälle von angeborener totaler Farbenblindheit; mit einigen theoretischen Betrachtungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, Beil.-Hft., 193–206.—**Roselli** (R.) Il daltonismo infantile. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 528–537. *Also:* Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1903, i, 3–12, 3 pl.—**Schlötz** (I.) Colour blind females; the inheritance of colour blindness in man. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, v, 345; 393. ———. [Red-green blindness as an hereditary condition.] Med. Rev., Bergen, 1921, xxxviii, 529–556.—**Seydel.** Die angeborene totale Farbenblindheit in der militärärztlichen Tätigkeit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 289–296.—**Taylor** (G. H.) Congenital colour blindness. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 457. *Also:* Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 80; 514.—

Color-blindness (*Congenital and hereditary*).

Uhthoff (W.) Kurzer Bericht über die Untersuchung eines Falles von congenitaler totaler Farbenblindheit. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 158–165. ———. Ein Beitrag zur congenitalen totalen Farbenblindheit. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1899, xx, 326–352, 1 diag.—**Usher** (C. H.) A pedigree of colour-blindness. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 352–361, 1 ch.

Color-blindness (*Diagnosis of, and tests for*).

See, also, **Anomaloscope.**

American Ophthalmological Society. Report of the committee on standards and methods of examining the acuteness of vision, color-sense and hearing. 8°. [*Hartford*, 1901.]

Collin. Zur Kenntnis und Diagnose der angeborenen Farbensinnstörungen. 8°. *Berlin*, 1906.

Jennings (J. E.) Color-vision and color-blindness; a practical manual for railroad surgeons. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Nagel (W. A.) Tafeln zur Diagnose der Farbenblindheit. 4°. *Wiesbaden*, 1898.

———. Die Diagnose der praktisch wichtigen angeborenen Störungen des Farbensinnes. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Stargardt (K.) & Oloff (H. T. L.) Diagnostik der Farbensinnstörungen. 8°. *Berlin*, 1912.

Stilling (J.) Pseudo-isochromatische Tafeln zur Prüfung des Farbensinnes. 13. Aufl. roy. 8°. *Leipzig*, 1910.

Abelsdorff (G.) Ueber die Möglichkeit eines objectiven Nachweises der Farbenblindheit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xli, 155–162.—**Baldwin** (F. B. J.) The lantern test for colour blindness. Lancet, Lond., 1911, i, 902.—**Beaumont** (W. M.) The use of colour tests in medical and surgical practice. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 69.—**Bickerton** (T. H.) Remarks on the Holmgren wool test: Is it adequate for the detection of colour blindness? *Ibid.*, 1900, i, 621.—**Bielschowsky.** Herings neuer Apparat zur Herstellung von Verwechslungsfarben für die Untersuchung auf Farbenblindheit. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb. 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 387–389.—**Black** (N. M.) Report of comparative tests of colored glass used in railway signaling. Ophthalmol., Milwaukee, 1904–5, i, 221–227.—**Boström** (C. G.), **Göthlin** (G. F.), & **Öhrvall** (H.) [Proposal for a change in the regulations governing examination for color-blindness in Sweden.] Upsala Läkaref. Förh., 1916–17, n. f., xxii, 23–105, 1 pl.—**Brawley** (R. V.) Color-blindness: Can it be remedied? Internat. J. Surg., N. Y., 1908, xxi, 356.—**Burch** (G. J.) A confusion-test for colour-blindness. Proc. Roy. Soc., Lond., 1912–13, s. B., lxxxv, 81–83.—**Butler** (T. H.) On the futility of the official tests for colour blindness. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 316.—**Cowdrick** (M.) & **Winfield** (M.) The adjustment of the Hering color-blindness apparatus. Am. J. Psychol., Worcester, 1919, xxx, 418–422.—**Edridge-Green** (F. W.) Remarks on colour blindness and the tests to be adopted for its detection. Ophth. Rev., Lond., 1900, xix, 271–279. ———. The essentials of a test for colour blindness. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1262. ———. On the necessity for the use of color names in a test for color blindness. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 637. *Also:* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902–3, xxx, 210–215. ———. On the necessity for the use of colour names in a test for colour blindness. Treatment, Lond., 1905–6, ix, 811–815. ———. A new test for colour blindness. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 102. *Also:* Proc. Physiol. Soc. Lond., 1911–12, p. xxxiv. ———. The necessity for the use of colour names in a test for colour blindness. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 11–13. ———. The Admiralty test for colour-blindness. Lancet, Lond., 1912, i, 1019. ———. The detection of colour-blindness from a practical point of view. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ix, Ophthalmol., pt. 2, 235–239. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 376–381. ———. Card test for colour-blindness. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Ophthalmol., 62.—**Engelking** (E.) Ueber die Pupillenreaktion bei angeborener totaler Farbenblindheit; ein Beitrag zum Problem der pupillomotorischen Aufnahmeorgane. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 707–718.—**Franke** (E.) Anomaloskop von Nagel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1539.—**Fridenberg** (P.) A signal test for color-blindness. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 175.—**Gilbert.** Wandtafeln zur Prüfung des Farbensinnes und Erkennung der Farbensinnstörungen von Dr. H. Podestà. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1917, xii, 205–209. ———. Farbensinn, Farbensinn-Störungen, Farbensinn-Untersuchungen und der Dresdner Zugzusammenstoss vom 22. September, 1918. *Ibid.*, 1921, xvi, 70–72.—**Grossmann** (K.) Quantitative colour-tests. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1764–1766.—**Grow** (E. J.) Remarks on color blindness, together with some of the objections found with a few of the color perception tests now in use. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlix, 528–543.—**Hegner.** [Zur Diagnostik der Farbensehstörungen.] Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 313.—**Henmon** (V. A. C.) The detection of color-blindness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1906, iii, 341–344.—**Hess** (C.) Einfache Apparate zur Untersuchung des Farbensinnes und seiner Störungen. Arch. f. Augenh., Münch. & Wiesb., 1920, lxxxvi, 222–246. ———. Die Farbensinnprüfung des Bahn- und Schiffpersonals und die Notwendigkeit ihrer Neugestaltung. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1279–1281.—**Hilbert.** Zur Technik der Untersuchung auf Farbenblindheit. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1905–6, i, 123–126.—**Holth** (S.) Meine Drei-Objekten-Probe für zentrales Farbenskotom, auch bei Rotgrünblinden oder anderen Farbensinnabnormen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 166–172.—**Houstoun** (R. A.) A new method of investigating colour blindness, with a description of twenty-three cases. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1921–22, xlii, 75–88.—**Jennings** (J. E.) The present status of color blindness with demonstration of a new test. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 251–253. ———. Clinical and office methods of testing for color-blindness. Am. J. Physiol. Optics, Southbridge, Mass., 1920, i, 77–93. ———. Second edition of the Jennings self-recording test for color blindness; an estimate of the value of the test. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 270–273.—**Köllner.** Ueber die Grundlagen, die zu der neuen Anleitung zur Prüfung des Farbenunterscheidungsvermögens mittels des Anomaloskops geführt haben. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1914, ix, 93–100.—**Marshall** (C. D.) The Royal Society and the tests for colour blindness. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 474–475. ———. Colour vision and tests for colour blindness. Brit. J. Surg. Lond., 1914, ii, 1093–1095.—**Meisling** (A. A.) Ein Apparat zur Mischung der Farben und Untersuchung von Farbenblinden. Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, b217–b223.—**Middleton** (J. I.) A signal lantern for testing color blindness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 43.—**Nagel** (W. A.) Notiz über einige Modificationen an meinem Apparate zur Diagnose der Farbenblindheit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xli, 384–386. ———. Die Farbensinnsprüfung bei der deutschen Handelsmarine. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xiii, 229–231.—**Nydegger** (J. A.) The importance of adopting a more accurate method of examination for color-blindness. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 1068–1071.—**Pascale** (A.) La dissimulazione e la simulazione della cecità pei colori. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1902, l, 140; 225.—**Pflüger.** Prüfungstafel für Farbenblinde. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 233–235.—**Pollnow.** Der Farbensinn und seine Untersuchung mit den Nagelschen Farbentafeln. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1905–6, i, 143–149.—**Raehlmann** (E.) Einige neue Resultate bei der Untersuchung relativ Farbenblinder. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxx, 583–599. ———. Die Bedeutung der Photographie in natürlichen Farben für die Diagnose von Anomalien des Farbensinns. Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 513–515. ———. Die physiologische Bedeutung der Photographie in natürlichen Farben und deren Wert für die Diagnose der Farbenblindheit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, Beil.-Hft., 1–16, 3 pl. ———. Die Verwendung der Autochromphotographie in natürlichen Farben zur Diagnose der Farbenblindheit. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 201–205.—**Ramsay** (A. M.) A spectroscopic test of colour vision. Hospital, Lond., 1908, xlv, 123.—**Rood** (O. N.) On the application of the flicker photometer in the quantitative study of color blindness. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., vii, 785.—**Rosmanit** (J.) Zur Farbensinnprüfung im Eisenbahn- und Marinedienste. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 687; 730.—**Schwartz.** Erlebnisse eines Bahnaugenarztes hinsichtlich Simulation und Dissimulation von Farbentüchtigkeit. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärtze, Melsungen, 1920, xv, 151–156. ———. Statistisches und Allgemeines über die Pigmentproben. *Ibid.*, 1921, xvi, 17–22.—**Simon** (R.) Ueber die diagnostische Verwertung der erworbenen Violettblindheit. Beitr. z. Augenh. Festschr. Julius Hirschberg [etc.], Leipz., 1905, 271–276.—**Small** (C. P.) Maitland Ramsay's spectroscope test of the color-sense. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 2469–2471. ———. Confusion tests. *Ibid.*, 2774–2776.—**Snell** (S.) On the importance of the examination of the eyes separately for defects of colour vision. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 222.—**Taylor** (G. H.) Clinical note on examination for color blindness by the lantern tests. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 642.—**Thomson** (W.) & **Thomson** (A. G.) An improved lantern for detecting color-blindness, to supplement the wool tests. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1901, ix, 391–398. *Also:* Phila. M. J., 1901, viii, 489–491.—**Titchener** (E. B.) The Hering color-blindness apparatus. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 298.—**Tribie** (G. B.) A report on the Jennings test for color blindness. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 334–336.—**Vierling.** Die Stiftprobe und die Verwechslungsfarben der Farbenuntüch-

Color-blindness (*Diagnosis of, and tests for*).

Color-blindness (*Diagnosis of, and tests for*).

tigen. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1920, xv, 37–52, 1 pl.—**Vlgnier.** Remarques sur la façon d'examiner le sens chromatique au point de vue de l'aptitude au service de la marine. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xci, 81–95.—**Waardenburg** (P. J.) [Accuracy in the examination of colour-blindness.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1740.—**Williams** (C. H.) An improved lantern for testing color perception. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903, x, 187–189, 1 pl.—**Williams** (T. A.) A convenient method of testing the visual fields for color without the use of a perimeter; for application in cases of suspected increased intracranical tension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1106.—**Winfield** (M.) & **Strong** (C.) The Hering color-blindness apparatus and the normal Rayleigh equation. Am. J. Psychol., Albany, 1921, xxxii, 425–428.

Color-blindness *in animals.*

von Buttel-Reepen. Die Farbenblindheit der Bienen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 789.—**Cole** (L. W.) Color blindness of cats. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 54.—**De Voss** (J. C.) & **Ganson** (Rose). Color blindness of cats. J. Animal Behavior, Cambridge, 1915, v, 115–139.

Colorimetry.

Barth (J.) *Sur un nouveau colorimètre et sur l'analyse colorimétrique de quelques substances. 8°. *Genève*, 1904.

Snell (F. D.) Colorimetric analysis. 8°. *New York*, 1921.

Abderhalden (E.) & **Wildermuth** (F.) Die Verwendung von Kaliumzellen zur objektiven Vergleichung der Tontiefe farbiger Lösungen und zur Feststellung von Helligkeitsunterschieden. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clviii, 585–606.—**Armstrong** (J. I.) A simplified colorimeter; specially adapted for testing the excretion of phenolsulphonephthalein in the functional kidney test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2064.—**Arny** (H. V.) & **Ring** (C. H.) Colour standards and colorimetric assays. Chem. News, Lond., 1916, cxiv, 235–239. *Also:* J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1916, viii, 309–317.—**Autenrieth** (W.) & **Funk** (A.) Ueber einige kolorimetrische Bestimmungsmethoden; die nierendiagnostische Methode von Rowntree und Geraghty, die Bestimmung des Rhodans im Speichel und die des Jods im Harn. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2657; 2736.—**Barnett** (G. D.) & **Chapman** (H. S.) Colorimetric determination of reaction of bacteriologic mediums and other fluids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1062.—**Boek** (J. C.) & **Benedict** (S. R.) A new form of colorimeter. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1917, iv, 19. *Also:* J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxv, 227–230. *Also*, Reprint.—**Brotherhood** (J. S.) A simple colorimeter for use in the pheuolsulphonephthalein test for kidney function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1757.—**Collins** (R. J.) & **Hanzlik** (P. J.) A colorimetric method for the estimation of free formaldehyde and hexamethylenamine. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxv, 231–237.—**Davis** (C. W.) Simple changes which effect a marked improvement in the Schreiner colorimeter. J. Frankl. Inst., Phila., 1920, clxxx, 243.—**Dehn** (W. M.) Fallacies in colorimetry. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 1392–1399.—**Dibdin** (W. J.) & **Cooper** (L. H.) The colorimetric estimation of small quantities of chlorine and small quantities of iodine. Analyst, Lond., 1910, xxxv, 159–161.—**Duggar** (B. M.) & **Dodge** (C. W.) The use of the colorimeter in the indicator method of H ion determination with biological fluids. Ann. Missouri Botan. Garden, St. Louis, 1919, vi, 61–70.—**Eijdman** (F. H.) Over colorimetrie en over een colorimetrische methode om de dissociatie-constante van zure te bepalen. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1905–6, xiv, [1. pt.], 97–107. *Also, transl.: Ibid.*, Proc. sect. sc., 1905, viii, [1. pt.], 166–175, 1 pl.—**Falk** (K. G.) & **Noyes** (Helen M.) Some observations on colorimetric estimations with solutions containing two colored substances. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xlii, 109–130.—**Fleury** (P.) Réflexions sur la colorimétrie. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1922, iv, 223–232.—**Gilliffon** (R.) Dispositif pour mesures diaphanométriques au colorimètre de Duboscq et Pellin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 729.—**de Haan** (J.) Ein einfaches Kolorimeter für klinische Zwecke. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 555–557.—**Heldenhain** (H.) Colorimetric determination of organic substances. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1919, xi, 297–299.—**Horn** (D. W.) & **Blake** (Sue A.) Variable sensitiveness in colorimetry. Am. Chem. J., Balt., 1906, xxxvi, 516–521.—**Kober** (P. A.) An improved nephelometer-colorimeter. J. Biol. Chem., New York, 1917, xxix, 155–168. *Also*, Reprint.—**Kress** (O.) & **McNaughton** (G. C.) A numerical expression for color as given by the Ives tint photometer. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1916, viii, 711–714; 1917, ix, 282–284.—**Kuttner** (T.) A new pocket colorimeter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 245.—**McClendon** (J. F.) The standardization of a new colorimetric method for the determination of the hydrogen ion concentration, CO_2-tension, and CO_2 and O_2-content of seawater, of animal heat and of CO_2 of the air, with a summary of similar data on bicarbonate solutions in general. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxx, 265–288. *Also*, Reprint.—**Möller** (H. J.) Internationale Farbenbestimmungen. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 358–368.—**Mannich** (C.) & **Kather** (B.) Ueber Kondensationsprodukte aus Aminsalzen, Formaldehyd und Antipyrin. Arch. d. Pharm., Berl., 1919, xxlvii, 18–33.—**Müller-Hössly** (E.) Beobachtungen beim Arbeiten mit dem von Fellenberg'schen Colorimeter. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt, u. Hyg., Bern, 1918, ix, 85.—**Myers** (V. C.) A simple colorimeter for clinical purposes. J. Lab. & Clin. M. St. Louis, 1916, i, 760.———. A new microcolorimeter. *Ibid.*, 1921–22, vii, 237–239. ———. A modified Hellige colorimeter for the comparison of solutions containing two colors. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–22, xix, 78.—**Ostwald** (W.) Exakte Messung und Bezeichnung der Farben. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920, lxxii, 37–51.—**Peebles** (A. B.) & **Lewis** (R. C.) A simple and accurate colorimeter for clinical use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 679.—**Pfund** (A. H.) The colorimetry of nearly-white surfaces. J. Frankl. Inst., Phila., 1920, clxxxix, 371–380.—**Reinle** (G. G.) & **De Puy** (E. S.) Refinement of colorimetric methods, with special reference to indigo carmine as a functional test. Calif. State J. M., San Fran., 1920, xviii, 49–52.—**Roberts** (N.) Some considerations of colorimetry, and a new colorimeter. Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. 66, 1910, Wash., 79–93.—**Rohde** (Alice) & **Sweeney** (Marion). On a source of error in the use of picric acid in colorimetric estimations in biological fluids. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxvi, 475–477. *Also*, Reprint.—**Sammet** (C. F.) A new colorimeter. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1916, viii, 519–521.—**Stanford** (R. V.) Ein Verdünnungskolorimeter, nebst Bemerkungen über die Versuchsfehler des kolorimetrischen Vergleiches. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvii, 159–170, 1 pl.—**Takata** (M.) Étude sur la simplification de la méthode colorimétrique par l'utilisation des matières colorantes. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1920, i, 460–474.—**Universal** (The) colorimeter. Lancet, Lond., 1912, i, 438.—**Weir** (J. W.) An inexpensive colorimeter. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917–18, iii, 132.—**Weiss** (R.) Clinical quantitative analysis by colorimetry. Med. Council, Phila., 1914, xix, 93–95. ———. Quantitative colorimetric analysis in aid of clinical diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 432.—**Wildermuth** (F.) Ein für fortlaufende Untersuchungen geeignetes photoelektrisches Colorimeter. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxiii, 91–108.

Coloring *matter* (*Poisonous*).

Baly (E. C. C.) The toxicity of paints. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1912, xxxi, 515–518.—**Besenbruch.** Akute halluzinatorische Verwirrtheit und Sehnervenentzündung nach Vergiftung durch Farbendunst. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1916, xx, 177–185.—**de Castro** (A.) Sull' avvelenamento nelle industrie di sostanze coloranti. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 930–932.—**Chlopin** (G. W.) Die Resultate der Prüfungen von 50 Teerfarbstoffen durch Versuche an Menschen und Tieren. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 753–756.—**Erkrankung** (Ueber die) von Arbeitern, die mit der Herstellung und dem Auftragen von farbigen Glasuren in Töpfereien und Ziegeleien beschäftigt sind. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1899, vi, 277–279.—**Fischer** (C.) Beitrag zur Untersuchung der Erdfarben auf Arsen. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1902–3, xix, 672–674.—**Foveau de Courmelles.** Un cas d'éruption cutanée par les confettis; pénétration probable de couleurs d'aniline par des gerçures labiales. J. d'hyg., Par., 1903, xxviii, 35.—**Kurogawa** (T.) [Poisoning of the cornea by purple lead pencil.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1903, vii, 489–497.—**Larin** (E. A.) [Two cases of poisoning.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 752–754.—**Meurer** (F.) Ueber die im Handel vorkommenden bunt gemalten Schieferstifte. Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., 1844, iii, 145–146.—**Pereira** (E. A. R.) Nog een geval van vergiftiging door "Pantherschwärze." Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 846.—**Pierreson.** Accidents causés par des jouets colorés. Rev. de méd. lég., Par., 1912, xix, 172.—**von W.** Hautausschläge und Vergiftungen durch gefärbte Kleidungsstoffe. Kurber. ü. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren, Leipz., 1899, iii, 211.—**Weber.** Vergiftung durch Anstrichmittel an Bord. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1918, xxii, 90–93.—**Weyl** (T.) Zur Revision des Reichsgesetzes betreffend die gesundheitsschädlichen Farben. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 109–116.

Color-sense.

Allen (G.) The colour-sense; its origin and development; an essay in comparative psychology. 2. ed. 8°. *London*, 1892.

Kahn (E.) *Einige Beobachtungen über Farbenunterscheidung. 8°. *München*, 1911.

Magnus (H.) Ueber ethnologische Untersuchungen des Farbensinnes. 8°. *Berlin*, 1883.

Color-sense.

———. Die methodische Erziehung des Farbensinnes. 2. Aufl. 12°. *Breslau*, 1902.

———. Tafel zur Erziehung des Farbensinnes. 2. Aufl. fol. *Breslau*, 1902.

Nagel (A.) Der Farbensinn. 8°. *Berlin*, 1869.

Pappas (C.) *La vision colorée chez les peintres. 8°. *Montpellier*, 1910.

Bénaky (N. P.) De l'évolution future du sens des couleurs. Méd. orient., Par., 1902, vi, 469–473.—**Berry** (*Sir* G. A.) Colour-sense phenomena and some inferences which they seem to suggest. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1917, xxxvii, 5–59.—**Bocci.** I colori subbiettivi e il metodo migliore di provocarli. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc.-verb., 1897, 8–17.—**Coppez** (H.) Les théories modernes du sens lumineux et du sens chromatique. Presse méd. belge, Brux., 1908, lx, 101–112, incl. 2 pl.—**Edridge-Green** (F. W.) The evolution of the colour sense. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900–1901. xxi, 182–199. ———. The perception of light and colour. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 177–179. ———. The discrimination of colour. Proc. Roy. Soc., Lond., 1911, s. B. lxxxiv, 116–118.—**Everbusch** (O.) Apparat zur praktischen Untersuchung des Farbensinnes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlft., 329.—**Ferree** (C. E.) & **Rand** (Gertrude). The absolute limits of color sensitivity and the effect of intensity of light on the apparent limits. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1920, xxvii, 1–23.—**Fröhlich** (F. W.) Vergleichende Untersuchungen über den Licht- und Farbensinn. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1453–1456.—**Helmbold.** On the examination of the color sense with pigment colors. Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 270–274, 1 pl.—**Hillbert** (R.) Versuch eines Systems der physiologischen Farbenempfindungen nebst einem Beitrag zur Kenntnis derselben. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, pt. 1, 405–411. ———. Zur Kenntnis der subjektiven Farben-Empfindungen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911, xiv, 237. ———. Ein vollständiges System der Farbenempfindungen nebst einigen Bemerkungen über die Pathologie des Farbensinnes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1. 279–283.—**Kepner** (W. A.) Observations on color perception among the Visayans of Leyte Island, P. I. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxii, 680–683.—**Klimmle.** Zur Untersuchung des Farbensinns. Deutsche mil-ärztl. Ztschr., Berl., 1903, xxxii, 292.—**Knies** (M.) The chromoscope; a convenient instrument for studying the color sense of the macula lutea and its anomalies. Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 485–502.—**Ladd-Franklin** (Christine). Practical logic and color theories. Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1922, xxix, 180–200.—**Larsen** (H.) [Researches on colour senses.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1921, cxiii, 714–720.—**Lenz** (G.) Zur Lehre vom Farbensinnzentrum. Ber. ü d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb. 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 9–13.—**Lewandowsky** (M.) Ueber Abspaltung des Farbensinnes. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1908, xxiii, 488–510.—**Marsden** (R. E.) A study of the early color sense. Psychol. Rev., N. Y., 1903, x, 37–47. ———. The early color sense; further experiments. *Ibid.*, 297–300.—**Myers** (C. S.) Some observations on the development of the colour sense. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1906–8, ii, 353–362.—**Örum** (H. P. T.) Studien über die elementären Endorgane für die Farbenempfindung. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1904, xvi, 1–40, 1 pl.—**Pizzoli** (U.) Principi vecchi e applicazioni nuove; per la educazione del senso cromatico. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1908, iv, 305–319, 1 ch.—**Raehlmann** (E.) Der simultane Kontrast im Farbensehen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 1–16.—**Ricchi** (G.) Il senso dei colori. N. raccoglitore med., Imola, 1903, ii, 110–117.—**Sauvineau** (C.) Échelle centésimale pour la mensuration du sens chromatique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 519–533.—**Scimemi** (E.) Storia del senso dei colori. Arch. di ottal., Palermo, 1903–4, xi, 447–466.—**Taylor** (G. H.) The color and moral sense. Ophthalmol., Seattle, 1915–16, xii, 242–264. ———. A note on the color sense in relation to the emotion of sex. *Ibid.*, 688–690.—**Wadsworth** (W. S.) The color sense. Ann. Ophth., St. Louis, 1908, xvii, 43–52.—**Weigert** (F.) Zur physikalischen Chemie des Farbensehens. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1922, c, 537–565.—**Woodworth** (R. S.) Color sense in different races of mankind. Am. Med., Phila., 1905, x, 915. *Also:* Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1905–6, iii, 24–26.

Color-sense *in animals.*

Abelsdorff (G.) Einige Bemerkungen über den Farbensinn der Tag- und Nachtvögel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lvii, 64–66.—**Babák** (E.) Ueber den Farbensinn des Frosches, vermittels Stemreaktionen untersucht. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xlvii, 2. Abt., 331–351.—**Colvin** (S. S.) & **Burford** (C. C.) The color perception of three dogs, a cat and a squirrel. Psychol. Rev., Balt., 1909, Monog. Suppl., xi, 1–48.—**Doflein** (F.) Der angebliche Farbensinn der Insekten. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 708–710.—**Drzewina** (*Mlle.* A.) Le sens des couleurs chez les animaux. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 108–111.—**Franklin** (Christine L.) A non-chromatic region in the spectrum for bees. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviiii, 850–852.—**von Frisch** (K.) Ueber den Farbensinn der Bienen und die Blumenfarben. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1912, xxviii, 50–59. *Also:* München. med. Wchnschr., 1913. lx, 15–18. ———. Ueber Farbung und Farbensinn der Tiere. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1912), 1913, xxviii, 30–38. ———. Weitere Untersuchungen über den Farbensinn der Fische. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiv, 43–68.—**Hahn** (E.) Ueber den Farbensinn der Tagvögel und die Zapfenölkugeln. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1916, cxvi, 1–42, 1 pl.—**Hess** (C.) Untersuchungen über Lichtsinn und Farbensinn der Tagvögel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lvii, 317–328. ———. Untersuchungen über den Lichtsinn bei Fischen. *Ibid.*, 1909, lxiv, 1–38. ———. Untersuchungen über den Lichtsinn bei wirbellosen Thieren. *Ibid.*, 39–61. ———. Ueber den angeblichen Nachweis von Farbensinn bei Fischen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiv, 1–14. ———. Ueber die Entwicklung von Lichtsinn und Farbensinn in der Tierreihe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1913, lxxxv, pt. 1, 127–147. ———. Experimentelle Untersuchungen über den angeblichen Farbensinn der Bienen. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1913, xxxiv, 81–106. ———. Der Farbensinn der Vögel und die Lehre von den Schmuckfarben. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916–17, clxvi, 381–426. ———. Beiträge zur Frage nach einem Farbensinne bei Bienen. *Ibid.*, 1918, clxx, 335–366.—**Kranichfeld** (H.) Zum Farbensinn der Bienen. Beobachtungen in der freien Natur. Biol. Centralbl., Erlang., 1915, xxxv, 39–46.—**Kroh** (O.) Die Weissempfindung des Stäbchenauges. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz. 2. Abt., 1921–22, liii, 187–212.—**Lashley** (K. S.) The color vision of birds; the spectrum of the domestic fowl. J. Animal Behavior, Cambridge, 1916, vi, 1–26.—**Lohmann** (W.) Ueber das Wesen und die Bedeutung des gesteigerten Farbenkontrastes bei den anomalen Trichromaten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1917, lxxxii, 104–110.—**Lovell** (J. H.) The color-sense of the honey-bee: Is conspicuousness an advantage to flowers? Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 338–349. ———. The color sense of the honey-bee; the pollination of green flowers. *Ibid.*, 1912, xlvi, 83–107.—**Nagel** (W. A.) Der Farbensinn des Hundes. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1907, xxi; 205.—**Pollmanti** (O.) Sopra il senso cromatico di Octopus vulgaris Lam., ricercato per mezzo di reazioni nel ritmo respiratorio. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1915, 4. s., v, 21–28. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1915, lxiii, 293–299. ———. Sopra il senso cromatico dei pesci, ricercato per mezzo di reazioni nel ritmo respiratorio. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1915, 4. s., v, 29–34.—**Roelsch** (A.) Color sensitiveness in animals; the results of recent investigations. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 363.—**Smith** (E. M.) Some observations concerning colour vision in dogs. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1912–13, v, 119–202.—**Watson** (J. B.) Some experiments bearing upon color vision in monkeys. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1909, xix, 1–28, 1 pl.—**Whiting** (P. W.) Two striking color variations in the green frog. J. Hered., Wash., 1919, x, 127.—**Yerkes** (R. M.) Methods of studying color vision in animals. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxix, 432. ———. Color vision in the ring-dove (Turtur risorius). Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1915, i, 117–119.—**Yerkes** (R. M.) & **Elsenberg** (A. M.) Preliminaries to a study of color vision in the ring-dove Turtur risorius. J. Animal Behavior, Cambridge, 1915, v, 25–43.

Color-sense *in children.*

Garbini (A.) Evoluzione del senso cromatico nella infanzia. 8°. *Verona*, 1894.

Kahn (E.) *Einige Beobachtungen über Farbenunterscheidung bei Kindern. 8°. *München*, 1911.

Aars (K. B. R.) Der ästhetische Farbensinn bei Kindern. Ztschr. f. pädagog. Psychol., Berl., 1899, i, 173–179.—**Dobble** (W. J.) Experiments with school children on colour combinations. Univ. Toronto Stud. Psychol. s., 1900, i, No. 4, 75–91 [251–267].—**Fernald** (Mabel R.) Color preferences in school children; a contribution toward method. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 53.—**Hering** (B.) Ueber den inneren Farbensinn der Jugendlichen und seine Beziehung zu den allgemeinen Fragen des Lichtsinns. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1. Abt. 1921, lxxxvii, 129–210.—**Holden** (W. A.) & **Bosse** (K. K.) The order of development of color perception and of color preference in the child. Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 261–277. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliv, 84–86.—**Jacob** (Mary S.) The colour-sense of children. Child, Lond., 1910–11, i, 962–965.—**Kanneglesser.** Ueber die Entwickelung der Farbenkenntnis unserer Kinder. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1906, xxii, 73–76.—**Lobsien** (M.) Ueber Farbenkenntnis bei Schulkindern. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1904, xxxiv, 29–47.—**Mc-**

Color-sense *in children.*

Dougall (W.) An investigation of the colour sense of two infants. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1906–8, ii, 338–352.—**Nagel** (W. A.) Observations on the color-sense of a child. J. Comp. Neurol. & Psychol., Balt., 1906, xvi, 217–230.—**Raehlmann** (E.) Ueber den Farbensinn des Kindes. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 321–324.—**Stenzinger** (A.) Ueber die Bedeutung des Farbenbenennungsvermögens bei Lernanfängern. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1912, iv, 525–530.—**Tucker** (A. Winifred). Observations on the colour vision of school children. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1911–12, iv, 33–43.—**Valentine** (C. W.) Color perception and preferences of an infant at three months. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 689. ———. The colour perception and colour preferences of an infant during its fourth and eighth months. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1914, vi, 363–386.—**Winch** (W. H.) Colour preferences of school children. *Ibid.*, 1909–10, iii, 42–65. ———. Color-names of English school children. Am. J. Psychol., Worcester, 1910, xxi, 453–482.—**Woolley** (Helen T.) Some experiments on the color perceptions of an infant and their interpretation. Psychol. Rev., Balt., 1909, xvi, 363–376.

Colostomy.

See, also, **Anus** (*Artificial*); **Colon** (*Surgery of*); **Intestines** (*Obstruction of, Treatment of, Operative*).

Bevan (A. D.) The technic of colostomy. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, i, 693–697.—**Bidwell** (P. J.) Colotosmy. Toledo M. & S. Reporter, 1910, xxxvi, 455–457.—**Edwards** (F. S.) Hypogastric versus iliac colotomy. Proctologist, St. Louis, 1911, v, 11–13.—**Finch** (E.) The closure of colotomy openings. Lancet, Lond., 1917, i, 590.—**Fitzwilliams** (D.) An improved colotomy tube. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 531–533.—**Föderl** (O.) Ueber Kolostomie. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1908, xxviii, Suppl.-Hft., 176–184.—**Foges** (A.) Tierkohle als Desodorans bei Kolostomierten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xliv, 356.—**Garrigues** (L. F.) An inguinal colostomy permitting control of the intestinal contents. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 11.—**Goyanes** (J.) Colostomía perineal retropróctica: nuevo método operatorio de las estrecheces rectales. Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 475; 492.—**Hanes** (G. S.) Colostomy; report of cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912–13, xi, 786–790. ———. Colostomy; with especial reference to control of the fecal outflow. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 17–19.—**Herrick** (F. C.) A colostomy pad which fulfills the requirements where such a device is necessary. Ohio M. J., Columbus, 1906–7, ii, 473–475.—**Ingram** (J.) Brewis's appliance for use after colotomy. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1235.—**Joseph** (E.) Die Kolostomie als "typische" Kriegsoperation. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1438.—**Kusuda** (K.) [Experience with Paul's operation.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, No. 1076, 1–3.—**Léo** (G.) Deux cas de colostomies iliaques gauches pour phlegmons fessiers à communication rectale large; guérison. Paris chirurg., 1916, vii, 343–348.—**Lilienthal** (H.) Permanent colostomy; an improved original operative method. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 384–387, 1 pl.—**Linthicum** (G. M.) Plastic abdominal incision for colostomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 197.—**Lockhart-Mummery** (J. P.) Discussion on the methods of making and closing colostomy openings. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916–17, x, Sect. Otol., 135–144. ———. The closure of colostomy openings. Lancet, Lond., 1917, i, 554. ———. Transverse colostomy. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 101–108.—**Lowe** (H. A.) Lowe's colostomy receptacle. Surg., Gynec & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 319.—**McArdle** (J. S.) Alternatives to the operation of colotomy. Practitioner, Lond., 1916, xcvi, 578–583.—**McGavin** (L.) Remarks on transverse colostomy as the operation of election. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 980–984.—**Malespine** (E.) Un procédé de colostomie iliaque gauche (l'anus à pont). Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 277–284.—**Marro** (A.) The restoration of fecal continence after iliac colostomy. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 250–267, 1 pl.—**Maybury** (B. C.) A new colostomy tube. Lancet, Lond., 1914, i, 1404.—**Palmer** (F. S.) The duration of life after inguinal colotomy. *Ibid.*, 1916, i, 797.—**Potter** (T. E.) Colostomy; report of case. St. Louis M. Rev., 1912, lxi, 169–171.—**Russell** (R. H.) Inguinal colostomy. Med. J. Australia, Sydney, 1918, i, 7.—**Ryall** (C.) Colostomy by a new method, with attempt at sphincteric control. Clin. J., Lond., 1908–9, xxxiii, 77–80.—**Shaw** (H. A.) & **Hunt** (J.) Temporary colostomy; a preliminary report upon a new technic. Ann. Surg., Phila., 1917, lxv, 105–108, 5 pl.—**Short** (A. R.) A procedure for avoiding colostomy and colectomy. Brit. J. Surg., Bristol, 1918–19, vi, 382–384.—**Sistrunk** (W. E.) Practical permanent colostomies. Tr. South. Surg. Ass. 1918, Phila., 1919, xxxi, 139–155, 4 pl. ———. Practical considerations with regard to permanent colostomies. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 436–439.—**Vaughan** (J. C. F. D.) A new colostomy tube. Lancet, Lond., 1911, ii, 101.—**White** (S.) The closure of colotomy openings. *Ibid.*, 1917, i, 663.

Colostrum.

Bab (H.) *Die Colostrumbildung als physiologisches Analogen zu Entzündungsvorgängen; gleichzeitig ein Beitrag zur Lehre von den Leukocyten und deren Granulationen; mit historischen Darlegungen. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1904.

———. The same. 8°. *Berlin*, 1904.

Schulz (P.) *Mikroskopische Untersuchungen des Colostrums der Kühe. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1908.

Also, in: Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1908–9, ix, 55; 94.

Unger (E.) *Das Colostrum. 8° *Berlin*, 1898.

Bauer (J.) Zur Biologie des Kolostrums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1657–1659. ———. Die Biologie des Kolostrums (einschliesslich Fermente). Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1911, xi, 104–120.—**Benestad** (G.) Ist Colostrum das unreife Sekret einer insuffizienten Mamma? Med. Klin., Berl., 1915, xi, 41–43.—**Berka** (F.) Untersuchungen über menschliches Kolostrum. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 59–70.—**Brouha.** Les éléments figurés du colostrum. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1906, xlv, 200–214.—**Brugnatelli** (E.) Ricerche sperimentali sul colostro. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1914, xxviii, 227–239. ———. Ulteriori ricerche sperimentali sul colostro. *Ibid.*, 241–250, 1 pl. ———. Osservazioni sul colostro. Pathologica, Genova, 1921, xiii, 365–371.—**Cattaneo** (G.) Contributo allo studio delle cellule del colostro. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano. 1913–14, iii, 346–355. *Also:* Ann. di ostet., Milano, 1914, i, 491–498, 1 pl.—**Deville** (G.) Sur la disparition du colostrum chez les parturientes. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1913, iv, 60–93.—**Dudley** (H. W.) & **Woodman** (H. E.) The proteins of cow's colostrum: the relation between the euglobulin and pseudoglobulin of cow's colostrum. Bio-Chem. J., Cambridge, 1918, xii, 339–350.—**Engel** (S.) Die Biochemie des Kolostrums. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1911, xi, 41–103.—**Engel** (S.) & **Bode** (A.) Zur Kenntnis des Kolostralfettes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1911, lxxiv, 169–174.—**Fales** (Helen L.) An analysis of camel's colostrum. J. Biol. Chem., Balt., 1922, liii, 339.—**Fitzpatrick** (C. B.) Colostral blood-serum therapy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiv, 55.—**Galfami** (P.) Ricerche sugli enzimi peptolitici del colostro. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 306–320.—**Gårdland** (W.) Ueber das Vorkommen von Kolostrum in weiblichen Brustdrüsen und dessen Bedeutung als diagnostisches Hilfsmittel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1916–17, cvi, 289–307.—**Hagemann** (J.) Schwarzes Colostrum. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 906. ———. [Colostrum in mammary glands and its diagnostic importance.] Hygiea, Stockholm, 1917, lxxix, 114–133.—**Hohlfeld** (M.) Ueber die Bedeutung des Colostrums. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1907, xlvi, 161–227. ———. Ueber den Fettgehalt des Kolostrums. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Wiesb., 1907, xxiii, 141–143, 1 pl.—**Howe** (P. E.) The differential precipitation of the proteins of colostrum and a method for the determination of the proteins in colostrum. J. Biol. Chem., N. Y., 1922, lii, 51–68.—**Jaschke** (R. T.) & **Lindig** (P.) Zur Biologie des Colostrums. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915–16, lxxviii, 188–201.—**Kastle** (J. H.) & **Healy** (D. J.) The toxic character of the colostrum in parturient paresis. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 233–243. *Also,* Reprint.—**Lajoux** (H.) Recherches sur le colostrum de femme. J. de pharm. et chim., Par., 1901, 6. s., xiv, 145–151.—**de Lange** (C.) Over de vormelementen van vrouwencolostrum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 1792–1811.—**Langer.** Zur Resorption des Kolostrums. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1907, xxiv, 70–73.—**Langstein** (L.), **Rott** (F.) & **Edelstein** (F.) Der Nährwert des Colostrums; ein Beitrag zur Frage des Energiebedarfs des Säuglings in den ersten Lebenstagen. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 395–410.—**Lewis** (J. H.) & **Wells** (H. G.) The function of the colostrum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 863–865.—**Mandl.** Ueber die Körperchen des Colostrum. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 250, 1 pl.—**Palazzi** (G.) Sulla natura dei corpuscoli del colostro. Rassegna di sc. med., Modena, 1897–8, xii, 121–124.—**Popper** (R.) Ueber die Formelemente des Colostrums; ihre Entstehung und Bedeutung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cv, 573–613. ———. Ueber Colostrum. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1905, iv, 49–53.—**Porcher** (C.) & **Panisset** (L.) Recherches expérimentales sur le colostrum. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 181–183. ——— ———. Quelques remarques sur le colostrum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 414–416.—**Reichenfeld** (E.) Farbiges Kolostrum. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 4.—**Sassenhagen** (M.) Ueber die biologischen Eigenschaften der Colostral- und Mastitismilch. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liii, 281–332.—**Senion** (M.) Schwarzes Colostrum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 2224.—**Sluyon** (J. F.) Ueber die Corps granuleux von Donné. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 10: 187.—**Smith** (T.) & **Little** (R. B.) The significance of colostrum to the newborn calf. J. Exper. M., Balt., 1922, xxxvi, 181–198.—**Steele**

Colostrum.

(H. M.) An unusual persistance in the secretion of colostrum. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 32.—**Thomas** (E.) Zur Biologie der Colostrum-Körperchen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., viii, 291–297, 1 pl.—**Tiemann** (H.) Untersuchungen über die Zusammensetzung des Kolostrums mit besonderer Berücksichtigung der Eiweissstoffe desselben. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxv, 363–392.—**Uthmöller.** Ueber Kolostrum. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 317–420.—**Wallich** (V.) & **Levaditi** (C.) Recherches sur les éléments cellulaires du colostrum et du lait. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1905, 2. s., ii, 713–718.—**Wederhake.** Zur Morphologie des Colostrum und zur Technik seiner Untersuchung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxii, 630–636.—**Wickersheimer** (E.) Une thèse du xviiie siècle sur le colostrum. France méd., Par., 1906, liii, 457–459. *Also*, Reprint.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber Zytodiagnostik des Kolostrums. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 869–871.

Colp (Ralph) [1893–] & **Keller** (Manelva Wylie). Textbook of surgical nursing. xxiii, 453 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1921.

Colpart (Henri-Émile) [1888–]. *Sympathectomie périartérielle. [Année scolaire 1918–19]. 72 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 44.

Colpeurynter *and Colpeurysis.*

Biemer (R.) Der Kolpeurynter; seine Geschichte und Anwendung in der Geburtshülfe. Auf Grund von 23 Fällen aus der Universitäts-Frauenklinik zu Bonn. Mit einem Vorwort von Dr. Heinrich Fritsch. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Bollenhagen (H.) Die Anwendung des Kolpeurynters in der geburtshilflich-gynaekologischen Praxis. 8°. *Würzburg*, 1903.

Boerma (R. H.) Iets over het gebruik van den kolpeurynter in de verloskunde. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1904–5, viii, 33; 49.—**De Lee** (J. B.) The use of the colpeurynter in obstetric practice. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 309–315. [Discussion], 361–372.—**Foges** (A.) Zur Technik der Füllung des Kolpeurynters. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1903, xxvii, 520.—**Gellhorn** (G.) The use of the colpeurynter in obstetric and gynecologic practice. St. Louis Cour. Med., 1904, xxxi, 1–16. [Discussion], 52–59. *Also:* Scient.Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis (1904), 1905, 65–88.—**Heuck** (H.) Ueber den intrauterinen Gebrauch des Kolpeurynters. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1897, xiii, 237–247.—**Kurrer** (A.) Zur Technik der Füllung des Kolpeurynter. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1903, xxvii, 197–199.

Colpidium.

Resch (I.) *Die Kernteilung und der Depressionszustand bei Colpidium colpoda Stein. 8°. *München*, 1908.

Bresslau (E.) Zur Systematik der Ciliatengattung Colpidium. Zool. Anz., Leipz., 1922, lv, 21–28.—**Dehorne** (A.) La permutation nucléaire dans la conjugaison de Colpidium colpoda. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1354–1357.—**Peters** (R. A.) The substances needed for the growth of a pure culture of Colpidium colpoda. J. Physiol., Lond., 1921–22, lv, 1–32.—**von Prowazek** (S.) Zur Morphologie und Biologie von Colpidium colpoda. Arch. f. Protistenk., Jena, 1915, xxxvi, 72–80.—**Weyland** (Helene). Versuche über das Verhalten von Colpidium colpoda gegenüber reizenden und lähmenden Stoffen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1914, xvi, 123–162.

Colpoda.

Enriques (P.) Sulla morfologia e sistematica del genere Colpoda. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1907–8, 4. s., viii, 1–14.—**Goodey** (T.) The excystation of Colpoda cucullus from its resting cysts, and the nature and properties of the cyst membranes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1913, lxxxvi, s. B, 427–439.—**Koehler** (Adrienne). Untersuchungen an Colpoden. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1916–18, xvii, 287–386, 2 pl.—**Woker** (Gertrud). Ueber den Einfluss von Salzlösungen auf Colpodencysten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clix, 312–319.—**Woker** (Gertrud) & **Pecker** (Sophie). Ueber den Einfluss des Blutserums auf Colpoden und deren Cysten. *Ibid.*, 299–311.—**Mullikin** (Jeannette C.) Cultivation of a protozoan by ordinary bacteriological methods: Colpoda cucullus. Proc. N. York Path. Soc., 1917, xvii, 81–84.

Colporrhaphy.

See **Bladder** (*Female, Hernia of*); **Vagina** (*Surgery of*).

Colpotomy.

See **Vagina** (*Surgery of*).

Colquhoun (John Campbell) [1785–1854]. The moral character of Britain; the cause of its political eminence. 28 pp. 8°. *Glasgow, W. Collins*, 1832. [P., v. 1050.]

———. Report of the experiments of animal magnetism made by a committee of the medical section of the French Royal Academy of Sciences; translated, and now for the first time published; with an historical and explanatory introduction, and an appendix. xii, 252 pp. 8°. *Edinburgh, R. Cadell, London, Whittaker & Co.*, 1833.

Colquhoun (P.) A treatise on indigence exhibiting a general view of the national resources for productive labour; with propositions for ameliorating the condition of the poor [etc.]. ix, 302 pp., 5 l. 8°. *London, J. Hatchard*, 1806.

Colson (R.) Traité élémentaire d'électricité avec les principales applications. 3. éd. vi, 272 pp. 12°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1900.

Coltelloni (Alexandre) [1873–]. *Sur la présence de tissu lymphoïde dans la paroi de certaines kystes branchiaux du cou. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 19.

Colton (Buel Preston) [1852–1906] & **Murbach** (Louis). Briefer physiology and hygiene; with practical exercises. x, 388 pp. 8°. *Boston, [etc.]. D. C. Heath & Co.*, [1914].

Colton (G. Q.) Musings on cheerfulness and health; how to reach 80 years of age. 9 pp., port. 12°. [*New York, n. d.*]

Colucci (Cesare). Preliminari per una psicologia; su base anatomica. 47 pp. 4°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1910.

———. Malattie del cervelletto. pp. 1–252. 8°. *Milano, F. Vallardi, [n. d.].*
In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], ii, pt. 6.

———. Malattie delle meningi cerebrali e spinali. pp. 253–402. 8°. *Milano, F. Vallardi, [n. d.].*
In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], ii, pt. 6.

———. Vizi di conformazione del midollo spinale. pp. 451–499. 8°. *Milano, F. Vallardi, [n. d.].*
In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], ii, pt. 3.

See, also, **Bianchi** (L.) & **Colucci** (C.) Eclampsia ed epilessia, [etc.]. 8°. *Milano, [n. d.].*

Colucci (Gennaro). Leucosarcoma della coroidea. viii, 466 pp., 2 pl. 4°. *Napoli, V. Idelson*, 1915.

Colucci (*Vincenzo*).

Ravenna (E.) L'opera scientifica di Vincenzio Colucci. Clin. vet., Milano, 1919, xlii, 397–414.

di Coluccino (*Jacopo*).

Chiappelli (A.) Maestro Jacopo di Coluccino da Lucca, medico ed il giornale delle sue ricordanze (1364–1402). Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Siena, 1921, xii, 121–133.

Columbia Alumni News, New York. Published weekly during the college year by the Alumni Federation of Columbia University. v. 4–13, 1912–22. 8°. *New York.*

Columbia University. Biological series. 1–7, 1899–1906. 8°. *New York.*

Columbia University. *College of Physicians and Surgeons. See* **Studies** from the Department of Pathology [etc.].

Columbia University. *George Crocker Special Research Fund.* Studies in cancer and allied subjects. Conducted under the George Crocker special research fund at Columbia University. 4 v. fol. *New York, Columbia University Press*, 1913.

Columbian Chemical Society of Philadelphia. v. 1. xv, 221 pp. 8°. [*Philadelphia*], *I. Peirce*, 1813.

Columbo.

Feist (K.) Beiträge zur Kenntnis der Alkaloide und Bitterstoffe der Columbowurzel. Arch. d. Pharm., Berl.,

Columbo.

1907, ccxlv, 586–637.—**Gadamer** (J.) Ueber Columboalkaloide. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 198–202.

Columbus (*Christopher*) [1442–1506].

C. (A.) Quelle était la maladie de Christophe-Colomb? Chron. méd., Par., 1918, xxv, 345–348.—**Fernandez Ibarra** (A. M.) Las enfermedades de Cristóbal Colón; la causa de su muerte y los médicos que de algún modo se relacionan con el descubrimiento de América. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxviii, 31; 132; 146; 151; 176; 184; 285; 355. *Also:* Habana méd., 1902, v, 9; 41; 49; 65; 81. ———. La historia médica de Cristóbal Colón y los médicos que de algún modo se relacionan con el descubrimiento de América. An. r. Acad. de med., Madrid, 1906, xxvi, 329–379.—**Schnitzer** (J.) Christoph Columbus in Ferrara. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1910, ix, 113–115.

Columbus (*Matthæus Realdus*) [1494–1559].

Bolsilnière (L. C.) Realdus Columbus of Cremona and Book xiiii. (concerning vivisection) of his treatise on anatomy, A. D. 1559. St. Louis M. Rev., 1906, lv, 357–362. *Also,* Reprint.—**Vedrani** (A.) Realdo Colombo. Illust. med. ital., Genova, 1920, ii, 113–117.

Columbus Aseptic Furniture Co. Aseptic office and hospital furniture. 111 pp. 8°. *Columbus, O., [n. d.].*

Columbus Medical Journal. v. 1–39; 40, No. 1; 1882 to 1915; 1916. 8°. *Columbus, Ohio.*

Columella (L.) & **Palladius** (R.) Agricultur, oder Ackerbaw der beyden hocherfahrnen und weitberühmbten Römer, L. Columellæ et Palladii. Worinnen aussführlich gehandelt wird von allerley Feldtbaw, an Getreidig, Wein, und Sonsten allerley Früchten und Kräutern [etc.]. 15 p. l., 283 pp.; 124 pp.; 191 pp.; 52 pp., 1 l. fol. *Zu Magdeburgh, J. Francken,* 1612.

Colunga (*Miguel F.*) [1836–1914].

Obituary. Crón. méd., Lima, 1914, xxxi, 65.

Colville (W. J.) The higher aspects of hypnotism. pp. 172–180. 8°. *New York,* 1895.

Cutting from: Metaphysical Mag., N. Y., 1895, i.

———. Old and new psychology. vii, 365 pp. 8°. *Boston,* 1900.

———. Elementary text book of mental therapeutics. 80 pp. 12°. *Manchester & London, J. Heywood, [n. d.].*

Colvin (*Darwin*) [1823–1911].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 208.

Colvin-Smith (*Sir Colvin*) [1839–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 534.

Colwell (Hector Alfred). An essay on the history of electrotherapy and diagnosis. xv, 180 pp. 8°. *London, W. Heinemann,* 1922.

——— & **Russ** (Sidney). Radium, X rays and the living cell; with physical introduction. x, 324 pp. 8°. *London, G. Bell & Sons,* 1915.

Colyer (James Frank). Dental surgery and pathology; being the third edition of diseases and injuries of the teeth, by Morton Smale and J. F. Colyer. 1000 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.,* 1910.

———. The same. 4. ed. xiv, 899 pp. 8°. *London, New York, [etc.], Longmans, Green & Co.,* 1919.

———. Dental disease in its relation to general medicine; with the assistance of Stanley Colyer. viii, 189 pp. 8°. *London, [etc.], Longmans, Green & Co.,* 1911.

———. John Hunter and odontology. vi, 1 l., 214 pp., front. (port.). 4°. *London, Claudius Ash Sons & Co.,* 1913.

See, also, **Smale** (M.) & **Colyer** (J. F.) Diseases and injuries of the teeth [etc.]. 8°. *London,* 1901.

Colzi (*Francesco*) [1855–1903].

Ceccherelli (A.) [Biography.] Clin. chir., Milano, 1903, xi, 281, port.—**Borri.** [Biography.] Riv. di diritto e giur. . . . s. infortuni d. lavoro, Modena, 1903, v, 143.—**Fano.**

Colzi (*Francesco*) [1855–1903].

[Biography.] Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 463–470.—**[Obituary.]** Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 136. *Also:* Lancet, Lond., 1903, i, 1205.

Coma.

See, also, **Apoplexy**; **Diabetes** (*Coma in*); **Meningitis**; **Syncope.**

Faivert (J.) *Contribution à l'étude du coma cancéreux et du coma dyspeptique. 8°. *Lyon,* 1913.

Amyx (R. F.) Acetonuria with coma without glycosuria. St. Louis M. & S. J., 1899, lxxvi, 25–29.—**Bissel** (W. W.) & **Le Count** (E. R.) The relative frequency of the various causes of coma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 500. *Also,* Reprint.—**Biswas** (S. G.) A case of hysterical coma successfully treated by stimulants. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 117.—**Chance** (B.) On coma and the value of the ocular signs observed therein. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 979–982.—**Donnell** (J. H.) Coma in a child. Lancet, Lond., 1915, i, 1233.—**Edsall** (D. L.) Case of coma with reference to acid intoxication. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 136. ———. A remarkable case of coma, apparently due to acid intoxication sui generis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1902, 3. s., xxiv, 49–61. *Also:* Phila. M. J., 1902, ix, 1155–1160.—**Ehrmann** (R.) Ueber experimentelles Koma; Verhalten von buttersaurem zu isobuttersaurem Natrium. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 500.—**Ehrmann** (R.) & **Esser** (P.) Demonstration von experimentellem Koma beim Kaninchen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2262. ——— ———. Ueber experimentelles Koma; Symptomatologie, Azetonkörperausscheidung, Dosis bei Abnahme des Körpergewichts. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 496–499.—**Eskridge** (J. T.) Difficulties in determining the causes of coma. Tr. Colorado M. Soc. Denver, 1897, 252–273.—**Féré** (C.) Note sur la persistance des mouvements soi-disant automatiques dans le coma. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 22.—**Forsyth** (D.) A post-graduate lecture on coma and its differential diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1060–1063.—**Gervino** (A.) Sulla patogenesi del coma epatico. Clin. med. ital., Milano, 1906, xlv, 685–707.—**Grasset & Vedel.** Traitement du coma. Montpel. méd., 1912, xxxv, 325–334.—**Grober.** Behandlung des komatösen Zustandes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2489–2492.—**Herdman** (R. T.) Collapse in a baby. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1914.—**Herzog** (L.) Diagnostische Schwierigkeiten und Beziehungen zwischen dem Coma der Zuckerkranken und anderen comaartigen Zuständen. Berl. Klinik, 1899, Hft. 132, 1–29.—**Holcomb** (B.) The causes and diagnosis of the various forms of coma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 2112–2114.—**Howard** (C. P.) Some common types of coma. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910–11, xvii, 343–356.—**Hoyt** (P. R.) Coma and its congener. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 133–140.—**Jackson** (D. E.) On the production of experimental cephalic coma. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1912–13, iv, 33–42.—**L.** (H. K.) Three cases of coma. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1901, xv, 453.—**Laidlaw** (P. P.) & **Ryffel** (J. H.) Metabolism in a case of coma under rectal feeding. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1907–8, pp. xlvii–xlix.—**Locwy** (A.) & **Ehrmann** (R.) Ueber experimentelles Koma: CO_2-Gehalt und Alkaleszenz des Blutes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 502–504.—**Maragliano.** Coma epatico. Cron. d. clin. med. di Genova, 1906, xii, 65–75.—**Melgosa** (M.) Cuadro de la diagnosis diferencial del coma. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 17–19.—**Milian** (G.) & **Schulmann** (E.) Le coma cérébelleux. Paris méd., 1913, xi, 337–340.—**Panýrek** (D.) [Une nouvelle méthode de thérapeutique de la perte de connaissance. Rés., 332.] Sborn. klin., v Praze, 1903–4, v, 324–333.—**Robin** (A.) & **Bith** (H.) Coma dyspeptique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxviii, 112–120.—**Ross** (S. J.) An instructive case of coma. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 502.—**Rublão Meira.** Elementos de diagnostico do coma. Gaz. clin., S. Paulo, 1905, iii, 89–97.—**Sawyer** (J. E. H.) Some observations on the temperature of coma. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1630.—**Spackman** (E. D.) Differential diagnosis between cerebral hæmorrhage and diabetic coma. *Ibid.,* 1922, i, 918.—**Spriggs** (N. I.) The diagnosis and treatment of coma. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1904, xviii, 214–219.—**Terrile** (E.) Di uno strano caso di coma seguito da morte. Pammatone, Genova, 1897, i, nos. 5–7, 43–58.—**West** (S.) Uræmic coma and diabetic coma. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 94.—**White** (C. S.) Apparatus for handling comatose patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1871.

Comandon (Jean) [1877–]. *De l'usage en clinique de l'ultra-microscope en particulier pour la recherche et l'étude des spirochètes. 174 pp., 1 pl. 8°. *Paris,* 1909, No. 419.

Comba (Carlo). Patogenesi o fisiopatologia generale di alcune sindromi morbose della prima infanzia. Prolusione. 28 pp. 8°. *Bologna, Zamorani & Albedazzi,* 1904.

Comba (Domenico). Le tossiemie e la non specificità di un sistema curativo. 6 pp. 8°. *Roma, Ripamonti & Colombo*, 1906.
Repr. from: Lavori d. xv. Cong. della Soc. italiana d. med. interna, Roma, 1906.

Combarel (Alfred). *Contribution à l'étude de quelques variétés cliniques de l'ulcère de l'estomac. 57 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 384.

de Lombarel (Marie-Eugène-Alfred) [1872–]. *Du poumon chez les brightiques; œdème et hémoptysie. 55 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 486.

Combastel (Georges). Éléments d'hygiène pratique à l'usage des écoles normales, des instituteurs et des familles. 2 l., 492 pp. 12°. *Paris*, 1902.

Combaud (Louis) [1886–]. *Le filtre à sable non submergé; épuration des eaux d'alimentation. [Lyon.] 120 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 58.

Combaud (Pierre) [1889–]. *Cancer métastatique des parties molles de l'orbite. 63 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 60.

Combaudon (Émil-Eugène) [1885–]. *Des lésions inflammatoires du fond de l'œil consécutives aux contusions en apparence légères du globe oculaire; leur importance au point de vue medico-légal. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 39.

Combault (Paul-André) [1885–]. *Des facteurs de la tuberculose à Téhéran. 55 pp. 5 pl. 8°. *Lille*, 1909, No. 27.

Combe (Adolphe) [1859–1916]. *Contributions à l'étude des paralysies spinales de l'adulte (poliomyelitis anterior et subacuta). [Genève.] 112 pp., 1 pl. 8°. *Lausanne*, 1886.

———. Traitement de l'entérite muco-membraneuse. vii, 272 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

———. The same. 2. éd. vii, 303 pp., 4 pl. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

———. L'auto-intoxication intestinale. viii, 568 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.

———. The same. 3. éd. vii, 619 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1909.

———. The same. Intestinal auto-intoxication; together with an appendix on the lactic ferments with particular reference to their application in intestinal therapeutics, by Albert Fournier; only authorized English adaptation by William Gaynor States. xviii, 461 pp. 8°. *New York, Rebman Co.*, [1908].

———. Les maladies gastro-intestinales aiguës des nourrissons. 2 p. l., 768 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1913.
See, also, **Salge** (B.) [*in* 2. s.]. Guide thérapeutique [etc.]. 12°. *Paris & Lausanne*, 1909.
For Biography, see Nipiologia, Napoli, 1917, iii, 49.

Combe (Andrew) [1797–1847]. Treatise on the physiological and moral management of infancy; with notes and a supplementary chapter by John Bell. 2. ed. 307 pp. 12°. *Philadelphia, Carey & Hart*, 1840.

Combe (Antoine-Casimir-Étienne) [1879–]. *De l'influence des parfums et des odeurs sur les névropathes et les hystériques. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 34.

———. The same. 64 pp. 12°. *Paris, A. Michalon*, 1905.

Combe (Charles) [1872–]. *Des kystes non parasitaires du cerveau. 58 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 99.

Combe (Émile) [1886–]. *De la nature inflammatoire des infarctus du poumon (pneumonies lobulaires et lobaires hémorragiques en rapport avec le cœur hypertrophié.) 121 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 22.

Combe (George) [1788–1858]. Essays on phrenology, or an inquiry into the principles and utility of the system of Drs. Gall and Spurzheim, and into the objections made against it; with notes and additions, comprehending memoirs on the anatomy of the brain, and on insanity. 5 p. l., lxiv, 65–463 pp., 3 pl. roy. 8°. *Philadelphia, H. C. Carey & F. Lea*, 1822.

———. A system of phrenology. From the 3. Edinburgh ed. 2. Am. ed. xv, 664 pp., 2 pl. 8°. *Boston, Marsh, Capen & Lyon*, 1834.

———. The same. A system of phrenology. 2. ed. vii, 25–576 pp., 2 pl. 12°. *New York, Wm. H. Colyer*, 1844.

———. Outlines of phrenology. 6. ed. 33 pp. 1 pl. 8°. *Edinburgh, Maclachan & Stewart [and others]; London, J. Macleod*, 1836.

———. The constitution of man considered in relation to external objects; with an additional chapter on the harmony between phrenology and revelation, by Joseph A. Warne. xii, 412 pp. 12°. *Boston, W. D. Ticknor*, 1839.

———. Nuevo manual de frenolojía, escrito in inglés por el Dr. Combe; puesto en francés con numerosas notas por J. Fossati, traducido al español por José de Garaycoechea. xiv, 304 pp., 3 l., 14 pl. 16°. *Cadiz*, 1840.
For Biography, see **Gibbon** (C.) The life of George Combe, author of the constitution of man. 2 v. 8°. *London*, 1878.

Combedazon (J.) *Contribution à l'étude de la cure radicale de la hernie inguinale. 71 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 829.

Combeleran (Clément.) *Les tuberculoses de la vulve. 121 pp. 8°. *Toulouse*, 1906, No. 694.

Combemale (F.).
Editor of: **Écho** médical du nord, Lille, 1897–1914.
See, also, **Consultations** médico-chirurgicales [etc.]. 8°. *Paris*, 1902.

Combemale (Pierre) [1893–]. *La sécrétion surrénale dans ses rapports avec la piqûre diabétique et l'excitabilité du sympathique. 67 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 9.

Comberg (Paul) [1876–]. *Ueber Psychosen bei Hydrocephalus. [Giessen.] 45 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1910.

Comberg (Wilhelm) [1885–]. *Ueber natürliche Gallenweg-Darmfisteln (mit den Fällen der Heidelberger chir. Klinik von 1903–1910). 38 pp. 8°. *Heidelberg, K. Rössler*, 1911.

Combes (Charles). *Des ulcères simples de l'intestin. 114 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 193.

Combes (*Émile*) [1845–1921].

Medical (A) prime minister [Émile Combes]. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 826.

Combes (Eugène-Dieudonné) [1873–]. *Quelques notes sur la prostitution à Toulon et ses dangers. 77 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 11.

Combes (Gabriel-Frédéric-Honoré-Joseph) [1882–]. *Contribution à l'étude de l'examen du sang périphérique des cadav es. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 17.

Combes (Isidore). *Contribution à l'étude des résultats du traitement chirurgical des tumeurs de la vessie. 79 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 339.

Combes (J.) *Contribution au diagnostic de l'hystérie coincidant avec le syndrome de la sclérose en plaques ou l'hémiplégie. 124 pp. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 424.

Combes (Jean) [1878–]. *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire des vieillards. 91 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 1.

Combes (Philippe). *Maladie de Friedreich; essai historique anatomo-clinique et physiologique. 79 pp., 2 diag. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 97.

Combes (*Rodney C. F.*) [1856–1907].
[Obituary.] Boston M. & S. J., 1907, clvi, 414.

Combes (*Vincent-Dominique*).
Combes *fils* (P.) Une dynastie médicale: Étienne Combes, François Combes, Vincent Combes. Franee méd., Par., 1912, lix, 326-328.

Combes (Xavier). *Myosis et paralysie alterne. 57 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 499.

Combier (Victor). *Contribution à l'étude des collections purulentes de la fosse cérébelleuse d'origine otitique. 147 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 472.

Combinations and uses of the compound stearates. 20 pp. 12°. [*New York, n. d.*]

Combres (Pierre) [1882–]. *Les traitements du chancre mou. 61 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 155.

Combretaceæ.

Lefèvre (G. R.) *Contribution à l'étude anatomique et pharmacologique des combrétacées. [Paris.] 8°. *Lons-le-Saunier*, 1905.

Roger (P. E.) *Contribution à l'étude botanique du kinkélibah, Combretum micranthum Don. 8°. *Lille*, 1912.
École de pharmacie.

Boulet (L.) & **Huchard** (G.) Sur les propriétés cholagogues et diurétiques du kinkelibah (Combretum micranthum Don.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 464.—**Harrison** (E. F.) Notes on the constituents of Combretum sundaicum. Pharm. J., Lond., 1908, 4. s., xxvi, 52-54.—**Silkworth** (W. D.) Notes of the jungle plant (Combretum sundiaeum); exhibit of eases. N. York M. J., [ete.], 1908, lxxxvii, 1032-1034. *Also*, Reprint.

Combrie (John D.) Synoptic chart of cardiac examination. 12 pp. 8°. 1 chart. fol. *London, J. Bale, Sons & Danielson*, [1910].

Combris (Auguste). *Coincidence des fibromes avec le cancer du corps de l'utérus. 64 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 274.

Combustin.

Schauer. Ueber Combustin (Winter). Dermat. Centralbl., Berl., 1914-15, xvi, 34.—**Schroeder** (H.) Therapeutisehe Erfahrungen mit Winter's Heilsalbe Combustin. Ztsehr. f. Krankenpfl., Berl., 1921, xliii, 41-47.—**Ullmann** (K.) Combustin eine wismuthaltige Brand- und Ekzemsalbe. Wien. med. Wehnsehr., 1921, lxxi, 1860.

Combustion.

*Ackermann (J. F.) De combustionis lentæ phænominis quæ vitam organicam constituunt commentarius. sm. 4°. *Jenæ*, 1805.

Henning (F.) Ueber die Verbrennungswärmen von Benzoesäure, Naphtalin und Rohrzucker; eine kritische Betrachtung. Ztsehr. f. phys. Chemie, Leipz., 1921, xcvii, 467-477.—**Merl** (T.) & **Lüft** (K.) Erfahrungen mit der katalytischen Verbrennung nach Mandel-Neuberg. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1917, xxxiii, 384-388.—**Moissan** (H.) Sur la température d'inflammation et sur la combustion lente du soufre dans l'oxygène et dans l'air. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 547-553.—**Nathansohn** (A.) Die physiologische Verbrennung als elektrolytischer Oxydationsprozess. Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 909-912.

Combustion (*Spontaneous*).

Baskerville (C.) Note on a case of spontaneous combustion. J. Elisha Mitchell Se. Soe., Chapel Hill, N. C., 1899, xvi, 81-83.—**Boekhout** (F. W. J.) & **Ott de Vries** (J. J.) Ueber die Selbsterhitzung des Heues. Centralbl. f. Bakteriol. [ete.], 2. Abt., Jena, 1905, xv, 568-573.—**Cowley** (L. M.) Combustión humana espontánea. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 185-192.—**Galle** (E.) Ueber Selbstentzündung der Steinkohle. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 461-473.—**Hartwell** (B. H.) Soealled spontaneous eombustion. Boston M. & S. J., 1892, exxvi, 135-137.—**Hasterlik** (A.) Geheimnisvolle Brandstifter. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1917, xvii, 20-24.—**Knott** (J.) Spontaneous eombustion. Am. Med., Phila., 1905, ix, 653-660. ———. Spontaneous combustion. N. York M. J. [ete.], 1909, lxxxix, 782; 842. ———. Spontaneous eombustion. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 221.—**Miehe** (H.) Ueber Selbsterhitzung. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 520.—**Thijssen** (H. F.) Over de zelfontbranding. Bijdr. t. de natuurk. Wetenschr, Amst., 1826, i, pt. 1, 214-255.

Comby (Jules) [1853–]. Traité des maladies de l'enfance. 3. éd. vii, 967 pp. gr. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1899.

Comby (Jules)—continued.
———. The same. 4. éd. vii, 1175 pp. roy. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1902.
———. The same. 5. éd., revue et considérablement augmentée. vii, 1014 pp. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1907.
———. Formulaire; thérapeutique et prophylaxie des maladies des enfants. 3. éd. xi, 841 pp. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1900.
———. Les médicaments chez les enfants. 4 p. l., 681 pp. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1900.
———. Traité du rachitisme, craniotabes, scorbut infantile, ostéomalacie, ostéopsathyrosis, achondroplasie, dysostose cléido-cranienne. 2 p. l., 302 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1901.
———. Dictionnaire d'hygiène des enfants. 3. éd. 454 pp. 16°. *Paris, J. Rueff*, 1901.
———. Formulaire de poche pour les maladies des enfants. vi, 611 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1901.
———. The same. 2. éd. vi, 626 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1904.
———. The same. 3. éd. vi, 637 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1910.
———. Alimentation et hygiène des enfants. 3. éd. viii, 531 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1908.
———. Cent cinquante consultations médicales pour les maladies des enfants. 2. éd. iii, 292 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1910.
———. The same. 3. éd. 2 p. l., iv, 314 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1912.
———. Deux cents consultations médicales pour les maladies des enfants. 4. éd. 2 p. l., iv, 369 pp. 16°. *Paris, Masson & Co.*, 1915.
———. Traité des maladies de l'enfance. 6. éd. vii, 1086 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1920.
Also, Co-editor of: **Archives** de médecine des enfants, *Paris*, 1898-1922.

Côme (*Frère*).

Bouquet (H.) Un grand chirurgien au xviiie siècle: Frère Côme. Æsculape, Par., 1913, iii, 124-127.—**Frère Côme.** Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1767.

Come-Back (The). Published in the interest of the soldier patients at Walter Reed Hospital. v. 2 & 3. eleph. fol. *Washington*, 1919-21.

Comedo.

See, also, **Acne.**

Audry (C.) Sur un nouveau tire-comédon. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1909, xx, 487. —**Beddoes** (T. P.) Comedo extractor. Lancet, Lond., 1911, i, 312.—**Bernhardt** (R.) [Comedones on one side of the body.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 1072-1076.—**Brocq** (L.) Extracteur de comédons. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3 s., xxiv, 429.—**Brodier** (L.) & **Legendre** (L.) Comédons symétriques géants des membres inférieurs. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 180-182.—**Dekeyser** (L.) Anomalie du contenu d'un comédon. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901-2, ii, 92.—**Dore** (S. E.) Multiple comedones in a child, aged 13 months. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Dermat. Sect., 130.—**Harries** (E. H. R.) A note on some cases of grouped comedones in infants. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xiii, 5-8.—**Kissmeyer** (A.) Gruppierte Comedonen mit "pseudolupösen" Infiltraten an der Stirn bei Kindern. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1922, cxl, 150-157.—**Little** (E. G. G.) Grouped comedones in an adult. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Dermat. Sect., 39.—**Macleod** (J. M. H.) Case of grouped comedones in an infant. *Ibid.*, 1907-8, i., Dermat Sect., 14. ———. Case of grouped comedones in a girl, aged 2. *Ibid.*, 1913-14, vii, Dermat. Sect., 11. ———. Case of grouped comedones in an infant. *Ibid.*, 1917-18, xi, Dermat. Sect., 111.—**Pernet** (G.) A new comedo expressor. Lancet, Lond., 1909, i, 405. ———. Case of multiple comedones of frontal region in a boy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Dermat. Sect., 83.—**Ssillag** (J.) Lanugo-Komedonen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1913, cxvii, Ref., 3-5.

Comegys (*William Henry*) [1853–1919].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 506. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1174.

Comenius (*Joh. Amos*) [1592–1670].

Strunz (F.) Johann Amos Comenius über Krankheiten des Leibes, des Gemüthes und der Seele. Med. Woche, Berl., 1902, 399-403. ———. Die Lehre vom Menschen in der Physica des Johann Amos Comenius (1592-1670). Arch. f. d.

Comenius (*Joh. Amos*) [1592–1670].

Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1908–9, i, 196–205. ———. Biochemische Theorien bei Johann Amos Comenius (1592–1670). *In his:* Die Vergangenheit d. Naturforschung, 8°, Jena, 1913, 119–138.

Comer (Cornelia A. P.) The making of a doctor. pp. 610–617. 8°. *New York*, 1909.
Cutting from: Putnam's Mag., N. Y., 1908–9, v.

Comet (Raimundo). La doctrina homoeopática ante las ciencias positivas. 29 pp. 12°. *México*, 1892.

——— & **Pinart.** Joya homeopática. Manual de terapéutica homeopática. 745 pp. 8°. *Barcelona, L. Tasso*, 1904.

Comfort (*Aaron Ivins*) [1826–1915].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1914–15, xvii, 459.

Comfort (George F.) & **Comfort** (Anna Manning). Woman's education and woman's health; chiefly in reply to "Sex in education." xii, 155 pp. 12°. *Syracuse, T. W. Durston & Co.*, 1874.

Cominelli (A.) Prolegomeni di chimica fisiologica, indirizzo allo studio di fisiologia e patologia medica. 131 pp. 16°. *Napoli, A. Chiurazzi*, 1900.

Comings (*Benjamin Newton*).

Lyon (E. B.) Benjamin Newton Comings, B. A., M. D. Proc. Connect. M. Soc., Waterbury, 1900, 343–344.

Comitato Napoletano. Per le onoranze centenarie a Domenico Cirillo. 2 p. l., 92 pp.; 1 p., 1 l., 1 pl. 12°. *Napoli, Morano & figlio*, 1901.

Comité d'action contre l'agrégation. La réforme de l'enseignement médical en France. Le mouvement contre l'agrégation et l'opinion publique. 106 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

Comité (Le) international de la Croix-Rouge de 1892 à 1902. Rapport communiqué à la vii^e^ Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge à St.-Pétersbourg, mai 1902. 24 pp. 8°. *Genève*, [*n. d.*].

Comité médico-chirurgical des hôpitaux. Lyon médical. Gazette médicale et Journal de médecine, réunis. v. 103–125, 1904–1916. 8°. *Lyon.*

Comité de patronage des habitations ouvrières des institutions de prévoyance de l'arrondissement de Tongres. Rapport général, année 1904. 91 pp. 8°. *Hasselt, M. Ceysens*, 1905.

Comité de la Société russe de la Croix-Rouge pour les premiers secours en cas d'accident et de calamité publique. Organisation des premiers secours. 13 pp., 1 l. 8°. *St.-Pétersbourg*, 1902.

Comitius (Ascanius). Præfationes sex in omnes Aristotelis libros philosophiæ naturalis. 102 ff., 8 l. 12°. *Venetiis, apud Gratiosum Perchacinum*, 1570.

Comméléran (Clément-Maurice-Marie) [1878–]. *Névroses et paludisme. 106 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 44.

Commelinaceæ.

Holm (T.) Commelinaceæ. Morphological and anatomical studies of the vegetative organs of some North and Central American species. Mem. Nat. Acad. Sc., Wash., 1906, x, 157–192.

Commenge (Aguste-Henri-Louis) [1887–]. *Contribution à l'étude de la myocardite chronique arythmique. 81 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 11.

Commengo (Oscar). La prostitution clandestine à Paris. 2. éd., revue et augmentée. xiv, 614 pp. roy. 8°. *Paris, Schleicher frères & Cie.*, 1904.

Commensalism.

Baldasseroni (V.) Due interessanti casi di commensalismo. Bios, Genova, 1914–15, ii, 317–320.—**van Loghem** (J. J.) Het grensgebied van commensalisme en parasitisme. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, I, 994–1002.

Comment on se défend. [Pamphlets giving advice for the prevention of disease.] 40 nos. 12°. *Paris*, [*n. d.*].

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris, 1777 à 1786. Publiés sous les auspices du Conseil de l'université. Comité de publication: A. Pinard, H. Varnier, H. Hartmann, F. Widal et G. Steinheil. 2. v. xliv, 414; iv, 1448 pp., 14 port. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1903.

Commentarii Societatis regiæ scientiarum Gottingensis. 4 v. 1751–4. 4°. *Gottingæ.*

Commentum novum in parabolis divi Arnaldi de Villa Nova [etc.]. *See* **Alvarez Chanca** (Diego).

Commes (Charles-Marie) [1889–]. *Contribution à l'étude des tumeurs chez le cheval. 92 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 30.

Commission (The) for Relief in Belgium. First annual report, November 1, 1914, to October 31, 1915. Pt. 1. Provisioning department. 165 pp., 1 map. 4°. *London*, 1916.

Commission for the suppression of anemia in Porto Rico. Preliminary report. 51 pp. 8°. *San Juan*, 1906.

Commission de la tuberculose. Moyens pratiques de combattre la propagation de la tuberculose. xi, 465 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.

Commissione provinciale contro la pellagra. Resoconto per l'anno 1899. 53 pp. 8°. *Padova, L. Penada*, 1900.

Commissioner of Health of the Commonwealth of Pennsylvania. Annual reports. 1–7, 1905–6 to 1912. 8°. *Harrisburg*, 1906–13.
Continuation of: Rep. Bd. Health [etc.], Penn.

Committee on mental Hygiene. Proceedings of the conference and exhibit at the College of the City of New York. 8°. *New York*, 1912.

Committee on Organization of the American Medical Association. Constitution and by-laws for county societies. 16 pp. 24°. *Chicago, Am. M. Ass.*, 1916.

Committee on poisons. Report, supplementary report, and minority report of the departmental committee appointed by the lord president of the council to consider schedule A to the pharmacy act, 1868, to report the alterations therein [etc.]. xvi pp. 4°. [*London*, 1902.]
Bound with: Pharm. J., Lond., 1902.

Committee on the Prevention of Tuberculosis of the Charity Organization Society of the city of New York. The building code and tuberculosis prevention. 14 pp. 8°. [*New York*, 1912.]

Committee for the Study of Malaria in India. Paludism. Edited by Major S. P. James. Nos. 1–5, 1910–1912. 8°. *Simla.*

Committee for the Study of Special Diseases. Bulletin. Edited by T. S. P. Strangeways. v. 1–3, 1907–10. 8°. *Edinburgh & London.*

Commonhealth (The). Massachusetts Department of Public Health. v. 5–9, 1918–22. 8°. *Boston.*

Commonwealth of Pennsylvania, Department of Health. Synopsis of Pennsylvania health laws. 145 pp. 8°. *Harrisburg*, 1920.
Penn. Health Bull. No. 105.

Communicable *diseases.*

See, also, **Epidemics; Infection,** *and under the various contagious and infectious diseases.*

Audain (L.) L'organisme dans les infections; aperçus nouveaux d'hématologie et de pyrétologie; préface de M. Louis Rénon. 8°. *Paris*, 1912.

Beiträge zur Hygiene, Bakteriologie und Infektionskrankheiten. Festschrift zum 25jähri-

Communicable *diseases.*

gen Professor-Jubilaeum des Prof. N. M. Ogata. 4°. [*Tokyo*, 1910?]

Castellino (P. F.) Malattie infettive acute; sommario delle lezioni di patologia speciale medica per V. Marcozzi e L. Mazzetti. 8°. *Napoli*, 1902.

———. Le malattie infettive. 8°. *Milano*, [*n. d.*].

Epstein (F.) *Ueber den Einfluss der Infektionskrankheiten auf das Körpergewicht. 8°. *Zürich*, 1908.

Fox (H.) Elementary bacteriology and protozoölogy; the microbiological causes of the infectious diseases. 8°. *Philadelphia & New York*, 1912.

Fracastoro (H.) Drei Bücher von den Kontagien, den kontagiösen Krankheiten und deren Behandlung. 8°. *Leipzig*, 1910.

Gautier (L.) *Essai de groupement nosographique des maladies infectieuses de l'homme. 8°. *Genève & Bâle*, 1899.

Goodall (E. W.) & Washbourn (J. W.) A manual of infectious diseases. 2. ed., rev. and enl. by E. W. Goodall. 8°. *London*, 1908.

Hübner (W.) Entstehung und Heilung der epidemischen Krankheiten nach neuesten physiologischen und naturwissenschaftlichen Grundsätzen. Für den Druck bearbeitet und nach den letzten Bestimmungen des Verfassers ergänzt durch W. Hübner. 8°. *Dresden*, 1904.

Infectious diseases. Edited by J. C. Wilson. Transl. from "Die Deutsche Klinik," by J. L. Salinger. roy. 8°. *New York*, 1910.

Kerr (C. B.) Infectious diseases; a practical text-book. 4°. *London*, 1909.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1920.

———. A manual of fevers. 2. ed. 8°. *London*, [1922].

Lustig (A.) Malattie infettive dell' uomo e degli animali. Trattato pratico di parassitologia ad uso dei medici e veterinari, in collaborazione con G. Alessandrini, G. Banti [etc.]. v. 1. 8°. *Milano*, 1913.

Marcone (G.) Malattie infettive. v. 1. 8°. *Milano*, 1913.

Marsden (R. W.) A practical text-book on infectious diseases, with a chapter on puerperal septic disease by A. Knyvett Gordon. 12°. *Manchester*, 1908.

Marx (E.) Die experimentelle Diagnostik, Serumtherapie und Prophylaxe der Infektionskrankheiten. 8°. *Berlin*, 1902.

Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Institut für Infektionskrankheiten zu Tokyo, 1911. 8°. [*Dresden*], 1911.

Monfallet (D.) Afecciones parasitarias y microbianas. 8°. *Paris*, 1910.

Pureseff (S.) Osfrîya infektsionnîya bolîezni. [Acute infectious diseases.] 8°. *Moskva*, 1909.

Rivista di malattie infettive. Redatta dal Prof. Alfonso Montefusco. v. 1-2. 1907-8. 8°. *Napoli*, 1907.

Roger (G. H.) Les maladies infectieuses. 8°. *Paris*, 1902.

———. The same. Infectious diseases; their etiology, diagnosis and treatment. Transl. by M. S. Gabriel. 8°. *Philadelphia*, 1903.

Vaughan (V. C.) Epidemiology and public health; assisted by Henry F. Vaughan and George T. Palmer. 8°. *St. Louis*, 1922.

Vincent (H.) & Muratet (L.) Dysentery, Asiatic cholera, and exanthematic typhus; with an introduction by A. Balfour; ed. by G. C. Low. 8°. *London*, 1917.

Communicable *diseases.*

Welch (W. M.) & Schamberg (J. F.) Acute contagious diseases. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere. Hrsg. von Dr. R. Ostertag. v. 1-22, 1905-21. *Berlin*,

Arkin (A.) Recent advances in our knowledge of the infectious diseases. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 323-333.—**Armstrong** (E. K.) Review of the communicable diseases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 29-76.—**Anderson** (J. F.) The application of biologic agents in the diagnosis, prevention and treatment of contagious diseases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 17-25.—**Audrain.** Sur la périodicité des réveils offensifs dans les maladies microbiennes. Cong. franç. de méd. C.-r. 1910, Par., 1911, xi, 183-187.—**Baccarl** (A.) Sull' incubazione nelle malattie infettive. Tommasi, Napoli, 1910, v, 58-63.—**Belfeld** (A. H.) Résumé on infectious diseases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 166-200. *Also*, Reprint.—**Bellin** (M.) De l'immunité générale contre les maladies infectieuses (1ère note). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1289-1291.—**Benda.** Scharlach und Diphtherie in ihren Beziehungen zur sozialen Lage. Berl. klin. Wehnschr., 1915, lii, 372-377.—**Bristow** (A. T.) A study of the infections. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 127-143. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 433-448.—**Bruce** (J. W.) Recent developments in contagious diseases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 5-11.—**Buchner** (H.) Natürliche Schutzeinrichtungen des Organismus und deren Beeinflussung zum Zweck der Abwehr von Infectionsprocessen. München. med. Wehnschr., 1899, xlvi, 1261; 1301.—**Burgess** (A. M.) Recent progress in the study of certain infections. Rhode Island M. J., Providence, 1918, ii, 133-137.—**von Chlarl** (R.) Ueber die Beeinflussung des Verlaufs von Fleckfieber und Ruhr durch die Konstitution und Kondition des Individuums. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 212-216.—**Cutler** (E. G.) An abstract of some of the prevailing opinions on the periods of incubation, observation and isolation of some of the infectious diseases. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 533-536. [Discussion], 545-549.—**Danysz** (J.) Pathogénie et classification des maladies infectieuses; actions et transformations des antigènes; formation et nature des anticorps; considérations thérapeutiques. Rev. scient., Par., 1917, i, 422-428.—**Dibbelt** (W.) Die Theorie der Infektionskrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1009-1013.—**Eagar** (W. H.) Duration of contagion in infectious diseases. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 186.—**Engelen.** Die Infektionskrankheiten in Statusform. Aerztl. Rundschau, München, 1912, xxii, 49: 62.—**Gorham** (G. E.) Definitions of contagious and infectious. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 255-259.—**Gottstein** (A.) Das periodische Auftreten der endemischen Seuchen. Med. Klin., Berl., 1905, i, 253-255.—**Graham** (J. R.) Certain infections diseases which are interesting the medical profession at the present time. N.York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 351-355.—**Günther** (E.) Ueber die Reduktionskraft der Gewebe bei den allgemeinen und lokalen Infektionsprozessen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1914, ix, 316-334.—**Hand** (A.) Some of the physical handicaps arising from the acute communicable diseases. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1916, xxii, 896-901.—**Happel** (T. J.) Continued fever: neither typhoid or malarial. Tr. M. Ass., Alabama, Montgomery, 1906, 277-288.—**Hektoen** (L.) The opsonic index in certain acute infectious diseases. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 523-532. [Discussion], 603-606.—**Hill** (H. W.) Epidemiology of diphtheria, scarlet fever and measles. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 211-214. ——. Why are modern infectious diseases mild? Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 11-14.—**Holmes** (P. K.) Good health and its relation to infectious diseases. Phys. Training, N. Y., 1918-19, xvi, 679-685.—**von Jaksch** (R.) Die Fortschritte unserer Kenntnisse der Infektionskrankheiten im Jahre 1909. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, pt. 10, 3-17.—**Kelley** (E. R.) Civilization and infectious diseases. J. Sociol. Med., Easton, Pa., 1917, xviii, 347-353.—**Kleinschmidt.** Die Uebertragung ansteckender Krankheiten. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921-22, xxii, 129-149 [Diskussion], 179-185.—**Knox** (J. H. M.) The growth of our knowledge of infectious diseases. Maryland M. J., Balt., 1908, li, 175: 217.—**Laberge** (E.) Les maladies contagieuses. Bull. méd. de Québec, 1920-21, xxii, 277-289.—**Langlois** (J. P.) Maladies endémiques et épidémiques. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1917, xxviii, 511-520.—**Lebredo** (M. G.) Estado actual de nuestros conocimientos sobre la enfermedad de Weil y la fiebre amarilla. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1922, xxvii, 73-81.—**Lehmann** (K. B.) Neueste Ergebnisse bei der Erforschung der Infektionskrankheiten. Bayer. Med.-Beamten-Ver., Berl., 1905, 3-15.—**Lobedank.** Die Infektionskrankheiten. Aerztl. Rundschau, München, 1904, xiv, 42: 52: 61: 74: 89.—**McShane** (J. J.) Division of communicable disease. Illinois Health News, Springfield, 1919, v, 13-28.—**Manfredi** (L.) Sull' importanza del sistema ganglionare linfatico nella dottrina moderna dell' infezione e dell' immunità. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 913-943.—**Newmayer** (S. W.) The minor communicable diseases.

Communicable *diseases.*

N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 62-64. *Also,* Reprint.—**Oeller** (H.) Ueber ein neues biologisches Gesetz beim Ablauf von Infektionskrankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München u. Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 298-306.—**Pérez Carreño** (L.) Notas clinicas acerca del paludismo, la disenteria y la tuberculosis en el Estado Carabobo. Gac. méd. de Caracas, 1921, xxviii, 335-339.—**Ransonnier.** Durée de la période d'incubation des maladies dites éruptives ou infectieuses. J. de méd. de Par., 1921, xl, 257.—**Roger** (H.) Définition et classification des maladies infectieuses. Presse méd., Par., 1899, i, 109-112. ———. Les réactions défensives de l'organisme contre les infections. *Ibid.,* 1907, xv, 729-731.—**Ruhräh** (J.) Infectious diseases, including acute rheumatism, croupous pneumonia, and influenza. Progr. Med., Phila., 1914, i, 145-270.—**Rumpf** (T.) & **Reiche** (F.) Acute Infectionskrankheiten. Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl., 1910, xliv, 2-20.—**Schaefer-Hieber** (H.) Ueber Phagocytose bei akuten Infektionskrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxii, 14-37.—**Schwalbe** (E.) Vom Verlaufe der Infektionskrankheiten. Ztschr. f. Krankenpflg., Berl., 1908, xxx, 257, 310.—**Sewall** (H.) On the forecasting of community diseases. Colorado Med., Denver, 1918, xv, 6-9.—**Silberschmidt** (W.) Fortschritte auf dem Gebiete der Erforschung der Infektions-Krankheiten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 289-293.—**Smith** (S.) How infection affects the body. Buffalo M. J., 1908-9, lxiv, 436-444.—**Spaet** (F.) Infektionskrankheiten. Oeffentl. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1922, vii, 131-141.—**Stadler** (E.) Die Rolle der Blutgefässe bei den akuten und chronischen Infektionskrankheiten. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 155-193.—**Sternberg** (G. M.) The etiology and classification of infectious diseases. Tr. N. York Acad. M. (1896-1901), 1903, 95-118.—**Strong** (R. P.) Recent investigations in relation to infectious diseases in South America. Am. Soc. Trop. M., Boston, 1914, ix, 206-213.—**von Szontagh** (F.) Die Uebertragung ansteckender Krankheiten. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921-22, xxii, 150-185.—**Thalacker** (C.) Beeinflussung verschiedener Erkrankungen durch akute Infektionskrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1913, xlvii-xlviii, 762-771.—**Welcker** (A.) Eenige zeldzame verwikkelingen na infecties en infectieziekten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk,. Amst., 1918, i, 1823-1828.

Communicable *diseases* (*Causes of*).

See, also, Communicable *diseases* (*Transmission of*).

VON BEHRING (E. A.) Gesammelte Abhandlungen. Neue Folge. 4°. *Bonn,* 1915.

BROWN (A. M.) The origin of contagion in relation to prevailing theoretic views and scientific applications. 2. ed. 12°. *London,* 1884.

BUCHNER (H.) Ueber die Disposition verschiedener Menschenrassen gegenüber den Infektionskrankheiten und über Aklimatisation. 8°. *Hamburg,* 1887.

COURMONT (J.) & PANISSET (L.) Précis de microbiologie des maladies infectieuses des animaux. 8°. *Paris,* 1914.

HENLE (F. G. J.) Von den Miasmen und Kontagien. 8°. *Leipzig,* 1910.

SCHNEIDER (J.) Die Bakterienfurcht. Beiträge zur Frage über die Entstehung der Infektionskrankheiten für Aerzte und Laien. 8°. *Leipzig,* 1901.

TRANSDEN (P. P.) Nature and causes of infectious diseases. 8°. *Reno, University of Nevada,* 1913.

Forms Quar. Bull. Univ. Nev., v. 7, No. 1.

Allen (M. K.) The origin of some diseases and a consideration thereof. Am. Pract. & News, Louisville, 1903, xxxv, 161-166. [Discussion], 181-184.—**Ammon** (O.) Theoretische Betrachtungen über Ansteckung und Disposition. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1902, xlii, 289-305.—**Anderson** (J. F.) Some recent work on the etiology of certain infectious diseases. Queen's Univ. Med. Fac., Kingston, 1912, No. 6, 1-11. ———. Recent additions to our knowledge of the etiology of the infectious diseases. Vermont M. Month., Burlington, 1913, xix, 1-7. *Also:* J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1914, xvii, 25-38.—**Armstrong** (J. M.) The genesis of the transmissible diseases. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1909, xi, 305-319.—**Balfour** (A.) The rôle of the infective granule in certain protozoal diseases. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1268.—**Bellu** (M.) De l'action des oxydants sur l'évolution des maladies infectieuses (première note). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1100-1102.—**Blau** (A. I.) Factors concerned in the incidence of the contagious diseases. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 750.—**Bordoni-Uffreduzi** (S. C.), **Gorini** [*et al.*]. Una scoperta ben provata sulla natura dei miasmi e contagi. Concorso pel premio Cagnola. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1914-15, 2. s., xlvii, 1125.—**Castellani** (L.) L' importanza delle vie acree superiori nell' etiologia delle malattie infettive e contagiose. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 229; 237; 245.—**Comby** (J.) Importance du facteur sexe dans certaines maladies infectieuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 353-355. *Also:* Marseille-méd., 1920, lvii, 353-355.—**Emerson** (H. C.) The etiology and infective period of some of the infectious diseases. Yale M. J., N. Haven, 1900-1901, vii, 429-433.—**Erhard** (F.) Ketzerische Betrachtungen eines Arztes; nicht durch Mikroorganismen veranlasste Infektionskrankheiten. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xlviii, 577-579.—**Ewart** (R. J.) The influence of parental and grandparental age at birth of offspring on their susceptibility to the zymotic diseases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Epidemiol. Sect., 49-67.—**Fiessinger** (C.) Note sur l'évolution des maladies infectieuses. Méd. inf., Par., 1903, 241-244.—**Fraser** (J. B.) Testing the germ theory on human beings. Canada Lancet, Toronto, 1916, xlix, 447.—**Golgi** (C.), **Bordoni-Uffreduzi** (G.) & **Sormani** (G.) Una scoperta ben provata sulla natura dei miasmi e dei contagi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1917, 2. s., l, 831.—**Gotschlich.** Ueber Entstehen und Vergehen von Infektionskrankheiten. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1919, xii, 13-29.—**Grassi** (B.) Sulla natura dei miasmi e contagi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1903, 2. s., xxxvi, 56-62.—**Hagedoorn** (A. C.) & **Hagedoorn-Vorstheuvel La Brand** (A. C.) Het overgeërfde moment bij bacteriecle ziekten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 179-182.—**Herderschee** (D.) Oorzaken en voorwaarden bij acute infectieziekten. Geneesk. Bl. uit Klin. en Lab. v. de Prakt., Haarlem, 1918, xx, 1-26.—**Kisskalt** (K.) Untersuchungen über Konstitution und Krankheitsdisposition; die Ermittelung der Disposition zu Infektionskrankheiten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxviii, 489-499.—**de Kórosy** (J.) L'influence des conditions atmosphériques sur l'éclosion des maladies infectieuses. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s. xxxix, 344-356. *Also:* Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 307-315.—**Kossel** (H.) Zeitliche und örtliche Disposition bei Infektionskrankheiten im Lichte experimenteller Forschung. Deutsche med. Wchnschr., 1913, xxxix, 2448-2450.—**Kusama** (S.) Disposition bei Infektionskrankheiten. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1915, v, 23-25.—**Matson** (R. W.) The modern conception of the pathogenesis of the common infectious diseases of unknown origin. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 634-641.—**Palmer** (J. F.) Undefined factors in the spread of disease. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 1166-1177.—**Perroncito** (E.) Les virus latents ou germes durables et les maladies épidémiques. Cong. internat. de path. comp., Par., 1913, i, pt. 2, 678-688. [Discussion], 1914, ii, 68.—**Reichert** (F.) Ueber zwei in ätiologischer Beziehung bemerkenswerte Obduktionsbefunde. (Puerperale Friedländer-Sepsis; hämorrhagische Diathese, verursacht durch Diplo-Streptokokken bei Grippe.) Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxi, 453-466.—**Riesman** (D.) The cellular factor in infectious diseases. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 271-282.—**Roncali** (D. B.) La teoria delle infezioni. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 433; 462.—**Siegel** (J.) Untersuchungen über die Aetiologie der Pocken, der Maul- und Klauenseuche, des Scharlachs und der Syphilis. Med. Klin., Berl., 1905, i, 446-449, 1 pl.—**Silberschmidt** (W.) Infektionskrankheiten und Disposition. Univ. Zürich. Festgabe, 1914, pt. 3, 123-132.—**Telchmann** (F.) Die Vorbedingungen der ansteckenden Krankheiten (Klimatologie, allgemeine hygienische Verhältnisse, Lebensgewohnheiten und -bedingungen). Beihefte z. Arch. f. Schiffs.- u. Tropenhyg., Leipz., 1919, xxiii, 12-20.—**Tobeitz** (A.) Zur Aetiologie der Infektionskrankheiten. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxix, 185-198.—**Trillat** (A.) Influence de la présence de traces infinitésimales de substances nutritives dans l'humidité de l'air sur la contagion. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxxi, 282-284. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1920, xlii, 482-484.—**Vaughan** (V. C.) The etiology of the infectious diseases. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 230-232.—**Winslow** (C.-E. A.) Man and the microbe. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxv, 5-20.

Communicable *diseases* (*Complications and sequelæ of*).

CAILLOL (A.) *Le syndrome hémorragique dans les infections aiguës; pathogénie et traitement. 8°. *Montpellier,* 1912.

SORMANI (C.) *La pressione arteriosa massima e minima nelle malattie infettive. roy. 4°. *Pavia,* 1910.

Binggold (K.) Die Kreislaufschwäche bei akuten Infektionskrankheiten und ihre Therapie. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 617-622.—**Dibbelt** (W.) Experimentelle Untersuchungen über Nierenschädigungen bei Infektionskrankheiten, zugleich ein Beitrag zur Pathologie der Zelle. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1914, ix, 259-281.—**Dickey** (W. A.) Myocardial changes following the acute infectious fevers. Med.

Communicable *diseases* (*Complications and sequelæ of*).

Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 142-145.—**Gabbi** (U.) Sulla frequenza dell' endocardite nelle varie classi delle malattie infettive. Malaria [etc.], Roma, 1917, viii, 76-79.—**Huddleston** (F. W.) The comparative sequelæ of contagious disease and focal infection. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1921, xxi, 223-225.—**Löwy** (R.) Ueber nervöse Störungen hervorgerufen durch Infektionskrankheiten. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1918, xxxviii, pt. 2, 347-358.—**Mitchell** (C.) The kidney complications of acute infectious diseases. Hahneman. month., Phila., 1911, xlvi, 672-679.—**Paulian** (D.-E.) Contributions à l'étude des lésions du système nerveux dans les maladies infectieuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Bucarest, 1922, iv, 81-87.—**Robb** (J. M.) Aural conditions following contagious disease. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 34-37.—**Vail** (D. T.) The eye, ear, nose and throat complications in acute infectious diseases. Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 137-147.

Communicable *diseases* (*Diagnosis of*).

Albert (H.) Laboratory diagnosis of atypical cases of communicable diseases. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1918, viii, 1-4.—**Barbour** (P. F.) Important considerations in the diagnosis and treatment of contagious diseases. South M. J., Birmingham, 1918, xi, 228-232.—**Bertarelli** (E.) Il significato della presenza di germi nel sangue durante le malattie infettive. Morgagni, Milano, 1915, lvii, pt. 2, 24-28.—**Blau** (A. I.) Errors in the diagnosis of the contagious diseases. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 352-354.—**Brill** (N. E.) An acute infectious disease of unknown origin; a clinical study based on 221 cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, xxxix, 484-502.—**Bruck** (C.) Zur biologischen Diagnose von Infektionskrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 945-947. ———. Ueber Fortschritte in der specifischen Diagnose von Infectionskrankheiten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 140-154.—**Calger** (F. F.) On the differential diagnosis and prognosis of the common infectious diseases. Clin. J., Lond., 1900-1901, xvii, 369-390: 405.—**Delamare** (G.) La réaction de Friedberger dans le typhus exanthématique, la typhoïde et la fièvre récurrente. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 305.—**Dillingham** (F. H.) Differential diagnosis of the acute infectious diseases. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 692-698.—**Doerr** (R.) Wege, auf denen sich die fortschreitende Differenzierung der Infektionskrankheiten voneinander vollzogen hat. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1235.—**Fischer** (L.) Clinical observations in the acute infectious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 2139-2143.—**Friedemann** (U.) Die der Heimat durch die Demobilisierung drohenden Infektionskrankheiten, unter besonderer Berücksichtigung der Diagnose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 2-7.—**de Gaetani Giunta** (G.) Segno clinico premonitorio di diagnosi di malattia infettiva acuta. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 657. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1911, lvi, 399-402.—**Gay** (F. P.) New uses of specific skin tests in certain of the infectious diseases. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 157-165. *Also*, Reprint.—**Goodall** (E. W.) Common errors in the diagnosis of the infectious diseases. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 593-596.—**Gunn** (W. C.) The presence of complement in infectious diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 170.—**Herderschee** (D.) Hart en bloedvaten bij infectieziekten. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1917, vi, 535-532.—**Hubbard** (S. D.) Diagnostic kinks in the infectious diseases. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 1021. *Also*, Reprint.—**Kerr** (H.) Hints on the diagnosis of the commoner infectious diseases. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1911, xi, 129-135.—**Kraus** (R.) Die Fortschritte der Bacteriologie in der Diagnostik der Infectionskrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 972; 1012; 1070.—**Kuhn** (P.) Weitere Mitteilung über den Nachweis von Typhus, Ruhr und Cholera durch das Bolusverfahren. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 941.—**Laberge** (A.-E.) Diagnostic des maladies contagieuses. Union méd. du Canada, Montréal, 1920, xlix, 11-25.—**Lewis** (D. M.) Contagiousness versus communicability. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 868-874.—**von Leyden** (E.) & **Blumenthal** (F.) Zur Beurteilung infektiöser Prozesse aus der Bestimmung der Chloride des Stickstoffs und der flüchtigen Fettsäuren. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii Fest Num., pp. iii-v.—**Lieben** (S.) Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 35-37.—**Meyer** (J.) Die Bedeutung der bakteriologischen Diagnose bei Infektionskrankheiten. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1903, xxviii, 143; 163; 183.—**Nicoll** (M.) Nature and diagnosis of common contagious diseases. Woman's M. J., Cincin., 1913, xxiii, 125-128. ———. The early diagnosis of communicable disease. Month. Bull. N. Y. State Dep. Health. N. Y., 1916, xxxii, 284-288.—**Nobécourt** & **Peyre.** Un an d'hémocultures dans un service de contagieux. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 520.—**Opitz** (K.) Die Entnahme von Untersuchungsstoffen bei ansteckenden Krankheiten. Prakt. Desinfekt., Berl., 1911, 89-91.—**Ramsbottom** (A.) Some modern methods of diagnosis and treatment in bacterial infections. Med. Chron., Manchester, 1909. l, 141-150.—**Richardson** (D. L.) Diagnosis and transmission of infectious diseases. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 508-511.—**Riess** (L.) Ueber die Aehnlichkeit der klinischen Krankheitsbilder von Infektionskrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1913-1916.—**Schrank** (J.) Die Notwendigkeit der Errichtung bakteriologischer Untersuchungsstationen zur Feststellung der Diagnose bei Infectionskrankheiten. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 272-276.—**Somerset** (W. L.) Diagnostic kinks in infectious diseases. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 907.—**Stewart** (F. E.) Diagnostic reagents and their uses in the diagnosis of infectious diseases. J. Am. Pharm. Ass., Phila., 1916, v, 975; 1196; 1310. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1917, xxii, 330-345.—**Testi** (F.) L'esame batteriologico del sangue nella diagnosi delle malattie infettive. Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 199-204.—**Thomson** (F.) The differential diagnosis of certain infectious diseases. Lancet, Lond., 1912, i, 566-569.—**Tunnicliff** (Ruth). Observations on throat smears in measles, rubella (German measles) and scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 104. *Also*, Reprint.—**Wassermann** (A.) Neuere Fortschritte in der Diagnostik der Infektionskrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1907, iv, 583-587.—**West** (W. J.) Differential diagnosis of the eruptive contagious diseases. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1907-8, vi, 425-437.—**Woodbury** (W. R.) Mouth and teeth conditions in infectious diseases. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 516-519.

Communicable *diseases* (*History of*).

See, also, **Epidemics** (*History of*).

Félix (J.) La science positive; les épidémies et les maladies contagieuses au xx^me^ siècle. 8°. *Gand*, 1908.

Niedlich (W.) *Zur Geschichte und Literatur von der Lehre des Contagium animatum (sive vivum). 8°. *Berlin*, 1911.

Bordoni-Uffreduzi. Una scoperta ben provata sulla natura dei miasmi e contagi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1910, 2. s., xliii, 938-940.—**Garnier.** Le choléra et la peste en Indo-Chine pendant les années 1919 et 1920. Am. de méd. et de pharm. colon., Par., 1921, xix, 418-423.—**Kisskalt** (K.) Das Aussterben der "Krankheiten der Unkultur." Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1606.—**de Lint** (J. G.) Besmettelijke ziekten tijdens het beleg van Breda in 1625. Med. Weekbl., Amst., 1919-20, xxvi, 313; 325.—**Miall** (P.) Contagion from a historical point of view. Med. Mag., Lond., 1899, viii, 695-706.—**Offord** (J.) The knowledge of the ancients regarding the propagation of disease by flies and rodents. Science Progr. 20. cent., Lond., 1916, x, 570-572.—**Seidel** (E.) Die Lehre von der Kontagion bei den Arabern. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1912-13, vi, 81-93.—**Singer** (C.) & **Singer** (*Mrs.* Dorothea). The development of the doctrine of Contagium vivum, 1500-1750. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. xxiii, Hist. Med., 187-206.—**Sudhoff** (K.) Die acht ansteckenden Krankheiten einer angeblichen Basler Ratsverordnung vom Jahre 1350. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1913, lxxxv, pt. 1, 340.—**Z.** (H.) Les idées de Pierre Desault sur les maladies contagieuses (1738). J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 63-68.

Communicable *diseases* (*Hospitals for*).

Parsons (H. F.) Isolation hospitals. 8°. *Cambridge*, 1914.

Verdelli (F.) I contagiosi nell' Ospedale maggiore di Cremona. roy. 8°. *Cremona*, 1910.

A. (A.) Ein neuer Typ einer Infektionsbaracke. Gesundheit, Leipz., 1908, xxxiii, 80.—**Anderson** (A. J.) The construction and administration of infectious disease hospitals. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 79-82.—**Arnold** (Louise F.) Care of contagious diseases in a small hospital. Am. J. Nursing, Phila., 1910-11, xi, 178-182.—**Babonneix** (L.) Un hôpital improvisé pour contagieux. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 57-59.—**Barlow** (W. N.) Infectious hospitals; their usefulness or otherwise. J. State Med., Lond., 1904, xii, 648-651.—**Bondi** (S.) Ueber die Einrichtung von Marodenhäusern für Infektionskranke. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1916, xxviii, 3-7.—**Butler** (Lucile A.) & **Rau** (Virginia). The hospital care of contagious diseases. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 27-30.—**Caverly** (C. S.) The value of isolation hospitals for small cities. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1916, vi, 1196-1200.—**Cowie** (D. M.) The aseptic technic method in the management of a contagious hospital; report of the Contagious Department, University Hospital, for the year 1914-15. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916, vii, 73-81. *Also:* J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 240-248.—**Cunningham** (W. S.) A practical method of isolating acute pulmonary infection cases in a hospital ward. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 295, 2 pl.—**Davies** (D. S.) Isolation hospitals from the point of view of the Medical Officer of Health. J. Roy. San. Inst., Lond., 1905, xxvi, 248-254. [Discussion], 260-267.—**De Saussure** (R. L.) Abeyant hospitals for emergent epidemics. Pub.

Communicable *diseases* (*Hospitals for*).

Health Rep., Wash., 1920, xxxv, 1210.—**Desfosses** (P.) Le pavillon des contagieux de l'Hôpital Saint-Joseph. Presse méd., Par., 1911-12, xx, suppl., 621-626.—**Dujarric de la Rivière.** Hôpital de campagne pour contagieux. Paris méd., 1915-16, xvii, 234-241.—**Falvre** (P.) Isolement des contagieux dans les hôpitaux. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1911, vii, 98; 150.—**Fischer** (L.) Zum Grundrissproblem des ländlichen Isolierspitales. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1912, iv, 432-435.—**Fremantle** (F. E.) The value of isolation hospitals. Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 1-22.—**Gulnon.** L'isolement des enfants contagieux dans les hôpitaux de Berlin. Bull. méd., Par., 1890, iv, 893-896.—**Härtling.** Die Unterbringung von Infektionskranken in amerikanischen allgemeinen Krankenhäusern. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1919, xv, 250-251.—**Hornsby** (J. A.), **Wheeler** (Mary) [*et al.*]. Standardization of hospitals; class XVII, infectious-disease hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, x, 245-247.—**Hume** (F. N.) The usefulness of isolation hospitals. J. State Med., Lond., 1904, xii, 652-654.—**Joslin** (R. K.) Contagious hospitals. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 21-26.—**Kretz** (R.) Nach welchen Grundsätzen sind Infectionskranke in Spitälern zu verpflegen? Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1898, Wien & Leipz., 1900, vii, pt. 2, 287-297.—**Labbé** (M.) Organisation et fonctionnement d'un hôpital de contagieux. Ann. de méd., Par., 1915-16, iii, 437-459.—**Lamorcaux** (L. A.) Architecture of the modern hospital for contagious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 274-277. [Discusion], 279-281.—**Ligorio** (E.) I reparti d'isolamento per malattie infettive negli ospedali comuni. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 301; 321.—**Martin** (L.) Hospitalisation des maladies contagieuses; étude à propos de 2,000 malades traités à l'Hôpital Pasteur. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 251-254. ———. Des hôpitaux pour contagieux. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 203-221.—**Musso** (I. E.) Progetto di massima per il nuovo ospedale delle malattie infettive in Savona. Riv. di ingegner. san.. Torino, 1908, iv, 237-240.—**Nash** (J. T. C.) Bed isolation of infectious diseases in fever hospitals. Pub. Health, Lond., 1919-20, xxxiii, 128-131.—**Ochsner** (A. J.) & **Sturm** (M. J.) The construction of hospitals for the treatment of contagious diseases. Clin. Rec., Chicago, 1904-5, xxi, 186-202.—**Ollari** (A.) L'isolamento dei contagiosi negli ospedali generali. Arch. di sc. osp., Bergamo, 1913-14, iii, 163; 201: 1914, iv, 1.—**Palmer, Hornbostel & Goldwater** (S. S.) The contagious ward of the Morristown Memorial Hospital, Morristown, N. J. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, x, 171-173.—**Parsons** (H. F.) Les hôpitaux d'isolement en Angleterre. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1912, iv, 2200-2253.—**Peterson** (R.) The new contagious hospital at the University of Michigan and its proposed plan of operation. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1914, v, 90-100.—**Renault** (M. J.) Utilité d'une bonne ventilation permanente dans un service de contagieux. An. Fac. de med., Montevideo, 1919, iv, 796-799.—**Ribeiro da Cunha** (O.) Installações do serviço de molestias infecto-contagiosas nos hospitaes modernos. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1921, xi, 925-938.—**Richardson** (D. L.) Disinfection as part of the hospital administration; description of the technic of isolation in a special hospital for the care of the communicable diseases. Mod. Hosp., St. Louis, 1913-14, i, 76-80. ———. Hospital and home isolation. Penn. M. J., Athens, 1915, xix, 150-157. ———. The care of infectious diseases in hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 244-246. ———. Construction of isolation hospitals. *Ibid.*, xiii, 108-118. ———. Management of contagious disease hospitals. *Ibid.*, 1920, xiv, 30-33. ———. Hospital and home isolation of infectious diseases; their relative values. *Ibid.*, 99-101.—**Robinson** (Margaret J.) The Municipal Contagious Disease Hospital of the city of Chicago. *Ibid.*, 1919, xii, 246-248.—**Schmidt** (R. E.) Hospitals for communicable diseases. *Ibid.*, x, 153-158.—**Smith** (W. R.) Seasonal incidence of infectious diseases and the duration of residence of infectious patients in hospital in relation to the provision of infectious hospital accommodation. J. State M. Lond., 1904, xii, 412-414, 4 diag.—**Smythe** (F.) Isolation hospitals. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 115-124.—**Southworth** (F. W.) & **Johnson** (L. W.) Requirements of modern contagious disease hospitals. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, v, 221-224.—**Stokes** (J. H.) The organization and methods of contagious disease services. Penn. M. J., Athens, 1918-19, xxii, 729-736.—**Sturm** (M. J.) The Evanston General Hospital's contagious pavilion. Mod. Hosp., St. Louis, 1914, iii, 168-170.—**Tatham** (C. J. W.) The limit of usefulness of infectious hospitals. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 541-547.—**Tauber** (S.) Ueber das Grundrissproblem des ländlichen Isolierspitales. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1912, iv, 182-203.—**Trillat** (A.) Sur les principes d'une méthode destinée à diminuer la contagion des maladies transmissibles par l'air dans les salles de malades ou les lieux habités. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 801-803.—**Vincent** (L.) L'hôpital de Las Animas à la Havane; hôpital spécial pour les maladies contagieuses et la fièvre jaune. Arch. de parasitol., Par., 1904, viii, 343-547.—**Warren** (L.) Observations on infectious cases treated in the R. N. Hospital ship Agadir. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1917, iii, 221-225.—**von Weismayr** (A. R.) Die Verhütung der Infectionsgefahr in Heilanstalten und Curorten. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 403; 421.—**Whyte** (M. B.) How can cross-infection be prevented in a hospital for communicable disease? Canad. J. M. & S., Toronto, 1913, xxxiv, 117-121. *Also:* J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xiv, 14-18.—**Wilson** (R. J.) Municipal contagious disease hospitals; their medical and financial importance to the country. Buffalo M. J., 1908, lxiv, 195-203.—**Wodehouse** (R. E.) An isolation hospital built and operated by a city department of health. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xliv, 888-893.—**Woody** (S. S.) Municipal hospitals for contagious disease. Am, J, Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 726-734.

Communicable *diseases* (*Legislation relating to*).

Anweisungen des Ministers der geistlichen Unterrichts- u. Medizinangelegenheiten zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 28. August 1905 (G. S. S. 373). [H 1-9.] Amtliche Ausgabe. 16°. *Berlin*, 1906.

Close (F.) Recent legislation on contagious diseases considered especially with reference to the Army and Navy. 8°. *Carlisle*, 1870.

Kerr (J. W.) & Moll (A. A.) Communicable diseases; an analysis of the laws and regulations for the control thereof in force in the United States. 8°. *Washington*, 1914.

Forms Bull. No. 62 of: U. S. Treas. Dep. Pub. Health Serv.

Babes (V.) Études critiques sur l'organisation sanitaire actuelle; dispositions légales en vue de combattre les maladies infectieuses. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest, 1912-13, i, 317-329.—**Entwurf** eines Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1908, xx, Beil., 51-141.—**Fischer** (L.) Erwägungen zum Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1914, vi, 21-29.—**Forbes** (D.) A consideration of the cholera, yellow fever, and plague regulations and aliens act, 1905, in their relation to the spread of these diseases. Lancet, Lond., 1905, ii, 1891.—**Gesetz,** betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 (Reichs-Gesetzblatt No. 24, 1900). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 399-404.—**Gesetz,** betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1158; 1196.—**Grassi.** Die neuen bayerischen Verordnungen behufs Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und Vergleich derselben, mit der entsprechenden badischen Verordnung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 445-454.—**Gumprecht.** Gesetzlicher Seuchenschutz; die staatliche Seuchengesetzgebung mit besonderer Berücksichtigung des Auslandes. Off. Ber. d. deutsch. Med.-Beamtem-Ver., Berl., 1913, ix, 72-131.—**Hillenberg.** Wie hat sich das Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905, bei seiner praktischen Durchführung bewährt? Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 337-356.—**Krause.** Praktische Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen im Inlande und die dabei gemachten Erfahrungen. Off. Ber. d. deutsch. Med.-Beamten-Ver., Berl., 1913, ix, 131-185.—**Krautwig** (P.) Das Gesetz betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Med. Woche, Halle a. S., 1906, vii, 342; 350; 362; 370; 382; 390; 402; 410.—**Nesemann** (F.) Das preussische Gesetz betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 28. August 1905, unter Berücksichtigung des Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900. Ztschr. f. soziale Med., Leipz., 1906, i, 144-167.—**Poelchau** (G.) Die gesetzlichen Vorschriften in Preussen über ansteckende Krankheiten in bezug auf die Schule. Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1905, xii, 651; 679.—**Rapmund** (O.) Der Entwurf eines Gesetzes betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1900, xiii, 264-274. ———. Die erste Berathung des Reichstages über den Gesetzentwurf betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. *Ibid.*, 294; 323. ———. Die zweite Beratung des preussischen Abgeordnetenhauses über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. *Ibid.*, 1905, xviii, 70-86.—**Teleky** (L.) Der preussische Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 532-534.—**Winter** (M.) Zur Annahme des Gesetzes betreffend die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im Abgeordnetenhause. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1913, v, 49-58.

Communicable *diseases* (*Notification of*).

Carrère (E.) *Le secret médical et la déclaration des maladies contagieuses. 8°. *Toulouse*, 1908.

Communicable *diseases* (*Notification of*).

Compulsory notification; an impeachment of the new despotism. 8°. [*n. p.*], 1890.

Court decisions relating to morbidity reports. The right of the community to require physicians to report cases of disease coming under their observation, the purposes thereof and reasons therefor as stated by courts of last resort. 8°. *Washington*, 1914.

Pub. Health Rep. No. 205.

Statistics of the incidence of notifiable infectious diseases in each sanitary district in England and Wales, and preliminary statement as to small-pox abroad during the year 1913 (third year). 8°. *London*, 1914.

Trask (J. W.) A digest of the laws and regulations of the various states relating to the reporting of cases of sickness. 8°. *Washington*, 1911.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Bull. No. 45, Wash., 1911, 191.

United States. *Treasury Department. Public Health Service.* The notifiable diseases; diseases and conditions required to be reported in the several states. 8°. *Washington*, 1916.

Pub. Health Rep., Wash., 1916, xxxi, No. 14.

Bluzet (A.) La déclaration obligatoire des maladies épidémiques. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1905, i, 385–392.—**Bowman** (J. L.) The medical profession and notificable diseases; why reports should be made. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxxv, 2503–2509.—**Bruinsma** (G. W.) Moeielijkheiden bij aangifte van besmettelijke ziekten. Med. Weekbl., Amst., 1912–13, xviii, 451–454.—**Carteron** (P.) Poursuite contre un médecin n'ayant pas fait la déclaration de maladie contagieuse; impossibilité de faire la preuve que le diagnostic de diphtérie a été établi; acquittement. Rev. prat. d'obst. et de ginéc., Par., 1908, 140–142.—**Cauzard.** A propos de la déclaration des maladies contagieuses. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 595.—**Coester.** Ein Beitrag zur Anzeigepflicht bei Infektionskrankheiten und zur Kurpfuschereifrage. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1903, xvi, 314–319.—**Émeric.** Quelques réflexions au sujet de la déclaration des maladies contagieuses et de la désinfection. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1913, ix, 242–248.—**Fortineau** (L.) La déclaration des maladies contagieuses et l'opinion médicale. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 828–830.—**Gautrez** (E.) La déclaration des maladies contagieuses. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1909, v, 434–450.—**von Glzycki.** Verletzung der Anzeigepflicht bei übertragbaren Krankheiten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 218–222.—**Larché.** Déclaration des maladies transmissibles et épidémiques. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1906, ii, 433–435.—**McCombs** (C. E.) Reporting communicable diseases, a physician's point of view. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 624–627.—**McWalter** (J. C.) Suggested improvements in the notification of diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 115–117.—**Martin** (L.) & **Vandremer** (A.) La déclaration des maladies transmissibles; les mesures qu'elle doit provoquer. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xiii, 63–95.—**Meader** (F. M.) The registration of communicable diseases with special reference to the out of town case. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 1238–1241.—**Meigs** (A. V.) The placarding of houses for contagious disease. Tr. Coll. Phys., Phila., 1900, 31–37.—**Model** (The) State law for morbidity reports. Sections 2 to 10, inclusive, adopted by the State of Kansas. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 2249.—**Moreau** (R.) Par qui doit être faite la déclaration des maladies contagieuses? Rev. d'hyg., Par., 1913, xxxv, 602–606.—**Moret.** La déclaration des maladies contagieuses et l'insuffisance des désinfections. Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 89.—**Notifiable** (The) diseases; diseases and conditions required to be reported in the several States. Pub. Health Rep., Wash., 1916, xxxi, 881–885.—**Petit** (R. M.) Les médecins et la déclaration des maladies épidémiques. Rev. de droit méd., Par., 1912, i, 170–173.—**Quidet.** A propos du vote de l'Académie de médecine relatif à la déclaration obligatoire des maladies transmissibles. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 79.—**Ransome** (A.) The scientific uses of the notification of disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Epidemic Sect., 185–197.—**Rohrer** (C. W. G.) On the reporting of communicable diseases. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 105; 174; 190; 257. *Also*, Reprint.—**Rosenfeld** (S.) Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten Wiens in den Jahren 1901–1910. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 1347; 1365; 1384; 1450.—**Tappan** (J. W.) The quarantine and reporting of communicable diseases. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1916, viii, 115–126.—**Trask** (J. W.) Morbidity reports and statistics; a discussion of the provisions of the model State law for the report of controllable diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1845–1850.—**Vallin** (E.) La déclaration obligatoire de la rougeole et des pneumonies infectieuses. Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 289–296.—**Vallin** (E.) & **Martin** (A.-J.) De la déclaration obligatoire des maladies transmissibles; ses conséquences nécessaires (isolement, désinfection, etc.). Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 733–757.—**Villejean.** Sur la rémunération au médecin de la déclaration des maladies transmissibles, comme moyen propre à l'encourager. Rev. d'hyg., Par., 1920, xlii, 797–800.—**Walford** (E.) The international notification of infectious diseases. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906, xxvii, 401–406. [Discussion], 411.—**Williams** (L. R.) Should notification, quarantine and terminal fumigation be required in chicken-pox, mumps and German measles? Albany M. Ann., 1916, xxxvii, 343–347.

Communicable *diseases* (*Pathology of*).

Moore (V. A.) The pathology and differential diagnosis of infectious diseases of animals. 4. ed., rev. and enl. 8°. *New York*, 1916.

Scharpff (A.) *Ueber das Verhalten der Gefässe bei akuten Infektionskrankheiten. 8°. *Würzburg*, 1908.

Behring (E.) Ueber Infektionsgifte. Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 577–582.—**Belfanti** (S.) Prelezione al corso di fisiopatologia delle malattie infettive agli Istituti Superiori di Perfezionamento in Milano. Rassegna di bact.-opo e sieroterap., Milano, 1907, iii, fasc. 2, 3–15.—**Centanni** (E.) Sui prodotti tossici secondarii nelle infezioni. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 637–644.—**Councilman** (W. T.) Changes in the lymphoid tissue in certain of the infectious diseases. Harvey Lect., Phila. & Lond., 1908, 268–286.—**Effertz** (O.) Vergleichende Pathologie der Infektionskrankheiten in Alt-Mexiko. Janus, Leyde, 1919, xxiv, 1–56.—**Gay** (F. P.) The infectious diseases as a field of investigation in pathology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1263–1265. *Also*, Reprint.—**Hilbert.** Pathologie und Therapie einiger Infektionskrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1114.—**Kelsch.** Pathogénie des maladies infectieuses. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 578.—**Koch** (J.) Untersuchungen über die Lokalisation der Bakterien, das Verhalten des Knochenmarkes und die Veränderungen der Knochen, insbesondere der Epiphysen, bei Infektionskrankheiten. Mit Bemerkungen zur Theorie der Rachitis. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxix, 436–462, 5 pl.—**Ortner** (N.) Weitere klinische Beobachtungen über das Verhalten der Kreislaufsorgane bei akuten Infektionskrankheiten. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 506–527.—**Rossle** (R.) Die pathologische Anatomie der Infektionskrankheiten, besonders einiger wichtiger Kriegsseuchen. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1917, viii, pt. 1, 15–51.—**Turner** (A. L.) The spread of bacteriological infections from the nasal and naso-pharyngeal cavities by way of lymphatic channels. Edinb. M. J., 1911, n. s., vii, 409–438.—**Warthin** (A. S.) Recent investigations concerning the pathology of the infectious diseases. Internat. Clin., Phila., 1905, 14. s., iv, 218–241.

Communicable *diseases* (*Prevention of*).

See, also, Communicable *diseases* (*Legislation relating to*); Communicable *diseases* (*Notification of*).

Abbott (A. C.) The hygiene of transmissible diseases; their causation, modes of dissemination, and methods of prevention. 8°. *Philadelphia & London*, 1901.

Achalme (P.-J.) & Sargent (E.) Étiologie et prophylaxie des maladies transmissibles par la peau et les muqueuses externes. roy. 8°. *Paris*, 1911.

von Behring (E. A.) Einführung in die Lehre von der Bekämpfung der Infektionskrankheiten. roy. 8°. *Berlin*, 1912.

Billings (J. S.) Handbook of information regarding the routine procedure of the division of communicable diseases, department of health of the city of New York. 8°. *New York*, 1913.

Burnet (E.) La lutte contre les microbes. 12°. *Paris*, 1908.

———. The same. The campaign against microbes. Transl. from the French by E. E. Austen. 8°. *New York*, 1909.

Doty (A. H.) Prevention of infectious diseases. 8°. *New York & London*, 1911.

Dowling (O.) The teacher and the communicable disease. 8°. [*n. p., n. d.*]

Communicable *diseases* (*Prevention of*).

Fischer (B.) *Der Kampf gegen die Infektionskrankheiten im Lichte der Statistik. 8°. *Kiel*, 1911.

Hoffmann (W.) Die Infektionskrankheiten und ihre Verhütung. 12°. *Leipzig*, 1907.

Jeanselme (É.) Étiologie et prophylaxie des maladies transmissibles. roy. 8°. *Paris*, 1912.

Kinyoun (J. J.) The prevention of the spread of infectious diseases. [Discussion.] 8°. *Charlottesville, Va.*

Lentz (O.) Die Seuchenbekämpfung in Preussen während des Krieges und ihr Ergebnis bis Ende 1915. 8°. *Berlin*, 1915.

List of books on the prevention of disease; compiled by the Medical Literature Committee on Public Health Education among women of the American Medical Association. 8°. *Chicago*, [*n. d.*].

M'Vail (J. C.) The prevention of infectious diseases. 8°. *London*, 1907.

Munson (F. M.) Hygiene of communicable diseases; a handbook for sanitarians, medical officers of the Army and Navy, etc. 8°. *New York*, 1920.

New York (*City*). *Department of Health.* Handbook of the division of communicable diseases. 12°. *New York*, 1912.

———. Handbook of information regarding the routine procedure of the Bureau of infectious diseases. 12°. *New York City*, 1914.

———. Keep well leaflet, No. 21. How the control of the preventable diseases is aided through animal experimentation. 12°. *New York*, [*n. d.*].

Osborne (O. T.) The prevention and treatment of infections. 8°. *Chicago*, [1915]

Quesada (O. M.) Las enfermedades evitables; nociones de microbiología, profilaxia y desinfección. 4°. *Lima*, 1916.

Rabner (M.), von Gruber (M.) & Ficker (M.) Handbuch der Hygiene. Bd. iii, Abt. 3. Infktionskrankheiten. 4°. [*n. p.*], 1913.

Renard (F.) *L'isolement des maladies contagieuses à Londres. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1912,

Rochaix (A.) La lutte contre les maladies contagieuses en Allemagne; avec une préface de J. Courmont. 8°. *Lyon-Paris*, 1909.

Seaton (E. C.) Infectious diseases and their preventive treatment. 8°. *London*, 1911.

Trétrôp. L'art d'éviter les maladies contagieuses mis à la portée de tous. 8°. *Paris*, 1906.

United States. *Congress.* Joint resolution to provide for the maintenance of the contagious-disease service in the District of Columbia during the fiscal year ending June thirtieth, nineteen hundred and eleven. 62. Cong. 1st. sess. S. J. Res. 33. In S. June 7, 1911. Introd. by Mr. Gallinger. roy. 8°. [*Washington*, 1911.]

Weber (H.) Die ansteckenden Krankheiten (Typhus, Cholera, Tuberkulose, Diphtheritis usw.) und die Mittel zu ihrer Verhütung. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

Arnould (E.) La lutte contre les maladies contagieuses en Allemagne. Presse méd., Par., 1920, xxviii (annexe), 697-700.—**Baker** (S.) Constructive suggestions toward the control of measles, scarlet fever, diphtheria, and whooping cough. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1198-1201. *Also*, Reprint.—**Baudouin** (J.-A.) Prophylaxie des maladies contagieuses. Union méd. du Canada, Montréal, 1920, xlix, 26-41.—**Bell** (J. C.) The prevention of communicable diseases. Am. Med., Burlington, Vt., 1916, n. s., xi, 157-161.—**Bijl** (J. P.) & **van der Hagen** (J. C. I.) In hoeverre schiet de bestaande wetgeving te kort bij het bestrijden der besmettelijke ziekten? Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.], Zwolle, 1916, xviii, 201-223.—**Billings** (J. S.) Principles of administrative control of communicable diseases in large cities. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 1204-1208.—**Billings** (W. C.) The exclusion of tropical diseases by means of immigration inspections. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914-15, iii, 74-82.—**Boudreau** (F. G.) The duration of quarantine in transmissible diseases. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 678-687.—**Brend** (W. A.) The question of compulsion in medical treatment. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1914-15, xii, 86-102.—**Bryce** (P. H.) Community status as a measure of freedom from communicable diseases. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 135-137.—**Capps** (J. A.) A new adaptation of the face mask in control of contagious disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 910-911. *Also* Reprint.—**Cleghorn** (J.) Management of infectious diseases in rural municipalities. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 362-366.—**Control** (The) of communicable diseases; report of the American Public Health Association Committee on standard regulations appointed in October, 1916. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 1706-1733. *Also*, Reprint.—**Curtis** (F. G.), **Chapin** (C. V.) [*et al.*]. Report of the committee on the study and prevention of communicable diseases. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 385-390.—**Dabout** (E.) Des moyens de prophylaxie employés en Angleterre et en France dans les cas de maladies contagieuses; étude comparée. Rev. prat. d'obst. et. de gynéc., Par., 1908, 136-140. *Also:* Méd. inf., Par., 1908, v, 90-94.—**Daltan** (C. F.) Minimum period of quarantine and degree of isolation in measles, whooping cough, diphtheria, scarlet fever, smallpox and mumps. Proc. Conf. State & Prov. Bds. Health N. Am., Raleigh, 1916, xxxi, 75-85.—**Dannenberg** (A. M.) A simple face mask for use by contagious disease attendants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 990. *Also*, Reprint.—**Darde.** Prophylaxie des maladies contagieuses. Montpel. méd., 1916, xxxix, 53-56.—**Dieudonné** (A.) Hygienische Massregeln bei ansteckenden Krankheiten. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1904, iv, 199-266. ———. Inoculations préventives contre les maladies bactériennes; (active Immunisierung gegen Infektionskrankheiten). Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, Sect. 3, 131-145.—**Dudley** (O. A.) The problem of communicable disease control in strictly rural communities. Commonhealth. Dep. Pub. Health, Bost., 1921, viii, 164-166.—**Dupuy** (J.) & **Peraldi.** Action connexe des services sanitaires maritimes et des services d'hygiène du territoire pour la défense contre les maladies contagieuses. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 1127-1141.—**Edsall** (D. L.) Prophylaxis against infectious diseases from the standpoint of the practitioner. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 123-133.—**von Esmarch** (E.) Ueber Schutzvorrichtungen gegen Einatmen von Krankheitserregern. Hyg. Rundschau, Berl., 1905, xv, 1129-1138.—**Falchnie** (N.) Gastric juice and the prevention of enteric fever and cholera. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxv, 351-353.—**Feinmann** (E.) Profilaxia de las enfermedades infecciosas. Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 171-176.—**Ferrata** (A.) I mezzi di difesa contro le malattie infettive. Folia med., Napoli, 1915, i, 123-132.—**Friedrich** (M.) Limitations of prevention of communicable diseases. Ohio Pub. Health J., Columbus, 1915, v, 748-754.—**Gärtner** (A.) Die Verhütung der Uebertragung und Verbreitung ansteckender Krankheiten. Handb. d. ges. Therap. (Penzoldt u. Stintzing), 4. Aufl., Jena, 1909, i, 1-74.—**Gaffky.** Die Verhütung der Infektionskrankheiten auf Grundlage der neueren Erfahrungen. Grenzgeb. in d. Med. 14 Vortr. . . . d. Eröffnung d. Kaiserin Friedrich-Hauses [etc.], Jena, 1908, 95-121.—**Gaffky & Lentz.** Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Preuss. Med.- u. Gesundheitswes. 1883-1908. Festschr. . . . Berl., 1908, 178-196.—**Gaullieur l'Hardy** (A.) La méthode de Milne, traitement et prophylaxie de la scarlatine et de la rougeole sans isolement. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 592-594.—**Gebhardt.** Erläuterungen zu der Ministerialbekanntmachung über die Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten von 1911. Off. Ber. ü. d. Landesversamml. d. bayer. Medizinalbeamten-Ver. (E. V.), Landshut, 1911, Berl., 1912, viii, 11-28.—**Glover** (J. W.) The cost of infectious diseases. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 349-351.—**Gold** (D. D.) The control and isolation of infectious diseases in thinly populated counties. Pub. Health, Lond., 1911-12, xxv, 287-295.—**Goldberger** (J.) How the United States Public Health Service can help in the eradication of preventable diseases in Kentucky. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912-13, xi, 187-190.—**Goler** (G. W.) Isolation in the management of communicable diseases. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1908, viii, 63-68.—**Gunasekera** (S. T.) The control of communicable diseases in Ceylon. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1921, xviii, 7-12.—**Hammerl** (H.) The prevention of the spreading of contagious diseases by infected habitations or infected clothes. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, iv, 28-30.—**Hampe.** Gedanken über die Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten. Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1900, xxiii, 93-98.—**Hansen.** Die Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten auf dem Lande. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1905, xiii, 166-177.—**Henkel.** Die amtsärztliche Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 970; 1002.—**Hill** (H. W.) The new public health; third paper; control of non-infectious diseases. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 151-156.—**Hone** (F. S.) Some neglected factors in the prevention of diseases. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 145-149.—

Communicable *diseases* (*Prevention of*).

Howe (W. A.) Quarantine, isolation and disinfection. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1910, x, 207–214.—**Hubbard** (S. D.) Infectious diseases; their administrative control in different cities of the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1781–1787. ———. Control of communicable diseases in the city of New York. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 303–306.—**Instruktion** über die Massnahmen gegen Infektionskrankheiten. San.-demog. Wchnbull. d. Schweiz., Bern, 1916, xxiv, 581; 613.—**Jakseh** (R.) Schutzkleidung gegen ansteckende Krankheiten. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1912, iv, 436–440.—**Jones** (L. A.) Methods which may be employed in the control of communicable diseases. Commonhealth. Dep. Pub. Health, Bost., 1921, viii, 153–158.—**Kelley** (E. R.) The control of communicable diseases. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 644–647.—**Ker** (C. B.) Isolation and quarantine periods in the more common infectious diseases. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 6–25. ———. Teaching of infectious diseases. *Ibid.*, 1918, n. s., xxi, 151–153.—**Kiefer** (G. L.) The control of contagious diseases in a municipality. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2022–2026.—**Kingzett** (C. T.), **Botomley** (H. F.) & **Brimley** (J. E.) Fumigation as a disinfecting agency. Med. Press & Circ., Lond., civ, 157.—**Kling** (C.) [The campaign against contagious disease in France during the war.] Hygica, Stockholm, 1916, lxxviii, 303–348.—**Kobraek** (E.) Respiratoren zum Schutze gegen die Einatmung infektiöser Tröpfchen und Stäubchen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 157–168.—**Kruesi** (W. E.) Importance of oral hygiene for the protection of health against infectious diseases; particularly tuberculosis. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 510–515.—**Langlois** (J.-P.) Les maladies transmissibles; hygiène urbaine. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1906, xvii, 820–831.—**Lemoine** (G.-H.) Désinfection et prophylaxie des maladies contagieuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 497–499. ———. Désinfection des excréta, des linges et des vêtements des malades atteints de maladie contagieuse. *Ibid.*, 1909, xxiii, 577–579. ———. La méthode de Milne, son rôle dans la diminution de la contagiosité des fièvres éruptives et dans la prophylaxie des infections secondaires. Rev. d'hyg., Par., 1920, xlii, 564–576.—**Lentz.** Die Seuchenbekämpfung in Preussen während des Krieges. Prakt. Desinfekt., Berl., 1916, 101–103. ———. Wie schützen wir uns gegen die Ruhr, Typhus und Fleckfieber? Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 393–400.—**Lewis** (D. M.) The control of communicable diseases. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 772–775. *Also*, Reprint.—**Libby** (G. W.) Disinfection of dwellings after contagious diseases. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1902, x, 312–315.—**Lutte** (La) contre la tuberculose et d'autres maladies infectieuses en Angleterre au 30 avril 1916. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1917, ix, 571–590.—**MacDonell** (W. W.) Neglected points in the management of communicable diseases. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1918, v, 9–12.—**McLaughlin** (A. J.) The control of communicable diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 594; 1693.—**McLaughlin** (J. W.) The controlling influence of environment in epidemic infectious diseases. Sanitarian, N. Y., 1904, lii, 294–302.—**McLaughlin** (P. J.) The management and control of diphtheria and scarlet fever. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1918, cxxvii, 193–203.—**Martan.** Enseignement des maladies contagieuses et isolement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 194.—**Martini.** Ueber den Wert gemeinverständlicher Belehrungen bei Seuchengefahr. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 257–265.—**Milliken** (C. W.) Routine immunizations for the prevention of institutional infections. Commonhealth. Dep. Pub. Health, Bost., 1921, viii, 158–160.—**Milne** (R.) The prevention of infectious diseases (scarlet fever and measles). Caledon. M. J., Glasg., 1915, x, 160–164.—**Möllers** (B.) Wie schütze ich mich vor ansteckenden Krankheiten? Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1921, xxi, 37–40.—**Neufeld** (F.) Allgemeine Gesichtspunkte der Seuchenbekämpfung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1515–1518.—**Ochsner** (A. J.) & **Sturm** (M. J.) Isolation rooms in residences for care of patients suffering with contagious diseases. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., ii, 154–161.—**Padwick** (H. B.) Some notes on early attempts at prophylaxis against coast fevers on the West African Station. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1922, viii, 89–98.—**Plechl** (S.) Mesures prophylactiques contre la propagation des maladies contagieuses. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, 485–487.—**Plicque** (A. F.) La méthode de Milne; moyens de prévenir la contagion et les complications dans la rougeole et dans la scarlatine. Bull. méd., Par., 1911, xxviii, 363–365.—**Poore** (G. V.) The Milroy lectures on the earth in relation to the preservation and destruction of contagia. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 457–460. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 491–497.—**Prausnitz** (C.) Die neueren Methoden der Isolierung ansteckender Kranken, insbesondere nach den Erfahrungen Englands. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1913, xlv, 361–374.—**Pruneda** (A.) A few measures for the control of the so-called minor infectious diseases. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1908, xxxiii, 53–56.—**Raybaud** (A.) Prophylaxie antiphorienne. Marseille-méd., 1919, lvi, 769–773.—**Renault** (J.) Utilité d'une bonne ventilation permanente dans un service de contagieux. Rev. d'hyg., Par., 1918, xl, 518–522.—**Redfield** (C. L.) Race immunization. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 282–284.—**Richardson** (D. L.) The prevention of communicable diseases in general hospitals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1941–1946.—**Rimpau.** Die Vereinheitlichung der Seuchenbekämpfung im Deutschen Reiche. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1921, xxxiv, 509–539.—**Robertson** (J.) The prevention of the commoner infectious diseases. Birmingh. M. Rev., 1907, lxii, 308–316.—**Schenek** (P. S.) Control of communicable diseases. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 43–49.—**Schlossmann** (A.) Die Verhütung der Uebertragung akuter Infektionskrankheiten im Krankenhause. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1912, i, 17–39, 1 pl.—**Sclavo** (A.) Personale e materiale per la profilassi delle malattie infettive. Med. prat., Napoli, 1919, iv, 174–178.—**Sforza** (C.) Sopra un mezzo semplicissimo di difesa contro le malattie che si contraggono con la respirazione dell' aria attraverso le cavità nasali. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 44–46.—**Simpson** (W. J. R.) Some considerations regarding preventable diseases and their prevention. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1919–20, xiii, 31–44.—**Soper** (G. A.) The efficacy of existing measures for the prevention of disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1405–1409. *Also*, Reprint.—**Stuelp.** Ueber Infectionsstoffe, deren bacterielle Natur nicht nachgewiesen ist, und über Maassregeln zur Vermeidung solcher Infectionen vom sanitätspolizeilichen Standpunkte aus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxvi, 135–179.—**Svehla** (K.) Ueber die Desinfektionswirkung des Bügelns in der Prophylaxis von Infektionskrankheiten. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1909, lxx, 373–379.—**Swann** (E.) The period of contagiousness of certain diseases, and the best means of preventing transmission. Buffalo M. J., 1917–18, lxxiii, 355–359.—**Toussaint** (H.) Rapports des maladies évitables avec la médecine et la chirurgie d'armée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1900, xxxii, 225; 268; 293; 339; 375; 400; 428; 494.—**Trask** (J. W.) The relation of morbidity reports to public health administration. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 421–430.—**Vandremer** (A.) & **Martin** (L.) Prophylaxie des maladies contagieuses. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 145–162.—**Vorkehrungen** gegen Volkskrankheiten in Oesterreich. Oester.-San.-Wes., Wien, 1905, xvii, 369; 385; 393; 402; 410; 418; 433: 1906, xviii, 122; 129, 141; 165; 173; 181.—**Wawrinsky** (R. A.) [International regulations in regard to contagious diseases: their origin and developments.] Hygica, Stockholm, 1909, 2. F., ix, 1009–1044.—**Weaver** (A. E. R.) The prevention of minor infectious diseases. J. Roy. San. Inst., Lond., 1915–16, xxxvi, 382–390. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 168–171.—**Weaver** (G. H.) The value of the face mask and other measures in prevention of diphtheria, meningitis, pneumonia, etc. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 76–78. *Also*, Reprint.—**Whitelaw** (T. H.) Minor infections and quarantine. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 122–128.—**Whyte** (M. B.) How we can best control the spread of communicable diseases. Hosp. World, Toronto, 1916, ix, 133–139.—**Williamson** (C. S.) The prevention of the communicable respiratory diseases. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918–19, ii, 631–643.—**Youngman** (C. W.) The value and results of eight years of fumigation and house isolation for contagious diseases in Williamsport. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 631–634.—**Zinsser** (H.) The control of infectious diseases in industrial communities. J. Indust. Hyg., N. Y. & Bost., 1919–20, i, 501–522. ———. The prevention of infectious diseases. *In:* Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, vii, 135–255.

Communicable *diseases* (*Statistics of*).

Epsztejn (M.) *La tuberculose et les autres maladies transmissibles à Bordeaux. 8°. *Bordeaux*, 1916.

Great Britain. *Local Government Board.* Statistics of the incidence of notifiable infectious diseases in each sanitary district in England and Wales during the year 1911. 8°. *London*, 1912.

Rep. Local Gov. Bd. Publ. Health [etc.], Lond., 1912, No. 64, 1–55.

Johnstone (R. W.) Report to the Local Government Board on the progress and diffusion of: (1) Plague; (2) cholera; (3) yellow fever, throughout the world during the year 1913. 8°. *London*, 1915.

Bajla (E.) Come si distribuiscono topograficamente le malattie contagiose negli aggregati urbani. Attualità med., Milano, 1916, v, 542–546. ———. Le malattie infettive in Milano nel 1920. Boll. d. ord. d. med. d. prov. di Milano, 1921, viii, No. 10, 22–48.—**Blue** (R.) Cholera, yellow fever, plague and smallpox; reports received from December 27, 1913, to June 26, 1914. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 1716–1726.—**Brown** (W. H.) The Massachusetts endemic index. *Ibid.*, 1917, xxxii, 2121–2124.—**Brownlee** (J.) Investigations into the periodicity of infectious diseases by the application of a method hitherto only used in physics. Pub. Health, Lond., 1915, xxviii, 125–134.—**Burnell** (G. H.) The Broken Hill epidemic. Med. J. Australia, Sydney, 1918, i,

Communicable *diseases (Statistics of).*

278–280.—**Clemow** (F. G.) Plague, cholera, and typhus in Turkey and adjoining countries; a twelve months' record. Lancet, Lond., 1922, i, 242; 291: 341.—**Coni** (E. R.) Mortalidad infecciosa en la capital federal. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 361.—**Crerar** (J. W.) Notes on the epidemiology of measles and influenza. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvii, 185–198.—**Death** and contagious disease comparisons. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1911, Wilkesbarre, 1912, xix, 83; 123.—**Deaths** from influenza and pneumonia combined; comparison of the first nine weeks of the years 1919–1922, inclusive, for certain large cities of the United States. Pub. Health Rep., Wash., 1922, xxxvii, 535–537.—**Dopter.** Les maladies infectieuses en 1922. Paris méd., 1922, xliii, 453–460. ———. Les maladies infectieuses en Russie dans ces dernières années. *Ibid.*, 463–467.—**Emerson** (H.) Reports and records of communicable disease. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlviii, 632–641.—**Fox** (C.) Geographical distribution of malaria and yellow fever. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, Suppl., No. 9, 15–18.—**Fretz** (H. G.) The reporting of communicable diseases. Month. Bull. Dep. Pub. Health, Phila., 1922, vii, 4.—**Graham** (E. E.) Death rate in acute infections; a study of the mortality in Philadelphia during 1911–1915 from measles, pertussis, diphtheria, scarlet fever, and typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1272–1275.—**von Jaksch** (R.) Durch Infektionskrankheiten hervorgerufene Todesfälle. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 883. ———. Infektionskrankheiten im Kaiserstaate Oesterreich im Verlaufe von Jahren. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 329. ———. In Oesterreich durch Infektionskrankheiten hervorgerufene Todesfälle. München. med. Wchnschr., 1917, lxvi, 1148.—**Koren** (A.) [Epidemic contagious diseases in Christiania from 1907–1911.] Tidsskr. f. d. Norske Lægefor., Kristiania, 1913, xxxiii, 1110–1119.—**Korns** (J. H.) Further statistics on communicable diseases among domestic servants. China M. J., Shanghai, 1921, xxxv, 382–384.—**Meader** (F. M.) Prevalence of common communicable diseases in New York State. Month. Bull. N. Y. State Dep. Health, 1915, n. s., x, 264–270.—**Notifiable** (The) diseases. Pub. Health Rep., Wash., 1913–1921, xxviii–xxxvi, *passim*.—**Oliver** (J. H.) Enumeración de las enfermedades contagiosas que hayan reinado después de la V. Conferencia (en especial la grippe), medidas adoptadas para evitar su propagacion, número de casos y defunciones. Mem. Deleg. d. Uruguay pres. Conf. san. internac. Rep. Am., Montevideo, 1920, vi, 72–91.—**Perkins** (R. G.) Epidemiology of whooping cough, measles, scarlet fever and diphtheria in Cleveland for 1913. Cleveland M. J., 1914, xiii, 843–856. *Also:* Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 695–714. ———. Epidemiology of whooping cough and diphtheria in Cleveland in 1914. Cleveland M. J., 1915, xiv, 590–597.—**Saltet** (R. H.) De sterfte aan besmettelijke ziekten in Nederland en in Amsterdam van 1866–1905. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 83–92.—**Schütz** (F.) Jahresbericht 1914–15 des Untersuchungsamts für ansteckende Krankheiten im Regierungsbezirk Königsberg. Hyg. Rundschau, Berl., 1915, xxv, 537–548.—**Strong** (R. P.) Recent investigations in relation to infectious diseases in South America. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914–5, ii, 465–472.—**Valdes** (J. B.) Mortalidad infecto-contagiosa en el Rosario de Santa Fe. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 340–344.—**Veeder** (B. S.) The morbidity and mortality of pertussis and measles with particular reference to age. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal., Balt., 1916, vii, 86–101.—**Vidal y Fuentes** (A.) Morbosidad y mortalidad infecto-contagiosa en el Uruguay. Proc. Pan Am. Scient. Cong., Wash., 1917, x, 641–645.—**Weinberg** (W.) Seuchenstatistische Probleme. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1913, xlv, 155–195.—**Willcox** (W. H.) Typhus and relapsing fever in Mesopotamia and northern Persia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Med., 59–81.—**Williams** (L. R.) A study of the fatality of chickenpox, mumps and German measles. N. York State J. M., 1916, xvi, 422–425.—**Wohl** (M. G.) & **Detweiler** (A. K.) The relationship between the present epidemic of so-called grippe and scarlet fever in Omaha and its vicinity. West. M. Rev., Omaha, 1916, xxi, 114–117.

Communicable *diseases (Transmission of).*

See, also, **Bacillus-carriers**; **Flies** *as carriers of disease*; **Milk** *as cause of disease*; **Water** (*Transmission of disease by*).

Chapin (C. V.) The sources and modes of infection. 2. ed. 8°. *New York*, 1912.

Marquet (C.) *La contagion par le linge sale. 8°. *Paris*, 1911.

Martinetto (S.) Carni malate e nocive per causa di malattie contagiose ed infettive, parassitarie ed accidentali; loro caratteri macroscopici e microscopici; misure sanitarie ed apprezzamenti vari. 8°. *Torino*, 1899.

Newsholme (A.) Spread of infectious diseases; the rôle of missed cases in the spread of infectious diseases. sm. 4°. *London & Manchester*, 1904.

Uter (W.) *Die Rolle des Traumas bei Entstehung akuter Infektionskrankheiten. 8°. *Borna-Leipzig*, 1912.

Abbott (A. C.) The transmissibility of diseases and the public health. J. Frankl. Inst., Phila., 1916, clxxxi, 629–642.—**von Angerer** (C.) Ueber die Mechanik kleinster Tröpfchen. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1920, lxxxix, 262–293.—**Banister** (J. M.) The sputum borne diseases in view of the lessons of the World War. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1922, vii, 238–242.—**Bartolucci** (A.) I portatori di bacilli e gli insetti nella lotta contro le malattie infettive. N. Ercolani, Pisa, 1911, xvi, 1–6.—**Berghaus.** Ueber die Verbreitung von Infektionsstoffen. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1907, lxi, 164–186.—**Black** v. N. Y., N. H., and Hartford Ry. 193 Mass. 448. (Michigan Law Review). Exposure to disease. Medico-Legal J., N. Y., 1921, xxxviii, 43.—**Bornträger** (J.) Die Wege der Uebertragung bei Typhus und Ruhr. Gesundheit, Leipz., 1904, xxix, 366; 410; 446; 486; 517.—**Busquet** (P.) Du rôle des embruns dans la transmission des maladies infectieuses. Ann. d'hyg., Par., 1904, 4. s., ii, 228–235.—**van Calcar** (R. P.) Klinisch-biologische studiën over het mechanisme der infectieziekten. Versl. d. . . . wis- en natuurk. Afd. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1903–4, xii, 2. ged., 842–844.—**Carpenter** (W. T.) The distribution of cases among the several producers in epidemics of non-milk-borne infectious disease. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 296–299.—**Cassidy** (J. J.) Is the dust nuisance the chief cause of the spread of commoner contagious diseases. San. Jour. Proc. Bd. Health Ontario, Toronto, 1904, xxiii, 90–95.—**Cornell** (W. S.) A study of contagion. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 1318; 1366.—**Cumming** (J. G.) A brief review of indirect contact transmission and a preliminary report of corroborative laboratory research. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1919, ix, 414–417.—**Dale** (H. B.) The danger period of contagiousness in the various contagious diseases. Tr. Am. Inst. Homœop. 1898, N. Y., 1899, liv, 244–253.—**Dejust, Wibaux & Dardel** (L.) Rôle des ustensiles de table dans la propagation des maladies contagieuses; de leur désinfection. Rev. d'hyg., Par., 1922, xliv, 646–487.—**Dochez** (A. R.) The rôle of the parasite in infectious disease. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1921, xxxvi, 188–205.—**Dold** (H.) & **Chen Yü Hsiang.** Ueber das Verhältnis der tatsächlichen zur theoretisch möglichen Gefahr der Keimübertragung durch Fingerberührungen (illustriert am Typhus bazillus). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Berl. & Leipz., 1919, lxxxix, 266–284.—**Dornblüth** (F.) Krankheitsübertragung durch Aerzte. Aerztl. Monatschr., Leipz., 1898, i, 337–341.—**Doty** (A. H.) The rôle of disinfection and the influence of infected rooms and fomites in the transmission of infectious diseases. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 891–895. ———. The means by which infectious diseases are transmitted and disinfection. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 657–662. *Also:* Proc. Pan Am. Scient. Cong. 1915–16, Wash., 1917, ix, pt. I, 623–627.—**Douglas** (S. R.) & **Hill** (L.) Spray infection. J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 206–212.—**Dryer** (J. L.) Some overlooked sources of infection; notably circulating libraries, careless dental surgery, and unclean barbering. Pacific M. J., San Fran., 1898, xli, 644–648.—**von Esmarch** (E.) Verbreitung von Infektionserregern durch Gebrauchsgegenstände und ihre Desinfektion. Hyg. Rundschau, Berl., 1901, xi, 49–51.—**Fränkel** (C.) Art und Weise der Uebertragung. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1899, xxv, 396–417.—**Gaehtgens** (W.) Ueber Krankheitsübertragung durch Gesunde. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 185–191.—**Germano** (E.) Sulla trasmissibilità delle malattie infettive attraverso dell' aria. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 269–271.—**Grandclément** (E.) Quelques considérations sur les principaux modes de propagation des maladies épidémiques et les meilleurs moyens de les prévenir. Lyon méd., 1909, cxiii, 177–188.—**Hedges** (B. Van D.) Contact infection in contagious diseases. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 250–256.—**Hislop** (J. A.) Infectious diseases and their propagation. Pub. Health, Lond., 1919–20, xxxiii, 53–60.—**Hurley** (J. R.) The influence of the European war upon the spread of the infections of disease with especial reference to its effect upon disease conditions in the United States. Mil. Surg., Wash., 1917, xl, 443–479.—**Iglesias** (M. S.) La transmisibilidad de las enfermedades. Rev. med. veracruzana, Veracruz, 1921, i, No. 18, 8–14.—**Joseph** (G. W. N.) Some remarks on second-hand clothing and the spread of infectious disease. Pub. Health, Lond., 1915, xxviii, 267–270.—**Jousset** (P.) Des différents modes de transmission des maladies à microbes pathogènes. Art méd., Par., 1906, cii, 268–279.—**Kelley** (E. R.) The quantitative relationship of milk-borne infection in the transmission of human communicable diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1997–1999.—**Ledingham** (J. C. G.) The carrier problem in typhoid fever, paratyphoid fever, diphtheria and bacillary dysentery. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog. (1912), Wash., 1913, iv, 136–146.—**Lemoine** (G. H.) & **Devin.** La méthode de Milne et la propagation des maladies contagieuses. Bull.

Communicable *diseases (Transmission of).*

Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 385–388.—**Linenthal** (H.) Dangers in handling food by persons afflicted with communicable diseases. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 495.—**Long** (J. D.) Contaminated vegetables; the use of night soil in the vegetable garden as a possible disseminator of disease. Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 592.—**McLaughlin** (A. J.) & **Linenthal** (H.) Dangers in handling food by persons afflicted with communicable diseases. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 545–547.—**McMasters** (D. M.) Is disease transmitted to man through meat and milk? Phila. M. J., 1902, x, 518–520.—**Matousek** (W. J.) Contamination of the hands and other objects in the spread of contagious diseases; further observations on secondary infections in hospitals for contagious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1490.—**Maxwell** (J. P.) How disease is spread in China. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1899–1900, vii, 86, 1 pl.—**Moore** (B.) A chemical theory as to the propagation and development of certain infectious diseases. J. State M., Lond., 1904, xii, 193–201.—**Morison** (J.) & **Fox** (E. C. R.) Detection of the origin and mode of spread of an epidemic diarrhœa, dysentery, and cholera in Poona. Indian J. M. Research, Calcutta, 1916–17, iv, 49–73, 3 maps, 3 ch.—**Nash** (J. T. C.) A brief note on two or three interesting carrier problems in the epidemiology of summer diarrhœa, infantile paralysis (poliomyelitis), and pellagra. Musca domestica and Stomoxys calcitrans as disease-carriers. Pub. Health, Lond., 1914–15, xxviii, 54–59.—**Palmer** (G. T.) Opportunities for contact infection. Am. J. Pub. Health, Bost., 1919, ix, 267–269.—**Pease** (H. D.) Contact infection as a factor in spreading communicable diseases. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1908, viii, 53–62. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1909, lvii, 604–611.—**Reiniek** (W. R.) Books as a source of disease. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 13–25.—**Remlinger** (P.) Transmission des maladies infectieuses des fièvres éruptives, en particulier par l'intermédiaire du médecin. Hygiène gén. et appliq., Par., 1907, ii, 65–78. ———. Transmission des maladies infectieuses par les tentures et tapis exotiques. *Ibid.*, 257–262. ———. Étiologie hydrique des maladies et gouttelettes de Flügge infectieuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 856. ———. Transmission des maladies infectieuses par les habits. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, iii, 592–602. ———. Possibilité d'extension de la théorie hydrique des maladies infectieuses; danger des eaux de lavage et des gouttelettes de Flügge. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 107–110.—**Rickards** (B. R.) Facts and fallacies regarding the transmission of infectious diseases. Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1910, ii, 235–239.—**Ritchie** (J.) The present relationship of bacteriology to water-borne disease. J. State Med., Lond., 1915, xxiii, 211–219.—**Rösler** (K.) Zur Darstellung der Infektionsmöglichkeiten vom Munde aus. Gesundheit, Leipz., 1912, xxxvii, 193–197.—**Rucker** (W. C.) The influence of the European war on the transmission of the infections of disease, with special reference to its effect upon disease conditions in the United States. Mil. Surgeon, Wash., 1917, xl, 245–258.—**Schablowski.** Bettfeder-Reinigungsanstalten als Verbreiter von Kontagien. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 209–220.—**Schlossmann** (A.) Die Uebertragungsart ansteckender Krankheiten im Krankenhause, zugleich ein Beitrag zur Pathogenese der Infektionskrankheiten. Oeffentl. Gsendhtspflg., Brnschwg., 1921, vi, 109–120.—**Schumburg.** Ueber Kontaktinfektion. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 567–572.—**Steenebruggen** (A.) Contamination par les vieux habits, vieux meubles et par les blanchisseries; mesures prophylactiques. Scalpel, Liége, 1908–9, lxi, 49–52.—**Stewart** (C. H.) The study of the causes and means of the spreading of infectious disease. J. State Med., Lond., 1917, xxv, 44–48.—**von Szontagh** (F.) Ueber die Kontagiosität infektiöser Krankheiten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1635; 1686. ———. Das Kontagiositätsproblem. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. s., lxxx, 263–285.—**Thornton** (R. S.) The wind as a factor in spreading infection. Manitoba & W. Canada Lancet, Winnipeg, 1898–9, vi, 69.—**Topley** (W. W. C.) The spread of bacterial infection. Lancet, Lond., 1919, ii, 1; 45; 91.—**Trillat** (A.) Rôle de l'air expiré dans la transmission des épidémies. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 369–372.—**Upham** (J. H. J.) Water borne diseases. Columbus M. J., 1903, xxvii, 393–398.—**Vay** (F.) Bacilli-carriers and their part in the transmission of infectious diseases. J. Trop. M., Lond., 1908, xi, 233–239.—**Veeder** (M. A.) The relative importance of flies and water-supply in spreading disease. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 10–12.—**Wilson** (H. S.) The transmissibility of infectious diseases during the incubation period. J. State M., Lond., 1904, xii, 296–299.—**Winternitz.** Das Bad als Infectionsquelle. Therap. Monatsch., Berl., 1902, xvi, 450–453.

Communicable *diseases (Transmission of) from animals to man.*

Giovanni (G.) La profilassi delle malattie transmissibili dagli animali all' uomo. 8°. *Palermo*, 1907.

Communicable *diseases (Transmission of) from animals to man.*

Greeley (H.) Disease menace from our domestic animals. 8°. *New York*, 1914.

Forms Month. Bull. Dep. Health, City of N.Y., v. 4, No. 12.

Archer (A. H.) Transmission of diseases by animals to man. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914–15, xxxv, 60.—**Baillet** (L.) Maladies contagieuses des animaux à l'homme. Rec. de méd.vét., Par., 1901, 8. s., viii, 417; 553; 675; 748.—**Bracken** (H. M.) The relationship between the infectious disease of animals and of men. Rep. Bd. Health Minn. 1895–6, St. Paul, 1898, 355–360.—**Casagrandi** (O.) & **Barbagallo** (P.) Sulla trasmissibilità del' infezione alteridica da animali recettivi a refrattari. Ann. d'ig. sper., Roma, 1907, n. s., xvii, 571–580.—**Conn** (G. H.) Diseases that are transmissible from the domestic animals to humans. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 189–195.—**Craig** (J. F.) Diseases communicable from animals to man. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 738–749.—**Duncan** (A. C.) Animal diseases transmissible to man. *Ibid.*, 449–459.—**Ericson** (C. E.) Domestic animals as a source of contagion. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 507–512.—**Glynn** (E.) The study of disease in the domesticated animals; its importance to the community; with a plea for an animal hospital. Liverpool M.-Chir. J., 1913, xxxiii, 339–372.—**Hobday** (F.) Observations upon some of the diseases which are communicable from animals to man. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 226–229. *Also:* West Lond. M. J., Lond., 1913, xviii, 183–193. ———. Observations on some of the diseases of animals communicable to man. Lancet, Lond., 1921, i, 726–728. *Also:* Vet. Rec., Lond., 1921, n. s., i, 198; 209.—**Hodge** (C. F.) Learning disease prevention in school; the house fly as a practical lesson. Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, iii, 10–14.—**Hunting** (W.) Two diseases of man due solely to animal contagion (rabies and glanders). J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 819–822.—**Jaekson** (W. A.) Spread of contagious diseases by animal parasites and insects. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 337–339.—**Langlois** (J.-P.) Les invertébrés agents de contage. Presse méd., Par., 1899, ii, 209–211.—**McWhorter** (G. T.) Transmissibility of diseases of animals to animals of other species. Alabama M. J., Birmingh., 1902–3, xv, 453–463. *Also:* Mobile M. & S. J., 1903, ii, 252–264.—**Mettam** (A. E.) Diseases of animals communicable to man. Dublin J. M. Sc., 1909, cxxviii, 410–426.—**Nuttall** (H.-F.) & **Jepson** (F. P.) Mouches et maladies infectieuses. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1910, ii, 393–416.—**Remlinger & Nouri** (O.) Transmission des maladies infectieuses par les animaux d'appartement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 847–851. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 214–216.—**Savage** (W. G.) Domestic animals as a factor in the spread of infection. J. Roy. San. Inst., Lond., 1920–21, xl, 283–291.—**Shennan** (T.) A résumé of our knowledge of diseases transmissible from the lower animals to man. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vii, 286–294.—**Smith** (T.) The danger of transmitting disease by the feeding of offal to animals. Month. Bull. N.Y. Dept. Health, Albany, 1914, xxx, 337. ———. The relation of animal to human diseases. *In:* Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, vii, 389–413.

Communicable *diseases (Treatment of).*

Behring (E.) Allgemeine Therapie der Infectionskrankheiten. pt. 2. 8°. *Berlin & Wien*, 1900.

Castaigne (J.) & Boidin (L.) Maladies infectieuses aiguës; méthodes générales de diagnostic et de thérapeutique, avec un formulaire des principaux médicaments et des principales prescriptions. 8°. *Paris*, 1912.

Fischl (R.) Einiges über Fortschritte in der Erkenntnis und Behandlung der acuten Infections-Krankheiten. 8°. *Berlin*, 1900.

Gerhardt (C.) Die Therapie der Infectionskrankheiten. In Verbindung mit Dorendorf, Grawitz. 8°. *Berlin*, 1902.

Marsden (R. W.) Hints on the management of the commoner infections. 8°. *London*, 1906.

Martin (A.) Physikalische Therapie der akuten Infektionskrankheiten. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Meara (F. S.) The treatment of acute infectious diseases. 2. ed. 8°. *New York*, 1921.

Paul (G. P.) Nursing in the acute infectious fevers. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1911.

Schmitt (J.) Diagnostic et traitement des maladies infectieuses. 12°. *Paris*, 1902.

Afanasjeff (M. I.) Zur Frage der spezifischen medikamentösen Behandlung der Infektionskrankheiten. Wien. med. Presse, 1905, xlv, 1721; 1768; 1809.—**Aman.** Die Be-

Communicable *diseases (Treatment of).*

handlung von Infektionskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 275-277.—**Aparicuo** (J.) Recherches sur l'action des métaux colloïdaux électriques dans quelques infections. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 164-167.—**Armbrust** (G.) A hydrotherapia nas molestias agudas infectuosas. Brazil-med., Rio de Jan., 1909, xxiii, 191; 231; 241; 261; 281; 291 301; 331; 351; 371; 381.—**Artault de Vevey.** La lymphothérapie et les maladies infectieuses aiguës. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916-17, clxix, 496-524.—**Audain** (L.) Directives cliniques et thérapeutiques des infections. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 525.—**Battistini** (F.) Die Leistungen der Therapie der akuten Infektionskrankheiten. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1908, xv, 89; 118; 148.—**Becker** (J. E. A. G.) Physiological reasons for adopting a new treatment against germ diseases; with an account of the technique employed for producing solutions of the pure hypochlorites of sodium, potassium, and calcium. Med. Times, Lond., 1913, xli, 1011; 1914, xlii, 3.—**Boise** (E.) Strychnine and caffeine in the acute infectious diseases. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 314-316.—**Boobbyer** (P.) The open-air treatment of acute infectious diseases. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 318-320.—**Borchardt** (L.) Experimentelle Grundlagen der Organtherapie bei Infektionskrankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 60-63.—**du Bouchet.** Désinfection des porteurs de méningocoques et de bacille de Lœffler, par inhalations de chlore gazeux (Lieutenant-Colonel R. C. Turck, U. S. A.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1027.—**Brieger** (L.) Hydrotherapie und Infektionskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1914, x, 919-921.—**Buxbaum** (B.) Die Hydrotherapie der Infektionskrankheiten in der Praxis. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1914, xxxii, 559-565.—**Carra** (J.) Contributo allo studio del meccanismo della terapia especifica delle infezioni. Biochim. e terap. sper., Milano, 1919, vi, 214-242.—**De Dominicis** (N.) Der Werth des Fastens in der Therapie der acuten Infectionskrankheiten. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 705-709.—**De Nigris** (F.) I metalli fermenti nelle malattie infettive. Terapia, Milano, 1922, xii, No. 43, 9-11.—**Doyen.** Maladies infectieuses guéries par la méthode phagogène de Doyen. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 251-264.—**Ehrlich.** Chemotherapie von Infektionskrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 721-733.—**England** (N.) [Argumentation and suggestion of antiseptic local treatment in certain epidemic diseases.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. f., viii, 787-801.—**Franke** (F.) Die Therapie der Infektionskrankheiten; eine Uebersicht über den heutigen Stand der Behandlung akuter ansteckender Krankheiten. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxix, 771-774.—**Goodale** (W. S.) The hospital treatment of communicable diseases. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 89-92.—**Gutman** (L.) [New investigations on the chemotherapy of contagious diseases.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 2070-2073.—**Hamilton** (H. B.) Treatment of German measles, pertussis, scarlet fever and diphtheria. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 135-140.—**Jacob.** Pharmakologische interne und lokale Behandlung der Infektionskrankheiten wie Gelenkrheuma, Skarlatina und Typhus an der Eingangspforte. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 38.—**Klemperer** (G.) & **Dünner** (L.) Behandlung der Infektionskrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 70-72.—**Kölle** (W.) Ueber Versuche zur Chemotherapie bakterieller Infektionen im Anschluss an Ehrlichs Therapie der Trypanosomen- und Spirochätenkrankheiten mit Arsenobenzolderivaten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 70-86.—**Koniger** (H.) Zur unspezifischen Behandlung der Infektionskrankheiten; über die Bedeutung der Resistenzschwankungen des Organismus für die therapeutische Methodik. *Ibid.*, 55-59. ———. Wirkung und Methodik der allgemeinen kausalen (unspezifischen) Behandlung Infektionskranker. *Ibid.*, xxxiii. Kong., 582-584.—**Kraus** (R.) Vorlesungen über ätiologische Therapie und Diagnose der Infektionskrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 969-973.—**Lambert** (S. W.) The treatment of acute infectious diseases with leucocyte extracts (Hiss). St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., N.Y., 1908-9, i, 172-185.—**Lindenberger** (I.) The epidemology of communicable diseases and a discussion on the treatment of influenza and its complications. Kentucky M. J., Bowling Green, 1920, xviii, 108-121.—**Manier** (J. O.) Non-specific measures in the treatment of certain infections. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1917-18, x, 153-160.—**Manoukhin** (I. I.) The treatment of infectious diseases by leucocytolysis produced by Röntgenisation of the spleen. Lancet, Lond., 1921, i, 685-687.—**Miller** (J.) The vaccine treatment of infectious diseases. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1908-9, viii, 18-31.—**Morgenroth** (J.) Zur Chemotherapie bakterieller Infektionen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 1, 124-132. ———. Ziele und Grenzen der Chemotherapie bakterieller Infektionen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München u. Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 64-69.—**Munk** (F.) Die Behandlung der akuten Infektionskrankheiten (Kriegserfahrungen). Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 16; 161; 217.—**Salvat y Navarro** (A.) La antigenotherapia no especifica y la taquifilaxia parabacteriana, como fundamentos para otras orientaciones en cuanto a la profilaxia y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1920, iii, 490-499.—**Schittenheim** (A.)

Communicable *diseases (Treatment of).*

Der gegenwärtige Stand der Immuno- und Chemotherapie der Infektionskrankheiten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 13-42. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1180.—**Schlossberger** (H.) Development and problems of modern chemo-therapy of infectious diseases. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 26-28.—**Schmidt** (A.) Ueber das Verhalten des Arztes bei der Behandlung ansteckender Krankheiten. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 851-854.—**Spittel** (R. L.) Intravenous injections of arsenious and mercuric iodides in syphilis and yaws. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1916, xiii, 37-43, 2 pl. ———. Two cases illustrating the effects of intravenous injections of arsenious and mercuric iodide in syphilis and yaws. *Ibid.*, 75, 1 pl.—**Strasser** (A.) Hydrotherapie der Infektionskrankheiten. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1905, xv, 49-59.—**Szekely** (A.) Ueber die Behandlung der Circulationsstörungen bei infectiösen Krankheiten. Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 27; 43.—**Taylor** (J. M.) Remedial measures conservative in most acute infectious diseases; in particular for adults and during influenza. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 268-272.—**Troy** (E. H.) The treatment of infections. Internat. J. Surg., N. Y., 1913, xxvi, 129-132.—**Valagussa** (F.) Antigeno-terapia paraspecifica di alcune malattie infettive nell' infanzia. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. med., 361-397.—**Wassermann** (A.) Inwiefern können allgemeintherapeutische Eingriffe bei manchen Infektionskrankheiten heilend wirken? Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898, ii, 15-17.

Communicable *diseases in animals.*

See, also, **Communicable** *diseases (Transmission of) from animals to man.*

Berger (F. [H. H.]) *Die Bedeutung der mikroskopischen Blutuntersuchung bei den Infektionskrankheiten des Pferdes in bezug auf Diagnose und Prognose. 8°. *Berlin*, 1909.

Fischer (G.) La contagion humaine des maladies microbiennes des animaux domestiques; épidémiologie, prophylaxie, police sanitaire des animaux. 12°. *Paris*, 1905.

Glaesmer (C.) Tierseuchen-Bekämpfung im Felde. 8°. *Berlin*, 1908.

Joest (E.) Grundzüge der bacteriologischen Diagnostik der thierischen Infectionskrankheiten. 8°. *Berlin*, 1901.

Mercier (F.) & Dubos (E.) Manuel juridique des maladies contagieuses des animaux domestiques, avec un formulaire et un commentaire de la législation sanitaire. 12°. *Paris*, 1900.

Nocard (E.) & Leclainche (E.) Les maladies microbiennes des animaux. 2 v. 3. éd. 8°. *Paris*, 1903.

Aujeszky (A.) Ueber eine neue Infektionskrankheit bei Haustieren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 353-357.—**Breithor.** Seuchenbekämpfung im englisch-französischen Heere. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1919, xxvii, 388-390.—**Cadiot.** Sur l'étiologie des maladies infectieuses. Rec. de méd. vét., Par., 1908, lxxxv, 768-778.—**Duncan** (A. C.) Some regulations concerning contagious diseases in animals. Vet. J., Lond., 1908, lxiv, 9-14.—**Fava** (E.) La difesa profilattica dalle malattie infettive e diffusione del bestiame ed i vantaggi delle società di mutua assicurazione nella lotta contro di esse. Gior. di med. vet., Torino, 1915, lxiv, 397; 901; 947; 969; 994; 1018; 1043; 1065; 1089; 1119; 1137; 1161; 1186.—**Graham** (R.), **Reynolds** (V. C.) & **Hill** (J. F.) Bacteriologic studies on a peracute disease of horses and mules. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919-20, lvi, 378; 489; 586.—**Hartnack.** Beobachtungen über Räude- und Rotzbekämpfung im besetzten Gebiete. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1919, xxvii, 377.—**Heller** (Hilda H.) Etiology of acute gangrenous infections of animals; a discussion of blackleg, braxy, malignant edema and whale septicemia, studies on pathogenic anaerobes. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 385-451.—**Klett** & **Braun.** Ueberblick über Versuche zur Bekämpfung der Geflügelcholera und der Schweineseuche (Schweinepest). Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1904, xii, 517; 529; 545.—**Moore** (V. A.) Some principles of pathology significant in the control of animal diseases. Vet. J., Lond., 1908, lxiv, 3-8. ———. The veterinary practitioner in the control of infectious diseases. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1918, liv, 211-216.—**Mori** (N.) Relazione sul funzionamento tecnico della Stazione sperimentale di Napoli per le malattie infettive del bestiame, delle sue origini (gennaio 1911) al 30 giugno 1913. Clin. vet., Milano, 1913, xxxvi, 925-966.—**Müller** (M.) Die Genese der bakteriellen Infektion des Tierkörpers. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1912, xxviii, 753-759.—**Panisset** (M.-L.) Le rôle des rats et des souris dans la propagation des maladies des animaux. Ann. d'hyg., Par., 1919, 4. s., xxxii, 174-178.—**Rayen** (W. C.) Communicable diseases of domestic animals that materially

Communicable *diseases in animals.*

affect the livestock industry. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 134-139.—**Reynolds** (M. H.) State work with infectious diseases of animals. *Ibid.*, 155; 268; 333.—**Roberts** (J.) Contagious diseases of animals in foreign countries. Rep. Bureau Animal Indust., Wash., 1905, xxi, 461-468.—**Salmon** (D. E.) Infectious and contagious diseases of farm animals and their effect on American agriculture. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1903, lvi, 23335; 23350.—**Titze** (C.) Tierkrankheiten, insbesondere Infektionskrankheiten bei den Pferden und dem Schlachtvieh im Westheere. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1918-19, xxix, 249-256.

Communicable *diseases in children.*

See, also, **Communicable** *diseases in schools.*

Segi (M.) *Die Infektionskrankheiten des Kindesalters bearbeitet nach dem Beobachtungsmateriale der kgl. Universitäts-Poliklinik für Kinderkrankheiten zu München (1905-1909). 8°. *München*, 1910.

Abt (I. A.) Sequelæ of the communicable diseases of childhood as a public health problem. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 665-668.—**Armstrong** (E. K.) Review of the communicable diseases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 39-76. *Also,* Reprint.—**Baginsky** (A.) Allgemeine Grundzüge in der Behandlung der akuten Infektionskrankheiten der Kinder. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 435-443.—**Bauer** (J.) Der Schutz vor Infektionskrankheiten in Kinderheimen und Krippen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 206.—**Baumel** (L.) De l'isolement des maladies contagieuses dans les hôpitaux d'enfants. Cong. internat. de méd. C.-r. 16., Budapest, 1909, sect. 10, Pédiat., 132-144. *Also:* Montpel. méd., 1909, xxix, 241-254.—**Benda** (T.) Die Witterung in ihren Beziehungen zu Scharlach und Diphtherie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1915-16, lxv, 161-188.—**Bryce** (P. H.) Relative prevalence of contagious diseases in children of school age. Canad. J. M. & S., Toronto, 1904, xv, 158-162.—**Cassel.** Die Verhütung und Bekämpfung der Infektionskrankheiten in geschlossenen Säuglingsanstalten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2237-2239.—**Ceppellini** (P.) La vaccinoterapia nelle malattie infettive acute della infanzia. Pediatria, Napoli, 1917, 2. s., xxv, 533; 602; 661.—**Eichelberg.** Zur Prophylaxe der akuten Infektionskrankheiten des Kindesalters im Hinblick auf die gesetzgeberischen Massnahmen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1913, Wiesb., 1914, xxx, 232-239.—**Ewald** (W.) Die Bekämpfung der ansteckenden Kinderkrankheiten. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog. (1912), Wash., 1913, iii, 152-170.—**Henderson** (E. C.) A census of the contagious diseases of 8,786 children. Am. J. Pub. Health, Concord, 1916, vi, 971-981.—**Herrman** (C.) The commoner contagious diseases of childhood; how they are spread. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 314-317.—**Hill** (H. W.) The infectious diseases of 8,900 children. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 1063-1072.—**Howland** (J.) Circulatory failure in the acute infections of children; causes and treatment. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 627-632.—**Hunt** (W. N.) Sources of infection and manner of contagion of acute contagious diseases of children. Northwest Med., Seattle, 1906, iv, 316-318.—**Ker** (C. B.) Infectious diseases in relation to child welfare. Edinb. M. J., 1917, n. s., xviii, 389-395.—**Koch** (J.) Ueber Veränderungen der Epiphysen nach Infektionskrankheiten im Kindesalter. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 411-414.—**Langstein** (L.) & **Benfey** (A.) Aus dem Gebiete der Pädiatrie; Infektionskrankheiten. Med. klin., Berl., 1914, x, 424; 471.—**Lazelle** (H. G.) Acute contagious diseases of childhood; the duration of danger of contagion and methods of disinfection. Northwest Med., Seattle, 1906, iv, 312-315.—**Marfan** (A.-B.) La prophylaxie des maladies contagieuses aiguës de l'enfance. Nourrisson, Par., 1918, vi, 193-211.—**Mello-Leitao.** Hemorefractometry in infectious diseases of children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 214-223.—**Meyer** (L. F.) Zur Infektionsverhütung im Säuglingsspital. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 418-450.—**Müller** (E.) Akute Infektionen im Säuglingsalter. Med. Klin. Berl., 1913, ix, 1108-1112.—**Place** (E. H.) The contagious diseases and the child conservation movement. Month Bull. Mass. Dep. Health, Bost., 1918, v, 309-317.—**Priestley** (J.) Curious numerical relationship in the incidence of the common infections of children. Med. Officer, Lond., 1915, xiii, 217. ———. Numerical relationship in the incidence of the common infectious diseases of children. *Ibid.*, 1919, xxi, 55.—**Richardson** (D. L.) The hospital control of the infectious diseases of infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 687-698.—**Stern** (A.) Unusual complications of infectious diseases in childhood, with report of cases. *Ibid.*, 1913, xxx, 134-138.—**Veeder** (B. S.) The morbidity and mortality of pertussis and measles, with particular reference to age. *Ibid.*, 1917, xxxiv, 321-337.—**Webster** (F. P.) The prevention of contagious diseases in infancy with special reference to whooping-cough and measles. *Ibid.*, 1911, xxviii, 572-580.—**West** (D. P.) Some essential facts concerning infectious diseases of children. Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 184-186.—**Wheaton** (S. W.) Report on the prevention of mortality and disablement due to measles and pneumonia in children. Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1918, n. s., No. 115, 1-86.

Communicable *diseases in schools.*

Kirstein (F.) Grundzüge für die Mitwirkung des Lehrers bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Baker (S. Josephine). The control of communicable diseases in schools. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1916, vi, 1078-1082.—**Blumenthal** (J. L.) Major contagious diseases among school children. Month. Bull. Dep. Health, City N. Y., 1919, ix, 161-168.—**Brewer** (I. W.) Suggestions for the use of certificates showing previous infections in the control of communicable diseases. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 1116.—**Calvert** (W. J.) Prevention of contagious diseases in school children. Univ. Missouri Bull. Med. Ser., Columbia, 1913, i, No. 3, 5-30.—**Carruthers** (D. A.) The control of infectious diseases in schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1909-10, xxx, 135-146.—**Cohen** (M. S.) School-spread of contagious disease and how to control it. Med. Rec., N.Y., 1915, lxxxviii, 551-559. *Also,* Reprint. ———. The rôle of the school in the dissemination and prevention of the minor contagious diseases. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 157-172. ———. School-spread of contagious disease, a source of epidemics that is neglected by officials and physicians. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1916, lxxxi, 134.—**Davezac.** Des délais imposés aux enfants des écoles pour leur réintégration après une maladie à déclaration obligatoire. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1912, 215-226.—**Davison** (A.) Death in school drinking cups. Good Health, Battle Creek, 1908, xliii, 559-563.—**von Drigalski.** Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten in den Schulen. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Leipz. & Hamb., 1912, xxv, 739-748.—**Eschelich.** Vorschläge zur Hintanhaltung der Verbreitung ansteckender Krankheiten in den Schulen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1901, xxxviii, 98-112.—**Gillet** (H.) Des moyens de protéger les familles contre les maladies contagieuses d'origine scolaire. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 240-247.—**Jordan** (E. O.) Disease carriers among school children. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 220-226.—**Laser** (H.) Zur Verhütung der Uebertragung von Infektionskrankheiten durch Trinkbecher in den Schulen. Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl., Bonn, 1905, xxiv, 90-93.—**McLaughlin** (A. J.) The relation of the State Department of Health to the communicable diseases of childhood. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 703.—**von Matern** (H.) [The school and contagious diseases.] Hygica, Stockholm, 1916, lxxviii, 161-213.—**Pfaundler** (M.) Schulorganisatorischer Vorschlag zur Minderung der Kindersterblichkeit an akuten Infektionskrankheiten. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1145-1147.—**Schmitt** (A. E.) New regulations for the control of infectious diseases in some of the private schools of New York City. Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, iv, 643-657.—**Smith** (J. A.) A practical plan for the control of communicable diseases in schools. Med. Rec. of Rev., N.Y., 1916, xxii, 816-823. ———. A method for the control of communicable diseases in schools. Monthly Bull. N. Y. State Dep. Health, Albany, 1916, xxvii, 258-270.—**Sobernheim** (G.) Bekämpfung der Infektionskrankheiten in Schule und Haus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 225-233.—**Williams** (L.) Control of notifiable infectious diseases in schools, through the school clinic. School Hyg., Lond., 1910, i, 271-275.—**Williams** (R. P.) Control of the acute infectious fevers amongst school children. J. Roy. San. Inst. Lond., 1908-9, xxx, 435-438.—**Wolff** (S.) Bemerkungen zu Pfaundlers schulorganisatorischem Vorschlag zur Minderung der Kindersterblichkeit an akuten Infektionskrankheiten. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1420.—**Wood** (H. B.) Expectant school diseases. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 1021.

Communicable *diseases in soldiers and sailors.*

Bischoff (H.) Infektionskrankheiten und nichtinfektiöse Armeekrankheiten. roy. 8°. *Berlin*, 1912.

Hillenberg (B. W.) Hygienische Erfahrungen des Führers eines Seuchentrupps, insbesondere hinsichtlich Ruhr, Typhus & Fleckfieber. 8°. *Berlin*, 1916.

République Française. *Ministère de la guerre.* Notions pratiques sur quelques maladies infectieuses. 16°. *Paris*, 1917.

Troussaint. Notions sur la prophylaxie des maladies épidémiques dans l'armée métropolitaine et coloniale. 8°. *Paris*, 1908.

Aperlo (G.) Note pratiche per i disinfettori e gli infermieri dei riparti infettivi in guerra. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. prat., 1177; 1206.—**Armand-Delille** (P. F.) Rôle of Pasteurian methods in prophylaxis of infectious diseases in the armies; especially in the army of the Orient at the Dardanelles and in Macedonia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1809-1811.—**Bataillier.** Contribution à l'étude de la prophylaxie des maladies contagieuses dans les dépôts des corps de troupe. Montpel. méd., 1916, xxxix, 2-10.—**Bigg** (G. S.) War diseases; typhus fever, enteric fever, dysentery, cholera. Practitioner, Lond., 1914, xciii, 803-818.—**Brandenburg** (K.) Verhütung der übertragbaren

Communicable *diseases in soldiers and sailors.*

Krankheiten im Heere. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1399, 1401.—**Brewer** (I. W.) The control of communicable diseases in camps. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 121–124.—**Brown** (O. G.) Problems in the control of infectious diseases at replacement depots. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 59–64.—**Busquet** (P.) Des suites éloignées des maladies infectieuses dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxvi, 81; 191.—**Camac** (C. N. B.) A clinical study of the communicable diseases observed at United States Army General Hospital No. 6, Fort McPherson, Ga., from October, 1917, to January, 1919. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 376–389.—**Carpi.** Osservazioni epidemiologiche durante la guerra sul fronte italiano dell' Isonzo e dell' Albania. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 599.—**Davezac.** Quelques notes sur le pavillon d'isolement No. 2 à Pellegrin. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 442–444.—**Doerr** (R.) Ueber die ätiologische Diagnose der Infektionskrankheiten im Kriege. Compt. rend. d. xvi. Congrès internat. d. méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xx, 266–272.—**Dopter** (C.) Les maladies infectieuses dans l'armée, plus particulièrement en temps de guerre. Paris méd., 1913–14, xv, 286–290. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1914, 4. s., xxii, 353–363.—**Emerson** (H.) Minor communicable diseases in the A. E. F. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlviii, 642–651.—**Étude** comparée des maladies contagieuses pendant les sept premiers mois de service chez les jeunes soldats des classes 1917–1918 (depuis leur incorporation jusqu'à leur départ pour la zone des armées). Influence des datès d'incorporation sur la morbidité et la mortalité des jeunes soldats. Rev. d'hyg., Par., 1918, xl, 212–226.—**Evans** (W. A.) Problems of communicable diseases in training camps and cantonments. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 220–222.—**Florand** (A.) Une année au service des contagieux du Val-de-Grâce. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 981–985.—**Gates** (M. F.) The care of contagious cases and their importance to the United States Navy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 17–21.—**Glynn** (E.) Dysentery and enteric from the Eastern Mediterranean. Liverpool M.-Chir. J., 1916, xxxvi, 135–142.—**Grundmann.** Meine Kriegserfahrungen über Infektionskrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 1092; 1110.—**Huntington** (P. W.) Transmissible diseases in war. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 62–64.—**Karaffa-Korbutt** (K. V.) [Struggle with infectious diseases in the army under conditions of the present campaign.] Vestnik Tsarskoselsk. Rafona, Petrogr., 1916–17, ii–iii, *passim.*—**Kutscher** (K.) Der Einfluss des Dienstalters auf die Häufigkeit des Auftretens der Infektionskrankheiten im Heere. Cong. internat. de méd. C.-r. 16., Budapest, 1909, sect. xx, Sanit. mil. & mar., 46–48.—**Lehndorff** (A.) Erfahrungen über Infektionskrankheiten im Felde. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1117–1120.—**Lemoine** (G. H.) & **Devin.** La méthode de Milne et la propagation des maladies contagieuses. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 201. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1916, xxxviii, 320–324.—**Leroy** (E.) La pathologie contagieuse d'une agglomération de 50,000 hommes aux armées. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 695; 708. ———. Utilisation de la méthode de Milne aux armées dans l'isolement et le traitement des maladies contagieuses. *Ibid.*, 1917, xxxi, 378–380.—**Letulle.** Rapport sur la distribution dans l'armée de notices relatives à la prophylaxie des maladies évitables. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiv, 531–535. [Discussion], 672–680.—**Martial** (R.) Epidémiologie d'un contingent de tirailleurs algériens stationné dans la 16e région; étiologie, réceptivité. Montpel. méd., 1917, xxxix, 1167–1170.—**Munk** (F.) Die Behandlung der akuten Infektionskrankheiten (Kriegserfahrungen). Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1291; 1344.—**Nicolle** (C.) & **Conseil** (E.) Nécessité des mesures à prendre pour préserver nos armées en campagne des typhus exanthématique et récurrent. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 18. ——— ———. Nos connaissances sur l'étiologie du typhus exanthématiques et de la fièvre récurrente; leur application à la prévention de ces maladies, en particulier dans nos armées en campagne. Rev. d'hyg., Par., 1915, xxxvii, 172–208.—**Nobécourt** (P.) Influence de l'âge sur la fréquence des maladies contagieuses dans une armée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 655–659.—**Park** (W. H.) The communicable diseases in modern warfare and their prevention. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 174. ———. Communicable diseases among the soldiers in England and France. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 268–270.—**Parker** (E. G.) Contagious diseases on board ship. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 565–573.—**Rist** (E.) Acute contagious disease in the French Army. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1917, vii, 981–987. *Also* [Abstr.]: Med. Officer, Lond., 1918, xix, 131.—**Schmalz** (W.) Ueber die Einschleppung von Geschlechtskrankheiten und Malaria durch unsere aus Russland heimkehrenden Gefangenen. Deutsche Med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 297.—**Schorer** (E. H.) Typhoid, paratyphoid, and dysentery carriers among returning overseas troops. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 763.—**Smith** (L. L.) The diseases of war; their prevention, control and treatment (the handling of infectious diseases in the field). Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 487–491.—**Smith** (W. H.) Winter and contagious diseases. Pub. Health, Mich., Lansing, 1916, n. s., iv, 581–586.—**Stitt** (E. R.) Prevention of the spread of infectious diseases on shipboard. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1913, vii, 70–76.—**Taylor** (J. S.) The contagious case. Suppl. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, No. 5, 37–41.—**Valle** (V.) Sui metodi di lotta contro le malattie infettive messi in pratica al campo inglese di Cimino. Ann. di med. nav., Roma, 1919, i, 286–293.—**Vaughan** (V. C.) Measles and pneumonia in our camps. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917–18, iii, 248–257. ———. The control of communicable disease among our soldiers. *Ibid.*, 311–314. ———. Communicable diseases in the army. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1919–20, xviii, 400–407. ———. On certain data gained by study of the communicable diseases in the army. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1920, x, 199–204.—**Vaughan** (V. C.) & **Palmer** (G. T.) Communicable diseases in the National Guard and National Army of the United States during the six months from Sept. 29, 1917, to March 29, 1918. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917–18, iii, 635–718. *Also:* Mil. Surgeon, Wash., 1918, xliii, 251; 392. *Also,* Reprint. ——— ———. Communicable disease in the United States Army during the summer and autumn of 1918. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918–19, iv, 587; 647.—**Vedder** (E. B.) The epidemiology of the sputum-borne diseases and its relation to the health of the National forces. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xliv, 123–153.—**Wertenbaker** (C. P.) The management of contagious diseases among troops. Nat. M. Rev., Wash., 1900–1901, 219; 273; 329.

Communications cliniques au sujet du traitement de la diathèse urique par l'uricédine Stroschein. 32 pp. 12°. *Paris,* [*n. d.*].

Communications de l'Institut sérothérapique de l'État Danois. v. 1–2, 1906–8. 8°. [*n. p., n. d.*]

Communion *cup.*

Mears (J. E.) Is there danger of the conveyance of disease through the use of the cup in the communion service? 8°. *New York,* [1910]. ———. The same. 2. ed. 8°. *New York,* [1913].

Saroglow (D.) *De la transmission des microbes par la vaisselle et des dangers que présente la communion selon le rite grec-orthodoxe. 8°. *Genève,* 1907.

Ammer (G.) Der Abendmahlskelch. Ztschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw., Leipz., 1905, vii, 142–151.—**Anders** (H. S.) The individual communion cup and its critics. Penn. M. J., Pittsburg, 1898–9, ii, 83–88. ———. The prevalence of the individual communion cup. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1586.—**Cristiani** (H.) & **de Michelis** (G.) Du rôle de la vaisselle dans la transmission des germes infectieux (à propos de la coupe de communion). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1907, xxvii, 5–15.—**Focke.** Zur Hygiene des evangelischeu Abendmahls. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 710.—**Geist** (J. W.) Sanitary science and the communion cup. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1900, viii, 160–167.—**Hasbrouck** (E.) The individual communion cup. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1895, xxx, 83–90.—**Hunter** (J.) The communion cup. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1904, xxix, 225–229.—**Lichty** (D.) An individual drinking cup. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1278.—**Metzger** (G.) & **Muller** (C.) Contamination par la coupe de communion. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, ii, 855–858.—**Moeller** (A.) Beitrag zur Frage der Uebertragung von Infektionskrankheiten bei der Abendmahlsfeier und Vorschlag zu einer Modifikation der Feier. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 548–550.—**Roepke** (O.) & **Huss** (E.) Untersuchungen über die Möglichkeit der Uebertragung von Krankheitserregern durch den gemeinsamen Abendmahlskelch nebst Bemerkungen über die Wahrscheinlichkeit solcher Uebertragung und Vorschlägen zu ihrer Vermeidung. *Ibid.*, 107; 149. *Also,* Reprint. *Also:* Monatsbl. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg, 1905, xxviii, 69–75.—**Tautz** (K.) Zur Hygiene des gemeinschaftlichen Abendmahlskelches; ein historischer Beitrag. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 46–50.

de Commynes (*Philippe*).

S. The medical atmosphere of the Renaissance, as portrayed in some early French writers (Philippe de Commynes, c1490). Boston M. & S. J., 1914, clxx, 857–860.

Como (Peter) [1887–]. *Ueber Luminal. 41 pp., 1 tab. 8°. *Würzburg,* 1914.

Comolli (Antonio). Studio citologico sui corpi surrenali. 178 pp. 8°. *Pavia,* 1912.

Comotti (Raphaël). *Recherches sur la localisation des alcaloïdes des amaryllidées. [Paris.] 50 pp., 2 pl. 8°. *Lons-le-Saunier,* 1910, No. 13.

Comoy (Ernest). *Des ulcérations vraies de l'amygdale palatine. 107 pp. 8°. *Paris,* 1903, No. 532.

Compain (Henri-Pierre-René) [1875–]. *Contribution à l'étude de l'emploi de l'oxycanure de mercure dans les affections uréthrales; uréthrites et rétrécissements. 167 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 288.

Comparetti (Andreas) [1746–1801]. Observationes opticæ de luce inflexa et coloribus. iv, 140 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Patavii, typ. Jo. A. Conzatti*, 1787.

———. Observationes anatomicæ de aure interna comparata. lvi, 396 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Patavii, J. A. Conzatti*, 1789.

———. Observationes dioptricæ et anatomicæ comparatæ de coloribus apparentibus, visu, et oculo. xii, 112 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Patavii, typis Caroli Conzatti*, 1798.

Compayré (Emery). *Consolidation vicieuse des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus chez l'enfant. 52 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 57.

Compendio di patologia e terapia chirurgica generale e speciale compilata dai dottori Vincenzo Martina, Romolo Calvini e Giuseppe Gavello. v. 1, fascs. 1–4. 1–160 pp. roy. 8°. *Torino*, 1902–4.

Compendious (A) system of anatomy. In six parts. Extracted from the Am. ed. of the Encyclopædia. 104 pp., 12 pl. sm. 4°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1790.
Plates numbered xix–xxx.

Compendium der allgemeinen Zahnheilkunde in Fragen und Antworten. Gesammelt and zusammengestellt von A. L. Kowler. 188 pp. 8°. *München, J. Velisch*, [*n. d.*].

Compendium der österreichischen Sanitäts-Gesetze und Verordnungen. Unter specieller Anführung der steiermärkischen Provinzialvorschriften zusammengestellt von Adolf Kutschera. 3 p. l., 292 pp. 8°. *Graz, Teuschner & Tubensky*, 1899.

Compin (Louis). *Sur les thiosulfocarbamates et les xanthates de cobalt et de nickel. 54 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1919, No. 4.
École de pharmacie.

Compin (Paul) [1875–]. *Étude clinique des formes anormales de la maladie de Parkinson. 124 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 158.

Complement.

See, also, **Alexins**; **Amboceptors**; **Anticomplement**; **Diagnosis** (*Serologic*); **Immunity** (*Mechanism of*).

von Angerer (K.) Ueber die Beeinflussung des Komplementtiters durch Proteinkörperinjektion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcvi, 25.—**Arloing** (F.) & **Langeron.** Action des métaux à l'état colloïdal, sur les propriétés du complément. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 778.—**Azzi** (A.) Azione degli acidi e degli alcali sul componente termostabile del complemento. Arch. di fisiol., Firenze, 1917–18, xvi, 95–116.—**Bailey** (C. H.) Complement in human serum. J. Am. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2063.—**Bamberg** (Dorothea) & **Hartmann** (Gerda). Sparsame und einfache Methode zur Komplementgewinnung von Meerschweinchen. Deutsche med. Wchnschr., 1918, xliv, 1449.—**Baumgärtel** (T.) Zur Technik der Komplementgewinnung mittels Herzpunktion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxxv, 281–283.—**Bénard** (R.) Présence du complément dans le sang circulant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 240.—**Berczeller** (L.) Ueber konstante Komplemente. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1125–1129.—**Bigger** (J. W.) The loss of complementing power in guinea-pig serum at various temperatures. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1918–19, xxii, 323–344.—**Bontemps** (H.) Eine einfache und Meerschweinchen ersparende Methode zur Komplementgewinnung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1328.—**Braude** (M. R.) [Influence of benzol injections upon the complement.] Kharkov. M. J., 1914, xviii, 352–355.—**Braun** (H.) Beiträge zur Kenntnis des Komplementes. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 65–112.—**Brinkmann.** Studien über den Komplementgehalt des menschlichen Blutes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921–22, Orig., lxxxvii, 50–62. ———. Ueber den Komplementgehalt des Blutes. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1921, l, 217–220.—**Brooks** (S. C.) The kinetics of inactivation of complement by light. J. Gen. Physiol., Balt., 1920–21, iii, 169–183. ———. The mechanism of complement action. *Ibid.*, 185–201.—**Browning** (C. H.) & **Mackie** (T. J.) Ueber die Beziehungen der Komplementwirkung des frischen Serums bei der Aktivierung der Immunkörper und des Kobragiftes; ein Beitrag zur Konstitution des Komplements. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliii, 229–233. ——— ———. A further contribution on the constitution of complement. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913–14, xviii, 442–444.—**Cantacuzène** (J.) Recherches sur la présence du complément dans le sang de divers invertébrés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 665.—**Caruso** (G.) Sulla conservazione del complemento. Pathologica, Genova, 1921, xiii, 184.—**Chatellier** (L.) Note sur la réactivation du complément. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1922, xxix, 34.—**Coca** (A. F.) A study of the serum of complement-deficient guinea-pigs. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 71.—**Courmont** (P.) & **Dufourt** (A.) Résultats comparés de l'agitation du complément dans l'air, l'oxygène, le vide et l'azote. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1058–1060.—**De Waele** (H.) Contribution à l'étude du complément. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1919, 4. s., xxix, 1256–1267.—**Doctor** (K.) Zu Frage der Komplementgewinnung. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 742.—**von Dungern** & **Hirschfeld.** Ueber das Verhalten des Komplementes in physiologischen BaCl$_2$- und CaCl$_2$-Lösungen und in hypertonischer NaCl-Lösungen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap. Jena, 1911, Orig. x, 131–134.—**Fedders** (V. V.) [Comparison of the complements contained in sera of different domestic animals and birds.] Sborn. rabot v pam. I. M. Sadovskavo, S.-Peterb., 1912, pt. 2, 161–166.—**von Fenyvessy** (B.) Ueber die Regeneration durch Hitze inaktivierter Komplemente. Biochen. Ztschr., Berl., 1912, xl, 353–355. ———. Natürliches und künstliches Komplement verhalten sich in bezug auf Regeneration identisch. *Ibid.*, xlvi, 393.—**von Fenyvessy** (B.) & **Freund** (J.) Ueber künstliche Beeinflussung und Messung der Komplementwirkung im lebenden Tiere. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xviii, 666–681.—**Ferrata** (A.) & **Guglielmo** (G.) Sul meccanesimo di azione del complemento. Folia med., Napoli, 1915, i, 308–321.—**Goubeau.** Les réactions de déviation du complément: proposition de l'adoption d'une technique uniforme pour supprimer les causes d'erreurs et les irrégularités. Ann. d. mal. vén., Par., 1920, xv, 731–734.—**Gramenitzky** (M.) Ueber die sog. Regeneration des künstlichen Komplements. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliii, 481–485.—**Grigorovich** (A. P.) [Conservation of the complement.] Kharkov. M. J., 1913, xv, 57–67.—**Gurd** (F. B.) Variations in the complement content of serum and plasma. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, xi, 225–234.—**Gutsche** (W.) Etwas Neues vom Komplement. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1918, xxxiv, 14.—**Hammerschmidt** (J.) Zur Konservierung des Komplements. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1382.—**Jacoby** (M.) & **Jacoby** (Margarete). Ueber die Abhängigkeit der Komplementzerstörung von der Anwesenheit des Sauerstoffs. Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxix, 127–133.—**Jonas** (W.) Ueber die Wirkung verschiedener Serumarten auf das durch Cobragift inaktivierte Komplement. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii, 539–548.—**Kagawa** (T.) Contribution à l'étude de l'action des rayons actiniques: sur le mécanisme de l'inactivation du complément par les rayons ultra-violet. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 311–318.—**Klein** (K.) Ueber Komplementkonservierung. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 122.—**Krannik** (A. K.) Metod komplementatsii. Vestnik Obsh. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1914, i, 525–533.—**Krichevski** (I.) & **Dukhovski** (A.) [Data for the critical study of the complex composition of the complement.] Kharkov. M. J., 1916, xxi, 191–195.—**Lampl** (H.) & **Landsteiner** (K.) Quantitative Untersuchungen über die Einwirkung von Komplement auf Präzipitate. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1917, xxvi, Orig., 193–198.—**Leschly** (W.) Versuche über Komplement *Ibid.*, 1916, xxiv, Orig., 499–540: xxv, Orig., 44: 107: 203.—**von Liebermann** (L.) Ueber künstliches Komplement. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1283.—**von Liebermann** (L.) & **von Fenyvessy** (B.) Ueber das Wesen der Komplemente. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig. x, 479–502.—**Liefmann** (H.) Ueber das Komplement. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beihft., 149–152. ———. Komplementwirkung und Katalyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912–13, Orig., xvi, 503–516. ———. Das Komplement als Ferment. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster) 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte., 466–469.—**Liefmann** (H.) & **Andreyeff** (N.) [Investigations of the methods of action of the complement. (May the fact of the excessive dependence of the action of the complement upon its concentration, serve as a proof of the ferment nature of the complement?).] Arch. vet. nauk, S.-Peterb., 1911, xli, 1493–1500.—**Liefmann** (H.) & **Colin** (M.) Die Wirkung des Komplementes auf die ambozeptorbeladenen Blutkörperchen; das Verhalten des Mittelstückes des Komplementes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 669–692.—**Lippmann** & **Plesch.** Sind die Leukocyten die

Complement.

Quelle der Komplemente? *Ibid.*, 1913, Orig., xvii, 548–555.—**Loew** (W.) Ueber Schwankungen des Komplementgehaltes bei Meerschweinchen. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 12.—**Lorentl** (G.) Sulla unicità del complemento. Path. riv. quindicin., Genova, 1912–13, v, 71 76.—**Lundberg** (E.-G.) Sur la photolabilité du complément. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 758.—**Mandelbaum** (M.) Neue Beobachtungen über Komplemente und deren Bedeutung. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1038–1041; 1917, lxiv, 277.—**Marks** (H. R.) Ueber gewisse qualitative und quantitative Beziehungen zwischen Endstück und Mittelstück der Komplemente. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910–11, Orig., viii, 508–525. ———. Complementoid and the resistance of the mid-piece of complement. J. Exper. M. Lancaster, Pa., 1911, xiii, 590–594. *Also*, Reprint.—**Moledezky** (M. D.) Preservation of complement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 968.—**Moreschi** (C.) Di una nuova reazione specifica del complemento. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 390–392.—**Müller** (O.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die spezifische Komplementbindung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, xxiii, 306–326.—**Nathan** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Inaktivierbarkeit des Meerschweinchenkomplements und ihrer Abhängigkeit von der Serumbeschaffenheit. *Ibid.*, 1917, xxvi, Orig., 503–529.—**Noguchi** (H.) On the heat lability of the complements of cold-blooded animals. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 169–172. ———. On the chemical inactivation and regeneration of complement. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 157.—**Noguchi** (H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Effects of mechanical agitation and of temperature upon complement. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 229–233. *Also:* Reprint.—**Poyarkoff** (E.) Sur l'inactivation du complément dans un milieu pauvre en sels. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 227. ———. Sur l'application de la règle de Schulze au complément. *Ibid.*, 239–241.—**Rhamy** (B. W.) Preservation of complement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 973. ———. Further studies on the preservation of complement by sodium acetate. *Ibid.*, 1918, lxx, 2000. *Also*, Reprint.—**Ritz** (H.) Ueber die Inaktivierung des Komplementes durch Schütteln. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 145–157.—**Ritz** (H.) & **Sachs** (H.) Ueber Komplementinaktivierung durch Bakterien. (Ein Beitrag zur biologischen Bedeutung physikalischer Serumveränderungen, mit Bemerkungen zur Frage der Entstehung des Anaphylatoxins.) *Ibid.*, 1917, xxvi, Orig., 483–502.—**Ronchèse** (A.-D.) Procédé de conservation de l'activité du complément. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 193–195.—**Sachs** (H.) & **Altmann** (K.) Die "Hydrolabilität" des Komplements und ihre Ursachen. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxviii, 46–62.—**Sachs** (H.) & **Bolkowska** (G.) Beiträge zur Kenntnis der komplexen Konstitution der Komplemente. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 778–786.—**Schmidt** (H.) Studies on the Berkefeld-filtration of complement. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiv, 437–452. ———. Ueber die Möglichkeit, die Komplementwirkung durch Säure oder Alkali wiederherzustellen. Ztschr. f. Immunitätsforsch u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxi, 125–136.—**Schmidt** (P.) Studien über das Komplement. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1912, lxxvi, 284–292. ———. Ueber die Kolloid-Natur des Komplements. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1912, xi, 5–8.—**Thompson** (L.) The preparation and preservation of complement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 652.—**Thorsch** (Margarete). Untersuchungen über die 3. Komponente des Komplementes. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxviii, 67–77.—**Vanlooveren** (L.) Mittelstück et Endstück de différents compléments. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912–13, Orig., xvi, 377–390.—**Watablki** (T.) Investigation of thermoresistance of complement. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1915, xxxiv, No. 12.—**Williamson** (N. E.) Clarification of complement in relation to its preservation. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916–17, ii, 518. ———. Studies of complement; relation to certain tests. *Ibid.*, 658–662.—**Zilber** (S. M.) [Methods of conservation of the complement.] Kharkov. M. J., 1913, xv, 68–77.

Complement (*Deviation of*).

Bellussi (A.) Influenza del principali solventi del sangue nella reazione della deviazione del complemento. Arch. di antrop. crim., Torino, 1921, xli, 605–621.—**Bronfenbrenner** (J.) & **Noguchi** (H.) A biochemical study of the phenomena known as complement-splitting; splitting of the complement associated with globulin precipitation. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xv, 598–624. ——— ———. Splitting of the complement without a visible alteration of the proteid constituents. *Ibid.*, 625–643. *Also* [Abstr.]: Biochem. Bull., N. Y., 1912–13, ii, 166–168.—**Carpi** (U.) Sul valore clinico e sulla tecnica della reazione anticomplementare (metodo della deviazione del complemento). Gazz. med. ital., Torino, 1909, lx, 73; 84; 93.—**Conti** (L.) Sulla deviazione del complemento con antigene tubercolare alcoolico nella tubercolosi, sifilide ed affezioni varie. Haematologica, Napoli, 1922, iii, 67–74.—**Costantini** (G.) & **Sivori** (L.) La deviazione del complemento in vivo. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 379.—**Gardi** (I.) & **Sivori** (L.) Sul valore dell'assorbimento elettivo applicato al metodo della deviazione del complemento; ricerche sperimentali. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tubere. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 133–161. ——— ———. Assorbimento elettivo e deviazione del complemento. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 519–523.—**von Knaffl-Lenz** (E.) Ueber sogenannte künstliche Komplemente. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 1–9.—**Maragliano** (D.) La deviazione frazionata del complemento. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tubere. [etc.], Genova, 1908, ii, 348–352.—**Pfeiler** (W.) & **Weber** (G.) Nachtrag zu der Arbeit "Ueber die Herstellung von Bakterienextrakten zu Ablenkungszwecken." Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 446.—**Rondoni** (P.) Sulla scissione del complemento. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 389–396.—**Sormani** (B. P.) Eine neue Erklärung des Neisser- und Wechsbergschen Phänomens vermittels des Phänomens der spezifischen Sprödigkeit. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxiv, Orig., 336–354.

Complement (*Fixation of*).

Lindenschatt (S. M.) *Ueber den Einfluss der OH- und H-Jonen auf die Komplementablenkung und das differente Verhalten verschieden hoch erhitzter Sera bei der Komplementfixierung. 8°. *Heidelberg*, 1913.

Altmann (K.) & **Schultz** (J. H.) Verwendung von Bakterien-Antiforminextrakten als Antigene bei der Komplementbindung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 98–107.—**Arnaud** (R.) Note au sujet d'une nouvelle méthode de titrage rapide dans la réaction de fixation par les sérums non chauffés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 299–301.—**Barratt** (J. O. W.) The estimation of complement and amboceptor. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913–14, 270–280.—**Benech** (J.) Comment prélever et envoyer le sang destiné à une séroréaction basée sur le principe de déviation du complément de Bordet et Gengou. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 247–249.—**Bergey** (D. H.) Complement-fixation test as a method of differentiating between species of bacteria. Proc. Path. Soc. Phila., 1918, xxxviii, 23.—**Blumberg** (A.) Studies on immunity with special reference to complement fixation. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917–18, iii, 397–408.—**Breton** (M.) & **Duhot** (E.) La réaction de fixation par les techniques de Calmette et Massol et ses applications à la clinique. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xvii, 753–766.—**de Brito Fontes** (A.) La réaction de fixation du complément avec le sérum de lépreux et l'antigène tuberculeux de Besredka. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 331.—**Bronfenbrenner** (J.) & **Schlesinger** (M. J.) The effect of temperature on the rate of complement fixation. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916–17, xiv, 139.—**Browning** (C. H.) & **Mackie** (T. J.) The preservation of complement by freezing. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913–14, xviii, 442.—**Buck** (J. M.) A multiple pipet for the complement-fixation test. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 267–271.—**Busson** (B.) & **Takahashi** (D.) Der Komplementschwund und seine Beziehung zur Anaphylaxie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 146–170.—**Cooke** (J. V.) Complement fixation with acid-fast bacteria; a study of various organisms with immune rabbit serums. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 452–473. ———. The transmission of complement-fixing substances from mother to child. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1922, vi, 127–133.—**Dean** (H. R.) The relation between the fixation of complement and the formation of a precipitate. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912–13, Orig., xiii, 84–122. ———. The influence of temperature on the fixation of complement. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1917, xxi, 193–214.—**Douges.** Ueber den Einfluss bakterieller Infektionen des Blutserums auf den Ausfall der Komplementbindungsreaktion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxv, 424–432.—**Fedders.** Remplacement dans la réaction Bordet-Gengou du complément du cobaye par celui de l'oie domestique dans le diagnostic de la morve et de la syphilis. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 682.—**Fenyvessy** (B.) [Mechanism of complement-fixation.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1910, ú. f., xi, 154–159.—**Gaucher** (E.) & **Joltrain** (E.) Valeur des réactions de fixation dans l'étude des maladies cutanées et syphilitiques. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xiii, Dermat. & Syph., pt. 2, 289–329.—**Gochenour** (W. S.) Germ-free filtrates as antigens in the complement-fixation test. J. Agric. Research, Wash., 1920–21, xix, 513–515.—**Goodall** (E.) & **Scholberg** (H. A.) On complement-fixation, and on the cell- and protein-content of the liquor cerebrospinalis; a second series of observations. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xii, Psychiat., pt. 2, 57–80.—**Goubeau.** Les réactions de déviation de complément: propositions de l'adoption d'une technique uniforme pour supprimer les causes d'erreur et irrégularités. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1919, 241–243.—**Grenet** (H.) & **Drouin** (H.) Action de quelques sels de terre rares sur la réaction de Bordet-Wassermann. Compt. rend. Soc. de

Complement (*Fixation of*).

biol., Par., 1920, lxxxiii, 143-145.—**Gunn** (W. C.) The variation in the amount of complement in the blood in some acute infectious diseases and its relation to the clinical features. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914-15, xix, 155-181.—**Hirschfelder** (J. O.) Complement fixation in diagnosis with bacterial extracts perpared with digestive ferments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 2073-2076. *Also*, Reprint. ———. A simple method of quantitative determination of complement fixation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1386. *Also*, Reprint.—**Huddleson** (I. F.) The specific and non-specific action of rabbit blood serum in the complement fixation test. J. Immunol., Balt., & Cambridge, Engl., 1917, ii, 147-156.—**Kahn** (R. L.) Studies on complement fixation; the rate of fixation of complement at different temperatures. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiv, 217-230. *Also:* Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 168-170. ———. The quantitative relation between complement and complement fixing antibody. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 170. ———. The thermostability of complement fixing antibodies resulting from protein immunization. *Ibid.*, 171.—**Kahn** (R. L.) & **Johnson** (S. R.) Determination of optimum amount of antigen in complement fixation tests. *Ibid.*, 1921-22, xix, 128.—**Kahn** (R. L.) & **McNeil** (A.) Complement fixation with protein substances. J. Immunol. Balt., 1918, iii, 277-293.—**Kahn** (R. L.) & **White** (Ethel D.) Studies on complement fixation; the hemolytic versus fixability powers of complement. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 313-319.—**Klausner** (E.) Ueber unspezifische Komplementbindungsreaktion: (1) Bei Tuberkuliden; (2) nach Gehirntraumen. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1916, lxii, 169-175.—**Kolmer** (J. A.) Studies in non-specific complement fixation; the relation of serum lipoids and proteins to non-specific complement fixation with normal rabbit and dog sera. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 46-63. *Also*, Reprint.—**Kolmer** (J. A.) & **Pearce** (R. M.) Studies in non-specific complement fixation; the influence of splenectomy and anesthetics of the non-specific complement fixation sometimes shown by normal rabbit and dog sera. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 32-45. *Also*, Reprint.—**Kolmer** (J. A.) & **Trist** (Mary E.) Studies in non-specific complement fixation; non-specific complement fixation by normal rabbit serum. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 20-26. *Also*, Reprint. ——— ———. The effect of heat on normal rabbit and dog sera in relation to antilytic and non-specific complement-fixation reactions. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 64-87. *Also*, Reprint.—**Kolmer** (J. A.), **Trist** (Mary E.) & **Heist** (G. D.) Studies in non-specific complement fixation; non-specific complement fixation by normal dog serum. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 27-31. *Also*, Reprint.—**Kolmer** (J. A.), **Yui** (C. V.) & **Tyau** (E. S.) Concerning the activity and fixability of complement in rat serum. J. Med. Research, Bost., 1913, xxviii, 483-495.—**Kritschewsky** (J. L.) Ueber die Fähigkeit des Serums normaler Kaninchen, das Komplement mit bakteriellen Antigenen zu binden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 238-252.—**McNeil** (A.) The use of complement fixation reactions in a public health diagnostic laboratory. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 572-574.—**Marbias** (S.) Fixation du complément et épuisement de l'excès d'hémolysine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 653-655. ———. Fixation du complément et épuisement de l'excès d'hémolysine (réponse à M. Rubinstein). *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 1136.—**Michaelis** (L.) & **Skwirsky** (P.) Das Verhalten des Komplements bei der Komplementbindungsreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 139.—**Noguchi** (H.) Non-fixation of complement. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 14.—**Novoa Santos** (R.) Sobre el mecanismo de la reacción de Wassermann; el papel de las globulinas en la fijación del complemiento. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1915, xxxiv, 82-92.—**Ranque** (A.) & **Sencz** (C.) Unité de mesure exacte dans la réaction de fixation du complément. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 56-58.—**Ranque** (A.), **Sencz** (C.) & **Daufresne** (A.) De l'utilisation systématique des antigènes multiples dans la réaction de Bordet-Wassermann. *Ibid.*, 1919, lxxxii, 1294-1296.—**Renaux** (E.) Entraînement du principe actif de la réaction de Bordet-Wassermann par les globulines précipitées. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 1299-1302.—**Reynolds** (F. H.) Multiple pipette holder for the distribution of serum for the complement-fixation test. J. Agric. Research, Wash., 1918, xv, 615-618. *Also*, Reprint.—**Rodet** (A.) & **Fabre** (H.) Contribution à la réaction de fixation; quelques particularités de l'action antihémolytique des microbes et des sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 1047-1050.—**Rubinstein** (M.) Réaction de fixation; préparation du sérum hémolytique. *Ibid.*, 1917, lxxx, 908-910. ———. Réaction de fixation; sérum de cobaye anti-mouton. *Ibid.*, 1919, lxxxii, 463-465.—**van Saun** (Anna I.) The effect of the natural antisheep hemolysin content of human serum on complement-fixation tests. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917-18, iii, 59-61.—**Schmidt** (H.) The inactivation of complement by mechanical agitation. J. Hyg., Cambridge, 1913, xiii, 391-313: 1914, xiv, 417-436. ———. Complement action in regard to surface tension. *Ibid.*, 314-334.—**Simon** (C.) Note sur la recherche comparative de la réaction de Bordet-Wassermann dans le sang et dans les urines. Bull. Acad. de

Complement (*Fixation of*).

méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 73-75.—**Skwirsky** (P.) Ueber den Mechanismus der Komplementbindungen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, ii, 538-571.—**Spät** (W.) Ueber Komplementwirkung bei Komplementbindungsreaktionen. Biochem. Ztschr. Berl., 1913, lvi, 21-34. ———. Das Wesen der Komplementbindungsreaktion. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 68-71.—**Sutter** (C. C.) The development of complement-fixation tests. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 783-786.—**Thorsch** (Margarete.) Ueber die Einwirkung von Alkohol und Osmium auf die bindenden Gruppen der Bakterien. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvi, 486-500.—**Wadsworth** (A. B.) & **Maltaner** (F.) Purification and concentration of antigens for complement fixation by methods of dialysis, adsorption, and extraction. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiii, 119-123.—**Warden** (C. C.) The rôle of specific fats in complement fixation. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxii, 133-141. *Also*, Reprint.—**von Wassermann** (A.) Ueber die Antikörpernatur der Wassermannsubstanz. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lvii, 331-334.—**Webster** (R. W.) Complement fixation test. Chicago M. Rec., 1916, xxxviii, 584-589.—**Weil** (E.) Komplementbindungsversuche. Ztschr. f. Immunitätsforsch. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxi, 50-84.—**Weil** (E.) & **Spät** (W.) Ueber den Mechanismus der Komplementbindung bei Antieiweissseris. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxiii, 63-72.—**Williamson** (N. E.) Water bath slide methods for complement fixation and blood grouping. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916-17, ii, 58-61.—**Wright** (J. H.) The complement fixation test in diagnosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 85-90.

Complement (*Hæmolytic*).

Guggenheimer (H.) *Studien über das Verhalten hämolytischer Komplemente im salzfreien Medium. [Heidelberg.] 8°. *Jena*, 1910.

Azzi (A.) Sui fattori d'inattivazione del complemento nel sistema emolitico. Haematologica, Napoli, 1920, i, 126-140.—**Chiò** (M.) Sulla natura del complemento (nel processo dell'emolisi). Gior. d. r. Accad. di Med. di Torino, 1918, 4. s., xxiv, 197-206.—**Predtechenski** (S. N.) [The influence of drying upon the haemolytic properties of complements.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 2086-2088.—**Schmidt** (P.) Komplementablenkung bei hämolytischen Kaninchen-Immunsera. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1350.—**Schmidt** (P.) & **Liebers** (M.) Zur Frage der Cobragift-Inaktivierung des hämolytischen Komplements. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxii, 220-226.—**Watanabe** (S.) A comparative study of hemolytic complement and antibodies in oxalated plasma and serum. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 77-104.

Complete army register of the United States for 100 years (1779 to 1879), compiled from official records. 2. ed. 1400 pp. 8°. *Washington, D. C., Thomas H. S. Hamersly*, 1881.

Complete (A) history of the trial of Charles Junius Guiteau, assassin of President Garfield. 319 pp., 8 pl. 12°. *Philadelphia, Hubbard Bros.*, [1882].

Complete (A) system of nursing written by medical men and nurses. Edited by Honnor Morten. viii, 403 pp. 12°. *London, Sampson Low, Marston & Comp.*, 1898.

Complimentary dinner and presentation of loving cup to Dr. Joseph Ford Thompson of Washington, D. C., on the fiftieth anniversary of his graduation in medicine at the University of Maryland, Thursday evening, March 7, 1907 26 pp. 8°. [*Washington*, 1907.]

Compoint (Henri) [1873-]. *Contribution à l'étude des occlusions intestinales chroniques et de leur traitement par l'anus contre nature. 72 pp. 8°. *Paris*, 1897. No. 77.

Compositæ.

Fischer (G.) *Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Blätter der Compositen. 8°. *Erlangen*, 1898.

Nissen (J. [Ch.]) *Untersuchungen über den Blütenboden der Kompositen. 8°. *Kiel*, 1907.

Composite portraits of men of genius. pp. 523-528. 8°. *London*, 1906.

Cutting from: Strand Mag., Lond., 1906.

Composizione (Sulla) e sulle sofisticazioni delle sostanze alimentari. Conferenze tenute nell' istituto d'igiene della r. Università di Roma. x, 176 pp. 8°. *Roma, A. Fiocchi*, 1898.

Compresses.

Levinson (I. I.) *K voprosu o vliyanii bryushnavo sogrïevayushtshavo kompressa na azotistîy obmïen i usvoyenïe azotistîkh chasteĭpishtshi u zdorovikh lyudeĭ. [On the influence of an abdominal warm compress upon nitrogenous metabolism and assimilation of nitrogenous parts of food in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Herz (P.) Ueber feuchte Verbände und feuchte Umschläge bei akuten Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 658.—**Leupold** (K. R.) Heating appliance for compresses. [Pat. spec.]. No. 825138: July 3, 1906.—**Renner.** Ein Wort zur Brauchbarkeit der Henlebinde. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvi, 39.—**Riss** (R.) De l'emploi des compresses chauffantes électriques en gynécologie et chirurgie abdominale. Marseille méd., 1913, l, 501–508. *Also:* Rev. mens. de gynéc., d'obst. et de pediat., Par., 1913, viii, 433–439.—**Tsakona** (S.) Une nouvelle compresse du ventre. Grèce méd., Athènes, 1913, xv, 17–20.

Comprix (Johann Jakob Max) [1878–]. *Ein Fall von Transplantation eines frischen, gestielten Hautlappens bei narbiger Contractur des Kniegelenkes. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.

Compston (Herbert Fuller Bright) [1866–]. The Magdalen hospital; the story of a great charity, with a foreword by the Most Reverend the Archbishop of Canterbury. xi, 15–237 pp. 8°. *London, Society for promoting Christian knowledge*, 1917.

Compte (Victor) [1874–]. *Étude clinique sur le cancer primitif du pancréas. 62 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 18.

Compte-rendu annuel du service de chirurgie du Dr. A. Depage à l'Hôpital Saint-Jean de Bruxelles. Année 1900. v. 1, 1901. 8°. *Bruxelles.*

Compte-rendu de la clinique obstétricale et gynécologique de l'Université royale de Turin. Publié par G. Vicarelli. 1. & 2. année. 96 pp., 7 pl. 8°. *Cirié, G. Capella*, 1905.

Compte-rendu du Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques. 4., 1893 ('s Gravenhage); 6., 1897 (Bruxelles). 8°.

Compte-rendu du Congrès international de pharmacie (ix.), tenu à Paris du 2 au 9 août 1900. v. 1, 1901. 8°. *Paris.*

Compte-rendu des séances du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, publié sous la direction du Préfet de police. v. 1, 1896. 8°. *Paris.*

Comptes-rendus de l'Association des anatomistes. v. 1, 1899; v. 3–7, 1901–5. 8°. *Paris & Nancy.*

Comptes-rendus de l'Association internationale de pédiatrie; 1er Congrès tenu à Paris, 1912. v. 1, 1913. 8°. *Paris.*

Comptes-rendus de l'Association internationale de pédiatrie; premier congrès tenu à Paris. lx, 414 pp. 8°. *Paris. C. Steinheil*, 1913.

Comptes-rendus de la Conférence chirurgicale interalliée pour l'étude des plaies de guerre. 4e session (11–15 mars 1918). 8°. *Paris*, 1918.
Forms v. 70 of: Arch. de méd. et pharm. mil.

Comptes-rendus du Congrès international de médecine (xii.). v. 1–7, 1898–9. 8°. *Moscou*, 1897.

Comptes-rendus du Congrès périodique international de gynécologie et d'obstétrique. v. 1. 1892; v. 2, 1896; v. 3, 1899; v. 4, 1902; 1894–1903. 8°. [*n. p.*]

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. v. 1–174, 1835–1922. 8°. *Paris.*

Comptes rendus hebdomadaires des séances de la Société de biologie. v. 1–86, 1849–1922. 8°. *Paris.*

Comptes-rendus des séances du Congrès international d'électrologie et de radiologie médicales. [Berne], 1903; [Amsterdam], 1908. 2 v. 8°.

Comptes-rendus des séances de l'Institut français d'anthropologie, 1911. 8°. *Paris*, 1911.
Bound with: Anthropologie, Par., 1911, xxii.

Comptes-rendus de la Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Paris. v. 1–13, 1899–1911. 8°. *Paris.*
Continued as: **Bull.** Soc. d'obst. et de Gynéc. de Paris.

Compton (Alwyne T.) Essentials of surgery; an outline of surgical pathology, diagnosis and treatment. viii, 428. 12°. *London, H. Kompton*, 1908.

Compulsory vaccination is intolerable. 7 pp. 16°. *Chicago*, [*n. d.*].

Comrie (John Dixon) [1875–]. Synoptic chart of cardiac examination. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, [1909].
Mounted on cardboard, 16¾x9¾, with an inner sliding card. Text, 12 pp., 12°, in envelope.

———. University of Edinburgh. History of Medicine. Syllabus and specimen extracts. 1. & 2. series. 47 l. 8°. [*Edinburgh*, 1910.]

———. Black's medical dictionary. 6. ed. viii, 867 pp., 13 pl. 8°. *London, A. & C. Black*, 1920.

Comstock (John Henry) [1849–] The spider book; a manual for the study of the spiders and their relatives, the scorpions, pseudo-scorpions, whip-scorpions, harvestmen, and other members of the class Arachnida, found in America north of Mexico, etc. xv, 721 pp. 8°. *Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co.*, 1914.

——— & **Kellogg.** The elements of insect anatomy; an outline for the use of students in entomological laboratories. 4. ed., revised. 2 p. l., 145 pp. 8°. *Ithaca, N. Y., Comstock*, 1902.

Comte (Albert). *Des paralysies pseudo-bulbaires. 248 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 436.

———. The same. 241 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

Comte (*Auguste*) [1798–1857].

Blanchard (Phyllis). A psycho-analytic study of Auguste Comte. Am. J. Psychol., Worcester, 1918, xxix, 159–181.—**Dumas** (G.) L'état mental d'Auguste Comte. Rev. phil., Par., 1898, xlv, 30–60; 151–180; 387–414. ———. Auguste Comte, amoureux et mystique. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1904, iv, 3–24.—**Georges** (A.) Essai sur le système psychologique d'Auguste Comte. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 749–809.—**Grasset.** Un demifou de génie: Auguste Comte, déséquilibré constant et fou intermittent. Æsculape, Par., 1911, i, 193–197.—**Ireland** (W. W.) On the mental state of Auguste Compte. J. Ment. Sc., Lond., 1900, xlvi, 30–42.—**Mourgue** (R.) La philosophie biologique d'Auguste Comte. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 829; 911.

Comte (C.) [1869–]. *Les auxiliaires médicaux et les "district nurses." 76 pp. 8°. *Paris*, 1904. No. 449.

Comte (Francis) [1876–]. *Des injections sous-cutanées de sérum artificiel après les grands traumatismes accidentels et chirurgicaux. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 35.

Compte (François) [1874–]. *Contribution à l'étude du traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode de Lorenz (50 observations inédites). 250 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *Lyon*, 1901, No. 120.

Comte (Jules-Robert). *De l'emploi de l'éther sulfurique à la clinique chirurgicale de Genève. 184 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1882.

Comte (Louis). *Contribution à l'étude de l'hypophyse humaine et de ses relations avec le corps thyroïde. [Lausanne.] 25 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.

Comyn (*John Scarsfield*) [–1913].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1466.

Conan (Mériadec). Traitement homœopathique et homo-homœopathique de la tuberculose ou séro-thérapie artificielle de la tuberculose. 66 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, [*n. d.*].

Conant (Albert Francis) [1863–]. A complete concordance to science and health, with key to the Scriptures, together with an index to the marginal headings and a list of the Scriptural quotations contained therein, etc., revised by its author, Mary Baker Eddy. 3 p. l., 611 pp. 8°. *Boston, A. V. Stewart*, 1916.

Conant (*George Seymour*) [1853–1904].

[Obituary.] Boston M. & S. J., 1904, cli, 366.

Conant (E. R.) Refuse disposal in Southern cities, with particular reference to Savannah, Ga., and its new incinerator. 12 pp., 1 tab. 8°. *Jacksonville*, 1914.

Concato (*Luigi Maria*) [1825–82.]

Leonardi (E.) Conferenze: Luigi Concato e i suoi tempi; i pastori dell' Appennino e le malattie della montagna; una terra di medici e di santi; la peste bubonica e il mal francioso nell' Umbria nel 1500. 8°. *Terni*, 1913.

Conception.

Pittler (C.) *Das zeitliche Verhalten der Konzeption zur Ovulation und Menstruation. 8°. *Breslau*, 1916.

Walther (V. [M.]) *Beitrag zur Kasuistik der Conceptionen im vorgerückten Lebensalter. 8°. *Leipzig*, 1916.

Aleksieyeff (N. N.) [Spermolysines and ovariolysines and their influence on conception in animals.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1913, xii, 602-604.—**Bab** (H.) Konzeption, Menstruation und Schwangerschaft. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1433-1437.—**Liepmann** (H.) Ueber den Unterschied des allgemeinen und des wissenschaftlichen Sinnes der Begriffe. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. f., 1907-8, ix, 307-310.—**Näcke** (P.) Die Zeugung im Rausche und ihre schädlichen Folgen für die Nachkommenschaft. Neurol. Centralbl., Leipz., 1908, xxvii, 1058-1063.—**Nürnberger.** Kriegszeugung und ihre wissenschaftliche Verwertung. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 714. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 895.—**Siegel.** Weitere Beobachtungen zur Konzeptionsfähigkeit der Frau und Geschlechtsbestimmung des Kindes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1179.

Conception (*Anomalous*).

Gellhorn (G.) Salpingostomy and pregnancy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1911, xxxvi, 186-197.—**Lichtenstein** (F.) Konzeption durch die Harnröhre, Abortus in die Harnblase nach Kolpokleisis; Heilung durch Laparotomie mit Erhaltung der Kolpokleisis; Beitrag zur Biologie der Spermatozoen im Harn als Beweis für die urethrale Konzeption. Arch. f. Gynaek., Berl., 1918, cix, 591-598.—**Mejlænder** (O.) [Conception three times with imperforate hymen.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1915, xxxv, 157-159.—**Spire.** Grossesse avec hymen intact. Rev. de méd. lég., Par., 1910, xvii, 211-213.

Conception (*Prevention of*).

See, also, **Birth-control**; **Condom**.

Damm (A.) Die Ehe. Die Mittel zur Verhütung der Befruchtung in ihrer Schädlichkeit und in ihrem Ersatz. 8°. *Berlin*, 1898.

Drysdale (C. V.) The small family system is it injurious; or immoral? With 13 diagrams of population movements, etc., at home and abroad, and prefatory note by B. Dunlop. 8°. *New York*, 1914.

Ferdy (H.) Die Mittel zur Verhütung der Conception. 7. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1899.

———. The same. Eine Studie für Aerzte und Geburtshelfer. 2 pts. in 2 v. 8°. *Leipzig*, 1907.

Freygang (C.) Die Einschränkung der weiblichen Fruchtbarkeit durch Verhütung der Empfängnis. 16°. *Leipzig*, [1898].

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Leipzig*, [*n. p.*].

Conception (*Prevention of*).

Gerhard (P.) Die Mittel zur Vorbeugung der Empfängnis, nebst einer Beleuchtung der durch die überaus grosse Kinderzahl hervorgerufenen sozialen Missstände. 4. Aufl. 12°. *Berlin*, 1906.

Hinz (F.) Kritik der antikonzeptionellen Mittel, Rat für Eheleute, zugleich ein Beitrag zur Steuerung der sozialen Not. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1900.

———. The same. Mittel für Aerzte und Gebildete aller Stände. 3. vermehrte Aufl. 12°. *Berlin*, 1903.

———. The same. 4. vermehrte Aufl. 12°. *Berlin*, 1907.

Mack. Die Gefahren der Mutterschaft und deren Verhütung nach bisheriger und neuester wissenschaftlicher Methode. 12°. *Berlin*, [*n. d.*].

Müller (H.) Ein Beitrag zur Lösung der sozialen Frage; Verhütung der Konzeption durch ein absolut sicheres, unschädliches, den Sittengesetzen nicht zuwiderlaufendes Mittel. 8°. *Leipzig*, 1900.

Parola (E. C.) Proposta di un nuovo metodo per evitare la fecondazione; nota preventiva. 8°. *Avezzano*, 1909.

de Vries (Stella). Het nieuwste en volmaakste voorbehoedmiddel tegen zwangerschap door de uitvinsler. [The newest and most perfect means for preventing pregnancy by apparatus.] 12°. *Amsterdam*, [1905]. [*n. d.*]

Wurzberger (Anna). Verhütung der Schwangerschaft. 12°. *Leipzig*, [1901].

Zikel (H.) Denkschrift gegen das Verbot der Schutzmittel zur Verhütung geschlechtlicher Ansteckung und Konzeption. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, [1910].

———. Die Verhinderung der Empfängnis vom medizinischen und sozialen Standpunkt aus betrachtet. 3. Aufl. 8°. *Berlin & Leipzig*, [1912].

Zimmermann (W.) *Das anatomische und funktionelle Verhalten des menschlichen Eileiters nach Unterbindung zum Zweck der Verhinderung weiterer Schwangerschaften. [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1919.

Ames (L. L.) The prevention of conception. Med. Pharm. Critic & Guide, N. Y., 1909, xii, 445-447.—**Antikonzeptionelle** Arzneistoffe. Heilkunde, Berl., 1910, 469-471.—**Bardet** (G.) & **Dufau.** L'exercice de la pharmacie dans ses rapports avec la reproduction. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 11-18.—**Biancardi** (G.) Contro l'uso del pessario endouterino antifecondativo. Arte ostet., Milano, 1918, xxxiii, 81-84.—**Block** (Anita C.) Socialism and the prevention of conception. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1913, xvi, 202-205.—**Böing.** Die Stellung der Aerzte zur Verhinderung der Conception. Allg. med. Centr-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 248; 259; 271; 282.—**Braun** (R.) & **Winterberg** (J.) Kritische Bemerkungen über die verschiedenen antikonzeptionellen Massnahmen. Monatschr. f. Harnkr. u. sex. Hyg., Leipz., 1907, iv, 494-506.—**Brück.** Einige Mitteilungen über ein neues Antikonzipiens. Fortschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 844-848.—**Bylickl** (W.) [Voluntary limitation of the fertility of women.] Now. lek., Poznań, 1910, xxii, 721-726.—**Cabot** (R. C.) Are sanitary prophylaxis and moral prophylaxis natural allies? J. Soc. San. & Moral Prophylaxis, Lyons, N. Y., 1914, v, 20-44.—**Charles** (N.) La prophylaxie anticonceptionnelle. J. d'accouch., Liége, 1905, xxvi, 118-121.—**Czempin** (A.) Ueber Konzeptionsverhütung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 572-574.—**Duggan** (M.) The ethical and imperative need for the use of contraceptives. Med. Herald, St. Joseph, 1915, xxxiv, 161-164.—**Dumas** (H.-R.) La loi réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 1642.—**Ebermayer.** Antikonzeptions- und Schutzmittel im Lichte des Strafrechts. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1916, lxii, 10-14.—**Eiberskirchen** (Johanna). Zur Frage des sexuellen Präventivverkehres. Heilkunde, Berl., 1910, 160-163.—**Evans** (E. E.) A plea for the unborn. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1900, xxxiv, 245-263.—**Ferdy** (H.) Contribution à l'étude historique du cœcal-condom. Chron. méd., Par., 1905, xii, 535-537.—**Féré** (C.) Les méfaits des artifices de la fécondation. Ann. d. mal. d. org. génito-

Conception (*Prevention of*).

urin., Par., 1906, xxiv, 811–815.—**Fino** (C.) Sulla profilassi anticoncezionali nelle malattie. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1918, xxvii, 153; 227; 310.—**Foote** (E. B.) A summary of my views on the prevention of conception. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1910, xiii, 408.—**Frankenstein** (J.) Ueber Antikonzipientien. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1921, xlvii, 244.—**Fuld.** Der Entwurf eines neuen Patentgesetzes und die antikonzeptionellen Mittel. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1913, ix, 657–663.—**Goenner** (A.) Die Berechtigung und die Indikationen der Konzeptionsverhinderung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 265–270.—**Grotjahn** (A.) Geburtenprävention und Bevölkerungsvermehrung. N. Generation, Berl., 1912, viii, 11–20.—**Heil** (K.) Die Gefährlichkeit der Intrauterinstifte. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 425.—**Helbig.** Ein Condom im Altertume. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1900, xxv, 3.—**Hirsch** (M.) Schwangerschaftsverbot als therapeutisches Mittel. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1910, vi, 509–526.—**Hurley** (T. W.) The prevention of conception; abortions, justifiable and criminal. Tr. Arkansas M. Soc. 1903, Little Rock, 1904, xxviii, 262–274.—**Ill** (E. J.) The rights of the unborn; the prevention of conception. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1899, Phila., 1900, xii, 3–10. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 577–584. *Also,* Reprint.—**Jacobi** (A.) Committee on birth control. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 619.—**King** (J. C.) Ethics and methods of preventing conception. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 272–278.—**Knopf** (S. A.) Legalization of birth control. Woman's M. J., Cincin., 1915, xxv, 193–195.—**Kollscher** (G.) The prevention of conception; a criticism of some methods. Surg. Clin., Chicago, 1902, i, 356–358.—**Kraft** (A.) Die Berechtigung zur Indikation der Konzeptionsverhütung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 337–339. ———. Die Indikationen und Mittel der Schwangerschaftsverhütung. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1748.—**Kraus** (E.) Experimenteller Beitrag zur Verhütung der Konzeption durch chemische Mittel. Zentralbl. f. Gynäk., Berl., 1911, xxxv, 747–749. *Also, transl.:* Am. J. Urol., N. Y., 1918, xiv, 319–322.—**Krohne.** Empfängnisverhütung, künstliche Unfruchtbarkeit und Schwangerschaftsunterbrechung vom Bevölkerungspolitischen und ärztlichen Standpunkt. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 341; 367.—**Lehmann** (F.) Ueber antikonzeptionelle Mittel. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 876–880.—**Liek.** Ueber Fremdkörper im Uterus als Mittel zur Verhütung der Konzeption. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1911, xxxvii, 880.—**Löwenfeld** (L.) Ueber den sexuellen Präventivverkehr und seine Bedeutung als Ursache von Nervenleiden. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 757–774. *Also, transl.:* Am. J. Urol., N. Y., 1916, xii, 193–199.—**Louis** (I. B.) Remedial legislation relative to prevention of conception. Med. Pharm., Critic, N. Y., 1913, xvi, 210–212.—**Masters** (W. E.) The prevention of conception amongst the natives of the Kasai Basin, Central Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1916, xix, 90.—**Mittermaier** (W.) Die Schutzmittelfrage (§184, Ziff. 3 R Str G B) vom strafrechtlichen Standpunkt aus betrachtet. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920–21, lxxiii, 195–204.—**Nasher** (I. L.) The prevention of conception. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1913, xvi, 197–202.—**von Oefele** (F.) Anticonceptionelle Arzneistoffe; ein Beitrag zur Frage des Malthusianismus in alter und neuer Zeit. Heilkunde, Wien, [etc.], 1898, ii, 206; 273; 409; 486.—**Ottow** (B.) Ueber eugenetische Konzeptionsverhinderung und die biologischen Grundlagen generativer Prophylaxe durch Vasectomie und Autotransplantation der Hoden. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1921, liv, 219–227.—**Paul** (E.) Gibt es überhaupt ein Verhütungsmittel der Schwangerung, oder wenden die Leute die Sachen nicht richtig an? Vita sexualis, Leipz., 1902, iii, No. 2, 7.—**Petersen.** Ein neues Okklusivpessar. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1911, xxxv ii, 1945. ———. Temporäre Sterilisation der Frau und hierfür geeignete Mittel. Aerztl. Polytech., Berl., 1912, xxxiv, 97–102. ———. Okklusivpessar "Graziella." Med. Klin., Berl., 1912, viii, 541.—**Pigg** (W. B.) The effects of incomplete coition. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1898, v, 418–421.—**Richter** (R.) Ein Mittel zur Verhütung der Konzeption. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1525–1527.—**Robinson** (W. J.) The prevention of conception and abortion. Med. Pharm. Critic. N. Y., 1913, xvi, 205–209. ———. The limitation of offspring by the artificial prevention of conception; from the individual, social and eugenic standpoints. Long Island M. J., Brooklyn, 1914, viii, 241–257.—**Schlegtendal** (B.) Die Empfängnis und ihre Verhütung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 329–336.—**Schnell.** Die beim weiblichen Geschlecht gebräuchlichen Gummiartikel zur Verhütung und Unterbrechung der Schwangerschaft. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 542–544.—**Spatz** (B.) Bekämpfung der antikonzeptionellen Propaganda. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 875.—**Stillman** (Clara G.) The prevention of conception. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1913, xvi, 193–197.—**Thellhaber** (F.) Die Geburtenbeschränkung im Altertum und bei den Naturvölkern. N. Generation, Berl., 1913, ix, 184–201.—**Vaerting** (M.) Ueber den Einfluss des Krieges auf Präventivverkehr und Fruchtabtreibung und seine eugenischen Folgen. Frauenarzt, Leipz., 1919, xxxiv, 197; 221.—**Warbasse** (J. P.) On the artificial prevention of conception. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 256–260: 1913, xvi, 192.—**Wolfheim** (M.) Ueber ein neues Mittel zur Verhütung der Gravidität. Frauenarzt, Leipz., 1912, xxvii, 56–59.

Concerning human vivisection; a controversy. I. Letter of Hon. James M. Brown, president of the American Humane Association, to William W. Keen, M. D. II. Letter of William W. Keen, M. D., LL.D., late president American Medical Association to President James M. Brown. III. The reality of human vivisection; a review of Dr. Keen's pamphlet. 42 pp. 8°. *Toledo, The American Humane Association,* 1901.

Concerning the reorganization of the Medical Department of the Army. 6 pp. 8°. *Washington,* 1899.

Concetti (Luigi) [1854–1920]. L'insegnamento della pediatria in Roma. Secondo rendiconto statistico-clinico. 303 pp. 8°. *Roma, tip. frat. Centenari,* 1898.

———. The same. Terzo rendiconto statistico-clinico. 458 pp. 8°. *Roma, frat. Centenari,* 1901.

———. The same. Quarto rendiconto statistico-clinico. 321 pp., 1 pl. 8°. *Roma, frat. Centenari,* 1903.

———. The same. Quinto rendiconto statistico-clinico. 331 pp. 8°. *Roma, F. Centenari & Co.,* 1905.

———. The same. Sesto rendiconto statistico-clinico. 137 pp. 8°. *Roma, F. Centenari & Co.,* 1907.

———. The same. Rendiconto statistico-clinico del vii. e viii. biennio. 234 pp. roy. 8°. *Roma, F. Centenari,* 1911.

———. L'organo-terapia nelle nefriti della infanzia. 18 pp., 1 diag. 8°. *Roma, frat. Centenari,* 1898.

Repr. from: Bull. d. r. Accad. med. di. Roma, 1897–98.

———. L' igiene del bambino. 642 pp. 12°. *Roma, D. Alighieri,* 1903.

———. La difterite. pp. 1–129. 8°. *Milano, F. Vallardi,* [*n. d.*].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano [n. d.], i, pt. 5.

———. Tosse convulsiva. pp. 283–317. 8°. *Milano, L. Vallardi,* [*n. d.*].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], i, pt. 5.

See, also, **Taylor** (John Madison) & **Wells** (William H.) [*in* 2. s.]. Manuale delle malattie dei bambini. 8°. *Torino,* 1903.

For Biography, see Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 136 (O. Porée). *Also:* Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 1046–1048 (R. J.). *Also:* Riv. di clin. pediat., Firenze, 1920, xviii, 705 (C. Comba).

Concha.

See **Auricle.**

Conchylis.

Fulmek (L.) Zur Kenntnis der Raupe und Puppe der beiden Traubenwickler. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1912, xxxiii, 428–437, 1 pl.—**Schwangart.** Ueber die Traubenwickler (Conchylis ambiguella Hübn. und Polychrosis botrana Schiff) und ihre Bekämpfung, mit Berücksichtigung natürlicher Bekämpfungsfaktoren. Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, ii, 463–534, 3 pl.

Concoregius (Joannes) [1380–1440]. Practica Joannis de Concoregio cum tabula; praxis nova totius fere medecine . . . lucidarium: ꝛ flos florum medicine vulgo nūcupata: que quidem quatuor tractatibus cōtinētur, vz.: de dispōnibus capitis ꝛ portium eius, tractatus I: de dispōnibus cordis, pectoris ꝛ portiū eius, . . . 97 numb. ll. +1 l. fol. [Colophon:] Venetijs impressa mandato ꝛ expensis nobilis viri domini Luceantoni de Giunta Florentini: anno domini 1521, die 26 Martij.

Concours (Le) médical. v. 1–24, 1879–1902. 8°. *Paris.*

Concretions.

See, also, **Calculus**; **Intestines** (*Concretions in*); **Stomach** (*Concretions in*).

Albers-Schönberg. Ueber den derzeitigen Stand des Nachweises von Konkrementen im menschlichen Körper

Concretions.

mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 37–40.—**Aschoff** (L.) Ueber Konkrementbildungen. Attí d. Cong. internaz. dei patologi, 1911, Torino, 1912, i, 327–334.—**Bizzozero** (G.) Di un nuovo modo di sviluppo delle concrezioni calcaree nella cavità cranica. Arch. ital. per la mal. nerv., Milano, 1865. *Also, in his:* Opera scient., 1862–79, Milano, 1905, i, 67–73, 1 tab.—**Blum** (V.) Die Grenzen der Leistungsfähigkeit des radiographischen Konkrementnachweises. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1539–1542.—**Chiari** (O. M.) Ueber die herdweise Verkalkung und Verknöcherung des subkutanen Fettgewebes, Fettgewebssteine. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1908, xxviii, Suppl.-Hft., 1–26.—**Gonnermann** (M.) Zur Kenntnis der Biologie der Kieselsäure, Tonerde und des Eisens. Konkremente: Gallenstein, Darm- und Nierensteine; Bezoare. Ztschr. f. phys. Chemie, Berl. & Leipz., 1920, cxi, 32–35.—**Immelmann.** Nachweis von Konkrementen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1138. ———. Ueber den Nachweis von Konkrementen mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. d. ärztl. Prax., Berl., 1908, xxi, 210.—**Loeper** (M.) Les maladies précipitantes et les concrétions. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 26–29.—**Proust** & **Infroit.** Concrétion para-intestinale pouvant simuler à la radiographie un calcul uretéral. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 220–223.—**Schade** (H.) Beiträge zur Konkrementbildung; allgemeine Gesetzmässigkeiten betreffs der steinbildenden Prozesse im Körper. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 723–729.—**Scheunert** (A.) & **Grimmer** (W.) Ueber eigenartige Konkremente aus einer Milchdrüsencyste eines Pferdes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxvi, 322–329.

Concussion (*Cerebral*).

See **Brain** (*Concussion of*).

Condamin (André) [1877–]. *De l'hystérectomie vaginale pour cancer du col pendant la grossesse et les suites de couches. Résultats éloignés. 58 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 176.

Condamine (Marie - Paul - Albert) [1887–]. *Des abcès froids de la mamelle et en particulier de leur diagnostic. 59 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 70.

Condat (*Mlle.* Marthe). *Leucocytolyse et fragilité leucocytaire. 256 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 82.

Condensed (The) chemical dictionary; a reference volume for all requiring quick access to a large amount of essential data regarding chemicals and other substances used in manufacturing and laboratory work; compiled and edited by the editorial staff of the chemical engineering catalog, Francis M. Turner, jr., technical editor; assistant editors: Daniel D. Berolzheimer, William P. Cutter, and John Helfrich. 533 pp. 8°. *New York, The Chemical Catalog Co.*, 1920.

Conderman (George) [1868–]. The rational of diabetes. 72 pp. 12°. *Hornell, N. Y., The Author*, 1918.

Condor (Claude Reignier) [1848–1910]. The rise of man. viii, 368 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1908.

Condict (*Alice Bryan*) [–1917].

Obituary. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxxv, 576.

Condict (*Ira*) [1886–1918].

Obituary. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 989.

Condie (David Francis) [1796–1875]. A practical treatise on the diseases of children. 3. ed., revised and augmented. 703 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.

———. The same. 4. ed. xii, 33–732 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1853.

Condiments.

Brémond (H.-M.-L.) *Recherches sur quelques condiments azotés d'Extrême-Orient. 8°. *Bordeaux*, 1919.

Balland. Composition de quelques condiments des colonies françaises: Anis étoilé, cannelle, cardamome, curcuma, gingembre, girofle, muscade, piments, poivre, vanille. Rev. internat. d. falsific., Par., 1903, xvi, 137.—**Röttger.** Moderne Reiz- und Genussmittel. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 914–921.—**Rosé** (E.) Étude comparée de diverses sauces alimentaires. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xxxiii, 292–300.—**Thamm** (R.) Beiträge zur Kenntnis der Gewürze: Piment, Nelken und Cardamom. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 168–172.—**Windemuller** (G. E.) [The use of condiments.] Groene en h. witte kruis, Makkum, 1920, xvi, 139–146.

Condio (Giovanni). Un taglio cesareo conservatore in bacino ampio. 8 pp. 8°. *Ivrea*, 1904.

———. Tre tagli cesarei conservatori per viziatura pelvica. 15 pp. 8°. *Torino*, 1904.

———. Taglio cesareo per carcinoma uterino. 10 pp. 8°. *Ivrea, tipog. Unione coop. canav.*, 1904.

Conditions (The) leading to success at examinations and in after-life. A good word for the examiners. 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Conditt (Berthold) [1874–]. *Ueber subcutane Knochenneubildungen. 27 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., J. Jacoby*, 1901.

Condom.

Ferdy (H.) Zur Geschichte des Coecal-Condoms. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskr., Leipz., 1905, iii, 144–147.—**Helbig** (C. E.) Zu dem Schrifttume über den Condom. Reichs Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 405; 424.—**Pfister** (E.) Ueber das Penisfutteral des ägyptischen Gottes Bes; ein Beitrag zu der Geschichte des "Kondom." Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1912–13, vi, 59–64. ———. Die altägyptischen Penisfutterale. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. & Leipz., 1912, iii, 455–463, 1 pl.—**Rondlbllis.** Quelques considérations historiques sur l'origine et l'usage de la redingote d'Angleterre à travers les siècles. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 56–58.

Condomine (André) [1882–]. *Contribution à l'étude de la démence chez les épileptiques aliénés. 78 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 19.

Condomines (L.) *Contribution à l'étude des ostéomyélites à localisation multiples et successives. x, 11–59 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 85.

Condrau (Leo). *Beobachtungen über Polyarthritis gonorrhoica. [Zürich.] 26 pp. 8°. *Disentis, Jos. Condrau*, 1918.

Condroyer (Louis) [1885–]. *Nouveau procédé d'immobilisation par les toiles plastiques. 38 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 93.

Conduct.

Mercier (C. A.) Conduct and its disorders; biologically considered. 8°. *London*, 1911.

Mitchell (S. W.) On the conduct of life. 4°. *Philadelphia*, 1899–1900.

Cutting from: Iris, Phila., 1899, ii, 8; 1900, ii, 9.

Parmelee (M. F.) Personality and conduct. 8°. *New York, Moffat, Yard & Co.*, 1918.

Peters (C. C.) Human conduct: a textbook in general philosophy and applied psychology. 8°. *New York*, 1918.

Leuba (J. H.) On three types of behavior: the mechanical, the coercitive [magic] and the anthropopathic (including religion). Am. J. Psychol., Worcester, 1909, xx, 107–119.—**McDougall** (A.) A theory of conduct. J. Ment. Sc., Lond., 1917, lxiii, 565–568.

Condulmer (*Pietro*) [–1916].

Boselli (A.) In memoria di Pietro Condulmer e di Ugo Calcaterra. Igiene d. scuola, Genova, 1917, viii, 25–30.

Condurango.

Amort (E.) & **Rothe** (W.) Ueber Wertbestimmung in Fluidextrakten, insbesondere im Condurangofluidextrakt. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1912, pt. 52, 37–58, 4 tab.—**Brunton** (T. L.) Physiological action of condurango. J. Physiol., Cambridge, 1884–5, v, 17–34. *Also*, Reprint.—**Linke** (H.) Zum Kapitel "Fluidextrakte" an der Hand der Darstellung von Extractum condurango fluidum. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 761–767. ———. Studien über den Extraktgehalt der Condurangorinde und das Extraktum condurango fluidum D. A.-B. V. *Ibid.*, 1911, xxvi, 398–401.—**Redondo** (S. P.) El condurango blanco. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, i, 495–500.—**Upshur** (J. N.) What is condurango? Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 47–49.—**Waugh** (W. F.) Coudurango. Alkaloid. Clin., Chicago, 1902, ix, 756–758.

Condyloma.

Cronquist (C.) Ueber die Aetiologie und Pathogenese der spitzen Condylome. 8°. *Malmö*, [1912].

Wolff (H.) *Ueber einen Fall von circulärem Condylom der Urethra mit Gefäss- Drüsen- und Epithelwucherung. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1902.

Bauer (A.) Spitze Condylome von besonderer Grösse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1908, xxviii, 297-300.—**Brenning.** Condylomata acuminata bei Kindern. Dermat. Centralbl., Berl., 1917-18, xxi, 178.—**Campana** (R.) Le terminazioni nervose epidermiche nei condilomi piani. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1904, xxii, 6-16, 1 pl.—**Cedercreutz** (A.) Zur internen Therapie der spitzen Kondylome. Dermat. Centralbl., Leipz., 1906-7, x, 226-229. ———. Die X-Zellen des spitzen Kondyloms (Unna) -Chromatophoren. *Ibid.*, 360-362.—**Courant.** Ueber die Vereisung spitzer Condylome mittels Aethylchlorid. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxiv, 669.—**Cronquist** (C.) Bemerkungen zu Waelschs Arbeit: Uebertragungsversuche mit spitzem Kondylom. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1919-20, Orig., cxxvii, 906-909.—**Ehrmann** (S.) & **Oppenheim** (M.) Ueber Melanoblasten, Hemichromasie und Faserung der Epithelzellen in breiten Condylomen. *Ibid.*, 1903, lxv, 323-344.—**Elliott** (J. A.) Report of a case of condyloma lata and condyloma acuminata in a patient with syphilis and gonorrhea. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 9.—**Fiori** (P.) Sopra uno speciale reperto di inclusioni cellulari nel condiloma acuminato. Pathologica, Genova, 1913-14, vi, 36-38. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiv, Orig., 580. ———. Osservazioni sul condiloma acuminato. Sperimentale, Firenze, 1915, lxix, 221-246, 2 pl. ———. A proposito dei corpi del condiloma acuminato. Pathologica, Genova, 1915-16, viii, 53.—**Fontana** (A.) Ueber die Sensibilität der spitzen Kondylome. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1913, lvi, 17-22.—**Fontana** (A.) & **Sanglorgi** (G.) Sugli spironemi dei condilomi acuminati. Pathologica, Genova, 1920, xii, 293-296. ——— ———. Ulteriori ricerche sugli spironemi dei condilomi acuminati. *Ibid.*, 1921, xiii, 218-220.—**Frühwald** (R.) Ueber spitze Kondylome im Kindesalter. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxiv, 486.—**Hecht** (H.) Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen spitzem Kondylom und Spirochaeten. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1908, xc, 67-76.—**Heller** (J.) Beiträge zur Pathologie der spitzen Kondylome. Dermat. Ztschr., Berl., 1905, xii, 670-677.—**Hyde** (C. E.) Condyloma acuminatum in the anal region in the male. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 1125.—**Juliusberg** (M.) Zur Theorie der Pathogenese des spitzen Kondyloms. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1903, lxiv, 163-174, 2 pl. ———. Spirochaeten beim spitzen Kondylom. *Ibid.*, 1907, lxxxiv, 319-322.—**Lichtenstein** (L.) Beitrag zur Frage der Kontagiosität des Condyloma acuminatum. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 270.—**Matt** (F.) Weitere Erfahrungen über die Röntgenbehandlung spitzer Kondylome. *Ibid.*, 1921, lxviii, 674.—**Mazza** (S.) & **Matta** (C.) Consideraciones sobre la curación por el emético de un caso de condiloma acuminado. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 383.—**Neuberg.** Ueber die Kontagiosität der spitzen Condylome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1415.—**Pagliaro** (Giuseppina). Condilomi acuminati papillomatoidi con gonococco. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1905, xxiii, 125-130, 1 pl.—**Pearson** (L. W.) Condyloma acuminatum vulvæ. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 26.—**Ramazzotti** (V.) Alcune ricerche sulla patogenesi e sull' istologia del condiloma acuminato. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 129-136, 1 pl.—**Rasch** (C.) Nosologische Bemerkungen über Condylome. Dermat. Centralbl., Berl., 1900, iii, 162-164.—**Ravogli** (A.) Condyloma acuminatum of the anal region in the male. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 109-111. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxv, 970-977.—**Rhomberg** (B.) Beitrag zu den Condylomata acuminata. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1915, xxxix, 845-845: 1917, xli, 589-591.—**Rohrer** (C. W. G.) Venereal warts; their etiology, pathology, diagnosis, and treatment. Am. J. M. Sc., Phila. & N.Y., 1904, n. s., cxxviii, 761-782.—**Rühl** (C.) Sull' eziologia del condiloma acuminato. Pathologica, Genova, 1918, x, 271-276.—**Saraceni** (F.) Condilomi piani difteroidi. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1902, xx, 77-102, 1 pl. *Also:* Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 2, 797; 806; 819; 830.—**Schein** (M.) Die Behandlung des Condyloma acuminatum mittels Erfrierung. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 115-117.—**Scherber** (G.) Das Condyloma accuminatum. Handb. d. Geschlechtskr., Leipz. & Wien, 1910, i, 201-209.—**Serra** (A.) Ricerche istologiche e sperimentali sul condiloma acuminato, i papillomi del capo e la verruca volgare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1908, xliii, 11-42, 1 pl.—**Simonelli** (F.) Sulla presenza di terminazioni nervose nell' epidermide del condiloma acuminato. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 183-185.—**Smith** (R. R.) A case of condyloma acuminatum in an infant. Am. Gynec., Balt., 1903, iii, 515-517.—**Sprecher** (F.) Ein weiterer Beitrag zur Forschung über das spitze extragenitale Kondylom. Dermat. Centralbl., Berl., 1911-12, xv, 2-7.—**Stancanelli** (P.) Contributo alla istologia e patogenesi del condiloma acuminato.

Condyloma.

Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 103-117.—**Stein** (R. O.) Zur Röntgenbehandlung spitzer Kondylome. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 315-317.—**Unna.** Ueber eigentümliche, bisher unbekannte Organismen in spitzen Kondylomen. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1445. ———. Die X-Zellen des spitzen Kondyloms. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1904, xxxviii, 1-10.—**Vanderbeck** (C. C.) Vegetations and condylomata. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 231-235.—**Voulieris** (N.-P.) L'acide carbonique solide dans le traitement des condylomes acuminés ou crêtes de coq. Grèce méd., Athènes, 1914, xvi, 45.—**Waelsch** (L.) Uebertragungsversuche mit spitzem Kondylom. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1918, cxxiv, 625-646.—**Watson** (D.) The treatment of condylomata acuminata. Lancet, Lond., 1912, i, 990. *Also:* Med. Brief, St. Louis, 1912, xl, 355-357.—**Winter** (F.) Ueber die Behandlung der spitzen Kondylome mit Röntgenstrahlen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 212. *Also:* Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1920, x, Orig., 965-972.—**Zelnik** (B.) Zur Behandlung der spitzen Kondylome. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 407.

Conejo ((Antonio (G.) *La tuberculosis pulmonar en Guanajuato; etiología y profilaxia. 49 pp. 8°. *México*, 1894.

Conelli (Antenore). Prontuario di posologia dei rimedi più usati nella terapia infantile. viii, 186 pp. 12°. *Milano, U. Hoepli*, 1906.

Conephrin.

Goliner. Therapeutische Erfahrungen über Conephrin. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 25.—**Streffer.** Conephrin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 177.—**Vorschulze.** Ueber Conephrin und Novoconephrin als Injektions-Anästhetika. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 325.—**Weissmann.** Ueber Konephrin Dr. Thilo. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 121.—**Wenger** (H.) Conephrin als Lokalanästhetikum bei Hunden. München. tierärztl. Wchnschr., 1915, lxvi, 433-435.

Conerding (Hermann). *Disputatio medica de epilepsia. 19 l. 8°. *Helmaestadi*, 1642. [P., v. 243.]

Conessin.

Brown (H. C.) Observations on the amœbicidal action of conessine. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 993.—**Giemsa** (G.) & **Halberkann** (J.) Ueber Conessin. Arch. d. Pharm.; Berl., 1918, cclvi, 201-222.—**Ulrici** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Conessins. *Ibid.*, 57-80.

Coneys (*Walter Joseph*) [1870–1904].

Medical (A) martyr; the late Dr. W. J. Coneys, of Roundstone. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 101, 160.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1904, i, 282.

Confederate *States of America.*

Boston Athenæum. Confederate literature; a list of books and newspapers, maps, music and miscellaneous matter printed in the South during the Confederacy, now in the Boston Athenæum. Prepared by Ch. N. Baxter and J. M. Dearborn, with an introduction by J. F. Rhodes. 8°. *Boston*, 1917.

Confederate States of America. *War Department.* Army regulations, adopted for the use of the Army of the Confederate States [dated March 6, 1861]. 198 pp. 8°. *Richmond, Va., West & Johnson*, 1861.

———. The same. Regulations for the Army of the Confederate States, 1862. xxiv, 420 pp. 12°. *Richmond, Va., J. W. Randolph*, 1862.

———. The same. 1863; with a full index. xxx, 1 l., 432 pp. 8°. *Richmond, West & Johnston*, 1863.

———. The same. Revised and enlarged with a new and copious index; 2. and only correct edition. xxiv, 420 pp. 12°. *Richmond, Va., J. W. Randolph*, 1863.

———. General orders from War Department for the year 1862. xlvii, 159. 12°. [*Richmond*, 1862.

———. Official report of the Battle of Manassas, July 21st, 1861. J. E. Johnston, General Commanding. 138 pp., 1 l. 8°. [*Richmond*, 1862?]

———. Regulations of the Confederate States army for the Quartermaster's department,

Confederate States of America—continued.
including the pay branch thereof. 182 pp. 12°. *Richmond, Va., J. W. Randolph*, 1864.

———. Battle of Chickamauga. [Report of General Bragg, Dec. 28, 1863.] 234 pp. 8°. [*Richmond*, 1864.]

———. A digest of the military and naval laws of the Confederate States. vii, 329 pp. 8°. *Columbia, Evans & Cogswell*, 1864.

———. General orders from the Adjutant and and Inspector General's Office, Confederate States army, for the year 1863. 244 pp. 12°. *Richmond, A. Morris*, 1864.

———. General orders from War Department from January to December 1863. Also several general orders of 1864. lix, 276 pp. 12°. *Richmond* [*n. d.*].

Bound with: Confederate States (Genl. order of 1863).

Confederate surgeons; organization, object, committees, etc.

Cuttings from: Atlanta Constitution, May 21, 1874.

Conference cliniche italiane. Dirette dal prof. Achille de Giovanni. 1. s., v. 1, 1897. 8°. *Milano.*

Conférence (Une) contradictoire religieuse et scientifique sur l'anatomie et la physiologie des organes génitaux de la femme à l'école de Rami, fils de Samuel et de rabbi Yitshac, fils de rabbi Yehoudou à la fin du 2me siècle. Extraite du Talmud; Traité de la "menstruation," traduite et expliqué per Emanuel Rosenbaum. 89 pp. 8°. *Franckfort- sur-Mein, J. Kauffmann*, 1901.

Conference (The) of the delegates appointed by the boards of censors for the District Medical Societies of the State of Massachusetts. 10 pp. 8°. [*n. p.*, 1883.]

Conférence interalliée pour l'étude de la rééducation professionnelle et des questions intéressant les invalides de la guerre, du 8 au 12 mai 1917, Grand-Palais, Paris. 462 pp. 8°. *Paris, Imprimerie Chaix*, 1917.

Conférence internationale antituberculeuse. Rapport. Internationale Tuberkulose-Konferenz. Bericht. International Conference on tuberculosis. Report. 1., 1902; 6., 1907; 7., 1908; 9., 1910; 10., 1912. 8°. *Berlin.*

Conférence internationale pour l'étude du cancer. Travaux. 1 v., 1910. 8°. *Paris.* 1911.

Conférence internationale pour étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. Compte rendu. 2. éd. 121 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1904.

Suppl. to No. 137, janvier 1904, of: **Bulletin international.**

Conférence internationale du nursing. Rapports. Paris, 1907. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Session 1–2, 1899–1902. 5 v. 8°. *Bruxelles*, 1899–1903.

Conférence internationale concernant les services sanitaires et l'hygiène des chemins de fer et de la navigation. Compte-rendu des travaux de conférence. 2. session, 1897. 8°. *Bruxelles*, 1898.

Conference on pellagra, held under the auspices of the State Board of Health of South Carolina at the State Hospital for the Insane, Oct. 29, 1908. 59 pp. 8°. *Columbia, S. C.*, 1909.

Conférence sanitaire internationale de Paris. 10 octobre–3 décembre 1903. Procès-verbaux. xv, 800 pp. fol. *Paris, Imp. nationale*, 1904.

Conference of Sanitary Officers of the State of New York. Proceedings. 7 v. 1907. 8°. *Albany.*

Conference of State and Territorial Health Officers with the United States Public Health and Marine-Hospital Service. Transactions of the

Conference—continued.
sixth annual . . . Washington, D. C., April 27, 1908. 79 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1908.

Conferences on the moral philosophy of medicine; prepared by an American physician. xiv, 368 pp. 12°. *New York & London. Rebman Co.*, [1906].

Conferencia de la Sociedad sud-americana de higiene, microbiología y patología, 17–24 de septiembre de 1916. 1 v. 8°. *Buenos Aires*, 1917.

Conferenze cliniche italiane. v. 1–2, 1897–1900. 8°. *Milano.*

Conferenze d'igiene infantile tenute per cura del Comitato romano della Società nazionale pro Infantia nell' aula dell' istituto d'igiene di Roma nell' anno 1898. 230 pp., 1 l. 8°. *Roma, G. Balbi*, 1899.

Conferenze pratiche d'urologie per medici e chirurghi generali. v. 1, 1922. 8°. *Milano.*

Confino (Jacques). Ein Beitrag zu der Frage der Mischgeschwülste des Gaumens. [Bern.] 31 pp. 8°. *Lausanne, T. Geneux*, 1918.

Congdon (Ernest A.) Laboratory instructions in general chemistry. 110 pp., 46 l. 8°. *Philadelphia, P. Blackiston's Son & Co.*, 1901.

Congdon (E. D.) Effects of radium on living substance: comparison of the sensitiveness of different tissues in the dung-worm Allolobophora fœtida, and in the crawfish Cambarus affinis, to the beta rays of radium. 8°. *Cambridge*, 1912.

In: Bull. Mus. Comp. Zool., Harv., Cambridge, 1909, liii, 361–368, No. 8.

———. Die Beeinflussung des Wachstums von Samen durch β-Strahlen. 10 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1911.

Forms No. 6, of: Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch.

Congdon (Leon Abel) [1888–]. Fight for food. 206 pp. 12°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1916.

Congestin.

Apert (E.) Infarctus expérimentaux multiples du foie, du cœur et du rein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 204–209.—**Richet** (C.) De l'action de la congestine (virus des actinies) sur les lapins et de ses effets anaphylactiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 109–112. ———. De l'anaphylaxie après injections de congestine chez le chien. *Ibid.*, 112–115.

Congestion.

Niemann (A.) *Ueber Druckstauung (Perthes), oder Stauungsblutungen nach Rumpfkompression (Braun). 8°. *Strassburg i. E.*, 1903.

Lots (F.) Zur Therapie der Kongestion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 981–985.—**Stoney** (Florence A.) Chronic congestion treated by electricity. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1905–6, x, 325–329.—**Straunard** (R.) Un cas de congestion du pis. Ann. de méd. vét., Brux., 1907, lvi, 565–568.

Conglutination.

Hall (I. C.) Studies on conglutination. Univ. Calif. Pub. Path., Berkeley, 1913, ii, 111–125.—**Leschly** (W.) Versuche über Konglutination. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxv, Orig., 219–247.—**Streng** (O.) Ueber das Vorkommen der Konglutinine in den Seren verschiedener Tiere, besonders der Wiederkäuer. *Ibid.*, 1909, ii, 415–430.

Congo.

Assistance (L') médicale indigène dans l'État indépendant du Congo. 8°. *Bruxelles*, 1907.

Starr (F.) Ethnographic notes from the Congo Free State; an African miscellany. 8°. *Davenport*, 1909.

Cutting from: Proc. Davenport Acad. Nat. Sc., 1909, xii, 95–222.

Troost (J.) La santé au Congo. 12°. *Bruxelles*, 1902.

Boisot. Quelques notes sur le Congo. Rev. d. troupes colon., Par., 1907, i, 472–493.—**Carr** (F. C.) General résumé

Congo.

of the medical situation in Belgian Congo, Central Africa. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 560.—**Chastrey.** Le Congo au point de vue morbide. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 323–328.—**Daniel** (G.) Médecine congolaise. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 83–87.—**Duville.** La station locale du Congo français et du Gabon. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxxiii, 47–68.—**Heckenroth.** Tournée médicale effectuée sur le Congo et l'Ourangui. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 104–144, 1 map.—**de Langhe** (H.) Au Congo belge; quelques notes sur la vie des indigènes. Rev. anthrop., Par., 1917, xxvii, 72–79.—**Mouchet** (R.) Notes anatomiques et médicales sur la pathologie du Moyen Congo. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 657–669.—**Pergens** (E.) Les yeux et les fonctions visuelles des Congolais. Janus, Amst., 1897–8, ii, 459–463.—**Poutrin.** Notes ethnographiques sur les populations M. Baka du Congo français. Anthropologie, Par., 1910, xxi, 35–54.—**Spire.** Rapport médical de la mission Fourneau. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 353–379.—**Torday** (E.) & **Joyce** (T. A.) On the ethnology of the South-Western Congo Free State. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1907, xxxvii, 133–156, 3 pl., 1 map.—**Viaene** (E.) & **Bernard** (F.) Contribution à l'ethnologie congolaise; essai de classification des peuplades et étude étymologique de leurs noms. Anthropos, Wien, 1910, v, 1027–1057.—**Weeks** (J. H.) Notes on some customs of the Lower Congo people. Folk-Lore, Lond., 1908, xix, 409–437: 1909, xx, 32; 181; 304; 457; 2 pl.

Congorubin.

Bonsmann (M. R.) Kongorubin als klinisches Reagens. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1921, xxix, 309.—**Cecil** (R. L.) & **Weil** (R.) The excretion of Congo red by the stomach. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916–17, xiv, 72.—**Haller** (R.) Das färberische Verhalten des Kongorubins. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1920, xxvii, 188–195.—**Lüers** (H.) Der Farbenumschlag des Kongorubins unter dem Einfluss von Reaktion und Neutralsalzwirkung. *Ibid.*, xxvi, 15–20.—**Ostwald** (W.) Kolloidchemische Studien am Kongorubin; ein Beitrag zur Theorie der Indikatoren sowie zur Theorie der Farbänderungen organischer Stoffe. Kolloidchem. Beihefte, Dresd. & Leipz., 1919, x, 179–288, 1 pl. ———. Zur Kolloidchemie, der Indikatoren, kolloidchemische Untersuchungen am Kongorubin. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1919, xxiv, 67–69. ———. Ueber die Elektrolytfällung des Kongorubins. Kolloidchem. Beihefte, Dresd. & Leipz., 1920, xii, 92–102.

Congratulatory (A) address to his alma mater. by a student of medicine; with notes, explanatory and illustrative, and opposite extracts and anecdotes, historical, moral, and entertaining; embellished with elegant views of many of the most splendid public buildings in Edinburgh. viii, 1 p. l., 460 (viii) pp., 12 pl. 8°. *Edinburgh*, 1826.

Congrès d'assainissement et de salubrité de l'habitation (iii.). 8°. *Paris*, 1909.

Congrès de l'Association internationale d'urologie. Procès-verbaux, rapports et discussions. v. 1, 1908. 8°. *Paris.*

Congrès belge de chirurgie. 1 v., 1903. 8°. *Bruxelles*, 1903.

Congrès de chirurgie. *See* **Congrès** français de chirurgie.

Congrès dentaire interalliés. 1 v., 1916. 8°. *Paris.*

Congrès dentaire international. Comptes-rendus. 10 v., 1901–1914. 8°. [*n. p.*]

Congrès pour l'étude de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. Comptes-rendus et mémoires. 4 v., 1889–1898. 8°. *Paris.*

Congrès français de chirurgie. Procès-verbaux. v. 1–26. 1885–1913. 8°. *Paris.*

At head of title: **Association** française de chirurgie.

Congrès français de climatothérapie et d'hygiène urbaine. Comptes-rendus. 1908. 8°. *Paris*, 1909.

Congrès français de médecine. Procès-verbaux, mémoires et discussions. v. 1–3, 1894–6; 5–12, 1899–1911. 8°. [*v. p.*], 1895–1912.

Congrès français de la Syrie. (Séances et travaux. Section de médicine et d'hygiène publique.) 4°. *Paris & Marseille*, 1919.

Congrès général de statistique. 1 v., 1853. 4°. [*Bruxelles.*]

Congrès d'hygiène scolaire et de pédagogie physiologique. Organisé par la Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire. Rapports et communications. 2 v., 1904–5. 8°. *Paris.*

Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques tenu à Bruxelles, 1897. Compte-rendu. 2 v. 8°. *Bruxelles*, 1898.

Congrès international des accidents du travail. 1.–2. sessions, 1889–91; 5., 1900. 5 v., 1889–1901. 8°. *Paris.*

Congrès international pour l'amélioration du sort des aveugles. 2 v., 1889–1900. 8°. *Paris.*

Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. Compte-rendu des sessions 2.–12., 1867–1900. 8°. [*v. p.*], 1868–1902.

Congrès international d'anthropologie criminelle. Compte-rendu. v. 1–6, 1885–1906. 8°. [*v. p.*]

Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation. Organisé sous les auspices de la Société française d'hygiène, avec le concours de la Société centrale des architectes français et de la Société des architectes diplômés par le gouvernement. 8°. *Paris*, 1905.

Congrès international de l'assistance des aliénés et spécialement de leur assistance familiale, 1902. Rapports et compte-rendu des séances. v. 1–2, 1903–1907. 8°. [*v. p.*]

Congrès international de chirurgie. Rapports de la Société. 2. v., 1905; 1908. 8°. *Bruxelles.*

Congrès international pour l'étude des questions d'éducation et d'assistance des sourds-muets. Compte rendu des travaux. 8°. *Paris*, 1900.

Congrès international d'homœopathie tenu à Paris. Compte-rendu. 2 v., 1901. 8°. *Paris.*

Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme (ii.). 8°. *Bruxelles*, 1910.

Congrès international d'hygiène et de démographie. 15 v., 1898 (Madrid); 1 v., 1900 (Paris); 9 v., 1903 (Bruxelles). 8°. [*v. p.*]

Congrès international d'hygiène scolaire. 2 v., 1910. 8°. *Paris.*

Congrès international de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique tenu à Paris en 1900. Comptes rendus. 8°. *Paris*, 1902.

Congrès international de l'industrie et du commerce des spécialités pharmaceutiques. Compte rendu. 8°. *Paris*, 1900.

Congrès international de médecine, Budapest. Comptes rendus. 1908. 8°. *Budapest.*

———. The same. Lisbonne. Comtes rendus. 8°. *Lisbonne*, 1906.

———. The same. Madrid. Comptes-rendus. 8°. *Madrid*, 1904.

———. The same. Moscou. Trudî farmatsii i farmakognozii na xii syezdîe vracheĭ v Moskvîe. 7(19)–14(26) avgusta 1897g. [Transactions of the section in pharmacy and pharmacognosis of the xii. International Medical Congress of Moscow.] 8°. *Moskva*, 1898.

———. The same. Paris. Comptes-rendus. 8°. *Paris*, 1900–1901.

Congrès international de médecine légale, Bruxelles, 1897. Comptes-rendus et travaux originaux. 8°. *Charleroi*, 1899.

Congrès international de médecine professionnelle et de déontologie médicale. Compte rendu de la 1. session. Procès-verbaux, documents officiels et divers. 8°. *Paris*, 1900.

Congrès international des médecins de compagnies d'assurances. Rapports et procès-verbaux des séances. 2.–3., 1901–3. 8°. *Bruxelles.*

Congrès international de neurologie, de psychiatrie, d'électricité médicale et d'hypnologie.

Congrès—continued.
1. session, 1897. Rapports; communications; résumé. 8°. *Bruxelles*, 1898.

Congrès international des œuvres d'assistance en temps de guerre. Tenu à Paris en 1900. Rapports et comptes rendus des séances. 8°. *Paris*, 1901.

Congrès international des œuvres et institutions féminines, 1900. Compte rendu des travaux. 4 v. 8°. *Paris*, 1902.

Congrès international d'ophtalmologie. Compte-rendu. 9., 1899; 10., 1904. 8°. *Amsterdam, Lausanne*, 1900–5.

Congrès international de pathologie comparée, organisé par la Société de pathologie comparée (i.). 3 v., 1912–14. 8°. *Paris*,

Congrès international pour le perfectionnement des moyens d'alimentation, 1899. Compte rendus des travaux et festivités. 12°. *Gand*, 1901.

Congrès international de pharmacie, 1900. Compte rendu. 8°. *Paris*, 1901. .

Congrès international de physiologie, 1904. Compte rendu. 8°. *Liège & Paris*, 1905.

Congrès international de physiothérapie. Tenu à Paris du 29 mars au 2 avril 1910. Comptes rendus et communications. 8°. *Paris*, 1911.

Congrès international contre la pornographie, Paris, 1908. Rapports; discussion; vœux et décisions. 164 pp. 8°. *Paris*, 1908.

Congrès international de la presse médicale, Paris, 1900. Compte-rendu officiel des séances. 8°. *Paris*, 1901.

Congrès international de psychiatrie, neurologie, de psychologie et de l'assistance des aliénés, 1907. Compte rendu des travaux. 8°. *Amsterdam* 1908.

Congrès international de psychologie physiologique, Paris, 1890. Compte rendu. 8°. *Paris*.

Congrès international pour la répression des fraudes, concernant les denrées alimentaires; les matières premières de la droguerie; les huiles essentielles et matières aromatiques; les produits chimiques; les eaux minérales. 4°. *Paris*, 1910.

Congrès international de thalassothérapie, tenu à Biarritz, 1903 (iii.). Comptes-rendus et mémoires. 8°. *Biarritz*, 1903.

Congrès international de la tuberculose. Tenu à Paris, 1905. 8°. *Paris*, 1906.

Congrès internationaux d'anthropologie et d'archéologie préhistorique et de zoologie. 1 v., 1893. 8°. *Moscou*.

Congrès de médecine légale de langue française, Paris, 1911. 8°. *Paris*, 1912.

Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. Comptes rendus. Procès-verbaux. Mémoires et discussions. v. 5–19, 1895–1910. 8°. [*v. p.*]

Congrès national belge contre l'alcoolisme et Assemblée générale de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme (ii.). Compte rendu. L'alcoolisme en Belgique. 8°. *Bruxelles*, 1910.

Congrès national de laiterie. Compte-rendu. 2 v., 1902. 8°. *Brecht*.

Congrès national de médecine. Tenu à Québec. 1902. 8°. *Montréal*.

Congrès national périodique de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie. Mémoires et discussions. 1904. 8°. *Rouen*.

Congrès de Paris de 1889. Ligue universelle des antivaccinateurs. 8°. *Bruxelles*, 1890.

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, 1906. Compte rendu. 8°. *Paris*, 1907.

Congrès de la Société internationale de chirurgie. 8°. *Bruxelles*, 1905.

Congrès—continued.
———. The same. 1908. v. 1, Procès-verbaux et discussions; v. 2, Rapports. 8°. *Bruxelles*, 1908.

Congreso científico latino-americano. 4 v. 1898. 8°. *Buenos Aires*, 1899.

Congreso científico (1° Pan-Americano); su reunión en Santiago de Chile, celebrada del 25 de diciembre de 1908 al 5 de enero de 1909. 2 v. 8°. *Santiago de Chile*, 1915.

Congreso internacional de hygiene y demografía. Actas y memorias. Madrid, 1898. v. 1–10, 1898. 8°. *Madrid*, 1900.

Congreso internacional de medicina legal. 1889. Memorias. 8°. *Madrid*, 1897.
———. The same. 3. ed. 8°. *Madrid*, 1899.

Congreso médico internacional de accidentes del trabajo de Lieja, de 1905. Apuntes y consideraciones. 1 v., 1905. 8°. *Barcelona*.

Congreso médico nacional. Actas y trabajos. 1 v., 1905. 8°. *Habana*.

Congreso médico Pan-Americano. Sesiones generales. Habana, 1901. 8°. *Habana*, 1901.

Congreso nacional de medicina y cirugía celebrado en Madrid, abril 20–26 de 1919; conclusiones y extractos de las ponencias y comunicaciones. 4°. *Madrid*, 1919.

Supplement to: **Medicina** (La) ibera.

Congress für innere Medicin. Verhandlungen. v. 1–23, 1882–1906. 8°. *Wiesbaden*. 1882–1906.

Congresses (*Medical*).

Bach (C.) Zur Organisation internationaler Congresse. Einführungswort von P. H. Eijkman. 8°. *Berlin*, 1911.

Senn (N.) The needs and advantages of an International Congress of Military Surgeons. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1905.

Baskerville (C.) International congresses. Science, N.Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 652–659.—**Bouchacourt.** A propos de trois congrès médicaux récents; réflexions critiques. J. de méd. de Par., 1921, xl, 641; 661.—**Caton** (R.) Russia and the Twelfth International Medical Congress. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 119–130.—**Chelmisse** (L.) Le bilan du xv^e^ Congrès international des sciences médicales (Lisbonne, 19–26 avril 1906). Rev. scient., Par., 1906, 5. s., vi, 429–435.—**Colombo** (C.) Premier congrès italien de thérapeutique physique. Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers, 1906, iv, 47–51.—**Congresso** medico Latino-Americano. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1909, xvii, 329; 388.—**Coyteux Prevost.** Revue du premier Congrès des médecins de langue française de l'Amérique du Nord. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902–3, vi, 233; 257.—**Diary** (A) of Congresses. Lancet, Lond., 1911, i, 1325.—**von Ezdorf** (R. H.) Fourth International Sanitary Conference of the American Republics. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 215–219.—**Gougerot.** A propos du Congrès de Londres (xviie Congrès international de médecine, Londres, 6–12 août 1913). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 331.—**Griffith** (J. D.) The fourteenth International Medical Congress at Madrid, Spain. J. Ass. Mil. Surg., Carlisle, Pa., 1903, xiii, 296–305.—**Harrison** (R.) The first Egyptian Medical Congress. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 75; 138; 271. *Also*, Reprint.—**Hipplus** (A.) Die Pirogów-Kongresse und der russische Landschaftsarzt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 470.—**Jacobi** (A.) The Americans and the tenth International Congress. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 537–539. *Also*, Reprint.—**L.** (M.) Le Congrès médical franco-polonais de Varsovie. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 701–705.—**Le Lorier** (Y.) Ce que fut le premier Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française. Presse méd., Par., 1919, xxvii (annexe), 945.—**McCann** (F. J.) Fifteenth International Medical Congress, Lisbon (April 19–26, 1906). J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1906, x, 155–166.—**Mendelsohn** (M.) Ueber die Zukunft unserer medicinischen Congresse und Naturforscherversammlungen. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 499.—**Mills** (C. K.) Impression of the recent (seventeenth) International Congress of Medicine with especial reference to neurology and its representatives; with remarks and comments on some of the more important subjects presented. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914, xli, 252.—**Nichols** (H. J.) Report on the Bombay Medical Congress. Mil. Surgeon, Wash., 1909, xxv, 172–179.—**Pirogowkongress** in Petersburg. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1916, xlii, 703.—**Preble** (E.) & **Stedman** (T. L.) International congresses. Ref. Handb. M. Sc.,

Congresses (*Medical*).

N. Y., 3. ed., 1914, 111, 234–243.—**Regnault** (J.) Le Congrès colonial de 1905; compte rendu. Arch. de méd. nav., Par., 1905, lxxxiv, 92–114.—**Roberts** (F. T.) The annual oration: The Moscow Congress; a holiday; with comments on suggested topics. Tr. M. Soc. Lond., 1897–8, xxi, 301–338. *Also:* Lancet, Lond., 1898, i, 1382–1391.—**Rocha** (A.) Influencia dos congressos na constituição scientifica da medicina; crises da medicina contemporanea. Med. contemp., Lisb., 1898, xvi, 166.—**Rousseau** (A.) Le congrès de Québec; utilité et nécessité des congrès de médecine; notre mentalité, nos besoins, notre avenir. Union méd. du Canada, Montréal, 1920, xlix, 273–285.—**de Schweinitz** (E. A.) The tenth International Congress of Hygiene and Demography. Rep. Bureau Animal Indust. 1900, Wash., 1901, 260–261.—**Slaughter** (Blanche R.) The Pan American Congress in Panama and the American Public Health Association in Havana in January, 1905. Wash. M. Ann., 1905–6, iv, 95–107.—**Sloggett** (A. T.) The International Congress at Lisbon, 1906. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 618–624.—**South** (The) African Medical Congress, held at Cape Town, December, 1893. South African M. J., Cape Town, 1893–4, i, 183–194.—**Tédenat.** Réunion obstétricale et gynécologique de Montpellier. Gynécologie, Par., 1914, xviii, 438–441.—**Vassal** (J.-J.) Le congrès médical de Manille de 1908. Rev. d'hyg., Par., 1908, xxx, 487–493.—**Wickman** (I.) Den 4:de nordiska kongressen för invärtes medicin, i Helsingfors den 4–6 juli 1902. Hygiea, Stockholm, 1902, n. f., ii, pt. 2, 151–199.—**Wilcox** (R. W.) The domain of internal medicine and the purport of the congress. [American Congress on Internal Medicine.] Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 81.—**von Winckel** (F.) Ueber die Bedeutung der internationalen Aerztecongresse, spec. die des Moskauer Congresses. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 95–109.—**Zweig** (W.) Ergebnisse des deutschen Kongresses für innere Medizin in Warschau, Mai 1916. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 718–720.

Congresso dell' Associazione oftalmologica italiana. Rendiconto. v. 11–17, 1888–1905. 8°. [*v. p.*]

See, also: Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital.

Congresso delle commissioni provinciali per la cura della pellagra, Padova, 1899. 8°. *Bergamo*, 1899.

Congresso per l'igiene dell' allattamento e la tutela della prima infanzia. Atti. 1 v., 1903. 8°. *Firenze.*

Congresso internazionale di medicina. Ministero della marina. Parigi, 1900. 1 v., 1901. 8°. *Roma.*

Congresso internazionale dei patologi. Atti. 1 v., 1912. 8°. *Torino.*

Congresso internazionale di psicologia. Atti. 1 v., 1906. 8°. *Roma.*

Congresso interprovinciale sanitario dell' alta Italia. Atti. 3 v., 1903–5. 8°. [*v. p.*]

Congresso italiano per l'educazione fisica. Atti. 1 v., 1902. 8°. *Napoli.*

Congresso italiano di radiologia medica. Atti. 1 v., 1914. 8°. *Pavia*, 1915.

Congresso medico internazionale per gl' infortuni del lavoro. Atti. 2 v. 1909. 8°. *Roma.*

Congresso medico regionale ligure. Atti. v. 1–7, 1895–1901. 8°. *Genova.*

Congresso nazionale d'idrologia e di climatologia di Bologna. Atti. 1., 1888; 3., 1891; 5., 1898; 7., 1902. 8°. *Torino*, 1889–1903.

Congresso nazionale d'igiene promosso dalla Società piemontese d'igiene. Atti. 2 v., 1899–1900. 8°. *Torino; Como.*

Congresso nazionale italiano dei delegati degli ordini dei medici ed associazioni congeneri. Verbali delle sedute e relazioni. v. 1–3, 1897–9. 8°. *Roma.*

Congresso nazionale per la lotta sociale contro la tuberculosi. Atti. 1910. 8°. *Firenze.*

Congresso nazionale veterinario. Atti. 1898. 8°. *Torino*, 1899.

Congresso pediatrico italiano. Atti. v. 1–2, 1891–2; v. 4–5, 1904–5; v. 7–8, 1912–14. 8°. [*v. p.*], 1893–1915.

Congresso pellagrologico interprovinciale. Atti. 8°. *Udine*, 1899.

Congresso pellagrologico italiano. Atti. 2.–5., 1902–1912. 8°. *Udine*, 1903–1913.

Congresso della Società freniatrica italiana, 1901. 8°. *Reggio nell' Emilia.*

Congresso della Società italiana di laringologia, d'otologia i di rinologia. Atti. 1.–9; 13; 15., 1892–1905; 1910; 1912. 8°. [*v. p.*], 1892–1913.

Congresso della Società italiana di neurologia. Atti. 3–4, 1911; 1914. 8°. *Roma, Firenze*, 1912–1915.

Congy (Edmond) [1876–]. *Nécessité de création d'un institut médico-légal à Paris. 2 p. l., 55 pp., 1 l. 8°. *Paris, Ollier-Henry et Cie.*, 1903.

Conitzer (Arthur). Die Heilung der Onanie mittelst Konzentration. 62 pp. 8°. *Strassburg i. E. & Leipzig, J. Singer*, [1907?].

Conium.

See, also, **Cicuta.**

Alethophilorum quorundam Viennensium elucidatio necessaria epistolæ de cicuta quam . . . Hæniusscripsit ad . . . Tralles. 12°. *Neapoli*, 1778.

de Haen (A.) Epistola de cicuta. 12°. *Neapoli*, 1778.

———. Ad sibi communicatas observationes Wratislaviensis de cicuta responsio. 12°. *Neapoli*, 1779.

Storck (A.) An essay on the medicinal nature of hemlock, in which its extraordinary virtue and efficacy, as well internally as externally used, in the cure of cancers, schirrous and œdematous tumours, malignant and fistulous ulcers and cataracts, are demonstrated [etc.]. Transl. from the Latin original. 8°. *London*, 1760. [P., v. 2214.]

Albahary (J.-M.) & **Löffler** (K.) Étude physiologique de quelques alcaloïdes de la ciguë (Conium maculatum). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 996–999.—**Bradley** (E.) Improvement in bleaching extract of hemlock bark. [Pat. spec.] No. 174110; Feb. 29, 1876.—**Dilling** (W. J.) The isolation of the conium alkaloids from animal tissues, and the action of living cells and decomposing organs on these alkaloids. Bio-Chem. J., Liverp., 1909, iv, 286–299.—**Ewing** (C. O.), **Stanford** (E. E.) & **Clevenger** (J. F.) Conium maculatum L., and Aethusa cynapium L., an adulterant. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1919, viii, 385–390.—**Farr** (E. H.) & **Wright** (R.) Note on the distribution of the alkaloids in Conium maculatum. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xviii, 185.—**Hirschberg** (J.) Geschichtliche Bemerkung zur Wirkung des Schierlings auf das Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1907, xxxi, 293.—**Maynard** (W.) Improvement in apparatus for the manufacture of extracts from hemlock and other barks. [Pat. spec.] No. 118956; Sept. 12, 1871.—**Modestino del Gaizo.** Sur l'histoire d'un remède; un livre "De cicuta" publié à Naples en 1767. Janus, Amst., 1898, iii, 320–325.—**Ruschhaupt** (F.) & **Ruschhaupt** (L. F.) Contribution to the nearer knowledge of the hemlock species. Rep. Bd. Health Wisconsin (1900), 1901, xviii, 99–104.—**Vitali** (D.) & **Stroppa** (C.) Contributo allo studio chimico-tossicologico della conina. Orosi, Firenze, 1900, xxiii, 73–80.—**West** (E.) An undescribed timber decay of hemlock. Mycologia, Lancaster, Pa., 1919, xi, 262–266.

Conium (*Poisoning by*).

Albeker (K.) Vergiftung mit der zweijährigen Wurzel des fleckigen Schierlings (Conium maculatum). Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 718–720. ———. Conium-Vergiftung. Ungar. med. Presse, Budapest, 1903, viii, 293.—**Burgics** (T.) [Hemlock poisoning en masse of hogs.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1913, xxxvi, 523.—**David** (W.) Zur Kasuistik der Schierlingsvergiftung (Conium maculatum). Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 757–760.—**Hemlock** poisoning. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 112.—**Kutseff** (A. A.) [Poisoning of a four-year old boy by the leaves of hemlock.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1905–6, xlii, 286–291.—**Reimann** (B. S.) & **Wahrendorff.** Von der tödtlichen Würckung der genossenen Wurtzel der Cicutæ aqvaticæ. Misc. phys.-med.-math. 1727, Erffurt, 1731, 312–314.

Conjugation.

Calkins (G. N.) The effect of conjugation. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1918–19, xvi, 57–60. ———. Restoration of vitality through conjugation. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1919, v, 95–102.

Conjunctiva.

BADER (A.) *Die subkonjunktivalen anorganischen Salzinjektionen und die Dissoziationstheorie. Mit vergleichenden Untersuchungen über die Wirkung von subkonjunktivalen Injektionen isotonischer neutraler Natrium- und Kaliumsalze (Chloride, Nitrate und Sulfate) auf das Kaninchenauge. [Basel.] 8°. *Berlin*, 1914.

HARMAN (N. B.) The conjunctiva in health and disease; being a record of some research work. 8°. *London*, 1905.

———. The same. 8°. *New York*, 1905.

ISHIKURO (K.) *Ueber die Becherzellen in der Conjunctiva. 8°. *Jena*, 1903.

Addario (G.) Sulla presenza dei corpuscoli di Prowazek ed Halberstädter nella congiuntiva normale dell'uomo e della scimmia. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 221–230. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvii, 197–206.—**Albanese** (N.) Recherches des inclusions épithéliales dans la conjonctive normale et dans différentes variétés d'inflammations conjonctivales. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 243–251.—**Anselmi** (G.) Studio istologico su una particolare pigmentazione della congiuntiva del tarso superiore. (Contributo allo studio delle alterazioni spontanee delle ghiandole di Meibomio.) Arch. di ottal., Napoli, 1913–14, xxi, 347–381.—**Axenfeld** (T.) Plastische Wiederherstellung des ganzen Conjunctivalsacks in einem Falle von Symblepharon et Ankyloblepharon cicatriceum totale. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 845–856.—**Bajardi** (P.) Sull' importanza dell' esame microscopico dei vasi della congiuntiva nell' uomo in vita. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1901, 4. s., vii, 365–372. ———. Sull'esame microscopico dei vasi della congiuntiva nel vivo. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic. 1902, Pavia, 1903, xvi, 102–104. ———. Ancora sull'esame microscopico dei vasi della congiuntiva nel vivo. Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, *b*160–*b*165, 1 pl.—**Calderaro.** Glandole rudimentali nella congiuntiva bulbare dell'uomo. Clin. ocul., Palermo, 1908, ix, 3259.—**Coppez** (H.) Études sur la pigmentation de la conjonctive. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4. s., xix, 443–468, 21 pl.—**Crevatin** (F.) Sulle terminazioni nervose della congiuntiva. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1900–1901, n. s., v, 34–36, 1 pl.—**Delessert** (E.) Quelques recherches sur les glandes de Henle de la conjonctive palpébrale chez l'homme. Rev. méd. de le Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 444–460.—**De Lleto Vollaro** (A.) Sulla disposizione del tessuto elastico nella congiuntiva bulbare e nel limbus congiuntivale. Ann. di ottal., Pavia, 1907, xxxvi, 642–651, 5 pl.—**Ginsberg.** Ueber die Becherzellen der Bindehaut. Verhandl. d. Berl. ophth. Gesellsch., 1893–1904, Leipz., 1905, 21.—**Golowinski** (J.) Zur Kenntnis der Histogenese der Bindegewebsfibrillen. Anat. Hefte, Wiesb., 1907, xxxiii, 205–224, 2 pl.—**Harman** (N. B.) The lymph follicles in (apparently) healthy conjunctivæ. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1308.—**Herbert** (H.) A distinctive type of conjunctival papule. Cong. internat. d'opht. 1904. Lausanne, 1905, *b*142–*b*149, 1 pl. ———. The chromatophores of the human conjunctiva. *Ibid.*, *b*149–*b*151, 1 pl.—**Hessberg** (R.) Klinischer Beitrag Reizung der glatten Lidmuskulatur. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster) 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hälfte., 289.—**Hiwatari** (K.) On the initial development of papillary bodies in the human conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 283–286.—**Howe** (L.) Temperature of the conjunctiva. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1124–1128. *Also:* Papers Sect. Ophth. Am. M. Ass., Chicago, 1913, 287–298. ———. Measurement of temperature of conjunctiva. Tr. Sect. on Ophthalm. of Am. M. Ass., Chicago, 1916, 366. *Also*, Reprint.—**Jameson** (P. C.) Notes on the bacteriology of the conjunctival sac and its bearing upon surgical procedure. Ann. Ophth., St. Louis, 1901, x, 1–8.—**Jolly** (J.) La structure et le développement du tissue conjonctif. Presse méd., Par., 1911, xxii, 9–11.—**Lafon** (C.) L'examen cytologique et micro-chimique des sécrétions conjonctivales; son utilisation en clinique. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliii, 321–344.—**Laguesse** (E.) Comment se constitue la fibre conjonctive adulte ou faisceau de fibrilles? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 235–238.—**Luedde** (W. H.) A microscopic study of the conjunctival vessels. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 129–142. *Also* [Abstr.]: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1913, vii, 471.—**Monesi** (L.) Sopra un caso di degenerazione ialina della congiuntiva. Arch. di ottal., Palermo, 1900–1901, viii, 289–308.—**Morax** (V.) Anatomie de la conjonctive. Encycl. franç. d'opht., Par., 1903, i, 375–399.—**Nakagawa** (J.) Ueber echte Papillen in der normalen Conjunctiva. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlvii, 51–60.—**zur Nedden** (M.) Ueber das Vorkommen bakterizider Substanzen im Bindehautsekret. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 36–41.—**Newman** (F. A.) The conjunctiva. Austral. M. J., Melbourne, 1911–12, n. s., i, 480–483.—**Paschefl** (C.) Bemerkungen über die hämatopoetische Funktion der Bindehaut. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 322–327. *Also:* Folia haematol., Leipz., 1912, xiii, pt. 1, 83–87.—**Polimanti** (O.) Recherches sur la sensibilité de la conjonctive. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 124–130.—**Praun** (E.) Violettfärbung der Bindehaut und Hornhaut durch Anilin-Tintenstift; Entfärbung durch Wasserstoffsuperoxyd. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1904, xxviii, 45.—**Retterer** (E.) De la conjonctive humaine et de l'évolution de ses éléments. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 821–824. ———. Structure et évolution de la tonsille conjonctivale du chien. *Ibid.*, 860–863.—**Rosenbach** (O.) Hat die Hyperaemie resp. Cocain-Anaemie der Conjunctiva palpebralis Einfluss auf die Weite oder den Puls der Arteria tempor. superfic.? München med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1621–1623.—**Schleich.** Sichtbare Blutströmung in den oberflächlichen Gefässen der Augapfelbindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, 177–179.—**Stephenson** (S.) The clinical examination of the conjunctiva. Scalpel, Lond., 1900, v, 15–17.—**Strada** (F.) Sulle cellule caliciformi della congiuntiva. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 191–198.—**Terson** (A.) Sur l'examen à ciel ouvert du cul-de-sac conjonctival supérieur. Arch. d'opht., Par., 1919, xxxvi, 437.—**Valenti** (G.) Sulla azione di alcune sostanze tossiche sulla congiuntiva oculare. Arch. di ottal., Palermo, 1900–1901, viii, 20–45.—**Verwey** (A.) Untersuchungen über die Vermehrung der Peroxydase in der Bindehaut und ihre Anwendung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxiii, 49–59.—**Virchow** (H.) Ueber das Conjunctival-Epithel des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxviii, 1. Abt., 565–617, 2 pl.—**Vogt** (A.) Recherches cliniques et expérimentales sur l'action des couleurs artificielles d'aniline sur la conjonctive. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 202–233.—**Zacharidès** (P.-A.) Du développement de la fibrille conjonctive. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1898–9, Par., 1900, 155–158.—**Zeller** (K.) Studien an Bindehautgefässen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 609–622.

Conjunctiva (*Abnormities of*).

Batten (R. D.) Recurrent conjunctival membrane. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 105.—**Bock** (E.) Ectasia venarum conjunctivæ ex vitio cordis congenito. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1761.—**Braunschweig** (P.) Ueber Faltenbildung der Conjunctiva bulbi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 123.—**Herbert** (H.) Conjunctival bridges and pouches; union of retro-tarsal folds. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900–1901, xxi, 16–23, 1 pl.—**Kirsch** (R.) Ein typischer Fall von Bindehautschürze (Epitarsus). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919–20, xlii, 60–63, 1 pl.—**Schapringer.** Beitrag zur Casuistik der angeborenen Schürze der Bindehaut. *Ibid.*, 1902, vii, 53–56.—**Tyson** (H. H.) A case of congenital apron of the palpebral conjunctiva. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1913, xiii, pt. 2, 386–388.—**Wollenberg** (A.) Pseudopterygium mit Faltenbildung der Conjunctiva bulbi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxviii, 221–224.—**Wood** (D. J.) Case of symmetrical encroachment of the conjunctiva on the corneal margin. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 190.

Conjunctiva (*Actinomycosis of*).

See **Conjunctiva** (*Diseases of, Parasitic*).

Conjunctiva (*Angioma of*).

CHIC (Elizabeth). *Angiomes de la conjonctive. 8°. *Paris*, 1914.

FEHR (O.) *Ein Angiom der Conjunctiva bulbi. [Heidelberg.] 12°. *Leipzig*, 1897.

Adams (P. H.) Hæmangioma of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 389–391.—**Baudry** (S.) & **Carrière** (G.) Note sur un cas d'hématolymphangiome de la conjonctive palpébrale. Rev. gén. d'opht., Par., 1901, xx, 1–6.—**Carlini** (V.) Gli angiomi della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 396–407, 1 pl.—**Casolino** (L.) Contributo clinico ed anatomo-patologico sugli angiomi della congiuntiva. Arch. di ottal., Napoli, 1913–14, xxi, 206–212.—**Castelain** (F.) Angiome de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxvii, 113–126. *Also:* Nord méd., Lille, 1907, xiii, 85–89.—**Castresana** (B.) Angioma simple de la conjuntiva bulbar. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxv, 89–98.—**Erb** (A.) Lymphangiom der Bindehaut des Augapfels unter dem Bilde eines Hämangioms. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxix, 120–125.—**Franke** (E.) Zur Kenntnis des Lymphangioms der Bindehaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 1058–1058.—**Galezowski** (J.) Traitement des kystes lymphatiques de la conjonctivite par écrasement. Rec. d'opht., Par., 1910, 4. s., xxxii, 73–76.—**Gallenga** (C.) Del linfoangioendotelioma della congiuntiva bulbare nell' età giovanile e suoi rapporti col nevo. Arch. di ottal., Napoli, 1917, xxiv, 21–55.—**Gifford** (H.) Angioma of the conjunctiva successfully treated by injections of absolute alcohol. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 596–600.—**Gros.** Angiôme de la conjonctive d'origine traumatique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, 2. s., xv, 202.—**Handmann** (M.) Ueber ein primäres cavernöses Angiom der Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 379–386.—**James** (R.) & **Trevor** (R. S.) Cases of haemangeioma of the palpebral

Conjunctiva (*Angioma of*).

conjunctiva forming pedunculated tumours. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 129–132.—**Libby** (G. F.) Lymphangiectasis conjunctivæ. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 256.—**Marin** (M.) Angioma de la conjuntiva de origen traumático. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 325–329.—**Maxwell** (E. M.) Lymphangioma of the conjunctiva. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1915, xii, 325–337. *Also* [Abstr.]: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 378.—**Mayou** (M. S.) Angioma of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1913, xxxiii, 55.—**Pascheff** (C.) Das Lymphangioma der Conjunctiva; unter spezieller Berücksichtigung eines Falles von Lymphangioma cavernosum circumscriptum acquisitum limbi conjunctivæ. Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxiii, 188–199, 1 pl.—**Pergens** (E.) Angioma conjunctivæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 19–36.—**Reis** (W.) Ein Fall von teleangiectatischem Angiom der Conjunctiva bulbi mit Cystenbildung. *Ibid.*, 1900, xxxviii, 559–568, 1 pl.—**Rzhanitsin** (F. A.) [Subconjunctival tumors of an angiomatous character.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1912, xxix, 455–467, 2 pl.—**de Schweinitz** (G. E.) Lymphangioma of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 443.—**Socor** (G.) Angiome de la conjonctive. Bull. et mém. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1912, xxvi, 128–131.—**Sourdille** (G.) Kyste séreux congénital (lymphangiome kystique) de la conjonctive bulbaire. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 673–679.—**Vernke** (F. K.) Angioma cavernosum conjunctivæ oculi dextri. Vestnik oftalmol., Mosk., 1909, xxvi, 336.—**Wiener** (M.) & **Alt** (A.) A case of cavernous lymphangioma of the bulbar conjunctiva. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 7–12.

Conjunctiva (*Argyrosis*).

See **Argyria**.

Conjunctiva (*Atrophy of*).

Beaumont (W. M.) Essential shrinking of the conjunctiva. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 73.—**Doyne** (R. W.) Case of essential shrinking of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899–1900, xx, 59, 1 pl., 1 l.—**Hardy** (W. F.) & **Lamb** (H. D.) Essential shrinking of the conjunctiva with a report of two cases. Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxxiv, 289–299.—**Harman** (N. B.) Case of essential shrinkage of the conjunctiva. West Lond. M. J., Lond., 1915, xx, 46.—**Kümmell** (R.) Ueber eine atrophierende Konjunktivitis mit Symblepharonbildung. Arch. f. Augenh. Wiesb., 1914, lxxvii, 200–205, 1 pl. ———. Atrophying conjunctivitis with symblepharon. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 147–150.—**Rüffer.** Demonstration eines Falles von vorgeschrittener Bindehautschrumpfung, Pemphigus der Bindehaut, des rechten Auges mit Erblindung desselben. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 452. **Weeks** (J. E.) Essential shrinkage of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 503.

Conjunctiva (*Bacteriology of*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Bacteriology of*).

Berl (V.) Bakterienmassen im Bindehautsack. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 82.—**Berntsen** (A.) [Is the conjunctiva sterile in the newborn?] Ugesk. f. Læger, Køhenh., 1914, lxxvi, 1495–1502.—**Betti** (L.) Contributi alla conoscenza delle sarcine gramnegative della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 3–77, 1 ch.—**Brecht.** Casuistische Beiträge zur Bacteriologie der Conjunctivitis. Charité-Ann., Berl., 1899, xxiv, 376–380.—**Chistyakoff** (P.) [Bacteriobgy of the conjunctival sac of the new-born.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 645–656.—**De Lieto Vollaro** (A.) Ricerche sul contenuto microbico della congiuntiva nel trattamento post-operativo senza fasciatura occlusiva. Arch. di ottal., Palermo, 1904–5, xii, 329–374.—**De-Simoni** (A.) Bacilli acido-resistenti nella congiuntiva oculare. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . . di Milano, 1909, iv, 181–183.—**Fergus** (F.) Some practical aspects of conjunctival bacteriology. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 522–525. ———. Bacteriological testing of the conjunctiva. Ophth. Rev., Lond., 1913, xxxii, 300–304.—**Fergus** (F.) & **Pollock** (W. B. I.) Some practical aspects of bacteriological investigations on the conjunctiva. Glasgow M. J., 1905, lxiv, 271–273.—**Gifford** (S. R.) Fusiform bacilli on the conjunctiva and in the Meibomian glands. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 477–484.—**Gradle** (H. S.) Simple bacteriological examination of the conjunctival sac. Ophthalmol., Seattle, 1910–11, vii, 581.—**Griffith** (A. S.) The flora of the conjunctiva in health and disease. Thompson Yates Lab. Rep., Liverpool, 1901, 99–148, 2 tab.—**Gromakowski** (D.) Ein Beitrag zur Bacteriologie follikulärer Erkrankungen der Bindehaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xli, 197–224, 2 pl.—**Jameson** (P. C.) The bacteriology of the conjunctival sac and its bearing upon operative procedure. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 889–891.—**Knowles** (R. H.) A study of the bacterial flora of the conjunctival sac of the horse, at the Central Veterinary Research Institute, Aldershot. J. Comp. Path. & Therap., Lond., 1920, xxxiii, pt. I, 13–22.—**Kono** (G.) & **Ohashi** (T.) Ueber die Bakterien im gesunden Konjunktivalsack der Japaner. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1918, No. 77, 9.—**Krukenberg** (F.) Ueber einen neuen, nach Gram sich entfärbenden, semmelförmigen intracellulären Pseudogonococcus auf der menschlichen Conjunctiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 271–289, 1 pl. ———. Die Bedeutung der Bakteriologie für die Erkrankungen der Bindehaut. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1901, xxiii, 235–241.—**Lindner** (K.) Ueber die Topographie der Bindehautkeime. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919–20, xlii, 11–22. ———. Ueber die Topographie der parasitären Bindehautkeime. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 726–777.—**Löwenstein** (A.) Die Einwirkung der Pyozyanase auf Bakterien des Bindehautsackes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., 1908, xlvi, 52–58.—**Lynch** (K. M.) The bacteria of the conjunctiva. Proc. Path. Soc. Phila., 1912, xiv, 180. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 490.—**McKee** (S. H.) Organisms normally present in the conjunctiva. Montreal M. J., 1906, xxxv, 1–5. ———. A new pathogenic microörganism of the conjunctival sac. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvi, 527–535.—**Makai** (E.) Bacteriologische Befunde bei acuten Bindehauterkrankungen an der Hand von 100 Fällen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lviii, 131–134.—**Mattice** (A. F.) Ueber das Vorkommen von Pneumokokken auf der Konjunktiva nach der Tränensackexstirpation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 27–37.—**Metafune & Albanese.** Weitere Untersuchungen über das Vorkommen der Pneumokokken auf der normalen Bindehaut, besonders über die Schwankungen des Befundes. *Ibid.*, l, pt. 2, 420–433.—**Nestlinger** (M.) [The bacterial flora of the human conjunctiva.] Gyógyászat, Budapest, 1919, lix, 209–212. ———. Ueber die Lebensdauer des sog. Koch-Weeksschen Bazillus auf künstlichem Nährboden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 514–516.—**Pardo** (R.) Sui diplococchi gram-negativi della congiuntiva umana con particolare riguardo al micrococco catarrale. Path. riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 326–328.—**Pes** (O.) Note batteriologiche sul bacillo del sebo meibomiano (Reymond-Colomiatti) nelle affezioni congiuntivali e sulle sue affinità biologiche col bacillo di Loeffler. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 63–66.—**Pillat** (A.) Zur Topographie der saprophytären Bindehaut keime des menschlichen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 778–793.—**Puccioni.** Ricerche batteriologiche, istologiche, e sperimentali [sulla conjunctiva]. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 118–121, 1 pl.—**Randolph** (R. L.) Bacteriological examinations of the conjunctival sac in typhoid fever and in pneumonia (based upon an examination of 100 cases of typhoid fever and 48 cases of lobar pneumonia occurring in the wards of Johns Hopkins Hospital). Tr. Am. Opth. Soc., Hartford, 1906–8. xi, 238–245. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 323–325.—**Rosenhauch** (E.) [Ueber die Entstehung der Flora im physiologischen Bindehautsack der Neugeborenen.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1908, 465–483.—**Ruata** (V.) Sopra un cocco-bacillo della congiuntiva umana (contributo alla conoscenza dei cocchi gram-negativi). Arch. di ottal., Napoli, 1909–10, xvii, 1–24. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xi, 630–645. ———. Nota sulle sarcine gramnegative della congiuntiva umana. Arch. di ottal., Napoli, 1910–11, xviii, 713–717. ———. Ricerche sopra la flora bacterica anaerobica della congiuntiva umana. *Ibid.*, 743–767. ———. Nota sulla flora batterica della congiuntiva normale degli animali domestici. *Ibid.*, 1911–12, xix, 566–571.—**Rymowicz** (F.) [Microbiology of the conjunctiva of the human eye.] Post. okul., Kraków, 1902, iv, 389–397.—**Sanna** (G.) Sui microrganismi della congiuntiva normale e patologica dell'uomo e loro importanza etiologica. Policlin., Roma, 1901, viii, sez. chir. 140; 192; 240; 280.—**Santos Fernández** (J.) El staphilococcus piogenes albus en la conjuntiva. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1903–4, xl, 153–161. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1903, xxix, 337–342.—**Shumway** (E. A.) The pathogenic bacteria of the conjunctiva. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 320–324. [Discussion], 332–334.—**Small** (C. P.) Bacteriology of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3008.—**Tchirkowsky.** Contribution à l'étude de la flore normale des conjonctives du lapin et de l'influence des microbes habituels de la conjonctive sur l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxli, 291–300.—**Tertsch** (R.) Ein Beitrag zu den dem Diphtheriebazillus ähnlichen Stäbchen des Conjunktivalsackes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xii, 621–627. ———. Ein Bakterienrasen der Konjunktiva. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1907, 68. Hft., 1–9.—**Verderame** (P.) Beiträge zum Befund gramnegativer Diplokokken auf der menschlichen Bindehaut. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 523–543, 1 pl. ———. Ueber eine aus dem menschlichen Bindehautsack isolierte gramnegative Sarcine. *Ibid.*, 1911, lv, Orig., 377–385, 1 pl.—**Wiedersheim** (O.) Ueber eine kleine Epidemie von Koch-Weeksscher Konjunktivitis in Freiburg. Klin. Monatsbl. J. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 808–813.

Conjunctiva (*Burns of*).

See **Conjunctiva** (*Wounds and injuries of*).

Conjunctiva (*Cancer of*).

Rutschmann (E.) *Ein Fall von einem Epithelioma fibrosum conjunctivæ bulbi (Papillom) mit Zystenbildung. 8°. *Kiel*, 1911.

Conjunctiva (*Cancer of*).

Villard (V.) Contribution à l'étude des tumeurs malignes primitives de la conjonctive palpébrale. Carcinome réticulé. 8°. *Paris*, 1901.

Wenzel (R.) *Ueber einen malignen Bindehauttumor alveolärer Struktur. 8°. *München*, 1909.

Addario (G.) Epitelioma papillare della congiuntiva sclerale e del limbus corneæ. Progresso oftal., Palermo, 1909-10, v, 32-46.—**Ball** (J. M.) Carcinoma of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1913, ii, 1409.—**Barmettler** (G.) Contributo allo studio della morfologia e struttura dei tumori epibulbari; un caso di epitelioma iniziale della congiuntiva bulbare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 118-125.—**Baudry** (S.) Un cas d'épithélioma primitif de la conjonctive bulbaire. Nord méd., Lille, 1907, xiii, 169-172.—**Benedetti** (A.) Epitelioma primitivo della congiuntiva tarsale. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1904, ii, 144-147, 1 pl.—**Best.** Ueber gutartige cystische Epitheliome der Bindehaut (Epithelioma cysticum congenitum, Dermoepitheliom nach Parinaud). Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1899, Hft. xxxvii, 46-54, 1 pl.—**Bihler** (W.) Ueber epitheliale Formen der Pinguecula. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 77-85.—**Bloch** (B.) Fall von Karzinom der Lidschleimhaut, geheilt durch Kohlensäureschnee. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvi, 277.—**Bourgeois** (A.) Epithélioma de la conjonctive bulbaire. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 229-232.—**Capellini** (C.) Epitelioma bilaterale della congiuntiva del limbus sclerocorneale. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1902, iii, 65-68.—**Cargill** (L. V.) Epitheliomatous growth of the right upper palpebral conjunctiva, occurring at the site of incision of a chlazion. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xi, 53, 1 pl.—**Chaillous** (F.) Sur le dermo-épithéliome [de la conjonctive bulbaire] de Parinaud. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 487-493. *Also:* Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlviii, 24-31.—**Coover** (D. H.) Basel-celled epithelioma of the conjunctiva. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 683.—**Cosmettatos** (G. F.) Epithélioma récidivant de la conjonctive bulbaire; mort par métastase. Ann. d'ocul., Par., 1918, clv, 32-41.—**Crisp** (W. H.) Conjunctival epithelioma at the limbus. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 273-275.—**De Berardinis.** Contributo clinico ed anatomico sugli epiteliomi del limbus e congiuntiva bulbare in due giovanetti di 9 e 21 anni. Med. ital., Napoli, 1903, i, 406-410.—**Debève** (J.) Note sur un cas d'épithélioma primitif de la conjonctive bulbaire. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 478-483.—**Delord** (E.) & **Revel** (J.) Sur deux cas d'épithélioma de la conjonctive bulbaire. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxlii, 432-444.—**Eymann** (L.) Kontaktcarcinom der Conjunctiva palpebrae und der Cornea. Stud. z. Path. d. Entwcklng., Jena, 1914, ii, 63-78.—**Fage.** Les formes graves de l'épithélioma de la conjonctive. Clin. opht., Par., 1903, ix, 185-189. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 325-329. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 245-247.—**Galindez** (J.) Un caso raro de epitelíomas múltiples en la conjuntiva. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1915, xxxiii, 186-188.—**Gavazzeni** (S.) Un caso di epitelioma primitivo della congiuntiva palpebrale curato e guarito coll' applicazione dei raggi Röntgen. Atti d. Cong. internaz. di terap. fis. 1907, Rouen, 1908, ii, pt. 1, 767.—**Ginzburg** (I. I.) [Primary cancer of the conjunctiva of the eyeballs.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 282-285.—**Goldzieher** (V.) [Excision of a primary carcinoma of the palpebral conjunctiva: Büdinger's plastic operation, and utilization of the skin of the ear.] Szemészeti lapok, Budapest, 1909, 38.—**Henderson** (E. E.) Specimen of epithelioma of upper palpebral conjunctiva from Mr. Cargill's case, shown December 14th, 1899. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 54.—**Jennings** (J. E.) A case of epithelioma of the ocular conjunctiva of unusual size. Ann. Ophth., St. Louis, 1906, xv, 199, 1 pl.—**Jiménez López** (C.), **Peña Chavarría** (A.) & **Ribón** (V.) Epitelioma de la conjuntiva. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, 133-135. ——— ——— ———. Epitelioma melánico de la conjuntiva. *Ibid.*, 609-611.—**Kenessey** (A.) Carcinoma conjunctivæ bulbi. Szemészet, Budapest, 1906, xliii, 3-16.—**Kopff.** Epithélioma volumineux de la conjonctive bulbaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 147-156. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1898, xii, 450.—**de-Litala** (G.) Un caso di epitelioma della regione oculo-nasale guarito col jequirity. Ann. d. ottal., Pavia, 1911, xl, 89-96.—**McBurney** (M.) Diffuse (epibulbäre und palpebrale) Karzinose der Konjunktiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xviii, 106-115.—**Natanson** (A. N.) Epithelioma papillare conjunctivæ bulbi. Vestnik oftalmol., Mosk., 1908, xxv, 125.—**Ogilvy** (A.) & **Stephenson** (S.) Epithelioma of conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903-4, xxiv, 214-216.—**Polaek** (A.) Dermo-épithéliome de la conjonctive bulbaire? Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 174-178.—**Risley** (S. D.) & **Shumway** (E. A.) Carcinomatous degeneration of a papilloma of the conjunctiva with infiltration of the cyclids. Ann. Ophth., St. Louis, 1901, x, 388-393. *Also*, Reprint.—**Rollet & Grand-Clément** (L.) Gros épithélioma papilliforme de la conjonctive. Lyon méd., 1909, cxii, 734.—**Scalinci** (N.) Epitelioma primitivo della congiuntiva tarsea. Ann. di ottal., Pavia, 1901, xxx, 179-187, 1 pl.—**Schulek** (V.) Carcinoma villosum keratodes ad limbum. Szemészet, Budapest, 1905, 305.—**Small** (C. P.) Epithelioma of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3016.—**Veasey** (C. A.) Unusually large primary epithelioma of the ocular conjunctiva. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 113-115.—**Venneman** (E.) Quelle est la nature du cancer mélanique de la conjonctive? Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 365-376. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 129-140.—**Wescott** (C. D.) Primary carcinoma of the conjunctiva. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1898, 111-113.—**Wheatly** (A. W.) A case of epithelioma of the conjunctiva; enucleation. Lancet, Lond., 1899, ii, 719.—**Wolfrum.** Von beginnendem Karzinom der Conjunctiva bulbi. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 393-398.

Conjunctiva (*Degeneration of*).

Alfieri (A.) Un caso di totale degenerazione amiloide della congiuntiva con estesa partecipazione della cornea. Riv. ital. di ottal., Roma, 1908, iv, 3-8.—**Alleman** (L. A. W.) Amyloid degeneration of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1902, xi, 448-452, 1 pl.—**Anderson** (W.) Pemphigus of the conjunctiva of both eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903-4, xxiv, 19-22.—**Ask** (F.) [Amyloid in the conjunctiva and tarsus.] Hosp.-Tid., Köbenh., 1918, lxi, 284-286.—**Ballaban** (T.) Beitrag zur hyalinen Degeneration der Augapfelbindehaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 205-216.—**Bentzen** (C. F.) Amyloide Degeneration der Konjunktiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 169.—**Campos** (E.) Degeneração hyalina e amyloide da conjunctiva. Tribuna med., Rio de Jan., 1917, xxiii, 2-4.—**Cazaux** (J.) La dégénérescence de la conjonctive palpébrale et de la dégénérescence colloïde en particulier. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 472-493.—**Colombo** (G. L.) Contributo allo studio della degenerazione ialina della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 21-32.—**Deutschmann** (F.) Das Plasmom, die hyaline und die amyloide Degeneration der Konjunktiva. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 242-247.—**Guth** (E.) Ein Fall von hyaliner Entartung der Bindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1903, xxvii, 385-391.—**Herbert** (H.) Two cases of colloid (hyalin) degeneration of tarsus and conjunctiva. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1904-5, xvi, pt. 2, 135-140, 2 pl.—**Hübner.** Zur amyloiden Erkrankung der Bindehaut. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1899, Hft. xxxviii, 1-24.—**Iscbreyt** (G.) Ueber hyaline Degeneration der Conjunctiva. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, liv, 400-419.—**Ishihara** (S.) Ein Beitrag zur Entwicklung der Amyloiddegeneration der Konjunktiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 65-72.—**Kolomitsky** (J. J.) Ein Fall von hyalin-amyloider Degeneration der Konjunktiva. *Ibid.*, 1912, ii, 559-565.—**Löhlein.** Amyloide Entartung der Conjunctiva. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1914, xl, 1799.—**Natanson** (A. V.) [Amyloid degeneration of the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1904, xxi, 141. ———. [Second case of amyloid degeneration of the conjunctiva and eyelids.] *Ibid.*, 1908, xxv, 130.—**de Poppen** (A.) Dégénérescence amyloïde de la conjonctive et du cartilage tarsien. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 108-116.—**van Romunde** (L.) Degeneratieve veranderingen van de conjunctiva. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 1027.—**Ruata** (V.) Sulla degenerazione amiloide della congiuntiva. Arch. di ottal., Napoli, 1911-12, xix, 526-534.—**Rumszewicz** (K.) [Hyaline degeneration of the conjunctiva.] Post. okul., Kraków, 1906, viii, 335-349: 1908, x, 72-79.—**Sattler** (C. H.) Ueber amyloide und hyaline Entartung der Bindehaut. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 302.—**Schleek** (F.) Ueber die Hyalin- und Amyloiderkrankung der Conjunctiva: ein Beitrag zur Lehre von dem lokalen Hyalin und Amyloid nebst Bemerkungen über die Beziehungen des lokalen Amyloids zur allgemeinen Amyloidose. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxvii, 119-148.—**Schulek** (A.) Degeneratio amyloidea conjunctivæ. Szemészet, Budapest, 1905, 295.—**Small** (C. P.) Amyloid degeneration of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3002-3004.—**Steiner** (L.) Ein Fall von amyloider Degeneration der Bindehaut und des Tarsus bei einem Malayen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1904, xxviii, 33-40.—**Telepneff** (N. A.) [Hyaline degeneration of the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1907, xxxiv, 271-273.—**Thilliez.** Dégénérescence adénoïde de la conjonctive. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 277-284.—**Wandless** (H. W.) Lymphoid degeneration of conjunctiva: a nonspecific theory of trachoma. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 11-15. *Also*, Reprint.—**Würdemann** (H. V.) Papillomatous degeneration of the conjunctiva. Am. Ophth., St. Louis, 1902, xi, 659-663.—**Zeeman** (W. P. C.) Over hyaline en amyloïede ontaarding van het bindvlies. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1079-1096, 1 pl.

Conjunctiva (*Diphtheria of*).

See **Conjunctivitis** (*Diphtheritic*).

Conjunctiva (*Diseases of*).

Axenfeld (T.) Erkrankungen der Konjunktiva. Lehrb. d. Augenheilk., hrsg. v. Th. Axenfeld, Jena, 1909, 274–340.—**Bakly.** Three cases of streptothrix infection of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 521–525.—**Barkan** (H.) Herpes iris of the conjunctiva, with report of a case. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 236–240.—**Barnett** (M. L. C.) Erythema multiforme with conjunctival involvement. Am. J. Ophth., St. Louis, 1915, xxxii, 144. *Also:* J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 381.—**Bayer** (F.) Impetigo contagiosa der Bindehaut. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1909, xxii, No. 9, 1.—**Blanco.** Conferencia preliminar al capitulo de patologia de la conjuntiva. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1904, iv, 80; 132.—**Botteri** (A.) Ein Fall von Sklerose der Plica semilunaris und des Tarsus mit Spirochaetenbefund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 425–428.—**Brooks** (H. T.) Pathology of the conjunctiva. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 775–795.—**Brown** (S. H.) Herpes simplex affecting the palpebral and bulbar conjunctiva, simulating lues. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 129–131.—**Burnett** (S. M.) Diseases of the conjunctiva and sclera. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 173–254, 2 pl.—**Coats** (G.) The structure of the membrane of Bruch, and its relation to the formation of colloid excrescences. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1904–5, xvi, pt. 2, 164–178, 2 pl.—**Colburn** (J. E.) Injuries, tumors and diseases of the conjunctiva. Clin. Rev., Chicago, 1901, xiv, 284; 362, 4 pl.—**Collins** (E. T.) Diseases of the lymphoid tissue of the conjunctiva. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1910, xviii, 1–23.—**De Bono** (F. P.) Sul vero significato nosologico delle cosidette concrezioni congiuntivali; studio clinico, istopatologico e batteriologico. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1901), 1902, 57–100, 1 pl.—**De Falco** (A.) Patogenesi unica delle malattie vascolari, secretive e nodulari della congiuntiva e delle mucose vicine. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 830–844, 7 pl.—**Deutschmann** (R.) Seltene Bindehauterkrankungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 279–285.—**Ensiln.** Ein Fall von Primäraffect der Bindehaut. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 284.—**Falchi** (F.) Ophthalmia in the form of conjunctival patches. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 383–394.—**Hamburger** (J.) Heilung des Pannus mit dem Paquelin. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1953–1956.—**Hardy** (W. F.) & **Lamb** (H. D.) Essential shrinking of the conjunctiva, with a report of two cases. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917, xxii, 194–204.—**Herbert** (H.) A distinctive conjunctival papule. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 199–205, 3 pl.—**Hübner** (W.) Der Lidspaltenfleck. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxvi, 70–91, 3 pl.—**Jackson** (E.) Diseases of the conjunctiva. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 367–381.—**Kahn** (D. L.) Diseases of the conjunctiva. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1905, viii, 165–168.—**Knapp** (P.) Experimenteller Beitrag zur Ernährung von Ratten mit künstlicher Nahrung und zum Zusammenhang von Ernährungsstörungen mit Erkrankungen der Conjunctiva. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 147–169, 1 pl.—**Koeppe** (L.) Klinische Beobachtungen mit der Nernstspaltlampe und dem Hornhautmikroskop; VI. Mitteilung. Ueber einige interessante Befunde in der Gegend des Limbus, seiner Nachbarschaft und der Conjunctiva bulbi im Bilde der Nernstspaltlampe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1917, xciii, 275–298, 1 pl.—**Kröner** (F. A. W.) Auto-Artefact der Conjunctiva. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiv, 148–150.—**Leber** (A.) Einschlusskrankheiten der Conjunctiva. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1916.—**Leber** (A.) & **von Prowazek** (S.) Epitheliosis desquamativa der Südsee. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 534–540, 2 pl.—**Lerperger.** Ein Fall von eigenartiger Erkrankung der Bindehaut und des vorderen Bulbusabschnittes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxx, 247.—**Lister** (W. T.) & **Hancock** (W. I.) Epithelial plaques of the conjunctiva. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1903, pt. 4, 346–351, 2 pl.—**Löwenstein** (A.) Das Luftemphysem der Lider und der Augenhöhle. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 77–81.—**Mackay** (G.) A peculiar form of recurrent conjunctival nodule. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1907, xxvii, 42.—**Mannheimer-Gommès.** Ereuthose émotive conjonctivale. Cong. d. méd. aliénistes et de neurol. de France . . . C.r., Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, xv, pt. 2, 311–314.—**von Michel** (J.) Clinical contributions to the knowledge of rare affections of the conjunctiva and skin of the lids. Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii, 415–422, 2 pl.—**Mohr** (M.) [Diseases of the conjunctiva.] Gyógyászat, Budapest, 1911, li, 170; 189; 208.—**Moissonnier.** Variétés cliniques des localisations conjonctivales de l'érythème polymorphe. Clin. opht., Par., 1904, x, 342–345.—**Morax** (V.) Maladies de la conjonctive. Encycl. franç. d'opht., Par., 1906, v, 625–908.—**Neal** (J. B.) Diseases of the conjunctiva as met with in Tsinan. China M. J., Shanghai, 1920, xxxiv, 475–478.—**Pearson** (A. C.) Chicken-pox eruption on the conjunctiva. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1492.—**Possek** (R.) Das Vorkommen von Bindehauterkrankungen in Schulen. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1909, xlvi, 213–219.—**Ramsay** (A. M.) Injuries and diseases of the conjunctiva. Edinb. M. J., 1900, n. s., vii, 113–124.—**Rumszewicz** (K.) [Spontaneous lymphatic infiltration of the conjunctiva.]

Conjunctiva (*Diseases of*).

Post. okul., Kraków, 1914, xvi, 9–22.—**Sabrazès** (J.) & **Lafon** (C.) Le chalazion, acné des glandes de Meibomius: histologie et pathogénie. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 541–545.—**Schiele** (A.) Tritt das Ekzem der Konjunktiva nur als eine herdförmige Erkrankung derselben auf? Welche Behandlung wirkt am günstigsten. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1904, vii, 393.—**Schirmer** (O.) Der Flüssigkeitshaushalt im gesunden und im kranken Bindehautsack. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 545–550.—**Schmeichler** (L.) Eine Secretionsanomalie der Meibom'schen Drüsen. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 793–795.—**Schnaudigel** (O.) Conjunctiva neuro-allergica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 70–79.—**Scholtz** (K.) Gangrän der Bindehaut. *Ibid.*, 1910, xlviii, 62–67.—**Shimanovski** (A. F.) [Connection between the follicular diseases of the conjunctiva and naso-pharynx.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1906, xxiii, 591–597.—**Silcock** (A. Q.) On some affections of the conjunctiva. Clin. J., Lond., 1902, xx, 321–325.—**Small** (C. P.) Herpes iris of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3026.—**Story** (J. B.), **Stephenson** (S.) [*et al.*]. Discussion on contagious diseases of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1918, xxxviii, 9–69.—**Terrien** (F.) Affections de la conjonctive. Médecin pract., Par., 1908, iv, 138; 166; 294; 327.—**Terson** (A.) Procédés modifiés pour l'examen à ciel ouvert du cul-de-sac conjonctival supérieur. Paris méd., 1918, xxix, 186–189.—**Valude & Morax.** Infiltration lymphoïde bilatérale de la conjonctive des culs-de-sac. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxvii, 190–194.—**Vollert** (R.) Ueber Erosio conjunctivæ infolge Eindringens einer Zilie in das obere Tränenröhrchen und über latente Zilien im Tränenröhrchen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 509.—**de Wecker** (L.) Le caractère différentiel des granulations et des inflammations de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxviii, 41–44.—**Westhoff** (C. H. A.) Pigmentation der Conjunctiva. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 248.—**Wolfrum.** Ueber die Einschlusserkrankungen der menschlichen Bindehaut. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 207–213.—**Wood** (C. A.) Conjunctival patches. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, iv, 3038.

Conjunctiva (*Diseases of, Parasitic*).

Eberle (T.-A.) *Contribution à l'étude du cysticerque sous-conjonctival. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Marly (G. F.) *Filaria loa; étude zoologique et clinique. 8°. *Nancy*, 1910.

Bakly. Three cases of streptothrix infection of the conjunctiva. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1921, 49–53.—**Ballaban** (T.) Molluscum contagiosum der Augapfelbindehaut; ein Unicum. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlvii, 180–186, 1 pl.—**Baumann** (M.) Ueber einen Fall von Filaria loa. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1118.—**Begle** (H. L.) Infestation with filaria loa; report of a case of filaria beneath the conjunctiva and microfilariæ in the peripheral stream. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1301.—**Billet** (A.) Le filaire de l'œil (filaria loa); un cas de filaire avec œdèmes superficiels et intermittents, hémomicrofilaires et éosinophilie intense. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 34–53.—**Brunetière.** Actinomycose primitive de la conjonctive à forme pseudo-membraneuse. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 459–461.—**Burnier.** Un cas de sporotrichose gommeuse hypodermique ulcéreuse disséminée avec localisations conjonctivales. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxli, 344–347.—**Capolongo** (C.) Larve di dittero nel sacco congiuntivale dell' uomo. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1898, viii, 95–106.—**Casalicchio** (C.) Sopra un caso di larve d'insetto rinvenute nel seno congiuntivale. Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 256–261, 1 pl.—**Cavara** (V.) Ueber eine aus der menschlichen Conjunctiva isolierte gramnegative Sarcine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvii, Orig., 113–124, 1 pl.—**Demlcherl** (L.) Actinomycose conjonctivale (granulations actinomycosiques). Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 102–105, 1 pl.—**Dessauer.** Ueber Filaria diurna loa mit Demonstrationen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1430.—**Dor.** Un cas probable d'actinomycose de la conjonctive. Lyon méd., 1903, c, 209.—**Elliot** (R. H.) A screw-worm beneath the conjunctiva. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 300.—**Elliot** (R. H.) & **Ingram** (A. C.) A case of rhinosporidium kinealyi of the conjunctiva. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 428–432.—**Engelking** (E.) Ueber Lichen scrofulosorum der Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 56–70.—**Fischer** (W.) Zur Kenntnis der Parasiten der Conjunctiva. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1919, xxx, 226–228.—**Gifford** (S. R.) Leptothrix on the conjunctiva and in the Meibomian glands. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 296–309.—**Hirsch** (G.) Ein Fadenwurm der Augenbindehaut. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1919–20, xxiii, 2.—**Houghton** (H. S.) Note upon filarial parasites from the conjunctival sac. China M. J., Shanghai, 1917, xxxi, 25.—**Huffman** (O. V.) & **Wherry** (W. B.) A description of four filaria loa from the same patient. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 7–18, 1 pl.—**Joerss.** Demodex s. Acarus folliculorum und seine

Conjunctiva (*Diseases of, Parasitic*).

Beziehung zur Lidrandentzündung. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1899-1902, xxxiii, 113-115.—**Kitterich.** [A case of Ixodes (ticks) upon the conjunctiva.] Ugesk. f. Læger, København., 1918, lxxx, 1518.—**Kuwahara** (Y.) Ueber lebende Hirudineen im Bindehautsack des menschlichen Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1903, xxvii, 262.—**Lewis** (J. C.) & **Seddon** (H. R.) Habronemic conjunctivitis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1918, xxxi, 87-94.—**Llégard** & **Landrieu.** Un cas de mycose conjonctivale. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 418-426.—**Livon** (J.) fils & **Pénaud.** Un cas de filaria loa, avec œdèmes intermittents, microfilaires dans le sang, l'urine et la salive; éosinophilie marquée; étude de la filaire adulte et des œufs; leur évolution; naissance des microfilaires et étude morphologique de ces parasites embryonnaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 510-512.—**McMurray** (J. B.) Filaria loa. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917, xxii, 188-193.—**Magnani** (C.) Actinomicosi della congiuntiva. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 53-58.—**Morax** (V.) Primäre Sporotrichose der Konjunktiva. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 330.—**Navarrete** (F.) & **Mas y Magro** (F.) Miasis de la conjuntiva producidas por larvas de Rhinoestrus nasalis (de Geer 1776). Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1916, xviii, 185-187. *Also:* Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 273.—**O'Driscoll** (Elizabeth J.) Observations upon a case of filaria loa infection. Lancet, Lond., 1921, i, 798-800.—**Oreste** (A.) Sporotricosi congiuntivale. Gazz. med. napolet., Napoli, 1919, ii, 326.—**Pereyra** (G.) Streptotricosi della congiuntiva palpebrale. Sperimentale, Firenze, 1916-17, lxx, 697-727, 1 pl. ———. Ulteriore contributo allo studio della streptotricosi della congiuntiva. Arch. di ottal., Napoli, 1919, xxvi, 1-18, 2 pl.—**Petit** (P.) La filaire sous-conjonctivale (filaria loa). Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 331-339. *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 205-213.—**Pérez Bufill.** Un caso de miasis queratoconjuntival debido al rinoestrus nasalis de Geer. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1918, xviii, 273-278.—**Pichler** (A.) Ein neuer Fall von Soorerkrankung der Bindehaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 669-675.—**Posey** (W. C.) Peculiar blastomycetoid organisms met in two cases of parasitic conjunctivitis. Proc. Path. Soc., Phila., 1909, n. s., xii, 45-60. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908-9, xxi, 258-264.—**Riolacci.** Cysticerque sous-conjonctival. Loire méd., St.-Étienne, 1902, xxi, 272-275.—**Sobhy** (M.) A rare case of streptothrix infection of the conjuntiva (probably actinomycetic). Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1915, 63-70.—**Steinhard** (H.) Ein Fall von Cysticercus subconjunctivalis. Med. Klin., Berl., 1909, v, 126-128.—**Terrien** (F.) Cysticerque sous-conjonctival. Arch. d'opht., Par., 1904, xxiv, 431-437.—**Turbert.** Note clinique sur un cas de filaria loa; pluralité des parasites; exanthème ortié. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1906, iii, 64-69.—**Tyrrell** (E. J.) A case of filaria loa. Lancet, Lond., 1919, ii, 946.—**Verhoeff.** La conjonctivite de Parinaud, maladie parasitaire due à un organisme filamenteux. Clin. Opht., Par., 1913, xix, 688.—**Waddy** (R. G.) Parasitic conjunctivitis (Phthirius pubis). Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 127.—**Wood** (C. A.) Conjunctival mycosis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, iv, 3037.—**Wright** (R. E.) Rhinosporidium kincalyi of the conjunctiva. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 6; 82. ———. Rhinosporidium kinealyi of the conjunctiva cured by tartarated antimony (tartar emetic), and notes on a case in which the lachrymal sac was affected by this sporozoon. *Ibid.*, 81.—**Wurtz** (R.) & **Nattaw-Larrier** (L.) Nouvelle observation de filaria loa. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1907, iv, 63-71.

Conjunctiva (*Diseases of, Treatment of*).

Bakrtloff. [Massage in chronic diseases of the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xx, 438-442.—**Bettremieux.** Utilité et technique des grands lavages des culs-de-sac conjonctivaux avec une solution faible de permanganate de potasse. Clin. opht., Par., 1907, xiii, 316.—**Bornemann** (A.) Ueber die Beeinflussung des Keimgehaltes im Bindehautsacke durch Noviformsalbe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 409-417.—**Dalén** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Desinfektion des Bindehautsackes. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1898, 33-125.—**Feig** (J.) Ein neuer Apparat zur Behandlung der Erkrankungen der Bindehaut. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 613.—**Fridenberg** (P.) Note on the use of the actual cautery in lymphangiectasis of the conjunctiva. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1901, ix, 16-19.—**Herbert** (H.) Perchloride irrigation of the conjunctiva; a bacteriological test. Ophthalmoscope, Lond., 1906, iv, 614-681.—**Hörstmann.** Die Behandlung der Bindehauterkrankungen des Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1569-1575.—**Imre** (J.) Die Anwendung des Argentamins gegen Conjunctivalleiden. Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien, 1900, ii, 53-59.—**Lundsgaard** (K. K. K.) Lichtbehandlung von Conjunctivalleiden. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxvi, 578. ———. [Diseases of the conjunctiva treated by light. Bibliot. f. Læger, København., 1910, 8. R., xi, 133-168.—**Maeht** (D. I.) The absorption of apomorphin and morphin through the conjunctiva. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1230.—**Maddox** (E. E.) A device for conjunctival therapeusis. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1750.—**Mohr** (M.) [Subconjunctival injections of salt solutions.] Gyógyászat, Budapest, 1910, l, 642-645.—**Morgano** (P.) Il vasogene jodato in alcune forme di congiuntivite. Boll. d. ocul., Firenze, 1903, xxii, 1-8.—**Pansier** (P.) Le traitement électrolytique des végétations conjonctivales. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 691-694.—**Peters** (A.) Beiträge zur pathologischen Histologie der Conjunctiva. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11, 115-120.—**Ponizovski** (N. P.) [Phocyanase in diseases of the conjunctiva.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1913, vi, 31; 42.—**Prince** (A. E.) Frozen carbon-dioxide in the treatment of trachoma, vernal catarrh, and pterygium. Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 219-228.—**Sattler** (C. H.) Ueber die Wirkung von Anastheticis bei subconjunctivalen Injektionen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxviii, 259-276.—**Small** (C. P.) Grattage of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3022-3025.—**Standish** (M.) Silver preparations in conjunctival disease. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 16-21, 1 pl. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 395-399.—**Terrien** (F.) Hyperhémie de la conjonctive; aspect clinique; étiologie; traitement. Clinique, Par., 1906, i, 376.—**Thomson** (R. L.) Two useful remedies in treatment of diseases of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 98.—**Tschirkowski** (W.) Untersuchungen über den Einfluss von Toxinen auf die tierische Conjunctiva bei Einbringung auf endogenem Wege. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxviii, 155-176.—**Valenti** (G.) Nuovo irrigatore del fornice congiuntivale superiore. Clin. ocul., Palermo, 1902, iii, 1149-1152.—**Williams** (Anna W.) Causes and treatment of chronic conjunctival affections in childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 155-157. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 579-581.—**Woodruff** (H. W.) Subconjunctival injections. Texas State J. M., Fort Worth, 1914-15, x, 184-187.

Conjunctiva (*Eczema of*).

Colombo (G. L.) Sulla patogenesi della cherato-congiuntivite eczematosa. Pensiero med., Milano, 1912, ii, 81-84. *Also, transl.*, Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 610-613.—**Cridland** (A. B.) Eczematous Kerato-conjunctivitis. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 193-214.—**Goldenburg** (M.) The pathogenesis of ophthalmia eczematosa; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 104-107. *Also*, Reprint. ———. The pathogenesis of ophthalmia eczematosa (a further report). Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiv, 272-277.—**Gutmann** (A.) Conjunctivitis ekzematosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 565.—**von Michel.** Zur pathologischen Anatomie des Bindehaut-Eczems. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iv, 102-110, 2 pl.—**Peterka** (H.) Zur Behandlung der Lichtscheu bei Conjunctivitis ekzematosa. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1228.—**Schiele** (A.) Tritt das Ekzem der Konjunktiva nur als eine herdförmige Erkrankung derselben auf? Welche Behandlung wirkt am günstigsten? Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. des Auges, Dresd., 1904, vii, 393; 401.—**Schultz-Zehden.** Die Blepharotomie bei der Conjunctivitis eczematosa. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1910), 1911, pt. 2, 16. *Also, transl.:* Am. J. Ophth. St. Louis, 1910, xxvii. 187.

Conjunctiva (*Foreign bodies in*).

Dousset (O.) *Contribution à l'étude des corps étrangers de la conjonctive. 8°. *Toulouse*, 1898.

Alvarado (E.) Cuerpos extraños del fondo de saco conjuntival superior. Arch. de oftal., hispano-am., Barcel., 1905, v, 191-194.—**B.** Bindehaut Fremdkörper. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1919-20, xxiii, 50.—**Brav** (A.) Foreign bodies in the conjunctiva and cornea; how to treat them. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 600-602. *Also*, Reprint.—**Chistyakoff** (P. I.) [Foreign body present under the conjunctiva for a long time.] Sibirsk. Vrach. Viedom., Krasnoyarsk, 1907, v, 163-166.—**Clavelier.** Corps étrangers des culs-de-sac conjonctivaux. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1907, xv, 51-55.—**Ginestous** (E.) Corps étranger ayant séjourné six mois dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 212.—**Hirsch** (G.) Fast zweijähriges Verweilen eines Fremdkörpers im Bindehautsacke. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 592.—**Lafon** (C.) Volumineux corps étranger de la conjonctive (graine de graminée). J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 9.—**Merz-Welgandt.** Pflanzliche Fremdkörper in der Bindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1919, xliii, 202.—**de Mieas.** Volumineux corps étranger du cul-de-sac conjonctival inférieur. Clin. opht., Par., 1904, x, 91.—**Möller** (P.) [Metastatic sarcoma after a foreign body in the conjunctiva.] Ugesk. f. Læger, København., 1921, lxxxiii, 1239-1243.—**Painblan.** Corps étranger métallique logé dans le cul-de-sac conjonctival inférieur après avoir traversé la paupière. Nord méd., Lille, 1906, xiii, 104.—**Penichet** (J. M.) Curioso cuerpo extraño de la conjuntiva palpebral. Crón. med.-quir. de la Habana, 1915, xli, 151-153.—**Roure.** Deux cas de corps étrangers du

Conjunctiva (*Foreign bodies in*).

cul-de-sac conjonctival supérieur. Bull. de la Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1900, i, 9–11.—**Santos Fernández** (J.) Los cuerpos extraños de la conjuntiva engañan algunas veces. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 746–748.—**Terrien** (F.) Conduite à tenir en présence des corps étrangers de la conjonctive. Clinique, Par., 1906, i, 26.—**Vermes** (L.) [Case of foreign body causing granuloma of the conjunctiva, and case of pseudotuberculosis of the conjunctiva in children.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 416–419.—**Wurdemann** (H.V.) Foreign bodies in the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3019.

Conjunctiva (*Hæmorrhage from*).

Abbe (A. J.). A case of fatal hemorrhage from the conjunctiva. N. Am. J. Diagn. & Pract., St. Louis, 1899, ii, 88–93.—**Bradburne** (A. A.) A case of bi-lateral subconjunctival hemorrhage apparently due to centrifugal force. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 355.—**Buffum** (J. H.) Fatal hæmorrhage of the conjunctiva. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 356–362.—**Douvier.** Conjonctivite hémorragique. Dauphiné méd., Grenoble, 1911, xxxv, 69–72.—**Fernandez** (F. M.) Bilateral subconjunctival hemorrhages. Am. J. Ophth., St. Louis, 1919, 3. s., ii, 340.—**Hansell** (H. F.) Case of hemorrhage from the conjunctiva in an infant. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 63–65.—**Hunt** (E. H.) Notes on a case of double sub-conjunctival hæmorrhage caused by compression of the chest. St. Barth. Hosp. Rep. 1902, Lond., 1903, xxxviii, 179–182.—**Kirifuchi.** [Spontaneous and almost fatal hemorrhages from the conjunctiva in the newborn (with remarks on Credé's method and gonorrheal conjunctivitis of the newborn).] Iji Shinbun, Tokyo, 1905, 337–342. *Also:* Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1905, ix, 40–46.—**Kohan** (L.) Ein Fall von Konjunktivalblutung nicht traumatischen Ursprungs. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 1324.—**de Micas.** Les vraies et les fausses larmes de sang; étude clinique sur les hémorrhagies de la conjonctive. Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 477–493. *Also:* Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1909, xvii, 59; 82.—**Pierra** (L.) Hémorragie spontanée de la conjonctive chez un nouveau-né. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1909, iv, 394–397.—**Poulet.** Guérison rapide des hémorragies sous-conjonctivales par le traitement chirurgical. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 547.—**Rabinovich** (G. A.) [Hemorrhage from the conjunctiva in a newborn.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1905, xxii, 610.—**Sulzer** (D.) Hémorragie conjonctivale spontanée grave provenant d'une diathèse hémorragique héréditaire, différente de l'hémophilie. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxvii, 397–400.—**Wallis** (G. F. C.) A note on spontaneous haemorrhage from the conjunctiva. Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 189–191.—**Wiener** (M.) Fatal hæmorrhage from the conjunctiva in the new-born, with report of case. Am. J. Ophth., St. Louis, 1903, xx, 65–69. *Also:* St. Louis M. Rev., 1903, xlvii, 287.—**Zimerman** (F.) Ein Fall von Lymphektasia hæmorrhagica conjunctivæ. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1899, Hft. xxxvii, 19–26.

Conjunctiva (*Hypertrophy of*).

Blake (F. W.) An unusual case of hypertrophy of the palpebral conjunctiva. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 691–693.—**Crampton** (G. S.) A case of follicular hyperplasia of the conjunctiva. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 326.—**Gailenga** (C.) Ipertrofia congenita della plica semilunare con ectopia delle ghiandole della caruncola. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1901, ii, 197.—**Oliver** (C. A.) A clinical and histological study of a case of circumcorneal hypertrophy of the conjunctiva. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 671–674.—**Ribeiro da Silva.** Caso rarissimo de hypertrophia exaggerada das conjunctivas palpebraes inferiores. Arch. brasil de med., Rio de Jan., 1914, iv, 657–659.—**Rumschewitsch** (K.) Zwei Fälle von Hypertrophie der Plica semilunaris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 109–113.—**Shoemaker** (W. T.) Hypertrophy of the conjunctiva. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 325. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1915 xxiv, 340–342.

Conjunctiva (*Infection of*).

See **Conjunctivitis** (*Bacteriology of*)); **Conjunctivitis** (*Contagious, etc., of*).

Conjunctiva (*Lupus of*).

See **Conjunctiva** (*Tuberculosis of*).

Conjunctiva (*Lymphangioma of*).

See **Conjunctiva** (*Angioma of*).

Conjunctiva (*Lymphoma of*).

Bizard (B.-G.) *Le lymphome de la conjonctive. 8°. *Bordeaux*, 1911.

Baslini (C.) Contributo allo studio clinico e anatomico del linfoma della congiuntiva e del tarso. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 108. *Also:* Clin. ocul., Palermo, 1907, xiii, 2850–2853, 1 pl.—**Coats** (G.) Lymphoma and lymphosarcoma of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1915, xliv, 235–245, 1 pl.—**Cosmettatos** (G. F.) Lymphom der Bindehaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvii, 391–396.—**Demaria** (E. B.) Linfomas simétricos de ambas conjuntivas; su tratamiento por el radio. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1916, xvi, 473–476.—**Frugiuele** (E.) Sul linfadenoma della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 692–694. *Also:* Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1902, xii, 273–286, 1 pl.—**Goldzieher** (W.) Ein Fall von hämorrhagischer Adenie mit symmetrischen Lymphomen der Bindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxvii, 71–77.—**Kalt.** Tissu adénoide du cul-de-sac conjonctival et lymphome. Ann. d'oculi., Par., 1921, clviii, 455.—**Meyer** (O.) Ein Fall von isolierten symmetrischen Lymphomen der oberen Uebergangsfalte. Arch. f. Augenh., Münch. & Wiesb., 1921, lxxxix, 156–164.—**Puccioni.** Linfoma della congiuntiva. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 114–117.—**Sgrosso** (E.) Su di una grossa cisti linfatica del lembo congiuntivale. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 539–544, 1 pl.—**Small** (C. P.) Lymphoma of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3042.—**Van Duyse.** Prolifération lymphomateuse hyaline de la conjonctive bulbaire droite; guérison par les rayons X; considérations sur quelques pseudoplasmes de la conjonctive. Arch. d'opht., Par., 1905, xxv, 402–421.—**Werner** (L.) Lymphoma of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903–4, xxiv, 24–30.

Conjunctiva (*Mycoses of*).

See **Conjunctiva** (*Diseases of, Parasitic*).

Conjunctiva (*Nævus of*).

Alt (A.) Two cases of naevus of the conjunctiva bulbi. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 294–299.—**Bergmeister** (R.) Ueber multiple Naevustumoren der Conjunctiva. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxii, 543–576, 5 pl.—**Capron** (F. P.) Multiple melanotic nevi of conjunctiva, with malignant invasion of the corneal limbus. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1915, xiv, pt. 1, 322–326.—**Casolino** (L.) Un caso di neo pigmentato della congiuntiva bulbare. Arch. di ottal., Napoli, 1913–14 xxi, 90–96.—**Foster** (E. E.) Ueber unpigmentierten Naevus der Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 525–541.—**Hirsch** (C.) Der unpigmentirte Naevus der Augenbindehaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iv, 25–33, 1 pl.—**Jaworski** (A.) Ueber unpigmentierten Nävus der Bindehaut und der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 572–574.—**Jendralski** (F.) Der Naevus conjunctivae ein Progonoblastom. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxiii, 226–234.—**Landström** (J.) Ueber Naevus conjunctivae. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1904, Hft. 5, 69–85, 1 l., 1 pl.—**Macleod** (C. G.) & **D'Ombrain** (E. A.) A case of non-pigmented nævus of the conjunctiva. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 14.—**Moore** (R. F.) A conjunctival pigmented mole of rapid growth. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1914–15, xxxv, 226.—**Pindikowski.** Ueber den Naevus pigmentosus cysticus der Bindehaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900–1901, xlii, 296–300, 2 pl.—**Pratt** (E. J.) Nævus of the conjunctiva, with subsequent exophthalmos. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1895, xxx, 229.—**Rönne** (H.) Naevus conjunctivae non pigmentosus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 384–386. *Also transl.:* Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5 R., ii, 342.—**Wintersteiner.** On nævus and sarcoma of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 556.

Conjunctiva (*Œdema of*).

Duane (A.) Angio-neurotic œdema of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 178.—**Gutmann** (A.) Isoliertes chronisches Oedem der unteren Bindehauthälfte eines Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 565.—**Roosa** (D. B. St. J.) Baby with edema of the conjunctiva. Post-Graduate, N. Y., 1904, xix, 1030–1032.—**Small** (C. P.) Chemosis of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3011.—**Spicer** (W. T. H.) Œdema of the conjunctiva, due to obstruction of the lymph streams. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 106–111.

Conjunctiva (*Osteoma and keratoma of*).

Best. Ueber Verhornung des Bindehautepithels (Tyloma conjunctivæ). Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1898, Hft. 34, 1–7, 1 pl.—**Bornancini** (V.) Cheratosi congenita dell' epitelio congiuntivale e corneale. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 190–196.—**Del Monte** (A.) Corno della congiuntiva bulbare. Arch. di ottal., Napoli, 1912–13, xx, 169–192.—**Heustis** (J. W.) Osteoma of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 18.—**Marchi** (F. A.) Ossificazione della congiuntiva con degenerazione ialina, interessante anche porzione della cornea; contributo ai fatti degenerativi epibulbari. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 862–875, 1 pl.—**Mohr** (M.) & **Schein** (M.) Keratosis conjunctivae (Verhornung der Bindehaut). Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 231–236.—**Schreiber.** Demonstration eines teratoiden Osteoms der Konjunktiva. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 370–372.—**Stock** (W.) Ueber Verhornung des

Conjunctiva (*Osteoma and keratoma of*).

Bindehautepithels. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 622–626.—**Vavulin** (A.) [Formation of bone in the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1912, xxix, 829–842.

Conjunctiva (*Parasites in*).

See **Conjunctiva** (*Diseases of, Parasitic*).

Conjunctiva (*Pemphigus of*).

Bunse (P.) *Ueber den Pemphigus der Bindehaut. 8°. *Minden*, 1909.

Wollner (S.) *Ein Fall von Pemphigus conjunctivæ. 8°. *Erlangen*, 1908.

Adam (C.) Untersuchungen zur Pathologie des Pemphigus conjunctivæ. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiii., 35–48, 2 pl.—**Amberg** (H.) Beitrag zur Kasuistik der Bindehautschrumpfung nach Pemphigus. *Ibid.*, 1907, xvii, 417–424.—**Bane** (W. C.) Pemphigus of the conjunctiva with report of a case. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 243–245.—**Bellencontre** (E.) Pemphigus oculaire. Bull. méd., Par., 1898, xii, 451. ———. Pemphigus de la conjonctive. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 240–251. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 401–409.—**Blettl** (A.) Un caso di pemfigo della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 637–655. *Also:* Nel xxv anno d'insegn. univ. d. Prof. D. Barduzzi (1886–1910), Livorno, 1911, 37–54.—**Bordley** (J.) A case of pemphigus of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 545.—**Brown** (S. H.) Pemphigus of the conjunctiva, with report of a case. Am. Ophth., St. Louis, 1904, xiii, 535–538.—**Campbell** (J. A.) Pemphigus conjunctivae; report of a case. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1922, xxvi, 14–17.—**Chandler** (H. B.) Pemphigus of the conjunctiva. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1912, xvi, 197.—**Clrinclone** (S.) Contributo allo studio del pemfigo congiuntivale. Clin. ocul., Palermo, 1915, xvi, 281–295.—**Clapp** (C. A.) Pemphigus of conjunctiva. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 289.—**Conlon** (F. A.) Essential shrinking of the conjunctiva occurring in acute and chronic pemphigus, with a report of two cases. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 206.—**Coppez** (H.) Un cas de pemphigus de la conjonctive. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1901, i, 64–68. ———. Pseudopemphigus de la conjonctive. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1903, lxi, 175–180.—**Eason** (H. L.) Pemphigus of the conjunctiva. Polyclin., Lond., 1913, xvii, 56.—**Hellborn** (F.) Ueber einen Fall von Pemphigus conjunctivæ und daraus erfolgtem Symblepharon totale. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1902–3, vi, 210.—**Juler** (H.) Pemphigus conjunctivæ. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899–1900, xx, 60–62.—**Koerber.** Ein Fall von Pemphigus der Bindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1905, xxix, 353–356.—**von Marenholtz.** Ein Beitrag zur Aetiologie, Pathologie und Therapie des Pemphigus conjunctivæ. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 550–553.—**Marple** (W. B.) Pemphigus of the conjunctiva. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1900, viii, 17–25, 1 pl.—**von Michel** (J.) Ueber Pemphigus der Bindehaut. Dermat. Ztschr., Berl., 1900, vii, 617–630. *Also:* Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 471–484.—**Nielsen** (J.) [Pemphigus conjunctivæ.] Hosp.-Tid., Københ., 1921, lxiv [Oftal. Selsk. Forh.], 5–7.—**Ormond** (A. W.) Case of pemphigus of the conjunctiva followed by essential shrinkage of that membrane. Proc. Roy. Soc. Méd., Lond., 1912–13, vi, Ophthalmol. Sect., 19.—**Pokrovskl** (A. I.) [Pemphigus of the conjunctiva and cornea.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 723–725.—**Rowland** (W. D.) Pemphigus of the conjunctiva; case report. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1922, xxvi, 6–14, 1 pl.—**Sachsalber.** Fall von Pemphigus conjunctivæ. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien & Leipz., 1896, v, 81–83.—**de St -Martin.** Pemphigus de la conjonctive et hérédo-syphilis. Ann. d'ocul., Par., 1921, clviii, 338–349.—**Salva.** Le pemphigus de la conjonctive. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 268–278. *Also:* Clin. opht., Par., 1904, x, 235; 255.—**Schiller** (V.) [Pemphigus of conjunctiva (presentation of patients).] Szemészet, Budapest, 1910, xlvii, 58–64.—**Shumway** (E. A.) Pemphigus of the conjunctiva. Ophth, Rec., Chicago, 1910, xix, 236.—**Silcock** (A. Q.) Pemphigus or essential shrinking of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896–7, xvii, 1–7.—**Small** (C. P.) Pemphigus of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3050–3054.—**Stieren** (E.) Pemphigus of the conjunctiva; report of two cases. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1915, xiv, pt. 1, 302–312, 1 pl. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 493–501.—**Uneda** (K.) Ueber Pemphigus conjunctivæ. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1918, 9.—**Weidler** (W. B.) Pemphigus of the conjunctiva. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 400–402. ———. Pemphigus of the conjunctiva; report of a case with microscopic findings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1016–1020.—**Wernicke** (O.) Un caso de pénfigo de la conjuntiva. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1896, xix, 627–634.—**Wood** (D. J.) Conjunctival pemphigus. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 123.

Conjunctiva (*Pigmentation of*).

Capdeville (P.-J.-J.) *Contribution à l'étude de la mélanose conjonctivale. 8°. *Bordeaux*, 1911.

Marchi (F. A.) Pigmentazioni normali e patologiche della congiuntiva. fol. *Cagliari*, 1912.

Beauvieux & Muratet. La mélanose conjonctivale, nævus pigmentaire de la conjonctivite (étude anatomo-pathologique et pathogénique). Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 620–631.—**Brav** (A.) A case of bluish discoloration of the conjunctiva from an indelible pencil. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 24. *Also*, Reprint.—**Coppez** (H.) Nature et mode de formation des taches mélaniques conjonctivales accompagnant les tumeurs mélaniques de la conjonctive. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 67–76.—**Cross** (F. R.) Pigmented growth of conjunctiva. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Ophthalmol. Sect., 103.—**Fischer** (E.) Ueber Pigment in der menschlichen Conjunctiva. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, Ergnzngshft., 140–144.—**Küsel.** Beitrag zur Kenntnis der Pigmentflecke in der Bindehaut des Menschen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 65–71.—**Lister** (W.T.) Pigmented growth of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 113.—**Randolph** (R. L.) Melanosis of the conjunctiva; report of a case. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1914, xiii, pt. 3, 703–705. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 20–22.—**Steiner** (L.) Ueber das Vorkommen von Pigment in der Conjunctiva der Malayer. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1893, xxxiii, 66–72. ———. Les taches pigmentaires de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1906, cxxxv, 466–475. ———. Pigmentflecke und Pigmentgeschwülste der Bindehaut bei verschiedenen Rassen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 534–536.—**Terotoll** (G.) Neo cistico pigmentato della congiuntiva bulbare. (Contributo clinico ed anatomo-patologico.) Gior. di ocul., Napoli, 1922, iii, 1–10.—**Ulbrich** (H.) Die natürlichen Pigmentflecke und die Pigmenttumoren der Bindehaut. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1904, xxv, 260–302.—**Westhoff** (C. H. A.) Pigmentatie der conjunctiva. Med. Weekbl., Amst., 1898–9, v, 211.—**Zimmermann** (W.) Beitrag zur Histologie der Melanosis conjunctivæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxv, 898–903.

Conjunctiva (*Plastic surgery of*).

Aubergé (A.-A.) *De la réfection des culs-de-sac de l'œil par les greffes de Reverdin-Thiersch. 8°. *Paris*, 1916.

Cammin (O.) *Ueber die therapeutische Verwendung gestielter Bindehautlappen. 8°. *Greifswald*, 1904.

Cohn (R.) *Ueber 200 Fälle von Bindehautverwertung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

Goldschmidt (J.) *Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Bindehauttransplantation. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1908.

Hartmann (F.) *Weitere Mitteilungen über Bindehauttransplantation. 8°. *Tübingen*, 1904.

Hildebrand (P.) *Zur Klinik und pathologischen Histologie der Conjunktivaltransplantation. 8°. *Greifswald*, 1902.

Kahlweiss (P.) *Zur Casuistik der Bindehautverwertung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1905.

Krevet (B.) *Der Wert der Bindehautdeckung bei perforierenden Bulbusverletzungen und Cornealgeschwüren nach Literatur und Material der Giessener Augenklinik. [Giessen.] 8°. *Langensalza*, 1912.

Kuhnt (H.) Ueber die Verwertbarkeit der Bindehaut in der praktischen und operativen Augenheilkunde. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

Preiss (J. H. M. H.) *Die Bindehautplastik nach Kuhnt in 36 Fällen. 8°. *Bonn*, 1911.

Ratner (Chana). *Ueber die Resultate der Bindehautplastik nach Kuhnt in 34 Fällen. 8°. *Strassburg*, 1911.

Axenfeld (T.) Plastische Wiederherstellung des ganzen Conjunctivalsacks bei Symblepharon et Ankyloblepharon cicatricum totale. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 207.—**Bettl** (L.) Un metodo pratico ed efficace per la disinfezione preoperatoria della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 632–653.—**Charles** (J. W.) A modification of the scissors operation for slitting the lower canaliculus. Ann. Ophth., St. Louis, 1910, xix, 460–463.—**Cramer** (E.) Wiederherstellung der zerstörten Bindehautsäcke beider Augen durch Stentsplastik. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919–20, xlii,

Conjunctiva (*Plastic surgery of*).

116-122.—**Felgenbaum** (A.) Die Tarsektomie und ihr Heilwert bei Trachom und Trichiasis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 600-605.—**Gamble** (W. E.) Recent progress in surgery of the conjunctival sac. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, iv, 161-164.—**Kalt.** Antiscpsie préopératoire de la conjonctive. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 272-275.—**Kestenbaum** (A.) Primäre Plastik bei partieller Verätzung der Bindehaut. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1538.—**Klehle** (F. A.) Phlegmon of the conjunctiva following operation. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 881-883, 1 pl.—**Kleczkowski** (F.) Application de la suture continue dans l'opération de résection du "fornix conjunctivæ." Clin. opht., Par., 1922, xxvi, 250-254.—**Knappstein** (A.) Ueber die Bildung des Konjunktivalsackes durch ungestielte Lappen mit Hilfe interimistischer Prothesen bei gänzlichem oder teilweisem Verlust der Bindehaut. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1920, xli, 753-756.—**Köhne** (W.) Ueber eine neue Methode der Symblepharon-Operation. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1900, Leipz., 1901, lxxii, pt. 2, 2. Hlfte., 211-214.—**Löwenstein** (A.) Zungenförmiger Lappen mit seitlichen Entspannungsnähten bei der Kuhntschen Bindehautplastik. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, Orig., xxxviii, 190-191.—**Macnab** (A.) An operation for the excision of the conjunctival sac and lid margins. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1913, xxxiii, 50-55.—**Mann** R. H. T.) The conjunctival flap. Med. Fortnightly, St. Louis, xl, 524.—**Meighan** (T. S.) Conjunctival transplantation to remedy the cicatricial deformity following the removal of a pterygium. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1900-1901, viii, 108.—**Mohr** (M.) [Thiersch transplantation in the conjunctiva.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1904, xxxvi, 341.—**Müller** (L.) Ueber Plastik des Bindehautsackes. Wien. Klin. Wchnschr., 1916, xxix, 241.—**Murray** (W. R.) A case of pseudo-pterygium and symblepharon relieved by the use of Thiersch grafts. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1906, xxvi, 122.—**O'Connor** (R.) A buried knot conjunctival suture. Ophth. Rec., Lond., 1916, xxv, 125.—**Pagenstecher** (A. H.) Zur Geschichte der Bindehautplastik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 221.—**Pichler** (A.) Zur Naht zarter Epidermislappen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, Orig., xxxviii, 202.—**Reiss** (P. L.) Suture of the conjunctiva; its further indication. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 595-597.—**Scheffels** (O.) Ein Beitrag zur Frage der Leistungsfähigkeit der Kuhnt'schen Methode der Bindehautüberpflanzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 751-755. ———. Zur Prioritätsfrage betreffs der Kuhntschen Bindehautplastik. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxix, 299.—**Suker** (G. F.) Kuhnt's conjunctival flap; Schoeller-Kuhnt's conjunctival graft. Ophthalmol., Milwaukee, 1904-5, i, 650-656. *Also*, Reprint.—**Tenner** (A. S.) Resection of the tarsus and conjunctiva (combined exeision) with new instruments; a review of three hundred cases. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 454-456.

Conjunctiva (*Pterygium of*).

See **Pterygium.**

Conjunctiva (*Syphilis of*).

Baer (G.) *Ueber Primäraffekte an der Konjunktiva mit Iridocyklitis, Chorioiditis, Neuritis optica und Keratitis parenchymatosa desselben Auges. 8°. *Kiel*, 1912.

Antoneill (A.) Plaque muqueuse de la conjonctive limbaire; la syphilis secondaire de la conjonctive. Ann. d. mal. vén., Par., 1909, iv, 721-731, 1 pl.—**Aubaret & Pringault.** Syphilis gommeuse de la conjonctive bulbaire de forme rare; épisclérite gommeuse diffuse; chémosis éléphantiasique. Marseille méd., 1914, li, 488-492.—**Campos** (E.) Um caso de syphilide ulcerosa da conjunctiva. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1911, i, 990.—**Capellini** (C.) Sul condiloma della congiuntiva. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1902, iii, 243-246.—**Carpenter** (E. W.) Chancre of the bulbar conjunctiva. South. M. J., Birmingham, 1917, x, 695-697.—**Gilbert** (W.) Die syphilitische Lymphomatose der Bindehaut mit Membranbildung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, Orig., xxxviii, 152-155.—**Giunta** (F.) Un caso di sifiloma primario della congiuntiva del cul di sacco esterno. Progresso oftal., Palermo, 1907-8, iii, 77-87.—**Glzhdcu** (L. N.) [Gumma of the conjunctiva of the upper eyelid.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1907, xxiv, 582-584.—**Griscom** (J. M.) Conjunctival scars from inherited lues. Tr. Coll. Phys., Philadelphia, 1918, 258. *Also:* Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 290.—**Kublk** (J.) Ueber Spirochätenkonjunktivitis bei kongenital-luetischen Neugeborenen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 69-71.—**Le Roy des Barres.** Syphilis végétante de la conjonctive palpébrale. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1913, iv, 161, 2 pl.—**Luzzatl** (A.) Sifiloma primario della congiuntiva bulbare. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 601-607.—**Maderna** (C.) Sifiloselerosi della congiuntiva. Med. prat., Napoli, 1920, v, 13-17.—**Mathewson** (G. H.) Primary syphilis of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 342-344.—**Maxey** (E. E.) Primary syphilis of palpebral conjunctiva. Am. J. Ophth., St. Louis, 1918, 3. s., i, 13-17.—**Nishikawa** (Y.) On a case of gummatous growth of the conjunctiva. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1911, xxx, No. 2—**Pannunzio** (M.) Siliforna inicial de la conjuntiva palpebral. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 959-961.—**Pons y Marqués.** Un caso de chancro sifilitico de la conjuntiva bulbar. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1913, xiii, 1-3.—**Pusey** (B.) Involvement of the cornea and bulbar conjunctiva in the secondary stage of syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 828.—**Snitovski** (V. F.) [Rare case of primary sclerosis of the conjunctiva of the upper eyclid and its treatment by the new Ehrlich-Hata antisyphilitic remedy.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1213.—**Spataro** (R.) Sifilomi primitivi della congiuntiva e delle palpebre. Clin. ocul., Palermo, 1907, viii, 2933-2944.—**Spratt** (C. N.) Primary lues of the bulbar conjunctiva. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1179-1183. *Also:* Papers Sect. Ophth. Am. M. Ass., Chicago, 1913, 273-286.—**Wood** (C. A.) Chancre of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3078-3086.

Conjunctiva (*Transplantation of*).

See **Conjunctiva** (*Plastic surgery of*).

Conjunctiva (*Tuberculosis of*).

Ayraud (G.-E.) *La tuberculose conjonctivale primitive; étude clinique. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Bode (H.) *Ueber primäre Conjunctivaltuberkulose. 8°. *Tübingen*, 1899.

Meyr (A.) *Ein Fall von Tuberkulose der Bindehaut des Oberlids. 8°. *München*, 1911.

Remmlinger (H.) Zur Casuistik der Tuberkulose der Bindehaut. 8°. *Giessen*, 1898.

Périé (E.) *Tuberculose de la conjonctive. 8°. *Lyon*, 1900.

Adam (C.) & **Wätzold.** Ueber Conjunctivitis tuberculosa (Parinaudsche Erkrankung). Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 228-237, 1 pl.—**Armaignac** (H.) Tuberculose primitive de la conjonctive palpébrale et de la caroncule suivie de tuberculose pulmonaire et laryngée; mort. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 151-162, 1 pl.—**Aubineau.** Tuberculose de la conjonctive à forme végétante. Rec. d'opht., Par., 1907, 3. s., xxix, 80-84.—**Auraud** (G.-E.) Tuberculose du repli semi-lunaire de la conjonctive. Lyon méd., 1908, cx, 1097. ———. Primary tuberculosis of the conjunctiva. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., ii, 209-218.—**Basterra.** Tuberculosis primitiva y bilateral de la conjuntiva. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1918, cxxi, 52.—**Berry** (G. A.) Primary acute miliary tuberculosis of the conjunctiva. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiii, 415-420.—**Birch-Hirschfeld** (A.) & **Hausmann** (W.) Drei Fälle von Conjunctival-Tuberculose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 634; 731.—**Bordley** (J.) Tuberculosis of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 368-373, 1.—**Burtseff** (N. I.) [Tuberculosis of the conjunctiva, cornea, and lachrymal sac.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1907, xxiv, 572-576.—**Cabannes.** Tuberculose primitive de la conjonctive et ses conséquences; la conjonctive, porte d'entrée de la tuberculose (étude clinique). Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 1-9.—**Cargill** (L. V.) Tuberculosis of the palpebral conjunctiva and lachrymal sac, associated with naso-pharyngeal tuberculosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 48-57, 1 pl., 11.—**Casali** (A.) La tubercolosi della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 211; 531; 740; 912: 1909, xxxviii, 3: 1910, xl, 279-282, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Castresana** (B.) Tuberculosis de la conjuntiva. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxix, 50-57.—**Chevallereau & Chaillous (J.)** Tuberculose conjonctivale d'apparence sarcomateuse. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1904, xxi, 260-263.—**Cohen.** Tuberculosis of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 96.—**Coover** (D. H.) Tuberculosis of the conjunctiva; not Parinaud's conjunctivitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 361. ———. Tuberculosis of the conjunctiva. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, n. s., iii, 206.—**Danesi** (G.) Un caso di tubercolosi della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 51-54.—**Dauthuile** (A.) & **Arnould** (J.) Tuberculose de la conjonctive. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx, 243; 254.—**De Berardinis** (D.) Tubercolosi della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1901, xxx, 477-487, 1 pl.—**Eyre** (J. W. H.) Tuberculosis of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xvii, 8-24, 1 l., 1 pl. ———. Tuberculosis of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 12-27, 2 pl. ———. The Hunterian lecture on tuberculosis of the conjunctiva; its etiology, pathology and diagnosis. Lancet, Lond., 1912, i, 1319-1328.—**Fage.** Tuberculose secondaire de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1908, cxl, 22-26. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 361-367.—**Falnitski** (P. K.) [Tuberculosis of the ocular conjunctiva treated with tuberculin.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 278-300.—**Fergus** (A. F.)

Conjunctiva (*Tuberculosis of*).

Case of tuberculosis of the conjunctiva with report on the pathology, by W. B. I. Pollock. Ophth. Rev., Lond., 1906, xxv, 33-36.—**Friede** (R.) Ueber Tuberkulide der Conjunctiva bulbi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 45-56.—**Fromaget** (H.) Tuberculose miliaire primitive de la conjonctive bulbaire. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 251-253.—**Gallemaerts.** Tuberculose de la conjonctive bulbaire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906, 4. s., xx, 949-955. ———. Tuberculose de la conjonctive bulbaire. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 295-297.—**Gourfein** (D.) Les différentes formes cliniques de la tuberculose conjonctivale primitive: leurs complications et leur pronostic. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 268-276. ———. Conjonctivite pseudo-membraneuse d'origine tuberculeuse. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 693-698.—**Hansell** (H. F.) A case of tuberculosis of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1901, x, 398-402. ———. A case of acute double miliary tuberculosis of the conjunctiva. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 500.—**Heinersdorff** (H.) Conjunctivaltuberculose unter dem Bilde von Trachom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 187-195.—**Henderson** (F. L.) A case of tuberculosis of the conjunctiva. Tr. Missouri M. Ass., St. Louis, 1903, 383-391.—**Jaekson** (E.) Tuberculosis of the conjunctiva. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903, x, 146-150, 1 pl. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 417-420, 1 pl.—**Jänner** (I.) Tuberculosis conjunctivæ. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlvi, 349.—**Kalt.** Tuberculose conjonctivale propagée au corps ciliaire: généralisation tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 284-288.—**Köhne** (W.) Zur Klinik der Bindehauttuberkulose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 516-527.—**Krämer** (R.) Das Tuberkulom der Conjunctiva bulbi und seine diagnostischen Schwierigkeiten. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxi, 440-446: xxii, 54.—**Lafon** (C.) Le tuberculome épibulbaire (gomme tuberculeuse de la conjonctive bulbaire). Ann. d'ocul., Par., 1908, cxl, 108-127. ———. Le tuberculome de la conjonctive palpébrale (tuberculose à forme néoplasique). *Ibid.*, 1911, cxliv, 241-257.—**Libby** (G. F.) Tuberculosis of the bulbar conjunctiva. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1914, xiii, pt. 3, 784, 1 pl. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 642-648, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Lundsgaard** (K. K. K.) Behandlung (Lichtbehandlung) von Lupus conjunctivæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xlv, 191-213. *Also:* Mitt. a. Finsens med. Lysinst. in Kopenh., Jena, 1906, 10. Hft., 75-106. ———. Conjunctivaltuberkulosens Pathogenese. Hosp.-Tid., Kbenh., 1916, 5. R., ix, 19-23. ———. Die sogenannte primäre Konjunktivaltuberkulose und die Konjunktivaltuberkulose bei Lupuspatienten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xx, 97-104. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1916, xxxiii, 54-59.—**Marin Amat** (M.) Tubérculo primitivo de la conjuntiva bulbar seguido de tuberculosis pulmonar sub-aguda y de muerte. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 419-431.—**Mathey-Sérébroff** (*Mme.* Eugénie). Contribution à l'étude de la tuberculose primitive de la conjonctive. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 626-641.—**Meyer** (W. L.) Lupus der Conjunctiva. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., Med. Sect., 18. ———. Tuberculose der Conjunctiva. *Ibid.*, 1899, Bresl., 1900, lxxvii, 1. Abt., med. Sect., 67-69.—**Möllers** (B.) Ueber den Typus der Tuberkelbazillen bei Parinaudscher Erkrankung (Conjunctivitis tuberculosa). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2059. *Also:* Veröffentl. d. R. Koch-Stift. z. Bekämpf. d. Tuberk., Leipz., 1913, Hft. 4, 48-54.—**Moissonnier.** Tuberculose primitive de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxxiv, 210-217.—**Musy** (T.) Un cas de tuberculose de la conjonctive causée par le bacille du type bovin. *Also:* 1918, clv, 144-149.—**Neame** (H.) Tuberculosis of conjunctiva of right eye. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Ophthalmol., 4.—**Opin.** Tuberculose de la conjonctive bulbaire. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 538-549.—**Ormond** (A. W.) & **Eyre** (J. W. H.) A case of tuberculosis of the palpebral conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908, xxviii, 26-30.—**Patterson** (J. A.) Tubercle of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi 76-78, 1 pl. *Also:* Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 679.—**Pegoraro** (P. R.) Sulla tubercolosi della congiuntiva palpebrale. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1903, iv, 1: 49. *Also:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xl, 184; 225.—**Petella** (G.) Sulla tubercolosi della congiuntiva oculo-palpebrale. Ann. di ottal., Roma, 1902, xxxi, 733-736: 1903, xxxii, 916-935. *Also:* Arch. di ottal., Palermo, 1902-3, x, 247-269.—**Peter** (L. C.) Tuberculosis of conjunctiva and sclera, following removal of a pigmented papilloma of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 240-244.—**Prisco** (A.) Sul tubercoloma della congiuntiva. Arch. di ottal., Napoli, 1914-15, xxii, 281-294.—**Puccioni** (G.) Tubercolosi primitiva della congiuntiva bulbare. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 348-359.—**Purtscher** (A.) Ueber das Verhältnis der Tuberkulose der Bindehaut zur Parinaudschen Konjunktivitis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1921, xlvi, 187-198.—**Reimar** (M.) Zwei Fälle von Conjunctivaltuberculose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 83-96.—**Reis** (W.) Primäre Tuberkulose der Conjunctiva bulbi. *Ibid.*, 1907, xlv, 158-170. ———. Sogenanntes Tuberkulom der Conjunctiva bulbi. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1911-12, s. B, 47-49.—**Rolandi** (S.) Granuloma tubercolare della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 26-32.—**Rollet.** Tarso-conjonctivite végétante: tuberculose bilatérale. Lyon méd., 1907, cix, 37-39.—**Schenck** (E.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Conjunktivalreaktion bei Tuberkulose (Ophthalmoreaktion). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 52-56.—**Shoemaker** (W. T.) A case of tuberculosis of the conjunctiva. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 304. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1914, c, 802-804.—**Small** (C. P.) Tuberculosis of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3062-3068.—**Stephenson** (S.) Tuberculosis of the conjunctiva. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 31-34: 1902-3, iii, 50-54.—**Stern** (J.) Beitrag zur Kenntnis der "abgeschwächten Tuberkulose" der Bindehaut (Conjunctivitis Parinaud). Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1912, xxxvi, 321-329.—**Sulzer.** Lymphome et tuberculose. Rec. d'opht., Par., 1907, 3. s., xxix, 70-73.—**Thompson** (J. J.) Report of a case of primary tuberculosis of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1906, xv, 76.—**Torok** (E.) Primary tuberculosis of the conjunctiva. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 157.—**Uhthoff** (W.) Bemerkungen zur Scrophulose und Tuberculose nebst einem Beitrag zur Tuberculose der Conjunctiva. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 1145-1148. ———. Ein Fall von Tuberculose der Konjunktiva des oberen Lides, kombiniert mit Lymphangiombildung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 8-14.—**Verderame** (F.) Tubercolosi della congiuntiva bulbare sotto l'aspetto clinico di "congiuntivite flittenulare fugace." Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 289-327.—**Verwey** (A.) Een vorm van bindvliestuberkulose, verschijnende onder het beeld van de conjunctiva van Parinaud. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1911, ii, 12-17. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 112-118.—**Vieusse.** Contribution à l'étude de la tuberculose de la conjonctive. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 258-263. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1900, 3. s., xxii, 1-8.—**Wessely** (C.) Beitrag zur Kenntnis der Konjunktivaltuberkulose. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 81-89, 2 pl.

Conjunctiva (*Tuberculosis of. Treatment of*).

Eichbaum (F.) *Beitrag zur Kasuistik und Therapie der Bindehaut-Tuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1913.

Le Roy (L.-A.-R.-M.) *Diagnose et traitement de la tuberculose primitive de la conjunctive. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Salie (A. H.) *Ueber die Erfolge der Tuberkulinbehandlung bei Conjunctival-Tuberkulose. [Göttingen.] 8°. *Hannover*, 1902.

Allström (G.) Fall af konjunktivaltuberklos, behandladt enligt Pfannenstills method. Hygiea. Stockholm, 1911, lxxiii, 1426-1428.—**Casali** (A.) La cura della tubercolosi della congiuntiva col radio. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 492-498.—**Fromaget** (H.) Tuberculose miliaire primitive de la conjonctive bulbaire, guérie par le sérum de Marmoreck. Clin. opht., Par., 1913, xix, 72-79.—**Gilbert** (W.) Zur Prognose und Therapie der Konjunktivaltuberkulose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 22-31.—**Gourfein.** Tuberculose conjonctivale primitive: formes cliniques, complications, pronostic et traitement. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 558-566.—**Gutmann** (G.) [Endgiltige Heilung eines Falles von primärer Bindehauttuberkulose.] Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 98. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, 1-3.—**Henderson** (F. L.) A case of tuberculosis of the conjunctiva; recovery without local interference. Am. Ophth., St. Louis, 1903, xii, 427-434.—**Levy** (A.) Ein Beitrag zur Spontanheilung und zum klinischen Bilde der Conjunctival-Tuberculose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 386-392.—**Lundsgaard** (K. K. K.) [Tuberculosis conjunctivæ (especially conjunctival lupus) and its treatment.] Hosp.-Tid., Kbenh., 1905, 4. R., xiii, 905; 929; 965; 997; 1017. ———. [Phototherapy in lupus conjunctivæ.] Medd. f. Finsens med. Lysinst., Kbenh., 1906, x, 61-85. ———. Lichtbehandlung von Konjunktivalleiden (Tuberculosis conjunctivæ). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 386-405. ———. Die Finsenlampe, oder die Quarzlampe in der Lichtbehandlung von Tuberculosis conjunctivæ, Trachom und Follikelkatarrh? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 763-766. ———. Einige neue Erfahrungen über die Behandlung der Konjunktivaltuberkulose mit Licht. *Ibid.*, 1918, lxi, 369-379.—**Paterson** (R. C.) Granular tuberculous conjunctivitis treated by instillations of tuberculin. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 198-201.—**Pissarello** (C.) L'azione del radium sui processi tubercolari della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 272-299.—**Re** (F.) Contributo anatomo-clinico e terapeutico allo studio della tubercolosi della congiuntiva. Arch. di ottal., Napoli, 1911-12, xix, 515-525.—**Rollier** & **Borel** (G.)

Conjunctiva (*Tuberculosis of, Treatment of*).

Héliothérapie de la tuberculose primaire de la conjonctive. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 281–290, 1 pl. *Also:* Soc. Stat. climat. de Leysin. Études [etc.], Par., 1912, iii, 493–507.—**Stephenson** (S.) Tuberculosis of the conjunctiva cured by X-rays. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1313.

Conjunctiva (*Tumors of*).

See, also, **Conjunctiva** (*Angioma of*); **Conjunctiva** (*Nævus of*).

Blum (D.) *Zur Casuistik der Geschwulstbildungen der Conjunctiva mit besonderer Berücksichtigung der Neubildungen in der Carunkelgegend. 8°. *Giessen*, 1902.

Chanaud (L.) *Contribution à l'étude des tumeurs mélaniques de la conjonctive. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Frumin (Anna, *geb.* Rosenblum). *Beitrag zur Kenntnis der gutartigen Neubildungen der Conjunctiva bulbi. 8°. *Strassburg*, 1911.

Rund (F. E.) *Ueber ein Plasmozytom der Konjunktiva. [Königsberg.] 8°. *Berlin*, 1911. *Also, in:* Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 95–113.

Ackermann. A case of multiple cyst formation of both lower fornix folds. Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxiv, 495–503, 2 pl.—**Allport** (F.) Ciliated tumor of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 514–, 1 pl.—**Best.** Zur Pathologie der Geschwülste der Bindehaut (Papillom; epitheliale Pinguecula; Verhornung). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 553–559, 2 pl.—**Bornancini** (V.) Sui granulomi da corpo straniero nella congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 54–64.—**Brotherus** (S.) [Polypoid tumors of the conjunctiva.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 1599–1605.—**Burtseff** (N. I.) [Subconjunctival tumors.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1907, xxiv, 682–684.—**Cabannes & Dupérlé.** Lipome sous-conjonctival. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 86.—**Colucci** (G.) Di un tumore ialino-amiloideo della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 349–370, 2 pl.—**Contino** (A.) Contributo allo studio del lipoma e dell'osteoma della congiuntiva. Clin. ocul., Palermo, 1900, i, 118–135.—**Cosmettatos** (G. F.) Papillome de la conjonctive bulbaire ayant envahi la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxxiii, 39–44. ———. Fibromes muqueux et multiples de la conjonctive palpébrale. Clin. opht., Par., 1905, xii, 299–301. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1906, x, 17–19.—**Dabney** (S. G.) Papilloma of the conjunctiva; case report. Mississippi Valley M. J., Louisville, 1920, xxvii, 10.—**Demicheri** (L.) Dermo-lipoma conjuntival. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1902, ii, 466–468.—**Denzer** (G.) Ein hartes Fibrom der Konjunktiva. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1915, Orig., xxxiv, 311–316, 2 pl.—**Deschamps** Sur l'étiologie des polypes de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1903, cxxix, 429–432. ———. Sur les polypes de la conjonctive. Dauphiné méd., Grenoble, 1903, xxvii, 217–220.—**Eeckman** (J.) Un cas de papillome de la conjonctive. Presse méd. belge, Brux., 1913, lxv, 499–501.—**Faith** (T.) Papilloma of the conjunctiva with report of a case successfully treated with the X-ray. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1908, ii, 130–132.—**Fehr.** Ueber gelatinöse Geschwülste der Conjunctiva bulbi. Verhandl. d. Berl. ophth. Gesellsch., 1893–1904, Leipz., 1905, 69–71.—**Fischer.** Ueber eine entzündliche Neubildung (Granulom) der Conjunctiva. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lvii, 101.—**Fischer** (V. B.) Conjunctival growth. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917–18, xxii–xxiii, 508.—**Freytag** (G. T.) Ueber das Papilloma conjunctivae. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, xc, 367–377.—**Fujihira** (Y.) Ein Fall von Plasmom, welches in der Conjunktiva bulbi hervorgegangen ist. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1920, No. 93, 14.—**Greeves** (R. A.) The microscopical anatomy of a conjunctival tumour from a case of Kaposi's disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1914–15, xxxv, 213, 1 pl.—**Grilli** (G.) Vegetazione (papilloma) della congiuntiva accompagnata da ipertermia e ingorgo preauricolare. Riv. ital. di ottal., Roma, 1912, viii, 288–295.—**Grimaldi** (E.) Su di un caso di dermo-lipoma della congiuntiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1904, n. s., xxvi, 595–599. ———. Contributo clinico ed anatomico allo studio dei papillomi del limbus. *Ibid.*, 1905, n. s., xxvii, 399–403.—**Grunert** (K.) Fünf Fälle von Papillom der Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 111–122, 1 pl.—**Heilmuller** (G. H.) Papilloma of the limbus conjunctivæ. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 373.—**Hepburn** (M. L.) Papilloma of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1917, xxxvii, 190: 1918, xxxviii, 124, 1 pl.—**Hilbert.** Zur Kasuistik der polypoiden Geschwülste der Bindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1908, xxxii, 139.—**von Hymmen** (H.) Zur Onkologie der Conjunctiva palbebralis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 512–517.—**Ischreyt.** The pathological anatomy of polypoid tumors of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 55–57, 1 pl.—**Johnston** (R. H.) Fibroma of the conjunctiva. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1903, viii, 100. ———. Papilloma of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 195–197. ———. Sub-conjunctival dermolipomata. *Ibid.*, 191–193.—**Key** (B. W.) Dermoid cyst of the bulbar conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1922, li, 401.—**Komoto** (G.) Ueber einen bisher nicht bekannten Tumor der Konjunktiva (Russelscher Körperchentumor.) Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xviii, 136–146.—**Kraus** (J.) Granulationsgeschwulst auf der Conjunctiva tarsi des rechten Oberlides. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1298.—**Krauss** (F.) Papilloma of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 320–324.—**Lagrange** (F.) & **Mazet** (C.) Du papillome de la conjonctive. Marseille méd., 1898, xxxv, 289–302.—**Leoz Ortin** (G.) Fibromas múltiples de la conjuntiva. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxx, 19–21. *Also:* Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1914, xiv, 29–31.—**Lesshafft** (A.) Multiple Fibrome der Conjunctiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 151.—**Letulle** (M.) Le "conjonctivome" pur. Presse méd., Par., 1908, xvi, 755–757.—**de Lieto Vollaro** (A.) Dei tumori benigni della congiuntiva del tipo "dermo-epitelioma di Parinaud." Arch. di ottal., Napoli, 1909–10, xvii, 145–183, 2 pl.—**Luedde** (W. H.) Simple and multiple papillomata of the conjunctiva. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 65–69.—**McAll** (P. L.) Notes on a rare form of subconjunctival granuloma met with in Central China. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 20–25.—**Paderstein** (R.) Ein telangiectatisches Fibrom der Conjunctiva. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliii, 177–182, 1 pl.—**Pasetti** (G.) Papilloma della congiuntiva bulbare. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 602–609, 4 pl.—**Rados** (A.) Ueber Plasmome der Bindehaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxix, 125–134.—**Rels** (W.) Ein hartes gestieltes Fibrom am Limbus conjunctivæ. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiv, 141–147.—**Roselli** (R.) Connettivoma a cellule gigantesche della congiuntiva bulbare. Prat. oculistica, Roma, 1912, x, 17–28.—**Rumschewitsch** (K.) Ein Fall von Adenom der Krause'schen Drüsen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 105–109.—**Santos Fernández** (J.) Histologia del papiloma de la conjuntiva. Arch. de oftal., hispano-am., Madrid, 1902, ii, 449–462.—**Santos Fernández** (J.) & **Diago** (J.) Algo sobre la anatomia del pinguécula. *Ibid.*, 209–215.—**Schieck (F.)** Ueber korrespondierende Geschwülste im Bereiche des Bindehautsackes. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1909–10, xlvii, 178–186.—**Schreiber** (L.) Zur Pathologie der Bindehaut. Teratoides Osteom; Hyalintumor der plica semilunaris; Talgdrüsenadenom der Karunkel; Ueberzählige Tränenkarunkel. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxiv, 420–432, 1 pl.—**Scott** (K.) Fibro-myoma of bulbar conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 413–415. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 1196.—**Shoemaker** (W. A.) A case of almost symmetrical papilloma-like tumors of the conjunctiva of both eyes; [with] histological examination and description by Adolph Alt. Am. J. Ophth., St. Louis, 1900, xvii, 65–76.—**Shumway** (E. A.) Tumors of the conjunctiva; illustrated by the present exhibit of morbid growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 769–773.—**Small** (C. P.) Tumors of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3068–3074.—**Terson** (A.) Diagnostic et traitement des tumeurs de la conjonctive. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 609–612.—**Trousseau** (A.) Fibrome muqueux de la conjonctivite bulbaire. Ann. d'ocul., Par., 1906, cxxxv, 197–201.—**Ulbrich** (H.) Beiträge zur Onkologie der Bindehaut. Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 98–102.—**Van Duyse** (D.) Xanthome double et symétrique des conjonctives bulbaires. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1904, lxxxiii, 119–123. *Also:* Beitr. z. Augenh. Festschr. Julius Hirschberg [etc.], Leipz., 1904, 11–25, 2 pl.—**Vélez.** Papilomas gigantes de la conjuntiva tarsiana en la periconjuntivitis exuberante. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1903, iii, 24.—**Velhagen.** Ueber die Papillombildung auf der Conjunctiva. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1904, v, Hft. 7, 1–24.—**Werner** (L.) Dermolipoma of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903–4, xxiv, 216–219.—**Wyler** (J. S.) Soft fibroma of the conjunctiva. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 144.—**Yamaguchi** (H.) Fibromyxom der Konjunktiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 55–60.

Conjunctiva (*Tumors of, Cystic*).

Dufourcq (M.-A.-J.) *Contribution à l'étude des kystes acquis de la conjunctive. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Klein (H.) *Ueber Cysten und cystenartige Bildungen der Konjunktiva. 8°. *Giessen*, 1903.

Tahata (Y.) *Ueber Cysten der Conjunctiva der Uebergangsfalten. 8°. *München*, 1908.

Alt (A.) On conjunctival cysts and papillomata. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 292–294.—**Ballaban** (T.) Ueber Cystenbildungen an der Conjunctiva. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliii, 167–176, 3 pl.—**Bartels** (M.)

Conjunctiva (*Tumors of, Cystic*).

Tumor der Conjunctiva bulbi mit Follikel und Schleimcysten (atypischer Frühjahrskatarrh?) Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xx, 193-199.—**Blstis** (J.) Ueber eine Cyste der Conjunctiva bulbi. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 283-289.—**Blaauw** (E.) Ein Fall von Cysten im oberen Fornix. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 50-53.—**Boer** (W.) Ueber cystenartige nach Staphylomabtragung entstandene Gebilde der Conjunctiva. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 99-108, 1 pl.—**Bullard** (W. L.) Conjunctival cyst in each eye. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1894, 335.—**Butler** (T. H.) A conjunctival cyst of unusual size. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 706.—**Cabannes** (C.) Examen histologique d'un kyste lymphatique de la conjonctive. Bull Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1901, xxii, 122. ———. Étude sur les kystes séreux acquis de la conjonctive. Ann d'ocul., Par., 1908, cxl, 81-93. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 423-428.—**Cabannes** (C.) & **Ginestous.** Kyste de la conjonctive. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1901, xxii, 95.—**Capolongo** (C.) Contributo allo studio clinico-anatomico delle cisti sierose dei fornici della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxüi, 393-402, 1 pl.—**Carlini** (V.) Die traumatischen Cysten der Conjunctiva. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiii, 288-302, 1 pl.—**Chisolm** (F. M.) & **Johnston** (R. H.) Dermoid cyst of the conjunctiva. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1903, viii, 52.—**Cirincione** (G.) Die Cysten der Conjunctiva. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1903, Hft. 55, 4-105.—**Clavelier.** Kyste de la conjonctive. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1902, x, 67-69.—**Colombo** (G. L.) Formazioni cistiche della congiuntiva; degenerazione amiloide della congiuntiva. Clin. ocul., Palermo, 1914, xv, 1620-1639, 1 pl. ———. Sul cosidetto dermoepitelioma della congiuntiva (Parinaud) (neo progressivo cistico). Ann. di ottal., Pavia, 1916, xliv, 859-878, 1 pl.—**Contino** (A.) Grossa cisti della ghiandola di Krause con particolare reperto istologico. Clin. ocul., Palermo, 1906, vii, 2509-2517. ———. Cisti trasparente della plica semilunare e sua origine. *Ibid.*, 1910, xi, 145-158.—**Coover.** Cysts of bulbar conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 463.—**Cosmettatos** (G.-F.) Des kystes épithéliaux de la conjonctive. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 236-245. ———. Angeborene Zyste der Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 175-188. ———. Kyste de la conjonctive produit par un tiquet de chien. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 572-575.—**Duboys de Lavigerie.** Kystes épithéliaux de la conjonctive; examen microscopique. *Ibid.*, 1900, vi, 127-129.—**Duverger** & **Redslob.** Kystes épithéliaux de la conjonctive. Arch. d'opht., Par., 1922, xxxix, 230-239.—**Ellett** (E. C.) A dermoid tumor of the conjunctiva. Memphis M. Month., 1909, xxix, 121-123.—**Ewetzky** (T.) Ueber halbmondförmige Lipodermoide der Bindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 236-245.—**Fromaget** (C.) & **Ginestous** (E.) Kyste glandulaire de la conjonctive. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 223.—**Gallemaerts.** Kyste congénital de la conjonctive bulbaire. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 218.—**Ginestous.** Kyste lymphatique de la conjonctive. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 357. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 564.—**Ginsberg** (S.) Berichtigungen zu der Arbeit des Herrn Prof. Cirincione: Die Cysten der Conjunctiva. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1903, Hft. 56, 166-168.—**Goy** (C.) Ueber einen Fall von angeborener Cystenbildung der Bindehaut. *Ibid.*, 1899, Hft. 39, 12-28.—**Gros** (F.) Ueber multiple Cysten in der Conjunctiva tarsi. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 232-235, 1 pl.—**Hosch** Lipodermoid der Bindehaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, liv, 159-162.—**Hugel** & **Worms** (G.) Kystes multiloculaires des glandes de Manz. Ann. d'ocul., Par., 1921, clviii, 433-441.—**Ischreyt** (G.) Ueber Konjunktivalcysten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlü, 132-137. ———. Ein Epidermoid der Conjunctiva bulbi. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, liii, 239-247.—**Johnson** (R. H.) Dermoid tumors of the conjunctiva. Carolina M. J., Charlotte, 1904, l, 643-648.—**Lamb** (H. D.) & **Hardy** (W. F.) A case of lipodermoid of the bulbar conjunctiva with accompanying congenital defects. Am. J. Ophth., St. Louis, 1916, xxxiii, 321-324.—**Lange** (O.) Zur Kasuistik der traumatischen Cysten der Conjunctiva bulbi und zur Prognose und Therapie infizierter Augenverletzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, ii, 199-206.—**Leinberg** (Ye. A.) [Cyst of the conjunctiva.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 559-562.—**Levitt** (M. J.) A case of dermoid tumor of the conjunctiva. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 119. *Also,* Reprint.—**Lindahl** (C.) Ueber traumatische Bindehautcysten. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1910, 11. Hft., 67-92.—**Mayon** (M. S.) On implantation dermoids of the conjunctiva. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1905, xvi, 318-322, 1 pl.—**Moauro.** Dilatazione cistica delle glandole di Krause. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 251-256, 1 pl.—**Oatman** (E. L.) Epithelial cystoma of the conjunctiva (dermo-epithelioma of Parinaud); discussion of its pathological status, with report of a case. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 113-124, 5 pl. *Also:* Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1905, No. vi, 139-150, 5 pl. ———. Epithelial inclusion cysts of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1907, xxxvi, 353-355, 1 pl.—**de Obarrio** (P.) Un caso de quiste de la conjuntiva con infiltración tuberculosa secundaria. An. de oftal., México, 1903-4, vi, 233-236.

Conjunctiva (*Tumors of, Cystic*).

1 pl. *Also:* Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1904, iv, 87-89.—**Pascheff** (C.) Papilloma limbi conjunctivæ. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1905, xvi, 370-380, 2 pl.—**Paton** (L.) Cyst of Krause's gland. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 129.—**Piccoli** (G. S.) Cisti glandulare nella plica semilunare con contenuto ematico. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1898, n. s., lü, 121-124, 1 pl.—**Possek** (R.) Ueber Cysten und cystenartige Bildungen der Conjunctiva. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix, 451-463, 1 pl.—**Ramos** (J.) Un caso de quiste dermoide conjuntival. An. de oftal., México, 1904-5, vii, 370-376.—**Rochat.** Over lipomen en dermoïden der conjunctiva. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 307-310.—**Rolandi** (S.) Sulle cisti traumatiche della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 741-755, 1 pl.—**Sarvanabe** (M.) [A case of open dermoid of the conjunctiva of the eye.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 380-389.—**Schapringer** (A.) Benign cystic epithelioma (Jacquet) of the bulbar conjunctiva. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1898, vi, 23-33.—**Sgrosso** (E.) Su di una grossa cisti linfatica del lembo congiuntivale. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 761. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic. 1902, Pavia, 1903, xvi, 127.—**Small** (C. P.) Cysts of the conjunctiva. *In:* Am. Encyl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3013.—**Snell** (S.) Congenital pedunculated dermoid of conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 193, 1 pl., 1 l.—**Stieren** (E.) A case of acquired cyst of the conjunctiva containing an embryonic tooth-like structure. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903-5, x, 521-525.—**Vanduyse** (D.) Dermoïde van het ooglidslijmvlies. Handel. v. h. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong., Brugge, 1908, xi, 147-150.—**Villard** (H.) Kyste volumineux de la conjonctive du cul-de-sac supérieur. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxlü, 183-192. *Also:* Montpel. méd., 1909, xxix, 323-328.—**Weidler** (W. B.) Concerning dermoids and dermo-lipomas of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxü, 291-294.—**Wintersteiner** (H.) Ueber Cysten und Concremente der Bindehaut. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 354-357.—**Wood** (C. A.) Conjunctival and subconjunctival cysts. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3687-3691.—**Xilo** (N.) Contributo allo studio delle cisti congiuntivali. Scuola positiva, Roma, 1921, xxxi, 496-502.

Conjunctiva (*Tumors of, Malignant*).

See, also, **Conjunctiva** (*Cancer of*).

Frick (E. [F. G.]) *Ein Fall von Melanosarkom der Konjunktiva. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1914.

Heller (O. [E.]) *Ueber Melanosarkom und Melanocarcinom der Conjunctiva bulbi. 8°. *Heidelberg*, 1914.

Koeppel (J. W. E.) *Ein Fall von Melanosarkom der Bindehaut. 8°. *Halle*, 1898.

Kreuer (A.) *Ueber einen klinisch bemerkenswerten Fall von Melanosarkom der Lidbindehaut. 8°. *München*, 1918.

Alt (A.) An uncommon epithelial tumor of the bulbar conjunctiva, probably an unpigmented nævus cysticus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1916, xxxiii, 289-292.—**Baker** (A. R.) Melanosarcoma of the conjunctiva, with the report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 119-121. *Also,* Reprint.—**Ball** (J. M.) A case of sarcoma of the conjunctiva, with remarks on metastatic sarcoma and carcinoma. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 119-121.—**Benson** (A. H.) & **Mooney** (H. C.) Melanosarcoma of the conjunctiva. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1905, xxiii, 347.—**Casolino** (L.) Di un linfo-sarcoma della congiuntiva bulbare. Arch. di ottal., Napoli, 1916, xxiii, 383-398, 2 pl.—**Chirkovski** (V. B.) [Bilateral leucosarcoma of the conjunctiva.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1916, xxxiii, 130-135.—**Del Monte** (A.) Su di un caso di sarcoma della congiuntiva. Med. ital., Napoli, 1907, v, 501; 525. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 877-892, 3 pl.—**Dodd** (H. W.) Melanosarcoma of upper palpebral conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, xxiii, 7-10.—**Fagin** (R.) Epithelioma of ocular conjunctiva with presentation of specimen and patient. Mississippi M. Month., Vicksburg, 1913, xviii, 97-99.—**Fortunati** (A.) Peritelioma endotelíale della congiuntiva dei fornici palpebrali. Ann. di ottal., Pavia, 1906, xxxv, 941-952, 1 pl.—**Fromaget.** Sarcome embryonnaire de la conjonctive chez un enfant de cinq ans; récidive au bout de trois mois. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 77.—**Gallemaerts.** Mélanosarcome de la conjonctive. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 129-131.—**Ginestous** (E.) & **Brandels.** Myxo-sarcome primitif de la conjonctive palpébrale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 233. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 259-263.—**Ginzburg** (I. I.) Leucosarcoma epibulbare. Vestnik Oftalmol., Mosk., 1905, xxii, 557-560.—**Griffith** (J.) Primary sarcoma of the fornix conjunctivæ. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 774. ———. Case of sarcoma of the upper conjunctival cul-de-sac. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom,

Conjunctiva (*Tumors of, Malignant*).

Lond., 1899-1900, xx, 56-58.—**Hudson** (A. C.) Recurrent tumour of conjunctiva. *Ibid.*, 1921, xli, 191.—**Jean** (G. W.) Lymphosarcoma of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 512.—**Jessop** (W. H.) Sarcoma at limbus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903-4, xxiv, 16-19. ———. Melanotic sarcoma at limbus. *Ibid.*, 1911, xxxi, 30-34.—**Lauber** (H.) Ein diffuses Melanosarkom der Bindehaut nebst Bemerkungen über die Pigmenttumoren dieser Membran. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xix, 132-136.—**Lawford** (J. B.) Further notes of a case of melanotic sarcoma of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900-1901, xxi, 13-16.—**Müller** (Mária). [Conjunctival cylindroendothelioma.] Szemészet, Budapest, 1911, xlviii, 85-87.—**Oyenard** (A.) Un caso de sarcoma de la conjuntiva. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. d. oftalmol., 3-7.—**Pardee** (G. C.) A case of melano-sarcoma of the conjunctiva; death. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 105-107.—**Passiatore** (L.) Epitelioma epibulbare della congiuntiva; contributo alla casuistica dei tumori maligni della congiuntiva. Puglia med., Bari, 1898, vi, 111-116.—**Pockley.** A case of melanotic sarcoma of conjunctiva treated by X-rays. Australas. M. Cong. Tr. 1905, Adelaide, 1907, vii, 320.—**Pokrovski** (A. I.) [Sarcoma of the conjunctiva following nævus pigmentosus.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1912, xxix, 937.—**Pons Marqués** (L.) Sarcoma melánico de la conjuntiva. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1911, xi, 145-148.—**Roemer** (P. C.) Mélanosarcome pédiculé du cul-de-sac conjonctival. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 166-168.—**Rollet & Aurand.** Sarcome de la conjonctive récidivant à marche rapide et envahissante. Lyon méd., 1914, cxxiii, 49.—**Roper** (A. C.) Melanotic sarcoma of conjunctiva with pigmented nonsarcomatous growths in skin. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911-12, xxxii, 117.—**Roy** (J.-N.) Volumineux sarcome de la conjonctive bulbo-palpébrale. Ann d'ocul., Par., 1908, cxl, 338-343. *Also, transl.:* Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 225-228, 1 pl.—**Rschanitzin** (T.) Zur Kasuistik der Rundzellenleukosarkome der Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh. Stuttg., 1909, xlvii, 167-178.—**Schenck** (C. P.) Round cell sarcoma of the limbus. Texas M. News, Austin, 1916, xxv, 331-334.—**Schwenk** (P. N. K.) Sarcoma of the bulbar conjunctiva. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 77.—**Schwitzer** (H.) Melanosarcoma conjunctivae. Szemészet, Budapest, 1905, xlii, 289-292.—**Sharp** (W. N.) Sarcoma of the conjunctiva. Indianapolis M. J., 1912, xv, 156.—**Trapesontzeff** (C.) Sur un cas de mélano-sarcome de la conjonctive palpébrale. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 429-441.—**Weinek** (G.) Fibrosarcoma ad regionem canthi interni. Szemészet, Budapest, 1906, xliii, 20.—**Wolfe** (C. T.) A case of sarcoma of the conjunctiva. Am. J. Surg., N. Y., 1915, xxix, 303.—**Wolff** (L. K.) & **Deelman** (H. T.) [Case of melanosarcoma of the bulbar conjunctiva.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 2275-2282, 1 pl. *Also, transl.:* Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 4-13.

Conjunctiva (*Ulcers of*).

Bachstez. Ueber eine eigentümliche Form konjunktivaler Geschwürsbildung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xlix, 215-217.—**Bouilliez** (M.) Auto-observation d'un cas d'inoculation accidentelle de bouton d'Orient sur la conjonctive. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 1.—**Del Monte** (A.) Ulcera primaria della congiuntiva da un bacillo affine a quello di Ducrey. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 629-651.—**von Herrenschwand.** Ueber eine eigentümliche Art exulzerierender Konjunktivitis. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 999.—**Leitner** (W.) Ulcus Conjunctivæ. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 207.—**Morax** (V.) Ulcération conjonctivales avec adénopathie simulant la sporotrichose. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 175-178.—**Morton** (H. McI.) A brief study of conjunctival ulceration. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 129-132, 1 pl.—**Neese** (E.) Deletäres Hornhaut-Geschwür; akute Psychose; nachträgliche Iridectomie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 97-105.—**Strader** (G. L.) Ulcer of the conjunctiva. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917, xxii, 506.

Conjunctiva (*Varix and lymphangiectasis of*).

Bartók (E.) Lymphangiectasia conjunctivæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 53-62.—**Coats** (G.) Varicose veins of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908, xxviii, 73.—**Gerlach** (N. L.) & **de Kleijn** (A.) Varices conjunctivæ. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. I, 403-405.—**Gomolu** (V.) Un caz de varice al conjonctivei bulbare. Rev. de chir., Bucuresci, 1906, 368-373.—**Jocqs.** Lymphangiectasie de la conjonctive bulbaire. Clin. opht., Par., 1898, iv, 109-111.—**MacCallan** (A. F.) Lymphangiectasis of conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, xxii, 23.—**Sulzer & Duclos.** Varice lymphatique de la conjonctive bulbaire. Rec. d'opht., Par., 1907, 3. s., xxix, 84-87.—**Terson** (A.) Lymphangiectasie conjonctivale. *Ibid.*, 1906, 3. s., xxviii, 244.—**Van Duyse & De Nobele.** Prolifération lymphomateuse hyaline de la conjonctive bulbaire: guérison par les rayons X. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1906, xiv, 48-51.

Conjunctiva (*Wounds and injuries of*).

Hiltmann (E.) *Die in der Universitätsaugenklinik zu Jena im Jahre 1907 ausgeführten Operationen mit besonderer Berücksichtigung der Fälle von Wundbehandlung perforierender Verletzungen mit Bindehautdeckung. 8°. *Jena*, 1909.

Baudry (S.) Lésions traumatiques de la conjonctive. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 128-131.—**Brav** (A.) The effect of the accidental instillation of a stock solution of corrosive sublimate into the conjunctival sac, with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 1027-1029. *Also*, Reprint.—**Cantonnet** (A.) Le recouvrement conjonctival. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 209.—**Denig** (R.) Early surgical treatment of burns of the conjunctiva. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 256-258.—**Dor** (L.) & **Fouassier.** Suites éloignés de brûlures conjonctivales par l'ypérite. Clin. opht., Par., 1922, xxvi, 183-191, 3 pl.—**Durand.** Traumatisme de la conjonctive déterminé par l'éclatement des gros projectiles de guerre. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1917, xxviii, 104.—**Henderson** (F. L.) A case presenting repeated burns of the conjunctiva, self-inflicted. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 289-292.—**Pascheff** (C.) L'œil violet des crayons chimiques. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 430.—**Perrine** (J. K. M.) A case of staining of the palpebral and ocular conjunctiva. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 290.—**Small** (C. P.) Injuries of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3031.—**Vasyutinski** (A. G.) [Chemical analysis of the conjunctival films in various kinds of burns.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1646-1648.

Conjunctiva (*Xerosis of*).

Albertotti (G.) Un caso di xerosis squamosa della congiuntiva bulbare e della cornea. roy. 8°. *Torino*, 1884.

Also [Abstr.] *in:* Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 357-359, 1 pl.

Doret (F.) *Recherches expérimentales sur la virulence du xérobacille. 8°. *Genève*, 1904.

Agricola (B.) Ueber kongenitale epitheliale Bindehautxerose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 80-89.—**Altmann** Xerose der Bindhaut. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1920, xix, 122-125. ———. [Xerose der Bindehaut.] Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1131.—**Archibald** (R. G.) Epithelial xerosis of the conjunctiva in natives of the Sudan. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1919, xxii, 81-83, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Bletti** (A.) Sul valore patogeno del cosidetto bacillo della xerosis. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic. 1902, Pavia, 1903, xvi, 86-90. ———. Sull' importanza patogena del cosidetto bacillo della xerosis nelle congiuntiviti catarrali. Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1902, Pavia, 1903, xvi, 74-86.—**Capellini.** Osservazioni di xerosi epiteliale circoscritta alla congiuntiva palpebrale. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 126; 129.—**Del Monte** (A.) Contributo alla biologia del cosidetto bacillo della xerosi con particolare riguardo alla sua morfologia. Arch. di ottal., Napoli, 1905-6, xiii, 253-276, 3 pl.—**Dernehl** (P. H.) Ueber die Pathogenität des Xerosebacillus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lxii, 246-271.—**Dötsch.** Verhornung des Bindehautepithels bei infantiler Conjunctivalxerose. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thuringen, Weimar, 1900, xxix, 168-170.—**Hepburn** (M. L.) Xerosis of the conjunctiva and night-blindness. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909-10, xxx, 167-179.—**Ishihara** (S.) Zur Aetiologie der idiopathischen Hemeralopie bzw. Xerosis conjunctivæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 596-603.—**Libanský.** Ueber die operative Behandlung der Xerosis conjunctivæ corneæ. Med. Klin., Berl., 1909-10, v, 1591.—**Lušić-Matković** (V.) Xerosis conjunctivæ et corneæ. Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1900, xxii, 5-10.—**Mayou** (M. S.) The pathological anatomy of the plaques in epithelial xerosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903-4, xxiv, 9-16.—**Morl** (M.) Ueber den sogenannten Hikan (Xerosis conjunctivæ infantum eventuell Keratomalacie.) Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lix, 175-195.—**Radzlejewski** (M.) Bindehautxerose. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 191.—**Ruata** (V.) Nuove ricerche sperimentali col metodo delle inoculazioni dosate sulla controversa questione della patogenità del bacillo della xerosi. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 25-51.—**Shoemaker** (W. A.) Xerosis of the conjunctiva with report of a case. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 161-165.—**Small** (C. P.) Xerosis of the conjunctiva. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3075-3078.—**Spieler** (F.) [Fall von triangulärer, d. i. auf den Lidspaltenbereich beschränkter Bindehautxerose.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 208.—**Stargardt** (K.) Zur Pathogenität des Xerosebazillus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 199-206.—**Stephenson** (S.) On epithelial xerosis of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 55-102.

Conjunctivitis.

Desmons (J.-B.) *Contribution à l'étude de la conjonctivite rhumatismale. 8°. *Lille*, 1905.

Ilg (F.) Die verschiedenen Entzündungen der Augenbindehaut. 12°. *Leipzig*, 1902.

Abelsdorff Krankheiten der Bindehaut; die akute Bindehautentzündung (Conjunctivitis acuta simplex). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1338.—**Axenfeld** (T.) Ueber nicht gonorrhoische Blennorrhoe der Conjunctiva. *Ibid.*, 1898, xxiv, 698–700.—**Cantonnet.** Les conjonctivites. Clinique, Par., 1914, ix, 98–102.—**Collins** (E. T.) A lecture on some forms of ophthalmia. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 225–231.—**Doyne** (R. W.) A description of a form of conjunctivitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909–10, xxx, 85–90. ———. Observations on conjunctivitis. Lancet, Lond., 1910, i, 1674–1677.—**Graves** (A. C.) Conjunctivitis. West. M. J., Fort Scott, 1899, xi, 401–406.—**Grossman** (L.) [Conjunctivitis.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 84; 124; 160; 187; 412; 430.—**Hays** (S. B.) An old form of conjunctivitis. Am. Pract. & News, Louisville, 1908, xlii, 499–500.—**Hudson** (A. C.) & **Panton** (P. N.) An investigation of some of the more unusual forms of acute conjunctivitis. Lancet, Lond., 1907, ii, 19–24.—**Leber** (A.) & **von Prowazek** (S.) Ueber eine neue infektiöse Bindehauterkrankung (Epitheliosis desquamativa conjunctivæ). Berl. klin., Wehnschr., 1911, xlviii, 217–221.—**MacCallan.** Acute conjunctivitis in Egypt. Bull. Ophthalmol. Soc. Egypt, Cairo, 1915, 37–50.—**McKee** (H.) A clinical study of five hundred cases of conjunctivitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, n. s., cxxxiv, 716–728. *Also*, Reprint.—**Manhelmer Gommès.** Ereuthose émotive conjonctivale. Arch. de neurol., Par., 1905, 2. s., xx, 203.—**Müller** (L.) Eine eigenartige Bindehautentzündung. Wien. klin. Wehnschr., 1916, xxix, 242.—**Pascheff** (C.) Ueber eine eigentümliche Bindehaut-Entzündung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, Orig., xxxv, 299–303. ———. Weitere Mitteilung über meine besondere Bindehaut-Entzündung: Fall. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lviii, 97–99.—**Peck** (E. S.) Inflammatory conditions of the eye. Woman's M. J., Cincin., 1912, xxii, 125–129.—**Petella** (G.) Le ottalmie congiuntivali sotto l'aspetto etiologico, clinico e terapeutico. Ann. di med. nav., Roma, 1916, xxii, 637–657.—**Peters.** Ueber einige sekundäre Konjunktivitisformen. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1904, No. 242, 1648–1651.—**Ramsay** (A. M.) A clinical lecture on inflammation of the conjunctiva. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 626–628.—**Robertson** (G. A.) Conjunctivitis. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xl, 185–193.—**Rossiter** (P. S.) Report of the investigation of Samoan conjunctivitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1908, ii, No. 4, 4–7.—**Santos Fernández** (J.) La conjuntivitis del fórnix. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1918, xviii, 535–544. *Also:* Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 251–258.—**Schoen** (W.) Konjunktivitis und Konjunktivalkatarrh. Deutsche klin.-therap. Wehnschr., Leipz., 1906, xiii, 1033–1037. *Also:* Wien. klin.-therap. Wehnschr., 1906, xiii, 1033–1037.—**Ulbrich** (H.) Einiges über Conjunctivitis. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1913, xxvi, 5–8.—**Usher** (C. H.) & **Fraser** (H.) An analysis of a series of consecutive conjunctivitis cases seen in Aberdeen. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1904–6, xvi, pt. 4, 434–495, 3 pl.—**Vaillaucourt** (J.) Des conjonctivites oculaires. Bull. méd. de Québec, 1908–9, x, 23: 204.—**Van Fleet** (F.) Conjunctivitis: Catarrhal, follicular and gonorrhoeal. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 109–132.—**Welll** (G.) Die einseitige Konjunctivitis. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1114.—**Wldmark** (J.) Eine ungewöhnliche Form von Conjunctivitis. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1910, 11. Hft., 25–30.—**Wood** (C. A.) Rare forms of conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3149–3152.

Conjunctivitis (*Bacteriology of*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Koch-Weeks*); **Conjunctivitis** (*Morax-Axenfeld*).

Bartz (J.) *Ueber die Diplobazillenconjunctivitis mit besonderer Berücksichtigung der Hornhautcomplicationen. 8°. *Rostock*, 1907.

Lundsgaard (K. K. K.) Bakteriologiske studier over konjunktivitis. 8°. *København*, 1900.

Nicollas (A.) *Étude sur la conjonctivite à pneumocoques. 8°. *Paris*, 1901.

Schwartzkopff (F. W. G.) *Eine kleine Conjunctivitis-Epidemie verursacht durch Influenzabazillen. 8°. *Rostock*, 1912.

Terraz (U.) *La conjonctivite diplobacillaire; étude critique, bactériologique et clinique. 8°. *Genève*, 1900.

Abelsdorff (G.) & **Neumann** (G.) Ueber postoperative Conjunctivitis mit bakteriologischem Befunde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xlii, 68–77.—**Addario** (C.) Congiuntivite acuta da streptobacillo o bacillo corto della vagina. Progresso oftal., Palermo, 1909–10, v, 18–31. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiv, 320–329.—**Alt** (A.) An epidemic of pneumococcus conjunctivitis: remarks on acute conjuntivitis. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1908, xiii, 172–176.—**Aubaret** & **Denier.** Étude clinique et bactériologique de quelques cas d'ophtalmie urineuse. J. de méd. de Bordeaux, 1901, xxxi, 663: 673.—**Bach** (L.) & **Neumann** (R.) Bacteriologische, klinische und experimentelle Untersuchungen über Kerato-Conjunctivitis ekzematosa und Conjunctivitis catarrhalis (simplex). Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 57: 93; 304.—**Blue** (R.) Gram negative diplococci occurring in the conjunctival sac. Arch. Ophth., N. Y., 1915, xliv, 652–659.—**Brons** (C.) Beiträge zur Frage der Gram-negativen Diplokokken der Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 1–33, 1 pl.—**Brownfield** (R. R.) Acute pneumococcus conjunctivitis with complications and fatal termination from meningitis. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 516–519.—**Browning** (S. H.) The value of the direct smear in the bacteriology of conjunctivitis with analysis of a thousand cases. Ophth. Rev., Lond., 1912, xxxi, 97–104.—**Cannas** (N.) Contributo allo studio clinico e batteriologico di alcune forme di congiuntiviti. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 323–347.—**Castresana.** Conjunctivitis por estafilococo blanco. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1908, viii, 377.—**Cavara** (V.) Sopra una sarcina gram-negativa isolata dalla congiuntiva umana. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 3–20.—**Clapp** (C. A.) A case of pneumococcus conjunctivitis of great chronicity and subsequent death from pneumonia. Ophth. Rec., 1917, xxvi, 336–338.—**Colombo** (G. L.) Intorno ad un diplococco gram-positivo (non descritto) patogeno per la congiuntiva umana. Ann. di ottal. e clin. ocul., Roma, 1917, xl, 570–585.—**Consalvo** (G.) Su di un' epidemia di congiuntivite pneumococcica. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1227–1231.—**Corsini** (G.) Batteriologia delle congiuntiviti. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1900, i, 254–258. ———. I microrganismi delle congiuntiviti. Arch. di ottal., Palermo, 1902–3, x, 17–44. *Also, transl.:* Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 524–543.—**Cropper** (J.) A case of pneumococcic conjunctivitis. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 41. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 480.—**Cunningham** (H. H. B.) A case of streptococcic conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1907, xxiv, 240–242. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 142.—**Dahlén** (A.) Om konjunktivternas bakteriologi. Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, 326–354.—**De Lleto Vollaro** (A.) Note ed appunti sulla batteriologia delle congiuntiviti più comuni. Progresso oftal., Palermo, 1907–8, iii, 144; 210.—**Del Monte** (A.) Su di un bacillo frequentemente rinvenuto nella congiuntiva. Arch. di ottal., Napoli, 1906–7, xiv, 345–358, 1 pl. *Also:* Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 14–16.—**Demarla** (E. B.) Conjunctivitis por influenza (bacilo de Pfeiffer). Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1908, viii, 49–60.—**Derby** (G. S.) The Bacillus pneumoniæ found in a case of conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1905, xii, 1–4. ———. The Bacillus pyocaneus found in a case of conjunctivitis. *Ibid.*, 4.—**Duane** (A.) Symptoms presented by the different bacteriological types of acute conjunctivitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903–5, x, 609–633.—**Duane** (A.) & **Hasthngs** (T. W.) Bacteriological types of acute conjunctivitis. N.York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1057; 1122. *Also*, Reprint.—**Duverger.** Action du sulfate de zinc sur le diplobacille de la conjonctivite subaiguë. Ann. d'oculi., Par., 1913, cl, 161–165.—**Engels.** Ein Fall von Streptokokken-Konjunctivitis mit anschliessender Panophthalmie und tödlichem Ausgange. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 545–555.—**Epalza** (E.) Ein Beitrag zur hämolytischen Wirkung der saprophytären Staphylokokken der Konjunktiven. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 90–94.—**Eyre** (J. W.) A clinical and bacteriological study of diplobacillary conjunctivitis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899, vi, 1–13, 2 pl.—**Fraenkel** (C.) Ueber das Vorkommen des Meningococcus intracellularis bei eitrigen Entzündungen der Augenbindehaut. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 221–230.—**Frescolu** (L. D.) Pneumococcic conjunctivitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 646.—**Galezowskl.** Bactériologie conjonctivale. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 513–525.—**Glarrè** (C.) & **Picchi** (L.) Ricerche batteriologiche nella congiuntivite catarrale acuta, nel morbillo e nell' influenza; (contributo allo studio dei bacilli emofili). Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 475–570.—**Gonin** (J.) De la nature microbienne des conjonctivites observées à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne avec quelques remarques sur leur classification. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 89: 169.—**Grüter** (W.) Eine infektiöse Konjunktivitis, hervorgerufen durch ein saprophytisches Bakterium. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 29–34.—**de Haan** (J.) Bacteriological examination of some cases of conjunctivitis. Janus, Amst., 1905, x, 644.—**Hauenschild** (W.) Zur Bakteriologie der Conjunktivitis, mit besonderer Berücksichtigung der Schulepidemien. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 315–319. *Also:* Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 200–209.—**Hoff** (H.) [Course of an epidemic of pneumococcic conjunctivitis in the 2. Artillery division.] Militærlægen, Københ., 1921, xxvii, 15–17.—**Hoffmann** (R.) Ueber das Vorkommen der Diplobacillenconjunctivitis.

Conjunctivitis (*Bacteriology of*).

Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 638–646.—**Ishihara** (S.) Beziehungeu zwischen Perlèche und Blepharokonjunktivitis, beide hervorgerufen durch Diplobazillen. Klin. Monatshl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 2, 418–420.—**Junius.** Ueber das Vorkommen der akuten Pneumokokken-Conjunctivitis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 43–48.—**Knapp** (A.) A bacteriological study of trachoma, with remarks on the occurrence of the influenza group of bacteria in conjunctivitis. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 463–470.—**Krukenberg** (F.) Weitere Beobachtungen nach Gram sich entfärbender gonococcenähnlicher Diplococcen auf der menschlichen Conjunctiva. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 604–614.—**Landman** (O.) Conjunctivitis and purulent inflammation of the excretory ducts of Meibomian glands caused by an encapsulated Gram-negative diplobacillus. Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxxviii, 374–381, 1 pl.—**Leber** (A.) Conjunctivitis samoensis (hervorgerufen durch Diplococcus samoensis). Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 528–533.—**Luedde** (W. A.) Notes on the bacteriology of conjunctival inflammations. Am. J. Ophth., St. Louis, 1907, xxiv, 195–200.—**McGowan** (J. P.) & **Taylor** (W. M.) On an epidemic of conjunctivitis associated with the presence of a Gram-positive diplococcus resembling, but distinct from, the pneumococcus. Lancet, Lond., 1911, ii, 1324–1326.—**McKee** (S. H.) The bacteriology of conjunctivitis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 1061–1069. ———. A new pathogenic micro-organism of the conjunctival sac. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 483–490, 1 pl. ———. The cultural features of a new pathogenic micro-organism of the conjunctiva. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 173–176. ———. Conjunctivitis with ulceration of the cornea, due to the bacillus pyocyaneus. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 116. *Also*, Reprint. ———. Meningococcus conjunctivitis. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 75.—**Marongion** (L.) Ricerche batteriologiche nelle congiuntiviti e dacriocistiti. Clin. ocul., Palermo, 1910, xi, 188–204.—**von Mende** (R.) Ein Beitrag zur Bakteriologie der Conjunctivitis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 171.—**Metz** (R. B.) Some bacteriological findings in conjunctivitis. Ohio M. J., Columbus, 1917, xiii, 649–651.—**Mohr** (M.) Durch Typhusbazillen hervorgerufene Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 523–525.—**Neapolitanski.** [Influence of radium upon certain bacterial forms of the conjunctival sac, and especially upon the Prowazek-Greef epithelial inclusions (chlamydozoa).] Vestnik oftalmol., Mosk., 1912, xxix, 170–173.—**zur Nedden** (M.) Beobachtungen über die Diplobacillenconjunktivitis in der königl. Universitäts-Augenklinik zu Bonn. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 6–19. ———. Die Influenzabazillenkonjunktivitis. *Ibid.*, 1903, xli, 209–228, 1 pl. ———. Ueber den Müllerschen Trachombazillus und die Influenzabazillenkonjunktivitis. *Ibid.*, 1903–4, xlii, 47–53.—**Nieto** (A.) Nociones sobre la bacteriologia de las conjuntivitis. Rev. méd. salmantina, Salamanca, 1910, vi, 80–82.—**Parker** (W. R.) A review of the study of conjunctivitis from a bacteriologic standpoint. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1908, xxxi, 49–52.—**Pes** (O.) Note batteriologiche sul bacillo del sebo meibomiano (Reymond-Colomiatti) in rapporto alle affczioni congiuntivali e sue affinità biologiche col bacillo di Klebs-Löffler. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 58–62. ———. Klinische und bakteriologische Beobachtungen über den acuten Bindehautkatarrh. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1902, xlv, 205–271.—**Pignatari** (R.) Della congiuntivite da micrococco catarrale. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 121–129. ———. Eziologia di alcuni casi di congiuntivite pneumococcica. Clin. ocul., Palermo, 1911, xii, 698–701.—**Pollock** (W. B. I.) The bacteriology of conjunctivitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904–5, xxv, 3–40, 1 pl.—**Pusey** (B.) Conjunctivitis associated with Bacillus pyocyaneus in an adult; Bacillus pyocyaneus found in a normal conjunctival sac. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 683–686.—**Rapin.** Examen bactériologique de trois cas d'hypopion. Clin. opht., Par. 1898, iv, 149.—**Rivero** (P.) Conjuntivitis crupal a estafilococo pyógeno. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, 27–30.—**Ruata (V.)** A proposito di una cosidetta "congiuntivite da micrococco catarrale." Arch. di ottal., Napoli, 1909–10, xvii, 489–494: 1910–11, xviii, 238–242, 1 pl.—**Rumsey** (C. L.) Bacteriological types of conjunctiva. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, 1907, xiii, 139–144.—**Salus** (R.) Eitrige Bindehaut- und Tränensackentzündung durch Micrococcus catarrhalis. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 54.—**Sattler** (R.) Acute (bacillus tularense) conjunctivitis. Arch. Ophth., N. Y., 1915, xliv, 265–269.—**Sava-Goïu.** Sur une épidémie de conjonctivite à diplobacilles. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 98–101.—**Schmeichler** (L.) Bakteriologische Untersuchung der Bindehaut in der Praxis. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 617; 696.—**Scholtz** (K.) & **Vermes** (L.) Ueber Erreger der Bindehautentzündungen auf Grund von 500 untersuchten Fällen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., 1908, xlvi, 46–52.—**Schoute** (G. J.) Ein Fall von Diplobacillen-Conjunctivitis. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 362.—**Scefelder** (R.) Klinische Beobachtungen über Pneumokokkenkonjunktivitis. Wien. klin. Wchnschr., 1921, lxxi, 1088–1091.—**Sharp** (W. N.) Pneumococcic conjunctivitis. Indiana M. J., Indianap., 1902, xx, No. 12, 480–481.—**Sill (J.)** Bacteriology of conjunctivitis. Detroit M. J., 1906, vi, 268–270.—**Small** (C. P.) Bacteriology of conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3095–3098.—**Stanculeano.** Une petite épidémie de conjonctivite à pneumocoques dans la famille d'un pneumonique. Clin. opht., Par., 1909, xv, 269–273.—**Stiel** (A.) Ueber eine trachomähnliche Bindehautentzündung mit Blastomyzetenbefund. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2369.—**Taylor** (F. E.) On the Diplobacillus liquefaciens of Petit; with report of a case showing unusual distribution of this organism. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxv, 121–123.—**Terlinck** (H.) Contribution à l'étude de la conjonctivite diplobacillaire aiguë. Clinique, Brux., 1906, xx, 661–663.—**Tooke** (F. T.) Pneumococcus conjunctivitis. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 381–388, 3 pl.—**Valude** (E.) Conjonctivite à streptocoques et kératite ponctuée superficielle. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 203–208.—**Verderame** (F.) Note critiche sul micrococco catarrale e la sua azione sulla congiuntiva umana. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 534; 915.—**Weaver** (E. M.) Bacteriology of the conjunctiva. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 330–334.—**Wilder** (W. H.) & **Davis** (D. J.) An unusual case of staphylococcus conjunctivitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1913, xiii, pt. 2, 377–386, 4 pl.—**Williams** (Anna W.) Significance of the group of hæmophilic bacilli in conjunctivitis, especially in that of trachoma. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 540–543.—**Wirtz** (R.) Ueber eine Konjunktivitis mit eigentümlicher Sekretion und dem Streptococcus mucosus als Erreger. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 383–389.—**Wolff** (L. K.) Een nieuw middel ter behandeling van de diplobacillen-conjunctivitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 434–438.

Conjunctivitis (*Catarrhal*).

Hirota (K.) *Ueber die Mikroorganismen im Sekret der Conjunctivitis catarrhalis und im Bindehautsack des gesunden Auges. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

Pes (O.) Osservazioni cliniche e batteriologiche sul catarro acuto della congiuntiva. 8°. *Milano; Roma; Firenze*, 1901.

Abelsdorff (G.) Die Behandlung des chronischen Augenbindehautkatarrhs. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 225–227.—**Asher** (W.) Zur Kenntnis der Conjunctivitis simplex (catarrhalis); eine Ergänzung zu den Darstellungen der Lehrbücher. Leipz. med. Monatschr. [etc.], 1907, xvi, 10–12.—**Bietti** (A.) Sull' importanza patogena del cosidetto bacillo della xerosis nelle congiuntiviti catarrali. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 188; 227; 339.—**Condorelli-Francaviglia** (M.) Congiuntivite catarrale acuta in un militare, provocata mediante l'uso di semi di ricino. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 735–739.—**Cunningham** (H. H. B.) Catarrhal conjunctivitis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 264–271.—**Demaría** (E. B.) Estudio sobre las conjuntivitis catarrales epidémicas; la conjuntivitis granulosa y la conjuntivitis de los recién nacidos. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 749; 798; 845; 891; 933.—**Franc.** Conjonctivite catarrhale à caractère épizootique. Rec. de méd. vét., Par., 1919, xcv, 273–275.—**Glfford** (H.) The diplobacillus of sub-acute catarrhal conjunctivitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 218–225.—**Hagen** (S.) Conjunctivitis catarrhalis behandlet med optochin. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1915, xxxv, 156.—**Lazarus** (E.) Conjunctivitis catarrhalis des rechten Auges, geheilt nach Extraction der Wurzel von Mol. ii und von Mol. iii r. ob. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1901, xix, 30–32.—**Levi** (E.) Ueber Conjunctivitis catarrhalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxvii, 717–724.—**zur Nedden.** Untersuchungen über das Vorkommen bakterizider Substanzen im Bindehautsekret nebst Bemerkungen über den Heilungsprozess der Bindehautkatarrhe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1907, xviii, 300–316.—**Pérez Jiménez** (R.) Contribución al estudio de la conjuntivitis catarral aguda del bacilo de Koch-Weeks. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 302–317.—**Prado Tagle** (E.) Conjuntivitis catarral por bacilos de Löffler. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 38–49.—**Small** (C. P.) Sub-acute catarrhal conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3163–3165.—**Veasey** (C. A.) Concerning the bacteriology of acute catarrhal conjunctivitis. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 301–307.—**Wood** (C. A.) Acute catarrhal conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3086–3089.

Conjunctivitis (*Causes of*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Bacteriology of*); **Conjunctivitis** (*Contagious*); **Conjunctivitis** (*Pathology of*); **Conjunctivitis** (*Provoked*); **Conjunctivitis** (*Vernal*).

Dorff (H.) *Ueber Konjunktivitis durch Askariden, Ascaris-Conjunctivitis; klinische und experimentelle Untersuchungen. [Freiburg i. Br.] 8°. *Stuttgart*, 1912.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 670–684.

Conjunctivitis (*Causes of*).

VAN HAAFTEN (A. W.) *Over de beteekenis der staphylococcen voor het ontstaan der ophthalmia scrofulosa s. eczematosa. 8°. *Amsterdam*, 1903.

HARTMANN (R. C. H.) *Ueber die Aetiologie der Bindehautentzündungen. [Jena.] 8°. *Langensalza*, 1913.

MOREL (E.-P.) *D'une forme particulière de conjonctivite d'origine animale. 8°. *Nancy*, 1903.

ZIA (H.) *Ueber den Wert der tinctoriellen Untersuchung zur Feststellung der Aetiologie verschiedener Conjunctivitisformen. 8°. *Marburg*, 1903.

Angelucci (A.) De l'influence des saisons sur les conjonctivites. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ix, Ophthalmol., pt. 2, 153–156.—**Anthony** (E. G.) Swimming-bath conjunctivitis. Eclectic M. J., Cincin., 1917, lxxvii, 492–494.—**Axenfeld.** Ueber die Aetiologie der infectiösen Bindehautentzündungen, besonders der epidemischen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., Med. Sect., 116–120.—**Bargy** (M.) Conjonctivite par venin de serpent. Clin. opht., Par., 1907, xiii, 280.—**Bartels** (M.) Akute Bindehautentzündung, insbesondere solche bei Ruhr und Gelenkrheumatismus; chronische Bindehautleiden; entzündliche Geschwülste am Limbus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lviii, 150–164.—**Batlle Mascort** (N.) Una forma particular de conjuntivitis infecciosa probablemente debida á un contagio animal. Independ. méd., Barcel., 1903, xxxiii, 422.—**Beatty** (G. W.) Orgyia leucostigma: a factor in the causation of ophthalmia nodosa. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 342.—**Bergel.** Ueber Atropin-Conjunctivitis. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897–8, i, 321–323.—**Best** (F.) Ueber Schwimmbadkonjunktivitis. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 621.—**Black** (N. M.) Face powder conjunctivitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1915, xxiv, 489.—**Borrello** (F. P.) Sulle congiuntiviti sperimentali da ricina. Ann. di clin. med., Palermo, 1917–19, viii–ix (No. 4), 85–111, 3 pl.—**Briggs** (H. H.) An unusual case of conjunctival irritation. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1921, xix, 176.—**Cavara** (V.) Sulle congiuntiviti tossiche d'origine endogena. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 641–678.—**Chappé.** Conjonctivite chez les artistes du cinéma. Ann. d'oculˑ, Par., 1920, clvii, 425–427.—**Charles** (J. W.) Swimming bath conjunctivitis. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 365.—**Chirkovski** (V. Y.) & **Adamyuk** (V. Y.) [Etiology of conjunctivitis, based on a thousand investigations.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 758–772.—**Comberg** (W.) Ueber Badkonjunktivitis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliv, 13–38. ———. Einige Erfahrungen über Badkonjunktivitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 809.—**Conlon** (F. A.) Conjunctivitis due to food anaphylaxis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 486–488.—**Cosse** & **Delord** Quelques cas de conjonctivite observés chez des dysentériques. Ann. d'oculˑ, Par., 1917, cliv, 33–44.—**Danis** (M.) Self inflicted conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 601.—**Davis** (A. E.) Conjunctivitis as the result of fast riding in automobiles. Post-Graduate, N. Y., 1903, xviii, 351–353.—**Ehlhuus** (E.) [A case of conjunctivitis vaccinalis.] Hosp.-Tid., Københ., 1919, lxii, 1275.—**Éloul Pacha.** Les mouches et les ophtalmies en Égypte. Rev. gén. d'opht., Par., 1909, xxviii, 193–195.—**Fehr.** Endemische Bad-Conjunctivitis. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 10.—**Fernández** (F. M.) Las conjuntivitis de las pocetas de natación. San. mil., Habana, 1921–22, i, 414–420.—**Findlay** (W. F.) Cheese mite itch and conjunctivitis; a minor horror of the great war. N. Zealand M. J., Wellington, 1921, xx, 146–149.—**Fournier.** Ophthalmie blennorrhagique rhumatismale de cause interne. J. de méd. et chir. prat., Par., 1900, lxxi, 173–175.—**Gabrielides** (A.) Conjonctivite par l'Eclabium elaterium. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 631.—**Galli-Valerio** (B.) Contribution à l'étude de l'ophtalmie des neiges. Ann. d'oculˑ, Par., 1911, cxliv, 197–203.—**Gifford** (H.) & **Gifford** (S. R.) Molluscum conjunctivitis. Arch. Ophth., N. Y., 1921, l, 227–233, 2 pl.—**Gradle** (H. S.) Swimming pool conjunctivitis. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 102. *Also:* Ophthalmol., Seattle, 1916, xii, 652–654. ———. A case of chronic conjunctivitis (plasma cellularis). Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 578–580.—**Hauer** (F.) Die Atropin-Conjunctivitis. Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien, 1900, ii, 247–289.—**Hilbert** (R.) Blepharitis und Conjunctivitis acuta infolge von Einwirkung des frischen Krautes von Origanum majorana L. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1909, xii, 153.—**Hirschfelder** (A. D.) Studies on the development of edema in mustard oil conjunctivitis. Tr. Sect. Pharm. & Therap. Am. M. Ass., Chicago, 1917, 182–191. *Also*, Reprint.—**Hogg** (G. H.) A case of diabetic conjunctivitis. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 387.—**Hübener** (W.) Ueber die Möglichkeit der Wundinfection vom Munde aus und ihre Verhütung durch Operationsmasken. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898,

Conjunctivitis (*Causes of*).

xxviii, 348–372.—**Huntemüller & Paderstein.** Chlamydozoen-Befunde bei Schwimmbad-Conjunktivitis. I. Klinischer Teil. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 63–66.—**Hutton** (A. M.) A peculiar form of traumatic (chemical) conjunctivitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 451.—**Jankovich** (L.) Conjunctivitis typhosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1443.—**Ker** (T. C.) & **Douglas** (R. O.) A case of meningococcal conjunctivitis. Med. J. Australia, Sydney, 1916, i, 285.—**Klpp** (C. J.) Chrysophanic acid kerato-conjunctivitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1678. ———. Euphthalmin conjunctivitis. Ophthalmol., Milwaukee, 1905–6, ii, 235–238.—**Kirby** (E. D.) A case of conjunctivitis artefacta. Midland M. J., Birmingh., 1914, xiii, 1.—**Knapp** (A.) & **Dwyer** (J. G.) Acute streptothrix infection of the conjunctiva. Arch. Ophth., N. Y., 1918, xlvii, 497–499.—**Lamb** (F. W.) Conjunctivitis tularensis (squirrel-plague conjunctivitis) with report of a case. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 221–226, 1 pl.—**Lasalgues.** Conjonctivite médicamenteuse. Toulouse méd., 1903, 2. s., v, 139–141.—**Lawson** (A.) Three cases of fur infection of the conjunctiva from cats. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916–17, x, Sect. Ophth., 29–34. *Also:* Brit. J. Ophth., Lond., 1917, i, 310–314.—**Levaditi** (C.), **Harvier** (P.) & **Nicolau** (S.) Sur la présence, dans la salive des sujets sains, d'un virus produisant la kérato-conjonctivite et l'encéphalite chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 817.—**Löhlein** (W.) Ueber Reizwirkung des Aalblutes auf das menschliche Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 658.—**MacCallan** (A. F.) Causes of non-trachomatous ophthalmia in Egypt. Brit. J. Ophth., Lond., 1919, iii, 498–505.—**Mackay** (M.) A prolonged conjunctivitis following Calmette's ophthalmo-reaction. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 352.—**Mark** (J.) Klinisch-experimentelle Studien über die sogenannte Atropinconjunctivitis. Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien, 1900, ii, 223–234.—**Markus** (C.) Ein Fall von Conjunctivitis mit Knötchenbildung, hervorgerufen durch eingedrungene Pflanzenhaare. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 34–41.—**Márquez** Conjuntivitis vegetante. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 485–487.—**Milian** La conjonctivite arsenicale. Paris méd., 1921, xli, 303–305.—**van Moll** (F. D. A. C.) Giebt es eine metastatische Konjunktivitis? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 60–62.—**Morax.** Die Wirksamkeit der Toxine in der Aetiologie der Bindehautentzündungen. *Ibid.*, 51.—**Morax** (V.) & **Elmasslan** (M.) Du rôle des toxines dans la production des inflammations de la conjonctive. Ann. d'oculˑ, Par., 1899, cxxii, 81–113.—**Morton** (H. McI.) Upon the relationship of certain catarrhal and purulent inflammations of the conjunctiva to urethritis and arthritis. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 293–295.—**Paderstein.** Ueber Schwimmbad-Conjunctivitis. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1204–1206. ———. Schwimmbadkonjunktivitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 340.—**Parrott** (J. M.) Amebic conjunctivitis. Charlotte (N. C.) M. J., 1916, lxxiv, 263–265.—**Patton** (J. M.) & **Gifford** (S. R.) Agricultural conjunctivitis; report of six cases. Papers Sect. Ophth., Am. Med. Ass., Chicago, 1921, 183–211.—**Perl** (A.) Di una congiuntivite propria dei cavatori delle miniere dell' Elba. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 599–607.—**Peters.** Ueber einige sekundäre Conjunctivitisformen. Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 305–307.—**Pfalz** (G.) Ueber traumatische Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 605–625.—**Pihl** (A.) Zwei Fälle von Conjunctivitis vaccinalis. *Ibid.*, 1900, xxxvii, 454–463.—**Pöllot** (W.) & **Rahlson.** Ueber Aalblutconjunctivitis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 183–194.—**Posey** (W. C.) Conjunctival irritation excited by proximity to a horse. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1735.—**Risley** (S. D.) Two cases of recurrent conjunctivitis produced in one, by the horse, in the other by the cat. Ann. Ophth., St. Louis, 1907, xvi, 478.—**Ryerson** (G. S.) Motor conjunctivitis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1914, xxxix, 349.—**Sandmann.** Eine Schwimmbad-Konjunktivitis-Endemie in Magdeburg. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 192.—**Small** (C. P.) Face-powder conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3101.—**Stelndorff** (C.) Ueber Aalblutconjunctivitis (C. ichthyotoxica). Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1419.—**Strickler** (D. A.) Traumatic or infectious conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 143.—**Takashima** (S.) Ueber die Kurokusakame als Erreger von Augenleiden (Conjunctivitis entomo-toxica). Klin. Monatsbl. f. Augenh. Stuttg., 1912, ii, 685–698. ———. Ueber Aalblutkonjunktivitis (Conj. ichthyotoxica). *Ibid.*, 1913, n. F., xv, 776–787.—**Vall** (D. T.) A case of squirrel plague conjunctivitis in man. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 3–7.—**Villard** (H.) Histologie pathologique de la conjonctivite atropinique. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 9–16. ———. Un cas de conjonctivite aiguë apparaissant exclusivement sous l'influence du travail aux vendanges. Clin. opht., Par., 1909, xv, 149–152. *Also:* Montpel. méd., 1909, xxviii, 254–256.—**de Wecker** (L.) Du mode de développement des conjonctivites. Clin. opht., Par., 1899, v, 1: 13. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 55–57.—**Welgelin** (S.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Streptokokkenkonjunktivitis beim Neugeborenen. Klin. Mo-

Conjunctivitis (*Causes of*).

natsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 163-166.—**Werner.** Ueber Raupenhaarkonjunktivitis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 847.—**Widmark** (J.) Zur Aetiologie der Conjunctivitis æstivalis. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1910, 11. Hft., 30-34.—**Zlocisti** (T.) Dysenterie-Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lxi, 393-401.

Conjunctivitis (*Complications and sequelæ of*).

Mayou (M. S.) The changes produced by inflammation in the conjunctiva. 8°. *New York*, 1906.

Antonelli La conjonctivite hypertrophique; étude clinique d'une forme particulière de conjonctivite chronique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1901, xviii, 487-489.—**Belgeri** (F.) Keratoconjuntivitis atipica. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 252.—**Elschnig** (A.) Conjunctivitis acuta hyperplastica (plasmacellularis) mit den Erscheinungen von Lymphogranulomatose. Med. Klin., Berl., 1914, x, 675-678.—**Feigenbaum** (A.) Hornhautkomplikationen bei der in Palästina epidemisch vorkommenden Koch-Weeks Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 436-443.—**Foster** (E. E.) Ueber Infiltrations-Oedem (gallertigen Pannus degenerativus) unter der Bowmanschen Membran. *Ibid.*, 1904, xlii, 330-339.—**Garipuy** (E.) Conjonctivite subaiguë; hypopion à cause d'un enclavement ancien de l'iris. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 167.—**Gilbert** Demonstration mikroskopischer Präparate von Pannus degenerativus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 290-293.—**Kopff.** Épithélioma volumineux de la conjonctivite bulbaire. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 264-274.—**Leboucq** (G.) Conjonctive en tablier. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1910, n. s., i, 150-152, 1 pl. *Also:* Belgique méd., Gand., 1910, xvii, 411.—**McKee** (S. H.) Headache associated with diplobacillary conjunctivitis. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 182.—**Murphy** (F. G.) Adhesions in the fold of the conjunctiva of the lower lid unrecognized for half a century. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1915, ix, 379.—**Nettleship** (E.) Berry's hyperplastic subconjunctivitis and allied conditions. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1902, xv, pt. 2, 105-109.—**Pes** (O.) Dipolcoccoemia e streptococcoemia da congiuntiviti pseudomembranose. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 214-227.—**Petit** (P.) Les lésions cornéennes dans la conjonctivite subaiguë. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxxiii, 107-129.—**Schalit** (M. A.) Hæmorrhagic conjunctivitis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 600-602.—**Trousseau** (A.) Conjonctivite avec adénopathie. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxvii, 444-448.

Conjunctivitis (*Contagious and infectious*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Infectious*) [*Parinaud*]; **Conjunctivitis** (*Koch-Weeks*); **Conjunctivitis** (*Morax-Axenfeld*).

Gromakovski (D. A.) *K etiologii ostravo epidemicheskavo katarra slizistoĭ obolochki vĭek (kliniko-bakteriologicheskoye izlĭedovanïe). [On the etiology of acute epidemic catarrh of the mucosa of the eyelids (clinical and bacteriological research).] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Rosenthal (O.) *Ueber die Infektion des Bindehautsackes und ihre Bedeutung für die Allgemeininfektion; die Brillen als Infektionsschutz und als Infektionsüberträger. 8°. *Berlin*, 1905.

Schaffer (L.) Zur Behandlung der ansteckungsfähigen Formen der Bindehaut-Erkrankungen. 8°. *Wien*, 1883.

Stephenson (S.) Contagious ophthalmia: acute and chronic. 12°. *London*, 1900.

Alt (A.) An epidemic of pneumococcus conjunctivitis; remarks on acute conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 257-261.—**Bach** (L.) & **Neumann** (R. O.) Rotz der Conjunctiva (Bacillus mallei, B. de la Morve). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 587.—**Barjarri Alufre** (P.) Profilaxia de las conjuntivitis infecciosas. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hig. y demog. 1899, Madrid, 1900, vi, 166-169.—**Boynton** (W. E.) Pink eye, or acute contagious conjunctivitis. Clinique, Chicago, 1912, xxxiii, 673-679.—**Brown** (C. H.) Pink-eye. Practitioner, Lond., 1914-15, xciii, 431-433.—**Brown** (S. H.) Acute contagious conjunctivitis; preliminary report of a series of cases originating in a public swimming pool. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 236-240.—**Cipriani** (A. G.) Catarro acuto edematoso epidemico della congiuntiva. Morgagni, Milano, 1898, xl, 475-480.—**Coppez** (H.) Un cas de conjonctivite infectieuse à bubons. Policlin., Brux., 1905, xiv, 150.—**Dunn** (J.) An unusual case of adenopathy secondary to conjunctival infection, probably Parinaud's conjunctivitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904-5, ix, 402.—**Edwards** (R. T.) Conjunctival infection in Manila. Ann. Ophth., St. Louis, 1909, xviii, 713-717. *Also*, Reprint.—**Foggin** (G.) Contagious conjunctivitis. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1903, xi, 53-64, 1 ch.—**Frenkel** (H.) Traitement de certaines conjonctivites infectieuses par la pommade jaune. Rev. gén. d'opht., Par., 1906, xxv, 1-33.—**Fretz** (O. H.) Acute contagious conjunctivitis. Penn. M. J., Athens, Pa., 1909, xii, 884-886.—**Fromaget** (C.) & **Fromaget** (H.) Forme rare de staphylococcie conjonctivale. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 298-300.—**George** (E. J.) Pink eye. Clinique, Chicago, 1920, xli, 357.—**Greeff.** Ueber acute Augenepidemien. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 413; 441.—**Hirota** (K.) Ueber die Infektion vom unverletzten Bindehautsacke aus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 225-240.—**Ingerslev** (F.) [A supposed epidemic of conjunctivitis in school children on the island of Lolland; an historical study.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1919, cxi, 528; 545.—**Kamen** (L.) Zur Aetiologie der epidemischen Bindehautentzündung. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 401; 449, 3 pl.—**Kast** (J.) Eine Epidemie von akutem contagiösen Bindehautkatarrh. *Ibid.*, 458-460.—**Lawson** (A.) Two cases of acute streptococcic infection of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, xxvii, 27-37.—**Morax** (V.) & **Petit** (P.) Considérations cliniques et bactériologiques sur les inflammations aiguës de la conjonctive (conjonctivite aiguë contagieuse; conjonctivite subaiguë; conjonctivite à pneumocoques). Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 161-190.—**Morrow** (E. P.) A puzzling case of infection of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 365.—**Poulard** (A.) Infections streptococcociques de la conjonctive. Arch. d'opht., Par., 1903, xxiii, 382-399. ———. Infection staphylococcique de la conjonctive. *Ibid.*, 1905, xxv, 603-617.—**Reynolds** (D. S.) Therapeutics of infectious conjunctivitis. Tr. Mississippi Valley M. Ass., Louisville, 1899, i, 288-294. *Also* [Abstr.]: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 374.—**Römer.** Experimentelle Untersuchungen über Infectionen vom Conjunctivalsack aus. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1899-1902, xxxiii, 125.—**Shumway** (E. A.) Ocular infections due to disease of the conjunctiva and the lacrymal passages. Penn. M. J., Athens, 1906-7, x, 670-673.—**Small** (C. P.) Acute contagious conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3089-3093.—**Vidéky** (R.) [Rare cases of conjunctival infection.] Szemészeti lapok, 1912, 25-27.—**Weichselbaum** (A.) Zur Aetiologie und Behandlung einer Epidemie von Conjunctivitis. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1898, x, 245-248.—**Wolfe** (O. R.) Pink eye. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1917, xvii, 323-326.

Conjunctivitis (*Diagnosis of*).

Augiéras. Examen microscopique des sécrétions conjonctivales au point de vue clinique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 217-226.—**Boussi** (P.) Aspect clinique des conjonctivites. J. de méd. de Par., 1921, xl, 520-524.—**Bowman** (N. H.) Diagnosis and treatment of conjunctivitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1919-20, xv, 216-219.—**Cantonnet** (A.) L'équation "œil rouge-conjonctivite" est absolument fausse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 721-723.—**Clothier** (J.) The accurate diagnosis of conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 117-120.—**Cunningham** (H. H. B.) Clinical lecture on some types of conjunctivitis. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1473-1475.—**Duclos.** Conjonctivite croupale ou diphtéritique? Arch. méd. de Toulouse, 1911, xviii, 303-305.—**Farnarier** (F.) Le diagnostic bactériologique des conjonctivites aiguës et subaiguës et le traitement de ces affections. Marseille méd., 1907, xliv, 143-148.—**Fromaget** (H.) & **Bertemes** (G.) Les pseudo-conjonctivites dans les sinusites fronto-ethmoïdales. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 332-348.—**Lafon** (C.) Conjonctivite aiguë bilatérale simulée. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 15-17.—**Lund** (G. J.) The differential diagnosis of conjunctivitis and iritis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1903, xviii, 389-391.—**Morandi** (E.) Sull' utilità del reperto citologico degli essudati congiuntivali per la diagnosi di congiuntivite provocata. Gior. di med. mil., Roma, 1921, lxix, 237-242.—**Morax** (V.) Le diagnostic microscopique des conjonctivites. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 244-261.—**Morgano** (P.) Il vasogeno jodato in alcune forme di congiuntivite. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1902-3, iv, 17-20.—**Ocampo** (G.) Diagnóstico bacterioscópico de las conjuntivitis; su frecuencia en México. An. de oftal., México, 1907-8, x, 89-105, 2 ch. *Also:* Bol. d. Inst. patol., México, 1907-8, 2. ép., v, 72-87.—**Santos Fernández** (J.) El diagnóstico de las inflamaciones de la conjuntiva, merced al auxilio del laboratorio. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1904-6, xiii, 112-120. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1906, xxxii, 6; 163.—**Snydacker** (E. F.) The microscopical diagnosis of trachoma. Medicine, Detroit, 1899, v, 295-297.—**Sylla** (B.) Die Conjunctivitis meibomiana und das Perhydrol als diagnostisches Hilfsmittel. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910, xiii, 145-147.—**Terson** (A.) Les fausses conjonctivites. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 177-179.—**Thom-**

Conjunctivitis (*Diagnosis of*).

son (E. S.) The microscopic examination of conjunctival discharge. Pediatrics, N.Y., 1902, xiv, 5-9.—**Trousseau** (A.) Une nouvelle variété de conjonctivite. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliii, 27-32.

Conjunctivitis (*Diphtheritic*).

Dugast (E.) *Recherches sur le mécanisme des complications cornéennes et le traitement de la diphtérie conjonctivale. [Paris.] 8°. *Nantes*, 1905.

Guichard (A.) *Contribution à l'étude des formes atténuées de la diphtérie conjonctivale. 8°. *Paris*, 1905.

Hieber (A.) *Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Streptokokken-Diphtherie der Bindehaut. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1903.

Nordmann (L.) *Beiträge zur Kasuistik und Therapie der Diphtherie der Conjunktiva. 8°. *Strassburg*, 1911.

Wagner (H.) *Ein Beitrag zur Frage der Heilserumtherapie bei der Conjunctivitis diphtheritica. 8°. *Giessen*, 1898.

Aubaret. Un cas de conjonctivite diphtéritique à forme localisée et persistante. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1900, xxi, 332-336.—**Bell** (G. H.) Diphtheritic conjunctivitis cured with antitoxin. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 814.—**Biettl** (A.) Welche Bedeutung kommt den Diphtheriebazillen und verwandten Keimen in der Aetiologie der einfachen Bindehautentzündungen zu? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 87-124.—**Bruns** (H. D.) Diphtheria of the conjunctiva in the far South. N. Orl. M. & S. J., 1906-7, lix, 36-41.—**Collomb** (A.) Nouvelle contribution à l'étude de la conjonctivite diplobacillaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 581-596.—**Curtil** (A.) Un cas de conjonctivite diphtérique bénigne avec persistance du bacille pendant plusieurs mois après la guérison. Rev. gén. d'opht., Par., 1909, xxviii, 433-435.—**Delord & Revel.** Sur un cas de conjonctivite diphtérique. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 368-371. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 193-1915.—**Desvaux** (G.) Conjonctivite diphtéritique avec broncho-pneumonie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1902, xix, 467-470. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 225.—**Ewetzky** (T.) Ueber die Bindehautdiphtherie und ihre Behandlung mit Heilserum. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 685-689.—**Friedenwald** (H.) Classification of diphtheritic conjunctivitis; report of a case without membrane formation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1454.—**Fromaget.** Conjonctivite diphtéritique guérie par le sérum. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 109-111.—**Gayet.** Un essai d'application de la sérothérapie à la diphtérie conjonctivale. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 137-143.—**Hennecart.** Concernant un cas de conjonctivite diphtéritique compliquée de kératite. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 326-328.—**Holt** (L. E.) Diphtheria of the conjunctiva treated by antitoxin. Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 349.—**von Hoor** (K.) Conjunctivitis diphtheritica, diphtherica und crouposa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 333-337.—**Igersheimer** (J.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Conjunctivaldiphtherie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxvii, 162-170, 1 pl. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 323-327.—**Knapp** (A.) The bacteriological diagnosis of diphtheria bacillus, especially in conjunctivitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1904, x, 283-286.—**Leoz Ortin** (G.) Un caso complejo de conjuntivitis diftérica. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1910, x, 388-391. *Also:* Rev. ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 335-339.—**Luedde** (W. H.) Unilocular diphtheritic conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1907, xxiv, 321-326.—**McQueen** (A. D.) A case of membranous conjunctivitis treated by antidiphtherial serum. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1792.—**Mathieu** (F.) A propos d'un cas de conjonctivite diphtérique. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxxiv, 372-380.—**Moglinicki** (T.) [Diphtheritic conjunctivitis.] Czasopismo lek., Łódź, 1905, vii, 328-332.—**Montagnon.** Diphtérie primitive de la conjonctive. Loire méd., St.-Étienne, 1908, xxvii, 343-347.—**Monterisi.** Di una rara affezione della congiuntiva tarsea, a tipo membranoso e proliferante, per difterite cronica da bacillo di Löffler attenuato. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 299-319, 1 pl.—**zur Nedden.** Ueber croupöse und diphtheritische Bindehauterkrankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 439-448.—**Paoli** Contribuzione alla storia della congiuntivite difterica confluente diffusa, ad ambedue gli occhi. Atti d. Acad. med.-fis. fiorent. 1872-4, Firenze, 1875, 33-37.—**Pinckard** (C. P.) Diphtheritic conjunctivitis; a case treated by injections of antitoxin; recovery without danger to the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1153.—**Recken.** Behring's Heilserum bei Diphtherie der Conjunctiva. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1895, xix, 229-231.—**Ripault** (H.) Un cas de diphtérie conjonctivo-palpébrale traitée par la sérothérapie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 138-140.—**Schäffer.** Ein durch Entstehung, Begleiterscheinungen und Therapie interessanter Fall von Conjunctivitis diphtheritica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 258.—**Schanz** (F.) Ueber die diphtherischen Bindehautentzündungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 193-199.—**Schleck** (F.) Heilserumtherapie bei Conjunctivitis diphtherica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1934.—**Schlesinger** (E.) Ein Beitrag zur Diphtherie der Conjunctiva (Conjunctivitis crouposa durch Diphtheriebacillen); Pemphigus; Heilserum. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 101-104.—**Solomon** (J. C.) Diphtheritic conjunctivitis cured with antitoxin. Los Angeles J. Eclect. M., 1904, i, 96.—**Sourdille** (G.) Traitement de la diphtérie conjonctivale. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 781-787.—**Spronck** (C. H. H.) Ueber die vermeintlichen schwachvirulenten Diphtheriebacillen des Conjunctivalsackes und die Differenzirung derselben von dem echten Diphtheriebacillus mittels des Behring'schen Heilserums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1896, xxii, 571-573.—**Stephenson** (S.) The diagnosis of diphtheria of the conjunctiva. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1578-1580. ——. Three cases of diphtheritic conjunctivitis. Lancet, Lond., 1899, i, 227-229. ——. Diphtheria of the conjunctiva. *Ibid.*, 1900, i, 451.—**Terrien** (F.) La conjonctive diphtérique; symptômes, diagnostic et traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 722-725.—**Terson** (A.) La conjonctivite diphtéritique et le sérum antitoxique, par le Dr. Morax. Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 412-416.—**Uhthoff** (W.) Demonstration anatomischer Präparate von Diphtherie der menschlichen Conjunctiva. Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 282-284.—**Vossius** (A.) Ein Beitrag zur Lehre von der Aetiologie, Pathologie und Therapie der Diphtheritis conjunctivæ. Deutsche Prax., München, 1900, iii, 657-668.—**Weil & Mouriquaud** (G.) Sur un nouveau cas de conjonctivite diphtérique après la rougeole. Lyon méd., 1908, cxi, 102-106.

Conjunctivitis (*Electric*).

Burry (J.) Electrical ophthalmia. Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 129-133.—**Chemolosoff** (A. S.) Ophthalmia electrica o. utr. Med. pribav. k morsk. sborniku, S.-Peterb., 1898, [i], 205-210.—**Fox** (W. H.) Injuries to the eyes from electric-light flash. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 898-900.—**Fromaget** (C.) L'ophtalmie électrique. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 215.—**Grimsdale** (H. B.) Electric light conjunctivitis. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 428. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1902, xxx, 225.—**Heckel** (E. B.) A case of electric ophthalmia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1906, xxiii, 29. [Discussion], 180.—**Moreau** (F.) Ophtalmie électrique. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 351-354.—**Pasetti** (G.) Ottalmia fotoelettrica; rivista storica e casi clinici. Ann. di ottal., Pavia, 1909, xxxviii, 399-427.

Conjunctivitis (*Follicular*).

Schmüdderich ([J.] B.) *Kritische Erörterung der Frage ob es gerechtfertigt ist, eine Conjunctivitis follicularis von einer Conjunctivitis granulosa zu trennen, nebst Vorschlägen zur Bekämpfung dieser Krankheiten, unter Zugrundlegung der Lösung einer von der Universität Greifswald gestellten Preisaufgabe. 8°. *Leipzig*, 1907.

Alger (E. M.) The relations and treatment of follicular conjunctivitis and trachoma. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 132-134.—**Ball** (J. M.) Follicular catarrh. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iii, 1777-1779.—**Béal** (R.) Sur une forme particulière de conjonctivite aiguë avec follicules. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxvii, 1-33, 1 pl.—**Boulnois** (E.) Sopra la cura della congiuntivite follicolare e del tracoma. Liguria med., Genova, 1912, v, 84.—**Capps** (C. M.) Differential diagnosis of follicular conjunctivitis and trachoma. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919-20, xii, 208-210.—**Carhart** (W. M. D'A.) Differential diagnosis and treatment of follicular conjunctivitis. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 540-542. *Also*, Reprint.—**Chaillous** (F.) Sur la conjonctivite folliculaire chez l'adulte. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxlii, 196-202.—**Chaillous** (J.) & **Nida.** Conjonctivite folliculaire aiguë chez des habitués d'une piscine parisienne. *Ibid.*, 1922, clix, 274-281.—**Coppez** (H.) Conjonctivite folliculaire et végétations adénoïdes du nasopharynx. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 11-20.—**Contard & Offret.** Traitement de la conjonctivite folliculaire par les rayons X très filtrés. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 240-244.—**Delbès.** Questions d'hygiène scolaire; la conjonctivite folliculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 490-496.—**Grossmann** (K.) & **Loewenthal** (M.) An epidemic of follicular conjunctivitis in a Liverpool school. Liverpool M.-Chir. J., 1900, xx, 47-55.—**Hutchinson** (J.) Persistent follicular conjunctivitis with lupus-like thickening of mucous membrane; death from cramp. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 379.—**Irvine** (A. R.) A red eye. Northwest Med., Seattle, 1915, vii, 49-51.—**Jervey** (J. W.) The differential diagnosis of conjunctival folliculosis and tracho-

Conjunctivitis (*Follicular*).

ma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1112-1119.—**Kaz** (R.) Die gelbe Augensalbe und der Lapisstift bei Folliculosis und Trachom. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1912-13, xvi, 113.—**Morax** (V.) Conjonctivite folliculaire de piscine. Ann. d'ocul., Par., 1922, clix, 281-285.—**Piccaluga** (F.) Sulla congiuntivite follicolare da oserina. Arch. di oftalmojat., Pavia, 1913-14, i, 197-229, 1 pl.—**Samperi** (G.) La congiuntivite follicolare nei militari delle armi a cavallo. Arch. di ottal., Palermo, 1902-3, x, 106-121. ———. Nuovo contributo allo studio della congiuntivite follicolare dei soldati di cavalleria. *Ibid.*, Napoli, 1906-7, xiv, 24-41.—**Santucci** (S.) Note di batteriologia oculare specialmente in rapporto alla profilassi delle forme follicolari e tracomatose. Ann. di med. nav., Roma, 1905, ii, 641-660.—**Small** (C. P.) Follicular conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3103-3105.—**Velyamovich** (V. F.) [Follicular conjunctivitis and its relation to trachoma.] Prakt. Vrach; S.-Peterb., 1903, ii, 295-298.—**Wray** (C.) The treatment of follicular conjunctivitis. Lancet, Lond., 1905, i, 1161. ———. Case of follicular conjunctivitis showing the result of a special method of treatment; one eye treated, the other left untouched. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908, xxviii, 160.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal*).

Alvarado (E.) Ophtalmie purulente des nouveau-nés; fréquence, gravité, prophylaxie et traitement. Trad. en français par le professeur S. Blanadet. fol. *Valladolid*, 1903.

Credé-Hörder (C. A.) Die Augeneiterung der Neugeborenen (Aetiologie, Pathologie, Therapie und Prophylaxe). 8°. *Berlin*, 1913.

Druais (J.) *Recherches cliniques et bactériologiques sur les ophthalmies du nouveau-né. 8°. *Paris*, 1904.

Eberth (F.) *Ueber Blennorrhœa neonatorum. [Bonn.] 8°. *Marburg*, 1905.

Éperon (A.) *Contribution à l'étude de la blennorrhagie oculaire chez le nouveau-né. 8°. *Lausanne*, 1907.

Fernández (A.) *La oftalmía blenorrágica. 8°. *México*, 1883.

Katzenellenbogen (Ida). *Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. [Freiburg i. B.] 8°. *Emmendingen*, 1909.

Klébanski (A.) *Recherches statistiques sur la durée de l'ophthalmie gonococcique du nouveau-né et sur le traitement par les sels d'argent et la vaccinothérapie. 8°. *Paris*, 1914.

Lewis (F. P.) Ophthalmia neonatorum. 8°. *Chicago*, 1918.
Conservation of vision series, pamphlet xi.

Nance (W. O.) Purulent ophthalmia of the new-born. 8°. [*Chicago*, 1902.]
Repr. from: Medicine, Detroit, 1902.

Philippi (F.) *Blennorrhœa neonatorum. 8°. *Strassburg i. E.*, 1913.

Sattler (R.) *Alexander Camerer und die Dissertation Julius Friedrich Breyers "De ophthalmia venerea" Tübingen 1734. 8°. *Tübingen*, 1912.

Spiegelhoff (J. H.) *Beitrag zur Lehre von der Conjunctivitis blennorrhoica. 8°. *Giessen*, 1902.

Allport (F.) Fourteen points concerning ophthalmia neonatorum. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 207-214. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 353-355.—**Armaignac** (H.) Sur un cas d'ophtalmie purulente congénitale. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxviii, 241-249. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1902, xix, 99-113.—**Bell** (M. H.) Gonorrhœal conjunctivitis. J. Miss. M. Ass., Vicksburg, 1905-6, x, 21-25.—**Branson** (Laura H.) Ophthalmia neonatorum. Woman's M. J., Toledo, 1907, xvii, 330-332.—**Bruns** (H. D.) Gonorrhœal conjunctivitis in the adult and the infant. N. Orl. M. & S. J., 1905-6, lviii, 355-379.—**Buchacker** (W.) Krieg und Neugeborenenblennorrhoe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, lii, 406-413.—**Carpenter** (J. G.) Ophthalmia neonatorum and trachoma. Kentucky M. J., Bowling Green, 1916, xiv, 418-425.—**Chiavaro** (A.) La congiuntivite blenorragica congenita e acquisita dei neonati. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1895, iv 529; 592; 655; 726: 1896, v, 25; 81; 140; 216.—**Cloud** (M. M.) Gonorrhœal ophthalmia. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 135-137.—**Credé-Hörder** (C.) Ueber Blennorrhöe. Hat die Blennorrhoea neonatorum abgenommen? Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1912, xxxvi, 1503-1506. ———. Ueber die "Spätinfektion" der Ophthalmoblennorrhoe. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 23.—**Cullom** (M. M.) Purulent ophthalmia; pathology and treatment. J. Tenn. M. A., Nashville, 1908-9, i, No. 4, 31-42.—**Dalton** (G. F.) Gonorrhœal ophthalmia. Queen's M. Quart., Kingston, Canada, 1906-7, xi, 200-208.—**Derby** (G. S.) Some aspects of ophthalmia neonatorum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1317-1324. *Also*, Reprint.—**Diamare** (V.) Differente virulenza del gonococco in simbiosi batteriche nelle oftalmie purulente. Arch. di ottal., Napoli, 1919, xxvi, 45-48. ———. Attenuazione di virulenza del gonococco in simbiosi batteriche nell'occhio. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 420.—**Dulaney** (O.) Purulent ophthalmia. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910, iii, 179-186.—**Edgar** (J. C.) Ophthalmia of the newly born. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1907, xxxii, 459-470.—**Elschnig.** Ueber Neugeborenen-Blennorrhoe. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 1-4.—**Fernández** (F. M.) Invasiones oculares del gonococo y sus toxinas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1917, xliii, 228-231.—**Figueras Parés.** Oftalmia gonocócica de un recién nacido estando la madre completamente indemne de blenorragia. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 83-90.—**Flanders** (L. W.) Ophthalmia neonatorum. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1911, 82-92.—**Fromaget** (C.) Ophtalmie gonococcique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1914 (1915), 340-344.—**Gibbons** (E. E.) Conjunctivitis purulenta adultorum. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1906, ii, 135-137.—**Gillespie** (W.) Ophthalmia neonatorum from the standpoint of the obstetrician. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 30-33.—**Givens** (L. S.) Gonorrhoeal conjunctivitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, vii, 766-767.—**Groenouw.** Die Augenentzündung der Neugeborenen in klinischer und bakteriologischer Hinsicht. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, lii, 1-71.—**Gsell** (J. F.) Gonorrheal eye lesions. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1907, vii, 757-762.—**Hancock** (W. I.) Gonorrhœal ophthalmia. Med. Mag., Lond., 1906, xv, 367-375.—**Harman** (N. B.) The incidence of ophthalmia neonatorum in London. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1099. ———. The common perils of childhood; ophthalmia neonatorum. Maternity & Child Welfare, Lond., 1917, i, 109-113.—**Heckel** (E. B.) Gonorrheal conjunctivitis. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-22, xxv, 798.—**Heerfordt** (C. F.) Ueber "Subconjunctivitis epibulbaris gonorrhoica." Arch. f. Ophth., Leipz., 1909, lxxii, 344-366.—**Higbee** (E. H.) An unusual case of gonorrhœal ophthalmia. St. Louis M. Rev., 1908, lvii, 125.—**Hofstätter** (R.) Ueber Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 411-421.—**Irons** (E. E.) The diagnostic reactions in the diagnosis of gonorrheal diseases of the eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 771-774.—**Kelper** (G. F.) Ophthalmia neonatorum. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 439-448.—**Königstein** (J.) Zum Augentripper der Neugeborenen. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1902, xx, 513; 583.—**Lahm** (W.) Zur pathologischen Anatomie der Ophthalmoblennorrhöe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1921-22, cxv, 611-614.—**Lawrence** (W.) Die Prognose der gonorrhoischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1914, xxxviii, 161-164.—**Lewis** (F. P.) Ophthalmia neonatorum; a pathologic anachronism. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lxi, 665-677. ———. Ophthalmia neonatorum. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 196-199.—**Lindner** (K.) Zur Biologie des Einschlussblennorrhöe- (Trachom-) Virus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxiv, 1-29, 3 pl.—**Lundsgaard** (K. K. K.) Ophthalmoblennorrhoe mit gramnegativen Diplokokken. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 172.—**McCallan** (A. F.) & **Beaton** (E.) Gonococcal conjunctivitis in Egypt. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 453-456.—**McCaw** (J. A.) Gonorrheal ophthalmia in a child of two years. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 371.—**May** (C. H.) Gonorrheal ophthalmia in children. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 331-333.—**Mehl** (W.) The real danger in present-day cases of blennorrhea of the new born. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 623-625.—**Møller** (O.) Lidt ows opthalmoblennorrhœa gonorrhoica og non gonorrhoica neonatorum. Kgl. Tødels- og Plejestiftelse, Københ., Arbejde, 1910, 177-186.—**Moissonnier.** Un cas atypique de conjonctivite gonococcique. Ann. d'ocul., Par., 1908, cxxxix, 123-125.—**Montaño** (E. F.) Algunas palabras sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la oftalmia blenorrágica. Gac. méd. de México, 1916, 3. s., xi, 1-6.—**Mundt** (G. H.) Gonorrheal ophthalmia. Med. Standard, Chicago, 1908, xxxi, 333-338.—**zur Nedden.** Ein Fall von Blennorhoea neonatorum, hervorgerufen durch den Pseudoinfluenzabacillus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 173-185, 1 pl.—**Paganelli** (T. R.) Ophthalmia neonatorum. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909-10, vi, 434-438.—**Powell** (H. H.) Gonorrhœal ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1897, 6. s., iv, 53-55.—**Risley** (S. D.) Gonorrheal ophthalmia. Maryland M. J., Balt., 1915, lviii, 13.—**Ruata** (V.) Tracoma e gonorrea; ricerche sulla presenza di ambocettori specifici nel sangue di tracomatosi e loro rapporto col sangue di individui immunizzati contro il gonococco. Riv. ital. di ottal., Roma, 1912, viii, 3-16.—**Sattler** (R.) The scientific aspect of early infantile ocular contagion (ophthalmia neonatorum). Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 345-348.—**Sauri** (R.) La oftalmia purulenta

Conjunctivitis (*Gonorrhœal*).

en Yucatán. Rev. med. de Yucatán, Mérida, 1911, xv, 133–137.—**Sbordone** (G.) Congiuntivite purulenta (oftalmoblenorrea dei neonati). Gazz. med. napolet., 1922, v, 174.—**Schoute.** Conjunctivitis gonorrhoica. Med. Rev., Haarlem, 1907, vii, 238–244.—**Schridde** (H.) Histologische Untersuchungen der Conjunctivitis gonorrhoica neonatorum. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 525–533, 1 pl.—**de Schweinitz** (G. E.), **Whiting** (A. D.) [*et al.*]. Symposium on ophthalmia neonatorum and gonorrheal conjunctivitis, their relation to the general hospital. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 347–355. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 624–631.—**Sharp** (W. N.) Gonorrheal ophthalmia. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1908, i, 386–391.—**Smit** (W. H.) Conjunctivitis blennorrhoica neonatorum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 1030–1046.—**Stephenson** (S.) Ophthalmia in newly born children. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 535; 567; 592. ———. Ophthalmia neonatorum. Practitioner, Lond., 1914–15, xciii, 374–389.—**Stevenson** (M. D.) Purulent conjunctivitis in infants and adults. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, xcviii, 525–532.—**Stiassny** (S.) Bemerkung zu R. Hofstätter: Ueber Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. Gynäk. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 496.—**Stümpke** (G.) Ophthalmoblennorrhoe. Prakt. Arzt., Leipz., 1919, n. F., iv, 82–88.—**Swarts** (G. T.) Report of Committee on ophthalmia neonatorum. Proc. Conf. State & Prov. Bds. Health N. Am. (1910), St. Paul, 1912, xxv, 33–36.—**Sym** (W. G.) Metastatic gonorrhœal ophthalmia. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1903–4, n. s., xxiii, 245–249. ———. Gonorrhea and conjunctivitis. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., iii, 282–288.—**Terson.** Blennorrhoe der Neugeborenen. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 432; 444.—**Thompson** (G. H.) Ophthalmia neonatorum. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 745–751.—**Thomson** (E.) A note regarding the alleged diminution of ophthalmia neonatorum. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 8–10.—**Tibone** (D.) Sulla oftalmia del neonato. Ann. di ostet., Milano, 1909, ii, 63–126.—**Trousseau** (A.) La conjonctivite purulente. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 185–188. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 129–132.—**Urbahn** (H.) The gonococcus theory. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 610–634.—**Vail** (D. T.) Gonorrheal ophthalmia. Tr. Acad M. Cincin., 1897–8, 4–12.—**Vitanza** (C.) Oftalmoblenorrea dei neonati. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1921, iii, 288–289.—**Waldmann** (B.) Kriegserfahrungen und Studie auf dem Gebiete der Ophthalmo-Blennorrhoea adultorum. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, Orig., xxxviii, 177–185.—**Waldstein** (E.) Zur Histologie der Conjunctivitis gonorrhoica. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909, lxxii, 274–300, 1 pl.—**Walter** (O.) Der Augentripper. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 177; 218.—**Weeks** (J. E.) Gonococcic infection of the eye in infants. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 346–352.—**Wiener** (M.) Gonorrhoea in its relation to the eye. St. Louis M. Rev., 1909, lviii, 158–160.—**Williams** (Anna W.) & **Rosenberg** (Carolyn). Purulent conjunctivitis in infants under two months of age. Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 109–116. *Also:* Coll. Stud. Bur. Lab. Dep. Health, N. Y., 1916, viii, 263–267.—**Willim** (R. M.) Die Augeneiterung der Neugeborenen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xlviii, 417–435.—**Wootton** (H. W.) Ophthalmia neonatorum: it prevalence and its importance as a cause of blindness in New York City. Month. Bull. Dept. Health, City of New York, 1911, i, 254–258.—**Wylie** (D. B.) Gonorrhœal ophthalmia of the new-born. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 14–19.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Complications and sequelæ of*).

Alonso (A. F.) La oftalmia purulenta de los recién nacidos y la cegueca en México. Crón. méd. mexicana, México, 1908, xi, 150–153.—**d'Amato** (V.) Meningo encefalite gonococcica secondaria ad oftalmo-blenorrea. Boll. d. mal. ven., sif. e. d. pelle, Roma, 1899–1900, i, 153–156.—**Bullard** (F. D.) Ophthalmia neonatorum, complications and treatment. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1909, xxiv, 441–443.—Campbell (D. M.) An unusual complication of ophthalmia neonatorum. Am. J. Ophth., St. Louis, 1901, xviii, 104.—**Campbell** (J. A.) Some observations in the treatment of corneal ulceration in gonorrhœal ophthalmia. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1902, viii, 267–269.—**Collo** (G.) Congiuntivite blenorroica unilaterale; ulcera corneale estesa; iridite secondaria con ipopion. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 189.—**Dalmer.** Ueber Mittelohrbeteiligung bei einem Fall von gonorrhoischer Konjunktivitis eines Neugeborenen. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1912, Hft. 81, 29–32.—**De Forest** (H. P.) Blindness of the newborn. Ophthalmia neonatorum. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1089; 1159. *Also*, Reprint.—**Galtier** (J.) Arthrite blennorragique consécutive à une conjonctivite purulente gonococcique chez un nouveau-né. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 245.—**Goldenburg.** Buphthalmos, secondary to ophthalmia neonatorum. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 430.—**Goldzieher** (W.) Ein neuerlicher Fall der Heilung des Pannus trachomatosus durch Einimpfung blennorrhoischen Giftes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxvi, 133.—**Green** (J.) Venereal disease and blindness. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 37.—**Heerfordt** (C. F.) [On endogenous gonorrheal conjunctivitis and keratitis.] Hosp.-Tid., København, 1909, 5. R., ii, 495–500.—**Hoor** (K.) [Is there any relation between gonorrhœal ophthalmia and trachoma?] Gyógyászat, Budapest, 1918, lviii, 72; 87.—**Hubbell** (A. M.) Interstitial keratitis, complicating ophthalmia neonatorum. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903, x, 158–161. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 365.—**Kiser** (J. D.) Gonorrheal conjunctivitis with involvement of the mucous membrane of nose and upper lip. Louisville Month. J. M. & S., 1901–2, viii, 403.—**Lewis** (F. N.) A case of ophthalmia neonatorum followed by pyemia and death. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xxii, 12–14. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1909, x, 9–13.—**Lindner** (K.) Gonoblennorrhöe, Einschlussblennorrhöe und Trachom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 345–380.—**Loeser.** Ueber eine seltene Verwachsung zwischen Cornea und Conjunctiva der oberen Uebergangsfalte im Verlaufe einer schweren Conjunctivitis gonorrhoica; Erhaltung des Bulbus und der Sehkraft. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1903, xxvii, 67–70.—**McKee** (H.) Metastatic gonorrhoeal conjunctivitis with keratitis and iritis; two cases. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 143–146.—**Meyerhof** (M.) Ueber die epidemische gonorrhoische Augenentzündung Aegyptens und ihre Beziehung zum Trachom. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 381–412.—**Moneure** (J. A.) Case of gonorrhœal ophthalmia of both eyes, ulceration of both corneæ, prolapsus iridis of O. S., with recovery of both eyes. Virginia M. Month., Richmond, 1895–6, xxii, 1141–1144.—**Nunn** (J. H. F.) Acute arthritis complicating a case of ophthalmia neonatorum. Lancet, Lond., 1907, ii, 771.—**Parker** (H. C.) Operative interference in corneal complications of gonorrhœal ophthalmia; twelve cases. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 179–186.—**Petzoldt.** Ueber zwei Fälle von Blennorrhöe mit Panophthalmie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 812.—**Post** (M. H.) A case of gonorrheal conjunctivitis, with arthritis preceding conjunctival discharge by four days. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909–11, xii, 758–762.—**Shimanovski** (A. F.) [Trachoma following gonorrhœai conjunctivitis.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1907, xxiv, 750–753.—**Strieker** (L.) Blindness in Hamilton County, with special reference to ophthalmia neonatorum. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 466–473.—**Suker** (G. F.) Gonorrheal ophthalmia: with involvement of the anterior ethmoidal cells: a report of a case. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 227–231. *Also*, Reprint.—**Testa** (E.) Artropatia da oftalmia blenorragica. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 635–637.—**Tixier** (R. J.) Blindness, caused by ophthalmia neonatorum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1756–1758.—**Vigier** (P.) Conjonctivite blennorrhagique métastatique et abcès conjonctivaux. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 513–518.—**Wharton** (J.) The frequency and corneal complications of ophthalmia neonatorum. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 19–21.—**Woods** (H.) Treatment of advancing corneal lesions in gonorrheal ophthalmia. Maryland M. J., Balt., 1895–6, xxxiv, 112–114.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Experimental*).

Cecchetto (E.) *Alterazioni esperimentali dell' occhio sostenute dal gonococco. 4°. *Parma*, 1911.

Debré (R.) & **Paraf** (J.) À propos de l'ophtalmie expérimentale à gonocoques du lapin (réponse à MM. Mezinescu et Holban). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 737–738.—**Lindner** (K.) Uebertragungsversuche von gonokokkenfreier Blennorrhœa neonatorum auf Affen; vorläufige Mitteilung. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1554.—**Mezinceseu** (D.) & **Holban** (D.) Sur l'ophtalmie expérimentale à gonocoque chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 536.—**Morax, Lindner** & **Pollaek.** Recherches expérimentales sur l'ophtalmie non gonococcique des nouveau-nés dite "à inclusions." Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 389–401.—**Rollet** & **Aurand.** Recherches expérimentales sur les infections oculaires par le gonocoque. Rev. gén. d'opht., Par., 1912, xxxi, 97–106.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Intra-uterine*).

Dorland (W. A. N.) Intra-uterine ophthalmia neonatorum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1285. *Also*, Reprint.—**Dundas** (Grace H. G.) A case of ophthalmia neonatorum before birth. Lancet, Lond., 1921, i, 122.—**Ford** (Rosa). A note on ante-partum ophthalmia. Ophthalmoscope, Lond., 1906, iv, 557–559; 1907, v, 243–245.—**Holzbach** (E.) Ueber intrauterin erworbene Ophthalmoblennorrhoe des Neugeborenen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1908, xxvii, 96–101.—**Nance** (W. O.) Report of a case of antepartum purulent conjunctivitis. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1907, i, 12. ———. A case of antepartum purulent ophthalmia. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 675. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 779.—**Robinson** (G. D.) Ante-partum ophthalmia; three cases. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 311.—**Stephenson** (S.) & **Ford** (Rosa). Ante-partum ophthalmia, with an account of seventeen new cases. *Ibid.*, 1906, v, 210–222.—**Woods** (H.) A case of intra-uterine gonorrhœal ophthalmia, with loss of both eyes. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1899, iv, 15–17.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Metastatic*).

Joerrens (M.) *Zur Kenntnis der metastatisch-gonorrhoischen Ophthalmie. 8°. *Bonn*, 1912.

Apetz (W.) Ueber gonorrhoisch-metastatische Entzündung am Auge Erwachsener. München. med. Wchnschr., 1903, l, 1340.—**Becker** (H.) Die metastatische gonorrhoische Augenbindehauterkrankung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1897–8, 85–89.—**Carreras** (B.) Conjuntivitis blenorrágica metastásica. Med. ibera, Madrid, 1918, v, 210–214.—**Carroll** (J. J.) Metastatic conjunctivitis in gonorrhea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 110–114. [Discussion], 170–172.—**Davids** (H.) Ueber metastatische Konjunktivitis bei Gonorrhoikern. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 979–982. ———. Weitere Mitteilungen über die metastatische Conjunctivitis bei Gonorrhoikern. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 160–173.—**Demaria** (E. B.) Conjuntivitis blenorrágica metastásica ó endógena (esclerooconjuntivitis blenorrágica metastásica). Arch de oftal., hispano-am., Barcel., 1907, vii, 119–129.—**Dutoit** (A.) Die metastatischen Augenentzündungen bei Urethralgonorrhöe und die Gonokokkenvakzinebehandlung derselben. Aerztl. Rundschau, München, 1915, xxv, 113.—**Fage.** Conjonctivite blennorrhagique métastatique. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1900, xviii, 115–117. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1900, 3. s., xxii, 193–195.—**Feiertag** (J.) Zur Kasuistik der metastatischen Ophthalmie im Puerperium. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 660–664.—**Frescoln** (L. D.) A case of metastatic gonorrhoeal conjunctivitis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 686.—**Greef** (R.) Ueber Metastasen im Auge bei Gonorrhoe. Med. Klin., Berl., 1905, i, 949–953.—**McKee** (H.) Metastatic gonorrhœal conjunctivitis; demonstration of the gonococcus in smear and culture. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 462–466. *Also:* Ophthalmol., Seattle, 1909, v, 618–624.—**Michail** (D.) Sur la nature anaphylactique de la conjonctivite blennorragique endogène (métastatique). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 978.—**van Moll** (Dr.) Giebt es eine metastatische Conjunctivitis? Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. Compt.-rend., Amst., 1900, 183–195.—**Murray** (W. R.) Metastatic gonorrheal conjunctivitis, report of a case. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 499–503. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 69–75.—**Rusche** (W.) Zur Kasuistik der Conjunctivitis gonorrhoica metastatica. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2386–2388.—**Savy** (P.) & **Genet.** Trois cas de conjonctivite blennorrhagique métastatique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 206–209. *Also:* Lyon méd., 1913, cxx, 628–631.—**Sym** (W. G.) Metastatic gonorrhœal ophthalmia. Edinb. M. J., 1904, n. s., xvi, 126–129.—**Terson** (J.) Quelques mots sur la conjonctivite métastatique d'origine blennorrhagique et sur le traitement de la conjonctivite granuleuse. Arch. méd. de Toulouse, 1900, vi, 254–258.—**Thorner** (W.) Ueber metastatische Conjunctivitis gonorrhoica. Charité-Ann., Berl., 1904, xxviii, 340–347.—**Trousseau** (A.) La conjonctivite blennorrhagique métastatique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 355.—**Wilder** (W. H.) Metastatic ophthalmia. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 711–716.—**Wilmsen** (J.) Ein Fall von doppelseitiger metastatischer Ophthalmie. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1017.—**Zentmayer** (W.) Metastatic gonorrheal conjunctivitis with report of a case. Penn. M. J., Athens, 1909–10, xiii, 552–554.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Prevention of*).

See, also, **Blindness** (*Prevention of*).

Anlauff (A.) *Die Sophol-Prophylaxe bei Neugeborenen und ihre Leistungsfähigkeit. 8°. *Greifswald*, 1913.

Feulner (K.) *Ueber die praeventive Behandlung der Augeneiterung der Neugeborenen mit Berücksichtigung der neuen Mittel, besonders des Sophols. 8°. *München*, 1909.

Ginestous (E.) La prophylaxie de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés à Bordeaux; étude historique et critique. 8°. *Bordeaux*, 1906.

von Gratkowski (S.) *Vergleiche der Sopholprophylaxe gegen die Ophthalmoblennorrhoe der Neugeborenen mit anderen konkurrierenden Verfahren. 8°. *Breslau*, 1910.

Harman (N. B.) Preventable blindness; an account of the disease known as the ophthalmia of the new-born, and of its effects; with a plea for its suppression. 12°. *New York*, 1907.

Kerr (J. W.) Ophthalmia neonatorum; an analysis of the laws and regulations relating thereto in force in the United States. 8°. *Washington*, 1911.

Treas. Dep., Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Wash., 1911, Bull. No. 49.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Prevention of*).

Klatt (R.) *Die prophylactische Behandlung der Ophthalmoblennorrhoea gonorrhoica bei Neugeborenen mit Argentum aceticum und Sophol. 8°. *Leipzig*, 1911.

König (A.) *Die Anwendung des Alkohols bei der Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. 8°. *Marburg*, 1900.

Kreutzkamp (A.) *Ergebnis der Credé'schen Prophylaxe in der Frauenklinik zu Halle a. S., 1894–1903. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Mirowsky (M.) *Die Ersatzmethoden des Argentum nitricum zur Verhütung der Ophthalmoblennorrhœa der Neugeborenen. 8°. *Basel*, 1907.

von der Posten (E.) *Erfolge der Credé'schen Prophylaxe an der Heidelberger Frauenklinik. 8°. *Heidelberg*, 1908.

Rechsteiner (J.) *Sophol in der Vorbeugung der Ophthalmogonoblennorrhoe. [Basel.] 8°. *Sarnen*, 1916.

Schullehn (G.) *Die Zuverlässigkeit der Credé'schen Einträufelung. [Göttingen.] 8°. *Berlin*, 1897.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1897, liv, 86–102.

Unterstenhöfer ((J. F.) *Die Credéisierung mit Sophol und Argentum nitricum. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Allport (F.) State legislation concerning ophthalmia neonatorum. Ophthalmol., Seattle, 1915–16, xii, 276–326.—**Bauman** (J. E.) Inflammation of the eyes of the new born; observations of the operation of the present law. Ohio M. J., Columbus, 1917, xiii, 656–658.—**Behrman** (M.) Prophylaxis and treatment of gonorrheal conjunctivitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 611–614.—**Brav** (A.) The preventive and curative treatment of ophthalmia neonatorum. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1029–1031.—**de la Garza** (J. U.) Profilaxis de la oftalmia purulenta en el recién nacido. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 688–695.—**Cheney** (F. E.) The control of ophthalmia neonatorum in Massachusetts with suggestions for the improvement of existing conditions. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 117–122.—**Claiborne** (J. H.) Another case of gonorrheal conjunctivitis aborted by a two per cent. solution of nitrate of silver. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 212.—**Cowgill** (W. M.) Abortion of gonorrheal opthalmia. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiv, 260–263. *Also:* Carolina M. J., Charlotte, 1902, xlviii, 399–401.—**Cohn** (P.) Ueber die Behandlung nach Credé in der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1251.—**Copeland** (G. C.) Blindness of the newborn; a preventable disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 724–731.—**Credé-Hörder** (C.) Zur Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhöe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 185–187. ———. Histologische Untersuchung der Aetzwirkung der Prophylaktika. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxviii, 310–320. ———. Warum konnte die Blennorrhöe nicht abnehmen? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 116–118. ———. Ueber Blennorrhöe. Wie kann die Blennorrhöe wirksam verhütet werden? *Ibid.*, 230–232.—**Cuzzi** (A.) Per una migliore tutela degli occhi dei neonati e per la profilassi della oftalmoblenorrea. Folia gynaec., Pavia, 1910, iii, 457–520.—**Dauber.** Zur Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. München. med. Wchnschr., 1904, li, 297–299.—**Dimmer** (F.) Prophylaxe der Blenorrhoe der Neugeborenen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1739–1745. *Also:* Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 1; 13.—**Edgar** (J. C.) Preventable blindness from the standpoint of the obstetrician. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 986–988.—**Evans** (J. J.) The prevention and treatment of ophthalmia neonatorum. Midland M. J., Birmingh., 1908, vii, 114–117.—**Fabre.** Prophylaxie et traitement de l'ophtalmie purulente du nouveau-né. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 107–108.—**Feilchenfeld** (W.) Zur Beurteilung von Misserfolgen des Credé'schen Verfahrens bei Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 2318.—**Friesen** (H. J.) Ophthalmia neonatorum, the cause of preventable blindness. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 530–533.—**Frommholz.** Beobachtung aus der Praxis bei der prophylaktischen Einträufelung in die Augen Neugeborener. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1547.—**Gantt** (L. Rosa H.) The prevention of ophthalmia neonatorum. Woman's M. J., Cincin., 1916, xxvi, 167.—**Gewin** (J. W. A.) Ueber die Erfolge der prophylaktischen Behandlung der Blennorrhöe der Neugeborenen mit Argentum nitricum. Gynack. Rundschau, Berl. & Wien, 1910, iv, 146–148.—**Ginestous** (E.) La prévention de la cécité infantile par l'application de la loi Roussel. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4. s., xii, 46–49.—

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Prevention of*).

Greeff (R.) Over prophylaxe en therapie van de oogetter-ing der pasgeborenen. Med. Weekbl., Amst., 1907–8, xiv, 538–540. *Also, transl.:* Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 27–30.—**Greene** (H. C.) Ophthalmia neonatorum: administrative standards. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 275–278.—**Hannes** (W.) Ueber den Ersatz des Argentum nitricum durch das Sophol in der Ophthalmoblennorrhöe-prophylaxe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 20–22.—**Harman** (N. B.) The prevention of blindness due to ophthalmia of the new-born. Pub. Health, Lond., 1908–9, xxii, 115–122.—**Hellendall** (H.) Resultate mit meinem neuen Verfahren der Credéisierung der Neugeborenen in der Anstalts- und Hebammenpraxis. Med. klin., Berl., 1908, iv, 1610–1612. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 272–274. ———. Weitere Erfahrungen mit meiner Methode der Credéisierung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1453–1459. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 285.—**von Herff** (O.) Zur Vorbeugung der Blennorrhoea neonatorum in Stadt und Land. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcviii, 187–217. ———. Kann man die Zahl der Erkrankungen an Ophthalmoblennorrhoea gonorrhoica verringern? Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1907, i, 751–758. ———. Zur Verhütung der gonorrhoischen Ophthalmoblennorrhoe mit Sophol. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 958.—**Hirsch** (R.) Ueber den Einfluss der obligatorischen Prophylaxe und Anzeigepflicht der Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. *Ibid.*, 1921, lxviii, 1223.—**Howe** (L.) The reporting of gonorrhoea as a method for preventing gonorrhoeal ophthalmia. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 337–340.—**Jamison** (H. D.) The abortive treatment of gonorrhœal ophthalmia by a cantholysis and the thorough application of nitrate of silver, forty grains to the ounce. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 814.—**Jones** (H. E.) Ophthalmia neonatorum, with especial reference to its prevention; critical review. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxix, 214–218.—**Kane** (Elizabeth C.) Ophthalmia neonatorum from the standpoint of the obstetrician. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 199.—**Koltonski** (H.) Choleval als Prophylaktikum gegen die Blennorrhoe der Neugeborenen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 954.—**Lehle** (A.) Zur Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2161–2163.—**Lewis** (F. P.) A practical method of abolishing the cause of one-quarter of the unnecessary blindness in the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1262–1265.—**Luithlen** (F.) Abortive Chemotherapie akuter Ophthalmoblennorrhöen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 447.—**Lundsgaard** (K. K. K.) [Prophylaxis of gonorrheal ophthalmia.] Ugeskr. f. Læger, Køben h., 1917, lxxix, 1690–1694.—**MacCallan** (A. F.) What are the best means to adopt to avoid the spread of the forms of ophthalmia which may lead to blindness? Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 826–833.—**Pacheco-Luna** (R.) Disquisiciones oftalmológicas; apuntes sobre la profilaxia de la conjuntivitis blenorrágica neonatorum. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 292–296.—**Phillips** (W. L.) The lacrimal duct as a portal of infection in blennorrhœa neonatorum, and its prevention. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 166–168.—**Possek** (R.) Zur Abortivbehandlung der Ophthalmoblennorrhoe. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 77.—**Praun** (E.) Coupirte Conjunctivitis blennorrhoïca. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 270.—**Sattler** (R.) The prophylaxis of ocular birth infections. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 246–250. ———. The prophylaxis of ocular birth infections and venereal disease. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 375–386. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 640–650.—**Scipiades** (E.) Die Frage der Prophylaxis der Ophthalmoblenorrhea neonatorum mit Berücksichtigung der Erfolge der Silberacetat-Instillation. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1902, No. 342 (Gynäkol., No. 124, 771–806). ———. Noch einige Worte über den Werth des Argentum aceticum in der Prophylaxe der Ophthalmoblenorrhoea. *Ibid.*, No. 345 (Gynäkol., No. 127, 331–340). ———. Die Ophthalmoblennorrhoea und das Argentum acet. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 89–98.—**Shastid** (T. H.) A composite ophthalmia neonatorum law. Am. J. Ophth., St. Louis, 1918, 3. s., i, 43; 290. *Also*, Reprint.—**Spalding** (A. B.) Clinical results following prophylactic treatment with silver nitrate for blennorrhea neonatorum. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 526–528.—**Stein** (I. F.) The use of sophol in the prevention of ophthalmia neonatorum. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 411–415.—**Stephenson** (S.) Some questions arising from the notification of ophthalmia neonatorum. Pub. Health, Lond., 1915, xxix, 7–10.—**Stewart** (Helena R.) The prevention of blindness in Ohio. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, viii, 219–221.—**Stevenson** (W. D.) An aborted case of adult gonorrheal ophthalmia. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 621–623.—**Stlassny** (S.) Zur Credéisierung. Gynaek. Rundschau., Berl. & Wien, 1909, iii, 224–229.—**von Szily** (P.) & **Sternberg** (A.) Abortive Bakteriotherapie akuter Ophthalmoblennorrhöen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 131. *Also:* Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 775–777. ———. Abortive Chemotherapie akuter Ophthalmoblennorrhoen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 41.—**Taege** (K.) Zu der Mitteilung über abortive

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Prevention of*).

Chemotherapie akuter Ophthalmoblennorhöen, von Reg.-Arzt Dr. Paul von Szily und Dr. Stransky. *Ibid.*, 1058.—**Thies** (J.) Ueber die Prophylaxe der Blennorrhöe der Neugeborenen. *Ibid.*, 1906, liii, 1620–1622.—**Treber** (H.) Welchen Erfolg hat die Credésche Prophylaxe in Bezug auf die durch die Blenorrhoea neonatorum hervorgerufene Erblindung aufzuweisen? Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 549; 567.—**Vallois** (L.) Prophylaxie de la conjonctivite purulente des nouveau-nés. Méd. inf., Par., 1908, v, 131–133.—**Villard** (H.) Traitement abortif de la conjonctivite blennorrhagique par l'argyrol à haute dose. Montpel. méd., 1909, xxviii, 162–168.—**Weidenbaum** (G.) Ein Beitrag zur Technik der Credé'schen Blennorrhöeprophylaxe. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1912, xxxvi, 1507.—**Wheeler** (J. T.) The control of ophthalmia neonatorum. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1908, viii, 69–76.—**Wolffberg** Schutzmassregeln gegen die Augeneiterung der Neugeborenen und gegen Ansteckung durch dieselbe. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1916–17, xx, 81–83. *Also*, Reprint.—**Zeman** (A.) Sophol als Prophylaktikum gegen Blennorrhoea neonatorum. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1911, v, 799–803.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Treatment of*).

El-Khadem (S.) *Du protargol dans l'ophtalmie blennorrhagique. 8°. *Lyon*, 1903.

Puttkammer (E. [L. F.]) *Die bisherigen Resultate der Blennorrhoe-Behandlung. 8°. *Greifswald*, 1909.

Rinkes - Huigen de Raat (Augustine Clasina). *Die Behandlung der conjunctivitis gonorrhoica. 8°. *Amsterdam*, 1919.

Schön (J. M. A.) Nosologisch-therapeutische Darstellung der gonorrhoïschen Augenentzündung. 16°. *Hamburg*, 1834.

Adam (C.) Ueber die Behandlung der Augenblennorrhoe bei Erwachsenen und Kindern mittels der Blenno-Lenicet-Salbe. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 114–117.—**Allport** (F.) Silver salts in ophthalmia neonatorum. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 717.—**Almkvist** (J.) Ueber die Behandlung einiger Fälle von Augenblennorrhoe mit Largin. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1899, l, 229–240.—**Alter** (F. W.) The management and treatment of gonorrheal conjunctivitis. Am. M. Compend, Toledo, 1908, xxiv, 75–79.—**Alvarado** (E.) Nueva polémica sobre los antiguos y nuevos preparados de plata en el tratamiento y profilaxia de la oftalmia purulenta de los recién nacidos. Clin. castellena, Valladolid, 1915, x, 321; 401.—**Barnert** (C.) Treatment of gonorrheal ophthalmia. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 259. *Also*, Reprint.—**Ballllart.** Traitement de l'ophtalmie des nouveau-nés. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 607–614.—**Bayer** (H.) Zur Therapie der Blennorrhöe mittels der Blennolenizetsalbe. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1010–1012.—**Béla** (P.) Ueber Behandlung der Blennorrhoea conjunctivæ neonatorum. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. ix, Ophtal., 452–456.—**Bernheimer** (S.) Zur Behandlung der Gonoblennorrhöe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xlv, 233–238.—**Boussl & Mérigaud de Trelgny.** Traitement de la conjonctivite à gonocoque chez l'enfant. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 108.—**Brandès.** Sels organiques ou inorganiques d'argent dans le traitement de l'ophtalmoblennorrhée? Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1906, xi, 157–160.—**Bray** (A.) The treatment of ophthalmia neonatorum. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 691–695. ———. The preventive and curative treatment of ophthalmia neonatorum. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1029–1031. *Also*, Reprint.—**Bronner** (A.) Notes on a case of gonorrheal conjunctivitis in an adult treated by periodide of hydrogen drops. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903–4, xxiv, 30–34.—**Bruns** (H. D.) The immersion treatment with argyrol solutions of the purulent ophthalmias. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906–8, xi, 28–57.—**Cheney** (F. E.) Protargol as a substitute for nitrate of silver in ophthalmia neonatorum and other conjunctival diseases. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 194.—**Claiborne** (J. H.) Treatment of gonorrhœal conjunctivitis in the newborn and the adult. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916, xxi, 188–192.—**Clapp** (C. A.) & **Martin** (M. G.) Use of mercurochrome-220 as a germicide in ophthalmia neonatorum: a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1224. *Also*, Reprint.—**Cragin** (E. B.) The prophylactic and curative treatment of ophthalmia neonatorum; what silver salt shall be used and what strength. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 171–175.—**Croskey** (J. W.) The use of peroxide of hydrogen in the treatment of gonorrheal ophthalmia. Phila. Hosp. Rep. (1908), 1909, vii, 100–103.—**Cupcea** (M.) Priire statistică anuală asupra conjunctivitei blenoragice tratată în clinică oftalmologică din Cluj. Cluj. med., Bucureşti, 1920, i, 987–989.—**Darier** (A.) Protargol, ein Spezifikum gegen Conjunktivitis blennorhoica (neonatorum). Frauenarzt, Leipz., 1898, xiii, 536–542. ———. Traitement de l'oph-

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Treatment of*).

talmic blennorragique grave par les sels organiques d'argent. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 155.—**Davids** (H.) Die grossen Ausspülungen nach Kalt bei der Behandlung der Blennorrhoea adultorum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 187-192.—**De Falco.** Cura razionale della congiuntivite blenorragica. Clin. ocul., Palermo, 1906, vii, 2531-2541. *Also:* Boll. d. Osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 98-102.—**Derby** (H.) The new silver salts as compared with silver nitrate in the treatment of ophthalmia of newborn children. Boston M. & S. J., 1908, clix, 825-827.—**ten Doesschate** (G.) & **Kraft** (J. E. L.) Over de behandeling van ophthalmia gonorrhoica door middel van diathermie. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1915, xix, 151-155. *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 214-218.—**Elewaut.** Le dmégon dans le traitement de la conjonctivite gonococcique. Arch. méd. belges, Brux., 1921, [xxiv, 1046-1053. *Also:* Clin. opht., Par., 1922, xxvi, 131-137.—**Elze** (K.) Eine Methode der Behandlung der Ophthalmoblennorrhoea gonorrhoica der Neugeborenen, welche sich durch ihre günstigen Resultate empfiehlt. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897, i, 49-51. ———. Eine Methode der Behandlung der Ophthalmoblennorrhoea gonorrhoica der Neugeborenen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 177-179.—**Ford** (Rosa). The modern treatment of ophthalmia neonatorum. Hospital, Lond., 1908, xliii, 573.—**Fürst** (L.) Die Largin-Behandlung der Ophthalmogonorrhoea neonatorum. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1901, vi, 81-85.—**Fukala** (V.) Curación rápida y segura de la blenorrea de los recién nacidos. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1909, ix, 165-168.—**Gallus** (E.) Behandlung der gonorrhoischen Augeneiterung der Neugeborenen mit Airol; eine einfache und zuverlässige Methode für den Praktiker. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1144.—**Gifford** (H.) The treatment of gonorrhœal ophthalmia. Southwest J. M. & S., El Reno, 1916, xxiv, 1-16.—**Ginestous** (E.) Prophylaxie et traitement de l'ophtalmie purulente des nouveaunés; essais de vaccinothérapie antigonococcique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 74-78.—**Goldzieher** (W.) Ueber eine neue Behandlungsmethode der akuten gonorrhoischen Konjunktivalblennorrhoe. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1637-1640. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 129-137.—**Grandclément.** Quel est le traitement le plus efficace de l'ophtalmie blennorrhagique des nouveau-nés ou des adultes? Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 247-251.—**Haass.** Behandlung der Gono-Blennorrhoea neonatorum mit Noviform. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913-14, xvii, 77-79.—**Harris** (H. B.) The treatment of purulent ophthalmia. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 166-168.—**Harry** (P. A.) The treatment of ophthalmia neonatorum. Med. Times, Lond., 1919, xlvii, 87.—**Heard** (N.) A note on the action of certain remedies in a case of gonorrhœal ophthalmia. Lancet, Lond., 1907, i, 425.—**Heckel** (E. B.) Preliminary report of a new method of treating gonococcic purulent conjunctivitis by the exclusive use of iced normal salt solution. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 507-510.—**Hegner** (C. A.) Ueber die Wirkung des Syrgol bei Bindehautentzündungen (besonders bei der Gonorrhoe der Konjunktiva). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1726.—**von Herff** (O.) Zur Behandlung der Augengonorrhoe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 1508-1510. ———. Sophol as a remedy in ophthalmo-blennorrhœa neonatorum. (With a note on its use in conjunctivitis due to micrococcus catarrhalis.) Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 432-435.—**von Herrenschwand** (F.) Experimentelle Untersuchungen zur Airoltherapie der Gonoblennorrhöe. Arch. f. Ophthl. Leipz., 1912, lxxxii, 372-387.—**Hesse** (R.) Ueber die Verwendung der Tierkohle bei der Behandlung der Ophthalmogonoblennorrhoe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, xxxvii, 311-318.—**Hirsch** (G.) Zur Behandlung der Gonorrhoe des Auges. München. med. Wchnschr., 1904, li, 484.—**Holloway** (T. B.) Gonococcus-conjunctivitis in adults and infants; a review of treatment and results in one hundred and twenty-nine cases in the Philadelphia General Hospital during the past six years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1251-1255.—**Kadlicky** (R.) Beitrag zur Therapie der Conjunctivitis blennorrhoica. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 58-60.—**Kaz** (R.) Ein wichtiger Punkt in der Behandlung der Augeneiterung der Neugeborenen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 145.—**Keen** (Emma J.) Cerevisine in the treatment of gonorrheal ophthalmia. Denver M. Times, 1902-3, xxii, 602.—**Klebanski.** Recherches sur la durée de l'ophtalmie gonococcique du nouveau-né et sur le traitement par les sels d'argent et la vaccinothérapie. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1914, xxvii, 97-116.—**Knapp** (B. J.) A modification of Buller's shield. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 171.—**Leopold.** Augenentzündung der Neugeborenen und einprozentige Höllensteinlösung. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 849.—**Livingstone** (D. McF.) Colloidal manganese in gonorrhoeal ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 404. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxiv, 532.—**Lohnstein** (R.) Zur Behandlung der gonorrhoischen Augenentzündung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1918, lxxxviii, 181-183.—**Luciani** (P.) L' itrolo nella terapia della congiuntivite blenorragica degli adulti e dei neonati, e nella congiuntivite blenorroica dei neonati. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix,

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Treatment of*).

457-471.—**Mann** (R. H. T.) The conjunctival flap in the treatment of gonorrheal ophthalmia, with report of cases. Texas State J. M., Fort Worth, 1916, xii, 295.—**Mason** (A. B.) The treatment of gonorrheal conjunctivitis with report of cases. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 44-47.—**Morax** (V.) A propos du traitement de l'ophtalmie gonococcique du nouveau-né. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1914, 2. s., xi, 129-139. ———. Notes statistiques sur la conjonctivite gonococcique du nouveau-né et son traitement sérothérapique. Ann. d'ocul., Par., 1922, clix, 537-541.—**Nance** (W. O.) A case of purulent conjunctivitis in an infant in which frequent instillations of a two per cent silver nitrate solution were employed for several days; recovery with but slight opacity of the corneæ. J. Ophthalmol. & Oto-Laryngol., Chicago, 1907, i, 259-261.—**Oliver** (C. A.) The value of systematic bacteriologic and microscopic study in the treatment of gonococcal conjunctivitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 263-265.—**Pflüger.** Protargol und Conjunctivitis blennorrhoica. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 192. *Also, transl.:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 149-151.—**Phillips** (W. L.) A new prophylaxis and cure for gonorrheal ophthalmia; with special reference to the new born. Buffalo M. J., 1904-5, n. s., xliv, 712-718.—**Price** (G. H.) Treatment of purulent ophthalmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1761-1766.—**Puscariu** (Elena). Le traitement de la conjonctivité blennorrhagique par l'éthylhydrocupréine. Clin. opht., Par., 1914, xx, 357. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 831. ———. Die Wirkung des Optochins bei der Conjunctivitis blennorrhoica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. s., xviii, 342-352. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1915, ix, 8-18.—**Ramsden** (H. K.) Ophthalmia neonatorum treated by zinc ions. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1433.—**Rizzi** (G.) Dos casos de oftalmia gonocóccica tratados con inyecciones de nucleo-proteína gonocóccica Dessy-Grapiolo. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 890.—**Rochon-Duvigneaud.** A propos du traitement de l'ophtalmie des nouveau-nés sans nitrate d'argent. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 153.—**Rosasco** (C.) Tratamiento de la oftalmia del recién nacido por la núcleoproteína gonocóccica. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1212-1214.—**Schenderowitsch** (P.) Die Behandlung der Gono-Blennorrhöe der Neugeborenen und Erwachsenen an der Berner Universitäts-Augenklinik. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 35-42.—**Scheuermann.** Ueber einen nach der von C. Adam angegebenen Methode behandelten Fall von Blennorrhoe. Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 259-262.—**de Schweinitz** (G. E.) The treatment of gonococcic conjunctivitis, with special reference to the silver salts. Maritime M. News, Halifax, 1907, xix, 66-73. *Also:* Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 4-10.—**Scipiades.** Die Ophthalmoblennorrhöe und das Argentum aceticum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 213.—**Sédan** (J.) Traitement des formes graves de l'ophtalmie purulente par le recouvrement conjonctival de la cornée. Marseille-méd., 1919, lvi, 1032-1038.—**Shoemaker** (W. A.) Treatment of gonorrhœal ophthalmia neonatorum. St. Louis Cour. Med., 1907, xxxvi, 136.—**Smith** (A. E.) The treatment of gonorrheal ophthalmia. Journal-Lancet, Minneap., 1915, xxxv, 123-125.—**Sommer** (A.) Ueber einen durch intravenöse Arthigoninjektion auffallend schnell geheilten Fall von Conjunctivitis gonorrhoica. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1919, lxviii, 329.—**de Speyr** (T.) Un cas de conjonctivite blennorragique guéri par le protargol. Rev. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 409-411.—**van der Spil** (L. P.) Behandeling der conjunctivitis blennorrhoica. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1895, xxxv, 14-22.—**Stadfelt** (A.) Nogle behandlingsresultater ved oftalmo-blennorrhœa neonatorum samt oftalmo-blennorrhœa gonorrhoica infantum et adultorum. Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 343-347.—**Strader** (G. L.) Gonorrheal ophthalmia; extremely rapid cure. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 454.—**Strouse** (A. N.) A contribution to the treatment of gonorrhoeal ophthalmia. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1916, i, 79.—**de Syklossi.** Les injections sous-conjonctivales de sublimé dans le traitement de la conjonctivite blennorrhagique. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 1-15, 1 tab.—**Tassius.** Ophtalmo-blennorrée des nouveau-nés; prophylaxie et traitement. Gynécologie, Par., 1914, xviii, 454.—**Terlinck** (H.) Deux cas graves d'ophtalmie blennorragique guéris par le lenicet. Clinique, Brux., 1908, xxii, 821-824.—**Terson.** Des divers traitements de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés. Union méd. du Canada, Montréal, 1911, xl, 576-581. *Also:* Clin. opht., Par., 1912, xviii, 576-581.—**Vian.** Zur Behandlung der Ophthalmoblennorrhoe mit concentrierten Lösungen von Kalium permanganicum. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 260.—**Vollert.** Bleno-Lenicetsalbe bei Blennorrhoea adultorum. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 121-125.—**Walker** (A. N.) The treatment of ophthalmia neonatorum. Liverpool M.-Chir. J., 1908, xxviii, 461-468.—**Weiss** (L.) Ueber die Behandlung der Conjunctiva-Blennorrhoë uach Kalt. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlft., 328-331. ———. The treatment of ophthalmia neonatorum. N. York M. J. [etc.], 1916, cii, 266.—**Welander** (E.) Ueber die Behandlung der Augenblennorrhoe mit Albargin. Arch. f. Dermat. u.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Treatment of*).

Syph.,Wien & Leipz., 1903, lxvii, 387-398.—**Wieden Portillo.** Tratamiento de la oftalmía purulenta en los recién nacidos. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 291.—**Williams** (J. H.) Steam treatment of acute gonorrheal conjunctivitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 39.—**Wolff** (L. K.) Ein neues Mittel zur Behandlung der Diplobazillenkonjunktivitis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2002-2004.—**Wolffberg.** Augenärztliche Erfahrungen mit Collargolum (Argentum colloidale Credé), insbesondere bei Ophthalmia gonorrhoica. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 333-336.—**von Zeissl** (M.) Zur Behandlung des Trippers mit Balsamizis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 745-748.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Treatment of*) *by milk injections.*

Bachstez (E.) Zur Behandlung der Gonoblennorrhoe des Auges mit Milchinjektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1168-1170.—**Jickeli** (K.) Beitrag zur Behandlung der Ophthalmoblennorrhöe mit parenteralen Milchinjektionen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 90-94.—**von Liebermann** (L.) Ueber die Behandlung der Ophthalmoblennorrhöe mit Milchinjektionen. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1446-1450.—**Lindblad** (A. Y.) [Treatment of gonorrheal ophthalmia with milk injections.] Svensk. Läk.-Tidning., Stockholm, 1920, xvii, 993; 1009.—**Nussbaum** (O.) Rasche Abheilung eines Falles von Augentripper nach Einspritzung von 10 ccm sterilisierter Milch. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 571.—**Pillat** (L.) Ueber die Wirkungsweise parenteraler Milchinjektionen bei Gonoblennorrhoe des menschlichen Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliv, 178-182: 1921, xlv, 269-294. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 457.—**Reitsch** (W.) Die Behandlung der Gonoblennorrhöe mit parenteralen Injektionen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1918-19, xxii, 93-95.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal, Treatment of*) *with serums and vaccines.*

Caperan (G.-J.-O.) *Du traitement de la conjonctivite purulente gonococcique par le vaccin de Nicolle et Blaizot. 8°. *Bordeaux*, 1916.

Addario La Ferla (G.) Il vaccino antogonococcico atossico Nicolle e Blaizot in terapia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 379-384.—**Cassoute & Roche** (C.) Ophtalmie à gonocoques chez un nouveau-né guérie par le vaccin de Nicolle et Blaizot. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 378. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 216-219.—**Cecchetto** (E.) Il vaccino antigonococcico atossico di Ch. Nicolle e L. Blaizot nella cura della congiuntivite gonococcica. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 202-207. ———. La cura della congiuntivite gonococcica coi vaccini antigonococcici in genere e in special modo con quello atossico di Ch. Nicolle e L. Blaizot. Arch. di ottal., Napoli, 1920, xxvii, 69-76.—**Colombo** (G. L.) Il siero antigonococcico nella terapia delle congiuntiviti gonococciche (dei neonati) ed il suo meccanismo d'azione. Clin. ocul., Palermo, 1912, xiii 979-1002, 1 pl. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, 385-403, 1 pl.—**Cuénod** (A.) & **Penel** (R.) Vaccinothérapie de la conjonctivite à gonocoques avec le vaccin de Nicolle et Blaizot; d'après vingt-six cas traités. Ann. d'oculˇ., Par., 1913, cl, 337-343. ——— ———. Sept cas de conjonctivite à gonocoques traités par un vaccin de l'Institut Pasteur de Tunis. Clin. opht., Par., 1913, xix, 435-440.—**Darier** (A.) De la valeur des vaccins gonococciques (Dmegon) dans l'ophtalmie purulente de l'adulte. *Ibid.*, 1917, xxii, 532-534.—**Delhogues** (J. L.) Tratamiento de la conjuntivitis blenorrágica por el suero antigonocócico. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1916, xxi, 99-102.—*Also:* Rev. méd. cubana, Habana, 1916, xxvii, 114-117.—**Deschamps** Deux cas d'ophtalmie des nouveau-nés traités par le sérum antigonococcique atoxique de Nicolle. Dauphiné méd., Grenoble, 1914, xxxviii, 3-7.—**Dupuy-Dutemps.** Sérothérapie de la conjonctivite gonococcique. Ann. d'oculˇ., Par., 1922, clix, 65-69.—**Fernández** (F. M.) Otro caso de oftalmía blenorrágica curada por la vacuna de Neisser. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1914, xl, 204.—**Fromaget** (C.) Purulent and non-diphtheritic pseudomembranous ophthalmias cured by means of antidiphtheritic serum. Am. J. Ophth., St. Louis, 1907, xxiv, 307-309. ———. Ophtalmie purulente du nouveau-né traitée par le vaccin de Nicolle et Blaizot. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1914), 1915, 128.—**Fromaget** (C.) & **Fromaget** (H.) Ophtalmie gonococcique de l'adulte guérie par le vaccin de Nicolle et Blaizot. *Ibid.*, 100-103.—*Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1914, xliv, 144.—**Gallenga** (C.) Della cura della congiuntivite gonococcica con istillazioni di siero antigonococcico ed indicazioni della cura paraspecifica. Riv. ital. di ottal., Roma, 1913, ix, 237-242.—**Glnestous.** Ophtalmie purulente et vaccination antigonococcique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 271.—**Haab.** Ueber die Vakzinebehandlung der Augengonorrhöe. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 637.—**Klebanski.** Recherches sur la durée de l'ophtalmie gonococcique du nouveau-ne et sur le traitement par les sels d'argent et la vaccinothérapie. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 184-187.—**Lagrange** (F.) Deux cas d'ophtalmie purulente gonococcique traités avec succès par le vaccin de Nicolle-Blaizot. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1914), 1915, 337-340. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1915, xxxvi, 62.—**Mawas** (J.) Conjonctivite gonococcique et sérum de Stérian. Arch. d'opht., Par., 1922, xxxix, 179-188.—**Mittendorf** (W. K.) Gonorrheal ophthalmia treated with gonococcus vaccines. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 428.—**Nicolle** (C.) & **Blaizot** (L.) Il vaccino antigonococcico atossico di Nicolle e Blaizot nella cura della congiuntivite gonococcica. Fracastoro, Verona, 1914, x, 49-53.—**Offret** (M. A.) Trente-deux cas d'ophtalmies gonococciques traitées par le vaccin de Nicolle et Blaizot. Ann. d'oculˇ., Par., 1914, cli, 89-125.—**Ortín** (G. L.) Sobre dos casos de conjuntivitis gonocócica tratados por la sueroterapia especifica. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1915 xv, 189-194.—**Roche** (C.) Le sérum de Nicolle et Blaizot dans la conjonctivite gonococcique des nouveau-nés. Clin. opht., Par., 1914, xx, 354-356.—**Szily** (P.) Mit hohen Antovakzindosen rapid geheilte akute Ophthalmoblennorrhoe. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 120.

Conjunctivitis (*Gonorrhœal*) *in adults.*

See, also, **Conjunctivitis** (*Gonorrhœal, Metastatic*).

Bats (J. B.) *Du traitement de l'ophtalmie blennorrhagique de l'adulte par les pulvérisations d'eau (méthode de Goldzieher). 8°. *Bordeaux*, 1913.

Döllekes (H. J. J.) *Zur Therapie und Prognose der Conjunctivitis gonorrhoica Erwachsener. 8°. *Greifswald*, 1900.

Adam. Ueber eine neue Behandlungsmethode der Blennorrhoea adultorum. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1908, Wiesb., 1909, xxxv, 291-294.—**Bailliart.** Un cas d'ophtalmie blennorrhagique considéré comme accident du travail. Rec. d'opht., Par., 1906, 3. s., xxviii, 411-413.—**Bosecq.** Deux cas d'ophtalmie purulente chez des adultes. Toulouse méd., 1908, 2. s., x, 219-222.—**Chalborne** (J. H.) A case of gonorrhœal conjunctivitis in an adult aborted by two per cent nitrate of silver. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 401-405.—**Darier** (A.) Ophtalmie blennorragique grave de l'adulte jugulée en 4 jours. Clin. opht., Par., 1905, xi, 311-317. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1905, lxxii, 757-764. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1905, ix, 332-335. ———. Traitement de l'ophtalmie blennorrhagique grave de l'adulte par les sels organiques d'argent. Clin. opht., Par., 1906, xii, 10-13. *Also:* Gaz. d. hôp. de Lyon, 1906, vii, 6-11.—**Dauthuille** (A.) Un cas de contagion d'ophtalmie purulente blennorragique. Nord méd., Lille, 1910, xvii, 33-35.—**Ettlinger** (I.) [Treatment of conjunctivitis-gonorrhoica adultorum.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 322; 368.—**Feilchenfeld** (H.) Ueber die Behandlung der gonorrhoischen Ophthalmie der Erwachsenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1898, xxiv, Therap.-Beil., 36.—**Fernández** (F. M.) Un caso de oftalmía blenorrágica de un adulto, que ocurrió al mismo tiempo que un traumatismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1913, xxxix, 564.—**Fromm** (E.) Die gonorrhoischen Erkrankungen des Auges. Festschr. z. 1. Cong. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Frankf. a. M., 1903, 125-131.—**Greeff.** Ueber gonorrhoische Augenerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 181-184.—**Haass.** Weiterer Beitrag zur Behandlung des Bindehauttrippers (beim Erwachsenen) mit Noviform. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1915-16, xix, 141.—**Hosford** (J. S.) & **James** (G. B.) Treatment of gonorrheal conjunctivitis in the adult. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 105-109. ——— ———. Observations upon the treatment of gonorrhœal conjunctivitis in the adult. Lancet, Lond., 1912, i, 91.—**Kofler** (A.) Beiträge zur Behandlung der Conjunctivitis gonorrhoica der Erwachsenen. Wien klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 663-665.—**Laqueur** (L.) Die Blennorrhoe des menschlichen Auges. Strassb. med. Ztg., 1909, vi, 1-13.—**Leber** (T.) Ueber die Behandlung der gonorrhoischen Conjunctivitis der Erwachsenen mit der von Kalt empfohlenen Methode der Ausspülungen durch schwache Lösungen von Kalium hypermanganicum. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 249-252.—**Lindner** (K.) Ueber eine Endemie von 56 Gonoblennorrhöen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxv, 637-642.—**McCaw** (J. F.) The treatment of acute blennorrhœa of adults. N. York M. J., [etc.], 1903, lxxviii, 602-604.—**Payne** (D. A.) A case of gonorrheal conjunctivitis with an interesting history. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 317-319.—**Ransohoff** (M.) Behandlung der Conjuncti, vitis gonorrhoica Erwachsener. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte.-305.—**Sommer** (G.) Zur Klinik der Blennorrhoea adulto, rum. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1909, xii, 237-245.—**de Speyr** (T.) L'action des injections sous-

Conjunctivitis (*Gonorrhoal*) *in adults.*

conjonctivales de sublimé sur l'ophtalmie blennorrhagique de l'adulte. Ann. d'ocul., Par., 1903, cxxx, 280–282.—**Stephenson** (S.) Remarks upon some gonorrhœal diseases of the eye. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 84; 108.—**Stotter** (J.) Blennorrhea of the eye, from a medico-social viewpoint. Cleveland, M. J., 1908, vii, 210–214.—**Vian.** Un nouveau cas d'ophtalmie purulente de l'adulte guéri par la solution concentrée de permanganate de potasse. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 538.—**Wolffberg.** Ueber den Nutzen des Formalins bei der gonorrhoischen Conjunctivitis der Erwachsenen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 210.

Conjunctivitis (*Granular*).

Axenfeld (T.) Das Trachom (Conjunctivitis granulosa, aegyptische Augenentzündung). Kurze Darstellung der Differentialdiagnose, Therapie und Prophylaxe; seinen Zuhörern zugeeignet. 12°. *Freiburg i. Br.*, 1902.

Barsanti (A.) Tracoma. 8°. *Lucca*, 1908.

Boldt (J.) Trachoma. Transl. by J. H. Parsons and T. Snowball. 8°. *London*, 1904.

Bonfiglio (V.) Tracoma cronico e tracoma acuto; studio clinico. 8°. *Girgenti*, 1906.

Clark (T.) & Schereschewsky (J. W.) Trachoma, its character and effects. 8°. *Washington*, 1907.

Crainiciano (G.) La conjonctivite granuleuse dans l'état actuel de la science. 8°. *Paris*, 1905.

Hourmouziadès (Z.) De la conjonctivite granuleuse; avec préface par A. Trousseau. 8°. *Paris*, 1902.

Nakamara & Hayano. Grundriss des Trachoms [Japanese text]. 8°. *Tokyo*, 1910.

Ogawe (K.) Trachom. [Japanese text.] 8°. *Tokyo*, 1910.

Pires de Lima (J. A.) *Estudos sobre a conjunctivite granulosa. 8°. *Famalição*, 1903.

Stanculeanu (G.) & Mihail (D.) Das Trachom nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung. 8°. *Wien & Leipzig*, 1912.

Archimbault (J. M.) & **Chauvin.** Le trachome. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 1189–1196.—**Axenfeld** (T.) Gibt es eine Immunität beim Trachom? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 121–132.—**Baudry** (S.) De la conjonctivite granuleuse. Concours méd., Par., 1898, lxx, 466; 474; 487. *Also:* Nord méd., Lille, 1898, iv, 61; 73.—**Bellinzona** (C.) Contributo allo studio clinico del tracoma. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 27–48, 1 map.—**Benson** (A. H.) Concerning trachoma. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxix, 13–22.—**Bickerton** (R. E.) Abstract of clinical lecture on trachoma. Polyclin., Lond., 1908, xii, 93–96.—**Brooke** (G. E.) Notes on contagious ophthalmia. Philippine J. Sc. [B], Manila, 1910, v, 303–308. [Discussion], 349–352.—**Chaócn** (A.) Dos palabras sobre las conjuntivitis granulosas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1905, xxxi, 166–170.—**Czaplewski.** Untersuchungen über Trachom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxix, 159–166.—**Dufour** (C. R.) Trachoma. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 816–823.—**Dwight** (C. G.) Trachoma. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1918–19, xvii, 485–489.—**Eaton** (F. B.) The etiology, prevention, treatment and cure of trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 509–525. *Also*, Reprint.—**Edwards** (S. R.) Trachoma. *Ibid.*, 1916, xxv, 197–202.—**Egan** (W. L.) Trachoma. N. Orl. M. & S. J., 1908, lx, 936–939.—**Finlay** (C. E.) Consideraciones sobre el tracoma. Actas y trab. d. 3er Cong. méd. nac., Habana, 1914, ii, 535–546. ———. ¿Constituyen las diferentes variedades de lo que llamamos tracoma distintas modalidades de una misma enfermedad o agrúpanse bajo un solo nombre diferentes enfermedades? Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1918, xxiii, 234–237. *Also:* Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 619–622.—**Gaston** (I. E.) Brief discussion of trachoma; with report of cases. Proc. Alumni Ass. M. School Univ. Oreg., Portland, 1921, ix, 22–26. *Also:* Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 335–338.—**Greeff** (H.) & **Clausen.** Bericht über den ersten Trachomkongress in Palermo. Klin. Jahrb., Jena, 1907, xvii, 486–494.—**Hesse** (R.) Beiträge zur Trachomfrage. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 37–41.—**Hilgartner** (H. L.) Trachoma. Texas State J. M., Fort Worth, 1920–21, xvi, 295–298.—**Ichikawa** (K.) Ein Beitrag zur Trachomfrage. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiii, 303–313, 1 pl.—**Jousset** (X.) Le trachome. Art méd., Par., 1911, cxii, 97–101.—**Kirkpatrick** (H.) Some points concerning trachoma. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1921–22, xv, 35–53, 1 pl.—**Kiechowski** (T.) & **Karelus** (K.) Recherches sérologiques sur le trachome. Ann. d'ocul., Par., 1922, clix, 194–220.—**Lindner.** Zur

Conjunctivitis (*Granular*).

Frage des Trachomvirus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, l, Ref., Beiheft, 23–27.—**McMullen.** Trachoma. Tr. . . . Conf. State & Terr. Health Off. U. S. Pub. Health Serv., Wash., 1921, xviii, 112–114.—**Maigat** (J.) Immunité trachomateuse; le trachome monoculaire. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 9–15.—**Marongiu** (L.) Sulla filtrabilità del virus tracomatoso. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 805–807.—**Manché** (C.) Some notes upon granular conjunctivitis or trachoma. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 418–422.—**Mayerhof** (M.) Ueber wiederholte Ansteckung mit Trachom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 295–298. ———. Zur Frage der Trachom-Immunität. *Ibid.*, 1913, xxxvii, 161–163.—**Michail** (D.) Recherches sur la pathogénie des récidives du trachome. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 662–672. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 1036.—**Mizuo** (G.) Ueber sogenannte Conjunctivitis granulosa specifica (Goldzieher) und Conjunctivitis granulosa papulosa. Arch. f. Augenh., Wien, 1909, lxvii, 58–73.—**Nicolle** (C.), **Cuénod** (A.) & **Blaizot** (L.) Quelques propriétés du virus trachomateux; l'immunité dans le trachome. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 1177–1179.—**Oakley** (J. H.) Trachoma. Journal-Lancet, Minneap., 1918, xxxviii, 675–679.—**Perkins** (J. S.) Trachoma. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 488–490.—**Peters** (A.) Der heutige Stand der Trachomforschung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 917–928.—**Prisco** (A.) Il tracoma secondo le attuali conoscenze. Ann. di med. nav., Roma, 1915, ii, 182–199.—**Ray** (J. M.) Trachoma. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 219–222.—**Richards** (A. F.) Trachoma. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916–17, ix, 470–477.—**Ruata** (V.) Sul tracoma dei canalicoli lacrimali. Arch. di ottal., Napoli, 1909–10, xvii, 563–577.—**Safford** (M. V.) Trachoma. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 968–974. ———. Trachoma. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914–5, ii, 56–69. *Also:* Am. Soc. Trop. M., Phila., 1914, ix, 60–73.—**Saito.** [Researches on trachoma.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1906, x, 346–361.—**Santos Fernández** (J.) Tracoma. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 542–544. ———. El tracoma en la clase acomodada. *Ibid.*, 1920, ii, 737–740. ———. El tracoma. Un caso que prueba la benignidad relativa en los trópicos, si de algún modo hay higiene. *Ibid.*, 741–745.—**Schmeichler** (L.) Bemerkungen zur Trachominfektion. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1247–1251.—**Smith** (F. C.) Trachoma. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 647–652.—**Snydacker** (E. F.) Trachoma. Med. Monog., Topeka, Kans., 1899, i, 641–663.—**Sofer** (L.) Fortschritte in der Trachomforschung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1907, 409–413.—**Stewart** (J. H.) Trachoma. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1912, xiv, 260–262.—**Stoli** (K. L.) Trachoma. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 276–278.—**Tacke.** Quelques considérations sur la conjonctivite trachômateuse. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1908, xv, 73; 84.—**Thomas** (H. G.) Monocular trachoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 470.—**White** (D. W.) A brochure on trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 223–251.—**Woodruff** (H. W.) The rôle of the tarsus in trachoma. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 291–295.—**Wootton** (H. W.) Some clinical features of trachoma. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 233–241. ———. Trachoma and allied conjunctival affections; their diagnosis, course, and treatment in New York City. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 580–583.—**Wurdemann** (H. V.) Monocular trachoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 851–853.—**Wylie** (C. B.) Trachoma. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 178–183.—**Ziem** (C.) Zur Lehre vom Trachom. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 925; 970.

Conjunctivitis (*Granular, Bacteriology and parasitology of*).

Hermansky (O.) *Ueber den Keimgehalt der Bindehäute bei Trachom mit besonderer Berücksichtigung der unbehandelten und der sogen. akuten Fälle. 8°. *Königsberg*, 1912.

Werner ([H.] E.) *Beiträge zur Frage des Trachomerregers. [Marburg.] 8°. *Berlin*, 1910. *Also, in:* Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxii, 321–334.

Addario (C.) Ricerche anatomiche e batteriologiche sulla congiuntivite tracomatosa. Arch. di ottal., Palermo, 1899–1900, vii, 171–194, 1 pl.—**Addario La Ferla** (G.) Sul significato di alcune presunte forme parassitarie riscontrate nel tracoma. Ann. di ottal. Pavia, 1912, xli, 422–454. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxii, 191–199, 1 pl.—**Alvarez y Guanaga** (S.) Investigaciones sobre el microbio del tracoma. Rev. méd. cubana, Habana, 1910, xvi, 130–135.—**Bertarelli** (G.) La filtrabilità del virus tracomatoso. Path. riv. quindicin., Genova, 1912–13, v, 229.—**Darier** (A.) Le microbe du trachome vu à l'ultra-microscope; essais de thérapeutique expérimentale. Clin. opht., Par., 1905, xi, 121–124.—**Edwards** (R. T.) Trachoma; cultivation of a new bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 965.—**Elze.** Vorstudien zu der Aetiologie des Trachoms oder Fungi imperfecti im Augensekret. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1905–6, ix, 17; 25.—**Fermi** (C.) & **Repetto**

Conjunctivitis (*Granular, Bacteriology and parasitology of*).

(R.) Ueber die Filtrierbarkeit des Trachom-Erregers und über den pathogenetischen Wert der kultivierbaren Flora der trachomatösen Conjunctiva. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1197-1199.—**Gallenga** (C.) Della specificità dei "Clamidozoi" del tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 95-106.—**Greeff.** Die Erreger des Trachoms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 517-519.—**Grüter** (W.) Ein gelber gram-negativer Bazillus bei einem Falle von Conjunctivitis trachomatosa chronica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 529-534.—**Guiral** (R.) & **Soler** (E.) El tracoma y su germen patógeno. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1915, xxii, 165-168.—**György** (B.) [Bacteria in a trochomatous conjunctiva, based on 100 cases.] Szemészet, Budapest, 1908, xlv, 189-192.—**Halberstaedter** (L.) Entsteht der Trachomerreger durch Mutation des Gonococcus. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlviii, 1496.—**Halberstaedter** (L.) & **von Prowazek** (S.) Ueber Zelleinschlüsse parasitärer Natur beim Trachom. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, xxvi, 44-47. ——. ——. Ueber die Bedeutung der Chlamydozoen bei Trachom und Blennorrhöe. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 661-663.—**Herzog** (H.) Ueber die Natur der Trachomerregers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1945-1948. *Also*, Reprint.—**Hoor** (K.) [Acute gonorrhocal ophthalmia and the question of the etiology of trachoma, together with the bacteriological investigations from an ophthalmological viewpoint and the present state of the question of the microorganisms of trachoma.] Gyógyászat, Budapest, 1918, lviii, 168; 183; 194.—**Inclán** (C.) & **Agramonte** (A.) Estudio sobre el hongo, supuesto germen del trachoma. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1915, xxii, 186-196. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1915, xx, 427-438.—**von Krüdener** (H.) Ueber Zellparasiten und Zellveränderungen bei Trachom. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 267; 346.—**Lindner** (K.) Demonstration von Trachomparasiten. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 317. ——. Ueber die Natur des Trachomerregers; Bemerkung zu der Arbeit von Prof. Herzog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1326.—**Luerssen** (A.) Bakteriologische Untersuchungen bei Trachom. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 678-685. ——. Die Beziehungen des Bazillus Müller zur Genese des Trachoms. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 443-451.—**Nègre** (L.) & **Gauthier** (F.) Étude microbiologique des conjonctivites observées à Alger. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 18-21.—**Nicolle** (C.), **Blaizot** (L.) & **Cuénod** (A.) Le magot animal réactif du trachome; filtrabilité du virus; pouvoir infectant des larmes. Ann. d'oculˇ., Par., 1912, cxlviii, 177-179. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 241-243.—**Ruata** (V.) Di una sarcina gram-negativa, isolata dai tessuti di congiuntiva tracomatosa. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 607-620.—**Rymowicz** (F.) [Bac. Pfeiffer and its relationship to trachoma.] Post. okul., Kraków, 1902, iv, 277; 337.—**Sakaguchi** (K.) Untersuchung über die Trachomerreger. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 70.—**Santucci** (S.) Osservazioni batteriologiche ed ultramicroscopiche sul tracoma. Arch. di ottal., Napoli, 1906-7, xiv, 447-461. *Also:* Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 97-108.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Ist der Trachom-Erreger entdeckt? München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1580-1583.—**Snydacker** (E. F.) Trachoma; original investigations on its etiologic organism; the organism as seen in the tissues and secretions; as seen in the cultures; successful inoculation; toxins and antitoxins. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 209-216.—**Stiel.** Ueber Blastomyceten bei Trachom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 87-93, 4 pl.—**Williams** (Anna W.) Significance of the group of hemophilic bacilli in conjunctivitis, especially in that of trachoma. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 540-543. *Also:* Proc. N. York Path. Soc., 1912-13, n. s., xii, 17-29. *Also*, Reprint. ——. Relation of trachoma inclusions to certain bacteria growing in intracellular nests. Proc. N. York Path. Soc., 1914, xiv, 28-34.

Conjunctivitis (*Granular, Causes and pathology of*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Granular, Bacteriology [etc.], of*); **Conjunctivitis** (*Granular, Prowazek's bodies in*).

Carlini (V.) Sull'etiologia del tracoma. Perizia medico-legale. 8°. *Livorno*, 1906.

Duprez (C.-A.-E.) *Quelques considérations étiologiques sur la conjonctivite granuleuse (conjonctivite monoculaire). 8°. *Lille*, 1904.

Power (G.) Attempt to investigate the cause of the Egyptian opthalmia, with observations on its nature and different modes of cure. 8°. *London*, 1803.

Conjunctivitis (*Granular, Causes and pathology of*).

Shimanovski (A. F.) O sushtshnosti trakhomî. [The nature of trachoma.] 8°. [*Kiev*, 1904.]

Addario (C.) Anatomische und bacteriologische Untersuchungen über das Trachom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xli 20-37, 3 pl. ——. Ricerche anatomiche sul tracoma acuto. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 437-444. ——. Reperto anatomico delle diverse forme cliniche di tracoma e di congiuntivite follicolare. Arch. di ottal., Napoli, 1906-7, xiv, 65; 151; 270, 6 pl. *Also:* Progresso oftal., Palermo, 1906-7, ii, 105-113. *Also*, Reprint. ——. Il tracoma tarseo; ricerche istologiche. Progresso oftal., Palermo, 1907-8, iii, 257-264. ——. Das pathogenetische Element des Trachoms. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiv, 265-276.—**Addario La Ferla** (G.) I mitocondri nel tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 367-371.—**Axenfeld** (T.) Gonorrhoe, Blennorrhoe und Trachom in ihren gegenseitigen Beziehungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 160.—**Bartolotta** (E.) Il tracoma è una malattia specifica? Arch. ital. di se. med. colon., Tripoli, 1920, i, 71-75.—**Berglund** (H.) [The etiology of trachoma.] Hygiea, Stockholm, 1915, lxxvii, 138-144.—**Bertarelli** (E.) & **Cecchetto** (E.) Contributo all'eziologia del tracoma. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1908, xix, 516-527: 1909, xx, 390-395. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, Orig., 432-440: 1909, l, Orig., 36-39, 1 pl.—**Bossalino** (D.) Contributo allo studio dell' anatomia patologica del tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 644-670, 1 pl.—**Cannas** (N.) Contributo alla patogenesi del tracoma. *Ibid.*, 1902, xxxi, 247-265.—**Cary** (E. H.) Histology and pathology of the superstructures of the lid in trachoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1647-1649. *Also*, Reprint.—**Chacón** (A.) Las granulaciones tracomatosas y las prominencias conjuntivales similares del catarro primaveral. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 433-439.—**Clark** (T.) The cause and prevalence of trachoma. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 443-448.—**Clausen.** Untersuchungen über die Entstehung und die Entwickelung des Trachoms. Klin. Jahrb., Jena, 1908, xix, 101-112, 1 pl.—**Crigler** (L. W.) Trachoma; its etiology and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 925-929.—**Crisp** (W. H.) The nature of trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 180-190.—**Czaplewski.** Untersuchungen über Trachom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxix, 267-294, 4 pl.—**Dutoit** (A.) Gedanken über den Ursprung des Trachoms. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 565-567.—**Eaton** (F. B.) A field investigation of the etiology of trachoma in eastern Kentucky. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 422-426.—**Fialho** (A.) Contribuição ao estudo da etiologia do trachoma. Brazil-med., Rio de Jan., 1908, xxii, 124; 131.—**Gautier** (S. B.) Histologia patológica del tracoma. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 232.—**Goldbach** (L. J.) Trachoma, a probable ætiological factor. N. York M. J. [etc.] 1910, xci, 75.—**Goldzieher** (M.) Bemerkungen zu der Arbeit von Greeff, Frosch und Clausen über die Entstehung des Trachoms. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lix, 272-277. ——. Die pathologische Histologie des Trachoms. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 193-198.—**Goldzieher** (W.) Die Pathologie des Trachoms. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, sect. ix, Ophtal., 122-134. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 413; 421.—**Goldzieher** (W.) & **Goldzieher** (M.) Beitrag zur pathologischen Anatomie des Trachoms. Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxiii, 287-318, 4 pl.—**Greeff** (R.) Ueber unsere Trachombefunde. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1908, Wiesb., 1909, xxxv, 100-108. ——. Zur Aetiologie des Trachoms. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, sect. ix, Ophtal., 115-121. *Also, transl.:* Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 594-597, 1 pl.—**Greeff, Frosch & Clausen.** Untersuchungen über die Entstehung und die Entwicklung des Trachoms. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lviii, 52-63: 1908, lix, 203-221. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 406-415, 2 pl.—**Halberstaedter** (L.) & **von Prowazek** (S.) Zur Aetiologie des Trachoms. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1110-1113. [Discussion], 1138. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 212-218. [Diskussion], pt. 1, 132-137.—**Herford** (E.) Beiträge zur Trachomforschung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 225-231.—**Herzog** (H.) Ueber die Aetiologie des Trachoms. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 214-237, 2 pl.—**Hiwatari** (K.) Ueber das Wesen des Trachoms nebst einem Beitrag zur normalen Histologie der Conjunctiva. Acta Scholæ Med. Univ. imp., Kioto, 1919, iii, 31-48, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 82-97, 1 pl. ——. Trachomatous changes of the caruncle. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s, ii, 243-245.—**Ichikawa** (K.) Ueber die trachomatöse Veränderung der Skleralbindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxix, 64-80, 2 pl.—**Junius.** Die pathologische Anatomie der Conjunctivitis granulosa nach neuen Untersuchungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, viii, 77-136, 4 pl. ——. Untersuchungen zur Aetiologie des Trachoms. *Ibid.*, 1900, xxiv,

Conjunctivitis (*Granular, Causes and pathology of*).

383–410: 1911, xxv, 129–140, 5 pl. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 223–234, 3 pl. ———. Zellstudien bei Trachom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 409–426, 2 pl.—**Kanstoroom** (D. S.) A theory of the etiology of trachoma. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 302.—**Kastalsky** (Katharina). Hyaline Kugeln beim Trachom. Compt.-rend. Cong. internat. de med. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11, 113–115.—**Kreiker** (A.) Ueber mikroskopische Befunde in der bulbären Bindehaut des trachomatösen Auges nebst einigen Bemerkungen über die Entstehung des Pannus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 235–240.—**Leber** (A.) & **Hartmann** (M.) Untersuchungen zur Aetiologie des Trachoms. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxi, 481–490, 1 pl.—**Lindner** (K.) The trachoma question. Archiv. Ophth., N. Y., 1912, xli, 331–341.—**Lodato** (G.) Sopra uno speciale reperto nel tracoma ottenuto col metodo di colorazione del Mann. Atti d. r. Accad. fisiocrit. in Siena, 1908, xx, 303–305.—**Löhlein** (W.) Epitheleinschlüsse und Trachom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxiv, 554–561.—**Löwenstein** (A.) Ueber die Aetiologie des Trachoms. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1129. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1025.—**Mello Barreto.** El tracoma ó conjuntivitis granulosa; influencia de las altitudes y de las razas. An. de oftal., México, 1904–5, vii, 234–238.—**Meyerhof.** Recherches sur l'étiologie du trachome. Rev. gén. d'opht., Par., 1910, xxix, 289–293, 1 pl.—**Michail** (D.) Le début du trachome chronique. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 148–160.—**Miyajima** (M.) & **Yeguchi** (C.) Beiträge zur Aetiologie des Trachoms. Beitr. z. Hyg., Bakt. u. Infektionskr. (Ogata-Festschr.), Tokyo, 1910, 62.—**Morax & Lakah.** Recherches cliniques sur l'étiologie du trachome en Égypte. Ann. d'ocul., Par., 1901, cxxvi, 353–359.—**Müller** (L.) Die Aetiologie des Trachoms. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvii, 138–218, 3 pl.—**Mutermilch** (J.) Ueber die Aetiologie und das Wesen des Trachoms. *Ibid.*, 1910, lxxiii, 384–417, 2 pl.—**Pascheff** (C.) Recherches sur la nature et l'étiologie du trachoma verum. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 1–35.—**Patton** (J. M.) Wrestler's trachoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 545.—**Prowazek.** Bemerkungen zu der Arbeit: Untersuchungen über die Entstehung und die Entwicklung des Trachoms von Greeff, Frosch und Clausen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907–8, lix, 53.—**Prokopenko** (P. P.) [Histological structure of ancient trachomatous pannus and Bowman's membrane in this disease.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1915, xxxii, 335–359, 2 pl.—**Pusch.** Die Aetiologie des Trachoms. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1914, 3. F., xlvii, 187; 432.—**Raehlmann** (E.) Ueber Trachom; histologische, ultramikroskopische und physiologisch-chemische Beiträge zur Entzündungslehre. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1905, Hft. 62, 1–84, 4 pl.—**Ray** (J. M.) A review of the etiology and pathology of trachoma; differentiation from allied conjunctival conditions. South. M. J., Birmingham, 1916, ix, 832–836.—**Reis** (W.) Ueber Pigmentflecke in der Bindehaut des Oberlides bei Narbentrachom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxx, 423–429, 1 pl.—**Salzmann** (M.) Trachom und Gonorrhoe. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. & Leipz., 1914, cxx, Orig., 206–239.—**Schüffner.** Mikrophotos von Konjunktivaabstrichen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 328.—**Simpson** (J. H.) Specific epipephysitis (trachoma). Am. J. Surg., Bost., 1917, xxxi, 88–93.—**Solomon** (H. C.) The etiology of trachoma. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1911, xxx, 41–55, 1 pl.—**Stanculeano & Radu.** Contribution à l'étiologie du trachome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 995.—**Stargardt** (K.) Ueber Epithelzellveränderungen beim Trachom und andern Conjunctivalerkrankungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908–9, lxix, 524–542, 1 pl. ———. Ueber den heutigen Stand der Trachomforschung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1433–1435.—**Thiébaut** (H.) De l'origine tellurique probable du trachôme en Algérie. Clin. opht., Par., 1898, iv, 147–149.—**Wakisaka.** A clinical and pathological study on the trachomatous changes of the plica semi-lunaris conjunctivæ and the conjunctiva sclerae. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1912, xxxi, 244.—**Wicherkiewicz** (B.) [Pigment stains in the trachomatous conjunctiva.] Przegl. lek., Kraków, 1914, liii, 1; 24.—**Williams** (Anna W.) The etiology of trachoma. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, ii, 79–82.—**Winski** (J.) Zur Aetiologie des Trachoms. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cvi, 348–356.—**Wolfrum** (M.) Trachombefunde im Ausstrich und Schnitt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, vii, 411–420. ———. Beiträge zur Trachomforschung. *Ibid.*, 1910, xlviii, 154–174.

Conjunctivitis (*Granular, Complications and sequelæ of*).

MacCallan (A. F.) Trachoma and its complications in Egypt. 8°. *Cambridge*, 1913.

Addario (C.) Reperto istologico e patogenesi del panno corneale tracomatoso. Ann. di ottal., Pavia, 1907, xxxvi, 915–924. *Also:* Progresso oftal., Palermo, 1907–8, iii, 43–54.—**Bartolotta** (E.) Deformità tracomatose in Libia; l'entropion. Arch. ital. di sc. med. colon., Tripoli, 1920, i, 322–325. ———. Sul trattamento delle deformità tracomatose in Libia. *Ibid.*, 1921, ii, 138–140.—**Basso** (D.) Il tracoma nella patologia delle vie lacrimali. Ann. di ottal., Pavia 1906, xxxv, 621–659, 4 pl.—**Bayer** (H.) Ueber die Kombination von Frühjahrskatarrh mit Trachom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 615–622.—**Bietti** (A.) Sull' istologia del panno corneale tracomatoso. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 834–846, 2 pl. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 78–87, 1 pl. ———. Ueber eine eigentümliche bisher nicht beschriebene Hornhautveränderung; tumorartiger Pannus degenerativus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 337–342.—**Boeckmann** (E.) Ueber Pannus trachomatosus und seine Behandlung mittelst Periectomie der Cornea. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 91. ———. Trachomatous pannus and periectomy. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 588–593.—**Butler** (T. H.) The treatment of trachomatous dacryocystitis. Lancet, Lond., 1908, i, 1269.—**Calderaro** (S.) Sopra una complicanza corneale del tracoma ancora non descritta. Clin. ocul., Palermo, 1910, xi, 97–117. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 35–55, 2 pl.—**Carbone** (A.) Congiuntivite tracomatosa e rinite. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1907, 4. s., xiii, 41–51.—**Carlini** (V.) L'adenopatia poligangliare della congiuntivite infettiva di Parinaud in un caso di tracoma. Clin. ocul., Palermo, 1907, viii, 2733–2743.—**Claiborne** (J. H.) Electrolysis in the removal of wild hairs following old trachoma. Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 80.—**Cohn** (H.) Die Körnerkrankheit (Trachom) und der Bläschencatarrh. Heilkunde, Berl. & Leipz., 1906, 289–292.—**Crigler** (L. W.) Trachoma with corneal involvement relieved by Heisrath-Kuhnt operation. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 93–95.—**Di Giuseppe** (T.) Complicanze e postumi del tracoma e loro terapia. Risveglio med., Lanciano, 1907, ii, 270.—**Ellett** (E. C.) Trachoma and folliculosis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1921–22, xiv, 83–88.—**Ettinger** (J.) Zur Behandlung des Entropium und der Trichiasis trachomatosa. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 301–303.—**Falta** (M.) Das Nebelsehen der Trachomatösen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lv, 61–67. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1185–1189.—**Fejér** (J.) Ein Fall von Tarsitis trachomatosa. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 897.——. Beiträge zum Krankheitsbilde und zur pathologischen Histologie der Tarsitis trachomatosa. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, liii, 247–257, 2 pl.—**Franklin** (C. P.) Trachoma in its relation to blindness. Penn. M. J., Athens, 1912–13, xvi, 265–267.—**Frugluele** (C.) Sulla degenerazione cistica della congiuntiva tarsale nella fase cicatriziale del tracoma. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1900, x, 3; 19, 1 pl.—**Gifford** (H.) On the frequency of occlusion of the inner end of the canaliculus in old trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 462–464.—**Goldzieher** (W.) Ueber die Heilung des Pannus trachomatosus durch Einimpfung gonorrhoischen Sekretes. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1812–1817.—**Green** (J.) The menace to eyesight from trachoma. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911–12, viii, 156–159.—**Hamilton** (E. E.) The refraction of trachomatous eyes. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 507–509. *Also:* Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1899, xxxii, 183–186.—**Hiwataria** (K.) Detaching of bulbar conjunctiva as a treatment of trachomatous pannus. Am. J. Opth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 183–185.—**Ischreyt** (G.) Ein Fall von peripherer Hornhautektasie infolge von Trachom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 197–199.—**Klein** (S.) Therapie des Trachoms und des Pannus trachomatosus mit Krankendemonstrationen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1915, li, 135.—**Komoto** (J.) [The changes of the cornea in pannus trachomatosus.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1906, x, 430–438. ———. Ueber die Histologie des Pannus trachomatosus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 55–62.—**Kos** (M.) Erworbenes Ankyloblepharon infolge akuten Trachoms. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1614–1616.—**Lawson** (A.) The correction of refractive errors in the treatment of trachoma. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 777.—**Likiernik** (M.) Zur Aetiologie und Verhütung des Pannus trachomatosus. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1917, xxi, 13.—**Lor** (L.) Le traitement du pannus par l'électrolyse péri et supra-cornéenne. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxvii, 183–190.—**MacCallan** (A. F.) Les divisions du trachome, le traitement de cette affection et de ses complications. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 600–614.—**Meyerhof** (M.) Ueber Follikelbildung im Hornhautpannus bei Trachom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 353–360.—**Möller.** [Fall von hyaliner Degeneration nach Trachom.] München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1326.—**Parker** (F. P.) Treatment of conjunctivitis trachomatosa relative to sequelæ. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxi, 131.—**Pascheff** (C.) Ueber Trachoma verum corneae und sein Wesen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 474–493, 2 pl.—**Pick** (L.) Ueber die Heilung des Pannus trachomatosus durch Einimpfung gonorrhoischen Sekretes. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 631.—**Pitts** (B.) Complications and treatment of granulated lids. Med. Herald, St. Joseph, 1908, xxvii, 493–494.—**Raehlmann** (E.) Ueber die Erkrankung des Tarsus und Lidrandes bei Trachom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1902, xlvi, 263–286, 4 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth.,

Conjunctivitis (*Granular, Complications and sequelæ of*).

N. Y., 1907, xxxvi, 814–818, 2 pl. ———. Ueber trachomatöse Erkrankung des Lidrandes und Lidknorpels. Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 10; 272. ———. Ueber trachomatöse Conjunctivalgeschwüre, Epitheleinsenkung und Cystenbildung bei Trachom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 331.—**Rollet & Aurand.** Ossification de la conjonctive dans un cas de trachome ancien. Lyon méd., 1914, cxxiii, 48.—**Rosenstein** (Amalie M.) Heilung der schwersten Komplikationen des Trachoms durch parenterale Milchinjektion. (Vorläufige Mitteilung.) Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 185.—**Sabrazès** (J.) & **Casaux** (J.) Colloïde du tissu conjonctif et des cellules géantes, dans un cas d'enorme hyperplasie conjonctivale des paupières; suite de trachome. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 241–243.—**Sameh** *Bey.* Le symblépharon cornéen consécutif au trachome. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 592–597.—**Sava-Colu** (G.) Recherches sur les infections superposées à la conjonctivite granuleuse. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1911, xxv, 43–46.—**Smith** (H.) The treatment of trachoma pannus and corneal ulcer depending on trachoma. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 491–493.—**Snydacker** (E. F.) Obliteration of the orbital cavity in trachoma of the conjunctival sac. Ophthalmol., Milwaukee, 1906–7, iii, 422.—**Spoto** (G.) Etiologia, forme cliniche e trattamento del panno corneale dei tracomatosi. Progresso oftal., Palermo, 1906–7, ii, 129–146.—**Straub** (M.) Die Verschiebung der Schleimhaut der Uebergangsfalte auf den Tarsus beim Trachom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 137–139.—**Terson** (A.) Conjonctivite granuleuse avec pannus cornéen complet, guérie par le jéquirity, après insuccès des traitements habituels. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 321–328. ———. Sur la guérison du pannus rebelle par le jéquirity. Clin. opht., Par., 1909, xv, 592–595.—**Todd** (F. C.) The complete absorption of a pannus trachomatosus brought about by typhoid fever: report of a case. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 8–10.—**van Trotsenburg** (J. A.) Refractie-afwijkingen en trachoom bij West-Indische schoolkinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 1222–1245.—**Van Schevensteen** (A.) Lésion particulière de la caroncule et de la conjonctive tarsienne chez un ancien trachomateux (dégénérescence hyaline). Ann. d'ocul., Par., 1917, cliv, 618–621.—**Waddy** (R. G.) A case of bilateral annular trachomatous pannus. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 89–91.—**Wieden** (E.) Tracoma de la córnea; presentación de un caso notable. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 486–491.

Conjunctivitis (*Granular, Diagnosis and semeiology of*).

Eloui *Bey* (M.) Contribution à l'étude de la granulation conjonctivale; de sa nature et de sa prophylaxie dans les écoles. (Granulations réelles et fausses granulations.) 8°. *Le Caire*, 1902.

Guiral (R.) Diagnóstico diferencial de la conjuntivitis granulosa (tracoma), de la conjuntivitis primaveral y de la conjuntivitis folicular. 8°. *Habana*, 1913.

Blatt (N.) Provokationsmethode bei Trachomverdacht der entzündlichen Bindehauterkrankungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1918, xcviii, 107–116.—**Broyles** (C. J.) Inflammation of the conjunctiva resembling trachoma. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1917–18, x, 73–79.—**Cantonnet** (A.) Le trachome: comment on le reconnait; comment le traiter. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 145; 179; 209.—**Carhart** (W. M. D.) Diagnosis and treatment of trachoma. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 16–19. *Also*, Reprint.—**Chávez** (L.) Sintomatologia del tracoma. Gac. méd., México, 1908, iii, 75–78. ———. Diagnóstico del tracoma. *Ibid.*, 102–119.—**Cohn** (H.) Historische Notiz zur Differential-Diagnose von Trachom und Follikel-Schwellung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897–8, i, 345.—**Dietrich** (A.) Ueber Sichtbarmachung der oberen Uebergangsfalte bei Massenuntersuchungen auf Granulose, nebst einigen Bemerkungen über die Besetzung der oberen Falte mit Körnern. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, 177–185.—**Ellis** (H. B.) Trachoma: its causes and diagnosis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 3–5.—**Foster** (M. H.) The clinical course and the diagnosis of trachoma. J. Am. M. Ass., Chicago, lxix, 1837–1846. *Also*, Reprint.—**Friedman** (H. M.) Clinical observations of trachoma. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 585–587.—**Goldberg** (H.) Zur diagnostischen Verwertbarkeit der Prowazekschen Trachomkörperchen. Prag. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 328.—**Golesceano** (C.) Pronostic et durée de l'ophtalmie purulente. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1904, xxi, 343–395. *Also* [Abstr.]: Rec. d'opht., Par., 1904, 3. s., xxvi, 395–398. ———. Considérations cliniques du pronostic et de la durée de l'ophtalmie purulente. Clin. prat. d. mal. d. yeux [etc.], Par., 1906, ii, 297–305.—**Golseth** (G.) The differential diagnosis between trachoma and following conjunctivitis. Journal-Lancet, Minneap.,

Conjunctivitis (*Granular, Diagnosis and semeiology of*).

1920, xl, 68–70.—**Grüter** (W.) Untersuchungen über die von Prowazek bei Trachom gefundenen Körperchen und ihren diagnostischen Wert. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1950–1952.—**Gurley** (Caroline R.) & **Chase** (Josephine T.) Prowazek bodies as a diagnostic criterion and measure of infectivity in trachoma. Collect. Stud. Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1911, vi, 267–277.—**Heath** (F. C.) School trachoma and differentiation. Indianapolis M. J., 1916, xix, 190–192.—**Herbert** (H.) The sinuous lid border, a sign of trachoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906–7, xxvii, 38.—**Hirota.** [The differentiation of trachoma and follicular conjunctivitis.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1904, xxv, 1369–1379.—**Hiwatari** (K.) The diagnosis of the trachoma granules upon the limbus of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 200.—**Isabolinsky** (M.) & **Spassky** (W.) Zur Frage über den diagnostischen Wert der "Chlamydozoa" Prowazek-Halberstädter beim Trachom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1913, xxix, 109–119.—**Junius.** Zur Diagnose des Trachoms. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 758–760.—**Kearney** (J. A.) Symptoms caused by granular catarrhal conjunctivitis. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 181.—**Kooy** (J. M.) Het onderzoek van conjunctivaal secreet en kweekproeven bij trachoom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1506.—**Lodato** (G.) Sopra uno speciale reperto nel tracoma ottenuto col metodo di colorazione del Mann. Arch. di ottal., Napoli, 1908–9, xvi, 49–51, 1 pl.—**Morax** (V.) Différenciation de la conjonctivite granuleuse des infections aiguës conjonctivales. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxvii, 199–207. ———. Le diagnostic de la conjonctivite granuleuse. *Ibid.*, cxxviii, 45–48.—**Nydegger** (J. A.) Trachoma and some diseases resembling it. N. York M. J., 1904, lxxx, 538–541.—**Oertel** (T. E.) Refractive error with follicul osis simulating trachoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 748.—**Petella** (G.) Sull' importanza clinica e sociale della diagnosi differenziale fra le granulazioni tracomatose vere e le false. Ann. di med. nav., Roma, 1906, i, 553–571.—**Ray** (J. M.) Trachoma; the importance of its differentiation from allied conjunctival conditions. Louisville Month. J. M. & S., 1914–15, xxi, 362–372.—**Ryan** (J. P.) The diagnosis of trachoma. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 97–103.—**Sakari** (I.) [The diagnosis of trachoma.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1904, viii, 502–506.—**Salter** (R. W.) Trachoma: symptoms, cause and differential diagnosis. N. Orl. M. & S. J., 1908–9, lxi, 279–285.—**Van Kirk** (V. E.) Trachoma: a diagnostic point and a method of treatment. Penn. M. J., Athens, 1917, xx, 708.—**Verhoeff** (F. H.) A rapid method of staining the trachoma bodies of Halberstaedter and Prowazek. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 456.—**Wootton** (H. W.) Some clinical features of trachoma. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1909, x, 42–53. ———. Diagnosis, course, and treatment of trachoma and allied conjunctival affections in New York City. *Ibid.*, 1914, xv, 103–117.

Conjunctivitis (*Granular, Experimental*).

von Poppen (A. Y.) *K voprosu o vozbuditelïe trakhomï; bakteriologicheskoye i eksperimentalnoye izslïedovaniye. [Virus of trachoma; bacteriological and experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

Addario La Feria (G.) Sul significato di alcune presunte forme parassitarie riscontrate nel tracoma, e tentativi di riproduzione sperimentale di questo nella scimmia. Progresso oftal., Palermo, 1910–11, vi, 109. ———. Sul tracoma sperimentale nella scimmia. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 278–285.—**Bajardi** (P.) Sulla trasmissibilità del tracoma dall' uomo alla scimmia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1906, 4. s., xii, 385–392. *Also:* Clin. ocul., Palermo, 1907, viii, 2719–2724.—**Botteri** (A.) Klinische, experimentelle und mikroskopische Studien über Trachom, Einschlussblennorrhöe und Frühjahrskatarrh. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 653–690, 2 pl.—**Fritsch** (H.), **Hofstätter** (A.) & **Lindner** (K.) Experimentelle Studien zur Trachomfrage. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvi, 547–558, 2 pl.—**Gebb** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Einschlussblennorrhoe und Trachom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxi, 475–485.—**Hess** (C.) & **Römer** (P.) Uebertragungsversuche von Trachom auf Affen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lv, 1–12. ——— ———. Ueber experimentell erzeugtes Trachom beim Affen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 302.—**Leber** (A.) & **von Prowazek** (S.) Experimentelle Trachomstudien. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxv, 204–220, 2 pl.—**Morax** (V.) Note sur l'inoculation du trachome aux singes. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlv, 414–420.—**Nicolle** (C.) État de nos connaissances d'ordre expérimental sur le trachome. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1922, xix, 881–894.—**Nicolle** (C.) & **Cuénod.** Reproduction expérimentale de la conjonctivite granuleuse chez le singe (Macacus sinicus). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 1001–1003. ——— ———. Étude expérimentale du trachome. Arch. d. Inst., Pasteur de l'Afrique du Nord, Alger & Tunis, 1921, i,

Conjunctivitis (*Granular, Experimental*).

149–178. ——— ———. Nouvelles acquisitions dans l'étude expérimentale du trachome. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1011–1013.—**Nicolle** (C.), **Cuénod** (A.) & **Blaizot** (L.) Étude expérimentale du trachome (conjonctivite granuleuse). Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlv, 405–414. ——— ———. Quelques expériences sur le trachôme (conjonctivite granuleuse). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1504–1506. ——— ———. Recherches expérimentales sur le trachome. Ann. d'ocul., Par., 1913, cxlix, 401–407.—**Nicolle** (C.), **Cuénod** (A.) & **Blanc** (G.) Démonstration expérimentale du rôle des mouches dans la propagation du trachôme (conjonctivite granuleuse). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxix, 1124–1126. ——— ———. Reproduction expérimentale de trachome (conjonctivite granuleuse) chez le lapin. *Ibid.*, 1920, clxx, 642–643.—**Noguchi** (H.) & **Cohen** (M.) Experiments on the cultivation of so-called trachoma bodies. J. Exper. M. Lancaster, Pa., 1913, xviii, 572–578, 1 pl.—**Sakaguchi** (K.) Ueber Trachomvirus aus infizierten Affen. Verhandl. d. jap. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 124.—**Solovief** (P.) Examen histologique de quelques pièces de trachome expérimental du lapin et du magot. Arch. d. Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord, Alger & Tunis, 1921, i, 388–413, 2 pl.

Conjunctivitis (*Granular, History and statistics of*).

Bernard (P.-L.) *L'optalmie granuleuse dans le département de la Gironde. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Billant (J.) *Le trachome à Lugdunum d'après les cachets d'oculistes romains. 8°. *Lyon*, 1915.

Bourgeon (R.) *Le trachome à Lyon; sa fréquence et sa répartition géographique. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1912.

Evesque (A.) *L'optalmie granuleuse dans la région de Montpellier. 8°. *Montpellier*, 1914.

Hoffmann (W. A.) *Statistik über 3,000 Fälle von Conjunctivitis granulosa. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1906.

Inouye (T.) Klinische Erfahrung über das Trachom in Japan und seine Therapie. 12°. *München*, 1913.

Jacob (G.) *Beitrag zur Statistik des Trachoms. Zusammengestellt auf Grund der Journale 1902–1904 der Augenklinik der kgl. Charité zu Berlin. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1905.

Meyerhof (M.) Ueber die ansteckenden Augenleiden Aegyptens; ihre Geschichte, Verbreitung und Bekämpfung; Vortrag. 8°. *Kairo*, 1909.

van Oijen (J. H.) Over de epidemiologie en de daarop gegronde bestrijding van de conjunctivitis granulosa, trachoom (in het bijzonder in Nederland en Amsterdam). 4°. *Amsterdam*, 1911.

Pinczakowski (F.) *Die Verbreitung des Trachoms in Schleswig-Holstein. 8°. *Kiel*, 1901.

Reinhard (G. [I.]) *Statistisch-klinische Untersuchungen über die Lidranderkrankungen bei Trachom. 8°. *Jurjew*, 1899.

Rumpel (A.) *Die Conjunctivitis granula in Württemberg. 8°. *Tübingen*, 1906.

Schikorowski (E. J. W.) *Die Verbreitung des Trachoms in der Provinz Sachsen; zusammengestellt auf Grund der Journale 1891–1901, der königl. Universitäts-Augenklinik zu Halle a. S. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Sippel (P. A. E. J.) *Das Trachom und seine Verbreitung in Hessen und Waldeck, auf Grund des Materials der Marburger Augenklinik; 1. April 1904 bis 31. März 1909. 8°. *Marburg*, 1909.

Thierfelder (M.) *Beiträge zur Lehre vom Trachom; das Trachom in Mecklenburg von 1902 bis 1907 inkl., Untersuchungen über das Vorkommen der sog. Körperchenzellen bei Trachom. 8°. *Rostock*, 1909.

Conjunctivitis (*Granular, History and statistics of*).

Alvaro (G.) Contributo alla carta nosografica del tracoma in Sicilia. Clin. ocul., Palermo, 1903, iv, 1179–1185.—**Bailey** (C. A.) Trachoma; a survey of its prevalence in the mountain sections of east Tennessee and northern Georgia. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 2417–2433.—**Bellinzona** (C.) Contributo allo studio clinico del tracoma; distribuzione geografica del tracoma nella Provincia di Pavia. Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 231; 245, 1 map.—**Berry** (G. L.) Trachoma in the United States. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, v, 368–370.—**Bordley** (J.) Trachoma in the American negro race. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 37–39.—**Brown** (S. H.) Trachoma; observations on the disease as encountered in the Ghetto district of Philadelphia. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 605–611.—**Buchwald** (R.) Die Verbreitung des Trachoms in der Provinz Posen. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxi, 527–544.—**Burga** (B.) Aportación clinica al estudio del tracoma en el Perú. Crón. méd., Lima, 1918, xxxv, 360–366.—**Buxton** (L. H.) Statistics of trachoma and etiology. Southwest J. M. & S., El Reno, 1920, xxviii, 56–59.—**Cano** (U.) Studio epidemiologico sul tracoma. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1903, xxv, 328; 404: 1904, xxvi, 229–242.—**Cazaux.** Le trachome au Tonkin. Caducée, Par., 1918, xviii, 94.—**Chávez** (L.) El tracoma en México. An. de oftal., México, 1906–7, ix, 337–355. *Also:* Gac. méd., México, 1908, iii, 49–61.—**Clark** (T.) Trachoma with especial reference to the State of Minnesota. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiii, 159–170. *Also:* Pub. Health Rep., Wash., 1913, xxviii, 1331–1356. ———. Trachoma; a survey of its prevalence in the mountain sections of Virginia and West Virginia. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 1421–1448.—**Colin.** Le trachome dans la région de Nice. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 420–427.—**Corda** (G.) Del tracoma nella provincia pisana dal punto di vista della distribuzione geografica e della profilassi. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1902, xiii, 817–842, 1 map, 1 ch.—**Coudray.** La répartition géographique du trachome en France. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlv, 420–439.—**Cumston** (C. G.) A brief historical summary of the treatment of trachoma, with special reference to the Arabian school and the writings of Ali Ibn-el-Aissa (Jesu Hali). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. His. Med., 43–51. *Also:* Ann. Med. Hist., N. Y., 1921, iii, 244–251.—**Dimitry** (T. J.) Trachoma exists in Louisiana and justifies investigation. N. Orl. M. & S. J., 1920–21, lxxiii, 11–16.—**Edmondson** (E. E.) Some clinical studies on the trachoma question with reference to conditions in southern Illinois, U. S. A. Ophthalmol., Seattle, 1915, xii, 41–57. ———. Two years clinical research on the trachoma question in southern Illinois. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 283–286.—**Farnarier** (F.) Sur le trachome à Marseille. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 116–122. *Also:* Marseille-méd., 1920, lvii, 355–360. [Discussion], 367.—**Fernández** (J. E.) El tracoma en Maracaibo. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 258–262.—**Finlay** (C. E.) Frecuencia relativa de la conjuntivitis granulosa en la Habana. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1904, iv, 65–70. ———. Frecuencia del tracoma. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1909, xvi, 126–128, 1 ch.—**Foley** (H.), **Sergent** (E.) & **Meslin** (R.) Le trachome dans les régions sahariennes; immunité relative des races nègres. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 634–637.—**Foster** (A. D.) Trachoma; a survey of its prevalence in the mountain sections of North and South Carolina. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 1811–1821. *Also*, Reprint.—**Franklin** (C. P.) The status of trachoma in Philadelphia. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 660–663.—**Fukala** (C. V.) Trachoma among the ancient Greeks and Romans. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 366–372. ———. Trachom des Cicero, Plinius und Horatius. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1905, Hft. 63, 28–35. ———. Erwiderung auf Herrn Wegehaupts Zusatz zu Trachom des Cicero, Horaz und Plinius. *Ibid.*, Hft. 64, 93–96.—**Ginestous** (E.) L'ophtalmie granuleuse à Bordeaux. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 571–575.—**Green** (J.) Prevalence of trachoma in the United States: a review of recent literature. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 545–547.—**Grönholm** (V.) Ueber die Verbreitung des Trachoms und der Blindheit in Finnland. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xii, 425–437.—**Hála** (A.) Beitrag zur Trachomfrage in Böhmen. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 129–132.—**Harford** (C. F.) Trachoma among the Chinese in France. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1921–22, xv, 54–56.—**Harlan** (H.) Some impressions of eastern Kentucky and the trachoma problem in that region. Maryland M. J., Balt., 1915, lviii, 277–279.—**Harris** (C. M.) Trachoma and some facts concerning its existence in western Pennsylvania. Outlook for Blind, Bost., 1910, iv, 113–115.—**Harrison** (W. H.) Existence and prevalence of trachoma among the Indians of the northern United States and Canada. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 649–651. ———. Trachoma amongst the Indians of the United States of America. Ophthalmol., Seattle, 1914, xi, 42–48.—**Hirschberg** (J.) Ueber die geographische Verbreitung der Körnerkrankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1897, xxiii, 425; 448; 466; 526. ———. Die Körnerkrankheit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1917, xli, 141; 161.—**Hirschberg** (J.) & **Henning-Rönne.** Trachom in Däne-

Conjunctivitis (*Granular, History and statistics of*).

mark. *Ibid.*, 1918, xlii, 12-17.—**Hoor** (K.) Die Zahl der Trachomkranken und die Erfolge der Trachomprophylaxe in Ungarn. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, iv, 371-373.—**Jacovidès** (G.-S.) Trachome et ophtalmie purulente en Égypte. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 767: 1903, xxiii, 50; 170.—**Klefer** (H. A.) A local study of trachoma. Calif. State J. M., San Fran., 1920, xviii, 15-17.—**Kirk** (J.) Trachoma in the Straits Settlements. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 135-139.—**Krimsky** (J.) Trachoma in Palestine. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 171 176.—**Kuwabara.** Zur Kenntnis der Trachomverbreitung (statistische Untersuchung in der ganzen Bevölkerung von Westmatamata, einem Dorfe in Kynshu, Japan). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 459-474.—**Larkin** (B. J.) A survey of the trachoma situation in Indianapolis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1918, xi, 265-270. *Also*, Reprint.—**Leone** (S.) Il tracoma in Sicilia. Progresso oftal., Palermo, 1905, i, 167-177. ———. Diffusione del tracoma in Italia. Clin. ocul., Palermo, 1906, vii, 2401-2424.—**Li** (T. M.) Trachoma in China. Nat. M. J. China, Shanghai, 1921-22, viii, 1-10.—**McMullen** (J.) Trachoma; a survey of its prevalence in the mountain section of eastern Kentucky. Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 677-685.—**Magnus** (H.) Haben Cicero, Plinius und Horatius an Trachom gelitten? Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1905, Hft. 64, 83-92.—**Meyerhof** (M.) Ueber die akuten eitrigen Bindehautentzündungen in Aegypten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, ii, 216-237.—**Molina de St. Remy** (H.) Observaciones sobre la existencia del tracoma en Puerto Rico. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1912, ix, No. 84, 18-21.—**Moll** (A.) Trachoma in the highlands of Kentucky. Nurse, Jamestown, N. Y., 1916, v, 85-90.—**Morax** (V.) Le trachome des travailleurs coloniaux. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 269-274.—**Oakley** (J. H.), **Moore** (D.) & **Kolb** (L.) Trachoma in Kentucky; a report of a sanitary inspection of the schools of Jefferson County, Ky., with special reference to the prevalence of trachoma. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 1360-1365.—**Pacheco-Luna** (R.) Contribución al estudio del tracoma en Guatemala. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 300-305.—**Paparcone** (E.) Distribuzione topografica del tracoma in Firenze. Igiene mod., Genova, 1913, vi, 262-275, 1 map.—**Penichet** (J. M.) Contribución al estudio general del tracoma en Cuba. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 255-268. ———. El tracoma en Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1918, xliv, 211-219. *Also:* Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 79-87.—**Petit** (P.-J.) Recherches sur le trachome en Tunisie. Ann. d'ocul., Par., 1921, clviii, 567-579.—**Phillips** (O. S.) Trachoma on the Blackfeet reservation. Ophthalmol., Seattle, 1914, xi, 32-36.—**Schereschewsky** (J. W.) Trachoma among the Indians. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1113-1116. [Discussion], 1120-1124. *Also* [Abstr.]: Papers Sect. Ophth. Am. M. Ass., Chicago, 1913, 383. ———. Trachoma in steel mill workers; an investigation of the origin and prevalence of the disease among the employes of the Youngstown Sheet & Tube Co., Youngstown, Ohio. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1914, iv, 521-533. *Also:* Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 560-570.—**Scholtz** (C.) Die Geschichte der Trachombehandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 336; 344. *Also:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien, 1903, iii, 83-122.—**Sergent** (E.) Note sur l'histoire, pendant un an, du trachome dans une agglomération algérienne. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 253-260.—**Sgrosso** (E.) Sul tracoma; dati statistici desunti dall' Ambulatorio della Clinica oculistica della R. Università di Napoli. Med. ital., Napoli, 1907, v, 565; 587; 607.—**Shanklin** (E. M.) Trachoma in Indiana. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1915, viii, 285-290.—**Siegrist.** Das Trachom in der Schweiz. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 14-18.—**Solarès.** Quelques remarques sur la conjonctivite trachomateuse en Bolivie et sur le traitement suivi. Arch. d'opht., Par., 1918, xxxvi, 228-231.—**Solbrig** (O.) Die Granulose im Regierungsbezirk Allenstein, im besonderen vom Jahre 1899-1908. Klin. Jahrb., Jena, 1908, xx, 193-320, 1 tab., 2 maps.—**Sperl** (F.) Ueber die Verbreitung des Trachoms im nordöstlichen Bayern. Arch. f. Augenh., Münch. & Wiesb., 1921, lxxxvii, 53-58.—**Strano** (A.) La congiuntivite granulosa in Catania. Gazz. med. sicil., Catania, 1905, viii, 49; 73; 97.—**Stuckey** (E. J.), **Tomlin** (H.) & **Hughes** (C. A.) Trachoma among the Chinese in France. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 1-12.—**Stucky** (J. A.) Trachoma among the natives of the mountains of eastern Kentucky. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1116-1124.—**Telavivi** (A.) Das Trachom in Palästina. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1919, lxxxv, 38-57.—**Traconia** (El) en el noroeste de México. Rev. méd. veracruzana, Veracruz, 1922, ii, 197-200.—**Tristaino** (B.) Nuove osservazioni sulla diffusione del tracoma in Palermo. Arch. ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 530-539.—**Trombetta** (E.) Il tracoma in Egitto. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1903, li, 233-266.—**Valenti** (G.) Distribuzione geografica del tracoma in Italia. Clin. ocul., Palermo, 1902, iii, 1122-1126.—**Wegehaupt.** Trachom des Cicero, Plinius und Horatius des Dr. Charles Fukala. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1905, Hft. 63, 55-58: Hft. 64, 97-100.—**Yamazaki.** [Statistics of trachoma.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1907, xi, 519-533.

Conjunctivitis (*Granular, Prevention of*).

Anweisung für die Bekämpfung der Körnerkrankheit (Granulose, Trachom). Hft. 4. 16°. *Berlin*, 1906.

Bonfiglio (V.) Il tracoma in Girgenti; notereelle profilattiche. 8°. *Girgenti*, 1906.

Di Bernardo (S.) Profilassi del tracoma. 8°. *Catania*, 1903.

McMullen (J.) Trachoma; its nature and prevention. 8°. *Washington*, 1914.

Forms suppl. No. 8 of: Pub. Health Rep., Wash., 1913.

Scellingo (M.) Discorso pronunciato per la inaugurazione dei corsi accelerati di oculistica per i medici ufficiali sanitari, con speciale riguardo alla profilassi del tracoma. roy. 8°. *Roma*, 1908.

United States. *Congress.* An act for the investigation, treatment, and prevention of trachoma among the Indians. 60. Cong., 2. sess. H. R. 28164. In S., Feb. 17, 1909. roy. 8°. [*Washington*, 1909.]

Abreu. Prophylaxia do trachoma. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 261-263.—**Alberto** (S. B.) Tracoma: su profilaxia. Mem. y comunic. de la Asamblea reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1912, 267-273.—**Allport** (F.) State legislation concerning trachoma. Ophthalmology, Seattle, 1916, xii, 494-510.—**Angeluccl** (A.) La lotta contro il tracoma. Arch. di ottal., Napoli, 1906-7, xiv, 3-23.—**Boudreau** (F. G.) The trachoma problem in Ohio. Ohio Pub. Health J., Columbus, 1919, x, 418-424.—**Brav** (A.) The aim of the Trachoma Institute. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 164-168. ———. Are we in danger of trachoma? N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 407-411.—**Campbell** (M. A.) Effective control of a trachoma outbreak in two industrial plants. Ohio M. J., Columbus, 1915, xi, 23-26.—**Castañer** (J.) Profilaxis visual, especialmente del tracoma. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1911, xi, 406-412.—**Denkschrift** über die Bekämpfung der Granulose (Körnerkrankheit, Trachom) in Preussen. Klin. Jahrb., Jena, 1906, iv. Ergnzngsbd., 1-76.—**Derby** (G. S.) The control of trachoma among the alien labor companies of the British and American Expeditionary Forces. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 500-509. *Also* [Abstr.]: N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 1107.—**Emmert** (E.) Sollen Vorkehrungen getroffen werden gegen die Einschleppung des Trachoms (synonym: Aegyptische Augenentzündung, granulöse Augenentzündung, Körnerkrankheit) in die Schweiz? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 516-520.—**Fialho** (A.) & **Neves da Rocha.** A prophylaxia do trachoma. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1918, lxxxix, 193-200.—**Fiorio** (I.) Il tracoma come quistione sociale. Gazz. med. napolet., 1920, 299-301.—**Franklin** (C. P.) The progress of the trachoma campaign in Pennsylvania. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 195-201.—**Gallenga** (C.) Profilassi del tracoma. Progresso oftal., Palermo, 1906-7, ii, 281-306. *Also:* Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 70; 96.—**González Castellano** (J.) Lucha social contra el tracoma. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 512-515.—**Greeff** (R.) Ueber die Bekämpfung des Trachoms. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1909, xxii, 793-796.—**Hilbert.** Die Art der Bekämpfung des Trachoms im Regierungsbezirk Allenstein. *Ibid.*, 1910, xxiii, 41-44.—**von Hoor** (K.) Trachomprophylaxie im k. u. k. iv. Korpsbercich in den Jahren 1887-1894. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 179. [Diskussion], 180-186.—**Hoppe** (J.) Die Trachomepidemie und ihre Bekämpfung im Regierungsbezirk Gumbinnen. Klin. Jahrb., Jena, 1890, vii, 1-40, 1 diag.—**Kerr** (J. W.) The trachoma problem. Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 2437-2442. *Also*, Reprint.—**Kirchner** (M.) Die Bekämpfung des Trachoms in Preussen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1916, lxxxi, Erguzngshft., 12-22.—**de Lapersonne** (F.) Déclaration obligatoire du trachome. Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 705-713. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1920, lxxxiv, 303-311.—**Lewis** (F. P.) Trachoma, a social menace. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1916, xxii, 412-427.—**Lister** (W. T.) The trachoma problem. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 487-494.—**Löschmann.** Zur staatlichen Bekämpfung der Granulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 880; 898.—**McMullen** (J.) Trachoma, an important public health problem; methods adopted for the control of this disease in eastern Kentucky. Virginia M. Semi-Monthly., Richmond, 1914-15, xix, 448-451. ———. The government's work in the eradication of trachoma. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 163-165. ———. Trachoma: a public health problem of the States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1109-1112.—**Majewski** (C.) La lutte contre la conjonctivite granuleuse en Pologne. Presse méd., Par., 1921, xxix, 910.—**Minelone** (A.) Il tracoma ed il problema sociale della sua profilassi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 147: 183.—**Morgano** (P.) Problemi pel dopo guerra: proteggiamo la popolazione civile dal "tracoma." Arch. di ottal., Napoli, 1917, xxiv, 237-244.—**Parrot** (L.) La lutte

Conjunctivitis (*Granular, Prevention of*).

contre le trachome en milieu indigène rural (projet d'organisation). Arch. d. Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord, Alger & Tunis, 1921, i, 116–123.—**Pfalz.** Trachom als Unfallfolge. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 99.—**Polak** (R. E. S.) Over trachoom en zijn bestrijding. Nosokómos, Amst., 1914, xiv, 447; 464.—**Rulot** (H.) & **van Duyse** (M.) A propos de la prophylaxie du trachome. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 373–395.—**de Sanson** (R. D.) Contribuçao á prophylaxia do trachoma. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 234–247.—**Santos Fernández** (J.) La profilaxis del tracoma en Cuba con relación á la inmigración. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 117–124. ———. La profilaxis del tracoma en Cuba. *Ibid.*, 1914, xl, 495–497. ———. La profilaxis contra el tracoma. *Ibid.*, 1917, xliii, 53; 115.—**Schmidt** (A.) Beitrag zur Frage der Granuloscbekämpfung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1902, xv, 650–655.—**von Scholtz** (K.) Erfolge und Kosten der Trachombekämpfung in Ungarn. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905–6, liii, 48–56. ———. Die Bekämpfung des Trachoms in Ungarn. *Ibid.*, 1916, lxxxi, Ergnzngshft, 23–28. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 900. [Discussion], 931; 962.—**Sergent.** La lutte contre le trachome. Rev. d'hyg,, Par., 1912, xxxiv, 956–969.—**Sergent** (Ed.) & **Sergent** (Et.) Expérience de lutte antiophthalmique en milieu indigène algérien (1914). Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 486–489.—**Stieren** (E.) Trachoma; a social disease. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 377–381.—**Sulzer** (D. E.) La prophylaxie du trachome. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, sect. ix, Ophtal., 135–159.—**Szabó** (S.) Ueber die Bekämpfung des Trachoms. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 495; 519.—**Talbot.** Le trachome en Indochine, œuvre prophylactique. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1920, xii, 579–586.—**Tenner** (A. S.) Trachoma a civic as well as a military problem. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 227.—**Troeger.** Zur Bekämpfung der Granulose; ein praktischer Handgriff zum Umklappen des Oberlides. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 377–380.

Conjunctivitis (*Granular, Prowazek's bodies in*).

Neapolitanski (I. V.) *O vliyanii radiya na Prowazek-Greeff'ovskiya epitelialnîya vklyucheniya i nasnîelotorîya bakterialnîya formî konyunktivalnavo mîeshka. [Influence of radium upon the Prowazek-Greeff epithelial inclusions and upon certain bacterial forms of the conjunctival sac.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

Addario (C.) Sul significato dei corpuscoli di Prowazeck e sui blastomiceti del tracoma. Progresso oftal., Palermo, 1908–9, iv, 165–177. ———. Sulla presenza dei corpuscoli di Prowazek ed Halberstädter nella congiuntiva normale dell' uomo e della scimmia; nota preventiva. *Ibid.*, 1909–10, v, 165–175. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N.Y., 1911, xl, 10–18. ———. Sulla presenza dei corpi di Prowazek nei follicoli e nelle papille del tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 464–477. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 393–405.—**Alter** (F. W.) & **Bonser** (W. O.) A résumé of the trachoma bodies as the etiologic factor in trachoma and in the so-called inclusion blennorrhea. Ann. Ophth., St. Louis, 1915, xxiv, 279–285.—**Bietti** (A.) & **Betti** (L.) Sull' importanza dei cosidetti corpuscoli del tracoma. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910–11, 5. s., ii, 383–414. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 801–832, 1 pl.—**Böing** (W.) Ueber Zelleinschlüsse bei Trachom und Conjunctivitiden. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1912, xxxviii, 235–244.—**Casali** (A.) Sulla presenza dei corpuscoli di Prowazek e Halberstaedter nel tracoma e in altre affezioni della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 70–85, 2 pl.—**Cecchetto** (E.) Su alcune particolarità dei corpi del tracoma. *Ibid.*, 1909, xxxviii, 583–585. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, li, 536, 1 pl.—**Cohen** (M.) The clinical course of conjunctival affections associated with so-called trachoma bodies. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 29–33.—**Dreyer** (W.) & **Meyerhof** (M.) Ueber Befunde von Trachomkörperchen in Aegypten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 476–481, 1 pl.—**Flemming.** Untersuchungen über die sogenannten Trachomkörperchen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvi, 63–87, 1 pl. ———. Klinischer Verlauf desquamierender Katarrhe der Konjunktiva bei Trachomkörperchenbefund. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 622–646.—**Gallenga** (C.) Zur Färbung der Prowazeck-Halberstädterschen Trachomkörperchen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 195.—**Gallenga** (C.) & **Cecchetto** (E.) Dei corpi del tracoma nell' epitelio e nel connettivo della congiuntivite granulosa. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 80–88. *Also, transl.:* Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, sect. ix, Ophtal., 255–262.—**Greeff** (R.) Ueber eigentümliche Doppelkörnchen (Parasiten?) in Trachomzellen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 914. ———. Ueber meine Trachomkörperchen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, Beil.-Hft., 49–53. ———. Zur Entdeckung der Trachomkörperchen. *Ibid.*, 84–90, 2 pl.

Conjunctivitis (*Granular, Prowazek's bodies in*).

———. Der jetzige Standpunkt der Trachomkörperchenfrage. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 234–244. *Also, transl.:* Ophthalmol., Seattle, 1911–12, viii, 19–25.—**Greeff** (R.) & **Clausen** (W.) Ueber Doppelkörperchen in Trachomzellen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 97–104.—**Gutfreund** (F.) Die Prowazekschen Zelleinschlüsse bei Trachom. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xliv, 103–107. ———. Ueber Trachomkörperchen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 887–889.—**Herzog** (H.) Darstellung der Trachomkörper im Schnittpräparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1425–1427. ———. Ueber eine neue Methode der Schnellfärbung und der Kontrastfärbung der Trachomkörper im Schnittpräparat. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiv, 520–525, 1 pl. ———. Ueber die Initialformen und über die Darstellung der Trachomkörper im Schnittpräparat. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, sect. ix, Ophtal., 243–254.—**Heymann** (B.) Ueber die "Trachomkörperchen." Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1692–1694. *Also:* Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, sect. ix, Ophtal., 305–309. ———. Ueber die Fundorte der Prowazekschen Körperchen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 663–666. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 142–152. ———. Mikroskopische und experimentelle Studien über die Fundorte der von Prowazek-Halberstädterschen Körperchen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 417–440.—**Kurisaki** (T.) Ein Fall von Trachomkörnern auf der Conjunctiva bulbi. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913–14, xvii, 45.—**Lazareff** (Y. G.) & **Petroff** (M. D.) [Frequency of intranuclear inclusions (Prowazek-Halberstaedter bodies) in trachoma and other conjunctival diseases.] Vestnik otftalmol., Mosk., 1912, xxix, 755–766.—**Lindner** (K.) Die freie Initialform der Prowazekschen Einschlüsse. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1697. *Also:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvi, 559–567. ———. Zur Färbung der Prowazekschen Einschlüsse. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvii, 429–432.—**Löwenstein** (A.) Zur Morphologie der Prowazekschen Einschlüsse. Arch. f. Ophth., Berl., 1918, xcvi, 330–343, 3 pl.—**Lombroso** (U.) Observations relatives aux corpuscles de Prowazek et à leur signification dans le trachome, la blennorrhée et d'autres infections conjonctivales. Arch. d. l'Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord, Alger & Tunis, 1921, i, 414–421.—**Lowry** (W. H.) Trachoma bodies. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv, 421.—**McKee** (S. H.) Demonstration of the trachoma bodies. Montrea. M. J., 1910, xxxix, 159–162. ———. On trachoma bodies. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 329. ———. The relation of the trachoma bodies to trachoma (with a report of cases examined). Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 147–153. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 618–621. ———. The trachoma bodies from the normal conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 292–294: 1911, xx, 236–238. ———. A study of the pathological histology of trachoma; the trachoma bodies. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 2–6. *Also,* Reprint.—**zur Nedden.** Ueber die Bedeutung der Trachomkörperchen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxv, 355–362.—**Noguchi** (H.) & **Cohen** (M.) The trachoma bodies in smear and section, with demonstrations. Proc. N. York Path. Soc., 1910–11, n. s., x, 20–30. ——— ———. The relationship of the so-called trachoma bodies to conjunctival affections. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 1–9, 2 pl. *Also,* Reprint. ——— ———. Experiments on the cultivation of so-called trachoma bodies. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 117–120, 1 pl.—**Paparcone** (E.) Contributo alla conoscenza dei "corpuscoli del tracoma." Arch. di ottal., Napoli, 1913–14, xxi, 439–445, 2 pl. ———. Dimostrazione di corpuscoli del tracoma e di inclusioni cellulari in differenti forme di congiuntivite e nella congiuntiva normale. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1913, Firenze, 1914, 69–71. ———. Tentativi di culture dei cosi detti corpi del tracoma. Sperimentale, Firenze, 1914–15, lxviii, 685–699, 2 pl. ———. Nuovi tentativi sulla coltivazione dei cosi detti "corpi del tracoma." *Ibid.*, 1917, lxxi, 173–183.—**Prokopenko** (P. P.) [On the so-called Chlamydozoa of Prowazek, or Greeff's Trachomkörperchen in trachoma.] Kharkov. M. J., 1910, x, 419–450, 1 pl.—**Pusey** (B.) Trachoma bodies, possibly the etiologic factor of trachoma Tr. Chicago Path. Soc., 1906–7, vii, 275–277. ———. Trachoma bodies possibly the aetiologic factor of trachoma. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 429–432. *Also:* Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1909–10, xi, 1–4.—**Reis** (W.) Die sogenannten Trachomkörperchen vom Standpunkte der bisherigen Forschungen über die Aetiologie des Trachoms. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 889–892.—**Reis** (W.) & **Reis** (K.) Der Apparat von Golgi Kopsch und die intracellulären Einschlusskörper; ein Beitrag zur Histologie der Bindehautepithelien und des trachomatösen Follikels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxvi, 122–135, 2 pl.—**Sachs-Müke.** Trachomkörperchen im trachomatösen Tränensack. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 112–114.—**di Santo** (C.) Presenza dei corpuscoli tracomatosi nelle sezioni e nello spessore della congiuntiva. Progresso oftal., Palermo, 1908–9, iv, 188–191. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lvi, 387–389, 1 pl. ———. Untersuchungen über die sogenannten

Conjunctivitis (*Granular, Prowazek's bodies in*).

Trachomkörperchen. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxi, 491-513, 1 pl.—**Stargardt** (K.) Zur Technik der Untersuchung auf Epitheleinschlüsse der Bindehaut (Prowazeksche Körper). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1915, Orig., xxxiv, 295-300.—**Vasyutinski** (A. G.) [Ophthalmia of the new-born not of gonorrhœal origin; with inclusion of trachoma bodies.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 465.—**Wolbach** (S. B.) & **McKee** (S. N.) The nature of trachoma bodies. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 259-264, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Zade** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Trachomkörperchen und ihres Vorkommens. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 185-196.—**Zentmayer & Reese** (W. T.) Trachoma bodies. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 649.

Conjunctivitis (*Granular, Transmission of*).

Addario (C.) La contagiosità del tracoma; ricerche sperimentali sull uomo. Progresso oftal., Palermo, 1905-6, i, 345-358. *Also:* Arch. di ottal., Napoli, 1906-7, xiv, 321-331.—**Bajardi.** Sulla trasmissibilità del tracoma dall'uomo alla scimmia. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1906, iv, 148-155.—**Greeff** (R.) Die Uebertragbarkeit des Trachoms. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxi, 453-480, 1 pl.—**Inouye** (M.) Ueber einen Fall von Conjunctivitis granulosa syphilitica. Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 17-19.—**Israel.** Ueber Trachominfektion. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 213-216.—**Knape** (E. V.) Om trakomkontagiet. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, 386-391.—**Koeppen** (P.) Ursächlicher Zusammenhang von Trachom und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1908, xv, 41-46.—**Lafforgue** (E.) Rôle des mouches dans la propagation de la conjonctivite granuleuse chez les indigènes du sud de l'Algérie. Rev. méd. de l'Afrique du nord., Alger, 1900, iii, 831-840.—**Neubner** (H.) Die Kölner Epidemie von Bad-Conjunctivitis. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 279-281.—**Poulard.** Contagion du trachome. Arch. d'opht., Par., 1905, xxv, 499-501.—**Straub** (M.) Notiz zur Contagiosität des Trachoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh. Stuttg., 1901, xxxix, 225-230.—**de Weeker** (L.) La transmission des granulations en Égypte; lettre ouverte addressée à MM. Morax et Lakah. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxvii, 54-58.

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*).

Balesi (D.) *D'un traitement nouveau du trachome; sa curabilité par le naphtol camphré (méthode de M. le professeur agrégé G. Gérard). 8°. *Lille*, 1919.

Baró Cayol (L.) *Le trachome et son traitement. 8°. *Paris*, 1919.

Falta (M.) Trachomtherapie in der verseuchtesten Gegend Ungarns; redigiert von Max Ohlemann. 8°. *Berlin*, 1906.

Forge (J.-M.) *Contribution à l'étude du traitement de la conjonctivite granuleuse; scarifications. [Lyon.] 8°. *Bourg*, 1900.

Genserowski (K.) *Ueber die Indikationen der mechanischen Methoden bei der Behandlung von Conjunctivitis granulosa. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.

Marque (J.-M.) *Résultats éloignés donnés par le brossage dans le traitement de l'ophtalmie granuleuse. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Prince (A. E.) Expression in the treatment of trachoma. 8°. *Chicago*, 1889.

Raehlmann (E.) Ueber den Heilwerth der Therapie bei Trachom. 8°. *Berlin*, 1898.

Standish (M.) Report of cases of granular lids treated by jequirity. 8°. *Boston*, 1884.

Abadie (C.) Nouvelle méthode de traitement des formes graves et invétérées de la conjonctivite granuleuse. Clin. opht., Par., 1919, xxiii, 619-625.—**Addario La Ferla** (G.) La méthode Sculco dans le traitement du trachoma. Clin. opht., Par., 1921, xxv, 143-155. ———. Sul nuovo trattamento del tracoma con il metodo Sculco. Arch. di ottal., Napoli, 1922, xxix, 219-223.—**Alberto** (S. B.) Resultado del tratamiento mixto del tracoma. Mem. y comunic. de la Asamblea reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1914, ii, 312-315.—**Allan** (J.) Trachoma; some points in its treatment. Prescriber, Edinb., 1919, xiii, 172.—**Allport** (F.) The treatment of trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 502-506.—**von Arlt** (F. R.) Wirkung des Dionins auf die nach Pannus trachomatosus zurückbleibenden Cornealnarben. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 361. ———. Ueber die Anwendung von Cuprum citricum bei Trachom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 80-82. ———. Trachombehandlung mit Kupfer- und Silbercitraten. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1653-1657. ———. Ueber Cuprocitol, dessen Anwendung bei Conj. trachomatosa und die bisher erzielten Erfolge. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 113-115. ———. Ueber Kuprum zitrikum und Cusylol bei Trachom. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 804-806.—**Aubaret.** Le trachome après la guerre et son traitement. Médecine, Par., 1920-21, ii, 285-287.—**Aynesworth** (H. T.) Treatment of trachoma. South. M. J., Birmingham, 1916, ix, 836-839.—**Bailliart** (P.) La conjunctivite granuleuse. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 622-630.—**Beals** (M. B.) Trachoma and follicular conjunctivitis; a successful treatment by the intense bichloride rub. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1003. *Also*, Reprint.—**Benedict** (W. L.) The treatment of trachoma. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 437-440.—**Blalettl** (C.) Sulla congiuntivite fibrinosa provocata col sublimato corrosivo nella terapia del tracoma. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1900, ii, 4-10. ———. Sull'uso dell'itiolo in alcune forme di tracoma. Clin. ocul., Palermo, 1901, ii, 575-592.—**Birnbaum.** Sur un traitement pratique du trachome. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 298-303.—**Blatt** (N.) Klinische und experimentelle Studie über parenterale Milchinjektionen bei Trachom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxv, 668-677. ———. Eine neue Methode der mechanischen Behandlung des Trachoms. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 692-694.—**Bloebaum.** Die Conjunctivitis granulosa und ihre Behandlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 49; 61; 73.—**Bock** (E.) Trachom und Cuproeitrol (von Arlt). Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1902-3, vi, 153; 161.—**Brana** (J.) Beiträge zur Behandlung des Trachoms. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. ophth. Gesellsch., Berl., 1921 (1922), 306-310.—**Bussy.** Note sur le traitement des ophtalmies par ypérite. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxviii, 169-171.—**Capps** (E. D.) A conservative treatment of trachoma. Texas State J. M., Fort Worth, 1905, i, 177.—**Chédoudi & Abadie** (C.) Traitement de la conjonctivite granuleuse par les scarifications et le brossage. Clin. opht., Par., 1903, ix, 371-379.—**Cheney** (F. E.) The newer silver salts as compared with silver nitrate in the treatment of ophthalmia neonatorum. Boston M. & S. J., 1909, clx, 269-272.—**Clapp** (A. B.) Treatment of trachoma. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1911, xvii, 100-103.—**Crawford** (J. P.) Fourteen cases of trachoma or granular lids treated with Bacillus bulgaricus. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916-17, ix, 170-177. ———. The treatment of trachoma with Bulgarian bacillus culture. *Ibid.*, 1917-18, x, 71-73.—**Cunningham** (J. F.) Some points in the management of trachoma. Lancet, Lond., 1914, ii, 59.—**Darier** (A.) Traitement de la conjonctivite granuleuse. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 808; 832; 840.—**Darling** (C. G.) The treatment of trachoma with special reference to expression and friction with the author's ground glass rod. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiv, 362-364.—**Davis** (A. E.) The use of strong solutions of silver nitrate in the treatment of trachoma. Post-Graduate, N.Y., 1914, xxix, 936-938.—**De Mets.** Le sous-acétate de plomb dans le traitement du trachome. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 240-244.—**Deutschmann** (R.) Ueber die Behandlung des Trachoms. Med. Woche, Berl., 1904, v, 155; 163.—**De Waele** (H.) Le traitement du trachome par l'arsénobenzol. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1920, 4. s., xxx, 434-438.—**Dimitry** (T. J.) Tarsal massage in trachoma. N. Orl. M. & S. J., 1915-16, lxviii, 378-384. ———. Mechanical manipulation of the tarsus as a cure for trachoma. South Tex. M. Rec., Houston, 1917, xi, 13-16. ———. The tarsus made pliable as a cure for trachoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 107.—**Doyle** (G. F.) Diagnosis and treatment of trachoma. Kentucky M. J., Bowling Green, 1918, xvi, 238-243.—**Eaton** (F. B.) A theory of the etiology, prevention, treatment and cure of trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 404-412.—**Eberson** (M.) Zur Trachombehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 313-315.—**Egbert** (J. H.) Trachoma; clinical and successful treatment. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 548-550.—**Elliot** (R. H.) The treatment of granular ophthalmia and its complications by the subconjunctival injection of a solution of cyanide of mercury. Ophthalmol., Seattle, 1911, vii, 568-572.—**Elschnig** (A.) Trachom und Trachombehandlung. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1003-1006.—**Enslin.** Ueber die Behandlung der Bindehautentzündungen (mit Berücksichtigung ihrer Aetiologie). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 129-138.—**Falta** (M.) Beitrag zur Trachomtherapie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 34-39.—**Farnarier** (F.) L'huile à l'acoïne comme analgésique dans le traitement du trachome. Marseille méd., 1909, xlvi, 748-751. *Also:* Clin. opht., Par., 1910, xvi, 169-171.—**Feuer** (N.) Meine gegenwärtige Trachom-Behandlung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 98; 135.—**Fox** (L. W.) Trachoma and its treatment. Ophthalmol., Seattle, 1915, xi, 677-682.—**Galezowski.** Des conjonctivites catarrhales trachomateuses et de leur traitement par la cupricine ou cyanure neutre de cuivre. Clin. opht., Par., 1903, ix, 266-268. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1903, 3. s., xxv, 409-414.—**García Mansilla** (S.) Tratamiento del traeoma por el medicamento de Sculco de Catanzaro. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 485-491.—**Gérard** (G.) De la curabilité du trachome par le naphtol-camphre oxydé. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 747-762.—**Gortaloff** (W. T.) Parallelbehandlung des Trachoms mit Lösungen von Sublimat in Glycerin, mit 1 proc. Lösungen von Argentum nitricum und Ichthargan. Allg.

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*).

med. Centr.-Ztg., Berl., 1905, lxxiv, 177-181.—**Grand-Clément** (L.) Pannus trachomateux guéri par le yéquiritol. Lyon méd., 1911, cxvii, 701.—**Grignolo** (F.) Contributo alla terapia del tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 225-229.—**Gros** (H.) Le jéquiritol dans le traitement du pannus. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 109-114.—**Guiral** (R.) El cepillado y succión automática como tratamiento del tracoma. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, xxiv, 535-537, 3 pl.—**Hamburger** (J.) Das Trachom und seine Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1062; 1122. ———. Das Trachom und seine Heilung. Militärarzt, Wien, 1908, xlii, 289-301. *Also:* Compt. rend. d. xvi. Congrès internat. d. méd., 1909, Budapest, 1910, sect. xx, 418-423.—**Harston** (G. M.) The treatment of trachoma by CO_2 snow. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 654-656.—**Hawley** (C. W.) Trachoma treated by jequirity. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 39-42.—**Heilgren** (U. L.) Ueber die mechanische und operative Behandlung des Trachoms. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1898, 127-178.—**Hirsch** (G.) Ein Vorschlag zur Trachombehandlung. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1906, vii, 5. Hft., 1-16.—**Howley** (B. M.) The treatment of trachoma and chronic conjunctivitis with negative pressure. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 180-182.—**Hudgel** (C. R.) Report of case of trachoma treated with Bacillus lactis bulgaricus. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 340.—**Hühn** (K.) Der Einfluss fieberhafter Erkrankungen und Milchinjektionen auf das Trachom und die Ophthalmogonorrhoe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, Orig., xxxvi, 305-309.—**Jacovidès.** Traitement médical et chirurgical du trachome. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 479-481. *Also, transl.:* Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 200. *Also,* Reprint.—**Jocqs** (R.) Le traitement du trachome. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 116-121.—**Johnson** (G. L.) On some points in the history and pathology of trachoma and a new treatment for chronic trachoma. Transvaal M. J., Johannesburg, 1912-13, viii, 174-180.—**Kelper** (G. F.) Cataphoresis in trachoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 210-213.—**Kiribuchi** (K.) Ueber die Behandlung des Trachoms. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, xc, 413-420.—**Konkroff** (A. L.) [Infiltration therapy of trachoma by a solution of copper sulphate.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 24-36.—**Küsel.** Das Trachom in Ostpreussen; kurzgefasste Darstellung seiner Pathologie und Therapie. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1910, viii, Hft. 2, 1-80.—**Kuhnt** (H.) Ueber den Heilwerth der mechanischen Methoden in der Therapie der Conjunctivitis granulosa. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 1-21. ———. Eine Modification der Anwendungsweise des Expressors bei der Conjunctivitis granulosa. *Ibid.*, 359-364. ———. Ueber die Behandlung des Trachoms. *Ibid.*, 1913, xxx, 481-490.—**Kyle** (J. J.) Some observations upon the irritating effects of the natural gas upon trachoma. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 45-52.—**Lagrange** (F.) Des résultats éloignés du brossage dans le traitement de l'ophtalmie granuleuse. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 129-131.—**Lakah.** Du traitement de la conjonctivite granuleuse par le brossage et de l'opération du trichiasis. Clin. opht., Par., 1898, iv, 171-173.—**de Lapersonne** (F.) & **Painblan.** De l'abrine dans les granulations conjonctivales. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'ophtal., 89-92. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1900, iv, 479-482.—**Lea** (J. A.) The treatment of trachoma. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 621-623. ———. The treatment of trachoma. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 417.—**von Liebermann** (L.) Die Behandlung des Trachoms. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 99; 131.—**Lockhart** (R.) Trachoma; its diagnosis and treatment. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 262-268.—**Löwenstein** (E.) & **Herrman.** Versuche über eine spezifische Trachombehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1062-1064.—**Lokteff** (V. A.) [Cusylol in trachoma.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1913, ccxxxviii, med.-spec. pt., 280-285.—**Mann** (R. H. T.) Jequirity in the treatment of trachoma. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 964.—**Martin** (H. H.) The treatment of trachoma. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 360-363.—**Medina Ayora** (A.) Etiología y tratamiento del tracoma. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 353-362.—**de Mello** (G.) Nota sobre o tratamento do trachoma. Tribuna med., Rio de Jan., 1920, xxvi, 213-221.—**Mulder** (J. D.) Treatment of trachoma. Southwest Med., Phœnix, Ariz., 1922, vi, 295-297.—**Murphy** (F. G.) Loaf sugar used to lacerate trachoma granules at the same time serving as a sponge. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 197.—**Njemtschenkow** (W. A.) Ueber eine Methode der Trachombehandlung mittels concentrirter Phenollösung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 864; 875.—**Noyes** (G. L.) The treatment of trachoma with boracic acid powder; without massage. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 479-483.—**Ohm** (J.) Ueber den Heilwert der Scharlachrotsalbe bei gewissen trachomatösen Hornhautgeschwüren. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1915, xxxiii, 57-61.—**Oliveres.** Tratamiento de la conjunctivitis granulosa. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1914, xvi, 164-168.—**Ormond** (A. W.) Treatment of trachoma. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 286-294.—**Ostroumoff** (V. M.) [Treatment of trachoma by passive hyperæmia by Bier's method.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1909, xvi, 1221. ———. [Treatment

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*).

of trachoma by sublimate.] Sibirsk. Vrask. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 289; 302.—**Ottava** (J.) Zur Behandlung der trachomatösen Augenentzündung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 193-196.—**Oyenard** (A.) El método de Abadie en el tratamiento de la conjuntivitis granulosa. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, sect. soc. oftalmol., 131-133.—**Pachopos** (G. M.) Sur un nouveau procédé au traitement du trachome. Grèce méd., Syra, 1911, xiii, 45.—**Paparcone** (E.) Tentativi di cura del tracoma con oleato sodico e bile. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., Firenze, 1914, 1.—**Parker** (F. P.) Treatment of trachoma. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 181-183.—**Pedrazzoli** (G.) La cura del tracoma e il tachiolo. Riv. ital. di ottal., Roma, 1907, iii, 54-58.—**de Peyrelongue.** Le traitement du trachome par la nouvelle méthode du Dr. Abadie. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 271-276.—**Poyales** (F.) Injertos de mucosa y grasa bucal en la conjuntiva como tratamiento del tracoma. Pediatria españ., Madrid, 1921, x, 123-127.—**Pratt** (J. A.) A treatment for trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 6.—**Prince** (A. E.) Treatment of chronic trachoma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1338-1341.—**de Queirós** (E.) Tratamento da conjunctivite granulosa ou trachomatosa. Gaz. clin., S. Paulo, 1906, iv, 279-294.—**Querenghi** (F.) La cura della congiuntivite granulosa colle forti soluzioni di sublimato corrosivo. Tribuna med., Milano, 1899, v, 81-84.—**Rau.** Beitrag zur Behandlung der schweren Körnerkrankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2195-2197.—**Rebuck** (C. S.) Etiology and treatment of trachoma. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 601-604.—**Reinhard** (G.) Zur Behandlung der scrophulösen Ophthalmie und des Trachoms bei gleichzeitig bestehenden Erkrankungen der oberen Luftwege. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 27-30.—**Rössler** (F.) Zur Behandlung des Trachoms mit Kohlensäureschnee. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 87.—**Romanoff** (S. V.) [Treatment of trachoma with carbonic acid snow.] Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1914, ccxli, med.-spec. pt., 101-124.—**Roselli** (R.) Lo jodio nascente nella cura del tracoma. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 177-211.—**Rudas** (J.) Ueber die Behandlung des Trachoms mit Jodsäure. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxii, 51-59. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 497-499.—**Santos Fernández** (J.) ¿Cómo deben tratarse las granulaciones de la conjuntiva ó sea el tracoma? An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1903-4, xl, 430-435. ———. ¿Se cura el tracoma? Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 53-60. *Also:* Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 42-47.—**Savage** (G. C.) The treatment of trachoma in its several stages. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1914-15, vii, 315-322.—**Scalinci** (N.) Sul valore del jequiritol nella cura del panno tracomatoso. Progresso oftal., Palermo, 1906-7, ii, 164-173.—**Scellingo** (M.) L'acido picrico nella cura del tracoma. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1908, xxxiv, 155.—**Schiele** (A.) Die Jodsäure, das Gallicin und das Jod-Gallicin bei Trachom. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1900, xxiv, 97; 136. ———. Zum klinischen Bilde und zur Therapie des Trachoms. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, liv, 266-327.—**Schultz** (P.) Ein Beitrag zum Character, Verlauf und zur Behandlung der jüngsten Trachomepidemie in Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 11-14.—**Schwartz** (L.) Treatment of trachoma by grattage. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914-15, ii, 70-81.—**Sculco** (N.) Di un nuovo rimedio per la cura del tracoma. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1916, lxx, 261-267, 1 pl. *Also:* Pediatria, Napoli, 1916, 2. s., xxiv, 540-546, 1 pl. ———. La nouvelle thérapeutique du trachome. Clin. opht., Par., 1919, xxiii, 67-73.—**Seabrook** (H. H.) Iodine solutions for trachoma. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1900, viii, 14-16.—**Sédan** (J.) L'étrille-curette à granulations du professeur Auburet. Marseille-méd., 1922, lix, 346. ———. Le brossage des granulations trachomateuses d'après la méthode de Trantas. *Ibid.*, 344-346, 2 pl. [Discussion], 362.—**Smith** (F. F. S.) Treatment of trachomatous conditions by sub-conjunctival injections of cyanide of mercury. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 102-104, 1 tab.—**Snydacker** (E. F.) Trachoma toxins and antitoxins; effect of the toxins on different animals; effect of the toxins on the conjunctiva and eye; production of antitoxin; trial of antitoxin in two cases; results. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 977-980.—**Stewart** (T. M.) The dietetic management of trachoma. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1901, vii, 157-162.—**Stiel** (A.) Zur Behandlung der Körnerkrankheit mit Jodoform. Therap. Monatsh., Berl., 1916, xxx, 289.—**Story** (J. B.) Trachoma treated by the Sculco method. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 437.—**Talbot** (G. H.) The treatment of purulent conjunctivitis by continuous irrigation. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1901, vii, 146-148.—**Terson.** Conjonctivite granuleuse avec pannus cornéen complet guérie par le jéquirity après insuccès des traitements habituels. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 393-401.—**Tertsch** (R.) Die Abrasio conjunctivae als Heilmittel des Trachoms. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919-20, xlii, 34-49.—**Tieri.** Aeroterapia e idroterapia del tracoma. Riv. internaz. di terap. fis., Roma, 1908, ix, 217-219.—**Tooker** (C. W.) Trachomatous pannus and ulcer treated with tincture of iodin. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 480-482.—**Trabut** (C.), **Nègre** (L.) & **Raynaud** (M.) Le traitement du trachome par des inoculations sous-

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*).

conjonctivales de virus trachomateux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1177.—**Trousseau** (A.) Traitement de la conjonctivite granuleuse par les oculistes romains. Chron. méd., Par., 1899, vi, 199–203. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1901, lxxii, 326–333.—**Vasyutinski.** [Treatment of trachoma with iodic acid, as compared with the usual remedies.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 118–129.—**Veasey** (C. A.) The treatment of trachoma. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 23–26.—**Velkhover** (S. T.) [Experiments with the chemotherapy of trachoma; the phenomenon of immunity.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1914, xxi, 805–807.—**Walter** (O.) Meine Erfahrungen über Terminal in der Trachombehandlung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911–12, xv, 5.—**Wibo.** La cautérisation carbonique dans le traitement de l'ophtalmie granuleuse. Ann. d'ocul., Par., 1913, cxlix, 172–182.—**Wieden** (E.) La nueva terapéutica del tracoma del Dr. Sculco Nicola (de Catanzaro). Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 578–584.—**Wright** (R. A.) Subtropical trachoma, with special relation to a new remedy in its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 361–364.

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of, Surgical*).

Beluschi (L.) Congiuntivite granulosa; cura chirurgica. 8°. *Torino*, 1901.

Caspar (J. H. C.) *Praktische Schlussfolgerungen aus dem Verfahren der Abtragung der oberen Uebergangsfalte der Lidbindehaut bei Augenerkrankungen, speziell bei Trachom. 8°. *Marburg*, 1903.

Descrimes (J.) *Traitement chirurgical du trachome. 8°. *Toulouse*, 1903.

Heisrath (F.) Ueber die Behandlung der granulösen Augenentzündung mit besonderer Berücksichtigung des Operationsverfahrens; nach dem Tode des Verfassers mit einem Vorwort hrsg. von L. Pollnow. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1905.

Latycheff (Olga). Le traitement du trachome et de quelques-unes de ses complications par la greffe de la muqueuse buccale. 8°. *Paris*, 1900.

Pollnow (L.) Heisraths Tarsalexcision und Kuhnts Knorpelausschälung in der Granulosebehandlung. 8°. *Leipzig*, 1907.

Addario (C.) La nuova cura chirurgica del tracoma con particolare riguardo al panno corneale tracomatoso. Arch. di ottal., Napoli, 1907–8, xv, 445–456. *Also:* Progresso oftal., Palermo, 1907–8, iii, 65–76.—**Addario La Ferla** (G.) L'operazione di Heisrath-Kuhnt o escisione parziale tarso-congiuntivale, così detta cura radicale del tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 455–463.—**Agababoff** (A.) [Cyclodialysis in glaucoma.] Kazan. Med. J., 1908, viii, 236–244.—**Andrew** (J. H.) Operative treatment of cicatricial trachoma in the presence of its common complications. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 463–467.—**Ayers** (S. C.) Surgical treatment of trachoma. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 300–303. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1910, ciii, 672–674.—**Baxter** (J. M.) Notes on operative treatment of chronic trachoma. Austral. M. J., Melbourne, 1911 12, n. s., i, 397.—**Blaskovich** (L.) Ueber antitrachomatöse Conjunctiva und Tarsusexcision. Ungar. med. Presse, Budapest, 1906, xi, 257. ———. Ueber Bindehaut- und Tarsusexzisionen bei Trachom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xv, 391–402.—**Blumenthal** (L.) Einige neuere Erfahrungen über die Behandlung des Trachoms mittels der Exzision. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1909, 73. Hft., 35–50.—**Boldt** (J.) Kuhnts Knorpelausschälung in der Trachombehandlung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 41–54.—**Bonfiglio** (V.) Sulla cura chirurgica del tracoma. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 672–682. *Also:* Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1902, Pavia, 1903, xvi, 363–373. ———. Cura chirurgica del tracoma. Boll. d. Osp. oftal. d. prov., di Roma, Roma, 1908, vi, 108–110.—**Brana** (J.) Instrumente zur Trachombehandlung. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. ophth. Gesellsch., Berl. (1921), 1922, 128–131.—**Brown** (E. J.) Anophoria and trachoma: two cases operated with favorable results. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 337.—**Bulson** (A. E.) jr. The operative treatment of trachoma and its sequelæ. Fort Wayne M. J.-Mag., 1902, xxii, 135–143.—**Carhart** (W. M.) Some remarks on the surgical treatment of trachoma. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 179–181. *Also*, Reprint.—**Chastang.** Note sur la cure opératoire du trachome par le procédé du Dr. Yabu Uchi. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 241–243.—**Claiborne** (J. H.) The operation of excision of tarsus and conjunctiva (Heisrath) in old trachoma, together with demonstration of a new instrument, and a description of a new method of performing it. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909–11, xii, 767–777. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 141–149.—**Cohen** (M.) New trachoma

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of, Surgical*).

forceps. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 442.—**Constantinescu** (I.) [Surgical treatment for trachoma; curettage and galvano-cauterization.] Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 337–346.—**Coover** (D. H.) A new operative procedure in the treatment of trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 53–55. ———. A résumé of the present operative treatment of trachoma, with a description of the author's method of grattage with strips of sterilized sand paper. Ophthalmol., Seattle, 1912, ix, 28–34.—**Critchett** (*Sir* A.) Case showing the result of peritomy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Ophthalmol., Sect., 61.—**Denig** (R.) Transplantation bei chronischem trachomatösen Pannus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 278.—**Edmondson** (E. E.) The surgical care of trachoma and its sequelæ. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 230. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1917, xi, 173–175.—**Eleuthériadès.** La tarsoleptinsis combinée; opération radicale de l'entropion trachomateux et du trichiasis. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 517–525, 6 pl.—**Faith** (T.) Some surgical procedures in the management of old trachoma. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1911, xiv, 313–320.—**Faita** (M.) Die Ausschneidung der Uebergangsfalte bei Trachom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xli, 378–384.—**Fathi** (B.) Cure radicale du trachome. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'ophtal., 98–100.—**Feuer** (N.) Die operative Behandlung des Trachom. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 819–821.—**Fortunati** (A.) Ancora sulla cura chirurgica del tracoma. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1904, xxx, 162–169.—**Fox** (L. W.) Trachoma and its surgical treatment. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 659–664.—**Green** (J.) Operations and other surgical treatment for the relief and cure of trachoma. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 881–922.—**Guiral** (R.) La operación del tracoma por el procedimiento del Dr. Howley. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, xxiv, 235–238.—**Hache.** De l'intervention opératoire dans la conjonctivite granuleuse. Égypte méd., Alexandrie, 1902–3, ii, 145–148.—**Hansell** (H. F.) Excision of tarsus and palpebral conjunctiva in third stage of trachoma. Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3. s., xxxv, 422. ———. Two cases of cicatricial trachoma treated by excision of the tarsus. Phila. Gen. Hosp. Rep. 1913, ix, 1914, 142.—**Hoppe.** Die Erfolge der Bindehaut-Knorpelausschneidung bei Trachom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 225–239. ———. Die Trachombehandlung mittelst der Knapp'schen Rollzange. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 680–682.—**Imre** (J.) Die chirurgische Behandlung des Trachoms. Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien, 1903, iii, 1–13.—**Jameson** (P. C.) Report of a different operative method in the treatment of trachoma, with notes upon the construction of an instrument devised for the purpose. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 65–69.—**Kallstratoff** (P. M.) [Surgical treatment of trachoma.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1903, i, med. pt., 462–475.—**Kuhnt** (H.) Einige Bemerkungen zur Arbeit von M. Straub: Die Exstirpation des Lidknorpels zur Heilung des Entropion trachomatosum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 191–193.—**von Liebermann** (L.) Kaustische Resektion der trachomatösen Tarsalbindehaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 542–550.—**Meyerhof** (M.) Erfahrungen aus der chirurgischen Behandlung des Trachoms in Aegypten. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 129–141.—**Moncrief** (W. E. S.) The treatment of trachoma by excision of the tarsus and tarsal conjunctiva of the upper lid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1916, li, 294–300.—**Morrison** (F. A.) Canthotomy. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 685.—**Nolszewski** (K.) [Treatment of chronic trachoma by transplantation of the oral mucosa under the lids; on the treatment of trachoma by massage.] Post. okul., Kraków, 1906, viii, 133–147.—**Petella** (G.) Sulle indicazioni dell' intervento chirurgico (raschiamento e forcipressione) nella cura del tracoma. Ann. di med. nav., Roma, 1906, ii, 313–318.—**Piccillo** (L.) La cura del tracoma e del panno corneale tracomatoso con la escisione parziale tarsocongiuntivale. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 254–259.—**Pick** (L.) Zur Naht der Trachom-Exzisionen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xii, 392. ———. Ueber die operative Trachombehandlung mittels Exzisionen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxviii, 132–139.—**Primrose** (W.) A new method of operating in pannus. Lancet, Lond., 1906, i, 1108.—**Rählmann** (E.) Ueber Marginoplastik mit Transplantation von Lippenschleimhaut zur Beseitigung der Trichiasis bei Trachom. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 124–139.—**Reeder** (J. E.) Tarsectomy versus trachoma. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 165–168.—**Ribbing** (G. L.) [Trachoma in Betlehem and its operative treatment.] Hygiea, Stockholm, 1912, lxxiv, 904–918.—**Rochon-Duvigneaud & Onfray** (R.) L'abrasion ignée des granulations; contribution à l'étude du traitement chirurgical de la conjonctivite trachomateuse. Rev. internat. d'hyg. et de thérap. ocul. Par., 1913, vii, 81–87.—**Ryerson** (G. S.) The surgical treatment of trachoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1906, xv, 526–528.—**Salzmann** (M.) Ueber die Peritomie. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 1837–1843.—**Santos Fernández** (J.) La ablación del tarso superior en el tracoma. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 398–401.—**Schmemi** (E.) Cura chirurgica del tra-

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of, Surgical*).

coma. Progresso oftal., Palermo, 1907–8, iii, 23–42.—**Segall.** Contribution à l'anatomie pathologique des conjonctivites granuleuses; étude comparative des lésions des muqueuses conjonctivales traitées par l'excision simple (procédé de Galezowski) et par le brossage. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 391–393.—**Shepherd** (C.) A plea for the radical treatment of trachoma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 542.—**Smith** (E. T.) Tarsectomy for trachoma. Med. J. Australia, Sydney, 1918, ii, 460.—**Steiner** (L.) Le traitement de l'entropion trachomateux par l'extirpation du tarse. Ann. d'ocul., Par., 1914, cli, 218–221.—**Stevenson** (M. D.) A simple instrument for removing the granulations in trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 357.—**Straub** (M.) Die Exstirpation des Lidknorpels zur Heilung des Entropion trachomatosum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, vii, 429–432.—**Suker** (G. F.) The excision of the tarsus in trachoma; comments thereon. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 210–218.—**Thompson** (W. R.) Surgical treatment of trachoma. Texas State J. M., Fort Worth, 1914–15, x, 499–501. ———. Further observations on Heisrath-Kuhnt operations. *Ibid.*, 1915–16, xi, 488–491.—**Truhart** (H.) Zur operativen Behandlung des Trachoms. St. Petersb. med. Wchnschr., 1894, n. F., xi, 117–122.—**Varshavski** (Y.) [Operative treatment of trachoma and of some of its complications.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1912, xxix, 442–454.—**Westhoff** (C. H. A.) Eene kleine wijziging in de operatie van Snellen tegen binnenwaartskeering van het bovenooglid na trachoom. Med. Weekbl., Amst., 1906–7, xiii, 25.—**White** (D. W.) & **White** (P. C.) The surgical removal of the tarsal cartilage and palpebral conjunctiva in 402 cases for the prophylaxis, present and future elimination and eradication of trachoma. Ophthalmol., Seattle, 1915, xii, 1–40. ——— ———. The new incision and crushing operation for advanced cases of trachoma, where the operation of combined excision of conjunctiva and tarsus cartilage is refused. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 239–244.—**Williams** (J. H.) Resection of the tarsal cartilage and retro-tarsal fold in advanced trachoma. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 19–21.—**Wood** (C. A.) Exsection of the so-called tarsal cartilage in cases of chronic trachoma. Tr. Ophth. Div. Am. Acad. Ophth., [etc.], St. Louis, 1903, 48–62. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1903, xx, 193–207. ———. The surgical treatment of trachoma. Chicago M. Recorder, 1912, xxxiv, 427; 507.—**Wootton** (H. W.) The surgical treatment of trachoma by means of the combined excision of Heisrath and the tarsal resection of Kuhnt. Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 110–119. 2 pl. *Also:* Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 20–35. ———. Kuhnt's external canthoplasty. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 513.—**Wyler** (J. S.) An operative cure of trachoma. Lancet-Clinic. Cincin., 1909, ci, 651. ———. Canthoplasty for trachomatous conditions. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 231–234. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1918, xiv, 218.—**Zentmayer** (W.) Heisrath-Kuhnt operation. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 344.

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*) *by electricity.*

Schalit (M.-A.) *L'electrolyse bipolaire dans le traitement de la conjonctivite granuleuse. 8°. *Genève*, 1899.

Bloebaum. Vorschlag zur Behandlung des Trachoms mittels der galvanokaustischen Glühnadel durch Stichelung oder subconjunctivale Kauterisation des Tarsus. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 65.—**Bonvech** (E. S.) [Galvanic current in the treatment of trachoma; electrolytic therapeutic diffusion by Morton's method.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1910, ccxxviii, med.-spec. pt., 751–768.—**Coppez** (H.) Traitement de la conjonctivite granulaire par l'électrolyse combinée au sublimé et au jéquirity. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 543–549.—**Cupcea** (M.) Câteva date şi observaţiuni asupra peritomiei ignee cu galvanocantorul aplicată contra panasului trahomatos. Cluj. med., Bucureşti, 1920, i, 810–813.—**George** (E. J.) Treatment of trachoma by electrolysis. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1903, ix, 346–349. ———. Electrolysis in the treatment of trachoma and its sequelæ. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 130–133.—**Handell** (H. F.) Electrolysis in the treatment of granular lids. Phila. Polyclin., 1898, vii, 329.—**Malgat** (J.) Nouveau traitement des granulations conjonctivales par l'électrolyse. Tr. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894, viii, 228–234.—**Miceli** (I.) Elettroterapia del tracoma. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1909, viii, 541–545.—**Myers** (T. D.) Electrolysis in granular disease of the eyelids. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 9–12.—**Piccinino** (F.) & **Sbordone** (G. B.) Un nuovo efficace trattamento del tracoma con l'elettrico. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1903, ii, 1–5.

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*) *by light.*

Grönholm (V.) Finsentherapie bei Trachom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 1–46.—**Hegner** & **Baum.** Ueber die Wirkungsweise des Quarzlichtes auf die trachomatöse Bindehaut des Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1373. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1910, Bresl., 1911, ii, pt. 2, 103–106.—**Heiberg** (K. A.) & **Grönholm** (V.) Histologische Untersuchungen über die Einwirkung des Finsenlichtes und der Expression nebst Blausteinbehandlung beim Trachom. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 47–68.—**Izaak** (I.) [Treatment of trachoma with Finsen's rays.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xx, 989–992.—**Lundsgaard** (K. K. K.) Bemerkungen über die Behandlung des Trachoms mit konzentriertem Lichte ad modum Finsen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 602–606.—**Mohr** (T.) & **Baumm** (G.) Zur Behandlung des Trachoms und des Follikularkatarrhs mit Quarzlicht. *Ibid.*, 1911, xlix, 629–649.—**Rössler** (F.) Zur Therapie des Trachoms mit ultraviolettem Licht. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 2103–2106.—**Vasyutinski** (A. G.) [Treatment of trachoma by light.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp. 1903, Varshava, 1904, xvi, pt. 3, 1–5.

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*) *with radium and X-rays.*

Gerist (V. D.) *O lïechenii razlichnïkh form trakhomï sïernokislïm radiyem (novïm apparatom Farjas) po sravneniyu s obïchnïmi sredstvami. [Treatment of trachoma with radium sulphate (by the new Farjas apparatus) as compared with the usual remedies.] 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

Beck. Radium in trachoma. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 478–481.—**Birch-Hirschfeld.** Klinische und anatomische Untersuchungen über die Wirkung des Radiums auf die trachomatöse Bindehaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, ii, 497–513, 1 pl. ———. Nachtrag zu der Arbeit über die Wirkung des Radiums auf die trachomatöse Bindehaut. *Ibid.*, 546–548.—**Cohn** (H.) Die Heilung des Trachoms durch Radium. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 22; 222. *Also:* Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1905, viii, 99. ———. Radiumwirkungen bei Bindehautgranulationen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1905, Bresl., 1906, 24–28.—**Darier** (A.) Du mode d'action du radium sur la conjonctivite granuleuse. Clin. opht., Par., 1906, xii, 3–5. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxiii, 115–118. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 131.—**Dinger** (A. M.) Beitrag zur Behandlung des Trachoms mit Radium. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1311–1313.—**Esdra** (C.) Risultati della cura di alcuni casi di tracoma mediante il radio. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1906, iv, 23–25. ———. Nuove osservazioni sopra i casi di tracoma curati colla radiumterapia. *Ibid.*, 45.—**Falta** (M.) Das Radium in der Trachomtherapie. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 1546–1551.—**Fortunati** (A.) Die Radiumbehandlung des Trachoms. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 565–571.—**Fortunati** (A.) & **Esdra** (C.) Il trattamento radium-terapico contro il tracoma e le modificazioni istologiche indotte dal radium sul neoplasma tracomatoso. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 159–177, 4 pl.—**Geyser** (A. C.) The successful treatment of eighteen cases of granular lids by the X-ray and high-frequency vacuum electrodes. Am. Therapist, N. Y., 1903–4, xii, 41–43. *Also:* J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 299–302.—**Goldzieher** (W.) Ueber die Einwirkung der Röntgen-Strahlen auf die trachomatöse Infiltration. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 822–824.—**Horniker** (E.) & **Romanin** (V.) Ueber einen Hülfsapparat zur Behandlung des Trachoms mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 569–575.—**Jacoby** (E.) Zur Radiumbehandlung des Trachoms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 61–64.—**Kardo-Sisoyeff** (K. N.) [Radium in various forms of trachoma.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1906, x, 605.—**May** (C. H.) The treatment of trachoma with radium; the use of radium-coated celluloid plates for this purpose. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1812, xiii, 223–234. *Also:* Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 475–483. *Also*, Reprint.—**Mayou** (S.) The treatment of trachoma by the X-rays. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902–3, xxiii, 10–13.—**Neuschüler** (A.) & **Steiner** (R.) Considerazioni sopra un caso di panno corneale grave da tracoma curato con il radium. Gior. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 251–263. *Also* [Abstr.]: Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 68.—**Norton** (A. B.) The treatment of trachoma with radium rods; a new method. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, 1907, 3–8.—**Pardo** (R.) Due casi di tracoma trattati coi raggi di Röntgen. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 459.—**Propenko** (P.) [Treatment of trachoma by radium rays.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 357–378.—**Selenkowsky** (J. W.) Heilung des Trachoms mittelst Radium. N. Therap., Wien, 1905, iii, 250–252. ———. Zur Frage über die Heilung des Trachoms durch Becquerelstrahlen (Radium). Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lx, 63–92.—**Socor** (G.) Tratamentul conjunctivitei granuloase cu radium. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1907, xxi, 311–315.—**Stargardt** (K.) Ueber die Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Trachomfollikel. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 251–258. ———. Die Röntgentherapie in der Augen-

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*) *with radium and X-rays.*

heilkunde; die Röntgenbehandlung des Trachoms. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1912, i, 526–539.—**Stephenson** (S.) & **Walsh** (D.) Short note on the cure of trachoma by X-ray tube exposure and by high-frequency brush discharges. Lancet, Lond., 1903, i, 237. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 155–157.—**Thielemann** (R.) Zur Wirkungsweise der Radiumbestrahlung auf die trachomatöse Bindehaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiv, 559–569.—**Vasyutinski** (A. G.) [Rœntgenotherapy for trachoma.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 12–16.

Conjunctivitis (*Granular, Treatment of*) *with serums and vaccines.*

Demaria (E. B.), **Mazza** (S.) & **Rebay** (H.) Vacunoterapia de la conjuntivitis granulosa. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915–16, ii, 240. *Also:* Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1916, xvi, 129–135.—**Penichet** (J. M.) Nulidad del tratamiento autógeno en el tracoma sin complicaciones. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 622–627.—**Pes** (O.) Sulla sieroterapia della congiuntivite granulosa. Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 317–330, 1 pl.—**Piccillo** (L.) La presunta cura della congiuntivite granulosa e del catarro primaverile col siero eterogeneo. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 3–16.—**Suroff** (O. I.) [Vaccinotherapy in trachoma.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1912, ccxxxv, med.-spec. pt., 136–147.

Conjunctivitis (*Granular*) *in children.*

Bradley (C. C.) Trachoma in children. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 178–180. *Also:* Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 140–143.—**Carra** (P.) Conjonctivite granuleuse chez l'enfant; traitement chirurgical. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 97–100.—**Hoppe.** Ist das Trachom eine Krankheit der frühesten Jugend? Klin. Monatshl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 523–531.—**Meyerhof** (M.) Beobachtungen über akute Konjunktivitis und Trachom der Säuglinge in Aegypten. *Ibid.*, 1914, n. F., xviii, 334–342.—**Morax & Lakah.** Note sur le trachome chez les jeunes sujets. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxviii, 442–447.—**Schiele** (A.) Das Trachom beim Kinde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliv, Ergnzngshft., 1–14. ———. [Trachoma in the newborn.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 744–750.—**Wadsworth** (R. C. W.) A crusade for a thousand eyes; how New York's department of health is trying to put an end to trachoma among the children of the city. Charities, N. Y., 1902–3, x, 141–144.—**Wolfrum.** Ueber die beim Trachom des Erwachsenen analoge Bindehauterkrankung des Neugeborenen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1505–1507.

Conjunctivitis (*Granular*) *in immigrants.*

Pestana (N. R.) L'immigrazione ed il trachoma al Brasile. 8°. *Paris, [n. d.].*

Beauvois (A.) Le trachome et l'émigration. Rec. d'opht., Par., 1909, 3. s., xxxi, 129–146.—**Benedict** (A. L.) Trachoma and immigration. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 373.—**Chacon** (A.) Trachoma and immigration Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1908, xxxiii, 163–166.—**Chantemesse** (A.) Les émigrants et l'ophtalmie granuleuse à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxi, 478–480.—**Danis** (M.) L'inspection sanitaire des immigrants aux États-Unis d'Amérique au point de vue du trachome. Clinique, Brux., 1911, xxv, 593–596. *Also:* Rev. internat. d'hyg., et de thérap. oculaire, Par., 1912, vi, 65–70.—**Davis** (A. E.) The influence immigration has on the spread and increase of trachoma in the United States. Post-Graduate, N. Y., 1902, xvii, 538–556.—**Derby** (H.) On the proper inspection of immigrants and school children in regard to the occurrence of trachoma. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 298–300.—**Franklin** (C. P.) Trachoma in the modern immigrant, and its dangers to America. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1913, xiv, 203–209.—**Lamar** (A.) Inmigración y tracoma. San y benefic. Bol. ofic., Habana, 1914, xi, 219–235.—**McMullan** (J.) Trachoma, its prevalence and control among immigrants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1110–1113. [Discussion], 1120–1124. *Also:* Papers Sect. Ophth. Am. M. Ass., Chicago, 1913, 117–126.—**Page** (J. D.) Le trachome et l'immigration; nos hôpitaux de détention. Bull. méd. de Quebec, 1905–6, vii, 13–24. *Also, transl.:* Dominion M. Month., Toronto, 1905, xxv, 303–312. ———. De la profilaxis del tracoma en Cuba en relación con la inmigración. Rev. méd. cubana, Habana, 1907, x, 167–173. ———. Dificultades para el diagnóstico del tracoma en la inspección de inmigrantes y emigrantes. An. de oftal., México, 1909–10, xii, 51–60. *Also, transl.:* Rec. d'opht., Par., 1909, 3. s., xxxi, 293–301.—**Use** of adrenalin by immigrants to conceal the existence of trachoma. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1904, xix, 2497.

Conjunctivitis (*Granular*) *in schools.*

Alger (E. M.) The benign pseudo-trachoma of school children. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 49–59.—**Angiolella** (D.) Le malattie oculari nelle scuole comunali di Lucera; contributo alla statistica del tracoma. Arch. di ottal., Palermo, 1909, xvi, 559–565.—**Baker** (S. Josephine). The control of trachoma in school children. Month. Bull. Dep. Health, City N. Y., 1911, i, 82–84.—**Collado.** La conjuntivitis granulosa (tracoma) en relación con el reconocimiento de los niños de las escuelas municipales. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1908, xxi, 511–515. *Also:* Gac. san. de Barcel., 1908, xx, 181–186.—**Consiglio** (A.) Relazione sulle visite riguardanti il tracoma in alcune scuole della Provincia di Messina. Progresso oftal., Palermo, 1907–8, iii, 265–275. *Also:* Riv. ital. di ottal., Roma, 1909, iv, 115–123.—**Emolli** (L.) Relazione sulla scuola speciale per granulosi di via Castelfidardo. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1912, xxxiv, 385–393.—**Feilchenfeld** (W.) Epidemische Augenentzündungen in Schulen. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1903, xvi, 677–683.—**Frassi** (A.) Profilassi del tracoma e scuole per tracomatosi. Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 596; 605.—**Gonzaga** (L.) O trachoma nas escolas publicas do Districto Federal. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 366.—**Herring** (R. A.) Trachoma; its prevalence in the schools of Tuscaloosa, Alahama. Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 1685–1693.—**Howard** (W. E.) Trachoma in the school children of Dallas. Texas State J. M., Fort Worth, 1907–8, iii, 209–211.—**Jervey** (J. W.) Folliculosis or trachoma among school children. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 496–509.—**King** (W. W.) Trachoma in the schools of Porto Rico. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 3375–3387. *Also,* Reprint.—**Lambert** (W. E.) Trachoma in the public schools of New York. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 293–296.—**Mazzitelli** (M.) Sulla profilassi del tracoma nelle scuole. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 941–944.—**Oppenheimer** (E.) Die Ergebnisse einer Schuluntersuchung auf Trachom in Berlin N. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1195.—**Peri** (A.) Considerazioni igienico-pedagogiche sulle scuole dei tracomatosi. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1906, iv, 132–137.—**Sancio** (A.) Scuole civiche elementari pei tracomatosi. Igiene mod., Genova, 1908, i, 164–169. ———. Il primo anno di funzionamento della scuola civica pei tracomatosi. *Ibid.*, 1909, ii, 133–137.—**Scolari** (E.) Considerazioni sulla "profilassi del tracoma" specialmente nei riguardi dell'igiene scolastica. Gazz. d. osp., Milano, 1919, xl, 59–64.—**von Sholly** (Anna I.) Ophthalmia schools for the prevention of trachoma and other infectious eye diseases. Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, v, 101–106.—**Stucky** (J. A.) Trachoma or folliculosis among school children. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1922, xv, 7–13.—**Ticho.** Ueber Trachombehandlung in den Schulen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxii, 368–373.—**Valenti** (G.) La profilassi del tracoma e scuole per tracomatosi. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1904, ii, 149–189.—**Williams** (Anna W.) Trachoma in New York City school children. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 506–510. ———. A study of trachoma and allied conditions in the public school children of New York City. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 261–337, 1 pl.—**Zia** (H.) Ueber eine Konjunktivitis-Schulepidemie nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über ärztliche Anordnungen bei Schulepidemien. München med. Wchnschr., 1903, l, 292.

Conjunctivitis (*Granular*) *in soldiers.*

Boldt (J.) Das Trachom als Volks- und Heereskrankheit. 8°. *Berlin*, 1903.

Kob (M.) *Ueber Prophylaxe des Trachoms in der Armee. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1901.

Kuersten (E. O.) *Nonnulla de trachomate ejusque therapia ratione habita endemiæ in nosocomio militari Lipsiensi 1854 observatæ. 8°. *Lipsiæ*, 1855.

Alajmo (L.) Il tracoma nell'esercito. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 1191–1193.—**Black** (N. M.) The prevention of trachoma in military camps. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920–21, xix, 5–15.—**Chance** (B.) Trachoma in the camps and hospitals of the army. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 693. *Also:* Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 60–63.—**Cirincione** (G.) I tracomatosi nell'esercito. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 745–750. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1919, lxxviii, 9–11.—**Dodieau.** Note sur la fréquence du trachôme dans la division de Constantine. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1922, xvi, 52–55.—**Dowling** (F.) Hygiene of granular conjunctivitis; with special reference to the United States military service. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 621–624. [Discussion], 632–634.—**Frachtmann** (H.) Truppen- und spitalsärztliche Beobachtungen über Trachom und Follikularkatarrh. Militärarzt, Wien, 1908, xlii, 303–311.—**Greeff** (R.) Das Trachom als Militärkrankheit. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt d. Armee . . . v. Leuthold, Berl., 1906, ii, 641–668.—**von Gröss** (E.) Trachom in der k. u. k. Armee 1913–1916. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 900. [Discussion], 931; 962. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 179. [Diskussion], 180–186.—**von Hoor** (K.) Die Trachomprophylaxe im iv. Korps in den Jahren 1887–1894. Militärarzt, Wien, 1906, xl, 65–73. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1916, lxxxi, Ergnzgnshft., 28–31. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 900. [Discussion], 931; 962.—**McMullen** (J.)

Conjunctivitis (*Granular*) *in soldiers.*

Trachoma and the army, the dangers incident to enlisting recruits with the disease. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 1101-1104. *Also,* Reprint.—**Matthael.** Behandlung der Körnerkrankheit (Granulose) beim Militär. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 285-289.—**Militarĭ** (Pei) malati di tracoma. Gazz. med. sicil., Catania, 1918, xxi, 59-64.—**Palkrt** (A.) Das Trakom und die Heeresergänzung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 320; 390; 412.—**Pavloff** (N. S.) [Whence comes trachoma among troops.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1908, xv, 906-911.—**Raehlmann** (E.) Ueber die Bedeutung der granulösen Augenentzündung oder des Trachoms für das Heer und für die Wehrkraft des Landes. Heilkunde, Berl., 1902, vii, 529-536.—**Sampieri** (G.) I tracomatosi nell' esercito. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1918, xxi, 296.—**Staicovici** (N.) & **Lobel** (A.) Enseignements recueillis au cours de la guerre sur 12,000 granuleux. Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 689-699.—**Taylor** (H. F. L.) Trachoma: a chapter in military medicine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 120-123.—**Trombetta** (E.) Notizie storiche e statistiche sul tracoma specialmente in riguardo agli eserciti. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1906, liv, 890-915.—**Urdareanu.** Traitement de la conjonctivite granuleuse dans l'armée roumaine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 86.—**Walter** (O.) Das Trachom im sibirischen Militärbezirk. Ophth. Klin., Stuttg., 1905, ix, 258-261.

Conjunctivitis (*Infantile*).

See **Conjunctivitis** (*Gonorrhœal*); **Conjunctivitis** *in infants and children.*

Conjunctivitis (*Infectious*) [*Parinaud,* 1889].

Krebs. Conjunctivitis Parinaud. 8°. *Leipzig,* 1906.

Voss (U.) *Die Parinaud'sche Conjunctivitis. 8°. *Rostock,* 1908.

Achenbach (J. K.) Parinaud's conjunctivitis. Med. Brief, St. Louis, 1912, xl, 353.—**Adams** (P. H.) A case of Parinaud's conjunctivitis due to animal infection. Opthalmoscope, Lond., 1912, x, 568.—**Argañaráz** (R.) Contribución al estudio clínico, bacteriológico e histopatológico de la conjuntivitis infecciosa de Parinaud. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, 652-673. *Also:* Arch. do oftal. hispano-am., Barcel., 1913, xiii, 12-25.—**Bajardi** (F.) Contributo clinico ed istologico alla conoscenza della congiuntivite di Parinaud. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1909, xxiv, 183-187. *Also:* Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 337-342, 1 pl.—**Barck** (C.) Two cases of Parinaud's conjunctivitis. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1908, xiii, 196-201.—**Bartholomew** (A. C.) Parinaud's conjunctivitis. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1914, viii, 371.—**Bassères** & **Poujol.** Contribution à l'étude de la conjonctivite infectieuse de Parinaud (un cas avec lésions cornéennes). Ann. d'ocul., Par., 1908, cxxxix, 161-182.—**Bayer.** Parinaud'sche Conjunctivitis. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1907, xx, Nos. 4, 5.—**Bayer** (G.) & **von Herrenschwand** (F.) Ueber die durch Bakterien aus der Gruppe des Bacillus pseudotuberculosis rodentium hervorgerufene Bindehautentzündung (Parinaud'sche Conjunctivitis). Arch. f. Ophth., Berl., 1919, xcviii, 342-373.—**Beauvieux.** La conjonctivite infectieuse de Parinaud. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 145-150—**Benson** (F. C.) & **Clay** (J. V. F.) A case of Parinaud's conjunctivitis treated with radium. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1921, xxv, 209-213, 1 pl.—**Bernheimer** (S.) Ein Beitrag zu Parinauds Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 323-328, 1 pl.—**Bondi** (M.) Ein Fall von Parinaud'scher Conjunctivitis. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1011-1016.—**Boulat** & **Collet.** Conjonctivite de Parinaud. Clin. opht., Par., 1914, xx, 348-351.—**Chaillous** (J.) Contribution à l'étude de la conjonctivite infectieuse de Parinaud. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxxi, 5-33, 2 pl.—**Collins** (G. L.) Parinaud's conjunctivitis; its importance to the health officer. Pub. Health Rep., Wash., 1916, xxxi, 3402-3404.—**Connell** (E. S.) Parinaud's conjunctivitis; report of a case. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 515-519.—**Darier** (A.) Conjonctivite de Parinaud, d'origine animale nette, mais difficile à déterminer; végétations conjonctivales abondantes; ganglions pré et rétroauriculairs suppurés; curettage; guérison. Clin. opht., Par., 1903, ix, 304-306.—**Dehenne** & **Baillart.** Cinque nuovi casi di congiuntivite del Parinaud. Riv. ital. di ottal., Roma, 1908, iv, 9-15.—**Denhæne.** Note sur un cas de conjonctivite infectieuse de Parinaud. Arch. méd. belges., Brux., 1910, 4. s., xxxv, 87-92.—**Dutrow** (H. V.) Report of a case of Parinaud's conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 171-174. *Also,* Reprint.—**Ellett** (E. C.) Parinaud's conjunctivitis; with a report of three cases. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 11-15.—**Foster** (M. L.) Transient herpetic rash over the area of distribution of the ophthalmic branch of the fifth nerve following application of bluestone in a case of Parinaud's conjunctivitis. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 628.—**García Martínez** (V.) Sobre una forma especial de conjuntivitis infecciosa, parecida a la de Parinaud, en un soldado. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 466-474. *Also:* Rev. de san. mil., Madrid, 1921, 3. s., xi, 65-75.—**Glfford** (H.) Five cases of Parinaud's conjunctivitis. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1898, 71-78. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 193-200.—**Giri** (D. V.) (?) Parinaud's conjunctivitis in a case of mumps associated with neuro-retinitis and albuminuria. Ophthalmoscope, Lond., 1915, xiii, 444-446.—**Goldzieher** (W.) Ueber die sogenannte Parinaudsche Krankheit; Demonstration eines geheilten Kranken und Demonstration von Präparaten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 851. ———. Conjonctivite infectieuse de Parinaud. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1905, xxix, 1-10. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien, med. Ztg., 1905, l, 317.—**Gourfeln.** La conjonctivite infectieuse de Parinaud (recherches bactériologiques et expérimentales). Rev. gén. d'opht., Par., 1907, xxvi, 54-61.—**Griffin** (O. A.) Parinaud's conjunctivitis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1905, iv, 263. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 215-217.—**von Herrenschwand.** Ueber das Wesen der Parinaudschen Konjunktivitis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb. 1918, Wiesb., xli, 355-362.—**Hoor** (K.) Die Parinaudsche Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 289-323.—**Isgla** (A.) Conjuntivitis de Parinaud. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1906, vi, 155-160.—**Jocqs** (R.) Un cas de conjonctivite infecticuse de Parinaud. Clin. opht., Par., 1903, ix, 303. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 161.—**Johnson** (J. G.) Report of a case of Parinaud's conjunctivitis. J. South Car. M. Ass., Seneca, 1912, viii, 72-74.—**Kelper.** (G. F.) Parinaud's conjunctivitis; with report of a case. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1910, xv, 154-165. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 6-15. ———. A further report on Parinaud's conjunctivitis; report of new cases with microscopic findings. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 109-115.—**Kirkendall** (J. S.) & **Fitch** (C. P.) Parinaud's conjunctivitis. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 888-891.—**Krauss** (F.) Parinaud's conjunctivitis; a report of two cases. Ann. Ophth., St. Louis, 1907, xvi, 81-92.—**Krauss** (F.) & **Boyle** (M. P.) Report of a case of Parinaud's conjunctivitis with unusual complications. *Ibid.,* 1910, xix, 52-56.—**Krusius** & **Clausen.** Beiträge zur Aetiologie der Konjunktivitis Parinaud. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 327-338, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth. N. Y., 1913, xlii, 165-169, 1 pl. ——— ———. Zur Kasuistik der Konjunktivitis Parinaud. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 511-515.—**Lapsley** (R. M.) Parinaud's conjunctivitis; with a report of two cases. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911-12, i, 596-598. *Also:* Ophthalmol., Seattle, 1911-12, viii, 8-11.—**Little** (A.) On Parinaud's conjunctivitis. Ophthalmoscope, Lond., 1906, ix, 681-685.—**Matys** (W.) Ein Fall von Parinauds Conjunctivitis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xii, 557-572.—**Meisner** (W.) Die Parinaud'sche Konjunktivitis und die Tuberkulose der Bindehaut. *Ibid.,* 1912, xxvii, 129-142, 1 pl.—**Morax** (V.) Parinaud's conjunctivitis. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 133-135.—**Moss** (R. E.) Report of a case of Parinaud's conjunctivitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1907-8, iii, 119.—**Nance.** A case of Parinaud's conjunctivitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 681.—**Oppenheimer** (E. H.) Ein eigenartiger Fall von Parinaudscher Conjunctivitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1895.—**Parisotti** (O.) Congiuntivite del Parinaud. Riv. ital. di ottal., Roma, 1909, v, 255-288, 3 pl.—**Pérez Bufill** (A.) Conjuntivitis de Parinaud (un caso). Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1910, x, 392. *Also:* Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 321.—**Polssonnier.** Conjonctivite de Parinaud. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 193-196.—**Posey** (W. C.) A case of Parinaud's conjunctivitis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, cxxix, 312-316.—**Price** (N. W.) Parinaud's conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 229.—**Re** (F.) Note di anatomia patologica sulla congiuntivite di Parinaud. Arch. di ottal., Napoli, 1916, xxiii, 51-56.—**Reis** (W.) O rzadkiej postaci schorzenia spojówki powiekowej (conjunctivitis Parinaudi). [Rare case of . . .]. Przegl. lek., Warszawa, 1905, xliv, 345; 360. ———. Ueber die Parinaudsche Conjunctivitis, zugleich ein Beitrag zur Plasmazellenfrage. Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxiii, 46-86, 1 pl.—**Rolandi** (S.) Ricerche batteriologiche in un caso di congiuntivite di Parinaud. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 296-303. ———. La congiuntivite di Parinaud. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 33-126, 1 pl.—**Rosenhauch** (E.) Ueber die sogen. "Conjunctivitis Parinaudi." Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxii, 162-168.—**Salas y Ribas.** Afecciones conjuntivales con adenopatia; conjuntivitis infecciosa de Parinaud. Rev. méd. de Sevilla, 1909, liii, 5; 33.—**Sattler** (R.) Parinaud's conjunctivitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cvi, 86.—**Scalinci** (N.) Sulla congiuntivite di Parinaud; contributo clinico, anatomico e batteriologico. Clin. ocul., Palermo. 1909, x, 3739-3761, 2 pl.—**Schalck** (E.) Parinauds Konjunktivitis; eine mykotische Erkrankung, hervorgerufen durch einen bis jetzt nicht beschriebenen fadenförmigen Mikroorganismus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 207-213, 1 pl.—**Scholtz** (K.) Ueber eine der Parinaud'schen Conjunctivitis ähnlichen Bindehauterkrankung mit positivem bakteriologischen Befund. *Ibid.,* 1905-6, liii, 40-48.—**de Schweinitz.** Etiology of Par naud's conjunctivitis.

Conjunctivitis (*Infectious*) [*Parinaud*, 1889].

Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 398.—**Shoemaker** (J. F.) Parinaud's conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1906, xxiii, 363-366.—**Sinclair** (A. H. H.) & **Shennan** (T.) Case of Parinaud's conjunctivitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906-7, xxvii, 39-41: 1908, xxviii, 13-26, 4 pl.—**Spitze** (E. C.) Parinaud's conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxiv, 364-369.—**Spratt** (C. N.) A case of Parinaud's conjunctivitis, accompanied by erythema nodosum and tonsilitis; with a summary of the thirty-four reported cases. Arch. Ophth., N. Y., 1906, xxxv, 152-159.—**Stålberg** (K.) [Some remarks on a case of Parinaud's conjunctivitis.] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 1209-1214.—**Standish** (M.) Contagious conjunctivitis. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 367-374.—**Stirling** (J. W.) **& McCrae** (J.) A case of Parinaud's conjunctivitis, with pathological report. Ophth. Rec., Lond., 1904, xxiii, 283-289.—**Verhoeff** (F. H.) Parinaud's conjunctivitis; a mycotic diseaso duc to hitherto undescribed filamentous organism. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 345-351, 2 pl.—**Verhoeff** (F. H.) **& Derby** (G. S.) Parinaud's conjunctivitis. *Ibid.*, 1904, xxxiii, 389-412, 1 pl.—**Verhoeff** (F. H.), **Derby** (G. S.) **& Kayser.** Die pathologische Histologie der Parinaudschen Conjunctivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 705-712.—**Webster** (D.) Parinaud's conjunctivitis, with report of a case. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1910, xi, 280-284.—**Wherry** (W. B.) **& Ray** (V.) Cultures of a leptothrix from a case of Parinaud's conjunctivitis. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxii, 554-558. *Also*, Reprint.—**Wölfflin** (E.) Zur Histologie der Parinaudschen Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 247-253, 1 pl.

Conjunctivitis (*Koch-Weeks*).

See, also, **Hæmophilus.**

Bartolotta (E.) La congiuntivite da bacillo di Weeks. Arch. ital. di sc. med. colon., 1920, i, 14-24.—**Bergmeister** (R.) Conjunctivitis crouposa bei zwei Geschwistern, hervorgerufen durch den Koch-Week'schen Bazillus. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 501-505.—**Chamberlain** (W. P.) An epidemic of Koch-Weeks bacillus conjunctivitis among Filipinos. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 92-96.—**Elschnig** (A.) Koch-Weeks-Conjunctivitis. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 725. *Also:* München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1148. *Also, transl.:* Med. Weekbl., Amst., 1918-19, xxv, 325-329.—**Enroth** (E.) [Some cases of conjunctivitis caused by Koch-Weeks' bacillus.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 324-329.—**Fage.** Conjonctivites des nouveau-nés à bacilles de Weeks. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 358-361.—**Hammerschmidt** (J.) Ueber den Erreger der Koch-Weeksschen Konjunktivitis. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1246.—**Hoffmann** (R.) Ueber das Vorkommen und die Bedeutung des Koch-Weeks'schen Bacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1900, xxxiii, 109-134.—**McKee** (H.) Koch-Weeks' conjunctivitis. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 177-180.—**Markus** (C.) Ueber eine durch Koch-Weeks'sche Bazillen hervorgerufene Epidemie von Schwellungskatarrh. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 2137-2140.—**Morax** (V.) Recherches expérimentales sur le bacille de la conjonctivite aiguë contagieuse (bacille de Weeks). Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 707-714.—**Nestlinger** (M.) [Further contributions on the identity of the Koch-Weeks and influenza bacillus and the hæmoglobinophilic bacillus of the human conjunctiva.] Gyógyászat, Budapest, 1918, lviii, 452-458, 1 pl., [8 figs.].—**Noguchi** (H.) **& Cohen** (M.) Bacteriological and clinical studies of an epidemic of Koch-Weeks bacillus conjunctivitis associated with cell inclusion conjunctivitis. J. Exper. M. Lancaster, Pa., 1915, xxii, 304-318, 3 pl. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 155-171, 3 pl.—**Pes.** Sul bacillo di Koch-Weeks nel così detto catarro epidemico della congiuntiva. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 357-359. *Also:* Coug. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 55-57.—**Pichler** (A.) Erfahrungen über die Koch-Weeks-Konjunktivitis im Kriege, mit einem Anhang über Diplobazilluskatarrh. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1918-19, xl, 337-343.—**Valettas** (A.) Hornhautveränderungen bei akuter, durch den Koch-Weeksschen Bazillus hervorgerufener Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lviii, 108-110.—**Verzár** (F.) Einige epidemiologischo Beobachtungen bei Koch-Weeks'scher Konjunktivitis. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 2093-2096.—**Wakisaka.** The investigation on the cause (Koch-Weeks' Stäbchen) of conjunctivitis epidemica. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1912, xxxi, 241-244.—**Weichselbaum** (A.) **& Müller** (L.) Ueber den Koch-Weeks'schen Bacillus der acuten Conjunctivitis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 108-156, 1 pl.—**Wibo** (M.) Une épidémio de conjonctivite contagieuse à bacille de Weeks à Bruxelles. Presse méd. belge, Brux., 1905, lvii, 461-463.

Conjunctivitis (*Membranous and pseudomembranous*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Diphtheritic*).

Amsler (C.) *Klinische, bakteriologische und experimentelle Studie über die Conjunctivitis cruposa. [Basel.] 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxvi, 21-35.

Conjunctivitis (*Membranous and pseudomembranous*).

Darracq (J.-A.-V.) *Remarques sur certaines formes de conjonctivite pseudo-membraneuse d'origine microbienne. 8°. *Bordeaux*, 1898.

David (J.-J.) *Des conjonctivites pseudomembraneuses à streptocoques. [Paris.] 8°. *Rennes*, 1910.

Gonella (G.) Congiuntiviti pseudo-membranose da piogeni con particolare riguardo delle infezioni successive della congiuntiva. 8°. *Torino*, 1901.

Guérin (P.-A.-E.-A.) *Des conjonctivites pseudo-membraneuses chroniques. 8°. *Bordeaux*, 1901.

Albouze. Conjonctivite membraneuse streptococcique; traitement. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 294-296.—**Aubert.** Un cas de conjonctivite pseudo-membraneuse à bacilles de Loeffler. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1899, xx, 305-309.—**Biettl** (A.) Congiuntiviti pseudomembranose da stafilococchi piogeni. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 441-447.—**Blanco** (T.) Estudio clinico acerca de las inflamaciones pseudomembranosas de la conjuntiva. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1907, vii, 153-179.—**Brunetière.** Conjonctivite pseudo-membraneuse chronique de nature indéterminée. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 214.—**Bullar** (J. F.) Notes of a case of membranous conjunctivitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom., Lond., 1900-1901, xxi, 9-12.—**Cabannes & Lafon** (C.) Conjonctivite pseudomembraneuse à pneumocoques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 305.—**Calhoun** (J. G.) A peculiar case of membranous conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 5-8.—**Chevaller** (G.) Un cas grave de conjonctivite pseudo-membraneuse guéri par le sérum. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 525-527.—**Christ** (W.) Zur Aetiologie der Conjunctivitis cruposa. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1905, Hft. 63, 11-28.—**Delhogues** (J. L.) Un caso de conjuntivitis pseudo-membranosa, curado por el suero antidiftérico. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1913, xviii, 105. ——. Conjuntivitis pseudo-membranosa. *Ibid.*, 1921, xxvi, 371-373.—**Demléville** (E.) A propos de deux cas de conjonctivites pseudomembraneuses à pneumocoques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1907, xxvii, 37-41.—**Dorrell** (E. A.) A case of chronic membranous conjunctivitis treated with vaccines. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 312-315.—**Éloul** *Pacha.* Un mot sur le traitement des ophtalmics à fausses membranes, appelées sans raisons conjonctivites diphteriques. Rev. gén. d'opht., Par., 1911, xxx, 1.—**Genet & Pallasse.** Conjonctivite à fausses membranes chez un nouveau-né; gangrène des yeux. Lyon méd., 1911, cxvii, 935-937.—**Gosetti** (F.) **& Iona** (G.) Congiuntiviti pseudo-membranose e congiuntiviti difteriche. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 50-85.—**Hansell** (H. F.) A case of membranous conjunctivitis with systemic complications. Ophthalmol., Seattle, 1908-9, v, 413-415.—**Harlan** (H.) A case of chronic pseudo-membranous conjunctivitis, with development of ocular and pharyngeal diphtheria on the use of jequirity. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 124-127.—**Hartler** (C. C.) Ueber die Kombination der Conjunctivitis et Stomatitis pseudomembranacea und ihr Verhältnis zum Erythema multiforme und Pemphigus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvii, 223-232.—**Jessop** (W. H.) Membranous conjunctivitis. St. Barth. Hosp. Rep. 1899, Lond., 1900, xxxv, 232-237.—**Kauffmann.** Nouvelle contribution à la bactériologie de la conjonctivite pseudo-membraneuse. Clin. opht., Par., 1899, v, 55.—**Kimpel.** Ein Fall von schwerer Conjunctivitis crouposa mit rapider Zerstörung beider Hornhäute ohne virulente Diphtheriebacillen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 201-207.—**Knapp** (A.) Severo pseudo-membranous conjunctivitis in an infant presumably duo to the influenza bacillus. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 386-388.—**McDavitt** (T.) Membranous conjunctivitis. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 675 678. *Also:* Railway Surg. Chicago, 1900-1901, vii, 10-14.—**Malfi** (G.) Congiuntivite pseudo-membranosa. Arch. di ottal., Palermo, 1899 1900, vii, 117-124.—**Meyerhof.** Sur l'étiologie des conjonctivites pseudo-membraneuses observées en Égypte. Rev. gén d'opht., Par., 1909, xxviii, 97-110.—**Nalto** (T.) [The bacteriological findings in membranous conjunctivitis.] Inouye Gankwa Dosokwai Kwai Ho, Tokyo, 1902, 1377-1402.—**Pes** (O.) La sieroterapia delle congiuntiviti pseudo-membranose. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 557-559: 1899, xxviii, 428.—**Picot & Aubaret** (E.) Un cas de conjonctivite pseudo-membraneuse chronique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 75-79.—**Puccioni** (G.) Contributo alla etiologia delle congiuntiviti pseudomembranose. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1904, ii, 65-74.—**Ricchi** (G.) Congiuntivite pseudo-membranosa da micrococco catarrale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1917, 9. s., v, 134-140.—**Roscher** (A.) Zur Bakteriologie der Conjunctivitis cruposa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 36-46.—**Rosenthal.** Fall von membranöser Konjunktivitis. N. Yorker med., Monatschr., 1904, xvi, 528-530.—**Silcock** (A. Q.) **& Maynard** (G. D.)

Conjunctivitis (*Membranous and pseudomembranous*).

Case of membranous conjunctivitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 58.—**Small** (C. P.) Membranous conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3113-3121.—**Stark** (H. H.) Membranous conjunctivitis of over four years' duration. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 91-94.—**Taylor** (S. J.) Membranous conjunctivitis following a squint operation. Lancet, Lond., 1917, ii, 348.—**Terrien** (F.) Conjonctivites à fausses membranes et complications cornéennes des conjonctivites. Ann. de la Policlin. de Par., 1902, xii, 249-258. *Also:* Presse méd., Par., 1901, ii, 308-310.—**Valude** (E.) Conjonctivite pseudo-membraneuse à streptocoques et panophtalmie secondaires à une infection grippale et à des suites de couches compliquées. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 328-331. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 79.—**Wolffberg.** Zur Actiologie und Therapie der Conjunctivitis crouposa. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 225.

Conjunctivitis (*Morax-Axenfeld*).

See, also, **Hæmophilus.**

Gonella (G.) Sulla congiuntivite subacuta da diplobacillo di Morax-Axenfeld, con osservazioni sul tracoma. 8°. *Torino,* 1902.

Alt (A.) Conjunctivitis due to the diplo-bacillus of Morax-Axenfeld. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 171.—**Andrade** (E.) A case of ophthalmia neonatorum caused by the diplobacillus of Morax and Axenfeld. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 284.—**Chaine** (R.) Différenciation du diplobacille de Morax et du diplobacille de Petit à l'aide des réactions biologiques. Ann. d'ocul., Par., 1914, clii, 330-340.—**Collomb** (A.) Note sur la conjonctivite diplobacillaire de Morax. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 750-757.—**De Lieto Vollaro** (A.) Breve statistica di congiuntivite da diplobacillo di Morax-Axenfeld, associata al tracoma in fase cicatriziale. Arch. di ottal., Napoli, 1906-7, xiv, 255-269.—**Elschnig** (A.) Epidemie von Bindehautentzündungen durch Diplobazillen Morax-Axenfeld. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1184.—**Gifford** (H.) On the clinical importance of the diplobacillus of Morax and Axenfeld. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 511-515.—**Goldberg** (H.) Notiz zur Verbreitung der Diplobazillenkonjunktivitis Morax-Axenfeld. Prag. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 330.—**Gradle** (H. S.) The specific treatment of Morax-Axenfeld conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 188.—**McKee** (H.) Morax-Axenfeld conjunctivitis; an analysis of three hundred cases. Ophthalmol., Milwaukee, 1907-8, iv, 418-426. ———. Morax-Axenfeld conjuctivitis. Maritime M. News, Halifax, 1908, xx, 347-350. ———. Iritis complicating Morax-Axenfeld conjunctivitis. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 531.—**McNab** (A.) Ueber den Diplobacillus liquefaciens (Petit) und über sein Verhältniss zu dem Morax-Axenfeldschen Diplobazillus der Blepharokonjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903-4, xlii, 54-64.—**von Nestlinger** (N.) Zur Frage der Kapselbildung des Diplobacillus Morax-Axenfeld. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918-19, lxxxii, 529-531.—**Peters** (W. H.) A simple method of cultivating the Morax-Axenfeld diplobacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1106. *Also:* Dandridge Vol., Cincin, O., 1912, 145.—**Pusey** (B.) The diplobacillus of Morax-Axenfeld. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 255-258. [Discussion], 332-334. ———. Histological investigation of a case of blepharo-conjunctivitis caused by the diplobacillus of Morax-Axenfeld. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 722-730, 3 pl.—**Reis** (W.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über den Morax-Axenfeldschen Diplobazillus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 460; 529.—**Small** (C. P.) Morax-Axenfeld's conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3121-3123.—**Todd** (F. C.) Infection with Morax-Axenfeld diplobacillus; clinical appearances; some characteristics and treatment; with report of six cases. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 1-4.—**Tooke** (F. T.) Morax-Axenfeld conjunctivitis. *Ibid.,* 1906, xv, 194-205.—**Tschistjakoff** (P.) Zur Frage der Pathogenität des Diplobacillus Morax-Axenfeld und des Diplobacillus liquefaciens für das Augeninnere. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 561-572.

Conjunctivitis (*Parasitic*).

See **Conjunctiva** (*Diseases of, Parasitic*).

Conjunctivitis (*Parinaud's*).

See **Conjunctivitis** (*Infectious*).

Conjunctivitis (*Pathology of*).

Mayou (M. S.) The changes produced by inflammation in the conjunctiva. (Hunterian Lectures, R. C. S., 1905). 8°. *London,* 1905.

Also [Abstr.] *in:* Lancet, Lond., 1905, i, 545; 625; 703.

Arbolada (A.) Conjuntivitis calcárea crónica. An. de oftal., México, 1912-13, xv, 321-325.—**Coppez** (E.) Un caso de conjuntivitis filamentosa. Arch. de oftal., hispano-am., Madrid, 1902, ii, 560-562.—**Eaton** (F. B.) Scar-tissue conjunctivitis in animals; its relation to insects and trachoma. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 81-87, 1 pl.—**Falchi** (F.) Oftalmia a chiazze della congiuntiva. Arch. di oftalmojat., Pavia, 1913, i, 1-28, 2 pl.—**Gabrielidès** (A.) Note sur la tarsoconjonctivite proliférante. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 158.—**Hegner** (C. A.) Ueber die Histologie der experimentell erzeugten Einschlusskonjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 440-443.—**Ishihara** (S.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Blepharokonjunktivitis, besonders in bezug auf deren Diplobazillenbefund und auf das Verhalten der Lidbindehaut. *Ibid.,* 191-197.—**McKee** (H.) The histo-pathology of diplobacillary conjunctivitis, based upon the examination of twenty cases. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 688-691.—**Miyashita** (S.) Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Diplobazillen-Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 548-555.—**Müller** (L.) Ueber Conjunctivitis scrophulosa. Wien. med. Presse, 1901, xliii 489; 542.—**Pascheff** (C.) Weitere Mitteilungen über die plasmacellulären Bildungen der Bindehaut, Conjunctivitis plasmacellularis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909, lxxi, 569-572, 1 pl.

Conjunctivitis (*Phlyctenular*).

See, also, **Conjunctiva** (*Tuberculosis of*).

Krause (P.) *Conjunctivitis phlyctänulosa. 8°. *Halle a. S.,* 1905.

Michel (A.-V.) *Contribution à l'étude de l'ophtalmie phlycténulaire. 8°. *Bordeaux,* 1898.

d'Ayrenx (A.) Ophtalmie phlycténulaire et terrain tuberculeux. Clin. prat. med.-chir., Par., 1911, vii, 49-53.—**Baker** (A. R.) Phlyctenular ophthalmia. Cleveland M. J., 1905, iv, 175-179.—**Bednarski** (A.) [On phlyctenular conjunctivitis.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 567; 581.—**Behrman** (M.) Phlyctenular conjunctivitis; its diagnosis and treatment by the general practitioner. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 499-503.—**Bettl** (L.) Sull' efficacia di alcuni mezzi fisici di cura nelle affezioni tubercolari della congiuntiva, con particolare riguardo dei raggi Röntgen. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1920, 3. s., xii, 87-98.—**Blanc** (G.) Conjonctivite phlycténulaire et pédiculose. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 645.—**Bruns** (H. D.) Phlyctenular ophthalmia; phlyctenule en plaque. Am. J. Ophth. St. Louis, 1898, xv, 309-311. ———. Phlyctenular ophthalmia in the white and black races, with notes on its local treatment. N. Orl. M. & S. J., 1903, lvi, 116-129. ———. Phlyctenular ophthalmia and its etiology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1002-1007.—**Davis** (A. E.) & **Vaugan** (H.) Phlyctenular (eczematous) conjunctivitis and keratitis, with special reference to etiology and the value of tuberculin as a diagnostic agent; together with a report of forty cases. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 476-485.—**Dehogues** (J. L.) La kerato-conjuntivitis flictenular. Rec. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 519-521. *Also:* Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1906, vi, 213-216.—**Demidovich** (B.) [Treatment of phlyctenular conjunctivitis and keratitis by sublimate ointment.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1902, lxxx, med.-spec. pt., 2648.—**Donaldson** (E.) Remarks on phlyctenular conjunctivitis. Ophth. Rev. Lond., 1901, xx, 91-94.—**Druault.** Sur la pathogénie d, l'ophtalmie phlycténulaire; rapports avec la tuberculose etc. Gaz. méd. du centre, Tours, 1911, xvi, 149.—**Dunn,** (P.) What is strumous ophthalmia? Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxv, 455.—**Gibson** (W. S.) The etiology of phlyctenular conjunctivitis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xv, 81-115. *Also,* Reprint.—**Glese** (R.) Ein Fall eigenthümlicher Skleral-Affection bei Conjunctivitis phlyktaenulose. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 201-208.—**Ginestous** (E.) Du traitement de l'ophtalmie phlycténulaire par la levure de bière. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 27.—**Goldbach** (L. J.) Lymphatic-nodular keratoconjunctivitis (phlyctenules). J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 102-104. *Also,* Reprint.—**Gradle** (H.) Phlyctenular or scrofulous ophthalmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1303. *Also:* Memphis Lancet, 1899, ii, 69-76.—**Hansell** (H. F.) A consideration of the etiology of phlyctenular disease of the eye. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xvi, 262-264. *Also,* Reprint.—**Harry** (P. A.) Phlyctenular ophthalmia in children. Med. Times, Lond., 1920, xlviii, 94.—**Hayashi** (M.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Phlyktäne und phlyktäneähnlicher Prozesse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 557-576.—**Herbert** (H.) Phlyctenular conjunctivitis; some matters of detail. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 67-70.—**Hertel** (E.) Anatomische Untersuchung eines Falles von phlyctænulärer Keratoconjunctivitis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 630-638.—**Hicks** (J. R.) The treatment of phlyctenular conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 231-234.—**Hilbert** (R.) Zur Actiologie und Therapie der phlyktänulären Bindehaut-Entzündung. Memorabilien, Heilbr., 1901-2, n. F., xix, 257-259.—**Hird** (R. B.) Phlyctenular disease and its relation to tuberculosis. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 215-223.—**Hsuen** (C. H.) A bacteriological and clinical

Conjunctivitis (*Phlyctenular*).

study of phlyctenular conjunctivitis in Chinese. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 431.—**Hyde** (L. D.) The local use of carbolic acid in the phlyctenular conjunctivitis and keratitis. Homœop. Eye, Ear, & Throat J., Lancaster, Pa.; & N. Y., 1906, xii, 27.—**Igersheimer** (J.) & **Prinz** (W.) Gedanken und Untersuchungen zur Pathogenese der phlyktänulären Augenentzündungen und zum Schicksal skrofulöser Augenpaticnten. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 640–649.—**Key** (B. W.) Phlyctenular conjunctivitis, its importance in the conservation of vision. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 271–282.—**Kirkendall** (J. S.) Infectious phlyctenular kerato-conjunctivitis. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 164–166.—**Kleinschmidt** (H.) Gibt es Phlyktänen ohne Tuberkuloseinfektion? Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., 1921, xlviii, 188–194.—**Knorr** (E. A.) & **Maldels** (H. J.) Etiology of phlyctenular conjunctivitis. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 90–95.—**Kruse** (F. W.) Ueber "nekrotisierende Phlyktänen." Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 80–88.—**Lafon** (C.) Sur la pathogénie de l'ophtalmie phlycténulaire. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 444–452. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1911, vii, 169–175.—**Langdon** (H. M.) Phlyctenular disease and its cause. Penn. M. J., Athens, 1919–20, xxiii, 590–592.—**Lawrie** (W. D.) Phlyctenular disease of the child's eye. Child, Lond., 1919–20, x, 541–545.—**Lloyd** (R. I.) Tuberculinum in phlyctenular conjunctivitis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1912, xviii, 272–275.—**McKee** (H.) Six cases of phlyctenular conjunctivitis associated with diplo-bacillary conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 126–128.—**Marx** (E.) Sur la répartition des phlyctènes au limbe cornéen dans l'ophtalmie scrofuleuse. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 439–444.—**Milne** (G.) Phlyctenular conjunctivitis and adenoids. Brit. J. Ophth., Lond., 1919, iii, 163–165.—**Nias** (J. B.) & **Paton** (L.) A contribution to the study of phlyctenular ophthalmia. Lancet, Lond., 1906, ii, 1500–1502.—**Pacheco-Luna** (R.) Apuntes sobre el papel importante que desempeñan los pediculos humanos en la etiologia de la flictenulosis ocular. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 225–228.—**Parrot** (L.) Sur la rareté de la conjonctivite phlycténulaire chez les indigènes algériens. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 578.—**Pick** (W.) Zur Aetiologie der Impetigo vulgaris und der Conjunctivitis ekzematosa (seu phlyctaenulosa seu lymphatica.). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe) 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte, 428–431.—**Pyfer** (H. F.) Etiology of phlyctenular conjunctivitis and suggested treatments. Penn. M. J., Athens, 1912, xvi, 184–199.—**Reusner** (G.) Zur Therapie der Conjunctivitis phlyktaenulosa (scrophulosa). St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 205.—**Rosenhauch** (E.) Ueber das Verhältnis phlyktänulärer Augenentzündungen zur Tuberkulose. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvi, 370–396. ———. Experimenteller Beitrag zur Phlyktänen-Aetiologie. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, B5, 368–375. ———. [Phlyctenular conjunctivitis.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 361; 379; 389; 399; 411; 419.—**Rubert** (J.) Ueber die Aetiologie der phlyktänulären Augenentzündung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 273–312.—**Schütz** (A.) & **Videcky** (R.) Ueber die Behandlung der phlyktänulären Augenerkrankungen auf Grundlage ihrer Aetiologie. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 882–887.—**Schultz-Zehden.** Zur operativen Behandlung der rezidivierenden phlyktänulösen Bindehautentzündung. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1966.—**Scott** (K.) Phlyctenular conjunctivitis. Edinb. M. J., 1901, n. s., x, 339–342.—**Stargardt** (K.) Zur Aetiologie der phlyktänulären Augenentzündung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1916, Wiesb., 1917, xl, 462–470. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 162–164. ———. Ueber Phlyktänen der Lidbindehaut des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 528–537.—**Stephenson** (S.) & **Jamieson** (J. A.) A note upon phlyctenular affections of the eye. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 916.—**Striekler** (D. A.) Atypical phlyctenular conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 526.—**Terrien** (F.) Conjonctivite phlycténulaire; symptômes, diagnostic et traitement. Médecin prat., Par., 1906, ii, 406–409.—**Theobald** (S.) The etiology of phlyctenular ophthalmia; is tuberculosis really as important a factor in the causation of this disease as is now commonly taught. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 566–572.—**Tivnen** (R. J.) Tuberculin as a diagnostic and therapeutic agent in the treatment of conjunctivitis eczematosa (phlyctenular conjunctivitis and keratitis); based on a study of fifty cases. *Ibid.*, 1911, lvii, 1886–1891.—**Turner** (H. H.) Etiology of phlyctenular ophthalmia. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 115–119.—**Weckers** (L.) L'exanthème de la conjonctivite phlycténulaire envisagé comme une toxi-tuberculide. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 294–300. ———. Anatomie pathologique des phlyctènes oculaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 435–458, 3 pl.—**Whinna** (E. G.) Phlyctenular ophthalmia. Hahneman. Month., Phila., 1908, xliii, 933–935. *Also:* Med. Counselor, Detroit, 1909, xxviii, 151–153.—**Wilde** (E. E.) Phlyctenular ophthalmia. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, iii, 61.—**Yepimatyeff** (G.) [Myotic remedies for phlyctenulæ.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1903, xx, 233–235.

Conjunctivitis (*Provoked*).

Aubineau (E.) A propos des conjonctivites provoquées. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 349–351.—**Ballliart.** La conjonctivite provoquée par instillation d'ipéca. *Ibid.*, 1914–15, cliii, 438–440.—**Bargy** (M.) Un cas rare de conjonctivite provoquée. Caducée, Par., 1905, v, 109.—**Bollack** (J.) Note sur l'existance d'une éosinophilie locale au cours de certaines conjonctivites provoquées. Presse méd., Par., 1917, xxv, 3–6.—**Fernández** (F. M.) Las conjuntivitis provocadas. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 343–347. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, xxiv, 100–105. ———. La conjuntivitis provocada por la ipecacuana. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 157–159.—**Freidenwald** (H.) Self-inflicted conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 858–860.—**Fromaget** (C.) & **Harriet.** Conjonctivites et pseudotrachomes provoqués par l'émétine. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 388–395.—**Gaudenzi** (C.) & **Morpurgo** (B.) Di una forma di congiuntivite provocata mediante polveri contenenti ipecacuana. Gazz. méd. lomb., Milano, 1916, lxxv, 157–161.—**Herford** (E.) Ueber artificielle Augenentzündungen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1904, v, 1–47.—**Hirschfelder** (A. D.) Further studies on the development of edema in mustard oil conjunctivitis. Tr. Sect. Pharmacol. & Therap. Am. M. Ass., Chicago, 1917, 182–191. *Also*, Reprint.—**McPherson** (G.) & **Doyne** (P. G.) Artificially produced ophthalmia. Brit. J. Ophth., Lond., 1919, iii, 313–315.—**Micell** (I.) Congiuntiviti provocate recidivanti: patogenesi e cura. Gior. di ocul., Napoli, 1921, ii, 150: 1922, ii, 10.—**Monaunl.** Contributo allo studio dell' eosinofilia congiuntivale nelle congiuntiviti provocate. Arch. di ottal., Napoli, 1917, xxiv, 199–236, 1 pl.—**Morpurgo** (B.) Di una forma di congiuntivite provocata mediante polveri contenenti ipecacuana. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1916, 4. s. xxii, 263–272.—**Paparcone** (E.) Congiuntiviti provocate con nitrato di piombo. Ann. di ottal. e clin. ocul., Roma, 1917, xl, 533–550, 2 pl.—**Pereyra** (G.) Ricerche sopra la frequenza dell' cosinofilia nel secreto delle congiuntiviti spontanee e provocate. Arch. di ottal., Napoli, 1917, xxiv, 341–356.—**Rasquin** (E.) Conjonctivite provoquée. Arch. méd. belges, Brux., 1917, lxx, 321–325.—**Sammartino** (G.) Delle congiuntiviti provocate. Quaderni di med. leg., Milano, 1917, i, 299–305.—**Tristalno** (B.) Sulle congiuntiviti provocate. Arch. di ottal., Napoli, 1917, xxiv, 83–110.—**Van Schevensteen** (*) Considerations sur les conjonctivites provoquées. Clin. opht. Par., 1915–16, xxi, 595–603. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxxiv, 112–118.

Conjunctivitis (*Treatment of*).

Bonfiglio (V.) Sulla terapia delle congiuntiviti con speciale riguardo alla granulosa (tracoma). 8°. *Girgenti*, 1906.

Colombo (G.) L'uso dell' argentamina nella terapia di alcune forme di congiuntiviti. Maggio 1898. 16°. *Bologna*, 1898.

Farnière. *Contribution à l'étude de la valeur thérapeutique des injections sous-conjonctivales d'air stérilisé. 8°. *Toulouse*, 1907.

Mallet (G.) *Les conjonctivites catarrhales infectieuses et la pommade jaune. 8°. *Toulouse*, 1905.

Almeida Huerta. Un caso de hipopión curado con inyecciones de leche. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 502.—**Beck** (A. L.) The treatment of conjunctivitis. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 39–48.—**Bonfiglio** (V.) Terapia della congiuntiviti. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 185–192.—**Bride** (T. M.) The value of silver nitrate, protargol, and argyrol in the treatment of catarrhal and muco-purulent conjunctivitis. Med. Chron., Manchester, 1909–10, li, 166–176.—**Buckeridge** (G. L.) A case of purulent ophthalmia. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1918, iv, 425.—**Bull** (C. S.) The present status of subconjunctival infections in ophthalmic therapeutics. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1903, x, 31–38. *Also*, Reprint.—**Carra** (P.) Argyrol; contribution au traitement des conjonctivites. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 530–537.—**Cavara** (V.) Nuovi studi e ricerche sull' etilidroeupreina (optocluna) in rapporto alla patologia oculare; sulla biologia del pneumococco della congiuntiva. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1919, S. s., xi, 152–166.—**Chevallereau.** Traitement des conjonctivites. Bull. méd., Par., 1905, xix, 1133–1136.—**Darier** (A.) Du traitement des conjonctivites par les différents sels d'argent et en particulier par le protargol. Clin. opht., Par., 1899, v, 218–221. *Also:* Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 593–601. ———. Traitement et prophylaxie de la conjonctivite purulente par les sels organiques d'argent; supériorité incontestable de l'argyrol. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 368–371.—**Dowling** (J. L.) Conjunctivitis and its treatment; with especial reference to the use of nuclein solution five-per-cent in conjunctivitis lymphatica. Medicine, Detroit, 1900, vi, 631–634.—**Fage.** Sels d'argent à employer dans le traitement des conjonctivites. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 332–335.—**Fergus** (A. F.)

Conjunctivitis (*Treatment of*).

The treatment of conjunctivitis. Glasgow M. J., 1907, lxvii, 109–117.—**Graef** (C.) Prevention and treatment of suppurative ophthalmia. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 100–102. *Also*, Reprint.—**Guttmann** (E.) Der chronische Bindehautcatarrh und seine Behandlung. Aerztl. Prax., Leipz., 1900, xiii, 289–293.—**Haass.** Ueber die Behandlung der Conjunctivitis ekzematosa. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 257–260. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1902, xxxvii, 313–316.—**Herron** (J. T.) The treatment of purulent conjunctivitis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1918, x, 445–454.—**Howe** (L.) On the use of cataphoresis in certain forms of conjunctival inflammation. Tr. Am. Electrother. Ass. 1898, Buffalo, 1899, viii, 86–89.—**Jackson** (E.) The treatment of acute conjunctivitis. Denver M. Times, 1899–1900, xix, 184–191. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1900, 9. s., iv, 74–81.—**Jefferson** (F.) & **Armstrong** (W. E. M.) A method of treatment for conjunctivitis. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 342. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxix, 112–114.—**Kaz** (R.) Die gelbe Präzipitatsalbe und Lapisbeizungen bei akuter Bindehautentzündung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, (1.), 563–568.—**Kelly** (J. M.) A critical study of organic preparations of silver in the treatment of conjunctivitis. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1475–1480.—**Kirkpatrick** (H.) The use of magnesium sulphate as a local application in inflammation of the conjunctiva and cornea. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 281.—**Knapp** (P.) Ueber die Verwendung von Resorcin bei der Behandlung der chronischen Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 78–81.—**McKee** (H.) The value of bacteriological examination in treating conjunctivitis. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 841–846.—**Mayall** (G.) Conjunctivitis and collyria. J. Am. Vet. M. Ass., N. Y., 1919, n. s., viii, 327.—**Meyer-Steineg** (T.) Der chronische Bindehautkatarrh und seine Bekämpfung durch Augenbäder. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1913–14, xviii, 113.—**Misljevevich** (V. K.) [Massage of the lids and conjunctiva in chronic inflammations.] Vrach, S.-Peterb., 1893, xiv, 627–629.—**Morax.** Diagnostic et traitement des conjonctivites aiguës. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 550.—**Moretti** (E.) La congiuntivite nella pratica medica. Rev. insubra di sc. med., Milano, 1911, i, 3; 33.—**Morgano** (P.) Il vasogeno-jodato in alcune forme di congiuntivite. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 178–184. *Also:* Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1902, Pavia, 1903, xvi, 64–70.—**Neustätter** (O.) On simple conjunctivitis and its treatment. Treatment, Lond., 1898–9, ii, 765–774.—**Paradies** (T.) Ueber Argaldin in der Augenheilkunde. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1313.—**Peters** (A.) Die Pathologie und Therapie der einfachen chronischen Konjunktivitisformen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1907, xviii, 415–430.—**Ramsay** (A. M.) The treatment of pyogenic infection of the eyeball. Ophthalmol., Milwaukee, 1904–5, i, 430–438.—**Reynolds** (D. S.) Therapeutics of infectious conjunctivitis. Med. News, N.Y., 1899, lxxv, 556–558.—**Richter** (E.) Zur Konjunktivitis-Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 717.—**Santos Fernández** (J.) Explicación de la rebeldía de algunas conjunctivitis. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 532–536. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 524–526.—**Sattler** (H.) Ueber die Pathologie und Therapie der einfachen chronischen Bindehautentzündung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 481–486.—**Schneider** (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Leukine für die Heilung infektiöser Bindehautentzündungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiii, 223–289. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 73–76.—**Scholtz** (K.) Werthbestimmung des Jequiritols und des Jequiritol-Heilserums durch Thierexperimente. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lv, 209–219.—**Sgrosso** (S.) L'acido picrico nella cura delle congiuntiviti procurate. Arch. di ottal., Napoli, 1917, xxiv, 339.—**Shoemaker** (J. F.) Aetiology and treatment of certain forms of conjunctivitis. Am. J. Ophth., St. Louis, xxvii, 13–17.—**Spengler.** Eine Gefahr des Argyrols. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xv, 441–443.—**Stietenroth** (A.) Praktische Hinweisungen, unter andern auf eine neue Methode zur Behandlung der gefährlichen Konjunktivitiden und der periodischen Augenentzündung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1914, xxx, 743.—**Stock.** Ueber die Diagnose und Behandlung der Konjunktivitis. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1910, xxxix, 503–507.—**Terrien** (F.) Traitement des conjonctivites. Presse méd., Par., 1901, ii, 87–89. ———. Comment faut-il soigner une conjonctivite? Clinique, Par., 1906, i, 86.—**Trebilcock** (F. C.) The therapeusis in conjunctival inflammations. Canada Lancet, Toronto, 1908–9, xlii, 332–341.—**Tschirkowsky** (W.) Klinische Beobachtungen über Vakzinotherapie und Scrumtherapie der diplobazillären Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 614–620.—**Verrey-Westphal** (A.) Recherches sur l'action des sels de zinc dans la conjonctivite diplobacillaire. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 165–182.—**Villard.** De l'airol dans le traitement des conjonctivites. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 464.—**Weill** (G.) Modifications de la technique des injections sous-conjonctivales. Ann. d'ocul., Par., 1922, clix, 192–194.—**Wolffberg.** Ueber Conjunctivitis simplex. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 41; 49.

Conjunctivitis (*Tubercular*).

See Conjunctivitis (*Phlyctenular*).

Conjunctivitis (*Vernal*).

Axenfeld (T.) Rapport sur le catarrhe printanier. 8°. *Paris*, 1907.

Also [Abstr.] *in:* Bull. d'ocul., Toulouse, 1907, 3. s., xxi, 59–62.

Dorbritz (J.) *Ein Fall von Frühjahrskatarrh mit Hautekzem. 8°. *Greifswald*, 1897.

Feldmann (F.) *Ueber den Frühjahrskatarrh. [Giessen.] 8°. *Halle a. S.*, 1908.

Also, in: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1908, vii, 6. Hft., 1–30.

Allport (F.) Some remarks concerning vernal conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 395.—**Angelucci.** Di una sindrome sconosciuta negli infermi di catarro primaverile. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 653–655.—**Axenfeld** (T.) Die Pathologie des sogenannten Frühjahrskatarrhs der Conjunctiva. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 215–223, 1 pl. ———. Demonstration anatomischer Präparate von Frühjahrskatarrh. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 275–278.—**Axenfeld** (T.) & **Rupprecht** (J.) Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit von Reis über Gefässveränderungen beim Frühjahrskatarrh. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, Beil.-Hft., 172–181. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, Beil.-Hft., 105–172, 8 pl.—**Bartels** (R.) Einfluss der Trockenheit der Luft auf die Entstehung des Frühjahrskatarrhs. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvii, 482–484.—**Bayer** (H.) Zur Pathologie des Frühjahrskatarrhs. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 258–263, 2 pl. ———. Weitere Untersuchungen auf dem Gebiete des Frühjahrskatarrhs. *Ibid.*, xxxix, 271–278.—**Bellinzona** (C.) Sull' eziologia del catarro primaverile. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1901, 224–244, 3 pl.—**Blaauw** (E.) Conjunctivitis vernalis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxii, 317–321.—**Botteri** (A.) Mikroskopische Befunde bei Frühjahrskatarrh. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1429.—**Brinton** (A. G.) Case of vernal catarrh. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1917–18, xiii, 142–144.—**Bucciante** (A.) Catarro primaverile della congiuntiva. Gior. di med. mil., Roma, 1914, lxii, 545; 657, 8 pl. *Also*, Reprint.—**Burnett** (S. M.) Circumcorneal hypertrophy (vernal conjunctivitis) in the negro. Am. J. M. Sc., Phila. N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 239–245.—**Busto** (T.) Formas rudimentarias de catarro primaveral. Arch. de oftal. hispanoam., Barcel., 1912, xii, 387–392. *Also:* Rev. espec. méd., Madrid, 1912, lx, 265–268.—**Carra** (P.) Conjunctivite printanière ou catarrhe printanier. Rev. du prat., Par., 1898, i, 230–234.—**Castresana** (B.) Conjuntivitis primaveral (caso clinico raro). Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1909, lxxxii, 49–57.—**Cavara** (V.) Sulle congiuntiviti da sensibilizzazione fotobiologica in rapporto coll' eziologia del catarro primaverile. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 474–512, 1 pl.—**Cheatham** (W.) Vernal or spring conjunctivitis. Am. Pract. & News, Louisville, 1906, xl, 60–68.—**Coppez** (H.) La conjonctivite printanière. Policlin., Brux., 1905, xiv, 209–213.—**Cosmettatos** (G. F.) Ueber eine atypische Form von Frühjahrskatarrh. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910–11, lxviii, 190–193.—**Darier** (A.) De la forme tarsienne du catarrhe printanier; étude clinique, anatomo-pathologique et thérapeutique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 382–394.—**Demicheri** (L.) Catarro primaveral. An. de oftal., México, 1902–3, v, 65–71, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 634–639, 1 pl.—**Dimmer** (F.) Zur Aetiologie des Frühjahrskatarrhs der Conjunctiva. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 25–29.—**Elschnig.** Klinische Beobachtungen über den Frühjahrskatarrh. *Ibid.*, 1908, lviii, 81–83.—**Falta** (M.) Ueber Frühjahrskatarrh. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1902, xlv, 296–304.—**Fortunati** (A.) Ricerche sperimentali sulla etiologia del catarro primaverile. Arch. di ottal., Palermo, 1904–5, xii, 81–109.—**Gabriélidès** (A.) Étiologie de la conjonctivite printanière. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 273–286.—**Gasparrini** (E.) Di un caso di catarro primaverile datante da molti anni. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1903, 4. s., xv, 485–494, 1 pl.—**de Góes** (M.) Sobre um caso de conjunctivite primaveril. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 348.—**Goldberg** (H.) Ein klinischer Beitrag zur Pathogenese des Frühjahrskatarrhs. Prag. med., Wchnschr., 1909, xxxiv, 329–331.—**Goldzieher** (W.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Conjunctivitis vernalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 521–525, 1 pl.—**González** (J. de J.) Clinical notes on vernal catarrh or exuberant pericorneal conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 233–240.—**Gross** (J. H.) Two cases of vernal conjunctivitis. *Ibid.*, St. Louis, 1912, xxix, 166–173. *Also:* [Abstr.]: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 450.—**Herbert** (H.) Preliminary note on the pathology and diagnosis of spring catarrh. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 735. ———. Clinical observations on spring catarrh. *Ibid.*, 1907, ii, 1232–1234.—**Isakowitz** (J.) Ein Fall von interstitieller Hornhautentzündung bei Frühjahrskatarrh. Klin. Mo-

Conjunctivitis (*Vernal*).

natsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 586-590.—**Jackson** (E.) Vernal conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 259-266.—**Johnston** (R. H.) Vernal catarrh; a pathologic study. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 143-145.—**Junius.** Der Frühjahrskatarrh (Conjunctivitis vernalis) im Licht neuerer Forschungsergebnisse (Photodynamische Erscheinung und Porphyrin-Krankheiten). Arch. f. Augenh., Münch. & Wiesb., 1921, lxxxvii, 1-24.—**König.** Ueber das häufige Vorkommen des Frühjahrskatarrhs und seine besonderen Erscheinungen in Syrien. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1558.—**Kreibich.** Ueber Hydra vaceiniforme und Frühjahrskatarrh. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1286-1288.—**Lafon** (C.) Étude histologique du catarrhe printanier (forme tarsienne). Ann. d'oeul., Par., 1906, cxxxvi, 276-286.—**Lagrange** (F.) Contribution à l'étude du catarrhe printanier. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 337-347, 1 pl.—**Luedde** (W. H.) Notes on vernal conjunctivitis. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 43-63.—**McKee** (H.) A case of spring catarrh; a pathological report. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 349-351.—**Maggi** (F.) Sul catarro primaverile. Arch. di ottal., Napoli, 1911-12, xix, 415-438.—**Malone** (W. P.) Spring catarrh. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 262-268.—**Mandonnet.** Hypertrophie conjonctivale à localisation spéciale dans un cas de conjonctivite printanière. Ann. d'oeul. Par., 1899, cxxi, 266.—**Metz** (R. B.) Vernal conjunctivitis. Cleveland M. J., 1913, xii, 29-38. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1913, vii, 69-78.—**Meyerhof** (M.) Ueber Frühjahrskatarrh bei Trachom und über familiären Frühjahrskatarrh. Klin. Monatsehr. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 641-653, 1 pl.—**Natanson** (A.) Ueber die Frühjahrsconjunctivitis (Saemisch's Augenkrankheit) in Russland. *Ibid.*, 1900, xxxviii, 226-234.—**Neeper** (E. R.) Vernal conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 443.—**Ohlemann.** Frühjahrskatarrh, hypertrophische Conjunctivitis und Dionin. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1919-20, xxiii, 113.—**Pascheff.** Clinique et anatomie pathologique du catarrhe printanier. Arch. d'opht., Par., 1907; xxvii, 129-150, 1 pl.—**Pollnow.** Seltene Frühjahrskatarrhwucherungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 557.—**Posey** (W. C.) Vernal conjunctivitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 251-260. ———. A case of vernal conjunctivitis showing unusual corneal conditions. Ann. Ophth., St. Louis, 1907, xvi, 600-603. ———. Exhibition of a case of vernal conjunctivitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3. s., xxxv, 401.—**Pusey** (B.) Eosinophil cells and pollen in vernal catarrh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1207.—**Reis** (W.) Ueber ein atypisches Bild des Frühjahrskatarrhs, nebst Bemerkungen zur Histopathologie dieser Erkrankung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, Beil.-Hft., 144-172. ———. Ein neuer Befund für Frühjahrskatarrh. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 312.—**Remmen** (N.) Three cases of vernal conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 498.—**Rolandi** (S.) Alterazioni della plica semilunare nel catarro primaverile con speciale riguardo alla istopatologia di questa malattia. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 127-142. ———. Sulle cisti nel catarro primaverile. Arch. di oftalmojat., Pavia, 1915-16, ii, 147-154. ———. Di un caso di catarro primaverile con complicanze corneali in ambo gli occhi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 3-6.—**Rossi** (V.) Catarro primaverile e vagotonia costituzionale. Arch. di ottal., Napoli, 1921, xxviii, 37; 85.—**Roy** (D.) Vernal conjunctivitis in the negro. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903-5, x, 556-565, 1 pl. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 473-480. ———. Some further observations on vernal conjunctivitis in the negro. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1915, ix, 345-354.—**Santos Fernández** (J.) La conjuntivitis primaveral en Cuba. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 258-264. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 241-243.—**Schleck** (F.) Beitrag zur pathologischen Anatomie des Frühjahrskatarrhs. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lviii, 1-37, 1 pl. ———. Ueber die pathologisch-anatomische Differentialdiagnose zwischen Frühjahrskatarrh und den ähnlichen Affektionen der Conjunctiva des Tarsus und des Limbus. *Ibid.*, lix, 553-567. ———. Beitrag zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Frühjahrskatarrhs. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 449-466, 2 pl.—**Schlub** (H.) On fibroma of the corneal limbus in spring catarrh. Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 79-84, 1 pl.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Shumway** (E. A.) A note on the histology of vernal conjunctivitis (Fruehjahr's catarrh). Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 128-131.—**Seefelder** (R.) Die Beteiligung der Plica semilunaris bei der Conjunctivitis vernalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 766-772.—**Shields** (J. M.) Vernal conjunctivitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 130.—**Shumway** (E. A.) Vernal conjunctivitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, 269.—**Small** (C. P.) Vernal conjunctivitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3170-3177.—**Sourdille.** Le catarrhe printanier de la conjonctive. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 441-445.—**Spicer** (W. T. H.) Case of spring catarrh; section of conjunctiva from case of spring catarrh. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 63, 1 pl., 11.—**Stelger & Strebel.** Ueber Bluthefunde speziell Eosinophilie beim sog. Frühjahrskatarrh. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1913, xxxiv, 1049; 1078.—**Terson** (A.) Des végétations conjonctivales à recrudescence printanière. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 701-708. ———. Végétations printanières aberrantes. Arch. d'opht., Par., 1918, xxxvi, 85-90. ———. Remarques sur les végétations conjonctivales à recrudescence printanière; leur structure et leur traitement. Ann. d'oeul., Par., 1902, cxxviii, 330-342.—**Thaler** (A.) Zur Histologie des Frühjahrskatarrhs. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 16-24, 1 pl.—**Ticho** (A.) Frühjahrskatarrh in Palästina. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 510-515. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1915, xxxii, 257-262.—**Trantas** (A.) Le catarrhe printanier en Turquie. Arch. d'opht., Par., 1905, xxv, 717-731. ———. Sur le catarrhe printanier. *Ibid.*, 1910, xxx, 593-621.—**Tristaino** (B.) Sul catarro primaverile. Gior. di ocul., Napoli, 1921, ii, 1-7.—**Veasey** (C. A.) Brief report of a case of spring conjunctivitis resembling malignant growth of the corneal limbus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 819-821.—**Velarde** (H. E.) Two cases of conjunctivitis vernalis in the Philippine General Hospital. Actas, mem. y commun. de la 3. Asembl. reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1917, 238-244.—**Wallin** (O.) [The etiology of vernal conjunctivitis.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1916, lviii, 1083-1090.—**Widmark** (J.) Till etiologien för conjunctivitis æstivalis. Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 1049-1053.—**Wood** (C. A.) Unilateral vernal conjunctivitis. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 515. ———. The unilateral form of tarso-palpebral vernal conjunctivitis occurring in a young girl. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 273-278.

Conjunctivitis (*Vernal, Treatment of*).

Bordier & Dos. Catarrhe printanier rebelle traité par la radiothérapie. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 122-124.—**Brav** (A.) Treatment of vernal conjunctivitis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 247-250.—**Brinton** (A. G.) Treatment of vernal catarrh (bulbar variety). Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ix, Ophthalmol., pt. 2, 265-272.—**Butler** (T. H.) Catarrhe printanier; cellules éosinophiles et traitement spécifique par le radium. Clin. opht., Par., 1915-16, xxi, 469-475. ———. Some remarks upon spring catarrh; with special reference to its diagnosis and its treatment with radium. Brit. J. Ophth., Lond., 1917, i, 411-415.—**Cords** (R.) Zur Therapie der Conjunctivitis vernalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 470-474.—**Davidson** (J. M.) & **Lawson** (A.) A case of spring catarrh treated and cured by radium. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908-9, xxix, 239-245.—**Egtermeyer** (A.) Klinische Erfahrungen mit Afenil bei Frühjahrskatarrh und Heufieberkonjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 448-451.—**Fox** (L. W.) The radical cure of vernal conjunctivitis. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 521-526. *Also:* Penn. M. J., Athens, 1907-8, xi, 204-208.—**Gallemaerts.** Sur le catarrhe printanier, traitement par l'électrolyse. Policlin., Brux., 1904, xiii, 49-54.—**Grimsdale** (H.) The use of adrenalin in spring catarrh. Ophthalmoscope, Lond., 1906, iv, 380-384.—**Guglianetti.** Il radium nella cura del catarro primaverile (comunicazione preventiva). Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 115.—**Horner** (W. D.) A case of vernal conjuntivitis treated with radium. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 128-130.—**Mackay** (G.) Illustration of spring catarrh under treatment by radium. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911, xxxi, 217.—**Magnani** (C.) L' asportazione del tarso nella cura del catarro primaverile (forma tarsale). Clin. oeul., Palermo, 1903, iv, 1460-1464.—**Mareuse** (J.) Frühlingskatarrhe und Frühlingskuren. Bl. f. Volksgsndhtspfl., München & Berl., 1905, v, 170-172.—**Menacho** (M.) El tratamiento de la forma tarsal de la conjunctivitis primaveral por el masaje. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1911, xi, 358.—**Orloff** (C.) Le procédé du prof. Bier dans le traitement des conjonctivites printanières. Clin. opht., Par., 1909, xv, 541-546.—**Perret.** Ueber die Anwendung des Nebennierenextractes bei der Behandlung des Frühjahrseatarrhs. Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 49.—**Prélat.** Traitement des conjonctivites catarrhales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxviii, 366-373.—**Pusey** (W. A.) Treatment of vernal conjunctivitis with radium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 806. *Also,* Reprint.—**Rizzi** (G.) Un caso de catarro primaveril tratado con lápiz de anhidrido carbónico. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2., 1136-1138.—**Schmandigel** (O.) Zur Radiumbehandlung der Conjunctivitis vernalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 620-623.—**Schwarz** (O.) Zur Behandlung der Heufieber Konjunktivitis. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1040.—**Shumway** (E. A.) Vernal conjunctivitis greatly improved by radium treatment. Tr. Coll. Phys. Phila., 1918, 225.—**Valenti** (G.) Il catarro primaverile e la cura elettrolitica. Prat. oculistica, Roma, 1913, xi, 1-12.—**Wachtler.** Zur Therapie der Conjunctivitis vernalis mit Afenil. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 447.—**Yvert** (A.) Deux guérisons à l'actif de l'adrénaline comme mode de traitement du catarrhe printanier. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1907, viii, 37.

Conjunctivitis *in infants and children.*

See, also, **Conjunctivitis** (*Gonorrhaal*); **Conjunctivitis** (*Granular*) *in children.*

Fouriard (F.) *Contribution à l'étude des conjonctivites purulentes non gonococciques du nouveau-né. 8°. *Paris*, 1920.

Conjunctivitis *in infants and children.*

Zabel (F. K. A.) *Ueber Blennorrhoea neonatorum ohne Gonococcen. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Antonelli (A.) La conjonctivite d'origine lacrymale chez les nouveau-nés et les dacryocystites congénitales. Rennes méd., 1905-6, i, 17-22.—**Attias** (G.) Oftalmoblennorrea dei neonati pseudomembranosa da "bacillus subtilis." Arch. di ottal., Napoli, 1912-13, xx, 575-588, 6 pl.—**Blettl** (A.) Typische Blennorrhoea neonatorum durch Bacterium coli commune. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 311-318, 1 pl.—**Cheinisse** (L.) La conjonctivite purulente du nouveau-né n'est pas toujours gonococcique. Presse méd., Par., 1921, xxix, 426.—**Credé-Hörder** (C.) Ueber nichtgonorrhoische Ophthalmoblennorrhöen der Neugeborenen und Säuglinge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 74.—**Fleischer** (B.) [Präparate einer durch Streptokokken hervorgerufenen Blennorrhoe von einem Neugeborenen.] Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 288.—**Genet & Pallasse.** Conjonctivite à fausses membranes, chez un nouveau-né; gangrène des yeux. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 139-142. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, 107-110.—**Groenouw** (A.) Bakteriologische Untersuchungen über die Aetiologie der Augenentzündung der Neugeborenen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 272-288.—**Halberstaedter** (L.) Ueber nichtgonorrhöische Säuglingsblennorrhöe. Arb. z. 10jähr. Bestehen d. Kinderasyls d. Stadt Berl., 1911, 84-89. *Also:* Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., ii, 491-496.—**Lang** (E.) Zur Frage des ursächlichen Zusammenhanges zwischen Conjunctivitis neonatorum und Mastitis puerperarum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 750-754.—**Morax** (V.) Les nouvelles recherches sur l'ophtalmie non gonococcique du nouveau-né; l'ophtalmie à inclusions. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 353-359.—**Morax** (V.), **Lindner & Bollack.** Recherches expérimentales sur l'ophtalmie non gonococcique des nouveau-nés dite "à inclusions." Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 321-330.—**Parsons** (J. H.) Conjunctivitis in children. Hospital, Lond., 1908, xliv, 333-335.—**Péchin** (A.) Conjonctivite des nouveau-nés d'origine lacrymale (dacryocystite congénitale atténuée). Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1905, iv, 353-362.—**Schmeichler** (L.) Ueber Chlamydozoenbefunde bei nichtgonorrhoischer Blennorrhoe der Neugeborenen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 2057.—**Thompson** (J. H.) The nongonorrheal type of ophthalmia neonatorum. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 7.—**Zade.** Aetiologie und Behandlung der Augeneiterung Neugeborener. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 266-270.

Conjunctivitis *necroticans.*

Pascheff (C.) Ueber eine besondere Form von Bindehautentzündung (Conjunctivitis necroticans infectiosa). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1916, Wiesb., 1917, xl, 418-430. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 159; 517. ———. Vorläufige Mitteilung: Ueber eine eigentümliche Bindehaut-Entzündung (Conjunctivitis necroticans infectiosa). Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, xxxv, 299-304. ———. La conjonctivite nécrosante infectieuse. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 23; 83.

Conjunctivitis *nodosa.*

Dalmer (M.) Beitrag zur Ophthalmia nodosa. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 356-360.—**Marlow** (F. W.) Report of a case of ophthalmia nodosa. Arch. Ophth., N.Y., 1910, xxxix, 107-109, 1 pl.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Shumway** (E. A.) Conjunctivitis nodosa, with histological examination. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1904, x, 237-244, 2 pl. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904-5, xvii, 270-273, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Würdemann** (H. V.) Ophthalmia nodosa. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 65-67.

Conjunctivitis *petrificans.*

Del Monte (A.) Su di una rara forma di affezione a focolaio della congiuntiva (congiuntivite pietrificante); osservazione clinica ed anatomica con ricerche batteriologiche e sperimentali. Arch. di ottal., Napoli, 1908-9, xvi, 53; 116; 152; 197.—**Koster** (W.) Een geval van conjunctivitis petrificans. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 1214-1219, 1 pl.—**Leber** (T.) Die Conjunctivitis petrificans nach klinischen, mikrochemischen, histologischen und bakteriellen Untersuchungen, nebst Beobachtungen und Bemerkungen über hyaline Thromben, amyloide Degeneration, Fibrininfiltration des Bindegewebes, eosinophile Zellen und über eine besondere Art von Amyloïdkörperchen in der Bindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1900, li, 1-97, 4 pl. ———. Beobachtungen bei Conjunctivitis petrificans. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1906, Wiesb., 1907, 305-307.—**Peretz** (H.) Sur un cas de conjonctivite pétrifiante. Rev. gén. d'opht., Par., 1910, xxix, 145-149. *Also, transl.:* Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 566.—**Piccaluga** (S. F.) Su di un caso di congiuntivite pietrificante. Gior. di med. mil., Roma, 1916, lxiv, 282-291.—**Posey** (W. C.) Conjunctivitis petrificans. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 223-226, 1 pl.—**Reif** (E.) Ueber einen Fall von Conjunctivitis petrificans. Arch. f. Ophth., Leipz.,

Conjunctivitis *petrificans.*

1900, l, 70-82.—**Sidler-Huguenin.** Ueber die Conjunctivitis petrificans. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiii, 167-219, 5 pl.—**Small** (C. P.) Conjunctivitis petrificans. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iv, 3125-3129.—**Valli** (O.) Sulla congiuntivite pietrificante. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1916, 4. s., xxii, 367-375. *Also:* Arch. di oftalmoiat., Pavia, 1917, ii, 235-264, 1 pl.

Conkey (*Charles DeWitt*) [1856–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1118.

Conklin (Edwin Grant) [1863–]. The organization and cell-lineage of the Ascidian egg. 119 pp., 11 l., 11 pl. fol. *Philadelphia*, 1905.
Forms pt. 1, v. 13, 2. s., of: J. Acad. Nat. Sc., Phila.

———. Heredity and environment in the development of men. 2. ed. xvi, 550 pp. 12°. *Princeton, Princeton University Press*, 1916.

———. The direction of human evolution. new ed. xxi, 247 pp. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1922.

Conklin (*William James*) [1846–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1196.

Conklin (*William Judkins*) [1845–1916].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1539.

Conkling (*John Terry*) [1825–1898].

[Biography.] Brooklyn M. J., 1898, xii, 317.

Conley (Emma). Nutrition and diet; a textbook for secondary schools. 208 pp., front. 8°. *New York [etc.], American Book Company*, [1913].

Conley (Thomas Joseph) [1857–]. First aid in the home. 1 p. l., 5–156 pp. 8°. [*Chicago*], *M. A. Donahue & Company*, [1914].

Conling (*Henry*) [1837–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1461.

Conlon (Francis). *Du traitement des angiomes de la face et en particulier de leur extirpation au bistouri. 84 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 213.

Conn (Granville Priest) [1832–1916]. History of the New Hampshire surgeons in the War of the Rebellion. vii, 558 pp., 1 port. 8°. *Concord, I. C. Evans Co.*, 1906.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1128. *Also:* Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1916, cxxv, 215.

Conn (Herbert William) [1859–1917]. Bacteria in the dairy; the isolation of rennet from bacteria cultures. pp. 106–126. 8°. *Middletown, Conn., Pelton & King*, 1893.
Cutting from: Rep. Storrs Agric. Exper. Station, 1893.

———. Bacteria in the dairy; a year's experience with bacillus No. 41 in general dairying. 24 pp. 8°. [*n. p.*, 1895.]
Repr. from: Rep. Storrs Agric. Exper. Station, 1895.

———. Classification of dairy bacteria. 55 pp. 8°. [*n. p.*, 1899.]
Repr. from: Storrs Agric. Exper. Station, 1899.

———. The story of the living machine; a review of the conclusions of modern biology in regard to the mechanism which controls the phenomena of living activity. 191 pp. 16°. *New York, D. Appleton & Company*, 1899.

———. The same. Nociones de biología. Traducción por Antonio Soler. 176 pp. 16°. *Nueva York, D. Appleton & Cía.*, 1901.

———. The method of evolution; a review of the present attitude of science toward the question of the laws and forces which have brought about the origin of species. ix, 408 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam*, 1900.

———. Agricultural bacteriology; a study of the relation of bacteria to agriculture with special reference to the bacteria in the soil, in water, in the dairy, in miscellaneous farm products and in plants and domestic animals. 412 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

Conn (Herbert William)—Continued.
———. The same. 2. ed. x, 331 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909.
———. The same. Nociones de microbiología aplicada á la agricultura, la industria, la medicina, etc. Traducida del inglés al español por el Dr. Antonio Soler. 189 pp. 12°. *Nueva York, D. Appleton & Cía.*, 1902.
———. Bacteria, yeasts, and molds in the home. vi, 293 pp. 12°. *Boston & London, Ginn & Co.*, 1903.
———. The same. 2. ed. vi, 295 pp. 12°. *Boston, New York, etc., Ginn & Co.*, 1917.
———. Bacteria in milk and its products; designed for the use of students in dairying and for all others concerned in the handling of milk, butter and cheese. 306 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.
———. A preliminary report on the protozoa of the fresh waters of Connecticut. 69 pp., 34 pl. 8°. *Hartford*, 1905.
Bull. No. 2: Connecticut State Geological and Natural History Survey, Hartford.
———. Biology, an introductory study; for use in colleges. x, 425 pp. 8°. *Boston [etc.], Silver, Burdett & Company*, [1912].
———. Social heredity and social evolution; the other side of eugenics. vi, 348 pp. 8°. *New York, Cincinnati, The Abingdon Press*, [1914].
———. The story of germ life. 199 pp., front. 8°. *New York, [D. Appleton & Co.]*, 1915.
———. Standards for determining the purity of milk; the limit of error in bacteriological milk analysis. 48 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1915.
Pub. Health Rep. No. 295, Wash., 1915.
———. Physiology and health. Book one [for lower grammar grades]. vi, 217 pp. 8°. *Boston, [etc.], Silver, Burdett & Company*, [1916].
For Biography, see J. Bact., Balt., 1917, ii, 501–503, port. (M. M. Esten). *Also:* Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 779. *Also:* Science, N. Y., 1917, n. s., xlv, 451 (C. E. N.).
——— & **Esten** (W. M.) The ripening of cream. 21 pp. 8°. [*n. p.*, 1900.]
Repr. from: Storrs Agric. Exper. Station, 1900.
———, ——— & **Stocking** (W. A.) Classification of dairy bacteria. 103 pp. 8°. [*n. p.*, 1900.]
Repr. from: Rep. Storrs Agric. Exper. Station, 1906.

Connecticut Health Bulletin; a journal to promote public health. v. 33–34, 1919–20. 8°. *Hartford.*

Connective *tissue.*

See **Tissue** (*Connective*).

Connel (*John*) [1843–1901].

H. (G.) & **R.** (J. C.) Obituary. Scot. M. & S. J., Edinb., 1901, ix, 558–561, 1 pl.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1509. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 1458.

Connemann (Gerhard Joseph Maria) [1871–]. *Ueber Ulcus ventriculi rotundum bei Lebercirrhose; ein Beitrag zur Casuistik des Ulcus ventriculi rotundum. 24 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

Connemann (Heiko Joseph Wilhelm) [1874–]. *Ueber Schenkelhalsbrüche mit besonderer Berücksichtigung der pathologisch-anatomischen Verhältnisse. 24 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Conner (Phineas Sanborn) [1839–1909]. Historical address, Dartmouth Medical College, Centennial exercises, Tuesday, June 29, 1897. 23 pp. 8°. [*Hanover, N. H.*], 1897.
See, also, **American** (An) text-book of surgery, [etc.] [in 2. s.]. roy. 8°. *Philadelphia, New York & London*, 1903.
For Biography, see Boston M. & S. J., 1909, clx, 426. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 385. (T. C. Minor). *Also: Ibid.*, 405–416. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 705. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, pp. xxxiv–xxxvi (N. P. D.).

Connert (Georg Traugott). *De cantharidum usu externo. 31 pp. 12°. *Vindobonæ, Antonius Strauss*, 1827. [P., v. 2240.]

Connesson (H.) *Contribution à l'étude de l'extraction des projectiles intra-pulmonaires. 55 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 8.

Connolly (Cornelius J.) [1883–]. *Beiträge zur Kenntnis einiger Florideen. [München.] 50 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911.

Connolly ((*James Harris*) [–1918].

Obituary. Lancet, Lond., 1918, ii, 759.

Connor (*Bernardus*) [1666–98].

Knott (J.) A forgotten Irish medical exile and scientific pioneer of the seventeenth century (1666–1698). Dublin J. M. Sc., 1907, cxxiii, 57; 131.

Connor (*Leartus*) [1843–1911].

Emerson (J. E.) Biography. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1912, xiii, 12–14.—**Obituary.** Detroit M. J., 1911, xi, 141, port. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1209. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 792. **Shastid** (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3178–3182.

Conolly (*John*) [1794–1867].

Biography. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 293–297, port.

Conorhinus.

See, also, **Trypanosoma** *cruzi.*

Awati (P. R.) Some notes on Conorhinus rubrofasciatus (De Geer). Indian J. M. Research, Calcutta, 1921–22, ix, 371–373.—**Neiva** (A.) Informações sobre a biologia do Conorhinus megistus Burm. [Text in Portuguese and German.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 206–212.—**Vuintini** (J.) Nota sobre un nuevo conorhinus capturado en Caracas. Gac. méd. de Caracas, 1920, xxvii, 238.—**da Silva** (P.) O barbeiro (Conorhinus megistus Burm.) na Bahia. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1911, i, 627–632.

Conquest (John Tricker) [1789–1866]. Outlines of midwifery, developing its principles and practice, [etc.]. 3. ed. xv, 224 pp., 13 l., 12 pl. [2 pl. wanting]. 12°. *London, J. Anderson*, 1824.

Conquet (Gabriel - Joseph - René) [1887–]. *Contribution à l'étude de l'épithélioma développé sur un vieux foyer de suppuration du pied. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 80.

Conrad (Charles Fecker) [1863–]. Streitschrift gegen medizinische Gesetzgebung. [18.] 8°. *New York, University Book Co.*, 1917.
Repr. from: The International Brief.

Conrad (Erich). *Ueber den heutigen Stand der Kenntnis der Vincent'schen Angina. [München.] 16 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1903.
Repr. from: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1903, xiv.

Conrad (H. S.) & **Davenport** (C. B.) Hereditary fragility of bone (Fragilitas ossium, osteopsathyrosis). 31 pp. 8°. *Cold Spring Harbor, Long Island, N. Y.*, 1913.
Eugenics Rec. Office, Bull. No. 14.

Conrad (Hermann). *Studien und Versuche mit der Fütterung von Melasse, insbesondere der strontiumhaltigen Melasse. [Bern.] 34 pp., 1 l. 8°. *Witten, Böduel & Comp.*, 1909.

Conrad (Hermann) [1887–]. *Ueber die operative Behandlung hochgradiger Kurzsichtigkeit. 42 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.

Conrad (Karl Emil Max) [1872–]. *Ueber die Komplikation der Perityphlitis durch Pleuritis. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Conrad (Ludwig) [1878–]. *Ueber die N-Methylolverbindungen der Amide der Guajacol-, Thymol-, Eugenol- und Isoeugenolessigsäure und Beiträge zur Kenntnis des Eugenols. 51 pp. 8°. *München, V. Höfling*, 1907.

Conrad (Max) [1885–]. *Ueber Muskelinterposition zur Vermeidung und Beseitigung von Ankylosen. [Kiel.] 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1912.

Conrad (Walter [Friedrich Otto]) [1887–]. Beiträge zur Kenntnis der Botriomykose. 52 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1916.

Conradi (Erich) [1882–]. *Klinische Analyse und therapeutische Bemerkungen über 2,500 Fälle aus der dermatologischen Abteilung der Wiener allgemeinen Poliklinik beobachtet im Studienjahre 1897–1898. 122 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

Conradi (Heinrich). *Zur Frage der Toxinbildung bei den Milzbrandbakterien. [Strassburg.] 32 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1899.

Conradi (Johann Wilhelm Heinrich) [1780–1861]. Ueber die von Hippokrates geschilderten Fieber mit Rücksicht auf Littré's Meinung von denselben. 36 pp. 4°. *Göttingen, Dieterichs Buchhandlung*, 1844.

Conradi (Louis) [1885–]. *Ein Beitrag zur forensischen Bedeutung der Paranoia chronica (Politischer Verfolgungswahnsinn). 1 p. l., 31 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1911.

Conradi (Peter) [1885–]. *Ueber Neubildungen an den Bauchdecken des Pferdes. [Giessen.] 39 pp. 8°. *Berlin*, 1909.

Conradi (Sigismund) [1832–]. *Ueber das Körpergewicht des Menschen und die Abnahme bei der Tuberculose. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schnauss*, 1863.

Conradinus (Balthasar). Febris miscellanea ungarica θηριωδής. Kurtzer Unterricht wie ein jheder sein Hauss in diesen gefehrlichen Leuffen des maligne epidemialischen Fiebers, die ungerisch Sucht genant . . . halten und regieren soll. 14 p. l., 269 pp., 3 l. 24° [*Strassburg a. Kornmarck, C. Müller*, 1574.]

Bound with: PARACELSUS (Aureolus Theophrastus). De natura rerum libri septem. [etc.]. 24°. *Basileæ*, 1573.

Conradus (Magnus) [1881–]. *Die Wirkungsweise der Pyocyanase auf den gesunden tierischen Organismus. 64 pp., 1 ch. *Bern, P. Hühner*, 1908.

Conrath (Julius) [1876–]. *Ueber den therapeutischen Wert des Urotropins mit besonderer Berücksichtigung der Nephritis bei Scharlach und anderen Infektionkrankheiten. 54 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1904.

Conring (Hermann) [1606–81]. De sanguinis generatione et motu naturali opus novum. 7 p. l., 365 pp., 2 l. 8°. *Helmestadii, J. Rixner*, 1643. [P., v. 243.]

———. De Germanicorum corporum habitus antiqui ac novi causis dissertatio. 61 l. 8°. *Helmestadi*, 1645. [P., v. 243.]

For Biography, see **Graetzer** (J.) Lebensbilder hervorrag. schles. Aerzte, 8°, Bresl., 1889, 214.

Consalvi (Luigi). Contributo di osservazioni cliniche sulla polmonite fibrinosa acuta e specialmente sul salasso nella sua cura. 87 pp. 8°. *Napoli, G. M. Priore*, 1902.

———. Deduzioni clinico-terapiche dalle mie note cliniche precedenti sulla polmonite fibrinosa acuta. 46 pp. 8°. *Napoli, G. M. Priore*, 1904.

Consanguinity.

See, also, **Blood-relationship.**

BRASSART (G.) *Études sur la consanguinité. 8°. *Paris*, 1905.

ROHLEDER (H. O.) Die Zeugung unter Blutsverwandten (Konsanguinität, Inzucht, Inzest). 8°. *Leipzig*, 1912.

Benedict (A. L.) Consanguinity; a method of indicating degrees of relationship in terms of blood cells. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 104–107.—**Bourneville.** Note statistique sur le rôle de la consanguinité dans l'étiologie de l'épilepsie, de l'hystéric, de l'idiotie et de l'imbécillité. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.], 1900, Par., 1901, xxi, 77–80.—

Consanguinity.

Dean (L. W.) Degenerate ocular changes resulting from consanguinity. Tr. Ophth. Div. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1903, 158–165.—**Dias de Barros.** O problema da consanguinidade. Bol. da Acad. Nac. de Med., Rio de Jan., 1919, xc, 633–655.—**Feer** (E.) Der Einfluss der Blutsverwandschaft der Eltern auf die Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxvi, 188–219. *Also,* Reprint.—**Kannglesser** (F.) Hat die Blutsverwandschaft der Eheleute einen schädlichen Einfluss auf die Gesundheit der Nachkommen? München. med. Wchnschr., 1913, lx, 762.—**Kraus** (F.) Blutsverwandtschaft in der Ehe und deren Folgen für die Nachkommenschaft. Krankh. u. Ehe, München, 1904, 56–88.—**Lenz.** Die Bedeutung der statistisch ermittelten Belastung mit Blutsverwandschaft der Eltern. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1340–1342.—**Magalhães** (F.) O problema da consanguinidade. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1919, xc, 567–580.—**Meirelles** (E.) O problema da consanguinidade. *Ibid.*, 598–621.—**Michelson** (T.) Notes on the Piegan system of consanguinity. Holmes Anniv. Vol. Anthrop. Essays, Wash., 1916, 320–333.—**Stiebler** (A.) Gefahren der Inzucht. Polit.-anthrop. Monatschr., 1920, xix, 274–281.—**van Wasbergen** (G. H.) De invloed der bloed verwantschap op de nakomelingschap. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1919, viii, 133–169.—**Wood** (C. A.) Consanguinity in ophthalmology. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3182–3184.

Consbruch (Georg Wilhelm Christoph) [1764–1837]. Diätetisches Taschenbuch für Aerzte und Nichtärzte. xvi, 560 pp. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1803.

———. Taschenbuch der Arzneimittellehre für practische Aerzte und Wundärzte. x, 340 pp. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1804.

———. The same. 2. Aufl. viii, 412 pp. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1810.

———. Klinisches Taschenbuch für practische Aerzte. 5. Aufl. 2 v. xiv, 600 pp.; xvi, 719 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1808–9.

———. Pathologisches Taschenbuch für practische Aerzte und Wundärzte. 2. Aufl. viii, 391 pp. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1813.

Consbruch (Johannes Fridericus). Theses physiologicæ. 4 l. sm. 4°. *Stuttgardiæ, typ. Aul. & Cancell.*, 1781.

Conscience.

VOGT (F.) *Das Wesen des Gewissens. 8°. *Greifswald*, 1908.

Binet (A.) Pour la philosophie de la conscience. Année psychol., Par., 1906, xii, 113–136.—**Davis** (C. G.) The conflict of conscience. Am. J. Clin. M., Chicago, 1913, xx, 1002–1005: 1914, xxi, 55; 143. *Also,* Reprint.—**Dei Greco** (F.) Tormentate coscienze. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1917, x, 73–95.—**De Sanctis** (S.) Le problème de la conscience dans la psychologie moderne. Arch. de psychol., Genève, 1903–4, iii, 379–388.—**Dufaux.** La forme de la conscience. Rev. phil., Par., 1917, lxxxiii, 387–394.—**Hocking** (W. E.) Theory of value and conscience in their biological context. Psychol. Bull., Balt., 1908, v, 129–143.—**James** (W.) La notion de conscience. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 146–156.—**Le Dantec** (F.) La conscience épiphénomène. Rev. phil., Par., 1914, lxxviii, 113–143.—**Mertens** (Bertha). La genèse psychologique de la conscience morale. *Ibid.*, 1908, lxv, 483–502.—**Myerson** (A.) The pathology of conscience. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 656–659.—**Ribot** (T.) La conscience affective. Rev. phil., Par., 1909, lxvii, 374–399.—**Rignano** (E.) Qu'est-ce que la conscience? Riv. di scienza, Bologna, 1907, ii, 305–318. ———. Le rôle de la mémoire affective dans le phénomène de la conscience. J. de psychol. norm. et path., Par., 1908, v, 242.—**Sedgwick-Minot** (C.) La conscience au point de vue biologique. Rev. scient., Par., 1902, 4. s., xviii, 193–200.—**Soilier** (P.) La conscience et ses degrés. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 126–143.—**Wallon** (H.) Le problème biologique de la conscience. Rev. phil., Par., 1921, xci, 161–185.—**Wijnaendts Francken.** La conscience et la conscience de soi. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1903–4, xviii, 43–48.

Consciousness.

See, also, **Personality; Subconsciousness; Unconsciousness.**

HOLT (E. B.) The concept of consciousness. 8°. *New York*, 1914.

LEGAHN (A. F.) Entwicklungsgeschichte des Bewusstseins (auf physiologischer Grundlage). 8°. *Leipzig & Berlin*, 1914.

Consciousness.

Oppenheimer (Z.) Bewusstsein; Gefühl. Eine psycho-physiologische Untersuchung. 8°. *Wiesbaden*, 1903.

Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, 23. Hft.

Ritter (W. E.) An organismal theory of consciousness. 8°. *Boston*, 1919.

Schlunke (O.) *Die Lehre vom Bewusstsein bei Heinrich Rickert. [Greifswald.] 8°. *Leipzig*, 1911.

Strong (C. A.) The origin of consciousness; an attempt to conceive the mind as a product of evolution. 8°. *London*,, 1918.

Tilby (A. W.) The evolution of consciousness. 8° *London*, [1922].

Voigtländer (Else.) *Ueber die Typen des Selbstgefühls. [München.] 12°. *Leipzig*, 1910.

Wirth (W.) Die experimentelle Analyse der Bewusstseinsphänomene. 8°. *Braunschweig*, 1908.

Arnold (F.) Consciousness and its object. Psychol. Rev., N. Y., 1905, xii, 222-249.—**Bawden** (H. H.) Professor Strong's theory of consciousness. Psychol. Bull. Balt., 1906, iii, 333-349.—**von Bechterew** (W.) Ueber persönliches und Gemeindebewusstsein. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1907-8, ix, 54-80.—**Bentley** (I. M.) President Minot on the problem of consciousness in its biological aspects. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 386-391.—**Bergson** (H.) L'idée de néant. Rev. phil., Par., 1906, lxii, 449-466. ———. Life and consciousness. *In:* Huxley Mem. Lect. Univ. Birmingham, 1914, 99-128.—**Berze** (J.) Bewusstseinstonus. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 2603-2608.—**Bianchi** (L.) La conscience. Scientia, Bologna, 1920, xxvii, 2. s., 371-384.—**Bickel** (H.) Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Vorgängen des Bewusstseins und der Innervation des Gefässsystems. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 960-962.—**Bjerre** (P.) Bewusstsein kontra Unbewusstsein. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1913, v, 2. Hlfte., 687-704.—**Bode** (B. H.) Consciousness as behavior. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., 1918, xv, 449-453.—**Boodin** (J. E.) Consciousness and reality. *Ibid.*, 1908, v, 169; 225.—**Book** (W. F.) On the genesis and development of conscious attitudes. Psychol. Rev., Balt., 1910, xvii, 381-398.—**Burrow** (T.) Permutations within the sphere of consciousness. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1916-17, xi, 178-188.—**Campbell** (H.) Mental personality; its integration and disintegration. Lancet, Lond., 1919, ii, 1181-1186.—**Carus** (P.) A monistic conception of consciousness, in reply to Mr. Ayton Wilkinson's article on "will-force" and Mr. Montague's "Are mental processes in space?" Monist, Chicago, 1908, xviii, 30-45.—**Chase** (H. W.) Consciousness and the unconscious. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 7-10: 1916, xiii, 10-12.—**Claparède** (E.) Les animaux sont-ils conscients? Rev. phil., Par., 1901, li, 481-498.—**Dearborn** (G. V. N.) Some functions of consciousness. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 1018-1021. *Also*, Reprint.—**De Vries.** Le mécanisme de la conscience. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xiii, pt. 2, 500-507.—**Drake** (D.) Panpsychism again. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., 1919, xvi, 433-439.—**Duprat** (G.-L.) Note sur la nature des éléments subconscients et inconscients. J. de psychol. norm. et path., Par., 1906, iii, 318-323.—**Feingold** (G. A.) The fitness of the environment for the continuity of consciousness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1914, xi, 436-441.—**Fernández España** (G.) Conciencia y actividad motriz psiquica. Rev. de san. mil., Madrid, 1920, 3. s., x, 194-201.—**Fite** (W.) Consciousness—where is it? J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1917, xiv, 281-288.—**Försterling** (W.) Persönlichkeitsbewusstsein und Organgefühle. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 37-60.—**Frank** (L.) Die Determination physischer und psychischer Symptome im Unterbewusstsein. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1185-1194.—**Friedenreich.** [On the disappearance of consciousness.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1908, lxx, 873; 899.—**Frost** (E. P.) Cannot psychology dispense with consciousness? Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xxi, 204-211.—**Geissler** (L. R.) Professor Wirth on the experimental analysis of consciousness. Am. J. Psychol., Worcester, 1910, xxi, 489-499.—**Gilbert** (J. A.) The sub-conscious self. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 93-95.—**Gore** (G.) A scientific view of consciousness. Monist, Chicago, 1905, xv, 227-247.—**Gregor** (A.) Die hautelektrischen Erscheinungen in ihren Beziehungen zu Bewusstseinsprozessen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1913, xxvii, 211-284.—**Haskovec** (L.) A propos de la question de la localisation de la conscience; schéma neuro- et psychopathologique. Rev. scient., Par., 1911, i, 456-460.—**Heverooh** (A.) Woher stammt unser Seins-Bewusstsein? Wie werden wir uns des Seins bewusst? Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 593-648.—**Hofmann** (F. B.) Die physiologischen Grundlagen der Bewusstseinsvorgänge. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 165-172.—**Jastrow** (J.) The status of the subconscious. Am. J. Psychol., Worcester, 1903, xiv, 343-353. ———. The lapses of consciousness. Pop. Sc. Month., N. Y., 1905, lxvii, 481-502.—**Judd** (C. H.) Motor processes and consciousness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, vi, 85-91. ———. Evolution and consciousness. Psychol. Bev., Balt., 1910, xvii, 77-97.—**Kiernan** (J. G.) Consciousness and the neural structure; a physio-psychical review. Alienist & Neurol., St. Louis, 1902, xxiii, 58-63.—**King** (I.) The problem of the subconscious. Psychol. Rev., Balt., 1906, xiii, 35-49.—**Kretschmer** (E.) Seele und Bewusstsein; Kritisches zur Verständigung mit Bleuler. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919-20, liii, 97-102.—**Lahy** (J. M.) Das Wesen und die Entstehung des Bewusstseins. Eos, Wien, 1906, ii, 1-21.—**Lankester** (*Sir* R.) Sir Oliver Lodge on the investigation of consciousness apart from brain. Bedrock, Lond., 1912-13, i, 388-492.—**Lehmann** (H.) Sinnliche und übersinnliche Welt (Wundt und Kant). Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1915, xxxiv, 14-28.—**Leighton** (J. A.) Self and not-self in primitive experience. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1905, ii, 372-376.—**Lewis** (F. P.) The physical basis of our consciousness of space and time. Tr. Am. Acad. Ophth. & Oto-Laryngol., St. Louis, 1911, xvi, 172-181.—**Lipps** (T.) Das Selbstbewusstsein; Empfindung und Gefühl. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb., Wiesb., 1901, Hft. 9, 1-42.—**Lomer** (G.) Ueber Bewusstseinsgrenzen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1904-5, vi, 215-217.—**McComas** (H. C.) Extravagances in the motor theories of consciousness. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1916, 397-406.—**MacDougall** (R.) The distribution of consciousness and its criteria. Am. J. Psychol., Worcester, 1914, xxv, 471-499.—**Majid** (A.) & **McDougall** (W.) Physiological factors of consciousness. Nature, Lond., 1913-14, xci, 661.—**Marimo** (F.) Coscienza e libertà. Cesalpino, Arezzo, 1915, xi, 191-205.—**Marshall** (H. R.) The unity of process in consciousness. Mind, Lond., 1902, n. s., xi, 470-502. ———. Human and other forms of consciousness. Pop. Sc. Month., N. Y., 1905, lxvii, 252-267.—**Martin** (Lillien J.) Quantitative Untersuchungen über das Verhältnis anschaulicher und unanschaulicher Bewusstseinsinhalte. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, lxv, 1. Abt., 417-490. *Also, transl.* [Abstr.]: Psychol. Bull., Balt., 1913, x, 60.—**Maudsley** (H.) The physical basis of consciousness. J. Ment. Sc., Lond., 1909, lv, 1-22.—**Mead** (G. H.) The mechanism of social consciousness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1912, ix, 401-406.—**Minot** (C. S.) The problem of consciousness in its biological aspects. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 1-12.—**Morgan** (C. L.) Consciousness and the unconscious. Nature, Lond., 1921-22, cviii, 213-217. *Also:* Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1921, lxxxix, 143-169.—**Mulford** (H. J.) The development of consciousness. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 50; 97.—**Nachmansohn** (M.) Zur Erklärung der durch Inspiration entstandenen Bewusstseinserlebnisse. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1916, xxxvi, 255-280.—**Ogden** (R. M.) The doctrine of the stages of consciousness. Psychol. Bull., Lancaster, Pa., & Princeton, N. J., 1917, xiv, 52.—**Ordahl** (Louise E.) Consciousness in relation to learning. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 158-213, 3 pl.—**Parkhurst** (Helen H.) The obsolescence of consciousness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1920, xvii, 596-606.—**Patini** (E.) Coscienza, subcoscienza, incoscienza ed apsichia. Rev. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 24-45.—**Paton** (S.) Some applications of the neuro-biological method of investigation to the study of consciousness. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xliii, 559-563.—**Patten** (S. N.) The genesis of consciousness. Monist, Chicago, 1919, xxix, 432-447.—**Peterson** (F.) The seat of consciousness. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1908-9, iii, 307-310.—**Picard** (M.) The unity of consciousness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1921, xviii, 347-356.—**Pikler** (J.) Ueber die biologische Funktion des Bewusstseins. Riv. di scienza, Organo, [etc.], Bologna, 1909, v, 312-322.—**Pillsbury** (W. B.) The place of movement in consciousness. Psychol. Rev., Balt., 1911, xviii, 83-99.—**Pratt** (J. B.) The place and value of the marginal region in psychic life. *Ibid.*, 1906, xiii, 50-59.—**Quandt** (J.) Bewusstseinsumfang für regelmässig gegliederte Gesamtvorstellungen. Psychol. Studien, Leipz., 1905, i, 137-172.—**Ralmann** (E.) Bewusstsein und Intoxikation. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol. 1910, Leipz., 1911, 242.—**Reid** (G. A.) Physiological factors of consciousness. Nature, Lond., 1913-14, lxxxxii, 6.—**Roelofs** (C. O.) Het minimum separabile en de kleinste gewaarordingsbreedte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 836-849.—**Rogers** (A. K.) Some recent theories of consciousness. Mind, Lond., 1920, xxix, 294-312.—**Samuely** (O.) Ueber Bewusstseinsvorgänge im Schlafe und im Traume. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1909, i, 150-165.—**von Schnehen** (W.) Ueber das Verhältnis von Materie und Bewusstsein. Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwcklngslehre., Stuttg., 1909, iii, 375-381.—**Schott.** Ueber Dämmerzustände und ihre gerichtsärztliche Bewertung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxvi, 673-681.—**Sollier** (P.) La conscience et ses degrés. Rev. phil., Par., 1905, lx, 329-354.—**Southard** (E. E.) Considerations bearing on the seat of consciousness. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1914,

Consciousness.

xli, 581.—**Stoddart** (W. H. B.) The evolution of consciousness; together with a diagram illustrating certain homologies in the nervous system. Brain, Lond., 1903, xxvi, 432-439.—**Storch** (E.) Haben die niederen Thiere ein Bewusstsein? Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1900, xxiv, 185-193.—**Stratton** (G. M.) The character of consciousness. Psychol. Bull., Balt., 1906, iii, 117-124.—**Strong** (C. A.) The nature of consciousness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1912, ix, 533; 589.—**Szymanski** (J. S.) Gibt es ein aussermenschliches Bewusstsein? Biol. Zentralbl., Leipz., 1920, xl, 562-566.—**Thurstone** (L. L.) The anticipatory aspect of consciousness. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1919, xvi, 561-568.—**Tschirjew** (S.) Das anatomische Substrat der Seele, resp. des Bewusstseins. Cong. internat. de méd., (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. ii, Physiol., 262-290, 1 pl.—**Turner** (J. E.) Dr Strong's panpsychic theory of consciousness and perception. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1919, xvi, 428-433.—**Vix** (W.) Die Philosophie des Als-Ob in ihrer Anwendung auf den Begriff des Bewusstseins und des Unbewussten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxiii, 183-198.—**Warren** (H. C.) The fundamental functions of consciousness. Princeton Contrib. Psychol., 1906, iv, 97-107.—**Watt** (H.) The tendency of ideas to persist in consciousness. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 243-245.—**White** (W. A.) Extending the field of conscious control. Psychoanalyt. Rev., Wash., 1920, vii, 148-158.—**Wiersma** (E. D.) Der Einfluss von Bewusstseinszuständen auf den Puls und auf die Atmung. Ztschr. f. d. ges. Neurol., Berl., 1913, xix, Orig., 1-24.—**Wirth** (W.) Zur Theorie des Bewusstseinsumfanges und seiner Messung. Phil. Stud., Leipz., 1902, xx, 487-669, 3 pl. ———. Zur Messung der Klarheitsgrade der Bewusstseinsinhalte. Psycholog. Studien, Leipz., 1909, v, 48-72.—**Woodbridge** (F. J. E.) The problem of consciousness. *In:* Stud. in Philos. & Psychol., 8°, Bost. & N. Y., 1906, 137-166. ———. Consciousness, the sense organs, and the nervous system. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1909, vi, 449-455.—**Wooton** (E.) The relation of consciousness to the sympathetic system. Dublin J. M. Sc., 1918, cxlvi, 60-71.

Consciousness (*Disordered*).

See, also, **Personality** (*Disordered*).

Mörchen (F. K.) *Ueber Dämmerzustände. Ein Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Bewusstseinsveränderungen. 8°. *Marburg*, 1901.

Wheeler (C. K.) The autobiography of the I or ego; or, the metaphysics of an interloper and imposter, himself in the rôle of confessor. 12°. *Boston*, 1903.

Comus (P.) & **Blondel.** Un cas de cénesthopathie à prédominance céphalique. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 473-476.—**Cohn** (M.) Zur Theorie und Erklärung des Doppel-Bewusstseins (Doppel-Ichs) und verwandter Zustände. Aerztl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 99-102.—**Deroitte** (V.) Sur la pathogénie des états crépusculaires de la conscience. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1907, 173-187.—**Dupré** & **Long-Landry** (*Mme.*). Cénesthopathies. Encéphale, Par., 1910, i, 466-470.—**Goldscheider.** Bewusstseinsstörungen (Ohnmacht, Kollaps, Gehirnerschütterung). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 161; 202.—**Hawthorne** (C. O.) Differential diagnosis in cases of sudden unconsciousness. Polyclin., Lond., 1907, xi, 125-128.—**Heym** (A.) Zur Entstehung der Bewusstseinsstörungen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 1357; 1411.—**Hyslop** (J. H.) Apparent subconscious fabrication. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1906, i, 201-215.—**Jaspers** (K.) Ueber leibhaftige Bewusstheiten (Bewusstheitstäuschungen); ein psychopathologisches Elementarsymptom. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1912-13, ii, 150-161.—**Lemaitre** (A.) Hallucinations autoscopiques et automatismes divers chez des écoliers. Arch. de psychol., Genève, 1902, i, 357-379.—**van der Loo** (C. A.) Droomtoestanden. Med. Weekbl., Amst., 1902-3, ix, 689; 705; 717.—**Marbe** (K.) Ueber normale und abnorme Bewusstseinsvorgänge. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1922, xlii, 17-21.—**Mitchell** (S. W.) Mary Reynolds; a case of double consciousness. Tr. Coll. Phys., Phila., 1888, x, 366-389. *Also,* Reprint.—**Mönkemöller.** Zur Kasuistik der forensischen pathologischen Bewusstseinsstörungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, 3. F., xxxii, 1-44.—**Oesterreich** (K.) Das Selbstbewusstsein und seine Störungen. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1910, ii 193-212.—**Oppenheim** (H.) Ueber das Symptom des durchbrochenen Bewusstseins. Neurol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvi, 321-326.—**Piek** (A.) Zur Pathologie des Ich-Bewusstseins; Studie aus der allgemeinen Psychopathologie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1904, xxxviii, 22-33. ———. Zur Pathologie des Bewusstseins vom eigenen Körper; ein Beitrag aus der Kriegsmedizin. Neurol. Centralbl., Leipz., 1915, xxxiv, 257-265.—**Placzek.** Dämmerzustände und Bahndienst. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1911, vi, 209-224.—**Przeworski** (J. J.) Ein Fall von Schlaftrunkenheit. Arch. f. Krim.-Anthrop., Leipz., 1906, xxv, 99-103.—**Schilder** (P.) Ueber das Selbstbewusstsein und seine Störungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xx, 511-519.—**Schott** (E.) Ueber einen Zustand von monatelanger schlafähnlicher Bewusstseinstrübung, nebst Bemerkungen über funktionelle Störungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1921, lxxi, 68-94.—**Speeht** (W.) Zur Pathologie des Realitätsbewusstseins. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1917, iii, 363-372.—**Steinbiss** (W.) Ueber einen seltenen Fall transitorischer Bewusstseinsstörung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xv, 309-324.—**Stertz.** Ueber periodisches Schwanken der Hirnfunktion. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 465-467.—**Störring** (G.) Experimentelle und psychopathologische Untersuchungen über das Bewusstsein der Gültigkeit. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1909, xiv, 1-42.—**Stuchlík** (J.) [Disturbances of consciousness of self.] Časop. lék. česk., v Praze, 1914, liii, 686; 730.—**von Wiegand-Wickenthal** (K. E.) Psychologische Betrachtungen über Intellekt und Willen und deren Bedeutung in normalen und pathologischen Bewusstseinszuständen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1915, Orig., xxviii, 129-147.—**Zappert** (J.) Ein Fall von nervösen Absenzen (Friedmann). Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 187.

Conscripts.

See **Recruits.**

Conseil (Ernest). *Le typhus exanthématique en Tunisie; épidémie de 1906. 138 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 178.

Consejo nacional de higiene. Convención sanitaria celebrada entre las repúblicas Argentina, Estados Unidos del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay. Año 1904. 19 pp. 16°. *Montevideo*, 1906.

Consilia.

See **Consultations.**

Consiroles (Barthélemy - Séverin - Jean - Pierre-Joseph) [1885–]. *Les voies d'accès latérales du larynx postérieur, du sinus piriforme, du pharynx inférieur et de l'entrée de l'œsophage. 73 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 62.

Conso [1870–]. *La pseudo-paralysie générale arthritique. 64 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 589.

Consoli (Giuseppe). Le trombosi post-operatorie. 235 pp., 1 l. 4°. *Napoli, S. Morano*, 1913.

Consolidated statement of gunshot wounds. 11 pp. 8°. *Washington*, 1863.

Conspectus methodicus et alphabeticus numerorum, "systematis decimalis" ad usum bibliographiæ physiologicæ confectus autoritate Instituti bibliographici internationalis Brasillensis et Societatis biologicæ Parisiensis ampliatus a Carolo Richet. 23 pp. 8°. *Turici, Zürcher & Furrer*, 1897.

Office International de bibliographie, Publication No. 15.

Constable (Frank Challice) [1846–]. Myself and dreams. xxiv, 358 pp. 8°. *London, K. Paul, Trench, Trübner & Co.; New York, E. P. Dutton & Co.*, 1919.

Constable (Henry Strickland) [1821–]. Letter on vaccination to a medical practitioner. 52 pp., 2 l. 8°. *London, H. Adams*, 1871.

Constancio (F. S.) Jenner. 2 l. 8°. [*n. p., n. d.*]

Constant (A.) *Contribution à l'étude de l'élimination fécale des hydrates de carbone chez l'adulte. 86 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 20.

Constant (Édouard). *Contribution à l'étude de la papule syphiloide post-érosive chez l'adulte. 50 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 594.

Constant (F[ernand]) [1868–]. Du rhumatisme articulaire chronique simple ou d'emblée. 108 pp., 1 l. 8°. *Saint-Dizier, O. Godard.* 1899.

See, also, **Calmette** (A.) Recherches sur l'épuration [etc.]. 8°. *Paris*, 1908.

Constant (Georges) [1880–]. *Statistique des applications de forceps à la Maternité de Saint-Antoine. 62 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 244.

Constant (Lucien-Reymond). *Contribution à l'étude de l'hystéro-traumatisme dans le travail des caissons. 51 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 417.

Constant (Thos. E.) The naked-eye anatomy of the human teeth. xi, 194 pp., 14 pl. 8°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1905.

Constanti y Bager (*Antonio*) [1858–1919].

[Obituary.] Rev. san. mil., Madrid, 1919, 3. s., ix, 138.

Constantin (Albert) [1873–]. *Des hyperglobulies. 98 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 611.

Constantin (Eugène). *La néphrite charbonneuse expérimentale. 40 pp. 8°. *Toulouse*, 1903, No. 537.

Constantin (Frank) [1878–]. *L'hémichorée par lésion organique. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 44.

Constantin (J.) La nature tropicale. 315 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1899.

Constantin (Pierre) [1887–]. *Contribution à l'étude radiologique de la constipation habituelle; travail du service du Dr. Bensaude à l'Hôpital St.-Antoine. 118 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 195.

Constantin (Pierre-Auguste-Daniel) [1879–]. *Le traitement post-opératoire de la luxation congénitale de la hanche (méthode bordelaise). 58 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 142.

Constantin (Pierre Maurice). *Des hémorrhagies tonsillaires et de leur traitement. 120 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 646.

———. The same. 118 pp. 12°. *Toulouse, É. Privat*, 1906.

Constantinesco (Constantin). *Anatomie de la rate; recherches sur sa forme, ses rapports, ses ligaments et ses moyens de fixité. 91 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 633.

Constantinides (Janko) [1870–]. *Klinische Beiträge zur Kenntnis der Dystrophia musculorum progressiva. 36 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1902.

Constantinoff Tcherneff (Pierre). *Recherches cliniques sur la réaction électrique sonore. 80 pp. 8°. *Genève*, 1896.

Constantinovitch (Costa). *Essai sur la tuberculose de la première enfance; la porte d'entrée principale du bacille, sa localisation primitive dans les ganglions. 97 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 599.

Constantinus *Africanus* [1015–1087]. De medicina physicæ artis. Ms. in a xiv. century hand, written in two col. 1 paper fly leaf, 94 vellum leaves, 1 paper fly leaf.

Red and blue initials at the beginning of chapters. Bound in millboards, xviii. century, vellum back.

———. The same. l. 1, r°.: Incipit prologus libri qui viaticus intitulatur a Constantino editus. Vellum Ms. of xiv. cent., 133 l. 9½x6.

On l. 1, r° large illuminated initial; rubricated initials, red and blue, at the beginning of chapters; headings of chapters in red. Bound in white stamped pigskin, with clamps. Numerous marginalia, contemporary and later, in various handwritings.

Constensoux (Georges) [1870–]. *Étude sur la métamérie du système nerveux et les localisations métamériques. 205 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 445.

———. The same. La métamérie du système nerveux et les maladies de la moëlle. 201 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

Constipation.

Bigg (G. S.) Constipation. 8°. *London*, 1902.

Blake (E.) Constipation and some associated disorders including recent observations on intestinal innervation and the venous hearts; with sections on venous stasis of abdomen, piles, fissure, pruritus ani, rupture and corpulency. 8°. *London*, 1900.

Ebstein (W.) Die chronische Stuhlverstopfung in der Theorie und Praxis. 8°. *Stuttgart*, 1901.

Gant (S. G.) Constipation and intestinal obstruction (obstipation). 8°. *Philadelphia & London*, 1909.

Heald (G. H.) Constipation; cause, prevention, and cure. 8°. *Washington*, 1921.

Hertz (A. F.) Constipation and allied intestinal disorders. 8°. *London*, 1909.

———. The same. La constipation et les troubles intestinaux, qui s'y rattachent. Trad. par A. E. E. Reboul. 8°. *Paris*, 1912.

Hirszberg (A.) *Stase intestinale chronique. 8°. *Paris*, 1920.

Külz (W.) *Beitrag zum Obstipationsproblem. 8°. *Kiel*, 1914.

Mayr (F. X.) Studien über Darmträgheit (Stuhlverstopfung), ihre Folgen und ihre Behandlung. roy. 8°. *Berlin*, 1912.

Paczkowski. Die chronische Darmschwäche oder Stuhlverstopfung, das Grundübel des modernen Kulturmenschen und deren Einfluss auf die gesammten Körperfunktionen; ihre Ursachen und naturgemässe Heilung. 8°. *Leipzig*, [*n. d.*].

Roques (J.) *La stase intestinale chronique; quelques notions nouvelles sur la constipation. 8°. *Paris*, 1919.

Sawyer (*Sir* J.) Coprostasis; its causes, prevention and treatment. 8°. *Birmingham*, 1912.

Sorrel (E.) *La stase intestinale chronique. 8°. *Paris*, 1914.

Aaron (C. D.) Chronic intestinal stasis from the viewpoint of the internist. Buffalo M. J., 1916–17, lxxii, 1–10.—**Armstrong** (G. E.) Fecal infections; ileal and colonic stasis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 106–110.—**Asman** (B.) Some points pertaining to chronic constipation. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912–13, xi, 749–754.—**Bainbridge** (W. S.) A contribution to the study of chronic intestinal stasis. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 553–562. ———. Chronic intestinal stasis: report of twelve cases, with points of special interest illustrated. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 273–307. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 191–227. *Also*, Reprint. ———. Chronic intestinal stasis, some case reports. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 284–299.—**Baker** (H. W.) & **Baker** (D. V.) Ileal stasis. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 235–237, 2 pl.—**Barclay** (H.) & **McWilliams** (C. A.) Intestinal stasis. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 822–836.—**Barnardo** (F.) Chronic intestinal stasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 171–178, 1 pl.—**Bassler** (A.) Chronic intestinal stasis. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 935–940.—**Bodkin** (M. L.) Constipation. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 416–420.—**Boughton** (G. C.) Intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1916, xxix, 359–362.—**Breton** (A.) Étude clinique de la constipation. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 193; 210.—**Brosch** (A.) Zur Anatomie, Diagnose und Therapie der funktionellen Obstipation. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 449–451.—**Carey** (W. W.) Chronic constipation. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1909, 3. s., xxv, 624–627.—**Chapple** (H.) The fundamental facts of chronic intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 109–113.—**Chauvet** (S.) La constipation habituelle au point de vue pratique; synthèse des notions récentes sur la stase intestinale chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 498–508.—**De Groot** (J.) Over chronische constipatie. Geneesk. Courant, Amst., 1903, lvii, 117; 125; 136.—**Dithmar.** Ueber Stuhlverstopfung; ihre Diagnose und Behandlung. Prakt. Arzt, Leipz., 1922, n. F., vii, 1; 21.—**Dunn** (P.) Chronic intestinal stasis. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiii, 451.—**Eastman** (J. R.) Clinical aspects of colon stasis. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 334–342. ———. Colon stasis. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 293–296.—**Eggleston** (E. L.) Intestinal stasis from the standpoint of the internist. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 399–402, 2 pl.—**Einhorn** (M.) Intestinal stasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1111.—**Evans** (G. H.) Colonic stasis. Tr. Am. Therap. Soc., N. Y., 1915, xvi, 79–88. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1217–1221.—**Fagge** (C. H.) Chronic intestinal stasis. Lancet, Lond., 1913, i, 1298–1300.—**Foreman** (W. H.) Chronic constipation; types, etiology and treatment.

Constipation.

J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1918, xi, 147-155.—**Fouarge** (L.) & **Houdmont** (H.) La stase intestinale chronique. Arch. méd. belges, Brux., 1921, lxxiv, 481-591.—**Fuld** (E.) Die habituelle Obstipation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 111; 137.—**Gant** (S. G.) The symptoms, diagnosis and treatment of fecal impaction. Post-Graduate, N. Y., 1901, xvi, 8-25. ———. Constipation and obstipation. Internat. J. Surg., N. Y., 1915, xxviii, 143-145.—**Gompertz** (L. M.) Chronic constipation clinically considered. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 538-543.—**Groedel** (F. M.) Die Klassifizierung der funktionellen chronischen Obstipation vom röntgenologischen und therapeutischen Standpunkt aus. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1009-1012. *Also:* Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 135-142.—**Heath** (H.), **Earle** (S. T.) *[et al.]*. Symposium on constipation. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 43-92.—**Hertz** (A. F.) Constipation. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1079. ———. Chronic intestinal stasis. *Ibid.*, 1913, i, 817-821.—**Hess Thaysen** (T. E.) Die habituelle chronische Obstipation. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1921, ii, 161-196.—**Hurry** (J. B.) The vicious circles of habitual constipation. Practitioner, Lond., 1915, xcv, 560-572.—**Johnson** (J. E.) Conclusions in the study of intestinal stasis. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 342-348.—**Jones** (A. A.) Intestinal stasis. N. York State J. M., N. Y., 1915, xv, 391-397.—**Jordan** (A. C.) Intestinal stasis. Practitioner, Lond., 1913, xc, 441-455, 6 pl. ———. Chronic intestinal stasis. Internat. Clin. Week, N. Y., 1914, 7-28.—**Laache** (S.) Ueber Stuhlverstopfung; ihre Erscheinungen, Folgezustände, Ursachen und Behandlung. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 633; 676.—**Lane** (*Sir* W. A.) Chronic constipation. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 149; 169. ———. Chronic intestinal stasis. Ann. Surg., Phila., 1909, l, 190-199. [Discussion], 336-338. ———. Intestinal stasis. Clin. J., Lond., 1909-10, xxxv, 225-227. ———. Chronic intestinal stasis. *Ibid.*, 1912-13, xli, 289; 314; 335. *Also:* Lancet, Lond., 1912, ii, 1706-1708. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 600-606. ———. Intestinal stasis. Proctologist, St. Louis, 1913, vii, 8-28. ———. Intestinal stasis. Bristol M.-Chir. J., 1915, xxxiii, 2-9. ———. Chronic intestinal stasis. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1919, xxii, 288-293. ———. Chronic intestinal stasis. Practitioner, Lond., 1922, cviii, 305-313.—**Lomnitz** (H.) Ueber die verschiedenen Formen der chronischen Obstipation. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 521-528.—**McCreery** (F. R.) Chronic intestinal stasis. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 1068.—**Macy** (Mary S.) The thyroid gland in intestinal stasis. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 102.—**Madsen** (S.) [Chronic constipation.] Med. Rev., Bergen, 1921, xxxviii, 49-62.—**Martin** (C. F.) Constipation from the standpoint of a proctologist. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 518-522.—**Meyers** (J.) The complexities of simple constipation. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., iv, 191-195.—**Morse** (F. H.) Sigmoid impaction; its significance, pathology and treatment. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 67-74.—**Mosher** (Eliza M.) Intestinal stasis; its causes, prevention and treatment. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 843-845.—**von Noorden** (C.) Ueber einige Obstipationsfragen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 744-747.—**Ochsner** (A. J.) Intestinal stasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 44-57.—**Ollver** (S. F.) Intestinal stasis. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 176-182.—**Pauchet** (V.) Le due costipazioni. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. chir., 3-12.—**Quisling** (N.) [Chronic constipation.] Med. Rev., Bergen, 1921, xxxviii, 181-183.—**Ritchie** (J.) Habitual constipation. Edinb. M. J., 1918, xxi, 253-257.—**Rochester** (De L.) Constipation. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 1-8.—**Roqueta.** El estasis intestinal crónico. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1921, iv, 473-475.—**Roux** (J.-C.) La constipation; mécanisme; étiologie. J. de méd. int., Par., 1908, xii, 151; 191.—**Satterlee** (G. R.) Chronic intestinal stasis. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1204-1208. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1916, clii, 727-738.—**Schmidt** (A.) Ueber Begriff und Wesen der chronischen funktionellen (habituellen) Obstipation. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1911-12, iii, 10-23.—**Shuman** (J. W.) Intestinal stasis. Med. Herald, St. Joseph, 1915, xxxiv, 321-325.—**Smith** (D. T.) Chronic intestinal stasis. Canada Lancet, Toronto, 1919-20, liii, 56-62. *Also:* Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 111-116.—**Smukler** (M. E.) Chronic habitual constipation. Detroit M. J., 1915, xv, 253-264. *Also:* Internat. Clin., Phila., 1915, 25. s., ii, 64-86, 8 pl.—**Soper** (H. W.) Clinical types of chronic constipation. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 901-908.—**Strauss** (H.) Ueber Proktostasis paradoxa. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1918, ix, 3. Hft., 3-8.—**Swaln** (L. T.) Chronic gastro-intestinal stasis: its symptomatology, associated diseases and some observations on its treatment. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1914, ii, 6-11.—**Sweet** (J. E.), **Pcet** (M. M.) & **Hendrix** (M.) High intestinal stasis. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 720-728.—**Tanslnl** (I.) Chronic intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1917, xxx, 111-113.—**Toogood** (F. S.) A note on chronic constipation. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 222.—**Vignal.** Les constipations chroniques négligées ou méconnues. Dépistage, diagnostic, thérapeutique. Hôpital, Par., 1922, x, 414-418.—**Watt** (J. C.) Intestinal stasis; a suggestion. Practitioner, Lond., 1920, cv, 437-445.—**Wentworth** (M. H.) Intestinal stasis. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 548-550.—**Wheeler** (H. H.) Intestinal stasis. Indianapolis M. J., 1922, xxv, 59-65.—**Widerøe** (S.) Om den kroniske intestinalstase. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1915, 5. R., xiii, 51-95.—**Williams** (T. A.) Intestinal stasis. Proctologist [etc.], St. Louis, 1916, x, 12.—**Wilson** (W. J.) Constipation. Canada Lancet, Toronto, 1906, xxxix, 491-494.

Constipation (*Causes and pathology of*).

See, also, **Colon** (*Obstruction of*).

Delannoy (É.-F.) *Les altérations du côlon droit et la constipation cœcale (étude anatomique et pathogénique). 8°. *Lille*, 1919.

Grizard (A.) *Contribution à l'étude de la stase intestinale chronique d'origine cæcale. 8°. *Lyon*, 1912.

Heinigke (C.) *De causis obstipationis. 8°. *Lipsiæ*, 1856.

Renaudeaux (M.) *Constipation et transit iléocœcal; étude de diverses théories pathogéniques; observations radio-cliniques. 8°. *Paris* 1921.

Adams (A. C.) The cause and cure of constipation. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 315.—**Armstrong** (G. E.) Embryology and physiology of colonic stasis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 197-201.—**Bassler** (A.) Discussion of the surgical theories on intestinal stasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1469-1473.—**Beach** (W. M.) Pathology and diagnosis of constipation. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 54-57.—**Beddard** (A. P.) Secondary constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 610-627.—**Beeson** (H. O.) Constipation; a disturbance of metabolism. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910, i, 82-89.—**Berlin** (W. C. K.) Functional intestinal stasis: its cause and effect. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 679-681. *Also,* Reprint.—**Burrows** (W. F.) & **Burrows** (E. C.) Constipation of rectal origin. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 671.—**Cameron** (J. A.) Causes and varieties of chronic constipation. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 809-812.—**Case** (J. T.) A critical study of intestinal stasis, including new observations and conclusions respecting the causes of ileal stasis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 407-409. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 592-600.—**Castaño** (C. A.) Constipación; su etiopatogenia. Clin. castellana, Valladolid, 1918, xvii, 286-301.—**Clark** (J. G.) The surgical consideration of congenital and developmental defects leading to obstinate constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 449-455.—**Connell** (F. G.) Etiology of Lane's kink, Jackson's membrane, and cæcum mobile. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 353-359. *Also,* Reprint.—**Cooke** (A. B.) Lane's conception of chronic constipation and its management. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 102-115.—**Crile** (G. W.) Newer conceptions of intestinal stasis. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 861-864.—**Currie** (O. J.) Intestinal stasis. South African M. Rec., Cape Town, 1914, xii, 111-115.—**Cyrlax** (E. F.) On certain causes of chronic constipation not usually recognised. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiii, 424-426.—**Delatour** (H. B.) Angulation at the sigmoid; a cause of intestinal stasis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 598-605.—**Deschamps** (A.) L'hérédité psychique de la constipation. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 328.—**Distaso** (A.) Beiträge zum Studium der Konstipation. Die Umwandlung einer normalen Flora in vitro in eine typische konstipierte Flora. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxv, Orig., 507-518.—**Earle** (S. T.) Physiology of constipation. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 46-50.—**Eastman** (J. R.) The fœtal peritoneal folds of Jonnesco, Treves, and Reid, and their probable relationship to Jackson's membrane and Lane's kink. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 341-353.—**Ehrmann** (R.) Ueber die Pathologie der chronischen Obstipation und eine Methode der Therapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 12-23.—**Floershcim** (S.) Causes of constipation. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 988.—**Forgue, Roux** & **Millhaud.** Stase cæcale et périsyphlite. Montpel. méd., 1922, xliv, 159-162.—**von Frankl-Hochwart** (L.) & **Fröhlich** (A.) Ueber den Einfluss von Bewegungen höherer Darmabschnitte auf den Mastdarmverschluss. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 736.—**Frazier** (C. H.) & **Peet** (M. M.) Experimental colonic stasis. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 729-731.—**Fürst** (L.) Ueber den Zusammenhang zwischen psychischer Verstimmung und chronischer Verstopfung. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 539-542.—**Gant** (S. G.) Mechanische oder chirurgische Obstipation. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 1052-1060. *Also, transl.:* Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 409-422. ———. A brief consideration of the causes and treatment of rectal constipation and obstipation. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 709-712.—**Gerstenberger** (H. J.) & **Champion** (W. M.) The constipating qualities of orange juice. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 88-92. *Also:* Reprint.—**Geyser** (A. C.) Chronic constipation; its cause and treatment. J. Therap. & Dietet., Bost., 1909-10, iv, 265; 297. ———. A little physiology in the consideration of constipation. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 734-736.—**Golffon** (R.) La surdigestion chez les constipés. Arch. d.

Constipation (*Causes and pathology of*).

mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 303-323.—**Graham** (A. B.) Rectal conditions in chronic constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1515-1520.—**Hanes** (G. S.) Enterocolonic conditions in chronic constipation. *Ibid.*, 1513-1515. [Discussion], 1517-1520. *Also*, Reprint.—**Heath** (H.) Etiology of chronic constipation. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 43-45.—**Hertz** (A. F.) The pathology and treatment of constipation. Liverpool M.-Chir. J., 1912, xxxii, 42-64.—**Hess Thaysen** (T. E.) Die Coloptose als Ursache der Obstipation. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921-22, xxxiv, 175-187.—**Hirschman** (L. J.) The study of the rectum with reference to the causative factors of obstipation. Hot Springs M. J., 1902, xi, 325-331. *Also:* Detroit M. J., 1902-3, ii, 609-615. ———. Coloptotic constipation. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 161-165.—**Hirshberg** (L. K.) The alleged "sluggish liver." Nurse, Jamestown, N.Y., 1917, vii, 241-246.—**Honan** (W. F.) Chronic intestinal stasis, with the significance of Lane's kink and Jackson's membrane. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1912, lvi, 145-157.—**Hopmann** (F. W.) Zur Pathogenese der chronischen Obstipation. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 645-656.—**Hunt** (G. H.) On the etiology of constipation. Illinois M. J., Springfield, 1911, xx, 711-714.—**Hurst** (A. F.) Postural tone of the rectum, with special reference to dyschezia (rectal constipation). Seale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918-19, i, 208-216.—**Jackson** (J. W.) The relation of chronic intestinal stasis to chronic amœbic colitis. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiii 375.—**Jelks** (J. L.) Bacteriology and urinary findings [in constipation]. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 51-53.—**Kantor** (J. L.) Right colon stasis due to spasm or other mild obstructive condition in the distal colon. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-22, v, 1089-1100.—**Keilty** (R. A.) & **Smith** (A. J.) Intestinal stasis, bands, kinks and membranes, from a study of one hundred autopsies. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 549-556. *Also*, Reprint.—**Keith** (A.) A new theory of the causation of enterostasis. Lancet, Lond., 1915, ii, 371-375. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, c, 72-77.—**Kemp** (R. C.) The relations of adhesions and intestinal angulations resulting from enteroptosis to chronic constipation, personal observations. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 5-10.—**King** (A. F. A.) Civilization; constipation. reversion. Wash. M. Ann., 1912-13, xi, 1-11.—**Klopper** (Z. D.) Etiological factors of chronic constipation. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiii, 327-329.—**Knight** (A. L.) Recent research work in intestinal stasis. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 491-494.—**Kohn** (B.) The etiology and rational treatment of chronic constipation. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 697-700.—**Landsberg.** Beiträge zur Pathologie und Therapie der chronischen Obstipation. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1911, xxxii, 129-139.—**Lane** (*Sir* W. A.) La stase intestinale chronique. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 595-601.—**Léo** (G.) Quelques remarques sur la stase intestinale colique. Paris chirurg., 1922, xiv, 292-300.—**Léopold-Lévi & de Rothschild** (H.) Constipation et hypothyroïdie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 590-592.—**Lorisch** (H.) Die Ursachen der chronischen habituellen Obstipation im Lichte systematischer Ausnutzungsversuche. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxix, 383-395.—**Luria** (R.) Megasigmoideum als Ursache einer viermonatlichen Verstopfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1416-1418.—**MacMillan** (J. A.) Peritoneal adhesions and intestinal stasis. Tr. Am. Proctol, Soc., St. Louis, 1915, xvii, 78-80.—**Maignon** (F.) Effets cliniques des diastases tissulaires de muscles lisses; contribution à l'étude étiologique de la constipation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 937-940.—**Marshall** (J. E.) The part played by the sigmoid flexure in the production of intestinal stasis. Chicago M. Recorder, 1916, xxxviii, 89-92.—**Martin** (E.) The ileocolic valve as a factor in chronic intestinal stasis; operative treatment. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1914, xxxii, 175-186. *Also* [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 114.—**Martin** (T. C.) Obstipation; hypertrophy of the rectal valve. Columbus M. J., 1900, xxiv, 161-173. ———. The relation of the rectal valve to obstipation; a clinical research. Am. Med., Phila., 1903, vi, 897-902.—**Matignon** (J.-J.) Du rôle des valvules rectales de Houston dans la constipation. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 73.—**Meyer** (M.) Die Beziehungen zwischen Darmtätigkeit und lokaler Krankheit. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1905, xxvi, 233-243.—**Mutch** (N.) The formation of β-iminazolylethylamine in the ileum of certain constipated subjects, with a note on the urine in constipation. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 427-443.—**Mutel & Guillemin.** Bascule latérale externe du cæcum avec stase fécale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 674-676.—**Nepper.** Constipation et sécrétion biliaire. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1517-1519.—**Oliver.** Estreñimiento de origen tiroideo. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, 314.—**Ortega** (R.) Un caso de constipación cuya causa pasa inadvertida con frecuencia. Gac. méd. de México, 1919-20, 4. s., i, 249-253.—**Pauchet** (V.) Sur la stase intestinale chronique (maladie d'Arbuthnot Lane). Lyon chirurg., 1919, xvi, 135-146. ———. Maladie de Lane. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 462-464. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 744. ———. Maladie d'Arbuthnot Lane (stase intestinale chronique, S. I. C.). Arch. méd.-chir. de Province, Tours, 1922, xii, 213; 262.—**Payr** (E.) Obstipationsursachen und -formen (Konstitutionspathologie und Eingeweidesenkung), über die Anzeigestellung zu Operationen bei Obstipation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 894-962.—**Peck** (C. H.) Some mechanical factors in colonic stasis. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 895-901. *Also*, Reprint.—**Penzoldt** (F.) Die obere Querfalte des Rectums in ihrer Beziehung zur Stuhlverstopfung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, lxix, 508-511.—**Pick** (A.) Ueber psychisch bedingte Störung der Defäcation. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 610-613.—**Pohlman** (A. G.) Intestinal stasis; anatomy. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 192-194.—**Reiss** (E.) Die pathologische Physiologie der chronischen Obstipation. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 108; 156.—**Rhames** (R. E. T.) A newer conception of chronic constipation. Med. Times, N. Y., 1922, l, 208.—**Roux** (J.-C.) Constipation cæcale entretenue par des adhérences au niveau de l'angle droit du côlon. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 256-263.—**Russ** (A.) Some factors in habitual constipation. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 51-55.—**Sardou** (G.) Le retard de l'évacuation intestinale et l'hyposécrétion muqueuse comme facteurs de constipation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 283-295.—**Schilling** (F.) Habituelle Obstipation infolge von Dilatation und Senkung des Cökums. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2278-2280.—**Schwarz** (G.) Ueber hypokinetische und dyskinetische Formen der Obstipation. *Ibid.*, 1912, lix, 2153-2155. ———. Ueber Hyperdyskinesie des Kolon als Substrat der sogen. spastischen Obstipation (mit Projektionen). Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 142a.—**Singer** (G.) Torpor recti; dyschezia, a contribution to the pathogenesis of habitual constipation. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 12. *Also*, Reprint.—**Smithies** (F.) Chronic intestinal stasis with respect to certain etiologic factors. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1917, xii, 151-163.—**Stierlin** (E.) Ueber die Obstipation vom Aszendenstypus. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1906-1911.—**Strauss** (H.) Ueber proktogene Obstipation. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 373-376.—**Strauss** (S. G.) Thyroidal constipation. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 280-283.—**Taylor** (J. M.) Visceral stasis, mechanical obstructions, and their effects, relievable by rational measures; a preliminary report. *Ibid.*, 1915, cii, 231. *Also*, Reprint.—**Tomaszewski** (Z.) Beitrag zur Pathogenese der chronischen habituellen Obstipation. Med. Klin., Berl., 1909, v, 439-441.—**Trias** (J.) Anatomía del estasis intestinal. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1921, iv, 478-480.—**Wheeler** (W. I. de C.) Intestinal angulations and kinks associated with stasis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1913, xxxi, 190-198, 5 pl. *Also:* Clin. J., Lond., 1913, xlii, 390-395.—**Williams** (L.) Toxins which till the human soil (constipation). Med. Press & Circ., Lond., 1917, cliv, 366.—**Zeno** (L. O.) Exposición y crítica de las teorías de Lane sobre la extasis intestinal crónica. Rev. méd. del Rosario, 1919, ix, 118-158.

Constipation (*Complications and sequelæ of*).

Bolchesi (F.) La stitichezza abituale e sue complicazioni. 8°. *Milano*, 1910.

Aaron (C. D.) Intestinal toxemia and intestinal stasis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 160-165.—**Adami** (J. G.) On chronic intestinal stasis, "autointoxication" and subinfection. Colorado Med., Denver, 1914, xi, 34-49.—**Alexander** (A.) Ueber Obstipatio larvata und Toxæmia intestinalis. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 775-777. *Also:* München med. Wchnschr., 1921, lxviii, 565.—**Asch** (P.) Habituelle Stuhlverstopfung und Harnorgane. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien, 1911, Berl. & Leipz., 1912, iii, 298-301.—**Axtell** (W. H.) The ultimate nervous results of acute angulation of the sigmoid and the consequent fecal stasis. Northwest Med., Seattle, 1913, n. s., v, 215-217.—**Bainbridge** (W. S.) Chronic intestinal stasis with lumpy breast and discharge from nipple. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 103.—**Bardet.** Quelques points du traitement de la constipation des dyspeptiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 420-428.—**Baronsfeather** (C. G. S.) Constipation in relation to pseudo-dysentery and continued fever in the Tropics. Dublin J. M. Sc., 1915, cxl, 84-92.—**Bernheim** (A.) Constipation with diarrhea. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 69-73.—**Brunnmitt** (R.) Fatal case of constipation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xx, 107-109.—**Buckley** (A. C.) Constipation as a factor in nervous and allied disorders. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 522-527.—**Cunningham** (W. P.) Dermatological aspects of chronic intestinal stasis. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, xii, 225-235.—**Dorion** (F. X. J.) Les maladies sans noms. Bull. méd. de Québec, 1899-1900, i, 347-351.—**Dow** (D. C.) Report of a case of chronic intestinal stasis with duodenal ulcer and gall stones. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 104-106.—**Ebstein** (W.) Herzmuskelinsuffizienz bei chronischer Koprostase, nebst Bemerkungen über die bei letzterer auftretende Albuminurie und Zylindrurie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 615-618.—**Edlefsen** (G.) Ueber Febris ex obstipatione. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1900, vii, 1441-1450.—

Constipation (*Complications and sequelæ of*).

Evinger (J. W.) Obstipation with complications. Illinois M. J., Springfield, 1903-4, n. s., v, 645-647.—**Gallart.** Estudio de los síndromes coprológicos de auto-intoxicación e infección debidos al estasis intestinal crónico. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1921, iv, 472.—**Groedel** (F. M.) & **Seyberth** (L.) Ueber Schlingenbildung des Colon descendens bei Verstopfung. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1911, xiii, 197-201.—**Hoge** (M. W.) Influence of intestinal stasis on the nervous system. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 199.—**Hoxie** (G. H.) The blood-picture of the auto-intoxication due to chronic colonic stasis; a preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1493. ———. One hundred blood studies in constipation. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 135-137.—**Jordan** (A. C.) Some of the results of neglected chronic intestinal stasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 384-386. *Also:* Chicago M. Recorder, 1915, xxxvii, 233-235. ———. Glycosuria in chronic intestinal stasis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Electro-Therap. Sect., 87-96.—**Kobler** (G.) Ueber das Auftreten von Albuminurie und Harncylindern bei mit Obstipation einhergehenden Darmaffectionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 457-459. ———. Ueber die bei Obstipation auftretende Albuminurie und Zylindrurie. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 227.—**Kraus** (F.) Ueber gastrische Symptome bei chronischer Stuhlverstopfung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1906, xxiv, 1-7.—**Kraus** (K.) Zur Therapie der irritablen Form der Obstipation. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 261-264.—**Landsman** (A. A.) Autointoxication from chronic intestinal stasis, due to hypertrophy of the sphincter ani, simulating appendicular colic. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 901.—**Lane** (*Sir* W. A.) Klinische Vorlesung über die Schleifen, welche sich in unscrem Magendarmkanal bei chronischer Darmstase entwickeln. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 741-743. ———. Consequences and treatment from a surgical point of view. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 546-548. ———. Reflections on the evolution of disease (chronic intestinal stasis). Lancet, Lond., 1919, ii, 1117-1123. ———. The changes in the skin in chronic intestinal stasis. Med. Press., Lond., 1921, n. s., cxi, 336-339.—**Langstein** (L.) Erbrechen und Obstipation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 599-601.—**Lian** (C.) & **Joannon** (P.) Les syncopes et les douleurs sous-mammaires gauches des constipés. J. de méd. et chir. prat., Par. 1921, xcii, 533-548.—**McKillop** (L. M.) Omento-parietal adhesions associated with intestinal stasis. Med. J. Australia, Sydney, 1914, i, 538-540.—**Macy** (Mary S.) Some remote effects of chronic intestinal stasis. Woman's M. J., Cincin., 1918, xxviii, 73-75.—**Merkel** (F.) Ueber Albuminurie bei Obstipation. Aertzl. Rundschau, München, 1901, xi, 184-186. *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1901, lxxi, 189-192.—**Nicolaysen** (J.) On reflex dyspepsia caused by chronic constipation and its surgical treatment. Nord. med. Ark., Stockholm, 1917, l, afd. i, No. 11, 1-62.—**Paczkowski.** Ursachen der chronischen Stuhlverstopfung und ihr Einfluss auf die übrigen Körperfunctionen. Kurber. ü. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren, Leipz., 1900, iv, 335; 351.—**Paterson** (H. J.) Intestinal stasis in relation to gastric symptoms. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 113-116.—**Perpère.** Constipation et troubles mentaux. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 97-99.—**Reed** (C. A. L.) Constipation in relation to various diseases; a new viewpoint in medicine. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 282-287, *Also:* Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1915, xxiii, 2145-2157.—**Robin** (A.) Dyspepsie hypersthénique, suite de constipation. Bull. gen. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 711-715.—**Robinson** (B.) Constipation and anemia. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 790. *Also*, Reprint.—**Russ** (W. B.) Chronic intestinal stasis with infection from a surgical point of view. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 768-771.—**Russell** (W.) Habitual constipation mainly from the standpoint of its effects. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 604-609.—**Santander Uscátegui** (F.) La constipación intestinal y sus consecuencias. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1921-22, xiii, 21; 71.—**Smithies** (F. W.) Chronic intestinal stasis and its associated so-called toxæmia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 57-61. ———. [Obstinate chronic constipation, abdominal distress, frontal headaches and insomnia.] Quart. M. Clin., St. Louis, 1919, i, 100-111.—**Soper** (H. W.) Autointoxication in chronic constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1811. [Discussion], 1517-1520. *Also*, Reprint.—**Turck** (F. B.) Intestinal venous stasis; diffusion of bacteria and other colloids. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 922-926.—**Udaondo** (C. B.) Las rectitis catarrales en la constipación pertinaz. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, 737.—**Vack** & **Haury.** Un nouveau cas de tumeur stercorale, chez un jeune homme de 22 ans, avec symptômes d'intoxication aiguë. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, xlix, 61-65.—**Verger.** Attaques épileptoïdes et confusion mentale sous la dépendance de la coprostase. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 525-527.—**Waicott** (H. G.) Relation of colonic stasis to general diagnosis. Texas State J. M., Fort Worth, 1918, xiii, 385-387.—**Whitaker** (S.) A case of rheumatoid arthritis greatly improved by Lane's operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 170-174.—**Whiting** (A. J.) The cutaneous manifestations of constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 671-683.—**Williams** (L.) A case in point (chronic intestinal stasis as the cause of goitre). Med. Press & Circ., Lond., 1917, cliv, 445.—**Zobel** (A. J.) Sequelæ of constipation, including autointoxication. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 57-65. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1913, vii, 1-7.

Constipation (*Diagnosis of*).

Oeller (H.) *Palpations- und Perkussionsbefunde am Abdomen Obstipationskranker. 8°. *Erlangen*, 1910.

Breglia (J. E.) Diagnosed as intestinal stasis. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 106.—**Brosch** (A.) Ueber den Mechanismus der Kotpassage bei Kotretention auf Grund einschlägiger Obduktionsbefunde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 267-276.—**Brush** (A. C.) The nervous reflex symptoms of intestinal stasis. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 9-12.—**Carroll** (A. H.) The knowledge of the normal rate of progress of the intestinal content as an aid in the diagnosis of a common form of constipation. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 79-89.—**Cazalis.** Symptômes et diagnostic psychiques des degrés de la constipation. Cannes méd., 1903, i, no. 2, 1-5.—**Daland** (J.) Diagnosis and treatment of chronic constipation of colonic origin. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 797-803.—**Dithmar.** Ueber Stuhlverstopfung und ihre Erkennung durch die Perkussion des Darms. Wien. klin. Rundschau, 1912, xxvi, 145; 163; 180.—**Friedman** (J. C.) The diagnosis and treatment of chronic constipation. Med. Clin. Chicago, 1916-17, ii, 1071-1090.—**Goldie** (W.) The diagnosis of chronic intestinal stasis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1915, xl, 284-287.—**Grant** (C. G.) A test for constipation. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1751.—**Hayes** (W. Van V.) A few signs helpful in the diagnosis and management of chronic intestinal stasis, with some suggestions as to treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 134-136.—**Lane** (*Sir* A. B.) The clinical symptoms of chronic intestinal stasis. Practitioner, Lond., 1919, cii, 109-113.—**Roux** (J.-C.) La constipation; diagnostic, traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 726-728.—**Singer** (G.) Die atonische und die spastische Obstipation; ihre Differentialdiagnose und Behandlung. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh., Halle a. S., 1909, i, 6. Hft., 1-46.—**Soper** (H. W.) The procto-sigmoidoscope in the diagnosis and treatment of intestinal stasis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 205.—**Stevens** (E. S.) Charcoal a valuable test for intestinal stasis. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 101.—**Watson** (C.) Diagnosis and treatment of ileal stasis. Clin. J., Lond., 1915, xliv, 209-216.

Constipation (*Diagnosis of, Radiographic*).

Constantin (P.) *Contribution à l'étude radiologique de la constipation habituelle. 8°. *Paris*, 1919.

Morice (L.) *Contribution à l'étude radiologique de la constipation. [Paris.] 8°. *Évreux*, 1920.

Albracht. Röntgenbefunde bei Obstipation. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 167.—**Ashbury** (H. E.) Roentgenological aspect of intestinal stasis. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1915-16, xi, 19-23.—**Augstein** (E.) Ueber wiederholte periodische Untersuchungen an chronisch Obstipierten mittelst Röntgenstrahlen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 350-365. *Also* [Abstr.]: Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 312.—**Bainbridge** (W. S.) Chronic intestinal stasis—fluoroscopic and X-ray diagnosis in the light of operative findings; with illustrative cases. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913-14, n. s., i, 404-429. *Also:* J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 149-160. *Also*, Reprint.—**Bensaude** (R.), **Guénaux** (G.) & **Constantin** (P.) L'examen radiologique dans la constipation habituelle. J. de radiol. et d'electrol., Par., 1918, iii, 255-272. *Also:* J. méd. franc., Par., 1919, viii, 255-272.—**Bianchini** (A.) La stipsi cronica all'esame radiologico. Riv. ospedal., Roma, 1916, vi, 207-213.—**Brown** (P.) A roentgenological consideration of the relation of individual type to intestinal stasis. Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 581-587, 5 pl.—**Case** (J. T.) Basic considerations in the Rœntgen study of intestinal stasis. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 683-704. *Also*, Reprint. ———. Roentgen observations respecting the cause and treatment of constipation. J. Iowa State M. Ass., Clinton, 1916, vi, 41-52. ———. Roentgenologic aspects of intestinal stasis. Med. Clin. Chicago, 1915-16, i, 829-870.—**Determann** & **Weingärtner.** Röntgen-Untersuchungen der Dickdarmlage bei Darmstörungen besonders bei Verstopfung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 696-709.—**Ernst** (E. C.) The rœntgen ray in intestinal stasis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 194-199.—**Frank** (J. W.) Intestinal stasis with lantern slide demonstration of the rœntgenographic findings. Hahneman. Month., Phila., 1915, l, 363-370.—**Gompertz** (R.) & **Scott** (M.) The use of an aperient before X-ray examination of the intestine in chronic constipation. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 567.—**Groedel** (F. M.) Die Röntgensymptome der verschiedenen Obstipationsformen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 842.—**Hertz** (A. F.) The investi-

Constipation (*Diagnosis of, Radiographic*).

gation of constipation by the X-rays. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 705–718.—**Hess Thaysen** (T. E.) Beitrag zur Klinik und Röntgenologie der chronischen habituellen Obstipation. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1918, xxiv, 98–137: 1919, xxv, 196–229.—**Holding** (A. F.) The Roentgenologic method of examining cases of constipation and obstipation; a method of visualization of abdominal lesions of the intestinal tract. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1912, xvi, 56–68. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1912, vii, 140–152.—**Jollasse.** Ueber den Wert des Röntgenverfahrens bei der Diagnose der Lagcanomalien des Darmes und der Behandlung der chronischen Obstipation. Ztschr. f. aerztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 138–143.—**Jordan** (A. C.) Radiography in intestinal stasis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Electro-Therap. Sect., 9–48. *Also:* Lancet, Lond., 1911, ii, 1824–1828, 4 pl. ———. Intestinal stasis from the standpoint of radiology. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 103–109. ———. Radiology in chronic intestinal stasis. Lancet, Lond., 1920, i, 756–760. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1920, xliii, No. 6, 15–19.—**Keith** (A.), **Hertz** (A. F.) & **Jordan** (A. C.) Discussion on the interpretation of certain X-ray signs of intestinal stasis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, ix, Electro-Therap. Sect., 1–22.—**Lebon** (H.) Étude radiologique de la constipation. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914–15, i, 591–600.—**Pfahler** (G. E.) The use of the Roentgen rays in diagnosis of intestinal stasis. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913, iii, 8–10. ———. The study of chronic intestinal stasis by means of the Röntgen rays. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 658–663. ———. The Rœntgen rays in the diagnosis of intestinal stasis. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1917, xii, 170–187. *Also:* Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 478–497.—**Quimby** (A. J.) Rœntgen examination in chronic intestinal stasis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 410. ———. Chronic intestinal stasis, rœntgenographically considered. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 162–170. *Also,* Reprint.—**Russell** (W. S.) Chronic intestinal stasis, the value and limitations of the X-ray in diagnosis. Woman's M. J., Cincin., 1914, xxiv, 3–5.—**Skinner** (E. H.) The X-ray examination in habitual constipation. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913–14, x, 51–57. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 409–418.—**Sledge** (E. S.) Skiagraphic apocalypses in chronic constipation. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 381–386.—**Spriggs** (E. I.) & **Hugo** (H. F. L.) X-ray photographs from a boy aged 3 years, the subject of habitual constipation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 64–66. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 158–160.—**Strauss** (H.) & **Brandenstein** (S.) Röntgenuntersuchungen bei chronischer Obstipation. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1009–1012. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1913–14, pt. 2, 22–30. [Diskussion], pt. 1, 7.—**Torres Carreras.** Exploración radiológica del estasis intestinal. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1921, iv, 476.—**Weil** (E. A.) Rayons X et constipation. J. de physiothérap., Par., 1904, ii, 309.

Constipation (*Post-operative*).

Burrows (W. F.) Post-operative intestinal stasis and the intra-abdominal use of oil. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 498–500. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 795–798.—**Hayem.** Stase intestinale chronique aggravée par une hystérectomie abdominale. Marseille-méd., 1921, lviii, 43.—**Hopkins** (J. R.) The surgical causes, surgical and other non-medicinal treatment of chronic constipation with report of cases. Denver M. Times [etc.], 1906–7, xxvi, 234–243.—**Krouse** (L. J.) Incontinence of feces; with special reference to that following the operation of fistula in ano. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 107–112.—**Lacaille** (E.) Mise en évidence par l'examen radiologique de la constipation relevant d'un traitement chirurgical. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 494.—**Porritt** (N.) Pituitrin in post-operative intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1118.

Constipation (*Spastic*).

Albu (A.) The treatment of spastic constipation. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 14. *Also, transl.:* Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlvi, 204–207.—**Bous** (I.) Weitere Beiträge zur Lehre von der sogenannten spastischen Obstipation. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1909, xv, 683–713.—**Boehm** (G.) Die spastische Obstipation und ihre Beziehungen zur Antiperistaltik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 431–450, 2 pl.—**Docq.** La constipation spasmodique et son traitement rationnel. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 209–211.—**Eichler** (F.) Ueber die Behandlung der spastischen Obstipation. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 687–689.—**Froussard.** Rapports entre le spasme et l'atonie de l'intestin dans la constipation habituelle. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 16.—**Gompertz** (R.) A case of spastic constipation. Lancet, Lond., 1914, i, 452–455.—**Kisch** (F.) Ueber spastische Obstipation. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 746–749. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., Berl. & Wien, 1908, pt. 2, 94–104. [Discussion], pt. 1, 14.—**Kraus** (K.) Die spastische Obstipation und ihre Behandlung. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1899, vi, 265–278. *Also:* Wien. med. Presse, 1899, xl, 2086–2095.—**Kretschmer** (J.) Zur

Constipation (*Spastic*).

Diagnose der spastischen Obstipation und über das Wesen der fragmentären Stuhlentleerung. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1980–1983.—**Kümmerling** (H.) Ueber die Behandlung der habituellen und spastischen Obstipation. Allg. med Centr.-Ztg., Berl., 1912, lxxxi, 602.—**Laquerrière & Delherm.** Traitement de la constipation chronique opiniâtre et plus particulièrement de la constipation spasmodique par le courant de de Watteville. Compt.-rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, ii, 505–511.—**Le Conte** (J. N.) Spastic constipation: a symptom. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 770–772.—**Lifshits** (M. I.) [Spastic constipation.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 705–70[illegible].—**Mathieu** (A.) La constipation spasmodique existe-t-elle? Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 667–672.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) Constipation atonique et constipation spasmodique. Ann. de la Policlin. de Par., 1905, xv, 241–249. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1095–1097.—**Mazeran** (A.) La constipation spasmodique. Presse méd., Par., 1901, i, 289–294.—**Morgan** (W. G.) Gastric conditions in spastic constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1675–1677.—**von Noorden** (K.) Ueber ernsthafte Folgezustände der chronischen spastischen Obstipation. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxvi, 417–422, 1 pl.—**Perret** (J. M.) Spastic constipation. N. Orl. M. & S. J., 1920–21, lxxiii, 53–57.—**Pflanz** (E.) Zur Diagnose und Therapie der spastischen Obstipation. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 738–740.—**Pickardt** (M.) Gibt es eine spastische Obstipation? Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1757.—**Pissavy** (A.) Traitement de la constipation chronique spasmodique par le carbonate de bismuth associé à la magnésie et à la belladone. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 145–150.—**Pitcher** (H. F.) Obstipation and constipation. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1920, xxxviii, 225–229.—**Prengowski** (P.) Zur Frage von der Obstipatio spastica. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 24–27.—**Reed** (B.) Atropin in spastic constipation. Am. Med., Phila., 1901, ii, 982.—**Roberts** (D.) Spastic constipation. Brooklyn M. J., 1906, xx, 95–98.—**Romme** (R.) La constipation habituelle d'origine spasmodique; son traitement. Presse méd., Par., 1900, i, 110.—**Singer** (G.) Die spastische Obstipation. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 401–405. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 69–72.—**Singer** (G.) & **Holzknecht** (G.) Ueber objektive Befunde bei der spastischen Obstipation. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2537–2539.—**von Sohlern.** Zur Obstipatio spastica. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 914–918.—**Stumm** (T. W.) Spastic constipation. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 21–29.—**Tobias** (E.) Gibt es eine spastische Obstipation? Ztschr. f. physik. u. diätet. Therap., Leipz., 1908, xii, 477–480.—**Westphalen** (H.) Die chronische spastische Obstipation. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1901, vii, 28–42.

Constipation (*Treatment of*).

Bond (E. C.) The rational care of the bowels. 8°. *Milwaukee*, 1916.

Chibret (M.) *De l'emploi therapeutique du chlorure de magnésium administré à faibles doses en particulier dans la constipation et quelques affections qui lui sont consécutives. 8°. *Paris*, 1910.

Cutler (F. C.) A natural cure for a national malady. 8°. [*Worcester, Mass.*, 1914.]

Ferguson (R. H.) The non-surgical treatment of intestinal stasis and constipation. 8°. *New York*, 1916.

Froussard. Le traitement de la constipation. 12°. *Paris*, 1909.

Herschell. La constipation habituelle; son traitement. Traduit par Michel Cohendy. 12°. *Paris*, 1900.

Möller (T.) *Zur Therapie der habituellen Obstipation. 8°. *Berlin*. 1898.

Murray (D. H.) Constipation: a new definition, its primary causes and hygienic treatment.

Repr. from: Tr. Sect. Gastro-Enterol. & Proctol. Am. M. Ass., Chicago, 1919.

Simon (P.) *Contractions réflexes du gros intestin; application au traitement de la constipation. 8°. *Paris*, 1921.

Aaron (C. D.) Treatment of intestinal stasis by duodenal lavage. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 268. *Also,* Reprint.—**Adler** (L. H.) Constipation with special reference to its treatment. Proctologist, St. Louis, 1915, ix, 215–218. *Also:* Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1915, 3. s., xxxi, 764–766.—**Albrecht** (H.) Zur Frage der Antiperistaltik im Dickdarm bei schwerer Obstipation. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1592–1595.—**Albu** (A.) Zur Pathogenese und Therapie

Constipation (*Treatment of*).

der habituellen Stuhlverstopfung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1920, xxiv, 121-131.—**Anders** (H. S.) The treatment of constipation in sedentary men. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 459.—**Arnoldi** (W.) Die Regelung der Darmtätigkeit unter Mitbenutzung kleiner Mengen von Atropin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1583.—**Asman** (B.) The etiology and treatment of coprostasis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 768-772.—**Bastedo** (W. A.) Simple measures in the treatment of chronic intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 139-142. ———. The medical treatment of chronic intestinal stasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 715-718.—**Becker** (F. A.) Grundzüge der modernen Therapie der habituellen Obstipation. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 569-572.—**Bensaude** (R.) & **Vicente** (M.) Les lavements de bile dans le traitement de la constipation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 932-939.—**Borgbjærg** (A.) The treatment of obstipation. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 853-857.—**Bounhol.** Guérison d'une crise extraordinaire de constipation (18 jours) au cours d'une entérite muco-membraneuse par le jubol et la sinubérase. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 110.—**Bryant** (J.) Getting results with the chronic intestinal invalid; one year with an out-patient clinic. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 634-639.—**Buddy** (E. P.) Drugs in the treatment of intestinal stasis. J. Missouri M. Ass. St. Louis, 1917, xiv, 200-202.—**Butler** (G. F.) Chronic constipation and its treatment. Med. Standard, Chicago, 1918, xli, 274-277.—**Carles** (J.) Comment traiter la constipation habituelle? J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 295-299.—**Carnot** (P.) La gélose et les mucilagineux dans le traitement de la constipation. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 507-509.—**Chapman** (J. P.), **Brady** (W.) [*et al.*]. How do you treat constipation? N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 486; 537; 587.—**Cheplin** (H. A.) & **Wiseman** (J. I.) Observations on the effect of B. acidophilus milk upon cases of chronic constipation. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 627-630.—**Clemons** (E. J.) Rectal constipation; its significance and treatment. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 871.—**Coleschi** (L.) Stitichezza e sua cura. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1910, xxxiii, 37-49.—**Croftan** (A. C.) The treatment of chronic constipation. Therap. Med., N.Y., 1909, iii, 128-133.—**Dargein.** Les étapes médicales et chirurgicales d'un constipé. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 154-159.—**Destot.** Observations sur la statique gastro-intestinale. Lyon méd., 1910, cxiv, 63-72.—**Einhorn** (M.) Habitual constipation and its treatment. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1061-1065. *Also, transl.*: Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 257-264. ———. The medical treatment of chronic intestinal stasis. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1917, xii, 188-190.—**Enriquez** & **Hallion.** Rappel de nos recherches expérimentales et cliniques sur les propriétés excito-péristaltiques de certains extraits d'organes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxii, 702-706.—**Frieser** (J. W.) Der Wert des Regulin für die Behandlung der chronischen habituellen Obstipation. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 105-107.—**Gallicur L'Hardy** (A.) Le traitement de la constipation chronique par l'usage d'un tampon savonneux. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1444.—**Gant** (S. G.) The non-medicinal treatment of constipation. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 653-655. ———. Treatment of mechanical constipation and obstipation. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 537-542.—**Gompertz** (L. M.) Agar-agar treatment of chronic constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 649-652.—**Gottschalk.** Les ferments lactiques dans la constipation. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1908, 238-250. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Pract. Dietet. & Bact.-Therap., Lond., 1909, i, 111. ———. Quelques médicaments nouveaux dans le traitement de la constipation. Médecin prat., Par., 1910, vi, 117-119.—**Gy** (A.) Séméiologie et thérapeutique de la constipation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 161; 217; 254; 305.—**Hall** (L. A.) Medical appliance. [Pat. spec.] No. 1417318, May 23, 1922.—**Hess Thaysen** (T. E.) The alaxative treatment of chronic constipation; its results and indications, Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 847-853.—**Hirschman** (L. J.) Air dilatation in the treatment of chronic constipation. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 218-220.—**Hopkins** (A. H.) Constipation and its treatment. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 309-311.—**Ireland** (D. V.) Constipation. Proc. Centr. Soc. Phys. Therap., Chicago, 1918, i, 148-157.—**Kellogg** (J. H.) The paraffin treatment of constipation. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 505-511.—**Kistler** (S. L.) Constipation; a new treatment for those cases of constipation which have their origin in partial paralysis, valvular constriction, or in stricture of the descending colon, or rectal pouch. Med. Summary, Phila., 1904-5, xxvii, 46-48.—**Knopf** (S. A.) How do you treat habitual constipation? N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiv, 783-785. [Suppl. essays, 785-788; 831-837.]—**Kohnstamm** (O.) & **Oppenheimer** (M.) Schleimhaltige Pflanzensamen gegen Verstopfung (Semen lini, Semen psylli usw.). Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 283-287.—**Lane** (W. A.) Chronic constipation and its medical and surgical treatment. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 700-702.—**Lebeaupin** (A.) Lavage de l'estomac et tubage à sec contre la constipation. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 88-94.—**Lemoine** (G.) De l'emploi des lavements de bile glycérinée contre la constipation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 326.—**Lerch** (O.) Constipation and the effect of purgatives on heart and vessels. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 48-55.—**Lesslie** (R. M.) The medical treatment of intestinal stasis with special reference to the use of liquid paraffin. Am. Pract., N. Y., 1913, xlvii, 409-423, 1 pl.—**Le Tanneur.** Notes pratiques sur l'emploi de l'huile de vaseline ou de paraffine dans la constipation. Paris méd., 1915-16, xx, 593-595.—**Levy** (L. H.) The use of small enemas in constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 177.—**Lipowski.** Eine neue Grundlage zur Beurteilung und Behandlung der chronischen Obstipation. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 284-289.—**Lombardi** (A.) Terapia della stitichezza abituale. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 39-51.—**Lotti** (C.) Stitichezze e diarree. Idrol. c climat., Firenze, 1920, xxxi, 7; 47.—**Luke** (T. D.) The use of sour milk in the treatment of constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 653-661.—**MacFarlane** (A.) Constipation; its treatment. Albany M. Ann., 1912, xxxiii, 401-409.—**McIlvain** (E. S.) The treatment of constipation. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 484-486.—**Mangelsdorf.** Ueber Agar-Agar bei habitueller Stuhlverstopfung. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 249-252.—**Manquat** (A.) Utilisation des vaselines à l'intérieur et plus particulièrement dans le traitement de la constipation. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 111-117. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 181-193.—**Martinet** (A.) L'agar-agar dans le traitement de la constipation chronique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 226.—**Morse** (F. H.) The non-surgical treatment of chronic intestinal stasis. J. Advanc. Therap., N.Y., 1915, xxxiii, 291-299.—**Murray** (D. H.) A rational treatment of chronic constipation. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 873-875.—**Niles** (G. M.) The lagging intestine: a clinical and therapeutic study of constipation. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1917, xiii, 305-310.—**Nix** (J. T.) Rare case of intestinal stasis and its treatment. South. M J., Nashville, 1916, ix, 908-910.—**von Noorden** (K.) Ueber chronische Stuhlträgheit und deren Behandlung. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 384.—**Pauchet** (V.) Traitement de la stase intestinale chronique. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xxi, 215-243.—**Pennington** (J. R.) New points in the anatomy and histology of the rectum and colon; the treatment of obstinate constipation based on points set forth in the foregoing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1520-1526, 2 pl.—**Pistolese** (F.) Concetto e cura moderna della stipsi cronica. Studium, Napoli, 1921, xi, 184-186.—**Plicque** (A.-F.) Le traitement médical et la chirurgie de la constipation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 666-672.—**Ponticaccia** (L.) Patogenesi e cura di alcune forme di stipsi cronica funzionale. Gior. di clin. med., Parma, 1921, ii, 264-270.—**Pron** (L.) Belladone, bismuth et magnésie dans le traitement de la constipation chez les dyspeptiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 706-709.—**Risquez** (J. R.) Resultados obtenidos en el tratamiento de la constipación habitual con las inyecciones de sulfato de magnesia. Gac. méd. de Caracas, 1920, xxvii, 105.—**Roberts** (H. H.) Vegetable oil vs. mineral oil. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxxv, 231.—**Robinson** (B.) Constipation: its pathologic physiology and treatment by exercise, diet, and visceral drainage. Med. Brief, St. Louis, 1906, xxxiv, 264; 346; 423; 479.—**Roch.** [Traitement de la constipation atonique des veillards par la strychnine.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 94.—**Rosenfeld** (G.) Die Behandlung der chronischen Obstipation. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 462-465.—**Roux** (J.-C.) La constipation cæcale et son traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1918, lxxxix, 855-860. *Also, transl.*: Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 279-281.—**Russo** (G.) Considerazioni sulla etiologia e cura della coprostasi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 1031; 1043.—**Sadler** (W. S.) The treatment of intestinal stasis. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxv, 57-61.—**Schellenberg** (G.) Erfahrungen über die Behandlung der Obstipation, besonders der chronischen habituellen Form, mit Regulin und Pararegulin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1951-1953.—**Schellong** (O.) Ueber die Nützlichkeit von methodischen Darmeingiessungen als wesentlicher Factor bei der Behandlung der habituellen Verstopfung. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 620.—**Schmidt** (A.) Neue Beobachtungen zur Erklärung und rationellen Behandlung der chronischen habituellen Obstipation. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1970-1973. ———. Neuere Gesichtspunkte in der Behandlung der chronischen Obstipation. Russ. med. Rundschau, Berl., 1908, vi, 335-349.—**Schober** (P.) Ueber Konstipation und Purgation. Heilkunde, Berl., 1909, xiii, 159-161.—**da Silva Mello** (A.) Tratamento da prisão de ventre chronica pelo methodo do Professor Rosenfeld. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 153-156.—**Singer** (G.) Die leitenden Gesichtspunkte in der Therapie der chronischen Obstipation. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1349-1355.—**Soper** (H. W.) A physiologic basis for the treatment of chronic constipation. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 99-104.—**Soupault** (M.) Traitement de la constipation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 218; 241. [Discussion], 265; 420; 501; 585.—**Spivak** (C. D.) Rabbi Hisda's treatment of constipation. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., i, 108-110.—**Starkey** (F. R.) Intestinal stasis. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 51-55.—**Surmont** (H.) & **Assolgnion** (P.) Quelques recherches expérimentales sur la valeur comparée de certaines

Constipation (*Treatment of*).

substances mucilagineuses employées dans le traitement de la constipation. Echo méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 37–41.—**Swaim** (L. T.) The orthopedic aspects of chronic intestinal stasis. Penn. M. J., Athens, 1914–15, xviii, 715–725.—**Taylor** (J. M.) Visceral stasis, mechanical obstructions and their effects relievable by rational measures; a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 231.—**Terrile** (E.) Sull' uso della "lienasi Serono" nella cura della stitichezza abituale. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1922, xxi, 106–115.—**Third** (J.) The medical treatment of intestinal stasis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1915, xl, 287–293.—**Tixier.** Traitement de la constipation nerveuse par l'écorce de bourdaine. Centre méd. et pharm., Gannat, 1905–6, xi, 513–515.—**Tobias** (E.) Ueber das Wesen und die Behandlung der chronischen Verstopfung. Gesundh. in Wort u. Bild, Berl., 1906, iii, 518–530.—**Trocello** (E.) La costipazione intestinale nelle entero-nevrosi e la sua cura con gli estratti lienali. Rassegna di clin. terap. [etc.], Roma, 1920, xix, 213–246.—**Turton** (E.) The causes and principles of treatment of constipation. Internat. Clin., Phila. & Lond., 1911, 21. s., ii, 1–13.—**Tuxbury** (F. P.) Divulsion of the external sphincter muscle as a factor in the treatment of constipation; with the report of a case. Colorado M. J., Denver, 1904, x, 56–60.—**Waitz** (J. W.) Der Gebrauch der Châtel-Guyon-Sonden für Darmirrigation, besonders in der Behandlung der spastischen Obstipation. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 295–299.—**Weinstein** (J. W.) Intestinal stasis; a new method of treatment. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 547–550. *Also*, Reprint.—**Wesselhoeft** (C.) The relative value of homœopathy in a series of 485 hospital cases exhibiting chronic constipation. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1921–22, xiv, 711–728.—**Wilcox** (R. W.) The medical treatment of intestinal stasis. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 603–605. *Also*, Reprint.—**Wilkerson** (F. W.) The non-medical treatment of chronic constipation. Tr. Med. Ass. Alabama, Montgomery, 1913, 267–280.—**Williams** (T. A.) Treatment of constipation in sedentary men. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 552–554.—**Zapata** (R.) El amerol en el tratamiento de la constipación. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1916–17, viii, 558–561.—**Zweig** (W.) Die Behandlung der chronischen Obstipation mit Paraffin. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 147.

Constipation (*Treatment of, Dietetic*).

Austin (R. F. E.) Cellulose and chronic constipation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1919, liv, 56–60.—**Borgbjærg** (A.) [The dietetic and physical treatment of constipation.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1917, lxxix, 185–201, 2 pl. [Discussion], 271–274.—**Colin** (S.) Dietetics in the treatment of constipation. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 719–722.—**Cornet** (P.) Traitement diététique de la constipation. Actualité méd., Par., 1898, x, 100; 115.—**Gallant** (A. E.) Wheat bran; its chemical and physical characteristics in the treatment of chronic constipation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 414–417. *Also*, Reprint.—**Gener** (E.) Die Behandlung der Stuhlträgheit durch die Diät. Deutsche Krankenpfl.-Ztg., Berl., 1914, xvii, 93–95.—**Ghent** (M. H.) Dietary treatment of chronic constipation. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 816–819.—**Hewes** (H. F.) The dietary treatment of constipation. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 314–318. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1903, xix, 527–544.—**von Luzenberger** (A.) Die Behandlung der chronischen Stuhlverstopfung mittels diätetischer und physikalischer Therapie. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, vii, 299–311.—**Newburgh** (H.) Dietetic treatment of constipation. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913, iii, 10. *Also:* Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 757–760.—**Oldfield** (J.) Diet in relation to the cause and cure of constipation. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 352.—**Palier** (E.) The dietetic and hygienic treatment of chronic constipation. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1904, xx, 709–711.—**Rattermann** (F. L.) The dietetic treatment for constipation. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xcix, 139–141.—**Rush** (W. H.) Dietetic treatment of simple constipation. Med. Bull. Wash. Univ., St. Louis 1904, iii, 61–68.—**Snider** (O. H.) Dietary treatment of faulty digestion with constipation. Med. Progress, Louisville, 1905, xxi, 179.—**Spriggs** (E. I.) Diet and constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 628–639.—**Upham** (R.) Dietary treatment of constipation. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 53–56.—**Velásquez de Castro.** Régimen curativo de los estreñidos. Med. ibera, Madrid, 1918, iii, 99.—**Walsh** (J. J.) Constipation and natural food. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., ii, 56–71.

Constipation (*Treatment of, Operative*).

Lane (W. A.) The operative treatment of chronic constipation (1901–9). 4°. *London*, 1909.

Lefebvre (C.) La chirurgie de la constipation (stase intestinale chronique). 8°. *Paris*, 1919.

Bainbridge (W. S.) The surgical treatment of chronic intestinal stasis. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913, iii, 12–14. ———. Remarks on chronic intestinal stasis with reference to conditions found at operation and the mortality. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1129, 1 pl. ———. Human plumbing; amelioration and care of chronic intestinal stasis. Charlotte [N. C.], M. J., 1914, lxx, 232–237. ———. The preparation and after care of short-circuit and colectomy patients; with drawings of illustrative cases of chronic intestinal stasis. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 130–134. ———. Chronic intestinal stasis surgically considered. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 153–162. *Also*, Reprint. ———. Operative findings in twelve cases of chronic intestinal stasis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1914, York, 1915, xxvii, 258–278. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 95–115. ———. The operative treatment of chronic intestinal stasis. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 571–577. *Also:* U. States Nav. M. Bull., Wash., 1915, ix, 179–194, 29 pl. *Also*, Reprint. ———. Chronic intestinal stasis; report of twelve cases, with points of special interest illustrated. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 193–227.—**Bainbridge** (W. S.), **Kellogg** (E. L.) [*et al.*]. Chronic intestinal stasis surgically considered, some types illustrated. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 411–413.—**Barber** (W. L.) The question of intestinal stasis. *Ibid.*, lxxxvi, 965–967.—**Bardon & Coiquad.** La cœco-sigmoïdostomie dans le traitement chirurgical de la constipation chronique du type ascendant. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 323–326.—**Barr** (R. A.) A review of some of the surgical theories of intestinal stasis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913–14, vi, 279–283.—**Barrs** (A. G.) Operative treatment of results of constipation. Lancet, Lond., 1904, ii, 1888.—**Bauer** (J. L.) Obstipation; anastomosis of ileum and sigmoid. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xiii, 29.—**Beach** (W. M.) The surgical treatment of obstipation. Penn. M. J., Pittsburgh, 1901–2, v, 532–535. ———. Valvotomy as a surgical measure for cure of obstinate constipation. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1902, 145–151.—**Bell** (W. B.) A note on the surgical treatment of chronic constipation. Liverpool M.-Chir. J., 1905, xxv, 320–324.—**Benjamin** (A. E.) Substitute operations for the more radical surgical work advised by Mr. Lane in intestinal stasis. Tr. West. Surg. Ass., Minneapolis, 1915, xxiv, 143–172, 10 pl. *Also:* Journal-Lancet, Minneap., 1915, xxxv, 255–288.—**Blayney** (A.) Intestinal stasis; a method of treatment. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 131–144. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 566–568.—**Bonifield** (C. L.) Ileosigmoidostomy for colonic stasis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1912, York, 1913, xxv, 344–353. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 338–346.—**Bremner** (F. P.) The value of shortcircuiting the colon for severe constipation. Lancet, Lond., 1912, i, 535.—**Brown** (O. H.) & **Sweek** (W. O.) Liquid agar-agar in constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 467.—**Bucklin** (C. A.) An operation for hæmorrhoids and chronic constipation. Lancet, Lond., 1912, i, 295.—**Camden** (Rolla). Report of a case of intestinal stasis and its surgical treatment. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 117.—**Campbell** (W. F.) The relation of the ileocecal valve to Lane's kink. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 178–180.—**Caucci** (A.) Contributo alla conoscenza e alla cura chirurgica della stasi intestinale cronica. Clin. chir., Milano, 1920, n. s., ii, 615–647.—**Ceballos** (A.) Sobre un caso de constipación tenaz, tratado por ileosigmoidoestomia. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, 61.—**Cerné.** Iléo-sigmoïdestomie pour constipation invétérée. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 274.—**Chapple** (H.) Chronische Darmstase, behandelt mittels kurzer zirkulärer Umschneidung oder Kolektomie; eine kurze Studie der Krankengeschichten von 50 Fällen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 743–751.—**Clark** (J. G.) What cases of constipation are amenable to surgical treatment? Tr. Coll. Phys., Phila., 1911, 3. s., xxxiii, 58–65. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 308–310. ———. The surgical aspects of fecal stasis. Penn. M. J., Athens, 1914–15, xviii, 711–715.—**Coffey** (R. C.) The principles underlying the surgical treatment of gastro-intestinal stasis, due to causes other than strictural or ulcerative conditions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 365–429.—**Crile** (G. W.) Newer conceptions of intestinal stasis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 95–97.—**Daniel** (P.) Septic infection versus chronic intestinal stasis: the legality of ileo-colostomy for arthritis. Clin. J., Lond., 1913–14, xli, 305–314.—**Deaver** (J. B.) Duodenal stasis; jejunojejunostomy; recovery. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., iii, 206.—**Doberauer** (G.) Zur chirurgischen Behandlung schwerer habitueller Obstipation. Prag. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 463; 476.—**Don** (A.) Is colectomy for constipation a rational procedure? Clin. J., Lond., 1914, xliii, 209–218.—**Douglas** (J.) Congenital obstruction in a new-born infant. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 505–508.—**Duval** (P.) & **Roux** (J. C.) Les altérations du côlon droit et la constipation cæcale: les indications du traitement chirurgical et ses résultats. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 307–337, 1 pl. ——— ———. Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la "stase colique" par altération du côlon droit (cæcum, côlon ascendant, angle hépatique). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 303–313. ——— ———. La stase stercorale cæco-ascendante et son traitement chirurgical. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919–20, x, 705–744.—**Earl** (R.) Intestinal stasis with special reference to Lane's short-circuiting operation. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 660–663.—**Eastman** (J. R.) Experimental and clinical studies of colon stasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 441–444.—**Ehrenreich** (M.) Die Heilung der habituellen Stuhlträgheit durch Trinkkuren in Kurorten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1918, xxii,

Constipation (*Treatment of, Operative*).

338-343.—**Einhorn** (M.) The medical treatment of chronic intestinal stasis. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 847.—**Falcone** (R.) A proposito del trattamento chirurgico della stasi intestinale cronica. Gazz. med. napolet., 1921, iv, 413-415.—**Fernández Martínez** (F.) Los nuevos remedios del estreñimiento habitual. Rev. Ibero-Am. de cien. méd. Madrid, 1918, xxxix, 349-358.—**Fowler** (R. S.) Neurasthenia and constipation; ileo-sigmoidostomy. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 434.—**Franke** (F.) Ueber operative Behandlung der chronischen Obstipation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1902, lxvii, 911-928. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 262-279.—**Gant** (S. G.) Colopexy and other surgical procedures indicated in the treatment of constipation (obstipation) due to intestinal ptosis. Ohio M. J., Columbus, 1909, v, 305-311. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 77-85.—**Gatellier** (J.) Les indications chirurgicales dans le traitement de la constipation. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 258-260.—**Geyser** (A. C.) The physiological treatment of chronic constipation. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1915, xxi, 661-663.—**Goebell** (R.) Zur chirurgischen Therapie der Obstipation. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1771-1775. *Also:* Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1910-11, n. F., xix, 67-70. ———. Zur chirurgischen Behandlung der durch Megasigmoideum und Houston'sche Klappen verursachten Obstipation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, pt. 2, 459-478.—**Gray** (H. M. W.) Remarks on chronic intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 188-191.—**Hammond** (L. J.) A consideration of the surgical pathology and treatment of chronic constipation. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkes-Barre, 1912, xx, 94-98.—**Hayem.** Colectomie subtotale pour stase intestinale chronique. Marseille-méd., 1921, lviii, 375-379.—**Heath** (H.) The surgical treatment of chronic constipation. Colorado Med., Denver, 1908, v, 445-451.—**Hertzler** (A. E.) Surgical treatment of chronic constipation. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913-14, x, 48-51.—**Hirschman** (L. J.) The surgical treatment of chronic constipation. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 77-83. ———. The surgery of colonic obstipation; report of thirteen cases. Proctologist, St. Louis, 1912, vii, 124; 139, 1 pl.—**ten Horn** (C.) Die Plikation des Cœcum als Behandlung der Obstipation. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvi, 354-356.—**Horsley** (J. S.) Personal experience in the surgical treatment of intestinal stasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 714-718. ———. Surgical treatment of intestinal stasis. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xlvi, 247-251.—**Jopson** (J. H.) Partial colectomy for intestinal stasis. Tr. Phila. Acad. Surg., 1915, xvii, 140.—**Jordan** (A. C.) Chronic intestinal stasis. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 531-538.—**Karewski** (F.) Ueber die chirurgische Behandlung schwerer Formen chronischer Obstipation. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2398; 2455. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 2, 495-533. [Discussion], pt. 1, 292-294.—**Keetley** (C. B.) The treatment of certain forms of obstinate constipation by entero-colostomy. Lancet, Lond., 1903, ii, 1833. ———. Internal proctotomy for constipation. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 181. ———. Is there a surgical treatment for constipation? Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 510.—**Kempe** (G.) The treatment of certain forms of obstinate constipation by entero-colostomy. Lancet, Lond., 1904, i, 124.—**Kummer.** Constipation chronique par suite de colostase et de coloptose; une appendicotomie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1449.—**Lane** (*Sir* W. A.) On the operative treatment of the conditions of the large bowel which result from chronic constipation. Clin. J., Lond., 1903-4, xxiii, 209-214. *Also:* Lancet, Lond., 1904, ii, 1695-1699. ———. Operation for the effects of chronic constipation. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 335. ———. The operative treatment of constipation. Internat. Clin., Phila., 1905, 14. s., iv, 159-165. ———. Operations for chronic intestinal stasis and its results. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 281. ———. Remarks on the results of the operative treatment of chronic constipation. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 126-130. ———. Chronic constipation; a consideration of its surgical treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 115-129. ———. The operative treatment of chronic constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 684-699. ———. An address on chronic intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1125-1128. ———. Chronic intestinal stasis. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 32; 58. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 556-558. ———. Clinical lecture on chronic intestinal stasis. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 522-525. ———. Chronic intestinal stasis; what are the indications for operative interference? Lancet, Lond., 1919, i, 333.—**Lanphear** (E.) Abdominal section for chronic constipation. Am. M. Compend, Toledo, 1911, xxxvii, 1-3.—**Lejars** (F.) Les formes graves de la constipation et leur traitement chirurgical. Semaine méd., Par., 1904, xxiv, 419-421.—**Leriche** (R.) Sur la physiologie de l'iléo-sigmoïdostomie par implantation dans la stase cæcale et sur l'antipéristaltisme du gros intestin. Lyon chirurg., 1913, x, 313-316.—**Levinson** (B.) Treatment of chronic constipation and sequelae by transduodenal lavage. Med. Council, Phila., 1919, xxiv, 515-520.—**Lyman** (C. B.) Surgical treatment of constipation. Colorado Med., Denver, 1913, x, 9-14.—**Martin** (T. C.) Obstipation and its radical treatment. Tr. Am. Proctol. Soc., Allegheny, Pa., 1899, i, 42-48. *Also:* Cleveland J. M., 1899, iv, 523-528.—**Martínez** (F.) Le traitement de la

Constipation (*Treatment of, Operative*).

constipation. Tribuna med., Rio de Jan., 1919, xxv, 23-26.—**Marvel** (E.) Plastic operation for correction of cecocolon stasis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1914, York, 1915, xxvii, 241-254. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 1002-1015.—**Maury** (J. M.) Caecum mobile, chronic appendicitis and the pericolic membrane. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 182-185.—**Meeker** (H. D.) A contribution to the conservative surgery of chronic intestinal stasis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 98-111. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 981-995.—**Miller** (C. C.) Divulsion of the anal sphincter as a cure for constipation. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 485.—**Monjardino** (J.) Sobre certos aspectos chirurgicos da prisão de ventre. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 297-300. *Also:* Tribuna med., Rio de Jan., 1920, xxvi, 80; 88.—**Morestin** (H.) Constipation invétérée, traité par l'iléo-sigmoïdostomie, avec exclusion du côté cæcal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 680-683.—**Morse** (F. H.) Normal muscle movements induced in the treatment of intestinal stasis. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxxv, 403-406.—**Mosti** (R.) Contributo alla cura chirurgica della stasi intestinale cronica. Morgagni, Milano, 1922, lxiv, pt. 1, arch., 201-222.—**Mothersole** (R. D.) A short series of operations for intestinal stasis. Brit. J. Surg., Bristol, 1914-15, ii, 664-668.—**Moullin** (C. W. M.) Ileosigmoidostomy for the relief of inveterate constipation. Lancet, Lond., 1909, i, 156.—**Moynihan** (*Sir* B.) Intestinal stasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 154-158.—**Mummery** (P. L.) Appendicostomy in the treatment of chronic constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 700-704. ———. Cases of intractable constipation treated by operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Surg. Sect., 191-212. ———. Clinical remarks on intractable constipation treated by operation. Lancet, Lond., 1912, ii, 135-138.—**Nascher** (I. L.) The treatment of senile constipation. Am. J. Clin. M., Chicago, 1917, xxiv, 636-638.—**Ochsner** (A. J.) Excision of cæcum and transverse colon for obstinate constipation. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 121-123.—**Pate** (J. C.) Treatment of constipation by conservative surgical correction of retardative displacement of the colon. Pract. Med. & Surg., Austin, 1922, xxxviii, 93-96.—**Paterson** (H. J.) The surgical treatment of intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1088-1090.—**Pauchet** (V.) Traitement de la stase intestinale chronique (33 anastomoses, 3 résections du gros intestin). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1144-1151. ———. Constipation chronique (traitement chirurgical). Mouvement méd., Par., 1914, ii, 45-55. ———. Stase intestinale chronique (maladie d'Arbuthnot Lane); son traitement chirurgical. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 27-29. *Also:* J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 131. ———. Traitement de la stase intestinale chronique; colectomie totale. Paris méd., 1920, xxxv, 280-286.—**Payr** (E.) Obstipationsursachen und -formen (Konstitutionspathologie und Eingeweidesenkung); über die Anzeigestellung zu Operationen bei Obstipation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1920, xliv, 237-305.—**Pilcher** (L. S.) Surgical treatment of chronic intestinal stasis. Long Island M. J., Brooklyn, 1915, ix, 1-4. *Also:* Year-Book Pilcher Hosp. 1913-14, Brooklyn, 1915, 85-90.—**Pirrung** (J. E.) Chronic intestinal stasis; its causes and relief. Kentucky M. J., Bowling Green, 1914, xii, 573-578.—**Pleth** (V.) & **Pleth** (V. W.) A case of colo-sigmoidostomy for constipation due to sacculation of a V-shaped transverse colon. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1906, viii, 483.—**Pujol y Brull.** Indicaciones quirúrgicas en el estasis intestinal crónico. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1921, iv, 480.—**Reder** (F.) Intestinal stasis; surgery. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 202-204.—**Reed** (C. A. L.) Treatment of constipation by conservative surgical correction of retardative displacements of the colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 986-990.—**Robinson** (W. J.) Constipation and cathartics. Med. Critic & Guide, N. Y., 1917, xx, 405-407.—**Rockey** (A. E.) The surgical treatment of chronic constipation by the method of Lane, with the addition of appendicostomy. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1911, xix, 214-229. *Also*, Reprint.—**Roope** (A. P.) Why surgery in intestinal stasis? J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1915, viii, 382-386.—**Rost** (F.) Beitrag zur Lehre von der chronischen Obstipation und ihrer chirurgischen Behandlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1915, xxviii, 627-689.—**Ruge** (E.) Operative Behandlung verzweifelter Obstipationsfälle, nebst Mitteilung einer neuen einfachen Methode. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 775-799. ———. Operative Behandlung schwerer Obstipationsfälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1544.—**Sanders** (E. M.) Chronic intestinal stasis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913-14, vi, 178-182.—**Satterlee** (G. R.) Symptoms, diagnosis and treatment of chronic intestinal stasis. Proctologist, St. Louis, 1915, ix, 180-182.—**Schmieden** (V.) Zur operativen Behandlung der schweren Obstipation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, ci, 697-707. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 2, 96-106.—**Sencert** (L.) & **Simon** (R.) Un nouveau cas de colectomie totale pour constipation rebelle. Gaz. méd. de Strasb., 1922, lxxx, 301-303.—**Sheen** (A. W.) On the end-results of colectomies for intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 116-118.—**Smith** (F. J.) Some reflections on intestinal stasis as a surgical disease. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 167-170.—**Stierlin** (E.) Ueber

Constipation (*Treatment of, Operative*).

eine neue operative Therapie gewisser Fälle schwerer Obstipation mit sogenannter chronischer Appendicitis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiii, 509–530.—**Summers** (J. E.) Surgical aspects of intestinal stasis, from an anatomic point of view. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 639–642.—**Symonds** (C. W.) Lane's band causing indigestion; constipation; two attacks diagnosed appendicitis; operation; cure. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 110.—**Teirlinek** (A.) Constipation et valvotomie rectale. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1903, lxx, 235–241. ———. Appendicostomie et cécostomie pour le traitement des constipations chroniques et surtout des diarrhées chroniques. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 145–150. *Also:* Belgique med., Gand, 1911, xviii, 207–209.—**Unterberger** (F.) Zur operativen Behandlung schwerster Obstipation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 941.—**Upshur** (J. N.) & **Horsley** (J. S.) Intestinal stasis; with report of cases. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 421–423.—**Vaughan** (G. T.) The Lane operation for chronic constipation; with report of two cases. Wash. M. Ann., 1911–12, x, 266–270. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 158–160. ———. Lane's kink, cecum mobile and Jackson's membrane as causes of partial obstruction of the bowel and chronic constipation. Wash. M. Ann., 1912–13, xi, 231–234.—**Ward** (L. E. B.) Some aspects of intestinal stasis in children and its surgical treatment. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 570–581, 3 pl.—**Werneck** (C.) & **Bicalho** (C.) Um caso de constipação rebelde pela ileosygmoidostomia. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 105–108.—**White** (F. W.) A brief experience with appendicostomy and cecostomy for intestinal stasis in epilepsy and neurasthenia. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1919, xxii, 274–287.—**Wightman.** Colocolostomy for chronic intestinal stasis. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 291.—**Yeomans** (F. C.) Ceco-sigmoidostomy in chronic intestinal stasis. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1913, iii, 14–16. ———. Conservative surgery of chronic intestinal stasis. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 1010. *Also:* N.York State J. M., N.Y., 1918, xviii, 375–380. *Also,* Reprint.

Constipation (*Treatment of*) *by electricity.*

Bloch (G.) Faits nouveaux concernant le traitement électrique de la constipation. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1903, x, 239–243. ———. A propos du traitement électrique de la constipation. Compt.-rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, ii, 512–519.—**Bordier** (H.) La galvano-faradizzazione e il trattamento della costipazione cronica e dell'enterocolite muco-membranosa. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1905, iv, 41–48.—**Brinkmann** (M. W.) Constipation; its electrical treatment. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 732–735.—**Brydon** (Mary Evelyn). The management of constipation among school girls. Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 76–80.—**Cohn** (S.) The use of electricity in the treatment of habitual constipation. N. York M. J., 1902, lxxvi, 410–414.—**Delherm** (L.) Le traitement de la constipation habituelle et de la côlite muco-membraneuse par l'électricité; ses résultats éloignés. Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1907, i, 513–532.—**Delherm** (L.) & **Laquerrière.** Traitement électrique de la constipation habituelle chronique. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 215–247.—**De Renzi** (E.) Cura elettrica della costipazione abituale. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1901, iv, 337–341.—**Dieffenbach** (W. H.) Treatment of constipation with high frequency currents. Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1903, 659–665. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1903, li, 629–632.—**Donnat.** Le traitement électrique de constipation chronique. Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse, Avignon, 1905–6, i–ii, 316–318.—**Doumer** (E.) & **Musin** (E.) Traitement de la constipation habituelle par la franklinisation localisée. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1898, i, 722–741.—**Dunn** (D. W.) Electric treatment of constipation. Chicago M. Times, 1909, xlii, 281–283.—**Faldherbe** (P.) Constipation et effluvation de haute fréquence. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1909, xvii, 262–267.—**Gomes d'Araujo** (H.) A electricidade medica na obstipação. Med. mod., Porto, 1912, xix, 85–89.—**Greaves** (H. G.) General practice treatment of chronic constipation by electric massage. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 871–874.—**Hartenberg.** La constipation des neurasthéniques traitée par l'électrothérapie. Gaz. méd. belge, Liége, 1905–6, xvii, 263.—**Harvey** (J. R.) The electrical treatment of chronic constipation. Northwest Med., Seattle, 1905, iii, 19–21.—**Hernaman-Johnson** (F.) The effects of neglected constipation in school girls. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 223. *Also:* Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 62–65.—**Houston** (McM.) The treatment of chronic constipation by electricity and vibration. Clinique, Chicago, 1909, xxx, 17–22.—**Johnson** (F. H.) The electrical treatment of intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 531.—**Laquerrière** (A.) & **Delherm** (L.) Influence sur la constipation des traitements électriques gynécologiques. Compt.-rend. Cong. internat. d'électrol. et de radiol. méd. 1902, Berne, 1903, ii, 492–498. ——— ———. Essai de synthèse des indications des diverses modalités électriques dans la constipation. J. de physiothérap., Par., 1903, i, 354–358. ——— ———. Les indications, les contrindications, les causes d'échecs dans le traitement électrique de la constipation et de l'entéro-colite. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par.,

Constipation (*Treatment of*) *by electricity.*

1905, xiii, 169–173. ——— ———. Le rôle de l'électrothérapie dans la constipation. Bull. méd. de Québec, 1908–9, x, 194–203.—**Lebon & Aubourg.** Contractions intestinales électriquement provoquées et lavement électrique. Clinique, Par., 1911, vi, 758–764.—**Luke** (T. D.) The use of physical methods in the treatment of chronic constipation, with special reference to sinusoidal currents. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 412–424, 2 pl. ———. The treatment of chronic constipation by polyphase currents and physical methods. Antiseptic, Madras, 1912, ix, 471–482.—**Monroe** (G. J.) Constipation cured by massage, together with faradic electricity. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., li, 430.—**Petit** (P.-C.) Électricité et constipation chronique. Rev. méd., Par., 1905, xiv, 769.—**Peyser** (M. W.) Galvanic treatment of habitual (chronic) constipation. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1905–6, iv, 295–301. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 492–495.—**Raoult-Desiongchamps** (L.) Le traitement de la constipation par l'électricité. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 128–131.—**Riehens** (L. Belle). A case of chronic constipation successfully treated. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1919, xxxvii, 300.—**Schilling** (F.) Elektrische Behandlung der habituellen Obstipation. Centralbl. f. Stoffwechsel u. Verdauungskr., Götting., 1902, iii, 327–330. *Also:* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 705–709.—**Swidersky** (S. O.) Ueber die Behandlung der habituellen Obstipation mit Strömen hohen Druckes und häufigen Wechsels. Russ. med. Rundschau, Berl., 1904, ii, 651–654.

Constipation (*Treatment of*) *with hormones.*

Arnaud (L.) L'hormon péristaltique dans le traitement des constipations chroniques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 766–772. *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 20–27.—**Dittler** (R.) Zur Kenntnis der Hormonalwirkung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2427–2429.—**Goyena** (J. R.) La hormonterapia de la constipación. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 117–124.—**Hoxie** (G. H.) Hormonal in intestinal stasis. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 124–126.—**Mähtle.** Die Hormonaltherapie der chronischen Obstipation. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 652–657.—**Pfannmüller** (H.) Versuche mit dem Peristaltikhormon Hormonal bei der chronisch-habituellen Obstipation. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2270–2272.—**Pierret** (R.) & **Duhot.** L'hormone péristaltique (hormonal) et la constipation chronique (à propos de neuf observations). Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 357–363.

Constipation (*Treatment of*) *by massage.*

Boerl (G.) Il massaggio addominale nella cura della coprostasi abituale; proposta di uno speciale metodo di automassaggio addominale respiratorio. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1907, x, 7–11. ———. Non è necessario, nel massaggio addominale per la cura della coprostasi abituale, che la manovra si uniformi alla direzione con cui procedono i materiali intestinali. *Ibid.,* 67–73.—**Bolton** (J. S.) Abdominal kneading in the treatment of intestinal stasis. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 422.—**Cautru.** Constipation et massage abdominal. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1908, lxxv, 299; 325.—**Doiega** (M.) Die Bedeutung und Technik der Bauchmassage in der Behandlung chronischer Obstipationen, insbesondere der chronischen habituellen Obstipation. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898–9, ii, 323–334.—**Floyd** (R.) The treatment of functional disorders of the colon by massage. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 321–329.—**Hazzard** (T. L.) Abdominal massage as a means of relief in chronic constipation, etc. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1909, 84–92. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 140–148.—**Hirschberg** (R.) Traitement de la constipation chronique par le massage abdominal. J. de physiothérap., Par., 1911, xii, 128–136.—**Pickens** (D. R.) Chronic atonic constipation and its treatment with internal massage of rectum and sigmoid. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1920–21, xiii, 175–178.—**Powers** (H.) An exercise and a new method of self-massage useful in the treatment of chronic constipation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1669.—**Salignat** (L.) Traitement de la constipation par le massage thérapeutique abdominal. Cong. internat. de physiothérap. C.-r. 1910, Par., 1911, iii, 221–223.—**Williams** (Kate W.) Massage for constipation. Am. J. Nursing, Phila., 1900–1901, i, 713–715.—**Zabludowski** (J.) Die Behandlung der chronischen Obstipation: Anwendung und Technik der Massage. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 411–414.

Constipation (*Treatment of*) *by mineral waters.*

Baradue. La constipation motrice et la cure de Châtel-Guyon. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1911, lvi, 97–102.—**Baradue & Aime.** Traitement hydro-minéral de la constipation. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 248–257.—**Baumann** (J.) Les stases cæcales et leur traitement hydro-minéral. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 336–338. ———. Le traitement thermal et physiothérapique de la stase intestinale chronique. *Ibid.,* 1922, 3. s., xxxv, 301–303.—**Brocchi.** Le traitement hydro-minéral de la constipation. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 397.—**Gant** (S. G.) Water

Constipation (*Treatment of*) *by mineral waters.*

drinking in the treatment of chronic constipation. Contrib. Sc. Med. & Surg. . . . 25. anniv. founding of N. Y. Post-Grad. M. Sch. & Hosp., N. Y., 1908, 422–425.—**Gardette** (V.) Comment agit Châtel-Guyou sur la constipation. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. C.-r., 1908–9, liv, 200–213. *Also:* Loire méd., St.-Étienne, 1908, xxvii, 292–301.—**Hackel** (J.) Therapie, besonders Hydrotherapie bei chronischer Obstipation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, Therap. Beil., 1.—**Hünerfauth** (G.) Der Kurplan bei chronischer Verstopfung. Leipz. med. Monatschr., 1907, xvi, 1-6.—**Lotero Fernández** (L.) El estreñimiento y su tratamiento hidromineral. Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1910, ii, 301–304.—**McClure** (J. C.) The hydrological treatment of gastro-intestinal stasis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915–16, ix, Balneol. [etc.] Sect., 21–32. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., ci, 94–97.—**Rheinboldt** (M.) Die physiologisch dosierte Mineralwasserkur als Uebungstherapie des Darmes bei habitueller Stuhlträgheit. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1909, xiii, 161–167. ———. Methodologisches zur Mineralwasserbehandlung der habituellen Obstipation. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1247. *Also:* Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, pt. 2, 230–236.—**Schumacker** (A.) Traitement des différentes espèces de constipation par les eaux de Mondorf-Etat. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xlviii, 581–589.—**Vauthey.** A propos du traitement de la constipation par les eaux minérales non purgatives. Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 587–593.—**Williams** (L.) The Spa treatment of chronic constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 662–670.

Constipation (*Treatment of*) *by physiotherapy.*

von Aufschnalter (O.) Ueber die mechanische, thermische und hydriatische Behandlung der Obstipation. Beibl. d. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1908, i, 41–54. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1073; 1135.—**Bryant** (J.) Developmental exercises for the chronic intestinal invalid. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 625–633.—**Buxbaum** (B.) Die physikalische und diätetische Behandlung der Obstipation. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1905, xv, 237–253. *Also:* Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1906, xxiv, 57–69. ———. Zur physikalischen Behandlung der Obstipation. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 49; 59; 71; 83; 95; 105.—**Cautru** (F.) Traitement de la constipation par la kinésitérapie abdominale. J. de physiothérap., Par., 1910, viii, 151–160.—**Cyriax** (F.) La kinésithérapie dans le traitement de la constipation chronique. *Ibid.*, 1911, ix, 285–295.—**Dausset** (H.) Le traitement de constipation par l'air chaud sous forme de douche, avec association de massage. Arch. gén. d. kinésithérapie, 1909, xi, 90–97. ———. Les applications de l'air surchauffé contre la constipation. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 301–304. ———. Action de l'air chaud sur l'intestin dans le traitement de la constipation. Cong. internat. de physiothérap. C.-r. 1910, Par., 1911, iii, 436.—**Dowse** (T. S.) Mechano-therapeutics for constipation. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 719–733.—**Eberhart** (N. M.) Vibratory stimulation in the treatment of constipation. Med. Standard, Chicago, 1909, xxxii, 420.—**Ewerhardt** (F. W.) Treatment of intestinal stasis by means of physical therapy. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 205–210.—**Fernet** (C.) De la gymnastique abdomino-rectale, appliquée au traitement de la constipation habituelle. Hygiène, Par., 1911, ii, No. 21, 13–15. *Also:* J. de méd. int., Par., 1911, xv, 237–239.—**Gerson** (K.) Zur mechanischen Behandlung der chronischen Obstipation. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 408.—**Groedel** (F. M.) Ueber den Einfluss maschineller Fibration des Abdomens auf den Dickdarminhalt. Monatschr. f. phys.-diätet. Heilmeth., München, 1909, i, 218–221.—**Juettner** (O.) Physical treatment of constipation. St. Louis M. Rev., 1908, lvii, 187–190. *Also*, Reprint.—**Kahane** (M.) Die physikalische Therapie der habituellen Obstipation. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1633; 1675.—**Kisch** (E. H.) Die physikalische Behandlung der habituellen Obstipation. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910, iii, 163–165.—**Lawrence** (H.) A treatment for constipation, by gravitation and postural movements. Austral. M. J., Melbourne, 1912–13, n. s., ii, 980–982.—**Leopold-Levi.** Des mécanismes d'action du traitement thyroïdien sur les troubles intestinaux; à propos de la communication de M. Marbé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 18.—**MacMillan** (J. A.) The mechanical treatment of chronic constipation. Tr. Am. Proctol. Soc., Detroit, 1911, xiii, 65–72.—**Martin** (W.) Some phases of intestinal stasis and its treatment by physical measures. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxxv, 157–161.—**Parkinson** (Emily). Remedial appliance (a device for stimulating the muscles of the abdominal region, to overcome constipation). [Pat. spec.] No. 1206463; Nov. 28, 1916.—**Riva** (A.) La terapia fisica nella cura della stitichezza abituale. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat. 1906, Perugia, 1907, 517–529.—**Savage** (W. L.) The treatment of habitual constipation by exercise. J. Advance. Therap., N. Y., 1903, xxi, 424–430.—**Snow** (A.) Vibratory treatment of constipation. *Ibid.*, 1904, xxii, 723–731.—**Teachnor** (W.) The mechanical treatment of habitual constipation. Ohio M. J., Columbus, 1908, vi, 268–270.—**Toblas** (E.) Die physikalische Behandlung der habituellen Obstipation. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 163–167.—**Zabludowski** (J.) Zur physikalischen Therapie der habituellen Obstipation. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 409–412. *Also:* Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 403–406.

Constipation (*Treatment of*) *by physiotherapy.*

1908, vi, 268–270.—**Toblas** (E.) Die physikalische Behandlung der habituellen Obstipation. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 163–167.—**Zabludowski** (J.) Zur physikalischen Therapie der habituellen Obstipation. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 409–412. *Also:* Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 403–406.

Constipation (*Treatment of*) *by psychotherapy.*

Delius (H.) Ueber die Behandlung der funktionellen Störungen des Stuhlganges, besonders der Obstipation, durch hypnotische Suggestion. Heilkunde, Berl., 1903, 481–489. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 47–51.—**Farez** (P.) Constipation opiniâtre et suggestion hypnotique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1901–2, xvi, 304–307.—**Forel** (A.) Die Heilung der Stuhlverstopfung durch Suggestion; eine kleine praktische und theoretische Studie. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Berl., 1893–4, ii, 55–64.—**Gibbs** (E. T.) Psychotherapy in habitual constipation. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1911–12, lviii, 138–150.—**Lyon** (I. P.) The radical cure of habitual constipation by psychotherapy. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 482–493.—**Maillart & Gilbert.** Constipation opiniâtre traitée par psychothérapie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 285; 735.—**Marshall** (M.) The treatment of chronic constipation with psychotherapy. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1918, xvii, 141–146.—**Taplin** (A. B.) The value of hypnotic suggestion in obstinate constipation. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 244–246.

Constipation *in females.*

Bouchet (E.) *Contribution à l'étude clinique des accidents dus à la constipation pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches. 8°. *Paris*, 1902.

Ambrosini (F.) Costipazione in puerperio. Arte ostet., Milano, 1915, xxix, 17–28.—**Byers** (Sir J.) The prevention of constipation in women and in children. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 553–560.—**Caterina.** Importanza della cura della stitichezza in ginecologia con speciale riguardo alla galvanizzazione percutanea. Scuola salernit., Salerno, 1905, vi, 3–5.—**Chapple** (H.) Some effects of chronic intestinal stasis on the female generative organs. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 192–194.—**Facontl.** La stitichezza nelle donne. Levatrice mod., Roma, 1901, x, 81.—**Fürst** (L.) Verstopfung als Complication von Frauenkrankheiten. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1465–1470.—**Hammond** (F. C.) The treatment of constipation in women. Therap. Gaz., Detroit, 1905, 3. s., xxi, 590–594. ———. Constipation in women. Penn. M. J., Athens, 1914–15, xviii, 527–530.—**Herman** (G. E.) Constipation in women. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 561–566.—**Herold** (J.) Treatment of constipation in women. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 451–453.—**Kohn** (A. D.) Constipation in women. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lx, 213–223.—**Marchais.** Sur le rôle de l'utérus dans la constipation. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1489–1491.—**Miles** (W. E.) Proptosis of the left broad ligament as a cause of chronic constipation, associated with abdominal pain, in women; its pathology, symptoms, and treatment by obliteration of the ligament in a series of 150 cases. Chicago M. Recorder, 1910, xxxii, 185–197.—**Murray** (Grace P.) Rectal constipation in women. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 201–204.—**Pierra** (L.) Sur quelques accidents produits par la constipation chez la femme enceinte. J. d. sages-femmes, Par., 1913, xli, 329–333.—**Pineus** (L.) Zur Pathologie einer, dem weiblichen Geschlecht eigenthümlichen Form der sogen. habituellen Constipation (Constipatio muscularis s. traumatica mulierum chronica). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliii, 221–250. ———. Zur Pathologie der Constipatio mulierum muscularis s. traumatica chronica. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Leipz., 1900, lxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 244. ———. Constipatio muscularis s. traumatica mulieris chronica (Pathologie und Therapie). Samml. klin. Vortr., Leipz., 1908, No. 474–475 (Gynäk., No. 173–174), 171–209.—**Reed** (C. A. L.) Constipation and headache in women. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 354–358.—**Rockey** (A. E.) The problem of intestinal stasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvii, 737–748.—**Rudaux** (P.) La constipation au cours de la puerpéralité. Clinique, Par., 1909, iv, 676.—**Ward** (G. G.), jr. The causes and results of constipation in relation to pelvic disorders of women. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1309–1313. *Also*, Reprint.—**von Wild.** Die chronische Verstopfung bei Frauen und Mädchen; ihre Prophylaxe und Therapie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 223–225.

Constipation *in infants and children.*

Neter (E.) Die chronische Stuhlverstopfung im Kindesalter und ihre Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1904.

Constipation *in infants and children.*

Rabetz (Anna). *Contribution à l'étude de la constipation chronique de l'enfance. 8°. *Lausanne*, 1903.

Saïas (L.) *La constipation chez les nourrissons; considérations et recherches anatomiques; pathogénie. 8°. *Paris*, 1905.

Allen (T. G.) The treatment of constipation in children. Nurse, Jamestown, N. Y., 1915, ii, 134–144.—**Barrington-Ward** (L. E.) Some end results of intestinal stasis in children. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 46–50.—**Beach** (W. M.) Some sequelæ of infantile constipation. Penn. M. J., Pittsburgh, 1898–9, ii, 401–405.—**Borland** (V.) Prophylactic treatment of constipation in children. Lancet, Lond., 1919, i, 459.—**von Bucsányi** (J.) Die chronische Verstopfung bei Kindern. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 1021–1024.—**Cattaneo** (C.) Dell' eterospasmo come causa di stitichezza abituale nei fanciulli. Pediatria, Napoli, 1906, 2. s., iv, 343–357.—**Cautley** (E.) Constipation in infancy and childhood. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 153–157.—**Concetti** (L.) La stitichezza abituale nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 196–205.—**Conner** (J. J.) Obstinate constipation in young children resulting in gastro-intestinal diseases; often due to faulty development of the colon or rectum; report of a case in a young babe. Med. Era, St. Louis, 1908, xvii, 50–53.—**Coolidge** (Emelyn L.) Constipation as treated in the babies' class. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1909–10, vi, 66–68.—**Cross** (F. B.) The constipation of infants and children. Pediatrics, N.Y., 1910, xxii, 748–756.—**Dorlencourt** (H.) La constipation habituelle du nourrisson. Nourrisson, Par., 1918, vi, 20–40.—**Dorlencourt** (H.) & **Edelmann** (H.) La constipation habituelle du nourrisson. Gynécologie, Par., 1913, xvii, 14–27. *Also:* Semaine gynéc., Par., 1914, xviii, 397–401.—**Epstein** (J.) Chronic constipation in infants; its treatment. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1100.—**Fenton** (W. J.) Constipation in infants and young children. Pediatrics, N.Y., 1903, xv, 593–611.—**Fornaseri** (G.) La stitichezza nell' infanzia; casi clinici. Riv. med., Milano, 1912, xx, 95–97.—**Freeburg** (H. M.) Constipation as a cause of gastro-intestinal disturbance in children. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 655–659.—**Funkhouser** (W. L.) Treatment of constipation in infancy and childhood. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917–18, vii, 249–251.—**Gaujoux** (E.) Étude physio-pathologique de la constipation chez les nourrissons. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 217–227. ———. Classification étiopathogénique des constipations chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 514–520.—**Glaserfeld** (B.) Habituelle Verstopfung als Todesursache im Säuglingsalter. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 537–539.—**Goldenberg** (I. H.) Obstipation in children. Med. Rec., N.Y., 1919, xcvi, 260.—**Gordon** (M. B.) Abnormalities of the gastrointestinal tract in persistent constipation in children and the application of Roentgenograms in their recognition. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 380–387.—**Griffith** (J. P. C.) Constipation in infancy and childhood. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1915, xxxi, 229–232.—**Guidi** (G.) Stitichezza nel lattante; sue cause, inconvenienti, cura. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1920, xviii, 482–497.—**Hazen** (R.) Case report of girl of nine with intestinal stasis. Woman's M. J., Cincin., 1917, xxvii, 106.—**Hertz** (A. F.) Congenital dyschezia. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 145–149.—**Hill** (H. K.) A note on the use of liquid paraffin in infants. Arch. Pediat., N.Y., 1915, xxxii, 96–99.—**von Hofe** (F. H.) Treatment of constipation during the first year of life. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1921, xviii, 380.—**Holland** (C. L.) The treatment of constipation in infancy. West Virg. M. J., Huntington, 1918–19, xiii, 121–124.—**Hutchison** (R.) On chronic constipation and its consequences in infancy and childhood. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 97–103.—**Joukovsky** (W. P.) Ueber die Wirkung der Cascara sagrada bei Obstipation der Kinder. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 539; 551.—**Kerr** (Le G.) Chronic constipation in infants and children. Long Island M. J., Brooklyn, 1909, iii, 247–249.—**Köppen** (A.) Ueber Verstopfung durch rissigen After im Säuglingsalter. Kinder-Arzt, Leipz., 1900, xi, 49–53.—**Lesné** (E.) La constipation chez les enfants du premier âge; ses causes, son traitement. Clinique, Par., 1906, i, 53–55.—**Leveuf & Gouverneur.** Le pli génito-mésentérique (ileal band de Lane) chez le nouveau-né. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 577.—**Lyon** (G.) Traitement de la constipation chez les enfants. Clinique, Par., 1913, viii, 583–585.—**McKee** (E. S.) Constipation in childhood. Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 533–536.—**Marfan.** Constipation congénitale. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 310.—**Martin** (T. C.) A study of the causes of difficult defecation in infants. Cleveland M. Gaz., 1897–8, xiii, 347–354, 8 pl.—**Morse** (J. L.) Agar-agar in the treatment of constipation in childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 934–936.—**Neter** (E.) Eine eigentümliche Begleiterscheinung der chronischen Stuhlverstopfung im Kindesalter. Kinderarzt, Leipz., 1904, xv, 250–254. *Also, transl.:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 145–150. ———. Behandlung der chronischen Obstipation im Säuglingsalter. Arzt als Erzieher, München, 1906, ii, 118.—**Périer & Gaujoux.** Valeur séméiologique de la constipation chez les enfants. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 593–598.—**Poynton** (F. J.) Constipation in childhood. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 567–582.—**Presch.** Die Stuhlverstopfung der Säuglinge. Kurb. ü. Erfolge d. physik. diätet. Heilfactoren, Leipz., 1898, ii, 189; 205.—**Pritchard** (E.) Constipation in infants. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 583–594. ———. The uses of petroleum in the treatment of constipation and other diseases in infants. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 439–444. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1914, xliii, 180–189. ———. Constipation in infancy and childhood. Practitioner, Lond., 1922, cix, 16–23.—**Roederer** (C.) Le massage dans la constipation opiniâtre de l'enfance. Clinique, Par., 1907, ii, 153–155.—**Satre** (A.) La constipation chez le nourrisson. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1918, xxix, 106–108.—**Schreiber** (G.) L'huile de paraffine dans le traitement de la constipation du nourrisson et de l'enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 388–391.—**Southworth** (T. S.) The management of constipation in infancy. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1906, xix, 326–331.—**Taunton** (G.) Chronic intestinal stasis in children. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 806–809.—**Weill** (N. J.) The child and constipation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 594.—**Wunsch** (M.) Ueber die Anwendung von Oelklystieren bei der chronischen Obstipation der Brustkinder. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 425.

Constipation *in old age.*

Hollis (W. A.) Gerontal constipation and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 677–679.—**Merklen** (P.) Les préoccupations intestinales des vieillards. Paris méd., 1917, xxiii, 66–69.—**Nascher** (I. L.) Chronic constipation in the aged. Med. Council, Phila., 1916, xxi, No. 5, 33–37. *Also*, Reprint. ———. The treatment of senile constipation. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1917, xxiv, 636–638. *Also*, Reprint.

Constipation *in soldiers.*

Labbé (M.) Les constipés de l'armée. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 385–387. *Also, transl.:* Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 823–829.—**Martinet** (A.) La constipation et son traitement dans la pratique militaire. J. de méd., Par., 1917, xxxvi, 87.—**Woodbury** (W. R.) Constipation as an army problem. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvi, 119–149. *Also*, Reprint.

Constitution.

See, also, **Diathesis.**

Jacobs (Maria). *Beobachtungen über die Häufigkeit von Konstitutions-Anomalien bei gynäkologisch Kranken. 8°. *Giessen*, 1920.

Maurer (F.) *Vorstudien zur Frage des Zusammenhanges von Konstitution und Zellengrösse. Die Messungen an Muskelfasern des Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Zellentheorie Prof. von der Malsburgs. 8°. *Bern*, 1917.

Perl (H.) *Die Messung und Beurteilung der Körperkonstitution Mittels des Dynamometers, nebst einem Beitrag zu einer vergleichenden Konstitutionsstatistik. [Königsberg.] 8°. *Leipzig*, 1916.

Bauer (J.) Beiträge zur klinischen Konstitutionspathologie; Habitus und Morbidität. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, cxxvi, 196–223. ———. Aufgaben und Methoden der Konstitutionsforschung. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 273–276. ———. Der jetzige Stand der Lehre von der Konstitution. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 402–404.—**Bauer** (K. H.) Ueber den Konstitutionsbegriff. Ztschr. f. d. ges. Anat., 2. Abt., Münch. & Berl., 1921, viii, 155–183. ———. Vererbung und Konstitution. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 653.—**Borchardt** (L.) Allgemeine klinische Konstitutionslehre. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1922, xxi, 498–567. ———. Das Konstitutionsproblem in der klinischen Medizin. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 856–859.—**Foà** (P.) Sulla dottrina delle costituzioni. Med. ital., Milano, 1922, iii, 307–324.—**Grell** (A.) Ueber das Wesen der Konstitution und die Entstehung kongenitaler Konstitutionsanomalien. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1922, xliii, 473–485.—**Hink** (A.) Konstitution, Disposition und Kondition. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1915, xxiii, 425; 434.—**Jaensch** (W.) Ueber psychophysische Konstitutionstypen. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 964.—**Kraus** (F.) Adaptative Zustandsänderung und Konstitutionsproblem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 989–991.—**Mathes** (P.) Ueber das Wesen der Konstitutionsanomalien in eigener Sache. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 709.—**Reicher** (K.) Ueber das Wesen der Konstitution im Lichte neuer Stoffwechseluntersuchungen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 520–525.—**Toenniessen** (E.) Konstitution und Körperzustand. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1341–1344.

Constitution and By-Laws of the Medical Veterans of the World War. 10 pp. 16°. *Washington*, 1919.

Consultations.

Bevans (J. L.) The function of medical and surgical consulting staffs determined by the experience of the late war; the Wellcome first prize essay, 1919. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvi, 465-506.—**Comroe** (J. H.) The relationship of the consultant to the practitioner. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 875-878.—**Jaenicke.** Aerztliche Konsilien vor 100 Jahren. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1920, xlix, 194-198.—**Menetrier.** Une consultation par correspondance au xviiie siècle. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1920, xiv, 245-247.—**Peters** (H.) Aerztliche Briefe des sechzehnten Jahrhunderts. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1913, vi, 283-287.—**Sudhoff** (K.) Ein Konsilium für einen an Blasenstein Leidenden von Magister Albertus de Zancariis in Bologna. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1914-15, viii, 125-128. ———. Anweisungen für Arzneigebrauch und Lebensregelung in der Rekonvaleszenz, in Form eines Konsiliums für Wilhelm von Böhmen von Dr. Hartmann Schedel in Nürnburg. *Ibid.*, 295. ———. Ein ärztlicher Brief aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. *Ibid.*, 450. ———. Eine Fieberdiätetik in Form eines Consilium des Arztes Johann Sabin für die Gattin Johanns vom Stege aus dem Jahre 1440. *Ibid.*, 1916-17, x, 320.—**Tighe** (Elcanor M.) Consultations. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1920, 106-109.

Consultations médico-chirurgicales publiées sous la direction de F. Combemale. 1. série. viii, 562 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1902.

———. The same. 2. série. 534 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1904.

Consumption is a preventable and curable disease; information for consumptives and those living with them. 2 l. 4°. *New York, Dept. Health*, [*n. d.*].

Contagious *diseases.*

See **Communicable** *diseases.*

Contagious (The) diseases acts. broadside.
Extracted from the Cheltenham Express, May 21.

Contagious diseases and the insufficiency of the measures adopted for their prevention. 16 pp. 12°. *London, Henderson, Raib, & Fenton*, [*n. d.*].

Contal (Maurice). *Contribution à l'étude médico-légale de l'empoisonnement par le datura stramonium. 50 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 256.

Contal (Maurice) [1884–]. *Les caillots des anévrysmes aortiques. 76 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Nancy*, 1909, No. 24.

Contamin (Antoine) [1883–]. *Recherches expérimentales sur le cancer des souris. 70 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1910, No. 68.

———. Le cancer expérimental; revue des travaux récents; recherches personnelles; préface de J. Courmont. 359 pp. 4°. *Paris, Mason & Cie.*, 1910.

Contamin (François). Études sur les hémorrhagies qui surviennent pendant les suites de couches. 112 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Co.*, 1876.

Contani (Arnaldo). Sulla bile nelle infezioni e nelle immunizzazioni; ricerche sperimentali. 83 pp. 8°. *Napoli, F. Sangiovanni*, 1903.

Contant (Octave) [1881–]. *Des entérorragies dans la hernie ombilicale étranglée. 46 pp. 1 l. 8°. *Lyon.*, 1907, No. 86.

Contargiris (Athanase) [1892–]. *Rétrécissements congénitaux annulaires de la portion juxta-balanique de l'urèthre et leur traitement par tunnellisation et greffe. (Méthode de M. Nové-Josserand.) 56 pp. 8°. *Lyon*, 1917, No. 78.

Conte (A.) Jurisprudence vétérinaire. 553 pp. 12°. *Paris, J.-B.-Baillière & fils*, 1898.

———. Police sanitaire des animaux; avec une préface par E. Leclainche. 2. éd. xii, 532 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

Conte (Émile) [1870–]. *Cure radicale des hernies ombilicales et des éventrations post-opératoires de la ligne blanche sous-ombilicale. 68 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 110.

Conte (Émile)—Continued.

Conte (Étienne). *Contribution à l'étude du ptérygion envahissant. 46 pp., 2 pl. 8°. *Toulouse*, 1904, No. 557.

Conte (Fernand) [1873–]. *Sur le mécanisme des ruptures traumatiques de l'intestin sans lésion des parois abdominales. 107 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 205.

Conte (Louis) [1889–]. *Les appendicites à oxyures. 61 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 60.

Conte (Raymond) [1874–]. *De l'étranglement herniaire par pincement latéral de l'intestin, et signes latents. 42 pp., 2 l. 8°. *Lyon, P. Legendre & Cie.*, 1901, No. 29.

Conte (Il) di Neipperg. Documenti sulla sua morte publicati dal Dott. Giovanni Carbonelli. 66 pp., 1 port. 8°. *Torino, R. Streglis & Co.*, 1903.

Contemporary science; edited with an introduction by Benjamin Harrow. 253 pp. 16°. *New York, Boni & Liveright*, [1921].

Contenau (G.) *Les adénites d'origine dentaire. 170 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 277.

Contencin (Louis) [1877–]. *Contribution à l'étude des déchirures des culs-de-sac du vagin au cours des accouchements. 86 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 61.

Conter (Paul-Henri) [1879-]. *Contribution à l'étude de l'appendicite pendant les suites de couches. 80 pp. 8°. *Nancy*, 1905, No. 5.

Contet (Émile) [1874–]. *Le végétarisme; étude critique; indications thérapeutiques. 160 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 290.

———. La défense de la santé pour lutter contre les maladies nerveuses. 96 pp. sm. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

———. Les maladies des professions sédentaires (du monde des études en particulier). Hygiène et moyens de préservation. 16 pp. 8°. *Paris*, 1904.

———. Les méthodes de rééducation en thérapeutique. (Rééducation psychique, motrice, sensorielle et organique.) xii, 268 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1905.

———. La régénération des familles et races tarées; prophylaxie et hygiène thérapeutique de l'hérédité morbide. vii, 176 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1906.

Conthe (Louis) [1888–]. *De la bronchectasie chez l'enfant. 49 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 108.

Conti (Alfredo). Contributo allo studio delle terminazioni nervose nell' ovaio. 13 pp., 1 l. 8°. *Parma, L. Battei*, 1905.

Conti (Emilio). Questioni igieniche e sociali; bonifiche, malaria, pellagra. 96 pp. 8°. *Torino, F. Bocca*, 1902.

———. Questioni igieniche e sociali; risparmio, cooperazione rurale, socialismo e mortalità infantile. 187 pp., 1 l. 8°. *Milano, L. F. Gogliati*, 1906.

Conti (Francesco). L'idroterapia nei secoli. Conferenza tenuta allo stabilimento balneo-idroterapico di Riolo. 44 pp. 16°. *Imola, I. Galeati e figlio*, 1898.

Continence.

See, also, **Celibacy**; **Chastity.**

Lewitt (M.) Geschlechtliche Enthaltsamkeit und Gesundheitsstörungen. Nach Aussprüchen hervorragender Aerzte. 8°. *Berlin*, 1905.

Waldschmidt (W.) Die Unterdrückung der Fortpflanzungsfähigkeit und ihre Folgen für den Organismus. 8°. *Stuttgart*, 1913.

Continence.

Anton. Aeusserung der medizinischen Fakultät in Halle in Frage der geschlechtlichen Enthaltsamkeit. Arzt als Erzieher, München, 1917, xiii, 49. *Also:* München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 798.—**Blaschko** (A.) Sexual abstinence. Am. J. Urol., N. Y., 1917, xiii, 22-26.—**Dearborn** (G. V. N.) Notes on the mechanism of continence. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1914, xix, 407-409. *Also,* Reprint.—**Dück** (J.) Sexual abstinence in men and women. Am. J. Urol., N. Y., 1916, xii, 204-209.—**Eisenstadt.** Die sexuelle Abstinenz als Krankheitsursache. Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 1633-1641.—**Eulenburg.** Sexual abstinence and its influence on health. Am. J. Urol., N. Y., 1918, xiv, 252-272.—**Hühner** (M.) Continence. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 184-193.—**Jeanneney** (G.) De la nécessité de discipliner l'instinct sexuel. Chron. méd., Par., 1918, xxv, 35-40, 1 fig.—**Loewenfeld** (L.) Sexual abstinence. Am. J. Urol., N. Y., 1917, xiii, 223-228.—**MacCurdy** (J. T.) The function of repression. Proc. Internat. Conf. Women Phys., N. Y., 1920, v, 46-65.—**McWalter** (J. C.) A further experiment in enforced continence. Med. Critic & Guide, N. Y., 1921, xxiv, 106-108. *Also:* Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 28.—**Näcke** (P.) Zur Frage der sexuellen Abstinenz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1986-1989.—**Neisser** (A.) Sammelforschung über die Frage der sexuellen Abstinenz. *Ibid.*, 1915, xli, 1150.—**Nyström** (A.) Sexual abstinence and its influence on health. Am. J. Urol., N. Y., 1915, xi, 416-421.—**Ohle** (H.) Liebe und Enthaltsamkeit. Polit.-anthrop. Monatschr., Berl., 1920, xix, 463-466.—**Remarkable** case of sexual abstinence. Am. J. Urol., N. Y., 1919, xv, 31-33.—**Remondino** (P. C.) Some observations on continence as a factor in health and disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1900, iv, 1; 59.—**Shaw** (T. C.) An experiment in enforced continence. Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cii, 450.—**Shufeldt** (R. W.) Continence in the two sexes. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 304-307.—**Tannenbaum** (S. A.) Sexual abstinence and nervous disorders. *Ibid.*, 1913, xvi, 271-293.—**White** (W. A.) Extending the field of conscious control. Proc. Internat. Conf. Women Phys., N. Y., 1920, v, 5-24.—**Wittels** (F.) Sexual abstinence and masturbation. Am. J. Urol., N. Y., 1916, xii, 145-152.

Contini (Cesare). Manuale d' igiene popolare per uso delle scuole elementari e degl' istituti di educazione. 2. ed. 307 pp. 8°. *Roma, Cotta & Comp.*, [*n. d.*].

Continuity.

Lodge (*Sir* O. J.) Continuity. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 1-42. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 379; 417.

Conto (Graça) & **de Rezende** (Cassio). Control of infectious diseases in Brasil and especially in Rio de Janeiro by the delegates of the Government of Brazil in the xv. International Congress on Hygiene and Demography. 112 pp., 19 pl. 8°. *Rio de Janeiro, Mello & Co.*, 1912.

Contractures.

See, also, **Burns** (*Complications and sequelæ of*); **Cicatrices**; **Deformities**; **Fingers** (*Contracture of*).

Bedu (F.-H.-J.) *À propos d'un cas de contracture réflexe; survenue chez un nourrisson, à la suite de brûlures du thorax par des enveloppements sinapisés. 8°. *Paris*, 1920.

Babinski (J.) Contracture tendino-réflexe et contracture cutanéo-réflexe. Rev. neurol., Par., 1912, xx, ii, 77-80.—**Bähr** (F.) Ueber Kontrakturen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1916, xxiii, 289-292.—**Barach** (F.) Ein Fall von symmetrischer Kontraktur der Gelenke der oberen und unteren Extremitäten. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 85-92.—**Becker** (T.) Ueber eine eigenartige Reflex-Kontraktur. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 570-575.—**Bianchi** (L.) Sopra alcuni casi di contratture consecutive a traumi. Attid. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1916, lxx, 133-146. *Also:* Ann. di nevrol., Napoli, 1917, xxxiv, 49-62.—**Blenfait.** Contracture du bras gauche. Gaz. méd. belge, Liége, 1905-6, xviii, 215.—**Blondi** (C.) Sulle pseudoparalisi e sulle contratture così dette riflesse nella pratica medico-legale militare. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxv, 1003 1011.—**Borle** (J.) Contribution à l'étude de l'embolie graisseuse après le redressement brusque, des contractures articulaires. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1905, xxv, 157; 237.—**Bouygues** (J.) De la rétraction de l'aponévrose palmaire. Arch. gén. de méd., Par., 1906, ii, 2513-2526.—**Bum** (A.) Kriegscontracturen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 157.—**Buscalno** (V. M.) Considerazioni sulla fisiopatologia della contrattura. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 76-94. ———. Genesi tossica della contrattura; esperimenti e critiche. *Ibid.*, 330-344. ———. Sui rapporti funzionali tra i centri corticali ed i sottocorticali tonici dell' uomo in condizioni normali e patologiche (contrattura). *Ibid.*, 1913, xviii, 441-454.—**Carl** (W.) Ueber Plantarfascienkontraktur. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 190-193.—**Davidenkof** (S.) Contracture précoce d'origine réflexe (syndrome hormétonique). Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 9-14.—**Davies** (A. T.) Spasmodic contraction of the left occipito-frontalis. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1896-7, 65.—**De Lisi** (L.) Contratture fisiopatiche di estremità paretiche per ferita cranio-cerebrale. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1919, xxiv, 1-15.—**D'Espine.** Contractures généralisées avec crises de convulsions surtout toniques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 618-620.—**Ducosté** (M.) Note sur les contractures dans la pathologie nerveuse de guerre. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916, xxxvii, 25.—**Duvernay** (L.) Des contractures post-traumatiques en chirurgie de guerre. Paris méd., 1915-16, xvii, 429-437.—**Ferrari** (M. E.) Contributo allo studio delle contratture d'origine riflessa consecutive a traumatismi durante la coloronaroosi. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1917, x, 201-205.—**Fragnito** (O.) I "disturbi motori d' ordine riflesso" e le contratture periferiche. *Ibid.*, 1918, xi, 65; 97.—**Frising** (G.) [Some forms of contracture.] Lunds läk.-sällsk. förh. 1918-19, Stockholm, 1919, 140-165. *Also:* Allm. sven. Larkartidn., Stockholm, 1919, xvi, 729; 773.—**Glanasso** (A. B.) Su un caso di contratture congenite degli arti inferiori. Gior. di ginec. e di pediat., Torino, 1906, vi, 27-30.—**Gilles.** Note sur la pathogénie des contractures. Marseille méd., 1899, xxxvi, 449-461.—**Guillain** (G.) & **Barré** (A.) Les contractures dans la pathologie nerveuse de guerre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s. xl, 67-69.—**Hasebroek** (K.) Ueber infantile Muskelspannungen und ihre phylogenetische Bedeutung für die spastischen Kontrakturen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvii, 409-442. ———. Zur phylogenetischen Auffassung der spastischen Kontrakturen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2045.—**Hurst** (A. F.) War contractures; localized tetanus, reflex disorder, or hysteria. Brit. J. Surg., Bristol, 1918-19, vi, 579-605.—**Jansen** (M.) Muskelbündellänge und neurogene Kontrakturen. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 333-336. *Also:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 265-268. ———. Ueber die Länge der Muskelbündel und ihre Bedeutung für die Entstehung der spastischen Kontrakturen. *Ibid.*, 1916, xxxvi, 1-57. ———. The polyarticular muscles as the cause of arthrogenetic contractures. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 884.—**Jumentié.** Un cas de contraction idio-musculaire persistante. Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 387.—**Krlege** (H.) Ueber Gangrän und Contracturen nach zu fest angelegten Verbänden. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxv, Suppl., 55-102.—**Lérl** (A.) Quelques déformations des mains et des pieds chez les blessés nerveux. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1916-17, xxviii, 122-143, 2 pl.—**Lewandowsky** (M.) Contracturbildung in gelähmten Muskeln nach Nervenverletzung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvi, 320-322.—**Lewy** (F. H.) Ueber neurogene Contracturen. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1186.—**Locbel** (A.) Ueber Statistik der Kriegskontrakturen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1918, xxv, 96-100.—**Mairet** (A.), **Piéron** & **Chichet** (L.) Une démonstration de l'origine médullaire de certaines contractures considérées comme névrosiques. J. de psychol. norm. et path., Par., 1915-17, xii, 436. *Also:* Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 256-259.—**Mann** (L.) Ueber das Wesen und die Entstehung der hemiplegischen Contractur; eine klinische Studie verbunden mit Untersuchungen über den Muskeltonus, sowie die antagonistische und synergistische Innervation. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iv, 45; 123.—**Mayerhofer** (E.) Ueber das Muskelphänomen der Soldaten im Felde und seine Stellung zum idiomuskulären Muskelwulst. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1308.—**Mendicini** (A.) Sui disturbi nervosi fisiopatici (contratture e paralisi traumatiche d'origine riflessa). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1919, xliii, 155-265.—**Mori** (A.) Contrattura istero-traumatica consecutiva ad infortunio sul lavoro. Ramazzini, Firenze, 1911, v, 193-247.—**Müller** (G.) Ueber Contracturen und Ankylosen Verwundeter mit besonderer Berücksichtigung der Prophylaxe und Prognose. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 450-453.—**Nolca** (D.) Le mécanisme de la contracture. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 152-161. ———. Sur la contracture des membres inférieurs en flexion. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 228-232. ———. Comment devons-nous définer la contracture? *Ibid.*, 1911, xix, 218-221.—**Ott** (A.) Considerazioni sulla fisiopatologia della contrattura. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xviii, 429; 454.—**Raymond.** Des vraies et des fausses contractures. Semaine méd., Par., 1899, xix, 525-529.—**Rumino** (G.) & **Ferrannini** (L.) Miopertonie degli arti per traumi periferici. Riforma med., Napoli, 1916, xxxii, 1341; 1369; 1397.—**Scarpini** (V.) Le contratture miogene. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1922, xi, 83-155.—**Sicard** (J. A.) L'épreuve de l'injection d'alcool et de la faradisation musculaire dans les anesthésies segmentaires des acromyotoniques. Marseille méd., 1916, liii, 97-100.—**Sicard** (J. A.), **Roger** & **Simoni.** Troubles circulatoires dans les acro-contractures; adrénalisation musculaire directe et réactions électriques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 811-814.—**Sollier.** Contractures dites névropathiques avec troubles trophiques osseux. Lyon méd., 1915, cxxiv, 302.—**Tietze.** Zur Theorie der sogenannten

Contractures.

arthrogenen Kontraktur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1914, xliii, pt. 1, 191-194.—**Verrier** (H.) La pathogénie des rétractions fibreuses des muscles, des tendons et des aponévroses consécutives aux plaies de guerre. Montpel. méd., 1917, xxxix, 631-644.—**Williams** (T. A.) A variety of post-traumatic contracture of a limb not due to direct lesion of muscle, nerve or connective tissue. Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 329-334.

Contractures (*Congenital*).

Dunoyer (A.) *De certaines contractures tétaniformes chez l'enfant nouveau-né. 8°. *Paris*, 1912.

Larue (E.) *Des contractures congénitales. 8°. *Paris*, 1906.

Rosenkranz (E.) *Ueber angeborene Kontrakturen der oberen Extremität (im Anschluss an die Mitteilung eines einschlägigen Falles). [Berlin.] 8°. *Wittenberg*, 1905.

Schäfer (W.) *Beitrag zur Lehre der multiplen congenitalen Contracturen. 8°. *Leipzig*, 1908.

Wunsch (M.) *Multiple congenitale Contracturen. [Berlin.] 8°. *Stuttgart*, 1901.

Also, in: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1901, xxxi, 161-178.

Brough (C. A.) Congenital contraction of the palmar fascia resembling Dupuytren's contraction. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1894, ii, 465-467.—**Loeffler** (F.) Ueber die angeborenen Contracturen des Hüft- und Kniegelenks. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipz., 1920, ccxxix, 137-146.—**Mayer** (M.) Eine seltene Häufung angeborener Missbildungen und Kontrakturen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiv, 318-323.—**Muskat.** Angeborene familiäre Kontraktur des kleinen Fingers. Med. Klin., Berl., 1909-10, v, 1478-1480.—**Vermeulen** (H. A.) Congenitale contractuur van de strekkers bij het paard. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1902-3, xxx, 16-20.—**Wierzejewski** (I.) Angeborene Kontrakturen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10. Kong., Berl., 1911, 63-70.

Contractures (*Dupuytren's*).

See **Fingers** (*Contracture of*).

Contractures (*Hysterical*).

Ascher (B.) Hysterische Kontraktur nach leichtem Unfall, Ausgang in Heilung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1912, v, 225-228.—**Cestan** (R.) Le diagnostic de la contracture hystérique et de la contracture spasmodique par lésion de la voie pyramidale. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 153; 177.—**Ciuffini** (P.) Contributo clinico allo studio delle contratture isteriche generali. Gior. di med. mil., Roma, 1916, lxiv, 930-936.—**François.** Contracture permanente du bras droit de nature hystérique. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xiv, 170-175.—**Fraser** (A. C.) Hysterical contracture of the hand. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 436.—**Fuchs** (A.) Ueber die bei Kriegsteilnehmern beobachteten hysterischen und reflektorischen Kontrakturen und ihre Behandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1283.—**Lehmann** (A.) Beitrag zum Kapitel "hysterische Kontrakturen." Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1914, viii, 131-134.—**Licclardi** (S.) L'elettroterapia nelle contratture isteriche. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1907, vi, 648-650.—**Niessl von Mayendorf** (E.) Hysterische Kontrakturen nach Schussverletzung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1918-19, lxiii, 69-76.—**Schultz** (J. H.) Hysterische (?) Kontraktur. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1919, xlviii, 276. *Also:* München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 201.—**Souques** (A.) Contractures ou pseudo-contractures hystéro-traumatiques. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 430.—**Trappe** (M.) Die hysterischen Kontrakturen und ihre Bezichungen zu organisch bedingten Krankheitszuständen des Menschen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 514-552.—**del Vando** (R.) Contractura histérica de la extremidad inferior izquierda de tres años curada por la electroterapia. Med. de los niños, Barcel., 1907, viii, 336-340.—**Wilms.** Heilung hysterischer Kontrakturen durch Lumballähmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 954.

Contractures (*Ischæmic*) [*Volkmann*].

Krause (K.) *Ischämische Muskelkontrakturen. 8°. *Leipzig*, 1910.

Kummant (A. [E.]) *Ueber die ischaemischen Kontrakturen und die Erfolge ihrer Behandlung. 8°. *Breslau*, 1910.

Willmann (L.) *Ein Beitrag zur Therapie der ischämischen Kontrakturen und Lähmungen. 8°. *Giessen*, 1905.

Contractures (*Ischæmic*) [*Volkmann*].

Allison (N.) Ischemic contracture. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 92.—**Binet** (A.) Ce que le médecin doit savoir de la rétraction musculaire ischémique. Presse méd., Par., 1912, xx, 713-716.—**Bouquet** (J.) Contracture ischémique Volkmann. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1915-16 (1917), 6-15. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916, xxxvii, 177-180.—**Brand** (B.) [On ischæmic contraction.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 2344-2347.—**Buerger** (L.) Tenoplasty for ischemic contracture. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 406.—**Cheinisse** (L.) La contracture ischémique des membres. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 541-543. *Also*, Reprint.—**Denucé.** Contracture ischémique de Volkmann. J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvi, 263. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1915-16), 1917, 119-126. ———. Le syndrome de Volkmann. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 481-500. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 458-467.—**Dudgeon** (L. S.) Volkmann's contracture. Lancet, Lond., 1902, i, 78-85. ———. Three cases of Volkmann's contracture. Tr. Clin. Soc. Lond., 1902-3, xxxvi, 251.—**Edington** (G. H.) Volkmann's contracture. Glasgow M. J., 1903, lix, 417-425.—**Frèche.** Contracture ischémique de Volkmann. J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvi, 264. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1915-16), 1917, 133-136.—**Gillert** (E.) Ueber ischämische Muskelkontrakturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, cxii, 413-431.—**Greig** (D. M.) Two cases of ischaemic contracture of unusual origin. Clin. J., Lond., 1916, xlv, 361-363.—**Harrold** (C. C.) Volkmann's contracture; with report of two cases. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1916, vi, 149-152.—**Henle** (A.) Ein Fall von ischämischer Kontraktur der Handbeugemuskeln, geheilt durch Verkürzung des Vorderarmknochens. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 441-445. *Also*, Reprint. ———. Zwei Fälle von ischämischer Contractur der Handbeugemuskeln, geheilt durch Verkürzung der Vorderarmknochen; Krankenvorstellung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xi, 147.—**Impallomeni** (G.) Retrazione muscolare ischemica di Volkmann; trattamento operatorio. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 936-940.—**Kirmisson** (E.) Deux examples de la malformation tibio-tarsienne, dite déformation de Volkmann. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sub-sect. vii(a), Orthoped., pt. 2, 119-123.—**Kleinberg** (S.) A case of Volkmann's ischemic contracture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1473. *Also*, Reprint.—**Kroh** (F.) Beiträge zur Anatomie und Pathologie der quergestreiften Muskelfaser; experimentelle Studien zur Lehre von der ischämischen Muskellähmung und Muskelkontraktur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912-13, cxx, 302; 471.—**Laan** (H. A.) [Anæmic contraction.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1782.—**Lindbœ** (E. F.) Contractura manus et antibrachii ischæmica. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 1586-1595.—**Lycklama à Nijeholt** (H. J.) De behandeling van ischaemische contracturen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 1, 1074-1079.—**Nehrkorn** (A.) Zur operativen Behandlung der ischämischen Vorderarmkontraktur. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiii, 214-218.—**Pechère** (V.) La rétraction musculaire ischémique de Volkmann; sa pathogénie, son traitement. Policlin., Brux., 1913, xxii, 145; 161. ———. Un cas de rétraction ischémique de Volkmann. *Ibid.*, 167-173.—**Rendu** (A.) & **Maffei.** Pseudo-paralysie ischémique de Volkmann. Lyon méd., 1914, cxxii, 1267-1269.—**Rowlands.** Volkmann's contracture. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 87-92.—**Schultze** (F.) Zur Behandlung der ischämischen Kontraktur. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1915, xiii (Kong.), 52-63.—**Shmidt** (V.) [Ischemic contracture.] Khirurgia, Mosk., 1912, xxxii, 168-180.—**Steindler** (A.) Contribution to Volkmann's contracture. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1917, xv, 741-759.—**Taylor** (A. S.) Volkmann's ischemic paralysis and contracture. Ann. Surg., Phila., 1917, lxv, 28-55.—**Truslow** (W.), **Langworthy** (H. T.) [*et al.*]. Volkmann's ischæmic contracture. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 476-478.—**Verdelet.** Contracture ischémique de Volkmann. [Discussion.] Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1915-16), 1917, 15-17.—**Warden** (A. A.) Volkmann's contracture. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 730.

Contractures (*Treatment of*).

See, also, **Cicatrices** (*Contractures of, Treatment of*).

Dobrowolski (S.) *Ueber schwere Narbenkontrakturen nach Verbrennung und über Thiosinaminwirkung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1907.

Poerner (T. W. G.) *Die Behandlung der Narbenkontrakturen. 8°. *Leipzig*, 1904.

Rudolph (G. H.) *Kasuistischer Beitrag zur Würdigung und Methodik plastischer Operationen bei Narbenkontrakturen durch Verbrennung. 8°. *Kiel*, 1903.

Alexander (E. G.) A treatment for old contracted cicatrices. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 451-453, 2 pl. [Dis-

Contractures (*Treatment of*).

cussion], 526–528.—**Armand-Delille** (P.) & **Camus** (J.) Contracture fonctionnelle ayant simulé une contracture d'origine pottique, existant depuis 5 mois chez une fillette de 14 ans, guérie en 48 heures par l'isolement. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 42–46.—**Ashhurst** (A. P. C.) Disability from contractures; open tenotomies. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 204–206.—**Berger.** Rétraction cicatricielle des doigts traitée par la méthode italienne d'autoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 965–967.—**Bittner** (W.) Zur Behandlung von Contracturen und Versteifungen mit portativen Apparaten. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 245–247.—**Bourguignon** (G.) Traitement de la contracture par l'excitation électrique des muscles non contracturés dans les lésions du faisceau pyramidal et dans la contracture secondaire à la paralysie faciale périphérique; évolution de la chronaxie au cours du traitement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 890–892.—**Brissaud, Sicard & Tanon.** Essais de traitement de certains cas de contractures; spasmes et tremblements des membres par l'alcoolisation locale des troncs nerveux. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 633–640.—**Burk.** Apparate zur Behandlung von Kontrakturen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 816.—**Cheinisse** (L.) La valeur du cacodylate de soude à hautes doses dans le traitement des contractures. Presse méd., Par., 1921, xxix, 605–607.—**Chiray** (M.) & **Bourguignon** (G.) Traitement des contractures chez les blessés porteurs de cicatrices adhérentes par l'action combinée de l'ionisation d'iodure de patassium et de la mobilisation forcée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915–16, 3. s., xl, 1482–1486. ——— ———. L'ionisation dans le traitement des cicatrices adhérentes simples ou compliquées de contractures des membres. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 337–339.—**Davis** (J. S.) A case of cicatricial contraction following burn, with relief by Wolfe graft. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 554–556. ———. The use of free grafts of whole thickness skin for the relief of contractures. Tr. South. Surg. Ass., 1916, Phila., 1917, xxx, 421–436, 4 pl. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 1–8.—**Dowd** (C. N.) The use of Wolfe grafts and tendon-lengthening in treating cicatricial contractures. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 278–287, 6 pl. [Discussion], 304–306.—**Erlacher** (P.) Beiträge zur Kontrakturenbehandlung. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 216.—**Fränkel** (J.) Zur Behandlung der Kontrakturen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xliv, 692–694.—**Gorodichze.** Un cas de contracture psychique guérie par la suggestion à l'état de veille. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1892–3, vii, 347–349.—**Guilleminot** (H.) Sur l'emploi de certains agents physiques dans le traitement des contractures musculaires et rétractions fibreuses au début. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 593–596.—**Haenisch.** Ueber die Behandlung von Brandwunden-Kontrakturen der Achsel. Strassb. med. Ztg., 1904, i, 190–193.—**Hagentorn.** The use of crutches to prevent primary contraction. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 834.—**Hoffa** (A.) Die physikalische Behandlung spastischer Kontrakturen. Zentralbl. f. phys. Therap. u. Unfallh., Wien & Berl., 1904, i, 1.—**Hoffmann** (E.) Operative Behandlung einer ischämischen Kontraktur am Vorderarm nach Fraktur im unteren Drittel des Oberarms. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1907, xix, 29–38.—**Hohmann** (G.) Zur operativen Behandlung der Knie- und Ellenbogen-Kontrakturen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1639.—**Horwitz.** Demonstration der Behandlung der ischämischen Muskelkontraktur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2270.—**Jerusalem** (M.) Zur Behandlung von Kontrakturen und Ankylosen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxi, 265–282.—**Kahleyss.** Demonstration von Schienenbewegungsapparaten. *Ibid.*, 1916–17, xxxvi, 537–538.—**Klemm** (P.) Die chirurgische Behandlung der Verbrennungskontrakturen der Hand und Finger durch Wanderlappen-Fernplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcii, 280–296.—**Lange** (F.) Was leistet die operative Behandlung der Kontrakturen und Ankylosen bei unseren Verwundeten? Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, ci (Kriegschir. Hefte V), 404–420, 1 pl.—**Le Fort** (R.) Le traitement chirurgical des formes rebelles des contractures réflexes des membres; la pathogénie des contractures réflexes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1903–1914.—**Léri** (A.) & **Roger** (E.) Sur quelques variétés de contractures post-traumatiques et sur leur traitement. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 884–894. *Also:* Paris méd., 1916, vi, 24–32.—**López Durán** (A.) Del uso de los tendones artificiales de seda en el tratamiento de la contractura isquémica de Volkmann. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1914, xxxi, 43; 250; 327.—**McCurdy** (S. L.) Plastic operations to elongate cicatricial contractions across joints. Cleveland M. J., 1904, iii, 123–126.—**MacKenzie** (W.) Some observations on the treatment of contractures in children. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1907, xii, 397–399.—**Magaudda** (P.) La terapia arsenicale ad alte dosi nelle contratture organiche. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 147–150.—**Mommsen** (F.) Das Prinzip der Dauerbelastung in der Kontrakturbehandlung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1920, xl, 1–19.—**Mühsam** (R.) Zur Behandlung schwerer Hand- und Fingerkontrakturen nach Sehnenscheidenentzündung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 988–990.—**Müller.** Die Bedeutung der Massage für die Nachbehandlung der

Contractures (*Treatment of*).

Kontrakturen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1916–17, xxxvi, 575–579.—**Murphy** (J. B.) Cicatricial contracture of neck following a burn; resection of scar and interposition of a flap of normal skin. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 807–810. ———. Post-apoplectic hemiplegic contractures; tenotomy of hamstrings and of tendo Achillis. *Ibid.*, 1916, v, 303–308.—**Neuhäuser.** Behandlung und Verhütung von Kontrakturen schwer verletzter Gliedmassen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 989.—**Overgaard** (J.) Kontrakturenbehandlung. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1671–1674. ———. Zimmerbehandlung von Kontrakturen. Ztschr. f. orthop Chir., Stuttg., 1916–17, xxxvi, 559–565. ———. Gegenwärtiger Stand der Kontrakturbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 930.—**Peltesohn.** Ueber die frühzeitige Bewegungsbehandlung der Kontrakturen beim Feld- und Kriegslazarett in behelfsmässigen orthopädischen Abteilungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1916–17, xxxvi, 522–533.—**Piéron** (H.) Du mécanisme de la psychothérapie dans les contractures fonctionnelles. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 132–134.—**Plesch** (J.) Ueber die Dupuytren'sche Kontraktur und ihre Behandlung mit Fibrolysin. Deutsche klin.-therap. Wchnschr., Leipz., 1906, iii, 365–369.—**Quénu.** De la ténotomie dans les contractures réflexes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1103–1105.—**Reeve** (E. F.) The treatment of functional contracture by fatigue. Lancet, Lond., 1917, ii, 419–421.—**Romich** (S.) Kontraktur-Prothese. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 158.—**St.-Hilaire** (G.) Traitement des contractures par la kinésithérapie. Rev. de cinésie, Par., 1905, vii, 53–58.—**Sicard** (J.-A.) L'alcoolisation tronculaire au cours des acromyotonies rebelles du membre supérieur. Paris méd., 1916, vi, 509–513.—**Sicard** (J.-A.) & **Dambrin.** Acro-contracture très marquée du membre inférieur, traitée avec succès par l'éthylisation du grand nerf sciatique. Marseille méd., 1918, lv, 601.—**Sicard** (J.-A.) & **Imbert** (L.) La bande de caoutchouc et l'alcoolisation locale des nerfs dans le traitement des contractures par blessures de guerre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxix, 266–268.—**Spellissy** (J. M.) Results of plastic to relieve cicatricial contraction. Tr. Phila. Acad. Surg., 1913, xv, 166–168.—**Spitzy** (H.) Behandlung von Hand- und Fingerkontrakturen mit künstlicher Fettumscheidung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1915, xxxv, 550–561. ———. Weichteiloperationen bei Kontrakturen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 622. ———. Weichteiloperationen bei Kontrakturen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1916–17, xxxvi, 500–505.—**Stoffel** (A.) The treatment of spastic contractures. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912–13, x, 611–644.—**Traver** (A. H.) An operation for cicatricial contractures of the upper extremities. Am. Med., Phila., 1903, v, 579.—**Zander** (P.) Ein Beitrag zur Prophylaxe und Behandlung der Kontrakturen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 258–262.

[**Contreras** (Angel)]. *Diagnóstico de las enfermedades pulmonares.] 32 pp. 8°. [*México*, 1869.]

Contreras (Darío de Jesús) [1872–]. *L'endocardite maligne à forme anémique. 66 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 357.

Contributions to embryology. *See* Carnegie Institution of Washington.

Contributions to medical and biological research, dedicated to Sir William Osler, bart., M. D., F. R. S., in honour of his seventieth birthday, July 12, 1919, by his pupils and coworkers. 2 v. 8°. *New York, P. B. Hoeber*, 1919.

Contributions to medical research, dedicated to Victor Clarence Vaughan, by colleagues and former students of the department of medicine and surgery of the University of Michigan on the twenty-fifth anniversary of his doctorate. 620 pp., 9 pl., port. 4°. *Ann Arbor, Mich., G. Wahr*, 1903.

Contributions from the Pathological Institute of New York State Hospital. v. 1–2, 1896–7. 8°. *Utica*, 1898.

Contributions from the Peking Union Medical College. v. 1. 8°. *Peking*, 1918–20.

Contributions from the Physiological Laboratory of the Medico-Chirurgical College of Philadelphia. *See* **Ott** (Isaac). Contributions to Physiology and Pathology.

Contributions from the Psychopathic Hospital Department of the Boston State Hospital. 8°. *Boston*, 1913.

Contributions to the science of medicine. Dedicated by his pupils to William Henry Welch on the 25. anniversary of his doctorate. vii, 1066

Contributions—Continued.
pp., 63 pl., 1 diag., port. roy. 8°. *Baltimore, Johns Hopkins Press*, 1900.
Forms v. 9 of Johns Hopkins Hosp. Rep.

Contributions to the science of medicine and surgery by the Faculty in celebration of the twenty-fifth anniversary 1882–1907 of the founding of the New York Post Graduate Medical School and Hospital. viii, 485 pp., 40 pl., 1 ch., port. roy. 8°. *New York, McIllroy & Emmet*, 1908.

Contributions to the study of the early development and imbedding of the human ovum. An early ovum imbedded in the decidua, by Thomas H. Bryce and John H. Teacher; an early ovarian pregnancy, by Thomas H. Bryce, John H. Teacher, and John M. Munro Kerr. viii, 93 pp., 10 l., 10 pl. 4°. *Glasgow, J. Maclehose & Sons*, 1908.

Contributions from the University Laboratory for Medical Bacteriology. To celebrate the inauguration of the State Serum Institute. Edited by Carl Jul. Salomonsen. 12 papers paged separately. sm. 4°. *Copenhagen, O. C. Olsen & Co.*, 1902.

Contributions from the William Pepper Laboratory. *See* **University** of Pennsylvania.

Contributions from the Zoological Laboratory of the University of Pennsylvania. No. 2, v. 1, 1895. 8°. *Philadelphia.*

Controversies (*Medical*).

Abbot (F. E.) Professor Royce's libel. A public appeal for redress to the corporation and overseers of Harvard University. 8°. *Boston*, 1891.

Ashmead (A. S.) Ehleriana. 8°. [*New York*, 1897.]

Circular refuting the malicious attack on the Louisiana State Medical Society by the N. O. Medical and Surgical Journal [July 30]. 8°. [*Jesuit Bend, La.*, 1888.]

Corte (B.) Osservazioni sopra la relazione fatta del suo opuscolo intitolato "Riflessioni, etc.," che fu mandata da Milano ad inserirsi nel Giornale d'Italia. 16°. *Milano*, 1714.

di Dominiceti (B.) A short and calm apology in regard to the many injuries and repeated affronts, he has, uncall'd for, met with during the 6 years he has been in Bristol; with a word or two to his unprovoked enemies. 8°. *Bristol*, 1762.

[Gismondi (F.)] Se nella farmacia del Signor Angelo Costanzo siasi sostituito il sal di Glauber al fosfato di soda nelle prescrizioni del medico Filiberto Gismondi. 16°. *Savona*, 1813.

Grün (H.) Das Ketzertum in der Medizin; eine kurze kritische Beleuchtung einiger Gegner des wissenschaftlichen Aerztestandes. 8°. *Leipzig & Wien*, 1903.

Homati (S.) Antilogia apologetica contro all' apologia di Filippo Trombetti. 8°. *Piacenza*, 1677.

Külz (L.) Antwort auf die Beichte des Arztes Weressajew. 8°. *Leipzig*, 1902.

Lejus (C.) Xenium nobili et clarissimo viro Georgio am et vom Wald. Missum et donatum. sm. 4°. [*n. p.*], 1593.

Letter (A) to the fatal triumvirate; in answer to that pretended to be written by Dr. Byfield; and shewing reasons why Dr. Woodward should take no notice of it. 16°. *London*, 1719.

(M. A.) Don Ricardo Honeywater vindicated in a letter to Doctor Salgnod, physician in ordinary to his Royal Highness, the Prince of Asturia's houshold, and man-midwife: The reputed author of a scurrilous pamphlet, entitled, "The Cornutor of seventy-five," wherein the malice, ignorance and self-sufficiency of that author are fully display'd, in several diverting particulars of his life and character. Written originally in Spanish, and published at Madrid by the celebrated author of Gil Blas. Faithfully translated from an original copy in the Colton Library. 8° *London*, 1748.

Mallea (N. S.) Carta abierta al Dr. Thomas Varsi. 8°. *Padova*, 1900.

Moscucci (A.) Lettera aperta al Dott. G. Severino. 8°. *Treviglio*, 1906.

Müller (F.) Dr. F. Müller, Besitzer eines Sanatoriums in Godesberg am Rhein, contra Dr. O. Emmerich, Baden-Baden, dirigierenden Arzt der Heilanstalt für Nerven- besonders Morphiumkranke. 8°. *Hamburg*, [1902].

Quesnay. Examen impartial des contestations des médecins et des chirugiens considérées par rapport à l'intérêt publique. 12°. [*n. p.*], 1748.

Severino (G.) Una pseudo-critica del Dott. Moscucci di Treviglio. Lettera aperta. 8°. *Treviglio*, 1906.

Siebenhaar (F. J.) Offenes Sendschreiben an Herrn Prof. D. Zenker in Dresden. 8°. *Dresden*, [1861].

Ashmead (A. S.) Poor Carrasquilla. Med. Fortnightly, St. Louis, 1898, xiii, 162. *Also*, Reprint.—**Bramwell** (W.) How medical writings may be given a marked development. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 773.—**Correspondence** correcting misrepresentation concerning Dr. Cushing, the Annals of Gynaecology and the Murdock Hospital. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 683. *Also*, Reprint.—**Eccles** (R. G.) A queer case of benzophobia with serious complications. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 127–131.—**Fabiani** (P.) A proposito di una difesa medico-legale. N. scuola med. napol., 1903, xix, 57–62.—**Longstreth** (M.) A reply to Dr. D. A. Robinson's article. J. Med. & Sc., Portland, 1900–1901, vii, 154–180.—**Lubosch** (W.) Der Akademiestreit zwischen Geoffroy St.-Hilaire und Cuvier im Jahre 1830 und seine leitenden Gedanken. Biol. Zentralbl., Leipz., 1918, xxxviii, 357; 397.—**Neisser** (A.) Wie soll der Autor drucken lassen? Offener Brief an die Herren Redakteure und Autoren. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 326.—**von Niessen.** Ein ärztliches Ehrengericht. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1906, xxxi, 463; 506.—**Nissl** (F.) Missverständnisse? Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlvi, 388–390.—**Quereile** (Une) entre médecins et pharmaciens au xvie siècle. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, (annexe) p. dccxix.—**Schüller** (M.) Gegen die Kritik Unberufener. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1902, ix, 1145. *Also*, Reprint.

Contusions.

See, also, **Ecchymoses**; **Shell** *contusions*; **Wind** *contusions.*

André. Les bains chauds dans les contusions. Caducée, Par., 1910, x, 328.—**Biondi** (C.) Le lesioni da pluritraumatismi contusivi (autocontusioni). Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxv, 926–933.—**Chassy** (A.) Passage de roue de charette pesamment chargée sur le bassin, l'abdomen et le thorax de deux enfants, sans lésions consécutives. Marseille méd., 1898, xxxv, 371–378.—**Eliot** (E.) Cases illustrating certain unusual results of contusion. Med. & Surg. Rep., Presbyterian Hosp., N. Y., 1900, iv, 172–185.—**Gaupp** (R.) Die Granatkontusion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcvi, (Kriegschir. Hefte I), 277–295.—**Leclerc** (H.) La phytothérapie des contusions. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 828–830.—**Le Goff** (P.) Signes radiologiques de la contusion osseuse; leur importance dans les accidents du travail. J. de méd. de Par., 1921, xl, 581.—**Meller** (M. M.) [Why those contused lose the faculty of speech.] Psikhiat. Gaz., Petrogr., 1916, iii, 474–478.—**Rotstein** (I. D.) [Cases of so-called contusions of war-time, and their treatment.] Prakt. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 261.

Contzen (Franz). Die Anatomie einiger Gramineenwurzeln des Würzburger Wellenkalks. pp. 347–411. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1906.
Forms No. 12, v. xxxviii of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Conus *arteriosus.*

See **Heart.**

Conus *terminalis.*

See **Spinal** *cord.*

Convalescence.

Achard (M.) *Recherches cliniques sur le cœur le pouls et la tension artérielle dans quelques convalescences. 8°. *Montpellier*, 1906.

Bidischini (F.) *De reconvalescentia. 12°. *Viennæ*, 1783.

Diemer (S.) *De functionum intra convalescentiam restitutione. 16°. *Moguntiæ*, 1786.

Jourdin (G.) *Nécessité de soigner les convalescents indigents qui sortent des hôpitaux. Que fait-on pour eux? Que doit-on faire? [Paris.] 8°. *Angers*, 1908.

Pickenbach (J. [C.]) *Die Erfolge des Frühaufstehens nach Operationen. 8°. *Giessen*, 1919.

Adolphus (C. M.) Dissertatio medica de statu convalescientiæ. *In his:* Diss. phys.-med., 4°, Lipsiæ, 1747, 874-939. ———. Dissertatio medica-pathologica de morbis convalescentium. *Ibid.*, 940-979.—**Armstrong** (S. T.) The need of care for the convalescent from the hospital standpoint. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 437-439.—**Ash** (E. L.) Massage and medical electricity in the after-treatment of convalescent soldiers. Lancet, Lond., 1917, i, 165.—**Bott** (E. A.) The mentality of convalescence. Proc. Inst. Med., Chicago, 1918-19, ii, 218-230. *Also:* Canad. J. Ment. Hyg., Toronto, 1919-20, i, 302-312.—**Bratz** & **Renner** (G.) Was ein Kranker lesen soll. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 80-83.—**Bridgman** (E. W.) Duration of normal convalescence. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 65-69.—**Brush** (F.) Home convalescence. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 768-770.—**Bryant** (J.) The physical treatment of convalescents in surgical and medical wards. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1920, xxxviii, 85-92.—**Ewart** (W.) Convalescence and its stages, and some of the physical aids available for them. Med. Press & Circ., Dubl., 1908, cxxxvi, 203-205.—**Frankel** (L. K.) Convalescents; their care from the medical standpoint. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 693-697. *Also:* Proc. Nat. Confer. Char. [etc.], Columbus, 1905, xxxii, 198-209.—**Freeman** (L.) Advice to patients on leaving the hospital after surgical operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1133-1137.—**Hall** (H. J.) Graded effort in convalescence. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 625-627.—**Hexter** (M. B.) Convalescent care. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 532-536.—**Lewis** (P.) On convalescence and chronic illness. J. Balneol. & Climat., Lond., 1903, vii, 65-81.—**McConnel** (H. W.) After-care. Lancet, Lond., 1911, ii, 431-433.—**McGuire** (S.) Surgical convalescence, with report of blood count in twenty cases. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 248-250.—**Mann** (H.) Circulatory reactions to exercise during convalescence from infectious disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 682-694. *Also*, Reprint.—**Nass** (L.) Les convalescents. Corresp. méd., Par., 1912, xix, fasc. 415, 9-14.—**Oddo** (C.) Sur un signe d'hyposthénie cardio-vasculaire chez les convalescents; l'hypotension d'effort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 371.—**Oddo** (C.) & **Rouslacroix** (A.) La mononucléose de convalescence. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 718-720. ——— ———. Evolution de la formule leucocytaire chez les convalescents. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 207-211. ——— ———. Sur la formule hémoleucocytaire chez les convalescents. Marseille méd., 1905, xlii, 148.—**Pool** (E. H.) Systematic exercises in postoperative treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1202-1204.—**Powell** (W. D.) Physical exercise in the care and treatment of convalescent patients. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 324.—**Robison** (J. A.) Convalescent hospitals; their economic value. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 233-235.—**Rowell** (E. E.) Brief considerations relating to convalescence. Buffalo M. J., 1904-5, n. s., xliv, 792.—**St. Francis'** country house for convalescents at Darby, Pa. Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 346-350.—**Taylor** (J. M.) Motor education in convalescence and invalid states. Medicine, Detroit, 1905, xi, 658-666. ———. A movable camp for convalescent and neurasthenic patients. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 169-172.—**Tyson** (W. J.) On the convalescent stage of disease. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 208.—**Worster** (W. P.) The convalescent period, and its successful management. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 942.

Convalescent (The) Home (Wellesley Hills) of the Children's Hospital, Boston. 16 pp., 2 pl. 8°. [*Boston*], 1903.

Convallamarin.

Abbott (W. C.) Convallamarin. Eclect. M. J., Cincin., 1908, lxviii, 619-620.—**Maurel** (E.) Fixation des doses minima mortelles de convallamarine pour quelques vertébrés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 52-55. ———. Contribution à l'étude de l'action de la convallamarine sur les organes de la circulation et sur les éléments du sang. *Ibid.*, 82-84. ———. Influence des principales voies d'administration sur les doses minima mortelles de convallamarine pour la grenouille, le pigeon et le lapin. *Ibid.*, 1907, lxii, 1036-1038.—**Papazolu** (C.) Actiunea fisico-terapeutică a convallamarinei şi derivaţilor sĕi. Spitalul, Bucuresci, 1900, xx, 362-371.—**Pérez Noguera** (P.) Contribución al estudio del valor clínico de la convalamarina. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxv, 281-291.

Convallaria *maialis*.

Doederlinus (J. G. Z.) *De lilio convallium. 4°. *Altorfi Noricorum*, [1718].

Laigre (J.) *Étude physiologique du convallaria maialis et de ses principes actifs. 8°. *Paris*, 1903.

Andrew (J. H.) A case of poisoning by convallaria majalis. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 473.—**Boruttau** (H.) Ueber die Einstellung und Kontrollierung der Herzwirkung von Convallariapräparaten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, lix, 547-551.—**Kühn** (W.) Die Maiblume bei den alten Aerzten. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 684.—**Laigre.** Muguet et suc de muguet; étude physiologique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 757-765.—**Lenneker** (W.) Remarks upon the therapeutic action of convallaria. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 616.—**Mourlquand** (G.) & **Dujol** (G.) Sur l'action diurétique de l'infusion du muguet des bois chez l'enfant (cardiopathies, néphrites, œdèmes essentiels). Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 499-503.—**Noé** (J.) Principes actifs du muguet. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2969-2972.—**Purdon** (H. S.) The nose, cold feet, tobacco heart, and convallaria majalis. Dublin J. M. Sc., 1900, cx, 110-112.—**Viehoever** (A.) & **Clevenger** (J. F.) The substitution of convallaria flowers for chamomile. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 937-943.—**Zondek** (S. G.) Zur pharmakologischen Wertbestimmung der Convallaria majalis. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1921, xc, 277-287.

Convegno medico interprovinciale. Atti. 4., 1896; 5., 1897. 8°. *Vicenza*, 1897-8.

Convention sanitaire internationale de Paris (3 décembre 1903). Resa esecutoria in Italia col R. decreto 5 maggio 1907, No. 293. 58 pp. 8°. *Roma, I. Artero*, 1910.

Convenzione di Venezia per impedire l'invasione e la propagazione della peste, 11 gennaio 1900. 48 pp. 12°. *Milano*, 1900.

Convers (Antonin) [1878–]. *Psychoses et neurasthénies en rapport avec les maladies du nez et du rhino-pharynx. 90 pp. 8. *Lyon*, 1906, No. 110.

Convers (Francis) [1886–]. *Le secret médical dans les lois modernes récentes; le secret médical dans l'armée. 141 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 77.

Converse (*Charles Bell*) [1842–1912].

Obituary. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 477.

Converse (Georges M.) [1871–]. *Diagnostic différentiel et mécanisme du roulement présystolique dans l'insuffisance aortique. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 79.

———. The same. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris, Jouve & Boyer*, 1898.

Converse (*Joseph H.*) [–1905].

Obituary. Boston M. & S. J., 1905, clii, 120. *Also:* Bull. Harvard M. Alumni Ass., Bost., 1905, n. s., No. 1, 45.

Convert (Alphonse) [1887–]. *Contribution à l'étude des grands kystes hématiques simples du rein. 44 pp. 8°. *Lyon*, 1919, No. 15.

Convert (Pierre) [1885–]. *Les opérations conservatrices dans les salpingo-ovarites (résultats éloignés). 204 pp. 8°. *Lyon*, 1914, No. 151.

Conviction.

Jastrow (J.) The psychology of conviction; a study of beliefs and attitudes. 8°. *Boston*, 1918.

Also, in: Scient. Month., N. Y., 1917, v, 523-544.

Demole (V.) Un cas de conviction spontanée. Arch. de psychol., Genève, 1913, xiii, 162-169.—**Reik** (T.) Ein Fall von "plötzlicher Ueberzeugung." Internat. Ztschr. f. ärtzl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1914, ii, 151-159.

Convolvulaceæ.

Rivelois (A.-A.-F.) *Des convolvulées indigènes. 8°. *Lille*, 1909.

Bohn (G.) Sur les mouvements oscillatoires des Convoluta roscoffensis. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 576-578.—**Chevalier.** Les liserons indigènes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 109-118.—**Goldsmith** (*Mlle.* M.) Le comportement de Convoluta roscoffensis en présence du rythme des marées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxix, 586-588.—**Keeble** (F.) & **Gamble** (F. W.) The origin and nature of the green cells of Convoluta roscoffensis. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1907-8, li, 167-219, 2 pl.—

Convolvulaceæ.

Miyazawa (B.) Studies of inheritance in the Japanese convolvulus. J. Genetics, Cambridge, 1918–19, viii, 59–82, 1 pl.—**Villada** (M. M.) Apuntes acerca de plantas indígenas de la familia de las convolvuláceas empleadas en medicina. Gac. méd., México, 1903, 2. s., iii, 351–354.

Convolvulin.

See, also, **Jalap.**

Heinrich (P. [E.]) *Einige Beiträge zur Kenntnis des biologischen Verhaltens von Convolvulin und Jalapin. 8°. *Rostock*, 1914.

Heinrich (G.) Zur Kenntnis des biologischen Verhaltens von Convolvulin und Jalapin. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, lxxxviii, 13–34.

Convulsants.

Marshall (C. R.) The action of certain convulsants. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1909, p. lxxxiii.—**Meltzer** (S. J.) The prompt distribution of convulsants in cardiectomized frogs deprived of their lymph hearts. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 568.—**Morita** (S.) Untersuchungen an grosshirnlosen Kaninchen; die Wirkung verschiedener Krampfgifte. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1915, lxxviii, 208–217.

Convulsin.

Goliner. Beitrag zur Wirkung des Convulsins. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 448.—**Henschel** (A.) Ueber Convulsin, ein neues präparat gegen Katarrhe und Entzündungen der Luftwege. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 75–77. ———. Ueber Konvulsin, ein neueres Präparat gegen die Katarrhe und Entzündungen der Luftwege. Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 44.

Convulsions.

See, also, **Cramps; Epilepsy; Hysteria; Spasms; Tetany.**

Tovstein (*Mlle.* M.) *La durée des convulsions cérébro-bulbaires et médullaires chez les différentes espèces animales. 8°. *Genève*, 1906.

Bonola (F.) Di alcuni stati convulsivi ancora mal definiti. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 1481–1487.—**Briscoe** (J. F.) The asphyxial problem in convulsive seizures. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 779–781.—**Doranth** (K.) Eklampsie bei einer 16jährigen Virgo. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 823.—**Gallinger** (R. E.) A rare case of convulsions. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1906, 129–133.—**Gordon** (R. G.) A study of epileptiform convulsions. Lancet, Lond., 1919, ii, 914–917.—**Hutinel.** Des convulsions. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 83–85.—**Kronthal** (P.) Vom Krampf. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xlvi, 658–666.—**Laquer** (L.) Beitrag zur Lehre von den epileptoiden Erstickungskrämpfen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 235–238.—**Leroy** (A.) Essai sur le mécanisme probable de la crise dans l'épilepsie et dans l'asthme. Paris méd., 1913, xi, 70.—**Meige** (H.) Les convulsions de la face; une forme clinique de convulsion faciale, bilatérale et médiane. Rev. neurol., Par., 1910, ii, 437–443.—**Munler** (A.) Accès convulsif à type comitial déclanché par la recherche du réflexe oculo-cardiaque chez un jeune soldat n'ayant jamais eu de crise. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 399–401.—**Pallacani** (G.) Sulla nosografia di alcune neuropatie caratterizzate da sindromi accessuali epilettoidi. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1917, xxii, 131–172.—**Percy** (F. B.) A unique case of convulsions. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1906, liv, 548–552.—**Pierret** (A.) On convulsive states in general. Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 181–184.—**Pitt.** On convulsions. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 1–8.—**Stärcke** (A.) Ein einfacher Lach- und Weinkrampf. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1919, v, 199–203.—**Taylor** (F.) Some convulsive disorders. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1902, xvi, 229–237.—**Weyl.** Spastisch-convulsivische Zustände (Asthma, Cholelithiasis, Pertussis und Epilepsie). Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 608–610.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber Eklampsie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2024–2027.—**Zappert** (J.) Ueber einen epileptiformen pseudobulbären Symptomenkomplex mit günstigem Verlauf. Neurol. Centralbl., Leipz., 1916 xxxv, 690–693.

Convulsions (*Blood and cerebro-spinal fluid in*).

Bausch (W.) Blutzuckerspiegel vor und nach der therapeutischen Nebennierenreduktion bei Krampfkranken, nach Heinr. Fischer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1353.—**Ervin** (D. M.) The relation of blood-pressure to convulsions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1208. *Also,* Reprint.—**Kersten** (H.) Weitere Untersuchungen über das Schwanken des Blutzuckerspiegels beim elementaren Krampf. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxx, 241–253.—**Laurès** (G.) & **Gascard** (E.) Variation du taux de l'urée dans le liquide céphalo-rachidien prélevé au moment et en dehors des crises convulsives épileptiques et hystériques. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 585.—**Schaps.** Krämpfe und Blutbild. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 472.—**Schlund** (F.) Ueber das Verhalten des relativen morphologischen weissen Blutbildes vor und nach der operativen Nebennierenreduktion bei Krampfkrankheiten, nach H. Fischer. *Ibid.*, 1920, xlvi, 1273.

Convulsions (*Causes and pathology of*).

Clivio (I.) Eclampsia ed emorragia cerebrale; due osservazioni cliniche ed anatomiche. 8°. *Alessandria*, 1898.

Kempner (G. [L.]) *Ueber die Ausscheidung von Aminostickstoff im Harne bei Krampfanfällen. [München.] 8°. *Berlin*, 1912.

Also in: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, xi, Orig., 482–514.

Benech (J.) & **Munier** (A.) Essais pathogéniques sur les crises convulsives (hystérie et épilepsie). Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 642–654.—**Bishop** (L. F.) A common cause for most convulsive diseases. Am. Med., Phila., 1903, v, 330.—**Burr** (C. W.) & **Camp** (C. D.) A case of alternating unilateral epileptiform convulsions associated with cortical cerebral degeneration. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 667.—**Campbell** (C. M.) On the mechanism of convulsive phenomena and allied symptoms. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1918, xxix, 318–322. *Also,* Reprint.—**Felling** (A.) On fits, epileptic and others. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 22–32.—**Fischer** (H.) Untersuchungen über die Pathogenese des Krampfes. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1921, lxxi, 116–132. ———. Tierexperimentelle Krampfstudien. Ztschr. f. d. ges Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxiii, 614–626.—**Fox** (C. D.) Psychogenetic convulsions. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910–11, v, 1–19.—**Gordon** (R. G.) A study of epileptiform convulsions in soldiers. Scale Hayne Neurol. Stud., Lond., 1918–19, i, 159–166.—**Gota** (A.) Estudio médico-psicológico de las epidemias de convulsionarios, y de otros fenómenos espontáneos ó provocados de índole semejante. Clin. mod., Zaragoza, 1903, ii, 394–414, 2 pl.—**Hauptmann** (A.) Ueber epileptische und psychogene Krampfanfälle im Lichte der Kriegserfahrungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1918, xlvii, 125–131.—**Jackson** (J. H.) & **Barnes** (S.) Further observations on a case of convulsions (trunk fit or lowest level fit?). Brain, Lond., 1902, xxv, 286–292.—**Jelliffe** (S. E.) The parathyroid and convulsive states; general considerations. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 877–879.—**Maragliano** (E.) Fatti convulsivi da trauma. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 689–692. ———. Convulsions d'origine traumatique. Méd. mod., Par., 1900, xi, 273–275.—**Mendel** (K.) Hirnrindenkrampf. Neurol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvi, 11–25.—**Mollard** (J.), **Favre** (M.) & **Cordier** (V.) Mort par ponction exploratrice du thorax (crises épileptiformes). Lyon méd., 1910, cxiv, 883–890.—**Mott** (F. W.) Preliminary communication upon the changes in the brain, spinal cord, muscles and other organs found in persons dying after prolonged epileptiform convulsions. Arch. Neurol. Path. Lab. Lond. County Asyl., Claybury, Lond., 1900, 493–508, 2 pl.—**Prevost** (J.-L.) & **Battelli** (F.) De la production des convulsions toniques et cloniques chez les différentes espèces animales. Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1904, Genève, 1905, v, 1.—**Rocaz, Cabannes & Montoux.** Crises de formes comitiales avec malformations congénitales de la colonne vertébrale et colobome bilatéral de la papille optique. Gaz. hebd d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 499. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 458.—**Roch** (M.) Crises épileptiformes "spontanées" d'origine pleurale. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 259.—**Rothmann** (M.) Ueber das Zustandekommen der epileptiformen Krämpfe. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 1287–1296.—**Rülf** (J.) Der familiäre Rindenkrampf. Arch. f. Psychiat. u. Nervenkr., Berl., 1913, lii, 748–779. ———. Zwei weitere Beiträge zum funktionellen Rindenkrampf. Neurol. Centralbl., Leipz., 1916, xxxv, 412–416.—**Samaja** (N.) Le siège des convulsions épileptiformes toniques et cloniques. Trav. du lab. de physiol. Univ. de Genève 1903, Genève, 1904, iv, 49–121.—**Silvestri** (T.) Il calcio contenuto nel sistema nervoso centrale in rapporto all' eclampsia, tetania ed equivalenti. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1005.—**Silvestri** (T.) & **Tosatti** (C.) Sindrome cerebellare ed eclampsia in coniglie gravide scapsulate unilateralmente. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1908–9, xi, 19–31.—**Zanfrognini** (A.) Eclampsia e anomalia paratiroidea congenita. *Ibid.*, 1905–6, ix, 1–7.—**Ziegler** (L. H.) A study of patients subject to convulsive seizures. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liv, 107–140.

Convulsions (*Diagnosis and semeiology of*).

Benedek (L.) Das Vorkommen des Babinskischen Phänomens bei "organoider" Eklampsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1913, xxvii, 1087–1090.—**Fischer** (L.) Lumbar puncture, an aid to diagnosis; its value in relieving convulsions. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 131–133.—**Gaines** (L. M.) The diagnostic significance of convulsions. At-

Convulsions (*Diagnosis and semeiology of*).

lánta Jour.-Rec. Med., 1913, lx, 293-298.—**Jödicke** (P.) Die differential-diagnostische Abgrenzung einiger Krampfformen durch das Blutbild. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1085-1087.—**Kühnemann** (G.) Zur Differentialdiagnose der mit allgemeinen Krämpfen (Konvulsionen) einhergehenden Krankheiten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 133.—**Meyer** (M.) Zur diagnostischen Beurteilung von Krampfanfällen bei Erwachsenen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 509-513. *Also:* München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 773.—**Miles** (A.) On a case of general convulsions presenting certain difficulties in diagnosis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 482-488.—**Quensel** (F.) Differentialdiagnose der verschiedenen Formen von Krampfanfällen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 484-491.

Convulsions (*Facial*).

See **Spasm** (*Facial*).

Convulsions (*Puerperal*).

See **Puerperal** *convulsions.*

Convulsions (*Treatment of*).

Nogues (J.-L.-A.) *Étude clinique du rôle de la ponction lombaire dans les convulsions. 8°. *Bordeaux*, 1911.

Bazy (P.) Accidents convulsifs traités et guéris par des interventions chirurgicales. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 501-504.—**Cordua** (E.) Bemerkungen zu der Exstirpation der Nebenniere zur Behandlung von Krämpfen, von Prof. A. Brüning. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlviii, 166.—**Fischer** (H.) Die Bedeutung der Nebennieren für die Pathogenese und Therapie des Krampfes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1437.—**Fischer** (H.) & **Thaer** (Erika). Weiterer Beitrag zur Wirkung der Faradisation der quergestreiften Muskulatur bei Krampfkranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxiv, 499-504.—**Gordon** (A.) Convulsive movements of the face; their differential diagnosis, effect of alcoholic injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 97-102.—**Gottschalk** (A.) De l'influence du régime alimentaire au point de vue de la prophylaxie et de la genèse des accidents convulsifs. Arch. de neurol., Par., 1911, i, 158-178.—**Juarros** (C.) Curación de un caso de sindrome convulsivo de origen nasal, tratado quirúrgicamente. Rev. españ. de laringol. [etc.], Madrid, 1915, vi, 11-16.—**Krisch.** Allgemeine vorwiegend tonische suggestiv beeinflussbare Krämpfe (Demonstration). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 274.—**Pic** (A.), **Bonnamour** (S.) & **Raymond.** Action anticonvulsivante du chlorure de calcium; chlorure de calcium et strychnine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 96.—**Sándor** (S.) Zur Behandlung von Krämpfen mit Exstirpation einer Nebenniere. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 881-883.—**Schmieden** (V.) & **Peiper** (H.) Unsere Erfahrungen mit der operativen Nebennierenreduktion, nach Fischer-Brüning zur Behandlung von Krämpfen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 845-864.—**Sherwood** (W. A.) Operation for relief of epileptiform attacks. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 116.—**Shipley** (P. G.) The treatment of convulsions (tetany) with calcium in the seventeenth century. Ann. Med. Hist., N. Y., 1922, iv, 189-191.—**Strauss** (O.) Troparin; ein neues Präparat zur Linderung spastischer Krämpfe. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1922, xxix, 173.—**Tournier** (C.) L'éthérisation méthodique dans les états convulsifs d'origine accidentelle ou constitutionnelle. Gaz. méd. de Strasb., 1899, lviii, 85.—**Vorschütz.** Zur Technik der Exstirpation der Nebenniere bei Krämpfen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 370-372.

Convulsions *in infants and children.*

Major (G.) *Tétanie et états tétaniformes chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1914.

Maurice (M.-J.-L.-A.) *Contribution à l'étude des convulsions infantiles considérées dans leurs rapports avec l'épilepsie. 8°. *Nancy*, 1913.

Monod (O.) *Contribution à l'étude sur l'avenir des convulsifs infantiles. 8°. *Paris*, 1904.

Wolff (Benita). *Spasmophile Krämpfe im ersten Quartal der Säuglingszeit. [München.] 8°. *Stuttgart*, 1918.

Abercrombie (J.) Convulsions in infants and children under three years of age. Internat. Clin., Phila., 1901, s. 11., iii, 90-94.—**Adamo** (G.) Contributo allo studio dell' eclampsia. Rassegna d' ostet. e ginec., Napoli, 1911, xx, 385-394. ———. Contributo clinico allo studio dell' eclampsia infantile. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 454-457.—**Arnstein** (F.) [Eclampsia infantum, convulsiones.] Gaz. lek., Warszawa, 1903, 2. s., xxiii, 617; 645; 670; 696.—**Aschenheim.** Ueber funktionelle Krämpfe im Säuglingsalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 307-312.—**Ashby** (H.) Some thoughts on convulsions during infancy and childhood. Lancet., Lond., 1905, i, 135-138.—**Ashby** (H.) & **Stephenson** (S.) Acute amaurosis following infantile convulsions. *Ibid.*, 1903, i, 1294-1296.—**Ashley** (C. L.) A study of convulsions in children. Tr. Luzerne Co. M. Soc., 1909, Wilkes-Barre, 1910, 50-57.—**Ausset** (E.) Les convulsions chez les enfants. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 397-406.—**Beaman** (C. W.) Eclampsia infantum. Nat. Eclect. M. Ass. Quart., Cincin., 1920-21, xiii, 476-479.—**Beifeld** (A. H.) A case of convulsions in a new-born baby. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1914-15, vi, 44. *Also:* J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 125.—**Best** (W. P.) Convulsions of childhood. Nat. Eclect. M. Ass. Quart., Cincin., 1920-21, xiii, 480-485.—**Birk** (W.) Ueber die Bedeutung der Säuglingskrämpfe für die weitere Entwicklung der Individuen. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 318.—**Blühdorn** (K.) Die Krämpfe des Säuglings- und Kindesalters. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 462-465.—**Blümcke.** Krämpfe im Kindesalter, ihre Bedeutung und ihr ursächlicher Zusammenhang mit dem jugendlichen Schwachsinn. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1912, xxxii, 231-256.—**Bosco** (M.) Le convulsioni infantili; loro frequenza, esito e trasformazioni. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 549-555.—**Bossert** (O.) Wesen und Bedeutung der Krämpfe im frühen Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 70-77.—**Burr** (C. W.) The relation of infantile convulsions to epilepsy. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 303-307.—**Cabanes** (A.) & **Ben Bhrimat.** Quelques réflexions à propos de deux cas d'éclampsie. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1907, ix, 131-134.—**Cautley** (E.) Convulsions in children. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 328; 344.—**Colton** (A. J.) Infantile eclampsia. Buffalo M. J., 1902-3, n. s., xlii, 731-736.—**Combe.** Des convulsions chez les enfants (hystérie; tétanisme). Méd. mod., Par., 1902, xiii, 417-419. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1903, xlviii, 176; 188; 198.—**Cuomo** (V.) Convulsioni infantili; loro frequenza, loro etiologia; loro esito e trasformazione. Corriere san., Milano, 1902, xiii, 392-398.—**Decroly** (O.) Les convulsions de l'enfance. Policlin., Brux., 1902, xi, 529-539.—**Epstein** (J.) The spasmophilic child. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 851-853. *Also*, Reprint. **Esch** (P.) Ueber Eclampsia neonatorum. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1909, lxv, 52-59.—**d'Espine** (A.) & **Moussous.** Les convulsions chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 289-324. *Also:* Méd. mod., Par., 1902, xiii, 121-124.—**Exchaquet** (L.) Quelques types de convulsions de l'enfance. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 126-128. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1917, cliv, 489-491.—**Fawcett** (J.) Some cases of convulsions in children and of acute encephalitis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 451-457.—**Finkelstein** (H.) Ueber Eklampsia infantum. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 121; 149.—**Fischer** (L.) Report of an unusual case of convulsions in a child four years old, extending over four days, with ultimate recovery. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 120.—**Francioni** (C.) Sul significato delle convulsioni che si presentano nei primissimi mesi di vita. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1918, xvi, 393-420.—**Furrer** (A. F.) Report of an infant, four weeks old, with several thousand convulsions. Cleveland M. J., 1906, v, 327.—**Garriga** (B.) Un caso de eclampsia de un recién-nacido. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1904, ix, 161-164.—**Gillet** (H.) Note sur les convulsions infantiles dites essentielles (à propos d'une statistique). Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 99-105.—**Gött** (T.) Die Krämpfe des Kindesalters. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 6. Hft., 23-53.—**Gött** (T.) & **Wildbrett** (Elsa). Zur Frage der Säuglingseklampsie. München. med. Wchnschr., 1922, lxix 884.—**Hanssen** (P.) Ueber Krämpfe und krampfartige Zustände im Kindesalter. Kinder-Arzt., Leipz., 1916, xxvii, 117; 133.—**Hebbar** (A. C. K.) Notes on infantile convulsions. Antiseptic, Madras, 1919, xvi, 81-85.—**Hendrix.** Sur une forme spéciale d'éclampsie. Policlin., Brux., 1902, xi, 313-317.—**Karger** (P.) Die terminalen Krämpfe der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 323-340.—**van de Kasteele** (R. P.) Over stuipen en stuipachtige toestanden bij het jonge kind. Nosokómos, Amst., 1916, xvi, 887-892.—**Lange** (J.) Ueber Krämpfe im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 37-42.—**McDonald** (G.) Etiology, diagnosis, prognosis, and treatment of convulsions in young children. Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 77-79.—**Macheil** (H. T.) Report of a case of convulsions and mild, or pseudo-petit-mal, in a boy due to genital irritation. Tr. Am. Pediat. Soc., Albany, N. Y., 1922, xxxiv, 312-314.—**McNeal** (A. W.) Convulsions in infancy and childhood; report of some cases. Pau-Am. S. & M. J., N. Orl., 1914, xix, 30.—**Marfan** (A.-B.) Les convulsions dans la première enfance. Presse méd., Par., 1921, xxix, 633-636.—**Marfan** (P.) Convulsions infantiles. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 584.—**Moon** (R. O.) Some observations on convulsions in children and their relatiou to epilepsy. Lancet, Lond., 1904, ii, 1778-1781.—**Morse** (J. L.) A study of the relationship of convulsions in infancy and childhood to epilepsy. Tr. Am. Pediat. Soc. [n. p.], 1919, xxxi, 37-50. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 73-82. *Also*, Reprint. ———. The convulsive disorders of childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 175-178.—**Moussous** (A.) Les convulsions chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 131; 139.—**von Mysenbug** (L.) Studies in spasmophilia; electrical reactions of older children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xx, 539-

Convulsions *in infants and children.*

544.—**Ollari** (A.) Gli stati convulsivi della prima infanzia. Arte ostet., Milano, 1907, xxi, 129–135. ———. Le forme convulsive dei lattanti e dei bambini della prima infanzia. Pediatria, Napoli, 1907, 2. s., v, 199; 259.—**Politzer** (A.) Ueber die Eclampsie im Kindesalter. Ungar. med. Presse, Budapest, 1900, v, 345–347.—**Poynton** (F. J.) Some unusual sequelæ of convulsive seizures in childhood. Lancet, Lond., 1908, ii, 1291–1294.—**Santori** (F.) Convulsioni infantili; frequenza, etiologia, esito e trasformazione. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 387–390.—**Schweizer** (F.) Convulsiones del recién nacido. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1920, 2. s., xiv, 450.—**Slagle** (C. G.) Convulsions in infants and young children; their point of origin, nature, cause and management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1139–1143.—**Sulle** convulsioni infantili. Morgagni, Milano, 1922, lxiv, pt. 2 (Riv.), 225–229.—**Thiemich** (M.) De l'état actuel de nos connaissances des convulsions chez les nourrissons. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1903, ii, 309–337. ———. Ueber die Entwicklung eklamptischer Säuglinge in der späteren Kindheit. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Wiesb., 1907, xxiii, 221–228.—**Thomson** (J.) On the causation, treatment, and prognosis of convulsions in young children. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., i, 169–178. ———. On convulsions in early infancy. Pediatrics, N. Y., 1906, xxiii, 85–93.—**Turner** (A. J.) Convulsions in childhood. Med. J. Australia, Sydney, 1922, ii, 203–206.—**Viana** (G.) Convulsioni infantili, loro eziologia, loro esito e loro trasformazione. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 452–455.—**Villani** (G.) Convulsioni infantili; frequenza, etiologia, esito e trasformazione. *Ibid.*, 405–410.—**Voisin** (R.) Sur l'état de la circulation périphérique dans la crise d'éclampsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 729.—**Wimmer** (A.) [Progressive infantile torsion spasm.] Hosp.-Tid., Københ., 1921, lxiv, Neurol. selsk. Forh., 1.—**Withers** (G. H.) Convulsions in infancy and childhood. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxvii, 397–400.—**Ziehen.** Ueber Krampfkrankheiten im schulpflichtigen Alter. Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1905, xviii, 252–254.

Convulsions *in infants and children (Causes and pathology of).*

Allan (J.) Some remarks regarding the etiology of infantile convulsions. Med. Times, Lond., 1909, xxxvii, 869–871.—**Ballantyne** (A. J.) Transient convulsions in two children with unusual changes in the fundus oculi. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 662–665.—**Barnabò** (V.) Sulla eziologia delle convulsioni nei bambini. Clin. ostet., Roma, 1910, xii, 420; 441.—**Chiodi** (W.) Sull' eclampsia dei lattanti proveniente da cause materne. Clin. mod., Firenze, 1906, xii, 325–330. ———. Brevi considerazioni sul fattore ereditario nell' eclampsia infantile. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 701–704.—**Crandall** (F. M.) The etiology of convulsions in early life. Am. J. Obst., N.Y., 1912, lxvi, 1073–1075. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 803–807. [Discussion], 859–866.—**Dufour** (D.) Convulsions chez des enfants causées par l'ingestion de larves d'insectes; action de certains parasites intestinaux; observations; réflexions. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 419–422.—**Ebstein** (E.) Ueberfütterung und Krämpfe. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1911, Orig., iii, 209. *Also*, Reprint.—**French** (J. M.) The etiology of infantile eclampsia. Calif. State J. M., San Fran., 1905, iii, 49–51.—**Funaioli** (G.) Sulla frequenza e sul significato delle convulsioni nel periodo di invasione delle febbri eruttive dei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 773–775.—**Hochsinger** (C.) Versuch einer pathogenetischen Einteilung der funktionellen Kinderkrämpfe. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 2409–2415.—**Jackson** (J. B.) The relation of convulsions in children to dietary errors. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 710–714. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 689–695.—**Kerley** (C. G.) & **Lorenze** (E. J.) Case of convulsions; hydrocephalus. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 311–313.—**Lucas** (W. P.) & **Southard** (E. E.) Contributions to the neurology of the child; convulsive tendencies during and after encephalitis in children. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 323–328.—**Lyon** (F. D.) Hair-eating children and convulsions. *Ibid.*, 1900, cxlii, 395.—**McIlraith** (J.) The ætiology of convulsions in infancy and childhood; from a study of 250 cases. Med. Chron., Manchester, 1906–7, xlv, 80; 223.—**Mitchell** (A. G.) & **Barbar** (W.) The etiology of convulsions in infants. Penn. M. J., Athens, 1921–22, xxv, 14–17.—**Moon** (R. O.) Some observations on convulsions in children and their relation to epilepsy. Lancet, Lond., 1906, ii, 721.—**Mori** (A.) Eclampsia del neonato ed albuminuria materna. Ginecologia, Firenze, 1904, i, 612–627. *Also, transl.:* Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1905, iv, 73–82.—**Muskens** (L. J. J.) [Convulsions in children and their relation to the etiology of true epilepsy.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1921, x, 537–558.—**Olmer.** Note sur l'état des cellules nerveuses de la moëlle et du cerveau dans un cas de convulsion de cause infectieuse chez un enfant. Marseille méd., 1899, xxxv, 370. *Also:* Rev. de méd., Par., 1899, xix, 644–648.—**Périer** (E.) Convulsions d'origine alcoolique chez un nourrisson élevé au sein de sa mère. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 479–482.—**Pexa** (V.) [Eclampsia following gastroenteritis: simple alimentary intoxication, or alimentary anaphylaxis towards egg-albumin?] Časop. lék. česk., v Praze, 1914, lüi, 1045–1048.—**Pritchard** (E.) The causes of convulsions in infancy and childhood. Clin. J. Lond., 1911–12, xxxix, 97–100.—**Reiche** (F.) Zur Pathogenese der Konvulsionen im frühen Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 202.—**Schlapp** (M. G.) General remarks on the pathogenesis of convulsions and allied conditions. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 1075–1077.—**Scott** (H. H.) The causation of infantile convulsions. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 237–245.—**Smith** (E.) On reflex convulsions in growing boys and girls. Lancet, Lond., 1903, i, 221–223. ———. General convulsions in early infancy induced by the taking of food. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1338.—**Sorgente** (P.) Sull' etiologia e la terapia di alcuni casi di eclampsia e di epilessia infantile. Pediatria, Napoli, 1907, 2. s., v, 492–520.—**Starke** (G.) Calomel as a cause of convulsions in children. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 168.—**Watson** (J. H.) Epileptic convulsions in children, with marked intestinal abnormalities. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Stud. Dis. Child., 156–158.—**Williams** (W. C.) Some remarks on the causes of convulsions in children. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1903, 286–293. *Also:* Mobile M. & S. J., 1903, iii, 453–460.

Convulsions *in infants and children (Diagnosis and semeiology of).*

Bieulac (M.) *Séméiologie des convulsions infantiles. 8°. *Paris*, 1920.

Ausset (E.) Les convulsions de l'enfance (étiologie, symptômes, diagnostic et traitement). Cong. franç. de méd. C.-r., Par., 1902, ii, 201–209. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 183–186.—**Brimi** (C. L.) Eclampsia infantum with reference to etiology and diagnosis with report of a case. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1901, iii, 481–483.—**Collin** (A.) & **Revon** (Thérèse). Pronostic immédiat et lointain des convulsions infantiles. Arch. de méd. d. enf., Par., 1917, xx, 281–313.—**d'Espine** (A.) Les convulsions chez l'enfant; causes; symptômes; diagnostic. Cong. franç. de méd. Rap., Par., 1902, i, 341–408. [Discussion.] C.-r., ii, 193–201. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 113; 121.—**Figueira** (F.) Semeiotica das convulsões na infancia. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 111–113.—**Finkelstein** (H.) Zur Deutung schwerer Krämpfe bei kleinen Kindern. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1900, viii, 250–261.—**Grulee** (C. G.) Differential diagnosis and treatment of convulsions in infancy. Texas State J. M., Fort Worth, 1916, xii, 254–256.—**Lowenburg** (H.) The diagnosis and treatment of convulsions in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1756–1758.—**Schlutz** (F. W.) Recent views on the diagnosis and treatment of febrile convulsions in infancy and early childhood. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 504–510.—**Thiénot** (J.) Étude séméiologique des convulsions infantiles. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1900, ii, 193–197.—**Zahorsky** (J.) Practical note on the diagnosis of infantile eclampsia. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 476.

Convulsions *in infants and children (Treatment of).*

Arquellada (A. M.) Tratamiento de las convulsiones en los niños. Pediatria españ., Madrid, 1918, vii, 260–262.—**Boesl.** Ueber Methylatropinum bromatum bei Kindereklampsie. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1825.—**Boquel** (A.) Un cas de convulsions du nouveau-né guéri à la suite d'une ponction rachidienne. Arch. méd. d'Angers, 1907, xi, 467.—**Brun** (V.) Azione dell' estratto di ghiandole paratiroidi contro gli effetti di veleni convulsivanti. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 414–418.—**Carrerá** (J.) Nota clinica sobre un caso de convulsiones infantiles tratado por la dieta hidrica. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 39–42.—**Chapin** (H. D.) Some of the emergencies in pediatric practice; the treatment of convulsions. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 166–168.—**Dehaye.** Un cas de convulsions; ponction lombaire. Presse méd. belge, Brux., 1906, lviii, 137.—**Ginsburg** (M.), **Knight** (C. P.) [*et al.*]. How do you treat infantile convulsions? N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 30; 81; 136.—**Götz** (J.) Zur Therapie der Convulsionen der Kinder (Eclampsia infantum). Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1901, viii, 50.—**Grulee** (C. G.) Dietetic treatment of convulsions and allied conditions occurring in infants, with special reference to the rôle played by the inorganic salts. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 1078–1083. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, v, 205–224.—**Guthrie** (L.) A clinical lecture on convulsions and epilepsy in early life. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 130; 158.—**Heimann.** Ueber die Behandlung der Kindereklampsie mit Atropinum methy. bromatum. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1135.—**Howell** (F. E.) The causes and treatment of infantile eclampsia. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1906, xxviii, 63–68.—**Lemesle** (H.) De la sérothérapie artificielle dans les convulsions infantiles. Anjou méd., Angers, 1898, v, 168–172.—**Long** (T. J.) The control of fever and convulsions of infancy and childhood. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 521–525.—**McKechnie** (W. E.) Cold-bath treatment of infantile convulsions. Lancet, Lond., 1910, ii, 912.—

Convulsions *in infants and children (Treatment of).*

McMahan (Adah). The treatment of infantile convulsions. N. York M. J., 1903, lxxvii, 401.—**Marfan.** Valeur séméiologique et traitement des convulsions infantiles. Concours méd., Par., 1901, xxiii, 173.—**Martínez Vargas** (A.) Tratamiento de las convulsiones en los niños. Bol. méd., Lérida, 1902, i, 33-38.—**Mendelsohn** (L.) & **Kuhn** (P.) Beobachtungen über kuhmilchfreie Ernährung bei dem Laryngospasmus der Tetanie und Eklampsie der Kinder. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, lxxiv, 86-95.—**Muñoz** (E.) Patogenia y tratamiento de la eclampsia infantil. Pediatria españ., Madrid, 1915, iv, 441-462.—**Murray** (M.) On the causes and treatment of convulsions in children. Clin. J., Lond., 1900-1901, xvii, 129-131.—**Nothmann** (H.) Zur Frage der Oedembildung und -verhütung bei spasmophilen Kindern. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 802.—**Pearson** (M. G.) Infantile convulsions; a preventable complaint. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 62-66.—**Prieto Orellana** (F.) Tratamiento de la eclampsia infantil de origen toxi-alimentico. Gac. méd. de Granada, 1904, xxii, 529-534.—**Prothon.** Lavement laudanisé donné au cours de crises éclamptiques à un enfant de 24 jours; accidents toxiques, guérison. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 77.—**Rascher** (F.) Atropin bei Eklampsia infantum. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 10.—**Rawnsley** (G. T.) Report of a case of convulsions in a child treated with luminal. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1922, xxxviii, 222.—**Roeder** (H.) Die Krämpfe im Säuglingsalter und die erste Beihilfe vor Eintritt ärztlicher Behandlung. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1905, xx, 235-237.—**Sachs** (F.) Die Heilung der Säuglingstetanie durch Bestrahlung mit Ultraviolettlicht. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 984.—**Saunders** (E. W.) The causation and treatment of infantile convulsions. Interstate M. J., St. Louis, 1909, xvi, 13-21. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 29-40.—**Schiffer** (F.) Ueber Lumbalpunktion bei Krämpfen im Kindesalter. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1910, xvii, 481.—**Schneck** (M.) The treatment of infantile convulsions. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 29-31.—**Schuster.** Zur Behandlung der Kinderconvulsionen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 286.—**Thiemich** (M.) Ueber die Behandlung der Krämpfe im frühen Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 537-540.—**Thompson** (E. M.), **Coston** (H. R.) [*et al.*]. How do you treat infantile convulsions? N. York M. J., 1903, lxxvii, 462; 507.—**Thomson** (J.) Clinical types of convulsive seizures in very young babies, with a special consideration of the so-called idiopathic convulsions of early infancy, and their treatment. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 679-683.—**Tobler** (L.) Die Behandlung der Krämpfe im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1916, xlii, 93.—**Tonina** (T. A.) La eclampsia infantil y el anus estrellado. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 167-169.—**Vallois.** Accidents convulsifs chez un nouveau-né; trépanation; guérison. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1918-19, xiii, 751.—**Variot.** La ponction lombaire dans les convulsions de l'enfance. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 600.

Conway (Jessie B.) A guide to health. 379 pp. 8°. *Los Angeles, Grafton Pub. Corporation,* 1916.

Conway (John William). The science of sex control. 118 pp. 12°. *Kansas City, The Norton Champion,* 1919.

Conway (*Sir* William Martin) [1856–]. Literary remains of Albrecht Dürer, with transcripts from the British Museum manuscripts, and notes upon them by Lina Eckenstein. x, 288 pp. roy. 8°. *Cambridge, University Press,* 1889.

Cony (René). *Le rôle de la prophylaxie mentale. 77 pp. 8°. *Paris,* 1921, No. 375.

Conyngham (*Cecil Taylor*) [–1914].
[**Obituary.**] Lancet, Lond., 1914, ii, 1175. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 526.

Conyngton (Mary). Relation between occupation and criminality of women. 61. Cong., 2. sess. S. 645. v, xv, 119 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1911.

Conzen (Franz [Arnold Hubert]) [1876–]. *Ueber die periphere Sympathicusaffection insbesondere ihre Aetiologie und Symptomatologie. 46 pp., 3 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi,* 1904.

Conzen (Fritz) [1883–]. *Ueber die Beziehungen zwischen Epityphlitis und Trauma. 39 pp. 8°. *Bonn, P. Hassemer,* 1908.

Conzette [Gaston-Barthélemy] [1860–]. Notes sur certaines formes de la douleur psychique. 2 p. l., 117 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil,* 1913.

Cook (*Abner Hugh*) [1887–1919].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 953.

Cook (*Charles Henry*) [1845–1919].
Obituary. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 757. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 44. *Also:* Month. Bull. Fed. State Med. Bds. U. S., Chicago, 1920, vi, 6-8.

Cook (*Edgar Pumphrey*) [1833–1902].
[**Obituary.**] Illinois M. J., Springfield, 1902-3, n. s., iv, 387. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 1270. *Also:* Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 950.

Cook (*Sir* Edward Tyas) [1857–]. The life of Florence Nightingale. 2 v. 8°. *London, Macmillan & Co.,* 1913.

Cook (Frank Cummings) [1877–]. Metabolism of organic and inorganic phosphorus. A feeding experiment using phytin and sodium phosphates. 63 pp. 8°. *Washington,* 1909.
Bull. No. 123: U. S. Dep. Agr. Bureau of Chemistry.

———. A comparison of beef and yeast extracts of known origin. 7 pp. 8°. *Washington,* 1910.
U. S. Dep. Agric. Bureau of Chemstry, Circ. 62, Wash., 1910, 1-7.

———, **Hutchinson** (R. H.) & **Scales** (F. M.) Experiments in the destruction of fly larvæ in horse manure. 26 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1914.
Bull. No. 118: U. S. Dep. Agric.

Cook (*George F.*) [1846–1910].
Harmon (F. W.) Obituary. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1911, xviii, 356.

Cook (*George Jameson*) [1844–1916].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 893.

Cook (*George Wythe*).
Complimentary dinner to George Wythe Cook, M. D., LL.D. Wash. M. Ann., 1917, xvi, 53-71, port.

Cook (*John C.*) [1855–1918].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, l, 1064.

Cook (John Will). Leyden and Winstree Rural District Council. Annual reports of the medical officer of health, for the years 1890–1902. 8°. *Colchester,* 1891–1903.

Cook (Joseph Basil). Index of practical nursing. v, 166 pp. sm. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox,* 1912.

Cook (Marcel-Gustave) [1886–]. *Les accidents méningés au cours de l'appendicite à forme septicémique. 51 pp. 8°. *Nancy,* 1912, No. 13.

Cook (Orator Fuller) [1867–]. Report on the habits of the kelep or Guatemalan cotton boll-weevil ant. 15 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1904.
Bull. No. 49: U. S. Dep. Agric. Div. Entomol.

———. The social organization and breeding habits of the cotton protecting kelep of Guatemala. 55 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1905.
Technical series No. 10: U. S. Dep. Agric. Div. Entomol.

———. Weevil-resisting adaptations of the cotton plant. 76 pp., 10 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1906.
Bull. No. 88: U. S. Dep. Agric. Bureau Plant Indust.

———. The chayote; a tropical vegetable. 31 pp., 8 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1901.
Bull No. 28: U. S. Dep. Agric. Div. of Botany.

———. The superiority of line breeding over narrow breeding. 45 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1909.
Bull. No. 146: U. S. Dep. Agric. Bureau Plant Indust.

———. Relationships of the ivory palms. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1910.
Forms v. 13, pt. 5: Contributions from the United States National Herbarium.

———. History of the coconut palm in America. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.,* 1910.
Forms v. 14, pt. 2: Contributions from the United States National Herbarium.

Cook (Orator Fuller)—continued.

——— & **Swingle** (Walter T.) Evolution of cellular structures. 23 pp., 1 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.
Bull. No. 81: U. S. Dep. Agric. Bureau Plant Indust.

Cook (Thomas). The National Temperance League. [Read at the Internat. Temperance Congress, Philadelphia, June 13, 1876.] 4 pp. 8°. *London*, 1876.

Cook (William A.) Schoolhouse sanitation, a study of the laws and regulations governing the hygiene and sanitation of school houses. 69 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1915.
U. S. Dep. Interior. Bureau Educat. Bull. No. 21, Whole No. 648, Wash., 1915.

Cook (William George Henry). Insanity and mental deficiency in relation to legal responsibility; a study in psychological jurisprudence. 192 pp. 8°. *London, G. Routledge & Sons; New York, E. P. Dutton & Co.*, 1921.

Cooke (A. Bennett) [1869–]. A treatise on diseases of the rectum and anus, edited by A. B. Cooke, assisted by Wm. M. Beach, J. Coles Brick, [etc.]. xv, 619 pp., front, 20 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Company*, [*etc.*], 1914.

———. The same. 2. ed. 619 pp. 8°. *Philadelphia*, 1916.

Cooke (*Alfred Square*) [1843–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 122. *Also:* Lancet, Lond., 1907, i, 1615.

Cooke (Alice R.) The training of insane women in domestic industry. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1889.]

Cooke (Arthur). Groundwork of surgery for first-year students. viii, 183 pp. 12°. *Cambridge, W. Heffer & Sons*, 1919.

Cooke (*James*) [1614–1688].

Clark (H. E.) A rare medical book, and its author; James Cooke of Warwick. Glasgow M. J., 1899, lii, 241–247.— **Sykes** (W.) James Cooke of Warwick, practitioner in physick and chirurgery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 267.

Cooke (*John*) [1850–1921].

Obituary. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 25.

Cooke (*John Estin*) [1783–1853].

Cottell (H. A.) [Biography.] Kentucky M. J., Bowling Green, 1917, xv, No. 11, 66–69.

Cooke (Joseph Brown) [1868–]. A manual of obstetrical technique as applied to private practice, with a chapter on abortion, premature labor, and curettage. 109 pp., 19 pl. 8°. *Philadelphia & London*, 1900.

———. The same. 6. ed. 258 pp., 21 pl. 12°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott & Co.*, 1908.

———. Before the baby comes. A pamphlet of instruction and advice for prospective mothers; with directions for maternity nurses. 2. ed. 81. 12°. *New York, Hawkes-Jackso Co.*, 1901.

———. A nurse's hand-book of obstetrics for use in training-schools. 4. ed. 403 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1909.

———. The same. 5. ed. 403 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1911.

———. The same. 6. ed. 403 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1913].

———. The same. 7. ed., rev. and reset, by Carolyn E. Gray and Mary Alberta Baker. 475 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1915].

———. The same. 9. ed. 468 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1920.

———. The baby, before and after arrival; intimate talks with prospective mothers in plain, non-technical language. 238 pp. 12°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1916.

Cooke (Josiah Parsons) [1827–]. Chemical problems and reactions, to accompany Stockhardt's elements of chemistry. 128 pp., 2 tab. 8°. *Cambridge, J. Bartlett*, 1859.
Bound with: Stoeckhardt (J. A.) The principles of chemistry [etc.]. 8°. *Boston*, 1858.

———. Elements of chemical physics. xii, 739 pp. 8°. *Boston, Little, Brown & Co.*, 1860.

———. The new chemistry. 326 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1874.

———. Religion and chemistry; or proofs of God's plan in the atmosphere and its elements; ten lectures delivered at the Brooklyn Institute, Brooklyn, N. Y., on the Graham Foundation. 2. ed. viii, 348 pp. 8°. *New York, C. Scribner & Co.*, 1865.

Cooke (Mordecai Cubitt) [1825–1914]. Introduction to the study of fungi; their organography, classification, and distribution; for the use of collectors. x, 360 pp. 8°. *London, A. & C. Black*, 1895.

———. Rust, smut, mildew, and mould; an introduction to the study of microscopic fungi. 6. ed. 3 p. l., 262 pp., 17 pl. 12°. *London, W. H. Allen & Co.*, 1898.
For Biography, see Nature, Lond., 1914–15, xciv, 315.

Cooke (*Robert Foreman*) [–1906].

Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 122.

Cooke (*Thomas*) [1841–99].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 444. *Also:* Lancet, Lond., 1899, i, 482.

Cooke (Thomas Weeden). On the relative influence of nature and art in the cure of syphilis. vii, 9–64 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1861. [P., v. 2199.]

Cooke (W. W.) The birds of Colorado. A second appendix to Bulletin No. 37. 179–239 pp. 8°. *Fort Collins, Courier Print. & Publ. Co.*, 1900.
Bull. No. 56: Agric. Exper. Station.

Cooking *and cooking utensils.*

Abel (Mary Hinman). Practical sanitary and economic cooking adapted to persons of moderate and small means. Published by the American Health Association. 12°. *Rochester*, 1890.

Austin (T.) Two fifteenth-century cookery books. (Early English Text Society, No. 91.) 8°. *London*, 1888.

Barella (*Madame*). Manuel de cuisine et de patisserie. 8°. *Bruxelles*, 1903.

British Red Cross Society. British Red Cross Society Cookery Manual, No. 5, ed. by Ch. H. Senn. 8°. *London*, [1915].

Canada. *Dept. of Militia and Defence.* Manual of military cooking, 1916. 8°. *Ottawa*, 1916.

Cook's (The) oracle, containing receipts for plain cookery on the most economical plan for private families, also, the art of composing the most simple, and most highly finished broths, gravies, [etc.]. From the late London edition which is almost entirely re-written. With an appendix by the American publishers, marketing tables, etc. 12°. *Boston*, 1822.

Dornblüth (O. W. A. J.) & Dornblüth (Hedwig). Diätetisches Kochbuch. 3. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1913.

Fehlauer. Die Gesundheitsküche. Auswahl und Zubereitung einfacher, nahrhafter und wohlschmeckender Speisen. Mit einer Einleitung: Die Nahrung der Menschen. Die Reform der Mehl- und Brotbereitung. 8°. *Berlin*, 1905.

Guest (*Mrs.* L.) Patriotism and plenty; a cook book for war time and all time. 8°. *London*, 1917.

Hazlett (W. C.) Old cookery books and ancient cuisine; popular ed. 8°. *London*, 1902.

Cooking *and cooking utensils.*

Hotz (W.) Kochbuch for Gesunde und Kranke, nebst kurzgefasster Ernährungslehre. 8°. *Mellenbach i. Thür.*, 1911.

Hunter (A.) Culina famulatria medicinae; or receipts in modern cookery; with a medical commentary. 12°. *York, London, Edinburgh*, 1810.

Kellogg (E. E.) Science in the kitchen. A scientific treatise on food substances and their dietetic properties, together with a practical explanation of the principles of healthful cookery, and a large number of original, palatable and wholesome recipes. 8°. *Battle Creek, Mich.*, 1898.

King (W.) The art of cookery, in imitation of Horace's art of poetry. 2. ed. 8°. *London*, [1709].

King's (The) College Hospital book of cooking recipes, being a collection of recipes contributed by friends of the hospital, and published in aid of the fund for the removal of King's College Hospital to South London. 8°. *London*, 1907.

Matteson (Emma B.) & Newlands (E. M.) A laboratory manual of foods and cookery. 8°. *New York*, 1916.

Moseley (E. L.) Aluminum cooking vessels questioned. 4°. *Cleveland*, 1910.
Cutting from: Ohio Farmer, Cleveland, 1910, cxxvi.

Roth (A.) Vegetarian & wartime cookery. 8°. *London*, 1917.

Sachse (Helena V.) How to cook for the sick and convalescent. Arranged for the physician, trained nurse, and home use. 12°. *Philadelphia*, 1901.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1914].

Sternberg (W.) Kochkunst und ärztliche Kunst; der Geschmack in der Wissenschaft und Kunst. 8°. *Stuttgart*, 1907.

United States. *Quartermaster Corps.* Extracts from manual for army cooks. July, 1917. 8°. *Washington*, 1917.

Balland (A.) L'évolution culinaire. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., ix, 65-68.—**Bautz** (A. E.) Ein Fleisch-Röst-, Brat- und Back-Apparat. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1909, xxxi, 156-160.—**Benedict** (A. L.) The origin of cooking. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 293-295.—**Best** (F.) Ueber den Einfluss der Zubereitung der Nahrungsmittel auf ihre Verdaulichkeit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 94-118.—**Byford** (H.T.) The bad side of good cooking or how not to eat. Chicago M. Recorder, 1920, xlii, 133-137.—**Epplen** (A.) Die Kochkunst als physiologische Notwendigkeit. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1905, xxx, 347.—**Gautier** (A.) Sur la réglementation de l'étamage des ustensiles culinaires. Cong. internat. aliment., Bruxelles, 1910 (iie Cong.), i (sect. 3), 57-62.—**Grellert** (M.) Die Speisenbereitung unterhalb des Siedepunktes des Wassers. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1915, xi, 377-382.—**Homan** (G.) The proper preparation of food, and the proposed founding of training schools for cooks in connection with established medical colleges. Proctologist [etc.], St. Louis, 1916, x, 14-17.—**Jones** (H. D.) Food losses during cooking. Scient. Am., N. Y., 1907, xcvi, 40; 42.—**Jürgensen** (C.) Kochkunst und Hygiene. Arch. f. Volkswohlf., Berl., 1907-8, i, 393-400.—**Martin** (Dora). Diätetische Kochkurse. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1906-7, x, 591-596.—**Matthews** (R. D.) A system of erecting portable stoves such as are issued to medical units, so as to form an efficient and economical indoor cooker. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 338-341.—**Menon** (K. K.) Cooks and infectious diseases. Antiseptic, Madras, 1920, xvii, 85-89.—**Monteuuis.** La cuisine moderne et la théorie des calories. J. de physiothérap., Par., 1909, vii, 443-448.—**Montgomery** (D. W.) The stimulants used in cooking. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 347-355.—**Paul** (T.) Wesen und Bedeutung der Bromatik, d. h. der Lehre von der Zubereitung der Speisen nach wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Grundsätzen. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xciii, 364-383.—**Rendu** (A.) Quelques mots sur l'enseignement ménager. Ann. d'hyg., Par., 1916, 4. s., xxv, 216-238.—**Reynolds** (L.) The use of the hay-cooking-stove on active service, a means of saving fifty to eighty per cent of fuel. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 342-344.—**Satre** (A.) L'art culinaire chez les anciens. Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 223.—**Sternberg** (W.) Die Wissenschaft und die Technik der Küche. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1909-10, xiii, 733-744. ———. Die Frische der Küche und ihre Bedeutung für die Schmackhaftigkeit. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1915, lxxxiv, 9; 13; 17; 21. ———. Vegetarische Küche und Fleischküche. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1915, xxxvi, 129-136. ———. Vorschlag zur Begründung eines wissenschaftlichen Zentralinstituts für kulinarische Technologie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1916, xx, 37-51. ———. Das geschmackliche Harmonieren der Speisen der Garküche. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1917-18, xvii, 89-103.

Cooking *and cooking utensils.*

Cook's (The) oracle; containing receipts for plain cookery on the most economical plan for private families, [etc.]. From the last London edition which is almost entirely re-written. With an appendix by the American publishers, marketing tables, etc. 380 pp. 12°. *Boston, Munroe & Francis*, 1822.

Coolidge (Algernon) [1860–]. Diseases of the nose and throat. 1. p. l., 3–360 pp., front. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1915.

———. Adenoids and tonsils. 46 pp. 12°. *Cambridge, Harvard University Press*, 1916.

Coolidge (Emelyn Lincoln) [1873–]. First aid in nursery ailments. New and rev. ed. 77 pp. 12°. *New Yoek, Sturgis & Walton Co.*, 1915.

———. The mother's manual. 241 pp. 8°. *Chicago, The W. E. Richardson Co.*, 1916.

———. The home care of sick children; a guide for mothers in the care of sick children. viii, 282 pp. 16°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1916.

Coolidge (*Valorous P.*).

Spalding (A. J.) The case of Dr. Coolidge, of Waterville, Me., 1847-49. J. Maine M. Ass., Portland, 1918, viii, 217-240, port.

Coombs (*Carey Pearce*) [1842–1921].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 541.

Coop (Silvio). Pleurite sierofibrinosa detta latente. 20 pp. 8°. *Napoli, E. M. Muca*, 1901.

———. La tubercolosi miliare acuta. Lezioni raccolte stenograficamente. 52 pp. 8°. *Napoli, E. M. Muca*, 1901.

Cooper (*Sir* Alfred) [1838–1908].
See **Edwards** (F. Swinfon). Diseases of the rectum [etc.]. 8°. *London*, 1908.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1908, i, 660. *Also:* Lancet, Lond., 1908, i, 901. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxxv, 301.

Cooper (Arthur). The sexual disabilities of man and their treatment. 184 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1908.

———. The same. 2. ed. 204 pp., 2 pl. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1910.

———. The same. 3. ed. viii, 227 pp. 12°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1916.

———. The same. 4. ed. viii, 266 pp. 12°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1920.

Cooper (*Sir* Astley Paston) [1768–1841]. A treatise on dislocations and on fractures of the joints. 3. ed. viii, 2 l., 33 pl., 522 pp., 33 l. 4°. *London, Longman, Hurst et al.*, 1824.

———. The same. First American from 3. London ed., with notes and references by John D. Godman. vii, 21 pl., 425 pp., 24 l. 8°. *Boston, Wells & Lilly*, 1825.

———. The same. A new edition, much enlarged, edited by Bransby B. Cooper, with additional observations, and a memoir of the author. A new American edition. 496 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1851.

———. On spermatocele, or varicocele of the spermatic cord.
In: Dunglison's Am. M. Libr. 8°. *Phila.*, 1839, 301-310.

Cooper (*Sir* Astley Paston)—continued.

———. The anatomy and surgical treatment of abdominal hernia; from the 2. London ed. by C. Aston Key. xvi, 427 pp., 26 pl. 8°. *Philadelphia*, 1844.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 128–130; 165 (J. G. Mumford). *Also:* Brit. J. Surg., Lond., 1914, i, 341–344, port. *Also:* Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1917–21, ii, 267–278 (A. A. Small). *Also:* Med.-Chir. J., Phila., 1906, vii, 17–23 (E. W. Meredith).

See, also, **Riddell** (W. R.) An anecdote of Sir Astley Cooper. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 857.—**Symonds** (*Sir* C. J.) Sir Astley Paston Cooper [1768–1841]. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921–22, lxxi, 1–18, port. ———. Astley Cooper and Hunterian principles. Lancet, Lond., 1921, i, 359–364. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1921, i, 274.

Cooper (Charles B.) The taro of Hawaii, its cultivation and its value as a food in health and disease. 21. 8°. [*n. p., n. d.*]

Cooper (Charles R.) Chronological and alphabetical record of the engagements of the great civil war with the casualties on both sides, and full and exhaustive statistics and tables by the army and navy, military prisons, national cemeteries, [etc.]. Compiled from the official records of the War Department and Confederate archives, Washington, D. C. 2 p. l., 211 pp., 1 port. 8°. *Milwaukee, Caxton Press*, 1904.

Cooper (Frederic Tabor) *translator* [1864–].

See, also, **Keim** (Albert) & **Lumet** (Louis). Louis Pasteur. 8°. *New York*, [1914].

Cooper (George) [1791–1877]. Healthy children; how to get them; or, useful information for all [etc.]. 86 pp. 8°. *New York, Inst. Treatment Chronic Dis.*, 1875.

Cooper (George H.) Ancient Britain the cradle of civilization. 343 pp. 8°. *San Jose, Calif., Hillis-Murgotten Co.*, 1921.

Cooper (*George Joseph*) [1844–1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1200. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 1183.

Cooper (Gulielmus). Bibliotheca medica viri clarissimi Nathanis Paget M. D., cui adjiciuntur quamplurimi alii libri theologici, philosophici [etc.]. 1 p. l., 52 pp. 4°. [*Londini, G. Cooper*, 1681].

Cooper (Hermon Charles) [1875–]. Laboratory manual of elementary chemistry. vii, 247 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1917.

Cooper (*James G.*) [1830–1902].

Dall (W. H.) [Obituary.] Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1902, n. s., xvi, 268.

Cooper (James Woodman Astley). Pathological inebriety; its causation and treatment. With introduction by Sir David Ferrier. xv, 151 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1913.

Cooper (R. Higham). The uses of X rays in general practice. x, 98 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1906.

Cooper (*Sir Richard P.*) [1847–1913].

Obituary. Vet. J., Lond., 1913, lxix, 399, 1 pl.

Cooper (*Robert Thomas*) [1844–1903].

Obituary. Homœop. World, Lond., 1903, xxxviii, 459–466.

Cooper (Samuel) [1780–1848]. The first lines of the practice of surgery; designed as introduction for students and a concise book of reference for practitioners. 4. ed. Vol. ii, xliii 496 pp., 15 pl. roy. 8°. *London, Longman, Hurst* [*et al.*], 1820.

———. The same. With notes by Alexander H. Stevens and additional notes and an appendix by a physician. 2. Am. from 5. Lond. ed., in 2 vols. viii, 496 pp., 7 pl.; iv, 526 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, T. Desilver* [*et al.*], 1828.

———. The same. 4. Am. from 5. London ed., in 2 vols. viii, 440 pp.; iv, 462 pp. 8°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1835.

Cooper (Samuel)—continued.

———. A dictionary of practical surgery; comprehending all the most interesting improvements from the earliest times down to the present period. . . . From 6. Lond. ed. With numerous notes and additions, embracing all the principal improvements and greater operations introduced and performed by American surgeons, by David Meredith Reese, in two volumes. vi, 489 pp.; 510 pp. roy. 8°. *New York, J. & J. Harper*, 1832.

———. The same. vi, 489 pp.; 510 pp. roy. 8°. *New York, Harper & Brothers*, 1836.

———. The same. vi, 489, 506, 170 pp. 8°. *New York, Harper & Brothers*, 1843.

———. Traité élémentaire de pathologie chirurgicale. Trad. sur la 7. éd., parue à Londres en 1840, et augmenté de notes par E. Delamare.

In: Encycl. d. sc. méd. 8°. *Par.*, 1834–46, 3. div., [v. iii].

See, also, **Stewart** (D. H.) Samuel Cooper's teaching on pus. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 862.

Cooper (*Thomas*) [1759–1839].

Burrage (W. L.) [Biography.] Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 103.

Cooper (*William Bertram*) [1869–1908].

Obituary. Lancet, Lond., 1908, i, 903.

Cooper (William Colby). Preventive medicine including a disquisition on therapeutic philosophy. 1 p. l., 147 pp. 12°. *Cleves, O.*, 1905.

For Biography, see Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 229–231 (W. Hurt).

Cooperation and cost of living; message from President of the United States transmitting reports from American consular officers in the German Empire and certain other foreign countries in regard to cooperation and the cost of living. 112 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1912.

Coordination.

See, also, **Muscles** (*Coordination of*).

Hamilton (W. F.) Coördination in the starfish; the righting reaction as a phase of locomotion (righting and locomotion). J. Comp. Psychol., Balt., 1922, ii, 81–94. ———. Coördination in the starfish; locomotion. J. Comp. Psychol., Balt., 1922, ii, 61–75.—**Koerth** (W.) A pursuit apparatus: eye-hand coördination. Psychol. Monog., Princeton, N. J., 1922, xxxi, 288–292.

Coordination en un seul texte des Conventions sanitaires internationales de Venise, 1892; Dresde, 1893; Paris, 1894; Venise, 1897. 69 pp. fol. *Bruxelles, Hayes*, 1903.

Coorevits (Édouard-Georges) [1871–]. *De l'emploi des mouchetures dans le traitement de l'anasarque. 56 pp., 1 tab. 8°. *Lille*, 1898, No. 105.

Coover (John Edgar) [1872–]. Experiments in psychical research at Leland Stanford Junior University, with a foreword by David Starr Jordan, an introduction by Professor Frank Angell, and a part by Lillien J. Martin. xxiv, 641 pp. 8°. *Stanford University, Cal., The University*, 1917.

Copaiba.

Dohme (A. R. L.) & **Engelhardt** (H.) Copaiba. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1904, lii, 322–332.—**Fischer** (W.) Ueber das gehäufte Auftreten von Exanthemen nach dem Gebrauch von Copaivabalsam. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 850–852.—**McWalter** (J. C.) Fever, foliaceous desquamation, morbilliform eruption, and albuminuria from copaiba. Lancet, Lond., 1903, ii, 1576. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1904, lxxx, 50.—**Maldonado** (A.) Copaiba. Fac. de med. laborat. de farm., Lima, 1921, fasc., 3, 179.—**Odstrčil** (J.) Ueber ein Purpuraexanthem nach Balsamum copaivæ. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1913, lvii, 1066–1074.—**Portner** (E.) Das gehäufte Auftreten von Exanthemen nach dem Gebrauch von Copaivabalsam. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1047.—**Raye** (J. J. A.) Scarlatiniform urticaria. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 153.—**Stockman** (R.) Copaiba oil and resin. *Ibid.*, 1915, ii, 128.—**Vanderkleed** (C. E.) Some tests for Gurjun balsam in copaiba. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 11–15.—**Wieber** (F. W. F.) Copaiva eruption resembling measles. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1903, 277.

Copasso (Ferdinando). Per le madri di famiglia. Il bambino che vien restituito dalla nutrice. 63 pp. 12°. *Torino, S. Marino*, 1897.

Copaux (Hippolyte). Introduction to general chemistry; an exposition of the principles of modern chemistry, transl. by Henry Leffmann. x, 195 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Sons & Co.*, 1920.

Cope (Edward Drinker) [1840–1897]. The primary factors of organic evolution. xvi, 547 pp. 8°. *Chicago, The Open Court Publishing Company*, 1904.

———. The crocodilians, lizards and snakes of North America. pp. 133–1270, 36 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1900.

For Biography, see Am. Naturalist, Phila., 1897, xxxi, 831–863 (T. Gill). *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 314–316, port. (H. F. Osborn).

See, also, **Calvert** (P. P.) The bust of the late Professor Edward Drinker Cope. Science, N. Y., 1920, n. s., li, 264.—**Frazer** (P.) Alphabetical cross reference catalogue of all the publications of Edward Drinker Cope, from 1859 till his death in 1897. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1899–1900, xiv, 39; 65; 283; 439.

Cope (Henry Frederick) [1870–]. The parent and the child; case studies in the problems of parenthood. vi, 184 pp. 12°. *New York, G. H. Doran Co.*, 1921.

Cope (Vincent Zachary) [1881–]. Minor gynæcology. xi, 274 pp., 11 pl. 12°. *London, New York, J. Lane Co.*, 1909.

———. Surgical aspects of dysentery including liver-abscess. x, 157 pp. 8°. *London, Frowde, Hodder & Stoughton*, 1920.

———. The early diagnosis of the acute abdomen. xv, 223 pp. 8°. *London, H. Frowde, Hodder & Stoughton*, [1921].

Copeland (*Benjamin Grigsby*) [1861–1914].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1032.

Copeland (*Edward Virgil*) [1882–1918].

Obituary. Virginia M. Month., Richmond, 1918–19, xlv, 219.

Copeland (Edwin Bingham). The polypodiaceæ of the Phillipine Islands; new species of edible Phillipine fungi. 146 pp. 4 pl. 8°. *Manila, Bureau Pub. Print.*, 1905.

Forms No. 28: Dep. Interior, Bureau Gov. Lab., Manila, 1905.

Copeland (*Horatio Franklin*) [1842–1918].

Obituary. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 278.

Copeland (Royal S.) In defense of homœopathy. 32 pp. 8°. *Chicago*, 1905.

———. Over weight? Guard your health; . . . 5 l., 122 pp. 12°. *New York, Cosmopolitan Book Corpor.*, 1922.

——— & **Ibershoff** (Adolph E.) Refraction including muscle imbalance and the adjustment of glasses. xi, 144 pp. 8°. *Philadelphia, Boericke & Tafel*, 1906.

Copeman (Sidney Arthur Monckton). Vaccination, its natural history and pathology, being the Milroy lectures for 1898 delivered before the Royal College of Physicians of London. x, 257 pp., 10 pl. 12°. *London, MacMillan & Co.*, 1899.

———. Report to the local government board on flies as carriers of infections; memorandum on lines of investigation. 41 pp. 8°. *London, Darling & Son*, 1909.

Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1909, n. s., p. xvi.

———. Report to the local government board on an outbreak of enteric fever in the borough of Eccles, Lancashire, due to consumption of ice-cream. 18 pp. 8°. *London*, 1911.

Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1911, n. s., No. 51.

Copeman (Sidney Arthur Monckton)—continued.

———. Report on the outbreak of enteric fever in the borough of Harwich and its neighbourhood, 1912–13. 18 pp. 8° *London, Darling & Son*, 1913.

Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1913, n. s., No. 83.

———. Hibernation of house-flies. (Preliminary note.) pp. 14–19, 1 pl. 8°. *London, Darling & Son*, 1913.

Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1913, n. s., No. 85.

———, **Bennett** (Samuel R.) & **Hake** (H. Wilson). Reports and papers on the nature, uses and manufacture of ferro-chrome and other ferro-alloys. 27 pp., 1 diag. 8°. *London, Darling & Son*, 1914.

Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1914, n. s., No. 93.

——— & **Eustin** (E. E.) Do house flies hibernate? pp. 6–26. 8°. *London, Jas. Truscott & Son*, 1914.

Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1914, n. s., No. 102.

——— & **Howlett.** Flies as carriers of infection. 48 pp. 8°. *London*, 1911.

Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1911, n. s., No. 53.

Copepoda.

Baumann (F.) Parasitische Copepoden auf Coregonen; ein Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Copepoden der Schweiz. Zool. Anz., Leipz., 1912, xl, 53–57.—**Brehm** (V.) Copepoden aus den phlegräischen Feldern. Zool. Anz., Leipz., 1910, xxxv, 423.—**Brément** (E.) Contribution à l'étude des copépodes ascidicales du Golfe du Lion. Arch. de zool. expér. et gén. Notes et rev., Par., 1909, 5. s., i, pp. lxi–lxxxix.—**Brian** (A.) Sulla Lophoura Edwardsii Kölliker e sopra alcuni altri copepodi del Golfo di Genova. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1903, no. 122, 1–9. ———. Descrizione di una nuova specie di copepode harpacticoide del gen. idya (I. ligustica n. sp. mihi) proveniente dai materiali del Laboratorio marino di Quarto. Monitore zool. ital., Firenze, 1920, xxxi, 30–35.—**Dakin** (W. J.) Notes on the alimentary canal and food of the copepoda. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1908, i, 772–782.—**Dietrich** (W.) Die Metamorphose der freilebenden Süsswasser-Copepoden. Die Nauplien und das erste Copepodidstadium. Ztschr. f. wissensch. zool., Leipz., 1915, cxiii, 252–324.—**Dogiel** (V.) Entobius loimiæ n. g., n. sp., eine endoparasitische Copepode. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 561–567.—**van Dowe** (C.) Zur Kenntnis der Süsswasser-Copepoden Deutschlands. *Ibid.*, xxxii, 581–585. ———. Neue Süsswasser-Copepoden aus Brasilien. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 161–163. ———. Zur Kenntnis ostafrikanischer Copepoden: Canthocamptus schroderi (♀) n. spec. *Ibid.*, 1915, xlv, 263–265.—**Esterly** (C. O.) The light recipient organ of copepod, Elanus elongatus. Bull. Comp. Mus. Zoöl., Harv., Cambridge, 1908, liii, 1–55, 6 pl. ———. The organ of Claus in the copepod Eucalanus elongatus Dana. Science, Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 433.—**Ekman** (S.) Die Systematik und Synonymik der Copepodengattung Boeckella und verwandter Gattungen. Zool. Anz., Leipz., 1905, xxix, 593–604.—**Hartmann** (O.) Ueber die temporale Variation bei Copepoden (Cyclops, Diaptomus) und ihre Beziehung zu der bei Cladoceren. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipz., 1917, xviii, 22–43.—**Hecht** (E.) Note sur un nouveau copépode parasite des nudibranches. Arch. de zool. expér. et gén. hist. nat. [etc.], Par., 1893, 3. s., i, pp. xiii–xvi.—**Hérouard** (E.) Sur un nouveau copépode parasite d'Amphiura squammata. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 1287–1289.—**Klie** (W.) Neuere Anschauungen über die Systematik der Copepoden. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol., Leipz., 1918, viii, 398–402.—**Lehnhofer** (C.) Uebergangsformen zwischen den Männchen zweier Copilia-Arten. (Fünfte Mitteilung über die Copepoden der Valdivia-Expedition.) Zool. Anz., Leipz., 1920–21, lii, 232–238.—**MacBride** (E. W.) The movements of Copepoda. Quart. J. Micr. Sc., Lond., —— xlii, 505–507.—**McClendon** (J. F.) On the development of parasitic copepods. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1906–7, xii, 37; 53, 5 pl.—**Matscheck** (H.) Zur Kenntnis der Eireifung und Eiablage bei Copepoden. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 42–54.—**Mercier** (L.) A propos de l'hôte de Lephosphilus labrei Hesse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 897–899.—**Pearse** (A. S.) Contributions to the copepod fauna of Nebraska and other States. Tr. Am. Micr. Soc. 1904, Lancaster, Pa., 1905, xxvi, 145–160.—**Pesta** (O.) Bemerkungen zum Ausbau der parasitischen Copepoden. Zool. Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 151–153.—**Scott** (A.) On some Red Sea and Indian Ocean copepoda. Proc. Liverpool Biol. Soc., 1902, xvi, 397–428, 3 pl.—**Wilson** (C. B.) North American parasitic copepods belonging to the family Caligidæ. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1907, xxxi, 669–720, 6 pl. ———. The classification of the copepods. Zool. Anz., Leipz., 1910, xxxv, 609–620.—**de Zulueta** (A.) Note préliminaire sur la famille des Lamippidæ, copépodes parasites des alcyonaires. Arch. de zool. expér. [etc.], Par., 1907–8,

Copepoda.

4. s., ix, 1-30. ———. Deuxième note sur la famille des Lamippidæ, copépodes parasites des alcyonnaires. *Ibid.*, 1910-11, xlvi, 137-148.

Copernicus (*Nicholas*) [1473-1543].

Biography and portrait. *In:* Hundred (The) greatest men, fol., Lond., 1800.—**Hoiden** (E. S.) Copernicus. Pop. Sc. Month., N. Y., 1904, lxv, 109-131.

Copestake (Beatrice M. Goodall). The theory and practice of massage. 2. ed. xxi, 265 pp. 8°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1919.

Copin (E.) [1863-]. *Contribution à l'étude des troubles médullaires chez les athéromateux. 79 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 315.

Coplan (*Lemuel Stephen*) [1868-1919].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1715.

Coplin (William Michael Late) [1864-]. Manual of pathology including bacteriology, the technic of postmortems, and methods of pathologic research. 3. ed. xii, 846 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

———. The same. 4. ed. xxvii, 994 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1905.

———. The same. 5. ed., rewritten & enl. xxiv, 1139 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.

———. The laboratory as an aid to surgical technic and surgical diagnosis.

In: Surgery (Keen). 8°. *Phila. & Lond.*, 1909, v, 1198-1210.

Coppens (Charles). Moral principles and medical practice, the basis of medical jurisprudence. 4. ed. 227 pp. 12°. *New York, Benziger Bros.*, 1905.

———. The same. Revised by Henry S. Spalding. 320 pp. 12°. *New York, Cincinnati, etc., Benziger Bros.*, 1921.

———. The same. Morale et médecine. Conférences de déontologie médicale. Trad. sur la 2. éd. américaine par J. Forbes. Avec une préface et des notes par Georges Surbled. 208 pp. 8°. *Einsiedeln (Suisse), Bentziger & Co.*, 1901.

Coppens (Lucien-Auguste-Henri-Joseph) [1878-]. *Du traitement des tumeurs de l'estomac par les rayons X. 95 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 29.

Copper [*and salts*].

Griesbach (K.) *Ueber die durch Einwirkung von Ammonium- und Alkalihydrozyden, sowie von Ammonium- und Alkalikarbonaten auf Kupfersulfat entstehenden Niederschläge. 8°. *Erlangen*, 1912.

Kellerhoff (E. F. T.) *Die Kupfersalze der Ferro- und Ferricyanwasserstoffsäure. 8°. *Erlangen*, 1911.

Ossedat (G.) *Sur deux ferrocyanures cuivreux et un cobaltocyanure cuivreux. 8°. *Lyon*, 1901.

Bateman (W. G.) & **Wells** (L. S.) Copper in the flora of a copper-tailing region. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 811-819.—**Bennett** (C. W.) Photochemical reduction of copper sulphate. J. Phys. Chem., Ithaca, 1912, xvi, 782-785.—**Bennett** (C. W.) & **Brown** (C. O.) Concentration changes in the electrolysis of copper sulphate solutions. *Ibid.*, 1913, xvii, 373-385.—**Blackman** (P.) A simple method for vapor density determinations; the dehydration of copper-sulphate pentahydrate. *Ibid.*, 1911, xv, 870-873.—**Briggs** (T. R.) The electrochemical production of colloidal copper. *Ibid.*, 1913, xvii, 281-319.—**Byk** (A.) Die Absorption komplexer Kupferverbindungen im Violett und Ultraviolett; über farbvertiefende Wirkungen von Schwermetallen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1907-8, lxi, 1-75.—**Dawson** (H. M.) On the nature of ammoniacal solutions of cupric hydroxide. *Ibid.*, 1909, lxix, 110-122.—**Delépine** (M.) Recherche du cuivre et du fer par les thiosulfocarbonates. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 378-381.—**Dhéré** (C.) Dosage du cuivre dans les recherches biologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 456. ———. Le cuivre hématique des invertébrés et la capacité respiratoire de l'hémocyanine. *Ibid.*, 458.—**Dubois** (R.) Sur le cuivre normal dans la série animale. *Ibid.*, 392-394.—

Copper [*and salts*].

Edgar (G.) A rapid method for the estimation of copper and iron. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1916, xxxviii, 884-887.—**Gresswell** (A.) & **Gresswell** (G.) Copper alginate. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1464.—**Guérithault** (B.) Recherches et dosage de très petites quantités de cuivre chez les végétaux. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1911, xviii, 633-639. ———. Sur la présence du cuivre dans les plantes et particulièrement dans les matières alimentaires d'origine végétale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxxi, 196-198.—**Kendall** (E. C.) The determination of copper—a modification of the iodide method. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Brooklyn, 1911, iii, 265-271.—**Kober** (P. A.) & **Haw** (A. B.) Spectrophotometric study of copper complexes and the biuret reaction. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1916, xxxviii, 457-462. *Also*, Reprint.—**Kober** (P. A.) & **Sugiura** (K.) The copper complexes of amino acids, peptides and peptones. Am. Chem. J., Balt., 1912, xlviii, 383-411. *Also:* J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiii, 1-13. *Also*, Reprint.—**Litterscheid** (F. M.) Ueber einige Verbindungen des Kupfercyanürcyanids mit Pyridin, Methylamin, Dimethylamin und Trimethylamin. Arch. f. Pharm., Berl., 1904, ccxlii, 37-42.—**Lyle** (W. G.), **Curtman** (L. J.) & **Marshall** (J. T. W.) A new test for copper. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1915, xxxvii, 1471-1481.—**Miller** (D.) Electrolytic precipitation of cuprous oxide. J. Phys. Chem., Ithaca, 1909, xiii, 256-261.—**Muttkowski** (R. A.) Copper; its occurrence and rôle in insects and other animals. Tr. Am. Micr. Soc., Menasha, Wis., 1921, xl, 144-157.—**Osborne** (T. B.) & **Leavenworth** (C. S.) Protein copper compounds. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxviii, 109-123.—**Peters** (A. W.) The sources of error and the electrolytic standardization of the conditions of the iodide method of copper analysis. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1912, xxxiv, 422-454.—**Rassenfosse** (A.) Sur une formation nouvelle de cuivre colloïdal. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1910, 738-740.—**Rebello-Alves** (S.) & **Benedicenti** (A.) L'hématoxyline comme réactif du cuivre-ion et des complexes imparfaits de cuivre. Arch. ital. de biol., Pise, 1917-18, lviii, n. s., 68-73.—**Riess** (G.) Ueber den Nachweis von Kupfer in Gemüsekonserven und Gurken mittelst Eisen. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1906, xii, 276-280.—**Rose** (W. C.) & **Bodansky** (M.) Biochemical studies on marine organisms; the occurrence of copper. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xliv, 99-112.—**Sieverts** (A.) & **Krumbhaar** (W.) Ueber das Verhalten des festen und flüssigen Kupfers gegen Gase. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxiv, 277-307.—**Spencer** (J. F.) Cuprijodat. *Ibid.*, 1913, lxxxiii, 290-296.—**Strachan** (J.) On dendritic growths of copper oxide in paper. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1908, xxviii, 544-550, 1 pl.—**Traube** (W.) & **Schönewald** (A.) Ueber die Einwirkung von Sauerstoff und aliphatische Amine bei Gegenwart von Kupfer. Arb. a. d. pharm. Inst. d. Univ. Berl., 1906, iii, 29-34.—**Vermorel** (V.) & **Dantony** (E.) Bouillie anticryptogamique au savon de cuivre colloïdal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1263-1265.—**Welnland** (R. F.) & **Storz** (L.) Ueber eine Reduktion des Kupfersulfids zu Kupfersulfür auf nassem Wege. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1907, xvii, 272-274.—**White** (C. P.) Copper in tumours and in normal tissues. Lancet, Lond., 1921, ii, 701-703.—**Yagi** (S.) Ueber die Verteilung des Kupfers im tierischen Organismus und den Kupfergehalt der menschlichen Organe. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 51-56.

Copper (*Effects of*).

Bassett-Smith (P. W.) Experiments to demonstrate the germicidal power of copper and copper salts on pathogenic and nonpathogenic organisms. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 388-399.—**Chabanier** (H.), **Rollin** (L.) & **Chabanier** (E.) Action du cuivre colloïdal sur le sang. Presse méd., Par., 1913, xxi, 102.—**Clark** (H. W.) & **Gage** (S. DeM.) On the bactericidal action of copper. J. Infect. Dis., Chicago, 1906 [Suppl. No. 2], 175-204.—**De Moor.** Contribution à l'étude de l'action du cuivre sur les animaux. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1893, lx, 209.—**Gildersleeve** (N.) Studies on the bactericidal action of copper on organisms in water. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxix, 754-760.—**Giudiceandrea** (V.) Sull' azione ematogena del rame. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. med., 571-585.—**Hausmann** (M.) Die oligodynamische Wirkung des Kupfers. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1017-1020.—**Hime** (T. W.) On the effects of copper on the human body. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1900, 696-697.—**Hollande** (A.-C.) Sensibilisation et choc anaphylactique chez le cobaye par injections répétées de glycocolate de cuivre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 58-61.—**Maquenne** (L.) & **Demoussy** (E.) Un cas d'action favorable du cuivre sur la végétation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx, 1542-1545.—**Messerschmidt** (T.) Das Desinfektionsvermögen der Metalle und seine Ursachen mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung des Kupfers. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1916, lxxxii, 289-326, 5 pl.—**Mittelbach** (H.) Ueber die desinfizierende Wirkung der Kupfersalze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 44-49.—**Palmer** (W. G.) The catalytic activity of copper. Proc. Roy. Soc., Lond., 1920-21, s. A, xcvii, 13-26: 1921, s. A, xcix, 412-425.—**Pennington** (Mary E.) The action of electrically charged copper upon certain organisms in water. Am. J. M. Sc.,

Copper (*Effects of*).

Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxix, 751-754.—**Porchet.** Le cuivre excitant des réactions chimiques et biologiques. Rev. scient., Par., 1911, i, 193-200.—**Pusey** (W. A.) Brown stains in the skin from wet dressings of a solution of copperas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 627. *Also*, Reprint.—**Sappington** (S. W.) & **Wurtz** (J. C.) Cuprum arsenicosum: the effect on the excretion of water by the kidneys; an experimental study. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1917-18, x, 857-862.—**Shaw-Mackenzie** (J. A.) The action of copper salts on protozoa. Med. Press & Circ., Lond., 1916, cii, 50-52. ———. Toxic action of copper compounds of amino-acids on protozoa. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1917, p. iii. *Also:* West Lond. M. J., 1917, xxii, 58-61.—**Schwelzer** (K.) Die Wirkung des Kupfers auf die alkoholische Gärung. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1919, x, 261-272.—**Springer** (A.) & **Springer** (A.), jr. The antiputrescent effects of copper salts. Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt., 1908, p. xxxii. *Also:* Chem. News, Lond., 1909, c, 321-323.—**Watson.** Copper sulphate as a disinfectant and germicide. Vet. J., Lond., 1918, lxxiv, 326.

Copper (*Effects of, Oligodynamic*).

Streck (A.) *Ueber die oligodynamische Wirkung des Kupfers auf Bakterien. [München.] 8°. *Berlin*, 1919.

Also, in: Hyg. Rundschau, Berl., 1919, xxix, 585; 717.

Bertenson (L. B.) [On the oligodynamic action of copper.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1907, ccxviii, med.-spec. pt., 227-238.—**Kraemer** (H.) The oligodynamic action of copper foil on certain intestinal organisms. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 804.—**Pfeiffer** (H.) & **Kadietz** (H.) Das reduzierte Fuchsin als Indikator der oligodynamischen Wirkung des Kupfers. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 997-999. ——— ———. Ueber die oligodynamische Wirkung verdünnter Kupfersalzlösungen. *Ibid.*, 1221.—**Rosenkranz** (H.) Untersuchungen über die praktische Verwertbarkeit der oligodynamischen Wirkung der Kupfersalze auf Bakterien. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1920, lxxxix, 253-261.—**Spiro** (K.) Die oligodynamische Wirkung des Kupfers; ein Beitrag zur Lehre vom Antagonismus. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxiv, 265-277, 1 pl. *Also:* München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1601-1604.

Copper (*Therapeutics of*).

Operti (B.) Sali di rame e manifestazioni cliniche. 8°. *Bra*, 1898.

Barton (W. M.) Copper-chemotherapy, with special reference to the double tartrate of copper oxide and sodium. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1913, 29-39. *Also:* month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, xvi, 649-655. *Also*, Reprint.—**Burzi** (G.) Contributo alla chemioterapia del cancro e della tubercolosi cutanea col lecitinato di rame. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1242-1244.—**Cummins** (G. W.) Therapeutics of copper. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1912-13, ix, 28-30.—**Fleming** (J. S.) An albuminate of copper as an intravenous antiseptic. South. M. J., Birmingham, 1917, x, 845.—**Fontes** (A.) Sobre a applicação do bi-iodureto de cobre em therapeutica; indicações desse sal nas infecções de natureza mycosica e especialmente na tuberculose. Brazil-med., Rio de Jan., 1912, xxvi, 317. ———. Sobre o bi-iodeto de cobre. Ensaios de farmacodinamica. Mem. d. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1913, v, 239-251.—**Gillett** (H. W.) Cuprous hydroxide and cuprous oxide. J. Phys. Chem., Ithaca, 1909, xiii, 332-335.—**Hérain.** Le sulfate de cuivre en thérapeutique. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 555-557.—**von Linden** (G.) Das Kupfer als Wurmmittel. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1918, xliii, 145-151. ———. Ueber die bisherigen Tatsachen und die therapeutischen Aussichten der Kupfertherapie. *Ibid.*, 1919, xliv, 337; 353. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1919, xxxiii, 161-173.—**Luton** (E.) De l'action des sels de cuivre dans certaines affections de l'enfance. Union méd. du nord-est, Reims, 1899, xxiii, 17-23.—**Rodriguez Ecay** (A.) Notas sobre algunas indicaciones del sulfato de cobre amoniacal. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1881), 1882, ii, 47-55.—**Serono** (C.) Cuprocian e cuproiodase nella cura della tubercolosi e della lebbra: primi risultati. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1920, xix, 207-212. ———. La chemioterapia della tubercolosi e della lebbra con i preparati cuprici e ciano-cuprici. *Ibid.*, 1921, xx, 129-136.

Copper (*Toxicology of*).

Baumann (W.) *Pathologisch-anatomische Untersuchungen bei einem Fall von Kupfersulfat-Vergiftung. [Jena.] 8°. *Gera*, 1912.

Auerbach (S.) Ein Fall von Kupferneuritis. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1910, xxxix, 115-118.—**Baum.** Die Einwirkung der Kupfersalze auf den tierischen Körper mit besonderer Berücksichtigung der chronischen Kupfervergiftung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 12-15.—**Baum** & **Seeliger.** Ueber die verschiedene Giftigkeit einiger Kupferpräparate. Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresd., 1898, xlii, 212-217.—**Bonnet.** Un cas d'intoxication par le sulfate de cuivre. Anjou méd., Angers, 1898, v, 245-247. *Also:* Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 217-219.—**Cabannes.** Pièces microscopiques; intoxication par le sulfate de cuivre. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 627.—**Coupin** (H.) Sur la toxicité des sels de cuivre à l'égard des végétaux supérieurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 400.—**De-Dominicis** (A.) La ricerca microchimica negli avvelenamenti per rame. Gior. di med. leg., Pavia, 1901, viii, 219-224.—**Galet** (O.) Quelques considérations sur les dangers et sur l'action du cuivre et de ses composés au point de vue industriel; deux cas d'empoisonnements aigus. Clinique, Brux., 1913, xvii, 833-841.—**Garnier** (L.) Tentative d'empoisonnement par le sulfate de cuivre; rapport d'expertise. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 356-362.—**Glere.** Ueber die Vergiftung mit Blei- und Kupferverbindungen vom gerichtsärztlichen Standpunkte. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 449; 461; 481.—**Grüttner** (F.) Vergiftung von Hühnern durch kupfersulfathaltigen Weizen. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1920, xxxvi, 99.—**Hamill** (W. H. T.) Poisoning by copper fumes. Bull. Bd. Health Rhode Island, Providence, 1918, iv, 28-30.—**Harnack** (E.) Chronische Kupfervergiftung durch das Tragen von schlechter Goldlegierung im Munde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1516.—**von Horoskiewicz** (S.) Zur Casuistik der Vergiftungen durch Kupfersalze. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxv, 1-5.—**Johnston** (W.) Poisoning by sulphate of copper. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1892-4), 1895, vii, 236.—**Kurth** (H. A.) Chronic copper poisoning among artisans. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 731-733.—**Lefour.** Sur un cas d'empoisonnement cuprique par l'extrait mou de quinquina. Bull. Soc. d'hyg. publ. de Bordeaux (1881), 1882, i, 44-47.—**Leoncini** (F.) Contributo alla conoscenza dell' avvelenamento acuto per solfato di rame. Cesalpino, Arezzo, 1912, viii, 261-273. ———. Avvelenamento acuto mortale per solfato di rame; considerazioni sopra la patogenesi dell' ittero nell' avvelenamento da rame. Pensiero med., Milano, 1913, iii, 657-662.—**Lewin** (L.) Untersuchungen an Kupferarbeitern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 689-694.—**Macrelli** (A.) Su tre casi di avvelenamento col solfato di rame. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1898, xlvii, 1018-1020.—**Moyer** (H. N.) & **Lavin** (J. M.) Chronic brass poisoning; brass-workers' ague. Medicine, Detroit, 1904, x, 335-338.—**Murray** (W.) Chronic brass poisoning. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 405.—**Neff** (F. C.) An unusual case of poisoning [saturated solution of copper sulphate]. Kansas City M. Index-Lancet, 1903, xxiv, 206.—**Palet** (L. P. J.) Sobre el cobre normal en toxicología. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 151-154.—**Pelgney.** Le travail du cuivre; observations recueillies chez les ouvrières fabriquant les corps de fusées. Rev. d'hyg., Par., 1918, xl, 66-85.—**Pinkus** (S. N.) Zur Toxikologie des Kupfers; wasserlösliche Verbindungen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1914, xxviii, 748.—**Poliak** (L.) Akute Kupfersulfatvergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1251. ———. Ein Fall von Kupfersulfatvergiftung mit eigentümlichem Blutbefund. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 1999.—**Poole** (T. D.) Chronic brass poisoning. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1441.—**Rho** (F.) Il pregiudizio della tossicità del rame. Ann. di med. nav., Roma, 1915, i, 352-356.—**Roussy** (L.) Un cas d'empoisonnement par des amalgames de cuivre. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Genève & Zürich, 1891, i, 97-103.—**Schäffer** (E.) Ueber akute Kupfervergiftung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 418-422. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 467-469.—**Schwartz** (H. J.) & **Montgomery** (H. S.) Two cases of brass founders' ague. Cornell Univ. Med. Coll. Dispensary, N. Y. City, N. Y., 1905, i, 52-56.—**Serra** (S.) Ancora sul pregiudizio della tossicità del rame. Ann. di med. nav., Roma, 1915, i, 664.—**Smith** (F. J.) Chronic metal poisoning. Clin. J., Lond., 1901-2, xix, 413.—**Spannbauer.** Vergiftung nach äusserlicher Anwendung von Kupfersulfat. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 2019-2021.—**Tsubol.** Ueber die Kupfervergiftung der Kupfermine Ashio. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 1005; 1053.—**Uhl** (R.) Die Toxizität des Kupfers. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1914, xxii, 67.—**Villedieu** (G.) De la non-toxicité du cuivre pour les moisissures en général et pour mildiou en particulier. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxii, 737. ———. De la non-toxicité du cuivre pour le mildiou. *Ibid.*, 1921, clxxii, 335

Copper (D. J.) *Der Uebergang bestimmter Stoffe von der Mutter in das Fruchtwasser und in den Fötus; experimenteller Beitrag zur Lehre des Stoffaustausches zwischen Mutter und Frucht. [Bern.] viii, 86 pp., 2 diag. 8°. *Utrecht, P. Den Boer*, 1905.

Coppéré (Henry) [1878–]. *Essai sur la prostatectomie en deux temps. 82 pp., 11. 8°. *Lyon*, 1907.

Coppez (Henri) [1869–]. Le nystagmus (tremblement oculaire); rapport présenté le 5 mai 1913. 216 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1913.

———. Soins oculaires à l'usage des infirmières. 196 pp. 12°. *Bruxelles, O. de Rycker & Mendel*, 1916.

Coppin (Henry) [1886–]. *Notes sur les plaies du mollet par projectiles de guerre. 82 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 284.

Coppinger (*Charles Philip*) [1846–1908].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 130. *Also:* Lancet, Lond., 1909, i, 289.

Coppola (*Giuseppe*) [1817–96].

Giuffrè (L.) [Biography.] Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1896), 1897, 137–141.

Copra *itch.*

Castellani (A.) Notes on copra itch. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Dermat. Sect., 28. *Also:* Brit. J. Dermat., Lond., 1913, xxv, 19–21.—**Hirst** (S.) Report on the mite causing the copra itch. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Dermat. Sect., 29–31. *Also:* Brit. J. Dermat., Lond., 1913, xxv, 21.

Copreaux (Paul). *De la durée de la paralysie générale. 138 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 446.

Coprinus.

Weir (J. R.) *Untersuchungen über die Gattung Coprinus. [München.] 8°. *Jena*, 1911.

Buller (A. H. R.) On the function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1910, Lond., 1911, lxxx, 774.—**Sartory** (A.) Contribution à l'étude anatomique et histologique de quelques champignons du genre Coprinus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 142; 194; 347.

Coprophagia.

See **Appetite** (*Abnormal, etc.*).

Coprostasis.

See **Constipation.**

Coprotherapy.

Marini (M. A.) La coproterapia endovenosa. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, i, 143–145.

Coquatrix (Gaston). *Du pronostic dans le rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire avec communication interventriculaire. 52 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 327.

Coquaud (Gabriel). *De l'assistance médicale gratuite; notes et réflexions. 63 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 347.

Coquelin (Raoul-Marie-Victor) [1880–]. *De l'emploi de la tuberculine pour le diagnostic différentiel des affections tuberculeuses ou non tuberculeuses de l'axe cérébro-spinal. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 35.

Coquerelle (Jules) [1867–]. Histoire critique de la chirurgie antiseptique; ses origines et son évolution; Joseph Lister (sa vie, son œuvre). viii (2 l.), 125 pp. 16°. *Paris*, 1900.

———. Histoire de la médecine. Guy Patin; le monument d'Hodenc-en-Bray. 4 p. l., 279 p., 1 pl., portr. 8°. *Compiègne, H. Lefebvre*, 1901.

Coqueret (Maxime-Paul) [1879–]. *Contributions à l'étude des plaies pénétrantes du crâne par la voie orbitaire. 104 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 80.

Coquidé (Henri-Albert). *Variole et vaccine; leurs rapports. 64 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 135.

Coquillett (Daniel William) [1856–]. Revision of the tachinidæ of America north of Mexico; family of parasitic two-winged insects. 154 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1897.

Forms Technical Ser. No. 7: U. S. Dep. Agric. Div. entomol., Wash.

———. A classification of the mosquitoes of North and Middle America. 31 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.

Forms Technical Ser. No. 11: U. S. Dep. Agric. Div. entomol., Wash.

Coquin (Louis-Pierre-Marie) *Hygiène et pathologie des pêcheurs de morue à Terre-Neuve et en Islande. 154 pp. 8°. *Bordeaux, P. Cassignol*, 1900, No. 27.

Cor (Edwin). The protest of an anti-vaccinist. 67 pp. 12°. *Cambridge, G. W. Venables*, 1905.

Coraco-brachial *muscle.*

Delmas (J.) Sur une anomalie du muscle coraco-brachial. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 19–21.—**Grynfeltt** (E.) Réflexions au sujet d'une anomalie du muscle coraco-brachial (à propos d'une communication antérieure de J. Delmas); signification de l'apophyse coracoïde. *Ibid.*, 33–37.

Coracoid *process.*

Broom (R.) The morphology of the coracoid. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 625–631.—**Glantenay.** Sarcome à myéloplaxes de l'apophyse coracoïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 47–53.—**Hanson** (F. B.) The problem of the coracoid. Anat. Record, Phila., 1920–21, xvii, 327–341, 2 pl.—**Roemer** (A. S.) The comparison of mammalian and reptilian coracoids. *Ibid.*, 1922, xxiv, 39–47.

Coradeschi (Umberto). Sull' epidemia morbillosa di Campiglia d'Oricia; osservazioni cliniche. 37 pp. 8°. *S. Quirico d'Orcia, F. Turbanti*, 1897.

Coraini (Enrico). La bocca nell' educazione fisica; comunicazione al primo congresso italiano per l'educazione fisica. 14 pp. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1902.

Corals.

Agassiz (A.) On the rate and growth of corals. Bull. Mus. Comp. Zöol. Harv., Cambridge, 1890, xx, 61–63, 4 pl.—**Bourne** (G. C.)Studies on the structure and formation of the calcareous skeleton of the Anthozoa. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1898–9, xli, 499–547, 4 pl.—**Chester** (W. M.) The structure of the Gorgonian coral Pseudoplexaura crassa Wright and Studer. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1912–13, xlviii, 737–773, 4 pl.—**Cook** (F. C.) The chemical composition of some Gorgonian corals. Am. J. Physiol., Bost., 1904–5, xii, 95–98.—**Duerden** (J. E.) West Indian madreporarian polyps. Nat. Acad. Sc., Wash., 1902, viii, 399–597, 25 pl. ———. The rôle of mucus in corals. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1905–6, xlix, 591–614.—**Forrest** (J. A.) Notes on recent studies of American coral reefs and their bearing on the theories of coral reef formation. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1922, viii, 161–182.—**Gerth** (H.) Beiträge zur Phylogenie der Tubocorallier. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1908, i, 11–68.—**Gravier** (C.) Sur quelques traits de la biologie des récifs coralliens. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., x, 385–393.—**von Koch** (G.) Das Skelett der Steinkorallen; eine morphologische Studie. Festschr. z. . . . Carl Gegenbauer, Leipz., 1896, ii, 249–276, 1 pl. ———. Kleinere Mitteilungen über Korallen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1914, xlviii, 149–155, 1 pl.—**Kükenthal** (W.) Ueber einige Korallentiere des Roten Meeres. Festschr. z. 70. Geburtst. v. Ernst Haeckel, Jena, 1904, 31–58, 2 pl.—**Potts** (F. A.) The biology of coral reefs. Discovery, Lond., 1922, iii, 174–178.—**Yakowleff** (N. N.) Biologische Parallelen zwischen den Korallen und Brachiopoden in Bezug auf ihre Veränderlichkeit. Biol. Centralbl., Erlang., 1913, xxxiii, 560–564.

Coram (Thomas) [1668–1751].

Satre (A.) Un philanthrope anglais, le capitaine Thomas Coram, fondateur du Foundling-Hospital. Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 322.

Corazza (G.) Taglio cesareo e pneumonite. 29 pp. 8°. *Matera, Conti*, 1906.

Coray (Albert). *Geschichtliches zur Pockenprophylaxe in Graubünden. [Basel.] 84 pp. 8°. *Chur, Bischofberger & Hotzenköcherle*, 1915.

Corbachius (Adrian). *See* **Koerbach** (Adrian).

Corbasson (X.)[1894–]. *De la syphilis récidivante sous une forme constante. 47 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 568.

de Corbeil (Gilles). *See* **Gilles de Corbeil.**

Corbel (Paul) [1882–]. *Le pouls dans les divers ictères (inconstance de la bradycardie; ses raisons étiologiques et sa valeur sémiologique). 48 pp., 1 ch. 8°. *Lyons*, 1905, No. 68.

Corbel (Paul). *La prophylaxie de la diphtérie dans les écoles de la ville de Paris (1919–1920). 48 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 466.

Corbellina (*Enrique J.*) [–1920].

D. (V.) Obituary. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 143.

Corbett (Florence K.) Standards for dietaries in charitable institutions; a handbook for superintendents, matrons, housekeepers and other officers who are responsible for the dietaries of charitable institutions. 48 pp. 8°. *New York, M. B. Brown Co.*, 1906.

Corbier (Marcel-Paul-Émile-Jean) [1889–]. *De l'asphyxie traumatique dans les compressions du thorax. 36 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 91.

Corbin (Herbert Ernst) [1872–1921].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1012. *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 1192. *Also:* Med. Officer, Lond., 1921, xxvi, 250.

——— & **Stewart** (Archibald M.) A handbook of physics and chemistry adapted to the requirements of the first examination of the conjoint examining board of the royal Colleges of Physicians and Surgeons and also for general use. viii, 438 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1903.

Corbin (Raymond) [1885–]. *Contribution à l'étude de l'œsophagoscopie; description d'un nouvel œsophagoscope. 127 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 99.

Corbin (*Thomas Wilson*) [1834–1918].
Obituary. Med. J. Australia, Sydney, 1918, ii, 195.

Corboud (Théodore). Comment on devient criminel, ou principales causes de différents catégories de crimes. xii, 340 pp., 1 l. 8°. *Fribourg (Suisse), B. Veith*, 1897.

Corcelle (Achile-Antonin) [1879–]. *De la valeur du coefficient de robusticité Pignet et de la pression dynamométrique manuelle comme éléments de pronostic morbide. 43 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 86.

Corchado (Martin R.) El microbio de la tisis; su valor diagnóstico; investigación y fotografía, con un prólogo del Dr. Gabriel Villaronga. 50 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Ponce*, 1885.

Corcket (Louis-Georges-Henri-Fidèle) [1874–] *D'une indication symptomatique de laminectomie. 48 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 423.

Cordaro (Vincenzo). Reparto ostetrico-ginecologico del Grande ospedale di Messina; rendiconti clinici dal 1° giugno 1899 al 31 dicembre 1900. 47; 113 pp. 8°. *Messina, tipog. D'Amico*, 1900–1901.

Corday (*Charlotte*) [1768–93].
Cabanès. L'autopsie de Charlotte Corday. *In his:* Cabinet secret, Par., 1897, 2. sér., 177–181.

Corday (Michel) [1870–]. Les révélées (roman). 243 pp. 12°. *Paris, E. Fasquelle*, 1909.

———. Les embrasés. 126 pp., front. roy. 8°. *Paris, A. Fayard*, [1910].

Cordeiro (Braulio). Manual pratico de medicina veterinaria contendo as principaes enfermidades que mais commummente atacam os animaes domesticos [etc.]. 2. ed. 129 pp. 16°. *Rio de Janeiro, Laemmert & C.*, 1898.

Cordeiro (Frederick J. B.) Gonorrhœa. 145 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Cordeiro (Zacheu Albino). *See* **Albino Cordeiro** (Zacheu).

Cordell (Eugene Fauntleroy) [1843–1913]. The medical annals of Maryland, 1799–1899. Prepared for the centennial of the Medical and Chirurgical Faculty. 889 pp., 3 pl., 29 port. 8°. *Baltimore*, 1903.

———. State Medical Faculty has had active past.
Cutting from: The Sun, Balt., Mar. 22, 1908.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1189. *Also:* Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1913–14, vi, 112–114 (T. A. Ashby). *Also: Ibid.*, 108–112 (R. Winslow). *Also: Ibid.*, 115–119 (H. M. Hurd). *Also:* Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1913–14, ix, 129, port. *Also: Ibid.*, 137–146. *Also: Ibid.*, 138 (L. F. Barker). *Also: Ibid.*, 141 (H. E. Hayden). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 785. *Also:* Lancet, Lond., 1913, ii, 879. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 266–268, port.

Cordero (Aurelio). Spedale civile di Canneto sull' Oglio; un anno di servizio chirurgico. 44 pp., 2 pl. 8°. *Piadena, B. Gerevini*, 1899.

Cordero (Aurelio)—continued.
———. Ospedale civile di Camerino; un trimestre di servizio chirurgico. 45 pp., 1 l. 8°. *Camerino, Savini*, 1903.

Cordero (M. F.) *L'hystérie simulatrice de quelques affections chirurgicales. 88 pp., 3 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 8.

Cordero y Gómez (Miguel). *Estudio sobre la región del canal crural y sus aplicaciones á la patología y á la medicina operatoria. 67 pp. 8°. *México, I. Cumplido*, 1874. [*Also, in:* P., v. 2206.]

———. *Estudio sobre la región del canal inguinal y sus aplicaciones á la patología y la medicina operatoria. 26 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1879.

———. Estudio anatómico de la sangre en los individuos sanos de México. 19 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1884.

Cordero y Hoyos (Francisco). Tratado de la generación comprendiendo la anatomía y fisiología de los órganos que concurren á ella. xii, 244 pp. 8°. *México, J. M. Lara*, 1860.

Cordes (*Auguste-Élisée*) [1843–1914].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 523.—**Picot** (C.) [Obituary.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 558.—**Zinke** (E. G.) [Obituary.] Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 644, port.

Cordes (Ernst August Hermann) [1867–]. *Ueber die Komplikation von Schwangerschaft mit Fibromyomen des Uterus und deren Behandlung. 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, R. Hahn*, 1894.

Cordes (G.) Psychologische Analyse der That sache der Selbsterziehung. 51 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1898.
Forms Hft. 2, v. 2, of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

Cordes (Hermann Heinrich) [1883–]. *Zur Differentialdiagnose der progressiven Paralyse: Meningitis tuberculosa und Paralysis progressiva. 23 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1908.

Cordes (Max) [1882–]. *Beitrag zur Kasuistik der Melanosarkome. 29 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.

Cordes (Walter Heinrich) [1878–]. *Zur Lehre vom Aderlass und Kochsalzinfusion. [Göttingen.] 38 pp. 8°. *Heidelberg, Hörning & Berkenbusch*, 1902.

Cordes (Wilhelm) [1889–). *Zur Kenntnis des serologischen Verhaltens der Kapselbazillen. [Marburg.] 25 pp., 1 ch. 8°. *C. Schaaf*, 1913.

Cordier (*Albert H.*) [1859–].
[**Biographical** sketch.] Kansas City M. Index-Lancet, 1900, xxi, 410.

Cordier (Armand) [1885–]. *De l'influence des sels neutres sur la digestion tryptique des albuminoïdes. 53 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 192.

Cordier (Charles) [1875–]. *Essai sur la toxicité de quelques champignons avant et après leur dessiccation. 92 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1899, No. 79.

Cordier (Charles-Albert) [1891–]. *Les états psycasthéniques frustes et la guerre. 124 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 6.

Cordier (Henry) [1880–]. *Cure de déchloruration dans l'anasarque. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 35.

Cordier (Henry). *Des variations de la pression artérielle dans ses rapports avec la menstruation. 65 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 21.

Cordier (J.-A.) *Recherches sur les levures du vignoble de Champagne; contribution à la biologie des levures de vins. 65 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris*, [1900], No. 2.
École de pharmacie.

Cordier (Jules) [1869–]. *De la tuberculose du postéro-tarse; traitement par la postéro-tarsectomie typique, totale ou partielle. 118 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 237.

———. The same. 120 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Cordier (Jules). *Des grossesses répétées chez les albuminuriques. 40 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 69.

Cordier (Lucien). *Le soufre urinaire; étude dosimétrique. [Paris.] 83 pp. 8°. *Évreux*, 1917, No. 3.

Cordier (Pierre-Henri) [1891–]. *Le hile du rein. 160 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 14.

Cordier (Victor) [1884–]. *Des accidents nerveux au cours de la thoracentèse et de l'empyème; recherches expérimentales sur l'épilepsie d'origine pleurale. 140 pp. 8°. *Lyon, Maloine*, 1910.

———. The same. 140 pp. 8°. *Lyon, Paris*, 1910.

Cordo (Simon A.) *See* [*in* 1. *and* 2. ser.] **Simon** *Genuensis.*

de Córdoba (D. E.), El cólera; estudio sobre la causa y la naturaleza íntima de la enfermedad. 93 pp. 12°. *Madrid, M. G. Hernandez*, 1885.

Cordonnier (Paul) [1872–]. *De la situation de l'oreillette gauche révélé par la percussion dorsale; application au diagnostic du rétrécissement mitral. 49 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 1.

Cords (Elizabeth) [1875–]. *Beiträge zur Lehre vom Kopfnervensystem der Vögel. [Freiburg i. Br.] 52 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.

Cords (Richard) [1881–]. *Ein Fall von postdiphtherischer Gehirnerkrankung mit besonderer Berücksichtigung unserer heutigen Kenntnisse vom Zwangslachen. 62 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

———. Die Adrenalinmydriasis und ihre diagnostische Bedeutung. 62 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

Cordua (Ernst). *Ein Fall von einem monströsen Blindsack des Dickdarms. 30 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1892.

Cordus (*Valerius*) [1486–1538].

Binz (K.) Nachträgliches über Valerius Cordus und den Acthyläther. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1904, xxviii, 426–432.—[**Biography.**] Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], Augsb., 1805, 42, port.

Cordwent (George). On the cause of spread of epidemics. 11 pp. 12°. [*n. p.*, 1890.]
Repr. from: Somerset Co. Gaz., 1890.

Cordylobia.

Austen (E. E.) A new species of Cordylobia, a genus of African Diptera (family Tachinidæ, subfamily Calliphorinæ), the larvæ of which are subcutaneous parasites in man and other mammals. Bull. Entomol. Research, Lond., 1910–11, i, 79–81.—**Fülleborn** (F.) Beobachtungen über Cordylobia Grünbergi (Donitz). Beihfte. z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, xii, Beihft. 6, 10–17.—**Gedoelst** (L.) Cordylobia Rodhaini nova species; diptère congolais à larve cuticole. Arch. de parasitol., Par., 1908–10, xiii, 538–547.—**Knab** (F.) The habits of flies of the genus Cordylobia, parasitic on man in Africa. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 662.

Cordylophora.

Pauly (R.) Untersuchungen über den Bau und die Lebensweise der Cordylophora lacustris Allman. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1902, n. F., xxix, 737–780, 4 pl.—**Pérez** (C.) Sur une station de Cordylophora lacustris. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 98.

Core (Donald Elms). Functional nervous disorders; their classification and treatment. xvii, 371 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Sons*, 1922.

Corea *and Coreans.*

Avison (O. R.) Disease in Korea. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, vii, 301–310.—**Babot-Vivenot,** *Baronin.* Die Koreaner von heute. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1906, ii, 374–376.—**C.** (W. A.) Notes from Corea. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 559.—**Chastang.** Les Coréens; caractères moraux, mœurs et coutumes. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 521; 552; 569; 581.—**Körpermessung** (Ueber die) der Koreaner. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 199–208.—**Koganei** (Y.) Ueber Schädel und Skelette der Koreaner. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1906, xxxviii, 513–535.—**Koike** (M.) Zwei Jahre in Korea. *In:* Mori (R.), Japan, 8°, Tokio, 1911, 309–358.—**Kubo** (T.) Beiträge zur physischen Anthropologie der Koreaner. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1913–14, xii, 353–686, 32 tab.—**Mills** (R. G.) A contribution to the nosogeography of Northern Corea. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 277–293.

Corectopia.

See **Iris** (*Abnormities of*).

Coreil (François) [1863–] & **Deville** (Victor). Traité de désinfection; historique; généralités; législation, [etc.]. Préface de M. A. Chassevant. xi, 5–647 pp. roy. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1911.

——— & **Nicolas** (Léon). Les industries insalubres; établissements classés; historique; législation; nomenclature; formalités; inconvénients et moyens de défense; [etc.]. vii, 778 pp. 8°. *Paris, H. Dunod & E. Pinat*, 1908.

Corentsvète (Enia Chaïa). *La rougeole contractée à l'Hôpital des enfants-malades en 1908. 58 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 167.

Corethra.

Harper (E. H.) The behavior of the phantom larvæ of Corethra plumicornis Fabricius. J. Comp. Neurol. & Psychol., Balt., 1907, xvii, 435–456.—**Juday** (C.) Observations on the larvæ of Corethra punctipennis Say. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1921, xl, 271–286.—**Krogh** (A.) On the hydrostatic mechanism of the Corethra larva, with an account of methods of microscopical gas analysis. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 193–203.

Corfield (William Henry) [1843–1900]. Dwelling houses; their sanitary construction and arrangements. 4. ed. xiv, 125 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1898.
For Biography, see Brit. Food J., Lond., 1903, v, 189–191. *Also:* J. San. Inst., Lond., 1903–4, xxiv, 530–535, port. [front.] (A. S. J. & P.). *Also:* Lancet, Lond., 1903, ii, 778–781, port. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1904, lxxxvii, pp. cxxxi–cxxxiii (A. Willet). *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1900, xxii, 1067–1070 (E. Vallin). *Also:* Tr. Epidemiol. Soc., Lond., 1902–3, xxii, 160–163 (L. C. P.).

Cori (*Robert*) [1845–1900].

S. (E. C.) [In memoriam.] St. Thomas's Hosp. Rep. 1900, Lond., 1902, n. s., xxix, 319–323, port.

Coriat (Isador Henry) [1875–]. Some familiar forms of nervousness. 28 pp. 8°. *New York, Moffat, Yard & Co.*, 1908.

———. Abnormal psychology. 325 pp. 8°. *New York, Moffat, Yard & Co.*, 1910.

———. The meaning of dreams. xiv, 194 pp. 8°. *Boston, Little, Brown & Company*, 1915.
At top of title-page: Mind and health series.

———. Repressed emotions. 213 pp. 8°. *New York, Brentano's*, 1920.
See, also, **Austin** (E. Arthur) & **Coriat** (Isador H.) A laboratory manual of physiological and clinical chemistry [etc.]. 12°. *Boston, New York, London*, 1898.—**Religion** and medicine [etc.] [*in* 2. s.]. 8°. *London*, 1908.

Coriat (Jules) [1876–]. *Du traitement de l'épithélioma cutané par les rayons X. 83 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 523.

Corin (*Gabriel*) [1864–1919].

Van Ermengem. Nécrologie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1919, 4. s., xxix, 388–392.

Corinth (Margarete) [1893–]. *Ueber einen Fall von Aktinomykose des Ganglion Gasseri. [Königsberg.] 15 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1920.

Coris (Albert). *Localisation et rôle des alcaloïdes et des glucosides chez les végétaux. 448 pp., 30 pl. 8°. *Paris*, 1914.
École de pharmacie.

Corish (John Leader). Health knowledge; a thorough and concise knowledge of the prevention, causes and treatments of disease, simplified

Corish (John Leader)—continued.
for home use. xxxii, 1527 pp. 8°. *New York, Domestic Health Society*, 1919.

Coriveaud (Marie-Alexis-André-Joseph) [1874–]. *Étiologie et pathogénie des déchirures spontanées du col de l'utérus pendant l'accouchement chez les primipares. 85 pp., 1 tab. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 33.

Corkery (*William Alfred*) [1855–1914].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1162.

Corlay (Georges). *Étude générale des eaux d'alimentation de la ville de Lorient et du système adopté pour leur stérilisation. [Paris.] 175 pp. 8°. *Lorient*, 1914.
École de pharmacie.

Corlett (William Thomas) [1854–]. A treatise on the acute, infectious exanthemata including variola, rubeola, scarlatina, rubella, varicella, and vaccinia, with special reference to diagnosis and treatment. viii, 392 pp., 42 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1901.

Corlette (C. E.) Food and nutrition including an examination of the climatic factor. 71 pp. 8°. *Sydney, W. A. Gullick*, 1921.

Corletto (Francesco). Tannigeno e tannalbina. 29 pp. 8°. *Bologna, V. Dall' Olio*, 1898.

Corlieu (Auguste) [1825–1907]. Études sur les causes de la mélancolie. 55 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1861. [P., v. 2279.]

———. Nouvelle médecine des familles à la ville et à la campagne à l'usage des familles, [etc.]. viii, 420 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1866.

———. The same. 13. éd. 462 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1901.
See, also, **Corlieu** (A.) Ma candidature à l'Académie de médecine. Rev. méd., Par., 1903, xii, 610–613.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1907, i, 642. *Also:* France méd., Par., 1907, liv, 120–124.

Cormao (Célestin) [1876–]. *Étude anatomo-pathologique et pathogénique sur le syndrome pellagreux. 89 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 385.

Cormon (François). *De l'anesthésie par les mélanges d'oxygène et de chloroforme au moyen de l'appareil de Roth. [Paris.] 70 pp. 8°. *Évreux*, 1905, No. 248.

Corn (*Indian*).

See **Maize.**

Cornacchinius (Thomas) *Aretinus*. Medicina practica rationalis et empirica, tabulis clxii comprehensa, . . . a medicis optimis Græcis, Arabibus, Latinis de affectibus usdem cognoscendis, prædicendis, præcavendis, curandisque scripta sparsum reperiuntur, sine verborum involucris, menti clarissime proponuntur. Addita sunt authoris non modo in plerasque tabulas scholia; verum etiam duo tractatus ad modum necessarii ex theorica medicina desumpti nempe de pulsibus, et urinis. Opus ab ipso . . . elaboratum et diu à plerisque desideratum, jam denique a Marco, et ab Horatio FF. prolatum è tenebris, auctumque, et limatum. 5 p. l., 360 pp. fol. *Patavii, sumpt. J. Guerilii*, 1609.

Cornarius (Janus) [1500–58].
See **Hippocrates.** Opera [etc.]. 12°. *Basileæ*, 1554.
For Biography, see Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], 4°, Augsb., 1805, 38, port.

Cornaro (Luigi) [1467–1566]. Letztes und sicherstes Mittel gegen chronische Krankheiten, oder vier Abhandlungen über die Vortheile eines mässigen Lebens . . . mit hydriatischen und anderen Bemerkungen herausgegeben von Dr. Carl Munde. xii, 204 pp. 12°. *Gotha, C. Gläser*, 1842.

———. The same. A treatise on the benefits of a sober life; written originally in Italian by Lewis Cornaro, a noble Venetian; translated into Latin by Leonard Lessius and now into English by T. S. 38 pp. 16°. *London*, 1767.
Bound with: Lessius (L.). A treatise of health and long life, [etc.].

———. The same. Discourses on a sober and temperate life. Transl. from the Italian original. vii, 178 pp. *London, New York, Mahlor Lay*, 1833.

———. The art of living long. A new and improved English version of the treatise of the celebrated Venetian centenarian with essays by Joseph Addison, Lord Bacon and Sir William Temple. 214 pp., 2 port. 8°. *Milwaukee*, 1903.

———. The same. 2. ed. 213 pp. 8°. *Milwaukee, W. F. Butler*, 1916.

———. The same. Betrouwbare en zekere methode om zich een lang en gezond leven te verzekeren, . . . met inleiding van T. R. Allinson. 77 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltens & Giltay*, [*n. d.*].
For Biography, see Good Health, Battle Creek, 1900, xxxv, 394–396 (W. E. A. Axon). *Also:* Hälsovännen, Stockholm, 1915, xxx, 353; 369.
See, also, **Axon** (W. E. A.) Cornaro in English. Library, Lond., 1901, No. 6, 120–129.

Cornaz ([Charles-Auguste-]Édouard) [1825–]. La fièvre typhoïde à l'hôpital Pourtalès pendant l'année 1853. 22 pp. 8°. *Bruxelles, J. B. Tircher*, 1855.
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855.

———. Observation de fracture du crâne avec décollement de la dure-mère et épanchement sanguin intra-cranien. 8 pp. 12°. *Bruges, C. Vanhee-Wante*, 1855.
Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1855.

———. De l'albinisme. 132 pp. 8°. *Gand, L. Hebbelynke*, 1856.
Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1856.

———. De l'origine du cow-pox. 20 pp. 12°. *Neuchâtel, Soc. typog.*, 1883.
Repr. from: Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1883, xiii.

———. Giov. Batt. Pativana et sa flore médicale de Bormio. 38 pp. 12°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Co.*, 1888.
Repr. from: Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1888, xvi.

———. La variole et les vaccinations à Budapest. 4 pp. 12°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Co.*, 1896.
Repr. from: Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1896, xxiv.

———. Le Dr. Charles Nicolas; notice biographique. 1 p. l., pp. 305–366, 1 l., 1 port. 8°. *Neuchâtel, Wolfrath & Sperlé*, 1899.
Repr. from: Bull. Soc. neuchât. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1898, xxvi.

———. Recherches sur les principales maladies observées à Neuchâtel à la fin du xvi^e^ et au commencement du xvii^e^ siècle. 1 p. l., pp. 138–149. 8°. *Neuchâtel, H. Wolfrath & Cie.*, 1899.
Repr. from: Bull. Soc. neuchât. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1898, xxvi.

———. Le diacre Antoine Royet et son traité de la peste, publié en 1583. 10 pp. 8°. *Neuchâtel, Wolfrath & Sperlé*, 1901.
Repr. from: Musée neuchâtelois, 1901.

Cornaz (Georges). *Un cas de suture d'une plaie accidentelle de la veine cave inférieure. 24 pp. 8°. *Lausanne*, 1916.

Cornaz (Richard). *De l'emploi du voltmètre en électrodiagnostic. [Berne.] 23 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Cornea.

Cerise (L.) *De la sensibilité cornéenne. 8°. *Paris*, 1908.

———. The same. 8°. *Paris*, 1908.
Also [Abstr.], *in:* J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 397.

Erdinger (L.-M.-J.) *Des variations du rayon de courbure de la cornée sous l'influence de l'urotropine. 8°. *Bordeaux*, 1899.

Cornea.

Gullstrand (A.) Photographisch-ophthalmometrische Untersuchungen über die Hornhautfraktion. 4°. *Stockholm*, 1896.

Also, in: K. Vetenskap. Acad. u. Handl., Stockholm, 1896, xxviii, No. 2, 1–64, 7 pl.

Wolff (R.) *Die Areflexie der Kornea. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1913.

Amberg (H.) Ueber eine Modifikation des Czapskischen Kornealmikroskopes zur Bestimmung der Vorderkammertiefe sowie der übrigen optischen Konstanten des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 60–64.—**Augstein.** Ueber sichtbare Blutbewegung in neugebildeten Hornhautgefässen und ihre Bedeutung. Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 265–270.—**Bajardi** (P.) Ricerche sull' influenza esercitata dagli annessi dell' occhio sulla forma della cornea umana. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 121–127. ———. Alcune misure del raggio di curvatura della faccia posteriore della cornea. *Ibid.*, 1905, 4. s., xi, 149–154.—**Bikeles** (G.) & **Zbyszowski** (L.) Ueber das Verhalten des Kornealreflexes nach längerer Reizung der Grosshirnrinde einerseits und der Kleinhirnrinde andererseits. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1916, xxxi, 409.—**Brückner** (A.) Klinische Studien über Hornhautgefässe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908–9, lxii, 17–41, 7 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 496–514, 5 pl.—**Buchanan** (L.) A new portable corneal microscope. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 957–959.—**Bull** (G. J.) Lid pressure on the cornea. Tr. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894, viii, 107–124.—**Bullot** (G.) Sur la physiologie de l'épithélium cornéen; imperméabilité relative à l'oxygène. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1900, 887–949, 1 pl. ———. Preparations demonstrative of survival experiments of the cornea. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1900–1901, p. xxvii. ———. Sur la physiologie de l'épithélium cornéen; perméabilité complète à l'oxygène. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 993–1002, 1 pl. ———. On the swelling of organic tissues; researches on the cornea. Am. J. Physiol., Bost., 1904–5, xii, 297–303.—**Calzavara** (G.) Il reperto macroscopico rilevato sulle cornee opacate per la diagnosi dei virus del vaccino e della varicella. Igiene mod., Genova, 1922, xv, 44–48.—**Collins** (E. T.) The development of the posterior elastic lamina of the cornea or membrane of Descemet. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895–6, xiii, 305–311.—**Coppez** (H.) Action de certaines toxines sur la cornée. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 374–379.—**Coutela** (C.) & **Monbrun** (A.) Corneal anæsthesia induced by lesions of the trigeminus. Lancet, Lond., 1921, i, Suppl., 706.—**De Bono.** Sulla fotografia delle imagini riflesse della cornea e sue applicazioni all' ottalmometria (comunicazione preventiva). Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 117.—**Deschamps.** Modification des courbures de la cornée sous l'influence des injections sous-conjonctivales; leur action sur l'astigmatisme. Dauphiné méd., Grenoble, 1905, xxix, 216–220.—**Fischel** (A.) Ueber den Einfluss des Auges auf die Entwicklung und Erhaltung der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 1–5.—**Frugiuele** (C.) Contributo allo studio del colloide nel tessuto cicatriziale della cornea; metodo di colorazione differenziale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 114–124.—**Fuchs** (E.) Ueber Dellen in der Hornhaut. Arch. f. Phth., Leipz., 1911, lxxviii, 82–92.—**Gebb-Greifswald** (H.) Ueber die Frage der Anteilnahme der Kornea an der aktiven und passiven Immunisierung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 23–30.—**Giri** (D. V.) Some reflections on the source of nutrition of the cornea and the nature and function of the ciliary processes, engendered by a case of corneal ulcer with unique infiltration. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 145–154.—**Goldscheider** & **Brückner.** Zur Physiologie des Schmerzes; die Sensibilität der Hornhaut des Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1226.—**Goldschmidt** (M.) Experimentelle Studien über Diffusion durch die Hornhaut; Diffusion und Iontophorese des Optochins und des Zinksulfats. Arch. f. Ophth., Berl., 1920, ciii, 280–296.—**Grüter** (W.) Ueber den Anteil der Kaninchenkornea an der allgemeinen Vaccineimmunität. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 31–44.—**Hamburger** (C.) Ist die Hornhaut an der Resorption des Kammerwassers unbeteiligt? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 393–395.—**Herbert** (H.) A note with regard to the surface of the normal cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900–1901, xxi, 308–311.—**Kraupa** (E.) Die antigene Wirkung der Hornhautsubstanz, mit einem Vorwort von Prof. Elschnig. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 489–499.—**Kumagai** (N.) Zur Kenntnis der Resorptionsverhältnisse der Hornhaut. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918–19, xviii, 161–178.—**Luedde** (W. H.) Improved illumination for the Zeiss binocular corneal microscope; used in the study of the episcleral vessels and their circulation. Arch. Ophth., N.Y., 1911, xl, 373–377, 1 pl.—**Magitot** (E.) Sur la survie possible de la cornée transparente après conservation prolongée en dehors de l'organisme; note préliminaire. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 53–55. ———. Étude critique sur certaines propriétés biologiques du tissu cornéen et sur la kératoplastic humaine. *Ibid.*, 1916, cliii, 369; 417.—**Menzies** (J. A.) & **Jameson** (W. E.) Vaccination of the cornea. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 198.—**Minnich** (C. S.) Does the cornea aid in accommodation? J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1836.—**Miyashita** (S.) Die Immunitätsverhältnisse der Hornhaut. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 541–556.—**Nordenson** (J. W.) Ueber die Grösse der Doppelbrechung der Hornhautsubstanz. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 721–725.—**von Poppen** (A.) Ueber Hornhautanaphylaxie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvii, 179–199, 2 pl.—**Rados** (E.) [Elastic tissue in the cornea.] Szemészet, Budapest, 1913, xl, 103–112. ———. Ueber die vitale Färbbarkeit der Endothelien der Descemetschen Membran. Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Hamburger: Ist die Hornhaut an der Resorption des Kammerwassers unbeteiligt? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 421–425.—**Reymond.** Procedimento proposto dal Thomas Reid per la determinazione dell' angolo alpha; misura dell' angolo α, e della curvatura della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 857–860, 1 pl.—**Rochon-Duvigneaud** (A.) La protection de la cornée chez les vertèbres qui rampent (serpents et poissons anguiformes). Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 185–202.—**S.** (A.) Ancora sulla riprodruzione della cornea. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 169; 177.—**Saenger** (A.) Ueber die Areflexie der Cornea. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 66–74.—**Stephenson** (S.) On a little-known method of examining the anterior surface and curvature of the cornea. Ophth. Rev., Lond., 1902, xxi, 337–339.—**Stern** (J.) Ueber ein bisher unbekanntes Hornhautphänomen bei Trigeminusanästhesie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 465–474, 1 pl.—**Suter** (W. N.) The dioptric power of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 172–174. ———. The dioptric power of the cornea: a reply to Dr. Weiland's criticism. *Ibid.*, 1901, x, 192–194.—**Trombetta** (E.) Curvatura della faccia anteriore della cornea. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 1282–1288. ———. Raggio di curvatura della cornea. Oftalmometria. *Ibid.*, 1366–1374.—**Ulrich.** On the nutrition of the cornea. Arch. Ophth., N.Y., 1901, xxx, 279–287.—**Ulry** (E.) & **Frézals.** Rôle de la cornée dans l'absorption des collyres. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 159–170.—**Valk** (F.) The curvature of the cornea in reference to the refractive condition of the dioptric apparatus in the two principal meridians. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 276; 329. *Also*, Reprint.—**Vandegrift** (G. W.) The optics of the cornea. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 421–429. [Discussion], 450–454.—**Verderame** (P.) Sensibilität und Nervenendigungen in der Kornea des Neugeborenen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 290–296.—**Weiland** (C.) Has the cornea no fixed dioptric value? Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 4–8. ———. The controversy about the dioptric value of the cornea. *Ibid.*, 356–358.—**Wessely** (F.) Ueber anaphylaktische Erscheinungen an der Hornhaut; experimentelle Erzeugung einer parenchymatösen Keratitis durch artfremdes Serum. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1713. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 508.—**Willetts** (J. E.) Corneal corpuscular activity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 392–394. ———. Corneal corpuscular activity (third paper); a study of the white corpuscle from observation of its circulation through the cornea. Penn. M. J., Athens, 1918–19, xxii, 196–198. *Also*, Reprint.—**Young** (G.) Some experiments with Mr. Sutcliffe's keratometer. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 443–445.—**Zade** (M.) Ueber die Antikörper der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxii, 183–214.

Cornea (*Abnormities of*).

See, also, **Cornea** (*Conical*).

Bargy (M.) *Recherches expérimentales sur les amétropies de courbure d'origine cornéenne. 8°. *Lyon*, 1901.

Boas (K. [W. F.]) *Ueber Megalokornea. 8°. *Rostock*, 1916.

Lautenbach (L. J.) Some observations on corneal astigmatism and conditions that change corneal curvature. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Alessandro (F.) Relazioni tra la curvatura della cornea nell' astigmatismo congenito regolare e le note antropologiche craniometriche e prosopometriche; osservazioni cliniche. Arch. di ottal., Palermo, 1901–2, ix, 1–40.—**Audebert** (J.) & **Frenkel** (H.) Kératoglobe double chez un nouveau-né. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 271–274.—**Basterra y Santa Cruz.** Embriotoxón bilateral. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 537–541.—**Coats** (G.) Congenital mesoblastic strand adhering to, and apparently penetrating, the cornea. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Ophthalmol. Sect., 55–57.—**Collins** (E. T.) Symmetrical circumferential encroachment on the cornea by the limbus of the conjunctiva in the two eyes, with an arcus senilis inside the limbus, the patient being also the subject of progressive ptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908–9, xxix, 225–228, 1 pl. ———. Megalocornea and microcornea. *Ibid.*, 1920, xl, 132–142.—**DeBeck** (D.) Family history of microcornea. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xliv, 175.—**Doyne** (R. W.) A case of ill-developed corneæ. Tr. Ophth. Soc.

Cornea (*Abnormities of*).

U. Kingdom, Lond., 1903–4, xxiv, 40.—**Elschnig** (A.) Drüsenbildung an der Bowman'schen Membran. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 453–462, 1 pl. ———. Ueber Faltung der Conjunctiva bulbi beim Lidschlusse. *Ibid.*, 1921, lxvi, 917.—**Eppenstein** (A.) Ueber senkrecht-ovale Hornhautform. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxvii, 237–242.—**Friede** (R.) Ueber kongenitale "Cornea plana" und ihr Verhältnis zur Mikrokornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 192–203.—**Fuchs** (E.) Ueber Faltung und Knickung der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1918, xcvi, 315–329.—**Gertz** (O.) [Two cases of congenital megalocornea.] Hosp.-Tid., København., 1916, 5. R., ix, 170.—**Goldsmith** (G. H.) A congenital abnormality of the cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 570–572.—**Grönholm** (V.) Ueber die Vererbung der Megalokornea nebst einem Beitrag zur Frage des genetischen Zusammenhanges zwischen Megalokornea und Hydrophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvii, 1–15.—**Haab** (O.) Ueber Megalokornea. *Ibid.*, 1914, n. F., xvii, 711–716.—**Hayashi** (Y.) Experimentelle Untersuchungen über Heilungsvorgänge der perforierenden Hornhautdefekte mit Irisvorfall. Mitt. ü. allg. Path. u. path. Anat., Sendai, Japan, 1922, i, 481–508, 2 pl.—**von Hippel** (E.) Ueber die angeborenen zentralen Defekte der Hornhauthinterfläche sowie über angeborene Hornhautsstaphylome. Arch. f. Ophth., Leipz., 1918, xcv, 184–209, 3 pl.—**Hubbell** (A. A.) Cases of congenital inequality of the size of the corneæ in normal eyes. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906–8, xi, 290–293. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 287–289. *Also*, Reprint.—**Kayser** (B.) Ueber einen Fall von angeborener grünlicher Verfärbung der Cornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 22–25. ———. Ueber den Stammbaum einer Familie mit Vererbung von Megalocornea nach dem Hornerschen Vererbungstypus. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1914, xi, 170–173, 1 ch. ———. Megalokornea, oder Hydrophthalmus? Nebst einem Stammbaum mit 17 Patienten über sechs Generationen; Vererbung nach dem Horner-Bollingerschen Vererbungstypus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 226–239. ———. Ueber die Grösse der Kornea in ihrem Verhältnis zur Grösse des Bulbus bei Megalokornea. *Ibid.*, 1920, lxiv, 292–300. ———. Zu meinen Fällen von Megalokornea. *Ibid.*, 1919, lxii, 349–352.—**Kestenbaum** (A.) Ein exzessiver Fall von Megalokornea. Wien. klin. Wchnschr., Wien, 1918, xxxi, 1337. ———. Ueber Megalokornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 734–752.—**Kraupa** (E.) Ueber Leistenbildung der Descemeti nebst Bemerkungen zur Frage der Megalocornea und des Hydrophthalmus. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, xvii, 30–48.—**Marklund** (G.) [The heredity of megalocornea.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 1606.—**Mazza** (A.) Un nouveau cas de circulation ou infiltration lymphatique transitoire de la cornée. Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, b166–b168.—**Pes** (O.) Ueber einige Besonderheiten in der Structur der menschlichen Cornea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lv, 293–307, 2 pl.—**Reis** (W.) Sur la mégalocornée. Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 577–589.—**Reymond** (C.) Sur la correction opératoire des défauts minimes de courbure de la partie optique de la cornée. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 51–65.—**Rübel** (E.) Kongenitale familiäre Flachheit der Kornea (Cornea plana). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, 427–437.—**Salmon** (L.) Sur la mégalocornée. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 757–765.—**Salus** (R.) Typus inversus der Papille und Hornhautflecke. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 252–256.—**Seefelder** (R.) Bemerkungen zur Megalokorneafrage. *Ibid.*, 1919, lxiii, 738–741. ———. Pathologisch-anatomische Beiträge zur Frage der angeborenen zentralen Defektbildung der Hornhauthinterfläche. *Ibid.*, 1920, lxv, 539–555.—**Staehli** (J.) Ueber Megalokornea. *Ibid.*, 1914, n. F., xviii, 83–93. ———. Klinische Untersuchungen an Mikrokorneaaugen (mit besonderer Berücksichtigung von Kornealwölbung, Totalrefraktion und Achsenlänge), zugleich ein Beitrag zur Megalokorneafrage. *Ibid.*, 1919, lxiii, 316–349.—**Usher** (C. H.) Enlarged corneæ in goldfish (Carassius auratus). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 125–132.—**Valenti** (G.) Una rara alterazione corneale dei neonati. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1909, vii, 95.—**Van Duyse.** Membrane pupillaire persistante adhérente à la cornée. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 237–242.

Cornea (*Abscess of*).

Arens. Des kératites suppuratives avec hypopyon. Arch. méd. belges, Brux., 1904, 4. s., xxiv, 217–232.—**Arisawa** (U.) Ueber die Wirkung des Bac. prodigiosus auf das Auge insbesondere auf die Hornhaut des Kaninchens, nebst Bemerkungen über Ringabszessbildung. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913–14, iv, 314–360, 2 pl.—**Attias** (G.) Sull' ascesso annulare della cornea. Arch. di ottal., Napoli, 1913–14, xxi, 1–45.—**Blehon** (A.) Abcès de la cornée bilatéral et symétrique au cours d'une pneumonie. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 116–118.—**Buller** (F.) A case of recent acute suppuration of the cornea successfully treated after ligation of the canaliculi. Montreal M. J., 1902, xxxi, 186.—**Cramer** (E.) Die Beurteilung und Behandlung der eitrigen Hornhauterkrankungen in der allgemeinen Praxis. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 629–635. ———. Beitrag zu den Erfahrungen über Ringabszess der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 620–623.—**Dolganoff** (W.) & **Sokoloff** (M.) Suppuration of cicatrially degenerated corneal tissue and the conditions under which micro-organisms pass through it into the interior of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxiv, 370–384, 2 pl.—**Fage.** Les abcès de la cornée; étiologie; symptômes; traitement. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1901, xix, 213–221.—**Fleringa** (H. J.) [Circular abscess of the cornea.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1408–1415.—**Fuchs** (E.) Ueber Ringabscess der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvi, 1–31, 3 pl.—**Goerlng.** Ein weiterer Fall von multipler Abscessbildung der Hornhautgrundsubstanz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1898, xxiv, 623.—**Hanke** (V.) Ein bisher unbekannter Bacillus, der Erreger des typhischen Ringabsesses der Cornea. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 373–382.—**Happe.** Ueber den Ringabszess der Cornea. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 343–348.—**Harbridge.** Probable ring abscess of the cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 666.—**Migliorino** (S.) Ascesso anulare della cornea da stafilococcia generale. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 497–506.—**Morax** (V.) L'abcès annulaire de la cornée et sa signification. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxxii, 409–419, 2 pl. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1904, 3. s., xxvi, 669–678.—**Patterson** (J. A.) Ring abscess of the cornea (peripheral annular infiltration). Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 284–287.—**Patton** (J. M.) Deep corneal abscess. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1922, vii, 178.—**Peck** (G. S.) Abscess of the cornea. Homœop. Eye, Ear, & Throat J., Lancaster, Pa., 1910, xvi, 136–144.—**Snell** (A. C.) Metastatic infiltration of cornea (ring abscess). Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 419–421.—**Stoewer.** Ein Fall von Ringabszess der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 372–374.—**Tertsch** (R.) Ueber den Ringabscess der Cornea. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiii, 314–334.—**Thiry** (G.) & **Jeandelize** (P.) Abcès annulaire partiel à staphylocoques de la cornée et furonculose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 527.—**Vogel.** Periphere ringförmige eiterige Hornhautinfiltration mit multipler Abszessbildung auf beiden Augen bei einem Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1904, xx, 700.—**Wintersteiner** (H.) Ueber den hinteren Abscess der Cornea und die Frühperforation der Membrana Descemeti. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, lii, 452–466, 1 pl.

Cornea (*Actinomycosis of*).

See **Cornea** (*Diseases of, Parasitic*).

Cornea (*Arcus senilis of*).

See **Cornea** (*Degeneration of*).

Cornea (*Burns of*).

Bonte. Un mode particulier d'évolution d'une brûlure de la cornée par la chaux vive. Clin. opht., Par., 1907, xiii 104.—**Bywater** (H. H.) Note on a case of acetylene gas burn of the cornea. Lancet, Lond., 1914, ii, 1246.—**Di Giuseppe** (T.) La prognosi delle bruciature della cornea. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 777.—**Dutoit** (A.) Ein Fall von schwerer Verbrühung der Hornhaut. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 632–635.—**Gulllery.** Die Hornhautverätzung durch Säuren und ihre Behandlung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiii, 258–311, 3 pl. ———. Chemisches und Klinisches über Hornhautätzung. *Ibid.*, 1910, lxv, 139–169, 1 pl.—**Hamburger** (C.) Verätzung der Kornea durch Argentum nitricum bei einem Säugling. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 520.—**Hempel** (E.) Ueber Verätzung der Hornhaut durch Lysol und Kali permanganicum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 758–763.—**Marquez.** Vastes taies de la cornée produites par le nitrate d'argent éclaircies par l'hyposulfite de soude. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 375.—**Moffat** (J. L.) A burn of the cornea. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 347–350.—**Regnault.** Brûlures de la cornée par éclats d'allumettes. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 136–139.—**Rosenfeld** (M.) Verbrühung der Kornea und Konjunktiva. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 301.—**Ruata** (V.) Di un singolare caso di distacco completo dell' epitelio corneale, con emorragia sottoepiteliale, in seguito ad ustione da calce. Arch. di ottal., Napoli, 1910–11, xviii, 320–335, 1 pl.—**Santos Fernández** (J.) Quemadura de la cornea por la planchade de planchar la ropa. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 301–303. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1905, xxxi, 327–329.—**Talmey** (M.) Corneal burn by direct flame; report of a severe case, with remarks on the prognosis and treatment of corneal burns. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 974–976. *Also*, Reprint.—**Valois** (C.) & **Lemoine** (P.) Brûlure de la cornée par l'acétone et l'acide acétique. Rec. d'opht., Par., 1911, xxxiii, 318.

Cornea (*Cancer of*).

Blohm (R.) *Zur Kasuistik der malignen Limbustumoren. 8°. *Greifswald*, 1905.

Borch (Olga). *Les épithéliomas du limbe sclérocornéen (étude anatomo-pathologique). 8°. *Paris*, 1914.

Eymann (L.) *Kontaktkarzinom der Conjunctiva palpebræ und der Cornea. 8°. *Rostock*, 1914.

Cornea (*Cancer of*).

HOEHNE (E. [R.]) *Beitrag zur Kenntnis der primären epithelialen Wucherungen im Limbus corneæ. 8°. *Königsberg*, 1913.

Also [Abstr.], *in:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 400–402.

NEUHANN (H.) *Beitrag zur Kenntnis der Hornhaut-Karzinome. [Leipzig.] 8°. *Borna-Leipzig*, 1904.

Alessandro (F.) Osservazioni istologiche e considerazioni istogenetiche sopra un caso di epithelioma primitivo della cornea; nota preliminare. Clin. ocul., Palermo, 1914, xv, 1669–1720.—**Baas** (K.) Primäres Epitheliom der Cornea. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 485–487, 1 pl.—**Bargy** (M.) Recherches expérimentales sur les amétropies de courbure d'origine cornéenne. Limousin méd., Limoges, 1905, xxix, 129.—**Bianchi.** Sull' epitelioma del limbus corneæ. Clin. ocul., Palermo, 1900, i, 108–117.—**Brady** (G. T.) Primary epithelioma of cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 429–431.—**Burk** (A.) Die Behandlung der Hornhautepitheliome durch Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1912, i, 168–171.—**Cunningham** (H. H. B.) Epithelioma of cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909–10, xxx, 153, 1 pl.—**Danis** (M.) Epithélioma du limbe sclérocornéen. Clinique, Brux., 1911, xxv, 614–616.—**De Berardinis** (D.) Epitelioma della cornea ed eteroplastia di tessuto corneale di coniglio. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 145–151. *Also:* Chirurgia Spec., Napoli, 1908, i, 65–74.—**Demaría** (E. B.) Epitelioma primitivo de la córnea (dos casos). Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1909, ix, 613–620.—**Desiderio** (Z.) Azione terapeutica del jequirity in un caso di epitelioma del limbus corneale. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 478–480.—**Dudley** (W. H.) Carcinoma of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 231–234.—**Duncan** (R.) Primary epithelioma of the cornea with treatment. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 520.—**Francis** (L. M.) The surgical treatment of epithelioma of the cornea. Arch. Ophth., N. Y., 1921, l, 331–340.—**Fuchs** (E.) Limbuskarzinom, unter die Aderhaut wachsend. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 1–8.—**Gasparrini** (E.) Di un caso di carcinoma primitivo della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 95–101.—**Hirota** (K.) A case of the primary epithelioma of the cornea. [Japanese text.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1918, xxxvii, No. 6.—**Kauffmann** (E.) Ein eigenartiger Fall von Carcinom am Limbus corneæ. Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 132.—**Keith** (D. Y.) & **Keith** (J. P.) Report of a case of epithelioma of the cornea. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 337–340.—**Koellner.** Epithelial new formation at the corneal limbus which recurred for five years and was finally cured with mesothorium. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 130–134.—**Marshall** (C. D.) Epithelioma of the cornea with pigmented stroma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897–8, xviii, 117.—**Menacho** (M.) Epitelioma pavimentoso de la córnea. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1915, xv, 352–356.—**Piccardi** (G.) Cisto-epitelioma corneo o cisto-acantoma corneo (epitelioma perlaceo). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1902, xxxvii, 339–350.—**Profeta** (L.) Epithelioma della cornea; contributo clinico. Clin. ocul., Palermo, 1911, xii, 793–807.—**Snell** (S.) Epithelioma of cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900–1901, xxi, 24–26.—**Stargardt** (K.) Ueber eine Einschlusserkrankung des Hornhautepithels. (Epithelioma contagiosum avium.) Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919, xli, 133–147.—**Stephenson** (S.) Rodent cancer of the cornea; operation; recovery with retention of good sight. Lancet, Lond., 1900, ii, 173.—**Stout.** A case of epitheliomata developing upon keratosis senilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1908, xxvi, 480.

Cornea (*Conical*).

See, also, **Buphthalmus; Staphyloma.**

BAUMANN (F.) *Ueber Keratokonus. 8°. *Stuttgart*, 1898.

FATER (Sabina). *Hydrodiaskop und Keratokonus. [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1906.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, Beil.-Hft., 93–109.

HOELZL (M.) *De staphylomate corneæ. 12°. *Vindobonæ*, 1820.

LONGUET (H.) *Contribution à l'étude du kératoglobe. 8°. *Lyon*, 1910.

LORENZ (M.) *Ueber den Keratoconus. 8°. *Leipzig*, 1908.

MÜLLER (H.) *"Beitrag zur Kenntnis des Hornhautkegels." [Leipzig.] 8°. *Zeulenroda i. Thür.*, 1920.

PRELLER (K.) *Ueber Keratoconus, besonders den pulsierenden. 8°. *Jena*, 1902.

Amoretti (E.) El queratocono y las secreciones internas. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1918, xviii, 25–41.—**Bajardi** (P.) Quelques mesures du rayon de courbure de la face postérieure de la cornée. Arch. ital. de biol., Turin, 1905, xliii, 367–372.—**Bradfield** (J. A. L.) Keratoconus, ætiology, and importance of early diagnosis and treatment. Am. J. Ophth., St. Louis, 1903, xx, 316–318.—**Cheatham** (W.) Conical cornea. Louisville Month. J. M. & S., 1906–7, xiii, 177–179.—**Chiari** (C.) Contributo allo studio delle modificazioni delle curve corneali in rapporto alle contrazioni dei muscoli. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 931–933.—**Cooke** (A.) Case of ectasia following conical cornea; excision of elliptical portion. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 194.—**Dufour.** A propos d'un cas de kératocone. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 244–246.—**Erggelet.** Zur Korrektion des Keratokonus (Demonstration eines Falles). Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1916, xlv, 53.—**Fleischer** (B.) Ueber Keratokonus und eigenartige Pigmentbildung in der Kornea. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 625. ———. Beitrag zur Klinik des Keratokonus (insbesondere über den braunen Ring in der Hornhaut und über das Verhalten des Blutes). Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiv, 110–131. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 626–642. ———. Zur Frage des Hämosiderinrings bei Keratokonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 353–361.—**Fox** (L. W.) Conical cornea; an historical review together with a new non-operative method of treatment. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 1–15.—**Fuchs** (E.) Ueber nasalen Konus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 433–438.—**Gonzales** (J. de J.) The refraction in keratoconus. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 606.—**Gullstrand** (A.) Ein Fall von Keratokonus mit deutlicher Pulsation der Hornhaut. Svensk. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1922, xlviii, 103–124.—**Haab** (O.) Literarische Streifzüge; das erste ophthalmoskopische Bild des Staphyloma verum bei Myopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 231–240.—**Harrower** (D.) An extreme case of conical cornea with cataract. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1913, xiii, pt. 2, 291, 1 pl. [Discussion], 308–316.—**Hesse** (R.) Ueber die Ursache der Drucksteigerung bei Partialstaphylom der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 511–517, 1 pl.—**von Hippel** (E.) Untersuchungen über Keratoconus mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, xc, 173–197. ———. Bemerkungen zu der Arbeit von Kraupa; kritische Beiträge zur Auffassung des Krankheitsbilde des Keratokonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lviii, 105–108.—**Hotz** (F. C.) Report of a case of double conical cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1907, xvi, 697.—**Jackson** (E.) Conical cornea, or anterior myopia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 793–797. [Discussion], 798–800.—**Kraupa** (E.) Kritische Beiträge zur Auffassung des Krankheitsbildes des Keratokonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 109–125. ———. Zur Frage des Hämosiderinringes bei "Keratokonus." *Ibid.*, 1917, lviii, 272–275. ———. Ein weiterer Beitrag zur Auffassung des Krankheitsbildes des "Keratokonus." Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1919, xliii, 81–91.—**Le Fever** (C. W.) Keratoconus; report of a case. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 68–71.—**Lewis** (G. G.) Keratoconus. Tr. M. Ass. Central N. Y., Buffalo, 1903, x, 41–46. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1904, xiii, 284–290.—**McHenry** (D. D.) A case of partial staphyloma. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 208.—**Moretti** (D. E.) Di un caso di cheratocono pellucido eccentrico. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1911, i, 337–342.—**Morton** (H. McI.) A study of conical cornea, with especial reference to its appearance in late adult life. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 102–108.—**Schnaudigel** (O.) Beiderseitiges Hornhautstaphylom mit Pigmentauskleidung und Aphakie bei einer Antilope. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913–14, iv, 265–281.—**Shoemaker** (J. F.) Keratoconus and ectopia lentis; report of a case presenting both conditions in both eyes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 33–38.—**Siegrist.** Keratokonus. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 340.—**Stähli** (J.) Ueber den Fleischerschen Ring beim Keratokonus und eine neue typische Epithelpigmentation der normalen Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 721–741. ———. Das Krankheitsbild des Keratokonus vom Standpunkte der Variabilitätslehre (mit zwei klinischen Beispielen vom Familiarität des Keratonus und einem Anhang mit Bemerkungen zur Myopiefrage). *Ibid.*, 1919, lxii, 712–733.—**Stephenson** (S.) A clinical lecture on conical cornea. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 34–38.—**Tenner** (A. S.) The relief of partial or complete anterior staphyloma; description of operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1724.—**Tersón** (A.) Notas sobre el queratocono. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1909, ix, 461–464.—**Uhthoff** (W.) Weitere klinische und anatomische Beiträge zum Keratokonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 385–400.—**Weeks** (J. E.) Keratoconus with report of cases. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 457–470.—**Werner** (L.) Conical cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 375.—**Wicherkiewicz.** Einiges über den primären Hornhautkegel. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiii, 93–103.—**Wood** (C. A.) Keratoconus. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago. 1916, ix, 6824–6828.

Cornea (*Conical, Causes and pathology of*).

GROTH (Willy). *Zur Aetiologie des Keratokonus. 8°. *Rostock*, 1914.

Altube (J. C.) Etiología del keratocono. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, sec. oftal., 61–64.—**Augstein** (C.) Zur Aetiologie und Therapie des Keratokonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 417–431.—**Behr** (C.) Beitrag zur Aetiologie des Keratokonus

Cornea (*Conical, Causes and pathology of*).

(Keratokonus, blaue Sklera, habituelle Luxationen). *Ibid.*, 1913, n. F., xvi, 281-286.—**Bradfield** (J. A. L.) Keratoconus, ætiology, and importance of early diagnosis and treatment. Am. J. Ophth., St. Louis, 1903, xx, 316; 321.—**Crisp** (W. H.) Traumatic conical cornea. *Ibid.*, Chicago, 1919, 3. s., ii, 157.—**De Lantsheere** (J.) Développement d'un kératocône au cours d'une névrose traumatique. Presse méd. belge, Brux., 1902, liv, 298.—**Erdmann** (P.) Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Keratoconus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxv, 88-112, 1 pl.—**Fleischer** (B.) Ueber einen doppelseitig anatomisch untersuchten Fall von Keratokonus, über den Hämosiderinring in der Hornhaut bei Keratokonus und über Hämosiderose des Auges bei Diabète bronzé. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiii, 242-260, 2 pl.—**Franke.** [Fall von doppelseitigem, erworbenem Keratokonus.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1151.—**Fuchs** (E.) Zur Anatomie des Staphyloma corneæ. Arch. f. Ophth., Leipz., 1918, xcv, 215-254, 1 pl.—**Gonzálcz** (J. de J.) Queratocono de rápido desarrollo consecutivo a la perique rato-conjuntivitis exuberante. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 122-125. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 127. ———. Nuevo caso de queratocono consecutivo al catarro de primavera. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 134-136.—**Hack** (R.) Zur Aetiologie des Keratonus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvi, 259-264.—**von Hippel** (E.) Zur Aetiologie des Keratokonus (Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 273-281.—**Kopff.** Influence éloignée possible d'un traumatisme oculaire sur le développement du kératocone. J. de méd. de Par., 1902, 2. s., xiv, 418.—**Lagrange** (F.) De la pathogénie du kératocone; sa théorie mécanique. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 529-534.—**Newolina** (Apollinaria). Zur Anatomie des Keratokonus. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1909, 71. Hft., 1-5.—**Pfalz.** Ueber physiologische Veränderungen der Hornhautwölbung. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 90.—**Plaut** (R.) Ueber Verdickung der Hornhaut beim Keratoconus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 65-83. ———. Ueber die Ursache des Blitz-Keratoconus. *Ibid.*, 334-339.—**Salzmann** (M.) Ueber die pathologische Anatomie und die Pathologie des Keratoconus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxvii, 1-40.—**Siegrist** (A.) Zur Aetiologie des Keratokonus; Entgegnung auf die Arbeit: Kritische Beiträge zur Auffassung des Krankheitsbildes des Keratokonus von Dr. E. Kraupa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 350-353.—**Siegrist** (A.) & **Kottmann** (K.) Zur Aetiologie des Keratokouus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvi, 722-734. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 187-196.—**Strebel** (J.) & **Steiger** (O.) Ueber Keratokonus; seine Beziehungen zur inneren Sekretion und zum intraokularen Druck. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 260-287.—**Tamamsheff** (I. I.) [Etiology and treatment of keratoconus.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1914, xiii, 127-129.—**Terson** (A.) Note sur la pathogénie et le traitement du kératocône. Clin. opht., Par., 1909, xv, 341-345.—**Uhthoff** (W.) Ueber einen Fall von Keratoconus mit anatomischem Befunde. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 378-382. ———. Ueber einen Fall von Keratokonus mit Sektionsbefund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, Beil.-Hft., 41-48.—**Wagenmann** (A.) Ueber einen Fall von Keratoconus mit pulsatorischer Schwankung der Grösse der Zerstreuungskreise in Folge von Pulsationen der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 426-439.—**Wernicke** (O.) Una nueva teoría para la explicación del keratocono. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 693-696.—**Wray** (C.) Conical cornea with Raynaud's disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Ophthalmol. Sect., 97-99.

Cornea (*Conical, Congenital*).

Lewis (J. D.) Congenital staphyloma of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3342-3344.—**Nettleship** (E.) Two cases of congenital staphyloma of the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904, xxiv, 63-66.—**Pagenstecher** (H. E.) Ueber Mydriasis und über angeborene Fehler des Auges bei Keratoconus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxiv, 330-339.—**Runtc** (J.) Ein Fall von angeborenem Hornhautstaphylom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlviii, 62-74, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1907, xxxvi, 59-64, 2 pl.—**Stelger** (A.) Studien über die erblichen Verhältnisse der Hornhautkrümmung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 229; 333; 1907, xvii, 307; 444.—**Westhoff** (C. H. A.) Aangeboren staphyloma corneæ links en atrophia bulbi rechts. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 210.

Cornea (*Conical, Treatment of*).

Beutnagel (H. [K.]) *Beitrag zur Therapie des Keratokonus. 8°. *München*, 1909.

Charmoille (L.-J.-B.) *Du kératocone et de son traitement par la cautérisation ignée. 8°. *Nancy*, 1903, No. 10.

Levy (S.) *Zur Behandlung des Hornhautstaphyloms. 8°. *Giessen*, 1907.

Cornea (*Conical, Treatment of*).

Marcorelles (R.) *Contribution à l'étude du kératocone et en particulier de son traitement par la cautérisation ignée. 8°. *Paris*, 1903,

Müller (F. E.) *Ueber die Korrektion des Keratokonus und anderer Brechungsanomalien des Auges mit Müllerschen Kontaktschalen. 8°. *Marburg*, 1920.

Schaaff (K. E.) *Die Methoden der Behandlung des Keratoconus. 8°. *Strassburg*, 1902.

Sisco (J.-M.) *Traitement médical, optique et chirurgical du kératocone. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Alonso (A. F.) Tratamiento del keratoconus. Gac. méd. de México, 1920-21, 4. s., lv, 149-156.—**Antonelli.** Quelques remarques sur le traitement optique du kératocone. Rec. d'opht., Par., 1909, 3. s., xxxi, 247-252.—**Bocchi** (A.) Sulla cura del cheratocono per mezzo della galvanocaustica. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 632-639.—**Bradfield** (J. A. L.) Further experience and treatment of keratoconus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1905, xxii, 73-77.—**Burnett** (S. M.) The optical treatment of conical cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1900, ix, 592-598.—**Carpenter** (E. R.) A case of kerato-conus cured with high frequency spark. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 18-20.—**Clausen.** Keratokonus und seine Behandlung. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 288-294.—**Critchett** (A.) Conical cornea, and the effects of treatment by the galvano-cautery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Loud., 1897-8, xviii, 228-230. ———. Later developments in the treatment of conical cornea by galvano-cautery. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 507-509.—**De Berardinis** (D.) Contributo clinico alla cura del cheratocono mediante le causticazioni col galvano-cauterio. Chirurgia spec., Napoli, 1908, i, 33-43.—**De Bono** (F. P.) Contributo allo studio della refrazione e della correzione ottica del cheratocono. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1896), 1897, 48-66, 2 pl.—**Deschamps.** Modification des courbures de la cornée sous l'influence des injections sous-conjonctivales; leur actiou sur l'astigmatisme. Clin. pht., Par., 1905, xi, 147-149.—**Dor** (L.) Kératocône traité par cautérisation ignée perforante sans iridectomie. Lyon méd., 1911, cxvii, 874.—**Elschnig.** Zur Therapie des Keratokonus. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 357-359. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1904, xxi, 177-182.—**Emrys-Jones** (A.) The treatmeut of conical cornea by thermocautery. Tr. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894, viii, 307-311.—**Erggelet.** Korrektion des Keratokonus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 962. *Also:* München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 609.—**Helmbold** (R.) Beitrag zur Sehverbesseruug bei Keratokouus. Ztschr. f. ophth. Optik, Berl., 1913, i, 77-80.—**von Hippel** (E.) Ueber die Behandlung des Keratokonus mit Müllerschen Kontaktgläsern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 49-52.—**Janssen** (J.) Notes sur les dispositions optiques propres à remédier aux troubles visuels dans les cas de kératocones. Bull. et mém. Soc. franç d'opht., Par., 1902, xix, 357-361. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxiv, 1121-1123.—**Kalt** (E.) Sur le traitement du kératocone. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 423-428.—**Lodato** (G.) Osservazioni sulla refrazione e sulla correzione ottica del cheratocono. Arch. di ottal., Palermo, 1901-2, ix, 161-179, 1 pl.—**Lüdcmann** (A.) Hydrodiaskop oder Kontaktglas zur Korrektur des Keratokonus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, xxxvii, 267-289.—**Majewski** (C. V.) Ueber corrigirende Wirkung des Hydrodiaskops Lohnstein's in Fällen von Keratoconus uud unregelmässigem Astigmatismus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 162-167.—**Mendoza** (R.) El tratamiento del queratocono, desprendimiento de la retina y otras enfermedades. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 143-146.—**Montaño** (E. F.) Pequeña contribución al estudio del tratamiento del queratocono. Gac. méd. de México, 1919-20, 4. s., i, No. 4, 7-10. *Also:* Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 877-880.—**Ponthis** (P. J.) Suprarenal extract in the treatment of acute corneal staphyloma. Ann. Ophth., St. Louis, 1912, xxi, 755. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 637.—**Posey** (W. C.) Report of a case of conical cornea successfully treated by the actual cautery. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 141-144.—**Sauvineau** (C.) Résultats éloignés des divers traitements du kératocone. Rec. d'opht., Par., 1909, 3. s., xxxi, 241-246.—**Scalmci** (N.) Contributo clinico alla cura del cheratocono con la galvanocaustica. Anu. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 81-106.—**Sgrosso** (P.) Sugli effetti della galvanocaustica e della fritomia ab externo nel cheratocono. Lavori d. cliu. oeul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 305-308. *Also, transl.:* Ann. d'oeul., Par., 1897, cxvii, 46-49. ———. Sulla cura del cheratocono; ulteriore contributo in favore della galvanocaustica. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 335-348.—**Siegrist** (A.) Die Behandlung des Keratokonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 400-421.—**Stähli** (J.) Bemerkungen über "Keratokonus und seine Behandlung." *Ibid.*, 1921, lxvi, 425-436.—**Stock** (W.) Ueber Korrektion des Keratokonus durch verbesserte geschliffene Kontaktgläser. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch., 1920,

Cornea (*Conical, Treatment of*).

München & Wiesb., 1921, xlii, 352-354.—**Teleneff** (N. A.) [Thermo-caustic treatment of corneal staphyloma.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1907, xxxiv, 241-244.—**Weill** (G.) Ueber Korrektion des Keratokonus durch Prothesen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 126-128.—**Wescott** (C. D.) & **Pusey** (B.) An additional case of conical cornea, in which vision was improved by convex cylinders. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 128.—**Wessely.** Wirkung der Kontaktgläser beim Keratokonus. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1621.—**Wray** (C.) The treatment of conical cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911, xxxi, 220-229.

Cornea (*Conical, Treatment of, Operative*).

Faure (M.) *Traitement des staphylomes opaques de la cornée par l'extraction du cristallin. 8°. *Paris*, 1911.

Adams (P. H.) The operative treatment of conical cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1914, xii, 132.—**Attlas** (G.) Sulla riduzione chirurgica dello stafiloma cicatriziale della cornea. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 113-127, 2 pl.—**Badal.** Trois cas de kératocone; résultats immédiats et éloignés des interventions chirurgicales. Arch. d'opht., Par., 1901, xxi, 433-440.—**Berry** (G. A.) On a method of predicting the effect of operation for conical cornea. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. Compt.-rend., Amst., 1900, 450-452.—**Bossalino.** La cura chirurgica del cheratocono mediante il taglio periferico della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 564-568. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 29-33.—**Cabannes.** Iridectomie et résection sclérale dans la buphtalmie congénitale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 213.—**Coppez** (H.) Sur un nouveau procédé opératoire du kératocone. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 193-195. *Also:* Policlin., Brux., 1908, xvii, 69-73.—**Critchet** (A.) Zur operativen Behandlung des Hornhautkonus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 50.—**Darling** (C. G.) A method of operation in complete obliteration of the anterior chamber, with report of a case of corneal staphyloma. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 314-316. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1917, n. s., xxvi, 83-85.—**Dimmer** (F.) Eine Operationsmethode zur Abflachung partieller Hornhaut-Staphylome. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 226-232.—**Ferro** (R.) Cura razionale chirurgica dello stafiloma parziale della cornea (vi. Congr. siciliano 1921). Gior. di ocul., Napoli, 1921, ii, 117.—**Fox** (L. W.) A new operation for the relief of conical cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 738-740. *Also:* Papers Sect. Ophth., Am. Med. Ass., Chicago, 1919, 223-227. *Also, transl.:* Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 593.—**Gayet.** Staphylome de la cornée guéri par le renversement temperaire de la cornée ou opération de Gayet. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900-1901, iv, 15.—**Gelovine.** Operative treatment of conical cornea. Ophthalmol., Seattle, 1912, viii, 328-331. *Also*, Reprint.—**González** (J. de J.) Nota acerca de un procedimiento de abiación del estafiloma completo de la cornea. An. de oftal., México, 1905-6, viii, 180-184.—**Green** (A. S.) An operative procedure for keratoconus with report of three cases. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 459.—**Green** (A. S.) & **Green** (L. D.) An operative procedure for keratoconus, with a report of two cases. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1919, xxiv, 291-298. *Also:* Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 429-432.—**Grunert.** Zur operativen Behandlung des Keratokonus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 181-186. *Also, transl.:* Ophthalmol., Seattle, 1913, ix, 163.—**Hirschberg** (J.) Eine neue Operation gegen Hornhaut-Kegel. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 457-459.—**Knapp** (A.) The operative treatment of partial staphyloma of the cornea and of fistula of the cornea with a conjunctival flap; conjunctivo-keratoplasty (Kuhnt). Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1916, xiv, 466-472.—**Komoto.** Ein einfaches Operations-Verfahren zur Abtragung des grossen Hornhaut-Staphyloms. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1912, xxxvi, 12-14.—**Kuhnt.** Zur operativen Bekämpfung partieller Hornhautstaphylome. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 516-521. ———. Versuche, partielle Hornhautstaphylome operativ zu beseitigen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 478.—**Leroy.** A propos de l'opération du staphylome fotal de la cornéc. Ann. Soc. méd.-chir. d'Anvers, 1899, 299-304. ———. L'opération du staphylome total de la cornée. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d' opht., 311-314.—**Löwenstein** (A.) Neues operatives Verfahren der partiellen Hornhautstaphylome. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 480. *Also:* München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 397. ———. Ueber ein neues Verfahren zur Operation partieller Staphylome der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 620-625.—**Maddox** (E. E.) An operation for conical cornea. Ophth. Rev., Lond., 1912, xxxi, 36. ———. Supercorneal sutures and an operation for conical cornea. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1148-1150.—**Manes** (A.-J.) Nouveau traitement chirurgical du kératocone. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, pt. 2, 449-451.—**Morton** (A. S.) Notes on operations for conical cornea. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 717-719.—**Nance** (W. O.) Operations for conical cornea; keratoplasty. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1006-1023.—**Reinhold** (C. H.)

Cornea (*Conical, Treatment of, Operative*).

Sclero-corneal trephining for staphyloma of the cornea; 17 cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 181-183.—**Reymond** (C.) Ueber die operative Behandlung kleiner Krümmungsfehler der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 411-425. ———. Sur la correction opératoire des défauts minimes de courbure de la partie optique de la cornée. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst., 1899, ix, 51-65.—**Sattler** (R.) The surgical treatment of conical cornea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 397-402.—**Schwenk** (P. N. K.) Observations on conical cornea with the report of a case successfully operated upon. Penn. M. J., Athens, 1909-10, xiii, 837-844.—**Stauffer** (F.) A successful operation for conical cornea, with report of a case. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 205-208.—**Stoewer.** Ein neues Operationsverfahren bei Keratokonus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 474-480.—**Tiffany** (F. B.) New operation for conical cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 379-383. *Also:* Pan.-Am. S. & M. J., N. Orl., 1915, xx, 5-7.—**Wicherkiewicz** (B.) Ueber eine vereinfachte Operation des Kornealstaphyloms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 32-34.—**Wiener** (M.) A new operative method for the relief of advanced cases of keratoconus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 797-800.—**Worth** (C. [A.]) Operative treatment of conical cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom. Lond., 1911-12, xxxii, 205-214. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 299.—**Wray** (C.) The operative treatment of keratoconus (conical cornea). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Ophthalmol. Sect., 152-157. ———. Result shown by the keratoscope of an operation for a high degree of conical cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1916, xxxvi, 268.—**Yamaguchi** (H.) Zur pathologischen Anatomie des wegen Hornhautstaphylom operierten Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 353-363.—**Ziegler** (S. L.) Trefoil or stellate keratectomy for anterior staphyloma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 839-841. *Also*, Reprint.

Cornea (*Degeneration of*).

Spitta (W.) *Ueber familiäre fleckförmige Hornhautentartung. 8°. *Tübingen*, 1905.

Voltz (W.) *Beitrag zur Kenntnis der Colloiddegeneration in Hornhautnarben. [Freiburg i. B.] 8°. *Wiesbaden*, 1901.

Attlas (G.) Sull' arco senile corneale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 309-316. ———. Fettige Entartung der Hornhaut bei Säuglingskeratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 745-747. ———. Embryontoxon und Arcus corneæ juvenilis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxi, 505-511, 1 pl. ———. Arcus juvenilis und Arcus senilis corneæ. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 539-541.—**Bachstez** (E.) Ueber Verfettung in der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 997-1036.—**Baldino** (S.) Su di un caso di arco giovanile della cornea associata ad alterazioni del fondo oculare. Arch. di ottal., Napoli, 1920, xxvii, 47-56.—**Baquis** (E.) Die colloïde Degeneration der Cornea; ein Beitrag zur Kenntniss der Entstehung des Colloïds aus epithelialen Elementen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 553-620, 2 pl.—**Birch-Hirschfeld** (A.) Beitrag zur Kenntniss degenerativer Processe in Hornhautnarben. *Ibid.*, 1899, xlviii, 328-352.—**Bodenstein** (R.) Ueber amyloide Konkremente in der Hornhaut. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1904, Hft. lx, 48-54.—**Buchanan** (L.) On two cases of family degeneration of the cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1907, v, 698-701. ———. Note on family degeneration of the cornea. *Ibid.*, 1911, ix, 693.—**Chance** (B.) Degeneration of the corneæ of a man and his adult son. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 193-196. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 631-637. ———. Nodular degeneration of the cornea. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 342. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 583. ———. Fatty degeneration of the cornea. Tr. Coll. Phys., Phila., 1918, 260. *Also:* Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 291. ———. Neoplastic degeneration of the cornea. Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, 310.—**Clausen.** Familiäre Hornhautentartung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1626.—**De Lieto Vollaro** (A.) Sull' anatomia patologica dell' arco senile. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 478-488, 1 pl. *Also, transl.:* Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 348-350.—**Deutschmann** (R.) Ueber knötchenförmige Hornhautdegeneration. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1904, Hft. 61, 14-32.—**Dodd** (O.) Hyaline degeneration of the cornea, with report of three cases. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1901, 99-109. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1901, xviii, 300-310.—**Dolganoff** (W.) & **Sokoloff** (M.) Zur Frage der Eiterbildung auf der narbig entarteten Hornhaut und über die Bedingungen des Eindringens von Mikroorganismen durch dieselbe in das Augeninnere. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlvii, 361-378, 2 pl.—**Endelmann** (L.) Ueber hyaline Entartung in der Hornhaut. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1905, xxvi, 202-218, 1 pl.—**Fehr.** Ueber familiäre, fleckige Hornhaut-Entartung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1904, xxviii, 1-11. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 346.—**Fleischer** (B.) Ueber familiäre Hornhautentartung.

Cornea (*Degeneration of*).

Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, liii, 263–344, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 345–350, 1 pl.—**Franke.** Ueber ballonierende Degeneration des Hornhautepithels. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 940.—**Fuchs** (E.) Ueber senile Randatrophie der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, lxxxix, 386–392.—**Fuss** (S.) Der Greisenbogen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, xviii, 407–419, 1 pl.—**Giri** (D. V.) Ring infiltration of the cornea in a case of purpura with a discussion of its pathogenesis and some general observations on the different forms of corneal infiltration. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 611–624.—**Goldberg** (H. G.) Marginal degeneration of the cornea. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1914, ii, 306.—**Hess.** Arcus senilis, virilis und juvenilis. Deutsche med. Wchnschr., 1918, xliv, 1456. *Also:* Neurol. Centralbl., Leipz., 1918, xxxvii, 770–782.—**Koerber** (H.) Bemerkungen über sogenannte knötchenförmige und gittrige Hornhautdegeneration. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, viii, 340–345, 1 pl.—**Kuhnt.** Hyaline Degeneration der Cornea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 478. *Also:* Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. & Westphal. 1910, Bonn, 1911, B, 47.—**Kusama** (K.) Zur Kenntnis der pathologischen Anatomie des Arcus corneæ juvenilis (Gustav Atias). Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1917–18, xvii, 159–172, 4 pl. ———. Ein Beitrag zur primären fettigen Degeneration der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 111–114.—**Lenz** (G.) Ueber eine bisher nicht beschriebene Form von Degeneration des Hornhautepithels. *Ibid.*, 1907, xlv, 406–421.—**Luccarelli** (V.) Dell' infiltrazione sclerosante della cornea con degenerazione jalina. Riv. ital. di ottal., Roma, 1907, iii, 25–39.—**Maghy** (C.) An anatomical study of eight cases of degeneration of the cornea. Calif. State J. M., San Fran., 1921, xix, 424.—**Mayou** (M. S.) Corneal degeneration. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1918, xxxviii, 148, 1 pl.—**Paderstein** (R.) Zur Pathologie der knötchenförmigen Hornhautdegeneration. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 156–165.—**Passera** (E.) Contributo clinico allo studio della degenerazione marginale della cornea. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 251–265, 1 pl.—**Preobrazhenskl** (V. N.) [Family degeneration of the cornea.] Russk. Vrach. S.-Peterb., 1913, xii, 1064–1067.—**Reber** (W.) A case of hyaline degeneration of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 711–715, 1 pl.—**Reis.** Familiäre, fleckige Hornhautentartung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 575.—**Rochat.** Familiaire cornea-degeneratie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, i, 515–518.—**Roy** (D.) Report of six cases of degeneration of the cornea in the same family (nodular keratitis). Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1912, xiii, 101–108, 1 pl. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 490–495, 1 pl.—**Rubert** (J.) Zur hyalinen Degeneration der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxv, 271–294.—**Sachsalber** (A.) Ueber die hyaline Degeneration der Cornea. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1901, Hft. xlviii, 1–36.—**Seefelder** (R.) Weiterer Beitrag zur pathologischen Anatomie der Randdegeneration der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 321–328. ———. Zur Kenntnis der degenerativen Hornhauterkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 204–209. ———. Weitere Beiträge zur Kenntnis der degenerativen Hornhautveränderungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, xc, 394–403.—**Takayasu** (M.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Arcus senilis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliii, 154–162, 1 pl. ———. Ueber eine primäre Fettdegeneration der Cornea. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxii, 475–488, 1 pl.—**Tertsch** (R.) Ein Fall von primärer fettiger Degeneration beider Hornhäute. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 1–13.—**Tooke** (F.) Calcareous degenerations of the cornea and lens capsule. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1912, xiii, 111–119, 1 pl. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 17–24, 1 pl.—**Tritschelier** (L.) Beitrag zur Vererbung der familiären Hornhautentartung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 579–581.—**Uhthoff** (W.) Doppelseitige symmetrische Degeneration der Kornea mit Ablagerungen von Harnsäure und saurem harnsaurem Natron bei sonst normaler Beschaffenheit der Augen und gutem Allgemeinbefinden. *Ibid.*, 1915, n. F., xix, 383–390. ———. Beiträge zur Klinik und Anatomie der degenerativen Veränderungen der Hornhaut und der Bindehaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 205–220.—**Van Duyse.** Dégénérescence marginale des cornées. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 657–666.—**Veasey** (C. A.) Report of two cases of family macular degeneration of the cornea. Arch. Ophth., N. Y., 1904, xxxiii, 510–512. *Also*, Reprint.—**Velhagen.** Ueber die familiäre Hornhautentartung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1819–1821.—**Wood** (C. A.) Fatty degeneration of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3365–3367.—**Worton.** Calcareous degeneration in old corneal opacity. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1913, xxxiii, 81.—**Zani** (D.) Sulla degenerazione screziata famigliare della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1914, xliii, 545–553.—**Zentmayer** (W.) Marginal degeneration of the cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 90; 218. ———. Nodular degeneration of the cornea (Grocnow). Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 372.

Cornea (*Deposits in*).

Axenfeld (T.) Ueber doppelseitige primäre progressive parenchymatöse Verkalkung (Dystrophia calcarea) der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 157: 1917, lviii, 58–65, 2 pl.—**Beaudoux** (H. A.) Lead deposits in the corneæ. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, xxii, 151.—**Dor** (H.) Dépôt de la cholestérine sur la membrane de Descemet. Lyon méd., 1906, cvi, 388.—**Ellett** (E. C.) Lead deposits on the cornea, with verification by microchemical tests. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 284.—**Elschnig** (A.) Drusenbildung an der Bowman'schen Membran. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 965–967.—**Gradle** (H. S.) Calcarcous deposits in the cornea. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 360.—**Guillery.** Ueber die Kalktrübung der Hornhaut und ein Verfahren zu ihrer Aufhellung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901–2, xliv, 310–322. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1907, xxxvi, 675–683.—**Löwenstein** (A.) Ueber Drusenbildung an der Hornhautoberfläche. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 513–517.—**Márquez.** Terapéutica de las manchas corneales argénticas, por medio del hiposulfito sódico. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1908, viii, 620–623.—**Muszyński.** Cholesterin-Krystalle in der Hornhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxvii, 321–323.—**Rust** (E. G.) Oxide of copper in the cornea. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 174.—**Santos Fernández** (J.) Las opacidades metálicas de la córnea, inconvenientes y ventajas de las preparaciones de plomo e inutilidad del tratamiento no quirúrgico. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1906, vi, 549–555. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1906, xxxii, 263–269.—**Schiele** (A.) Zur Therapie der sogenannten Bleiinkrustation des Hornhautgewebes. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1904, vii, 265.—**Spicer** (W. T. H.) Symmetrical crystal-like deposits in the region of Bowman's membrane. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Ophthalmol., 80.—**Stephenson** (S.) Corneal deposit, apparently of silver chloride. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899–1900, xx, 80–82. ———. Silver deposit in cornea. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904–5, v, 225.—**Weeks** (J. E.) Deposit of silver in the epithelial layer of the cornea. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., N. Y., 1904, xi, 4–6.—**Worton** (A. S.) Punctate crystalloid deposits in both corneæ. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911–12, xxxii, 113.

Cornea (*Diseases of*).

Gräflin (A.) *Beiträge zur Pathologie des Endothels der Cornea. Klinisch-experimentelle Studie. [Basel.] 8°. *Berlin*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix, 281; 520.

Hoor (K.) Ueber das Wesen und über den Ursprung einiger Hornhauterkrankungen; eine klinische Studie. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Pascheff (C.) *Étude sur le renversement temporaire de la cornée. 8°. *Lyon*, 1899.

Alajmo (B.) Alterazioni corneali da fiammiferi. Gior. di ocul., Napoli, 1921, ii, 21–25.—**Arnold** (J.) Ueber Fettumsatz und Fettwanderung in der Cornea. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 785–791.—**Axenfeld** (T.) Zur Kenntnis der isolierten Dehiszenzen der Membrana Descemeti. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 157–163.—**Barrett** (J. W.) & **Orr** (W. F.) Vascular remains in corneal disease. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1903, viii, 409–419, 1 pl.—**Bayer** (F.) Die diagnostische Verwertung des Spiegelbildes der Hornhaut des Auges. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1902, xv, Nos. 9 & 10.—**Bonsignorio** (*Mme.*) Scrofule et eczéma de la cornée. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 127–131.—**Brav** (A.) Traumatic œdema of the cornea in the new-born infant. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 499. *Also*, Reprint.—**Brooks** (H. T.) & **Oatman** (E. L.) Pathology of the cornea. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 865–894.—**Brown** (H. H.) The cornea and its diseases. Illinois M. Bull., Chicago, 1907–8, viii, 93; 116; 141.—**Bruns** (H. D.) A case of xerosis of the cornea, hemeralopia and bleeding from the gums. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 71.—**Burnham** (G. H.) Remarks upon certain diseased conditions of the cornea. Ophth. Rev., Lond., 1903, xxii, 70–72.—**Calhoun** (F. P.) A classification of corneal affections. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 8–13.—**Cienfuegos** (M.) Contribución al estudio de las afecciones de la córnea. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1901, xxix, 360–364, 1 pl.—**Colombo** (G. L.) L'influence de la détente oculaire sur les phénomènes de diffusion dans la cornée pour l'explication de certains faits cliniques. Ann. d'ocul., Par., 1921, clviii, 368–375. ———. Bilateral changes in the cornea following exposure to cold in an airman. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 553–558.—**Cuperus** (N. J.) Ueber Corneakrankheit bei Iridocyclitis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lvii, 330–335.—**Dor** (L.) Renversement temporaire de la cornée. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1900–1901, iv, 17–19.—**Doyne** (R. W.) Recurring superficial necrosis of the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899–1900, xx, 65–67.—**Fejér** (J.) Oedem der Hornhaut nach Zangengeburt. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 164.—**Franke** (E.) Ueber Erkrankungen des Epithels der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 508–532, 1 pl. ———. Ueber eine eigentümliche Form von oberflächlicher Hornhauterkrankung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.

Cornea (*Diseases of*).

Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 133-139. ———. Ueber Veränderungen des Epithels der Hornhaut bei oberflächlichen Hornhauterkrankungen. Dermat. Stud., Hamb. & Leipz., 1910, xxi, 300-304.—**Früchte** (W.) Klinische Mitteilungen über einige seltene Hornhauterkrankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 62-69.—**Fuchs** (E.) Ueber Randsklerose und Randatrophie der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, lii, 317-329. ———. Erkrankung der Hornhaut durch Schädigung von hinten. *Ibid.*, 1916, xcii, 145-236, 2 pl.—**Giuliani.** Du renversement temporaire de la cornée. Écho méd. d. Cévennes, Nimes, 1909, x, 385-387.—**Goldzieher** (W.) Eine eigenthümliche Veränderung der Cornea. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 992.—**Gros** (H.) Mise en évidence des lésions cornéennes par le verre bleu. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 596.—**Gruber** (R.) Anatomische Studien zur Hornhaut-Pathologie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 360-366, 1 pl.—**Harvey** (J.) Pinguécula y pterigium. Semana méd., Bucnos Aires, 1922, xxix, 230-236.—**von Herrenschwand** (F.) Ueber Schädigungen der Hornhaut im Hochgebirgskriege. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1916, xl, 161-174.—**Hertel** (E.) Zur pathologischen Anatomie der Cornea. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1901, Wiesb., 1902, xxix, 59-63, 2 pl.—**Hess** (C.) Zur Pathologie des Hornhautendothels (nach Versuchen von Nagano). Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 69.—**von Hippel** (E.) Ueber die klinische Diagnose von Endothelveränderungen der Cornea und ihre Bedeutung für die Auffassung verschiedener Hornhauterkrankungen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 67-83. ———. Die Ergebnisse meiner Fluorescеinmethode zum Nachweis von Erkrankungen des Hornhautendothels, nach experimentellen, klinischen und anatomischen Untersuchungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1902, liv, 509-551, 1 pl. ———. Zur Pathologie des Hornhautendothels. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1901, Wiesb., 1902, xxix, 44-59.—**Hoor** (K.) [Diseases of the cornea.] Gyógyászat, Budapest, 1911, li, 312; 352; 373; 391; 411.—**Hosch.** Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Hornhautleiden. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, lii, 490-497, 1 pl.—**Jennings** (E.) An unusual condition of the cornea. N. Zealand M. J., Wellington, 1918, xvii, 210-212.—**Knape** (E. V.) Oedema corneæ bei der Katze. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1910, i, 330-333.—**Knapp.** Trachoma follicles in the cornea. Arch. Ophth., N. Y., 1913, xlii, 514.—**Koeppe** (L.) Klinische Beobachtungen mit der Nernstspaltlampe und dem Hornhautmikroskop. VIII. Mitteilung. Ueber zwei weitere bisher nicht beschriebene Hornhautveränderungen im Bilde der Nernstspaltlampe. Arch. f. Ophth., Berl., 1917, xciv, 250-274, 1 pl.—**Kraupa** (E.) Die Ichthyosis der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxv, 903-905. ———. Ueber einen Spaltlampenbefund an den Hornhautnerven bei einem Fall von degenerativer Hornhautveränderung. *Ibid.*, 1922, lxviii, 448-450.—**Lazareff** (Y. G.) Psoriasis vulgaris corneæ. Vestnik oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 249-256.—**Lewis** (F. P.) Pulsating cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 819.—**Lewis** (J. D.) Edema of the cornea. *In:* Am. Eneyel. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3360-3362.—**Márquez** (M.) Un caso raro de afección corneal. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1905, v, 446-456. *Also:* Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 337-346.—**Marshall** (C. D.) On certain diseases of the cornea met with in children. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 16-23.—**Marx** (E.) De la sensibilité et du dessèchement de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1921, elviii, 774-789.—**Mayou** (M. S.) Xerosis of the right cornea following trachoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904, xxiv, 39.—**Menzies** (J. A.) Detachment of corneal epithelium. Ophth. Rev., Lond., 1902, xxi, 331-337. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1428.—**Morax** (V.) Maladies de la cornée. Eneyel. franç. d'opht., Par., 1906, v, 909-1049.—**Nagano.** Ueber experimentelle Untersuchungen zur Pathologie des Hornhautendothels. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 361-363, 4 pl. ———. Untersuchungen zur Pathologie des Hornhautendothels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxi, 26-68, 16 pl.—**zur Nedden.** Ueber einige seltene Infektionskrankheiten der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 479-494.—**Paul** (G.) Ueber Biologie und Histologie der spezifischen Epithelveränderungen auf der variolierten Kornea des Kaninchenauges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1916, Wiesb., 1917, xl, 357-363.—**Perlia** (R.) Ueber pyämische Embolie im Limbus corneæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 741-743.—**Peters** (A.) Ueber traumatische Hornhauterkrankungen (Erosionen, Keratitis disciformis und Ulcus serpens) und ihre Beziehungen zum Herpes corneæ. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvii, 93-137.—**Pichler** (A.) Spindelfiguren in kranken Hornhäuten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxii, 188-202.—**Pick** (L.) Hornhautveränderungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 227.—**Reis** (W.) Beiträge zur Histopathologie der parenchymatösen Erkrankungen der Cornea. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxvi, 201-262.—**Rössler** (F.) Hornhautveränderung nach Trigeminusverletzung. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 979.—**Rubbrecht** (R.) La dystrophie marginale eetatique de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1922, xxxix, 174-176.—**Saemisch** (T.) Ein Fall von Scabies corneæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 449-453.—**Schnaudigel** (O.) Hornhautläsionen nach Narkosen. Münchcn. med. Wchnschr., 1913, lx, 1600.—**Schneider** (R.) Ueber pulsierende Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvii, 73-78.—**Schnyder** (W. F.) Untersuchungen des normalen und pathologischen Endothels der Hornhaut mittels der Nernstspaltlampe. *Ibid.*, 1920, lxv, 783-812.—**von Schroeder** (T.) Das Krankheitsbild und die Behandlung der Keratalgia traumatica und recidivirenden Hornhauterosionen. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1898, Hft. 5, 26-39.—**Seefelder.** Ueber Hornhautveränderungen im kindlichen Auge infolge von Drucksteigerung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 321-335. 1 pl.—**Spicer** (W. T. H.) Vesicular affections of the cornea. Ophth. Rev., Lond., 1907, xxvi, 315-329.—**Stephenson** (S.) A series of four cases of infantile gangrene of the cornea in which the treponema pallidum was found. Lancet, Lond., 1907, ii, 1811-1813. ———. On sloughing corneæ in infants; an account based upon the records of thirty-one cases. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 782-818.—**Strebel** (J.) Ueber zwei seltene Hornhauterkrankungen. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1913, Hft. 84, 351-404, 1 pl.—**von Szily** (A.) Epithelstreifencrkrankung der Hornhaut; ein neues Krankheitsbild auf neurotischer Grundlage. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1918, Wiesb., 1919, xli, 406-415.—**Toomey** (N.) Primary vaccinia of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 292.—**Trantas.** Altération sénile rare de la cornée. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1905, l, 93.—**Velhagen.** Ein Fall von Embolie des Randschlingen-Netzes der Hornhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxiv, 353-355.—**Waardenburg** (P. J.) Een eigenaardige hoornvliesaandoening. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 1053-1056.—**Waldstein** (E.) Erysipel der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlvii, 328-337.—**Wessely** (K.) Zur Frage der Kälteschädigungen der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1917-18, lxxxiii, 1-11, 2 pl.—**Wray** (C.) Rare ease of corneal disease, shown at the last meeting of the Society. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1914, xxxiv, 107-109.

Cornea (*Diseases of, Parasitic*).

See, also, **Cornea** (*Inflammation of, Causes [etc.], of*).

Bargeton (J.) *Un cas de botryomycose de la cornée. 8°. *Lyon*, 1905.

Bali (J. M.) Un eas de kératomycosis aspergillina. Clin. opht., Par., 1901, vii, 214. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 282.—**Baquis** (E.) & **Cardone.** Una nuova forma di eheratomicosi. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 945-947.—**Basso** (D.) La cheratomicosi per Aspergillus fumigatus. *Ibid.*, 1900, xxix, 33-46, 1 pl.—**Cavara** (V.) Una forma nuova di eheratomicosi (cheratomicosi mucorina). *Ibid.*, 1913, xlii, 650-674, 1 pl.—**Davids** (H.) Ueber Aktinomykose der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvii, 69-72.—**Grüter** (W.) Keratomykosis aspergillina mit Bildung von Konidienträgern. *Ibid.*, 1914, n. F., xvii, 192-195.—**Johnson** (A. H.) Ein weiterer Beitrag zur leichten Form der Keratomykosis aspergillina. *Ibid.*, 1903, ii, 206-208.—**Kayser** (B.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Keratomykosis aspergillina. *Ibid.*, xli, 50-60.—**Lindner** (K.) Ein eigenartiger Fall von Keratomykosis aspergillina. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxv, 186-189.—**Löwenstein** (A.) Zur Aktinomykose der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 859-863.—**Marx** (E.) Zur Kenntnis der leichten Formen der Keratomycosis aspergillina. *Ibid.*, 1911, xlix, 361-368.—**Morax** (V.) Mykose der Kornea durch Verticillium verursacht. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 331-333.—**Muñoz Urra** (F.) Un easo raro de afeeción corneal queratomicosis aspergilar. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 552-555.—**Namysłowski** (B.) Ueber die Actinomyeeten aus der menschlichen Hornhaut. Bull. internat. Acad. d. se. de Cracovie, 1909, 418-426, 1 pl.—**Orloff** (K. K.) [Actinomycosis of the cornea.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1912, xxix, 653-662. ———. [Keratomyeoses.] *Ibid.*, 1913, xxx, 749-757.—**Osterroht.** Beiträge zur Kasuistik der Keratomykosis aspergillina. Berl. klin. Wehnschr., 1905, xlii, 173.—**Rosenhauch** (E.) Aktinomykose der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 163-173.—**Wicherkiewicz** (B.) Ueber eine Schimmelpilzerkrankung der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1900, xl, 361-367, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1903, xxxii, 11-17, 1 pl.—**Zade** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Keratomyeosis aspergillina. Arch. f. Ophth., Leipz., 1907, lxv, 417-427, 1 pl.

Cornea (*Diseases of, Treatment of*).

Königstein (L.) Die Behandlung der häufigsten und wichtigsten Augenkrankheiten. Hft. 2. Krankheiten der Hornhaut. 8°. *Wien*, 1890.

Rozet (C.-M.-A.) *Du traitement des lésions inflammatoires de la cornée (abcès, ulcères et kératites parenchymateuses) par la douche d'air chaud. 8°. *Nancy*, 1909.

Cornea (*Diseases of, Treatment of*).

Bergonié (J.) & **Tribondeau** (L.) Effets de l'étincelle de fulguration sur la cornée. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1909, xvii, 411–418.—**Bissell** (E. J.) The use of steam in diseases of the cornea. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 303.—**Boulai** (J.) De quelques moyens thérapeutiques dans les abcès, ulcères, et en général dans toutes les infections de la cornée. Clinique, Par., 1909, iv, 50–54.—**Buchanan** (L.) A case of mycosis of the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902–3, xxii, 29–31.—**Bullot** (G.) On the action of oxygen at low and high pressure upon the corneal endothelium. J. Physiol., Lond., 1904, xxxi, 359–364.—**Chotzen** (T.) & **Kuznitzky** (E.) Die Strahlenbehandlung des Auges. Experimentelle und klinische Beiträge zur Bestrahlung der Kornea mit ultravioliettem Licht. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 198–219.—**Cords** (R.) Experimentelle und klinische Erfahrungen über die Wirkungsweise des Scharlachrot bei Hornhauterkrankungen. *Ibid.*, 1910, xlviii, 1–14.—**Crisp** (W. H.) The treatment of corneal conditions by the general practitioner. Colorado Med., Denver, 1920, xvii, 43–47.—**Deschamps.** De l'emploi de la curette dans le traitement des affections de la cornée. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 34–39.—**Dutoit** (A.) Ueber die Anwendung des Kokains bei Hornhautaffektionen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 179–181.—**Emmert** (E.) Zur Behandlung schwerer ekzematöser Hornhauterkrankungen. Cong. internat. d'opht., 1904, Lausanne, 1905, b141. [Discussion], c129.—**Ewing** (A. E.) A further report upon "a useful mild caustic;" its employment in cancer and affections of the cornea. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 129–135.—**Flemming.** Einfluss des Radiums auf Hornhauterkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 683.—**Fuchs** (A.) Ueber subkonjunktivale Injektionen. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1051–1053.—**Fyodoroff** (I.) [Ichthyol in diseases of the cornea.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1902, xix, 243–245.—**Gros.** Cautère à basse température pour la thermothérapie cornéenne. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 352–354.—**Gutmann** (G.) Ueber einige für den praktischen Arzt wichtige Erkrankungen der Hornhaut und ihre Behandlung. Klin. Jahrb., Jena, 1902, x, 305–322.—**Herron** (J. T.) Iodine in diseases of the cornea. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1914–15, vii, 281.—**Jacqueau** (A.) Traitement des états infectieux de la cornée par l'eau oxygénée. Lyon méd., 1907, cviii, 285–288.—**Kaz** (R.) Eserin und Atropin bei Erkrankungen der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, 330–334. ———. [Corneal bandage of celluloid film.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 335–337.—**Lauber** (H.) Ueber die Behandlung oberflächlicher Hornhauterkrankungen mit Radium. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1066–1068.—**M'Gillivray** (A.) The importance of the corneal temperature and nictitation in corneal therapeuties. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1301.—**Morgenroth** (J.) & **Ginsberg** (S.) Ueber die Wirkung der China-Alkaloide auf die Cornea. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2183. ——— ———. Hornhautanästhesie durch Chinaalkaloide. Ueber die Wirkung der Chinaalkaloide auf die Cornea. *Ibid.*, 1913, l, 343–346. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1913), 1914, xliv, pt. 2, 18–28. [Diskussion], pt. 1, 14.—**Nance** (W. O.) A note on the use of scarlet red in corneal diseases. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 41.—**Ortín** (G. L.) Ligeras consideraciones sobre ciertas lesiones atónicas de la córnea y de su tratamiento. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1909, xxi, 96–101.—**Ostrom** (L.) Prevention of infection of the cornea. Ophthalmology, Seattle, 1916–17, xiii, 238–246.—**Ovio** (G.) Secondo contributo allo studio anatomo-patologico sulla causticazione. Ann. di ottal., Pavia, 1906, xxxv, 58–64, 2 pl.—**Péchin** (A.) Cautérisation étoilée de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 401–408. *Also:* Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1903, ii, 476–483.—**Peel** (T. A.) Notes on the vaccine treatment of infections which involve the cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 471–473.—**Pí y Suñer** (F.) Las afecciones de la córnea y los trastornos nutritivos e infecciosos. Gac. san. de Barcel., 1906, xviii, 17; 23; 37; 71.—**Reitsch.** Färbung der oberflächlich erkrankten Hornhaut mit Fluorescein und Biebricher Scharlachrot. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, lxxxix, 298–307.—**Rumsey** (C. L.) The value of the occlusive bandage in corneal affections. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 952.—**Sannow** (K.) Zur Behandlung von Hornhauterkrankungen mit Wasserstoffsuperoxyd. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 272–277.—**Schalscha.** Ueber Anätzung der Hornhaut durch zu starke Höllensteinlösung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1904, vii, 121.—**Shahan** (W. E.) Corneal thermotherapy. Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxxiv, 321–328.—**Steindorff** (K.) Ueber die Wirkung einiger Chlorderivate des Methans; Aethaus und Aethylens auf die Hornhaut des Tierauges. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 813.—**Trezza** (S.) Sul raschiamento corneale. Pratica d. med., Napoli, 1907–8, viii, 315–318.—**Wessely** (K.) Experimentelle Beiträge zur Dampfkauterisation der Kornea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1915, lxxx, 1–31, 3 pl.

Cornea (*Dystrophy of*).

Axenfeld (T.) Ueber doppelseitige primäre progressive parenchymatöse Verkalkung (Dystrophia calcarea) der Kornea. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1916, Wiesb., 1917, xl, 377–395.—**Clegg** (J. G.) Remarks on

Cornea (*Dystrophy of*).

dystrophies of the cornea and glaucoma, with especial reference to a familial variety of the former. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1915, xxxv, 245–253.—**Fuchs** (E.) Dystrophia epithelialis corneæ. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvi, 478–508.—**Gómez** (V.) Distrofia epitelial de la córnea. Rev. méd. cubana, Habana, 1913, xxiii, 145–150.—**Guist** (G.) Dystrophia epithelialis corneæ Fuchs. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 2026.—**Hoppe** (J.) Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Dystrophia epithelialis corneæ (Fuchs). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 227–233.—**Junius.** Dystrophia marginalis corneæ bei einem jugendlichen Manne. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 43–50, 1 pl.—**Knapp** (A.) Dystrophia epithelialis corneæ (Fuchs), with the report of a case. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909–11, xii, 745–747. *Also:* Arch. Ophth., N.Y., 1911, xl, 532.—**Knapp** (P.) Kasuistischer Beitrag zu der Dystrophia epithelialis corneæ nach Fuchs. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 331–336.—**Lewis** (J. D.) Dystrophy of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3356–3359.—**Motolese** (F.) Contributo clinico alla conoscenza della distrofia epiteliale della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 272–285.—**Reese** (R. G.) Dystrophia epithelialis corneæ. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxiii, 131–135.—**de Schweinitz** (G. E.) Concerning dystrophy of the corneal epithelium, with the report of two cases. Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3. s., xxxv, 419.—**Terrien** (F.) Dystrophie marginale symétrique des deux cornées, avec astigmatisme régulier consécutif; guérison par la cautérisation ignée. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 715–717. *Also:* Arch. d'opht., Par., 1900, xx, 12–21. ——— La dystrophie marginale ectatique de la cornée. *Ibid.*, 1921, xxxix, 523–533.—**Uribe y Troncoso** (M.) Un caso de distrofia epitelial de la córnea. An. de oftal., México, 1911–12, xiv, 133–136. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 111–113.—**Whitham** (L. B.) Dystrophia epithelialis corneæ; report of a case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 156–158. *Also*, Reprint.—**Wood** (C. A.) Distrophy of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4108–4112.

Cornea (*Ectasia of*).

Micker (F.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der chronischen peripheren Verdünnung und Ektasie der Hornhaut. [Freiburg i. B.] 8°. *München*, 1906.

Vogel (H. S.) *Anatomischer Beitrag zur Kenntnis der chronischen peripheren Hornhautektasie. 8°. *Tübingen*, 1910.

Adamantiadis (B.) Un cas d'ectasie circonscrite de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 46–51.—**Brazeau** (G. N.) Circumscribed ectasia of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 674. *Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921–2, xx, 296.—**Carra & Schrameck.** Ectasie du globe oculaire suite de leucome adhérent; observation clinique et anatomo-pathologique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1901, xviii, 453–458, 1 pl.—**Coats** (G.) Pathological examination of the specimen from a case of marginal keratectesia previously shown by Mr. J. Herbert Fischer. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911, xxxi, 5–17, 2 pl.—**Cobbledick** (A. S.) Ectasia of cornea four years after perforating wound. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, pt. 3, Ophthalmol. Sec., 1.—**Fisher** (J. H.) A case of marginal keratectasia, bilateral. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909–10, xxx, 25–27.—**Gallenga** (C.) Delle ectasie opache congenite della cornea. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma, 1900, i, 58–61. ———. Contributo alla conoscenza delle ectasie opache congenite della cornea da cheratite intrauterina. Arch. di ottal., Palermo, 1903–4, xi, 31–41, 1 pl.—**Gilbert** (W.) Ueber die Beziehungen der peripheren Rinnenbildung und peripheren Ektasie der Hornhaut zum Areus senilis und zur chronischen peripheren Furchenkeratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.,—1908, xlvi, 145–166—**Green** (J.) Corneal ectasia with preservation of central transparency subsequent to recurrent marginal keratitis. Scient. Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis (1901), 1902, 224–227.—**Knapp** (P.) Ueber einen Fall von pulsierender Hornhautektasie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, vi, 474–476.—**Kyrieleis.** Ein Beitrag zu der peripheren Rinnenbildung und peripheren Ektasie der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 754–757.—**Lauber** (H.) Ueber periphere Hornhautektasie. *Ibid.*, 1905, xliii, 382–386, 1 pl.—**Lüssi** (U.) Hornhautverdünning mit und ohne Ektasie. *Ibid.*, 1920, lxv, 905–910.—**Márquez.** Un caso de ectasia corneal transparente, periférica, con enorme astigmatismo. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1916, xvi, 708–712.—**Pokrovski** (A. I.) [Ectasis of the cornea.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 767–770.—**Rados** (E.) Keratectasia partialis. Szemészet, Budapest, 1910, xlvii, 118–121.—**Ruppreeht** (J.) Pathologisch-anatomischer Beitrag zur Kenntnis der peripheren Hornhautektasie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 34–41, 1 pl—**Rzhanitsin** (F. A.) [Bilateral peripheral ectasis of the corneæ.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1909, xxvi, 299–303.—**Schultz** (M. H.) Bilateral marginal thinning and ectasia of cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 677. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 780. ———. Bilateral marginal thinning and keratectasia with perforation

Cornea (*Ectasia of*).

on one side. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 368-372, 2 pl.—**Seefelder (R.)** Zur Entstehung der peripheren Hornhautektasie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 61-64. ———. Klinisches und Anatomisches über periphere Rinnenbildung und periphere Ektasie der Hornhaut. *Ibid.*, 1907, xlv, 475; 573, 2 pl.—**Telepneff** (N. A.) [Bilateral partial keratectasis resulting from trachomatous pannus.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 751.—**Terrien** (F.) Ectasie transitoire au cours du kératocone. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 9-12.—**Truc** (H.) Kératocèle antérieure; ectasie kératique ampullaire dans l'ophtalmic des nouveaunés. Rev. gén. d'opht., Par., 1911, xxx, 193-198.—**Vaudettl** (S.) & **Passera** (E.) Contributo clinico alla conoscenza dell' assottigliamento cronico periferico e dell' ectasia marginale della cornea. Ophthalmologica, Torino, 1909, i, 97-125, 2 pl.—**Vishnyakoff** (N. I.) [Bilateral peripheral keratoectasia.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1909, xxvi, 420-422.

Cornea (*Embryology of*).

Braun (R.) *Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Cornea der Wirbeltiere. [Erlangen.] 8°. *München*, 1902.

Wolfrum (M.) *Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Cornea der Säuger. [Erlangen.] 8°. *Wiesbaden*, 1902.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1903, 68. Hft., 59-93, 1 p.

Baurmann (M.) Ueber metaplastische Umwandlung der Kornea bei Forellenembryonen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxviii, 73-81.—**Crevatin** (F.) Beitrag zur Kenntnis der epithelialen Geflechte der Hornhaut der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 151-154.—**Fischel** (A.) Zur Histologie der Urodelen-Cornea und des Flimmerepithels. Anat. Hefte, Wiesb., 1900, xv, 231-266, 1 pl.—**Hirsch** (C.) Ist die fötale Hornhaut vaskularisiert? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 13-30.—**Kayser** (B.) Ueber Embryotoxon corneæ posterius nebst einem Befund von persistierenden Resten der Membrana capsulo-pupillaris lentis. *Ibid.*, 1922, lxviii, 82-86.—**Knape** (E. V.) Ueber die Entwickelung der Hornhaut des Hühnchens. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxiv, 417-424. ———. Studien über die Rolle des vorderen Glaskörpers in der Embryologie der Hornhaut. Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm, Jena, 1910, 11. Hft., 105-134.—**de Ladijenski** (V.) Sur l'évolution de la structure fibrillaire de la cornée chez l'embryon de poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 307.

Cornea (*Erosions of*).

Cuperus (N. J.) Over zoogenaamde recidiveerende cornea erosie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. afd., 800-803. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lxi, 26-29.—**Curdy** (R. J.) Recurrent traumatic erosion of the cornea; report of a case due to lachrymal stricture. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 594-597. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1908, xvii, 670-672.—**Feilchenfeld** (H.) Zur Prophylaxe der Rezidive bei Erosionen der Hornhaut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 425-427.—**Hirsch** (C.) Ueber die sogenannte "recidivirende Erosion der Hornhaut" und ihre Behandlung. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 317-320.—**Jänner** (J.) Pathogenese und Therapie der Erosion der Cornea. Heilkunde, Berl., 1902, vii, 198-201.—**Kauffmann** (E.) Klinische Studien zur Frage der rezidivierenden Erosion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 202-210. *Also:* Ophth. Klin., Stuttg., 1907, xi, 80-88.—**Kraupa** (E.) Erosio corneae durch einen Wespenstachel im Lide. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 321-324.—**Purtscher** (O.) Erosio corneae durch einen Bienenstachel im Lide. *Ibid.*, 360.—**von Reuss** (A.) Ueber recidivirende traumatische Erosionen der Hornhaut. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 243-245. ———. Die Erosionen der Hornhaut und ihre Folgen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1901, xxv, 78; 103.—**Schoeler** (F.) Zur Frage der Hornhaut-Erosionen. *Ibid.*, 161-165.—**Schreiber** (L.) Die Behandlung der "rezidivierenden Hornhauterosionen" mit Scharlachsalbe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1914, lxxxvii, 174-184.—**von Szily** (A.) Ueber rezidivierende Epithelerosion infolge von Endothelveränderungen und über Epithelstreifen in der Kornea. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 56-66, 2 pl.—**Wagenmann.** Ueber rezidivierende Erosionen der Kornea. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 94.—**Wolffberg.** Traumatische rezidivierende Hornhauterosion. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1918-19, xxii, 2.—**Wyler** (J. S.) Recurring corneal erosions. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 564-567.

Cornea (*Excision of*).

Bonnefon & Lacoste. De la kératectomie réparante expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 147.—**Brunetière.** Amputation de la cornée; suture en bourse avec capitonnage musculaire; résultat éloigné. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1914), 1915, 222. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 322.—**Fage.** La kératectomie à lambeaux. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 436-439. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.,

Cornea (*Excision of*).

Par., 1906, xxiii, 433-437.—**Foroni** (C.) Cheratectomia. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 490-495, 1 pl. *Also:* Liguria med., Genova, 1914, viii, 49-52. ———. Keratectomy. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 57-60.—**Wood** (C. A.) Keratectomy. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6748-6752.—**Ziegler** (S. L.) Trefoil or stellate keratectomy for anterior staphyloma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 839-842.

Cornea (*Fistula of*).

Ball (J. M.) Fistula of the cornea. St. Louis M. Rev., 1903, xlvii, 251-253. [Discussion], 256.—**Kessler** (H. J.) Fistula corneæ genezen door iridectomie en galvanocausis corneæ. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1894, xxxiv, 85-87.—**Kuhnt** (H.) Zur Behandlung der Fistula corneae. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxii, 421-426.—**Lans.** Dubbelzijdige fistula corneæ centralis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. i, 648-651.—**Lavie.** Fistule cornéenne à cicatrice cistoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 356.—**Noceti** (A.) Fistula de la cornea. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1908, xvi, 47-52, 3 col. pl.—**Opin.** Fistule cornéenne par enclavement capsulaire. Ann. d'ocul., Par., 1913, cxlix, 419-423.—**Sattler** (C. H.) Hornhautfistel, herbeigeführt anscheinend durch Perforation einer zum Teil verkalkten Linse. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 502-506.—**Terson** (A.) Fistule congénitale de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 365-370. *Also* [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1899, v, 121.—**Wood** (C. A.) Fistula of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3367-3369.—**Würdemann** (H. V.) Central fistulæ of the cornea persisting several years. Ophth. Rec., Chicago, 1901, x, 565, 1 pl.

Cornea (*Foreign bodies in*).

Giraudeau (R.) *Étude sur les corps étrangers de la cornée. 8°. *Paris*, 1907.

Amérigo (R. R.) Un caso raro de cuerpo extraño en la córnea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1915, cviii, 254.—**Bane** (W. C.) Foreign bodies in the cornea; treatment. Railway Surg. J., Lond., 1912-13, xix, 180-183.—**Bock** (E.) Klümpchen Anilinfarbe als Fremdkörper der Hornhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1904, xxviii, 105.—**Bordas** (F.) Cuerpo extraño enclavado en todo el espesor de la córnea. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1915, xli, 49-51.—**Callaert.** Corps étrangers de la cornée implantés perpendiculairement au plan de l'iris et du cristallin. Clinique, Brux., 1912, xxvi, 385.—**Cecha** (A. H.) Removal of foreign bodies from the cornea and conjunctiva. U. States Nav. M. Bull., Suppl., Wash., 1918, 31-33.—**Chambers** (E. R.) Prolonged retention of foreign body in the cornea. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 363.—**Conkey** (C. C.) Foreign bodies in the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 59-61.—**Dehoques** (J. L.) Cuerpos extraños múltiples de la córnea; consideraciones relativas a su extracción. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1904-6, xiii, 42-46. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1904, ix, 619-621.—**Delogé** (C.) Perforation de la cornée par corps étrangers. Clinique, Par., 1908, ii, 67-69—**Dowling** (J. I.) Foreign body imbedded in the cornea for a year. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1901, xiii, 190-192.—**Emanuel** (C.) Ein einfacher Belcuchtungsapparat für die Entfernung von Fremdkörpern aus der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 359.—**Fuller** (E. M.) A new method of treating foreign bodies in the cornea as evidenced in the treatment of 808 recent consecutive cases. J. Med. & Sc., Portland, 1903-4, x, 158-160.—**Haase** (W.) Stiletnadel zum Entfernen von Fremdkörpern aus der Hornhaut und zu ähnlichen Manipulationen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 569.—**von Haselberg.** Wimper, in die Hornhaut eingeheilt. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1914-15, xviii, 145.—**Ischreyt** (G.) Ueber Hornhautfremdkörper. St. Petersb. med. Wchnschr., 1901, n. F., xviii, 445-449.—**Jackson** (E.) Foreign bodies retained in the cornea. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 82-84.—**Jennings** (J. E.) Removal of foreign bodies from the cornea and treatment to prevent ulceration. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 263.—**Lacroix** (A.) Du renversement temporaire de la cornée pour l'extraction des corps étrangers profonds de cette membrane. Arch. d'opht., Par., 1922, xxxix, 349-352.—**Lafon** (C.) Étude statistique sur les corps étrangers professionnels de la cornée. *Ibid.*, 1911, xxxi, 294-307.—**Marin Amat** (M.) Trozo de caña enclavado en la córnea, haciendo prominencia en la cámara anterior hasta las proximidades del iris, aparentemente bien tolerado; extracción; curación. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 432-436.—**Meding** (C. B.) Case of chestnut-bur thorns in the cornea; recovery, partly by absorption, partly by removal of the thorns. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 545.—**Nadeau** (E. G.) Concerning foreign bodies of the cornea. Railway Surg. J., Chicago, 1915-16, xxii, 294-299.—**Quintana** (I.) Sobre un cuerpo extraño de la córnea. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1915, xiv, 130-132.—**Reynolds** (D. S.) Foreign bodies in the cornea. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., lxxvii, 131-134.—**Rivero** (P. G.) Consideraciones sobre sesenta casos de cuerpos extraños superficiales de la córnea. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1909, viii, 165-168.—**Salas Campoy** (J.) Dos casos de mancha metálica en la córnea observados en

Cornea (*Foreign bodies in*).

la clinica oftalmológica del Dr. Barraquer. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1903, xxix, 70–72.—**Salzer** (F.) Ueber das Verhalten organischer Fremdkörper (Eihäutchen und conservirter Pferdehornhaut) in der Hornhaut des Kaninchens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909, lxiv, 379–390, 3 pl.—**Schäfler** (A.) Ueber einige seltenere Fremdkörperverletzungen der Hornhaut. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 435.—**Simi.** Corpi estranei nella cornea (piccola contribuzione alla estrazione dei). Boll. d'ocul., Firenze, 1904, xxiii, 2–4.—**Socor** (G.) Morceau de verre séjournant dans la cornée de l'œil gauche pendant près d'un an. Bull. et mém. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1912, xxvi, 131.—**Sourdille** (G.) Les corps étrangers de la cornée. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 842–846.—**Terrien** (F.) Conduite à tenir en présence de corps étrangers de la cornée. Clinique, Par., 1906, i, 214.—**Trantas** (A.) La cornée des marbriers; marmarokoniasis. Méd. orient., Par., 1909, xiii, 387–389.—**Vaillancourt** (J.) Corps étrangers et traumatisme de la cornée. Bull. méd. de Québec, 1912, xiii, 294–299.—**Willot.** Traitement par destruction de certains corps étrangers de la cornée. Bull. et mém. Soc. méd.-chir. du nord, Lille, 1907, iii, 105–108.—**Wolffberg.** Gefühlstäuschung bei der Lokalisierung von Hornhautfremdkörpern. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1918–19, xxii, 173.—**Wright** (R. A.) The removal of foreign bodies from the cornea. Internat. J. Surg., N. Y., 1914, xxvii, 317–320.

Cornea (*Hæmorrhage into*).

See Cornea (*Infiltration of*).

Cornea (*Herpes of*).

Baack (B.) *Ueber Herpes corneæ febriles. 8°. *Jena*, 1907.

Disson (E.) *Ueber Herpes corneæ febrilis. (Nach dem Krankenmaterial der Heidelberger Klinik vom Oktober 1910 bis April 1912.) 8°. *Heidelberg*, 1913.

Stockmeier (H.) *Die Beziehungen des Herpes corneæ zum Trauma. 8°. *Rostock*, 1917.

Weinstein (G.) *Die Variationen des Herpes corneæ nach den Beobachtungen der Rostocker Augenklinik vom 1. Oktober 1904 bis 1. Oktober 1909. 8°. *Rostock*, 1910.

Wenk (A. [J. J. O.]) *Ueber die im Vereinslazarett zu Heidelberg während des Krieges beobachteten Fälle von Herpes corneae. 8°. *Heidelberg*, 1919.

Ammann (E.) Neues Heilungsverfahren beim Herpes corneæ febrilis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1908, lxi, 194–197.—**Aubineau** (E.) Herpès de la cornée et vaccination antityphique. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 741–745.—**Boeckmann** (E.) Herpes corneæ. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 277–285.—**Cabannes.** Herpès névralgique de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 367–371. *Also:* Clin. opht., Par., 1908, xiv, 357–359.—**Cauvin** (C.) Herpès névralgique de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 359–366.—**Disson** (E.) Ueber Herpes corneæ febrilis. Wien. klin. Rundschau, 1916, xxx, 79–81.—**Eppenstein** (A.) Zur Frage der traumatischen Aetiologie des Herpes corneæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lxi, 323.—**Fernández** (F. M.) Un caso de queratitis herpética febril, ocurrido durante el curso de la meningitis cerebro-espinal epidémica. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 570–572.—**Gaiezowski.** Des kératites herpétiques et de leur traitement. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 193–204.—**Gamper** (F.) Zur traumatischen Aetiologie des Herpes corneæ febrilis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lviii, 224–239.—**Giannettasio** (N.) Di un raro caso di erpete circinato della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 384–398.—**Grüter** (W.) Experimentelle und klinische Untersuchungen über den sogenannten Herpes corneæ. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 162–167.—**Heilborn** (F.) Ein Beitrag zum primären Herpes corneæ neuralgicus. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1906–7, x, 25.—**Isakowitz.** Zur Behandlung des Herpes corneæ. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1344.—**Ledbetter** (S. L.) Keratitis herpetica. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. Div., St. Louis, 1899, 67–70. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 88–90.—**Le Roux** (H.) Deux observations d'herpes de la cornée consécutif à la vaccination antityphoïdique. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 112–115.—**Löwenstein** (A.) Uebertragungsversuche mit dem Virus des fieberhaften Herpes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 15–31. ———. Neuere Ergebnisse der Herpesforschung. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 167–171.—**Luger** (A.) & **Lauda** (E.) Zur Kenntnis der Uebertragbarkeit der Keratitis herpetica des Menschen auf die Kaninchenkornea. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 132.—**Mosso** (G.) Erpete corneale mestruale recidivante. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 34–57.—**Pacheco Luna** (R.) Lesiones oculares consecutivas a las inyecciones de vacuna antitifoidea; observación de keratitis herpética febril. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1920, xlvi, 33–39.—**Parsons** (J. H.) Herpetic and allied affections of the cornea. Lancet, Lond., 1907, i, 1412–1414.—**Rönne** (H.) Herpes corneæ menstrualis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 328–330.—**Rossi** (V.) Herpes corneæ associata a sindrome di Bernard-Horner in soggetto simpaticotonico. Arch. di ottal., Napoli, 1920, xxvii, 221–227.—**Sidler-Huguenin.** Zur Frage des traumatischen Herpes corneæ. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 561–575.—**Stocker** (F.) Zur Frage der infektiösen Natur des Herpes corneæ febrilis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxv, 298–315. ———. Zur Frage der traumatischen Auslösung des Herpes corneæ. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 610–615.—**Strebel** (J.) Ueber das Fehlen des Schluckreflexes bei Anästhesie und Hypästhesie der Hornhaut und seine praktische Bedeutung; zur Therapie des Herpes corneae febrilis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1311–1313.—**Suizer.** De l'herpès fébrile récidivant de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 231–240. *Also:* Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 269–271.—**Theobald** (S.) Herpes corneæ febrilis. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 247. *Also*, Reprint. ———. Observations upon herpes corneæ febrilis, with reference, especially to etiology. Tr. Am Ophth. Soc., Phila., 1916, xiv, 520–527.

Cornea (*Histology of*).

Ballowitz (E.) Zur Kenntnis der Hornhautzellen des Menschen und der Wirbelthiere. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 8–26, 2 pl. ———. Kernmetamorphosen in der Hornhaut während ihres Wachsthums und im Alter. *Ibid.*, 1900, l, 360–367, 1 pl.—**Baquis.** Sulla natura e genesi delle varie formazioni jaline della cornea. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 92–94.—**Barinetti** (C.) Di una fine particolarità di struttura nelle cellule dell' epitelio della cornea. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 5–9.—**Bullot** (G.) & **Lor** (L.) De l'influence exercée par l'épithélium de la cornée sur l'endothélium et le tissu cornéens de l'œil transplanté. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., 1899, 4. s., xiii, 421–450, 1 pl. *Also:* Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux., 1900, 1–32.—**Capellini** (C.) Sui corpuscoli corneali. Anniv. (Nel xxv.) di insegn. clin. d. prof. A. Riva, Parma, 1902, 227–229, 1 pl.—**Colombo** (G.) Sulla dimostrazione delle fibre elastiche nella cornea di alcuni mammiferi. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 383–401. *Also:* Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1902, Pavia, 1903, xvi, 162–180, 2 pl. ———. Di un metodo per tingere "intravitam" i granuli protoplasmatici degli elementi cellulari della cornea, e per fissare stabilmente la colorazione ottenuta. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1904, xx, 282–288, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Crevatin** (F.) Su di alcuni corpuscoli del plesso subepiteliale della cornea dei topi. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1900–1901, n. s., v, 36. ———. Ueber das strudelartige Geflecht der Hornhaut der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 411–413.—**De Lieto Vollaro** (A.) Sulla esistenza nella cornea di fibre elastiche, colorabili col metodo di Weigert; loro derivazione dai corpuscoli fissi. Ann. di ottal., Pavia, 1907, xxxvi, 713–729, 7 pl. ———. Sulle fibre elastiche della cornea, e sulla loro derivazione dai corpuscoli fissi; primi risultati ottenuti col metodo di Weigert. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 33. ———. Per una questione di priorità riguardante la derivazione delle fibre elastiche dai corpuscoli fissi della cornea. Arch. di ottal., Napoli, 1908–9, xvi, 180–184. ———. Di un nuovo procedimento di tecnica per la colorazione nucleare e protoplasmatica delle cellule della cornea propria. *Ibid.*, 1909–10, xvii, 241–248. *Also, transl.:* Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1909–10, i, 334; 452.—**Fridenberg** (P.) The formation of vacuoles in corneal epithelium. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1908, vi, 9–18.—**Grawitz** (P.) Ueber die Wanderzellen-Bildung in der Hornhaut. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 1–28, 2 pl. ———. Wanderzellenbildung in der Hornhaut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1345.—**Ludwig** (C.) Ueber die Grundsubstanz und die Zellen der Hornhaut des Auges. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1869, xxi, 305–359, 1 pl.—**M'Ilroy** (J. H.) On the presence of elastic fibres in the cornea. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905–6, xl, 282–291, 2 pl.—**Mawas** (J.) Sur la présence, dans les cellules fixes de la cornée, des granulations colorables par le Sudan III. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 490.—**Métatune** (E.) Recherches des inclusions épithéliales dans la cornée normale et pathologique. Ann. d'oculi., Par., 1911, cxlvi, 251–255.—**Monesi.** Processo speciale di colorazione delle cellule e dei nervi della cornea. Boll. d. Osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 76.—**Morax** (V.) Anatomie de la cornée. Encycl. franç. d'opht., Par., 1903, i, 403–417.—**Orth** (J.) Berichtigung zu der Mittheilung von Prof. Grawitz: Ueber die Wanderzellen-Bildung in der Hornhaut im 1. Heft dieses Bandes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 404—**Paul.** Ueber Biologie und Histologie der spezifischen Epithelveränderungen auf der variolierten Kornea des Kaninchens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 154.—**Pes** (O.) Studio sopra alcune particolarità di struttura della cornea umana. Progresso med., Torino, 1905, iv, 17–23.—**Petronio** (G.) Sulla presenza di fibre elastiche nella cornea dei vertebrati e nella cornea umana normale e patologica. Pathologica, Genova, 1914–15, vii, 189–191.—**Rados** (A.) Ueber die elastischen Fasern der

Cornea (*Histology of*).

Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiii, 279–290, 1 pl.—**Reid** (T.) Demonstration on the histology of the cornea. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 483.—**Retterer** (É.) Structure de la cornée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 1006–1009.—**Salzmann-Brown.** Corneal cells. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, iii, 1922—**Seefelder** (R.) Ueber die elastischen Fasern der menschlichen Cornea, dargestellt nach der Färbemethode von Held. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909–10, lxxiii, 188–209. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 308. ———. Ueber die elastischen Fasern der Hornhaut. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 214.—**Szili** (A.) Ueber Disjunction des Hornhautepithels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1900, li, 486–531, 1 pl.—**Tartuferi** (F.) Il tessuto elastico della cornea studiato con una speciale impregnazione metallica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1903, 8. s., iii, 613–636, 4 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvi, 419–438, 3 pl. ———. Sull' apparecchio elastico di sostegno della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 331–340, 1 pl.—**Totsuka** (F.) Ueber die Centrophormien in dem Descemet'schen Epithel des Rindes. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1901, xix, 68–73. *Also:* Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1902, xxi, 17–21.—**Vogt** (A.) Die Sichtbarkeit des lebenden Hornhautendothels; ein Beitrag zur Methodik der Spaltlampenmikroskopie. Arch. f. Ophth., Berl., 1919–20, ci, 123–144, 1 pl.—**Wyler** (J. S.) Methylene blue for corneal staining. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 290.

Cornea (*Hyperkeratosis and sclerosis of*).

Tendering (K.) *Ein kasuistischen Beitrag zur Lehre von der Hornhaut-Sklerose. 8°. *Erlangen*, 1898.

Dubreuilh (W.) Des hyperkératoses circonscrites. Ann. de dermat. et syph.. Par., 1896, 3. s., vii, 1158–1204.—**von Hebra** (J.) Hyperkeratosis striata et follicularis. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. & Leipz., 1891, 14 pl. with text.—**Jacqueau** (A.) Sclérose des cornées chez un jeune sujet. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1904, xxi, 264–269. *Also:* Clin. opht., Par., 1904, x, 237–239.—**Klingmüller.** Ein sehr seltener Fall von Hyperkeratose. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 67.—**Komoto** (J.) Ueber einen Fall von Keratosis der Kornea und der Bindehaut mit pathologisch-anatomischem Befund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 259–268.—**Marmolton** (E.) Sclérose marginale de la cornée chez l'adulte. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 594.—**Meller** (J.) Die Sklerose der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, ii, 209–216, 2 pl.—**Respighi** (E.) Hyperkératose figurée centrifuge atrophiante. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 925–947, 1 pl. *Also, transl.:* Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1900, xxxi, 269–282.—**Wassmuth** (A.) Beitrag zur Lehre von der Hyperkeratosis diffusa congenita. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 19–36, 2 pl.

Cornea (*Infiltrations of*).

Fritzel (R. F.) *Ueber wahre und scheinbare Durchblutung der Hornhaut. 8°. *München*, 1911.

Onfray (R.) *Séméiologie des infiltrations interstitielles de la cornée chez l'adulte. 8°. *Paris*, 1903.

Römer (P.) Die Durchblutung der Hornhaut. 8°. *Halle a. S.*, 1899.

Ball (J. M.) Discoloration of the cornea with blood pigment. Tr. Ophth. Div. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1903, 181. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1903, xx, 364–366.—**Begle** (H. L.) Microscopical and chemical analysis of four cases of blood staining of the cornea. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 393–404, 1 pl.—**Dianoux** (P.) Des injections d'eau de mer dans les infiltrations de la cornée. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 523–524.—**Duane** (A.) The treatment of corneal infiltrations by iodine-vasogen. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 474–479. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 770.—**Fuchs** (A.) Ueber einen neuen bakteriologischen Befund in einem Hornhautinfiltrat. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1915, lxxviii, 139–151, 2 pl.—**Gradle** (H. S.) Bilateral blood staining of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 638–642.—**Grauer** (C.) [Apoplexia corneæ.] Ugeskr. f. Læger, København., 1902, 5. R., ix, 1225–1233.—**Jocqs** (R.) Ein Fall von Durchblutung der Hornhaut. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 51.—**Kauffmann** (E.) Ein Fall von Durchblutung der Hornhaut. *Ibid.*, 1901, v, 306–308.—**Kusama.** Beiträge zur Kenntnis der Durchblutung der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xviii, 99–106.—**Lane** (F.) Peripheral annular infiltrate of the cornea following a scleral perforation. Ann. Ophth., St. Louis, 1915, xxiv, 619–626.—**Maglly** (C.) Observations of blood staining of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 633–636.—**Matsuoka** (Y.) Nature of the so-called blood infiltration of the cornea. *Ibid.*, 1920, 3. s., iii, 564–571.—**Pearce.** Recurring growth at limbus. *Ibid.*, 58.—

Cornea (*Infiltrations of*).

Pissarello (C.) Apoplessia della cornea. Arch. di ottal., Napoli, 1918, xxv, 125–148.—**Praoux.** Traitement des infiltrations cornéennes par les injections sousconjonctivales massives de sérum artificiel. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle (1898), 1900, 5. s., No. 10, 33–38.—**Richter** (P. V.) Kasuistischer Beitrag zur Frage der Hornhautdurchblutung. Ophth. Klin.. Stuttg., 1904, viii, 241.—**Santos Fernández** (J.) Infiltración total de la córnea y restablecimiento de su transparencia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 25–28.—**Scheffels** (O.) Ein Fall von Durchblutung der Hornhaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 277–282.—**Thillez** (L.) Infiltration sanguine de la cornée. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 5–11.—**Uribe Troncoso** (M.) Infiltración sanguínea de la córnea. An. de oftal., México, 1903–4, vi, 327.—**Wadsworth** (O. F.) A case of discoloration of the cornea by blood pigment, and one of hemorrhage into the cornea: pathological examination by F. H. Verhoeff. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903–5, x, 594–604. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 368–376.—**Wells** (D. W.) Staining of the cornea with blood pigment. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1909, xv, 497–505, 1 pl.—**Wernicke** (O.) Infiltración sanguínea de la córnea. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 287–291.—**Wirths** (M.) Anatomische Befunde bei Durchblutung der Hornhaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1921, xlv, 15–21.

Cornea (*Inflammation of*).

Boerst (F.) *Zwei seltene Fälle von Hornhautentzündung. 8°. *Giessen*, 1909.

Kretzschmar (G. A.) *De ceratitide et singulari quadam ejus specie. 8°. *Lipsiæ*, 1837.

Watson (W. S.) On keratitis. 8°. *London*, 1864.

Wübbena (W. J.) *Zur Statistik der Keratitiden. 8°. *Kiel*, 1902.

Baquis (E.) Una forma rara di cheratite. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 160–167. *Also:* Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1902, Pavia, 1903, xvi, 46–53.—**Bliss** (T. F.) Corneal infections. Ohio M. J., Columbus, 1908, iv, 163–166.—**Böke** (J.) Keratosis obturans. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 126–128.—**Burnham** (G. H.) Variolous inflammation of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 123.—**Butt** (A. L.) Keratitis. Kentucky M. J., Louisville, 1904–5, ii, 187–189.—**Buxton** (L. H.) Dumb-bell keratitis. Ophthalmology, Seattle, 1917, xiii, 450–453.—**Cohen** (M.) Striated keratitis. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 95.—**Deyl** (J.) Ueber besondere Formen der Keratitis. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 284.—**Dulaney** (O.) Keratitis. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919–20, xii, 80–84.—**Duverger & Lampert.** Kératites superficielles et kératites profondes; étude au microscope cornéen avec l'éclairage à fente de Gullstrand. Arch. d'opht., Par., 1922, xxxix, 472–483.—**Fejér** (J.) Ueber zwei seltene Formen der Hornhaut-Entzündung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1904, xxviii, 202–205.—**Gebb** (H.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung grosser Serummengen bei Hornhautinfektionen und über die Anteilnahme der Kornea an der aktiven Immunisierung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 77; 137, 2 pl.—**Haab** (O.) Die Buchstabenkeratitis. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Hamb., 1916, x, 1–25, 1 pl.—**Henderson** (T.) Superficial central keratitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 378.—**Jocqs** (R.) Sur les scléro-kératites, à propos d'un cas de nature indéterminée. Clin. opht., Par., 1905, xi, 327–329.—**Lauber** (H.) Hornhautentzündung. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1060.—**Lewis** (J. D.) Keratitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6752–6758.—**Marchi** (F. A.) Di alcune rare osservazioni di panno corneale tracomatoso atipico in forma di tumore (plasmomi della cornea). Arch. di ottal., Napoli, 1916, xxiii, 611–630.—**Pasetti** (G.) Una nuova forma di cheratite provocata. Gior. d. med. mil., Roma, 1918, lxvi, 1086–1099.—**Payne** (R. W.) An uncommon disease of the cornea (keratitis epithelialis hypertrophica). Ann. Ophth., St. Louis, 1900, ix, 611.—**Posey** (W. C.) Several unusual forms of superficial inflammation of the cornea. Old Dominion M. & S. J., Richmond, 1908–9, vii, 404–407.—**Poulard.** Les kératites. Clinique, Par., 1910, v, 769–773.—**Sage** (F. C.) An unusual eye case. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1922, xxvi, 263.—**Scheib** (G. P.) Keratitis. Chicago M. Times, 1907, xl, 190–194.—**Schönemann** (H.) Beiträge zur Keratitisfrage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 449–466.—**Thompson** (H. M.) A peculiar keratitis. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 592.—**Trousseau** (A.) Les kératites. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 357–359.—**Wisselink** (G. W.) [A case of alphabetiform keratitis.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, ii, 312.—**Wood** (C. A.) Trachoma of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3481.—**Worthington** (H.) An unusual case of superficial keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 682.—**Zade.** Untersuchungen über die Bedeutung der Phagocytose bei Hornhautinfektionen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1911, Wiesb., 1912, xxxvii, 130–133.—**Zamora** (C.) Algo sobre queratitis pustulosa. Rev. cubana de oftal., Habana, 1922, iv, 224.

Cornea (*Inflammation of, Bacteriology of*).

Petit (P.) Recherches cliniques et bactériologiques sur les infections aiguës de la cornée. 8°. *Paris*, 1900.

Addario (C.) Ricerche batteriologiche sulla cheratite fascicolosa. Arch. di ottal., Palermo, 1904-5, xii, 1-17. *Also:* Progresso oftal., Palermo, 1905, i, 3-19.—**Agricola** (B.) Ueber eitrige Diplobazillenkeratitis, besonders ihre Therapie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, Beil.-Hft., 160-182.—**Axenfeld.** Hypopyonkeratitis durch den Bacillus pyocyaneus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1182.—**Basso** (D.) Cheratite con ipopion nell' uomo e cheratite sperimentale da B. mucosus ozenæ. Clin. ocul., Palermo, 1903, 1449-1457.—**Benedetti.** Un caso di cheratite da diplobacillo di Petit. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 25-30.—**Bietti** (A.) Il bacillo piocianico nel cheratoipopio. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 508-513. ———. Ricerche batteriologiche nel cheratoipopion (bacillo piocianico, bacterium coli). *Ibid.*, 1906, xxxv, 368-380.—**Demaría** (E. B.) Queratitis con hipopión atípica producida por el diplobacilo de Morax-Axenfeld. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1907, vii, 553-564.—**De Waele** (H.) Ueber Impfkeratitis durch Staphylococcus aureus bei Kaninchen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvi, 66-76, 1 pl.—**Duthell.** Kérato-conjonctivite pseudomembraneuse d'origine pneumococcique avec fonte purulente des deux cornées. Ann. d'ocul., Par., 1918, clv, 528.—**Gasteff** (A. A.) [Peculiar keratitis caused by the bacillus xerosis conjunctivæ.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 863-868.—**Gebb** (H.) Die Wirkung des Bacillus suisepticus auf die Cornea. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 346-351.—**Ginsberg** (S.) & **Kaufmann** (M.) Beeinflussung der kornealen Pneumokokkeninfektion beim Kaninchen durch Chinaalkaloide. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 804-812.—**Hála** (A.) [Bacillus chalazia and its relation to the bacteria of keratitis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1903, xlii, 33; 57; 87.—**Keiper** (G. F.) & **Spencer** (F. R.) Bacteriology of a case of dendritic keratitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1906, xxiii, 176-179.—**Lamb** (H. D.) & **Calhoun** (J. G.) Two cases of bacillus pyocyaneus keratitis. *Ibid.*, 1916, xxxiii, 257-262.—**MacGillivray** (A.) Notes on the diagnosis and treatment of pneumococcal and diplo-bacillary hypopyon-keratitis. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 8-13.—**Macleish** (A. C.) Keratitis caused by infection with bacillus coli. Arch. Ophth., N. Y., 1915, xliv, 403-409.—**McNab** (A.) Ueber Infektion der Kornea durch den Bazillus pyocyaneus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903-4, xlii, 65-70.—**Mauersberg.** Hypopyonkeratitis hervorgerufen durch den Bacillus pyocyaneus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 299-310.—**Miyashita** (S.) Ein Beitrag zum klinischen Bilde und zur pathologischen Anatomie der Pneumokokken-Impfkeratitis, besonders zur Ausbreitung und Lokalisation pyogener Kokken in der Cornea. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1911, ii, 131-146, 2 pl.—**Namysłowski** (B.) Beitrag zur Kenntnis der menschlichen Hornhautbakteriosen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 564-568.—**zur Nedden.** Bacterium coli als Erreger einer Hypopyon-Keratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, 31-38, 1 pl.—**Pagenstecher** (H. E.) Ueber Hornhautinfektion durch Bacillus pyocyaneus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxix, 132-136.—**Rosenhauch** (E.) Ueber Hypopyon-Keratitis mit seltenen bakteriologischen Befunden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 257-273.—**Salvanesehl** (E.) Contributo alla bacteriologia del cheratoipopion. Ann. di ottal., Pavia, 1906, xxxv, 65-82.—**Scarlett.** Infections cornéennes à diplobacilles; note sur deux diplobacilles non encore décrits (bacillus duplex non liquefaciens et bacillus duplex Josefi). Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 100-111.—**Schmeichler** (L.) Ueber den Erreger einer Hornhautentzündung beim Kaninchen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 167-175.—**Stanculeanu** (G.) Sur la kératite expérimentale par le bacille de Timothée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 654.—**Stoewer.** Ueber die Diplobazillen der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 142-150.—**Traquair** (H. M.) Notes on the bacteriology of a case of purulent keratitis. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 6-9, 1 pl.—**Tschirkowsky** (W.) Ueber einen Fall von atypischer Hypopyonkeratitis mit Staphylococcus aureus in sarzineähnlicher Form. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xliv, 77-83.—**Uhthoff** (W.) Zur Bakteriologie der eiterigen Keratitis des Menschen (nach gemeinsam mit Herrn Th. Axenfeld angestellten Untersuchungen). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 198-200. ———. Ueber den gegenwärtigen Stand der Bakteriologie bei den Bindehaut- und Hornhautentzündungen. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 2, 4-29.—**Woods** (A. C.) & **de Schweinitz** (G. E.) Trypanosome keratitis; an experimental study. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 431-445, 1 pl.—**Zade** (M.) Ueber bakterielle intracorneale Impfungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, xc, 256-270, 1 pl.

Cornea (*Inflammation of, Bullous*).

Amat (J.) *Essais sur les keratites bulleuses. 8°. *Toulouse*, 1906.

Cornea (*Inflammation of, Bullous*).

Pasquereau (X.) *Contribution à l'étude de la kératite bulleuse et de ses variétés. [Paris.] 8°. *Nantes*, 1902.

Wirths (M.) *Beiträge zur Anatomie der Keratitis vesiculosa und bullosa. 8°. *Marburg*, 1906.

Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 99-109.

Ball (J. M.) Bullæ of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1913, ii, 1328.—**Campos.** Un cas de kératite bulleuse par bombes asphyxiantes. Ann. d'oculi., Par., 1914-15, cliii, 436-438.—**Ewing** (A. E.) Bullous keratitis; fatty degeneration of Bowman's membrane. Am. J. Ophth., St. Louis, 1904, xxi, 161-172.—**Fromaget.** Kératite bulleuse. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 46.—**Hansell** (H. F.) Some notes on bullous keratitis. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 99-101.—**Neeper.** Bullous keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 465.—**Scalinci** (N.) Sulla cheratite bollosa in occhi glaucomatosi; contributo clinico ed anatomopatologico. Ann. di ottal., Pavia, 1909, xxxviii, 166-186, 1 pl.—**de Schweinitz** (G. E.) Relapsing traumatic bullous keratitis, with cases. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 76-82.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Shumway** (E. A.) A contribution to the pathologic histology of bullous keratitis as it occurs in glaucomatous eyes. Proc. Path. Soc., Phila., 1902-3, n. s., vi, 121-132.—**Sisson** (E. O.) Keratitis bullosa, with report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 477.—**Thompson** (J. T.) A case of symmetrical bullous keratitis. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1165.—**Welgandt** (M.) Zwei Fälle von Keratitis bullosa nach vorausgegangener Erosio corneæ. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 65-71.

Cornea (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

See, also, **Acne** *rosacea* (*Complications of, Ocular*); **Cornea** (*Inflammation of, Bacteriology of*).

Baas (K.) Anatomie der Hornhautentzündung und des Hornhautgeschwüres. 8°. *Breslau*, 1900.

Klug (A. O. J.) *Ueber pathologische Kernformen in der Hornhaut; ein Beitrag zur Lehre von der Keratitis. 8°. *Greifswald*, 1899.

León y Ortiz (G.) Queratitis agudas más frecuentes y queratitis parasitarias. 12°. *Madrid*, 1920.

Rümmler (K.) *Ueber Keratitis aspergillina. 8°. *Leipzig*, 1914.

Ball (J. M.) A brief note on Aspergillus keratitis. Am. Med.. Phila., 1901, ii, 31. ———. Calcareous keratitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1913, ii, 1355.—**Batten** (R.) Vascular keratitis with terminal perivascular deposits. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Ophthalmol. Sect., 96.—**Bell** (G. H.) Keratitis profunda in both eyes following inoculation with anti-typhoid vaccine; report of a case with remarks. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 273-275.—**Blum** (H. W.) Keratitis associated with dental caries; report of cases. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 389-397.—**Boyd** (F. D.) Malarial keratitis. Texas State J. M., Fort Worth, 1906-7, ii, 134.—**Brunl** (U.) Kératite panneuse d'origine lacrymale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 503-507.—**Bruns** (H. D.) Contact keratitis after cataract extraction. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 421-424.—**Buchanan** (L.) Keratitis, with special reference to the part played by the corneal corpuscles. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, xxiii, 239-241, 2 pl.—**Campodonico** (E.) & **Losno** (J. S.) Un caso de neuro-queratitis paralítica traumática. An. Fac. de med. de Lima, 1920, v, 143-151.—**Chance** (B.) A case of vesicular keratitis with a filamentous formation of the detached epithelium. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 324. *Also*, Reprint. ———. A case of keratitis rosacea. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 216-218.—**Charles** (J. W.) Neuropathic keratitis a result of focal infection. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 703-705.—**Cohn** (P.) Ueber Chrysarobinkeratitis. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911-12, xv, 353.—**Conner** (L.) Is keratitis ever caused by rheumatism? J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 381-387. *Also*, Reprint.—**Counellman** (W. T.) The character of the cellular exudation in acute keratitis of the rabbit. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 99-116, 4 pl.—**Daniels** (C. W.) Trypanosome keratitis. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 83.—**Eberth** (C. J.) Experimentelle Untersuchungen über die Entzündung der Hornhaut. *In:* Eberth (C. J.) Untersuchungen a. d. path. Institut, Zürich, 1874, ii, 1-58, 6 pl.—**Ellett** (E. C.) Aspergillar keratitis. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 582.—**Fuch.** Queratitis profundas provocadas por una composición anormal del humor acuoso. Med. ibera, Madrid, 1920, x, 138-140.—**Fumagalli** (A.) Osservazioni su una cheratite enzootica. Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1908, lvii, 319-322.—**Gabrielidès.** Kératite printa-

Cornea (*Inflammation of, Causes and pathology of*).

nière. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 703-705.—**Gayet.** Opacité cornéenne par applications de sublimé. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 314.—**Gentilini** (G.) Drei neue Fälle von Keratitis aspergillina. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1900, 45. Hft., 115-126.—**Griscom** (J. M.) Acne rosacea keratitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1918, 253-256. *Also:* Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 205.—**Halben** (R.) Ueber Keratitis und Lagophthalmos. Med. Woche, Halle a. S., 1906, vii, 381-383.—**Hauenschild** (W.) Ein typischer Fall von Keratitis vesiculosa. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, vi, 144.—**Heilbrun** (C.) Ein Fall von Keratitis aspergillinca; Versuche über das Deutschmann-Serum bei Experiment; Keratitis aspergillinea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 444-450.—**Hennicke.** Kann eine Keratitis durch Ergotin hervorgerufen werden? Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 249.—**Hilbert.** Keratitis durch Einwirkung von Raupenhaaren auf das Auge. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1409.—**Jocqs** (R.) De la kératite neurotrophique; un cas de kératite grave d'origine dentaire. Bull. d'ocul., Toulouse, 1909, 3. s., xxiii, 20-23.—**Köllner.** Untersuchungen über anaphylaktische Hornhautentzündung, besonders über den Einfluss des Lebensalters auf ihren Verlauf. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 183-206, 1 pl.—**Lebègue** (P.) Kératite mycélienne. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 185-187. ———. Importance du diagnostic dans la kératite mycélienne. Poitou méd., Poitiers, 1913, xxviii, 73-76.—**Lundsgaard** (K. K. K.) Ein Fall von Hypopyonkeratitis mit Reincultur von Hefe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 13-19. ———. Entoptisk Undersøgelse af Keratitis. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxiii, 1691-1699.—**Macleish** (A. C.) Keratitis caused by excessive sugar ingestion. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 724-726.—**Martin** (G.) Kératite infectieuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 271.—**Marx** (H.) Ueber vitale und supravitale Granulafärbungen bei Aetzkeratitis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxv, 46-69.—**Meller** (J.) Die histologischen Veränderungen des Auges bei der Keratitis disciformis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, lxiii, 335-352, 2 pl.—**Morax** (V.) Kératite atypique; infection cornéenne exogène avec gommes de l'iris, puis cyclite du second œil (ophtalmie para-sympathique). Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlviii, 258-267.—**Mouquet** (A.) Sur les "keratites d'origine alimentaire." Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1919, lxxii, 378-391.—**Neumann** (H. O.) Experimentelle Untersuchungen über Zelleinwanderungen in tote Hornhäute. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxvi, 45-60.—**Pasini** (A.) Nodulo leproso della cornea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlvi, 511-515, 1 pl.—**Pasternacki** (B.W.) Case of bullous keratitis, developed after herpes zoster and irido-cyclitis. Detroit M. J., 1902-3, ii, 453.—**Patton** (J. M.) Keratitis secondary to intestinal infections. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 271-274.—**Perrin** (R.) Kératite due à la mélinite. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 160-166. *Also:* Clin. opht., Par., 1919, xxiii, 525-532.—**Post** (M. H.) Reports of several cases of neuropathic keratitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 97-101.—**Potts** (G.) Case of keratitis following gunpowder explosion. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Ophthalmol., 27.—**Richet** (C.) Kératites dans l'intoxication chronique par le plomb ou par le thallium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 253-255.—**Rollet & Aurand.** Nouvelles recherches sur les kératites aspergillaires expérimentales. Rev. gén. d'opht., Par., 1905, xxiv, 529-551.—**Santucci**(S.) Contributo all'etiologia della cheratite parenchimatosa diffusa. Ann. di ottal., Pavia, 1903, xxxii, 171-177. *Also:* Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1902, Pavia, 1903, xvi, 57-63.—**Sauvineau & Morax.** Un nouveau cas de kératite lépreuse (type hyperplasique) avec examen anatomique. Ann. d'ocul., Par., 1908, cxl, 132-135. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 172-174.—**de Schweinitz** (G. E.) Some types of marginal keratitis and their etiology. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 305.—**de Schweinitz** (G. E.) & **Woods** (A. C.) Trypanosome keratitis; an experimental study. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1917, xv, 107-121, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Seo** (J.) & **Yamaguchi** (H.) Pathologisch-anatomische Untersuchung von Keratitis fascicularis und Pannus scrophulosus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 38-49.—**Simi** (A.) Un caso di cheratite pustulosa. Boll. d'ocul., Firenze, 1902, xxi, 33-36.—**Spicer** (W. T. H.) The causes of some of the appearances of the cornea after inflammation. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 99.—**Tooke** (F. T.) Notes of a case of keratitis and lago-ophthalmos, with pathological findings. Ophthalmol., Milwaukee, 1906-7, iii, 577-591.—**Trantas** (A.) Kératite superficielle exanthématique pendant la rougcole et d'autres maladies exanthématiques. Rec. d'opht., Par., 1907, 3. s., xxix, 465-486. ———. Kératite superficielle due aux vapeurs ammoniacales. *Ibid.*, 1909, 3. s., xxxi, 6-19. ———. Kératite superficielle provoquée par l'hydrogène sulfuré ou ophtalmie des sauveteurs. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 223-225. ———. Kératite superficielle par l'émétine. Ann. d'ocul., Par., 1920, clvii, 444.—**Weeks** (W. E.) A case of secondary keratitis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 1129.—**Weidler** (W. B.) Keratitis rosacea. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 399. ———. Keratitis ex acne rosacea. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 204-206. *Also:* Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1912, xiii, 52-58.—**Yoshida** (Y.) Wasp-sting keratitis, with special color changes in the iris. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 493-497.

Cornea (*Inflammation of, Complications and sequelæ of*).

Flemming (G.) *Zur Keratomalaciefrage unter besonderer Berücksichtigung des Allgemeinleidens und des Ausgangs. 8°. *Breslau*, 1909.

Henry de Vallandé (L.-T.-M.) *Contribution à l'étude des kératites à hypopyon. Travail de la clinique ophthalmologique de la Faculté de Bordeaux. 8°. *Bordeaux*, 1900.

Meissner (L.) *Ueber Trübungen und Entzündungen der Hornhaut nach Traumen. [Rostock.] 8°. *Leipzig*, 1906.

Blair (C. S.) An unusual form of keratitis associated with a general skin eruption. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1166. *Also:* Ophth. Rev., Lond., 1901, xx, 304.—**Cerrillo** (J. J.) Keratitis ulcerosa sostenida por una inflamación de la glándula lagrimal accesoria. Rev. méd. de Sevilla, 1898, xxxi, 193-196.—**Collomb** (A.) Les infections graves de la cornée et la perforation précoce de la membrane de Descemet. Arch. d'opht., Par., 1903, xxiii, 129-140.—**Elschnig.** Ueber die Frühperforation der Membrana Descemeti bei Keratitis suppurativa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 462-468, 1 pl.—**Garcia Mansilla** (S.) Zona oftálmico asociado a la queratitis neuroparalitica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1904, lxii, 121-125.—**Graves** (A. C.) Hypopyon keratitis. J. Kansas M. Soc., Lawrence, 1906-7, vii, 645-649.—**Green** (J.) & **Ewing** (A. E.) Hypopyon; keratitis; break in Descemet's membrane preceding corneal perforation. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1896, 716-723, 3 pl. *Also,* Reprint.—**Haughey** (I. M.) Sclerosing keratitis following uveitis; presentation of case. Nebraska M. J., Norfolk, 1922, vii, 356.—**Hopkins** (R. B.) Hypopyonkeratitis. Delaware State M. J., Wilmington, 1917, viii, No. 6, 6.—**Morax** (V.) Kératite atypique; infection cornéenne exogène avec gommes de l'iris, puis cyclite du second œil (ophtalmie parasympathique). Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlviii, 258-267.—**Moretti** (E.) La cheratite settica serpiginosa o cheratite ad ipopion o flemone della cornea. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1912, ii, 147; 163.—**Mori** (N.) Nictito-cherato-congiuntivite purulenta complicata da ulcerazione corncale e da stafiloma parziale; trattamento chirurgico; guarigione. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. prat., 185-190.—**Parenteau** (D.) Des vascularisations kératiques post-inflammatoires. Art méd., Par., 1905, c, 414-418.—**Peters** (A.) Rosacea-Keratitis und Ulcus rodens corneae. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster), 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte., 291.—**Petit** (P.) Sur la perforation précoce de la membrane de Descemet dans les kératites à hypopion; examen anatomique d'un cas d'ulcère à hypopion à forme clinique serpigineuse. Ann. d'ocul., Par., 1900, cxxiv, 264-283, 1 pl.—**Salus** (R.) Zur Klinik und Pathogenese der Keratitis rodens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 14-27.—**Spicer** (W. T. H.) Corneal changes following inflammation. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 56.—**Tillot** (E.) Kératite traumatique ulcéreuse compliquée d'iritis, traitée avec succès par la dionine. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., l, 46.—**Viguier.** Kératite double d'origine à frigore et mydriase consécutive. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xci, 178-182.—**Watanabe** (Y.) A case of cicatricial keratitis combined with the eversion of lower eyelid. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1910, xxix, No. 10.

Cornea (*Inflammation of, Congenital and hereditary*).

Jacqueau. Une forme de kératite héréditaire et familiale. Clin. opht., Par., 1909, xv, 434-440.—**Jardine** (R.) Traumatic keratitis in the new-born. Scot. M. & S. J., Edinb., 1902, xi, 508-511.—**Neumann.** Ueber Keratosis universalis congenita. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1902, lxi, 163-174, 2 pl.—**Seefelder.** Demonstration von Präparaten einer fötalen Keratitis bezw. Kerato-Iritis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1906, Wiesb., 1907, 302-304.—**Terrien** (F.) Anatomie pathologique et pathogénie de la kératite congénitale. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 329-343. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1902, xix, 361-375.

Cornea (*Inflammation of, Deep*).

Del Monte (A.) Su di una forma non comune di cheratite profonda diffusa. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 730-739, 1 pl.—**Fuchs** (E.) Ueber Keratitis pustuliformis profunda. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, xc, 13-75, 1 pl.—**Guttmann** (E.) Zur Behandlung der Keratitis profunda. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 110.—**Meller**

Cornea (*Inflammation of, Deep*).

(J.) Zur Aetiologie der Keratitis pustuliformis profunda. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1918, xlii, 1-8.—**Reis.** Zur Keratitis profunda. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 313-317.—**Shoemaker** (W. T.) Deep peripheral keratitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, 281-283.—**Spicer** (W. T. H.) Keratitis profunda; results from analysis of 54 cases. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1302. ———. Keratitis profunda. Ophth. Rev., Lond., 1905, xxiv, 1-10.

Cornea (*Inflammation of, Dendritic*).

Baas (A.) *Ueber die Keratitis dendritica und ihre Beziehungen zum Herpes corneæ. 8°. *Giessen*, 1899.

Schmidt ([G. F.] L.) *Ueber die Keratitis dendritica und ihre Beziehungen zum Herpes corneæ. 8°. *Giessen*, 1906.

Birkhäuser (R.) Keratitis dendritica nach Trauma bei Kieferhöhlenempyem. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 92-95.—**Charles** (J. W.) Dendritic keratitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1904, xxi, 97-109. *Also:* Ophthalmol., Milwaukee, 1906-7, iii, 604-606.—**Chemolosoff** (A. S.) Keratitis dendritica (coronario-stellata) o. s. Med. pribav. k morsk. sborniku, S.-Peterb., 1898 [ii], 200-205.—**Denti** (A. V.) Cheratite dendritica postinfluenzale. Osp. maggiore, Milano, 1922, 3. s., x, 183-185.—**Ellett** (E. C.) Dendritic keratitis of malarial origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1984-1986.—**Friedenwald** (H.) On the treatment of dendritic keratitis and of marginal ulcer of the cornea with tincture of iodine. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1900, ix, pt. 1, 129-133. *Also:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1900, xvii, 193-197.—**Iwata.** [A case of keratitis dendritica.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 180-183.—**Knapp** (P.) Zur Behandlung der Keratitis dendritica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 81-83.—**Leplat** (L.) La kératite dendritique. Scalpel, Liége, 1898-9, li, 52.—**Pretori** (H.) Zur Keratitis dendritica superficialis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lvii, 197-201, 1 pl.—**von Reuss** (A.) Zur Kenntnis der Keratitis dendritica. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 300-305.—**Swan** (C. J.) Keratitis dendritica. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1901, vii, 170-175.

Cornea (*Inflammation of, Disciform*).

Bartels (K.) *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Keratitis disciformis. 8°. *Rostock*, 1907.

Goldstein (M.) *Klinischer Beitrag zur Keratitis disciformis. 8°. *Greifswald*, 1910.

Bane (W. C.) & **Bane** (W. M.) Disciform keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 19121, 3. s., iv, 801, 1 pl.—**Bietti** (A.) Contributo clinico allo studio della keratitis disciformis di Fuchs ed alla questione di una cheratite parenchimatosa traumatica. Arch. di ottal., Palermo, 1903-4, xi, 198-219, 1 pl.—**De Lieto Vollaro** (A.) Contributo clinico allo studio della cheratite disciforme di Fuchs e della cheratite interstiziale traumatica. *Ibid.*, 1904-5, xii, 558-572, 2 pl.—**Demaria** (E. B.) Queratitis disciforme de Fuchs (queratitis profunda postvaccinolosa de Schirmer). Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1907, vii, 673-687.—**Frolova** (V. L.) Keratitis disciformis. Vestnik Oftalmol., Mosk., 1914, xxxi, 747-749.—**Fuchs** (E.) Ueber ringförmige und scheibenförmige Keratitis (Keratitis annularis et disciformis). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 513-523, 1 pl.—**Green** (J.) Keratitis disciformis; prompt recovery following subconjunctival saline injections. Am. J. Ophth., St. Louis, 1913, xxx, 289-291: 1914, xxxi, 54. *Also:* Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 148.—**Griscom** (J. M.) A case of disciform keratitis. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 262.—**Hadano.** Beitrag zur Kenntnis der Keratitis disciformis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 500-504, 1 pl.—**Junius.** Ueber Keratitis disciformis; ein Beitrag zur Klinik und zur Entstehungsweise der Krankheit. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 177-204.—**Kjølbye** (J.) [Another case of disciform keratitis with a peculiar course.] Hosp.-Tid., Københ., 1921, lxiv, Oft. selsk. forh., 22-27.—**Landman** (O.) Two cases of keratitis disciformis. Arch. Ophth., N. Y., 1907, xxxvi, 356-360, 1 pl.—**Paltracca** (E.) Contributo allo studio della cheratite disciforme di Fuchs. Ann. di ottal., Pavia, 1907, xxxvi, 603-613.—**Peters** (A.) Zur Frage der Keratitis disciformis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, ii, 535-542.—**Pick** (L.) Ein Fall von Keratitis disciformis (Fuchs). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 218.—**Posey** (W. C.) A second case of keratitis disciformis; report of a case of corneal erosion. Ophthalmol., Milwaukee, 1905-6, ii, 434-438.—**Schirmer** (O.) Ueber Keratitis disciformis und Keratitis postvaccinolosa. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lix, 133-145.—**Veasey** (C. A.) A case of keratitis disciformis. Medicine, Detroit, 1906, xii, 891.—**Verhoeff** (F. H.) A case of keratitis profunda (or disciformis?) with microscopic examination. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 449-460, 1 pl.—**Wagner** (L. H.) Contribution to the knowledge of keratitis disciformis. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 267-269.—**Weeks** (J. E.) Disciform keratitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1880-1885.—**Wray** (C.) Keratitis disciformis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911-12, xxxii, 138. ———. Late stage of keratitis disciformis. *Ibid.*, 1913, xxxiii, 80.—**Zani** (D.) Contributo clinico allo studio della cheratite disciforme di Fuchs e alla cheratite profonda postvaccinica. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 756-774. *Also:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lviii, 31; 49.—**Zentmayer** (W.) Keratitis disciformis. Ophthalmol., Milwaukee, 1907-8, iv, 26-28. *Also*, Reprint. ———. Disciform keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 281.

Cornea (*Inflammation of, Filamentous*).

Stahl (W.) *Ueber Fädchen-Keratitis nebst Mitteilung eines anatomisch untersuchten Falles 8°. *Rostock*, 1908.

Bardelli (L.) Contributo allo studio della cheratite filamentosa. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 3-17, 4 pl.—**Batten** (R. D.) A case of filamentary keratitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1898-9, xix, 35.—**Blok** (D. J.) Bijdrage tot de kennis der keratitis filamentaris. Herinneringsb. Prof. S. S. Rosenstein, Leiden, 1902, 23-31, 2 pl.—**Brown** (S. H.) Filamentous keratitis; clinical report of a case. Am. J. Ophth., St. Louis, 1916, xxxiii, 76-78.—**Chance** (B.) A case of vesicular keratitis with a filamentous formation of the detached epithelium. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 324.—**Holth.** Keratitis filamentosa. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1916, 5-7.—**Lewis** (J. D.) Filamentous keratitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6771-6775.—**MacWhinnie** (A. M.) Atypical filamentary keratitis. Ophthalmol., Milwaukee, 1908-9, v, 225-227.—**Mazza** (A.) Un caso di cheratite filamentosa. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 63-66. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 170-174.—**Monesi** (L.) Due casi di cheratite filamentosa. Arch. di ottal., Palermo, 1900-1901, viii, 95-101. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Par., 1901, cxxv, 270-274.—**Morax** (V.) Un cas tenace de kératite filamenteuse; traitement par la greffe conjonctivale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1902, xix, 491-495.—**Pegoraro** (P. R.) Sulla cheratite filamentosa. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1902, iii, 141-145.—**Piccaluga** (S. F.) Su cinque casi di cheratite filamentosa. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 496-501. ———. Sulla eziologia della cheratite filamentosa. *Ibid.*, 506-513.—**Terson** *père &* **Terson** (J.) Sur l'étiologie et le traitement de la kératite à filaments. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxvii, 436-439. *Also:* Arch. méd. de Toulouse, 1907, xiv, 303-306.—**Uribe Troncoso** (M.) Un caso de queratitis filamentosa. An. de oftal., México, 1904-5, vii, 196.—**Zentmayer** (W.) & **Goldberg** (H. G.) A case of filamentous keratitis. Ophthalmol., Milwaukee, 1905-6, ii, 439-441.

Cornea (*Inflammation of, Herpetic*).

See **Cornea** (*Herpes of*).

Cornea (*Inflammation of, Interstitial*).

Brejski (I.) *Ein Beitrag zur Lehre von der parenchymatösen Keratitis. 8°. *Giessen*, 1901.

Bressler (F.) *Statistische Zusammenstellung der von 1910-1914 an der Universitäts-Augenklinik Heidelberg behandelten Fälle von Keratitis parenchymatosa. [Heidelberg.] 8°. *Pirmasens*, 1915.

Dumas (F. W.) *Ueber Keratitis parenchymatosa. 8°. *Kiel*, 1899.

le Gentil (G.) *Kératite interstitielle et surdité. 8°. *Paris*, 1902.

Hoor (K.) Die parenchymatöse Hornhaut-Entzündung. 8°. *Halle a. S.*, 1909.

Karklissiska (Hélène). *Recherches statistiques et cliniques sur les récidives vraies de la kératite parenchymateuse diffuse. 8°. *Genève*, 1912.

Litwak (S.) *Ueber die Beteiligung des Uvealtractus bei der Keratitis parenchymatosa. 8°. *Basel*, 1914.

Wiasmensky (Euphrosine). *De la fréquence des complications osseuses et articulaires dans la kératite parenchymateuse. 8°. *Genève*, 1910.

Allan (J.) A case of interstitial keratitis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 539-542.—**Alt** (A.) Parenchymatous keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 445-450.—**Anderson** (F. A.) Interstitial keratitis. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxv, 87-95.—**Bastini** (C.) Contributo allo studio clinico della cheratite parenchimatosa. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 73-90. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 253; 265.—**Betti** (U. A.) Cheratite parenchimatosa interstiziale congenita. Clin. ostet., Roma, 1906, viii, 129-132.—**Bietti** (A.) L'ulcera interna della cornea nella cheratite parenchimatosa. Ann. di ottal., Pavia, 1908, xxxvii, 231-254.—**Boyd** (E. T.) Interstitial keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 332.—**Bray** (A.) Variations in the clinical picture of interstitial keratitis. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 1078-1080. *Also:* Penn. M. J., Athens, 1918-19,

Cornea (*Inflammation of, Interstitial*).

xxii, 441–445.—**Brobst** (C. H.) Parenchymatous keratitis, irido-choroidal forms with loss of both eyes. Illinois M. J., Springfield, 1905, viii, 303–306.—**Cerrillo** (J. J.) De la keratitis parenquimatosa. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1899–1900, xviii, 38–41.—**Clapp.** Interstitial keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 58.—**Colin** (R. D.) Acute radiating parenchymatous keratitis. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 375–377. [Discussion], 398.—**Collins** (E. T.) On the children of patients who have had interstitial keratitis. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1899–1903, xv, 206–214.—**Collomb** (A.) Étude statistique et clinique sur les récidives de la kératite parenchymateuse diffuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1906, xxvi, 166–172.—**Consiglio** (A.) Langes Intervall zwischen der Keratitis parenchymatosa des rechten und linken Auges. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1905, Hft. 63, 9.—**Coulter** (R. J.) The medico-legal interest of a case of binocular keratitis following uniocular injury. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 139.—**Cunningham** (J. F.) Vertically elliptical corneæ in a case of old interstitial keratitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909–10, xxx, 166.—**Dimmer** (F.) Eine besondere Art persistierender Hornhautveränderung (Faltenbildung) nach Keratitis parenchymatosa. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiii, 635–639.—**Duffield** (Alice V.) Congenital interstitial keratitis and glioma. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1906, xii, 127–132.—**Elschnig** (A.) Ueber Keratitis parenchymatosa. Arch. f. Ophth., Leipz., 1905–6, lxii, 481–546, 3 pl. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 44–52. [Discussion], 290.—**Fage.** Les récidives de la kératite parenchymateuse. Clin. opht., Par., 1913, xix, 375–378. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1914, x, 73–76.—**Gilbert** (W.) Ueber Keratitis parenchymatosa annularis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 460–468.—**Ginestous** (E.) Kératite interstitielle de l'adulte. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 182.—**Golesceano.** La sensibilité de la cornée dans la kératite interstitielle. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 333–347.—**von Hippel** (E.) Ueber Keratitis parenchymatosa und Ulcus internum corneæ. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxviii, 354–380, 2 pl.—**von Hoor** (K.) Eine bisher nicht beschriebene Form der parenchymatösen Keratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 507–514.—**Jacqueau.** Kératites parenchymateuses et arthritcs concomitantes. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 232–242. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 1065–1071.—**Kessler** (H. J.) Iets over keratitis parenchymatosa diffusa. Gencesk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Batav., 1894, xxxiv, 373–384.—**Lauber.** Keratitis parenchymatosa. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 29.—**Lederman** (I.) Interstitial keratitis. Internat. Clin., Phila., 1909, n. s., iii, 271–276.—**Lewis** (A. C.) Some observations on interstitial keratitis. Memphis M. Month., 1915, xxxvi, 571–576.—**Lewis** (J. D.) Parenchymatous keratitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6789–6798.—**McDannald** (C. E.) Twin child with interstitial keratitis. Arch. Ophth., N.Y., 1919, xlviii, 523.—**Means** (C. S.) Interstitial keratitis. Columbus M. J., 1904, xxviii, 207–211.—**Mohr** (M.) Ueber Keratitis parenchymatosa. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 634–636.—**Monthus** (A.) La kératite interstitielle annulaire. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 105–110.—**Nagie** (F. O.) Complications of interstitial keratitis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1911, xvii, 456–461.—**Partridge** (A. A. H.) Interstitial keratitis. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 478–480.—**Patterson** (J. A.) Non-inflammatory interstitial keratitis. Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxiii, 145.—**Payne** (D. A.) Parenchymatous keratitis. Illinois M. Bull., Chicago, 1907–8, iii, 52–55.—**Poulard.** Kératite interstitielle. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 67–69.—**Ronne** (H.) Eine Form nicht-syphilitischer parenchymatöser Keratitis. Arch. f. Augenh., München. & Wiesb., 1921, lxxxvii, 133–136.—**Santos Fernández** (J.) Interstitial keratitis in ophthalmic practice. Ophthalmol., Seattle, 1914, x, 207–228. ———. Consideraciones acerca de 387 casos de queratitis intersticial. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 713–724.—**Seibert** (E. G.) Interstitial keratitis. George Washington Univ. Bull., Wash., 1920, xix, 52.—**Shoemaker** (W. A.) An unusual case of parenchymatous keratitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1907, xxiv, 361–364.—**Stephenson** (S.) Interstitial keratitis from a modern standpoint. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 684–687. *Also:* Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1917–18, viii, 78–93.—**Stoll** (H. F.) The importance of intensive familial study; discussion of the paper on interstitial keratitis by Dr. George S. Derby, Boston. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass. [Chicago], 1917, 245. *Also,* Reprint.—**Terrien** (F.) De la kératite parenchymateuse comme manifestation primitive du zona ophtalmique. Arch. d'opht., Par., 1900, xx, 449–453.—**Trousseau.** Valeur diagnostique de la kératite interstitielle. Méd. mod., Par., 1908, xix, 649. *Also, transl.:* Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1909, iv, 14.—**Turner** (J. B.) A case of congenital interstitial keratitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 323.—**Van Der Heydt** (R.) Permanent vascularization following parenchymatous keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 35.—**Vosslus** (A.) Zur Begründung der Keratitis parenchymatosa annularis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1905, lx, 116. ———. Zur Frage der Keratitis parenchymatosa centralis annularis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 657–659.

Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Causes and pathology of*).

Alyanakian (H.) *Des causes déterminantes de la kératite interstitielle. 8°. *Paris*, 1920.

Delsaut (F.-L.-E.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la kératite parenchymateuse; influence de la syphilis acquise. 8°. *Lille*, 1904.

Desvaux (G.) *Du rôle des maladies générales dans l'étiologie de la kératite parenchymateuse diffuse. 8°. *Paris*, 1898.

Enroth (E.) [*On the importance of constitutional predisposition in the etiology of parenchymatous keratitis.] 8°. *Helsingfors*, 1919.

Mainzer (J.) *Beitrag zur Kenntnis der Aetiologie der Keratitis parenchymatosa. 8°. *Tübingen*, 1901.

Marongiu (L.) Contributo alla eziologia della cheratite parenchimatosa, con note cliniche su di un caso di granuloma gommoso intracorneale. 8°. *Cagliari*, 1907.

Müller (C. C.) *Ueber Keratitis parenchymatosa als Teilerscheinung der hereditären Syphilis mit statistischen Angaben aus der königlichen Augenklinik zu Kiel. 8°. *Kiel*, 1901.

Rabiger (K. H. H.) *Ueber die Aetiologie der Keratitis parenchymatosa. 8°. *Berlin*, 1906.

Roques (G. É.) *Contribution à l'étude de la kératite interstitielle dans la syphilis acquise, le rhumatisme et la vie génitale de la femme. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Wahl (W.) *Aetiologische Beiträge zur Kenntnis der typischen Keratitis parenchymatosa. 8°. *Tübingen*, 1913.

Zaunert (O. A. V.) *Zur Aetiologie der bei Keratitis parenchymatosa vorkommenden Gelenkaffektionen. 8°. *Greifswald*, 1900.

Anargyros (E.) Kératite parenchymateuse double dans la syphilis acquise. Grèce méd., Syra, 1905, vii, 5–7.—**Asmus.** Doppelseitige Keratitis parenchymatosa auf luetischer Basis nach einseitigem Trauma. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxii, 335.—**Barbaglia** (V.) Sopra un caso di cheratite parenchimatosa eredosifilitica dell' età adulta. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1915, xviii, 273–276.—**Bernstein** (E. J.) Do diseases of the accessory sinuses cause keratitis parenchymatosa? Ann. Ophth., St. Louis, 1910, xix, 45–51.—**Bossalino** (D.) Nuove ricerche sulla cheratite parenchimatosa sperimentale; cheratite da spirochaete pallida. Ann. di ottal., Pavia, 1909, xxxviii, 861–881, 1 pl.—**Butler** (T. H.) The influence of trauma upon the onset of interstitial keratitis. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 413–417.—**Chesneau** (M.) Contribution à l'étude d'une forme de kératite parenchymateuse sclérosante probablement tuberculeuse. Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxxiii, 442–445.—**Clausen** (W.) Aetiologische, experimentelle und therapeutische Beiträge zur Kenntnis der Keratitis interstitialis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxiii, 399–504, 5 pl.—**Darier** (A.) Un cas de kératite parenchymateuse à forme sclérosante, probablement de nature tuberculeuse; action remarquable du jéquiritol sur la cornée leucomateuse et des injections sous-conjonctivales d'hétol sur celle récemment atteinte. Clin. opht., Par., 1902, viii, 349–351. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 67–69.—**Davis** (F. A.) A case of non-vascular parenchymatous keratitis, recent views of its pathology. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 115–119.—**Desvaux** (G.) Kératite interstitielle et tuberculose. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 294–297. *Also:* Clin. opht., Par., 1903, ix, 204–206.—**Diez** (W.) Beiträge zur Actiologie der Keratitis parenchymatosa. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 435; 551.—**Enroth** (E.) Parenchymatöse Keratitis und Konstitution. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxv, 266–298.—**Enslin.** Ueber die diagnostische Verwerthung des Alt-Tuberkulins bei der Keratitis parenchymatosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 130; 155.—**Freudenberger** (H.) Atropin poisoning in a case of interstitial keratitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1181.—**Greeff** (R.) & **Clausen** (W.) Spirochæta pallida bei experimentell erzeugter interstitieller Hornhautentzündung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1454. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1906, Wiesb., 1907, 314–323.—**Grignolo** (F.) Sulla cheratite parenchimatosa sperimentale da spirochæta pallida nel coniglio, con speciale riguardo alla genesi delle plasmacellule. Ann. di ottal. e clin. ocul., Roma, 1917, xl, 551–569, 1 pl.—**Knapp** (A.) Interstitial keratitis after the use of Calmette's ophthalmo-reaction. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 171–173.—**Kœnig.** Kératite parenchymateuse récidivante d'origine utérine. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 352–359.—**Kraupa** (E.) Ein Beitrag zur

Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Causes and pathology of*).

Pathogenese der Keratitis parenchymatosa nebst Beobachtungen, die Grundlage der neuropathischen Konstitution betreffend. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvii, 218–222.—**Kümmell** (R.) Ein Beitrag zur Bedeutung der Wassermannschen Reaktion und der diagnostischen Alt-Tuberkulininjektion für die Erkenntnis der Aetiologie der Keratitis parenchymatosa. *Ibid.*, 1909, xlvii, 731–741.—**Lawford** (J. B.) Interstitial keratitis in acquired syphilis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899–1900, xx, 67–73.—**Löwenstein** (A.) Ueber anfallweise auftretende parenchymatöse Hornhautentzündung (Keratitis anaphylactica) und über die Entstehung des Pannus im Verlaufe der Körnerkrankheit. Arch. f. Ophth., Berl., 1917, xclv, 236–249.—**Reis** (W.) Demonstration mikroskopischer Präparate von Keratitis parenchymatosa annularis congenita. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1906, Wiesb., 1907, 307–313. *Also* [Abstr.], *in:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 293.—**Reitsch** (W.) Eine persistente Ringtrübung nach Keratitis parenchymatosa centralis annularis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 19–22.—**Risley** (S. D.) Some etiologic factors in interstitial keratitis. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 330–338.—**Rona** (S.) Experimentelle Keratitis parenchymatosa des Kaninchens mit massenhaften Spirochaeten nach Implantation syphilitischen Materiales. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 218. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1907, xii, No. 16, 6.—**Santos Fernández** (J.) Dos casos de queratitis parenquimatosa de apariencia simpática y sifilitica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 681–683. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 156–158. ———. La queratitis parenquimatosa rara vez deja de ser sifilitica, y aunque no lo parèzca, cede a la medicación anti-espccifica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1914, xl, 113; 144.—**Schieck** (F.) Das Problem der Genese der interstitiellen Keratitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 890–892. ———. Kann die Keratitis parenchymatosa auf anaphylaktischen Zuständen beruhen? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1914, xxxii, 95–106.—**Shoemaker** (W. A.) A case of unilateral interstitial keratitis due to parotitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 1.—**Stargardt** (K.) Zur Aetiologie der parenchymatösen Keratitis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 316–322, 1 pl.—**Stephenson** (S.) Some remarks upon interstitial keratitis, with especial reference to pathogenesis and to treatment. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 66–73. ———. A note upon the pseudo-neoplastic form of interstitial keratitis. Brit. J. Ophth., Lond., 1917, i, 754–756.—**Stock.** Ueber experimentelle Keratitis parenchymatosa durch Trypanosomen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxlv, 263.—**Suker** (G. F.) The molar teeth and the patellar reflex in hereditary syphilitic interstitial keratitis. Medicine, Detroit, 1904, x, 666–671. *Also*, Reprint.—**Uhthoff** (C. A.) Aetiologie und Therapie bei Keratitis parenchymatosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 500.—**Verhaeghe** (D.) A propos d'un cas de kératite interstitielle d'origine tuberculeuse. Nord méd., Lille, 1904, x, 211–213.—**Wagenmann.** Beiderseitige Keratitis parenchymatosa luetica bei einer 20jährigen Patientin mit Dystrophia adiposogenitalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1126.—**Williams** (H. B.) A case of interstitial keratitis probably due to autolntoxlcation. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 308.—**Yorke** (W.) The pathology of interstitial keratitis in trypanosomiasis and syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 510–512.

Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Traumatic*).

Badet (A.) *Des kératites parenchymateuses traumatiques unilatérales et bilatérales. 8°. *Lyon*, 1910.

Dufau (T.) *Du rôle des différentes formes de traumatisme dans la genèse de la kératite interstitielle. 8°. *Paris*, 1911.

Hildebrand (A.) *Ueber die Beziehungen zwischen Trauma und Keratitis interstitialis. 8°. *Leipzig*, 1913.

Höber (Josephine). *Ueber Keratitis parenchymatosa nach Verletzung. [Zürich.] 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1909.

Also, in: Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1909, 73. Hft., 1–34.

Rohde (R. O. E.) *Keratitis interstitialis und Trauma. 8°. *Berlin*, 1911.

Ronnaux (L.) *Du traumatisme dans la kératite interstitielle et ses rapports avec les accidents du travail. 8°. *Paris*, 1908.

Also, in: Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 342–349.

Schoen (H. J.) *Das Verhältnis der Keratitis parenchymatosa zum Trauma. 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1914.

Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Traumatic*).

Widera (A.) *Keratitis parenchymatosa und Trauma. 8°. *Greifswald*, 1912.

Addario (C.) Cheratiti tracomatose e cheratiti traumatiche da causa palpebrale. Progresso oftal., Palermo, 1907–8, iii, 129; 193.—**Armaignac** (H.) Un cas de kératite parenchymateuse d'apparence sympathique après un traumatisme de l'œil; conséquences médico-légales. Rec. d'opht., Par., 1910, 4. s., xxxii, 215–219.—**Crigler** (L. W.) Interstitial keratitis following an advancement operation. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 339.—**Demaria** (E. B.) Importancia del traumatismo en la queratitis intersticial. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1907, vii, 450–462.—**Enslin** (E.) Keratitis parenchymatosa und Trauma. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xv, 227–233.—**Faith** (T.) Interstitial keratitis excited by traumatism. Am. J. Ophth., St. Louis, 1906, xxiii, 167–175.—**Fertig** (A.) Zur Frage der traumatischen Keratitis parenchymatosa und ihrer Begutachtung in der Unfallpraxis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliv, 166–175.—**Franco.** Le traumatisme dans la genèse de la kératite interstitielle. Clin. opht., Par., 1912, xviii, 21.—**Gebb.** Keratitis parenchymatosa nach Trauma. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2337.—**González** (J. de J.) Influencia del traumatismo en la aparición de la queratitis intersticial. An. de oftal., México, 1910–11, xiii, 133–138.—**von Haselberg.** Zur Frage des Zusammenhanges von interstitieller Keratitis mit vorhergegangenem Trauma. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1918–19, xxii, 199.—**von Hippel** (E.) Ueber die Bedeutung des Trauma in der Actiologie der Keratitis parenchymatosa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 280. *Also:* Ophth. Klin., Stuttg., 1906, x, 514.—**Kümmell** (R.) Zur Frage der Keratitis parenchymatosa nach Trauma. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, 434–442.—**Leplat** (I. L.) Kératite parenchymateuse d'origine traumatique. Ann. d'ocul., Par., 1907, lxx, 200. *Also:* Clin. opht., Par., 1907, xiii, 198–201.—**Mayweg** (W.) Ueber das Auftreten parenchymatöser Keratitis nach Traumen und ihre Bedeutung für die Unfallversicherung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 405–410.—**Mohr** (T.) Beobachtungen über Keratitis parenchymatosa nach Trauma. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 611–619.—**Moreau.** Double kératite interstitielle traumatique. Loire méd., St.-Etienne, 1910, xxix, 424–430.—**Perlia.** Ueber die traumatische Keratitis parenchymatosa [Entgegnung an von Hippel]. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 210.—**Pfalz.** Ueber Keratitis parenchymatosa (sympathica?) nach oberflächlicher Hornhautverletzung eines Auges. Ophth. Klin., Stuttg., 1906, x, 515–518. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1906, Wiesb., 1907, 101–115, 2 pl.—**Rakhlis** (N.) [Parenchymatous keratitis, following traumatism.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 794–797.—**Rosico** (A.) Contributo clinico alla questione della cheratite parenchimatosa traumatica. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 289–292.—**St. Martin.** La kératite interstitielle et les traumatismes de la guerre. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 331–348.—**Schoen** (H.) Das Verhältnis der Keratitis parenchymatosa zum Trauma. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Hamb., 1914–15, ix, 599–658.—**Stewart** (T. M.) Traumatic parenchymatous keratitis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 238.—**Terlinck** (H.) Les kératites parenchymateuses post-traumatiques. Clinique, Brux., 1906, xx, 141–146.—**Terrien** (F.) Valeur du traumatisme dans la genèse de la kératite interstitielle. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 561–584. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 494–517.—**Vosslus** (A.) Besteht ein ätiologischer Zusammenhang zwischen parenchymatöser Keratitis und Verletzung? Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1910, viii, Hft. 4, 1–20.—**Wicherkiewicz** (B.) Ueber die durch Trauma entstandene Keratitis parenchymatosa und die Rechtsfrage. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, i, pt. 1, 95–102.

Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Treatment of*).

Chiron du Brossay (C.) *Traitement des kératites interstitielles et strumeuses par l'huile iodée (iodipin et lipiodol). 8°. *Paris*, 1902.

Vachtchenko (*Mlle.* A.) *Contribution à l'étude de la kératite parenchymateuse et spécialement de son traitement. 8°. *Lausanne*, 1913.

Amblalet. Du gomenol dans l'éclaircissement des kératites parenchymateuses à la période torpide. Ann. d'ocul., Par., 1907, cxxxviii, 419–424.—**Appleman** (L. F.) Interstitial keratitis and its treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, 3. s., xxx, 539.—**Bachstez** (E.) Ueber lokale Behandlung der Keratitis parenchymatosa mit Neosalvarsan. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 101.—**Brav** (A.) The treatment of interstitial keratitis. Therap. Gaz., Detroit, 1909, 3. s., xxv, 691–694. ———. Interstitial keratitis with temporary total bilateral blindness; Wassermann reaction negative; tubercular reaction positive; treated by tuberculin and mercury: vision restored. *Ibid.*, 1911, 3. s., xxvii, 777–781.—**Bussy** (L.) & **Japlot** (P.) La radiothérapie dans la

Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Treatment of*).

kératite interstitielle. Clin. opht., Par., 1921, xxv, 81-91. *Also:* J. de radiol. et d'électrol., Par., 1921, v, 106-112.—**Colin** (P.) Ueber Behandlung mit Hetol bei Keratitis parenchymatosa. München. med.Wchnschr., 1906, liii, 1206. ———. Zur Frage der lokalen Behandlung der Keratitis interstitialis mit Instillationen von Neosalvarsan. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1912-13, xvi, 161.—**Culbertson** (C.) A case of specific interstitial keratitis treated by organotherapy. Chicago Clinic, 1902, xv, 164-166.—**Darier** (A.) Subconjunctival injections of tuberculine T.R. in the treatment of interstitial keratitis. Ophth. Rev., Lond., 1903, xxii, 331-336. *Also* [Abstr.], Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 721.—**Dehogues** (J. L.) Contribución al tratamiento de la qucratitis parenquimatosa por el neosalvarsan (tres casos curados). Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1914, xxi, 32-36.—**Derby** (G. S.) Interstitial keratitis; with special reference to the end-result. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 563-571. *Also:* Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass. [Chicago], 1917, 230-238. *Also,* Reprint.—**Edwards** (H. G.) The treatment of interstitial keratitis by intramuscular injection of soamin. Folia Therap., Lond., 1909, iii, 79.—**Galezowski** (J.) Kératite interstitielle et choroidite hérédo-syphilitiques; considérations cliniques et thérapeutiques. Rec. d'opht., Par., 1910, 4. s., xxxii, 317-323.—**Gifford** (H.) The prophylaxis of interstitial keratitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 22-26.—**Godédroux** (R.) De quelques cas de kératite interstitielle; leur traitement par la tuberculine. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 460-472.—**Grandclément.** Quel est le meilleur mode de traitement de la kératite parenchymateuse? Lyon méd., 1904, cii, 575-578. ———. Comment faut-il traiter la kératite parenchymateuse? *Ibid.*, 1911, cxvi, 1101-1104.—**Green** (J.) Salvarsan in interstitial keratitis; a case report. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1913, vii, 88.—**Harman** (N. B.) Knee-jerk phenomenon in interstitial keratitis. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 736.—**Harry** (P. A.) The treatment of interstitial keratitis. Med. Times, Lond., 1922, l, 47.—**Hillion.** Recherches sur l'action du néo-salvarsan dans la kératite interstitielle. Ann. d'ocul., Par., 1914, clii, 29-40.—**Hoehl** (H.) Zur Kenntnis der Neosalvarsanwirkung bei Keratitis parenchymatosa. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 72.—**Kaz** (R.) Quelques mots sur le traitement de la kératite parenchymateuse. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 170.—**Koenig.** Heilung von 3 Fällen von Keratitis parenchymatosa durch Salvarsan resp. Neosalvarsan. München. méd. Wchnschr., 1915, lxii, 1078.—**Laas** (R. E.) Ein durch Tuberkulin (T. R.) geheilter Fall schwerster parenchymatöser Keratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 416-422.—**Lafon** (C.) & **Teulières.** Kératite parenchymateuse traitée par la tuberculine T. R. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 455.—**Martin** (H. H.) The treatment of interstitial keratitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1173-1175.—**Parker** (W. R.) The use of salvarsan in interstitial keratitis; report of ten cases. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 637-640.—**Rohmer.** Trois cas de kératite parenchymateuse traités par la tuberculine T. R. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 379-381.—**Santos Fernández** (J.) La queratitis intersticial en mi práctica oftalmológica. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1914, xiv, 1-25.—**de Schweinitz** (G. A.) Treatment of hypopyon keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, iii, 65.—**Stanculeano** (G.) Recherches diagnostiques et thérapeutiques dans la kératite parenchymateuse au moyen de la tuberculine T. Ann. d'ocul., Par., 1904, cxxxii, 340-352.—**Stephenson** (S.) The constitutional treatment of interstitial keratitis. Polyclin., Lond., 1909, xiii, 127-130. ———. Case of interstitial keratitis and osteoperiostitis of the tibiæ treated with neo-salvarsan. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 111.—**Stotter** (J.) Keratitis parenchymatosa relative to the old and new antisyphilitic therapy. Cleveland M. J., 1915, xiv, 285-287.—**Terlinck** (H.) Over het gebruik van foodolie in de bahandeling van keratitis parenchymatosa. Handel. v. d. (x.) vlaamsch natuur- en geneesk. Cong., Brugge, 1907, ii, 154-158. *Also, transl.:* Clinique, Brux., 1907, xxi, 441-444.—**Terrien.** Signification et valeur pronostique de la kératite interstitielle. Clinique, Par., 1911, vi, 594-597.—**Teulières.** Le traitement de la kératite à hypopion. Presse méd., Par., 1917, xxv, 536.—**Vandergrift** (G. W.) The treatment of interstitial keratitis by salvarsan. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 760.—**Van Lint.** Injections intramusculaires de lait, associées aux injections intra-veineuses de néosalvarsan dans le traitement de la kératite parenchymateuse. Clin. opht., Par., 1922, xxvi, 191-195.—**Wallis** (G. F. C.) Interstitial keratitis (congenital syphilitic) treated by salvarsan. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 342-347.—**Wicherkiewicz** (B.) Les kératites parenchymateuses traitées par le salvarsan. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 314-328. ———. Einiges über den Ausfall der Atropinwirkung bei diffuser parenchymatöser Hornhautentzündung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1912-13, xvi, 201.—**Ziegler** (S. L.) Interstitial keratitis; salvarsan. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 661-663. ———. A case of interstitial keratitis treated with injections of enesol. Maryland M. J., Balt., 1915, lviii, 20.

Cornea (*Inflammation of, Leprous*).

See **Cornea** (*Leprosy of*).

Cornea (*Inflammation of, Linear and ribband-like*).

Bonsignorio (*Mlle.*). Un cas de kératite en bandelette sénile. Clin. opht., Par., 1898, iv, 278-281.—**Boulet** (R.) Traitement chirurgical de la kératite en bandelette. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 187-189. *Also:* Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxxi, 535-539.—**Schleck** (F.) Ueber die primären Veränderungen bei der bandförmigen Keratitis. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 394-398.—**Spicer** (W. T. H.) & **Greeves** (R. A.) On superficial linear keratitis, together with an account of the pathological examination of two affected eyes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Ophthalmol. Sect., 39-53. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 116-127.—**Suker** (G. F.) Keratitis petrificans, the correct terminology for ribband-like keratitis. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 557-562. *Also,* Reprint.

Cornea (*Inflammation of, Marginal and annular*).

Attias (G.) Cheratite marginale periodica. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 197-201.—**Bistis** (J.) Kératite traumatique de forme circulaire. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 313-315.—**Ernst** (A.) Keratitis marginalis superficialis. Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1903, xxv, 44.—**Gradie** (H. S.) Marginal vesicular keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 519.—**Green** (J.) Corneal ectasia with preservation of central transparency subsequent to recurrent marginal keratitis. St. Louis Cour. Med., 1901, xxv, 428-430. [Discussion], 466.—**Griffith** (J.) & **Blair** (C. S.) An unusual form of marginal keratitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1898-9, xix, 27-29.—**Grunert** (K.) Ueber Keratitis annularis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, Beil.-Hft., 10-28, 2 pl.—**Isakowitz** (J.) Mitteilung einiger seltener Hornhauterkrankungen (Keratitis marginalis profunda und Keratomycosis aspergillina). *Ibid.*, 1909, xlvii, Beil.-Hft., 95-104.—**Martin** (W. A.) Keratitis ulcerativa marginalis. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 176-178: 1900, ix, 395-397, 1 pl.—**Meyerhof** (M.) Keratitis marginalis profunda (Fuchs). Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1909, xxxii, 236.—**Paukstat** (B.) Beitrag zur Lehre der ringförmigen Keratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 936-947.—**Salomonsohn** (H.) Ueber circuläre Randkeratitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 527.—**Salvati.** Keratite marginale profonde grippale. Ann. d'ocul., Par., 1922, clix, 125-128.—**Spicer** (W. T. H.) Flame-shaped marginal epithelial keratitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1911-12, xxxii, 386-388.—**Verhoeff** (F. H.) Rosacea keratitis and certain other forms of marginal keratitis, neuropathic in origin; treatment by peri-corneal neurotomy. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1915, xiv, pt. 1, 89-98. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 148-154.

Cornea (*Inflammation of, Neuro-paralytic*).

Fromageot (A.) *De la kératite neuroparalytique d'origine syphilitique. 8°. *Paris*, 1898.

Haupt (M. W. A.) *Ein Beitrag zur Frage nach dem Wesen der neuroparalytischen Hornhautentzündung. [Bonn.] 8°. *Witten*, 1902.

Ollendorff (A.) *Ueber die Rolle der Mikroorganismen bei der Entstehung der neuroparalytischen Keratitis. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1900.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1900, xlix, 455-511, 1 pl.

Sturhahn (K.) *Keratitis neuroparalytica nach Alkoholinjektion ins Ganglion Gasseri. 8°. *Heidelberg*, 1919.

Talichet (J.) *De la kératite neuro-paralytique consécutive aux résections du maxillaire supérieur. 8°. *Lyon*, 1904.

Trabaud (J.-P.-R.) *Des troubles oculaires neuro-paralytiques (kératite neuro-paralytique). 8°. *Lyon*, 1907.

Albrand (W.) Die Keratitis neuroparalytica und verwandte Zustände. Wien. klin. Rundschau, 1903, xvii, 775-777.—**Bistis** (J.) Ueber die Natur der Keratitis neuroparalytica. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1901, xxv, 193-196.—**Bruere** (G. E.) Keratitis neuroparalytica with report of case. Ophthalmol., Seattle, 1913, x, 95-98.—**Cantonnet** (A.) Les kératites neuro-paralytiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, 49. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 676.—**Davies** (H. M.) & **Hall** (G.) The bacteriological aspects of the problem of neuropathic keratitis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 72-77.—**Deschamps.** Un cas de kératite névro-paralytique. Dauphiné méd., Grenoble, 1901, xxv, 241-245.—**Doret** (F.) Un cas de kératite neuroparalytique. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1912, xxxii, 305-307.—**Dutoit** (A.) Ein Fall von Keratitis neuroparalytica. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 817-825. ———. Ein Beitrag zur Kasuistik der Keratitis neuroparalytica. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 253-

Cornea (*Inflammation of, Neuro-paralytic*).

267. ———. Beobachtung eines Falles mit Keratitis neuroparalytica infolge einer Alkoholinjektion in den Nervus maxillaris superior bei Gesichtsneuralgie. *Ibid.*, 1914, xxxii, 26-33.—**Duverger.** Kératite neuro-paralytique d'origine traumatique. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 136-138.—**Evangelista** (E.) Contributo alla conoscenza ed alla cura della cheratite neuroparalitica. Ann. di med. nav., Roma, 1912, xviii, 145-157.—**Fedoroff.** Ein Fall von neuroparalytischer Keratitis nach Trigeminusdurchschneidung beim Menschen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 198-201.—**Flemming** (P.) The pathology of neuropathic keratitis. Lancet, Lond., 1898, ii, 18-20.—**Galezowski** (J.) Kératite neuro-paralytique. Rev. d'opht., Par., 1905, 3. s., xxvii, 141-144.—**Gorbunoff** (G. A.) [Neuro-paralytic keratitis following resection of the trigeminal nerve.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 306; 321.—**von Grósz** (E.) Die Keratitis neuroparalytica. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 56-59. *Also:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien, 1900, ii, 295-318.—**Ichikawa** (K.) Ein Beitrag zur Therapie der Keratitis neuroparalytica. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxv, 112-116.—**Keller** (T. F.) Neuroparalytic keratitis. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1902, 225-228. *Also:* Med. Age, Detroit, 1903, xxi, 484.—**Klauber** (E.) Beitrag zur Entstehung der Keratitis neuroparalytica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 418-425. ———. Keratitis neuroparalytica. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi. 1048.—**Lewis** (J. D.) Keratits neuroparalytica. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6783-6789.—**Maxey** (E. E.) Keratitis neuroparalytica resulting from alcohol injections for facial neuralgia; with report of a case. Ophthalmol., Scattle, 1916-17, xiii, 50-52.—**Meador** (C. N.) A case of neuroparalytic keratitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 127.—**Monbrun** (A.) La keratite neuro-paralytique grippale. Arch. d'opht., Par., 1919, xxxvi, 614-621.—**Orlandini** (O.) Sulle cheratiti neuroparalitiche. Riv. veneta di se. med., Venezia, 1906, xlv, 85; 109.—**Parsons** (J. H.) Neuroparalytic keratitis. Lancet, Lond., 1907, i, 1414.—**Rohmer.** Un cas de kératite neuroparalytique syphilitique. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., ... Mém., 1898-9, p. lxxxviii.—**Seydel** (F.) Ein Beitrag zur Lehre der Keratitis neuroparalytica. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 142-177.—**Sgrosso** (S.) Della cheratite neuroparalitica e di altre alterazioni dei tessuti oculari che si avverano per effetto della sezione intracranica del trigemino. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 241-281, 1 pl.—**Stasinski.** Ein Fall von Keratitis neuroparalytica auf Grund einer Periostitis des Oberkiefers mit tödlichem Ausgang. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xi, 416-418.—**Terrien** (F.) La kératite neuro-paralytique; symptômes; diagnostic et traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 406-408.—**Terson** (A.) Queratitis neuro-paralitica del niño. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1902, ii, 417-421. *Also, transl.:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1902, xix, 446-451.—**Torres Estrada** (A.) Un caso de queratitis neuroparalitica consecutiva a la rabbia, en un enfermo heredosifilitico. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 704-709.—**Verhoeff** (F. H.) Neuropathic keratitis and some allied conditions, with special reference to treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 191-198.—**Weidler** (W. B.) Keratitis neuroparalytica after removal of the Gasserian ganglion. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 473-477.—**Zelenkovski** (Y. V.) [On the origin of neuroparalytic keratitis, combined with general ophthalmoplegia (ptosis) and atrophy of the optic nerve, with microscopic investigation of the eyeball.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1340-1344.

Cornea (*Inflammation of, Nodular*).

Bell (G. H.) Nodular keratitis. Arch. Opth., N.Y., 1919, xlviii, 92.—**Chesneau** (M.) Contribution à l'étude des kératites à type nodulaire. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 384-387.—**Good** (J.) Guttate or nodular keratitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 20.—**Macrae** (A.) Nodular keratitis of South Arabia. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 739.—**Manzutto** (G.) Un nuovo caso di cheratito nodosa (knötchenförmige Hornhauttrübung, secondo Groenouw). Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 33-36. *Also, transl.:* J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1905, x, 89-91.—**Schmidt-Rimpler.** [Knötchenförmige Keratitis.] München. med. Wchnschr., 1907, liv, 140.—**Valnshtein** (A. S.) [Case.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 146-149.—**Vídéky** (R.) & **Goldzieher** (M.) [A case of keratitis nodosa.] Szemészeti lapok, Budapest, 1905, 19-22.—**Wehrli** (E.) Neue klinische und histologische Untersuchungen über die Aetiologie der knötchenförmigen Keratitis (Groenouw). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 175-182. ———. Ein neuer Fall von knötchenförmiger Keratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 241; 604. ———. Zu den Erwiderungen Fleischers und Padersteins auf meine Arbeit: Ein neuer Fall von knötchenförmiger Keratitis. *Ibid.*, 1911, xlix, 716-718.—**Wilkinson** (O.) A case of keratitis nodosa. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 452-454. *Also*, Reprint.

Cornea (*Inflammation of, Parenchymatous*).

See **Cornea** (*Inflammation of, Interstitial*).

Cornea (*Inflammation of, Phlyctenular*).

See, also, **Cornea** (*Tuberculosis of*).

Aubineau (E.) Considérations sur la kératite phlycténulaire; sa fréquence à Brest. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 329-331.—**Baas** (K.) Ueber die Entstehung der Phlyctäne. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 257-262.—**Bonnefon.** Les kératites scrofuleuses à forme vasculaire; leur traitement par le chauffage. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 173-177.—**Bruns** (O.) Ueber experimentelle Erzeugung phlyktänenartiger Entzündungen durch abgetötete Tuberkelbacillen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lviii, 439-468.—**Carra** (P.) Traitement de la kératite phlycténulaire chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1903, v, 113-115. ———. La kératite phlycténulaire. *Ibid.*, 1906, viii, 65.—**Clayborne** (J. H.) Treatment of phlyctenular keratitis. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1897, 106-112.—**Coomes** (M. F.) Phlyctenular inflammation of the cornea. Am. Pract. & News, Louisville, 1902, xxxiv, 113-115; 1903, xxxvi, 5-9. [Discussion], 28-33. ———. Phlyctenular inflammation of the cornea. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 601-603.—**Dorais** (L. P.) Phlyctenular keratitis. Pacific M. J., San Fran., 1904, xlvii, 334-341.—**Gradle** (H.) Scrofulous keratitis: observations on its etiology, and its treatment, especially by salicylate of sodium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 348-351.—**Habermann.** Weitgehende Besserung eines an skrofulöser Keratitis leidenden Kindes nach Gonokokkenvakzineeinspritzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 287.—**Kaz** (R.) La pommade à l'ésérine dans les vastes infiltrations de la kératite scrofuleuse. Clin. opht., Par., 1914, xx, 352.—**Kruse** (F. W.) Ueber Keratitis scrophulosa (phlyctænulosa) interstitialis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxviii, 205-211.—**Lewis** (J. D.) Phlyctenular keratitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6798-6803.—**Moreau.** Kératite phlycténulaire. Lyon méd., 1908, cx, 479.—**Patton** (J. M.) The tubercular factor in phlyctenular keratitis. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 25-27.—**Reynolds** (D. S.) Phlyctenular keratitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 638-640.—**Snell** (A. C.) Phlyctenular keratitis, a common ocular manifestation of improper diet in children. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 16-21.—**Villemin.** La kérato-conjonctivite phlycténulaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1900, xi, 379.—**Westermann.** La kératite scrofuleuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 823.

Cornea (*Inflammation of, Punctate*).

May (B.) *Keratitis punctata und Glaukoma. 8°. *Berlin*, 1904.

Also, in: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xii, 309-335.

Axenfeld (T.) Demonstration der von Major Herbert (Bombay) bei Keratitis punctata superficialis gefundenen intraepithelialen Bacillen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 307-309. ———. Ueber Keratitis punctata leprosa und über hämatogene isolierte Bazillenmetastase innerhalb der gefässlosen Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 201-206.—**Batten** (R. D.) Superficial punctate keratitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Ophthalmol., 84.—**Bellinzona** (C.) Contribuzioni cliniche alla cheratite punctata superficiale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 198-198, 1 pl.—**D'Ombrain** (E. A.) A case of superficial punctate keratitis caused by excessive use of eyedrops. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 718.—**Friedenwald** (H.) The diagnostic importance of keratitis punctata interna (descemetitis). J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 758-762. *Also:* Uveitis. Symposium [etc.], Chicago, 1902, 42-56.—**Goldenburg** (M.) Superficial punctate keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 149.—**Gradle** (H.) On some forms of superficial punctate keratitis easily overlooked. Ophthalmol., Milwaukee, 1906-7, iii, 424-426. ———. Keratitis punctata subepithelialis. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 534-539.—**Herbert** (H.) Superficial punctate keratitis in Bombay. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1165. ———. Superficial punctate keratitis associated with an encapsuled bacillus. Ophth. Rev., Lond., 1901, xx, 339-345.—**Jocqs** (R.) La kératito ponctuée. Clin. opht., Par., 1904, x, 371-373. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1905, ix, 51.—**Kirkpatrick** (H.) An epidemic of macular keratitis. Brit. J. Ophth., Lond., 1920, iv, 16-20.—**Kuwabara** (T.) Ueber eine eigenthümliche Art von Keratitis punctata superficialis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1902, xxvi, 263-266.—**Lehrfeld** (L.) Superficial punctate disease of cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 486.—**Meller** (J.) Ueber die Keratitis punctata leprosa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904-5, xliii, 66-72.—**Olsho** (S. L.) Superficial punctate keratitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 375.—**Phillips** (W. L.) A neurotic case of keratitis punctata superficialis. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 59-61, 1 pl.—**Posey** (W. C.) An unusual form of superficial punctate keratitis. *Ibid.*, 1902, xi, 9-11, 1 pl.—**Scalinci** (N.) Cheratite puntata profonda e ipertonia bulbare. Progresso oftal., Palermo, 1907-8, iii, 100-108.—**Stadfeldt** (A.) [Case.] Bibliot. f. Læger, Kobenh., 1907, 8. R., viii, 317-329.—**Story** (J. B.) Keratitis punctata. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 436.—**Suganuma** (S.) & **Hojo** (M.) Histologische Untersuchungen über Keratitis punctata superficialis leprosa, nebst Bemer-

Cornea (*Inflammation of, Punctate*).

kungen über Hornhautentzündung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvii, 221-241, 2 pl.—**Thiiliez** (L.) Kératite ponctuée superficielle. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, ii, 337-342.—**Uhthoff** (W.) Ein Fall von doppelseitiger zentraler, punktförmiger subepithelialer Keratitis, "knötchenförmiger Keratitis" Groenouw, mit anatomischem Befunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 377-383.—**Verhoeff** (F. H.) The pathology of superficial punctate keratitis, with remarks on neuropathic keratitis in general, and on a hitherto undescribed lesion of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 486-510, 4 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxx, 290-314, 3 pl.—**Watkins** (E. D.) Superficial punctate keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 546-548.—**Wehrli** (E.) Zur Histologie der Keratitis punctata superficialis (Fuehs), Keratitis subepithelialis (Adler). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 224-236.—**Wiener** (M.) Keratitis punctata superficialis, with report of a case. Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxxviii, 120-124. *Also* [Abstr.]: J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 73.—**Westhoff** (C. H. A.) Keratitis punctata tropica. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1912, xxxvi, 289-293.—**Yamazaki** (A.) [Keratitis punctata superficialis.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 237-250.

Cornea (*Inflammation of, Reticular*).

Byers (W. G.) Reticular keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 717-721.—**Freund** (H.) Die gittrige Hornhauttrübung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 283-286. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 123-125.—**Haab** (O.) Die gittrige Keratitis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 235-246, 1 pl.—**Hudson** (A. C.) A case of reticular keratitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908-9, xxix, 11-13, 1 pl.—**Kipp** (C. J.) A case of grill-like keratitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 537-540, 1 pl.—**Pascheff** (C.) Anatomische Untersuchungen über die indirekten Rupturen der Membrana Bowmani mit Bemerkungen über die Entstehung der bänder- und netzförmigen Keratitis traumatica. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1918, Wiesb., 1919, xli, 377-383.—**Paterson** (J. V.) A case of reticular opacity of the cornea (Gittrige Keratitis, Haab). Ophth. Rev., Lond., 1907, xxvi, 223-226, 1 pl.—**Terrien** (F.) Sur une forme rare de kératite (opacité réticulée de la cornée). Clin. opht., Par., 1907, xiii, 28.—**Zani** (D.) Una forma tipica di cheratite reticolata e una forma distrofica di cheratite bilaterale non ancora descritta. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 236-244, 1 pl. *Also:* Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 481-488.

Cornea (*Inflammation of, Scrofulous*).

See Cornea (*Inflammation of, Phlyctenular* [*etc.*]; Cornea (*Tuberculosis of*).

Cornea (*Inflammation of, Suppurative*).

Andreyeff (A. A.) *Ob obrazovanii hypopyon pri gnoïnïkh keratitakh; patologo-anatomicheskoye i eksperimentalnoye izslïedovanïe. [On the formation of hypopyon in purulent keratitis; pathologo-anatomical and experimental research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Hirsch (Käte). *Zur Frage der Frühperforation der Membrana Descemeti bei eitriger Keratitis. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1905.

Perrin (F.) *Traitement des kératites suppuratives; essai sur une nouvelle thérapeutique. 8°. *Paris*, 1901.

Also, in: Rec. d'opht., Par., 1901, 3. s., xxiii, 449; 526.

Vladîchenski (A. P.) *O primïenenii galvanokaustiki pri gnoïnïkh protsessakh rogovoï oboloch ki; klinicheskoye i eksperimentalnoye izslïedovaniye. [Galvanocautery in purulent processes of the cornea; clinical and experimental investigation.] 8°. *Tomsk*, 1911.

Also, in: Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 498-504.

Bronner (A.) Notes on six cases of suppurative ulceration of the cornea, with hypopyon, treated by local applications of pyocyanase. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909-10, xxx, 226-228.—**Castresana** (B.) La sueroterapia en las queratitis supurativas. Arch. de oftal., hispano-am., Barcel., 1911, xi, 561-591.—**Dauthuile** (A.) Sur différents cas de kératite suppurative et de leur traitement. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 199-205.—**Elschnig** (A.) Zur pathologischen Anatomie der Keratitis suppurativa des menschlichen Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 400-432, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11, 31-33. ———. Bemerkungen zur Arbeit Wintersteiner's: Ueber die Frühperforation der Membrana Descemeti bei Keratitis suppurativa. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, liii, 370-374.—**Fromaget** (C.) L'extirpation du sac lacrymal dans les kératites suppuratives.

Cornea (*Inflammation of, Suppurative*).

Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 413. ———. Trois nouveau cas d'extirpation du sac pour kératites suppuratives. *Ibid.*, 1904, xxv, 287.—**Fuchs** (E.) De l'opacification du cristallin à la suite de suppuration cornéenne. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 81-88.—**Hertel** (E.) Ueber eitrige Keratitis beim Menschen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, liii, 316-359.—**von Hippel** (E.) Anatomische Befunde bei eitriger Keratitis des Menschen. *Ibid.*, 1898, xlvii, 157-177, 1 pl.—**Julier** (F. A.) Acute purulent keratitis in exophthalmic goitre, treated by repeated tarsorrhaphy, resection of cervical sympathetic and X rays; retention of vision in one eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1913, xxxiii, 58-76. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 456-460.—**La Mothe** (E. A.) Infectious suppurative keratitis. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 140-155. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxiii, 117-130.—**Levy** (A.) Ueber Verhalten der Descemet'schen Membran bei der eitrigen Impfkeratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 469-481, 2 pl.—**Lothar** (W.) Ueber eitrige Keratitis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 312-316.—**Megia.** Valor de la sueroterapia y otros medios farmacológicos en las supuraciones corneales. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1911, xi, 137-139.—**Panas.** Kératites suppuratives d'origine infectieuse. Arch. d'opht., Par., 1902, xxii, 357-375. *Also, transl.:* Clin. ocul., Palermo, 1902, 961-966.—**Petit** (P.) Les kératites suppurées primitives. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, i, 292-299.—**Pissarello** (C.) Sul "cheratoipopion" appunti cliniei e statistici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 237-258.—**Rosenhauch** (E.) [Purulent keratitis with hypopyon with a rare bacteriological history.] Post. okul., Kraków, 1909, xi, 37-63, 3 pl.—**S.** (A.) Un caso di cheratite suppurativa. Boll. d'ocul., Firenze, 1897, xix, 138-141.—**Santos Fernández.** La queratitis supurativa tratada por el suero antidiftérico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1909, xxxv, 121-123.—**Schultz** (H.) Klinische Beiträge zur eitrigen Keratitis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 26-48.—**Strzeminski** (I.) Zur Behandlung der suppurativen Hornhautprozesse; einiges über das Unguentum cupri citrici. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 297-299.—**Traquair** (H. M.) The treatment of purulent keratitis by zinc iontophoresis. Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 1-15.—**Weigelin** (S.) Eitrige Hornhautentzündung mit Diplobazillenbefund bei einem 2 Monate alten Kind. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 184-187.

Cornea (*Inflammation of, Syphilitic*).

See Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Causes* [*etc.*], *of*); Cornea (*Syphilis of*).

Cornea (*Inflammation of, Treatment of*).

See, also, Cornea (*Inflammation of, Interstitial, Treatment of*).

Dargein (G.) *Traitement des kératites par les injections sous-conjonctivales; bleu de méthylène, biiodure de mercure. 8°. *Lyon*, 1904.

Foulcher (M.) *De la conduite à tenir dans les kératites lacrymales; extirpation du sac et cautérisation ignée de l'ulcère. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Gleises (M.-M.-L.) *Traitement des kératites à hypopyon par le curetage et le sous-nitrate de bismuth. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Mothe (H.) *Sur l'emploi de l'ésérine dans le traitement des kératites. 8°. *Toulouse*, 1904.

Alvarado (P.) La sueroterapia para-especifica en el tratamiento de las queratitis traumáticas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1909, lxxxiii, 449-451.—**Annoni** (L.) L'"iodosan" nella terapia delle infezioni corneali. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 300-335.—**Baroggi** (F.) Le iniezioni sottocongiuntivali di subblimato nelle cheratiti settiche d'origine traumatica. Riv. ital. di ottal., Roma, 1909, iv, 191-215.—**Beauvois** (A.) Considérations sur le traitement des kératites infectieuses consécutives aux accidents du travail. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 460-470. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 389-400.—**Bonivento** (G.) L'airolo nel cherato-ipopion. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 253-277.—**Boynton** (W. E.) The treatment of keratitis and its sequelæ by the high-frequency current. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 829-837.—**Burnham** (Y. H.) A new departure in the treatment of hypopyon kerato-iritis. Lancet, Lond., 1902, ii, 1539.—**Calderaro** (S.) Sulla cura della cheratite-ipopio con i sieri del Prof. Tizzoni e del Dott. Römer. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1903, 4. s., xv, 417-425. *Also:* Clin. ocul., Palermo, 1903, 1385-1393. *Also, transl.:* Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1903, vii, 9.—**Casali** (A.) L'eserina nel cherato-ipopio. Ann. di ottal., Pavia, 1911, xl, 544-552.—**Cavara** (V.) Ueber die spezifische Optochintherapie der Pneumokokkeninfektionen der Hornhaut; eine klinische, bakteriologische und experimentelle Studie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 601-675.

Cornea (*Inflammation of, Treatment of*).

Also, transl. [Abstr.]: Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1915, 7. s., vii, 89-103.—**Champlin** (H. W.) Prompt curetting of morbid tissue in ulceration occurring during keratitis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 327-329.—**Francis** (L. M.) The treatment of keratitis and lagophthalmos. Am. Med., York & Phila., 1907, n. s., ii, 239.—**Fromaget** (C.) Kératites à pneumocoques guéries par le sérum antidiphtérique. Ann. d'oculˇ., Par., 1907, cxxxvii, 59-61. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 5.—**Gabrielidès.** Traitement de la kératite pneumonocoecique par la bile. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1907-8, lii, 224-227.—**Galezowski** (X.) Auto-observation du Dr. B.; kératoconjonctivite guérie rapidement par la thérapeutique des voies lacrymales; glaucome; influence de l'hygiène sur sa marche. Rec. d'opht., Par., 1906, 3. s., xxviii, 285-293.—**García Mansilla** (S.) Tratamiento de la queratitis supurada con hipópion por las inyecciones subconjuntivales de azul de metilo. Cong. interat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'opht., 404-418.—**Grandelément.** Quel est actuellement le meilleur mode de traitement de la kératite à hypopion? Lyon méd., 1906, cvi, 176-181.—**Hazen** (E. H.) The use of cocaine in the treatment of keratitis. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1919, ix, 273-275.—**Hildesheimer** (S.) Ueber die Wirkung des Chlorylens (Kahlbaum) auf die normale und entzündlich veränderte Hornhaut des Menschen. Deutsche med.Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 748.—**Inouye** (M.) Ueber Antipyrinkeratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 30-32.—**Key** (B.-W.) Du sérum antidiphtérique dans les infections oculaires graves et surtout dans la kératite à hypopyon. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 56-71.—**La Feria** (G. A.) Sulla cura chirurgica della cheratite con ipopion. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 835-842.—**Liégard.** Quelques cas de kératites interstitielles soignés par l'arsénobenzol. Clin. opht., Par., 1913, xix, 496-503.—**Marescottl** (R.) Di un metodo di cura della cheratite con ipopion. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 50-54.—**de Mets.** La teinture d'iode dans le traitement des kératites infectieuses. Art méd., Anvers, 1912, v, 6-9. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 575-580.—**Monesi** (L.) Midriatici e miotici nella cura del cherato-ipopion. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 359-365.—**Mulder** (M. E.) Blepharo-sphincterectomie; eine Operation zur Behandlung der Keratitis trachomatosa und scrophulosa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 727-731.—**Nerli** (G.) Contributo alla terapia della cheratite con infiltramento e dell' ascesso corneale. Clin. ocul., Palermo, 1904, 1877-1880.—**Ourgaud.** Traitement de la kératite à hypopyon. Clin. opht., Par., 1917-18, xxii, 651-656.—**Pick** (L.) Zur Behandlung der Keratitis ex acne rosacea. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 576.—**Querenghi** (F.) Della cura di certe cheratiti croniche linfatico-scrofulari. Tribuna med., Milano, 1898, iv, 129-133.—**Radcliffe** (McC.) Thyroid extract in keratitis. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 676-678.—**von Reuss** (A.) Die Behandlung der Keratitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1905, l, 7; 31; 43.—**da Rocha** (N.) O tratamento das karatites infecciosas. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1921, xcii, 176-180.—**Roure.** Du traitement des kératites infectieuses par le formol et de ses résultats au point de vue de la transparence des cicatrices. Bull. Soc. med.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1908, ix, 36-38. *Also:* Rev. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1908, ii, 66-71.—**Salvanesehi** (E.) Contributo alla cura del cherato-ipoplon. Clin. ocul., Palermo, 1908, ix, 3134-3143.—**Salvo** (V.) L' ittiolo nelle cheratiti. Mem. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1902, Pavia, 1903, xvi, 296-298.—**Speciale-Cirincione.** Metodo di cura chirurgica per la guarigione della cheratite con ipopio. Clin. ocul., Palermo, 1914, xv, 1601-1604.—**Tarantina** (B.) Influenza della simpaticectomia cervicale sulla cheratite vaccinica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1909, xxxv, 372-382.—**Terrien** (F.) Comment faut-il traiter les kératites? Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 465-469. *Also:* Mementos thérap., Par., 1902, 76-90.—**Terson** (J.) Les injections sous-conjonctivales d'air stérilisé dans la kératite sclérosante d'origine tuberculeuse et dans les ulcères marginaux infectés de la cornée. Clin. opht., Par., 1906, xii, 243-245.—**Teullères** (M.) Le sérum antidiphtérique dans le traitement de la kératite à hypopion. *Ibid.*, 1909, xv, 249-255.—**Trousseau** (A.) Traitement des kératites. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 747-749. *Also:* Ann. de la Policlin. de Par., 1908, xviii, 39-47.—**Verhoeff** (F. H.) The treatment of hypopyon keratitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1964-1969. *Also,* Reprint.—**Vitali** (E.) Il cloruro di sodio nel cherato-ipopio. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic. 1902, Pavia, 1903, xvi, 37.—**Wibo** (M.) Le traitement de choix des taies vascularisées des cornées consécutives aux kérato-conjonctivites lymphatiques. Presse méd. belge, Brux., 1904, lvi, 709.—**Wieden** (*Mrs.*) Patogenia de las queratitis con hipopión; su terapéutica más eficaz por la optoquina. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1916, xvi, 417-433.

Cornea (*Inflammation of, Tubercular*).

See Cornea (*Inflammation of, Phlyctenular, etc.*); Cornea (*Tuberculosis of*).

Cornea (*Inflammation of*) *in animals.*

Sontag (J.) *Ueber Keratitis parenchymatosa beim Rothirsch. 8°. *Rostock*, 1912.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, lv, 571-582.

Uebele (G.) *Keratitis parenchymatosa beim Hunde. [Giessen.] 8°. *Oeringen*, 1900.

Allen (J. A.) A preliminary note on infectious keratitis. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1918-19, liv, 307-313.—**Bergmann** (A. M.) Ansteckende Hornhautentzündung, Keratitis infectiosa, beim Rennlier. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1915, xxiii, 194; 203; 216; 226.—**Ferwerda** (S.) Keratitis infectiosa. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1918, xlv, 64.—**Fröhner.** Infectiöse Keratitis beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1901, xii, 203-205.—**Henschen** (S. E.) [A disease of the eye (keratitis exulcerans et perforans, traumatica) among sharks and rays in captivity.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1916, xlii, 971-979.—**Hoppe.** Eitrige Hornhautentzündung bei Brandenten. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 213-215.—**de Jong** (P. J.) Keratitis infectiosa. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1917, xliv, 781-786.—**Kovács** (S.) [Acute epidemic infectious keratitis of cattle.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1909, xxxii, 61-63.—**Poels** (J.) Keratitis infectiosa der runderen. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1911, xxxviii, 758-766, 1 pl.

Cornea (*Innervation of*).

Klein (E.) On the termination of the nerves in the mammalian cornea. 8°. *London*, [*n. d.*].

Cutting from: Micr. J., Lond., [n. d.], n. s., xx, 459-489.

Attlas (G.) Sull' infiammazione dei nervi corneali dell' uomo. Arch. di ottal., Napoli, 1912-13, xx, 365. ———. I nervi della cornea umana. *Ibid.*, 480: 505. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxiii, 207-316.—**Berger** (E.) & **Lœwy** (R.) Sur les nerfs trophiques de la cornée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 688-691.—**Crevatin** (F.) I nervi della cornea dei rettili. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna (1901-3), 1902-4, 6. s., i, 139-148, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Fleischer.** Ueber die Sichtbarkeit von Hornhautnerven. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 232-235.—**Koeppe** (L.) Klinische Beobachtungen mit der Nernstspaltlampe und dem Hornhautmikroskop; neuere Beobachtungen über den feineren Verlauf und das Verhalten der lebenden Hornhautnerven im Bilde der Nernstspaltlampe. Arch. f. Ophth., Berl., 1919, xcix, 1-15, 1 pl. ———. Die stereomikroskopische Sichtbarmachung des lebenden interfaszikulären Kittlinien-systems der Hornhautlamellen sowie das Verhalten der lebenden Hornhautnerven im polarisierten Lichte der Gullstrandschen Nernstspaltlampe. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 39-42.—**Nageotte** (J.) Rapport des neurites avec les tissus dans la cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 94-96.—**Shearer** (C.) On the nerve terminations in selachian cornea. J. Comp. Neurol., Granville, O., 1898-9, viii, 209-217.—**Verderame** (F.) Sulla conoscenza dei nervi della cornea umana. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 112-114.

Cornea (*Leprosy of*).

Karnitzky (K.) & **Weinstein** (A.) Ein Fall von Leprom der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, 253-257.—**Roche** (C.) Un cas de kératite lépreuse. Rec. d'opht., Par., 1909, 3. s., xxxi, 115-118.—**Trantas.** Kératite ponctuée lépreuse. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 193-209.—**Valnshtein** (A. S.) & **Karnitski** (K. E.) [Leproma of the cornea.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1909, viii, 18-20.

Cornea (*Leukoma of*).

See Cornea (*Opacities and stains of*).

Cornea (*Lupus of*).

See Cornea (*Tuberculosis of*).

Cornea (*Melanosis of*).

See Cornea (*Pigmentation of*).

Cornea (*Mycoses of*).

See Cornea (*Diseases of, Parasitic*).

Cornea (*Oedema of*).

See Cornea (*Diseases of*).

Cornea (*Opacity and stains of*).

See, also, Cornea (*Deposits in*); Cornea (*Degeneration of*); Cornea (*Erosions of*); Cornea (*Infiltration of*); Cornea (*Inflammation of. Complications* [*etc.*], *of*).

Axenfeld (T.) Embryotoxon corneae posterius. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 301.—**Baudry** (S.) Du leucome cornéen central et paracentral et de quelques autres lésions oculaires dans leur rapports avec l'acuité visuelle et l'aptitude au

Cornea (*Opacity and stains of*).

travail. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 273–288. *Also:* Nord méd., Lille, 1909, xvi, 133; 145.—**Behmann** (A.) Zwei Fälle von bandförmiger Hornhauttrübung an sehenden Augen von jugendlicher Patienten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 450–454.—**Best.** Ueber die regressiven Ernährungsstörungen im Auge bei bandförmiger Hornhauttrübung. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1900, Hft. xliii, 1–59, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Blascheck** (A.) Zwei Fälle von ringförmiger Trübung der Cornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 227–232.—**Bordley** (J.) Two patients with unusual corneal opacities. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1916, xiv, 527–529, 1 pl.—**Capolongo** (C.) Le opacità corneali. Gazz. med. sicil., Catania, 1921, xxiv, 145–151.—**Collins** (E. T.) An unusual superficial circumferential opacity of the cornea, symmetrical in the two eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1903–4, xxiv, 45–47.—**Cutler** (C. W.) Opacities of the cornea; their frequency in childhood from preventable causes and their effect on vision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1733–1735. *Also:* St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 165–171.—**Dawnay** (A. H. P.) Opacities of cornea of unusual character. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909–10, xxx, 79.—**Dimmer** (F.) Ueber oberflächliche gitterige Hornhauttrübung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 354–361.—**Doyne** (R. W.) & **Stephenson** (S.) Unusual condition of a corneal cicatrix. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904–5, xxv, 48.—**Fehr.** Fall von primärer, bandförmiger Hornhauttrübung. Verhandl. d. Berl. ophth. Gesellsch. 1893–1904, Leipz., 1905, 79–81.—**Fischer** (M. H.) Ueber Hornhauttrübungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxvii, 46–56.—**Fleischer.** Ueber eine eigenartige bisher nicht bekannte Hornhauttrübung (ein Hinweis auf die normale Struktur der Hornhaut). Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 136–140.—**Fuchs** (E.) Ueber knötchenförmige Hornhauttrübung. *Ibid.,* 1915, lxxxix, 337–349, 1 pl.—**Gilbert** (W.) Leukome und bandförmige Hornhauttrübung. *Ibid.,* 1909, lxxii, 377–392, 3 pl.—**Giri** (D. V.) Bilateral superficial symmetrical opacities of the cornea of unknown origin. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1918, xxxviii, 147. ———. An unusual case of opacity of the cornea. *Ibid.,* 1919, xxxix, 154–156.—**Goulden** (C.) Reticular opacity of the cornea. *Ibid.,* 1921, xli, 193.—**Groenouw** (A.) Knötchenförmige Hornhauttrübungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 85–102, 2 pl.—**Guist** (G.) Ein Beitrag zur Klinik der Haabschen Bändertrübung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliv, 242–246.—**Heath** (F. C.) Zonular opacity of the cornea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 220–222.—**Høeg** (N.) [Corneal dimness with disturbance of the ocular tension.] Hosp.-Tid., Københ., 1921, lxiv (Jydsk. med. Selsk. Forh.), 106–109.—**Jickeli** (C.) Experimenteller und klinischer Beitrag zur Frage der Aufhellbarkeit von Kalktrübungen der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1916, xci, 380–392, 2 pl.—**Leber** (T.) Ueber die bandförmige Hornhauttrübung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 53–69, 4 pl.—**Lewis** (J. D.) Opacities of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3416–3426.—**Libby** (G. F.) Acquired symmetrical opacities of the cornea of unusual type. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1914, xiii, pt. 3, 706–712, 1 pl. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 618–624, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Löhlein.** Mitteilung eines seltenen Hornhautphänomens. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 377–380, 1 pl.—**MacNab** (A.) Opacity of the cornea in three members of one family. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906–7, xxvii, 81.—**Meller** (J.) Zur Kenntnis der bänderförmigen Trübungen der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 135–141, 1 pl.—**Ovio** (G.) Sulle macchie corneali. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 375–482. ———. Determinazione della posizione, della grandezza delle macchie corneali e dell' abbassamento della funzione visiva da esse arrecato. Arch. di oftalmojat., Pavia, 1913–14, i, 173–185. ———. Disturbo visivo da macchie corneali. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1914, vii, 201–228.—**Pfalz.** Ueber die Beziehungen von Hornhauttrübungen zur Sehschärfe. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1908, Wiesb., 1909, xxxv, 17–25. ———. Ueber Dauer und Art der optischen Veränderungen narbiger Hornhauttrübungen. *Ibid.,* Heidelb., 1912, Wiesb., 1913, xxxvii, 3–8, 2 pl.—**Pichler** (A.) Die Casparsche Ringtrübung der Hornhaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1916, Orig., xxxvi, 311–313: 1916, xxxvi, 311–313.—**Posey** (W. C.) An unusual form of superficial corneal opacity, probably an instance of atypical epithelial dystrophy. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 333.—**Puscariu** (Elena). Deux observations d'opacités nodulaires de la cornée (maladie de Groenouw). Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 362–373. ———. Deux nouveaux cas d'opacités nodulaires de la cornée (maladie de Groenouw). *Ibid.,* 758–762.—**Santos Fernández** (J.) La agudeza visual en las opacidades de la córnea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1913, xxxix, 197–199. ———. Nota acerca de las opacidades o estados no bien definidos de la córnea. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 611–614. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1917, xliii, 283–285.—**Schoute** (G. J.) Gürtelförmige Hornhauttrübung. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1918, xl, 167–169.—**Shanker** (H.) A new method of colouring the eyeball in cases of corneal opacity. Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 600.—**Shepard** (G. A.) Zonular opacity of the cornea. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1907, xiii, 53–56.—

Cornea (*Opacity and stains of*).

Spicer (W. T. H.) Striated opacity of the cornea. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895–6, xiv, 338–360, 1 pl. ———. The formation of clear lines in nebulæ. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918–19, xii, Sect. Ophth., 1–3. ———. On the formation of clear spaces in corneal nebulæ. Brit. J. Ophth., Lond., 1919, iii, 1–8.—**Steiger** (A.) Sind Hornhauttrübungen eine Ursache der Myopie? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 41–48.—**Stephenson** (S.) Striate clearing of corneal cicatrices. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1913, xxxiii, 79, 1 pl. ———. Striate clearing of corneal cicatrices (coarse type). *Ibid.,* 1914–15, xxxv, 253–255. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1915, xiii, 440–442, 1 pl.—**Streiff** (J.) Ueber wechselnde feinpunktierte Epithelträubungen der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 307–313.—**Suker** (G. F.) On corneal opacities. Am. M. Compend, Toledo, 1903, xix, 129–132.—**Veihagen.** Ueber die primäre bandförmige Hornhauttrübung. *Ibid.,* 1904, xlii, 428–438.—**Vidéky** (R.) & **Goldzieher** (M.) Ueber eine Form der knötchenförmigen Hornhauttrübung. *Ibid.,* 1906, xlv, 242–250.—**Yamane** (K.) Ueber eine eigentümliche Hornhauttrübung. Ophth. Klin., Stuttg., 1903, vii, 115.—**Zentmayer** (W.) Nodular opacities of the cornea; report of a case. Ophthalmol., Seattle, 1909, v, 628–633. ———. Zonular opacity of the cornea. Tr. Coll. Phys., Phila., 1918, 233.

Cornea (*Opacity and stains of, Causes and pathology of*).

Heerich (O. A. C.) *Untersuchung der pathologischen Veränderung in der Hornhaut eines Auges mit bandförmiger Trübung. 8°. *Marburg,* 1900.

Wehowski (R. A.) *Ueber Faltungstrübungen der Hornhaut. 8°. *Greifswald,* 1901.

Weiche (K. W.) *Hornhauttrübungen durch Faltung der Bowman'schen Membran. 8°. *Greifswald,* 1905.

Akatsuka (T.) Ueber einen Fall von gürtelförmiger Hornhauttrübung im Anschluss an eine alte Hornhautnarbe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 592–594.—**Axenfeld** (T.) Zur chronischen peripheren Rinnenbildung der Kornea. *Ibid.,* 1907, xlv, 578–581.—**Best.** Hyaline Concremente bei bandförmiger Hornhauttrübung. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1899–1902, xxxiii, 129.—**Dimmer** (F.) Ueber Faltungstrübung der Hornhaut nach Keratitis parenchymatosa. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 251–258.—**Freytag** (G. T.) Ueber einen Fall von vorübergehender Hornhauttrübung in der Kälte. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 67–69.—**Fuchs** (E.) Ueber knötchenförmige Hornhauttrübung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901–2, liii, 423–438, 3 pl.—**Green** (J.) Nodular opacity of the cornea; with special reference to its etiology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 920–924.—**Groenouw** (A.) Knötchenförmige Hornhauttrübungen, vererbt durch drei Generationen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lviii, 411–420.—**Guillery.** Anatomische und mikrochemische Untersuchungen über Kalk- und Bleitrübungen der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lvi, 221–256, 2 pl.—**Handmann** (M.) Klinischer Beitrag zur Aetiologie der chronischen peripheren Rinnenbildung auf der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 264–272.—**Hulen** (V. H.) Opacification of the cornea following cataract extraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 296–299.—**Komoto** (J.) Zur Kasuistik und Differentialdiagnose der peripheren Rinnenbildung der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, vii, 447–450.—**Lister** (W. T.) Spreading opacity of the cornea following herpes frontalis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900–1901, xxi, 31–32.—**McCaw** (J. A.) Nodular opacities of cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 154.—**Manzutto** (G.) Ueber primäre und traumatische gürtelförmige Hornhauttrübung. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1900, Hft. 44, 1–24.—**Pagenstecher** (H. E.) Die Entstehung der Hornhauttrübungen durch Einwirkung von Kalkhydratlösung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, vii, Suppl., 406–418.—**Posey** (W. C.) An unusual form of superficial corneal opacity, probably an instance of atypical epithelial dystrophy. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 113–116, 1 pl.—**Rosenthal** (O.) Ueber die nach Kalkinsulten auftretenden Hornhauttrübungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1902, vii, 126–144.—**Schieck** (F.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der bandförmigen Hornhauttrübung. Beitr. z. Augenh. Als Festg. . . . A. von Hippel, Halle a. S., 1899, 141–166, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Seefelder** (R.) Ueber den anatomischen Befund in einem Falle von Membrana pupillaris persistens corneæ adhärens und angeborener Hornhauttrübung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 164–177, 1 pl.—**Silex** (P.) Ueber die Nitronaphthalin-Trübung der Cornea. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 178–181, 1 pl.—**Terson.** Pathogénie et traitement de l'infection intra-oculaire dans le leucome adhérent. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 17; 41.—**Uhthoff** (W.) Ein Fall von typischer bandförmiger Trübung der Hornhaut auf beiden Augen bei einem 8jährigen Mädchen, mit teilweiser erhaltener Sehkraft und hinteren Synechien; anatomische Untersuchung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 11–20.—**Welrli** (E.) Die knötchenförmige Hornhauttrü-

Cornea (*Opacity and stains of, Causes and pathology of*).

bung (Groenouw); eine primäre, isolierte, chronische, tuberkulöse Erkrankung der vorderen Schichten der Cornea, Lupus corneæ. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiii, 322; 558.

Cornea (*Opacity and stains of, Congenital and hereditary*).

Hinneberg (O. K. W.) *Zur Kenntnis der angeborenen Hornhauttrübungen. [Rostock.] 8°. *Stuttgart*, 1916.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 477-494.

Reuss (H.) *Beitrag zur Frage der angeborenen Hornhauttrübungen. 8°. *Giessen*, 1919.

Schomann (H. A.) *Ueber Veränderungen des Hornhautzentrums bei angeborenen Hornhauttrübungen. 8°. *Rostock*, 1914.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, lv, 532-544.

Wittmer (A.) *Ein weiterer Fall von angeborener Hornhauttrübung. [Strassburg.] 8°. *München*, [1912].

Zeiger (M. L.) *Ein Fall von angeborener Hornhauttrübung bei drei Mitgliedern derselben Familie; ein Beitrag zur Literatur angeborener Hornhautanomalien. [München.] 8°. *Ansbach*, 1918.

Armaignac (H.) Opacité congénitale à peu près totale des deux cornées chez deux enfants de la même famille. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 164-173. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1911, 3. s., xxxiii, 142-148.—**Aubaret & Sédan** (J.) Opacités congénitales de la cornée et états glaucomateux infantiles. Marseille-méd., 1922, lix, 338-341.—**Basterra y Santa Cruz.** Embriotoxon bilateral. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1917, cxiv, 301-304.—**Baxter** (J. M.) Pre-natal corneal opacities. Med. J. Australia, Sydney, 1915, ii, 8.—**Callan** (L. W.) Complete congenital opacities of both corneæ. Bull. Lying-in Hosp., N. York, 1908, iv, 148.—**Chance** (B.) A case exhibiting a symblepharon, corneal opacities, and a probably fibro-fatty tumor of the conjunctiva, all of prenatal origin, in a woman with hereditary cataracts at an early age. Arch. Ophth., N. Y., 1908, xxxvii, 680-682.—**Collins** (E. T.) Two children in the same family with congenital opacities of both corneæ. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904-5, xxv, 49.—**Dawnay** (A. H. P.) Corneal opacities in members of the same family. *Ibid.*, 62.—**Folker** (H. H.) Nodular opacity of the cornea in three generations. *Ibid.*, 1908-9, xxix, 42-52, 1 pl.—**Gratiot** (H. B.) Report of a case of congenital corectopia, with aphakia, and a case of congenital leucoma of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1905, xiv, 526.—**Hancock** (W. I.) Nodular opacities of the cornea in mother and child. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904-5, xxv, 64-66.—**Jardine** (R.) Opacity of the cornea in new-born infants. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 868.—**Komoto** (J.) Ueber angeborene erbliche Hornhauttrübung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, vii, 445-447.—**Lacompte** (F.) Huit cas d'opacité cornéennes congénitales. Ann. d'oculs., Par., 1912, cxlviii, 415-421.—**Meisner** (W.) Angeborene Hornhauttrübungen. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 334-336.—**Mohr** (T.) Kongenitale Hornhauttrübung mit vorderer Synechie, Persistenz der Pupillarmembran und kongenitaler Aphakie bei einem Schwein. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1909-10, i, 444-451. ———. Beiträge zur Frage der Entstehung der kongenitalen Hornhauttrübungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, lvii, 338-370.—**Moxon** (F.) Congenital diffuse non-inflammatory corneal opacity in two sisters. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Ophthalmol. Sect., 67-70. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 257-259.—**Murphy** (F. G.) Two cases of congenital opacity of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 114, 1 pl.—**Peters** (A.) Zur Kenntnis der kongenitalen Hornhauttrübungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 88-91. ———. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Hornhauttrübungen. Anat. Hefte, Wiesb., 1919, lvii, 561-581.—**Rohmer.** Opacité cornéenne congénitale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 359.—**Schaperinger** (A.) Ueber angeborene Hornhauttrübungen. N. Yorker med. Monatschr., 1900, xii, 591-599.—**Seefelder.** Drei Fälle von doppelseitiger angeborener Hornhauttrübung, nebst Bemerkungen über die Aetiologie dieser Störung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, liii, 105-118. ———. Ein anatomischer Beitrag zum Wesen der angeborenen Hornhauttrübungen. *Ibid.*, 1906, liv, 85-89.—**Terrien** (F.) Opacités congénitales de la cornée; lésions anatomiques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 474-479.—**Uthoff** (W.) Demonstration über einen anatomischen Befund von doppelseitiger kongenitaler Hornhauttrübung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hft., 212.—**Webster** (P.) Con-

Cornea (*Opacity and stains of, Congenital and hereditary*).

genital opacities of the corneæ in brother and sister. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 269-271.—**Wernicke** (O.) Opacidades congénitas de la cornea. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1896, xix, 523-530.

Cornea (*Opacity and stains of*) *Traumatic*).

Caspar (L.) Gitterförmige Hornhauttrübung nach Augenverletzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 289-293. ———. Subepithliale Trübungsfiguren der Hornhaut nach Verletzungen. *Ibid.*, 1916, lvii, 385-390.—**Freund** (H.) Die gittrige Hornhauttrübung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvii, 377-399.—**Green** (J.) Transient complete opacity of the cornea following the use of obstetrical forceps. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1909, iii, 449.—**Guillery.** Ueber die Hornhauttrübung durch metallische Aetzgifte und ein verbessertes Verfahren zu ihrer Aufhellung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lviii, 77-125, 3 pl. ———. Ueber die Bedeutung der Hornhautmucoids für die Entstehung der primären Aetztrübung. *Ibid.*, 1910, lxvi, 252-271.—**Henderson** (E. E.) Linear opacity of cornea with retinal degeneration following birth injury. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909-10, xxx, 154.—**James** (R. R.) Linear opacity of cornea, following birth injury. *Ibid.*, 1908-9, xxix, 33.—**Marx.** Ein Fall von Brandblasenbildung auf der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 259-264.—**Meissner** (L.) Ueber Hornhauttrübungen und Entzündungen nach Traumen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1906, xiii, 194-210.—**Meller** (J.) Ueber traumatische Hornhauttrübungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxv, 172-185, 1 pl. ———. Ueber die posttraumatischen Ringtrübungen der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 62-66.—**Palich-Szantó** (Olga). Scheibenförmige Hornhauttrübung nach Trauma. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 425-430.

Cornea (*Opacity and stains of, Treatment of*).

See, also, **Cornea** (*Conical. Treatment of*).

Bassaget (H.) *Traitement du leucome par l'ammoniaque. 8°. *Montpellier*, 1900.

Jacot (J.-A.) *Du traitement des taies de la cornée par les injections sous-conjonctivales de benzoate de lithine. 8°. *Nancy*, 1904.

Lemeignen (L.-M.-J.-A.) *Sur le traitement des opacités cornéennes par les injections sous-conjonctivales d'eau de mer et d'air. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Zorn (E.) *Ein Beitrag zur Therapie der stationären Hornhauttrübungen bei den Pferden. [Bern.] 8°. *Magdeburg*, 1903.

Adler (H.) Ueber die elektrolytische Behandlung von Hornhauttrübungen. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11, 344-353.—**von Arlt** (F. R.) Die Aufhellung alter und frischer Hornhauttrübungen (ex conj. lymph.) durch Dionin. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, 1903, vi, 81-83.—**Birkhäuser** (R.) Experimentelles und Klinisches zur iontophoretischen Behandlung von Hornhauttrübungen mit der Röhrenelektrode. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 536-551.—**Blatt** (N.) Experimentelles über Verdauungstherapie bei Hornhautnarben. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. oph. Gesellsch. 1921, Berl., 1922, 338-350.—**Brown** (S. H.) Dionin in corneal opacities; report of a case with remarkable restoration of vision. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 183.—**Chevallereau** (A.) Traitement des taies de la cornée par les pommades et le massage. France méd., Par., 1898, xlv, 353.—**Díaz Rodríguez** (S.) Opacidades nodulares de la córnea; contribución al estudio de su tratamiento. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1916, xvi, 136-141.—**Elliot** (R. H.) A case of lead opacity of the cornea treated by the application of a solution of sulphuretted hydrogen. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 498.—**Erlanger** (G.) Zur Wirkung der Iontophorese bei Augenleiden; erfolgreiche Aufhellung der Macula corneæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1107-1109.—**Fage.** Valeur optique de l'iridectomie dans les taies de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1904, xxi, 269-272. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1904, 3. s., xxvi, 336-339.—**Flore** (G.) Il rischiaramento dei leucomi corneali con le iniezioni sottocongiuntivali di benzoato di litina. Arch. di ottal., Napoli, 1906-7, xiv, 287-291.—**Fuchs*** (E.) Ueber Aufhellung von Hornhautnarben. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1900, Hft. 44, 117-122.—**Galezowski** (J.) Traitement des taies de la cornée par la thiosinamine. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1908, xxv, 454-459. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 247-251.—**de Gouvêa** (H.) Traitement opératoire des leucomes adhérents et du staphylome partiel qui en résulte. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 215-218. *Also:* Clin. opht., Par., 1898, iv, 122.—**Greco** (M.) La "jequiritina" nella cura delle opacità corneali da

Cornea (*Opacity and stains of, Treatment of*).

ulcera e da panno. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 703–707.—**Gulllery** (A.) Ueber die Aufhellung der durch metallische Aetzgifte verursachten Hornhauttrübung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1135–1137.—**Harren.** Zur Behandlung von Kalktrübungen der Hornhaut mit Ammonium-Präparaten. Centralbl. f. Augenh., Leipz., 1908, xxxii, 324–327.—**Holmström** (J.) Ueber Abschabung von Hornhautflecken. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903–4, xlii, 43–47.—**Hudson** (A. C.) Adherent leucomata treated by operation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1921, xli, 192.—**Jobson** (G. B.) Report of a case of nodular opacity of the cornea cured by excision. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1909, 300–303. *Also:* J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 477–480. ———. Keratotomy for the removal of corneal scars and opacities. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 332–336.—**Marcacci** (G.) Abrasione della cornea per rimediare all' opacità della medesima. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1848, vii, 321–324. *Also, in his:* Mem. chir., 8°, Firenze, 1849, 67–75.—**Márquez** (M.) Terapéutica de las manchas corneales argénticas por medio del hiposulfito sódico. Rev. espec. méd., Madrid, 1909, xii, 340–342.—**Mazet.** Du benzoate de lithine dans le traitement des taies de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 309–317. *Also:* Clin. opht., Par., 1903, ix, 163–166. *Also, transl.:* Opht. Klin., Stuttg., 1903, vii, 194–196.—**Moret** (L.) Traitement des leucomes de la cornée par les pulvérisations d'eaux sulfureuses. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 366–369.—**zur Nedden** (M.) Ueber Aufhellung von Blei- und Kalktrübungen der Hornhaut. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 216; 334.—**Neschitsch** (G.) Beitrag zur Heilung der ektatischen Hornhautnarben; Trepanation des Staphyloms. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 527–541.—**Ohm** (J.) Bandförmige Hornhauttrübung bei einem neunjährigen Mädchen und ihre Behandlung mit subkonjunktivalen Jodkaliumeinspritzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 243–246.—**Ollveres** (A.) Traitement des taies de la cornée par des injections sous-conjonctivales de benzoate de lithine. Clin. opht., Par., 1904, x, 48.—**Pick.** Zur Behandlung von Hornhauttrübungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1906, xxx, 176. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 169–173.—**Rijkens** (R. G.) Das entoptische Bild und die stenopäische Brille bei Hornhauttrübungen. Ztschr. f. ophth. Optik [etc.], Berl., 1921, ix, 65–69.—**Riva** (G.) Cheratiti parenchimatose e opacità corneali; loro cura con le iniezioni di latte. Ann. di med. nav., Roma, 1919, ii, 807–812.—**Santos Fernández** (J.) Del restablecimiento de la transparencia en la córnea opaca. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1917, xliii, 133–139.—**Schou** (S.) [The treatment of spots of the cornea with jequiritol.] Hosp.-Tid., København., 1904, 4. R., xii, 921–929.—**von Schröder** (T.) Ueber die Versuche der Wiederherstellung des Sehvermögens bei Leucoma totale corneae; Vorstellung eines Patienten mit künstlicher Hornhaut. St. Petersb. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 309–311.—**de Schweinitz** (G. E.) Leucoma of the cornea; administration of thiosinamin with negative results; optical iridectomy and tattooing the margin of the opacity. Therap. Gaz., Detroit, 1903, 3. s., xix, 370.—**Strickler** (D. A.) Protonuclein (special) in corneal opacities. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N.Y., 1903, xv, 221.—**Sulzer** (D.-E.) Traitement des opacités cornéennes par les agents physiques. Ann. d'oeul., Par., 1906, cxxxvi, 349–367. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lvi, 76–79.—**Sulzer** (D.-E.) & **Chappe.** La radiothérapie et les taies cornéennes. Ann. d'oeul., Par., 1918, clv, 424–427.—**Terrien** (F.) Taies de la cornée; symptômes, complications et traitement. Clinique, Par., 1913, viii, 729.—**Terson.** De la fistulisation ignée temporaire de la cornée dans le leucome adhérent infectée, dans les ulcères infectieux les plus graves et dans certaines infections traumatiques ou post-opératoires. Arch. méd. de Toulouse, 1900, vi, 289; 320.—**Valude** (E.) De la restauration des cornées leucomateuses, et de la cornée artificielle. Bull. méd., Par., 1898, xii, 689–691.—**Vollert.** Zehnprozentige Ammonium-tartaricum-Lösungen zur Aufhellung von Kalk- und Bleitrübungen der Hornhaut. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 39. ———. Fibrolysineinträufelungen in den Bindehautsack bei Hornhauttrübungen. *Ibid.*, 131.—**Wicherkiewicz** (P.) Les kératites parenchymateuses traitées par le salvarsan. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 394–406.—**Wölfflin** (E.) Eine neue Konstruktion einer Loehbrille. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, lii, 259–261.

Cornea (*Perforation of*).

See **Cornea** (*Rupture [etc.], of*).

Cornea (*Peritomy of*).

See **Cornea** (*Surgery of*).

Cornea (*Pigmentation of*).

Bayer (F.) Die Braunfärbung der Hornhaut durch Chrom. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1907, xx, No. 3, 1–3. *Also:* Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1948.—**Buchanan** (L.) Blood pigment staining of the cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 190–192.—**Cilimbaris** (P. A.) Ueber Pigmentzellen in der Hornhaut des Schafes; vorläufige Mitteilung. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxv, 689–691.—**Ezell** (H.) Melanosis of cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, v, 3. s., 663–665.—**Fleischer** (B.) Zwei weitere Fälle von grünlicher Verfärbung der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 489–491. ———. Die periphere braungrünliche Hornhautverfärbung als Symptom einer eigenartigen Allgemeinerkrankung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1120–1123.—**Ford** (Rosa). Congenital pigmentation of the cornea. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918–19, xii, Sect. Ophthalmol., 34. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 379.—**Goldberg** (H.) Pigmentkörperehen an der Hornhauthinterfläche. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907, lviii, 324–336.—**de Graaf** (J.) Ueber erworbene Pigmentflecke der hinteren Hornhautwand. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxvi, 463–467, 1 pl.—**Grüninger** (W.) Klinische und anatomische Untersuchungen über die Epithelpigmentlinie der Cornea. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1921, xlvi, 317–328.—**Holloway** (T. B.) Congenital pigmentation of the cornea. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910, xii, 423–435, 1 pl. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1910, xix, 685–706, 1 pl. ———. Peripheral pigmentation of the corneæ, associated with symptoms simulating multiple sclerosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 235–247.—**Holmström** (J.) [Some further remarks on the black coloring of corneal spots as relates to optics.] Hygiea, Stockholm, 1899, lxi, 72–80.—**Hudson** (A. C.) A note on certain peculiar pigmentary markings in the cornea. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1911, xviii, pt. 2, 198–202.—**Koll** (C.) Ein Fall von Braunfärbung der Hornhaut durch Chrom. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiii, 220–225.—**Kraemer** (A.) Die angeborenen Pigmentierungen der Hornhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1906, xxx, 39–42. *Also, transl.:* Ann. Ophth., St. Louis, 1906, xv, 239–242. ———. Ein neuer Beitrag zur angeborenen Hornhautpigmentierung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1906, xxx, 135–139. *Also, transl.:* Ann. Ophth., St. Louis, 1906, xv, 390–392.—**Kraupa** (E.) Pigmentierung der Hornhauthinterfläche bei "Dystrophia epithelialis (Fuchs)." Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliv, 247–250.—**Kreibich** (C.) Hornhautpigmentation (zur Pigmentfrage). Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1921, cxxxv, Orig., 277–282.—**Krukenberg** (F.) Beiderseitige angeborene Melanose der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 254; 478.—**Lewis** (J. D.) Melanosis of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3400–3405.—**zur Nedden.** Ein Fall von angeborener Melanosis corneæ in Verbindung mit einem Pigmentnetz in der vorderen Kammer und auf der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 342–351, 1 pl.—**Oeller** (J.) Ueber erworbene Pigmentflecke der hinteren Hornhautwand. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlviii, 293–302, 1 pl.—**Paton** (L.) Pigmented plaque in corneo-scleral junction; Nature? Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916–17, x, Sect. Ophth., 1.—**Rubert** (J.) Ueber Hornhautpigmentierung beim Meerschweinchen; nebst Bemerkungen über die Pigmentverhältnisse im vordersten Abschnitte des Auges überhaupt, erörtert im Zusammenhange mit solchen der Haut. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1913–14, iv, 1–38, 2 pl.—**Salus** (R.) Nochmals zur grünlichen Hornhautverfärbung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1908, xii, 77.—**Schründer** (F.) Ein Fall von tiefer bandförmiger melanotischer Trübung beider Hornhäute. Arch. f. Ophth., Berl., 1919, xcviii, 117–121, 1 pl.—**Senn** (A.) Grünliche Hornhautverfärbung; Entgegnung auf "Grünliche Hornhautverfärbung bei multipler Sklerose" von R. Salus in No. 14 d. Med. Klin. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1908, xi, 403.—**Stähli** (J.) Ueber eine neue typische Epithelpigmentation der normalen Cornea und ihre Beziehungen zum Fleischer'schen Ring beim Keratoconus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1653–1661. ———. Typische corneale Pigmentationen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 327.—**Steiner** (L.) Pigmentflecke der Hornhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1905, xxix, 293–296.—**Stock** (W.) Ein weiterer Beitrag zur doppelseitigen angeborenen Melanose der Cornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 770–775.—**Suganuma** (S.) Vitale Färbung der Hornhaut und deren Anwendung zur Forschung der Spiessfiguren-Frage bei Keratitis. *Ibid.*, 1921, lxvi, 240–242.—**Thomson** (W. E.) & **Ballantyne** (A. J.) Congenital bilateral pigmentation of the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902–3, xxiii, 274–276.—**Tweedie** (H. V.) Congenital pigment of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 118.—**Waardenburg** (P. J.) Dubbelzijdige pigmenteering van het hoornvlies. Nederl. Tijdsehr. v. Geneesk., Amst., 1915, i, 677–680. ———. Over aangeboren pigmenteering van het hoornvlies (melanosis corneae). *Ibid.*, 1918, ii, 1741–1747.—**Weinkauff.** Zur doppelseitigen Melanose der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 345–347.—**Yamaguchi** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Melanosis corneæ. *Ibid.*, 1904, xlii, 117–125, 1 pl.

Cornea (*Regeneration of*).

Landreau (M.-R.) *Contribution à l'étude de la régéneration transparente de la cornée du lapin. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Armaignac (H.) Un cas de régénération complète de la cornée après un sphacèle total de cette membrane consécutif

Cornea (*Regeneration of*).

à une conjonctivite purulente chez une femme de 60 ans. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1899, xvii, 287–291.—**Bonnefon.** A propos de l'origine des kératoblastes dans la régénération de la cornée; réponse au Prof. Salzer. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1914, xxxv, 356.—**Bonnefon** (G.) & **Lacoste** (A.) De la régénération transparente du tissu cornéen. Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 65; 210, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 145.—**Callan** (P. A.) Regeneration of cornea; report of case of ulcus serpens. Am. Med., Phila., 1904, viii, 54.—**Griscom** (J. M.) Regeneration of a cornea partially lost during gonorrhcal ophthalmia. Tr. Coll. Phys., Phila., 1918, 244.—**Hanke** (V.) Studien über die Regeneration des Hornhautgewebes und die wahre Natur der Keratoblasen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, lxxxix, 350–385, 3 pl.—**Hoffmann** (V.) Studien über die histologischen Veränderungen und über die Regeneration der Hornhaut bei Verätzung derselben durch Bleisalzlösungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1919, lxxxv, 231–276, 3 pl.—**Jusëllus** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration des Epithels der Cornea unter normalen Verhältnissen und unter therapeutischen Massnahmen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxi, 350–400, 1 pl. ———. Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration des Hornhautepithels. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, sect. ix, ophtal., 432–439.—**Löwenstein** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration des Hornhautepithels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxv, 221–251.—**Magitot** (A.) Kératoplastie différée et régénération cornéenne (réponse à MM. Bonnefon et Lacoste). Arch. d'opht., Par., 1912, xxxii, 361–370.—**Salzer** (F.) Ueber die Regeneration der Kaninchenhornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 272–318: lxx, 165–184: lxxi, 221–246, 5 pl. *Also:* Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 244–256, 2 pl. ———. Die Abstammung der Keratoblasten bei der Regeneration der Hornhaut; zugleich eine Erwiderung an Bonnefon und Lacoste. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1503–1505. ———. Vergleichend anatomische Untersuchung über Wundheilung und Regeneration der Hornhaut. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ix, Ophthalmol., pt. 2, 175–180. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1915, lxxviii, 61–96.—**Staicovici** (N. D.) [Two cases of complete regeneration of the cornea following total destruction of that membrane by conjunctival suppuration.] Rev. de chir., Bucureşti, 1903, vii, 20–26.—**Wiener** (M.) Regeneration of the cornea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 762–765. *Also:* Ophthal. Rec., Chicago, 1909, xviii, 400.—**Wolfrum.** Zur Regeneration der Hornhaut. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 332–334.—**Wolfrum** (M.) & **Boehmig** (A.) Zum Problem der Hornhautregeneration. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, civ, 175–197: cv, 708–720.

Cornea (*Rupture and perforation of*).

Bachstez (E.) Eine Ruptur der äusseren Hornhautschichten. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. ophth. Gesellsch. 1921, Berl., 1922, 144–146.—**Buller** (F.) Rupture of the cornea treated by evisceration of eyeball and the introduction of a glass globe in the sclerotic. Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal (1887–9), 1890, iv, 301–303.—**Chaillous** (F.) La cornée en imminence de perforation; traitement par la paracentèse de la membrane suivie de réouvertures répétées de la chambre antérieure. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlviii, 278–284. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 701–707.—**Delopé** (C.) On the treatment of traumatic perforation of the cornea. Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., iii, 261–267.—**Gerlach** (N. L.) & **de Kleijn** (A.) Perforatio corneæ eum prolapsu choroïdeæ inveterata. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 407.—**Grilli** (G.) Rottura della cornea per contusioni sul bulbo. Riv. ital. di ottal., Roma, 1911, vii, 51–58.—**Hansell** (H. F.) Perforation of the cornea persisting for eight months. Tr. Coll. Phys., Phila., 1918, 229.—**Houdart** (E.) Hémorragie expulsive et rupture spontanée de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 455–473. *Also:* Rev. d'opht., Par., 1906, 3. s., xxviii, 385–403.—**Jamison** (H. D.) Perforating ulcer of cornea; prolapse of iris twelve times; vision normal. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 581.—**Kuwabara** (I.) [Rupture of the cornea.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1901, v, 1215–1219.—**Newolina** (Apollinaria). Ueber die sogenannten Rupturen der Bowmanschen Membran. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 360–366.—**Veasey** (C. A.) Report of a case of spontaneous perforation of the cornea, in the center of a macula which had existed for more than six years, the perforation not closing until the twentieth day. Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 569–571.—**Verhœff** (F. H.) & **Spalding** (F. M.) A choroidal sarcoma producing rupture of the cornea in an unusual manner. Arch. Ophth., N. Y., 1901, xxx, 385–390, 1 pl.—**Wagenmann.** Ulcus corneæ perforatum mit beginnendem Linsenaustritt. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 319, 2 pl.—**Wood** (C. A.) Rupture of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3442–3444.—**Yudin** (K. A.) [Spontaneous rupture of the cornea with expulsive hæmorrhage.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 185–192.

Cornea (*Softening of*).

Gille (W.) *Zur Prognose der Keratomalacie. 8°. *Leipzig*, 1912.

Cornea (*Softening of*).

Knaebel (A.) *Ueber Keratomalacia infantum. 8°. *Tübingen*, 1901.

Koun (L.-A.-M.-H.) *De la kératomalacie, affection cornéenne chez les enfants athrepsiques. 8°. *Bordeaux*, 1903.

Romahn (V.) *Ist die Prognose der Keratomalacie heute aussichtsvoller als früher? 8°. *Rostock*, 1911.

Baer. Ueber die Behandlung der Keratomalacie im Säuglingsalter. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 287–293.—**Bergmann** (A. M.) Eine ansteckende Augenkrankheit, Keratomalacie, bei Dorschen an der Südküste Schwedens. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxii, Orig., 200–212, 2 pl.—**Blake** (E.) & **Linde** (J. I.) A case of malnutrition with keratomalacia. Yale M. J., N. Haven, 1911–12, xviii, 233–235.—**Bourgeois** (A.) Kératectasie totale et kératomalacie partielle. Union méd. du nord-est, Reims, 1902, xxvi, 18–21.—**Evans** (T. C.) Keratomalacia. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 756–760.—**Frelse** (E.), **Goldschmidt** (M.) & **Frank** (A.) Experimentelle Beiträge zur Aetiologie der Keratomalazie. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1915, xiii, Orig., 424–430.—**Goldschmidt** (M.) Experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Keratomalacie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1915, xc, 354–366.—**Gulral** (R.) La queratomalacia y su tratamiento. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 610–612. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, xxiv, 157–160.—**Kapuscinski** (W.) Die Prognose der Keratomalacie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1912, lxxxii, 229–240.—**Krämer** (R.) Keratomalazie bei Erythrodermia desquamativa: ein Beitrag zur Aetiologie der Leiner'schen Erkrankung. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1063–1066.—**Killerich.** Keratomalaci. Ugesk. f. Læger, København., 1917, lxxix, 631–640.—**Laas.** Ueber Keratomalacie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 171–174.—**Nobel** (E.) Fall von Keratomalazie und Xerosis. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1502.—**Ormond** (A. W.) Keratomalacia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904–5, xxv, 62.—**Reis** (W.) Ueber Ophthalmomalacie. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 617–639.—**Rønne** (H.) [Feeding with cow's milk, a therapeutic agency in keratomalacia (cachectic).] Ugesk. f. Læger, København., 1915, lxxvii, 493–496. ———. Ueber die Aetiologie und Behandlung der Keratomalacie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvii, 381–384.—**Ross** (S. G.) Nutritional keratomalacia in infants: with report of four cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 232–243.—**Saunte.** [A case of keratomalacia in an adult.] Ugesk. f. Læger, København., 1917, lxxix, 525–528.—**Schroen.** Ein Fall von Keratomalacie (Keratitis xerotica). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 205.—**Shomatsu** (S.) [On the softening of the cornea.] Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho, Tokyo, 1899, 165–174.—**Stephenson** (S.) A note on a case of keratomalacia. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901–2, ii, 233–237: 1914–15, v, 184. ———. Keratomalacia. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 337–346. ———. Sur la kératomalacie chez les enfants. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 113–117.—**Watase** (S.) [Subcutaneous injections of liver extract for softening of the cornea.] Iji Shinbun, Tokyo, 1906, 1227–1231.—**Wicherkiewicz.** [Keratomalacia following vicious alimentation.] Post. okul., Kraków, 1910, xii, 1–9.—**Wright** (R. E.) Keratomalacia in southern India. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 164–175.

Cornea (*Staphyloma of*).

See **Cornea** (*Conical*).

Cornea (*Surgery of*).

See, also, **Cornea** (*Transplantation of*).

Albertotti (G.) La cheratocentesi studiata sperimentalmente. fol. *Modena*, 1905.

Cutting from: Mem. r. Accad. d. sc. lett. & arts in Modena, 1905, 3. s., vi, 51–82.

Allport (F.) Abscission of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1913, i, 37–39.—**Ascher** (K. W.) Zur Keratoplastikfrage; Bericht über 49 in den Jahren 1908 bis 1917 ausgeführte Hornhautpfropfungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1919, xcix, 339–369. ———. Keratoplastik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 168. ———. Zur Keratoplastikfrage; Bericht über die bis zum Ende des Sommersemesters 1921 ausgeführten Hornhautüberpflanzungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cvii, 439–479.—**Bergemann** (E.) Zur Kuhnt'schen Keratoplastik. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xx, 39–50.—**Bonnefon & Lacoste.** Recherches expérimentales sur la kératoplastie. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 436–450.—**Burke** (J. W.) Total keratoplasty. Arch. Ophth., N. Y., 1921, l, 147–153.—**Calderaro** (S.) Contributo alla cheratoplastia. Atti d. r. Accad. d. sc. med. 1908, Palermo, 1909, 158–165, 1 pl. *Also:* Clin. ocul., Palermo, 1908, ix, 3293–3300, 1 pl.—**Callan** (P. A.) Peritomy. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1918, xii, 9613–9615.—**Chevallereau** (A.) La kératotomie transversale combinée. Clin. opht., Par., 1905, xi, 163. ———. Sur la keratotomie transversale combinée. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1908, Wiesb., 1909, xxxv, 287–291.—**Crawford** (J. M.) Corneal abscission; a report of forty-one operations. Tr. M.

Cornea (*Surgery of*).

Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 340-354.—**Denig** (R. C. R.) Verankerung der Naht im Limbus der Hornhaut bei der Vorlagerung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 164-169. ———. Transplantation of the mucous membrane of the mouth for various diseases and burns of the cornea; with report of 150 cases. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 1074. *Also*, Reprint.—**Di Marzio.** Trapanazione selero-corneale. Clin. ocul., Palermo, 1915, xvi, 129-169.—**Dor** (L.) Issue complète du corps vitré après une simple kératotomie. Clin. opht., Par., 1909, xv, 82-86.—**Elschnig** (A.) Ueber Keratoplastik. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 405. ———. Die Grundlage der Spätinfektion nach Trepanation und der Wagenmannschen Infektion. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 599-604. ———.Ueber Keratoplastik. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 331.—**Foroni** (C.) Keratektomie; vorläufige Mitteilung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1915, lxxviii, 279-283.—**Fuchs** (E.) Ueber Keratoplastik. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz , 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 206-211. ———. Zur Keratoplastik. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1901, v, 1-5.—**Gradle** (H. S.) The present status of keratoplasty. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 895-899.—**Harlan** (G. C.) Abscission and combined keratectomy. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 290-292.—**Heerfordt** (C. F.) [Researches on keratoplasty.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 483-492.—**Jocqs** (R.) Sur la kératoplastie. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 183-189.—**Knapp** (A.) The operative treatment of partial staphyloma of the cornea and of fistula of the cornea, with a conjunctival flap, conjunctivo-keratoplasty (Kuhnt). Arch. Ophth., N. Y., 1916, xlv, 359-363.—**Kollock** (C. W.) The report of a case of keratectomy. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 544.—**Koyle** (F. H.) Repair of the cornea. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 640-645, 1 pl.—**Kraupa** (E.) Transposition durch Lappendrehung; eine neue Methode der Keratoplastik. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1914, xxxviii, 132.—**Kuhnt** (H.) Ueber den Werth der Hornhautnaht. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 310-321. ———. Schluss eines Hornhautdefektes durch Uebertragung von Fascia lata. *Ibid.*, 1916, xxxvi, 300-305. ———. Ersatz grösserer Substanzverluste der Hornhaut in ganzer Dicke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 413.—**Lauber** (H.) Hornhautplastik. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 107.—**Leon Ortiz.** Continuación de mis estudios experimentales sobre queratoplastias. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 615-629.—**Lesser** (H. R.) A keratoplasty. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 447.—**Magitot** (A.) Human keratoplasty; with report of four cases. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ix, Ophthalmol., pt. 2, 157-165. ———. Étude critique sur certaines propriétés biologiques du tissu cornéen et sur la kératoplastie humaine. Ann. d'ocul., Par., 1916, clü, 417-441.—**Marcard.** Un cas d'ulcère rongeant de la cornée (Ulcus rodens de Mooren); guérison par le recouvrement conjonctival. Arch. d'opht., Par., 1914, xxxiv, 157-163.—**Márquez.** Dos casos de sutura de la córnea. An. r. Acad. de med., Madrid, 1917, xxxvii, 108-110.—**Mazet.** Kératectomie avec doublure conjonctivale; prothèse oculaire. Marseille méd., 1904, xli, 261-263.—**Mazzei** (A.) Sulle alterazioni dell' endotelio corneale in seguito alla paracentesi della camera anteriore. Arch. di ottal., Napoli, 1921, xxviii, 109-119.—**von Mende** (R.) Ueber die Verwendbarkeit der Lippenschleimhaut zur tektonischen Keratoplastik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 238-243.—**Morgenroth** (J.) & **Ginsberg** (S.) Ueber den Mechanismus der Cornea-Anästhesie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1913, xxxvii, 315-321. ——— ———. Hornhautanästhesie durch Chinaalkaloide. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 241.—**Müller** (L.) Erfolgreiche Hornhautplastik bei adhärentem Hornhautleukom. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 250-252.—**Neuhann.** Zur operativen Behandlung der rezidivierenden ekzematösen Hornhauterkrankungen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 145.—**Oliver** (C. A.) Paracentesis, keratotomy, conjunctivoplasty and some other operations on the cornea. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 942-1005.—**Panas.** Kératectomie totale combinée, suivie de suture; applications de cette méthode. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 545-554. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 106-115.—**Reymond.** Ueber die Beeinflussung kleinerer Fehler der Hornhautkrümmung durch operative Massnahmen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergnzngshft., 83.—**Salzer** (F.) Experimentelle Beiträge zur Keratoplastikfrage. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1908, Wiesb., 1909, xxxv, 227-241. ———. Beiträge zur Keratoplastik; Implantation überlebender Lappen; Schlussbetrachtungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 469-490.—**Snell** (S.) On peritomy for diffuse corneitis and other affections of the cornea. Ophthalmol., Milwaukee, 1904-5, i, 397-401.—**Stephenson** (S.) A modified corneal trephine. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 415.—**Stewart** (G. W.) On the methods of securing antisepsis in corneal operations. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1899, Phila., 1900, 294-299. *Also:* Hahnemann. Month., Phila., 1900, xxxv, 161-166.—**Suarez de Mendoza.** La suture de la cornée dans l'opération de la cataracte pour en assurer le succès immédiat et nous prémunir contre l'insuccès tardif. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1900, i, 4; 59; 123; 261.—**Velarde** (H.) Corneal paracentesis. Philippine J. Sc., Manila, 1920, xvii, 71-77.—**Walker** (A. N.) Keratotomy. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 740-742.—**Wheeler** (J. M.) A corneal curette. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1666.—**Wood** (C. A.) Paracentesis of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3428-3432.—**Zirm** (E.) Eine erfolgreiche totale Keratoplastik. Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxiv, 580-593, 2 pl.

Cornea (*Syphilis of*).

See, also, **Cornea** (*Inflammation of, Interstitial, Causes* [*etc.*], *of*).

Brunet (H.-V.-A.) *Essai de justification du traitement mercuriel intensif dans la kératite interstitielle hérédo-syphilitique. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Igersheimer. Das Schicksal von Patienten mit Keratitis parenchymatosa auf hereditär luetischer Grundlage. 8°. *Halle a. S.*, 1913.

Forms Hft. 4, v. 9, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

Pikelny (S.) *Keratitis parenchymatosa e lue hereditaria und Wachstum. 8°. *Zürich*, 1917.

Söderlindh (R.) *Contribution à l'étude de la kératite syphilitique gommeuse. [Lyon, 1909.] 8°. *Valence*, 1910.

Antonelli (A.) & **Benedetti** (A.) Les affections syphilitiques de la cornée à forme rare. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 805-807. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1905, 3. s., xxvii, 464; 523.—**Bertarelli** (E.) Intorno alla immunizzazione del coniglio verso la sifilide corneale. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1907, xviii, 616-621. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, 51-55.—**Boas** (H.) & **Rönne** (H.) Untersuchungen über familiäre Syphilis bei parenchymatöser Keratitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 219-225.—**Braunstein** (J. E.) Two cases of luetic keratitis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 672. *Also*, Reprint.—**Cabannes** (C.) & **Chavannaz** (J.) Des injections sous-cutanées de novarsénobenzol dans la kératite interstitielle hérédo-syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 10-12.—**Carpenter** (J. T.) Diffuse interstitial keratitis in acquired syphilis. Ann. Ophth., St. Louis, 1908, xvii, 617-628, 1 pl.—**Christel** (P.) Die Pallidinreaktion bei Keratitis parenchymatosa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xviii, 391-393.—**Claiborne** (J. H.) Interstitial keratitis due to acquired syphilis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 361-366.—**Cooper** (I. W.) [Syphilitic keratitis.] Tr. Mississippi M. Ass., [Jackson], 1911, xliv, 71-73.—**Danila** (P.) Récidive de la kératite syphilitique du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 910-912.—**Danila** (P.) & **Stroe** (A.) Quelques formes rares de kératite syphilitique chez le lapin. *Ibid.*, 1241-1243.—**Davis** (A. E.) Diffuse interstitial keratitis in acquired syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 292-296.—**Demaría** (E. B.) Contribución al estudio de las afecciones sifilíticas de la córnea; queratitis nodular profunda sifilítica. An. de oftal., México, 1906-7, ix, 469-477. *Also:* Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1908, viii, 1-8.—**Derby** (G. S.) & **Walker** (C. B.) Interstitial keratitis of luetic origin. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1913, xiii, pt. 2, 317-339. *Also:* Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 648-658.—**Dutoit** (A.) Ueber die Entstehung der syphilitischen Keratitis parenchymatosa. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 255.—**Erdmann** (P.) Zur Kenntnis der Keratitis syphilitica. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xi, 297-307.—**Fontana** (A.) Contribuzione allo studio della sifilide corneale del coniglio. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1907, xviii, 646-655.—**Fromaget** (C.) Inutilité du traitement mercuriel dans la kératite hérédo-syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 785-789. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1911, vii, 97-103. ———. Inefficacité du néo-salvarsan dans la kératite hérédo-syphilitique. Ann. d'ocul., Par., 1914, clii, 161-170. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1914, xliv, 485-490.—**Galli-Valerio** (B.) & **Salomon** (Vera). Die syphilitische Keratitis des Kaninchens; experimentelle Untersuchungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 37-44.—**Garraghan** (E. F.) Luetic keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 318.—**Gradle** (H. S.) Syphilis of the cornea. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 12.—**Hardy** (W. F.) Parenchymatous keratitis in acquired lues. Am. J. Ophth., St. Louis, 1914, xxxi, 330-334. *Also:* Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1914, viii, 510-512.—**Hicks** (W. D.) Syphilitic keratitis. South. M. J., Birmingham, 1916, ix, 994-996.—**Hoffmann** (E.) Gibt es einen syphilitischen Primäraffekt der menschlichen Cornea entsprechend dem primären Hornhautsyphilom des Kaninchens? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 123-128.—**Igersheimer** (J.) Zur Entstehung der luetischen Keratitis parenchymatosa (Syphilis und Auge). Arch. f. Ophth., Leipz., 1913, lxxxv, 361-379. ———. Ueber die weiteren Schicksale von Patienten mit Keratitis parenchymatosa auf hereditär-luetischer Grundlage. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 251-265.—**Kunze** (F. E.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Keratitis parenchymatosa e lue hereditaria. Arch. f. Ophth., Berl., 1920, cü, 205-228.—**Libby**

Cornea (*Syphilis of*).

(G. F). Acquired symmetrical opacities of the cornea of unusual type. Ann. Ophth., St. Louis, 1914, xxiii, 618-624, 1 pl.—**Millan & Roussel.** Les kératites syphilitiques du lapin. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 33-35.—**Ossola** (S.) Sulla cheratite sifilitica sperimentale nel coniglio. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1908, xxii, 168-178.—**Pollak** (J.) Ein seltener Fall von Keratitis gummosa. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 765-768.—**Rosenstein** (A. Maria). Jodinjektionen (Mirion) bei Keratitis parenchymatosa und Lues hereditaria. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 14.—**Schieck** (F.) Die Bedeutung der von J. Schereschewsky augeblich durch Syphilisspirochäten hervorgerufenen Keratitis parenchymatosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 2039.—**Simonelli** (F.) La cornea sifilitica del coniglio nella reazione del Wassermann. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 939-941: 1909, xxx, 194.—**von Szily** (P.) Zur Chemotherapie der luetischen Keratitis. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 944-946.—**Terson** (A.) Hérédo-syphilis cornéenne maligne nettement influencée par les injections de calomel. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 392-395.—**Trantas.** Ulcération syphilitique de la cornée. Clin. opht., Par., 1905, xi, 68. *Also:* Grèce méd., Syra, 1905, vii, 53.—**Truffi** (M.) Contributo allo studio della cheratide sifilitica sperimentale del coniglio. Gazz. med. lomb., Milano, 1908, lxvii, 389-392.—**Wagemann.** Beiderseitige Keratitis parenchymatosa luetica bei einer 20jährigen Patientin mit Dystrophia adiposo-genitalis (Hypophysentumor). München. med. Wchnschr., 1908, li, 1154.—**Watanabe** (B.) Pathologisch-anatomischer Befund bei Keratitis parenchymatosa syphilitica congenita mit besonderer Berücksichtigung der Neubildung von Bindegewebe an der Hinterfläche der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 408-416.

Cornea (*Tattooing of*).

Veronica (D.) Contributo clinico-sperimentale sul tatuaggio variopinto della cornea. 8°. *Girgenti*, 1905.

Allport (F.) Corneal tattooing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1641.—**Armaignac** (H.) Nouveau procédé pour le tatouage régulier de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 297-302. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1903, xxv, 463-467.—**Asmus** (E.) Die Tätowage der klaren Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 121-123.—**Axenfeld** (T.) Bunte optisch-kosmetische Tätowierung der durchsichtigen Kornea. Verhandl. d. ausserord. Tag. d. ophth. Gesellsch. 1921, Berl., 1922, 213-216.—**Bellarminow.** Ueber die Tätowirung der Hornhaut und der Conjunctiva. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11, 144-153.—**Bjardi** (P.) Sul tatuaggio della cornea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 3. s., vi, 301-303.—**von Blaskovics** (H.) Hornhauttätowierung mit Kerzenruss. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxv, 78-82.—**Bonfiglio** (V.) Sul tatuaggio corneale. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1906, v, 474.—**Borsch** (J. L.) Corneal tattooing. Penn. M. J., Pittsburgh, 1902-3, vi, 64-67. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1902, xi, 476-480.—**Bullard** (W. L.) An arcus senilis tattooed. N. York M. J., 1899, lxix, 528.—**Chance** (B.) A case exhibiting to a remarkable degree the dispersion of the pigment in a tattooed cornea. [Abstr.] Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 129-134, 1 pl.—**Chevallereau** (A.) & **Polack** (A.) Du tatouage coloré de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1906, cxxxvi, 26-37. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 331-346.—**Cofler.** Il tatuaggio della cornea con speciale riguardo a quello variopinto ed a quello delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxi, 169-194.—**Creighton** (C.) Antiquity of tattooing for corneal opacities; the case of leucoma in the book of Tobit? Janus, Amst., 1901, vi, 357.—**Grandclément** (E.) Traitement des leucomes et ectasies de la cornée, en particulier du kératocône par le tatouage. Lyon méd., 1909, cxiii, 521.—**Guiral** (R.) Los leucomas de la córnea (cicatrices, nubes) y su tatuaje. Rev. cubana de oftal., Habana, 1919, i, 120-122, 1 pl.—**Hesse** (R.) Zur Technik der Tätowierung der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 517-522.—**Holth** (S.) De la création d'une pupille ronde et régulière, et d'un grand cercle de l'iris pendant le tatouage de la cornée; avantages que l'on obtient par l'emploi de l'adrénaline dans cette opération. Ann. d'ocul., Par., 1903, cxxx, 333-341. ———. Sulla tecnica del tatuaggio corneale policromo. Clin. ocul., Palermo, 1904, 1794-1799. ———. Zur Technik der polychromen Hornhauttätowierung. Cong. internat. d'opht. 1904, Lausanne, 1905, b289-b296.—**Kugel** (L.) Ein Beitrag zu der von Weckerschen Tätowierung von Hornhautnarben. Arch. f. Ophth., Leipz., 1905, lxii, 376.—**Mayeda.** Ueber den Einfluss der Hornhauttätowierung auf die Sehschärfe. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1905, Hft. 64, 59-74, 2 pl.—**Menacho** (M.) Método para determinar a priori el resultado optico del tatuage. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1906, vi, 461.—**Neuburger.** Tätowierung eines durchsichtigen Hornhautfleckes. Sitzungsb. d. aerztl. Ver. Nürnb. 1896, München, 1897, 3-7.—**Nieden.** Ueber eine neue Tätowirmethode und die Benutzung eines neuen Tätowirmaterials. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1901, Wiesb., 1902, xxix, 249-254.—**Roselli** (R.) Nuovo metodo di tatuaggio oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1907, xxxvi, 943-945.—**Rothschild** (L.) Intracorneale Tätowieruug

Cornea (*Tattooing of*).

(Tierversuche). Arch. f. Ophth., Leipz., 1918, xcv, 130-134.—**Salas & Ribas.** El tatuage en oftalmología. Rev. méd. de Sevilla, 1906, xlvi, 131-135.—**Santos Fernández** (J.) Oftalmía simpática provocada por el tatuage de la córnea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1922, xlviii, 484-486.—**von Sicherer** (O.) Untersuchungen über die Sterilisation der chinesischen Tusche zur Tätowirung der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 22-26, 1 pl.—**Steiner** (L.) Ueber Massen-Auswanderung der Tusche aus tätowirten Leukomen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1900, xxiv, 257-260.—**Streiff** (J.) Hornhauttätowierung mit Goldstaub. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 648-650. ———. Besondere Tätowieraufgabe. *Ibid.*, 1915, n. F., xix. 184-186.—**Tartuferi** (F.) Su di una terza nuova impregnazione metallica dei tessuti e specialmente della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1905, xxxiv, 74-78.—**Theobald** (S.) A practical point in the technic of corneal tattooing; the value of which is not commonly recognized. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1918, xvi, 225.—**Trousseau** (A.) Tatouage de la cornée et ophthalmie sympathique. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 185-188. ———. Dangers du tatouage de la cornée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1899, lxx, 165-168.—**Verhoeff** (F. H.) India ink infiltration: a simple and effective substitute for corneal tattooing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1420. *Also*, Reprint.—**Villard** (H.) Recherches histologiques sur le tatouage des leucomes de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 221-230.—**de Wecker** (L.) Das aseptische Tätowiren der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 375-377. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N.Y., 1903, xxxii, 254-256.—**de Wecker** (L.) & **Masselon** (J.) Du tatouage des moignons oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 401-407.—**Wood** (C. A.) Tattooing the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3473-3481.—**Wyler** (J. S.) Corneal tattooing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1902.

Cornea (*Transplantation of*).

Lacoste (P.-A.) *Recherches expérimentales sur la kératoplastie (autoplastie-hétéroplastie). 8°. *Bordeaux*, 1913.

Salzer (F.) Ueber den künstlichen Hornhautersatz. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

Suroff (G. I.) *K voprosu o peresadkĭe rogovitsî; eksperimentalnoye izsliedovaniye. [Transplantation of the cornea; experimental investigation.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Armanni (L.) Di alcuni esperimenti sulla trapiantazione epiteliale nel parenchima della cornea. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1903, xiii, 173-198.—**Ascher** (K. W.) Zur Keratoplastikfrage; Ueberpflanzung der ganzen Hornhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cvii, 241-246.—**Aurand.** Transplantation expérimentale de la cornée. Lyon méd., 1911, cxvii, 1461-1463.—**Balbuena** (F. F.) Algunos ensayos de trasplantación corneal por un nuevo procedimiento. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1909, ix, 621-628. ———. Observaciones a un nuevo procedimiento de transplantación corneal. *Ibid.*, 1910, x, 790-793.—**Bonnefon** (G.) Nouvelles recherches expérimentales sur la kératoplastie; l'hétéroplastie. Arch. d'opht., Par., 1914, xxxiv, 136; 201, 2 pl. ———. Étude des greffes cornéennes; introduction à l'étude expérimentale du problème biologique des transplantations de tissus vivants. Lyon chirurg., 1917, xiv, 903-915. ———. Les greffes fragmentaires de tissus vivants; conclusions biologiques de l'expérimentation sur la cornée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 102.—**Bonnefon** (G.) & **Lacoste** (A.) Les modifications histologiques du greffon au cours de la kératoplastic autoplastique expérimentale (première communication). *Ibid.*, 1912, lxxiii, 489. ——— ———. Recherches histologiques sur la greffe cornéenne autoplastique. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 206; 267; 326, 2 pl. ——— ———. Nouvelles recherches expérimentales sur la transplantation de la cornée et l'évolution histologique des greffons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 596. ——— ———. Contribution à l'étude de la transplantation expérimentale de la cornée. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 521-524. ——— ———. Recherches expérimentales sur la greffe de cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 2017-2019.—**De Bérardinis** (D.) L'ulcera rodente della cornea curata mediante la eteroplastia di tessuto corneale di coniglio. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 27-30.—**De Lieto Vollaro** (A.) Tecnica e risultati sperimentali di innesti autoplastici ed omoplastici di cornea, a grande lembo rettangolare. Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 1-46, 4 pl.—**Ebeling** (A. H.) & **Carrel** (Anne). Remote results of complete homotransplantation of the cornea. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiv, 435-440, 1 pl.—**Filatoff** (V. P.) [Transplantation of the cornea.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xxx, 534-536.—**Frieberg** (T.) Ein Fall von Hornhauttransplantation mit ungewöhnlichem Verlauf, vielleicht infolge von Anaphylaxiereaktion. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 436-441.—**Gasparrini** (E.) Innesto di congiuntiva e cornea di cane in un caso di simblefarou con atteechimento immediato e successiva atrofia. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 204-209.—**Ionnesco** (T.) Contributions à l'étude de la transplantation de la cornée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906-7,

Cornea (*Transplantation of.*)

ix, 156–158.—**Kohler** (C. H.) A transplantation of the cornea. Med. Dial, Minneap., 1898–9, i, 44.—**Kuznetsoff** (V. A.) [New method of transplantation of the cornea.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1913, xx, 931–937.—**Lemond** (R. F.) Transplantation of the rabbit cornea. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 286–289.—**Lindgren** (E.) Konjunktival-transplantation auf prolifcrierende Maculæ corneæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 692–697.—**Löhlein** (W.) Eine erfolgreiche Methode der Hornhauttransplantation. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvii, 398–427. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 266–285, 1 pl. ———. Technische Bemerkungen zu vacinem Verfahren der Hornhautüberpflanzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 435–444. ———. Ueber Hornhauttransplantation. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 269–275.—**Magitot** (A.) Recherches expérimentales sur la survie possible de la cornée conservée en dehors de l'organisme et sur la kératoplastie différée. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 1–34. ———. Conditions de milieu et de température pour la survie de la cornée transparente conservée en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 361–363. ———. Possibilité de conserver à l'état de vie ralentie, pendant un temps indéterminé, la cornée transparente de l'œil humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 75–77. ———. Transplantation of the human cornea previously preserved in an antiseptic fluid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 18–21.—**Marbaix.** A propos de deux cas de greffe cornéenne. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 13–19.—**Marchand.** Ueber Transplantation und Replantation der Hornhaut. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1897), 1898, 41–45.—**Martin** (A.) Homologous corneal transplant. Southwest. Med., El Paso, 1918, ii, 1–3.—**Müller** (L.) [Transplantation der Hornhaut.] Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 357.—**O'Meara** (E. J.) The operation of transplantation of the cornea. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 96.—**Pandelescu** (C.) & **Gomolu** (V.) Contributiuni la studiul transplantării corneane. Rev. de chir., Bucureşti, 1906, x, 349–358. ——— ———. Transplantation de la cornée d'un œil à l'autre chez le chien. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1906–7, ix, 228.—**Pierd'houy.** Sull' innesto d' un occhio di coniglio sull' uomo. Ann. di ottal., Pavia. Rendic. d. sedute d. Soc. ottal. ital. Cong. gen., Pavia, 1886, 32–36.—**Plange** (O.) Ueber einen Fall von Hornhauttransplantation mit erhaltener Transparenz. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 277–285.—**Salzer** (F.) Ueber den weiteren Verlauf des in meiner Arbeit über den künstlichen Hornhaut-Ersatz mitgeteilten Falles von Cornea arteficialis, sowie des von Schröder'schen Falles. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1900, iii, 504–509. ———. Kritische und litterarische Studien über Transplantation in Hinblick auf die Frage der Keratoplastik. *Ibid.*, 516–530. ———. Ueber Implantation konservierter Pferdehornhaut in die Kornea des Kaninchens. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1423–1425. *Also:* Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1909), 1910, xxv, 35–41. ———. Beiträge zur Keratoplastik; über Implantation von isolirten Schichten conservirter Pferdehornhaut in die Cornea des Kaninchens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxv, 214–228, 4 pl. ———. Dauereinheilung von konservierten Hornhautstückchen in der Hornhaut des Kaninchens. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 312–314. ———. Zum Aufsatz W. Löhlein's: Technische Bemerkungen zu meinem Verfahren der Hornhautüberpflanzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 624. ———. Weiteres über experimentelle Einheilung konservierter Hornhautsubstanz in die Hornhaut des Kaninchens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiii, 109–128.—**Saxl** (E.) Transplantation of corneal tissue (keratoplasty). Am. J. Ophth., St. Louis, 1909, xxvi, 46–49. *Also:* Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1909, iii, 71.—**Teulières & Ourgaud.** Sur un cas de greffe cornéenne à pédicule. Arch. d'opht., Par., 1916–17, xxxv, 499–503.—**Valk** (F.) The operation of grafting the rabbit's cornea on the human eye. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 9. ———. Keratoplasty with the rabbit's cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 504–506. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1909, xxiv, 1068–1070.—**Walker** (S.) Present status of corneal transplantation; some experimental data. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1917, 247–257. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 383–391.—**Wood** (C. A.) Transplantation of the cornea. *In:* Am Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3483–3493.—**Zirm** (E.) Ueber Hornhautpfropfung. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 61–65.

Cornea (*Tuberculosis and lupus of.*)

See, also, **Cornea** (*Inflammation of, Phlyctenular,* [*etc.*]).

Betke (P. M. R.) *Ueber Tuberkulose der Hornhaut. [Berlin.] 8°. *Forst i. L.*, 1902.

Schmidt (J. G.) *Ein Beitrag zur Kenntnis der Hornhauttuberkulose. 8°. *Leipzig*, 1903.

Thierfelder (M. U.) *Ueber einen Fall von Phakokele bei Hornhauttuberculose nebst anatomischem Befund. [Rostock.] 8°. *Hamburg*, 1910.

Cornea (*Tuberculosis and lupus of.*)

Also, in: Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1910, Hft. 75, 75–92, 2 pl.

Dodd (O.) Corneal tuberculosis successfully treated by tuberculin opsonic index control. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 203. ———.Tuberculosis of the cornea. Tr. Internat. Cong. Tuberc. (Wash.), Phila., 1908, ii, 29–34.—**Fromaget & Mongour.** Kératite tuberculeuse guérie par le sérum de Marmorek. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 118–121. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 33–37. [Discussion], 42.—**Garraghan** (E. F.) Tubercular keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1917, xxvi, 319–321.—**Hansell.** Tubercular keratitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, 292.—**Hilbert** (R.) Tuberculosi della cornea. Clin. ocul., Palermo, 1900, 87–89. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 82.—**von Hippel.** Zur Tuberkulose der Hornhaut. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 387–390, 2 pl.—**Høeg** (N.) Tuberkuløs parenkymatøs Keratitis behandlet med Tuberkulin. Ugeskr. f. Læger, Københ., 1919, lxxxi, 412–417.—**Holth.** Tuberkulinhelbredet corneatuberkulose. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1915, 149–152.—**Krauss.** Tuberculous keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 651.—**Lewis** (J. D.) Tubercular keratitis. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1916, ix, 6818–6822.—**Lewis** (P. A.) & **Montgomery** (C. M.) Experimental tuberculosis of the cornea. J. Exper. M., Lancaster, 1914, xx, 269–281.—**Lotine** (A. W.) Les kératites tuberculeuses et leur traitement par la tuberculine. Clin. opht., Par., 1914, xx, 624–631.—**McCaw** (J. A.) Sclero-corneal tuberculosis. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 140.—**Molina de St. Remy** (A.) Tuberculosis primaria de la córnea. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1914, x, No. 101, 4.—**Moreau.** Kératite interstitielle tuberculeuse. Loire méd., St.-Étienne, 1910, xxix, 199.—**Nakagawa** (J.) Ueber Impftuberkulose der Cornea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1904, xlix, 191–205, 1 pl.—**Oreste** (A.) Scléro-kératite tuberculeuse (étiologie, anatomie pathologique, pronostic). Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 178–194.—**Pons y Margues** (L.) Tuberculosis nodular de la cornea curada por la tuberculina. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 842–846.—**Posey** (W. C.) Some remarks upon tubercular keratitis with reports of case. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 460–465. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1908, n. s., xvii, 379–382.—**Risley** (S. D.) Tuberculous keratitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 281.—**Simon** (J. M.) Queratitis intersticial tuberculosa; curación rápida con la vacuna antialfa de Ferrán. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 436–445.—**Smith** (E.) Tuberculosis of the cornea. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1902, xxiv, 167–169. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1906, xv, 582–586.—**Smith** (E.) & **Gibbs** (H.) Primary tuberculosis of cornea. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Ophthal. Sect., St. Clair, 1906, 130–134, 3 pl.—**Stanculeanu** (G.) Contribution à l'étude expérimentale de la tuberculose cornéenne. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxli, 276–291. ———. Sur la kératite tuberculeuse expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 655–657.—**Terson** (J.) Subkonjunktivale Injektionen sterilisierender Luft bei der Behandlung der sklerosierenden Keratitis tuberkulösen Ursprungs und der infizierten Randgeschwüre der Hornhaut. Ophth. Klin., Stuttg., 1906, x, 713–717.—**Van Duyse.** Tubercules de la cornée. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1900, lxxix, 228–235.—**Vidal Fraxanet** (J.) Caso clinico de tuberculosis nodular de la córnea seguido de curación. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1917, xvii, 453–457.—**Villemonte de La Clergerie.** Tuberculose de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 292–299.—**Wehrli** (E.) Weitere klinische und histologische Untersuchungen über den unter dem Bilde der knötchenförmigen Hornhauttrübung (Groenouw) verlaufenden chronischen Lupus der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lv, 126–184, 2 pl.—**Wood** (C. A.) Tubercle of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3494–3497.—**Ziegler** (S. L.) Keratitis tuberculosa, relieved by tuberculin injections; report of a case. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906–8, xi, 78–87, 1 pl. *Also:* Ophthalmol., Milwaukee, 1906–7, iii, 399–404, 1 pl. *Also,* Reprint.

Cornea (*Tumors of*).

See, also, **Cornea** (*Cancer of*).

Bergmann (M.) *Zur Pathologie perforierender Hornhautgeschwülste und den Veränderungen im vorderen Bulbusabschnitte bei Sekundärglaucom. 8°. *Marburg*, 1899.

Reishaus (K. B.) *Beitrag zur Aetiologie der Cornea-Fibrome. [Greifswald.] 8°. *Hamburg*, 1898.

Repr. from: Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1898, Hft. 31, 100–111.

Schlub (H.) Fibrombildung am Limbus der Cornea bei Frühjahrskatarrh. 8°. *Wiesbaden*, 1897.

Steinohrt (J. A.) *Zur Kenntnis der epithelialen Geschwülste der Cornea. 8°. *Rostock*, 1912.

Cornea (*Tumors of.*)

Aubineau (E.) Les néoplasmes primitifs de la cornée. Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 333-341.—**Bajardi** (P.) Un caso di granuloma della cornea. Gior. d. r. Accad. di med di Torino, 1900, 4. s., vi, 452-455, 1 pl.—**Bartels** (R.) Ueber Neubildung von Bindegewebe an der Hinterfläche der Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 15-22, 1 pl.—**von Blaskovics** (F.) Die Geschwülste der Hornhaut. Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. & Wien, 1900, ii, 131-152.—**Bossalino** (D.) Resistenza della cornea alla invasione delle neoplasie di origine epiteliale. Ann. di ottal., Pavia, 1912, xli, 507-525, 4 pl.—**Capellini** (C.) Beitrag zur Kenntnis der Cornealtumoren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 213-225, 2 pl.—**Clunet** (J.) & **Offret.** Sur les tumeurs du limbe cornéen. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1913, vi, 59-62.—**Define** (G.) Angiocheratoma; contributo clinico ed anatomo-patologico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 881-893.—**Feingold** (M.) Granuloma of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 510-517, 1 pl.—**Heilbrun** (K.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Neubildungen am Limbus corneæ. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 541-555, 1 pl.—**Hirschberg** (J.) & **Ginsberg** (S.) Ein seltner Fall von Hornhautgeschwulst. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1905, xxix, 33-41.—**Kalt** (E.) Tumeurs épithéliales de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1900, xx, 126-140, 1 pl.—**Köllner.** Epitheliale Neubildung am Limbus, nach fünfjährigen Rezidiven durch Mesothorium beseitigt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1914, lxxvii, 173-179, 2 pl.—**Kreiblich** (C.) Systematisierter Hornnaevus; Naevus der Cornea, Cataracta juvenilis; schwere Veränderungen des Augenhintergrundes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 917-919.—**Lagrange** (F.) Des tumeurs primitives de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 209-233.—**Lamb** (H. D.) A case of keloid of the cornea. Arch. Ophth., N. Y., 1921, l, 535-542, 1 pl.—**Lawson** (A.) A case of cicatrix horn growing from the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1899-1900, xx, 73-80.—**Levitskaya** (Olga P.) [Fibroma of the cornea.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1915, xxxii, 421-428.—**Mann** (W. A.) Congenital fibroma of the cornea: report of a case. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1909, iii, 219.—**Mattice** (A. F.) Report of the successful treatment of a corneal tumor with radium, with remarks on radium in ophthalmology. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 237-253.—**Monesi** (L.) Ricerche di patologia sperimentale sull' endotelio della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1902, xxxii, 46-90, 2 pl.—**Morton** (A. S.) Growth on cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1900-1901, xxi, 27-28.—**Parisotti** (O.) Verruca della cornea. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1900, xxvi, 172-179.—**Rogman.** Contribution à l'étude des tumeurs épibulbaires; cas de sarcome, de carcinome et de fibrome de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1901, cxxv, 81-91.—**Rumshevich** (K. O.) [Teratomata of the cornea.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1912, xxix, 492-495.—**Schenck** (W. E.) Fibroma of cornea. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 305.—**Sinclair** (W. W.) & **Parsons** (J. H.) Endothelioma of cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, xxiii, 35-38.—**Stark** (H. H.) Congenital tumor of the cornea of doubtful classification. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 5-13, 2 pl.—**Valenti** (G.) Due casi di tumori benigni della cornea di origine epiteliale. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1906, iv, 129-131.—**Viciano.** Fibroma elástico de la córnea. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1904, iv, 449-454.—**Wolfe** (O.) & **Wahrer** (F. L.) Pigmented hairy mole involving cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 818.—**Wolffberg.** Tumoren der Cornea. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 39.

Cornea (*Tumors of, Cystic*).

Loevenich (P.) *Ueber Corneascleralcysten. 8°. *Rostock*, 1911.

Alessandrini (G.) Dermoide centrale della cornea in una cavia cobaya Schreb. Progresso oftal., Palermo, 1907-8, iii, 88-99.—**Benson** (E. H.) Dermoid patch on cornea. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899-1900, xviii, 386-389.—**Biettl** (A.) Ueber eine seltene Form von Hornhautcyste. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1900, xxxviii, 234-249, 2 pl.—**Butler** (T. H.) A dermoid growth upon the cornea of a dog; with a pathological note by A. C. Hudson. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 72.—**Claiborne** (J. H.) Epithelial corneal cyst. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1903-5, x, 588-593, 3 pl.—**Clausnizer** (T.) Beitrag zur Anatomie der Korneal- und Vorderkammercysten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 434-444.—**Contino** (A.) Sul dermo-lipoma della cornea con alcune vedute sulla genesi dei dermoidi. Clin. ocul., Palermo, 1906, vii, 2392-2400.—**De Berardinis** (D.) Pseudo-dermoide corneale da innesto cutaneo; contributo anatomico con particolare riguardo alla cheratoialina. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897-8, v, 277-289, 1 pl.—**Dor.** Ueber eine Blase auf der Hornhaut. Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 359-362, 1 pl.—**Dujardin.** Kyste séreux de la cornée. Clin. opht., Par., 1906, xii, 269.—**Frank** (M.) Corneal cyst, with the report of a case. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 423-426.—**Ginestous.** Dermoïde de la cornée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1901, xxii, 89.—**Greeves** (R. A.) Corneal dermoid associated with congenital anterior staphyloma. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1914, xix, pt. 3, 437-441, 1 pl.—**Kipp** (C. J.) A case of invagination cyst of the cornea and the anterior chamber. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906-8, xi, 149-152, 2 pl. *Also:* Ophthalmol., Milwaukee, 1906-7, iii, 247-252.—**Napp** (O.) Dermoid der Hornhaut mit elastischem Knorpel. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiii, 240.—**Oatman** (E. L.) Etiology and pathology of corneal cysts, with report of a case. Arch. Ophth., 1904, xxxiii, 287-298, 2 pl. *Also:* Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1905, No. vi, 126-138, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Oesterreicher** (L.) Ein Fall von Implantationszyste nach Kuhntscher konjunktivaler Keratoplastik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1916, lvi, 157-161.—**Pfingst** (A. O.) Dermoid tumor of the corneoscleral margin. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2118.—**Reis** (W.) Ueber Cystenbildung an der Hornhautoberfläche. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, pt. 2, 297-305, 1 pl.—**Schieck** (F.) Ueber Cystenbildung an der Hornhautoberfläche. Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, lii, 285-293, 1 pl.—**Speciale-Cirincione.** Sulle cisti della cornea. Clin. ocul., Palermo, 1915, xvi, 65-88.—**Tertsch** (R.) Eine Cyste an der Hornhauthinterfläche. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvi, 303-314, 1 pl.—**Tirumurti** (T. S.) A case of traumatic multilocular implantation corneal cyst. Ophthalmoscope, Lond., 1913, xi, 268-270.—**Tischner** (R.) Ein grosses Dermoid der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 13-18.—**Wood** (R.) & **Webb** (L.) A dermoid growth of the cornea in a dog. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 638-640.

Cornea (*Tumors of, Papillomatous*).

Fischer (G.) *Ueber einen Fall von Papillom der Cornea. 8°. *Tübingen*. 1905.

Poleff (L.) *Ueber die Papillome der Hornhaut. 8°. *Würzburg*, 1911.

Ayres (S. C.) Papilloma of the cornea, with report of a case. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 271-279.—**Böhm** (F. M.) Drei Fälle von Papilloma conjunctivæ corneæ. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1921, xlv, 22-28.—**Contino** (A.) Papillomi del limbo e della cornea. Clin. ocul., Palermo, 1902, iii, 1025; 1041: 1080.—**Coover** (D. H.) Papilloma of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 496, 1 pl.—**Dean** (C.W.) A case of papilloma of the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, xxiii, 31-34, 1 pl.—**Demicheri.** Papillome de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 561-565, 2 pl.—**Feingold** (M.) Granuloma of the cornea. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917-18, xxii-xxiii, 392-403, 1 pl.—**Fleischer.** Demonstration eines Falles von Cornealpapillom. Ophth. Klin., Stuttg., 1905, ix, 211.—**Garraghan** (E. F.) Papilloma of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 138: 1921, 3. s., iv, 717, 1 pl.—**Hirsch** (G.) Ein Fall von Papillom der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1919, lxxxv, 201.—**Jacovides.** A case of papilloma of limbus in Kaposi's disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 399-401.—**Lauber** (H.) Beitrag zur Erkenntnis der Entstehung der Hornhautpapillome. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 254-258.—**Moissonnier.** Papillome de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1908, xxviii, 686-692.—**Piccaluga** (S. F.) Sul papilloma corneale. Arch. di ottal., Napoli, 1913-14, xxi, 462-481. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 73-84, 1 pl.—**Reis.** Ueber diffuse Papillomatose der Cornea. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 129-140, 1 pl.—**Roche** (L.) Un cas de papillome du limbe de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1901, cxxv, 267-270.—**Rosenhauch** (E.) Ueber die Papillome des Hornhautlimbus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 222-228.—**Schäfler** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Papillome der Kornea. *Ibid.*, 1914, n. F., xvii, 855-859.—**Smith** (E.) Case of papilloma of the cornea. Ophthalmol., Milwaukee, 1908-9, v, 38.—**Stark** (H. H.) Report of a congenital tumor of the cornea of doubtful classification. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917-18, xxii-xxiii, 404-417.—**Van Lint.** Papillome de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1921, xxxix, 562.—**Veasey** (C. A.) Papilloma of the corneal limbus. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 81.—**de Wecker** (L.) Papillom der Cornea; Methylblauverband. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 7.

Cornea (*Tumors of, Sarcomatous*).

Addario La Ferla (G.) Sarcoma primitivo della cornea in un bambino di 8 mesi. Ann. di ottal., Pavia, 1913, xlii, 33-42.—**D'Alessandro** (L.) Sarcoma endoteliale del limbus: contributo patologico e clinico alle neoplasie maligne del limbus. Clin. ocul., Palermo, 1902, iii, 1073-1080.—**Dean** (L. W.) Report of a case of primary sarcoma of the cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1913, xxii, 628; 764. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 664-667.—**Del Monte** (A.) Sarcoma melanotico del lembo diffuso alla cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 767-772, 1 pl.—**Derby** (G. S.) Sarcoma of the cornea: case report. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1921, xix, 191-195, 1 pl.—**Donaldson** (E.) Alveolar sarcoma of the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902-3, xxiii, 34.—**Fumagalli** (A.) Angiosarcoma (peritelioma) primitivo della cornea sviluppatosi sopra cicatrice corneale. Arch. per le sc. med., Torino, 1901, xxv, 435-444, 1 pl. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1902, xl, 38-48, 1 pl.—**Gonin** (J.) Un cas de sarcome pigmenté de la cornée. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiv, 596-604, 1 pl.—**Knape** (E. V.) Melanosarcoma

Cornea *Tumors of, Sarcomatous).*

corneæ. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, pt. 2, 537–541.—**Lafon** (C.) Sarcome mélanique du limbe cornéen. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 12.—**Meller** (J.) Kleines Hornhaut-Sarkom in einem nach perforierender Verletzung atrophisch gewesenen Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1916, xl, 108–117.—**Palmieri** (L.) Sul "sarcoma primitivo della cornea." Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 511–533, 2 pl. *Also,* Reprint. **Redmond** (H.) Sarcoma of the cornea. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1902, 515.—**Rogman.** Contribution à l'étude des tumeurs épibulbaires; cas de sarcome, de carcinome et de fibrome de la cornée. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1900, ii, 769–778.—**Sempé** & **Villard.** Sarcome primitif de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1903, cxxix, 241–246. *Also:* Montpel. méd., 1903, xvii, 129–137.—**Veasey** (C. A.) Primary melanotic spindle-cell sarcoma of the corneal limbus. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906–8, xi, 282–289, 1 pl. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 263–269.—**Wood** (C. A.) Sarcoma of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3444–3446.

Cornea (*Ulcers of*).

Burkhard (J.) *Die Ulcus serpens-Fälle an der Heidelberger Universitäts-Augenklinik vom 1. X. 1910 bis 1. X. 1913. 8°. *Heidelberg,* 1914.

Gaydoul (W.) *Zur Kasuistik des Ulcus rodens corneæ. 8°. *Giessen,* 1915.

Hildebrandt (A.) *Beitrag zur Lehre vom Ulcus corneæ serpens. 8°. *Kiel,* 1899.

Kern (W.) *Zur Aetiologie und Therapie des Ulcus corneæ serpens. [Erlangen.] 8°. *Berlin,* 1909.

Lindner (E.) *Ulcus corneæ rodens und Rosacea-Keratitis (ein Vergleich). 8°. *Rostock,* 1913.

McNab (A.) Ulceration of the cornea. 8°. *London,* 1907.

Pihl (A.) *Das Ulcus rodens der Corneæ; eine Studie anlässlich zweier neuen Fälle. 8°. *Borna-Leipzig,* 1900.

Szymanski (E.) *Zur Kasuistik des Ulcus rodens corneæ. 8°. *Greifswald,* 1905.

Weihrauch (L.) *Histologische Untersuchung eines Falles von sympathischer Ophthalmie nach Ulcus serpens. [Heidelberg.] 8°. *Mannheim,* 1915.

Ahlström (G.) Ulcus Corneæ rodens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 170–174.—**Baudry** (S.) De l'ulcère serpigineux de la cornée. Nord méd., Lille, 1902, viii, 85; 100.—**Bedell** (A. J.) A case of Mooren's ulcer. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1921, xix, 184–190, 1 pl.—**Benson** (A. H.) A note on the value of the fluorescein test. Ophth. Rev., Lond., 1902, xxi, 121–130.—**Charles** (J. W.) Ring-ulcer of the cornea followed by an apparent incipient ectasis of the central portion. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 136–138.—**Conklin** (R. C.) Corneal ulcers. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 305–312.—**Cordero** (J.) Úlceras serpiginosas de la córnea. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1918, xviii, 227–232.—**Dean** (F. W.) Mooren's ulcer; report of case. Surg. J., Chicago, 1921–22, xxviii, 165.—**Dufour.** Sur l'ulcère rongeant de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 84–90.—**Dunn** (P.) A post-graduate lecture on corneal ulcers and their treatment. Lancet, Lond., 1898, ii, 1043–1045.—**Feingold** (M.) Mooren's ulcer of the cornea. Am. J. Ophth., Chicago, 1921, 3. s., iv, 161–170.—**Fernández** (F. M.) Dos casos de úlcera anular purulenta de la córnea. Actas y trab. d. 3er Cong. méd. nac., Habana, 1914, ii, 550–552.—**Foster** (A. E.) Classification and treatment of corneal ulcers. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1920–21, Wilkes-Barre, 1922, xxii, 230–236.—**Foucher** (A.-A.) L'ulcère à hypopion à cent ans d'intervalle. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902–3, vi, 244; 257. *Also:* Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxxi, 557–568.—**Fox** (L. W.) Ulcers of the cornea. Med. Bull., Phila., 1907, xxix, 5–9.—**Frantz** (C. P.) Corneal ulcers. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907, xiv, 261–269.—**Gifford** (H.) Corneal-ulcer notes. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 116–119.—**Green** (J.) & **Ewing** (A. E.) Hypopyon-keratitis; break in Descemet's membrane preceding corneal perforation; passage of hydrogen peroxide and fluorescein through the corneal ulcer into the anterior chamber. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–8, viii, 374–385, 3 pl.—**Grignolo** (F.) Tre casi di "ulcus corneæ rodens." Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 369–397.—**Gunnufsen** (T.) Klinisches und Statistisches über Ulcus serpens corneæ mit besonderer Berücksichtigung des intraokularen Drucks. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 717–722.—**Hayashi** (M.) Ueber das Ulcus rodens corneæ. *Ibid.,* 1908, xlvi, 497–514.—**Hedrick** (J. A.) Ulceras de la córnea. Rev. méd. veracruzana, Veracruz, 1921, i, No. 8, 1–4.—**Hillemanns.** Das Ulcus corneæ rodens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xl, 1–12, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 148–155, 2 pl.—**Jocqs** (R.) & **Reinflet.** Ulcération marginale circulaire primitive de la cornée. Clin. opht., Par., 1921, xxv, 183–185.—**Junius.** Ulcus corneæ rodens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 743–746. ———. Beobachtungen und Gedanken über das Ulcus corneæ rodens. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliii, 480–524, 1 pl.—**Killough** (R. S.) Ulcer of the cornea. Texas State J. M., Fort Worth, 1912–13, viii, 263–266.—**Kinnier** (Lily). Recurrent corneal ulcers. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1915, v, 478–482.—**Kipp** (C. J.) Some observations on the prognosis and treatment of hypopion ulcer of the cornea. Am. J. Ophth., St. Louis, 1904, xxi, 336–339.—**Klein** (Bäringer) (S.) Ueber das hintere Hornhautgeschwür (Ulcus corneæ posticum). Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 497–503.—**Lacompte** (C.) Observation d'un cas d'ulcères sur les deux cornées d'une petite fille complètement évolués pendant la vie intra-utérine. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1907, lxxiv, 88–90.—**MacMullen** (F. B.) Primary ulcer of the cornea. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1916, xxii, 860–862.—**Mayou** (S.) Chronic serpiginous ulceration of the cornea (Mooren's ulcer). Ophthalmoscope, Lond., 1915, xiii, 438–440.—**zur Nedden.** Pupillendifferenz infolge zentraler Hornhautnarben. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1914, n. F., xvii, 844–847.—**Pratt** (J. A.) A peculiar corneal condition. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 232.—**Randolph** (R. L.) Rodent ulcer of the cornea (Mooren's ulcer). J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 269–272.—**Renninger** (A. R.) Corneal ulcers. Penn. M. J., Athens, 1917–18, xxi, 296–300. *Also,* Reprint.—**Santos Fernández** (J.) Ulcera asténica de la córnea. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 631–634. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1922, xlviii, 146–148.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Ueber Ulcus rodens corneæ. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 114–124. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1901, xxx, 138–147, 1 pl.—**Stallworth** (C. I.) Corneal ulceration. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 96–99.—**Stephenson** (S.) On sloughing corneæ in infants; an account based upon the records of thirty-one cases. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 1–64.—**Stock** (W.) Das Ulcus corneæ serpens. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 229–231.—**Tuttle** (H.) Ulcer of the cornea. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 332.—**Unthoff** (W.) Ein Fall von doppelseitigem indolenten Randfurchengeschwür der Hornhaut (Dystrophia marginalis corneæ) mit traumatischer Entbindung der Linse auf beiden Augen durch den Patienten selbst. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxviii, 289–291.—**Valenti** (G.) Su di un caso di ulcera primitiva interna della cornea. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1909, vii, 41–45.—**Vieusse.** L'ulcère serpigineux de la cornée et son traitement. Rec. d'opht., Par., 1902, 3. s., xxiv, 14; 161.—**Villard** (H.) Examen anatomique d'un œil atteint d'ulcère de la cornée avec hypopyon. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 377–383.—**Wiedersheim** (O.) Beitrag zum Krankheitsbild des Ulcus rodens corneæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 316–324.—**Wood** (C. A.) Internal ulcer of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3380. ———. Ring ulcer of the cornea. *Ibid.,* 3440–3442. ———. Serpent ulcer of the cornea. *Ibid.,* 3447–3461. ———. Ulcer of the cornea. *Ibid.,* 3497–3521.—**Young** (H. B.) In re corneal ulcers, a practical note. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 25.

Cornea (*Ulcers of, Bacteriology of*).

Jacobi (P.) *Ueber einen Fall von Ulcus corneæ hervorgerufen durch den Bacillus pyocyaneus. 8°. *Heidelberg,* 1912.

Also [Abstr.], *in:* Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 211–214.

Bach (L.) Experimental investigations on the staphylococcus ulcer of the cornea, and its therapeutics. Tr. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894, viii, 133–137.—**Baldassarre** (T.) Ulcera corneale; contributo clinico, batteriologico e sperimentale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n. s., xxxiv, 529; 577.—**Bietti** (A.) L'ulcera marginale della cornea da bacillo di zur Nedden. Ann. di ottal., Pavia, 1909, xxxviii, 817–828.—**Buchanan** (L.) A case of ulcerative keratitis caused by the bacillus of diphtheria. Ophthalmoscope, Lond., 1912, x, 554–556.—**Callan** (P. A.) Ulceration and destruction of cornea caused by the bacillus pyocyaneus. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1906–8, xi, 201–204.—**De Berardinis** (D.) Ulcera corneale con ipopion da bacterium coli; osservazione clinica anatomica batteriologica e sperimentale. Med. ital., Napoli, 1903, i, 579; 690, 1 pl. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 18–28, 1 pl. ———. Ulcera corneale da streptothrix. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 385–392, 1 pl. *Also:* Ann. d'ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 461–466, 1 pl.—**De Berardinis** (D.) & **Di Donna** (A.) Due casi di ulcera corneale da streptothrix. Ann. d'ig. sper., Roma, 1905, n. s., xv, 489–497, 2 pl.—**Erdmann** (P.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Diplobazillengeschwüre der Kornea nebst Untersuchungen über die Widerstandsfähigkeit der Diplobazillen gegen Austrocknung in Sekreten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 561–578.—**Fridenberg** (P.) Pyocyaneus ulcer of the cornea. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 1018.—**Gallemaerts.** Bactériologie et traitement des ulcères serpigineux de la cornée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., 1907, 4. s., xxi, 597–615, 2 pl.—

Cornea (*Ulcers of, Bacteriology of*).

Goudie (W. G.) & **Sutherland** (J. R.) Case of corneal ulceration associated with the presence of spirilla and fusiform bacilli. Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1912–13, vi, Ophthalmol. Sect., 142–146.—**Gourfein** (D.) Symbiose des Pneumokokkus mit einem Saccharomyces auf einem Ulcus serpens. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 1123.—**Guglianetti** (L.) Ulcera corneale da meningococco del Weichselbaum. Arch. di ottal., Napoli, 1919, xxvi, 241–248.—**Krinitski** (A. D.) [Ulcer of the cornea, produced by the bacillus pyocyaneus.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 945–948.—**Krüger** (A.) Zur Bakteriologie des Ulcus serpens corneæ. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, ix, 192–199.—**Leoz y Ortin** (G.) Estudio clinico y bacteriológico de la úlcera infecciosa de la córnea. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1918, xl, 431: 1919, xli, 9.—**Leser** (O.) Einige interessantere bakteriologische Befunde bei Hornhautgeschwüren. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 30–33. ———. Des ulcères de la cornée provoqués par les bacilles de Petit et de Nedden. *Ibid.*, 1911, iii, 46–57, 2 pl.—**Löwenstein** (A.) Zur Bakteriologie des Hornhautgeschwüres. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 185–207. ———. Ueber die Histologie des Diplobazillengeschwürs. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 417. ———. Ueber histologische Befunde beim Diplobazillengeschwür der Hornhaut: ein Beitrag zur Kenntnis der Abszessbildung an der Hornhauthinterfläche. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 286–304.—**McKee** (H.) Ulceration of the cornea from the diplobacillus of Morax-Axenfeld. Montreal M. J., 1906, xxxv, 264–266. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1907, xvi, 183–188.—**McNab** (A.) Ulceration of the cornea due to infection with bacillus pyocyaneus. Ophth. Rev., Lond., 1904, xxiii, 65–70. ———. The bacteriology of ulceration of the cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 629–637.—**McNabb** (H. H.) Bacteriological examination of twenty-five cases of serpent ulcer of the cornea with hypopyon, and remarks on treatment. Ophth. Rev., Lond., 1906, xxv, 67–70.—**Morales** (A.) Ulceras infecciosas de la córnea (ensayo de clasificación bacteriológica). Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1907, i, 97–104.—**zur Nedden.** Klinische und bakteriologische Untersuchungen über die Randgeschwüre der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1902, liv, 1–47. ———. Ueber einige seltene bacteriologische Befunde beim Ulcus serpens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 143–157. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxxviii, 28–38, 1 pl. ———. Multiple Pneumokokkengeschwüre der Hornhaut. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ix, Ophthalmol., pt. 2, 95–99.—**Oreste** (A.) Les infections cornéennes en général et l'ulcère a diplobacille de Petit en particulier. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxlii, 266–281.—**Paterson** (J. V.) & **Ritchie** (W. T.) Notes on the bacteriological investigation of thirty cases of hypopyon ulcer of the cornea. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xv, 505–509.—**Paui** (L.) Ueber Hornhautulcerationen durch Diplobazillen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 154–184.—**Peck** (W. H.) Pneumococcal corneal ulcers and their treatment. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 280–283.—**Rochat** (G. F.) Diplobacillen bij ulcus serpens. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 718–722.—**Römer** (P.) Ueber die Aggressine der Pneumokokken in der Pathologie des Ulcus serpens. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 248–255.—**Saku.** [A filiform bacterium of an ulcer of the cornea.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1906, x, 339–342.—**Salani** (C.) Ulcera corneale con ipopion da bacillo piocianico. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 474–487.—**Scarlett** (H. W.) Diplobacilli in corneal ulcers. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 219–223.—**Stöwer** (P.) Ein Fall von Hornhautulzeration verursacht durch Pneumobazillen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 560–562.—**Szcybalski** (P.) Ein Fall von Ulcus corneæ durch Infection mit Bacillus pyocyaneus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1904–5, li, 249–252.—**Terlinck** (H.) Un cas d'ulcère avec hypopyon au cours d'une conjonctivite à bacilles de Weeks. Clinique, Brux., 1905, xix, 881–883.—**Trerotola.** Recherches cliniques et bactériologiques sur l'ulcération marginale de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1921, clviii, 595–598.—**Weekers** (L.) Anatomie pathologique de l'ulcère cornéen à diplobacilles de Morax-Axenfeld. *Ibid.*, 1909, cxlii, 15–25.—**Wood** (C. A.) Diplobacillary ulcer of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3350–3356.—**Würdemann** (H. V.) Tonguing the eye for foreign bodies, the cause; pneumococcus ulceration of the cornea, the effect. Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 129.

Cornea (*Ulcers of, Causes and pathology of*).

See, also, Cornea (*Ulcers of, Bacteriology of*).

Hövel (P. C.) *Ueber Ulcus serpens corneæ, seine Ursachen und seine Folgen. 8°. *Halle a. S.*, 1902.

Abadie (C.) Des ulcérations de la cornée de nature arthritique et de leur traitement. Clin. opht., Par., 1901, vii, 193. *Also, transl.:* Ophth. Klin., Stuttg., 1901, v, 211.—**Bell** (J. H.) Medico-legal aspects of traumatic ulcers of the cornea. Texas State J. M., Fort Worth, 1905–6, i, 317–319.—**Berger** (E.) & **Lœwy** (R.) Sur un cas d'ulcère trophique de la cornée (kératite neuro-paralytique). Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1420–1422.—**Bock** (E.) Ulcus corneæ scepticum. Allg. Wien. med. Ztg., 1902, xlvii, 417; 425; 437.—**Brown** (S. H.) Trophic ulcer of the cornea due to fracture of the jaw. Am. J. Ophth., St. Louis, 1915, xxxii, 289.—**Bulson** (A. E.) The etiology and treatment of corneal ulcerations. Fort Wayne M. Jour.-Mag., 1905, xxvi, 143–149.—**Butler** (T. H.) Sloughing cornea in Graves's disease and in disseminated sclerosis. Brit. J. Ophth., Lond., 1921, v, 315–317.—**Chesneau.** Pathogénie de l'ulcus corneæ rodens. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1902, xix, 349–354.—**Colombo** (G.) & **Ricchi** (G.) Contributo all' anatomia patologica dell' ulcera corneale con ipopio. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 865–897. ——— ———. Secondo contributo all' anatomia patologica dell' ulcera corneale con ipopio. N. raccoglitore med., Imola, 1905, iv, 34–44.—**Dötsch** (A.) Zur Pathologie des Ulcus serpens corneæ. Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 277–284.—**Druaut & Petit.** Un cas d'ulcère serpigineux typique avec examen anatomique. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 401–412.—**Edmund-Jensen.** Zur Aetiologie des Ulcus corneæ serpens. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909–10, lxxiii, 579–589.—**Epalza** (E.) Ein Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie des Ulcus corneæ rodens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 266–274, 3 pl.—**Eyer** (A.) Auffallende Heilung eines Ulcus rodens corneæ nach Gesichtserysipel. *Ibid.*, 1919, lxiii, 28–36.—**Fuchs** (E.) Das Ulcus atheromatosum corneæ (sequestrirende Narbenkeratitis). Arch. f. Ophth., Leipz., 1901, liii, 61–73, 1 pl.—**Gallenga** (G.) L'ulcus serpens corneæ nei contadini considerato come infortunio sul lavoro. Riv. ital. di ottal., Roma, 1913, ix, 286–290.—**Gilbert** (W. J.) Corneal ulcer following application of tonometer. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 371.—**Head** (C. R.) Ring ulcer of the cornea associated with antrum disease. Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3. s., xxxv, 408–410.—**von Hippel** (E.) Das Geschwür der Hornhauthinterfläche (Ulcus internum corneæ); ein Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Hornhauttrübungen sowie des Megalophthalmus und Hydrophthalmus. Beitr. z. Augenh. Als Festg. . . . A. von Hippel, Halle a. S., 1899, 55–69. *Also,* Reprint.—**Ichikawa** (K.) Ein Beitrag zur Pathologie des Ulcus rodens corneæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 84–96, 1 pl.—**Jensen** (E.) Om ætiologien og patogenesen af ulcus corneæ serpens. Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 201–209.—**Keiper** (G. F.) & **Burrage** (S.) Yeast cells as a probable cause of ulcerative keratitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 210.—**Klein** (S.) Zur Aetiologie und sonstigen Kenntnis des Ulcus corneæ cum hypopyo. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 745–749.—**Krauss.** Ursächlicher Zusammenhang eines sogenannten fressenden Hornhautgeschwürs mit einer früheren Augenverletzung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1918, xxv, 157–161.—**Lewis** (A. C.) Some observations on the etiology and treatment of corneal ulcers. Pan-Am. S. & M. J., N. Orl., 1914, xix, 16–18.—**Meller** (J.) Ueber Geschwürsbildung an der Hornhauthinterfläche. Arch. f. Ophth., Leipz., 1909, lxxii, 463–480, 1 pl.—**Miller.** Zur Aetiologie und Pathogenese des Ulcus corneæ serpens. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1907, xiv, 325–333. *Also:* Repert. d. prakt. Med., Berl., 1908, v, 491–493.—**Morton** (H. McI.) Some observations upon corneal ulceration occurring in the senile and debilitated. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, xxii, 188.—**Murakami** (S.) Ueber einen Fall von nekrotisch-hämorrhagischem Geschwür mit zirkulärer Ausbreitung von der Sklera auf die Hornhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 215–221.—**zur Nedden.** Das infektiöse Rundgeschwür der Hornhaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lix, 360–375, 1 pl.—**Pancoast** (J. W.) Ulcerative keratitis probably due to trophic change. Ophth. Rec., Chicago, 1908, xvii, 135–138.—**Price** (N. W.) The pathology and treatment of corneal ulcers. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 168–170.—**Ramsay** (A. M.) Traumatic ulcer of the cornea. Med. Press & Circ., Lond., 1901, n. s., lxxii, 649–652.—**Roseuhauch** (E.) Beitrag zur Aetiologie der Hornhautgeschwüre. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 514–522.—**Sachsalber** (A.) Hornhautveränderungen bei Geschwürsprozessen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1905, xiii, 640–710, 2 pl.—**Scott** (L. M.) Dacryocystitis as a predisposing cause of corneal ulcers. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916–17, ix, 238–240.—**Stock** (W.) Das Ulcus corneæ internum bei der syphilitischen Keratitis parenchymatosa. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, Beil.-Hft., 31–40, 1 pl.—**Villard** (H.) Examen anatomique d'un œil atteint d'ulcère de la cornée avec hypopyon. Ann. d'ocul., Par., 1903, cxxix, 401–420, 2 pl. *Also:* Montpel. méd., 1903, xvii, 252–258.—**Wood** (C. A.) Deep ulcer of the cornea. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3346.—**Wyler** (J. S.) A corneal ulcer produced by varicella. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1476. *Also,* Reprint.—**Ziegler** (S. L.) Corneal ulceration due to nasal infection. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1903, 299–308. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, vii, 598–600. *Also,* Reprint.—**Zlocisti** (T. Skorbutische Hornhautgeschwüre. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 572–583.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of*).

Bluhm (K.) *Die mit Optochin behandelten Ulcus serpens-Fälle in der Universitäts-Augenklinik Heidelberg. 8°. *Heidelberg*, 1917.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of.*)

Heling (E.) *Die Therapie des Ulcus corneæ serpens und ihre Resultate an der Greifswalder Klinik in den Jahren 1889–1907. 8°. *Greifswald*, 1910.

Lübs (E.) *Beitrag zur Pathologie und Therapie des Ulcus corneæ serpens. 8°. *Göttingen*, 1908.

Mayer (F.) *Optochintherapie bei Ulcus serpens corneæ in den Jahren 1913–1919 (Auszug). 8°. [*Leipzig*], 1920.

Narf (F.) *L'ulcère serpigineux de la cornée; ses traitements, et en particulier son traitement par la méthode d'Éperon. 8°. *Genève*, 1912.

Rau (H.) *Bericht über 2 mit Galvanokaustik geheilte Fälle von Ulcus corneæ rodens. 8°. *Giessen*, 1920.

Schmitz (R.) Die Therapie des Ulcus corneæ serpens; nach Beobachtungen aus der Universitäts-Augenklinik zu Bonn. 8°. *Bonn*, 1897.

Schnege (H.) *Beitrag zur Behandlung des Ulcus serpens corneæ. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1904.

Urinsohn (H.) *Ein klinischer Beitrag zur konservativen und operativen Behandlung des Ulcus corneæ serpens. 8°. *München*, 1911.

Andrea (L.) Contributo clinico e sperimentale sull' impiego della bile di coniglio nell' ulcus corneæ serpens, prodotto dal diplococco di Fraenkel. Clin. ocul., Palermo, 1910, xi, 281–306.—**de Arana** (J.) Nuevo tratamiento de la úlcera serpiginosa hipopiónica de la córnea. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 671–677.—**Arens.** Weitere Untersuchungen über die Wirkung der Pyocyanase auf den Erreger des Ulcus serpens. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911, xiv, 329.—**Arroyo de Márquez** (A.) Del empleo preferente de la atropina en las úlceras corneales. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1909, ix, 532–535. *Also:* Rev. espec. méd., Madrid, 1909, xii, 337–339.—**Augstein** (C.) Die spezifische Chemotherapie des Ulcus serpens der Hornhaut. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 530.—**Bayer** (F.) Die neueste Phase in der Behandlung des Ulcus serpens corneæ. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1914, xxvii, No. 10, 1–4.—**Bichon** (A.) Le bleu de méthylène dans les ulcères de la cornée. Arch. méd. d'Angers, 1912, xvi, 78–84.—**Birch-Hirschfeld.** Zur Behandlung entzündlicher Hornhauterkrankungen, besonders des Ulcus serpens mit ultravioletten Licht. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1920, xliv, 1–13.—**Bishop** (G. T.) Iodine in corneal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 169.—**Bissett** (C. P.) Carbolic acid in corneal ulcers. Maritime M. News, Halifax, 1902, xiv, 449.—**Blumenthai** (L.) Beiträge zur Behandlung trachomatöser Hornhauterkrankungen, insbesondere der Geschwüre; eine klinisch-theoretische Studie. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1898, Hft. 36, 1–67.—**Brooks** (E. B.) Corneal ulcers; management and treatment. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 313–317.—**Bulson** (A. E.) Trichloracetic acid treatment of infective ulcers of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 69.—**Cecchetto** (E.) L' acido picrico nella cura dell' ulcus serpens. Ann. di ottal., Pavia, 1909, xxxviii, 579–582.—**Chistyakoff** (P. I.) [Treatment of ulcerative processes of the cornea with strong solutions of zinc sulphate.] Sibirsk. Vrach, Tomsk, 1916, iii, 261–263.—**Cooke** (C. T.) Treatment of corneal ulcers by suction hyperemia. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 149.—**Cornwall** (F.) Treatment of corneal ulcers and corneal fistulæ by electrolysis. Arch. Ophth., N. Y., 1900, xxix, 47–49. ———. Electrolysis in the treatment of indolent ulcers and fistulæ of the cornea. Ophthalmol., Seattle, 1910–11, vii, 237–239.—**Cramer** (E.) Das Ulcus corneæ serpens; seine jetzige Behandlung und zukünftige Verhütung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 417–421.—**Criado Aguilar** (F.) Tratamiento de las úlceras de la córnea y de la conjuntivitis vesiculosa. Arch. de ginecop., Barcel., 1904, xvii, 15–19. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 293–296.—**Cridland** (A. B.) The treatment of ulcus serpens of the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1918, xxxviii, 363–368.—**Cunningham** (H. H. B.) Common ulcers of the cornea and their treatment. J. Roy. Army Med. Corps, 1907, viii, 236–241.—**Dabney** (S. G.) Treatment of corneal ulcers. Ophth. Rec., Chicago, 1917, xxvi, 21–25.—**Darier** (A.) Un sel de quinine bactériotrope du pneumocoque (éthylhydrocupréine) contre l'ulcère infectieux de la cornée. Clin. opht., Par., 1914, xx, 17–26.—**Deutschmann** (R.) Zur Behandlung des Ulcus serpens. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1909, 71. Hft., 6–15.—**Donovan** (J. A.) Treatment of corneal ulcers. Ophthalmol., Seattle, 1908–9, v, 416–420.—**Drouin** (A.) Ulcères de la cornée. Bull. méd. de Quebec, 1911, xiii, 1–6.—**Dunn** (J.) The treatment of corneal ulcerations with subconjunctival injections; their value. Arch. Ophth., N. Y., 1902, xxxi, 256–262. ———. A report of six cases of crescentic ulceration of the cornea, with comments on the value of peroxide of hydrogen in their treatment. *Ibid.*, 1910, xxxix, 252–258.—**Ellis** (H. B.) Treatment of ulcers of the cornea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1095–1099.—**Eischnig** (A.) Die Behandlung der ekzematösen Hornhautgeschwüre. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 709–713. ———. Zur Anwendung der Pyocyanase bei Ulcus serpens corneæ. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1911, xiv, 321.—**Elwood** (C. R.) The principles of treatment of corneal ulcerations. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1906, v, 388–393.—**Éperon.** Un traitement efficace des ulcères infectieux de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 433–439.—**Fieischer** (B.) Die Behandlung des Ulcus corneæ serpens. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 89.—**Franchere** (F. E.) Corneal ulcer and its treatment. West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1907, xii, 9–13, 2 pl.—**Galezowski.** Ulcères infectieux de la cornée et leur traitement. Rec. d'opht., Par., 1901, 3. s., xxiii, 465–468.—**Gaupillat.** Inefficacité du lait de vache en injections hypodermiques dans 2 cas d'ulcères à hypopion. Clin. opht., Par., 1920, xxiv, 186–188. ———. Nouveau traitement des ulcères à hypopion. *Ibid.*, 1921, xxv, 440–443.—**Gilbert** (W. J.) Some experiences with Pasteurization method in treatment of corneal ulcers. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 569.—**Goidschmidt** (M.) Experimenteller Beitrag zur Optochintherapie. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. ophth. Gesellsch. 1920, München & Wiesb., 1921, xlii, 173–177.—**González Álvarez** (G.) Tratamiento de la úlcera serpiginosa de la córnea. Clín. castellana, Valladolid, 1917, xiv, 248–259.—**Guibert.** Traitement des ulcères de la cornée. Clin. opht., Par., 1919, xxiii, 323–325.—**Haken** (M.) Das Ulcus corneæ serpens und seine Behandlung (nach Beobachtungen aus der Augenheilanstalt zu Wiesbaden). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 125–144.—**Harman** (N. B.) A case of severe hypopyon ulcer of the cornea treated with phenol-camphor. West Lond. M. J., Lond., 1913, xviii, 38.—**Harris** (C. M.) Hypopyon ulcer of the cornea and its treatment. Penn. M. J., Athens, 1912–13, xvi, 611–616.—**von Haselberg.** Die Behandlung des Hornhautgeschwürs mit Milchsäure. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1914–15, xviii, 157–159.—**Helbron.** Die Behandlung des Ulcus corneæ serpens. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 678–680.—**Hermann** (J.) Ueber die Behandlungsmethoden des Ulcus corneæ serpens mit besonderer Berücksichtigung der in der Bonner Universitäts-Augenklinik geübten Therapie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 429–447.—**Hertel** (E.) Ueber Versuche mit lokaler Lichttherapie beim Ulcus serpens corneæ. *Ibid.*, 1907, xlv, 178–184.—**Hesse** (R.) Stasis hyperemia in ophthalmology; the therapy of ulcus corneæ serpens. Ann. Ophth., St. Louis, 1907, xvi, 470–477.—**Hlers** (J. L.) Iodine in the treatment of corneal ulcers Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1897, 344–347. [Discussion], 347–348.—**Higbee** (E. H.) A new treatment for corneal ulcers. Am. J. Ophth., St. Louis, 1909, xxvi, 91.—**Hunter** (E. L.) The use of the X-ray in corneal ulcer. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1920, xxiv, 332–335.—**Jones** (C. P.) The treatment of corneal ulcers by the general practitioner. Charlotte [N. C.] M. J., 1905, xxvii, 303–305. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 322.—**Kasass** (J. I.) Tinctura jodi bei Ulcus corneæ. Russ. med. Rundschau, Berl., 1905, iii, 645–656.—**Kellogg** (F. B.) Pasteurization in corneal ulcer. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1918–19, xi, 171–174.—**Kelly** (S. G.) Corneal ulcers and their treatment. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1909–10, vi, 351–356.—**Kümmell** (R.) Zur Behandlung des Ulcus serpens corneæ. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1326–1329.—**Lawson** (A.) The treatment of corneal ulcers by quinine. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904–5, xxv, 50–61.—**Leitner** (W.) Eine neue Methode der Heilung der Hornhautgeschwüre. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1907, xliii, 218. *Also:* Ungar. med. Presse, Budapest, 1907, xii, No. 16, 6.—**Lemaire** (P.) Emploi de l'oxyde jaune de mercure et de la teinture d'iode dans le traitement des ulcères de la cornée. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 418.—**Leprince.** Traitement des ulcères à hypopion. Rev. internat. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1913, vii, 1.—**Leriche** (R.) Guérison d'ulcères récidivants d'une cornée hypoesthésique par la sympathectomie péri-carotidienne interne; nature de la kératite neuroparalytique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xl iii, 189–194.—**Lesage** (C. A. E.) Treatment of corneal ulcers. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 566–572.—**M'Gillivray** (A.) The principles of treatment in corneal ulceration. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 23–35.—**McGuire** (H. H.) Corneal ulceration and its treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910–11, xv, 565–567.—**McKee** (S. H.) Ulceration of the cornea; some points on etiology and treatment. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 67–71.—**Marcinowski.** Das Xeroform und seine Wirkung bei Ulcus corneæ. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 385.—**Meierhof** (E. L.) Aqueous solution of iodin in the treatment of ulcer of the cornea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 735.—**Morton** (H. McI.) Treatment of severe forms of corneal ulceration. Proc. North Dakota M. Soc. 1897, Grand Forks, 1898, 44–51.—**Müller** (L.) Ueber die Behandlung des Ulcus corneæ serpens. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 1007–1009.—**Muncaster** (S. B.) Treatment of ulcers of the cornea. Wash. M. Ann., 1905, iv, 159–167.—**Nance** (W. O.) Serpiginous ulcer of the cornea and its treatment. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxvi, 182–185.—

Cornea (*Ulcers of, Treatment of.*)

Noceti (A.) Un caso de úlcera hipopión curado con inyecciones parenterales de leche. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 857.—**Ormond.** The treatment of corneal ulcers. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 149–152.—**Paterson** (J. V.), **Traquair** (H. M.) [*et al.*]. Discussion on the treatment of corneal ulcers. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 734–739.—**Plantier.** Ulcère infecté de la cornée et hypopyon guéris par les injections sous-conjonctivales de bleu de méthylène. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 629.—**Prinee** (A. E.) Pasteurization in the treatment of corneal ulcers. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 177–187.—**Ramsay** (A. M.) The preventive and curative treatment of pneumococcal ulcer of the cornea. Glasgow M. J., 1915, lxxxiii, 321–329. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1915, xxiv, 439–446.—**Rauch** (R.) Beitrag zur medikamentösen Therapie des Ulcus serpens corneæ. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 2504–2506.—**Reiehe** (O. C.) Modern treatment of corneal ulcers. Penn. M. J., Athens, 1919–20, xxiii, 493.—**von Reuss** (A.) Künstliche Doppelfärbung oberflächlicher Hornhautdefekte. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 297–300. ———. Elektrolyse [bei ulcerösen Hornhautentzündungen]. *Ibid.*, 305–309.—**Risley** (S. D.) Cassaripe: A new remedy for the treatment of corneal ulcers and other infectious diseases of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897–8, viii, 423–428.—**Sanderson** (D. D.) The therapy of corneal ulcers. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 349–351.—**Schlnek** (P.) Ueber die Behandlung des Ulcus serpens mit ultravioletttem Licht. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1921, xlvi, 349–355.—**Schneider** (R.) Das Ulcus corneæ serpens, sein Verlauf und seine Behandlung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 995–998.—**Schutz** (W. H.) Subconjunctival injections of cyanide of mercury in the treatment of ulcers and infected wounds of the cornea. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 482–485.—**Sirlin** (G.) Ulcera de la córnea e hipopión curada con las inyecciones de leche. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 434.—**Stieren** (E.) The treatment of ulcer of the cornea. Penn. M. J., Athens, 1906–7, x, 676–678.—**Sylla** (B.) Die Behandlung der skrophulösen Hornhaut-Geschwüre mit 50-proz. Milchsäure-Lösung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1906, ix, 402.—**Taylor** (L. H.) Treatment of suppurating ulcers of the cornea. Penn. M. J., Pittsburgh, 1903–4, vii, 449–454.—**Terentinos** (S.) Der subkonjunktivale aseptische Abszess zur Heilung des Ulcus serpens corneæ. Ophth. Klin., Stuttg., 1908, xii, 129–131.—**Tiffany** (F. B.) Electric dry heat in ulceration of the cornea. West. M. J., Fort Scott, 1899, xi, 117–131.—**Van Lint.** Le traitement des ulcères de la cornée par l'emploi simultané de la teinture d'iode et de la pommade au précipité jaune. Arch. d'opht., Par., 1920, xxxvii, 349–353.—**Weekers** (L.) De l'action bactériolytique de la bile sur les pneumocoques et de son emploi dans le traitement de l'ulcère serpigineux de la cornée. Scalpel, Liége, 1908–9, lxi, 265.—**Wessely** (K.) Zur Behandlung des Ulcus serpens. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1912, Wiesb., 1913, xxxviii, 339–342.—**Wleek.** Airol bei Ulcerationen der Cornea. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1900, xxxxi, 121.—**Wiener** (M.) The treatment of corneal ulcers with especial reference to the use of methylene blue. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1913–14, vi, 248–254.—**Wokenlus** (H.) Die Therapie des Ulcus corneæ serpens; kritisches Sammelreferat. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 256–276.—**Woodruff** (H. W.) The treatment of serpent ulcer of the cornea. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1907, l, 1–5.—**Wray** (C.) Points in the treatment of corneal ulcers. Ophth. Rec., Chicago, 1912, xxi, 252.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of, Operative*).

Alessandro. L' estirpazione del sacco lagrimale nelle ulceri corneali e nel tracoma. Boll. d. Osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 59.—**Benson** (R. M.) & **Austin** (C. S.) Technic in grafting cornea of a rabbit's eye for destructive ulcerative cornea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1355.—**Bey** (S.) Corneal fistulæ and iridectomy. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xxxiv, 117–119.—**Chandler** (H. B.) The surgical treatment of corneal ulcer and fistula. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 923–941.—**De Berardinis** (D.) L' ulcera rodente della cornea curata mediante la eteroplastia di tessuto corneale di coniglio. Ann. di ottal., Pavia, 1906, xxxv, 835–842.—**Fox** (L. W.) Ulcers of the cornea; implantation of a gold ball, and cataract operations. Med.-Chir. J., Phila., 1904, v, No. 6, 1–6.—**Gifford** (H.) Delimiting keratotomy in the treatment of severe corneal ulcers. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917–18, xxii–xxiii, 418–421. ———. Delimiting keratotomy. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, n. s., v, 697–700.—**Goldzieher** (W.) Die operative Behandlung der gonorrhoischen Exulcerationen der Cornea. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 726.—**Hudson** (A. C.) Notes from clinical demonstrations; the surgical treatment of corneal ulcer and its complications, with special reference to operation for anterior synechia. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1914, xix, 291–300.—**Jusélius** (E.) [Erfahrungen betreffend die kurative Iridektomie bei infektiösen Hornhautgeschwüren, insbesondere beim Ulcus serpens. Res., 370.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1908, l, 362–369.—**Knapp** (A.) The surgical treatment of corneal suppuration in exophthalmic goiter. Arch. Ophth., N.Y., 1918, xlvii, 173–176.—**Mazet** (C.)

Cornea (*Ulcers of, Treatment of, Operative.*)

De la greffe conjonctivale dans les ulcères torpides et rebelles de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1897, xv, 410–416.—**Proeller** (O.) Ueber die Verwendbarkeit der Hornhauttransplantation bei schweren ulcerativen Prozessen der Cornea. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lvi, 315–325.—**Roulliès** (J.) Du traitement de certaines ulcérations traumatiques de la cornée avec hypopyon par l'iridectomie précoce. Clin. opht., Par., 1903, ix, 355–360.—**Schulte.** Zur operativen Behandlung des Ulcus serpens. Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 1. *Also, transl.:* Clin. opht., Par., 1904, x, 31.—**Sgrosso** (E.) L' eteroplastia corneale nella cura dell' ulcus rodens della cornea. Arch. di ottal., Napoli, 1906–7, xiv, 307–319, 1 pl.—**Tyrrell** (F. A. C.) Case of Mooren's ulcer treated with a conjunctival flap. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1917, xxxvii, 205–207. *Also:* Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917–18, xi, Sect. Ophthalmol., 7.—**Valude** (E.) La suture conjonctivale en bourse dans les ulcères étendus de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 376–378.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of*) *with caustics.*

Cantonnet (A.) La cautérisation des ulcérations cornéennes. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 614. ———. La cautérisation des ulcérations cornéennes superficielles. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 817.—**Donovan** (J. A.) Electro-cautery treatment of corneal wounds and ulcers. Am. J. Ophth., St. Louis. 1903, xx, 295–303.—**Piesbergen** (F.) & **Welss** (K. E.) Behandlung von Hornhautgeschwüren mit dem Ortizonstift. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1916–17, xx, 173.—**Sexe.** Un succédané du galvano-cautère dans le traitement des ulcères cornéens; cautérisation à la solution forte de sulfate de zinc: 20/100. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1909, xvii, 37–40.—**Stewart** (T. H.) Corneal ulcers and the cautery. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1906, xii, 85–89.—**Vasek** (E.) Therapie der serpiginösen Hornhautgeschwüre mit dem Galvanokauter. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1908, xx, 520–541. ———. Eine Serie von mit dem Galvanokauter behandelten serpiginösen Hornhautgeschwüren. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 60.—**Wessely.** Behandlung des Ulcus serpens mit dem Dampfkauter, sowie neue Versuche in der Therapie der Dacryocystitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1020. ———. Weitere Erfahrungen in der Behandlung des Ulcus serpens mit dem Dampfkauter und der Dakryocystitis mit Jodtinkturinjektionen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. (Heidelb.), Wiesb., 1913, xii, 156–162. [Discussion], 163–178.—**Zimmermann** (W.) Ueber Cauterisation bei Ulcus serpens. *Ibid.*, 1895, xxiv, 126–139.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of*) *with heat.*

Baudoin. L'air chaud dans l'ulcère infectieux ou serpigineux (dit aussi ulcère à hypopion). Centre méd. et pharm., Gannat, 1905–6, xi, 515–518.—**Bourgeois** (A.) Le chauffage des ulcères infectieux de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 273–277. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 250–253.—**Fox** (L. W.) Priority in application of heat in corneal ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1193.—**Green** (J.) Treatment of pneumococcus ulcer of cornea with the thermophore. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 135. ———. Hypopyon ulcer of cornea treated by chauffage. *Ibid.*, 1919, 3. s., ii, 698.—**Weekers** (L.) La thermothérapie des ulcères progressifs de la cornée. Arch. d'opht., Par., 1913, xxxiii, 681–692. *Also:* Rev. internat. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1914, viii, 49–55. ———. Thermotherapy of corneal ulcers. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 87–91.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of*) *by iontophoresis.*

Asmus. Die Zinkiontophorese bei Ulcus serpens. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919–20, xlii, 216–221.—**Jones** (H. L.) On the treatment of some corneal ulcers by zinc ions. Brit. M. J., Loud., 1910, li, 520.—**Lubowski.** Ein neues Instrument zur Behandlung des septischen Hornhautgeschwürs mittels Iontophorese. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1658.—**Lubowski & Sachs-Müke.** Die Heilung des septischen Hornhautgeschwürs durch Zinkiontophorese. *Ibid.*, 217–219.—**Schnyder** (W. F.) Ein Instrument zur Technik der Iontophorese des Ulcus corneæ serpens; Ansatz zur Iontophorese unter Verwendung einer Rekordspritze und Rekordkanülen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 918–920.—**Schwarzkopf** (G.) Zur Frage der Iontophoresebehandlung der Hornhautgeschwüre. *Ibid.*, 879–888.—**Wirtz** (R.) Untersuchungen über die bakterizide Kraft der Zink- und Kupferiontophorese. *Ibid.*, 1910, xlviii, 89–105. ———. Zur Technik der Jontophorese des Auges; Kritik des von Lubowski zur Jontophorese des Ulcus serpens angegebenen Instruments. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 103.—**Wirzenlus** (P.) [On iontophoresis in the treatment of diseases of the eye, especially of ulcus serpens corneæ.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1912, i, 424–437.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of*) *with optochin.*

VON WEHDE (B.) *Ueber die Optochinbehandlung des Ulkus corneæ serpens. 8°. *Rostock*, 1915.

Argañaraz (R.) & **Rebay** (H.) El tratamiento especifico de la infección neumocóccica del ojo humano (úlcera a hipopión) por el clorhidrato de etilhidrocuprcína. Rev. Asoc. méd. argent., Bucnos Aires, 1915, xxiii, 1035–1050.—**Axenfeld** (T.) & **Plocher** (R.) Die Behandlung der Pneumokokkeninfektionen, besonders des Ulcus corneæ serpens, mit Aethylhydrocuprein (Optochin) Morgenroth. Deutsche med. Wchnschr., Lcipz. & Berl., 1915, xli, 845.—**Cavara** (V.) Sulla terapia specifica delle infezioni pneumococciche della cornea mediante l' etilidrocupreina. Ann. di ottal., Pavia, 1915, xliv, 637–754. ———. Nuove osservazioni sul valore terapeutico dell' etilidrocupreina (optochina) nelle ulcere pneumococciche della cornea. *Ibid.*, 913–930.—**Darier** (A.) Traitement des ulcères infectieux de la cornée par l'éthylhydrocupréine. Clin. opht., Par., 1916, xxi, 3–10.—**Grüter** (W.) Optochin und Auge unter besonderer Berücksichtigung des Ulcus serpens. Zentralbl. f. d. ges. Ophth., Berl., 1920, iii, 81–116.—**Gunnufsen** (T.) [Optochinum in ulcus serpens corneæ.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1914, xxxiv, 761–767.—**Lehmann** (K.) Optochin ved Ulcus corneæ. Ugeskr. f. Læger, Køhenh., 1915, lxxvii, 1785–1793.—**Lundsgaard** (K. K. K.) [Optochin in pneumococcus infection of the eye, especially in serpiginous ulcer of the cornea.] *Ibid.*, 22–25.—**Schur** (M.) Klinische Beobachtungen über die Wirkung des Aethylhydrokuprein gegen Ulcus corneæ serpens (Pneumokokken). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 469–479. ———. Die Behandlung des Ulcus corneæ serpens mit Optochin (Aethylhydrocuprein). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1671–1673.—**Schwartzkopff.** Erfahrungen mit Aethylhydrocuprein bei Ulcus serpens. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1560. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 89.—**Urraca Alvarez-Revero** (C.) Tratamiento de la úlcera serpiginosa de la córnea (espigazo), por la etilhidrocupreina u optochin. Med.-ibera, Madrid, 1918, v, 2.

Cornea (*Ulcers of, Treatment of*) *with serums and vaccines.*

RÖMER (P.) Experimentelle und klinische Grundlagen für die Serumtherapie der Pneumokokkeninfektion der menschlichen Cornea (Ulcus serpens). 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Alvarado (P.) Tratamiento de la úlcera serpiginosa de la córnea por el suero antipneumocócico. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 254.—**Castresana** (B.) La sueroterapia como tratamiento de las úlceras supurativas de la córnea. *Ibid.*, 1905, lii, 19; 38; 54.—**Charles** (J. W.) Serpiginous ulcer; complete involvement of cornea; recovery under mixed vaccine and urotropin. Am. J. Ophth., St. Louis, 1912, xxix, 142–145.—**Darier** (A.) De l'action des sérums antitoxiques dans le traitement de l'ulcère infectieux de la cornée. Clin. opht., Par., 1904, x, 107–110. ———. Sérothérapie des ulcères infectieux de la cornée. *Ibid.*, 1906, xii, 283; 299; 1907, xiii, 35–38.—**Fradking** (S.) Deux cas d'ulcères infectieux de la cornée considérablement améliorés par la sérothérapie paraspécifique. *Ibid.*, 1912, xviii, 371–373.—**Gebb** (H.) Die Behandlung der Pneumokokkeninfektion der Hornhaut (Ulcus serpens) mittels grosser Serummengen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2289–2291. ———. Die Behandlung des Ulcus corneæ serpens mittels grosser Serummengen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxi, 144; 188. ———. Die Serumtherapie des Ulcus corneæ serpens. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 509–548, 6 pl.—**Goldschmidt** (M.) Zur spezifischen Therapie der Pneumokokkeninfektion des menschlichen Auges, besonders des Ulcus corneæ serpens durch Aethylhydrokuprein. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xvi, 449–468.—**Grey-Edwards** (H.) On the use of staphylococcic vaccine in the treatment of hypopyon-ulcer. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 79–81.—**von Hippel** (A.) Der gegenwärtige Stand der Pneumococcenserumtherapie des Ulcus serpens; Entgegnung an Römer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1805–1807.—**Koeppe** (L.) Ueber Heilung zweier Fälle von Ulcus rodens corneæ durch Tuberkulininjektionen nebst Bemerkungen über die mikroskopisch-anatomische Untersuchung eines dritten Falles. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1917, xxxviii, 301–318, 1 pl.—**Magruder.** Suppurating corneal ulcer; vaccine treatment. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 467.—**Mallol de la Riva** (F.) La sueroterapia en las úlceras hipopiónicas. Rev. de san. mil., Madrid, 1921, 3. s., xi, 477–484.—**Marx** (G.) Beitrag zur Serumtherapie des Ulcus corneæ serpens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1909–10, lxv, 461–477.—**Monbouyran.** Le sérum anti-diphtérique contre les ulcères à hypopion. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 25–27.—**zur Nedden.** Klinische Erfahrungen über die Wirkung des Römerschen Pneumokokkenserums beim Ulcus serpens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 552–558.—**Oliveres** (A.) Quelques cas d'ulcère à hypopyon traités par la sérothérapie. Clin. opht., Par., 1905, xi,

Cornea (*Ulcers of, Treatment of*) *with serums and vaccines.*

179–181.—**Paul** (L.) Beitrag zur Serumtherapie, speziell des Ulcus corneæ serpens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904–5, xliii, 54–66. *Also, transl.:* Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 318–329. ———. Beiträge zur Serumtherapie des Ulcus corneæ serpens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 352–359.—**Pflüger.** [Ulcus serpens; Pneumococcen-Serum; Heilung.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxii, 452.—**Reis** (W.) Das Römersche Immunisierungsverfahren (Injektionen von Pneumokokkenkultur und Pneumokokkenserum) in Fällen von Ulcus serpens corneæ. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 978–983.—**Römer** (P.) Experimentelle Grundlagen für klinische Versuche einer Serumtherapie des Ulcus corneæ serpens nach Untersuchungen über Pneumocokkenimmunität. Arch. f. Ophth., Leipz., 1902, liv, 99–200. ———. Kurzer Bericht über den gegenwärtigen Stand der Serumthcrapie des Ulcus serpens. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 332. ———. Weitere Untersuchungen zur Serumtherapie des Ulcus corneæ serpens. Sitzungsb. d. ophth. Gesellsch. 1902, Wiesb., 1903, 2; 271. ———. Anleitungen für klinische Untersuchungen über die Serumtherapie des Ulcus serpens. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1904, xi, 193–202. ———. Ausbau der Serumtherapie des Ulcus serpens; die Kombination der aktiven mit der passiven Pneumokokkenimmunisierung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1905, lii, 1–120, 1 pl. ———. Vollendung der Serumtherapie des Ulcus serpens. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1907, Wiesb., 1908, xxxiv, 28–36. ———. Der gegenwärtige Stand der Pneumococcenserumtherapie des Ulcus serpens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1465–1468.—**Sauri** (R.) Ulcera infecciosa de la córnea; uso interno del suero de Roux. An. de oftal., México, 1912–13, xx, 461–463.—**Vossius** (A.) Zur Behandlung des Ulcus serpens corneæ mit Berücksichtigung des Pneumokokkenserum (Römer). Med. Woche, Halle a. S., 1906, vii, 61.—**Wanner.** Weitere Erfahrungen über die Pneumokokken-Serumtherapie (Römer) des Ulcus corneæ serpens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1905, lxxv, 605–608.—**Zeller** (O.) Zur Behandlung des Ulcus corneæ serpens mit Pneumokokkenserum (Römer). *Ibid.*, 1904, lxxiv, 748–749.—**Zimmermann** (W.) Contribution à la sérothérapie de Deutschmann. Clin. opht., Par., 1908, xiv, 285–287.

Cornea (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Cornea** (*Burns of*); **Cornea** (*Rupture [etc.], of*).

JOACHIM (A.) *Ueber perforierende Bienenstachelverletzung der Hornhaut. 8°. *München*, 1904.

MASUGI (A.) *Experimentelle Untersuchungen über den Heilungsvorgang bei perforierenden und nicht perforierenden Hornhautwunden mit besonderer Berücksichtigung der Cocaïn-Einwirkung. [Breslau.] 8°. *Stuttgart*, 1901.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1901, xxxix, 634; 731.

Altuna (M.) Tratamiento de las heridas de la córnea. Actas y trab. d. 3er Cong. méd. nac., Habana, 1914, ii, 556. *Also:* Rev. méd. cubana, Habana, 1914, xxv, 225–227.—**Augstein.** Granulose und Unfall, mit besonderer Berücksichtigung der granulösen Hornhauterkrankung und ihres Verhaltens zum Ulcus serpens. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 243–254.—**Baudry** (S.) Lésions traumatiques de la cornée. Nord méd., Lille, 1898, iv, 133; 145.—**Bedell** (A. J.) Corneal lesions. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 258–260.—**Bennett** (A. G.) Transfixion of cornea by hat pin without injury to lens. Ophthalmol., Seattle, 1909–10, vi, 221.—**Benson** (G. E.) Corneal injuries. Railway Surg. J., Chicago, 1916–17, xxiii, 286–291.—**Bichon** (A.) Des blessures de la cornée et de leur traitement. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 169–176.—**Black** (M.) Injuries to the cornea. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 371–374.—**Burleson** (J. H.) A method of repair for corneal injuries. Texas State J. M., Fort Worth, 1918–19, xiv, 172.—**Cauvin** (C.) De la névralgie cornéenne traumatique récidivante; kératalgie traumatique. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 163–177.—**Chalupecky** (H.) Seltene traumatische Erkrankungen der Hornhaut. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 135; 153; 169; 182.—**Colio** (G.) Sulla sutura profonda nelle ferite diametrali della cornea. Progresso oftal., Palermo, 1905, i, 65–71. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 359.—**Colombo** (G.) I grandi protoplasmatici dell' epitelio corneale studiati durante il processo di riparazione delle ferite. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 291; 341, 1 pl.—**Crampton** (G. S.) Perforating wound of cornea from blank cartridge. Tr. Coll. Phys., Phila., 1915, 3. s., xxxvii, 444.—**Darier** (A.) Protection des plaies cornéennes par recouvrement conjonctival (opération de cataracte, trépanation, traumatisme). Clin. opht., Par., 1914, xx, 13–16.—**Donner** (S.) Ueber Veränderungen in der Kornea durch den elektrischen Strom. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1915, xxxiii, 28–36.—**Donovan** (J. A.) Electro-cautery treatment of corneal wounds and ulcers. Tr. Ophth. Div. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1903,

Cornea (*Wounds and injuries of*).

119–127.—**Dorff** (H.) Ueber Spätschädigung der Hornhaut durch Bienenstachel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvi, 256–259.—**Gallenga** (C.) Ueber das traumatische Emphysem der Kornea. *Ibid.*, 1911, xlix, 150–153.—**Germani** (C.) Sul processo di riparazione delle ferite asettiche della cornea. Riv. ital. di ottal., Roma, 1907, iii, 4–25, 2 pl. *Also:* Boll. d. Osp. oftal. d. prov. di Roma, Roma, 1908, vi, 54–59.—**Gifford** (H.) Rupture of cornea by contrecoup from bullet wound of orbit. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 787–789.—**Heilborn** (F.) Ueber Abrasio corneæ. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1905, viii, 225–227.—**von Herrenschwand.** Zwei weitere Fälle von Schädigung der Hornhaut im Hochgebirgskriege durch Kälteeinwirkung. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 456.—**Higgins** (S. G.) Injury to the cornea from broken spectacle lens. Ophth. Rec., Chicago, 1909, xviii, 352.—**Huwald** (G.) Klinische und histologische Befunde bei Verletzung der Cornea durch Bienenstiche. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lix, 46–82.—**Jacobi** (F.) Guarded prognosis in injuries to the cornea. Ophthalmol., Seattle, 1912, ix, 52–57.—**Kalt.** Sur la technique du recouvrement conjonctival de la cornée. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 23–25.—**Killick** (C.) An unusual case of perforating wound of the cornea. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 260–262.—**Klein** (S.) Abrasio corneæ. Med. Bl., Wien, 1909, xxxii, 62.—**Kuhnt** (H.) Zur Behandlung frischer, komplizierter, penetrierender Verletzungen der Hornhaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xv, 312–319.—**Ledbetter** (S. L.) Prolonged photophobia following traumatism of the cornea. J. South. M. Ass., Shreveport, 1909, vi, 364–366.—**Le Roux.** Plaie infectée de la cornée; action rapide du sérum antidiphtérique. Clin. opht., Par., 1914, xx, 232.—**McManus** (T. U.) Traumatic injuries to the cornea. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1912–13, ii, 646–650.—**Majewski** (K.W.) Ein Fall von Infractio corneæ. Ophth. Klin., Stuttg., 1907, xi, 129–134.—**Mayou** (M. S.) Purulent ring infiltration of the cornea following "mustard gas." Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1918, xxxviii, 149–151.—**Mitchell** (S.) Incised wound of the cornea made by a fragment of spectacle lens. Ophth. Rec., Chicago, 1903, xii, 275–277.—**Monesi** (L.) L' epitelio nella riparazione delle ferite della cornea. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 472–479. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvi, 350–357. ———. Riparazione delle ferite corneali a tutto spessore. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 283–309.—**Montalcini** (A.) Sul processo di cicatrizzazione delle ferite epiteliali della cornea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 696–699.—**Morax** (V.) & **Duverger.** Plaie pénétrante de la cornée suivie de l'invasion épithéliale des parois de la chambre antérieure avec glaucome secondaire. Rec. d'opht., Par., 1908, 3. s., xxx, 506–513. ——— ———. Nature et symptomatologie de certaines complications éloignées des plaies pénétrantes de la cornée; l'invasion épithéliale des parois de la chambre antérieure. Ann. d'ocul., Par., 1909, cxli, 1–28.—**zur Nedden.** Ueber Schädigung der Hornhaut durch Einwirkung von Kalk, sowie von löslichen Blei-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Alaun- und Quecksilberpräparaten, nebst therapeutischen Angaben auf Grund von experimentellen klinischen und chemischen Untersuchungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxiii, 319–387.—**Newberry** (F. J.) Wounds of the cornea. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1917, xxviii, 174–177.—**Newcomb** (J. R.) Commoner injuries of the cornea; a brief outline of diagnosis and treatment. Indianap. M. J., 1909, xii, 137–139.—**Ranvier** (L.) Recherches expérimentales sur le mécanisme de la cicatrisation des plaies de la cornée, Arch. d'anat. mier., Par., 1898, ii, 44, 177, 5 pl. *Also:* Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1898–9, Par., 1900, 2–35, 5 pl. ———. Une théorie nouvelle sur la cicatrisation et le rôle de l'épithélium antérieur de la cornée dans la guérison des plaies de cette membrane. *Ibid.*, 1896–7, Par., 1899, 2–8. ———. Du rôle physiologique des leucocytes, à propos des plaies de la cornée. *Ibid.*, 9–14. ———. Des premières modifications des nerfs dans les plaies simples de la cornée. *Ibid.*, 24–28.—**Richter** (P. V.) Hornhaut-Verletzung durch Kopier-Tintenstift. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1919, xliii, 140.—**Santos Fernández** (J.) Las heridas de la córnea por las hojas de trigo y las de caña. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 749–753.—**Sattler** (C. H.) Hornhautschädigung durch Anwendung von Perhydrollösung als blutstillendes Mittel bei Operationen in der Nachbarschaft des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1922, lxviii, 160–162.—**Snell** (A. C.) A case of extensive accidental corneal splitting. Arch. Ophth., N. Y., 1914, xliii, 620–623.—**Stood** (W.) Ueber recidivirende Blasenbildungen auf der Hornhaut des Auges und "Keratalgien" nach Verletzungen der Hornhautoberfläche. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1901, xliii, 220–228.—**Story** (J. B.) Wound of cornea with anterior synechia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 377.—**Teal** (F. F.) Management of corneal injuries. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1917, ii, 234; 239.—**Tooke** (F. T.) On the protective influence exerted by the iris in perforated wounds of the cornea. Ophth. Rec., Chicago, 1908, n. s., xvii, 386–393.—**Turner** (H. H.) Corneal abrasions and their treatment. Pittsburgh M. J., 1913–14, i, No. 4, 7–10.—**Ulbrich** (H.) Eine seltene Hornhautverletzung (Hornhautspaltung). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 256.—**Villard & Delord.** Contribution à l'étude histologique de la cicatrisation des plaies cornéennes consécutives aux paracentèses de la chambre antérieure. Arch. d'opht., Par., 1904, xxiv, 515–527, 2 pl.—**Virden** (J. E.) Penetrating wounds of the cornea. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 47–51.—**Wagenmann** (A.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von Gallenga: Ueber das traumatische Emphysem der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 368.—**Walker** (C. E.) Corneal injuries from blasting. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 459.—**Weinstein** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Heilungsprocess bei perforirenden Schnittwunden der Hornhaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1903, xlviii, 1–50, 4 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1905, xxxiv, 32–61, 2 pl.—**Wible** (E. E.) Perforating wound of the cornea. Penn. M. J., Harrisburg, 1921–22, xxv, 717.—**Wicherkiewicz.** Ueber recidivirende traumatische Hornhautneuralgie. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 844–846.—**Wood** (C. A.) Incised wound of the right cornea from a broken nose-glass. Am. J. Ophth., St. Louis, 1915, xxxii, 321–323.—**Worthington** (H.) Two cases of injury to the cornea by broken spectacles lenses. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1907, i 207–209.

Cornea (*Wounds and injuries of, Obstetrical*).

Brav (A.) Traumatic œdema of the cornea in the newborn infant. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 499.—**Buchanan** (L.) Two cases showing the late results of birth injury to the cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1904–5, xxv, 295–300.—**Chance** (B.) A case showing the effects of obstetric injury of the cornea, observed in an adult. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 75.—**Percival** (A. S.) Obstetric injuries of the cornea. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1905, xiii, 223–225.—**Peters** (A.) Eine Verletzung der Hornhaut durch Zangenentbindung mit anatomischem Befund. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lvi, 311–319, 1 pl.—**Stephenson** (S.) Injury to the cornea following instrumental delivery. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904–5, v, 65.

Corneille (Fernand) [1872–]. *L'aphasie dans le diabète. 52 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 109.

Corneliani (Giuseppe) [1797–1855]. Animadversiones in epidemias atque contages ad choleram morbum relatæ quas auditoribus suis prælegit. 85 pp. 8°. *Papiæ, P. Bizzoni*, 1836.

———. Formolario clinico corredato di osservazioni teorico-pratiche di materia medica ad uso degli scolari. 2. ed. 391 pp. 16°. *Pavia, Fusi e comp.*, 1841.

Cornelis (Frans Gerard). *Bijdrage tot de kennis van de gevolgen der experimentelle thyreoïdectomie. [Leyden.] 4 p. l., 87 pp., 3 pl. 8°. *Rotterdam, J. de Jong*, 1901.

Cornelius [Alfons]. Druckpunkte; ihre Entstehung, Bedeutung bei Neuralgien, Nervosität, Neurasthenie, Hysterie, Epilepsie und Geisteskrankheiten, sowie ihre Behandlung durch Nervenmassage. 31 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, O. Enslin*, 1902.

———. Die Druck- oder Schmerzpunkte als Entstehungsursache der sogenannten funktionellen Nervenerkrankungen; ihre Entstehung und Behandlung. 40 pp. 8°. *Wien, M. Perles*, 1904.

———. Nervenpunkte; ihre Entstehung, Bedeutung und Behandlung mittels Nervenmassage. 52 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1909.

———. Die Nervenpunktlehre. Eine neue Erklärung der nervösen Leiden und ein Mittel, ihnen erfolgreich entgegenzutreten. Mit einem Anhang: Die Nervenmassage. vii, 112, 28 pp. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1909.

———. The same. II. (Selbstständiger) Band. Neurologie und Nervenpunktlehre. x, 303 pp. 8°. *Leipzig, Georg Thieme*, 1913.

See, also, **Schemata** des menschlichen Körpers [etc.] [in 2. s.]. fol. *Berlin*, 1902.

Cornelius (Johannes) [1885–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Ovarialgravidität. 32 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1909.

Cornélius (René). *Les atrophies croisées du cervelet. 128 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 164.

Cornelius (Siegfried) [1883–]. *Die Steifigkeit der Wirbelsäule im Kindesalter mit besonderer Berücksichtigung eines neuen Spezialfalles. 35 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1912.

Cornell (*Ezra*).

WILDER (B. G.) Founder's centenary hymn in honor of Ezra Cornell, 1807, January eleventh, 1907. 3. ed. 4°. *Ithaca*, 1909.

Cornell (Walter Stewart) [1877–]. Backward children in the public schools, with a preliminary study on the relation of physical to mental defects in school children. 46 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, [1908].

———. Health and medical inspection of school children. xiv, 614 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Company*, 1912.

For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 175.

Cornell University. *Agricultural Experiment Station, Ithaca.* Bulletin No. 197. Investigations concerning the germicidal action in cows milk. By Otto F. Hunziker. pp. 65–91. 8°. *Ithaca*, 1901.

Cornell University Medical Bulletin. [Reprints of studies from original publications.] v. 1–11, 1912–1922.

Cornell University Medical College Dispensary, New York City. v. 1, 1905. 8°. *New York.*

Corneloup (Jean) [1878–]. *Phlegmon ligneux de la base du ligament large dans certaines suites de couches. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 138.

Corner (Edred Moss). Clinical and pathological observations on acute abdominal diseases due to conditions of the alimentary tract and the uniformity of their origin. 98 pp. 8°. *London, A. Constable & Co.*, 1904.

———. Male diseases in general practice; an introduction to andrology. xvi, 462 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1910.

See, also, **Battle** (William Henry) & **Corner** (Edred M.) The surgery of the diseases of the appendix [etc.]. 8°. *London*, 1904.

——— & **Pinches** (Irving H.) The operations of general practice. xii, 296 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1907.

——— ———. The same. 2. ed. 338 pp. 8°. *London, Frowde, Hodder & Stoughton*, 1908.

——— ———. The same. 3. ed. 358 pp. 8°. *London, H. Frowde, Hodder & Stoughton*, 1910.

Corner (George Washington) [1889–]. A case of true lateral hermaphroditism in a pig with functional ovary. pp. 137–142, 1 pl. 4°. *Washington*, 1920.

Carnegie Institution, Contributions to embryology, No. 54.

Cornet (A.) *Contribution à l'étude du syndrome labyrinthique consécutif aux traumatismes du crâne. 74 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 109.

Cornet (Albert-Jules) [1875–]. *Les sels de l'urée et leur constitution chimique. 289, viii pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 394.

Cornet (C.) Comment on jouit d'une bonne santé et comment on se guérit sans médicament par un régime hygiénique rationnel. 60 pp. 8°. *Liége, C. Desoer*, [1911].

Cornet (Daniel-Charles-Amédée) [1868–]. *Contribution à l'étude de la technique de la trachéotomie dans le croup. 30 pp. 4°. *Toulouse*, 1891, No. 1.

Cornet (Georg) [1858–1915]. Wie schützt man sich gegen die Schwindsucht? 40 pp. 8°. *Hamburg*, 1889.

Forms Hft. 77, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

———. Die Tuberculose. xii, 674 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1899.

Forms pt. 3, v. 14, of: Spec. Path. u. Therap., Wien.

———. The same. 2. vollständig umgearbeitete und im Umfang verdoppelte Aufl., 1.–2. Hälfte. xvi, 1441 pp., 5 col. pl., 1 map. roy. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1907.

Cornet (Georg)—continued.

———. Die acute allgemeine Miliartuberculose. 1 p. l., 61 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1900.

Forms 2. Abth., pt. 2, v. 14, of: Spec. Path. u. Therap.... Nothnagel, Wien.

———. The same. Acute general miliary tuberculosis. Transl. by F. S. Tinker. viii, 107 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1914.

———. Die Scrophulose. vii, 232 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1900.

Forms pt. 2, v. 14, of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

———. The same. Scrofulosis. Transl. from the 2. German ed. by J. E. Bullock. xi [i], 515 pp. 4°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1914.

———. Tuberculosis and acute general miliary tuberculosis. Edited with additions by Walter B. James. Authorized translation from the German, under the editorial supervision of Alfred Stengel. 806 pp. 8°. *Philadelphia, New York, London, W. B. Saunders & Co.*, 1904.

For Biography, see Internat. Centralbl. f. d. ges. Tuberk.-Forsch., Würzb., 1915, ix, 225 (E. Leschke). *Also:* München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 711 (E. Reinert).

Cornet (Hans) [1879–]. *Ueber die operative Behandlung von profusen Magenblutungen bei Ulcus ventriculi. 32 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

Cornet (Jean-Louis) [1874–]. *Considérations sur la tuberculose des muscles et les altérations des fibres musculaires dans cette affection. 78 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 453.

Cornet (Lucien-Amédée-Alfred-Étienne) [1885–]. *Contribution à l'étude du problème hygiénique du champ de bataille. 62 pp., 2 pl. 8°. *Nancy*, 1915, No. 31.

Cornet (Marius). Pratique de la chirurgie courante; préface d'Ollier. vii, 554 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1900.

Cornet (Paul) [1860–]. L'application diététique dans le traitement des maladies des voies digestives avec 200 formules de préparation d'aliments. viii, 499 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

———. L'art d'alimenter les malades et les convalescents. 123 pp. 12°. *Paris, G. Steinheil*, 1905.

———. Le régime alimentaire des malades; considérations pratiques sur les aliments et les boissons diététiques et sur l'hygiène de l'alimentation. 5 p. l., 484 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.

———. Douze leçons d'hygiène générale et spéciale, à l'usage des personnes qui soignent les maladies. 1 p. l., 200 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1910.

——— & **Mesureur** (André). Mémento de l'infirmière et de l'infirmier. viii, 664 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1914.

Cornet (Pierre) [1878–]. *De la thrombophlébite du sinus latéral consécutive à l'otite moyenne purulente. (Étude clinique et traitement.) 139 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 63.

Cornette (Henri). *Des luxations carpo-métacarpiennes. 88 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1914, No. 231.

Cornevin (Charles) [1846–97]. Traité de zootechnie spéciale; les porcs. 140 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1898.

Cornil (Alfred) [1872–]. *Contribution à l'empyème de nécessité chez l'enfant. 67 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 661.

Cornil (André-Victor) [1837–1908]. Les tumeurs du sein. 337 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1908.

———. Manuel d'histologie pathologique, par V. Cornil et L. Ranvier, avec la collaboration de A. Brault et M. Letulle. 3. éd. 4 v. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1901–12.

Cornil (André-Victor)—continued.

See, also, **Hérard** (H.), **Cornil** (V.) & **Hanot** (V.) La phthisie pulmonaire, [etc.]. 8°. *Paris*, 1888.—**Hoche** (L.) Les lésions [etc.]. 8°. *Paris*, 1904.

For Biography, see Bol. d. Inst. patol., México, 1908–9, 2. ép., vi, 293–296 (A. J. C.). *Also:* Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1150. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lix, 480–483 (Malassez). *Also:* Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 15. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 938–950. (A. Siredey). *Also:* Chron. méd., Par., 1908, xv, 322. *Also:* Folia hæmatol., Leipz., 1908, v, 699 (J. Jolly). *Also:* Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, iii, 257–259 (A. Chantemesse). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 977. *Also:* J. de la santé, Par., 1900, xvii, pt. 2, 1 (Montpart). *Also:* Presse méd., Par., 1908, xvi, 273–275 (M. Letulle). *Also:* Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 199 (G. Milian). *Also:* Rev. scient., Par., 1911, i, 40–44 (M. Letulle).

Cornil (Gervais) [1875–]. *Étude sur le cancer du cœur. 122 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 282.

Cornil (Lucien) [1888–]. *Étude anatomo-pathologique de la commotion médullaire directe. 103 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 465.

Cornille (Charles-Edmond) [1888–]. *Sur quelques dégénérés dans les œuvres d'Octave Mirbeau. 50 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 29.

Cornillon (Antonin). *Les auto-intoxications digestives; étude clinique et expérimentale sur les effets pathologiques des poisons gastro-intestinaux. 70 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 106.

Cornillon (Louis-Charles-Auguste) [1878–]. *L'intra-dermo-réaction à la tuberculine. 66 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 239.

Cornillot (Charles). *De la perte de mémoire du calcul comme signe précoce de l'affaiblissement intellectuel chez les paralytiques généraux. 102 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 245.

Cornils (Ernst) [1892–]. *Kasuistischer Beitrag zur Lehre vom Eunuchoidismus. 12 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1917.

Cornilus (Paul) [1862–]. *L'autoplastie par la région mammaire; mobilisation et transformation du sein. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 73.

Corning (Charles R.) Count Rumford. pp. 353–360. 8°. [*n. p.*], 1900.

Cutting from: Granite Month., 1900, xxix.

Corning (Hanson Kelly) [1861–]. Lehrbuch der topographischen Anatomie für Studierende und Aerzte. xvi, 717 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

———. The same. 2. Aufl. xvi, 772 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1909.

———. The same. 3. Aufl. xvi, 808 pp. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

———. The same. 4. Aufl. xvi, 808 pp. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.

———. The same. 5. Aufl. xvi, 808 pp. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1914.

———. The same. 11. Aufl. xvi, 817 pp. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1920.

Cornish (Charles J.) Sir William Henry Flower. A personal memoir. xi, 274 pp., 5 port. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1904.

Cornish (*Harris J.*) [1846–1919].

Obituary. Albany M. Ann., 1919, xi, 163.

Cornish (*William Robert*) [1827–97].

Sibthorpe (C.) Obituary notice of the late Surgeon-Major-General W. R. Cornish. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897–8, vii, 163–169.

Cornman (Oliver Perry) [1866–]. Physiology primer. Rev. ed. 122 pp. 12°. *Philadelphia & New York, Hinds, Hayden & Eldredge*, 1916.

Corns.

Fabregat (A.) *Études sur le cor. 8°. *Toulouse*, 1909.

Brandenburg (J. M.) Corn plaster. [Pat. spec.] No. 1026786; May 21, 1912.—**Brown** (Florence C.) Corn-shield. [Pat. spec.] No. 1056624; Mar. 18, 1913.—**Chase** (H. M.) Pathology of clavus (soft corn). Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 134–136.—**Coyne.** Altérations singulières de l'épithélium dans un cor aux pieds. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1892, xiii, 123.—**Don Juan** (D. M.) Device for removing and curing corns. [Pat. spec.] No. 1025903; May 7, 1912.—**Eddowes** (A.) Boots, and the treatment of corns and plantar warts. Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 147–152.—**Elliot.** A case of spontaneous corns on the finger. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii, 73.—**Fontaine** (C.) Corn and bunion scorer. [Pat. spec.] No. 1310183; July 15, 1919.—**Freeland** (E. H.) Some observations on the pathology and treatment of corns. Edinb. M. J., 1901, n. s., x, 431–441.—**Griffith** (F.) Simple treatment for corns. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 280.—**Hentz** (A.) Composition for removing corns, etc. [Pat. spec.] No. 304729; Sept. 9, 1884.—**Jones** (H. L.) The treatment of corns and warts by ionization. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 938.—**Palmer** (J. F.) Corns. Clin. J., Lond., 1906, xxviii, 284–288. ———. Corns and bunions. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 525–534.—**Roth** (P. B.) The treatment of corns. Lancet, Lond., 1915, i, 1048.—**Schindler** (H. E.) Corn and callus treating device. [Pat. spec.] No. 1347557; July 27, 1920. **Scholl** (W. M.) Felt pad. [Pat. spec.] No. 1382678; June 28, 1921.—**Wilson** (C. G.) Corn-pad. [Pat. spec.] No. 1358272; Nov. 9, 1920.

Corns (Albert Reginald) [1875–] & **Sparke** (Archibald). A bibliography of unfinished books in the English language, with annotations. xvi, 255 pp. 8°. *London, B. Quaritch*, 1915.

Cornu (Edmond) [1875–]. *Contribution à l'étude des migraines et de leurs rapports avec les états épileptiques et délirants. 167 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 144.

———. The same. Les migraines et leurs rapports avec les états épileptiques et délirants. 167 pp. 8°. *Lyon, J. Prudhomme*, 1902.

Cornu (Eugène-Félix-Joseph). *De l'agrandissement du diamètre bis-ischiatique dans les accouchements dystociques des détroits moyen et inférieur par la position de la taille complétée par l'extension des jambes. 100 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 360.

Cornu (Georges) [1872–]. *À l'hôpital il y a deux siècles; l'Hôtel-Dieu, les compagnons chirurgiens et externes. 56 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 126.

Cornu (Maurice). *Sur quelques cas d'intolérance des nourrissons pour le lait de femme. 105 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 150.

Cornudet (Bernard). *Diagnostic radiologique et traitement chirurgical des sténoses médiogastriques ulcéreuses. 120 pp. 8°. *Paris*, 1921.

Cornus.

Robinson (J. H.) A practical treatise on the peculiar tonic and stomachic properties of the round leaf cornel (*Cornus circinata*), particularly in cases of indigestion of weakly and elderly people, [etc.]. 8°. *London*, 1829.

Griebel (C.) Zur Anatomie der Früchte von *Cornus mas* L. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1917, xxxiv, 233–235.—**Vejux-Tyrode** & **Nelson** (L.) The action of the active principle of Jamaica dogwood. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1905, xiv, 53–73.

Cornutin.

Ueberschau (E.) *Klinische Beiträge zur Anwendung des Cornutins. 8°. *Breslau*, 1897.

Fuchs (R.) Ueber die Anwendung und Wirkung des Cornutin ergotic "Bombelon." Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 443–445.

Cornwall (Edward Everett) [1866–]. A clinical treatise on diseases of the heart for the general practitioner. 127 pp. 8°. *New York, Rebman Co.*, 1917.

———. Diabetic diets, with a universal diabetic diet list. 16 pp. 8°. *Brooklyn, Connell Press*, 1922.

Cornwall (*Edward Thomas*) [1858–99].

Eliot (G.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1901, 311–312.

Corobine (Élisabeth). *Traitement des rétroflexions utérines par la vagino-fixation. Historique

Corobine (Elisabeth)—continued.
des procédés opératoires. 36 pp., 2 tab. 8°. *Lausanne, G. Bridel & Cie.*, 1904.

Corolleur (Albert-Joseph-Marie) [1879–]. *Contribution à l'étude de l'habitation humide. 81 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 40.

Coromilas (G. P.) Progrès de la chirurgie pendant la seconde moitié du xix^e^ siècle. Conférence d'ouverture du cours de chirurgie générale. 37 pp., 5 pl. 8°. *Athènes, P. D. Sakellarios*, 1899.

———. Études sur la tuberculose et son traitement. Tuberculoses chirurgicale, pulmonale, intestinale, avec extraits d'un mémoire communiqué à l'Académie de médecine de Paris, juillet 1900. v, 254 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1902.

Coron (Alphonse) [1884–]. *Contribution à l'étude de la grossesse triple. [Lyon.] 71 pp. 8°. *Saint-Étienne*, 1913, No. 75.

Corona fúnebre de Pedro Escobedo, ó sea colección completa de todas las producciones literarias publicadas con motivo de su muerte. 120 pp., 1 l., port. 8°. [*n. p.*, 1844].

Coronado (Charles-Émile-Alexandre). *Falsifications du vin et alcoolisme. 289 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 336.

Coronado (Tomas V.) [1855–]. El Dr. Carlos J. Finlay y su teoría.
Repr. from: Rev. de la Asoc. med.-farm. . . . de Cuba, Habana, 1901-2, ii, 262, port.
For Biography, see Rev. de med. y clrug. de la Habana, 1907, xii, 172-177, port.

——— & **Madan** (D. L.) Pirexias en la Isla de Cuba. viii, 315 pp. 8°. *Habana*, 1896.

Coronary *arteries.*

See **Artery** (*Coronary*).

Coronat (Gustave). *Contribution à l'étude des séquestrations arbitraires. 95 pp. 8°. *Toulouse*, 1904, No. 554.

Corone (André) [1887–]. *L'homogénéisation des crachats tuberculeux; recherches sur trois des principales méthodes et sur la densité des liquides d'homogénéisation. 78 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 48.

Coronedi (Giusto). Saggio di uno studio critico-sperimentale intorno all' azione biologica del quebraco bianco e dei suoi alcaloidi. 23 pp., 2 pl. 8°. *Sassari, U. Satta*, 1899.

———. Intorno al uso del fermento d' uva in medicina; nota preliminare. 11 pp. 8°. *Firenze, Fiorentina*, 1907.

———. The same. 24 pp. 8°. *Firenze, G. Ramella & Co.*, 1908.

———. Studio intorno alla fisiologia della glandola tiroide e delle glandole paratiroidi; contributo alla conoscenza della funzione biologica degli alogeni con prefazione del P. Albertoni. 133 pp., 3 ch. 8°. *Sassari, G. Gallizzi & Co.*, 1907.

———. Compendio di farmacologia e di farmacoterapia per uso dello studente di medicina e del medico pratico. vii, 660 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi*, [1909].

———. Esperimento farmacologico ed esperimento terapeutico; loro origine e natura e rapporto reciproco. 20 pp., 1 l. 4°. *Parma, Officina d' arti grafiche*, 1910.
See, also, **Cantani** (A.) Manuale di farmacologia clinica [etc.]. 8°. *Milano*, [1901].

Coronel (Eduardo R.) *Estadística de la mortalidad en México. 20 pp., 1 tab. 8°. *México, F. Mata*, 1886.

Coronel (Samuel) [1827–]. De bloedsomloop en de spijsvertering van den mensch. Verplaatsbare afbeeldingen van het hart, de longen,

Coronel (Samuel)—continued.
de mag en het darmkanal. 35 pp., 2 pl. 4°. *Amsterdam, A. van Klaveren*, [*n. d.*].

Coroners.

See, also, **Autopsies; Cadaver; Necropsies** [*in* 2. s.].

Dienst-Vorschriften für Leichenschauer in Württemberg. 16°. *Stuttgart*, 1907.

Hussey (E. L.) Adversaria coronatoria; notes made in reading the coroners act, and Sir John Jervis's treatise on the office and duties of coroners. 12°. *Oxford*, 1896.

Abbott (S.W.) The coroner system in the United States at the close of the nineteenth century. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1901, iii, No. 3, 1-5.—**Ashley** (C. L.) The relation of the physician to the coroner's office. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1919, Wilkes-Barre, 1920, xxi, 111-119.—**Bell** (C.) The Coroner's office, should it be abolished? Bull. Internat. Med.-Leg. Cong. 1889, N. Y., 1891, 403-448.—**Brend** (W. A.) The necessity for amendment of the law relating to coroners and inquests. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1912-13, x, 143-197. ———. The futility of the coroner's inquest. Lancet, Lond., 1913, i, 1404-1408.—**Brodnax** (J. W.) Some remarks on coroners and their duties. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908-9, xiii, 369-371.—**Burke** (W. C.) Plea for a better practice in holding coroner's investigations. Medicus, Frederick, 1902, x, 104-109.—**Carr** (W. B.) Some observations and conclusions of the deputy coroner. Wash. M. Ann., 1916, xv, 183-194.—**Cowburn** (A. D.) Some cases of interest in the coroner's court. Tr. Med.-Leg. Soc. 1919-20, Lond., 1921, xiv, 17-26.—**Crowner's** (The) quest. By a sometime coroner's physician. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 97-101.—**First** (The) woman coroner elected in the United States. [Grace M. Norris.] Woman's M. J., Cincin., 1919, xxix, 256.—**Gradwohl** (R. B. H.) The office of coroner; its past, its present, and the advisability of its abolishment in the commonwealth of Missouri. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 842-846.—**Griffiths** (J.) The proposed coroner's bill. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 193-195.—**Hoyt** (R. L.) The need of a new law relative to coroners in the rural districts of Maryland. Bull. Med. & Chir. Fac., Maryland, Balt., 1914-15, vii, 125.—**Macht** (D. I.) The ancient office of coroner. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 148-153. *Also,* Reprint.—**McWalter** (J. C.) The necessity for reforming the coroner's inquest. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 794. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 518.—**Marcy** (H. O.) The coroner system in the United States. Addr. . . . sect. state med. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 35-57.—**Norris** (C.) The office of chief medical examiner; its relation to the public, the district attorney's office and the medical profession. N.York State J. M., N.Y., 1919, xix, 189-195.—**Purdy** (H. R.) Why the office of coroner should be abolished. Med. Critic, N. Y., 1903, iii, 964-978.—**Records** from mediæval coroners' courts. Lancet, Lond., 1911, i, 531.—**Smith** (S.) Proposed changes in the law relating to the office and duties of coroners. Med.-Leg. J., N. Y., 1902-3, xx, 554-559.—**Spencer** (W. G.) Discussion on the relationship between coroners and medical men. Tr. Med. Soc., Lond., 1909, xxxii, 262-273.—**Tyndale** (T. H.) The abolition of the coroner in Massachusetts. Bull. Internat. Med.-Leg. Cong. 1889, N. Y., 1891, 294-302.—**Wadsworth** (W. S.) The coroner and the physician. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 400-402. *Also,* Reprint.—**Waldo** (F. J.) The ancient office of coroner. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1911, viii, 101-133.—**Westcott** (W. W.) Twelve years' experiences of a London coroner. *Ibid.*, 1906-7, iv, 15-32. ———. The coroner and his medical neighbours. *Ibid.*, 1911, viii, 15-26.—**White** (C. S.) The relation of the physician to the coroner's office. Wash. M. Ann., 1915, xiv, 242-251.

Coronilla *and coronilline.*

Maramaldi (L.) Studio biologico della coronilla (principio attivo della coronillina scorpioides. 8°. *Napoli*, 1897.
Also [Abstr.], *in:* Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 805; 817. *Also, transl.* [Abstr.] *in:* Nouv. remèdes, Par., 1898, xiv, 457-461.

Bardet. Étude biologique de la coronilline. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 586-592.

Coront-Ducluzeau (Louis) [1891–]. *Contribution à l'étude de l'uretère forcé à propos de deux cas nouveaux. 73 pp. 8°. *Lyon*, 1919, No. 51.

Corpancho (*Nestor J.*) [–1902].

[**Biography.**] Bol. Acad. nac. de med. de Lima, 1903, iii, 2-4, port.

Corpechot (Léon) [1879–]. *Grossesse et cardiopathies. 134 pp. 8°. *Paris, Jouve & Cie.*, 1911, No. 128.

Corpechot (Lucien). René Quinton; origines marines de la vie; lois de constance originelles. 80 pp., port. 12°. *Paris*, [1911].

Corpo (Il) della donna: (1) rappresentazione dei suoi organi interni; (2) in stato di gravidanza avanzata, con spiegazione. 7 pp.; 3 pp., 2 superposed pl. roy. 8°. *Torino*, 1899.

Corpora *allata*.

Nabert (A.) Die Corpora allata der Insekten. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1913, civ, 197–358, 5 pl.

Corpora *quadrigemina*.

See Brain.

Corps (Le) humain. Atlas élémentaire d'anatomie. 6 l., 12 col. pl. on 6 l. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1914.

Corpulence.

See Obesity.

Corpus *callosum*.

See Brain.

Corpus *luteum*.

See, also, Ovulation.

Cohn (F. J.) *Zur Histologie und Hystogenese des Corpus luteum und des interstitiellen Ovarialgewebes. 8°. *Breslau*, 1903.

Doering (H.) *Beitrag zur Streitfrage über die Bildung des Corpus luteum. 8°. *Königsberg i. Pr.* 1899.

Also [Abstr.], *in:* Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 299–301, 1 pl.

Strakosch (W.) *Das Schicksal der Follikelsprungstelle. [Rostock.] 8°. *Berlin*, 1915.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1915, civ, 259–277, 1 pl.

Truskier (*Frau* Gustawn). *Ueber die Hyaline im Corpus luteum und im atretischen Follikel. 8°. *Zürich-Selnau*, 1909.

Abbott (A. W.) Case of pregnancy without a corpus luteum. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 338.—**Basso** (G. L.) Sulla fine distribuzione del connettivo nel corpo luteo umano. Ginecologia, Firenze, 1907, iv, 719.—**Bühler.** Entwickelungsstadien menschlicher Corpora lutea. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1900, xiv, 150–154.—**Cesa-Bianchi** (D.) Sulla fine distribuzione del connettivo nel corpo luteo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1907, xxi, 175–185.—**Chirlé** (J.-L.) Le corps jaune. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 593–653.—**Cohn** (F.) Bemerkungen zur Histologie und Drüsenfunktion des Corpus luteum; eine Erwiderung an W. Lubosch. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 69–72.—**Corner** (G.W.) On the lipoidal nature of structures in the corpus luteum cells of swine. Anat. Record, Phila., 1916–17, xi, 344.—**Cornil** (V.) Note sur l'histologie des corps jaunes de la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1899, lii, 373–381, 4 pl.—**Cristalli** (G.) Contributo all' istogenesi del corpo luteo. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1902, xii, 14; 323, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1901, Roma, 1902, viii, 192. ———. Contributo alla istogenesi del corpo luteo della donna. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1903, x, 480–496, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Cong. périod. de gynéc. et d'obst. C.-r. 1902, Florence-Rome, 1903, iv, 717.—**De Bovis** (R.) Le corps jaune. Semaine méd., Par., 1906, xxvi, 61–66.—**De Lee** (J. B.) Autotransplantation of the corpus luteum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 80.—**Escher** (H. H.) Ueber den Farbstoff des Corpus luteum. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxiii, 198–211.—**Falco** (A.) Sulla genesi della cellula luteinica. Ann. di ostet., Milano, 1916, i, 293–311, 1 pl.—**Fellner** (O. O.) Neuere Ergebnisse aus den Forschungen über das Corpus luteum. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1110–1113.—**Geist** (S. H.) Absence of corpora lutea in a case of atypical uterine hemorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1185.—**Haultain** (F. W. N.) A large ovary with a very large corpus luteum. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1912–13, xxxviii, 188.—**Hegar** (K.) Studien zur Histogenese des Corpus luteum und seiner Rückbildungsprodukte. Arch. f. Gynæk., Berl., 1910, lxi, 530–545, 1 pl.—**Hirose** (T.) Zur Genese des Corpus luteum. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 187–189. ———. Experimentelle histologische Studie zur Genese des Corpus luteum. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1919–20, xxiii, 63–92, 1 pl. *Also:* Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1920, xxxiv, No. 2, 1.—**Lécaillon** (A.) Les corps jaunes ovariens de la femme et des mammifères. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xii, 355–364.—**Marshall** (F. H. A.) The development of the corpus luteum (a review). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1905–6, xlix, 189–202.—**Meyer** (R.) Ueber Corpus luteum-Bildung beim Menschen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 354–404, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1206–1208. ———. Die sogenannte Corpus luteum-Persistenz im Lichte einer verborgenen oder Scheinschwangerschaft (okkulte oder Similigravidität). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1920, lxxxiii, 843. ———. Die Anomalien der Follikel- und Corpus luteum-Bildung im Zusammenhang mit den Uterusanomalien. *Ibid.*, 842.—**Miller** (J. W.) Die Rückbildung des Corpus luteum. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, lxi, 263–287, 1 pl. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 553. ———. Ueber Corpus luteum-Bildung beim Menschen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1089–1091.—**Mulon** (P.) Notes cytologiques sur un corps jaune de grossesse chez la femme. Compt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1909, xi, 150–155.—**Ochoterena** (I.) Persistencia del cuerpo amarillo en la segunda mitad del embarazo y observaciones acerca de algunos fenómenos correlativos. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate," México, 1920–21, xxxviii, 429–432.—**O'Donoghue** (C. H.) The corpus luteum; its structure and function. Science Progr. 20. cent., Lond., 1913–14, viii, 721–737.—**Paladino** (G.) Per la dibattuta questione sulla essenza del corpo luteo. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 451–455.—**Reusch.** Frühstadien der Corpus luteum-Bildung beim Menschen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1916, cv, 262–279, 1 pl.—**Riquier** (G. C.) L' apparato reticolare interno nelle cellule del corpo luteo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1909, xxiii, 177–180, 1 pl. ———. Der innere Netzapparat in den Zellen des Corpus luteum. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxv, 772–780, 1 pl.—**Schockaërt** (R.) Corps jaune vrai et grossesse. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1912, vii, 247–251.—**Sobotta** (J.) Noch einmal zur Frage der Bildung des Corpus luteum. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898–9, liii, 546–558.—**Villemin** (F.) Le corps jaune de l'ovaire chez la femme. Gynécologie, Par., 1908, xii, 218–248.—**Völker** (O.) Ueber die Histogenese des Corpus luteum beim Ziesel (Spermophilus cit.). Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1905, 301–320, 2 pl.—**Wallart** (J.) Ueber Frühstadien und Abortivformen der Corpus luteum-Bildung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, ciii, 544–563, 1 pl.—**Watrin** (J.) & **Hamant** (A.) Étude histophysiologique du corps jaune périodique; ovulation et menstruation chez la femme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 431–433.—**Westman** (A.) [On formation of corpora lutea in ovaries.] Hygiea, Stockholm, 1919, lxxxi, 865–879.

Corpus *luteum (Extract of)*.

Drevet (L.) *Effets thérapeutiques du corps jaune de l'ovaire, en particulier dans l'hypofonction de la glande ovarienne, la ménopause naturelle, la ménopause post-opératoire. 8°. *Paris*, 1907.

Beach (L. E.) Soluble extract of corpus luteum. Maryland M. J., Balt., 1916, lix, 198–200.—**Burnam** (C. F.) Corpus luteum extract; with suggestions as to its use in gynecologic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 698–703.—**Champy** (C.) & **Gley** (E.) Action des extraits de corps jaunes sur la pression artérielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 443–447.—**Climenko** (H.) Corpus luteum in neurological practice. Endocrinology, Glendale, Cal., 1919, iii, 1–15. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 302–305.—**Corner** (G. W.) & **Hurnl** (F. H.) The non-effect of corpus luteum preparations on the ovulation cycle of the rat. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlvi, 483–486.—**Dannreuther** (W. T.) Corpus luteum organotherapy in clinical practice, with report of a case of bilateral salpingo-oöphorectomy in which the administration of corpus luteum extract was followed by the reestablishment of menstruation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 359–362. ———. Further clinical experience with corpus luteum organotherapy; with special reference to the soluble aqueous extract. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 731–735. *Also*, Reprint.—**Happel** (H. E.) Personal experience with the extract of corpus luteum. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 656–659. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 848–850.—**Herrmann** (E.) & **Stein** (Marianne). Ueber den Einfluss eines Hormones des Corpus luteum auf die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 359. ——— ———. Ueber die Wirkung eines Hormones des Corpus luteum auf männliche und weibliche Keimdrüsen. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 778–782. ——— ———. Ist die aus Corpus luteum bzw. Placenta hergestellte wirksame Substanz geschlechtsspezifisch? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 1449 1451. ——— ———. Ueber künstliche Entwicklungshemmung männlicher sekundärer Geschlechtsmerkmale. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Berl., 1921, xlviii, 447–488, 1 pl.—**Hill** (C. A.) The use of corpora lutea in gynecology; a report of twelve cases in which it was used to allay the symptoms of artificial menopause following removal of both ovaries. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 587–589.—**Jaeger** (A. S.) The value of extract of corpora lutea. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 461–464.—**Krusen** (W.) The present status of corpus luteum organo-therapy. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 522–525.—**Leighton** (A. P.) Luteum extract; a further report. Tr. Am. Ass. Obst. Gynec. [etc.], 1920, St. Louis, 1921, xxxiii, 209–217. *Also:* Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920–21, i, 613–619. [Discussion], 633–636.—**Lichtwitz.** Ueber Immunisierung mit Corpus luteum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 683.—**Lisser** (H.) A note

Corpus *leteum* (*Extract of.*)

on the use of corpus luteum to prevent the painful breasts of menstruation. Endocrinology, Glendale, Cal., 1918, ii, 12–15.—**Livon** (J.) Sur l'action des extraits du corps jaune de l'ovaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 549.—**McCord** (C. P.) The frequency of pregnancy in slaughter-house cattle in relation to the supply of corpus luteum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1250.—**Macht** (D. I.) & **Matsumoto** (S.) A biological test for corpus luteum extracts in vitro. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1918–19, xvi, 86.—**Maits** (C. B.) The therapeutic value of extract of human corpus luteum. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910–11, xxiii, 269–275.—**Miller** (J. W.) Ueber Komplementbildung bei Immunisierung mit Corpus luteum. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1908, xlvi, 639–645.—**Morley** (W. H.) Reports of cases in which the extract of the corpus luteum has been used. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1909, viii, 524–529.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) The action of corpus luteum and of the pineal body. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 207–209. *Also*, Reprint. ——— ———. Action of corpus luteum upon the mammary glands. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 568–570. *Also:* Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914, xii, 47.—**Prenant.** Sur la valeur morphologique, sur l'action physiologique et thérapeutique possible du corps jaune. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 385–389.—**Rothlin** (E.) Ueber den Einfluss von Corpus luteum-Extrakt auf die Erythropoese bei künstlich anämisierten Kaninchen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, cxciii, 102–108.—**Royston** (G. D.) Experience with the soluble extract of corpus luteum, with report of cases. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 1119–1125.—**Sajous** (L. T. de M.) The corpus luteum in therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 227.—**Seitz** (L.) & **Wintz** (H.) Process for the manufacture of menses-increasing substance from corpus luteum. [Pat. spec.] No. 1318698; Oct. 14, 1919. ——— ———. Process for the manufacture of a menses-controlling preparation from corpus luteum. [Pat. spec.] No. 1318699; Oct. 14, 1919.—**Seitz** (L.), **Wintz** (H.) & **Fingerhut** (L.) Ueber die biologische Funktion des Corpus lutcum, seine chemischen Bestandteile und deren therapeutische Verwendung bei Unregelmässigkeiten der Menstruation. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1657; 1734.—**Verdozzi** (C.) & **Cavalieri** (R.) Influenza delle iniezioni di estratti fetali, placentari, uterini sui corpi lutei gravidici di cavie isterectomizzate. Arch. di fisiol., Firenze, 1920, xviii, 1–13, 4 pl.—**Villemin** (F.) Sur l'action physiologique des injections intravasculaires d'extrait de corps jaunes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 876.

Corpus *luteum* (*Pathology of*).

Alcock. Cystic corpus luteum. Tr. Obst. Soc. Lond. (1901), 1902, xliii, 208.—**Bazterrica** (E) & **Bello** (A.) Quiste del cuerpo amarillo en una nulipara. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 41–44.—**Benthin.** Hämatocele als Folge einer geplatzten Corpus luteum-Cyste. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxvii, 532–534.—**Brown** (Le R.) Large corpus luteum cyst following, six months later, a resection of the tube on the same side for ectopic pregnancy. Tr. N. York Obst. Soc., N. Y., 1911–13, 5.—**Cohn** (F.) Ueber das Corpus luteum und den atretischen Follikel des Menschen und deren cystische Derivate. Arch. f. Gynæk., Berl., 1909, lxxvii, 367–444, 3 pl.—**Dorman** (F. A.) Cysts of the corpus luteum simulating ectopic gestation. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 362.—**Engelhard** (J. L. B.) Jets over den bouw en het oonstaan van lutcincysten. Nederl. Tijdschr. v. Verloosk. en Gynaek., Haarlem, 1908, xviii, 20–48, 1 pl.—**Fraenkel** (E.) Ueber Corpus luteum-Cysten. Arch. f. Gynæk., Berl., 1898–9, lvii, 511–535, 1 pl.—**Fraenkel** (L.) Corpus luteum-Cyste und Corpus luteum persistens. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 1250–1252.—**Garkisch** (A.) Tuberkulöse Corpus luteum-Cyste. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1908, lxiii, 66–75, 1 pl.—**Grouzdew** (W.) Zur Frage der Cysten der Corpora lutea des Ovariums. Arch. f. Gynæk., Berl., 1906, lxxix, 347–377, 1 pl.—**Halban** (J.) Zur Symptomatologie der Corpus lutcum-Zysten. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1915, ix, 293–295. *Also:* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1915, xxxix, 409–414.—**Jerie** (J.) Abscessus corporis lutei. Časop. lék. česk., v Praze, 1908, xlvii, 1469.—**Kehrer** (E.) Ueber Corpus luteum-Abscesse. Arch. f. Gynæk., Berl., 1910, xc, 153–168, 1 pl.—**von Koelliker.** Ueber Corpora lutea atretica bei Säugeticren. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1898, xii, 149–151. [Discussion], 55.—**Lefas** (E.) Corps jaune aberrant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 310.—**Lockyer** (C.) On the physiology and pathology of the corpus luteum. Med. Chron., Manchester, 1905–6, xliii, 354–366.—**Loeb** (L.) On the pathologic formation of corpus lutcum tissue. Tr. Chicago Path. Soc., 1899–1901, iv, 252–264.—**Luppoff** (A. N.) [Prolapse of ovarian corpora lutca.] J. Akush. i Zhensk. Boliez., S.-Peterb., 1912, xxvii, 1493–1500, 1 pl.—**Markoe** (J. W.) Calcareous degeneration of the corpus luteum, with report of a case. Bull. Lying-in Hosp., N. Y., 1912–13, viii, 207–213.—**Mulon** (P.) Sur un corps jaune kystique formé aux dépens d'un ovisac non déhiscé. Arch. d'anat. micr., Par., 1909–10, xi, 110–133, 1 pl.—**von Oettingen** (K.) Zur Actiologie der Luteincysten. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 548–553.—**Oliva** (L. A.) Contributo allo studio della patologia del corpo luteo. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1901, iv, 1–43, 1 pl.—**Rothrock** (J. L.) Abscess of corpus luteum. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, xxii, 138.—**Santi** (E.) Di un caso di sarcoma originatosi da un corpo luteo. Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1902, i, 2–7. ———. Sulla patologia del corpo luteo. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1903, Roma, 1904, ix, 84–86. *Also, transl.:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1904, xx, 76–101.—**Schwarz** (E.) Cysts of the corpus luteum. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 516–522.—**van der Stricht** (O.) Une anomalie intéressante de formation de corps jaune. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxxx, 151–158.—**Wallis** (R. L. M.) & **Williams** (H. G. E.) An experimental investigation of the corpus luteum in its relation to the toxæmias of pregnancy. Lancet, Lond., 1922, i, 784.—**Walter** (L.) Zur Pathologie des Corpus luteum. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1915, xix, Ergnzgshft., 61–84.

Corpus *luteum* (*Physiology of*).

Lacour (A.) *Le corps jaune et la cause déterminante de l'accouchement. 8°. *Paris*, 1900.

Mulon (*Mme.* Marie-Clotilde). *Essai critique sur les rôles physiologiques du corps jaune. 8°. *Paris*, 1917.

Niskoubina (*Mlle.* Nadiejda). *Recherches sur la morphologie et la fonction du corps jaune de la grossesse. 8°. *Nancy*, 1909.

Villemin (F.) *Le corps jaune considéré comme glande à sécrétion interne de l'ovaire. 8°. *Lyon*, 1908.

———. The same. 8°. *Paris*, 1908.

Wesselink (D. G.) *Proeve eener verklaring van eenige klinsch welbekende feiten betreffende ei, corpus luteum en uterus-slijmvlies, in verband met menstruatie en jonge graviditeit. 8°. *Leiden*, 1918.

Adler (L.) Ueber den Antagonismus zwischen Follikel und Corpus luteum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 585–593.—**Ancel** (P.) & **Bouin** (P.) Sur la fonction du corps jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 454; 505; 605; 689. ——— ———. Recherches sur les fonctions du corps jaune gestatif. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 1, 1 pl. ——— ———. Sur la nature lipoïdienne d'une substance active sécrétée par le corps jaune des mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1391–1393. ——— ———. Recherches sur les fonctions du corps jaune gestatif; sur le déterminisme du développement de la glande mammaire au cours de la gestation. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 31–41, 1 pl. ——— ———. Sur le rôle du corps jaune dans le déterminisme expérimental de la sécrétion mammaire (note préliminaire). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 150–153.—**Athias** (M.) Sur les phénomènes de sécrétion des cellules des corps jaunes vrais. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 1, anat., 376–381.—**Below** (N. A.) Glandula lutea und Ovarium in ihrem Verhalten zu den normalen physiologischen und pathologischen Vorgängen im weiblichen Organismus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxvi, 679–696.—**Cathala** (V.) L'ablation du corps jaune au début de la grossesse chez la femme. Gynécologie, Par., 1912, xvi, 452–458.—**Cesa-Bianchi** (D.) Contributo alla conoscenza dei fenomeni di secrezione della cellula luteinica. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1907, xxi, 96–107. ———. Di alcune particolarità di struttura e dei fenomeni di secrezione del corpo luteo. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.. Leipz., 1908, xxv, 1–43.—**Chapman** (W. L.) The corpus luteum of gestation. Long Island M. J., Brooklyn, 1908, ii, 218–221.—**Chauffard** (A.), **Laroche** (G.) & **Grigaut** (A.) Fonction cholestérinigénique du corps jaune. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 401–415. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 223; 265.—**Clark** (J. G.) Ursprung, Wachsthum und Ende des Corpus lutcum nach Beobachtungen am Ovarium des Schweines und des Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1898, 95–134, 2 pl.—**Dick** (G. F.) & **Curtis** (A. H.) Concerning the function of the corpus lutcum and some allied problems. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 588–593.—**Dubreuil** (G.) & **Regaud** (C.) Sur les relations fonctionnelles des corps jaunes avec l'utérus non gravide; statistique des variations de volume de l'utérus par rapport à l'état des ovaires (présence et absence de corps jaunes). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 299–301.—**Engström** (O.) Zur Bedeutung des gelben Körpers für die ungestörte Entwickelung der Schwangerschaft. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1907–8, vii, 87–91.—**Epley** (C. O.) The significance of corpus luteum. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1917, vii, 215–218.—**Fellner** (O. O.) Bemerkungen zu dem Aufsatze von Herrmann und Stein: "Ist die aus Corpus luteum bzw. Placenta hergestellte wirksame Substanz geschlechtsspezifisch?" Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 568–569.—**Fenger** (F.) Distinction between the corpus luteum of ovulation and the true corpus luteum of pregnancy; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1249.—

Corpus *luteum (Physiology of).*

Ferroni (E.) Altre ricerche per la conoscenza della funzione del corpo luteo. Folia gynaec., Pavia, 1908, i, 67–86.—**Fraenkel** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Function des Corpus luteum (Theorie von Born). Allg med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 1209–1213. [Discussion], 1218. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, med. Sect., 257–273. ———. Die Function des Corpus luteum. Arch. f. Gynæk., Berl., 1903, lxviii, 438–545, 1 pl. ———. Neue Experimente zur Function des Corpus luteum. *Ibid.*, 1910, lxi, 705–761.—**Frantal** (J.) Bemerkungen zum Artikel Prof. Alfred Labhardt's (Zentralbl. Nr. 8): "Ueber das Verhalten des Corpus luteum zur Menstruation." Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 918–920.—**Giorgi** (G.) Ovaio ed ipofisi e funzione del corpo luteo. Ginecologia, Firenze, 1906, iii, 725–734.—**Gross** (A.) Le corps jaune de la grossesse est-il un organe cholestérinigénique? Gynéc. et obst., Par., 1921, iii, 73–80.—**Halban** (J.) & **Köhler** (R.) Die Beziehungen zwischen Corpus luteum und Menstruation. Arch. f. Gynæk., Berl., 1914, ciii, 575–589.—**Hermann** (E. T.) The physiology of the corpus luteum. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 181–185.—**Herrmann** (E.) Zur Physiologie des Corpus luteum. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1920.—**Herrmann** (E.) & **Stein** (Marianne). Ueber den Einfluss eines Hormones des Corpus luteum auf die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 101–104. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 177.—**Hofstätter** (R.) Ueber Beziehungen zwischen dem befruchteten Ei und dem gelben Körper. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 542–547.—**Ihm** (E.) Die Bedeutung des Corpus luteum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxi, 515; 656; 779.—**Iscovesco** (H.) Les lipoïdes du corps jaune; leur rôle dans l'involution post-puerpérale de l'utérus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 189–191.—**Klutsi.** Ueber die innere Sekretion des Corpus luteum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1912, xxxvi, 399–403.—**Kleinhans** (F.) & **Schenk** (F.) Experimentelles zur Frage nach der Funktion des Corpus luteum. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lxi, 283–295.—**Labhardt** (A.) Ueber das Verhalten des Corpus luteum zur Menstruation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 185–192.—**Labusquière** (R.) Des corps jaunes; leur fonction d'après L. Fraenkel. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1904, 2. s., i, 109–120.—**Lindemann** (W.) Zur Physiologie des Corpus luteum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 593–595.—**Loeb** (L.) Ueber die Bedeutung des Corpus luteum. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1909–10, xxiii, 73–76. ———. The function of the corpus luteum, the experimental production of the maternal placenta, and the mechanism of the sexual cycle in the female organism. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 1083–1087. *Also* [Abstr.]: Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxii. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxii, 17–21. ———. Corpus luteum and the periodicity in the sexual cycle. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1918, n. s., xlviii, 273–277.—**Lucas.** Étude du corps jaune de l'ovaire chez la femme; son rôle physiologique probable. Semaine gynéc., Par., 1912, xvii, 379–381.—**Macht** (D. I.) & **Matsumoto** (S.) Action of corpus luteum extracts on the movements of isolated genito-urinary organs. Am. J. Physiol., Balt., 1919–20, xlix, 149.—**Mackenzie** (W. R.) The relation of the corpus luteum to menstruation and pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 343.—**Marcotty** (A.) Ueber das Corpus luteum menstruationis und das Corpus luteum graviditatis; ein Beitrag zur Lehre von der Ovulation und Menstruation. Arch. f. Gynæk., Berl., 1914, ciii, 63–106, 1 pl.—**Meyer** (R.) & **Ruge** (C.) Ueber Corpus luteum-Bildung und Menstruation in ihrer zeitlichen Zusammengehörigkeit. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1913, lxxvii, 50–52.—**Miller** (J. W.) Corpus luteum und Schwangerschaft; das jüngste operativ erhaltene menschliche Ei. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 865–869. ———. Corpus luteum, Menstruation und Gravidität. Arch. f. Gynæk., Berl., 1914, ci, 568–619.—**Morley** (W. H.) The corpus luteum of menstruation and pregnancy; a review of a monograph by John C. Dalton, jr. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 230–232.—**Mulon** (Clotilde). Sur les rôles du corps jaune. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1917, xii, 415; 458; 545. ———. Le corps jaune ovarien et la glande mammaire. Nourrisson, Par., 1917, v, 352–359.—**Mulon** (P.) A propos de la fonction des corps jaunes chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 265–267.—**Naslund** (J.) Études expérimentales sur la fonction du corps jaune, surtout son influence sur la gestation et le développement du fœtus. Upsala Läkaref. Förh., 1921, xxvi, 157–166.—**Nielsen** (F.) Action exercée par le corps jaune sur la maturation des follicules et sur la chaleur de la lapine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 614.—**Nijhoff.** Over de functie van het corpus luteum. Med. Rev., Haarlem, 1903, iii, 214–225.—**Niskoubina** (N.) Recherches expérimentales sur la fonction du corps jaune pendant la gestation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 769–771.—**Novak** (J.) Zur Theorie der Corpus luteum-Funktion und der ovariellen Blutungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 841–846. *Also, transl.:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1283–1291. ———. Zur Frage der Bildung und Funktion des Corpus luteum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 960–962.—**Ochsner** (E. H.) The corpus luteum in its relation to amenorrhea, sterility, abortion, and pseudo extra-uterine pregnancy. Chicago Med. Rec., 1919, xli, 175. *Also:* Illinois

Corpus *luteum (Physiology of).*

M. J., Chicago, 1919, xxxv, 225. ———. Further observations on the function of the corpus luteum. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1919, Phila., 1920, xxxii, 118–131. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 496–501.—**O'Donoghue** (C. H.) The artificial production of corpora lutea and their relation to the mammary glands. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1913, p. vi.—**Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) Action of the corpus luteum upon the mammary glands. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 568–570. *Also,* Reprint.—**Paladino** (G.) La mitosi nel corpo luteo e le recenti congetture sulla significazione di questo. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1905, xii, 65–72, 1 pl.—**Pavone** (M.) Metabolismo lipoide del corpo luteo. Riv. d'ostet. e ginec. prat., Palermo, 1921, iii, 251.—**Pearl** (R.) Data on the relation of the corpus luteum to primary and secondary sex characters. Urol. & Cutan. Rev., Tech. Suppl., St. Louis, 1916, iv, 29–37, 3 pl.—**Pearl** (R.) & **Surface** (F. M.) Studies on the physiology of reproduction in the domestic fowl; on the effect of corpus luteum substance upon ovulation in the fowl. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xix, 263–278.—**Pianese** (Maria Dolores). Della ipotetica teoria di Fränkel sulla funzione del corpo luteo. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1904, xi, 483–500, 2 pl.—**Puech** (P.) & **Vanverts** (J.) Du rôle du corps jaune dans la nidation et le développement de l'œuf chez la femme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 456–462. *Also:* Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 293–296.—**Regaud** (C.) & **Dubreuil** (G.) Sur les relations fonctionnelles des corps jaunes avec l'utérus non gravide. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 159–170. *Also:* Lyon méd., 1909, cxii, 745–756. ——— ———. Corps jaunes, menstruation et rut. Lyon méd., 1909, cxii, 585–594.—**Ries** (E.) A contribution to the function of the corpus luteum. Am. J. Obst., N. Y., 1904, xlix, 165–167. [Discussion], 247.—**Riquier** (G. C.) La involuzione dell' apparato reticolare interno nelle cellule del corpo luteo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 185–190.—**Ruge** (C.) Corpus luteum und Menstruation. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiii. [Diskussion], 964–971.—**Schröder** (R.) Einige Bemerkungen zur Corpus luteum-Funktion. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1918, xlii, 589–593.—**Seltz** (L.) & **Wintz** (H.) Ueber die Beziehungen des Corpus luteum zur Menstruation. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, xlix, 1–23.—**Sieber** (H.) Zur Frage der Bildung und Funktion des Corpus luteum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 332–340.—**Sippel** (A.) Corpus luteum und Menstruation. *Ibid.*, 1918, xlii, 361–367.—**Spiegelberg.** Ueber die Bildung und Bedeutung des gelben Körpers im Eierstocke. Verh. d. Gesellsch. f. Geburtsh., Berl., 1865, 7–10.—**Van der Stricht** (O.) La rupture du follicule ovarique et l'histogénèse du corps jaune. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1901, iii, 33–41.—**Villemin** (F.) Sur le rôle du corps jaune ovarien chez la femme et la lapine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 363. ———. Sur les rapports du corps jaune avec la menstruation et le rut (réponse à MM. Regaud et Dubreuil). *Ibid.*, 444.—**Wesselink** (D. G.) [The corpus luteum in pregnancy.] Nederl. Tijdschr. v. Verloosk. en Gynaec., Haarlem, 1921, xxviii, 174–186.—**Yochelman** (T.) The significance of the corpus luteum in connection with Fraenkel's theory. Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women, London, 1916, xi, 41–47.

Corpus *luteum (Rupture and hæmorrhage of).*

Berg (P.) *Zwei Fälle von ausserordentlich starken Corpus luteum-Blutungen in die Bauchhöhle. 8°. *Breslau,* 1920.

Hauswaldt (H.) *Zur Frage der Entstehung des Corpus haemorrhagicum. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin,* 1912.

Also, in: Mouatschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., 1912, xxxv.

Adams (F.) Haemorrhage from a corpus luteum cyst. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 712.—**Bartels** (C. D.) [Can rupture of the corpus luteum cause severe intraperitoneal hæmorrhage?] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1919, lxxxi, 935–946.—**Bookman** (M. R.) Report of a case of rupture of corpus luteum with intraperitoneal hemorrhage. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 416–420. ———. Rupture of the corpus luteum with free intraperitoneal hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 184.—**Engström** (O.) Zur Entstehung von grossem intraperitonealen Bluterguss bzw. von Hämatocele durch Blutung aus einem Corpus luteum. Arch. f. Gynæk., Berl., 1907, lxxxii, 60–69. *Also:* Mitt. a. d. gynäk. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1907–8, vii, 147–155.—**Goldberger.** Ruptured corpus luteum cyst simulating ruptured ectopic pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iv, 185–187.—**Ladinski** (L. J.) Bleeding from corpus luteum. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 487.—**Lipscomb** (T. W.) Three cases of an acute abdominal affection due to haemorrhage from a ruptured corpus luteum. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 57.—**Luker** (S. G.) A case of rupture of a hæmorrhagic corpus luteum into an intraligamentary cyst, resembling ruptured ectopic pregnancy. Lancet, Lond., 1912, ii, 1075. ———. Rupture of a hæmorrhagic corpus luteum into a broad ligament cyst. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Obst. & Gynæc. Sect., 66.—**Moore** (E. C.) Intra-abdominal

Corpus *luteum (Rupture and hæmorrhage of).*

hemorrhage from ruptured corpus luteum. Tr. Ass. Resid. & ex-Resid. Physicians Mayo Clin., Phila., 1922, ii, 51-61. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 492-500.—**Speese** (J.) Intra-abdominal hemorrhage from ruptured corpus luteum. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 777.

Corpus *luteum in animals.*

Zessel (G.) "Zholtochnoye yadro" v ōōtsitakh u Rana esculenta. [Corpus luteum in the oocytes in Rana esculenta.] 8°. *Varshava*, 1914.

Borell (H.) Untersuchungen über die Bildung des Corpus luteum und der Follikelatresie bei Tieren mit Hilfe der "vitalen Färbung." Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1919, lxv, 108-119, 2 pl.—**Boring** (Alice M.) & **Morgan** (T. H.) Lutear cells and hen-feathering. J. Gen. Physiol., Balt., 1918, i, 127-131. *Also*, Reprint.—**Boulin** (P.) & **Ancel** (P.) Sur le follicule de de Graaf mur et la formation du corps jaune chez la chienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 314-316.—**Boyd** (W. L.) The relation of the corpus lutcum to estrum and involution of the pathologic uterus. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1921-22, lx, 34-45.—**Corner** (G. W.) The corpus luteum of pregnancy, as it is in swine. *In:* Carnegie Inst., Contrib. Embryol., Wash., 1915, ii, No. 221, 71-94. ———. Variation in the amount of phosphatides in the corpus luteum of the sow during pregnancy. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxix, 141-143. *Also*, Reprint. ———. On the origin of the corpus luteum of the sow from both granulosa and theca interna. Am. J. Anat., Phila., 1919, xxvi, 117-183. *Also* [Abstr.]: Anat. Record, Phila., 1918, xiv, 33.—**Jankowski** (J.) Beitrag zur Entstehung des Corpus luteum der Säugetiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1904, lxiv, 361-387, 1 pl.—**Lhermitte** (J.) Les syndromes physio-pathologiques du corps strié. Paris méd., 1920, xxxvii, 247-254.—**Loeb** (L.) The formation of the corpus luteum in the guinea-pig. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 416-423. *Also, transl.:* Anat. Anz., Jena, 1906, xxviii, 102-106.—**Long** (J. A.) & **Evans** (H. M.) The survival and time of disappearance of the corpora lutea of pregnancy in the rat under various conditions. Anat. Record, Phila., 1920-21, xviii, 248.—**Lubosch** (W.) Das Corpus luteum der Säugetiere und seine Beziehungen zu dem der Anamnier. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, 404-416.—**Lucien.** Note préliminaire sur les premières phases de la formation des corps jaunes chez certains reptiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1116.—**Malagueta** (I.) Das novas tendencias no estudo anatomo-clinico do corpo-estriado. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1919, ix, 481-495.—**Marshall** (F. H. A.) Preliminary communication on the œstrous cycle and the formation of the corpus luteum in the sheep. Proc. Roy. Soc. Lond., 1901, lxviii, 135-140.—**Mulon** (P.) Sur certaines cellules des corps jaunes chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 614-616.—**Natali** (G.) Note comparative sulla forma del corpo striato e sopra i suoi segmenti nel cane e nella pecora. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1919-20, xviii, 270-278.—**O'Donoghue** (C. H.) The corpus luteum in the non-pregnant Dasyurus and polyovular follicles in Dasyurus. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 353-368, 2 pl. ———. Ueber die Corpora lutea bei einigen Beuteltieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxiv, 2. Abt., 1-47, 4 pl. ———. On the corpora lutea and interstitial tissue of the ovary in the Marsupialia. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1916, lxi, 433-471, 2 pl.—**Pottet** (M.) De la possibilité de déceler par la réaction de fixation, la sécrétion interne du corps jaune chez la vache. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de paediat., Par., 1910, xii, 347-350.—**Regaud** (C.) & **Dubreuil** (G.) Observations nouvelles relatives à l'indépendance des corps jaunes et du rut chez la lapine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 176; 602. ——— ———. A propos des corps jaunes de la lapine; ils n'ont avec le rut aucune relation. *Ibid.*, 442-444. ——— ———. Karyokinèses des cellules lutéiniques dans les corps jaunes en régression chez la lapine. *Ibid.*, 858. ——— ———. Effets de la rupture artificielle des follicules de l'ovaire, au point de vue de la formation des corps jaunes chez la lapine. *Ibid.*, 1909, lxvii, 166-168.—**Sobotta** (J.) Ueber die Entstehung des Corpus luteum der Säugetiere. Ergbn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1898, Wiesb., 1899, viii, 923-950: 1902, xi, 946-972. ———. Ueber das Corpus luteum der Säugetiere. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1899, xiii, 32-38. ———. Ueber die Bildung des Corpus luteum beim Meerschweinchen. Anat. Hefte, Wiesb., 1906, xxxii, 89-142, 5 pl.

Corpus *striatum.*

See, also, **Brain.**

André-Thomas & **Long-Landry** (*Mme.*) Tic de la tête; spasmes de la face et de la langue; syndrome probable du corps strié. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 288-293.—**Artom** (G.) Le sindromi anatomo-cliniche del corpo striato. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. med., 42-62.—**Ayer** (J. B.) & **Aitken** (H. F.) Note on the arteries of the corpus striatum. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 768, 2 pl.—**Berlucchi** (C.) I quadri clinici ed i reperti delle lesioni del corpo striato. Gior. di clin. med., Parma, 1921, ii, 561-568.—**Bielschowsky** (M.) Weitere Bemerkungen zur normalen und pathologischen Histologie des striären Systems. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1921-22, xxvii, 233-288, 6 pl.—**Calligaris** (G.) I riflessi nelle lesioni del sistema motorio extrapiramidale. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. med., 97-108.—**Cassirer** (R.) Halsmuskelkrampf und Torsionsspasmus. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 53-57.—**Economo** (C.) Wilson's Krankheit und das Syndrome du corps strié. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xxxiii, 173-209.—**Ewald.** Zur Klinik und pathologischen Physiologie der extrapyramidalen Bewegungsstörungen. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 526.—**Foerster** (O.) Zur Analyse und Pathophysiologie der striären Bewegungsstörungen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxiii, 1-169.—**Fracassi** (T.) Las afecciones de los cuerpos estriados. Rev. méd. del Rosario, 1921-22, xi, 297-310.—**Freund** (C. S.) & **Chotzen** (F.) Drei Fälle von Erkrankungen des striären Systems. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1516.—**Grünewald** (E. A.) Der extrapyramidale Symptomenkomplex. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 238-243.—**Grünstein** (A. M.) Zur Frage von den Leitungsbahnen des Corpus striatum. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 659-665.—**Hunt** (J. R.) The efferent pallidal system of the corpus striatum; a consideration of its functions and symptomatology. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlvi, 211-216.—**de Lange** (S. J.) L'évolution phylogénétique du corps strié. Névraxe, Louvain, 1913, xiv-xv, 103-122.—**Lewy** (F. H.) Differential-diagnostische Untersuchungen über den Streifenhügel. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1049. ———. Striäre Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 78.—**Lhermitte** (J.) Les syndromes physio-pathologiques du corps strié. Médecine, Par., 1920-21, ii, 385. *Also, transl.:* Neurol. Bull., N. Y., 1921, iii, 163-182. ———. Les syndromes anatomo-cliniques du corps strié chez le vieillard. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 406-432.—**Lhermitte** (J.) & **Cornil** (L.) Les syndromes du corps strié d'origine syphilitique chez le vieillard. Presse méd., Par., 1922, xxx, 289-292.—**de Montaud** (R.) Fisiopatologia de los cuerpos estriados. Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 391-395.—**Rehn** (E.) Myoelektrische Untersuchungen bei Striatum-Erkrankungen. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 673-675.—**Sicard** & **Forestier.** Syndrome strié à type facial (masque de crispation). Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 1121-1127.—**Vedel, Giraud** (G.) & **Siméon.** Syndrome pallidal d'origine artérielle chez une spécifique. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921-22, iii, 355-361.—**Vogt** (Cécile) & **Vogt** (O.) Erster Versuch einer pathologisch-anatomischen Einteilung striärer Motilitätsstörungen, nebst Bemerkungen über seine allgemeine wissenschaftliche Bedeutung. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1918, xxiv, 1-19, 1 pl.—**de Vries** (E.) Das Corpus striatum der Säugetiere. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 385-405.—**Wilson** (S. A. K.) Anatomy and physiology of corpus striatum. Brit. M. J. [Suppl.], Lond., 1911, ii, 378.—**Winmer** (A.) Études sur les syndromes extrapyramidaux; spasme de torsion progressif infantile. Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 952-968.—**Zingerle** (H.) Beitrag zur Kenntnis des extrapyramidalen Symptomkomplexes. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1921-2, xxvii, 152-192.

Corpuscles (*Amyloid*).

Romanoff (F. I.) [Application of micro-chemical reaction of iron to the group of sandy and amyloid bodies.] Vrach, S.-Peterb., 1893, xiv, 152.

Corr (*Albert Campbell*) [1840–1902].

[**Obituary.**] Illinois M. J., Springfield, 1902-3, lii, 311-313.—**Shastid** (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3535-3539.

Corr (*Lucinda Hall*) [–1914].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3540-3541.

Corradi (Antonio). Il siero antidifterico; somministrato per bocca. 6 pp. 8°. *Pistola, Cacialli & Co.*, 1899.

Corradi (*Giuseppe*) [1830–1907].

Ceccherelli (A.) [Biography.] Clin. chir., Milano, 1907, xv, 813-816, port.

Corrado (G.), **Grimaldi** (A.) & **Raffaele** (A.) La personalità somatopsichica d' una isterica omicida. viii, 148 pp., 1 tab. 8°. *Napoli, A. Tocco-Salvietti*, 1907.

Corral (Eduardo). *Algunas consideraciones médico-legales sobre la responsabilidad criminal de los epilépticos. 67 pp. 8°. *México, Berrueco hermanos*, 1882.

Corral y Maestro (León). Elementos de patología general. xi, 1107 pp. 8°. *Valladolid, A. Martín*, 1899.

———. Prontuario de clínica propedéutica. vi, 504 pp. 8°. *Valladolid, A. Martín*, 1903.

———. The same. 591 pp. 8°. *Valladolid A. Martín*, 1911

Corral y Mairá (Manuel). El agua al interior y al exterior. 17 pp. 12°. *Linares*, [1906].

Corre (Armand) [1841–]. L'ethnographie criminelle. ix, 521 pp. 12°. *Paris, A. Schleicher*, 1914.

Corre (Gabriel) [1884–]. *Contribution à l'étude clinique des médiastinites syphilitiques et particulièrement des médiastinites avec oblitération de la veine cave supérieure. 3 p. l., 110 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 198.

Corrêa (Carolino). *Do valor semeiologico das dôres endo-craneanas (cephaléas). 95 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Mendes*, 1902.

Correa (Michel Alvares). *See* **Alvares Correa** (Michel).

Corrêa da Costa (Jonas). *Desinfecção publica. 169 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Martins & Co.*, 1896.

Corrêa Dias (José). La folie est-elle contagieuse? Affaire médico-légal "Salgado de Araujo." 32 pp. sm. 4°. *Lisboa, typogr. Annuario commercial*, 1909.

Corrêa Netto (Pedro Dutra). *Contribuição ao estudo da syphilis; frequencia e modalidades. 80 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Carvalhaes*, 1905.

Corrêa Sobrinho (Estevão Alves). *Cadeira de physiologia; herança e consanguinidade. 78 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, M. Orosco & Co.*, 1905.

Corrèges (Martin-Amédée) [1886–]. *Traitement abortif de la panophtalmie traumatique. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 33.

da Correggio (Lino).
See **Modo** di conservarsi sano [etc.] [*in* 2. s.]. 16°. *Firenze*, 1577.

Correlation.

See, also, **Statistics** (*Vital*).

Bobertag (O.) Korrelations-statistische Untersuchungen über die Unterrichtsleistungen der Schüler einer höheren Lehranstalt. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1915–16, x, 169–187.—**Franz** (S. I.) An easy method of determining the coefficient of correlation. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1918, xv, 456–459.—**Isserlis** (L.) On a formula for the product-moment coefficient of any order of a normal frequency distribution in any number of variables. Biometrika, Cambridge, 1918, xii, 134–139.—**Mally** (E.) Ueber die Bedeutung des Bravais-Pearsonschen Korrelationskoeffizienten. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1921–22, xlii, 221–234.—**Margis** (P.) Bemerkungen zu den Bobertagschen korrelations-statistischen Untersuchungen über die Unterrichtsleistungen höherer Schüler. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1915–16, x, 188–192.—**Pearson** (K.) & **Young** (A. W.) On the product-moments of various orders of the normal correlation surface of two varieties. Biometrika, Cambridge, 1918, xii, 86–92.—**Ritchie-Scott** (A.) The correlation coefficient of a polychoric table. *Ibid.*, 93–133.—**Thompson** (J. R.) The rôle of interference factors in producing correlation. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1920, x, 81–100.

Correns (Carl) [1864–]. Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes nach neuen Versuchen mit höhern Pflanzen. iv, 1 l., 81 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Borntræger*, 1907.

———. Die neuen Vererbungsgesetze. Nach einem Vortrage, zugleich 2. ganz umgearbeitete Auflage der Vererbungsgesetze. viii, 75 pp. roy. 8°. *Berlin, Gebr. Borntträger*, 1912.
See, also, **Roux** (Wilhelm) & **Correns** (Carl). Terminologie der Entwicklungsmechanik [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1912.

Correo internacional odontológico y clínica dental. Revista mensual. v. 1–5, 1896–1900. 8°. *Madrid.*

Correo odontológico internacional. Revista mensual. v. 6–7, 1901–1902.
Continuation of: **Correo** internac. odont.

Correspondant (Le) médical. Journal médical scientifique, littéraire et illustré. v. 6–21, 1900–1914. roy. 8°. *Paris.*

Correspondence with the Surgeon-General, U. S. A., and the chief of bureau of medicine and surgery, U. S. N. With letters from eminent surgeons, [etc.]. 48 pp. 8°. *Philadelphia, C. Sherman & Sons*, 1862.

Correspondencia (La) médica. v. 1–40, 1866–1905. 4°. *Madrid.*

Correspondenz-Blätter des allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. v. 1–31, 1872–1902. 8°. *Weimar; Leipzig.*
Continued as: **Korrespondenz-Blätter,** [etc.].

Correspondenzblatt für die Aerzte der Provinz Hessen-Nassau. v. 1–6, 1889–1917. 8°. *Hanau.*

Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. v. 1–36, 1871–1905. 4°. *München, Braunschweig.*
Issued with: **Archiv** für Anthropologie. Continued as: **Korrespondenz-Blätter,** [etc.].

Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte. v. 14–49, 1898–1919. 8°. *Bern; Basel.*
Continued as: **Schweizerische** medizinische Wochenschrift.

Correspondenzblatt des Vereins deutscher Ärzte in Reichenberg und Umgebung. v. 12–33, 1899–1920. 8°. *Reichenberg.*

Correspondenz-Blatt für Zahnärzte. v. 27–48, 1898–1922. 8°. *Berlin.*
Want vol. 46.

Corret (Pierre) [1881–]. *Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. 142 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 49.

Corridore (Francesco). Il suicidio al tramonto del secolo xix. 19 pp. roy. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1903.

Corriere sanitario. v. 10–21, 1899–1911. fol. *Milano.*
[Combined with **Italia** sanitaria, forming **Pensiero** medico.]

Corriez (Louis). *Sur quelques sels de spartéine et de méthylspartéinium. 44 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 11.
École de pharmacie.

Corrigan (*Sir Dominic John*) [1802–80].

Dawes (S. L.) Little biographies and the eponymic diseases (Dominic John Corrigan). Albany M. Ann., 1908, xxix, 363–365.—**Ferguson** (W. E.) Corrigan's investigations on the cardio-vascular system: an historical sketch. Canada Lancet, Toronto, 1917, l, 205–210.—**Studies** in biography. No. vi. Sir Dominic Corrigan. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1906, xi, 160–163.

Corrigan (*Joseph E.*) [1844–1918].

Obituary. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 994.

Corroy (Marie-Louis-Henry) [1887–]. *De la criminalité chez le vieillard; étude statistique. 164 pp. 8°. *Nancy*, 1912, No. 996.

Corsarelli (*Corrado*).

Agostina (C.) Corrado Corsarelli di fronte all' antropologia criminale e al codice attuale. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1910, iv, 337–351.

Corset (Paul). *Considérations sur la pollution des rivières par les eaux résiduaires industrielles. 89 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 90.

Corsets.

Baus (G. V. J.) *Étude sur le corset. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Brösamlen (O.) *Ueber Schädigungen des Herzens durch dauerndes Tragen fester Stützkorsetts. [Tübingen.] 8°. *Jena*, 1911.
Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiii, 333–342.

[Dardelin (H.)]. Le corset physiologique fait sur moulage; l'antiptose. 12°. [*Paris*, 1905.]

Gaches-Sarraute (*Mme.*) Le corset; étude physiologique et pratique. 8°. *Paris*, 1900.

Lacroix (*Mme.*) & Lacroix (F.) Le corset de toilette; son histoire. 8°. *Paris*, [1904].

Corsets.

O'Followell [L.] Le corset: histoire; médecine; hygiène. Étude historique avec une préface de Paul Ginisty. 8°. *Paris*, 1905.

———. The same. Étude médicale avec une préface de Lion. [2. éd.] 8°. *Paris*, 1908.

Tylicka (*Mme.*) *née* Budzinska. *Du corset; ses méfaits au point de vue hygiénique et pathologique. 8°. *Paris*, 1898.

Winslow. Sur les mauvais effets de l'usage des corps à baleine. 8°. *Paris*, 1741.

Cutting from: Mém. Acad. roy. d. sc., Par., 1741, 172–184.

Audry (C.) Cicatrices exubérantes consécutives au corset. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1900, xii, 346.—**Bachmann.** Note sur un nouveau type de corset pour immobiliser au lit les coxalgiques à l'extension continue et les pottiques. Écho méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 573–575.—**Burger** (H.) Ein Ersatz des Corsettes. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1176.—**Cabanès.** L'antiquité du corset. J. de la santé, Par., 1902, xix, 505–507.—**Curtis** (H. E.) Surgical corset. [Pat. spec.] No. 1134441; April 6, 1915.—**Cutler** (Alice S.) Corsets versus backache and fatigue. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 168.—**Dickinson** (R. L.) Toleration of the corset; prescribing where one cannot proscribe. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 1023–1058, 1 pl. [Discussion], 1066–1076.—**Eskridge** (Belle C.) Surgical corsets. Texas State J. M., Fort Worth, 1909–10, v, 272–274.—**Finch** (I. M.) Abdominal support. [Pat. spec.] No. 1139656; May 18, 1915.—**Fitch** (W. E.) Tight lacing; its relation to uterine development and to discases of the female organs of generation. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, ii, 289–292.—**Gaches Sarraute** (*Mme.*) Le corset; son application en médecine et en chirurgie. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 5, 335–349.—**Green** (R. M.) Corsets, ptosis and sacro-iliac strain. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 517.—**Haire** (A. P.) Medical corsetry. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1918, xxiv, 209–211.—**Hassiauer.** Hessingsches Frauenkorsett. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1903, Leipz., 1904, x, 456–474.—**Hirschfeld** (F.) & **Loewy** (A.) Korsett und Lungenspitzenatmung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1702–1704.—**Janvier** (A.) Le corset rationnel. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1901–2, xii, 75–90, 2 pl.—**Juilly** (G.) Le corset. Clinique, Montreal, 1916, n. s., vii, 261–264.—**Kraus** (O.) Ueber den Einfluss des Korsetts auf die somatischen Verhältnisse. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 333; 378, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Lane** (W. A.) Civilisation in relation to the abdominal viscera; with remarks on the corset. Lancet, Lond., 1909, ii, 1416–1418.—**Leeser.** Zur Lösung der Korsettfrage. Illust. Monatschr. f. ärztl. Polytech., Berl., 1910, xxxii, 65–71.—**McMurtrie** (D. C.) Figure characteristics in the female as factors in sexual allurements; the influence of the corset. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 171–174.—**Manley** (T. H.) The corset; its use and abuse, with lacing and tight lacing. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898–9, iii, 302–306.—**O'Followell.** L'influence du corset sur les muscles chez l'enfant et chez la jeune fille. J. d'hyg., Par., 1906, xxxi, 34–36.—**Pf.** (L.) Das Corset Gâches-Sarraute. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1902, xxxi, 522–526.—**Reynolds** (E.) & **Lovett** (R. W.) The influence of corsets and high-heeled shoes on the symptoms of pelvic and static disorders. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 1027.—**Schmitt** (A. H.) Remarks on the anatomical and physiological basis of an abdominal support or corset for women. Am. Med., Burlington, Vt., 1915, x, 908–910.—**Staffel** (F.) Ein eigenartiger Stützkorsett-Typus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921–22, xlii, 5–11.—**Thiersch** (J.) Experimentelle Untersuchungen über Corsetdruck. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900, lxvii, 559–573.—**White** (C.) Double cinch binder. Lancet, Lond., 1917, ii, 862.

Corsini (Andrea). I disinfettanti gassosi con prefazione del prof. G. Roster. iv, 256 pp. 8°. *Firenze*, 1909.

———. La moria del 1464 in Toscana e l' istituzione dei primi lazzaretti in Firenze ed in Pisa. 54 pp. 8°. *Firenze*, 1911.

———. I primi innesti pubblici del vaiuolo in Firenze. 30 pp. 8°. *Firenze*, 1912.

———. Un consulto inedito di Bartolomeo Eustachio. 6 pp. 8°. *Fabriano*, 1913.

———. Legislazione sanitaria e misure d' igiene sotto la Republica Fiorentina. 7 pp. 8°. *Firenze*, 1913.

———. Malattia e morte di Lorenzo de' Medici, duca d' Urbino; studio critico di medicina storica. 225 pp., 1 l., 9 pl. 8°. *Firenze*, 1913.

———. Relazione sull' importanza e sui metodi di vulgare la conoscenza della storia delle scienze in genere e dalla medicina in ispecie. 12 pp. 8°. *Grottaferrata*, 1913.

Repr. from: Atti d. 1. Cong. naz. d. Soc. ital. di storia crit. d. sc. med. e nat.

———. Un certificato medico del secolo xiv a scopo giudiziario. 6 pp. 8°. *Grottaferrata*, 1914.

Repr. from: Atti d. 1. Cong. naz. d. Soc. ital. d. Storia crit. d. sc. med. e nat.

Corsini (Fortunato). Sindromi cliniche da lesioni del fascio di His. 2 p. l., 372 pp. 4°. *Siena, S. Bernardino*, 1914.

Corson (Eugene Rollin) [1854–]. The centennial anniversary of the Georgia Medical Society. 7 pp. 8°. *Savannah*, 1905.

Corson (Francis). *Étude sur les causes de l'alcoolisme. 53 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 335.

Corson (*Frank F.*) [1848–1913].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1912–13, xv, 425.

Corson (*John R.*) [1825–85].

Obituary. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1886, xll, 396.

Corson (*Joseph Kirby*) [1837–1913].

[Obituary.] N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 242.

Corson (René-Casimir-Joseph) [1882–]. *Étude médico-légale du diabète traumatique. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 57.

Corsten (Joseph) [1871–]. *Ueber das Verhalten der elastischen Fasern in den Arterien bei der Arteriosklerose. 36 pp. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1899.

Corsy (Frédéric) [1884–]. *Les éléments figurés du sang chez les animaux de laboratoire (cobaye, lapin, rat, chien, chat). 79 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 6.

Corsy (Georges). Vara allmännaste sjukdomar och deras förekommande. [Our commonest diseases and their prevention.] 42 pp. 8°. *Uppsala, K. W. Appelberg*, 1906.

Cort (W. W.) Some North American larval trematodes. 86 pp. 8 pl. roy. 8°. *Urbana*, [1915].

Illinois biological monographs, v. 1, No. 4.

Cort y Marti (Pedro). Tratado práctico de la nueva ortopedia mecánica. 342 pp., port. 8°. *Madrid, E. Teodoro*, 1883.

Corten (Martin Heinrich) [1889–]. *Beitrag zur Histogenese des Xanthoms. [Tübingen.] 18 pp., 6 pl. 8°. *München-Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1920.

Cortes (Hieronymus). Phisonomia y varios secretos de naturaleza. Contiene cinco tratados de materias diferentes, todos revistos y mejorados en esta tercera impresión. 3 p. l., 107 pp., 1 l. 24°. *Barcelona, L. Deu*, 1629.

Cortés (Santiago). Flora de Colombia. v. 1. Comprende la flora terapéutica, la industrial, el catálogo de los nombres vulgares de las plantas y una introducción geológica. 286 pp. 8°. *Bogotá S. Matiz*, 1897.

Cortese (Isabella). Secreti varii, ne' quali si contengono cose minerali, medicinali, profumi, belleti, artifitij e alchimia, con altre belle curiosità aggiunte. 10 p. l., 204 pp. 24°. *Venetia, A. Tiuanni*, 1677.

Cortesius (*Joannes Baptista*) [1554–1636].

[Biography.] *In:* Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], 4°, Augsb., 1805, 66, port.

Cortéz (Antonio A.) Lecciones de patologia médica dadas en la Facultad de medicina de Valladolid. 2 v. 883; 676 pp. 8°. *Valladolid, J. Montero*, 1902–9.

Cortez (Émile) [1876–]. *L'endémie cholérique et le système défensif de la Mer Rouge. 57 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Lyon*, 1901, No. 106.

Corthum (Otto Fridericus). De anima rationali an sit corporis vitale principium? 24 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, Vidua C. Fleischeri*, 1715.

Corti (*Membrane of*).

Prentiss (C. W.) On the development of the membrana tectoria with reference to its structure and attachments. Am. J. Anat., Phila., 1913–14, xiv, 425–458, 1 pl.—**Wittmaack** (K.) Zur Kenntnis der Cuticulargebilde des inneren Ohres mit besonderer Berücksichtigung der Lage der Cortischen Membran. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1917–18, lv, 537–576, 3 pl.

Corti (*Organ of*).

Brühl. Postmortale Veränderungen am Cortischen Organ des Menschen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 372–375.—**Nakamura** (Y.) Ueber Myelinoid-Substanz in den Haarzellen des Cortischen Organs. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1914, viii, 158–171. *Also*, Reprint.—**Runge** (H. G.) Die Bedeutung der Neuroepitheldegeneration im Cortischen Organ in anatomischer und funktioneller Hinsicht. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922, i, 166–189.—**Van der Stricht** (O.) The development of the pillar cells, tunnel space, and Nuel's spaces in the organ of Corti. J. Comp. Neurol., Phila., 1919, xxx, 283–321.—**Vastlcar** (E.) Les sangles des cellules de soutènement de l'organe de Corti. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 60–99, 1 pl. ———. L'arcade de Corti et ses connexions avec l'épithélium sensoriel. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 73–75. ———. La région auditive interne de l'organe de Corti. *Ibid.*, 1914, clviii, 1208–1211.

de Corti (Alexander). Das Kurpfuschertum als Problem. 72 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1910.

Corti (*Alfonso*) *Marchese* [1822–88].

Alfonso Corti, a submerged histologist. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1676.—**Bilancioni** (G.) [Biography.] Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. prat., 1507.—**Brückner** (G.) Beiträge zu einer Biographie des Marchese Alfonso Corti. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1912–13, v, 69–71. ———. Das Bildnis des Marchese Alfonso Corti di San Stefano Belbo. *Ibid.*, 1914, v, 207.—**Leldy** (J.) Alphonso Corti correspondence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1872.—**Schaffer** (J.) Il Marchese Alfonso Corti; saggio biografico. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1913–14, xii, 627–643. *Also, transl.:* Anat. Anz., Jena, 1914, xlvi, 368–382.

Corti (*Bonaventura*).

Brückner (G.) Das Leben und die Schriften des Abtes Bonaventura Corti. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1911–13, iv, 389–397.

Corti (Matteo) [1475–1542]. Anatome humani corporis absolutissima. 2. ed. 3 p. l., 399 pp. 16°. *Venetiis, apud J. Baptistam à Porta*, 1580.

Cortin [1883–]. *De la thrombophlébite blennorrhagique des veines de la verge. 86 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 72.

Cortnummius (Justus) [1624–75]. De morbo attonito liber unus ad Hippocraticam sanguinis in corpore humano periodum exaratus, in quo medici vulgares e veterno excitantur et ad accuratiorem morborum investigationem Hippocratisque lectionem adhortantur, cui triplex index necessarius et utilissimus adjectus est. 9 p. l., 406 pp., 16 l., 1 pl., port. roy. 8°. *Lipsiæ, G. H. Frommann*, 1677.

Cortopassi (Costantino). Elogio storico del dottore Fausto Rossi. 12 pp. 8°. *Pisa, tipogr. Vannucchi*, 1853. [P., v. 2224.]

Corvington (André) [1877–]. *Contribution à l'étude des abcès du foie chez l'enfant. 72 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 482.

Corvinus (Georg. Ludovicus). *De scilla. 24 pp. sm. 4°. *Altorfii, D. Meyer*, 1715.

Corvisart (*Jean-Nicolaus*) [1755–1821].

Bougon. Corvisart et Napoléon (d'après un livre récent). Chron. méd., Par., 1911, xviii, 350–352.—**Génévrier** (J.) La piqûre anatomique de Corvisart. France méd., Par., 1907, liv, 59.—**Guelliot** (O.) A propos du centenaire de Corvisart (documents inédits). Chron. méd., Par., 1921, xxviii, 291–297.—**Heime** (F.) La maison de Corvisart. Presse méd., Par., 1909, xvii, annexe, 657–662.—**Max-Billard.** Epigramme contre Corvisart. Chron. méd., Par., 1921, xxviii, 75.—

Corvisart (*Jean-Nicolaus*) [1755-1821].

Schröder (H.) Zum 100. Todestag von Corvisart. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1197.—**Strauss** (O.) Jean Nicolaus Corvisart; zum Andenken an seinen 100. Todestag. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1103.

Corvisy (Édouard-Didier) [1886–]. *Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 86.

Corvus (Andreas). Absolutissima ratio chiromantiæ. 90 l., 1 pl. 24°. [*Argentorati*, 1555.]

Corwin (Arthur Mills) [1864–]. Essentials of physical diagnosis to the thorax. 3. ed. 220 pp. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1899.

Corwin (*Frederick Miller*) [1857–1917].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 387.

Cory (Charles B.) The birds of eastern North America known to occur east of the ninetieth meridian. Water birds. Part I. Key to the families and species. Spec. ed. ix, 42 pp. sm. 4°. *Chicago*, [*A. Mudge & Son*], 1899.

Cory (Robert) [1844–1900]. *On the relation of cow-pox and horse-pox to small-pox. 28 pp., 2 diag. 8°. *London*, 1885.

———. Lectures on the theory and practice of vaccination. 3 p. l., 122 pp. 8°. *New York, W. Wood & Comp.*, 1898.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1900, i, 807. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 972.

Corycavin.

Gaebel (O.) Beiträge zur Kenntnis des Corycavins. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 207–240.

Corydalis *and corydalin.*

Peters (F. [H. A.]) *Pharmakologische Untersuchungen über Corydalisalkaloide. 8°. *Leipzig*, 1904.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1904, li, 130–174.

Gadamer (J.) Ueber Corydalisalkaloide. Arch. d. Pharm., Berl., 1903, ccxli, 630–634; 1905, ccxliii, 147–154; 1910, ccxlviii, 204–206; 1911, ccxlix, 30; 224; 498; 669. ———. Ein Beitrag zur Chemie der Papaveraceen-Alkaloide (Corydalis cava). Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1908, Bresl., 1909, Abt., 28–32. ———. Ueber das r-Corydalin. *Ibid.*, 1916, celiv, 295–305.—**Gadamer** (J.) & **Küntze** (F.) Ueber Corydalisalkaloide (Bulbocapnin). *Ibid.*, 1911, ccxlix, 598–637.—**Guerbet.** Les recherches de M. Gadamer sur les alcaloïdes des Corydalis. J. de pharm. et de chim., Par., 1912, 7. s., v, 353–360.—**Haars** (O.) Die Alkaloide der oberirdischen Teile von Corydalis cava und Corydalis solida. Arch. f. Pharm., Berl., 1905, ccxliii, 154–165.—**Legerlotz** (H.) Merkuriacetat als Oxydationsmittel in Anwendung auf Corydalis-Alkaloide. *Ibid.*, 1918, cclvi, 123; 161.—**Makoshi** (K.) Ueber die Alkaloide der chinesischen Corydalisknollen *Ibid.*, 1908, ccxlvi, 381–400.—**Martindale** (W. H.) Ueber das Corydalin. *Ibid.*, 214–246.—**Schmidt** (E.) Ueber die Corydalisalkaloide. Arch. d. Pharm., Berl., 1898, ccxxxvi, 212–214. ———. Notiz über die Alkaloide der Knollen von Corydalis cava. *Ibid.*, 1908, ccxlvi, 575–582.

Coryell (John Russell). Love and passion. 24 pp. 16°. *New York, Corwill Pub. Co.*, [*n. d.*].

Coryfin.

Baumgarten (E.) [Therapeutic value of coryfin.] Gégészet, Budapest, 1908, 7. ———. Anaesthesin-coryfin és cycloform-coryfin. *Ibid.*, 1910, 13–15.—**Carbonell y Solés** (F.) La corifina; un nuevo derivado del mentol. Arch. de ginecop., Barcel., 1907, xx, 357–359.—**Fürth** (J.) Erfahrungen mit Coryfin in der Dermatologie. Wien. med. Wchnschr. 1919, lxix, 2491.—**Impens** (E.) Ueber die Resorption und die Wirkungsweise des Coryfins. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 36–40.—**Kirchner** (K.) Ueber Coryfin und seine Anwendung in der Ohrenheilkunde. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1934.—**Meyer** (R.) Ueber die Anwendung des Coryfin in der Rhino-Laryngologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1909, xxxv, 1794.—**Rossiyski** (D. I.) [Coryfin and its therapeutic application.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 147.—**Schiffer** (B.) Ueber Coryfin; eine neue Mentholverbindung. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 823–826.—**Streffer.** Coryfin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 69–71.

Coryllos (Pol) [1879–]. *La trépanation primitive dans les plaies du crâne par projectiles de guerre (observations personnelles de la guerre des Balkans). 316 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 377.

Corymorpha.

May (A. J.) A contribution to the morphology and development of Corymorpha pendula Ag. Am. Naturalist, Bost., 1903, xxxvii, 579–599.—**Parker** (G. H.) The activities of Corymorpha. J. Exper. Zoöl., Phila., 1917, xxiv, 303–331.—**Torrey** (H. B.) Biological studies on Corymorpha; C. palma and environment. *Ibid.*, Balt., 1904, i, 395–422.

Corynebacterium.

Berend (Edith). *Corynebakterien. 8°. *Kiel*, 1919.

Bergstrand (H.) Ueber sogenannte Corynebakterien und ihre Verwandten, nebst Bemerkungen über Bakterien im Allgemeinen. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 209–302, 3 pl.—**Judd** (C. C. W.) The rôle of certain diphtheroid microorganisms. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1916–17, i, 113–119.—**Kisskalt** (K.) & **Berend** (Edith). Untersuchungen über die Gruppe der Diphtheroïden (Corynebakterien). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918, lxxxi, Orig., 444–447.—**Lee** (A. E.) Preliminary report on Corynebacterium aureum (Lee): a pseudo-diphtheritic organism producing marked orange pigment. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1907, i, 8.

Coryza.

See, also, **Catarrh; Colds; Influenza; Nose** (*Inflammation of*).

Grethe ([W. G.] E.) *Beiträge zur Frage der deszendierenden Katarrhe bei Nasenaffektionen. 8°. *Göttingen*, 1912.

Hummel (J. C.) *Diss. med. prior de coryza sicca. sm. 4°. *Tubingæ*, 1688.

Benham (C. H.) The bacteriology of a common cold. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1023–1027.—**Campani** (A.) Corizza ricorrente nervosa. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 438.—**Cornet** (P.) Coryza spasmodique et auto-intoxication. Presse méd., Par., 1909, xvii, 38–40.—**Danziger** (E.) Acute coryza; its intranasal complications, diagnosis, and therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 234–236. *Also*, Reprint.—**Dleu.** Spasmes laryngés et pseudophobie au cours du coryza hypertrophique. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 91–95.—**Dupond** (G.) Quelques cas de coryza fibrineux. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 145–148.—**Dworzak** (Z. V.) Colds (acute coryza). Denver M. Times [etc.], 1909–10, xxix, 188–191.—**Fabri** (E.) Contributo allo studio di certe forme di corizza aperiodica professionali riscontrate in operai in alti detriti organici. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1912, xxx, 25–32.—**Freudenthal** (W.) Why is nasal catarrh so prevalent in the United States? N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 1–4. *Also*, Reprint.—**Gall** (H.) The catarrhal phase. J. Roy. Army Méd. Corps, Lond., 1922, xxxix, 109; 188.—**Goureau.** Le coryza à répétition. Actualité méd., Par., 1901, xiii, 132; 163: 1902, xiii, 51.—**Hill** (L.) & **Muecke** (F. F.) Colds in the head. Lancet, Lond., 1913, i, 1291, 1 pl.—**Hutinel.** Le coryza à travers les âges. J. d. méd. int., Par., 1904, viii, 357–359. *Also:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 869–875.—**Laurens** (G.) Coryza chronique. Clinique, Par., 1911, vi, 70–73.—**Lermoyez** (J.) Coryza spasmodique "a frigore," manifestation de colloïdoclasie; crise hémoclasique provoquée par le froid. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1183–1187.—**Löhnberg.** Betrachtungen zu dem Capitel vom Schnupfen. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 613–615.—**Mapes** (C. C.) Periodic paroxysmal vaso-motor coryza. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 291–295.—**Miller** (J.) The etiology of coryza. Birmingh. M. Rev., 1906, lix, 263–271.—**Mounier.** Du rôle prépondérant de l'auto-intoxication dans le coryza périodique et apériodique; déductions thérapeutiques. J. de méd. de Par., 1901, 3. s., xiii, 172; 234.—**Moure** (E. J.) Le coryza atrophique est-il une affection autonome? Diagnostic et traitement. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, ii, 401–411.—**Portela** (J.) Contribución al estudio del coriza espasmódico. Rev. méd. de Sevilla, 1914, lxiii, 321–331.—**Rachford** (B. K.) Lithemic or recurrent coryza. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1901, xvi, 365–367. *Also:* Am. Med., Phila., 1901, ii, 141.—**Redway** (J. W.) Meteoric conditions in relation to coryza. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 23.—**Roberts** (H. H.) Dogs and cats as a source of epidemic coryza. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 186.—**Rosenfeld** (G.) Ueber einige Ursachen von Husten und Schnupfen. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 193–196.—**Tice** (F.) Epidemic respiratory infection. Med. Clin. N. America, Phila. & Lond., 1918, i, 1277–1283.—**Wellings** (A. W.) A case of coryza of probable dental origin. Birmingh. M. Rev., 1917, lxxxi, 61–64.—**Wright** (J.) Effusion of serum into the nasal mucosa in coryza. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 1093.

Coryza (*Treatment of*).

Le Cousse (É.-V.) *Le coryza hypertrophique; son traitement. 8°. *Bordaux*, 1907.

Renault (E.-M.-A.) *Sur un nouveau mode de traitement du coryza spasmodique avec ou sans hydrorrhée par les injections interstitielles de paraffine. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Coryza (*Treatment of*).

Becker. Ueber neuere Schnupfentherapie. Prakt. Arzt, Leipz., 1919, n. F., iv, 17–21.—**Bennewitz** (E.) Zur Diagnose und Therapie des chronischen und habituellen Schnupfens. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1921, x, 61–73.—**Berbineau.** Du coryza spasmodique; son traitement par la turbinotomie partielle. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1569–1593.—**Blumenfeld** (F.) Einiges über die Behandlung des Katarrhs. Aerztl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 63–70.—**Böttner** (A.) Zur Klinik, Prophylaxe und Therapie des infektiösen Schnupfens und ihm verwandter Krankheitszustände. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1283–1285.—**Bresgen** (M.) Ueber den Werth des Formans bei der Behandlung des frischen Schnupfens. Aerztl. Prax., Berl. & Leipz., 1902, xv, 133.—**Brindel.** Note préliminaire sur le traitement du coryza spasmodique avec ou sans hydrorrhée par les injections interstitielles de paraffine. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1904, ii, 689–693.—**Bulkley** (L. D.) The value of sodium bicarbonate for common colds. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 690.—**Burrows** (C. F.) The treatment of acute coryza. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 842.—**Caldera** (C.) La terapia della corizza nervosa. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1916, xxxiv, 25–29.—**Carmody** (T. E.) Treatment of acute coryza. Denver M. Times, 1905–6, xxv, 512–515.—**Citelli** (S.) L'apparecchio di Hentschel nelle cure inalatorie specialmente medicamentose; olii medicati gassificati per prevenire e curare le corizze acute e croniche. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1912, Siena, 1913, pt. 2, 38–40.—**Deutsch** (F.) Kalzium-Dionin bei Rhinitis acuta. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 299.—**Fifield** (H. L.) The vaccine treatment of coryza. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 409–411.—**Gillet.** Le coryza et son traitement. Méd. et hyg., Brux., 1906, iv, 247–252.—**Henle** (A.) Zur Behandlung des akuten Schnupfens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 220.—**Herdman** (R. T.) Peppermint oil in coryza. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 72.—**Isacson** (L.) Ueber ein neues Schnupfenmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1414.—**Jacob** (P.) Behandlung des Schnupfens mit Rhinovalin. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1917, xlii, 5.—**Jacquet** (L.) Traitement du coryza chronique par l'hypochloruration. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, 193.—**Januschke** (H.) Zur internen Kalziumbehandlung des Schnupfens. Ztschr. f. Balneol. Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1913–14, vi, 241–243.—**Laffont** (E.) Traitement du coryza aigu par l'iodure de sodium. Écho méd. d. Cévennes, Nimes, 1903, iv, 165–169.—**Lenk** (O.) Vorrichtung zur Heilung des Schnupfens durch Wärme. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 155.—**Lermoyez** (M.) Le traitement du coryza chronique simple. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, pt. 2, 517–546. ———. Traitement du "rhume de cerveau." Bull. méd. de Québec, 1920–21, xxii, 190–192.—**Lindenmayr** (J.) Zur Therapie des Schnupfens und seiner Komplikationen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 796.—**Lotheissen** (G.) Zur Prophylaxe des Schnupfens. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 238.—**Luchmanoff.** Einige Mitteilungen über Schnupfenbehandlung mit Coryfin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 663.—**McKee** (E. S.) The treatment of coryza. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1907, 3. s., xxiii, 170–172. *Also*, Reprint.—**May** (R.) Die Behandlung des Schnupfens und der Influenza mit elektrischen Lichtkastenbädern. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1783.—**Minerbi** (C.) & **Vaccari** (F.) L'intubazione delle vie nasali nella corizza dei lattanti. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 824–828.—**Mounier.** Du rôle prépondérant de l'autointoxication dans le coryza périodique et apériodique; déductions thérapeutiques. Cong. internat. de med. C. r., Par., 1900, sect. de laryngol., 213–227.—**Müller** (E.) Ueber Erkenntnis und Behandlung der wichtigsten Schnupfenformen. Aerztl. Rundschau, München, 1905, xv, 76; 87; 103.—**Müller** (E.) & **Rau.** Ueber Erkenntnis und Behandlung der wichtigsten Schnupfenformen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1905, lxxv, 85; 117; 133.—**Natier** (M.) Coryza and respiratory gymnastics. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1912, xxxiv, 256–264.—**Neubauer** (M.) Rhinovalin; ein symptomatisches Mittel gegen Schnupfen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 44.—**Parant** (G.) Les injections intraveineuses de collargol dans le traitement du coryza gangréneux. Répert. de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1913, xxix, 102–105.—**Pasteur-Vallery-Radot, Haguenau** (J.) & **Watelet** (A.) Origine anaphylactique de certaines crises d'hydrorrhée nasale; traitement anaphylactique. Presse méd., Par., 1921, xxix, 764.—**Percepied** (É.) Considérations sur les coryzas spasmodiques et leurs traitements. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1912, i, 417–437.—**Portman** (G.) La méthode antianaphylactique dans le traitement du coryza spasmodique. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1922, n. s., xx, 238. ———. Coryza spasmodique guéri par la méthode anti-anaphylactique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xlii, 390.—**Pugnat** (A.) Le traitement du coryza aigu. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1902, xxii, 443–446.—**Reilly** (T. F.) Head colds from the standpoint of the internist; treatment and results. Tr. Am. Therap. Soc., 1916, N. Y., 1917, 200–208. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 709–716.—**Réthi** (L.) Zur Behandlung des nervösen Schnupfens. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1102–1104.—**Robinson** (B.) [*et al.*]. How do you treat acute coryza? N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 843; 892; 941; 988.—**Rosenberg** (A.) Zur Behandlung der Coryza

Coryza (*Treatment of*).

vasomotoria. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 396–398.—**Rosenthal** (H.) Zur Behandlung des Schnupfens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 377.—**Salzwedel.** Zur Therapie des Schnupfens und der chronischen Nasen- und Rachenkatarrhe. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 56–58.—**Seifert.** Die Anwendung des Chlormethylmenthyläthers als Schnupfenmittel. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 169.—**Sick** (P.) Chirurgische Prophylaxe des akuten Schnupfens mit Salizyl. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1605.—**Sternberg** (M.) Eine alte diätetische Behandlung des akuten Schnupfens. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 457. ———. Eine alte Diät für den frischen Schnupfen. Krankenpflege, Berl., 1902–3, ii, 403–405. ———. Ein altes Mittel gegen den Schnupfen. Arzt als Erzieher, München, 1905, i, 36.—**Striepecke.** Rhinovalin; ein neues Schnupfenmittel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1916, lxxxv, 85.—**Triboulet** (H.) Méfions-nous du menthol. Clinique, Par., 1911, vi, 23.—**Vidal** (C.) A propos du traitement du coryza par le menthol. Écho méd. d. Cévennes, Nimes, 1908, ix, 212–214.—**Winternitz** (W.) Coupierung und Behandlung des Schnupfens. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1908, xviii, 209–215.—**Zuelzer** (G.) Die Behandlung akuter Katarrhe der oberen Luftwege durch Inhalation von Nebennierenpräparaten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 285.

Coryza *in infants and children.*

Casacca (S.-P.-A.) *Le coryza syphilitique héréditaire chez le nouveau-né. 8°. *Paris*, 1898.

Hybord (P.) *Contribution à l'étude du coryza chez le nouveau-né. 8°. *Paris*, 1907.

Aronade (O.) Der Schnupfen der Säuglinge und seine Komplikationen. Therap. Monatsh., Berl., 1909, xxiii, 472–476.—**Ballin** (L.) Zur Behandlung des Schnupfens der Säuglinge. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlvi, 65–67.—**Christin** (E. F.) The cure of chronic coryza of scrofulous children at La Bourboule. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1907, iv, 152–155. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 177.—**Göppert** (F.) Pathologie des Schnupfens im Säuglingsalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 869.—**Guéniot** (P.) Quelques notes bactériologiques sur 11 cas de coryza épidémique des nouveau-nés. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1907, x, 230–233.—**López Carralero.** La coriza en los niños de pecho como signo precoz de la sífilis hereditaria y su diferenciación con las demás rinitis de la infancia. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 709–712.—**Marcus** (J. H.) Coryza in infancy and childhood. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 455–457.—**Massei** (F.) Sulla corizza acuta dei neonati. Pediatria, Napoli, 1904, 2. s., ii, 482–489.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Prieur** (R.) Le coryza des nourrissons. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 473–478.—**Schultz** (W.) Zur Behandlung des akuten Schnupfens der Säuglinge. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1485.—**Variot.** La glycérine dans le coryza du nouveau-né. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 119.—**Vohsen** (K.) Die Behandlung des Schnupfens der Säuglinge und kleinen Kinder. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1282.—**Vos** (H. B. L.) Over de kindergriep (coryza febriculosa infantum s. acroditis superior infectiosa infantum). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 1–25.

Cos.

Caton (R.) The temples, hospital, and medical school of Cos. Lancet, Lond., 1913, ii, 812. *Also:* Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxiii, Hist.-Med., 19–23.—**Pleininger** (F.) & **Sapper** (K.) Kos und Nisyros. Mitt. a. Justus Perthes' Geog. Anst., Gotha, 1920, lxvi, 162; 194; 213; 225, 1 pl.

Cosanne (August) [1878–]. *Ein Fall von secundärer miliarer Lungencarcinose. 30 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

Coschwitz (Georgius Daniel) [1679–1729]. De studii anatomici præstantia utilitate, ac necessitate. 49 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeburgicæ, J. C. Hilligorus*, 1727.

Cosci (Cesare). Contributo allo studio della peritiflite. 27 pp. 8°. *Siena*, 1898.

Cosco (Giuseppe).

See **Jatta** (Mauro) & **Cosco** (Giuseppe). Ricerche sperimentali sulla identità [etc.]. 8°. *Roma*, 1903.

Cosens (A.) A contribution to the morphology and biology of insect galls. pp. 297–387. 13 pl. 4°. *Toronto*, 1912.

Univ. Toronto Stud., biol. ser.

Cosens (*Charles Henry*) [1859–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 112.—**Willett** (A.) [Obituary.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1904 lxxxvii pp. cxxviii–cxxxi.

Cosentini (Francesco). Gli incurabili ed i tipografi piemontesi del secolo xv. vi (1 l.), 130 pp. 8°. *Torino, R. Scuola tipogr. e di arti affini*, [1914].

Cosgrove (J. J.) Principles and practice of plumbing. viii, 267 pp. 8°. *Pittsburgh*, [1906].

Cosimo (Binda). Medicina legale. 16 pp. 8°. *Milano*, 1905.

Cosío (Joaquín G.) *Algo sobre la patogenía y el tratamiento de la septicemia puerperal. 58 pp. 8°. *México*, 1890.

Cosler (Peter). *Sozial-statistische Beobachtungen und Berechnungen aus der Praxis des Münchner Jugendheims. [München.] 103 pp. 8°. *Langensalza, H. Beyer & Söhne*, 1917.

Cosma (Georges) & **Clinceano.** Traitement du rhumatisme articulaire aigu et subaigu par le salicylate de méthyle administré à l'intérieur. 63 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1900.

Cosmas *and Damian.*

Singer (C.) & **Singer** (Dorothea). On a miniature, ascribed to Mantegna, of an operation by Cosmas and Damian. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 166–176, 3 pl.

Cosmetics.

Clark (*Sir* J.) The ladies' guide to beauty; containing practical advice on improving the complexion, the hair, the hands, the form, the teeth, the eyes, the feet, the features, so as to insure the highest degree of perfection of which they are susceptible; . . . Revised and edited by an American physician and chemist. 12°. *New York*, [*n. d.*].

Eichhoff (P. J.) Praktische Kosmetik für Aerzte und gebildete Laien. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1902.

Handbuch der Kosmetik, unter Mitwirkung von Axenfeld, C. Brons, J. Colman [etc.], hrsgb. von Max Joseph. roy. 8°. *Leipzig*, 1912.

Joseph (M.) A short handbook of cosmetics. 3. ed. 16°. *London*, 1910.

Koller (T.) Cosmetics; a handbook of the manufacture, employment, and testing of all cosmetic materials and cosmetic specialties. Transl. from the German, by Chas. Salter. 3. Eng. ed. 8°. *London*, 1920.

Maurer (*Mrs.* Ruth D. Johnson) [*pscud.* Emily Lloyd]. The Marinello textbook; teaching the care of the face, scalp, hair and hands, with a section on electricity and its uses in cosmetic work. 4. ed., pt. 2. 8°. *Chicago*, 1921.

Mercurialis (H.) De decoratione liber, non solum medicis et philosophis, verum etiam omnium disciplinarum studiosis apprime utilis; a Julio Mancino exceptus et in capita redactus. 4°. *Venetiis*, 1585.

Paschkis (H.) Kosmetik für Aerzte. 3. umgearbeitete und vermehrte Aufl. roy. 8°. *Wien*, 1905.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Wien*, 1911.

Saalfeld (E. G.) Kosmetik. Ein Leitfaden für praktische Aerzte. 8°. *Berlin*, 1908.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1909.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1912.

———. The same. 4. verm. und verb. Aufl. 8°. *Berlin*, 1914.

———. The same. Lectures on cosmetic treatment. 8°. *London*, 1910.

———. The same. Cosmetica. Een leiddraad voor praktische artsen in het Nederlandsch bewerkt door A. N. Nolst Trenité. 8°. *Amsterdam*, [*n. d.*].

Schelenz-Ahlgreen (H.) Kosmetik. 8°. *Hamburg*, 1894.

Adam (F.) Beiträge zur Analyse kosmetischer Mittel. Arch. f. Chem. u. Mikrosk., Wien, 1914, vii, 48; 201.—**van Andel** (M. A.) Cosmetics in ancient Rome.] Nederl.

Cosmetics.

Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, pt. 2, 2164–2176.—**Beringer** (G. M.) Denaturing of bay rum and toilet waters. Am. J. Pharm., Phila., 1920, xcii, 17–19.—**Beythien** (A.) Metalltuben für kosmetische Mittel. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1922, xliii, 47–64.—**Boisvert** (Marie Louise). Wrinkle-remover. [Pat. spec.] No. 1356112; Oct. 19, 1920.—**Cunningham** (W. P.) The fair face of nature. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 356–360.—**Dammann** (E.) Seife, Creme und Puder in der Kosmetik. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 913–917.—**Dreysel** (M.) Ueber Kosmetik. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1903, xxviii, 423; 446.—**Friedenwald** (H.) The custom of painting the eyes among Oriental women. Med. Pickwick, Saranac Lake, N. Y., 1921, vii, 92.—**Groat** (H. S.) A few good toilet preparations. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1916, v, 150–156.—**Grosz** (S.) Die Kosmetik in der ärztlichen Sprechstunde. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 979–983.—**Gunderman** (M. J.) Appliance for removing facial defects. [Pat. spec.] No. 1110772; Sept. 15, 1914.—**Hess** (A. M.) & **Tibbals** (A. L.) Wrinkle remover. [Pat. spec.] No. 1062399; May 20, 1913.—**Hull** (M. V.) Cosmetic. [Pat. spec.] No. 1332190; Feb. 24, 1920.—**Kromayer** (E.) Die kosmetische Therapie in der ärztlichen Praxis. Heilkunde, Berl., 1905, 385–390. ———. Das Licht in der Kosmetik. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 452–454. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 418–421. ———. Aerztliche Kosmetik der Haut; Fortbildungsvorträge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1713; 1970; 2177; 2233.—**von Magyary-Kossa** (J.) Aqua Reginæ Hungariæ. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1913, vi, 250–257.—**Newlyn** (T. J.) Cosmetic lotion. [Pat. spec.] No. 1408384; Feb. 28, 1922.—**Pagel** (J.) Zur Geschichte des Kummerfeldschen Waschwassers; ein Beitrag zur Geschichte der Kosmetik. Dermat. Centralbl., Berl., 1910–11, xiv, 197.—**Paschkis** (H.) Ueber Hygiene in der Kosmetik. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1904, xxii, 137–144. ———. Ueber Kosmetik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1689–1692.—**Saalfeld** (E.) Ueber die Berechtigung der Kosmetik als Teil der wissenschaftlichen Dermatologie. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 31–33. ———. Ueber Kosmetik und Kosmetika. Apoth.-Ztg., Berl., 1913, xxviii, 974; 983. ———. Fortschritte auf dem Gebiete der Kosmetik. Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskr., Berl., 1921–22, iii, 273–278.—**Sabouraud** (R.) Sur les préjugés concernant les fards, les dépilatoires et les teintures. Clinique, Par., 1911, vi, 694–696.—**Schäffer.** Kosmetik im Dienst des praktischen Arztes. Prakt. Arzt, Leipz., 1908, xlviii, 97–102.—**Spiegler** (E.) Ueber die wissenschaftlichen Grundlagen der Kosmetik. Allg. Wien. med. Ztg., 1904, xlix, 83; 93; 105.—**Thomas** (R. C.) & **Thomas** (Elini D.) Cosmetic cream. [Pat. spec.] No. 1073787; Sept. 23, 1913.—**Woltemas.** Kosmetische Mittel (z. B. Kothes Zahnwasser) als Heilmittel. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 347–350.

Cosmetics (*Ill effects of*).

Fiévée de Jeumont (F.) Mémoire sur les accidents morbides produits par l'usage des cosmétiques à base de plomb, (blanc de fard). 8°. *Paris*, 1853. [P., v. 1802.]

Auerbach (F.) Die Beurteilung kosmetischer Mittel, die Bleipflaster enthalten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 45–54.—**Barron** (M.) & **Habein** (H. C.) Lead poisoning, with special reference to poisoning from lead cosmetics. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 833–862.—**Chideckel** (M.) Saturnism by cosmetics. J. Alumni Coll. Phys. & Surg., Balt., 1910–11, xiii, 23.—**Juckenack** (A.) Beiträge zur strafrechtlichen Beurteilung gesundheitsschädlicher kosmetischer Mittel. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1908, xvi, 728–730.—**Smith** (W. G.) On skin stains and hair-dyes Dublin J. M. Sc., 1919, cxlvii, 197; 266.—**Wilbert** (M. I.) Cosmetics as drugs, a review of some of the reported harmful effects of the ordinary constituents of widely used cosmetics. Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 3059–3066. *Also:* Am. J. Pharm., Phila., 1916, lxxxviii, 105–113. *Also, Reprint.*

Cosmettatos (Georges-F.) [1875–]. *Recherches sur le développement des voies lacrymales. 36 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 618.

———. The same. 36 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Cosmogony.

Structor (J.) Dieu a-t-il créé le monde? Étude. 12°. *Paris*, 1905.

Vindevogel (J.) La genèse de l'univers; d'après la sagesse antique des Vedantins et d'après la Bible. Avec une notice sur le premier Adam. 8°. *Bruxelles*, 1901.

Warder (G. W.) The new cosmogony or the electric theory of creation. 12°. *New York*, [1898].

Casanowicz (I. M.) Parallels in the cosmogonies of the Old World and the New. Holmes Anniv. Vol. Anthrop. Essays, Wash., 1916, 44–52.—**Jastrow** (M.) Hebrew and Babylonian views of creation. Univ. Penn. Lect., Phila., 1915, i, 191–240.—**Le Bel** (J. A.) Essai de cosmologie rationnelle. J. de chim. phys., Genève-Par., 1911, ix, 559–577.

Cosmopolitan Hospital Association of Manila. Circular. 23 pp. 16°. *Manila, P. I.*, [1901].

Cosmos [*pseud.*]. The basis of durable peace, written at the invitation of the New York Times. ix, 144 pp. 12°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1917.

Cosmovici (*Mlle.* Margareta) [1882–]. *Le liquide céphalo-rachidien dans l'encéphalite léthargique; valeur séméiologique de ses modifications. 42 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 565.

Cosse (Élie-François-Joseph) [1871–]. *Traitement du strabisme. 184 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 80.

Cosset (A) [1874–]. *Considérations sur le poids des tuberculeux curables. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris, E. Witski & Cie.*, 1901, No. 670.

Cossmann (Heinrich) [1872–].

See **Bussenius** (W.) & **Cossmann** (H.) Das Tuberculin TR. [etc.]. 8°. *Berlin*, 1898.—**Landsberg** (J. F.) & **Cossmann** (H.) Berufsvormundschaft [etc.]. 8°. *Berlin*, 1908.

Cosson (Maurice). *Cholestéatomes et masses cholestéatomateuses. 57 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 609.

Cost (Ludwig) [1887–]. *Beitrag zur Riesenzellenfrage. 79 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt, Wwe.*, 1919.

Costa (Annibale). Ospedale Garibaldi. Bollettino della clinica propedeutica. 42 pp. 8°. *Catania, frat. Perrotta*, 1904.

———. Prolusione al corso di patologia chirurgica, anno scolastico 1904–5. 15 pp. 8°. *Catania, frat. Perrotta*, 1905.

———. Lesione sottocutanea del rene. Caso clinico. 15 pp. 8°. *Catania, frat. Perrotta*, 1905.

Costa (Charles Auguste) [1880–]. *Tuberculose inflammatoire. Goitres d'origine tuberculeuse. 71 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 50.

a Costa (Christoforo). *See* **Da Costa** (C.)

Costa (Émile). *Étude historique et critique des inspections des pharmacies. 47 pp. 4°. *Montpellier*, 1898, No. 603.

École de pharmacie.

Costa (Felice). Scienza; sieri; umanità; scritti varii. 1 p. l., 155 pp., 1 l. 12°. *Genova, A. Donath*, 1899.

Costa (*Jaime R.*) [–1909].

Obituary. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 435–438 (port. in text).

Costa (João Dominguez Pizarro). *Do parto prematuro artificial. 55 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Moraes*, 1901.

Costa (*Joaquín*).

Royo Villanova (R.) La enfermedad de Costa. Rev. valenc. de cien. med., Valencia, 1910, xii, 187–189. ———. Pedagogia social de Costa; influencia de su enfermedad en sus ideas educadoras. Bol. de cien. med., México, 1911–12, ii, 449–457. ———. El carácter de Costa. Clín. mod., Zaragoza, 1911, x, 309–316.

Costa (José L.) Anuario guía general de los balnearios y aguas minerales de España y mediodía de Francia. 224 pp. roy. 8°. *Madrid, A. Marzo*, 1906.

Costa (Lucien) [1881–]. *Contribution à l'étude de l'angine goutteuse. 46 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 10.

à Costa (Nonius). De quadruplici hominis ortu. Libri quatuor. 5 p. l., 57 ff. 12°. *Patavii, apud L. Pasquatum*, 1594.

———. Pro geniti hominis cura; de arte medendi liber unus. 51 ff. 12°. [*Patavii*, 1594.]

Bound with his: De quadruplici hominis ortu. 12°. *Patavii*, 1594.

Costa (Romolo). Ricerche sperimentali sulla medicazione asettica. 6 pp. 8°. *Pavia, frat. Fusi*, 1899.

da Costa (Tacito Antonio). *Das rupturas do perineo e seu tratamento. 56 pp. 8°. *Rio de Janeiro, A. J. da Costa Nunes*, 1901.

Costa de Bastelica (*Count*) [1821–1907].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 123.

da Costa Oliveira (*Anthero*) [–1902].
de Carvalho (F.) Necrologia. J. Soc. pharm. lusit., Lisb., 1902, 12. s., iii, 158–160.

Costa-Pruneda (Arthur). *Ueber primäre menschliche Iristuberculose mit erfolgreicher Ueberimpfung auf das Kaninchen. [Göttingen.] 19 pp. 8°. *Berlin*, 1881.

da Costa Sacadura (S.) Quelques considérations sur les dimensions de la tête du fœtus à terme. 16 pp., 3 tab. 8°. *Lisboa, Officina typogr.*, 1906.

da Costa Simões (*Antonio Augusto*) [1819–1903].
da Camara (P.) [Biography.] Med. contemp., Lisb., 1903, xxi, 389–392.

Costaeus (Joannes) [–1603]. Tractatus de potu in morbis, in quo de aquis, vino, omnique factitio potu in universum, ac de privato in singulis morborum generibus eorum usu plene disseritur. 14 p. l., 376 pp.; 49 pp. 8°. *Papiæ, ex off. J. B. Vismaræ*, 1604.

Costain (*T. Edward*) [1862–1922].
Sawyer (C. E.) Obituary. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1922, xv, 1–6, port.

Costantin (M. J.) L'hérédité acquise; ses conséquences horticoles, agricoles et médicales. 86 pp. 12°. *Paris, C. Naud*, [1902].

Costantini (*Giuseppe*) [1878–1920].
Bonomo (L.) Necrologio. Gior. di med. mil., Roma, 1920, lxviii, 452.

Costantini (Henri). *De la chirurgie des plaies récentes du cœur par projectiles et instruments tranchants. [Paris.] 149 pp. 8°. *Saint-Dizier*, 1919, No. 186.

Costar (Joachimus-Joannes). *An tutius ab acu, troiscarts dicto, quam scalpello et lanceola paracenthesis? Præs. Claudio Antonio Renard. 5 pp. 8°. *Parisiis, P. N. Lottin*, 1726.

Costard (Gabriel) [1874–]. *De l'amygdalite ulcéro-membraneuse chancriforme à bacilles fusiformes et à spirilles ou maladie de Vincent. 40 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 406.

Coste (Albert). *De l'atrophie papillaire familiale. 67 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 730.

Coste (Émile) [1875–]. *De la diazoréaction dans l'érysipèle. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 355.

Coste (Émile) [1875–]. *Contribution à l'étude de l'hémophilie; hématomes. 41 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 442.

Coste (Eugène-Louis-Joseph) [1889–]. *Contribution à l'étude des mammites typhoïdiques. xii, 59 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 95.

Coste (Félix-Jean-François) [1878–]. *Des abcès de fixation dans le traitement des varioles graves. 62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 79.

———. Du symptôme à la maladie; guide élémentaire de diagnostic clinique; précédé d'une introduction par M. le professeur Grasset. 2 p. l., x, 256 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1914.

———. The same. 2. éd. xvi, 271 pp. 16°. *Paris, A. Maloine*, 1915.

———. The same. 3. ed. 292 pp. 16°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1918.

Coste (Jean) [1877–]. *De l'ostéo-arthrite tuberculeuse compliquant la luxation congénitale de la hanche. 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 41.

Coste (*Jean-François*) [1741–1819].
Bonnette. Éloge du médecin-inspecteur Coste, à la fête de l'indépendance américaine, à Versailles. Presse méd., Par., 1919, xxvii (annexe), 655. *Also, transl.*: Med. Pickwick, Saranac Lake, 1920, vi, 47.—**des Cilleuls** (J.) Un médecin militaire, ami de Voltaire: J. F. Coste, inspecteur général du service de santé des armées; sa vie et son œuvre (1741–1819). Chron. méd., Par., 1917, xxiv, 259–261.

Coste (Joseph) [1878–]. *Les accidents causés par la morsure de l'araignée noire, particulièrement dans la région de Montpellier. vii, 69 pp. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 36.

Coste (Joseph-Jean-Marie) [1878–]. *Considérations sur le cancer; étude générale et locale. 101 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 108.

Coste (Jules) [1877–]. *Des perforations et des ulcérations intestinales à distance dans les rétrécissements cancéreux du gros intestin. 45 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 18.

Coste (Julien) [1876–]. *Traitement des fractures de l'olécrâne par le cerclage. 62 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 142.

Coste (Marie-Eugène-Séb.-Marc) [1885–]. *L'ostéomyélite de l'astragale. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 6.

Coste (Martial). *Traitement du torticolis chronique congénital; de la nécessité d'une extirpation partielle du sternomastoïdien dans certaines variétés de torticolis chronique. [Montpellier.] 53 pp., 1 l. 8°. *Nîmes*, 1900, No. 19.

Coste (Maurice) [1841–]. Contribution à l'étude de l'immunité vaccinale. La variole chez les non vaccinés, les vaccinés et les revaccinés, avec ou sans succès, les anciens varioleux. Rôle de l'immunité vaccinale dans les varioles modifiées. Effets de l'âge sur la réceptivité variolique. Prophylaxie de la variole. x, 90 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

Coste (Petrus).
See **Redi** (Franciscus) [*in* 2. s.]. De animalculis vivis quæ in corporibus [etc.]. 16°. *Amstelædami*, 1707.

Coste (Pierre). Saint-Vincent de Paul et les Dames de la Charité; introduction par M. Étienne Lamy. xxvii, 280 pp. 12°. *Paris, Blond & Gay*, 1918.

Coste (Raymond-Louis). *Étude de quelques cas rares d'hématomes de la fosse iliaque droite ayant simulé l'appendicite. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 142.

Coste-Labaume (Stanislas) [1873–]. *Étude sur les rapports de la syphilis et du tabès. 1 p. l., 216 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 101.

Coste de Lagrave. Guérison de la tuberculose. 320 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1901.

———. Cure de repos pour les tuberculeux. 2. éd. 212 pp., 1 l. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

———. Les raies de feu, ou méthode pour appliquer les pointes de feu sans faire mal au malade. L'éducation du tuberculeux. Communications faites au Congrès de la tuberculose de Paris, octobre 1905. 25 pp. 16°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

———. Sanatorium-école. Le vade-mecum du tuberculeux. viii, 244 pp. 16°. *Paris, A. Maloine*, 1906.

———. The same. 466 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1907.

———. Comment prendre l'huile de foie de morue et le tannin? 70 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1907.

Costédoat (André) [1890–]. *Les psychoses pénitentiaires. 80 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 5.

Costello (*Charles Peter*) [1835–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 702. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, l, 237.

Coster (David Jacobus). Bijzondere geneesmiddelleer. Naar de nieuwste bronnen bewerkt. xxv, 1 l., 477 pp. 8°. *Amsterdam, C. G. van der Post*, 1872–1876.

Coster (Jacques) [1795–1868]. Handbuch der chirurgischen Operationen, worin die neuen Operations-Methoden von Lisfranc beschrieben sind; aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Zusätzen hrsg. von J. C. W. Walther. xxiv, 377 pp., 1 pl. 16°. *Leipzig, L. Voss*, 1825.

———. The same. Handbok i chirurgiska Operationerna med de nyaste Operations-Methoder af Lisfranc, Zang, Dupuytren, m. fl. 320 pp. 16°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1831.

For Biography, see Janus, Amst., 1902, vii, 568 (M. Lachtin).

Costes (François-Marius). *La vie psychique des hystériques et leur responsabilité devant la loi pénale. 154 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 274.

Costes (Th.) *Tuberculose et contagion dans la classe ouvrière; étude statistique, étiologique et prophylactique. 66 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 123.

Costetti (*Petronio*) [1819–1905].

Obituary. Lancet, Lond., 1905, ii, 260.

Costil (Albert) [1878–]. *Contribution à l'étude des thrombophlébites du sinus latéral; la thrombose du sinus sans communication avec l'abcès mastoïdien. 62 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 59.

Costin (Nicolas) [1870–]. *Contribution à l'étude de l'hémostase opératoire dans le service du docteur Péan (précédée d'une étude résumée de l'hémostase en général). 96 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 267.

Costobadie (*Hugh Palliser*) [1880–1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 703.

Costocoracoid *ligament.*

Bayon (H.) A case of ossified costocoracoid membrane fused with the clavicle. Anat. Record, Phila., 1920–21, xviii, 239.—**Malaguzzi Valeri** (R.) Il legamento bicorne del Caldani o costo-clavio-coracoideo nell' uomo e negli antropoidi. Pathologica, Genova, 1913–14, vi, 605–611.

Cot (Charles) [1881–]. *Contribution à l'étude de la leucocytose digestive chez le chien normal et splénectomisé. 65 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 53.

Cot (Jules) [1886–]. *Des angiomes profonds communiquant avec la jugulaire interne. 46 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 108.

Cot (Pierre) [1887–]. *Essai sur une nouvelle préparation d'opium. 77 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 40.

Cotar (Ch.) *Des appendicites larvées. 159 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 591.

———. A treatise on the mineral waters of Vichy, for the use of practitioners; with a foreword by Vaughan Harley. viii, 208 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1913.

See, also, **Bounet** (M.-G.) Traité pratique d'hypnotisme [etc.]. 8°. *Paris*, 1905.

Cotard (H.) [1871–]. *Des indications thérapeutiques des sels de quinine tirées de leurs propriétés vaso-motrices. 96 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 223.

Cotard (Jules) [1840–89]. Étude sur l'atrophie particlle du cerveau. 102 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, Lefrançois*, 1868. [P., v. 2249.]

For Biography, see Hist. d. trav. Soc. méd.-psychol., Par., 1914, ii, 71–109 (A. Ritti).

Cotard (Jules-Ferdinand) [1879–]. *Contribution à l'étude séméiologique des idées délirantes de négation. 109 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 72.

Cotard (Lucien) [1878–]. *Contribution à l'étude séméiologique du psittacisme et de ses divers aspects en clinique psychiatrique. 124 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 128.

Cotarnine.

Hanzlik (P. J.) Local hemostatic properties of cotarnine and some other agents. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1917–18, x, 523–541.—**Offergeld** (H.) Ueber Cotarnin und seine Anwendung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1915, civ, 381–392.—**Von Ramdohr** (C. A.) Clinical observations on the use of cotarnine phthalate. Tr. N. York Obst. Soc., 1906–7, 230–232. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 438. *Also,* Reprint.

Cothenius (*Christian Andreas*) [1708–89].

[**Biography.**] Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1899, Hft. 13, 163–170, port.—**Mamlock** (G. L.) Zur Erinnerung an Cothenius. Med. Klin., Berl., 1905, i, 313–315.

Cothereau (Alfred). *Étude sur la recherche du mouillage dans le lait par le réfractomètre. 96 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 14.
École de pharmacie.

Cothereau (Joseph-Eugène-Pierre) [1875–]. *Des lymphangiomes kystiques de l'aisselle. 45 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 49.

Cotillon (Eugène) [1884–]. *L'intervention immédiate ou précoce dans les plaies de poitrine. 121 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 264.

Cotillon (Paul) [1891–]. *Quelques remarques sur un cas de pyosalpinx ouvert spontanément dans la vessie. [Paris.] 54 pp. 8°. *Angers*, 1920, No. 35.

Cotoin.

Callmeyer (D.) *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Cotoïns. 8°. *Göttingen*, 1883.

Kurz (S.) *Studien über die Resorption von Cotoin und Paracotoin. 8°. *München*, 1914.

Impens (E.) Die Wirkung des Cotoins und ähnlicher Stoffe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1827–1829.—**Jodlbauer** (A.) & **Kurz** (S.) Ueber die Giftigkeit, Resorption und Ausscheidung von Cotoin, dem Cotoin ähnlichen Stoffen und Paracotoin. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxiv, 340–356.

Cotonnec (Charles). *Contribution à l'étude des fractures au cours de l'ostéosarcome. 66 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 235.

Cott (*Henry L.*) [1854–1917].

Obituary. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 478.

Cottard (Eugène). *Anastomoses et greffes vasculaires. 134 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 373.

Cottard (Henri) [1878–]. *Du traitement opératoire de l'incontinence d'urine chez la femme. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 63.

Cotte (Albert). *Quelques recherches cliniques sur le pouls et la tension artérielle dans la variole. 102 pp., 4 ch. 8°. *Paris*, 1901, No. 369.

Cotte (Gaston) [1879–]. *Traitement chirurgical de la lithiase biliaire et de ses complications. vii (21.), 476 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1908, No. 117.

Cotte ([Henri-]Jules). *De l'absorption de l'alcool perdu pendant les fermentations et du dosage chimique de l'alcool. 60 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1897, No. 596.
École de pharmacie.

———. *Notes biologiques sur le Suberites domuncula (spongiaires). 128 pp. 8°. *Paris, L. Boyer*, 1901, No. 398.

———. *Recherches sur les galles de Provence. [Paris.] 240 pp. 8°. *Tours*, 1912, No. 1.
École de pharmacie.

Cottenot (Paul-Henri). *Action des rayons X sur les glandes surrénales; recherches cliniques et expérimentales. 3 p. l., 172 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 153.

Cottenseau (Jules) [1872–]. *Contribution à l'étude des orchites blennorragiques, syphiliti-

Cottenseau (Jules)—continued.
ques et tuberculeuses. 44 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 99.

Cotter (*Jeremiah*) [1855–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 351. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 156.

Cotterell (Edward) [1857–98]. The pocket Gray, or anatomist's vade-mecum. 5. ed., revised and edited by C. H. Fagge. 1 l., 269 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1901.

Cotterill (*Denis*) [1881–1918].

M. (A.) Obituary. Edinb. M. J., 1919, xxii, 45–47, port. *Also:* Lancet, Lond., 1919, i, 42.

Cottet (Jules). *Recherches bactériologiques sur les suppurations périuréthrales. 119 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 382.

Cottin (*Mlle.* Eugénie). *Bradycardie de la convalescence; étude physiologique et clinique des bradycardies de la convalescence. 94 pp. 8°. *Genève*, 1911.

Cottin (François) [1869–]. *Étude sur les hémokonies ou granulations libres du sang observées à l'ultra-microscope. 141 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 405.

Cottin (François) [1890–]. *Quelques considérations sur une épidémie. 28 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 522.

Cotting (*Benjamin Eddy*) [1812–98].

White (H. W.) Benjamin E. Cotting, M. D. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 874–876.

Cotting (John Ruggles). An introduction to chemistry with practical questions. vii (2 l.), 420 pp., 5 pl., 1 tab. 12°. *Boston, C. Ewer*, 1822.

Cottle (G. F.) The Supplement to the United States Naval Medical Bulletin, issued by the Bureau of Medicine and Surgery, Navy Department. 8°. *Washington*, 1918.

Cotton (*Absorbent*).

See, also, **Sponges.**

Bouisson (J.) *Les cotons et gazes antiseptiques; préparations, dosage, conservation. 8°. *Montpellier*, 1910.
École de pharmacie.

Analytical methods used at the Naval Medical Supply Depot, New York, for testing absorbent cotton. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 435.—**Carbone** (D.) Un saggio differenziale fra il cotone e le altre fibre vegetali. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 160–164.—**Clark** (A. W.), **Smith** (R. O.) & **Forman** (L.) Purity standards for absorbent cotton. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 958–965.—**Jalade** (E.) Les cotons hydrophiles du commerce. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1912, lix, 448–455.—**Johnson** (R. W.) Commercial absorbent cotton. Red Cross Notes, N. Brunswick, N. J., 1899, 2. s., No. 9, 2–5.—**Moreul** (T.) Le coton hydrophile: une erreur. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1912, xiii, 181–183.—**Nonnotte** (M.) Étude bactériologique des cotons hydrophiles dits "aseptiques." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 333.

Cotton (A.) & **Mouton** (H.) Les ultramicroscopes; les objets ultramicroscopiques. 232 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1906.

Cotton (Alfred Cleveland) [1847–1916]. The medical diseases of infancy and childhood with points on the anatomy, physiology and hygiene peculiar to the developing period. 670 pp., 33 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1906.

For Biography, see Chicago M. Recorder, 1916, xxxviii, 479. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 298.

Cotton (Frederic Jay) [1869–]. Dislocations and joint-fractures. 654 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1910.

Cotton (Henry Andrews) [1876–]. The defective, delinquent, and insane; the relation of focal infections to their causation, treatment, and prevention. Foreword by Adolf Meyer. Lectures at Princeton University. xvi, 201 pp. 8°. *Princeton, Princeton Univ. Press*, 1921.

Cotton (*James Milton*) [1860–1918].

Obituary. Canada Lancet, Toronto, 1918–19, lii, 34. *Also:* Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 1035. *Also:* Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1918, xliii, 285.

Cotton-plant (*Diseases of*).

Cook (O. F.) Brachysm, a hereditary deformity of cotton and other plants. J. Agric. Research, Wash., 1914–15, iii, 387–400, 10 pl. ———. A disorder of cotton plants in China; club-leaf or crytosis; a serious limiting factor of production not hitherto recognized, resulting in abnormal growth and sterility. J. Hered., Wash., 1920, xi, 99–110.—**von Faber.** Die Krankheiten und Parasiten der Baumwollpflanze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1909, xxiv, 195–208.—**Gough** (L. H.) On the effects produced by the attacks of the pink bollworm on the yield of cotton seed and lint in Egypt. Bull. Entomol. Research, Lond., 1918–19, ix, 279–324, 1 pl.—**Haller** (R.) Die Mizellartheorie Nägeli's als Arbeitshypothese bei der Erforschung chemischer und physikalischer Veränderungen der Baumwollfaser, insbesondere der Färbevorgänge. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1917, xx, 127–145.—**Heinrich** (C.) Some lepidoptera likely to be confused with the pink bollworm. J. Agric. Research, Wash., 1920–21, xx, 807–835, 15 pl.—**Hunter** (W. D.) The work in the United States against the pink bollworm. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1919, xii, 166–175. *Also:* Yearbook U. S. Dep. Agric. 1919, Wash., 1920, 355–368.—**Morrill** (A. W.) Cotton pests in the arid and semi-arid Southwest. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1917, x, 307–317.—**Newell** (W.) & **Bynum** (E. K.) Notes on poisoning the boll weevil; results of an investigation to determine whether the presence of dew or rain water on cotton plants is necessary to the effective use of arsenates. *Ibid.*, 1920, xiii, 123–143, 1 pl.—**Pierce** (W. D.) The occurrence of a cotton boll weevil in Arizona. J. Agric. Research, Wash., 1913–14, i, 89–98, 1 pl.—**Scholl** (E. E.) Method of procedure in pink bollworm eradication work in Texas. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1920, xiii, 38–44, 1 ch.—**Scofield** (C. S.) Cotton rootrot spots. J. Agric. Research, Wash., 1919, xviii, 305–310. ———. Cotton rootrot in the San Antonio rotations. *Ibid.*, 1921–22, xxi, 117–125.

Cotton-seed *meal.*

Anderson (R. J.) The organic phosphoric acid of cottonseed meal. 8°. *Geneva, N. Y.*, 1912.
Forms Tech. Bull. No. 24 of: N. Y. Agric. Exper. Station.

Friemann (A. T.) *Untersuchungen über Baumwollsamenmehl mit Berücksichtigung seiner toxischen Wirkung. [Bern.] 8°. *Bochum*, 1909.

Brackett (R. N.) The determination of lint in cottonseed meal. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1915, vii, 611.—**Carruth** (F. E.) Methods for approximating the relative toxicity of cottonseed products. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxxii, 87–90. *Also*, Reprint.—**Cook** (F. C.) The effect of cottonseed flour on animals, with particular reference to the inorganic constituents of white rats. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1917, iv, 5.—**Crawford** (A. C.) A poisonous principle in certain cottonseed meals. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909–10, i, 519–548.—**Goldberg** (S. A.) & **Maynard** (L. A.) The pathological tissue changes resulting from feeding cotton-seed meal. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–22, xix, 428.—**McHargue** (J. S.) Uniform nitrogen determination in cottonseed meal. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1918, x, 533–535.—**Macy** (I. G.) & **Mendel** (L. B.) Comparative studies on the physiological value and toxicity of cotton seed and some of its products. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1920–21, xvi, 345–390.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The use of cotton seed as food. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxix, 289–317. *Also*, Reprint.—**Richardson** (Anna E.) & **Green** (Helen S.) Nutrition investigations upon cottonseed meal. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxv, 307–318. *Also*, Reprint.—**Wells** (C. A.) & **Ewing** (P. V.) Cottonseed meal as an incomplete food. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxvii, 15–25. *Also*, Reprint.

Cotton-seed *oil.*

Arny (H. V.), **Kish** (Charlotte) & **Newmark** (Frances). Color standards for cottonseed oil. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1919, xi, 950–953.—**Fischer** (K.) & **Peyau** (H.) Beiträge zur Kenntnis des Baumwollsamenöles und der Halphen'schen Reaktion. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1905, ix, 81–90.—**Garnier** (L.) Modification à la réaction de Halphen. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s., xxix, 273.—**Kahlenberg** (L.) & **Ritter** (G. J.) On the catalytic hydrogenation of cotton-seed oil. J. Phys. Chem., Ithaca, 1921, xxv, 89–114.—**Kühn** (B.) & **Bengen** (F.) Zur Kenntnis der Halphen'schen Reaktion auf Baumwollsamenöl. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1906, xii, 145–153.—**Kuever** (R. A.) Halphen's test improved. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 594.—**Matthes** (H.) & **Heintz** (W.) Ueber Baumwollsamenöl, insbesondere die unverseifbaren Bestandteile. Arch. d. Pharm., Berl., 1909, ccxlvii, 161–175.—**Matthes** (H.) & **Holtz** (H.) Ueber Kapoksamen und Kapoköl. *Ibid.*, 1913, ccli, 376–396, 1 pl.—**Ronnet** (L.) A propos de la réaction d'Halphen. J. de pharm. et chim., Par., 1909, 6. s.,

Cotton-seed *oil.*

xxix, 379.—**Rupp** (E.) Ueber die Halphen'sche Reaktion. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1907, xiii, 74-76.—**Wagner** (H.) & **Clement** (J.) Zur Kenntnis des Baumwollsamens und des daraus gewonnenen Oeles. *Ibid.*, 1908, xvi, 145-160. ——— ———. Ueber Baumwollsamenölersatz. *Ibid.*, 1909, xvi, 266-268.

Cotton-workers

Perry (A. R.) Preventable death in cotton manufacturing industry. 8°. *Washington*, 1919. U. S. Dept. of Labor. Bur. of Labor Statistics, No. 251.

Safford (M. V.) Influence of occupation on health during adolescence. Report of physical examination of 679 male minors under 18 in the cotton industry of Massachusetts. 8°. *Washington*, 1916. U. S. Treas. Dept. Pub. Health Serv. Bull. No. 78.

Collis (E. L.) The occurrence of an unusual cough among weavers of cotton cloth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Sect. Epidemiol. & State Med., 108-112.—**Crabtree** (J. H.) The methods of dust extraction on cotton-carding engines; safeguarding the workingman's health. Scient. Am., N. Y., 1911, cv, 592; 604; 607.—**Greenwood** (A.) The cotton industry of Blackburn. Pub. Health, Lond., 1906-7, xix, 201-222.—**Hauck** (K.) Gesundheitliche Gefahren der Baumwollindustrie. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg., [etc.], Wien, 1921, xxvii, 105; 127; 145; 163.—**McKelway** (A. J.) Welfare work and child labor in Southern cotton mills. Charities [etc.], N. Y., 1906, xvii, 271-273.—**O'Connell** (M. D.) The Departmental Committee on humidity and ventilation in humid cotton-weaving sheds. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1401-1403.—**Stiles** (C. W.) Is the so-called cotton mill anemia of the Gulf-Atlantic States due to lint or to hookworms? South. M. J., Nashville, 1911, iv, 508-513.—**Sydenstricker** (E.), **Wheeler** (G. A.) & **Goldberger** (J.) Disabling sickness among the population of seven cotton villages of South Carolina in relation to family income. Pub. Health Rep., Wash., 1918, xxxiii, 2038-2051.—**Taylor** (Florence). Mortality among cotton operatives. Child Labor Bull., N. Y., 1914-15, iii, 62-65.

Cottrell (*Samuel Parker*) [1861–1917].

Obituary. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 851. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 2058.

Cottu (Albert). *L'hystéro-traumatisme cardiaque. 136 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 527.

Cottu (Louis). *Contribution à l'étude des fugues; étude clinique, diagnostique, pronostique et médico-légale. 99 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 10.

Cotugno [Cotunnius] (*Domenico*) [1736–1822].

Barduzzi (D.) Cotugno, non Helmholtz fu l' ideatore della teoria sull' audizione. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Siena, 143-145.—**Bilancioni** (G.) Lettere inedite di Domenico Cotugno. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1914, xxv, 231; 508: 1915, xxvi, 47.—**Gradenigo** (G.) Domenico Cotugno e la teoria sulla audizione (1736-1822). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1918, 4. s., xxiv, 240-250. *Also:* Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 671-673.—**Messedaglia** (L.) L' "Iter Italicum Patavinum" di D. Cotugno; G. B. Morgagni e l' Università di Padova nel 1765. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1913-14, lxxiii, 1691-1803.—**Mongardi** (R.) Da Cotugno a Helmholtz. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 393-400.

Cotylaspis.

Osborne (H. L.) On the habits and structure of Cotylaspis insignis Leidy, from Lake Chautauqua, New York. J. Morphol., Lancaster, Pa., 1903, 1-44, 2 pl. *Also:* Zool. Jahrb., Jena, 1904, xxi, 201-242, 3 pl.

Couaillac (Joseph-Gustave) [1872–]. *De la conductibilité des sons dans les stéthoscopes. 47 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 15.

Couanet (G.-J.) [1882–]. *Contribution à l'étude du traitement du bubon, en particulier par la ponction aspiratrice; suivie d'injections de cuivre colloïdal électrique. 133 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 104.

Couard (Léon) [1872–]. *Contribution à l'étude de la gangrène des paupières et particulièrement de celle d'origine érysipélateuse. 63 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 80.

Coüasnon (Théophile). *Contribution à l'étude du traitement des rétrécissements infranchissables de l'œsophage. 114 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 430.

Coubard (Charles-Louis-Joseph) [1890–]. *Médications populaires et empiriques au pays de Vendée. 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 15.

de Coubertin (Pierre) *Baron.* L'éducation athlétique. 16 pp. 8°. *Paris, Chaix*, 1889.

See, also, **Bonnamaux** (C.) The contributions of Baron Pierre de Coubertin to physical education. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1918, xxiii, 91-115.

Couch (James Fitton) [1888–]. A dictionary of chemical terms. iv, 204 pp. 16°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, 1920.

Couche. Les eaux de Paris en 1884. 127 pp., 21 pl. 4°. *Paris*, 1884.

Couching.

See **Cataract** (*Treatment of*) *by reclination.*

Couchot (Roger) [1890–]. *Du plombage osseux à la masse de Delbet associé à la réunion primitive dans les fractures articulaires de guerre avec grosses pertes de substance et hémorragie. 39 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1920, No. 198.

Couchoud (Paul-Louis) [1879–]. *L'asthénie primitive. 134 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 413.

Couderc (A.) [1876–]. *Contribution à l'étude des folliculites et des diverticulites blennorrhagiques. 50 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 55.

Couderc (Amédée). *L'opération de Trendelenburg (traitement des ulcères variqueux par la résection de la saphène). 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 382.

Couderc (Jean). *La sphygmomanométrie; élément de sécurité dans l'anesthésie générale. 54 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 318.

Couderc (Roger). *Contribution à l'étude de la médication hypotensive et en particulier du nitrite de soude. 76 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 210.

Couderc (Victor) [1883–]. *Grossesse et cardiopathies congénitales. 125 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 363.

Coudert (Antoine-Marie-Ludovic [dit Louis]) [1880–]. *Traitement de la tuberculose pulmonaire par les inhalations de poussières de verdet (méthode de G. Billard). 77 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 386.

Coudert (Émile). *Les grossesses compliquées; tumeurs solides de l'ovaire. 161 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 264.

Coudert (J.) *Les faux-croups graves. [Toulouse.] 86 pp. 8°. *Tours*, 1908, No. 795.

Coudert (Raoul). *Anatomie et pathologie de la veine émissaire mastoïdienne. 66 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 492.

Coudeyras (Émile). *Essai sur l'histoire de l'asepsie. 78 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 446.

Coudeyras (Philippe). *Contribution à l'étude des formes légères de la fièvre typhoïde. 56 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 10.

Coudour (Georges) [1874–]. *Contribution à l'étude des dystocies vaginales (vagin borgne interne). 46 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 170.

Coudour (Pierre) [1876–]. *Les quarantaines. 68 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 197.

Coudrain (Georges). *L'eau oxygénée et ses applications thérapeutiques. 128 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 105.

———. The same. 128 pp. 8°. *Paris, A. Michalon*, 1904.

Coudray (Ferdinand) [1882–]. *Des luxations de l'épaule dites congénitales. 74 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 77.

Coudray (Fernand). *Des indications de l'interruption de la grossesse chez les femmes enceintes albuminuriques. 95 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 162.

Coudray (Gaston). *La hanche à ressort extra-articulaire (maladie de Perrin Ferraton). [Lyon.] 157 pp., 2 pl. 8°. *Trévoux*, 1913, No. 18.

Coudray (Jean) [1886–]. *Considérations sur l'hôpital Sadiki et la pathologie chirurgicale indigène en Tunisie. [Montpellier.] 100 pp., 20 pl. 8°. *Tunis*, 1914, No. 45.

Coudray (Stéphen) [1886–]. *La mouche et l'hygiène. 205 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 43.

Coudret (Pierre-Émile-Edgard) [1875–]. *De l'extirpation totale de la glande sous-maxillaire dans les cas de calculs salivaires. 62 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 79.

Coudures (Marie-Joseph-Emmanuel) [1889–]. *De l'analyse des huiles dans les conserves de poissons. 65 pp. 8°. *Bordeaux, Y. Cadoret*, 1918, No. 67.
École de pharmacie.

Couénon (Ch.) *L'énanthème de la rougeole. 64 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 310.

Coues (*Elliott*) [1842–99].

Allen (J. A.) Biographical memoir. Nat. Acad. Sc., Biog. Mem., Wash., 1909, vi, 397–446, port.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 61.

Coues (*Samuel Franklin*) [1825–1916].

Obituary. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 696. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1564.

Coüétoux (Léon). *Contribution à l'étude du développement et de la structure des épulis sarcomateuses. 68 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 135.

Couëtoux (René). Traitement antiseptique de la phtisie. 47 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1900.
———. The same. 79 pp. roy. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1910.
———. Thérapeutique aérienne-antiseptique. 35 pp. 8°. *Le Mans*, 1905.
———. Régime de l'enfant. 79 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1911.

Couette (Jean). *Un centre de neuro-psychiatrie en Anjou pendant la guerre. 82 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 209.

Couffon (François-Marie-Désiré) [1878–]. *Contribution à l'étude des diverses classifications en médecine mentale. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 108.

Couffon (Henry). *Contribution à l'étude de la cure radicale des sinusites frontales chroniques. 51 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 229.

Couffon (Olivier) [1882–]. *Contribution à l'étude de la protection des nourrissons en France; de l'application du titre 1er du règlement d'administration publique du 27 février 1877. [Paris.] 73 pp. 8°. *Angers*, 1910, No. 238.

Cougard (Yves-Marie) [1882–]. *Contribution nouvelle à l'étude du cinnamate de soude et de son emploi dans la tuberculose pulmonaire. 86 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 10.

Cough.

See, also, **Bronchitis; Catarrh; Colds; Coryza; Tuberculosis** (*Pulmonary*).

Alves Milward (O.) *Do tosse e seu valor clinico. 4°. *Rio de Janeiro*, 1904.

Herrford (M.) *De tussi. sm. 4°. *Jenæ*, 1678.

Müller (C.) *De tussi. 12°. *Moguntiæ*, [1784].

Varay (F.) *Toux de compression (toux aboyante); signe de rétrécissement trachéal ou bronchique. 8°. *Lyon*, 1902.

Amar (J.) Mécanisme de la toux dans les maladies respiratoires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxix, 874–876.—**Aschman** (G. A.) Cough due to diseases of the upper air-passages. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1900, 404–409.—**Baerens** (O. F.) Extra-thoracic cough. Med. Council, Phila., 1907, xii, 428–430.—**Beddard** (A. F.) A clinical lecture on cough. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 600–602.—**Buckwalter** (J. C.) Cough; extrapulmonary causes of cough, in consequence of pathologic changes in the upper respiratory tract, and disturbances in the function thereof. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxx, 433–436.—**Bulette** (W. W.) Coughs due to causes outside of the lungs. Colorado M. J., Denver, 1906, xii, 306–308.—**Chaussé** (P.) & **Magne** (H.) Contribution à l'étude de la toux et de quelques actes expulsifs analogues; pression et vitesse maxima de l'air; conséquences relatives à l'étiologie de certaines affections des voies respiratoires. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1915–16, xxvii, 213–251.—**Delmarcel** (V.) La pathogénic de la toux. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1908, vii, 505–512.—**Di Pace** (J.) La tosse provocata dalla ipertermia. Med. ital., Napoli, 1905, iii, 13.—**Dube** (J. E.) Le cœur chez les tousseurs. Union méd. du Canada, Montréal, 1916, xlv, 96–110.—**Duckworth** (*Sir* D.) On varieties of cough. Clin. J., Lond., 1912–13, xl, 1–3.—**Eves** (C. C.) Some causes of cough often overlooked, pertaining to the ear, nose, and throat. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1913, i, 324–326.—**Fessler** (T.) Ueber durch erhöhte Körpertemperatur bewirkten Husten. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1808–1810.—**Garrison** (J. B.) Cough: its relation to lymphoid hypertrophy in the pharynx. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1909, xv, 94–97.—**Gaudier.** La toux pharyngée. Écho méd. du nord, Lille, 1901, v, 262–264.—**Haas** (L. F. W.) & **Saxe** (G. A. de S.) Clinical memoranda on cough. Buffalo M. J., 1902–3, n. s., xlii, 881–891.—**Hicks** (P.) A common cause of cough. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 866–868.—**Hopkins** (F. E.) Some overlooked causes of cough. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 109–112.—**Ingersoll** (G. S.) Some common but frequently unrecognized causes of cough. Mass. M. J., Bost., 1906, xxvi, 228–238.—**Kruse** (W.) Die Erreger von Husten und Schnupfen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1547.—**Martindale** (J. W.) Some of the causes of irritative cough. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1906–7, iii, 16–19.—**Maurice** (A.) La toux sèche. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 420.—**Pechkranz** (S.) Beitrag zur Aetiologie des Hustens. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 708–712.—**Pollak** (E.) Zur Lehre vom Husten. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1904, xxxviii, 521–545.—**Revol** (L.) La toux gastrique. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 913–918.—**Richardson** (J. J.) Extra-pulmonary coughs. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 33–38. ———. Cough due to causes outside the lungs. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 265–272.—**Rohrer** (F.) Die Mechanik des Hustens. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 765–767.—**Smith** (F. J.) A clinical lecture on cough and its significance. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1237–1241.—**Strübbing** (P.) Ueber Husten und Auswurf. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, iv, 1. Abt., 1–24.—**Texier** (V.) De la toux pharyngée. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 545–555.—**Valentin** (A.) Zur Mechanik des Hustens. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 457–467.—**Vanderhoof** (D.) Chronic cough secondary to extra-respiratory lesions. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1906–7, v, 167–172.—**Voorhees** (I. W.) Causes, diagnosis and treatment of chronic cough. West. M. Rev., Omaha, 1919, xxiv, 621–632.

Cough (*Reflex, nervous or convulsive*).

Grest (B.) *De tussi convulsiva. 8°. *Argentorati*, 1778.

Laubschat (H.) *Ueber Krampfhusten bei Neurasthenie. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1903.

Marx (S.) *Ueber Reflexhusten, seine Ursache und seine Behandlung. [Heidelberg.] 8°. *Wiesbaden*, 1912.
Also, in: Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1912, lxv, 330–341.

Noé (J.) Les gouttes Nican et les toux spasmodiques. 12°. *Paris*, 1909.

Barford (A. M.) Case of ear cough. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 368.—**Bennett** (A. B.) A brief discussion of reflex cough. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 151.—**Bentley** (J. R.) Reflex cough. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 464.—**Bettl** (U. A.) Intorno ad una epidemia di tosse convulsiva. Morgagne, Milano, 1901, xliii, 51–58.—**Bloch.** Ueber den Husten der Nervösen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1898, xxiv, 462–465.—**Bourgeois** (H.) Toux nasale réflexe. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 128.—**Carpani** (G.) La tosse quale riflesso fisiologico e patologico e sua terapia. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxix, 165; 175.—**Carrau** (A.) Varios casos de tos convulsa; tratados por el método del profesor Kraus. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916–17, iii, 40–42.—**Collier** (M.) Three cases of reflex cough. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 634.—**Cottell** (H. A.) Reflex uterine coughs. Louisville Month. J. M. & S., 1903–4, x, 64–66.—**de la Cruz Correa** (J.) Tos refleja a forma coqueluchóidea de origen auricular. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 384.—**Deiamater** (N. B.) Nervous cough. Med. Visitor, Lansing, 1902, xviii, 725–728; 1903, xix, 19.—**Donelan** (J.) Persistent paroxysmal cough apparently due to irritation of chorda tympani nerve by a spicule of steel which penetrated the tympanum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Otol. Sect., 92.—**Funke** (R.) Zur Behandlung des nervösen Hustens mittelst bahnender und hemmender Uebungstherapie. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1901, iv, 363–387.—**Fur-**

Cough (*Reflex, nervous or convulsive*).

gurson (G. H.) Reflex nasal cough. Mass. M. J., Bost., 1901, xxi, 289–292.—**di Gaspero** (H.) Der psychogene Husten. Aerztl. Centr. Ztg., Wien. 1902, xiv, 345–347.—**Genoese** (G.) Il trattamento della tosse convulsa con le inizioni di etere. Policlin., Roma, 1921, xxviii sez. prat., 187–190.—**Goureau.** Contribution à l'étude de la toux spasmodique. Actualité méd., Par., 1902, xiii, 84; 99.—**Halphen** (E.) De l'anesthésie du nerf laryngé supérieur appliquée au traitement de certaines toux spasmodiques. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1921, xlii, 643–649. *Also* [Abstr.]: Médecine, Par., 1921–22, ii, 307.—**Hayem** (G.) Relation d'un cas de toux d'origine gastrique, avec remarques sur l'état dit "catarrhe muqueux." Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1129–1134.—**Jackson** (C.) Postulates on the cough reflex in some of its medical and surgical phases. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 609.—**Jones** (C. P.) Pneumogastric cough. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1905–6, x, 473.—**Landa** (G. M.) Nota sobre un caso de tos auricular. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, xxiv, 528.—**Lenzmann** (R.) Therapie der Tussis convulsiva. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 210–215.—**Lermoyez** (M.) Sur la toux nasale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 575–580. *Also:* Clin. prat. . . . mal. d. yeux, du larynx, [etc.], Par., 1908, iv, 80–84.—**Lewis** (T. W.) The lingual duct in the production of paroxysmal cough. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1920, xxix, 422–426.—**Maccone** (L.) Sulle tossi spasmodiche nei bambini. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 259–261.—**McIntyre** (A. V.) Reflex cough. Med. Dial, Minneap., 1898–9, i, 43.— **Mathieu** (A.) Toux provoquée par la palpation du creux épigastrique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 421.—**Milbury** (F. S.) Cough due to reflex irritation in the upper air-passages. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 1475–1477.—**Mouriquand.** Sulla cura della tosse convulsiva. Gazz. med. sicil., Catania, 1911, xiv, 313–318.—**Mullen** (J. A.) Reflex or nervous cough, due to elongation of uvula, folicular pharyngitis, hypertrophy of pharyngeal tonsils, enlargement of lingual tonsil, hypertrophy of middle turbinate bone, etc., with cases. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 136–143.—**Murray** (W. R.) Reflex cough due to irritation in the upper respiratory tract. Northwest. Lancet, Minneap., 1903, xxiii, 172–175.—**Palmer** (A. C.) The importance of examining the nose in troublesome coughs. South. M. Rec., Atlanta, 1898, xxviii, 229–233.—**Palmer** (E.) Some remarks on nervous cough. Vermont M. Month., Burlington, 1902, viii, 269.—**Pegler** (L. H.) Case of spasmodic cough. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Laryngol. sect., 42.—**Satullo** (S.) Sopra un caso tipico di tosse uterina. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 222–224.—**Schech.** Ueber nervösen Husten. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 28–39.—**Schultz** (W. F. A.) Cough as a reflex manifestation in ear, nose and facial affections. Med. Fortnightly, St. Joseph, 1918, l, 105.—**Stewart** (D. H.) Puerperal tussis and its treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1911, 286–289.—**Stewart** (J.) Kidney cough. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1486.—**Strauch** (A.) Husten, ausgelöst vom persisterenden Ductus lingualis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 422.—**Tavares** (C.) Tosse convulsa. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 233–239.

Cough (*Treatment of*).

Baumann (J.) *La toux émétisante; son traitement. 8°. *Paris*, 1904.

Ermello (B.) *Action de quelques médicaments sur la toux; étude expérimentale. 8°. *Genève*, 1898.

Berliner (L.) Zur Therapie des Stickhustens; eine Behandlung mit Chininsalbe auf dem Wege durch die Nase. München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 360.—**Burton** (W. E.) Concerning cough with special reference to a method of lessening some of its harmful effects. Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 77–80.—**Butler** (G. F.) Cough; its varieties and their treatment. Iowa M. J., Des Moines, 1907, xiii, 413–420.—**Cetrángolo** (A. A.) Las inyecciones en el nervio laringeo superior; su utilización en el tratamiento de la tos. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 44.—**Cumston** (C. G.) The treatment of cough and expectoration as practiced by German physicians. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1919, 3. s., xxxv, 691–694.—**Duckworth** (*Sir* D.) Varieties of cough and treatment for relief of them. Clin. J., Lond., 1912–13, xl, 97–99.—**Ebstein** (W.) Aspirin als Hustenmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1476.—**Ewing** (F. C.) The physiologic treatment of cough. Laryngoscope, St. Louis, 1904, xiv, 445–448.—**Foxwell** (A.) On the treatment of cough. Birmingh. M. Rev., 1903, n. s., i, 255–258.—**French** (H.) The value of brandy packs to the chest in cases of severe cough preventing sleep. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 61.—**French** (J. M.) Coughing and its relation to treatment. Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., i, 16–25.—**Garin** (C.) & **Rochaix** (P.) Traitement de la toux émétisante par les agents sternutatoires. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 271.—**Goris.** Note sur le traitement chirurgical de certaine toux. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1909, viii, 463–465.—**Gourin.** Médication de la toux. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2725; 2911; 3114.—**Gutstein** (M.) Ueber die Entstehung des Hustens und seine Bekämpfung mit Thyangolpastillen.

Cough (*Treatment of*).

Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1295.—**Ipecacuanha** spray for winter cough. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., iii, 66.—**Kocher** (L.) Toux opiniâtre améliorée à la suite de l'application des rayons de Rœntgen. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1905, xiii, 40.—**Lemoine** (G.) Traitement de la toux. Nord méd., Lille, 1906, xii, 129–133.—**Mays** (T. J.) Various forms of cough; their hygiene and treatment. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xxii, 518; 584; 656; 719.—**Meyer** (E.) Ueber die Wirkung des Malonsäuretrichlorbutylesters bei Hustenreiz. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 873.—**Norton** (G. M.) Chronic and recurrent coughs; their treatment. Gaillard's South. M., Savannah, 1906, lxxxiv, 23–28.—**Porcher** (W. P.) The bête noire cough and its treatment. Tr. Tri-State M. Ass., Richmond, Va., 1900, ii, 109–122.—**Price** (N. G.) Remarks on the treatment of coughs. Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 352–356.—**Remedio** nuevo y muy sencillo para curar la tos catarrâl por medio de un respirador. Gac. de lit. de México, Puebla, 1831, ii, 20–22.—**Saenger** (M.) Zur symptomatischen Behandlung des Hustens. Therap. Monatsh., Berl., 1901, xv, 359–362.—**Schwartz** (A. I.) Persistent cough removed by special surgery. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1214. *Also*, Reprint.—**Schwarz** (A.) Ueber ein Ersatzmittel des Morphiums als Hustenmittel. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 61; 73.—**Smithwick** (J. W. P.) Dionin in the treatment of coughs. Merck's Arch., N. Y., 1900, ii, 214.—**Spohn** (G. M.) Cough; its etiology and treatment. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1907, lviii, 309–320.—**Stewart** (A.) The treatment of cough. Practitioner, Lond., 1917, xcviii, 159–164.—**Striepecke.** Ueber das Hustenmittel Toramin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 208.—**Tissier** (P. L.) Trattamento della tosse convulsiva col fluoroformio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 199.—**Weiss** (J.) Moderne Ansichten über den Husten und seine Behandlung. Heilkunde, Wien, [etc.], 1901, 75–79.—**Wolfheim** (M.) Ueber die Anwendung von trichlorbutylfettsaurem Ammonium als Hustenmittel. Fortschr. d. Med., Berl., 1914–15, xxxii, 1131–1138.—**Wood** (C. H.) Cough and the management of some of its commoner varieties. Therap. Med., N. Y., 1908, ii, 133–141.

Cough *in children.*

Kiewe (L.) *Untersuchungen über die Auslösbarkeit des Hustens und über das Fehlen des Würgreflexes bei gesunden und neuropathischen Kindern. 8°. *Breslau*, 1902.

Baumel (L.) La toux aboyante chez l'enfant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 17.—**French** (H.) Mediastinal causes of chronic cough in children. Lancet, Lond., 1911, ii, 757.—**Fuller** (A. W.) Note on the causes of cough in children. *Ibid.*, 1904, i, 1191.—**Gargiulo** (G.) La tosse d' origine parassitaria nei bambini. Clin. ostet., Roma, 1909, xi, 15–19.—**Gillet** (H.) La toux et son traitement chez les enfants. Ann. de la Policlin. de Par., 1899, ix, 97–109.—**Jordan** (W.) Cough as a predominant symptom of disease in childhood. Birmingh. M. Rev., 1899, xlv, 328–336.—**Maccone** (L.) Sulle tossi spasmodiche nei bambini. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 243; 259.—**Parkinson** (J. P.) The causes of cough in children, with special reference to practical treatment. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 465. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 154–156.—**Smith** (E. B.) The significance of chronic cough and wasting in childhood. Clin. J., Lond., 1913–14, xlii, 437–442.

Coughlin (William Thomas) [1873–].

See **Bernays** (A. C.) Golden rule of surgery. 2. ed. 8°. *St. Louis*, 1913.

Coughran (Ernestine). A curious religious rite. pp. 30–32. 8°. *New York*, 1902.

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1901–2, xxxii.

de Cougny-Préfeln (François) [1892–]. *Réflexions sur 28 cas d'opération césarienne sans mortalité (statistique du Dr. Plauchu). 123 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 55.

Cougoule (Maurice). *Relation d'une petite épidémie de variole qui a régné à Toulouse de décembre 1902 à mai 1903. 88 pp. 8°. *Toulouse*, 1903, No. 526.

Couillard-Labonnotte (Jacques-Marie-Xavier) [1872–]. *Contribution à l'étude de la tuberculose de la clavicule et de ses articulations. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 61.

Couillaud (François) [1875–]. *Le signe de la langue; contribution à l'étude clinique de l'ascaridiose et de l'oxyurose. 62 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 253.

Couinaud (Paul). *Étude de quelques indications de l'opération césarienne en dehors du rétrissement du bassin et des tumeurs. 100 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 76.

Couinaud (Pierre) [1891–]. *Contribution à l'étude des métrorragies chez la jeune fille. 41 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 305.

Couingt (Marie) [1875–]. *Étude des coudures utérines. 74 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux, Y. Cadoret*, 1903, No. 142.

Coulaudon (Gaston). *Quelques considérations sur la pathogénie de la maladie de Raynaud (gangrène symétrique des extrémités). 66 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 403.

Couldrey (*James*) [1851–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 202.

Coulejus (Abraham). *See* **Cowley** (Abraham).

Coulet (Emmanuel) [1875–]. *Des fractures du métatarse; leur diagnostic et leurs rapports avec la loi sur les accidents du travail. 112 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 63.

Coulet (Gaston - Joseph - Adolphe) [1884–]. *Tumeurs malignes de l'isthme du gosier; leur extirpation par voie buccale (étude anatomique, clinique et thérapique). 119 pp. 8°. *Nancy*, 1912, No. 975.

Coulliaux (Ludovico). Igiene della bocca e dei denti; nozioni elementari di odontologia. 1 p. l., xiii, 298 pp. 12° *Milano, U. Hoepli*, 1901.

Coulloch (Pierre). *De l'emploi du tannigène dans les diarrhées. 29 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 21.

Coulomb (Démophile-Louis-Maurice) [1884–]. *Circulation artérielle et veineuse du massif maxillaire supérieur (travail du Laboratoire de médecine opératoire). 72 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 74.

Coulomb (Georges) [1875–]. *La transmission intra-utérine de l'immunité vaccinale. 154 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 193.

Coulomb (J.) [1873–]. *Avis au peuple sur la conservation de la vue et sur les moyens de la rétablir; mémoire inédit de Pellier de Quengsy. 246 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 76.

Coulomb (Louis) [1866–]. *De la toxicité normale du tube digestif après la mort, et de ses rapports avec la médecine légale. 52 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 1.

Coulomb (Pierre) [1869–]. *Contribution à l'étude des lésions de l'appendice dans la fièvre typhoïde. 83 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 92.

Coulomb (Robert) [1878–]. *L'œil artificiel. 152 pp., 26 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 360.

———. The same. 152 pp., 27 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

Coulombe (Edmond) [1875–]. *La lécithine de l'œuf; son emploi thérapeutique. 70 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 511.

Coulomme-Labarthe (Anatole). *La lithiase appendiculaire; étude clinique. 76 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 671.

———. The same. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris, Rousset*, [1902].

Coulon (Charles) [1872–]. *De l'augmentation du poids dans les jours qui précèdent la mort du nourrisson. 80 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 317.

Coulon (*Georges*) [–1912].

Rondel (G.) Nécrologie. Rev. philanthrop., Par., 1911–12, xxx, 481–484.

Coulon (Hyacinthe) [1847–]. La thérapeutique oculaire au xiii^e^ siècle; Traduction d'un manuscrit latin. 84 pp. 8°. *Cambrai, Régnier frères*, 1901.

———. Les apothicaires de Cambrai au xvii^e^ siècle. 43 pp. 8°. *Paris*, 1905.

———. La communauté des chirurgiens-barbiers de Cambrai (1366–1795). xvi, 281 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1908.

Coulon (Jean) [1886–]. *De la ligature de la carotide externe chez le vivant; procédé Morestin. 54 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 277.

Coulon (Julius Vitringa) [1767–1843]. Onpartijdige beschorewing van het uitgebragte rapport, der commissie over de geneeskundige staatsregeling. 48 pp. 8°. *Leeuwarden, L. Schierbeek*, 1843.

Coulon (Marcel) [1880–]. *De la délivrance retardée dans la pratique des accouchements. 70 pp. 8°. *Lyons*, 1905, No. 87.

Coulon (René) [1887–]. *Contribution à l'étude du sarcome primitif du vagin chez l'adulte. 82 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 245.

Coulongeat (Clément) [1867–]. *Contribution à l'étude des amers et de l'action qu'ils exercent sur les rapports des éléments du sang. 44 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 108.

Coulonjou (Eugène). *De l'assistance des buveurs par l'internement dans un asile spécial. 88 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 327.

Couloukis (Démétrios) [1894–]. *Contribution à l'étude des traumatismes de guerre de l'ethmoïde et du sphénoïde. 120 pp. 8°. *Lyon*, 1918, No. 83.

Couloumy (Jean-Baptiste-Gabriel). *La grippe dans l'étiologie de la polioencéphalite aiguë hémorragique. 59 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 843.

Coulson (William) [1802–77]. On diseases of the bladder and prostate gland. xxiv, 274 pp., 4 pl. 8°. *London, Longman, Brown & Green*, 1842.

Coulter (Ernest Kent) [1871–]. The children in the shadow, introduction by Jacob A. Riis. xvii, 277 pp. 12°. *New York, McBride, Nast & Co.*, 1913.

Coulter (John Merle) [1851–] & **Chamberlain** (Charles Joseph) [1863–]. Morphology of gymnosperms. xi, 458 pp. 8°. *Chicago, The University of Chicago Press*, [1910].

——— The same. Rev. ed. vi, 466 pp. 8°. *Chicago, The University of Chicago Press*, 1917.

Coulter (*William*) [1848–1912].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1106. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 1309.

Coumarine.

Wichmann (H. J.) A method for the detection of small quantities of coumarin, particularly in factitious vanilla extracts.

U. S. Dep. Agric., Bureau of Chemistry, Wash., 1912, Circ. No. 95.

Bourquelot (E.) & **Hérissey** (H.) Présence dans le mélilot et l'aspérule odorante, de glucosides fournissant de la coumarine sous l'action hydrolysante de l'émulsine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx, 1545–1550.—**Guérin** (P.) & **Goris** (A.) Une nouvelle plante à coumarine: Melittis melissophyllum L. *Ibid.*, 1067.—**Heckel** (E.) Influence des anesthésiques et du gel sur les plantes à coumarine. *Ibid.*, 1909, cxlix, 829–831.—**Hérissey** (H.) & **Delauney** (P.) Présence dans plusieurs orchidées indigènes de glucosides fournissant de la coumarine par hydrolyse. J. de pharm. et chim., Par., 1922, 7. s., xxv, 298–305.

Coumet (A.) *Bactériologie des péritonites aiguës d'origine intestinale. 71 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 226.

Councilman (William Thomas) [1854–]. Smallpox.

In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 250–300, 9 pl.

———. Chickenpox.

In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 329–333, 2 pl.

———. Disease and its causes. 2 p. l., [iii]–viii, 254 pp. 8°. *New York, H. Holt & Company*, [1913].

——— & **Lambert** (R. A.) The medical report of the rice expedition to Brazil. vi, 126 pp. 8°. *Cambridge, Harvard University Press*, 1918.

For Biography, see, **Harrington** (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, iii, 1433.

Councilmania *lafleuri.*
See **Entamœba.**

Counter-irritants *and counter-irritation.*

See, also, **Acupuncture; Blisters; Cantharides; Cautery; Croton-oil; Cupping; Sinapism.**

Brand (A. T.) Reflex stimulation of the vagus centre in the treatment of disease. Caledon. M. J., Glasg., 1912-13, ix, 158-162. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1912, ii, 1756.—**Keith** (J. R.) Spinal therapeutics. Practitioner, Lond., 1920, cv, 298-300.—**Mackenzie** (J.) Counter-irritation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Therap. & Pharmacol. Sect., 75-80.—**McWalter** (J. C.) Treatment by counter-irritation. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 479.—**Middleton** (W. J.) Some notes on continuous counter-irritation. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 484-486. ———. An analysis of fifty cases of miscellaneous illness treated by means of continuous counter-irritation: pyonex method. Med. Times, Lond., 1913, xli, 689-695. ———. On the new methods of treatment. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cix, 481.—**Moody** (H. A.) Counterirritation. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1909, xiv, 135-142.—**Sloan** (J. A.) Counter-irritants. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 751-758.—**Wainwright** (J. W.) Counterirritation. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 534.—**Zschokke** (E.) Ueber die Wirkungsweise der Derivantien. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1897-8, ix, 529-553.

Country (The) Doctor. A monthly journal of medicine and surgery. v. 4-6, 1897-9. 8°. *Sparta, Tenn.*

Counts (George Sylvester). Arithmetic tests and studies in the psychology of arithmetic. iv, 127 pp. 8°. *Chicago, Ill., The University of Chicago Press,* 1917.

County folk-lore. v. 2. Printed extracts No. 4. Examples of printed folk-lore concerning the North Riding of Yorkshire, York and the Ainsly. Collected and edited by Mrs. Gutch. xxxix, 447 pp. 8°. *London, D. Nutt,* 1901.

———. The same. v. 3. Examples of printed folk-lore concerning the Orkney and Shetland islands. Collected by F. Black; ed. by Northcote W. Thomas. xii, 277 pp. 8°. *London, D. Nutt,* 1903.

———. The same. v. 6. Examples of printed Folk-Lore concerning the East Riding of Yorkshire; collected and edited by Mrs. Gutch. xvii, 235 pp. 8°. *London, D. Nutt,* 1912.

County (The) and Municipal Record. v. 1-10, 1903 to 1907-8. 4°. *Glasgow & Edinburgh.*

Coupé (Henri) . *Nouveau procédé mixte de prostatectomie totale. (Méthode périnéo-suspubiennes.) 48 pp. 8°. *Paris,* 1905, No. 70.

Coupechoux (A.) *L'eau d'alimentation à Nevers; étude chimique et bactériologique. 74 pp. 8°. *Montpellier,* 1904, No. 31.

Coupel (Joseph). *Des ostéomes du brachial antérieur. 68 pp. 8°. *Paris,* 1907, No. 427.

Couper (*Archibald Scott*) [1831-1908].
Anschütz. Nekrolog. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1908-9, i, 219-261, port., 1 pl. ———. Life and chemical work of Archibald Scott Couper. Proc. Roy. Soc., Edinb., 1909, xxix, 193-273, port., 1 pl.

Couper (*John*) [1835-1918].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 605. *Also:* Glasgow M. J., 1918, xc, 27. *Also,* Lancet, Lond., 1918, i, 754.

Couperot (Ernest-Victor). *Recherches sur la présence des azotates dans les plantes médicinales et alimentaires et en particulier dans les plantes renfermant des glycosides cyanhydriques. [Paris.] 65 pp. 8°. *Rouen,* 1913, No. 7.
École de pharmacie.

Coupin (Henri). Les plantes qui guérissent. 16 pp., 4 pl. 8°. *Paris, Schleicher frères & Cie.,* 1904.

———. Les plantes qui nourrissent. 16 pp., 4 pl. 8°. *Paris, Schleicher frères & Cie.,* 1904.

Coupin (Henri)—continued.

———. Les plantes qui tuent. 15 pp., 4 pl. 8°. *Paris, Schleicher frères & Cie.,* 1904.

———. Technique microscopique appliquée à l'étude des végétaux. 3 p. l., 254 pp. 12°. *Paris, O. Doin & fils,* 1909.

———. Les plantes médicinales. 1 p. l., 314 pp. 30 pl. 8°. *Paris, Schleicher frères,* [*n. d.*].

Coupland (Sidney) [1849-]. Introductory address to the students of the Middlesex Hospital Medical School. 27 pp. 8°. *London, Harrison & Sons,* 1879.

Couplet (Joseph) Le chien ambulancier ou sanitaire; son utilité et son dressage. 2 p. l., v, 118 pp. 8°. *Bruxelles, J. Lebègue & Cie.,* [1911].

Couplin (Mary). The mystery of silent power. 51 pp. 12°. *Sigourney, Ia., W. H. Needham Co.,* 1913.

Couppé (Émile-Georges-Henri). *Le voisinage du chien; ses dangers. 104 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1906, No. 337.

Coupu (Th.) [1872-]. *Contribution à l'étude de l'utérus globularis bipartitus au point de vue obstétrical. 55 pp. 8°. *Paris,* 1898, No. 180.

Couput (André-Raymond-Maurice). *Contribution à l'étude de la dilatation vaginale préfœtale à l'aide du ballon dans la présentation du siège. 51 pp. 8°. *Paris,* 1920, No. 480.

Couput (Charles) [1882-]. *Nouvelles méthodes de traitement des pleurésies séreuses aiguës; plasmothérapie, injections gazeuses, kinésithérapie. 75 pp. 8°. *Paris,* 1911, No. 228.

Cour (Guillaume) [1889-]. *Deux observations de sarcome de l'omoplate chez l'enfant traités par la résection. 39 pp. 8°. *Montpellier,* 1913, No. 25.

Courage (Johann Wilhelm) [1875-]. *Behandlung der Lungentuberkulose durch Stauungshyperämie. 26 pp. 8°. *Bonn, J. Trapp,* 1907.

Couratte-Arnaude (Jean-André-Alphonse) [1882-]. *Contribution aux procédés de recherche du bacille de Koch (procédé chorisimétrique par ascensum). 50 pp. 8°. *Bordeaux,* 1908, No. 70.

Couraud (Jean). *Traitement orthopédique des fractures fermées de jambe; réduction brusquée suivie de contention plâtrée; procédé de MM. les docteurs Baudet et Masmonteil. 31 pp. 8°. *Paris,* 1921, No. 411.

Couraud (Louis-Daniel-William) [1882-]. *Contribution à l'étude de la gastroscopie; sa valeur clinique. 129 pp. 8°. *Bordeaux,* 1911, No. 97.

Couraud (René) [1879-]. *Contribution à l'étude de la cryogénine; la cryogénine dans l'urine, son élimination. 42 pp., 1 l. 8°. *Lyon,* 1904, No. 92.

Couraye (Bertrand) [1870-]. *Contribution à l'étude du traitement de l'empyème du sinus maxillaire. 55 pp. 8°. *Paris,* 1900, No. 454.

Courbe (André) [1886-]. *Alphonse Guérin; sa vie, son œuvre (1816-1895). 225 pp. 8°, *Paris,* 1913, No. 45.

Courbier (Henri) [1888-]. *Les genêts et leurs alcaloïdes. 95 pp. 8°. *Lyon,* 1914, No. 71.
École de pharmacie.

Courbon (Paul) [1875-]. *Étude psychiatrique sur Benvenuto Cellini (1500-1571). 91 pp. 8°. *Lyon,* 1906, No. 111.

Courboulès (Roger) [1884-]. *Contribution à l'étude des tumeurs de la moelle. 82 pp. 8°. *Lyon,* 1906, No. 17.

Courcelle (Abel). *Traitement des névralgies et des névrites par les injections hypodermiques gazeuses. 76 pp. 8°. *Paris,* 1905, No. 146.

Courchet (Fernand) [1872–]. *Le syndrome de Raynaud et l'artérite oblitérante. 50 pp., 3 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 116.

Courchet (Louis) [1876–]. *Contribution à l'étude sur les anévrysmes cirsoïdes du cuir chevelu. 72 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 265.

Courchet (Louis) [1885–]. *Des hématuries dites essentielles. 65 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 86.

Courchet (Pierre). *Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire. 72 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 99.

Courciéras (Joseph C.) [1880–]. *Des adhérences péricœcales d'origine appendiculaire. 133 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 318.

Courcières (Charles). *Résultats éloignés du traitement des hémorrhoïdes par le procédé de Whitehead. 88 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 435.

Courcoux (Alfred). *Les albuminuries orthostatiques; étude pathogénique et clinique. 148 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 192.

Courdouan (Marius) [1882–]. *Contribution à l'étude des régimes alimentaires dans la scarlatine. 92 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 232.

Coureaud (Henri-Hippolyte-Léandre) [1886–]. *Contribution à l'étude clinique et expérimentale de la maladie d'Addison. 143 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 22.

Couréménos (Michel). *Influence de la variole sur la grossesse et le produit de la conception. 79 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 215.

Courgenou (R.) *Contribution à l'étude de l'accouchement chez les primipares âgées. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 203.

Courgeon (Jules-Ernest-Constant-Joseph) [1873–]. *L'exploration physiologique et clinique du sens musculaire. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 217.

Courgéy (S.) Feuillets d'hygiène; propagande hygiénique et antialcoolique; hygiène scolaire; hygiène publique; hygiène sociale. 288 pp. 8°. *Paris, H. Jouve*, 1904.

Courjon (Antoine). Étude sur la paraplégie dans le mal de Pott. 70 pp. 8°. *Adrien Delahaye*, 1875. [P., v. 2265.]

Courjon (Jean). *Étude séméiologique sur les débiles moraux à réactions antisociales. 147 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 409.

Courjon (Rémy) [1885–]. *La syphilis osseuse et les accidents du travail. 72 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 422.

Courmont (Jules) [1865–1917]. Précis de bactériologie pratique. 2. éd. iii (1 l.), 884 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1903.

———. The same. 3. éd. viii, 991 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1907.

———. The same. 4. éd. 3 p. l., ii, 1130 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1911.

———. Précis d'hygiène, avec la collaboration des professeurs Ch. Lesieur et A. Rochaix. 5. éd. 810 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1914.

Also, Editor of: **Bulletin** de la Société médicale des hôpitaux de Lyon, 1902–14.

For Biography, see Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1917, xiii, 146–156 (A. Rochaix). *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1917, 4. s., xxvii, 183–187 (C. Lesieur). *Also:* Ann. d'ig., Roma, 1917, xxvii, 184–187 (G. Sanarelli). *Also:* Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 407. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 245–248. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1917, xvii, No. 2, i–ii, port. (Gley, Richet & Teissier). *Also:* Lyon chirurg., 1917, xiv, 410–412 (G. Mariquand). *Also:* Paris méd., 1917, xx, suppl., No. 10, 111 (G. Linossier). *Also:* Presse méd., Par., 1917, xxv, annexes, 129–131 (H. Roger). *Also:* Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, suppl., 87.

——— & **Doyon** (M.) Le tétanos; étiologie, pathogénie, diagnostic, pronostic, traitement. 2 p. l., 95 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1899.

Courmont (Jules)—continued.

——— & **Lesieur** (Ch.) Atmosphère et climat. 124 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

Forms fasc. 1 of: Traité d'hygiène, Paris, 1906.

——— & **Montagard** (V.) Les leucocytes: technique (hématologie, cytologie). 31 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, [1903].

Forms No. 31 of: Œuvre méd.-chir.

——— & **Panisset** (L.) Précis de microbiologie des maladies infectieuses des animaux. 1054 pp. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1914.

Courmont (Paul) [1871–]. Précis de pathologie générale. xvi, 1101 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1908.

Courmontagne (F.) *De l'hystérectomie abdominale totale dans le traitement des cancers utérins. 2 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 599.

Cournet (François). *Contribution à l'étude des fractures à trois fragments de l'extrémité inférieure de l'humérus et de leur traitement. 77 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 86.

de Cournuaud (Gaston) *Des auto-intoxications en pathologie générale. 46 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 159.

Courouble (Achille-Auguste-Élie). *Le diagnostic bactériologique du choléra; son importance; état actuel de la question. 69 pp. 8°. *Lille*, 1911.

Courrade (Augustin). L'hydre féminine combattue par la nymphe pougoise; ou traité des maladies des femmes guéries par les eaux de Pouges. 196 pp. 12°. *A. Nevers, Jean Millot*, 1634.

Courreich (Louis). *Des injections sous-conjonctivales. 78 pp. 1 l. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 270.

Courrier (Le) médical et la Réforme médicale. v. 49–52, 1899–1902. 4°. *Paris*.

Coursault (A.) [1879–]. *Des déterminations pulmonaires et rénales concomitantes de l'infection pneumococcique chez les enfants. 58 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 499.

Course (A) of lectures on tumors given under the auspices of the Cancer Commission of Harvard University. 80 pp. 8°. *Boston*, 1909.

Court (Émile-Albert) [1877–]. *La fracture de Dupuytren; ses cals vicieux; traitement. 90 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 390.

Court (Géo). *Sur quelques nouveaux alcaloïdes végétaux. 54 pp. 8°. *Genève, W. Kündig & fils*, 1907.

Court (Josiah) [1841–]. Miners' diseases; records of the researches of Dr. J. Court (of Staveley) into miner's nystagmus and ankylostomiasis. 94 pp. 8°. *Staveley, Derbyshire*, 1919.

Courtade (Denis) [1857–]. Notions pratiques d'électrothérapie appliquée à l'urologie. 212 pp. 8°. *Paris, F. Gittler*, 1914.

Courtade (J.) *Contribution à l'étude des hydrargyries cutanées d'origine médicamenteuse. 75 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 209.

Courtadon (Louis) [1885–]. *Les derniers Valois sont-ils morts empoisonnés? 124 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 327.

Courtadon (Louis) [1872–]. *De la résistance électrique du corps humain. 112 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 528.

Courteaux (F.) De la fièvre syphilitique. 75 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1871.

Courtelin (*Victor*) [1877–1914].

Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 85.

Courtellemont (Victor) [1875–1916]. *Contribution à l'étude des accidents nerveux consécutifs aux méningites aiguës simples. 265 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 100.

———. Des tumeurs du corps pituitaire. 118 pp. roy. 8°. *Paris, G. Masson & Cie.*, 1911.
At head of title: Congrès des aliénistes et neurologistes de France, xxi. session, Amiens, 1911.
For Biography, see Presse méd., Par., 1916, xxiv, annexes, 491 (P. Tridon).

Courtenay (Edward Mezière) [–1912]. Manual of the practice of veterinary medicine. 2. ed. revised by Frederick T. G. Hobday. x, 573 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1902.

———. The same. 3. ed. xii, 459 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1913.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1913, i, 52.

Courtet (Joseph). *À propos d'un cas de luxation congénitale du radius. 40 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 560.

Courteville (Charles-Philippe-René) [1876–1902]. *Collections séreuses extra-duremériennes dans le foyer des fractures du crâne anciennes. 39 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 41.
For Biography, see J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 393–399.

Courtial (C.) *Contributions à l'étude de la lécithine et des jaunes d'œufs industriels. 79 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 25.

Courties (Paul) [1874–]. *De la cystoscopie chez la femme. 52 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 251.

Courtillier (Léon). *Contribution à l'étiologie et à la pathogénie du pied bot congénital. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 334.

Courtin (J.) [1857–1916].
Editor of: **Gazette** hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux, 1900–16.
For Biography, see Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916, xxxvii, 185 (P. Lugeol).

Courtin (Léon). *Sur l'euquinine et quelques-uns de ses sels. [Montpellier.] 75 pp. 8°. *Rodez*, 1910, No. 69.

Courtis (Hélie). *Étude médico-légale des crimes passionnels. 169 pp. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 890.

Courtney (*Thomas J.*) [1887–1918].

Obituary. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 88.

Courtois (*Bernard*).

Matignon (C.) Le centenaire de Bernard Courtois. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 667–679.

Courtois (Gaston). *Étude sur les sels organiques uraniques. [Paris.] 133 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1914, No. 10.
École de pharmacie.

Courtois (Georges). *Streptocoque et scarlatine; essai de sérothérapie expérimentale. 67 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 571.

Courtois (Jean). *Quelques symptômes observés dans les lésions du lobe occipital. 46 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 289.

Courtois (Jean-Pierre-Eugène) [1886–]. *Contribution à l'étude de la valeur pronostique de l'albumine dans les crachats des tuberculeux. 51 pp. 8°. *Lille, Plateau & Cie.*, 1913, No. 4.

Courtois (Jean-Raymond). *Actinomycose cœco-appendiculaire; constatation du parasite dans les selles. 74 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 56.

Courtois (Pierre). De l'amputation circulaire du col. 52 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1904.

Courtois (Pierre). *Contribution à l'étude du délire chez les hépatopathiques. 60 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 344.

Courtois-Suffit (Maurice) [1861–] & **Giroux** (R.) Les formes anormales du tétanos; étude clinique, pathogénique, prophylactique et thérapeutique; préface du professeur Fernand Widal. 174 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1916.

——— ———. The same. English translation by Surgeon-General Sir David Bruce and Frederick Golla. 249 pp. 12°. *London, University of London Press*, 1918.

——— & **Lafay** (L.) Formulaire clinique du praticien. 507 pp. 24°. *Paris, O. Doin*, 1903.

——— & **Trémolières** (F.) La pratique thérapeutique; avec une préface de Albert Robin. 704 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1909.

Courts (*Juvenile*).

See, also, **Children** (*Delinquent*).

Altmann (L.) Der Gesetzentwurf über das Jugendstrafrecht vom Jahre 1917. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1918, x, 2–6.—**Anton** (G.) Arzt und Jugendgericht. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1917–18, xix, 89.—**Basile** (G.) Gli istituti penitenziarii e i tribunali per minorenni in Francia. Scuola positiva, Roma, 1920, xxx, 295–308.—**Churchill** (F. S.) & **Britton** (J. A.) The medical work of the Juvenile Court of Cook County, Chicago, Ill. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 81–92.—**Chute** (C. L.) The juvenile court; its operations and inter-relations. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1917, xliv, 279–282.—**Fialla** (H.) Zum Entwurf eines Gesetzes über das Jugendstrafrecht. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1918, x, 57–65.—**Giacobini** (G.) Creación de tribunales para niños. Proc. Pan Am. Scient. Cong., Wash., 1917, x, 341.—**Goldblatt** (Miriam E.) The history of juvenile court laws in New York State. J. Delinq., Whittier, Calif., 1922, vii, 24–42.—**Healy** (W.) Study of the case preliminary to treatment. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1922–23, xiii, 74–81.—**Jack** (Elizabeth). Juvenile courts of southern Illinois. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1918, ix, 46–51.—**Janisch** (F.) Zum Frankfurter Jugendgerichtstag. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1912, iv, 273–276.—**Koehler.** Bemerkungen zu dem Aufsatz "Ueberblick über die deutschen Jugendämter" von Gustav Tugendreich. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 188.—**Lewandowski** (A.) Das Jugendamt der Stadt Berlin. Halbmonatschr. f. soz. Hyg. [etc.], Berl., 1918, xxvi, 33.—**Melster** (O.) Sicherheitsbehörde und Jugendstrafrecht. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1916, lxv, 312–325.—**Nast** (M.) Les tribunaux pour enfants. Rev. philanthrop., Par., 1912, xxx, 362–385.—**Rippin** (Jane D.) The co-ordination of the juvenile court with other courts. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1917, xliv, 276–278.—**Rogers** (A. M.) The relation of the psychiatrist to the juvenile court. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1914–15, xiii, 103–107.—**Schreiber** (Adele). Die Jugendgerichte und ihre Entwicklung. Arch. f. Volkswohlf., Berl., 1909, ii, 470–474.—**Stammer** (G.) Altes und Neues über Jugendgerichte. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, lxiv, 270–276.—**Stein.** Ueber Jugendgerichte. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 291–299.—**Towne** (A. W.) Shall the age jurisdiction of juvenile courts be increased? J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1919–20, x, 493–515.—**Tugendreich** (G.) Nochmals zur Frage des Jugendamts. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 355.—**Van Waters** (Miriam). The socialization of the juvenile court procedure. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1922–23, xiii, 61–69.

Courty (A.) Traité pratique des maladies de l'utérus, des ovaires et des trompes, considérées principalement au point de vue du diagnostic et du traitement; contenant un appendice sur les maladies du vagin et de la vulve. 3. éd. xxx, 1437 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Asselin & Cie.*, 1881.

de Courval (*Thomas-Sonnet*) [1577–1627].

Roger (J.) Biography. *In his:* Les médecins normands [etc.]. 8°. Par., 1895, ii, 48–66.

Courvoisier (Albert) [1875–]. *Des lésions non traumatiques de l'encéphale comme cause de diabète. 2 p. l., 72 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 88.

Courvoisier (Ernest) [1873–]. *Contribution à l'étude des cholagogues. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 258.

Courvoisier (H.) *Ueber den Einfluss von Jodthyreoglobulin und Thyreonukleoproteid auf den Stickstoffwechsel und das Blutbild von Myxödem und Basedow. [Bern.] 17 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1916.

Courvoisier (*Ludwig J.*) [1843–1918].

Vellon (E.) Nekrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1314–1319.

Courvoisier (Walter). *Das Prostatacarcinom. 130 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Basel, M. Werner-Riehm*, 1901.

Cousin & Serres. Chimie, physique, mécanique et métallurgie dentaires d'après le programme du décret du 11 janvier 1909 pour le stage dentaire. viii, 377 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.

Cousin (André). *Essai sur les origines de la médecine légale. 71 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 252.

Cousin (André) [1870–]. *Incapacité ouvrière; suites éloignées des fractures de jambe. 38 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 61.

Cousin (Camille). *De l'imprégnation de la mère (télégonie) d'après les données actuelles de la zootechnie. 82 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 237.

Cousin (Émile) [1873–]. *Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde sudorale. 63 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 485.

Cousin (Gabriel) [1878–]. *Traitement de l'actinomycose par la levure de bière et l'arsenic associés (méthode du docteur Martel). 2 l., 74 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 2.

Cousin (Georges) [1886–]. *Cataractes traumatiques de guerre. [Paris.] 138 pp. 8°. *Tours*, 1919, No. 152.

Cousin (Henri). *Le pyrrol et ses dérivés. [Paris.] 80 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1899.
Concours. École de pharmacie.

———. *Composés diazoïques de la série grasse. 147 pp. 8°. *Paris*, 1904.
Concours. École de pharmacie.

———. *Composés oxygénés du carbone (chimie et toxicologie). 111 pp. 8°. *Paris, Lahure*, 1909.
Concours. École de pharmacie.

Cousin (Joseph). *Contribution à l'étude anatomique et critique du foie cardio-tuberculeux. 59 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 47.

Cousin (Maurice). *Des éruptions consécutives aux injections de sérum antidiphtérique et de leur traitement prophylactique par l'ingestion de chlorure de calcium. 64 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 489.

Cousin (René). *La tuberculose et les mutualités à Paris. 92 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 192.

Cousin (*Victor*) [1792–1867].
For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

Cousinie (Henri) [1887–]. *Contribution à l'étude du veratrum album et de la vératrine; étude toxicologique et physiologique. 77 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 49.

Cousinou (Jean). *De l'extension de la méthode hypodermique; trois applications récentes (air stérilisé, salicylate de soude, digitaline). 48 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 101.

Cousins (*John Ward*) [1834–1921].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 540. *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 731.

Coussieu (Henry). *Contribution à l'étude de la bactériologie des otites moyennes aiguës. 44 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 13.

Cousson (Ludovic) [1884–]. *L'ignipuncture profonde dans le traitement des phlegmons diffus et des lymphangites septiques graves. 56 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 464.

Coustaing (Auguste). *L'acide borique est-il toxique? 79 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 399.

Coustan (Hubert). *De la simulation et de l'évaluation des infirmités dans les accidents du travail. 65 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 79.

Coustan (Maurice). *Le péril vénérien à Montpellier. 75 pp., 1 map, 1 ch., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 5.

Cousteau (Jules). *Rôle de l'obstruction des fosses nasales dans la pathogénie de l'emphysème pulmonaire. 53 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 452.

Coustère (André) [1883–]. *Les urétérhydroses; classification étiologique. 120 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 397.

Coustet (Ernest) [1868–]. Les rayons X et leurs applications; radioscopie, radiographie, radiothérapie, radioactivité. viii, 116 pp. 8°. *Paris, C. Delagrave*, 1914.

Coustols (Abel) [1871–]. *Rétention du placenta sans complications après l'avortement; étude thérapeutique. 68 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 131.

Coustou (Daniel-André) [1883–]. *Le pemphigus végétant. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 119.

Cousture (Faustin). De la leucémie myélogène. 90 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 465.

Cousy (S.) *Manifestations cutanées de l'hystérie et stigmatisation des mystiques. 70 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 807.

Cousyn (André) [1891–]. *Du traitement de l'infection utérine "post partum" par l'irrigation discontinue à l'aide du liquide de Dakin. 45 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 84.

Cousyn (Paul). *Contribution à l'étude de la tuberculose de l'utérus et des annexes. 88 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 481.

Coutagne ([Jean-Paul-]Henry) [1846–95]. Précis de médecine légale. xxi, 527 pp., port. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Masson & Cie.*, 1896.

Coutance [Amédée] [1841–]. Tableau synoptiques de diagnostic séméiologique et différentiel à l'usage des étudiants et des praticiens. 200 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1899.

Coutanine (Marie). *Étude critique sur la réinfection syphilitique. 47 pp. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1904.

Coutant (A.) *Du traitement des suppurations tuberculeuses prolongées par le brome et ses dérivés obtenus par voie d'électrolyse. 30 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 535.

Coutant (*Albert Francis*) [1892–1919].
Obituary. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1919-20, vi, 197.

Coutant (P.) Précis de législation de la pharmacie; résumé des leçons faites à l'École supérieure de pharmacie de Paris. viii, 407 pp. 12°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1902.

Coutaud (Pierre) [1887–]. *Traitement des fractures de la clavicule sans appareils (méthode de Couteaud). 67 pp. 8° *Paris*, 1919, No. 78.

Coutaz (Louis) [1883–]. *Contribution à l'étude histologique des polypes muqueux des fosses nasales. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 64.

Couteaud (Pierre) & **Girard** (Henry). L'hygiène dans la marine de guerre moderne. viii, 525 pp. 8° *Paris, A. Challamel*, 1905.

Coutelas (Charles) [1876–]. *Essai sur la coordination des mouvements des yeux à l'état normal et à l'état pathologique. 219 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 207.

Coutet (E.) Le végétarisme et le régime végétarien. 160 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

Coutière (Henri). *Poissons venimeux et poissons vénéneux; venins, toxalbumines du sérum et des organes toxines microbiennes d'infection et de putréfaction. 221 pp. 8°. *Paris*, 1899.
Concours. École de pharmacie.

Coutière (Henri)—continued.
———. Les poissons nuisibles. 36 pp. 8°. *Paris, Soc. zool. de France*, 1900.
Coutin (Paul-Henri) [1874–]. *Étiologie et pathogénie des névralgies. 78 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 150.
Coutisson (Antoine) [1883–]. *Contribution à l'étude des abcès de la cloison recto-vaginale. 62 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 463.
Couton (Paul). *Traitement chirurgical de l'ulcère variqueux. 149 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 12.
le Coutre (Paul). *Ein Beitrag zur Kasuistik des freien Rautengrubencysticerkus. [Königsberg.] 33 pp. 8°. *Memel, F. W. Siebert*, 1912.
Coutry (Louis). *De la chylurie non parasitaire. [Lyon.] 100 pp. 8°. *Valence*, 1913, No. 86.
Coutts (Francis J. H.) An inquiry as to condensed milks; with special reference to their use as infants' foods. 64 pp. 8°. *London*, 1911.
Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1911, n. s., No. 56.
———. Report to the Local Government Board on the use of proprietary foods for infant feeding. 48 pp. 8°. *London, Darling & Son*, 1914.
Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1914, n. s., No. 80.
———. Report on an inquiry into cases of anthrax (malignant pustule or external anthrax) suspected to be due to the use of infected shaving brushes. 22 pp. 8°. *London, H. M. Stat. Off.*, 1917.
Rep. Local Gov. Board Pub. health and med. subjects, Lond., 1917, n. s., 112.

Coutts (*James Allen*) [1844–1910].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 851.

Coutts (*John Alfred*) (1851–1911].
[**Obituary.**] Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1332. *Also:* Lancet, Lond., 1911, ii, 1445.

Couture (Léon-Henri-Joseph) [1884–]. *Des pseudo-kystes traumatiques du pancréas. 74 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 72.
Couturier (André) [1888–]. *Contribution à l'étude de la maladie de Paget. 68 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 33.
Couturier (Antoine). *Mobilisation temporaire des surfaces condyliennes d'insertion des ligaments latéraux du genou comme voie d'approche de la surface poplitée dans l'arthrectomie. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 54.
Couturier (Georges) [1888–]. *De la séméiologie des points cervicaux douloureux dans les affections de l'étage supérieur de l'abdomen. 50 pp., 1 l. 8°. *Grenoble*, 1919, No. 24.
Couturier (Henri-Louis-Dominique) [1881–]. *Contribution à l'étude du pouvoir antitryptique du sérum sanguin et à l'interprétation de ses variations dans les cas de cancer du tube digestif. 89 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 34.
Couturier (Jacques) [1889–]. *Le pied varus de guerre et plus spécialement le pied varus d'origine névropathique. 116 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1918, No. 13.
Couturier (Léon) [1882–]. *Contribution à l'étude des hernies pectinéales et de la hernie de J. Cloquet. 74 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 214.

Couvade.
de Aranzadi (T.) De la covada en España. Anthropos, Wien, 1910, v, 775–778.—**Kharouzine.** La couvade. France méd., Par., 1904, ii, 130–132. *Also:* Union méd. du nord-est, Reims, 1904, xxviii, 25–32.—**Rose** (H. J.) Couvade in Ontario. Folk-Lore, Lond., 1918, xxix, 87.—**Thoms** (H.) An efficient and inexpensive incubator. Am. J. Obst., N.Y., 1918, lxxviii, 542–544.

Couvelaire (Alexandre) [1873–]. *Études anatomiques sur les grossesses tubaires. 160 pp., 21 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 434.
———. The same. 160 pp., 21 pl. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Courelaire (Alexandre)—continued.
———. Introduction à la chirurgie utérine obstétricale. viii, 224 pp., 44 pl. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1913.
Also, Editor of: **Revue** pratique d'obstétrique et de pædiatrie, Paris, 1904–14.
Couvert (Jean-Baptiste) [1868–]. *Extinction de la variole par la vaccination et la revaccination obligatoires. 82 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 552.
Couvrat-Desvergnes (Ferdinand-Marie-Georges) [1881–]. *L'électrargol. 99 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 16.
Couvreur (André). Le mal nécessaire. 6. éd. viii, 377 pp. 12°. *Paris, Plon-Nourrit & Cie.*, [1899].
———. Les mancenilles. 3. éd. 1 p. l., 421 pp. 12°. *Paris, Plon-Nourrit*, 1900.
———. La source fatale. 3. éd. ii, 372 pp. 12°. *Paris, Plon-Nourrit & Cie.*, [1901].
———. La graine. 5. éd. 451 pp. 12°. *Paris, Plon-Nourrit*, 1903.
———. Caresco surhomme, ou le voyage en Eucrasie; conte humain. 2 p. l., 353 pp. 12°. *Paris, Plon-Nourrit & Cie.*, [1904].
———. Le fruit. 1 p. l., 407 pp. 12°. *Paris, Plon-Nourrit & Cie.*, [1906].
———. La famille; la force du sang. 7. éd. 355 pp. 12°. *Paris, Plon-Nourrit & Cie.*, [*n. d.*].
Couvreur (Clément-Louis-Florent) [1875–]. *Les hémorrhagies des kystes de l'ovaire. 84 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 104.
Couvreur (Édouard) [1871–]. *De la pathogénie du rachitisme. 70 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 11.
Couvreur (Émile) [1878–]. *Essai sur la renaissance de la saignée. 64 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 404.
Couvreux (Camille). *Contribution à l'étude de la rétinite gravidique. 77 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 410.
Couvy (Louis-Eugène-Bénoît-Léon) [1878–]. *Contribution à l'étude de l'adénome et de l'adéno-épithéliome des glandes sudoripares. 62 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 14.
de Coux (Raoul). *Méningites syphilitiques aiguës (essai de classification). 84 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 445.
Couzin (Pierre) [1871–]. *Accidents aigus de la tuberculose des capsules surrénales. 43 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 220.

Coventry (*Alexander*) [1766–1831].
Walsh (J. J.) Lives of officers of the Medical Society of the State of New York. N. York State J. M., N. Y., 1908, viii, 420.

Covert (C. C.) & **Bolster** (R. H.) Surface water supply of the United States 1911. Pt. VI. St. Lawrence River Basin. 98 pp., 2 pl., 2 maps. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1912.
U. S. Dep. Int. Geol. Survey, Water-supply paper, 304.
——— & **Ellsworth** (C. E.) Water supply investigations in the Yukon-Tanana region, Alaska, 1907 and 1908 (Fairbanks, Circle and Rampart districts). 108 pp., 7 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1909.
U. S. Dep. Int. Geol. Survey, Water-supply paper No. 228.

Covert (*Nelson B.*) [1840–1908].
Knapp (J. C.) Obituary. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1909, liii, 393.

Covey (Alfred Dale) [1869–]. The secrets of specialists. 304 pp. 8°. *Detroit*, [1903].
———. Profitable office specialties. 1. ed. 398 pp. 8°. *Detroit, Mich., Physicians Supply Company*, [1912].

Covey (*Charles Edward*) [1841–1912].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 750.

Covey (*John Elsworth*) [1861–1907].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3547-3549.

Coville (Luzerne). Work book in surgery comprising the principles of general surgery and surgical procedure. x, 296 pp. 8°. *Ithaca, Taylor & Carpenter*, 1903.

Coville (Maurice). *Contribution à l'étude du traitement des ankyloses vicieuses de la hanche. 77 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 190.

Coville (R.) [1886–]. *Un médecin maritime français au xvii^e siècle (C. Dellon). 72 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 285.

Covington (Sarah Ellen) [1843–]. The awakening of women (by a surgeon's wife). 38 pp. 12°. *Bellefontaine, Ohio, Mrs. P. D. Covington*, [1914].

Cow (*Douglas Vernon*) [1880–1921].
Obituary. Lancet, Lond., 1921, ii, 98.

Cowan (*David Maclure*) [1876–1913].
[Obituary.] Lancet, Lond., 1914, i, 70.

Cowan (*Isaac F.*) [1824–1904].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1904-5, ix, 190.

Cowan (John) [1870–]. Diseases of the heart; with chapters on the electro-cardiograph, by W. T. Ritchie, and the ocular manifestations in arterio-sclerosis by Arthur J. Ballantyne. xx, 438 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1914.

——— & **Harrington** (Archibald Wilson). Notes on urinary analysis. 2. ed., 36 pp. 8°. *Glasgow, A. Stenhouse*, [1913].

Cowan (M. Cordelia) [1889–]. Bandages and bandaging for nurses. 177 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1920.

Cowdery (*Jonathan*).
Pleadwell (F. L.) Jonathan Cowdery, surgeon in the United States Navy, 1767–1852. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvii, 63; 243, 1 pl.

Cowdry (E. V.) The colour changes of Octopus vulgaris L. M. K. 53 pp., 4 pl. 4°. *Toronto*, 1911.
Univ. Toronto Stud., 1911. Biol. ser., No. 10.

Cowen (Richard John). Electricity in gynaecology. viii, 9–132 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1900.

———. X-rays; their employment in cancer and other diseases. 2 p. l., viii, 129 pp., 10 pl. 8°. *London, H. J. Glaisher*, 1904.

Cowie (*Graham Robertson*) [1891–1918].
Obituary. Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 476. *Also:* Lancet, Lond., 1918, ii, 503.

Cowing (W. H.) Blood pressure; technique simplified. 3. and rev. ed. viii, 9–122 pp. 8°. *Rochester, Taylor Instrum. Companies*, [1912].

Cowl (W. Y.)
See **King** (William Harvey). Electricity in medicine and surgery [etc.]. 8°. *New York*, 1901.

Cowles (*Edward*) [1837–1919].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 437. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 204. *Also:* Science, N.Y. & Lancaster, Pa., 1919, n. s., l, 132.—**S.** (H. A.) Obituary. J. Maine M. Ass., Portland, 1919–20, x, 19.

Cowles (*Frederick Waterman*) [1866–1918].
Obituary. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 605.

Cowley (*Abraham*) [1618–67].
[Biography.] Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], 4°, Augsb., 1805, 38, port. *Also:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 234-236.—**Dr. Cowley** and Dr. Cawley. Lancet, Lond., 1920, ii, 510.—**Gee** (S.) [Biography.] St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902-3, x, 145-147.—**Leclerc** (H.) Un poème d'Abraham Cowley sur le pavot. Paris méd., 1919, xxxiv (annexe), 7-9.

Cowley (*Luis M.*) [1833–1917].
Le-Roy y Cassá (J.) Obituary. Rev. méd. cubana, Habana, 1917, xxviii, 285-287. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1917, xxii, 273.

Cowley (*Rafael A.*) [1837–1905].
[Fernández (J. S.)] Obituary. Rev. méd. cubana, Habana, 1908, xii, 189-193.—**Pérez Miro** (A.) Elogio póstumo. *Ibid.*, 1910, xvi, 249-262, port.—**Santos Fernández** (J.) [Biography.] An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1907-8, xliv, 780-784, port.

Cowper (*Geoffrey Moore*) [–1918].
Obituary. Lancet, Lond., 1918, ii, 640. *Also:* St. Barth. Hosp. J., Lond., 1918-19, xxvi, 30.

Cowper (William) [1666–1709]. Anatomia corporum humanorum. . . . Accedunt ejusdem introductio in œconomiam animalium et nunc primum supplementum ad appendicem latinitate donata, curante Gulielmo Dundass. Hanc novam et multò auctiorem editionem una cum novo indice eoque multò luculentiore, promulgare curavit Rudolphus Schomberg. Engraved title, 68 l., 117 pl. fol. *Ultrajecti, apud N. Muntendam*, 1750.
For Biography, see Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 938-945 (W. A. McIntosh).

———. *See, also:*
Boutin (J.) *Étude médico-psychologique sur William Cowper (1731–1800). 8°. *Lyon*, 113.
Smith (B.) Some features of Cowper's obsessions. [Abstr.] Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1905, xxxiii, 287.

Cowper (*William Pearson*) [1881–1919].
Obituary. Lancet, Lond., 1919, i, 438.

Cowper's *glands.*
Barrier. Contribution à l'anatomie et à la pathologie des glandes de Cowper chez le taureau, [par Cocu]. Rec. de méd. vét., Par., 1898, 8. s., v, 469-475.—**Braus** (H.) Ueber den feineren Bau der Glandula bulbourethralis (Cowper'schen Drüse) des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 381-397. *Also*, Reprint.—**Linton** (R. G.) A contribution to the histology of the so-called Cowper's gland of the hedgehog (Erinaceus europeus). Anat. Anz., Jena, 1907-8, xxxi, 61-70.

Cowper's *glands* (*Diseases and tumors of*).
Crouse (H.) Retention cysts of Cowper's ducts; report of two cases. 8°. *El Paso*, 1911.
Kyriaco (C.) *Des kystes des glandes de Méry ou de Cowper. 8°. *Paris*, 1898.
Blanc, Wies & Carret. Cancer des glandes de Cowper. Loire méd., St.-Étienne, 1910, xxix, 375-379.—**Camus** (L.) & **Gley** (É.) Le nerf sécréteur des glandes de Cooper. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 319.—**Edwards** (S.) Excision of Cowper's gland. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxv, 573.—**Hartmann** (H.) & **Lecène** (P.) La tuberculose de la glande de Cowper. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1902, Par., 1903, vi, 237-246.—**Horovitz** (M.) Die Krankheiten der Cowper'schen Drüsen. Klin. Handb. d. Harn- u. Sexualorg., Leipz., 1894, iii, 298-300.—**Leszczynski** (R.) Sur la cowpérite chronique latente. Ann. d. mal. vén., Par., 1922, xvii, 416-434.—**Ozenne** (E.) Cowpérité bilatérale traumatique chez un bicycliste. J. de méd. de Par., 1900, 2. s., xii, 225.—**Papin & Vafiadis.** Tuberculose primitive de la glande de Cowper. Bull. Soc. franç. d'urol., Par., 1922, i, 84-86. *Also:* J. d'urol. méd. et chir., Par., 1922, xiii, 280-282.—**Pasteau** (O.) Les cowpérites dans l'urétrite chronique. Ass. franç. d'urol. 1906. Proc.-verb., Par., 1907, x, 267-269.—**Poltevin de Fontguyon.** Cowpérite. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 153-154.—**Reynès** (H.) Cowpérite chronique fistulo-périnéale; opération; hémorrhagie artérielle grave; rapports de l'artère bulbaire avec les glandes de Méry-Cowper. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1908, Par., 1909, xii, 256-259.—**Viana** (G.) Sopra un caso di cowperite. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1535.

Cow-pock Institution. [Circular.] 1 sheet. 12°. [*Dublin, n. d.*]
Bound with: Pharmacopœia navalis Rossica. 12°. *Petropolis*, 1806.

Cows.
See **Cattle.**

Cowtan (Robert) [1817–1893]. Memories of the British Museum. vii, 428 pp. 8°. *London, R. Bentley & Son*, 1872.

Cox (Charles James). An analysis of poisons, including the symptoms, treatment, morbid appearances, and tests; with decompositions. iv, 174 pp. 16°. *London, E. Portuine, J. T. Cox*, 1837.

Cox (Edward William) [1809–79]. The mechanism of man, an answer to the question: What am I? A popular introduction to mental physiology and psychology. v. 1. The mechanism. xxii, 507 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1876.

Cox (Hermann) [1885–]. *Ueber die Varianten des normalen Kehlkopfbildes. 18 pp. 8°. *Rostock, Adler's, Erben*, 1915.

Cox (J. Roalfe). Horses in accident and disease; notes and sketches. 2 p. l., 18 pl., 18 l. 8°. *Edinburgh, D. Douglas*, 1892.

Cox (*James C.*) [1834–1912].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1647.

Cox (*James William*) [1828–96].

Paine (H. M.) Obituary. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1896, xxxi, 384–394.

Cox (John). Beyond the atom. 4 p. l., 151 pp. 12°. *Cambridge, The University Press*, 1913.

Cox (Robert Lynn). Lengthening human life as a business proposition. 5 pp. 8°. *New York, Ass. Life Insurance Pres.*, 1910.

———. Conservation of human life. 8 pp. 8°. *New York, Ronald Press Co.*, 1912.

———. National health in the life insurance mirror. 12 pp. 8°. *New York, Metropol. Life Insurance Co.*, 1921.

Cox (Truman H.) [1853–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 2078.

Cox (W. H.) Eenige gevallen van sexueele neuropsychose. 29 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1902.

Forms No. 2 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1902, ix.

Coxa *valga*.

See **Hip-joint** (*Deformities of*).

Coxa *vara*.

See **Hip-joint** (*Deformities of*).

Coxalgia.

See **Hip-joint** (*Diseases of*).

Coxe (*Edward Jenner*) [1801–82].

[**Biography.**] Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1905–6, x, 111–113.

Coxe (I. R.) Thirty-five anatomical charts. 8°. [*n. p., n. d.*]

Coxe (*John Redman*) [1773–1864].

Biographical (A) sketch of John Redman Coxe. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1907–8, xx, 294–300.—**Biographical** (A) sketch of John Redman Coxe and John Redman. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908, 2 port. *Also*, Reprint.—**Butler** (G. F.) A "little journey" to the home of a great American therapeutist. Am. J. Clin. M., Chicago, 1912, xix, 41–44.

[**Coxe** (Thomas).] A discourse, wherein the interest of the patient in reference to physick and physicians is soberly debated, many abuses of the apothecaries in the preparing their medicines are detected, and their unfitness for practice discovered; together with the reasons and advantages of physicians preparing their own medicines. 8 p. l., 333 pp., 1 l. 12°. *London*, 1669.

Coyle (Edward Royal). Ambulancing on the French front. 243 pp. 12°. *New York, Britton Pub. Co.*, 1918.

Coÿne (Paul) [1842–1913]. Traité élémentaire d'anatomie pathologique. 2. éd. xvi, 1054 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

For Biography, see Paris méd., 1912–13, xii (Suppl.), 363 (R. C.).

Coyola (Mathieu-Stanislas) [1874–]. *Des mastoïdites aiguës au point de vue des indications opératoires; du traitement et des suites. 58 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 102.

Coyon (A.) *Flore microbienne de l'estomac; fermentations gastriques. 130 pp., 6 pl., 6 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 585.

———. The same. 132 pp., 6 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

See, also, **Triboulet** (H.) & **Coyon** (A.) [*in* 2. s.]. Le rhumatisme [etc.]. 12°. *Paris*, 1900.

Cozanet (René-Marie) [1879–]. *De la syphilis d'emblée. 34 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 23.

Coze (Fulbert) [1879–]. *Des vomissements incoercibles de la grossesse; contribution à l'étude de quelques traitements récents. 76 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 11.

Coze (Pierre) [1754–1822].

Hamy (E.-T.) Les débuts de Pierre Coze; notice biographique. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1907, vi, 313–318. ——. Les débuts de Pierre Cozc. France méd., Par., 1908, lv, 397.

Cozola (Mathieu) [1882–]. *Contribution à l'étude du mal de Pott postérieur. 86 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 116.

Cozzolino (Olimpio). Manuale pratico de pediatria ad uso dei medici e degli studenti, con prefazione del Prof. Francesco Fede. xvii, 861 pp. 8°. *Napoli, V. Idelson*, 1911.

Cozzolino (Vincenzo). I sanatorii pei tubercolotici polmonari in Davos. Cura razionale pei tisici, igieno-profilattica, dietetica e fisiojatrica. Voti per la fondazione di simili stabilimenti presso noi. 44 pp. 8°. *Napoli, A. Tocca*, 1899.

———. Organizzatione, constituzione e funzionamento dei sanatorii popolari per tubercolotici polmonari in Germania e in Svizzera. Relazione. 64 pp. 8°. *Roma, L. Cecchini*, 1900.

———. L'aprosexia dal punto di visto della pedagogia e dell' igiene scolastica. 18 pp. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli*, 1901.

———. La cura del tubercolotico polmonare nel sanatorio, considerata anche come questione sociale. xx, 630 pp., 1 pl. roy. 8°. *Torino, Rosenberg & Sellier*, 1901.

———. Un caso di melanosarcoma della mucosa nasale. Studio clinico-istologico. 23 pp. 8°. *Napoli, A. Trani*, 1902.

———. Tabulæ otologicæ. Mit Vorwort von Adam Politzer. xvi, 5 pl. fol. *Wien, J. Šafář*, 1903.

For Biography, see Gazz. internaz. di med., Napoli, 1905, viii, 401 (Scognamiglio).

Crabbe (Henricus). *De hydrope ascite. 10 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1708. [P. v., 2245.]

Crabs.

See **Crustacea**.

Cracau (Johannes). Kommentar zur kaiserlichen Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901. 161 pp. 8°. *Dresden, E. Beutelspacher*, 1902.

Crackanthorpe (Montague Hughes) [1832–]. Population and progress. 4 p. l., 131 pp. 8°. *London, Chapman, & Hall*, 1907.

Cradactis.

Hargitt (C. W.) Cradactis variabilis; an apparently new Tortugan actinian. Papers Tortugas Lab., Carnegie Inst., Wash., 1911, iii, 49–53, 1 pl.

Craddock (*Frederick Hurst*) [1851–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1158. *Also:* J Ment. Sc., Lond., 1907, liii, 230. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 1182.

Craddock (*Miss Lucy Elisabeth*) [1850–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1379.

Crämer (*August*) [1860–1912].

Quaet-Faslem. Nekrolog. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1912–13, xiv, 321–324, port.

Crämer (Emil) [1866–]. *Zur Behandlung der Endometritis hyperplastica mit Chlorzinkstiften. 30 pp., 1 l. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1892.

Crämer (Friedrich) [1855–]. Vorlesungen über Magen- und Darmkrankheiten. Hft. 1–6. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1903–14.

CONTENTS.

Hft. 1. Magenerweiterung. Motorische Insuffizienz und Atonie des Magens: nebst einem Anhang über chirurgische Behandlung bei Magenweiterung von Albert Krecke. 152 pp.

Hft. 2. Darmatonie (Dyspepsia nervosa, Dyspepsia intestinalis flatulenta). 231 pp.

Hft. 3. Die Einwirkung der Genussmittel auf den menschlichen Organismus, speziell auf die Verdauungs-Organe. I. Tabak, Kaffee, und Tee und Verdauung. II. Alkohol und Verdauung. 190 pp.

Hft. 4. Chronischer Magenkatarrh (Gastritis chronica). 168 pp.

Hft. 5. Das runde Magengeschwür (Ulcus ventriculi rotundum). 243 pp.

Hft. 6. Die chronischen katarrhalisch-entzündlichen Erkrankungen des Darmes. 220 pp.

Craemer (Otto) [1871–]. *Zur Psychopathologie der religiösen Wahnbildung. [Jena.] 33 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1913.

Craft (*Herman*) [1837–1917].

[**Obituary.**] J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1495.

Craft (The) of thy Caduceus, written for "Thought values" by "exact thinker." 108 pp. 8°. *London, H. J. Ryman*, 1918.

Cragg (F. W.) Studies on the mouth parts and sucking apparatus of the blood-sucking Diptera. 4 pts. 4°. *Calcutta, Govt. Print. India*, 1913.

Scient. Mem. Med. Off. India, Calcutta, 1913, Nos. 54; 58; 59; 60.

Craggs (*Robert Francis*) [1869–1919].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 867.

Cragin (Edwin Bradford) [1859–1918]. Essentials of gynecology arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 5. ed., revised by Frank S. Mathews. 207 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

———. The same. 6. ed. 215 pp. 16°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1905.

———. The same. 7. ed. 232 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1909.

———. The same. 8. ed. 240 pp., 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Company*, 1913.

Saunders question-compends, No. 10.

———. Obstetrics; a practical text-book for students and practitioners. By Edwin Bradford Cragin, assisted by George H. Ryder. x, 17–858 pp., 13 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lee & Febiger*, 1916.

For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 116, port. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxviii, 853, 1 pl. *Also:* Am. Med., Burlington, Vt., 1918, n. s., xiii, 700. *Also:* Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 661. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1505. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 737. *Also:* Tr. Am. Gynec. Soc., Phila. ,1919, xliv, 361–363, port. (R. L. Dickinson).

Craig (A. R.) The book of the hand; or the science of modern palmistry, chiefly according to the systems of d'Arpentigny and Desbarrolles. With some account of the gipsies. viii, 349 pp., 4 pl. 8°. *London, S. Low, Son, & Marston*, 1867.

———. The same. Your luck's in your hand, [etc.] viii, 9–320 pp., 7 pl. 12°. *New York, R. Worthington*, 1884.

Craig (*Albert B.*) [1867–1905].

Obituary. Am. Med., Phila., 1905, ix, 427. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1905, i, 750. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1905, xxiv, 85–89. *Also:* Pub. Lab. Jefferson Med. Coll. Hosp., Phila., 1905, ii.

Craig (Charles Franklin) [1872–]. The estivo-autumnal (remittent) malarial fevers. viii, 1 l., 221 pp., 2 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1901.

Craig (Charles Franklin)—continued.

———. The malarial fevers.

In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 392–448, 3 pl.

———. The malarial fevers, haemoglobinuric fever and the blood protozoa of man. xi, 477 pp., 4 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1909.

———. The parasitic amœbæ of man. Published with the authority of the Surgeon General of the United States Army. x, 253 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Company*, 1911.

———. The Wassermann test, published with the authority of the Surgeon General, United States Army. 239 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1918.

———. The same. 2. ed. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1921.

——— & **Nichols** (Henry J.) Studies of syphilis; with introduction by Major Frederick F. Russell. Published for the information of medical officers by authority of the act of Congress approved August 23, 1912, and with the approval of the Secretary of War. 133 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1913.

U. S. War Department. Office of the Surgeon General. Bulletin 3.

Craig (Frank Ardury) [1876–]. A study of the housing and social conditions in selected districts of Philadelphia. 89 pp., 6 maps. 85 tables, 83 charts. 8°. *Philadelphia*, 1915.

Forms 11th Rep. Univ. Penn. Henry Phipps Inst. for Study, Treatment and Prevention of tuberculosis.

For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–04, viii, 175.

Craig (*Mrs.* Katherine [Taylor]) [1877–]. The fabric of dreams; dream lore and dream interpretation, ancient and modern. ix, 380 pp. 12°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, 1918.

Craig (Maurice). Psychological medicine. A manual on mental diseases for practitioners and students. viii, 449 pp., 22 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1905.

———. The same. 3. ed. xii, 484 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1917.

———. Nerve exhaustion. 48 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1922.

Craig (*Thomas Canby*) [1854–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 2141. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1921, c, 1127.

Craig (*Thomas Forrest*) [1880–1918].

Obituary. Lancet, Lond., 1918, i, 546.

Craig (Wallace). North Dakota life: plant, animal and human. pp. 321–415, 1 tab. 8°. [*n. p.*], 1908.

Repr. from: Bull. Am. Geograph. Soc., 1908, xl.

Craig (William) [1832–1922]. Posological tables, appendix on poisons, index of diseases and medicines arranged according to their actions. New ed. 127 pp. 32°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1899.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1922, i, 250.

Craig (*William Frederic*) [1874–1918].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1844. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 989.

Craig (*William Maxwell*) [1859–1914].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 418.

Craigiasis.

See, also, **Amœbiasis; Entamœba.**

Barlow (N.) Craigiasis. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914–15, ii, 680–702, 1 pl.—**Craig** (C. F.) A new intestinal parasite of man; Paramœba hominis. Am. J. M. Sc., Phila., 1906, cxxxii, 214–220. *Also,* Reprint. ———. Further observations on Paramœba hominis, an intestinal parasite of man. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 1–11. *Also,* Reprint.—**Craigiasis.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1648.—**Hiatt** (H. B.) Craigiasis. South. M. J., Birmingham, 1916, ix, 979–982.

Craik (*James*) [1730–1814].
Pilcher (J. E.) James Craik, Physician General of the United States Army, 1798–1800. J. Ass. Mil. Surg., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 189–193, port.

Craik (*Robert*) [–1906].
H. (W. H.) [Obituary.] Montreal M. J., 1906, xxxv, 539–543, port.

Crailsheim (Gustav) [1887–]. Ueber einen Fall von Becken-Enchondrom. 1 p. l., 31 pp. 8°. *München, H. Roeder*, 1913.

Crain (*William Baker*) [1838–1907].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906–7, xi, 386.

Crainiceanu (Georg). Die Gesundheitspflege der Augen. 1 p. l., v, 74 pp., 1 pl. 12°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

———. La conjonctivite granuleuse dans l'état actuel de la science. 37 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1905.

Crambade (Félix) [1878–]. *De la gravelle simulée chez une hystérique. vii, 9–38 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 4.

Cramer (Alexandre). *Des avantages de l'addition de phosphate disodique au repas d'épreuve. 53 pp. 8°. *Genève*, 1905.

Cramer (André) *Lithotritie ou prostatectomie. 64 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 111.

Cramer (Anton). *Ueber Blasenscheidenfisteln mit besonderer Berücksichtigung eines in der Tübinger Frauenklinik operierten Falles. 22 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1899.

Cramer (A[ugust]) [1860–1912]. Gerichtliche Psychiatrie. Ein Leitfaden für Mediziner und Juristen. vi (1 l.) 187 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1897.

———. The same. 2. Aufl. vi, 301 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1900.

———. The same. 3. Aufl. xi, 396 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.

———. The same. 4. Aufl. xiii, 1 l., 540 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.

———. Ueber die ausserhalb der Schule liegenden Ursachen der Nervosität der Kinder. 28 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1899.
Forms Hft. 5, v. 2, of: Samml. v. Abhandl. a. d. Geb. d. pädagog. Psychol. u. Physiol.

———. Entwicklungsjahre und Gesetzgebung. 19 pp. roy. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht*, 1902.

———. Ueber Gemeingefährlichkeit vom ärztlichen Standpunkte aus. Vortrag. 16 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1905.

———. Die Nervosität; ihre Ursachen, Erscheinungen und Behandlung. Für Studierende und Aerzte. vii, 424 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.
See, also, **Bruns** (Ludwig) & **Cramer** (August). Handbuch der Nervenkrankheiten, [etc.] 8°. *Berlin*, 1912.
For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1912, lxix, p. 1, port. (H. L.). *Also:* Arch. f. Krim.-Anthrop. u. kriminalist., Leipz., 1912, l, 65–70 (K. Boas). *Also:* Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, l, pp. iii–xi, port. (H. Vogt). *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1912, xxxviii, 1943 (Weber). *Also:* Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1607 (Bumke). *Also:* Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxii, 365–367 (Weber). *Also:* München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2114, port. (Eichelberg). *Also:* Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1913, vi, 263, port. *Also:* Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, xiii, Orig., 285 (Weber).

Cramer (Cäsar [Gustav]) [1883–]. *Untersuchungen über Hemizellulose-Vergärung durch menschlichen Kot. 31 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1910.

Cramer (*Carl Eduard*) [1831–1901].
Schröter (C.) [Biography.] Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1901, Zofingen, 1902, lxxxiv, pp. cviii–cxxxiii. *Also:* Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1902, xlvii, 1–20, port.

Cramer (Ehrenfried).
See **Thiem** (Carl) [*in* 2. s.]. Handbuch der Unfallerkrankungen [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1898.

Cramer (Everard Henrick). *De asthmate. 1 p. l., 8 pp., 1 l. 4°. *Trojecti ad Rhenum, G. van de Water*, 1707. [P., v. 2244.]

Cramer (Fridericus). *De signis, quibus læsiones post mortem illatæ ab iis, quæ corpori humano vivo inflictæ sunt, discernuntur. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Marburgi*, 1828.

Cramer (*Friedrich*) [1847–1903].
Laquer (B.) [Biography.] Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 208.

Cramer (Gabriel). Theses anatomicæ miscellaneæ 12 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. Pickel*, 1663.

Cramer (Heinrich). Zur Mechanik und Physiologie der Nahrungsaufnahme der Neugeborenen.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1900, No. 263 (Gynäkol., No. 95, 1683–1706).

Cramer (Hermann). Militärische und freiwillige Krankenpflege in ihren gegenseitigen Beziehungen, unter besonderer Berücksichtigung des neuen Teils vi (vom 18. Dezember 1902) der Kriegs-Sanitätsordnung. 40 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1904.

———. Handbuch für freiwillige Sanitätskolonnen. 4. Aufl. 86 pp. 16°. *Heidelberg, T. Hörning*, 1910.

Cramer (Johannes) [1892–]. *Zur Kasuistik der syphilitischen Schilddrüsenentartung. 26 pp. 8°. *Breslau*, 1919.

Cramer (Luise) [1885–]. *Kants rationale Psychologie und ihre Vorgänger. [München.] 88 pp. 8°. *Leipzig, O. R. Reisland*, 1914.

Cramer (M.) *Beiträge zur Kenntnis der Polydaktylie und Syndaktylie beim Menschen und einigen Haustieren. [Bern.] 40 pp. 4°. *Halle a. S., E. Karras*, 1910.

———. The same. 40 pp., 6 pl. *Halle a. S., E. Karras*, 1910.

Cramer (Max). *Ueber hysterisches Stottern. 31 pp. 8°. *Würzburg*, 1898.

Cramer (Max). *Ueber Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. 28 pp. 4°. *Hamburg, Gräfe & Sillem*, 1905.

Cramer (Moritz) [1877–]. *Ein Fall von marantischer Thrombose im Sinus longitudinalis und in einer Lungenvene. 30 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Cramer (Richard) [1883–]. *Ueber Alypin, Stovain und Novokain. 30 pp., 1 l. 8°. [Freiburg i. Br.] *Berlin, G. Schade*, 1908.

Cramer (Wilhelm) [1883–]. *Ueber Schleimhautveränderungen bei Keilbeineiterung. 70 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1912.

Cramer (*William*)) [1860–99].
Le Roy (I. D.) Memoir of William Cramer. Tr. N. York M. Ass. (1899), 1900, xvi, 796.

Cramer (William). Directions for a practical course in chemical physiology. 3. ed. viii, 119 pp. 12°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1917.

Cramouzaud-Donnarieix (Jean-Marie-Roger). *Contribution à l'étude de l'avenir éloigné du prématuré. [Paris.] 167 pp. 8°. *Limoges*, 1912, No. 185.

Cramp (*Writer's*).
See **Writer's cramp.**

Crampe (Ernst) [1890–]. *Individualpsychologische Untersuchungen über die Reaktion auf einfache optische und akustische Reize. 15 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1920.

Cramps.

See, also, **Muscles** (*Contracture* [*etc.*] *of*); **Spasm.**

Schering (H.) *Zwei Fälle von Krämpfen mit tödlichem Ausgange und negativem Sektionsbefunde. 8°. *Göttingen*, 1893.

Edinger (L.) Ueber Krämpfe und Beschäftigungskrämpfe. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1248–1250.—**Féré** (C.) Les crampes et les paralysies nocturnes. Méd. mod., Par., 1900, xi, 229–231.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Physikalische Therapie der Krämpfe. Handb. d. physikal. Therap., Leipz., 1902, pt. 2, 454–459.—**Hahn.** Facialiskrampf in seltenen Unfällen mit vorübergehender Parese. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 173.—**Hutchinson** (J.) An unusual form of spastic cramp. Arch. Surg., Lond., 1899, x, 109–115.—**Lange** (J.) Ueber Krämpfe im Kindesalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 54–75. [Discussion], 115–119.—**Macdonald** (J.) Leg-cramps in elderly people; a mode of treatment. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1902, xxi, 500–502.—**Maillard** (G.) & **Le Maux.** Dyskinésie professionnelle chez un facteur. Encéphale, Par., 1911, i, 361–365.—**Näcke** (P.) Zur Pathogenese und Klinik der Wadenkrämpfe. Neurol. Centralbl., Leipz., 1901, xx, 290–296. ———. Zur Etymologie der Ausdrücke "Crampus" und "Krampf." *Ibid.*, 1907, xxvi, 546–553. ———. Das Vorkommen von Wadenkrämpfen im orientalischen Gebiete in alter und neuer Zeit. *Ibid.*, 792–800.—**Pal** (J.) Ueber die Krampfzustände im Magen und Darm. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 521–525.—**Spiegelberg** (J. H.) Wesen und Behandlung der Krämpfe im Kindesalter. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1902, ii, 119–146.—**Thiemich** (M.) Ueber Krämpfe im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1449–1453. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1899, Wiesb., 1900, xvi, 76–90. [Discussion], 115–119.—**Westphal.** Eine Patientin mit eigenthümlichen Krampfanfällen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 802.

Crampton (Henry Edward) [1875–]. Studies on the variation, distribution, and evolution of the genus Partula. maps, tables, diagrs. 4°. *Washington, Carnegie Institution of Washington*, 1916.

Crampton (*Sir Philip*) [1777–1858].

[Biography.] Brit. J. Surg., Bristol, 1919–20, vii, 299–301, port.

Crampton (*Thomas Hobbs*) [1857–1914].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 739. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 433.

Crandall (Arthur George) [1858–]. Optimistic medicine; or the early treatment of simple problems rather than the late treatment of serious problems, by a former insurance man. ix, 318 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1920.

Crandall (Floyd Milford) [1858–1919]. How to keep well; an explanation of modern methods of preventing disease. xvii, 511 pp. 8°. *New York, Doubleday, Page & Co.*, 1903.

———. The same. xvii, 511 pp. 12°. *London, G. Richards*, 1904.

For Biography, see Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 513–515, port. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1714. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 849. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 905.

Crandall (George Clinton) [1865–1912].

See **Townsend** (George H.) [*in* 2. s.]. The relation of food to health and premature death [etc.]. 8°. *St. Louis*, 1898.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2271.

Crandall (*John Bradley*) [1840–1911].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1709.

Crandall (Lee Saunders). Pets and how to care for them. 2. ed. 303 pp. 8°. *New York, N. Y. Zool. Park*, 1921.

Crandon (Le Roy Goddard) [1873–] & **Ehrenfried** (Albert). Surgical after-treatment; a manual of the conduct of surgical convalescence. 803 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1910.

———. The same. 2. ed. 831 pp. roy. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1912.

Crane (Arthur Barton). A practicable root-canal technic. 115 pp. 12°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1920.

Crane (Arthur Griswold). Education for the disabled in war and industry. Army hospital schools: a demonstration for the education of disabled in industry. 83 pp. 8°. *New York, Columbia Univ.*, 1921.

Crane (Calvin Dennison). Tobacco an assassin of liberty; the whole story. 127 pp. 8°. *Dayton, Ohio, C. D. Crane*, 1921.

Crane (*Charles Henry*) [1825–83].

Pilcher (J. E.) The Surgeon Generals of the United States Army; Brigadier General Charles Henry Crane. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1904, xvii, 347–350, port.

Crane (Walter Beverly). The third degree. pp. 39–46. 8°. *New York*, 1904.

Cutting from: Broadway Mag., N. Y., 1904, xiii, No. 7.

Craney (Ernst) [1890–]. *Ueber Masern in der Gestationsperiode. 19 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1919.

Cranial *nerves.*

See **Nerves** (*Cranial*).

Craniectomy.

See, also, **Brain** (*Decompression of*).

Fioretti (E.) *Tecnica operativa della cranio-sezione. 8°. *Roma*, 1908.

Hannig (W.) *Siebzehn Fälle von Kraniokласie mit dem Fehlingschen Kephalothryptheltor, und 2 Fälle von Extraktion mit Segondschem Korkzieher. 8°. *Strassburg i. E.*, 1904.

Parmentier (J.-E.-A.-H.-R.) *Contribution à l'étude du traitement des pertes de substance des os du crâne après craniectomie par la cranioplastie: volet cartilagineux. 8°. *Paris*, 1917.

Roqueplo (M.) *De la craniectomie au moyen de la scie de Gigli. 8°. *Montpellier*, 1904.

Venturi (A.) La craniectomia decompressiva. 4°. *Urbino*, 1915.

Arcelaschi (G.) Sui benefici effetti di una craniectomia a scopo esplorativo. Boll. d. Ass. san. milanese, Milano, 1899, i, 32–38. ———. Risultati di alcune craniectomie. Attualità med., Milano, 1912, i, 39–54.—**Babinski** (J.) De la craniectomie décompressive. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 121.—**Baillet** (M.) L'hémicraniectomie exploratrice. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1903, iii, 169.—**Biagi** (N.) Ueber die Reparationsprocesse der Schädelknochen mit Bezug auf die gewöhnlich angewandten Methoden der Craniоresection. (Experimenteller und pathologisch-anatomischer Beitrag zum Studium der Schädellappen.) Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxv, 236–282. *Also, transl.:* Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1902, Roma, 1903, xvii, pp. xxvii–xxx.—**Blanc** (E.) Résultats éloignés de la craniectomie dans l'idiotie microcéphalique. Loire méd., St.-Étienne, 1898, xvii, 322–326.—**Bozzi** (F.) Craniectomia e cranioplastica eseguita con un trapano di nuovo modello. Gior. med. d. r. escrito, Roma, 1905, liii, 334–339.—**Bracchi** (E.) Craniectomia per grave trauma. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 845–848.—**de Camargo** (A. C.) & **Vampre** (E.) Craniectomia temporaria. Tribuna med., Rio de Jan., 1915, xxi, 15; 37; 58.—**Daniłewsky** (B.) Expériences relatives aux effets de la résection du crâne sur les fonctions et le développement des os et des muscles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 668–672.—**Doyen** (E.) Matériel et technique des résections crâniennes temporaires. Trav. de neurol. chir., Par., 1897, ii, 17–30. ———. Technique générale de la craniectomie. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 12–23.—**Drummond** (J.) Um caso de craniectomia. Brazil-med., Rio de Jan., 1898, xii, 47–49.—**Fasano** (M.) Alcune craniectomie per trauma e loro esiti lontani. Gazz. med. lomb., Milano, 1907, lxvi, 309. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 182–187.—**Fidalgo Tato** (V.) Craniectomía de la fosa temporal derecha. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 193–197.—**Fieschi** (D.) Contributo alla craniectomia. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1909, xvii, pt. 1, 1 pl.—**Gagman** (A. N.) [Two cases of section of the cranium.] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 488–497.—**Galiet.** Instruments pour la craniectomie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1900, viii, 237.—**Gigli** (L.) Ueber einige Modifikationen an dem Instrumentarium und der Technik der Kraniektomie mit meiner Drahtsäge. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1900, xxvii, 1193–1199.—**Guidone** (P.) Estesa craniectomia per necrosi con vuotamento di un ascesso epi-durale; guarigione. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 7.—**Hartwell** (J. A.) Osteoplastic craniectomy illustrating the use of the de Martel apparatus. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 439.—**Hurtado** (F.) Dos observaciones de craniectomía con éxito operatorio y mejoría de las manifestaciones mitomatológicas, que constituyen el fundamento de la intervención. Gac. méd., México, 1903, 2. s., iii, 110–114.—**Impallomeni** (G.) Tripode metallico per craniectomia. Clin. chir.,

Craniectomy.

Milano, 1916, xxiv, 873.—**Ionnesco** (T.) Craniectomie temporaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1898–9, i, 25; 104. ———. Hémicraniectomie temporaire pour bégaiement et asymétrie crânienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1898–9, i, 190.—**Jianu** (A.) Dekompressive Kraniektomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvi, 558–568.—**Juvara** (E.) Craniectomie temporaire. Presse méd., Par., 1899, i, 308–310.—**Lambotte.** Un cas de craniectomie pour ossification prématurée des os du crâne. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 253–255.—**Marie & Barbaux.** Présentation de pièce osseuse; craniectomie ancienne et ostéogenèsc. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 754.—**Marie & Pelletier** (Madeleine). Craniectomie et régénération osseuse. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1905, 5. s., vi, 369–373.—**Marion** (G.) La craniectomie au moyen de la scie de Gigli. Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1025–1033.—**Mariotti** (G.) Craniectomie tardive. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1905, vi, 1–7.—**de Martel** (T.) Un point de technique opératoire dans la craniectomie. Presse méd., Par., 1908, xvi, 641–643.—**Martinelli** (A.) Craniectomia per ferita d'arma da fuoco. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 75–84.—**Merlino** (B.) Craniectomie decompressive col metodo del Parlavecchio. Policlin., Roma, 1921, xxviii, Sez. chir., 515–520.—**Murdock** (J. M.) Craniectomy for arrested mental development with after history of three cases. J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1900–1901, v, 113–116.—**Razzaboni** (G.) Craniectomia per frattura complicata della volta cranica. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 397–411.—**Rohmer.** De l'influence de la craniectomie sur la névrite optique consécutive aux lésions des centres nerveux. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 321–330.—**Sebileau** (P.) Large craniectomie réparée par une plastique d'or. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 869.—**Sicard** (J. A.) & **Haguenau.** Les craniectomies sous anesthésie locale. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 123.—**Valerio** (G.) Contributo allo studio degli innesti cranici e della craniectomia. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1901, xlix, 337–354.—**Velter** (E.) La craniectomie décompressive dans les stases papillaires des syndromes d'hypertension intracranienne. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 129–161.—**Vicenzoni** (E.) Alcune craniectomie per frattura e loro esiti lontani. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 1209; 1244.—**Walker** (H. O.) Circular craniectomy for microcephaly. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 223–225, 1 pl.

Cranioclasty.

See **Cephalotrypsy; Craniotomy.**

Craniography.

See **Craniometry.**

Craniology.

See, also, **Anthropology; Apes; Brain; Craniometry; Cranium; Face; Insane** (*Craniology of*); **Phrenology.**

Berglund (V.) Studier öfver ansiktsprofilens förhållande till kranieprofilen. fol. *Lund,* [1914].

Folmer (A.) Beschrijving van eenige crania uit verschillende tijdvakken; met eene inleiding van W. Pleijte. 8°. *Groningen,* 1881.

Müller (W.) Männergehirn und Frauengehirn in Thüringen. roy. 8°. *Jena,* 1898.

Sullivan (L. R.) The frequency and distribution of some anatomical variations in American crania. 8°. *New York,* 1922.

Anthrop. Papers. Am. Museum Nat. Hist., N. Y., 1922, xxiii, pt. 5, 207–258.

Wohlbold (H. [L.]) *Die Kraniologie; ihre Geschichte und ihre Bedeutung für die Classification der Menschheit. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg,* 1899.

Adams (E.) Ueber Geschlechtsunterschiede im Bereiche des menschlichen Gesichtsschädels. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1917, xxxv, 289–313.—**Barrett** (J. W.) & **Orr** (W. F.) The application of craniology to clinical medicine. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 615–618.—**Bartels** (P.) Untersuchungen und Experimente an 15000 menschlichen Schädeln über die Grundlagen und den Wert der anthropologischen Statistik. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904, vii, 81–132, 1 diag.—**Bianchi** (J.) Teoría vertebral del cráneo. Juventud méd., Guatemala, 1899, i, 11–13.—**Cohn** (L.) Notizen über den Menschenschädel. Anat. Anz., Jena, 1915–16, xlviii, 519–525.—**D'Ajutolo** (G.) Su di una fanciulla brachicefala. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1896–7, 5. s., vi, 311–319, 1 pl.—**Déjérine** (*Mme.*) & **Jumentié** (J.) Présentation de schémas de topographie cranio-cérébrael; projection du cerveau et de la moelle cervicale. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 193–195.—**Donaldson** (H. H.) On the weight of the crania of Norway and albino rats from three stations in Western Europe, and one station in the United States. Anat. Record, Balt., 1912, vi, 53–63. *Also,* Reprint.—**Elze** (C.) Schädelpräparat für Unterrichtszwecke. Anat. Anz., Jena, 1912, xlii, 443–446.—**Fraipont** (C.) & **Stockis** (E.) Sur le diagnostic du sexe du crâne humain. Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 608–610.—**Frassetto** (F.) Appunti preliminari di craniologia. Anat. Anz., Jena, 1901, xix, 612–623. ———. Studi sulle forme del cranio umano. *Ibid.,* 1905, xxvii, 385–405.—**Frassetto** (F.) & **Fanesi** (F.) Di un nuovo craniostato con movimento compensato. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 133–136.—**Giuffrida Ruggeri** (V.) L'altezza del cranio in relazione alle altre dimensioni, al sesso e alla statura. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1897–8, v, 279–291.—**Hambruch** (P.) Der individuelle Index und Typenmodulus. Kor.-Bl. d. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg, 1907, xxxviii, 12–14.—**Huxley** (T. H.) On the theory of the vertebrate skull. *In his:* Scient. Mem., 8°, Lond., 1898, 538–606. ———. On two widely contrasted forms of the human cranium. *Ibid.,* 1901, iii, 214–230.—**Landau** (E.) Das Gehirnrelief der Fossa cranii anterior. Morphol. Jahrb., Leipz., 1909, xxxix, 645.—**Ledouble** (A.-F.) A qui faut-il attribuer la découverte du canal qui donne issue hors du crâne à la corde du tympan? Am. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 509.—**Lee** (Alice). Study of the correlation of the human skull. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xii, 946–949.—**Lüthy** (A.) Die vertikale Gesichtsprofilierung und das Problem der Schädelhorizontalen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg, 1912, n. f., xi, 1–87.—**Maggi** (L.) Note craniologiche. Boll. scient., Pavia, 1897, xix, 33: 1899, xxi, 37; 72; 103.—**Mannu** (A.) A proposito delle variazioni delle doccie dei seni venosi occipitali. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 415–417.—**Manouvrier** (L.) L'indice céphalique et la pseudo-sociologie. Rev. mens. de l'école d'anthrop. de Par., 1899, ix, 233; 280.—**Matlĕgka** (H.) Ueber die an Kammbildungen erinnernden Merkmale des menschlichen Schädels. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1906, cxv, 329–449. *Also,* Reprint.—**Mochi** (A.) La discriminazione delle forme craniense e il sistema del Sergi. Arch. per l'antrop., Firenze, 1908, xxxviii, 87–126.—**Möbius** (P. J.) Ueber die Verschiedenheit männlicher und weiblicher Schädel. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1907, n. F., vi, 1–7, 1 pl.—**Myers** (C. S.) Homogeneity and heterogeneity in crania. Biometrika, Cambridge, 1902–03, ii, 504–508.—**Parsons** (F. G.) On the reconstruction of the norma facialis and verticalis of the skull. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911, xlv, 242–248.—**Parsons** (F. G.) & **Keene** (*Mrs.* L.) Sexual differences in the skull. J. Anat., Lond., 1919–20, liv, 58–65.—**Pearson** (K.) Homogeneity and heterogeneity in collections of crania. Biometrika, Cambridge, 1903, ii, 345–347.—**Quant** (C. A. J.) Bijdrage tot de histo-mechanica van het schedeldak. Nederl. maandschr. v. verlosk. [etc.], Leiden, 1918, vi, 7–29: vii, 59–76, 2 pl.—**Regnault** (F.) Présentation d'un trépied pour porter les crânes en usage dans les musées d'Allemagne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 325.—**Reuter** (F.) Kopfform und Körperbau. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1908, v, 449–477.—**Riege** (H. H.) Vergleichende Untersuchungen über die Beschaffenheit des Schädels und des Gebisses. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1922, xl, 65–78.—**Schreiber** (W.) Ueber die Deviation der anatomischen von der geometrischen Medianebene des menschlichen Schädels in Bezug auf die Biaurikularlinie. Arch. f. Anthrop., Brnschwg, 1907, n. F., vi, 256–269.—**Schwerz** (F.) Untersuchungen über das Verhältnis von Frontal-, Parietal- und Occipitalschne zur Schädelbasislänge. *Ibid.,* 1910, n. F., ix, 50–52.—**Scott** (S. R.) A new method of demonstrating the topographical anatomy of the adult human skull. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905–6, xl, 171–185.—**Sera** (G. L.) Sul piano orizontale del cranio. Arch. per l'antrop., Firenze, 1910, xl, 19–43, 1 pl.—**Sergi** (G.) Nuove osservazioni sulle forme del cranio umano. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1904, x, 72–81.—**Thomson** (A.) A consideration of some of the more important factors concerned in the production of man's cranial form. J. Anthrop. Inst., Lond., 1903, xxxiii, 135–166, 1 pl. ———. On man's cranial form, together with some remarks on the attitude of the medical profession towards anthropology. Lancet, Lond., 1903, i, 1213–1217. *Also* Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 681–687.—**von Török** (A.) Note on cranial types. Biometrika, Cambridge, 1902–3, ii, 508–512.—**Vervaeck.** Toise combinée pour la détermination, du buste, de la hauteur du crâne, de la glabelle, de l'implantation des oreilles dans les diamètres vertical et antéro-postérieur et des points de repère importants de la face. Rev. anthrop., Par., 1921, xxxi, 342.—**Wagner** (W.) Demonstration von Rieger-Sarasinschen Sagittalkurven des Schädels. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg, 1908, xxxviii, 181–183.—**van Walsem.** [Een methode voor het maken van afdrukken van schedeldoorsneden (60 anthropologische doorsneden).] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1900, iv, 378–413, 1 tab., 4 pl.—**Zoja** (G.) Sopra alcuni crani esotici esistenti nel Museo anatomico di Pavia. Boll. scient., Pavia, 1895, xvii, 90–93: 1896, xviii, 27–29; 38–46: 1897, xix, 1; 97.

Craniology (*Comparative*).

See **Cranium** (*Embryology and morphology of, Comparative*).

Craniology (*Criminal*).

See, also, **Anthropology** (*Criminal*); **Crime; Degenerates; Prostitutes.**

Craniology (*Criminal*).

Cugini (A.) Studi antropologici; su centoquaranta crani di delinquenti morti nella Casa di pena di Parma. roy. 8°. *Parma*, 1912.

Debierre (A.) Le crâne des criminels. 8°. *Lyon & Paris*, 1895.

Attilio (A.) Il tipo cranico facciale in 300 omicidi. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1908, xxix, 209–233.—**Bellusis** (A.) I solchi dell' arteria meningea media in una centuria di crani della morgue di Roma. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1912, v, 33–41.—**Bianchi & Ottolenghi.** Sutura etmoidolacrímale nei delinquenti. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1896, 55–59.—**Camillo** (T.) Sur la suture palatine transverse chez les criminels. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 464–468.—**Castellanos** (L.) Contributo allo studio craniometrico dei negri delinquenti. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1917, xxxviii, 118–123. ———. La capacidad probable del cráneo en los menores delincuentes. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1920, xxv, 113–119.—**Coraini** (E.) Assaggi craniologici su di un' emicenturia di teschi criminali. Ann. d. Lab. di med. leg. d. Univ. di Bologna, Imola, 1900, i, 125–200.—**De Blasio** (A.) Cranio di delinquente con processo paramastoideo. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1909, 4. s., i, 273–279. ———. Cranio di brigante. Med. ital., Napoli, 1909, vii, 183. ———. Cranio di manutengola. *Ibid.*, 339–341.—**De Paoli.** Nuove ricerche sulla percussione del cranio, nei traumi recenti ed antichi del cranio, e nelle deformità craniane degli alienati e dei delinquenti. Clin. chir., Milano, 1899, vii, 823.—**Frassetto** (F.) La sutura metopica basale nei delinquenti Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1901, xxii, 612.—**Funaioli** (G.) Contributo di semiotica craniologica su trenta cranii della morgue di Roma. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 375–398, 1 pl. *Also:* Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1911, iv, 141–146.—**Ginestous** (E.) L'orbite de l'homme criminel. Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 327–333.—**Lattes** (L.) L'origine cerebrale delle asimmetrie craniche nei delinquenti. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1915, 4. s., vii, 19–43.—**Morro** (G.) Variations crâniennes chez les criminels et les aliénés. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, vi, Turin, 1908, 515–533, 1 pl.—**Panseri.** Sur trois crânes de criminels. *Ibid.*, 381–386.—**Strauch** (C.) Lombroso e Virchow. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1912, 4. s., iv, 239–243.

Craniology (*Ethnologic*).

See, also, **Craniometry.**

Amtmann (J.) *Untersuchungen über frühmittelalterliche und moderne Schädel aus Pfünz bei Eichstätt. 8°. *München*, 1903.

Also, in: Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns, München, 1903, xv, 13–64.

Bauer (L.) *Zur Kraniologie der Baining. [München.] 8°. *Braunschweig*, 1915.

Blind (E.) Mitteilungen über eine Untersuchung der Schädelformen der elsässischen Bevölkerung in alter und neuer Zeit. 8°. *Strassburg i. E.*, 1897.

Brackebusch (F. K.) *Die Australierschädel der Sammlung des anatomischen Instituts zu Göttingen. 8°. *Göttingen*, 1905.

Davis (J. B.) On synostotic crania among aboriginal races of man. 4°. *Haarlem*, 1865.

von Düben (G. W. J.) Crania lapponica. fol. *Jena*, 1910.

Friederich (A.) Crania germanica Hartagowensia; Beschreibung und Abbildung altdeutscher Schädel aus einem Todtenhügel bei Minsleben in der Grafschaft Wernigerode. 4°. *Wernigerode*, 1865.

Hauser (K.) Das kraniologische Material der Neu-Guinea Expedition des Dr. Finsch (1884–85) und eine Schädel-Serie aus Neu-Irland. 8°. *Berlin*, 1906.

Klaatsch (H.) Morphologische Studien zur Rassendiagnostik der Turfanschädel. 4°. *Berlin*, 1912.

In: Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. Phys. math. Cl.

———. The same. 4°. *Berlin*, 1913.

Kœze (G. A.) Crania ethnica philippinica. fol. *Haarlem*, 1901–1904.

MacCurdy (G. G.) Human skulls from Gazelle Peninsula. 8°. *Philadelphia*, 1914.

Müller-Wismar (W.) Beiträge zur Kraniologie der Neu-Britannier. 4°. *Hamburg*, 1906.

Repr. from: Jahrb. d. Hamb. wissensch. Anst. 1905, xxii, 71–187, 2 pl.

Craniology (*Ethnologic*).

Nyström (A.) Uppkomster af kortskallar och langskallar; ett bidrag till rasläran. [The origin of the brachycephali and dolichocephali.] 8°. *Stockholm*, 1903.

Ranke (J.) Ueber altperuanische Schädel von Ancon und Pachacamac gesammelt von I. K. H. Prinzessin Therese von Bayern. 4°. *München*, 1900.

Sera (G. L.) Sui rapporti della conformazione della base del cranio colle forme craniensi e colle strutture della faccia nelle razze umane; saggio di una nuova dottrina craniologica con particolare riguardo dei principali cranii fossili. 8°. *Pavia*, 1920.

Forms Mem. d. Soc. ital. di sc. nat. ix, fasc. 11, 167–261.

Stahr (H.) Die Rassenfrage im antiken Aegypten; kraniologische Untersuchungen an Mumienköpfen aus Theben. 4°. *Berlin & Leipzig*, 1907.

Turner (W.) The voyage of H. M. S. Challenger. Zoology. Report on the human crania and other bones of the skeletons collected during the voyage of H. M. S. Challenger in the years 1873–1876. Pt. 1. The crania. 137 pp., 7 pl. Pt. 2. The bones of the skeleton. 136 pp.. 3 pl. 4°. [*London*, 1884–86.]

Adachi (B.) Die Orbita und die Hauptmasse des Schädels der Japaner und die Methode der Orbitalmessung. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904, vii, 379–501, 4 tab.—**Adams** (E.) Ueber postembryonale Wachstumsveränderungen und Rassenmerkmale im Bereiche des menschlichen Gesichtsschädels. *Ibid.*, 1917, xx, 551–628, 6 pl.—**Angelotti** (G.) Intorno a due tipi cranici del territorio etrusco. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1910, xv, 285–307. ———. Di alcuni caratteri differenziali fra dolico e brachicefalo. Riv. di antrop., Roma, 1915–16, xx, No. 1, 3–30.—**de Aranzadi** (T.) Sur quelques corrélations du trou occipital des crânes basques. Bull. et mém. Soc. d'anthrop., Par., 1914, 6. s., 325–382.—**Bartels** (P.) Ueber Rassenunterschiede am Schädel; Untersuchungen an Material aus dem anatomischen Museum zu Berlin. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1904, xxi, 137–194, 1 pl.—**Bauer** (L.) Beiträge zur Kraniologie der Baining (Neu-Pommern). Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1915, n. F., xiv, 145–203, 1 pl.—**Bean** (R. B.) The growth of the head and face in American (white), German-American, and Filipino children. Am. Anthrop., Lancaster, Pa., 1915, xvii, 525–528. *Also:* Anat. Record, Phila., 1915, ix, 50–52.—**Benington** (R. C.) A study of the negro skull with special reference to the Congo and Gaboon crania; prepared for press by Karl Pearson. Appendix; tables to facilitate calculation of the rhinal indices, by Julia Bell. Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 292–339, 1 pl., 4 tab.—**Berry** (R. J. A.) & **Robertson** (A. W. D.) The place in nature of the Tasmanian aboriginal as deduced from a study of his calvaria; his relation to the Australian aboriginal. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1913–14, xxxiv, pt. 2, 144–189.—**Bertholon** (L.) Note sur les marques sincipitales de certains crânes antiques. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1904, 5. s., v, 55. ———. Crânes des Carthaginois d'il y a 2,400 ans et crânes de Tunisois contemporains. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1912, xxvii, 97–99.—**Bickel** (B.) Einige indonesische Schädel der Rudolf Virchow-Sammlung. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1917, xlix, 89–108.—**Blind** (E.) Die Schädelformen im Schorbacher Beinhause. Beitr. z. Anthrop. Elsass-Lothringens, Strassb., 1902, Hft. iii, 65–86, 4 diag., 1 pl. ———. Das Massengrab von der Thumenau. Schlachtfeldreste aus der Zeit der "Engellender" Einfälle im Elsass (1365 und 1375). Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1914, xviii, 609–628, 4 pl.—**Boas** (F.) & **Boas** (Helene M.) The head-forms of the Italians as influenced by heredity and environment. Am. Anthrop., Wash., 1913, n. s., xv, 163–188, 1 map.—**Bolk** (L.) Kraniologische Untersuchungen holländischer Schädel; zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Beziehung zwischen Form und Capacität des Schädels. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1902, v, 136–180.—**Brierley** (J.) & **Parsons** (F. G.) Notes on a collection of ancient Eskimo skulls. J. Anthrop. Inst., Lond., 1906, xxxvi, 104–120.—**Broad** (W. H.) Heredity and skull form. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcvi, 346–348.—**Bryce** (T. H.) The west Scottish skull. J. Anat. & Physiol., Lond., 1915–16, l, 243–254.—**Bryn** (H.) [Anthropologia nidarosiensis.] Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1920, xxiv, 1–9.—**Bücimer** (L. W. G.) A study of the curvatures of the Tasmanian aboriginal cranium. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1913–14, xxxiv, pt. 2, 128–143.—**Cameron** (J.) Two remarkable skulls from the New Hebrides; an anthropological and ethnological study. Proc. & Tr. Nova Scot. Inst. Sc. 1917–18, Halifax, 1919, xiv, pt. 4, 403–431, 6 pl.—**Cantacuzène** (G.) Contribution à la craniologie des Étrusques. Anthropologie, Par., 1909, xx, 329–352. ———. Contribution à la craniologie des Romains anciens. *Ibid.*, 1910, xxi, 55–74.—**de Castro** (L.) Contributo alla craniologia dell' Etiopia. Arch. per l' antrop., Firenze, 1911,

Craniology (*Ethnologic*).

xli, 327–339.—**Chailloux** (A.) Les différents types humains d'après l'aspect de la tête. Clinique, Par., 1909, iv, 97–101.—**Corner** (E.) On some skulls from Ceylon. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897–8, xxxii, 754–764.—**Da Costa Ferreira** (A. A.) Sur un crâne du type nordique. Bull. Soc. port. de sc. nat., Lisb., 1909, ii, 204–207.—**De Helguero** (F.) Applicazione del metodo biometrico allo studio dei crani della Melanesia. Riv. di antrop., Roma, 1912, xvii, 159–197.—**Delisle** (F.) Sur un crâne mauve. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 10–13.—**Deniker** (J.) Crânes des Bulgares adultes d'après les mesures du Dr. Wateff. *Ibid.*, 1904, 5. s., v, 464.—**Derry** (D. E.) Parietal perforation accompanied with flattening of the skull in an ancient Egyptian. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913–14, xlviii, 417–429.—**De Sanctis** (L.) Cranio etrusco con singolare processo osseo sul tubercolo occipitale. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1874–5, 2. s., ii, 557–567.—**Dillenius** (J. A.) Das Scheitelbein unter dem Einfluss der fronto-occipitalen Schädeldeformation; ein Beitrag zur somatischen Anthropologie der Calchaquistämme. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1912, n. F., xi, 113–139, 4 pl.—**Duckworth** (W. L. H.) Report on three skulls of A-Kamba natives, British East Africa. Man, Lond., 1909, ix, 114–116. ———. A study of the craniology of the modern inhabitants of Sardinia. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1911, xiii, 439–504.—**Duckworth** (W. L. H.) & **Pain** (B. H.) A contribution to Eskimo craniology. J. Anthrop. Inst., Lond., 1900–1901, iii, 125–140, 2 pl.—**Falkenburger** (F.) Diagraphische Untersuchungen an normalen und deformierten Rassenschädeln. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1913, n. F., xii, 81–95, 2 pl.—**Fawcett** (Cicely D.) & **Lee** (Alice). A second study of the variation and correlation of the human skull, with special reference to the Nagada crania. Biometrika, Cambridge, 1901–2, i, 408–467, 7 pl., 8 tab.—**Fioratti** (I.) Linee fondamentali della distribuzione dell' altezza del cranio in Europa. Monitore zool. ital., Firenze, 1919, xxx, 64–73, 1 pl.—**Fonck** (F.) Les crânes à parois épaisses selon Vergara Flores, avec une documentation supplémentaire sur le crâne des pêcheurs des régions australes; le crâne de Mechi et les causes de l'épaississement des parois crâniennes. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1911, 6. s., ii, 135–155.—**Frassetto** (F.) Crani moderni di Manfredonia (Monte Sant' Angelo); proposte di sistematica antropologica. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1904, x, 94–118. ———. Crani rinvenuti in tombe etrusche. *Ibid.*, 1906, xii, 155–182. ———. Crani antichi del contado di Camerino (iii. e ii. secolo av. Cristo). *Ibid.*, 1907, xiii, 195–225. ———. Sull' origine e sull' evoluzione delle forme del cranio romano (forme eurasiche). *Ibid.*, 1908, xiv, 163–196. ———. Studi sulle forme del cranio umano (forme eurasiche). Monitore zool. ital., Firenze, 1908, xix, 1–13.—**Fridolin** (J.) Amerikanische Schädel. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1898, xxv, 397–412. ———. Südseeschädel. *Ibid.*, 1900, xxvi, 691–715, 16 pl. ———. Burjäten- und Kalmückenschädel. *Ibid.*, xxvii, 303–316, 14 pl. ———. Afrikanische Schädel. *Ibid.*, 1903, xxviii, 339–347. ———. Tschuktschenschädel. *Ibid.*, 1904, xxviii, 1–17.—**Fritsch** (G.) Ueber vernachlässigte Mumienschädel des alten Reiches in Aegypten. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1910, xlii, 318–320.—**Frizzi** (E.) Aperçu sur les crânes français. Bull. et mém. Soc. d'anthrop., Par., 1910, 358. ———. Der Franzosenschädel im Vergleich mit dem von Bayern, der Schweiz und Tirol. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., Brnschwg., 1910, xli, 5–8.—**Fürst** (C. M.) Observations à propos des remarques de M. G. Hervé sur un crâne de l'Ile aux Chiens décrit par Winslow (1722). Rev. anthrop., Par., 1913, xxiii, 416–419.—**García** (D.) Diverso grosor de algunas regiones del cráneo en la raza mixta latino-americana. Crón. méd. mexicana, México, 1901, iv, 265–270.—**Giovannozzi** (U.) Brachi-platicefali e brachi-ipsicefali in Europa. Arch. per l' antrop., Firenze, 1909, xxxix, 62–114.—**Giuffrida-Ruggeri** (V.) La statura in rapporto alle forme craniche; note di antropologia emiliana e lombarda. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1897–8, v, 197–201. ———. I crani egiziani del Museo civico di Milano. Arch. per l' antrop., Firenze, 1907, xxxvii, 399–410, 2 pl. ———. Crani siciliani e crani liguri (la stirpa mediterranea e i pretesi negroidi). Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1907, xiii, 23–37. ———. I crani egiziani antichi e arabo-egiziani dell' Università di Napoli; un osso "postzigomatico." *Ibid.*, 1910, xv, 89–148, 2 pl.—**Hamy** (E.-T.) Crânes mérovingiens et carolingiens de la Haute Normandie. Anthropologie, Par., 1908, xix, 47–68.—**Hansen** (F. E.) Einfluss feuchter Lagerung auf Schädel. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1917, xlviii, 69.—**Hauschild.** Das Mendeln des Schädels. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1916, xlviii, 35–40.—**Hisinger-Jägerskiöld** (E.) Die Fissura orbitalis inferior am Schädel der Lappen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1915, xvii, 505–550.—**Hooton** (E. A.) On certain Eskimoid characters of Icelandic skulls. Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1918, i, 53–78.—**Horvath** (A.) Crania salonitanea; Beschreibung einer Reihe von Schädeln der altchristlichen Begräbnisstätte Salonas (Dalmatien). Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1906, xxxvi, 239–248, 3 pl.—**de Hoyos Sainz** (L.) Caractéristique générale des crânes espagnols. Anthropologie, Par., 1913, xxiv, 477–494.—**de Hoyos Sainz** (L.) & **de Aranzadi** (T.) Notes préliminaires sur les "Crania hispanica." Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1913, 6. s., iv, 81–94.—**Hrdlička** (A.) Dimensions of the normal pituitary fossa or sella turcica in the white and the negro races; an anatomical study of fifty-seven normal skulls of white and sixteen normal skulls of colored individuals. Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1898, i, 679–698, 3 pl. ———. Report on a collection of crania from Arkansas; made and donated to the National Museum, by Mr. Clarence B. Moore. J. Acad. Nat. Sc., Phila., 1908, xiii, 558–563. *Also*, Reprint. ———. A report on a collection of crania and bones from Sorrel Bayou, Iberville Parish, Louisiana. *Ibid.*, 1913, n. s., xvi, pt. 1, 95–99.—**Jacob** (S.), **Lee** (A.) & **Pearson** (K.) Preliminary note on interracial characters and their correlation in man. Biometrika, Cambridge, 1903, ii, 347–356.—**Kirtikar** (K. R.) Notes on two skulls (Homo sapiens) from upper India. J. Anthrop. Soc., Bombay, 1913, ix, 524–530, 6 pl.—**Kollmann** (J.) Die Gräber von Abydos [die Völkerfrage Oberägyptens; Kraniologie]. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1903, xviii, 119–126.—**Koumaris** (J. G.) Sur quelques variations des os "des crânes grecs anciens." Anthropologie, Par., 1918–19, xxix, 29–36.—**Krämer** (A.) Zwei sehr kleine Pygmäenschädel von Neuguinea und meine Messungen an Buschmännern in Südafrika 1906. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1914–15, xiii, 365–370.—**Kunike** (H.) Venezolanische Schädel. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1915, xlvii, 181–197. ———. Occipital- und Gesichtswinkel alt-indianischer Schädel. Internat. Arch. f. Ethnogr., Leiden, 1918, xxiv, 115–130.—**Lagotala** (H.) Quelques crânes burgondes des environs de Genève. Arch. suisses d'anthrop. gén., Genève, 1914–15, i, 296–301.—**de Lapouge** (G.) Crânes angevins mérovingiens et du moyen-âge. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1906, xv, 267–274. *Also:* Trav. scient. Univ. de Rennes, 1907, i, 63–70.—**Latcham** (R. E.) Notes on an ancient skull from the Chilian Andes. Man, Lond., 1904, iv, 85–88.—**Lehmann-Nitsche** (R.) Schädeltypen und Rassenschädel. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1906, n. F., v, 110–115.—**Lissauer.** Schädel eines Schokleng aus Santa Catharina, Brasilien. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 844–847.—**Loth** (E.) Beiträge zur Kraniologie der Polen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1911, xiv, 305–338, 4 pl.—**Lotthammer** (H.) Katalog der anthropologischen Sammlung in dem anatomischen Institut der Universität Erlangen. [Schädelsammlung.] Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1908, n. F., vi, Suppl., 1–50.—**Macdonell** (W. R.) A second study of the English skull, with special reference to Moorfields crania. Biometrika, Cambridge, 1906–7, v, 86–104, 12 pl., 4 tab.—**Macedo** (C. M.) Variations in the lambda of the crania of the ancient Peruvians. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 868.—**Maggiorani** (C.) Saggio di studi craniologici sulla antica stirpe romana e sull' etrusca. Atti d. Accad. Pontif. de' N. Lincei, Roma, 1857–8, xi, 383–388. ———. Continuazione degli studi craniologici sull' antica stirpe romana e sulla etrusca. *Ibid.*, 1861–2, xv, 409–415.—**Mannucci** (E.) Crani della Malesia. Arch. per l' antrop., Firenze, 1910 xl, 145–188.—**Marro** (G.) Nuovo metodo per lo studio del profilo della faccia e sua applicazione ad una centuria di crani egiziani antichi. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, 4. s., viii, 12–23. 1 pl.—**Mayer.** Beschreibung eines Nukahiwerschädels. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, 437–462, 1 pl.—**Mendes Corrêa** (A. A.) Sulla pluralità dei tipi ipsistenocefali e sopra alcuni crani portoghesi. Riv. di antrop., Roma, 1916–17, xxi, 241–244.—**Meyer** (A. B.) & **Jablonowski** (J.) Vierundzwanzig Menschenschädel von Oster Insel. Abhandl. u. Ber. d. k. zool. u. anthrop.-ethn. Mus. zu Dresd., Berl., 1901, ix, No. 4, 1–108, 6 pl., 1 diag.—**Mollison** (T.) Beitrag zur Kraniologie und Osteologie der Maori. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1908, xi, 527–595, 7 pl.—**Myers** (C. S.) Note on the relative variability of modern and ancient, and of rural and urban peoples. Man, Lond., 1906, vi, 24–26.—**Neveux.** Note sur deux crânes trouvés à Négotin-sur-Vardar (Macédoine serbe). Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 401–403.—**Nyström** (A.) Ueber die Formenveränderungen des menschlichen Schädels und deren Ursachen; ein Beitrag zur Rassenlehre. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1900–1901, xxvii, 211; 317.—**Obolonsky** (N.) Les crânes Sundurli-Koba (grottes de la Crimée). Cong. internat. d'anthrop. [etc.]. Cr., 1892, Moscou, 1893, ii, 71–76, 1 tab.—**Oetteking** (B.) Kraniologische Studien an Altägyptern. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1909, n. F., viii, 1–90, 4 pl.—**Osburn** (R. C.) The effects of brachycephaly and dolichocephaly on the teeth of man. Am. Orthodont., Kansas City, 1910–11, ii, 113–147.—**Papillault** (G.) Contribution à l'étude des crânes négroïdes. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1904, 5. s., v, 554–558.—**Parsons** (F. G.) Report on the Hythe crania. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1908, xxxviii, 419–450, 1 pl. ———. The modern English skull. Lancet, Lond., 1918, i, 557–560.—**Peake** (H.) & **Hooton** (E. A.) Osteological report on the Saxon cemetery at East Shefford, Berks. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1915, xlv, 99–130, 7 pl., 1 tab.—**Pearson** (K.) Pygmy crania from Egypt. Lancet, Lond., 1912, i, 1154. ———. Was the skull of the Moriori artificially deformed? Biometrika, Cambridge, 1920–21, xiii, 338–346, 1 pl.—**Pittard** (E.) Étude de 65 crânes valaisans de la vallée du Rhone (Valais moyen). Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1899, ix, 186–193. ———. Anthropologie de la Suisse; recherches craniologiques dans la Vallée d'Hérens (Valais). Arch. suisses d'anthrop. gén., Genève, 1916–18, ii, 1; 141.—**Pittard** (E.) & **Reverdin** (L.) Anthropologie de la Suisse; étude craniologique de la Vallée de la Viège de St. Nicolas (Zermatt, Taesch, St. Nicolas). *Ibid.*, 1920–22, iv, 287–330.—**Pöch** (R.) Studien an Einge-

Craniology (*Ethnologic*).

borenen von Neu-Sudwales und an australischen Schädeln. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1915, xlv, 12-94, 1 pl. ———. Lappenschädel aus Muoniovaara. Sitzungsb. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1917-18, 53-59.—**Poynter** (C. W. M.) A study of Nebraska crania. Am. Anthrop., Lancaster, Pa., 1915, xvii, 509-524, 7 pl.—**Puccioni** (N.) Crani della necropoli di Siuwah. Arch. per l' antrop., Firenze, 1910, xl, 131-144. ———. Crani araucani e patagoni. *Ibid.*, 1912, xlii, 13-63.—**Reicher** (M.) Untersuchungen über die Schädelform der alpenländischen und mongolischen Brachycephalen; zur Charakteristik einiger brachycephaler Schädelformen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1912-13, xv, 421-562. ———. Vergleich der alpenländischen brachycephalen Schädel mit den Mongoloiden. *Ibid.*, 1913, xvi, 1-64, 11 pl.—**Retzius** (A.) Ueber den Schädel der Griechen und Finnen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 388-395. ———. Sur l'étude crâniologique des races humaines. Cong. internat. d'anthrop. 1874, Stockholm, 1877, vii, 693-740.—**Riccardi** (P.) Studi intorno ad alcuni crani Araucanos e Pampas appartenenti al Museo nazionale d' antropologia e di entologia in Firenze. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1878-9, 3. s., iv, 139-161, 2 pl.—**Rivet.** La race de Lagoa Santa chez les populations précolombiennes de l'Équateur (16 crânes). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 707-710.—**Sato** (T.) Ueber die Häufigkeit von Residuen der Fissura mastoideo-squamosa und der Sutura frontalis bei den verschiedenen Rassen und Geschlechtern. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1902, xli, 295-305.—**Schliz** (A.) Künstlich deformierte Schädel in germanischen Reihengräbern. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1905, n. F., iii, 191-214. *Also* [Abstr.]: Cor.-Bl. d. deutsch. anthrop. Gesellsch., München, 1904, xxxv, 104-106. ———. Untersuchungsbericht über die südrussischen Schädel von Maritzyn und Nikolajewka. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1912, xliv, 839-843. ———. Die Vorstufen der nordisch-europäischen Schädelbildung. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1914, n. F., xiii, 169-201, 5 pl.—**Schmidt** (E.) Die Schädelformen der Elsässer im Laufe der Zeiten. Globus, Brnschwg., 1898, lxxiii, 346. ———. Die Verteilung der Kopfformen in Europa. *Ibid.*, 1900, lxxvii, 217-220.—**Schwerz** (F.) Zwei Schädel von Buggisen aus Celebes. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1915, n. F., xiv, 89-97. ———. Anthropologische Untersuchung einer Schädelserie aus Bologna, nebst kurzer Uebersicht der anthropologischen Verhältnisse Italiens. *Ibid.*, 1916, n. F., xv, 181-195. ———. Anthropologische Untersuchung der Schädel aus dem alamannischen Gräberfelde von Augst (Kanton Aargau). *Ibid.*, 270-312. ———. Untersuchung von Burgunderschädeln der Westschweiz aus dem 5.-10. Jahrhundert. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1916, xx, 51-72.—**Sera** (G. L.) L' altezza del cranio in America; induzioni antropologiche ed antropogeografiche. Arch. per l' antrop., Firenze, 1912, xlii, 64; 161; 297; 1913, xliii, 13, 1 ch.—**Sergi** (G.) Crani italici del Piceno; contribuzione all' antropologia italiana. Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1882-3, 3. s., xv, 279-286, 1 pl. ———. Sur une nouvelle méthode de classification des crânes humains. Cong. internat. d'anthrop. [etc.]. C. r. 1892, Moscou, 1893, ii, 297-304. ———. Studi di crani antichi. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1900-1901, vii, 162-174. ———. Crani arabi. *Ibid.*, 1901-02, viii, 80-88. ———. Die Variationen des menschlichen Schädels und die Klassifikation der Rassen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1904-05, n. F., iii, 111-121, 3 pl. ———. Contributo all' antropologia americana. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1906, xii, 197-204, 1 pl. ———. Crani antichi della Sardegna. *Ibid.*, 1907, xiii, 14-22. ———. Forme craniche estranee alla varietà mediterranea in Italia. Riv. di antrop., Roma, 1917-18, xxii, 3-16.—**Sergi** (S.) Sulla craniologia degli Herero. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1907-08, xxxiv, 100-116. ———. Saggio di una indagine analitica sul cranio abissino. Riv. di antrop., Roma, 1912, xvii, 43-157, 5 ch. ———. Sulla deformazione e conservazione del cranio nelle Isole delle Nuove Ebridi. *Ibid.*, 231-251, 2 pl.—**Shindo** (T.) Ueber die Froriepschen frontipetalen und occipitopetalen Schädeltypen verschiedener Rassen unter Berücksichtigung der Ursache der Typusbestimmung? Anat. Hefte, Wiesb., 1913, xlvii, 687-712, 2 pl.—**Shrubsall** (F.) A study of A-Bantu skulls and crania. J. Anthrop. Inst., Lond., 1898-9, n. s., i, 55-94, 1 pl., 3 tab. ———. Notes on Ashanti skulls and crania. *Ibid.*, 95-103, 1 pl., 1 tab.—**Smith** (H. Dorothy). Observations on the occipital bone in a series of Egyptian skulls, with especial reference to the persistence of the synchondrosis condylo-squamosa (Zaaijer; synchondrosis intraoccipitalis posterior, B. N. A.). Biometrika, Cambridge, 1912, viii, 257-261, 6 pl.—**Stahr** (H.) Ueber den Maori-Unterkiefer und sein Vorkommen an Aegypter-Schädeln. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 65-75.—**Stevenson** (Beatrice). Regarding the head index of Scandinavians in Europe and America. Internat. Arch. f. Ethnogr., Leiden, 1915, xxii, 211-230.—**Strauch** (C.) Ueber brachycephale Schädel aus Tirol, der Schweiz und Nord-Italien. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1900, xxxii, 229-281.—**Thomson** (A.) Composite photographs of early Egyptian skulls. Man, Lond., 1905, v, 65-67, 1 pl.—**Thomson** (Eveline Y.) A study of the crania of the Moriori, or aborigines of the Chatham Islands, now in the Museum of the Royal College of Surgeons. Biometrika, Cambridge, 1915-16, xi, pts. 1-2, 82-135, 20 pl.—**Tildesley** (M. L.) A first study of the Burmese skull. *Ibid.*, 1920-21, xiii, 176-262, 9 pl., 2 ch.—**von Török** (A.) Ueber einen neueren Fund von makrocephalen Schädeln aus Ungarn. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904, vii, 142-201. ———. Neue Untersuchungen über die Dolichocephalie; ein Beitrag zur nächsten Aufgabe der Rassenforschung. *Ibid.*, 1905, viii, 215-238, 2 pl.—**Toldt** (C.) Untersuchungen über die Brachycephalie der alpenländischen Bevölkerung. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1910, xl, 69; 197, 5 tab., 5 pl. ———. Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen, einst und jetzt. *Ibid.*, 1912, xlii, 247-280, 1 pl.—**Tschaussow** (M.) Beiträge zur Kenntnis des polnischen Schädels. Anat. Anz., Jena, 1897-8, xiv, 609-616.—**Tschepourkowsky** (E.) Contributions to the study of interracial correlation (based upon cranial measurements). Biometrika, Cambridge, 1905, iv, 286-312. ———. Anthropologische Studien. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1911, n. F., x, 151-186.—**Turner** (*Sir* W.) A contribution to the craniology of the natives of Borneo, the Malays, the natives of Formosa, and the Tibetans. Tr. Roy. Soc., Edinb., 1907, xlv, pt. 3, 781-818, 5 pl. ———. Contributions to the craniology of the people of the Empire of India; Bhils, frontier tribes of Burma, Pakokku tribes, South Shan tribes, Tibetans. xlix, 705-734, 3 pl. ———. A contribution to the craniology of the people of Scotland; prehistoric, descriptive and ethnographical. *Ibid.*, 1916, li, pt. 1, 171-255.—**Underwood** (A. S.) Some Egyptian skulls. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1910, liii, 721-725.—**Verneau** (R.) Contribution à l'étude des caractères céphaliques des Birmans. Anthropologie, Par., 1904, xv, 1-23. ———. Note sur quelques crânes du 2e territoire militaire de l'Afrique occidentale française. *Ibid.*, 1905, xvi, 41-56. ———. Les crânes marocains de la mission de Mme. Camille du Gast. *Ibid.*, 1912, xxiii, 666-702, 4 pl.—**Virchow** (H.) Aus einem älteren Grabe stammenden chinesischen Schädel. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1913, xlv, 640-644. ———. Zur anthropologischen Untersuchung des Gesichtsskelettes. *Ibid.*, 1915, xlvii, 323-372.—**Vram** (H.) Untersuchung der in Aquileja gefundenen Schädel. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1900, xxvi, 765-767.—**Vram** (U. G.) Crani antichi e medievali di Aquileia. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1899, vi, 16-37.—**Weinberg** (R.) Zur Schädelkunde der Liven. Biol. Centralbl., Erlang., 1903, xxiii, 337-347.—**Welcker** (H.) Cribra orbitalia; ein ethnologisch-diagnostisches Merkmal am Schädel mehrerer Menschenrassen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1887, xvii, Hft. 1-2, 1-60. *Also*, Reprint.—**Widenmann.** Untersuchung von 30 Dschaggaschädeln. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1898, xxv, 361-396, 1 pl.—**Wilser.** Die Rundköpfe in Europa. Centralbl. f. Anthrop. [etc.], Jena, 1899, iv, 1-7.—**Young** (M.) A contribution to the study of the Scottish skull. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1915-1916), 1917, li, 347-454, 3 pl., 12 tab.

Craniology (*Morphologic*).

See **Cranium** (*Embryology, etc., of*).

Craniology (*Prehistoric*).

See, also, **Anthropology**; **Ethnology**; **Man** (*Prehistoric*); **Trephining** (*Prehistoric*).

Hrdlička (A.) The crania of Trenton, New Jersey, and their bearing upon the antiquity of man in that region. 8°. *New York*, 1902.

Repr. from: Bull. Am. Museum Natural History, N. Y., 1902, xvi, 23-62.

Miller (G. S.) The jaw of the Piltdown man. 8°. *Washington*, 1915.

Smithson. Misc. Collect., Wash., 1915, lxv, 12.

Pittard (E.) *Recherche d'anatomie comparative sur diverses séries de crânes anciens de la vallée du Rhône (Valais). [Genève.] 8°. *Neuchâtel*, 1899.

Sollas (W.-J.) On the cranial and facial characters of the Neandertal race. fol. *London* 1907.

Weinberg (R.) Crania livonica. Untersuchungen zur praehistorischen Anthropologie des Balticum. 8°. *Dorpat*, 1902.

Adloff (P.) Einige Bemerkungen über das Gebiss des Ehringsdorfer Unterkiefers. Anat. Anz., Jena, 1916-17, xlix, 51-56.—**Andrews** (R. R.) Prehistoric crania from Central America. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1893, xiv, 14-17, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Anthony** (R.) Les restes humains fossiles de Piltdown (Sussex). Rev. anthrop., Par., 1913, xxiii, 293-306.—**Bartels** (P.) Ueber Schädel der Steinzeit und der frühen Bronzezeit aus der Umgegend von Worms a. Rhein. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 891-897.—**Baudouin** (M.) Description anatomique des neuf crânes de la station gallo-romaine des Chaumes en St. Hilaire-de-Riez (Vendée). Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1912, 6. s., iii, 321-346. ———. Sur l'antériorité de la mâchoire trouvée à La Naulette. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, clxii, 519.—**Biasutti** (R.) A proposito dei caratteri cranici di una razza primitiva. Arch. per l'antrop., Firenze, 1906, xxxvi, 165-173.—**Bloch** (A.) De l'origine des brachycéphales néolithiques de la France. Cong. internat. d'anthrop. 1900, Par., 1902, 271-279.—**Boule** (M.) Sur la capacité crânienne des hommes

Craniology (*Prehistoric*).

fossiles du type dit de Néanderthal. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1909, cxlviii, 1352–1355.—**Boule** (M.) & **Anthony** (R.) Neopallial morphology of fossil men as studied from endocranial casts. J. Anat., Lond., 1917, li, 95–102.—**Brandt** (B.) Schädelfunde aus dem Totenfelde von Cajamarquilla in Peru. Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 712–714.—**Breull** (H.) & **Obermaier** (H.) Crânes paléolithiques façonnés en coupes. Anthropologie, Par., 1909, xx, 523–530.—**Capitan** (L.) Le crâne néanderthalien de Broken Hill (Rhodesie). Rev. anthrop., Par., 1922, xxxii, 42–47.—**Cartellieri** (J.) Fragmente menschlicher Schädel aus prähistorischer Zeit im Franzensbader Moor. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 462–464.—**Chantre.** Étude craniologique sur la population prépharaonique de la Haute-Égypte; note préliminaire résumée; nécropole de Khozan. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 2, 618–623.—**Chervin,** & **Sénéchal de la Grange.** Crânes, pointes de flèche en silex et instruments de pêche provenant de la baie d'Antofagasta; momies des hauts plateaux de la Bolivie. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 700–708.—**Corner** (F.) & **Raymond** (T.) Le crâne de Galley Hill. *Ibid.*, 1909, 5. s., x, 487–497.—**Dall** (W. H.) The Calaveras skull. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1899, 2–4.—**Depéret** (C.) & **Jarricot** (J.) Le crâne préhistorique de Saint-Paul de Fenouillet. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., ix, 543–561.—**Dixon** (A. F.) A suggested reconstruction of the mandible of Piltdown man. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 454.—**Duckworth** (W. L. H.) Description of a human skull dredged up in the North Sea off the coast of Norfolk. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911, xlv, 232–238. ———. The Sudbury calvaria; a revised and extended description. *Ibid.*, 1911–12, xlvi, 328–338, 12 pl. ———. Description of a human jaw of palæolithic antiquity from Kent's eavern, Torquay. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 602.—**Duckworth** (W. L. H.) & **Shore** (L. R.) Report on human crania from peat deposits in England. Man, Lond., 1911, xi, 134–139.—**von Düben,** *le baron.* Sur les caractères crâniologiques de l'homme préhistorique en Suède. Cong. internat. d'anthrop. 1874, Stockholm, 1877, vii, 687–692.—**Elsner** (F. W.) Die Unterkiefer der spätdiluvialen Fundstätte "Hohlerfels" bei Nürnberg und ihre rassenmorphologische Bedeutung. Arch. f. Anthrop., Brnsehwg., 1916, n. F., xv, 313–336, 1 pl.—**Fallaize** (E. N.) The Rhodesian skull and the antiquity of man. Discovery, Lond., 1922, iii, 2–4.—**Ferrier** (J.) Considérations sur les dents et les mâchoires d'un ossuaire de la Pierre polie. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 11–18.—**Frassetto** (F.) Appunti sulla scafocefalia patologica. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 195–210.—**Frédéric** (J.) Das Schädelfragment von Stängenäs in Schweden. Ztsehr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1908, xi, 317–384, 5 pl.—**Giuffrida-Ruggeri** (V.) La posizione del bregma nel eranio del Pitheeanthropus erectus e la tendenza neo-monogcnista in Germania. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1904, x, 20–38. ——— Quattro crani preistorici dell' Italia meridionale. Areh. per l' antrop., Firenze, 1915, xlv, 292–315. ———. Per una sistemazione del tipo di Cro-Magnon e una rara anomalia (ossificazione nello spazio suturale coronale). *Ibid.*, 1911, xli, 153–163.—**Grosser** (O.) Prähistorische Mensehensehädel. Prag. med. Wehnsehr., 1914, xxxix, 565.—**Hamy** (E.-T.) Crânes des tourbières de l'Essonne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., ix, 723–725.—**Haughton** (S. H.), **Thomson** (R. B.) & **Péringuey** (L.) Preliminary note on the ancient human skull-remains from the Transvaal; with notes appended on fragments of limb-bones, and fragments of stone. Tr. Roy. Soc. S. Africa, Cape Town, 1917, vi, 1–14, 10 pl.—**Hervé** (G.) Le crâne de Canstadt. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 365–376. ———. Les brachyeéphales néolithiques. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1894, iv, 393–406: 1895, v, 18–28. ———. Crânes néolithiques armoricains de type négroïde. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1903, 5. s., lv, 432–440.—**von Hölder.** Die Schädel von Cannstatt und Neanderthal. Cor.-Bl. d. deutseh. Gesellseh. f. Anthrop. [etc.], München, 1892, xxiii, 88–94.—**Hovelacque** (A.) & **Hervé** (G.) Le crâne Morvandeau. Rev. mens. de l'Éeole d'anthrop. de Par., 1893, iii, 160–166.—**Inhelder** (A.) Ein mensehlieher Schädel mit negroiden Merkmalen aus einem Höhlengrabe. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 218.—**Johnson** (H.) On the distorted skulls found at Wroxeter (Salop), with a mechanieo-chemieal explanation of the distortion. Proc. Roy. Soc. Lond., 1862–3, xii, 149.—**Keith** (A.) The Bury St. Edmunds cranial fragment. J. Anat. & Physiol., Lond., 1912–13, lxvii, 73–79. ———. The significance of the discovery at Piltdown. Bedrock, Lond., 1913–14, ii, 435–453. ———. The Piltdown skull and brain cast. Nature, Lond., 1913–14, xeii, 197; 345. ———. The reconstruction of fossil human skulls. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1914, xliv, 12–31. ———. Report on two human crania of considerable but uncertain antiquity. J. Anthrop. Soe. 1919, Bombay, 1920, xi, 663–674.—**Klaatsch** (H.) Das Gesichtsskelett der Neandertalrasse und der Australier. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxii, 223–273. ———. Der Schädelausguss des Homo aurignacensis Hauseri verglichen mit dem der Neandertal-Calotte. Dermat. Stud., Hamb. & Leipz., 1910, xxi, 519–559. ———. Das Schädelfragment der spätdiluvialen Fundstätte "Hohlerfels" bei Nürnberg und seine rassenmorphologische Bedeutung. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1919, xvii, 1–11.—**Kollmann.** Der Schädel von Kleinkems und die Neandertal-Spy-Gruppe. *Ibid.*, 1906, F., n. v, 208–226.—**Kollmann** (J.) & **Büchly** (W.) Die Persistenz der Rassen und die Reconstruction der Physiognomie prähistoriseher Schädel. *Ibid.*, 1898, xxv, 329–359, 3 pl.—**Lebzelter** (V.) Ein albanischer Schädel aus der Völkerwandcrungszeit. *Ibid.*, 1919, xvii, 143–154, 4 pl.—**Lubosch** (W.) Das Kiefergelenk diluvialer Mensehenschädel. Anat. Anz., Jena, 1914, xlvi, 449–477.—**Lyne** (W. C.) The significance of the radiographs of the Piltdown teeth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915–16, ix, Odont. Sect., 33–62.—**MacCurdy** (G. G.) Ancestor hunting; the significance of the Piltdown skull. Am. Anthrop., Wash., 1913, n. s., xv, 248–256, 5 pl. ———. The man of Piltdown. *Ibid.*, 1914, n. s., xvi, 331–336, 1 pl. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xl, 158–160. ———. Neanderthal man in Spain; the lower jaw of Bañolas. Am. Anthrop., Lancaster, Pa., 1915, xvii, 759–762.—**Manouvrier** (L.) Note sur les crânes humains quaternaires de Mareilly-sur-Eure et de Bréchamps. Bull. Soe. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 564–568. ———. Crânes de vieillards de l'époque néolithique en France. *Ibid.*, 1904, 5. s., v, 101–104. ———. Sur l'aspeet négroïde de quelques crânes préhistoriques trouvés en France. *Ibid.*, 119–124. ———. Les crânes et ossements du dolmen de Menouville (Seine-et-Oise). *Ibid.*, 1907, 5. s., viii, 168–174.—**Marcel.** Fracture de la mandibule, guérie spontanément à l'époque de la pierre polie. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 52.—**Marie** (A.) & **MacAuliffe** (L.) De l'asymétrie des crânes de Neanderthal, de Cro-Magnon et de Spy No. 1. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 631–633.—**Martin** (H.) Présentation d'un crâne d'enfant âgé de 8 ans, trouvé en place dans le Moustérien supérieur du giscment de La Quina. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1920, 7. s., i, 113–125, 1 pl.—**Mendes Corrêa** (A. A.) A propos des earactères inférieurs de quelques crânes préhistoriques du Portugal. Areh. de anat. [etc.], Lisb., 1916–17, iii, 221–237.—**Miller** (G. S.) The Piltdown jaw. Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1918, i, 25–57.—**Moir** (J. R.) The Foxhall fossil human jawbone. J. Am. M. Ass., Chieago, 1919, lxxii, 1179.—**Nuttall** (T. E.) The Piltdown skull. Man, Lond., 1917, xvii, 80–82.—**Parsons** (F. G.) Report on the Rothwell crania. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1910, xl, 483–504. ———. On some bronze age and Jutish bones from Broadstairs, with type eontours of all the bronze age skulls in the Royal College of Surgeons Museum. *Ibid.*, 1913, xliii, 550–592.—**Pittard** (E.) Sur de nouveaux crânes provenant de diverses stations lacustres de l'époque néolithique et de l'âge du bronze. Anthropologie, Par., 1899, x, 281–289. ———. Deux nouveaux crânes humains de cités lacustres (âge de la Pierre polie et âge du bronze) en Suisse. *Ibid.*, 1906, xvii, 547–557. ———. Quelques nouveaux crânes lacustres de la période néolithique et de l'âge du bronze; crânes de l'âge du fer provenant du Valais. Areh. suisses d'anthrop. gén., Genève, 1914–15, i, 165–183. ———. Un nouveau crâne de lacustre néolithique. *Ibid.*, 1920, iv, 130–135.—**Pocock** (W. I.) Crania from shell-bearing sand-hills near San Franeiseo, now in the Cambridge museum. Man, Lond., 1905, v, 148–152.—**Prideaux** (W. de C.) Three cases of torus palatinus; skull from a barrow showing somewhat symmetrieal mandibular exostoses. Proc. Roy. Soe. Med., Lond., 1910–11, iv, Odont. Sect., 39. ———. A mandible from a bronze age barrow at Portland, Dorset. *Ibid.*, 1921–2, xv, Odontol. Sect., 52.—**Pycraft** (W. P.) The jaw of the Piltdown man. Seienee Progr. 20. cent., Lond., 1916–17, xi, 389–409, 1 pl.—**Rakowsky** (I.) & **Roudenko** (S.) Études des crânes et ossements humains néolithiques des grottes de Congy (Marne). Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1914, 6. s., v, 295–319.—**Rauber** (A.) Der Schädel von Kegel; eine anthropologische Studie. Internat. Monatsehr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1906, xxiii, 41–209, 7 pl.—**Robbins** (C.) A preliminary note on some prehistoric skulls. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1902–3, n. s., xxxv, 90–99. ———. Further notes on some prehistoric skulls. *Ibid.*, 1903–4, n. s., xxxvi, 122–144, 2 pl. *Also:* Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1904, xlvii, 337–351.—**Roy** (M.) Le crâne fossile de la Chapelle-aux-Saints. Odontologie, Par., 1909, xli, 408–413.—**Sánchez** (J.) Cráneos patológicos. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 195–197. ———. Mutilaciones dentarias. *Ibid.*, 201–204, 1 pl.—**Sasse** (J.) Het voorkomen van Neanderdalsehedels onder de Nederlandsehe bevolking. Handel. v. h. vlaamseh nat.- en geneesk. Cong., Haarlem, 1897, 385–393.—**Schenk** (A.) Note sur un crâne humain ancien trouvé au Tennessee, près James-Town (États-Unis). Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1905, xv, 156–162. ———. Étude d'ossements et crânes humains provenant de palafittes de l'âge de la Pierre polie et de l'âge du bronze; lac de Neuchâtel; lac Léman. *Ibid.*, 389–407.—**Schliz** (A.) Die vorgeschiehtlichen Schädeltypen der deutsehen Länder in ihrer Beziehung zu den einzelnen Kulturkreisen der Urgesehichte. Arch. f. Anthrop., Brnsehwg., 1909, n. F., vii, 239–267: 1910, n. F., ix, 202–251, 10 pl. ———. Schädeltypen der vorgeschichtlichen Metallzeiten. Kor.-Bl. d. deutseh. Gesellseh. f. Anthrop. [etc.], Brnsehwg., 1910, xli, 89.—**Schmidt** (E.) Der diluviale Schädel von Egisheim. Globus, Brnschwg., 1902, lxxxi, 306. ———. Ein neuer diluvialer Schädeltypus. *Ibid.*, 1903, lxxxiii, 357–359.—**Schmit** (É.) Présentation de quelques crânes néolithiques trépanés reeueillis à Congy (Marne). Bull. et mém. Soe. d'anthrop. de Par., 1909, 5. s., x, 502–509.—**Schneider** (L.) Bearbeitete Schädel aus einer Culturschicht mit Terramare-

Craniology (*Prehistoric*).

Keramik auf dem Burgberge von Veliš bei Jičín. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1898, (214-216).—**Schreiber** (W.) Beitrag zur Kraniologie der altperuanischen Schädel. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1909, xii, 243-260, 2 pl.—**Schuster** (E. H. J.) The long barrow and round barrow skulls in the collection of the department of comparative anatomy: the Museum, Oxford. Biometrika, Cambridge, 1905, iv, 351-362, 6 pl., 3 tab.—**Schwalbe** (G.) Der Schädel von Egisheim. Beitr. z. Anthrop. Elsass-Lothringens, Strassb., 1902, Hft. 3, 3-64, 1 pl. ———. Neanderthalschädel und Friesenschädel. Globus, Brnschwg., 1902, lxxxi, 165-174. ———. Ueber das Schädelfragment von Brüx und seine Bedeutung für die Vorgeschichte des Menschen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1905, xxxvi, 85-87. ———. Das Schädelfragment von Brüx und verwandte Schädelformen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1906, ix, 81-182, 3 pl. ———. Das Schädelfragment von Cannstadt. *Ibid.*, 183-228, 1 pl. ———. Ueber einen bei Ehringsdorf in der Nähe von Weimar gefundenen Unterkiefer des Homo primigenius. Anat. Anz., Jena, 1914, xlvi, 337-345.—**Sera** (G. L.) Nuove osservazioni ed induzioni sul cranio di Gibraltar. Arch. per l' antrop., Firenze, 1909, xxxix, 151-212. ———. Sul significato della platicefalia con speciale considerazione della razza di Neanderthal. *Ibid.*, 1910, xl, 381: 1911, xli, 40, 1 pl. ———. Di alcuni caratteri importanti sinora non rilevati nel cranio di Gibraltar. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1910, xv, 197-208. ———. La distribuzione geografica dei brachi-platicefali ed i relitti della fauna glaciale in Europa. Riv. di biol., Roma, 1921, iii, 53-57.—**Sergi** (G.) Crani preistorici della Sicilia. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1899, vi, 3-13.—**Sergi** (S.) La mandibola di Bañolas. Riv. di antrop., Roma, 1917-18, xxii, 311-315.—**Smith** (G. E.) The Piltdown skull and brain cast. Nature, Lond., 1913-14, xcii, 318. ———. The significance of the discovery at Piltdown. Bedrock, Lond., 1914-15, iii, 1-17. ———. Note upon the endocranial cast, obtained from the ancient calvaria found at Boskop, Transvaal. Tr. Roy. Soc. S. Africa, Cape Town, 1917, vi, 15-18, 1 pl. ———. The Rhodesian skull. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 197.—**Sobotta** (J.) Der Schädel von La Chapelle-aux-Saints und die Mandibula des Homo Heidelbergensis von Mauer. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1912, xv, 217-228, 2 pl.—**Szombathy** (J.) Nachbildung des diluvialen Schädels von La Chapelle-aux-Saints. Sitzungsb. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1912-13, 22-24.—**Thacker** (A. G.) The significance of the Piltdown discovery. Science Progr. 20. cent., Lond., 1913, v, 275-290.—**Verneau** (R.) Les crânes humains du gisement préhistorique de Pho-Binh-Gia (Tonkin). Anthropologie, Par., 1909, xx, 545-559. ———. Des crânes préhistoriques de la région du Tchad. Compt. rend. Inst. franç. d'anthrop., Par., 1914, ii, 40.—**Virchow** (H.) Das Fragment eines Schädels aus einem neolitischen Begräbnisplatze. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1911, xliii, 133-136. ———. Ein Megalithgrabschädel von Lenzen. *Ibid.*, 1913, xlv, 255-258. ———. Ein der Essener Bergschule gehöriges Schädelfragment. *Ibid.*, 1920-21, lii, 482-484.—**Virchow** (R.) Ueber den vielleicht ältesten russischen Schädel der Steinzeit, den von Wolosowo. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 1, 85-88.—**Volkov** (T.) Crânes d'ossuaires et œufs de Pâques tchèques offerts à la société par M. Maticgka, 15 juillet 1900. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 750-752.—**Wilder** (H. H.) An early human cranium from Unterlesece near Trieste. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxv, 468.—**Woodhull** (A. A.) Eine Untersuchung über den Inhalt eines Mound-Schädels. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1901 (527-533).—**Wright** (W.) Pathological conditions in prehistoric skulls. Birmingh. M. Rev., 1903, n. s., i, 100-103. ———. Skulls from the Danes' graves, Driffield. J. Anthrop. Inst., Lond., 1903, xxxiii, 66-73, 2 pl. ———. The teeth and jaws of a series of prehistoric skulls. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1903, xxiv, 57-60. ———. Skulls from the round barrows of East Yorkshire. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903-04, xxxviii, 119: 1904-05, xxxix, 417, 7 pl. *Also*, [Abstr.]: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, lxxiii, 801.—**Zaborowski.** Crânes de Kourganes préhistoriques, scythiques, drewlanes et polanes. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1900, 5. s., i, 451-466. ———. Crâne néanderthaloïde d'une caverne néolithique des environs d'Ojcow. *Ibid.*, 1903, 5. s., iv, 564. ———. Deux crânes néanderthaloïdes. Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1905, xv, 125-127.

Craniology *of distinguished men.*

See, also, **Brain** *of unusual men; and under individual names.*

Gillenwater (Helen C.) The heads of great men. 8°. *London*, 1906.

Cutting from: Strand Mag., Lond., 1906, xxxi, 315-318.

Cunningham (D. J.) Report from the anthropometric laboratory of Trinity College, Dublin, on the head measurements of the anatomists who attended the meeting of the Anatomical Society in Dublin on the 10th and 11th of June, 1898. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1897-8, pp. lv-lviii.—**Dwight** (T.) Remarkable skulls. J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 52-54, 1 pl.—**Favaro** (G.) Cenni antropologici dei crani di Santorio de' Santorii, Stefano Gallini, Bartolomeo Signoroni, Giacomo Andrea Giacomini e Carlo Conti. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1901, xxii, 250-253.—**Matiegka** (H.) Bericht über die anthropologische Untersuchung der Gebeine Paul J. Safařiks. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1900, n. F., xx, [179-181].—**Schaaffhausen.** [Ueber Schädel geistig hervorragender Männer.] Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1884, 34-36.

Craniology *of the insane.*

See **Insane** (*Craniology of*).

Craniometry.

von Behr (D.) Metrische Studien an 152 Guanchenschädeln. 8°. *Stuttgart*, 1908.

Dessloch (H.) *In wieweit lässt sich durch ein Kephalogramm vom lebenden Kopf ein Schluss ziehen auf den faktischen Innenraum des Schädels? 8°. *Würzburg*, 1913.

Eyerich (G.) & Loewenfeld (L.) Ueber die Beziehungen des Kopfumfangs zur Körperlänge und zur geistigen Entwicklung. Untersuchungen. 8°. *Wiesbaden*, 1905.

Grütter (E. A. E. W.) *Ueber etwa 50 in und bei Göttingen gefundene Schädel und deren Masse. 8°. *Göttingen*, 1904.

Hudler (L.) Ueber die Capacität und das Gewicht der Schädel in der anatomischen Anstalt zu München. 8°. *München*, 1877.

Leon (N.) Cefalometría fetal; notas de antropometría obstétrica. 12°. *México*, 1912.

Lotthammer (H.) *Kraniometrische Bearbeitung der Schädelsammlung des Erlanger anatomischen Instituts, Erlangen. 4°. *Braunschweig*, 1908.

Macdonald (A.) Estudio del Senado de los Estados Unidos de América. 8°. *Buenos Aires*, 1918.

Müller (F. W. A. E.) *Beiträge zur Kraniometrie der Neu-Britannier. 8°. *Berlin*, 1905.

Anderson (J. H.) The estimation of cranial cubic capacity and the correlation of size of head to intellect. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 606-615. ———. The proportionate contents of the skull as demonstrated from an examination of forty Caucasian crania. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1910, xl, 279-284.—**Apelt.** Ueber den Wert von Schädelkapazitätsbestimmungen und vergleichenden Hirngewichtsfeststellungen für die innere Medizin und die Neurologie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1908-09, xxxvi, 190-192.—**Atgier.** Craniométrie comparée de crânes mongoloïdes (Chine et Annam). Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1904, 5. s., v, 391-395.—**Auerbach** (E.) Zur Plastizität des Schädels, mit Bemerkungen über den Schädelindex. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1912, ix, 604-611.—**Bälz.** Ueber den Nutzen wiederholter Messungen der Kopfform und Schädelgrösse bei denselben Individuen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1901, xxxii, 131-133.—**Baudouin** (M.) D'une mesure anatomique qui permet le diagnostic du sexe d'un crâne humain; l'indice condylien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx, 954-956. ———. Découverte d'un procédé mathématique pour le diagnostic du sexe du crâne humain; l'indice condylien. Paris méd., 1920, xxxvi (annexe), 384-387.—**Bayle** (É.) & **MacAuliffe** (L.) Table de mesure des indices céphaliques et craniométriques. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 421-423.—**Béddoe** (J.) De l'évaluation et de la signification de la capacité crânienne. Anthropologie, Par., 1903, xiv, 267-294.—**Benedikt** (M.) Les principes de la craniométrie. Cong. internat. d'anthrop. [etc.]. C.-r. 1892, Moscou, 1893, ii, 287-296. ———. Weitere kathetometrische Studien. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1899, 353-388. ———. Supplément au manuel technique et pratique d'anthropométrie craniocéphalique. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1910, 6. s., i, 643-646.—**Bennington** (R. C.) & **Pearson** (K.) Cranial type-contours. Biometrika, Cambridge, 1911-12, viii, 123-201.—**Biasutti** (R.) Alcune osservazioni sulla distribuzione geografica dell' indice cefalico e dei principali tipi craniometrici. Arch. per l' antrop., Firenze, 1910, xl, 353-373, 1 pl.—**Boas** (F.) The cephalic index. Am. Anthrop., N. Y., 1899, i, 448-461.—**Clark** (G. H.) Craniometry in diseases of children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 405-407.—**Cross** (K. S.) On a numerical determination of the relative positions of certain biological types in the evolutionary scale and of the relative values of various cranial measurements and indices as criteria. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, xxxi, pt. 1, 70-84.—**Cunningham** (D. J.) & **Browne** (C. R.) Report from the anthropometric laboratory of Trinity College, Dublin,

Craniometry.

on the head measurements of the anatomists who attended the meeting of the Anatomical Society in Dublin on the 10th and 11th of June, 1898. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1898-09, pp. ix-xii.—**Czekanowski** (J.) Untersuchungen über das Verhältniss der Kopfmasse zu den Schädelmassen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1907, n. F., vi, 42-89.—**Debenedetti** (E.) Craniometria esquelética. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 105-107.—**Drontschilow** (K.) Metrische Studien an 93 Schädeln aus Kamerun. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1913, n. F., xii, 161-183, 3 pl.—**Duckworth** (W. L. H.) Notes on some measurements made on subjects in the dissecting-room. J. Anat. & Physiol., Lond., 1916-17, li, 167-179.—**Elkind** (A. D.) Ueber die Sergischen Schädeltypen und ihre Beziehungen zum Schädelindex. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1903, xxviii, 383.—**Eykman** (P. H.) A new graphic system of craniology. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1899-1900, ii, 327-330, 3 pl.—**Fleming** (R. M.) Cephalic index and sex. Nature, Lond., 1922, cix, 714.—**Frassetto** (F.) Primi tentativi per studiare la variabilità del cranio umano col metodo quantitativo statistico di Camerano e col metodo Sergi. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1901-02, viii, 155-197, 1 diag.—**Frizzi** (E.) Osteometrischer Befund an Schädeln und Skeletteilen der sogenannten Telei in Süd-Bougainville. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1913, n. F., xii, 241-272, 3 pl.—**Froriep** (A.) Ueber die Bestimmung der Schädelkapazität, durch Messung oder durch Berechnung. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1910, xiii, 347-374.—**Giovanozzi** (U.) Note sopra una critica all' índice cefalico. Arch. per l' antrop., Firenze, 1900, xxx, 199-203.—**Giuffrida-Ruggeri** (V.) Nuove ricerche morfologiche e craniometriche. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1901-2, viii, 21-40. ———. La capacità del cranio nelle diverse popolazioni italiane antiche e moderne. *Ibid.*, 1904, x, 240-278.—**Giuliani** (L.) L' altezza del cranio considerata quale carattere sessuale secondario. Riv. di antrop. Roma, 1919, xxiii, 177-184.—**Gladstone** (R. J.) A preliminary communication on some cephalometric data bearing upon the relation of the size and shape of the head to mental ability. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1903, i, 108-122.—**Hrdlička** (A.) Measurements of the cranial fossæ. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1907, xxxii, 177-232, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Jarricot** (J.) Étude des projections horizontales pour le crâne orienté suivant le plan alvéolo-condylien. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., ix, 139-152.—**Johannsen** (W.) Ueber Dolichocephalie und Brachycephalie; zur Kritik der Index-Angaben. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Berl., 1907, iv, 171-188.—**Knowles** (F. H. S.) The correlation between the interorbital width and the other measures and indices of the human skull. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1911, xli, 318-349.—**Koganei**. Kurze Mitteilung über Messungen an männlichen Chinesen-Schädeln. Internat. Centralbl. f. Anthrop. [etc.], Greifswald & Stettin, 1902, vii, 129-133.—**Krause** (W.) Das anthropologische Material des 1. anatomischen Institutes der königlichen Universität zu Berlin. [Messungen an 50 seit 1884 erworbenen Schädeln.] Anthrop. Samml. Deutschlands, 3-11, Suppl. to: Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1898, xxv, 4. Vrtljrshft.—**Lewenz** (M. A.) & **Pearson** (K.) On the measurement of internal capacity from cranial circumferences. Biometrika, Cambridge, 1904, iii, pt. 4, 366-397, 2 pl.—**Lomer** (G.) Schädelmasse und Beruf. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1907, lxiv, 612-618.—**Lowrey** (L. G.) On cranial measurements of persons dying in insane hospitals. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 899-901.—**MacDonald** (A.) Identification of soldiers after death by head measurements. *Ibid.*, 1918, clxxviii, 807-809. *Also*, Reprint.—**Manouvrier** (L.) Aperçu de céphalométrie anthropologique. Interméd. d. biol., Par., 1897-8, i, 470; 490. ———. Compas d'épaisseur pour la céphalométrie des enfants du premier âge. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1915, 6. s., vi, 133-136.—**Mariotti** (G.) Ricerche craniometriche sulla topografia del seno laterale. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 381-388.—**Mies** (J.) Ueber die grösste Breite des menschlichen Hirnschädels. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1898, xxix, 179-187.—**Mies** (J.) & **Bartels** (P.) Ueber die grösste Breite des menschlichen Hirnschädels. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904, vii, 63-80.—**Mochi** (A.) L' indice encefalo-rachidiano. Arch. per l' antrop., Firenze, 1899, xxix, 107-160. ———. La circonferenza cefalica in rapporto alla statura, al profitto scolastico ed alla intelligenza. Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 589-593.—**Neumayer** (V. L.) Ein Beitrag zur Lehre vom Längenwachstume des Hirnschädels. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1908, xxxviii, 1-16.—**Orensteen** (M. M.) Correlation of cephalic measurements in Egyptian born natives. Biometrika, Cambridge, 1920, xiii, pt. 1, 17-24.—**Pacini** (A. J.) Rocntgen ray anthropometry (the skull). J. Radiol., Omaha, 1922, iii, 418-426.—**Papilian** (V.) Studiul indicelui cranian vertical şi transverso-vertical pe craniile de Români şi maghiari. Cluj. med., Bucureşti, 1920, i, 763-777.—**Papillault** (G.) Sur les angles de la base du crâne. Cong. internat. d'anthrop. 1900, Par., 1902, 498-503. ———. The international agreement for the unification of craniometric and cephalometric measurements. Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1919, ii, 46-60.—**Parsons** (F. G.) The cephalic index of the British Isles. Man, Lond., 1922, xxii, 19-23.—**Pearson** (K.) Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerungen durch Fechner und Pearson. A rejoinder. Biometrika, Cambridge, 1905, iv, 169-212.—**Perusini** (G.) Sulla uniformità delle misure cefalometriche. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxxiv, 282-285.—**Pittard** (E.) L'indice céphalique chez 837 Tsiganes (hommes) de la péninsule des Balkans; influence de la taille sur l'indice céphalique. Anthropologie, Par., 1904, xv, 333-347. ———. L'indice céphalique chez 116 Albanais. Rev. anthrop., Par., 1922, xxxii, 48-51.—**Poniatowski** (S.) Ueber den Wert der Indexklassifikationen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1911, n. F., xi, 50-54.—**Potts** (J. B.) Some comparative measurements of the skull and sella turcica; with report of eight cases. Papers Sect. Ophth. Am. M. Ass., Chicago, 1913, 195-214. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1913, xxii, 615-618.—**Pycraft** (W. P.) A plea for a substitute for the Frankfort base-line; with an account of a new method of drawing skull contours. Man, Lond., xv, 101-106.—**Rauber** (A.) Der Schädel der Ritterstrasse in Form von äusseren und inneren Vielecken dargestellt. Anat. Hefte, Wiesb., 1907, xxxiii, 83-154, 6 pl. ———. Die Achse der Schädelhöhle. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1907, n. F., vi, 12-35.—**Reche** (O.) Längen-Breitenindex und Schädellänge. *Ibid.*, 1911, n. F., xi, 74-90.—**Regnault** (F.) Variations de l'indice céphalique sous l'influence du milieu. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1901, 5. s., ii, 147-157.—**Ripley** (W. Z.) Seriation curves of the cephalic index. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., viii, 578-582.—**Robertson** (A. W. D.) Craniological observations on the lengths, breadths and heights of a hundred Australian aboriginal crania. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, xxxi, pt. 1, 1-16.—**Rühl** (A.) Beziehungen des Kopfumfanges zur Körperlänge und zur geistigen Entwicklung. Naturw. Wchnschr., Jena, 1906, xxi, 72-75.—**Sargent** (D. A.) On the relation of the cephalic index to height, weight, strength, and mental ability. J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 135-143. *Also:* Scient. Am. Suppl., N. Y., 1900, xlix, 20463-20465.—**Sasse** (J.) Wie sollen wir urteilen über die Grösse der drei Hauptdurchmesser am menschlichen Schädel? Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1909-10, xii, 559-574.—**Sawalischin** (Marie). Ueber Gesichtsindices. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1909, viii, 298-307.—**Schultz** (A.) Anthropologische Untersuchungen an der Schädelbasis. *Ibid.*, 1918, n. F., xvi, 3-103.—**Simon** (T.) & **Vermeylen.** De quelques mensurations céphaliques et de leur signification. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1921, ix, 95-103.—**Szombathy** (J.) Die internationale Verständigung über Schädel- und Kopfmessung, Monaco 1906. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1914, xliv, Suppl., 9-17.—**Tappeiner** (F.) Messungen von 384 hyperbrachycephalen und von 150 brachycephalen und mesocephalen Tiroler Beingruft-Schädeln, zur Vergleichung mit den in München, Berlin, Göttingen und Wien gemessenen Museums-Schädeln. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1898, xxx, 189-275. ———. Die Capacität der Tiroler Schädel. *Ibid.*, 1899, xxxi, 201-235.—**Tedeschi** (E.) Nuovi problemi di geometria cranica. Riv. di antrop., Roma, 1915-16, xx, No. 32, 3-20, 2 pl.—**Thompson** (D'A. W.) Contour diagrams of human crania. Nature, Lond., 1911-12, lxxxviii, 513-515.—**de Török** (A.) Sur la réforme de la craniométrie. Cong. internat. d'anthrop. [etc.]. C.-r. 1892, Moscou, 1892, ii, 177-222. ———. Versuch einer systematischen Charakteristik des Kephalindex. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1906, n. F., iv, 110-129.—**von Török** (A.) & **von László** (G.) Ueber das gegenseitige Verhalten der kleinsten und grössten Stirnbreite sowie der kleinsten und grössten Hirnschädelbreite bei Variationen der menschlichen Schädelform. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1901-02, iv, 500-588, 3 diag.—**Vervaeck.** La circonstance horizontale maximum du crâne sur le vivant. Rev. anthrop., Par., 1921, xxxi, 337-342.—**Virchow** (H.) Ein kraniographischer und kraniostatischen Apparat. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1915, xlvii, 245. ———. Nasenbreite und Deklination des Orbitaleinganges. *Ibid.*, 1918, l, 237-244.—**Vram** (U. G.) Esame craniometrico dello scheletro cefalico e facciale in generale. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1910, 2. s., xi, 148-151.—**Welcker** (H.) Die Capacität und die drei Hauptdurchmesser der Schädelkapsel bei den verschiedenen Nationen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1885, xvi, 1-159. *Also*, Reprint.—**Wilser** (L.) Geschichte und Bedeutung der Schädelmessung. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1898-1901, n. F., vi, 449-470.—**Winter** (H. L.) The cephalic index. Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1900, iii, 375-386, 1 ch. *Also:* N. York Univ. Bull. M. Sc., 1901, i, 151-158.—**Wolfer** (L.) Der fehlende Ausgleich der Schädelmasse bei anatomisch bedingten Funktionsstörungen des Gehirnes. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1914-15, xvi, 47.—**Zanolli** (V.) Sopra un "indice cranico di divergenza sessuale." Riv. di antrop., Roma, 1913, xviii, 421-423.

Craniometry (*Methods and instruments in*).

Mies (J.) *Beschreibung und Anwendung eines neuen kraniometrischen Instruments. roy. 8°. *München*, [1885].

Repr. from: Beitr. z. anthrop. u. Urgesch. Bayerns, München, 1885, vi, Hft. 2-3, 83-108.

Craniometry (*Methods and instruments in*).

Anderson (J. H.) An investigation as to the most accurate method of estimating the cubic capacity of the living head, together with some remarks on the relative thickness of the cranial integuments. J. Roy. Anthrop. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1910, xl, 264–278.—**Bartels** (P.) Ueber Vergleichbarkeit kraniometrischer Reihen. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1903, xxxv, 935–951.—**Bartels** (P.) & **Fuehs** (R.) Ueber die Bedeutung des Bartels'schen Brauchbarkeitsindex; eine Antwort [auf K. E. Ranke's Arbeit]. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1905, ix, 118–136, 1 pl.—**Beek** (F. R.) Eine Methode zur Bestimmung des Schädelinhaltes und Hirngewichtes am Lebenden und ihre Beziehungen zum Kopfumfang. *Ibid.*, 1906–7, x, 122–144.—**Beddoe** (J.) A method of estimating skull-capacity from peripheral measures. J. Anthrop. Inst., Lond., 1904, xxxiv, 266–283. ———. The estimation of skull-capacity by a peripheral method. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1907, xxxix, 695–701.—**Bellinzona** (C.) Il cefalometro Binda. Gazz. med. lomb., Milano, 1902, lxi, 314–317: 1906, lxv, 507.—**Bellussi** (A.) Il tipo cranico e il tipo cranico antieuritmico studiato col metodo biometrico. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1918–19, xxxix, 372. ———. Il tipo cranico ed antieuritmico studiato col metodo biometrico. *Ibid.*, 1921, xli, 362–384.—**Benedikt.** La cathétométrie dans la craniométrie. Interméd. d. biol., Par., 1897–8, i, 539–544.—**Bert** (A.) & **Vignard** (P.) La topographie craniocérébrale simplifiée et le craniomètre de Krocnlein. Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 562–575.—**Binda** (C.) Un nuovo cefalometro. Gior. di med. leg., Pavia, 1901, viii, 1–9.—**Binet** (A.) Recherches sur la technique de la mensuration de la tête vivante. Année psychol., Par., 1901, vii, 314–374. ———. Questions de technique céphalométrique d'après M. Bertillon. *Ibid.*, 1904, x, 139–141.—**Blin.** Mensurations craniennes, sur le vivant. Rev. de psychiat., Par., 1903, vii, 353–375.—**Blin** & **Simon.** Note sur un campylogramme cranien. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de psychiat., 490–494. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 1288.—**Boeheneck** (A.) Kritisches über die neuen Capacitätsbestimmungs-Methoden. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1900, ii, 158–166.—**Cameron** (J.) The naso-orbito-alveolar index; a new craniometric method, including a description of a specially designed indexometer for estimating it. Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1920, iii, 63–76.—**Chervin.** Études des asymétries et des déformations crâniennes à l'aide des photographies métriques par une méthode dite "de retournement." Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1908, 5. s., ix, 693–699.—**da Costa Ferreira** (A. A.) Pequena contribuição para uma craniographia de Angola. Arch. de anat. [etc.], Lisb., 1916–17, iii, 203–205, 1 pl.—**Czekanowski** (J.) Zur Höhenmessung des Schädels. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1904, n. F., i, 254–258.—**Duckworth** (W. L. H.) A note on some charts representing the relations of cranial length and breadth. J. Anat., Lond., 1916–17, li, 376–391.—**Evatt** (E. J.) A method for determining the position of the base of the eye-socket. J. Anat. & Physiol., Lond., 1906–7, xli, 304–307.—**Falkenburger** (F.) Zur Craniotrigonometrie. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Hamb., 1912, xliii, 126–128.—**Fürst** (C. M.) Einiges über anthropologische Winkelmessungen und über ein Instrument für Winkel- und Index-Bestimmungen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1906, ix, 331–343, 1 pl. ———. Diagraph und Kraniophor. *Ibid.*, 1915, xix, 493–500.—**Giannelli** (L.) Applicazione sopra un vivente con testa plagiocefala del mio processo di topografia cranio-rolandica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1899, 4. s., xi, 117–120.—**Giardina** (A.) Sul valore biologico delle curve empiricho del Sera o dello parabole di altezza. Gior. p. la morfol. d. uomo [etc.], Pavia, 1917, i, 35–51.—**Giovannozzi** (U.) La misura degli angoli faciali senza uso di goniometro d'applicaziono (mediante costruzione grafica). Arch. per l'antrop., Firenze, 1902, xxxii, 171–176.—**Gladstone** (R. J.) Cephalometric instruments. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1901–2, pp. xxxix–xli.—**Gray** (J.) Cephalometric instruments and cephalograms. J. Anthrop. Inst., Lond., 1901, xxxi, 111–115, 3 pl.—**Grevers** (J. E.) Deux nouveaux instruments craniométriques. Anthropologie, Par., 1902, xiii, 249. *Also:* Cong. internat. d'anthrop. 1900, Par., 1902, 510.—**Gualino** (L.) Un nuovo craniometrografo. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1905, xv, 41–44. *Also:* Attl d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 606–609.—**Hepburn** (D.) An improved form of craniometer for the segmentation of the transverse, vertical, and antero-posterior diameters of the cranium. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1897–9), 1900, xxii, 601–618, 1 pl.—**van Hoevell** (J. J. L. D.) Een cephalograf waarmede verschillende omtrekken von het hoofd direct opgeteekend kunnen worden op verkleinde schaal. Psychiat. en Neurol. Bl. Feestb. C. Winkler, Amst., 1918, 299–303.—**Holl** (M.) Ein Apparat zur bildlichen Darstellung des Schädelumfanges mit gleichzeitiger Festlegung der Ohrpunkte. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1913, xliii, 121–126.—**Holtby** (J. R. D.) A factor of use in estimating cranial height. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1917, xxxv, 87–90. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1917, cxliii, 171–173.—**Hrdlička** (A.) A modification in measuring cranial capacity. Science, N.Y., 1903, xvii, 1011–1014. *Also,* Reprint.—**Kirchhoff.** Die Höhenmessung des Kopfes, besonders die Ohrhöhe. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1902, lix, 363–389.—**Klaatsch** (H.) Kraniomorphologie und Kraniotrigonometrie. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1909, n. F., viii, 101–123.—**Krönlein.** Ein einfacher Kraniometer. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 1–4.—**MacCurdy** (G. G.) Aspects of the skull; how shall they be represented? Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1920, iii, 77–81.—**Matthews** (W.) Use of rubber bags in gauging cranial capacity. Am. Anthrop., Wash., 1898, xi, 171–176.—**Mies.** Die Bestimmung der grössten Schädelbreiten. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1898, [339–342].—**Mochi** (A.) Sulla misura della capacità cranica col metodo del Broca. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1903, vi, 112–116.—de **Oliveira Cesar** (A.) Identificación de un cráneo por medio de un aparato protésico. Semana méd., Buenos Aires, 1905, xii, 286.—**Oppenheim** (Stefanie). Ein Beitrag zur exakten Bestimmung des Inion. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1910, n. F., ix, 18–22.—**Pacini** (A. J.) Roentgen ray anthropometry of the skull. J. Radiol., Omaha, 1922, iii, 230–238.—**Pearson** (K.) Professor Aurel von Török's attack on the arithmetical mean. Biometrika, Cambridge, 1903, ii, 339–345.—**Pelletier** (Madeleine). Sur un nouveau procédé pour obtenir l'indice cubique du crâne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1901, 5. s., ii, 188–193.—**Placzek.** Ein neuer Kopfmesser. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1900, [170–172].—**R.** (E.) Un nouveau craniomètre. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 90–92.—**Ranke** (K. E.) Ueber die Bedeutung des Bartelschen Brauchbarkeitsindex. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904–5, viii, 92–99.—**Rauber** (A.) Der Schädel vom Johannisfriedhof, in Form von medianen, transversalen und horizontalen, äusseren und inneren Vielecken dargestellt. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1907, xxiv, 1–60, 3 pl.—**Reichardt** (M.) Ueber die Bestimmung der Schädelkapazität an der Leiche. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxii, 787–801. ———. Die Methode der Kopfmessung am lebenden Menschen nach Rieger. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1908, xxviii, 115–132.—**Richter.** Die mathematische Konstruktion des menschlichen Gesichtsschädels und Gebisses. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 81–94.—**Rosanoff** (A. J.) & **Wiseman** (J. I.) A new method for the estimation of cranial capacity at autopsy. Proc. N. York Path. Soc., 1910–11, n. s., x, 109–119. *Also:* Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 54–61.—**Sacerdote** (A.) Plagiocefalometro. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1913, xxiii, 280–286.—**Schlaginhaufen** (O.) Beschreibung und Handhabung von Rudolf Martins diagraphen-technischen Apparaten. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1907, xxxviii, 1–5. ———. Zur Diagraphentechnik des menschlichen Schädels. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1907, xxxix, 85–107. ———. Veränderungen und Ergänzungeu der Martinschen Diagraphenapparate. *Ibid.*, 1912, xliv, 585–591.—**Sera** (G. L.) Un nuovo orbitostato. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1910, xv, 309–312. ———. L' altezza sopraurieolare; la sua tecnica e la valutazione dei due indici ad essa relativi. Arch. per l' antrop., Firenze, 1915, xlv, 180–199. ———. Un foglio di projezione per rapporti morfometrici in corpi tridimensionali ed in particolare per la altezza del cranio. Monitore zool. ital., Firenze, 1916, xxvii, 113–119, 1 pl.—**Sergi** (G.) Uno strumento per misuraro nel cranio umano l' altezza auricolo-bregmatica. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 143. ———. Metodo per la determinazione dei piani del cranio. *Ibid.*, 1919, xxiii, 241–244.—**Stolyhow** (K.) Der Osteophor-Projektometer. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop., Brnschwg., 1910, xli, 25–30.—**Symington** (J.) John Grattan's craniometer and craniometric methods. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903–4, xxxviii, 259–274, 3 pl.—**Szombathy** (J.) Zur Orientierung der Schädelzeichnungen. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1911, xlii, 102–104. ———. Ueber relative Schädelmasse und ihre Anwendung. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1918, xxxxviii, 177–207.—**von Török** (A.) Ueber ein neueres Verfahren bei Schädelcapacitäts-Messungen, sowie über eine methodische Untersuchung der Fehler bei Volumen- und Gewichts-Bestimmungen des Füllmaterriales. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clix, 248; 367.—**Toldt** (K.) Ueber einen neuen Messeirkel. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1901, 3. F., i, [93]. ———. Ueber den zahlenmässigen Ausdruck der Schädelhöhe und die Messung derselben. *Ibid.*, 1920, l, 1–6.—**Tremearne** (A. J. N.) A new head-measurer. Man, Lond., 1915, xv, 87.—**Verneau** (R.) Un nouveau céphalomètre. Anthropologie, Par., 1900, xi, 231–236. *Also:* Cong. internat. d'anthrop. 1900, Par., 1902, 504–509.—**Virchow** (H.) Die Untersuchung der Augenhöhle mittels des Prosopometers. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1918, l, 244–253.—**Virchow** (R.) Ueber Bestimmung der Schädel-Capacität. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clix, 248. ———. Ueber die Darstellung und die darauf begründete Messung der Gesichtsbreite. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1900, u. F., xx, [56].—**Vitali** (G.) Nuovo processo di stereometria cranica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1905, 4. s., xvii, 125–159.

Craniopagus.

See **Monsters** *from defect or malformation of cranium.*

Craniopharyngeal *canal.*

See **Canal** (*Cranio-pharyngeal*).

Cranioplasty.

See **Cranium** (*Surgery of, Plastic*).

Craniotabes.

See, also, **Bones** (*Syphilis of*) *in children*; **Cranium** (*Syphilis of*); **Rickets** (*Complications of*); **Syphilis** (*Congenital*).

Aucouturier (M.) *Etude sur le craniotabes. 8°. *Paris*, 1906.

Pitre (J.-C.) *Le crâne ostéomalacique. 8°. *Lyon*, 1904.

Silve (P.) *Contribution à l'étude du craniotabes. 8°. *Paris*, 1911.

Tyrni (T.) *Calciumgehalt des Blutes bei Frühgeburtenrachitis mit besonderer Berücksichtigung der Kraniotabes. [Helsingfors.] 8°. *Helsinki*, 1920.

Calnadas. Le craniotabes. Clinique, Par., 1907, ii, 70.—**González-Álvarez** (M.) Un nuevo caso de transparencia craneal. Pediatria espan., Madrid, 1918, vii, 87; 217; 250.—**Hallé & Babonneix.** Un cas de crânio-tabes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 423.—**Hochsinger** (K.) [Frühzeitiger und hochgradiger Kraniotabes.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1909, viii, 22.—**Hughes** (E.) Craniotabes of the fœtus and infant. Lancet, Lond., 1921, ii, 1045–1049.—**Lesage** (A.) & **Cléret** (M.) Note sur le craniotabes du nourrisson. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 514–516.—**Levinson** (A.) Studies in craniotabes. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 24–31.—**Paviot** (J.) & **Mauriquand** (G.) Du crâne ostéomalacique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 351–360.—**Raffaelli** (G.) Della craniotabe. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1905, vi, 38–41.—**Regnault** (F.) Pathogénie du craniotabes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 625.—**Sicher** (L.) Zur Kenntnis des Weich- und Lückenschädels. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Münch. & Wiesb., 1921, xxv, 497–525.—**Silberknopf** (O.) Ein Fall von exzessiver Kraniotabes. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1913, xii, 297.—**Southworth** (T. S.) Craniotabes. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 59.—**Varlot.** Crânio-tabes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 439.—**Wichmann** (J. V.) [Congenital craniotabes.] Bibliot. f. Læger, København., 1901, 8. R., ii, 66–77.—**Wieland** (E.) Ueber angeborenen Weichschädel. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 338–343. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 249–259. ———. Der angeborene Weich- oder Lückenschädel. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1909, excvii, 167–192, 2 pl.

Craniotomy.

See, also, **Cephalotrypsy**; **Craniectomy**; **Labor** (*Instrumental and operative*).

Ayrolles (R.) *Contribution à l'étude de la craniotomie à lambeau; manuel opératoire; indication. 8°. *Lyon*, 1909.

Blumberg (Marie). *Die in der Zürichen Frauenklinik von 1888–1903 ausgeführten Kraniotomien. [Zürich.] 8°. *Horn*, 1907.

Bodle (H.) *Die Kraniotomie an der Bonner Frauenklinik (1. Oktober 1893 bis 1. Oktober 1910). 8°. *Bonn*, 1912.

Hennes (W.) *Hundert und fünfundzwanzig Fälle von Perforation aus der geburtshülflichen Klinik und Poliklinik zu Halle a. S. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Konarzhevski (P. H.) *Materialî k statistikĭe perforatsiy proïzvedyonnîkh v S.-Peterburgskom rodovspomogatelnom zavedenii s 1885 po 1894 g. vklyuchitelno. [Data on statistics of perforations performed in the St. Petersburg Lying-in Hospital.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Maillard (W. F.) *Die Kraniotomie an der Marburger Entbindungsanstalt 1886–1902. 8°. *Marburg*, 1903.

Micksch (H. J.) *De perforatione cranii. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1828].

Romanowsky (N.) *Ueber Entwickelung der Anzeigen zur Perforation besonders in Deutschland. 8°. *Berlin*, 1900.

Craniotomy.

Sadler (C.) Varii perforationis modi descripti et enarrati. 4°. *Carlsruhæ*, 1826.

Uebelmesser (H.) *Ueber 12 Fälle von Kephalocranioklasie nach Zweifel. 8°. *Tübingen*, 1902.

Alcober (T.) La craniotomia-barrenamiento de Vicarelli. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxix, 481–484.—**Bailey** (H. C.) Contribution to the technic of perforation. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 465.—**Barnaba** (A.) Craniotomia e basioclisia. Clin. ostet., Roma, 1906, viii, 49; 121; 175.—**Bosch Arana** (G.) & **Del Valle** (D.) La anestesia local asociada al pantopón en las craniotomías. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1914, xxii, 878–884.—**Brodhead** (G. L.) Craniotomy; a clinical lecture. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 47–49.—**Caillaud.** Fraise pour la craniotomie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 1226–1228.—**Cater** (J.) Case of spontaneous craniotomy. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1207.—**Cecil** (J. G.) Hydrocephalus, craniotomy, eclampsia. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 410–413.—**Cervera** (E.) Neurología, quirúrgica; craniectomías. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1902, viii, 273–281.—**Charles** (N.) Perforation et céphalotripsie pratiquées à la campagne chez une primipare rachitique à terme, ayant un bassin de 7 à 7½ centimètres; suites heureuses. Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 156–158.—**Codivilla** (A.) Sulla tecnica della craniotomia esplorativa. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 4–6. *Also, transl.:* Rev. de chir., Par., 1900, xx, pt. 2, 646–654. ———. Contributo alla tecnica della craniotomia. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de chir. gén., 294–301.—**Commandeur.** Sur le manuel opératoire de la craniotomie sur la tête dernière. Province méd., Lyon, 1900, xiv, 577–580.—**Cushing** (H.) Pneumatic tourniquets: with especial reference to their use in craniotomies. Med. News, N. Y., [etc.], 1904, lxxxiv, 577–580. *Also*, Reprint.—**Davis** (E. P.) Craniotomy; with the report of two cases. Obstetrics, N.Y., 1899, i, 121–128.—**Duchamp** (V.) La perforation du crâne sur le fœtus vivant. Loire méd., St.-Etienne, 1900, xix, 41–48.—**Eagleton** (W. P.) Decompression for the relief of disturbances of the auditory apparatus of intracranial origin. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 592–601.—**Elsberg.** Osteoplastic craniotomy. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 852.—**Farr** (R. E.) Some indications for craniotomy. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, n. s., xxviii, 237–241.—**Fleurent.** Ist die Perforation des lebenden Kindes unter allen Umständen durch den Kaiserschnitt oder die Symphyseotomie zu ersetzen? Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1901, iv, 159–164.—**Fortunato** (A.) Su di un caso di craniotomia a feto vivo con sopravvivenza fetale. Rassegna d' ostet e ginec., Napoli, 1920, xxix, 149–154.—**Frankl** (O.) Zur Technik der Perforation. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 499–501. ———. Die Craniotomie und deren Technik im Hinblick auf die Privatpraxis. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 1786; 1853; 1891; 1939; 1995.—**von Franqué** (O.) Ueber die Perforation des lebenden Kindes. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 1217; 1252.—**Ghezzi** (A.) Craniotomia su testa posteriore al tronco per volume esagerato del feto in pelvi regolarmente ristretta. Arte ostet., Milano, 1901, xv, 289–294.—**Gushee** (E. S.) Some observations on craniotomy. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1907, iv, 12–15, 1 pl. ———. A review of the craniotomies recently done at the Lying-in Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 145. *Also:* Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1914, ix, 273–276.—**Heil** (K.) Von der Perforation des nachfolgenden Kopfes. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 193–200.—**Hickling** (D. P.) Circular craniotomy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1904–5, ix, 52–59.—**Hofmeier** (M.) Ueber die Berechtigung der Perforation des lebendes Kindes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1903, xlviii, 293–304. *Also, transl.:* Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1903, lix, 2–14.—**Holländer** (E.) Die Perforation des lebenden Kindes in Bezug auf die religiöse Auffassung und die Rechtspraxis. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 64–66.—**Jones** (H. W.) Indications for craniotomy. J. Minn. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 269–271.—**Jonnesco.** Craniotomie avec résection de l'écorce du cerveau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1901–2, iv, 112.—**Keen** (W. W.) Linear craniotomy (miscalled cranicctomy) for micro-cephalus. Addr. . . . sect. surg. & anat., 42. meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 252–267.—**Koblanck** (A.) Kraniotomie und Embryotomie. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1904, ix, 611–630.—**Krusen** (W.) Is craniotomy ever justifiable? Internat. M. Mag., N. Y., 1902, xi, 468–470.—**Küster.** Ein Hülfsmittel zur schnellen Ausführung der Craniotomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiii, 333–336.—**Liermberger** (O.) Ueber 232 Craniotomiefälle aus der ii. geburtshilflich-gynäkologischen Klinik in Wien. Ber. a. d. 2. geburtsh.-gynäkol. Klin. in Wien, 1902, 1–142.—**Lorini.** Craniotomia; cranioclastia. Gior. p. le levatrici, Milano, 1898, xii, 170–172.—**Mann** (F.) Ist die geburtshilflich indizierte Kraniotomie am lebenden Kinde vom moralischen Standpunkte aus erlaubt oder nicht? Ztschr. f. d. ges. deutsche . . . Hebam.-Wes., Stuttg., 1909, i, 346–352.—**Marx** (I.) Is craniotomy on the living child ever justifiable? Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 893–895.—**Micheli** (C.) Una trivella-craniotomo-irrigatrice.

Craniotomy.

Ann. di ostet., Milano, 1909, 204–211.—**Murri** (A.) La craniotomia esplorativa e la diagnosi dell' asceseo cerebrale eronieo. *In his:* Scritti med., Bologna, 1902, iii, 1277–1340.—**Peterson** (R.) Under what circumstanees is craniotomy on the living ehild justifiable? J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 319–324.—**Podrez** (A.) Zur Teehnik der Kraniotomie; ein neuer Konduktor zur Drahtsäge. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 257–260.—**Porak.** Opération de Gigli; succès pour la mère et pour l'enfant. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1905, viii, 180–185.—**Rémy** (S.) Perforation et craniocIasie pratiquées sur la tête venant la dernière. Rev. méd. de l'est, Naney, 1907, xxxix, 721–726.—**Rosenberg** (J.) A diffieult ease of labor; craniotomy; embryotomy. Obstetries, N. Y., 1899, i, 136–139.—**Schaefer** (F. C.) Instrument to proteet the brain while doing craniotomy with Gigli saw. Ann. Surg., Phila., 1903, xxxvii, 505–509. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chieago, 1903, xl, 246. ———. Craniotomy. Clin. Rev., Chieago, 1903, xix, 202–208.—**Schoemaker** (J.) Over de teehniek der eraniotomie. Nederl. Tijdsehr. v. Geneesk., Amst., 1901, 2. R., xxxvii, d. 1, 1296–1299. *Also, transl.:* Centralbl. f. Chir., Leipz., 1901, xxviii, 1234–1236.—**Sircar** (R. L.) Unusually developed head of ehild; old age of the mother; craniotomy; recovery. Indian M. Rev., Calcutta, 1899, xvi, 167.—**Skutsch** (F.) Zur Teehnik der Perforation. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 396–398.—**Teuchmann** (J.) Ueber eine neue Methode der Craniotomie. Wien. med. Wehnsehr., 1903, liii, 1733–1735.—**Tridondani** (E.) Di un nuovo perforatore cranieo. Ann. di ostet., Milano, 1903, xxv, 291–298. *Also:* Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1904, 26–29.—**Urso** (C.) Considerazioni pratiehe su quattro casi di craniotomia e cranioclastia. Arte ostet., Milano, 1917, xxxi, 97–101.—**Valdagni** (V.) Esperienze personali sull' uso del craniotomo-trivella del Vicarelli. Boll. med. trentino, Trento, 1901, xx, 197; 221.—**Vicarelli** (G.) Presentazione dl un nuovo craniotomo eraniotomo trivella. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iv, 108–110. ———. Il craniotomo-trivella; perforazione e trivellamento. Ann. di ostet., Milano, 1898, xx, 777–796.—**Voorhees** (J. D.) Craniotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlvi, 765–777.—**Zorraquin** (G.) Craniotomie universelle. J. de chir., Par., 1922, xix, 348–358. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 113–131.

Cranium.

See, also, **Anthropology**; **Craniology**; **Ethmoid** *bone*; **Frontal** *bone*; **Head**; **Man** (*Prehistoric*); **Occipital** *bone*; **Orbit**; **Parietal** *bone*; **Skull**; **Sphenoid** *bone*; **Temporal** *bone*.

Dessloch (J.) *Ueber das Volumen der Schädeldächer. 8°. *Würzburg*, 1908.

Ferro (G.) La capacità dei segmenti cranici. 8°. *Padova*, 1899.

Röll (A.) *Ueber die Bestimmung des Schädelinnenraums am Kopfe des Lebenden. 8°. *Würzburg*, 1910.

Adachi (B.) Die Porosität des Schädeldaches. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904, vii, 373–378, 2 pl. ———. Proeessus parietalis squamæ temporalis. *Ibid.*, 1907, x, 485–488, 2 pl.—**Angelotti** (G.) Sui solehi dell' arteria meningea media nell' endocranio. Attl d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1910, xv, 392–395. ———. Di aleune critiche al mio studio sulla base del cranio. Riv. di antrop., Roma, 1912, xvii, 265–275.—**Armbruster** (G.) Ueber die Druckverhältnisse in der Schädelhöhle. Aerztl. Rundschau, Münehen, 1921, xxxi, 117–119.—**Ball** (R.) Rapporto tra forma cranica e porus crotaphitieo-bueeinatorius (Hyrtl). Monitore zool. ital., Firenze, 1906, xvii, 214–217.—**Bolk** (L.) Over de betrekking tusschen inhoud en vorm van den sehedel. Nederl. Tijdsehr. v. Geneesk., Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 589–597.—**de Bordeu.** Sur les artieulations des os de la face. Mém. de mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. se., Par., 1755, 13–25.—**Colin** (L.) Allgemeine Normen im Bau des menschliehen Schädels. Anat. Anz., Jena, 1920, liii, 433–475. ———. Das Verhältniss des goldenen Sehnittes im Bau menschlieher Schädel. Verhandl. d. anat. Gesellseh., Jena, 1921, xxx, 175–180.—**da Costa Ferreira** (A. A.) Sobre alguns earaeteres da norma anterior do esqueleto da eabeça. Arch. de anat. [etc.], Lisb., 1914, ii, 1–6, 1 pl.—**Davis** (G. G.) The anatomy of epieranial aponeurosis and temporal fascias. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909–10, xxii, 353–359.—**Dixon** (A. F.) On certain markings on the frontal part of the human cranium and their signifieance. Rep. Brit. Ass. Adv. Se., Lond., 1900, 903. ———. Surfaee markings of the calvarium and their signifieance. Proe. Anat. Soe. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1900–1901, xxxv, pp. l–lii. ———. On certain markings, due to nerves and blood-vessels, upon the cranial vault; their significance and the relative frequency of their oeeurrenee in the different raees of mankind. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1904, xxii, 403–428. *Also:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1903–4, xxxviii, 377–398.—**Donaldson** (H. H.) On the weight of the crania of Norway and albino rats from three stations in western Europe and one station in the United States. Anat. Record, Phila., 1912, vi, 53–63.—

Cranium.

Earles (W. H.) The skull and its contents. Chieago M. Rec., 1901, xx, 462–474. [Diseussion], 483–486.—**Funaioli** (P.) Sulle misure preferibili per la valutazione della capacità del cranio. Manieomio, Nocera, 1906, xxii, 103–118.—**Giuffrida-Ruggeri** (V.) Alcune omissioni e inesatteze nel reeente trattato del Prof. Le Double. [Traité des variations des os du crâne de l'homme.] Anat. Anz., Jena, 1903–4, xxiv, 486–489.—**Gladstone** (R. J.) Variations in the shape and size of the skull. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, ix, 9–41, 2 pl.—**Hallock** (F. K.) Intracranial murmur of long duration and spontaneous cessation. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 729. *Also*, Reprint.—**Hambruch** (P.) Beiträge zur Untersuchung über die Längskrümmung des Schädels beim Menschen. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1907, xxxviii, 19–25.—**Hunauld.** Reeherches anatomiques sur les os du crâne de l'homme. Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Par. 1732, 545–561, 1 pl.—**Inhelder** (A.) Mitteilung über Variationen an einem Menschenschädel. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 462–465.—**James** (A.) Note on the physics of the cranial cavity. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 584–594.—**Jentsch** (E.) Su alcune nuove rieerehe concernenti il rilievo esterno eranieo delle circonvoluzioni cerebrali. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 368–374.—**Jürgens** (R.) Schädeldach von ausserordentlichen Dimensionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 73.—**Köster** (H.) [Intracranial murmurs.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stoekholm, 1914, xl, 217–257.—**Koganei.** Cribra cranii und Cribra orbitalia. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1911–12, x, 113–154, 3 pl.—**Kollmann** (J.) Der Canalis craniopharyngeus. Anat. Anz., Jena, 1904, xxv, Ergnznghft., 83–88.—**Le Double** (A.-F.) Quel est le mode de conformation le plus habituel des gouttières de la table endoeranienne de l'écaille de l'occipital humain qui contiennent les sinus postérieurs de la dure-mère. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'anat., 19–26. *Also:* Bibliog. anat., Par. & Naney, 1901, ix, 9–16. ———. Les variations des os du crâne humain. [Abstr.] Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 641–649. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. d'anat., 123–127. ———. Variations des os de la face de l'homme et de leur signifieation au point de vue de l'anthropologie zoologique. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 1; 19.—**Lupo** (M.) Sulla proiezione assiale del cranio. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. (1920), Milano, 1921, iii, 143–145.—**Luraschi** (C.) Studio sulla trasparenza delle ossa del cranio e sulle proiezioni della base craniea. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1906, v, 372–378. *Also:* Gior. di elett. med., Napoli, 1906, vii, 187–194.—**Macdonell** (W. R.) A study of the variation and correlation of the human skull, with special reference to English erania. Biometrika, Cambridge, 1904, iii, 191–244, 50 pl., 8 tab.—**McLean** (A.) The elasticity of the cranium. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 143–147.—**Manouvrier** (L.) Sur le T sinciptal. Cong. internat. d'anthrop. 1900, Par., 1902, 462.—**Matiegka** (H.) Ueber die an Kammbildungen erinnernden Merkmale des menschlichen Schädels. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., 1906, cxv, 3. Abt., 349–430, 1 pl. ———. Graphic representation of the iuside of the skull with special reference to the pituitary fossa. Am. J. Phys. Anthrop., Wash., 1920, iii, 397–402.—**Matthews** (W.) Use of water bags in gauging eranial capacity. Am. Anthrop., N. Y., 1898, xi, 171–176. *Also*, Reprint.—**Paravicini** (G.) Interparietali e preinterparietali para lambdatici e postobelici della collezione craniologica del manicomio di Milano. R. Ist. Lomb. di se. et lett. Rendic., Milano, 1903, 2. s., xxxvi, 129–149, 1 pl.—**Pelletier** (Madeleine). Le crâne et le cerveau des inférieurs. Méd. mod., Par., 1906, xvii, 333.—**Ranke** (J.) Ueber die individuellen Variationen im Schädelbau des Menschen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1897, xxviii, 139–146.—**Regnault** (F.) Action du condyle et du muscle temporal sur l'endocrâne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1901, 5. s., ii, 398–400.—**Reichardt** (M.) Schädel und Gehirn. Pt. 1. Der Schädel. Arb. a. d. psychiat. Klin. zu Würzb., Jena, 1909, 4. Hft., 1–116.—**Roerig** (A.) Der Gesichtsteil des menschlichen Schädels. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxx, 461–506.—**Santini** (C. G.) Varietà delle ossa della testa. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1902, 3. s., ii, 133–138.—**Schmidt.** Die Horizontalebene des menschlichen Schädels. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1876–7, ix, 25–60. *Also*, Reprint.—**Schultze** (O.) Ueber Sulci venosi meningei des Schädeldaches. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1899, i, 451. *Also*, Reprint.—**Schwalbe** (G.) Ueber das Gehirn-Relief der Schläfengegend des menschlichen Schädels. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1906–7, x, 1–93. ———. Ueber die Beziehungen zwischen Innenform und Aussenform des Schädels. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxiii, 359–408. ———. Gehirnrelief der Aussenfläche des Schädels. Arch. f. Psychiat., Berl., 1902, xxxvi, 310–312.—**Shute** (D. K.) The skull. Ref. Handb. Med. Sc., N. Y., 1917, vii, 762–775.—**Symington** (J.) On the relations of the inner surface of the cranium to the cranial aspect of the brain. Edinb. M. J., 1915, xiv, 85–100, 6 pl.—**Tedeschi** (E. E.) Le aree del cranio. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1899–1900, vi, 153–159.—**Tenchini** (L.) Canali perforanti vascolari sagittali e parasagittali nel cranio dell'uomo adulto.

Cranium.

Monitore zool. ital., Firenze, 1904, xv, 296–298.—**von Török** (A.) Ueber Variationen und Correlationen der Neigungs-Verhältnisse am Unterkiefer (cine Studie zur Frage des kraniologischen Typus). Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1898, xxx, 125–182.—**Virchow** (H.) Muskelmarken am Schädel. *Ibid.*, 1910, xlii, 638.—**Waldeyer** (W.) Der Processus retromastoideus; die Crista, der Sulcus und die Tubercula supramastoidea, nebst Bemerkungen über die Lineae nuchae, die Crista occipitalis externa und die Impressiones occipitales. Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., 1909, 1. Abhandl., 1–32, 3 pl.—**Weinnoldt** (H.) Untersuchungen über das Wachstum des Schädels unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922, lxx, 311–331.—**Wetzel.** Die aufrechte Kopfhaltung und die Horizontalebene des menschlichen Schädels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2410.—**Zuccarelli** (A.) La capacità cranica normale, patologica e teratologica. Anomalo, Napoli, 1898, viii, 15; 105.

Cranium (*Abnormities and deformities of*).

See, also, **Cranium** (*Fœtal*); **Head** (*Abnormities of*); **Macrocephalus**; **Microcephalus**; **Monsters** *from defect or malformation of cranium*; **Oxycephalus.**

Bonnet (R.) Der Skaphokephalus synosticus des Stettiner Webers; eine Studie. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

Chatelin (C.) *La dysostose craniofaciale héréditaire. 8°. *Paris*, 1914.

Denis. *Étude sur un cas anormal de perforation crânienne congénitale. 8°. *Paris*, 1900.

Folmer (H. C.) *Een geval van sphenolordose ten gevolge van kunstmatige schedelmisvorming. [Amsterdam.] 8°. *'s-Gravenhage*, 1897.

Ganter (R.) *Ueber die Beschaffenheit des Schädeldaches und über einige innere Degenerationszeichen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1912.

Gourc (H.) *Rides occipitales; stigmate d'hérédité acquise lié à la déformation du crâne dans l'Albigeois. 8°. *Paris*, 1914.

Grieben ([T.]F. J. A.) *Die Sehnervenveränderungen durch Turmschädel. 8°. *Rostock*, 1908.

Jaenicke (W. E. H.) *Die Augenveränderungen beim Turmschädel. 8°. *Rostock*, 1911.

Kalbanowsky-Korotkina (*Frau* Jocha). *Beitrag zur Kenntnis der congenitalen Defekte am Schädel. 8°. *Bern*, 1912.

Kaznelson (R.) *Klinische Untersuchungen über Asymetrie des Schädels bei Neugeborenen. 8°. *München*, 1914.

Lucae (J. C. G.) Schädel abnormer Form in geometrischen Abbildungen, nebst Darstellung einiger Entwickelungszustände der Deckknochen. *Frankfurt a. M.*, 1855.

Mekus (F. K. R. L.) *Schiefschädel der Sammlung des anatomischen Institutes zu Halle a. S. 8°. *Halle a. S.*, 1905.

Abels (H.) Ein Fall von Fontanellenknochen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xiii, 122.—**Adler** (A.) Ueber eine anschcinend typische Schädelasymmetrie bei hervorragend intellektuell Begabten. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1921–22, xxiii, 297.—**Adler** (H. M.) Observations on cranial asymmetry. Am. J. Insan., Balt., 1917, lxxiv, 89–99, 2 pl.—**Algner** (W.) Einseitige Fossa praenasalis eines Erwachsenen. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1921, li, 184–190.—**Algyogyi** (H.) Die Röntgen-Bilder eines Falles von Kraniostenose oder sogenanntem "Turmschädel." Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1942.—**Archer** (J. C.) Deformities of the bones of the face. West Virg. M. J., Wheeling, 1909–10, iv, 126–129.—**Argaud** (R.) Pathogénie d'un cranioschisis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 483.—**Armstrong** (H.) Cranial asymmetry due to postural causes. Lancet, Lond., 1911, i, 578.—**Audry.** Un crâne à déformations singulières. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 114.—**Auvray.** À propos des fissures de la table externe du crâne et de la conduite à tenir vis-à-vis de ces fissures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1446–1450.—**Backman** (G.) [Ueber Bathry- und Clinocephalie. Uebers., p. xi.] Upsala Läkaref. Förh., 1906–7, n. F., xii, 412–429. ———. [On cranial deformations, specially scapho-, bathry-, and klinocephalic.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 386–399.

Cranium (*Abnormities and deformities of*).

———. Ueber Bathro- und Clinocephalie. Anat. Hefte, Wiesb., 1912–13, xlvi, 493–571, 6 pl.—**Balli** (R.) Sulla frequenza della cosi detta apofisi lemurinica nei crani umani. Rassegna di sc. med., Modena, 1903–4, xviii, 201–209.—**Bartels** (P.) Ueber ein Os praebasioccipitale, Sergi (Os basioticum, Albrecht), an einem Chinesenschädel. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1904, xxxvi, 147–152.—**Baudouin** (M.) Trois cas de déformation toulousaine du crâne, observée sur des sujets trouvés dans la grotte de Jannes, à Martiel (Aveyron). France méd., Par., 1909, lvi, 158–161.—**von Behr.** Zur Entstehung der Optikusveränderungen bei Turmschädel. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 152–162.—**Berkhan** (O.) Ueber Makrokephalie in der Familie des Pharao Amenophis IV. (18 Dynastie.) Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1919, xvii, 155–161.—**Bertolotti** (M.) Sopra un reperto raro di sutura sagittale mediana della squama occipitale in bambina affetta da spina bifida cistica del tratto cervicale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1920, 4. s., xxvi, 204–209.—**Beutter.** Vaste perte de substance de la voûte crânienne chez un enfant. Loire méd., St.-Étienne, 1921, xxxv, 263–265.—**Beyer** (H.) Sinusduplicatur. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Wiesb., 1911, x, 45–47, 1 pl.—**Blair** (D. M.) A note on the post-coronal sulcus, with dissections of the epicranial aponeurosis in two cases of its occurrence. J. Anat., Lond., 1921–22, x, 44–47, 2 pl.—**Bolk** (L.) Ueber eine sehr seltene Verknöcherungsanomalie des Hirnschädels. Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat., Haarlem & Jena, 1903, ii, 211–222. ———. Over het voortijdige sluiten der pijlnaad in verband met scaphocephalie. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1914–15, xviii, 27–55. ———. Over kruisschedels. *Ibid.*, 389–408.—**Bourneville & Régnault** (F.) Mode de production des bosses craniennes, d'après l'examen d'un crâne hydrocéphale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 682–684.—**Bovero** (A.) Mancanza quasi completa della squama temporalis nel cranio umano associata ad altre anomalie. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1902, iv, 262–271.—**Carpenter** (G.) Specimen of oxycephaly (crâne en forme de tour; steeple skull) of an infant, æt. 8 weeks. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1908–9, xxix, 157–159.—**Cathey** (G. A.) Cranial deformities. Proc. Alumni Ass. M. School Univ. Oreg., Portland, 1921, ix, 32–35.—**Clair** (A. F.) Déformation profonde du crâne et de la face consécutivement à la destruction de l'apophyse articulaire du maxillaire inférieur. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1908–9, xviii, 65–106.—**Corre** (A.) Curieuse anomalie de développement céphalique observée sur une petite fille à la Guadaloupe. Rev. anthrop., Par., 1916, xxvi, 202–204.—**van Deinse** (A. B.) Some abnormalities of a human skull. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 611–618.—**Dodd** (H. W.) & **McMullen** (W. H.) A case of congenital deformity of the skull associated with ocular defects. Lancet, Lond., 1903, i, 1665–1667.—**Dorfmann** (R.) Ueber Pathogenese und Therapie des Turmschädels. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxviii, 412–426, 2 pl.—**Dorrell** (E. A.) Oxycephaly with optic atrophy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1909–10, xxx, 158–160.—**Dzerzhinski** (V. E.) [Deformity of the skull resulting from premature synostosis.] Vestnik Tsarskoselsk. Rafona, Petrogr., 1916, ii, No. 4, 59–78.—**Enslin.** Die Augenveränderungen beim Turmschädel, besonders die Sehnervenerkrankung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1904, lviii, 151–201, 1 pl.—**Êternod** (A.-C.-F.) Sur un curieux cas de déformations profondes de la face et du crâne, consécutives à la perte accidentelle de l'apophyse articulaire droite du maxillaire inférieur. Conmpt. rend. de l'Assoc. d. anat., Par., 1908, x, 105–108.—**Fairbanks** (A. W.) A case of scaphocephalus with retinal changes. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, ii, 149–158.—**Ferreri** (G.) Sul decorso anomalo del seno laterale. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1905, iii, 9–16. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 353–359.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) Hereditary cranio-cleidodysostosis, with a review of all the published cases of this disease; theories of the development of the clavicle suggested by this condition. Lancet, Lond., 1910, ii, 1466–1475.—**Frassetto** (F.) Di un osso sopranumerario (fronto parietale sinistro) e di due fontanelle (fronto parietali laterali) non ancora notati. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Geneva, 1897–8, iii, No. 78, 1–6.—**Frey.** De la terminologie des anomalies facio-maxillo-dentaires; étude critique des essais de Bozo et Frey-Villain-Lemière. Rev. de stomatol., Par., 1914, xxi, 265–273.—**Frosch** (L.) Ueber die Schädelskoliose der Menschen und der Säugetiere; ihre anatomischen Formen und ihre Aetiologie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxvii, 114–141, 2 pl.—**Ganter** (R.) Ueber die Beschaffenheit des Schädeldaches und über einige innere Degenerationszeichen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxv, 916–935.—**Giuffrida-Ruggeri** (V.) Asimmetrie endocraniche e altre particolarità morfologiche nella base del cranio. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1899, xxv, 445–450. ———. Su un cranio stenometopus. Monitore zool. ital., Firenze, 1900, xi, 59–64. ———. Un cranio acrocefalico. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 167–181. ———. Crânes européens déformés. Rev. de l'école d'anthrop. de Par., 1906, xvi, 316–324.—**Gstettner** (K.) Ueber die Anomalien des oberen Teiles der menschlichen Hinterhaupts-

Cranium (*Abnormities and deformities of*).

schuppe. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1916, n. F., xv, 106-120.—**Haferland** (R.) Ein Schädel mit einem Processus asteriacus. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1905, xxxvii, 207-209, 1 pl.—**Hallopeau & Fouquet.** Sur une malformation crânienne. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1902, xiii, 61.—**von Hausemann** (D.) Ueber die Asymmetrie der Gelenkflächen des Hinterhaupts. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1908, xl, 994-997.—**Hart** (D. B.) Mendelism and hereditary craniocleido-dysostosis. Lancet, Lond., 1911, i, 124.—**Hervé** (G.) Un cas de bipartition complète du basioccipital; le basiotique d'Albrecht découvert (otosphénal) par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Rev. anthrop., Par., 1911, xxi, 98-101.—**Herzog** (T.) Beitrag zur Pathologie des Turmschädels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 464-489.—**Heubner** (O.) Ueber Turmschädel. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 259-265.—**Heverоch** (A.) La dysostose cléido-crânienne héréditaire. Časop. lék. česk., v Praze, 1902, xli, 1141-1145.—**Hochsinger** (C.) Ueber angeborenen Lückenschädel. Bcibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 112-117. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1909-1912.—**Holl** (M.) Der aurikular asymmetrische Hirnschädel. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1916, xlvi, 251-259.—**Hultkrantz** (J.-V.) Les altérations du crâne dans la dysostose cléidocranienne. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1908, xxi, 93-107, 2 pl.—**Ibrahim.** Beiderseitiger Zwischenkieferdefekt und congenitale Hirnmissbildung (Arhinencephalie und Hydranencephalie). Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 750. *Also:* München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1008.—**Ipsen** (C.) Ein Fall von Nebengelenksfortsatz am Hinterhaupt (Processus paracondyloideus). Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 866.—**Kehrer** (E.) Ueber kongenitale Defekte am Schädel infolge amniotischer Verwachsungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxi, 183-197, 1 pl.—**Keith** (A.) Abnormal crania; achondroplastic and acrocephalic. J. Anat. & Physiol., Lond., 1912-13, xlvii, 189-206.—**de Kleyn** (A.) & **Stenvers** (H. W.) Weitere Beobachtungen über die genauere Lokalisation der Abweichungen im Bereiche des Foramen opticum und der Ethmoidalgegend mit Hilfe der Radiographie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1917, xciii, 216-225.—**Konrád** (J.) Abnormaler Schädelbau als Signum dispositionis. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 875-877.—**Küttner** (H.) Der angeborene Turmschädel. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2209-2211.—**Larsen** (H.) Kraniedeformitet med Øjensymptomer. Hosp.-Tid., København., 1913, 5. R., vi, 681; 722; 1289; 1317.—**Le Double.** Sur quelques variations des trous optiques. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1902, iv, 209-212.—**Lesage** (H.) & **Bouquier** (J.) Cas d'ossification incomplète du crâne. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 125-127.—**Lyubimoff** (S. Y.) [Peculiar alteration of the interior surface of the skull.] Psikhiat. Gaz., Petrogr., 1915, ii, 39-41.—**Maggi** (L.) Postfrontali e sovraorbitali negli animali e nell' uomo adulto. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1902, 2. s., xxv, 534-541.—**Manouvrier** (L.) Notes sur un cas de T sincipital incomplet et sur une autre lésion énigmatique du crâne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 601-604.—**Marie** (P.) & **Sainton** (P.) Sur la dysostose cléidocrânienne héréditaire. Rev. ncurol., Par., 1898, vi, 835-838.—**Markoe** (J. W.) An unusual malformation of the cranial bones in a new-born infant. Bull. Lying-in Hosp. N. York, 1907, iv, 1-3, 2 pl.—**Marro** (G.) Sulla genesi di alcune anomale divisioni ossee cranio-facciali. Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 557-567.—**Martin** (E.) Étude de l'asymétrie crânienne. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1907, xxii, 449-455.—**Marx** (E.) [On the influence of cranial deformities on the form of the eye socket from the viewpoint of special cranial deformity.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, lxiv, pt. 2, 1785-1794.—**Masini** (M. U.) & **De-Albertis** (D.) Oxicefalia, plagiocefalia e trigonocefalia in un amorale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1908, xxix, 504-508.—**Maxwell** (R. D.) Defective ossification of fœtal skull. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Obst. & Gynæc. Sect., 230.—**Mehner** (A.) Beiträge zu den Augenveränderungen bei der Schädeldeformität des sog. Turmschädels mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenbildes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1921, lxvii, 204-217.—**Meyer** (R.) Zur Kenntnis einiger Schädelanomalien der Neugeborenen; Schaltknochen und Defekte der Schädeldeckknochen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1912, xcvi, 280-300, 5 pl.—**Michelsson** (G.) Ein Schädel mit Processus retromastoideus und mit Verminderung der Zahl der Zähne. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 667-670.—**Monro** (A.) Observation sur un crâne extraordinaire par le nombre et le volume des os triangulaires. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par., 1743, v, 277-279, 1 pl.—**Neurath** (R.) Kongenitale Ossifikationsdefekte des Schädels. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 307.—**Nisticò** (V.) La plagiocefalia. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 3, 530; 542.—**Oberwarth** (E.) Ueber Turmschädel. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1905, xlii, 79-81.—**Pandolfini** (R.) & **Ragnotti** (G.) Processo paracondiloideo. Ann. d. Fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1898, x, 87-93.—**Paravicini** (G.) Di un interessante cranio deformato. Gazz. d. manic. d. prov. di Milano in Mombello, 1902, xxiii, Nos. 5-6, 5-11.—**Park** (E. A.) & **Powers** (G. F.) Acrocephaly and scaphocephaly with symmetrically distributed malformations of the extremities; a study of the so-called acrocephalosyndactylism. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xx, 235-315.—**Paulian** (E. D.) Dystrophie crânienne rappelant l'oxycéphalie. Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 353-356.—**Pittard** (E.) Sur des crânes macrocéphales. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1900, Chur, 1901, lxxxiii, 126.—**Price** (W. A.) Some important etiological factors underlying malformations of the oral cavity, the face and the brain. Dental Summary, Toledo, 1917, xxxvii, 1917, 520; 587; 693.—**Randall** (B. A.) A skull with opening and malformation of the right mastoid and absorption of the basilar region as if by pressure of a nasopharyngeal tumor. Proc. Path. Soc., Phila., 1914, xvi, 24.—**Reche** (O.) Ueber Schädeldeformation in Neu-Pommern. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1912, v, 263-268.—**Regnault** (F.) Causes des variations qu'on observe dans les gouttières osseuses des sinus postérieurs de la dure-mère. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 326. ———. Mécanisme des déformations crâniennes consécutives à la synostose prématurée. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1911, 6. s., ii, 181-184. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 441. ———. Déformations de la base du crâne dans la maladie de Paget et l'achondroplasie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxix, 117-121. ———. Terre cuite précolombienne représentant la manière dont était obtenue la déformation du crâne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1914, 6. s., v, 180.—**von Reuss** (A.) Kongenitale Hautdefekte am Schädel eines Säuglings. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 27.—**Rivière & Secousse.** Ossification précoce des os du crâne. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 452.—**Rodman** (J. S.) Cranial defect. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 243-245.—**Roseberry** (B.) Complete congenital separation of all the bones of the cranium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 939.—**Schroeder** (W. E.) The significance of skull defects; with the report of several cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 680-686.—**Schüller** (A.) Ueber eigenartige Schädeldefekte im Jugendalter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1915, xxiii, 12-18, 1 pl.—**Schulthess** (W.) Schädelasymetrie bei kongenitaler Skoliose. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1907, xix, 87.—**Schwalbe** (G.) Ueber accessorische Schädelknochen des Menschen und accessorische Schädelnähte. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1269. ———. Fontanella metopica und supranasales Feld. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 1-11.—**Sergi** (S.) Sull'asimmetria dei condili occipitali nell'uomo. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1910, xv, 173-186. ———. Ossa sopranumerarie della faccia in una centuria di crani moderni del Tigrè. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 429-432. ———. Di un ossicino sopranumerario temporo-sfenoidale inferiore. *Ibid.*, 1912, xvii, 507-509.—**Simon** (T.) & **Vermeyleu.** Courbes crâniennes d'hydrocéphalie et de microcéphalie. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1921, ix, 103.—**Sommer** (R.) Zur klinischen Diagnostik von Schädelabnormitäten. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 30-36.—**Tenchini** (L.) Di un canale perforante arterioso (infraparietale) nella vôlta cranica dell' uomo adulto. Monitore zool. ital., Firenze, 1904, xv, 101-110. ———. Di un emissario anomalo orbito-frontale. *Ibid.*, 1905, xvi, 90-93.—**Tjeenk Willink** (J. W.) Aangeboren defect van den schedel. Nederl. Tidschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 70-77.—**Tourneux** (J.-P.) Les éminences accessoires de Kalenscher. Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi, 21-26.—**Uhthoff** (W.) Zur Pathogenese der Sehstörungen bei Schädeldeformität. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1910, Wiesb., 1911, xxxvi, 140-151, 2 pl.—**Virchow** (R.) Ueber Schädelform und Schädeldeformation. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1901, xxxii, 135-139.—**Vram** (U. G.) Su d' un osso interstiziale naso mascellare in un cranio umano. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1899, vi, 14.—**Welbel** (W.) Missbildung an der Halswirbelsäule und am Schädel eines Neugeborenen. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 310-312.—**Weygandt.** Schädelmissbildungen mit Amaurose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1561.—**Wright** (G. M.) Malformed bones of the face as a cause of brain inaction. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 190-205.—**Zoja** (G.) Singolarità del cranio di una donna di 94 anni. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia 1897, Milano, 1898, 66-78.—**Zweifel.** Ein Fall von 5 mal wiederholten Missbildungen des Schädels bei Früchten derselben Frau, abwechselnd mit gesunden Kindern. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1307.

Cranium (*Abnormities and deformities of, Artificial*).

Brüss (M. F.) *Beiträge zur Kenntnis der künstlichen Schädelverbildung. 8°. *Leipzig*, 1887.

Deutsch (M. A. A.) *Die Schädeldeformation und die Schädelformen auf Vancouver Island im Anschluss an die Beschreibung zweier deformierten Schädel von dieser Insel. 8°. *Würzburg*, 1893.

Cranium (*Abnormities and deformities of, Artificial*).

Kohler (G.) *Die künstliche Deformation des Schädels. 8°. *Erlangen*, 1901.

Baudouin. Traces d'action humaine sur le crâne vivant due à une coutume spéciale; la déformation cranienne annulaire. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 597. ———. Étude de l'action sur le cerveau de la déformation annulaire du crâne des Gallo-Romains à l'aide des moulages intra-craniens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 353-355.—**Brett** (P. M.) An acquired cranial deformity. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1919, xxii, 122.—**Delisle** (F.) Les déformations artificielles du crâne en France; carte de leur distribution. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 111-167.—**Elsässer** (K.) Zur Entstehung von Brachy- und Dolichocephalie durch willkürliche Beeinflussung des kindlichen Schädels. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1906, xxx, 422-424.—**Forster** (A.) Beitrag zur "posthumous" Distortion and Deformation des menschlichen Schädels. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1914, xviii, 537-552.—**François** (P.) Sur la déformation artificielle du crâne chez les Néo-Hébridais. Misc. biol. dédiées au prof. Alfred Giard [etc.], Par., 1899, 230-249, 5 pl.—**Hansen** (S.) On posthumous deformation of fossil human skulls. Man, Lond., 1919, xix, 121-124.—**Hatt** (G.) Artificial moulding of the infant's head among the Scandinavian Lapps. Am. Anthrop., Lancaster, Pa., 1915, xvii, 245-256.—**Kleiweg de Zwaan** (J. P.) Kunstmatige schedelvervorming bij de inlanders van den Indischen Archipel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, lx, 580-592.—**Macedo** (C. M.) Artificial deformation of the cranium in ancient Peru. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 869.—**McGibbon** (W.) Artificially deformed skulls with special reference to the temporal bone and its tympanic portion. Laryngoscope, St. Louis, 1912, xxii, 1165-1184.—**Pam** (M. H.) On artificially contracted heads. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxiii, 29, 1 pl.—**Retzius** (G.) Ein künstlich deformierter Indianer-Schädel aus British Columbia. Biol. Untersuch., Stockholm, 1914, n. F., xviii, 95-98, 2 pl.—**Sergi** (S.) I rilievi cerebrali delle fosse temporali nei crani deformati del Perù. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1910, xv, 271-284. ———. Canalis intrasquamosus e processus parietalis sulci exocranici arteriæ meningeae mediæ nel temporale dei crani deformati del Perù. Riv. di anthrop., Roma, 1912, xvii, 427-442.

Cranium (*Atrophy of*).

Chiari (H.) Zur Kenntnis der "senilen" grubigen Atrophie an der Aussenfläche des Schädels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2391. *Also:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccx, 425-433.—**Kouwer** (B. J.) & **van Walsen** (G. C.) Een geval van belangrijke atrophie van een deel der schedelbeenderen. Psychiat. e Neurol. Bl., Amst., 1899, iii, 21-26, 2 photo.—**Meyer** (A. W.) Notes on "senile" atrophy of the calvarium. Anat. Record, Phila., 1917, xii, 69-76.—**Pick** (L.) Ueber die senile Atrophie am Hundeschädel. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 797. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 177-180.—**Rafin.** Atrophie des os du crâne. Lyon méd., 1907, cviii, 618-621.—**Weber** (F. P.) A note on senile symmetrical atrophy of the skull. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 129.—**Willard** (D. F.) Senile atrophy of cranial bones. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 787.

Cranium (*Auscultation of*).

See **Auscultation** (*Cranial*).

Cranium (*Cancer of*).

See **Cranium** (*Tumors of, Malignant*).

Cranium (*Capacity of*).

See **Craniometry**; **Cranium**.

Cranium (*Diseases of*).

See, also, **Craniotabes**; **Cranium** (*Atrophy of*); **Cranium** (*Necrosis of*); **Cranium** (*Osteomyelitis of*); **Cranium** (*Syphilis of*); **Cranium** (*Tuberculosis of*).

von Hansemann (D.) Die Rachitis des Schädels; eine vergleichend-anatomische Untersuchung. 4°. *Berlin*, 1901.

Semenon (P.-G.) *Contribution à la description de la forme céphalique de la maladie de Paget. 8°. *Paris*, 1921.

Sieber (F.) *Ueber die durch Syphilis und Tuberkulose erzeugten Schädelzerstörungen. 8°. *Erlangen*, 1900.

Steckel (O. F. T.) *Die ocularen Symptome bei Erkrankungen des knöchernen Schädels. 8°. *Marburg*, 1906.

Anthony (R.) Contribution à l'étude de la régénération osseuse du crâne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1906, 5. s., vii, 197-202.—**Baumgartner** (J.) Ostéomyélite aiguë primitive du crâne chez un nourrisson. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1920, xl, 816-818.—**Brocq** (L.), **Fernet** & **Françon.** Destruction étendue des os du crâne à la suite d'une brûlure. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 322-326.—**Étienne** (G.) & **Benche** (J.) Ostéo-périostite de la voûte crânienne; guérison rapide par les sels solubles de bismuth par voie intraveineuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, l, 521.—**Ewald** (K.) Verletzungen und chirurgische Krankheiten des Schädels und Gesichtes. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 1; 31.—**Frangenheim** (P.) Die Ostitis fibrosa (cystica) des Schädels. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 117-138.—**Goris.** Ostéosclérose progressive des os craniens. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1909, xvi, 173-178. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1909, 4. s., xxiii, 404-409.—**Grosz** (K.) Zur Klinik der Ostitis deformans (Paget) des Schädels. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxiii, 464-474.—**Jackson** (G. T.) Two peculiar cases of fragilitas cranium. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 473-476.—**Koch** (M.) Pathologisch verdickter Schädel. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1911, xliii, 617-620.—**Müller** (N.) Schädelformen und Krankheitsanlage. Aerztl. Rundschau, 1910, xx, 253-257.—**Pedrazzini** (F.) Nuovo contributo allo studio delle lesioni del cranio. Gazz. med. ital., Torino, 1906, lvii, 341; 351; 361.—**Rogers** (C. C.) Hypertrophic periostitis with subsequent decalcification of skull areas. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxv, 173-176.—**Rossi** (B.) Sopra alcuni casi di lesioni craniche. Corriere san., Milano, 1908, xix, 5.—**Samuel** (F. W.) Extensive destruction of the cranial bone. Louisville Month. J. M. & S., 1900-1901, vii, 437.—**Shattock** (S. G.) Morbid thickening of the Calvaria; and the reconstruction of bone once abnormal; a pathological basis for the study of the thickening observed in certain pleistocene crania. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. iii, Gen. Path. & Path. Anat., pt. 2, 3-46, 3 pl.—**Stow** (B.) Presentation of diseased conditions of the calvarium, illustrated with gross specimens. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xliv, 166-169.—**Van den Wildenberg** (L.) Ostéomyélite des os du crâne à la suite de sinusites frontales traumatiques fermées. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1922, n. s., xx, 184.—**Vernieuwe.** Ostéosclérose progressive des os craniens. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1909, lxxxix, 205-208.—**Xilo** (N.) Sopra un caso di craniosinostosi patologica con gravi alterazioni del nervo ottico. Gior. di ocul., Napoli, 1922, iii, 21-24.

Cranium (*Embryology and morphology of*).

See, also, **Craniology**; **Craniometry**; **Cranium** (*Fœtal*).

Barge (J. A. J.) Probleme im Kranio-Vertebralgebiet. 8°. *Amsterdam*, 1918.

Forms sec. 2, pt. 20, No. 2, of: Verhandl. v. k. Akad. v Wetensch.

Dilg (C.) *Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und postembryonalen Entwicklung des Schädels bei Manatus inunguis Natt. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Frasetto (F.) Sullo sviluppo delle ossa del cranio nell' uomo ed in altri primati. 8°. *Bologna*, 1912.

Friedenthal (A.) *Beitrag zur Kenntnis der embryonalen Schädelentwickelung. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

Le Double (A.-F.) Traité des variations des os du crâne de l'homme et de leur signification au point de vue de l'anthropologie zoologique. Préface d'É. Perrier. 8°. *Paris*, 1903.

Loewenstein (E.) *Ueber das Foramen jugulare spurium und den Canalis temporalis am Schädel des Menschen und einiger Affen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1895.

Swanberg (H.) The intervertebral foramina in man; the morphology of the intervertebral foramina in man, including a description of their contents and adjacent parts, with special reference to the nervous structures (supplement to "The intervertebral foramen"), with an introductory note by Harris E. Santee. 8°. *Chicago*, 1915.

Torchaussé (H.) *Contribution à l'étude du tegmen tympani, aditus et antri. 8°. *Paris*, 1904.

Welker (F.) Anthropologische Untersuchungen über das Atlantooccipitalgelenk bei Menschen und Affen. 8°. *München*, [1912].

Cranium (*Embryology and morphology of*).

Åderman. Zur Kenntniss der Fissura mastoideo-squamosa. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1900, xxxvii, 358-360.—**Aichel** (O.) Ueber die Entstehung des Incabeins. Anat. Anz., Jena, 1913, xlii, 463-469. *Also:* Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1913, xlv, 627-632.—**Alsberg** (M.) Schädelform und Umwelt-Einflüsse. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1912, ix, 175-184.—**Angelotti** (G.) Osservazioni morfologiche sulla base del cranio. Riv. di antrop., Roma, 1911, xvi, 295-335.—**Anthony.** Contribution à l'étude de la morphogénie du crâne. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1903, 5. s., iv, 579.—**Anthony** (R.) & **Pietkiewicz** (W.-B.) Nouvelles expériences sur le rôle du muscle crotaphyte (temporal) dans la constitution morphologique du crâne de la face. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 870.—**Baelz** (E.) Bis zu welchem Alter wächst der Schädel? Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1901, 211-214. ———. Ueber mechanische Einflüsse auf die Schädelform. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 305.—**Baker** (L. W.) A preliminary study of the influence of the forces of occlusion on the development of the bones of the skull. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 110-127. ———. Further evidence as to the influence of the forces of occlusion on the development of the bones of the skull. Dental Items Interest, N. Y., 1916, xxxviii, 488-509.—**Balli** (R.) Rapporto tra forma cranica e porus crotaphitico-buccinatorius (Hyrtl). Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1905-6, ix, 65-69.—**Bolk** (L.) Entwicklungsvorgänge in der occipitalen Region des Primordial-Craniums beim Menschen. Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat., Haarlem & Jena, 1903, ii, 315-328, 1 pl.—**Bourneville & Paul-Boncour** (G.) Considérations sur la morphologie crânienne dans ses rapports avec les états pathologiques du cerveau. Bull. et mem. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 35-49.—**Broad** (W. H.) Heredity and skull form. Liverp. Med.-Chir. J., 1913, xxxiii, 52-59.—**van den Broek** (A. J. P.) Ueber die Regio pterica am menschlichen Schädel auf Grund von Untersuchungen an Papuaschädeln. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1917, xx, 229-258, 4 pl.—**de Burlet** (H.-M.) & **Koster** (J. J. J.) On the determination of the position of the maculaplanes and the planes of the semicircular canals in the cranium. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1915-16, xxiv, 1828-1840. [Engl. transl.]: *Ibid.*, Proc. Sect. Sc., 1917, xix, 49-60.—**Davis** (W. B.) The development of the bones of the face. Internat. J. Orthodont., St. Louis, 1917, iii, 567-596.—**Dubreuilh-Chambardel** (L.) L'os fronto-lacrymo-naso-maxillaire. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1920, 7. s., i, 35.—**Ensink** (H.) Over de betrekking tusschen de ligging van het foramen en de helling van het voorhoofd bij den mensch. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 963-968.—**Fawcett** (E.) The Long Fox lecture: On the development of the human skull. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 97-112, 2 pl.—**de Filnes** (E. W.) Is er verband tusschen de ligging van den sinus transversus en den vorm der neus-keelholte? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, i, 2505-2513.—**Forster** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte des Interparietale. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1901, iv, 99-148, 1 pl.—**Froriep** (A.) Sur la genèse de la partie occipitale du crâne. Compt. rend. dc l'Ass. d. anat., Nancy, 1905, vii, 156.—**Gaupp** (E.) Die Metamerie des Schädels. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1897, Wiesb., 1898, vii, 793-885, 3 tab. ———. Die Gehörknöchelchen- und Unterkiefer-Frage. Cong. internat. de méd. C.-r., Budapest, 1909, Sect. 1, Anat., Embryol., 81-101.—**Ghizzetti** (C.) Intorno alla fossetta faringea del cranio umano. Monitore zool. ital., Firenze, 1920, xxxi, 101-105.—**Giuffrida-Ruggeri** (V.). Ulteriore contributo alla morfologia del cranio; variazioni morfologiche senza correlazioni funzionali. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1899, xxv, 607-613, 2 pl. ———. Die grösste Höhe des Schädels vom morphologischen Gesichtspunkte aus betrachtet. Centralbl. f. Anthrop. [etc.], Jena, 1900, v, 193-198. ———. Variations morphologiques du crâne humain. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 371-383.—**Hecker** (F.) The development of the head. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1915, i, 515-527.—**Hooton** (E. A.) The evolution of the human face and its relation to head form. Dental Cosmos, Phila., 1915, lvii, 272-282.—**Huxley** (T. H.) On the bearing of the distribution of the portio dura upon the morphology of the skull. *In his:* Scient. Mem., 8°, Lond., 1902, iv, 32-34.—**Ingenieros** (J.) La morfogenía del cráneo humano. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 368-370.—**Jaekel** (O.) Ueber den Bau des Schädels. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1913, xxvii, 77-96.—**Kernan** (J. D.) The chondrocranium of a 20 mm. human embryo. J. Morphol., Phila., 1916, xxvii, 605-645, 10 pl.—**Le Double.** L'évolution des os de la face. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., v, 548; 584.—**Levi** (G.) Beitrag zum Studium der Entwickelung des knorpeligen, Primordialcraniums des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1900, lv, 341-414, 1 pl.—**Lewis** (W. H.) The cartilaginous skull of a human embryo twenty-one millimeters in length. *In:* Carnegie Inst., Contrib. Embryol., Wash., 1920, ix, No. 272, 299-324, 5 pl.—**Loritz** (J. B.) Ueber Lagebeziehungen der Fissura petrotympanica zur Mediansagittalen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1915, xix, 381-390.—**Lupo** (M.) Sulla proiezionc assiale del cranio. Radiol. med., Milano, 1921, ix, 143-145.—**Maggi** (L.) Sul significato morfologico degli ossicini petro-esoccipito-sovraoccipitali ed esoccipito-sovraoccipitali. Monitore zool. ital., Firenze, 1900, xi, suppl., 15. ———. Intorno alla formazione del foro sovraorbitale. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1902, 2. s., xxxv, 706-714.—**Mannu** (A.) Sui rudimenti della vertebra occipitale nel cranio umano. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1907, xiii, 227-248.—**Manouvrier** (L.) Sur le T sincipital. Anthropologie, Par., 1902, xiii, 207.—**Ménégaux** (A.) Sur le peu d'importance systématique du caractère tiré de la présence ou de l'absence du foramen sus-épicondylien. Bull. Soc. philomat. de Par.. 1909, x. s., i, 93-100.—**Meyer** (A. W.) Inial fossæ and canals. Anat. Record, Phila., 1917, xii, 65-68.—**Mochi** (A.) Sui rapporti tra lo sviluppo intellettuale e la morfologia craniense. Arch. per l'antrop., Firenze, 1904, xxxiv, 83-142.—**Papillault** (G.) Etude morphologique de la base du crâne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 336-385. ———. Ontogénèse et phylogénèse du crâne humain. Rev. de l'école d'anthrop. de Paris, 1899, ix, 105-133. ———. Sur les angles de la base du crâne. Anthropologie, Par., 1902, xiii, 243-248.—**Pitzorno** (M.) I fori palatini posteriori accessori nel cranio umano. Studi sassaresi, Sassari, 1907-8, v, suppl., 1-18, 1 pl.—**Récamier.** Action des rayons X sur le tissu osseux en voie de développement. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 853-857.—**Robinson** (A.) A note on the development of the base of the cranium. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1903, pp. lxxiv-lxxvii.—**Schaeffer** (J. P.) The embryology and anatomy of the nasofrontal region in man. Anat. Record, Phila., 1916, x, 238-241.—**Schultz** (A.) Der Canalis cranio-pharyngeus persistens beim Mensch und bei den Affen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1916, l, 417-426.—**Schultze** (O.) Ueber Sulci venosi meningei des Schädeldaches. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1899, i, 451, 3 pl.—**Sergi** (G.) Le forme del cranio umano nello sviluppo fetale in relazione alle forme adulte. Riv. di sc. biol., Torino, 1900, ii, 831-847.—**Staurenghi** (C.) Rapporti topografici fra le piccole ali del presfenoide e l'angolo sfenoideo del parietale umano (sutura xifoparietale, processo orbitale della grande ala sfenoidea, sutura fronto-grande ala: omologia dei centri orbito-sfenoidei dei ruminanti coll'appendice ensiforme del presfenoide dell'uomo. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1900, 140-154.—**Stratz** (C. H.) Das Verhältnis zwischen Gesichts- und Gehirnschädel beim Menschen und Affen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1904-5 n. F., iii, 85-93.—**Symington** (J.) On some problems arising from the variations in the development of the skull and the brain. Lancet, Lond., 1903, ii, 870-874. *Also:* Rep. Smithson. Inst. 1903, Wash., 1904, 647-660.—**Talbot** (E. S.) Anatomic changes in the head, face, jaws and teeth in the evolution of man. Dental Digest, Chicago, 1904, x, 1421-1431.—**Tedeschi** (E. E.) Ricerche morfologiche [sul cranio umano]. Atti d. Soc. rom. di antrop., 1900-1901, vii, 11-48.—**Tenchini** (L.) Canali perforanti vascolari sagittali e parasagittali nel cranio dell' uomo adulto. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1905, iv, 116-152, 5 pl.—**Thoma** (R.) Untersuchungen über das Schädelwachstum und seine Störungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cvi, 201-271: 1913, ccxii, 1-67: 1915, ccxix, 80: 129: 1916-17, ccxxiii, 73: ccxxiv, 78: 1918, ccxxv, 97-114.—**Tovo** (C.) Le forme del cranio nello sviluppo fetale. Atti d. Soc. rom. di antrop., 1905, xi, 27-44.—**Vignolo** (Q.) Sulle proprietà biologiche del cranio umano, in particolar modo delle condizioni di suo sviluppo in relazione del pericranio e della dura madre. Mem. chir pubb. in onore Bottini, Palermo, 1903, ii, 411-425.—**Volt** (M.) Die Abducensbrücke beim Menschen, ein Rest der primären Schädelwand. Anat. Anz., Jena, 1919-20, lii, 36-41.—**Waldeyer** (W.) Weitere Untersuchungen über den Processus retromastoideus. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1910, xlii, 316.—**Weber** (A.) Les apophyses ptérygoïdes du crâne de l'homme; développement; orientation; variations. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1906, xvi, 57-84.—**Wright** (G. M.) The influence of civilization on the evolution of the bones of the face. Am. Orthodont., Kansas City, 1910-11, ii, 36-46.—**Wright** (W.) The Hunterian lectures on the morphology and variation of the skull. Lancet, Lond., 1909, i, 669-676.—**Ziegler** (H. E.) Das Kopfproblem. Anat. Anz., Jena, 1915, xlviii, 449-465.

Cranium (*Embryology and morphology of, Comparative*).

Abel (O.) Rekonstruktion des Schädels von Prosqualodon australe Lyd; aus dem Miozän Patagoniens. 8°. *Wien*, 1912.

Claus (T. P.) *Untersuchungen über die Entwickelung des Supraoccipitale und Interparietale beim Schafe. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1911.

Also, in: Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 293; 364, 2 pl.

Hrdlička (A.) A bilateral division of the parietal bone in a chimpanzee, with special reference to the oblique sutures in the parietal. 8°. *New York*, 1900.

Cutting from: Bull. Am. Museum Natural History, N. Y., 1900, xiii, 281-295.

Cranium (*Embryology and morphology of, Comparative*).

Huber (L.) *Vergleichung des Hylobates- und menschlichen Schädels. 8°. *München*, 1902.

Joseph (G.) Morphologische Studien am Kopfskelet des Menschen und der Wirbelthiere. 8°. *Breslau*, 1873.

Miall (L. C.) The skull of the crocodile; a manual for students. 8°. *London*, 1878.

Neumayer (L.) Zur vergleichenden Anatomie des Kopfskelettes von Petromyzon Planeri und Myxine glutinosa. 8°. *München*, 1898.

Noordenbos (W.) *Over de ontwickeling van het chondrocranium von zoogdieren. 8°. *Groningen*, 1904.

Also [German transl.], *in:* Petrus Camper. Nederl. bijdr. t. de anat., Haarlem & Jena, 1904–5, iii, 367–430, 3 pl.

Rörig (A.) Das Wachstum des Schädels von Capreolus vulgaris, Cervus elaphus und Dama vulgaris. 4°. *Stuttgart*, 1904.

Also [Abstr.] *in:* Anat. Anz., Jena, 1905, xxvi, 17–25.

Schäme (R.) *Eine Studie zur Morphologie des Haushundschädels. [Zürich.] 8°. *Metz*, 1911.

Schleip (W.) *Die Entwickelung der Kopfknochen bei dem Lachs und der Forelle. [Freiburg i. Br.] 8°. *Wiesbaden*, 1903.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1904, xxiii, 331–427.

Schweyer (P.) *Der Schädel des Inuus speciosus japanensis; sein Variationskreis und Zahnbau. Anthropologisch-zoologische Untersuchung. 4°. *München*, 1909.

Steuert (L.) *Embryonale Metamorphosen der Knorpel- und Deckknochen des Rinderschädels. [Erlangen.] 8°. *Langensalza*, 1899.

Virchow (R.) Menschen- und Affenschädel. 8°. *Berlin*, 1870.

Voit (M.) *Das Primordialcranium des Kaninchens unter Berücksichtigung der Deckknochen; ein Beitrag zur Morphologie des Säugetierschädels. Habilitationsschrift. [Freiburg i. Br.] 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1909, xxxviii, 525–616, 16 pl.

Welker (F.) *Anthropologische Untersuchungen über das Atlantooccipitalgelenk bei Menschen und Affen. 8°. *München*, 1912.

Alchel (O.) Die normale Entwickelung der Schuppe des Hinterhauptbeines, die Entstehung der "Inkabein" genannten Anomalie der Schuppe und die kausale Grundlage für die typischen Einschnitte an der Schuppe. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1914, n. F., xiii, 130–168.—**Allis** (E. P.) The cranial anatomy of the mail-cheeked fishes. Anat. Anz., Jena, 1907, xxx, 568–573. ———. The homologies of the ethmoidal region of the selachian skull. *Ibid.*, 1913, xliv, 322–328. ———. The pituitary fossa and trigeminofacialis chamber in selachians. *Ibid.*, 1914, xlvi, 225–253. ———. The pituitary fossa and trigemino-facialis chamber in Ceratodus Forsteri. *Ibid.*, 625–637. ———. The trigeminofacialis chamber in amphibians and reptiles. *Ibid.*, xlvii, 56–62. ———. The homologies of the hyomandibula of the gnathostome fishes. J. Morph., Phila., 1915, xxvi, 563–624. ———. On the origin of the hyomandibula of the teleostomi. Anat. Record, Phila., 1918, xv, 257–265. ———. The myodome and trigemino-facialis chamber of fishes and the corresponding cavities in higher vertebrates. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1918, iv, 241–246. *Also:* J. Morphol., Phila., 1919, xxxii, 207–325. ———. The homologies of the alisphenoids of the Sauropsida. J. Anat., Lond., 1918–19, liii, 209–222.————. The homologies of the maxillary and vomer bones of Polypterus. Am. J. Anat., Phila., 1919, xxv, 349–394. ———. On certain features of the otic region of the chondrocranium of Lepidosteus, and comparison with other fishes and higher vertebrates. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. 1919, Lond., 1920, pts. 3 & 4, 245–266. ———. The myodome and the trigemino-facialis chamber in the Coelacanthidæ, Rhizodontidæ and Palæoniscidæ. J. Anat., Lond., 1921–22, lvi, 149–154. ———. The cranial anatomy of Polypterus, with special reference to Polypterus bichir. *Ibid.*, 189–294, 22 pl.—**Anderson** (R. J.) The thickness of the skull in mammalia. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1907, 546. ———. Note on the skull and teeth of tursiops. *Ibid.*, 1914, 532.—**Anthony** (R.) Etude expérimentale des facteurs déterminant la

Cranium (*Embryology and morphology of, Comparative*).

morphologie cranienne des mammifères dépourvus de dents. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 649.—**Barge** Over de ontwikkeling van de cranio-vertebraalgrens bij het schaap. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, 1, 950–953. *Also, transl.:* Anat. Hefte, Wiesb., 1917–18, lv, 415–442.—**van Bemmelen** (J. F.) Bemerkungen über den Schädelbau von Dermochelys coriacea. Festschr. z. . . . Carl Gegenbauer, Leipz., 1896, ii, 277–286, 1 pl.—**Bhatia** (B. L.) & **Prashad** (B.) Skull of Rana tigrina. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1918, pts. 1–2, 1–8.—**Bianchi** (S.) Sulla divisione dell' os planum dell' etmoide nel cranio dell' uomo e degli antropoidi e sull' inesistenza dell' osso lacrimale posteriore in alcuni mammiferi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1895, 4. s., vii, 177–192.—**Black** (D.) A study of the endocranial casts of Ocapia, Giraffa, and Samotherium, with special reference to the convolutional pattern in the family of Giraffidæ. J. Comp. Neurol., Phila., 1915, xxv, 329–360.—**Bluntschli** (H.) Beobachtungen über das Relief der Hirnwindungen und Hirnvenen am Schädel, über die Venæ cerebri und die Pacchionischen Granulationen bei den Primaten. Morphol. Jahrb., Leipz., 1910, xli, 110–148, 1 pl.—**Boas** (J. E. V.) Die Schläfenüberdachung und das Palatoquadratum in ihrem Verhältnis zum übrigen Schädel bei den Dipnoern und den terrestren Wirbeltieren. *Ibid.*, 1914, xlix, 229–307.—**Böker** (H.) Der Schädel von Salmo salar; ein Beitrag zur Entwickelung des Teleostierschädels. Anat. Hefte, Wiesb., 1913, xlix, 359–395, 2 pl.—**Bolk** (L.) Ueber Lagerung, Verschiebung und Neigung des Foramen magnum am Schädel der Primaten (zehnter Beitrag zur Affenanatomie). Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1915, xvii, 611–692. ———. Die Bulla-maxillaris des Gorilla. Anat. Anz., Jena, 1917–18, l, 277–282.—**Bovero** (A.) Intorno ad un gruppo di singolari canali vascolari del postsfenoide negli sciuromorpha. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1905, 4. s., xi, 709–716, 1 pl.—**Broili** (F.) Unpaare Elemente im Schädel von Tetrapoden. Anat. Anz., Jena, 1916–17, xlix, 561–576.—**Broom** (R.) On the structure of the skull in Chrysochloris. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1916, 449–459, 2 pl.—**de Burlet** (H. M.) Zur Entwicklungsgeschichte des Walschädels. Morphol. Jahrb., Leipz., 1912–13, xlv, 523–556: 1913–14, xlvii, 645–676: 1914, xlix, 119; 393: 1916, l, 1–18, 8 pl.—**Cabibbe** (G.) Il processo postglenoideo nei cranii di normali, alienati, criminali in rapporto a quello dei varii ordini di mammiferi. Anat. Anz., Jena, 1901, xx, 81–95.—**Carter** (J. T.) The evolution of the vertebrate skull, with special reference to the development and suspension of the jaws. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1904–5, n. s., xxxvii, 125–152.—**Case** (E. C.) On an endocranial cast from a reptile, Desmatosuchus spurensis, from the upper Triassic of Western Texas. J. Comp. Neurol., Phila., 1921–22, xxxiii, 133–140, 3 pl.—**Chabanaud** (P.) Sur une tête osseuse de crocodilide d'Afrique occidentale. Bull. Soc. zool. de France, Par., 1920, xlv, 231–233.—**Chapman** (H. C.) Homologies of the alisphenoid and petromastoid bones in vertebrates. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1894), 1895, 32–52.—**Cohn** (L.) Die Schläfengrube von Canis mesomelas, Schreb. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliv, 567.—**Coraini** (E.) Su le ossa bregmatiche nei fossili del Prof. L. Maggi. Atti d. Soc rom. di antrop., Roma, 1897–8, v, 109–123, 2 pl. ———. L' articolazione bigemina del bregma comparativamente studiata negli animali attuali. *Ibid.*, 1900–1901, vii, 49–66.—**Cords** (Elizabeth). Ueber das Primordialcranium von Perameles spec.? unter Berücksichtigung der Deckknochen. Anat. Hefte, Wiesb., 1915, lii, 1–83, 4 pl.—**da Costa** (C. A.) Note sur la crête ganglionnaire cranienne chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1651–1654.—**Dennstedt** (A.) Die Sinus duræ matris der Haussäugetiere. Anat. Hefte, Wiesb., 1904, xxv, 1–96, 3 pl.—**Dilg** (C.) Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und postembryonalen Entwicklung des Schädels bei Manatus inunguis Natt. Morphol. Jahrb., Leipz., 1909, xxxix, 83–145, 4 pl.—**Duerst** (J. U.) Les lois mécaniques dans le développement du crâne des cavicornes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 342–344. ———. Experimentelle Studien über die Morphogenie des Schädels der Cavicornia; die Wirkung der einseitigen Enthörung auf die Ausbildung der Schädelcharaktere. Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1904, xlviii, 360–374, 2 pl.—**Elliot** (Agnes I. M.) Some facts in the later development of the frog (Rana temporaria). Pt. I. The segments of the occipital region of the skull. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1907–8, li, 647–657, 2 pl.—**Esdaile** (P. C.) On the structure and development of the skull and laryngeal cartilages of Perameles, with notes on the cranial nerves. Phil. Tr., Lond., 1916, s. B, ccvii, 439–479, 7 pl.—**Ewart** (J. C.) On skulls of oxen from the Roman military station at Newstead, Melrose. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc. Lond., 1911, pt. 2, 249–282.—**Fawcett** (E.) The primordial cranium of Microtus amphibius (water-rat), as determined by sections and a model of the 25-mm. stage. J. Anat., Lond., 1916–17, li, 309–359, 10 pl. ———. The primordial cranium of Erinaceus europæus. *Ibid.*, 1917–18, lii, 211–250, 23 pl. ———. The primordial cranium of Poecilophoca weddelli (Weddell's seal), at the 27-mm. c. r. length. *Ibid.*, 412–441, 12 pl. ———. The primordial cranium of Miniopterus schreibersi at the 17 millimetre total length stage. *Ibid.*, 1918–19, liii, 315–348. ———. The primordial cranium of Tatusia novemcincta as de-

Cranium (*Embryology and morphology of, Comparative*).

termined by sections and models of the embryos of 12 millimetre and 17 millimetre c. r. length. *Ibid.*, 1920–21, lv, 187–217, 4 pl.—**Fiedler.** Ueber Säugetierreste aus braunschweigischen Torfmooren nebst einem Beitrag zur Kenntnis der osteologischen Geschlechtscharaktere des Rindsschädels. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1907, xxxix, 449–508.—**Filatoff** (D.) Zur Frage über die Anlage des Knorpelschädels bei einigen Wirbeltieren. Anat. Anz., Jena, 1906, xxix, 623–633.—**Fischer** (E.) Zur Kenntnis des Primordialcraniums der Affen. *Ibid.*, 1902, xx, 410–417. ———. Zur Entwicklungsgeschichte des Affenschädels. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1902–3, v, 383–414, 2 pl. ———. Zur Vergleichung des Menschen- und Affenschädels in frühen Entwickelungsstadien. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1903, xxiii, 153–155.—**Fleischmann** (A.) Das Kopfskelet der Amnioten; morphogenetische Studien. Morphol. Jahrb., Leipz., 1903, xxxi, 560–564: 1904, xxxii, 451: 1905, xxxiii, 1.—**Frassetto** (F.) Le forme craniche degli antropoidi (Simidæ) in rapporto alle umane. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1904, x, 43–71.—**Friedemann** (M.) Vorlage eines Gipsabgusses des Schädeldaches von Diprothomo platensis Ameghino. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1910, xlii, 929–938.—**Fuchs** (H.) Untersuchungen über die Entwicklung der Gehörknöchelchen, des Squamosums und des Kiefergelenkes der Säugetiere, nebst einigen vergleichend-anatomischen Betrachtungen über Articulare, Quadratum und Gehörknöchelchen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1906, Suppl.-Bd., 1–90, 6 pl. ———. Betrachtungen über die Schläfengegend am Schädel der Quadrupeda. Anat. Anz., Jena, 1909, xxxv, 113–167. ———. Ueber das Pterygoid, Palatinum und Parasphenoid der Quadripeden, insbesondere der Reptilien und Säugetiere, nebst einigen Betrachtungen über die Beziehungen zwischen Nerven und Skeletteilen. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 33–95. ———. Ueber das Septomaxillare eines rezenten Säugetieres (Dasypus), nebst einigen vergleichend-anatomischen Bemerkungen über das Septomaxillare und Praemaxillare der Amnioten überhaupt. *Ibid.*, 1911, xxxviii, 33–55. ———. Ueber die Verknöcherung des Innenskeletes am Schädel der Seeschildkröten, nebst Bemerkungen über das geschlossene Schläfendach; ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Schädels. *Ibid.*, 1919–20, lii, 353; 449: 1920–21, liii, 353.—**Fürbringer** (K.) Notiz über einige Beobachtungen am Dipnoerkopf. *Ibid.*, 1903–4, xxiv, 405–408.—**Gaupp** (E.) Alte Probleme und neuere Arbeiten über den Wirbeltierschädel. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1900, Wiesb., 1901, x, 847–1001. ———. Ueber die Ala temporalis des Säugerschädels und die Regio orbitalis einiger anderer Wirbeltierschädel. Anat. Hefte, Wiesb., 1902, lxi, 155–230. ———. Neue Deutungen auf dem Gebiete der Lehre vom Säugetierschädel. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 273–310. ———. Ueber allgemeine und spezielle Fragen aus der Lehre vom Kopfskelett der Wirbeltiere. *Ibid.*, 1906, xxix, Ergnzngshft., 21–68. *Also* [Abstr.]: Zentralbl. f. norm. Anat. u. Mikrotechn., Berl. & Wien, 1906, iii, 162. ———. Erwiderung auf den Aufsatz von H. Fuchs: Ueber das Pterigoid, Palatinum und Parasphenoid der Quadrupeden, insbesondere der Reptilien und Säugeticre, nebst einigen Betrachtungen über die Beziehungen zwischen Nerven und Skeletteilen. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 352–377.—**Ghigi** (A.) Ricerche sulla eredità nei piccioni domestici; credità di caratteri cranici in rapporto alla origine delle razze domestiche. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1913–14, 7. s., i, 303–329, 2 pl.—**Gluffrida-Ruggeri** (V.) Gli pseudo-parietali tripartiti del Frassetto. Monitore zool. ital., Firenze, 1905, xvi, 64–70.—**Göppert** (E.) Bemerkungen zu: A. Fleischmann, das Kopfskelett der Amnioten; morphogenctische Studien. Morphol. Jahrb., Leipz., 1905, xxxiii, 1; 532.—**Görke** (O.) Beitrag zur funktioncllen Gestaltung des Schädels bei den Anthropomorphen und Menschen durch Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1903, n. F., i, 91–108, 4 pl.—**Goodrich** (E. S.) Proboscis pores in craniate vertebrates, a suggestion concerning the premandibular somites and hypophysis. Quarterly J. Micr. Sc., Lond., 1917–18, lxiii, 539–553, 2 pl.—**Gregory** (W. K.) Critique of recent work on the morphology of the vertebrate skull, especially in relation to the origin of mammals. J. Morphol., Phila., 1913, xxiv, 1–42.—**Gregory** (W. K.) & **Adams** (L. A.) The temporal fossæ of vertebrates in relation to the jaw muscles. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, xli, 763–765.—**Hafferi** (A.) Das knorpelige Neurocranium des Gecko (Platydactilus annularis); ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Reptilienschädels. Ztschr. f. d. ges. Anat., 1. Abt., Münch. & Berl., 1921, lxii, 433–518.—**Hatai** (S.) Studies on the variation and correlation of skull measurements in both sexes of mature albino rats (Mus norvegicus var. albus). Am. J. Anat., Phila., 1907–8, vii, 423–441. *Also*, Reprint.—**Hay** (O. P.) Description of the skull of an extinct horse found in Central Alaska. Smithson. Misc. Collect., Wash., 1913, lxi, 1–17. *Also*, Reprint.—**Hill** (C.) Primary segments of the vertebrate head. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 353–369.—**Hoffmann** (L.) Zur Kenntnis des Neurocraniums der Pristiden und Pristiophoriden. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1912, xxxiii, 239–360, 15 pl.—**Honigmann** (H.) Das Primordialkranium von Megaptera nodosa Bonatt.

Cranium (*Embryology and morphology of, Comparative*).

Anat. Anz., Jena, 1915, xlviii, 113–127, 1 pl.—**Hopson** (M. F.) Apes to modern man. Brit. Dent. J., Lond., 1915, xxxvi, 887; 935; 983, 20 pl.—**Houssay** (F.) L'asymetrie du crâne chez les cétacés et ses rapports avec la loi de l'action et de la réaction. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvi, 12–17.—**Hrdlička** (A.) Anatomical observations on a collection of orang skulls from western Borneo; with a bibliography. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1907, xxxi, 539–568. *Also*, Reprint.—**von Huene** (F.) Beiträge zur Kenntnis des Schädels von Eryops. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 98–104.—**Jacoby** (W.) Unterschiede am Schädel des Schimpansen, Gorilla und Orang-Utan. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1903, vi, 251–284, 5 pl.—**Kernan** (J. D.) The development of the occipital region of the domestic cat, with an interpretation of the paracondyloid process. Anat. Record, Phila., 1916, x, 213. ———. The structure of the skull of Ziphius. *Ibid.*, 1916–17, xi, 381–383.—**Kesteven** (H. L.) The relation of the amphibian parasphenoids. J. Anat. & Physiol., Lond., 1915–16, l, 303–307. ———. The homology of the mammalian alisphenoid and of the Echidna-pterygoid. J. Anat., Lond., 1917–18, lii, 449–466. ———. The pterygoids in amphibia and reptiles and the parasphenoid. *Ibid.*, 1918–19, liii, 223–238.—**Kindred** (J. E.) The chondrocranium of Syngnathus fuscus. J. Morphol., Phila., 1921, xxxv, 425–456.—**Klatt** (B.) Ueber den Einfluss der Gesamtgrösse auf das Schädelbild nebst Bemerkungen über die Vorgeschichte der Haustiere. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1913, xxxvi, 387–471.—**Kohlbrugge** (J.H.F.) Schädelmaasse bei Affen und Halbaffen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1901–2, iv, 318–344.—**Kükenthal** (W.) Ueber die Ursache der Asymmetrie des Walschädels. Anat. Anz., Jena, 1908, xxxiii, 609–618.—**Kunkel** (B. W.) The development of the skull of Emys lutaria. J. Morphol., Phila., 1912, xxiii, 693–765, 15 pl.—**Lebedkin** (S.) Zur Frage der Entwickelung des Primordialcraniums beim Schwein (Sus scrofa). Anat. Anz., Jena, 1917–18, l, 539–546.—**Lehn** (Charlotte). Beitrag zur Kenntnis des Primordialschädels von Plypterus. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1917–18, ii, 349–408, 1 pl.—**Leisewitz** (W.) Ein Beitrag zur Kenntnis der bilateralen Asymmetrie des Säugetierschädels. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1906), 1907, xxii, 137–151.—**Levi** (G.) Contributi alla conoscenza del condrocranio cerebrale dei mammiferi. Monitore zool. ital., Firenze, 1909, xx, 159–174, 1 pl.—**Loeschcke** (H.) & **Weinnoldt** (Hedda). Ueber den Einfluss von Druck und Entspannung auf das Knochenwachstum des Hirnschädels. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1922, lxx, 406–439.—**Lurje** (Mira). Ueber die Pneumatisation des Taubenschädels. Anat. Hefte, Wiesb., 1906, xxx, 1–61, 10 pl.—**McCotter** (R. E.) The vomero-nasal apparatus in Chrysemys punctata and Rana catesbiana. Anat. Record, 1917, xiii, 51–67.—**Maggi** (L.) Le ossa bregmatiche nei fossili. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1897, 2. s., xxx, 230–252, 1 pl. ———. Altri risultati di ricerche morfologiche intorno ad ossa craniali, cranio-facialie fontanelle dell' uomoe d' altri mammiferi. *Ibid.*, 1164–1178. *Also, transl.*: Arch. ital. di biol., Turin, 1898–9, xxx, 161–171. ———. Il canale craniofaringeo negli ittiosauri omologo a quello dell' uomo e d' altri mammiferi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1898, 2. s., xxxi, 761–771, 1 pl. ———. Le ossa sovraorbitali nei mammiferi. *Ibid.*, 1089–1099, 1 pl. ———. Serie di ossicini mediani del tegmen cranii in alcuni cani (Canis), e loro omologhi ed omotopi in alcuni storioni (Acipenser). *Ibid.*, 1473–1492, 1 pl. ———. Ossicini metopici negli uccelli e nei mammiferi. Boll. scient., Pavia, 1899, xxi, 65–72. ———. Ossicini fontanellari coronali e lambdoidei nel cranio di mammiferi e dell' uomo. *Ibid.*, 97–103. *Also*: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1900, 2. s., xxxiii, 298; 321, 1 pl. ———. Novità craniali degli equidi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1901, 2. s., xxxvii, 792–801.—**Matthes** (E.) Zur Entwicklung des Kopfskelettes der Sirenen; die Regio ethmoidalis des Primordialkraniums von Manatus latirostris. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1912, n. F., xli, 489–514. ———. Zur Kenntnis des Knorpelschädels von Halicore dugong. Zool. Arz., Leipz., 1920–21, lii, 139–151. ———. Eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit am Meckelschen Knorpel eines Säugetieres; Zusammensetzung des Meckel'schen Knorpels bei Halicore dugong aus zwei hintereinander liegenden Teilstücken. Anat. Anz., Jena, 1921, liv, 209–229. ———. Zur Entwicklung des Kopfskelettes der Sirenen. II. Das Primordialcranium von Halicore dugong. Ztschr. f. d. ges. Anat., Münch. & Berl., 1921, lx, 1–306, 6 pl.—**Mead** (C. S.) The chondrocranium of an embryo pig, Sus scrofa; a contribution to the morphology of the mammalian skull. Am. J. Anat., Phila., 1909, ix, 167–209, 4 pl.—**Moodie** (R. L.) The skull structure of Diplocaulus magnicornis and the amphibian order Diplocaulia. J. Morph., Phila., 1912, xxiii, 31–39, 2 pl. ———. A further contribution to a knowledge of the lateral line system in extinct Amphibia. J. Comp. Neurol., Phila., 1915, xxv, 317–328.—**Neumann** (F.) Zur Anatomie des Haubenhuhnkopfes. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1914, n. F., li, 209–268, 2 pl.—**Neuville** (H.) A propos d'un crâne de gorille rapporté de la Likouala-Mossaka par le Dr. A. Durrieux. Anthropologie, Par., 1912, xxiii, 563–586, 2 pl. ———. Sur deux nouveaux crânes de gorilles de la Likouala-Mossaka (collection du Dr. A. Durrieux). *Ibid.*, 1915, xxvi, 363–396, 4 pl.—**Nick** (L.) Das Kopfskelet von

Cranium (*Embryology and morphology of, Comparative*).

Dermochelys coriacea L. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1912, xxxiii, 1-238, 12 pl.—**Noack** (T.) Die Entwicklung des Schädels von Equus Przewalskii. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 164-172. ———. Der Schädel von Capra Mengesi. *Ibid.*, 1903, xxvi, 377-381. ———. Ueber den Schädel eines Bastards von Tiger und Löwe. *Ibid.*, 1908, xxxiii, 677-685. ———. Ueber die Schädel vorgeschichtlicher Haushunde im Römermuseum zu Hildesheim. *Ibid.*, 1915, xlvi, 75-94.—**Olmstead** (M. P.) Das Primordialeranium eines Hundeembryo; ein Beitrag zur Morphologie des Säugetierschädels. Anat. Hefte, Wiesb., 1911, xliii, 335-375, 9 pl.—**Oppenheim** (Stefanie). Zur Typologie des Primatencraniums. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1911, xiv, 1-204, 14 pl.—**Patten** (C. J.) Cranium of an adolescent chimpanzee showing bilateral and symmetrical complete bipartite division of the parietals, with multipartite division of the upper segments, with remarks on the significance of parietal division. *Ibid.*, 527-607, 3 pl.—**Paulli** (S.) Ueber die Pneumaticität des Schädels bei den Säugethieren; eine morphologische Studie. Morphol. Jahrb., Leipz., 1899, xxviii, 147-178; 1900, xxviii, 483-564, 4 pl.—**Pelizzola** (C.) Osservazioni sul cranio del "Lophiomys" ed induzioni sull' origine dei mammiferi. Gior. p. la morfol. d. uomo [etc.], 1919, iii, 1-18.—**Petronievics** (B.) Comparison between the lower jaws of the cynodont reptiles Gomphognathus and Cynognathus. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1919, pts. 3-4, 197-207.—**Philiptschenko** (I.) Sur les crânes de quelques hybrides entre des espèces sauvages et domestiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 636-638.—**Pitzorno** (M.) Sulla formazione delle cavità eefaliche premandibolari in Gongylus oecllatus. Studi sassaresi, Sassari, 1902, ii, 112-125.—**Puccioni** (N.) Di alcune omologie fra le ossa dello seheletro cefalico e viscerale dell' uomo e dei cranioti inferiori. Arch. per l' antrop., Firenze, 1908, xxxviii, 37-85.—**Ranke** (J.) Ueber das Interparietale und die Verknöcherung des Schädeldaches bei Affen. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu Münehen, 1913, 223-269.—**Rutherford** (N. C.) The chondro-cranium of the trout with reference to the brain and cervical nerves. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 691. ———. Model of chondrocranium of fœtal trout. Tr. Roy. Aead. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 475.—**Schreiber** (K.) Zur Entwieklungsgesehiehte des Walschädels; das Primordialeranium eines Embryos von Globiocephalus melas (13.3 cm.). Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1915-16, xxxix, 201-236, 4 pl.—**Schulte** (H. von W.) The postorbital elongation of the skull of the okapi. Anat. Record, Phila., 1920-21, xviii, 257. ———. On the presenee of an additional element in the auditory bulla of the okapi and giraffe. *Ibid.*, 258.—**Schwalbe** (G.) Ueber das Gehirnrelief des Schädels bei Säugetieren. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904, vii, 203-222, 2 pl.—**Sera** (G. L.) I caratteri della faeeia e il polifiletismo dei primati. Gior. p. la morfol. d. uomo [etc.], 1919, ii, 169-296, 2 pl.—**Sewertzoff** (A. N.) Die Entwicklung des Selaehierschädels; ein Beitrag zur Theorie der korrelativen Entwiekelung. Festschr. . . . von Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 281-320, 3 pl.—**Shüno** (K.) Studien zur Kenntnis des Wirbeltierkopfes; das Chondrocranium von Crocodilus mit Berüeksiehtigung der Gehirnnerven und der Kopfgefässe. Anat. Hefte, Wiesb., 1914, l, 253-382, 6 pl.—**Sixta** (V.) Vergleiehend-osteologische Untersuehung über den Bau des Schädels von Monotremen und Reptilien. Zool. Anz., Leipz., 1900, xxiii, 213-229. ———. Der Monotremen- und Reptilien-Schädel; eine vergleiehend-osteologische Untersuehung. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1900, ii, 323-364.—**Sollas** (I. B. J.) & **Sollas** (W. J.) A study of the skull of a Dicymodon by means of serial sections. Phil. Tr., Lond., 1914, s. B, ccv, 201-225, 2 pl. ——— ———. On the structure of the Dieynodont skull. *Ibid.*, 1916, s. B, ccvii, 531-539, 2 pl.—**Staurenghi** (C.) Annotazioni intorno all' os supra-petrosum (W. Gruber), e su le lamelle bregmatiehe endocraniehe frontali e parietali del B. taurus; fissure frontali parabregmatiche nell' E. caballus, nell' Athene noetua e nella Strix flammea. Boll. d. Soe. med.-chir. di Pavia, 1900, 162-172, 1 pl. ———. Nuelei complementari costanti del postsfenoide del B. taurus L. non aneora deseritti, loro dislocazione nel corso dello sviluppo embrionale, ed omologia cogli ossieini petro-sfenobasioccipitali umani. *Ibid.*, 173-200, 3 pl. ———. Craniologia comparata; nota intorno ai proeessi postsfenoidei delle rocche petrose ed alla loro sutura in aleuni sciuromorpha (Seiurus vulgaris, Xerus erythropus, Aretomys marmotta). Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 331. ———. Comunicazione preventiva di craniologia comparata. *Ibid.*, 1907, lxvi, 357-360.—**Sterzi** (G.) Sulla regio parietalis dei cielostomi, dei selacii e degli oloeefali. Anat. Anz., Jena, 1905, xxvii, 346; 412.—**Strasser** (H.) Zur Entwickelung und Pneumatisation des Taubenschädels. *Ibid.*, Ergnzngshft., 194-204. *Also:* Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1905, vii, 165-174.—**Studer** (T.) Schädel eines Hundes aus einer prähistorisehen Wohnstätte der Hallstattzeit bei Karlstein, Amtsgericht Reichenhall. Mitt. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1907), 1908, 155-168.—**Studnička** (F. K.) Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschiehte des Vorderhirns der Cranioten. Sitzungsb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1896, Prag, 1897, No. 15, 1-32, 4 pl.—**Supino** (F.) Ricerehe sul cranio dei teleostei. Ricerehe n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1902-3, ix, 217-232, 1 pl.—**Talbot** (E. S.) Advance and retrogressive evolution. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 749; 859.—**Terry** (R. J.) The primordial cranium of the cat. J. Morphol., Phila., 1917, xxix, 281-408, 12 pl. *Also*, Reprint.—**Tonkoff** (W.) Zur Entwickelungsgeschiehte des Hühnersehädels. Anat. Anz., Jena, 1900, xviii, 296-304.—**Tracy** (H. C.) The clupeoid cranium in its relation to the swimbladder divertieulum and the membranous labyrinth. J. Morphol., Phila., 1919-20, xxxiii, 439-474, 5 pl.—**Uhlmann** (E.) Studien zur Kenntnis des Schädels von Cyclopterus lumpus L. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1920-21, lvii, 275; 315, 2 pl.—**Veit** (O.) Zur Theorie des Wirbeltierkopfes. Anat. Anz., Jena, 1916-17, xlix, 368-376.—**Voit** (M.) Ueber einige neuere Ergebnisse am Primordialeranium der Säugetiere. *Ibid.*, 1909, xxxiv, Ergnzngshft., 139-147.—**Vram** (G. U.) Sul cambio dei denti e su alcuni caratteri sessuali del cranio nel Cynoceph. Hamadryas. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1911, 2. s., xii, 153-157.—**Watson** (D. M. S.) Some notes on the Anomodont brain ease. Anat. Anz., Jena, 1913, xliv, 210-214. ———. The monotreme skull; a contribution to mammalian morphogenesis. Phil. Tr., Lond., 1916, s. B, ccvii, 311-374, 4 pl. ———. Notes on Mr. Kesteven's paper on the pterygoids in amphibia and reptiles and the parasphenoid. J. Anat., Lond., 1918-19, liii, 239.—**Williston** (S. W.) The skull of Labidosaurus. Am. J. Anat., Phila., 1910, x, 69-84, 3 pl.—**Wilson** (J. T.) On the fate of the tænia elino-orbitalis (Gaupp) in Echidna and in Ornithorhynehus respectively; with demonstration of specimens and stereo-photographs. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905-6, xl, 85-90.—**Zietzschmann** (O.) Unterscheidungsmerkmale des Schädels von Hase und Kaninehen. Ztschr. f. Fleiseh- u. Milehhyg., Berl., 1914-15, xxv, 65-72.—**Zimmermann** (O.) Das Chondrocranium von Anguis fragilis; vorläufige Mitteilung. Anat. Anz., Jena, 1913, xliv, 594-606.

Cranium (*Exostoses and hyperostoses of*).

See, also, Cranium (*Tumors of*).

Böshagen (A. A.) *Ein Fall von Hypertrophie der linken Kopfhälfte. 8°. *Bonn*, 1903.

Dietz (A.) *Weitere Beiträge zur Frage der sekundärem konzentrischen Hyperostose am Schädel. 8°. *Würzburg*, 1908.

Horowitz (P.) *Ueber einen Fall von Osteom der Stirnhöhle. [Leipzig.] 8°. *Schmiedeberg*, 1914.

Marey (G.) *Contribution à l'étude d'une variété particulière d'exostose de la voûte cranienne, le spongiostéome. 8°. *Paris*, 1910.

Sippel (O.) *Zur Aetiologie der Exostosen und Osteome am Schädel. 8°. *Würzburg*, 1909.

Süsse ([K.] H.) *Zur Frage der konzentrischen Hyperostose der Schädeldachknochen. 8°. *Würzburg*, 1908.

Amersbach (K.) Zur Frage der diffusen Hyperostosen der Gesiehts und Schädelknoehen. Verhandl. d. Ver. deutseh. Laryngolog., Würzb., 1914, xxi, 439-455.—**Bockenheimer.** Ueber die diffusen Hyperostosen der Gesiehts- und Sehädelknoehen. Verhandl. d. Gesellseh. deutseh. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 145.—**Cangé & Abouiker** (H.) Ostéome de la base du crâne. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 251.—**Cohn** (T.) Ein Fall von starker Vergrösserung des Schädels. Verhandl. d. Berl. med. Gesellseh. (1907), 1908, xxxviii, 179-181.—**Davis** (E. D.) A case of hyperostosis cranii. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Laryngol. Sect, 44.—**Duckworth** (W. L. H.) On a human cranium with an osseous tumour of the frontal region and a shallow pituitary fossa. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 140-143.—**Ellis** (F. W.) Hyperostosis cranii with the report of a case leading to exophthalmus and blindness. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 379-385. *Also*, Reprint.—**Finkelstein.** Halbseitiger Riesenwuehs des Schädels. Deutsehe med. Wehnsehr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 51.—**Hinsdale** (G.) Cases of hyperostosis eranii. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, n. s., xxi, 803-806.—**Hutter** (F.) Ueber Hyperostosen der Gesichts- und Schädelknoehen und "Hyperostosis maxilarum." Monatsehr. f. Ohrenh. [ete.], Berl. & Wien, 1914, xlviii, 197-217.—**Klippel** (M.) & **Feistein** (E.) L'hypertrophie cranienne simple familiaire. N. ineog. de la Salpêtrière, Par., 1913, xxvi, 445-451, 2 pl.—**Kretschmann.** Osteome an Schädelknoehen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellseh., Jena, 1910, xix, 305-313.—**Lenger.** Exostose volumineuse du front; ablation à la seie et à la gouge. Ann. Soe. méd.-ehir. de Liége, 1907, xlvi, 152-154.—**Luxembourg** (H.) Beitrag sur Kenntnis der Osteome des Schädeldaches. Deutsehe Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxlvii, 256-264.—**de Martel** (T.) Ostéome du crâne. Bull. et mém. Soe. de ehir. de Par., 1920, xlvi, 1241.—**Newton** (R. C.) Ivory exostosis of skull. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, ix, 329-333.—**Pearce** (F. S.) Hyperostosis cranii (eephalomegaly). Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiii, 153, 1 pl.—**Peters** (E. A.) Hyperostosis of skull and exostosis of the right auditory

Cranium (*Exostoses and hyperostoses of*).

meatus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Otol. Sect., 59-61.—**Regnault** (F.) Hyperostose généralisée du crâne d'un singe. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 709-711.—**Ribelt.** Observations d'une tête exostosée. Mém. de mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1774, 336-342, 1 pl.—**Rinne.** Partielle Hyperostose des Schädels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1138.—**Sattler** (R.) Hyperostosis cranii; a clinical study. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xl, 549-553. ———. The ocular manifestation of hyperostosis cranii. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 457-460.—**Schiller** (A.) Ueber einen Fall von tumorartiger Hyperostose des Schädels. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1560-1562.—**Slaney** (C. N.) A case of multiple osteomata of the skull bones. Lancet, Lond., 1919, ii, 13.—**Thoma** (R.) Untersuchungen über das Schädelwachstum und seine Störungen; Hypostosen und Hyperostosen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916-17, ccxxiii, 73-165.—**Turney** (H. G.) Bony tumour of skull. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905-6, xxxix, 235.—**Vincent.** Exostose ostéogénique de la voûte du crâne. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 411.—**Waggett** (E. B.) & **Davis** (E. D.) A case of hyperostosis cranii or leontiasis ossea. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Laryngol. Sect., 67.

Cranium (*Exploration of*).

See, also, **Auscultation** (*Cranial*); **Craniometry.**

Green (A. A. R.) An X-ray atlas of the skull, with plates and table showing relations between displacement of shadows and distance of bodies throwing those shadows. fol. *London*, 1918.

Jallès (E.) *Contribution à l'étude de la percussion du crâne; valeur séméiologique du bruit de pot fêlé cranien. 8°. *Lyon*, 1909.

Biasi (F.) Considerazioni intorno alla interpretazione di una radiografia del cranio. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1907, vi, 16-18.—**Busi** (A.) L'indagine röntgenologica del cranio. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 44-66. *Also* [Abstr.]: Tommasi, Napoli, 1914, ix, 92-94.—**Coleschi** (L.) Particolare di tecnica radiografica della base del cranio. Radiol. med., Milano, 1918, v, 68-72, 1 pl.—**De Paoli** (E.) & **Virgilio** (B.) Ricerche sui risultati della percussione del cranio nei traumi e nelle deformità, ed in ispecie nell' assimmetria. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1899, Roma, 1900, xiv, 294-357.—**Ebstein** (E.) Ueber die Perkussion des Schädels. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1912, x, Orig., 586-591. *Also*, Reprint. ———. Zur Geschichte der Schädelperkussion bei Tier und Mensch. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., München & Leipz., 1920, xix, 103.—**Engelmann.** Axiale (vertikale) Schädelaufnahmen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1247.—**Flore** (G.) Valore della percussione del cranio nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 32-55.—**Gabrichevski** (G. N.) [Investigation of the conductivity of the skull for sound, for the sake of diagnosis.] Vrach, S.-Peterb., 1893, xiv, 1431.—**George** (H. T.) The accurate radiography of the pituitary fossa and of the sphenoidal sinuses. Arch. Radiol. & Electroth., Lond., 1916, xxi, 169-174.—**van der Haer** (P. M.) Stereoskopische Röntgen-diagnostiek van den schedel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, l, 1396.—**Härtel** (F.) Röntgenographische Darstellung des Foramen ovale des Schädels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919-20, xxvii, 493-495, 1 pl.—**Hirtz** (E. J.) Intérêt de la radiographie stéréoscopique pour l'étude du massif osseux de la face; présentation d'un stéréoscope radiographique. Rev. de stomatol., Par., 1921, xxiii, 513. ———. La radiographie de la base du crâne. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1922, x, 57-60. ———. Quelques nouveaux détails sur la radiographie de la base du crâne. *Ibid.*, 110-113.—**Infroit** (C.) Note sur la radiographie crânienne; nouveau dispositif pour immobiliser la tête; diagnostic des lésions de la selle turcique, des tumeurs cérébrales et des altérations des os du crâne. Bull. Acad. do méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 872-874.—**Ingersoll** (J. M.) Stereoscopic Roentgenograms of the head. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1917, xxxv, 166-172.—**Jansen** (J. W. F.) [Methods of radiography of the base of the skull.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 428-430.—**de Kleyn** (A. P. H. A.) De Röntgendiagnostiek bij enkele zickten van het zeefbeen en van het rotsbeen. *Ibid.*, i, 1305-1307.—**Knox** (R.) Lateral view of the skull, with probes in the frontal and sphenoidal sinuses. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 142, 1 pl.—**Koeppe** (H.) Ueber die Perkussion des Schädels bei Kindern und ihre diagnostische Verwertung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 152. ———. Weitere Erfahrungen mit der Perkussion des kindlichen Schädels. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 147.—**Landau** (E.) Ein Apparat für die Schädelkubage; vorläufige Mitteilung. Internat. Centralbl. f. Anthrop. [etc.], Greifswald u. Stettin, 1903, viii, 3-7.—**Lilienfeld** (L.) Beitrag zur Methodik der Röntgenenaufnahmen; die seitliche Kreuzbeinaufnahme. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 211-214.—**Masi** (E.) La stereoradiografia del cranio. Manicomio, Nocera, 1901, xvii, 396-398. ———. Saggi di

Cranium (*Exploration of*).

radiografie stereoscopiche del cranio. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1902, xxviii, 177-179.—**Moore** (S.) A source of error in interpretation of Röntgenograms of the skull. Ann. Surg., Phila., 1919, lxix, 4-7, 2 pl.—**Neisser** (E.) Ueber Probepunktion und Punktion des Schädels. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 289-297.—**Pacini** (A. J.) A concept of X-ray pathology; craniopathy. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 311; 348.—**Pfahler** (G. E.) Head leveler for the study of the pituitary fossa and the accessory sinuses. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1917, iv, 193-196.—**Pfeiffer** (W.) Beitrag zum Wert des axialen Schädelskiagramms. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1906, xxx, 1-14, 8 pl.—**Ritter** (B.) Ueber den Werth der Kranioskopie in Beziehung auf Staatsarzneikunde. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freiburg i. Br., 1849, n. F., v, 111; 289.—**Schüller** (A.) & **Robinsohn** (I.) Die röntgenologische Untersuchung der Schädelbasis. Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 465-467, 1 pl.—**Staunig** (K.) Zur röntgenologischen Darstellung der Schädelbasis; die hintere Schädelgrube. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 42-45.—**Szombathy** (J.) Zur Orientierung der Schädelzeichnungen. Sitzungsb. de anthrop. Gesellsch. in Wien, 1911-12, 48-50.—**Vidakovich** (K.) Eine einfache Methode zur Lokalisation von in den Schädel gedrungenen Fremdkörpern. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 333; 341; 349.—**Villandré** (C.) Lecture des radiographies du crâne; calques de ces radiographies. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1916-17, ii, 507; 641.

Cranium (*Fœtal*).

See, also, **Cranium** (*Abnormities and deformities of, Artificial*).

Cambon (É.) *Valeur et indications du procédé de Perret. 8°. *Montpellier*, 1916.

Ciaudo (L.) *Recherches sur les diamètres céphaliques de l'enfant dans les six premiers mois de la vie. 8°. *Paris*, 1904.

Eschbach (H.) *Recherches sur la plagiocéphalie chez l'enfant; ses rapports avec le rachitisme. 8°. *Paris*, 1907.

León (N.) Cefalometría fetal; notas de antropometría obstétrica. 12°. *México*, 1912.

Ashmore (W. F.) A Roentgen study of the cranium and accessory sinuses. J. South. Car. M. Ass., Greenville, 1921, xvii, 276-283.—**Cevidalli** (A.) Sinostosi e asimmetria cranica nel feto. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 577-591. *Also* [Abstr.]: Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1910, Firenze, 1911, 74.—**Citelli.** Sur la fréquence relative du canal cranio-pharyngien chez les enfants et les jeunes gens et sur l'importance de ce fait pour ma théorie (note préliminaire). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1913, xxxix, 338-341.—**Duckworth** (W. L. H.) Note on a human fœtal skull apparently the subject of cephalocele. J. Anat. & Physiol., Lond., 1912-13, xlvii, 343-349.—**Goenner** (A.) Ueber Vererbung der Form und Grösse des Schädels. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1895, xxxiii, 1-20, 1 diag.—**Kocks** (J.) Der suboccipito-frontale Kopfumfang. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1905, xxix, 37-39.—**Lesage** (A.) & **Cléret** (M.) Note sur le crâne du nourrisson. Compt. rend. Assoc. internat. de pédiat. 1912, Par., 1913, i, 398.—**Macklin** (C. C.) The skull of a human fetus of forty mm. Am. J. Anat., Phila., 1914, xvi, 317-387; 15 pl. ———. Notes on the skull of a human fetus of 50 mm. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 132.—**Marlinger** (B.) Ueber die willkürliche Beeinflussung der Form des kindlichen Schädels. Polit.-anthrop., Rev., Hildburgh., 1912, xi, 97-100.—**Mazzi** (V.) Il cranio fetale ed il cranio adulto (sviluppo o rapporti). Arch. per l'antrop., Firenze, 1918, xlviii, 56-123.—**Mueller** (A.) Die fünf typischen Profilkurven des Schädels der Neugeborenen und ihre Beziehungen zum Geburtsverlauf und zur Kopfform der Erwachsenen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1910, n. F., ix 53-63.—**Pandolfini** (R.) & **Ragnotti** (G.) Ossificazione accessoria squamo-condiloidea in cranio di neonato (♀). Ann. d. Fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1898, x, 85-87, 1 pl.—**Petényi** (G.) Ueber eine scheinbare Bewegung der Schädelknochen bei Säuglingen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920, xviii, 142.—**Pfister** (H.) Die Kapazität des Schädels (der Kopfhöhle) beim Säugling und älteren Kinde. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1903, xiii, 577-589.—**Regnault** (F.) Crâne de nouveau-né plagiocéphale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 335.—**von Reuss** (A.) Kongenitale Hautdefekte am Schädel eines Säuglings. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 525.—**Rosenstern** (J.) Der Gehirnschädel der Frühgeburten und seine Veränderungen, unter besonderer Berücksichtigung der Kraniomalacie. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxii, 298-315.—**Sellheim** (H.) Konfigurable Kindsschädel. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1901, v, 483-485.—**Sergi** (G.) Le forme del cranio umano nello sviluppo fetalo in relazione alle forme adulte. Riv. di sc. biol., Torino, 1900, ii, 401-413. *Also, transl.*: J. Ment. Path., N. Y., 1902, ii, 1-9.—**Sicard** (J.-A.) & **Forestier** (J.) Méthode radiographique d'exploration de la cavité épidurale par le lipiodol. Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 1264-1266.—**de Snoo** (K.) Vormverandering van den

Cranium (*Fœtal*).

kinderschedel tijdens de baring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1905, xvi, 182–203, 3 pl.—**Stumpf** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Beeinflussung der Kopfform durch die Geburtsvorgänge. Arch. f. Gynæk., Berl., 1907, lxxxii, 215–235, 1 pl.—**Thoyer-Rozat** (J.) Anomalie d'ossification du crâne fœtal (fontanelle occipitale à quatre branches par l'existence d'une suture interoccipitale; fontanelle cérébelleuse); considération séméiologiques. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, vi, 286–295.—**Tissier & Vaudet** (*Mme.*) Anomalie d'ossification cranienne. *Ibid.*, 1911, xiv, 461–463.—**Vallois.** Note sur les diamètres de la tête fœtale à terme. Obstétrique, Par., 1903, viii, 115–117.—**Walcher** (G.) Ueber die Entstehung von Brachy- und Dolichocephalie durch willkürliche Beeinflussung des kindlichen Schädels. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1905, xxix, 193–196. ———. Weitere Erfahrung in der willkürlichen Beeinflussung der Form des kindlichen Schädels. München. med. Wchnschr., 1911, vii, 134–137.—**Wieland** (E.) Ueber Wesen und Bedeutung der kraniellen Ossifikationsdefekte Neugeborener. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1909, xxxix, 588–601, 1 pl.

Cranium (*Fœtal, Depression of*) *at birth.*

Brême (G.) *Ueber die durch Pacchioni'sche Granulationen verursachten Eindrücke der Schädelknochen. [Strassburg.] 8°. *Stuttgart*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1903, v, 415–437.

Farrugia (R.) *Les crânes des nourrissons; crânes mous et crânes durs. 8°. *Paris*, 1921.

Schultheiss (H. G. O.) *Ueber Impressionen am kindlichen Schädel. 8°. *Marburg*, 1905.

Winkler (F. X. L. G.) *Ueber Schädelimpressionen bei Neugeborenen und ihre Behandlung. [Breslau.] 8°. *Oppeln*, 1913.

Ducarre. Trois cas de relèvement d'enfoncement du crâne chez le nouveau-né. Loire méd., St.-Etienne, 1904, xxiii, 162.—**Fáykiss** (F.) Impressio cranii. Budapesti k. m. t. egyet. 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1903–4, Budapest, 1905, 14.—**Goodman** (A. L.) Congenital depressions of the skull. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 587–589.—**Hannes.** Behandlung der Schädelimpressionen beim Neugeborenen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1911, Bresl., 1912, ii, 42–44.—**Haugh** (E.) Un cas d'enfoncement du crâne réduit par le tire-fond chez un nouveau-né. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 654–656.—**Hudson** (T. S. F.) A case of spoon-shaped indentation of the skull of an infant. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 514.—**Jardine** (R.) Deep depression of frontal bone in new-born relieved by operation. Glasgow M. J., 1903, lix, 141–143.—**Kamann** (K.) Starke Schädelveränderungen durch Beckenverengerungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk, Berl., 1903, xvii, 1226–1230.—**Kerr** (J. M. M.) Spoon-shaped indentations in the skulls of the newborn, with illustrative cases and a new method of treatment for the immediate relief of the deformity. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 139–142. ———. Notes of two cases of cranial depressions in new born infants successfully treated by a new method. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 234.—**Nicoll** (J. H.) Two cases of cranial depression in infants treated by operation. *Ibid.*, 236, 2 pl.—**Petersen** [Case of aclitic forehead with cranial depression.] Hosp.-Tid., København., 1921, lxiv, Foren. f. gynæk. & obstet. forh., 55–60.—**Scheffzek.** Zur Behandlung der Schädelimpression der Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1908, xxxiv, 1554.—**Soli** (T.) Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Schädelimpressionen bei Neugeborenen. Arch. f. Gynæk., Berl., 1912, xcvii, 283–291.—**Vicarelli** (G.) Sul rialzamento delle depressioni craniane del neonato. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 17–51, 4 pl.

Cranium (*Fontanelles of*).

See **Fontanelles.**

Cranium (*Fracture of*).

See **Fractures.**

Cranium (*Hydatids of*).

Alvernhe (C.) *Des kystes hydatiques osseux craniens. 8°. *Montpellier*, 1903.

Schlagintweit (W. E.) *Ueber einen Fall von intra- und extracraniell gelegenem Echinococcus. [Kiel.] 8°. *Leipzig*, 1905.

Antoniu. Des kystes hydatiques des os du crâne. Presse méd., Par., 1905, i, 401.—**Lachaume & Tournier.** Sur un cas de kyste hydatique intra et extra-cranien, constaté après mort subite, chez un tirailleur sénégalais. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1920, 77–79.—**Stolz** (A.) Ueber Echinokokken des Schädels. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 1, 201–205. *Also:* Strassb. med. Ztg., 1904, i, 71–79.—**Vegas** (M. H.) Quiste hidatídico de los huesos del cráneo. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1899, vii, 201–219.

Cranium (*Hyperostoses of*).

See **Cranium** (*Exostoses, etc., of*).

Cranium (*Hypertension in*).

See, also, **Brain** (*Hypertension in*).

Chiappori. Sintomatología y diagnóstico de la hipertensión craneana. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 706.—**Finochietto** (E.) Indicaciones y tratamiento quirúrgico de la hipertensión craneana. *Ibid.*, pt. 2, 711.—**Houssay** (B. A.) Fisiología y patogenia de la hipertensión craneana. *Ibid.*, 705.—**Montenaro** (J. C.) & **González** (T.) Hipertensión craneana. *Ibid.*, 743–746.—**Natale** (A.) Oftalmología de la hipertensión craneana. *Ibid.*, 707–710.—**Segers** (A.) Hipertensión craneana. *Ibid.*, 713.

Cranium (*Necrosis of*).

Bar (L.) Contribution à l'étude de la nécrose aiguë des os du crâne d'origine otitique. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1907, i, 753–757.—**Cange** (A.) Un cas de nécrose étendue des os du crâne. Gaz. hebd. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 1206.—**Guibal** (P.) Nécrose partielle des os de la base du crâne (vomer, sphénoïde, ethmoïde, frontal, palatin); communication naso-crânienne; lésions et troubles cérébraux, consécutifs. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 824–834. ———. Nécrose d'une partie des os du crâne à la suite de brûlures. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 188.—**Hastings** (H.) A case of unsuspected necrosis of the petrous bone: meningitis; co-existing mastoid suppuration and extradural (cerebellar) abscess. Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 558–563, 1 pl.—**King** (W.) Necrosis of the cranial bones; with an illustrative case. Internat. J. Surg., N. Y., 1901, xiv, 180–182.—**Köhler** (A.) Ueber einen Fall von multipler Necrose des Schädeldaches. Charité-Ann., Berl., 1899, xxiv, 387–390.—**Nix** (J. T.) & **Perret** (J. M.) Necrosis of skull with resulting meningocele; repair by tibial transplant. N. Orl. M. & S., 1921–22, lxxiv, 529–532.—**Oldright** (W.) Necrosis of the skull. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1900, xxv, 26–29.—**Pizzagalli** (L. F.) Sopra un caso di necrosi da elettricità delle ossa del cranio. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i 513–518.—**Rassieur** (L.) Report of a case of necrosis of the frontal and contiguous bones. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 256–258.—**von Shtein** (S. F.) & **Zakkheyeff** (V. M.) [Extensive necrosis of the cranium.] Khirurgia, Mosk., 1901, ix, 435–447.—**Springer** (C.) Schädelnekrose durch Verbanddruck. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903, lxix, 391–396.—**Stein** (O. J.) & **Beck** (C.) Case of caries of skull. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 341–344.—**Wysor** (J. C.) Necrosis of the skull; an unique case. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1906, Phila., 1907, xix, 456. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 119.

Cranium (*Osteomyelitis of*).

Abel (E.) *De l'ostéomyélite des os plats du crâne d'origine otique. 8°. *Lyon*, 1908.

Tienes (W.) *Beiträge zur akuten Schädelosteomyelitis. 8°. *Kiel*, 1913.

Baldenweck (L.) Ostéomyélite du crâne avec thrombose suppurée des veines de Breschet consécutive à une plaie du crâne par projectile. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1921, xlii, 296–298.—**Bockenheimer.** Osteomyelitis capitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, Ver.-Beil., 1131.—**Buttafochi** (L.) Intorno ad un caso di osteomielite temporo-occipitale di origine otitica. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1918, xvi, 293–308.—**Claus.** Osteomyelitis der platten Schädelknochen. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 616–618. ———. Zwei weitere geheilte Fälle von Osteomyelitis der platten Schädelknochen. *Ibid.*, 1919, lvi, 379. ———. Osteomyelitis der platten Schädelknochen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1919, liii, 706.—**Compaired** (C.) Osteomielitis traumática de los huesos planos del cráneo en sujeto portador de otitis media purulenta crónica ozenosa y colesteatomatosa, ¿Absceso intracerebral?; operación; muerte. Clín. y lab. rev. quincen. de espec. méd., Zaragoza, 1911, vii, 250–254.—**von Eicken.** Ueber Osteomyelitis cranii. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1347.—**Ferraris** (U.) Considerazioni su di un caso di osteomielite del cranio metastatica a focolai subentranti. Policlin., Roma, 1908, xv, sez. prat., 1157–1162.—**Guisez.** Deux cas d'ostéomyélite des os plats du crâne consécutifs à des suppurations de l'oreille. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xx, 725–732. ———. De l'ostéomyélite des os plats du crâne consécutive aux otites et sinusites suppurées. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1906, xxxii, 600–632.—**Hinsberg.** Zur Osteomyelitis der Schädelknochen im Anschluss an Nebenhöhleneiterungen. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 372.—**Keimer.** Ein Beitrag zur Frage der akuten Osteomyelitis der flachen Schädelknochen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1131.—**Kirmisson.** L'ostéomyélite des os du crâne. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1907, xxi, 70.—**Krogius** (A.) [Ostitis fibrosa of the frontal bone and of the adjoining bones.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, ii, 291–308.—**Lannois.** Ostéomyélite du crâne d'origine otique. Lyon méd., 1912, cxviii, 1269–1271.—**Luc.** Terminaison heureuse d'une ostéo-myélite cranienne diffuse, compliquée de lésions intracraniennes. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1907, vi,

Cranium (*Osteomyelitis of*).

241-248.—**Noordenbos** (W.) Twee gevallen van primaire acute osteomyelitis van het schedeldak. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 656-661.—**Payr** (E.) Ueber chronische Ostitis (serosa) am Schädel. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 911-919.—**Phélip.** Ostéomyélite des os du crâne consécutive aux explorations chirurgicales simples non suivies de trépanation ni de réunion primitive. Paris méd., 1918, xxvii, 62-64.—**Ruhemann** (J.) Ostitis fibrosa multiplex mit Spontanfraktur der Schädelbasis. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1043.—**Scheinziss** (M. W.) Zur Kasuistik der akuten infektiösen Osteomyelitis speziell der Schädelknochen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxv, 172-183.—**Stenger.** Vorstellung von zwei Fällen ausgedehnter Osteomyelitis des platten Schädelknochens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 637.—**Struijcken** (H. J. L.) [Osteomyelitis of parictal, temporal and occipital bones.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 854.—**Vallas.** Ostéite crânienne posttraumatique. Lyon méd., 1907, cviii, 777.—**Van den Wildenberg.** Ostéo-myélite du maxillaire supérieur et de l'ethmoïde avec empyème des sinus et de l'orbite. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1906, v, 453-457.—**Vignard & Sargnon.** Trois cas d'ostéomyélite cranienne d'origine otique. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 96-98.—**Villard & Tavernier.** Ostéomyélite de la voûte du crâne. Lyon méd., 1908, cx, 832-836.—**Widerøe** (S.) Osteomyelitis acuta ossis cranii. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1915, xxxv, 281-286.

Cranium (*Percussion of*).

See **Cranium** (*Exploration of*).

Cranium (*Pneumatocele of*).

See, also, **Brain** (*Tumors of, Cystic, Gaseous*).

Barth (E.) Luftansammlung in der Schädelhöhle. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 273.—**Blagovieshtshenski** (D. A.) [Extensive gas tumor.] Khirurgïa, Mosk., 1909, xxvi, 636-638.—**Gavello.** Pneumatocele supramastoidea. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., 1909, vii, 535-539.—**Glénard** (R.) Aérocèle traumatique intracranien et son évolution. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 322.—**Haine.** Ansammlung von Luft in der Schädelhöhle. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 846.—**Holmes** (G. W.) Intracranial aerocele following fracture of the frontal bone. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 384-386.—**Imboden** (H. M.) Air in the cranium. Am. Atlas Stereorentgenol., 1917, ii, 172.—**McArthur** (L. L.) Pneumatocele of the cranium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1418-1423.—**Martel** (L.) Sur la pneumatocèle occipitale. Loire méd., St.-Étienne, 1901, xx, 186-196.—**May** (R. J.) Report of a case showing air within the cranial cavity. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1919, n. s., vi, 190.—**Müller** (W.) Ueber die Pneumatocele cranii. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxx, 399-411.—**Panlagua** (A.) & **Diez** (F.) Un caso clinico raro (cranial pneumatocele). Rev. med. salmantina, Salamanca, 1910, vi, 72-76.—**Passow** (A.) Ueber Luftansammlung im Schädelinnern. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1916, viii, 257-270.—**Reisinger.** Ueber intracranielle, aber extracerebrale Pneumatocele nach Schussverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cix, 129-149.—**Scott** (S. G.) Air and fluid in the left cranium. Arch. Radiol. & Electroth., Lond., 1916-17, xxi, 237-239.

Cranium (*Softening of*).

See **Craniotabes.**

Cranium (*Surgery of*).

See, also, **Brain** (*Decompression of*); **Brain** (*Surgery of*); **Craniectomy; Head** (*Surgery of*); **Trephining.**

Frazier (C. H.) Koenig-Muller operation. 4°. *Troy*, 1914.

Güntz (A. W. J.) *Ueber die Resultate von druckentlastenden Operationen am Schädel bei Stauungspapille. 8°. *Jena*, 1914.

Veillat (É.) *Voies d'accès et exploration de la région ptérygo-maxillaire. 8°. *Paris*, 1920.

Baisch (B.) Ueber Operationen in der hinteren Schädelgrube. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lx, 479-507.—**Brünings.** Die Denkersche Operation als Weg zur Schädelbasis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1231.—**Bryant** (H. S.) The front-bent gouge in cranial surgery. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 798. *Also*, Reprint.—**Cannaday** (J. E.) A chisel for osteoplastic work on the skull. Am. Med., Phila., 1906, xi, 126.—**Carr** (R. E.) Description of a new method of turning down bone flaps on the skull. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, 374.—**Cottam** (G. G.) Some phases of cranial surgery. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 301-304.—**Curtis** (H.) Brief notes of interesting cases of cranial surgery. Lancet, Lond., 1908, i, 1480.—**Cushing** (H.) Technical methods of performing certain cranial operations. Interstate M. J., St. Louis, 1908, xv, 171-187. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 227-246.—**Devincenzi** (G. J.) Dos casos de cirugía craneana. An. Fac. de med., Montevideo, 1921, vi, 766-771, 1 pl.—**Ekehorn** (G.) [A method for opening the cranium.] Hygiea, Stockholm, 1919, lxxxi, 520-521.—**Erhardt** (E.) Schädelchirurgie im Felde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 2088; 2123.—**Frazier** (C. H.) Problems and procedures in cranial surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1805-1813. ———. Procedures adapted to the exposure of structures at the base of the skull. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 154-163.—**Guisez.** De la poudre de Vincent dans les évidements osseux mastoidiens et sinusaux. Paris méd., 1917, xx, 184-187.—**Guleke.** Operative Schädeldachverkleinerung; ein Beitrag zur Frage der Subduralblutungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 237-251.—**Halstead** (A. E.) The technic of intracranial operations. Railway Surg. J., Chicago, 1912-13, xix, 148-153. [Discussion], 158-163.—**Hanson** (A. M.) Dural separator and bone elevator for craniotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 835.—**Keown** (J. A.) & **Schallenbach** (E. B.) Report of a case of cranial fistula cured by operation. Phila. M. J., 1903, xi, 724.—**Krause** (F.) Operationen in der hinteren Schädelgrube. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, 40-60.—**Lemaitre** (F.) Un point concernant l'ostéogenèse; applications en chirurgie céphalique. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918-19, iii, 241-250.—**Leroy.** La chirurgie du crâne dans les ambulances de l'avant. Presse méd., Par., 1917, xxv, 22.—**Linck.** Beiträge zur allgemeinen und speziellen Schädel-Kriegschirurgie mit besonderer Berücksichtigung der Chirurgie an der Schädelbasis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cviii (Kriegschir. Hefte xlvii), 277-370.—**de Martel** (T.) La chirurgie cranienne sous anesthésie locale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1364-1372.—**Masland** (H. C.) A new saw especially adapted to cranial surgery. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905, xxvi, 105-108. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 713. ———. An instrument affording a quick and safe method of entering the skull with the minimum destruction of bone and always preserving a vital bone flap. Penn. M. J., Athens, 1905-6, ix, 790-792. [Discussion], 794. ———. On the use of the Masland saw for opening the cranial vault. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 161-169, 1 pl. [Discussion], 315-320. ———. Operating upon the cranial vault. *Ibid.*, 1909, xlix, 371-373. ———. On the use of the Masland saw for opening the cranial vault. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 77-89.—**Morris** (R. T.) Cranial surgery. Am. J. Surg., N. Y., 1918, xxxii, 129-131.—**Neff** (J. M.) A new instrument for opening the skull. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 412-415.—**Parlavecchio** (G.) Di un metodo di craniotopografia rispondente alle nuove esigenze della chirurgia. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. chir., 281-295.—**Randall** (B. A.) A study of the surgical relations of the facial canal in five hundred crania. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1903, viii, 291-299.—**Ritter** (C.) Ueber Verminderung des Blutgehaltes bei Schädeloperationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, ci, 1101-1125.—**Salvo** (V.) Contributo alla chirurgia cranica. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 334-336.—**Sauerbruch** (F.) Versuche über künstliche Blutleere bei Schädeloperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 1601-1604.—**Scudder** (C. L.) & **Hartwell** (H. H.) Technique and after-care of operations upon the cranium. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1902, xix, No. 1, 293-299.—**Sharpe** (N. W.) Notes on some modern operations on the cranium. Railway Surg. J., Lond., 1912-13, xix, 186-196.—**Signorelli** (A.) Pressione del sangue ed interventi sul cranio. Lavori d. Cong. di med. int., 1908, xviii, Roma, 1909, 337.—**Sorrentino** (F.) Contributo alla chirurgica del cranio. Med. prat., Napoli, 1919, iv, 197-205.—**Starkoff** (A. W.) Zur chirurgischen Anatomie der Basis cranii externa. Deutsche Zischr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 209-224.—**Streissler** (E.) Ein Beitrag zur Chirurgie des Sinus cavernosus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cvi, 48-67, 1 pl.—**Venturi** (A.) Quattro casi di chirurgia cranica. Riv. ospedal., Roma, 1915, v, 673-676.—**van Walsem** (G. C.) Das Aufsägen des Schädels ohne Verletzung der Dura mater. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxx, 366-373.—**Winekler.** Sind die bei Totalaufmeisselungen, oder Antrotomien gesetzten Defekte der Schädelhöhle als irrelevant zu bezeichnen? Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1910, xix, 215-227.

Cranium (*Surgery of, Plastic*).

Aulanier (G.) *Étude de la crânioplastie par greffes ostéo-périostiques prises au tibia. 8°. *Paris*, 1921.

Dehnert ([W.]) *"Beitrag zur Deckung grosser Schädeldefekte mit frei transplantierter Scapula." [Leipzig.] 8°. [*Zeulenroda i. Th.*], 1921.

Desgranges (A.) Les transplantations de cartilage dans la chirurgie réparatrice du crâne d'après Morestin. 8°. *Paris*, 1919.

Fouquet (G.-H.) *Contribution à l'étude de la crânioplastie par transplant ostéo-périostique tibial. 8°. *Paris*, 1918.

Cranium (*Surgery of, Plastic*).

Heinemann (A.) *Ueber den Verschluss von Defekten des knöchernen Schädels, mit besonderer Berücksichtigung der Garré von Hacker-Durante'schen Plastik. 8°. *Kiel*, 1913.

Kœhne ([J.] H.) *Ueber zwei Fälle von ausgedehnter Schädelplastik. 8°. *Kiel*, 1906.

Lanos (J.-P.-J.) *Les crânioplasties par greffes cartilagineuses; indications, technique, résultats. 8°. *Paris*, 1918.

Mertens (V. E.) *Experimentelle Beiträge zur Frage der knöchernen Deckung von Schädeldefecten. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

Also [Abstr.] *in:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900, lvii, 518–522.

Paetsch (B. H. F.) *Plastische Deckung von Schädeldefekten. 8°. *Berlin*, [1908].

Porteu de la Morandière (E.-G.-M.) *Contribution à l'étude des crânioplasties. 8°. *Paris*, 1916.

Schepp (K. F.) *Ueber die Deckung von Schädeldefekten. 8°. *München*, 1915.

Sénèque (J.) *Contribution à l'étude de la crânioplastie osseuse procédé Sicard-Dambrin; ses indications, ses résultats. 8°. *Paris*, 1919.

Sidaine (J.) *Contribution à l'étude des crânioplasties. 8°. *Bordeaux*, 1919.

Tchaouchian (A.) *Contribution à l'étude de la crânioplastie par la méthode de La Charnière. 8°. *Paris*, 1919.

Axhausen (G.) Zur Technik der Schädelplastik. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916, cvii, 551–574, 7 pl.—**Babcock** (W. W.) Soup bone implant for the correction of defects of the skull and face. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 352–354. *Also*, Reprint.—**Baggio** (G.) Un' altra osservazione sperimentale sul comportamento dei lembi cranici osteocutanei a tutto spessore (Wagner). Arch. di ortop., Milano, 1915, xxxii, 77–89, 2 pl.—**Baumgartner** & **Toussaint** (H.) Chirurgie du crâne dans les hôpitaux de l'armée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 245–248.—**Beck** (C.) On the use of the temporal fascia to cover in cranial defects. Ann. Surg., Phila., 1906, xliv, 170–174, 5 pl.—**Bégouin** (P.) Nouveau cas de crânioplastie par greffe cartilagineuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916, xxxvii, 159. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvi, 180. ———. Deux cas de crânioplastie par greffe cartilagineuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916, xxxvii, 125. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, (1915–16), 1917, 97–100. ———. Crânioplastie. J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvi, 285. ———. Crânioplastie par dédoublement du cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1915–16), 1917, 136–140. *Also*, [Abstr.]: Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1917, xxxviii, 6. ———. Crânioplastie par transplant cartilagineux. Bull. et mém Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1918, 10. ———. Crânioplastie par transplant ostéo-périostique. *Ibid.*, 43–46. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1918, xxxix, 150. ———. Twenty-eight cases of crânioplasty. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cviii, 47. ———. Crânioplasties; résultats éloignés. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 88–92. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 116. ———. Résultats éloignés de crânioplasties. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 127.—**Bellin, Alain** & **Vernet.** Crânioplastie par plaque d'os humain homologue; à propos de deux cas de réfection de la paroi antérieure des sinus frontaux. Marseille méd., 1918, lv, 11–16.—**Bercher.** Deux observations de prothèse crânienne métallique. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlviii, 259.—**Berndt** (F.) Ueber den Verschluss von Schädeldefecten durch Periost-Knochenlappen von der Tibia. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlviii, 620–623.—**Biagl** (N.) Dei processi di riparazione delle ossa craniche negli innesti di osso vivente o calcinato o carbonizzato dopo l'asportazione della dura e del periostio. Policlin., Roma, 1903, x, sez. chir., 539–561, 1 pl.—**Blecher.** Ueber die heteroplastische Deckung von Schädeldefekten mit Zelluloid. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxii, 134–146.—**Boinet.** Résultats éloignés des crânioplastics. Marseille méd., 1918, lv, 358–369. ———. Suites comparées des crânioplasties et des brèches osseuses crâniennes, sans plastie. *Ibid.*, 493–504. ———. Nouveaux cas de crânioplasties. *Ibid.*, 552–554. ———. Brèches avec plastics crâniennes. *Ibid.*, 1919, lvi, 182–186.—**Bonomo** (L.) La crânioplastie dans la chirurgie de guerre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1918, lxx, 285–288.—**Borchard.** Zur subaponcurotischen Deckung von Schädeldefecten nach von Hacker-Durante. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 642–670.—**Brenizer** (A. G.) Total bone grafts into skull defects. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 516–518, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Brewer** (G. E.) A report of sixteen exploratory osteoplastic resections of the skull. Phila. Month. M. J., 1899, i, 57–60.—**Bunge.** Ueber die Bedeutung traumatischer Schädeldefecte und deren Deckung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 2, 402–448.—**Capers** (L. G.) Loss of the pericranium and its reformation without necrosis or exfoliation of the cranial bones. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 211.—**Capltan** & **Delair.** Un cas d'obturation d'une large perte de substance de la voûte cranienne par une plaque d'or; examen anatomique au bout de 10 ans. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 304–316.—**Carrière** (G.) Sur les crânioplasties. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 246–252. [Discussion], 252–261.—**Cazin** (M.) La crânioplastie par glissement, au moyen de lambeaux ostéo-cutanés ou ostéo-périostiques. Paris chir., 1916, viii, 1; 427: 1917, ix, 102–107, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Cong franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1918, xxvii, 538.—**Chutro** (P.) Résultats de la crânioplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 481–485. ———. Cartilaginous crânioplasties; indications and technic. Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 227–233.—**Danziger** (F.) Idioplastik oder Alloplastik? Ein neuer Vorschlag zur Deckung von Schädeldefekten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 429–433.—**David** (M.) Kurze Mittheilung über histologische Vorgänge nach Implantation von Elfenbein in Schädeldefecte. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 547–549.—**Dehler.** Heilung traumatischer Schädeldefekte. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1901, 19.—**Delbet** (P.) A propos de l'oblitération des pertes de substance osseuse du crâne à l'aide d'un lambeau ostéoplastique obtenu par dédoublement des os du crâne. Paris chir., 1916, viii, 455.—**Dèveze.** Chondroplastie cranienne; hémorragie du pressoir d'Hérophile. Montpel. méd., 1917, xxxix, 668.—**Diwald** (K.) Zur Frage der Behandlung von knöchernen Schädeldefekten. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 2341–2345.—**Douglas** (J.) Fascia lata graft for cranial defect. Ann. Surg., Phila., 1919, lxix, 338.—**Dufourmentel** (L.) Les principales méthodes de crânioplastie; un procédé d'obturation métallique exacte. Paris méd., 1918, xxvii, 503–508.—**Duval** (P.) Crânioplastique par plaque métallique, cartilagineuse ou osseuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 611.—**Ehrenpreis.** Crânioplastie cartilagineuse. Progrès méd., Par., 3. s., 1917, xxxii, 44.—**Elsberg** (C. A.) Plate for defects of the skull. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 795. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 539.—**Enderlen.** Ein Beitrag zur Knochenplastik am Schädel. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, 1906, xxxvi, 310–319.—**Esser** (J. F. S.) Dura- und Schädelplastik bei Gehirnprolaps nur mit gestielten Periostlappen ohne Knochenlamelle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1917, cxlii, 298–302.—**Estor** (E.) Cent cas de prothèse cranienne par plaque d'or. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 463–465. ———. De la tolérance des tissus pour les plaques d'or employées en prothèse crânienne. Montpel. méd., 1918, xl, 149–153.—**Estor, Faure-Beaulieu** & **Sentis** (*Mlle.*) Des résultats de la prothèse crânienne; indications et contreindications. *Ibid.*, 55–65.—**Estor** (E.) & **Sentis** (*Mlle.* T.) De la prothèse crânienne. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3. s., 151–166.—**Funke.** Zur Frage der Deckung von grossen Schädeldefekten mittels Zelluloidplatten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1915, xlii, 257–260.—**Gar** (G. L.) [Closure of the defect of the skull by resected ribs.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 367.—**Gaudler** (H.) Prothèse crânienne au moyen de l'écaille de l'omoplate. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1443–1446.—**Gilmour** (C. H.) The transplantation of bone in the repair of cranial defects. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 311–316. ———. Crânioplasty. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 922–926.—**Gosset** (A.) De la crânioplastie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916–17, lxvi, 55–57, 2 pl. ———. Crânioplastie par volet cartilagineux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 444–457. ———. Quatre cas de crânioplastie par volet cartilagineux. *Ibid.*, 523.—**Guleke** (N.) Ueber die Schädelplastik nach Kopfschüssen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1917 (No. 740), Chir. No. 206, 427–456. ———. Operative Schädeldachverkleinerung; ein Beitrag zur Frage der Subduralblutungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxviii, 237–252.—**von Hacker.** Ersatz von Schädeldefekten durch unter der Kopfschwarte verschobene oder umgeklappte Periostknochenlappen beziehungsweise Periostlappen. *Ibid.*, 1903, xxxvii, 499–510. ———. Ersatz von Schädel- und Duradefekten; Bemerkung zu der gleichnamigen Mitteilung von F. Berndt. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 47.—**Haller von Hallerstein.** Subkutane Liquoransammlung nach Resektion des knöchernen Schädels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 866.—**Hanson** (A. M.) The restoration of the internal table in crânioplasty. Mil. Surgeon, Wash., 1922, l, 31.—**Hayward** (E.) Ueber Schädelplastik. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, lx, 221–223.—**Henschen.** Heteroplastische Deckung grosser Schädeldefekte mit gewölbten Hornplatten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 437.—**Hertle** (J.) Die Methoden zur Deckung von knöchernen Schädeldefekten. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 241–257.—**Hirsch** (M.) Fälle von Schädelplastik. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 605.—**Hische.** Einiges über Schädelschüsse und ihre operative Versorgung mit primärer Faszientransplantation. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1916, xlv, 349–357.—**Hoffmann** (E.) Ueber die Deckung von Schädeldefekten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 783.—**Hofmann** (A.) Zur Technik der Schädelplastik.

Cranium (*Surgery of, Plastic*).

München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 63. *Also:* Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xliv, 25-27.—**Hotz.** Ueber Schädelplastik. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 262.—**Ili & Montier.** Cranioplastie par lambeaux ostéo-périostiques (procédé de Delagénière). Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 253.—**Imbert** (L.) & **Lheureux** (C.) Chondroplastie crânienne par hétéro-greffe animale. Marseille méd., 1916, liii, 18-21.—**Imbert** (L.) & **Raynal** (T.) Le comblement des brèches des parois crâniennes; prothèse métallique interne. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1867-1872. ——. ——. Résultat éloigné d'une métalloplastie crânienne. Marseille méd., 1916-17, liii, 639.—**Imbert** (L.) & **Réal** (P.) Cranioplasties et ostéoplasties crâniennes. *Ibid.*, 1919, lvi, 682-698.—**Jean** (G.) Cranioplasties cartilagineuses primitive et secondaire. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1918, cv, 5-14.—**Jones** (B. L.) Bone transplantation from scapula for defect in skull. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 160.—**Jorge** (J. M.) Sobre cranioplastías. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 400.—**Julliard** (C.) La greffe cartilagineuse dans les opérations plastiques de la tête. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 616-620.—*Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 80-85. ——. Perte de substance étendue du frontal gauche, comblée au moyen d'un greffon cartilagineux. *Ibid.*, 1917, xxxvii, 232.—**Kahle** (R. R.) Use of autogenous rib graft in reconstructive skull surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 222.—**Kappis** (A.) Zur Deckung von Schädeldefekten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1915, xlii, 897.—**Karewski & Schwabach.** Osteoplastischer Verschluss eines nach Sinusoperation zurückgebliebenen Schädeldefektes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1986-1988.—**Kausch** (W.) Bemerkungen zum Aufsatze des Herrn Danziger: Idioplastik oder Alloplastik? Ein neuer Vorschlag zur Deckung von Schädeldefekten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 763.—**Kayser** (F.) Ueber primäre Schädelplastik durch Verlagerung reimplantierter Schädelbruchstücke zwischen die Lamellen der Schädelkapsel nebst kasuistischen und klinischen Bemerkungen zur Schädel- und Gehirnchirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903-4, lxx, 225-253.—**Keen** (W. W.) Filling defects in the skull by bone chips from the outer table of the neighboring bone. Ann. Surg., Phila., 1905, xlii, 296-298.—**Kleinschmidt.** Ersatz von Schädeldefekten aus der Tibia. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1479.—**Koennecke** (W.) Die Weichteilplastik nach Schädelschüssen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1918, cxiv, 70-110.—**Kreider** (G. N.) Repair of cranial defect by new method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1024.—**Krüger.** Ueber Schädelplastiken. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 870.—**Küttner** (H.) Die freie Autoplastik vom Schädel selbst zur Deckung von Schädeldefekten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 341.—**Langemak.** Zur Deckung von Schädeldefekten. *Ibid.*, 847.—**Lecène** (P.) Ostéoplastie à lambeau pédiculé ostéopériostique pris au voisinage de la perte de substance crânienne pour combler cette perte de substance. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 54.—**Ledderhose** (G.) Operative Deckung von Schädelknochendefekten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1381. *Also:* Strassb. med. Ztg., 1915, xii, 153-156.—**Le Fur** (R.) Seize cas de cranioplastie. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 18. ——. Technique opératoire et résultats de la cranioplastie osseuse (méthode de dédoublement de la paroi crânienne et procédé de la charnière). *Ibid.*, 153-155.—**Leotta** (N.) Processo di autoplastica ossea per colmare perdita di sostanze delle ossa craniche. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 512-530. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909-10, ciii, 147-166.—**Lexer.** Freie Fett- und Knochentransplantation in einen Schädel-, Dura-, Hirndefekt. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1912, xli, 388. ——. Grosser Schädeldefekt durch freie Knochentransplantation vollständig gedeckt. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 979.—**Linnartz** (M.) Zur Frage der autoplastischen Deckung von Schädeldefekten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, 75.—**Little** (A. D.) An operation unique, having been performed but once: [removal of silver plate from cranium]. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1918-19, viii, 79-81.—**MacLennen** (A.) The repair, by bone graft, of gaps in the skull due to congenital deficiency, injury, or operation. Glasgow M. J., 1920, xciii, 251-255.—**Manasse** (P.) Erfahrungen über Schädelplastik nach Kriegsverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxliii, 254-265.—**Marchand.** Präparat einer Autotransplantation von Fettgewebe und Faszie in einen Defekt des Schädels, Dura mater und des Gehirns nach Granatverletzung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1339.—**Marschik.** Ein Fall von plastischer Deckung eines Stirndefektes durch Implantation von Rippenknorpel. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 681.—**Mauclaire** (P.) Greffes craniennes. Arch. gén. de chir., Par., 1914, viii, 302-310. ——. Autogreffe crânienne empruntée à la tubérosité iliaque, et homogreffe séreuse interméningo-encéphalique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 113-115. ——. Transplantation osseuse pour oblitérer une perte de substance du crâne. *Ibid.*, 1915, n. s., xli, 940. ——. Nouveau cas de petite greffe osseuse crânienne avec un greffon trochantérien. *Ibid.*, 1780. ——. Deux cas de prothèse cranienne, avec des plaques d'ivoire perforées. *Ibid.*, 1916, xlii, 173-176.—**Mayet** (H.) Restauration des pertes de substance cranienne, par rabattement d'un volet ostéo-périostique taillé aux dépens de la table externe d'une région du crâne contiguë. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 157-163. ——. Cranioplastie. Paris chir., 1916, viii, 451. ——. Résultat éloigné de la cranioplastie par le procédé de la charnière. *Ibid.*, 1917, ix, 58-62. ——. Cranioplastie par le procédé de la charnière. *Ibid.*, 152-155.—**Meige** (H.) Cranioplasties. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 244-246.—**Mitchell** (A. B.) Repair of injuries to the skull by perforated plates. Brit. J. Surg., Bristol, 1917, v, 40.—**Monod-Herzen.** Prothèse cranienne externe. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxviii, 159-161.—**Morestin** (H.) Brèche crânienne restaurée par la prothèse métallique, par Rouvillois. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 221-232. ——. La cranioplastie; indications, technique, suites opératoires et suites éloignées. Rev. neurol., Par., 1916, xxiii, 839-857.—**Morestin** (H.), **Gosset** (A.) [*et al.*]. La cranioplastic; indications, technique, suites opératoires et suites éloignées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1593-1611.—**Morison** (A. E.) Autoplastic transplantation of bone in injuries of the skull. Brit. J. Surg., Bristol, 1917, iv, 454-467.—**Mourier** (L.) Conduite à tenir au sujet des blessés ayant subi une cranioplastie ou une suture nerveuse, ainsi qu'au sujet de la prothèse des blessés et des malades nerveux. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, 534-536.—**Müller** (P.) Deckung von Schädeldefekten aus dem Sternum. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1915, xlii, 409. ——. Ueber die Verwendung des Brustbeins zur Schädeldefektdeckung und ihre Erfolge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxiv, 651-665.—**Nesselrode** (C. C.) Closure of cranial defects by osteoperiosteal grafts taken from the tibia. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 789.—**Nicoll** (J. H.) Osteoplastic resection of the skull. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1905-7, vi, 25-28. *Also:* Glasgow M. J., 1906, lxv, 110-113, 2 pl.—**Nieden** (H.) Die freie Knochenplastik zum Ersatz von knöchernen Defekten des Schädels mit und ohne gleichzeitigem Duraersatz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1916-17, cviii, 281-304.—**Nieny** (K.) Beitrag zur Frage der Schädel- und Duraplastik. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xliv, 119-121.—**Pauchet** (V.) Cranioplastie chez les anciens trépanés. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 423. ——. A propos de la cranioplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 513-516.—**Paulucci** (F.) Sulla tecnica delle plastiche craniche. Riv. ospedal., Roma, 1920, x, 379-388.—**Payr** (E.) Ueber Zelluloidalloplastik bei Schädeldefekt, Bildung von "Gleitgewebe." Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 1362-1365.—**Pels-Leusden** (F.) Zur Frage der plastischen Deckung von Schädeldefekten. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 743.—**Péraire** (M.) Cranioplastie cartilagineuse. Paris chir., 1916, viii, 515. ——. Cranioplastie au moyen du procédé Mayet. *Ibid.*, 651. ——. Cranioplastie par le procédé à charnière de Mayet; guérison. *Ibid.*, 1917, ix, 118. ——. Cranioplastie par le procédé de la charnière. *Ibid.*, 135. ——. Cranioplastie à charnière par dédoublement. *Ibid.*, 186. ——. Des procédés autoplastiques pour oblitérer les brèches de la voûte du crâne; critique et statistique générale. *Ibid.*, 1919, xi, 221-223.—**Phemister** (D. B.) Cranioplasty. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, li, 537.—**Policard** (A.) & **Murard** (J.) Étude histologique d'une pièce de cranioplastie cartilagineuse datant de trente mois. Lyon chirurg., 1919, xvi, 378-391.—**Primrose** (A.) Cranioplasty; the value of a graft of bone, cartilage or fascia in the closure of cranial defects caused by wounds in war. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 1-20, 6 pl.—**Pringle** (J. H.) Remarks on the closure of gaps in the skull, with notes of cases. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 246-248.—**Reich.** Ueber Schädelplastik bei Schädelschussverletzten. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 538.—**Reichel.** Ueber plastische Deckung von Schädeldefekten. *Ibid.*, 1918, lxv, 112.—**Righetti** (C.) Autoplastica ossea del cranio per flessione di uno o più lembi osteoperiostali a sezione osteotangenziale discontinua. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1097-1114, 3 pl. ——. Sul modo di riparare le perdite di sostanza ossea del cranio. *Ibid.*, 1912, xx, 2237-2330, 5 pl.—**Robert.** La prothèse cranienne (méthode du professeur H. Gaudier). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1446.—**Roberts** (J. B.) An easy method of making osteoplastic flaps in cranial surgery. Arch. internat. de chir., Gand, 1906-7, iii, 541-544.—**Rocher** (H.-L.) La cranioplastie par greffon tibial ostéopériostique; technique et résultats (23 observations). Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1918, xxvii, 404-423. ——. Résultat éloigné d'une cranioplastie par greffon ostéo-périostique tibial. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 572. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 596.—**Röpke** (W.) Zur Frage der Deckung von Schädeldefekten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1912, xxxix, 1192-1194.—**Romanese** (R.) Sul reimpianto di osso nel cranio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 289-292.—**Roy** (J.-N.) Un cas de cranioplastie avec emploi du cartilage costal. Union méd. du Canada, Montréal, 1920, xlix, 64-74.—**Rühl** (H.) Zur Deckung von Schädeldefekten. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 585.—**Ruppert** (L.) Ueber Schädelheteroplastik mit Zelluloid; ein zwanzigjähriges Dauerresultat. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 30.—**Sachs** (E.) A clamp for osteoplastic craniotomy. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 21.—**Savariaud.** Prothèse du crâne avec plaque d'argent extensible. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 238.—**Sebileau** (P.) Restauration métallique d'une

Cranium (*Surgery of, Plastic*).

vaste brèche cranienne. *Ibid.*, 1909, n. s., xxxv, 1086–1089. ———. La prothèse métallique du crâne. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 1, 101–120, incl. 3 pl. ———. Contribution à l'étude anatomo-clinique des restaurations métalliques de la paroi crânienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1967–1970. ———. Prothèse métallique du crâne. *Ibid.*, 1711. ———. Quatre cas de restauration de la paroi cranienne. *Ibid.*, 1918, xliv, 1843.—**Sebileau** (P.) & **Thoumire.** Curieux document pour servir à l'histoire de la prothèse métallique cranienne. *Ibid.*, 1917, n. s., xliii, 435–437.—**Seubert.** Ueber die Deckung von Schädelknochenlücken nach Schussverletzungen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 263–265.—**Seyberth** (L.) Duraschädelplastik. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 195.—**Shuttleworth** (C. B.) The repair of bony defects of the cranium. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 562–565.—**Sicard** (J. A.) & **Dambrin** (C.) Plasties du crâne par os cranien humain stérilisé. Presse méd., Par., 1917, xxv, 60. ———. Résultats éloignés des cranioplasties par homo-plaque osseuse cranienne. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 517.—**Sicard** (J. A.), **Dambrin** (C.) & **Roger** (H.) Action ostéogénétique de la plaque osseuse stérilisée dans les plasties craniennes. Presse méd., Par., 1917, xxv, 577. ——— ——— ———. Plasties du crâne par plaque osseuse cranienne stérilisée. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, lxxix, 331. ——— ——— ———. Contrôle autopsique d'une plastie osseuse crânienne après dix mois d'inclusion. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 648–650. *Also:* Marscille méd., 1918, lv, 564–567. ——— ——— ———. Plastie du crâne par plaque osscuse homologue. *Ibid.*, 111–115.—**Simpson** (T.Y.) Cartilage grafts for closing cranial defects. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 512.—**Skillern** (P. G.) A fat-fascia-bone transplant for defect of skull. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 544–548, 1 pl. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg. (1918–19), 1920, xxi, 7–11, 1 pl.—**Sohr** (O.) Zur Technik der Schädelplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lv, 465–483, 2 pl.—**Solleri** (S.) Sulla plastica ossea nelle perdite di sostanza della teca cranica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 309–311. *Also, transl.:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911–12, cxiv, 587–602.—**Soubeyran.** La cranioplastie par greffe cartilagineuse. Paris méd., 1917, xx, 249–252.—**Soubeyran & de Céleyran** (T.) Cranioplastie par volet cartilagineux. Montpel. méd., 1916, xxxix, 434–445.—**Stoppato** (U.) Eine neue Methode der dekompressiven Kraniotomie mit primärer Schädelplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxii, 228–238.—**Sultan** (C.) Zur Technik der Osteoplastik am Schädel. *Ibid.*, 1905, lxxx, 391–394.—**Szublnski.** Darf die Durawunde der Schädelschüsse primär plastisch gedeckt werden? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1124; 1161.—**Taddei** (C.) Contributo sperimentale all' etero-plastica durale. Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, 909–932, 1 pl.—**Tuffier** (T.), **Faure** (J.-L.) & **Morestin** (H.) Rapport sur une question adressée à la Société de chirurgie par M. le Sous-Secrétaire d'Etat du Service de santé, au sujet des pertes de substances du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1346–1351.—**Valan** (A.) Sull' innesto dell' osso nel cranio. Arch. per le sc. med., Torino, 1898, xxii, 341–372, 2 pl.—**Villandre** (C.) Technique opératoire de la cranioplastie cartilagineuse. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 399. ———. Technique de la réparation des pertes de substance cranienne par greffes ostéopériostiques prélevées sur le tibia. *Ibid.*, 1917, xxv, 540. ———. Réparations crâniennes; leur indications, le choix des procédés, les résultats. Rev. de chir., Par., 1917, liv, 184–204. ———. Repair of loss of substance in the cranium. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 429–431.—**Warstat.** Der plastische Verschluss von Schädeldefekten nach Kopfschussverletzungen. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 22. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 112.—**Wassermann-Schmidgall.** Die Knochenplastik zum Ersatz von knöchernen Defekten bei den kriegschirurgischen Verletzungen des Schädels. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1122.—**Wegeforth** (P.) A note on experimental cranioplasty. Ann. Surg., Phila., 1919, lxix, 384–388, 2 pl.—**Wilson** (G. E.) The repair of cranial defects. *Ibid.*, 230–238.—**Wood** (A. C.) Osteoplastic resection of the skull. *Ibid.*, 1908, xlvii, 830–832.—**Woodroffe** (H. L. W.) The reparation of cranial defects by means of cartilaginous grafts. Brit. J. Surg., Bristol, 1917, v, 42–52.

Cranium (*Sutures of*).

See, also, **Cranium** (*Embryology and Morphology*); **Fontanelles.**

Bartholdi (K.) *Beiträge zur Anatomie der Nähte des Schädeldaches. 8°. *Strassburg i. E.*, 1899.

Gülke (C.) *Verlauf und Verknöcherung der Stirnnaht. 8°. *Göttingen*, 1904.

Herbert (H.) *Ueber die Ursachen der Nahtverknöcherungen am Schädel. 8°. *Würzburg*, 1914.

Lassila (V.) *Beobachtungen an Schädelnähten bei Lappen; eine anthropologische Studie über die Nähte des Neurocraniums. 8°. *Helsinki*, 1921.

von Waldeyer-Hartz (W.) Die Intraparietalnähte. 4°. *Berlin*, 1917.

Abhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 1917, No. 2.

Aderman. The masto-squamosal suture. Arch. Otol., N. Y., 1903, xxxii, 131.—**Anthony** (R.) Modifications crâniennes consécutives à la synostose prématurée d'une portion de la suture coronale gauche chez un mandril. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1911, 6. s., ii, 190–196, 1 pl.—**Babkin** (B. P.) [Influence of artificial sutures of the cranium on its growth and development.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1901, ix, No. 3, 1–41: No. 4., 1–91. *Also, transl.*, [Abstr.]: Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1902, xi, 236.—**Bolk** (L.) Ueber die Obliteration der Nähte am Affenschädel, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Nahtanomalien. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1912, xv, 1–206. ———. The premature obliteration of sutures in the human skull. Am. J. Anat., Phila., 1914–15, xvii, 495–523. ———. Ueber prämature Obliteration der Nähte am Menschenschädel. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1919, xxi, 1–22.—**Bourneville.** Statistique sur la persistance de la suture métopique. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.], 1900, Par., 1901, xxi, 202–205.—**van den Broek** (A. J. P.) Over pterionnaden en pterionbenderen. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1914, xxii, 662–666. *Also, transl.:* K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1914, xvi, 634–639.—**Camerano** (L.) Materiali per lo studio della sutura temporo-frontale nell' orango e nei miceti. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1897, no. 291, 1–3.—**Castellanos** (I.) Sobre las diversas formas de la sutura naso-frontal. Vida nueva, Habana, 1915, vii, 147–150.—**Cherié-Ligniere** (M.) Sutura infraparietale e canali infraparietali. Boll. d. Soc. di Parma, 1915, 2. s., viii, 74–77.—**Chiari** (H.) Ueber senile Einsenkung der Schädelknochen in der Sutura coronalis. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1914, xviii, 85–92, 5 pl.—**Cohn** (L.) Die orbitale Frontomaxillarsutur beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1915, xlviii, 365–384. ———. Stenokrotaphie und Ala-Parietale-Naht. *Ibid.*, 1916–17, xlix, 46–51.—**Davida** (E.) Untersuchungen über die Verknöcherung der Nähte und Synchondrosen des Schädels. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 412. ———. Ueber die Varietäten des Verlaufes der Sutura infra-orbitalis sagittalis. Anat. Anz., Jena, 1913, xliv, 203–210. ———. Beiträge zur Persistenz der transitorischen Nähte. *Ibid.*, 1914, xlvi, 399–412.—**van Deinse** (A. B.) The sutura parietalis of the mammals. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 347–351.—**Diatti** (G.) Disgiunzione suturaria fronto-parietale traumatica del cranio infantile. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1379–1383.—**Frassetto** (F.) Di una nuova saldatura (saldatura a tenone) nelle ossa del cranio di un cervo, riscontrata nelle ossa del cranio di due pirati cinesi e di un giovane indiano. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 411–413. ———. Di un cranio di Simia satyrus Linn., con rara sutura sopranumeraria nel parietale destro. Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1899, xiv, No. 344, 1–4. ———. Su la legge che governa la genesi delle suture nel cranio. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1900, xiv, 61–64.—**Frédéric** (J.) Untersuchungen über die normale Obliteration der Schädelnähte. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1906, ix, 373–456, 9 tab. ———. Die Obliteration der Nähte des Gesichtsschädels. *Ibid.*, 1909, xii, 371–440.—**Gasne.** Disjonction traumatique des sutures lambdoïde et pétro-occipitale chez un enfant. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 71–73.—**Giuffrida-Ruggeri** (V.) Sui residui della fontanella metopica o medio-frontale. Riv. di biol. gen., Torino, 1901, iii, 340–342. ———. Le ossificazioni di spazi suturali e i parietali divisi. Monitore zool. ital., Firenze, 1904, xv, 172–178.—**Hauschild** (M. W.) Histologische Untersuchungen über normale und abnorme Synostose der Hirnschädelnähte. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1921, xxx, 85–93.—**Lederle** (J.) Ein Negerschädel mit Stirnnaht, beschrieben und verglichen mit 53 anderen Negerschädeln; ein Beitrag zur Kenntniss des Einflusses der Persistenz dieser Naht auf die Rassencharaktere des Schädels; der medicinischen Fakultät der Universität Freiburg zur Erlangung der Venia legendi vorgelegt. Arch. f. Anthrop, Brnschwg., 1875, viii, 177–209. *Also,* Reprint.—**Le Double.** Du redressement de la courbure à concavité inférieure et de l'état rectiligne de l'articulation squamo-pariétale. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 682–684.—**von Lenhossék** (M.) Ueber Nahtverknöcherungen im Kindesalter. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1916, n. F., xv, 164–180.—**Maggi** (L.) Ossicini suturo-fontanellari nel cranio dell' uomo fossile. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1899, 2. s., xxxii, 465–484. ———. Ossicini brematici negli uccelli. *Ibid.*, 1098–1101. ———. Ossicini metopici negli uccelli e nei mammiferi. *Ibid.*, 1274–1291, 1 pl. ———. Suture ed ossa intraparietali nel cranio umano di bambino e di adulto. *Ibid.*, 1904, 2. s., xxxvii, 419–430, 1 pl.—**Mantia** (P.) Un caso di saldatura precoce della sutura sagittale. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1901–2, viii, 41–46.—**Marchand** (F.) Ueber Formveränderung des Schädels und des Gehirns infolge frühzeitiger Nahtverknöcherung. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1908, xxvi, 329–343, 1 pl.—**Nicola** (B.) Su la sutura zygomatico frontalis. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s.,

Cranium (*Sutures of*).

ix, 209–224.—**Oppenheim** (S.) Die Suturen des menschlichen Schädels in ihrer anthropologischen Bedeutung. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1908, xxxviii, 128–135.—**Paravicini** (G.) Di alcune nuove ossicinina suturo-fontanellari del cranio umano giovane ed adulto, appartenente ad alienati ed a normali. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1902, 2. s., xxxv, 1005–1023, 1 pl.—**Parsons** (F. G.) Notes on the coronal suture. J. Anat. & Physiol., Lond., 1905–6, xl, 242–246.—**Parsons** (F. G.) & **Box** (C. R.) The relation of the cranial sutures to age. J. Anthrop. Inst., Lond., 1905, xxxv, 30–38.—**Ranke** (J.) Ueber Schädelnähte und basale Fugen bei Menschen und Menschenaffen. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch., München, 1913, 397–460.—**Rauber** (A.) Suturæ supranasales; die supranasalen Nähte des Stirnbeins; Ossa supranasalia spurium et verum. Morphol. Jahrb., Leipz., 1906, xxxv, 362–376, 1 pl.—**Regnault** (F.) Suture orbito-fronto-maxillaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 479–483.—**Reichardt** (M.) Vorzeitige Schädelnahtverknöcherung, Hirnschwellung und plötzlicher Tod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., lxi, 25–38.—**Schück** (A.) Ueber zwei Kinderschädel mit verschiedenen Nahtanomalien. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 89–97.—**Schultz** (A.) Einfluss der Sutura occipitalis transversa auf Grösse und Form des Occipitale und des ganzen Gehirnschädels. Arch. suisses d'anthrop. gén., Genève, 1914–15, i, 184–191.—**Schwalbe** (G.) Ueber den supranasalen Theil der Stirnnaht. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1901, iii, 208–220, 1 pl. ———. Sulla sutura metopica nei primati. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1904, x, 159–181. ———. Ueber die Stirnnaht bei den Primaten. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1904, vii, 502–523.—**Shufeldt** (R. W.) Comparative study of certain cranial sutures in the primates. Anat. Record, Phila., 1915, ix, 121–124. *Also:* Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 941. *Also*, Reprint.—**Socquet** & **Deroide** (J.) Sur un cas de disjonction de la suture coronale chez un homme de 27 ans; hématome de la dure-mère; mort rapide. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 25–28.—**Staurenghi** (C.) Di nuovo del difetto ed assenza della sutura sagittale in individui di B. taurus L., formazione della sutura fronto-preinterparietale in alcuni B. taurus e della sutura fronto-sovraoccipitale nell' Anas boscas. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 165–187, 2 pl. ———. Sutura metopica o frontale basale (unione post-etmoidea delle lamine orbitali dei frontali) in un delinquente in alcuni rosicanti ed in un pinnipedo; associazione della s. sfeno (pre)-etmoidea colla s. metopica basale nel myopotamus coypus e nell' homo s. processi antisfenoidei degli uccelli. *Ibid.*, 1900, 33–60, 2 pl. ———. Suture ed ossa critiche o ricoperte. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1900, xiv, 181–189.—**Stoccada** (F.) Untersuchungen über die Synchondrosis sphenooccipitalis und den Ossifikationsprozess bei Kretinismus und Athyreosis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1915, lxi, 450–513.—**Thoma** (R.) Synostosis suturæ sagittalis cranii; ein Beitrag zur Histomechanik des Skeletts und zur Lehre von dem interstitiellen Knochenwachstum. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, xviii, 248–360.—**Tovo** (C.) Sur la suture palatine transverse chez les criminels. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, vi, Turin, 1908, 316–320.—**Valenti** (G.) Sopra un caso di sutura anomala dell'osso parietale nell' uomo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1914–15, 7. s., ii, 403–405, 1 pl.—**Zanolli** (V.) Studio sulla obliterazione delle suture craniche. Atti d. Soc. rom. di anthrop., Roma, 1908, xiv, 14–44.

Cranium (*Syphilis of*).

Adson (A. W.) The surgical treatment of gummatous osteitis of the skull. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 385–387. *Also*, Reprint.—**Batut.** Syphilis et tuberculose craniennes. Marseille méd., 1910, xlvii, 290–300.—**Blaine** (E. S.) A case of osteitis luetica of cranium. Am. Atlas Stereoroentgenol., Troy, N. Y., 1920, iii, 240–242.—**Bocca** & **Benet.** Syphilis térébrante du crâne; hernie cérébrale avec méningocèle consécutive. Marseille méd., 1921, lviii, 558.—**Bonnet** (L.-M.) & **Courjon.** Lésions syphilitiques considérables des os du crâne. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1909, viii, 175–177. *Also:* Lyon méd., 1909, cxii, 717–719.—**Burkhardt** (H.) Ueber die Mitbeteiligung des Gesichtsschädels bei Lues hereditaria tarda mit besonderer Berücksichtigung der Kiefer. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1915, xxv, 50–72.—**Cappelli** (J.) Contributo alla conoscenza delle lesioni sifilitiche delle ossa craniche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1922, lxiii, 436–443.—**Castex** (M. R.) Osteo-mielitis gomosa de los huesos del cráneo. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, suppl., 50; 51.—**Chargin.** Syphilitic osteomyelitis of the skull involving the inner and outer tables. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 279.—**Dekeyser** (L.) Vaste nécrose syphilitique des os du crâne. Soc. belge de dermat. et de syph. Bull., Brux., 1902–3, ii, 84.—**Euzière.** Présentation d'un crâne syphilitique. Montpel. méd., 1910, xxx, 428–431.—**Flaschl** (T.) Case of extensive syphilitic necrosis of the skull, illustrating an easy way for removing such sequestra. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 294.—**Forgue** (E.) & **Roger** (H.) L'intervention chirurgicale dans la syphilis nécrosante de la voûte crânienne. Arch. prov. de chir., Par., 1907, xvi, 637–665,

Cranium (*Syphilis of*).

3 pl.—**Gaucher** & **Rostaine.** Exostoses syphilitiques du crâne 25 ans après le début d'une syphilis non traitée. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1903, xiv, 345. *Also:* Ann. de dermat. et syph., Par., 1903, 4. s., iv, 947.—**Gottheil.** Gummous ostcitis and periostitis of the parietal bones; extensive necrosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1914, xxxii, 233.—**Gregory** (M. S.) & **Karpas** (M. J.) Syphilitic bone disease of the skull. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 651–659.—**Hutchinson** (J.) Case of extensive syphilitic necrosis of skull, with intra-cranial abscess, but with a complete absence of cerebral symptoms. Tr. Clin. Soc., Lond., 1904–5, xxxviii, 214.—**Lereboullet.** Ostéo-syphilomes craniens et manifestations nerveuses. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 453.—**Mailhouse** (M.) Acquired syphilitic disease within the cranium. Proc. Connect. M. Soc., Waterbury, 1900, 175–188.—**Nicolas** (J.), **Moutot** (H.) & **Gaté** (J.) Deux cas de syphilis cranienne à larges séquestres. Province méd., Par., 1914, xxv, 237–239.—**Reisz** (O.) [A case of luetic necrosis of the cranium.] Gyógyászat. Budapest, 1904, xliv, 663.—**Roger** (H.) Résultats éloignés d'une vaste craniectomie pour syphilis nécrosante rebelle de la voûte cranienne. Montpel. méd., 1910, xxx, 595–598.—**Soupault** (R.) & **Boutelier.** Ostéite syphilitique de la voûte du crâne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 609–612.—**Stevens** (R. H.) A case of syphilis with extensive gummatous involvement of the bones of the cranium. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1917–18, ii, 12–14.—**von Stubenrauch.** Schädelsyphilis; Craniectomie wegen Hirnerscheinungen; Heilung; Tod nach 2 Jahren infolge septischer Eiterung. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 911. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1899), 1900, ix, 57–60.—**Vance** (A. M.) Syphilitic abscess between dura and skull, report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1914–15, xxi, 243.—**Volkmann** (J.) Syphilis des Schädels und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1922, xxix, 97–102.

Cranium (*Tuberculosis of*).

Albert (L.) *Ueber Tuberkulose der platten Schädelknochen. 8°. *München*, 1899.

Brodsky (M.) *Ueber Schädeltuberkulose bei Kindern. 8°. *Zürich*, 1907.

Feder (J. R. A.) *Die Tuberkulose der glatten Schädelknochen mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. 8°. *Breslau*, 1899. *Also, in:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., l, 342–368.

Frœhlich (A.) *Ueber die Tuberkulose der Schädelknochen. 8°. *Strassburg i. E.*, [1906].

Grosse (L.) *Ein Beitrag zur Schädelknochen-Tuberkulose. [Leipzig.] 8°. *Stuttgart*, 1895.

Härter (A.) *Zwei Fälle von perforierender Tuberkulose an den platten Schädelknochen. 8°. *Erlangen*, 1903.

Koeniger (U. K. E.) *Ueber Schädeltuberculose. 8°. *München*, 1905.

Levy (G.) *Kasuistik zur Lehre von der Tuberkulose der Schädelknochen. 8°. *Würzburg*, 1896.

Pelletier (A.) *Contribution à l'étude de la tuberculose des os de la voûte du crâne. 8°. *Paris*, 1910.

Radionoff (S.) *Ueber die Tuberkulose der Schädelknochen. 4°. *Basel*, [1906].

Rall (O. E. R.) *Tuberkulose des Schädeldaches. 8°. *Tübingen*, 1906.

Roux (T.) *Un cas de tuberculose de la voûte crânienne opéré et guéri. 8°. *Paris*, 1921.

Schmink ([K.] J.) *Drei Fälle von Tuberkulose der platten Schädelknochen. 8°. *Leipzig*, 1920.

Schnitzer (E.) Schädeltuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Therapie nach König. 8°. *Berlin*, 1906.

Seilhan (F.) *Contribution à l'étude de la tuberculose de la voûte du crâne. 8°. *Toulouse*, 1911.

Soulé (A.) *Contribution à l'étude de la tuberculose des os de la voûte crânienne. 8°. *Paris*, 1901.

Beck (O.) Ausgedehnte tuberkulöse Karies des Warzenfortsatzes und Felsenbeins, Karies der Schädelbasis mit Zerstörung und Sequestrierung des Clivus. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1919, liii, 668–670.—**Berger.** Schädeltuberkulose nach Trauma. Jahresb. d. Kehr.-Rohden'schen Privatklin. in Halberstadt, Gruben, 1902, 110–

Cranium (*Tuberculosis of*).

116.—**Delamare & Conor.** Observation d'ostéite tuberculeuse de la voûte crânienne. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 205.—**Esquier.** Tuberculose de la voûte du crâne; note sur un cas observé chez un noir du Soudan. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1920, cx, 146-149.—**Freysing** (H.) Multiple tubercular tumors of the skull and both tympanic membranes. Arch. Otol., N. Y., 1899, xxviii, 330-333.—**Kiliani.** Tuberculosis of the skull. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 846.—**Langmead** (F.) Tuberculous osteitis of the skull and lower jaw. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1905-6, vi, 246.—**Lenormant** (C.) & **Soupault** (R.) La tuberculose de la voûte cranienne. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 494-496.—**Meurisse & Sarrautte.** Sur deux cas nouveaux de tuberculose des os du crâne. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 451-462.—**Morestin.** Tuberculose du crâne; résection étendue de la paroi crânienne temporo-pariétale; correction de la difformité consécutive par l'insertion d'une greffe adipeuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 227-229.—**Noc** (F.) & **Esquier** (A.) Tuberculose de la voûte du crâne chez un noir du Soudan. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 330.—**Pagès.** Ostéite tuberculeuse du crâne. Lyon méd., 1908, cxi, 51-53.—**Pérez Ortiz** (J.) Periostitis tuberculosa de los huesos del cráneo. Siglo méd., Madrid, 1907, liv, 339-342.—**Primrose** (A.) Tuberculosis of the flat bones of the skull; perforation of the parietal bone, with exposure of the dura mater. Montreal M. J., 1899, xxviii, 929-931.—**Raymond** (E.) Larges trépanations pour tuberculose crânienne. Cong. internat. de méd. (xvi). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Chirurg., 682-698.—**Reber** (M.) Ueber Tuberkulose der platten Schädelknochen mit besonderer Berücksichtigung der im Basler Kinderspitale vom Jahre 1869 bis 1905 beobachteten Fälle. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxv, 129-159.—**Roger** (H.) La tuberculose perforante de la voûte crânienne. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 481.—**St. John** (V.) Tuberculosis of the flat bones of the skull. Brit. J. Surg., Bristol, 1921-22, ix, 228-234.—**Stockert** (W.) Ueber Tuberkulosis der Schädelbasis. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1906, v, 509-513.—**Tourneaux** (J.-P.) & **Ducaing** (P.) Un cas d'ostéite tuberculeuse du crâne. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 187.—**Wieting & Raif** *Effendi.* Zur Tuberkulose der knöchernen Schädeldecke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903-4, lxx, 123-139.—**Wolff.** Tuberculose des Schläfenbeins und der Dura. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 240-242.

Cranium (*Tumors of*).

See, also, **Cranium** (*Exostoses of*).

VON BIALYNICKA-BIRULA (Katharina). *Beitrag zur Kenntnis der Schädeldachtumoren. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1904.

BISQUERRA (E.) *Des lipomes péricraniens. 8°. *Lyon*, 1899.

BUERKEL (E.) Neue Beiträge zur Casuistik der operativen Behandlung der Schädelbasisfibrome. 8°. *Würzburg*, 1897.

GERTH (G. O. E.) *Zur Kasuistik der myelogenen Angiomata der Schädelknochen. 8°. *Jena*, 1906.

GROSCH (L. H. E.) *Multiple Myelome des Schädeldaches. 8°. *München*, 1905.

GUILHEM (J.) *Contribution à l'étude des lipomes ostéo-périostiques de la voûte du crâne. 8°. *Toulouse*, 1897.

KADOWAKI (S.) *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der traumatischen Entstehung der Schädel-Endotheliome. 8°. *München*, 1907.

LAVILLETTE (G.) *Angiomes intracraniens. 8°. *Paris*, 1906.

LINKENHELD (F. P. L.) *Zur Casuistik der Geschwülste der Schädeldecken. 8°. *Giessen*, 1902.

Abbe (R.) Three interesting tumors of the skull. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 203-205.—**Ahrens.** Ueber einen operierten Fall eines einzig dastehenden papillären Fibroepithelioms des Stirnschädels. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 551.—**Auvray.** Tumeur perforante des os du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1383-1390.—**Babitski** (P. S.) [Tumor of the cranium.] Trudi Kiyevsk. Khirurg. Obsh. (1909-10), 1911, 163-170. [Discussion], 20.—**Barstow** (D. M.) A case of tympanic and mastoid cholesteatoma; extradural abscess; sinus thrombosis; prolonged pyemic temperature without metastases; recovery. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 217-219.—**Bérard.** Néoplasme pénétrant du crâne. Lyon chirurg., 1913, x, 322.—**Blumenthal** (F.) & **Tugendreich** (J.) Ueber eine besondere Art günstiger Einwirkung von Röntgenstrahlen bei einer Schädelgeschwulst. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 130-133.—**Borchardt** (M.) Cholesteatom der hinteren Schädelgrube. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1905, xxxiv, pt. 2, 496-503.—**Caterina** (A.) Tumore del pericranio. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1916, xxxi, 77-86.—**Coenen** (H.) Ein operativ gehciltes Chondrom des Clivus Blumenbachii. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2270-2274. ———. Chondrome der Schädelbasis und deren operative Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1955. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster), 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte., 117.—**von Eiselsberg.** Zur Casuistik der knöchernen Tumoren des Schädeldaches. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, 1-23, 1 pl.—**Elschnig.** Eine Frau mit metastatischen multiplen Tumoren des linken Schcitel- und Stirnbeins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 256.—**Ficai** (G.) Tumore della base del cranio. Cesalpino, Arezzo, 1905, i, 185-190, 1 pl.—**Fiesch** (J.) [Tumor der Schädelbasis.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 152. ———. Tumor der Schädelbasis extrakraniellen Ursprungs. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 131.—**Froelich.** Un cas de tumeur cranienne congénitale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1906, xxxviii, 593-597.—**Garbini** (G.) Tumore della fossa posteriore del cranio; contributo clinico e anatomico. Manicomio, Nocera, 1905, xxi, 189-218, 1 pl.—**Hagen-Torn** (I. E.) [Tumors of the base of the skull and methods of their removal.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1902, xviii, 255-279, 1 pl.—**Hartmann** (F.) Beiträge zur pathologischen Anatomie und Klinik der Geschwülste der Schädelbasis. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1905-6, vi, 209: 1906-7, vii, 25, 1 tab.—**Hassler.** Tumeur veineuse du crâne en communication probable avec la circulation intra-crânienne. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 403-405.—**Hopmann.** Zur Operation der harten Schädelgrundpolypen (Basisfibrome bezw. Fibrosarkome), nebst Bemerkungen über Nasenpolypen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 656-659.—**Kanoky** (J. P.) Thyroid tumors of the bones, with special reference to non-malignant pulsating tumors of the skull. Surg., Gynec. & Obst., Chicago. 1916, xxii, 679-687.—**Kappis.** Vorstellung zweier geheilter Tumoren der hinteren Schädelgrube. München. med, Wchnschr., 1918, lxv, 828.—**de Kleyn** (A.) Chondroom der schedelbasis verwijderd als adenoïd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 310.—**Klostermann** (H.) Zur Kasuistik der Schädeldeckentumoren. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2184.—**Kramer.** Geschwülste der Schädeldecken des Gehirns und seiner Häute. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xliii, Suppl.-Hft., 60.—**Krogius** (A.) Zur Behandlung des Angioma arteriale racemosum der Schädeldecken. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1905, xxxii, 1025-1029.—**Lipscher** (M.) Ein nach temporärer Resection der Oberkieferknochen entfernter Tumor der Schädelbasis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 894.—**McLean** (A.) Surgical treatment of cranial tumors. Detroit M. J., 1904-5, iv, 42-44.—**Marcellos** (D. G.) Zur Operation der Schädelbasisfibrome. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1913, xlvii, 274-279.—**Masera** (G.) Ueber eine interessante Geschwulst der Schädelbasis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cxcix, 471-482, 1 pl.—**Mingazzini** (G.) & **Lombi** (A.) Contributo allo studio clinico e anatomo-patologico dei tumori della fossa media e posteriore del cranio. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 373-409.—**Morelli** (K.) Operation der Schädelbasisfibrome mit Resektion des harten Gaumens. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 117.—**Müller** (W.) Ein Tumor im Bereiche der Schädelgegend. Sitzungsb. d. aerztl. Ver. Nürnb. 1900, München, 1901, 34-37.—**Novaro** (N.) Lipoma solitario a sede rara. Arch. ital. di chir., Bologna, 1922, iv, 55-62.—**Paiermo** (P.) Contribuição ao estudo dos tumores da abobada craneana; tumor raro, da abobada do craneo, curado pela craneoplastia; methodo de Morestin. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 184-186.—**Pick** (L.) Exorbitante multiple Chondrombildung am Schädel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1333.—**Plauchu.** Angiome crânien congénital. Lyon méd., 1911, cxvii, 1151.—**Prado** (A.) Tumor da base do craneo. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 665.—**Reinprecht** (L.) Zur Kasuistik der Geschwülste des knöchernen Schädeldaches. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii, 434-443.—**Ruggi** (G.) Di alcuni neoplasmi impiantati sulle ossa del cranio e dei loro possibili rapporti colla massa cerebrale. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1909, 6. s., vi, 231-251.—**Scarpini** (V.) Su alcuni fenomeni psichici osservati in un caso di neoplasma della fossa cranica posteriore. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1915, v, 187-192.—**Schloffer** (H.) Zur Operation von ausgedehnten Tumoren an der Schädelbasis. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 366.—**Schröder.** Schädelbasistumor. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 269.—**von Schrötter.** [Fall von auffallender Vergrösserung und Tumorbildung des Schädels.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 170-172.—**Schwartz** (E.) Tumeur perforante des os du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv,, 1401.—**Southam** (F. A.) A case of removal of a polypoid growth from the base of the skull after a preliminary excision of the upper jaw. Lancet, Lond., 1904, i, 989.—**Stenvers** (H. W.) Een cholesteatoom van de schedelbasis voor en na de operatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, i, 1739.—**Trautmann** (G.) Bemerkungen zur Operation der Schädelbasisfibrome. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol, Berl., 1908-9, xxi, 484-489.—**Unterberger** (F.) Ein echtes Cholesteatom der Schädelknochen.

Cranium (*Tumors of*).

Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxi, 90–96.—**Villar** (R.) & **Lafargue** (P.) Tumeur métastatique du crâne. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 616.—**Werneck** (C.) Sobre a extirpação de um tumor da base do craneo. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1921, xcii, 172–176.—**Wlener** (G.) Deux cas de tumeurs endocraniennes. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1905, v, 207–214, 1 pl.—**Wieting.** Zur Chirurgie des Sinus pericranii. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1438–1440.—**Yvert** (A.) Large crâniectomie pour néoplasme perforant de l'occipital, avec tumeur en sablier, de la grosseur d'un œuf de poule à l'intérieur du crâne de la grosseur d'un œuf de dinde à l'extérieur; guérison per primam. Gaz. d. hôp., d. Lyon, 1911, xii, 97; 113; 129; 145.

Cranium (*Tumors of, Cystic*).

Stein (A.) *Die Dermoidcysten am Schädel. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1902.

Curzio (E.) Sulle cisti dermoidi della fontanella anteriore. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 663; 676.—**Deutschländer.** Präparate von perforierenden Dermoiden der seitlichen Schädelpartien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1365.—**Franke** (F.) Ueber die Blutcysten am Schädel (Haematocele, Sinus pericranii) und ihre Behandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 379–396.—**Krauss** (W.) & **Sauerbruch** (F.) Intrakranielles Epidermoid der Stirnhirngegend, Durchbruch in die Orbita, Exstirpation; Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1234.—**Massie** (G.) Fibrocystic disease of the skull. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. Clin., 76.—**Miyata.** [A dermoid cyst departing from the large fontanella.] Hifubyog. kiu Hiniokibyog. Zasshi, Tokyo, 1903, iii, 392.—**Muskens** (L. J. J.) Demonstratie van een door operatie genezen geval van cyste in de schedelholte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, pt. 1, 388–392.—**Muzii** (S.) Emiplegia da ematoma epidurale; particolari sulla tecnica della craniectomia. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1907, xxvii, 126–140.—**Taylor** (E. W.) Periosteal cyst formation; an unusual effect of intracranial pressure. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 99–109.—**Vegas** (M. H.) Quiste hidatídico de la cavidad craneana (extra dural). Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1906, ii, 134–140.—**Vincent** (E.) Kystes congénitaux multiples du crâne; communication de l'un d'eux avec la cavité cranienne; extirpation suivie d'écoulement prolongé du liquide céphalo-rachidien; guérison. Arch. prov. de chir., Par., 1905, xiv, 685–692.—**Walther** (C.) Kystes dermoïdes de l'inion. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 297–310. ———. Kyste dermoïde de l'inion opéré depuis vingt-trois ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1456–1458.

Cranium (*Tumors of, Malignant*).

Baëff (G.) *Contribution à l'étude de l'ostéosarcome de la voûte du crâne. 8°. *Nancy*, 1903.

Frank (A.) *Beiträge zur Lehre von den Schädelsarkomen. 8°. *Rostock*, 1909.

Grünberg (K.) Zwei Fälle von perforierendem Sarkom des Schädels. 8°. *Greifswald*, 1897.

Lazard (J.) *Des tumeurs malignes primitives de la voûte cranienne et de leur traitement. 8°. *Paris*, 1900.

Weisswange (F.) *Beitrag zur Lehre von den primären Sarkomen der Wände der Schädelhöhle mit besonderer Berücksichtigung der Histogenese. [Freiburg i. Br.] 8°. *Tübingen*, 1897.

Barberio (V.) Enorme sarcoma del cranio in un bambino di otto anni. N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1904, i, 132.—**Bardy** (H.) [A case of sarcoma of the cranium.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1922, lxiv, 68–71.—**Bérard.** Épithélioma térébrant du crâne sans ulcération de l'épiderme traité par le radium. Lyon chirurg., 1921, xviii, 271.—**von Bergmann.** [Sarkom des Schädels.] Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 290. ———. Zwei Fälle von Sarkom eines Schädelknochens. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1907), 1908, xxxviii, 81–83.—**Bierring** (W. L.) Multiple periosteal sarcomata of the cranium, with involvement of retroperitoneal lymph nodes, and attending severe, probably pernicious, anemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 782–785.—**Bolognesi** (G.) Mixoencondro-sarcoma della volta cranica a sviluppo contemporaneo endocranico ed esocranico. Tumori, Roma, 1914–15, iv, 683–692.—**Camara Pestana & Bello de Moraes.** Sarcoma da base do craneo. Arch. de med., Lisb., 1898–9, ii, 67–73.—**Cantonnet & Couteia** (C.) Sarcome de la base du crâne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 505–507.—**Cautley** (E.) Alveolar sarcoma with metastases in the skull. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1919, xvi, 144–147.—**Cross** (E. S.) Clinical study of a patient suffering from intense thirst and polyuria (diabetes insipidus) and presenting X-ray evidence of malignant processes in the cranial bones, possibly late metastases of mammary carcinoma. Endocrinology, Los Angeles, 1922, vi, 387–392.—**Cuylits.** Ostéosarcôme cranien. Presse méd. belge, Brux., 1903, lv, 555–557.—**Delfino** (E.) Sopra una forma rara di sarcoma mieloide del cranio. Gazz. med. ital., Torino, 1905, lvi, 255; 265.—**Duhot.** Sarcôme du crâne. Presse méd. belge, Brux., 1907, lix, 393.—**Gangolphe.** Ostéo-sarcome du crâne. Bull. Soc. de chir. de Lyon (1898–99), 1900, ii, 247.—**Goris.** Ostéo-sarcome de la fosse temporo-zygomatique; extirpation de la tumeur avec résection cranienne; guérison. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1905, v, 395–398.—**Goullioud.** Récidive cranienne d'un cancer du sein; perforation du crâne méconnue à la radiographie. Lyon chirurg., 1913, x, 304–306.—**Hare** (E. R.) A fibrosarcoma of the skull. Tr. West. Surg. Ass., Minneap., 1918, xxviii, 115–117. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 261.—**Hatch** (W. K.) Sarcoma of the skull. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 413.—**Hebrant** (G.) Ostéo-sarcôme de la voûte du crâne chez le chien. Ann. de méd. vét., Brux., 1903, lii, 516–521.—**Kafemann** (R.) Ueber eine wichtige Verwendungsmöglichkeit der Elektrolyse in den oberen Luftwegen im Anschluss an einen geheilten Fall von Epithelialkarzinom der Basis cranii. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1226–1229.—**Krogius** (A.) Ueber einen mit Röntgen-Strahlen erfolgreich behandelten Fall von Schädelsarkom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903–4, lxxi, 97–110.—**Lafite-Dupont.** Épithélioma de l'éthmoïde et du maxillaire supérieur chez une fillette de 14 ans. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1914, xvii, 250.—**Laméris** (H. J.) Carcinoom van het schedeldak. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xliv, pt. 2, 1696. ———. Sarcoma cranii; vettransplantatie. *Ibid.*, 1919, i, 1042.—**Lazard** (J.) Remarques sur la technique de l'intervention dans les sarcomes du crâne. Trav. de neurol. chir., Par., 1902, vi, 67–74.—**Lemke** (R.) Ein Fall von malignem Chordom der Schädelbasis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxviii, 310–324.—**Leuret & Lorrain.** Sarcome des os du crâne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 454.—**Lewis** (M. J.) Alveolar sarcoma of the right middle fossa of the skull. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 670–676.—**Lucato** (A.) Sarcoma della base del cranio. Riv. med., Milano, 1907, xv, 127; 145.—**de Luna & Mattei.** Cancer de la voûte cranienne. Marseille méd., 1913, l, 261–263.—**McRoberts** (R.) Sarcoma of the base of the skull. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 72–74.—**Moody** (D. W. K.) Note of a case of rapidly growing alveolar sarcoma of the cranium. Lancet, Lond., 1914, i, 174.—**Morestin** (H.) Épithélioma du front adhérent au crâne; extirpation; autoplastie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1909, xx, 343–346. ———. Sarcome du crâne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 173–177. ———. Épithélioma du front adhérent au crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 1051–1056.—**Oliver.** Sarcoma of skull. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1894, ii, 150–152.—**Péraire** (M.) Volumineux sarcome fuso-cellulaire cranien sept fois opéré; épidermisation de la surface osseuse. Paris chirurg., 1912, iv, 1115–1117.—**Petit** (G.) Sarcome ossifiant de la voûte cranienne ayant provoqué l'aplatissement des hémisphères cérébraux avec atrophie cérébelleuse consécutive, chez un chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 43–46.—**Pizjuán.** Algunas consideraciones sobre un caso de osteosarcoma de la base del cráneo. Rev. méd. de Sevilla, 1906, xlvi, 78–82.—**Royce** (C. E.) Sarcoma of the base of the skull. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1288–1291.—**Ruttin** (E.) Ohrbefund bei multipler Sarkomatose des Schädelknochen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1918, lii, 41–43. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1278.—**Schnitzler** (J.) Fall von Sarkom der Diploë; Exstirpation; nach neun Monaten Exstirpation des Recidiv; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien & Leipz., 1899, vi, pt. 2, 290.—**Schultz** (T.) Metastatic carcinoma of the skull, its roentgenological diagnosis and its frequency. Neurol. Bull., N. Y., 1918, i, 319–322.—**Smith** (J. F.) Two cases of post-traumatic sarcoma of the skull. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, viii, 375–379.—**Steiger** (M.) Maligne Geschwulst des Schädelinnern. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 307–310. ———. Ein mit Röntgenstrahlen primär geheiltes Sarkom der Schädelbasis. Strahlentherapie, Berl., 1917, viii, 137–140.—**Tourneux** (J.-P.) & **Alary.** Sarcome du crâne. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 154–156.

Cranium (*Wounds and injuries of*).

See **Head** (*Wounds, etc., of*).

Cranny (*John Joseph*) [1846–1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 306. *Also:* J. Irish M. Ass., Dubl., 1904, iv, 245.

Cranstoun's (Capt.) account of the poisoning of the late Mr. Francis Blandy, of Henley upon Thames, Oxfordshire, [etc.]. 17 pp. 8°. *London, R. Richards*, [1752].

Bound with: Case (The) of Miss Blandy and Miss Jeffreys fairly stated [etc.]. 8°. *London*, 1752.

Cranwell (Daniel J.) Contribución al estudio de la actinomicosis humana; su frecuencia en la República Argentina. vii, 186 pp., 10 pl. 8°. *Buenos Aires, Coni hermanos*, 1904.

Cranz (Carl). Gemeinverständliches über die sogenannte vierte Dimension. 70 pp. 8°. *Hamburg*, 1890.
Forms Hft. 112–113, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr.

Crapez (François). *Valeur de l'ablation des ganglions dans l'hystérectomie pour cancer. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 190.

Crary (Lottie E.). A text-book of field zoology; insects and their near relatives and birds. 364 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.

Crasquin (Charles-Jean-Baptiste) [1881–]. *Modifications chimiques des liquides de l'organisme au cours du travail musculaire. 63 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 37.

Crasson (François). *Contribution à l'étude des hémorragies rétroplacentaires. 92 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 292.

Crassous (Henri) [1874–]. *De l'analgésie médicale par injections intra-arachnoïdiennes et épidurales de chlorhydrate de cocaïne. viii, 9–62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 76.

Cratægus.

Personne (J.) *Les fleurs de Cratægus oxyacantha. 8°. *Lyon*, 1916.

Wellhouse (W. H.) The insect fauna of the genus Cratægus. 8°. *Ithaca*, 1922.
Cornell Univ. Agric. Exper. Stat. Memoir No. 56.

Amat (C.) La nèfle; son efficacité dans l'entérite. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 567–570.—**Armstrong** (W. B.) A study of the fruit of Cratægus macracantha. Chem. News, Lond., 1913, cvii, 280.—**Cotte** (J.) Nouvelle acarocécidie de Cratægus oxyacanthoides Thuill. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 643–645.—**Jones** (E. G.) Cratægus oxyacantha (English hawthorn). Med. Times, Lond., 1920, xlviii, 179.—**Mezger** (O.) & **Fuchs** (K.) Beitrag zur Kenntnis des Hagebuttenmarks. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1908, xvi, 390–395.—**Reilly** (T. F.) Cratægus oxyacantha. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 103.—**van der Stempel** (M. L.) Cratægus oxyacantha (een hartmiddel). Geneesk. Courant., Amst., 1903, lvii., 179–181.

Crato (Johannes) [1519–86]. Ordnung der Praeservation wie man sich zur Zeit der Infection verwahren, auch Bericht wie die rechte Pestilentia erkandt, uund curirt werden soll. Mit einer Lehre von dem Vorsorg der Geschwieren. 40 l. sm. 4°. *Bresslaw, J. Scharffenberg*, 1585.
See, also, **Gillet** (J. F. A.) Crato von Crafftheim und seine Freunde. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. Nach handschriftlichen Quellen. 2 v. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1860.

Craton (*Samuel Boyce*) [1863–1915].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1012.

Crausaz (Paul). *Contribution à l'étude des courants constants en gynécologie. [Genève.] 136 pp., 2 l. 8°. *Lausanne*, 1890.

Crausius (Rudolphus Wilhelm) [1642–1718]. Pr. de nutritione. 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, 1688.

———. De convenientia et discrepantia inter errata naturæ et lusus naturæ. 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, 1705.

Crauste (Jean-François-Hyacinthe) [1875–]. *Contribution à l'étude des divisions congénitales de la langue. 38 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 84.

Crauste (Maurice-Jean-Denis) [1884–]. *Sur un signe à distance du cancer de l'estomac. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 63.

Craven (John Henry) [1880–]. A text-book on chiropractic orthopedy. 399 pp. 8°. *Davenport, Ia., J. H. Craven*, 1921.

Craven (John J.) Prison life of Jefferson Davis, embracing details and incidents in his captivity, particulars concerning health and habits, together with many conversations on topics of great public interest. x, 11–377 pp., 1 pl. 8°. *New York, Carleton*, 1866.

Craven (John J.)—continued.

Craven (*Sir Robert Martin*) [1824–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1378. *Also:* Lancet, Lond., 1903, ii, 1541.

Craven (*Robert Musgrave*) [1851–1914].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1217. *Also:* Lancet, Lond., 1914, i, 1647.

Craveri (Genlio Cesare). Artritismo e nevrosi; note pratiche di patogenesi. 141 pp., 1 l. 8°. *Milano, A. Rancati*, 1904.

Craw-craw.

See, also, **Eczema.**

Beauvallet (H.) Craw-craw et dermo-épidermite microbienne; analogies; traitement. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 137–143.—**Brault** (J.) Note sur le craw-craw. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 226–229.—**Chastrey** (H.) Le craw-craw de la côte occidentale d'Afrique. Méd. mod., Par., 1898, ix, 328.—**Clément** (F.) Gale filarienne ou craw-craw. Marseille méd., 1920, lvii, 913.—**Craw-craw** (Le). Méd. mod., Par., 1899, x, 69.—**Emily** (J.) Sur le traitement du craw-craw. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 54–65.—**Gougerot.** Le craw-craw; beaucoup de cas de craw-craw ne sont que des dermo-épidermites microbiennes (streptococciques . . .) ulcéreuses. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 163.—**Gougerot** & **Vollemot.** A propos d'un cas de craw-craw; traitement par l'hectine et le permanganate de potasse. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1914, xxv, 22–27.—**Kennan** (R. H.) Acute "craw-craw." Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1909–10, iii, 581, 2 pl.—**Montpellier** (J.) Gale filarienne ou craw-craw. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1920, xxvii, 123–129.—**Montpellier** (J.) & **Lacroix** (A.) Le craw-craw ou gale filarienne; son origine dans les kystes sous-cutanés à Onchocerca volvulus. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 305–315, 1 pl.—**Pijper** (A.) The ætiology of craw-craw. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1916–17, xii, 92. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1917, xx, 242–244.

Crawford (Albert Cornelius) [1869–]. The poisonous action of Johnson grass. 6 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.
Forms Bull. No. 90, pt. 4, of: U. S. Dep. Agric. Bur. Plant. Indust.

———. The larkspurs as poisonous plants. pp. 5–12, 1 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.
Forms Bull. No. 111, pt. 1, of: U. S. Dep. Agric. Bur., Plant Indust.

———. The use of suprarenal glands in the physiological testing of drug plants. 32 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.
Forms Bull. No. 112: U. S. Dep. Agric. Bur. Anim. Indust.

———. The supposed relationship of white snakeroot to milksickness, or "trembles." 20 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1908.
Forms Bull. No. 121, pt. 1, of: U. S. Dep. Agric. Bur. Plant Indust.

———. Mountain laurel, a poisonous plant. 35 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1908.
Forms Bull. No. 121, pt. 2, of: U. S. Dep. Agric. Bur. Plant Indust.

———. Barium; a cause of the loco-weed disease. 87 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1908.
Forms Bull. No. 129: U. S. Dep. Agric. Bur. Plant Indust.

Crawford (*Alexander*) [1845–1907].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1907–08, xii, 238.

Crawford (*Alexander David*) [1859–1919].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 70.

Crawford (*Charles E.*) [1855–1921].

Obituary. Illinois M. J., Chicago, 1921, xl, 352. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1036.

Crawford (Dirom Grey). A history of the Indian Medical Service, 1600–1913. 2 v. 4°. *London, W. Thacker & Co.*, 1914.

Crawford (*J. Y.*) [–1910].

Witherspoon (J. A.) A tribute to J. Y. Crawford. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 259.

Crawford (Jacobus). *De strictura in urethra. 23 pp. 8°. *Edinburgi, Abernathy & Walker*, 1820. [P., v. 2298.]

Crawford (*John*) [1746–1813].

Biography. Old Maryland, Balt., 1912, vii, 17.—**Cordell** (E. F.) Sketch of John Crawford, M. D. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 158–162.

Crawford (*John Martin*) [1846–1916].

[**Obituary.**] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 693.

Crawford (O. G. S.) Man and his past. xv, 227 pp. 8°. *London, Oxford U. Press*, 1921.

Crawford (*Samuel Wylie*) [1829–].

Duncan (L. C.) General [Samuel Wylie] Crawford. Mil. Surgeon, Wash., 1916, xxxix, 566–568.

Crawford (William Jackson) [1880–]. The reality of psychic phenomena, raps, levitations [etc.]. vii, 246 pp. 12°. *London, J. M. Watkins*, 1916.

———. Experiments in psychical science, levitation, contact, and the direct voice. ix, 201 pp. 12°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, 1919.

Crawfurd (John). On the supposed infecundity of human hybrids or crosses. 12 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co.*, 1864.

Crawfurd (Raymond Henry Payne) [1865–]. The last days of Charles II. 80 pp., 2 ports. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1909.

———. The king's evil. 187 pp., front. roy. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1911.

———. Plague and pestilence in literature and art. viii, 222 pp., front. 8°. *Oxford, Clarendon Press*, 1914.

Crawley (Howard) [1869–]. Studies on blood and blood parasites. 31 pp. 8°. *Washington*, 1909.

Bull. No. 119: U. S. Dep. Agric. Bur. Anim. Indust.

———. Trypanosoma americanum, a common blood parasite of American cattle. 39 pp. 8°. *Washington*, 1912.

Bull. No. 145: U. S. Dep. Agric. Bur. Anim. Indust.

Cream.

See, also, **Milk.**

Hamill (J. M.) Report to the Local Government Board on the use of preservatives in cream. 8°. *London*, 1909.

Adorján (J.) Zusammensetzung ostungarischen Saucrrahmes. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxii, 297–300.—**Conn** (H. W.) & **Esten** (W. M.) The ripening of cream. Storrs' Connecticut Agric. Exper. Sta., 1900, 13–33. *Also*, Reprint.—**Gaudin.** A propos des intoxications de Cholet; identification des microbes par l'évolution. Arch. méd. d'Angers, 1916, xix, 185–191.—**Lande** (P.) Empoisonnements accidentels par des gâteaux à la crême; autopsie d'un cas mortel. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 781–786.—**Mojonnier** (T.) The digestibility of evaporated cream. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 877–884.—**Stören** (K.) Ueber einen eigentümlichen Fall von Schleimbildung im Rahm. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1915, xliii, 323–326.—**Tatlock** (R. R.) The composition of cream. Analyst, Lond., 1910, xxxv, 5–8.

Creameries.

See **Dairies.**

Crean (*Richard*) [1845–1903].

[**Obituary.**] Lancet, Lond., 1903, i, 1769.

Créange (Maurice). *Chancres mous de l'anus et du rectum. 62 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 454.

Creasy (Lawrence Eliot).

See **Romer** (Frank) & **Creasy** (Lawrence Eliot). Bone-setting [etc.]. 8°. *London*, 1911.

Creatine *and creatinine.*

See, also, **Blood** (*Chemistry of*); **Chemistry** (*Physiological*); **Kidney** (*Inflammation of*); **Metabolism** (*Nitrogenous*); **Uræmia**; **Urine** (*Creatine, etc., in*).

Creatine *and creatinine.*

King (E. R.) *Ueber den Einfluss der Nahrung auf die Kreatininausscheidung im Harn. [Zürich.] 8°. *Langenthal*, 1920.

Probst (T.) *Kreatin- und Kreatinin-Untersuchungen bei der Verdauung verschiedener Eiweisskörper. [Zürich.] 8°. *Basel*, 1919.

Sherman (R. S.) The blood pressure effects of the application of creatin to the cerebral cortex. 4°. *Berkeley*, 1914.

Univ. Calif. Publ., Physiol., v. 4, No. 19.

United States. *Department of Agriculture. Bureau of Soils.* Bulletin No. 83. A beneficial organic constituent of soils; creatinine. By Oswald Schreiner, [et al.]. 8°. *Washington*, 1911.

United States. *Department of Agriculture. Office of Experiment Stations.* Bulletin No. 66. The physiological effect of creatin and creatinin and their value as nutrients. By J. W. Mallet. 8°. *Washington*, 1899.

Wahl (Marcelle). *Créatinine et créatine. 8°. *Paris*, 1918.

Baumann (L.) & **Hines** (H. M.) The origin of creatine. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxxi, 549–559: 1918, xxxv, 75–82. *Also*, Reprint.—**Baumann** (L.) & **Ingvaldsen** (T.) An oxidation product of creatine. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 145. *Also:* J. Biol. Chem., Balt., 1918, xxxv, 277–280. *Also*, Reprint.—**Baumann** (L.) & **Marker** (J.) On the origin of creatine. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxii, 49–53.—**Beker** (J. C.) Die Verteilung des Kreatins im Säugetierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvii, 21–37.—**Benedict** (F. G.) Note on the conversion of creatine to creatinine. J. Biol. Chem., Balt., 1913–14, xvi, 363.—**Chesnut** (Rita K.) Creatine- and creatinine-free foods. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists (1913), 1914, p. xli.—**Chisolm** (R. A.) The creatin content of muscle in malignant disease and other pathological conditions. Bio-Chem. J., Liverpool, 1911–12, vi, 243–249.—**Constabel.** Ueber den Kreatingehalt des menschlichen Herzmuskels bei verschiedenen Krankheitszuständen. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxii, 152.—**Costantino** (A.) Metodo di estrazione della creatina e creatinina dai tessuti e dai liquidi del l'organismo. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1915, xix, 254–238.—**Czernecki** (W.) Zur Kenntnis des Kreatins und Kreatinins im Organismus. Ztschr. f. physiol., Chem., Strassb., 1905, xliv, 294–308.—**Dorner** (G.) Zur Bildung von Kreatin und Kreatinin im Organismus besonders der Kaninchen. *Ibid.*, 1907, lii, 225–275.—**Ederer** (S.) Die Kreatininausscheidung bei Säuglingen und Kindern. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxiii, 157–168.—**Engeland** (R.) Destillation von Kreatinin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lvii, 65.—**Fitzgerald** (J. G.) & **Schmidt** (C. L. A.) Production of creatinine by bacteria. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912–13, x, 55–57.—**Folin** (O.) The chemistry and biochemistry of kreatin and kreatinin. Upsala Läkaref. Förh. Festskr.... Hammarsten, 1906, pt. 3, 1–20. *Also*, Reprint.———. On the preparation of creatine, creatinine and standard creatinine solutions. J. Biol. Chem., Balt., 1913–14, xvii, 463–468.—**Folin** (O.) & **Denis** (W.) The preparation of creatinine from creatine. *Ibid.*, 1910, viii, 399.—**Frenkel.** Créatinine et hypobromite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 11.—**Gérardi** (E.) Transformation de la eréatine en créatinine par un ferment soluble déshydratant de l'organisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 153–155.—**Germán** (T.) [On the production of creatinin by bacteria, as a differential-diagnostic sign of bacteria which are distinguished with difficulty.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1912, ú f., xiii, 106–110.—**Gibson** (R. B.) & **Martin** (F. T.) The origin of creatine. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, p. xxxvi.

——— ———. Some observations on creatine formation in a case of progressive pseudohypertrophic muscular dystrophy. *Ibid.*, 1921, xlix, 319–326.—**Gottlieb** (R.) & **Stangassinger** (R.) Ueber das Verhalten des Kreatins bei der Autolyse. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, lii, 1–41. ——— ———. Ueber die Bildung und Zersetzung des Kreatins bei der Durchblutung überlebender Organe. *Ibid.*, 1908, lv, 322–337.—**Graham** (G.) & **Poulton** (E. P.) Creatinine and creatine in starvation. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, lxxxvii, p. liii. ——— ———. The alleged excretion of creatine in carbohydrate starvation. *Ibid.*, 205–220.—**Gregor** (A.) Beiträge zur Physiologie des Kreatinins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1900, xxxi, 98–118.—**Guglielmo** (C.) Sulla presunta esistenza di creatinina preformata nel tessuto muscolare. Sperimentale, Firenze, 1914, lxviii, 132–136.—**Hahn** (A.) & **Barkan** (G.) Ueber die gegenseitige Umwandlung von Kreatin und Kreatinin. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1920, lxxii, 25; 305.—**van Hoogenhuyze** (C. J. C.) & **Best** (J. W.) L'influence de la lumière sur la formation de eréatinine. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1917–18, iii, 685–688.—**Hunter** (A.) & **Campbell** (W. R.) The placental transmission of creatinine and creatine. J. Biol. Chem. N. Y., 1918, xxxiv, 5–15. *Also*, Reprint.—

Creatine *and creatinine.*

Hutchison (H. S.) Preliminary note on creatin and creatinin. Indian J. M. Research, Calcutta, 1914-15, ii, 814-821.—**Inouye** (K.) Ueber die Entstehung des Kreatins im Tierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxxi, 71-79.—**Jaffé.** Untersuchungen über die Entstehung des Kreatins im Organismus. *Ibid.*, 1906, xlviii, 430-468.—**Jansen** (B. C. P.) De vorming van kreatine uit arginine in het dierlijk organisme. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 1457-1462.—**Klemperer** (G.) Harnsaures Kreatinin; eine wasserlösliche Harnsäure-Verbindung. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 328.—**Koch** (W.) On the origin of kreatinin. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1904-5, p. xix.—**Korndörfer** (G.) Ueber das Kreatinin. Arch. f. Pharm., Berl., 1904, ccxlii, 641-648.—**Krause** (R. A.) The effect of acetone and aceto-acctic acid on the estimation of creatinine and creatine. J. Physiol., Lond., 1914, xlviii, pp. xli-xliii. *Also*, Reprint.—**Kunze** (G.) Ueber das Methyl-, Dimethyl- und Trimethyl-Kreatinin. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 578-593.—**Kutscher** (F.) Ueber einige Extraktstoffe des Flusskrebses zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Kreatinbildung im Tier. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1914, lxiv, 240-246.—**La Mendola** (S.) Ricerche sui rapporti tra la eliminazione della creatinina e la creatina muscolare. Ann. di clin. med., Palermo, 1921-22, xi, 133-152.—**Leo** (H. T.) & **Howe** (P. E.) Muscle creatine: dialysis of creatine from dog muscle; preliminary report. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910-13, ii, 131. *Also:* J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiv, p. xliii.—**Lyman** (J. F.) & **Trimby** (J. C.) The excretion of creatine and creatinine parenterally introduced. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxix, 1-5. *Also*, Reprint.—**M'Swiney** (B. A.) Creatine and creatinine. Dublin J. M. Sc., 1915, cxl, 175-191.—**Mallet** (J. W.) The physiological effect of creatin and creatinin and their value as nutrients. Chem. News, Lond., 1899, lxxx, 45; 54; 69; 77.—**Maxwell** (S. S.) Creatin as a brain stimulant. J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, 21-24.—**Mays** (T. J.) Creatine and creatinine as inhibitors of muscular contraction. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 146.—**Mellanby** (E.) Creatin and creatinin. J. Physiol., Lond., 1907-8, xxxvi, 447-487.—**Mendel** (L. B.) The physiological significance of creatin and creatinin. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxix, 584-591.—**Morse** (M.) On the comparative physiology of creatin and creatinin. Biochem. Bull., N. Y., 1913, ii, 546.—**Myers** (V. C.) The physiology and pathology of creatinine and creatine. Am. J. M. Sc., Phila., 1910, n. s., cxxxix, 256-264. ———. Creatine and creatinine. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 429-439. ———. Chemical changes in the blood in disease; creatinine. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919-20, v. 566-573.—**Myers** (V. C.) & **Fine** (M. S.) The fate of creatine and creatinine when administered to rabbits. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 679. ——— ———. The influence of the administration of creatine and creatinine on the creatine content of muscle. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 169-186. ——— ———. The presence of creatinine in muscle. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 15-17. ——— ———. Studies on the relationship between creatine and creatinine. *Ibid.*, 1914, xii, 41.—**Nóvoa Santos** (R.) Contribución al estudio fisiológico y patológico de la creatinina. Clín. y. lab., Rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1911, vii, 264-268.—**Palladin** (A.) & **Wallenburger** (L.) Contribution à l'étude de la formation de la créatine dans l'organisme animal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 111-113.—**Pekelharing** (C. A.) & **van Hoogenhuyze** (C. J. C.) Die Bildung des Kreatins im Muskel beim Tonus und bei der Starre. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxiv, 262-293.—**Riesser** (O.) Theoretisches und Experimentelles zur Frage der Kreatinbildung im tierischen Organismus. *Ibid.*, 1913, lxxxvi, 415-453. ———. Weitere Beiträge zur Frage der Kreatinbildung aus Cholin und Betain. *Ibid.*, 1914, xc, 221-235. ———. Beiträge zur Physiologie des Kreatins. *Ibid.*, Berl. & Leipz., 1922, cxx, 189-206.—**Rose** (W. C.) Experimental studies on creatine and creatinine. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 127.—**Rose** (W. C.) & **Dimmitt** (F. W.) Experimental studies on creatine and creatinine; the fate of creatine and creatinine when administered to man. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxvi, 345-353. *Also*, Reprint.—**Rose** (W. C.), **Dimmitt** (J. S.) & **Bartlett** (H. L.) Experimental studies on creatine and creatinine; the alleged exogenous origin of urinary creatine in the protein of the diet. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxiv, 601-612.—**Rothmann** (A.) Ueber das Verhalten des Kreatins bei der Autolyse. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lvii, 131-142.—**Roux** (J. C.) & **Taillandier.** Du rôle des capsules surrénales, de l'hypophyse et de quelques autres glandes à sécrétion interne sur la production de la créatine. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913-14, v, 287-330.—**Scaffidi** (V.) Sul comportamento della creatina e della creatinina nel digiuno completo e parziale. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1913, lxvii, 617-631. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lix, 161-172. ———. Sulla parte che prende il rene alla distruzione della creatina e alla formazione della creatinina. Arch. di fisiol., Firenze, 1914-15, xiii, 163-176. ———. Sur la présence de créatinine dans les muscles et sur le mode de se comporter de la créatine durant la fatigue. Arch. ital. de biol., Turin, 1914, lxi, 168-176.—**Schmidt** (E.) Ueber das Kreatinin. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 568-578. *Also* [Abstr.]:

Creatine *and creatinine.*

Apoth. Ztg., Berl., 1912, xxvii, 157. ———. Ueber das Kreatinin und dessen Oxime. Arch. d. Pharm., Berl., 1912, ccl, 330-350.—**Sears** (H. J.) Creatinine production by B. coli and B. typhi. J. Bact., Balt., 1917, ii, 187-189.—**Seemann** (J.) Beitrag zur Frage der Kreatininbildung. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1907, xxxi, 333-344.—**Shaffer** (P. A.) Observations on creatine and creatinine. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xviii, 525-540.—**Shanks** (W. F.) Cholin as a precursor of creatin. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1921-22, lv, p. viii.—**Stangassinger** (R.) Ueber das Verhalten des Kreatins bei der Autolyse. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lv, 295-321.—**Sullivan** (M. X.) The origin of creatinine in soils. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 2035-2042. ———. The formation of creatinine by bacteria. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 69.—**Takahata** (T.) Ueber das Kreatin und Kreatinin. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu, Tukuoka, 1917, iii, 271-326.—**Thomas** (K.) Ueber die Herkunft des Kreatins im tierischen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 465-477.—**Thomas** (K.) & **Goerne** (M. G. H.) Weitere Untersuchungen über die Herkunft des Kreatins. *Ibid.*, 1919, civ, 73-87.—**Thompson** (W. H.) The formation of creatin in the animal body, effects of administering arginin with betain and cholin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1913, xxxi, 491. ———. The chemistry of the Jaffé reaction for creatinin. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ii, Physiol., pt. 2, 29. ———. The formation of creatine; effects on the excretion of creatine in the bird produced by paraformaldehyde given separately and combined with arginine carbonate and other substances. Bio-Chem. J., Liverp., 1916-17, xi, 307-318.—**Thunberg** (T.) Zur Kenntnis des Kreatins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1911, xxv, 915.—**Urano** (F.) Einwirkung von Säureanhydriden auf Kreatin und Kreatinin. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1907, ix, 183.—**Veeder** (B. S.) & **Johnston** (M. R.) The creatinin and creatin content of the blood of children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 136-144.—**Weber** (S.) Physiologisches zur Kreatininfrage. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1907-8, lviii, 93-112.—**Wilson** (D. W.) & **Lyman** (J. F.) Creatine in the muscle tissue of the lamprey. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 22.—**Wörner** (E.) Beiträge zur Kenntniss des Kreatinins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxvii, 1-13.

Creatine *and creatinine (Estimation of).*

Frohlich-Vogel (E.) *Ueber kolorimetrische Kreatininbestimmungen in Körperflüssigkeiten. 8°. *Zürich*, 1918.

Baumann (L.) The determination of creatine in muscle. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xvii, 15-17.—**Baumann** (L.) & **Ingvaldsen** (T.) The determination of creatine in muscle. *Ibid.*, N. Y., 1916, xxv, 195-200. *Also*, Reprint.—**Baur** (E.) & **Trümpler** (G.) Ueber die colorimetrische Bestimmung von Kreatin. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1914, xxvii, 697-713.—**Beger** (C.), **Fingerling** (G.) & **Morgen** (A.) Ueber die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl im Kreatin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903-4, xxxix, 329-335.—**Benedict** (F. G.) & **Myers** (V. C.) The determination of creatine and creatinine. Am. J. Physiol., Bost., 1907, xviii, 397-405.—**Benedict** (S. R.) A method for the purification of picric acid for creatinine determinations. J. Biol. Chem., Balt., 1922, liv, 239-241.—**Blau** (N. F.) The estimation of creatinine in the presence of acetone and diacetic acid. *Ibid.*, 1921, xlviii, 105-118.—**Brown** (T. G.) & **Cathcart** (E. P.) On the creatin-creatinin content of frog's muscle. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1908, p. xiv.—**Chapman** (A. C.) On Jaffé's colorimetric method for the estimation of creatinine. Analyst, Lond., 1909, xxxiv, 475-483.—**Cipollina** (A.) Sopra una reazione sensibilissima della creatinina. Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 656-659. *Also:* Cron. d. clin. med. di Genova, 1902, viii, 39-42.—**Cook** (F. T.) The factors which influence the determination of creatinin. Proc. Am. Soc. Biol. Chem., Balt., 1908, p. xxiv.—**Folin** (O.) On the determination of creatinine and creatine in blood, milk and tissue. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 475-481.—**Folin** (O.) & **Doisy** (E. A.) Impure picric acid as a source of error in creatine and creatinine determinations. *Ibid.*, 1917, xxviii, 349-356. *Also*, Reprint.—**Geret** (L.) Ueber die colorimetrische Bestimmung von Kreatinin. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1917, xxxiii, 35-38.—**Graham** (G.) & **Poulton** (E. P.) Possible errors in the estimation of creatinine and creatine by Folin's method. J. Physiol., Lond., 1913, xlvi, p. xliv.—**Hunter** (A.) The physiology of creatine and creatinine. Physiol. Rev., Balt., 1922, ii, 586-626.—**Hunter** (A.) & **Campbell** (W. R.) A hitherto neglected factor affecting the determination of minute quantities of creatinine. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxviii, 335-348. *Also*, Reprint.—**Janney** (N. W.) & **Blatherwick** (N. R.) The quantitative determination of creatine in muscle and other organs. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxi, 567-582.—**Krause** (R. A.) The effect of acetone and aceto-acetic acid on the estimation of creatinine and creatine. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, pp. xli-xliii.—**Ladd** (E. F.) & **Bottenfield** (P. B.) Creatin and its separation. Am. Chem. J., Balt., 1898, xx, 869-871.—**McCrudden** (F. H.) & **Sargent** (C. S.) The influence of

Creatine *and creatinine* (*Estimation of*).
the color from the sodium picrate in the determination of creatinine in blood and urine. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvi, 527–533. *Also*, Reprint.—**Myers** (V. C.) & **Fine** (M. S.) A note on the determination of creatinine and creatine in muscle. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xvii, 65–69.—**Pfizenmaier** (K.) & **Galanos** (S.) Beitrag zur Kreatininbestimmung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genusmittel, Berl., 1922, xliv, 29–41.—**Rose** (W. C.) Experimental studies on creatine and creatinine; the estimation of creatine in the presence of sugar. J. Biol. Chem., Balt., 1912–13, xii, 73–80.—**Steudel** (H.) Eine einfache Methode zur Darstellung von Kreatin aus Fleischextrakt. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxii, 53.—**Taylor** (A. E.) The source of error in the Folin method for the estimation of creatinine. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 19–28.—**Thompson** (W. H.) Controls for the Folin method of estimating creatinin. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1913, p. i.—**Zanoni** (G.) I metodi di dosaggio della creatinina. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 363.

Creatine *and creatinine* (*Metabolism of*).
See **Metabolism** (*Creatine etc.*).

Creatinuria.
See, also, **Urine** (*Creatine in*).
Burns (D.) & **Orr** (J. B.) The influence of flesh-feeding on urinary creatinine. Bio-Chem. J., Lond., 1916, x, 495–503.—**Cameron** (A. T.) & **Gibson** (A.) Creatinuria in certain diseased conditions. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 393–400.—**Denis** (W.) & **Minot** (A. S.) The production of creatinuria in normal adults. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxxi, 561–566. *Also*, Reprint.—**Gamble** (J. L.) & **Goldschmidt** (S.) A study of creatinuria in infants: relation of creatinuria to acidosis; the elimination of ingested creatine and creatinine. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xl, 199–213.———. Relation of protein intake to urinary creatine. *Ibid.*, 215–225.—**Harding** (V. J.) & **Young** (E. G.) The exogenous and endogenous nature of the creatinuria in the growing dog. *Ibid.*, 1920, xli, p. xxv.—**MacAdam** (W.) The relationship of creatinuria to changes in the sugar content of the blood. Biochem. J., Cambridge, 1915, ix, 229–239.—**Malfatti** (H.) Ein Fall von prämortaler Steigerung der Kreatininausscheidung. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn u. Sex.-Org., Leipz., 1903, xiv, 320–323.—**Powis** (F.) & **Raper** (H. S.) Creatinuria in children. Bio-Chem. J., Lond., 1916, x, 362–375.—**Rose** (Mary S.) Creatinuria in women. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxxii, 1–11. *Also*, Reprint.—**Steenbock** (H.) & **Gross** (E. G.) Creatinuria; exogenous origin of urinary creatine. J. Biol. Chem., Balt., 1918, xxxvi, 265–289.—**Taylor** (A. E.) On creatinuria. *Ibid.*, 1915, xxi, 663–665.

Creazzo (Arcangelo). Studio su la morte apparente e la morte reale. 184 pp. 8°. *Roma, E. Loescher & Co.*, 1913.

Crébassol (Alphonse). *Du syndrome anémie pernicieuse d'origine paludéenne. 66 pp. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 22.

Crédé (*Karl Siegmund Franz*) [1819–92].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood,) Chicago, 1914, v. 3556–3557.

Credé-Hörder (C. A.) Die Augeneiterung der Neugeborenen (Aetiologie, Pathologie, Therapie und Prophylaxe). 2 p. l., 140 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1913.

Crédé's *method.*
See **Conjunctivitis** (*Gonorrhœal, Prevention of*); **Labor** (*Third stage of*).

Credner (Ferdinand). Bad Nauheim. Schilderung seiner warmen kohlensäuerereichen eisenhaltigen Sprudel-Soolquellen, ihrer Anwendung und Wirkung. 40 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1888.
———. Bad Nauheim. Erstmalige Bestimmung des Kohlensäuregehalts der Thermalsoolbäder. 24 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1889.
———. Die Kurmittel in Bad Nauheim; ihre Anwendung bei den chronischen Herzmuskel-Erkrankungen nach Influenza. 36 pp., 1 plan. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1898.
———. Die kohlensäurehaltigen Thermalsoolquellen in Bad Nauheim; ihre Anwendung und Wirkung. 31 pp. 12°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1901.

Cree (*Edward Hodges*) [1814–1901].
Obituary. Lancet, Lond., 1901, i, 293.

Cree (James-Arthur) [1865–]. *Étude des arthropathies tabétiques et de l'influence des nerfs trophiques sur la nutrition. 102 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 401.

Cree (James-Arthur)—continued.
Creelman (James). The great American food tragedy. pp. 3–21. 8°. *New York*, 1908.
Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1908, xiv.
———. Is typhoid to be conquered at last. pp. 749–757. 8°. *New York*, 1909.
Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1909, xxii.

Creeping *disease.*
See **Skin** (*Diseases of*).

Creevey (*Mrs.* Caroline A. Stickney). Harper's guide to wild flowers. 554 pp. 12°. *New York & London, Harper & Bros.*, 1912.

Cregeen (*Jonathan Nelson*) [1836–1905].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1239.

Créhange (Moïse) [1869–]. *Contribution à l'étude de l'hémimélie. 93 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 138.

Crehore (Albert Cushing) [1868–]. The family-tree arrangement of the elements on the corpuscular ring theory, together with an analysis of the cause of gravitation. 76 pp. 12°. *Yonkers, N. Y.*, 1912.
———. The mystery of matter and energy; recent progress as to the structure of matter. xi, 161 pp., 4 pl. 16°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, 1917.

Creighton (Charles) [1847–]. Microscopic researches on the formative property of glycogen. 2 pts. viii, 152 pp., 5 l., 5 pl.; vii, 127 pp., 9 l., 9 pl. 8°. *London, A. & C. Black*, 1896–9.
———. Cancers and other tumours of the breast; researches showing their true seat and cause. xi, 296 pp., 24 pl. 8°. *London, Williams & Norgate*, 1902.
———. Contributions to the physiological theory of tuberculosis. 242 pp. 8°. *London, Williams & Norgate*, 1908.
———. Some conclusions on cancer. xiii, 365 pp. 8°. *London, Williams & Norgate*, 1920.

Creighton (The) Medical Bulletin. v. 1–3, 1898–1900. 8°. *Omaha, Nebr.*

Creignou (Jean) [1873–]. *Le bacille de Löffler chez les animaux sains. 72 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 59.

Creite (Carl Ludwig Otto) [1876–]. *Beiträge zur Radicaloperation der Leisten- und Schenkelhernien. 83 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich*, 1901.

Crémadells (Pierre) [1881–]. *De l'étiologie du rétrécissement mitral pur (maladie de Duroziez); époque de sa formation anatomique; syphilis et tuberculose; sérodiagnostic tuberculeux. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 72.

Cremation.
See, also, **Anthropology**; **Ethnology**; **Burial** *customs*; **Cadaver** (*Care, transportation, and disposal of*).
Addresses delivered by John Homans, 2d, M. D., and the Rev. George Hodges, D. D., at the annual meeting of the New England Cremation Society, January 15, 1895. 12°. *Boston, Mass.*, 1895.
Beltrán (B.) *La cremación a la luz de la higiene. 8°. *México*, 1893.
Cobb (J. S.) Cremation in its bearing on public health. 8°. [*n. p., n. d.*]
Foresti (L.) La fiamma od i vermi? Conversazione fra due vecchi amici, edito a cura della Società di cremazione di Bologna. 8°. *Bologna*, 1900.
Galton (*Sir* D.) Cremation; address before the British Association for the Advancement of Science, Ipswich, 1895. 8°. *London*, [1895].

Cremation.

Guzman (A.) *Estudio sobre las ventajas que presenta la cremación respecto de la inhumación. 8°. *México*, 1875. [P., v. 2206.]

Information regarding cremation as a method of disposing of the bodies of the dead. 12°. *Boston*, 1899.

John Crerar library, Chicago. A list of books, pamphlets and articles on cremation, including the Cremation Association of America collection. 8°. *Chicago*, 1918.

Lavroff (I.) Truposozhiganiye i krematorii. [Cremation and crematories.] 8°. *Moskva*, 1908.

Layé (Charlotte-Andrée). *La question de la crémation. 8°. *Paris*, 1914.

Lincoln (Alice N.) A step forward. 8°. *Boston*, 1894.

Rendon Alcocer (V.) *Estudio sobre la cremación de los muertos. 8°. *México*, 1888.

Ruijter (J.) Eerbied voor de deeden! lijkbeaarding of lijkverbranding? 8°. [*s'Hertogenbosch*], 1908.

Smith (J. H.) The desirability of disposing of infected bodies by cremation. 8°. *Boston*, 1896.

Spiess (E.) Ueber Feuerbestattung, oder Leichenverbrennung; ein Vortrag. 8°. *Jena*, 1878.

Wegmann-Ercolani. Ligbrænding eller Jordfæstelse? En Afhandling tilegnet den sunde Fornuft. [Cremation or earth burial? A treatise for sound reason.] 12°. *Kjøbenhavn*, 1874.

Abba (F.) Cremazione e religione. Igiene e vita, Roma, 1920, iii, 294-296.—**Armstrong** (W. G.) Cremation. Med. J. Australia, Sydney, 1917, ii, 70-72.—**Barrier & Salomon** (G.) La crémation des cadavres sur les champs de bataille. Rev. d'hyg., Par., 1915, xxxvii, 545-558.—**Bécour.** L'incinération cadavérique. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1898, 2. s., ii, 169-179.—**Belcher** (G. C.) Cremation. Midland M. J., Birmingh., 1905, iv, 178-182.—**Blackwood** (W. R. D.) Cremation a sanitary necessity. Med. Bull., Phila., 1901, xxiii, 451-454.—**Blair** (W. N.) Cremation. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xii, 680-683.—**Bower** (A. S.) Cremation. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1900, viii, 385-393.—**Conklin** (W. J.) The quick and the dead; a plea for urn burial. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 327-331.—**Corin** (G.) & **Stockis** (E.) La crémation des cadavres. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 859-861.—**Drummond** (E.) Cremation. J. State M., Lond., 1900, viii, 451-455.—**Eassie** (W.) Demonstration of the various systems which have been adopted in late cremations of the human body. J. Cong. & Exh. San. Inst. Gr. Brit., 1877, Lond., [1878], pt. 6, 12-14.—**von Engerth** (K.) Die Feuerbestattung; deren technische Ausführung unter Bedachtnahme der hygienischen und nationalökonomischen Vortheile sowie der juridischen Bedenken gegen dieselbe. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 1182-1191.—**Francke** (K.) Die Feuerbestattung. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 118-121.—**Freeman** (A. C.) Cremation; its bearing on public health. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 499-501.—**Fürst** (M.) Die Leicheneinäscherung vom sozialhygienischen Standpunkte. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1907, xxxix, 480-497. ———. Feuerbestattung, Feuerbestattungsvereine und Feuerbestattungspresse. *Ibid.*, 1910, xlii, 615-622.—**Gerson** (M.) Feuerbestattung oder Erdbestattung? Med. Woche, Berl., 1900, i, 167-177.—**Grober.** Zur Feuerbestattung im Kriege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1781.—**Herring** (H. T.) Cremation and medical fees. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 546.—**Hill** (A.) Cremation. Pub. Health, Lond., 1902-3, xv, 4-20.—**Hillyer** (F. S.) Cremation. Med. Counselor, Detroit, 1898, xvii, 265-279.—**Hirschfeld** (M.) Die Feuerbestattung. Gesundheit in Wort u. Bild, 1908, v, 209-211.—**Holder** (W.) Cremation versus burial. J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 404-409.—**Hulsman** (A.) La crémation. J. méd. de Brux., 1909, xiv, 801-804.—**Jäger.** Zur Frage der Leichenverbrennung. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1906, xviii, 189; 198; 206.—**Kalmus** (E.) Die Kremation vom hygienischen, volkswirtschaftlichen und gerichtlich-medizinischen Standpunkte. *Ibid.*, 1914, xxvi, 1135-1150.—**Karnop** (E.) Die Technik der Leichenverbrennung. Ztschr. f. Kommunal-Hyg., Berl., 1914, v, 1-3.—**Keen** (W. W.) Death and cremation; some personal experiences of one of your colleagues. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1921, xxxix, 87-89.—**Knopf** (S. A.) A plea for cremation in tuberculosis and similarly infectious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 300-304. [Discussion], 360-363. ———. Cremation versus burial; a plea for more sanitary and more economical disposition of our dead. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 389-400.—**Kratter** (J.) Zur Einführung der wahlfreien Feuerbestattung in Oesterreich.

Cremation.

Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1913, v, 285-295. ———. Der gegenwärtige Stand der Feuerbestattungsfrage. Ztschr. f. öff. Gsndhtspflg., Wien & Berl., 1913, i, 333-379.—**Marsch** (A.) Ueber Feuerbestattung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe) 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 535-539.—**Marty.** La crémation des corps. Monaco-méd., 1900, iv, No. 54, 5-7: No. 55, 4: No. 56, 3: No. 57, 4: No. 58, 5.—**Millard** (C. K.) Cremation. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 246-259.—**Miller** (C. S.) Cremation. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1918, xxiv, 275-278.—**Natalucci** (G.) La cremazione dei cadaveri. Gazz. med. d. Marche, Porto Civitanova, 1901, ix, No. 11, 2; No. 12, 2: 1902, x, No. 2, 2; No. 3, 2; No. 4, 2; No. 5, 2.—**Pagliani** (L.) La cremazione dei cadaveri quale eostumanza civile, economica, igienica e religiosa. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1904, xv, 457-478. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1905, lxiv, 65; 76; 84.—**Riley** (J. W.) An address on cremation. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1768.—**Rolants** (E.) État actuel de la crémation des cadavres. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 1109-1126.—**Salomon** (G.) De la crémation. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Par., 1900, x, 499-501.—**Stevens** (E. V.) The case for cremation. Med. J. Australia, Sydney, 1916, iii, 26-28.—**Stone** (R. M.) Cremation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 471-476.—**Tasquinet** (G.) A propos de la crémation. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1909, xx, 358-364.—**Thompson** (*Sir* H.) Observations on cremation and on death registration. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 713-715.—**Troeger.** Die Leichenverbrennung vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1902, liii, 298; 364.—**Wijnaendts Francken** (C. J.) & **Westerman Holstijn** (H. J. E.) Lijkverbranding. Pro en contra, Baarn, 1906, ii, No. 10, 1-31.

Cremation (*History of*).

Beutinger (E.) Handbuch der Feuerbestattung und ihre geschichtliche Entwicklung von der Urzeit bis zur Gegenwart; technische und künstlerische Anforderungen an neuzeitliche Krematorien und die damit zusammenhängenden Anlagen. 4°. *Leipzig*, [1912].

Follo (F.) La cremazione dei cadaveri nella storia e nell' igiene. 8°. *Napoli*, 1888.

Great Britain. Cremation act, 1902. Chapter 8. An act for the regulation of the burning of human remains, and to enable burial authorities to establish crematoria. [22nd July 1902.] roy. 8°. *London*, 1902.

Great Britain, *Secretary of State for the Home Department. Cremation committee.* Report of the departmental committee appointed by the Secretary of State for the Home Department to prepare a draft of the regulations to be made under the cremation act, 1902. fol. *London*, 1903.

Noble (G. A.) Cremation; its history and modern practice. 2. ed. 8°. *Uxbridge*, 1914.

Rolleston (G.) Further researches in an Anglo-Saxon cemetery at Frilford; with remarks on the northern limit of Anglo-Saxon cremation in England. fol. *London*, [*n. d.*].

Repr. from: Archæol. Rev. Lond. [n. d.], xiv.

Berg. Beamteter Arzt und Feuerbestattungs-Gesetz. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 1-7.—**Best** (E.) Cremation amongst the Maori tribes of New Zealand. Man, Lond., 1914, xiv, 110-112.—**Crèteur.** La pratique de la crémation des cadavres sur les champs de bataille de Sédan en 1871. Rev. d'hyg., 1915, xxxvii, 558-563.—**Denise.** Incinérations préhistoriques à Parmain (Seine-et-Oise). Homme préhist., Par., 1904, i, 81-83.—**Dörpfeld.** Ueber Verbrennung und Bestattung der Toten im alten Griechenland. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1905, xxxvii, 538-543.—**Horn.** L'incinération en Allemagne; le crématorium de Leipzig. Paris méd., 1912-13, xii, (suppl.), 419-421.—**Keferstein.** Das Feuerbestattungsgesetz. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 383.—**de Loë** (*Baron*). Le rite de l'incinération aurait pris, en Belgique, à l'époque néolithique, beaucoup plus de développement qu'on ne le croit généralement. Rev. anthrop., Par., 1921, xxxi, 409-412.—**Penna** (J.) La eremación cadavérica en la Argentina. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 379-383.—**Progress** (The) of eremation. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 448-450.—**Ronsburger** (E.) Neues und Altes von der Feuerbestattung. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 1056-1058.—**Ruiz** (L. E.) Se inaugura la cremación en México. Gac. méd. de Méxieo, 1909, 3. s., iv, 753-756.—**Salomon** (G.) État actuel de la crémation en France. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 133-148.—**Schuchhardt** (C.) Die Anfänge der Leichenverbrennung. Sitzungsb. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft, Berl., 1920, 499-521.—**Seger.** Die Entstehung der Leichenverbrennung in der jüngeren Steinzeit. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f.

Cremation (*History of*).

Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1910, xli, 115-117.—**Simpson** (J. H.) Cremation in Manchester and elsewhere. Pub. Health Engin., Lond., 1904, xv, 366-368.—**Stephens** (J. E. R.) The cremation act, 1902. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 295-297.—**Strassmann** (F.) Die Ausführungsbestimmungen zum preussischen Gesetz betreffend die Feuerbestattung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 28-30. ———. Die Ein- und Durchführung der Feuerbestattung in Preussen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 597-602.—**Thompson** (*Sir* H.) A brief history of cremation in England. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 112-115.—**Wegscheider.** Ueber den gegenwärtigen Stand der Feuerbestattung in Deutschland. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 403-416.—**Yamase** (M.) [Cremation in Japan.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 378-384.

Cremation (*Medico-legal aspect of*).

Schwarz (Martha). *Die rechtsmedizinischen Voraussetzungen der Kremation mit Diskussion der bestehenden Verordnungen und neuen Vorschlägen. 8°. *Zürich*, 1920.

Stark (E.) *Die Feuerbestattung vom gerichtsärztlichen Standpunkte. [Berlin.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1909, xxxiv, 195-237.

Corin (G.) & **Stockis** (E.) La crémation des cadavres envisagée au point de vue médico-légal. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1909, xx, 350-357. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1910, xvii, 205-211.—**Heilwig** (A.) Feuerbestattung und Rechtspflege. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xliv, 1-202. *Also*, Reprint.—**Hoffman** (F. L.) Cremation in its relation to the concealment of crime. Med.-Leg. J., N. Y., 1900-1901, xviii, 500-514.—**Icard** (S.) Le problème médico-légal de la crémation; tentative d'une solution. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvii, 100-107. *Also:* Marseille méd., 1911, xlviii, 433; 453.—**Klppax** (J. R.) Some medico-legal aspects of the cremation problem. Med. Era, Chicago, 1901, xix, 268-271.—**de Ryckere** (R.) La crémation envisagée au point de vue criminel. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1909, xx, 237-254. *Also:* Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 157; 255.—**Schulz** (A.) Die Stellung der gerichtlichen Medizin zur Frage der Feuerbestattung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, pt. 2, Suppl.-Hft., 223-259.

Cremation *of offal and dead animals.*

See, also, **Animals,** *dead* (*Disposition of*); **Offal** (*Disposition of*).

McCall (J. H.) Plans and specifications of the McCall incinerator. 8°. *Huntingdon, Tenn.*, 1907.

Morse (W. F.) Cremation; the disposal of waste by improved garbage and refuse destructors; disinfection by streaming-steam currents under low pressure; sterilization by formic aldehyde gas. 8°. *New York*, [1897].

Barrier (G.) L'incinération en temps de guerre. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 417-419.—**Bécour.** L'incinération cadavérique. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1898, 2. s., li, 169; 206.—**Dewberry** (E. B.) An improved circular type of brick incinerator for standing camps. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 86-88. ———. A design for a brick destructor for the incineration of excreta and refuse from camps and temporary hospitals. *Ibid.*, 1915, xxv, 706-709.—**Ehlers** (V. M.) & **Ray** (T. W.) The incinerator closet. Texas State J. M., Fort Worth, 1918, xiv, 23.—**Foxworthy** (F. W.) Incinerators at the San Antonio maneuver camp. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxiv, 447-450.—**Holcomb** (R. C.) Description of a pit incinerator furnace. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 129, 4 pl.—**Holt.** A new type of incinerator. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 241-244. **Lelean** (P. S.) Incineration in the field. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 82-97.—**Morse** (W. F.) The sanitary disposal of municipal and institutional waste by cremation. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1903, Columbus, 1904, xxix, 134-140.—**Moxey** (P.) & **Scott-Williamson** (G.) Combined incinerator and water heater. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxiv, 385.—**Pierson** (R. H.) Latrines and kitchen incinerators. Mil. Surgeon, Wash., 1917, xli, 162-168, 2 pl.—**Proyecto** de Ordenanza para la cremación de cadáveres en la ciudad de Buenos Aires. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 216-219.—**Reat** (J. L.) Sanitation by cremation. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 253-255.—**Reichelfelder** (L. H.) The kitchen incinerator; its construction and use. Mil. Surgeon, Wash., 1913, xxxii, 167-169.—**Trinca** (A. J.) An incinerator for burning human fæces and other camp refuse. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 98.—**Viry** (H.) L'incinération en temps de guerre dans la zone de l'avant. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 458.—**Wanhill** (C. F.) Incineration and incinerators as applied to cantonments in India. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxiii, 600-614.

Crematories.

Buti (G.) Il tempio crematorio di Trespiano. 8°. *Firenze*, 1885.

Oppenheim (A. N.) K voprosu ob ozdorovlenii goroda S.-Peterburga; o krematoriumie. [Health of St. Petersburg; the crematorium.] 8°. *S.-Peterburg*, 1907.

Abba (F.) La cremazione ed il tempio crematorio di Torino. Riv. di ingegner. san., Torino, 1908, iv, 177-181.—**Millard** (C. K.) Construction and management of crematoria. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908-9, xxix, 539-548. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 114-116.—**Reich** (A.) Ofen zur Einäscherung von Leichen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1919, xlii, 213-217.—

Crémazy (Alphonse). *De la polydactylie. 56 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 215.

Cremer (Diedrich [Hermann]) [1890–]. *Zur Klinik der Puerperalpsychosen. [Kiel.] 39 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1914.

Cremer (J.) *Studien über Elemi. [Bern.] 86 pp. 8°. *Aachen, J. Stercken*, 1902.

Cremer (Jean). *Contribution à l'étude du traitement de la blennorragie. 55 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 32.

Cremer ([Ludwig] Friedrich Christian) [1882–]. *Ein Beitrag zur Kasuistik der Geburtslähmung. 28 pp. 8°. *Marburg*, 1908.

Cremer (Ludwig Heinrich Maria) [1882–]. *Ueber Encephalitis acuta disseminata. 27 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1908.

Cremer (Max). Entbindung ohne Schmerzen. 2. Aufl. 15 pp. 8°. *Hamburg, Gebr. Ludeking*, 1906.

See, also, **Beiträge** zur Physiologie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1914.

Crémieu (Marcel) [1879–]. *Des résultats de l'opération de Porro, à la clinique Baudelocque. 242 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 248.

Crémieu (Robert) [1884–]. *Étude des effets produits sur le thymus par les rayons X; recherches expérimentales; déductions histo-physiologiques; applications thérapeutiques. 333 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 84.

Crémieux (Isidore) [1878–]. *Contribution à l'étude de la lipomatose multiple symétrique. xvii, 19-167 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 59.

Cremonese (Guido). La fedina sanitaria (profilassi dell' eredità patologica). 38 pp. 12°. *Roma, E. Voghera*, 1905.

———. Le ernie traumatiche. 43 pp. 12°. *Roma, E. Voghera*, 1906.

———. Il segno di Mannkopf e la simulazione del dolore. 28 pp. 12°. *Roma, E. Voghera*, 1906.

Crenn (Louis-Marie) [1874–]. *Étude sur l'hygiène de l'École principale du service de santé de la marine et des colonies. 52 pp., 1 diag. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 6.

Crenshaw (Hansell) [1877–1921]. The conquest of pain. Story of ether, and a tribute to the great Southerner who first discovered its anaesthetic property; dramatic death of Dr. Crawford Long. fol. [*Atlanta*, 1909.]

Cutting from: Uncle Remus's. The Home Mag., Atlanta, 1909, xxv.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 877. *Also:* J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920-21, x, 684 (F. K. Boland).

Crenshaw (Lewis D.)

See **Patton** (John S.), **Doswell** (Sallie J.) & **Crenshaw** (Lewis D.) Jefferson's University [etc.]. 8°. [*Charlottesville, Va.*, 1915.]

Crenshaw (*Octavius Asbury*) [1822–1906].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906-7, xi, 237.

Creolin.

Baroni (E.) Creolina; sua analisi e preparazione; creolina comune e creolina solida. Gior. di farm. [etc.], Torino, 1902,

Creolin.

li, 289–295.—**Kochs** (J.) Creolin Pearson. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl., 1906, Berl. & Wien, 1907, iv, 93–95.—**Macalister.** Case of attempted suicide. Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 490.—**Malerba** (L.) Su di un caso di avvelenamento acuto da creolina. Med. prat., Napoli, 1920, v, 461–463.—**Pressly** (E. W.) Creolin-poisoning. Phila. M. J., 1900, v, 22.—**Rideal** (L.) Creolin; a note of warning. Pub. Health, Lond., 1903–4, xvi, 156–160.—**Slipper** (T.) A case of poisoning by creolin [horse]. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 75.—**Vermeulen** (H. A.) Bilaterale chronische luchtzakcatarrh; exitus letalis door creolinevergiftiging. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1908–9, xxxvi, 439–447.—**Verson** (E.) La creolina nella industria del bachi. Attl r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1901–2, 8. s., iv, pt. 2, 101–106.

Creosoform.

Petit (E.-A.) *Contribution à l'étude thérapeutique du créosoforme en chirurgie. 8°. *Paris*, 1899.

Veillet (B.) *Contribution à l'étude thérapeutique du créosoforme. 8°. *Paris*, 1921.

Rambaud. Créosoforme et le gaïaforme. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 4.

Creosotal.

Destouches (L.) Étude thérapeutique du créosotal. Courrier méd., Par., 1898, xlviii, 428–430.—**Hunaeus** (G.) Ueber die Anwendung von Creosotal in der Kinderpraxis. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1586–1589.—**John** (K. M.) Die Wirkung des Kreosotals bei nicht tuberkulösen akuten und subakuten bronchopulmonären Krankheiten im Säuglings- und Kindesalter; erprobt in hundert Fällen. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xx, 516–518.—**Loisel** (M.) Traitement des infections broncho-pulmonaires de l'enfance par le créosotal. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 121–126.—**Meitner** (W.) Creosotal in the treatment of acute nontubercular discases of the respiratory organs of nurslings and children. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 787.—**Pila.** Moyen facile et commode d'émulsionner le créosotal. Marseille méd., 1906, xliii, 46–49.—**Söderberg** (A.) [Creosotal treatment of diseases of the air passages, especially acute pneumonia.] Allm. sven. Läkartidn., Stockholm, 1906, iii, 705–713.—**Stadelmann** (E.) & **Boruttau** (H.) Ein Fall von Kreosotalvergiftung. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1933.

Creosote.

Bode (J. F.) *Observationes quædam de creosoti vi therapeutica. 12°. *Marburgi*, 1834.

Fournier (H.) *Action du carbonate de créosote dans les affections broncho-pulmonaires aiguës. 8°. *Lyon*, 1899.

Simon (P.-R.) *Étude expérimentale et clinique sur la tolérance et l'intolérance de l'organisme à l'égard de la créosote et le mode d'action de ce médicament. 8°. *Paris*, 1899.

Blanc (J.-G.) Efficacité du lactate de créosote contre le symptôme toux. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1907, viii, 286.—**Bouchet.** Charbon comme véhicule de la créosote. Poitou méd., Poitiers, 1906, xxi, 156–158.—**Bousquet** (F.) L'évolution de la médication créosotée; étude pharmacologique. Presse méd., Par., 1904, i, 195–197.—**Burlureaux** (C.) Quelques considérations sur la médication créosotée. Bull. gén. de thérap. [etc.] Par., 1899, cxxxvii, 138; 161. [Discussion], 176–185. ———. De la médication créosotée chez l'enfant. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 161–163.—**Cavazzani** (A.) Sopra un nuovo preparato di creosoto; creosoto fosfocalcico Campani. Gazz. med. di Roma, 1917, xliii, 59.—**Ceconi** (A.) Tolleranza ed intolleranza a proposito del creosoto e rimedi omologhi. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 235–244.—**Chaumier.** Recherches sur la créosote et quelques-uns de ses dérivés. Courrier méd., Par., 1898, xlviii, 121–126.—**Crouzel** (E.) Procédé rapide pour caractériser la créosote de hêtre officinale. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 122.—**Dohme** (A. R. L.) & **Engelhardt** (H.) Guaiacol- and creosol-acetic acids and some of their derivatives. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 293–296.—**Ecker.** Cas intéressant de créosotisme. Presse méd., Par., 1905, i, annexes, 253.—**England** (J. W.) The official tests for creosote. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1912, i, 303–306.—**Ewart** (W.) The use of creosoted oil for the expulsion of tracheal false membranes after tracheotomy, and of intranasal injections of oil in various affections. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1381–1383.—**Fernández Sanz.** Peligros de las inyecciones de fosfato de creosota. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxx, 266–270.—**French** (J. M.) Creosote and its derivatives; with an outline of creosote therapy. Merck's Arch., N. Y., 1905, vii, 214–218.—**Gayle** (V. W.) Creosote and its derivations. Kansas City Lancet, 1898, iv, 295. [Discussion], 306–308.—**Gilbert.** Goudron et créosote. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 1067–1069.—**von Gorup-Besanez.** Zur Kenntniss des Kreosots. Sitzungsb. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1866, ii, 287–292.—**Hawkins** (E.) A clinical study of creosote and its derivatives. Therapist, Lond., 1899, ix, 113–118.—**Helfer** (G.) Geosot und Eosot; zwei neue Kreosotpräparate. Méd.-chir. Centr.-Bl., Wien, 1903, xxxviii, 456.—**Hewlett** (H. M.) Creosote poisoning in a child; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 501–503.—**Huerre** (R.) Sur l'essai de la créosote officinale d'après le Codex 1908. Répert. de pharm., Par., 1922, 3. s., xxxiv, 1–3.—**Hughes** (C. H.) The therapeutic potency of creosote. Med. Council, Phila., 1908, xiii, 406.—**Jorlo.** Il crcosoto in terapia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 945.—**Kasal** (K.) Ueber die Wirkung des Kreosots auf den Darm. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1908, xviii, 29–39.—**de Lauwereyns De Rosendæle.** Un cas d'empoisonnement par la créosote. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 608.—**Merrilles** (J. F.) The treatment of coccal infections by creosote. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 157.—**Michaut.** La créosote. Répert de thérap., Par., 1904, xxi, 471–473.—**Michonneau** (R.) Essai rapide de la créosote officinale au moyen de la glycérine et de l'eau. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xvii, 161–164.—**Moliner** (C.) Envenenamiento por la creosota. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xix, 262.—**Orchard** (A.) Creosote in rheumatism and gout. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 167.—**Pieper** (E. J.), **Acree** (S. F.) & **Humphrey** (C. J.) The chemical composition of the higher fractions of maplewood creosote. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1917, ix, 462–465. ——— ———. On the toxicity to a wood-destroying fungus of maplewood creosote and of some of its constituents and derivatives, together with a comparison with beechwood creosote. *Ibid.*, 566–569.—**Plicque** (A.-F.) Les divers modes d'administration de la créosote. Presse méd., Par., 1900, i, 153.—**Roblot.** L'administration intestinale de la créosote et des sels créosotés. Méd. orient., Par., 1903, vii, 245–247.—**de Rojas** (F.) Contribution à l'étude de la créosote. Rev. odont., Par., 1922, xliii, 276–279.—**Rosen** (R.) Ueber die Entwicklung der Kreosottherapie und die Anwendung des Guajakolalbuminates (Histosan). Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 463–465.—**Sage** (C. E.) The testing of creosote. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1911, xxx, 588–594.—**Selmbille** (A. C.) La créosote de hêtre. Rev. odont., Par., 1922, xliii, 54–58.—**Sewening.** Ueber die Wirkung des Kreosots und Kreosotals. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 436.—**Skinner** (C.) Creosote, with special reference to its use as an intestinal antiseptic. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 735–742.—**Smith** (H. K.) & **Acree** (S. F.) A study of commercial beechwood creosote. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1917, ix, 275–277.—**Stern** (H.) Ueber Sulfosalze der aliphatischen Kreosotester und ihre therapeutische Verwendung. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 205–209.—**Test** (F. C.) Creosote; some clinical observations on its use in various conditions. N. York M. J., 1900, lxxi, 508–511.—**Thorling** (I.) Ein Fall von Kreosotvergiftung bei einem Säugling. Upsala Läkaref. Förh., 1921, xxvi, Häft 5–6, No. 34, 1–14.—**Urano** (F.) Ueber den Einfluss des Kreosot auf den Eiweiss-Stoffwechsel. Allg. med. Centr.-Ztg., 1907, lxxvi, 33.—**Vail** (W. H.) The new method of administering creosote. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 491–495.—**Wells** (J. E. B.) Inunction of creosote in pneumonia and influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 481.—**Winterberg** (J.) Beiträge zur Kreosottherapie, mit Berücksichtigung eines zusammengesetzten einschlägigen Präparates des Erosan. Med. Bl., Wien, 1904, xxvi, 391–403; 415; 427.—**Wood** (H. S.) The value of creosote inunction in medicine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 138.—**Wright** (J. B.) Creosote. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1902, xlix, 196–204.—**Zaeslein** (T.) Sopra la terapia col creosoto ed un suo nuovo preparato; il solfosato. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1422.

Crépieux (Jules). Cours de magnétisme humain; historique, théorique et pratique. 226 pp. 12°. *Paris, A. Ghio*; *Genève, J. Carey*, [*n. d.*].

Crépin (Gérard) [1876–]. *Les œdèmes neuro-arthritiques. 100 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 505.

Crepin (Henri). *Étude sur la camptodactylie dans ses rapports avec la tuberculose. 80 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 87.

Crépin (L.) [1877–]. *Contribution à l'étude du traitement des fractures des membres (critique de l'appareil Santa Maria-Salonne). [Paris.] 56 pp., 6 pl. 8°. *Limoges*, 1915, No. 103.

Crépin (R.) [1882–]. *La pleurésie des vieillards. 197 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 204.

Crepis *virens*.

Digby (L.) A critical study of the cystology of Crepis virens. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1914, xii, 97–146, 3 pl.

Crés (H.) [1879–]. *La prétendue orchi-épididymite par effort devant la loi sur les accidents du travail. 76 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 73.

de Crésantignes (Lucas). *Quelques considérations sur la propagation et la prophylaxie de la diphthérie. 55 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 129.

Crescenzo (Niccolo). Ragionamenti intorno alla nuova medicina dell acqua . . . coll' aggiunta d' un breve metodo di praticarsi l' acqua anche da coloro, che non son medici. 4 p. l., 371 pp. 8°. *in Napoli, G. Muzio*, 1727.

Crescimone (Biagio). Riflessioni fisiologiche su l' uomo e su gli animali. 63 pp. [*Fiesole*], 1821.

Crescograph.

Bose (*Sir* J. C.) Le crescographe, nouvel appareil pour l'étude de la croissance des plantes. Nature, Par., 1920, xlviii, 161–165.

Cresepton.

Frosch (P.) Der Desinfektionswert des Cresepton. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1913, xxix, 779–781.—**Stolpe** (B.) Vergleichende Untersuchungen über die Desinfektionswirkung des Kresepton A. R. Pearson und des Kreolin Pearson, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus pyocyaneus. Ztschr. f. Hyg. Infektionskrankh., Leipz., 1913, xxxvi, 171–184.—**Wolff-Eisner.** Ueber Desinfektionswirkung von Cresepton (Pearson) im Vergleiche zu der von Creolin und Liquor Cresoli saponatus. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannover, 1913, xxi, 702–704.

Cresol.

See, also, **Disinfectants.**

Beck (A.) *Ueber Intoxikationen mit Kresol und Lysol. 8°. *Würzburg*, 1899.

Margadant (C.) *Zur Theorie und Praxis der Desinfektion mit Kresolseifenlösungen, unter spezieller Berücksichtigung der Elektrolytwirkung. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1914.

Mayr (L.) *Experimentelle Untersuchungen über die toxische und therapeutische Wirkung des Kresolkarbonates "Bayer." [München.] 8°. *Augsburg*, [*n. d.*].

Richaud (A.) *Contribution à l'étude chimique, physiologique et thérapeutique de l'homocréosol. 8°. *Paris*, 1898.

Schütz ([P.] H.) Vergleichende Untersuchungen über einige Kresolpräparate mit besonderer Berücksichtigung des Metakresols. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

Sülzer (O.) Ueber den Desinfektionswert einiger Kresolpräparate. 8°. *Göttingen*, 1897.

United States. *Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry.* Bull. No. 100. The germicidal value of liquor cresolis compositus (U. S. P.). By C. N. McBryde. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1907.

Adam (P.) Recherches sur la préparation d'une solution désinfectante de crésol. J. de pharm. et chim., Par., 1905, 6. s., xxii, 145–154.—**Ahlfeld** (F.) Seifencresol contra Lysol. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1881,—**Alleman** (G.) A further investigation of paratoluenediazonium sulphate and of the action of sulphuric acid on the methyl ether of paracresol. Am. Chem. J. Balt., 1904, xxxi, 24–45.—**Arnold** (C.) & **Werner** (G.) Zur Kresolbestimmung im Liquor cresoli saponatus. Apoth.-Ztg., Berl., 1904, xix, 907.—**Arnould** (E.) Les formes d'utilisation du crésol en désinfection. Rev. d'hyg., Par., 1921, xliii, 389–405.—**Barber** (J. R.) Liquor cresolis compositus, extempore. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 330–332.—**Bickel** & **Kraus** (A.) Versuche über die desinfizierende Wirkung von Saprol-Leinölkresol- und Petroleumkresol-Präparaten auf flüssiges infektiöses Material. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, xxvi, 172–179.—**Blumenthal** (F.) & **Jacoby** (E.) Versuche über den Chemismus der Kresolvergiftung. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, vii, 39–44.—**Chapin** (R. M.) The determination of cresol by the phenol reagent of Folin and Denis. J. Biol. Chem., Balt., 1921, xlvii, 309–314.—**Cooper** (E. A.) The bactericidal action of the cresols and allied bodies and the best means of employing them. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1234–1240.—**Deiter** (J.) Ueber Untersuchungen von Kresolseifenlösungen. Arbeiten a. d. hyg.-chem. Untersuchungsstellen, iii, 1909, 38–46. ———. Ueber Untersuchungen von Kresolseifenlösungen. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San.-Wes., Berl., 1918, 38. Hft., pt. 2, 73–98.—**Ditthorn** (F.) Vergleichende Untersuchungen neuerer Ersatzpräparate für Kresolseifenlösung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918–19, Orig., lxxxii, 477–483. ———. Ueber den Desinfektionswert der drei Kresolisomeren (Meta-, Ortho- und Parakresol). *Ibid.*, 483–491. ———. Ueber neuere Ersatzpräparate für Kresolseifenlösung. Prakt. Desinfekt., Berl., 1918, 65; 73.—**Emde** (H.) Cresolum crudum und die Metakresolbestimmung nach Raschig. Apoth.-Ztg., Berl., 1908, xxiii, 817.—**Fehrs** (L.) Ueber den Desinfektionswert verschiedener Handelsmarken von Liquor cresoli saponatus des deutschen Arzneibuches. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 730–741.—**Frei** (W.) Zur Theorie der Desinfektion; über den Mechanismus der Elektrolytwirkung bei der Desinfektion durch Kresolseifenlösungen. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1914, xv, 273; 407.—**Galbraith** (D. H. A.) Notes on two cases of cresol poisoning. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1915, xxix, 400.—**Gmeiner** (F.) Die therapeutische Bedeutung des Liquor cresoli saponatus als Antisepticum. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1900, xliv, 197; 209.—**Haller** (E.) Ueber Kresole und Ersatzmittel für Kresolseife. Arb. a. d. Reichsgsndhtsamte, Berl., 1920, lii, 253; 670; 696.—**Hamilton** (H. C.) Purified cresol (cresylic acid). Am. J. Pharm., Phila., 1920, xcii, 248–253.—**Hammeri** (H.) Ueber die bactericide Fähigkeit und Giftigkeit der drei isomeren Kresole und des Phenols. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 1017–1028.—**Hiller** (A.) Ein einfaches Verfahren, die Kresole leicht wasserlöslich zu machen. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 227.—**Homer** (Annie), On the toxicity of cresylic acid. J. Physiol., Lond., 1918, lii, xxxiv.—**Jonescu** (D.) Ueber das Schicksal der Kresole im Organismus und ihren Einfluss auf den Stoffwechsel und die Darmfäulnis der Fleischfresser. Biochem, Ztschr., Berl., 1906, i, 399–407.—**Lange** (B.) Vergleichende Untersuchungen über den Desinfektionswert von Kresolseifenlösungen und wässriger Kresollösungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1921, xciv, 82–106.—**Lanz** (A.) Die Kresolseifenlösungen des Handels und des deutschen Arzneibuches, Ausgabe vier und fünf. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxvi, Orig., 206–233.—**Lederman** (M. D.) A non-caustic cresol (cresatin) in diseases of the nose, throat and ear. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 169–172.—**Neufeld** (F.) & **Schiemann** (O.) Untersuchungen über einige Ersatzmittel für Kresolseife. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 928–930. *Also:* Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxv, 193–222.—**Nevin** (Mary) & **Mann** (B.) Preparation of a preservative from cresol. J. Am. Chem. Soc., 1917, xxxix, 2752–2756.—**Pence** (C. M.) The bromine and iodometric methods for the volumetric determination of cresol. Chem. News, Lond., 1913, cviii, 87–89. *Also:* Lilly Sc. Bull., Indianap., 1913, 1. s., 102–107.—**Rapp.** Ueber Kresole und Kresolseifenlösungen mit besonderer Berücksichtigung ihres Desinfektionswertes. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 617; 643.—**Raschig** (F.) Verfahren, Metakresol in Kresolgemischen zu bestimmen. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1900, 759–761.—**Reich** (F.) Kremulsion R, Kresolseifenlösung technisch und Kresolseifenlösung T extra. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 916.—**Sage** (E. E.) The bactericidal value of liquor cresolis compositus, B. P. C. Pharm. J., Lond., 1908, 4. s., xxvi, 730.—**Schaedel** (A.) Bakteriologische Prüfung des Desinfektionsmittels Kresolit. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1286.—**Schürmayer** (B.) Ueber Kresole, deren Wirkung und Nachweis im Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894, liv, 71–88. ———. Bacteriologische Untersuchungen über ein neues Desinficiens Kresol Raschig (Liq. kresoli saponatus); Beiträge zur desinficierenden Wirkung der Kresol-Lösungen. Arch. f. Hyg., München & Leipz., 1895–6, xxv, 328–360.—**Staffella** (G.) Cresolo saponato. Boll. chim. farm., Milano, 1922, lxi, 257–262.—**Tatham** (G. T. P.) Note on the connexion between chemical composition and the phenol coefficient of liquor cresoli. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 227.—**Thoms** (H.) & **Walter** (A.) Darstellung von Kresolseifenlösungen, die dem Lysol ähnlich zusammengesetzt sind. Arb. a. d. pharmazeut. Inst., d. Univ. Berl. (1904) 1905, ii, 387–389.—**Tollens** (K.) Ueber die Wirkung der Cresole und des Liquor cresoli saponatus im Vergleich zur Carbolsäure. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1904–5, lii, 220–241.—**Uebelmesser** (H.) Die Desinfektionskraft des käuflichen Liquor cresoli saponatus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvii, 469–478.—**Wolf.** Ueber die Verwendung von Kresolpräparaten zur Desinfektion, mit besonderer Berücksichtigung von Ennan, einem festen Kresolseifenpräparat in Tablettenform. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 475–483.

Cresosteril.

Bierotte (E.) Untersuchungen über Kresosteril (Metakresolorthooxalsäureester). Hyg. Rundschau, Berl., 1910, xx, 1041–1048.

Crespi (Tommaso). *Della tenia. 60 pp. 8°. *Pavia, Fusi & Comp.*, 1847. [P., v. 2226.]

Crespin (Joseph) [1868–1920]. Comment on se défend contre les maladies coloniales; guide du voyageur et du colon. 44 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [1900].

Crespin (Joesph)—continued.

———. La fièvre typhoïde dans les pays chauds (régions prétropicales, Algérie); préface de J. Teissier. xii, 192 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

———. Précis de paludisme. 323 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1920, lxxxiv, 142 (Laveran). *Also:* Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 762. *Also:* Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 421. *Also:* Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 640 (A. Chassevant).

Crespin (Marcel) [1882–]. *L'hémoptysie parasitaire d'Extrême-Orient. 86 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 456.

Crespin (Paul-Félix-Joseph) [1878–]. *Étude sur les anastomoses de l'iléon et de la portion terminale du gros intestin (iléosigmoïdostomie, iléorectostomie). 104 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 122.

Crespin (Pierre) [1879–]. *Rétrécissements congénitaux de l'urètre et rétrécissements inflammatoires non gonococciques (étude critique). 75 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 48.

Crespin (Pierre-Georges). *Contribution à l'étude du tétanos chronique. 119 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 304.

Crespo y Palacio (J. Joaquín). *Estúdio sobre las heridas por armas de fuego. 63 pp. 8°. *México, F. R. Castañeda & L. G. Rodríguez*, 1871.

Cresset (The). Published monthly by the students of the New York Medical College and Hospital for Women. Anne L. Longworthy, editor-in-chief. v. 1–10, 1897–8 to 1906–7. 8°. *New York.*

Cresson (Fortuné) [1875–]. *Contribution à l'étude du traitement de la tumeur blanche du genou chez l'enfant. [Paris.] 76 pp. 8°. *La Loupe*, 1905, No. 265.

Cresson (Hubert-Victor) [1873–]. *Traitement des hémorrhagies placentaires des trois derniers mois de la grossesse par l'évacuation totale et manuelle de l'utérus ou accouchement forcé. 68 pp. 8°. *Lille*, 1900.

Cresson d'Orval. Guide théorique et pratique pour la guérison des hernies [etc.]. xvi, 224 pp., 8 pl. 8°. *Paris, Labé*, 1880.

Cresswell (D. Astley). Some pathological bearings of Darwinism. 29 pp. 8°. [*n. p.*, 1884 *vel subseq.*]

Cresswell (*Pearson Robert*) [1834–1905].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, **ii**, 1493.

Creswick (Paul) [1866–], **Pond** (G. Stanley) & **Ashton** (P. H.) Kent's care for the wounded, with a preface by Sir Gilbert Parker. 212 pp. 12°. *London, Hodder & Stoughton*, 1915.

Crésylatine, désinfectant antiputride. 16 pp. 8°. *Charleroi, J. Delacre-Misonne*, 1899.

Crété (Amable) [1875–]. *Quelques observations sur la paralysie générale de la femme et la paralysie générale conjugale. 103 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 594.

Crété (L.) *Le "Nété" (Parkia africana R. Br.) et quelques autres "Parkia" de l'Afrique tropicale. [Paris.] 167 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1910, No. 18.

Crete *and Cretans.*

Mosso (A.) The palaces of Crete and their builders. 4°. *London*, 1907.

Duckworth (W. L. H.) Report on anthropological work in Athens and in Crete. Rep. Brit. Ass., Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, 404–411.—**Evans** (*Sir* A. J.) The pictigraphic and linear scripts of Minôan Crete and their relations. Proc. Brit. Acad., Lond., 1903–4, 137–139. ———. Archæological and ethnological researches in Crete. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1903, Lond., 1904, lxxiii, 402–411. ———. The palace of Minos and the prehistoric civilisation of Crete. *Ibid.*, 1919, Lond., 1920, lxxxvii, 416.—**Fischer** (E.) Wer waren die minoischen Kreter? Anthropos, Wien, 1914, ix, 774–780. *Also:* Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1916, xlvii, 5–9.—**Franchet** (L.) La Crète moderne. Rev. scient., Par., 1918, lvi, 75–81.—**Hogerth** (D. G.), **Myres** (J. L.) [*et al.*]. Archæological and ethnological researches in Crete. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 224–268.—**von Luschan** (F.) Zur Anthropologie von Kreta. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1912, xliii, 135. ———. Beiträge zur Anthropologie von Kreta. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1913, xlv, 307–404.—**Patroni** (G.) Intorno all' antropologia ed etnologia dell' isola di Creta. Arch. per l'antrop., Firenze, 1918, xlviii, 124–133.—**Schiff** (F.) Beitrag zur Anthropologie von Kreta; die Eparchie Pyrgiótissa. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1914, xlvi, 8–13.

Crétel (Henri). *Contribution à l'étude du diagnostic des anévrysmes de l'aorte thoracique; forme pseudo-tuberculeuse de l'anévrysme de l'aorte. 54 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 419.

Cretinism.

See, also, **Cagots; Goitre; Myxœdema; Thyroid** *gland (Diseases of).*

Anderl (W.) *Beitrag zur Behandlung des Kretinismus. 8°. *München*, 1909.

Kind (Elisabeth). *Blutbefunde bei endemischen Kretinismus. [Bern.] 8°. *Jena*, 1918.

Schlagenhaufer & von Jauregg (W.) Beiträge zur Aetiologie und Pathologie des endemischen Kretinismus. 8°. *Leipzig & Wien*, 1910.

Scholz (W.) Klinische und anatomische Untersuchungen über den Cretinismus. 8°. *Berlin*, 1906.

Zieleniewska-Stéfanoff (Sophie). *Contribution à l'étude anatomo-pathologique du crétinisme. 8°. *Genève*, 1910.

Alexander (D. A.) Cretinism and the puerperium; sequel to a recorded history. Bristol M.-Chir. J., 1909, xxvii, 128–132.—**Allara** (V.) Sulla causa del cretinismo. Attualità med., Milano, 1916, v, 432.—**Basinger** (H. R.) The control of experimental cretinism. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 260–278. *Also*, Reprint.—**Beier** (A. L.) Sporadic cretinism. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1915–16, xiv, 15–22.—**Bircher** (E.) Zur Pathogenese der kretinischen Degeneration. Beihefte z. med. Klin., Berl. & Wien, 1908, iv, 149–180. ———. Neandertalmerkmale bei Kretinen? Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig., iv, 187–198.—**Bloom** (J. D.) Cretinism. N. Orl. M. & S. J., 1909–10, lxii, 162–165, 1 pl.—**Cameron** (H. C.) Cases of cretinism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918, **xi**, Sect. Stud. Dis. Child., 20–22.—**Ceriletti** (U.) Il cretinismo endemico. Attualità med., Milano, 1913, ii, 341–354.—**Charles** (Etta). Sporadic cretinism with report of results of thyroid feeding. Centr. States M. Monit., Indianap., 1908, xi, 295.—**Cohn** (M.) Sporadischer Kretinismus bei Geschwistern. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1913), 1914, xliv, pt. 1, 1–5.—**Crookshank** (F. G.) A case of cretinism. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 113–115. ———. Case of nervous cretinism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 26–28. ———. Nervous cretinism. Lancet, Lond., 1917, ii, 604.—**Diviak** (R.) & **von Jauregg** (J. W.) Ueber die Entstehung des endemischen Kretinismus nach Beobachtungen in den ersten Lebensjahren. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 149–158.—**Ducosté** (M.) Statistiques des crétins du Département de la Savoie. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 28–36. ———. Le crétinisme. *Ibid.*, 446; 496.—**East** (G. R.) A case of cretinism. J. Ment. Sc., Lond., 1908, liv, 570–574.—**Ebstein** (E.) Zur Frage des Vorkommens von Kretinen und Albinos in Lerbach im Harz. Naturwissenschaften, Berl., 1918, vi, 562–565. ———. Nochmals: Die Kretinen und Kakerlaken in Lerbach im Harz. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., München & Leipz., 1919, xviii, 373.—**Fay** (H. M.) Les cagots à l'église. Æsculape, Par., 1912, ii, 29–33.—**Finkbeiner.** Nochmals die Kretinenfrage. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig., iv, 199–204. ———. Kretinismus im Nollengebiet. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 607; 637.—**Flinker** (A.) Ueber Körperproportionen der Kretinen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 196–198.—**Guleke.** Ueber sporadischen Kretinismus. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1920, xlix, 15–20.—**Herrman** (C.) Sporadic cretinism; a clinical study of forty-one cases. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 149–151. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 394–398. ———. Three children with sporadic cretinism in one family. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 525–527. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 831–836. *Also*, Reprint.—**Hoag** (W. B.) A case of complete cretinism with normal mentality. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 755.—**Hunter** (A.) The influence of experimental cretinism upon nitrogenous metabolism in the sheep. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912–13, x, 98.—**Ireland** (A.) & **Bremer** (K.) A case of partial cretinism. South African M. Rec., Cape Town, 1915, xiii, 146.—**Jentsch** (E.) Contributo alla craniologia del cretino. Arch. di psichiat.

Cretinism.

[etc.], Torino, 1898, xix, 409–418, 2 pl.—**Judson** (C. F.) & **Bradley** (W. N.) Sporadic cretinism (type fruste), report of a case. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 523–526.—**Kerley** (C. G.) An unusual case of cretinism. *Ibid.*, 1919, xxxvi, 465–468.—**Kind** (Elisabeth). Blutbefunde bei endemischem Kretinismus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918, xxx, 285–308.—**Kirmsse** (M.) Ein Fall von familiärem Kretinismus aus dem 18. Jahrhundert. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1916, viii, 140–145.—**Klauder.** Cretinism with syphilis. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., vi, 238.—**Leeper** (B. C. A.) Cretinism. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 364–372, 3 pl.—**McCarrison** (R.) Nervous cretinism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 157–164.—**Marañon** (G.) Un caso de cretinismo esporádico. Rev. clin. de Madrid, 1913, x, 174–183.—**Mayer** (E. E.) The mental condition of cretinism. Proc. Am. Med.-Psych. Ass., St. Louis, 1904, 387–403.—**Ness** (R. B.) Sporadic cretinism. Glasgow M. J., 1908, lxx, 41–44.—**Oswald** (A.) Zur Behandlung des endemischen Kretinismus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 737–744.—**Pighini** (G.) L'endemia gozzo-cretinica nel Lombardo-Veneto e nella provincia di Reggio Emilia. Illust. med. ital., Genova, 1921, ii, 41–44.—**Price** (G. E.) Hypothyroida; with report of a case of sporadic cretinism showing the result of eleven years of thyroid treatment, also a case of incomplete myxedema. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 407–411.—**Randall** (E. G.) Two cretins. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 276–281.—**Salin** (A.) Deux cas de crétinisme avec surdité, simulant l'idiotie. Encéphale, Par., 1909, ii, 172–180.—**Schiøtz** (C.) [Cretinism; in comparison with congenital syphilis, etc.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1914, xxxiv, 97; 145.—**Scholz** (W.) Kretinismus und Mongolismus. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1909, iii, 505–550.—**Talbot** (F. B.) The energy metabolism of a cretin. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 145–148. *Also*, Reprint.—**Welz** (W. E.) Pregnancy in a case of improved sporadic cretinism. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxix, 655.—**West** (J. C.) A case of cretinism. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxiii, 603–605.—**Zanoni** (G.) Contributo allo studio del gozzismo. Tumori, Roma, 1919–21, vii, 277–331.

Cretté (René). *Contribution à l'étude de l'otite moyenne tuberculeuse. 95 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 101.

Cretzoulesko (*Nicolas*) [1809–1900].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 463.

Cretzschmar (Philippus Jacobus) [1786–1845]. *Diss. sistens catarrhum intestinalem. 30 pp. 16°. *Wuerceburgensis, J. P. Bayrhoffer*, 1808.

Creutz (Hellmuth). *Ueber einen Fall von Resection der Harnblase mit Vorlagerung des Ureters. [Giessen.] 20 pp., 1 l. 8°. *Eupen, C. Braselmann*, 1898.

Creutzberg (Everard E.) *Contribution à l'étude des tumeurs tératoïdes-intrapelviennes. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Lausanne, G. Vaney-Burnier*, 1912.

Creutzer (Jean-Pierre) [1873–]. *Le lupus tuberculeux traité par le mercure et l'iodure et principalement par les injections intramusculaires d'huile grise. 65 pp. 8°. *Lille*, 1898, No. 93.

Creutzfeldt (Hans Gerhard) [1885–]. *Ein Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie der Hypophysis cerebri des Menschen. [Kiel.] 22 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1909.

Creuzé (Pierre). *Recherches sur la vaccination antityphoïde; contribution à l'étude des réactions sanguines. 104 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 376.

Creuzot (Jean). *Les pseudo-perforations intestinales au cours des infections à pneumocoques. 40 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 137.

Creyke (*Richard*).

Johnson (R.) The diary of the first Governor of Plymouth Hospital, [Richard Creyke]. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 191–199, 3 pl.

Creyx (Philippe-François-Maurice) [1885–]. *Les variations respiratoires des dimensions thoraciques à l'état normal et dans l'emphysème pulmonaire. 98 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 125.

Criado y Aguilar (Francisco). Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los niños. viii, 1133 pp. 8°. *Madrid*, 1902.

———. The same. [2. ed.] viii, 1047 pp. 8°. *Madrid, Imp. d. Asilo de Huérfanos*, 1907.

———. The same. Traité théorique et pratique des maladies de l'enfance. Traduit de l'espagnol. v, 1011 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1905.

Cribriform *plate.*

See **Ethmoid** *bone.*

Cribrina.

Gee (W.) Modifiability in the behavior of the California shore-anemone Cribrina xanthogrammica Brandt. J. Animal Behavior, Cambridge, 1913, iii, 305–328.—**Parker** (G. H.) The power of suction in the sea-anemone Cribrina. J. Exper. Zool., Phila., 1917, xxiv, 219–222.

Cricetus.

Illing (G.) Ueber den Verdauungtractus von Cricetus frumentarius. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 473.—**Nöller** (W.) Die Blutprotozoen des Hamsters (Cricetus frumentarius Pall.) und ihre Uebertragung. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxx, 377–385.—**Simbroth** (H.) Demonstration of skin varieties of Cricetus frumentarius of Thuringia. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1907, 550.

Crichton-Browne (*Sir* James) [1840–]. Parcimony in nutrition. 111 pp. 8°. *London, Funk & Wagnalls Co.*, 1909.

——— & **Carlyle** (Alexander). The nemesis of Froude; a rejoinder to J. A. Froude's "My Relations with Carlyle." 169 pp. 8°. *London & New York, J. Lane*, 1903.

Crico-arytenoid *cartilage.*

See **Larynx** (*Cartilages of*).

Cricoderma.

See, also, **Skin** (*Diseases of*).

Rille. Ueber eine bisher nicht beschriebene Hautkrankheit (Cricoderma). Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1922, lxxv, 861–863, 1 pl.

Crié (Pierre) [1882–]. *Les altérations mycotiques des planchers et des boiseries dans leurs rapports avec l'hygiène et la sécurité de l'habitation. 67 pp. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1911, No. 458.

von Criegern (T. L.) Ueber akute Bronchiektasie und kasuistische Studien über entzündliche Bronchiektasie überhaupt mit besonderer Berücksichtigung der akuten Zustände bei derselben. vi, 142 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1903.

de Crignis (Richard) [1888–]. *Zur Kasuistik der metastasierenden, anscheinend gutartigen Struma. [Würzburg.] 20 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.

Crile (George Washington) [1864–]. An experimental research into surgical shock; an essay awarded the Cartwright prize for 1897. 160 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Comp.*, [1899].

———. An experimental and clinical research into certain problems relating to surgical operations; an essay awarded the Alvarenga prize for 1901 by the College of Physicians of Philadelphia. 200 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1901.

———. Blood-pressure in surgery; an experimental and clinical research. 422 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1903.

———. Excision of cancer of the head and neck with special reference to the plan of dissection based on one hundred and thirty-two operations. 16 pp., 2 pl. 8°. *Cleveland*, 1908.

In: Clin. & Path. Papers Lakeside Hosp., Cleveland, 1908, 3. s.

———. Hemorrhage and transfusion; an experimental and clinical research. xiii, 560 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1909.

Crile (George Washington)—continued.

———. Phylogenetic association in relation to certain medical problems. 41 pp. 8°. *Boston, Barta Press*, 1910.

———. Operation for excision of tuberculous glands of the neck. 30 pp., 26 stereos. 4°. [*Troy, N. Y., Southworth Co.*, 1910–11.]
Sect. 2 of Dr. Howard A. Kelly's Stereo Clinic.

———. Excision of carcinoma of the neck. 24 pp., 20 stereos. 4°. [*Troy, N. Y., Southworth Co.*, 1910–11.]
Sect. 2 of Dr. Howard A. Kelly's Stereo Clinic.

———. Anemia and resuscitation; an experimental and clinical research. xvi, 305 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Company*, 1914.

———. The origin and nature of the emotions; miscellaneous papers. Edited by Amy F. Rowland. 1 p. l., iii–vii, 240 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1915.

———. A mechanistic view of war and peace; edited by Amy F. Rowland. 3 p. l., vii–xii, 104 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1915.

———. Man an adaptive mechanism; edited by Annette Austin. xvi (1 l.), 387 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1916.

———. The kinetic drive; its phenomena and control. Wesley M. Carpenter's lecture before the New York Academy of Medicine, 1915; edited by Amy F. Rowland. 71 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1916.

———. A physical interpretation of shock, exhaustion, and restoration; an extension of the kinetic theory, edited by Amy F. Rowland. xvi, 232 pp. 8°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton*, 1921.

——— & **Lower** (W. E.) Anoci-association; ed. by Amy F. Rowland. 2 p. l., 9–259 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1914.
See, also: **Cleveland** clinic. The thyroid gland; ed. by Amy F. Rowland. 8°. *Philadelphia & London*, 1922.

——— ———. The same. Surgical shock and the shockless operation through anoci-association. 2. ed. 272 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1920.

Crime [*and criminals*].

See, also, **Anthropology** (*Criminal*); **Brain** *of criminals*; **Craniology** (*Criminal*); **Insane** (*Criminal*); **Jurisprudence** (*Medical*); **Prisons**; **Punishment.**

Archiv für Kriminologie. v. 67–75. 8°. *Leipzig*, 1916–23.

Bernaldo de Quiros (C.) Modern theories of criminality; transl. from the Spanish by Alfonso de Salvio; with an introduction by W. W. Smithers. 8°. *Boston*, 1912.

Christison (J. S.) Crime and criminals. 8°. *Chicago*, 1897.

———. The same. 2. ed. 8°. *Chicago*, 1899.

Dähms (A.) The criminal; his personnel and environment; a scientific study. With an introduction by Cesare Lombroso. 12°. *New York & London*, 1900.

Dupont (F.) Les degrés de la volonté criminelle et l'état de récidive. 8°. *Bruxelles & Paris*, 1906.

Estense (B. G. S.) Guida all' esame antropologico del deficiente; lezioni per insegnanti, avvocati e magistrati. 12°. *Torino*, 1903.

Ferrero (Gina Lombroso). Criminal man, according to the classification of Cesare Lombroso; with an introduction by Cesare Lombroso. 8°. *New York*, 1911.

Crime [*and criminals*].

Ferri (E.) Studi sulla criminalità ed altri saggi. 8°. *Torino*, 1901.

———. The positive school of criminology. 16°. *Chicago*, 1906.

Garofalo (R.) Criminology; translated by Robert Wyness Millar; with an introduction by E. Ray Stevens. 8°. *Boston*, 1914.

Griffiths (A.) Secrets of the prison-house or gaol studies and sketches. 2 v. 8°. *London*, 1894.

Gross (H.) Gesammelte kriminalistische Aufsätze. 8°. *Leipzig*, 1902.

Healy (W.) The individual delinquent; a text-book of diagnosis and prognosis for all concerned in understanding offenders. 8°. *Boston*, 1915.

Hegar (A.) Zur chinesischen, deutschen und amerikanischen Kriminalistik. 8°. *Wiesbaden*, 1914.

Hesse (R.) Les criminels peints par eux-mêmes. 8°. *Paris*, 1912.

Ingegnieros (J.) Nuova classificazione dei delinquenti. 12°. *Milano*, 1907.

Irving (H. B.) Studies of French criminals of the nineteenth century. 8°. *London*, 1901.

Joly (H.) Problèmes de science criminelle. 12°. *Paris*, 1910.

Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology, edited by James W. Garner [*et al.*]. v. 6. 1910. 8°. *Chicago.*

Laurent (E.) Le criminel aux points de vue anthropologique, psychologique et social; préface de Lacassagne. 8°. *Paris*, 1908.

Lombroso (C.) L' uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie. 8°. *Milano; Napoli; Pisa*, 1876.

———. Delitti vecchi e delitti nuovi. 8°. *Torino*, 1902.

Maix (P.) *Taille, grande envergure, buste et indice céphalique chez les détenus, rapports entre ces différentes données anthropométriques. 8°. *Lyon*, 1910.

Mercier (C. A.) Crime and criminals; being the jurisprudence of crime, medical, biological, and psychological; with an introduction by Sir Bryan Donkin. 8°. *London*, 1918.

Parmelee (M. F.) Criminology. 8°. *New York*, 1918.

Perrier (C.) Les criminels; étude concernant 859 condamnés. 2 v. 8°. *Lyon & Paris*, 1900–1905.
Also [Abstr.], *in:* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xiii, 524–535, 1 pl.

de Quiros (C. B.) Modern theories of criminality. 8°. *Boston*, 1911.

Tedeschi (E. E.) Sistema di craniologia. 8°. *Padova*, 1906.

Wahl. Le crime devant la science. 8°. *Paris*, 1910.

Adler (H. M.) The criminologist and the courts. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 419–425.—**Alfaro** (A.) Arqueología criminal americana. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1903, ii, 46; 366.—**Anderson** (V. V.) The laboratory in the study and treatment of crime. Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 803–808.—**Anderson** (V. V.) & **Leonard** (C. M.) A study of the physical condition of one thousand delinquents seen in court. *Ibid.*, 1918, clxxviii, 803–807.—**Beach** (Lena A.) The criminal. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1919, xxi, 181–184.—**Boas** (K.) Kriminologische Studien. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lix, 333–371.—**Bowers** (P. E.) A brief survey of two thousand five hundred prisoners. Alienist & Neurol., St. Louis, 1918, xxxix, 201–229.—**Boxich** (G. I.) Contributo allo studio morfologico, clinico e antropologico dei delinquenti. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1905, xi, 229–299.—**Burrows** (R.) The British Medical Association report on crime and punishment. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond.,

Crime [*and criminals*].

1914-15, xii, 103-109.—**Ciudad y Arioles** (J.) El moderno criminal astuto. Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1921, viii, 342-362.—**Cornil** (L.) Les théories criminologiques de Garofalo. Rev. de l'Univ. de Brux., 1903-4, ix, 580-591.—**De Blasio** (A.) Delitto e forma geometrica della faccia fra i delinquenti napoletani. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1901, iv, 285-300.—**Del Greco** (F.) Intorno alla genesi del carattere criminale. Manicomio, Nocera, 1904, xx, 412-436. ———. Di alcune caratteristiche della sclenza italiana [a proposito degli studii criminali]. *Ibid.*, 1917-18, xxxii-xxxiii, 115-126.—**De Luca** (F.) La criminologia e la classificazione dei delinquenti. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1917, xxxviii, 347-370. ———. La recidiva per la scuola penale positiva. *Ibid.*, 1920, xl, 140; 232.—**De Rechter.** L'école belge de criminologie et de police scientifique. Ann. de méd. lég., Par., 1921, i, 132-141.—**Donkin** (B.) Responsibility for crime. Lancet, Lond., 1915, ii, 1346-1348.—**Ellwood** (C. A.) The classification of criminals. *Ibid.*, 1910, i, 536-548. ———. Lombroso's theory of crime. *Ibid.*, 1911-12, ii, 716-723.—**Fernald** (G. G.) The psychopathic laboratory in criminology. *Ibid.*, 1918-19, ix, 413-419.—**Finkelnburg.** Die Autobiographie eines Sträflings. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xvi, 204-237.—**Galet.** Classement des délinquants basé sur la thérapeutique pénitentiaire. Rev. anthrop., Par., 1921, xxxi, 428-433.—**Garofalo** (R.) Quelle classification des criminels pourrait-on adopter, laquelle, tout en étant fondée sur des caractères physiques et moraux, pourrait être utilisée par la législation pénale? Cong. internat. d'anthrop. crim. C.-r. 1896, Genève, 1897, iv, 145-151.—**Girvin** (H. J.) Crime and the human family. Buffalo M. J., 1918-19, lxxiv, 48-51.—**Glueck** (B.) Modern tendencies in the field of criminology. Med. Times, N.Y., 1921, xlix, 111-117.—**de la Grasserie** (R.) Du potentiel du crime ou de la criminalité. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1900, xxi, 429-456.—**Gross** (H.) Encyclopädie der Kriminalistik. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1900, vi, 1-96.—**Gruber** (L.) Die anthropometrischen Messungen; ein Mittel zur Wiedererkennung rückfälliger Verbrecher. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 466; 486.—**Gutiérrez Jiménez.** La teoría del hombre criminal. Gac. méd. de Granada, 1898, xvi, 257; 296.—**Helay** (W.) Present-day aims and methods of studying the offender. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1913, xv, 342-350.—**von Heutig** (H.) Benthams Kriminalphilosophie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lvi, 97-110.—**von Höpler** (E.) Kriminalistische Mitteilungen. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1916, lxvii, 108-113.—**House** (E.) The use of scopolamin in criminology. Texas State J. M., Fort Worth, 1922-3, xviii, 259-263.—**Jaeger** (J.) Aus den Papieren eines Verbrechers. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xvii, 263-332. ———. Hinter Kerkermauern; Autobiographien und Selbstbekenntnisse, Aufsätze und Gedichte von Verbrechern. *Ibid.*, 1905, xix, 1: xx, 1; 209: xxi, 1; 201; 1905-6, xxii, 1; 98; 1906, xxi, 1; 197.—**Kiesel** (W.) Das Ausdrucksproblem in der Kriminalistik. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920, lxxii, 1-30.—**Klenz** (H.) Verbrecherische Gelehrte. *Ibid.*, 1917, lxix, 49-63.—**Landis** (C.) & **Arps** (G. F.) Female criminal offenders. School & Soc., N.Y., 1921, xiii, 178-180.—**Lees** (G. F.) New methods of criminal investigation; poroscopy and graphometry. Discovery, Lond., 1921, ii, 257-260.—**Levi** (A.) La criminalità negli scrittori della Grecia antica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1903, xxiv, 207-213.—**Lichtenstein** (P. M.) The crlminal. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 428-433.—**Lind** (W. A. T.) Criminology as a branch of medicine. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 19-23.—**Marty** (J.) Taille et délinquance; étude statistique sur la taille dans ses rapports avec le genre de délinquance. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1900, xv, 252-274.—**Mendes Corrêa** (A.) A estatura nos criminosos portuguêses. Gaz. d. hosp. do Pôrto, 1913, vii, 193-201.—**Murchison** (C.) The classification of criminals. Psychol. Clin., Phila., 1919-20, xiii, 66-74.—**Näcke** (P.) Sind wir dem anatomischen Sitze der Verbrechernelgung wirklich näher gekommen, wie Lombroso glaubt? Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1903, xii, 218-228.—**Neiken.** Kriminalistik und Technik. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920, lxxii, 121-145.—**Niceforo** (A.) A proposito di una classificazione delle discipline criminologiche. Scuola positiva, Roma, 1916, xxvi, 301-305.—**Ostwald** (W.) Das System der Krlminologie. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920-21, lxxiii, 161-171.—**Ottolenghi** (S.) Classificazione dei delinquenti. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1908, i, 53. ———. La classificazione dei delinquenti. *Ibid.*, 81-105.—**Papillault** (G.) Sur quelques erreurs de méthode en criminologie. Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1910, xx, 321-334. ———. Conditions d'une enquête scientifique sur les criminels. Rev. anthrop., Par., 1913, xxiii, 41-56.—**Parmelee** (M.) Eine biometrische Studie über den englischen Verbrecher. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1921, lxxiv, 120-129.—**Passow** (R.) Die Nothwendigkeit kriminologischer Einzelbeobachtungen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1904, xv, 151-170.—**Peyton** (D. C.) Some essentials of constructive criminology. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1918, viii, 911-917.—**Pili** (E.) Classificazione dei criminali. Scuole positiva, Roma, 1917, xxvii, 606; 705.—**Pontoppidan** (K.) Homo delinquens. Occidental M. Times, San Fran., 1903, xvii, 261; 306.—**Portigliotti** (C.) Figure criminali del Rinascimento: Giovanni delle Bande Nere. Illust. med. ital., Genova, 1921, ii, 35-37.—**Ramage** (C. J.) The criminal. Medico-Legal J., N. Y., 1921, xxxviii, 41.—**Renza** (A.) Concezione naturalistica e concezione giuridica del delitto. Psiche, Firenze, 1912, i, 313-336.—**Rinieri De Rocchi** (L.) La delinquenza più pericolosa. Scuola positiva, Roma, 1900, x, 257-264.—**Ritt** (P. P.) Zur Geschichte der bayerischen Kriminalstatistik. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxiv, 185-227.—**Romiti** (G.) Sopra i caratteri anatomici nei cadaveri dei criminali, studiati nell' Istituto anatomico della R. Università di Pisa. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 65.—**Schroeder** (T.) Criminology and social psychology. Med.-Leg. J., N. Y., 1917, xxxiv, 1-8.—**Scott** (J.) The history of crime and punishment. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 231-233.—**Sheffield** (*Mrs.* A. D.) The so-called criminal type. Am. J. Sociol., Chicago, 1911-12, xviii, 381-390.—**Spalding** (W. F.) The cost of crime. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1910, i, 86-102.—**Spaulding** (Edith R.) Our criminal problem from the standpoint of classification and segregation. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 527-541.—**Spilsbury** (B. H.) The medical investigation of crimes of violence. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1920-21, xxviii, 87; 115.—**Stearns** (A. W.) & **Chapman** (J. V.) The kind of men in State prisons. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1920-21, xv, 335-349.—**Stockis** (É.) Les études criminologiques. Rev. anthrop., Par., 1921, xxxi, 414-417.—**Tarde** (G.) Qu'est-ce que le crime? Rev. phil., Par., 1898, xlvi, 337-355.—**Tovo** (C.) & **Rota.** Sur une loi de développement de la criminalité. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim., 1906, vi, Turin, 1908, 167-169.—**Vigouroux** (A.) La responsabilité pénale et la théorie positiviste. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 359-363.—**Vuillenmier** (J. F.) A comparative study of New York city and county criminals. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920-21, xi, 528-550.—**Whiting** (Madeline H.) On the association of temperature, pulse and respiration, with physique and intelligence in criminals; a study in criminal anthropometry. Biometrika, Cambridge, 1915-16, xi, pts. 1-2, 1-37.—**Winter** (H. L.) Criminal responsibility. J. Ment. Sc., Lond., 1901, xlvii, 84-87.—**Wright** (H. W.) The problem of the criminal in the light of some modern conceptions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2119-2122.—**Zañita** (H. J.) Das System der Verbrechertypen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1916, lxv, 169-175.

Crime (*Causes of*).

See, also, **Alcoholism** *and crime*; **Brain** *of criminals*; **Craniology** (*Criminal*); **Crime** (*Heredity in relation to*).

Baïtcheff (I.) *Considérations sur diverses causes de déterminisme dans le crime. 8°. *Toulouse*, 1900.

Bonger (W. A.) Criminalité et conditions économiques. 8°. *Amsterdam*, 1905.

———. The same. Criminality and economic conditions; transl. by H. P. Horton; with an editorial preface by E. Lindsey, and with an introduction by F. H. Norcross. 8°. *Boston*, 1916.

Breisler (J.) Greisenalter und Criminalität. 8°. *Halle a. S.*, 1906.

Corboud (T.) Comment on devient criminel, ou principales causes de différentes catégories de crimes. 8°. *Fribourg* (*Suisse*), 1897.

Corroy (M. L. H.) *De la criminalité chez le vieillard; étude statistique. 8°. *Nancy*, 1912.

Ferri (E.) Criminal sociology; transl. by J. F. Kelly and J. Lisle; ed. by W. W. Smithers, with introductions by Ch. A. Ellwood and Q. A. Myers. 8°. *Boston*, 1917.

Henderson (C. R.) Vital conservation; physical basis of criminality. 8°. [*Washington*, 1913.]

Jaspers (K.) *Heimweh und Verbrechen. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1909, xxxv, 1-116.

van Kan (J.) Les causes économiques de la criminalité; étude historique et critique d'étiologie criminelle; avec préface de G. A. van Hamel. 8°. *Paris*, 1903.

Lombroso (C.) Le crime, causes et remèdes, avec un appendice sur les progrès de l'anthropologie criminelle pendant les années 1895-98. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. Crime, its causes and remedies; transl. by Henry P. Horton, with an

Crime (*Causes of*).

introduction by Maurice Parmelee. 8°. *Boston*, 1911.

Maraudon de Montyel (E.) Contribution à l'étude clinique des rapports de la criminalité et de la dégénérescence. 8°. *Lyon; Paris*, [1899].

Meeus (F.) Menschenkunde. De misdadiger en de omgeving. 12°. *Antwerpen*, 1906.

Mosby (T. S.) Causes and cures of crime. 8°. *St. Louis*, 1913.

Notes on Negro crime particularly in Georgia; a social study made under the direction of Atlanta University by the Ninth Atlanta Conference; edited by W. E. Burghardt Du Bois. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1904.

Alexander (Harriet C. B.) The degenerate and crime. Woman's M. J., Cincin., 1915, xxv, 263–269.—**Angiolella** (G.) Nevrosi e criminalità nel mondo moderno. Manicomio, Nocera, 1906, xxii, 407–422. ———. Ueber die biologische Entstehung des Verbrechens. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, ii, 241–252.—**Austregesilo** (A.) Los errores del Pan y los errores del amor. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 185–195.—**Beck** (E.) Ueber Kriegsvergehen; epikritische Studie. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1920–21, xxvi, 259–284.—**Beitrân** (J. R.) Factores sociales de delincuencia. Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1922, ix, 36–47.—**Bergmann** (G.) Consecuencias del determinismo en criminologia y en medicina legal. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 721–732.—**Bowers** (P. E.) Causes of crime. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 128–131. *Also*, Reprint. ———. The pathological characteristics of the habitual criminal. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 257–264.—**Branth** (J. H.) Physical defects and crime. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 1251. *Also*, Reprint.—**Claghorn** (Kate Holladay). Crime and immigration. (Report of Committee of the Institute.) J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1917–18, viii, 675–693.—**Colella** (R.) Sui rapporti fra tubercolosi, neuro-psicopatie e delinquenza. Ann. di nevrol., Napoli, 1921, xxxviii, 253–290.—**Consiglio** (P.) Psicosi, nevrosi e criminalità. Gior. di med. mil., Roma, 1909, lvii, 903–912.—**Crothers** (T. D.) Criminality and morphinism. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 163–165. *Also*, Reprint.—**Dexter** (E. G.) Influence of the weather upon crime. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, lv, 653–660.—**Doll** (E. A.) A study of multiple criminal factors. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 33–46.—**Donkin** (*Sir* H. B.) The factors of criminal actions. J. Ment. Sc., Lond., 1919, lxv, 87–96.—**East** (W. N.) An inquiry into the susceptibility of criminals to atmospheric changes. Lancet, Lond., 1903, ii, 211.—**Fenton** (F.) The press and crimes against the person. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 307–315.—**Foard** (Isabel). The criminal: Is he produced by environment or atavism? Westminster Rev., N. Y. [Lond.], 1898, cl, 72–89.—**Funaioli** (G.) Contributo clinico alla neuro-psichiatria ed alla criminologia di guerra. Quaderni di med. leg., Milano, 1918, ii, 19; 48; 70; 106; 139.—**Gambini** (O.) Intorno alla genesi del delitto. Scuola positiva, Fiesole, 1899, ix, 513–516.—**Garnier** (P.) Dégénérescence et criminalité. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 21–23.—**Glueck** (B.) Head injury and syphilis as a cause of crime. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1914, xv, 156–171.—**Guillermet.** Le milieu criminel Rev. de psychothérap., Par., 1913–14, xxviii, 196–204.—**Healy** (W.) The problem of causation of criminality. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1911–12, ii, 849–857.—**Hellwig** (A.) Die Beziehungen zwischen Schundliteratur, Schundfilms und Verbrechen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, li, 1–32. ———. Schundlitcratur als Verbrechensanreiz. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1916, lxvi, 127.—**Hoegel.** Kriminalstatistik und Kriminalätiologie. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911–12, viii, 657–665.—**van Kan.** Les causes sociales de la criminalité. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 365–368.—**Kleemann** (E.) Presse und Kriminalität. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lix, 232–260.—**von Kleinsmid** (R. B.) An inquiry into the causes of crime. Proc. Pan Am. Scient. Cong. 1915–16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 181–187.—**Le Doubie** (A.) Les stigmates de criminalité; l'école de Lombroso et l'école de Le Double. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 292–295.—**Lee** (E. W.) Physical defects a factor in the cause of crime. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 1246–1251. *Also*, Reprint.—**Leppmann** (A.) Greisenalter und Kriminalität. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1909, i, 212–221.—**Levi** (G.) Forma e funzione. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1920, xl, 37; 113.—**Lewis** (O. F.) Some social causes of criminality. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 765–767.—**Lochte** (T.) Das Verbrechen, seine Ursachen und seine Bekämpfung. Klin. Jahrb., Jena, 1910, xxii, 395–414.—**Lombroso** (C.) Razze e criminalità in Italia. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1903, xxiv, 245–248. ———. Le cause della criminalità spagnuola. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 546–551.—**Marro** (A.) L'automatisme dans la criminalité. Rev. phil., Par., 1910, lxix, 144–172.—**Marx** (H.) Die Ursachen des Verbrechens. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., 1920, lx, 205–225.—**Mayet** (L.) Influence des saisons sur la criminalité. Province méd., Lyon, 1901, xv, 381; 389; 400; 424.—**Mittermaier** (W.) Der Einfluss des Krieges auf Kriminalität und Strafrecht; Rundschreiben der Vereinigung für gerichtliche Psychologie und Psychiatrie im Grossherzogtum Hessen. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1919, xiv, 310–315.—**Mott** (F. W.) The neuropathic inheritance in relation to crime and insanity. Liverpool M.-Chir. J., 1914, xxxiv, 21–45.—**Oliver** (J. R.) Emotional states and illegal acts. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 77–95.—**Page** (G. T.) The criminal—why is he, and what we do to him. *Ibid.*, 1915–16, vi, 663–671.—**Pelman** (C.) Ueber Fanatismus, Geistesstörung und Verbrechen. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1906, xxxi, 160–169.—**Plaza y Blanco** (V.) Mateo Morral; las anomalías anatómicas en relación con las tendencias criminales. Med. mil. españ., Madrid, 1905–6, xii, 377–380.—**Potts** (W. A.) The relation of crime and delinquency to heredity, environment, and disease. Lancet, Lond., 1921, ii, 1094–1097.—**Richard** (G.) Les crises sociales et les conditions de la criminalité. Année sociol. 1898–9, Par., 1900, iii, 15–42.—**Richards** (W. M.) Physical defects as a factor in the making of criminals. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 18–27.—**Robertson** (F. W.) Crimes of the adult from the standpoint of the alienist. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1913, xiv, 408–411.—**Satre** (A.) La presse et le cinéma, instigateurs de la criminalité précoce. Chron. méd., Par., 1917, xxiv, 312.—**Speranza** (G. C.) Crime and immigration. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1913–14, iv, 523–548.—**Stekel** (W.) Berufswahl und Kriminalität. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xli, 268–280.—**Tarde** (G.) La criminalité et les phénomènes économiques. Arch. d'anthrop. crim., Par., 1901, xvi, 565–575. *Also:* Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 197–204.—**Vaughn** (V. C.) Crime and disease. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914–15, v, 688–694.—**Vidoni** (G.) Il sistema endocrino nello studio del criminale. Pensiero med., Milano, 1922, xi, 81–89.—**Vitelli** (A.) Criminalità e cinematografia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1917, xx, 352; 371; 387.—**Wadsworth** (W. S.) The newspapers and crime. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 316–325.—**Wagner-Jauregg** (J.) Die Arbeitsscheu. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1921, lxxiv, 104–119.—**Wallner** (J.) Studien zur Lehre der Verbrechensmotive. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lix, 84–119.—**Wellenbergh** (P.) Contribution à l'étude de la question de l'influence de la vicillesse sur la criminalité. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 128–134.—**Yurman** (N. A.) [Hysteria as a factor, provocative of crime.] Psikhiat. Gaz., Petrogr., 1915, ii, 394–397.

Crime (*Heredity in relation to*).

See, also, **Brain** *of criminals;* **Craniology** (*Criminal*).

Corre (A.) L'ethnographie criminelle. 8°. *Paris*, [1914].

Foster (W. W.) Hereditary criminality and its certain cure. 8°. *New York*, 1909.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1909, xxii, 565–572.

Giacobini (G.) *Estudio psico-antropológico y médico legal del criminal nato. 8°. *Buenos Aires*, 1915.

Goddard (H. H.) The Kallikak family; a study in the heredity of feeble-mindedness. 8°. *New York*, 1912.

Hartmann (J.) *Ueber die hereditären Verhältnisse bei Verbrechern. 8°. *Naumburg*, 1904.

Also, in: Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, i, 493–520.

Haymann (H.) *Zur Lehre vom geborenen Verbrecher. [Freiburg i. Br.] 8°. *Laupheim*, 1907.

Meeus (F.) Menschenkunde: De geboren misdadiger. 12°. *Antwerpen*, 1906.

Salaris (G. S.) Una centuria di delinquenti sardi; ricerche analitiche e comparative sui banditi e sui loro parenti prossimi. 8°. *Torino*, 1902.

Alimena (B.) Relation entre la prédisposition héréditaire et le milieu domestique pour la provocation du penchant criminel. Cong. internat. d'anthrop. crim. C.-r. 1896, Genève, 1897, iv, 48.—**Angiolella** (G.) Les germes ethniques et psychologiques de la camorra et du brigandage. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 330–333.—**Belilni** (G.) Delinquente nato (ladro ed assassino). *Ibid.*, 1904, xxv, 248–251.—**Berkhan** (O.) Der gegenwärtige Stand der Lombrososchen Lehre vom anthropologischen Typus des geborenen Verbrechers. Globus, Brnschwg., 1900, lxxviii, 85–88.—**Carmalt** (W. H.) Heredity and crime; a study in eugenics. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1909, 240–282.—**Codeluppi** (V.) Un ladro nato; V. Nicola, da Oneglia. Scuola positiva, Roma, 1901, xi, 221–227.—**Daven-**

Crime (*Heredity in relation to*).

port (Gertrude C.) Hereditary crime. Am. J. Sociol., Chicago, 1907–8, xiii, 402–409.—**De Baets** (M.) & **De Baets** (G.) L'éducation des fils de criminels. Cong. internat. d'anthrop. crim. C.-r. 1896, Genève, 1897, iv, 90–93.—**De Blasio** (A.) Il tipo di Cro-Magnon fra i delinquenti napoletani. Anomalo, Napoli, 1908, 5. s., xii, 261–267.—**d'Estrée** (P.) Les familles de criminels; le père de Cartouche. Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 62–64.—**Fehlinger** (H.) Die Mendelschen Vererbungsgesetze und ihre Bedeutung für die Kriminalistik. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxi, 180–184.—**Gaupp** (R.) Ueber den heutigen Stand der Lehre vom geborenen Verbrecher. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, i, 25–42.—**Gonçalves** (J.) Crime, criminosos e atavismo. Med. contemp., Lisb., 1907, xxv, 174–176.—**Gould** (E. R. L.) The statistical study of hereditary criminality. Proc. Nat. Conf. Char., Boston, 1895, 134–143.—**Haberman** (J. V.) The degenerate; born delinquency and criminologic heredity. Arch. Diag., N. Y., 1917, x, 218–231.—**Hawley** (D. C.) Heredity and environment as causes of delinquency and crime. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1905–6, vii, 533–545.—**Hoegel.** Der Einfluss des Familienstandes auf die Straffälligkeit. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxiv, 15–23.—**Irvine** (R. T.) The congenital criminal. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 749–752.—**Kleemann** (E.) Verbrecherfamilien. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlviii, 74–100.—**Macco** (H. F.) Genealogie und Heraldik im Dienste der Kriminalistik. *Ibid.*, 1913, liii, 99–116.—**McConnico** (F. H.) Heredity—its relation to vice and crime. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1910, 350–366.—**MacDonald** (A.) Statistics of physical measurements and anomalies of criminals. Alienist & Neurol., St. Louis, 1912, xxxiii, 31–68.—**Näcke** (P.) Die Vererbung verbrecherischer Anlagen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1906, xxi, 368–370. ———. Rasse und Verbrechen. Arch. f. Krim.-Anthrop., Leipz., 1906, xxv, 64–75.—**Ollivetti** (A.) Analgesia in criminale nato. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 296–300.—**Robinovitch** (Louise G.) The relation of criminality in the offspring to alcoholism in the parents. Med.-Leg. J., N. Y., 1900–1901, xviii, 341–351.—**Spaulding** (Edith R.) & **Healy** (W.) Inheritance as a factor in criminality; a study of a thousand cases of young repeated offenders. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1913–14, iv, 837–858. *Also:* Woman's M. J., Cincin., 1915, xxv, 195–204.—**Sullivan** (W. C.) The biological factor in criminal conduct. Stud. Ment. Ineffic., Lond., 1921, ii, 74–76.—**Wahl.** Y a-t-il des criminels nés? Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1908, vii, 443–465. *Also:* Bull. Soc. de méd. de l'Yonne, Auxerre, 1909, l, 17–48.—**Weber** (L. W.) Ist der geborene Verbrecher ein anthropologischer Typus? Med.-naturw. Arch., Berl. & Wien, 1907, i, 405–435.

Crime (*Prevention and treatment of*).

See, also, **Prisons; Punishment; Sterilization** (*Sexual*) *for sociological reasons.*

Aschaffenburg (G.) Crime and its repression; transl. by A. Albrecht, with an editorial preface by M. Parmelee, and an introduction by A. C. Train. 8°. *Boston*, 1913.

de Lanessan (J.-M.-A.) La lutte contre le crime. 8°. *Paris*, 1910.

McDonald (A.) Humanizing criminal law. 8°. *Rochester, N. Y.*, 1912.

Maix (P.) *Taille, grande envergure, buste et indice céphalique chez les détenus; rapports entre ces différentes données anthropométriques. 8°. *Lyon*, 1910.

Woods (A.) Crime prevention; a lecture on the Spencer Trask Foundation. 8°. *Princeton*, 1918.

Agostini (C.) Considérations sur l'inefficacité de la peine chez les criminels vrais. Rev. de psychol. clin. et thérap., Par., 1899, iii, 72–78.—**Anderson** (V. V.) The laboratory in the study and treatment of crime. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914–15, v, 840–850.—**Bowers** (P. E.) Treatment of criminals. J. Delinq., Whittier, Calif., 1920, v, 143–159.—**Brower** (D. R.) Medical aspects of crime. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 570–574. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1282–1287.—**Burleigh** (Edith N.) The future of parole. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 60–66.—**Carrara** (M.) Una colonia di criminali sotto direzione medica. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, 4. s., v, 536–547.—**Chamberlin** (H. B.) The Chicago Crime Commission; how the business men of Chicago are fighting crime. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 386–397.—**Christiansen** (H.) Kriminalistische Uebergangswirtschaft; die dänische Reichskriminalpolizei. Arch. f. Kriminal., Leipz., 1919, lxxi, 23–26.—**Cobb** (W. B.) A court of prevention; the municipal term court of the City of New York. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 47–59.—**Darwin** (L.) The habitual criminal. Eugenics Rev., Lond., 1914–15, vi, 204–218.—**Del Greco** (F.) Il caratterе criminale. Manicomio, Nocera, 1906, xxii, 78–89.—

Crime (*Prevention and treatment of*).

Fehlinger (H.) Sterilisation von Verbrechern u. s. w. in den Vereinigten Staaten von Amerika. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxi, 285–290.—**Francia** (G.) Primo esperimento di colonizzazione libera dei deficienti gravi e dei giovani criminali. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1911, vii, 1–46, 1 pl.—**Galceran Granes** (A.) Casuistica y terapéutica de la delincuencia. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 246; 286; 323; 363; 401.—**Gemmill** (W. N.) The criminal, who is he, and what shall we do with him? J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914–15, v, 170–192.—**Gillin** (J. L.) The paroling of prisoners sentenced to jails with special reference to the situation in Wisconsin. *Ibid.*, 1915–16, vi, 684–688.—**Glueck** (B.) Types of delinquent careers. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1917, i, 171–195.—**Goddard** (H. H.) In the light of recent developments; what should be our policy in dealing with the delinquents; juvenile and adult. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 426–432.—**Grasset.** La défense sociale contre les criminels à responsabilité atténuée. Rev. de droit méd., Par., 1912, i, 289–296.—**Hale** (W. G.) Crime; modern methods of prevention, redemption and protection. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1918–19, ix, 240–252.—**Heindl** (R.) Polizeiliche Bekämpfung des interlokalen Verbrechertums (Mobile Kriminalpolizei). Staatliche oder kommunale Kriminalpolizei? Ein Ueberblick über die Polizeiorganisation im Ausland. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920, lxxii, 191–295. ———. Penal settlement and colonization. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1922–23, xiii, 56–60.—**von Hentig** (H.) Sichernde Massnahmen vor dem Verbrechen (nach den englischen Entwürfen zur Verwahrung geistig Minderwertiger). Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1912, ix, 277–283.—**Hoeve** (H. J. H.) Abnormal men and the death penalty. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1916, n. s., xi, 681–696.—**Humphrey** (T. C.) The asexualization of criminals. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1897, 53–55.—**Hurty** (J. N.) The sterilization of criminals and defectives; practical eugenics, based upon observations of several hundred cases of sterilization of criminals. Social Dis., N. Y., 1912, iii, 1–47.—**Jacoby** (A. L.) The treatment of military offenders. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 229–236.—**Katscher** (L.) Fortschrittliches zur Bekämpfung des jugendlichen Verbrechertums. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1911, vi, 323–333.—**Kirchwey** (G. W.) The future attitude toward crime. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1911–12, ii, 501–504.—**Lindsey** (B. B.) Probation and the criminal. Training School, Vineland, N. J., 1910–11, vii, 254–256.—**Lobedank.** Neue Bahnen im Kampf gegen das Verbrechen. Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1909, viii, 257–270.—**Lombroso.** Le traitement du criminel-né et du criminaloïde. Cong. internat. d'anthrop. crim. C.-r. 1896, Genève, 1897, iv, 320–331.—**McConlogue** (J. H.) The curing of the criminal. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1915, xvi, 283–290.—**McQuade** (C. E.) The criminal as a patient. Dublin J. M. Sc., 1920, xlix, 11–32.—**Makuen** (G. H.) Some measures for the prevention of crime, pauperism, and mental deficiency. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1900–1901, v, 1–15.—**Moravesik** (E. E.) Die Schutzmassregeln der Gesellschaft gegen die Verbrecher. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1911, viii, 529–555.—**Morel** (J.) La prophylaxie et le traitement du criminel récidiviste. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 42–67. *Also, transl.:* J. Ment. Path., N. Y., 1901, i, No. 3, 1–11. ———. Prophylaxie et traitement des criminels récidivistes. J. de neurol., Par., 1906, xi, 221–239.—**Mount Bleyer** (J.) Sur le traitement des criminels au point de vue scientifique. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 648–654.—**O'Malley** (A.) May the State sterilize criminals preventively? Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 219–222.—**Ottolenghi** (S.) Nuove conquiste e nuovi orizzonti nella lotta contro il delitto. Quaderni di med. leg., Milano, 1917, i, 102–107.—**Paddon** (Mary E.) The inferior criminal courts of New York City. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 8–20.—**Ramolino** (G. B.) La profilassi dei reati; asili notturni di sicurità e redenzione. Arch. di antrop. crim., 1920, xl, 152–158.—**Randall** (F. L.) Conditional release and after care of delinquents. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1909, xi, 121–127.—**Robertson** (F. W.) Sterilization for the criminal unfit. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, v, 349–361.—**Robinovitch** (*Mlle.* Louise G.) Sur le devoir du gouvernement dans la cause de l'empêchement de la naissance et de la propagation de la criminalité. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1901, v, 187–196.—**Seyfarth** (H.) Soziale Fürsorge zur Verhütung der Kriminalität Jugendlicher unter besonderer Berücksichtigung Hamburger Verhältnisse. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1906, i, 341–358.—**Sims** (E. W.) Fighting crime in Chicago; the Crime Commission. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1920–21, xi, 21–28.—**Spalding** (W. F.) The treatment of crime, past, present and future. *Ibid.*, 1912–13, iii, 376–383.—**Struelens.** Quelques considérations sur l'étiologie et la prophylaxie criminelles. Cong. internat. d'anthrop. crim. C.-r. 1896, Genève, 1897, iv, 266–268.—**Thomsen** (A.) Gesetzgeberische Bekämpfung neuzeitlicher Delikte; nebst einem Vorschlag betr. Titel und Tendenz der Entwürfe zu einem Strafgesetzbuch. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910–11, vii, 719–753.—**Vambéry** (R.) Kampf gegen das gewerbsmässige Verbrechertum in England. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1908–9, xxxii, 130–147.—**Villatte** (P.) Thérapeutique et prophylaxie

Crime (*Prevention and treatment of*).

du crime, d'après Tarde. France méd., Par., 1910, lvii, 227–230.—**Wahl.** À propos des mesures récentes prises en République Argentine contre l'augmentation de la criminalité. Ann. méd.-psychol., Par., 1918, x, 10. s., 278–283. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 17–19.—**Walker** (E. C.) Crime and criminals; or the problems presented by anti-social acts. Med.-Leg. J., N. Y., 1901–2, xix, 505–511; 664.—**White** (W. A.) Sterilization of criminals. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1917–18, viii, 499–501.—**Wilson** (A.) The corrective treatment of the criminal. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1907–8, v, 160–173, 1 ch.—**Wines** (F. H.) The treatment of the criminal. Proc. Nat. Confer. Char., 1904, xxxi, 422–434.

Crime (*Psychology of*).

See, also, **Psychology** (*Criminal*).

Beaufort (G.-L.) *Du tempérament criminel. 8°. *Lyon*, 1908.

Dhombres. *Médico-psychologie des différents types de criminels. 8°. *Toulouse*, 1910.

van Dijck (J. V.) Bijdragen tot de psychologie van den misdadiger. 8°. *Groningen*, 1906.

Gross (H.) Criminal psychology; a manual for judges, practitioners, and students. 8°. *Boston*, 1911.

Kovalevsky (P.) Psychopathologie légale; la psychologie criminelle. 8°. *Paris*, 1903.

Morselli (E.) Linda e Tullio Murri; studio psicologico e psychiatrico. 12°. *Genova*, 1905.

Münsterberg (H.) The third degree. 8°. *New York*, 1907.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1907, xxix, 614–622.

Nadastiny (F.) Untermenschen oder Narren? Eine kriminalpsychologische Kritik der klinischen Lehre vom Verbrecherseelenleben. 4°. *Wien*, 1910.

Severi (A.) I sentimenti nel meccanismo psicologico del delitto. roy. 8°. *Genova*, 1903.

Strasser (Charlot). *Das Kumulativverbrechen; ein Beitrag zur Psychologie der Kollektivverbrechen. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1912.

Also, in: Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, li, 203: liii, 1; 207: liii, 1; 199.

Anderson (V. V.) A comparative study of feeblemindedness and psychopathic personality among offenders in court. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 210–213.—**von Bechterew** (W.) Ueber experimentell-psychologische Untersuchung von Verbrechern. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1903, ii, 1–3. ———. La psychologie objective, appliquée à l'étude de la criminalité. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xxv, 161–188.—**Berthand** (A.) Le mouvement psychologique. *Ibid.*, 849–855.—**Bisch** (L. E.) A police psychopathic laboratory. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1916, vii, 79–88. ———. The criminal mind. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., i, 131–138.—**Bowers** (P. E.) The psychology of the criminal under the sentence of death. *Ibid.*, 26. s., iv, 113–122.—**Burr** (C. W.) Burke and Hare, and the psychology of murder. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 365.—**Chapin** (J. B.) The psychology of criminals, and a plea for the elevation of the medical service of prisons. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., 1899, vi, 247–256. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1899–1900, lvi, 317–326.—**Crothers** (T. D.) Psychoanalysis of criminality. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 228–233.—**Del Greco** (F.) I fattori biologici della individualità somatopsichica criminale nel complesso degli altri fisici e sociali. Manicomio, Nocera, 1903, xix, 61–98. ———. La mentalità criminale. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1911, vii, 356–360. ———. Il problema dei rapporti tra "psicologia criminale" e "diritto." Manicomio, Nocera, 1912, xxvii, 1–20. ———. Il metodo psicopatologico nello studio della personalità criminale. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1912, 3. s., v, 151–174. ———. Sulla questione dell' assenza di "rimorso" nei delinquenti. Manicomio, Nocera, 1919, xxxiv, 1–14.—**De Sanctis** (S.) Psichiatria e criminologia. Scuola positiva, Roma, 1921, xxxi, 205–224.—**Doll** (E. A.) Criminal psychology. Train. School Bull., Vineland, 1921–2, xviii, 17–26.—**Duval** (L. E.) Studies of some borderline cases among criminals. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 52–62. *Also,* Reprint.—**East** (W. N.) Physical and moral insensibility in the criminal. J. Ment. Sc., Lond., 1901, xlvii, 737–758.—**Fernald** (G. G.) The mental examination of reformatory prisoners. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1916–17, vii, 393–404. ———. The importance of character study in criminology. *Ibid.*, 1920–21, xi, 107–112.—**Fernald** (Mabel R.) Practical applications of psychology to the problems of a clearing house. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1916, 538–546.—**Friedman** (H. M.) The criminal's place in psychiatry. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 1058–1064.—**Garçon** (E.) L'état dangereux. Rev. de psychiat., Par., 1910, iv, 442–454.—**Glueck** (B.) Recent progress in determining the nature of crime and the character of criminals. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1917, xliv, 579–589. ———. Psychiatric aims in the field of criminology. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1918, ii, 546–556.—**Göring** (M. H.) Der Wert der neuen Forschungen auf dem Gebiete der inneren Sekretion für die Kriminalpsychologie. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920–21, lxxiii, 243–246.—**Grover** (G. W.) Psychological studies of criminals. Med.-Leg. J., N. Y., 1898–9, xvi, 67–78. ———. Some famous crimes and criminals; side lights, and psychical studies; the Webster-Parkman case. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1904, lii, 339–354.—**Gruhle** (H. W.) Kriminalpsychologische Kasuistik. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1917, lxviii, 147–150.—**Guilhermet** (G.) Comment devient-on criminel? L'influence de la volonté dans le crime. Rev. de psychothérap., Par., 1913–14, xxviii, 104–110.—**Healy** (W.) The scientific study of delinquents; illustrated in two cases. Med. Standard, Chicago, 1919, xlii, 13–18.—**Healy** (W.) & **Bronner** (A. F.) Medico-psychological study of delinquents. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1919, iii, 445–452.—**Hellwig** (A.) Krimineller Aberglaube in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxi, 123–130.—**Henning** (H.) Die Geheimzeichen des Kassler Einbruchs im Lichte der Psychologie. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1920, lxxiii, 70–77.—**Hurwicz** (E.) Die intellektuellen Verbrechensmotive. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lx, 104–114.—**Jassny** (A.) Zur Psychologie der Verbrecherin. *Ibid.*, 1911, xlii, 90–107.—**Kellogg** (Angie L.) Psychology and crime. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1917, xiv, 379–387.—**Lamb** (R. B.) The mind of the criminal. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Bost., 1903, x, 259–267.—**Lane** (E. B.) Observations on the mentality of certain criminals. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1917, v, 5–10.—**Laschi** (R.) Les délits financiers devant l'anthropologie et la psychologie criminelles. Rev. de psychol. clin. et thérap., Par., 1899, 79–84.—**Leppmann** (A.) Kriminalpsychologische Aufgaben der nächsten Zukunft. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 49–52.—**Liebetrau.** Beitrag zur Psychologie des Familienmordes. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 625–631.—**Lipmann** (O.) Der Psychologe als Sachverständiger. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1917, lxix, 136.—**Lomax** (M.) The psychology of crime and conduct. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 255–258.—**McCreery** (J. V.) The psychology of crime. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, iii, 263–266.—**McGuire** (F. A.) & **Parker** (G. M.) Criminal simulation, with special reference to its psychological basis. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 745–748.—**Major** (G.) Zur Psychologie jugendlicher Krimineller. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxi, Ergnzngshft., 38–78.—**Manouvrier.** Remarques sur la méthode dans l'étude des criminels. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1903, iii, 25–28.—**Marshall** (G. G.) The disease of criminality. Vermont M. Month., Burlington, 1912, xviii, 54–59.—**Marx.** Das Gesetz des kürzesten Weges. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1917, lxviii, 218–223.—**Maxwell** (J.) De l'idée d'intention criminelle. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1911, xi, 461–473.—**Mendes Martins** (J.) Der Verbrecher. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, ii, 491–499.—**Messer** (A.) Psychologische und ethische Bemerkungen zur unbewussten Fahrlässigkeit. *Ibid.*, 1910–11, vii, 65–81.—**Mezger** (E.) Ueber Kriminalpsychologie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, li, 63–84. ———. Der Determinismus in der Kriminalpsychologie. *Ibid.*, liv, 351–355. ———. Kriminalpsychologische Studien aus der gerichtlichen Praxis. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1917, lxviii, 224–254.—**Nascher** (I. L.) Psychoanalysis of criminality. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 233–238.—**Nibecker** (F. H.) The mental capacity of juvenile delinquents. Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1901, xxviii, 262–268.—**Olson** (H.) The psychopathic laboratory idea. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914–15, vi, 59–64. ———. Importance of intensive study of the criminal himself. Albany M. Ann., 1917, xxxviii, 501–517.—**Orchansky** (J.) Les criminels russes et la théorie de C. Lombroso; étude médico-psychologique. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1898, xix, 1–28. *Also,* Reprint.—**Patrizi** (M. L.) La fase psicologica dell' antropologia criminale e la monogenesi del delitto. Scuola positiva, Roma, 1911, xxi, 146–150.—**Pilcz** (A.) Kriminalität infolge einer überwertigen Idee; Selbstmord; Beurteilung des Geisteszustandes nach dem Tode des Angeklagten. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 2469–2471.—**Rupprecht** (K.) Zur Psychologie des jugendlichen Verbrechers der Grossstadt. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1592–1596.—**Salazar** (R. A. G.) Psicologia de los consentidos. Clín. mod., Zaragoza, 1908, vii, 331–338.—**Schneickert** (H.) Zur Geschichte der Kriminalpsychologie. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1919, lxxi, 220–222.—**Shaw** (T. C.) A contribution to the analysis of the mental process in criminal acts. Cong. internat. de psychiat. [etc.], 1907, Amst., 1908, i, 746.—**Siefert** (E.) Klinischer Beitrag zur Entstehungsgeschichte schwerer Verbrechen. Medizinalarch. f. d. Deutsche Reich, Berl., 1910, i, 173–186.—**Sommer.** Die Beziehungen zwischen Psychologie, Psychopathologie und Kriminalpsychologie vom Standpunkt der Vererbungslehre. Med. Reform, Berl., 1909, xvii, 241; 254. *Also,* Reprint.—**Stearns** (A. W.) The detection of the potential criminal. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1918–19, ix, 514–519.—**Stelzner** (Helene F.) Zur Psychologie der verbrecherischen Renommisten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, xliv, Orig.,

Crime (*Psychology of*).

391–435.—**Sternheim** (E.) Educatlon as a factor in decrease of crime. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1918, xx, 219–235.—**Strafella** (F. G.) Der sozial Primitive; die Hilfsmittel des Verbrechers und das Primitive an ihm. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1917, lxviii, 1–72.—**Többen** (H.) Ein Beitrag zur Psychologie der zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilten oder begnadigten Verbrecher. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1912, ix, 449–469.—**Vidoni** (G.) Appunti sulle ultime statistiche carcerarie. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1921, 3. s., ix, 87–132.—**Weinberg** (R.) Zur Psycho-Physiologie der Verbrecher. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905–6, xxii, 82–84.—**Weygandt** (W.) Die Psychologie des Verbrechens. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xii, Psychiat., pt. 2, 169–186. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatkrankenanst., 1913–14, xiv, 211–252.—**Yerkes** (R. M.) Mental examination of police and court cases. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1916–17, vii, 366–372.—**Zafita** (H. J.) Die psychischen Voraussetzungen des verbrecherischen Entschlusses. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxiv, 54–63.

Crime (*Sexual*).

See **Bestiality**; **Exhibitionists**; **Letchism**; **Necrophilia**; **Nymphomania**; **Rape**; **Sadism**; **Satyriasis**; **Sexual** *instinct* (*Perversion of*); **Sodomy**.

Crime (*Statistics of*).

Bertrin (G.) De la criminalité en France dans les congrégations, le clergé et les principales professions d'après les derniers documents officiels. 12°. *Paris*, [1904].

Goring (C.) The English convict; a statistical study. fol. *London*, 1913.

Guégo (H.) *Contribution à l'étude statistique sur la criminalité en France de 1826 à 1900. 8°. *Paris*, 1902.

McClure (S. S.) The increase of lawlessness in the United States. 8°. *New York*, 1904.
Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1904–5, xxix, 163–171.

Quinton (R. F.) Crime and criminals, 1876–1910. 8°. *London*, 1910.

Roehring (G.) *Contribution à l'étude de la statistique criminelle dans la Confédération suisse; de la mortalité par homicide de 1892 à 1896. fol. *Berne*, 1899.
Also, in: Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern, 1899.

Walter (F.) *Untersuchungen über die Kriminalität in der Provinz Westpreussen. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Weida i. Th.*, 1913.

Cross (W. T.) Statistics of crime; report of the Committee of the American Prison Association. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1917–18, viii, 16–39.—**Dabout** (E.) Constatations médico-légales faites pendant les années 1904–6 dans un quartier de Paris peuplé d'environ 80,000 habitants. Rev. de méd. lég., Par., 1907, xiv, 225–232.—**Ellis** (A. N.) Lombroso on the appalling increase of crime in our country. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 333–335.—**Fehlinger** (H.) Aus der englischen Kriminalstatistik. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlviii, 130–135. ———. Die Kriminalität in den Vereinigten Staaten von Amerika. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1919, lxxi, 170–175.—**Goebel** (J.) The prevalence of crime in the United States and its extent compared with that in the leading European States. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1912–13, iii, 754–769.—**Gross** (H.) Kriminalstatistische Vergleiche. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1907, xxvii, 189–191.—**Heindl** (R.) Kriminalistische Uebergangswirtschaft; die Kriminalität nach dem Krieg. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1918, lxx, 180–187.—**Henderson** (C. R.) Crime conditions in Illinois. Inst. Quart., Springfield, 1912–13, iii, 28–39, 1 pl.—**Herz** (H.) Die Verbrechensbewegung in Oesterreich in den letzten 30 Jahren in ihrem Zusammenhange mit wirtschaftlichen Verhältnissen. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, i, 273–318. ———. Die Kriminalität in den einzelnen österreichischen Kronländern und ihr Zusammenhang mit wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen. *Ibid.*, 541–572.—**Hinrichsen** (Annie). The criminal statistics of Illinois. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1917, viii, 72–186.—**Hoegel.** Die deutsche Rückfallsstatistik. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905, xix, 170–195.—**Hurwicz** (E.) Kriminalstatistische Probleme. Monatschr. f. Krim.-Psychol., 1914–17, xi, 513–529. ———. Studien zur Statistik der Sozialkriminalität. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxiii, 312–371.—**Koren** (J.) Criminal statistics in the United States. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1911–12, ii, 568–572. ———. The condition of criminal statistics in the United States. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, vi, 252–262. ———.

Crime (*Statistics of*).

Criminal statistics (report of Committee No. 3 of the Institute). J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914–15, v, 653–659.—**Lacassagne** (A.) & **Martin** (E.) Les données de la statistique criminelle. Année psychol., Par., 1906, vii, 461–476. *Also:* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1906, xxi, 836–850.—**von Mayr** (G.) General problems of criminal statistics. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, vi, 245–252. ———. Kriminalstatistische Probleme. Allg. statist. Arch., Münch., Berl. & Leipz., 1915, ix, 465–501.—**Millet** (P.) Le chat à neuf queues et la statistique criminelle. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 43–45.—**Pettigrove** (F. G.) Statistics of crime in Massachusetts. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1892, n. s., iii, 1–17.—**Pollock** (H. M.) Better statistics in criminology. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1919, xlvi, 130–134. *Also:* Ment. Hyg., Concord, N. H., 1919, iii, 453–457.—**Richichi** (D.) La statistica della delinquenza precoce in Italia. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 151–157.—**Robinson** (L. N.) Two methods of estimating the growth of criminality in the United States. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1909–11, xii, 807–817. ———. A plan for the reorganization of criminal statistics in the United States. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1901, i, 44–49. ———. The improvement of criminal statistics in the United States. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1919–20, xvii, 157–163.—**de Roos** (J. R. B.) Aus der niederländischen Kriminalstatistik. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905–6, ii, 156–164.—**Speranza** (G. C.) Crime and immigration. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1911–12, ii, 546–553.—**Tarnowsky** (E.) Le mouvement de la criminalité en Russie (1874–1894). Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1898, xiii, 501–523. ———. Mouvement de la criminalité dans les différentes régions de la France en 1879–1901. *Ibid.*, 1904, xix, 821–841.—**Valdizan** (H.) La delincuencia en el Perú (ensayo de criminologia nacional). Crón. méd., Lima, 1910, xxvii, 129; 145; 171; 205.—**Veroni** (D.) La criminalità a Roma e nella provincia. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1899, xx, 225; 341; 485.—**Vidoni** (G.) Il valore numerico nel delinquenti. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, 4. s., viii, 482–485.—**Virgilii** (F.) La criminalità italiana secondo le ultime statistiche penale carcerarie. Scuola positiva, Roma, 1911, xxi, 433; 481.

Crime *and alcoholism*.

See **Alcoholism** *and crime*.

Crime *in children and adolescents*.

See, also, **Children** (*Delinquent*); **Courts** (*Juvenile*).

Colombier (G.-M.-A.-L.) *Notes cliniques sur 192 jeunes criminelles; contribution à l'étude de la criminalité juvénile. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Duprat (G.-L.) La criminalité dans l'adolescence; causes et remèdes d'un mal social actuel. 8°. *Paris*, 1909.

Gruhle (H. W.) Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalität; Studien zur Frage: Milieu oder Anlage. 4°. *Berlin*, 1912.

Gudden (H.) Die Behandlung der jugendlichen Verbrecher in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. roy. 8°. *Nürnberg*, 1910.

Jacquetty (G.) *Étude statistique de la criminalité juvénile en France. 8°. *Lyon*, 1912.

Laurent (É.) La criminalité infantile. 12°. *Paris*, 1906.

MacDonald (A.) Unruly, vagabond, and criminal children. 8°. *Washington*, 1907.

Mouret (L.-V.) *Contribution médico-légale à l'étude du patronage de l'enfance coupable. 8°. *Lyon*, 1903.

Schultze (E.) Die jugendlichen Verbrecher im gegenwärtigen und zukünftigen Strafrecht. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1910.

Travis (T.) The young malefactor; a study in juvenile delinquency, its causes and treatment; with an introduction by the Honorable Ben B. Lindsey. 8°. *New York*, [1908].

United States. *Department of Commerce and Labor. Bureau of the Census.* Special reports. Prisoners and juvenile delinquents in institutions, 1904. 8°. *Washington*, 1907.

Adams (C. B.) Delinquent boys. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1912–13, iii, 113–115.—**Addams** (G. S.) Defectives in the Juvenile Court. Training School, Vineland, N. J., 1914–15, xi, 49–54.—**Agosti** (F.) La delinquenza nei giovani. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1908, xxix, 1–23.—**Albanel.** Étude sur les causes de progression de la criminalité des enfants. J. Soc. de statist. de Par., 1899, xl, 94–99.—**Aschaf-**

Crime *in children and adolescents.*

feuburg (G.) Ein Jugendstrafgesetzbuch. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1912, ix, 234–238.—**Auden** (G. A.) Feeble-mindedness and juvenile crime. Birmingh. M. Rev., 1910, lxix, 147–160.—**Avenali** (G.) La delinquenza precoce maschile. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1909, 4. s., i, 379–427.—**Baer** (A.) Ueber jugendliche Mörder und Todtschläger; kriminalanthropologische Beobachtungen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1902-3, xi, 103–170.—**Baker** (H. H.) Juvenile crime and psychopathic states; the legal point of view. Bost. M. & S. J., 1913, clxix, 420. *Also:* Contrib. Psychopath. Hosp. Dept. Boston State Hosp., 1913, 46–49.—**Block** (S.) Psychological study of gangs. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 477–487.—**Burgess** (E. W.) Juvenile delinquency in a small city. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1915–16, vi, 724–728.—**Carrara** (M.) La frequenza e la natura della criminalità infantile. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, 4. s., viii, 337–354.—**Clark** (L. P.) A psychologic study of stealing in juvenile delinquency. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 494–503.—**Collin** (A.) L'enfance délinquante; étude médico-légale. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 693–695.—**Dalmazzo** (Fanny). L' Inghilterra e il problema della precoce delinquenza. Scuola positiva, Roma, 1921, xxxi, 404–417.—**Dauchez** (H.) Essai médico-psychologique sur les causes et les remèdes de la criminalité infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 497–520.—**De Cristo** (D.) Clinica criminologica minorile. Infanzia anormale, Milano, 1919, xii, 1; 97.—**Drucker** (A. P.) A study of one hundred juvenile-adult offenders in the Cook County jail, Chicago, Illinois. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1912–13, iv, 47–57.—**Eynon** (W. G.) Some observations of the juvenile delinquent from a medical standpoint. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 447–454.—**Faggiani** (Ida). Considérations sur la criminalité des enfants. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 173–178.—**Fay** (H. M.) Notes sur les causes psichiques et sociales du premier crime ou délit chez les jeunes gens. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1913, xiii, 41–60.—**Ferrari** (G. C.) La psicologia dei giovanetti criminali. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1914, x, 333–357.—**Ferriani** (L.) Der Cynismus bei den jugendlichen Verbrechern. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, i, 171–176.—**Finkelnburg.** Der progressive Strafvollzug im Jugendgefängnis zu Wittlich. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1918, lxx, 215–221.—**Garnier** (P.) La criminalité juvénile; étiologie du meurtre. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xlvi, 403–412. *Also:* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1901, xvi, 576–586.—**Glueck** (B.) A contribution to the catamnestic study of the juvenile offender. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1912–13, iii, 220–244.—**Healy** (W.) The beginnings of delinquency and criminality. Chicago M. Recorder, 1915, xxxvii, 329–333.—**Healy** (W.) & **Bronner** (Augusta F.) Youthful offenders; a comparative study of two groups, each of 1,000 young recidivists. Proc. Pan Am. Scient. Cong. 1915–16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 636–645.—**Hickman** (H. B.) Delinquent and criminal boys tested by the Binet scale. Training School, Vineland, N. J., 1914–15, xi, 159–164.—**Hoegel** (H.) Die Straffälligkeit der Jugendlichen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1902, x, 1–69.—**Kerschensteiner** (G.) Das deutsche Jugendgesetz. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1918, lxx, 222–231.—**Krohn** (W. O.) The criminal boy, some observations based upon 112 cases. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 321–325.—**Kulemann** (W.) Die kriminalistische Behandlung der Jugendlichen. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1907, ix, 191–199.—**Laronze** (G.) Criminalité juvénile et défaut de fréquentation scolaire. Rev. philanthrop., Par., 1921, xlii, 357–374.—**Locard** (E.) L'enfance criminelle. Enfance, Par., 1913, i, 748–757.—**MacDonald** (A.) Reform of juvenile criminals. Pedag. Seminary, Worcester, 1907, xiv, 496–505. ———. Studie über Verbrechen Jugendlicher. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1912, xlvi, 339–346.—**Manouvrier** (L.) Quelques cas de criminalité juvénile et commençante. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1912, xxvii, 881–918. *Also:* Rev. anthrop., Par., 1912, xxii, 297; 420.—**Mönkemöller.** Zur Kriminalität des Kindesalters. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910–11, xl, 247–319. ———. Die kindliche Kriminalität in der Fürsorgeerziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1916, lii, 3. F., 207–243.—**Neelen** (N. B.) Progressive methods of dealing with juvenile delinquency. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 146–154.—**Peeters** (E.) Contro la delinquenza giovanile in Italia. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 426–432.—**Pollak** (M.) Ein Monstreprozess gegen Jugendliche. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1908–9, xxxii, 1–28.—**Ponzo** (M.) Cinematografo e delinquenza minorile. Infanzia anormale, Milano, 1919, xii, 88–96.—**Puppe.** Gerichtsärztliche Erfahrungen bei der Untersuchung krimineller Jugendlicher. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, pt. 2, Suppl. Hft., 357–370.—**Sermonti** (A.) Sul reale andamento statistico della delinquenza minorile in Italia. Scuola positiva, Roma, 1914, xxiv, 594–606.—**Sneve** (H.) Influence of parental diseases, habits, and heredity upon juvenile crime. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1913, xv, 359–368.—**Spallanzani** (A.) Della delinquenza dei minorenni in Italia negli anni 1891–1917 secondo le statistiche giudiziarie. Scuola positiva, Roma, 1921, xxxi, 381–403.—**Spaulding** (Edith R.) & **Healy** (W.) Inheritance as a factor in criminality; a study of a thousand cases of young repeated offenders. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1914, xv, 4–27.—**Swift** (E. J.) Some criminal tendencies of boyhood; a study in adolescence. Pedag. Seminary, Worcester, 1901, viii, 65–91.—**Thoma** (E.) Untersuchungen an Zwangszöglingen in Baden. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 699–714.—**Valenti-Vivò.** La précocité dans la criminalité. Compt. rend. Cong. internat. d'anthrop. crim. 1906, vi, Turin, 1908, 157–159.—**de Vries Feyens** (G.-L.) La délinquence juvénile. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1904, xix, 922–925.—**Waite** (E. F.) The physical basis of crime; from the standpoint of a judge of a juvenile court. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1913, xiv, 388–395.—**Wilden** (L. E.) Young criminals in the Nebraska State Penitentiary. Survey, N. Y., 1911–12, xxvii, 1221–1228.—**Williams** (J. H.) Heredity and juvenile delinquency; a preliminary study of twelve families. Eugenics Rev., Lond., 1917, ix, 18–31.—**Witmer** (L.) Criminals in the making. Psychol. Clin., Phila., 1910–11, iv, 221–238.

Crime *in insane.*

See **Insane** (*Criminal*).

Criminalogía moderna. Revista mensual. 1 v., 1899. 8°. *Buenos Aires.*

Crinoidea.

Clark (A. H.) A phylogenetic study of the recent crinoids, with special reference to the question of specialization through the partial or complete suppression of structural characters. 8°. *Washington*, 1915.

Smithson. Mise. Collect., Wash., 1915, lxv, 10.

Mortensen (T.) Studies in the development of crinoids. 4°. *Washington*, 1920.

Dept. of Marine Biol. of the Carnegie Inst. of Wash., v. 16.

Wood (Elvira). A critical summary of Troost's unpublished manuscript on the crinoids of Tennessee. 8°. *Washington*, 1909.

Forms Bull. No. 64 of: Smithsonian Institution.

Clark (A. H.) The non-muscular articulations of crinoids. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 577–587. ———. Descriptions of eleven new crinoids belonging to the Calometridæ and Thalassometridæ discovered by the "Siboga" in the Dutch East Indies. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 420–428. ———. The correlation of phylogenetic specialization and bathymetrical distribution among the recent crinoids. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1915, v, 309–317.—**Moodie** (R. L.) On the parasitism of carboniferous crinoids. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1918, iv, 174–176. *Also*, Reprint.—**Reichensperger** (A.) Beiträge zur Histologie und zum Verlauf der Regeneration bei Crinoiden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1912, ci, 1–69, 4 pl.

Crinon (C.) [1839–]. Revue des médicaments nouveaux et de quelques médications nouvelles. 6. éd. 414 pp. 16°. *Paris, Rueff & cie.*, 1899.

———. The same. 7. éd. 424 pp. 16°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1900.

———. The same. 9. éd. xv., 425 pp. 16°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1902.

———. The same. 11. éd. 432 pp. 16°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1904.

———. The same. 13. éd. 436 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1906.

———. The same. 14. éd. 438 pp. 16°. *Paris, Rueff & Cie.*, [1907].

———. The same. 15. éd. 436 pp. 12°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1908.

———. The same. 16. éd. 436 pp. 16°. *Paris, Vigot frères*, 1909.

———. The same. 18. éd. 434 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1911.

———. The same. 19. éd. 432 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1912.

Crinon (Joseph). *La pathogénie des idées de négation chez les mélancoliques. 93 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 167.

Crinum *asiaticum.*

Potenciano (C.) Contribución al estudio farmacológico del bacong (Crinum asiaticum, Linn.) y del asimao (Harrisonia perforata, Brown). Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1914, v, 125–139.

Cripple (The). United States General Hospitals, Alexandria, Virginia. v. 1, No. 1–30; 1864–5. 4°. *Alexandria, Va.*

Cripples.

See, also, Soldiers (*Disabled*).

McMurtrie (D. C.) Bibliography of official publications of American institutions for cripples. 8°. *New York*, 1914.

———. How Andy missed being a cripple. 8°. *New York*, 1914.

———. A list of American organizations for cripples. 4°. *New York*, 1916.

Zeitschrift für Krüppelfürsorge. Edited by Konrad Biesalski. [Quarterly.] v. 1–16, 1908–23. 8°. *Hamburg & Leipzig.*

Davis (G. G.) The relation of cripples to the public. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 476–484.—**Farles** (J. C.) The economic consequences of physical disability; a case study of civilian cripples in New York City. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1918, vi, 75–83.—**Fraser** (K.) The Guildhall Conference on crippled children. School Hyg., Lond., 1921, xii, 35–39.—**Fürstenheim.** Die Seele des Krüppels. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 221–233. ———. Ueber den Seelenzustand des Krüppels. *Ibid.*, 1914, vii, 168–181.—**Fulton** (Frances C.) A survey of crippled children in California. Am. J. Care Cripples, N. Y., vii, 151.—**Gill** (A. B.) The relation of the cripple to the public. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 169–173.—**Holman** (D. M.) Practical experience in dealing with industrial cripples. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1919, viii, 438–441.—**Hoppe** (H.) Alkoholmissbrauch und Krüppeltum. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1910, ii, 258–272.—**Horwitz** (A. E.) The crippled child; its physical and educational needs. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 16–18.—**McMurtrie** (D. C.) A census enumeration of crippled children in an urban district. Pediatrics, N.Y., 1915, xxvii, 383–385. ———. Directory of American organizations for cripples. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, iii, 65–69. ———. Index-catalogue of a library on the care and education of crippled children. *Ibid.*, 201–254: 1917, iv, 56–63. ———. The meaning of the term crippled. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 939–941. ———. The cripples of a community; a survey of the disabled children and adults in Cleveland, Ohio, and a study of their needs. Detroit M. J., 1919, xx, 340–342. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 314–317. *Also,* Reprint.—**Müller** (W.) Hermann Stehrs dichterische Krüppelpsychologie. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 98–103.—**Nix** (J. T.) Cripples who should not be. N. Orl. M. & S. J., 1917–18, lxx, 494–500.—**Rubinow** (I. M.) The statistical consideration of the number of men crippled in war and disabled in industry. Series 1. Pub. Red Cross Inst. Crippled & Disabled Men, N. Y., 1918, 1–17.—**Sanderson** (J. P.) Crippled children in Connecticut. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, v, 303–305, 2 pl.—**Schlüter** (W.) Aus der Geschichte des Krüppeltums. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 8–16.—**Schulz** (G. F.) The cripple in primitive society. Am. J. Care Cripples, N.Y., 1919, viii, 335–346.—**Sohn** (D. L.) The psychic complex in congenital deformity. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 959–961. *Also,* Reprint.—**Stern** (W. G.) A report of the Cleveland and Elyria cripple surveys. J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 23–32.—**Test** (F. C.) The crippled child. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 340–344.—**Verdery** (Katherine). The adult cripple. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1922, vi, 235–243.—**Würtz** (H.) Ein Beitrag zur Begründung der Krüppelpsychologie. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1914, vii, 16–42.

Cripples (*Care of*).

Biesalski (K.) Leitfaden der Krüppelfürsorge. 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1911.

———. Die ethische und wirtschaftliche Bedeutung der Kriegskrüppelfürsorge und ihre Organisation im Zusammenhang mit der gesamten Kriegshilfe. 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1915.

———. Kriegskrüppelfürsorge; ein Aufklärungswort zum Troste und zur Mahnung im Auftrage der deutschen Vereinigung für Krüppelfürsorge und der deutschen orthopädischen Gesellschaft. 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1915.

McMurtrie (D. C.) An example of non-residential care for crippled children. 12°. *New York City*, 1910.

———. The care of crippled children in the United States; a study of the distribution of institutions and work, an analysis of systems of care, and a consideration of the principles involved; together with a bibliography of material relating to cripples in America. 4°. *New York City*, 1912.

Cripples (*Care of*).

———. Bibliography of the education and care of crippled children; a manual and guide to the literature relating to cripples together with an analytical index. 1. ed. 8°. *New York*, 1913.

———. Eliminating the cripple from the community; concerning the Newark Home for Crippled Children. 8°. *Jersey City*, 1914.

Repr. from: New Jersey, Jersey City, 1914, i, 116–121.

———. The early history of care for cripples. 4°. *London*, 1915.

Repr. from: Shaftesbury Mag., Lond., 1915, xxxiv, 22–23.

Orr (H. W.) Twelve years of state care for the crippled and deformed. 16°. *New Orleans*, [*n. d.*].

Umfang und Art des jugendlichen Krüppeltums und der Krüppelfürsorge in Deutschland; nach der durch die Bundesregierungen erhobenen amtlichen Zählung; bearbeitet und hrsg. von Konrad Biesalski. 4°. *Hamburg & Leipzig*, 1909.

Vulpius (O.) Ueber Wesen und Wert der Krüppelfürsorge; Vortrag. 8°. *Heidelberg*, 1909.

Arends. Arbeitsvermittlung für Krüppel. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1914, vii, 202–215.—**Biesalski.** Die Grundzüge moderner Krüppelfürsorge. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1535–1538. ———. Die Entwicklung der neueren Krüppelfürsorge. Med. Reform, Berl., 1912, xx, 23–26. ———. Was ist durch die Bewegung der Krüppelfürsorge in den letzten 10 Jahren erreicht worden? Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 124; 237. ———. Modern methods of care for cripples in Germany. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 161–171. ———. Die Beteiligung des Staates an der Krüppelfürsorge. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1914, vii, 134–143. ———. Die Stellung des Arztes in der Kriegskrüppelfürsorge. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 353–359.—**Blanchard** (W.) The State care of crippled children. Chicago M. Recorder, 1914, xxxvi, 162–167.—**Deutschländer** (C.) Die Fürsorge für jugendliche Krüppel. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1906, i, 496–505.—**Dietrich.** Krüppelfürsorge und Staat. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1908–9, i, 79; 174. ———. Wie ist die Krüppelfürsorge einzurichten? *Ibid.*, 1912, v, 138–151.—**Dow** (C. A.) Edinburgh Cripple and Invalid Children's Aid Society. Child, Lond., 1913, iv, 196–198.—**Girdlestone** (G. R.) The care of crippled children. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 697–700.—**Gottstein** (J. F.) Dringliche Fragen der heimischen Krüppelfürsorge. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1911, iii, 19; 51. ———. Grundlagen der Krüppelfürsorge. Cor. Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1919, xxxi, No. 11, 1–7.—**Hoke** (M.) A new Southern hospital for crippled children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, ii, 162–164.—**Kirmsse** (M.) Zur Geschichte der frühesten Krüppelfürsorge. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1911, iv, 3–18.—**Klumker** (C. J.) Jugendfürsorgegesetz und Krüppelfürsorge. *Ibid.*, 1918, xi, 244–247.—**Lovett** (R. W.) Krüppelfürsorge in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 389–400.—**Lovett** (R. W.) & **Merrill** (W. S.) Fürsorge für Krüppelkinder in den Vereinigten Staaten. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1911, iv, 129–155.—**McMurtrie** (D. C.) The care of crippled children in the United States. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911–12, ix, 527–556. ———. The care of crippled children in America. Child, Lond., 1911–12, ii, 378–385. ———. The Copenhagen Institution for cripples; its history, work and results. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 794–798. *Also,* Reprint. ———. The care of the crippled and rachitic in Italy. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1218–1222. ———. Social and moral considerations related to the medical and surgical care of crippled children. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1330–1332. *Also,* Reprint. ———. The non-residential system of care for crippled children. Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 422–430. *Also,* Reprint. ———. Provision for the care of cripples in Sweden and Norway. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxv, 437–439. *Also,* Reprint. ———. The Marine Hospital at Berck-sur-Mer, principally for crippled children; the largest institution of its type in the world. Boston M. & S. J., 1913, clviii, 14–16. *Also,* Reprint. ———. The needs of crippled children in the State of Delaware. Delaware M. J., Wilmington, 1913, iv, 1. *Also,* Reprint. ———. The need for State care of crippled children and the advantages of the system. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913, ix, 369–371. *Also,* Reprint. ———. Notes on the early history of care for cripples. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 27–42. *Also,* Reprint. ———. The mentally defective cripple. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 82–87. ———. Early history of the care and treatment of cripples. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 57–62. *Also,* Reprint. ———. The care of crippled children in Germany. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 370–377. *Also,* Reprint. ———. Care of cripples. Ref. Handb.

Cripples (*Care of*).

M. Sc., N. Y., 3. ed., 1914, iii, 366–374. ———. A study of the character and present status of provision for crippled children in the United States. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1915, ii, 24–38. *Also*, Reprint. ———. Notes on the inception of care for war cripples in England and France. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1915, ii, 86–89. ———. The Berlin institution for crippled children. Nurse, Jamestown, N.Y., 1915, iii, 181–185. *Also*, Reprint. ———. Provision for cripples in Belgium. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, iii, 121–125. ———. Future policy in dealing with disabled civilians; some conclusions from experience. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 142–144. *Also*, Reprint. ———. The care of crippled children; aims for the future. Maternity & Child Welfare, Lond., 1920, iv, 365–368. ———. British open-air home for crippled children. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 45.—**Muskat** (G.) The Copenhagen Institution for cripples. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 115–118.—**Nitzsche** (R.) Die sächsische Krüppelfürsorge und das Leipziger Heim für gebrechliche Kinder. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1913, vi, 227–237.—**Orr** (H. W.) Reasons for the state care of the crippled and deformed; some of the problems involved. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1911–12, ix, 218–223.—**Painter** (C. F.) The responsibility of the public in solving the problem of the care of the crippled. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, v, 192–200. *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 285–297.—**Report** of the work among the crippled children of the tenements of New York City; published under the auspices of the Guild for Crippled Children of the Poor of New York City, 1904. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, iv, 37–57.—**Resmark** (T.) Die Krüppelfürsorge in Schweden. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1913, vi, 214–226.—**Rosenfeld** (L.) Rationelle Hilfe in der Krüppelfürsorge. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 344–370. ———. Die Bekämpfung der Rachitis als Forderung der offenen Krüppelfürsorge. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1913, vi, 199–213. ———. Die Entwicklung der offenen Krüppelfürsorge. *Ibid.*, 1914, vii, 230–246.—**Scherb** (R.) Die Krüppelfürsorge in der Schweiz. *Ibid.*, 1922, xv, 36–38.—**Schlee** (H.) Die Fortschritte in der sozialen Fürsorge für die Gliederbehinderten. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xviii, 532–537.—**Schlüter** (W.) Umfang und Wesen der Wohlfahrtspflege. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 128–135.—**Schulthess** (W.) The historical development and present status of care for cripples in Switzerland. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1915, ii, 3–10, 1 pl.—**Schwarz** (K.) Gesetzliche Fürsorge für Krüppelkinder. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1918, xi, 196–205.—**Taylor** (R. T.) The care and treatment of crippled children. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910–11, xv, 513–517.—**Terrett** (Mildred). Visiting teachers for crippled children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, v, 189–191.—**Ulbrich** (M.) Zur Reform der Anormalenfürsorge. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 168–173.—**Wilson** (Mary B.) Rainbow Hospital for crippled children; how Cleveland institution has developed summer activities into all-year-round service of little patients. Hosp. Management, Chicago, 1920, ix, 33.

Cripples (*Occupations for*).

Braxton (H.) Power plant engineering for the handicapped men; opportunities open for vocational education to maimed power plant men. 8°. *Chicago*, 1919.

Repr. from: Power Plant Engin., Chicago, 1919, xxiii, 368–370.

Brenner (R.) The cripple in industry. 4°. *Indianapolis*, 1919.

Repr. from: Brotherhood Locomotive Firemen & Engin. Mag., Indianap., 1919, lxvi, 14–15.

Buck (M. M'C.) Work for the deformed; what is being done to give crippled children a chance to become useful members of society. 4°. *New York*, 1907.

Cutting from: Craftsman, N. Y., 1907, xii, 193–204, 2 pl.

McIntire (Ruth). Children in agriculture. 8°. *New York*, 1918.

Nat. Child Labor Committee.

Stodola (G. L.) Poultry farm workers from the cripple ranks. 8°. *San Jose*, 1919.

Repr. from: Pacific Poul. Breeder & Fan. Month., San Jose, 1919, xxxiii, 42–43.

Arends. Der Krüppel als Handwerker. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1914, vii, 186–202. [Diskussion], 202–215.—**Barnes** (Mabel I.) A new field of work for crippled children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 73–75.—**Clark** (W. I.) The adjustment of physical defectives to employment. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 578–580.—**Deshon** (G. D.) A farm for crippled and disabled workers on the Panama Canal. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, ii, 168–170.—**Duggan** (Ida M.) Employment for the handicapped; the cripple. Hosp. Soc. Serv. Quart., N. Y., 1920, ii, 41; 227; 339.—**Ferguson** (A. D.) The Widener Memorial Industrial Training School for Crippled Children, and its work. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1915, ii, 74–83, 12 pl.—**Joyce** (R. S.) Making cripples self-sustaining. *Ibid.*, 1918, vii, 153.—**Lewis** (Alice L.) The toy industry for crippled children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1918, vii, 152.—**McMurtrie** (D. C.) Farm for crippled workers in the Panama Canal. *Ibid.*, 1915, ii, 94–102. *Also*, Reprint.—**Rigby** (Elfrida). Placing cripples in industry. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 417.—**Schneickert** (H.) Fabrik verkrüppelter Kinder. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905, xviii, 266.—**Seligmann** (Carrie M.) A shop for cripples' work. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 172–174. ———. Recent activities for the sale of work by cripples. *Ibid.*, 1916, ii, 159. ———. A workroom for cripples. *Ibid.*, iii, 164–168.—**Tompkins** (G.) Food growing for crippled workers; a suggested plan. *Ibid.*, 1915, ii, 90–93.—**Treloar** (*Sir* W.) The vocational training of crippled boys; the work of the Lord Mayor Treloar Cripples' College at Alton. Child, Lond., 1915–16, vi, 591–602.—**Ulbrich.** Die Berufswahl der Krüppel. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 159–167.—**Zimmermann** (L.) Zur Versorgung der Beinverstümmelten. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1494.

Cripples (*Rehabilitation and reconstruction of*).

See, also, **Soldiers** (*Disabled, Rehabilitation of*).

McMurtrie (D.) The permanent betterment of the crippled child. 12°. *New York*, 1911.

Allison (N.) The relation of the crippled child to the community from an orthopedic standpoint. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912–13, ix, 226. ———. Orthopedic surgery and the crippled. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1915, ii, 69–73. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 753.—**Bade** (P.) Krüppelheilkunde und Rassenhygiene. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 205–212.—**Blencke** (A.) Die Sonderturnkurse in den Schulen und ihre prophylaktische Bedeutung in der Krüppelfürsorge. *Ibid.*, 1913, vi, 21–34.—**Cross** (W. T.) Physical restoration in the rehabilitation of disabled persons. Mod. Med., Chicago, 1921, iii, 143–148.—**Girdlestone** (G. R.) Treatment of the crippling disabilities of children. Lancet, Lond., 1921, i, 74–76.—**Gocht** (H.) Die Röntgenologie im Krüppelheim. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1910, iii, 88–108.—**Goodnow** (Minnie). A constructive work for civilian cripples. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1920, lxv, 16–18.—**Hermann.** Eine wichtige Erfindung für einarmige, arm- und handverletzte Kriegsinvaliden. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1916, xxiii, 15.—**Ivey** (Mary P.) Salvaging crippled children. Mother & Child, Balt., 1920, i, 121–125.—**Jones** (*Sir* R.) & **Girdlestone** (G. R.) The cure of crippled children; proposed national scheme. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 457–460.—**Kallenberg** (H. F.) Physical reconstruction through play activities of the injured in industry. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1920, xxv, 346–353.—**Künne** (B.) Das Phytin bei Krüppelleiden. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 215.—**Lange.** Wie weit kann heute die Zahl der Krüppel durch eine rechtzeitige Behandlung vermindert werden? Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 151–159.—**Lapp** (J. A.) The rehabilitation of industrial cripples. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 239.—**Lowenstein** (K.) Elektrodiagnostik und Elektrotherapie und ihre Anwendung im Krüppelheim. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1913, vi, 94–110.—**McMurtrie** (D. C.) Early history of the care and treatment of cripples. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 57–62. *Also*, Reprint. ———. Open air treatment for crippled children; the Country Home for Convalescent Children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1915, ii, 15–20, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Miller** (O. L.) Some surgical problems in reclaiming cripples. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxxiv, 473–477.—**Monrad** (Margaret). Reconstructing the cripple; a pioneer institution in Copenhagen, Denmark. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, iv, 110–119, 7 pl.—**Orr** (H. W.) The cure of deformity in its social aspect. *Ibid.*, 1915, ii, 84, 1 pl.—**Painter** (C. F.) Orthopedic hospitals and vocational training for cripples. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 226–230.—**Patton** (A.) Treatment for crippled children at Rainbow Hospital, Cleveland. Cleveland M. J., 1915, xiv, 684–686.—**Ridlon** (J.) A general consideration of the needs of crippled children; their treatment and the results to be expected. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 409–416.—**Robertson** (J. D.) Chicago's reconstruction laboratory. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1919, viii, 25–29, 2 pl.—**Rugh** (J. T.) The duty of the medical profession in the problem of the cripple. Penn. M. J., Athens, 1916–17, xx, 339–343.—**Schanz** (A.) Krüppelfürsorge und orthopädische Schulturnkurse. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 65–69.—**Schwarz** (K.) Rechtsfragen zur Heilbehandlung orthopädischkranker Kinder. *Ibid.*, 1918, xi, 93–97.—**Smith** (Adela), **Cohen** (Frances) & **Goldberger** (I. H.) Physically handicapped children; recommendations for outdoor, fresh-air and open-window classes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 2093–2096.—**Stern** (W. G.) The industrial cripple. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 153–158.—**Sweeny** (Miriam T.) Gymnastics for crippled children. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 116–134.—**Vulpius** (O.) Orthopädie und Kriegskrüppelfürsorge in Baden. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1915, xxxv, 562–565.

Cripples (*Training and education of*).

McMurtrie (D. C.) Jimmy's fight for independence. 8°. *New York*, 1910.

———. Some considerations affecting the primary education of crippled children, together with a survey of the historical development and present status of care for cripples. 24°. *New York*, 1910.

Blesalski. Krüppelschulen. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1911, xxiv, 411–421.—**Czarnomska** (Isabella). Bericht über das 10jährige Bestehen der Werkstatt für Krüppel an der orthopädischen Abteilung der Maximilian-Heilanstalt in St. Petersburg. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 401–432.—**Davis** (G. G.) The education of crippled children. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914–15, xii, 1–4. *Also:* Am. J. Care Cripples, N. Y., 1915, ii, 11–14.—**Denzer** (H.) Wesen und Entwicklung des Werkunterrichts. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1909–10, ii, 94–111. ———. Werkunterricht, Arbeitserziehung und Handfertigkeitsunterricht. *Ibid.*, 1911, iv, 50–55.—**Eddowes** (Lois J.) Educational work in the Home for Crippled Children, Newark, N. J. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, ii, 165–167.—**Goldsmith** (Evelyn M.) The education of crippled children belongs to the public schools. Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, v, 41–49.—**Hadden** (Silvia). The instruction of crippled children. Child, Lond., 1914–15, v, 644–646.—**Hall** (Harriet T.) Physical welfare of crippled children in the public schools of Cleveland. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1921, xxvi, 362–367.—**Hibbs** (R. A.) The problem of the chronic cripple. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 985. *Also*, Reprint.—**Hohmann.** Welche Kinder bedürfen der Aufnahme in eine Krüppelschule? Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 233–236.—**Horwitz** (A. E.) Educational needs of the crippled child. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 472–474.—**Jaeger** (C. H.) Trade training for adult cripples. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 67–72, 2 pl.—**Jeanbrau** (E.) L'école d'apprentissage pour estropiés et accidentés de Charleroi. Montpel. méd., 1910, xxxi, 529–538. *Also:* Méd. d. accid. du travail, Par., 1911, ix, 41–49.—**Joyce** (R. S.) The industrial education of cripples. Railway Surg. J., Chicago, 1911–12, xviii, 382–384.—**Knabe** (F.) Handwerksmässige Ausbildung jugendlicher Krüppel beiderlei Geschlechts in Anstalten. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 65–72.—**Langnecker** (H. L.) The need for a State hospital school for indigent crippled and deformed children. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 365.—**Le Breton** (P.) The need of special schools for crippled children. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 188.—**McMurtrie** (D. C.) Education for cripples in the American public school. School child, Lond., 1910, i, 13. ———. Industrial training for cripples in Russia. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1912–13, ix, 181–183. *Also*, Reprint. ———. Industrial school for the crippled and maimed at Charleroi, Belgium. Maryland M. J., Balt., 1912, lv, 21–23. *Also*, Reprint. ———. Crippled children in the English public schools. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 188–190. ———. Industrial training in Edinburgh for crippled boys and girls. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, iii, 10–16. *Also* [Abstr.]: J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 78. *Also*, Reprint. ———. The Berlin Institution for Crippled Children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, iii, 17–22, 2 pl. ———. A Russian industrial training school for cripples. *Ibid.*, 184–189. ———. Home teaching for shut in crippled children. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 680–682.—**Manges** (J. H.) History of the Day Home and School for Crippled Children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, iv, 17–18.—**Mennell** (J. B.) Re-education in walking. Hospital, Lond., 1917, lxi, 383.—**Merrill** (Maud). Mental examination of crippled children. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1916, iii, 190–194.—**Orr** (H. W.) The industrial education of the crippled and deformed. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912–13, x, 195–200. *Also*, Reprint.—**Roubinovitch** (J.) L'assistance éducative aux enfants infirmes de la motilité en Bavière. Rev. philanthrop., Par., 1909–10, xxvi, 520–528.—**Telford** (E. D.) The residential school for crippled children. Child, Lond., 1911–12, ii, 121–126.—**Thorndike** (A.) Industrial training for crippled children about Boston. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1914, i, 14–20. ———. Industrial training for cripples. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 175. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 145–147.—**Tuckerman** (J. E.) Management, maintenance and efficiency of the School for Cripples in Cleveland. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1913, xiv, 95–98.—**Ulbrich.** Was für Erziehungsmittel sind im Krüppelheim anzuwenden? Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1914, vii, 156–167.—**Wallace** (C.) Education of the crippled child. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 345–352.—**Williams** (J.) Industrial training for crippled boys. Am. J. Care Cripples, N. Y., 1917, iv, 293–297.—**Würz** (H.) Das künstlerische Moment im Unterricht und in der Ausbildung der Krüppel. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1912, v, 167–174. ———. Die Selbsttätigkeit als Princip in der Krüppelerziehung. *Ibid.*, 1913, vi, 182–199. ———. Die moderne Krüppelerziehung. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1914, xxxvi, 225–229. ———. Krüppelseelenkündliche Erziehung. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1919, xii, 145; 173; 192; 215: 1920, xiii, 28; 53; 67; 81; 105; 181.

Cripps (Edward Charles) [1855–1909].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1577.

Cripps (William Harrison) [1850–]. On diseases of the rectum and anus, including the fifth edition of the Jacksonian prize essay on cancer. 3. ed. 588 pp., 29 pl., 131. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1907.

———. The same. Including the 6. edition of the Jacksonian prize essay on cancer. 4. edition, reprinted to include the opening address on the surgical treatment of rectal cancer, delivered at the annual meeting of the British Medical Association. xii, 1 l., 588 pp., 14 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1913.

Crisafi (Domenico). Sulla importanza del fegato e sugli effetti che in esso si determinano nelle tossi-infezioni gastro-intestinali dei bambini. 128 pp. 8°. *Messina*, 1905.

Criscuolo (Teresa Cimino) [1868–]. La nuova cura del sangue; istruzioni facili e pratiche, basate sull' igiene e su altri mezzi scientifici moderni, per prevenire e curare tutte le malattie senza medicine, [etc.]. 2 p. l., [9]–84 pp. 8°. *New York City, tip. Nicoletti Bros.*, [1914].

———. The same. The new treatment for blood; or, easy and practical instructions based on hygiene and other modern sciences to prevent and cure children predisposed to rachitis, with the addition of the treatment for paralysis, especially for infantile paralysis. 4 p. l., [11]–96 pp. 8°. [*New York, Nicoletti Bros.*, 1916.]

Crises.

Galen (C.) De crisibus liber tres, Nicolao Leoniceno interprete. fol. *Parisiis*, 1542.

———. The same. 24°. *Lugduni*, 1558.

Laubry (C.) Étude et interprétation de quelques phénomènes critiques morbides; rétention et crise. 8°. *Paris*, 1903.

Nyphus (A.) De diebus criticis, seu decretoriis aureus liber ad Vicentium Quirinum patritium venetum. 16°. *Argentino*, [1530].

Obele (J. G.) *De crisibus et diebus criticis. 12°. *Jena*, 1620.

Optatus (C.) Opus tripartitum de crisi, de diebus criticis et de causis criticis. fol. *Venetijs*, 1517.

Perthuisot (E.) *De la crise médicale (plethore, discrédit, concurrence, imposition). 8°. *Lyon*, 1898.

Thurinus (A.) Hippocratis et Galeni defensio adversus Hieronimum Fracastorium, de causis dierum criticorum. sm. 4°. *Roma*, 1542.

Bookman (M. R.) Common abdominal crises. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 296–300. *Also*, Reprint.—**De Castro** (S. V.) Nueva doctrina de las crisis. Gac. méd. d. Sur, Granada, 1914, xxxii, 49. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1914, lxi, 100. ———. Aforismatologia médica según la nueva doctrina de las crisis. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1918, cxxi, 225–232.—**Dufour** (H.) Le syndrome (crise gastrique) est-il toujours sous la dépendance d'une paralysie générale ou d'un tabes? Rev. neurol., Par., 1912, xx, ii, 744.—**Dutton** (W. F.) Acid crises. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 897–899. *Also*, Reprint.—**Fox** (F.) Some observations on the phenomena and significance of crises. Hunterian J., Lond., 1897–8, 191–202.—**Kanavel** (A. B.) The abdominal crisis. Illinois M. J., Springfield, 1912, xxii, 718–725.—**Loeper** (M.) La crise des maladies infectieuses. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 58–61.—**Pantzer** (H. O.) Acute abdominal crises; their differential diagnosis. Indiana M. J., Indianap., 1908–9, xxvii, 227–232.—**Rosenbach** (O.) Die Bedeutung und Behandlung der Krisen bei akuten Krankheiten. Berl. Klinik, 1899, cxxxiv, 1–38. ———. Ueber Krisen bei akuten Krankheiten. Fortschr. d. Med., Berl., 1905, xxiii, 501; 537.—**Sudhoff** (K.) Zur Geschichte der Lehre von den kritischen Tagen im Krankheitsverlaufe. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 209; 272; 321; 371.

Crisp (*David Hardee*) [1824–1906].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906–7, xi, 31.

Crisp (Edwards). On diseases in lambs and the cattle plague. 12 pp. 8°. *Truro, Heard & Sons,* [1866].

Crispin (Edward Smyth). The prevention and treatment of disease in the Tropics; a handbook for officials and travellers, compiled chiefly for the use of officials in the Sudan. 95 pp. 16°. *London, C. Griffin & Co.,* 1912.

Crissey (Forrest). The story of foods, with an introduction by Douglas C. Ridgely. 543 pp. 12°. *Chicago, New York, Rand McNally & Co.,* 1917.

Crissiuma (Ernesto) filho. *De separação intravesical das urinas pelo processo de Luys. 91 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, typ. Comp. lithotypographia,* 1904.

Crissiuma de Toledo (Joaquim). *Etiologia e prophylaxia da lepra; a lepra no Brazil. 97 pp., 1 l., 1 map. 4°. *Rio de Janeiro, typ. Altina,* 1904.

Crist (*Louis Arthur*) [1872–1904].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 549.

Cristalli (Giuseppe). Ostetricia. xx, 610 pp., 1 l. 12°. *Napoli,* 1909.

Cristatella.

Davenport (C. B.) Cristatella: The origin and development of the individual in the colony. Bull. Mus. Comp. Zoöl., Harv., Cambridge, 1890, xx, 101–151, 11 pl.

Cristau (Louis-Charles-Léon). *De la néphrotomie dans les néphrorragies. 67 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux,* 1905, No. 19.

Cristau (Xavier) [1885–]. *Des propriétés inhibitrices des sels de magnésium. 75 pp. 8°. *Lyon,* 1907, No. 78.

Cristiani (*Giuseppe*) [1857–1917].

Amalfi (G.) Necrologia. Stomaco, Napoli, 1917, xxiii, 61.

Cristiani (Léon) [1876–]. *La défiguration. 2 p. l., iv, 115 pp. 8°. *Lyon,* 1902, No. 97.

Cristiani (Magnus). Belehrung über Brillen. Einige Worte über deren Beschaffenheit, Auswahl und Anwendung, geschrieben für Alle, welche der Brillen bedürfen. 16 pp. 12°. *Frankfurt a. Main, J. J. Schultheis & Comp.,* 1852.

Cristini (Jean) [1883–]. *Contribution à l'étude de la hernie inguino-interstitielle chez la femme. 62 pp. 8°. *Lyon,* 1910, No. 99.

Cristispira.

Collier. Cristispira helgolandica nov. spec. und ihre Fortpflanzung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 132–134.—**Gross** (J.) Sporenbildung bei Cristispira. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxix, 279–292, 1 pl.—**Mesnil** (F.) & **Caullery.** Sur un organisme spirochétoïde (Cristispira polydoræ n. sp.) de l'intestin d'une annélide polychète. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 1118–1120.—**Noguchi** (H.) Cristispira in North American shellfish; a note on a spirillum found in oysters. J. Exper. M., Balt., 1921, xxxiv, 295–315, 5 pl.

Cristofoletti (Ugo). *Studien über Rheum rhapouticum. 63 pp. 8°. *Bern, Büchler & Co.,* 1905.

de Cristoforis (Malachia). *See* **De Cristoforis.**

de Cristoforo (M.) Sterilizzatrice universale portatile specialmente adatta per oculisti. 20 pp. 8°. *Catania, C. Galàtola,* 1902.

Cristol (Horace-Pierre-Hippolyte) [1878–]. *Polypes adhérents de l'utérus et fibromyomes à base d'insertion multiple. 80 pp. 8°. *Bordeaux,* 1903, No. 72.

Cristol (Vincent-Théophile). *Le diagnostic des vers intestinaux par la méthode de I. Iefimov. 55 pp. 8°. *Bordeaux,* 1908, No. 43.

Critas. De gezondheidsleer op de lagere- en de voorbereidende afdeeling der staatsmiddelbare school. 62 pp., 1 l. 16°. *Brussel, J. B. Willems-Vandenborre,* [1897].

Critchley (Harry). Aids to the study of sanitary law. 81 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox,* 1904.

Crithidia.

See, also, Protozoa.

Buchner. Sind die Crithidien der Schaflaus für Mäuse pathogen? Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcv, 115–118.—**Cauchemez** (L.) Recherches sur la transmission héréditaire de Crithidia melophagi Flü. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1062–1064.—**Chatton** (E.) & **Delanoë** (P.) Observation sur l'évolution et la propagation de Crithidia melophagi Flu. *Ibid.,* 942–944.—**Fraenkel** (C.) Beobachtungen an Crithidia fasciculata. Hyg. Rundschau, Berl., 1909, xix, 57.—**Franchini** (G.) Sur un flagellé de Lygœide (Crithidia oxycareni n. sp.). Bull. Soc. path. exot., Par., 1922, xv, 113–116.—**Georgevitch** (J.) Sur le développement de Crithidia simuliæ, n. sp. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 517–519. ———. Note sur le développement "in vitro" de Crithidia melophagia. *Ibid.,* 1910, lxviii, 298.—**Hindle** (E.) & **Lewis** (R. C.) Note on "Crithidia" cleti n. sp., parasitic in the alimentary canal of Cletus varius, Dall. Parasitology, Cambridge, 1912, v, 109–113.—**O'Farrell** (W. R.) Hereditary infection, with special reference to its occurrence in Hyalomma ægyptium infected with Crithidia hyalommæ. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1913–14, vii, 545–562, 3 pl. ———. Preliminary note on a new flagellate, Crithidia hyalommæ, sp. nov., found in the tick Hyalomma ægyptium (Linnæus 1758). J. Trop. M. [etc.], Lond., 1913, xvi, 245.—**Patton** (W. S.) The life cycle of a species of Crithidia parasitic in the intestinal tract of Gerris fossarum Fabr. Arch. f. Protistenk., Jena, 1908, xii, 131–146, 1 pl.—**Patton** (W. S.) & **Rao** (S.) Studies on the flagellates of the genera Herpetomonas, Crithidia and Rhynchoidomonas; the morphology and life history of Crithidia ctenocephali sp. nov., parasitic in the alimentary tract of Ctenocephalus canis Curtice. Indian J. M. Research, Calcutta, 1920–21, viii, 593–602, 1 pl.—**Porter** (Annie). The morphology and life-history of Crithidia Gerridis, as found in the British water-bug, Gerris paludum. Parasitology, Cambridge, 1909, ii, 348–366, 1 pl. ———. The structure and life-history of Crithidia melophagia (Flu), an endo-parasite of the sheep-"ked," Melophagus ovinus. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910–11, lv, 189–224, 2 pl. ———. The structure and life history of Crithidia pulicis, n. sp., parasitic in the alimentary tract of the human flea, Pulex irritans. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 237–254, 1 pl.—**Swingle** (L. D.) A study on the life history of flagellate (Crithidia melophagi n. sp.) in the alimentary tract of the sheep-tick (Melophagus ovinus). J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 98–121, 3 pl. ———. The relation of Crithidia melophagia to the sheep's blood, with remarks upon the controversy between Dr. Porter and Dr. Woodcock. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1911, xxxi, 275–283.

Crithmum *maritimum.*

Borde (F.) *Étude pharmacognosique du Crithmum maritimum L. 8°. *Paris,* 1910.

Borde (F.) Préparation de l'essence de criste marine; principales constantes de cette essence. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 132–142. ———. Composition et fractionnement de l'essence de criste marine. *Ibid.,* 393–399.

Critic (A) answered. 29 pp. 8°. *Boston,* 1904.
Repr. from: Christian Sc. J., Bost., 1904.

Critica (La) medica. v. 1–5, 1911–15. fol. *Milano.*

Critique (The). Formerly the Denver Journal of Homœopathy. v. 6–20, 1899–1913. 8°. *Denver, Colo.*

Critzman (Daniel) [1864–]. La goutte; essai de pathogénie morphologique. 174 pp. 16°. *Paris, Masson & Cie.,* [1899].

See, also, **Stöhr** (Philipp). Manuel technique d'histologie [etc.]. roy. 8°. *Paris,* 1904.

Crivelli (L.-P.) [1888–]. *Des rétro-déviations partiellement irréductibles de l'utérus gravide. 47 pp. 8°. *Paris,* 1920, No. 163.

Crivelli (Niccola). Francesco Puccinotti e l' igene sociale; con prefazione per Guido Baccelli. 219 pp. 8°. *Roma,* 1903.

Criwitz (Conrad) [1877–]. *Geburtshindernis durch Ovarialtumoren. 70 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering,* 1902.

Crobon (Eugène) [1875–]. *Contribution à l'étude du chlorure d'éthyle comme anesthésique général. 68 pp., 1 l. 8°. *Lyon,* 1902, No. 10.

Crocchiolo (Michelangelo). Un ventennio di pratica medico-chirurgico-ostetrica 1885–1903 in Salaparuta. ix, 166 pp., 1 l. 8°. *Palermo,* 1904.

dalla Croce. *See* **Dalla Croce.**

Croce (Severino). *Medizinische und gerichtlich-medizinische Untersuchungen am Rickentunnelbau unter Vergleichung der Verhältnisse bei den gleichzeitigen schweizerischen Tunnelbauten. 62 pp. 8°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1908.

Croce Rossa Italiana. Comitato centrale. Composizione ed inventario di uno spedale di guerra. 44 pp. 8°. *Roma, tip. d. Mantellate*, 1897.

———. Cenni storici sul Cómitato padovano; relazione morale-economica e sulla mobilitazione per la guerra italo-turca, 1912. 102 pp., 11. 4°. *Padova, Soc. coop. tipogr.*, 1913.

———. Assistenza agli infermi e soccorsi d' urgenza ad uso degli infermieri della Croce Rossa. 160 pp. 8°. *Torino, Unione Tip.*, 1910.

Crocetin.

Decker (F.) Beiträge zur Kenntnis des Crocetins. Arch. d. Pharm., Berl., 1914, cclii, 139–160.

Crochet (Charles). *Des appareils à chloroformisation. 51 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 78.

Crocker (Alfred Armstrong). Modern dentistry for the laity and industrial dentistry for the corporation, modern preventive dentistry and industrial safety welfare dentistry. 4. ed. 197 pp., 2 port. 16°. *Cincinnati, O., Dental Register*, 1922.

Crocker (George). *See* **Columbia** University. George Crocker Special Research Fund.

Crocker (Henry Radcliffe) [1845–1909]. Diseases of the skin; their description, pathology, diagnosis, and treatment, with special reference to the skin eruptions of children and an analysis of fifteen thousand cases of skin disease. 3. ed. 1466 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.

See, also, **Fox** (Tilbury) & **Crocker** (H. Radcliffe). The histology of dysidrosis. 8°. *London*, 1878.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 729–732. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 967. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 756–760, port.

Crocker (*James*) [1836–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 468.

Crocker (Walter James). Veterinary postmortem technic. xiv, 233 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1918.

Crocker (William H.) The American Architect. v. 115, 1919. 4°. *New York.*

Crockett (Montgomery A.) On medical teaching. pp. 160–168. 8°. [*New York*, 1897.]

Repr. from: Educational Review, New York, 1897.

———. Gynecology, a manual for students and practitioners. 2 p. l., 17–368 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Brothers & Co.*, [1900].

Crocodile.

See, also, **Alligator; Amphibia; Reptiles.**

Voeltzkow (A.) Reise in Ostafrika in den Jahren 1903–5. Wissenschaftliche Ergebnisse. Bd. 4, Hft. 1: Anatomie und Entwickelungsgeschichte [der Krokodile]. *Stuttgart*, 1906.

von Huene (F.) Beobachtungen über die Bewegungsart der Extremitäten der Krokodilen. Biol. Centralbl., Erlang., 1913, xxxii, 468–472.—**Larcher** (O.) Blessures et maladies des crocodiliens. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1918, lxxi, 45–58.—**Shann** (E. W.) The contents of the stomach of a Nile crocodile. Cairo Sc. J., 1910, iv, 279.

Crocq (Jean). Du nitrate d'argent comme moyen curatif de la tuberculose pulmonaire. 71 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1894.

Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1894, xiii.

———. Étude pathogénique et clinique des névroses traumatiques. 170 pp. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1895.

Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, xiv, fasc. 3.

———. L'hypnotisme scientifique. 2. éd., introduction de Pitres. xviii, 610 pp. 8°. *Paris*, 1900.

Crocq (Jean-Joseph) [1824–]. De la pénétration des particules solides à travers les tissus de l'économie animale. Mémoire en réponse à la question suivante: Apprécier et définir le fait de la pénétration des particules solides à travers les tissus de l'économie animale, et déterminer les rapports dans lesquels cet acte se trouve avec celui de l'absorption. Mémoire couronné dans la séance du 15 déc. 1858. 206 pp., 1 pl. 8°. [*Bruxelles*, 1858?]

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1014. *Also:* Lancet, Lond., 1898, ii, 1028. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1898, l, 305–308. *Also:* Progrès méd., Par., 1898, 3. s., viii, 215. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., 1904, 4. s., xviii, 635–649, port. (P. Heger).

Crocus.

Vasconcellos (M.) Um caso de intoxicação pelo açafrão. Med. mod., Porto, 1910, xvi, v. vi, 221.

Crofford (*Thomas S.*) [1859–1913].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2172.

Croft (*John*) [1833–1905].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1494. *Also:* Lancet, Lond., 1905, ii, 1655, port.

Croft (*Sir Richard*).

Clippingdale (S. D.) Sir Richard Croft, Bart. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1917–18, xxv, 35–37. ———. Sir Richard Croft and the case of the Princess Charlotte. Lancet, Lond., 1917, ii, 837.—**Fox** (R. H.) Sir Richard Croft and the case of the Princess Charlotte. Lancet, Lond., 1917, ii, 804.—**Morison** (A.) Sir Richard Croft and the case of the Princess Charlotte. Lancet, Lond., 1917, ii, 874.

Croft (*Theodor Gaillard*) [1845–1915].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1091. *Also:* Mil. Surgeon, Chicago, 1915, xxxvi, 402.

Croftan (Alfred Careño) [1871–]. Clinical urinology. xv, 298 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1904.

———. The same. [2. ed.] xv, 298 pp. 8°. *Chicago, Cleveland Press*, 1907.

———. Clinical therapeutics; a handbook on the special treatment of internal disease. xiv, 17–626 pp. 8°. *Chicago, Cleveland Press*, 1906.

———. The same. New clinical therapeutics; a handbook on the special treatment of internal disease. 4. ed. 3 p. l., [ix]–xvi, [17]–733 pp. roy 8°. *Chicago, Cleveland Press*, 1912.

See, also, **von Noorden** (Carl). Clinical treatise on the pathology [etc.]. 8°. *New York*, 1910.

Crofton (Walter). The immunity of habitual criminals with a proposition for reducing their number by means of longer sentences of penal servitude, intermediate convict prisons, conditional liberation, and police supervision. 2. ed., 68 pp. 8°. *London, Bell & Daldy*, 1861.

Crofton (William Mervyn) [1879–]. Pulmonary tuberculosis; its diagnosis, prevention, and treatment. vi, 122 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1917.

———. Therapeutic immunisation, theory and practice. 224 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Sons & Co.*, 1918.

Crofts (*Aylmer Martin*) [1854–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 786. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, l, 276.

Crohn (Christoph) [1874–]. *Ein Fall von Ulcus rodens. 15 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1899.

Crohn (Max) [1884–]. *Vorkommen und Ursachen der Frühgeburt bei Zwillingsschwangerschaft. Bearbeitet nach dem Material der Entbindungs-Anstalt zu Leipzig aus den Jahren 1866–1906. 26 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Crohurst (H. R.) Municipal wastes; their character, collection, disposal. 98 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1920.

U. S. Treas. Dept. Pub. Health Serv., Bull. No. 107.

Croidieu (Auguste) [1881–]. *Contribution à l'étude de l'indol et l'indoxyle; matières colorantes qui en dérivent; leur valeur séméiologique. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 108.

Croisier (Alexandre) [1875–]. *De l'intervention chirurgicale dans l'ostéosarcome de l'os iliaque. 115 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 403.

Croissant (Karl) [1882–]. *Zur Frage der Dauererfolge der Lungenheilstätten. 16 pp. 8°. *München, E. Mühlthaler*, 1908.

Croissant (Roger) [1881–]. *Recherches sur la dissociation de la sécrétion biliaire. 3 p. l., 104 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 289.

de la Croix (Joannes). *An pulmonicis matrimonium? 4 pp. 8°. *Cadorni, apud J. C. Pyron*, 1763.

Croixmarie (Georges) [1874–]. *Contribution à l'étude des phlébites; leur traitement par la mobilisation précoce. 64 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 15.

Croizet (Henri) [1878–]. *Contribution à l'étude des névrites oxycarbonées. 63 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 355.

Croker (*George*) (1814–1904].

Obituary. Lancet, Lond., 1904, ii, 988.

Crolas (Ferdinand) [–1903].

[**Biography.**] Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 80.—**Moreau.** [Biography.] Lyon méd., 1903, c, 311-314.

——— & **Moreau** (B.) Précis de pharmacie chimique. vi (1 l.), 663 pp. 16°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1898.

——— ———. The same. 3. éd. 893 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, [1908], 1909.

Croll (Ch.) *Asiles et maisons de relèvement pour buveurs. 1 p. l., 44 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 151.

Croly (Henry Gray) [–1903]. The Irish medical directory for 1846. xvi, 333 pp. 16°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1846.

For Biography, see Lancet, Lond., 1903, ii, 732.

Crombie (*Alexander*) [1845–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1069. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 324. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 1035. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, p. cviii.

Crombie (Charles Mann). Remarks on midwifery to midwives; an introductory address. 23 pp. 8°. *Aberdeen, J. Adam*, 1872.

Crombie (*John Liddle*) [1843–1920].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 658.

Cromie (William James) [1877–]. Keeping physically fit; common-sense exercises for the whole family. vii, [2], 146 pp. 8°. *New York, The Macmillan Company*, 1916.

———. Three hundred twenty-five group contests for the army, navy, and school. x, 96 pp. 12°. *New York, The Macmillan Co.*, 1918.

Crommelinck (C.) Le vade-mecum des familles, ou guide de la santé à l'usage des gens du monde. 32 pp. 24°. *Bruxelles*, 1854.

Crompton (*Harold James*) [1873–1910].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 423. *Also:* Lancet, Lond., 1910, i, 541.

Cron (Karl). Drei Monographieen aus dem Gebiete des Feld-Sanitätsdienstes. I. Zur Verwendung der Sanitätsformationen im Gefechte. II. Die Gliederung einer Infanterie-Divisions-Sanitätsanstalt. III. Einige Winke der Maasnahmen des Chefarztes einer selbständig operierenden Infanterie-Truppen-Division gelegentlich länger dauernder Ruhestellung und bei Reisemärschen. 92 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1902.

———. Zehn Beispiele aus dem Gebiete des Gefechts-Sanitätsdienstes; kritisch besprochen im Gelände. Ein Supplement zur militärischen Propädeutik als Einleitung in das Studium des

Cron (Karl)—continued.

Feld-Sanitätsdienstes. 2 Hefte. 169 pp.; 170-319 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1902.

———. The same. 2. Aufl., 5 Hefte. vii, 330 pp. 4°. *Wien, J. Šafář*, 1909.

———. Studie über den Gefechts-Sanitätsdienst im Rahmen eines Korps. Entwickelt an Hand der militärischen Ereignisse bei der Westpartei im Treffen von Náchod am 27. Juni 1866. Hft. 1–2. pp. 1–161, 6 plans; pp. 163–283, 3 plans. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1904.

———. Kriegswaffen und Feldsanitätsdienst. Ein Kompendium der Waffenlehre und Waffenwirkung für Militärärzte. 2. Aufl., revidirt von Wilhelm Raschofszky. iv, 69 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1907.

———. Ein applikatorisches Beispiel über Krankentransport zu Wasser; ergänzt durch eine Uebersicht der Theorie des Krankentransportes auf schiffbaren Flüssen von Dr. Raschofszky. 2 p. l., 41 pp., 1 tab. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1907.

———. Versuch einer Ableitung von Grundsätzen für Anlage und Durchführung der Evakuation, dann für Organisierung und Verwendung von Krankenzügen; eine sanitätsoperative Studie. 53 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1907.

———. Beziehungen des Feldsanitätsdienstes zum Felddienste; neue Ausgabe, mit Berichtigungen und Zusätzen von Franz Kroath. 1 p. l., iv, 141 pp.; 32 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1907.

———. Ueberblick einer Neuanlage des Gefechtssanitätsdienstes. 58 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1909.

———. Einführung in das Heerwesen der österreichisch-ungarischen Monarchie für Militärärzte; dritte Auflage bearbeitet von Wilhelm Wachtel; mit Skizzen und Tabellen im Texte. iv, 2 l., 128 pp. 4°. *Wien, J. Šafář*, 1911.

See, also, **Militärische** Propädeutik [etc.], [*in* 2. s.]. 8°. *Wien*, 1902.

——— & **Hochmann** (Emil). Ueber Krankenstände im Felde und ihre vorherige Abschätzung. 68 pp., 4 tab. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1908.

Cronaca della clinica medica di Genova. v. 6–27, 1899–1921. 8°. *Genova.*

Cronaca della Congregazione di carità e del manicomio di Teramo. v. 9–12, 1902–6. fol. *Teramo.*

[Continuation of: Cron. d. manic. di Teramo.]

Cronaca del manicomio di Siena. v. 25–34, 1899–1908. 4°. *Siena.*

Cronaca del manicomio di Teramo. v. 6–8, 1898–1900. fol. *Teramo.*

[Continued as: Cron. d. Congreg. di carità e d. manic. di Teramo.]

Cronaca del regio manicomio di Alessandria. v. 19–23, 1898–1904. 4°. *Alessandria.*

Cronache di chirurgia. Rivista mensile per i medici pratici. Diretta dal Cav. Giuseppe Catalani e Giuseppe Santoro. 8°. *Napoli*, 1914.

Cronartium.

Colley (R. H.) Diagnosing white-pine blister-rust from its mycelium. J. Agric. Research, Wash., 1917, xi, 281–286, 1 pl. ———. Parasitism, morphology and cytology of Cronartium ribicola. *Ibid.*, 1919, xvi, 619–660, 12 pl.—**Snell** (W. H.) Observations on the relation of insects to the dissemination of Cronartium ribicola. Phytopathology, Balt., 1919, ix, 451–464. ———. Observations on the distance of spread of æciospores and urediniospores of Cronartium ribicola. *Ibid.*, 1920, x, 358–364.

Cronbach (Emil) [1877–]. *Die Beschäftigungsneurose der Telegraphisten. [Freiburg i. B.] 53 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1903.

von der Crone (Emil) [1888–]. *Ueber Chondrodystrophia fœtalis. 17 pp., 1 l. 8°. *München, Müller & Steinicke*, 1913.

Crone (Engelbert) [1885–]. *Die Behandlung der congenitalen Klumpfüsse bei Erwachsenen

Crone (Engelbert)—continued.
unter ausführlicher Schilderung der Behandlungsmethode mittels der Osteoklasten Schultze I. und II. [Göttingen.] 57 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1912.
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Chir., 1911, cxiv.

Croneberg (Hans) [1876–]. *Rhinophyma und ähnliche angiomatöse elephantiastische Erscheinungen an der Hand. 18 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Croner (Fr.) Lehrbuch der Desinfektion für Aerzte, Chemiker, Techniker, Tierärzte und Verwaltungsbeamte. xii, 534 pp., 1 fold. pl. 8°. *Leipzig, W. Klinckharatt*, 1913.

Croner (Paul) [1875–]. *Die Bedeutung der Lungenschwindsucht für die Lebensversicherungsgesellschaften. 42 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1899.

———. Gesundheitsbüchlein des Soldaten. Anleitung zum Schutze und zur Pflege der Gesundheit für Offiziere und Soldaten. xii, 156 pp. 12°. *Breslau, M. Müller*, 1904.

Croner (Wilhelm) [1867–]. Grundriss der internen Therapie für Aerzte und Studierende. xi, 159 pp. 12°. *Leipzig, H. Hartung & Sohn*, 1898.

———. Die Therapie an den Berliner Universitäts-Kliniken, unter Mitwirkung von Arndt, [etc.]; herausg. von W. Croner. 5. Aufl. vi (1 l.), 732 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1911.

———. Diätetik der Stoffwechselkrankheiten. 2 p. l., 87 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1913.

Croner (Wilhelm) [1887–]. *Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Carcinom und Tuberculose des Uterus. 27 pp. 8°. *Heidelberg, D. Straus*, 1913.

Crónica (La) médica. v. 16–39, 1899–1922. 8°. *Lima.*

Crónica médica mexicana. v. 1–17, 1897–1914. 8°. *México.*

Crónica (La) médica; revista quincenal de medicina y cirugía. Redactor J. Perron. v. 26, 1914. 4°. *Valencia.*

Crónica médico-quirúrgica de la Habana. v. 22–48, 1896–1922. 8°. *Habana.*

Cronkhite (*Henry McLean*) [1834–1919].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 286.

Cronquist (Carl). Ueber die Aetiologie und Pathogenese der spitzen Condylome. 136 pp., 3 pl. 8°. *Malmö, G. Cronquist*, [1912].

Cronquist (Johan). *Bidrag till kännedomen om frossa hos barer. [Lund.] 38 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1899.

Cronqwist (Frieda) [1889–]. *Das Elektrokardiogramm beim Situs inversus. 16 pp., 1 ch. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1917.

Cronyn (*John*) [1825–98].

Hannan (J. C.) Memoir of Professor John Cronyn. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 662–668, port.

Crook (Alja Robinson) [1864–]. The origin of the Cahokia mounds. 26 pp. 8°. *Springfield, Ill.* [*Schnepp & Barnes*], 1922.
Bull. of the Illinois State Museum.

Crook (Herbert Evelyn). High frequency currents; their production, physical properties, physiological effects and therapeutic uses. x, 206 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1906.

———. The same. 2. ed. 232 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1909.

Crook (James King) [1859–1908]. The mineral waters of the United States and their therapeutic uses. With an account of the various mineral springs, localities, their advantages as health resorts, means of access, etc., to which is added an appendix on potable waters. viii, 17–588 pp. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1899.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1451.

Crook (*John Siddon*) [–1914].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1390. *Also:* Lancet, Lond., 1914, i, 1782.

Crooke (William). Natives of Northern India. xiv, 270 pp., 32 pl., 1 map. 8°. *London, A. Constable & Company*, 1907.
At head of title-page: The native races of the British Empire.

Crookes (*Sir* William) [1832–1919]. The preparation of eye-preserving glass for spectacles. 25 pp. 4°. *London, The Royal Society*, 1914.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1919, i, 465. *Also:* J. Röntg. Soc., Lond., 1919, xv, 53–55. *Also:* Proc. Soc. Psych. Research, Glasg., 1920, xxxi, pt. 79, 12–29, port. (Sir W. F. Barrett).

Crookshank (Edgar March). History and pathology of vaccination; a review. 24 pp. 8°. *London, E. W. Allen*, 1890.

Crookshank (Francis Graham). Essays and clinical studies. vii, 245 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1911.

———. Flatulence and shock. vi, 7–47 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1912.

Crookshank (*Harry Maule*) [1856–1914].

Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 398.

Croom (*Sir* John Halliday) [1847–].
See **Aarons** (S. Jervois). Gynæcological therapeutics, [etc.]. 8°. *London*, 1910.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 77.
For Portrait, see **Stud.** Photog. Album. 8°. [*Edinburgh*, 1903.]

Crop (Denis-Joseph) [1886–]. *À propos d'une épidémie de fièvre typhoïde infantile observée à l'Hôpital Saint-Sauveur, de septembre 1911 à janvier 1912. 84 pp. 8°. *Lille.* 1912, No. 14.

Cropp (Fritz) [1887–]. *Aerztliches zur Frage der Fürsorgeerziehung. 58 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1912.

Cropp (Willi) [1876–]. *Ueber die Verbreitung der chronischen Tuberkulose in der Niere mit besonderer Berücksichtigung der Arterientuberkulose. 28 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1902.

Cropper (John Westray).
See **Ross** (Hugh Campbell). Induced cell-reproduction, [etc.]. 8°. *London*, 1910.

Cros (Bernard) [1890–]. *La fièvre paratyphoïde à étude clinique, anatomique et diagnostique. 158 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 26.

Cros (François) [1881–]. *Sur les empoisonnements provoqués par les viandes avariées. 36 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 9.

Cros (J.) *Le thrombus vaginal. 87 pp. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 923.

Cros (Jean-Louis). *Le syndrome utérin fonctionnel de nature neuro-arthritique; contribution à l'étude des pseudométrites chroniques. 100 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 42.

Cros (L.) *De la tuberculose viscérale généralisée consécutive aux tuberculoses cutanées d'inoculation. 80 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 319.

Cros (Olivier). *De l'électrolyse bipolaire appliquée au traitement des angiomes et des nævi materni. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 237.

Cros (Paul) [1878–]. *Contribution à l'étude de l'endothéliome lymphatique des os. 104 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 73.

Cros (W.) *Des modifications du vertige voltaïque dans les otopathies. 53 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 456.

Cros-Mayrevieille (Gabriel). Traité de l'assistance hospitalière; préface de Paul Strauss. 3 v. roy. 4°. *Paris & Nancy, Berger-Levrault*, 1912.

Crosby (Howard). The ethics of medical men. An introductory lecture to the medical course of the University of the City of New York. 15 pp. 8°. *New York, J. F. Trow & Son*, 1875.

Crosby (*John H.*) [1877–1913].

[**Obituary.**] J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 61.

Crosby (*Sir Thomas Boor*) [1830–1916].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 574. *Also:* Lancet, Lond., 1916, i, 836. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1916, cIii, 335. *Also:* St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxvi, 60.

Crosby (*William*) [1826–1904].

[**Obituary.**] Lancet, Lond., 1904, i, 338.

Croskey (John Welsh) [1858–]. Anatomy and physiology of the eye and its appendages. 18 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, Smith-Edwards Co.*, 1914.

Crosland (Harold Randolph). A qualitative analysis of the process of forgetting. 159 pp. 8°. *Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., Psycological Review Co.*, 1921.

Crosmarie (Camille-Henri) [1876–]. *Recherches expérimentales sur la sécrétion interne des reins; phénomènes circulatoires. 68 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1902, No. 10.

Cross (C. F.) & **Bevan** (E. J.) Researches on cellulose (1900–1905). xi, 184 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1906.

Cross (David Kerr). Health in Africa, a medical handbook for European travellers and residents, embracing a study of malarial fever as it is found in British Central Africa, with an introduction by Sir Harry Johnston. xii, 222 pp. 12°. *London, J. Nisbet & Co.*, 1900.

———. Zuid-Afrika, Oost- en West-Indie. Genees- en heelkundige gids; practische raadgever, [etc.], bewerkt naar het Englisch. 2. ed. 268 pp. 12°. *s' Gravenhage*, [*n. d.*].

Cross (*Edward*) [1837–1918].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 2168. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1918–19, xlv, 276.

Cross (*George Daniel*) [1852–1903].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 38.

Cross (Hélène). Soldiers' spoken French, with correct phonetic pronunciation; contains also phrases and vocabulary of military and general terms. 128 pp. 24°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, 1917.

Cross (Henry Eustace) [1877–]. The camel and its diseases; being notes for veterinary surgeons and commandants of camel corps. viii, 151 pp. 12°. *London, Ballière, Tindall, & Cox*, 1917.

Cross (*Howard Benjamin*) [1873–1921].

Obituary. Am. J. Trop. Med., Balt., 1922, ii, 177, port.

Crosse (*John Greene*) [1790–1850].

Plarr (V. G.) The diary of Crosse of Norwich. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 232.

Crosse (Louis) [1880–]. Sur la pathogénie de l'érythème noueux. 74 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 37.

Crosse (William Henry) [1858–1903]. Blackwater fever. 44 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1899.

Repr. from: Tr. Epidemiol. Soc., Lond., 1898–9, xliii.

For Biography, see Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 107, port. *Also:* Lancet, Lond., 1903, i, 767.

Crossen (Harry Sturgeon) [1869–]. Diagnosis and treatment of diseases of women. 2. ed. xxix (1 l.), 1025 pp. roy. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Company*, 1910.

———. Operative gynecology. 2 p. l., v–xxxi, 25–670 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Company*, 1915.

———. Diseases of women. 4. ed. 1160 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1917.

For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 118, port.

Crossley (*Charles*) [1856–1919].

Obituary. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cviii, 496.

Crossman (*Edward*) [1832–1904].

Obituary. Bristol M.-Chir. J., 1904, xxii, 193–196, port. *Also:* Lancet, Lond., 1904, ii, 799.

Crossocephalos.

Yorke (W.) & **Southwell** (T.) Crossocephalus zebræ. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1920–21, xiv, 127–135.

Croste (René). *Quelques considérations sur l'appendicite au cours de la grossesse. 106 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 302.

Crosti (Franco). Contributo alla cura delle fistole stercoracee. 24 pp. 8°. *Milano, Marchiondi*, 1905.

Croston (*John Francis*) [1855–1921].

Obituary. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 213. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 635.

Crotalin.

See, also, **Venoms.**

McCarty (M. T.) Asthma, sciatica and hystero-epilepsy treated by a new method; with case reports (crotalin). Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 658–660.—**Mays** (T. J.) Crotalin; an improved method for its administration. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 46. ———. The action and administration of crotalin in pulmonary consumption and in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 561–564.—**Spangler** (R. H.) Eosinophilia produced by hypodermic injections of crotalin solution; its value as a guide to dose and frequency of administration. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 651–654. *Also,* Reprint.—**Woodruff** (J. B.) Crotalin in the treatment of epilepsy and nerve disorders. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 71–74. *Also,* Reprint.

Crotet (André). *Contribution à l'étude des ruptures du rein. 67 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 181.

Crothers (Samuel McChord). Oliver Wendell Holmes, the autocrat and his fellow-boarders, with selected poems. 2 p. l., 64 pp., 1 l., port. 12°. *Boston & New York, H. Mifflin Co.*, 1909.

Crothers (Thomas Davison) [1842–1918]. The drug habits and their treatment; a clinical summary of some of the general facts recorded in practice. 94 pp., 1 l. 8°. *Chicago, G. P. Engelhard*, 1902.

———. Morphinism and narcomanias from other drugs; their etiology, treatment and medico-legal relations. 351 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1902.

For Biography, see Albany M. Ann., 1918, xxxix, 90–92. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1918, i, 550. *Also:* Am. Med., Burlington, Vt., 1918, xiii, 77. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 183. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 116. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1918, xliv, 532.

Crotin.

Lust (F. A.) *Ueber einen Antikörper gegen Crotin im normalen Organismus. [Heidelberg.] 8°. *Braunschweig*, 1904.

Also, in: Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1904, vi, 132–149.

Croton.

Maycote (M.) *Breve estudio fisiológico y terapéutico sobre el "Croton vulpius." 8°. *México*, 1872.

Altamirano (F.) Croton morifolius, Willd var. sfhærocarpus, Mull (euforbiaceas). Gac. méd., México, 1900, xxxvii, 56–58.—**Bochm** (R.) Ueber Krotonharz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1915–16, lxxix, 138–153. *Also:* Arch. d. Pharm., Berl., 1915, cclii, 574–585.—**Greenish** (H. G.) Examination of the Transvaal croton bark. Pharm. J., Lond., 1918, ci, 289.

Croton *oil.*

Frost (J.) Observations on the properties and effects of the expressed oil of the seed of Croton tiglium; together with the botanical history. 8°. *London*, 1827.

Itzkowitsch (L.) *Ueber die Wirkung der Bestandteile der Crotonsamen. 8°. *Rostock*, 1912.

Cash (J. T.) & **Dilling** (W. J.) The physiological action of the oil and seeds of Croton elliotianus from British East Africa. J. Pharm. & Exper. Therap., Balt., 1914-15, vi, 235-281. ——— ———. The seed of Croton elliotianus and its contained oil, chiefly considered in regard to their purgative action. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 153-155.—**Comte.** Au sujet de l'huile de Croton tiglium (usages et réactions spécifiques). J. de pharm. et de chim., Par., 1916, 7. s., xiv, 38.—**Dullère** (W.) Contribution à l'étude de l'huile de eroton. J. de pharm., Anvers, 1899, lv, 261; 285. *Also:* J. de pharm. de Liége, 1899, vi, 191; 285; 312.—**Kullsch** (G.) Demonstration mikroskopischer Präparate über die Wirkungsweise des Crotonöls. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 446-448.—**Roper** (W.) Note on the action of croton oil and of pilocarpine. Lancet, Lond., 1904, i, 1349.—**Urquhart** (A. R.) Skin eruption consequent on administration of croton oil. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 633.

Crôtte (Francisque). Cure de la tuberculose et de toutes les autres affections de nature microbienne; historique et exposé, adjuvants, observations de cas de guérison. 218 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Combet & Cie.*, [1903].

Crotteux (Ferdinand). La question financière; solution du grave problème des habitations ouvrières; hygiène; économie domestique; assurance du bien des ouvriers; instruction; coopération; avenir de l'ouvrier. 32 pp. 12°. *Liége, R. van Mol-Hendrik*, 1902.

Crotti (André) [1873-]. Thyroid and thymus. xix, 567 pp., 33 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1918.

———. The same. 2. ed. xxiii, 17-774 pp., 34 pl. roy. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1922.

Crotti (M.) *Un cas de grossesse abdominale. 24 pp., 2 pl. 8°. *Lausanne*, 1907.

Crouillebois (Émile). *L'acide arsénieux en thérapeutique dentaire. 49 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 99.

Croup.

See, also, **Angina**; **Diphtheria.**

Akhoundoff (B. B.) *Contribution à l'étude du croup ascendant. 8°. *Lille*, 1901.

Newman (A.) Croup; its history, nature, and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1855.

Anzinger (F. P.) Three recent cases of croup due to staphylococcus and requiring tracheotomy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 855-861.—**Arnold** (B.) Der Croup in Württemberg im 19. Jahrhundert bis zum epidemischen Auftreten der Diphtherie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 479-482.—**Astles** (H. E.) Is there such a disease as croup? Australas. M Cong. Tr., 1905, Adelaide, 1907, vii, 73.—**Béal** (R.) Un cas de croup sus-glottique. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 85-88.—**Biagio** (P.) Broneo-pneumonite e croup. Ann. di Ippocrate, Milano, 1908-9, iii, 315; 343.—**Cassedebat** (P. A.) Des angines couenneuses non diphtériques. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 385-424.—**Collet.** Résultats pratiques de l'examen bactériologique dans le croup. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, ii, 348-355.—**Delcourt** (A.) Croup à streptocoques; tubage; érythème postsérique; pleurésie. J. méd. de Brux., 1903, viii, 196-198.—**Dotson** (W.) True croup (non-diphtheritic). Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1907, lxxiv, 253-259.—**Fusco** (P.) Un caso anormalissimo di croup laringeo. Arch. di patol. e clin. infant., Napoli, 1902, i, 104-107.—**Ghiotti** (A.) Le alterazioni istologiche degli organi nel croup. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 1105-1118.—**Gouguenheim** (A.) Angine couenneuse à streptocoques. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, pt. 2, 285-294.—**Heim** (P.) Pseudokroup und neuropathische Konstitution. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1908, xiii, 165-167.—**Hennebert** (C.) Un cas de croup d'emblée chez une adulte. Clinique, Brux., 1900, xiv, 209-211.—**Hinojar** (A.) Crup primitivo hipoglótico y apirético. Pediatria espan., Madrid, 1920, ix, 107-109.—**Kaupp** (B. F.) A chromogenic bacillus from a case of croup.

Croup.

J. Infec. Dis., Chicago, 1918, xxiii, 568-571. *Also,* Reprint.—**Klein** (R.) Zur Kasuistik der Krupperkrankungen im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 635.—**Leroux** (H.) Un cas de croup pseudomembraneux non diphtérique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 318-322.—**Lynah** (H. L.) Influenzal croup. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 238-245. *Also,* Reprint.—**Martin** (O.) Infection tétragénique simulant un accès de croup. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 193.—**Massei.** Le croup latent. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 411; 439; 483; 559.—**Montefusco** (A.) Sulla diffusione del croup a Napoli. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 721-729.—**Périer** (E.) Un cas de croup latent. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 497-501.—**Poynton** (F. J.) Croup. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 464-476.—**Symes** (J. O.) Non-bacillary croup. Bristol M.-Chir. J., 1900, xviii, 25-29.—**Symes** (L.) The symptoms or phenomena formerly known as croup; the diseases which produce them; and the clinical significance of the various allied affections embraced by the term. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899-1900, xviii, 68-79.—**Szenti** (J.) Ein interessanter, mit multipler Membranenbildung einhergehender Fall von Kehlkopfcroup. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 1234. ———. Ein Fall von Larynxcroup mit mehrfacher Membranbildung. *Ibid.*, 1249-1252.—**Troisier** (J.), **Wolf** (M.) & **Marquézy** (R.) Deux cas de croup d'emblée chez l'adulte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 557-562.—**Visanska** (S. A.) Croup and membranous croup. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1905, lvi, 144-159.—**Wallgren** (A.) [Croup and influenza.] Svensk. Läk Tidning., Stockholm, 1920, xvii, 38-45.—**Weigert** (C.) Ueber Croup und Diphtheritis; der künstliche Croup (1877); Beobachtungen beim Menschen (1878). *In his:* Gesamm. Abhand., 8°, Berl., 1906, ii, 92-140, 1 l., 1 pl.—**Wilson** (L. B.) On certain non-diphtheritic membranous anginas. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 649-658.

Croup (*Membraneous*).

See **Diphtheria.**

Croup (*Spasmodic*).

See **Glottis** (*Spasm of*).

Croup (*Treatment of*).

Asuero y Cortazar (V.) De la traqueotomía en el garrotillo; sobre la traqueotomía en el croup. 8°. *Madrid*, 1864.

Battalia (L.) Ricerche storiche e pratiche sul modo di conoscere e curare il croup. 8°. *Torino*, 1841.

Bourguignon (L.-F.) *De l'emploi chez l'enfant des injections hypodermiques de morphine dans le croup. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Hahn (T.) Die häutige Bräune (Croup) und ihre wasserärztliche Behandlung nach Rausseschen Prinzipien. 16°. *St. Gallen*, 1851.

Montefusco (A.) Osservazioni su 203 casi di croup curati all' ospedale e su 80 intubazioni. 8°. *Napoli*, 1903.

Bayer (L.) Zur Therapie des Croup. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 196.—**von Bókay** (J.) Hautemphysem bei intubierten Krupp-Fällen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., lxxxix, 461-466.—**Bonamy** (E.) Vapeurs à base d'eucalyptus dans le croup. Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1898, Par., 1899, xxvii, 206.—**Brase.** Die Behandlung des Croup in der allgemeinen Praxis. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1903, xliii, 217-221.—**Brunard.** Le tubage dans la clientèle privée. Clinique, Brux., 1902, xvi, 1167-1172.—**Carles** (F.) & **Dupérié.** Quelques critiques sur l'emploi des injections hypodermiques de morphine dans le traitement du croup chez l'enfant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 134-141.—**Castelain** (F.) Statistique portant sur 100 cas consécutifs de tubage pour croup dans la clientèle privée. Écho, méd. du nord, Lille, 1903, vii, 529; 541.—**Chateau** (L.) A propos de l'emploi de la morphine en thérapeutique infantile, dans le croup en particulier. Pédiatrie prat., Lille, 1909, vii, 183-185.—**Egidi** (F.) La tardiva decannulazione dei bambini operati di tracheotomia per croup. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1904-5, xxxi, 313-317. ———. Due casi di tardiva decannulazione in bambini operati di tracheotomia per crup. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1905, Siena, 1906, ix, 310-317.—**Ellis** (C. A.) Tracheotomy for croup. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 269-271.—**Grenet** (H.) Les indications thérapeutiques dans le croup. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1508-1514.—**Hilbert** (P.) Zur Diagnose und Therapie des Croup. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 445-449.—**Kochs** (J.) Kruppmittel. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 549.—**Lacoma** (J. A.) Caso de crup tratado por el suero Roux, la traqueotomia; complicaciones; broncoeumonia, nefritis y parálisis vesical; terminado por la curación. Rev. barcel. de enferm. de oido, garganta y nariz, Barcel., 1909, v, 20-22.—

Croup (*Treatment of*).

Lažanský (L.) Kreosotal bei Kroup. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1902, xxiii, 1073.—**Le Maire.** Du croup et de l'intubation du larynx. Arch. méd. belges, Brux., 1901, 4. s., xviii, 21–41.—**Lesage** (A.) & **Cléret** (M.) Croup et morphine. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 213.—**Marfan.** Diagnostic et traitement du croup. Bull. méd., Par., 1903, xvii, 1029; 1053.—**Marinelli** (F.) Croup e tracheotomia. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 483–488.—**Marique.** À propos d'une série de douze croups successifs, suivis de guérison. Clinique, Brux., 1900, xiv, 705–710.—**Molitor.** Comparaison entre la trachéotomie et l'intubation dans le traitement du croup. Arch. méd. belges, Brux., 1910, 4. s., xxxvi, 86–98.—**Montefusco** (A.) Sulla intubazione per croup nei bambini poppanti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 173–175. *Also:* Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 82–92.—**Northrup** (W. P.) Pharyngeal croup relieved by nasal intubation; soft rubber tubes. Arch. Pediat., N. Y., 1903, xx, 516–518. [Discussion], 521.—**Palmer** (J. A.) Death following administration of a croup remedy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, i, 531.—**Péronnet.** Indications de la médication vomitive dans le croup. Centre méd. et pharm., Gannat, 1906–7, xii, 97–101.—**Rocaz** (C.) Indications respectives du tubage du larynx et de la trachéotomie dans le croup. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 291–293.—**Rocaz** (C.) & **Carles** (F.) Réapparition des accidents laryngés chez les enfants atteints de croup au moment de l'éruption sérique. *Ibid.*, 1909, xxx, 279. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 99.—**Sadger** (J.) Die Hydriatik des Croup. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906–7, xlv, 31–57.—**Satre** (A.) L'éthérisation dans le croup. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 600.—**Sébilleau.** Diagnostic et traitement du croup. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 701–712.—**Sevestre.** Le pronostic et le traitement du croup à l'époque actuelle. Bull. méd., Par., 1898, xii, 961–963.—**Smurra** (P.) Modifiche ad un apparecchio d' intubazione per croup. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1905, xxi, 7–10.—**Szlklal** (C.) Croup und Pilocarpintherapie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 493–498.—**Tanturri** (D.) Crup; sicroterapia; intubazione; guarigione. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1899, xv, 304–307.—**Taylor** (F. L.) Practical points on intubation of the larynx for croup, with a report of thirty-six cases. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxvii, 587–592.—**Thouvenet** (A.) Statistique des cas de croup ayant nécessité la trachéotomie dans ma pratique avant et après le sérum de Roux; quelques réflexions sur la sérothérapie. Limousin méd., Limoges, 1900, xxiv, 343–345.—**Vargas** (M.) La morfina en la disnea del crup. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1909, xxii, 104–108. *Also:* Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1909, xxxi, 113–116.—**Vercauteren** (J.) Croup et trachéotomie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1902, lxxxi, 98–106.—**Veillon** (A.) & **Brelet** (M.) Un cas de croup chez l'adulte; trachéotomie; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1909, 149–155.—**Vignard, Sargnon** & **Barlatier.** À propos de la laryngostomie. Lyon méd., 1908, cxi, 48–51.

Crous é Illa (José). Compendio práctico de microbiología clínica y seroterapia. xiv (1 l.), 348 pp., 1 l. 8°. *Barcelona, herederos de J. Gili*, 1910.

Crouse-Irving (The) Bulletin. v. 4–5, 1917–18. 8°. *Syracuse.*

Crouzat (*Eugène*) [1853–1902].

[**Maygrier** (C.)] [Biography.] Obstétrique, Par., 1902, vii, 161–164.

Crouzel (Édouard). Monographie de l'eau minérale ferrugineuse (arsénico-manganésienne) de Cour-les-Bains (Gironde). 22 pp., 1 l. 24°. *La Réole, Imp. Vigoureux*, 1900.

Crouzel (Pierre) [1859–]. *Méthode anthropographométrique. 36 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 82.

Crouzet (Gaston) [1881–]. *Tuberculose cæcale; thérapeutique chirurgicale. 103 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 138.

Crouzet (Georges). *Contribution à l'étude des phlegmons et abcès chauds des parois thoraciques. 101 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 76.

Crouzillac (J.) *Des dégénérescences du cornet inférieur. 112 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 183.

Crouzon (O.) *Des scléroses combinées de la moelle. 176 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1904, No. 201.

———. The same. 176 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1904.

See, also, **Nattan-Larrier** (L.), **Crouzon** (O.), [*et al.*]. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu [etc.]. 8°. *Paris*, 1906.

Crow (Douglas Arthur). Pyorrhœa alveolaris in its clinical aspect; foreword by Sir Frank Colyer. 111 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1921.

Crowds (*Psychology of*).

Chantala (H.) *Les folies de la foule. 8° *Toulouse*, 1907.

Le Bon (G.) The crowd. 12. ed. 8°. *London*, 1920.

Martin (E. D.) The behavior of crowds; a psychological study. 8°. *New York & London*, [1920].

Trotter (W.) Instincts of the herd in peace and war. 8°. *London*, [1917].

Brousset (P.) Psychologie des foules; principes de la circulation dans les villes. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1906–7, xxi, 170–174.—**Ducosté** (M.) Note sur la bradypsychie comitiale. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, xii, 10. s., 366–372.—**Gregory** (J. C.) The group spirit and the fear of the dead. **J.** Philos., Lancaster, Pa., 1921, xviii, 606–609.—**Huber** (J. B.) The individual in the crowd. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 326–329.—**Jelgersma** (D. G.) Quelques observations sur la psychologie des foules. Scuola positiva, Roma, 1901, xi, 465–480.—**Marx** (C.) El alma de la muchedumbre. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1905, iv, 742–756.—**Pear** (T. H.) The herd instinct taken seriously. Discovery, Lond., 1920, i, 303–306.—**Rossbach** (J. R.) Die Massenseele. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 763.—**Sageret** (J.) Remarques sur la psychologie collective. Rev. phil., Par., 1919, lxxxvii, 455–474.—**Tawney** (G. A.) The nature of crowds. Psychol. Bull., N. Y., 1905, ii, 329–333.

Crowe (Henry Warren). Consumption; treatment at home and rules for living. 32 pp., 3 ch. 16°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1906.

Crowell (Benedict) [1869–] & **Wilson** (Robert Forrest). The road to France; the transportation of troops and military supplies, 1917–18. 2 v. xv, 307 pp., front., port., 60 pl., 2 ch.; 311 pp., front., port., 33 pl., 2 ch. 8°. *New Haven, Yale Univ. Pr.*, 1921.

Crowfoot (*William Miller*) [1837–1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 469. *Also:* Lancet, Lond., 1918, i, 621.

Crowley (Ralph Henry). Crowley's hygiene of school life; revised with addition of new matter by C. W. Hutt. 2. ed. xv, 428 pp. 12°. *London, Methuen & Co.*, 1916.

Crowley (*Timothy Joseph*) [1861–1912].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1002. *Also:* Lancet, Lond., 1914, ii, 1175.

Crowngall.

See, also, **Pathology** (*Vegetable*); **Plants** (*Diseases of*).

Levin (I.) & **Levine** (M.) The influence of X-rays on the development of the crown gall. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917, xv, 24. *Also,* Reprint.—**Smith** (C. O.) Comparative resistance of prunus to crown gall. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1917, li, 47–60.—**Smith** (E. F.) Crowngall studies showing changes in plant structures due to a changed stimulus. J. Agric. Research, Wash., 1916, vi, 179–182. *Also,* Reprint. ———. Mechanism of tumor growth in crowngall. J. Agric. Research, Wash., 1917, viii, 165–186, 65 pl. ———. Chemically induced crowngalls. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 312–314.

Crowther (James Arnold). Molecular physics. viii, 167 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1914. *Repr. from:* Chemical World.

———. Ions, electrons, and ionizing radiations. xii, 276 pp., 2 pl. 12°. *London, E. Arnold*, 1919.

———. A manual of physics. 2. ed. xxii, 537 pp. 12°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton*, [1921].

———. The principles of radiography. vi, 138 pp., 4 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1922.

Croyn (Camille) [1877–]. *Le traitement non sanglant des fractures de l'olécrane. 85 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 470.

Crozat (Charles) [1888–]. *Érythème noueux et tuberculose. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1914, No. 104.

Crozat (Joseph). *Mille deux cas de typhoïde pendant la guerre 1914–1918. 28 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 40.

Crozat (Pierre-François) [1889–]. *De la tension intra-abdominale dans l'ascite; contribution à l'étude de sa mesure, de ses variations, de ses rapports avec la respiration de la tension artérielle. 72 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 14.

Croze (Pierre) [1871–]. *Ostéomes musculaires, leur étude chez la femme. 73 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 21.

Crozet (Claude) [1883–]. *Des réactions cutanées consécutives à l'injection intradermique de tuberculine et de divers autres sérums dans les dermatoses de la série des érythèmes. 92 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 434.

Crozier (*John Beattie*) [1849–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 391. *Also:* Nature, Lond., 1920-21, cvi, 700.

Crozier (Louis) [1886–]. *Contribution à l'étude de l'œdème généralisé du fœtus. 264 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 114.

Crucéanu (Étienne). *De la conduite à tenir par le médecin en cas de plaie thoracique ou abdominale. 73 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 117.

Crucelli. Remollescences of a medical student with an anthropophology of the author and a physician's holiday. 54 pp., 8 pl. 8°. *Edinburgh, Maclachlan & Stewart*, 1886.

Cruchaudeau (Georges Ernest). *Contribution à l'étude clinique de la syphilis conceptionnelle au point de vue oculaire. 120 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 497.

Cruchet (Jean-René) [1875–]. *Étude critique sur le tic convulsif et son traitement gymnastique (méthode de Brissaud et méthode de Pitres). 177 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 66.

———. Les arriérés scolaires. 39 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1908.
Œuvre méd.-chir., Par., No. 51.

———. Maladies du tube digestif par R. Cruchet, Ch. Rocaz, [et al.]. 556 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1910.
Forms v. 2 of: Pratique (La) des maladies des enfants.

See, also, **Marfan** (A. B.), **Anderodias** (J.) & **Cruchet** (René). Introduction à la médecine des enfants, [etc.]. 8°. *Paris*, 1909.

——— & **Moulinier** (René). Air sickness; its nature and treatment, with a preface to the French edition by Dr. V. Pachon, and an introduction to English readers by Wing-Commander Martin Flack; transl. from the French by J. Rosslyn Earp. xv, 96 pp. 12°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1920.

Cruchet (Lucien-Xavier-Jean-François-Prosper) [1888–]. *La chirurgie d'extrême urgence au poste de secours chirurgical. 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1916.

Crucial *ligaments.*

See **Knee-joint** (*Ligaments of*).

Crudeli (Corrado). *See* **Tommasi-Crudeli.**

Crudeli (Joseph). *Contribution à l'étude de la polynévrite à début apoplectiforme dans ses rapports avec la poliomyélite antérieure aiguë. 102 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 74.

Crügenerus (L. Michael). Materia perlata. 61 pp. 16°. *Dressden, P. A. Hamann*, 1675.

Crüger (Erich) [1884–]. *Ueber psychische Störungen bei multipler Sklerose. [Kiel.] 1 p. l., 14 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1912.

Crüger (Joannes). Casus medicus de morbo litteratorum, sive affectione hypochondriaca, annexis in fine quibusdam corollariis, autorum allegatorum indice, et resolutione brevi aphorismi iii, lib. v, Hippocratis. 48 pp. sm. 4°. *Zittaviæ, J. Willisch*, 1703.

Crüger (*Simon*).

Carøe (K.) [An unprinted work of Simon Crüger.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1907, 8. R., viii, 219–230.

Cruelty *to animals.*

Coleridge (S.) The administration of the cruelty to animals act of 1876. 8°. *New York*, 1900.
Cutting from: Fortnightly Rev., N. Y., 1900, n. s., lxvii, 392–398.

Journal of Zoöphily. Edited by C. E. White. monthly. v. 7–9, 1898–1900. 4°. *Philadelphia.*

United States. *Congress.* An act to prevent cruelty to certain animals in the District of Columbia. 58. Cong. 2. sess. H. R. 10417. In S., Feb. 2, 1904. roy. 8°. *Washington*, [1904.]

United States. *Senate.* A bill to prevent cruelty to certain animals in the District of Columbia. 57. Cong., 1. sess. S. 190. Introd. by Mr. Gallinger, Dec. 4, 1901. roy. 8°. [*Washington*, 1901.]

———. A bill for the further prevention of cruelty to animals in the District of Columbia. 57. Cong., 1. sess. S. 189. Introd. by Mr. Gallinger, Dec. 4, 1901. roy. 8°. [*Washington*, 1907.]

White (F. M.) The decline of cruelty. The horrors that have been swept away by the movement of which Henry Bergh was the leader in America. 8°. [*New York*], 1910.
Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1910, xliii, 32-37.

Fortineau (L.) À propos d'un congrès récent pour la protection des animaux. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 741–745.—**Gaitier** (V.) Mauvais traitements infligés publiquement et abusivement aux animaux domestiques. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 15–18.—**Varénius** (Joséphine). La société générale des femmes suédoises pour la protection des animaux. Cong. internat. d. œuvres et inst. 1900, Par., 1902, i, 471–474.

Cruet (Ludger) [1850–1918]. Hygiène et thérapeutique des maladies de la bouche; précédé d'une préface par le Prof. Lannelongue. xiii, 399 pp. 16°. *Paris, Masson & Cie.*, 1899.

———. La stomatologie; l'art dentaire et son évolution contemporaine. vii, 394 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1907.
For Biography, see Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 56 (A. Moudret). *Also:* Restauration maxillo-fac., Par., 1918, ii, 41–43 (L. Frey). *Also:* Rev. de stomatol., Par., 1920, xxii, 3–7 (P. Robin).

Cruet (Maurice). *Modifications subis par le foie sous l'influence de l'alimentation insuffisante chez les dyspeptiques. 98 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 91.

Cruet (Pierre) [1883–1917]. *De la meilleure technique opératoire applicable à la méthode d'extériorisation dans l'extirpation des cancers coliques. 214 pp., 10 pl., 8°. *Paris*, 1914, No. 177.
For Biography, see Paris méd., 1917, xxii, Suppl., 159 (Chabrol).

Cruet (Robert) [1874–]. *L'incubation de la varicelle. 75 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 596.

———. The same. 77 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Cruickshank (*Alexander*) [1875–1920].

Obituary. Caledon. M. J., Glasg., 1918-20, xi, 213.

Cruickshank (Lewis Davie) [1875–]. School clinics at home and abroad, with general introduction by W. Leslie Mackenzie. 171 pp. 8°. *London, The National league for physical education and improvement*, 1913.

Cruikshank (*Amos*) [1808–95].

Biography.] Am. Breeders Mag., Wash., 1910, i, 13, port.

Cruikshank (William) [1745–1800]. Remarks on the new method of introducing mercury into the circulation. To. Mr. Clare, surgeon. pp. 89–154. 8°. [*London*, 1779.]
Cutting from: Clare (P.) An essay on the cure of abscesses [etc.]. 8°. *London*, 1779.

Cruise (*Sir Francis Richard*) [1834–1912].

M. (J. W.) In memoriam. Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiii, 312–316, port., [front.].—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1912, i, 586. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 694. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 231.

Crul (R. H.) The migratory habits of rats with special reference to the spread of plague. 8 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1915.
Repr. No. 278 from Pub. Health Report.

Crumbacher (*William Pollock*) [1858–1920].

Jelliffe (S. E.) Obituary. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lii, 287.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1660.

Crumeau (Fernand-Henri) [1887–]. *Étude médico-légale sur la viabilité des nouveau-nés. 59 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 15.

Crummer (*Benjamin F.*) [1848–1907].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 439.

Cruppi (Jean).
See **Forgue** (E.) & **Jeanbrau** (E.) Guide du médecin dans les accidents du travail, [etc.]. 8°. *Paris*, 1909.

Crurin.

See **Ulcers** (*Crural, Treatment of*).

Crusades.

Hönger (F.) Aerztliche Verhaltungsmassregeln auf dem Heerzug ins Heilige Land für Kaiser Friedrich II., geschrieben von Adam von Cremona (ca. 1227). 8°. *Borna-Leipzig*, 1913.
Ireland (W. W.) On the psychology of the Crusades. J. Ment. Sc., Lond., 1906, lii, 745: 1907, liii, 322–341.—**Waish** (J. J.) The medical history of two Crusades. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 796–805.

Crusius (Siegfried Lebrecht). Von der Tollheit, Wasserscheu, oder Hundeswuth; ein Buch für Jedermann. xxxvii, 90 pp. 12°. *Leipzig, S. L. Crusius*, 1795.

Cruso (Johann). Arzneyschatz, oder Sammlung bewährter und leicht zu bekommender Mittel gegen die meisten Krankheiten des menschlichen Körpers, aus den besten alten und neuen Schriftstellern. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen. 3 p. l., 384 pp., 2 l. 16°. *Mitau u. Hasenpoth, J. F. Hinz*, 1773.

Crussaire (Joseph-Georges-André) [1884–]. *Un médecin au xvii^e siècle, le docteur Vallant; une malade imaginaire, Madame de Sablé. 152 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 463.

Crustacea.

See, also, **Crab; Lobsters.**

Andrews (E. A.) The young of the crayfishes Astacus and Cambarus. 4°. *Washington*, 1907.
Forms part of v. 25 of: Smithsonian contributions to knowledge.

Della Valle (A.) Deposizione, fecondazione e segmentazione delle uova del gammarus pulex. 8°. *Modena*, 1889.
Repr. from: Atti della Società dei Naturalisti di Modena, 3. s., viii.

Marcus ([K.] O.) *Ueber Geruchsorgane bei decapoden Krebsen aus der Gruppe der Galatheiden [Ludwig]. 8°. *Leipzig*, 1910.

Mitchell (P. H.) The oxygen requirements of shellfish. roy. 8°. *Washington*, 1914.
Dept. Commerce. Bull. U. S. Bureau Fisheries. Vol. 32, 1912.

Steele (Mary). The crayfish of Missouri. 8°. *Cincinnati*, 1902.
Univ. Cincin. Stud., 2. s., v. 2, No. 10.

Banta (A. M.) Sex intergrades in a species of crustacea. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1916, ii, 578–583.—**Baumann** (H.) Das Cor frontale bei decapoden Krebsen. Zool. Anz., Leipz., 1917, xlix, 137–144.—**Bethe** (A.) Das Centralnervensystem von Carcinus Mænas; ein anatomisch-physiologischer Versuch. pt. 2. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, li, 382–452, 2 pl.—**Bohn** (G.) Variations des échanges gazeux chez les crustacés décapodes suivant la saison, l'habitat, la taille des animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1011–1013. ———. Du rôle des exopodites dans la production du courant respiratoire chez les crustacés décapodes. *Ibid.*, 1899, 11. s., i, 281–283.—**Bottazzi** (F.) L'innervazione viscerale nei crostacei e negli elasmobranchi. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1902, Firenze, 1903, 9–11.—**Bouvier** (E.-L.) Sur les voies respiratoires des crabes oxystomes de la tribu des Cyclodorippæ Ortmann. Bull. Soc. philomat. de Par., 1898–9, 9. s., i, 122.—**Brady** (G. S.) & **Norman** (A. M.) A monograph of the marine and freshwater ostracoda of the North Atlantic and of northwestern Europe. Sect. i, Podocopa. Scient. Tr. Roy. Dubl. Soc., 1888–9, 2. s., iv, 63–270, 16 pl.—**Bruntz** (L.) À propos de la structure histologique de l'organe globuligène des crustacés décapodes. Arch. de zool. expér. et gén. Notes et rev., Par., 1906, 4. s., v, pp. lix–lxiv. ———. Études sur les organes lymphoïdes, phagocytaires et excréteurs des crustacés supérieurs. *Ibid.*, Hist. nat. [etc.], Par., 1907, 4. s., vii, 1–67, 5 pl. ———. Remarques sur les organes globuligènes phagocytaires et excréteurs des crustacés. *Ibid.*, Notes et rev., Par., 1907, 4. s., vii, pp. i–iv.—**Bütschli** (O.) Ueber die Natur der von Biedermann aus Krebsblut und Krebspanzer erhaltenen Kristalle. Biol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvii, 457–466.—**Butschinsky** (P.) Zur Entwicklungsgeschichte der Nebalia Geoffroyi. Zool. Anz., Leipz., 1900, xxiii, 493–495.—**Chidester** (F. E.) The biology of the crayfish. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1912, xlvi, 279–293.—**Claus** (C.) Der Organismus der Phronimiden. Arb. a. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, 1879, ii, 59–146, 8 pl. ———. Die Gattungen und Arten der Platysceliden in systematischer Uebersicht. *Ibid.*, 147–198. ———. Ueber den Organismus der Nebaliden und die systematische Stellung der Leptostraken. *Ibid.*, 1888, viii, 1–148, 15 pl.—**Coutière** (H.) Sur la morphologie du membre des crustacés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxviii, 1062–1064.—**Cowles** (R. P.) Habits of tropical crustacea; habits and reactions of hermit crabs associated with sea anemones. Philippine J. Sc., Manila, 1919, xv, 81–88, 1 pl.—**Dastre** (A.) Sur la répartition des matières grasses chez les crustacés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 412–414.—**Delage** (Y.) Contribution à l'étude de l'appareil circulatoire des crustacés édriophthalmes marins. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1881, ix, 1–173, 12 pl.—**Demoor** (J.) Étude des manifestations motrices des crustacés au point de vue des fonctions nerveuses. *Ibid.*, 1891, 2. s., ix, 191–227. ———. Recherches sur la marche des crustacés. *Ibid.*, 477–502, 3 pl.—**Doflein** (F.) Lebensgewohnheiten und Anpassungen bei dekapoden Krebsen. Festschr. z. 60. Geburtstag Richard Hertwigs, Jena, 1910, iii, 215–292, 4 pl.—**Downey** (H.) The attachment of muscles to the exoskeleton in the crayfish, and the structure of the crayfish epiderm. Am. J. Anat., Phila., 1912–13, xiii, 381–396, 2 pl.—**Drzewina** (*Mlle.* Anna). Les réactions adaptatives chez les crabes. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1908, viii, 235–256.—**Emeljanenko** (P.) Ueber die Ausscheidung von Farbstoffen bei Krustazeen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1912, lviii, 81–96, 1 pl.—**Evans** (A. T.) The morphology of the frontal appendage of the male in the phyllopod crustacean Thamnocephalus platyurus Packard. J. Morph., Phila., 1915, xxvi, 703–718.—**Garstang** (W.) The function of antero-lateral denticulations of the carapace in sand-burrowing crabs. J. Marine Biol. Assoc. U. King., Plymouth, 1895–7, n. s., iv, 396–401.—**Gravier** (C.) Sur quelques crustacés parasites annélidicoles provenant de la seconde expédition antarctique française. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 830–832.—**Guieysse** (A.) Étude des organes digestifs chez les crustacés. Arch. d'anat. micr., Par., 1906–7, ix, 343–494, 3 pl. ———. Structure du tube digestif chez les crustacés copépodes. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1906, viii, 33–40.—**Gurney** (R.) On the fresh-water Crustacea of Algeria and Tunisia. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1909, pt. 3, 273–305, 8 pl.—**Hay** (W. P.) A new genus and three new species of parasitic isopod crustaceans. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1917, li, 569–573, 3 pl.—**Hecht** (S.) Note on the absorption of calcium during the molting of the blue crab, Callicectes sapidus. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1914, n. s., xxxix, 108.—**Hewitt** (C. G.) Ligia. Proc. Liverpool Biol. Soc., 1906–7, xxi, 65–100, 4 pl.—**Hickson** (S. J.) Colour physiology of the higher crustacea. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1906, Lond., 1907, 325.—**Hörhammer** (C.) Untersuchungen über das Verhalten niederer Krustazeen gegenüber Bakterien im Wasser. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1910–11, lxxiii, 183–194.—**Huet** (L.) Nouvelles recherches sur les crustacés isopodes. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1883, xix, 241–376, 4 pl.—**Keeble** (F.) & **Gamble** (F. W.) The colour-physiology of higher crustacea. Phil. Tr., Lond., 1904, cxcvi, 295–388, 6 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1905, lxxvi, B, 198.—**Kimus** (J.) Sur les branchies des Crustacés. Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 45–51.—**Kinzig** (Helene) *gcb.* **Conrad.** Untersuchung über den Bau der Statocysten einiger dekapoden Crustaceen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1919, n. F., xiv, 1–90, 6 pl.—**Labbé** (A.) Sur la continuité fibrillaire des cellules épithéliales et des muscles chez les Nebalia. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 750–752.—**de Lacaze-Duthiers** (H.) Histoire de la laura gerardeæ, type nouveau de crustacé parasite. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1879–80, viii, 537–581.—**Lim** (R. K. S.) Period of survival of the shore-crab (Carcinus mænas) in distilled water. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1917–18, xxxviii, 14–22. *Also*, Reprint. ———. Experiments on the respiratory mechanism of the shore-crab (Carcinus mænas). Proc. Roy. Soc. Edinb., 1917–18, xxxviii, 48–56. *Also*, Reprint.—**de Man** (J.-G.) Sur quelques anomalies observés chez deux espèces du genre Pinnothères latr. de l'Archipel indien.

Crustacea.

Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1921, lv, 260–265.—**Marchal** (P.) Recherches anatomiques et physiologiques sur l'appareil excréteur des crustacés décapodes. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1892, 2. s., x, 57–275, 9 pl.—**Miculicich** (M.) Ein neuer Lernæopodide. Zool. Anz., Leipz., 1904, xxviii, 47–52.—**Minkiewicz** (R.) L'instinct de déguisement et le choix des couleurs chez les crustacés. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1909, xx, 106–117.—**Monti** (Rina). Intorno alle formazioni endocellulari del connettivo dei crostacei. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1918, 2. s., li, 193–208, 1 pl.—**Morgan** (T. H.) A contribution to the embryology and phylogeny of the pycnogonids. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1891, v, 1–76, 8 pl. ———. The reflexes connected with autotomy in the hermit-crab. Am. J. Physiol., Bost., 1901–2, vi, 278–282.—**Nowikoff** (M.) Untersuchungen über den Bau der Limnadia lenticularis L. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905, lxxviii, 561–619, 4 pl.—**Nusbaum** (J.) & **Schreiber** (W.) Beiträge zur Kenntnis der sog. Rückenorgane der Crustaceenembryonen. Biol. Centralbl., Leipz., 1898, xviii, 736–746.—**Parisi** (B.) Note su alcuni crostacei del Mediterraneo. Monitore zool. ital., Firenze, 1915, xxvi, 62–66.—**Pégot** (G.) Anomalies du système génital de l'écrevisse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 322.—**Polimanti** (O.) Note di etologia sui crostacei. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1915, 4. s., v, 63–106.—**Pouchet** (G.) Contribution à l'histoire des cyames. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1892, xxviii, 99–108, 3 pl.—**Powers** (E. B.) The reactions of crayfishes to gradients of dissolved carbon dioxide and acetic and hydrochloric acids. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1914, xxvii, 177–200.—**Rathbun** (Mary J.) The decapod crustaceans of West Africa. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1900, xxii, 271–316. *Also*, Reprint. ———. The decapod and stomatopod crustacea. Proc. Wash. Acad. Sc., 1900, ii, 133–156, 1 pl.—**Richardson** (Harriet). The isopod crustacea. *Ibid.*, 157–159.—**Schmitt** (W. L.) The marine decapod Crustacea of California; with special reference to the decapod Crustacea collected by the United States Bureau of Fisheries steamer Albatross in connection with the biological survey of San Francisco Bay during the years 1912–13. Univ. Calif. Pub. Zool., Berkeley, 1921, xxiii, 1–470, 50 pl.—**von Schönhorn** (E.) Beiträge zur Kenntnis des Kohlehydratstoffwechsels bei Careinus mænas. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1910–11, lv, 70–82.—**Sellier** (J.) Existence de la présure dans le suc digestif des crustacés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 449.—**Tait** (J.) Experiments and observations on crustacea; immersion experiments on ligia. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1916–17, xxxvii, pt. 1, 50; 59; 69: pt. 3, 246; 304.—**Thiele** (J.) Betrachtungen über die Phylogenie der Crustaceenbeine. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1905, lxxxii, 445–471, 2 pl.—**Unzer** (J. A.) Von den Krebsen. Arzt, Hamburg, 1769, iii, 350–361.—**Verne** (J.) Sur la nature du pigment rouge des crustacés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 963.—**Verrill** (A. E.) Instance of a new species of Crustacean, apparently in process of evolution. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1908, n. s., xxvii, 491.—**Vlgier** (P.) Les pyrénosomes (parasomes) dans les cellules de la glande digestive de l'écrevisse. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Nancy, 1901, iii, 140–146.—**Vitzou** (A. N.) Recherches sur la structure et la formation de tégument chez les crustacés décapodes. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1882, x, 451–576, 6 pl.

Crutches.

Luneau (A.) *Contribution à l'étude de la paralysie des béquilles. 8°. *Paris*, 1919.

Abrahamsen (H.) [Crutches.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1917, lxxix, 1379–1383.—**von Baeyer.** Der Sitzstock. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 829.—**Bidou** (G.) Béquille permettant le déplacement des jambes à l'aide des bras. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxii, 390–392. ———. A crutch which enables a paraplegie to walk. Lancet, Lond., 1920, i, 296.—**Engelmann** (G.) Uebergangsprothesen. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 319–321.—**Gaugele.** Stockzwinge mit Gummipuffer und zurückziehbarer Spitze. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 384.—**Gerlach-Cassel** (W.) Beschreibung einer federnden Armauflage für Krankenkrücken. Heilanstalt, Leipz., 1919, xiv, 113.—**Guénard.** Appareil de marche avec jambe en flexion sur la cuisse. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 384.—**Hall** (R. G.) A rolling crutch; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 666–668. *Also*, Reprint.—**Hirsch** (C.) Neuer Stützapparat für Einbeinige an Stelle der bisher gebräuchlichen Krücken. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 186–190.—**Joll** (C. A.) An improved crutch. Lancet, Lond., 1917, i, 538.—**Joynt** (R. L.) A special crutch for men who have lost both an arm and a leg. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 508.—**Kenny** (E. B.) A portable crutch. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 436.—**Köhler** (P.) Eine billige Gehhülse. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 487.—**Krüger-Kroneck.** Ein einfacher Stützapparat. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 846.—**L.** (E.) An ingenious crutch-head. Lancet, Lond., 1916, i, 1046.—**Lovett** (R. W.) The tripod method of walking with crutches; as applicable to patients with complete paralysis of the lower extremities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1306–1308.—**Möhring** (P.) Von Stöcken, Krücken und vom Wert des Uebungsbeines. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1917, xxxvii, 584–589.—**Pinard** (A.) Béquille rationnelle. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiv, 192–194.—**Reiniger** (M.) Behelfsmässiger Krückenhalter für Handamputierte. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1029.—**Ritschl** (A.) Vervollkommnete Krücken. *Ibid.*, 1250.—**Rouguette.** Béquilles et appareils de prothèse. Rev. gen. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 794–796. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvi, 51–54.—**Tuffier** & **Amar.** Cannes et béquilles en orthopédie dynamique; modèle scientifique d'une canne-soutien. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clxi, 302–304.

Crutches (*Patent specifications for*).

Appelman (S. H.) Calk attachment for crutches. No. 1090960; March 24, 1914.—**Autenvieth** (W.) Crutch. No. 869128; Oct. 22, 1907.—**Bauerle** (J.) Crutch. No. 1077216; Oct. 28, 1913.—**Calentine** (G. C.) Crutch. No. 725612; April 14, 1903.—**Cole** (H. S.) Arm-rest for crutches. No. 736072; Aug. 11, 1903.—**Conn** (J.) Tubular metal crutch. No. 724382; March 31, 1903.—**Conrad** (E.) Antislipping attachment for crutches. No. 1031247; July 2, 1912.—**Drew** (W. F.) Adjustable crutch. No. 705741; July 29, 1902.—**Dunkel** (M. J.) Crutch. No. 862455; Aug. 6, 1907.—**Finkle** (L. J.) & **Sherman** (C. A.) Adjustable crutch. No. 1068878; July 29, 1913.—**Flynn** (H. H.) Cushion crutch. No. 994584; June 6, 1911.—**Frear** (C. E.) Crutch extension for artificial legs. No. 1314795; Sept. 2, 1919.—**Glasford** (S. T.) Crutch. No. 923352; June 1, 1909.—**Graves** (N. E.) Knee rest for crutches. No. 1120305; Dec. 8, 1914.—**Harding** (K. D.) Attachment for crutches. No. 1003103; Sept. 12, 1911.—**Hargrove** (A. S.) Adjustable crutch. No. 885339; April 21, 1908.—**Hayden** (E. E.) Crutch. No. 870676; Nov. 12, 1907.—**Hoff** (W. A. L.) Walking staff. No. 1185906; June 6, 1916.—**Hood** (H. A.) Crutch. No. 904481; Nov. 17, 1908.—**Hough** (O. E.) Crutch. No. 665439; Jan. 8, 1901.—**Hover** (J. C.) Crutch. No. 1127893; Feb. 9, 1915.—**Hovis** (P. S.) Crutch. No. 835108; Nov. 6, 1908.—**Jensen** (C. L.) & **Lahey** (L. A.) Crutch. No. 974494; Nov. 1, 1910.—**Jones** (E. X.) Crutch. No. 834205; Oct. 23, 1906.—**Jones** (F. H.) Adjustable crutch. No. 1073991; Sept. 23, 1913.—**Kondirmann** (F.) Crutch. No. 1137008; April 27, 1915.—**Kritsch** (C. E.) Crutch. No. 986999; March 14, 1911.—**Kunkel** (A.) Cane or crutch attachment. No. 788541; May 2, 1905.—**Loftin** (W. H.) Adjustable crutch. No. 973283; Oct. 18, 1910.—**McConnell** (G. B.) Crutch. No. 889541; June 2, 1908.—**Monroe** (D. B.) Crutch. No. 1107981; Aug. 18, 1914.—**Morris** (J. W.) & **Luck** (G. J.) Foot for crutches or canes. No. 765984; July 26, 1904.—**Morse** (A. C.) Crutch. No. 815365; March 20, 1906.—**Newell** (G. A.) Crutch. No. 1061397; May 13, 1913.—**Parsons** (W. B.) Crutch. No. 1004899; Oct. 3, 1911.—**Phillips** (W. A.) Crutch. No. 770023; Sept. 13, 1904.—**Pratt** (P. W.) Crutch. No. 679468; July 30, 1901. ———. Crutch tip. No. 960700; June 7, 1910. ———. Crutch and cane tip. No. 994194; June 6, 1911.—**Pratt** (P. W.) & **Foster** (R. E.) Elastic tip. No. 710073; Sept. 30, 1902.—**Reading** (J. H.) Tip for canes or crutches. No. 990006; April 18, 1911.—**Renick** (L.) Crutch supporting attachment. No. 1006791; Oct. 24, 1911.—**Renno** (J. A.) Crutch. No. 751942; Feb. 9, 1904.—**Restroff** (W. G.) & **Lile** (M. M.) Crutch attachment. No. 1132119; March 16, 1915.—**Rhodes** (G. S.) Adjustable crutch. No. 909224; Jan. 12, 1909.—**Ricks** (J. W.) Attachment for crutches. No. 909129; Jan. 5, 1909.—**Rogers** (C. P.) Crutch-tip. No. 877231; Jan. 21, 1908.—**Seibert** (E. H.) Crutch tip. No. 956438; April 26, 1910.—**Shadell** (F. E.) & **Cassidy** (F. W.) Adjustable crutch. No. 987497; March 21, 1911.—**Sharp** (N.) Crutch. No. 1088630; Feb. 24, 1914.—**Smith** (A. L.) Crutch. No. 786921; April 11, 1905.—**Town** (F. G.) Crutch and furniture tip. No. 1133514; March 30, 1915.—**Trask** (S. J.) Crutch. No. 991104; May 2, 1911.—**Walton** (S. E.) Crutch. No. 1035760; Aug. 13, 1912.—**Weaver** (C. A.) Crutch. No. 929524; July 27, 1909.—**Wick** (A. D.) Crutch. No. 870400; Nov. 5, 1907.—**Wilcox** (W. B.) Crutch-tip. No. 1055111; March 4, 1913.—**Wilde** (P. R.) Crutch. No. 989463; April 11, 1911.—**Winthers** (H.) Crutch. No. 1063846; June 3, 1913.

Crutchfield (J. S.) Food in the reconstruction period.
Repr. from: Ann. Am. Acad. Pol. & Soc. Sc., Phila., 1919, lxxxii, No. 171, pp. 7–10.

Crutel (Octave-Louis-Charles-Célestin) [1879]. *Les états mélancoliques dans la paralysie générale. 73 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 335.

Cruveilhier (*Jean*) [1791–1874].

Monpart. [Biography.] J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 321.

Cruveilhier (Louis) [1873–]. *Sur les causes de la mort après la ligature brusque de la veine porte. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 93. ———. The same. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Cruz (L.) *Breve estudio sobre la erisipela. 10 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1879.

Cruz (*Oswaldo Gonçalves*) [1872–1917].

Bibliographia do Oswaldo Cruz. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 58.—**Chagas** (C.) Oswaldo Cruz no seu Instituto. *Ibid.*, 53.—**Demonstrações** de pezar pela morte do Oswaldo Cruz. *Ibid.*, 275–278.—**Gulart** (J.) Necrologie. Paris méd., 1917, suppl., xxii, 168.—**Lozano** (N.) Homenaje al Dr. Oswaldo Cruz. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, i, 716–719.—**Neiva** (A.) Obituary. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1917, viii, 29–35.—**Obituary.** Bol. Soc. med.-cirurg. mil., Rio de Jan., 1916–17, ii, no. 7, 1–3. *Also:* Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 129. *Also:* Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 51–62. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1917, i, 787. *Also:* Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1916–17, xix, 520.—**Rocha-Lima.** Nekrolog. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1917, xxi, 233–237.—**Roger** (H.) Obituary. Presse méd., Par., 1917, xxv, annexes, 171.—**Speroni** (D.) Biography. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916–17, iii, 280–282.—**Torres** (T.) Monumento a Oswaldo Cruz. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 199.—**Wells** (W. C.) [Obituary.] U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 521–525.

de la Cruz Correa (Juan). Tratamiento del ozena. 109 pp., 8 pl. 8°. *Buenos Aires, Semana méd.*, 1913.

da Cruz Gonçalves (Ermelindo F.) *Da myopia; da sua etiologia, complicações e tratamento; myopia escolar e hereditariedade da myopia. [Rio de Janeiro.] 4°. *Nictheroy*, 1906.

da Cruz Machado (Lincoln Brandes). *Etiopathogenia dos aneurismas da aorta; cadeira de clinica medica. 93 pp. 8°. *Rio de Janeiro, M. Orosco & Co.*, 1905.

Cruzel (Jean-Jacques) [1880–]. *Contribution à l'étude du pyramidon (diméthyl-amidophényl-diméthyl-pyrazolon). 46 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 60.

Cryer (Matthew Henry) [1840–1921]. The internal anatomy of the face. 2. ed. viii, 360 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1916.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 721.

See, also, **Darby** (E. T.), **McQuillen** (D. N.) & **Kirk** (E. C.) Resolutions relative to the death of Dr. Matthew Henry Cryer. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1922, viii, 53.

Cryogenine.

Couraud (R.) *Contribution à l'étude de la cryogénine; la cryogénine dans l'urine, son élimination. 8°. *Lyon*, 1904.

Also [Abstr.], *in:* J. de pharm. et chim., Par., 1904, 6. s., xix, 344–347.

Demurger (G.) *De la cryogénine (métabenzamidosemicarbazide) et de ses emplois thérapeutiques. 8°. *Lyon*, 1903.

Desthieux (J. M.) *Des propriétés antipyrétiques et analgésiques de la métabenzamidosemicarbazide (cryogénine). 8°. *Lyon*, 1910.

Masseguin (A.) *Contribution à l'étude clinique de la cryogénine. 8°. *Montpellier*, 1903.

Rouquet (J. B.) *Contribution à l'étude clinique de la cryogénine. 8°. *Toulouse*, 1904.

Rousseau (A.) *Étude thérapeutique sur la cryogénine (métabenzomidosemicarbazide). 8°. *Paris*, 1903.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 771–774.

Barral (E.) Nouvelles réactions de la cryogénine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 207.—**Borgquist** (A.) Crying. Am. J. Psychol., Worcester, 1906, xvii, 149–205.—**Boy-Teissier & Bruneau** (A.) La cryogénine dans quelques maladies infectieuses. Marseille méd., 1903, xl, 81–84.—**Carrière** (G.) Étude thérapeutique et expérimentale sur la métabenzamidosemicarbazide (cryogénine). Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 503; 587; 695.—**Chevalier** (L.) La cryogénine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlvii, 455–465.—**Combemale & Liénard.** La cryogénine; nouvel antipyrétique. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 121–128.—**Davies** (A. T.) Cryogenine. Lancet, Lond., 1915, ii, 835.—**Delamare** (P.) La cryogénine. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1903, iv, 107–109.—**Ferlin.** Note sur un médicament nouveau; la cryogénine. Bull. Soc. med.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1903, iv, 155–158.—**Gélibert** (A.) Un nouvel antithermique; la cryogénine. Lyon méd., 1902, xcix, 823–830. [Discussion], 838.—**Lemaire** (P.) Sur les moyens de reconnaître l'élimination rénale de la cryogénine. Gaz. hebd. de sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 14. ———. Posologie de la cryogénine; ses indications et la durée de son

Cryogenine.

séjour dans l'organisme. *Ibid.*, 1911, xxxii, 38–42.—**Martin** (O.) Valeur analgésique de la cryogénine. Bull. méd. de l'Algéric, Alger, 1908, xix, 353–355.—**Martinet** (A.) Étude clinique de la cryogénine. Presse méd., Par., 1903, ii, 688–690.—**Noé** (J.) La cryogénine. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 3099–3113.—**Patein** (G.) Une réaction de la cryogénine. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xviii, 593.—**Sainsbury** (H.) The case for symptomatic treatment in general and for the antipyretic in particular, with special reference to cryogenine. Lancet, Lond., 1915, ii, 336–339.—**Sánchez** (J. A.) Contribución al estudio analítico de la criogenina (metabenzamido-semicarbacida); dos nuevas reacciones de función. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 219–221. ———. Nuevas reacciones de la criogenina. *Ibid.*, 1919, xxvi, pt. 2, 37–39.—**Segre** (L.) Reperti clinici sulla criogenina. Gazz. med. ital., Torino, 1904, lv, 491–493.

Cryoscopy.

See, also, **Urine** (*Cryoscopy of*).

Gierig (E.) Kryoskopische Untersuchungen. 8°. *Greifswald*, 1901.

von Korányi (A.) Die wissenschaftlichen Grundlagen der Kryoskopie in ihrer klinischen Anwendung. 8°. *Berlin*, 1904.

Mulon (P.) *Applications médicales de la cryoscopie. 8°. *Paris*, 1901.

Ardin-Delteil (P.) La cryoscopie et ses applications médicales. Bull. méd., Par., 1901, xvi, 9–17. *Also:* N. Montpel. méd., 1901, xii, 108; 153; 180; 214; 241; 274. ———. Sur la cryoscopie. Montpel. méd., 1903, xvi, 463–465.—**Ascoli** (G.) La crioscopia e le sue applicazioni cliniche. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 1409–1413.—**Auwers** (K.) Zur Frage der Konstitutionsbestimmung aud kryoskopischem Wege. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1894, xv, 33–55. ———. Vermischte kryoskopische Beobachtungen. *Ibid.*, 1900, xxxii, 39–62. ———. Kryoskopische Notizen. *Ibid.*, 1902–3, xlii, 629–631.—**Auwers** (K.) & **Orton** (K.) Kryoskopische Untersuchungen. *Ibid.*, 1896–7, xxi, 337–377.—**Bartley** (E. H.) A new form of apparatus for freezing point determinations. Arch. Diagn., N. Y., 1913, vi, 276–279.—**Baud** (E.) Cryoscopie en solutions concentrées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 528–531.—**Blank.** Kryoskopie tierischer Organe, unter besonderer Berücksichtigung der Gefrierpunktsbestimmung der Nieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiv, 366–383.—**Bordoni** (L.) Note di crioscopia clinica. Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 251; 261; 276.—**Cantoni** (V.) & **Cassola** (G. M.) La crioscopia clinica. Gazz. med. lomb., Milano, 1903, lxxii, 133; 153; 162.—**Cattell** (H. W.) Demonstration on cryoscopy. Proc. Path. Soc., Phila., 1902–3, n. s., vi, 244–255.—**Ceconi** (A.) Per la metodica nelle ricerche di crioscopia e di conducibilità elettrica nei liquidi organici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1901, ii, 423; 437; 456.—**Ceconi** (A.) & **Micheli** (F.) Note di crioscopia clinica. Riforma med., Roma, 1901, xvii, pt. 3, 482; 495; 507.—**Ceradini** (A.) Sulla utilità della ricerca crioscopica nella diagnosi chirurgica. Gazz. med. ital., Torino, 1902, liii, 131–133.—**Cohn** (T.) Ueber die Methodik der klinischen Kryoskopie. Chem. u. med. Untersuch. Festschr. . . . Max Jaffé, Brnschwg., 1901, 407–429. ———. Ueber Gefrierpunktsbestimmungen des Blutes und seröser Körperflüssigkeiten. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1905–6, xv, 27–72.—**Colson** (A.) Réduction de la cryoscopie aux lois générales de la solubilité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxviii, 1047–1052.—**Daels.** La cryoscopie. Arch. méd. belges, Brux., 1904, 4. s., xxiv, 155–169.—**Dellicolli** (A.) La crioscopia e le sue applicazioni alla fisiologia e patologia. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907–8, ii, 202–208.—**Eigenberger** (F.) Zur Kritik der klinischen Verwertbarkeit von Gefrierpunktsuntersuchungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1918, cii, 166–175.—**Fawsitt** (C. E.) & **Fischer** (C. H.) Cineol as a solvent in cryoscopy. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1917, li, 467–472.—**Fredericq** (L.) Cryoscopie des solides de l'organisme; procédés et résultats. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1902, 4. s., xvi, 699–704. *Also:* Arch. de biol., Liége & Par., 1903–4, xx, 738–744.—**Garrey** (W. E.) Some cryoscopic and osmotic data. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1915, xxviii, 77–86.—**Goebel** (J. B.) Ueber die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten aus kryoskopischen Messungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1911, lxxviii, 244–254.—**Gruner** (O. C.) Cryoscopy and electro-conductivity in medicine. Med. Chron., Manchester, 1906, xliv, 353–370.—**Harris** (J. A.) & **Gortner** (R. A.) Tables of the relative depression of the freezing point, $1860/\Delta_1$ to facilitate the calculation of molecular weights. Biochem. Bull., N. Y., 1914, iii, 259–263.—**Israel** (J.) Ueber die Leistungsfähigkeit der Kryoskopie des Blutes, des Harns und der Phloridzinmethode. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 311–315.—**Keim** (G.) Recherches sur la cryoscopie du liquide amniotique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1901, iv, 54–64.—**Kinoshita** (T.) Ueber eine Modifikation des kryoskopischen Verfahrens für Untersuchung kleiner Flüssigkeitsmengen. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xii, 390–406.—**von Klobukow** (N.) Apparat für kryoskopische Untersuchungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1889, iv, 10–17.—**von Korányi** (A.) Zur Discussion über

Cryoscopy.

die wissenschaftliche Begründung der klinischen Kryoskopie. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1207-1209.—**Le Bas** (G.) The convergence of the liquid and solid volume curves to absolute zero. Chem. News, Lond., 1917, cxvi, 307.—**Lemière** (G.) La cryoscopie. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, i, 300; 325; 395; 495.—**Le Noir** (P.) & **Camus** (J.) Étude des effets thérapeutiques de la caféine, la digitale et la théobromine à l'aide de la cryoscopie. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 117-126.—**Mathews** (J. H.) The measurement of cryoscopic constants at elevated temperatures. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 1125-1133.—**Neudörfer** (A.) Zur Frage der Kryoskopie und ihrer Technik. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1906, xvi, 47-60.—**Pel** (A. V.) [Crioscopic method of examining pharmaceutical and chemical substances, as an aid to determining their good quality.] Vrach, St. Petersb., 1900, xxi, 1513-1515.—**Raoult.** Les enseignements chimiques de la cryoscopie et de la tonométrie. Rev. scient., Par., 1900, 4. s., xiv, 225-232.—**Rego** (A.) Os microbios e a cryoscopia. Med. mod., Porto, 1904, xi, 169-171.—**Rodebush** (W. H.) The freezing points of concentrated solutions and the free energy of solution of salts. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 1204-1213.—**Roethlisberger** (P.) Apparat zur Gefrierpunktsbestimmung. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1047.—**Roth** (W. A.) Kryoskopische Präzisionsmessungen; Nitrate einwertiger Metalle. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1912, lxxix, 599-620.—**Schlagintweit** (F.) Apparat zur Gefrierpunktsbestimmung des Harnes, Blutes, etc., mit schneeförmiger Kohlensäure als Kältespender. München. med. Wchnschr., 1904, li, 616.—**Schröder** (H.) Einige Ergebnisse der Kryoskopie für die Medizin. Apoth.-Ztg., Berl., 1904, xix, 533; 541. ———. Die Methode der Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung in ihrer Bedeutung für die Medizin. Phys.-med. Monatsh., Berl., 1904-5, i, 71-82.—**Strauss** (H.) Der Einfluss von Kryoskopie und Ionenlehre auf die praktische Therapie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1906-7, x, 25; 82.—**Tedeschi** (V.) Sobre un nuevo modelo de crióscopo de precisión. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, 66-68.—**Van Name** (R. G.) & **Brown** (W. G.) An apparatus for determining freezing point lowering. Am. J. Sc., N. Haven, 1917, xliii, 110-114. *Also:* Scient. Am. Suppl., N. Y., 1917, lxxxiv, 92. *Also*, Reprint.—**Wenzel** (F.) Die Kryoskopie. Med.-technol. J., Leipz. & Wien, 1907, iii, 53-56.

Cryotherapy.

See **Cold** (*Therapeutics of*).

Cryptobranchus.

Johnston (J. B.) Movements of the cerebro-spinal fluid in Cryptobranchus. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 530.—**Kunitomo.** Ueber Blutgefässe in der Epidermis von Cryptobranchus japonicus. [Japanese text. Auszug, Hft. 22.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvii, 999-1012.—**Murata** (M.) Ueber die Verbreitungsweise der Blutcapillaren in den inneren Organen von Cryptobranchus japonicus. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1910, ix, 133-148, 1 pl.—**Osawa** (G.) Beiträge zur Anatomie des japanischen Riesensalamanders. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1901-2, v, 221-427, 44 pl.—**Reese** (A. M.) The sexual elements of the Giant Salamander (Cryptobranchus allegheniensis). Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1903-4, vi, 220-223. ———. The enteron and integument of Cryptobranchus allegheniensis. Tr. Am. Micr. Soc. 1904, Lancaster, Pa., 1905, xxvi, 109-120, 2 pl. ———. Anatomy of Cryptobranchus allegheniensis. Am. Naturalist, Bost., 1906, xl, 287-326.—**Smith** (B. G.) The life history and habits of Cryptobranchus allegheniensis. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1907, xiii, 5-39. ———. The origin of bilateral symmetry in the embryo of Cryptobranchus allegheniensis. J. Morphol., Phila., 1921-22, xxxvi, 357-399.

Cryptococcus.

Bachmann (A.) Sur la présence de cryptocoques pathogènes dans les ganglions des chevreaux goitreux. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 199-202.—**Bierbaum** (K.) Ueber die Züchtung des Cryptococcus farciminosus (Rivolta). Berl. tierärztl. Wchnschr., 1919, xxxv, 217.—**Boquet** (A.) & **Nègre** (L.) Polymorphisme et déterminisme morphogénique du cryptocoque de Rivolta. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xxxiii, 184-190.—**Carpano** (M.) Le associazioni batteriche nelle infezioni da Cryptococcus farciminosus (Rivolta 1873). Ann. d'ig., Roma, 1918, xxviii, 273-279.—**Chalmers** (A. J.) & **Christopherson** (J. B.) Murmekiasmosis amphilaphes [Cryptococcus myrmeciæ]. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 129-135, 3 pl.—**Descazeaux.** Sur la présence de cryptocoques dans le tube digestif d'un cheval lymphangiteux. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 66-69.—**Dodd** (S.) The staining of Rivolta's cryptococcus. Vet. Rec., Lond., 1904-5, xvii, 593.—**Kunstler** (J.) & **Chaine** (J.) Notice sur le Cryptococcus. Arch. d'anat. micr., Par., 1903, vi, 83-85.—**Lange** (W.) Ueber die Züchtung des Cryptococcus farciminosus (Rivolta). Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1921, xxix, 369.—**Musso** (L.) Étude chimique des cultures du cryptocoque de Rivolta. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1271-1273.—**Sartory** (A.) Étude d'une levure nouvelle, le Cryptococcus salmoneus. *Ibid.*, 1906, lx, 850.—**Wade** (H. W.)

Cryptococcus.

Studies on cryptoplasmic infection; development of a cryptococcus in cultures from an unclassified chronic Philippine ulcer. Philippine J. Sc., Manila, 1918, xiii, Sec. B, 165-189, 5 pl.

Cryptogonimus.

Osborn (H. L.) On Cryptogonimus chyli, n. g., n. sp., a trematode from Lake Chautauqua, N. Y., with novel type of ventral sucker. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 533. ———. On Cryptogonimus (n. g.) chili (n. sp.), a fluke with two ventral suckers. Zool. Anz., Leipz., 1903, xxvi, 315-318. ———. On the structure of Cryptogonimus (nov. gen.) chyli (n. sp.), an aberrant distome from fishes of Michigan and New York. J. Exper. Zool., Phila., 1910-11, ix, 517-526.

Cryptophthalmus.

See **Eye** (*Abnormities of*).

Cryptorchism.

See **Testicle** (*Undescended*).

Crystal *gazing.*

See, also, **Clairvoyance**; **Hallucinations**; **Hypnotism**; **Mind-Reading**; **Psychology**; **Spiritism**; **Thought-Transference**; **Trance.**

Beck. Der Bergkristall. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxvii, 379.—**Clodd** (E.) Crystal-gazing. Folk-Lore, Lond., 1906, xvii, 373.—**Hahn** (L.) Les découvertes du professeur Otto von Schrœn sur la vie des cristaux. Ann. d. sc. psych., Par., 1902, xii, 161-169.—**Joire** (P.) Expérience de vision dans le cristal. *Ibid.*, 1903, xiii, 129. ———. Some cases of crystal vision. Ann. Psych. Sc., Lond., 1908, vii, 522-527.—**Lang** (A.) Les visions dans le cristal. Ann. d. sc. psych., Par., 1898, viii, 129-147. ———. Mr. Clodd on crystal-gazing. Folk-Lore, Lond., 1906, xvii, 231-233.—**Thomas** (N. W.) Crystal gazing; its history and practice, with a discussion of the evidence for telepathic scrying, with an introduction by Andrew Lang. *Ibid.*, 479.—**Waller** (E.) Une aventure romanesque de vision dans le cristal. Ann. d. sc. psych., Par., 1905, xv, 133-142.

Crystals *and crystallization.*

DAWES (H. P.) Image formation by crystalline media (University of Toronto Studies No. 58).

Repr. from: Philos. Mag., Toronto, Canada, 1916, xxxii, 248-261.

LAURENT. Précis de cristallographie suivi d'une méthode simple d'analyse au chalumeau d'après des leçons particulières. 12°. *Paris*, 1847.

LEHMANN (O.) Flüssige Kristalle und die Theorien des Lebens. 8°. *Leipzig*, 1906.

LEISS (C.) & SCHNEIDERHÖHN (H.) Apparate und Arbeitsmethoden zur mikroskopischen Untersuchung kristallisierter Körper. 4°. *Stuttgart*, 1914.

RAUBER (A.) Die Regeneration der Krystalle; zweite Untersuchungsreihe. 8°. *Leipzig*, 1896. ———. Die Umbildung der Kugel. 8°. *Jurjeff*, 1897.

Repr. from: Acta et comment. imp. Univ. Jurievensis, 1897.

SCHMELING (F. W. O.) Kristallographisch-chemisch Untersuchungen. [Greifswald.] 8°. *Berlin*, 1906.

SCHWARZMANN (M.) *Krystallophotogrammetrie; neues Hilfsverfahren bei der Krystallmessung. [Giessen.] 8°. *Stuttgart*, 1900.

TUTTON (A. E. H.) Crystalline structure and chemical constitution. 8°. *London*, 1910.

WOLPERT (S.) *Die Einwirkung des Aethyl- und Methylalkohols auf den Kristallwassergehalt einiger anorganischer Salze. 8°. *Königsberg*. 1914.

Ambron (H.) & **Le Blanc** (M.) Einige Beiträge zur Kenntnis der isomorphen Mischkrystalle. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1894, xlvi, 173-184.—**Banerott** (W. D.) Crystallization in binary systems. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1903, xlvi, 87.—**Barlow** (W.) & **Pope** (W. J.) Relation between crystalline form and chemical constitution. Am. Chem. J., Balt., 1909, xlii, 158-179.—**Beckenkamp** (J.) Demonstration einiger neuer Strukturmodelle. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1908, xl, No. 1, 1-17. ———. Grundzüge einer kinetischen Kristalltheorie. Si-

Crystals *and crystallization.*

tzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1911, 73–112.—**Bombicci** (L.) Alcune obbicizioni circa i supposti cristalli liquidi ed i pretesi cristalli viventi. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1901, 5. s., ix, 555–568. *Also*, Reprint.—**Bragg** (W. L.) X-rays and crystals. Science Progr. 20. cent., Lond., 1912–13, vii, 372–389, 1 pl. *Also:* J. Röntg. Soc., Lond., 1914, x, 70–82.—**Brandowski** (E.) Ueber Lichterscheinungen während der Krystallisation. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1894, xv, 323–326.—**Carrascal** (G.) Microchimie toxicologique; contribution à l'étude de la germination des cristaux. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 205–209.—**Chalatow** (S. S.) Ueber flüssige Kristalle im tierischen Organismus, deren Entstehungsbedingungen und Eigenschaften. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiii, 189–209, 2 pl.—**Chaudhari** (T. C.) Studies in liquid crystals. Chem. News, Lond., 1918, cxvii, 269.—**Cohen** (H.) & **Moesveld** (A. L. T.) Kristallisationsverzögerung in übersättigten Lösungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1920, xciv, 482–504.—**Cottrell** (F. G.) On crystalline habit. J. Phys. Chem., Ithaca, 1906, x, 52–57.—**Di Brazza** (F.) & **Pirenne** (P.) La vie dans les cristaux. Rev. scient., Par., 1904, 5. s., i, 518–523.—**Dubois** (R.) Cultures minérales sur bouillons gélatineux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 697.—**Fraenkel** (W.) Die neuen Forschungen G. Tammanns über Mischkristalle. Naturwissenschaften, Berl., 1920, viii, 161–166.—**François & Lormand.** Sur la vision de cristaux microscopiques opaques, la photographie des cristaux microscopiques transparents et opaques et la photographie stéréoscopique des cristaux. J. de pharm. et chim., Par., 1922, 7. s., xxv, 376–383.—**Freundlich** (H.) Ueber die Verminderung der Kristallisationsgeschwindigkeit durch den Zusatz von Fremdstoffen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxv, 245–256.—**Friedländer** (J.) & **Tammann** (G.) Ueber die Krystallisationsgeschwindigkeit. *Ibid.*, 1897, xxiv, 152–159.—**Frowein** (P. C. F.) Die Dissociation krystallwasserhaltiger Salze. *Ibid.*, 1887, i, 5; 362.—**Gallego.** Cristalogenia. Med. práct., San Fernando, 1909, viii, 379.—**Gaubert** (P.) Les cristaux liquides. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 33–39.—**Goldschmidt** (R.) Sur les cristaux liquides. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1907, lxv, 240–247.—**González Carrasch** (F.) Microquimia toxicológica; contribución al estudio de la germinación de los cristales. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxvi, 169–172.—**Grüss** (H.) Flüssige Kristalle. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 330.—**Hahn** (L.) La vie des cristaux. Ann. d. sc. psych., Par., 1904, xiv, 1–12.—**Hall** (N. F.) The drainage of crystals. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 1148–1152.—**Herzog** (R. O.) & **Becker** (K.) Ueber das Kristallisationsvermögen hochmolekularer Verbindungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxii, 231–235.—**Hofsäss** (M.) Ueber einen eigenartigen Fall rhythmischer Kristallordnung. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1918–19, xciii, 754–757.—**Hugi** (H.) Ueber den Feinbau der Kristalle. Mitt. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1917, pp. xv–xxiii.—**Katz** (J. R.) Untersuchungen über die Bindung des Quellungswassers in quellbaren Krystallen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1915, xcv, 1–15.—**Kober** (P. A.) Pervaporation, perstillation and percrystalllzation. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 944–948. *Also*, Reprint.—**Krulla** (R.) Ein Fall von krlstallähnlicher Anordnung staubartiger, fester Teilchen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1909, lxvi, 126–128.—**Küster** (E.) Ueber rhythmische Kristallisation; Beiträge zur Kenntnis der Liesegang'schen Ringe und verwandter Phänomene. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xiv, 307–319.—**Küster** (F. W.) Ueber die Krystallisationsgeschwindigkeit. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1898, xxvii, 222–226.—**Le Blanc** (M.) & **Schmandt** (W.) Ueber Kristallisation und Auflösung in wässeriger Lösung. *Ibid.*, 1911, lxxvii, 614–638.—**Lecha-Marzo** (A.) Nouvelles recherches sur la germination des cristaux. Rev. de méd. lég., Par., 1910, xvii, 8–12.—**Lehmann** (O.) Ueber Krystallisation von Gemengen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1887, i, 15; 49. ———. Ueber fliessende Krystalle. *Ibid.*, 1889, iv, 462–472. ———. Fliessende Kristalle und Organismen. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1906, xxi, 596–609. ———. Scheinbar lebende Kristalle und Myelinformen. *Ibid.*, 1908, xxvi, 483–489. ———. Scheinbar lebende Kristalle, Pseudopodien, Cilien und Muskeln. Biol. Centralbl., Leipz., 1908, xxviii, 481; 513. ———. Flüssige Kristalle und Biologie. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1910, xv, 241–245. ———. Flüssige Kristalle und Avogadros Gesetz. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxi, 355–381. ———. Flüssige Krystalle und Biologie. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxiii, 74–86. ———. Sur les effets de succion observés dans les cristaux liquides en voie de bourgeonnement (formes myéliniques). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 1100–1103. ———. Flüssige Kristalle und Kolloide. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1914, xx, 65–75. ———. Die Lehre von den flüssigen Krystallen und ihre Beziehung zu den Problemen der Biologie. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1918, xvi, 255–509.—**Maillard** (L. C.) Cristallisation périodique dans l'espace, reproduisant certaines structures cytologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 855–857.—**Marc** (R.) Ueber die Kristallisation aus wässerigen Lösungen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1909, lxvii, 470; 640: 1910, lxxiii, 685–723: 1910–11, lxxv, 710–732.—**Marc** (R.) & **Ritzel** (A.) Ueber die Faktoren, die den Kristallhabitus bedingen. *Ibid.*, 1911, lxxvi, 584–590.—**Marc** (R.) & **Wenk** (W.) Ueber die Kristallisation aus wässerigen Lösungen. *Ibid.*, 1910, lxviii, 104–114.—**Mary** (A.) & **Mary** (Alejandro). Los orígenes de los cristales y la biología mineral. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 747.—**Miers** (H. A.) Some recent research upon the birth and affinities of crystals. Science Progr. 20. cent., Lond., 1907–8, ii, 121–134.—**Nernst** (W.) Ueber die Löslichkeit von Mischkrystallen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 137–142.—**Niggli** (P.) Kristallstruktur und Chemismus. Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1917, lxii, 242–274.—**Novack** (H. J.) Microscopic crystallization and its application to chemistry and therapeutics. Merck's Rep., N. Y., 1910, xix, 305–309.—**Sahmen** (R.) Ueber ternäre Mischkristalle. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1912, lxxix, 421–455.—**Schreinemakers** (F. A. H.) Mischkristalle in Systemen dreier Stoffe. *Ibid.*, 1905, lii, 513–550.—**von Schrön** (O.) Un capitolo della vita dei cristalli (materia e forza). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 463–465. ———. La vita dei cristalli. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1906, v, 289–291.—**Skrabal** (H.) Bemerkung zur Abhandlung von G. Tammann: Ueber Kristallarten, welche nur bei hohen Drucken absolut stabil sind. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxiii, 171.—**Slatowratsky** (N.) & **Tammann** (G.) Erweichen Kristalle in der Nähe ihres Schmelzpunktes? *Ibid.*, 1905, liii, 341–348.—**Sommerfeldt** (E.) Mikroskopische Beobachtungen über Bildungsweise und Auflösung der Kristalle. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1906, xxiii, 26–35.—**Stortenbeker** (W.) Ueber die Löslichkeit von hydratierten Mischkrystallen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1895, xvii, 643–650.—**Tammann** (G.) Ueber Kristallarten, welche nur bei hohen Drucken absolut stabil sind. *Ibid.*, 1909, lxix, 569–584. ———. Zur Ueberhitzung von Kristallen. *Ibid.*, 1910, lxviii, 257–269. ———. Ueber die Kristallisationsgeschwindigkeit. *Ibid.*, 1912, lxxxi, 171–186.—**Tutton** (A. E. H.) Some recent progress in chemical and structural crystallography. Sc. Progr., Lond., 1906–7, i, 91–116. ———. Crystalline structure, mineral, chemical and liquid. Nature, Lond., 1911, lxxxvi, 163–165. ———. Great advance in crystallography. Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. 1911–13, Lond., 1914, xx, 677–702, 4 pl.—**Viola** (C.) L'analisi strutturale dei cristalli a mezzo delle radiazioni X. Scientia, Bologna, 1918, xxiv, 2. s., 11–21.—**Vörländer** (D.) Flüssige Kristalle und anisotrope Flüssigkeiten. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1918–19, xciii, 516–520.—**Vörländer** (D.) & **Ernst** (Ilse). Ueber rhythmisches Erstarren. *Ibid.*, 521–526.—**Vörländer** (D.) & **Huth** (M. E.) Ueber den Charakter der Doppelbrechung flüssiger Kristalle. *Ibid.*, 1910–11, lxxv, 641–650. ——— ———. Ueber den Charakter der Doppelbrechung pleochroitischer flüssiger Kristalle. *Ibid.*, 1913, lxxxiii, 424–428.—**Wahl** (W.) The relation between the crystal symmetry of the simpler organic compounds and their molecular constitution. Pt. II. Proc. Roy. Soc., Lond., 1913, lxxxix, s. A, 327–339.—**Wald** (F.) Ein Beitrag zur Theorie der Krystallisation. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1889, iii, 572–587.—**Walton** (J. H.) Crystallization through membranes. J. Phys. Chem., Ithaca, 1909, xiii, 492–500: 1911, xv, 45–53.—**Weiser** (H. B.) Crystalloluminescence; triboluminescence and crystalloluminescence. J. Phys. Chem., Ithaca, 1918, xxii, 576–595.—**Wherry** (E. T.) Certain relations between crystalline form, chemical constitution, and optical properties in organic compounds. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1918, viii, 277–285.—**Wyrouboff** (G.) Les théories modernes sur la structure des milieux cristallisés. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1906, xvii, 1050–1059.

Csapó (*Jozef*) [1734–99].

Györy (T.) [Biography.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1903, 33–36.

Csapo (Sigismond).

See **von Krafft-Ebing** (Richard) [*in* 2. s.]. Étude médico-légale [etc.]. 8°. *Paris*, 1895.

Csatáry de Csatár (Louis). Le service de santé des chemins de fer de l'état R. hongrois. 2 l. 8°. [*Budapest*, 1897.]

Csokor (Johann). Lehrbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. vii, 763 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1898.

———. The same. 2. Aufl. xi, 833 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1902.

See, also, **Verein** "Heilanstalt Alland" [etc.] [*in* 2. s.]. 8°. *Wien & Leipzig*, 1898.

Ctenocephalus.

See, also, **Fleas.**

Harms (B.) Untersuchungen über die Larve von Ctenocephalus canis Curtis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1912, lxxx, 167–216, 1 pl.—**Laveran** (A.) & **Franchini** (G.) Infezione sperimentale dei mammiferi mediante flagellati del tubo digerente del "Ctenocephalus canis." Pathologica, Genova, 1913–14, vi, 1.—**Lyon** (H.) Notes on the cat flea (Ctenocephalus felis Bouche). Psyche, Boston, 1915, xxii, 124–132, 1 pl.—**Marzocchi** (V.) Di un flagellato parassita del tubo digerente del Ctenocephalus canis L. Path. riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 256.

Ctenodrilus.

Korschelt (E.) Beobachtungen und Versuche an Ctenodrilus (Zeppelinia) monostylos. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1917–18, ii, 50–74.—**Sokolow** (I.) Ueber eine neue Ctenodrilusart und ihre Vermehrung. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1910–11, xcvii, 546–603, 3 pl.

Ctenophora.

Anthon (S. I.) The larva of Ctenophora angustipennis Loew. J. Morphol., Phila., 1908, xix, 541–560, 11 pl.—**Bauer** (V.) Ueber die anscheinend nervöse Regulierung der Flimmerbewegung bei den Rippenquallen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1910, x, 231–248.—**Curreri** (G.) Osservazioni sulla struttura dell' ectoderma dei ctenofori. Boll. d. Soc. zool. ital., Roma, 1901, 2. s., ii, 58–76, 1 pl.—**Fischel** (A.) Experimentelle Untersuchungen am Ctenophorenei. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1897–8, vi, 109–130; 1898, vii, 557–630, 3 pl.—**Jonescu** (C. N.) Ueber die Ctenophore Eurhamphaea vexilligera. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1908, n. F., xxxvi, 685–691, 1 pl.—**Komal** (T.) Notes on the two Japanese Ctenophores, Lampetia pancerina Chun and Beroe ramosa n. sp. Annot. zool. japon., Tokyo, 1921, x, 15–18.—**Moser** (Fanny). Neues über Ctenophoren. Zool. Anz., Leipz., 1908, xxxiii, 756–759.—**Schneider** (K. C.) Systematische Stellung von Hydroctena salenskii. *Ibid.*, 1904, xxvii, 569–571. ———. Die Urgenital, zellen der Ctenophoren. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz.-1904, lxxvi, 388–399, 1 pl.—**Vlgnon** (P.) Sur les cils des cténophores et les insertions ciliaires en général. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 1346–1348.

Cuadrado (Alonso). Ejercicios prácticos de química médica con los últimos métodos de análisis de la orina y un breve estudio de las ptomaínas. 104 pp., 2 l. 8°. *Habana, B. Solana & Cía.*, 1891.

Cuba.

See, also, **West Indies.**

Belot (C.) Observaciones sobre los males que se esperimentan en esta Isla de Cuba desde la infancia y consejos dados a las madres y al bello sexo. 2 v. 12°. *Nueva York*, 1828.

Barnet (E. B.) Enfermedades tropicales en Cuba. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xix, 323–326. ———. Tropical diseases in Cuba. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 635–637.—**Duque** (M.) Cuba. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1909, ii, 119–125.—**Fosalba** (R. J.) El problema de la población en Cuba. *Ibid.*, i, 430; 578.—**Havard** (V.) Report of Chief Surgeon, Department of Cuba, July 22, 1901. Rep. Surg.-Gen. Army 1900–1901, Wash., 1901, 144–150.—**Le Roy y Cassá** (J.) La prensa y la bibliografía médicas cubanas. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1914, xix, 130–134.—**Lugo-Viña y Carta** (N.) Climoterapia en la Isla de Cuba; ensayo para un trabajo sobre sanidad de nuestro suelo y clima. *Ibid.*, 1907, xii, 276; 308.—**Pons y Fonolls** (J.) Apuntes para el estudio de la topografía médica de Cuba. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 475–490, 5 pl., 1 ch. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 543; 570.—**Trelles** (C. M.) Bibliografía médica farmacéutica cubana (1707–1905). Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 396–400.

Cubas (Antonio García). Discurso acerca de la decadencia de la raza indígena. 13 pp. 8°. *México, F. Mata*, 1880.

von Cube (Felix) [1876–]. *Ueber einen Fall von Hirnabscess mit sekundärer eitriger Meningitis nach operiertem Empyem der Pleurahöhle. 32 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Cubebs *and cubebine.*

Deussen (E.) Kubeben und Kubebenextrakt. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxiii, 966–971.—**Glücksmann** (C.) Ueber eine neue Identitätsreaktion des Extractum cubebæ. Pharm. Praxis, Wien & Leipz., 1912, xi, 97.—**Halberkann** (J.) Ueber Pseudocubebin; Vorkommen in Ocotea usambarensis Engl. Arch. d. Pharm., Berl., 1916, cclix, 246–255.—**Mamell** (E.) Sulla cubebina; nota preliminare. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1911, xxv, 335–341. ———. Sur la cubébine. Monit. scient., Par., 1911, 5. s., i, pt. 2, 439–461.—**Small** (J.) Some varieties of cubebs. Pharm. J., Lond., 1912, 4. s., xxxiv, 639–641.

Cubeils Blasco (Arturo). Manual del practicante; anatomía, cirugía menor, obstetricia. v. 1 & 3. 434 pp., 4 l.; 402 pp., 5 l. 8°. *Valencia, Pubul y Morales*, 1903.

Cubertafon (Henri). *Des arthrites tuberculeuses à forme rhumatismale. 116 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 309.

Cubigsteltig (Bernhard) [1882–]. *Ueber den Wert der Indikanbestimmung bei Hautkrankheiten. 36 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1911.

Cubry (François) [1872–]. *Des luxations de l'extrémité inférieure du cubitus compliquant la fracture de Pouteau. 66 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 44.

Cucherousset (Paul) [1874–]. *De la fièvre typhoïde chez l'enfant. 76 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 275.

Cuchí y Dexeus (*Tomás*) [1821–1901].

Gelpi (F.) Necrologia. Bol. farm., Barcel., 1901, xix, 136–138.

Cucullanidæ.

de Barros Barreto (A. L.) Nota sobre Cucullanidæ nov. fam. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 388. ———. Notas helminthológicas: Cucullanus pulcherrimus, n. sp. de nematoideo. *Ibid.*, 1918, xxxii, 137.—**Seurat** (L. G.) Sur le cucullan de la clemmyde lépreuse et les affinités du genre Cucullanus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 423–426.

Cucumaria.

Ackermann (G. A.) *Ueber die Anatomie und Zwittrigkeit der Cucumaria laevigata. [Bonn.] 8°. *Leipzig*, 1902.

Also, in: Ztschr. f. wissensch. Zoologie, [Leipz., 1902], lxxii.

Ohshima (H.) On the development of Cucumaria echinata v. Marenzeller. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1920–21, lxv, 173–246, 2 pl.

Cudbear.

Arny (H. V.) A uniform extract of cudbear. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 47–51.—**Berlinger** (G. M.) Cudbear as a pharmaceutical coloring. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 352–369.—**Gardner** (A.) The red coloring principle of cudbear. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 51–53.

Cudennec (Mathieu-Victor) [1886–]. *Contribution à l'étude du sérum marin comme agent thérapeutique, dans certaines affections de l'enfance. 55 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 9.

Cuellar (Zoïlo). *Du traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate et en particulier de la méthode de Bottini. 128 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 583.

Cuello (Leovigildo) [1888–]. *Les péritonites d'origine appendiculaire. 88 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 596.

Cuello (Pedro Gregorio) [1878–]. *Ueber einen Fall von primärem verkalkten Sarkom des Sinus frontalis. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1908].

Cuendet (Henri). *Klinisch-bakteriologische Untersuchungen über die Wirkung der Trio-Paste auf die Gangraena pulpæ. 48 pp. 8°. *Zürich, Buchdr. Berichthaus*, 1920.

Cuénod (Auguste-Jean) [1868–].

See **Haab** (Otto) [*in* 2. s.]. Atlas manuel d'ophtalmoscopie [etc.]. 12°. *Paris*, 1896.

Cuénod (Émile). Foi et science. 56 pp. 12°. *Lausanne, H. Mignot*, 1883.

Cuénot (L.) L'origine des nématocystes des éolidiens. pp. 73–102, 1 pl. 8°. *Paris, Schleicher frères*, 1907.

Forms No. 3 of: Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1907, 4. s., vi.

Cuerpo (El) humano. Láminas de anatomía murales y en colores. 8 l. 8°. 5 pl. eleph. fol. *Madrid*, 1904.

Cuerpo de sanidad militar. Año de 1898. Libro de asiento de los gastos de la sanidad militar. Principia en 3 de diciembre de 1898. Mss. fol.

Collection of papers captured from the insurgents in the Philippines.

Cuervo Marquez (Louis). *See* **Marquez** (Louis Cuervo).

Cuesta (Carlos). *Breve estudio sobre la ligadura del cordón umbilical. 33 pp. 8°. *México*, 1891.

Cueva (Juan) [1874–]. *Die Augenheilkunde des Avicenna. Nach der lateinischen Ueber-

Cueva (Juan)—continued.
setzung des Kanon, Venedig 1564 (Buch iii, Fen 3), zum erstenmal ins Deutsche übertragen. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1899.

Cuff (Herbert Edmund) [1864–1921]. A course of lectures on medicine to nurses. 2. ed. xiii (1 l.), 271 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1898.
———. The same. 4. ed. vii, 270 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1903.
———. The same. 5. ed. v, 269 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1907.
———. The same. 6. ed. v, 281 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1913.
See, also, **Stewart** (Isla) & **Cuff** (Herbert E.) [*in* 2. s.]. Practical nursing. 2 v. 12°. *Edinburgh & London*, 1899.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 303. *Also:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 365. *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 532.

Cuffe (*Sir Charles McDonough*) [1872–1915].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 589. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 352.

Cuffer (*Paul-Louis*) [1849–1906].
[**Biography.**] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 129–132.—**Siredey** (A.) [Biography.] *Ibid.*, 1376–1381.

Cugini (Alesandro) [–1914]. Una lezione clinica sulle illusioni e allucinazioni agli studenti di freniatria nella R. Università di Parma. 16 pp. roy. 8°. *Parma, Adorni-Ugolotti & Co.*, 1902.
———. L' ospedale dei bambini di Parma nel primo anniversario dalla sua apertura; un' occhiata al suo passato e al suo avvenire. 15 pp., 1 pl. 8°. *Parma, L. Battei*, 1902.
———. Studi antropologici; su centoquaranta crani di delinquenti morti nella casa di pena di Parma. 48 pp. roy. 8°. *Parma, Adorni-Ugolotti & Co.*, 1912.
For Biography, see Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1914, 4. s., xx, 97–114 (I. Guareschi).

Cugno (Henri). *Contribution à l'étude des procédés de raccourcissement intra-abdominal des ligaments ronds dans le traitement des rétrodéviations de l'utérus (un nouveau procédé: ligamentopexie rétro-utérine et sous-tubo-ovarienne). 44 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 368.

Cuguillère (Étienne). *Les lépreux et les léproseries de Toulouse. 68 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 267.

Cuillé (A.) *Le médecin légiste et l'accouchement précipité. 95 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 604.

Cuinet (Léon). *L'œsophagoscopie; historique; instrumentation; technique. 61 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 138.

Cuinet (Pierre) [1883–]. *De la nature des troubles digestifs dans les hernies épigastriques. 38 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 31.

Cuisinier (Louis) [1881–]. *Contribution à l'étude du rôle des leucocytes dans l'absorption et le transport du mercure. 61 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 86.

Cuissard (Charles) [1875–]. *Le pain scientifique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 292.

Culan (Albert) [1883–]. *Le mégacôlon congénital, ou dilatation idiopathique du gros intestin (maladie de Hirschsprung). 120 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 192.

Culbertson (*Emma Valeria Pintard Bicknell*) [1855–1920].
Obituary. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 134.—**Pope** (Emily F.) Obituary. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 132.

Culbertson (*Howard*) [1828–90].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3578–3580.

Culbertson (Hugh Emmett). Medical men and the law; a modern treatise on the legal rights, duties and liabilities of physicians and surgeons. xv, [17]–325 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1913.

Culbertson (J. C.) Luke: The Beloved physician. Some thoughts pertaining to the versatility of attainments and marvellous genius of the man. 31 pp. 16°. *Cincinnati*, 1899.
———. The same. [2. ed.] 32 pp. 16°. *Cincinnati*, 1902.

Culbreth (David Marvel Reynolds) [1856–]. A manual of materia medica and pharmacology; comprising all organic and inorganic drugs which are and have been official in the United States Pharmacopœia. 2. ed. 885 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1900.
———. The same. 4. ed. enlarged and thoroughly revised. 976 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1906.
———. The same. 6. ed. xii, 1001 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1917.
———. The University of Virginia; memoirs of her student-life and professors. 501 pp., 54 pl. 8°. *New York & Washington, The Neale Publishing Company*, 1908.

Culcer-Petresco (Maria). *Quelques considérations à propos d'un cas nouveau de dextrocardie congénitale. 107 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 107.

Culianu (Alexandre N.) [1871–]. *Quelques considérations d'ordre pratique sur le traitement de l'appendicite. 109 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 25.

Culicidæ.

See, also, **Anopheles; Culex; Mosquitoes; Stegomyia.**

Taylor (F. H.) The Culicidæ of Australia. 8°. [*London*, 1914.]
Cutting from: Tr. Entomol. Soc., Lond., 1914, 683–708, 4 pl.
———. Contributions to a knowledge of Australian Culicidæ. 8°. [*n. p.*, 1918.]
Repr. from: Proc. Linnean Soc., New South Wales, 1918 xliii, 826–843.

Bacot (A.) The comparative effectiveness of certain culicifuges under laboratory conditions. Parasitology, Lond., 1918–19, xi, 221–236.—**Barraud** (P. J.) Notes on some Culicidæ collected in lower Mesopotamia. Bull. Entomol. Research, Lond., 1919–20, x, pt. 3, 323–325.—**Bresslau** (E.) & **Buschkiel** (M.) Die Parasiten der Stechmückenlarven. Biol. Zentralbl., Erlang., 1919, xxxix, 325–336.—**Britton** (W. E.) A remarkable outbreak of Culex pipiens Linn. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1914, vii, 257–260.—**Christophers** (S. R.) Aids to the identification of Culicidæ other than Anopheles, with special reference to Indian species. Paludism, Simla, 1911, No. 3, 40–54, 1 pl.—**Da Costa Lima** (A.) Contribuição para o estudo da biologia dos Culicideos; observações sobre a respiração nas larvas. [Also English transl.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1914, vi, 18–34, 1 pl.—**Dyar** (H. G.) A second note on the species of Culex of the Bahamas (Diptera, Culicidæ). Insecutor [etc.], Wash., 1917, v, 183–187. ———. A revision of the American species of Culex on the male genitalia (Diptera, Culicidæ). *Ibid.*, 1918, vi, 86–111, 2 pl. ———. Descriptions of hitherto unknown larvæ of Culex. *Ibid.*, 1919, vii, 161–162. ———. A new Culex from Panama. *Ibid.*, 1920, viii, 173. ———. Ring-legged Culex in Texas. *Ibid.*, 1921, ix, 32–34.—**Dyar** (H. G.) & **Barret** (H. P.) Descriptions of hitherto unknown larvæ of Culex (Diptera, Culicidæ). *Ibid.*, 1918, vi, 119.—**Dyar** (H. G.) & **Knab** (F.) Notes on the species of Culex of the Bahamas. *Ibid.*, 1915, iii, 112–115. ——— ———. The genus Culex in the United States (Diptera, Culicidæ). *Ibid.*, 1917, v, 170–183.—**Edwards** (F. W.) The African species of Culex and allied genera. Bull. Entomol. Research, Lond., 1911–12, ii, 241–268. ———. A synopsis of the species of African Culicidæ other than Anophcles. *Ibid.*, 1912, iii, 1–53. ———. Revised keys to the known larvæ of African Culicidæ. *Ibid.*, 373–385. ———. Further notes on African Culicidæ. *Ibid.*, 1913–14, iv, 47–59. ———. New synonymy in Oriental Culicidæ. *Ibid.*, 221–242. ———. On the Oriental Culicid genus Leicesteria, Theobald. *Ibid.*, 255–263. ———. New species of Culicidæ in the British Museum, with notes on the genitalia of some African Culex. *Ibid.*, 1914–15, v, 63–81. ———. New Culicidæ from Borneo and Hongkong. *Ibid.*, 125–128. ———. New and little-known East African Culicidæ. *Ibid.*, 273–281. ———. Diagnosis of new Bornean Culicidæ. *Ibid.*, 283–285.

Culicidæ.

———. Notes on Culicidæ, with descriptions of new species. *Ibid.*, 1916–17, vii, 201–229. ———. A synopsis of adult oriental Culicine (including Megarhinine and Sabethine) mosquitoes. Indian J. M. Research, Calcutta, 1922, x, 249–293, 3 pl.—**Evans** (A. M.) Notes on Culicidæ collected in Venezuela. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1921–2, xv, 445–451: 1922–3, xvi, 213–220, 4 pl.—**Feytaud** (J.) & **Gendre** (E.) Sur la résistance des larves de Culicides dans les eaux picriquées. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 231–234.—**Frickhinger** (H. W.) Ueber die Vermehrungsfähigkeit von Culex pipiens. Ztschr. f. ang. Entomol., Berl., 1919, v, 317.—**Galli-Valerio** (B.) Beobachtungen über Culiciden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxvi, 260: 1916, lxxviii, 90–96: 1916–17, lxxix, Orig., 139–143: 1921, Orig., lxxxvi, 31–33. ———. Studi e ricerche sui culicidi. Malarialogia, Napoli, 1915, viii, 141–143. ———. Beobachtungen über Culiciden. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 652–657.—**Galli-Valerio** (B.) & **Rochaz de Jongh** (J.) Beobachtungen über Culiciden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1907, 1. Abt., xl, Orig., 468–477: 1909, xlix, Orig., 553–558: 1912–13, lxvii, Orig., 472–478: 1914, lxxii, Orig., 529–531. ——— ———. Zur Frage der Eier von Culex cantans. *Ibid.*, 1908, xlviii, Orig., 91. ——— ———. Studi e ricerche sui culicidi (10ª memoria). Malaria [etc.], Roma, 1915, vi, 9–11. *Also:* Malariologia, Napoli, 1915, viii, 9–11.—**Glaser** (F.) Ueber die Vermehrungsfähigkeit von Culex pipiens. Biol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvii, 531–533.—**Gofferje** (Margarete). Ueber den Einfluss verschiedener Salze auf die Entwicklungsdauer von Culex pipiens L. und auf das Verhalten der Culex-Larven während der Submersion. Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zool., Jena, 1922, xxxix, 194–300.—**Holt** (Caroline M.) Multiple complexes in the alimentary tract of Culex pipiens. J. Morphol., Phila., 1917, xxix, 607–626, 4 pl.—**Jennings** (A. H.) The eggs of Lutzia Bigotii, Ballardi (Culicidæ). Canad. Entomol., Lond., 1909, xli, 49.—**Joyeux** (C.) Note sur les culicides de Macédoine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi,5 30–547.—**Koch** (A.) Studien an Larven von Culex pipiens bei der Submersion. Zool. Anz., Leipz., 1918, l, 105–111. ———. Messende Untersuchungen über den Einfluss von Sauerstoff und Kohlensäure auf Culex-Larven bei der Submersion. Zool. Jahrb., Jena. Abt. f. allg. Zool., 1919–20, xxxvii, 361–492.—**Koch** (A.) & **Gofferje** (M.) Züchtung und Submersion von Culicidenlarven in Wasser von verschiedenartigem Salzgehalt. Zool. Anz., Marburg, 1920, li, 92–107.—**Langeron.** Remarques sur les larves du Culex geniculatus et sur les larves de culicines pourvues d'un long siphon. Bull. Soc. path. exot., Par., 1916, ix, 438–442.—**Legendre** (J.) Étude comparée des culicides de Tchentou (Chine). *Ibid.*, 1908, i, 227–229. ———. Destruction des culicides à l'aide du filet. *Ibid.*, 1913, vi, 43–47.—**Leger** (M.) Contribution à l'étude de la faune culicidienne de la Guyane française. *Ibid.*, 1918, xi, 397–400.—**Léon** (N.) Contributions à l'étude des culicides de Roumanie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 499–505.—**Ludlow** (Clara S.) New Siberian Culicidæ. Insecutor [etc.], Wash., 1919, vii, 151–161.—**Macfie** (J. W. S.) New culicine larvæ from the Gold Coast. Bull. Entomol. Research, Lond., 1916, vii, 1–18.—**MacGregor** (M. E.) Note on Culex pipiens breeding 66 feet below ground. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1916, xix, 142.—**Martini** (E.) Ueber drei weniger bekannte deutsche Kuliziden: Aëdes ornatus Meigen; Mansonia richiardii Fic. und Anopheles (Cœlodiazesis) nigripes Stäger. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1915, xix, 585–607.—**Séguy** (E.) Note sur la détermination de nos culicides indigènes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 179–187.—**Sen** (S. K.) Observations on respiration of culicidæ. Indian J. M. Research, Calcutta, 1914–15, ii, 681–697, 2 pl., 2 ch. ———. A preliminary note on the rôle of blood in culicidæ. *Ibid.*, 1917, iv, 729–753.—**Stanton** (A. T.) Notes on Sumatran culicidæ. *Ibid.*, 1915–16, iii, 251–258.—**Stevenson** (A. C.) & **Wenyon** (C. M.) Note on the occurrence of Lankesteria culicis in West Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1915, xviii, 196.—**Theobald** (F. V.) A new culicid genus. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1908–9, ii, 297. ———. New Culicidæ from the Sudan. *Ibid.*, 1913–14, vii, 591–602.—**Wesché** (W.) On the larval and pupal stages of West African Culicidæ. Bull. Entomol. Research, Lond., 1910–11, i, 7–50, 7 pl.—**Zucker** (A.) Zur Stechmückenbekämpfung. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 850.

Culin (Stewart). Archaeological objects exhibited by the department of archæology and paleontology, University of Pennsylvania, Philadelphia. 194–213 pp. 8°. *Washington*, 1895.
Cutting from: Rep. Madrid Commission, 1892.

Culin (*Walter*) [1866–1916].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1916–17, xix, 674.

Cullen (Thomas Stephen) [1868–]. Cancer of the uterus; its pathology, symptomatology, diagnosis, and treatment; also the pathology of diseases of the endometrium. xvi, 693 pp., 14 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1900.

Cullen (Thomas Stephen)—continued.

———. Adeno-Myome des Uterus. 1 p. l., 91 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.

———. Adenomyoma of the uterus, illustrated by Hermann Becker and August Horn. 270 pp. 4°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1908.

———. Embryology, anatomy, and diseases of the umbilicus, together with diseases of the urachus; illustrated by Max Brödel. xxi, 680 pp. 4°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1916.

———. Henry Mills Hurd, the first superintendent of the Johns Hopkins Hospital. 147 pp. 12°. *Baltimore, The Johns Hopkins Press*, 1920.
See, also, **Kelly** (Howard A.) & **Cullen** (Thomas S.) Myomata of the uterus, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1909.
For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 120, 1 port.

Cullen (William) [1712–90]. First lines of the practice of physic, for the use of students in the University of Edinburgh. Pt. 2 only. v, 184 pp. 8°. *Philadelphia, Charles Cist*, 1783.

———. The same. Anfangsgründe der praktischen Arzneykunst; 3. Ausg., nach der neusten englischen Ausgaben des Dr. Rotheram übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehret. 4 v. 8°. *Leipzig, C. Fritsch*, 1800.

———. Clinical lectures delivered in the years 1765 and 1766. 1 p. l., 338 pp. 8°. *London, Lee & Hurst*, 1797.
For Biography, see Disciples of Æsculapius, 8°, Lond., 1900, ii, 439–460, port. (B. W. Richardson).

Cullen (William). *Diss. inaug. quædam de phthisi curanda complectens. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1824.

Cullen (William Laing) [1861–1921].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1012.

Culler (Joseph Albertus) [1858–]. The first book of anatomy, physiology and hygiene of the human body for pupils in the lower grades. x, 7–180 pp. 8°. *Philadelphia & London*, [1911].

———. The same. The third book of anatomy, physiology and hygiene of the human body. 364 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Co.*, 1904.

Cullerier (M.) [1758–1827].
Barot. Michel Cullerier. Arch. méd. d'Anger, 1905, ix, 67–74, port.

Cullerre (Alexandre) [1849–]. Les enfants nerveux; éducation et prophylaxie. iii, 334 pp. 12°. *Paris, Payot & Cie.*, 1914.

Cullerre (Étienne). *Contribution à l'étude des myopathies atrophiques progressives (quelques considérations sur la médication thymique). 63 pp. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 439.

Cullerre (Henry). *Des impulsions systématisées dans l'ébriété au point de vue clinique et médico-légal. 108 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 111.

Cullerre (René). *Des rétractions tendineuses et de l'amyotrophie consécutives aux attitudes stéréotypies dans les psychoses. 129 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 192.

Cullie (Georges). *Contribution chronologique à la question des aliénés méconnus et condamnés. 64 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 273.

Cullingworth (Charles James) [1841–1908]. Tubal gestation with special reference to its early diagnosis and treatment. 30 pp. 12°. *London*, [1897].

———. On the importance of personal character in the profession of medicine. An address. 15 pp. 8°. *London, H. J. Glaisher*, 1898.

———. The registration of midwives. 11 pp. 8°. *London*, [1898].
Repr. from: Contemp. Rev., Lond., 1898.

Cullingworth (Charles James)—continued.

———. Clinical illustrations of diseases of the Fallopian tubes and of early tubal gestation; a series of drawings with descriptive text and histories of the cases. 3. ed. xii, 77 pp., 15 pl. 8°. *London, H. J. Glaisher*, 1902.

———. Charles White, F. R. S., a great provincial surgeon and obstetrician of the eighteenth century. vi, 56 pp., 3 pl., port. 8°. *London, H. J. Glaisher*, 1904.

For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 122, port. *Also:* J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1918, xiii, 445–449: xiv, 39–61. *Also:* Lancet, Lond., 1908, i, 1519. *Also:* Med. Press & Circ., Dubl., 1908, n. s., lxxxv, 565. *Also:* St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xviii, 89–93, port.

Cullo (Giacomo). Potere di eliminazione della mucosa intestinale. 17 pp. 8°. *Palermo, A. Giannitrapani*, 1903.

———. Osservazioni cliniche. 45 pp. 8°. *Palermo*, 1905.

Culmann (August) [1884–]. *Beitrag zur Frage des sogenannten cervikalen, trans- und extraperitonealen Kaiserschnitts. 41 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1910.

Culmann (Eduard). *Ueber eine neue Synthese von Pyrazolonderivaten. 48 pp. 8°. *Bern, J. Schmidt*, 1896.

Culot (Pierre-Eugène-Charles) [1885–]. *Des accidents causés par l'électricité industrielle; leurs rapports avec la loi du 9 avril 1898. 98 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 17.

Culp (Lilli) [1888–]. *Die Bedeutung des fötalen Hydrocephalus als Geburtshindernis. 39 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1915.

Culp (Werner) [1890–]. *Ein Fall von vollkommenem Mangel der Grosshirnwindungen. [Heidelberg.] 18 pp. 8°. *Mainz*, 1914.

Culpeper (Nicholas) [1616–54]. Pharmacopœia Londinensis; or the London Dispensatory. 7 p. l., 386 pp., 10 l., 1 pl. 16°. *London, Printed by a well-wisher to the Commonwealth of England*, 1654.

———. Culpeper's last legacy: left and bequeathed to his dearest wife for the publick good; being the choicest and most profitable of those secrets which while he lived were lock'd up in his breast, and resolved never to be published till after his death . . . ; with an addition of two hundred choice receipts, lately found, never published before in any of his other works; and a complete table. The sixth impression; whereunto is added an exact and perfect treatise of anatomy of the reins and bladder, brains and nerves of all parts of the body, never published before this year, 1685. 6. ed. 4 p. l., 276 pp., port., 7 l.; 1 p. l., 60 pp. 12°. *London, O. Blagrave*, 1685.

———. Complete herbal to which is now added upwards of one hundred additional herbs, with a display of their medicinal and occult qualities; physically applied to the cure of all disorders incident to mankind. To which are now first annexed his English Physician enlarged and Key to Physic, with rules for compounding medicine according to the true system of nature; forming a complete family dispensatory and natural system of physic, to which is also added upwards of fifty choice receipts, selected from the author's last legacy to his wife. vi, 398 pp., 2 l., port., 40 pl. 4°. *London, R. Evans*, 1814.

For Biography, see St. Louis Clinique, 1903, xvi, 161–164 (J. M. Ball).

Culpin (Millais). Psychoneuroses of war and peace. 127 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1920.

Cultura (La) popular. Órgano de las juntas de extensión universitaria de Barcelona y su distrito académico. v. 6, 1909. 8°. *Barcelona.*

Culty (Maurice) [1883–]. *Le traitement chirurgical du cancer de la verge et ses résultats. 94 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1908, No. 136.

Culverwell (Robert James) [1802–50]. Guide to health and long life, or what to eat, drink and avoid, [etc.]. 71 pp. 8°. *New York, J. S. Redfield*, 1849.

Cumarin.

Cianci (C.) Nosografismo d'azione della cumarina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 788–797. ———. Azione della cumarina sul sistema nervoso, sulla temperatura e sul sangue. *Ibid.*, 1009–1025.—**Dox** (A. W.) & **Gaessler** (W. G.) An iodine addition product of cumarin. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 114–124.—**Ellinger** (A.) Zur pharmako-dynamischen Charakterisierung des Cumarins. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, Suppl.-Bd., 150–163.—**Fromherz** (K.) Pharmakologische Wirkungen von Reduktionsprodukten des Cumarins. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, cv, 141–144.—**Kempf.** Die Bedeutung der Leberveränderungen in Folge von Cumarinvergiftung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1901, xii, 819–824.—**Levaditi** (C.) Experimentelle Untersuchungen über Cumarinvergiftung. *Ibid.*, 241–247.—**Senft** (E.) Ueber das Vorkommen und den Nachweis des Kumarins in der Tonkabohne. Pharm. Praxis, Wien & Leipz., 1904, iii, 77–83, 1 pl.

Cumberbatch (Elkin Percy) [1880–]. Diathermy; its production and uses in medicine and surgery. x, 193 pp. 8°. *London, W. Heinemann*, [1921].

———. Essentials of medical electricity. 4. ed. xv, 368 pp., 11 pl. 12°. *London, H. Kimpton.* 1919.

Cumberland disease (the so-called new disease) in Australian sheep; reports, letters, etc., on the subject, compiled by Graham Mitchell. vii, 127 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *Melbourne, Alex. M'Kinley & Co.*, 1877.

Cumenge (Maurice). *Considérations cliniques sur la bactériologie de l'urètre. [Paris.] 62 pp. 8°. *Étampes*, 1921, No. 190.

Cuming (*James*) [1833–99].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 629. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 751.

Cummer (Clyde Lottridge) [1882–]. A manual of clinical laboratory methods. xviii, 17–484 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, Lea & Febiger*, 1922.

Cumming (Alexander Charles) [1880–]. Practical chemistry for medical students; with a preface by Professor James Walker. 2. ed. viii, 165 pp. 8°. *Edinburgh, J. Thin*, 1917.

Cumming (C. L.) The artesian wells of Montreal. v, 153 pp. 8°. *Ottawa, Govt. Print. Off.*, 1915.

Cumming (Hugh S.) [1869–]. Investigation of the pollution and sanitary conditions of the Potomac watershed, with special reference to self purification and the sanitary condition of shellfish in the lower Potomac river. 259 pp., 9 maps, 18 ch., 13 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1916.

U. S. Treas. Dep. Pub. Health Serv. Hyg Lab. Bull. No. 104, Wash., 1916.

For Biography, see Mod. Hosp., Chicago, 1920, xiv, 296. *Also:* South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 297. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1919–20, xlvi, 339 (S. McGuire).

Cumming (*James Simpson*) [1845–1909].

Obituary. Glasgow M. J., 1909, lxxii, 431.

Cumming (Kate). A journal of hospital life in the Confederate Army of Tennessee from the battle of Shiloh to the end of the war; with sketches of life and character, and brief notices of current events during that period. 199 pp. 8°. *Louisville, Ky., J. B. Morton & Co.; New Orleans, La., W. Evilyn*, [1866].

Cummings (Bruce Frederick) [1889–1919]. The louse and its relation to disease; its life-history and habits and how to deal with it. 16 pp. 8°. *London, British Museum*, 1915.

———. The journal of a disappointed man, by W. N. P. Barbellion (pseud.), with an introduction by H. G. Wells. x, 312 pp. 12°. *London, Chatto & Windus*, 1919.

Cummings (*Frederic Russell*) [1873–1908].

[**Obituary.**] Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, N. H., 1909, 284–286, port.

Cummings (*Harry J.*) [1866–1921].

Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 332.

Cummings (R. C.) & **Gilbert** (F. B.) The poor, insanity and State charities laws, State of New York, as amended to Jan. 1, 1901; containing the poor law; the insanity law; the State charities law; the support of bastards and provisions of the code of criminal procedure relative to bastardy proceedings, abandonment of wives and children, [etc.]. vii, pp. 546. 8°. *Albany, N. Y., M. Bender*, 1900.

Cummins (Robert Alexander) [1874–]. Improvement and the distribution of practice. vi, 72 pp. 8°. *New York, Columbia University*, 1919.

de Cumont (Gaston-Albéric-Maurice) [1884–]. *Des projectiles de guerre; corps étrangers articulaires. 67 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 65.

Cumpston (H.) Phthisis in Australia, with more especial reference to Western Australia. 15 pp., 6 diag. 8°. *Perth, F. W. Simpson*, 1909.

Cumston (Charles Greene) [1868–]. The biography of Michel Servetus, the discoverer of the pulmonary circulation. 34 pp. 8°. *Boston, D. C. Heath & Co.*, 1907.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1907, clvi.

———. Les faits et gestes de maître Henry David, lieutenant de Monsieur le premier chirurgien du roy à Marseille. Conférence faite à la Société médicale de Genève le jeudi 20 juin 1918. 24 pp. 8°. *Genève, Georg & Cie.*, 1918.

———. Notre sympathique confrère François Rabelais. 24 pp. 8°. *Genève, Georg & Cie.*, 1918.

——— & **Patry** (Georges). The surgical treatment of non-malignant affections of the stomach . . . with an introduction by Sir Berkeley G. A. Moynihan. x, 349 pp. 8°. *London, W. Heinemann*, 1921.

Cumulative book index. Author, title, and subject catalog in one alphabet of books published during 1911–19. roy. 8°. *Minneapolis, H. W. Wilson*, 1912–20.

Cunaeus (Andreas). *See* **von Keil** (Andreas).

[**Cunard** Steamship Company.] Springs of health in Great Britain and France. 104 pp. [*New York, Gaines Thurman*, 1917.]

Cunaud (Maurice-Camille-Joseph) [1880–]. *Le classement des voix. 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 77.

Cundari (Antoine).

See **Rossi** (P.) Les suggesteurs [etc.] [*in* 2. s.]. 8°. *Paris*, 1904.

Cundell (*George Richard*) [1850–1900].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 547.

Cunéo (Bernard) [1873–1901]. *De l'envahissement du système lymphatique dans le cancer de l'estomac et de ses conséquences chirurgicales. 119 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 179.

———. The same. 119 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

———. Maladies des nerfs, avec 50 figures intercalées dans le texte. 2 p. l., 174 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.

Nouveau traité de chirurgie (Le Dentu & P. Delbet), fasc. 10.

Cunéo (Bernard)—continued.

See, also, **Delamere** (G.) The lymphatics [etc.]. 8°. *Chicago*, 1904.—**Hartmann** (H.) Travaux de chirurgie [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1903.—**Poirier** (P.), **Charpy** (A.) & **Cunéo** (B.) Abrégé d'anatomie [etc.]. 8°. *Paris*, 1908.

For Biography, see Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxii, 419.

Cunéo (Joseph-Augustin-Frédéric) [1868–]. *Tuberculose primitive du sein. 71 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 198.

da Cunha (José). *Beiträge zur Beurteilung der Resultate der Sahli'schen Volumbolometrie nach Untersuchungen bei Gesunden. [Bern.] 19 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe & Co.*, 1917.

da Cunha (*José Gerson*) [1844–1900].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 781.

da Cunha Moreira (Franklin). *Contribuição ao estudo etiologico e pathogenico da suffusão icterica. 61 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Rodrigues & Co.*, 1897.

Cunier (Florent) [1812–53]. De l'emploi de l'acétate de plomb neutre selon la méthode de Buys dans le traitement de quelques affections oculaires. 29 pp. 8°. *Bruxelles, J. B. de Mortier*, 1849.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1852–3, xx, 450.

Cuningham (*James McNabb*) [1829–1905].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 164. *Also:* Lancet, Lond., 1905, ii, 122.

Cunnac (Léon) [1882–]. *Rigidités spasmodiques de l'enfance (étiologie; formes cliniques; traitement). 118 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 16.

Cunning (*Mrs.* Annie B. [Trim]) [1879–] & **Campbell** (A.) The healthy girl. x, 101 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1916.

Cunning (Joseph). Aids to surgery. viii, 394 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1904.

———. The same. 2. ed. vi, 404 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1908.

———. The same. 3. ed. viii, 416 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*. 1913.

———. The same. 4. ed. viii, 394 pp. 16°. *New York, W. Wood & Co.*, 1906.

Cunningham (Daniel John) [1850–1909]. Contribution to the surface anatomy of the cerebral hemispheres; with a chapter upon craniocerebral topography, by Victor Horsley. xii, 358 pp., 8 pl. 4°. *Dublin*, 1892.

Forms No. 7 of: Roy. Irish Acad. Cunningham Mem.

———. Manual of practical anatomy. v. 1. 3. ed. xvii, 605 pp., 1 pl. 12°. *Edinburgh, Y. J. Pentland*, 1903.

———. The same. Revised by Arthur Robinson. 2 v. 4. ed. 624; 600 pp. 8°. *London, Hodder & Stoughton*, 1910.

———. The same. 2 v. 5. ed. 8°. *Edinburgh* [etc.], *H. Frowde and Hodder & Stoughton*, 1912.

———. The same. 2 v. 6. ed. 8°. *Edinburgh, Glasgow & London, H. Frowde and Hodder & Stoughton*, 1914–18.

———. The same. 2 v. 4. ed. xviii, 621 pp.; xvi, 600 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1907.

———. The same. Guide de dissection et résumé d'anatomie topographique; adaption française du manuel d'anatomie pratique de . . . par P. Kuborn; ouvrage précédé d'une préface par F. Putzeys. xxxi, 382 pp. 8°. *Liége, M Nierstrass*, 1890.

———. Text-book of anatomy. xxi, 1309 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1902.

———. The same. 2. ed. xxiii, 1388 pp. 8°. *Edinburgh & London, Y. J. Pentland*, 1906.

———. The same. 4. ed. 1 p. l., xxv, 1596 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, Glasgow, & London, Henry Frowde and Hodder & Stoughton*, 1913.

Cunningham (Daniel John)—continued.
———. The same. 2. ed. xxxiii, 1388 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1905.
———. The same. 3. ed. xxiii, 1388 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1909.
———. The same. 4. ed. xxv, 1596 pp., 2 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1913.
For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1909, xxxv, 109–111 (W. Waldeyer). *Also:* Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 53–57, port. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1912, cxxxiv, 81–86 (J. Little). *Also:* Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 40–43, port. (G. A. G.). *Also:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1909–10, xliv, 1–3 (Sir W. Turner). *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 54. *Also:* Man, Lond., 1909, ix, 97–99, port. (A. Thomson). *Also:* Proc. Roy. Soc. Edinb., 1909–10, xxx, pt. 7, 569–579.

Cunningham (David Douglas) [1843–1914]. On certain effects of starvation on vegetable and animal tissues. 47 pp. 4°. *Calcutta, Supt. of Govt. Printg.*, 1879.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1915, i, 89; 141. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, l, 118. *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1916, lxxxix, s. B, pp. xv–xx (D. P.).

Cunningham (*Edward Linzee*) [1810–1904].

Obituary. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 148. *Also:* Bull. Harvard M. Alumni Ass., Bost., 1905, n. s., No. 1, 86.

Cunningham (*Frank Martin*) [– 1914].

[**Obituary.**] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 178.

Cunningham (*George*) [1852–1919].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 327.

Cunningham (J. M.) Dr. W. Reid Blair, veterinary surgeon of the New York Zoological Society during the past ten years. pp. 3–15. 24°. *Boston*, 1909.

Cunningham (J. T.) [1859–]. Sexual dimorphism in the animal kingdom; a theory of the evolution of secondary sexual characters. xi, 317 pp. 8°. *London, A. & C. Black*, 1900.
———. Hormones and heredity; a discussion of the evolution of adaptations and the evolution of species. xx, 246 pp. 8°. *London, Constable & Co.*, 1921.
See, also, **Eimer** (G. H. T.) Organic evolution [etc.]. 8°. *London*, 1890.

Cunningham (John). The destruction of fleas by exposure to the sun. 2 p. l., 27 pp. fol. *Calcutta, Government Printing*, 1911.
Forms No. 40 of: Scient. Mem. Med. Off. India, Calcutta.

Cunningham (*John Wesley*) [1873–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 984.

Cunningham (*Mrs.* Marion Ellis). Madame Curie (Sklodowska) and the story of radium, with a foreword by Lady Muir-Mackenzie. x, 59 pp. 12°. *London, The Saint Catherine Press*, 1918.

Cunningham (Richard Hoope) [1865–]. Death by electricity. 7 pp. 8°. [*n. p.*], 1899.
Repr. from: Electrical World and Engineer, 1899, xxxiv. *In:* Stud. Depart. Physiol., Columbia Univ. [etc.], N. Y.

Cunningham (*Robert Oliver*) [1841–1918].

Obituary. Lancet, Lond., 1918, ii, 157.

Cuno (Ernst) [1883–]. *Ueber Lösungen in Gemischen von Alkohol und Wasser. 2 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.

Cunraden (Christian). Der xci. Psalm neben noch einem Gebethe umb gnädige Abwendung gegenwärtiger Pest, poëtisch gesetzet. 4 l. sm. 4°. *Bresslaw, G. Bauman*, 1633.
German and Latin text.

Cuntz (Wilhelm) [1888–]. *Ueber sogenannte "parasyphilitische" Affektionen innerer Organe Erwachsener. 57 pp. 1 l. 8°. *Heidelberg, T., Berkenbusch*, 1912.

Cuny (Albert). *Ueber seltene hämorrhagische Symptome des Typhus abdominalis. [Giessen.] 21 pp., 2 l. 8°. *Mainz, H. Prickarts*, 1915.

Cuny (Édouard-Joseph-Marie-Paul) [1886–]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des thromboses variqueuses du membre inférieur. 63 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 255.

Cuny (Jean Jacques Ullrich) [1883–]. *Fünf hundert Fälle von Lumbalanæsthesie an der Würzburger kgl. Universitäts-Frauenklinik. 31 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1913.

Cunynghame (*Robert James Blair*) [1841–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 52. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 201. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xiv, 176.

Cuoco (P.)
See **De Gaetano** (L.) Appunti di patologia chirurgica. 8°. *Napoli*, 1901.

Cupping.

See, also, **Hyperæmia** (*Artificial*).

Goudret (L. F.) Des effets de la dérivation, et troisième appendice à mes observations sur les affections cérébro-oculaires. 2. éd. 8°. *Paris*, 1833.

Junod (T.) Observations sur les effets avantageux des grandes ventouses; extrait d'un mémoire adressé à l'Académie royale des sciences. 8°. [*Paris, n. d.*]
Repr. from: Gaz. d. hôp., Par.

Biechmann (G.) Présentation d'une ventouse de Bier modifiée pour prise de sang chez les jeunes enfants (réaction de Wassermann, etc.). Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 62.—**Bonnette.** Empreintes des ventouses chez les pleurétiques et les pneumoniques. Caducée, Par., 1908, viii, 109.—**Bravo** (F. E.) Un caso de cólico nefrítico provocado por una ventosa escarificada. Clin. castellana, Valladolid, 1915, x, 95–97.—**Bressanin.** De l'application directe sur l'œil de la ventouse à aspiration système Junod. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. d'ophtol., 326.—**Devienne** (F.) Apparatus for the rapid application of cupping-glasses, suction-cups, etc. [Pat. spec.] No. 1397038; Nov. 15, 1921.—**Dickinson** (V.) A case of cupping instruments. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916–17, x, Sect. Hist. Med., 90–93.—**Doudney** (L.) Cupping amongst the natives of northern Nigeria. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 502.—**Eddowes** (A.) Cupping as a method of treatment. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 394.—**Epstein** (J.) The therapeutic value of cupping. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 584.—**Farmachidis** (G. B.) Ricerche sperimentali sul meccanismo d' azione delle ventose. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 457.—**Hall** (M.) On crossed incisions in cupping, and on dry cupping. *In his:* Pract. Obs. & Suggestions, Lond., 1845, 51–53.—**Israel.** Todesfall infolge von Schröpfen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxxiii, 385–388.—**von Jaksch** (R.) Eine Bemerkung zu dem Aufsatze des Dr. S. Rubinstein; eine modificirte Methode des Schröpfens. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 370.—**Klapp** (R.) Die Saugbehandlung. Berl. Klinik, 1906, xviii, Hft. 212, 1–18.—**Lemoine** (G.) Les ventouses scarifiées. Gaz. méd. belge, Liége, 1902–3, xv, 45–47. *Also:* Nord méd., Lille, 1902, viii, 229–231.—**Maxam** (J. A.) Suction and compression cupping apparatus. [Pat. spec.] No. 1179129; April 11, 1916.—**Monoyer.** Sur les ventouses. Lyon méd., 1903, c, 801–803.—**Raudnitz** (R. W.) Zwei neue Saugapparate. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 439.—**Roché** (H.) La ventouse. Paris méd., 1911–12, No. 49, pp. xxi–xxv.—**Rubinstein** (S.) Eine modificirte Methode des Schröpfens. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 289–291.
———. Erwiderung auf die Bemerkung des Prof. v. Jaksch zu meiner Mittheilung über: Eine modificirte Methode des Schröpfens. *Ibid.*, 471.—**Saighman** (E. S.) Electrical and thermal cupping device. [Pat. spec.] No. 872688; Dec. 3, 1907.—**Schultze.** Traitement des inflammations et des suppurations aiguës par la ventouse. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 16–18.—**Schuster** (J.) Saugbehandlung im Mittelalter. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 406.—**Washington** (B. H.) Dry-cupping as an excito-secretory remedial agent. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 201–211.—**Welsh** (Mabelle S.) Cups for colds; the barber, the surgeon and the nurse. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1918–19, xix, 763–766.

Cups and their customs. 2. ed. vi, 62 pp., 1 pl. 12°. *London, J. van Voorst*, 1869.

Cuq (Honoré) [1879–]. *Traitement du rhumatisme cérébral par l'hydrothérapie. 69 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 8.

Cuquerella (Antonio). *Des fistules hypogastriques consécutives à la taille sus-pubienne. 148 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 90.

Curare.

See, also, **Arrow-poison.**

Bogdanoff (Guénia). *Le curare exerce-t-il une action sur le cœur? 8°. *Lausanne*, 1910.

Führer (H.) *Curarestudien. Die periphere Wirkung des Guanidins. [Freiburg i. Br.] 8°. *Leipzig*, 1907.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz. 1908, lix, 161–178.

Semenikline (Alexandra). *Recherches sur le curare. 8°. *Lausanne*, 1909.

Toneff (Stoïan). *Empoisonnement du tronc nerveux moteur par le curare. 8°. *Lausanne*, 1904.

Abels (A.) Das südamerikanische Pfeilgift Curare als "Zigeunergift." Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1909, xxxv, 180–182.—**Ackermann** (D.) Kurze Bemerkungen über Curare-Ersatzpräparate. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 12.—**Albanese** (M.) Sulle modificazioni subite nel fegato dal principio attivo del curare. Arch. farmacol. sper., Roma, 1903, ii, 331; 337.—**Amantea** (G.) Sull' azione del curaro applicato direttamente sui centri nervosi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiv, 41–73. *Also* [Abstr.]: Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 696–700.—**Babák** (E.) & **Chodounsky** (K.) Zur Lehre von der physiologischen Wirkung der Curarealkaloide. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1904, xviii, 282–285.—**Billard** (G.) & **Dieulafé** (L.) Influence de la tension superficielle des solutions de curare sur leur toxicité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 146.—**Boruttau** (H.) Ueber das Wesen der Kurarewirkung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1916, xxxi, 303–309.—**Busquet** (H.) Retard de la curarisation chez les grenouilles à moelle détruite et chez les grenouilles en état de choc. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 657; 707. ———. Sur l'action du curare chez les grenouilles à moelle détruite ou en état de choc; retard de l'effet toxique et cause de ce retard. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 233–245.—**Camis** (M.) Sulla resistenza del Leptodactylus ocellatus (Rana argentina) verso il curaro e sopra altri punti della fisiologia generale dei muscoli. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1916, xxi, 3–48. ———. Sobre la curarización del Leptodactylus ocellatus. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, i, 239–241. ———. Observations sur quelques travaux relatifs à la curarisation du "Leptodactylus ocellatus." J. de physiol. et de path. gén., Par., 1919, xviii, 497–502.—**Carrière** (G.) Le sort du curare introduit dans le tube digestif. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 351–353.—**Cavallé.** Recherches microscopiques sur la localisation de l'empoisonnement par le curare. *Ibid.*, 1903, lv, 615–617. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén., 349. ———. État des terminaisons nerveuses dans les muscles striés, sous l'influence du curare (recherches microscopiques sur la localisation de l'empoisonnement par le curare). Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. d'anat., 110–113.—**Cervera** (L.) Détermination de la dose minima curarisante des curares brésiliens pour la grenouille européenne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1282.—**Cervera** (L.) & **Guglielmetti** (J.) Sensibilité comparée au curare de Leptodactylus ocellatus et des grenouille européennes. *Ibid.*, 1499.—**Chio** (M.) Sulla dissociazione dei movimenti respiratori per opera del curaro. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xii, 533–545.—**Ciorlndo** (F.) Influenza della fatica nell' avvelenamento da curaro (tesi di laurea). Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1908, lvii, 597–605.—**Czubalski** (F.) Ueber den Einfluss von Curare auf die Verdauungsdrüsen (Speicheldrüse, Pankreas) und die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiii, 225–237.— **Dontas** (S. A.) & **Chelmis** (C. A.) De l'altération de l'élasticité des muscles dans l'empoisonnement par le curare. Grèce méd., Syra, 1901, iii, 44.—**Frank** (O.) & **von Gebhard** (F.) Die Wirkung von Curare auf die Ausscheidung der Kohlensäure und des Stickstoffes. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1902, n. F., xxv, 117–124.—**Frankforter** (G. B.) & **Newton** (H. M.) A chemical study of curare. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiv, 199.—**Gaillard** (A.) Le curare. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 159–164.—**Gioffredi** (C.) Influenza della fatica sulla tossicità da curaro. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1908, vii, 241–252. *Also:* Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1908, n. s., lxii, 170–181.—**Guglielmetti** (J.) Acción del curare sobre el miocardio del Leptodactylus ocellatus (L.) Gir y del Bufo marinus. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, 141.—**Herzen** (A.) & **Odier** (R.) Altération des fibres et filaments nerveux par le curare. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1904, i, 364–372.—**Hoffmann** (A. C. A.) Ein Curare-Fall. Allg. homöop. Ztg., Leipz., 1902, cxlv, 81.—**Houssay** (B. A.) Réplica a los comentarios hechos al trabajo de Houssay y Hug: "La curarización del Leptodactylus ocellatus (L.) Gir." Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, i, 285–290.—

Curare.

Houssay (B. A.) & **Hug** (E.) Observations sur la note relative a la curarisation de deux batraciens d'Amérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 1016–1018 ——— ———. La curarización del Leptodactylus ocellatus (L.) Gir. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxv, 190. *Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 977–979. ——— ———. Toxicidad del curare para la rana y sapo comunes del país y para el cobayo. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, ii, 259–261.—**Jacobj** (C.) Zur sparsamen Verwendung des Curare bei Froschversuchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1540.—**Jakabházy** (S.) Beiträge zur Pharmakologie der Curarealkaloide. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1899, xlii, 10–27.—**Labesse.** Le curare de l'Orénoque (d'après les notes orales et manuscrits d'Albert Gaillard de Tiremois). Anjou méd., Angers, 1906, xiii, 294–302.—**Lapicque** (L.) & **Lapicque** (Marcelle). Sur le mécanisme de la curarisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 733–735. ——— ———. Action du curare sur les muscles d'animaux divers. *Ibid.*, 1910, lxviii, 1007–1010. ——— ———. Sur l'antagonisme entre le curare et la physostigmine. *Ibid.*, 1912, lxxii, 674–676. ——— ———. Quelques points de l'action du curare. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 1392–1395. ——— ———. Sur la sensibilité de Leptodactylus ocellatus vis-à-vis du curare. *Ibid.*, 1922, lxxxvii, 421–423.—**Lapicque** (M.) Action du curare sur le muscle dans la série animale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914–15, xvi, 998–1015.—**Lapicque** (M.) & **Veil** (Catherine). Action du curare sur le myocarde de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 154–156.—**Lecha-Marzo** (A.) La "germinación" del curare en el ácido fosfo-túngstico. Gac. méd. catal., Barcel., 1909, xxxiv, 281–283.—**McGuigan** (H.) The central action of curare. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1916, viii, 471–476.—**Martin** (E. G.) & **Stiles** (P. G.) The influence of curare on vasomotor reflex thresholds. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiv, 220–224.—**Mislawsky** (N.) Action du curare sur l'appareil terminal nerveux des muscles striés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 15.—**Pagano** (G.) A proposito dell' azione del curaro applicato direttamente sui centri nervosi. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1912, xvii, 513–517.—**Petteruti** (G.) Intorno ad alcune applicazioni terapeutiche del curaro. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1901, iv, 297–301.—**Poulsson** (E.) Notiz über eine eigentümliche Anwendung von Kurare. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1916–17, lxxx, 50.—**Rocek** (J.) Ueber den Einfluss des Kurare auf die Sekretion der Hautdrüsen. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, i, 99–101.—**Santesson** (C. G.) Enthält das Curare Eiweiss? Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1900–1901, xi, 238–244. ———. Pfeilgiftstudien; ein mit Kurare vergifteter Pfeil aus dem westlichen Brasilien. *Ibid.*, Berl. & Leipz., 1920, xl, 143–179.—**Santesson** (C. G.) & **Cederlöw** (E.) Ueber ein reereationsähnliches Phänomen bei der Curarewirkung gewisser Gifte. *Ibid.*, Leipz., 1900–1901, xi, 198–216.—**Tangl** (F.) & **Verzár** (F.) Ueber die Wirkung von Curare und verschiedenen Narkotica auf den Gaswechsel. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xcii, 318–343.

Curarine.

Gros (O.) *Versuche über die Curarinwirkung bei Kaninchen mit besonderer Berücksichtigung des Entgiftungsverlaufes und des angeblichen Antagonismus zwischen Curarin und Physostigmin. 8°. *Leipzig*, 1908.

Boehm (R.) Ueber Curarin und Curaril. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 489–492. ———. Ueber die Wirkungen des Curarin und Verwandtes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, lxiii, 177–227. ———. Ueber die Darstellung von Curarin in kleinem Maassstab. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 203–207.—**Garten** (S.) Wird die Funktion des markhaltigen Nerven durch Curarin beeinflusst? Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912, lxviii, 243–274, 2 pl.—**Gros** (O.) Ueber die letale Dosis des Curarin für das Kaninchen bei intravenöser oder konjunktivaler Applikation. *Ibid.*, 1914, lxxvii, 183–185.—**Joseph** (D. R.) & **Meltzer** (S. J.) On the difference between the effects of intravenous and intra-aortic injections of curarin in frogs. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911–12, iii, 465–467.—**Rothberger** (C. J.) Weitere Mittheilungen über Antagonisten des Curarins (Nicotin, Guanidin, Veratrin, Phenolreihe, Kresole, Tetraäthylammoniumjodid). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, xcii, 398–450, 1 diag.—**Swirski** (G.) Ueber den Einfluss des Curarin auf die Fortbewegung des festen Magen-Darminhaltes beim Frosch. *Ibid.*, 1901, lxxxv, 226–256.

Curatulo (Giacomo Emilio). Tuberculosi peritoneale di origine genitale; laparatomia, guarigione; considerazioni critiche. 5 pp. 8°. *Poggibonsi, Capelli & Co.*, 1895.

———. L' arte di Juno Lucina in Roma; storia dell' ostetricia dalle sue origini fino al secolo xx, con documenti inediti. xxiii, 248 pp. roy. 8°. *Roma*, 1902.

Curatulo (Giacomo Emilio)—continued.

———. The same. Die Kunst der Juno Lucina in Rom. Geschichte der Geburtshilfe von ihren ersten Anfängen bis zum 20. Jahrhundert, mit nicht veröffentlichten Dokumenten. x, 247 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1902.

——— & **Tarulli** (L.) La secrezione interna delle ovaie; studio clinico e sperimentale. 100 pp., 4 tab. 8°. *Roma, frat. Centenari*, 1896.

Curchod (Ernest). *Le traitement de l'avortement septique à la Maternité de Lausanne. [Lausanne.] 92 pp. 8°. *Berne*, 1916.

Curchod (Henri). *L'étude des niveaux bactérins de Beijerinck. 60 pp., 2 pl. 8°. *Genève, Wyss & Duchène*, 1905.

Curci (Antonio). L' organismo vivente e la sua anima; saggio di elettrofisiologia normale e patologica. 2 p. l., 245 pp., 1 l. 8°. *Palermo, A. Reber*, 1904.

See, also, **Federici** (Emilio). La prevenzione del suicidio [etc.]. 8°. *Venezia*, 1901.

Curcio (Attilio). Apparecchi ortopedici ed arti artificiali. 3 p. l., 292 pp., 1 pl. 8°. *Torino, Unione typogr. ed.*, 1907.

Curcio (E.) Evoluzione della neuro-patologia nel secolo presente in rapporto ai progressi dell' anatomia e della psicologia. 69 pp. 8°. *Roma, L. Cechini*, 1899.

Supplemento agli Annali di medicina navale, 1899.

Curculionidæ.

da Costa Lima (A.) Sobre alguns curculionideos que vivem nos bambús. [*Also*, English translation.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1914, vi, 117–123, 2 pl.; 224–230, 2 pl. ———. Descripção dum novo genero com uma nova especie de bezouro cholidio (fam. Curculionidæ, subfam. Curculionidæ). [*Also*, English translation.] *Ibid.*, 217–220, 1 pl.—**Marshall** (G. A. K.) Some injurious South African weevils. Bull. Entomol. Research, Lond., 1919–20, x, pt. 3, 273–276, 1 pl. ———. On new species of curculionidæ attacking forest trees in India. *Ibid.*, 1921, xii, 165–180.—**Poirson** (H.) Un cas de pseudo-parasitisme intestinal par larves de charançon. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 385.

Cure (La) de citron. Un remède contre la goutte aiguë et chronique (podagre, chiragre etc.); le rhumatisme et les calculs biliaires. Traduction autorisée de la 27. éd. allemande. 67 pp. 16°. *Genève, P. G. Drehmann*, [1897].

Cure (The) of consumption. A message of hope; by one who has been cured. pp. 245–254. 8°. *London*, 1903.

Cutting from: Pall Mall Mag., Lond., 1903, xxx.

Cureau (Adolphe-Louis) [1864–]. Les sociétés primitives de l'Afrique équatoriale. xii, 420 pp., 18 pl., 1 map. 8°. *Paris, A. Colin*, 1912.

Cureau de la Chambre (François).

Delaunay (P.) François Cureau de la Chambre. France méd., Par., 1904, li, 437–441.

Curel (Ernest) [1881–]. *Quelques considérations sur un cas de rhumatisme chronique d'emblée. 51 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 67.

Cures (The) of the diseased in forraine attempts of the English nation, London, 1598. Reproduced in facsimile with introduction and notes by Charles Singer. 7 l., 28 pp., 3 l. 12°. *Oxford, The Clarendon Press*, 1915.

Curet (Jean) [1883–]. *Rôle pathogène de l'anguillule intestinale (Strongyloïdes stercoralis Bavay, 1877). 56 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 68.

Curet (René-Charles-Marie) [1888–]. *Du traitement de l'incontinence d'urine infantile dite essentielle par les injections épidurales de sérum artificiel. 39 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 18.

Curette [*and curettage*].

See, also, **Bones** (*Surgery of, Methods in*); **Instruments** (*Medical and surgical*); **Uterus** (*Curettage of*).

Curette [*and curettage*].

Black (F. B.) Snare curette. [Pat. spec.] No. 932103; Aug. 24, 1909.—**Coveny** (Mary A.) The use and abuse of the curette. Woman's M. J., Toledo, 1905, xv, 147–149.—**Faix** (A.) Présentation d'instrument; curette digitale et discussion de ces instruments. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1906, ix, 155–158.—**Gebhard.** Zur Technik der Untersuchung curettirter Massen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1898, xxxviii, 321–325. [Discussion], 337–342.—**Jones** (A. W.) Curette. [Pat. spec.] No. 1092914; April 14, 1914.—**Kaczyński** (H.) [Improved curette.] Gaz. lek., Warszawa, 1912, 2. s., 1334–1336.—**Loewy** (L.) Ein lehrreicher Fall von Ecouvillonnage. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, xlix, 128–131.—**McCurry** (J. H.) Curette. [Pat. spec.] No. 1033914; July 30, 1912.—**Moormeister** (F. T. M.) Uterine curette. [Pat. spec.] No. 879297; Feb. 18, 1908.—**Portmann** (G.) Curette œsophagienne et trachéo-bronchique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 21. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xliii, 351.—**Reavley** (E.) Curette. [Pat. spec.] No. 839641; Dec. 25, 1906.—**Schächter** (M.) Ueber den Gebrauch des scharfen Löffels in der Chirurgie. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 765–767.

Curgenven (*John Brendon*)[1831–1903].

Obituary. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1903–4, xi, 49.

Curgenven (John Sadler). The child's diet. 96 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1905.

Curie (Alfred) [1873–]. *Traitement du spina bifida. 80 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 32.

Curie (*Mme.* Marie [**Sklodowska**]) [1867–]. Traité de radioactivité. 2 v. xiii, 426 pp., port. [front.], 1 pl.; 2 p. l., 548 pp., 5 pl. roy. 8°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1910.

See, also, **Abbe** (R.) Special meeting in honor of Madame Curie. Tr. Coll. Phys., Phila., 1921, 3. s., xliii, 75–92.

For Biography, see Med. Rev. of Rev., N. Y., 1921, xxvii, 288–291, 1 pl. (M. W. Thewlis).

———. *See, also:*

Cunningham (*Mrs.* M. E.) Madame Curie and the story of radium. 12°. *London*, 1918.

Curie (Paul F.) Domestic homœopathy; with additions and improvements by Gideon Humphrey. xxxiv, 250 pp. 16°. *Philadelphia, J. Harding*, 1839.

Curie (*Pierre*) [1859–1906].

[**Obituary.**] Allg. Wien. med. Ztg., 1906, li, 191. *Also:* Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1906, vi, 171–177. *Also:* Chem. & Drug., Lond., 1906, lxviii, 626. *Also:* Nature, Lond., 1905–6, lxxiii, 612 (F. S.). *Also:* Radium, Par., 1906, iii, 129–132. *Also:* Rev. scient., Par., 1906, 5. s., v, 513–515.

Curioni (*Mme.* M.) [1892–]. *De quelques cas de tuberculose oculaire traités par la tuberculine. 32 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 200.

Curiosités (Les) de la flagellation; suite de faits et d'anecdotes recueïllis par un amateur flagellant. 2 v. 104 pp.; 118 pp. 12°. *Londres, Searing Bros.*, [1880].

Curiosities (*Medical*).

See **Amulets**; **Medicine** (*Anecdotes, Curiosities, etc., of*); **Medicine** (*History of*).

Curletti (Lauro-Angel). *Contribution à l'étude des néphrites toxiques aiguës. 68 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 662.

Curman (*Carl Peter*) [1833–1913].

Edholm (E.) [Obituary.] Tidsskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1913, xxxviii, 300–304.—**Wide** (A. G.) [Obituary.] Hygiea, Stockh., 1913, lxxv, 1105–1132.

Curmer (Albert-Edouard-Natalis-Jacques) [1875–]. *Contribution à l'étude de l'hystéropexie et de ses procédés opératoires. 36 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 115.

Curnow (John) [1846–1902]. Individualism; an introductory address delivered before the Medical Society of King's College. 24 pp. 8°. *London, J. Strangeways*, 1873.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 226. *Also:* Lancet, Lond., 1902, ii, 174–177, port. *Also:* Med.-chir. Tr., Lond., 1903, lxxxvi, pp. cxx–cxxii (A. Willet).

Curort (Der) Baden bei Wien. In Wort und Bild. Herausg. von der Curcommission. 149 pp., 1 pl. 8°. *Wien & Leipzig, F. Deuticke*, 1900.

Curot (Ed.) Assurances des chevaux contre les accidents et la mortalité; étude technique et médico-légale. xv, 279 pp. 12°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1907.

Curradi (Giovanni). Dell' uso alimentare delle carni di animali tubercolosi. 24 pp. 8°. *Firenze, G. Civelli*, 1897.

———. La sardigna di Varlungo nell' igiene di Firenze e d' intorni. 8°. *Firenze*, 1898.

Currants.

Alpers (K.) Johannisbeerkerne und deren Oel. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1916, xxxii, 499.—**Franzen** (H.) & **Schuhmacher** (E.) Ueber die chemischen Bestandteile grüner Pflanzen; über die durch Bleiacetat fällbaren Säuren der Johannisbeeren (Ribes rubrum). Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxv, 9–37.—**Lees** (A. H.) Reversion and resistance to big bud in black currants. Ann. Applied Biol., Lond., 1918, v, 11–27, 4 pl.—**Voges** (E.) Ueber Blattfleckenpilze der Johannisbeere. Centralbl. f. Bakteriol [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxx, 573–579.

Currens (*John Randolph*) [1865–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1986.

Currie (*Daniel Augustus*) [1842–1911].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 831. *Also:* J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910–11, vii, 596.

Currie (Donald Herbert) [1876–1918]. The second international conference on leprosy, held in Bergen, Norway, August 16 to 19, 1909. 10 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1909.

Treas. Dept. Publ. Health & Marine-Hosp. Serv.

———. Studies upon leprosy; mosquitoes in relation to the transmission of leprosy; flies in relation to the transmission of leprosy. pp. 3–42. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1910.

Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv. Bull. No. 39.

———. Studies upon leprosy; notes upon the studies of histories of lepers from the standpoint of transmission. pp. 3–11. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1911.

Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv. Bull. No. 41.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 58. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 134. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 70.

———, **Clegg** (Moses T.) & **Hollmann** (Harry T.) Studies upon leprosy; the artificial cultivation of the bacillus of leprosy; attempts at specific therapy in leprosy. 62 pp. 8°. *Washington*, 1912.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. Bull. No. 47.

——— ——— ———. Studies upon leprosy; immunity; further observations in rat leprosy; a statistical study of the nasal lesions in leprosy. 23 pp. 8°. *Washington*, 1912.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. Bull. No. 50.

——— & **Hollmann** (Harry T.) Studies upon leprosy; mosquitoes in relation to the transmission of leprosy; flies in relation to the transmission of leprosy, by Donald H. Currie; heredity versus environment in leprosy, by Harry T. Hollman. 50 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1910.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. Bull. No. 39.

——— ———. Studies upon leprosy; notes on the study of histories of lepers from the standpoint of transmission; a contribution to the study of rat leprosy. 36 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1911.

Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. Bull. No. 41.

——— ———. Studies upon leprosy; a contribution to the study of rat leprosy. pp. 12–32. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1911.

Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv. Bull. No. 41.

Currie (*Hugh Brown*) [1872–1916].

Obituary. Glasgow M. J., 1915, lxxxiv, 442. *Also:* South African M. Rec., Cape Town, 1916, xiii, 310.

Currie (James) [1756–1805]. Medical reports on the effect of water, cold and warm, as a remedy in fever and other diseases. 430 pp. 8°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1808.

For Biography, see Ann. Med. Hist., N. Y., 1919, ii, 81 (W. Osler). *Also:* Brit. M. J., Lond., 1903, i, 880. *Also:* Caledon. M. J., Glasg., 1899–1900, n. s., 218–232, port. [front.] (J. R. Logan). *Also:* Liverpool M.-Chir. J., 1916, xxxvi, 105–122 (J. R. Logan).

Currie (Mary Montgomerie). The way of dreams. pp. 950–967. 8°. *New York*, 1903.

Cutting from: Nineteenth Cent., N. Y., 1903, liii.

Currie (Rolla Patteson) [1875–]. Catalogue of the exhibit of economic entomology at the Lewis and Clark Exposition, Portland, Oregon, 1905. 127 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.

Bull. No. 53 of: U. S. Dep. Agric. Div. Entomol., Wash.

Currie (William) [1754–1828].

See **Hunter** (John) [*in* 2. s.]. A treatise on the venereal [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1787.

Currier (Andrew Fay) [1851–]. The human body and the work which it does; a brief consideration of the fundamental facts of anatomy, physiology, and hygiene. 48 pp. 8°. *New York, The Globe*, 1917.

Currier (Charles Gilman). Outlines of practical hygiene. 3. ed. v, 482 pp. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1898.

———. The same. 5. ed. vi, 488 pp. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1905.

Currier (*David M.*) [1840–1921].

Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1921, cxxx, 202–204, port.

Currier (*Enoch Henry*) [1849–1917].

Hodgson (E. A.) [Obituary.] Am. Ann. Deaf., Wash., 1917, lxii, 404–412, port.

Curry (*William A.*) [1827–1914].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1126.

Curschmann (Fritz Carl Ernst Julius) [1879–]. *Bietet der quere Fundalschnitt bei der Sectio cæsarea (G. Fritsch) gegenüber dem Längsschnitt durch die Corpuswand Vorteile? [Giessen.] 68 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1902.

Curschmann (Hans).

See **Lehrbuch** der Nervenkrankheiten [etc.]. 8°. *Berlin*, 1909.

Curschmann (Heinrich) [1846–1910]. Der Unterleibstyphus. x, 450 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1898.

Forms 1. Th., v. 3, of: Spec. Path. u. Ther. (Nothnagel).

———. Das Fleckenfieber. 170 pp., 2 pl. 8°. *Wien*, 1900.

Forms 2. Th., v. 3, of: Spec. Path. u. Therap. (Nothnagel).

———. The same. Typhoid fever and typhus fever; edited with additions by William Osler; authorized translation from the German under the editorial supervision of Alfred Stengel. 646 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

Nothnagel's Encycl. Pract. Med.

See, also, **His** (W.) jr. [*in* 2. s.]. Geschichte der medicinischen Klinik zu Leipzig [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1899.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 998 (Romberg). *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1090 (His). *Also:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, xcix, pp. iii–vi (Krehl). *Also:* Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 609–611 (S. Steinert). *Also:* Lancet, Lond., 1910, i, 1725. *Also:* München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1961, port. (S.). *Also:* Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 1–4 (F. Wolff).

Curth (Hermann [Peter]) [1889–]. *Ueber die Reduktion des Acetylacetonharnstoffs. 50 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1914.

Curtil (A.) [1882–]. *Le pseudo-gliome de la rétine. 108 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 4.

Curtin (Roland Gideon) [1839–1913]. The Philadelphia General Hospital; the history of the Philadelphia Almshouse and Hospital, from

Curtin (Roland Gideon)—continued.
their inception to the consolidation of the county and city of Philadelphia in 1854. 46 pp., 4 pl., port. 8°. *Philadelphia*, [1908].
Repr. from: Founder's Week Memorial volume, Phila., 1683–1908.

———. A study of ancient and modern secret medical fraternities. 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1912–13, xv, 520. *Also:* Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 250–255 (J. M. Anders). *Also:* Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 26–30 (J. M. Anders). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 920. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 535. *Also:* Phila. Gen. Hosp. Rep., 1913, ix, 1914, 190–200 (S. D. Risley). *Also:* Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3. s., xxxv, pp. lvii–lxix (S. D. Risley).

Curtis (Benjamin Farquhar) [1857–].
See **Wharton** (Henry R.) & **Curtis** (B. Farquhar) [*in* 2. s.]. The practice of surgery [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Curtis (Edward). Manual of general medicinal technology, including prescription writing. viii, pp. 224. 16°. *New York, W. Wood & Co.*, 1883.

———. Nature and health; a popular treatise on the hygiene of the person and the home. ix, 313 pp. 12°. *New York, H. Holt & Co.*, 1906.
For Biography, see Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 145. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2172. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 1038.

Curtis (*Edward M.*) [1840–74].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3592.

Curtis (Florence Rising). The libraries of the American state and national institutions for defectives, dependents, and delinquents. iv, 56 pp. 8°. *Minneapolis*, 1918.

Curtis (Frederic Colton) [1843–]. Vaccination; what is it; what it does; what its claims are on the people. 38 pp., 6 pl. 8°. *Albany, J. B. Lyon*, 1908.
For Biography, see Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 221, port.

Curtis (Henry Holbrook) [1856–1920].
See **Friedrich** (E. P.) Rhinology [etc.]. 8°. *Philadelphia & London*, 1900.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1471. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 909.

Curtis (Henry Jones). The essentials of practical bacteriology; an elementary laboratory book for students and practitioners. xvi, 291 pp. 8°. *London, New York & Bombay, Longmans, Green & Co.*, 1900.

Curtis (J. L.) Guide médical du mariage avec des instructions pour atteindre son but moral et gouter ses légitimes plaisirs et pour éviter ses difficultés physiques, [etc.]. 198 pp. 16°. *Paris, F. Brachet*, 1868.

Curtis (John Green) [1844–1913]. The Hippocratic oath. 5 pp. 8°. *New York*, 1902, *Wm. Wood & Co., pub.*, 1902.
In: Stud. Dep. Physiol. Columbia Univ. [N. Y.].

———. Harvey's views on the use of the circulation of the blood. xi, 194 pp., front. 8°. *New York, Columbia University Press*, 1915.
For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 579.

Curtis (John Harrison) [1778–]. Simplicity of living; observations on the preservation of health in infancy, youth, [etc.]. 4. ed. xvi, 382 pp., port., 1 pl. 12°. *London, J. Churchill*, 1842.
For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3592–3600 (T. H. Shastid).
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Curtis (M. E.) Nothing to pay and other health lectures. 130 pp. 12°. *London*, 1905.

Curtis (Winterton Conway) [1875–]. Science and human affairs from the viewpoint of biology. vii, 330 pp. 8°. *New York, Harcourt, Brace & Co.*, 1922.

Curtis Publishing Company, Philadelphia. The collection of Franklin imprints in the museum of the Curtis Publishing Company, with a short title check list of all the books, pamphlets, broadsides, etc., known to have been printed by Benjamin Franklin; compiled by William J. Campbell. 333 pp. 4°. *Philadelphia, The Curtis Pub. Co.*, 1918.

Curtiss (*William M.*) [1869–1914].

Obituary. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1914, cxxii, 229.

Curtius (Ferdinand) [1876–]. *Ein Fall von ausgebreiteter Carcinose der Meningen im Anschlusse an ein Mammacarcinom. 18 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

Curtius (Mathæus). *See* **Corti** (Matteo).

Curtius (Otto) [1883–]. *Ein Fall von komplizierter Impferkrankung des Auges. 1 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1912.

Curts (*Robert Morrison*) [1871–1916].

Obituary. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1916, xiii, 238; 251. *Also:* Tr. N. York & N. Eng. Ass. Railway Surg., N. Y., 1916, xxvi, 127.

Curtze (Erich) [1882–]. *Das Wachstum des Mammakarzinoms. 29 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1909.

Curwen (*John*) [1821–1901].

Chapin (J. B.) [Biography.] Proc. Am. Psychol. Ass., N. Y., 1902, ix, 298.—**Curwen** (J. S.) John Curwen, the musical educator. Child, Lond., 1910–11, i, 802–804.—**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901–2, vi, 45.

Curwen (K. M.) Simple experimental hygiene, physiology, and infant management, for the use of school teachers. x, 353 pp. 12°. *London, C. Griffin & Co.*, 1918.

Cury (Henri) [1872–]. *Hygiène sociale de la grossesse chez les femmes de la classe ouvrière. 75 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 394.

———. The same. 75 pp. 8°. *Paris, H. Jouvé*, 1898.

Cusani (Martino). Esposizione sommaria dell' ordinamento e funzionamento del servizio sanitario in campagna presso l' esercito italiano. 50 pp. 8°. *Roma, E. Voghera*, 1906.

Cusanus (*Nicolaus*) [1401–64].

Schmlz (C.) Die Medizin des Nikolaus Cusanus. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2210.

Cuscuta.

Yuncker (T. G.) Revision of the North American and West Indian species of Cuscuta. 8°. *Urbana, Ill.*, 1920.
Ill. Biol. Monographs, vi, Nos. 2–3.

Campanile (Giulia). Contribuzioni allo studio delle cuscute dell' erba medica. Riv. di biol., Roma, 1922, iv, 175–202, 2 pl.—**Gertz** (O.) Untersuchungen über die Haustorienbildung bei Cuscuta. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1920, li, 287–315.—**Holterbach** (H.) Vergiftung durch Kleeseide (Cuscuta trifolii). Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1908, xvi, 553–556.—**Molliard** (M.) Cultures saprophytiques de Cuscuta monogyna. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 685–687.

Cushing (*Edward Fitch*) [1862–1911].

Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 588. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1053.

Cushing (*Ernest Watson*) [1847–1916].

[**Obituary.**] Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 128, port. *Also:* Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 359. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 826. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 464. *Also:* Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1917, xlii, 639–641, port. (C. M. Green).

Cushing (Harvey Williams) [1869–]. Surgery of the head.
In: Surgery (Keen). 8°. *Phila. & Lond.*, 1908, iii, 17–276.

———. Tumors of the brain and meninges.
In: Modern Med. (Osler). 8°. *Phila. & N. Y.*, 1910, vii, 418–458, 2 pl.

———. Hydrocephalus.
In: Modern Med. (Osler). 8°. *Phila. & N. Y.*, 1910, vii, 459–466, 4 pl.

Cushing (Harvey Williams)—continued.
———. The pituitary body and its disorders; clinical states produced by disorders of the hypophysis cerebri; an amplification of the Harvey lecture for December, 1910. x, 341 pp., front. roy. 8°. *Philadelphia & London., J. B. Lippincott Company*, 1912.
———. Tumors of the nervus acusticus and the syndrome of the cerebellopontile angle. viii, 296 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1917.

Cushing (*Henry E.*) [–1907].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 709.

Cushing (*Henry Kirke*) [1828–1910].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 723.

Cushing (Herbert H.)
See **Böhm** (Alexander A.) & **von Davidoff** (M.) A textbook of histology, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Cushing (*Wainwright*) [1841–1918].
In memoriam. 8°. *Portland*, 1918.
Publ. by: Mil. Order Loyal Legion U. S. Commandery of the State of Maine, Portland, 1918.

Cushman (Allerton Seward) [1867–]. Chemistry and civilization. 151 pp. 8°. *Boston, R. G. Badger*, 1920.

Cushman (Joseph Augustine). A monograph of the Foraminifera of the North Pacific Ocean. Pts. I, III, IV, V, XI. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1910–14.
Forms Bull. No. 71, Smithsonian Institution.

Cushman (*Marshall L.*) [1883–1921].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 635. *Also:* J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 366.

Cushny (Arthur Robertson) [1866–]. A textbook of pharmacology and therapeutics, or the action of drugs in health and disease. 730 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1899.
———. The same. 2. ed. 732 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1901.
———. The same. 3. ed. 756 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1903.
———. The same. 4. ed. 752 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1906.
———. The same. 5. ed. 744 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1910.
———. The same. 6. ed. x, 17–708 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1915.
———. The same. 7. ed. viii, 712 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1918.
———. The secretion of urine. xi, 241 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1917.

Cusick (J. T.) Phosphorus in butter. 18 pp. 8°. *Ithaca, Univ. Press*, 1920.
Cornell Univ. Agr. Exper. Station, Mem. No. 30.

Cuspidors.
See **Spittoons.**

Cussac (André). *Des richesses naturelles de Biarritz en thérapeutique marine. [Toulouse]. 124 pp. 8°. *Bayonne*, 1911, No. 14.
École de pharmacie.
———. The same. 122 pp. 8°. *Bayonne, A. Foltzer*, 1911.

Cusson (Henri). *Essai de traitement de l'orchi-épididymite blennorragique par injections intra-veineuses de vaccin antityphique T. A. B. 59 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 349.

Cusson (*Pierre*) [1727–83].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3601–3602.

Cusson (Pierre) [1878–]. *Contribution à l'étude de l'hypertrophie congénitale. 104 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 22.
———. The same. 104 pp., 3 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

Custer (Gustav.) Grundsätze für die Gesundheitspflege des Kindes im ersten Lebensjahr (Säuglingsalter). 6. Aufl. 28 pp. 12°. *Zürich, Th. Schröter*, 1898.

Custer (Julius). Cocain und Infiltrationsanästhesie. 79 pp. 12°. *Basel, Schweigerhaus*, 1898.

Custodis (Udo) [1876–]. *Ueber perforirende eitrig-jauchige Endometritis des Cervixkrebs. 24 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.
———. Die Verletzung der Arteria meningea media. viii, 200 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1908.

Cutbush (*James*) [1788–1823].
Smith (E. F.) James Cutbush, an American chemist. 12°. *Philadelphia*, 1919.

Cuthbertson (*John Montagu*) [1841–1914].
[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 513. *Also:* Glasgow M. J., 1914, lxxxi, 275. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 594.

Cuticle
See **Skin.**

Cutis *anserina.*
Quarelli (G.) Sul fenomeno della cutis anserina. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 451–452.

Cutler (Elbridge Georg) [1846–]. The care of the sick room. 54 pp., 1 l. 8°. *Cambridge, Harvard University Press*, 1914.

Cutler (Frank Chapin). A natural cure for a national malady. 109 pp., port. 8°. [*Worcester, Mass., Commonwealth Press*, 1914.]

Cutler (*George I.*)[1833–1912].
Hopkins (A. W.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1913, cxxii, 250.

Cutler (Manasseh) [1742–1823]. An account of some of the vegetable productions, naturally growing in this part of America, botanically arranged. pp. 395–493, port. [front.]. 4°. *Cincinnati, J. U. & C. G. Lloyd*, 1903.
Forms Bull. 7 of: Bulletin of the Lloyd library.
Repr. from: Transactions of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1785.

Cuttat (Georges). *De l'étiologie de l'hypertrophie prostatique. 1 p. l., 16 pp. 8°. *Genève*, 1912.

Cuttat-Galizka (M.) *Untersuchungen über den postmortalen Lymphfluss und die Lymphbildung bei vermindertem Kapillardruck. [Bern.] 40 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1911.

Cutten (George Barton). The psychology of alcoholism. 1 p. l., xvi (1 l.), 357 pp. 8°. *London, The Walter Scott Publishing Co.* [*etc.*], 1909.
———. Three thousand years of mental healing. viii (2 l.), 318 pp., front. 8°. *New York, C. Scribner's Sons*, 1911.

Cutter (Calvin). Anatomy and physiology, designed for academies and families. 3. ed. xiv, 16–340 pp., 1 pl. 12°. *Boston, B. B. Mussey*, 1847.
———. The same. Kitābu mabādiyin at-tashrīhi wa 'lfīsiyūlūjiyā wa 'lhījiyin liawlādi 'lmadārisi: tarjamahu ān aṣlin inglīzin alqasu Jūrj Būst. [Transl. from the original English by the priest George Bust.] 2. ed. 182 pp. 8°. *Beyrouth, American Press*, 1889.
———. First book on anatomy, physiology and hygiene for grammar schools and families. 180 pp., 5 l. 12°. *Boston, B. B. Mussey*, 1849.

Cutter (Charles). Souvenir of Hot Springs, Arkansas. 16 l. obl. 16°. *Little Rock, Ark., A. N. Kellog*, [1904].

Cutter (*Ephraim*) [1832–1917].
Obituary. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 684. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1426. *Also:* Med. Rec. N. Y., 1917, xci, 779. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917–18, xxii, 128–130.

Cutter (Eunice P.) Human and comparative anatomy, physiology, and hygiene. 132, 8 pp. 12°. *New York, Clark, Austin & Smith*, 1855.

Cutter (George Rogers) [1840–91]. Explanatory text to Wood's ophthalmic test-types and color-blindness tests. 16 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1880.

For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3604 (T. H. Shastid).

Cutter (Irving Samuel) [1875–].

Editor of: **Nebraska** State Medical Journal, Omaha, 1916–17.

Cutter (*John Clarence*) [1851–1909].

Powers (Sarah H.) [Biography.] Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 675–677.

Cutter (William R.) [Manuscript in reference to small-pox epidemic at Woburn in 1815.]

Cuttoli (F.) [1879–]. *Contribution à l'étude et au traitement de la syphilis nécrosante de la voûte cranienne. viii, 9–65 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 15.

Cutts (*Harry Madison*) [1858–1918].

Obituary. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 338.

Cuturi (Filippo). Sulle malattie dell' uretra e della vescica nella donna e loro rapporti con la ginecologia. 2 p. l., 360 pp. fol. *Catania, Tipogr. del Commercio*, 1910.

Cuvelier. Réforme radicale de la thérapeutique des tuberculoses chirurgicales; guérison des tuberculoses osseuse et ganglionnaire par le sérum Cuguillère; résumé des communications faites aux Congrès internationaux de la tuberculose à Paris, Lisbonne et Valence. 58 pp. 8°. *Lens-sur-Dendre*, 1911.

Cuvier (Georges-Léopold-Chrétien) [1769–1832]. The animal kingdom arranged in conformity with its organization; the crustacea, arachnides and insecta, by P. A. Latreille. Transl. from the French with notes and additions, by H. McMurtrie. 4 v. 8°. *New York, G. & C. & H. Carvill*, 1831.

See, also, **Chaine** (J.) Aperçu général sur l'œuvre scientifique de G. Cuvier. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 267–273.—**Hamy** (E.-T.) Notes intimes sur Georges Cuvier, rédigées en 1836 par le Dr. Quoy pour son ami J. Desjardins, de Maurice. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxvi, 470–475.—**Hervé** (G.) Les instructions anthropologiques de G. Cuvier pour le voyage du "Géographe" et du "Naturaliste" aux terres australes. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1910, xx, 289–302.—**Quoy** (J.-B.-C.) Notes intimes sur Georges Cuvier, rédigées en 1836 pour son ami J. Desjardins. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1907, xli, 459–484.—**Trouessart.** De quelle maladie est mort Cuvier? Sur quoi repose la légende qui le fait mourir du choléra? Chron. méd., Par., 1909, xvi, 359–361.

Cuvier (J.-F.) Comment on lit une analyse coprologique, tableau synoptique (d'après la méthode et le modèle d'analyses de René Gaultier). iv, 4 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1908.

Cuvier's *duct.*

Sabin (Florence R.) On the origin of the duct of Cuvier and the cardinal veins. Anat. Record, Phila., 1915, ix, 115–117.—**Smith** (J. H.) Description of a case of persistent left duct of Cuvier in man. *Ibid.*, 1919, xvii, 131–133.

Cuvillier (Émile). *De la mesure de la déviation dans le strabisme. 51 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1920, No. 8.

Cuvillier (Jean) [1885–]. *Contribution à l'étude du cancer de l'oreille. 2 p. l., 59 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1913, No. 340.

Cuyer (Édouard) [1852–]. Anatomie artistique du corps humain; planches par le Dr. Fau. 2. éd. vii, 208 pp., 17 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1891.

———. La mimique. 4 p. l., 366 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1902.

———. Anatomie artistique des animaux. xii, 300 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

Cuyer (Édouard)—continued.

———. The same. Artistic anatomy of animals. Transl. and ed. by George Haywood. xx, 314 pp., 3 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1905.

———. Le cheval; anatomie, extérieure, allures. 57 pp., 2 l., 16 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1910.

See, also, **Duval** (Mathias) & **Cuyer** (Édouard). Histoire de l'anatomie plastique, [etc.]. 8°. *Paris*, [1899].

Cuyper (Joannes Henricus). *De apoplexia. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1699. [P., v. 2245.]

Cuzin (Claudius) [1873–]. *De l'influence des intoxications intercurrentes sur l'apparition des crises douloureuses chez les tabétiques. 1 p. l., 94 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 150.

Cuzzi (Alessandro) [1849–]. Manuale di ostetricia ad uso delle levatrici, con un capitolo sulle norme per assistere il medico nelle operazioni e per prestare le prime cure nei casi d' urgenza, e il regolamento per le scuole di ostetricia e per l' assistenza al parto. 6. ed., riveduta dal dott. E. Pestalozza. 464 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1903].

———. The same. 8. ed. xx, 474 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1914.

For Biography, see Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 841–850, 1 pl. (L. Mangiagalli).

Cvijić (J.) Remarks on the ethnography of the Macedonian Slavs. Transl. from the 2. revised ed. 38 pp., 1 tab. 8°. *London, H. Cox*, 1906.

Cwybel (Bernhard) [1883–]. *Das Sarkom der Blase. 34 pp. 8°. *Breslau*, 1908.

Cyanamide.

See, also, **Amides.**

Baum (F.) Ueber eine einfache Darstellung von reinem Cyanamid. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvi, 325–332.—**Hesse** (E.) Ueber die Cyanamidwirkung. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xxv, 321–344: 1922, xxvi, 337–351.—**Kappen** (H.) Ueber die Zersetzung des Cyanamids durch Pilze. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxvi, 633–643.—**Koelsch.** Die Giftwirkung des Zyanamids. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1916, iv, 113–120.—**Langlois** (J.-P.) Cyanamide et boissons alcooliques. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 6.—**Osterberg** (A. E.) & **Kendall** (E. C.) The preparation of cyanamide. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxxii, 297. *Also,* Reprint.—**Rénon** (L.) & **Mignot** (R.) Toxicité expérimentale du cyanure de cuivre et de potassium. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 617–619.—**Stutzer** (A.) & **Söll** (J.) Tierphysiologische Versuche über die Wirkung von Cyanamid und von einigen seiner Umsetzungsprodukte. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 215–219.

Cyanides.

Fahrenwald (A. W.) The cyanide process, its control and operation. 8°. *New York*, 1918.

Blackstock (G.) The phthalyl cyanides. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1912, xxxiv, 1080–1082. *Also,* Reprint.—**Burzl** (G.) L' azione del cianuro doppio di potassio e d' oro nella sifilide ed in qualche dermatosi. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 1121–1124.—**Child** (C. M.) The gradient in susceptibility to cyanides in the meridional conducting path of the ctenophore Mnemiopsis. Am. J. Physiol., Balt., 1917, xliii, 87–112.—**Creel** (R. H.) Fumigation by cyanide gas. Mil. Surgeon, Wash., 1916, xxxix, 282–287.—**Hanns** (A.) & **Thivolle.** Intoxication non mortelle par un composé cyanuré. Rev. d'hyg. soc. de Strasb., 1921, iii, 193–195.—**Heymans.** Désintoxication des poisons cyanogénés par les sels des métaux lourds (d'après les expériences du docteur Mouriee). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 564–569.—**Konrich.** Untersuchungen über Quecksilberoxycyanid. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 654–657.—**Malmberg** (N.) [Case of cyanide poisoning.] Nord. Hyg. Tidsskr., Lund, 1920, i, 405–409.—**Rupp** (E.) & **Hölzle** (A.) Ueber die Einwirkung von Alkali- und Erd-Alkalicyaniden auf Zuckerarten. Arch. d. Pharm., Berl., 1915, cclxiii, 404–415.—**Velardi** (G.) Sulla determinazione di cianuri, cianati e bromuri simultaneamente presenti. Boll. chim. farm., Milano, 1919, lviii, 241.

Cyanocuprol.

Inoue (Z.) & **Hanaoka** (K.) Clinical experiences of cyanocuprol. Sei-i-Kwai M. J., Tokio, 1917, xxxvi, 17.—**Koga** (G.) Cyanocuprol, its chemical composition and method of preparation. China M. J., Shanghai, 1917, xxxi,

Cyanocuprol.

337.—**Omura** (S.) Some experiences of "cyanocuprol" against surgical tuberculosis. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1917, xxxvi, No. 2, 9.—**Takahashi** (W.) "Cyanocuprol" and tubercular lymphadenitis. *Ibid.*, 10.

Cyanogen [*and compounds*].

See, also, **Acid** (*Cyanic*); **Acid** (*Hydrocyanic*); **Chemistry** (*Organic*); **Cyanides.**

Bellet (E. M.) *Action du cyanogène et de chlorure de cyanogène sur les combinaisons organo-magnésiennes mixtes; synthèses de nitrites et de cétones. 8°. *Nancy*, 1913.

Wolter (K.) *Ueber Cyanbenzylamine und über deren eigentümliches Verhalten bei einigen ihrer Reaktionen. 8°. *Erlangen*, 1908.

Aisberg (C. L.) & **Black** (O. F.) Phytochemical studies in cyanogenesis. Proc. An. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, xxxix. ——. ——. Concerning the distribution of cyanogen in grasses, especially in the genera Panicularia or Glyceria and Tridens or Sieglingia. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxi, 601-609.—**Berthelot.** Recherches sur le cyanogène; solnblités et polymérisation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par. 1904, cxxxviii, 1649-1652.—**Burckhardt** (J. L.) Experimentelle Studien über den Einflnss technisch wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organismns; zur Kenntnis des Zyangases. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1913, lxxix, 1-24.—**Dowell** (C. T.) Cyanogenesis in Andropogon sorghum. J. Agric. Research, Wash., 1919, xvi, 175-181.—**Dunstan** (W. R.) Cyanogenesis in plants. Proc. Roy. Soc. Lond., 1906, s. B, lxxviii, 145-158.—**Dunstan** (W. R.) & **Henry** (T. A.) Cyanogenesis in plants; the great millet, sorghum vulgare. Phil. Tr., Lond., 1902, cic, 399-410. ——. ——. On phaseolunatin, the cyanogenetic glucoside of Phaseolus lunatns. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 285-294.—**Fabri** (E.) Morbilità (La) degli addetti alla industria della calciocianamide (concime azotato). [From Cesalpino No. 8.] Lavoro, Milano, 1913, vi, 197-200.—**Gnignard** (L.) Nouvelles observations sur la formation et les variations quantitatives du principe cyanhydrique du sureau noir. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 1193-1201.—**Heymans** (J. F.) & **Masoin** (P.) La toxicité diachronique de quelques composés cyanogénés. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1900, vii, 297-306. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1900, 4. s., xiv, 209-221.—**Jonesco** (S.) Sur l'existence d'anthocyanidines à l'état libre dans les fruits de Ruscus aculeatus et de Solanum Dulcamara. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 168-171. ——. Les anthocyanidines, à l'état libre, dans les fleurs et les feuilles rouges de plantes. *Ibid.*, 426-429.—**Jorissen** (A. M.) Recherches sur la cyanogenèse; une réaction de l'acide citrique. Acad. roy. de Belg. Bnll. de la cl. d. sc., Brux., 1919, 731-737.—**Macri** (V.) Prodotti cianogenati. Boll. chim. farm., Milano, 1918, lvii, 261-265.—**Price** (T. S.) & **Green** (S. T.) The preparation of cyanogen chloride on a large laboratory scale. J. Soc. Chem. Indnst., Lond., 1920, xxxix, 98t-101t.—**Reed** (C. I.) Chronic poisoning from cyanogen chloride. J. Indnst. Hyg., Bost., 1920-21, ii, 140-143. ——. The mechanism of the toxic action of cyanogen chloride. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1920-21, xv, 301-304.—**Stritt** (W.) Ueber die Giftwirkungen der als Düngemittel verwandten Cyanverbindungen und ihrer Zersetzungsprodnkte. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxii, 169-198.—**Viehover** (A.), **Johns** (C. O.) & **Alsberg** (C. L.) Cyanogenesis in plants; studies on Tridens flavus (tall red top). J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxv, 141-150. *Also,* Reprint.

Cyanolophia.

See, also, **Birds** (*Diseases of*).

Erdmann (Rhoda). Attenuation of the living agents of cyanolophia. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiii, 189-193. ——. Immnnization against cyanolophia. *Ibid.*, 1917, xiv, 156-161. *Also,* Reprint.

Cyanophyceæ.

See, also, **Algæ.**

Baumgärtel (O.) Das Problem der Cyanophyzeenzelle. Arch. f. Protistenk., Jena, 1920, xli, 50-148, 1 pl.—**Pringsheim** (E. G.) Znr Physiologie endophytischer Cyanophyceen. *Ibid.*, 1917, xxxviii, 126-130.—**Wager** (H.) The cell structure of the Cyanophyceæ. Proc. Roy. Soc. Lond., 1903, lxxii, 401-408.

Cyanopsia.

See, also, **Color** (*Perception of*); **Illusions** (*Optical*); **Vision** (*Colored*).

Pergens (E.) Contribution à la connaissance de la cyanopsie. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 114-120.—**Van Duyse.** Cyanopsie et xantopsie d'origine cristallinienne chez le même sujet. Arch. d'opht., Par., 1906, xxvi, 417-421. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxiii, 75.

Cyanosis.

See, also, **Asphyxia**; **Carbon** *monoxide* (*Poisoning by*); **Hæmoglobin**; **Heart** *diseases*

Cyanosis.

(*Diagnosis of*); **Infants** (*Newborn, Diseases of*); **Uræmia.**

Angenete ([H. G.] W.) *Ein Fall von vorübergehender, kardialbedingter Blausucht in der dritten Lebenswoche ohne Herzfehler. 8°. *Göttingen*, 1917.

Gallerand (P.) *De la maladie bleue sans signes physiques d'auscultation. 8°. *Montpellier*, 1911.

Lautard (M.) *Contribution à l'étude des cyanoses tardives avec splénomégalie et hyperglobulie. 8°. *Lyon*, 1910.

Lundberg (D. V.) *Om blåsot. [Cyanosis.] 12°. *Upsala*, 1841.

Affleck (J. O.) Observations on cyanosis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 412-419.—**Angenete** (W.) Ein Fall von vorübergehender Blausucht ohne Herzklappenfehler. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 925-927.—**Apert** & **Cambessédès.** Cyanose, dite tardive, type Bard et Curtillet, chez un enfant de treize ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1919, xvii, 174-177.—**Arcangeli** (U.) Snlla dottrina della "cianosi." Malat. d. cuore, Roma, 1921, v, 42; 78.—**Auld** (A. G.) A lecture on oxygen want and the means of its relief. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1060-1062.—**Azema.** Un cas de maladie bleue. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 184-186.—**Baquis.** Alterazioni oculari nel morbo ceruleo. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1907, v, 110; 113.—**Bard** (L.) De l'existence d'un type périphérique de la forme tardive de la maladie bleue. Lyon méd., 1899, xcii, 321-334. ——. Des caractères des souffles cardiaques dans la maladie bleue. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1917, x, 97-106.—**Boinet** (E.) Maladie bleue. Bull. Acad. de méd., Par., 1912, 3. s., lxvii, 538-552. *Also:* J. de méd. int., Par., 1912, xvi, 201-204.—**Burwinkel** (O.) Morbus cœruleus bei vier Generationen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 968.—**Buxton** (D.) On some cases of cyanosis. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 175-179.—**Carducci** (A.) Considerazioni cliniche sopra un caso di morbo ceruleo. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 445-452.—**Clermont** (G.) Un cas de maladie bleue. Centre méd. et pharm., Gannat, 1903-4, ix, 121-124.—**Crocq.** L'acrocyanose. Arch. de neurol., Par., 1896, 2. s., ii, 218-224.—**Dauvergne.** Maladie bleue tardive. Lyon méd., 1903, c, 253-256.—**Foster** (N. B.) Nitrogen and sulphur metabolism in morbus ceruleus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 112. ——. A study of the nitrogen and sulphur metabolism in morbus cerulens. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 24-27.—**Français** (H.) Cyanose tardive. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1102-1105.—**Fraser** (F. R.) Three cases of morbus cœruleus. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1905-6, n. s., xxv, 87-90.—**Gibson** (G. A.) Some observations on cyanosis. Lancet, Lond., 1903, i, 155-157.—**Giovannini** (E.) Di un caso di morbo ceruleo o di malattia azzurra. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. prat., 860-864.—**Gullan** (A. G.) A case of morbus cœrulens, aged 18 years. Liverpool M.-Chir. J., 1904, xxiv, 98-103.—**Halipré** (A.) Maladie bleue; brachydactylie. Normandie méd., Rouen, 1909, xxv, 59-64.—**Halipré** (A.) & **Née.** Maladie bleue. *Ibid.*, 1919-20, xxxi, 283.—**Hecht** (A.) [Morbus cœruleus.] Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 2479.—**Hess** (J. H.) Familial cyanosis. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 1160.—**Hewlett** (A. W.) A patient with extreme cyanosis. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1909-10, i, 11-13. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1909, xxxi, 509-511.—**Holloway** (T. B.) The ocular manifestations associated with some forms of chronic cyanosis; with special reference to congenital heart disease. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 69-75. *Also,* Reprint.—**Janzen** (E.) Ueber Morbus cœruleus. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1918, x, 67; 73.—**Jourdran** (E.) Des altérations des dernières phalanges dans la maladie bleue. Presse méd., Par., 1907, xv, 786.—**Krämer** (R.) Ueber den Angenhintergrund bei Morbus cœruleus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiii, 27-34, 1 pl.—**Langstroth** (L.) Chronic capillary cyanosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 56-60. *Also,* Reprint.—**Lippmann.** Morbus cœruleus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1336.—**Lombardo** (M.) Due casi di morbo ceruleo. Ann. di clin. med., Palermo, 1917-19, viii-ix, No. 4, 113-135, 2 pl.—**Lundsgaard** (C.) Studies on cyanosis. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 712-718.—**Mouisset** & **Tolot.** Forme tardive de la maladie bleue; vérification de la théorie de Bard. Lyon méd., 1900, xciii, 126-128.—**Nordman.** Un cas de maladie bleue tardive. Loire méd., St.-Étienne, 1912, xxxi, 312.—**Odriozola** (E.) Un caso de enfermedad azul. Crón. méd., Lima, 1917, xxxiv, 320-324.—**Oliver** (T.) Cyanosis, general and local. Lancet, Lond., 1906, ii, 1772-1775.—**Puig Deuiofeu** (J.) Un caso de clanosis; muerte. Med. de los niños, Barcel., 1905, vi, 170-172.—**Romiuger.** Ein Fall von Morbus cœrnlens mit Demonstration der Hautkapillaren am Lebenden nach Weiss und elektrokardiographischen Untersuchungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 168.—**Siri** (E. P.) Un caso de enfermedad azul. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xv, 97-100.—**Swoboda** (N.) [Kongenitaler Morbus cœruleus.] Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1148.—**Varlot.**

Cyanosis.

Un cas de cyanose paroxystique. Clinique, Par., 1911, vi, 524.—**Vlerordt** (H.) Ueber Cyanose. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1900, xviii, 307-315.

Cyanosis (*Blood in*).

Caiabrese (A.) Alcune ricerche sul sangue e sul ricambio nella cianosi congenita (come contributo allo studio dell' iperglobulia). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 143; 153; 169; 189.—**Clarke** (T. W.) The rare forms of cyanosis; polycythemia, methemoglobinuria, and sulph-hemoglobinemia. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 143-145.—**Courmont** (J.) & **Favre** (M.) Sur un cas de cyanose avec hyperglobulie et splénomégalie (maladie de Vaquez). Lyon méd., 1911, cxvii, 987-994.—**Lundsgaard** (C.) Studies of oxygen in the venous blood. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1919, xxx, 147; 259; 271; 295. *Also*, Reprint.—**Osier.** Certain forms of cyanosis with polycythemia. Maryland M. J., Balt., 1903, xlvi, 81.—**Parker** (W. R.) & **Siocum** (G.) Report of two cases of chronic cyanosis with polycythemia, including ophthalmoscopic examination. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1910, xii, 505-512, 1 pl.—**Torti** (A.) & **Nazari** (A.) Sopra un caso di edema cronico essenziale e cianosi con un interessante reperto ematologico. Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 518-528, 1 pl.—**Vaquez.** Modifications du sang dans la cyanose chronique. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1894-5, Par., 1898, 105-108. ———. Volume des hématics dans les polyglobulies avec cyanose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 135. *Also:* Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 453.—**Vaquez & Quiserne.** De la polyglobulie progressive comme signe pronostic dans les cyanoses congénitales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 915.—**Weil** (E.) Note sur les organes hématopoiétiques et l'hématopoièse dans la cyanose congénitale. *Ibid.*, 1901, 11. s., iii, 713-715.

Cyanosis (*Causes and pathology of*).

See, also, **Cyanosis** (*Congenital*).

Maugière (A.) *De la maladie bleue tardive d'origine syphilitique. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1913.

Armand-Delille (P.) Lésions du cœur dans un cas de maladie bleue; sténose de l'infundibulum pulmonaire, communication interventriculaire, oblitération imparfaite du trou de Botal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 1055-1057.—**d'Astros.** Maladie bleue (par malformation cardiaque) sans signes d'auscultation. Marseille méd., 1911, xlviii, 273-282.—**Bard.** Maladie bleue tardive par communication anormale entre les artères et les veines pulmonaires. Lyon méd., 1899, xci, 524.—**Bret & Piéry.** Note sur un cas de maladie bleue tardive par inocclusion du trou de Botal. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 493-496.—**Brette.** Maladie bleue tardive d'origine syphilitique héréditaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 241-245.—**Burghart.** Ein Kranker mit offenstehendem Ductus Botalli. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 273.—**Buy.** Cyanose tardive et persistance du conduit de Botal. Toulouse méd., 1904, 2. s., vi, 121-124.—**Cabot** (R. C.) A case of chronic cyanosis without discoverable cause, ending in cerebral hemorrhage. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 574. ———. A second case of chronic cyanosis without assignable cause. *Ibid.*, 1900, cxlii, 275.—**Cameron** (H. C.) A case of enterogenous cyanosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Clin. Sect., 119.—**Carli** (G.) Contributo allo studio clinico ed anatomo-patologico del morbo bleu. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 135-150. *Also:* Tommasi, Napoli, 1908, iii, 447-451.—**Cestan** (R.) Maladie bleue et persistance du canal artériel. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 186-188.—**Cheinisse** (L.) La cyanose entérogène. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 577-579. *Also*, Reprint.—**Earp** (S. E.) A case resembling morbus cærulcus, probably due to a dusting powder containing acetanilid. Pediatrics, N. Y., 1901, xii, 93.—**Foster** (E.) Accesos de cianosis por hipo-alimentación. Semana méd., Buenos Aires, 1911, xviii, pt. 2, 289-293.—**Garrod** (A. E.) Enterogenous cyanosis. *In:* Syst. Med. (Allbutt & Rolleston), 8°, Lond., 1909, v, 838-845.—**Gibson** (G. A.) Idiopathic (microbic) cyanosis. Lancet, Lond., 1907, i, 972. ———. Additional observations on microbic cyanosis. Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 29-32.—**Gibson** (G. A.) & **Douglas** (C. C.) Microbic cyanosis. Lancet, Lond., 1906, ii, 72-74.—**Hijmans van den Berg** (A. A.) Enterogene Cyanose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiii, 86-106. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 7-10.—**Herringham** (W. P.) Case of cyanosis with venous obstruction. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 168.—**Jeanselme** (E.) Maladie bleue d'origine syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 1093-1097. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1916, xix, 149-154.—**Laache** (S.) [Sur la sclérose de l'artère pulmonaire et l'acquêt du morbus cœruleus. Rés., 85-87.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 51-69.—**Langstroth** (L.) Chronic capillary cyanosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 56-60.—**Lundsgaard** (C.) Studies on cyanosis. J. Exper. M., Balt., 1919, xxx, 259; 271.—**Lundsgaard** (C.) & **Van Slyke** (D. D.) The quantitative influences of certain factors involved in the production of cyanosis. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1922, viii, 280-282.—**McKeen** (S. F.) A case of marked cyanosis, difficult to explain. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 610.—**Matthews** (T. A.) A case of "cyanosis entcrogenous." Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 848-852.—**Mendez** (J.) Un caso de enfermedad azul por endocarditis obliterante de la pulmonar. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1898, vi, 84-102.—**Pavlot & Brette.** Maladie bleue tardive d'origine syphilitique héréditaire. Lyon méd., 1914, cxxii, 772-775.—**Porak & Theuveny.** Cyanose par persistance de la perméabilité du canal artériel. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1902, iv, 151.—**Sanndby** (R.) & **Russell** (J. W.) An unexplained condition of chronic cyanosis, with the report of a case. Lancet, Lond., 1902, i, 515.—**Siccardi** (P. D.) & **Visonà** (G.) Per lo studio del morbo ceruleo; ricerche cliniche di fisiopatologia. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 491; 501; 511.—**Sikora** (P.) Un cas de maladie bleue avec transposition totale des viscères. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 8-16.—**Sommerfield** (J. E.) An acquired case of morbus cæruleus in an adult. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1914, iv, 121-123.—**Theodor** (F.) Morbus cæruleus (Blausucht) bedingt durch eine grosse Reihe angeborener Anomalien des Herzens und anderer Organe. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, l, 122-125.—**Thomas.** Beitrag zum Studium der späten Form der Blausucht peripherischen Ursprungs. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xlii, 58-64.—**West** (S.) & **Clarke** (T. W.) Idiopathic cyanosis (due to sulph-haemoglobinæmia enterogenous cyanosis). Lancet, Lond., 1907, i, 272-276. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1907, xc, 541-562.

Cyanosis (*Congenital*).

See, also, **Arterial** *duct* (*Persistence of*).

Besson (J.) *Étude de la cyanose congénitale sans signe d'auscultation. 8°. *Paris*, 1903.

Campergue (Berthe). *Contribution à l'étude de la cyanose congénitale. 8°. *Paris*, 1913.

Escarras (A.) *La cyanose chez le nouveau-né et le nourrisson; valeur séméiotique. 8°. *Montpellier*, 1904.

Lemerle (G.) *Contribution à l'étude de la cyanose congénitale sans signes d'auscultation. 8°. *Toulouse*, 1903.

Pansch (K. C. P.) *Ueber Stenose des Isthmus aortæ mit gleichzeitiger Persistenz des Ductus arteriosus Botalli des Neugeborenen. 8°. *Giessen*, 1905.

Raynaud (A.) *Contribution à l'étude de la cyanose chronique congénitale; du rôle des modifications sanguines concomitantes. 8°. *Toulouse*, 1898.

Sébilleau (J.) *De la cyanose congénitale paroxystique. 8°. *Paris*, 1904.

Also, in: Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 681-691.

de Aja (E. A. S.) Un nuevo síndrome de cianosis del recién nacido. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1909, ii, 19-23.—**Alvarez** (G.) Deux cas de cyanose paroxystique congénitale avec autopsie. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 505-508.—**Ambard** (L.) & **Fiessinger** (N.) Cyanose congénitale avec polyglobulie vraie sans malformation cardiaque et sans splénomégalie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 164-175.—**d'Astros & Audibert.** Maladie bleue sans bruit de souffle chez le nouveau-né. Marseille méd., 1906, xliii, 336.—**Babonneix** (L.) & **Paisseau** (G.) Un cas de cyanose congénitale. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1909, ii, 407-420.—**Bakwin** (H.) Oxygen therapy in premature infants with cyanosis. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 644.—**Barie** (E.), **Laubrie** (C.) & **de la Mothe** (G.) Étude diagnostique d'un cas de cyanose congénitale chez l'adulte; importance de la radioscopie et de la phlébographie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 596-603.—**Besson** (A.) Sur une forme de cyanose avec mort apparente chez les nouveaux-nés; de l'utilité thérapeutique des bains sinapisés. J. d. sc. méd. de Lille, 1901, i, 446.—**Cardarelli** (A.) Cianosi congenita. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 159-161. ———. Cianosi congenita da stenosi della polmonare con perforazione del setto interventricolare. Studium, Napoli, 1909, ii, 82-84. ———. Un caso di "morbus cœruleus" da vizio congenito di cuore. *Ibid.*, 1916-19, ix, 241-247.—**Carrión** (P.) & **Arquellada** (M.) Un caso de cianosis congénita con necropsia. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxxii, 241-252.—**Cassel.** Ein Fall von Cyanosis congenita bei einer Frau von 35 Jahren. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1346.—**Cohen** (F.) Cyanosis in the new born. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 666-669.—**Cozzolino** (O.) Valore semeiologico della cianosi nei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1286-1288.—**Deherripon** (H.) & **Fiévez** (J.) Maladie bleue congénitale; mort en dix minutes; pénétration de la valvule du trou de Botal. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, ii, 87-90.—**Descos.** Cyanose congénitale; tétralogie de Fallot. Loire méd., St.-Étienne, 1911, xxx, 7-16.—**Drascine.** Ueber einen Fall von Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi,

Cyanosis (*Congenital*).

1195-1197.—**Durante** (G.) Cyanose congénitale par anomalie cardiaque; aorte naissant du ventricule droit. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 94-97.—**Finzi** (R.) Sopra un caso di malattia di Roger con comparsa tardiva del rumore di soffio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911-12, lvi, 193-202.—**French** (H. S.), **Pembrey** (M. S.) & **Ryffel** (J. H.) Observations on cases of cyanosis due to congenital heart disease. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1909, p. ix.—**Galliard** (L.) Cyanose congénitale; hypotrophie et rétrécissement de l'artère pulmonaire; communication interventriculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 171-177.—**Gizzi** (G.) Un caso di vizio congenito del cuore; contributo allo studio della patogenesi della cianosi. Gazz. med. di Roma, 1912, xxxviii, 451; 479.—**Göppert** (F.) Vorübergehende schwere Mischungszyanose beim Neugeborenen, ein typisches Krankheitsbild. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1673.—**Gottlieb** (E.) Angeborene Cyanose mit kompliziertem Vitium cordis. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 119.—**Grandjean** (M.) De la cyanose congénitale sans signes d'auscultation. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 482-486.—**Halipré** (A.) Maladie bleue (maladie de Fallot), rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire; communication interventriculaire; hypertrophie du ventricule droit; déviation de l'aorte à droite. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1909, 41-46.—**Haushalter & Fairise.** Un cas intéressant de maladie bleue chez un enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 285-287. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlvi, 199.—**Hess** (J. H.) & **Pearce** (R. G.) Three cases of congenital cyanosis affecting all children in a family and a new method of diagnosis of congenital heart lesions. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 1-14, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Heuyer** (G.) Trois observations de cyanose congénitale permanente. Presse méd., Par., 1913, xxi, 534-536.—**Heuyer & Campergne** (*Mlle.*) Deux cas de cyanose congénitale permanente avec autopsie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 209-211.—**Laubry** (C.) & **Bordet** (E.) Un cas de cyanose congénitale; signes périphériques marqués, signes stéthoscopiques légers; netteté de l'examen orthodiographique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 207-214.—**Lemaire** (H.), **Blechmann** (G.) *et al.* Les difficultés du diagnostic de la cyanose congénitale; la variabilité de ses souffles. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 274-279.—**Lesieur** (C.) & **Froment** (J.) Cyanose congénitale avec vibration systolique intense et absence de soudure des cartilages de conjugaison. Lyon méd., 1908, cx, 1232-1238, 1 pl. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1908, ii, 201-203.—**Lewis** (H. F.) Heart from a case of cyanosis neonatorum. Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlvii, 636.—**Moeller.** Un cas de cyanose congénitale. Presse méd. belge, Brux., 1912, lxiv, 951-953. *Also:* Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1913, xx, 58-62.—**Moncalir** (L.) Un caso di cianosi con stenosi congenita dell' a. polmonare, destrocardia e situs viscerum inversus. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 907-928.—**Morrow** (W. S.) Recurrent attacks of cyanosis in infants. Montreal M. J., 1906, xxxv, 110-112.—**Moulinier** (R.) Cardiogramme dans un cas de cyanose congénitale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 736-738.—**Muggia** (A.) Sul valore semiotico della cianosi nei bambini. Pediatria, Napoli, 1907, 2. s., v, 721-733.—**Northrup** (W. B.) Blue baby. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 722.—**Oredson** (O. A.) Congenital cyanosis or blue baby. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 497.—**Pacchioni** (D.) Sulla dottrina della cianosi nei vizi di cuore congeniti. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 161-170, 2 pl.—**Péhu** (M.) & **Langeron** (L.) Sur un cas de cyanose congénitale paroxystique. Rév. de méd., Par., 1921, xxxviii, 113-123.—**Petersen** (O. V. C. E.) **Christoffersen** (N. R.) & **Lindhard** (J.) Observations on a case of morbus cœruleus; grave congenital malformation of the heart; its clinic, pathology and physiology. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920-21, liv, 395-412.—**Pic** (A.), **Dufourt** (P.) & **Durand** (P.) Cyanose congénitale tardive à forme fruste. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1914, xiii, 351-355. [Discussion], 31. *Also:* Lyon méd., 1914, cxxii, 392-396.—**Plauchu & Gardère.** Un cas de cyanose congénitale avec malformations cardiaques multiples chez un nourrisson mort par endocardite infectieuse. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 201-208.—**Renault** (J.) & **Blum** (P.) Cyanose intermittente due à une malformation congénitale complexe du cœur. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 93-101.—**Reussaet** (A.) Cyanose congénitale paroxystique; persistance du canal artériel; inocclusion du trou de Botal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1908, lxxxiii, 462.—**Richardière & Huber.** Un cas de cyanose congénitale sans souffle; inocclusion de la cloison interventrieulaire avec absence d'artère pulmonaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 142-144.—**Rivet** (L.) & **Girard** (L.) Malformations congénitales des appareils circulatoire et pulmonaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 181-185.—**Rotondi** (G.) A proposito delle cianosi congenite senza rumori di soffio all' ascoltazione del cuore. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 602-607.—**Tice** (F.) Chronic bronchitis, emphysema, and marked cyanosis; consideration of congenital heart lesions; other causes of cyanosis. Med. Clin., Chicago, 1916, ii, 311-317.—**Tron** (G.) Contributo allo studio della cianosi nei vizi cardiaci congeniti. Morgagni, Milano, 1912, lxxx, 177-190.—**Vallega** (A.) Contributo allo studio della cianosi congenita. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 481-502.—**Variot** (G.) Cyanose congénitale sans bruit anormal à l'auscultation du cœur. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 559-561. ———. Cyanose congénitale intermittente; numération globulaire. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 203-205. ———. Nouveau cas de cyanose congénitale sans signes d'auscultation chez un enfant de deux mois. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 91-93.—**Variot** (G.) & **Bouquier.** Quatre cas de cyanose congénitale permanente chez des nouveau-nés avec large canal artériel; mort rapide par asphyxie avec densification du parenchyme pulmonaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 292-296. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 137-142.—**Variot** (G.) & **Duval** (R.) Cyanose congénitale paroxystique; émergence simultanée de l'aorte et de l'artère pulmonaire à la base du ventricule droit; rétrécissement de l'infundibulum; inocclusion du septum ventriculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 563-568.—**Variot** (G.) & **Ferrand.** Cyanose congénitale paroxystique avec autopsie. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1908, xii, 342-344. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 73-79.—**Variot** (G.) & **Lantuéjoul** (P.) Un cas de cyanose congénitale paroxystique avec examen radiographique du cœur. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 599-602. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 786-789.—**Variot** (G.) & **Leconte** (M.) Deux cas de cyanose congénitale paroxystique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 384-388. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 100-106.—**Variot** (G.) & **Morancé.** Un nouveau cas de cyanose paroxystique congénitale avec examen radiographique du cœur. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 600. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 258.—**Variot** (G.) & **Sebileau.** Sur la cyanose congénitale paroxystique: essai d'interprétation physiologique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 224-234.—**Viner** (N.) "Blue baby:" 17 years old. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 181-183.—**Weill & Mouriquand** (G.) Sur un cas de cyanose congénitale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 138-143. *Also:* Lyon méd., 1908, cx, 844-848.—**Weissenbach** (R. J.) Cyanose congénitale paroxystique et malformations cardiaques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 1015-1020.—**Wieland** (E.) Demonstrationen aus dem Gebiete der angeborenen Herzfehler. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1043-1045.

Cyarsal.

See, also, **Syphilis** (*Treatment of*).

Heymann & Fablan (W.) Das Cyarsal in der Mischspritze. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxiii, 1195-1203.—**Negendank** (Johanna). Beobachtungen über Cyarsal. *Ibid.*, 1307-1309.—**Oelze** (F. W.) Bemerkung zu der Arbeit von Dr. Negendank: Beobachtungen über Cyarsal. *Ibid.*, 1318.

Cybichowski (Czeslaw) [1890–]. *Die Technik und Anwendungsbreite der vaginalen Inzision von Entzündungsherden im Becken. 53 pp. 8°. *Breslau.* [*n. d.*].

Cybulka (W.) Johann Schroths diätetische Heil-Methode und ihre ausgezeichneten Erfolge, sicherste Heilung von chronischen Leiden, Fieber-, Entzündungs- und Kinderkrankheiten, Verwundungen und Syphilis; nach eigener Erfahrung und langer Beobachtung zum Wohl der leidenden Menschheit getreu dargestellt. 7. durchgesehene und verbesserte Aufl. 96 pp. 12°. *Leipzig, H. Matthes,* 1904.

Cybulski (*Napoleon*) [1854–].

Beck (A.) [Biography.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 667-670 [port. in text].—**Pruszyński** (J.) [Biography.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1202-1227, port.—**Sosnowski** (J.) [Biography.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 1138-1140 [port. in text].

Cycadophytæ.

Krasser (F.) Studien über die fertile Region der Cycadophyten aus den Lunzerschichten: Mikrosporophylle und männliche Zapfen. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Klasse, Wien, 1918, xciv, 489-554, 4 pl.

Cyclitis.

See **Ciliary** *body* (*Inflammation of*).

Cyclodialysis.

See, also, **Eye** (*Diseases of, Treatment of, Operative*); **Glaucoma** (*Treatment of, Operative*).

Boldt. Neuere Erfahrungen mit der Cyklodialyse. Beitr. z. Augenh., Hamb. & Leipz., 1907, 68. Hft., 53-75.—**Cremer** (L.) Erfahrungen mit der Zyklodialyse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1920, lxiv, 802-807.—**Elschnig** (A.) Ueber die Zyklodialyse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, Beil.-Hft., 1-46. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz.,

Cyclodialysis.

1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 214.—**Gradle** (H. S.) Cyclodialysis. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1919, xxiv, 280–290.—**Krauss** (W.) Ueber die Cyklodialyse. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1907, xvii, 318–341, 2 pl.—**Markbreiter** (Irene). Traumatische Zyclodialyse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 137–144.—**Meisner** (W.) & **Sattler** (C. H.) Ueber die Cyclodialyse. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1912, lxxi, 34; 95.—**Meller** (J.) Die Cyklodialyse und ihr Einfluss auf die intraokulare Drucksteigerung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxvii, 476–536, 1 pl.—**Pyle** (W. L.) Cyclodialysis. Am. J. Surg., N. Y., 1909, xxiii, 422–424. *Also*, Reprint.—**Rohmer.** Cyclo-dialyse de Heine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 146–149.—**Salzmann** (M.) Die traumatische Cyclodialyse und ihre Diagnose am Lebenden. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 551–566.—**Wernicke** (G.) Experimentelle, klinische und pathologisch-anatomische Mitteilungen über die Zyklodialyse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1908, xlvi, 579–639.

Cycloform.

See, also, **Anæsthesia** (*Local*); **Wounds** (*Treatment of, Auxiliary, etc.*).

KÄSBOHRER (M.) *Die durch Oberflächenapplikation von Medikamenten erzeugte örtliche Daueranästhesierung chirurgischer Erkrankungsformen (dargestellt an der Hand ihrer historischen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des neuen Benzoesäureesters Cycloform). 8°. *München*, 1912.

Bircher (E.) Cycloform als Salbe und Pulver. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 223.—**Cornides** (J.) Ueber Cykloform. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 1963.—**Hafermann.** Cycloform als Lokalanästheticum in der Beinbehandlung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 355.—**Impens** (E.) Pharmakologisches über die Ester der p-Aminobenzoesäure mit besonderer Berücksichtigung des Cycloforms. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 348–351.—**Rosenberg** (A.) Das Zykloform; ein Analgeticum in der laryngologischen Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 409. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 374–377.—**Scherr** (F.) Ueber die Verwendung des Cykloform in der laryngorhinolog. Praxis. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 1962.—**Steiner** (R.) Chirurgische Erfahren über Cycloform als Wundheilmittel. *Ibid.*, 1920, lxx, 2171.—**Strauss** (M.) Zykloform; ein neues Wundanästhetikum. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2643.—**Werner** (R.) Erfahrungen mit Zykloform als Lokalanästhetikum. *Ibid.*, 2004.—**Wyss** (M. O.) Ueber die Wirksamkeit des Cykloforms als Anästhetikum bei Affektionen des Magen-Darmtraktes. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 583–587.—**Zeller** (A.) Ueber Cycloform; ein lokales Anæsthetikum. Med.-Klin., Berl., 1910, vi, 1784.

Cyclopædia of the diseases of children (Keatings). 4 v. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott*, 1890–1.

For supplement, see **Diseases** of children, medical and surgical [etc.]. 8°. *Philadelphia* [1901].

Cyclopædia (The) of practical medicine; comprising treatises on the nature and treatment of diseases, materia medica and therapeutics, medical jurisprudence, etc. Edited by John Forbes, Alexander Tweedie, John Conolly. Thoroughly revised, with numerous additions, by Robley Dunglison. 4 v. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1859.

Cyclopedia (A) of practical medicine and surgery. A concise reference book, alphabetically arranged; compiled under the editorial supervision of George M. Gould and Walter L. Pyle. x pp., 501 l. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston & Co.*, 1900.

Cyclophoria.

See **Heterophoria.**

Cyclopia.

See, also, **Eye** (*Abnormities of*); **Monsters** *from defect of brain, cranium or face.*

KUHLMANN (O. [T.]) *Eine zyklopische Missbildung. 8°. *München*, 1916.

Bingham (A. W.) Full-term cyclops. Am. J. Obst., N. Y., 1918, lxxvii, 150.—**Chidester** (F. E.) Cyclopia in mammals. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 355–366.—**Coats** (G.) The lacrimal ducts in a case of cyclopia. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1911, xviii, pt. 2, 148–152, 1 pl.—**Dougal** (D.) & **Bride** (T. M.) A case of cyclopia. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 13.—**Durlacher.** Zur Kasuistik der Zyklopie mit Rüsselbildung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1128.—**Hayashi** (M.) Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Anatomie und Pathogenese der Cyklopie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxx, 135–152.—**Josephy** (H.) Ueber Rüsselbildung bei Zyklopie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 407–419. *Also*, Reprint.—**Keil** (R.) Cyklopie bei einer Ziege. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1911, ii, 12–22, 2 pl. ———. Cyklopie bei einer neugeborenen Katze. *Ibid.*, 1912–13, iii, 30–38.—**Mall** (F. P.) Cyclopia in the human embryo. *In:* Carnegie Inst., Contrib. Embryol., Wash., 1917, vi, No. 225, 5–33, 2 pl.—**Metman** (Maria C.) Een geval van cyclopie. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæc., Haarlem, 1912, xxi, 151–163, 5 pl.—**Roland.** Un cas de cyclopie. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 63–65.—**Schmidt** (J.) Ein seltener Fall von Cyclopie beim Schwein. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1904, xxx, 466–471.—**Seefelder** (R.) Zur Kenntnis der pathologischen Anatomie und Pathogenese der Cyklopie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1908, lxv, 242–274, 2 pl.—**Smallwood** (W. M.) Another cyclopian pig. Anat. Anz., Jena, 1914, xlvi, 441–445.—**Ter-Akobian** (S.) Das armenische Märchen vom Stirnauge. Globus, Brnschwg., 1908, xciv, 205.—**Van Duyse.** Cyclopie avec cryptophtalmos et kystes colobomateux. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 65–77.—**Winkler** (C.) The brain in a case of cyclopia incompleta. Folia neuro-biol., Leipz., 1916–17, x, 105–158. ———. Over cyclopie in het algemeen en het ontstaan dezer afwijkingen in het bijzonder. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, I, 944.

Cycloplegia.

See, also, **Mydriasis; Mydriatics.**

Baker (C. H.) Comparative values of cycloplegics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxviii, 1135–1137.—**Benoît** (Marie L.) Artificial cycloplegia in errors of refraction. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 888–891.—**De Beck** (D.) The question of cycloplegia and of latent hypermetropia. Ann. Ophth., St. Louis, 1904, xiii, 779–785.—**Fellows** (C. G.) In what percentage of refractive cases is a cycloplegic necessary, and why? Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, 1907, xiii, 468–480.—**Gonzâlez** (J. de J.) Indicaciones de los cicloplégicos en la determinación de los vicios de refracción. An. de oftal., México, 1905–6, viii, 345; 398.—**Gould** (G. M.) Differential diagnosis by cycloplegia in headache migraine, gastric disease, neurasthenia, etc. Buffalo M. J., 1909–10, lxv, 244–246.—**Gratiot** (H. B.) The value of atropin and homatropin cycloplegia. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1907, xiv, 225–234.—**Harman** (N. B.) Cycloplegia in routine refraction work. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 598–600.—**Roberts** (W. H.) Report of a case of transient cycloplegia due to glycosuria. Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxxviii, 387–390.—**Uribe y Troncoso** (M.) Indicaciones de los cicloplégicos en la determinación de los vicios de refracción. An. de oftal., México, 1905–6, viii, 433–442.—**Weill** (N. J.) Refraction with and without cycloplegia. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 800. *Also*, Reprint.

Cycloplegics.

See, also, **Mydriasis; Mydriatics.**

Alger (Ellice M.) The use of cycloplegics in refraction. Post-Graduate, N. Y., 1915, xxx, 26–31.—**Crawford** (J. M.) Why a cycloplegic or mydriatic as a routine? South. M. J., Birmingham, 1917, x, 758–760. [Discussion], 763–766.—**Emerson** (L.) The use of cycloplegics and mydriatics in ophthalmology. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911–12, viii, 507–511.—**Harris** (C. M.) Refraction and the use of cycloplegics, with especial mention of hyosein. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 289–294.—**Wilkinson** (O.) A clinical study of the relative actions of atropine and homatropine as cycloplegics. Therap. Gaz., Detroit, 1905, xxix, 437–441. *Also*, Reprint.—**Wood** (C. A.) Cycloplegic. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3641–3649.—**Woodruff** (F. E.) Use of cycloplegics in refraction. Weekly Bull., St. Louis M. Soc., 1909, iii, 95.

Cyclops.

Brady (G. S.) On some species of Cyclops and other entomostraca collected by Dr. J. M. Dalziel in Northern Nigeria. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1910, iv, 239–250, 3 pl.—**Burckhardt** (G.) Ein zweites Cyclopidengenus im süssen Wasser. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 725–727.—**Byrnes** (Esther F.) Experiments in breeding as a means of determining some relationships among cyclops. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1919, xxxvii, 40–49.—**Chappuis** (P. A.) Cyclops halepensis n. spec., ein neuer Copepode aus Syrien. Zool. Anz., Leipz., 1922, lv, 28.

Cyclosalpa.

Brooks (W. K.) The homologies of the muscles of the subgenus Cyclosalpa. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1907, No. 195, 1.—**Ritter** (W. E.) & **Johnson** (M. E.) The growth and differentiation of the chain of Cyclosalpa affinis Chamisso. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 395–453, 4 pl.

Cyclostoma.

BALLOWITZ (E.) Ueber den Bau des Geruchsorgans der Cyclostomata. 8°. *Berlin*, 1904.

Repr. from: Sitzungsb. d. phys.-math. Cl. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1904, xx.

Cyclostoma.

Barbieri (C.) Forme larvali del Cyclostoma elegans Drap. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxii, 257–284.—**Mercier** (L.) Bactéries des invertébrés; la glande à concrétions de Cyclostoma elegans Drap; note préliminaire. Bull. scient. de la France et de la Belge, Par., 1911, xlv, 15–25.—**Sewertzoff** (A. N.) Das Visceralskelet der Cyclostomen. Anat. Anz., Jena, 1913, xlv, 280–283.

Cyclothymia.

See, also, **Insanity** (*Periodic, etc.*).

Kahn (P.) *La cyclothymie de la constitution cyclothymique et de ses manifestations (dépression et excitation intermittentes). 8°. *Paris*, 1909.

———. The same. Préface de M. G. Deny. 8°. *Paris*, 1909.

Bagenoff. Les cyclothymies. Arch. internat. de neurol., Par., 1910, ii, 296; 353.—**Clark** (L. P.) Some therapeutic considerations of periodic mental depressions. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 222–229.—**Deny** (G.) La cyclothymie. Semaine méd., Par., 1908, xxviii, 169–171.—**Deny** (G.) & **Pélissier** (A.) Débilité mentale et cyclothymie. Encéphale, Par., 1909, i, 290–297. *Also:* Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 296–298.—**Fernández Sanz.** Un caso de ciclotimia senil. Rev. de med. y cirug. prác., Madrid, 1917, cxvi, 341.—**Good** spirits and bad. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1393–1395.—**Hartenberg** (P.) La cyclothymie. Presse méd., Par., 1909, xvii, 857–859.—**Jelliffe** (S. E.) Cyclothemia; the mild forms of manic-depressive psychoses and the manic-depressive constitution. Am. J. Insan., Balt., 1910–11, lxvii, 661–676.—**Kahn** (P.) Cyclothymie et obsessions. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r. 1909, Par., 1910, 215–234. ———. La cyclothymie. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 13–15.—**Kannabikh** (Y. V.) [Cyclothymic constitution.] Psikhoterapiya, Mosk., 1914, v, 69–80.—**Sukhanoff** (S. A.) [Cyclothymia.] *Ibid.*, 1911, ii, 153–165.—**Vlruboff** (N. A.) [Cyclothymia and its combinations.] *Ibid.*, 1912, iii, 120–134.

Cykler (Joannes). *De rubeola. 26 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, C. Ueberreuter*, 1845.

Cylicostomum.

Boulenger (C. L.) Sclerostome parasites of the horse in England; new species of the genus Cylichostomum. Parasitology, Cambridge, 1917, ix, 203–212.—**Ihle** (J. E. W.) Eine neue Cylicostomum-Art (C. mucronatum) aus dem Darm des Pferdes. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, lxxxiv, Orig., 132–134. ———. Cylicostomum brevicapsulatum n. sp., eine neue Strongylide aus dem Darm des Pferdes. *Ibid.*, 562–565. ———. Das Männchen von Cylicostomum ultrajectinum. *Ibid.*, 1920–1, lxxxv, Orig., 372–374. ———. On the genus Cylicostomum. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1921–2, xv, 397–402. ———. [Classification of the genus Cylicostomum.] Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1922, xlix, 135.—**Kotlán** (A.) Two new Cylicostomum species from the horse. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1920–1, xiv, 299–307.—**Leiper** (R. T.) A new cylicostome worm from the horse in London. [Cylicostoma mettami.] Vet. J., Lond., 1913, lxix, 460–462.—**Yorke** (W.) & **Macfie** (J. W. S.) Strongylidæ in horses: Cylicostomum pseudocatinatum sp. n. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1918–19, xii, 273–278.

Cylindroma.

See, also, **Tumors** (*Sarcomatous*).

Baumgartner (A.) *Le cylindrome (dysembryome conjunctivo-épithélial à prédominance mucoïde). 8°. *Paris*, 1914.

Bayerl (R.) *Beitrag zur Lehre von den Cylindromen. 8°. *München*, 1919.

Rempis (F. E.) *Beitrag zur Lehre von den Cylindromen. 8°. *München*, 1907.

Werner (C.) *Beitrag zur Lehre von den Cylindromen. [Jena.] 8°. *Leipzig-Reudnitz*, 1911.

Baumgartner (A.) La pathogénie du cylindrome. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1914, xvi, 451–466.—**Herzog** (G.) Neue Beiträge zur Zylindromfrage. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, lxix, 422–461, 1 pl.—**Oberlin** (Emily M.) Cylindroma. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1911–12, iii, 130–145. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1912, xxxiv, 206–220.—**Ribbert.** Ueber das Zylindrom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 126. *Also:* Sitzungsb. hrsg. v. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal. 1906, Bonn, 1907, 55.

Cylindrospermum.

Glade (R.) Zur Kenntnis der Gattung Cylindrospermum. Beitr. z. Biol. d. Pflanzen (Rosen), Bresl., 1914, xii, 295–346, 2 pl.

Cylindruria.

See **Urine** (*Casts in*).

Cyllin.

See, also, **Creolin; Disinfectants** (*Chemical*).

Andropoff (P. V.) [Disinfecting properties of cyllin.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1912, ccxxxiii, 673–681.—**German.** Ueber Cyllin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 237–239.—**Kochs** (J.) Cyllin. Apoth.-Ztg., Berl., 1905, xx, 885.—**Robertson** (A. N.) Poisoning by cyllin in an infant. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 18.—**Somerville** (D.) Experiments relative to the toxicity of the disinfectant cyllin. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 200.

Cymarin.

See, also, **Apocynum; Apocynin.**

Lerouge (F.-J.-B.) *De la cymarine; nouveau médicament toni-cardiaque et diurétique. 8°. *Lille*, 1913.

Osthoff (F.) *Klinische Beobachtungen über Cymarin. 8°. *Kiel*, 1919.

Allard (E.) Cymarin; ein neues Herzmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 782–786.—**Bonsmann** (M. R.) Zur Cymarintherapie. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1518–1520. ———. Beitrag zur Wirkung des Cymarins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 18–20.—**Galsböck** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkungsweise des Cymarins nebst klinischen Beobachtungen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1915, xvii, 311–317.—**Impens** (E.) Ueber Cymarin, das wirksame Prinzip von Apocynum cannabinum und Apocynum androsoemifolium. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliii, 239–275.—**Kuroda** (M.) Ueber Cymarin. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iv, 55–62.—**von Noorden** (C.) Ueber Cymarin bei Kreislaufstörungen. Therap. Monatsh., Berl., 1916, xxx, 14–16.—**Schmidt-Ottmann** (F.) Ueber ein neuartiges Herzmittel, das Cymarin. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 931.—**Schubert** (Marie Elise). Cymarin, ein neues Herz- und Gefässmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 540–542.—**Soldano** (A.) La cimarina; su puesto en la clasificación terapéutica; caracteres; acción fisiológica; indicación terapéutica, usos, dosis, fórmulas, casos prácticos. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, i, 723–734.—**Wiesel.** Ueber ein neuartiges Herzmittel, das Cymarin. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 771.

Cynara.

Labarrère (P.-J.-B.) *Des éruptions provoquées par le contact de l'artichaut. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Rasetti (G. E.) Cynarasi o l' enzima coagulante della Cynara Cardunculus (L.). Orosi, Firenze, 1898, xxi, 289–302.

de Cyon (Élie) [1843–]. Les nerfs du cœur; anatomie et physiologie; avec une préface sur les rapports de la médecine avec la physiologie et la bactériologie. xxxiii, 255 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1905.

———. Das Ohrlabyrinth als Organ der mathematischen Sinne für Raum und Zeit. xx, 432, 1 port., 5 pl. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1908.

———. The same. L'oreille; organe d'orientation dans le temps et dans l'espace. 3 p. l., xiv, 298 pp., port. (front.), 3 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1911.

———. Die Gefässdrüsen als regulatorische Schutzorgane des Zentral-Nervensystems. xx, 371 pp., 8 pl. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1910.

———. Dieu et science; essais de psychologie des sciences. xvi, 444 pp., 1 l., front. (port.), 2 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1910.

Cyprididæ.

Zenker (W.) Ueber die Geschlechtsverhältnisse der Gattung Cypris. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1850, 193–202, 1 pl.

Cyprinoidea.

Giacomini (E.) Il sistema interrenale e il sistema cromaffine (sistema feocromo) dei Ciprinidi. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1910–11, n. s., xv, 109.—**Haemel** (O.) Ueber die sogenannte Kauplatte der Cyprinoiden. Ber. a. d. k. bayer. biol. Versuchsstation in München, 1908, i, 1–19, 1 pl. ———. Die Schlundknochenmuskulatur der Cyprinoiden und ihre Funktion. Zool. Jahrb., Jena, 1908–9, xxvii, 95–102, 1 pl.

Cyr (E.) *Contribution à l'étude clinique de l'appendicite chez les enfants en bas âge. 93 pp. 8°. *Lausanne, A. Jaunin*, 1903.

Cyranka (Hans) [1888–]. *Ueber die akute interstitielle primäre Myokarditis. [Breslau.] 19 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1914.

Cyriax (Edgar F.) The elements of Kellgren's manual treatment. xiv (1 l.), 506 pp. roy. 8°. *New York, Wm. Wood & Co.*, 1904.

———. Henrik Kellgren und seine manuelle Behandlungsmethode. 22 pp. 8°. *Wörishofen (Bayern)*, 1905.

———. Bibliographia gymnastica medica. xxiii, 161 pp. 8°. *Wörishofen*, 1909.

Cystectomy.

See **Bladder** (*Excision of*).

Cystein.

Arnold (V.) Ueber den Cysteingehalt der tierischen Organe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910–11, lxx, 314-325.—**Mathews** (A. P.) & **Walker** (S.) The spontaneous oxidation of cystein. J. Biol. Chem., Balt., 1909, vi, 21-28. ——— ———. The action of cyanides and nitrites on the spontaneous oxidation of cystein. *Ibid.*, 29-37. ——— ———. The action of metals and strong salt solutions on the spontaneous oxidation of cystein. *Ibid.*, 299-312.—**Neuberg** (C.) & **Mayer** (P.) Ueber Cystein. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xliv, 472-497.

[**Cystic** goitre.] 1 pl. [*London*, 1782.]

Cysticercoids.

Dampf (A.) Ueber ein Cysticercoid aus einem Floh der Springmaus (Alactaga jaculus). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 452-454.—**Mrazek** (A.) Ein neues Cysticercoid aus Tubifex. *Ibid.*, liii, Orig., 315-317.—**Nicoll** (W.) & **Minchin** (E. A.) Two species of cysticercoids from the rat flea (Ceratophyllus fasciatus). Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1911, pt. 1, 9-13.

Cysticercus *and cysticercosis.*

See, also, **Tapeworms**; **Tænia** *solium, and under names of organs, as* **Brain** (*Hydatids of*).

Leuckart (R.) Die Blasenbandwürmer und ihre Entwicklung; zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Cysticercusleber. 4°. *Giessen*, 1856.

Lewy (S.) *Beitrag zur Kenntnis der zerebrospinalen Zystizerkose. 8°. *Breslau*, 1913.

Vosgien (Y.) *Le cysticercus cellulosæ chez l'homme et chez les animaux. 8°. *Paris*, 1911.

Also, in: Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1912, lxvi, 270-275.

Aloi (V.) La cisticercosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1915, n. s., xxxvii, 57-70.—**Amorosi** (P.) Caso isolato di cysticercus cellulosæ nel connettivo sottocutaneo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1912, lvi, 310-315.—**Atkinson** (E.) Cysticercus cellulosæ in the pig. Med. J. Australia, Sydney, 1915, i, 144.—**Blanc** (G.) & **Caminopetros** (J.) Le cysticercoïde d'Hemidactylus turcicus Lin. Bull. Soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 20.—**Büchli** (K.) Algemeene cysticercose bij het schaap (Cysticercus tenuicollis). Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1912, xxxix, 274-280, 1 pl.—**Burl** (R.) Die Untersuchung auf Rinderfinnen (Cysticercus bovis s. inermis) in der Fleischschau. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvi, 552-559.—**Campbell** (T.V.) & **Thomson** (T. T.) A case of multiple cysticercus cellulosæ. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 145.—**Cauchemez** (L.) Sensibilité de l'homme et du porc à l'instillation dans l'œil du liquide vésiculaire de Cysticercus cellulosæ. Hyg. de la viande [etc.], Par., 1913, vii, 173-175.—**Cholodkovsky** (N.) Contribution à la connaissance des cysticerques d'oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 219-225.—**Cremona** (P.) Sulla cisticercosi cellulare del canc. N. Ercolani, Torino, 1922, xxvii, 17-27.—**Dalrymple** (W. H.) Cysticercus cellulosæ of the hog. N. Orl. M. & S. J., 1914-15, lxviii, 168, 1 pl.—**Dianoux.** Cysticerques et fougère mâle. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 1025-1029.—**Dondero** (A. P.) Osservazioni cliniche su un caso di cisticercosi diffusa prevalentemente sottocutanea ed inframuscolare. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 356-362.—**Douma** (S.) Cysticercus tenuicollis in de musculatuur bij het schaap. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1917, xliv, 662.—**Geipel.** Cysticercus cellulosæ in der Körpermuskulatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xx, 594, 1 pl.—**Hall** (M. C.) Experimental ingestion by man of cysticerci or carnivore tapeworms. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1914-15, i, 42-44. ———. An estimate of the number of cysts in a case of pork measles. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919, lvi, 71.—**Hausmann** (M.) Ein Cysticercus (tenuicollis?) im Kleinhirn nebst einigen Bemerkungen zur Funktion des Kleinhirns. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 1105-1110.—**Hercelles** (O.) & **Voto Bernales** (J.) La cisticercosis humana en el Perú. Crón. méd., Lima, 1915, xxxii, 49-54.—**Hughes** (J. R.) A case of Cysticercus cellulosæ in man. Lancet, Lond., 1921, ii, 956.—**Jehn** (W.) Ueber Cysticercus cellulosæ. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxiv, 240-244.—**Joyeux** (C.) Description d'un cysticercoïde de Cerastes cornutus L. Arch. d. Inst. Pasteur de l'Afrique du Nord, Algier & Tunis, 1921, i, 383-387.—**Junack** (M.) Beitrag zur lokalen Verbreitung der Rinderfinnen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1913, xxiii, 509.—**Leue.** Bemerkenswerter Finnenfund beim Jungrinde. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1918-19, xxix, 351.—**Lindner** (E.) Die Bedeutung des Cysticercus-Schwanzes. Biol. Zentralbl., Leipz., 1921, xli, 36-41.—**Maciel** (J. J.) & **Josetti** (R.) Sobre um caso de cysticercose humana generalisada, Cysticercus cellulosæ (Rudolphi, 1809). Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1911, i, 633-648.—**Mazza** (S.) & **Invanissevich** (O.) Cysticercus cellulosæ del masetero en el hombre. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1922, xxxv, Sect. Soc. de biol., 7-11.—**Milella** (M.) Di una rara localizzazione del "cysticercus cellulosæ." Ann. di med. nav., Roma, 1918, i, 400.—**Mingazzini** (P.) Nuove ricerche sulle cisti degli elminti. Arch. de parasitol., Par., 1900, iii, 134-162.—**Parisot** (J.) & **Simonin** (P.) Toxicité et effets physio-pathologiques du liquide vésiculaire de Cysticercus pisiformis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 739-741.—**Posselt** (A.) Ein Beitrag zur Lehre von der multiplen Cysticerkose. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 422-430.—**Pursche.** Ein Fall von multipler verkalkter Cysticercose. Med. Klin., Berl., 1914, x, 586-588.—**Ransom** (B. H.) Cysticercus ovis, the cause of tapeworm cysts in mutton. J. Agric. Research, Wash., 1913-14, i, 15-58, 3 pl. *Also*, Reprint. ———. The destruction of the vitality of Cysticercus bovis by freezing. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1914, i, 5-9. *Also*, Reprint.—**Rivera** (A.) Primera contribución al estudio de la cisticercosis porcina y bovina, en su relación con la especie humana. Gac. med. de Costa Rica, 1916, s. 10, xix, 397; 411.—**Roccavilla** (A.) Cistocercosi umana generalizzata; ricerche cliniche, chimiche e scrologiche. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. med., 53-82.—**Saupe** (E.) Ueber den röntgenologischen Nachweis von verkalkten Zystizerken. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 325-330, 1 pl.—**Schenk** (P.) Ueber einen intra vitam diagnostizierten Fall von Cysticercus racemosus. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1920, lxvi, 301-311.—**Schöppler** (H.) Cysticercus pisiformis Leporis cuniculi L. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918-19, Orig., lxxxii, 468-470.—**Schröder** (P.) Allgemeine Zystizerkose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 305.—**Schwartz** (M. I.) [Vrublevski's method of determining the viability of cysticerci cellulosæ in hog-meat.] Kharkov. M. J., 1916, xxi, 68.—**Scott** (J. W.) Experiments with tapeworms; some factors producing evagination of a Cysticercus. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1913, vii, 304-312, 1 pl.—**van den Slooten** (J. P.) & **Rinses** (J.) Het voorkomen van Cysticercus tenuicollis in de musculatuur bij het schaap. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1917, xliv, 604.—**Sparapani** (G. C.) Le carni di suini affetti da cisticercus cellulosæ e la precipito-reazione. Clin. vet., Milano, 1915, xxxviii, 845-850.—**Sperna Weiland** (T.) [Examination of slaughtered cattle for cysticercosis.] Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1921, xlviii, 714.—**Tirumurti** (T. S.) The tænia solium and cysticercus cellulosæ in man. Antiseptic, Madras, 1911, viii, 9; 144.—**Ussai** (S.) La cisticercosi bovina e suina nella Venezia Giulia con riguardo alla bassa macelleria. Igiene mod., Genova, 1921, xiv, 321-332.—**Vampre** (E.) Um caso de intoxicação por cysticercus cellulosæ. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1916, vi, 97-103.—**Vogel** (R.) Ein Cysticercus des Regenwurmes als Jugendform der Vogeltänie Dilepis undula (Schrank). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920-1, Orig., lxxxv, 370-372.—**Zwijnenberg** (H. A.) [Case of cysticercosis generalis.] Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1920, xlvii, 53-56.

Cystidicola.

Leiper (R. T.) Note on the anatomy of Cystidicola farionis. Parasitology, Cambridge, 1908, i, 193.—**Shipley** (A. E.) Note on Cystidicola farionis Fischer: a thread-worm parasitic in the swim-bladder of a trout. *Ibid.*, 190-192.

Cystin.

See, also, **Amino-acids.**

Abderhalden (E.) Familiäre Cystindiathese. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxviii, 557-561. ———. Weiterer Beitrag zur Kenntnis des im Harn und in Harnsteinen vorkommenden Cystins. *Ibid.*, 1919, civ, 129-132.—**Abderhalden** (E.) & **Samuely** (F.) Das Verhalten von Cystin, Dialanylcystin und Dileucylcystin im Organismus des Hundes. *Ibid.*, 1905, xlvi, 187-192.—**Blum** (L.) Ueber das Schicksal des Cystins im Tierkörper. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1903, v, 1-14.—**Buchtala** (H.) Ueber das Mengenverhältnis des Cystins in verschiedenen Hornsubstanzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, lii, 474-481.—**Busacchi** (A.) La cistina nei sedimenti e nei calcoli delle urine alcaline. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 363-367.—**Finks** (A. J.), **Jones** (B.) & **Johns** (C. O.) The rôle of cystine in the dietary properties of the proteins of the cow-pea, vigna sinensis, and the field pea, Pisum sativum. J. Biol. Chem., Balt., 1922, lii, 403-410.—**Fischer** (E.) & **Suzuki** (U.) Zur Kenntnis des Cystins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xlv, 405-411.—**Folin** (O.) On the preparation of cystin. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 9.—**Friedmann** (E.) Ueber die Konstitution des

Cystin.

Eiweisscystins. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1902, ii, 433. ———. Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Beziehungen der schwefelhaltigen Eiweissabkömmlinge; über die Konstitution des Cystins. *Ibid.*, iii, 1–46.—**Herzfeld** (E.) Ueber eine colorimetrische Cystinbestimmungsmethode. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 411.—**Holm** (G. E.) & **Hoffman** (W. F.) Some observations upon the isolation of cystine from keratins. Science, N. Y., 1920, n. s., lii, 589.—**Johns** (C. O.) & **Finks** (A. J.) Studies in nutrition; the rôle of cystine in nutrition as exemplified by nutrition experiments with the proteins of the navy bean, Phaseolus vulgaris. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 379–389.—**Lewis** (H. B.) & **McGinty** (D. A.) The metabolism of sulfur; cysteine as an intermediary product in the metabolism of cystine. *Ibid.*, 1922, liii, 349–356.—**Mathews** (A. P.) & **Walker** (S.) The spontaneous oxidation of cystin and the action of iron and cyanides upon it. *Ibid.*, 1909, vi, 289–298.—**Mauthner** (J.) Beiträge zur Kenntnis des Cystins. Ztschr. f. Biol., München & Leipz., 1901, n. F., xxiv, 176–186, 1 pl. ———. Ueber Cystin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxviii, pt. 1, 28–36.—**Mörner** (C. T.) Einige Beobachtungen über Cystinnitrat und Cystinhydrochlorid. *Ibid.*, 1914, xciii, 203–208.—**Mörner** (K. A. H.) Sur la formation de la cystine par dédoublement des matières protéiques. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. physiol., 15–19. ———. Zur Kenntnis der Spaltungsprodukte des Cystins. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xlii, 349–364.—**Patten** (A. J.) Einige Bemerkungen über das Cystin. *Ibid.*, 1903–4, xxxix, 350–355.—**Plimmer** (R. H. A.) The separation of cystine and tyrosine. Bio-chem. J., Liverp., 1912–13, vii, 311–317.—**Saxl** (P.) Kann der Cystinschwefel im Organismus antiseptische Eigenschaften entfalten? Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiii, 326–333.—**Schmidt** (C. L. A.) A method for the preparation of cystin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 50–52.

Cystinuria *and cystinæmia.*

See, also, **Urine** (*Cystine in*).

Benoist (M.) *Contribution à l'étude de la cystinurie et de la lithiase cystineuse. 8°. *Montpellier*, 1912.

Arena (F.) Su di un caso di cistinuria in seguito a ferita perforante del rene. Origine renale della cistina? Mondo med., Roma, 1920, ii, 39–46.—**Conti** (A.) Ricerche ed osservazioni su due casi di cistinuria. Gior. di clin. med., Parma, 1921, ii, 572–588.—**Frankel** (L.) Ueber Cystinurie und Cystinsteine. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxxi, 442–465.—**Garrod** (A. E.) Inborn errors of metabolism. [Cystinuria.] Lancet, Lond., 1908, ii, 1; 73; 142; 214.—**Gastaldi** (G.) Cistinuria. Morgagni, Milano, 1914, lvi, pt. 2, 1105–1116.—**Klemperer** (G.) Zur Behandlung der Cystinurie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 101–103.—**Kretschmer** (H. L.) Cystinuria and cystin stones; with a report of a new family of cystinuries. Tr. Urol. Soc., Chicago, 1915–16, 1–17. *Also:* Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1916, xx, 1–10.—**Moore** (J. W.) Cystin and cystinemia. Am. J. Clin. M., Chicago, 1908, xv, 788–790.—**Neumann** (A.) Cystinsteine und Cystinurie. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1294. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 2065.—**P.** (A. L. S.) Two cases of cystinuria. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 382–385.—**Rettberg** (W.) Die Säurekrankheit Cystinurie. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 169.—**Rosenfeld** (G.) Ueber Cystinurie. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 957–959.—**Smillie** (W. G.) Treatment of cystinuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 503–508. *Also,* Reprint.

Cystitis.

See **Bladder** (*Inflammation of*).

Cystitis *cystica.*

See **Bladder** (*Inflammation of, Cystic*).

Cystobia.

Dogiel (V.) Beiträge zur Kenntnis der Gregarinen; Cystobia chiridotae nov. sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1906, vii, 106–130, 1 pl.—**Dubosco** (O.) Cystobia testiculi, n. sp., grégarine parasite du testicule d'un mollusque gastéropode prosobranche, Cerithium tuberculatum L. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 652–655.—**Ssokoloff** (B.) Cystobia intestinalis nov. sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxxii, 221–228, 1 pl.—**Woodcock** (H. M.) On cystobia irregularis (Minch.) and allied neogamous gregarines (preliminary note). Arch. de zool. expér. et gen. Hist. nat. [etc.], Par., 1904, 4. s., ii, pp. cxxv–cxxviii. ———. The life cycle of Cystobia irregularis (Minch.), together with observations on other neogamous Gregarines. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1906–7, l, 1–101, 6 pl.

Cystocele.

See **Bladder** (*Hernia of*).

Cystocholedochostomy.

See, also, **Gall-bladder** (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

Cystocholedochostomy.

Wolff (H.) Die Cysto-Choledochostomie, eine neue Gallenwegverbindung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 231–235.

Cystogen.

See, also, **Genito-urinary** *organs* (*Diseases of, Treatment of*).

Gayle (V. W.) Notes on the therapeutic action of cystogen. Kansas City M. Index-Lancet, 1900, xxi, 279–283.—**Thompson** (G. H.) Some genito-urinary cases [cystogen]. Regular M. Visitor, St. Louis, 1904, v, 1–3.

Cystopurin.

See, also, **Hexamethylenamine.**

Alsleben (P.) Zur Analytik des Cystopurins. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 663.—**Bebert** (K.) Ueber interne Therapie der Harnkrankheiten unter besonderer Berücksichtigung des Cystopurin. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1846–1848.—**Bergell** (P.) Zur Kenntnis des Hexamethylentetramins und seiner Salze (Cystopurin). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 55.—**Heubach** (P.) Ueber Cystopurin. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 576.—**Impens.** Cystopurin. Therap. Monatsh., Berl., 1907, xxi, 314.—**Krebs** (G.) Ueber den praktisch-therapeutischen Wert des Cystopurins. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1912, vi, 654–656.—**Linke.** Cystopurin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 37–40.—**Loose** (O. E.) Ueber den klinischen Wert des Cystopurins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 56–58.—**Peters.** Ueber den praktisch-therapeutischen Wert des Cystopurins. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 197–200.—**Zernik** (F.) Cystopurin. Apoth.-Ztg., Berl., 1907, xxii, 469. *Also:* Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl., 1908, v, 38–42.

Cystopus.

Eberhardt (A.) Zur Biologie von Cystopus candidus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1903, x, 655. ———. Contribution à l'étude de Cystopus candidus Lév. *Ibid.*, 1904, xii, 235; 426; 614, 714, 1 pl.—**Peglion** (V.) Sulla presenza in Italia del Cystopus Legigoni. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1904–5, lxxix, 15–17.

Cystoscope.

See **Bladder** (*Exploration of, Instruments for*).

Cystoscopy (*Operative*).

See **Bladder** (*Surgery of*) [*Intravesical operation*].

Cystotomy.

See, also, **Bladder** (*Surgery of*).

Galtier (A.) *Contribution à l'étude des fistules vésicales consécutives à la taille suspubienne. 8°. *Toulouse*, 1900.

Kaufmann (A. J. W.) *Ueber die Paracentese der Harnblase über der Symphyse. 8°. *Leipzig*, 1865.

Pascale (G.) Cistotomia soprapubica contributo e lieve modifica alla tecnica operativa. 8°. *Napoli*, 1900.

Barlow (C. H.) A new method of drainage in suprapubic operation of the bladder. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 329.—**Barnett** (C. E.) Unusual benefits following suprapubic cystotomy under local anesthesia. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1917, xxi, 209–211.—**Blasucci** (E.) Dilatation of the bladder in suprapubic cystotomy. Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 454.—**Bogdanik** (J.) Intraperitonealer Schnitt und Sehnürnaht bei Operationen an der Harnblase. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 2129–2132.—**Bratrud** (T.) Suprapubic cystotomy. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 643–647.—**Cannaday** (C. G.) Suprapubic cystotomy, with a report of a successful operation under the influence of local anesthesia with Schleich's solution. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1901–2, vi, 248.—**Carpenter** (J. G.) Supra-pubic cystotomy for traumatism, with perineal drainage. Nashville J. M. & S., 1900, lxxxviii, 247–257.—**Chandelux.** Sur la continence du méat hypogastrique après l'épicystostomie; procédé pouvant permettre de l'obtenir. Province méd., Lyon, 1898, xii, 529.—**Colombino** (S.) La taille hypogastrique en deux temps. Rev. clin. d'urol., Par., 1913, ii, 605–609.—**Colonna** (G.) Sul valore di alcune incisioni nella epicistotomia. Saggi di chir. . . . ginbileo di L. Bruno, Torino, 1894, 79–92.—**Colt** (G. H.) Remarks on the after-treatment of cases of suprapubic cystotomy, with a description of a new dressing for the purpose. Lancet, Lond., 1905, ii, 1322–1325; 1906, ii, 860. *Also:* Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 815–828. *Also,* Reprint.—**Crowell** (S.) Suprapubic cystotomy, without distending the bladder. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 323.—**Crutcher** (H.) On supra-pubic cystotomy and retrograde catheterization as a guide in perineal section for obliterative urethritis. Internat. J. Surg., N. Y., 1901, xiv, 301–304. ———. Operative hernia following supra-pubic cystotomy. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s.,

Cystotomy.

vii, 688.—**Cumston** (C. G.) Suprapubic cystotomy in children. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1905, xviii, 229–242. ———. A short account of the early history of suprapubic cystotomy. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 516–525. *Also*, Reprint. ———. The indications and technic of intraperitoneal cystotomy. Internat. Clin., Phila., 1919, 29, s., ii, 105–108, 1 pl.—**Dandolo** (A.) Il processo migliore per aprire la vescica nella cistotomia sovrapubica. Riv. veneta di sc. med., Venczia, 1902, xxxvi, 65–69.—**Dandridge** (N. P.) A comparison of the merits of supra pubic and perineal cystotomy. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 28–46. [Discussion], 103–118. *Also:* Tr. Acad. Surg., Phila., 1900, ii, 46–79.—**De Rinaldis** (U.) La cistotomia sopraputica nelle affezioni chirurgiche vesicali. N. progr. internaz. med.-chir., Napoli, 1905–6, ii, 37–43.—**De Smeth** (J.) Eclairage cystoscopique au cours de la taille hypogastrique. J. méd. de Brux., 1903, viii, 807.—**D' Ursi** (F.) Trattamento della ferita vescico-addominale nell' epicistotomia. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 238–240.—**Federici** (N.) Contributo alla chirurgia delle vie urinarie; cistotomia ipogastrica esplorativa in un caso a sintomatologia complicata e difficile. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 759–762.—**Ferraresi** (P.) Di una modificazione nella cistotomia sopraputica. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. chir., 518–524.—**Finckh** (E.) Zur Nachbehandlung der suprapubischen Cystotomy. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lix, 78–80.—**Finlayson** (D. W.) Perineal cystotomy. Iowa M. J., Des Moines, 1901, vii, 504–508.—**Forsee** (C. G.) Suprapubic cystotomy; report of cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1912–13, xi, 257–259.—**Fort** (J. A.) De l'irrigation continue de la vessie après la cystostomie sus-pubienne. Indépend. méd., Par., 1899, v, 234.—**Frank** (R.) Ein neuer Blasenschnitt (Cystotomia perinealis). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxxi, 448–452.—**Fuller** (E.) Post-prostatic cystotomy. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 7–17. [Discussion], 162–170.—**Gallois.** La cystostomie d'urgence. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Lille, 1904, i, 11–19.—**Godard** (L.) Some indications for suprapubic cystotomy, with illustrative cases. Am. J. Urol., N. Y., 1913, ix, 223–229.—**Hinder** (H. V. C.) Supra-pubic and perineal cystotomy. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 217–222.—**Holmes** (E. W.) Suprapubic cystotomy. Internat. Clin., Phila., 1901, 11. s., i, 143–146.—**Horwitz** (O.) An inquiry into the cause for the large mortality resulting from suprapubic cystotomy; report of seventy cases, with but one death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 609–613.—**Iodice** (N.) Nuovo processo di cistotomia perineale senza interessare la prostata. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1900, iii, 521–525.—**Irving** (H.) The after-treatment of cases of suprapubic cystotomy; a new and economical method. Lancet, Lond., 1907, ii, 1756.—**Jackson** (T. V.) Suprapubic cystotomy painlessly performed after the hypodermic injection of eucaine. *Ibid.*, 1900, i, 928.—**Jepson** (W.) A means of regulating inflation of the bladder preliminary to supra-pubic cystotomy. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 358–365.—**Kalb** (O.) Ueber suprasymphysäre Cystostomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1917, cxl, 193–205.— **Lacettl.** Considerazioni sull' epicistotomia. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 604; 616; 627. *Also*, Reprint.—**Lastarla** (F.) Della soppressione di qualsiasi dilatazione vescicale nella epicistotomia. Clin. chir., Milano, 1902, x, 201–210.—**Loumeau** (E.) Taille sus-pubienne médiolatérale pour tumeur de la vessie. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 75–77.—**Loumeau** (E.) & **Rocaz.** Taille hypogastrique chez une petite fille de trente mois. *Ibid.*, 1898, xxviii, 265; 292; 301.—**Lower** (W. E.) A clinical report on a technic for closing the urinary bladder after suprapubic opening. Cleveland M. J., 1910, ix, 706–710.—**Lundsgaard** (K. K. K.) Ein altes zystotomartiges Instrument. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1917, lix, 173.—**McGuire** (H.) Suprapubic cystotomy for the formation of an artificial urethra. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., i, 164–173.—**MacLaren** (A.) & **Ritchie** (H. P.) Trans-peritoneal cystotomy. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 467–472.—**McLean** (A.) A new instrument for suprapubic cystotomy. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 83.—**Martin Gil** (R.) Tratamiento post-operatorio de la cistotomía suprapubiana. Rev. ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xix, 333–336.—**Mauny.** Taille sus-pubienne pour corps étrangers de la vessie chez l'homme. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 172–175.—**Meisel.** Lichthebel bei Sectio alta. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 911–918.—**Noguès** (P.) Description d'une sonde ballon et d'une modification apportée au béniqué avec conducteur. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1897, xv, 1114–1116.—**Nuzum** (T. W.) Suprapubic cystotomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 195–198.—**Pacheco Mendès** (A.) De la cystotomie sus-pubienne chez les jeunes enfants. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1906, xxiv, 1376–1381.—**Parrott** (J. M.) Suprapubic cystotomy; a study. Carolina M. J., Charlotte, 1906, liv, 142–145.—**Pavone** (M.) Varii casi di cistotomia ipogastrica, con qualche modificazioni nella tecnica operativa. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1901), 1902, 1–16.—**Porta** (S.) L' esclusione dell' uretra colla cistostomia sopraputica temporanea. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1913, 6. s., v, 247–250.—**Preindlsberger** (J.) Zur Cystotomia perinealis. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 497; 623.—**Rochet.** Taille hypogastrique modifiée pour arriver à voir aisement les orifices urétéraux dans la vessie. Lyon méd., 1904, cii, 1038–1040.—**Roth** (A.) Rilievi clinici su 315 osservazioni personali di cistotomia sopraputica per indicazioni diverse. Folia urolog., Leipz., 1907, i, 556–568.—**Scudder** (C. L.) & **Davis** (L.) Harrington's operation of intraperitoneal cystotomy; with report of four cases. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 862–871, 2 pl.—**Serrallach.** Talla hipogástrica ab sutura inmediata de la buseta. An. de med. Butll. mens. de l' Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 206–210.—**Stutzin** (J. J.) Zur Anlegung einer Ventilfistel als Blasendauerfistel; vorläufige Mitteilung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 685–688.—**Syms** (P.) Transperitoneal operations on the bladder. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 88–92.—**Tennant** (C. E.) Intraperitoneal cystotomy. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 657–663.—**Thompson** (A. B.) Supra-pubic cystotomy. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxi, 67–71.—**Venable** (C. S.) Methods of closure and drainage following suprapubic cystotomy. Am. J. Dermat. Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 72–78. *Also:* St. Louis Med. Rev., 1910, n. s., iv, 264–270.—**Vignolo** (Q.) Apparecchio per la regolare urinazione nell' epicistostomia. Clin. med., Pisa, 1899, v, 155–157.—**Walker** (G.) A new retractor to be used in suprapubic cystotomy. Ann. Surg., Phila., 1907, xlvi, 261.—**Wenzel** (F.) Die suprapubische Cystostomose nach Witzel und ihre jetzige vereinfachte Technik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 226–229.—**Williams** (H.) The technic of suprapubic cystotomy in badly infected cases. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 686–689.—**Wright** (E. N.) Some points on suprapubic cystotomy. Med. Herald, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 218–221.

Cystourethroscope.

Buerger (L.) Un nouveau cysto-uréthroscope. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 1261–1265.—**Greenberg** (G.) A new operating composite cysto-urethroscope. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 212–220, 3 pl.—**Morales-Macedo** (C.) A cystourethroscope for diagnosis and therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 600.—**Oelze** (F. W.) Ueber Zysto-Urethroskopie. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxiii, 961–966.

Cysts.

See **Tumors** (*Cystic*), *and under names of organs, as* **Brain** (*Tumors of, Cystic*).

Cysts (*Dermoid*).

See **Tumors** (*Cystic, Dermoid*).

Cytase.

See, also, **Anticytase; Enzymes; Ferments.**

Lucibelli (G.) Contributo allo studio sull' origine della citasi. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 169–171.—**Maestrini** (D.) Un nuovo metodo di colorazione della cellulosa e la sua importanza nella ricerca delle citasi. Arch. di fisiol., Firenze, 1921, xix, 83–88, 1 pl.—**Molon** (C.) Sulla origine delle citasi. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1569–1571. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1904, Roma, 1905, xiv, 285–292.—**Pane** (N.) Importanza della citasi prodotta artificialmente nell' organismo, nelle infezioni sperimentali. Riforma med., Roma, 1903, xix, 1093–1095.

Cytisus *and cytisine.*

FRIEDMANN (A.) *Beiträge zur Kenntnis des Cytisins. 8°. *Berlin*, 1901.

Brett (J.) Laburnum poisoning in a cow. Veterinarian, Lond., 1887, lx, 637.—**Bull** (E.) [Laburnum poisoning.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1901, xxi, 534.—**Collard.** Empoisonnement de deux chevaux par le cytise des Alpes. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 477.—**Dale** (H. H.) & **Laidlaw** (P. P.) The physiological action of cytisine, the active alkaloid of laburnum (Cytisus laburnum). J. Pharm. & Exper. Therap., Balt., 1911–12, iii, 205–221.—**Freund** (M.) & **Gauff** (R.) Beitrag zur Kenntnis des Cytisins. Arch. d. Pharm., Berl., 1918, celvi, 33–51.—**Fristedt** (R. F.) [Laburnum as a poison.] Upsala Läkaref. Förh. 1871, vi, 508–511. *Also*, Reprint.—**Führer** (H.) & **Mertens** (E.) Der toxikologische Nachweis des Cytisins. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxv, 262–268.—**Michelet** (C.) [A case of laburnum poisoning.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1901, xxi, 467.—**Perrot** (E.) Les cytises fourragers des canaries. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1919, xxvi, 353.—**St. Johnston** (G.) Six cases of laburnum poisoning. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 695.—**Stephenson** (S. H. W.) Poisoning by laburnum seeds. Lancet, Lond., 1887, ii, 367.—**Tomlinson** (H.) & **McNaughton** (J. G.) Cases of poisoning by laburnum seeds. Brit. M. J. Lond., 1895, ii, 778.—**Vallette** (A.) Empoisonnement collectif par les fleurs de cytise. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 366–370.

Cytodiagnosis.

See, also, **Cell; Serous** *membranes* (*Discharges from, Examination of*).

Cytodiagnosis.

Labbé (M.) Le cytodiagnostic; les méthodes d'examen des sérosités pathologiques et du liquide céphalo-rachidien. 2. éd. 8°. *Paris*, 1912.

Brion (A.) Ergebnisse der Cytodiagnostik von Ex- und Transsudaten. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1903, xxii, 423. ———. Ueber Cytodiagnostik; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1903, xiv, 609-619.—**Cosio** (J.) El citodiagnóstico en clínica. Gac. méd., México, 1904, 2. s., iv, 106; 121; 128; 140.—**Czerno-Schwarz** (B.) & **Bronstein** (J.) Ueber Cytodiagnostik. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 780-782.—**Dunger** (R.) Eine erweiterte Zählkammer für Leukozytenzählung und Zytodiagnostik. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1131-1134.—**Gay** (F. W.) Cytodiagnosis. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., Bost., 1903, 35-38, 1 tab.—**Giannuzzi** (A.) Contributo allo studio della citodiagnosi. Policlin., Roma, 1902-3, ix, sez. prat., 1185-1187. ———. Beitrag zum Studium der Zytodiagnose. Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 771.—**González Cortés** (E.) Estudio clínico del citodiagnóstico. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1903, xxxi, 84; 121; 161.—**Meyer** (E.) Ueber die cytodiagnostische Bedeutung der Guajakreaktion. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1578. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1904), 1905, 75-78.—**Minerbi** (C.) Un perfezionamento nella tecnica della colorazione coll' eosina-bleu di metilene in due tempi per l' emodiagnosi e la citodiagnosi cliniche. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 761-763.—**Nicolle** (C.) Le cytodiagnostic. Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 781-783.—**Niedner.** Ueber die Cytodiagnose. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 187. *Also:* Med. Bl., Wien, 1905, xxviii, 327.—**Niedner** (O.) & **Mamlock** (G. L.) Die Frage der Cytodiagnose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, liv, 109-121.—**Patella.** Sul valore della citodiagnosi degli essudati. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 271-275.—**Rieux.** Le cytodiagnostic des éléments parenchymateux et conjonctifs. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 119-122.—**Ross** (E. A.) A study of cytodiagnosis; with special reference to its application in clinical medicine. Tr. Path. Soc. Lond., 1905-6, lvii, 361-448, 2 pl., 2 l. ———. Cytodiagnosis. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xvii, 2-24.—**Rossi** (A.) Ulteriore contributo al valore della citodiagnosi. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 473-476.—**Sawyer** (J. E. H.) The value of cytodiagnosis in practical medicine. Lancet, Lond., 1908, i, 283.—**Symes** (J. O.) Cytodiagnosis. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 343-345.—**Tarchetti** (C.) & **Rossi** (A.) Sul valore della citodiagnosi. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1049. *Also:* Clin. med. ital., Milano, 1903, xlii, 149-170.—**Widal** (F.) A propos du cytodiagnostic. Presse méd., Par., 1901, ii, 189.—**Williams** (B. G. R.) Practical cytodiagnostics; a review of the subject with observations from my private laboratory. Clinique, Chicago, 1912, xxxiii, 77-82.

Cytogenesis.

von Baehr (W. B.) Ueber die Bildung der Sexualzellen bei Saccocirrus major. Zool. Anz., Leipz., 1913, xliii, 10-27.—**Corning** (H. K.) Die Frage der Neubildung von Zellen im erwachsenen Organismus. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 193-199.—**Evolution** (The) of the cell. Lancet, Lond., 1915, ii, 667.—**Gatenby** (J. B.) The transition of peritoneal epithelial cells into germ cells in some Amphibia anura, especially in Rana temporaria. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1916, lxi, 275-300, 3 pl.—**Hegner** (R. W.) Some recent additions to our knowledge of the germ-cell cycle in animals. Science Progr. 20. Cent., Lond., 1914-15, ix, 270-280.—**Minchin** (E. A.) The evolution of the cell. Nature, Lond., 1915, xcvi, 185-192. *Also:* Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1916, l, 5; 106; 271.—**Slotopolsky** (B.) Die Begriffe der Cytometagenesis und der geschlechtlichen Fortpflanzung und ihre Anwendung in der Biologie. Biol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvii, 277-282.—**Wegelin** (C.) Die Frage der Neubildung von Zellen im erwachsenen Organismus. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 217-223.—**Wilson** (E. B.) Cell-lineage and ancestral reminiscence. Biol. Lect., Wood's Hole, Bost., 1899, 21-42.

Cytology.

See also, **Cell**; **Cells.**

Minot (C. S.) The problem of age, growth and death; a study of cytomorphosis based on the lectures at the Lowell Institute, March, 1907. 8°. *New York & London*, 1908.

Sharp (L. W.) An introduction to cytology. 8°. *New York*, 1921.

Bardet (G.) Iatrochimie et cytotropisme; l'action des analgésiques et des hypnotiques interprétée d'après la théorie de fixation d'Ehrlich. Bull. géu. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 113-145.—**Bezzola** (C.) Sind die Hämolysine und die Cytotropine (Neufeld) verschiedene Substanzen? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 522-534.—**Calkins** (G. N.) Aims and achievements in recent experimeutal cytology. [Review.] Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1903-4, i, 18.—**Clark** (E. R.) & **Clark** (E. L.) The reaction of cells in the tadpole's tail to injected croton oil, as seen in the living animal. Anat. Record, Phila., 1920-1, xviii, 227.—**De Mol** (W. E.) L'Hyacinthus orientalis L.; un bon objet d'étude cytologique. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1921, iv, 3. s., 118-143.—**Emberger** (L.) Contribution à l'étude cytologique du sporange chez les fougères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 1485-1490.—**Fiddian** (J. V.) Cell evolution. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 767.—**Gatenby** (J. B.) The cytoplasmic inclusions of the germ-cells; the modern technique of cytology. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1919-20, lxiv, pt. 3, 267-301.—**Guilliermond** (A.) La constitution morphologique du cytoplasme dans la cellule végétale. Rev. gén. d. sc. pures et appiq., Par., 1921, xxxii, 133-140.—**Guyer** (M. F.) Recent progress in some lines of cytology. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1911, xxx, 145-190.—**Hickernell** (L. M.) A preliminary account of some cytological changes accompanying desiccation. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1914, xxvii, 333-342, 2 pl.—**Kornhauser** (S. I.) A cytological study of the semi-parasitic copepod, Hersilia apodiformis (Phil.), with some general considerations of copepod chromosomes. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1915, xiii, 399-445, 3 pl.—**Münden** (M.) Vierter Beitrag zur Cytoblastenfrage. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 398; 447; 490, 3 pl.—**Orman** (E.) Recherches sur les différenciations cytoplasmiques (ergastoplasme et chondriosomes) dans les végétaux; le sac embryonnaire des liliacées. Cellule, Lierre & Louvain, 1913, xxviii, 363-444, 4 pl.—**Paillot** (A.) Sur les œnocytoides et les tératocytes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxxi, 1920.—**Romieu** (M.) Étude cytologique et microchimique des hématies cœlomiques de la Terrebella lapidaria (Linné). *Ibid.*, 1921, clxxiii, 786-788.—**Studnička** (F. K.) Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Zellverbindungen (Cytodesmen) und der netzartigen (gerüstartigen) Grundsubstanzen. Anat. Anz., Jena, 1915, xlviii, 396; 417. ———. Die Reduktion und die Regeneration des Cytoplasmas; eine Theorie der Plasmogenese. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1918, cxvii, 654-726.—**Tchahotine** (S.) La méthode de la radiopiqûre microscopique; moyen d'analyse en cytologie expérimentale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxxi, 1237-1240.—**Wassermann** (F.) Ueber den Einfluss erhöhter Temperatur auf die Zellen des Wurzelmeristems von Allium cepa; ein Beitrag zur Analyse des Kernteilungsvorganges. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1921, xxx, 2 pl., 163-175.

Cytolysis *and cytolysins.*

Aristovski (V. M.) Vliyaniye reaktsii sredî na spetsificheskiy tsitoliz; eksperimentalnoye izslĕdovaniye. [Influence of the reaction of the medium upon specific cytolysis; experimental investigation.] 8°. *Kazan*, 1912.

Bory (L.) Introduction à l'étude des phénomènes de cytolyse. Presse méd., Par., 1913, xxi, 705-707.—**Drew** (G. H.) A note on some attempts to cause the formation of cytolysins and precipitins in certain invertebrates. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 188-192.—**Flexner** (S.) & **Noguchi** (H.) On the plurality of cytolysins in normal blood serum. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903-4, xvi, 158-163. *Also*, Reprint.—**Freund** (E.) Die zytolytische Reaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 130.—**Guyer** (M. F.) & **Smith** (E. A.) Studies on cytolysins: some prenatal effects of lens antibodies. J. Exper. Zool., Phila., 1918, xxvi, 65-82. ——— ———. Studies on cytolysins: transmission of induced eye-defects. *Ibid.*, 1920, xxxi, 171-215, 4 pl.—**Konopacki** (M.) Ueber mikroskopische Veränderungen, welche während der in Echinideneiern mittels verschiedener chemischer Reagenzien hervorgerufenen Cytolyse auftreten. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1912, B, 527-562, 2 pl.—**Loeb** (J.) & **Wasteneys** (H.) Weitere Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen Oxydationsgrösse und Cytolyse der Seeigeleier. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 168. *Also*, Reprint.—**Moore** (A. R.) The mechanism of cytolysis in sea urchin eggs. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxviii, 475-482. *Also*, Reprint. ———. The mechanism of cytolysis in echinoderm eggs. *Ibid.*, xxx, 5-11.—**Müller** (L.) Recherches sur le lieu et le mode d'origine des cytolysines naturelles (alexines et ambocepteurs normaux) et les moyens d'en provoquer l'hypersécrétion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, 577-656.—**Robertson** (T. B.) Preliminary communication on the cytolytic action of ox-blood serum upon sea urchins eggs, and its inhibition by proteins. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 61-63.

Cytomechanics.

Painter (T. S.) Some phases of cell mechanics. Anat. Record, Phila., 1916, x, 232. ———. Contributions to the study of cell mechanics. J. Exper. Zool., Phila., 1916, xx, 509-527: 1917-18, xxiv, 445-497, 5 pl.

Cytometer.

See, also, **Blood** (*Corpuscles of, Numeration of*).

Bhat (K. S.) A new counting chamber for cells, etc., in fluids. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Stud. Dis. Child., 4.—**Buffa** (E.) Note sur un nouveau cytomètre. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1901, ix, 423-430.

Cytophylaxis.

Delbet (P.) & **Karajanopoulo.** Cytophylaxie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clxi, 268–271. *Also:* Presse méd., Par., 1915, xxiii, 369–372.

Cytoplastin.

DePaoli (C.) Azione terapeutica della citoplastina. Gazz. med. di Roma, 1914, xl, 546–552. *Also:* Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1914, ix, 384–389.

Cytosin.

See, also, **Acids** (*Nucleic*).

Kossel (A.) & **Steudel** (H.) Ueber das Cytosin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxvii, 377–380: 1903, xxxviii, 49–59.—**Kutscher** (F.) Eine Methode zur Darstellung des Cytosins. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1901), 1902, 94–96. *Also:* Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxviii, 170–177.—**Levene** (P. A.) & **Mandel** (J. A.) Zur Herkunft des Cytosins bei der Hydrolyse der tierischen Nucleinsäuren. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, ix, 233–239. *Also,* Reprint.

Cytotoxins.

See, also, **Toxins.**

Davidsohn (H.) *Ueber Zytotoxine. 8°. *Berlin,* 1909.

Rössle (R.) Fortschritte der Cytotoxinforschung. roy. 8°. *Wiesbaden,* 1910.

Aulde (J.) The elimination cytotoxines. N. York M. J., 1901, lxxiv, 46. ———. The influence of stimulants and sedatives upon the elimination of cytotoxines. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1901, iv, 239–241.—**Bayer** (G.) Zur Technik der Cytotoxinuntersuchung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 1–4.—**Baylac** (J.) Cytotoxines et cytothérapie. Arch. méd. de Toulouse, 1902, viii, 156–163.—**Bullock** (W.) Recent work on the nature of cyto-toxines and their relation to practical bacteriotherapeutics. Practitioner, Lond., 1901, lxvi, 499–516.—**Cova** (E.) Esiste una citotossina specifica per l' ovaio? Ginecologia, Firenze, 1905, ii, 513–534.—**Czeczowiczka** (O.) Zur Kenntnis der durch Cytotoxine im Tierkörper erzeugten Veränderungen. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1903, xxiv, 212–227, 3 pl.—**Dalmady** (Z.) A cytotoxinok. Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 518; 537; 552; 568; 585; 601; 619; 633; 649; 664.—**Delle Chiaje** (S.) Sulle citotossine. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1911, xiv, 65–77.—**Ehrlich** (P.) Cytotoxins and cytotoxic immunity. Boston M. & S. J., 1904, cl, 448–450. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 663.—**Fleischmann** (P.) & **Davidsohn** (H.) Ueber Zytotoxine. Folia serolog., Leipz., 1908, vi, 173–230.—**Germano & Pizzini.** Ricerche sulle citotossine. Lavori d. Cong. di med. int. 1902, Roma, 1903, xii, 312–314.—**Joannovics** (G.) Die Cytotoxine. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, pt. 2, 197–204.—**Jungano** (M.) Le moderne teorie dell'immunità; citotossine e sieri citotossici. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 689; 713; 785; 809.—**Kleckl** (K.) [Cytotoxines.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 337; 352; 369; 381.—**Lambert** (R. A.) A note on the specificity of cytotoxins. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1914, xix, 277–282.—**Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) The cultivation of tissues in vitro as a method for the study of cytotoxins. *Ibid.,* 1911, xiv, 453–461.—**Landsteiner** (K.) Immunität gegen Körperzellen und Neubildungen (Cytotoxine). Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, pt. 1, 542–551.—**Lüdke** (H.) Ueber Zytotoxine, mit besonderer Berücksichtigung der Ovariotoxine und Thyreotoxine. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1429; 1493.—**Metchnikoff** (E.) Les poisons cellulaires (cytotoxines). Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1901, xl, 217–236.—**Navez & Antoine.** Sur les cytotoxines; essai de production d'une leucotoxine. Ann. de méd. vét., Brux., 1907, lvi, 369; 444.—**Pearce** (R. M.) Concerning the specificity of the somatogenic cytotoxins. Albany M. Ann., 1904, xxv, 576–589, 1 pl. *Ibid.,* J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 1–15.—**Rehns** (J.) Sur le mode d'action des cytotoxines in vivo. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 609–611.—**Robinson** (L. S. B.) Cytotoxins. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 92–96.—**Rössle** (R.) Fortschritte der Cytotoxinforschung. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1910, xiii, 124–252.—**Sachs** (H.) Die Cytotoxine des Blutserums. Biochem. Centralbl., Berl., 1903, i, 573; 613; 653.—**Sata** (A.) Ueber die Wirkung und die Spezifizität der Cytotoxine im Organismus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 1–65.—**Sisto** (P.) & **Jona** (E.) Ricerche sulle citotossine col metodo della deviazione del complemento. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 733–741.—**Stern** (L.) & **Gautler** (R.) Immunisation contre les cytotoxines naturelles. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 603.

Cywinsky (Jean). *Contribution à l'étude de la hernie diaphragmatique congénitale chez le nouveau-né. 43 pp., 1 pl. 8°. *Genève, Kündig,* 1908.

Czablewski (Anton) [1881–]. *Ein kasuistischer Beitrag zu den kongenitalen Supinationsstörungen der Vorderarme. 28 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske,* 1910.

Czablewski (Franz) [1875–]. *Die Neurofibromatose und ihre Komplikation mit der Dermatitis herpetiformis. 32 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann,* 1909.

Czajkowski (*Józef*) [1857–1913].

Jaworski (J.) [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1913, 2. s., xxxiii, 598–602. *Also:* Now. lek., Poznań, 1913, xxv, 333.

Czapek (*Friedrich*) [1868–1921].

N. (C.) Nekrolog. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxxv, Hft. 5–6, [n. p.].

Czaplewski (Eugen) [1865–]. Kurzes Lehrbuch der Desinfektion, als Nachschlagebuch für Desinfektoren, Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte unter Zugrundelegung der Einrichtungen der Desinfektionsanstalt der Stadt Cöln zusammengestellt. xii, 104 pp. 8°. *Bonn, M. Hager,* 1904.

———. The same. x, 178 pp. 8°. *Bonn, M. Hager,* 1908.

Czaplicka (M. A.) Aboriginal Siberia; a study in social anthropology; with a preface by R. R. Marett. xiv (1 l.), 374 pp., 1 l., 16 pl., 1 map. 8°. *Oxford, The Clarendon Press,* 1914.

Czaplicki (Bruno) [1884–]. *Ueber retroperitoneale Sarkome. 26 pp. 8°. *Breslau,* 1909.

Czapnicki (Chana). *Weitere Beiträge zur physikalischen Chemie der Farbstoffaufnahme durch lebende Zellen. 24 pp. 8°. *Zürich, Schereschewsky,* 1909.

Czapski (Gustav) [1863–]. *Ueber Stillstand, Verkleinerung und Verschwinden von Fibromyomen des Uterus ohne blutige Operationen. 32 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann,* 1893.

Czarnecki (Romuald Edward) [1887–]. *Ein Aderlasstraktat angeblich des Roger von Salerno samt einem lateinischen und einem griechischen Texte zur "Phlebotomia Hippocratis." 32 pp., 2 l. 8°. *Borna-Leipzig,* 1919.

Czarnikau (David) [1872–]. *Ueber die Methoden der Behandlung von benignen Gastrektasien mit besonderer Berücksichtigung der Indikationen für die operative Therapie. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi,* 1902.

Czarnikauer (Heinrich) [1868–]. *Zur Statistik der Klappenfehler. 41 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob,* 1909.

Czarno [*or* **Tscharno**] (Sch. W.) *Ueber die schweren, nach Hebotomie beobachteten Komplikationen. [Freiburg i. Br.] 55 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter,* 1909.

von Czarnowski (Alexander Emil Stefan) [1881–]. *Beitrag zur Symptomatologie und Pathologie der tuberkulösen Meningitis. 17 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff,* 1912.

Czasopismo lekarskie. Miesięcznik. v. 1–10, 1899–1908. 8°. *Łódź* [*Lemberg*].

Merged in: **Przegl.** lek., Krakow.

Czasopismo towarzystwa aptekarskiego. v. 5–36, 1876–1907. 8°. *Lwów* [*Lemberg*].

Czech (Adolf) [1892–]. *Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Elephantiasis mittels Handleys und Kondoleons Methode. [Breslau.] 25 pp. 8°. *Wüstegiersdorf, M. Jacob,* 1919.

Czermak (*Joh. Nepomuk*) [1828–73].

Horne (W. J.) An autograph letter by Johann Nepomuk Czermak. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Laryngol. Sect., 83.

Czermak (Josephus Julius) [1799–1851]. *Diss. inaug. medico-forensis exhibens observationes xxv docimaciam pulmonum hydrostaticam illustrantes. viii, 64 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. *Viennæ,* 1823.

Czermak (Wilhelm) [1856–1906]. Die augenärztlichen Operationen. 2. Aufl., hrsg. von Anton

Czermak (Wilhelm)—continued.
Elschnig. 2 v. xvi, 572 pp.; x, 718 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1907–8.
For Biography, see Arch. f. Augenh., Wiesb., 1906, lvi, p. i, port. (Ulbrich). *Also:* Arch. f. Ophth., Leipz., 1906, lxv, pp. i-iv (E. Fuchs). *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1711 (Horstmann). *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 427 (Ulbrich). *Also:* Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1906, xliii, 205 (Dimmer). *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 571–573 (R. von Jaksch). *Also:* Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1906, ix, 409 (Lederer). *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 745 (C. Hirsch).

Czernichowsky (S.) *Die Bierhefe; Lebensdarstellung und geschichtliche Uebersicht des Gebrauchs derselben. 39 pp. 8°. *Lausanne*, 1906.

Czerny (Adalbert) [1863–]. Der Arzt als Erzieher des Kindes. Vorlesungen. 2 p. l., 105 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1908.
———. The same. 2. Aufl. 2 p. l., 103 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1908.
———. The same. 3. Aufl. vii, 103 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1911.
———. Ueber die Bedeutung der Inanition bei Ernährungsstörungen der Säuglinge. 24 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1911.
Forms Hft. 2, Bd. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh.
See, also, **Handbuch** der Pathologie des Stoffwechsels [etc.]. 8°. *Berlin*, 1906.
——— & **Keller** (A.) Des Kindes Ernährung, Ernährungsstörungen und Ernährungstherapie; ein Handbuch für Aerzte. Bd. 1. iv (1 l.), 699 pp., 15 pl. roy. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1906.

Czerny (Vincenz) [1842–1917]. Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1898, mit einem Vorwort. xiv, 239 pp., 3 pl. 8°. *Tübingen*. 1900.
Forms Suppl.-Hft., v. 24, of: Beitr. z. klin. Chir.
———. Ueber die Entwickelung der Chirurgie während des 19. Jahrhunderts und ihre Beziehung zum Unterricht. 58 pp. 4°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1903.
———. The same. 35 pp. 12°. *Leipzig, T. Thomas*, 1904.
———. Das Heidelberger Institut für experimentelle Krebsforschung; Geschichte, Baubeschreibung, wirtschaftliche Verhältnisse, Leistungen des Instituts, Aktensammlung. 2 p. l., 120 pp., 12 pl. 4°. *Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung*, 1912.
———. Ueber die neuen Bestrebungen, das Los der Krebskranken zu verbessern. Vortrag. 18 pp. 4°. *Leipzig & Berlin, B. G. Teubner*, 1913.
See, also, **Beiträge** zur klinischen Chirurgie [etc.], Bd. 34, Jubiläumsband für Vincenz Czerny. 8°. *Tübingen*, 1902.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 606. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2183 (port.) (R. Werner). *Also:* Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 687. *Also:* Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1916–17, xxix, Hft. 4–5 (von Eiselsberg). *Also:* München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1619 (R. Werner). *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1917, xxxv, pp. xlii-xlv (W. M.). *Also:* Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 338. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1375 (R. Gersuny). *Also:* Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1916, vii, 286 (Stein).
———, **Petersen** (W.) [*et al.*]. Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik mit einem Vorwort. viii, 252 pp. 8°. *Tübingen*, 1900.
Forms Suppl.-Hft., v. 29, of: Beitr. z. klin. Chir.

Czerwinski (Bruno) [1891–]. Beziehungen des Hohlfusses zur statischen Mechanik. 29 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1917.

Czerwonsky. *Beitrag zur Kenntnis der Refractionsanomalien und zur Aetiologie der Myopie des Pferdeauges. [Bern.] 38 pp. 8°. *Berlin, O. Schwartz*, 1908.

Czerwonski (Victor) [1891–]. *Zur Chirurgie der Sarkome der Dura mater. 24 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossenschafts-Buchdruck.*, 1919.

Czibulinski (Bruno) [1873–]. *Ueber Dermatitis exfoliativa universalis. 2 p. l., 38 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Br., M. Liedtke*, 1897.

Cziser (Joannes). *Diss. inaug. medico-pharmacologica de chloro. 43 pp. 8°. *Vindobonæ, A. de Haykul*, 1832.

Czolgosz (*Leon L.*)

Channing (W.) The mental status of Czolgosz, the assassin of President McKinley. Am. J. Insan., Utica, N.Y., 1902, lix, 233–278. *Also,* Reprint.—**Drahms** (A.) Leon F. Czolgosz; a descriptive analysis on the basis of the Bertillon system of identification. Alienist & Neurol., St. Louis, 1902, xxiii, 53–57.—**MacDonald** (C. F.) The trial, execution, necropsy and mental status of Leon F. Czolgosz, alias Fred Nieman, the assassin of President McKinley; with a report of the post-mortem examination by E. A. Spitzka. Lancet, Lond., 1902, i, 289; 352. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 1–13. *Also:* Phila. M. J., 1902, ix, 31–42.—**Mettler** (L. H.) The Czolgosz trial and medical expert testimony. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 147.—**Mills** (C. K.) The Czolgosz trial: a unique event. Phila. M. J., 1901, viii, 651. *Also,* Reprint.—**Spitzka** (E. A.) The post-mortem examination of Leon F. Czolgosz, the assassin of President McKinley. Am. J. Insan., Balt., 1901–2, lviii, 386–404, 6 pl. *Also:* J. Ment. Path., N. Y., 1901–2, i, 195–209. ———. The Czolgosz case. Phila. M. J., 1901, viii, 693–695. *Also,* Reprint. ———. Remarks on the Czolgosz case and allied questions as presented by [E. S.] Talbot. Med. Critic. N. Y., 1902, ii, 17–28. *Also,* Reprint.

Czopowska (Marie). *Sur quelques questions de l'anatomie pathologique de la lèpre. 47 pp. 8°. *Genève*, 1912.

Czuberka (Karl). Wiener Recept-Taschenbuch. Eine Sammlung der in den Kliniken und Ambulatorien des Wiener k. k. allg. Krankenhauses am meisten verordneten und anderer bei dem Unterrichte bezonders angeführten Recept-Formeln. 2. Aufl. 3 p. l., 392 pp. 24°. *Wien, C. Fromme*, 1872.

Czyborra (Arthur) [1885–]. *Zwei Puerperalfieberepidemien. 23 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1912.

Czyzewicz (A.) Hyperemesis gravidarum.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1908, No. 485 (Gynäk., Nos. 176, 239–264).

Czyzowska (Eugénie). *Contribution à l'étude des nouveaux traitements de la tuberculose. 115 pp. 8°. *Genève*, 1899.

D.

D. (F.) A memorial for the learned, or miscellany of choice collections from most eminent authors in history, philosophy, physick and heraldry. 11 p. l., 216 pp. 12°. *London, G. Powell & W. Powle*, 1686.

D. (F.) Tuberculose, ihr Wesen und ihre Heilbarkeit; in neuer und kritischer Beleuchtung praktisch dargestellt für Arzt und Laien. 47 pp. 8°. *Breslau, Preuss & Jünger*, [*n. d.*].

Daae (Hans). Notes et impressions de la guerre turco-grecque en 1897. 27 pp. 8°. *Christiania*, 1899.

———. Militærlægers bidrag til norsk anthropologi. [Contribution of the military physicians to Norwegian anthropology.] 8°. *Kristiania, Grøndahl & Søn*, 1907.

Bound with: Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1907, xi.

———. L'usage des skis en campagne. pp. 69–80. 8°. [*n. p., n. d.*]

van Daal (Izaak). *Ervaringen uit praktijk omtrent kindersterfte. 76 pp. 8°. *Amsterdam, Kruyt*, 1919.

Dabadie (Jean - Augustin - Émile) [1882–]. *Traumatisme et appendicite. 51 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 125.

Dabadie (Jean-Baptiste-Pépin-Joseph) [1879]. *Contribution à l'étude de l'érysipèle à répétition reproduisant l'érysipèle primitif et de l'alopécie dans l'érysipèle. 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 22.

Dabadie (Pierre-Paul-Alfred) [1880–]. *Contribution à l'étude de l'amaurose puerpérale. 70 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 107.

Daban (Louis-Étienne). *Contribution à l'étude de l'amaurose et de l'amblyopie quiniques. 67 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 572.

Daban (René). *Traitement opératoire des pleurésies purulentes aiguës non tuberculeuses. 48 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 128.

Dabasse (Édouard). *Contribution à l'étude des ulcères d'origine phlébitique. 89 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 595.

Dabat (V. Alexis) [1877–]. *Les sports du soldat. 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 118.

Dabbert (Otto) [1885–]. *Ueber Balantidiumkolitis. 31 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1914.

Dabbs (*George Henry Roqué*) [1846–1913].

Obituary. Lancet, Lond., 1913, i, 1776.

Dabell (*Thomas J.*) [1863–1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 149.

Dabout (E.) Médecine légale et jurisprudence médicale; travaux, rapports, jugements, etc., publiés en 1906. 386 pp. 8°. *Paris, Imp. Daix frères & Thiron*, 1907.

Dabout (Eugène) [1875–]. *Des formes méningitiques de la fièvre typhoïde. 89 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 114.

Also, Editor of: **Revue** de médecine légale, Paris, 1905–13.

D'Abundo (Giuseppe). Sulle distrofie muscolari progressive. 61 pp. roy. 8°. *Catania, C. Galatola*, 1897.

———. Su d' una particolare microgiria parziale simmetrica negli emisferi cerebrali e sui consecutive probabili effetti compensativi. 25 pp. 8°. *Catania, Officina tipogr. Giannotta*, 1913.

———. Tetano. pp. 251–281. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano [n. d.], i, pt. 5.

Daça de Valdes (Benito). *See* **Daza de Valdes** (Benito).

D'Acheux (Ernest). *See* **d'Acheux** (Ernest).

Dacheux (Robert). *La lithotritie des calculs géants (description d'un lithotriteur modifié). 78 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 297.

Dachkevitsch (Pierre). *Essai statistique sur le mouvement de la population du canton de Genève. (Rôle de l'élément étranger dans ce mouvement.) 41 pp., 3 l., 6 tab. 8°. *Genève, E. Pfeffer*, 1900.

Dacnusa.

Haviland (Maud D.) On the larval development of Dacnusa areolaris nees (Braconidæ), a parasite of Phytomyzinæ (diptera), with a note on certain chalcid parasites of Phytomyzids. Parasitology, Lond., 1922-3, xiv, 167–173.

Daconte (Saverio). Analisi chimiche e microscopiche delle urine e dei calcoli urinari, con appendice sull' analisi del contenuto dello stomaco; guida pratica ad uso dei medici e dei farmacisti. 2. ed. 128 pp. 16°. *Milano, F. Vallardi*, 1895.

Da Costa (Christophorus). Aromatum et medicamentorum in Orientali India nascentium liber, plurimum lucis adferens iis quæ a Garcia de Orta in hoc genere scripta sunt. Caroli Clusii opera ex Hispanico sermone latinus factus, in epitomen contractus et quibusdam notis illustratus. 2. ed. pp. 227–456, 2 l. 12°. *Antverpiæ, Plantini*, 1543.

———. The same. 88 pp. 16°. *Antverpiæ*, 1582.

———. The same. Della historia, natura, et virtu delle droghe medicinale, ed altri semplici rarissimi, che vengono portati dalle Indie Orientali in Europa. Nuovamente recato dalla spagnuola nella nostra lingua. 24 p. l., 342 pp. 4°. *Venetia, F. Ziletti*, 1585.

For Biography, see Abbild. . . . d. Arznk. verd. Gelehrten [etc.], 4°, Augsb., 1805, 55, port.

Da Costa (Jacob Mendes) [1833–1900]. Medical diagnosis with special reference to practical medicine; a guide to the knowledge and discrimination of diseases. 4. ed. 835 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1876.

———. The same. 5. ed. 924 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1881.

———. The same. 9. ed. 966 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott*, 1900.

For Biography, see Am. J. M. Sc., Phila., 1903, n. s., cxxv, 318–329 (Mary A. Clarke). *Also:* Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 303. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1057.

Da Costa (Jacob Mendez)—continued.
Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 666 (A. Bernheim). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 703. *Also:* Jeffersonian, Phila., 1906–7, viii, 33–40 (J. C. Wilson). *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxvii, 429. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 423. *Also:* Phila. M. J., 1902, x, 674–677 (J. C. Wilson). *Also:* Tr. Coll. Phys., Phila., 1902, 3. s., xxiv, pp. lxxxi–xcii.

Da Costa (*John C.*) [1834–1910].

Gross (S. D.) Sketch of J. Chalmers Da Costa. Jeffersonian, Phila., 1910–11, xii, 1, port.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2167.

Da Costa (John Chalmers) [1863–]. Minor surgery.
In: INTERNAT. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 398–432.

———. Modern surgery, general and operative. 3. ed. 1117 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1900.

———. The same. 4. ed. 1099 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1903.

———. The same. 5. ed. 1283 pp., 11 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders*, 1907.

———. The same. 6. ed. 1502 pp., 10 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1910.

———. The same. 7. ed. 3 p. l., 11–1515 pp. 4°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Company*, 1914.

———. The same. 8. ed. 1697 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1919.

———. Surgery among the insane and the surgery of insanity.
In: SURGERY (Keen). 8°. *Phila. & Lond.*, 1907, ii, 788–815.

———. Surgery of the tongue.
In: SURGERY (Keen). 8°. *Phila. & Lond.*, 1908, iii, 655–701.

See, also, **Gray** (Henry). Anatomy; descriptive [etc.]. 8°. *Philadelphia & New York*, 1908.—**Zuckerkandl** (O.) Atlas and epitome of operative surgery [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1902.

Da Costa (John Chalmers) jr. [1871–1920]. Clinical hematology. A practical guide to the examination of the blood with reference to diagnosis. xxxi, 474 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901.

———. The same. 2. ed. 591 pp., 9 pl., 3 ch. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1905.

———. Principles and practise of physical diagnosis. 548 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1908.

———. The same. 2. ed. 3 p. l., 3–357 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Company*, 1911.

———. The same. 3. ed. 2 p. l., 589 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Company*, 1915.

———. The same. 4. ed. 602 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1919.

———. Handbook of medical treatment. Introduction by W. W. Keen. 2 v. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1918–19.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1920.

———. Examination of the blood. 35 pp., 2 pl. 8°. [*n. p., n. d.*]
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1414.

Dacryocystitis.

See **Lachrymal** *sac* (*Inflammation of*).

Dacryocystotomy.

See **Lachrymal** *organs* (*Surgery of*).

Dactylitis.

See **Fingers** (*Inflammation of*); **Fingers** *and Toes*; **Toes** (*Inflammation of*).

Dactylomegaly.

See **Fingers** (*Abnormities of*).

Dactyloscopy.

See **Finger-prints.**

Da Cunha (José Gerson). Dengue; its history, symptoms, and treatment. With observations on the epidemic which prevailed in Bombay during the years 1871–72. 44 pp. 8°. *Bombay, Thacker, Vining & Co.*, 1872.

Dacus.

Bezzi (M.) On the fruit-flies of the genus Dacus (s. l.) occurring in India, Burma, and Ceylon. Bull. Entomol. Research, Lond., 1916, vii, 99–121. ———. New Ethiopian fruit-flies of the genus Dacus. *Ibid.*, 1917–18, viii, 63–71. ———. Fruit-flies of the genus Dacus sensu latiore (Diptera) from the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1919, xv, 411–442, 2 pl.

Dadaczynski (Sigismund) [1890–]. *Nabelabfall und Nabelheilung bei Fortfall des Bades. 25 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossenschafts-Buchdr.*, 1919.

Daday (Pierre) [1875–]. *De l'actinomycose dans le Département du Gard. 62 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 9.

Dadd (George H.) The advocate of veterinary reform and outlines of anatomy and physiology of the horse. 307 pp., 2 pl. 8°. *Boston*, 1850.

———. The American cattle doctor; containing the necessary information for preserving the health and curing the diseases of oxen, cows, sheep, and swine. 359 pp. 8°. *New York, A. O. Moore*, 1858.

Daddi (Giuliano). Manuale pratico di ricerche cliniche (microscopia, chimica, fisica, fisica-chimica e batteriologia clinica) ad uso dei medici e degli studenti. 328 pp., 2 pl. 8°. *Milano, De Cristoforis*, 1909.

———. The same. 2. ed. viii, 732 pp., 3 pl. roy. 8°. *Milano, Società ed. libraria*, 1910.
See, also, **Baduel** (C.), **Daddi** (G.) & **Marchetti** (G.) Ricerche, [etc.]. 8°. *Firenze*, 1903.

D'Addosio (Carlo). Lucina ed Astrea (I delitti delle mammane). 32 pp. 8°. *Napoli, N. Jovenne & Co.*, 1898.

Dadounachvili (Sérapion). *Un cas d'œdème aigu de la glotte dans la convalescence de la pneumonie. 36 pp. 8°. *Genève, Reggiani & Renaud*, 1909.

Daebler (Friedrich) [1888–]. *Beiträge zur Kenntnis der Zusammensetzung und Wirkung des Bruchkrautes. 45 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1914.

Dähling (Johannes) [1883–]. *Ueber psychische Störungen im Verlaufe der Pneumonie. 38 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1914.

Daels (Frans). *Au sujet de l'éclampsie et de son traitement. 144 pp. 8°. *Gand, G. Eylenbosch*, 1910.

Daerr (Johannes Fürchtegott) [1880–]. *Ein Beitrag zur Illustration der Colpocleisis und zur operativen Behandlung grosser, im Speziellen mit Verlust des Sphincter vesicae komplizierter Blasenscheidenfisteln. 60 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1905.

Daeschler (Ernst) [1878–]. *Ueber die Dupuytren'sche Palmarfascienkontraktur. 50 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

Daetwyler (*Fritz*) [1848–1903].

Dubois. [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 667.

Dätwyler (Walter). *Ueber die Bewegung der Spermatozoen der Haustiere. 67 pp. 8°. *Zürich, H. Rütschi*, 1918.

Däubler (Karl). Die Grundzüge der Tropenhygiene. 2 v. in 1. 2. Aufl. vi, 1 p. l., 383 pp., 6 pl. 8°. *Berlin, O. Enslin*, 1900.

Da Fano (Corrado). Stato attuale della questione del cancro. 131 pp. 8°. *Pavia*, 1910.

Daffix (François). *Contribution à l'histoire clinique de l'utérus didelphe. 70 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 288.

Daffner (Franz). Das Wachstum des Menschen; anthropologische Studie 2. vermehrte und verbesserte Aufl. viii, 475 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1902.

Daffy (Anthony).
See **Elixir** salutis, [etc.]. sm. 4°. *London*, [1672 *vel subseq.*].

D'Agata (Giuseppe). Perturbazione del metabolismo cellulare dei grassi, "sulla cosidetta degenerazione e infiltrazione grassa." 178 pp., 1 l. 8°. *Pavia, Mattei, Speroni & Co.*, 1911.

Dagayeff (In. V.) Narodnoye zdraviye i nasushtshnîye voprosî meditsinskoĭ organizatsii. [Public health and the most important questions of medical organization.] 116 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, Oks*, 1906.

Dagayeff (V[ladimir] F[yodorovich]) [1872–]. *K ucheniyu o pishtshevaritelnom khimizmîe poslîe chastichnoĭ rezektsii i polnavo udaleniya zheludka; eksperimentalnoye izslîedovaniye. [Digestion chemism after partial resection and complete removal of the stomach; experimental investigation.] 149 pp., 1 l., 15 tab. 8°. *S.-Peterburg, tip. Shtaba Otd. Korp. Zhand.*, 1911.

Dageboekje voor artsen. Met opgave van de herleiding van het Nederlandsch in het medicinaal gewicht en omgekeerd; eenige vergiften en tegengiften; de behandeling bij verstikking; etc. 23 l. 24°. *'s- Hertogenbosch, W. C. van Heusden, [n. d.].*

Daget (Joseph). *La hernie est-elle accident de travail? 59 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 439.

Daggett (Byron Hiram) [–1903]. Historical sketch of the Buffalo Hospital of the Sisters of Charity, and the three foundresses of the hospital. 35 pp., 1 l. sm. 4°. *Buffalo, A. T. Brown*, 1899.
For Biography, see Am. Med., Phila., 1904, vii, 47. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 65.

Daggett (Charles H.) Theory of pharmaceutical chemistry. 540 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1910.

Dagilaĭski (V. A.) Kurs glaznîkh bolîezneĭ dlya feldsherskikh shkol. [Manual of eye diseases for feldsher schools.] viii, 182 pp. 8°. *Peterburg & Kiyev, "Sotrudnik,"* 1912.

Dagley (Richard) [–1841]. Death's doings; consisting of numerous original compositions, in verse and prose, the friendly contributions of various writers, from 2. London ed. [2 v.] 8°. *Boston, C. Ewer*, 1828.

Dagna (Pietro). *Dell' abitudine. 51 pp. 8°. *Pavia, Fusi & Comp.*, 1847. [P., v. 2225.]

Dagneaud (Henri-Jean) [1882–]. *De la valeur des différents traitements chirurgicaux de l'exstrophie de la vessie dans le sexe féminin. 64 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 106.

Dagnino (Manuel A.) Fiebre amarilla; tratamiento y apuntaciones clínicas. 59 pp. 8°. *Maracaibo, B. H. Rubio*, 1901.

———. Sobre fiebre amarilla; relación sobre el tratamiento de la fiebre amarilla por el método de defensa y sobre sus formas clínicas observadas en Maracaibo y Caracas. 71 pp. 8°. *Caracas, Guttenberg*, 1905.

———. Sobre fiebre amarilla; justificación de mi "método de defensa" en el tratamiento de la fiebre amarilla. 254 pp., 1 ch. 8°. *Caracas, Guttenberg*, 1906.

Dagonet (*Henry*) [1823–1902].

Müller (É.) Nécrologie. Gaz. méd. de Strasb., 1904, lxiii, 13.—**[Obituary.]** Ann. méd.-psychol., Par., 1902, 8. s., xvi, 324–339. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 293. *Also:* J. Ment. Sc., Lond., 1903, xlix, 214. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 393. *Also:* Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 205–207.

Dagonet (Jules) [1859–].
See **Picqué** (Lucien) & **Dagonet** (Jules). Chirurgie des aliénés, [etc.]. 8°. *Paris*, 1901–3.

Dagorn (Pierre-Marie) [1872–]. *Contribution à l'étude séméiologique de la main dite succulente. 60 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 30.

Da Gradi (Ambrogio). Patologia dell' ipofisi. 161 pp., 2 l., 5 pl. roy. 8°. *Pavia, Mattei, Speroni & Co.*, 1911.

Dagrève (Marc) [1885–]. *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire au cours des affections valvulaires du cœur gauche. 103 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 103.

Dagron [Georges] [1861–]. Massage des membres. 484 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1905.

Dague (Henri-Félix-Théodore) [1868–]. *Contribution à l'étude clinique des paralysis diphtériques dans leur rapport avec la sérothérapie. 108 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 105.

Daguet (Maurice). *Technique et indications des procédés autoplastiques dans l'évidement pétromastoidien. 83 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 156.

Daguzan (Jean-Louis) [1876–]. *Bronchite chronique simple chez les enfants. 96 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 407.

Dahinden (*Isidor*) [–1914].

R. Nekrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 1670.

Dahl (Richard). Der Bankerott der Psychiatrie. Mit einem Vorwort von Forster-Gruber. 42 pp. 8°. *Wien, R. Goën*, 1905.

Dahlborg (Carl). Första lefnadsåret. [The first years of life.] 3 p. l., 105 pp. 8°. *Stockholm, Hälsovännen*, [1902].

Dahle (Alfred) [1884–]. *Ueber das fette Oel der Sojabohne. [Jena.] 45 pp. 8°. *Neustadt (Orla), J. K. G. Wagner*, 1911.

Dahlfeld (Carl). Bilder für stereoscopische Uebungen zum Gebrauch für Schielende. 3. Aufl. 8 pp., 28 pl. 16°. *Stuttgart, F. Enke*, 1900.

———. The same. 4. Aufl. 8 pp., 28 pl. obl. 16°. *Stuttgart, F. Enke*, 1903.

———. The same. 5. Aufl. 8 pp., 28 pl. obl. 16°. *Stuttgart, F. Enke*, 1905.

———. The same. 6. Aufl. 8 pp., (1, directions, 32 pl., 1, env.). 16°. *Stuttgart, F. Enke*, 1908.

———. The same. 7. Aufl., pt. 2, 8 pp., 33 pl.; 15 pp., 30 pl. obl. 12°. *Stuttgart, F. Enke*, 1910.

Dahlgren (Karl). Beitrag zur Behandlung des perforierenden Magen- und Duodenalgeschwüres.
In: **Samml.** klin. Vortr., n. F., Leipz., 1903, No. 354 (Chir., No. 98, 433–450).

Dahlgren (Ulric) & **Kepner** (William A.) A textbook of the principles of animal histology. xiii, 515 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1908.

Dahlhaus (Paul) [1873–]. *Ein Beitrag zum Tetanus facialis (Kopftetanus). 26 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fincke*, 1987.

Dahlheim (Axel Iwar) [1864–1916]. Första hjälpen vid olycksfall, en samling kortfattade regler för samarittjänsten. [First aid in accidents . . .] 49 pp., 3 l. 12°. *Stockholm, P. Palmquist*, 1904.
For Biography, see Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1917, xlii, 1–7, port. (H. Sundberg).

Dahlia.

Hoffman (W. H.), **McClure** (W. B.) & **Sauer** (L. W.) Simultaneous injections of streptococci and dahlia in the guinea-pig. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 353–357.—**Ruhräh** (J.) The use of dahlia. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 296–298. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 420–422.
———. The use of dahlia in infections. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1914, xxvi, 18–21. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila.,

Dahlia.

1915, cxlix, 661-663. *Also,* Reprint.—**Safford** (W. E.) Notes on the genus dahlia; with descriptions of two new species from Guatemala. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1919, ix, 364-373. *Also,* Reprint.

Dahlmann (Albert) [1884–1917]. *Zerreissungen der Gebärmutter nach Kaiserschnitt. [Jena.] 23 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1910.

See, also, **Ricker** (Gustav) & **Dahlmann** (Albert). Beiträge zur Physiologie des Weibes. 8°. *Leipzig*, 1912.

For Biography, see Zschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917-18, lxxx, 550 (Opitz).

Dahlström (Anna). *Anatomische Veränderungen in vier wegen Drucksteigerung enukleierten Augen mit Netzhauthämorrhagien [Upsala.] 148 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1908.

Dahm (Ernst). *Histologische Vorgänge bei der käsigen Pneumonie. [Würzburg.] 29 pp. 8°. *Ahrweiler & Neuenahr, P. Plachner*, 1898.

Dahm (Hans) [1877–]. *Ueber das Enchondrom des Oberschenkel-Knochens mit besonderer Hinsicht auf die traumatische Genese. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1905.

Dahm (Irmgard) [1885–]. *Untersuchungen über den Stoffwechsel bei der progressiven Paralyse. II. Die Ausscheidung und Verbrennung flüchtiger Fettsäuren. [München.] 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Springen*, 1913.

Dahm (Karl) [1883–]. *Die Bedeutung des mechanischen Teils der Verdauungsarbeit für den Stoffwechsel des Rindes. [Giessen.] 52 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1910.

Dahmen (Franz) [1878–]. *Hyperkeratose infolge von Hautatrophie mit Berücksichtigung eines Falles der Strassburger Universitäts-Klinik für Hautkrankheiten. 38 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

Dahmer [Robert]. Die Indikationen zur Eröffnung und Ausräumung des Warzenfortsatzes bei der akuten und chronischen Mittelohreiterung. 20 pp. 8°. *Leipzig, B. Konegen*, 1908.

———. Aerztliche Obergutachten aus der Praxis eines Ohren-, Nasen- und Halsarztes. 52 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1908.

———. Die ambulante Behandlung der Tuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Hetolinjektionen. 19 pp. 8°. *Leipzig, B. Konegen*, 1908.

Dahms (Otto Leander) [1868–]. *Ueber halbseitige Farbenblindheit (homonyme Hemiachromatopsie) und Mitteilung eines Falles. [Leipzig.] 46 pp., 2 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Kæmmerer & Co.*, 1895.

Dahms (Wilhelm) [1875–]. *Ein Carcinom des Pancreas mit ungewöhnlicher Generalisation. 32 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1902.

Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi. [Gazette of the Society of Oculists of Japan.] v. 1–10, 1897–1906. 8°. *Tokyo.*

Dai Nippon Ji-Bi-Iu-Ko-Kwo-Kwai-Ho. [Journal of the Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan.] v. 3–12, 1897–1906. 8°. *Tokyo.*

Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi. [Magazine of the Private Sanitary Society of Japan.] Nos. 1–22, 104–105, 116–282, 1885–1906. 8°. *Tokyo.*

Daiber (Albert). Mikroskopie des Auswurfes. viii, 17 pp., 12 pl., 12 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1898.

———. Mikroskopie der Harnsedimente. 2. umgeänderte und vermehrte Aufl. xiv, 54 pp., 65 pl., 65 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1906.

Daiber (Axel) [1878–]. *Zur Kenntnis der pathologischen Schlafzustände. 28 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.

Daiber (Julius). *Ueber Hirnabscess. 26 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

Daiche (Edmond-Robert) [1880–]. *De la psychose aiguë post-infectieuse avec troubles du langage chez l'enfant. 96 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1905, No. 17.

Daieroff (Ivan-Dimitroff) [1874–]. *Contribution à l'étude des ostéopathies hypertrophiantes chroniques non classées. 96 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 508.

Daigger (Oskar) [1878–]. *Sterblichkeit der Mütter und Kinder bei Eklampsie und Placenta prævia. 62 pp. 8°. *Freiburg i. Br., U. Hochreuther*, 1905.

D'Aiguillon (J.) [1885–]. *Hypothèse sur le corps humain considéré comme récepteur et transformateur d'énergie. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 1.

D'Aillaud-Castelet (Jean) [1887–]. *Les procédés de trépanation de l'antre mastoïdien; la trépanation transpinoméatique. 51 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 62.

Daimer (Josef). Das Sanitätspersonal in Oesterreich. 55 pp. 8°. *Wien, Moritz Perles*, 1900.

For Biography, see Oesterr.-San.-Wes., Wien, 1909, **xxi**, 33-35.

Daïnow (Manuel). *Recherches anatomiques sur un cas de péricardite purulente par perforation d'un ganglion médiastinal. 30 pp., 1 l. 8°. *Genève, C. Zœllner*, 1902.

Daïreuva (Maria P.) [1876–]. *Recherches sur le champignon du muguet et son pouvoir pathogène. 1 p. l., 86 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1899, No. 25.

Dairies.

See, also, **Butter; Buttermilk; Cream; Cheese; Milk; Milk-supply.**

Conn (H. W.) Bacteria in the dairy. A year's experience with bacillus No. 41 in general dairying. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Rep. Storrs Agric. Exper. Station, [n. p.], 1895.

Whitaker (G. M.) The score-card system of dairy inspection. 8°. *Washington*, 1912.

U. S. Dep. Agric. Bur. anim. indust., Wash., 1912, Circ. 199.

Bailey (W. H.) Dairy inspection. J. Am. Vet. Ass., Ithaca, 1918, lii, 686-692.—**Bolton** (B. M.) Methods and results of the examination of water supplies of dairies supplying the District of Columbia. U. S. Mar. Hosp. Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 41, Wash., 1908, 543-556.—**Burton** (W. E.) Farm yard and dairy hygiene. Pub. Health, Lond., 1919-20, xxxiii, 41-43.—**Cameron** (*Sir* C. A.) Dairy hygiene. J. Prevent. M. Lond., 1906, xiv, 733-737.—**Cowderoy** (J. T.) Dairies and milk supply, from a sanitary inspector's point of view. J. Roy. San. Inst., Lond., 1912-13, xxxiii, 84-87.—**Dewberry** (E. B.) Dairies and cowsheds; their effect upon the purity of the milk supplied to military hospitals, troops, and married families. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 285-293.—**Harding** (H. A.) Problems in sanitary dairy inspection. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 376.—**Harrison** (J. B. P.) Some interesting problems relating to dairy water supplies. Chem. News, Lond., 1902, lxxxvi, 235-237.—**Hollingworth** (W. G.) Dairy inspection. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiv, 209-219.—**Klein** (L. A.) & **Campbell** (H. C.) Use of the fermentation test in dairy inspection. *Ibid.*, 1912-13, xlii, 25-33.—**Lane** (C. B.) Results of dairy inspection. Wash. M. Ann., 1908, vii, 91-122, 1 pl.—**Laxa** (O.) La désinfection dans la laiterie par la voie sèche. Rev. gén. du lait, Lierre, 1911-12, ix, 8-16.—**McCarrey** (J. J.) Inspection of dairy farms and its results. Bull. san., Montréal, 1911, xi, 140-142.—**Marston** (W.) Bacteria and their relations to the farming and dairying industry. San. Rec., Lond., 1903, n. s., xxxi, 248-250.—**Moak** (H.) Dairy inspection. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, iv, 359-362.—**Morris** (C. D.) Veterinary inspection of dairies that are producing market milk. Am. Vet. Rev., N. Y., 1909-10, xxxvi, 422-437.—**Newton** (R. C.) Recent hygienic improvements in dairying. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2114-2117.—**North** (C. E.) Sterilizing stations in dairy districts. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 654-663. ———. Bacterial testing versus dairy inspection. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 569-578.—**Pearson** (R. A.) Judging the sanitary condition of dairies with the aid of a score card. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1908, xxxiii, 179-187. ———. The scoring of dairies for raising the grade of milk; the score card as an aid in dairy inspection. Proc. Ann. Confer. Am. Ass. Med. Milk Com., Cincin., 1909, iii, 78-80.—**Pierce** (C. H.) Ventilating system for modern dairy farm. Metal Worker [etc.], N. Y., 1920, xciv, 73.—**Pollert** (G.)

Dairies.

Ueber die Erzeugung und Verwendung von Kälte in Molkereien. Molkerei-Ztg., Berl., 1907, xvii, 73–77.—**Proelss.** Die sanitätspolizeiliche Ueberwachung der ländlichen Sammelmolkereien mit beschränktem Betrieb. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxvi, Suppl.-Hft., 2, 21–52.—**du Rol.** Die Rahmlieferung an Molkereien. Molkerei-Ztg., 1900, xx, 121–124.—**Ruehle** (G. L. A.) The number of bacteria in the air of cow stables. J. Bact., Balt., 1916, i, 112.—**Scofield** (W. W.) Discussion of new form used in reporting inspections of dairy premises. Pub. Health News, Trenton, 1918–19, iv, 315–317.—**Teichert** (K.) Ueber desinfizierende Wandanstriche in Molkereien. Molkerei-Ztg., Berl., 1906, xvi, 351.

D'Ajutolo (Giovanni). The mouth-irrigator. 9 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1899.

Dake (Jabez P.) [1827–]. Acute diseases, and their homœopathic treatment; also, directions for the treatment of injuries received by accidents and from poisons. xiv, 77 pp. 24°. *Pittsburgh, J. G. Backofen & Son, [n. d.]*.

Dake (Walter Jacobus Leonard). *Over dysenterie-achtige bacillen. 72 pp. 8°. *Amsterdam, J. Clausen*, 1919.

Dakhyl (H.-N.) *Contribution critique à l'étude du traitement des brûlures, spécialement par l'acide picrique. 105 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 638.

———. Physiologie raisonnée. viii, 560 pp. 12°. *Paris*, 1899.

Dakin (Henry Drysdale) [1880–]. Oxidations and reductions in the animal body. viii, 135 pp. roy. 8°. *London [etc.], Longmans, Green & Co.*, 1912.

——— & **Dunham** (Edward Kellogg). A handbook of antiseptics. 129 pp. 24°. *New York, The Macmillan Co.*, 1917.

Dakin (William John) [1883–]. The elements of animal biology; a textbook adapted for use in Australia. 306 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1918.

Dakin's *solution.*

See, also, **Antiseptics; Cytophylaxis; Wounds** (*Treatment of, Antiseptic*).

Attwater (H. L.) A simpler method of making Dakin's solution. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 611.—**Barrett** (M. T.) The Dakin-Carrel antiseptic solution. Dental Reg., Cincin., 1917, lxxi, 237–240.—**Barry** (C.) Note on the intravenous injection of eusol. Indian M. Gaz., Calcutta, 1916, li, 457, 1 ch.—**Becker** (I. A.) A report on Dakin's solution. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1918, vii, 971.—**Behrend** (M.) Six months' experience with dichloramine-T in the local preparation of the skin before operation. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1919, 3. s., xxxv, 463–465.—**Benedict** (S. R.) Preparation of Dakin's solution from liquid chlorine by the gravimetric method. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvii, 386.—**Bevan** (A. D.) The Carrel-Dakin treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1727. *Also*, Reprint.—**Bodley** (J. W.), **Means** (W. H.) & **Knox** (H. E.) Some observations on the use of Carrel-Dakin solution on the service of Dr. John B. Deaver in the Lankenau Hospital, Philadelphia. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 323–327. *Also*, Reprint.—**Carrel** (A.) Carrel-Dakin solution. Am. J. Pharm., Phila., 1917, lxxxix, 84–88.—**Carrel-Dakin** (The) method. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 607.—**Carrel-Dakin** (The) solution. Am. Druggist, N. Y., 1917, lxv, 25–27.—**Carrel-Dakin** solution. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, suppl., 24–28. *Also*, Reprint.—**Chloramine-T.** Med. J. Australia, Sydney, 1917, ii, 145.—**Clinical** report on the applications of eusol. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 416–443. *Also:* Lancet, Lond., 1916, i, 356–360.—**Cooperman** (M. B.) Dichloramin-T container. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1287.—**Corwin** (R. W.) The Carrel-Dakin solution and its application. Colorado Med., Denver, 1918, xv, 69–72.—**Cullen** (G. E.) & **Austin** (J. H.) A note on the preparation of Dakin's hypochlorite solution. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 41.—**Cullen** (G. E.) & **Hubbard** (R. S.) Note on the stabilization of dilute sodium hypochlorite solutions (Dakin's solution). J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxvii, 511–517. ——— ———. Note on the electrolytic preparation of dilute sodium hypochlorite solutions (Dakin's solution). *Ibid.*, 519–523.—**Cummins** (R. P.) The treatment of infections and infected wounds by dichloramin-T. Proc. Conf. Indust. Phys. & Surg., Athens, Pa., 1918, v, 35–37.—**Dakin** (H. D.) & **Dunham** (E. K.) Solvents for dichloramine-T. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 51.—**Dakin** (H. D.), **Lee** (W. E.) [*et al.*]. A report of the use of dichloramin-T (toluene-parasulphondichloramin) in the treatment of infected wounds. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 27–30.—**Dakin-Carrel** (The) dressing of wounds. Maryland M. J., Balt., 1918, lxi, 75–77.—**Delaney** (C. W.) The newer wound treatment and its bearing in peace and war. Med. Council, Phila., 1918, xxiii, 291.—**Dobbertin** (R.) Ueber Haltbarkeit der Dakinschen Hypochloritlösung. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 78.—**Dunham** (E. K.) Remarks on dichloramine-T. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 152–155.—**Engfeldt** (N. O.) Die Wirkung der Dakinschen Hypochloritlösung auf gewisse organische Substanzen. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1922, cxxi, 18–61.—**Eusol.** Lancet, Lond., 1916, i, 253.—**Fernández Soto** (E.) Idiosincracia para la dicloramina-T. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1918, xxiii, 351.—**Flessinger** (N.) & **Clogne** (R.) L'action antiseptique des hypochlorites alcalins et en particulier de la solution de Dakin-Daufresne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 633.—**Fowler** (R. H.) Clinical notes; dichloramine-T. Long Island M. J., Brooklyn, 1918, xii, 338.—**Fraser** (J.) & **Bates** (H. J.) The surgical and antiseptic value of hypochlorous acid (eusol). Edinb. M. J., 1916, xvi, 172–177, 1 pl. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 79–84, 1 pl.—**Gilmour** (C. H.) Daufresne's latest improvement of Dakin's solution. Canad. J. M. & S., Toronto, 1917, xlii, 35–40.—**Githens** (T. S.) & **Meltzer** (S. J.) The prevention of blood clotting by Dakin's sodium hypochlorite solution. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 127. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1115.—**Graham** (J. M.) A simple method for the intravenous injection of eusol. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 652.—**Green** (A. S.) & **Green** (L. G.) Dakin's dichloramin-T solution for ocular infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1212–1213. *Also*, Reprint.—**Gregg** (A. L.) Eusol and its intravenous uses. Dublin J. M. Sc., 1920, cxlix, 68–76.—**Grey** (E. G.) Dakin's solution and Dakin's oil in the normal peritoneal cavity of the dog. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1918, xxix, 221–223.—**Griffith** (I.) The Dakin or Carrel-Dakin solution. Am. J. Pharm., Phila., 1917, lxxxix, 497–500. ———. The use, preparation, and dispensing of dichloramine-T and its solutions. Am. Druggist, N. Y., 1918, lxvi, 25.—**Guyer** (R. G.) Eusol. Lancet, Lond., 1916, i, 265.—**Heller** (E. P.) Report on the use of hypoclorite and a modified Dakin's solution as a substitute for the original Dakin's solution. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 663–667.—**Hessler** (E. H.) Dichloramin-T solvents. Am. J. Pharm., Phila., 1918, xc, 424–427.—**Holman** (J. E.) The treatment of pus appendix and other infected wounds with dichloramine-T in chloracosane oil. Nat. Eclect. M. Ass. Quart., Cincin., 1920–1, xii, 472–475.—**Huston** (D. T.) An efficient antiseptic [dichloramine-T]. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1919, 3. s., xxxv, 86–88.—**Inglis** (J. K. H.) The manufacture of chloramine-T. Am. J. Pharm., Phila., 1918, xc, 879–884. *Also* [Abstr.]: J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1918, xxxvii, 288T.—**Jones** (W. R.) Experiences with Dakin's solution. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917–18, xxii, 210–213.—**Joseph** (M.) Sixty cases treated with Dakin solution; preliminary report. Med. Rev. of Rev., N. Y., xxiv, 402–406.—**Kingman** (H. E.) Report on the use of Dakin's solution. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1917, lii, 185–188.—**Krauss** (R. B.) The preparation of dichloramin-T and chlorinated eucalyptol 1.2. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1918, vii, 46–49.—**Krauss** (R. B.) & **Crede** (E.) Dichloroamine T and chlorinated eucalyptol 1.2. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 2720–2722.—**Lafite-Dupont** & **Lagarde.** Action du liquide de Dakin sur les bacilles fusiformes et spirilles de Vincent. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 295.—**Lee** (W. E.) Use of dichloramine-T and other antiseptics in war surgery. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 1142.—**Lee** (W. E.) & **Furness** (W. H.) The use of dichloramine-T in the treatment of infections and infected wounds. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 14–24. [Discussion], 120–124. ——— ———. The use of dichloramin-T in the prevention and control of surgical infection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 873–875. ——— ———. Lantern demonstration of the treatment of infections and infected wounds with dichloramin-T. Proc. Conf. Indust. Phys. & Surg., Athens, Pa., 1918, v, 37–40.—**McCrae** (J.) The strength of hypochlorous acid in solution, with particular reference to eusol. Pharm. J., Lond., 1920, civ, 273.—**McKelvey** (S. W.) The Carrel-Dakin method in the treatment of wound infection, with report of case. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1918, ix, 67–69.—**MacLean** (A.) & **Stephens** (H. E. R.) A year's experience of eusol as a general antiseptic in H. M. S. "Lion." J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1917, iii, 163–170.—**Mann** (F. C.) & **Crumley** (W. G.) Neutral solution of chlorinated soda (Dakin's solution) in the normal peritoneal cavity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 840–842. *Also*, Reprint.—**Michaelis** (P.) Das Kalziumhypochlorit als Ersatz der Dakinschen Natriumhypochloritlösung. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 45.—**Miller** (L. I.) The use of dichloramine-T as an antiseptic. Am. J. Clin. M., Chicago, 1918, xxv, 661–665.—**Montgomery** (J. G.) Notes on Dakin's solution; instructions for its preparation by electrolysis of sodium chlorid, liquid chlorin, and bleaching powder. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 156–161.—**de Nancrede** (C. B. G.) Some remarks and clinical reports on the use of Dakin's solution. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916, vii, 99–102.—**Noyes** (E. R.) Preparation of

Dakin's *solution.*

Dakin's *solution.*

Dakin solution. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 41–45.—**Nozoe** (M.) Ueber die Herstellung der Dakinschen Lösung. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1918, no. 79, 15.—**Pagel** (C.) Note sur la liqueur neutre de Dakin, suppression de l'acide borique dans sa fabrication. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1918, xxv, 263–265.—**Préparation** de la solution d'hypochlorite de Dakin. Arch. méd. d'Angers, 1917, xxi, 17–19.—**Ramos** (A. A.) El liquido de Dakin en otologia. Med.-ibera, Madrid, 1918, v, 235–237.—**Ransford-Gay** (St. C.) The Carrel-Dakin solution pharmaceutically and physiologically considered. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1918, vii, 258. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1918, xxiii, 242–245.—**Reimann** (S. P.) & **Magoun** (J. A. H.) The effect of dichloramine-T chlorinated eucalyptol solution on the peritoneum. Proc. Path. Soc., Phila., 1918, n. s., xxi, 6. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1918, xxvi, 616–618. ——— ———. The effect of neutral chlorinated soda (Dakin's) solution in the normal peritoneal cavity. Proc. Path. Soc., Phila., 1918, n. s., xxi, 9.—**Rosengarten** (F.) Simplified method for the preparation of Carrel-Dakin solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1075. *Also,* Reprint.—**Rychlik** (E.) Womit liesse sich Borsäure in der Dakinlösung ersetzen? Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1301.—**Ryland** (A.) The laryngeal changes induced by mustard-gas. J. Laryngol., Lond., 1919, xxiv, 153–156.—**Sells** (A. J.) Experiences in the manufacture and standardization of Dakin's solution. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 881–883.—**Smith** (J. L.), **Drennan** (A. M.) [*et al.*]. Clinical report on the applications of eusol. Lancet, Lond., 1916, i, 300–304.—**Smith** (J. L.) & **Rettie** (T.) The amount of free hypochlorous acid in eusol. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 740. ——— ———. The composition of eusol. Lancet, Lond., 1916, i, 1058.—**Smith** (J. L.), **Ritchie** (J.) & **Rettie** (T.) On a convenient method of preparing eusol. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 386.—**Smith** (M.) Preparation and use of the Carrel-Dakin antiseptic solution. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 125–127. *Also:* J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1919, xii, 215–223.—**Stimson** (L. A.) Formula and preparation of Dakin's solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1687.—**Stites** (F.) jr. Case report on use of Carrel-Dakin solution. Kentucky M. J., Bowling Green, 1917, xv, 467.—**Strong** (L. J.) An automatic distributor for neutral solution of chlorinated soda (Dakin's solution). J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1556. *Also,* Reprint.—**Sweet** (J. E.) Dakin's dichloramine-T in the treatment of wounds. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 249. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1076–1078.—**Sweet** (J. E.) & **Hodge** (E. B.) Further experiences with Dakin's dichloramin-T in the treatment of war wounds. *Ibid.*, 1918, lxx, 605–607.—**Taylor** (K. P. A.) Notes on Dakin's solution. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1918, 3. s., xxxiv, 687–690. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1919, xxiv, 9–11.—**Thomas** (A.) A concentrated Dakin's solution. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1922, xi, 940–942.—**Thum** (J. K.) Carrel-Dakin solution. Am. J. Pharm., Phila., 1917, lxxxix, 396–401. *Also:* J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1917, vi, 458–461.—**Townsend** (S. J.) Dakin's antiseptic in the treatment of wounds. Am. J. Clin. M., Chicago, 1918, xxv, 498–500.—**Wallace** (Emma G.) A successful new antiseptic. Nashville J. M. & S., 1919, cxiii, 141–146.—**Ware** (M. W.) The Carrel-Dakin treatment; its application in surgery in civil practice. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 942–944.—**Wischo** (F.) & **Freiberger** (F.) Ueber die Haltbarkeit der Dakinschen Natriumhypochlorit-Lösung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1528.

Dal (Vladimir I.) Tolkovîy slovar zhivavo velikorusskavo yazîka. [Explanatory dictionary of the living High Russian language.] 2. ed. 4 v. 8°. *S.-Peterburg & Moskva, M. O. Wolff*, 1880–2.

Dalal (Vasanji Premji) [1877–]. *Ueber das Zerfallsgleichgewicht des Nitrosylbromids und den Nachweis des Tribromids $NOBr_3$. [Heidelberg.] 47 pp. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1920.

Daland (Judson).

Editor of: **International** Clinics, Philadelphia, 1892–1900.

Dalard (Louis). *Contribution à l'étude des formes rénales de la grippe. xi, 13–82 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 87.

Dalayrac [*Mme.*], *née* **Coudert** [1884–]. *Quelques néphrectomies pour tuberculose rénale. 54 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 367.

Dalayrac (Charles) [1884–]. *Quelques considérations sur l'examen clinique de la coxalgie au début. 50 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 343.

Dalban (Paul). *De l'influence des dispositions anatomiques sur la marche des abcès dentaires. 140 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 538.

Dalbanne (P.) [1888–]. *Contribution à l'étude de l'empoisonnement par les amanites. 67 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 419.

Dalbés (Emmanuel). *Contribution à l'étude des abcès sous-phréniques. 62 pp., 3 l. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 373.

Dalbey (*James William*) [1863–1908].

[**Biography.**] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3732–3733 (T. H. Shastid).

Dalbiez (Auguste). *Contribution à la séméiologie des idées de persécution. 100 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 863.

Dalby (*Sir* William Bartlett) [1840–1918]. The morality of a crime. 96 pp. 12°. *London, Harrison & Sons*, 1904.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1919, i, 60. *Also:* Lancet, Lond., 1919, i, 83. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1919–20, xlvi, 158.

Dalché (Paul) [1858–]. La puberté chez la femme. 359 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*. 1906.

———. Gynécologie médicale: opothérapie, puberté, glandes endocrines. 68 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1915.

Dalcroze (*Jacques*).

See **Eurhythmics.**

Dale (*Frederic*) [1847–1913].

[**Obituary.**] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1264.

Dale (R. B.) The quality of surface waters in the United States. Analyses of waters east of the one hundredth meridian. 123 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1909.

U. S. Dep. Int. Geol. Survey, Water-Supply and Irrigation Paper No. 236.

Dale (Thomas Nelson) [1845–]. The master-key of life. 16 pp. 8°. [*Pittsfield, Mass.*]. 1910.

Dale (William). The present state of the medical profession in Great Britain and Ireland, with remarks on the preliminary and moral education of medical and surgical students. 70 pp., 1 pl. 8°. *London, A. W. Bennett*, 1860. [P., v. 2186.]

Dale (*William Johnson*) [1815–1903].

Obituary. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 441. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 759.

Dalençon (René) [1886–]. *Contribution à l'étude des applications thérapeutiques du cathétérisme urétéral. 200 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 101.

Dalencour (G.)

See **Audain** (Léon). Fièvres intertropicales [etc.]. 8°. *Port au Prince*, 1909.

D'Alessandro (Antonio). Sul decadimento del prestigio della professione medica: cause e rimedii. 16 pp. 8°. *Napoli, C. A. Tocco*, 1901.

D'Alessandro (Felice). I raggi Röntgen e le loro applicazioni medico-chirurgiche. 174 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Napoli*, 1898.

Daley (*William*) [1864–1911].

Tragic death of W. Daley. Lancet, Lond., 1911, i, 1460.

D'Alfonso (N. R.) Sensazioni vibratorie (note fisico-semiologiche). 2. ed. 39 pp. 12°. *Roma*, 1899.

———. La dottrina dei temperamenti nell'antichità e ai nostri giorni. 77 pp., 1 l. 12°. *Roma*, 1902.

———. L' economia del calorico nell' educazione dell' organismo. Caloriferi e tisi. 43 pp. 8°. *Roma, Albrighi & Segati*, 1904.

———. La localizzazione delle attività psicologiche normali e morbose. Comunicazione riassuntiva e definitiva. 38 pp. 12°. *Roma, E. Loescher & Co.*, 1905.

Dalgado (D. G.) The climate of Lisbon, and of the two health resorts in its immediate neighborhood. Mont' Estoril, on the Riviera of Portugal, and Cintra. 50 pp., 1 l. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1906.

———. Notes on the climate of Mont'Estoril and the Riviera of Portugal, or the climate of Mont'-

Dalgado (D. G.)—continued.
Estoril determined by the flora and by oceanic and atmospheric currents. xi, 70 pp., 1 tab. 8°. *Lisboa*, 1908.
———. The thermal springs and the climate of Estoril in chronic rheumatism and gout during winter. xi, 56 pp., 1 l. 12°. *Paris, H. Jouve*, 1910.
———. Bussaco; its monastery, battle, and woods, and its uses as a health resort. ix, 110, 1 l. 8°. *Lisbon, Torres & Co.*, 1916.

Dalidet (Georges) [1890–]. *Du rôle de l'hygiéniste sur le champ de bataille. 155 pp. 8°. *Lyon*, 1918, No. 10.

Dalimier (H.) Notes pratiques de photomicrographie. 34 pp., 1 pl. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1909.

Dalimier (Robert). *Modes d'action du chloroforme sur le rein. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 5.

D'Alise (Raffaele). Ripiantamento, trapiantamento ed impiantamento dei denti. 183 pp. roy. 8°. *Napoli, S. Nicandro*, 1910.

Dall (William Healy) [1845–]. Instructions for collecting mollusks, and other useful hints for the conchologist. 56 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1892.
Part G of Bull. No. 39, U. S. Nat. Mus.
———. Spencer Fullerton Baird; a biography, including selections from his correspondence with Audubon, Agassiz, Dana, and others. 3 p. l., vii–xvi, 462 pp., front. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Company*, 1915.
——— & **Bartsch** (Paul). A monograph of West American pyramidellid mollusks. 258 pp., 30 pl. 8°. *Washington*, 1909.
Forms Bull. No. 68, Smithsonian Institution.

Dalla Chiara (G.) L' Istituto medico di Torino per gli infortuni sul lavoro. 21 pp., 2 l., 4 pl. 12°. *Torino*, [1899].

Dalla Croce (*Giovanni Andrea*) [1510–].

Giordano (D.) Giovanni Andrea dalla Croce. Illust. med. ital., Genova, 1920, ii, 92–95.

Dalla Rosa (Alois).
See **Toldt** (Carl) [*in* 2. s.]. Anatomischer Atlas [etc.]. roy. 8°. *Berlin & Wien*, 1900.

Dalla Rosa (Ciro). La chirurgia delle vie biliari. 190 pp. 8°. *Venezia, C. Ferrari*, 1902.

Dalla Rosa (Luigi). Abbildungen zum Einzeichnen bei den Vorlesungen über deskriptiv-topographische Anatomie der Gliedmassen. 1 p. l., 27 pp. roy. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1906.

Dallas (William S.)
See **Büchner** (L.) Man in the past, [etc.]. 8°. *London & Philadelphia*, 1872.

von Dalla Torre (K. W.) Die Alpenpflanzen im Wissensschatze der deutschen Alpenbewohner. 91 pp. 8°. *Bamberg, Handels-Druckerei*, [1905].
See, also, **Knauer** (Friedrich). Handbuch der Zoologie, [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1887.

Dalla Vedova (*Giuseppe*) [1834–1919].

Barduzzi (D.) Necrologio. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Siena, 1919, x, 173.

Dalle (Maurice) [1886–]. *Hématémèses tabétiques et fausses hématémèses tabétiques. 115 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 195.

Dalle (P.) Notions élémentaires d'hygiène à l'usage du degré supérieur des écoles primaires des sections préparatoires annexées aux écoles moyennes et des cours d'adultes. 46 pp., 1 l. 12°. *Namur, Alost*, 1907.

Dallemagne (Jules). Pathologie de la volonté. 190 pp., 1 l. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, [1898].

Dallmagne (Jules)—continued.
———. La volonté dans ses rapports avec la responsabilité pénale. 212 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1899.

Dallinger (*William Henry*) [1842–1909].

S. (A. E.) [Biography.] Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1910–11, xxix, 13–186, port. *Also*, Reprint. *Also:* Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B, lxxxii, pp. iv–vi.

Dallmann (Erich Walther) [1876–]. *Ueber Mesenterialtumoren. 28 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1903.

Dallmayr (Max) [1876–]. *Ueber vier Fälle von Varicocele. 30 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

Dall' Olio (Vittorio). Contributo allo studio dell' etil-carbonato di chinina nella terapia infantile. 29 pp., 1 l. 8°. *Bologna*, 1900.

Dally (Philippe) [1870–]. *De l'incision vaginale directe; étude critique. 87 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 604.

Dalmais (Séraphin) [1874–]. *De l'infection rhumatismale dans ses localisations cardiaques primitives. 40 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 56.

Dalmanûtha. De roeping der kerk tegenover on en minvermogende teringlijders en een middel om er aan te voldoen. 66 pp. 8°. *Middelburg, K. L. Cointre*, 1904.

Dalmas (Louis). *Troubles psychiques dans le goitre exophtalmique. 100 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 287.

Dalmau Pujadas (José M.) Elementos generales de anatomía para uso en las escuelas de 1ª y 2ª enseñanza en ambos sexos, escrita en forma dialogada y primera en su género. xii, 13–192 pp., port. 12°. *Barcelona, A. J. Bastinos*, 1899.
———. Fecundación de sexo a voluntad en la especie humana. 106 pp., 2 l. 8°. *Madrid, A. San Martin*, [1903].
Spanish and French text.
———. Nuevo tratado práctico-popular para prevenir y curar las enfermedades secretas. 125 pp., 1 port. 12°. *Barcelona, De Roig*, [*n. d.*].

Dalmenesche (R.) *Méningites cérébro-spinales aiguës à début foudroyant (convulsif, délirant, comateux). 97 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 202.

Dalmer (Ferdinand August Max) [1879–]. *Ueber Diphtherie im deutschen Heere (1882–1902). 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1905.

Dalmon (Henri). *Le venin des serpents. 100 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 241.
———. The same. 100 pp. 8°. *Paris, G. Jacques*, 1906.
Forms No. 19 of: Biblioth. contemp. de méd. et de sc., Par., 1906.
———. The same. 99 pp. 8°. *Paris*, 1908.

Dal Monte (Bartolo). Rendiconto statistico della sezione chirurgica dell' ospedale d' Imola, anno 1898. 4 pp., 1 tab. 8°. *Imola, I. Galeati & figlio*, 1899.
———. Operazioni chirurgiche eseguite nell' ospedale d' Imola, quadriennio 1897–1901. 75 pp. roy. 8°. *Imola*, 1901.

Dalous (E.) *Recherches expérimentales sur les formes actinomycosiques du bacille de la tuberculose (type aviaire). 103 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 435.

Daloz (Édouard) [1886–]. *De l'orbitotomie externe dans l'extraction des corps étrangers intra-orbitaires. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1919, No. 45.

Dalrymple (Donald). Meteorological and medical observations on the climate of Egypt, with hints for invalid travellers. 80 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1861.

Dalrymple (*John*) [1804–52].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3733.

Dalrymple (*John Milne*) [1844–1909].
[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 733–734.

Dalsace (Jacques) [1888–]. *Étude critique de l'étiologie des bronchites chroniques avec sclérose pulmonaire. 139 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 252.

Dalton (*Benjamin Neale*) [1844–1914].
[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 841. *Also:* Lancet, Lond., 1914, i, 1076.

Dalton (*Charles*) [1867–1914].
Obituary. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 878. *Also:* Lancet, Lond., 1914, ii, 970.—**Tobin** (R. F.) A memoir of the late Lieutenant-Colonel Charles Dalton, R. A. M. C. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxiv, 64–94.

Dalton (Davis). How to swim; a practical treatise upon the art of natation, together with instruction as to the best methods of saving persons imperilled in the water and of resuscitating those apparently drowned. x (1 l.), 133 pp., port. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1899.

Dalton (Gerald). A practical manual of venereal and generative diseases, spermatorrhœa, impotence and sterility in both sexes. viii, 156 pp. 8°. *London, H. Kimpton*, 1913.

Dalton (John) [1767–1844]. Extraordinary facts relating to the vision of colours; with observations. Read Oct. 31st, 1794.
In: Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1798, v, pt. 1, 28–45.
See, also, **Centenary** (The) of the atomic theory; gleanings from the life and work of John Dalton. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1171–1176.—**Gregory** (J. C.) Dalton's debt to Democritus. Science Progr., Lond., 1919–20, xiv, 479–486.—**Kirkby** (W.) John Dalton, F. R. S., lecturer in pharmaceutical chemistry; a sidelight. Pharm. J., Lond., 1904, 4. s., xviii, 265–269.—**Wenley** (R. M.) John Dalton and his achievement; a glimpse across a century. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 500–512.

Dalton (John Call) [1825–89]. A treatise on human physiology; designed for the use of students and practitioners of medicine. 4. ed. xxiv, 695 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1867.
For Biography, see **John** Call Dalton, M. D., U. S. V. sm. 4°. [*Cambridge*], 1892.—**Mitchell** (S. W.) Memoir of J. C. Dalton. 8°. *Washington*, 1890. *See, also:* Harrington (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, ii, 886–901, port.

Dalton (Joseph Grinnell) [1828–]. The spherical basis of astrology. vi, 67 pp. 4°. *Boston, Aren Pub. Co.*, 1893.

Dalton (Van Broadus). Essentials of orthodontia; with special reference to nomenclature, including an outlined course in practical technics for students. viii, 103 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1914].

Daltonism.
See **Color-blindness.**

Daly (*Edward Owen*) [1855–1921].
Obituary. Brit. M. J., 1921, ii, 771. *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 923.

Daly (*Frederic H.*) [1842–1915].
Obituary. Lancet, Lond., 1915, ii, 1225.

Daly (H. W.) Pack transportation. 206 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1908.

Daly (*William Hudson*) [1842–1901].
Obituary. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 952. *Also:* Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1901, 262–267. *Also:* Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1901, N. Y., 1902, vii, 239–241 (M. R. W.).

Dalzell (Augustus Eduardus). *Quædam de vestitu laneo complectens. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1812.

Damade (Edmond-Marie-Joseph-René) [1890–]. *Étude d'une épidémie de dysenterie bacillaire. 108 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 59.

Damagnez (Pierre) [1892–]. *Traitement des gangrènes pulmonaires par la sérothérapie antigangréneuse. 58 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 459.

Damaskina (Nadine). *Contribution à l'étude des pressions artérielle et artério-capillaire à l'état pathologique. 46 pp. 8°. *Genève, E. Chaulmontet*, 1906.

D'Amato (Luigi). Il ricambio materiale in un caso di diabete traumatico grave; ricerche e studii. vi, 109 pp. roy. 8°. *Napoli, F. Sangiovanni*, 1901.

D'Amato (Vincenzo). Antisepsi e cura delle febbri puerperali secondo l' indirizzo dell' ostetricia moderna. Norme pratiche per medici e per levatrici. 32 pp. 8°. *Roma, G. Balbi*, 1897.

———. La cura pratica delle malattie veneree, sifilitiche e della pelle. Formulario terapeutico ragionato. xv, 256 pp. 12°. *Roma*, 1901.

———. The same. La cura razionale delle malattie veneree, sifilitiche e cutanee. Manuale di pratica dermosifilopatica ad uso dei medici e degli studenti. 2. ed. 466 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

———. Diatesi urica ed artritismo in rapporto alla salute; la dottrina moderna e la cura scientifica della uricemia ad uso dei medici e delle persone colte. 64 pp. 8°. *Roma, Off. Poligr. Ed.*, 1910.

Damaye (Henri) [1876–]. *Essai de diagnostic entre les états de débilités mentales. 160 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1903, No. 22.

Damazio (Alarico). *Corpos extranhos das vias aereas. 111 pp. 4°. *Rio de Janeiro*, 1904.

Dambleff (Josef) [1866–]. *Beiträge zur Kenntnis der giftigen Wirkung nitrierter Benzole und Toluole insbesondere von der Haut aus. 43 pp., 3 ch. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1908.

Dambre (L.) *Contribution à l'étude de la médication phosphorée: La phytine. 64 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 598.

Dambrin (Camille). *Recherches sur l'anatomie pathologique et le traitement des lésions de l'intestin dans les contusions abdominales. 126 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 486.

———. The same. 126 pp. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1903.

———. The same. Lésions de l'intestin dans les contusions abdominales. 126 pp. 8°. *Paris*, 1903.

Damelon (Maurice-Stéphan-Armand) [1875–]. *Les troubles du sommeil dans les névroses. 101 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 77.

Damen (H. J.) Twee populair-hygienische voordrachten. I. Frissche lucht. II. Voeding. 60 pp. 8°. *Amsterdam, K. van der Schot*, 1905.

Dames (Arthur) [1876–]. *Seltene Verletzungen am Fussskelet. 44 pp., 3 pl. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1900.

Damey (Eugène) *De quelques modifications à apporter aux procédés de cure radicale de la hernie inguinale; manuel opératoire de M. Dayot fils. 84 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 100.

Damianoff (Georges) [1872–]. *Recherches histologiques sur la cristalloïde et sur la zonule de Zinn. 73 pp., 3 pl. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 73.

Damians (Adolfo). Contribución al estudio odontológico; compendio de anatomía, histología y embryogenía dentales; caries dental e higiene de la boca; con un prólogo de D. Juan Coll y Bofill. 96 pp. 8°. *Barcelona, Tobella y Costa*, 1898.

Damien-Masson (Calixte-Alphonse) [1870–]. *Étude des complications vésicales dans l'appendicite. [Paris.] 86 pp. 8°. *Reims*, 1898, No. 35.

Damiens (A.) [1866–]. Contribution à l'étude des carbures des terres rares du groupe cérique. 94 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 15.
École de pharmacie.

———. États allotropiques des corps simples. [Paris.] 214 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1914.
École de pharmacie. [Concours.]

Damiens (Charles) [1877–]. *Contribution à l'étude de la botryomycose. 67 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 81.

Damiot (Gaston). *Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 37 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 333.

Damm (Alfred). Die Ehe. Die Mittel zur Verhütung der Befruchtung in ihrer Schädlichkeit und in ihrem Ersatz. 207 pp. 8°. *Berlin*, 1898.

Damm (Georg) [1885–]. *Beitrag zur Lehre von der Uterusruptur. [Giessen.] 27 pp. 8°. *Friedberg, C. Damm*, 1911.

Damm (Hans Paul Berthold) [1874–]. *Versuche zur Deutung der temperaturerniedrigenden Wirkung der Santonin-Praeparate. 85 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1899.

Damm (Hermann). Korrelative Beziehungen zwischen elementaren Vergleichsleistungen. Ein Beitrag zur psychologischen Korrelationsforschung. 84 pp. 8°. *Leipzig, J. Ambrosius*, 1914.
Forms Beihft. 9, of: Beihefte z. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz.

Damm (Hjalmar). Bidrag til Læren om den akute, saakaldte idiopatiske Retropharyngeal-Absces hos Børn. [Contribution to the study of the acute, so-called idiopathic retropharyngeal abscess in children.] 194 pp., 1 l. roy. 8°. [*Kjøbenhavn*], *Nordiske Forlag*, 1896.

Damm (Rudolf [Hermann]) [1895–]. *Ueber die auf Biegsamkeit des Knochengewebes beruhenden Gestaltsveränderungen des Hufbeines beim Flach- und Vollhuf. [Leipzig.] 37 pp. 8°. *Dresden, O. Franke*, 1919.

Dammann (Albert) [1879–]. *Beiträge zur Konidienbildung bei Penicillium glaucum mit besonderer Rücksicht auf die Zonenbildung alter Kolonien. 31 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1909.

Dammann (Carl) [1874–]. *Ueber die Behandlung von Bronchitis und Asthma mit Pilocarpin. 23 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

Dammann (Carl August). Der Kurort Lippspringe; seine Heilmittel und Heilwirkungen. 6. Aufl. 80 pp. 12°. *Paderborn, F. Schöningh*, 1900.

Dammann ([Franz Heinrich] Karl) [1877–]. *Zur Pathologie der Adipositas dolorosa (Dercum'sche Krankheit). [München.] 37 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.

Dammann (Karl) [1839–1915].
Lydtin (A.) Nekrolog. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1914–15, xli, pp. i–xvi.

——— & **Müssemeier** (Fr.) Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. 1 p. l., 143 pp., 3 pl., 17 ch. 8°. *Hannover, M. & H. Schaper*, 1905.

Dammann (Ludwig) [1875–]. *Ein Fall von primärem Gallengangskrebs der Leber. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

Dammann (Otto). *Vergleichende Untersuchungen über den Bau und die funktionelle Anpassung der Sehnen. [Bern.] 23 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1908.

Dammer (Friedrich). *Ueber die Ursachen der Bremer'schen Reaktion. 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1900.

Dammermann (Heinrich) [1878–]. *Zur Casuistik der Ophthalmoplegie bei Tabes dorsalis. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1903.

Dammert (Franz). *Ueber Hydrocele bilocularis intraabdominalis. [Freiburg i. Br.] 68 pp. 8°. *Karlsruhe, F. Thiergarten*, 1898.

Dammhahn ([Otto] Karl) [1882–]. *Ueber den Gehalt ungekeimter und gekeimter Pflanzensamen an peptolytischen Fermenten. [Giessen.] 8°. *Alsleben a. S., M. Schulze*, 1909.

Damon (*Mary Bliss*) [–1902].
Obituary. N. York M. J., 1902, lxxvi, 250.

Damond (François-Louis-André). *De l'épithélioma du pénis et de son ablation (nouvelle méthode d'amputation). 47 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 69.

Damotte (Louis). *Contribution à l'étude clinique des pleurésies traumatiques non purulentes. 95 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 679.

Damour (Félix) [1871–]. *Louise Bourgeois; sa vie, son œuvre. 110 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 603.

Dampf ([Alfons] Alexis Ernest Michael) [1884–]. *Zur Kenntnis gehäusetragender Lepidopterenlarven. 96 pp. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1910.
Also in: Zool. Jahrb., Berl., 1910, 3. Hft., Suppl. xii.

Dampier-Bennett (Arthur George). Physical methods in the treatment of heart disease. 111 pp. 12°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1907.

Damsch [Otto] [1855–].
See **Handbuch** der praktischen Medizin, [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1905–6.

Damskaja (Lydia). *Ueber das Vorkommen von Glykogen in den Hoden von Rana temporaria. 15 pp. 8°. *Zürich, Schereschewsky*, 1910.

van Dam van Isselt (Edmond Willem). *De strafrechtelijke aansprakelijkheid van den medicus. 2 p. l., 131 pp. 8°. *Utrecht, F. Wentzel & Co.*, 1902.

Dana (Charles Loomis) [1854–]. Text-book of nervous diseases; being a compendium for the use of students and practitioners of medicine. 5. ed. xiii, 633 pp., 2 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1901.

———. The same. 6. ed. xii, 690 pp., 3 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1904.

———. The same. 7. ed. 782 pp., 3 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1908.

———. The same. 8. ed. x, 632 pp., 4 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1915.

———. The same. 9. ed. x, 655 pp., 4 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1920.

———. Poetry and the doctors; a catalogue of poetical works written by physicians with biographical notes and an essay on the poetry of certain ancient practitioners of medicine, etc. xxiii, 83 pp. 8°. *Woodstock, Vt., The Elm Tree Press*, 1916.

Dana (*Israel Thorndyke*) [1827–1904].
Obituary. Boston M. & S. J., 1904, cli, 83. *Also:* Tr. Maine M. Ass., Portland, 1904, xv, 194–196, port. (A. S. T.).

Dana (James Dwight) [1813–95]. Science and the Bible; a review of "The six days of creation" of Prof. Tayler Lewis. pp. 80–129. 8°. *Andover, W. F. Draper*, 1856. [P., v. 1867.]
Cutting from: Bibliotheca Sacra, 1856, xiii.

———. Science and the Bible. No. 11, with further remarks on "The six days of creation" of Prof. Tayler Lewis. pp. 631–656. 8°. [*Andover*, 1856.] [P., v. 1867.]
Cutting from: Bibliotheca Sacra, 1856, xiii.
For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1907, lxx, 306–308, port. (A. T. Hadley).

Dana (Marvin). Sepulture of the living. 8°. [*Boston*, 1897.]
Cutting from: The Arena, Bost., 1897, xvii, 935–939.

Dana (*Robert Shoemaker*) [1833–1915].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 681.

Dana (*Samuel W.*) [1827–1915].
[Obituary.] Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 450.

Dancing.

BLANCHARD (G.) *La danseuse; considérations sur quelques accidents professionnels de ses tendons et ligaments du pied. 8°. *Paris*, 1898.

EMMANUEL (M.) The antique Greek dance, after sculptured and painted figures. 8°. *London*, 1916.

Benedict (A. L.) The social and physical hygiene of dancing. Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 65–67.—**Brill** (A. A.) The psychopathology of the new dances. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 834–837. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: Imago, Leipz. & Wien, 1914, iii, 401–408.—**Butler** (G. F.), **Crothers** (T. D.) [*et al.*]. Do the modern dances tend to stimulate sexual activity? Med. Times, N.Y., 1914, xlii, 65.—**Fazlo** (E.) Ill ballo in rapporto alla ginnastica. Atti d. Cong. ital. p. l' educaz. fis. 1900, Napoli, 1902, 361–367.—**Fitch** (Clara). The influence of dancing upon the physique. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, 1907, xii, 324–332.—**Guasco** (R.) La danse. Æsculape, Par., 1912, ii, Suppl., vi.—**Gulick** (L. H.) The place and limitations of folk dancing, as an agency in physical training. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1908, xiii, 377–382.—**Scheuer** (O.) Die Erotik im Tanze. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1911, vii, 38–45.—**Talmey** (B. S.) The psychology of the dance. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 129–140.—**Taylor** (H. L.) The dancing foot. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1905, x, 137–145.

Dancing *mice*.

See, also, **Mice**; **Rats.**

VAN LENNEP (E. C. C.) *Het verloop der afwijkingen in het gehoororgaan van de Japansche dansmuis. 8°. *Utrecht*, 1910.

Bonhote (J. L.) Specimens of rats (Mus rattus) showing the "waltzing" character well known in the domestic mouse, but which had not hitherto been recorded in rats. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1912, pt. 1, 6.—**Röthig** (P.) Untersuchungen am Zentralnervensystem von mit Arsacetin behandelten Mäusen (sogenannten künstlichen Tanzmäusen). Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 273–282. ———. Weitere Untersuchungen am Zentralnervensystem von mit Arsacetin behandelten Mäusen (sogenannten künstlichen Tanzmäusen). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 2213.—**Wittmaack.** Ueber das Bogengangssystem der Tanzmäuse. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1912, xxi, 235–238.—**Yerkes** (R. M.) Modifiability of behavior in its relations to the age and sex of the dancing mouse. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1909, xix, 237–271.

Danckworth (Paul). *Ueber die Einwirkung des Diabetes mellitus auf die Funktionen der weiblichen Genitalorgane. 101 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1898.

D'Ancona (Napoleone). Relazione sugli esiti delle locande sanitarie e sulla gestione della commissione provinciale permanente contro la pellagra, 1896–98. 69 pp. 8°. *Padova, P. Penada*, 1897–9.

Dandelski (Zdzislaw) [1880–]. *Primäres Tubencarcinom. 48 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1907.

Dandolo (Alessandro). Il riparto chirurgico dell' ospedale civile di Castelfranco Veneto. 39 pp. 8°. *Padova, Prosperini*, 1899.

D'Andrea (Giovanni). Note di profilassi contro la tubercolosi. 70 pp., 1 l. 8°. *Taranto, frat. Martucci*, 1900.

D'Andria (A.) *Rupture de l'appareil tendineux quadricipital (tendon et ligament rotulien). 90 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 105.

Dandridge (Nathaniel Pendleton) [1846–1910]. Alumni address, class of 1866, at the seventieth commencement of Kenyon College, Gambier, Ohio. 23 pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke*, 1898.
For Biography, see Dandridge Vol., Cincin., 1912, 5–7, port. (C. R. Holmes). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1746.

Dandridge (The) Volume; being a series of papers presented at various times in the meetings of the Cincinnati Research Society and dedicated by it to the memory of its distinguished member,

Dandridge (The) Volume—continued.
Nathaniel Pendleton Dandridge. 330 pp. 8°. *Cincinnati, Lancet-Clinic Press*, 1912.

Dandrieu (Paul) [1864–]. *La pharmacie à Madagascar. Histoire de son évolution et de son statut légal; suivie de quelques considérations sur la matière médicale indigène et d'un essai préliminaire d'analyse chimique de l'Aphloïa theæformis (bixinées). 90 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 66.

———. *L'aphloïa theæformis: son emploi dans le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique à Madagascar. 70 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 79.

Dandruff.

See **Scalp** (*Diseases of*); **Seborrhœa.**

Daneel (Pieter Michael) [1879–]. *Die chirurgische Behandlung der Blasenektopie. [Heidelberg.] 48 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1909.

Daners (Werner). *Beitrag zur Casuistik der Contusionsverletzungen der Leber. 32 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1897.

Danès (Pierre-Jean) [1870–]. *Contribution à l'étude des gangrènes de la verge. 50 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 297.

Danet (G[ustave]) [1865–]. De l'alcool dans le traitement des maladies puerpérales, suites de couches et de la résorption purulente. 36 pp. 8°. *Paris. A. Delahaye*, 1872.

Danet (Léon-Pierre) [1880–]. *Les hémorragies spontanées de l'orbite. 92 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 113.

Danforth (Isaac Newton) [1836–1911]. The life of Nathan Smith Davis, 1817–1904. 193 pp., 1 l. 8°. *Chicago, Cleveland Press*, 1907.
For Biography, see Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1913, i, 135–144, port. (J. C. Webster). *Also: Ibid.*, 145–147 (N. S. Davis). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1407. *Also:* Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1908–9, x, 3, port. (D. W. Graham).

Danforth (*Loomis Le Grand*) [1849–1921].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1752.

Danforth (*Samuel*) [1740–1827].
[**Biography.**] *In:* Harrington (T. F.) Harvard M. School, N. Y., 1905, i, 211–214.

Dangeard (P.-A.) Études sur la cellule; son évolution, sa structure, son mode de reproduction. 292 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1899.

Dangel (Eugen) [1884–]. *Zur Frage der Nomenklatur der "Sturzgeburt" und des "Partus præcipitatus," speziell bei forensischen Fällen. 59 pp. 8°. *Würzburg, G. Memminger*, 1914.

Dangel (Max) [1882–]. *Ueber die Unterbindung der Vena jugularis interna. (Ein Fall von doppelseitiger Unterbindung.) 26 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1905.

Danger (Marcel). *Cryoscopie du sang et examen histologique du poumon dans le diagnostic de la mort par submersion. 47 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 121.

Danger [Ferdinand-Philippe] [1802–] & **Flandin** (Charles). De la localisation des poisons. Note adressée à l'Académie des sciences le 8 avril 1844, en réponse à un article de M. Orfila. 11 pp. 8°. *Paris*, 1844.
Repr. from: Rev. scient. & industr., Par. [P., v. 1795.]

Dangerfield (Henry Vivian) [1867–]. Le béribéri; définition, étymologie historique, bactériologie, symptomatologie, pathogénie, pathologie expérimentale, traitement. 211 pp., ccxlii, 2 pl., 1 map., 4 ch. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

Dangerous trades; the historical, social, and legal aspects of industrial occupations as affecting health, by a number of experts; edited by Thomas Oliver. xxiii, 891 pp., 23 pl. 8°. *London, J. Murray*, 1902.

Dangers (The) of spiritualism, being records of personal experiences with notes and comments and five illustrations; by a member of the Society for Psychical Research. 153 pp., 5 pl. 8°. *London, Sands & Co.*, 1901.

Dangles (Jules). *La mensuration thoracique. 70 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 220.

Dangnet (Arsène). *Étude sur la physiologie de la bile; conséquences thérapeutiques. 79 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 254.

Dangschat (Bruno Georg) [1877–]. *Beiträge zur Genese, Pathologie und Diagnose der Dermoidcysten und Teratome im Mediastinum anticum. [Königsberg.] 2 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1903.

Daniel (A.) [1871–]. *Des arrêts de développement consécutifs aux lésions locales datant de l'enfance; atrophie numérique de Klippel. 151 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 87.

Daniel (Charles) [1885–]. *Contribution à l'étude de la valeur diagnostique et pronostique de la tuberculine chez le nourrisson. 114 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 352.

Daniel (Christian Friedrich) [1714–71]. Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit, in welchen theils allerhand auserlesene und nützliche Materien aus der Arzney-Wissenschaft abgehandelt. 3 pts. sm. 4°. *Halle, Renger*, 1749–55.

Daniel (Christian Friedrich) jr. Entwurf einer Bibliothek der Staats-Arzneikunde, oder der gerichtlichen Arzneikunde und medicinischen Polizey von ihrem Anfange bis auf das Jahre 1784. xvi, 231 pp. 12°. *Halle, Hemmerdesche Buchhandl.*, 1784.

Daniel (Constantin). Mémorial thérapeutique. 240 pp. 24°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

———. *Technique opératoire de l'hystérectomie abdominale sus-vaginale dans les lésions bilatérales des annexes. 100 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 346.

———. Le post-partum normal. 2 p. l., pp. 1–137, 1 l. roy. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1912.

Daniel (Ferdinand Eugène) [1839–1914]. Recollections of a rebel surgeon (and other sketches) or in the doctor's sappy days. 3 p. l., 264 pp., 1 pl. 8°. *Austin, Texas, von Boeckmann, Schultze & Co.*, 1899.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1824. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 990. *Also:* Pacific M. J., San Fran., 1914, lvii, 467. *Also:* South. Pract., Nashville, 1914, xxxvi, 306–308. *Also:* Texas M. J., Austin, 1913–14, xxix, 529–531, port. (M. B. Grace).

Daniel (*Mrs.* Ferdinand Eugène).
Editor of: **Practical** Medicine and Surgery, Austin, 1921–2.

Daniel (Friedrich) [1880–]. *Beitrag zur Lehre von den retroperitonealen Hernien. 46 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1904.

Daniel (Gabriel) [1877–]. *Des atrésies cicatricielles du méat urinaire par adhérences préputiales. 39 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 36.

Daniel (Gaston) [1891–]. *Contribution à l'étude du cancer du corps de l'utérus. 131 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 1.

Daniel (Jean-Étienne) [1877–]. *Contribution à l'étude du traitement des cancers par la radiothérapie. 82 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 86.

Daniel (Joseph). *De la colpotomie dans les annexites. 56 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 157.

Daniel (Joseph-Henri) [1879–]. *Contribution à l'étude de l'ulcus rodens à forme atrophique. 67 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 48.

Daniel (Louis-François) [1872–]. *Essai sur les tumeurs malignes primitives de la trompe utérine. [Paris.] 132 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 493.

Daniel (Paul) [1876–]. *Contribution à l'étude des formes hypertrophiques et sténosantes de la tuberculose rectale. 71 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 175.

Daniel (Paul) [1879–]. *Traitement de la gangrène pulmonaire par le pneumothorax artificiel. 25 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 56.

Daniel (Peter [Lewis]). Arthritis; a study of the inflammatory diseases of joints. Ed. by James Cantlie. viii, 515 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1911.

Daniel (Pierre) [1885–]. *Colloïdes et eaux minérales. Du mode d'action des eaux minérales. 134 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 136.

———. The same. 138 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1910.

Daniel (*Richard Potts*) [1828–1915].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1914–15, xvii, 711. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1516.

Daniel (Wolf) [1875–]. *Ueber sogenannte essentielle Wassersucht. 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin E. Streisand*, 1905.

Daniel *of Morley.*

Singer (C.) Daniel of Morley, an English philosopher of the xiith century. Isis, Bruxelles, 1920, iii, 263–269.— **Sudhoff** (K.) Daniels von Morley Liber de naturis inferiorum, nach der Handschrift Cod. Arundel 377 des Britischen Museums zum Abdruck gebracht. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1917–18, viii, 1–40, 1 pl.

Danielewicz (Hedwig) [1880–]. *Klinische Beiträge zur Pyocyanasebehandlung. 71 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1908.

Daniell (J. Frederick) [1790–1845]. An introduction to the study of chemical philosophy; being a preparatory view of the forces which concur to the production of chemical phenomena. 2. ed. xvi, 764 pp. 8°. *London, J. W. Parker*, 1843.

Danielli (D.) Tumori delle mammelle e metaplasie dei tessuti della regione mammaria. 27 pp. 8°. *Fossombrone, Staurenghi & Cia.*, 1910.

Danielopolu (D.).
Editor of: **Bulletins** et mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Bucarest, 1921–2.

Daniels (A. M.) One-register furnaces (pipeless furnaces). 12 pp. 8°. *Wash., Gov. Print. Off.*, 1920.

U. S. Dept. Agr. Farm. Bull. No. 1174.

Daniëls (Carel Eduard) [1839–1909]. *Over tabes dorsalis. 4 p. l., 66 pp. 8°. *Leiden, S. C. Van Doesburgh*, 1862.

For Biography, see Janus, Amst., 1909, xiv, 273–284 (A. Geyl). *Also:* Nederl. Tidschr. v. Geneesk., 1909, i, 1869–1875, [port.].

Daniels (Charles Wilberforce) [1862–]. Studies in laboratory work. xii, 384 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1903.

———. The same. xii, 384 pp., 1 tab., 4 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.

———. Observations in the Federated Malay States on beri-beri. 105 pp. 8°. *London, E. G. Berryman & Sons*, 1906.

Forms Pt. 1, v. 4, of: Stud. Inst. Med. Research Federated Malay States.

———. Tropical medicine and hygiene, in 3 parts. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1909–12.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York, W. Wood & Company*, 1913–14.

CONTENTS.

v. 1. Diseases due to protozoa. xv, 277 pp., 9 pl., 1913.
v. 2. Diseases due to metazoa. viii, 1 l., 278 pp., 1914.

See, also, **Scheube** (Botho) [*in* 2. s.]. The diseases of warm countries, [etc.]. 8°. *London*, 1903.

Daniels (Charles Wilberforce)—continued.

——— & **Newham** (H. B.) Laboratory studies in tropical medicine. 4. ed. xv, 560 pp., 6 pl. 12°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1918.

——— & **Stanton** (A. T.) Studies in laboratory work. 2. ed. xiv, 491 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1907.

——— ———. The same. 2. ed. xiv, 491 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1907.

Daniels (Christian Friedrich). Sammlung medicinischer Gutachten und Zeugnisse, welche über Besichtigungen und Eröffnungen todter Körper, und bey andern rechtlichen Untersuchungen an verschiedene Gerichte ertheilt worden, mit einigen Anmerkungen, und einer Abhandlung über eine siebenmonatliche besondere Missgeburt ohne Herz, Lungen, etc. Hrsg. von dessen Sohne C. F. D. xx, 316 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, A. F. Böhme*, 1776.

Daniels (Johann) [1890–]. *Ueber die prophylaktische Wirkung des Diphtherieheilserums und des normalen antitoxinfreien Pferdeserums auf die Diphtherieinfektion des Meerschweinchens. [Giessen.] 27 pp. 8°. *Neubrandenburg, G. Feller*, 1920.

Daniels (Paul). *Das Säurebindungsvermögen der Verdauungsprodukte des Eiweisses. 21 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1895.

Daniels (Wilhelm Ferdinand Clemens) [1873–]. *Zur Statistik der Geburten nach operativer Antefixierung des Uterus. 40 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1898.

Danielsen (Joachim Wilhelm) [1877–]. *Der Cysticercus cellulosæ im Muskel. 17 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1904.

Danielsen (Wilhelm). *Ueber die Schutzvorrichtungen in der Bauchhöhle, mit besonderer Berücksichtigung der Resorption. [Habilitationsschrift, Marburg.] 70 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1907.

Danielson (Florence H.) & **Davenport** (Charles Benedict) [1866–]. The hill folk; report on a rural community of hereditary defectives. v, 56 pp., 3 fold. charts. fol. *Cold Spring Harbor, Long Island, N. Y.*, 1912.
Eugenics record office, memoir No. 1.

Danilevich (I.) Rentgenova ustanovka s elektrostaticheskoĭ mashinoĭ; teoriya i praktika. [Roentgen apparatus with an electric machine; theory and practice.] 80 pp. (1 l.), 2 pl. 8°. *S.-Peterburg, tip. uch. glukhonĕmĭkh (M. Alenevoĭ)*, 1909.

Danilewsky (Basile). Die physiologischen Fernwirkungen der Elektricität. xvi, 228 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1902.

Daniłlon (Joseph) [1875–]. *Des kystes dermoïdes du raphé périnéogénital. 97 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 58.

Daniouchevsky (Sophie) [1887–]. *Contribution à l'étude de la paralysie générale juvénile. 88 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 415.

Danis (Pierre). *De l'emploi du ballon de Champetier de Ribes à la clinique Baudelocque (1er juillet 1888 au 1er janvier 1899). 160 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 582.

Danjean (Alexis) [1876–]. *Contribution à l'étude des progrès de l'assistance et du traitement des aliénés aigus. 112 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 5.

Danjou (Em.) *Application des procédés biochimiques à la recherche et au dosage du sucre de canne et des glucosides dans les plantes de la famille des caprifoliacées; étude de la sambunigrine. 78 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 2.
École de pharmacie.

Danjou (Joannes-Baptista Theodorus). *An periculosa peripneumoniæ sudorifica? 6 pp. 8°. *Cadorni, apud A. Cavelier & J. C. Pyron*, 1744.

Danjoy [(J.-Léon)]. Étude médicale sur les eaux d'Ems. 46 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1870.

Dankmeyer (H.) *Studien und Beobachtungen über Bronchitis und Dämpfigkeit des Pferdes. [Bern.] 77 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1902.

Danlos (*Henri-Alexandre*) [1844–1912].
Hudelo. Nécrologie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1912, xxiii, 500–508.—**Milian** (G.) Nécrologie. Paris méd., 1912, p. xxvii.

Dann (Richard) [1882–]. *Ueber spezifische Lungenerkrankungen während der Frühperiode der Syphilis (Syphilis pulmonum præcox). [Leipzig.] 46 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1908.

Dann (Walter). *Ueber die von sekundären Carcinomen erzeugten Darmstenosen. [Basel.] 43 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1910.

D'Anna (Enrico). Patologia dei lavoratori. 3 p. l., 526 pp., 1 pl. roy. 8°. *Torino, Unione tipogr.-ed. torinese*, 1909.

Dannadieu (J.) Pour lire en attendant bébé; conseils aux jeunes mères. Préface de P. Budin. xii, 133 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1903.

Dannappel (Max) [1871–]. *Inwieweit ist die höhere Widerstandsfähigkeit der Bacteriensporen ein allgemeines Charakteristicum derselben gegenüber den vegetativen Spaltpilzformen? 27 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Karg & R. Manneck*, 1899.

Dannberg (Werner Julius) [1882–]. *Ein Beitrag zur Lues hereditaria bei Zwillingen. 39 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Hammerschlag & Kahle*, 1910.

Danne (Heinrich). *Die Aetiologie der Lebercirrhose. [Bonn.] 32 pp. 8°. *Limburg, a. d. L.*, 1904.

Danne (Jacques) [1882–1919].
Editor of: **Le radium,** la radioactivité, les radiations, l'ionisation, Paris, 1904–14.
For Biography, see Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1918–19, xxiii, 340. *Also:* J. Röntg. Soc., Lond., 1919, xv, 56. *Also:* Radium, Par., 1919, xi, 193.

Dannegger (Ludwig). *Experimentelle Untersuchungen über das Lignosulfit in Rücksicht auf seine Verwendbarkeit in der Behandlung der Tuberkulose. [München.] 55 pp. 8°. *Naumburg a. S., Lippert & Co.*, 1900.

Dannehl (Heinrich) [1882–]. *Statistik über den Keimgehalt der Wasser der Göttinger Wasseranlagen in den Jahren 1898–1906. 40 pp., 5 ch. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1908.

Dannehl (Johannes Alexander Rudolph Hugo) [1884–]. *Untersuchungen über die intramolekulare Wanderungsfähigkeit von Säureresten. 65 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1908.

Dannehl ([Rudolf] Kurt) [1878–]. *Statistische und klinische Beobachtungen über Perityphlitis in einer Zusammenstellung von 187 Fällen aus dem königl. chir. Klinikum in Berlin aus den Jahren 1890 bis Mai 1904. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1904.

Dannemann (A[dolf]) [1867–]. Die psychiatrische Klinik zu Giessen. Ein Beitrag zur practischen Psychiatrie mit einem Vorwort von Dr. Sommer. 2 p. l., 120 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

———. *Bau, Einrichtung und Organisation psychiatrischer Stadtasyle. Betrachtungen über eine zeitgemässe Verbesserung der Fürsorge für Geistes- und Nervenkranke. [Habilitationsschrift, Giessen.] 172 pp., 6 plan. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1901.
See, also, **Enzyklopädisches** Handbuch der Heilpädagogik. 4°. *Halle*, 1911.

Dannemann (A[dolf])—continued.
———, **Fuld & Balser.** Die Zwangs- (Fürsorge-) Erziehung; Vorträge gehalten in der Vereinigung für gerichtliche Psychiatrie und Psychologie im Grossherzogtum Hessen. 68 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1906.
Forms 8. Hft., v. 4, of: Jurist-psychiat, Grenzfr.

Dannemann (Johann Friedrich) [1859–]. Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhang dargestellt. 4 Bde. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1910–11.
CONTENTS.
v. 1. Von den Anfängen bis zum Wiederaufleben der Wissenshaften. vi (1 l.), 373 pp. 8°. 1910.
v. 2. Von Galilei bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 3 p. l., 433 pp. 8°. 1911.

Dannenberger (August) [1878–]. *Zur Lehre von den Geistesstörungen bei multipler Sklerose. 38 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1901.

Danner (*Michel - Ange - Louis - Léon*) [1832–1908].

Boutineau (F.-E.) [Biography.] Gaz. méd. du centre, Tours, 1908, xiii, 46; 62.

Dannreuther (Walter Taylor) [1885–]. Minor and emergency surgery. 2 p. l., 13–226 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Company*, 1911.

Dano (René) [1890–]. *Sur une nouvelle méthode simple d'électro-diagnostic. 81 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 79.

Danoff (Nikola). *Der Einfluss der Milz auf den respiratorischen Stoffwechsel. 23 pp., 9 ch. 8°. *Bern, Lierow & Cie.*, 1918.

Danos (Paul) [1872–]. *Pathogénie des abcès de l'encéphalie. 51 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 459.

Danoux (Émile) [1877–]. *Contribution à l'étude des applications de l'anthropologie à la psychiatrie. 93 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 313.

Dantchakoff (Eugène). *Rôle des veines et de leurs valvules dans les hernies de force. 25 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Lausanne, A. Borgeaud*, 1902.

Dante (*Alighieri*) [1265–1321].

B. (J. W.) Was Dante a doctor? Brit. M. J., Lond., 1910, i, 331; 395.—**Chiara** (B.) Dante e la psichiatria; lettere à Cesare Lombroso. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1894, xv, 455–462.—**Dante** and his science. Lancet, Lond., 1911, i, 1218.—**Del Gaudio** (A.) Dante letto da un medico (illustrazione sulla pena di falsari, dannati alla idropisia, nell' viii. Cerchio della x. Bolgia dell' Inferno). Med. ital., Milano, 1920, i, no. 12, 57–60. ———. Dante letto da un medico (dottrina delle emozioni; analisi di alcuni disturbi emotivi di Dante). *Ibid.*, 1921, ii, 754–760.—**De Vecchis** (B.) La faccia di Dante. Illust. med. ital., Genova, 1921, iii, 109–112. ———. La ricostruzione della faccia di Dante secondo l' arte e la stomatologia. Stomatol., Milano, 1921, xix, 440–446.—**Dreyer** (J. L. E.) The cosmology of Dante. Nature, Lond., 1921–2, cvii, 428–430.—**Drury** (A. G.) Dante; physician. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 327; 353; 391; 417; 462.—**Haberling** (W.) War Dante ein Arzt? Janus, Leyde, 1922, xxvi, 89.—**Knott** (J.) Dante; medical associate and Irish (foreign) refugee. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 206.—**Sperber** (Alice). Von Dantes unbewusstem Seelenleben, Erinnerungen und Eindrücke aus seiner Kinderzeit. Imago, Leipz. & Wien, 1914, iii, 205–242.—**Tomasini** (S.) Dante Alighieri e i suoi caratteri antropologici. Manicomio, Nocera, 1922, xxxv, 64–84.—**Torraca** (F.) Dante tra medici e speziali. Illust. med. ital., Genova, 1921, iii, 17.—**Woltmann** (L.) War Dante blond oder brünett? Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1904, iii, 549–552.

Danthez (Marie-Joseph-Bernard) [1871–]. *Contribution à l'étude de la métrite hémorragique dite essentielle. 70 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 121.

Dantier (Justin) [1890–]. *Contribution à l'étude de l'influence de la grossesse sur la tuberculose. 48 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 233.

Dantin (André-Joseph-Alexandre) [1886–]. *Contribution à l'étude de la sérothérapie dans les vomissements graves de la grossesse et les dermatoses gravido-toxiques. 143 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 89.

Dantin (André-Joseph-Alexandre)—continued.

D'Antoine de Taillas. *Contribution à l'étude des papillomes de la vessie; leur traitement par la méthode de Nitze. 63 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 75.

D'Antona (*Antonio*) [1842–1913].

Lembo (S.) Necrologio. Chir. dell' ernia, Napoli, 1914, vi, 18.—[**Obituary.**] Arch. ital. di ginec., Napoli, 1914, xvii, 28. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 55.—**Paladino** (G.) [Biography.] Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1914, lxvii, pp. lxxx-lxxxix.—**Scognamiglio.** [Biography.] Gazz. internat. di med., Napoli, 1905, viii, 205.

Dantrelle (André). *Considérations cliniques sur les phénomènes oculaires dans le typhus exanthématique. 63 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 84.

Dantz (Johann). Universales Ioannis Mesue . . . canones cum Iacobi Sylvii annotationibus in eosdem, una cum quam plurimis ex Galeni libris de simplicium medicamentorum facultatibus . . . per Ioannem Dantzium . . . ut et intelligi facillime, memoriæque commendari et retineri possint . . . Accesserunt . . . Mesue præcipui loci communes per tabulas in ordinem compendiumque dispositi. 13 p. l. (1 l.), 62 pp. fol. *Basileæ per Henrichum Petrum*, 1545.

van Dantzich (S.) Is de tuberculose besmettelijk? Een woord aan alle belangstellenden. 47 pp. 12°. *Rotterdam, W. J. van Hengel*, 1906.

Danval (L.) L'affaire Danval devant l'opinion publique; documents scientifiques et authentiques; le fait nouveau. xxxii, 232 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1905.

Danvers (Herbert). *La splénomégalie dans les maladies parasitaires. 52 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 204.

Danvers State Hospital Laboratory Papers, 1910; Charles Whitney Page series. 8°. *Boston*, 1910.

Danville (Gaston). La psychologie de l'amour. iii, 169 pp. 12°. *Paris, G. Baillière & Cie.*, 1894.
———. Magnétisme et spiritisme. 79 pp. 8°. *Paris*, 1908.

Danysz (Jan) [1860–]. The evolution of disease, with a discussion of the immune reactions occurring in infectious and non-infectious diseases; a theory of immunity, of anaphylaxis and of anti-anaphylaxis. Transl. by Francis M. Rackermann. xii, 194 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1921.

Danz (Fritz) [1888–]. *Statistik der puerperalen Infektionen der Marburger Frauenklinik, 1911–1918. 28 pp., 2 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1919.

Danzel (Lucien-Alexandre) [1878–]. Contribution à l'étude des araliacées; l'aralia du Japon et son glucoside. 72 pp. 8°. *Lille*, 1912, No. 33.
École de pharmacie.

Danzer (Karl). *Die Fleischpreise Münchens am 5. März und 16. Juli 1904. 80 pp., 16 l. 8°. *München, E. Reinhardt*, 1905.

Danziger (Felix) [1880–]. *Ueber Spirochætenbefunde bei hereditärer Syphilis. 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

Danziger (Felix) [1887–]. *Die Beziehungen zwischen gynäkologischen Erkrankungen und nervösen Erscheinungen. [München.] 31 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1911].

Danziger (Fritz). Die Missbildungen des Gaumens und ihr Zusammenhang mit Nase, Auge und Ohr. 1 p. l., 51 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1900.
———. Schädel und Auge. Eine Studie über die Beziehungen zwischen Anomalien des Schädelbaues und des Auges. 1 p. l., 56 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1900.

Danziger (Fritz)—continued.
———. Die Entstehung und Ursache der Taubstumheit. 2 p. l., 95 pp., 3 pl. 8°. *Frankfurt, J. Alt*, 1900.

Danziger (Julie). *Experimentelle Untersuchungen über die elektrische Reizbarkeit der Uterusmuskulatur, (galvanische Reize). [Bern.] 19 pp. 8°. *Stuttgart, Union*, 1911.

Danziger (Karl) [1884–]. *Spontanfrakturen von Wirbelsäule und Kiefer bei Tabes dorsalis. 28 pp., 1 pl. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1913.

Danziger (Maurice) [1889–]. *Des erreurs de diagnostic que peut entrainer l'interprétation des radiographies au sujet des calculs du rein. 54 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 60.

Danziger (Moritz) [1874–]. *Beitrag zur Kenntnis der Hirschsprungschen Krankheit. [Göttingen.] 57 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1907.

Daoulas (Joseph-André) [1888–]. *La médecine de bataillon. Contribution à l'étude du rôle du médecin de bataillon d'infanterie pendant la guerre 1914–1918. 71 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 57.

Daphnia.

See, also, **Crustacea.**

Banta (A. M.) A convenient culture medium for Daphnids. Science, N. Y., 1921, n. s., liii, 557.—**Dice** (L. R.) The factors determining the vertical movements of Daphnia. J. Animal Behavior, Cambridge, 1914, iv, 229–265.—**Fritzsche** (H.) Studien über Schwankungen des osmotischen Druckes der Körperflüssigkeit bei Daphnia magna. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol., Leipz., 1917, viii, 22; 125.—**Grese** (B.) Einige Beobachtungen über die Variabilität der Endkrallen bei Daphnia pulex de Geer. Internat. Rev., Leipz., 1914, vi, Biol. Suppl., 2. Hft., 1–7.—**Haack** (Margarete). Zur äusseren Morphologie einiger Daphniden. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol., Leipz., 1919, viii, 417–467.—**van Herwerden** (M. A.) De terugkeer van een sedert zeven jaar verdwenen kenmerk in een cultuur van Daphnia pulex. Genetica, 's-Gravenhage, 1919, deel, i, 321.—**de La Vaulx** (R.) L'intersexualité chez un crustacé cladocère, Daphnia atkinsoni Baird. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1921, lv, 1–86, 2 pl.—**Papanicolau** (G.) Ueber die Bedingungen der sexuellen Differenzierung bei Daphniden. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 430–440.
———. Experimentelle Untersuchungen über die Fortpflanzungsverhältnisse der Daphniden (Simocephalus vetulus und Moina rectirostris var. Lilljeborgii). *Ibid.*, 689; 737; 753; 785: 1911, xxxi, 81–85.—**von Scharfenberg** (U.) Studien und Experimente über die Eibildung und den Generationszyklus von Daphnia magna. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1910, iii, Suppl.-Hft., 1–42, 2 pl.

Daphnis (Étienne). *Étude sur la vulvo-vaginite chez la jeune fille. 77 pp., 1 pl. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 74.

Dapper (Carl [Franz]) [1863–]. Ueber den Einfluss der Kochsalzquellen (Kissingen, Homburg) auf den Stoffwechsel des Menschen. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1904.
Forms Hft. 5, of: Samml. klin. Abhandl. ü. Path. u. Therap. d. Stoffwechs.- u. Ernähr.-Störung., Berl.
See, also, **von Noorden** (Carl) & **Dapper** (Carl) [*in* 2. s.]. Ueber die Schleimkolik, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1903.

Dapper (Johannes). *De mercurio. 1 p. l., 23 pp., 3 l. 4°. *Harderovici, Vidua & filii Alb. Sas*, 1708. [P., v. 2244.]

Dapper (Max Arnold Heinrich) [1875–]. *Ueber Fleischmast beim Menschen. 25 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1902.

Dapsy (Victor). Közlemény a budapesti k. m. t.; egyetem 2. számú (Réczéy Imre tanár) sebészeti klinikumáról. A klinikum betegforgalma 1898 évben. [Communication on the surgical clinic, part two, (Professor Emerich Réczey) of the Royal Hungarian Scientific Society. Work of the clinic for the year 1898.] 22 pp. 8°. *Budapest, Orvosi Hetilap*, 1900.

Darapsky (August). *Die Reduktion der Ketonhydrazine und Ketazine. [Habilitationsschrift.] 58 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1903.

Darbaker (Leasure Kline). A manual of microscopy. 3 p. l., 215 pp. 24°. [*Pittsburgh, Commercial Press*], 1920.
———. The same. 9 p. l., 506 pp. 24°. [*Pittsburgh*], 1921.

Darbeau (Jean-Aurelien) [1885–]. *Contribution à l'étude des tumeurs du cordon spermatique. 41 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 23.

Darbishire (Arthur Dukinfield) [1879–1915]. An introduction to a biology and other papers. xviii, 290 pp. 8°. *London [etc.], Cassell & Co.*, 1917.

Darbishire (Francis V.)
See **Letters** (The) of Jöns Jakob Berzelius, [etc.]. 8°. *London & Oxford*, 1900.

Darbois (Paul) [1873–]. *Traitement du lupus vulgaire suivant les indications. 120 pp., 12 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 230.

Darbord (Gaetan-Eugène-Marie-Joseph) [1881–]. *Quelques considérations sur differents modes d'appareillage du membre supérieur. 34 pp. 8°. *Bordeaux*, 1918, No. 14.

Darbousse (Raoul) [1877–]. *L'entéro-colite muco-membraneuse. Étude historique et clinique. 100 pp. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 35.

Darboux (François) [1881–]. *Contribution à l'étude de l'entéro-colite muco-membraneuse; son évolution durant la grossesse. xii, 13–55 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 5.

Darby (*John Eaton*) [1835–1918].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 183.

Darcanne (G.) *Contribution au diagnostic clinique de la démence précoce. 120 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 161.

Darcanne-Mouroux (Anna). *Contribution à l'étude clinique de la ménopause précoce. 63 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 27.

D'Arcis (*Henri-Élie*) [1878–1918].

Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 507.

Darcissac (Marcel). *De la mobilisation physiologique et permanente du maxillaire inférieur en chirurgie maxillo-faciale. 115 pp., 24 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 535.

Darcourt (Albert-Athanase) [1866–]. *Du traitement électrique de l'incontinence nocturne d'urine chez les enfants et les adolescents. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 89.

Dardeau (René) [1874–]. *Contribution à l'étude de la désinfection du linge. 65 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 530.

Dardel (Gustave). *Klinische Erfahrungen über Kryptorchismus. [Bern.] 50 pp. 8°. [*Leipzig, A. Pries*], 1917.

Dardel (Henri). *La question du traitement des aliénés envisagée au point de vue législatif en France. 88 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 422.

Dardel (Jean) [1866–]. L'installation des hotels des villes d'eaux. 15 pp. 8°. *Paris, A. Munier*, 1905.
———. Carte de la Savoie et du Dauphiné; géologie; eaux minérales. 1 map folded in 12°. *Paris, Masson & Cie., [n. d.]*.

Dardel (Maurice). *La mémoire; étude critique. [Gèneve.] 44 pp., 1 l. 8°. *Neuchatel*, 1898.

Dardel (Paul) [1869–]. *Sur l'évaluation du diamètre bi-pariétal du fœtus pendant la vie intra-utérine et sur l'absence de rapports entre ce diamètre et le poids du fœtus. Contribution à l'étude de la symphyséotomie. 71 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 482.
———. The same. 71 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Dardelin (Henri) [1872–]. *L'asepsie intestinale. 108 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 376.

Dardelin (Henri)—continued.
———. Le corset physiologique fait sur moulage; l'antiptose. 42 pp., 7 pl. 12°. [*Paris, C. Schlaeber*, 1905.]

Dardenne (Fernand-Jacques-Léon-Eugène-Marie) [1873–]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'otite moyenne chronique sèche. 54 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 61.

Dardenne (J.) *Les empyèmes doubles. 181 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 464.

Dardenne (Jean-Germain). *De l'ostéomyélite aiguë chez les enfants au-dessous de deux ans. 166 pp. 4°. *Toulouse*, 1894, No. 36.

Darel (Th.) La folie; ses causes, sa thérapeutique au point de vue psychique. Préface de E. Gyel. 196 pp. 8°. *Paris-Genève, F. Alcan*, 1901.

Daremberg (Georges) [–1907]. Les différentes formes cliniques et sociales de la tuberculose pulmonaire; pronostic, diagnostic, traitement. 1 p. l., 400 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1905.
———. Les grands médecins du xix^e^ siècle. 1 p. l., 252 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1907.
See, also, **Chuquet** (A.) L'hygiène des tubereuleux [ete.]. 12°. *Paris*, 1906.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1907, i, 537. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 245.

Dareste (*Camille*) [1822–99].

Rabaud (É.) Nécrologie. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1899, vii, 260–265.

Dargein (Gustave) [1880–]. *Traitement des kératites par les injections sous-conjonctivales; bleu de méthylène, biiodure de mercure. 79 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 104.

Dargein (Marie-Joseph-Paul-Maurice) [1875–]. *Du traitement des calculs de la vessie chez le vieillard; taille hypogastrique, lithotritie. 60 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 44.

Dargein (P.) *Étude sur la gémellité (considérations anatomiques et pathogéniques). 128 pp. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 496.
———. The same. 128 pp., 1 pl. 8°. *Toulouse, É. Privat*, 1902.

Darger (Wilhelm) [1871–]. *Zur Kenntnis der Kraurosis vulvæ. 21 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1902.

Dariaux (André) [1881–]. *La radiothérapie radiculaire. 3 p. l., 69 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 171.

Darier (Armand) [1854–]. Leçons de thérapeutique oculaire basées sur les découvertes les plus récentes. 3. éd., complètement remaniée. 3 p. l., 400 pp. 8°. *Paris*, [1907].
———. The same. Ocular therapeutics according to the most recent discoveries. Transl. by Sidney Stephenson. xv, 278 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1903.
———. The same. xiv, 444 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.
Forms v. 1, of: International (An) system of ophthalmic practice. Edited by Walter L. Pyle.
———. Traité complet de thérapeutique oculaire, suivi d'un répertoire memento et d'un index médicamentarius. 727 pp. 8°. *Paris, Jouve & Cie.*, 1921.

Darier (Jean) [1856–]. De l'artérite syphilitique. vi, 164 pp., 16 pl. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1904.
———. Précis de dermatologie. xiv (1 l.), 707 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1909.
———. The same. 2. ed. xviii, 864 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1918.
———. The same. A textbook on dermatology. Transl. from 2. French ed. xv, 769 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1920.

Darier's *disease.*

See **Keratosis** *follicularis*; **Psorospermosis.**

Darin (Pierre). *Les médecins et la mutualité. 87 pp. 8°. *Paris, H. Jouve*, 1904, No. 440.

Dariotus (Claudius) [1533–94]. Die gulden Arctz, Schatz und Kunstkammer in drey Theil . . . In Frantzösischer Sprach beschrieben, nun aber insonderheit der Kunst-Liebhabern ins Teutsch mit sonderbarem Fleiss übergesetzt durch I. A. M. D. 3. Th. 5 p. l., 278 pp.; 2 p. l., 303 pp.; 6 p. l., 309 pp. 8°. *Basel*, 1614.

Darkness.

See, also, **Light** (*Influence of, Physiologic*).
Ogneff (J.) Ueber die Aenderungen in den Organen der Goldfische nach dreijährigem Verbleiben in Finsternis. Anat. Anz., Jena, 1911, xl, 81–87.—**Oltramare** (J. H.) Quelques réflexions à propos de l'action de l'obscurité sur les êtres vivants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 190–193.—**Payne** (F.) Forty-nine generations in the dark. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1910–11, xviii, 188–190.

Darkshevich (Liveriy Osipovich) [1858–]. Kurs neronîkh bolîezneĭ. [Course of nervous diseases.] vol. 1 & 2; v. 3, pt. 1. xxiv, 495 pp., 8 l., 8 pl.; viii, 782 pp., 3 pl. 8°. *Kazan, Br. Bashmakovi*. 1904–9.
For Biography, see Kazan. Med. J., 1913, xiii, pp. i–ii, port. *Also:* Vopr. Psikhiat. i Nevrol., Mosk., 1913, ii, 387–405.

Darlay (Joseph) [1887–]. *Traitement des dyspepsies des tuberculeux par le suc gastrique naturel de porc (dyspeptine du Dr. Hepp). 58 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 41.

Darléguy (Louis-Jean-Baptiste) [1887–]. *Étude clinique de la myotonie avec amyotrophie. 3 p. l., 77 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 49.

Darling (Elton R.) Inorganic chemical synonyms and other useful chemical data. ix, 100 pp. 12°. *New York, D. Van Nostrand Co.*, 1919.

Darling (Harry Cecil Rutherford) [1886–]. Elementary hygiene for nurses; a handbook for nurses and others. viii, 152 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1917.
———. Surgical nursing and after-treatment; a hand-book for nurses and others. xii, 582 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1917.

Darling (*James Homer*) [1838–1917].

Obituary. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 674.

Darling (Samuel T.) Studies in relation to malaria. 38 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1910.
———. The same. 2. ed. 42 pp. 8°. *Mount Hope, C. Z.*, [*n. d.*].
Isthmian Canal Commission. Laboratory of Board of Health. Department of Sanitation.
See, also, **Report** of Uncinariasis Commission to the Orient, 1915–17. Hookworm and malaria [ete.]. 8°. *New York*, 1920.
——— & **Smillie** (W. G.) Studies on hookworm infection in Brazil. First paper. 42 pp. 8°. *New York, Rockefeller Inst. M. Research*, 1921.
Monogr. Rockefeller Inst. M. Research, No. 14.

Darling (*Thomas Brown*) [–1917].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 201. *Also:* Edinb. M. J., 1917, n. s., xix, 184 (E. F. A.).

Darlington (Thomas) [1858–]. Health and efficiency. 262 pp. 8°. *New York, Wyncoop Hallenbeck Crawford Co.*, 1922.

Darlington (William) [1782–1863]. *A dissertation on the mutual influence of habits and disease. *In*: Caldwell (C.) Med. theses [etc.], 8°, *Philadelphia*, 1906, ii, 205–233.

Darmandieu (Henri). *Contribution à l'étude de l'alimentation minérale en rapport avec le mode d'allaitement. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 990.

Darmezin (Adolphe-Joseph-Hyacinthe) [1877–]. *Superstitions et remèdes populaires en Touraine. 51 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 8.

Darmezin (Henry) [1876–]. *Des variations de poids dans la tuberculose pulmonaire chronique. 104 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 38.

Darmezin (René). Précis de radiographie dentaire suivi de notes sur l'endodiascopie à l'usage des chirurgiens-dentistes et des étudiants en chirurgie dentaire. Préface par Foveau de Courmelles. vii, 95 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1905.

Darms (Hans) [1875–]. *Ueber Radium und seinen Einfluss auf die Körpertemperatur des Menschen. 30 pp., 2 ch. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1911.

Darmstaedter (Ludwig) [1846–]. Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. In chronologischer Darstellung. 2. Aufl. Unter Mitwirkung von R. du Bois-Reymond und D. C. Schaefer, hrsg. von L. Darmstaedter. x, 1262 pp. 8°. *Berlin, Julius Springer*, 1908.

Darnall (Carl R.) [1867–]. A description of the Darnall siphon filter. 19 pp. 8°. *Washington, D. C.*, 1907.

D'Arnaud Gerkens (Pieter Rudolph). *De azotaemie bij darmafsluiting. 109 pp., 2 ch. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1919.

Darné (Gustave) [1860–]. *Contribution à l'étude du mal perforant plantaire chez les diabétiques. 63 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 79.

Darracq (Jean-Auguste-Victor) [1870–]. *Remarques sur certaines formes de conjonctivite pseudo-membraneuse d'origine microbienne. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 82.

Darras (Georges-Charles-Adolphe) [1880–]. *Comparaison des méthodes calorimétriques de Hayem et de Fleischl, avec le procédé ferrométrique de Lapicque pour le dosage de l'hémoglobine. 104 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 18.

Darrasse (Maurice-Mesmer) [1884–]. *De l'albumo-diagnostic dans les expectorations. 75 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 54.

Darré (Henri) [1878–]. *De l'influence des altérations du rein sur les glandes surrénales. (Étude critique et anatomo-pathologique expérimentale.) 163 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 161.

———. The same. 164 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1907.

Darricarrère (Isidore). *Épithéliomas en surface des muqueuses leucoplasiques. 54 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 210.

Darricarrère (Jean). Le droit à l'avortement; les deux consciences; magistrats et médecins. 315 pp. 12°. *Paris, A. Michel*, [1908].

Darricau. La pratique aérothermothérapique aux armées; l'air chaud dans le traitement des plaies de guerre. 93 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1918.

Darrieux (Jean) [1883–]. *L'énucléation dans le traitement de la panophtalmie traumatique et métastatique. 89 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 173.

Darrigade (Daniel). *Sur quelques réactions du sulfate de méthylène. 63 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 6.
École de pharmacie.

Darrigan (Jean - Louis - Marie - Auguste - Albert) [1859–]. *Étude médicale du glycerophosphate de quinine. 38 pp., 6 ch. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 92.

Darsonvalization.

See **Electrotherapy.**

Dartevelle (Yvan-Albert) [1885–]. *De la bradycardie dans la fièvre typhoïde. 54 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 19.

Darthenay (Maurice) [1879–]. *Contribution à l'étude de l'action de l'arrhénal sur la nutrition des tuberculeux. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 70.

Dartigalongue (Julien-Joseph-Robert) [1875–]. *Contribution à l'étude du pemphigus oculaire. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 100.

Dartigolles (Jean-Marie-Robert) [1881–]. *Contribution à l'étude de la suette miliaire; épidémie de 1906, Charente et Charente-Inférieure. 89 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 25.

Dartiguenave (Édouard). *Traitement des amibiases hépatiques par l'émétine. 124 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 328.

Dartigues (Adrien). *Contribution à l'étude du métavanadate de soude. 72 pp. 8°. *Toulouse*, 1903, No. 500.

Dartigues (Louis) [1869–]. *Chirurgie conservatrice de l'utérus et des annexes dans le traitement des fibromes. xliv, 489 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 385.

———. The same. xliv, 489 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1901.

Dartmouth Medical College Centennial Exercises. Tuesday, June 29, 1897. Historical address by Phineas S. Conner. 124 pp. 8°. 1897.

Darwin (Charles [Robert]) [1809–82]. The structure and distribution of coral reefs; being the first part of the geology of the voyage of the Beagle, under the command of Capt. Fitzroy, R. N., during the years 1832 to 1836, by Charles Darwin . . . naturalist to the expedition. Published with the approval of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. xii, 214 pp., 3 maps. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1842.

———. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. x, 502 pp., 1 fold. pl. 8°. *London, J. Murray*, 1859.
First edition.

———. The various contrivances by which orchids are fertilised by insects. 2. ed., revised. xvi, 300 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1877.

———. More letters of . . . A record of his work in a series of hitherto unpublished letters. Edited by Francis Darwin. 2 v. xxiv, 494 pp., 8 port.; vi (1 l.), 508 pp., 7 port. 8°. *London, J. Murray*, 1903.

———. The foundations of the origin of species. Two essays written in 1842 and 1844. Edited by his son Francis Darwin. xxix, 263 pp., port. 8°. *Cambridge, University Press*, 1909.
For Portrait, see **Collect.** Portr. (Libr.).

———. *See, also:*

Allen (G.) Charles Darwin; his life and work. 8°. *New York*, 1886.

British Museum (Natural History) Special Guide No. 4. Memorials of Charles Darwin; a collection of manuscripts, portraits, medals, books, and natural history specimens to commemorate the centenary of his birth and the fiftieth anniversary of the publication of "The origin of species." 2. ed. 8°. *London*, 1910.

Brunton (T. L.) Inaugural address. Read before the Abernethian Society, October 5, 1882. 8°. *London*, 1883.

Charles Darwin; Gedenkschrift zur Jahrhundertfeier seiner Geburt. Hrsg. unter Mitwirkung von W. Bölsche, H. Dekker, [et al.], vom Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde und vom Verein der Geschichtsfreunde, Stuttgart. 8°. *Stuttgart*, 1909.

Huxley (T. H.) & Agassiz (L.) Darwin and Humboldt; their lives and work. 8°. *New York*, 1883.

Darwin (Charles [Robert])—continued.

Litchfield (*Mrs.* Henrietta Emma [Darwin]). Emma Darwin, a century of family letters, 1792–1896, ed. by her daughter, Henrietta Litchfield. 8°. *London*, 1915.

Reiner (J.) Darwin und seine Lehre, für gebildete Laien geschildert. 8°. *Leipzig*, 1902.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1907.

Shipley (A. E.) Charles Darwin. 4°. [*Cambridge*, 1909.]

Baldwin (J. M.) The influence of Darwin on theory of knowledge and philosophy. Psychol. Rev., Balt., 1909, xvi, 207–218.—**Beber** (B.) Zum hundertsten Geburtstag Charles Darwins. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1909, viii, 249–254.—**Britton** (N. L.) Darwin and botany. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 355–360.—**Brown** (A. E.) The life and work of Darwin. N. York M. J. [etc.], 1909, xxxix, 517–520.—**Bryce** (J.) Personal reminiscences of Charles Darwin and of the reception of the "Origin of Species." Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1909, xlviii, pp. iii–xiv, port.—**Charles** Robert Darwin, born February 12, 1809. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 315–416, 13 pl., port,—**Cockerell** (T. D. A.) The Darwin celebration at Cambridge. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvi, 23–31. ———. How did Darwin work? Science, N.Y., 1920, n. s., li, 296.—**Conklin** (E. G.) The world's debt to Darwin. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1909, xlviii, pp. xxxviii–lvii.—**Costatin** (J.) Le centenaire de Darwin. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xi, 641–647.—**Creighton** (J. E.) Darwin and logic. Psychol. Rev., Balt., 1909, xvi, 170–187.—**Darwin** (F.) FitzRoy and Darwin, 1831–36. Nature, Lond., 1911–12, lxxxviii, 547.—**Darwin** (The) celebrations at Cambridge. *Ibid.*, 1909, lxxxi, 7–14.—**Del Greco** (F.) La psicologia del genio in Carlo Darwin. Atti d. Soc. rom. di anthrop., Roma, 1900–1901, vii, 17–40.—**Dewey** (J.) Darwin's influence upon philosophy. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxv, 90–98.—**Doello-Jurado** (M.) A letter of Ch. Darwin in Argentina. Nature, Lond., 1917, xcix, 305.—**Fritsch** (G.) Herr Gaffron als Vertheidiger Darwins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1197.—**Gaffron.** In Sachen Darwins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 518.—**Goodale** (G. L.) The influence of Darwin on the natural sciences. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1909, xlviii, pp. xv–xxiv.—**Hadley** (A. T.) The influence of Charles Darwin upon historical and political thought. Psychol. Rev., Balt., 1909, xvi, 143–151.—**Harshberger** (J. W.) Charles Darwin, as a botanist. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 342–351.—**Herbrecht** (A. A. W.) Darwin and the descent of man. Janus, Harlem, 1909, xii, 862–875.—**Hertwig** (O.) Zur Erinnerung an Charles Darwin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 233–235.—**Johnston** (W. W.) The ill health of Charles Darwin; its nature and its relation to his work. Am. Anthrop., N. Y., 1901, n. s., iii, 139–158. *Also:* Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1901, Wash., 1902, vi, 7–11.—**Jordan** (D. S.) The making of a Darwin. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 929–942.—**Kempf** (E. J.) Charles Darwin; the affective sources of his inspiration and anxiety neurosis. Psychoanalyt. Rev., Wash., 1918, v, 151–192.—**Knott** (J.) The claims of Charles Darwin on the homage of scientific posterity. St. Louis M. Rev., 1909, iii, 325–331.—**Kohlbrugge** (J. H. F.) War Darwin ein originelles Genie? Biol. Centralbl., Erlang., 1915, xxxv, 93–111.—[**Lener.**] Da Carlo Darwin a Cesare Lombroso. Manicomio, Nocera, 1909, xxv, pp. i–vii.—**Maclaurin** (R. C.) Darwin at an American university. Atlantic Month., Bost., 1911, cviii, 190–198.—**Mantegazza** (P.) Darwin dopo cinquant'anni. Arch. per l' antrop., Firenze, 1905, xxxv, 311–322.—**May** (W.) Charles and Erasmus Darwin. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1909–10, ii, 1–90.—**Morgan** (T. H.) For Darwin. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 367–380.—**Osborn** (H. F.) Life and works of Darwin. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 315–343, 6 pl., port. ———. The Darwin centenary; address in reply to the reception of delegates. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 199.—**Piersol** (G. A.) Charles Darwin, the man and his influence. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909–10, xxii, 2–6.—**Power** (F. B.) Biographical sketch of Charles Darwin and the Darwin commemoration at Cambridge. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 511–522.—**Rabl** (H.) Zu seinem 100. Geburtstag. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 221–224.—**Ragnisco** (P.) Nota allo scritto di Luigi Luzzatti; scienza e fede nella mente di Darwin nella Nuova Antologia del 16 gennaio 1901. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1900–1901, 8. s., iii, pt. 2, 497–510.—**Ritter** (W. E.) Darwin's probable place in future biology. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvi, 32–48.—**Sandwith** (F. M.) A Gresham lecture on Charles Robert Darwin. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxiii, 284–297.—**Sobotta.** Charles Darwin; zur Erinnerung an seinen 100. Geburtstag. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 344–347, port.—**Spengel** (J. W.) Charles Darwin; Gedächtnisrede. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen (1908–9), 1910, iii, 109–143.—**Stempell** (W.) Zur Erinnerung an Darwin. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1909, Bonn: 1910, Part C, 1–10.—**Trelease** (W.) Darwin as a naturalist, Darwin's work on cross pollination in plants. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 131–142.—**Tufts** (J. H.) Darwin and evolutionary ethics. Psychol. Rev., Balt., 1909, xvi, 195–206.—**de Vries** (H.) Darwin's visit to the Galapagos Islands. Janus, Harlem, 1909, xii, 854–861.—**Weismann** (A.) Charles Darwin; the justification of the Darwinian theory. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1911, lxxi, 266; 274; 296.

Darwin (Erasmus) [1731–1802]. Zoonomia; or the law of organic life. 2 v. viii, 586 pp., 6 pl.; xi, 772 pp., 4 pl. 4°. *London, J. Johnson*, 1794–1796.

———. The same. Zoonomia; or the laws of organic life in three parts. Complete in 2 volumes. 2. Am. from 3. London ed. xxix, 466, 96 pp., 6 pl.; xii, 524 pp. 8°. *Boston, D. Carlisle*, 1803.

———. *See, also:*

Seward (A.) Memoirs of the life of Dr. Darwin. 8°. *London*, 1804.

Darwin's speaking machine. Texas State J. M., Fort Worth, 1917–18, xiii, 334.—**Knott** (J.) The pre-Darwinism of Erasmus Darwin. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 169.—**Physician-authors:** Doctor Erasmus Darwin. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 773.—**Richardson** (B. W.) Erasmus Darwin and Darwinian medicine. *In his:* Disciples of Æsculapius, 8°, Lond., ii, 674–693, port.—**Woodruff** (L. L.) Erasmus Darwin and Benjamin Franklin. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, xlvi, 291.

Darwin (*Sir* Francis). Rustic sounds and other studies in literature and natural history. 231 pp. 16°. *London, J. Murray*, 1917.

See, also, **Darwin** (Charles). The foundation [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1909.

Darwin (*Sir George*) [1845–1912].

Darwin (Sir F.) [Biography.] *In his:* Rustic sounds [etc.], 8°, Lond., 1917, 152–194.

Darwin (Leonard) [1850–]. Organic evolution; outstanding difficulties and possible explanations. vi, 47 pp. 8°. *Cambridge* [*Eng.*], *Univ. Press*, 1921.

Darwinian *theory.*

See, also, **Anthropology**; **Development**; **Evolution**; **Heredity**; **Man** (*Descent of*) [*in* 2. s.]; **Mutation**; **Selection** (*Natural*); **Species.**

Darwinian (The) theory of the origin of species examined. By a graduate of the University of Cambridge. 8°. *London*, 1868.

Fleischmann (A.) Die Descendenztheorie; gemeinverständliche Vorlesungen über den Auf- und Niedergang einer naturwissenschaftlichen Hypothese, gehalten vor Studierenden aller Fakultäten. 8°. *Leipzig*, 1901.

Guenther (C.) Darwinism and the problems of life; a study of familiar animal life; translated by Joseph McCabe. 3. ed. 8°. *London*, 1906.

Haeckel (E.) The last link. Our present knowledge of the descent of man. With notes, biographical sketches and glossary by H. Gadow. 12°. *London*, 1899.

Jammes (L.) Nos origines zoologiques. 4°. *Toulouse*, 1909.

Marshall (A. M.) Lectures on the Darwinian theory; edited by C. F. Marshall. 8°. *London*, 1894.

May (W.) Die Ansichten über die Entstehung der Lebewesen; kurze Uebersicht nach Volksvorträgen. 8°. *Karlsruhe*, 1905.

Schneider (K. C.) Versuch einer Begründung der Deszendenztheorie. 8°. *Jena*, 1908.

Wallace (A. R.) Darwinism. 8°. *New York*, 1889.

Abbott (J. F.) Progress in evolutionary thought; some latter-day aspects of Darwinism. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1912, xxxi, 17–33.—**Becher** (E.) Theoretische Beiträge zum Darwinismus. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1910, vii, 137; 265.—**Caiger** (H.) Darwinism and medicine. Transvaal M. J., Johannesburg, 1911–12, vii, 214–220.—**Delattre** (L.) Les limites du Darwinisme. Méd. et hyg., Brux., 1907, v, 108–115.—**Fleisch-**

Darwinian *theory.*

mann (A.) Die Fehler der Darwin'schen Theorie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 811–815.—**Frech** (F.) Die Deszendenztheorie in der modernen Geologie. II & III. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 18; 223.—**Fritsch** (G.) Die Darwinsche Lehre im Umschwung der Zeiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1753–1757.—**Fuchs** (W.) Darwinismus und Lamarckismus. Repert. d. prakt. Med., Leipz., 1906, iii, 251; 300.—**Gerson** (A.) Darwin in Not? Ztschr. f. Sexualwissensch., Bonn, 1918–19, v, 12; 55.—**Giddings** (F. H.) Darwinism in the theory of social evolution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxv, 75–89.—**Hartnacke** (W.) Das Problem der Auslese der Tüchtigen; einige Gedanken und Vorschläge zur Organisation des Schulwesens nach dem Kriege. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1915, xvi, 481; 545.—**Hellpach** (W.) Darwinismus und Socialpsychologie. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipz., 1902, i, 708–716.—**Hertwig** (R.) Neuere Angriffe gegen den Darwinismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1437; 1468; 1506.—**Holle** (H. G.) Vom Kampf ums Dasein und seiner Bedeutung für Menschen und Völker. Polit.-anthrop. Monatschr., Berl., 1915–16, xiv, 302; 364.—**Hooker** (*Sir* J.) The first presentation of the theory of natural selection. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 402–406, 2 pl.—**Jankélévitch** (S.) Essai de critique sociologique du darwinisme. Rev. phil., Par., 1912, lxxii, 476–492.—**Kassowitz** (M.) Die Krisis des Darwinismus. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 358; 382.—**de Lanessan** (J.-L.) L'attitude de Darwin à l'égard de ses prédécesseurs au sujet de l'origine des espèces. Rev. anthrop., Par., 1914, xxiv, 33–45.—**Lauertz** (F. B.) Der Kampf um den Darwinismus. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipz., 1904, iii, 217–220.—**Lenz** (F.) Oskar Hertwigs Angriff gegen den "Darwinismus" und die Rassenhygiene. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1918–20, xiii, 194–203.—**Lindsay** (J. A.) The Bradshaw lecture on Darwinism and medicine. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1325–1331. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 1327–1333.—**Linsmayer** (L.) Gedanken über Darwinismus. Aerztl. Reform-Ztg., Wien, 1903, v, 114; 122; 132; 140; 150.—**Linton** (E.) An examination of Darwin's "Origin of species" in the light of recent observations and experiments. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1909, xliii, 163–172.—**Marin** (F.) Sur l'origine des espèces. Rev. scient., Par., 1901, 4. s., xvi, 577–588.—**Metcalf** (M. M.) Darwinism and nations. Anat. Record, Balt., 1918, xiv, suppl., 1–20. *Also,* Reprint.—**Munro** (R.) Darwinism and human civilisation, with special reference to the origin of German military "Kultur." Proc. Roy. Soc. Edinb., 1917, xxxvii, pt. 2, 149–160.—**Papillault** (G.) Le darwinisme et les fêtes commémoratives de Cambridge. Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1909, xix, 296–302.—**Pearson** (K.) The Cavendish lecture, 1912; Darwinism, medical progress, and eugenics. West Lond. M. J., Lond., 1912, xvii, 165–193, 8 pl.—**Rawitz** (B.) Für Darwin; eine Entgegnung auf den Artikel des Herrn Prof. Fleischmann. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 883.—**Razetti** (L.) La doctrina de la descendencia y el origen natural del hombre. An. Univ. cent. de Venezuela, Caracas, 1903, iv, No. 1, pt. 2, 1–33.—**Regnault** (F.) Les infirmités des animaux sauvages devant les théories darwiniennes. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1914, 6. s., v, 249–252.—**Schneider** (K. C.) Das Grundproblem der Deszendenztheorie. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 489; 504.—**Seller** (A. E.) Darwinism and Dr. Traill's theory. South African M. Rec., Cape Town, 1913, xi, 155–157.—**Stieler** (R. F.) Darwinismus und Lamarkismus. Polit.-anthrop. Rev., Leipz., 1906, iv, 666–675. ———. Zur Kritik des Darwinismus. *Ibid.*, 1907, v, 586–589.—**Study** (E.) Für Darwin. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 253–255. ———. Eine lamarckistische Kritik des Darwinismus. Ztschr. f. indukt. Abstauungs- u. Vererbungsl., Leipz., 1921, xxiv, 33–70.—**Trelease** (W.) The survival of the unlike. Science, N. Y., n. s., li, 599–605.—**von Wagner** (F.) Die Probleme der Descendenztheorie; eine Betrachtung zur gegenwärtigen Lage der Entwicklungslehre. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipz., 1903, ii, 1–10.—**Waldeyer** (W.) Darwins Lehre, ihr heutiger Stand und ihre wissenschaftliche und kulturelle Bedeutung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 345–349.—**Wallace** (A. R.) The origin of the theory of natural selection. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxiv, 396–400, 1 pl. ———. The world of life as visualized and interpreted by Darwinism. *Ibid.*, 452–457. *Also:* Proc. Roy. Inst. Great Brit., Lond., 1911, xix, pt. 2, 423–429. *Also,* Reprint.—**Woltmann** (L.) Der wissenschaftliche Stand des Darwinismus. Polit.-anthrop. Rev., Eisenach & Leipz., 1902, i, 2–8.

Darwinian (The) theory of the origin of species examined. By a graduate of the University of Cambridge. 24 pp. 8°. *London, J. E. Taylor & Co.*, 1868.

Darwinism illustrated; wood-engravings explanatory of the theory of evolution selected by and drawn under the direction of Prof. George John Romanes. xi, 94 pp. 12°. *Chicago, Open Court Pub. Co.*, 1892.

Das (Kedarnath). Handbook of obstetrics for students and junior practitioners in India. xix, 612 pp. 8°. *Calcutta, Butterworth & Co.*, [1914].

———. A text-book of midwifery for medical schools and colleges in India. viii, 477 pp. 8°. *Calcutta & Simla, Thacker, Spink & Co.*, 1921.

Dasara-Cao (Domenico). L' iperdilatatore della vagina. 20 pp., 1 pl. 8°. *Sassari, G. Dessi*, 1900.

———. Il cistocelogeno. Nuovo strumento ginecologico. 22 pp., 1 pl. 8°. *Sassari, G. Chiarella*, 1902.

———. Istero-dilatatore, raschiatore, irrigatore a doppia corrente. Nuovo apparecchio ostetrico-ginecologico. 26 pp., 1 pl. 8°. *Sassari, G. Gallizzi & Co.*, 1903.

———. Il primo caso di operazione di Porro nella provincia di Sassari. Commenti clinici. 33 pp., 1 pl. 8°. *Sassari, G. Gallizzi & Co.*, 1905.

———. Sull' importanza dell' odierna ostetricia. 22 pp. 8°. *Sassari, G. Gallizzi & Co.*, 1907.

———. Sulle cause e sul meccanismo del moto di rotazione interna in tutte presentazioni e posizioni supponendo madre e feto in condizioni fisiologiche ed il travaglio d' un parto a termine. 48 pp. 8°. *Sassari, G. Gallizzi & Co.*, 1908.

Dasbach (Gustav Adolph Theodor). *Electrocardiographisch onderzoek naar de werking van aconitine op het hart. 3 p. l., 91 pp., 2 pl. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1917.

Dascaloff (Strachimir) [1884–]. *De l'actinomycose cutanée. 64 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 379.

Dashiel (*Richard Ridgely*) [1816–1907].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906–7, xi, 516.

Daskalitza-Kofmann (*Mme.* S.) *Influence de l'acide nucléinique sur la répartition des leucocytes dans le sang du cœur et de la périphérie. 50 pp. 8°. *Genève, Ch. Zœllner*, 1907.

Daskaloff (Stéphane). *Sur un cas de goutte accompagné de rhumatisme chronique. 33 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 13.

Daske (Otto Gustav Adolf) [1878–]. *Ueber einen Fall von Appendicitis actinomycotica mit Ausgang in Pyaemie. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1902.

Dasque (Jean-Joseph-Eugène-Émile-Ferdinand) [1872–]. *Du traitement chirurgical des malformations osseuses des fosses nasales (par les voies naturelles). 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 112.

Dasse (George-Nicolas-Alphonse) [1877–]. *De l'ulcère simple de l'œsophage. 121 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1902, No. 23.

Dassonville (Paul) [1874–]. *Étude sur le chancre syphilitique de l'urètre chez la femme. 66 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 50.

Dassy (Louis-Joseph-François-Honoré) [1886–]. *Contribution à l'étude des complications phlébitiques de la grippe. 36 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 105.

Dastot (*Adolphe*) [1837–1911].

Tonneau (J.) Nécrologie. Ann. méd.-chir., Dour, 1911, xix, 77.

Dastre (*Jules-Albert-François*) [1844–1917].

Delezenne. Obsèques. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxviii, 477–480.—**Lapicque** (L.) [Obituary.] Presse méd., Par., 1917, xxv, annexes, 649–651.—**[Obituary.]** Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 708. *Also:* Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 1423.—**Richet** (C.) Nécrologie. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1917, xvii, p. v.

Dastrevigne (Louis) [1886–]. *Du choix d'un traitement pour les fractures obliques de jambe. 54 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 14.

D'Astros (J.-B.-Léon-Louis). Catéchisme des sourds-muets qui ne savent pas lire. 2. éd. xxxi, 111 pp., 35 pl. fol. *Paris, Jeanthon*, 1839.

Dasyurus.

O'Donoghue (C. H.) The growth-changes in the mammary apparatus of Dasyurus and the relation of the corpora lutea thereto. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, n. s., lvii, pt. 2, 187–234, 2 pl.

Datisca *cannabina*.

Brandt. Ueber Datisca cannabina L. Arch. d. Pharm., Berl., 1918, cclvi, 51–54.—**Korczyński** (A.) & **Marchlewski** (L.) [Studies on Datisca cannabina root colouring matters. I.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1906, cl. d. sc. mat. et nat., 95–100.—**Marfori** (P.) Sulla Datisca cannabina L. Ricerche di biol. . . . xxv. anniv. di Pietro Albertoni, Bologna, 1901, 657–664.

Datnowski (Hermann) [1887–]. *Ueber Periarteriitis nodosa. 36 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.

Datos para el estudio de las aguas minerales de los Estados Unidos Mexicanos; apéndice a la primera parte de la materia médica mexicana publicada por el Instituto médico nacional. 83 pp., 1 l., 3 maps. 8°. *México*, 1895.

Datos para la materia médica mexicana. 3 v. 8°. *México*, 1894–1900.

Dattin (A.) *Contribution à l'étude des hématuries au cours de la grossesse. 57 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 510.

Datura.

See, also, **Alkaloids; Heart** (*Effect of drugs on*); **Mydriasis** *and mydriatics*; **Stramonium.**

Black (J. A.) Datura poisoning hyperpyrexia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1916, li, 348.—**Blakeslee** (A. F.) A graft-infectious disease of Datura resembling a vegetative mutation. J. Genetics, Lond., 1921–2, xi, 17–36, 5 pl.—**Blakeslee** (A. F.), **Belling** (J.) [*et al.*]. A haploid mutant in the Jimson weed, Datura stramonium. Science, N. Y., 1922, n. s., lv, 646.—**Bowman** (F. B.) Poisoning from Datura alba seeds. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 1.—**Boyé.** Empoisonnement de la garnison européenne d'Hanoï par le datura (28 juin 1908). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1909, xii, 656–660.—**Buchholz** (J. T.) & **Blakeslee** (A. F.) Studies of the pollen tubes and abortive ovules of the globe mutant of Datura. Science, N. Y., 1922, n. s., lv, 597–599.—**Claiborne** (J. H.) A case of mydriasis from the seed of the Jamestown weed. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915–16, xx, 37.—**von Eisler** (M.) & **von Portheim** (L.) Ueber ein Hämagglutinin im Samen von Datura. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1908–9, i, 151–160.—**Floripondio** (El). (Datura arborea Linn.) [Acción midriática.] An. de oftal., México, 1911–12, xiv, 89–100.—**Gimlette** (J. D.) The daturas of Malaya. Indian M. Gaz., Calcutta, 1906, xli, 236.—**Guérin** (P.) Substitution des feuilles de lampourde (Xanthium macrocarpum D. C.) à celles de Datura stramonium L. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1918, xxv, 7–13. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1918, 7. s., xvii, 102–105.—**Ismael** (A.) Poisoning by Datura and Hyoscyamus. Practitioner, Lond., 1915, xcv, 121–128.—**Kunz-Krause** (H.) Ueber die Mineralbestandteile der Datura stramonium L. und ihre aus dem Extrakt abtrennbaren Verbindungsformen. Arch. d. Pharm., Berl., 1916, ccliv, 510–520, 1 pl.—**Lee** (C. O.) Microchemistry of the alkaloids of Datura. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1918, vii, 504–510.—**Linn.** El floripondio (Datura arborea). An. d. Inst. méd., nac., México, 1911, xi, 421–442, 1 pl.—**Mehta** (K. M.) Supposed datura poisoning; a personal experience. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 20.—**Miller** (F. A.) & **Meader** (J. W.) The alkaloidal content of individual plants of Datura stramonium L. and Datura tatula L. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 446–449. *Also:* Lilly Sc. Bull., Indianap., 1913, s. I, 108–111.—**Mukopadhya** (G. M.) Datura poisoning. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 312.—**Petersen** (C.) En forgiftning med daturin. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1586.—**Rogers** (C. H.) The chemical investigation of the resins from Datura metalloides. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1918, vii, 26–29.—**Safford** (W. E.) Synopsis of the genus Datura. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1921, xi, 173–189.—**Santos Fernández** (J.) Dilatation of the pupil due to bellflower (Datura arborea). Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 31–33. ———. Un caso más de midriasis producida par la campana (Datura arborea). Cron. méd.-quir. de la Habana, 1913, xxxix, 169–171.—**Scherwinzky** (B.) Stechapfelvergiftung mit anfänglich paralyse-ähnlichem Bilde. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 62–64.—**Sievers** (A. F.) The influence of inhibiting flowering on the formation of alkaloids in the daturas. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 674–676.—**Zakariás** (A.) [Acute amentia following datura poisoning.] Orvosi hetil., Budapest, 1913, lvii, 973.

Datyner (Herman) [1886–]. *Beitrag zur operativen Behandlung der Mastdarmkrebse. 68 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1911.

Datyner [Sigismund] [1883–]. *Beitrag zur Motilitätsprüfung des Magens. 50 pp. 8°. *Berlin, E. Eberinging*, [1912].

Dau (Hans Theodor) [1878–]. *Die Säuglingssterblichkeit in Greifswald (1901–1905). 41 pp., 1 l., 5 ch. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1906.

Daub (Karl) [1876–]. *Ueber Verletzung des Ciliarkörpers. 24 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

Daubach (Heinrich) [1876–]. *Statistik der am Würzburger pathologischen Institut in den Jahren 1894–1902 (incl.) vorgenommenen Sektionen. (Ausschliesslich der poliklinischen Sektionen.) 16 pp., 3 tab., 2 l. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1904.

Dauban (Edgard) [1875–]. *Contribution à l'étude de l'air surchauffé en dermatologie. 48 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 497.

Dauban (François) [1875–]. *De l'intervention précoce dans les plaies du globe oculaire. 62 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 368.

Daubas (Georges) [1884–]. *Contribution à l'étude de quelques applications de la chaleur. 161 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 124.

Dauber (Hermann) [1876–]. *Experimentelle Untersuchungen über den Umfang der Stärkeverdauung im Mund und Magen des Menschen bei Brotgenuss. 24 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1901.

Dauber (*John Henry*) [–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 490. *Also:* Lancet, Lond., 1915, ii, 729. *Also:* Middlesex Hosp. J., 1915–16, xix, 40.

Daubert (Joseph) [1877–]. *Eklampsiefälle der Universitäts-Frauenklinik in Erlangen. 26 pp. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1911.

Daubert (Paul) [1883–]. *Contribution à l'étude du traitement des téno-synovites aiguës. [Paris.] 58 pp. 8°. *Nantes*, 1909, No. 147.

Daubin (Ernest-Marie-Dominique) [1887–]. *Contribution à l'étude des accidents nerveux au cours du traitement arsenical de la syphilis. 93 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 24.

Daubresse (Jehan). *Recherches expérimentales sur l'anesthésie au protoxyde d'azote. 98 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 495.

Daubret (Marie-Victor) [1875–]. *Sur l'oblitération congénitale de l'orifice postérieur des fosses nasales. 64 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 572.

Dauchez (Henri) [1853–]. Nouveau formulaire magistral de consultations infantiles. 218 pp. 16°. *Paris*, 1899.

———. L'église Saint-Côme de Paris (1255–1836) et l'amphithéâtre d'anatomie de Saint-Cosme (1691). 20 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Picard & fils*, 1904.

Repr. from: Bull. Soc. de St. Luc, St. Côme et St. Damien, Par., 1904.

———. Guide médical du missionaire et de l'explorateur colonial à l'usage des missionnaires, des religieuses, des infirmiers isolés (chefs de poste, etc.). vi, 341 pp., 1 l. 12°. *Paris, G. Beauchesne & Cie.*, 1908.

———. Les armoiries des chirurgiens de Saint-Côme aux xvi^e^, xvii^e^, et xviii^e^ siècles (sceaux et armoiries des communautés et collégiales), suivies de la collection complète de ces armoiries (d'après l'armorial de d'Hozier). 47 pp., 2 l. 8°. *Paris, A. Picard*, [*n. d.*].

Dauchez (Paul) [1874–]. *L'hospitalisation des accidentés du travail. 153 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 93.

Daude (Jean-Baptiste) [1891–]. *Contribution à l'étude de la psychopathologie de guerre; fonctionnement d'un centre psychiatrique de l'avant. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1916.

Daude (Ludwig Rudolf Otto) [1881–]. *Ueber zwei genauer untersuchte Fälle von Doppelbildung. 28 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

Daudet (*Léon*).

Eyriès (E.) L'hérédo de Léon Daudet. Marseille méd., 1916–17, liii, 808–815.

Daudin-Clavaud (Joseph-Henri) [1888–]. *Contribution à l'étude des paralysies faciales consécutives aux blessures de guerre. 59 pp. 8°. *Bordeaux*, 1917, No. 29.

Daudon (Pierre-Louis-François-Gustave) [1884–]. *Du décollement symphysaire dans les traumatismes du bassin chez l'enfant. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 7.

Dauen (Johannes). *Ueber eine rudimentäre Drüse beim weiblichen Triton. 31 pp. 8°. *Würzburg*, 1896.

Repr. from: Morphol. Arb., Jena [1896], vii.

Dauernheim (Robert). *Zur Casuistik der Leberabscesse. [Giessen.] 40 pp. 8°. *Worms, A. K. Boeninger*, 1900.

Daufresne (Charles). *Épidaure; les prêtres, les guérisons. 120 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 232.

Daufresne (Maurice). *Étude de l'essence d'estragon et de quelques dérivés de l'estragol. 39 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 2.

Dauga (Henri). *Des syphilides lupiformes du nez. 52 pp. 8°. *Paris*, 1907, N. 31.

Dauge (Marc). *Du traitement radical des kystes synoviaux folliculaires ou ganglions du poignet. 75 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 282.

Dauge (Michel). *Les formes septicémiques de la méningite cérébro-spinale. 95 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 481.

D'Augères (Gabriel-Beaure). *Étude sur les greffes dermo-épidermiques de Thiersch. 103 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 271.

Daugherty (*Charles A.*) [1850–1913].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1376.

Daughters of Æsculapius. Stories written by alumnæ and students of the Women's Medical College of Pennsylvania and edited by a committee appointed by the Students' Association of the college. 155 pp., 7 pl. 12°. *Philadelphia, G. W. Jacobs & Co.*, 1897.

Dauguet (Félix). *Étude iconographique des explorations ostéoarticulaires du pied. 3 p. l., 84 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 244.

Daujat (Charles) [1883–]. *Échinococcose alvéolaire principalement du foie; étude critique à propos d'un cas français. 213 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 89.

Daulnoy (André) [1881–]. *Essai sur l'histoire des angines au cours du xix^e^ siècle. 62 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 337.

Daulnoy (Jules-Robert) [1876–]. *De l'énophtalmos traumatique. 115 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1899, No. 38.

Daum (Ignace) [1869–]. *Traitement abortif de la blennorrhagie chez l'homme. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 131.

Daum (Michael [Otto]) [1887–]. *Ueber die auf Biegsamkeit des Knochengewebes beruhenden Gestaltsveränderungen des Hufbeines beim Rehe. [Leipzig.] 36 pp., 1 pl. 8°. *Dresden, O. Franke*, 1919.

Daumann (Abraham) [1888–]. *Ueber die nosologische Stellung des hämolytischen Ikterus; seine Beziehungen zu sonstigen Ikterusformen und den tox-anämischen Bluterkrankungen mit eigenen experimentellen Beiträgen. 73 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1913.

Daumann (Ludwig Fritz) [1879–]. *Ueber die Nervennaht. 38 pp., 2 l. 8°. *Halle, C. A. Kaemmerer & Co.*, 1906.

Daumas (A.) *Contribution à l'étude des rapports urologiques. 60 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 93.

École de pharmacie.

Daumas (Casimir). Les sources de Vichy. 88 pp., 2 l. 16°. *Vichy, Wallon*, 1873.

Daumas (P.) [1885–]. *Bromisme cutané, éruptions bromuriques végétantes chez l'enfant; toxicodermie papillomateuse. 49 pp., 3 pl. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 51.

Daumenlang (Kuno). *Beiträge zur Casuistik der Entbindungen unter besonderer Berücksichtigung der Perforation. 47 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1898.

Daunay (Robert). *Remarques sur quelques-unes des modifications de l'urine chez les éclamptiques (volume, densité, extrait sec, point cryoscopique, urée, azote total; rapport azoturique; composés xanthouriques, albumine). 119 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 59.

———. The same. 119 pp., 8 pl. 8°. *Paris, G. Jacques*, 1908.

Dauneil (C.) *Ueber traumatische Porencephalie. 40 pp. 8°. *Freiburg, C. Lehmann's Nachf.*, 1899.

Dauner (*Léon*) [1832–1907].

Nécrologie. Gaz. méd. du centre, Tours, 1908, xiii, 1–4, [port. in text].

Daunic (Paul) [1868–]. *Le rein des tuberculeux; anatomie pathologique. 85 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Toulouse*, 1893, No. 19.

Daupeyroux (Robert). *Étude sur les injections intratissulaires des eaux de La Bourboule. [Toulouse.] 114 pp. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1912, No. 997.

Dauphin (Léon). *Les causes d'ordre général dans l'étiologie de la paralysie faciale périphérique. 70 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 191.

Dauphin (Paul) [1878–]. *Contribution à l'étude de l'ostéosarcome du maxillaire supérieur chez les enfants. 58 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 35.

Dauphin (Raoul) [1889–]. *Contribution à l'étude de la signification clinique de l'azote colloïde urinaire. 111 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 5.

Dauphiné (Le) médical. v. 13–38, 1889–1914. 8°. *Grenoble.*

Dauplais (Ferdinand-Jules-Henri) [1885–]. *De l'ostéomalacie sénile. 96 pp., 1 pl. 8°. *Nancy*, 1911, No. 36.

Daure (Louis-René) [1885–]. *Contribution à l'étude de la diphtérie spasmogène; étude clinique et expérimentale. 169 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 91.

Daurignac (Louis). *Des occlusions intestinales consécutives aux opérations de la laparotomie. 112 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 87.

Daurios (Joseph-Marie-Jean-Jacques) [1890–]. *Contribution à l'étude du paludisme; un centre de paludéens de la 17^e^ région. 88 pp. 8°. *Bordeaux*, 1918, No. 18.

Daus (Siegfried) [1878–]. *Zur Pathologie der Peroneuslähmungen. 62 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1902.

Dausel (Ernst) [1887–]. *Ueber primäre Muskeltuberkulose. 39 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.

Dausend (Johann August) [1883–]. *Ueber Störungen im Sprachlichen und Räumlichen bei einem alten Manne. [Würzburg.] 27 pp., 6 pl. 8°. *Reutlingen, Örtel & Spörer*, 1911.

Daussat (Charles) [1873–]. L'éducation physique; son influence sur la santé du soldat. 128 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

Dausset (Henri) [1874–]. *Des éléments de pronostic au cours des ictères infectieux et en particulier de la glycosurie alimentaire. 65 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 277.

Daussy (Francis) [1876–]. *Rapports de l'appendicite et de la pneumonie; étude pathogénique et clinique. [Paris.] 5 p. l., 95 pp. 8°. *Nantes*, 1913, No. 169.

Daussy (Pierre-Paul-Henry-Joseph) [1872–]. *Contribution à l'étude de la ration alimentaire du nourrisson élevé artificiellement de un à sept mois. 74 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 404.

Daust (Eduard Emil Ernst) [1867–]. *Ueber Erblichkeit der angeborenen Katarakt. 27 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1899.

Dautet (*Mme.* Germaine-Léa) [*née* **Menier**] [1886–]. *Le costume féminin et ses dangers. 112 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 35.

Dautheuil (L.-J.) *Appendicite chronique et hernie inguinale chez l'enfant. 108 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 237.

Dautheville (Louis) [1878–]. *De la valeur séméiologique des empreintes plantaires dans les affections chirurgicales du membre inférieur. 124 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Lyon, P. Legendre*, 1901, No. 49.

Dauthuile (Albert-Gustave-Édouard) [1883–]. *Contribution à l'étude du cancer; recherches statistiques sur l'étiologie du cancer dans la ville de Lille. 125 pp., 2 ch. 8°. *Lille*, 1908, No. 30.

Dauthuile (Georges) [1874–]. *Contribution à l'étude des anomalies mammaires dans leurs rapports avec l'embryologie. 87 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 89.

Dautrevaux (Yvette) [1892–]. *Les troubles oculaires dans l'encéphalite léthargique épidémique. 63 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 291.

Dautwiz [Franz]. Ueber sanitätstaktische Ausbildung der Sanitätsoffiziere der Armee. vii, 131 pp. 12°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1901.

Dautwiz (Friedrich Karl [Rudolf]) [1882–]. *Ueber die geweblichen Veränderungen der Uterusmyome bei Gravidität. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1910.

Dauvais (Victor). *De la fièvre intermittente simple et particulièrement de celle observée à Bitche (Moselle). 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strassburg*, 1849, 2. s., No. 204.

Dauvergne (Léon) [1874–]. *De l'apyrexie dans la tuberculose de l'enfance. 76 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 182.

Dauvergne (Paul-Joseph-Marie) [1881–]. *Étude sur les théories pathogéniques de l'ictère postopératoire. 51 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 18.

Dauwe (Ferdinand). *Recherches sur les hypersécrétions de l'estomac. 137 pp. 8°. *Gand*, 1914.

Dauwe (Octave). Intoxication saturnine aiguë chez l'homme. 44 pp. 8°. *Gand, Imp. A. Van der Haeghen*, 1906.

Dauzat (Albert) [1877–]. L'argot de la guerre, d'après une enquête auprès des officiers et soldats. 295 pp. 12°. *Paris, A. Colin*, 1918.

Dauzats (Édouard) [1875–]. *Recherches sur la contagiosité de la pelade. 158 pp., 1 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901, No. 395.

Dauzats (Edouard)—continued.

———. The same. 156 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Dauzier (L.)

See **Estéoule** (J.) & **Dauzier** (L.) Consultations [etc.]. 12°. *Paris*, 1910.

Davaine (*Casimir-Joseph*) [1812–82].

Jeanson (G.) *Le docteur Casimir Davaine; sa vie; son œuvre; 1812–1882. 8°. *Paris*, 1912.

[**Biography.**] Arch. de parasitol., Par., 1903, vii, 122.

Davainea.

See, also, **Tænia; Tapeworms.**

Ackert (J. E.) On the life history of Davainea tetragona (Molin) a fowl tapeworm. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1919–20, vi, 28–34. *Also*, Reprint.—**Mola** (P.) Davainea pluriuncinata (Crety) è sinonima della D. circumvallata (Krabbe)? Arch. de parasitol., Par., 1911–12, xv, 432–441.

Daval (Louis-Henri) [1886–]. *Plaies opératoires des vaisseaux lymphatiques avec lymphorragie. 77 pp. 8°. *Nancy*, 1911, No. 20.

Davalos (Alejandro J.) [1892–]. *De la voie sus-pubienne transvésicale dans la cure des fistules vésico-vaginales. 64 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 402.

Dávalos (Juan Nicolás) [1857–1910].

Santos Fernández (J.) Necrológica. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1910–11, xlvii, 742–747, port.

——— & **Acosta** (E.) Toxicidad de la orina en la fiebre amarilla. 7 pp. 8°. *Habana, J. M. Rameau*, 1897.

Dávalos y Pardiñas. La pintadilla. Contribución al estudio de las enfermedades del ganado de cerda en la isla de Cuba. 26 pp. 8°. *Habana, Soler, Alvarez & Compañía*, 1889.

Davaris (C.) [1877–]. *Môle hydatiforme et dégénérescence kystique des ovaires. 104 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 126.

Davenière (E.) *Traitement par le babeurre de certaines toxidermites infantiles (strophulus, eczéma). 108 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 82.

Davenport (Charles Benedict) [1866–]. Statistical methods with special reference to biological variation. 1. ed., 1st 1,000. vii pp., 148 pp., 1 diag. 12°. *New York, J. Wiley & Sons; London, Chapman & Hall*, 1899.

———. The same. 2. ed. viii, 223 pp. 12°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1904.

———. The same. 3. ed. viii, 225 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons*, 1914.

———. Experimental morphology. Pt. 2. Effect of chemical and physical agents upon growth. xviii, p. 281–508, 1 l. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1899.

———. The animal ecology of the Cold Spring sand spit; with remarks on the theory of adaptation. 22 pp. 4°. *Chicago*, 1903.

In: Univ. Chicago Decenn. Pub. 1903, 1. s., x.

———. Inheritance in poultry. v, 136 pp., 17 pl. 8°. *Washington, Carnegie Inst.*, 1906.

———. Inheritance in canaries. 26 pp., 3 col. pl. 4°. *Washington, D. C., Carnegie Inst.*, 1908.

———. Inheritance of characteristics in domestic fowl. 100 pp., 13 pl. 4°. *Washington, D. C., Carnegie Inst.*, 1909.

———. Eugenics; the science of human improvement by better breeding. 35 pp., 4 pl. 12°. *New York, H. Holt & Company*, 1910.

———. Heredity in relation to eugenics. 1 p. l., xi, 298 pp., front., 1 diag. 8°. *New York, H. Holt & Company*, 1911.

———. The family-history book, comp. by Charles B. Davenport from records and schedules furnished by Geo. S. Amsden, Wm. F. Blades, [etc.]. 101 pp. 8°. *Cold Spring Harbor, N. Y.*, 1912.

Eugenics Record Office, Bull. No. 7.

Davenport (Charles Benedict)—continued.

———. The trait book. 52 pp., 1 col. pl. 8°. *Cold Spring Harbor, N. Y.*, 1912.
Eugenics Record Office, Bull. No. 6.

———. Heredity of skin color in Negro-White crosses; with appendix, being abridgement of field-notes, chiefly of Florence H. Danielson. 2 p. l., 106 pp., 4 pl. 8°. *Washington, Carnegie Inst.*, 1913.
Carnegie Institution of Washington, Publication No. 188.

———. State laws limiting marriage selection, examined in the light of eugenics. 66 pp., 2 tab. 8°. *Cold Spring Harbor, N. Y.*, 1913.
Eugenics Record Office, Bull. No. 7.

———. The feebly inhibited; nomadism, or the wandering impulse, with special reference to heredity; inheritance of temperament. 1 p. l., 158 pp. 8°. *Washington, D. C., Carnegie Inst.*, 1915.
Carnegie Institution of Washington, Publication No. 236.

———. Naval officers; their heredity and development. Assisted by Mary Theresa Scudder. iv, 236 pp. 8°. *Washington, Carnegie Inst.*, 1919.

——— & **Love** (Albert G.) Army anthropology, based on observations made on draft recruits, 1917–18, and on veterans at demobilization, 1919; prepared under the direction of M. W. Ireland. 635 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1921.

Davenport (Francis Henry) [1851–]. Diseases of women. A manual of gynecology designed especially for the use of students and general practitioners. 4. ed., rev. and enl. xv, 17–405 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1902.
For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 132, port.

Davenport (J. L.) The foreign pension systems; a brief synopsis of the pension laws (not civil) of foreign nations; compiled from information furnished by the diplomatic officers of the United States to the Secretary of State in 1899, in response to Senate resolution of Jan. 29, 1899; together with the aggregate amount of annual appropriation made by some of said countries for such pensions. 57. Cong., 1st sess. S. Doc. No. 56. 100 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1902.

Daverède. *Contribution à l'étude des pseudo-paralysies générales. 88 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 919.

Daverède (Georges) [1874–]. *Les rash polymorphes dans la varicelle. 79 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 245.

Daverne (Robert). *Sur quelques observations d'ostéomyélite vertébrale aiguë. 55 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 222.

Daversin (A.) *Des albuminuries intermittentes; revue critique. 118 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 449.

Davesne (Albert). *Des massages de la prostate. 83 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 64.

Davet (Désiré) [1874–]. *De la dystocie due à la contracture du muscle releveur de l'anus. 67 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 621.

Davey (*Harry E.*) [1884–1918].
Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1919, cxxviii, 258.

Davey (James George) [1813–95]. On life and its lessons; being the inaugural address delivered to the Bristol Medico-Chirurgical Society, in the session 1882–83. 28 pp. 8°. *Bristol, J. Fawn & Son*, 1883.

Davey (*William Henry Carthew*) [1867–1914].
Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 204.

Davian (Georges). *Sur quelques points de la séméiologie des pancréatites chroniques. 167 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 465.

Davicion (Nissim) [1876–]. *Des nodosités rhumatismales chez les enfants. 74 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 65.

David *Armenicus.* Compilatio in libros de oculorum curationibus Accanamosali et diversorum philosophorum de Baldach. Publiée pour la première fois par P. Pansier. viii, 56 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1904.
Collectio ophtalmologica veterum auctorum, fasc. iv.

David (Adolf) [1887–]. *Ueber zwei neue Quecksilberverbindungen. 35 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1914.

David (Alphonse-Marie-Auguste) [1878–]. *Étude clinique de la splénomégalie dans la syphilis héréditaire précoce. [Lille.] 100 pp. 8°. *Béthune*, 1903, No. 127.

David (André). *Syphilis, postconceptionnelle tardive; transmission au fœtus. 56 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 846.

David ([Carl] Hermann) [1875–]. *Der respiratorische Quotient bei Säurevergiftung. 47 pp. 8°. *Leipzig, Ramm & Seemann*, 1914.

David (Charles). *L'endoscopie utérine (hystéroscopie); applications au diagnostic et au traitement des affections intra-utérines. 126 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 112.

———. The same. 3 p. l., 126 pp., 1 pl. 8°. *Paris, G. Jacques*, 1908.

David (Chéry-Léon) [1871–]. *Contribution à l'étude clinique de l'œdème bleu hystérique. 80 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 173.

David (Édouard) [1875–]. *Contribution à l'étude du traitement du cancer utérin par l'hystérectomie abdominale totale. 80 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 95.

David (Elkan). *Synthese des 2-Oxychromons und des 3-4-Dioxychromons. 32 pp. 8°. *Bern, W. Wälchli*, 1904.

David (Erna) [1880–]. *Beitrag zur Atmokausis uteri. [Freiburg i. Br.] 37 pp., 1 l. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1908.

David (Floyd). Report of investigation of the Marshalltown public water supply. 20 pp. 8°. *Des Moines, Welch*, 1899.

David (Gustave). *Des automutilations chez les aliénés. 86 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 434.

David (Gustave) [1874–]. *Mémoire sur la durée du travail de l'avortement criminel par manœuvres directes. 69 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 663.

David (H.) *La peste à Angers. 68 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 281.

David (H. Sin.) [1883–]. *La dactylomégalie essentielle. 71 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 456.

David (*Henry*).
Cumston (Ch. G.) Les faits et gestes de maître Henry David, lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy, à Marseille. 8°. *Genève*, 1918.
M. (P.) Les conseils de maître Henry David aux chirurgiens navigants. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 413.

David (Henry) [1887–]. *Dyspepsie chronique avec acidose chez le nourrisson. 71 pp., 2 ch. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 76.

David (I.) [1875–]. *Grossesses intra-utérines prises pour extra-utérines. vii, 9–105 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 78.

David (Jacob). *Du traitement des vaginites par le thigénol. 50 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 550.

David (*Jean*) [1801–1904].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1521.—**Oldest** (The) doctor in the world. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 574.

David (Jean-Louis). *De la jéjunostomie. 187 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 147.

David (*Jean-Pierre*) [1737–84].
Ridlon (J.) Jean-Pierre David; the man who potted Pott. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 336-338.

David (Joseph) [1871–]. *Du peroxyde de zinc et de ses applications en ophtalmologie. 34 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1904, No. 6.

David (*Joh. Robert*) [1870–1904].
[Biography.] Prag. med. Wchnschr., 1904, xxix, 113.

David (Julien-Joseph) [1879–]. *Des conjonctivites pseudo-membraneuses à streptocoques. [Paris.] 101 pp. 8°. *Rennes*, 1910, No. 375.

David (Léon) [1876–]. *Les réactions sanguines dans les appendicites et les affections abdominales qui les simulent. 65 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 410.

David (M.) *La biopsie; son utilité en clinique. 120 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 255.

David (Marcel). *Contribution à l'étude des eaux minérales dans le Département de Maine-et-Loire. 44 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 137.

David (Max). Grundriss der orthopädischen Chirurgie. Für praktische Aerzte und Studierende. 4 p. l., 212 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1900.
———. The same. 2. Aufl. v, 240 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1906.
———. Körperliche Verbildungen im Kindesalter und ihre Verhütung. Ein Mahnwort an Eltern, Lehrer und Erzieher. iii, 109 pp. 12°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1910.
———. Die Magen- und Darmerkrankungen der Kinder, ihre Heilung und Verhütung. 64 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg, G. C. J. Süssmilch*, [*n. d.*].

David (Oskar) [1880–]. *Ueber den Farbstoff und Eisengehalt des Blutes. Experimentelle und klinische Untersuchungen. [Bonn.] 52 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1908.

David (Oskar). *Röntgenologische Untersuchungen über Form und Verhalten des Dünndarmes bei direkter Füllung mit Kontrastmitteln. [Halle.] 48 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1918.

David (P.) Les eaux d'alimentation à Marseille et dans les principales localités du Département des Bouches-du-Rhône. 63 pp. 8°. *Marseille, Moullot fils aîné*, 1891.

David (Quentin J.).
See **Peterson** (Joseph) & **David** (Quentin J.) The psychology of handling men, [etc.]. [1919.]

David (S. V.) *K voprosu o dieĭstvii formaldehida na sĭemena khlĭebnĭkh zlakov i na sporĭ golovnevĭkh gribkov. [Action of formaldehyde on grain seeds and spores of mushrooms.] 310 pp., 3 l. 8°. *Yuryev, Shnakenburg*, 1900.
Agricultural thesis.

David (Victor) [1859–]. *Des corps étrangers des fosses nasales. 46 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 3.
———. The same. 46 pp. 8°. *Paris*, 1900.

David (Victor) [1882–]. *Le délire post-opératoire chez les opérés de cataracte. 76 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 15.

David (Walther) [1879–]. *Beitrag zur Lehre von den postoperativen Psychosen. 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1905.

David-Chaussé (Albert-Pierre-Théophile) [1889–]. *Sur l'action cardio-vasculaire comparée de la thyroïde et du pancréas. 44 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 76.

Davidenko (Barbe). *De la valeur des cellules plasmatiques dans le diagnostic de l'endométrite. 22 pp. 8°. *Genève, A. Kündig*, 1910.

Davidenkoff (S. N.) *K ucheniyu ob ostroĭ ataksii Leyden-Westphal'ya. [Acute Leyden-Westphal's ataxy.] 1 p. l., 179 pp. 8°. *Kharkov, tip. "Pechatn. Dielo,"* 1911.

Davidge (*John*) [1831–1917].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 675.

Davidoff (Wladimir) [1887–]. *L'anesthésie lombaire à la novocaïne; technique de M. le docteur Chaput. 78 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 133.

Davidoff-Masloff (*Mme.*) [1875–]. *Contribution à l'étude du sarcome du sein. 39 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 1.

Davidow (Elka) [1877–]. *Beiträge zur Lehre von der Leyden'schen Schwangerschaftsniere. 34 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Cie.*, 1908.

Davidowitsch (Devora) [1884–]. *Morbus Basedowii und Schwangerschaft. 39 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

Davids (Carl Conrad) [1882–]. *Beiträge zur Urogenitaltuberkulose. [Göttingen.] 53 pp. 8°. *Emden, B. Davids*, 1908.

Davids (Hans). *Ueber die sog. Aktinomykosis musculorum suis. 48 pp. 8°. *Giessen, Münchow*, 1898.

Davids (Hermann) [1878–]. *Ein Beitrag zur Lehre von den Magnetoperationen. [Göttingen.] 92 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1903.
———. Ueber traumatische Linsenluxation; zugleich ein Beitrag zur Entstehung der Sphinkterrisse und deren Aderhautablösung. 32 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1913.
Forms Hft. 3, v. 9, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh.

Davidsohn (Egon) [1880–]. *Ein Beitrag zur Kasuistik der Darmtuberkulose. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.

Davidsohn (Felix) [1879–1916]. *Ein Beitrag zur Lehre vom Verschluss der Zentralarterie. [Freiburg i. Br.] 23 pp. 8°. *Berlin, F. Westphal*, 1902.
———. Die Röntgentechnik; ein Hilfsbuch für Aerzte. 78 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1908.
———. Ueber den derzeitigen Stand der Frage der Radiumemanation. 22 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1910.
Forms Hft. 263, v. 22, of: Berl. Klinik.
For Biography, see Deutsche med. Presse, Berl., 1916, xx, 27 (K. Gumpertz).

Davidsohn (Georg). *Ueber Fettembolie. 27 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1898.

Davidsohn (Heinrich) [1884–]. *Ueber Zytotoxine. 48 pp. 8°. *Berlin*, 1909.

Davidsohn (Hugo). Die Ergebnisse der Fango-Behandlung nach den Erfahrungen an der Berliner Fango-Kuranstalt. 56 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.
———. Die Technik der Hydrotherapie. xviii, 186 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1906.

Davidsohn (Joseph Hersch) [1881–]. *Ueber eine seltene Missbildung. 29 pp., 4 pl. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1906.

Davidsohn (Tewel) [1889–]. *Psychische Störungen bei Morbus Basedowii. 37 pp. 8°. *Königsberg, R. Gruel*, 1914.

Davidson (*Alexander*) [1838–1904].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 643. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 765.

Davidson (*Alexander Deas*) [1849–1900].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 1823.

Davidson (Andrew). Yellow fever.
In: Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 313-345.
———. Amœbic dysentery.
In: Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 527-544.
———. Tropical abscess of the liver.
In: Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 579-605.

Davidson (*Charles*) [1850–1920].
Obituary. Birmingh. M. Rev., 1912, lxxi, 97. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1912, i, 282.

Davidson (F.) Retinoscopy made easy. 15 pp. 12°. *London*, [1901].

———. Sight testing for the general practitioner. A manual by which he can acquire the knowledge necessary to determine all errors of refraction, and to prescribe spectacles. 3. ed. 80 pp. 12°. *London, F. Davidson*, 1904.

———. The same. Refraction work and retinoscopy, made easy for general practice; a simple but perfect system of sight testing by means of which the general practitioner can easily include this and the prescribing of spectacles in his practice. 6. ed. 24 pp. 12°. *London*, [*n. d.*].

Davidson (*James Fraser*) [1858–1907].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1754. *Also:* Glasgow M. J., 1908, lxix, 50.

Davidson (*Sir* James Mackenzie) [1856–1919]. Localization by X-rays and stereoscopy. xi, 72 pp. 8°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1916.
For Biography, see Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1918–19, xxiii, 337–340, port. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1919, i, 468. *Also:* J. Röntg. Soc., Lond., 1919, xv, 55. *Also:* Lancet, Lond., 1919, i, 633. *Also:* Med. Press. & Circ., Lond., 1919, n. s., cvii, 323.

Davidson (John). The testament of a vivisector. 27 pp. 8°. *London, G. Richards*, 1901.

Davidson (*John Porter*) [1869–1911].
Obituary. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xiii, 366.

Davidson (L. K.) K voprosu ob operativnom lïechenii fibromiom matki. [Operative treatment of fibromyomata of the uterus.] 123, 4 pp. 8°. *Kiyev, P. Barski*, 1911.

Davidson (Otto) [1870–]. *Ueber Cysten des menschlichen Ureters. 57 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.

Davidson (Percy E.) *The recapitulation theory and human infancy. 105 pp. 8°. *New York, Teachers' College, Columbia University*, 1914.

Daviel (Jacques) [1696–1762]. Sur une nouvelle méthode de guérir la cataracte par l'extraction du cristallin.
In: Mem. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 337–354.
For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3750–3777 (T. H. Shastid). *Also:* Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 395–398 (P. Petit). *Also:* Roger (J.) Les méd. normands [etc.], 8°, Par., 1895, ii, 259–265, port.

———. *See, also*:
Greene (D. W.) A brief historic sketch of Jacques Daviel and his work, suggested by a visit to his grave. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 288–292.—**Truc** (H.) Daviel et l'extraction de la cataracte. Paris méd., 1911–12, ii, suppl., 447–451.

Davies (Arthur Mercer). A handbook of hygiene; revised and enlarged. 4. ed. xii, 718 pp. 12°. *London, C. Griffin & Co.*, 1913.

———. A handbook of school hygiene for teachers in army schools. 96 pp. 12°. *London, Harrison & Sons*, 1907.

Davies (Arthur Morley) [1869–]. An introduction to palæontology. xi, 414 pp. 12°. *London, T. Murby & Co.*, 1920.

Davies (*David Livingstone*) [1864–1921].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1013. *Also:* Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 412.

Davies (David Samuel) & **Yabbicom** (T. H.) Notes on the factory and workshop acts, 1878, 1891, 1895. 16 pp. 12°. *London, San. Pub. Co.*, [*n. d.*].

Davies (*Ebenezer*) [1829–1910].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 116.

Davies (*Francis Pritchard*) [1844–1908].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1901. [*Also*]: Lancet, Lond., 1908, ii, 1944.

Davies (George Reginald) [1876–]. Social environment. 149 pp. 12°. *Chicago, A. C. McClurg & Co.*, 1917.

Davies (Hugh Morriston). A manual of minor surgery and bandaging (Heath, Pollard) for the use of house surgeons, dressers and junior practitioners. x, 467 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1914.

Davies (*Mary Birrell*) [–1916].
Obituary. Lancet, Lond., 1917, i, 122.

Davies (*William Bowen*) [1874–1908].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1209. *Also:* Lancet, Lond., 1908, i, 1379.

Davies (Willy) [1862–]. *Zur Frage der Fingermissbildungen. 26 pp., 3 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1900.

Davies-Colley (*John Neville Colley*) [1842–1900].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1201. *Also:* Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1900, xiv, 248. *Also:* Lancet, Lond., 1900, i, 1475. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1901, lxxxiv, pp. cvi–cix.

Davies-Jones (*Hugh*) [1855–1921].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 917.

Dávila (E. S.) *Recherches statistiques sur les symptomes habituels de l'accès épileptique. 94 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 113.

Dávila (José María). *Breves consideraciones sobre los derrames de pecho. 29 pp. 8°. *México, Dublan & Comp.*, 1881.

Dávila (Luis) [1885–]. *Études sur les crèches municipales de Lyon. 101 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 55.

Daviller (*Achille*) [–1900].
Nécrologie. Bull. méd. d. Vosges, 1900–1901, xv, no. 56, 3–8, port.

Davin (Friedrich Wilhelm Carl) [1878–]. *Ueber einen Fall von Hernia obturatoria incarcerata. Ein Beitrag zur Lehre der Hernia obturatoria. 22 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1906.

Davin (V.) Revue de quelques plantes exotiques comestibles, industrielles, médicinales et curieuses cultivées au Jardin botanique de la Ville de Marseille. 22 pp. 8°. *Marseille, Barlatier*, 1897.

Daviot (*Denis*) [1808–1907].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 537.

Daviot (Louis) [1876–]. *Étude sur la recherche et l'ablation des corps étrangers de l'organisme et, en particulier, des aiguilles, sous le contrôle direct des rayons X. 73 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 397.

Daviot (Maurice) [1874–]. *Étude clinique sur les myélites syphilitiques aiguës, les formes anormales en particulier. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon, P. Legendre*, 1901, No. 14.

Davis (Achille Edward) [1866–].
See **Roosa** (D. B. St. John) & **Davis** (A. Edward). Handbook of the anatomy of the eye, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1904.

——— & **Douglass** (Beaman). Eye, ear, nose, and throat nursing. xv, 318 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1905.

——— ———. The same. 2. ed. xv, 346 pp. 12°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1920.

Davis (*Albert A.*) [1838–1905].
Obituary. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 744.

Davis (Albert Edward) [1864–]. Hypnotism and treatment by suggestion. 124 pp. 12°, *Liverpool, Liverpool Booksellers Co.; London. Simpkin, Marshall* [*et al.*], 1918.

Davis (Andrew P.) [1835–]. Osteopathy illustrated; a drugless system of healing. xvi, 72 pl., 851 pp., port. 8°. *Cincinnati, O., F. L. Rowe*, 1899.

———. Neuropathy illustrated; the philosophy and practical application of drugless healing, amply illustrated and explained. 8 p. l., 601 pp. 8°. *Long Beach, Cal., Graves & Hersey*, 1915.

Davis (*Arthur Nathaniel*) [1857–1922].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 113. *Also:* Lancet, Lond., 1922, ii, 152.

Davis (Bradley Moore). Oogenesis in saprolegnia. 33 pp., 2 pl. 4°. *Chicago*, 1903.
In: Univ. Chicago Decenn. Pub., 1903, 1. s., x.

Davis (Carl Henry) [1883–]. Painless childbirth, eutocia and nitrous oxid-oxygen analgesia. 134 pp. 8°. *Chicago, Forbes & Company*, 1916.

Davis (Charles Henry Stanley) [1840–1917]. The self-cure of consumption without medicine; with a chapter on the prevention of consumption and other diseases. 175 pp. 12°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1904.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1813.

Davis (Daniel) [1777–1841]. A manual of magnetism, including galvanism, magnetism, electromagnetism, electro-dynamics, magneto-electricity, and thermo-electricity; with one hundred and eighty original illustrations. viii, 2 pl., 322 pp. 12°. *Boston, B. Davis. jr.*, 1847.

Davis (Delbert M.) Three hundred seven at home and in France. xv, 185 pp. 8°. *Garden City, N. Y., The Country Life Press*, 1919.

Davis (*E. Howe*) [1818–1906].
[Obituary.] Albany M. Ann., 1907, xxviii, 253.

Davis (Edward Parker) [1856–]. The forceps; embryotomy.
In: Syst. Obst. (Hirst), 8°, Phila., 1889, ii, 121–193.

———. Obstetric and gynecological nursing. 402 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1901.

———. The same. 2. ed. 402 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia, New York & London, W. B. Saunders Co.*, 1904.

———. The same. 3. ed. 436 pp., 19 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1908.

———. The same. 4. ed. 2 p. l., 480 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1913.

———. The same. 5. ed. 499 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1917.

———. A treatise on obstetrics for students and practitioners. 2. ed. viii, pp. 17–809, 39 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1904.

———. Operative obstetrics, including the surgery of the new-born. 2 p. l., 13–483 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders*, 1911.

———. Mother and child. 3. ed. 274 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott Company*, 1911.

———. The same. 4. ed. 278 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1921.

———. Manual of obstetrics. 3 p. l., 11–463 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1914.

———. The same. 2. ed. 478 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1919.
For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 134, port.

Davis (*Edwin Harry*) [–1918].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 362.

Davis (*Emory Hawkins*) [1845–1901].
Fox (C. J.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1901, 307–310.

Davis (Franklyn Pierre). Impotency, sterility and artificial impregnation. 138 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1917.

Davis (George). Cattle plague, rinderpest, pleuropneumonia, foot and mouth disease, etc., how caused and how prevented. 11 pp. 12°. *London, G. Davis*, [1877].

Davis (George S.) Publications of . . . 49 pp. 8°. *Detroit*, [1890].

Davis (*Gustavus Pierpont*) [1845–1914].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1269.—**Rowley** (A. M.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1914, cxxii, 230.

Davis (Gwilym George) [1857–1918]. The principles and practice of bandaging. xi, 17–146 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1902.

———. Applied anatomy; the construction of the human body, considered in relation to its functions, diseases, and injuries. x, 630 pp. roy. 4°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Company*, [1910].

———. The same. 2. ed. 3 p. l., v–x, 630 pp. 4°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Company*, [1913].

———. The same. 3. ed. 3 p. l., v–x, 630 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Company*, [1915].

———. The same. 4. ed. 630 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1916.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1918.

———. The principles and practice of bandaging. 3. ed. xiii, 128 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.
For Biography, see Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 538. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 57. *Also:* J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 570–572 (J. T. Rugh). *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1919, xxxvii, pp. xlv (W. J. T.).

Davis (Haldin). Skin diseases in general practice, their recognition and treatment, xii, 340 pp.; front. 8°. *London, H. Frowde [etc.]*, 1913.

———. The same. 2. ed. xii, 355 pp., 8 pl. 8°. *London, H. Frowde, Hodder & Stoughton*, 1921.

Davis (Henry) [–1918]. On the question of anæsthetics in operations for adenoid growths of the naso-pharynx. 8 pp. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1890.
For Biography, see St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxiv, 126.

Davis (*Henry Gassett*) [1807–96].
Nutt (J. J.) Dr. Henry G. Davis [biography]. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 868.

Davis (*Hugh Wythe*) [1840–1914].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 257. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914–15, xix, 184.

Davis (*James Aubrey*) [1865–1902].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 89.

Davis (*John Homan*) [1838–1915].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 295.

Davis (John Staige) [1872–]. Plastic surgery; its principles and practice. xv, 770 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1919.

Davis (*John William*) [1850–1917].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 500.

Davis (Joseph). The sewerage systems of Sydney, N. S. W., and its suburbs. The bacterial treatment of trades waste by William Naylor. 146 pp., 3 pl. 8°. *London*, 1902.
Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period. Lond., 1901–2.

Davis (Malcolm B.) & **Jenness** (*Mrs.* Kate Chalmers). Health, happiness and long life, or looking on the bright side; how to live [etc.], together with advice to young men and young women. iv, 7–256 pp. 8°. *Philadelphia, Nat. Pub. Co.*, [1911].

Davis (*Maurice*) [1821–98].
Obituary. Lancet, Lond., 1898, ii, 1028.

Davis (Michael Marks) [1879–]. Immigrant health and the community. xxvii, 481 pp. 8°. *New York & London, Harper & Bros.*, 1921.

——— & **Warner** (Andrew R.) Dispensaries; their management and development; a book for administrators, public health workers, and all interested in better medical service for the people. ix, 438 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1918.

Davis (Nathan Smith) [1817–1904]. History of medicine with the code of medical ethics. 209 pp., port. roy. 8°. *Chicago*, [1903].

For Biography, see **Danforth** (I. N.) The life of Nathan Smith Davis, 1817–1904. 8°. *Chicago*, 1907.

See, also, Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 477–480 (H. O. Marcy). *Also:* Boston M. & S. J., 1904, cl, 714. *Also: Ibid.*, 1919, clxxx, 695–697 (H. T. Byford). *Also:* Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 101. *Also:* Chicago M. Recorder, 1904, xxvi, 461, port. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 190–192 (J. H. Hollister). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1237. *Also: Ibid.*, 1904, xlii, 1691. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 1051. *Also:* Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 545–548 (V. Robinson). *Also:* Med. Standard, Chicago, 1904, xxvii, 337. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 1244. *Also:* Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch., Chicago, 1908–9, x, 5–9 (I. N. Danforth). *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1904, n. s., xx, 237–240 (F. S. Johnson). *Also:* St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1905, vii, 330–335 (E. C. Dudley).

Davis (Nathan Smith) jr. [1858–1920]. Consumption; how to prevent it and how to live with it; its nature, its causes, its prevention, and the mode of life, climate, exercise, food, clothing necessary for its cure. 2. ed. 172 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1908.

———. Food in health and disease. xii, 449 pp. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1912.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1795. *Also:* Proc. Inst. Med., Chicago, 1919–21, iii, 209–211, port. (E. W. Andrews).

Davis (Nelson F.) The apple-tree tent-caterpillar and its life history. 15 pp., 28 pl. 8°. *Harrisburg, W. S. Ray*, 1904.

Forms Bull. 120 of: Pennsylvania Dept. Agric.

Davis (O. K.) The case of Dr. Wiley. pp. 469–481. 8°. *New York*, 1911.

Cutting from: Hampton-Columbian Mag., N. Y., 1911, xxvii.

Davis (Ozora Stearns) [1866–] & **Drake** (Emma F. Angell). The parents' guide; or, where do babies come from. Illustrated by John W. Collins. 307 pp. 12°. *Atlanta, Ga., Naperville, Ill., J. L. Nichols & Co.*, 1917.

Davis (Paul B.) Studies on solution in its relation to light absorption, conductivity, hydrolysis. 144 pp. 8°. *Washington, D. C., Carnegie Institution*, 1918.

Davis (*Sidney*) [1853–1912].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1912–13, xv, 213.

Davis (*Thomas Davis*) [1847–1916].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1128. *Also:* J. Sociol. Med., Easton, Pa., 1916, xviii, 174–178, port.

Davis (Ulrich). *Die histologischen Veränderungen bei der Nephritis des Hundes. 31 pp. 8°. *Bern, E. Hess*, 1908.

Davis (Wallace Clyde) [1866–]. Essentials of operative dentistry. 266 pp. 8°. [*Lincoln*], *published by the author*, 1911.

———. The same. 2. ed. 334 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1916.

Davis (Warren B.) [1881–]. Development and anatomy of the nasal accessory sinuses in man; observations based on 290 lateral nasal walls, showing the various stages and types of development of the accessory sinus areas from the 60. day of fetal life to advanced maturity. From the laboratories of the Friedrichshain Krankenhaus, Berlin, [etc.]. 1 p. l., 7–172 pp. 8°.

Davis (Warren B.)—continued.

Philadelphia & London, W. B. Saunders Company, 1914.

Davis (*Warren Russell*) [1838–1907].

Jennings (George H.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., 1908, 300.

Davis (William Bramwell) [1832–93]. Observations on revaccination during the epidemic of smallpox in Cincinnati in November and December 1875. 12 pp. 8°. *Cincinnati*, 1876.

Davis (*William Elias Brownlee*) [1863–1903].

Cunningham (R. M.) Dr. W. E. B. Davis as a man, as a citizen, as a physician, as a surgeon and as a friend. Alabama M. J., Birmingh., 1902–3, xv, 181–188.—**Davis** (The monument [to Dr. W. E. B. Davis]. J. Am. M. Ass., Chicago) 1905, xliv, 787.—**McMurtry** (L. S.) In memoriam, William, E. B. Davis. Alabama M. J., Birmingh., 1903–4, xvi, 1–5. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1903, N. Y., 1904, xvi, 471–475, port.—**[Obituary.]** Alabama M. J., Birmingh., 1902–3, xv, 209–217. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1903, xlviii, 692–697. *Also:* Buffalo M. J., 1902–3, n. s., xlii, 612–615. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 660. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1903, lxiii, 342.—**Rosser** (C. M.) Presentation speech of the Dr. W. E. B. Davis statue, Dec. 14, 1904. Alabama M. J., Birmingh., 1905, xvii, 49–53, 1 pl.

Davis (William Morris) [1850–]. A handbook of northern France. xi, 174 pp. 16°. *Cambridge, Harvard University Press*, 1918.

Davison (Alvin) [1868–1915]. Mammalian anatomy with special reference to the cat. xi, 250 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.

———. The same. 2. ed. xiii, 246 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.

———. The same. 3. ed., revised by Frank A. Stromsten; illustrated by W. H. Reese. xi, 243 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1917.

Davison (*Archibald Thompson*) [1844–1914].

Obituary. Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 541.

Davison (Charles) [1858–] & **Smith** (Franklin David). Autoplastic bone surgery. v (1 l.), [17]–369 pp. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1916.

Davison (Henry Pomeroy) [1867–1922]. The American Red Cross in the great war. xii, 303 pp. 12°. *New York, The Macmillan Co.*, 1919.

For Biography, see Rev. internat. de la Croix-Rouge, Genève, 1922, iv, 431–433, port. *Also:* World's Health, Geneva, 1922, iii, 201–204, port.

Davit (Jean). *De l'emploi thérapeutique de l'étincelle de haute fréquence. 48 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 799.

Davos.

Davos. 12°. *London, Zürich & Paris*, [1911.]

Davos. Ein Handbuch für Aerzte und Laien, bearbeitet von A. Brecke, [et al.]. 8°. *Davos*, 1905.

Davos as health-resort. A handbook containing contributions by A. F. Bill [et al.], and introduction by W. R. Huggard. 8°. *Davos*, 1907.

Peters (O.) & Hauri (J.) Davos. Zur Orientierung für Aerzte und Kranke. 2. Aufl. 8°. *Chur*, 1905.

Burgerhout (H.) Eenige beschouwingen naar aanleiding van de resultaten verkregen in het Nederlandsch Sanatorium te Davos van November 1900 tot Juni 1902. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1902, 2. R., xxxviii, d. 2, 837–861.—**Jessen** (F.) Ueber Radioaktivität in der Davoser Luft. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1906, ix, 314–317.—**Mauer** (H.) Ueber den klimatischen Charakter der Davoser Märzmonate. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910–11, iii, 673–675.—**Philippi** (H.) Die hauptsächlichsten Indikationen und Kontraindikationen von Davos. *Ibid.*, 1911–12, iv, 64–69.

Davos. 40 pp., 12 pl. 12°. *London, Zürich & Paris, C. Smith & Son*, [1911].

Davos. Ein Handbuch für Aerzte und Laien, bearbeitet von A. Brecke, [et al.]. 314 pp., 30 pl. on 18 l. 8°. *Davos*, 1905.

Davos as health-resort. A handbook containing contributions by A. F. Bill [et al.], and introduction by W. R. Huggard. iv, 316 pp., 27 pl. on 16 l. 8°. *Davos*, 1907.

Davranches (Bernard Chanoine) [1880–]. *Le nystagmus calorique dans les suppurations auriculaires. 103 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 117.

Davrinche (Élisée-Désiré-Joseph) [1877–]. *Des métastases osseuses dans le cancer de la prostate. 120 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 134.

Davy (*Francis Arthur*) [1846–1919].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 652.

Davy (*Sir Henry*) [1855–1922].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 821. *Also:* Lancet, Lond., 1922, i, 1021.

Davy (John) [1791–1860]. An account of the interior of Ceylon and of its inhabitants with travels in that island. viii, 530 pp., 14 pl., 1 map. 4°. *London, Longman, Hwist, Rees, Orme & Brown*, 1821.

Davy (P.-E.) [1888–]. *La lutte antituberculeuse dans le canton de Vaud. 86 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 118.

Davy (Richard) [1838–1920]. General remarks on sanitation. 20 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1888.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 611.

Daw (Samuel Wilfrid). Orthopaedic effects of gunshot wounds and their treatment, with a foreword by Major-General Sir Robert Jones, and appendix on functional disabilities by Dr. W. Cuthbert Morton. xi, 242 pp. 16°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton*, 1919.

Dawbarn (Robert Hugh Mackay) [1860–1915]. The treatment of certain malignant growths by excision of the external carotids. xiii, 192 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1903.
For Biography, see Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, x, 520–522, [port.] (D. H. Stewart). *Also:* Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 186. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 349. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 155. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 203.

Dawidoff (Salman) [1880–]. *Multiple Lymphangiome des Dünndarms. 24 pp. (11.), 1 pl. 8°. *München, G. Birk & Co.*, 1907.

Dawidowicz (Maximilian). *Ueber tödliche Shockwirkung bei intrauterinen Eingriffen zu Abtreibungszwecken. [Basel.] 28 pp. 8°. *Lörrach, C. W. Auer*, 1919.

Dawidowitch (Pauline) [1868–]. *Sur les chéloïdes et en particulier sur les chéloïdes consécutives à l'application sur la peau de teinture d'iode et de cataplasmes sinapisés. 48 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 647.

Dawidowitsch - Kligermann (Nessja - Riva). *Pharmakologische Untersuchungen an der überlebenden menschlichen Uterus- und Tubenmuskulatur. [Bern.] 11 pp. 8°. *Stuttgart*, 1913.
Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxii.

Dawplucker (Jonathan). Remarks on Mr. John Bell's anatomy of the heart and arteries. viii, 9–68 pp. 8°. *London, G. G. & J. Robinson*, 1799.
Bound with: Bell (John). Answer for the Junior members, [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1800.

Dawson (Charles Francis) [1860–]. Texas cattle fever and salt-sick. pp. 523–550, 1 pl. 8°. *De Land, E. C. Painter & Co.*, 1902.
Forms Bull. No. 64: Florida Agric. Exper. Station, Lake City.

———. Anthrax, with special reference to the production of immunity. 46 pp. 8°. *Washington*, 1911.
U. S. Dep. Agric. Bureau animal indust. Bull. 137.

Dawson (Ernst Rumley). The causation of sex; a new theory of sex based on clinical materials, together with chapters on the forecasting of the sex of the unborn child, and on the determination or production of sex at will. xii, 196 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1909.

———. The same. 2. ed. xiv, 226 pp. 8°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1917.

———. The same. 3. ed. xii, 226 pp. 8°. *London, H. K. Lewis & Co.*, 1921.

Dawson (James Walker). The histology of disseminated sclerosis. To which is prefaced a preliminary communication on the subject made to the Pathological Society of Great Britain and Ireland by the late Alexander Bruce. [8°. *Edinburgh*, 1916.]
In: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1916, i, pt. 3, 517–740.

Dawson (Jean). The biology of Physa. 120 pp., 6 pl. 8°. *Boston, H. Holt & Co.*, 1911.
Behavior Monograph, Boston, 1911, i, No. 4.

Dawson (*John H.*) [1852–1917].
Obituary. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1917, vi, 115, port.

Dawson (Percy Millard) [1873–]. Elements of anatomy and physiology for nurses. xxvii, 279 pp. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1917.

Dawson (*Thomas*) [1818–1904].
Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 247.

Dawson (W[illiam] E[dward]). Ship surgeon's pocket-book and medical officer's log. viii, 61 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1905.

Dawson (William Wirt) [1828–93]. The treatment of pyogenic membranes; post-rectal abscess. *Also:* Fistula in ano, by Joseph M. Mathews. *Also:* The treatment of ovarian cysts, by George F. French. *Also:* The present status of antiseptic surgery, by Wm. Tod Helmuth. 2. ed. 47 pp. 16°. *St. Louis, Lambert & Co.*, 1885.
No. 1. *Repr. from:* Cincin. Lancet & Clinic. No. 2. *Repr. from:* Med. Herald, Louisville, 1883–4. No. 3. *Repr. from:* Am. J. Obst., N. Y., 1883. No. 4. *Repr. from:* N. York M. Times, 1884.

Dax (Ernest-Robert) [1888–]. *Fièvre typhoïde et diphtérie associées. 32 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 96.

Dax (Robert) [1879–]. *Ueber einen bisher noch nicht beobachteten Fall von solitärer Dünndarm-Tuberkulose nach traumatischer Stenose. 20 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

Daxenberger [Franz]. Behandlung der skrophulösen Augen-Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Skrophulose im Allgemeinen. 31 pp. 8°. *Breslau, Preuss & Jünger*, 1900.

Daxl (Gottfried) [1880–]. *Ein Fall von Fibrom der grossen Schamlippe des Weibes. 31 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1907.

Day (*Dwight Washington*) [1841–1901].
Frawley (C. W.) Obituary. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1902, 410–413.

Day (Henry). Brain injuries. A paper contributed to the sixth volume of the Tr. St. Andrews Med. Graduates Ass. 21 pp. 8°. *Stafford, R. W. Wright*, [*n. d.*].

Day (John Roberson). Childhood in health and sickness. viii, 218 pp., 3 pl. 12°. *London, K. Paul, Trench, Trübner & Co.*, 1904.

———. Adenoids treated without operation. 2. ed. 47 pp. 8°. *London, James Epps & Co.*, 1912.

Day (*William Chilton*) [1841–1918].
Obituary. Virginia M. Month., Richmond, 1918, xliv, 532.

Day (*William Hankes*) [1824–1909].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 762.

Day (*William Henry*) [1830–1907].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1192.

Daydé (Paul) [1890–]. *Contribution à l'étude des dyspnées par lésions du nerf pneumogastrique; l'asthme d'origine pneumogastrique et particulièrement l'asthme traumatique. 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1919, No. 41.

Dayez (G.) [1873–]. *Contribution à l'étude de la scoliose et de son traitement. 247 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 122.

Dayman (Étienne) [1880–]. *Théories sur l'origine et le mode de formation de l'acide urique. 101 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 70.

Dayman (Henry). The effects of civilisation on the fortunes of the medical profession. 30 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1854.

Daymard (P.) *Contribution à l'étude comparative des températures rectale, inguinale et sous-vestiale chez le nouveau-né. 80 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 834.

Daynès (Henri). *Un service d'allaitement au dispensaire pour enfants malades de Toulouse. Étude d'hygiène sociale. 88 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 703.

Dayot (*Ernest*) [1824–1909].
Nécrologie. Rennes méd., 1909-10, 225-234, port.

Dayton (Hughes) [1873–]. Practice of medicine. A manual for students and practitioners. Edited by Victor Cox Pedersen. xiii, 17–324 pp. 12°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, [1905].
———. The same. 2. ed. xi, [17]–326 pp. 8°. *New York & Philadelphia, Lea & Febiger*, [1912].
———. The same. 3. ed. xi, 326 pp. 12°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1917.
———. The same. 4. ed. xi, 328 pp. 12°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1921.

Dayton (*Lewis P.*) [1819–1900].
Obituary. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 859-861.

Daza de Campos (Arturo). Las aguas azoadas y el manantial nitrogenado de Fuente Amargosa en Tolox (Málaga). 96 pp. 8°. *Madrid*, 1900.

Daza de Valdes (Benito). Uso de los antojos para todo genero de vistas, en que se enseña a conocer los grados que a cada uno le faltan de su vista, y los que tienen qualesquier antojos . . . Dedicado a nuestra Señora de la Fuensanta de la Ciudad de Cordova. 12 p. l., 99 l. 4°. *Sevilla, Diego Perez*, 1623.

Deachman (Thomas Wilson) [1868–]. Auto bio chemic (A B C) treatment, with introductory remarks on the patient himself and the physician himself. 338 pp., 2 pl. 8°. *Chicago, T. W. Deachman*, 1922.

Deacon (Janney Byron) [1884–]. Disasters and the American Red Cross in disaster relief. 230 pp. 12°. *New York, Russell Sage Foundation*, 1918.

Deacon (*Thomas I.*) [1882–1919].
Obituary. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 498.

Dead (*Disposal of*).
See **Burial**; **Cadaver** (*Care, etc., of*); **Cremation**; **Embalming**; **Morgue.**

Deaderick (William H.) [1876–]. A practical study of malaria. 402 pp., 43 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1909.
——— & **Thompson** (Loyd). The endemic diseases of the Southern States. 1 p. l., 13–546 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1916.

Deaf.
See **Deafness.**

Deaf-mutes.
Jouet (R.) *Étude sur les sourds-muets. 8°. *Paris*, 1917.

Keller (Helen A.) The story of my life, with . . . letters (1887–1901) and a supplementary account of her education, including passages from the reports and letters of her teacher, Anne Mansfield Sullivan, by John Albert Macy. 8°. *New York*, [1905].

Love (J. K.) The study of the deaf child; being a research of deaf-mutism. 8°. *Glasgow*, 1907.

Partke (W.) *Ueber Registrierung von Atemkurven bei Taubstummen. 8°. *Berlin*, 1913.

Baldrian (K.) Die Zöglinge der Taubstummenanstalten nach ihren seclischen und körperlichen Eigentümlichkeiten. Eos, Wien, 1914, x, 173–180. ———. Zum Kapitel "Der Taubstumme vor Gericht." *Ibid.*, 1918, xiv, 106–112.—**Bejarano** (E.) La España y los sordomudos. Rev. espec. méd., Madrid, 1905, viii, 377; 401.—**Brühl** (G.) Das Hörvermögen der Taubstummen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1903, 121–126. ———. Ueber Taubblinde. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1908, i, 351–365.—**Brunner** (M.) Der Geist des taubstummen Kindes. Eos, Wien, 1905, i, 9–46: 1907, iii, 1–17.—**Ernauld.** Mémoire sur les sourds et muets. Mém. de mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1768, 233–246.—**Fay** (E. A.) Deaf-mutes. Ref. Handb. M. Sc., 3. ed., N. Y., 1914, iii, 428–442.—**Ferral** (C.) Ricerche comparative di psicologia sperimentale sui sordomuti. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1905, i, 419–497.—**Frenzel** (F.) Die geistige Entwicklung des Taubstummen im Vergleich zu der geistigen Entwicklung des Vollsinnigen; eine Abhandlung aus dem Gebiete der pädagogischen Pathopsychologie. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1901, xiv, 1; 18.—**Frey & Hammerschlag.** Drehversuche an Taubstummen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xiii, 51–60.—**Fröschels** (E.) Ueber Taubstumme und Hörstumme. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xliv, 1241; 1388.—**Giampietro** (E.) De la responsabilité morale et criminelle des sourds-muets au point de vue de la législation. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 16, 109–116.—**Gutzmann** (H.) Ueber die Sprache der Schwerhörigen und Ertaubten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 323; 340. ———. Ueber die Sprache der Taubstummen. Med. Klin., Berl., 1904–5, i, 156–160.—**von Hercsuth** (K.) Geistige und moralische Entwicklung der Taubstummen. Eos, Wien, 1911, vii, 94–100.—**Hoffmann** (H.) Taubstumme vor Gericht. *Ibid.*, 1912, viii, 81–91.—**Kornfeld** (H.) Geisteszustand Taubstummer. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxii, 115–122.—**Lamprecht** (E.) Die Taubstummen und die Musik. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1908–9, ix, 84–91.—**Linder** (R.) Moralpsychologische Auswertung freier Kinderzeichnungen von taubstummen Schülern. *Ibid.*, 1914, xv, 160–177.—**Mancioli** (T.) Stato fisiologico del sordo-muto. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma (1911), 1912, ix, 33–53.—**Marage.** Le timbre de la voix chez les sourds-muets. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxviii, 286–289.—**de Mets & Helsmoortel.** La vision chez les sourds-muets. Art méd., Anvers, 1913, vi, 113–123.—**Pereire.** Observations sur les sourds et muets et sur quelques endroits du mémoire de M. Ernaud. Mém. de mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1763, 500–530.—**Ribón** (V.) El sentido musical en los sordomudos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1920, xlvi, 293–297.—**Riemann** (G.) Taubstumm und blind zugleich. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1900, ii, 257–273.—**Schär** (A.) Untersuchungen über die Vitalkapazität bei Taubstummen. Vox, Berl., 1913, xxiii, 83–93.—**Smith** (J. L.) Moral characteristics of pupils. Am. Ann. Deaf, Wash., 1903, xlviii, 401–424.—**Stern** (H.) Die Atmung der Taubstummen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1912, xlvi, 257–274.—**Van Lint** (A.) La vision des enfants sourds-muets comparée à celle des enfants normaux. [Also, German and English text.] Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii, 181–192. ———. Les anomalies de la réfraction chez les sourds-muets. [Also, German and English text.] *Ibid.*, 193–204. ———. Vision des enfants sourds-muets comparée à celle des enfants normaux. Policlin., Brux., 1911, xix, 33–36.—**Wanner.** Bezold's Taubstummenforschung, mit Demonstrationen von Zöglingen des k. Taubstummeninstituts. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1908), 1909, xviii, 139–156.—**Wright** (J. D.) Sound perception in deaf mutes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 49. *Also:* Med. Times, N. Y., 1918, xlvi, 93.

Deaf-mutes (*Care of*).
United States. *Congress. Senate.* A bill to create a bureau for the deaf and dumb in the Department of Labor, and prescribing the duties thereof. 64. Cong., 1. sess. S. 671. Dec. 7, 1915. Introd. by Mr. Clapp. roy. 8°. [*Washington*, 1915.]

Deaf-mutes (*Care of*).

Alexander (G.) Die Fürsorge für taubstumme Kinder vor dem schulpflichtigen Alter. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1912, xlvi, 483–491. ———. Die Taubstummblinden des Taubstummblindenheimes in Wien (xiii), Linzerstrasse 478. *Ibid.*, 1916, l, 409–430. ———. Der erste österreichische Kindergarten für Taubstumme (errichtet vom Fürsorgevercin für taubstumme Kinder vor dem schulpflichtigen Alter). *Ibid.*, 654–656.—**Ferreri** (G.) L'Istituto dei sordomuti in Roma. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1904, ii, 49–69.—**Flatau** (T. S.) Aerztliche Behandlung und Versorgung der Ertaubten und Schwerhörigen. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 960–963.—**Friedeberger** (M.) Taubstummenfürsorge in jüdischer Vorzeit. Hyg. d. Juden, Dresd., 1911, 163–165.—**Gimenez** (A. M.) Proyecto de ley reglamentando el funcionamiento de las sociedades de socorros mutuos. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 377–382.—**Kull** (G.) Die Taubstummenfürsorge in der Schweiz. Eos, Wien, 1906, ii, 52–74.—**Nager** (G.) Die Taubstummen der Luzerner Anstalt Hohenrain. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xliii, 234–272, 2 pl.—**Zucker.** Bleiben die unbemittelten Schwerhörigen und Ertaubten Württembergs ihrem Schicksal überlassen? Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 1920, xc, 25.

Deaf-mutes (*Education of*).

See, also, **Lip-reading.**

DE L'ÉPÉE (C.-M.) L'art d'enseigner à parler aux sourds-muets de naissance, augmenté de notes explicatives et d'un avant-propos par l'abbé Sicard; précédé de l'éloge historique de M. l'abbé de l'Épée, par M. Bébian. 8°. *Paris*, 1820.

FABRE DE PARREL (G.) Précis d'anacousie vocale et de labiologie. 8°. *Paris*, 1917.

FERRERI (G.) Le istituzioni americane per l'educazione dei sordomuti. 8°. *Palermo*, 1903.

HÖHN (A. [A.]) *Die Taubstummenunterrichts-Methode des Abbé de l'Épée im Zusammenhang mit der zeitgenössischen Sprachphilosophie. Ein Beitrag zur Geschichte des Taubstummen - Bildungswesens. [München.] 8°. *Freiburg i. Br.*, 1915.

HUBBARD (G. G.) The story of the rise of the oral method in America. 8°. *Washington, D. C.*, 1898.

KRAFFT (O.) Die medizinische Wissenschaft im Dienste der Taubstummenbildung. 8°. *Königsberg*, 1913.

ULENS (A. E.) L'éducation des enfants sourds-muets et l'amélioration de l'ouïe. 8°. *Bruxelles*, 1900.

WACHTEL (F.) *Ueber Taubstummheit in ihrer Beziehung zum Unterricht der Taubstummen. 8°. *Erlangen*, 1903.

WERNER (F.) Psychologische Begründung der deutschen Methode des Taubstummen-Unterrichts unter kritischer Beleuchtung des Fingeralphabets und der Gebärdensprache. 8°. *Berlin*, 1906.

Ardenne & Girard. Comment on fait parler les sourds-muets. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 392.—**Baldrian** (K.) Begründung des Gebrauches von Spiegel, Spatel und Sonde, dreier Hilfsmittel im Artikulationsunterrichte Taubstummer. Eos, Wien, 1905, i, 276–288. ———. Gedanken über wichtige Fragen der Taubstummenbildung. *Ibid.*, 1911, vii, 1–14. ———. Einiges über die allgemeinen und besonderen Aufgaben des Turnens in der Taubstummenschule. *Ibid.*, 1916, xii, 220–226.—**Bartlett** (Bertha L.) How a mother taught herself to train her deaf child. Volta Rev., Wash., 1921, xxiii, 193–210.—**Bezold** (F.) Hörvermögen bei Taubstummen und darauf fussender Sprachunterricht durch das Gehör. Verhandl. d. Versamml. deutsch. Ohrenärzte in München 1899, Berl., 1900, 8–21.—**Binet** (A.) & **Simon** (T.) Peut-on enseigner la parole aux sourds-muets? Année psychol., 1908, xv, Par., 1909, 373–396.—**Boyer** (J.) A new method of educating deaf mutes. Scient. Am., N. Y., 1913, cviii, 221; 232.—**Brohmer** (R.) Von der Verwertung der Gehörreste bei Taubstummen. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1892, xv, 161–173. ———. Der Zeichenunterricht in einfachen Volksschulen. *Ibid.*, 1896, ix, 200; 209.—**Brüll** (E.) Der Unterricht in der ersten Klasse am "Allg. österr. israel. Taubstummeninstitut" in Wien. Eos, Wien, 1917, xiii, 205–225.—**Collet.** La question des sourds-muets en Belgique et particulièrement à l'Institut de Berchem. Bull. de l'Ass. belge de méd. soc., Brux., 1914, ii, 149–157.—**Currier** (E. H.) History of aural development at the New York institution for the instruction of the deaf and dumb. Proc. Conv. Am. Instr. Deaf, Wash., D. C., 1917, xxi, 119–123.—**Dalblat** (C.) Enseignement des sourds-muets. Rev. philanthrop., Par., 1906, xix, 133–174.—**Deutsch** (J.) Ueber Vorschulung taubstummer Kinder. Eos, Wien, 1917, xiii, 113–117.—**Drouot** (E.) Sourds-muets et médecins; historique de la pédagogie des sourds-muets. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 837–843. ———. La méthode orale dans l'enseignement des sourds-muets; quelques opinions contradictoires sur sa valeur éducative. *Ibid.*, 1911, xxxi, 534; 882.—**Fay** (A.) L'enseignement secondaire et supérieur des sourds-muets en Amérique. Cong. internat. p. l'étude d. quest. . . . d. sourds-muets. C.-r., Par., 1900, 49–63.—**Ferreri** (G.) Nuova posizione di un vecchio problema; l'educazione prescolastica dei sordo-muti. Infanzia anormale, Milano, 1917, x, 1–8.—**Forchhammer** (G.) Ein neues Hülfsmittel beim Taubstummenunterrichte. Org. d. Taubst.-Anst. in Deutschl., Friedberg, 1902, xlviii, 161; 193.—**Frankfurther** (W.) & **Thiele** (W.) Experimentelle Untersuchungen zur Bezold'schen Sprachsext. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1913, xlvii, 2. Abt., 192–218.—**Gellé** (E.) Quelques critiques de la méthode de Bezold pour la sélection des sourds-muets éducables par l'oreille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lxiii, 266–268.—**Goldstein** (M. A.) An acoustic method. Am. Ann. Deaf, Wash., 1920, lxv, 472–481. *Also:* Volta Rev., Wash., 1920, xxii, 716–719.—**Gutzmann** (A.) Zum Taubstummenunterricht durchs Ohr. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1903, xiii, 129–150.—**Gutzmann** (H.) Facial speech-reading. Am. Ann. Deaf, Wash., 1899, xliv, 272; 317; 412. ———. Ueber die Bedeutung des Vibrationsgefühls für die Stimmbildung Taubstummer und Schwerhöriger. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1906, 216–227.—**Haenlein** (O.) Die Stellung der Phonetik in der Taubstummenbildung. Arch. f. exper. u. klin. Phonet., Berl., 1913, i, 53–85.—**Heldsiek** (J.) The education of the deaf in the United States; report of a visit and a further contribution to the question of methods. Am. Ann. Deaf, Wash., 1899, xliv, 176; 342; 439: 1900, xlv, 16–26.—**Hoffmann** (H.) Gutachtliche Aeusserungen über Lehrplan und methodische Instruktionen für die Taubstummen-Schulen (Anstalten) Ungarns. Org. d. Taubst.-Anst. in Deutschl., Friedberg, 1902, xlviii, 206; 225. ———. Der erste Sprechunterricht in einer Klasse älterer Schülerinnen. Eos, Wien, 1918, xiv, 86–93.—**Karth** (J.) Die Sprache des Taubstummen. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1898, xi, 261; 274; 297.—**Kerner** (J.) Die Naturlehre in der Taubstummenschule. *Ibid.*, 1899, xii, 97: 1902, xv, 193; 225; 247.—**Koller.** Besprechung der Unterrichtsmethode und Demonstration der Unterrichtsresultate des Sprachunterrichts durch das Gehör an 13 Zöglingen der Münchener Taubstummenanstalt. Verhandl. d. Versamml. deutsch. Ohrenärzte in München 1899, Berl., 1900, 21.—**Kopka** (P.) Das Sprechen vieler Taubstummen: ein Hauptangriffspunkt gegen die deutsche Methode. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1898, xi, 321; 337; 353; 370.—**Kull** (G.) Analytischer oder synthetischer Artikulationsunterricht in der Taubstummen-Schule. Org. d. Taubst.-Anst. in Deutschl., Friedberg, 1902, xlviii, 100; 129; 174.—**Marage.** Comment on peut modifier la voix des sourds-muets. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xviii, 844–846.—**Marichelle & de Germane** (D.) L'enseignement auriculaire dans les écoles de sourds-muets. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'otol., 108–130.—**Nager.** Ueber die Ausbildung der Lehrkräfte für den Abschunterricht. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1200–1202.—**Olmedilla y Puig** (J.) Pedro Ponce de León (el primero que enseñó a hablar a los sordo-mudos); consideraciones generales acerca del mismo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1912, xciv, 129; 172.—**Packard** (F. R.) Some early books on the education of the deaf. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 1066–1068.—**Passow.** Der Schulunterricht des taubstummen Kindes. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1905, 40–65.—**Rayneau** (A.-J.) & **Boutet** (A.) De l'utilisation du chloroforme dans la rééducation des sourd-muets psychiques. Encéphale, Par., 1916, ii, 261–270.—**Riemann** (P.) Erziehender Unterricht und die Erziehung unserer Zöglinge. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1900, xiii, 153; 169. ———. Allgemein Interessantes aus dem Taubstummenunterrichte. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1903, xix, 101–111.—**Rovatti** (G. C.) L'assistenza dei sordomuti nelle scuole. Practica d. med., Napoli, 1914–15, xv, 73–81.—**Schara** (J.) Ueber Taubstummenwesen und Taubstummenbildung in Amerika. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1911, xlv, 1; 194.—**Schmeling** (E.) Ein Beitrag zur Prüfung von Taubstummenfilmen. Vox, Berl., 1921, xxxi, 184–186. ———. Nach welchen methodischen Gesichtspunkten hat die Abfassung eines Taubstummenfilms zu geschehen und wie ist er im Unterricht einzugliedern und zu verwenden. *Ibid.*, 203.—**Schneider** (M.) Der freie Anschauungsunterricht, oder die Umgangssprache als Grundlage des Elementarsprachunterrichtes in der Taubstummenschule. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1901, xiv, 178; 193; 225.—**Schröder** (H.) Von Abbé de l'Epée bis Bezold; ein Blick auf die Entwicklung des Taubstummen-Bildungswesens unter besonderer Berücksichtigung der letzten Jahrzehnte. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxvii, 319–364.—**Schumann** (P.) Ueber den Ausgang von der Sprechsilbe im Artikulationsunterrichte der Taubstummen. Eos, Wien, 1905, i, 134–153. ———. Zur Geschichte der Fachausdrücke des Taubstummenbildungswesens. *Ibid.*,

Deaf-mutes (*Education of.*)

1914, x, 97; 180.—**Schwendt** (A.) Les exercices acoustiques appliqués à l'éducation des sourds-muets. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. d'otol., 89-108.—**Scurl.** Importanza della educazione fisica negli anormali (sordomuti). Atti d. cong. ital. p. l'educaz. fis. 1900, Napoli, 1902, 123-144.—**Snydacker** (E. F.) The education of mutes and deaf mutes by means of aural exercises. Chicago M. Recorder, 1901, xxi, 135-140.—**Stapler** (M.) Can deaf mutes be made to hear and talk? Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 465-470.—**Taylor** (H.) The problem of education of deafmutes. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1916, xxv, 1046-1049.—**Thollon** (B.) Le problème de l'éducation des sourds-muets. Rev. anthrop., Par., 1913, xxiii, 89-97.—**Tietjen** (H.) Die Forchhammer-Göpfert'schen Bestrebungen auf dem Gebiete des Taubstummenunterrichts. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1900, xiii, 161; 180.—**Van Baggen** (N. J. P.) The progress of education of the deaf and dumb, and some of the difficulties of aural instruction. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 921-924.—**Volpi-Gherardini** (G.) Sull' educazione dei sordomuti in Italia. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1922, 3. s., x, 1-11.—**Wanner** (F.) Die funktionelle Prüfung des Taubstummenohres und der darauf basierte moderne Taubstummenunterricht. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. xvi, Otol., 581-589.

Deaf-mutism.

See, also, **Deafness; Mutism.**

Couplin (M.) The mystery of silent power. 8°. *Sigourney, Ia.*, [1913?].

Ebeling (B.) *Beitrag zur Lehre von den Psychosen bei Taubstummen. 8°. *Kiel*, 1910.

Nager (F. R.) Die Taubstummheit im Lichte der neuen Forschung und Anschauung. Akademische Antrittsvorlesung gehalten am 19. Dezember 1908. 8°. *Zürich*, 1909.

Saint-Hilaire (E.) La surdi-mutité; étude médicale. 8°. *Paris & Asnières*, 1900.

Schmiegelow (E.) Beiträge zu den Funktionsuntersuchungen an Taubstummen in Dänemark. 8°. *Berlin*, 1901.

Schulze (J.) *Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Taubstummheit und Psyche. 8°. *Kiel*, 1917.

Tilloy (G.) *Contribution à l'étude de la surdi-mutité; étiologie, anatomie pathologique, thérapeutique (méthode orale); troubles du langage. 8°. *Paris*, 1908.

Alexander (G.) & **Fischer** (J.) Klinische Untersuchungen an Taubstummen mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen von Gehörorgan und Konstitution. Eos, Wien, 1920-21, xvi, 1-105.—**Alexander** (G.) & **Kreidl** (A.) Ueber die Beziehungen der galvanischen Reaction zur angeborenen und erworbenen Taubstummheit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxix, 475-492.—**Alexander** (G.) & **Mackenzie** (G. W.) Funktionsprüfungen des Gehörorganes an Taubstummen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1908, xlii, 281-284, 5 tab. *Also:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1908, lvi, 138-152.—**Arslan.** La diagnosi del sordo-mutismo e la sua importanza. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxv, 409-417.—**Bogdanoff-Berezovski** (M. V.) [Conduction of speech-sounds through all the body tissues, observed in a deaf woman.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 11-14.—**Bross** (K.) Ueber den Einfluss der Tonintensität auf die Wahrnehmung der Töne bei Taubstummheit. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1916-17, 58-69, 1 pl.—**Cerulli** (M.) Ricerche sulla vibrosensibilità nei sordomuti. Atti d. Cong. d. Soc. ital. d. laringol. [etc.], 1907, Pavia, 1908, 189-193.—**Chaillous** (F.) La rétinite pigmentaire chez les sourds-muets. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 581-588.—**Fay** (E. A.) Die Taubstummheit. Eos, Wien, 1916, xii, 34-72.—**Ferral** (C.) Recherches sur la sensibilité des sourds-muets. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 269-305. ———. Sul compenso sensoriale nei sordomuti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1901, xxvii, 341-368.—**Ferreri** (G.) Die Taubstummen in der lateinischen Literatur. Eos, Wien, 1908, iv, 255-265.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) The physiology of reception. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xvii, 19-25.—**Frey** (H.) & **Hammerschlag** (V.) Untersuchungen über den Drehschwindel der Taubstummen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1904, xlviii, 331-377.—**Fröschels** (I. E.) Zur Sprache Taubstummer. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1915, xlix, 436-439.—**Gutzmann** (H.) Sur la parole articulée des sourds-muets. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 484; 848: 1910, xxx, 130: 474.—**Hammerschlag** (V.) Ein neues Eintheilungsprincip für die verschiedenen Formen der Taubstummheit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1902, lvi, 161-177. ———. Ueber die Notwendigkeit der Einführung einer präziseren Nomenklatur für die verschiedenen Formen der Taubstummheit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1908, xlii, 583-597.—**Herderschée** (D.)

Deaf-mutism.

Teste für taubstumme Kinder. Ztschr. f. ang. Psychol., Leipz., 1920, xvi, 40-61.—**La Fora** (R.) Tartamudez. An. r. Acad. de med., Madrid, 1916, xxxvi, 98; 119; 121; 132; 150; 257.—**Love** (J. K.) Deaf mutism. J. Laryngol., Lond., 1921, xxxvi, 29-33.—**Mancioli** (T.) Stato fisiologico del sordomuto. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1911, Siena, 1912, xiv, pt. 2, 282-298.—**Marage.** Pourquoi certains sourds-muets entendent mieux les sons graves que les sons aigus. [From: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905.] Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 164. ———. Mesure de l'acuité auditive chez les sourds-muets. Rev. scient., Par., 1909, 5. s., xii, 271-273. ———. Diverses sortes de surdi-mutités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliii, 775-777.—**Martin** (A.) La sordera psíquica y la sordomudez. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1912, x, 257-267. *Also,* Reprint.—**Masini** (G.) A proposito di una sorda nata che intende le parole sulla palma delle mani. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 209-228.—**Nager** (F. R.) Ueber die Ziele und Ergebnisse der modernen Taubstummen-Untersuchungen. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 3-17. ———. Demonstration über die endemische Taubstummheit. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1252.—**Ostino.** Il sordomutismo endemico. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1904, Napoli, 1905, viii, 218-220.—**Pettazzi** (A.) A proposito del mutismo e della sordità funzionali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1916, xxvii, 421-448.—**Ribón** (V.) El sentido musical en los sordo-mudos. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 83-85.—**Rossi** (C.) Sulla durata del processo psichico elementare e discriminativo nei sordomuti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1901, xxvii, 399-414.—**Schär** (A.) Untersuchungen über die Tonhöhenbewegung in der Sprache der Taubstummen. Vox, Berl., 1921, xxxi, 62-69. ———. Phonogrammaufnahmen von Taubstummen. *Ibid.*, 133-140.—**Schneider** (M.) The thought and language of the deaf-mute; an inquiry concerning the true foundation of deaf-mute instruction. Am. Ann. Deaf, Wash., 1908, liii, 483: 1909, liv, 254; 327; 402: 1910, lv, 164; 254; 474: 1911, lvi, 1.—**Segui** (H.) La sordo-mudez puede prevenirse en gran número de casos. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1918, xxiii, 291-295.—**Stern** (H.) Die verschiedenen Formen der Stummheit. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 90-93.—**Treitel.** Ueber die Beziehungen von Imbecillität und Taubstummheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1904-5, xxxix, 799-806.—**Tweedle** (A. R.) Some observations on the results of the application of Bárány's tests to deaf-mutes. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 592-596.—**Urbantschitsch** (E.) Ueber die Tonlokalisation der Taubstummen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 237-241. *Also:* Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lx, 160-170.—**Wodak** (E.) Die vom Ohre ausgelösten Lidschlag-Reflexe auf Grund neuerer Untersuchungen an Taubstummen. Ztschr. f. Ohrenh., Münch.-Wiesb., 1920, lxxix, 106-124.

Deaf-mutism (*Causes and pathology of*).

See, also, **Deaf-mutism** *and heredity.*

Anatomie (Die) der Taubstummheit; herausgegeben im Auftrage der deutschen otologischen Gesellschaft. 1. Lfg. fol. *Wiesbaden*, 1904.

Brouwer (B.) *Over doofstomheid en de acustische banen. 8°. *Amsterdam*, 1909.

Danziger (F.) Die Entstehung und Ursache der Taubstummheit. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1900.

Gassot (L.) *Contribution à l'étude de la surdi-mutité consécutive à la méningite. 8°. *Paris*, 1903.

Kano (S.) *Ueber das Verhalten der Stria vascularis bei angeborener Taubstummheit. 8°. *Erlangen*, 1909.

Mairesse (L.) *Des restes auditifs chez les sourds-muets. 8°. *Lyon*, 1904.

Panse (R. E. O.) Ein Fall von intrauterin erworbener Taubstummheit. fol. *Wiesbaden*, 1911.

Siebenmann (F.) Grundzüge der Anatomie und Pathogenese der Taubstummheit. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

Waldenburg (A.) Das isocephale blonde Rassenelement unter Halligfriesen und jüdischen Taubstummen. 8°. *Berlin*, 1902.

Alexander (G.) Labyrinthitis chronica ossificans: ein Beitrag zur Anatomie der Taubstummheit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1906, xl, 489-506. ———. Die Histologie der typischen hereditär-degenerativen Taubstummheit. (Aus der Ohreuabteilung der allgemeinen Poliklinik in Wien.) Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Klasse, Wien, 1919, xcvi, 821-844, 4 ch. ———. Zur Frage der traumatischen Taubstummheit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.],

Deaf-mutism (*Causes and pathology of*).

Berl. & Wien, 1919, liii, 126–130. ———. Die Histologie der traumatischen Taubstummheit. *Ibid.*, 1921, lv, 1–28, 4 pl. ———. Gehörorgan und Gehirn eines Falles von Taubstummheit und Hypoplasie des Kleinhirnes. *Ibid.*, 927–949, 4 pl.—**Alexander** (G.) & **Bárány** (R.) Psychophysiologische Untersuchungen über die Bedeutung des Statolithenapparates für die Orientierung im Raume an Normalen und Taubstummen, nebst Beiträgen zur Orientierung mittels taktiler und optischer Empfindungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1905, xxxvii, 321; 414.—**Alexander** (G.) & **Mackenzie** (G. W.) Functional examination of the organ of hearing in deaf-mutes; a contribution to the clinical pathology of the inner ear (including a table of the collected material used in our examinations). Arch. Otol., N. Y., 1908, xxxvii, 507–537.—**Alt** (F.) Ein Beitrag zur Anatomie der angeborenen Form der Taubstummheit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1908, xlii, 2–10.—**Beck** (K.) Untersuchungen zur Frage nach der Entstehung von Taubstummheit durch die Syphilis. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1912–13, xiv, 113–127. ———. Untersuchungen über den statischen Apparat von Gesunden und Taubstummen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1912, xlvi, 2. Abt., 362–378.—**Bezold.** Ausschuss zur Förderung der pathologisch-anatomischen Untersuchung des Taubstummenohres. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1900, ix, 127–130.—**Brock.** Ein Fall von angeborener Taubstummheit mit negativem Befund im Mittel- und Innenohr. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1919–20, cv, 135–145.—**Brouwer** (B.) & **van Walree** (Dorothea). Ueber den Hirnstamm eines Taubstummen. Folia neuro-biol., Leipz., 1914, viii, 589–600.—**Brunner** (H.) & **Frühwald** (V.) Studien über die Stimmwerkzeuge und die Stimme von Taubstummen. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922, i, 46; 469. ——— ———. Untersuchungen des Kehlkopfes bei Taubstummen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leipz., 1921, 38–41.—**Bryant** (W. S.) Deaf-mutism and ptomain poisoning. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 292–295.—**Castex** (A.) Causes de la surdi-mutité. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 526–546. *Also:* Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1901, iv, 148–170.—**Castex** (A.) & **Marchand** (L.) Étude anatomique et histologique sur la surdi-mutité. *Also: Ibid.*, 1906, ix, 81–99.—**Cozzolino** (V.) Il sordomutismo considerato nella sua patogenesi e nella sua profilassi, doveri sociali verso gli anormali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, xxx, 49–65. ———. I residui uditivi verbali nei sordomuti e nei sordi; loro utilizzazione familiare e sociale, pedagogia acustico-fonica. *Ibid.*, 1910, n. s., xxxii, 241–265.—**Denker** (A.) Die pathologischen Veränderungen im Gehörorgan bei Taubstummheit. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. xvi, Otol., 327–362. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 513; 881. ———. Die Pathologie der angeborenen Taubstummheit. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 232–260.—**Durand** (D.) Sull' etiologia del sordo-mutismo. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 138–146.—**Eschweiler.** Die pathologische Anatomie und das Hörvermögen des Taubstummenohres. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1901, 24–31.—**Ferreri** (G.) Fisio-psicologia dei sordo-muti. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma (1911), 1912, ix, 21–31.—**Fortuyn** (A. B. D.) On the cortex of the auditory centre, the insula, and Broca's convolution in a case of deaf-mutism. Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab., Lond., 1911, v, 208–217, 3 pl.—**Fraser** (J. S.) The pathological and clinical aspects of deaf mutism. J. Laryngol., Lond., 1922, xxxvii, 13; 57; 126, 6 pl.—**Gans** (A.) Das Gehirn einer Taubstumm-Blinden. Folia neuro-biol., Leipz., 1912, vi, 374–384.—**Giannuli** (F.) Audimutismo e centri della parola. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1914, xl, 145–185.—**Goerke** (M.) Pathologie der Taubstummheit. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1908, xii, 576–605. ———. Der gegenwärtige Stand der Pathologie der Taubstummheit. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1910, viii, 385; 425.—**Gray** (A. A.) Lantern-slide demonstration, illustrating the pathological changes found in the ear of deaf-mutes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Otol. Sect., 11–15. ———. A contribution to the study of the pathological anatomy of deaf-mutism. J. Laryngol., Lond., 1910, xxv, 225–234, 4 pl.—**Habermann** (J.) Zur Pathologie der Taubstummheit und der Fensternischen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1901, liii, 52–67, 2 pl. ———. Zur Entstehung von Taubstummheit in Folge Mittelohrerkrankung. *Ibid.*, 1902–3, lvii, 79–90, 1 pl.—**Hane** (K.) Ein Beitrag zur Histologie der Taubstummheit. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 69–77, 1 pl.—**Hölzel** (H.) Histologischer Beitrag zur Taubstummheit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xliii, 167–176. ———. On the pathology of deaf-mutism; report of a case of acquired deaf-mutism with obliteration of tympanum, additus, and antrum. Arch. Otol., N. Y., 1904, xxxiii, 44–52.—**Horníček.** Die Erfahrungen des Arztes des Taubstummeninstitutes über die Ursachen der Entstehung der Taubstummheit und über den psychischen und physischen Zustand der Taubstummen. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1909, ii, 167.—**Kano** (S.) Was lehren uns die pathologischen Veränderungen im Taubstummenohr bezüglich der Funktion des Vorhof-Bogengangapparates. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxi, 28–37. ———. Untersuchungen über die Funktion des statischen Labyrinthes bei Taubstummen. *Ibid.*, 284–298.—**Katz.** Demonstration mikroskopischer Präparate über Taubstummheit und einige histologische Streitfragen (Stria vascularis u. Cupula). Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xii, 31–33.—**Lannois** (M.) & **Chavanne** (F.) Étiologie de la surdi-mutité (notes d'après 325 cas). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, pt. 2, 43–51.—**Lederer** (L.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der erworbenen Taubstummheit. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1921, cviii, 145–182.—**Leroux** (C.) & **Tilloy** (G.) Contribution à l'étude de l'étiologie de la surdi-mutité. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 517–520.—**Lindt** (W.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der angeborenen Taubstummheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905–6, lxxxvi, 144–158.—**Makuen** (G. H.) A critical review of the pathology of deaf-mutism. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 799–802. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 1189–1192. *Also*, Reprint.—**Manouvrier** (L.) Le cerveau d'un sourd-muet. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 305–311.—**Marage.** Les surdi-mutités vraies et simulées consécutives à des blessures de guerre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, clxii, 651–654.—**Marchand** (L.) Surdi-mutité par lésion symétrique du lobe temporal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 473–475. ———. Considérations sur l'anatomie pathologique et la pathogénie de la surdi-mutité. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1912, xv, 145–151.—**Mazzini** (G.) Osservazioni sull' organo dell udito dei sordi e muti. Mem. d. Inst. Ligure, Genova, 1809, ii, 77–86.—**Mygind** (H.) The pathology of acquired deaf-mutism. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. xvi, Otol., pt. 1, 291–307. *Also, transl.:* Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913–14, vii, 389–412.—**Nager** (F. R.) Beiträge zur Histologie der erworbenen Taubstummheit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liv, 217–244, 5 pl. ———. Zur Anatomie der endemischen Taubstummheit (mit einem Neurofibrom der Schneckenspindel). Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1917, Orig., lxxv, 349–364.—**Neumann** (H.) & **Alexander** (G.) Histologische Präparate des Gehörorgans zweier taubstummer Individuen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1907, 266.—**Oppikofer** (E.) Drei Taubstummen-Labyrinthe; ein Beitrag zu der Lehre von den Entwicklungsstörungen des häutigen Labyrinthes. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xliii, 177–215, 13 pl.—**Palmer** (F. S.) Complete mutism and deafness after shell shock. West Lond. M. J., Lond., 1916, xxi, 113–115.—**Panse** (R.) Vier Schläfebeine von zwei Taubstummen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1905, lxiv, 118–141.—**de Parrel** (G.) Étiologie et pathogénie de la surdi-mutité. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1922, n. s., xx, 254. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xliii, 777–785.—**Prati** (L.) Un caso di interruzione della scissura di Rolando in un nanocefalo sordo-muto. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1909, 4. s., i, 493–495.—**Ruttin.** Beiträge zur Pathologie der Taubstummheit nebst Bemerkungen über die Physiologie und Pathologie der Peri- und Endolymphe. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1910, xix, 282–290. ———. Fall von plötzlicher beiderseitiger Sprachtaubheit und Unerregbarkeit mit unbekannter Aetiologie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 728.—**Sainte-Hilaire** (E.) Contribution à l'étude de la pathogénie de la surdi-mutité. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1905, xix, 125–131.—**von Sarbó** (A.) Die durch Granatfernwirkung entstandene Taubstummheit; eine medulläre Erkrankung. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 995–999.—**Schmiegelow** (E.) Causes de la surdi-mutité. [Rap.] Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, i, 545–557.—**Schwabach.** Zur pathologischen Anatomie der Taubstummheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 35. *Also*: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1902, xli, 67–74. *Also, transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1903, xxxii, 378–384. ———. Anatomische Befunde an Taubstummenlabyrinthen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xiii, 33–44. *Also*: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1904, xlviii, 293–306, 2 pl.—**Siebenmann.** Mikroskopische Demonstration einer Taubstummen-Schnecke. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1900, ix, 33. ———. Anatomie der angeborenen Form der Taubstummheit. *Ibid.*, 1904, xiii, 17–24. ———. Demonstration der Labyrinthe einer Taubstummen mit Hörresten der Gruppe iv Bezolds. *Ibid.*, 27–30, 2 pl. ———. Die Labyrinthveränderungen bei einem mit Retinitis pigmentosa kombinierten Fall von Taubstummheit. *Ibid.*, 1907, 234–236.—**Siebenmann** (F.) & **Bing** (R.) Ueber den Labyrinth- und Hirnbefund bei einem an Retinitis pigmentosa erblindeten Angeboren-Taubstummen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liv, 265–280, 5 pl.—**Steurer** (O.) Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der Taubstummheit. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München. & Berl., 1922, i, 101; 172.—**Theodore.** Demonstration mikroskopischer Präparate zur Lehre der postmeningitischen Taubstummheit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 375–377.—**Urbantschitsch** (E.) Ueber die Beziehungen der Nasen- u. Rachen-Erkrankungen zur Taubstummheit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1907, xli, 115–133. ———. Zur Actiologie der Taubstummheit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1910, xix, 153–159. ———. Ueber Hördefecte bei Taubstummen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxxiii, 224–

Deaf-mutism (*Causes and pathology of*).

238.—**Young** (G.) The vestibular reactions in deaf-mutes. J. Laryngol., Lond., 1921, xxxvi, 524.—**Zancla** (A.) Ricerche anatomo-patologiche in un caso di sordomutismo e contributo sperimentale allo studio del decorso della branca cocleare dell' viii. paio. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1907–8, i, 305–323.

Deaf-mutism (*Feigned*).

See, also, **Malingering.**

Auerbach (F.) Zur Erkennung der Simulation von Schwerhörigkeit und Taubheit. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1917, xlvi, 412–417.—**Berruyer.** Un cas de surdimutité simulée datant de cinq mois. J. de méd. de Par., 1917, xxxvi, 34.—**Frangulea** (N. M.) [An interesting case of simulated deaf-mutism.] Rev. san. mil., Bucuresci, 1898–9, ii, 558–564.—**Legludic** (H.) Un cas de simulation de mutisme et de surdité. Arch. méd. d'Angers, 1910, xiv, 321–335.—**von Leupoldt.** Nachweis der Simulation von Taubstummheit durch Schreckwirkung auf akustische Reize. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1906, i, 26–32.

Deaf-mutism (*Hysterical*).

See, also, **Deafness** (*Hysterical*); **Hysteria** (*Manifestations of*).

Gereda (E. G.) Sordomudez histérica. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1911, xi, 325–328. ———. Tres casos de sordomudez histérica. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 787.—**H[urst]** (A. F.) Hysterial deaf-mutism caused by shell-shock cured by suggestion while under the influence of ether. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 279.—**Hurst** (A. F.) & **Mollison** (W. M.) Hysterical deaf-mutism of eighteen years' duration. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Otol., 8–11.—**Isola** (D.) Sul trattamento razionale del mutismo e sordo-mutismo isterico. Quaderni di psichiat., Genova, 1917, iv, 209–215.—**Kaess.** Zur Behandlung der hysterischen Stimmlosigkeit und Stummheit. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 953.—**Laquer** (L.) Ueber hysterische Taubstummheit. Neurol., Centralbl. Leipz., 1908, xxvii, 1106–1112.—**Mauthner** (O.) Zur Psychotherapie der neurotischen Taubheit und Stummheit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1916, l, 282–294.—**Mirto** (G.) Sordomutismo isterico nel militari. Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 177.—**Mitchell** (J. K.) Report of a case of hysterical mutism. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 253–259. *Also,* Reprint.—**Moriondo** (M.) Sulla nareosi generale come mezzo di guarire il mutismo, l'afonia e la sordità di natura isteriea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1916, xxviii, 401–408.—**Neumann** (H.) Ein Fall von geheilter hysterischer Taub-Stummheit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 409.—**Passow.** Psychogene Schwerhörigkeit und Taubheit. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 914.—**Ramírez Santaló** (A.) Un caso de sordomudez y afonía histéricas. Rev. de san. mil., Madrid, 1912, 3. s., ii, 162–166.—**Selge** (M.) Ueber psychogene Hör- und Sprachstörungen (hysterische Taubstummheit). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, Orig., xxxix, 377–382.—**Urbantschitsch** (E.) Die Ueberrumplungsmethode bei hysterischer Taub-Stummheit (psychogenen Hör-, Sprach- und Stimmstörungen). Monatschr. f. Ohren. [etc.], Berl. & Wien, 1919, liii, 241–243.—**Westphal** (A.) Hysterische Taubstummheit bei Kriegsteilnehmern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1560.

Deaf-mutism (*Prevention and treatment of*).

Egener-van Eijken (C.) Een geval van hoorstomheid bij een kind en de behandeling daarvan. 8°. *Rotterdam*, 1908.

Holzapfel (O.) *Ueber die Behandlung der Taubstummheit. 8°. *Göttingen*, 1901.

Antony. Un malade guéri de surdi-mutité hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 432–436.—**Bejarano y Sánchez** (E.) Tratamiento pedagógico de los sordo-mudos. Rev. espec. méd. La oto-rino-laryngol. españ., Madrid, 1903, vi, 405–419.—**Borrino** (A.) Sulla terapia precoce del sordomutismo infantile. Clin. pediat., Modena, 1921, iii, 323–338.—**Boyer** (A.) Du développement fonctionnel de l'ouïe chez les sourds-muets. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 228; 250; 290; 302; 348; 427; 470; 508; 648: 1899, 2. s., xxxi, 88.—**Briand** (M.) & **Philippe** (J.) L'audi-mutité rebelle, d'origine émotionnelle; son traitement. Progrès méd., Par., 1916, 3. s., xxxi, 145–148.—**Burt** (W. N.) A strange restoration of hearing and speech. Am. Ann. Deaf, Wash., 1901, xlvi, 17–20.—**Calicchi** (P.) Sulla cura del mutismo e sordo-mutismo emotivo con i metodi del Citelli. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1919, xxxvii, 97; 109.—**Castex** & **Thollon.** Résultats actuels de la démutisation. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 489.—**Citelli** (S.) Su due metodi personali assai efficaci per la cura del mutismo e del sordomutismo emotivo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1917, xxviii, 168–172.—**Durand** (D.) Gli esercizii acustici nel sordomutismo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 179–183.—**Eiras** (F.) A prophylaxia e a pedagogia dos surdos mudos. Tribuna med., Rio de Jan., 1907, xiii, 243–246.—**Eschricht.** Ueber die Heilung der Taubstummen. Nach dem Dänischen mitgetheilt von L. Spengler. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freiburg i. Br., 1849, n. F., vi, 5–18.—**Gradenigo** (G.) La rieducazione dell' udito e della parola nei sordi e nei muti di guerra. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1919, xxx, 41–46. *Also:* Gazz. med. lomb., Milano, 1919, lxxviii, 87–89.—**Gutzmann.** Ein Fall von geheilter Hörstummheit. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1904, Berl., 1905, xxxv, 112–114.—**Halke** (H.) Zur Behandlung der Taubstummheit und zur Reform der ärztlichen Thätigkeit an den Taubstummenanstalten im Königreich Preussen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 90–92.—**Heller** (T.) [Fall von geheilter Hörstummheit.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., in Wien, 1904, iii, 224–227.—**Hoover** (F. P.) Deaf-mutism; the treatment by galvano-cautery and cure of a case. Arch. Phisiol. Therap., Bost., 1905, ii, 66–68.—**Lauffs** (F.) Ueber die Erfolge ohrenärztlicher Behandlung bei Taubstummen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1899, lxix, 491; 507; 515; 523.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Buvat** (J.-B.) Sur un procédé de guérison des sourds-muets par commotion. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 169–176.—**Menier.** La guérison d'un sourd-muet d'après Dickens. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxvii, 902–904.—**Měsíček** (V.) [Results of pilocarpine treatment of deafmutism in 1906–9.] Časop. lék. česk., v Praze, 1912, li, 909–912.—**Muck** (O.) Ueber Schnellheilungen von funktioneller Stummheit und Taubstummheit nebst einem Beitrag zur Kenntnis des Wesens des Mutismus. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 165.—**Packard** (F. R.) The clinical aspects of deaf-mutism. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 618–623.—**de Parrel** (G.) Traitement de la surdi-mutité. Paris méd., 1919, xxxiii, 504–507. ———. Comment peut-on diminuer le nombre des cas de surdi-mutité. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xxviii, 952–960.—**Penhallow** (D. P.) Mutism and deafness due to emotional shock cured by etherization. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 131.—**Rivière** (A.) La surdi-mutité; l'audi-mutité; essai pathogénique et thérapeutique; deux cas en voie de guérison. Lyon méd., 1901, xcvi, 57–62.—**de Rochemont** (L. J.) Hulpmiddelen ter oefening van doofstommen en dooven. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1348–1350.—**Stapler** (M. M.) The relief of deaf-mutism. Eye, Ear, Nose & Throat Month., Chicago, 1921, i, 208–210.—**Staples** (M. M.) Methods of establishing hearing in deaf mutes. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1902, xlix, 125–130, 2 pl.—**Tardieu** (A.) Guérison d'un sourd-muet de dix ans. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1918–19, lx, 103. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1919, lx, 208.—**Uchermann.** L'examen de l'audition chez les sourds-muets; importance thérapeutique des exercices de l'oreille pour les sourds-muets. Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 12a, 73–85.—**Urbantschitsch** (V.) The effect of methodic acoustic exercises on the hearing organ of deaf-mutes. Laryngoscope, St. Louis, 1921, xxxi, 477–479.—**Yearsley** (M.) The prevention of deafmutism. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 585–597. *Also:* Internat. Otol. Cong. Trans. Balt., 1912, ix, 674–687.

Deaf-mutism (*Statistics of*).

Bezold (F.) Die Taubstummheit auf Grund ohrenärztlicher Beobachtungen. Eine Studie zur Gewinnung einer künftigen verlässigen Taubstummenstatistik; für Aerzte und Taubstummenlehrer. 8°. *Wiesbaden*, 1902.

Uchermann (V.) Les sourds-muets en Norvège. La surdi-mutité; sa distribution, ses causes, ses symptômes, son rapport avec les unions consanguines; conditions sociales des sourds-muets, [etc.]. 8°. *Christiania*, 1901.

Alexander (G.) & **Kreidl** (A.) Statistische Untersuchungen an Taubstummen: I. Taubstummheit, erbliche Belastung und Verwandtschaftsehe. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1903–4, lix, 43–59.—**Behla** (R.) Die Taubstummen in Preussen. Ztschr. d. k. preuss. statist. Landesamts, Berl., 1912, lii, 279–303.—**Bezold** (F.) Statistischer Bericht über die Untersuchungsergebnisse einer zweiten Serie von Taubstummen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxvi, 1–78, 9 diag.—**Costinin.** Statistique des sourds-muets en Roumanie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1900, xiii, 377–383. *Also:* Cong. internat. p. l'étude d. quest. . . . d. sourds-muets. C.-r., Par., 1900, 204–207.—**Engelmann.** Die Taubstummen im Deutschen Reiche nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1900. Med.-statist. Mitt. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1904, ix, 8–244, 3 maps.—**F.** (I. S.) The deaf in the fourteenth census of the United States, 1920. Am. Ann. Deaf, Wash., 1922, lxvii, 334–338.—**Medved** (J.) Statistique en Croatie et Slavonie. Cong. internat. p. l'étude d. quest. . . . d. sourds-muets. C.-r., Par., 1900, 244–247.—**Siebenmann** (F.) Taubstummheit und Taubstummenzählung in der Schweiz. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1–14.—**Taubstummen-Statistik** (Zur) in Preussen am 1. Januar 1909–12. Med.-statist. Nachricht.,

Deaf-mutism (*Statistics of*).

Berl., 1909, i, 426–452: 1910, ii, 69–78: 1911–12, iii, 573–578.—**Wanner.** Die Neuregelung der Taubstummenstatistik im Königreich Bayern. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1910, xix, 319–322.—**Yatsuta** (V. Y.) [Statistics of deaf-mutes in St. Petersburg, according to the census of Dec. 15, 1900.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi . . . Syczda 1904, S.-Peterb., 1910, ii, 211–216.

Deaf-mutism *and heredity.*

Albrecht (W.) Zur Vererbung der konstitutionellen Taubstummheit. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipz., 1921, xix, 115. ———. Ueber die Vererbung der konstitutionell sporadischen Taubstummheit, der hereditären Labyrinthschwerhörigkeit und der Otosclerose. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1922, cx, 15–48.—**Bowen** (W. H.) Case of spontaneous occurrence of congenital deaf-mutism in three members of one family without any previous history of a similar condition. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Otol. Sect., 81–83.—**Campbell** (J. A.) Hereditary deaf-mutism-cases. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1910, xvi, 281–283.—**Denker** (A.) Die Pathologie der angeborenen Taubstummheit. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xvi, Otol., pt. 2, 499–524.—**Habermann** (J.) Zur Lehre von der angeborenen Taubstummheit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxiii, 201–213, 2 pl.—**Hammerschlag.** Ueber die Beziehung zwischen hereditär degenerativer Taubstummheit und Konsanguinität der Erzeuger. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xiii, 46–51. ———. Zur Kenntnis der hereditär-degenerativen Taubstummheit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlv, 329–344: 1904, xlvii, 147–166: 1905, l, 87–95: 1907, liv, 18–36: 1908, lvi, 126–138: 1909, lix, 315–329: 1910, lxi, 225–253, 3 pl. ———. Neuerliche Versuche über galvanischen Schwindel bei hereditär-degenerativer Taubstummheit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1905, xxxix, 264–270.—**Hereditary** deaf-mutism. Univ. Lond. Francis Galton Lab. Nat. Eugenics. Treas. Human Inheritance, Lond., 1909, 28; 69, 3 pl.—**Lundborg** (H.) Ueber die Erblichkeitsverhältnisse der konstitutionellen (hereditären) Taubstummheit und einige Worte über die Bedeutung der Erblichkeitsforschung für die Krankheitslehre. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1912, ix, 133–149. ———. Hereditary transmission of genotypical deaf-mutism. Hereditas, Lund, 1920, i, 35–40.—**Manasse** (P.) Ueber kongenitale Taubstummheit und Struma. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1909, lviii, 105–128, 4 pl.—**Pearn** (O. P. N.) A case of hereditary deaf-mutism with pedigree. J. Ment. Se., Lond., 1914, lx, 493–497, 1 pl.—**Rzesnitzek** (E.) Vererbung der Taubheit. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1898, xi, 376–380.—**Shambaugh** (G. E.) Congenital deaf-mutism. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1920, iv, 693.—**Urbantschitsch** (E.) Menière'scher Symptomenkomplex nach Mumps bei hereditärer Taubstummheit. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 1289–1293.—**de Wilde** (P. A.) Iets over doofstomheid in verband met consanguinaire huwelijken en erfelijkheid met de resultaten van eigen onderzoek. Med. Weekbl., Amst., 1909–10, xvi, 337; 349. ———. Onderzoek naar de erfelijkheid en blœdverwantschap, bij de doofstommen in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.. 1913, i. 1287–1305.

Deaf-mutism *in soldiers.*

Pflug (A.) *Kriegserfahrungen über psychogene Taubheit und Stummheit. 8°. *Heidelberg*, 1916.

Gradenigo (G.) La rieducazione dell' udito e della parola nei sordi e nei mutidi guerra. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 939–943.—**Gutzmann** (H.) Die psychogenen Kriegsschäden an Gehör, Stimme und Sprache. Austellng. d. kreigsbeschädigt.-Fürsorge in Deutschl., Dresd., 1917, 92–98.—**Podestà** (E.) Contributo allo studio dell' audimutismo e del sordomutismo di guerra. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 1139–1147.—**René-Celles** (J.) & **Girard** (M.) La rééducation des aphones et des sourds de la guerre. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1918, xxxix, 533; 549.—**Richardson** (C. W.) Report of the activities of the section on hearing and speech, division of reconstruction. Laryngoscope, St. Louis, 1919, xxix, 613.—**Seifert** (O.) Ueber funktionelle und organische Stimm- und Sprachstörungen bei Soldaten. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 851–854.

Deafness.

Best (H.) The deaf; their position in society and the provision for their education in the United States. 8°. *New York*, [1914].

Hahn (F. [W. H.]) *Ueber totale seelische Taubheit. 8°. *Heidelberg*, 1918.

Pflimlin (P.) *Ueber die Funktionsstörungen des Hörorgans im Greisenalter; klinische und statistische Untersuchungen. [Freiburg i. Br.]. 8°. *Mühlhausen i. E.*, 1903.

Reamer (Jeannette Chase). Mental and educational measurements of the deaf. 8°. *Princeton*, 1921.

Deafness.

Amateau (A. J.) The social and economic aspects of deafness. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1916, xxv, 930–941.—**Andrews** (Harriet U.) A little cruise among the deaf; Boston and elsewhere. Volta Rev., Wash., 1918, xx, 563–568.—**Bross** (K.) Ueber die Bezoldsche Sprachtexte. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres, [etc.], Berl., 1916–17, ix, 70–81.—**Chapellier.** Les surdités; diagnostic étiologique et traitements. Paris méd., 1913–14, xiii, 369–376.—**Emerson** (F. P.) Perception deafness. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1921, xv, 339–357. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1921, xxx, 994–1006.—**Escat** (E.) & **Rigaud** (P.) Classification des surdités chroniques. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1922, n. s., xx, 231.—**Ferreri** (G.) The deaf in antiquity. Am. Ann. Deaf, Wash., 1906, li, 460–473.—**Fusfeld** (I. S.) The deaf in the thirteenth census of the United States, 1910. *Ibid.*, 1919, lxiv, 181; 262: 1921, lxvi, 384–391.—**Hays** (H.) An analysis of over five hundred cases of progressive deafness. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1921, xxvii, 177–187.—**Hubbard** (T.) Remarks on the psychology of deafness. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 473–477.—**Iribarne** & **Lefevre** (V.) Les sourds célèbres. Rev. de psychothérap., Par., 1911–12, xxvi, 341–345.—**Kobrak** (F.) Beziehungen zwischen Schwachsinn und Schwerhörigkeit. Ztschr. f. Schulgsndhtspfl., Hamb., 1908, xxi, 87–97.—**Lederman** (I. A.) The social and economic aspect of deafness. Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 19–26.—**Love** (J. K.) Deafness and Mendelism; an essay in eugenics. Maternity & Child Welfare, Lond., 1921, v, 65–69.—**Mayer** (O.) Beiträge zur Kenntnis der endemischen Taubheit und schwerhörigkeit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 157–192, 4 pl.—**Möller** (J.) Sur la classification des surdités progressives chroniques. Cong. internat. de méd. (xvi). C.-r., Budapest, 1909, Sect. xvi, Otol., 272–284.—**Molinié** (J.) Le classement des surdités. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1911, iv, 65–71. ———. Le classement des surdités. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxviii, 554–560.—**Morgenstern** (Louise I.) The medical profession and the deaf. Laryngoscope, St. Louis, 1918, xxxviii, 612–614. ———. The adult hard-of-hearing movement in Germany, Switzerland, and Holland. Volta Rev., Wash., 1920, xxii, 723–728. ———. The first German Exposition for and by the hard of hearing at Dresden. *Ibid.*, 762–766.—**Ostmann.** Klinische Studien zur Analyse der Hörstörungen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlii, 217–254, 14 diag. *Also:* Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxi, 116–139.—**de Parrel** (G.) La valeur des résultats en anacousie dépend de l'état local et général du sourd. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1917, xxxviii, 25–35.—**Peck** (Annette W.) Mental and spiritual readjustments of acquired deafness. Tr. Coll. Phys., Phila., 1919, 3. s., xli, 97–102. [Discussion], 108–111. ———. How the deafened rebuild their lives. Laryngoscope, St. Louis, 1920, xxx, 490–495. [Discussion], 538. ———. Community centers for the deafened; how to organize them. Volta Rev., Wash., 1920, xxii, 635–640.—**Peyser** (A.) Ueber Hörstörungen in ihren Beziehungen zur klinischen und sozialen Medizin. Deutsche Klinik. Berl., 1913, xiv, Ergnzngsbd. iii, 669–708.—**Pfister** (F.) Recent progress in the diganosis, treatment, and the prevention of defective hearing. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917–18, xvi, 430–434.—**Phillips** (W. C.) A discussion of some social and economic problems resulting from acquired deafness. Tr. Coll. Phys., Phila., 1919, 3. s., xli, 93–96. [Discussion], 108–111.—**Roberts** (S. E.) Impaired hearing. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1922, xxii, 11–13.—**Ruttin** (E.) Einseitige Taubheit, beiderseitiger Verlust der Drehreaktion bei erhaltener kalorischer Reaktion. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 169.—**Samuelson** (Estelle E.) Practical aspects of readjustment of acquired deafness. Tr. Coll. Phys., Phila., 1919, 3. s., xli, 103–111.—**Story** (J. de R.) Psychology of deafened people from a layman's point of view. Laryngoscope, St. Louis, 1920, xxx, 496–501.—**Stumpf** (C.) Veränderungen des Sprachverständnisses bei abwärts fortschreitender Vernichtung der Gehörsempfindung. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap., d. Ohres, [etc.], Berl., 1921, xvii, 182–190.—**Wilde** (A. G.) Deafness. Mil. Surgeon, Wash., 1922, li, 292–298.—**Wright** (J. D.) The deaf. Laryngoscope, St. Louis, 1920, xxx, 597.

Deafness (*Causes and pathology of*).

See, also, **Deafness** (*Congenital, etc.*); **Deafness** (*Traumatic*); **Deafness** *in soldiers*; **Deafness** *and syphilis*; **Deaf-mutism.**

Breitung (M.) Ueber Besserhören im Lärm und die Bedeutung dieses Phänomens für die Pathologie und Therapie der chronischen progressiven Schwerhörigkeit im Lichte der Neuron-Lehre. 8°. *Jena*, 1899.

Gendenstein (Pessja). *Dysthyre Schwerhörigkeit. 8°. *Bern*, 1908.

Heath (C. J.) The nature and causes of catarrhal, "throat," or hereditary deafness; an explanation of paracusis willisii. The mecha-

Deafness (*Causes and pathology of*).

nism of aural accommodation, [etc.]; with the description of a new method of treatment and some illustrative cases. 12°. [*London*], 1912.

KLETT (W.) *Ueber Schallschädigung im Gehörorgan bei Tauben. 8°. *Jena*, 1912.

LAZINIER (J.-E.-J.) *Contribution à l'étude des surdités toxiques. 8°. *Paris*, 1899.

NATIER (M.) Surdité et fièvre typhoïde. Destruction totale du tympan droit par otorrhée chronique; traitement par les exercices acoustiques au moyen des diapasons; rééducation physiologique de l'oreille. 8°. *Paris*, 1905.

ROEDEL (W.) *Ueber die Wechselbeziehungen zwischen Generationsvorgängen und Schwerhörigkeit. [Freiburg i. Br.] 8°. *Cöln*, 1913.

Albrecht (W.) Ueber vestibuläre Erregbarkeit Taubblinden. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1914–15, viii, 172–180.—**Alexander** (G.) Zur Frage der progressiven Schwerhörigkeit durch Atrophie des Cortischen Organes. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1906, lxix, 95–105. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxii, 705–714, 1 pl.—**Alt** (F.) Ueber psychische Taubheit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 529–537. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 225–228.—**Ardenne.** Surdité et albuminurie. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 683.—**Baginsky** (B.) Zur Pathogenese der acuten Ertaubungen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 24–39.—**Bárány** (R.) Total deafness, associated with the symptom-complex described by Bárány, in which complete restoration of hearing occurred. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 2–7.—**Beck** (O.) Tuberkulintherapie der erbsyphilitischen Schwerhörigkeit. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leipz., 1921, 328–333.—**Bellows** (H. P.) Three cases of sclerotic deafness and their lesson. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1912, xviii, 126–134.—**Berent** (W.) Herdförmige Veränderungen im Stamme des N. cochlearis (graue Degeneration oder post-mortales Artefakt?) mit partiellem Schwund der Ganglienzellen bei akuter Ertaubung eines Tuberkulosen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1906, xl, 717–725.—**Bernard** (R.) Surdité totale par lésion de la 8e paire à son origine. Lyon méd., 1900, xciv, 377–380.—**Blake** (C. J.) The fatigue of deafness. Atlantic Month., N. Y., 1912, cx, 673–677.—**Bloch** (E.) Die dysthyre Schwerhörigkeit; mit neuen Beiträgen zur Dysthyrese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxvii, 178–200.—**Boulay & Le Marc'hadour** (H.) De l'élément psychique dans les surdités. Ann. d. mal. de l'orcille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, pt. 2, 434–447.—**Bourgeois & Vernet.** Contribution à l'etude de la surdité centrale. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1921, xlii, 495–506.—**Brickner** (S. M.) The influence of pregnancy on chronic progressive deafness. Tr. N. York Obst. Soc., 1909–11, 341–355.—**Brühl** (G.) Nervöse Schwerhörigkeit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1000.—**Bryant** (W. S.) Middle ear deafness. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 990–992.—**Busch** (H.) Kasuistischer Beitrag zur Ertaubung nach Scharlach-Otitis. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vi, 331–336, 2 pl.—**Callison** (J. G.) Progressive systemic deafness as an endocrine syndrome. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 48–53.—**Carpenter** (E. R.) Central deafness. Laryngoscope, St. Louis, 1919, xxix, 25–27.—**Cott** (G.) Telephone deafness. Buffalo M. J., 1917–18, lxxiii, 317–320.—**Davis** (H. J.) Deafness in a case of myxœdema. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Otol. Sect., 71.—**Dixon** (W. E.) Catarrhal deafness, with suggestions as to treatment. J. Oklahoma M. Ass., Muscogee, 1916, ix, 399–406. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 969–978.—**Downey** (J. W.) A case of labyrinthine deafness probably due to grippe; with some remarks on the ear complications of pseudo-influenza. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 536–541.—**Emerson** (F. P.) The minor rôle of the conduction apparatus in slowly progressive deafness. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 736–741. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1921, xxx, 527–538.—**Fagge** (C. H.) Common forms of internal ear deafness. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1904, xviii, 144–150.—**Ferreri** (G.) Considerazioni anatomo-patologiche sulla sordità senile. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma, 1917, xv, 225–232, 1 pl.—**Fischer** (J.) Professionelle Schwerhörigkeit beiderseits mit Unerregbarkeit des linken und Unterregbarkeit des rechten Vestibularapparates. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 170.—**Friedrich.** Beiträge zur Frage der tabischen Schwerhörigkeit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1897, vi, 38–49.—**Gellé.** Le réflexe d'accommodation binauriculaire et la surdité nerveuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1039–1041.—**Gile** (B. C.) Catarrhal deafness. Volta Rev., Wash., 1917, xiv, 211–216.—**van Gilse** (P. H.) [On the relations between deafness and pigment anomalies.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, pt. 2, 397.—**Goldmann** (R.) Die nervöse Schwerhörigkeit. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 338–342.—**Gradenigo** (G.) La sordità professionale (con projezioni). Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1913, Venezia, 1914, xvi, pt. 2, 238–278.—**Grant** (D.) Cases illustrating various conditions giving rise to deafness. Tr. Hunterian Soc. 1899–1900, Lond., 1901, 80–94, 1 pl. ———. Varieties of nerve-deafness. J. Laryngol., Lond., 1902, xvii, 169–179. ———. Case of nerve-deafness. Polyclin. Lond., 1909, xiii, 51.—**Gray** (A. A.) Notes on the pathological condition found in a subject who had been deaf during life. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1187.—**Habermann** (J.) Beitrag zur Lehre von der professionellen Schwerhörigkeit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1906, lxix, 106–130, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1906, 254–256.—**Hammerschlag.** Ein Fall von plötzlicher, totaler, beiderseitiger Ertaubung mit Schwindel und Erbrechen im Gefolge einer fieberhaften acuten Erkrankung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1900, xxxiv, 79.—**Hays** (H.) The prevalence of catarrhal deafness and its economic consideration. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 646–650. [Discussion], 683. ———. The relation of hypertension and hypotension of the membrana tympani to deafness and tinnitus. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 1067–1072. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1920, xx, 173–178. ———. An analysis of over five hundred cases of progressive deafness. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1921, xxx, 943–954. ———. The polypoid posterior tip of the inferior turbinate as a causative factor in progressive deafness. West. M. Times, Denver, 1921–2, xli, 177–182.—**Heiman** (T.) Ueber progressiv fortschreitende Schwerhörigkeit. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 765; 782; 797; 815; 831.—**Hellmann** (K.) Zur pathologischen Anatomie der Taubheit nach Kopfschuss. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München & Berl., 1922, i, 358–370.—**Henderson** (G. E. W.) Deafness due to the placing of candle grease in the external auditory meatus. J. Laryngol., Lond., 1918, xxxiii, 51.—**Hinkel** (F. W.) The pathology of catarrhal deafness. Phila. M. J., 1899, iv, 133–135.—**Hinsberg** (V.) Ueber die anatomischen Grundlagen der Hörstörungen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1917–1920.—**Hoessli** (H.) Experimentell erzeugte professionelle Schwerhörigkeit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1913, xxii, 284–291. *Also:* Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, 224–231, 5 pl.—**Hofer.** Beiderseitige Komplette Ertaubung nach Pertussis (erworbene Taubstummheit). Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 20.—**Jaehne** (H.) Die anatomischen Veränderungen bei der Altersschwerhörigkeit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xcv, 247–298, 2 pl.—**Jones** (H. E.) Deafness associated with the stigmata of degeneration. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919, xii, Otol. Sect., 17–28.—**Kayser.** Ein Fall von Taubheit nach Kohlenoxydvergiftung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1893, Leipz., 1894, lxv, pt. 2, 244.—**Kopetzky** (S. J.) Deafness resulting from middle ear disease. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 690–696.—**Lake** (R.) Loss of hearing due to delay in operating. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917–18, xi, Sect. Otol., 60.—**Langdon** (F. W.) Case of acquired deafness, apparently cortical. Cincin. Lancet-Clinic, 1903, n. s., l, 363.—**Lund** (R.) Recherches sur la fonction acoustique, avec étude particulière du raccourcissement pathologique de la transmission osseuse chez syphilitiques dont l'audition est normale en apparence. Acta otolaryngol., Stockholm, 1921–2, iii, 394–441.—**McKenzie** (D.) Nerve deafness associated with anaemia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Otol. Sect., 46. ———. Case of orchitis and deafness. *Ibid.*, 1917–18, xi, Sect. Otol., 79–81. ———. Orchitis and deafness. J. Laryngol., Lond., 1919, xxiv, 505. ———. Case of functional deafness. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–2, xv, Sect. Otol., 43.—**Manasse.** Ueber labyrinthäre chronische progressive Taubheit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1905, 121–127.—**Maurice** (A.) Les surdités d'origine nasale et leur traitement rééducateur. Arch. gén. de méd., Par., 1912, v, 293–301.—**Mayer** (O.) Das anatomische Substrat der Altersschwerhörigkeit. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1919–20, cv, 1–13, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 102. ———. Anatomische Befunde bei ererbter labyrinthärer Schwerhörigkeit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 174–176.—**Möller** (J.) Rapport sur la classification des surdités progressives chroniques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 751–761. ———. Om otoskleros och andra former af kronisk progressiv dophet. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxii, d. 1, 203–235.—**Myglnd** (H.) [Complete deafness after meningitis cerebrospinalis; spontaneous recurrence of the hearing after lapse of four years.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 508–510.—**Nelson** (R. B.) Common causes of deafness. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 635–638.—**Nuernberg.** Taubheit und Ausfall der kalorischen Reaktion infolge eines Schalleitungshindernisses bei Felsenbeintumor. Verhandl. d. deutsch, otol. Gesellsch., Jena, 1911, xx, 274–286.—**Opplkofer.** Mikroskopischer Befund bei 47 Fällen nervöser Schwerhörigkeit der Basler Ohrenklinik. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 42.—**Panse** (R.) Beitrag zur Anatomie der erworbenen Schwerhörigkeit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1914, xcvi, 22–35.—**de Parrel** (G.) Notions schématiques de prophylaxie de l'hérédo-syphilis à propos des surdités hérédo-syphilitiques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xxviii, 692–717.—**Passow.** Hörstörungen und Ohrenleiden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1561.—**Paterson** (D. R.) Deafness due to occlusion of Eustachian tubes by scar tissue. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911, iv, Otol. Sect., 109–111.—**Phelps** (E.) Beitrag zur Frage der Entstehung von Taub-

Deafness (*Causes and pathology of*).

heit bei septischer Erkrankung. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1922, cix, 11–25.—**Pierce** (N. H.) Case of increasing loss of hearing; left-sided facial paralysis; hoarseness; tumor in right parotid region; hemiatrophy and paresis of life side of tongue. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1916 xxv, 1097–1099.—**Pike** (N. H.) An examination into the condition of the vestibular apparatus in a series of cases of deafness of non suppurative origin. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 596; 656.—**Pratt** (J. A.) Deafness following febrile diseases and its prevention. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1007–1009.—**Reinking.** Zur Frage der Entstehung von Hörschädigungen nach langdauernder Schalleinwirking. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1912, xxi, 165–171.—**Rhese** (H.) Beitrag zur Frage der Hörstörungen bei Erkrankungen der zentralen Hörbahn und des Akustikusstammes mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Kleinhirnbrückenwinkeltumor. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913–14, vii, 262–273.—**Rodger** (T. R.) Noise-deafness; a review of recent experimental work, and a clinical investigation into the effect of loud noise upon the labyrinth in boilermakers. J. Laryngol., Lond., 1915, xxx, 91–104.—**Rowland** (W. D.) Obstruction deafness simulating deaf-mutism. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, 1917, xxiii, 416.—**Ruganl** (L.) I disturbi uditivi nella febbre. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1904–5, xvi, 177–203.—**Scofield** (C. E.) Chronic catarrhal deafness; its relation to nasal obstruction, and accessory sinus diseases. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 479–484.—**Scott** (S.) Histological preparations of the labyrinths and tympana of a soldier suffering from deafness due to a bullet wound of the vertex of the skull. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915–16, ix, Otol. Sect., 28–31.—**Shambaugh** (G. E.) A case of labyrinthine deafness with "tone island." Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 121–123. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1908, xviii, 343–346. ———. Labyrinthine deafness with some unusual features. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1920, iv, 697–699. ———. Cerebral nerve deafness. *Ibid.*, 1073–1075.—**Sharp** (A.) Notes of a case of deafness caused by excessive tea-drinking. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Otol, Sect., 155.—**Siebenmann.** (F.) Ueber einen weiteren Fall von Spongiosirung der Labyrinthkapsel, mit dem klinischen Bilde der Stapesankylose beginnend und mit completer Taubheit endigend infolge Hinzutretens von Neuritis interstitialis acustici. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxvi, 168. ———. Ueber Ertaubung im Verlaufe von acuter Osteomyelitis und von septischen Prozessen im allgemeinen. *Ibid.*, 1907, llv, 1–17. *Also, transl:* Arch. Otol., N. Y., 1907, xxxvi, 557–572. ———. Die Osteomyelitisertaubung. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1907, 236–238.—**Singer** (A.) Ein Fall von psychischer Taubheit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 542–546.—**Spalding** (J. A.) Sudden, total, and permanent deafness in one ear, from supposed labyrinthine effusion, followed four years later by similar conditions in the other ear. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 1036–1043.—**Starr** (M. A.) Deafness due to lesions in the brain. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 401–410.—**Stein** (K.) Chronisch progressive labyrinthäre Schwerhörigkeit und konstitutionelle Anomalie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1918, lii, 46–50.—**Stein** (O. J.) Sudden and profound deafness; its significance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 706–708.—**de Stella.** Méningite séreuse et surdité. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1909, xxviii, 14–23.—**Streit** (H.) Störungen im Gleichgewichtsapparat bei Fällen von Explosionsschwerhörigkeit. Arch. f. Ohren-Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1919, civ, 93–105.—**Stuart-Low** (W.) Non-suppurative forms of middle-ear deafness. Practitioner, Lond, 1915, xciv, 503–508.—**Stucky** (J. A.) Progressive deafness; systemic factors in the etiology. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 1328–1330.—**Syme** (W. S.) Nasal affections and deafness. Glasgow M. J., 1916, lxxxv, 177–189.—**Trowbridge** (D. H.) Nasal obstruction a cause of deafness. Am. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1906, xv, 261–266.—**Wade** (W.) The alcoholism of parents as a cause of deafness. Am. Ann. Deaf, Wash., 1912, lvii, 284–288.—**Walker** (D. H.) Chronic deafness; the present status of its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 663–666.—**Wittmaack.** Ueber Schädigungen des Gehörs durch Schalleinwirkungen. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1907, xvi, 239–242. *Also:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liv, 37–80, 10 pl. ———. Zur akustischen Schädigung des Gehörorganes. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1912, xxi, 159–165.—**Wright** (W. H.) Deafness as influenced by malposition of the jaws. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 979–992.—**Yearsley** (M.) The classification of deaf children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 481–486,. *Also:* Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii. 4–13. ———. The causes leading to educational deafness in children; with special reference to prevention. Lancet, Lond., 1912, ii, 138; 228.—**Young** (H. B.) Deafness from or with brain lesion. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1897, xv, 82–87.—**Zange** (J.) Beitrag zur Pathologie der professionellen Schwerhörigkeit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxvi, 167–174, 1 pl.

Deafness (*Congenital and hereditary*).

Alexander (G.) Zur Anatomie der congenitalen Taubheit. imp. fol. *Wiesbaden*, 1905.

Deafness (*Congenital and hereditary*).

Albrecht (W.) Zur Vererbung der hereditären Labyrinthschwerhörigkeit. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipz., 1921, xix, 116. ———. Zur Vererbung der hereditären Schwerhörigkeit. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte, Leipz., 1921, 376–379. ———. Zur Vererbung der konstitutionellen Taubstummheit. *Ibid.*, 371–375. **Alexander** (G.) Zur Pathologie und pathologischen Anatomie der kongenitalen Taubheit. Arch. f. Ohrenh., Lelpz., 1904, lxi, 183–219, 5 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xiii, 30.—**Bell** (A. G.) Graphical studies of marriages of the deaf. Volta Rev. Wash., 1916, xviii, 469–478.—**Brooks** (W. K.) The inheritance of deafness. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 112.—**Brouwer** (B.) Das Gehirn einer congenital tauben Katze. Folia neuro-biol., Leipz., 1912, vi, 197–208.—**Brühl** (G.) Histologische Untersuchung eines Falles von kongenitaler Taubheit. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913, vii, 19–24, 2 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena. 1913, xxii, 218–221. ———. Angeborene nervöse Schwerhörigkeit. Ztschr. f. Ohrenh., [etc.], Münch. & Wiesb., 1921, lxxxl, 143.—**Burger** (H.) Doofheid en erfelijkheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i. 1502–1516. ———. De erfelijkheid der chronische, voortschrijdende hardhoorendheid. *Ibid.*, ii, 88. ———. Aangeboren doofheid., *Ibid.*, 1917, ii, 601.—**Danger** (O.) Erblichkeit der Taubheit (Nach Ed. M. Fay: Marriages of the deaf in America). Org. d. Taubst.-Anst. in Deutschl., Friedberg, 1899, xlv, 330–339. ———. Die Frage nach der Erblichkeit der Taubheit, nach E. A. Fay: Marriages of the Deaf in America. Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1900, xiii, 33–49.—**Gradenigo** (G.) Contributo allo studio della eredità morbosa nell' uomo; come si eredita la sordità. Med. ital., Milano, 1921, li, 766–775.—**Hammerschlag** (V.) Hereditär-degenerative Taubheit; progressive labyrinthäre Schwerhörigkeit und Otosklerose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien. 1910, xliv, 769–773. ———. Ueber die hereditäre Taubheit und die Gesetze ihrer Vererbung. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1476–1484.—**Hubby** (L. M.) Some notes on the experimental treatment of three congenitally deaf children with sonorous vibrations. Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvl, 1152–1157.—**Kay** (M. B.) Nerve deafness due to congenital syphilis in three children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1162. *Also*, Reprint.—**de Kleyn** (A.) Familiäre Labyrinthtaubheit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 751. ———. [A remarkable case of congenital deafness.] Nederl. Tydschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 598.—**Koellreutter** (W.) Die Schwerhörigkeit der Neugeborenen als reine Störung im schallzuleitenden Teile des Ohres. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1907, liii, 123–131.—**Lake** (R.) Improvement in hearing in a congenitally deaf boy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Otol. Sect., 41.—**Lange** (W.) Aplasie des Ganglion spirale und des Nervus cochlearis als Ursache angeborener Taubheit. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1913, xciii, 123–133, 2 pl.—**Love** (J. K.) Sporadic congenital deafness and deafness from syphilis. Glasgow M. J., 1913, lxxix, 81; 172. ———. Syphilis and congenital deafness, or congenital syphilis and deafness. *Ibid.*, lxxx, 301–303. ———. The origin of sporadic congenital deafness. J. Laryngol., Lond., 1920, xxxv, 263–270.—**Mauthner** (O.) Kongenitale Taubheit und erhaltene statische Erregbarkeit bei Missbildung des äusseren und mittleren Ohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 286–292.—**Mayer** (O.) Zwei Fälle von ererbter labyrinthärer Schwerhörigkeit. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Münch. & Wiesb., 1920, lxxx, 175–191, 2 pl.—**Moffat** (L.) The development of hearing in the congenitally deaf. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1900, xii, 9–13.—**Opplkofer** (E.) Weiterer Beitrag zur Anatomie der angeborenen Taubheit. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1914, lxxii, 1–30, 9 pl.—**Peet** (W. B.) Some notes on aural development in a case of congenital deafness. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 789.—**Root** (A. G.) Congenital, traumatic, and toxic causes of deafness. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 696–699.—**Saint-Hilaire.** Un cas de surdi-mutité due à une malformation congénitale de l'oreille externe des deux côtés. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1900, xiii, 146–148.—**Schuster** (E.) Hereditary deafness; a discussion of the data collected by E. A. Fay in America. Biometrika, Cambridge, 1905–6, iv, 465–482.—**Siebenmann.** Faltenbildung und Collaps der häutigen Wand der Pars inferior labyrinthi als Ursache von angeborener Taubstummheit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1902, xi, 121–124.—**Skrowaczewski** (P.) Zur Kenntnis des Hörvermögens der Deszendenz kongenital tauber Eltern. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1913, xlvii, 1178–1182.—**Stein** (C.) Ein weiterer Beitrag zur Frage der kongenitalen Anlage der chronischen progressiven labyrinthären Schwerhörigkeit. Beitr. z. Anat. Physiol. Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1918, x, 221–229.—**Waardenburg** (P. J.) Doofheid en erfelijkheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 1730–1733.—**Young** (H. B.) The sociologic aspect of deafness, congenital or acquired in early life, with a suggestion for a betterment through indirect effort. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1914, xxiii, 827–834.

Deafness (*Diagnosis of*).

See, also, Audition (*Tests for*).

Natier (M.) La surdité; son diagnostic et son pronostic établis au moyen de l'enquête par les diapasons. 8°. *Paris*, 1903.

Deafness (*Diagnosis of*).

Ostino (G.) Guida alla diagnosi medico-legale della sordità. Con prefazione di G. Gradenigo. 12°. *Firenze*, 1900.

Pietri (P.-J.-M.) *Valeur clinique de l'épreuve de Rinné d'après les résultats fournis par le diapason. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Bárány (R.) Noise apparatus for the detection of unilateral deafness. J. Laryngol., Lond., 1908, xxiii, 363. *Also, transl.:* Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1908, 84-86.—**Belinoff** (S.) Bemerkung zum Artikel: Ein objektives Prüfungsmittel zur Feststellung der Taubheit und Schwerhörigkeit von Dr. Falta. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxviii, 1380.—**Bilancioni** (G.) Di un metodo sicuro per svelare la simulazione della sordità bilaterale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1916, xxvii, 516-524. *Also:* Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 743-745.—**Blumenthal** (A.) Zur Diagnose der psychogenen Schwerhörigkeit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1921, lv, 621-668.—**Brownfield** (R. R.) Detection of pretended loss of hearing; with special reference to unilateral deafness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 597-598. *Also*, Reprint.—**Bruck** (F.) Die Hörweite für Umgangssprache und Flüstersprache bei Schwerhörigkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 240.—**Brühl** (G.) Fünf Fälle von nervöser, in einem Falle angeborener Schwerhörigkeit, davon drei im Leben diagnostiziert. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1905, l, 5-16, 3 pl.—**Brünings.** Ueber exakte Hörschärfebestimmung mit Hilfe von einer von M. Wien vorgeschlagenen Anordnung (Kondensatorentladung in einem elektrischen Schwingungskreis; Telephon mit Luftresonator). Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxix, Suppl., 9.—**Brunzlow** (O.) & **Löwenstein** (O.) Ueber eine Methode zur Bestimmung der wahren Hörfähigkeit und die Unterscheidung der organischen von der psychogenen Schwerhörigkeit und Taubheit. *Ibid.*, 1921, lxxxi, 145-167.—**Bryant** (W. S.) Differential diagnosis of various forms of deafness. Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 163-166.—**Bunch** (C. C.) Demonstration of the improved methods of measuring the tonal range, showing progressive development of the apparatus. Laryngoscope, St. Louis, 1921, xxxi, 760-771.—**Chiabrera** (G.) Scale acumetriche professionali. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1914, xxv, 192-209.—**Davidson** (A.) Zur Diagnose der einseitigen Taubheit. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2304.—**Edelmann** (M. T.) Neues rationelles (objektives) Messen der Tonstärken und der Hörfähigkeit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1909, lix, 244: 1910, lxi, 270.—**Escat** (E.) Épreuve des diapasons unissonnants appliquée au diagnostic de la surdité unilatérale simulée. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 562.—**Eyre** (J. J.) The detection of deafness. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 252.—**Falta** (M.) Ein objektives Prüfungsmittel zur Feststellung der Taubheit und Schwerhörigkeit. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxviii, 893-895. ———. Erwiderung zur Bemerkung über meine objektive Untersuchungsmethode bei Taubheit und Schwerhörigkeit. *Ibid.*, 1380.—**Floyd** (B. L. W.) Deafness; its differential diagnosis and prognosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 423-429.—**Frey** (H.) Ueber die Feststellung einseitiger Taubheit mittelst Lärmapparaten. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxvii, 378.—**Gatscher** (S.) Die Modifikation des Gelléschen Versuches per tubam durch den Katheterismus. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1917, l, 297-305.—**Gault.** Note sur l'utilisation du réflexe cochléo-orbiculaire pour la surdité. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 424.—**Gosset** (H.) Contribution à l'étude expérimentale du contrôle auditif. Progrès méd., Par., 1916, xxxi, 21.—**Gradenigo** (G.) Analisi dei suoni nelle professioni rumorose. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 229-234. ———. Il metodo della interferenza applicato all' acumetria clinica. *Ibid.*, 1916, 4. s., xxii, pt. 1, 58; 464. ———. Il metodo della interferenza applicato alla acumetria cliniea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1917, xxviii, 1-6.—**Grant** (D.) Bárány's noise apparatus. Polyclin., Lond., 1909, xiii, 50. ———. The voice raising test for deafness. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 368.—**Griessmann** (B.) Neue Methoden zur Hörprüfung. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1921, xvi, 47-55.—**Halphen** (E.) De l'examen clinique de l'audition chez les accidentés; emploi des appareils à bruit; signe de Lombard. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 2, 97-109.—**Haymann** (L.) Kritisches zur Feststellung einseitiger Taubheit mit al. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1912, lxxxix, 101-111.—**Hays** (H.) The symptoms and rational treatment of pocket-handkerchief deafness. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 1069-1076. *Also*, Reprint. ———. The diagnosis and prognosis of progressive deafness. Arch. Diagn., N. Y., 1920-21, xiii, 91-95.—**Hechinger** (J.) Der Bürstenversuch. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1906, li, 280-285.—**Imhofer** (R.) Der Wert der Prüfung des statischen Labyrinthes für die Konstaticrung der beiderseitigen Taubheit. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1918, ci, 208-228.—**Lake** (R.) A further note on Rinne's test. Lancet, Lond., 1907, i, 1488.—**Lermoyez & Hautant** (A.) Le Rinné negatif dans les surdités labyrinthiques unilatérales. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 1, 1-40.—**Lombard.** Contribution à la séméiologie de la surdité; un nouveau signe pour en dévoiler la simulation. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 127-130.—**Lubman** (M.) An electrical noise apparatus. Laryngoscope, St. Louis, 1917, xxvii, 512.—**Lucae** (A.) Ueber Fehlerquellen bei der Tonuntersuchung Schwerhöriger nebst einigen physiologischen-akustische Bemerkungen. Dutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 344-348.—**McBride** (P.) The detection of deafness. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 289.—**Mackenzie** (G. W.) Some remorks on the Weber, Schwabach and Rinne tests. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 451-459.—**Malherbe** (A.) Comment le médecin praticien peut arriver au diagnostic précis des différentes variétés de surdité chronique. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 1091-1093. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s. lxxxv, 654.—**Mauldin** (L. O.) Diagnosis of obstructive and nerve deafness and classification of each. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1906, ii, 118-123.—**Nadoleczny.** Ein neues Verfahren zur Feststellung der Hörweite bei vorgetäuschter oder übertriebener Schwerhörigkeit bzw. Taubheit. München. med. Wehnschr., 1916, lxiii, 1338.—**Nieddu-Semidei** (A.) Acumetria teorica ed acumetria pratica. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1912, Siena, 1913, xv, pt. 2, 443-456.—**Nordlund** (H.) [Simulation of deafness and methods of its detection.] Hygiea, Stockholm, 1917, lxxix, 1361-1380.—**Ostmann** (P.) Klinische Studien zur Analyse der Hörstörungen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxii, 26-47. ———. Die Empfindlichkeitskurve des normalen Ohres als Ausmass der Empfindlichkeitskurve des schwerhörigen Ohres unter Zugrundelegung der objectiven Hörmessung. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1904, xiii, 82-86. ———. Ueber die Erweiterung meiner Hörprüfungstabellen zu Empfindlichkeitstabellen des schwerhörigen Ohres unter Zugrundelegung der objectiven Hörmessung. *Ibid.*, 86.—**Pierce** (N. H.) A new and simple method of sound exclusion for the purpose of diagnosis in malingering unilateral deafness. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1911, xii, pt. 2, 391-394.—**Ponzo** (M.) Di un nuovo metodo psicofisiologico per svelare la simulazione della sordità; contributo agli studi di medicina legale otolaringologica. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1921, xxxii, 321: 1922, xxxiii, 1.—**Quix** (F. H.) Die Feststellung einseitiger Taubheit. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres. [etc.], Berl., 1911, v, 7-14.—**Ranjard** (R.) Peut-on diagnostiquer une surdité totale et complète? Peut-on rendre l'audition à un individu qui n'entend plus rien pratiquement? Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiv, 63-69.—**Raoult** (A.) Simple dispositif micro-téléphonique pour l'examen de l'audition, en particulier à la suite des accidents du travail. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 1-3.—**Rauch.** Bezolds funktionelle Prüfung des Ohres und Taubstummenforschung; Bemerkungen zur Arbeit von F. Wanner in No. 9 der Wochenschrift. München. med. Wehnschr., 1909, lvi, 719.—**Röhr** (H.) Zur physikalischen Feststellung einseitiger Taubheit, resp. Schwerhörigkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 36-38.—**Schaefer** (K. L.) & **Gruschke** (G.) Ueber einen neuen elektro-akustischen Apparat zur Hörschärfemessung mittels einer kontinuierlichen Tonreihe. Beitr. z. Anat. Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1921, xvi, 56-61.—**Shearer** (D. F.) A method for determining the existence of deafness. Lancet, Lond., 1911, i, 1305.—**Sonnenscheln** (R.) Proper diagnosis as a guide to prognosis and operative treatment of impaired hearing. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiv, 324-326. ———. A study of the Rinné test in one hundred cases. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 184-204.—**Stefanini** (A.) Fonometro a sfere urtantisi per misure assolute del potere uditivo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1917, xxviii, 147-157. ———. L'alternatore pendolare come nuovo tipo di acumetro. *Ibid.*, 1920, xxxi, 232-235.—**Stein** (O. J.) Three reflex signs useful in examining the ears for deafness. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1919, xxiv, 317-322.—**Stein** (V. S.) Die Grenzen der Schwerhörigkeit. Nord. med. Ark., Stockholm, 1903, **3. f.**, iii, afd. 1, no. 21, 1-23.—**Stenger.** Ein Versuch zur objectiven Feststellung einseitiger Taubheit, bezw. Schwerhörigkeit mittelst Stimmgabeln. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1900, l, 197.—**Tillot** (E.) Des excitations fonctionnelles dans la surdité. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 127-132.—**Tommasi** (I.) Metodo pratico del campionmento dei diapason, della determinazione del potere uditivo e alcune osservazioni in proposito. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 47-59, 1 ch.—**Tonietti** (P.) Studio critico di alcune recenti esperienze destinate a svelare la sordità bilaterale. *Ibid.*, 1902-3, xiii, 195-200.—**Torretta** (A.) Strumento d' uso corrente nella pratica medico-chirurgica atto a sostituire i diapason 16-64 v. d. nella determinazione del limite inferiore dell' audizione. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1912, Siena, 1913, xv, pt. 2, 457-460.—**Uffenorde** (W.) Die Prüfung des Hörnervenapparates mit der c^3- Stimmgabel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 120-122.—**Vogel** (H.) Ueber die Verkürzung der Hördauer der c^3 -Stimmgabel bei Nervenschwerhörigkeit infolge Detonationsschädigung. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1922, xviii, 265-267.—**Voss** (O.) Ein neues Verfahren zur Feststellung einseitiger Taubheit. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1908, ii, 145-152.—**Waetzmann** (E.) Ueber eine vereinfachte Methode zur Prüfung der Hörscharfe vermittels Interferenz. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1911, lxiii, 145-149.—**Wagener.** Zur Bestimmung der einseitigen Taubheit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1912, xxi, 155-

Deafness (*Diagnosis of*).

159.—**Wanner** (F.) Die Diagnose der einseitigen Taubheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxvi, 535–553, 1 diag.—**Weldner** (P.) Functional ear tests. Yale M. J., N. Haven, 1910–11, xvii, 359–368.—**White** (F. W.) Demonstration of a new noise-producing apparatus. Internat. Otol. Cong. Tr., Balt., 1912, ix, 475.—**Willcutt** (G. H.) Complete unilateral deafness resulting from acute parotitis; report of a case. Laryngoscope, St. Louis, 1917, xxvii, 811.—**Wolf** (O.) Ueber die Verwendung der Sprachlaute für Hörprüfung und zum Unterricht in der Taubstummenschule. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxvi, 163–165.—**Yearsley** (M.) Clinical tests of the hearing sense. Polyclin. Lond., 1907, xi, 93–95.—**Zange** (J.) Chronische progressive Schwerhörigkeit und Wassermannsche Sroreaktion. Ztschr. f. Ohrenh., [etc.], Wiesb., 1910. lxii, 1–19.

Deafness (*Feigned*).

See **Deafness** (*Diagnosis of*); **Malingering.**

Deafness (*Hysterical*).

See, also, **Deaf-mutism** (*Hysterical*); **Hysteria** (*Manifestations of*).

Alexander (W.) Beitrag zur Behandlung der hysterischen Taubheit. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1918, xxii, 52–54.—**von Artwiński** (E.) Beiträge zur hysterischen Taubstummheit und Stummheit, Beobachtungen während des Krieges. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 454–462.—**Berthold** (B.) Die Aufdeckung des wahren Hörvermögens bei funktioneller Schwerhörigkeit. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 847.—**Brindel.** Valeur de l'examen complet de l'appareil auditif (épreuves fonctionnelles, nystagmiques et électriques) dans la surdité hystérique, à propos de trois cas de cette affection chez des fillettes de quinze à seize ans. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1916, i, 305; 329.—**Brühl.** Beiderseitige hysterische Taubheit. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 896.—**Campeggiani** (M.) Sordità bilaterale totale di natura isterica. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 781–802.—**Chavanne** (F.) Surdité hystérique unilatérale datant de cinq ans chez une malade atteinte d'épilepsie jacksonienne. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1902, xxviii, pt. 2, 39–46.—**Dölger** (R.) Hysterische rechtseitige Taubheit mit gleichseitiger Hyperaesthesie des äusseren Ohres. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 652. ———. Hysterische (funktionelle) absolute Taubheit beiderseits (vollkommene Anästhesie des N. acusticus mit Hypästhesie des N. vestibularis). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxvii, 1696.—**Fraser** (J. S.) Hysterical deafness in soldiers. Lancet, Lond., 1917, ii, 872.—**Göpfert** (J.) Zur Behandlung der hysterischen Taubheit (und Stummheit). Vox, Berl., 1918, xxviii, 154–167.—**Güttich** (A.) Vestibularbefund bei hysterischer Taubheit. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 847. ———. Ueber den Vestibularis-Befund bei hysterisch Ertaubten und über die Grenzen der normalen kalorischen Erregbarkeit des Vestibularapparates. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1919, xi, 232–243.—**Hirschfeld** (R.) Bemerkung zur Therapie der hysterischen Taubheit. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 892.—**Hurst** (A. F.) The treatment of hysterical deafness. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cvi, 9.—**Hurst** (A. F.) & **Peters** (E. A.) A report on the pathology, diagnosis, and treatment of absolute hysterical deafness in soldiers. Lancet, Lond., 1917, ii, 517–519.—**Jones** (J. A.) Hysterical deafness in children. Med. Chron., Manchester, 1913–14, lviii, 31–33.—**McBride** (P.) Deafness due to hysteria and allied conditions. Edinb. M. J., 1906, n. s., xix, 391–401. *Also, transl.:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 689–701.—**McKenzie** (D.) A case of hysterical deafness diagnosed (and cured) by the caloric vestibular test. J. Laryngol. Lond., 1912, xxvii, 37.—**Maljean.** Sur deux cas de surdité hystérique guéris rapidement par la suggestion opératoire. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 408–419.—**Marbaix.** Accès de surdité hystérique avec double conscience. Presse otolaryngol. belge, Brux., 1912, xi, 403–407.—**Moll.** Surdité hystérique. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 609–615.—**Mollison** (W. M.) The monocord as a means of treating unilateral hysterical deafness. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921, lxxi, 206.—**Muck** (O.) Beitrag zur Diagnose und Therapie der Emotionstaubheit. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 939.—**Niccolai** (N.) A proposito di un caso di sordità verbale isterica pura, d' origine pitiatica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 628–633.—**Prada.** Un caso de sordera bilateral histero-traumática. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1916, cxiii, 345.—**Putelli** (F.) Sordità, mutità e sordomutità istero-traumatiche. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1917, xxviii, 7–11.—**Spira** (R.) [Hysterical deafness.] Przegl. lék. Kraków, 1914, liii, 433–436.—**Thanisch** (J.) Ein Fall von hysterischer Taubheit. Arch. f. Ohrenh., Leipz, 1905–6, lxvi, 116–119.—**Tormene** (E.) Un caso di sordità isterica. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.], 1908, Pavia, 1910, xii, pt. 2, 159.—**Weber** (H.) Hysterische Taubheit. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1054.—**Yearsley** (P. M.) & **Wingfield** (H. E.) A case of hysterical deafness treated by suggestion. Lancet, Lond., 1909, ii, 997.—**Zeehandelaar** (I.) Genezing van twee gevallen van hysterische doofheid door hypnose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 41–49.

Deafness (*Prevention of*).

Love (J. K.) Diseases of the ear in school children. 8°. *London*, 1919.

Amberg (E.) Prevention of deafness. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1921–2, vi, Nos. 2, 3, 4, 7–14.—**Aymard** (J. L.) Prevention of deafness; with special reference to tonsillectomy and tonsillotomy. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1921–2, xvii, 30–32.—**Baker** (C. H.) Preventable deafness. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 159–163.—**Bryant** (W. S.) The importance of aural inspections and functional tests in healthy individuals; a plea for the prevention of deafness. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1907, xvi, 374–379. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1907, vii, 270–272. ———. The preservation of hearing. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 349. ———. Preventable deafness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 89–91. *Also,* Reprint.—**Buckliu** (C. A.) The prevention of deafness. Med. Rec., N. Y., 1893, xliv, 198–203. *Also,* Reprint.—**Davis** (J. L.) Defective hearing; its early origin, contributory causes, and practical measures of prevention. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 844–849.—**Emerson** (F. P.) The responsibility of the general practitioner and of the specialist in the prevention of deafness. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1909, 228–246, 2 pl. *Also:* Boston M. & S. J., 1910, clxii, 343–347.—**Gaudier & Llen.** De la prophylaxie de la surdité à l'école. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 185–196.—**Hays** (H. M.) Can deafness be prevented? Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, n. s., x, 122–124. ———. Needed measures for the prevention of deafness during early life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 263–267.—**Heath** (C. J.) The prevention of the deafness and mortality which result from aural suppuration. Internat. Otol. Cong. Tr., Balt., 1912, ix, 413–420, 1 ch. *Also:* Papers Internat. Otol. Cong., Bost., 1912, ix, 317–326.—**Jacques** (P.) La prophylaxie de la surdité chez les écoliers. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 753–759. *Also:* Méd. inf., Par., 1911, viii, 265–270.—**James** (J. H.) The prevention of deafness. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1913, xv, 57–67.—**Kobrak** (F.) Anregungen zu einer Bekämpfung der Schwerhörigkeit im vorschulpflichtigen Alter. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 61.—**Lautenbach** (L. J.) The prevention of deafness, or a plea for the recognition of the involvement of the ear when colds are severe and frequent, and for prompt and judicious treatment. St. Louis Cour. Med., 1900, xxiii, 49–55.—**Lewis** (J. D.) Causes and prevention of acquired deafness. Journal-Lancet, Minneap., 1913, xxxiii, 458–460.—**Love** (J. K.) Discussion on the prevention of deafness in non-suppurative cases. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 429–431.—**Makuen** (G. H.) The prevention of deafness and the instruction of the deaf child. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 286–289. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 335–342. *Also,* Reprint. ———. The prevention of deafness. Tr. Am. Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1913, xiii, pt. 1, 18–28. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 305–307. *Also,* Reprint.—**Newhart** (H.) The conservation of hearing. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 161–168.—**de Parrel** (G.) La prophylaxie de la surdité. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 145; 162. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 325.—**Pratt** (J. A.) Deafness following febrile diseases, and its prevention. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxiv, 1007–1009. *Also,* Reprint.—**Quix** (F.) Die Prophylaxe der Taubheit bei Schulkindern. Monatschr. f. Wasserh., München, 1910, xvii, 145–164.—**Root** (C. W.) Prevention of deafness; examination of the sense of hearing in children before or in school life. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 498–499.—**Scheppegrell** (W.) The prevention of deafness. No. York M. J. [etc.], 1907? lxxxvi, 440–442. *Also,* Reprint. ———. The prevention of deafness. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 292–295.—**Snow** (S.) Prevention of catarrhal states that lead to deafness. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. xvi, Otol., 573–580.—**Texier** (V.) Prophylaxie de la surdité. Gaz. méd. de Nantes, 1905, 2. s., xxiii, 301–313.—**Tomlinson** (W. H.) Preventable deafness. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 569–571.—**Yearsley** (M.) The prevention of deafness in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 396–404. ———. The causes which lead to acquired deafness in children and their prevention. Child, Lond., 1912–13, iii, 895–906. ———. The prevention of acquired deafness. Pub. Health, Lond., 1912–13, xxvi, 369–371. ———. The problem of deafness and its prevention. Eugenics Rev., Lond., 1914–15, vi, 116–129. *Also:* West. Canada M. J., Winnipeg, 1914, viii, 504–518. ———. The preventive treatment of catarrhal deafness. Practitioner., Lond., 1915, xciv, 804–812. ———. A lesson in the prevention of catarrhal deafness. Lancet, Lond., 1922, ii, 1167.

Deafness (*Syphilitic*).

See **Deafness** *and syphilis.*

Deafness (*Traumatic*).

See, also, **Ear** (*Wounds and injuries of*).

Bourgeois (H.) & Sourdille (M.) War otitis and war deafness; diagnosis, treatment, medical reports; preface by Médecin-inspecteur Toubert.

Deafness (*Traumatic*).

English translation by J. D. Grant. 8°. *London*, 1918.

Schulze (F. W. R.) *Zur Frage der post-operativen Taubheit. 8°. *Göttingen*, 1913.

de Champeaux. Commotion violente par coup de canon ayant amené une surdité à gauche et une diminution considérable de l'ouïe à droite: troubles d'équilibration. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, ci, 378-381.—**Cornet** (P.) Surdités progressives bilatérales post-traumatiques. Bull. de laryngol., otol. & rhinol., Par., 1910, xiii, 174-176.—**Drouot** (E.) La rééducation des sourds de la guerre. Rev. scient., Par., 1917, i, 269-272.—**Friedenwald** (H.) Traumatic labyrinthine deafness. Internat. Otol. Cong., Tr., Balt., 1912, ix, 587-591.—**Gault.** Sur l'utilisation du réflexe cochléo-orbiculaire (ou cochléo-palpébral) chez les sourds de guerre. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1916, i, 367-369. ———. Considérations sur l'expertise du sourd traumatique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xxviii, 400-411.—**Got.** La surdité de guerre par lésion de l'oreille interne. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1916, i, 1-8. *Also, transl.:* J. Laryngol., Lond., 1916, xxxi, 374-380.—**Grant** (D.) Case of traumatic deafness. Polyclin., Lond., 1903, vii, 212.—**Hoffman** (R.) Traumatische Ertaubung durch direkte Verletzung des Labyrinths. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 917, Orig., lxxv, 73-89.—**Hurst** (A. F.) & **Peters** (E. A.) War deafnesses. Lancet, Lond., 1917, ii, 622.—**Kathariner** (L.) Verlust des Gehörs infolge einer Schussverletzung. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1451. ———. Ueber die Behandlung der traumatischen Taubheit. *Ibid.*, 1558. ———. Ergebnisse der Behandlung von traumatischer Taubheit nach dem Verfahren von Marage. *Ibid.*, 1916, lxiii, 1560.—**von Koleszâr** (I. L.) Beiderseitige Taubheit infolge einer Schädelverletzung. Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 188.—**Kümmel.** Taubheit nach ausschliesslicher. Verletzung des Sacculus endolymphaticus. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch. Jena, 1909, 262-265.—**Lannois & Chavanne.** Le pronostic des surdités de guerre. Lyon méd., 1916, cxxv, 209.—**McBride** (P.) War deafnesses. Lancet, Lond., 1917, ii, 658.—**McBride** (P.) & **Turner** (A. L.) War deafness, with special reference to the value of vestibular tests. *Ibid.*, 1918, ii, 73.—**McKenzie** (D.) Case of post-traumatic deafness; functional deafness excluded by vestibular tests. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Sect. Neurol., Ophthalmol. & Otol., p. xv.—**Manasse** (P.) Zur pathologischen Anatomie der traumatischen Taubheit. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, clxxxix, 188-209, 2 pl.—**Marage.** La rééducation des surdités consécutives à des blessures de guerre. Bull. Soc. philomat. de Par. 1915-16, 10. s., viii, 40-54. *Also:* Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1916, xv, 5-21. ———. Traitement des hypoacousies consécutives à des blessures de guerre. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1915, clxi, 319-322; 148-150.—**Mayer** (O.) Ein Fall von beiderseitiger Taubheit nach einem Kopftrauma. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 622-626.—**Mollison** (W. M.) Three cases of head injury with deafness. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1912, lxvi, 72-75.—**Moure, Lannois & Hautant.** Moyen d'établir l'acuité auditive des blessés ou malades atteints d'affection des oreilles; nécessité de l'établissement d'une feuille auditive; appareils enregistreurs automatiques. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1916, i, 357-367.—**de Parrel** (G.) Surdité de guerre et méthode orale. *Ibid.*, 401-423. **Portmann** (G.) & **Retrouvey** (H.) Surdité totale bilatérale par traumatisme. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 442. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 538.—**Prenant & Castex** (A.) Recherches expérimentales et histologiques sur la commotion des labyrinthes (surdités de guerre). Paris méd., 1917, xix, 197-201.—**Putelli** (F.) Sordità, mutità e sordomutità istero-traumatiche. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxv, 302-304.—**Racine & Muck.** Ueber einen Fall von angeblicher einseitiger Taubheit nach einer Kopfverletzung. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 367-369.—**Ranjard** (R.) Les surdités par obusite. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxvi, 195-198. *Also:* Paris méd., 1916-17, xxi, 279-283.—**Richter** (A.) Ueber nervöse Hörstörungen nach Explosionswirkung. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1917-18, xxxviii, 373-380.—**Shambaugh** (G. E.) Impairment of hearing due to fracture at base of skull. Surg. Clin., Phila., 1920, iv, 1069-1071.—**Ulrich** (K.) Ohrenärztliche Betrachtungen zur Anamnese von Begehrungsneurotikern. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 1041-1047.—**Wanner** (F.) Ein Fall von doppelseitiger Taubheit für Sprache nach Schädeltrauma (Verschüttung). Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1906, xii, 261-267.—**Wilson** (J. G.) The effects of high explosives on the ear. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1918, xxvii, 1088-1093.

Deafness (*Treatment of*).

See, also, **Ear** (*Diseases of, Treatment of*); **Lip-reading.**

Barber (F. A.) Deafness, its cause, prevention and relief; a compendium of authoritative information. 8°. *Boston*, [1916].

Deafness (*Treatment of*).

Berndt (G. H.) Die Heilung der Schwerhörigkeit, Ohrensausen und Ohrenleiden durch die Methode des Dr. Marage. Gemeinverständlich beschrieben. 8°. *Leipzig*, [1904].

Boudin (E.) La surdité, moyen d'y remédier par la lecture sur les livres. 8°. *Paris*, 1912.

Brauckmann (K.) Die psychische Entwicklung und pädagogische Behandlung schwerhöriger Kinder. 8°. *Berlin*, 1901.

Chavanne. Le traitement de la surdité; prophylaxie et hygiène. 12°. *Paris*, 1905.

Collier (M.) Chronic progressive deafness; its causation and treatment. 8°. *London*, 1905

Downing (M.) Extraordinary cures of deafness; with practical observations on the most successful treatment of diseases of the ear. 12°. *Brighton*, 1843.

Hartmann (F.) Erkenntniss und Behandlung derjenigen Schwerhörigkeit welche auf räumlichen Missverhältnissen des äussern Gehörganges beruht. Nebst einem Anhange über das Verhältniss der Ohrenheilkunde zu andern ärztlichen Spezialitäten. 8°. *Trier*, 1855.

Kramer (W.) Erfahrungen über die Erkenntniss und Heilung der langwierigen Schwerhörigkeit. 12°. *Berlin*, 1833.

Lucae (A.) Die chronische progressive Schwerhörigkeit; ihre Erkenntnis und Behandlung. 8°. *Berlin*, 1907.

Müller (A.) *"Sérum antiscléreux" Malherbe. [Heidelberg.] 8°. *Berlin & Wien*, 1909. *Repr. from:* Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1909, xliii.

Murray (C. H.) & Murray (M. S.) A drugless treatment for partial deafness and deafness; osteopathic, somopathic, naturopathic, chiropractic, mechano-therapic. 8°. *Elgin, Ill.*, [1915].

Riley (J. S.) A treatise on the cure of deafness, from the actual experience of one who has made a success of the treatment. 8°. *Washington*, 1917.

Achscharumow (D. D.) Beiträge zur Behandlung. der senilen Schwerhörigkeit. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 26-28.—**Andrews** (Harriet U.) The Wright Oral School: a sketch. Volta Rev., Wash., 1919, xxi, 297; 330; 450, port.—**Baerens** (O.F.) Deafness; a new method of treatment. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 17-19.—**Baker** (F.) Treatment and education of the deaf; the anatomy and physiology of the ear. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1898, Wash. 1899, iii, 94-98.—**Bárány** (R.) Sur un cas de rétablissement complet de l'audition après surdité totale ayant duré un an avec le syndrome décrit par Bárány. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxv, 384-389.—**Barclay** (R.) How to cure, by a novel method, hopeless cases of deafness and discharge from the ear. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiii, 217-223. ———. A method of radical relief of cases of deafness long abandoned as hopeless; illustrated by a case of nineteen years' standing. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1905-6, ii, 121-129.—**Bellows** (H. P.) Rapid vibration in the treatment of catarrhal deafness N. Am. J. Homœop., N. Y., 1903, li, 342-344.—**Bernoud.** Des cathétérismes d'air chaud dans le traitement de la surdité. Lyon méd., 1904, ciii, 217-219.—**Blake** (C. J.) Mechanical treatment of tension anomalies. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 166-173. *Also*, Reprint.—**Bravetta** (F.) Come procurare ai sordi la gioia di udire? Igiene e vita, Roma, 1922, v, 106-110.—**Breltung** (M.) Mittheilung zur Behandlung der chronischen progressiven Schwerhörigkeit durch hochfrequente Erschütterungsmassage des Trommelfells vermittelst der electromotorischen Luftpumpe. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1899, xxxiii, 325-332.—**Brown** (E. J.) Hot air and calomel vapors in the treatment of catarrhal deafness and other mucous membrane and systemic conditions. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 593. *Also*, Reprint. **Burot** (T.) Surdité double datant de dix jours guérie en une seule séance par la suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. Physiol., Par. 1888-9, iii, 251.—**Cobb** (C. M.) The problem which confronts the otologist in the treatment of chronic catarrhal deafness. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 818. ———. The treatment of progressive catarrhal deafness. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1918, xxiv, 278-284. **Cook** (H. E.) Deafness; its cause and newest treatment. Louisville Month. J. M. & S., 1911-12, xviii, 257-260.—**Copeland** (R. S.) The curability of deafness. Hahneman.

Deafness (*Treatment of*).

Month., Phila., 1902, xxxvii, 426–430.—**Cott** (G. F.) Non surgical treatment of the commonest form of deafness. Buffalo M. J., 1901–2, n. s., xli, 349–357.—**Crane** (C. G.) Catarrhal deafness; its logical treatment. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 141–143.—**Davis** (G. E.) Report of cases of deafness of uncertain origin, greatly benefited by anti-specific medication. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1918, xxvii, 391.—**Di Colo** (F.) Un nuovo metodo di cura della sordità. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 177–180.—**Emerson** (F. P.) Changing methods and advances in the treatment of progressive deafness from chronic secretory otitis media. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxvi, 1007–1018.—*Also:* Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 583–588. ———. Changing methods and advances in the treatment of progressive deafness following chronic catarrhal otitis media. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 519–523.—**Emery** (J. C.) The good effects of pilocarpine in certain forms of deafness. Mass. M. J., Bost., 1900, xx, 241–246.—**Ferrall** (J. A.) Wild aurists I have met. Volta Rev., Wash., 1920, xxii, 421–425.—**Geyser** (A. C.) The physiological treatment of catarrhal deafness. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 81–83.—**Gillman** (R. W.) Intratympanic injections of piloearpine in chronic catarrhal deafness. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1903, ii, 129–131.—**Gluck** (C.) Common deafness; its more accurate handling. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 410–415.—**Goldsmith** (P. G.) The pathology and treatment of chronic catarrhal deafness. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 696–708.—**Goldstein** (M. A.) The physician and the deaf child. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 624–632.—**Gradenigo** (G.) Sull' uso del midollo delle ossa nel trattamento della sordità progressiva da otosclerosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, lxvi, 624–627. ———. La cura con i sali di calcio nella sordità progressiva da otosclerosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 888–890. *Also, transl.:* Clinique, Brux., 1914, xxviii, 481–483.—**Haughey** (W.) Paraeutic deafness; a new explanation and treatment, with report of two cases. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 85–87.—**Hays** (H.) The rational treatment of catarrhal deafness and tinnitus. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 186–202. ———. The symptoms and rational treatment of pocket handkerchief deafness. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxi, 1069–1076. ———. How can we meet the problem of the deaf? *Ibid.*, 1916, xxiii, 779–790. ———. The modern conception of deafness and its treatment. Laryngoscope, St. Louis, 1921, xxxi, 673–686.—**Heine** (B.) Die wichtigsten Ursachen der Schwerhörigkeit und ihre Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1907, iv, 161–167.—**Hinckley** (Alice C.) Six weeks with a supposedly hopeless case [of deafness]. Psychol. Clin., Phila., 1914–15, viii, 213–229.—**Holinger** (J.) About the treatment of nerve deafness. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 80–83. *Also*, Reprint.—**Holmgren** (G.) Lumbar puncture in some cases of impaired hearing after detonation. Acta oto-laryngol., Stockholm, 1918–19, i, 294–298.—**Hubby** (L. M.) The treatment of deafness with sonorous vibrations by the Zund-Burguet method. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 200.—**Ibbotson** (W.) Some practical points in the examination, diagnosis, and treatment of certain forms of deafness. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1917, ii, 304–315.—**Jervey** (J. W.) A new and efficient procedure in the treatment of catarrhal deafness. J. South. Car. M. Ass., Georgia, 1906, ii, 10–14. ———. The successful treatment of catarrhal deafness; with especial reference to conditions in the fossæ of Rosenmüller. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1600–1602.—**Karth** (J.) Heilung der Taubheit; Gehörverbesserung; Sprachunterricht durchs Ohr in Taubstummen-Anstalten. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1903, xiii, 257; 321: 1904, xiv, 70; 157.—**Kerrison** (P. D.) The treatment of advanced tympanic deafness; clinical observations, bearing on the problems involved. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 108–114. ———. The psychology of deafness with suggestions as to a more comprehensive plan of treatment. Laryngoscope, St. Louis, 1915, xxv, 257–271. ———. The psychic factor in deafness; with suggestions as to a more comprehensive plan of treatment of the hard-of-hearing. Ohio M. J., Columbus, 1915, xi, 679–684.—**Koenig** (C. J.) Treatment of deafness by direct massage of the ossicles of the ear. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s., iii, 56–62.—**Kümmel.** Beurteilung und Behandlung funktioneller Hörstörungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 56. ———. Entstehung, Erkennung und Behandlung seelisch verursachter Hörstörungen. München. med. Wehnsehr., 1918, lxv, 335.—**Lannois & Chavanne (F.)** Le pronostic des surdités de guerre (d'après 1,000 cas). Lyon méd., 1915, cxxv, 35–40.—**de Lavarenne** (E.) Prophylaxie et traitement de la surdité; étiologie; pathogénie; indications thérapeutiques générales. Presse méd., Par., 1904, i, 369–371. ———. Prophylaxie et traitement de la surdité; technique; indications particulières; résultats. *Ibid.*, 379–382.—**Lavrand** (H.) Le massage phonoïde dans la surdité progressive. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 140–144.—**Lecoq.** Surdité; ablation de végétations adénoïdes; guérison. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 261.—**Lermoyez** (M.) Thiosinamine in the treatment of deafness. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iv, 283–292.—**Lermoyez** (M.) & **Mahu** (G.) Le thiosinamine et le traitement de la surdité. Presse méd., Par., 1907, xv, 393–395.—**Love** (J. K.) The method of dealing with and developing the residual hearing-power and speech of the deaf. J. Laryngol., Lond., 1903, xviii, 393–397. ———. A plea for the study of the deaf child and for the teaching of speech to the semi-deaf and semi-mute. Glasgow M. J., 1906, lxvi, 322: 1907, lxvii, 1; 118. ———. The deaf child from the viewpoint of the physician and of the teacher. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 64–83, 1 ch. *Also:* Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 1–17.—**Lucæ** (A.) Vibratory massage in the treatment of progressive deafness, with especial consideration of my elastic pressure-probe. Laryngoscope, St. Louis, 1900, ix, 157–168.—**Macfarlan** (D.) Pneumomassage in ear conditions. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1920, 188–198.—**McKinney** (R.) The treatment catarrhal deafness, with especial reference to tinnitus aurium. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1921–2, xiv, 62–70.—**Mailand** (C.) Measures for the relief of hard-of-hearing school children. Child, Lond., 1919–20, x, 289–298.—**Makuen** (G. H.) Teaching the deaf child to hear. Penn. M. J., Athens, 1905–6. ix, 404–407. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 540–542. ———. The medico-educational problem of the deaf child. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1911, xvii, 208–214. ———. The early home treatment of the deaf child. Papers Internat. Otol. Cong., Bost., 1912, ix, 359–366.—**Marage.** Le traitement des surdités de guerre. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 155.—**Mason** (A. B.) Earache and deafness. J. Méd. Ass. Georgia, Augusta, 1918–19, viii, 99–103.—**Maurice.** La thiosinamine et la surdité. Rev. méd., Par., 1908, xviii, 299.—**de Mendoza** (S.) Sur le traitement des obstructions de la trompe d'Eustache et de la surdité consécutive par l'emploi méthodique des bougies regulièrement graduées. Internat. Otol. Cong. 1899, Lond., 1900, vi, 415–418.—**Meyjes** (W. P.) Doofheid behandeld met mesothorium. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 2079–2083. *Also, transl.* [Abstr.]: Monatsehr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 749.—**Moll** (A. C. H.) Over methodische gehooroefeningen bij doofheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 164–166.—**Müller-Waldeck.** Beitrag zur Behandlung der chronischen, fortschreitenden Schwerhörigkeit. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 473.—**Natier** (M.) Traitement de la surdité. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 204; 213; 264.—**Nitchie** (E. B.) Educating the eye to substitute for deaf ears. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 74–81. [Discussion], 213–217.—**Ostmann.** Ueber die Heilerfolge der Vibrationsmassage bei chronischer Schwerhörigkeit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 287–293, 1 diag. ———. Prüfung des therapeutischen Werthes der Vibrationsmassage an Schwerhörigen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1900–1901, li, 81–96, 2 diag.—**Oxley** (S.) Work with the deaf in Scandinavia, Denmark, Norway. Am. Ann. Deaf, Wash., 1922, lxvii, 204–212.—**de Parrel** (G.) The value of the results in anaeousia depends on the local and general condition of the person who is deaf. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1918, xxvii, 230–244.—**Phillips** (W. C.) The deafened man's needs and what the physician should do for him. Volta Rev., Wash., 1920, xxii, 261–264. ———. The relation of the hard-of-hearing patient to the physician. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1916, xxv, 1049–1064.—**Pouget** (R. J.) Recherches expérimentales sur l'action de la quinine et du salicylate de soude sur l'oreille. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1918, xxxix, 509–520.—**Reed** (W. M.) Paraeutic deafness and treatment. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 372–374.—**Rice** (P.) The treatment of middle ear deafness. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1920, xxiv, 322–331. ———. The treatment of catarrhal deafness. Mil. Surgeon, Wash., 1920, xlvi, 185–190.—**Robinson** (B.) The treatment of chronic catarrhal deafness. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 804.—**Rogers** (F. T.) What can be done for the deaf in Rhode Island. Rhode Island M. J., Providence, 1922, v, 213–216.—**Roure.** Quelques considérations sur la méthode de Zünd-Burguet pour le traitement de certaines surdités. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 458–463.—**Sautter** (C. M.) Case of chronic deafness benefited by the administration of pilocarpin. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxvi, 1022. ———. Pilocarpine in chronic deafness. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 592. *Also*, Reprint.—**Segura** (E. V.) Tratamiento de ciertas formas de sordera por medio de las sales solubles de radium. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914–15, i, 365–368.—**Seitz** (F. B.) Atmospheric pressure to the middle ear. Clin. Reporter, St. Louis, 1906, xix, 186–190.—**Servel** (P.) Les différentes étapes de l'otologie et du traitement de la surdité. Bull. et mém. Soc. méd. de Vaucluse, Avignon, 1910, v, 443–450.—**Siebenmann.** Demonstration von Präparaten dreier Fälle von Verschluss der runden Fenstermische durch Fettgewebe; eine Beobachtung von Hörverbesserung nach experimenteller Tamponade der Fossula fenestræ rotundæ. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1899, viii, 19–22, 1 pl.—**Snow** (S. F.) Points of necessary prominence in the treatment of catarrhal deafness. Tr. Am. Laryngol., Rhinol., & Otol. Soc. 1902, N. Y., 1903, viii, 10–16.—**Sommer.** Beseitigung funktioneller Taubheit besonders bei Soldaten durch eine experimental-psychologische Methode. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1917, cccxxv, 65–75.—**Spear** (E. D.) Relief of deafness and apoplexy. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 564.—**Stoker** (G.) The treatment of chronic middle-ear deafness by ozone. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxvii, 281.—**Taylor** (H.) Plans for measuring the improve-

Deafness (*Treatment of*).

ment of the speech of deaf children. Proc. Conv. Am. Instr. Deaf, Wash., D. C., 1917, xxi, 153-156.—**Tillot** (E.) Le réveil de l'ouïe dans quelques cas de surdi-mutité et de surdité consécutive à la méningite cérébro-spinale. Rev. méd. de Normandia, Rouen, 1913, 101; 125.—**Treitel.** Ueber den Wert der Injektion von Pepsinlösung zur Besserung des Gehöres. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1897, vi, 210-214.—**Trétrop.** Résultats personnels du traitement des vertiges, des bourdonnements de la surdité par la méthode de Babinski. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1904, xxx, 550-560. ———. Du traitement de la surdité par la méthode de Babinsky. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1904, lxvi, 99-111.—**Walton** (W. T.) Faith-healing and deafness. Volta Rev., Wash., 1921, xxiii, 414-416.—**Watson** (C.) On the treatment of deafness of middle-ear origin. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 699-702: ii, 612-615.—**Winslow** (P. V.) Significant results obtained in treating catarrhal deafness. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 466.—**Wright** (J. D.) The deaf child's dependence on the physician. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 895. *Also*, Reprint.—**Yearsley** (M.) The hot-air treatment of chronic deafness. Nursing Rec., Lond., 1902, xxviii, 447. ———. The treatment of the later stages of chronic catarrhal deafness. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. xvi, Otol., 323-326. ———. A lecture on the duty of the general practitioner to the deaf child. Lancet, Lond., 1910, ii, 781-784.—**Zeehandelaar** (J.) Heilung zweier Fälle von schwerer funktioneller Taubheit durch Hypnose. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1916-19, vii, 112-120.

Deafness (*Treatment of, Apparatus for*).

See, also, **Audiphone**; **Ear-tubes**, *etc.*; **Membrana** *tympani* (*Artificial*).

Akouphone (The), being a history from its inception to the present time, 1902. 8°. *New York*, 1902.

Bernard (F.) L'audiphone electro-magnétique dans le traitement de la surdité. 12°. *Paris*, 1900.

Duval (A.) *Étude critique des appareils acoustiques. 8°. *Paris*, 1911.

Alt (F.) Ueber neuere Apparate zur Hörverbesserung. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 325-350.—**Barth** (A.) Elektrische Hörapparate für Schwerhörige. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1919-20, cv, 32-53.—**Baum** (E.) A device or artificial ear drum for use in impaired hearing and for the prevention of concussion deafness. Laryngoscope, St. Louis, 1917, xxvii, 815-829.—**Bentzen** (S.) Ueber Verbesserung des Gehörs bei künstlichem Trommelfelle. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 16-26.—**Bernd.** Die Frage der Hörverbesserung durch künstliche Trommelfelle. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1910, viii, 516-521.—**Buck** (C. T.) Ear device. [Pat. spec.] No. 1384595; July 12, 1921.—**Campbell** (J. A.) Artificial drumheads. Clin. Reporter, St. Louis, 1906, xix, 224.—**Chambers** (T. R.) Tinnitus and deafness; a new instrument for their relief. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1912, xxi, 1017, 1 pl. *Also:* Internat. Otol. Cong. Tr., Balt., 1912, ix, 472-474.—**Clark** (C.) Ear device for deaf. [Pat. spec.] No. 1408500; Mar. 7, 1922.—**Detert** (A.) Akrophon; ein neuer Hilfsapparat für Schwerhörige. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1909, xxxi, 33-36.—**Flatau** (T. S.) Die ohrenärztliche Verordnung elektrischer Hörapparate nebst Demonstration neuer Konstruktionen. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, 111, 467-471.—**Fridenberg** (P.) Mechanical aids to hearing. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1911, xx, 138-143. [Discussion], 182-190.—**Garbina** (G.) Primi risultati personali di cura della sordità progressiva per mezzo del massagio fonoide coll' apparecchio del Dr. Maurice. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e. d. naso, Firenze, 1914, xxxii, 217-222.—**Gèzes** (R.) Le traitement de la surdité par la sismophonothérapie. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1914, xxii, 81-93. ———. La sismophonothérapie électrique dans la surdité. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1916, xxvi, 65-75.—**Hill** (W.) On the employment of the artificial membrane in marked temporary deafness during the subacute stage following acute tympanic suppuration. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 922.—**Leach** (J. S.) Massage apparatus for improving the hearing. [Pat. spec.] No. 1355416; Jan. 11, 1921.—**Lebram.** Hörtelephone für Schwerhörige. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 888.—**Le Nouëne** (L.) Sur l'adjonction d'un appareil microphonique au cornet acoustique pour soulager la surdité. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1501-1503.—**Lucae** (A.) Ueber Mängel der Hörrohre und über zwei wichtige von Normal- und Schwerhörigen bisher wenig beachtete Hilfsmittel. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 209-214.—**Melzi** (U.) Le mie prime esperienze personali sul nuovo metodo di cura della sordità progressiva coll'apparecchio elettrofonoide di Zünd Burguet. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 613; 625.—**Musehold** (A.) Behandlung der Schwerhörigkeit mit Luftwellen der Sirene. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 497-502.—**Neumann** (J.) Ueber Schwerhörigkeit, deren Prüfung und Correctur mittelst eines neuen elektrophonischen Hilfsapparates. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz., 1902, xxxix, 257; 313.—**Pettifor** (W. H.) Instruments for the relief of deafness. Lancet, Lond., 1921, i, 32.—**Preobrazhenski** (S. S.) [Combined vibration and metallic concha in the treatment of chronic deafness and murmurs.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1909, iv, 13-25.—**Randall** (B. A.) Some facts about artificial drumheads and other aids of hearing. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1905, xviii [xix], 301-303.—**Rosenberg** (A.) Apparatus for use in the treatment of deafness.] [Pat. spec.] No. 1077096; Oct. 28, 1913.—**Sabine** (P. E.) The efficiency of some artificial aids to hearing. Laryngoscope, St. Louis, 1921, xxvi, 819-830.—**Scruby** (R.) The thermionic valve of Professor J. H. Fleming; a piece of apparatus capable of amplifying sound, with a demonstration to show the possibilities of applying the thermionic valve to aid the deaf. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Otol., 27.—**Shambaugh** (G. E.) Deafness improved by using artificial ear-drums. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1920, iv, 689-692. ———. The problem of the hard of hearing and electrical hearing devices. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1922-23, xxxi, 225-230.—**Sonnenschein** (R.) Vibratory mechanism. *Ibid.*, 1917, xxvi, 1053.—**Sufié i Medán** (L.) Resultados obtenidos por medio del "Kinésiphone Maurice" en el tratamiento de ciertas formas de sordera; primera serie de casos personales. Gac. méd. Catal., Barcel., 1914, xliv, 241-253. ———. Contribución al tratamiento de ciertas formas de sordera por medio del "kinesiphone Maurice," primera serie de casos personales. Rev. españ. de laringol. [etc.], Madrid, 1914, iv, 55-66.—**Szenes** (S.) Was wäre gegen den Missbrauch zu tun, welcher mit den jede Taubheit heilenden Apparaten getrieben wird? Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxiii, 254-267. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 354; 380; 402.—**Womack** (F.) On instrumental aids for deafness. Science Progr. 20. cent., Lond., 1915, x, 256-263.—**Zwaardemaker** (H.) Ueber Hörapparate. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1919, civ, 1-38.

Deafness (*Treatment of, Operative*).

Bosio (B.) Sulla cura della sordità da sclerosi per mezzo delle vasti aperture timpaniche. 8°. *Pavia*, 1902.

Chauveau (L.) *Étude critique des opérations pratiquées dans la caisse pour remédier à la surdité chez les sujets atteints d'otite chronique non suppurée. 8°. *Paris*, 1898.

Ballenger (W. L.) Tenotomy of the tensor tympani muscle for the relief of deafness and tinnitus. Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 85-89.—**Barclay** (R.) A method of radical relief of cases of deafness long abandoned as hopeless; illustrated by reports from actual practice. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1906-7, iii, 607; 673.—**Brühl** (G.) Schwerhörigkeit als Indikation für Nasenoperationen. Arch. f. Laryngol. & Rhinol., Berl., 1920, xxxiii, 447-453.—**Bryant** (W. S.) The use of aids to hearing and prostheses in middle-ear deafness. J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 12-20.—**Castellani** (L.) La divulsione tubarica nella cura di alcune forme di sordità. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1917, xxviii, 158-167.—**Hays** (H.) Exploratory tympanotomy for relief of deafness; presentation of two operated cases. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxvi, 814-818. ———. Exploratory tympanotomy for the relief of deafness due to adhesions or chronic suppuration. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 913-915. *Also*, Reprint.—**Heath** (C.) A short paper (founded upon an experience of 400 operations) on the restoration of hearing after removal of the drum and ossicles by a modificatiou of the radical mastoid operation for suppurative ear disease. J. Laryngol., Lond., 1905, xx, 86-93. ———. On the duty of restoring hearing by operation in chronic aural suppuration. Brit. M. J., 1907, ii, 80-82.—**Jacques.** Guérison opératoire d'une surdité bilatérale par coups do feu dans les deux conduits. Rev. méd. do l'est, Nancy, 1912, xliv, 45-48.—**Krukenberg** (H.) Versuch einer operativen Behandlung der Schwerhörigkeit. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 835.—**Laurens** (G.) La chirurgie de la surdité; le procès du traitement chirurgical de l'otite scléreuse devant le Congrès d'otologie de 1900. Presse méd., Par., 1901, i, 181-185.—**von Liebermann** (T.) Ein Fall von operativ behobener vollkommener Taubheit infolge Gehörknöchelehenfixation. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1104.—**Lumineau.** De la ponction lombaire dans le traitement des troubles auditifs. Méd. orient., Par., 1904, viii, 25-29.—**McKelvey.** An interesting operation on a deaf boy. Inst. Quart., Springfield, 1920, xi, 60.—**Myles** (R. C.) The removal of tho faucial tonsils as a means of relieving catarrhal deafness. Am. J. Surg., N. Y., 1908, xxii, 193-195.—**Pause** (R.) Die operative Behandlung hochgradiger Schwerhörigkeit. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1897, vi, 141-145.—**Shastiel** (T. H.) A new operation for chronic catarrhal and chronic suppurative deafness. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 636. *Also*, Reprint.—**Wagner** (F.) Hörbefunde vor und nach der Radikaloperation. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxiv, 165-183.—**White** (F. F.) Operation for catarrhal deafness; recovery of hearing after ten years of almost total deafness. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1147.

Deafness (*Treatment of*) *by electricity.*

Connal (J. G.) & **Riddell** (J. H.) The treatment of dulness of hearing and subjective noises in the ears by high-frequency currents. Glasgow M. J., 1904, lxii, 444–447.—**Goodell** (G. Z.) Electricity in the treatment of chronic deafness. J. Advanc. Therap., N. Y., 1904, xxii, 389–398.—**Gradenigo** (G.) Dispositivo semplice per ottenere suoni di intensità costante e graduabili con l' elettricità. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1916, 4. s., xxii, 390–393.—**Hamm.** Die Behandlung der Schwerhörigkeit nach Mittelohrerkrankungen mittels Diathermie (Otothermie). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1368–1370.—**Hirsh** (A. B.) Chronic infective deafness relieved by the static brush discharge (Yates' method). J. Advanc. Therap., N. Y., 1915, xxxiii, 300–302.—**Newman** (R.) Electricity in deafness and structures of the Eustachian tube. Tr. Am. Electrother. Ass. 1898, Buffalo, 1899, viii, 90–101.—**Roy** (D.) Treatment of catarrhal deafness by electrolysis of the Eustachian tube. Atlanta Jour.-Rec. Med , 1900–1901, ii, 815–824. *Also:* Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1902, 314–321.—**Schumann** (P.) Heilung der Taubheit durch Galvanismus. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1904, 17–31.—**Torrini** (U. L.) Primo contributo personale sul trattamento terapeutico di alcuni casi di sordità per mezzo del massaggio elettroformieo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1913, Venczia, 1914, xvi, pt. 2, 91–104.—**Yates** (D. G.) Electrolysis in the treatment of deafness due to strieture of the Eustachian tubes. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 426–428. ———. Treatment of chronic deafness by high potential electric currents with report of cases. J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxxi, 185–192. ———. Treatment of chronic deafness by an electric current. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxxv, 325–330.

Deafness (*Treatment of*) *with radium and mesothorium.*

Albrecht (W.) Ueber Radiumbehandlung bei Schwerhörigen. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1913–14, vii, 413–422.—**Bryant** (W. S.) Radium in middle ear deafness caused by chronic suppuration. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 7. *Also,* Reprint.—**Burger** (H.) Radium-behandeling van doofheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 137–141. ———. Nadeelig gevolg van radium-behandeling bij hardhoorendheid. *Ibid.,* 1916, i, 229–232.—**Haenlein** (O.) Radium und Mesothorium bei Schwerhörigkeit und Ohrensausen. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres. [etc.], Berl., 1913–14, vii, 423–449.—**Hugel.** Radium- und Mesothorbestrahlung bei Schwerhörigkeit und Ohrensausen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2110–2112.—**Lake** (R.) A case of early otosclerosis treated with radium. Internat. Otol. Cong. Tr., Balt., 1912, ix, 545–551. *Also:* Papers Internat. Otol. Cong., Bost., 1912, lx, 89–96.—**McCulloch** (H. D.) Ultra X-rays and labyrinthine deafness. Lancet, Lond., 1913, ii, 353. ———. The discovery of the radium-mesothorium cure of chronic deafness of the hopeless kind. *Ibid.,* 1093.—**Sobotky** (I.) Radium treatment of tinnitus and middle-ear deafness. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1138. *Also,* Reprint.

Deafness (*Treatment of*) *by reeducation.*

See, also, **Lip-reading.**

Delattre (R.) *De la rééducation auditive par la méthode vocale dans la surdité acquise (méthode du docteur Laimé, de Paris). 8°. *Paris,* 1914.

Natier (M.) Surdité, vertiges et bourdonnements; ponction lombaire et rééducation de l'oreille au moyen des diapasons; résultats comparatifs. 8°. *Paris,* 1906.

Andrews (H. U.) Home training for deaf children. Volta Rev., Wash., 1917, xix, 145–174.—**Baratoux** (J.) Méthodes de rééducation auditive employées chez les mutilés de guerre. Progrès méd., Par , 1917, 3. s., xxxii, 139–143.—**Beck** (J. C.) The responsibility of the medical profession in the management of the hard of hearing and the deaf. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 322–332.—**Canetta** (G.) & **Biaggi** (C.) Gli esercizi acustici nella cura della sordità e del sordomutismo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899–1900, ix, 310–314.—**Castellani** (L.) Note critiche sulla rieducazione uditiva nei casi di sordità progressiva. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 667–670. *Also:* Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1915, xxvi, 107–117.—**Colomb.** La rééducation auditive ou un sommeil de cent ans. Echo méd. d. Cévennes, Nimes, 1914, xv, 56–62.—**Courtade** (A.) La surdité; son traitement au moyen des exercices acoustiques par les diapasons. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 182–184.—**Egger.** Note sur la rééducation auditive (anacousie). Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1916, i, 257–274.—**Fernet** (C.) De la gymnastique auriculaire et de son application au traitement de la surdité. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 121. ———. Du traitement de la surdité par la gymnastique auriculaire et les exercices acoustiques. Bull. Acad. de méd. Par., 1913, 3, s., lxx, 213–220. *Also:* Médecine scient., Par., 1913, xxi, 168–170. ———. De la surdité et de son traitement par l'activité fonctionnelle (gymnastique auriculaire, exercises acoustiques). J. de méd. et chir. part., Par., 1915, lxxxvi, 289–302.—**Ferreri** (G.) Gli esercizi acustici, metodici secondo il dott. V. Urbantschitsch. Boll. d. Ass. rom. p. la cura med. pedagog. dei fanciulli anormali [etc.], Roma, 1911, v, 80–85.—**Guéroult** (G.) La rééducation de l'oreille et la mémoire auditive. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1912, xxiii, 21–25.—**Harris** (J. T.) Auditory re-education. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1916, xxii, 187–207. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 1189–1151.—**Heismoortel** (J.) La surdité d'origine scléreuse et la rééducation auditive par la méthode vociphonique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4, s., xxiv, 146–177.—**Humphris** (F. H.) The re-education of hearing. J. Advanc. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 251–254.—**Kühling** (M.) Welches ist das Ergebnis der bisher betriebenen systematischen Hörübungen, und wie sollen sie künftig ausgestaltet werden? Bl. f. Taubst.-Bild., Berl., 1900, xiii, 89; 98.—**Lagerlöf** (C. B.) Einige Bemerkungen über die "Wiedererziehung des Gehörs." Monatsehr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 557.—**Laimé** (E.) La rééducation de l'oreille chez les sourds et sourds-muets par l'emploi d'un appareil microphonique. Presse méd., Par., 1911, xix, 222. ———. Quelques résultats obtenus chez les sourds et sourds-muets par la rééducation de l'ouïe. Gaz. d. hôp. Par., 1912, lxxxv, 904–906. ———. Sur la rééducation de l'ouie; notes de voyage. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1914, xl, 368–383.—**Lake** (R.) Remarks on the so-called reeducation of the deaf. Lancet, Lond., 1914, i, 1449.—**Lannois** (M.) & **Chavanne** (F.) La surdité de guerre bilatérale totale; rééducation auditive, ou leeture sur les lèvres (pratique de la xiv^e^ région). Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxvi, 150–158.—**Love** (J. K.) Educational treatment of the deaf in all the stages from impaired hearing to the totally deaf. J. Laryngol., Lond., 1907, xxii, 428–441.—**McKenzie** (Lilla B.) Stimulating the language centers through auditory channels. Volta Rev., Wash., 1919, xxi, 725–832.—**Marage** (M.) Règles acoustiques et cliniques de la rééducation auditive. Arch. internat. de laryngol., [etc.], Par., 1914, xxxvii, 458–463. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 85–87. ———. Douze mois de rééducation auditive dans l'armée; résultats de 250 cas. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, lxxvi, 318–320.—**Marichelle** (H.) La théorie des voyelles et ses applications à la rééducation auditive. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1918, clxvii, 88–91. ———. La rééducation auditive et les lacunes de son organisation. Rev. interalliée intéressant les mutilés de la guerre, Par., 1918, i, 569–577. ———. La rééducation auditive chez les sourds-muets et chez les autres sourds. J. de psychol. norm. et path., Par., 1922, xx, 769–794.—**Maurice** (A.) De la technique des exercices acoustiques dans le traitement de la surdité. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2271–2273. ———. Surdité chronique et exercices acoustiques. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxiv, 417; 449; 481. *Also, transl.:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1913, xxii, 211–227. *Also, transl.:* Monatsehr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1913, xlvii, 855–871. ———. La diathermo-kinésiphonie ou rééducation auditive à chaud. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1914, 582–591. ———. La rééducation auditive; ses indications et sa réalisation pratique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 662–664.—**Minkema** (H. F.) Over het gebruik van woorden met tweeklanken bij gehoorscherptebepaling volgens de methode der drie breuken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 166–168.—**Moreaux** (R.) Sur le mode d'action de la rééducation auditive dans le traitement de la surdité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1354–1356. **Muecke** (F. F.) Auditory re-education. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 1019. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1914, xxix, 524–531.—**Natier** (M.) La surdité; son traitement au moyen des exercices acoustiques par les diapasons. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 161–166. ———. Surdité et consanguinité; traitement par les exercices acoustiques au moyen des diapasons; rééducation physiologique de l'oreille. Cong. franç. de méd. C.-r., 1904, Par., 1905, 384–393. ———. Surdité spontanée ancienne; rééducation méthodique de l'oreille par les diapasons. Progrès méd. belge, Brux., 1905, vii, 185–189. ———. Surdité et altitude; rééducation méthodique de l'oreille par des exercices acoustiques au moyen de diapasons. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 390–392. ———. Surdité spontanée et nutrition; rééducation méthodique de l'oreille par des exercices acoustiques au moyen de diapasons. Clinique, Par., 1911, vi, 122–124.—**Niel** (P.) La méthode de Parrel de rééducation auditive. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 277–280.—**Panconcelli-Calzia** (G.) What experimental phonetics has accomplished for the instruction of the hard of hearing and the deaf. Volta Rev., Wash., 1921, xxiii, 417–422.—**de Parrel** (G.) Rééducation auditive et mesure de l'audition. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiv, 758–763. ———. Otoscléroso et rééducation auditive. J. de méd. int., Par., 1913, xvii, 91–93. ———. Résultats d'une expérience prolongée de rééducation auditive. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxvii, 152–155. ———. A anacusia ou reeducação auditiva e a surdez. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 281–286.—**Ranjard.** Sur les cent premiers cas de surdité traités par la méthode de Marage au centre de rééducation auditive

Deafness (*Treatment of*) *by reeducation.*

de la 8e région. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, clxiii, 243-245.—**Raoult** (A.) Rééducation auditive. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 337-339. ———. Rééducation "anakinésie" de l'ouïe par la méthode électrophouoïde. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiii, 413; 750. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 225; 257; 294. ———. Résultats éloignés de la rééducation auditive. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par. 1913, xxxvi, 122; 436.—**Rauch** (M.) Ueber methodische Hörübungen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1911, xlv, 583-592.—**Riu.** Méthode nouvelle de rééducation auditive au moyen de l'électrolyse et du massage vibratoire. Rev. méd. Par., 1911, xxi, 242.—**Story** (A. J.) The educational treatment of residual hearing in deaf children. Lancet, Lond., 1921, ii, 1024.—**Thouvenon.** De la rééducation auditive dans le traitement de la surdité. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 89-90.—**Tillot** (E.) Le réveil de l'ouïe par des excitations fonctionnelles (exercices vocaux; gymnastique auriculaire). Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, 132; 151; 177; 189.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber methodische Hörübungen und deren Bedeutung für Schwerhörige. Wien. Klin. Wchnschr., 1899, xii, 179-190. ———. Sur les exercices acoustiques. Cong. internat. de méd. C. r., Par., 1900, sect. d'otol., 69-89. ———. Ueber methodische Hörübungen. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, viii, 273-312. ———. Ueber methodische Hörübungen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1906, xl, 129-140.—**Zund-Burguet** (A.) La rééducation auditive d'après la méthode électro-vociphonique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 140-146. ———. Exposé général d'une méthode de rééducation auditive. Clinique, Par., 1912, vii, 427-429: 1913, viii, 265-267.

Deafness *in children.*

Hartmann (A.) Die Schwerhörigen in der Schule und der Unterricht für hochgradig Schwerhörige in Deutschland. roy. 8°. *Stuttgart*, 1912.

Love (J. K.) The deaf child. 8°. *Bristol*, 1911.

Rothert (H. W.) The education of the deaf; past, present, and future. 8°. *Council Bluffs, Iowa*, 1907.

Bickler (Mary H.) How a deaf child was taught speech-reading and speech. Volta Rev., Wash., 1917, xix, 305; 373; 426; 497; 605.—**Booth** (F. W.) The education of the deaf. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 261-265.—**Bowles** (Mary E.) Emotions of deaf children compared with emotions of hearing children. Pedag. Seminary, Worcester, 1894-6, iii, 330-334.—**Brühl** (G.) Die ärztliche Versorgung schwerhöriger Schulkinder in Berlin. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1921, cviii, 20-30.—**Burger** (H.) Statistik der Schwerhörigen an den Volksschulen in Amsterdam nach Untersuchungen von K. van der Wal. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 547.—**Castex** (A.) Le praticien et l'enfant sourd. Vie méd., Par., 1921, ii, 1535-1538.—**Gallaudet** (E. M.) The mental development of the deaf child. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 636-641.—**Gemmill** (W. H.) The state; its relations and obligations to the deaf child. Am. Ann. Deaf, Wash., 1919, lxiv, 289-297.—**Goldstein** (M. A.) Psychological study of the deaf child. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1916, xiv, 120-133. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 1129-1138.—**Hammerschlag** (V.) Disturbances of hearing in children and their influence on their development. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iii, 175-188.—**Harman** (Augusta). Helpful suggestions for mothers of deaf children. Volta Rev., Wash., 1917, xix, 197-205.—**Haycock** (G. S.) The education of deaf children. Lancet, Lond., 1922, i, 46.—**Henderson** (Myrtle L.) Problems of the mother of the young deaf child. Volta Rev., Wash., 1918, xx, 619; 777: 1919, xxi, 20; 133; 365; 417; 496.—**Hewett** (Edith H.) The teaching of deaf children. Child, Lond., 1911 12, ii, 473-479.—**Jones** (J. W.) One hundred years of history in the education of the deaf in America and its present status. Proc. Conv. Am. Instr. Deaf, Wash., D. C., 1917, xxi, 181-199. *Also:* Am. Ann. Deaf, Wash., 1918, lxiii, 1-47.—**Leegaard** (F.) Hard of hearing school children; investigation on children hard of hearing in the schools of Kristiania. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1922, lxxxiii, 225-284.—**Love** (J. K.) The schools for the deaf in Scotland and Ireland. Glasgow M. J., 1909, lxxi, 401: lxxii, 88; 161; 257. ———. The education of the very young deaf child. *Ibid.*, 1910, lxxiv, 434-437.—**Lowry** (C. D.) The physiology and psychology of the deaf child. Am. Ann. Deaf, Wash., 1912, lvii, 241-253.—**Moore** (Lucile M.) The deaf children and the motion picture. *Ibid.*, 1918, lxiii, 467-475.—**Mott** (Alice J.) A comparison of deaf and hearing children in their ninth year. *Ibid.*, 1899, xliv, 401-412.—**Nadoleczny.** Ueber den Abschunterricht für Schwerhörige. München med. Wchnschr., 1911, lviii, 902-904.—**Neville** (B. *Miss*). Psychology of the deaf child. Volta Rev., Wash., 1921, xxiii, 362 364.—**Pintner** (R.) The ability of deaf and hearing children to follow printed directions. Pedag. Seminary, Worcester, 1916, xxiii, 477-497. ———. The measurement of language ability and language progress of deaf children. Volta Rev., Wash., 1918, xx, 755-764.—**Pintner** (R.) & **Paterson** (D. G.) The Binet scale and the deaf child. J. Educ. Psychol., Balt., 1915, vi, 201-210. ——— ———. Learning tests with deaf children. Psych. Monog., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1915-16, xx, 1-23, 14 tab., 19 ch. ——— ———. A measurement of the language ability of deaf children. Psychol. Rev., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1816, xxiii, 413-436. ——— ———. The ability of deaf and hearing children to follow printed directions. Am. Ann. Deaf., Wash., 1917, lxii, 448-472. ——— ———. A comparison of deaf and hearing children in visual memory for digits. J. Exper. Psychol., Princeton, N. J., 1917, ii, 76-88. ——— ———. Psychological tests of deaf children. Volta Rev., Wash., 1917, xix, 661-667.—**Pintner** (R.) & **Reamer** (Jeannette). A mental and educational survey of schools for the deaf. Am. Ann. Deaf, Wash., 1920, lxv, 451-472.—**Rennie** (G. E.) Deafness in children. *Ibid.*, 1922, lxvii, 412-417.—**Roe** (W. C.) Some observations on the psychology of the deaf child. Volta Rev., Wash., 1921, xxiii, 52-59.—**Wright** (J. D.) The deaf child and the physician. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 2155-2158. ———. The deaf child from the standpoint of the educator. N. York State J. M., N. Y., 1916, xvi, 21-23. ———. Auricular education of deaf children. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 241. ———. The partially deaf child. Proc. Conv. Am. Instr. Deaf, Wash., D. C., 1917, xxi, 123-128. *Also:* Am. Ann. Deaf, Wash., 1917, lxii, 321-329. ———. The basic procedure in an educational system for defectives, with special reference to the deaf. Arch. Pediat., N. Y., 1919, xxxvi, 572-575.—**Yearsley** (M.) Slight deafness in children. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1906, iii, 401-404. ———. At what age should the education of the deaf child commence? *Ibid.*, 1910, vii, 433-440. ———. The causation and prevention of educational deafness. J. Laryngol., Lond., 1917, xxxii, 117; 145.

Deafness *in soldiers.*

See, also, **Deafness** (*Treatment of*) *by reeducation*; **Ear-protectors.**

Bardier. Questions otologiques; mesure de l'acuité auditive des blessés ou malades; les sourds de la guerre; aptitude militaire des otorrhéiques. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 521.—**Berruyer.** Surdité de guerre; rééducation de l'ouïe. Caducée, Par., 1917, xvii, 3; 17.—**Blake** (C. J.) Speech-reading for the war deaf. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 697; 728.—**Bruck** (F.) Unter welchen Voraussetzungen macht auch eine noch geringfügige Schwerhörigkeit für sich allein schon untauglich zum Kriegsdienst? München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2294.—**Castex** (A.) Surdités de guerre. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiv, 547. ———. La rééducation des sourds de guerre (présentation de militaires rééduqués). *Ibid.*, 1917, 3. s., lxxvii, 817.—**de Champeaux.** Commotion violente par coup de canon ayant amené une surdité subite à gauche et une diminution considérable de l'ouïe à droite; troubles d'équilibrium. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1914, xxxiv, 42-45.—**Chavanne** (F.) Les sourds, leur placement, leurs intérêts économiques et sociaux. Confér. interalliée p. l'étude de la rééduc. profess. Rapp., Par., 1917, 349-359.—**Cheatle** (A. H.) Gun deafness and its prevention. J. Roy. United Service Inst., Lond., 1907, li. 840-853.—**Drouot** (E.) Pour les sourds de la guerre; rééducation auditive, lecture sur les lèvres, orthophonie. Rev. scient., Par., 1915, i, 363-367.—**Edwards** (V. H. C.) & **Moon** (E. C.) A club for deafened ex-service men. Lancet, Lond., 1919, ii, 625.—**Ferreri** (G.) L'assistenza ai sordi di guerra. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 1313.—**Fletcher** (H. J.) Gun deafness. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 459.—**Foy** (R.) Examen des surdités de guerre; procédés nouveaux d'acoumétrie. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 595-597.—**Gault** (F.) Regole per l'assistenza ai sordi di guerra. Gior. di med. mil., Roma, 1919, lxvii, 1314.—**Gradenigo** (G.) Esagerazione e simulazione della sordità nei militari. Arch. ital. di otol. [etc.], Toriuo, 1916, xxvii, 139-147.—**Grant** (J. D.) Report on the deaf. Inter-Allied Coufer. After-Care Disabled Men, Lond., 1918, ii, 312-322. ———. The organs of hearing in relation to war. Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1918-19, xxii, 91-99. ———. Treatment and training of the deaf soldier. Recalled to Life, Lond., 1918, No. 3, 421-443.—**Guild** (S. R.) Tests upon devices for the prevention of war deafness. Anat. Record, Phila., 1918, xiv, 36. ———. War deafness and its prevention; cochlear observations. *Ibid.*, 1919, xvi, 150. ———. War deafness and its prevention. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916-17, ii, 849-861: 1917-18, iii, 226; 338: 1918-19, 153-180, 4 pl.—**Haenlein.** Fürsorge für ertaubte und schwerhörige Krieger. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 607.—**Hays** (H. M.) A plea for a clinic for the special treatment of the deafened. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 435-438.—**Hurst** (A. F.) War deafness. Lancet, Lond., 1918, ii, 218.—**Ievers** (P. G.) Gun deafness. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 551-553.—**Kenfield** (Coralie N.) What reconstruction will mean to the soldier who has become deafened in the war. Volta Rev., Wash., 1918, xx, 685.—**Lannois & Chavanne.** Des surdités totales par éclatement d'obus. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s., lxxiii, 105-108.—**Lautier.** Le traitement des surdités de guerre. Compt. rend. Acad.

Deafness *in soldiers.*

d. sc., Par., 1917, clxiv, 419–421.—**Lermoyez** (M.) La surdité de guerre. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 57–59. *Also, transl.:* Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1915, xvii, 181–184.—**McBride** (P.) War deafnesscs. Lancet, Lond., 1917, ii, 836; 1918, ii, 253.—**McMaster** (G. T.) Gun deafness; a danger. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 417–419. *Also,* Reprint.—**Manasse** (P.) Ueber psychogene Hörstörungen im Kriege. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 629–632.—**Marage.** Classement des soldats sourds d'après leur degré d'audition. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, clxii, 801–804. ———. La tension artérielle chez les sourds de la guerre. *Ibid.,* 1917, clxiv, 416–418. ———. La durée des surdités de guerre. *Ibid.,* 693–695. ———. Les surdités de guerre; leur mesure, leur traitement. Rev. scient., Par., 1917, i, 100–108. ———. Causes et durée de certaines surdités de guerre. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 779–782.—**Maurice** (A.) On doit incorporer et soigner au régiment les demi-sourds. Gaz. méd. de Par., 1914, lxxxv, 109.—**Moore** (J. W.) War deafness. Lancet, Lond., 1918, ii, 371.—**Moure** (E.-J.) & **Pietri** (P.) L'organe de l'audition pendant la guerre; le sourd cérébral, l'exagératcur, le simulateur. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916, lxvi, 167–186.—**Ranjard.** Contribution à l'étude du diagnostic de la surdité de guerre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1917, clxiv, 289–291.—**Richardson** (C. W.) Re-education and reconstruction of defects of hearing and speech in the U. S. Army. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Y., 1919, xxv, 134–149, i ch. *Also,* Reprint.—**Ross** (A.) Gun deafness and its prevention. Lancet, Lond., 1914, ii, 668.—**Ryland** (A.) Assessment of aural disability resulting from military service. J. Laryngol., Lond., 1920, xxxv, 354–362.—**Sommer** (R.) Beseitigung funktioneller Taubheit besonders bei Soldaten durch eine experimental-psychologische Methode. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1917–18, x, 55–56.—**Stern** (Rose G.) Our deafened soldiers; a problem of the near future. Survey, N. Y., 1918–19, xl, 627–630.—**Streit.** Ueber Explosionsschwerhörigkeit. Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfh., Leipz., 1918, ci, 189–207.—**Vandenbossche.** À propos de la surdité. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 123–126.—**Wilson** (J. G.) Injury to the ear from high explosives. Tr. Am. Otol. Soc., 1917, xiv, 239–255. ———. Further report on the effects of high explosives on the ear. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 578. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 357.

Deafness *and syphilis.*

Beck. Ueber die Tuberkulintherapie der erbsyphilitischen Schwerhörigkeit. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipz., 1921, xix, iii.—**Biggs** (G. N.) Congenital syphilitic deafness treated by salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 348.—**Borries.** [Severe deafness of syphilitic origin cured by salvarsan treatment.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1919, lxxxi, 1662.—**Busch** (H.) Erwiderung auf die Arbeit Zanges: Chronische progressive Schwerhörigkeit und Wassermannsche Seroreaktion. Mit Antwort von J. Zange. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910–11, lxii, 371–374.—**D'Amato.** La reazione di Wassermann nei casi di sordita istantanea. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlvi, 126–129.—**Didier** (G.) Les surdités hérédo-syphilitiques: la valeur de leur traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 121.—**Grant** (J. D.) Case of congenital syphilitic deafness undergoing thyroid treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Otol. Sect., 49. ———. Case of hereditary syphilitic nerve deafness undergoing thyroid treatment. *Ibid.,* 50–52.—**Heller** (I. M.) Gumma in fossa of Rosenmueller causing deafness. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxv, 70–72.—**Hennebert** (C.) Osservazioni su tre casi di sordità da sifilide creditatia. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1920, xxxi, 198–200.—**Kay** (M. B.) Nerve deafness due to congenital syphilis in three children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1162.—**Love** (J. K.) Syphilis and deafness. Glasgow M. J., 1912, lxxxvii, 349–351.—**McCaskey** (C. H.) Syphilis as a factor in deafness. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1921, xiv, 289–294.—**Mygind** (S. H.) [Total deafness of syphilitic origin, cured by salvarsan.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1917, lxxix, 1157.—**Natier** (M.) Surdité et hérédo-syphilis; rééducation de l'oreille et gymnastique respiratoire. Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 87; 104.—**O'Malley** (J. F.) Case of congenital syphilitic deafness treated by neo-salvarsan. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Otol. Sect., 96–98.—**Portmann** (G.) Pathogénie de la surdité hérédo-syphilitique à forme foudroyante. Paris méd., 1920, xxxvii, 374–378.—**Roberts** (S. E.) Deafness due to syphilis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 149.—**Viollet** (P.) Surdités d'origine syphilitique et leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 939–941.

Deale (*Henry Buckmaster*) [1862–1912].

Obituary. Wash. M. Ann., 1912–13, xi, 260.

De-Alessandri (Domenico). Acqui, le sue terme i suoi dintorni; guida per il medico e per il balneante. 294 pp. 8°. *Acqui, P. Borghi,* 1880.

De Ambrosiis (Giuseppe). Memoria sulla statistica ossia ristretto di geografia fisica e politica della Liguria. 23 pp. 12°. *Genova,* 1802.

De Ambrosis (P.) Piede e calzature. 70 pp., 1 l. 8°. *Milano, L. F. Cogliati,* 1903.

De Amicis (*Tommaso*).

Botti (A.) Tommaso De Amicis. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 1109.

Dean (Bashford) [1867–]. Chimæroid fishes and their development. 2 p. l., 194 pp., 11 pl. fol. *Washington, D. C., Carnegie Institution,* 1906.

Dean (Elmer A.) The sanitary service with independent cavalry. 15 pp. 12°. *Ft. Leavenworth, Kans.,* 1912.

In: San. Field Serv. Papers, Ft. Leavenworth, 1912.

Dean (*George*) [1863–1914].

Ledingham (J. C. G.) [Obituary.] J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914–15, xix, 114–118, port. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1389; 1435.

Dean (*George Roswell*) [1845–1911].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 362.

Dean (*H. Johnson*) [1869–1910].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth., (Wood), Chicago, 1914, v. 3785.

Dean (*John W.*) [1842–1918].

Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 258.

Dean (Oscar Thomas) [1878–]. Surgical removal of impacted third molars. 32 pp. 8°. *Seattle, Lumberman's Printing Co.,* 1917.

Deane (*Ernest Cotton*) [1887–1915].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 549. *Also:* Lancet, Lond., 1915, ii, 1000.

Deane (*Henry Hamilton*) [1850–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1332.

Deane (Herbert Edward). Gymnastic treatment for joint and muscle disabilities, with preface by Temp. Colonel A. Carless and by Brevet Lieut.-Col. F. W. Mott. 146 pp. 12°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton,* 1918.

Deane (Tenison). The crime of vaccination or bacteria X. Y. Z. 59 pp. 8°. [*San Francisco, Printed by Shannon-Conmy*], 1913.

Deane (*Wallace Harlow*) [1853–1920].

Obituary. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 490.

Deane (*William Curtis*) [1856–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 877.

De Angelis (Giovanni). Compendio di obstetricia. 239 pp. 8°. *Napoli, G. Regina,* 1900.

——— & **Lombardo** (Antonino). Serie di catechismi. Serie I, No. 1. Chirurgia indispensabile per gli esami universitarii. 4 p. l., 63 pp. 12°. *Napoli, R. Pesole,* [1900].

Deangelis (Lorenzo). Guida medico-pratica al letto dell' ammalato in cui ciascuno può trovare per ordine nosologico la descrizione d' ogni malattia al medico spettante. 221 pp. 24°. *Novi. G. Moretti,* 1837.

Dearborn (Frederick M.) [1876–]. Diseases of the skin, including the exanthemata, for the use of general practitioners and advanced students. xxi, 551 pp. 4°. *Philadelphia, Boericke & Tafel,* 1913.

Dearborn (George Van Ness) [1869–]. The emotions of joy. 70 pp., 1 l. 8°. *New York & London, Macmillan Co.,* 1899.

Forms No. 5, v. 2, of: Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1899.

———. A text-book of human physiology, theoretic and practical. 550 pp., 9 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger,* 1908.

———. Certain physiologic aspects of school hygiene. pp. 39–43. 8°. [*Boston, Palmer Co.*], 1910.

Cutting from: Education, Bost., 1910, xxxi.

———. Moto-sensory development, observations on the first three years of a child. 4 p. l., 215 pp., front. 8°. *Baltimore, Warwick & York,* 1910.

At head of title: Educational psychology monographs.

Dearborn (George Van Ness)—continued.

———. Nerve-waste. 29 pp. 16°. *Boston, Health Education League*, 1913.
Health Education, series, No. 27.

———. Our sexual birthright. pp. 215–223. 8°. *Boston*, 1914.
Mind and Body, v. 21, No. 231.

———. The influence of joy. xviii, 223 pp. 8°. *Boston, Little, Brown, and Company*, 1916.
Mind and health series, ed. by H. A. Bruce.

———. The psychology of clothing. vi, 72 pp. 8°. *Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., Psychological Review Co.*, 1918.

Dearborn (Walter Fenno) [1878–]. The psychology of reading. An experimental study of the reading pauses and movements of the eye. 134 pp., 5 pl. 8°. *New York, Science Press*, 1906.
Forms No. 4 of: Arch. Philos., Psychol. [etc.], N. Y.

———. *Formen des Infantilismus mit Berücksichtigung ihrer klinischen Unterscheidung. [München.] 107 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1913.

Dearden (*Richard Jessap*) [1855–1904].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1470. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 1828.

Dearden (*Vernon Steade*) [1838–1917].
Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1917, ciii, 535.

Deare (Ben. Hobbs). Triennial report on the Provincial Lunatic Asylum in Assam for the years 1918–20. 16 pp. 8°. *Shillong, Assam Secret. Print. Office*, 1921.

See, also, (**Ghosh Rakhal Das**). A treatise on materia medica [etc.]. 7. ed. 12°. *Calcutta*, 1918.

Dearing (*Henry Lincoln*) [1866–1918].
Obituary. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 118. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 211.

Dearing (*John Jackson*) [1823–1905].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1904–5, ix, 381.

Dearing (*Thomas Haven*) [1826–1908].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1530.

Dearmer (Mabel White) [1872–1915]. Letters from a field hospital, with a memoir of the author by Stephen Gwynn. 182 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1915.

Dearmer (Percy). Body and soul; an enquiry into the effect of religion upon health with a description of Christian works of healing from the New Testament to the present day. x, 426 pp. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, 1909.

Deas (*William Allen*) [1835–1920].
Obituary. Virginia M. Month., Richmond, 1919–20, xlvi, 346.

Dease (Alice). With the French Red Cross. 96 pp. 12°. *Edinburgh, Sands & Co.*, 1917.

Dease (William) [1752?–89]. Erfahrungsmässige Heilart der Lustseuche und der damit vergesellschafteten venerischen Zufälle. Aus dem Englischen übersetzt mit Anmerkungen, Zusätzen und einem Register begleitet von Christian Friedrich Michaelis. iv (1 l.), 162 pp. 8°. *Zittau, J. D. Schöps*, 1790.

Deason (J.) Practical bacteriology. 3. ed. 136 pp. 8°. *Kirksville, Mo., Journal Printing Co.*, 1913.

———. Physiology; general and osteopathic; a reference and textbook for osteopathic students and physicians. 586 pp., 3 l., 38 col. pl. 8°. *Kirksville, Mo., Journal Printing Co.*, [1913].

———. On the osteopathic treatment of diseases of the ear, nose and throat. 3 p. l., 128 pp. 8°. *Chicago, Ill., The A. T. Still Research Institute*, 1915.

De' Ath (*George Hanby*) [1862–1901].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 155. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 178.

Death.

See, also, **Euthanasia**; **Life** (*Duration of*).

Ars moriendi. The book of the craft of dying, and other early English tracts concerning death; ed. by Frances M. M. Comper, with a preface by the Rev. George Congreve. 8°. *London*, 1917.

Becker (G. W.) Die Geheimnisse des Todes für alle die sich vor dem Tode fürchten, an Selbstmordideen leiden und sich über die letzten Augenblicke ihrer Angehörigen beunruhigen. 8°. *Braunschweig*, [1906].

Bichat (X.) Physiologische Untersuchungen über den Tod. 8°. *Leipzig*, 1912.

Bloch (O.) Om Døden. En almenfattelig Fremstilling. [Death. A comprehensive representation.] 8°. *København*, 1903.

Carrington (H.) Death; its causes and phenomena, with special reference to immortality. 8°. *New York*, 1921.

Dagley (R.) Death's doings; consisting of numerous original compositions, in verse and prose, the friendly contributions of various writers, [etc.]. 2. ed. 2 v. 8°. *Boston*, 1828.

Ganche (É.) Le livre de la mort. À l'hôpital, à l'amphithéâtre, à la morgue, au cimetière. 12°. *Paris*, 1909.

Ghys (F.) Het einde van het leven. 8°. Antwerpen, 1906.

Hornemann (E.) Vom Zustande des Menschen kurz vor dem Tode. 8. Aufl. 12°. *Gotha*, 1898.

Levendale (J.) *De agonia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1708.

Li Taï. Le mystère posthume. Causeries médicales sur la mort et la survie. 12°. *Paris*, 1901.

Mosseder (J. J.) *De deliquio animi. sm. 4°. *Argentorati*, 1692.

Mühlmann (M.) Das Altern und der physiologische Tod. Ergänzungen zur physikalischen Wachstumslehre. roy. 8°. *Jena*, 1910.

Nothnagel ([C. W.] H.) Das Sterben; ein Vortrag. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1908.

———. The same. 3. Aufl. 12°. *Wien*, 1910.

Pearl (R.) The biology of death; being a series of lectures delivered at the Lowell Institute in Boston in December 1920. 8°. *Philadelphia & London*, [1922].

Weber (F. P.) Aspects of death, and their effects on the living. 8°. *London*, 1910.

———. The same. Aspects of death in art and epigram; illustrated especially by medals, engraved gems, jewels, ivories, antique pottery, [etc.]. 2. ed. 8°. *London*, 1914.

———. The same. Aspects of death and correlated aspects of life in art, epigram, and poetry; contributions towards an anthology and an iconography of the subject . . . 3. ed. 8°. *London*, 1918.

———. Art and epigram regarding science and medicine in relation to death; together with an addition on epigram and art in relation to the excessive fear of death. 8°. *London*, 1914.

Alurraide (M.) Investigaciones sobre la excitabilidad de los centros nerviosos después de la muerte. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 383–386.—**Andres** (A.) L'interpretazione della morte in alcuni organismi inferiori. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1898, 2. s., xxxi, 883–907.—**von Berenberg-Gossler** (H.) Das Problem des Todes; ein Fragment. Anat. Anz., Jena, 1919–20, lii, 97–115.—**Boïk** (L.) Over den natuurlijken dood. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2. R., xxxix, d. 1, 862–876.—**Bühler** (A.) Alter und Tod; eine Theorie der Befruchtung. Biol. Centralbl., Leipz., 1904, xxiv, 65; 81; 113.—**Busck** (G.) [The present interpretation of the physiological death caused by old age.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1909, lxxi, 139–149.—**Carrington** (H.) Death; its phenomena. Ann. Psych. Sc., Lond., 1910, ix, 255–267.—**Carus** (P.) Fechner's view of life after death. Monist, Chicago, 1906, xvi, 84–95.—**Chase** (R. H.) Sternomastoid

Death.

breathing; a study of the dying state. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 377.—**Coriveaud** (A.) L'instinct de la mort. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 310-313.—**Coupin** (H.) Le sentiment de la mort chez les animaux. Rev. scient., Par., 1900, 4. s., xiv, 780-784.—**Dolsa** (L.) Muerte fisiológica. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 262-264.—**Enriques** (P.) La morte. Riv. di scienza Bologna, 1907, ii, 106-126.—**Ferrari** (G. C.) Il senso della morte. Riv. di biol. gen., Torino, 1901, iii, 199-207. ———. Psicologia dei moribondi. Riv. di psicol., Bologna, 1920, xvi, 101-107.—**Floda** (N.) Der natürliche zeitliche Tod und der moralische oder geistige Tod. N. Heilkunst, Berl., 1902, xiv, 135.—**Frisbee** (W. B.) A physiological view of death. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 725-728.—**Gibson** (G. A.) Death and sleep. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxii, 233-235.—**Glage** (F.) Ueber das Wesen und die Bedeutung der Todesprozesse. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1904, xiv, 249-256.—**Glaister** (J. N.) Phantasies of the dying; some remarks on the management of death. Lancet, Lond., 1921, ii, 315-317.—**de Haan** (J.) Over den dood. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl.-Indië, Weltervreden, 1905, lxv, 61-73.—**Hall** (G. S.) Thanatophobia and immortality. Am. J. Psychol., Worcester, 1915, xxvi, 550-613.—**Hampton** (F. A.) The fear of death. Discovery, Lond., 1922, iii, 285-288.—**Harms** (W.) Beobachtungen über den natürlichen Tod der Tiere; der Tod bei Hydroides pectinata Phil., nebst Bemerkungen über die Biologie dieses Wurmes. Zool. Anz., Leipz., 1912, xl, 117-145.—**Heilig** (G.) Konjugation und natürlicher Tod. Naturw. Wchnschr., Jena, 1904, n. F., iii, 465-567.—**Howell** (W. H.) Physiological theories of death. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1914, 3. ed., iii, 447-453.—**Huguenin** (P.) Le rôle du médecin auprès des agonisants. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 971. *Also, transl.:* Aerztl. Rundschau, München, 1901, xi, 595.—**Jankélévitch** (S.) La mort et l'immortalité d'après les données de la biologie. Revue philosophique, Par., 1910, lxix, 358-380.—**Jores** (L.) Ueber Tod, Todesart und Todesursache. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1909, xxxviii, 1-12.—**Köhler** (F.) Krankheit und Tod in kulturgeschichtlicher und naturwissenschaftlicher Beleuchtung. Naturw. Wchnschr., Jena, 1907, xxii, 241; 257.—**Leclercq** (J.) & **Cordonnier.** Strangulation, suffocation ou submersion. Ann. de méd. lég., Par., 1921, i, 260-263.—**Le Dantec** (F.) Le problème de la mort. Rev. phil., Par., 1916, lxxxi, 105-134.—**Leuba** (J. H.) The state of death; an instance of internal adaptation. Am. J. Psychol., Worcester, 1903, xiv, 397-409.—**McDonald** (A.) Study of man after death. West. M. Times, Denver, 1920-21, xl, 163-171. ———. Psychology of death. Indian M. Rec., Calcutta, 1921, xli, 117; 145. ———. Physical death in man. *Ibid.*, 214-219. ———. Death in man. Med. Times, N. Y., 1921, xlix, 149; 176.—**Marcus** (J. H.) Death and its semitic traditions. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 7-13.—**Marge** (En) du système sympathique; la fin naturelle des deux vies. Presse méd., Par., 1921, xxix, (annexe), 1592-1595.—**Marinesco** (G.) Sur le mécanisme chimico-colloidal de la senilité et le problème de la mort naturelle. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucharest, 1913-14, ii, 148-154.—**Metchnikoff** (E.) La mort du papillon du murier; un chapitre de thanatologie. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1915, xxix, 477-497, 2 pl.—**Mort** (La). Année biol., Par., 1921-22, n. s., ii, 39.—**Näcke** (P.) Zur Physio-Psychologie der Todesstunde. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1903, xii, 287-308. ———. Geistige Klarheit vor dem Tode. *Ibid.*, 1906, xxv, 365.—**Nass** (L.) Au lit de mort. Corresp. méd., Par., 1912, xix, fasc. 419, 7-12.—**Nothnagel** (H.) Ueber das Sterben. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 280; 319. *Also:* Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 278; 325.—**Osterhout** (W. J. V.) The dynamics of the process of death. J. Biol Chem., Balt., 1917, xxxi, 585-589. *Also*, Reprint. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, n. s., xlvi, 542.—**Pearl** (R.) The biology of death. Scient. Month., N. Y., 1921, xii, 193; 321; 444; xiii, 46; 144; 193.—**Piéron** (H.) Contribution à la psychologie des mourants. Rev. phil., Par., 1902, liv, 615.—**Pike** (F. H.) The utility of death. J. Hered., Wash., 1917, viii, 195-199.—**Pinilla.** La psicología de la muerte. Rev. med. salmantina, Salamanca, 1910, vi, 129; 161.—**Plesnila** (P. C.) Essai sur les origines de la mort naturelle. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 705-729.—**Puppe** (G.) Ueber die Agone. Med.-naturw. Arch., Berl. & Wien, 1908, i, 619-626.—**Quintard** (E.) L'heure fatale. Arch. méd. d'Angers, 1906, x, 607-616.—**Sachs** (H.) Das Thema "Tod." Imago, Leipz. & Wien, 1914, iii, 456-461.—**Schleich** (C. L.) Das Problem des Todes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 83.—**Skrainka** (P.) Some remarks on death. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 923-926.—**Smith** (N.) Le rôle de la mort dans l'évolution. Ann. d. sc. psych., Par., 1901, xi, 309-318.—**Smith** (W. B.) Mors mortis. Monist, Chicago, 1918, xxviii, 321-351.—**Sollier.** Sur le moi des mourants. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1903, iii, 29-32.—**Vaschide** (N.) De la conscience des agonisants. Rev. phil., Par., 1904, lvii, 518-521.—**Vaschide** (N.) & **Vurpas** (C.) Contribution à la psycho-physiologie des mourants; deux cas de chorée chronique. Rev. neurol., Par., 1902, x, 389-394. ———. Contribution expérimentale à la physiologie de la mort. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 933.—**Verga** (A.) & **Biffi** (S.) Sulle ultime manifestazioni della vita negli animali superiori. *In:* Biffi (S.) Op. compl., Milano, 1902, i, 225-228.—**Verschaffelt** (E.) De dood als physiologisch verschijnsel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 118-136.—**Zsako** (I.) [Mechanical muscular phenomena after death.] Orvosi hetil., Budapest, 1912, lvi, 199-201.

Death (*Apparent*).

See, also, **Burial** (*Premature*); **Resuscitation.**

Creazzo (A.) Studio su la morte apparente e la morte reale. 8°. *Roma*, 1913.

Froemsdorff (C.) *Ueber den Scheintod der Neugeborenen. 8°. *Breslau*, 1918.

Gheorghiu (E.) *Recherches critiques sur la mort apparente. 8°. *Paris*, 1911.

Icard. Le danger de la mort apparente sur les champs de bataille. 12°. *Paris*, 1905.

Lutze (E. A.) Tot oder Scheintot? 12°. *Berlin*, 1910.

Ponce (F.) *Pasta de Viena, la diversidad de sus efectos cuando se aplica en el cadáver en el vivo y la utilidad de ellos para conocer la muerte real. 8°. *México*, 1881.

Sachs (J. J.) Handleiding tot de eerste behandeling van schijndooden. 16°. *Utrecht*, 1837.

Schlotterbeck (P. J.) Mortui amico apparentis historia medicis illustrata notis. sm. 4°. *Tubingæ*, 1729.

Techen (R.) Der Scheintod. Ein Mahnwort zur Vorsicht bei Benutzung der Leichenhallen und Beerdigung Verstorbener insbesondere in Berlin und anderen volkreichen Städten. 8°. *Berlin*, 1905.

Albarracín (C.) & **Doncel** (E. R.) El peligro de la muerte aparente en los campos de batalla; de sus causas y medios para especificarla. An. san. mil., Buenos Aires, 1905, vii, 446-458.—**Albrand** (W.) Die Unterscheidung des Todes vom Scheintode. Gesundh. in Wort u. Bild, Berl., 1907, iv, 66-70.—**Alessandro** (P. G.) Morte reale e morte apparente. Cesalpino, Arezzo, 1914, x, 313-319. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1914, 4. s., xx, 115-120.—**Anderson** (D. E.) Resuscitation after apparent death. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 416.—**De Dominicis** (A.) Sulla morte apparente e la constazione del decesso. Cesalpino, Arezzo, 1915, xi, 211-215. *Also:* Gazz. med. sicil., Catania, 1916, xix, 337-342.—**Foveau de Courmelles.** Rôle actuel de l'électricité dans le sauvetage. Médecin, Brux., 1904, xiv, 379.—**Fraenckel** (P.) Die Diagnostik des Scheintodes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 64-70.—**Frigerio** (L.) Sulla morte apparente ed il nitrito d'amile. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1900, xxi, 284.—**Ginsberg** (I.) Apparent death and resuscitation; a discussion of causes, symptoms, and methods of first aid. Scient. Am., N. Y., 1923, cxxviii, 22.—**Harris** (D. F.) Latent life, or apparent death. Scient. Month., N. Y., 1922, xiv, 429-440.—**Icard.** Les prescriptions légales et les mesures administratives pour éviter le danger de la mort apparente. Ann. d'hyg., Par., 1903, l, 391-423. ———. De la limite physiologique du traitement de la mort apparente. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2753-2762. ———. Du danger de la mort apparente. Presse méd., Par., 1904, ii, 521-525.—**Kuhn.** La mort apparente des fakirs indiens. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 62.—**Kuhn** (F.) Scheintod und Wiederbelebbarkeit im Lichte der neuen Forschungen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 426-428.—**Laborde** (J.-V.) Détermination expérimentale et pratique de la survie intérieure et latente des propriétés fonctionnelles de l'organisme dans la mort apparente; procédé technique de recherche et de détermination. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 64-67.—**Laloy** (L.) Der Scheintod und die Wiederbelebung als Anpassung an die Kälte oder an die Trockenheit. Biol. Centralbl., Leipz., 1900, xx, 65-71.—**Massini** (L. C.) Diagnosi di morte apparente o reale ed inumazione di soldati deceduti sul campo. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 354-356.—**Moewes** (C.) Ein Fall von Scheintod. Arch. f. Kriminal., Leipz., 1920, lxxi, 311-315.—**Munch** (F.) L'injection intraveineuse d'adrénaline, associée au massage du cœur et à la respiration artificielle, comme moyen de traitement de la mort apparente. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 86.—**Otto** (J. F.) Bemerkungen über Todtenschau und Scheintod. Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz., 1846, v, 259-277.—**Pereira da Silva.** As injecções de fluoresceina no diagnostico da morte apparente. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 257-259.—**Perosino** (G. A.) Morte reale e morte apparente. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1914, n. s., xxxvi, 883-887.—**Pestaña** (M. G.) La fluoresceina como signo diferencial entre la muerte real y aparente. Semana méd., Buenos Aires, 1902, ix, 895-900.—**Plantier** (L.) Les rescapés en médecine. Rev. de psychothérap., Par., 1912-13, xxvii, 213-215.—**Polimanti** (O.) Studi di fisiologia etologica. Lo stato di immobilità temporanea ("morte apparente;" " Totenstellung ") nei crostacei brachiuri. Ztschr.

Death (*Apparent*).

f. allg. Physiol., Jena, 1911-12, xiii, 201-226.—**Pons y Zamora** (P.) Empleo de la fluorecina como medio de distinción entre la muerte real y la muerte aparente. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 588-590.—**Puppe** (G.) Der Scheintod und seine Diagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 383-385. *Also:* Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 246.—**Rautenberg** (E.) Ein bemerkenswerter Fall von Scheintod. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1277.—**Satre** (A.) Diagnóstico de la muerte aparente en la linea de fuego. Gac. méd. de Costa Rica, 1917, 3. s., xix, 569-572.—**Schmidt** (G.) Ueber das Bewegen des Körpers Scheintoter zur Wiederbelebung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1112.—**Spilsbury** (B. H.) Apparent death. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxiv, 101.—**Suñer y Ordóñez** (E.) La muerte aparente como fenómeno biológico. Rev. espec. med., 1905, viii, 397-400. *Also, transl.:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1905, xxvi, 893.—**Tossach** (G.) Observation sur un homme mort en apparence et qu'on a fait revenir en lui soufflant de l'air dans les pounons. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1747, vi, 177-182.—**Ure** (Edith). Suspended animation for two hours. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 30.

Death (*Causes of*).

See, also, **Statistics** (*Vital*).

von Korösi (J.) Zur internationalen Nomenclatur der Todesursachen; kritische Bemerkungen zu Bertillon's Vorschlägen. 8°. *Berlin*, 1899.

Lappin (R. C.) Physician's pocket reference to the international list of causes of death. 3. ed. 24°. *Washington*, 1916.

Paullinus (C. F.) Disquisitio curiosa an mors naturalis plerumque sit substantia verminosa? 12°. *Francofurti & Lipsiæ*, 1703.

Ribbert (H.) Der Tod aus Altersschwäche. 8°. *Bonn*, 1908.

United States. *Department of Commerce and Labor. Bureau of the Census.* Manual of international classification of causes of death. 8°. *Washington*, 1902.

———. Physician's pocket reference to the international list of causes of death. 16°. *Washington*, 1910.

———. Manual of the international list of causes of death; based on the second decennial revision by the International Commission, Paris, July 1-3, 1909. 8°. *Washington*, 1911.

United States. *Department of Commerce. Bureau of the Census.* The same. First reprint. 8°. *Washington*, 1913.

———. Index of joint causes of death; showing assignment to the preferred title of the international list of causes of death when two causes are simultaneously reported. Prepared under the supervision of C. L. Wilbur. 8°. *Washington*, 1914.

Visoiu-Cornateano (J.) La mort par inhibition. Préface de P. Brouardel. 8°. *Paris*, 1906.

Accuracy (The) of certified causes of death; its relation to mortality statistics and the international list. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 1557-1632.—**Balch** (A. W.) Causes of death. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1917, v, 63-65.—**Bartley** (J. M.) What was the cause of death? St. Louis M. Rev., 1902, xlvi, 150.—**Behla** (R.) Zur Reform der Todesursachenstatistik in Preussen. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 753-755.—**Bertillon** (J.) Note on the draft tables of causes of death. Pub. Health, Lond., 1900-1901, xiii, 149-161. ———. Classification of the causes of death, modifications adopted in 1909, and those which may be necessary in the future. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, vi, 52-55.—**Braun** (A.) Die Statistik der Todesursachen. Med. Reform, Berl., 1902, x, 111; 124.—**Brulnsma** (G. W.) Oorzaken van levenloosheid. Med. Weekbl., Amst., 1906-7, xiii, 585; 597.—**Bürgers & Hutt.** Die Sterblichkeit in sämtlichen Stadt- und Landkreisen Rheinland-Westfalens nach Alter und Geschlecht und einigen Todesursachen getrennt dargestellt. Centralbl. f. Allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1912, xxxi, 202-216.—**Cause** (The) of death. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 461.—**Chapin** (C. V.) Causes of deaths in Providence, 1856-1905. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1906, xvi, 529-541.—**Demers.** Comment on meurt après cinquante ans. Union méd. du Canada, Montréal, 1901, xxx, 391-408.—**D'Rossi** (G.) La statistica italiana delle cause di morte, distribuite per età, nelle sue variazioni dal 1887 al 1901. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1904, xxvi, 283-297.—**Dublin** (L. I.) & **Kopf** (E. W.) The improvement of statistics of cause of death through supplementary inquiries to physicians. Michigan Month. Bull. Vital Statist., Lansing, 1916, xix, 80-89.—**Dudfield** (R.) The tabulation of causes of death, a comparison of the draft schedule prepared by the Committee of the Council of the Incorporated Society of Medical Officers of Health with the tables adopted by the International Statistical Congress, 1900. Pub. Health, Lond., 1900-1901, xiii, 87-98.—**Dwight** (E. W.) Causes of death in the first five years of insurance. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 587-588.—**Emerson** (H.) Reliability of statements of cause of death from the clinical and pathological viewpoints. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, v, 680-685. ———. Committee on accuracy of certified causes of death. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 516.—**Emerson** (H.), **Gullfoy** (W. H.) [*et al.*]. The accuracy of certified causes of death; its relation to mortality statistics and the international list. Pub. Health Rep., Wash., 1916, xxxi, 2539-2610.—**Emerson** (H.) & **Van Buren** (G. H.) Abstract of report of committee on the accuracy of certified causes of death. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 966.—**Ferguson** (J.) Principal causes of death. Canada Lancet, Toronto, 1919-20, liii, 320-324.—**Florschütz.** Die Sterblichkeit und die Todesursachen der ersten fünf Versicherungsjahre unter den seit 1904 Versicherten der Gothaer Lebensversicherungsbank. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1912. xviii, 69; 91.—**Fraenckel** (P.) & **Marx** (H.) Aufklärung der Todesursache durch Röntgenstrahlen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1913, liv, 103-110.—**Günther.** Die Todesursachen. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. . . . im Königr. Sachsen 1900, Leipz., 1901, xxxii, 64-77.—**Guttstadt** (A.) Die Unterlagen der Todesursachenstatistik. Ztschr. d. k. preuss. statist. Landesamts, Berl., 1908, 1. Abt., 63-67.—**Hanssen** (O.) [The causes of death in hemorrhages and anemia.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., x, 292-319.—**Hill** (E. V.) & **Aeberly** (J. J.) The relation of the death rate to the wet bulb temperature; a review of Dr. Huntington's interpretation of the death rate by clinographs. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919-20, xxvi, 471-479.—**Israel** (O.) Feststellung des Todes und der Todesursache. Klin. Jahrb., Jena, 1903, xi, 1-22.—**Johannsson** (J. E.) & **Medin** (O.) [The causes of death.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. f., viii, 593-615.—**Jores** (L.), **Hippel** (B.) & **Thelen** (F.) Die Feststellung der Todesursache aus dem Leichenbefund. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1910, xiii, 1-85.—**Kaye** (H. W.) An investigation of the cause of death in certain cases of early fatality seen at a casualty clearing station. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 193-201.—**de Körösy** (J.) L'influence de la confession sur les causes de décès. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1900, vii, 315-323.—**Lawney** (Eleanor). A brief study of the causes of death in the registration area of the United States. Colorado Med., Denver, 1909, vi, 167-169.—**Macleod** (N. J.) A statistical survey of the causes of deaths in tropical Queensland. *In:* Queensland. Vital statist. 1919, Brisbane, 1921, pp. xxiii-xxxiii, 2 diag., 2 maps.—**March** (L.) Some researches concerning the factors of mortality. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1911-12, lxxv, 505-538, 4 tab.—**von Mayr** (G.) Reform der Todesursacheu-Statistik in der Schweiz. Allg. statist. Arch., Tübing., 1898-9, v, 479-485.—**Modica** (O.) Gli elementl del sistema nervoso centrale nella morte per inibizione cardiaco-respiratoria. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7. s., xi, 574-578.—**Monjaras** (J. E.) Some indications that may serve for the better utilization of the results derived from a comparison of the principal causes of death in the cities that apply the international nomenclature. Am. Pub. Health Ass. 1903, Columbus, 1904, xxix, 205-207.—**Mühlmann** (M.) Beiträge zur Frage nach der Ursache des Todes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 1-77, 4 pl.—**Oertel** (H.) On the determination of the cause of death and some cases of sudden death. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 121-129.—**Orth** (J.) Was ist Todesursache? Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 485-490.—**Paterson** (J. J.) Causes of death registered in a rural district 70 years ago. Med. Officer, Lond., 1914, xii, 239.—**Pearl** (R.) On the embryological basis of human mortality. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1919, v, 593-598. ———. Certain evolutionary aspects of human mortality rates. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1920, liv, 5-44. ———. A biological classification of the causes of death. Metron, Rovigo, 1920, i, No. 3, 92-99. ———. Some biological aspects of human mortality. Proc. Path. Soc., Phila., 1920-21, n. s., xxiii, 84-87.—**Principal** causes of death in the United States registration area, 1920. Census Bureau's summary of mortality statistics. Pub. Health Rep., Wash., 1921, xxxvi, 2723-2725.—**Prinzing.** Sterbefälle und Todesursachen in Deutschland 1914-1916. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 398.—**Rahts.** Ergebnisse der Todesursachenstatistik; die Sterbefälle im Deutschen Reiche während des Jahres 1907. Med.-statist. Mitt. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1910, xiii, 153-190.—**Relbmayr** (A.) Die wichtigste Ursache des Alterstodes in der belebten Natur. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1911-12, x, 574-590.—**Robertson** (W. G. A.) Legal investigation of causes of death in Scotland. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 792-794.—**Rogers** (L.) Gleanings from the Calcutta post-mortem records; the primary causes of death and the most frequent errors of diagnosis in 1,000 medical post mortems. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 41-45.—**Schmidt** (A.) Die Todesursache im vorläufigen Gutachten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 265-275.—

Death (*Causes of*).

Schultz (O. H.) Causes of death. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1917, v, 54–63.—**Slotopolsky** (B.) Zur Diskussion über die potenticlle Unsterblichkeit der Einzelligen und über den Ursprung des Todes. Zool. Anz., Marburg, 1920, li, 63; 81.—**Spiess** (K.) Woran sterben die Menschen? Etwas über die wichtigsten Todesursachen. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1907, ii, 6; 72.—**Spilsbury** (B. H.) Death from natural causes. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxiv, 123–125.—[**Statistics** of some rarer causes of death.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, pt. 1, 1209–1228.—**Sternberg** (H.) Ueber klinisch ungeklärte Todesfälle von laryngologischem Interesse. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1920, liv, 673–678.—**Vogt** (R.) Die Organisation der Todesursachenstatistik in der Schweiz. Arch. f. soz. Hyg. u. Demog., Leipz., 1915, x, 386–395.—**de Vries** (H.) Ueber erbliche Ursachen eines frühzeitigen Todes. Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 217–222.—**Watson** (I. A.) Some observations on the causes of death in New Hampshire. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1899–1900, Manchester, 1901, xvi, 182–196.—**Wilbur** (C. L.) The international classification; its advantages, defects, and deficiencies. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 633–637. ———. The second decennial revision of the international classification of causes of death. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909–10, n. s., vi, 535–538.

Death (*Certification of*).

See, also, **Autopsies; Coroners.**

Giraud (E.) *La constatation des décès en France au point de vue des inhumations prématurées et des morts criminelles. 8°. *Montpellier*, 1909.

Madert (H.) *Der Einfluss der Todeserklärung auf das Familienrecht. Nach gemeinem Rechte und dem Rechte des bürgerlichen Gesetzbuchs für das deutsche Reich. 8°. *Greifswald*, 1904.

United States. *Congress. House of Representatives.* A bill to amend sections 675, 676, 683, 684, and 686 of the Code of Law for the District of Columbia, and other laws and regulations relating to the registration of deaths, removal of dead bodies, and for other purposes. 59. Cong., 1. sess. H. R. 16142. Mar. 5, 1906. Introd. by Mr. Babcock. roy. 8°. [*Washington*, 1906.]

United States. *Department of Commerce and Labor. Bureau of the Census.* Modes of statement of cause of death and duration of illness upon certificates of death. 8°. [*Washington, n. d.*]

Barlow (T. W. N.) The registration of deaths and coroners' inquests. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 614–616.—**Bandin** (L.) Mise en pratique officielle du nouveau procédé d'Icard pour la constatation des décès par les médecins de l'Etat civil. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1905, xiii, 97–102.—**Biddle** (D.) The sufficiency of death certificates; cerebral hæmorrhage as a primary cause. Lancet, Lond., 1906, i, 1717.—**van Binsbergen** (W. A. A.) De betrekkdijke waarde van sterftecijfers. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1373–1377.—**Brouardel** (P.) Valeur des différents modes de déclaration des causes de mort. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., v, 266–273.—**Bruinsma** (G. W.) Aangifte bij geweldadigen dood. Med. Weekbl., Amst., 1911–12, xviii, 589–592.—**Collins** (*Sir* W.), **Farquharson** [*et al.*]. Discussion on the reform of death certification. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 599.—**Coupland** (S.) Remarks on death certification and registration. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 27–53, 1 pl.—**Dewez, Dupureux & Boulengier.** De la nécessité d'obtenir, sous réserve du secret professionnel, une déclaration des causes de décès dans les groupes de population, et des moyens de réaliser cette mesure. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1906, xiii, 555; 567.—**Emerson** (H.) The reliability of certain classes of death certificates. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 701–704. *Also*, Reprint.—**Ganzinotty.** Certificat de décès et secret professionnel. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 550–552.—**Hakansson** (E. G.) The medical certificate of death; a procedure to make the statement of cause of death reliable. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1682–1686.—**Harmon** (G. E.) An analysis of the death certificates which were returned to physicians for correction by the division of health, city of Cleveland, January 1 to June 30, 1916. Cleveland M. J., 1916, xv, 17–24. *Also*, Reprint.—**Hoffman** (F. L.) The Budapest system of death classification. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909–10, vi, 117–125.—**House** (W.) Publication of death certificates. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 762.—**Icard.** De la constatation des décès en temps d'épidémie pour établir la preuve certaine et précoce de la réalité de la mort. Ann. d'hyg., Par., 1904, 4. s., ii, 326–353. ———.

Death (*Certification of*).

De la vérification des décès dans les hôpitaux; résultat de notre enquête en France et à l'étranger. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 406; 480. ———. Le certificat de décès automatique en l'absence du médecin; un signe vulgaire de mort réelle; procédé de la réaction sulfhydrique. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., vi, 289–323.—**Idman** (R.) [Death certificates.] Duodecim, Helsing., 1912, xxviii, 112–130.—**Kaye** (J. R.) Certification and registration of death; the urgent need for improvement. J. State M., Lond., 1902, x, 324–332.—**Kisskait** (K.) Die Einführung der Meldepflicht für Sterbefälle und die älteste Sterbefallstatistik in Königsberg i. Pr. Hyg. Rundschau, Berl., 1917, xxvii, 141–150.—**Lowndes** (F. W.) Death certification and coroner's inquests. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 320.—**Moore** (W. O.) Death certification. Ref. Handb. M. Soc. 3. ed., N. Y., 1914, iii, 442–445.—**Perrin** (M.) La déclaration de la cause des décès est contraire à la loi du secret professionnel. Paris méd., 1911–12, ii, 201–204.—**Perry** (A. R.) Death registration errors in Fall River. Pub. Health Bull. Mass., Bost., 1917, iv, 181–189.—**Pope** (H. C.) Twenty-four years' death certificates in general practice. Tr. M. Soc. Lond., 1899–1900, xxiii, 261–273. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxix, 441–444.—**Reincke** (J. J.) Ueber den Wert ärztlicher Todesbescheinigungen für Todesursachenstatistik. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1904, xxxvi, 650–654.—**Robertson** (H. E.) Death certificates; a review of the subject as viewed from the post-mortem room. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 62–65.—**Shufeldt** (R. D.) On a case calling for the proof of death. Medico-Legal J., N. Y., 1922, xxxix, 40–42.—**Smith** (E. M.) Certification and registration of death. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908–9, xxix, 362–365.—**Smith** (F. J.) Death certification and post-mortem examinations. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., 1911–12, ix, 56–68.—**Snell** (E. H.) Death certification. Pub. Health, Lond., 1902–3, xv, 21–34.—**Van Buren** (G. H.) The statement of duration of disease on death certificates as a determining factor in classifying causes of death. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 462–466.—**Walford** (E.) Death certification and registration. Pub. Health Lond., 1900–1901, xiii, 262–269.

Death (*Diagnosis of*).

See, also, **Death** (*Apparent*); **Viscera** (*Acidity of*).

Albrand (W.) & Schröder (H.) Das Verhalten der Pupille im Tode. Ein Beitrag zur Kenntnis der mortalen Augenveränderungen. 8°. *Halle a. S.*, 1906.

Icard. Le signe de la mort réelle en l'absence du médecin; la constatation et le certificat automatiques des décès (procédé de la réaction sulfhydrique); moyen simple, infaillible, à la portée de tous, pour éviter le danger de la mort apparente à la campagne. 12°. *Paris*, 1907.

Laborde (J.-V.) Le signe automatique de la mort réelle déduit de l'action négative du procédé des tractions rythmées de la langue; étude et détermination expérimentales de la persistance et de la durée des propriétés fonctionnelles des tissus et des éléments dans les diverses conditions de mort apparente; application pratique à la détermination de la mort réelle. 8°. *Paris*, 1900.

Le Coniac (P.-E.-M.) *De la persistance d'attitudes actives après la mort et de son importance en médecine légale. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Metzger (J. D.) Ueber die Kennzeichen des Todes und den auf die Ungewissheit derselben gegründeten Vorschlag, Leichenhäuser zu errichten. 12°. *Königsberg & Weymar*, 1792.

Meygret (E.) *La pathogénie du doigt hippocratique. 8°. *Paris*, 1905.

Pessonnier (J.-F.) *Contribution à l'étude des signes de la mort et de leur application à la pratique de l'autopsie médicale. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Ponce (F.) *Pasta de Viena; la diversidad de sus efectos cuando se aplica en el cadáver y en el vivo y la utilidad de ellos para conocer la muerte real. 8°. *México*, 1881. [P., v. 2178.]

Roemer (G. A.) *Beitrag zur Bestimmung der Todesart und der Todesursache. [Tübingen.] 8°. *Calw*, 1919.

Death (*Diagnosis of*).

Vannimenus (L. L.) *Les nouveaux signes de la mort (étude critique). 8°. *Lille*, 1910.

Agustín del Cañizo. Sobre la auscultación cardiaca en la agonía. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 128–131.—**Albrand** (W.) Kriterien der Tod-Erkennung von Seiten des Auges. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, 3. F., xxxi, Suppl.-Hft., 63–67.—**Alvarez de Toledo y Valero** (R.) Contribución al estudio de la reacción sulfhídrica de Icard. Gac. méd. catal., Barcel., 1917, li, 161–170. ———. Sobre el valor práctico del signo de Lecha Marzo para el diagnóstico de la muerte real. Crón. méd., Lima, 1918, xxxv, 20–24.—**Ascarelli** (A.) L'acidificazione dei visceri come sintoma di morte. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1906, xxxii, 215–243.—**de Barros** (D.) Novo processo para determinação da data da morte pela crystallisação do sangue putrefeito. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 171.—**Béclère.** La radiographie des organes abdominaux permet-elle le diagnostic de la mort réelle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1356–1359. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux. 1908, xvi, 123–127.—**Belmiro Valverde.** Novo processo para determinação da data da morte pela crystalisação do sangue putrefeito. Bol. Soc. med.-cirurg. mil., Rio de Jan., 1917–18, iii, nos. 3 & 6, 71–74. ———. Un nuevo procedimiento para la determinación de la fecha de la muerte. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1918, xl, 103–111.—**de Bourgade de la Dardye** (E.) Sur un nouveau signe de la mort réelle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 942.—**Cluzet** (J.) & **Mazel** (P.) Électrocardiogramme et mort réelle. Ann. de méd. lég., Par., 1922, ii, 1–5.—**Coca y González** (F.) Un signo cierto en la muerte real. Rev. méd. de Sevilla, 1906, xlvi, 329–337.—**Corin** (G.) De la cryoscopie comme moyen de déterminer la date de la mort. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1903–4, xv, 9–24.—**D'Halluin** (M.) Contribution à l'étude des signes de la mort; rubéfaction provoquée du globe oculaire appliquée au diagnostic de la persistance de la circulation dans le cas d'absence des bruits du cœur. Bull. méd., Par., 1906, xx, 832. ———. Diagnostic immédiat de la mort: 1°, Critique de l'épreuve de la phlyctène explosible; 2°, exposé d'un procédé nouveau. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 353–360. ———. La réaction sulfhydrique; son principe, sa valeur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 840. ———. Contribution à l'étude du diagnostic de la mort; la réaction sulfhydrique; critique expérimentale de son principe. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, i, 457–469. ———. Comment faire le diagnostic immédiat de la mort. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 97. ———. La diagnosi immediata della morte in tempo di guerra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1915, 9. s., iii, 295. *Also, transl.:* Crón. méd., Valencia, 1915, xxvii, 43.—**Doepner.** Untersuchungen über die gerichtsärztliche Bedeutung des Revenstorfschen Verfahrens zur Feststellung der Zeit des Todes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1909, xxxviii, 12–27.—**Favero** (F.) Contribuição ao estudo chronothanatognose. Ann. paulist. de med. e cirug., S. Paulo, 1921, xii, 62–72.—**Foveau de Courmelles.** Le signe de la mort réelle en l'absence du médecin. J. d'hyg., Par., 1907, xxxii, 3. ———. Un nouveau signe de la mort réelle. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 284–287.—**Freire** (O.) A prova de Lecha-Marzo na determinação da morte real. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 62.—**Hart** (C.) Die Zeichen des unzweifelhaft eingetretenen Todes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 633–638.—**Herold** (J.) Signs and tests of death. N. Orl. M. & S. J., 1898–9, li, 549; 609; 669.—**Icard** (S.) A propos du diagnostic de la mort réelle dans la pratique journalière des armées. Marseille méd., 1918, lv, 670–674. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, suppl., p. dcxxxix. ———. A propos du diagnostic de la mort réelle. Ann. d'hyg., Par., 1919, 4. s., xxxi, 233–238. ———. L'acidité cadavérique, signe de mort réelle (cutiréaction physico-chimique par la forcipressure). Marseille-méd., 1919, lvi, 939–942. *Also:* J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 114.—**Kahn** (M. H.) Postmortem ophthalmoscopy; segmentary intravascular coagulation. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 801–803.—**Kryukoff** (A. I.) [Signs of death from cold.] Vestnik Obshtsh. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1913, xlix, pt. 2, 400–418.—**Laborde** (J.-V.) Le signe automatique de la mort réelle constituant en même temps le moyen le plus puissant de résurrection. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 64–73. ———. Déduction d'application pratique relative au signe automatique de la mort réelle constituant en même temps un moyen le plus puissant de résurrection. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 126–130.—**Lande** (P.) Le signe de la brûlure ou de la phlyctène; sa valeur pour le diagnostic de la mort réelle. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 348–358. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 289–296.—**Lecha-Marzo** (A.) Un nouveau moyen de diagnostic de la mort réelle applicable à la pratique civile et aux champs de bataille. Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 271–278. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 817.—**Letheule.** Recherches sur la mort réelle. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1918, xxix, 74.—**Lévêque** (O.) Note sur un genre de traumatisme utilisé chez les Arabes pour déterminer une mort rapide, sans lésions apparentes, par rotation et flexion forcées de la tête; dislocation de l'atlas et compression du bulbe. Arch. de méd. et de pharm. mil., Par., 1911, lviii, 446–451.—**Marinesco** (G.) Sur la disparition successive de l'excitabilité réflexe, de l'excitabilité nerveuse et musculaire dans l'agonie et après la mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 874–877.—**Massone** (M.) Della contrattilità elettrica dei muscoli striati dopo morte (eccitabilità diretta) come segno di morte. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1912, xxii, 230–250.—**Matignon** (J. J.) La vie apparente chez les tués sur le champ de bataille. Rev. scient., Par., 1912, ii, 9–12.—**Mertens** (V. E.) Zu Rüdels sicherem Vorzeichen des Todes. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 74.—**Moreau** (C.) Sur quels signes s'appuyer pour déterminer le moment où la mort s'est produite et quelle en est la valeur? Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1909, xx, 24–30.—**Ott.** Sur un signe diagnostique pratique de la mort. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1906, 17–19. ———. Un nouveau signe clinique de la mort. Médecin prat., Par., 1910, vi, 778.—**Ottolenghi** (S.) Ein neues Todeszeichen und der Einfluss der Respiration und der Verwesung auf die Radiographie der Lungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1899, 3. F., xvii, 282–288.—**Parry** (L. A.) The possibility of premature interment. Med. Mag., Lond., 1914, xxiii, 11–23.—**Pirate** (P.) Los signos de la muerte. Crón. méd. mexicana, México, 1910, xiii, 209; 237; 265; 293.—**Pitzman** (M.) A simple proof of the cessation of respiration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 853.—**Rabaud** (E.) L'immobilisation réflexe et l'instinct de la simulation de la mort. J. de psychol. norm. et path., Par., 1920, xvii, 865–877.—**Rebello** (S.) Le contrôle de la "réaction actuelle" des tissus animaux par les fils-indicateurs; une méthode pour le diagnostic de la mort. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1921–2, xvi, 395–405. ———. La "réaction actuelle" des tissus au bleu de bromothymol; une méthode pour le diagnostic de la mort réelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 615–618.—**Reilly** (T. F.) The signs and symptoms of impending death. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 160–164. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1916, cii, 12–15. *Also*, Reprint.—**Rossi** (U.) Contributo allo studio dei criteri per la diagnosi dell' epoca della morte. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 479–487.—**Rüdel** (O.) Ein sicheres Vorzeichen des Todes. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1422.—**Sainsbury** (H.) On facial expression in the dead. Lancet, Lond., 1918, i, 923.—**Sarda.** Les signes précoces de la mort. Montpel. méd., 1917, xxxix, 843–860.—**Satal** (A.) The diagnosis of death in the firing line. Med. Press & Circ., Lond., 1917, n. s., ciii, 162–164.—**Satre** (A.) Le diagnostic de la mort sur la ligne de feu. Presse méd., Par., 1916, xxiv, annexes, 545–547.—**Schwarz** (K.) Das Problem des physiologischen Todes. Wien. tierärztl. Monatschr., 1922, ix, 1–8.—**Souza Lima.** Verificação de obitos. Tribuna med., Rio de Jan., 1915, xxi, 231–235.—**Stockis** (E.) Le diagnostic de la mort. Scalpel, Liége, 1907–8, lx, 495–497. ———. Les signes de la mort. Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 47–54. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1909, liv, 153, 164. ———. Le diagnostic de la mort par submersion par la méthode du planchton cristallin. Ann. de méd. lég., Par., 1921, i, 43–48.—**Terson** (A.) La dionine parmi les réactifs oculaires de la mort. Ann. d'ocul., Par., 1916, cliii, 122. ———. Signes et réactifs oculaires de la mort. Arch. d'opht., Par., 1916–17, xxxv, 513–524. *Also, transl.:* Am. J. Ophth., St. Louis, 1917, xxxiv, 274–283. ———. Signes et nouveaux réactifs oculaires de la mort. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxviii, 103–106. *Also:* J. de méd. de Par., 1917, xxxvi, 237.—**Vaillant** (C.) Au sujet de la possibilité d'établir le diagnostic de la mort réelle par la radiographie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 1310.—**Valverde** (B.) Novo processo para determinação da data da morte pela crystalisação do sangue putrefeito. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 160. ———. Un nuevo procedimiento para la determinación de la fecha de la muerte. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 124–130.—**Vaughan** (E. M.) Method of determining approximate time of death. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 608.—**Verga** (A.) & **Biffi** (S.) Un segno fisiologico della morte vera; considerazioni ed esperimenti. *In:* Biffi (S.) Op. compl., Milano, 1902, i, 229–238.—**Villegas Ruiz.** Valor científico del signo de Martenot para distinguir la muerte real de la muerte aparente. Gac. méd. de Caracas, 1922, xxix, 189–191.—**Volkhardt** (T.) Ueber den Eintritt der Totenstarre am menschlichen Herzen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1916, lxii, 473–502.—**Weber** (E. H.) Ueber ein sehr einfaches Verfahren, durch welches man schon sechs Stunden nach dem Tode den wirklichen Tod vom Scheintode unterscheiden kann, durch Zeichen, welche auch von minder gebildeten Personen nicht verkannt werden können. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1854, vi, 68–81.—**Zsakó** (S.) Die Bestimmung der Todeszeit durch die muskel-mechanischen Erscheinungen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 82.

Death (*Jurisprudence of*).

See, also, **Cadaver** (*Jurisprudence of*); **Death** (*Sudden, Jurisprudence of*); **Punishment** (*Capital*); **Survival** (*Presumptive*).

Brouardel (P.) & Benham (F. L.) Death and sudden death. 2. ed. 8°. *London*, 1902.

Döhring (F.) *Ueber die Feststellung des ursächlichen Zusammenhanges zwischen Tod- und Betriebsunfall. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1912.

Icard (S.) La constatation des décès dans les

Death (*Jurisprudence of*).

hôpitaux en France et à l'étranger et nécessité de la pratique hâtive des autopsies; diagnostic précoce de la mort réelle permettant la pratique hâtive des autopsies. roy. 8°. *Paris*, 1910.

Morache (G.) Naissance et mort; étude de socio-biologie et de médecine légale. 8°. *Paris*, 1904.

Albrand (W.) Die Bedeutung des ophthalmoskopischen Befundes als Zeichen des eingetretenen Todes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, 3. F., xxvii, 310–313.—**Ascarelli** (A.) La putrefazione del tessuto muscolare striato (muscoli volontari e cuore) in rapporto con alcune cause di morte violenta. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 133–172. *Also*, Reprint.—**Balthazard** (V.) Détermination de l'époque de la mort chez les individus rasés. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, i, 198–200.—**Brend** (W. A.) Some medico-legal points in connection with death. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 312–322.—**Cevidalla** (A.) & **Leoncini** (F.) La docimasia surrenale nella diagnosi medico-forense della morte in compendio. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1909, Firenze, 1910, 111.—**Collins** (C. U.) The physician and the proof of death or disability for the insurance company. Illinois M. J., Chicago, 1917, xxxii, 111–116.—**Corin** (G.) La détermination de la date de la mort. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1909, xx, 31–38.—**De Dominicis** (A.) Cutitanatoreazione. Cesalpino, Arezzo, 1915, xi, 17–19. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1915, xviii, 104.—**Engelmann.** Gewaltsamer oder natürlicher Tod? Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1918, 3. F., lv, 170–176.—**Filomusi-Guelfi** (G.) Questioni di premorienza in medicina legale. Gior. di med. leg., Pavia, 1900, vii, 3; 49.—**Hohmann** (G.) When is a body dead? Med.-Leg. J., N. Y., 1921, xxxviii, 84–86.—**Icard** (S.) L'acidité cadavérique; preuve de la mort réelle; cuti-réaction physico-chimique par la forci-pressure. Ann. d'hyg., Par., 1919, 4. s., xxxii, 299–301.—**Le Gendre.** La mort au point de vue médico-légal et professionnel. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 116–118.—**Leoncini** (F.) Del determinismo della morte sotto il rispetto medico-legale. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 2, 289; 343; 392.—**Lochte** (T.) Ueber Todesfälle mit geringem oder negativem Obduktionsbefunde und deren Deutung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1910, 3. F., xxxix, 327–343.—**Ménard** (M.) Sur l'impossibilité de diagnostiquer la mort réelle par la radiographie des organes abdominaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 1095–1097.—**Nowaczynski.** Contribution à l'étude des lésions produites au moment de l'agonie (étude médico-légale). Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 606–609.—**O'Malley** (A.) The moment of death. *In:* O'Malley & Walsh Essays Past. Med., 8o, Lond. & Bombay, 1906, 164–167.—**Puppe** (G.) Der gewaltsame Tod; seine gerichtsärztliche und strafrechtliche Bedeutung im Königreich Preussen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 148–153.—**Serratrice** (R.) Ricerche sperimentali sulle variazioni del punto di congelamento del fegato in relazione con alcune cause di morte. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1909, ii, 69–78.—**Tirelli** (V.) L'osteodiagnosi dell' età della morte. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 166; 204: 1912, xxii, 217, 2 pl., 1 ch. *Also:* Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1912, 4. s., iv, 406; 530.—**Werkgartner** (A.) Todeszeitbestimmung bei einem Verbrannten nach dem Zustande der Magenschleimhaut. Deutsche Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Med., Berl., 1922, i, 717–726.

Death (*Signs of*).

See **Death** (*Diagnosis of*).

Death (*Sudden*).

See, also, **Anaphylaxis**; **Apoplexy**; **Heart** *failure*; **Lightning** (*Effects of*); **Status** *lymphaticus*.

Brouardel (P.) & Benham (F. L.) Death and sudden death. 2. ed. 8°. *New York*, 1902.

Busch ([H.] K.) *Plötzliche Todesfälle bei Soldaten. [Leipzig.] 8°. *Naumburg*, 1917.

Fisher (T.) The heart and sudden death. 8°. *London*, 1908.

Gümpel (C. G.) The prevention of sudden death from internal causes; heat-stroke or heart-failure, which is it? 12°. *London*, 1907.

Levert (L.-J.-L.) *Contribution à l'étude de la mort subite; traitement préventif de l'attaque d'apoplexie; la cure d'amaigrissement. 8°. *Paris*, 1917.

Luquel (C.) *Les lésions des coronaires et la mort subite. 8°. *Paris*, 1900.

Poirault (F.) *La mort subite par inhibition. 8°. *Paris*, 1900.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 433.

Death (*Sudden*).

Renner (M.) *Ueber plötzliche Todesfälle bei Kriegsteilnehmern. 8°. *Jena*, 1919.

von Ruthendorf-Przewoski (O. P.) *Ueber die Befunde bei plötzlichen Todesfällen. 8°. *Kiel*, 1900.

Abrahams (A.) & **Hallows** (N. F.) Five cases of rapid disease in young men. Lancet, Lond., 1918, ii, 239.—**Ascarelli** (A.) La putrefazione del tessuto muscolare striato (muscoli volontari e cuore) in rapporto con alcune cause di morte violenta. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1906, xxvi, 37–74, 1 pl. ———. Contributo allo studio delle morti improvvise. *Ibid.*, 1907, xxvii, 1–46.—**Aschoff** (L.) Die plötzlichen Todesfälle vom Standpunkt der Dienstbeschädigung. Mil.-ärztl. Sachverst.-Tätigk., Jena, 1917, ii, 297–344.—**Blake** (J. B.) Sudden death; a study of certain cases occurring during physical exercise or psychic shock. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1909, xxvii, 345–355. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, l, 43–51. [Discussion], 362.—**Blumm.** Plötzlicher Tod aus natürlicher Ursache. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1920, xxxiii, 105–107.—**Bogdan** (G.) Un nouveau cas de mort subite par lésions chroniques du cœur; suspicion d'homicide. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1902, xvii, 403–409.—**Brown** (W. L.) A clinical lecture on sudden death. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 414–417.—**Cowburn** (A. D.) Some experiences in the coroner's court. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 81–87.—**Dabout** (E.) La mort subite dans les accidents du travail. J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 191.—**Dixon** (J. F.) Some instances of sudden death with post-mortem findings. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 486–491.—**Doering** (H.) Magenfüllung und plötzlicher Tod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1919, 3. F., lviii, 4–23.—**Faguet** (C.) De la mort rapide. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 114–116.—**Farez** (P.) Mort par émotion, inhibition, suggestion, etc. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1908–9, xxiii, 73; 103; 138.—**Ferdon** (H. W.) Stomach v. heart in relation to præcordial pain and sudden death. Lancet, Lond., 1915, ii, 94.—**Ferrai** (C.) Alcune cause meno note di morte improvvisa. Gior. d. med. prat., Livorno, 1920, ii, No. 8, 10–13.—**French** (H.) Sudden death. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 297; 317.—**Gilbert** (A.) La mort subite héréditaire. Arch. internat. de méd. lég., Bruxelles, 1910, i, 184–194.—**Gilbert** (A.) & **Baudouin** (A.) Hereditary sudden death. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 296.—**Glover** (J.) Explication anatomo-clinique de la mort subite dans la lésion du pneumogastrique avec hémiplégie laryngée récurrentielle et l'anéantissement dynamique ou la lésion organique du phrénique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1908, xxv, 772–774.—**Gruber** (G. B.) Zum Kapitel des plötzlich eingetretenen Todes ohne direkt ersichtlichen Grund. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1919, xxv, 209–214.—**Hall** (M.) On sudden death, and on dissolution in general. *In:* Hall (M.) Pract. Obs. & Suggestions, Lond., 1846, 2. s., 99–102.—**Hancock** (C. J. S.) Stomach vs. heart in relation to præcordial pain and sudden death. Lancet, Lond., 1915, i, 1293.—**Hanser.** Bericht über zwei interessante Fälle plötzlichen Todes. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 666.—**Hayhurst** (E. R.) & **Scott** (E.) Four cases of sudden death in a silo. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1570–1572.—**Hoffmann** (A.) Ueber häufige Ursachen plötzlicher Todesfälle. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, viii, 343–349. *Also:* Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 100–104.—**Hogge** (A.) La mort subite de cause rénale. Ann. de méd. lég., Par., 1921, i, 272–275.—**de Josselin de Jong** (R.) Over plotselingen dood en ongeval. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 1915–1918.—**Kost** (S.) Mors subita; diagnostische Betrachtungen aus der Praxis. Aerztl. Rundschau, München, 1920, xxx, 61–64.—**Lafforgue.** Revue critique sur la mort subite à propos de quelques mémoires récents. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xxv, 189–199.—**Lancereaux.** De la mort rapide ou subite d'origine gastrique. Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlvii, 341–351. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1902, lxix, 217–222.—**Lattes** (L.) Sulle cause occasionali di morte improvvisa. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1912, 4. s., iv, 70–109. ———. Sulla morte improvvisa per accesso epilettico. *Ibid.*, 1918–19, xxxix, 321–337, 1 pl.—**Lea** (C. E.) Stomach v. heart in relation to præcordial pain and sudden death. Lancet, Lond., 1915, i, 773.—**Liénaux.** A propos de quelques observations de mort subite. Ann. de méd. vét., Brux., 1919, lxiv, 1; 49.—**Lochte.** Beobachtungen über den plötzlichen Tod aus inneren Ursachen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, 3. F., xxvii, 1–30.—**Macht** (D. I.) The commonest natural causes of sudden death. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 202–204. *Also*, Reprint.—**Mariani** (J. M.) Mecanismo, de la muerte súbita. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 298–301.—**Mazel** (P.) & **Lamy** (B.) Capsules surrénales et mort subite. Ann. de méd. lég., Par., 1921, i, 264–271.—**Meyer** (O.) Zwei bemerkenswerte Sektionsbefunde bei plötzlichen Todesfällen, zugleich ein Beitrag zur Frage des Status thymico-lymphaticus. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 261–263.—**Michel** (G.) & **Morin.** Un cas de mort subite au cours de manœuvres abortives. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 702–704.—**Moloney** (M. F.) Sixty cases of "sudden or violent death;" an analysis. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1921, 4. s., 68–78.—**Monin** (E.) De la

Death (*Sudden*).

mort subite. J. de la santé, Par., 1906, xxiii, 396-398.—**O'Sullivan** (A. C.) Heart from a case of sudden death. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 373-375.—**Palmer** (L. M.) Death and sudden death. Boston M. & S. J., 1906, clv, 735-739.—**Pellegrini** (R.) Di alcuni casi di morte in compendio e di morte improvvisa. Morgagni, Milano, 1919, lxi, pt. 1 (arch.), 334-348.—**Perrin** (M.) Mort brusque de neuf fils d'un alcoolique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1903, vii, 217-219.—**Powell** (R. D.) Stomach v. heart in relation to præcordial pain and sudden death. Lancet, Lond., 1915, i, 933.—**Quesada** (F.) La muerte súbita entre nosotros. An. Fac. de med. de Lima, 1920, v, 49; 152.—**Radestock.** Luftdruckschwankungen (rasches und starkes Sinken des Luftdrucks) als Ursache der plötzlichen Todesfälle an Altersschwäche auch an Herz- oder Gehirnschlag. Ztschr. f. soziale Med. [etc.], Leipz., 1910, v, 450-464.—**Richter.** Ueber plötzliche Todesfälle. Off. Ber. u. d. Landesversamml. d. bayer. Medizinalbeamten-Ver. (E. V. Landshut), 1911, Berl., 1912, viii, 28-41.—**Robinson** (B.) Sudden death. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1904-5, xviii, 152-154. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 47-51.—**Rochard** (E.) De la mort subite après l'opération de la cure radicale herniaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cxlix, 645-648.—**Romanese** (R.) Un raro caso di morte improvvisa. Arch. di antrop. [etc.], Torino, 1918-19, xxxix, 365-371, 1 pl.—**Rosenbladt** (F.) Some causes of sudden deaths. Iowa M. J., Des Moines, 1913, xx, 168-171.—**Sanipaio** (O.) Contribuição para o estudo do valor da docimasia pararenal na diagnose da morte subita. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 81; 90.—**Saundby** (R.) A clinical lecture on sudden death. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 312-314.—**Schneider** (G.-E.) & **Lévy** (L.) La mort subite dans l'armée. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 845-848.—**Semerak** (C. B.) Sudden death from (1) minute spontaneous hemorrhages in the pons and medulla; and (2) syphilitic meningomyelitis. Tr. Chicago Path. Soc., 1917-18, x, 273-278.—**Shore** (T. H. G.) Sudden death on active service. Lancet, Lond., 1920, ii, 180-183.—**Spilsbury** (B. H.) Sudden death. Antiseptic, Madras, 1917, xiv, 260-266. *Also:* Practitioner, Lond., 1917, xcviii, 132-145.—**Thorner** (J.) Ueber den sogenannten spontanen plötzlichen Tod. Schweiz med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 833; 855.—**Treupel** (G.) Ueber Sekunden-Herztod. Ztschr. f. ärztl. Fortb., Jena, 1920, xvii, 545-548.—**Verdon** (H. W.) Stomach v. heart in relation to præcordial pain and sudden death. Lancet, Lond., 1915, i, 726.—**Vermeulen** (H. A.) [On a hitherto unknown cause of sudden death.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, lxiv, pt. 2, 2738-2740.—**Walsh** (J. J.) Unexpected death. *In:* O'Malley & Walsh, Essays Pastoral Med., 8°, Lond. & Bombay, 1906, 135-149.—**Westcott** (W. W.) An address on sudden and unexpected deaths. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 490-493.—**Wyard** (S.) The investigation of obscure cases of sudden death. Clin. J., Lond., 1922, li, 557-564.

Death (*Sudden, Jurisprudence of*).

See, also, **Jurisprudence** (*Medical*).

Castille (G.) *Critique médico-légale de la mort subite par le rein. 8°. *Paris*, 1900.

Frick (E.) *Étude médico-légale de la mort subite et de la mort accidentelle au cours du travail. 8°. *Paris*, 1909.

Guy (G. F.) *De la mort subite ou rapide au cours du travail; ses rapports avec le traumatisme accidentel; étude médico-légale. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Beliussi. Contributo allo studio delle morti improvvise; 18 casi di autopsie medico-legali. Umbria med., Forni, 1921, ii, 121; 137; 150; 166; 188; 198.—**Boas** (K.) Zur forensischen Bedeutung der Cevidalli'schen Adrenalinreaktion. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1914, lx, 128-131.—**Bogdan** (G.) Mort subite; suspicion d'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1920, 4. s., xxxiii, 375-378.—**Canedy** (F. J.) Sudden deaths in a synopsis of twenty years' medico-legal work. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 360-362.—**Dabout** (E.) La mort subite considérée au point de vue médico-légal de la loi sur les accidents du travail. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. xix, Méd. legale, 1-16. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 225-237.—**Dalton** (C. F.) Sudden death in its medico-legal aspects. Vermont M. Month., Burlington, 1910, xvi, 88-91.—**De Crecchio** (G.) Contributo allo studio delle morti subitanée; nota di casistica medico-legale. Risveglio med., Lanciano, 1907, ii, 281-283.—**Ewing** (J.) Sudden death. *In:* Text-book Leg. Med. (Peterson & Haines), 8°, Phila., 1903, i, 138-160.—**Haberda** (A.) Der plötzliche Tod aus natürlicher Ursache und seine gerichtsärztliche Begutachtung. Offiz. Ber. ü. d. Erst. Amtsärzte-Kong., Wien. 1909, 86-90. *Also:* Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 477-479.—**Lebrun** (A.) Un cas de mort instantanée. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1913, iv, 158-162.—**Levy** (M.) Welche Aufgaben stellen die Fälle plötzlichen Todes dem Gerichtsarzt? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1907, lviii, 1; 119; 212; 241.—**Oliano** (G.) Muerte súbita; suposición de envenenamiento por error del farmacéutico: causa probable de la muerte; irresponsabilidad legal del encausado. Crón. méd., Lima, 1909, xxvi, 265-271.—**Shore** (T. H. G.) Sudden deaths on active service. Tr. Med.-Leg. Soc., Lond., (1919-20), 1921, xiv, 27-37.

Death (*Sudden*) *in infants and children.*

See, also, **Status** *lymphaticus*; **Thymus** *gland* (*Hypertrophy of, Sudden death from*).

Brelet (M.) *La mort subite chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1906.

Paravicini (M.) *De la mort subite chez l'enfant; pathogénie et prophylaxie. 8°. *Montpellier*, 1900.

Prein (M. [R.]) *Ein Beitrag zur Aetiologie des plötzlichen Todes im Säuglingsalter. 8°. *Kiel*, 1906.

Battkstini Galup (N.) La muerte repentina del niño y del recién nacido. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1921, xxvi, 258-266.—**Bogdan** (G.) Sur deux cas peu communs de mort subite chez deux enfants en bas âge. Arch. orient. de méd. et de chir., Par., 1899, i, 105-111. *Also:* J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 154; 163.—**Brelet** (M.) La mort subite dans les maladies infectieuses chez l'enfant. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 101-108.—**Carpenter** (G.) Cases of sudden and unexpected death in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 120-140.—**Cheinisse** (L.) La mort subite chez les enfants. Semaine méd., Par., 1907, xxvii, 181-183.—**Czerny** (A.) Der unerwartete Tod bei Infectionskrankheiten der Kinder. Heilkunde, Berl., xii, 1907, 133-136.—**Feer** (E.) Ueber plötzliche Todesfälle im Kindesalter, insbesondere über den Ekzemtod. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 2; 45; 53.—**von Ganghofner** (F.) & **Richter** (M.) Ueber plötzliche Todesfälle im Kindesalter. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1841-1843. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 288-291.—**Grosser** (P.) & **Betke** (R.) Mors subita infantum und Epithelkörperchen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2077-2079.—**Harvey** (W. G.) Heart causing sudden death in a child; cerebral-hæmorrhage in a child. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxix, 512.—**Jahn** (R.) Zur Kasuistik plötzlicher Todesfälle bei Kindern. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1910, ii, 263.—**Jeannin** & **Garipuy.** Deux cas de mort subite chez le nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1907, x, 73-78.—**Krautwig** (P.) Ueber plötzliche Todesfälle im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902, xxxv, 259-271.—**Lanza** (G.) Le morti improvvise nei bambini; escluse le morti cosidette timiche. Atti d. Cong. pediat. ital. 1911, Palermo, 1912, vii, 123-156.—**Leers** (O.) Zur Aetiologie plötzlicher Todesfälle im Kindesalter in gerichtsärztlicher Beziehung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1906, xix, 577-583.—**Macalister** (C.) Organic causes of sudden and unexpected deaths in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 72-85. ———. Sudden deaths in children. Brit. J. Child. Dis. Lond., 1905, ii, 105-115. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 294-305.—**Marfan** (A. B.) La mort subite et imprévue chez les enfants du premier âge et en particulier de la mort dite thymique. Paris méd., 1922, xlv, 409-413.—**Martin** (E.) & **Mouriquand** (G.) La mort subite des enfants. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xx, 328-350. *Also:* Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 781-798.—**Neumann** (G.) Der plötzliche Tod im kindlichen Lebensalter. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1908, lix, 303, 387; 457; 1909, lx, 57; 133.—**Parkinson** (J. P.) Functional causes of sudden and unexpected death in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 85-90.—**Perrin** (M.) La mort subite dans l'enfance. Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 153-155.—**Riss** & **Vallette** (P.) Deux cas de mort rapide chez le nouveau-né. Marseille méd., 1905, xlii, 256-264.—**Segadelli** (G.) Contributo allo studio delle cause di morte improvvisa nei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 497-499.—**Simmonds.** Zur Aetiologie des plötzlichen Todes im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 435.—**Thiemich** (M.) Ueber plötzliche Todesfälle im Kindesalter. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, 300-314.—**Tubby** (A. H.) Surgical causes of sudden and unexpected death in children. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904-5, v, 94-110. *Also:* Polyclin., Lond., 1905, ix, 43-49.

Death (*Sudden*) *in pregnancy, labor, and puerperium.*

See, also, **Embolism**; **Labor** (*Complications of*).

Baurand (H.) *De l'entrée de l'air dans les sinus utérins. 4°. *Lyon*, 1895.

Pourquier (J.) *Un cas de mort subite pendant les suites de couches. 8°. *Lyon*, 1913.

Death (*Sudden*) *in pregnancy, labor, and puerperium.*

Chéron & Jeannin. Sur une cause rare de mort subite à la suite de l'accouchement. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1903, v, 23–27.—**Cosentino** (G.) Contributo alle cause di morte repentina della madre durante il parto. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1898), 1899, 221–230, 1 pl.—**Ferguson** (R. G.) Some causes and cases of sudden death following childbirth. Mass. M. J., Bost., 1902, xxii, 1–9.—**Fischer.** Tod der Mutter während des Geburtsverlaufes mit Sections-Erfund. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1892, xliii, 118–123.—**Hall** (J. N.) & **Moore** (Alice T.) A case of sudden death after labor, with autopsy. Am. Gynæc. & Obst. J., N. Y., 1901, xix, 412–414.—**Hazen** (W. P. C.) A case of sudden death in labor. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898–9, iii, 612–614.—**Katz** (H.) Ueber den plötzlichen natürlichen Tod in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Arch. f. Gynaek., Berl., 1921, cxv, 283–312.—**M.** (A.) Un caso di morte della donna subito dopo il parto. Arte ostet., Milano, 1902, xvi, 298–302.—**McCann.** A case of death shortly after delivery, apparently occasioned by a highly putrescent state of the fœtus. N. Med. & Phys. J., Lond., 1810–11, i, 273–278.—**McClanahan** (Z. H.) Sudden death during pregnancy or puerperium. Colorado Med., Denver, 1908, v, 331–335.—**Monypeny** (H.) Rupture of the spleen during parturition as a cause of death. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 731.—**Rink** (W. S.) Sudden deaths following childbirth. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1899, 3. s., xiv, 486–489.—**Russell** (E. H.) Sudden deaths in post partum conditions. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1902, x, 281.—**Schmidt** (*Frau*). Angewachsene Nachgeburt; Tod durch Herzschlag. Allg. deutsche Hebam.-Ztg., Berl., 1902, xvii, 255.—**Sonter** (P. H.) A case of sudden death shortly after childbirth. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 411.—**Wilson** (W. R.) An instance of sudden death during labor, from chronic adhesive pericarditis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1898, xix, 43–45.

Deaver (John Blair) [1855–]. A treatise on appendicitis. 2. ed. xv, 17–300 pp., 22 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1900.

———. Surgical anatomy. A treatise on human anatomy in its application to the practice of medicine and surgery. 3 v. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1901–3.

———. Surgical anatomy of the head and neck. xii, 17–770 pp., 177 pl. roy. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1904.

———. Enlargement of the prostate; its history, anatomy, aetiology, pathology, clinical causes, symptoms, diagnosis, prognosis, treatment, technique of operations, and after-treatment. Assisted by Astley Paston Cooper Ashhurst. xvii, 266 pp., 109 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1905.

———. The same. 2. ed. xiii, 358 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, [1922].

———. Appendicitis; its history, anatomy, clinical aetiology, pathology, symptomatology, diagnosis, prognosis, treatment, technique of operation, complications and sequels. 3. ed., thoroughly revised and enlarged. xvii, 492 pp., 64 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1905.

———. The same. 4. ed. xi, 379 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1913.

For Portrait, see Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 60.

——— & **Ashhurst** (Astley Paston Cooper). Surgery of the upper abdomen. in 2 v. 459; 499 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909–13.

——— ———. The same. 2. ed. xvii, 832 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1921.

——— & **McFarland** (Joseph). The breast; its anomalies, its diseases, and their treatment. vii, 724 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1917.

Debacker [Félix] [1850–]. À Monsieur Pasteur; ferments thérapeutiques. 24 pp. 12°. *Paris, L. Battaille & Cie.*, 1894. [P., v. 2289.]

———. La fermentation humaine; maladies chimiques et maladies microbiennes et parasitaires traitées par les ferments purs. 336 pp. 12°. *Paris*, 1899.

———. Lourdes et les médecins. 188 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

———. La guérison du cancer. viii, 202 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1905.

Debacq (Auguste). *De l'emploi de l'acide picrique en thérapeutique. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 441.

Debains (*Mlle.* Gabriel). *Contribution à l'étude des infections veineuses d'origine amygdalienne. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 514.

Debar (Joseph). Prohibition; its relation to temperance, good morals, and sound government. 311 pp. 8°. *Cincinnati*, [*n. d.*].

Debar (Marius) [1884–]. *Considérations sur une série de cinquante-trois cas de fibromyomes utérins. 84 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 82.

De Bardon (Pierre). *See* **de Bardon.**

Debat (François) [1882–]. *La température de la face; ses variations sous l'influence des irritations internes et externes. 78 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 374.

Debate in the House of Commons (Wednesday, July 2, 1806), on a motion made by the Right Hon. Lord Henry Petty, in order to remove existing prejudices and doubts relative to vaccination. pp. 395–472. 8°. *London, C. Squire*, 1806.

Debaude (Jean) [1868–]. *Alcoolisme et paralysie générale en Gironde; contribution à l'étude étiologique de la paralysie générale. 39 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 148.

De Baudre (Charles) [1885–]. *De la mesure des réflexes rotulien et achilléen chez l'individu normal. 66 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 289.

Debauge (Amédée) [1875–]. *Contribution à l'étude du rétrécissement cicatriciel de l'œsophage chez l'enfant. 53 pp., 3 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 192.

Debay (A[uguste]) [1802–]. Nouveau manuel du parfumeur-chimiste. Les parfums de la toilette et les cosmétiques les plus favorables à la beauté sans nuire à la santé, [etc.]. 320 pp. 16°. *Paris, E. Dentu*, 1856.

Debay (Léon-Prosper) [1868–]. *De l'intervention chirurgicale dans les cas de grossesse extra-utérine avec kyste fœtal putréfié. 86 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1898, No. 25.

Debeaux (Marcel). *Des diverses interventions chirurgicales dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate. 97 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 210.

Debec (Pierre-Alexandre-François) [1880–]. *Contribution à l'étude des luxations sous-astragaliennes; luxations en dehors. 47 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 116.

De Beer (Berthold Herman). *Bacillus fusiformis als alleiniger Erreger einer Periostitis mandibulæ ossificans. [Zürich.] 48 pp. 8°. *Winschoten-Amsterdam, Zuikerberg*, 1917.

Debègue (André) [1882–]. *Des dents à la naissance. 62 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 371.

Debele (F[ridrikh] G[ottfridovich]) [1868–]. *Odlinïe kishechnika v dïetskom vozrastïe. [Length of intestinal canal in childhood.] 80 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Debelut (Léon). *Ophtalmo-réaction à la tuberculine. 101 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 69.

Debenedetti (Achille). La scelta degli occhiali. 39 pp. 12°. *Milano, E. Sonzogno*, 1890.
Igiene popolare, No. 38.

Debertrand (Joseph) [1880–]. *Étude histo-bactériologique d'un cas de rhumatisme articu-

Debertrand (Joseph)—continued.
laire aigu terminé par mort subite. 94 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1911, No. 256.

Debesson (G.) Le chauffage des habitations; étude théorique et pratique des procédés et appareils employés pour le chauffage des édifices, des maisons, des appartements. 668 pp. 8°. *Paris, H. Dunod & E. Pinat*, 1908.

Debets de Lacrousille (Jean). *Contribution à l'étude de l'indican dans les urines; valeur séméiologique de l'indicanurie. 56 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 611.

De Beule (Fritz). *Des opérations endocraniennes contre la névralgie faciale; résections prégassériennes; gassérectomie ou neurotomie rétrogassérienne? [Gand.] 56 pp., 6 pl. 8°. *Bruxelles*, 1913.

Debève (Jean) [1876–]. *Des crises gastriques du tabès avec hématémèses. 59 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 6.

Debeyre (Albert-Parfait-Pierre) [1877–]. *Les bourgeons pancréatiques accessoires tardifs. 72 pp., 2 pl. 8°. *Lille*, 1904, No. 31.

Debeyre (Pierre) [1889–]. *Projectiles de guerre de l'appareil circulatoire; leur migration. 72 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 61.

Dębicki (Klemens). Iwonicz w roku 1900; zakład zdrojowo-kąpielowy; szczawy alkalicznosłone, jodowo-bromowe. [Iwonicz in 1900; watering place health resort; alcaline, chlorine, iodine, bromine springs.] 24 pp., 2 pl. 8°. *Lwów*, [1901].

Debidour (Antonin) [1876–]. *Contribution à l'étude du pyramidon et de ses sels dans la fièvre des tuberculeux. 92 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 129.

Debierre (A.) Le crâne des criminels. iii, 466 pp. 8°. *Lyon, A. Storck*, 1895.

Debierre (Charles-Marie) [1853–]. Leçons sur le péritoine. 88 pp., 1 l. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1900.

———. L'embryologie en quelques leçons. 199 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1902.

———. Trattato elementare di anatomia dell' uomo (anatomia descrittiva e dissezione), con nozioni di organogenia e di embriologia generale. Traduzione italiana sull' ultima francese riveduta di Giuseppe Martini sotto la direzione di Lorenzo Tenchini. 2 v. x, 991 pp.; xv, 1239 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1903].

———. Malformations of the genital organs of woman. Transl. by J. Henry C. Simes. xiv, 182 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1905.

———. Le cerveau et la moelle épinière avec applications physiologiques et médico-chirurgicales. vi, 507 pp., 14 pl. roy. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1907.

———. L'hérédité normale et pathologique. 51 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, [1909].
Œuvre méd.-chir., No. 58.

Debility.

See, also, **Anæmia**; **Asthenia**; **Cachexia**; **Emaciation**; **Neurasthenia**; **Nutrition** (*Disordered*); **Psychasthenia**.

*Sikorav (B.) Le syndrome de débilité neuro-musculaire. 8°. *Paris*, 1913.

Bienfait (A.) Simulation de l'impotence musculaire. Gaz. méd. belge, Liège, 1905-6, xviii, 114.—**Cavengt** (S.) Un atrépsico y un débil congénito tratados por las inyecciones de sulfato de estricnina. Pediatria españ., Madrid, 1919, viii, 371-375.—**Couder.** Des grands états d'épuisement. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 229-232.—**Izarraiz.** Debilidades organicas humanas. Gac. med. d. Norte, Bilbao, 1906, xii, 315-318.—**Major** (G.) Das Wesen der Debilität im Gegensatz zur moralischen Verderbtheit. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1913, v, 185-209.—**Moussous** (A.) De la débilité congénitale; ses principaux facteurs. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 235-240.—**Nascher** (I. L.) Senile debility. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 105-108.—**Purdy** (J. S.) A helpful agent in the treatment of surgical debility. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxviii, 483. *Also*, Reprint.

Debionne (Jules-Louis) [1852–]. *L'équilibre vital. [Lille.] 88 pp., 3 l. 8°. *Amiens*, 1899, No. 143.

De Blois (*Thomas Amory*) [1848–1920].

F. (J. W.) Obituary. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 332.

De Boeck (*Jean*) [1863–1913].

[**Obituary.**] Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 97. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1913, lxv, 927 (B. O.). *Also:* Rev. de l'Univ. de Brux., 1913-14, xix, 238-244.

De Boer (M.-H.-W.) *Étude micrographique de dix drogues végétales nouvelles de la pharmacopée néerlandaise. 4. éd. [Paris.] 200 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1914, No. 2.
École de pharmacie.

Debombourg (Guillaume) [1883–]. *De l'ophtalmo-réaction à la tuberculine en médecine humaine. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 61.

Debon (Albert) [1881–]. *Traitement chirurgical de l'ascite par l'opération de Routte et le drainage sous-cutané. [Lyon.] 82 pp. 8°. *Valence*, 1911.

Debon (Amédée-Joseph) [1883–]. *Contribution à l'étude des accidents cutanés de l'arsénothérapie. 217 pp. 8°. *Grenoble*, 1920. No. 542.

De Bon (Jacques-Joseph). *Contribution à l'étude des dilatations dites idiopathiques de l'œsophage. 55 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 177.

Debonnelle (Edmond). *Les kystes dermoïdes du plancher de la bouche. 163 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 443.

Debonnesset (Louis). *Considérations sur le diagnostic différentiel entre les manifestations osseuses et articulaires de la syphilis héréditaire et de la tuberculose. 62 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1906, No. 474.

Debono (Paul). *Étude du narcyl (chlorhydrate d'éthyl, narcéïne) et de ses effets cliniques. 81 pp., 9 ch. 8°. *Paris*, 1904, No. 79.

Debord (Gaston). *Des ulcères mixtes des jambes. 78 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 430.

Debord (Paul) [1888–]. *Fièvre typhoïde et puerpéralité. 76 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 41.

Debordes (Gilbert-Louis). *Le médecin et la loi sur les accidents du travail. 106 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 417.

Deboucher (Henri-Auguste) [1886–]. *L'ostéosynthèse primitive précoce dans les fractures par projectiles de guerre (spécialement par la méthode de Parham). 191 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 2.

Deboulet (Auguste) [1868–]. *Contribution à l'étude de l'intervention précoce dans les contusions de l'abdomen. 55 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 372.

Débourdeaux (Léon). *Dosage de l'azote nitrique. 38 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 1.

———. *Dosage de l'azote en général. 28 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 8.
École supérieure de pharmacie.

Debout d'Estrées (A.-E.) Seize années de pratique médicale à Contrexéville; étude clinique. Action physiologique de l'eau minérale; essai de physiologie expérimentale; traitement de l'incontinence d'urine chez les enfants; traitement du diabète; la pierre à Contrexéville. 44 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1884.

———. A lecture on Contrexéville, delivered before the delegates of the Société française d'hygiène and transl. by the author. How these

Debout d'Estrées (A.-E.)—continued.
waters act in gout, gravel, diabetes, chronic cystitis and biliary lithiasis. 16 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1891.

Debove (Georges-Maurice) [1845–1920]. Le malade imaginaire; conférence faite aux étudiants à la Sorbonne le 17 février 1900. 63 pp., 1 pl. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1900.
Also, Co-editor of: **Bulletin** de l'Académie de médecine, Paris, 1913–21.
See also, **Castaigne** (J.), **Feuillé** (F.) [*et al.*]. Manuel des maladies des reins, [etc.]. 8°. *Paris*, 1906. ——— ———. Manuel des maladies des reins et des capsules [etc.]. 8°. *Paris*, 1906.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 955. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1920, lxxxiv, 238–242. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1717–1721 (E. de Massary). *Also:* Bull. méd., Par., 1920, xxxiv, 1049–1051 (C. Achard). *Also:* Chron. méd., Par., 1921, xxviii, 10. *Also:* Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 711 (F. Rathery). *Also:* Presse méd., Par., 1920, xxviii (annexe), 1581–1583 (C. Achard). *Also:* Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 517 (M. Loeper).

——— & **Achard** (Charles). Manuel de diagnostic médical. v. 1 & 2. vi, 652; 596 pp. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1899–1900.

——— ———. Manuel de thérapeutique médicale. 2 v. 653; 687 pp. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1901–2.

——— ——— & **Castaigne** (Joseph) [1871–]. Manuel des maladies du tube digestif. 3 v. 4°. *Paris, Masson & Cie.*, 1907–10.

CONTENTS.

v. 1. **Paisseau**, (G.) **Rathery** (F.) & **Roux** (J.-C.). Bouche, pharynx, œsophage; estomac. 725 pp. 4°. 1907.
v. 2. **Loeper, Esmonet** (C.) [*et al.*]. Intestin, péritoine, glandes salivaires, pancréas. 810 pp. 4°. 1908.
v. 3. **Castaigne** (J.) & **Chiray**. Manuel des maladies du foie et des voies biliaires. 884 pp. 4°. 1910.

——— & **Castaigne** (Gabriel). La cirrhose de Laënnec. pp. 85–101. 12°. *Paris, A. Poinat*, 1910.

——— & **Gourin** (E.) Formulaire de thérapeutique et pharmacologie. 516 pp. 16°. *Paris, Ruff & Cie.*, 1898.

——— ———. The same. 2. éd. xiv (1 l.), 652 pp. 16°. *Paris, Vigot frères*, 1912.

——— & **Plicque** (A.-F.) Hygiène. 1 p. l., 336, lviii pp. 12°. *Paris, C. Delagrave*, [1907].

———, **Pouchet** (G.) & **Sallard** (A.) Aide-mémoire de thérapeutique. 790 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1908.

——— ——— ———. The same. 2. éd. conforme au codex de 1908. ii, 911 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1910.

——— & **Sallard** (A.) Précis de pathologie interne. 675 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1902.

——— ———. The same. 2. éd. entièrement refondue. 2 v. vi, 946 pp.; 2 p. l., 1038 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. Lamarre & Cie.*, 1913.

——— ———. Traité élémentaire de clinique médicale. xvi, 1296 pp. roy. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1905.

De Bow (James Dunwoody Brownson) [1820–67]. Statistical view of the United States, embracing its territory, population, white, free colored and slave; moral and social condition, industry, property, and revenue; the detailed statistics of cities, towns and counties; being a compendium of the seventh census, to which are added the results of every previous census, beginning with 1790, in comparative tables, with explanatory and illustrative notes, based upon the schedules and other official sources of information. 400 pp. 8°. *Washington, O. P. Nicholson*, 1854.

Debrade (Marcel) [1887–]. *Du lever précoce des accouchées. 108 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 351.

Debray (A.) *Le charbon industriel; maladie ou accident professionnels. 113 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 300.

Debray (A.)—continued.
———. The same. 113 pp. 8°. *Paris, Bonvalot-Jouve*, 1906.

Debray (H.) Abrégé de chimie. 404 pp. 12°. *Paris, Dunod*, 1871.

Debray (Jacques) [1877–]. *Sur la fréquence de l'évolution maligne des kystes de l'ovaire. 59 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 521.

Debray (Th.-F.) Physiologie sexuelle de l'homme et de la femme. 3 p. l., 1055 pp.; 416 pp., 1 l., 42 pl. 8°. *Paris*, 1891.

———. Les habitudes secrètes chez l'homme et chez la femme. 416 pp., 1 l., 11 pl. 8°. *Paris*, 1891.
Bound, with his: Physiologie sexuelle de l'homme et de la femme. 8°. *Paris*, 1891.

Debré (Robert). *Recherches épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques sur la méningite cérébro-spinale. 120 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1911, No. 146.
See, also, **Castaigne** (Joseph) & **Debré** (Robert). Maladies de la plèvre, [etc.]. 8°. *Paris*, 1912.—**Netter** (Arnold) & **Debré** (Robert). La méningite cérébro-spinale, [etc.]. 8°. *Paris*, 1911.

Debré Debat-Ponsan (*Mme.* Jeanne-Marguerite). Symptômes de l'endocardite maligne à évolution lente. 44 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 70.

Debret (Fernand-Jules) [1874–]. *La sélection naturelle dans l'espèce humaine (contribution à l'étude de l'hérédité convergente). 92 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 370.

———. The same. 92 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

De Brinon (H.) *See* [*in* 1. s.] **de Brinon.**

Debroye (Émile) [1878–]. *Volvulus du cœcum. 98 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 171.

De Bruin [Ploos van Amstel] (J.) De beteekenis van het onderwijs in de paediatrie voor aanstaande geneeskundigen. Openbare les, gehouden op maandag 4. april 1898. 46 pp. 8°. *Haarlem, Erven F. Bohn*, 1898.

———. Transfusion and Infusion. pp. 223–268. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1904.
Forms Hfte. 7 & 8, v. 30, of: Wien. Klin.

———. De voeding van het kind. 318 pp. 8°. *Amsterdam*, 1904.

Debrunner (Alfred) [1858–1921]. Berichte und Erfahrungen auf dem Gebiete der Gynäkologie und Geburtshilfe. vi (1 l.), 128 pp. 8°. *Frauenfeld, J. Huber*, 1901.
For Biography, see Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 858 (H. Walder).

De Bruyne (C.) Sur l'intervention de la phagocytose dans le développement des invertébrés. 114 pp., 5 pl. 4°. *Bruxelles*, 1897–8.
Forms No. 1 of: Mém. couronn. . . . Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1897–8, lvi.

Dębski (Bronisław Anton) [1874–]. *Weitere Beobachtungen an Chara fragilis Deso. 1 p. l., 36 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1899.

Debuchy (Alphonse). *Des kystes dermoides de l'ovaire et de leur dégénérescence maligne. 85 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 3.

De Buck (D.) & **De Moor** (L.) Éléments de neuropathologie et de psychopathologie générales. 260 pp., 1 l. 8°. *Gand, A. Hoste*, 1906.

De Bunsen (Victoria). The war and men's minds. 185 pp. 12°. *London, J. Lane; New York, J. Lane Co.*, 1919.

Debus [Hermann]. Der ärztliche Notstand und die Mittel zu seiner Abhülfe. 48 pp. 16°. *Leipzig, Krüger & Co.*, 1898.

Debusschère (Frédéric) [1877–]. *De la fracture transversale sus-malléolaire du tibia. 60 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 417.

Debussières. Tableaux synoptiques de médecine d'urgence à l'usage des étudiants et des praticiens. 184 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1902.

Decaix (Fernand Constant) [1867–]. *Contribution à l'étude des méthodes nouvelles de diagnose médico-légale du sang humain (procédés Bordet-Uhlenhuth & Marx-Ehrnrooth). 78 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1905, No. 4.

Decanosoff (*Madame*). *De l'aphasie chez les enfants. 82 pp. 8°. *Lausanne, G. Vaney-Burnier*, 1910.

Decapitation.

See, also, **Guillotine**; **Punishment** (*Capital*).

Beaurieux. Exécution de Languille; observation prise immédiatement après décapitation. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1905, xx, 643–648. *Also:* J. de méd. de Par., 1905, 2. s., xvii, 551–553.—**Debierre** (C.) Les deux décapités de Dunkerque (1095). Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1908, xxiii, 1–18, 21 pl.—**Krauss.** Eine physiologische Betrachtung über die Fortdauer des Schmerzgefühles nach der Enthauptung. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1833, 93.—**Pichevin.** L'ancienne machine à décapiter. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1911, x, 40–74.

Decapitation (*Fœtal*).

See **Fœtus** (*Decapitation of*) [*in* 2. s.]; **Labor** (*Complicated*).

De Capoa (Michele). Su di una recente epidemia di febricola; studio clinico-terapico. 89 pp. 8°. *Napoli, L. Rubino*, 1900.

De Castro y Allo (*Raimundo*) [1841–1902].

Obituary. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1903–4, xii, 528–536, [port.].

Decerebration.

See **Brain** (*Experimental researches on*).

Decès (*Arthur*) [1831–1900].

Nécrologie. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 206.

De Cesare (Zaccaria). Studio sulle mediastiniti. Mediastinite suppurativa; ascesso mediastinico. xix, 143 pp. 8°. *Roma, E. Voghera*, 1900.

Dechambre (*Amédée*) [1812–86].

Ritti (A.) [Eloge.] *In his:* Hist. d. trav. Soc. méd.-psychol., Par., 1913, i, 319–368.

Dechambre (Edmond). *Suc d'autolyse de foie de porc; étude physiologique, applications thérapeutiques. [Toulouse.] 69 pp. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1910, No. 918.

Dechambre (P.) Zootechnie générale. xxix, 316 pp. 12°. *Paris, J. Rueff*, 1899.

———. Les aliments du bétail. xv, 578 pp. 12°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1906.

——— & **Curot** (Ed.) Les aliments du cheval. Calcul du travail et de la ration, origine des aliments, substitutions, altérations et intoxications alimentaires, expertises. xviii, 455 pp. 12°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1903.

Dechandt (Curt [Reinhold]) [1875–]. *Ueber Darstellung und Bestandteile des Tuberculins. 88 pp., 7 sheets. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1901.

Dechant (August) [1884–]. *Ueber die Ablagerung von Silber in den Organen nach längerer Fütterung von kolloidalem Silber (Kollargol). [Giessen.] 33 pp., 4 pl. 8°. *Stuttgart, Union*, 1910.

Bechauffour (Maurice). *Traitement préventif des atrophies musculaires réflexes et des ankyloses dans les lésions traumatiques ou inflammatoires des articulations. 138 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 174.

Dechaume (François-Louis) [1868–]. *Recherches chimiques sur un cas d'albuminurie thermolytique ou albumosurie de Bence-Jones. 45 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 26.

École de pharmacie.

De Chaumont (Francis Stephen Bennett François) [1833–1888]. Introductory lecture on the origin and migrations of the different families of the human race as illustrated by their languages. 32 pp. 8°. *Southampton, J. J. Bennett, London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1865.

See, also, **Parkes** (Edmund Alexander) [*in* 1. s.]. A manual of practical hygiene [etc.]. 8°. *New York*, 1883.

For Biography, see Prov. M. J., Leicester, 1888, cii, 337, port.

Dechaux (V.) [1880–]. *Contribution à l'étude du traitement des broncho-pneumonies graves par les abcès de fixation. viii, 9–62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 16.

Déchavanne (Henri) [1883–]. *Du passage des substances médicamenteuses et toxiques dans le lait. 102 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 144.

Dèche (Raymond) [1888–]. *Contribution à l'étude des zones d'alarme dans le diagnostic de la tuberculose au début chez l'adulte. 39 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 60.

Dechenne (Henri). *Des nouveaux procédés de traitement du varicocèle. xii, 13–47 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 66.

D'Echérac (Arthur) [**G. Dargenty**] [1872–]. L'assistance publique. Ce qu'elle fut; ce qu'elle est. vii, 381 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.

Decherf (Élie) [1873–]. *Étude clinique de la dyspepsie chronique de la seconde enfance. 139 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 213.

Dechêsne (Wilhelm Arnold) [1890–]. *Zur Kasuistik der Endokarditis lenta durch den Streptokokkus viridans. 16 pp. 8°. *Giessen, R. Lange*, 1919.

Dechmann (Louis). Valere aude (dare to be healthy); a vade mecum on biology and the hygienic-dietetic method of healing. 5 p. l., 9–224 pp., front. (port.). 16°. *Seattle, L. Dechmann*, 1915.

———. The same. 2. ed. 558 pp. 12°. *Seattle, Wash., Washington Printing Co.*, 1919.

———. Spanish influenza (panasthenia); its cause and cure. 60 pp. 8°. *Seattle, Wash., The Washington Printing Co.*, 1919.

Déchy (Albert) [1877–]. *Le signe d'Argyll-Robertson et la cytologie du liquide céphalo-rachidien. 81 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 109.

Decidua.

See, also, **Amnion**; **Chorion**; **Placenta.**

Hoboken (N.) Anatomia secundinæ humanæ repetita, aucta, roborata; quæ præter novissimè observatam naturam ac constitutionem, universæ secundinæ illius, ac partium singularum usum quoque et utilitatem docet. 12°. *Ultrajecti*, 1675.

Schlüter (O. [B.]) *Ueber das Vorkommen von Decidua in der Cervix bei intracorporaler Schwangerschaft. [Bonn.] 8°. *Elberfeld*, 1913.

Barberio (M.) Saggio intorno allo studio della decidua abortiva. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1900, x, 387–413, 1 pl.—**Branson** (Laura H.) The syncytium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 1110–1114.—**Brant** (V. D.) [Development of decidual tissue outside the uterus during pregnancy.] J. Akush. i Zhensk. Bolez., S.-Peterb., 1909, xxiii, 1007–1098.—**Ferrari** (T.) Nuove ricerche sulla struttura normale e patologica degli annessi fetali. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 409–441, 2 pl.—**Fruhinsholz** (A.) Des lésions suppuratives développées dans les membranes de l'œuf. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . 1906–7, 153–156.—**Gelpel** (P.) Zur Kenntnis des Vorkommens des decidualen Gewebes in den Beckenlymphdrüsen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1916–17, cvi, 177–206, 4 pl.—**Graves** (W. P.) The diagnostic significance of decidual tissue. Boston M. & S. J., 1906, clv, 88–92. *Also,* Reprint.—**Heinricius.** Ueber die Verschleppung der Chorionzotten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 553.—**Huffman** (O. V.) Decidual casts. Am. J. Surg., N. Y., 1913, lxviii, 704–710.—**Loeb** (L.) Ueber die künstliche Erzeugung der Decidua und über die Bedeutung der Ovarien für die Deciduabildung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1908, xxii, 498–500.—**Sfameni** (P.) Sulla origine comune della decidua, del sincizio e del

Decidua.

trofoblasto dall' epitelio uterino e sul modo di annidarsi dell' ovo. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1904, vii, 350–366.—**Siemons** (J. M.) Decidua. Ref. Handb. Med. Sc. (Stedman), N. Y., 1914, iii, 455–460. *Also*, Reprint.—**Ulezko-Stroganova** (Klavduja P.) [Minute structure of the decidual tissue, its histogenesis, value, and status in the female sexual apparatus.] J. Akush. i Zhersk. Bolïez., S.-Peterb., 1908, xxii, 829–854, 1 pl.—**Wallgren** (A.) [The structure of the decidual cell.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1913, ii, 191–197.

Deciduoma [*malignum*].

See, also, **Placenta** (*Tumors of*); **Pregnancy** (*Complications of*); **Pregnancy** (*Molar*).

Gerhardt ([F.] H. J.) *Ein Beitrag zur Kenntnis des malignen Chorionepithelioms. 8°. *Giessen*, 1910.

Habben (S. B.) *Zur Klinik des Chorionepithelioms. 8°. *Erlangen*, 1911.

Hering (F. C. E.) *Ueber den sogenannten Zottenkrebs. 8°. *Leipzig*, 1868.

Krösing (Elisabeth A. A.) *Das Chorionepitheliom mit langer Latenzzeit. 8°. *Berlin*, 1909. *Also, in:* Arch. f. Gynaek., Berl., 1909, lxxxviii, 469–505, 2 pl.

Lebret (J.) *Contribution à l'étude des chorio-épithéliomes; chorio-épithéliomes vrais et tumeurs à formations chorio-épithéliales. 8°. *Paris*, 1911.

Loh (H.) *Ueber Chorionepitheliom. 8°. *Marburg*, 1919.

Ollivier-Beauregard (G.) *Contribution à l'étude du placentome malin. 8°. *Paris*, 1904.

Risel (W.) Ueber das maligne Chorionepitheliom und die analogen Wucherungen in Hodenteratomen. 8°. *Leipzig*, 1903.

Schumacher (C. [F. W.]) *Beitrag zur Frage der Malignität des Chorionepithelioma malignum. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1919.

Schumacher (G.) *Zur Kenntnis der malignen Chorionepitheliome. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1902.

Ahern (M. J.) Chorio-épithélioma. Bull. méd. de Québec, 1905–6, vii, 477–487.—**Albrecht** (H.) Ueber Chorionepitheliome und verwandte Geschwülste. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 72–89.—**Anders** (J.) Zur klinischen Bedeutung der chorioepithelialen Neubildungen. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 139–143.—**Anderson** (R. R.) Syncytioma malignum; review of literature and report of a personal case of unusual interest. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 259–263.—**Augier** (D.) & **Poulain** (J.) Les vrais et les faux chorio-épithéliomes. Arch. gén. de chir., Par., 1911, v, 509–520.—**Barozzi.** Le déciduome malin. Gynécologie, Par., 1904, ix, 193–215.—**Bender** (X.) Le chorio-épithéliome malin. Mouvement méd., Par., 1913, i, 316–325.—**Benedict** (A. L.) Chorionepithelioma. Am. Med., York & Phila., 1907, n. s., ii, 231–233.—**Böhi** (P.) Ueber Chorioma malignum. Arch. f. Gynaek., Berl., 1915, civ, 214–237, 3 pl.—**Borderampe** (J.) Contribución al estudio del deciduoma maligno. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, 401.—**Brandt.** Chorioëpitheliom. Kristiania kirurg. for. Forh., 1912, 43–49.—**Branson** (Laura H.) Syncytioma malignum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1705–1709. *Also transl.:* Deutsche med. Presse, Berl., 1906, x, 33; 42.—**Brouha** (M.) Le chorio-épithéliome malin. Scalpel, Liège, 1907–8, lx, 579–582. ———. Contribution à l'étude du chorio-épithéliome malin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, 4. s., xxii, 180–200.—**Burnett** (E. N.) Chorionepithelioma; (deciduoma malignum), with a critical review of its literature. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1908, xvi, 101–160.—**Cantwell** (F. V.) Chorio-epithelioma malignum or sarcoma of pregnancy. J. Med. Soc. N. Jersey, Newark, 1904–5, i, 212.—**Castro Escalada** (M.) Contribución al estudio del sincicioma maligno. Semana méd., Buenos Aires, 1903, x, 1204–1217.—**Chornomordik** (Y. Y.) Chorionepithelioma malignum. Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 661; 676; 695; 714.—**Cohn** (F.) Ueber Chorionepithelioma malignum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2307.—**Corner** (G. W.) & **Warren** (S. L.) Influence of the ovaries upon the production of artificial deciduomata; confirmatory studies. Anat. Record, Phila., 1919, xvi, 168.—**Daels** (F.) Over chorion-epitheliomatose. Geneesk. Tijdschr. v. België, Amst., 1910, i, 173–175. ———. Contribution à l'étude de l'invasion chorio-épithéliale bénigne dans la paroi de l'utérus et des trompes (2. partie). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii 198–211, 5 pl.—**Davis** (E. P.) Syncytioma or chorio epithelioma of the placenta. Lancet-Clinic., Cincin., 1908, c, 485–487.—**Dudgeon** (H. R.) Chorio-epithelioma. Texas State J. M., Fort Worth, 1918–19, xiv, 253–255.—**Dunger** (R.) Chorionepitheliom und Blasenmole. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxvii, 279–377, 3 pl.—**Engström** (O.) Om chorionepithelioma malignum. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1911, ii, 555–587. ———. Beobachtungen über malignes Chorionepitheliom. Mitt. a. d. gynack. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1912–13, x, 175–201. ———. [A study of malignant chorionepithelioma.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1916, lviii, 1169–1202.—**Ewing** (J.) Chorioepithelioma. Am. J. Obst., N. Y., 1908, lvii, 418–420.—**Fink** (K.) Beitrag zur Frühdiagnose des Chorionepithelioms nach Geburt lebensfähiger Kinder. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1920, lxxxiii, 63–79.—**Foà** (P.) Sul corioepitelioma. Path. riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 49; 76.—**Forster** (E.) Das Chorionepitheliom. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxvii, 562–611. ———. Ueber maligne Tumoren des Chorionepithels. München. med. Wchnschr., 1897, xliv, 821–823. ———. Die malignen Tumoren der Placentarstelle des Uterus (sog. maligne Deciduome). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxvii, 49–51. *Also:* Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 79–84. *Also* [Discussion]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., Med. Sect., 141–146. ———. Das Chorioepithelioma malignum (früher Deciduoma malignum); Sammelreferat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., Berl., 1899, xxv, 177–179.—**von Franqué** (O.) Ueber Chorioepithelioma malignum. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1903, xlix, 63–88, 1 pl.—**Freund** (H. W.) Ueber bösartige Tumoren der Chorionzotten. *Ibid.*, 1896, xxxiv, 161–173, 2 pl.—**Fuchs.** Zur Diagnose des Chorionepithelioma uteri malignum. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 28.—**Gachè** (S.) & **Beattl** (M.) Corio-epitelioma (deciduoma maligno). Semana méd., Buenos Aires, 1906, xiii, 996–1007.—**Gardl** (I.), **Sivori** (L.) & **Caffarena** (D.) Il metodo dell esaurimento frazionato degli anticorpi consente la dimostrazione di principî specifici nel siero di sangue di infermi di corionepiteliomatosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 150–153.—**Gardner** (W.) Myxomatous degeneration of the chorion. Montreal M. J., 1901, xxx, 928–931.—**González** (E. S.) Deciduoma maligno. Actas y trab. d. 3. Cong. méd. nac., Habana, 1914, ii, 219–224.—**Gottschalk** (S.) Zur Lehre von den Hämatommolen bezw. dem sogenannten tuberösen, subchorialen Hamatom der Decidua. Arch. f. Gynaek., Berl., 1899, lviii, 134–168, 2 pl.—**Hörmann** (K.) Zur Frage der Bösartigkeit und über Spontanheilungen von Chorioepitheliomen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1904, viii, 418–447, 2 pl. ———. Das Choriocpitheliom. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1909, xxix, 198–207.—**Judd** (A. M.) Deciduoma malignum. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 268–281. *Also*, Reprint.—**Jung** (P.) Zur Frage der Malignität der soliden Embryome. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1901, xiv, 646–657, 1 pl.—**Klien** (R.) Zur Lehre von den malignen Tumoren des Chorionepithels. *Ibid.*, 1897, vi, 568–571.—**Kolomenkin** (N.) Zur Lehre von dem sogenannten Chorioepithelioma malignum. *Ibid.*, 1900, xii, 744–752.—**Kossmann** (R.) Ueber das Carcinoma syncytiale und die Entstehung des Syncytiums in der Placenta des Kaninchens. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipz., 1898, lxix, pt. 2, 1. Hft., 167–172.—**Krewer** (L.) Ueber das Chorionepithelioma (Deciduoma malignum autorum). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1902, xlviii, 66–93.—**Krukenberg** (R.) Ueber die Diagnose des malignen Chorionepithelioms nach Blasenmole nebst Mitteilung eines neuen Falles. *Ibid.*, 1904, liii, 76–118, 3 pl.—**Kworostansky** (P.) Syncytioma malignum und sein Zusammenhang mit der Blasenmole. Arch. f. Gynaek., Berl., 1901, lxii, 69–120, 3 pl.—**Ladinski** (L. J.) Deciduoma malignum; a clinical review. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlv, 465–509.—**Lake** (G. C.) The immunological reactions of the proteins of the human placenta, with special reference to the production of a therapeutic serum for malignant chorionepithelioma. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xiv, 385–401. *Also*, Reprint.—**Launois** (P.-E.), **Masson** (P.) & **Pinard** (M.) Chorio-épithéliome malin. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 65–71, incl. 1 pl.—**Lehmann.** Chorionepitheliom im Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917–18, lxxx, 698–706.—**Lesné** (E.) & **Marcille** (M.) Déciduome malin. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 726–728.—**Littauer** (A.) Beitrag zur Frage der Malignität des Chorionepithelioms. Arch. f. Gynack., Berl., 1904, lxxii, 294–308.—**Livon** (J.) Môle vésiculaire et chorio-épithéliome. Marseille méd., 1914, li, 168–175.—**Lockhart** (F. A. L.) & **Gillesi** (B. D.) Chorion-epithelioma. Montreal M. J., 1905, xxxiv, 484–489. [Discussion], 535–538. ———. Chorio-epithelioma malignum. *Ibid.*, 1908, xxxvii, 784–798.—**Lockyer** (C.) On chorio-epithelioma (deciduoma malignum), with special reference to its association with lutein-cysts and excessive lutein-reaction, including an account of a case of this disease. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 740–752. 3 pl.—**Loennecken** (W.) [Malignant chorion-epithelioma.] Med. Rev., Bergen, 1916, xxxiii, 537–540.—**McFarland** (J.) The body defenses and syncytioma malignum. Am. J. Obst.,

Deciduoma [*malignum*].

N. Y., 1904, xlix, 462–470. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, vii, 583–585.—**Mannelli** (M.) Contributo allo studio dei trapianti placentari e all' istogenesi del corionepitelioma. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1912, Roma, 1913, xxv, 795–825.—**Marchesi** (P.) Sulla mola destruente. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1901, viii, 497; 554, 1 pl.—**Michel** (F.) Ein Beitrag zur Klinik des Chorionepithelioms. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 1057–1059.—**Mimbela** (P. S.) Corionepitelioma. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 888–892.—**Münzer** (M.) Chorioepithelioma malignum; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 197–272.—**Nagy** (T.) Ueber das bösartige Chorioepitheliom. Arch. f. Gynack., Berl., 1921–2, cxv, 585–599.—**Nijhoff.** De klinische beteekenis van het deciduoma malignum. Med. Rev., Haarlem, 1902, ii, 338–343.—**Nordentoft** (S. T.) Syncytioma uteri (deciduoma malignum). Hosp.-Tid., København, 1901, 4. R., ix, 788–792.—**Pestalozza** (E.) Il coriocpitelioma. Arch. ital di ginec., Napoli, 1914, xvii, 1–7.—**Pick** (L.) Das Epithelioma chorioektodermale; ein Beitrag zur Lehre von den congenital angelegten Geschwülsten. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 158; 195.—**Polano** (O.) Ueber maligne Chorionepitheliome mit langer Latenzzeit. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxv, 149–156, 1 pl.—**van de Poll** (C. N.) Chorio-epithelioma. Med. Weekbl., Amst., 1918–19, xxv, 305–309.—**Pollosson** (A.) & **Violet** (H.) Le chorio-épithéliome malin; étude clinique. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 257–279. *Also:* Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xx, 455–492.—**Porter** (M. F.) Deciduoma malignum. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 827–833. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1907, Phila., 1908, 272–278.—**Proust & Bender.** Corio-epitclioma maligno. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1449–1453.—**Reeb** (M.) Beitrag zur Lehre des Chorioepithelioma malignum nebst Bemerkungen über Diagnosenstellung desselben. Arch. f. Gynaek., Berl., 1904, lxxi, 379–410, 1 pl.—**Roncali** (D. B.) Contributo alla conoscenza del placentoma corioepiteliale. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 545; 565; 585.—**von Rosthorn** (A.) Ein Beitrag zur Lehre vom chorionepitheliom. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Rudolf Chrobak . . . 60. Geburtst. [etc.], Wien, 1903, i, 736–751, 1 pl.—**Schwarzer.** Beitrag zur Frage der Malignität des Chorionepithelioma malignum. Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxii, 212–229.—**Schweitzer** (B.) Klinisches und Pathologisch-anatomisches zu Blasenmole und Chorionepithelioma malignum. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1113–1116.—**Shoemaker** (G. E.) Deciduoma malignum. Am. J. Obst., N. Y., 1904, xlix, 535–542.—**Sitsen** (A. E.) Over chorio-epitheliom. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, i, 750–760.—**Snow** (H.) Is there any real deciduoma malignum? Brit. Gynæc. J., Lond., 1902, xviii, 163–177.—**Solowij** (A.) Ueber Bösartigkeit der Blasenmole. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1899, viii, 375–379.—**Steinhaus** (J.) Le chorioépithéliome. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 195–202.—**Stone** (I. S.) Chorioepithelioma. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 433–448.—**Swayne** (W. C.) Chorion-epithclioma. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 440–443.—**Taylor** (H.) Deciduoma malignum. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 671–673.—**Teacher** (J. H.) On the development and natural healing of secondary tumours of chorion-epithelioma malignum. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1907–8, xii, 487–506, 3 pl.—**Trillat & Violet.** Contribution à l'étude du déciduome malin. Obstétrique, Par., 1906, xi, 432–459: 1907, xii, 108.—**Viana** (O.) Il deciduoma maligno. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1905, xliii, 370–380.—**Walther.** Blasenmole im präklimakterischen Alter. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 513–515.—**Weydlich.** Das Syncytioma malignum. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1912, xxv, No. 4, 1–4.—**Winkler** (K.) Das Deciduom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1901, xlvi, 147–205, 1 pl.

Deciduoma (*Cases of*).

Bermann (A.) *Zur Kasuistik der Chorionepitheliome. 8°. *Zürich*, 1919.

Greiner (H.) *Ueber einen Fall von Chorioepithelioma malignum. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Klinge (H. E.) *Ueber das Chorioepitheliom nebst Mitteilung eines neuen Falles. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1906.

Also, in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1907, xxv, 339–365, 1 pl.

Langenbeck (K.) *Zur Kasuistik der malignen Chorionepitheliome. 8°. *Berlin*, 1905.

Lutterloh (B.) *Ueber einen Fall von Chorionepithelioma malignum. 8°. *Berlin*, 1913.

Resch (H.) *Ueber ein Chorionepitheliom. 8°. *München*, 1912.

Schur (B.) *Ein Fall von Chorionepitheliom im Anschluss an eine Blasenmole. 8°. *Zürich*, 1916.

Spiegelberg (E.) *Ein Fall von Chorioepithelioma malignum. 8°. *Strassburg i. E.*, 1905.

Deciduoma (*Cases of*).

Stein (C.) *Ueber einen Fall von Chorionepithelioma. 8°. *Berlin*, [1906].

Trofimoff (N.) *Ueber das Chorionepitheliom nebst Mitteilung von zwei neuen Fällen. 8°. *München*, 1911.

Undeutsch (E.) *Ein Fall von malignem Chorionepitheliom nach Blasenmole. [Jena.] 8°. *Langensalza*, 1920.

Adachi (K.) An interesting case of syncytioma malignum. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 396–400.—**Adam** (G. R.) & **Bull** (R. J.) Case of chorion-epithelioma of the uterus. Australas, M. Cong. Tr., 1908, Victoria, 1909, ii, 349–352, 1 pl. *Also:* Intercolon. M. J. Australas. Melbourne, 1909, xiv, 187–191.—**Aulhorn** (E.) Ein Fall von malignem Chorionepitheliom. Alte u. n. Gynaek. . . . Franz Ritter v. Winckel zur Feier . . . München., 1907, 55–61, 2 pl.—**Austerlitz** (L.) Beitrag zur Casuistik des Deciduoma malignum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 671–680.—**Beláustegui** (E. F.) Placentoma maligno melánico. Rev. Soc. méd. argent., Buenos Aires, 1905, xiii, 281–302.—**Berkeley** (C.) Two cases of chorioepithelioma. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1912–13, xxviii, Clin. Sect., xi, 46–50.—**Black** (H. A.) Chorionepithelioma; with reports of cases, including one of spontaneous cure. Colorado Med., Denver, 1922, xix, 113–118.—**Blanc y Fortacin.** Un caso de corioepitelioma. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1918, cxix; 370–372.—**Bland** (P. B.) Chorioepithelioma malignum; with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1827–1836.—**Boerma** (N. J. A. F.) Een geval van chorio-epithelioma malignum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1903, 2, R., xxxix, d. 1, 493–507, 1 pl.—**Caturani** (M.) Corioepitelioma, con rapporto di tre casi. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1911, xix, 305–317. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 614–626. [Discussion], 675. *Also*, Reprint.—**Child** (C. G.) Chorioma. Tr. N. York Obst. Soc., N. Y., 1911–13, 84.—**Childress** (M.) Chorio-epithelioma, with report of case. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1913–14, iii, 855–859.—**Cormack** (J. G.) A case of chorio-epithelioma. China M. J., Shanghai, 1917, xxxi, 102–103, 1 pl.—**Crossen** (H. S.) & **Fisch** (C.) Report of a case of chorioma. Am. Gynec., N. Y., 1903, ii, 1–13, 2 pl.—**Czyzewicz** (A.) & **Nowicki** (W.) Ein klassischer Fall von chorionepithelioma malignum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1906, xxiv, 456–473.—**Dewees** (W. B.) Malignant deciduosyncytioma, with report of a case. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1906, xiii, 905–911.—**Elkin** (D. C.) Report of a case of chorio-epithelioma. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920–21, x, 830–833.—**Finzi** (C.) Un caso di chorioangioma; contributo allo studio del tumori placentari. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1904, xi, 513–534, 1 pl.—**Fleischmann** (C.) Ueber eine seltene, vom Typus abweichende Form des Chorionepithelioms mit ungewöhnlichem Verlaufe. Monatschr. f. Geburtsh, u. Gynaek., Berl., 1903, xvii, 415–428, 3 pl.—**von Franqué.** Ueber eine von den Chorionzotten ausgehende bösartige Geschwulst. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1896, 61–74.—**Fysh** (Mary N.) Case of chorion-epithelioma. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1910, vii. 34.—**Geist** (S. H.) A case of chorioepithelioma three and a quarter years after the last pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 472–474.—**Gottschall** (P.) Ein Fall destruirender Blasenmole mit Uebergang in Syncytioma malignum. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1901, iv, 331–347, 1 pl.—**Graefe** (M.) Ueber einen Fall von Chorio-Epithelioma malignum. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 521–525.—**Gruget & Bender** (X.) Chorio-épithéliome après môle hydatiforme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, iii, 492–494.—**Gustafsson** (L.) Ein Fall von Chorioncpitheliom entstanden während der Gravidität. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1919, xlix, 75–83, 1 pl.—**Gutiérrez.** Corio-epitclioma tipico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1906, lxxii, 108–110.—**[Hartig.]** Ein Syncytioma malignum. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1912, xxv, No. 6, 6.—**Hartshorn** (W. M.) Report of a case of chorioepithelioma. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 990–994. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 1072–1075.—**Hawkins-Ambler** (G. A.) A case of chorio-epithelioma malignum. Liverpool M.-Chir. J., 1903, xxiii, 298–303.—**Helmeberg** (A.) Chorioepithelioma discovered during pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 384. [Discussion], 695.—**Hellman** (A. M.) Chorioepithelioma. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1921–2, ii, 90. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 892.—**Henck** (H.) Zwei Fälle von Deciduoma malignum. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1900, xvi, 142–145.—**Hewetson** (J. T.) Syncytioma malignum; an instructive case. Practitioner, Lond., 1906, lxxvii, 204–217, 2 pl.—**Hicks** (H. T.) A case of chorionepithelioma developing in connection with the birth of a living child. J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1909, xvi, 179–183.—**Hopkinson** (D.) Chorio-epithelioma. Milwaukee M. J., 1909, xvii, 231–238.—**Jellett** (H.) Chorion epithelioma with secondary deposits. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1912, xxx, 404–406.—**Jellinghaus** (C. F.) Chorioepithelioma following a hydatid mole. Med. Rec., N. Y., 1917, cxii,

Deciduoma (*Cases of*).

522.—**Johnson** (F. W.) Chorioepithelioma. Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 25.—**Judd** (A. M.) Deciduoma malignum. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 268–281.—**Kelly** (J. K.) & **Teacher** (J. H.) A case of deciduoma malignum. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 358–373, 4 pl.—**Kelly** (J. K.) & **Workman** (C.) Case of chorio-epithelioma. Glasgow M. J., 1906, lxvi, 211–216.—**Kepler** (C. O.) Some aspects of chorio-epithelioma malignum, with report of a case. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 708–721.—**Kerr** (J. M. M.) Chorion-epithelioma. Lancet, Lond., 1922, i, 9, 1 pl.—**Koritschoner** (R.) Ueber ein Chorionepitheliom ohne Primärtumor mit abnorm langer Latenzzeit. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxvi, 501–510.—**Kroemer** (P.) Ein Fall von Chorionepithelioma malignum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe) 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 241.—**Krönig** (B.) Deciduom. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1904, ix, 721–728.—**Ladinski** (L. J.) Chorioepithelioma. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 485–487.—**Lehmann.** Ueber ein malignes Chorionepitheliom mit frühzeitiger Diagnose durch abdominale Curettage. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxvi, 21–23, 1 pl.—**Leith** (R. F. C.) Three cases of chorion-epithelioma. Brit. M. J., 1904, ii, 1391–1393.—**Macaggi** (L.) Un caso di deciduoma maligno. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1900, ix, 28; 82.—**McCann** (F. J.) A case of deciduoma malignum after the menopause. Tr. Obst. Soc. Lond. (1902), 1903, xliv, 294–296, 2 l., 2 pl. *Also:* J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1903, iii, 215–217, 2 pl. ———. Two cases of deciduoma malignum. *Ibid.*, iv, 80–85, 3 pl. ———. Deciduoma malignum. Tr. Obst. Soc. Lond. (1903), 1904, xlv, 247.—**McClellan** (B. R.) Atypical chorioepithelioma. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 161–164.—**Mac Kenna** (R. W.) Malignant degeneration of the villi of the chorion; syncytioma malignum. Edinb. M. J., 1901, n. s., ix, 422–448, 2 pl.—**Martin** (C.) A case of chorion-epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1396–1399.—**Metcalf** (W. F.) & **Safford** (H. E.) Chorio-epithelioma malignum; report of a case. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 473–479.—**Meycr-Ruegg** (H.) Ein besonderer Fall von Chorionepitheliom, Gynæcol. helvet., Genève, 1913, xiii, 308–313, 1 pl. ———. Ein Fall von Chorion-epitheliom. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 1113.—**Michel** (G.) Un cas de chorio-épithéliome. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1913, ii, 385–390.—**Miller** (J.) & **Browne** (F. J.) Extra-genital chorion-epitheliomata of congenital origin. (With report of a new case of chorion-epithelioma in a male.) J. Obst. & Gynaec. Brit. Emp., Lond., 1922, n. s., xxix, 48–67.—**Noble** (C. P.) Two cases of deciduoma malignum. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlvi, 289–296, 1 pl. ———. Final report on a case of deciduoma malignum. *Ibid.*, 1906, liii, 846–848.—**Outerbridge** (G. W.) The occurrence of chorioepithelioma following a long period of latency after the last preceding pregnancy. *Ibid.*, 1915, lxxii, 952–961.—**Pierce** (F. E.) Chorio-epithelioma malignum. *Ibid.*, 1902, xlv, 321–351. [Discussion], 423–428.—**Pollosson** (A.) & **Vlolet** (H.) Étude sur six cas de chorio-épithéliomes malins. Lyon chirurg., 1913, ix, 233–255, 1 pl.—**Potocki** & **Lellèvre** (A.) Chorio-épithéliome malin consécutifà une môle hydatiforme avec métastases vaginales et pulmonaires. Gynec. et obstét., Par., 1922, vi, 112–130.—**Primrose** (A.) Choriocarcinoma; report of a case occurring in a patient with an infantile uterus. Am. Surg., Phila., 1910, li, 863–877, 1 pl.—**Prochownick** (L.) & **Rosenfeld** (E.) Ueber einen Fall von maligner Entartung des Chorionepithels. Arch. f. Gynæk., Berl., 1899, lviii, 103–124, 2 pl.—**Rockafellow** (J. C.) Chorioepithelioma, with report of an unusual case. J. Iowa State M. Soc., Washington, 1915, v, 428–432.—**Rushmore** (S.) Chorionepithelioma. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 552–556.—**Sandberg** (K. F. M.) A case of syncytioma malignum operated five years and eight months after last pregnancy; no recurrence four months after. Am. J. Obst., N. Y., 1904, l, 81–84.—**Sawyer** (P. E.) Chorio-epithelioma malignum; with report of a case. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906, xiii, 235–243. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 142–145.—**Schmidt** (O.) Ueber einen Fall von Chorionepithelioma malignum. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 1100–1102.—**Simmonds.** Ueber einen Fall von Chorioepithelioma malignum. München. med. Wchnschr., 1903, l, 136.—**Smyly** (W. J.) Sarcoma-deciduo-cellulare, or deciduoma malignum. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1899–1900, xviii, 220–231. *Also:* Brit. Gynæc. J., Lond., 1900–1901, xvi, 150–160, 1 pl.—**Spencer** (H.) Deciduoma malignum. Tr. Obst. Soc. Lond. (1903), 1904, xlv, 250.—**Steinhaus** (J.) Beitrag zur Casuistik der malignen Chorionepitheliome. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1899, x, 55–64.—**Sticher.** Malignes Syncytium. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1900, Bresl., 1901, lxxviii, 1. Abt., 35–38.—**Stork** (F.) Ein Fall von Chorionepithelioma malignum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 572–574.—**Straüme** (O.) Ueber einen unter dem Bilde einer Phthisis florida verlaufenen Fall von malignem Chorionepitheliom. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 371–375.—**Tallant** (Alice W.) A case of chorioepithelioma. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 253–256.—**Taylor** (H. N.) A case of chorion-epithelioma. Lancet, Lond., 1916, ii, 664.—**Taylor** (W. H.) Chorio-epithelioma malignum. Lancet-Clinic, Cincin., 1904, n. s., liii, 651–654. [Discussion], 660–663.—**Terrades** (F.) A propósito de un caso de deciduoma. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1909, xxiii, 161–163.—**Thaler** (H.) Ueber ein beginnendes Chorioepitheliom. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 439–443.—**Thomas** (J. L.) A case of chorion epithelioma. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1910, vii, 36.—**Todd** (C. E.) A case of chorio-epithelioma malignum. J. Surg. Gynec. & Obst., N. Y., 1910, xxxii, 507–512.—**Vance** (A. M.) A case of deciduoma malignum. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lvi, 794–798. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1907, Phila., 1908, xx, 301–305.—**Vautrin** & **Fruhinsholz.** Un cas de chorio-épithéliome malin. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1920, ix, 621–624.—**Vlana** (O.) Sopra un caso di sincizioma maligno. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1905, xii, 549–568, 1 pl.—**Vlneberg** (H. N.) Choriocpithelioma following an early abortion. Tr. N. York Obst. Soc., N. Y., 1911-13, 1. ———. Chorioepithclioma, developing five weeks after a hydatidiform mole. Am. J. Obst., N. Y., 1919, lxxx, 211–215.—**Wallace** (W. L.) Chorioepithelioma malignum, with report of a case. Am. Med., Phila,. 1905, x, 487–489.—**Welch** (J. M.) Case of chorio-epithelioma. Proc. Path., Soc. Phila., 1918, xxxviii, 48.—**von Wenczel** (T.) Ueber das Chorionepitheliom im Anschluss an einen interessanten Fall. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 211–215.—**Willamson** (H.) & **Noon** (C.) Case of chorionepithelioma with unusual features. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Obst. & Gynaec. Sect. 232–237. *Also:* J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1914, xxv, 150–153.—**Wilson** (T.) A case of malignant chorion-epithelioma. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1399–1403.—**Windsor** (C. W.) & **Fairbairn** (J. S.) A case of deciduoma malignum (chorion epithelioma). *Ibid.*, 1403–1405.—**von Záborszky.** Ein Fall von Chorioepitheliom. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1904, xxviii, 569–573.

Deciduoma (*Causes and pathology of*).

Engelmann (Willi). *Ueber das tuberöse subchoriale Haematom der Decidua. 8°. *Bonn*, 1904.

Hauser (H.) *Ueber den Geschwulstcharakter des Chorioangioma Placentæ. 8°. *Esslingen*, 1910.

Runge (A. E. G.) *Zwei Beiträge zur Frage der Blasenmole und des malignen Chorioepithelioms. 8°. *Greifswald*, 1907.

Schapiro (L.) *Ueber zwei Fälle von Chorionepitheliom im Anschluss an Blasenmole. 8°. *Berlin*, 1911.

de Senardem (V.) *Contribution à l'étude de l'épithéliome malin du chorion et de ses rapports avec la môle hydatique. 8°. *Lausanne*, 1902.

Wygodzinski (Martha). *Beitrag zur Histologie des malignen Deciduoms. [*Zürich.*] 8°. *Berlin*, 1898.

Zweig (K.) *Ein Fall von Deciduoma malignum im Anschlusse an Blasenmole. 8°. *Jena*, 1903.

Aschoff (L.) Die mikroskopische Diagnose des Chorionepithelioma malignum aus cürettirten Massen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 425–427.—**Bandler** (S. W.) The trophoblast and chorionic epithelium and their relation to chorio-epithelioma. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlvi, 145–175.—**Baraboshkin** (V. S.) K anatomii chorion-epithelioma malignum. Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 148–160.—**Bauer** (A.) Chorionepithelioma malignum nach Blasenmole und nach Abortus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1536–1538.—**Bertoloni** (G.) Contributo anatomo-patologico e clinico allo studio del corioepitclioma. Folia gynaec., Pavia, 1912, vii, 53–86, 2 pl.—**Bonney** (V.) On chorion-epithelioma of congenital origin. Tr. Path. Soc., Lond., 1906–7, lviii, 9–38. *Also:* Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1906, vii, 88–106, 7 pl.—**Burdzinsky** (T.) Beitrag zur Histo- und Pathogenese des Chorionepithelioma malignum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1904, xxviii, 1607–1610.—**Chlarabba** (U.) Corion epitelioma maligno del Marchand. Gior. di ginec. e di pediat. Torino 1905, v, 249–254.—**Cocq** (V.) & **Massay** (F.) Ueber die Aetiologie des malignen Chorio-Epithelioma. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 769.—**Croom** (J. H.) On the clinical features and post-mortem appearances of a case of deciduoma malignum; post-mortem report of the case by Dr. Welsh. Brit. Gynæc. J., Lond., 1902-3, xviii, 59–75, 4 pl.—**Crossen** (H. S.) Report of a case of chorioma [with] pathological report, with some general remarks on chorioma by C. Fisch. St. Louis Cour. Med., 1903, xxviii, 81–97. [Discussion], 142–144.—**Daels** (F.) Contribution à l'étude de l'invasion chorio-epithéliale bénigne dans la paroi de l'utérus et des trompes (première communication). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1912, 4. s., xxvi, 750–762.—**D'Erchia** (F.) Lo strato cellulare del Langhans

Deciduoma (*Causes and pathology of*).

ed il sincizio dei villi coriali di un giovane uovo umano. Ann. di ostet., Milano, 1901, xxiii, 628–632.—**Dukeman** (W. H.) Chorioepithelioma malignum; report of a case following abortion; ovaries retained; complete recovery; with detailed report of the pathologist. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 615–617.—**Eden** (T. W.) Remarks on the theory of chorion-epithlioma preceded by notes of a case. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1907, xii, 424–433.—**Ewing** (J.) Chorioma; a clinical and pathological study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 366–392.—**Fellner** (O. O.) Zur normalen Struktur des Syncytiums. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1903, xxvii, 937–942. ———. Ueber periphere Langhanszellen; zugleich eine Erwiderung auf den Aufsatz von R. Meyer: Zur Kenntnis der benignen chorioepithelialen Zellinvasion. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lix, 63–71.—**Fischer** (B.) Chorionepitheliom und Luteincysten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 142–144.—**Frank** (R. T.) The clinical and microscopical variations of chorioepithelioma from a practical standpoint, with a review of the American cases. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 793; 864.—**Goff** (B. H.) Chorioepithelioma following hyatid mole, with report of a case. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920–21, i, 619–626.—**Green** (F. K.) & **Hunter** (Q. W.) The pathogenesis of syncytioma malignum. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., iv, 188–203, 1 pl.—**Gruget** & **Bender** (X.) Un cas de chorio-épithéliome consécutif à une môle hydatiforme. Rev. de gynéc. et de chir., Par., 1914, xxiii, 55–62, 1 pl.—**Hammerschlag.** Klinische und anatomische Beiträge zur Lehre vom Chorionepitheliom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1904, lii, 209–247, 2 pl.—**Handfield-Jones** (M.) Chorionepithelioma following vesicular mole. Proc. Roy. Soc. Med. 1915, Lond., 1916, ix, Obst. & Gynæc. Sect., 27–31, 1 pl.—**Hart** (D. B.) The nature of the tuberose fleshy mole (syn. fleshy mole; tuberose subchorial hæmatoma of the decidua). Trr. Edinb. Obst. Soc., 1901–2, xxvii, 28–37, 3 pl.—**Hastings** (C. J. C. O.) Cystic degeneration of the villi of the chorion and its relation to chorion epithelioma. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1905, xxx, 295–301.—**Heimann** (F.) Zur Klinik und Histologie des Chorionepithelioms, nebst anatomischen Untersuchungen über Ovarialveränderungen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1911, lxviii, 301–316, 4 pl. ———. Weitere Beiträge zur Klinik und Histologie des Chorioepithelioms. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 600–610, 3 pl.—**Hitschmann** (F.) & **Christofoletti** (R.) Ein Beitrag zur Klinik und zur Anatomie des malignen Chorionepithelioms, zugleich ein Beitrag zur Therapie dieses Tumors. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hälfte., 181. ——— ———. Zur Pathologie und Klinik des malignen Chorioepithelioms. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 655; 705.—**Hoche** (L.) & **Briquel** (P.) Les déciduomes vrais (hyperplasies déciduales d'aspect néoplasique). Arch. de méd. exper. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 489–526, 1 pl.—**Hörmann** (K.) Gibt es histologische Indizien für das Chorioepithelioma benignum. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1905, liv, 342–351.—**Hunter** (Q. W.) Anent the pathogenesis of syncytioma malignum. Med. Age, Detroit, 1906, xxiv, 853–865.—**James** (J. E.) Chorio-epithelioma; report of a case; résumé of the histology and pathology. Hahneman. Month., Phila., 1905, xl, 18–33.—**Jayle** (F.) & **Halpérine** (I.) Le cancer du corps de l'utérus d'origine placentaire (chorioépithéliome); dénomination, étude histologique, étiologie. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 381–384.—**Jellinghaus** (C. F.) Chorioepithelioma following a hyatid mole. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 141.—**Kossmann.** Ueber die Identität des Syncytiums mit dem Uterusepithel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1901, ix, 561–571.—**Krebs.** Beitrag zur Histologie und zum klinischen Verlaufe der Chorio-Epitheliome. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynack; Berl., 1900, xi, 898–907, 1 pl.—**Loeb** (L.) The production of deciduomata and the relation between the ovaries and the formation of the decidua. Proc. Path. Soc., Phila., 1908, n. s., xi, 141–154. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1897–1901.—**Long** (J. A.) & **Evans** (H. M.) The experimental production of deciduomata in the rat, with special reference to the phases of the œstrus cycle. Anat. Record, Phila., 1920–21, xviii, 248.—**Malcolm** (J. D.) & **Hamilton** (R.) Chorio-epithelioma following hydatidiform mole in a patient with bilateral ovarian cysts, with pathological report, and references to the literature on kindred cases. Tr. Obst. Soc. Lond. (1903), 1904, xlv, 483–500, 3 pl.—**Marchesi** (P.) Sul corio-epitelioma e suoi rapporti anatomici e clinici con la mola vescicolare. Ann. di ostet., Milano, 1900, xxii, 35; 114, 3 pl.—**Meyer** (R.) Ueber benigne Chorionepithelinvasion in die Schleimhaut und Muskulatur normaler Uteri. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1162–1165.—**Münzer.** Histogenese und Pathogenesc des Chorioepithelioma malignum. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 879; 902; 927. *Also:* Wien. klin. therap. Wchnschr., 1904, 879; 902; 927.—**Nabuco de Gouvêa** (J.-T.) Du chorion-épithéliome malin de Marchand. Gynécologie, Par., 1904, ix, 498–530. *Also, transl.:* Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 431; 441; 451.—**Nagy** (T.) Ueber maligne Entartung der Epithelien primär verschleppter Chorionzotten; Beitrag zur Frage des malignen Chorionepithelioms. Arch. f. Gynaek., Berl., 1913, c, 430–445, 1 pl.—**Payne** (R. L.) Chorio-epithelioma following hydatiform degeneration: with remarks on the use of radium. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiv, 219–222.—**Pick** (L.) Zur Frage der Entstehung des Chorioepithelioms aus angeborener Anlage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxx, 172–179. ———. Noch einmal zur Enstehung des Chorioepithelioms und Epithelioma chorioektodermale aus kongenitaler Anlage. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1905, xxix, 823–826.—**Pollosson.** Pièces anatomiques relatives aux chorio-épithéliomes. Lyon méd., 1913, cxxi, 313–317.—**Proust** (R.) & **Bender** (X.) Le chorio-épithélioma malin; étude anatomo-pathologique et pathogénie. Gynécologie, Par., 1913, xvii, 234–240. *Also:* Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1913, xx, 401–454.—**Recasens** (S.) Patogenía del corioma o deciduoma maligno. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1903, lxi, 161–167.—**Ries** (E.) Chorionic villi in the uterine wall eighteen years after the last pregnancy; a contribution to the pathogenesis of malignant chorioepithelioma. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 433–443.—**Risel** (W.) Chorionepitheliome, chorionepitheliomartige Wucherungen in Teratomen und chorionepitheliomähnliche Geschwülste. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat., Wiesb., 1907, xi, 928–1067.—**Roncali** (D. B.) Contributo allo studio dello spermioblastoma a tessitura coriocpiteliale. Tumori, Roma, 1914–15, iv, 559–583.—**Schlagenhaufer** (F.) Zur Histologie und Histogenese des Schwangerschafts- und teratogenen Chorionepithelioms. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1920, xxxi, 89–100.—**Schmauch** (G.) Malignant vaginal chorioepithelioma (syncytioma) after labor at term: its etiology and relation to embryonal tumors. Am. J. Obst., N. Y., 1904, l, 88–98. *Also, transl.:* N. Yorker med. Monatschr., 1904, xvi, 229–237. ———. The histologic and clinical significance of malignant chorioepithelioma; remarks on spontaneous recovery therefrom; differentiation between benign and malignant chorioepithelial proliferations; a review of 206 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 259–293.—**Schwarz** (E.) A case of chorioepithelioma uteri with large bilateral luteincystomata of the ovary. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 645–652.—**Smith** (A. J.) & **Kellty** (R. A.) Chorio-epithelioma developing from hydatiform mole; diagnosis from uterine scrapings with confirmation at operation. Proc. Path. Soc., Phila., 1915, n. s., xvii, 66.—**Steinhaus** (J.) Beitrag zur Kenntnis der Histogenese des Chorionepithelioms. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1905, xxvi, 187–193, 1 pl.—**Stevens** (T. G.) & **Hicks** (J. B.) Decidual cast from the unimpregnated horn of a didelphic uterus. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Obst. & Gynaec. Sect., 221.—**Strasser** (A. A.) The clinical and pathological features of chorioepithelioma malignum, with report of three cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1914, York, 1915, xxvii, 423–440. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 441–458.—**Uhle.** Ein Präparat von Chorionepitheliom. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 154.—**Vanzettl** (F.) Di un caso di tumore maligno dei villi del corion (corio epitelioma maligno di Marchand). Ann. di ostet., Firenze, 1899, xxi, 723–734, 2 pl.—**Vautrin** & **Hoche.** Chorio-épithéliome et môle hydatiforme. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1912, i, 940–944.—**von Villts** (D.) Ueber histologische Indicien des Chorioepithelioma benignum. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1904, lii, 301–335, 2 pl.—**Violet.** Coupes histologiques de chorio-épithéliomes. Lyon méd., 1913, cxxi, 317–321.—**Walthard** (M.) Zur Aetiologie der Chorionepitheliome ohne Primärtumor im Uterus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lix, 443–452

Deciduoma (*Complications of*).

Bovee (J. W.) A case of chorio-epithelioma malignum complicating a two months' pregnancy and a degenerated uterine fibroma. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1914, xxvii, 483–495. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 405–410. *Also,* Reprint.—**Eden** (T. W.) Case of chorionepithelioma of the uterus with bilateral lutein cysts of the ovary. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Obst. & Gynæc. Sect., 146–150.—**Erck** (T. A.) & **Outerbridge** (G. W.) Chorionepithelioma associated with severe intraperitoneal hemorrhage. Internat. Clin., Phila, 1915, 25. s., i, 203–210, 2 pl.—**Griffith** (W. S. A.) & **Williamson** (H.) A case of chorionepithelioma complicated by hæmatometra. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1907, xii, 136–143, 1 pl.—**Hörmann** (K.) Ruptur eines Chorioepithelioms mit schwerer intraperitonealer Blutung. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipz., 1904, viii, 404–417, 1 pl.—**Inglis** (Elsie M.) & **Bruce** (A.) Case of cerebral hæmorrhage resulting from deciduoma malignum. Tr. Edinb. Obst. Soc. 1900–1901, xxvi, 119–144, 4 pl.—**Kroemer.** Gefahren der Blasenmole. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 452.—**Meleney** (H. E.) Syncytioma (atypical chorioma) of the uterus terminated by acute peritonitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 137–141. *Also* [Abstr.]: China M. J., Shanghai, 1922, xxxvi, 198.—**Nägelsbach.** Malignes Chorionepitheliom mit Verblutung in die Bauchhöhle. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 510.—**Outerbridge** (G. W.) Chorio-epithelioma of the uterus associated with intraperitoneal hemorrhage. Proc. Path. Soc., Phila., 1915, n. s. xvii, 63. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 504.—**Raw** (N.) Clinical report on a case of chorion epithelioma malignum with streptococcal infection. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., 1905, viii, 319–322, 1 pl.—**Wilson** (T.) Chorionepithelioma following hydatidiform mole and giving rise to intraperitoneal hæmorrhage from an extension in the right mesosalpinx. Proc. Roy. Soc. Med. 1912,

Deciduoma (*Complications of*).

Lond., 1913, vi, Obst. & Gynæc. Sect., 221-228.—**Young** (E. B.) Chorio-epithelioma malignum in a pregnant uterus; rupture of the uterus; acute hemorrhage. Internat. Clin., Phila., 1906, 16. s., i, 155-165, 2 pl., 1 l.

Deciduoma (*Ectopic and metastatic*).

Barak (Anna). *Ein intraligamentär gelegenes ektopisches Chorionepitheliom mit sehr langer Latenzzeit. 8°. *Giessen*, 1911.

Eichhorn (F.) *Ein Fall von heterotopem Chorionepitheliom in Gehirn und Lungen. [Rostock.] 8°. *Berlin*, 1913.

Also, in; Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1913, xiii, 42-62, 1 pl.

Alfieri (E.) Contributo allo studio del corionepitelioma cervicale e del corionepitelioma con lungo periodo di latenza. Folia gynæc., Pavia, 1915, x, 371-469, 13 pl.—**Brasche** (P.) Die Lungenmetastasen bei malignem Chorionepitheliom mit besondorer Berücksichtigung eines eigenartigen Falles. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxv, 106-116.—**Brenner** (M.) Ein Fall von beginnendem chorioepithelioma malignum mit frischer, kleiner Metastase in der Scheide. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1908, xxvii, 574; 713.—**Busse** (O.) Ueber Chorioepitheliome, die ausserhalb der Placentarstelle enstanden sind. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiv, 207-231, 1 pl.—**Cary** (E.) Chorio-epithelioma; recurrence after three years; invasion of the spinal canal; villi in secondary growth. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 362-368.—**Caturani** (M.) Chorioepithelioma uteri with vaginal metastases. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 502. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1210.—**Ciaccio** (C.) Sopra un caso di sincizio-endotelioma delle glandole linfatiche con studii e considerazioni sugli endotelii ed endoteliomi degli organi linfoidi. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc], Palermo, 1908, vii, 593; 609.—**Durante** (G.) Du déciduome malin ou épithéliome ectoplacentaire. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1898, 96-107.—**Durante** (G.) & **Piequé** (L.) Epithélioma ecto-placentaire ou déciduome malin. Gynécologie, Par., 1905, x, 17-34.—**Emrys-Roberts** (E.) & **Hall** (I. W.) Extra-uterine chorion-epithelioma. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1909, xiv, 135.—**Faulin** (M.) Primer caso de metástasis intestinal de corioepitelioma maligno. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 669-678.—**Findley** (P.) Primary chorio-epithelioma malignum outside of the placental site; with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1351-1357, 2 pl. [Discussion], 1365-1368.—**Fischer** (B.) Chorionepitheliom der Dura mater und der Lunge ohne Primärtumor im Uterus mit Sekretion von Kolostrum. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1044.—**Garkisch** (A.) Ueber ein intraligamentär entwickeltes Chorionepitheliom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1907, lx, 115-135, 1 pl.—**Glaserfeld** (B.) Ueber das sogenannte ektopische maligne Chorionepitheliom. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1907, v, 471-480, 1 pl.—**de Gouvêa** (N.) Chorion-epithelioma da trompa. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 325.—**Grotenfelt** (C.) [A case of so-called ectopic malignant chorionepithelioma.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1918, lx, 337-339.—**Hleks** (H. T.) Primary chorionepithelioma outside the uterus, with a case of primary embolic chorionepithelioma of the vagina. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1907, xii, 119-129, 3 pl.—**Landau** (L.) Zum klinischen Verhalten des Epithelioma chorioektodermale. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 162-166. [Discussion], 176.—**Lindfors** (A. O.) Ueber den weiteren Verlauf und den Ausgang eines Falles von Syncytioma malignum vaginæ, nebst Obduktionsbefund. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1901, xxv, 557.—**Lissauer** (M.) Ein Fall von Chorionepithelioma mit Metastase der Lungenarterie. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1905, iii, 287-289.—**Lockyer** (C.) A case of chorio-epithelioma with pulmonary metastases. Tr. Obst. Soc. Lond., 1902, xliv, 24-37. *Also* [abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiii, 28. [Discussion], 29. ———. A case of chorio-epithelioma with secondary growths in vagina, kidney, pancreas, lungs, and ?lymphatic glands. Tr. Obst. Soc. Lond. (1903), 1904, xlv, 245-247.—**Moschcowitz** (E.) Ectopic and latent chorionepithelioma. Proc. N. York Path. Soc., 1917, xvii, 164-170. *Also*, Reprint.—**Neumann** (J.) Ueber Lungenmetastasen beim malignen Deciduom. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 1112.—**Potocki & Lellèvre.** Chorio-épithéliome consécutif à une môle hydatiforme avec métastases vaginales et pulmonaires Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 200-208.—**Risel** (W.) Zur Kenntnis des primären Chorionepithelioms der Tube. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1905, lvi, 154-189. ———. [Fall von sogen. primären Chorionepitheliomen der Scheide, Leber und Lungen nach Blasenmole.] Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 671-673. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. zu Leipz., (1907), 1908, 31-33.—**Royster** (H. A.) & **Whitehead** (R. H.) A case of syncytioma malignum with metastases in the vagina. Carolina M. J., Charlotte, 1901, xlvii, 6-9.—**Scheldemantel** (E.) Zur Symptomatologie des Chorionepithelioms insbesondere der Lungenmetastasen. Berl. klin, Wchnschr., 1908, xlv, 740-742.—

Deciduoma (*Ectopic and metastatic*).

Schmauch (G.) Das Syncytioma malignum vaginale post partum maturum ohne Geschwulstbildung im Uterus und seine Aetiologie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1903, xlix, 387-416, 1 pl. *Also, transl.:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1461-1469.—**Sicfert** (E.) Ueber die Hirnmetastasen des sogenannten Deciduoma malignum. Arch. f. Psychiat., Berl., 1904, xxxviii, 1-21.—**Turnbull** (H. M.) Ectopic chorionepithelioma. Tr. M. Soc. Lond., 1910-11, xxxiv, 247-251.—**Yasuda** (S.) Beiträge zur onkologischen Kenntnis der sogenannten heterotopischen Chorionepitheliome. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu, Tukuoka, 1916, ii, 181-201, 1 pl.—**Zagorjanski-Kissel** (W. P.) Ueber das primäre Chorio-epitheliom ausserhalb des Bereiches der Eiansiedelung. Arch. f. Gynäk., Berl., 1902, lxvii, 326-373.—**Zimmermann** (R.) Ueber ektopisches Chorionepithelioma malignum nach destruirender Blasenmole. *Ibid.*, 1920, cxiii, 370-412.—**Zinn** (W.) Lungenmetastasen bei Chorion-epitheliom einer 31jährigen Frau. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 713.

Deciduoma (*Treatment of*).

Ashhurst (A. P. C.) Hysterectomy for chorio-epithelioma; no recurrence six years after operation. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 97.—**Bégouin.** Chorio-épithéliomes malins; hystérectomie abdominale totale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 428.—**Deaver** (J. B.) Deciduoma malignum; suprapubic hysterotomy; supravaginal hysterectomy; recovery. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., iii, 238.—**Delassus.** Déciduome malin; hystérectomie; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 355-359.—**Fleischmann** (C.) Beitrag zur Frage der Spontanheilung des Chorionepithelioms. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1905, xxi, 353-356.—**Geist** (S. H.) The diagnosis and treatment of chorio-epithelioma. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 427-436.—**Grein** (E.) Ein Fall von Chorioepithelioma malignum nebst einigen Bemerkungen über Spontanheilung und Therapie bei dieser Erkrankung. Arch. f. Gynæk., Berl., 1904, lxxii, 470-496, 4 pl.—**Haultain** (F. W. N.) Deciduoma malignum? A critical review from a case successfully treated by vaginal hysterectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 27; 53. [Discussion], 6.—**Hörrmann** (A.) Chorionepitheliom und Strahlentherapie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1914, xxxviii, 1128-1131.—**Hunter** (D. G.) A case of chorion-epithelioma; hysterectomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1517.—**Kroemer** (P.) Klinische Beobachtungen über Aetiologie und Therapie des Chorionepithelioms, insbesondere über die Behandlung der Blasenmole. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1246; 1294; 1328.—**Labhardt** (A.) Operative Dauerheilung eines Chorionepithelioms mit Metastase; zugleich ein Beitrag zur Behandlung der puerperalen Bakteriämie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 805-808.—**Lynch** (F. W.) Chorio-epithelioma and its treatment. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 577-592.—**Metcalf** (W. F.) & **Safford** (H. E.) Chorio-epithelioma malignum; report of a case in good health fourteen months after operation. Am. J. Obst., N. Y., 1904, l, 336-343.—**Naujoks** (H.) Heilung eines Chorionepithelioma malignum durch Röntgenstrahlen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1922, lviii, 189-196.—**Souther** (C. T.) Hysterectomy for chorio-epithelioma. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxii, 45.—**von Velitis** (D.) Weitere Studien über die Spontanheilung des Chorionepithelioms. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1905, lvi, 378-395.—**Vineberg** (H. N.) Report of two cases of chorioepithelioma malignum; hysterectomy; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lv, 815-820. ———. Clinical data on chorioepithelioma, with end results of operative treatment. *Ibid.*, 1918, lxxviii, 451-454. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 123-137.

Deciduoma *in males.*

Fink (F.) *Ueber ein (wahrscheinlich) ausschliesslich aus Chorionepitheliomgewebe bestehenden Tumor des Hodens. 8°. *Leipzig*, 1909.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1909, vii, 1-18.

Hahn (H.) *Ueber ein Chorionepitheliom beim Manne. 8°. *Giessen*, 1912.

Bernstein (J.) Chorion-epithelioma occurring in the testicle. West Lond. M. J., Lond., 1907, xii, 128.—**Chevassu** (M.) Chorio-epithéliome intra-testiculaire, embryomes et kystes dermoïdes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 652-655.—**Dillmann** (H.) Ueber einen Fall von Chorionepitheliom beim Manne. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1905, iii, 61-72.—**Fisch** (C.) Remarks on a chorion-epithelioma in a male. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 441-446.—**Fischer** (W.) Chorionepithelioma malignum beim Manne. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 946.—**Fritze** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Chorionepitheliome beim Manne. Ztschr. f. Krebsforsch. Berl., 1915, xv, 154-173.—**von Hansemann.** [Fall von Chorionepitheliom beim Manne.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1904, li, 400-405.—**Langer** (E.) Ueber das

Deciduoma *in males.*

Chorionepitheliom beim Manne. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1120–1122.—**Marcora** (F.) Intorno a un caso di chorion-epitelioma maligno nell' uomo. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. chir., 441–453.—**Skajaa** (K.) [Chorionepithelioma in a male.] Med. Rev., Bergen, 1919, xxxvi, 346–353.—**Stärk** (A.) Malignes Chorionepitheliom bei einem 28jährigen Soldaten mit kleinem Embryom des Hodens. Frankfurt Ztschr. f. Path., Wiesb., 1918, xxi, 142–162.—**Steinhaus** (J.) Ueber chorionepitheliomartige Wucherungen beim Manne. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 793–798.—**Teacher** (J. H.) On chorionepithelioma (the so-called deciduoma) and the occurrence of chorionepitheliomatous and hydatidiform-mole-like structures in tumours of the testis. Tr. Obst. Soc. Lond. (1903), 1904, xlv, 256–318, 3 l., 3 pl.—**Weber** (F. P.) Malignant chorionepithelioma in a male; fatal intraperitoneal haemorrhage from rupture of a metastatic growth in the liver. Practitioner, Lond., 1918, ci, 31–36, 2 pl.

Decimal classification. Sociology. Methodical and alphabetical index. 19 l. 8°. *Bruxelles, Vve. F. Larcher*, 1895.

Decio (Carlo). La peste in Milano nell' anno 1451 e il primo lazzaretto a Cusago, appunti storici e note inedite tratte dagli archivi milanesi. 35 pp. roy. 8°. *Milano, L. F. Cogliati*, 1900.

Decio (Cesare). Su alcune questioni riguardanti l' importanza clinica e l' efficacia terapeutica dei raggi Röntgen. 42 pp. 8°. *Pavia, Mattei, Speroni & Co.*, 1910.

Decius (Hermann Victor Hugo) [1877–]. *Desinfektionsversuche mit chemisch reinem Wasserstoffsuperoxyd (Merks hochprocentigem H_2O_2). 30 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer*, 1902.

Deck (Hans). *Ein Fall von gemischtem Sarkom der Scheide im Kindesalter. [Zürich.] 27 pp. 8°. *Basel, Froese & Co.*, 1907.

Deck (Louis). *Syphilis et réglementation de la prostitution en Angleterre et aux Indes; étude de statistique médicale de 1866 à 1896. 93 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 80.

Deckart (Johannes) [1873–]. *Beitrag zur Lehre von den Melanosarcomen. 39 pp. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1899.

Decken ([Christian] Heinrich [Carl Ludwig Otto]) [1882–]. *Zur Kasuistik der Knochencysten bei Ostitis fibrosa. 44 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1909.

Decker (Carl [August]) [1883–]. *Experimentelle Beiträge zur Collargoltherapie. 40 pp., 1 l. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1910.

Decker (Georg). *Ueber die Verunreinigung des Fleisches gesunder Thiere mit Tuberkelbazillen durch nicht desinficierte Schlacht- und Untersuchungs-Instrumente. [Bern.] 72 pp. 8°. *Coblenz, Krabben*, 1901.

Decker (Gerhard Wilhelm) [1882–]. *Ueber einen Fall von Hydramnion bei eineiigen Zwillingen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1907].

Decker ([Gustav] Walter) [1892–]. *Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der Tränensack-Erkrankungen. 26 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1919.

Decker (Johan) [1879–]. *Ueber einige Bestandteile des Cacao und ihre Bestimmung. [Bern.] 3 p. l., 81 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, J. H. De Bussy*, [1902].

Decker (Ludwig) [1890–]. *Ueber 5 Fälle von Arthigonbehandlung bei Augenerkrankungen. 35 pp. 8°. *Heidelberg, Rössler & Herbert*, 1919.

Decker (N.) Gesundheitslehre für die obere Abteilung der Primär- und Fortbildungsschulen. 2. Aufl. 54 pp. 12°. *Arlon, G. Everling*, 1902.

Decker (Pierre). *La gaine de myéline dans les nerfs périphériques du fœtus humain; date et forme de son apparition. 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lausanne*, 1918.

Decker (Rudolf) [1890–]. *Ein Fall von Leiomyoma sarcomatodes und Schwangerschaft. 30 pp. 8°. *München, J. Gotteswinter*, 1915.

Deckert (Bruno) [1881–]. *Ein Fall von weissen Flecken bei Fibroma molluscum. [Leipzig.] 26 pp. 8°. *Bremen, F. Quelle*, 1909.

Deckert (Carl Gustav). *Phenyform; ein neues Antiseptikum und seine Verwendbarkeit in der Veterinärmedizin. [Bern.] 36 pp. 8°. *Berlin, Otto & Emil Klett*, 1908.

Deckmyn (Ernest) [1876–]. *Les plaies du diaphragme à gauche. [Lille.] 143 pp., 2 l. 8°. *Dunkerque*, 1902, No. 78.

Deckx (Hendrik). De Levelingen, Voordracht gehouden op Zondag 9. April 1899. 24 pp., 1 pl. 8°. *Antwerpen, H. & L. Kenner*, [1899].

Forms No. 6 of: Kathol. Vlaamsche Hoogeseh.-Uitbreid. te Antwerp.

———. Nog over hypnotismus. 20 pp. 8°. *Antwerpen, H. & L. Kennes*, [1900].

Forms No. 20 of: Kathol. Vlaamsche Hoogeseh.-Uitbreid. te Antwerp.

———. Beknopte inhoud van den leergang van algemeene Gezondheidsleer. 20 pp. 8°. *Antwerpen, H. & L. Kennes*, [1901].

Forms No. 6, 3. Jaarg. of: Kathol. Vlaamsche Hoogesch.-Uitbreid. te Antwerp.

———, **Fierens** [*et al.*]. Manuel de l'infirmière, par les docteurs Deckx, Fierens, Geværts, Nuijens, van de Perre, et le pharmacien Hendrix. Éd. franç. par A. van de Perre. xxiii, 441 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1910.

Déclerc (Henri). *L'oculo-réaction, la cutiréaction et la sous-cutiréaction en psychiatrie. 131 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 123.

———. The same. 131 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1908.

De Clercq [Ludger-Lucien] [1860–]. De vloeibare lucht. 39 pp., 1 pl. 12°. *Antwerpen*, 1905.

Forms Hft. 71 of: Kathol. Vlaamsche Hoogesch.-Uitbreid. te Antwerp., 1905.

Decléty (Jean) [1891–]. *Sur un cas de gynécomastie unilatérale consécutive à un traumatisme des bourses. 48 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 193.

De Clisson (H. Poirier). *Sur un procédé simple de localisation des projectiles par la radioscopie. 54 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 390.

Décloux (Jean-François-Ernest). *Traitement de l'épithélioma cutané par la cautérisation ignée et le chlorate de potasse ou de magnésie. 106 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 510.

Decloux (Léon-Éduard) [1870–1914]. *Étude sur les polypes dermoides du pharynx. 73 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 234.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. 1914, 3. s., xxxvii, 328 (Comby). *Also:* Paris méd., 1913-14, xiv (suppl.), 1101 (M. Garnier).

De Cock (*Alfons*) [1850–1921].

van Andel (M. A.) Obituary. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, 1854.

Decock (Henri). *Considérations sur la pathogénie et le traitement des gangrènes diabétiques. 58 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 645.

Décollard-Deshommes (R.) *La médecine populaire de Provence au début du xx^e^ siècle. 79 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 743.

Decoly (Jean) [1874–]. *Contribution à l'étude des corps étrangers des fosses nasales. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 13.

Decomis (Alexandre-Marie-René) [1886–]. *Des pachyvaginalites multiloculaires et en particulier de leur anatomie. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 25.

Decompression.

See **Brain** (*Decompression of*); **Brain** *tumors* (*Treatment of, Operative*); **Fractures** (*Cranial, Depressed, Treatment of*); **Hydrocephalus** (*Treatment of, Operative*); **Meninges** (*Hæmorrhage of, Treatment of, Operative*).

Decorbert (Charles). *Du gélo-diagnostic des selles et de son emploi au diagnostic précoce de la fièvre typhoide. 36 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 364.

Decorde (Ariste). *Du traitement des fractures pénétrantes de la voûte du crâne. 88 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 441.

Decornet (Marie-Louis-Félix) [1889–]. *À propos de deux cas de hernie ombilicale congénitale de la période embryonnaire. 58 pp. 8°. *Nancy*, 1914, No. 19.

Décornoz (Paul). *De la suture forcée. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 159.

Decorse (Gaston-Jules) [1873–1908]. *De la mort dans l'érysipèle. 48 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 587.

For Biography, see Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1907, iv, 216 (L. Dyé).

Decorse (René-Fernand) [1878–]. *Étude statistique de la tuberculose à l'asile public d'aliénés de Cadillac-sur-Garonne (contribution à l'étude des rapports de la tuberculose et de l'aliénation mentale). 84 pp., 1 ch. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 39.

Decottignies (Émile) [1877–]. *De l'action toxique de l'acide oxalique. [Paris.] 132 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 178.

Decoudier (Louis). *De l'importance des troubles urinaires au point de vue du diagnostic des maladies nerveuses. 76 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1894, No. 53.

Decour (Humbert) [1882–]. *De l'infection tuberculeuse latente (étudiée spécialement dans les ganglions lymphatiques). [Lyon.] 84 pp. 8°. *Valence*, 1907, No. 75.

De Courcy (*William E.*) [1849–1906].

D. (A. G.) [Obituary.] Lancet-Clinic., Cincin., 1906, n. s., lvi, 652.

Decourtieux (Lucien) [1881–]. *Contribution à l'étude des infections généralisées de l'organisme par les staphylocoques pyogènes. 98 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 435.

Decousser (Robert). *Contribution à l'étude des hématuries au cours de l'appendicite. 48 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 70.

Decouvelaere (Gaston). *Contribution à l'étude de l'anesthésie régionale du plexus brachial. 53 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 270.

Decouvelaere (Paul-Alfred-Édouard) [1880–]. *Obstruction des voies respiratoires supérieures; carie dentaires. 88 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 25.

Decq (Louis-Gustave). *Des fractures de l'olécrâne; leur traitement par le cerclage. 41 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 304.

Decramer (Gustave - Auguste - Léon - Antoine) [1863–]. *Le stage en pharmacie. 136 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 42.

École de pharmacie.

Decréton (Gaston-Joseph) [1882–]. *Contribution à l'étude du cancer primitif du poumon. 84 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 271.

Decrette (Édouard) [1871–]. *Déformations des narines dans le bec de lièvre. 64 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 30.

Decreuse (Henri) [1877–]. *Plaies des vaisseaux poplités. 86 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 239.

De Cristoforis (Malachia) [1832–1915]. Il farmaco antisifilitico "Pollini," decotto e polveri; casi clinici e considerazioni pratiche. 76 pp. 8°. *Milano, R. Romitelli & Co.*, 1912.

For Biography, see Ann. di ostet., Milano, 1916, i, 157–160, port. (L. Mangiagalli). *Also:* Lancet, Lond., 1916, i, 161. *Also:* Ramazzini, Firenze, 1917, xi, 251–254.

De Cristoforo (Michelangelo). Alterazioni oculari nelle malattie renali. 40 pp. 8°. *Catania, C. Galàtola*, 1905.

De Croës (J.) Sinus et sinusites maxillaires; anatomie, physiologie, pathologie et traitement. 1 p. l., 238 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1902.

Decroix (Charles-Prudent-Benoît) [1866–]. *Quelques considérations sur la pullulation des sarcoptidés détriticoles (tyroglyphinés) dans les habitations. 56 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 45.

École de pharmacie.

Decroix (Émile-François). Neuf cas de guérison de la rage. 32 pp. 8°. *Paris, imp. Chaix*, [1882].

Decroix (Jean) [1865–]. *Contribution à l'étude de l'anémie pernicieuse chez les femmes enceintes. 60 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 156.

Decroo (Joseph). *La kératose essentielle des extrémités congénitale et héréditaire; sa pathogénie. 62 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 197.

Decrop (Georges) [1888–]. *Étude sur l'état sanitaire d'un certain nombre de communes de l'arrondissement de Sceaux. 100 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 110.

Decubitus.

See **Bed-sores.**

van Dedem (*W. J.*) *Baron* [–1922].

Kroon. Obituary. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1922, xlix, 171.

Dedet (J.) [1887–]. *Des indications de l'hystérectomie abdominale totale dans les suppurations pelviennes (procédé de l'hystérectomie subtotale totalisée). 95 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 111.

Dedichen (Henrik A. Th.) Die Heil- und Pflege-Anstalten für Psychisch-Kranke in den skandinavischen Ländern im Jahre 1900. viii, 103 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1901.

De Diego Fernández (Angel). Cirugía de urgencia. 620 pp. 12°. *Madrid, I. Calleja*, 1903.

Dedo (Ricardus) [1881–]. *De antiquorum superstitione amatoria. 50 pp., 1 l. 8°. *Gryphiæ, typ. J. Abel*, [1904].

De Dominicis (Angelo). I cristalli di emocromogeno dalle macchie di sangue. 26 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Milano, U. Allegretto*, 1902.

De Dominicis (Nicolas) [1845–]. Istituzione di semiotica. 698 pp. roy. 8°. *Napoli, F. Lubrano*, 1905.

———. Diabete insipido. pp. 225–242. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], iv, pt. 1.

———. Gotta; rachitide; ossaluria. pp. 1–113. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], iv, pt. 1.

———. Malattie del pancreas (parte generale). pp. 217–250. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], v, pt. 2.

———. Polisarcia. pp. 243–274. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].

In: Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], iv, pt. 1.

For Biography, see Corresp. med., Par., 1902, viii, no. 194, 3 (L.).

De Droog (Émile). Contribution à l'étude de la localisation microchimique des alcaloïdes dans la famille des orchidacées. 30 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles*, 1898.

Forms No. 3 of: Mém. couronn. Acad. roy. d. sc. [etc.] de Belg., Brux., 1898, lv.

Deecke (*Theodore*) [1836–1905].

Obituary. Am. J. Insan., Balt., 1905–6, iii, 512–514.

Deecke (Walther) [1876–]. *Die Chlorcitramalsäure und ihre Umsetzungsprodukte. 39 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1900.

Deegener (Paul). *Entwicklung der Mundwerkzeuge und des Darmkanals von Hydrophilus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1900.

Deeks (W. E.) & **James** (W. M.) A report on hemoglobinuric fever in the Canal Zone; a study of its etiology and treatment. 177 pp., 6 ch. roy. 8°. *Mount Hope, C. Z., I. C. C. Press*, 1911.
Isthmian Canal Commission Department of Sanitation.

Deelman (H. T.) Over de kankersterfte in Friesland en Limburg in 1917. 32 pp. 8°. *Haarlem, E. F. Bohm*, 1918.
Forms No. 11 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de Prakt., Haarlem, 1917–18, xx.

Deems (Frank M.) Handbook of systematic urinary analysis, chemical and microscopical. 2. ed. 131 pp., 1 pl. 16°. *New York*, 1881.

Deenik (Arie). *Het onderscheidingsvermogen voor toonintensiteiten. 2 p. l., 133 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1906.

Deeping (*George Davidson*) [1848–1909].

Obituary. Lancet, Lond., 1909, ii, 898.

Deer-flies.

See **Tabanidæ.**

Deer-fly *fever.*

See **Tularæmia.**

Deetjen (*Herman*) [1867–1915].

Czerny (V.) Nekrolog. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 702.

Deetz (Eduard). *Ein Beitrag zur Pathogenese der Cysten in den langen Röhrenknochen. 31 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & G. Goeller*, 1898.

Defacqz (Paul-Édouard). *Contribution à l'étude des fluorures, des fluochlorures, fluobromures et fluoiodures des métaux alcalino-terreux. 30 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 5.
École supérieure de pharmacie.

———. *Carbures métalliques. 96 pp. 8°. *Paris, Gauthier Villars*, 1904.
Concours.
École supérieure de pharmacie.

———. *Métaux alcalino-terreux (chimie et toxicologie). 150 pp. 8°. *Paris*, 1909.
École de pharmacie.

Defaix (Adrien) [1882–]. *Contribution à l'étude des synovites tuberculeuses à grains riziformes de l'articulation du génou. 80 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 122.

De Falco (Andrea Giuseppe). Patogenesi unica delle malattie vascolari, secretive e nodulari degli occhi e degli organi vicini. xx, 238 pp., 8 pl., 1 l. 8°. *Napoli, Melfi & Jocle*, 1906.

De Faria (C.-A.) [1872–]. *Contribution à l'étude des luxations de la rotule et en particulier de leur traitement. 84 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 648.

Defaye (Jean-Marie-René-Marcel) [1888–]. *Contribution à l'étude clinique de la cholestérinémie. 126 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 126.

Defaye (Jean-Raymond) [1892–]. *La lutte contre les émanations gazeuses en guerre de mine. 70 pp. 8°. *Lyon*, 1919, No. 11.

Defecation.

Brunton (T. L.) Physiology of faecal evacuation. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iii, 693–708.—**Bulkley** (L. D.) On posture in defecation. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 1053.—**Carnot** (P.) La défécation prandiale, sa signification et mécanisme. Paris méd., 1921, xxxix, 283–287.—**Delherm** (J.) & **Laquerrière.** Contribution à l'étude de la défécation à l'aide des rayons X. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1904, xi, 7–10.—**Gumprecht.** Ein äusserer Handgriff zur Erleichterung der Defäkation (Hinterdammschutz). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 748–750.—**Martin** (T. C.) Difficult defecation in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 406–413. *Also*, Reprint. ———. A further contribution to the study of the difficulties of defæcation in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1091. *Also*, Reprint. ———. Why the child strains at stool, and the way to its relief. Columbus M. J., 1899, xxii, 489–494.—**Matignon** (J.-J.) Les besions et les faux besoins d'aller à selle au saut du lit. Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 88–91.—**Moutier** (F.) Physio-pathologie de la défécation. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 236–244.—**Näcke.** Defäkation nach Angst und Schrecken. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1905, xx, 183.—**Picchio** (A.) Osservazioni pratiche sulla fisiologia della defecazione. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1207.—**Pick** (A.) Ueber eine psychisch bedingte Störung der Defäcation. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 449–451.—**Reboul** (A.-E.-E.) L'hygiène de la défécation. Médecin prat., Par., 1911, vii, 21.—**Rosen** (R.) Untersuchungen über den Einfluss der Körperlage auf die Defaecation. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 124–136.—**Salomon** (H.) & **Wallace** (G.) Die Eigenabscheidung von Stickstoff und Mineralsalzen im Darm unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Med. Klin., Berl., 1909, v, 579–581.—**Spivak** (C. D.) Mechanics of defecation. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 945. *Also*, Reprint.—**Steinthal** (S.) Zur Hypurgie der Defäcation. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1899, xxi, 95.

Defectives.

Buzby (B. F.) Defects affecting fifteen hundred men. Nation's Health, Chicago, 1921, iii, 612–616.—**Colliver** (J. A.) The physical basis for irritability in boys; the beginning of juvenile delinquency. J. Sociol. Med., Easton, Pa., 1915, xvi, 412–424.—**Emerson** (W. R. P.) Physical defects in children; report of six hundred and two cases. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 282–295.—**Friedman** (H. M.) Constitutional inferiority, a survey. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 313–323.—**Grazer** (F.) A study in handicaps. Calif. State J. M., San Fran., 1916, xiv, 99–101.—**Jansen** (M.) Over lichamelijke minderwaardigheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 1915–1917.—**Karpas** (M. J.) Constitutional inferiority. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1831–1834.—**Orton** (G. L.) Physical defects in their relation to penal discipline. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1912–13, ix, 454–456.—**Otis** (E. O.) The physically defective. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 737–741. *Also:* J. Sociol. Med., Easton, Pa., 1917, xviii, 191–210. *Also*, Reprint.—**Warfield** (L. M.) The cardiovascular defective. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 1030–1041.—**Wilson** (H. J.) Physical deterioration in its relation to the industrial classes. J. State Med., Lond., 1916, xxiv, 52; 71.

Defectives (*Mental*).

See, also, **Children** (*Defective*); **Degeneracy**; **Idiocy.**

Barr (M. W.) & Maloney (E. F.) Types of mental defectives. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Curtis (F. R.) The libraries of the American State and national institutions for defectives, dependents, and delinquents. 8°. *Minneapolis*, 1918.

Danielson (H. H.) & Davenport (C. B.) The hill folk; report on a rural community of hereditary defectives. fol. *Cold Spring Harbor, Long Island, N. Y.*, 1912.

Estabrook (A. H.) & Davenport (C. B.) The Nam family; a study in cacogenics. fol. *Cold Spring Harbor, Long Island, N. Y.*, 1912.

Healy (W.) Case studies of mentally and morally abnormal types. 8°. [*Cambridge*], 1912.

Kelynack (T. N.) Human derelicts; medico-sociological studies for teachers of religion and social workers. 8°. *London*, 1914.

Laughlin (H. H.) Report of the committee to study and to report on the best practical means of cutting off the defective germ-plasm in the American population. The scope of the committee's work. 8°. *Cold Spring Harbor, Long Island, N. Y.*, 1914.
Eugenics Rec. Office, Bull. No. 10 A.

Rogers (A. C.) & Merrill (Maud A.) Dwellers in the Vale of Siddem; a true story of the social aspect of feeble-mindedness. 8°. *Boston*, 1919.

Tredgold (A. F.) Mental deficiency (amentia). 3. ed. 8°. *London*, 1920.

University Oregon Extension Monitor, Nos. 4 & 5. A summary of the Oregon State survey of mental defect, delinquency and dependency, conducted in 1920 by the University of Oregon. 8°. *Eugene, Oreg.*, 1921.

Vian (L.) *Anormaux constitutionnels et défense sociale. 8°. *Montpellier*, 1914.

Adler (H. M.) A psychiatric contribution to the study of delinquency. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1917–18, viii, 45–68.—**Alford** (L. B.) A defective mental

Defectives (*Mental*).

make-up and the pernicious forms of tortieollis, tinnitus, neuralgia and pruritus. Am. J. Psychiat., Balt., 1922-3, ii, 67-74.—**Asnaourow** (F.) Etude sur le jeune homme déséquilibré. Arch. d'anthorop. crim., Lyon-Par., 1913, xxviii, 379-384.—**Bailey** (P.) Efficiency and inefficiency: a problem in medicine. Med. Rec., N. Y., 1916-17, xci, 257-260.—**Bailey** (P.) & **Haber** (R.) Mental deficiency; its frequency and characteristics in the United States as determined by the examination of recruits. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 564-596.—**Beckley** (C. C.) Borderline cases of mental defect, with special reference to hysterical symptoms. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 510-519.—**Berry** (R. J. A.) The physical basis of social inefficiency. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 72-75.—**Billings** (J. S.) Need for standards for recording and classifying defects and impairments. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 410-414.—**Bowers** (P. E.) The necessity for sterilization. J. of Delinq., Whittier, Calif., 1921, vi, 487-504.—**de Brito Belford Roxo** (H.) Enfraquecimento mental adquirido. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, pt. 1, 10; 17.—**Clark** (L. P.) A psychological study of some mental defects in the normal dull adolescent. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 991-996.—**Clark** (L. P.) & **Atwood** (C. E.) A contribution to the etiology of feeblemindedness with special reference to prenatal enamel defects. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 573-579.—**Cornell** (W. B.) Mental deficiency. *In:* Nelson Loose-Leaf. Med., Lond. & N. Y., 1920, vi, 545-562.—**Daspit** (H.) A statistical study of three thousand cases of mental diseases. N. Orl. M. & S. J., 1921-2, lxxiv, 84-90.—**Doll** (E. A.) Classification of defective delinquents. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1921-2, xii, 360-368.—**Drysdale** (H. H.) The problem of the feebleminded, the insane and the epileptic. Cleveland M. J., 1915, xiv, 672-683.—**Dunston** (J. T.) The problem of the feebleminded in South Africa. J. Ment. Sc., Lond., 1921, lxvii, 449-458.—**Faber** (H. K.) & **Ritter** (A. J.) A mental and physical survey of a group of juvenile delinquents, with notes on the Yerkes-Bridges point scale. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiv, 444-462.—**Farran-Ridge** (C.) A case of mental deficiency associated with dyspituitarism. J. Ment. Sc., Lond., 1921, lxvii, 50-54.—**Friedman** (H. M.) Physical basis for moral and mental deficiencies. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 637-643.—**Gesell** (A.) Hemihypertrophy and mental defect. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1921, vi, 400-423.—**Gött** (T.) Psychische Anomalien im Kleinkindesalter. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 265-269.—**Good.** Abnormes Trieb- und Affektleben bei Schwachsinnigen; deren Folgen und Behandlung. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1922, xlii, 129-139.—**Guthrie** (L. V.) The mental defective in West Virginia as found by a recent survey. West Virg. M. J., Huntington, 1921-2, xvi, 375-382.—**Haberman** (J. V.) Shiftling, charlatan and vagabond; who they are and how they arise. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 757-759.—**Herd** (H.) The element of character in mental deficieney. School Hyg., Lond., 1921, xii, 173-182.—**Hernaman-Johnson** (F.) Cerebral galvanism; treatment of children mentally backward as a result of prolonged illness. Lancet, Lond., 1918, i, 903.—**Hollingsworth** (Leta S.) Differential action upon the sexes of forces which tend to segregate the feebleminded. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1922, xvii, 35-57.—**Ide** (Gladys G.) Sometime-later; a follow up of two clinic cases. Psychol. Clin., Phila., 1918-19, xii, 210-214. ———. The Henderson family; the social level of a group determined by the clinical field service. *Ibid.*, 282-284.—**Jones** (C. T.) When is a moron not a moron? J. Delinq., Whittier, Calif., 1920, v, 1-8.—**Kirmsse** (M.) Der Schwachsinnige und seine Stellung im Kulturleben der Vergangenheit und der Gegenwart. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1922, xlii, 81; 103.—**Laughlin** (H. L.) The socially inadequate; how shall we designate and sort them? Am. J. Sociol., Chicago, 1921-2, xxvii, 54-70.—**Lister** (A. E. J.) Sterilization of mental defectives. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 29.—**Long** (Constance). Mary Rose; a study of the infantile personality. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1921-2, ii, Sect. Med., 68-80.—**Middlemiss** (J. E.) An analysis of 200 cases of mental defect. J. Ment. Sc., Lond., 1920, lxvi, 254-274.—**Mock** (H. E.) The handicapped. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 644-646.—**Moyle** (H. B.) A study in social maladjustment. Am. J. Insan., Balt., 1915-16, lxxii, 275-290.—**Murdock** (J. M.) Endocrine disturbance in mental defectives. Penn. M. J., Athens, 1921-2, xxv, 50.—**Näcke** (P.) Einteilung der (habituell) Antisozialen und der mehr oder minder moraliseh Defekten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, Orig., x, 387-398.—**Patten** (S. N.) An analysis of mental defects. Monist, Chicago, 1920, xxx, 107-125.—**Paul-Boncour** (G.) La puberté chez les anormaux; technique anthropologique; puberté chez les normaux; les anormaux comparés aux normaux. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 551-554.—**Perry** (Doris E.) Interpretation of the reactions of the feeble-minded on the Healy pictorial completion test II; social implications. J. Delinq., Whittier, Calif., 1922, vii, 75-85.—**Porteus** (S. D.) A new definition of feeble-mindedness. Train. School Bull., Vineland, 1921-2, xviii, 7-14.—**Potter** (H. W.) Endocrine imbalance and mental deficiency. J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, 1922, lvi, 334-345.—**Reid** (G. A.) Sterilization of mental defectives. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, Sect. corresp., 579.—**Roeling** (G. F.) Feeblemindedness. N. Orl. M. & S. J., 1920-21, lxxiii, 209-218.—**Ruggles** (A. H.) The abnormal parent. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 350-352.—**Simon** (T.) Peut-on fixer une limite supérieure à la débilité mentale? Ann. méd.-psychol., Par., 1921, 11. s., i, 236-250.—**Singer** (D.) The classification of mental defectives. J. Psycho-asthenics, Faribault, Minn., 1910-11, xv, 1-16.—**Spaulding** (Edith R.) The rôle of personality development in the reconstruction of the delinquent. J. Abnorm. Psychol., Bost. 1921-2, xvi, 97-114.—**Stevenson** (G. S.) Policy in medical studies of the feeble-minded. Train. School Bull., Vineland, 1922-3, xix, 62.—**Stowell** (W. L.) The mental defective and society. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 629-640.—**Tallman** (Gladys G.) The mentality of some freaks of nature. Psychol. Clin., Phila., 1917-18, xi, 120-122.—**Tredgold** (A. F.) Moral imbecility. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Psychiat., 13-22.—**Weigl** (F.) Psychische Mängel innerhalb der normalen individuellen Begabungsdifferenzen und ihre pathologische Auswirkung. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1922, xlii, 52-58.

Defectives (*Mental, Care of*).

Anderson (V. V.) State institutions for the feebleminded. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 626-646, 11 pl.—**Auden** (G. A.) Some observations on the provision of institutions for the mentally defective. J. Roy. San. Inst., Lond., 1920-21, xli, 45-52. ———. The biological factors in mental defect. Psyche, Lond., 1922-3, n. s., iii, 240-256.—**Bailey** (P.) State care, training, and education of mental defectives. Ment. Hyg., Albany, 1922, vi, 57-67, 1 pl.—**Bernstein** (C.) Colony and extra-institutional care for the feebleminded. Proc. Nat. Conf. Char., Chicago, 1920, xlvii, 359-367. ———. Colony and parole care for dependents and defectives. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 133-140.—**Dawson** (W. J.) The Sonoma State Home for feebleminded and epileptics. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 14.—**Dixon** (A.) Care of defectives. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 165-171.—**Fuller** (E. W.) Extra-institutional care of the mental defectives. Ment. Hyg., N. Y., 1921, v, 828-835.—**Gorst** (C.) Should the state control and care for all its feeble-minded and epilepties. Wiseonsin M. J., Milwaukee, 1920-21, xix, 295-302.—**Hargrove** (A. L.) The work of local voluntary associations and possible future developments. Stud. Ment. Ineffic., Lond., 1921, ii, 7-12.—**Hoagland** (Susan W.) Extra-institutional care of mental defectives in New York State, U. S. A. *Ibid.*, 1922, iii, 73-80.—**House** (W.) Constitutional psychopathic inferiority. Calif. State J. M., San Fran., 1923, xxi, 26-29.—**Keller** (C.) Was bezweckt eine Inselanstalt für antisoziale geistesschwache Männer? Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1912, ix, 1-6.—**Libert** (L.) Le "Mental deficiency act," la loi anglaise sur les anormaux constitutionnels. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1920, xv, 91; 125; 146; 188; 236; 263.—**Muirhead** (Winifred). The care of the defective in America. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 53-66.—**Pollock** (H. M.) & **Furbush** (Edith M.) Insane, feebleminded, epileptics, inebriates and drug addicts in institutions in the United States, January 1, 1917. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1916-17, ii, 345-365. ——— ———. Annual census of the insane, feebleminded, epileptics and inebriates in institutions in the United States, January 1, 1918, Ment. Hyg., Concord, N. H., 1919, iii, 78-107.—**Pratt** (G. K.) The problem of the mental misfit in industry. *Ibid.*, Albany, 1922, vi, 526-538. *Also:* Nation's Health, Chicago, 1922, iv, 557-559.—**Rose** (G.) Care committees for mental defectives. Med. Officer, Lond., 1922, xxviii, 229.—**Sandy** (W. C.) Extra-institutional activities for mental defectives in New York State. Am. J. Psychiat., Balt., 1921, n. s., i, 167-176.—**Sérieux** (P.) & **Libert** (L.) De l'internement des anormaux constitutionnels; asiles de sûreté et prisons d'état. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1912, xxvii, 342-361.—**Shanahan** (W. T.) Custodial power over inmates of state institutions for defectives. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 9-12. ———. The problem of caring for the defectives. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 361-371.—**Sprankling.** The work of the Metropolitan Asylums Board for the mentally defective. Lancet, Lond., 1921, i, 357.—**Turner** (F. D.) Notes about institutions for defectives. Stud. Ment. Ineffic., Lond., 1920, i, 32-38.—**Wallin** (J. E. W.) A program for the state care of the feebleminded and epileptic. School & Soc., N. Y., 1916, iv, 723-731.

Defectives (*Mental, Education and training of*).

Anderson (V. V.) Education of mental defectives in State and private institutions and in special classes in public schools in the United States. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1921, v, 85-122, 5 pl.—**Barr** (M. W.) Mental defectives; their classification and training. Phila. M. J., 1902, x, 195-198.—**Burgwin** (E. M.) Schools for defectives. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 928.—**Campbell** (C. M.) Educational methods and the fundamental causes of dependency. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1917, i, 235-240.—**Clark** (L. P.) The importance of a special educational training for mental defect dependent upon organic lesions. *Ibid.*, Albany, 1922, vi, 708-713.—**Classe** (H.) Die Schreibmaterialien und Bücher der Gegenwart und ihre praktische Verwendung. Zt-

Defectives (*Mental, Education and training of*).

schr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1921, xli, 68-72.—**De Felicis** (C.) Il rendimento della scuola elementare e popolare. Assist. d. minor. anorm., Roma, 1917-18, v-vi, 75-91.—**Delfino** (V.) Educación de los anormales. Semana méd., Buenos Aires, 1922, 493-496.—**Friedman** (H. M.) Occupational specialization in the defective. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 587-592.—**Goddard** (H. H.) How shall we educate mental defectives? Training School, Vineland, N. J., 1912-13, ix, 42; 56.—**Gürtler** (R.) Entwicklungstreuer Sonderunterricht auf Grundlage der Eigentätigkeit des schwachsinnigen Kinds. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1921, xli, 17; 33.—**Harlan** (C. L.) A case of educational retardation. Psychol. Clin., Phila., 1917-18, xi, 212-224.—**Horrix** (H.) Triebgemässer Erlebnisunterricht bei Geistesschwachen. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1921, xli, 1; 22.—**Johnstone** (E. R.) The training of defectives. Proc. Pan. Am. Scient. Cong. 1915-16, Wash., 1917, ix, pt. 1, 631-636.—**McNairy** (C. B.) Some thoughts suggestive as to care and training of mental defectives. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxxiii, 380-383.—**Nöll** (H.) Gürtlers "Triebgemässer Erlebnisunterricht bei Geistesschwachen." Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1921, xli, 47-55. ———. Die "Dreiviertelsintelligenzen;" ihre Notin der gegenwärtig noch bestehenden Schulform und ihre voraussichtlich grösser werdende Not in der zukünftigen Einheitsschule. *Ibid.*, 126; 149.—**Read** (C. F.) A habit training school for the mentally deteriorated. Mod. Hosp., Chicago, 1922, xviii, 135-138.—**Roubinovitch** (J.) & **Debray** (E.) La loi du 15 avril 1909 et l'adaptation sociale des arriérés perfectibles. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 424-428.—**Schools** for defective classes. Rep. Commis. Educ. 1903, Washington, 1904, ii, 2305-2332.—**Town** (Clara H.) A general survey of six State schools. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1913-14, iv, 119-128.—**Uhlig** (K.) Die Selbstverwaltung in der Hilfsschule. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1922, xlii, 33-45.—**Wittig** (K.) Visueller Moralunterricht; eine Anwendung der Ostwaldschen Farbenlehre auf die sittliche Erziehung. *Ibid.*, 67-78.

Defectives (*Mental, Examination of and tests for*).

Eliassow (W.) *Erbliche Belastung und Entwicklung von Hilfsschulkindern (nach Untersuchungen an Geschwistern unter den Hilfsschülern). [Königsberg.] 8°. *Berlin*, 1915.

Leuner (F. [A.]) *Form- und Stellungsanomalien der Zähne der Idioten. [Leipzig.] 8°. *Zeulenroda i. Th.*, 1921.

Cornell (W. P.) Results obtained by special classes for defectives. Training School, Vineland, N. J., 1910-11, vii, 297-299.—**von Düring.** Infantilismus und Schwachsinn; ihre Unterscheidung. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Halle, 1921, xli, 179-185.—**Fernald** (G. G.) The Massachusetts Reformatory method of differentiating defective delinquents. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 120.—**Francia** (G.) & **Ferrari** (G. C.) L'esame psicologico sommario dei deficienti. Infanzia anormale, Milano, 1912, vi, 149-170. *Also:* Riv. di psicol. applic., Bologna, 1912, viii, 269-288.—**Hollingworth** (Leta S.) Existing laws which authorize psychologists to perform professional services. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1922-3, xiii, 70-73.—**Knight** (C. P.) The detection of the mentally defective among immigrants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 106.—**Knox** (H. A.) Two new tests for the detection of defectives. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 522-524. *Also*, Reprint.—**Krause** (J. T.) The necessity for parental cooperation in the examination of mental defectives. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 337.—**Kuhlmann (F.)** The mental examination of reformatory cases. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914-15, v, 666-674. ———. The results of repeated mental re-examinations of 639 feeble-minded over a period of ten years. J. Applied Psychol., Worcester, 1921-2, v, 195-224.—**Moritz** (O.) Angeborene Minderwertigkeit und das Stiller'sche Symptom. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 570-573.—**Murray** (J. H.) A psychiatric clinic at the Chicago House of Correction. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1918, viii, 837-843.—**Potter** (H. W.) Personality in the mental defective, with a method for its evaluation. Ment. Hyg., Albany, 1922, vi, 487-497.—**Rosanoff** (A. J.) First psychiatric experiences at the National Army Cantonment at Camp Upton, Long Island, N. Y. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 877.—**Ross** (Elizabeth L. S.) Vocational tests for mental defectives. Stud. Ment. Ineffic., Lond., 1921, ii, 1-6.—**Sandy** (W. C.) Clinics for mental defectives in the State of New York. Ment. Hyg., Concord, N. H., 1920, iv, 597-604.—**Santos Rubiano.** Sobre el diagnóstico de la idiotez de la imbecilidad en el ejército. Rev. de san. mil., Madrid, 1919, 3. s., ix, 420-424.—**Smith** (M. H.) The medical examination of delinquents. J. Ment. Sc., Lond., 1922, lxviii, 254-262.—**Visher** (J. W.) A study in constitutional psychopathic inferiority. Ment. Hyg., Albany, 1922, vi, 729-745.

Defectives (*Mental, Institutions for*).

See **Defectives** (*Mental, Care of*).

Defectives (*Mental*) *and delinquency.*

Behn (H. [R. W.]) *Zur Lehre von der geistigen Minderwertigkeit im Strafrecht. [*Kiel.*] 8°. *Hamburg*, 1915.

Dubs (E.) *Ueber Verlauf und Prognose der moralischen Idiotie. 8° *Zürich*, 1920.

Montesano (G.) Assistenza dei deficienti, amorali e minorenni delinquenti. 8°. *Milano*, 1913.

United States. *Congress. House of Representatives.* A bill to establish a laboratory for the study of the criminal, pauper, and defective classes. 60. Cong., 1. sess. H. R. 13268. Jan. 11, 1908. Introd. by Mr. Sterling. roy. 8°. [*Washington*, 1908.]

Anderson (V. V.) & **Leonard** (Christine M.) A study of the physical condition of one thousand delinquents seen in court. J. Am. Inst. Criminol., Chicago, 1919-20, x, 82-89.—**Atherton** (C. C.) The mental defective with criminal instincts. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1920, xi, 41.—**Bingham** (Anne T.) Practical application of the results of intensive study of delinquents. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1916-17, vii, 867-876.—**Briggs** (L. V.) A study of the problem of the so-called defective delinquent and what has been done in Massachusetts. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 371-380. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1917, lx, 53-68. ———. Defective delinquents in the Army of Occupation of the American Forces in Germany; how they are treated in the disciplinary school. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 200-203. *Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 230-233.—**Castle** (C. H.) A survey of 50 general court-martial prisoners. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 291-296.—**Davis** (Katharine B.) Some institutional problems in dealing with psychopathic delinquents. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1919-20, x, 385-408.—**Doll** (E. A.) Supplementary analysis of H. B. Hickman's study of delinquents. Training School, Vineland, N. J., 1914-15, xi, 165-168.—**Freyermuth** (O. G.) The defective delinquent. West. M. Times, Denver, 1917-18, xxxvii, 139-145.—**Gatti** (G.) Le anomalie etniche in alienati, criminali e normali, loro significato e leggi di aggruppamento. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1921, xlix, 35-153, 6 pl.—**Glueck** (B.) The causes of delinquency. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1918, xlv, 155-161.—**Haines** (T. H.) The Ohio Plan for the study of delinquency. Pop. Sc. Month., N. Y., 1915, lxxxvi, 576-580.—**Hayes** (Clara E.) Segregation of mental defectives as a preventive of crime, immorality and inefficiency. Inst. Quart., Springfield, 1915, vi, 96-101.—**Healy** (W.) The scientific study of delinquents; illustrated in two cases. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 79-85.—**Hickson** (W. J.) The defective delinquent. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1914-15, v, 397-403.—**Klee** (K.) Die Behandlung der geistig Abnormen im deutschen und im italienischen Strafgesetzentwurf. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1921, xxvii, 285-293.—**Leslie** (F. E.) The delinquent. Pub. Health Rep., Wash., 1922, xxxvii, 1297-1307.—**Levy** (S. D.) Juvenile delinquency. Med. Times, N. Y., 1919, xlvii, 144; 152.—**McLin** (T. G.) Defective mental development with special reference to cases showing delinquent tendencies. Illinois M. J., Chicago, 1921, xl, 102-104.—**Meagher** (J. F. W.) The menace of the homicidal defective. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1271.—**Moll** (J. M.) Some aspects of the relation between delinquency and mental abnormality. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1920-21, xvi, 125-128.—**Moon** (R.) The delinquent defective. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1916, xviii, 298-302.—**Nash** (Alice M.) Responsibility; its value and limitations with defectives. Training School, Vineland, N. J., 1914-15, xi, 33; 55.—**Newbold** (W. A.) Emotional instability as it relates to delinquency. South. M. J., Charlotte, N. C., 1922, lxxxiv, 509-514.—**Newkirk** (H. D.) The relation of physical defect to delinquency with special reference to the Hennepin County juvenile court. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1914, xv, 41-46.—**Peacut.** A case of mental deficiency with delinquency. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 336.—**Piacentini** (M.) Lo stato moderno di fronte alla delinquenza abituale, con speciale riguardo alle più recenti disposizioni della legislazione inglese. Scuola positiva, Roma, 1918, xxviii, 433-437.—**Potts** (W. A.) The mentally defective and the unstable brought before the courts; the Birmingham scheme. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 472-474.—**Raynier** (J.) & **Vian** (L.) Anormaux constitutionnels criminels et délinquents. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, xii, 10. s., 23-38.—**Renz** (Emile). A study of the intelligence of delinquents and the eugenic significance of mental defect. Training School, Vineland, N. J., 1914-15, xi, 37-39.—**Rhein** (J. H. W.) Mental condition of female juvenile delinquents. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 725-727. *Also*, Reprint.—**Rosenow** (C.) Is lack of intelligence the chief cause of delinquency?

Defectives (*Mental*) *and delinquency.*

Psychol. Rev., Princeton, N. J., 1920, xxvii, 147–157.—**Salmon** (T. T.) Some new problems for psychiatric research in delinquency. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1919–20, x, 375–384.—**Sands** (I. J.) & **Blanchard** (P.) Some of the psychological mechanisms of human conduct. Ment. Hyg., Albany, 1922, vi, 498–521.—**Sano** (F.) [The treatment of feeble-minded criminals.] Handel. v. h. Vlaamsch nat.- en geneesk. Cong. Gent, 1910, 13–38.—**Smith** (M. H.) Adolescent delinquency. Med. Officer, Lond., 1923, xxix, 27–29.—**Stearns** (A. W.) A survey of defective delinquents under the care of the Massachusetts State Board of Insanity. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1915, xxii, 283–294. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1915–16, lxxii, 427–437. ———. Defectives in our prisons. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 801–803. *Also:* Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917–18, i, 206–210. ———. The relation of feeblemindedness to a criminal career. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1922, viii, 326–329. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., Albany, N. Y., 1922, lvi, 595–598.—**Sullivan** (W. C.) Crime and mental deficiency. Lancet, Lond., 1921, ii, 787–791.—**Tramonti** (E.) Le tendenze criminali nei fanciulli deficienti. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. xii, Psychiat., 242–245.—**Tredgold** (A. F.) Moral defectives. Stud. Ment. Ineffic., Lond., 1920, i, 4–8.—**Williams** (J. H.) Intelligence and delinquency; a study of two hundred and fifteen cases. J. Am. Inst. Criminol., Chicago, 1915–16, vi, 696–705.—**Young** (Virginia C.) The delinquent girl; one of our liabilities. Med. Times, N. Y., 1921, xlix, 289–291.

Defektur-Taschenbuch enthaltend eine kurze Zusammenstellung aller in dem Arzneibuch für das Deutsche Reich 4. Ausgabe (Pharmacopœa Germanica editio quarta) gegebenen Vorschriften für die Darstellung chemischer sowie pharmazeutischer Präparate und Reagentien. 37 pp. 12°. *Berlin*, 1900.

Defence of vivisection. 31 pp. 8°. [*n. p.*, 1896.]

Defendorf (*John Jacob*) [1850–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 392.

Défense (La) médicale. Journal des intérêts professionnels du corps médical. Publié par le bureau du Syndicat professionnel des médecins bordelais. v. 1–4, 1895–9. 8°. *Bordeaux.*

Defense of research pamphlets, No. 1–24. 8°. *Chicago, Am. Med. Assoc.*, 1909–12.

Deffaux (L.-T.-M.) [1886–]. *Contribution à l'étude de la chorée infantile. 99 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 95.

Deffernez (Edmond) [–1908]. Des émissions sanguines.

In: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1887, viii, fasc. 2, 1–213.

———. Des eaux résiduaires industrielles et de la pollution des cours d'eau. 24 pp. 16°. *Bruxelles, G. Bastine*, 1902.

For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, 4. s., xxii, 585–588 (E. Masion)

Deffge ([Friedrich] Johann Karl Anton August) [1880–]. *Einige Beobachtungen über Bromural. [Rostock.] 33 pp. 8°. *Waren, G. Fiedler*, 1908.

Deffins (Maurice). *Les corps créatiniques urinaires. 77 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 196.

Deffis (Reynaldo). *La resección intestinal. Breves consideraciones acerca de algunas de las afecciones en que está indicada dicha operación y su técnica operatoria. 68 pp. 8°. *México, F. Días de Léon*, 1893.

Deffuant (Raoul) [1884–]. *Le baume de Pérou; ses applications en chirurgie courante et notamment dans les pansements des escharres, fistules anales et abcès de l'espace ischio-rectal. 42 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 94.

Deficiency *diseases.*

See, also, **Beri-Beri**; **Fasting** (*Experimental*); **Nutrition** (*Disordered*); **Pellagra**; **Rickets**; **Scurvy**; **Vitamines.**

Autran (A.) *Essai historique sur le scorbut et le béribéri. 8°. *Lyon*, 1916.

McCarrison (R.) Studies in deficiency disease. 8°. *London*, 1921.

Oxford medical publications.

Deficiency *diseases.*

Michel (P.) *Essai sur la carence alimentaire. 8°. *Lyon*, 1916.

Péronnet (*Mlle.* Marie). *Contribution à l'étude des maladies per carence. 8°. *Lyon*, 1918.

Abel (E.) Remarques à propos de quelques expériences d'avitaminose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1213–1215.—**Allen** (E.) Degeneration in the albino rat testis due to a diet deficient in the water-soluble vitamine, with a comparison of similar degeneration in rats differently treated, and a consideration of the Sertoli tissue. Anat. Record, Phila., 1919, xvi, 93–117.—**Appleton** (V. B.) Observations on deficiency diseases in Labrador. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 617–621.—**Aron** (H.) Nährstoffmangel und Nährschäden. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1922, iii, 125–160.—**Artom** (C.) Sulle attività enzimatiche dell' apparato digerente nell' avitaminosi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1922, xxxiii, 127; 129; 145; 161.—**Ashford** (B. K.) La carencia de ciertos elementos alimenticios como causa predisponente del esprú, pelagra y beriberi en Puerto Rico. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1920–21, xv, 249–259.—**Auban.** L'avitaminose infantile. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 450–452.—**Aulde** (J.) Dietary deficiency and disease; practical pointers on health maintenance. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 518. ———. Applied calcium therapy; a study of deficiency diseases. *Ibid.*, 1920, xcvii, 257–265.—**Benedict** (F. G.) Physiological effects of prolonged reduced diet on twenty-five men. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1918, n. s., xlvii, 622.—**Bickel** (A.) Zur pathologischen Physiologie der Avitaminosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 965.—**Bierry** (H.) Avitaminose et carence. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 307–309.—**Bierry** (H.), **Portier** (P.) & **Randoin-Fandard** (*Mme.* L.) Sur le mécanisme des lésions et des troubles physiologiques présentés par les animaux atteints d'avitaminose. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 845–847.—**Bigland** (A. D.) Œdema as a symptom in so-called food-deficiency diseases. Lancet, Lond., 1920, i, 243–247.—**Borri** (L.) Avitaminosi; infortunio? Riv. di med. leg., Pisa, 1915, v, 117–120.—**Boyenval** (L.) Les phénomènes d'avitaminose sont-ils modifiés par l'administration d'histamine chez le rat blanc. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1921–2, xv, 359–365.—**Brown** (A.) The deficiency diseases of infancy and childhood. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 911–924.—**Bruntz** (L.) & **Spillmann** (L.) Les avitaminoses dans l'armée. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 9–13.—**Cary** (C. A.) Deficiency diseases. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1919–20, lvi, 609–614.—**Centanni** (E.) Le alimentazioni unilaterali (amorositosi o avitaminosi). Quaderni di psichiat., Genova, 1914, i, 385–406.—**Ciaccio** (C.) Contributo allo studio delle alimentazioni incomplete; ricerche chimiche analitiche su tessuti di colombi digiuni e di colombi alimentati con riso brillato; considerazioni generali sulle avitaminosi. Ann. di clin. med., Palermo, 1920–21, x, 60–106.—**Comby** (J.) Carence et vitamines. Arch. de méd. d. enf., Par., 1919, xxii, 659–667.—**Crane** (J. W.) The relations of vitamines to disease. Canada Lancet, Toronto, 1919–20, liii, 206–211.—**Deficiency** diseases in Vienna. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 477.—**Dutton** (A. S.) Some deficiency diseases and leprosy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Med., 51–57.—**Fabroni** (B.) Síndromi fruste od associate nella distrofia alimentare per avitaminosi. Riv. pellagrol. ital., Udine, 1920, xx, 35–41.—**Fisher** (L.) Noyes on the rôle of vitamines in deficiency diseases. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1916, n. s., xi, 774. ———. Faulty metabolism of food elements due to deficient vitamin. Med. Times, N. Y., 1918, xlvi, 69–71.—**Frisco** (B.) Le alimentazioni incomplete e le loro conseguenze anche nei rapporti dei malati di mente. Manicomio, Nocera, 1916, xxxi, 159–192.—**Funk** (C.) The nature of the disease due to the exclusive diet of oats in guinea pigs and rabbits. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxv, 409–416.—**Gerhartz** (H.) Nährschäden. Naturwissenschaften, Berl., 1918, vi, 729–734.—**Godlewski** (H.) Les maladies par carence. Rev. de méd., Par., 1922, xxxix, 529–541.—**Goldberger** (J.) A consideration of deficiency diseases; diseases resulting from faulty diets. Internat. Clin., Phila., 1922, 32. s., iv, 69–77. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1922–3, xlix, 489–494.—**Goldblatt** (H.) & **Soames** (K. M.) The effect of radiation with the mercury-vapour quartz lamp on the growth of rats fed on a diet deficient in the fat-soluble growth-promoting factor. Lancet, Lond., 1922, ii, 1321–1324.—**Groebbels** (F.) Studien über das Vitaminproblem; Untersuchungen über den Gasstoffwechsel avitaminotisch ernährter weisser Mäuse. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1922, cxxii, 104–124.—**Guerrini** (G.) Ricerche sulla avitaminosi. Ann. d'ig., Roma, 1921, xxxi, 597–619. *Also:* Pathologica, Genova, 1921, xiii, 447–450.—**Harden** (A.) & **Zilva** (S. S.) The differential behaviour of the antineuritic and antiscorbutic factors towards adsorbents. Bio-Chem. J., Cambridge, 1918, xii, 93–105.—**Harris** (S.) Food conditions and nutritional diseases in Europe; with some remarks on the etiology of pellagra. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 89–95. *Also:* South. M. J., Birmingh., 1919, xii, 294–304. *Also,* Reprint.—**Hart** (E. B.), **Miller** (W. S.) & **McCollum** (E. V.) Studies on the nutritive deficiencies of wheat and grain mixtures and the pathological conditions produced in swine by their use. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxv, 239–259, 5 pl. ——— ——— ———. The behavior of chickens fed rations

Deficiency *diseases.*

restricted to the cereal grains. *Ibid.*, 1917, xxix, 57–67, 1 pl.—**Hart** (E. B.), **Halpin** (J. G.) & **Steenbock** (H.) The behaviour of chickens restricted to the wheat or maize kernel. *Ibid.*, Balt., 1917, xxxi, 415–420, 1 pl.—**Hatton** (E. H.) Vitamin deficiency diseases and their relationship to dentistry. J. Am. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1922, ix, 762–769.—**Hess** (W. R.) & **Messerle** (N.) Untersuchungen über die Gewebeatmung bei Avitaminose. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1922, cxix, 176–189.—**Hess** (W. R.) & **Takahashi** (N.) Nachweis eines stofflichen Defizites in Gewebe an Avitaminose erkrankter Tiere. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxii, 193–203.—**Hopkins** (F. G.) Pathological conditions due to defects in dict. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Chem. Pathol., ii, 9–12. ———. Diseases due to deficiencies in diet. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 445–448. ———. Discussion on the treatment and management of diseases due to dietetic deficiencies. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect., Therap. & Pharmacol., 1–30.—**Hopkins** (F. G.), **Hutchinson** (R.) [*et al.*]. Discussion on diseases due to deficiencies in diet. *Ibid.*, 1913–14, vii, Therap. & Pharmacol., Sect., 1–14.—**Hulshoff Pol** (D. J.) Capucijners als geneesmiddel bij avitaminosen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 850–855. ———. Avitaminosen. *Ibid.*, 1212–1221.—**de Jong** (D. A.) Avitaminosen bij dieren; rijstavitaminose bij den hond. *Ibid.*, 1919, ii, 860–875.—**Karr** (W. G.) & **Lewis** (H.) The phenoexcretion of guinea-pigs maintained on an exclusive oat diet. Am. J. Physiol., Balt., 1917, xliv, 586–590.—**Kimura** (O.) Fütterungskrankheiten der Tiere; vorläufige Mitteilung. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 85–89.—**Knipping & Kowitz.** Untersuchungen über die Avitaminose beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 46.—**Knoepfelmacher** (W.) Avitaminosen im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1957–1964.—**Kumagai** (K.) Beiträge zur Kenntnis der experimentellen Barlowschen und Beriberi-ähnlichen Krankheit beim Meerschweinchen. Verhandl. d. jap. pathol. Gesellsch., Tokyo, 1919, ix, 20–22.—**Lecoq** (R.) Carences multiples et avitaminoses. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1923, xxx, 17–23.—**Lemaire** (H.) Les maladies par carence. Nourrisson, Par., 1920, viii, 289–303.—**Lewis** (H. B.) & **Karr** (W. G.), Changes in the urea content of blood and tissues of guinea-pigs maintained on an exclusive oat diet. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxviii, 17–25.—**Little** (J. M.) An Eskimo deficiency disease. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 642.—**Lumière** (A.) Avitaminose et inanition. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, lxxxiv, 274–276.—**McCarrison** (R.) The pathogenesis of deficiency disease. Indian J. M. Research, Calcutta, 1918–19, vi, 275; 550: 1919–20, vii, 167; 188; 269; 633, 24 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1919, i, 177, 2 pl. ———. The influence of deficiency of accessory food factors on the intestine. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 37–39. ———. Deficiency disease; with special reference to gastro-intestinal disorders. *Ibid.*, 1920, i, 822–826, 1 pl.—**Maignon** (F.) Les influences fonctionnelles dans l'avitaminose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 165–167.—**Maladies** par carence. J. de méd. et chir. prat., par., 1917, lxxxviii, 447–450.—**Manet** (J.) & **Paul** (É.) Les maladies par carence. Marseille-méd., 1919, lvi, 832–850.—**Mattei** (V.) Le malattie da carenza. Pensiero med., Milano, 1921, xi, 108–114.—**Maynard** (G. D.) Food deficiency states in African natives. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1918–19, xlv, 271.—**Menzies** (W. F.) Œdema as a symptom in so-called food deficiency diseases. Lancet, Lond., 1920, i, 350.—**Mingazzini** (G.) Rapporti fra neuropatie ed avitaminosi. Med. ital., Milano, 1922, ii, 536–538.—**Miyadere** (K.) Ueber die Funktion der Verdauungsdrüsen bei Avitaminosen. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxiv, 244–247.—**Moore** (J. J.) Experimental studies in dict deficiency diseases. Proc. Inst. Med., Chicago, 1919, ii, 254–265.—**Mori** (S.) The changes in the para-ocular glands which follow the administration of dicts low in fat soluble A; with notes of the effect of the same diets on the salivary glands and the mucosa of the larynx and trachea. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1922, xxxiii, 357–359, 2 pl.—**Morinaka** (K.) Ueber die anorganischen Bestandteile des Körpers bei Avitaminose. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxxiii, 63–66.—**Mosc** (G.) Le malattie per carenza. Osp. maggiore, Milano, 1916, 2. s., iv, 735–741.—**Mouriquand** (G.) Carence et diététique. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 136–138. ———. La nutrition devant l'aliment carencé. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 620.—**Nicholls** (L.) The etiology of spruc, pellagra and scurvy. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1919, xxii, 21–24.—**Novaro** (Paolina). Ricercho calorimetriche comparative sul digiuno e sull' avitaminosi. Dell' avitaminosi. Pathologica, Genova, 1920, xii, 133–156.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) The choice between adequato and inadequato dicts, as made by rats. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxv, 19–27. *Also*, Reprint.—**Oseki** (S.) Untersuchungen über qualitativ unzureichende Ernährung. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxv, 158–176.—**Paul** (E.) & **Manet** (J.) Les symbiotes; leurs rapports avec les maladies par carence, les principales réfutations de la théorie de Portier. Marseille-méd., 1920, lvii, 281–289.—**Plicque** (A. F.) Les maladies par insuffisance d'alimentation; formes, prophylaxie, traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1917, lxxxviii, 836–847.—**Portier** (P.) & **Randoin** (*Mme.* L.) Sur la technique des expériences d'avitaminose par sterilisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 990–992.—**Prevention** (The) of beriberi and scurvy in war. Brit. M. J., Lond., 1917, ii,

Deficiency *diseases.*

661.—**Ramoino** (P.) Osservazioni sui disturbi da alimentazione nel soldato in guerra; importanza del fattore avitaminico. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 616–620.—**Schaeffer** (G.) La notion de carence dans l'interprétation des résultats des recherches sur l'alimentation artificielle et la vie aseptique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 2.—**Schaumann** (H.) Pathological conditions due to defects in diet. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Chem. Pathol., ii, 1–8. [Discussion], 13–15.—**Sheets** (Olive) & **Funk** (C.) The effect of ultra-violet rays on rats, deprived of vitamine A in their diet. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922–3, xx, 80.—**Simonnet** (H.) Quelques remarques sur la carence en facteur A et les carences associées. Bull. Soc. scient. d'hyg. aliment., Par., 1922, x, 356–364.—**Sinnatamby** (M.) Deficiency disease among estate labourers. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1919, xvi, 69–75.—**Stark** (M.) Some studies in the deficiency diseases of infancy and childhood; interrelation, prophylaxis, and management. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1916, n. s., xi, 762–774.—**Stepp** (W.) Ueber lipoidfreie Ernährung und ihre Bezichungen zu Beriberi und Skorbut. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 892–895.—**Thursfield** (J. H.) Rickets, marasmus, and scurvy. Lancet, Lond., 1922, ii, 551–553.—**Tozer** (F. M.) The effect on the guinea-pig of deprivation of vitamin A and of the antiscorbutic factor, with special reference to the condition of the costochondral junctions of the ribs. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1921, xxiv, 306–325, 2 pl.—**Tsuji** (M.) Ueber den Stoffwechsel bei vitaminfreier Ernährung. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxix, 194–207.—**Verney** (L.) Sulle avitaminosi. Clin. ostet., Roma, 1914, xvi, 393–398.—**Vitamin** (The) hypothesis in relation to alleged deficiency diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 2040.—**Vogt** (H.) Die Bedeutung der sogenannten Avitaminosen für das Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 985–987.—**Volpino** (G.) Il monofagismo ed i suoi rapporti con le malattie popolari della pellagra, dello scorbuto e del beriberi. Riv. pellagrol. ital., Udine, 1914, xiv, 17. ———. Il monofagismo, la pellagra e lo scorbuto. Ann. d'ig, Roma, 1918, xxviii, 213; 280; 346;422;482.—**Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) Recherches sur les maladies alimentaires par carence. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxviii, 276–284. *Also:* Lyon méd., 1914, cxxii, 1504–1511: cxxiii, 82–84. ——— ———. Disturbances caused by too exclusive a diet. Monde Méd., Paris, 1915, Eng. ed., xxv, 193–195. ——— ———. Les maladies par carence; carence expérimentale; carence clinique. Rev. de méd., Par., 1916, xxxv, 1–107. ——— ———. Résultats comparés de l'alimentation des cobayes par l'orge complète en état quiescent ou en état de germination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 33–35. ——— ———. Notion de carence, substances, ferments, et réponse à M. G. Schaeffer. *Ibid.*, 1919, lxxxii, 182–184. ——— ———. La notion de carence en pathologie. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 713–722. ——— ———. Traitement préventif et curatif des maladies par carence. Presse méd., Par., 1922, xxx, 865; 904.—**Weill** (É.), **Mouriquand** (G.) & **Cluzet.** Électrodiagnostic des nerfs et muscles des pigeons paralysés par une alimentation carencée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 36–38.—**Weill** (E.), **Mouriquand** (G.) & **Michel** (P.) Recherche sur la carence alimentaire; effets comparés de la nourriture exclusive des chats par la viande crue, congelée, salée, cuite et stérilisée. *Ibid.*, 1916, lxxix, 189–193.—**Wetmore** (F. H.) Remarks on deficiency diseases. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 873–876.—**Willcox** (W. H.) The treatment and management of diseases due to deficiency of dict; scurvy and beriberi. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 73–77.—**Woenckhaus** (E.) Wachstums- und Entwicklungshemmung bei vitaminfrei ernährten jungen Ratten. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxix, 288–309.—**Wolman** (E.) & **Vagliano** (M.) Influence de l'avitaminose sur la lactation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 1637–1639.—**Zilva** (S. S.) The influence of deficient nutrition on the production of agglutinins; complement and amboceptor. Bio-Chem. J., Cambridge, 1919, xiii, 172–194.

Deflandre (Clotilde-Camille) [1881–]. *Les applications du sérum hémopoïétique. 96 pp. 8°. *Lille*, 1910, No. 28.

Deflandre (Léopold-Cyrille) [1885–]. Du placenta inséré sur le segment inférieur de l'utérus: traitement de l'hémorragie. 54 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 4.

De Fleury ([Paul-Louis-Édouard-] Maurice) [1860–]. Manuel pour l'étude des maladies du système nerveux. 993 pp. roy. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1904.

Deflinne (Maurice) [1888–]. La guérison spontanée des anévrismes. 63 pp. 8°. *Lille*. 1911, No. 2.

Defoe (Daniel) [1661–1731]. The history of the great plague in London in the year 1665, containing observations and memorials of the most remarkable occurrences both public and private that happened during that dreadful period.

Defoe (Daniel)—continued.
By a citizen who lived the whole time in London: to which is added a journal of the plague at Marseilles in the year 1720. 1 p. l., 376 pp. 8°. *London, F. & J. Noble*, 1754.

De Fontbonne (Joseph) [1883–]. *Les réactions méningées au cours de quelques intoxications et leur cytodiagnostic. 106 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 256.

Defoort (H.) Drank en onthouding; bundeltje antialcoolische verhalen. 71 pp. 12°. *Rousselare, J. De Meester*. 1902.

De Ford (William Harper) [1858–]. Lectures on general anæsthetics in dentistry, advocating painless dental operations by the use of nitrous oxid, nitrous oxid and oxygen, chloroform, ether, ethyl chloride and somnoform. 2. ed. 2 p. l., 312 pp., front. (port.), 2 pl. 8°. *Pittsburgh, Pa., Lee S. Smith & Son Company*, 1912.

Deformities.

See, also, **Abnormities**; **Fœtus**; **Monsters**; *and under names of individual organs, regions and structures.*

Diruf (A.) *Ein Beitrag zu den kongenitalen Diffomitäten. 8°. *Erlangen*, 1900.

Fernow ([G. L.] F.) *Ueber congenitale Knochendefecte an Vorderarm und Unterschenkel. 8°. *Leipzig*, 1896.

Gospodinova (V.) *Considérations sur deux cas de malformations congénitales multiples et systématisés. 8°. *Nancy*, 1914.

Schmidt (P. G.) *Ueber congenitale Deformitäten. [Leipzig.] 8°. *Plauen i. V.*, 1919.

Tubby (A. H.) Deformities, including diseases of the bones and joints. 2 ed., 2 v. 8°. *London*, 1912.

Beatson (*Sir* G. T.) Two cases of multiple congenital deformities. Practitioner, Lond., 1908, lxxxi, 761–767, 2 pl.—**Bethea** (W. R.) Some rare orthopedic diseases and their diagnosis by Roentgen ray examination. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 808–811.—**Blencke** (A.) Vermehrte Häufigkeit des angeborenen Klumpfusses und verminderte Häufigkeit der angeborenen Hüftluxation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 1625.—**Böhm** (M.) Probleme der Deformitätenlehre; Entgegnung auf Herz's Kritik. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiii, 204–213.—**Broca** (A.) Les déviations ostéo-articulaires des adolescents. Tribune méd., Par., 1905, n. s., xxxvii, 693; 709; 757; 821: 1906, n. s., xxxviii, 69; 165.—**Dun** (W. G.) Deformities of the hands and feet. Glasgow M. J., 1903, lx, 161–164.—**Galeazzi** (R.) Le deformità del fanciullo e la scuola. Med. nuova, Roma, 1916, vii, 180; 193; 202; 210.—**Hunter** (G. H. V.) The early diagnosis of some orthopedic conditions. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 201–205, 2 pl.—**Judet** (H.) Photomensuration des difformités. Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xx, 113–117.—**La Ferté** (D.) Deformities. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 1–12.—**Lee** (E. W.) Congenital deformity leading to error in diagnosis. Am. Med., Phila. & York, Pa., 1908, n. s., iii, 80.—**Lorenz** (A.) Ueber die Frühdiagnose einiger wichtiger Deformitäten. Wien. Klin. Wchnschr., 1916, xxix, 393–397.—**Martínez Angel** (A.) Deformidades del cuerpo humano. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 94–125, 1 pl.—**Nicolaysen** (N. A.) [A case of multiple deformities.] Med. Rev., Bergen, 1921, xxxviii, 103–109.—**Osgood** (R. B.) The value of X-ray negatives in the study of orthopedic pathology. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905, ii, 390–415.—**Perruchot.** Radiographies de malformations congénitales des membres. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 47.—**Pybus** (F. C.) Some congenital malformations. Clin. J., Lond., 1921, l, 657–664.—**Rosenfeld** (L.) Zur Statistik der Deformitäten. Ztschr. f. orthop Chir., Stuttg., 1902, x, 405–454.—**Roth** (P. B.) The measurement of deformity. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 61–68.—**Taylor** (H. L.) The orthopedic examination of children. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 476–478.

Deformities (*Causes of*).

Blancard (C.) *Sur le rôle de l'amnios dans les malformations congénitales. 8°. *Paris*, 1902.

Judson (A. B.) The influence of growth on congenital and acquired deformities. 8°. *New York*, 1905.

Kirmisson (E.) Les difformités acquises de l'appareil locomoteur pendant l'enfance et l'adolescence. roy. 8°. *Paris*, 1902.

Deformities (*Causes of*).

Bankart (A. S. B.) Remarks on postural or so-called static deformities. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 587; 636. *Also:* Med. Rev., Lond., 1921, xxiv, 141; 169.—**Böhm** (M.) Ueber die Ursache und das Wesen der idiopathischen Deformitäten des jugendlichen Alters. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 535–570. ———. Ueber mechanische Deformitäten. Verhandl. d. deutsch, Gesellsch. f. orthop. Chir., 10. Kong., Berl., 1911, 1–23.—**Bradford** (E. H.) Costume deformities. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1901, xiv, 229–239.—**Drehmann** (G.) Zur Aetiologie der Deformitäten im Wachstumsalter. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., 11. Kong., Stuttg., 1912, 296–307.—**Duerst** (U.) Pathologische Difformation als gattungs-, art- und rassenbildender Faktor. Mitt. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1909, 281–307.—**Eccles** (W. McA.) The transmission of acquired deformities or war injuries; marriage, and progeny. Med. Press, Lond., 1918, cvi, 321.—**Ewing** (W. G.) Static deformities. Wash. M. Ann., 1909–10, viii, 395–396.—**von Frisch** (O.) Beitrag zur Lehre von den Belastungsdeformitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcviii, 489–530.—**Fromme** (A.) Ueber die Ursachen der Wachstumsdeformitäten. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 44. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 169–172.—**Ghillini** (C.) Die Pathogenese der Knochendeformitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1898–9, vi, 589–603.—**Haecker** (V.) Die Annahme einer erblichen Uebertragung körperlicher Kriegsschäden. Arch. f. Frauenk. u. Eugenik, Würzb., 1918, iv, 1–15.—**Hoessly** (H.) Zur Frage der Belastungsdeformitäten. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 373–375.—**Hunkin** (S. J.) Skeletal alignment and muscular balance in their relation to pain, function, and deformities. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 192–197.—**Lane** (A.) Acquired deformities. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 241–244.—**Ledderhose** (G.) Ueber sekundäre traumatische Deformitäten. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 15. Kong, (1920), 1921, 139–181.—**Leoncini** (F.) Contributo alla co. noscenza delle deformità professionali. Ramazzini, Firenze-1909, iii, 639–656.—**Lorenzen** (P.) [Etiology of deviations of the body.] Ugeskr. f. Læger, København., 1898, 5. R., v, 649; 673.—**Ludloff.** [Drei Glieder einer Familie die, an angeborenen Deformitäten des Skelettes leiden; Defect der Fibula; angeborene Luxation der linken Hüfte.] Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1902, Bresl., 1903, lxxx, med. Sect., 302–304.—**Maass** (H.) Ueber experimentelle Deformitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xi, 122–128.—**McClanahan (H. M.)** Constitutional diseases of infancy leading to bone deformity. West. Med. Rev., Omaha, 1910, xv, 124–128.—**Maciesza** (A.) & **Wrzosek** (A.) Experimente und Beobachtungen, welche beweisen, dass die durch Verletzung des Nervus ischiadicus hervorgerufenen Verunstaltungen der hinteren Extremitäten bei Meerschweinchen und welchen Mäusen auf die Nachkommen nicht vererbt werden. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1911, viii, 438–446.—**Moore** (H.) Postural deformities. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1908, xliii, 385–393.—**Morl** (A.) Le deformazioni professionali dei vignaiuoli addetti alla ramatura. Lavoro, Milano, 1922, xiii, 225–235.—**Peltesohn** (S.) Ueber Berufsdeformitäten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1767–1771. ———. Ueber die Verkennung der Psychogenie von Deformitäten. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 842–845. [Discussion], 955. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 701. ———. Traumatische Deformitäten. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1594–1596.—**la Perre de Roo** (V.) Herencia de las deformidades y de las anomalias. Cron. cient., Barcel., 1879, ii, 220–223.—**Schanz** (A.) Was sind und wie entstehen statische Belastungsdeformitäten? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1901, lxiv, 1026–1040. ———. Ueber die Aetiologie der statischen Belastungsdeformitäten. Ztschr. f. orthop, Chir., Stuttg., 1902, x, 142–154. ———. Die Bildungsgesetze der statischen Belastungsdeformitäten. *Ibid.*, 1903, xi, 77–96.—**Stieda** (A.) Zur Aetiologie der Belastungsdeformitäten und über verwandte Gelenkerkrankungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxv, 452–464.—**Thomson** (J.) On defective co-ordination, in utero, as a probable factor in the causation of certain congenital malformations. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 678–680.—**Timofeyeff** (A. I.) [Etiology of congenital deformities.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 1125–1127.—**Vulpius** (O.) Die primären traumatischen Deformitäten. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., 15. Kong., 1920, Stuttg., 1921, 10–32.—**Whitman** (R.) The theory of the ultimate etiology of deformity and its practical application. Am. Surg., Phila., 1896, xxiv, 131–137.

Deformities (*Prevention and treatment of*).

Andreae. Zur Behandlung einiger chronischer Deformitäten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 2108–2113, 1 pl.—**van Assen** (J.) [Five years' experience in the correction of deformities in children.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 2100–2104.—**Beiove (B.)** Prevention and treatment of deformities. Med. Fortnightly, St. Louis, 1917, xlix, 230–234. *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1917, xxxvi, 145–148. ———. Prevention of deformities in time of peace and war. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 317–319. *Also*, Reprint.—**Beyer** (J. L.) Ueber die Behandlung von Deformitäten mit Hilfe elastischer Heftpflasterzugverbände. Therap. Monatsh., Berl.,

Deformities (*Prevention and treatment of*).

1904, xviii, 523-525.—**Blencke.** Ueber die Zweckmässigkeit sogenannter Sonderturnkurse bei Haltungsanomalien der Volksschulkinder. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. & Leipz., 1908-9, i, 245-257.—**Bowden** (D. T.) Some common deformities and their prevention. Internat. J. Surg., N. Y., 1905, xviii, 33-35.—**Clarke** (J. J.) A note on the treatment of certain deformities. Clin. J., Lond., 1899-1900, xv, 268-272. ———. The mechanical factor in the treatment of deformities. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1900, xxviii, 226-228.—**Cole** (H. P.) A new treatment for deformities. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1903, li, 358-362.—**Fiske** (J. P.) The prevention of the more common errors of development. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 716-722.—**Forbes** (A. M.) Short notes on the treatment of common deformities resulting from disease. Canad. J. M. & S., Toronto, 1908, xxiv, 325-340.—**Galeazzi** (R.) Sul trattamento delle deformità osteo-articolari. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 274. ———. Nuovo indirizzo nel trattamento delle deformità osteoarticolari. *Ibid.*, 1920, xxxvi, 110-122.—**Giuseppi** (P. L.) The prevention of deformities due to adhesion of tendons and muscles. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 567.—**Gottstein** (J. F.) Zur Frage der Deformitätenkorrektur mittels portativer Apparate. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 9. Kong., Stuttg., 1910, 422-426.—**Gray** (H. M. W.) The prevention of deformities. Orthop. Surg. (Jones), Lond., 1921, i, 28-37.—**Hoffa.** Bedeutung und Verhütung körperlicher Missgestalt. Bl. f. Volksgsndhtspfl., München & Berl., 1903, iii, 97; 113.—**Horváth** (M.) Die Prophylaxe der Deformitäten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 377; 388.—**Jahss** (S. A.) Common sense in the prevention and correction of some paralytic deformities. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 444-446. *Also*, Reprint.—**Joachimsthal** (G.) Die physikalische Behandlung der Gelenkerkrankungen und Knochendeformitäten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 364; 400.—**Jones** (*Sir* R.) The necessity of orthopaedie training; its relation to the prevention and cure of deformities. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 181-186.—**Keppler** (C. R.) Deformities in children and their treatment. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, n. s., x, 91-101.—**Kofmann** (S.) Muskelverlagerung als Methode der Beseitigung der paralytischen Deformität. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1913, xii, 380-384.—**Krukenberg** (H.) Neue Probleme zur Behandlung der Belastungsdeformitäten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1909, xxxviii, pt. 2, 801-820. *Also:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 27-75.—**Lalesque.** Prophylaxie des difformités physiques de l'enfance; inspection orthopédique scolaire. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 351-355.—**Lord** (J. P.) The prevention of deformity. Med. Herald, St. Joseph, 1906, xxv, 41-45.—**Lovett** (R. W.) Description and illustration of curable deformities and the importance of their treatment. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 318.—**M'Kenzie** (B. E.) Some preventable deformities; the surgeon's responsibility for them. Canad. J. M. & S., Toronto, 1910, xxviii, 205-213.—**Macmillan** (W.) Body structure and the prevention of deformity. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1916, xxi, 530-534.—**Marshall** (H. W.) Structural deformities versus functional efficiencies as objects of treatments. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 708-712.—**Nleny.** Zur Prophylaxe der Deformitäten. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1624-1626.—**Oettli** (N.) Ueber die Behandlung von Haltungsanomalien. *Ibid.*, 1912, lix, 1501.—**Orr** (H. W.) The treatment of deformities by plaster of Paris and other mechanical devices. West. M. Rev., Omaha, 1908, xiii, 471-475. ———. The prevention of deformity by the general surgeon. Med. Herald, St. Joseph, 1915, xxxiv, 365-368. *Also*, Reprint.—**Panum** (P.) [The employment of tenodesis and its value in the treatment of paralytic deformities.] Bibliot. f. Læger, København., 1916, cviii, 1-48.—**Sandoz** (F.) L'éducation physique de l'enfant et le traitement des déformations de l'adolescence., J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 597-599.—**Savarlaud.** A quel âge opérer les différentes malformations congénitales ou acquises chez l'enfant. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 255. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, xxvi, 129-132.—**Sayre** (R. H.) The necessity for an early diagnosis in the prevention of deformities. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1903, xxiv, 213-223.—**Scarlini** (G.) Contributo alla trazione scheletriea diretta di Codivilla. Atti d. Soc. lomb. di se. med. e biol., Milano, 1913-14, iii, 114-119.—**Slomann.** [Some rare congenital deformities and their treatment.] Ugeskr. f. Læger, København., 1916, lxxviii, 1639-1646.—**Spitzy** (H.) Ausnützung von Ausweichbewegungen zur Korrektur von Deformitäten. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 199.—**Stern** (W. G.) The surgical treatment of paralytic deformities. Cleveland M. J., 1904, iii, 540-545. *Also*, Reprint.—**Teschner** (J.) The treatment of postural deformities of the trunk by means of rapid and thorough physical development. Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 226-260, 12 pl. *Also*, Reprint. ———. On results obtainable in the treatment of some post-paralytic deformities. *Ibid.*, 1899, xxx, 571-586, 6 pl. *Also*, Reprint.—**Townsend** (W. R.) The prevention of deformity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 606-608. *Also:* Tr. Sect. Surg. & Anat. Am. M. Ass. 1902, Chicago, 1903, 114-123. ———. The prevention of deformity. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 564-569. ———. Prevention and correction of deformities by mechanical treatment. *Ibid.*,

Deformities (*Prevention and treatment of*).

1912, xii, 319-322.—**Voorhees** (Florence E.) Treatment of disturbances in postfetal development. Hahneman. Month., Phila., 1913, xlviii, 622-631.—**Whitman** (A.) Observations on the correction of deformities of long standing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 18-20.—**Wilson** (H. A.) The status of the general practitioner in the prevention and correction of deformities. Therap. Gaz. [ete.], Detroit, 1915, xxxix, 162-166.

Defos (L.) [1866-]. *De l'hypérémie de la conjonctive dans certains états vésaniques. 38 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 132.

Defosse (Gustave). Salubrité publique: épuration des eaux d'égouts, des eaux vannes de l'industrie. Traitement économique de leurs boues, de leurs résidus. 53 pp., 2 ch. 8°. *Bruxelles*, 1910.

Défosses (Eugène). *Contribution à l'étude des kystes séreux congénitaux multiloculaires. 96 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 213.

Defossez (Joseph) [1876-]. *Des résultats éloignés de la gastrectomie dans le cancer de l'estomac. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 477. ———. The same. 94 pp. 8°. *Paris*, 1901.

Defossez (Pierre-Louis-Marie-Joseph) [1876-]. *Du traitement des fistules vésico-vaginales par la méthode de dédoublement. 67 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 44.

Defouilloy (Joseph-Louis-Théophile) [1857-]. *Étude clinique de la putréfaction intra-utérine et de la physométrie. 61 pp. 8°. *Lille*, 1900, No. 1.

Defouloy (A.) [1872-]. *Les vomiques nummulaires simulant la tuberculose pulmonaire. 72 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 461.

Défournel (Henri) [1876-]. *Sur la saccharine et quelques-uns de ses dérivés. 61 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 28.
École de pharmacie.

Defrain (Isidore-Louis) [1876-]. *Variole et vaccination. Nécessité de la vaccination et de la revaccination obligatoires. 68 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 130.

Defrance (Pierre). *Les normes des laits de Montpellier, appendice; quelques observations sur l'analyse des laits conservés par addition de bichromate de potasse. 44 pp., 4 pl. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 60.

Defranchi (François) [1878-]. *Contribution à l'étude des fibro-myxomes de la paroi abdominale antérieure à type supérieur. 39 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 59.

De Francisco (Giacomo). Le operazioni che si praticano nella calcolosi biliare. v, 258 pp., 1 l. 8°. *Pavia*, 1906.

———. Padiglione chirurgico Iginio Tansini dell' Ospedale Maggiore di Lodi. Rendiconto clinico-operativo del quadriennio 1908-1911. 210 pp., 1 l. tabl. 8°. *Lodi* [*G. Biancardi*]. 1913.

Defrise (Edmond-Louis) [1872-]. *Contribution à l'étude des kystes du canal péritonéo-vaginal. 72 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 536.

Déga (*Mlle.* Georgette-Françoise) [1873-]. *Essai sur la cure préventive de l'hystérie féminine par l'éducation. 96 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 17.

———. The same. 96 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1898.

De Gaetano (Luigi). Appunti di pathologia chirurgica sulle lezioni, raccolti da M. Jungano e P. Cuoco. 319 pp.; 52 pp. 8°. *Napoli, E. Bonhôte*, 1901.

———. The same. 2. ed. 392 pp.; 91 pp. 8°. *Napoli, E. Bonhôte*, 1903.

De Gaetano (Luigi)—continued.

———. Voluminoso teratoma dello spazio retto-sacrococcigeo . . . . 27 pp. 4°. *Napoli, F. Sangiovanni & figlio*, [1908?].

———. Processo di riparazione delle fratture, quando siano soppresse alcune delle sorgenti osteo-blastiche che concorrono alla formazione del callo osseo. 27 pp., 2 pl. 4°. *Napoli, F. Sangiovanni & figlio*, 1909.

———. Resezione subtotale della scapola per voluminoso encondroma; guarigione. 32 pp. fol. *Napoli, F. Sangiovanni & figlio*, 1910.

Degail (Jean). *Les fractures de l'avant-bras chez l'enfant et leur traitement. 49 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 503.

De Gandt (Camille). *Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire dans la première enfance. 132 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 261.

Dégardin (Charles) [1874–]. *Des tumeurs végétantes de l'ovaire. [Paris.] 78 pp. 8°. *Abbeville*, 1901, No. 684.

De Garmo (William Burton) [1849–]. Abdominal hernia; its diagnosis and treatment. 458 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1907.

———. Mechanical treatment of abdominal hernia. 147 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1913].

Degaud (Marius) [1877–]. *Douleurs exagérées pendant le travail. 92 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 165.

Dege (Friedrich Hugo Albert) [1875–]. *Trinkwasserreinigung mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse. 68 pp. 8°. *Kiel, K. Janson*, 1903.

Dégeilh (Adolphe). *De l'intervention chirurgicale dans les pleurésies diaphragmatiques purulentes enkystées. 78 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 219.

Degen (Karl August) [1879–]. *Beiträge zur Kenntnis kolloidaler Metalllösungen. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1903.

Degen (Karl Walter August) [1876–]. *Drei Fälle seltner Missbildungen der Herzklappen (Mitralis, Tricuspidalis, Pulmonalis). 41 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1903.

Degen (Wilhelm). *Ein doppelseitiges Sarkom der Parotis. 65 pp. 8°. *Freiburg, C. Lehmann's Nachf.*, 1900.

Degen (Wilhelm Kurt) [1882–]. *Untersuchungen über die hämatogene eitrige Nephritis des Schweines. 60 pp., 6 pl. 8°. *Giessen*, 1907.

Degener ([Carl] August Wilhelm) [1870–]. *Ueber diabetische Psychosen mit besonderer Berücksichtigung der halluzinatorischen Anfälle. 24 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1910.

Degenerates *and degeneracy.*

See, also, **Alcoholism** (*Sociological aspect of*); **Anthropology** (*Criminal*); **Children** (*Defective*); **Children** (*Delinquent*); **Craniology** (*Criminal*); **Criminology**; **Defectives**; **Heredity**; **Idiocy**; **Insanity**; **Psychology** (*Criminal*).

Anton (G.) Ueber krankhafte moralische Abartung im Kindesalter und über den Heilwert der Affekte. 8°. *Halle*, 1910.

Brugia (R.) I problemi della degenerazione. Con proemio pel E. Morselli. 8°. *Bologna*, 1906.

Dallemagne (J.) Dégénérés et déséquilibrés. 8°. *Bruxelles*, 1894.

Kelley (T. L.) Mental aspects of delinquency. 8°. *Austin, Tex.*, [1917].

Lange (F.) Degeneration in families, observations in a lunatic asylum. Authorized translation from the Danish by C. C. Sonne. 12°. *London*, 1907.

Larger (E.-H.) *Les stigmates obstétricaux de la dégénérescence. 8°. *Paris*, 1901.

Magnan & Legrain. Les dégénérés (état mental et syndromes épisodiques). 12°. *Paris*, 1895.

Mayet (L.) *Les stigmates anatomiques et physiologiques de la dégénérescence et les pseudo-stigmates anatomiques et physiologiques de la criminalité. 8°. *Lyon*, 1902.

Petrazzani (P.) Le degenerazioni umane (studio di biologia clinica). 8°. *Milano*, 1911.

Seher (C.) Degeneration und Vererbung, und der Kampf ums Dasein. 8°. *Chemnitz*, [1919 *vel subseq.*].

Schilling (K.) *Kasuistischer Beitrag zur Lehre von den Zwangsvorgängen bei Entarteten. 8°. *Tübingen*, 1910.

Smyth (A. W.) Physical deterioration; its causes and the cure. 8°. *London*, 1904.

Talbot (E. S.) Degeneracy; its causes; signs and results. 12°. *London*, 1898.

———. Developmental pathology; a study in degenerative evolution. roy. 8°. *Boston* [1911].

Venturi (S.) Le mostruosità dello spirito. 12°. *Milano*, 1899.

Vermalle (P.) *L'anthropométrie des dégénérés; rapports entre les mensurations des différents segments anthropométriques. 8°. *Lyon*, 1911.

Wilson (A.) Unfinished man; a scientific analysis of the psychopath or human degenerate. 8°. *London*, 1910.

Aquino (P. B.) Degeneración mental. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, ii, 83–88.—**Barr** (M. W.) The imperative demand for legislation to arrest the rapid increase of degeneracy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1913, xxxiv, 400–408. ———. Observations on the stigmata of degeneration as found in the feebleminded. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 80–83.—**Bauer** (J.) Degeneration und ihre Zeichen. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 141–144.—**Bernhart.** Theoretisches und Praktisches über die Entartung. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1902, xviii, 69–77.—**Binet-Sangle.** Un grand dégénéré en conseil de guerre. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1914, xxix, 508–512.—**Birnbaum.** (K.) Ueber degenerative Phantasten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1907, lxiv, 363–374. ———. Erblichkeit und Entartung. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1909, v, 825–842.—**Bornstein** (M.) Ueber psychotische Zustände bei Degenerativen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. i. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, vii, Orig., 127–162.—**Bowers** (P. E.) Constitutional immorality. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 271–284.—**Brunton** (*Sir* T. L.) The report of the Inter-departmental Committee on Physical Degeneration. Pub. Health, Lond., 1904–5, xvii, 274–292.—**Bumke** (O.) Ueber nervöse Entartung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 365–376.—**Carruth** (R. McG.) Race degeneration; what can we do to check it? N. Orl. M. & S. J., 1919–20, lxxii, 183–190.—**Chatterton-Hill** (G.) Die Anwendung der Mortalitäts- und Morbiditätsstatistik auf die Frage der Rassenentartung. Polit.-anthrop. Rev., Berl., 1913–14, xii, 463–473.—**Cullerre.** L'étude du monde de la cour au temps de Louis XIV. J. de neurol., Par., 1908, xiii, 313–316.—**Danel** (L.) La notion de dégénérescence particulièrement dans l'étude du mouvement littéraire et artistique contemporain. J. d. sc. méd. de Lille, 1907, ii, 169; 193; 241; 265.—**Davis** (N. S.) Poverty and degeneracy; their cause, prevention and cure. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvii, 1–3.—**Davis** (T. H.) The suppression and control of degeneracy. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1916, ix, 412–414.—**Döhrn & Scheele** (A.) Beitrage zur Lehre von den Degenerationszeichen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, xxxi, 1–26.—**Downing** (T. J.) A possible factor of degeneracy. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 103–105. *Also*, Reprint.—**Duerden** (J. E.) Methods of degeneration in the ostrich. J. Genetics, Cambridge, 1919–20, ix, 131–193, 2 pl.—**Everts** (O.) Degeneracy (phenomena that are explained otherwise than by general principles are not trustworthily explained). Am. J. Insan., Balt., 1900–1901, lvii, 117–125.—**Faber** (C. A.) Degeneracy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1919, xl, 135–138.—**Fischer** (H.) Zur Biologie der Degenerationszeichen und der Charakterforschung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lxii, 261–293.—**Frisco** (B.) Le alimentazioni incomplete dei genitori in

Degenerates *and degeneracy.*

rapporto con la patogenesi delle degenerazioni e delle neuropsicopatie dei discendenti. Manicomio, Nocera, 1917–18, xxxii–xxxiii, 87–110.—**Fry** (R. D.) Pathological conditions of the nose, throat and ear as etiologic factors in degeneracy. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 496–499.—**Galippe** (V.) L'hérédité des stigmates de dégénérescences et les familles souveraines. Rev. de stomatol., Par., 1905, xii, 399–413.—**Gasparini** (G. L.) Una nuova stigmata regressiva nei degenerati. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 455–463.—**Gibson** (A. E.) Cause of degeneracy. Med. Standard, Chicago, 1919, xlii, No. 10, 19–22.—**Grande** (C.) Le ramificazioni terminali dell' arteria meningea media nei degenerati. Arch. di antrop. crim., 1921, xli, 458–465.—**Hart** (C.) Ueber Entartung und Entartungszeichen. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 716; 746.—**Howard** (W. L.) The procreation of deviates. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 65.—**Hughes** (M. R.) Society and its degenerates. Alienist & Neurol., St. Louis, 1906, xxvii, 63–66. ———. Some anomalies of the stigmata of degeneracy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1907, xxxii, 538–542.—**Hyslop** (T. B.) Degeneration; the medico-psychological aspects of modern art, music, literature, science, and religion. Tr. Med. Soc. Lond. 1917–18, xli, 271–295.—**Isham** (Mary K.) Report of a case of degeneracy with conclusions. Woman's M. J., Cincin., 1913, xxiii, 100–102.—**Jentsch** (E.) Ueber die klinische bedeutung der Degenerationszeichen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., Orig., 1917, xli, 290–303.—**Johnson** (A.) Concerning a form of degeneracy. Am. J. Sociol., Chicago, 1898–9, iv, 326–463.—**Jordan** (D. S.) The blood of the nation; a study of the decay of races through the survival of the unfit. Pop. Sc. Month., N. Y., 1901, lix, 90; 129.—**Kanngiesser** (F.) Notes on the pathology of the Julian dynasty. Glasgow M. J., 1912, lxxvii, 428–432.—**Kellogg** (J. H.) Tendencies toward race degeneracy. N. York M. J., [etc.], 1911, xciv, 461–526.—**Kenealy** (Arabella). A study in degeneracy. Eugenics Rev., Lond., 1911–12, iii, 37–45.—**Kime** (R. R.) Some social factors that tend to the degeneration of the race and alcoholism. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1903–4, v, 361–372.—**Kollarits** (J.) Weitere Beiträge zur Kenntnis der Heredodegeneration. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1908, xxxiv, 410–431.—**Kraepelin** (E.) Zur Entartungsfrage. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1908, xxxi, 745–751.—**La Bonnardière.** Descendants dégénérés des grands hommes. Chron. méd., Par., 1911, xviii, 363.—**Larger** (R.) & **Larger** (H.) Les stigmates obstétricaux de la dégénérescense. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 723–743.—**Lindsay.** On the study of degeneracy and physical deterioration. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 320–326.—**Lundborg** (H.) The danger of degeneracy. Eugenics Rev., Lond., 1921–2, xiii, 531–539.—**MacDonald** (A.) Mental stigmata of degeneration. Buffalo M. J., 1907–8, lxiii, 8–16.—**MacNair** (R. H.) Race retrogression. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 315. *Also,* Reprint.—**Martin** (E.) L'anthropométrie des dégénérés: modifications de rapports entre les mensurations des différents segments du corps. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 248–254. *Also:* Province méd., Par., 1911, xxii, 166–168.—**Martínez Santamaría** (J.) Nuestras razas decaen. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1919–20, xi, 412–418.—**Mateer** (Florence). Mental heredity and eugenics. Psychol. Bull. Lancaster, Pa., & Princeton, N. J., 1913, x, 224–229.—**Mendenhall** (J. N.) Special prophylaxis of criminals and degenerates. Texas State J. M., Fort Worth, 1905–6, i, 271–273.—**Mirabella** (E.) I caratteri degenerativi di 84 delinquenti nati. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 1–29.—**Morris** (J. C.) On the influence of early training of manly and womanly qualities to avoid degeneracy. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1900–1901, v, 42–47. [Discussion], 106–112.—**Morrison** (C. S.) The inference of local degeneracy from a comparison of the vital statistics of the people. J. Ment. Sc., Lond., 1907, liii, 795–807.—**Näcke** (P.) Ueber den Wert der sog. Degenerationszeichen. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, i, 99–111.—**Noble** (C. P.) The law of degeneracy in its relation to medicine. Tr. Coll. Phys., Phila., 1909, 3. s., xxxi, 20–35.—**Northrop** (H. L.) Moral degeneracy and its surgical treatment. Hahneman. Month., Phila., 1919, liv, 193–212.—**Parhon** (C.) Considération sur le rôle des altérations endocrines dans la pathologénie de la dégénérescence. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r., Par., 1908, xviii, 153–158.—**Parnisetti** (C.) Anomalie del poligono arterioso del Willis nei delinquenti in rapporto con alterazioni del cervello e del cuore. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1902, xxiii, 11–27, 1 pl.—**Partlow** (W. D.) Degeneracy. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1907, 217–231.—**Ponce de León** (J.) Degeneraciones psíquicas. Gac. méd. catal., Barcel., 1918, liii, 74; 120.—**Raper** (H. R.) Degeneracy. Dental Digest, Chicago, 1908, xiv, 1496–1508.—**Reed** (R. C. S.) The rôle of heredity in reducing degeneracy in man to the minimum. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 351–359.—**Regnault** (F.) The rôle of depopulation, deforestation, and malaria in the decadence of certain nations. Rep. Smithson. Inst. 1914, Wash., 1915, 593–597.—**Robledo** (E.) ¿Existe una degeneración colectiva en Colombia? Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1919–20, xi, 522–542.—**Rodríguez Méndez.** La herencia de una degenerada. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1914, xxxii, 295–299.—**Roncoroni** (L.) La base istologica della delinquenza. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 701–706.—**Rosique Cebrián** (R.) Causas de la degeneración física. Gac. méd. catal., Barcel., 1914, xliv, 297; 326; 367; 446.—**Ross** (E. A.) Social decadence. Am. J. Sociol., Chicago, 1917–18, xxiii, 620–632.—**Schaikewicz** (M.) Ueber Schmerzempfindlichkeit der Gesichtsknochen bei Degeneranten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 391–393.—**Schermers** (D.) Cultuur en degeneratie. Med. Weekbl., Amst., 1914–15, xxi, 451; 463.—**Shaw** (T. C.) A plea for the degenerate. Lancet, Lond., 1914, i, 1665–1669.—**Smith** (P. C.) Degeneracy. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxi, 117; 236.—**Stadelmann** (H.) Ueber geistige Entartung. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 507–520.—**Strafella** (F. G.) Das Degenerative im Verbrecher; individuelle und soziale Degeneration. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1916, lxvi, 289–312.—**Sturrock** (J. P.) An unusual family history; a study in degeneration. Caledon. M. J., Glasg., 1907–8, vii, 298–300.—**Talbot** (E. S.) The stigmata of degeneracy. Gaillards M. J., N. Y., 1902, lxxvi, 117–131. *Also:* Med. Exam., N. Y., 1902, xii, 157–165.—**Taylor** (A.) La dégénérescence humaine et les idées de M. Lombroso. Méd. et hyg., Brux., 1906, iv, 7–17.—**Taylor** (H.) Some of the causes of national deterioration and degeneracy. Texas M. J., Austin, 1912–13, xxviii, 52–61.—**von den Velden** (F.) Der verschiedene Widerstand der Geschlechter gegen die Entartung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. & Berl., 1910, vii, 613–618.—**Wahl** (L.) & **Rollet** (M.) La phraséologie chez certains dégénérés. Ann. méd.-psychol., Par., 1906, 9. s., iv, 298–309.—**Wallon** (H.) L'idée de dégénérescence mentale (à propos d'un livre récent). [Histoire de l'origine et de l'évolution de l'idée de dégénérescence en médecine mentale, Génil-Perrin.] Année psychol., Par., 1914, xx, 190–196.—**Walton** (G. G.) The prevailing conception of degeneracy and degenerate, with a plea for introducing the supplementary terms deviation and deviate. Boston M. & S. J., 1904, cl, 61–63. *Also,* Reprint. **Walton** (G. L.) Degeneracy. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 136–147.—**Webb** (F. A.) Degeneracy; the physician as a factor in its prevention. Mobile M. & S. J., 1906, viii, 227–234.—**Weinberg** (R.) Psychische Degeneration, Kriminalität und Rasse. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1906, ii, 720–730.—**Whitehouse** (H.) A diagnosis of degeneracy from conditions revealed by a field study of Green Lake County, Wisconsin. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1918, ix, 46–79.—**Witte** (M. E.) Concerning the degenerate. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1919, xxi, 223–228.—**Wolff** (G.) Die physiologische Grundlage der Lehre von den Degenerationszeichen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxix, 308–331.—**Woodward** (C.) The degeneration of the human race from the excessive practice of the social evil and other causes, and its control by a verified method. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1922, lxx, 403–406.—**Zuccarelli.** Provvedimenti profilattico-sociali contro la degenerazione. Cong. d. Soc. freniat. ital. 1901, Reggio nell' Emilia, 1903, 81–86.

Degeneration.

See, also, **Pathology**; *and under names of individual organs, regions and structures.*

Eliascheff (Olga). *Gibt es einen intravitalen Eisengehalt verkalkter Gewebe? [Freiburg.] 8°. *Daumburg a. S.*, 1911.

Krajewska (*Mme.* Théodora). *Recherches physiologiques sur la réaction de dégénérescence. 8°. *Genève*, 1892.

Levi-Bram (A.) *Sur une maladie générale caractérisée par une infériorité des tissus (syndrome de Tuffier). 8°. *Paris*, 1898.

Aschoff (L.) Virchow's Lehre von den Degenerationen (passiven Vorgängen) und ihre Weiterentwicklung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxv, 152–185.—**Babes** (V.) Ueber albuminöse Degeneration. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 569; 591.—**Bonhoeffer** (K.) Ueber den pathologischen Einfall; ein Beitrag zur Symptomatologie der Degenerationszustände. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1420–1423.—**Cluzet** (J.) Contribution à l'étude de la forme et de la signification histologique de la réaction de dégénérescence. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 411–413.—**Czerny** (A.) Zur Kenntniss der hyalinen Degeneration. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 255–260.—**Durante** (G.) Contribution à l'étude des dégénérescences propagées. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iv, sect. 7, 759–760.—**Ernst** (P.) Ueber Degeneration und Regeneration. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 215; 409.—**Evensen** (H.) Kritik av degenerationslæren. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 321–383.—**Hübner** (A. H.) Pathologie und Therapie der Degeneration. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 921–925.—**Israel** (O.) Zur fibrinoiden Umwandlung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1902, xiii, 83.—**Klotz** (O.) Studies upon calcareous degeneration. J. Exper. M., N. Y., 1905, vii, 633; 1906, viii, 322.

Degeneration.

Also, Reprint.—**Kronberger** (H.) Theoretisches und Empirisches zur Degeneration der Leukozyten- und Lymphozytenkerne. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxviii, 181–204, 1 pl.—**Landsteiner** (K.) Ueber trübe Schwellung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1903, xxxiii, 237–280, 1 pl.—**Maccallum** (W. G.) Extra-medullary myeloid changes in organs. Proc. N. York Path. Soc., N. Y., 1915, xv, 109.—**Metschnikoff's** Ideen über senile Degeneration und einige Arbeiten zu diesem Thema. Allg. Wien. med. Ztg., 1901, xlvi, 350, 361.—**Michaelis** (L.) Ein Fall von riesenzelliger Degeneration der blutbildenden Organe. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 573–575.—**Millan.** Concrétions calcaires sous-cutanées (granulomes calcaires sous-cutanés). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 23–29.—**Mitchell** (C. A.) Senile degeneration. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1902, xlv, 83–86. [Discussion], 90.—**Nageotte** (J.) Action des métaux et de divers autres facteurs sur la dégénération en survie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 556–559.—**Pantzer** (H. O.) Fibroid degeneration. Center States M. Monit., Indianap., 1907, x, 227.—**Paramore** (R. H.) Notes on the causation of red degeneration. Lancet, Lond., 1920, i, 1005–1007.—**Pichugin** (P. I.) [On lecithin degeneration.] Kazan. Med. J., 1911, xi, 251–266.—**Reitano** (D.) Sulla metaplasia mieloide sperimentale nella milza e nel fegato. Folia med., Napoli, 1920, vi, 481–483.—**dos Santos** (M. A.) Conceito sobre infiltração e degeneração. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1921, xi, 331–341.—**Scaffidi** (V.) Contributo alla conoscenza della degenerazione cromatolitica indiretta. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1903, xxix, 160–165.—**Schaffer** (K.) Die allgemeine histopathologische Charakterisierung der Heredodegeneration. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1920, vii, 193–211.—**Stockman** (R.) The clinical symptoms and treatment of chronic subcutaneous fibrosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 352–355.—**Taylor** (A. E.) On the occurrence of amido-acids in degenerated tissues. Univ. Calif. Pub., Path., Berkeley, 1903–4, i, 43–47.—**Vinogradoff** (K. N.) [On glycogenic degeneration.] Russk. j. Kozhn. i ven. Bolïezn., Kharkov, 1903, vi, 350–353.—**White** (E. H.) Polypoidal degeneration. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 374.—**Widerøe** (S.) Giv en oversigt over de vigtigste degenerations processer. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 1284–1303.—**Woodruff** (C. E.) Some thoughts relative to the etiology of degeneration. Am. J. Insan., Balt., 1900–1901, lvii, 203–214.

Degeneration (*Amyloid*).

Hansen (G.) *Zur Aetiologie und Statistik der amyloiden Degeneration. 8°. *Kiel*, 1899.

Harris (F.) *On the nature of the substance found in the amyloid degeneration of various organs of the human body. 8°. *Westminster*, 1860. [P., v. 2194].

Noltein (Sophie). *Ueber das Verhalten der Lymphdrüsen bei der allgemeinen Amyloiddegeneration. 8°. *Zürich*, 1911.

Schmid (H.) *Ueber lokale Amyloidosis im Bereiche des Oberkiefers und der Wirbelsäule. 8°. *Zürich*, 1919.

Seemann (C.) *Ein Fall von sehr verbreiteter amyloider Degeneration als Beitrag zur Aetiologie derselben. 8°. *Würzburg*, 1893.

Bell (A. W.) Amyloid infiltration; report of a case. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 306–308.—**Browicz** (T.) Zur Amyloidfrage. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1901, viii, 1509; 1544.—**Caillau & Carianopol.** Étude clinique et histologique de trois cas de dégénérescence amyloïde. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 137–139.—**Cummins** (W. T.) A clinical and pathological study of the statistics of amyloid disease. Proc. Path. Soc., Phila., 1910, n. s., xiii, 239–246.—**Czerny** (A.) Zur Kenntniss der glykogenen und amyloïden Entartung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1892–3, xxxi, 190–213.—**Davidsohn** (C.) Zur Erkennung zweier Stadien der Amyloiderkrankung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 382–387. ———. Arbeiten über Amyloid und Hyalin 1899–1907. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1908, xii, 424–443. ———. Untersuchungen über die Actiologie des Amyloids. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, xix, 226–247. ———. Die Amyloiderkrankung. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910, i, 330–346.—**Edens** (E.) Zur Histopathologie lokaler und allgemeiner Amyloiddegeneration. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 233–251, 1 pl. ———. Ueber Amyloidfärbung und Amyloiddegeneration. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxx, 346–359, 1 pl. ———. Ueber lokales und allgemeines Amyloid. *Ibid.*, 1906, clxxxiv, 137–149, 1 pl.—**Eppinger** (H.) Zur Chemie der amyloiden Entartung. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxxvii, 107–111.—**Fahr.** Seltenere Amyloidfälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 648.—**Finzi** (O.) Ricerche sulla amiloidosi sperimentale. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1911, lxv, 483–520, 1 pl.

Degeneration (*Amyloid*).

Also: Arch. ital. de biol., Turin, 1912–13, lvii, 275–283.—**Frank** (A.) Die amyloide Degeneration als der Ausdruck einer primären oder sekundären Infektion mit Kapselbazillen (Gruppe Friedländer). München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 452–454. ———. Die Genese des Amyloids. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxvii, 181–205, 2 pl.—**Gilman** (H. L.) Observations on amyloid degeneration in domesticated animals. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1920–21, lvii, 568–578.—**Green** (A. B.) Amyloid disease; its acute form; relation to hyaline degeneration; cause; early diagnosis; and treatment. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1900–1901, vii, 184–202, 1 pl.—**Hanssen** (O.) Ein Beitrag zur Chemie der amyloiden Entartung. Biochem. Ztschr., Berl., 1908, xiii, 185–198.—**Hayem.** Dégénérescence amyloïde généralisée. J. de méd. int., Par., 1905, ix, 73–75.—**Hueter** (C.) Ungewöhnliche Lokalisation der Amyloidsubstanz in einem Falle von multiplem Myelom (Amyloid des Darms, der Thoraxmuskulatur des Schultergelenks). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path. Jena, 1910, xlix, 100–126, 4 pl.—**Iseke** (C.) Ein Fall von ausgebreiteter amyloider Degeneration bei einem elfjährigen Knaben. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1920, lxviii, 48–58.—**Jemma** (R.) Sulle turbe di ricambio nell' amiloidosi infantile. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 99–110.—**Joest** (E.) Die Amyloiddegeneration bei Tieren. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1908, xii, 444–459.—**Josefson** (A.) [Amyloidosis; intravital histologic diagnosis by puncture of the spleen.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1916, xlii, 1106–1108.—**Klotz** (C.) Lipo-amyloid degeneration. J. Med. Research, Bost., 1914, xxx, 373–376.—**Lambert** (R. A.) Amyloidosis (a) incidence; (b) report of case with extensive amyloid-like deposits in organs not showing any of the characteristic reactions. Proc. N. York Path. Soc., N. Y., 1915, xv, 87–93.—**Landau** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Amyloidose. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 573–576, 1 pl.—**Legrain** (E.) Fréquence de la dégénérescence amyloïde dans les pays chauds. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1903, vi, 2135–2138.—**Leupold** (E.) Untersuchungen über die Mikrochemie und Genese des Amyloids. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1918, lxiv, 347–400, 2 pl.—**Lubarsch** (O.) Hyaline und amyloide Degeneration. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1897, Wiesb., 1899, iv, 449–460.—**Meyer** (O.) & **Wolf** (Ella). Zur Amyloidosefrage. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 559–561.—**Monéry** (A.) Contribution chimique à l'étude de la dégénérescence amyloïde. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 877–884. *Also:* Lyon méd., 1902, xcix, 33–36.—**Moore** (*Sir* J.) Organs from a case of amyloid disease. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1913, xxxi, 442–444.—**Neuberg.** Ueber Amyloid. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 19–32.—**Obrzut** (A.) Nouvelles recherches histologiques sur la dégénérescence amyloïde. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1900, xii, 203–219, 1 pl.—**Odenius** (M. V.) Ueber das Verhalten der Lymphzellen bei der Amyloiddegeneration. Nord. med. Ark., Stockholm, 1894, n. F., iv, No. 7, 1–10. *Also,* Reprint.—**Perrone** (S.) Recherches expérimentales sur les rapports supposés entre la réaction iodique des leucocytes et la dégénérescence amyloïde expérimentale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 823–831.—**Peters** (J. T.) Ueber epi- und pericelluläre Amyloidablagerung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxi, 467–479.—**Petrone** (G. A.) Recherches sur la dégénérescence amyloïde expérimentale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 682–692, 1. pl.—**Raubitschek** (H.) Zur Kenntnis des Amyloids. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 273–277.—**Ravenna** (E.) Sulla degenerazione amiloide sperimentale. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1903, lvii, 213–241.—**Schepilewsky** (E.) Experimentelle Beiträge zur Frage der amyloiden Degeneration. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 851–862.—**Schmidt** (M. B.) Referat über Amyloid. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 2–18. ———. Ueber die Beteiligung des Auges an der allgemeinen Amyloiddegeneration. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1905, xvi, 49–51.—**Schmiedeberg.** Ueber die Natur der amyloïden Substanz. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, sect. 3, 228–230.—**Steinhaus** (F.) Ueber eine seltene Form von Amyloid- und Hyalin-Infiltration am Circulations- und Digestionsapparat. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xlv, 375–384, 1 pl.—**Stumpf** (R.) Die Beteiligung des Herzens an der Amyloiderkrankung. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipz., 1913, v, 201–206.—**Tanaka** (Y.) Zur Kenntnis der allgemeinen amyloiden Degeneration in Japan. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1883.—**Tarchetti** (C.) Untersuchungen über experimentelle amyloide Entartung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902–3, lxxv, 526–548.—**Tsunoda** (T.) Ueber das Vorkommen von Riesenzellen in amyloiden Organen und die Beziehungen zwischen dem ischämischen Infarkt und der Amyloidose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 407–416.

Degeneration (*Fatty*).

Bossart (A.) *Zur Chemie der Verfettung in krankhaften Neubildungen und im tuberculösen Gewebe. [Basel.] 8°. *Aarau*, 1902.

Degeneration (*Fatty*).

D'Agata (G.) Perturbazione del metabolismo cellulare dei grassi. "sulla cosidetta degenerazione e infiltrazione grassa." 8°. *Pavia*, 1911.

Ebstein (W.) Ueber Wasserentziehung und anstrengende Muskelbewegungen bei Fettsucht, Fettherz, Kraftabnahme des Herzmuskels [etc.]. Eine historisch-kritische Studie. 8°. *Wiesbaden*, 1885.

Fischer (M. H.) Fats and fatty degeneration; a physico-chemical study of emulsions and the normal and abnormal distribution of fat in protoplasm. 1. ed. 8°. *New York*, 1917.

Hottinger (R.) *Ueber die Leberverfettung nach experimentellen Infektionen mit Bac. Sanarelli und Bac. suipestifer. Ein Beitrag zur Frage und Kenntnis der Fettinfiltration und fettigen Degeneration. 8°. *Zürich*, 1904.

Konstantinovich (V. N.) K voprosu o zhirovom pererozhdenii; fiziologicheskoye ottozheniye zhira v organizmîe razlichnîkh pozvonochnîkh zhivotnîkh. [Fatty degeneration; physiological deposition of fat in the organism of various vertebrates.] 8°. [*Kiev*, 1903.]

Richter (P.) *Die Veränderungen in die Bauchhöle implantierter Organe in ihren Beziehungen zur fettigen Degeneration. [Tübingen.] 8°. *Rudolstadt*, 1904.

Also, in: Arb. a. d. Geb. d. path. Anat.... Inst. zu Tübing., Leipz., 1904–5, v, 25–44.

Schneider (C.) *Ueber das Schicksal von Gewebe in der Peritonealhöhle lebender Tiere. Ein Beitrag zur Lehre von der fetten Degeneration. 8°. *Erlangen*, 1903.

Albrecht (E.) Trübe Schwellung und Fettdegeneration. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1903), 1904, xix, 28–30. *Also:* Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzngshft., 63–71.—**Angus** (H. B.) Two cases of lardaceous disease improving after operation. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1908, xvi, 71.—**Azzi** (A.) Ueber das Verhalten der Chondriosomen bei der fettigen Entartung. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 7–13.—**Bachmann.** Führt Eiweiss-Ueberernährung bei Alkohol-Abstinenz besonders leicht zu Verfettungen der Organe. Aerztl. Rundschau, München, 1909, xix, 557.—**Bainbridge** (F. A.) Fatty infiltration. Folia elin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1910–11, (suppl.), iii, 89–95.—**Baldi** (A.) Un caso di morbo di Buhl. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1907–8, lxxxii, 121–127.—**Bondi** (S.) & **Frankl** (T.) Ueber Lipoproteide und die Deutung der degenerativen Zellverfettung. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xvii, 543; 553; 555.—**Carini** (F.) Contributo allo studio della metamorfosi grassosa. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1901, lv, 53–74, 1 pl.—**Cavazza** (E.) Contributo alla dottrina della degenerazione grassa. Policlin., Roma, 1903, x, sez. med., 1903, x, 137; 153.—**Cesa-Bianchi** (D.) Beobachtungen und experimentelle Untersuchungen über die fettige Degeneration und die Myelindegeneration. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1909, iii, 795–822.—**Christian** (H. A.) Some newer aspects of the pathology of fat and fatty degeneration. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 1–6.—**Ciaccio** (C.) Beitrag zum Studium der Zelllipoide in normalen und pathologischen Verhältnissen und einer besonderen Entartung von lipoidem Typus (leicithinische Entartung). Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 771–783.—**von Czyhlarz** (E.) & **Fuchs** (A.) Ueber die Bedeutung des Cholesterins für die Vorgänge bei der pathologischen Verfettung. Biochem. Ztschr. Berl., 1914, lxii, 131–136.—**Di Cristina.** Die chemischen Veränderungen bei der fettigen Degeneration in Beziehung zu den anatomischen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1905, clxxxi, 509–521.—**Dietrich** (A.) Experimente zur Frage der fettigen Degeneration. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1510–1512.—**D'Onghia** (F.) Le cellule sudanofile del sangue nella degenerazione grassa sperimentale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 581–583. ———. Sulla patogenesi della degenerazione grassa. *Ibid.*, 1911, xiv, 334.—**Dufrenoy** (J.) Dégénéreseence graisseuse et dégénérescence essentielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 920–922.—**Elizalde** (P. I.) & **Puente** (J.-J.) Dégénérations graisseuses viscérales chez un nouveau-né. *Ibid.*, 1921, lxxxv, 27.—**Fibiger** (J.) Ueber die Entwickelung der fettigen Degeneration. Nord. med. Ark., Stockholm, 1901, 3. f., i, afd. 2, No. 19, 1–48, 2 pl.—**Fisher** (M. H.) Fats and fatty degeneration; a response to book reviews by Bancroft and Clowes. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1918, n. s., xlviii, 194–196.—**Fischler** (F.) Ueber experimentell erzeugte Fettsynthese am überlebenden Organ; ein Beitrag zur Frage der Fettdegeneration. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiv, 338–359.—**Foà** (P.) Beitrag zur Kenntnis der Fettinfiltration. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1904, Jena, 1905, viii, 22–32.—**Gross** (O.) & **Vorpahl** (F.) Beitrag zur Lehre von der Verfettung parenchymatöser Organe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxvii, 317–325. *Also:* Verhandl. d. deutsch., Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 516–519.—**Hattori** (S.) Untersuchung über interstitielle Verfettung. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1917, vii, 7–12.—**Heppe.** Verfettung; Verkalkung. Aerztl. Rundschau, München, 1910, xx, 73–76.—**Herxheimer** (G.) & **Hall** (I. W.) Fatty degeneration or infiltration? Med. Chron., Manchester, 1904, 4. s., vii, 227–245.—**Ignatowitch** (D.) La dégénérescence graisseuse "in vitro." Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 607–609.—**Imrie** (C. G.) On fatty changes in the liver, heart, and kidney. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914, xix, 245–257: 1922, xxv, 26–30.—**Kraus** (F.) Ueber Fettdegeneration und Fettinfiltration. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, xv, Ergnzngshft., 37–47. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 7.—**Lueksch** (F.) Ein Beitrag zur Aetiologie des Morbus Buhlii. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 167.—**Mavrakis** (C.) Expériences sur la dégénérescence graisseuse des organes. Cong. internat. de med. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, path. gén. 410–415, 2 pl.—**Mohr** (L.) Zur Biologie und Chemie der Organverfettung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 41–43.—**Munk** (F.) Ueber lipoide Degeneration. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciv, 527–565.—**Munk** (F.) & **Rother** (H.) Beitrag zur Lehre von der Verfettung parenchymatöser Organe und über die Bedeutung anisotroper Substanzen im Harn für die Diagnose der sog. "Lipoidnephrose" (zu den Arbeiten von O. Gross und F. Vorpahl). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1922, cxl., 137–147.—**Oswald** (A.) Ueber das Wesen der fettigen Degeneration. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 189–191.—**Ribbert.** Die Morphologie und Chemie der fettigen Degeneration. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 793–795.—**Rievel.** Fettinfiltration und Fettdegeneration. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1906, xiv, 49–55.—**Röthler** (G.) Ein Fall von Buhlscher Krankheit. [Akute Fettdegeneration aller Organe, starker Ikterus und meist unstillbare Nabelblutungen.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 545.—**Rosenfeld** (G.) Ueber Organverfettungen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 518–523. ———. Studien über Organverfettungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1906, lv, 179; 344.—**Taylor** (A. E.) On fatty degeneration. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 59–69.—**Waldvogel.** Die fettige Degeneration. Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1903, iv, 405–408. ———. Autolyse und fettige Degeneration. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, cxxvii, 1–28. ———. Die durch Fermente bewirkten Umwandlungen bei der fettigen Degeneration. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xlii, 200–206.—**von Willebrand** (E. A.) [Pathogenesis and treatment of the constitutional fatty degeneration.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1911–12, x, 132–143.

Degenhardt (Carl). *Lipaemie bei Diabetes mellitus. 35 pp. 8°. *Göttingen, W. Fr. Kaestner*, 1899.

Degenhardt (Wilhelm Heinrich) [1886–]. *Kasuistischer Beitrag zur Klinik der solitären Knochencysten. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Würzburg, E. Mönnich*, 1913.

De Gennes (Robert). *Syphilis acquise de la rate. 88 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 623.

Degering [Karl]. *Ein Fall von epibulbärem Melanosarcom. 24 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1900.

Degering (Robert) [1884–]. *Beiträge zur Lehre von Hyperemesis gravidarum. [Göttingen.] 40 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, 1909.

De Géry (Paul-Chastenet). *Contribution à l'étude des hémothorax traumatiques. 190 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 505.

Degez (Alfred) [1873–]. *Luxations subites consécutives aux maladies aiguës. 88 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 98.

———. The same. 88 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1899.

De Giaxa (Vincenzo) [1848–]. Pio Monte della Misericordia. Resoconto statistico-sanitario degl' infermi accolti nell' ospizio termale di Cassamicciola nell' anno 1901. 203 pp. roy. 8°. *Napoli, stab. tip. lit. Richter & Co.*, 1902.

De Giaxa (Vincenzo)—continued.

———. Compendio d' igiene. 4. ed. xi, 927 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [*n. d.*].

Degiorgi (Giuseppe). Ragguaglio sulla preparazione, proprietà, virtù, prescrizione, uso medico e dose di diversi nuovi medicamenti chimico-farmaceutici. 56 pp. 12°. *Torino, tip. Chirio & Mina*, 1822.

De-Giovanni (Achille) [1838–1917]. Nevrosi e neurastenia. vii, 320 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1899].

———. La lega nazionale contro la tuberculosi; sua organizzazione e sue aspirazioni. 90 pp. 12°. *Roma, D. Alighieri*, 1901.

———. Corpo umano. Parte generale. 2. ed. 570 pp. 8°. *Milano*, 1904.

———. The same. Parte speciale. 429 pp. 8°. *Milano*, 1907.

———. Commentarii di clinica medica desunti dalla morfologia del corpo umano. Parte generale. 2. ed. xiii, 570 pp., 1 pl. 8°. *Milano, U. Hoepli*, 1904.

———. The same. Parte speciale. v. 1. x (11.) 429 pp. 8°. *Milano, U. Hoepli*, 1907.

———. The same. Parte speciale. v. 2. 299 pp. 8°. *Milano, U. Hoepli*, 1908.

———. The same. Clinical commentaries deduced from the morphology of the human body. 436 pp., 1 ch. 8°. *London, Rebman*, 1909.

———. Lavori dell' Istituto di clinica medica di Padova, vol. 5, 1910–14. 8°. *Milano*, 1914.

See, also, **Boschetti** (Federico). Sinergie-simpatie organiche, [etc.]. fol. *Torino*, 1907.

For Biography, see Arte med., Napoli, 1902, iv, 431–434 (F. Matoni). *Also:* Folia med., Napoli, 1917, iii, 160–172 (F. Galdi). *Also, Ibid.*, 190–231 (P. Castellino). *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 65–68 (B. Achille). *Also:* Lancet, Lond., 1917, i, 87. *Also:* Med. nuovo, Roma, 1920, xi, 68.

———. *See, also:*

Bertelli (G.) Pubblicazioni scientifiche del Achille De Giovanni. Folia med., Napoli, 1917, iii, 184–189.—**Maragliano** (E.) Onoranze giubilari. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 657–672.—**Peserico** (L.) Le opere minori di De Giovanni. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 73; 97; 121; 145; 169; 193; 217; 242; 265; 289.—**Rassegna** delle principali pubblicazioni scientifiche. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 662–672.—**Viola** (G.) L' indirizzo morfologico nella indagine clinica del Prof. A. De Giovanni. Folia med., Napoli, 1917, iii, 147–159.

De Giovanni (Pierre) [1879–]. *Contribution à l'étude des formes cliniques et du diagnostic de la rage humaine suivie de recherches histologiques sur les lésions rabiques viscérales. 217 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 110.

De Giulj (Enrico). Commento alla legge sulla igiene e sanità publica. 2 v. x, 518; viii, 468 pp. roy. 8°. *Milano*, 1902–3.

Degive (Alphonse) [1844–1918]. Précis de médecine opératoire vétérinaire; avec un atlas. vi, 554 pp., 52 pl. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, [etc.], 1908.

For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1919, 4. s., xxix, 393 (G. Bruylants). *Also:* Clin. vet., Milano, 1918, xli, 289–310 (N. Lanzillotti Buonsanti).

Deglaire (Pierre) [1888–]. *De l'hémorragie et de l'hémostase dans l'insertion vicieuse du placenta (essai de pathogénie). [Paris.] 46 pp. 8°. *Niort*, 1921, No. 237.

Deglman (George A.) Essentials of psychology. 172 pp. 8°. *Milwaukee, Wis., Marquette U. Press*, 1921.

Deglos (Edmond). *Étude sur le rhumatisme chronique progressif et déformant (étiologie, pathogénie, urologie). 91 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 211.

Deglutition.

Trapeznikoff (A. V.) *O tsentralnoĭ innervatsii glotaniya. [On central innervation of deglutition.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Deglutition.

Bekhtereff (V. M.) [Action of the brain cortex and optic thalami on deglutition.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1894, ii, No. 2, 130–132.—**von Brücke** (E. T.) & **Satake** (J.) Beiträge zur Physiologie der autonom innervierten Muskulatur; über die Aktionsströme des Kaninchenösophagus während des Ablaufes einer Schluckwelle. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cl, 208–216, 1 pl.—**Butlin** (H. T.) On difficulty in swallowing. Clin. J., Lond., 1903–4, xxiii, 1–8.—**Eykman** (P. H.) Der Schlingact, dargestellt nach Bewegungsphotographien mittels Röntgen-Strahlen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcix, 513–571, 1 pl.—**Fremel** (F.) Zur Frage des subkortikalen Kau- und Schluckzentrums. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1921, lv, 681–684.—**Gallerani** (G.) Le variazioni di pressione nel cornetto superiore durante la deglutizione. Boll. d. Soc. eustach., Camerino, 1915, xiii, No. 1, 1–3.—**Jacques & Gamalela.** L'œsophage supracardiaque. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1920, xlviii, 784–787.—**Kahn** (R. H.) Studien über den Schluckreflex; die sensible Innervation. Arch. f. Physiol., Leipz., 1903, Suppl.-Bd., 386–426, 1 pl.—**Kaiser** (*Mlle.* L.) Mouvement et bruit de déglutition. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1917, i, 148–160.—**Kinderman** (J. C.) De analyse van het slik mechanisme. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht Hoogesch., 1903, v, 241–346.—**Kolmer** (W.) Zur Kenntnis des Ablaufes des Schluckaktes. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1903, xvii, 692–695.—**Küpferle** (L.) Zur Physiologie des Schluckaktes nach Röntgenkinematographischen Aufnahmen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2000. *Also:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliii, 579–588, 4 pl.—**Leuwer** (K.) Versuche über den Schluckweg. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 45; 61; 77; 92; 107.—**Masini** (G.) Sulla pretesa onda reflua dalla giugulare al seno nei movimenti di deglutizione. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1904, v, 332.—**Meltzer** (S. J.) On the nature of the reflexes controlling the successive movements in the mechanism of deglutition. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1905–6, iii, 52–55.—**Mendelsohn** (M.) & **Gutzmann** (H.) Untersuchungen über das Schlucken in verschiedenen Körperlagen und seine Bedeutung für die Krankenpflege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 729; 745; 760; 786. *Also:* Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 408; 465.—**Miller** (F. R.) & **Sherrington** (C. S.) Some observations on the bucco-pharyngeal stage of reflex deglutition in the cat. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1915, ix, 147–186.—**Muhlberg** (W. H.) The physiology of deglutition. Cincin. Lancet-Clinic, 1901, n. s., xlvii, 165–169.—**Roger** (H.) Le rôle du réflexe œsophago-salivaire dans la déglutition. Presse méd., Par., 1905, i, 145.—**Scheler** (M.) Zur Physiologie des Schluckakts. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 115–129, 2 pl. *Also:* Verhandl. d. laryngol. Gesellsch. zu Berl., 1911, xxi, pt. 1, 46–51. ———. Zur Verwertung der Röntgenstrahlen für die Physiologie des Schluckaktes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911–12, xviii, 377–391, 2 pl.—**Schreiber** (J.) Ueber den Schluckmechanismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1901, xlvi, 414–447, 1 diag. *Also*, Reprint. ———. Zur Lehre vom Schluckmechanismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911–12, lxvii, 72–88. ———. Ueber die normalen Vorgänge beim Schlucken und die Schluckkraft. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 647–676, 2 pl.—**Zwaardemaker** (H.) Sur une phase réfractaire du réflexe de déglutition. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1904, i, 1–16. ———. Die Schluckathembewegung des Menschen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1904–5, 5. R., v, 129–142, 2 pl.—**Zwaardemaker** (H.) & **Eijkman** (L. P. H.) The buccopharyngeal period of deglutition. *Ibid.*, 1901–2, 5. R., iii, 268–291.

Deglutition (*Disorders of*).

See, also, **Œsophagus** (*Stenosis of*).

Brands-Schippers (A. W.) *De deglutitione difficili. sm. 4°. *Giessæ*, 1786.

Alexandre (R.) Dysphagie douloureuse et anesthésie du laryngé supérieur. Lyon méd., 1912, cxix, 461–463.—**Baldoni** (A.) Sopra una alterazione della deglutizione e sopra una complicanza tardiva, osservate in solipedi operati di corneggio col metodo di Williams. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1917–18, s. 7, v, 141–147, 1 pl.—**Chalier** (A.) Sur un nouveau mode de traitement de la dysphagie douloureuse dans la tuberculose et le cancer du larynx par la résection de la branche interne du nerf laryngé supérieur. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 8.—**von Eicken.** Lange Griffelfortsätze als Ursache für Schluckbeschwerden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1007. ———. Lange Processus styloidei als Ursache für Schluckbeschwerden. Ztschr. f. Ohrenh. [etc], Wiesb., 1919, lxxviii, 63–82, 5 pl.—**Fleig** (C.) & **Gaujoux** (E.) Analyse physio-pathologique d'un trouble central du réflxe de déglutition. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1907, ix, 460–469.—**Glas** (E.) Ueber merkwürdige Deglutitionsstörungen bei Hypästhesie der unteren Schlundpartien. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1921, lv, 1112–1119.—**Hald** (P. T.) [A single method of overcoming certain forms of pain while swallowing.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 485–492. [Discussion], Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 379.—**Hins-**

Deglutition (*Disorders of*).

berg. Zur Durchschneidung des Laryngeus superior bei Schluckschmerzen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 812.—**Killian.** La bouchée d'épreuve. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1907, xxxiii, 197-202.—**Klien** (H.) Ueber kontinuirliche rhytmische Krämpfe der Schlingmuskulatur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 619; 665.—**Marcorelle.** Sur une difficulté d'avaler. Mém. de mathémat. et de phys. . . . Acad. roy. d. sc., Par., 1774, 609-611.—**Marx.** Ueber eine seltene Feststellung der Ursache von Schlingbeschwerden. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1913, xx, 73-79.—**Meltzer** (S. J.) Deglutition through an esophagus partly deprived of its muscularis; with demonstration. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1907, iv, 40-42. *Also:* Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1907, n. s., xxv, 741. *Also,* Reprint.—**Réthi** (L.) Die operative Kürzung des Griffelfortsatzes des Schläfebeins wegen Schlingbeschwerden. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 885-888.—**Sawyer** (J. E. H.) Cases of inco-ordination of swallowing in infants. Birmingh. M. Rev., 1911, lxx, 180-184.—**Stekel** (W.) A disturbance in eating analyzed. Psyche & Eros, N. Y., 1921, ii, 44-46.—**Yonge** (E. S.) The therapeutics of painful deglutition. Therapist, Lond., 1899, ix, 169-172.

Degner (Erich) [1885–]. *Der Lungenechinokokkus im Röntgenbilde. 33 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1916.

Degner (Ewald) [1886–]. *Zur Kenntnis der markhaltigen Nervenfasern in der Netzhaut. 32 pp., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1912.

Degorce (Armand) [1873–]. *Indications et résultats de la gastro-entérostomie dans la gastro-succorrhée. 53 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 169.

———. The same. 53 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

Degorce (Maurice) [1869–]. *De la suture en un seul plan dans la laparotomie et dans la cure radicale des hernies inguinales. 60 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 149.

———. The same. 64 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

Degos (Bernard-Louis) [1873–]. *Contribution à l'étude de la dystocie par la rétraction de l'anneau de Bandl. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 67.

Degouville (Georges). *Sarcomes primitifs de la clavicule. 60 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 247.

Degouy (Louis) [1867–]. *De l'insertion habituelle du placenta. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 64.

———. The same. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1899.

Degouy (Robert-Ernest-Henri-Victor) [1893–]. *Les symptômes et le diagnostic de la tuberculose pulmonaire dans sa période de début (chez l'adulte). 228 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 153.

De Graaf (A.) Verpleging van misdadige en verwaarloosde kinderen. [The care of criminal and degenerate children.] Rapport voor den central-bond van Christelijk-philanthropische inrichtungen in Nederland. 67 pp. roy. 8°. *Utrecht, A. Ootshoek*, 1911.

De Graag (Karel Stephanus). *Het beenmerg en zijne elementen bij experimentele staphylococcen-infectie. viii, 124 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1902.

De Graff (Lawrence). Pharmacy law; a treatise defining the rights, duties, obligations and liabilities of druggists. 64 pp. 8°. *Des Moines, Ia.* [*Richards & Cassel*], 1916.

Degrais (Paul) [1874–]. *Des rayons chimiques et de leur emploi dans la thérapeutique des affections cutanées (traitement du lupus par l'appareil Finsen). 60 pp., 4 pl., 2 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 7.

———. The same. 60 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

See, *also,* **Wickham** (Louis) & **Degrais** (P.) Radiumtherapie [*etc.*]. 8°. *Paris*, 1909.

Dégrais (Pierre) [1890–]. *Analyse des hallucinations auditives; leurs signes cliniques dans l'hallucinose et la psychose hallucinatoire chronique. 46 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 23.

De Granda (G. Odio). *L'hérédité des fièvres recurrents. 47 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 431.

Degrave (Paul). Manuel d'hygiène élémentaire à l'usage des écoles et des familles; préface par Forgue. 77 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1903.

Degré (Wilhelm). Therapie der Kinderkrankheiten encyclopädisch nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 1 p. l., 351 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1903.

———. The same. 2. gänzlich umgearbeitete und vielfach ergänzte Aufl. 2 p. l., 388 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1911

Degrees (*Medical*).

See **Education** (*Medical*); **Universities.**

De Greift (*René*) [1864–1904].

Nécrologie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1904, lxvi, 307-320, port. *Also:* Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1904, iii, 353.

Degris (Georges) [1874–]. *Étude sur Sénac, premier médecin de Louis XV (1693-1770). 78 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 458.

De Groot (Jan). *Beitrag zur Kenntniss der Gährungsprozesse im Magen und im Darmkanal. [Freiburg i. Br.] 40 pp. 8°. *Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon*, 1898.

Deguillaume (Auguste) [1884–]. *Symptômes d'obstruction biliaire dans les affections chirurgicales du rein droit (rein mobile et hydronéphrose). [Paris.] 115 pp., 3 pl. 8°. *Sartrouville*, 1911, No. 421.

Deguillaume (Léon). *Quelques insuccès de la digitaline dans les cardiopathies de l'enfant, avec gène mécanique. 37 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 167.

Deguiral (A.) *Photothérapie par l'arc électrique; méthode spéciale à l'Hotel-Dieu de Toulouse, appareil du Dr. Marie. 150 pp. 8°. *Toulouse*, 1904, No. 550.

Deguy (Maxence). *Le cœur et l'aorte des syphilitiques. 133 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 285.

———. The same. viii, 133 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

———. Mementos thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1902.

———. Thérapeutique vénérienne. vi, 280 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.

———. Consultations et formulaire de thérapeutique infantile. v, 554 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1910.

——— & **Gillaumin** (A.) Traité de microscopie clinique. viii, 427 pp., 93 pl. roy. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1906.

——— & **Weill** (Benjamin). Manuel pratique du traitement de la diphtérie; sérothérapie, tubage, trachéotomie. Introduction par A. B. Marfan. 2 p. l., xx, 291 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1902.

Deguy (Robert). *L'arriération mongolienne. 60 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 77.

De Haas (Hendrik Karel). *Lichtprikkels en retinastroomen in hun quantitatief verband. 2 p. l., xiv, 108 pp., 1 pl. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1903.

Dehail (Gabriel) [1880–]. *De la date d'apparition du céphalématome. 49 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 15.

Déhan (Arnador) [1884–]. *Œuvre des enfants à la montagne de la caisse des écoles de la ville de Lyon. 47 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 30.

Déhan (Jean) [1881–]. *Les diaphragmes membraneux du nez et du naso-pharynx. 54 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 20.

Dehau (André). *Salpingite tuberculeuse aiguë; son diagnostic clinique. 64 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 64.

Dehau (Henri) [1873–]. *Les sanatoria dans le traitement de la tuberculose. 84 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 354.

——— & **Ledoux-Lebard** (R.) La lutte antituberculeuse en France. xxvi, 270 pp., 1 l. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, 1906.

Dehaussy (Édouard-Henri-François-Louis) [1887–]. Recherches sur les causes de la précipitation de l'acide urique dans l'urine. 65 pp. 8°. *Lille, Plateau & Co.*, 1914, No. 56.

Dehay (François-Émile) [1873–]. *Contribution à l'étude des lipomes intramusculaires. 48 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 94.

Déhée (J.-A.-J.) [1893–]. *La pneumonie franche et ses séquelles pulmonaires. 43 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 115.

Dehelly (Georges) [1881–]. *De la résection de l'intestin grêle dans la gangrène herniaire. 63 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 9.

Dehen (Nicola) [1884–]. *Ueber die Beziehungen der Appendicitis zum uropoetischen System. 56 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1912.

Dehergue (E.) *Statistique du service du Dr. Auvard (pendant les années 1902 et 1903). 47 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 396.

Deherripon (Henri-Paul-François) [1886–]. *De la fragilité du sexe; le fœtus et le nouveau-né. 63 pp. 8°. *Lille, H. Morel*, 1913, No. 1.

Déhillotte (Paul) [1887–]. *Contribution à l'étude du rein mobile chez l'enfant; ses rapports avec l'albuminurie orthostatique. 39 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 97.

Dehio (Karl Konstantinovich) [1851–]. Klinische und poliklinische Recepte und Verordnungen. 5. Aufl. 40 pp. 16°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1900.

———. The same. 6. Aufl. 44 pp. 12°. *Jurjew, J. Anderson*, 1905.

———. The same. 7. Aufl. 44 pp. 8°. *Dorpat, C. Glück*, 1910.

For Biography, see Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 659 (A. Strumpell). *Also:* München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 744 (J. Grober).

Dehler (Adolf). Die chirurgische Tuberkulose (Lymphknoten, Knochen und Gelenke). 15 pp. 8°. *Frankenthal, L. Göhring & Co.*, 1909.

Dehlinger (Maurice). *Projet de transformation de la crèche des hôpitaux du Hâvre en un asile maternel. 45 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 381.

Dehmel (Karl) [1880–]. *Ein Beitrag zur Bakteriologie des Leichenblutes. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

Dehnert ([Woldemar] Walther) [1890–]. *Beitrag zur Deckung grosser Schädeldefekte mit frei transplantierter Scapula. [Leipzig.] 13 pp. 8°. [*Zeulenroda i. Th., O. Richter*], 1921.

Dehnicke (Paul) [1881–]. *Zur Therapie der Eihaut- und Placentarrestretention. [Giessen.] 33 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

Dehon (Maurice) [1880–]. *Contribution à l'étude du chimisme hépatique dans les maladies du foie. 84 pp., 1 tab., 1 l. 8°. *Lille*, 1906, No. 16.

Dehonck (M.) [1882–]. *Le cubitus recurvatus (hyperextension du coude). 45 pp. 8°. *Lille*, 1908, No. 44.

Dehorter-Defrennes (L.) *La réaction de Wassermann et la conduite du traitement antisyphilitique. 92 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 23.

Dehydration.

See, also, **Chemistry**; **Cholera**; **Colloids**; **Diarrhœa**; **Foods** (*Dehydration of*); **Infants**; **Nutrition** (*Disorders of*); **Vomiting.**

Friedmann (E.) Zur Kenntnis des Abbaues der Karbonsäuren im Tierkörper; über Dehydrierung im Tierkörper. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxv, 49–56.—**Guillemard** (H.), **Moog** (R.) & **Gegnier** (G.) Sur la deshydratation de l'organisme par les voies pulmonaire et cutanée, et ses variations avec l'altitude. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 1151–1153.—**Labbé** (M.) Syndrome de déshydratation aiguë par diarrhée cholériforme et vomissements incoercibles, d'origine toxique. Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 81–85.—**Prescott** (S. C.) Some bacteriological aspects of dehydration. J. Bact., Balt., 1920, v, 109–125.

Dei (Apelle). Albinismo osservato nell' uomo e negli animali e più particolarmente negli uccelli. pp. 121–130. 8°. [*n. p.*], 1895.

Cutting.

Deibel (Johannes) [1884–]. *Beiträge zur Kenntnis von Donacia und Macroplea unter besonderer Berücksichtigung der Atmung. 54, 2 pp. 8°. *Greifswald*, 1910.

Deibel (Ludwig). *Kann Phthise als Indication zur Einleitung der Früh- resp. Fehlgeburt gelten? 59 pp. 8°. *Heidelberg*, 1899.

Deichert (Heinrich). *Ein Fall von Darminvaginationen im Gefolge von malignen Lymphomen mit geheiltem Riss an dem Intussusceptum der ältesten Invagination. 45 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1895.

Deichler (Christian) [1876–]. *Beiträge zur Kenntnis und zur Darstellung der Wismutsuperoxyde. [Berlin.] 44 pp., 1 l. 8°. [*Leipzig, Metzger & Wittich*, 1899.]

Deichmann (Fritz) [1881–]. *Zur Aetiologie des Caput obstipum musculare. 28 pp., 1 l. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1908.

Deichmann ([Wilhelm] Georg) [1875–]. *Ueber einen Fall von primärer, papillärer Tuberkulose an der Portio vaginalis uteri. 26 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1910.

Deichmüller (August). *Das Vorkommen der Diacetsäure-Spaltungsprodukte im pathologischen und physiologischen Organismus. 20 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1881.

Deichmüller (Karl) [1886–]. *Resultate der Wassermannschen Reaktion an der Universitäts-Augenklinik in Jena. [Jena.] 22 pp. 8°. *Arnstadt i. Thür., O. Böttner*, 1916.

Deichsel (Carl Paul Hugo). *Ueber die Anwendung gefärbter Nährböden zum Nachweise des Typhusbacillus. 38 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, 1899.

Deichstetter (Heinrich) [1875–]. *Ueber einen Fall von primärem Schweissdrüsencarcinom. 34 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Deidesheimer (Gustav). *Ueber Resultate der Behandlung der chronischen Ischias durch blutige Dehnung des Nervus ischiadicus. 30 pp. 8°. *Strassburg, C. & J. Goeller*, 1899.

Deidier [Antoine] [–1746]. Traité des tumeurs contre nature. 5. éd., augmentée d'une dissertation préliminaire sur la chirurgie pratique, et de plusieurs consultations et observations chirurgicales du même auteur, avec un discours académique sur la contagion de la peste de Marseille. xlvi, 399 pp., 2 l. 16°. *Paris, Houry*, 1732.

Deighton (*John*) [1887–1916].

Obituary. Lancet, Lond., 1916, ii, 771.

Deĭkun-Mochanenko (I[van] F[eodesyevich]) [1860–]. *Vliyaniye preïmushtshestvenno khlïebnoï ili myasnoï pishtshi na vïdïeleniye izvesti u zdorovïkh i arteriosklerotikov. [Influence of food, principally bread or meat, on the

Deĭkun-Mochanenko (I[van] F[eodesyevich])—continued.
elimination of calcium in health and in arteriosclerosis.] 63 pp. 8°. *S.-Peterburg, Mme. E. L. Porokhovshtshikova*, 1902.

Deilmann (Josef August) [1878–]. *Ueber den Zusammenhang von Sarkom und Trauma. 40 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1903.

Deilmann (Otto) [1884–]. *Ueber die spezifischen Stoffe des Tuberkelbazillus und anderer säurefester Bacillen. [Bonn.] 19 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911.

Deimler ([Theodor] Maximilian) [1882–]. *Versuche über den respiratorischen Stoffwechsel im Hochgebirge. pp. 125–207. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1900.

Deininger (Fritz). *Ueber den Austritt negativer Jonen aus einigen glühenden Metallen und aus glühendem Calciumoxyd. 2 p. l., 33 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.

Deininger (Georg). *Ein Fall von primärem Endotheliom des Peritoneums. 51 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1900.

van Deinse (Frederik Justus Herbert). *Het vraagstuk der venerische ziekten bij de marine. [Amsterdam.] 189 pp. 8°. *Leiden*, 1918.

Deisch (Johann Andreas) [1713–]. Vermehrte und in der Erfahrung gegründete Abhandlung, dass weder die Wendung noch englische Zange in allen Geburtsfällen für Mutter und Kind sicher gebrauchet, und dadurch die scharfen Instrumente gänzlich vermieden werden können. 10 p. l., 256 pp., 1 l., 4 pl. 12°. *Frankfurt & Leipzig*, 1766.

Deisenhofer (Ludwig). Einige Fälle von Beckenverletzungen. 36 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1887.

Deiss (Franz). *Die Appendizitis im Basler Kinderspital; ein Beitrag zur Appendizitisfrage beim Kinde. 83 pp. 8°. *Basel, F. Reinhardt*, 1908.

Deissler (Heinrich Wilhelm) [1875–]. *Aetiologie und Therapie des Caput obstipum congenitum et spasticum. 40 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

Deiters [Rudolph Wilhelm Otto] [1868–1922]. Der Stand des Irrenwesens innerhalb des deutschen Sprachgebiets im Jahre 1900–1901. Aus den Anstalts-Jahresberichten kritisch zusammengestellt. 32 pp. roy. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1902.

———. Zweiter Bericht über die Fortschritte des Irrenwesens. 34 pp. roy. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1903.

———. Dritter Bericht über die Fortschritte des Irrenwesens; nach den Anstalts-Jahresberichten erstattet. 45 pp. 4°. *Halle, C. Marhold*, 1905.
For Biography, see Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1922-3, xxiv, 95 (Becker).

Deitmar ([Bernhard] Josef) [1872–]. *Die Symptomatologie der Halsrippen des Menschen. 57 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1907.

Deitmer (Franz) [1873–]. *Ueber einen Fall von fötaler Peritonitis. 12 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1902.

Dejace (L.).
Editor of: **Scalpel** (Le) et Liège médical, Liège, 1908-19.

Dejanowitsch (*Draga*) [1840–1920].
Wendel (H.) Nekrolog. N. Generation, Berl., 1921, xvii, 133–135.

De Jarnette (*Joseph Spencer*) [1825–1905].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1905–6, x, 233.

Dejault (Martial). *De l'hypertension artérielle et de son traitement. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 262.

Dejault (René-Louis-Martial) [1887–]. *État actuel de l'éducation et de l'instruction des aveugles. 129 pp., 4 pl. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 29.

Déjean (Émile). *Étude pharmaco-chimique comparée sur la digitale sauvage, la digitale cultivée et les digitalines. [Montpellier.] 208 pp., 2 pl., 1 ch. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 55.

Déjean (Robert) [1876–]. *L'antisepsie urinaire par l'helmitol et son rôle dans les infections générales s'accompagnant de décharges microbiennes par les reins. 62 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 44.

Déjerine (Joseph-Jules) [1849–1917]. Anatomie des centres nerveux. Avec la collaboration de Mme. Déjerine-Klumpke. v. 2, fasc. 1. Anatomie du cerveau; anatomie du rhombencephale. 1 p. l., 720 pp., 4 l. roy. 8°. *Paris, J. Rueff*, 1901.

———. Cahier de feuilles d'autopsies pour l'étude des lésions du névraxe. 2. éd. xiv, 30 pl. fol. *Paris, Vigot frères*, 1911.

———. Sémiologie des affections du système nerveux. xxvi, 1212 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1914.
For Biography, see Am. J. Psychol., Worcester, 1917, xxviii, 313. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1917, i, 498. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3 s., lxxviii 308–312. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 416–420 (André-Thomas). *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1053. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlvi, 239 (S. E. Jelliffe). *Also:* Lancet, Lond., 1917, i, 390. *Also:* Paris méd., 1917, xx (suppl.), No. 10, 1 (J. Camus). *Also:* Presse méd., Par., 1917, xxv, annexes, 137 (M. Letulle). *Also:* Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, suppl., 79 (M. Loeper). *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 170–172. *Also:* Rev. neurol., Par., 1917, xxiv, 216–218 (Hallion). *Also:* Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1918, ii, 314. (R. Bing).

——— & **Gauckler** (Ernest). The psychoneuroses and their treatment by psychotherapy. Authorized translation by Smith Ely Jelliffe. xiii, 395 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Company*, [1913].

——— ———. The same. 2. ed. xiii, 395 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1915].

——— & **Thomas** (André). Traité des maladies de la moelle épinière. 470 pp. roy. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1902.

——— ———. The same. 839 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1909.
Nouveau traité de médecine et de thérapeutique, xxxiv

Dejeux (Maurice) [1884–]. *De l'hystérectomie abdominale totale dans le cancer recto-sigmoïde chez la femme. 45 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1908, No. 85.

Dejonc (Joseph) [1879–]. *Vergleichende Bestimmungen des Keimgehalts des Wassers. 30 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. Müh & Co.*, 1904.

De Jong (D. A.) De eenheid der zoogdiertuberculose. Verslag van vergebijkende onderzoekingen naar de werking van tuberkelbacillen, afkomstig van het rund en van den mensch bij runderen en bij andere dieren, aan den minister van Waterstaat, handel en nijverheid. 129 pp., 10 pl. 4°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1902.

De Jong (*Mlle.* Louise) [1883–]. *Étude anatomo-clinique de l'ovaire chez la femme (la glande interstitielle chez les tuberculeuses et les fibromateuses). 132 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1914, No. 200.

Dejussieu (Michel) [1877–]. *L'ankylostomiase dans les colonies françaises. 61 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 25.

Dejust (Louis-Henri) [1884–]. *Le médecin dans le théâtre contemporain. 107 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 451.

Dejust-Defiol (Suzanne). *Contribution à l'étude de la réaction d'Abderhalden; technique, résultats cliniques; expériences personnelles. 170 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 255.

———. The same. 174 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1914.

Dekeersmaecker (Albert). Le daltonisme et les altérations du sens visuel en général chez les agents de l'administration des chemins de fer. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1884.

Dekester (Maurice-Stanislas-Louis-Ernest) [1892–]. *Quelques aperçus sur les faits récents observés dans la pathologie de guerre concernant les hémorragies méningées. [Paris.] 48 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 113.

Dekeuwer (Édouard-Jean-Baptiste-Joseph) [1882–]. *Urines et hypobromite (année scolaire, 1914–15). 79 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 58.

Dekker (C.) Aan de vrouwen van Nederland. 16 pp. 8°. *'s Gravenhage, Nederl. Vereen. tot Bestrijd. d. Tuberc.*, 1911.

———. Ziekte. 16 pp. sm. 4°. Amsterdam, *C. L. G. Veldt*, [*n. d.*].

Dekker (Hermann). Die Schutz- und Kampfmittel des Organismus gegen die Infektionskrankheiten. 34 pp. 8°. *Hamburg*, 1898.
Forms Hft. 303, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

———. Lebensrätsel. Der Mensch biologisch dargestellt. 2 pts. in 1 v. 209 pp.; 231 pp. 12°. *Stuttgart, H. Moritz*, 1906.

———. The same. 2. Aufl. viii, 432 pp., 14 pl. 8°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, [1913].
Bibliothek der Naturkunde, Bd. 6.

———. Naturgeschichte des Kindes. 2. Aufl. 101 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung*, 1908.

———. Auf Vorposten im Lebenskampf. Biologie der Sinnesorgane. 2 Bde. 8°. *Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung*, [1911].
v. 1. Fühlen und Hören. 92 pp., pl. 8°. 1911.
v. 2. Sehen, Riechen und Schmecken. 102 pp., 1 l. 8°. 1911.

———. Heilen und helfen, mit zahlreichen Abbildungen nach Originalaufnahmen. 87 pp. 8°. *Stuttgart, Kosmos*, 1916.
See, also, **Darwin** (Charles). Gedenkschrift [*etc.*]. 8°. *Stuttgart*, 1909.

Dekker (Johan). Ueber einige Bestandteile des Cacao und ihre Bestimmung. 1 p. l., 81 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, J. H. de Bussy*, 1902.

Dekker (M.) Een nuttige werkkring van de vrouw, miskend. [A useful profession for women misunderstood.] 16 pp. 8°. *Purmerand, K. Steensma*, [1913].

Dekkers (*Frederik*) [1644–1720].

Baumann (E. D.) [Biography.] Janus, Leyde, 1919, xxiv, 233–252.

De Kruif (Paul Henry) [1890–]. Our medicine men. viii, 237 pp. 8°. *New York, Century Co.*, 1922.

Delaage [Léopold-Pierre]. *Description et fonctionnement du service Civiale à l'hôpital de Lariboisière. 43 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 60.

De Laborie (Bruneau). Du nanisme mitral. 2 p. l., 91 pp., 8 pl. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1904.

Delabost (Robert) [1872–]. *La propreté corporelle; moyens de l'obtenir; bains-douches de propreté. viii, 158 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Rouen*, 1899, No. 542.

———. The same. viii, 158 pp., 1 l. 8°. *Rouen, J. Lecerf*, 1899.

Delaboudinière (Paul-Albert) [1879–]. *Des anomalies de l'uretère. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 11.

Delabrousse (Fernand) [1882–]. *La cure libre de la tuberculose pulmonaire; principes, indications, technique, résultats. 151 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 301.

Delachanal (J.) [1882–]. *Des tumeurs malignes du tissu cellulo-adipeux (lipomes malins). 121 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 22.

Delachaux (Constant). *Contribution à l'étude de la valeur diagnostique des capsules glutoides. [Lausanne.] 56 pp. 8°. *Neuchatel, P. Attinger*, 1901.

De Lacombe (P.) *La médecine et la grande presse. 88 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 310.

Delacou (Georges). *Contribution à l'étude de la pleurésie séro-fibrineuse traumatique sans fracture de côte. 54 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 157.

Delacour (*Charles*) [1826–1902].

Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 300. *Also:* Progrès méd., Par., 1902, 3. s., xvi, 191. *Also:* Tribune méd., Par., 1902, 2. s., xxxiv, 780.

Delacour (Gustave). *Notes sur quelques agents de la médication substitutive fractionnée dans le traitement de l'éczéma. 118 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 596.

Delacour (Joseph) [1868–]. Le syndrome adénoïdien; ozène; végétations adénoïdes; appéndicite chronique. 225 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1904.

Delacour (Louis) [1881–]. *Indications, contre-indications et accidents de la version par manœuvres externes. 102 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 417.

Delacour (Paul) [1889–]. *Vitiligo, syphilis et hérédo-syphilis. 73 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 410.

Delacour (René). *Contribution à l'étude de la chirurgie pulmonaire en plèvre saine. 91 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 454.

Delacourt (Eugène) [1876–]. *De la dystocie par kystes hydatiques du bassin. 75 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 93.

Delacre (Maurice) [1862–]. Recherches sur la notion de l'individualité chimique à propos de la constitution de la pinacoline. v, 296 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1904.
Forms fasc. 1 of: Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mém. Collect. in-8°, Brux., 1904, i,

———. Histoire de la chimie. 632 pp. 8°. *Paris, Gauthier-Villars & Co.*, 1920.

———. Traité de chimie pharmaceutique organique. 2 v. 198 pp.; 187 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1921.

Delacroix (Albert-Émile) [1875–]. *Actinomycose ano-rectale. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 16.

Delacroix (J. F.) Della cognizione del temperamento; pittura fedele degli stati sanguigno, nervoso, bilioso e pituitoso, come principii d'ogni malattia. 13. ed. Prima traduzione dal francese. 110 pp. 12°. *Modena, G. Vincenzi e Comp.*, 1830.

Delacroix (Maurice). *Contribution à l'étude clinique de la leucémie aiguë lymphatique. 128 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 172.

Delacroix (Raymond) [1885–]. *Montaigne malade et médecin. 111 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 31.

Delacroix (W.) Geistig arbeiten mit Erfolg! Eine Anleitung zu hygienischer und fruchtbringender geistiger Arbeit sowie neue Vorteile und Kunstgriffe zu ihrer Erleichterung. 108 pp. 8°. *Leipzig, F. W. Gloeckner & Co.*, [*n. d.*].

Deladrière (Célestin-Henri-Joseph) [1882–]. *À propos d'un cas de luxation congénitale de la

Deladrière (Célestin-Henri-Joseph)—continued. rotule. Revue générale; travail de la clinique chirurgicale infantile de l'Hôpital Saint-Sauveur. 154 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 6.

De Lafargue-Barès (L.) [1887–]. *Les subluxations intermittentes de la hanche (hanche à ressort articulaire). 57 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 16.

Delafield (Francis) [1841–1915].
See **Nekrosozoic** process [etc.] [*in* 2. s.]. 12°. *London*, 1869.
For Biography, see Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, x, 522. *Also:* Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 186. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 349. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 929 (T. C. Janeway). *Also*, Reprint. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 202.

——— & **Prudden** (T. Mitchell). A handbook of pathological anatomy and histology, with an introductory section on post-mortem examinations and the methods of preserving and examining diseased tissues. 6. ed. xix, 819 pp., 13 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1901.

——— ———. The same. 7. ed. xxi, 885 pp., 13 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1904.

——— ———. The same. 8. ed. 1057 pp., 13 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1909.

——— ———. The same. 9. ed. xxvi, 1114 pp., 13 pl. 4°. *New York, W. Wood & Company*, 1911.

——— ———. The same. 10. ed. xxviii, 1116 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1914.

——— ———. The same. 11. ed. Revised by Francis Carter Wood. vi, 1354 pp., 15 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1919.

——— ———. The same. 12. ed. 1354 pp., 17 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1922.

——— ———. The same. 12. ed., rev. vi, 1354 pp. 15 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1922.

Delaforge [G.] [1874–]. *De la mobilité du rein en ectopie congénitale. 55 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 620.

Delafouchardière (Jacques) [1875–]. *Des luxations de la tête du radius compliquant les fractures du cubitus. 90 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 41.

Delage (Anna). *Histoire de la thèse de doctorat en médecine d'après les thèses soutenues devant la Faculté de médecine de Paris. 3 p. l., 155 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 315.

Delage (Clodomir). *Contribution à l'étude du traitement de l'empyème chronique non-tuberculeux par interventions combinées sur le thorax et la plèvre viscérale. 52 pp. 8° *Paris*, 1909, No. 23.

Delage (Jacques - Charles - Franck) [1874–]. *L'hystérectomie abdominale dans le traitement des lésions inflammatoires des annexes de l'utérus. 210 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 448.

———. The same. 210 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901.

Delage (Léon) [1872–]. *De la chorée gravidique. 100 pp. 8°. *Paris*, 1898. No. 211.

Delage ([Marie-] Yves) [1854–1920]. L'hérédité et les grands problèmes de la biologie générale. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. xix, 912 pp. 8°. *Paris, Schleicher frères & Co.*, 1903.
For Biography, see Année biol., Par., 1920–21, n. s., i, No. 1, pp. i-xix (M. Goldsmith). *Also:* Nature, Lond., 1920–21, cvi, 248 (J. A. Thomson). *Also:* Rev. scient., Par., 1921, lix, 107–111 (E. Hérouard).

———. & **Goldsmith** (Marie). The theories of evolution; transl. by André Tridon. 352 pp. 8°. *New York, B. W. Huebsch*, 1912.

——— ———. La parthénogénèse naturelle et expérimentelle. 2 p. l., 342 pp. 8°. *Paris, E. Flammarion*, 1913.

Delagénière (*Paul*) [1865–].
Baudouin (M.) [Biography.] Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 511–513.

Delagénière (René-Devereux) [1884–]. *Des indications du pylore dans les affections bénignes de l'estomac et du duodénum. 64 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 33.

Delagénière (*Yves-Henri*) [1858–].
Baudouin (M.) [Biography.] Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 62–67.—**Coupey** [*et al.*]. Hommage à M. le Dr. H. Delagénière. Arch. méd. d'Angers, 1909, xiii, 147–163.

Delagrange (Bernard) [1886–]. *De l'aprosexie d'origine nasale. 72 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 336.

Delahaye (Paul - Jules - François) [1888–]. *Contribution à l'étude des ruptures spontanées des canaux biliaires dans le péritoine libre au cours de la lithiase. 83 pp. 8°. *Lille*. 1919, No. 54.

Delahet (André-Paul) [1884–]. *Le tempérament bilieux; étude historique, clinique, thérapeutique. 62 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 45.

Delahousse (Charles) [1881–]. *Des formes frustes de quelques maladies infectieuses: leur importance épidémiologique. 100 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 95.

Delahousse (Jean) [1882–]. *Desinfection de la gorge; son emploi dans la prophylaxie et la thérapeutique des maladies infectieuses. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 48.

Delahousse (Joseph) [1877–]. *De la rupture des varices vulvaires au moment de l'accouchement. [Paris.] 64 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 16.

Delaigue (Albert). *De la diurèse consécutive à l'évolution des épanchements pleuraux dans les affections du cœur. 64 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 58.

Delaigue (Raoul) [1885–]. *Contribution à l'étude des résultats immédiats et éloignés de l'accouchement prématuré provoqué dans les rétrécissements du bassin. (Statistiques des maternités de l'Hôtel-Dieu et de la Charité.) [Lyon.] 71 pp. 8°. *Trévoux*, 1909. No. 18.

Delaire (Constant-Aimé-Alcide) [1875–]. *De la coexistence de rétrécissement et de corps étrangers dans l'œsophage. 47 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1901. No. 70.

Delaiti (Eugenius). *De mentis animique dotibus medico necessariis. 35 pp. 8°. *Ticini Regii, Fusi & socii*, 1841. [P. v. 2225.]

Delalande (André-Henri-Lucien) [1889–]. *Rôle des glandes vasculaires sanguines dans la pathogénie du diabète. 1 p. l., 72 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 33.

Delalande (Henri-Laurent) [1883–]. *De la gastroscopie. 95 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 54

Delalande (Pascal - Henri) *Contribution à l'étude du micrococcus tetragenus. 79 pp. 8°. *Paris*. 1899, No. 281.

Delalbre (Louis - Gaston) [1874–]. *Études expérimentales sur le sphygmoscope et la mécanique du pouls artériel. 102 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 79.

Delaloye (Léonce). *Beitrag zur Gastroenterostomie. [Bern.] 26 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.

Delamare (Gabriel) [1875–]. Recherches expérimentales sur l'hérédité morbide; rôle des cytolysines maternelles dans la transmission du caractère acquis. 2 p. l., 43 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1903, No. 10.

———. Anatomie élémentaire des organes génitaux. 26 pp., 1 l., 2 superposed pl. roy. 8°. *Paris, C. Reinwald*, 1900.

———. The lymphatics. General anatomy of the lymphatics. Special study of the lymphatics in different parts of the body by P. Poirier and B. Cuneo. Authorized Engl. ed., transl. and

Delamare (Gabriel)—continued.
ed. by Cecil H. Leaf. x, 301 pp. 8°. *Chicago, W. T. Keener & Co.*, 1904.
———. The same. New cheaper issue. xii, 301 pp. 8°. *London, Constable & Company*, 1913.

Delamare (Valery) [1867–]. *La glycosurie phloridzique; son application à l'exploration clinique des fonctions rénales. vii, 218 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 385.
———. The same. vii, 218 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

——— & **Garnier** (Marcel) [1870–]. *See* **Dictionnaire** des termes techniques [etc.] 6. ed. 8°. *Paris*, 1917.

Delamarre (André). *Contribution à l'étude des sarcomes des fosses nasales. 132 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 186.

Delamere (Gabriel). *See* **Delamare.**

De la Montayne (*Charles*) [1866–99].

Hasbrouck (J.) [Obituary.] Albany M. Ann., 1899, xx, 503.

Deland (A. F.) & **Stourbe** (O.) Pharmacie et toxicologie vétérinaires. 496 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

De Landine (François-Antoine) [1756–1820]. De la philosophie corpusculaire, ou des connaissances et des procédés magnétiques chez les divers peuples. 200 pp., 2 l. 8°. *Paris, Cuchet*, 1785.

Delaney (John W.) [1876–]. *Aneurysma aortæ ascendens. 24 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

Delaney (*William J.*) [1865–1918].

Bull (T. M.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc. New Haven, 1919, cxxviii, 265.

De Lange (A. P. H.) De beteekenis der schoolhygiëne voor de volksschool. 27 pp., 5 l. 12°. *Alkmaar, H. Coster & Zoon*, 1898.

Delange (François-Noël-Adrien) [1877–]. *Du rhumatisme articulaire aigu chez le vieillard. 96 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1902, No. 28.

Delange (René). *Considérations sur les formes graves de diphtérie chez les malades non inoculés à temps et sur l'insuccès de la sérothérapie dans ces conditions. 62 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 81.

Delanglade (*Édouard*) [1868–1917].

Bonnette. Nécrologie. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 427 (suppl.).—**Broca.** Nécrologie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 2100.—**Duval** (P.) & **Fiolle** (J.) Nécrologie. Presse méd., Par., 1917, xxv, 715 (suppl.).—**Imbert** (L.) Nécrologie. Marseille méd., 1917, 945.—**Sergent** (E.) Nécrologie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1917, lxxxviii, 961–964.—**Silhol** (J.) [Biography.] Marseille méd., 1919, lvi, 289–297.—**Weill** (E.) Nécrologie. *Ibid.*, 1917, 946–951.

Delangle (Désiré) [1888–]. *Symphyse péricardique latente chez l'adulte (année scolaire 1918–1919). 44 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 58.

Delangre (A.) Indications opératoires dans les affections de l'estomac. 188 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1909.

Delannoy (Alphonse - Victor - Louis - Auguste) [1875–]. *Main bote et syphilis; étude clinique et critique. [Lille.] 79 pp. 8°. *Roubaix*, 1902, No. 107.

Delannoy (Émile-Florent) [1892–]. *Les altérations du colon droit et la constipation cœcale (étude anatomique et pathogénique). [Année scolaire 1918–19.] 67 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 45.

Delannoy (Jean) [1883–]. *Étiologie, pathogénie et anatomie pathologique du rachitisme; revue générale. 116 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 204.

Delannoy (Juliette) [1886–]. *Rhinite hypertrophique; traitement par l'électrolyse. 64 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 447.

Delano (Jane A.) [1862–1919]. American Red Cross textbook on home hygiene and care of the sick; revised and rewritten by Anne Hervey Strong. 2. ed. xv, 334 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1918.
———. The same. xviii, 330 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1922.
For Biography, see **Jane** A. Delano; a memorial. Carnegie Hall, New York City, Thursday, May 8, 1919, under the auspices of the Atlantic Division, American Red Cross. 16 pp. 8°. [*New York*, 1919.]
See, also, Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1920–21, xxi, 96–99. (Julia C. Stimson). *Also:* Med. Herald, St. Joseph, 1919, xxxviii, 100, port. *Also:* Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 126. *Also:* Pub. Health Nurse, Cleveland, 1919, xi, 446 (Lillian D. Wald).

——— & **McIsaac** (Isabel). American Red Cross textbook on elementary hygiene and home care of the sick. x, 256 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1913.

Délano (Manuel A.) Monografia del oxígeno, ozono. 2 p. l., 205 pp. 12°. *Paris, Berthier*, 1890.

Delanoë (Arthur-Ange). *Des adhérences intestinales dans les cas de pyo-salpinx. 73 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 159.

Delanoë (Félix) [1887–]. *De la ponction des kystes de l'ovaire dystociques. 58 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 68.

Delanoë (Pierre) [1882–]. *L'importance de la phagocytose dans l'immunité de la souris à l'égard de quelques flagellés. [Montpellier.] 46 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 15.

De La Pasture [Edmée-Élizabeth-Monica]. The war-workers by E. M. Delafield [*pseud.*]. 272 pp. 12°. *London, W. Heinemann*, 1918.

Delapchier (René). *Essai sur les lésions traumatiques observées chez les boxeurs et plus particulièrement sur les fractures et luxations du métacarpe (boxe anglaise). 76 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 463.

Delaplane (Henri) [1881–]. *Contribution à l'étude de l'avortement criminel dans ses rapports avec les théories néo-malthusiennes et la législation. 76 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 150.

De la Plata y Marcos (Miguel). Colección biobibliográfica de escritores médicos españoles. vii, 339 pp. 8°. *Madrid. A. Gómez Fuentenebro*, 1882.

De la Poix de Freminville (Edmé). Dictionnaire, ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses, et seigneuries de la campagne, [etc.]. xiv (1 l.), 588 pp. 4°. *Paris, chez Gissey*, 1758.

Delaporte [Pierre-Louis] [1773–1853]. Rapport fait au nom de la commission des hospices. Secours aux hospices civils et aux enfans de la patrie. 14 pp. 8°. [*Paris, an VI* [1798].]

Delarbre (Victor). *Recherches expérimentales sur l'antagonisme du bacille pyocyanique et du bacille charbonneux. 45 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 396.

Delarche (René) [1885–]. *Suppurations urinaires (pyélonéphrite et pyélocystite) chez le nourrisson. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 145.

Delarivière (P.-F.-T.) Notice historique sur M. Chibourg. 31 pp. 12°. *Caen, P. Chalopin*, 1807.

De la Roche (Daniel) [1743–1813]. *Descriptiones plantarum aliquot novarum. 35 pp., 2 l., 5 pl. 4°. *Lugd.-Bat., J. & H. Verbeek*, 1766.

De Laroque (Pierre) [1887–]. *De la chirurgie actuelle des kystes hydatiques non compliqués du foie. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1916, No. 2.

Delarras (Albert-Jules) [1875–]. *Contribution à l'étude du délire des inventions. 102 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 75.

Delarras (Louis). *Les eaux minérales de l'Allier, étude historique; période gallo-romaine. 51 pp. 8° *Paris*, 1906, No. 48.

De Larra y Cerezo (Ángel). Discursos leídos en la Real Academia de medicina para la recepción pública del académico electo el día 9 de noviembre de 1902. (*Also*: Discurso del . . . Ángel Fernández-Caro en contestación al precedente.) 74 pp. roy. 8°. *Madrid, M. Servet*, 1902.

Delarue (Alfred) [1869–]. *Contribution à l'étude des fractures de l'astragale; fractures par arrachement. 46 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 206.

De la Rüe (Léopold). *Des affections acquises de l'aorte chez l'enfant (orifice et crosse de l'aorte). 158 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 341

Delarue (Paul). *De la stasophobie. 163 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 508.

Delarue (Robert). *De l'intoxication chronique par le benzol. 52 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 455.

Délas (François) [1882–]. *Des hémorragies graves intra-pariétales dans les contusions de la paroi abdominale. 55 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 85.

Delasiauve (*Louis - Jean - François*) [1804–93].

Rittl (A.) Louis-Jean-François Delasiauve (1864-1893). *In his:* Hist. d. trav. Soc. méd. psychol., Par., 1914, ii, 350-353.

Delassasseigne [M.] [1876–]. *Contribution à l'étude des paralysies faciales opératoires; causes et suites. 88 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 597.

Delater (Gabriel) [1883–]. *Propriétés antiseptiques des fumées. 70 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 52.

———. The same. 70 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1906.

Delatre (Henri). Guerre de 1914–17. Le blessé de guerre. Petit manuel pratique destiné aux sous-officiers, caporaux et soldats ainsi qu'aux veuves et orphelins de la guerre. 36. éd. 108 pp. 16°. *Paris, Charles-Lauvazelle*, 1917.

Delattre (Antoine - Edmond - Joseph - Édouard). [1891–]. *Étude anatomo-clinique des lésions commotionnelles de la moelle cervicale. 75 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 147.

Delattre (Gaston). *Accidents consécutifs à l'introduction des substances médicamenteuses dans le liquide céphalo-rachidien. 96 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 513.

Delattre (Joseph - Auguste - Guillaume) [1874–]. *Du traitement des nodules isolés de lupus par la dilacération suivie d'attouchements au chlorure de zinc cristallisé. 39 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 125.

Delattre (Raoul) [1888–]. *De la rééducation auditive par la méthode vocale dans la surdité acquise (méthode du docteur Laimé, de Paris). 58 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 273.

Delaunay (Amédée-Charles-Alfred) . *Contribution à l'étude des abcès cérébraux à forme hémiplégique. 184 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 108.

Delaunay (Clotilde). *De la radiothérapie dans les cancers du sein. 68 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 472.

Delaunay (Henri) [1865–]. L'hygiène publique à travers les âges. 1 p. l., 128 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1906.

Delaunay (Henri-Marie-Eugène) [1881–]. *Contribution à l'étude du rôle des acides aminés dans l'organisme animal (travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Bordeaux et de la Station biologique d'Arcachon). 70 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 70.

Delaunay (Paul). Vieux médecins mayennais (1. s.). ix, 199 pp. 8°. *Paris, H. Champion*, 1903.

———. *Le monde médical parisien au dix-huitième siècle. 460 pp., lxxvi, 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 68.

———. The same. 2. ed. 479 pp., xxii, 1 pl., 1 l. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1906.

———. Vieux médecins sarthois (1. s.). xxix, 204 pp., 1 pl., port. 8°. *Paris, H. Champion*, 1906.

———. La Maternité de Paris. Port-Royal de Paris; Port-Libre; l'Hospice de la Maternité; l'École des sages-femmes et ses origines (1625–1907). Préface de Porak. xiv, 462 pp., 8 pl. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1909.

Delaunay (Victor). *Contribution à l'étude des calculs de la prostate. 67 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 307.

Delaune (Marie - Joseph - Hippolyte) [1874–]. *Aperçu historique sur la médecine et la religion à Rome. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 65.

De Laurence (Lauron William) [1868–].
See **Paracelsus.** The hermetic and alchemical writings. fol. *Chicago*, 1910.

Delavan (David Bryson) [1850–]. Address delivered on the occasion of the presentation of a loving cup by the American Laryngological Association to J. Solis-Cohen. 11 pp. 8°. *New York, McConnell Print. Co.*, 1910.

———. Some of the contributions to laryngology and other subjects. 8°. *New York, The McConnell Printing Co.* [*n. d.*].
Collection of reprints.

Delavenne (Henri - Louis - André) [1890–]. *Quelques remarques sur les résultats des traitements actuels de la syphilis. 32 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 412.

Delavierre (Henri). *Les réactions émotives. 44 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 138.

Delaville le Roulx (J.) Les hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100–1310). xiii, 440 pp. roy. 8°. *Paris, E. Leroux*, 1904.

Delaware College Agricultural Experiment Station, Newark. Bulletin No. 65. The bacteriological analysis of soils. By Frederick D. Chester. pp. 51–76. 8°. [*Newark*, 1904.]

Delaware State Medical Journal; the official organ of the Delaware State Medical Society. v. 3–13, 1911–22. 8°. *Wilmington, Del.*

Delay (Maurice) [1876–]. *Du traitement chirurgical de la périgastrite, suite d'ulcère de l'estomac. 2 p. l., 104 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 129.

Delaye (Jean-Robert-Paul) [1890–]. *Contribution à l'étude du traitement des fistules osseuses consécutives aux blessures de guerre. 99 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 25.

Delaye (Robert) [1889–]. *Valeur et signification diagnostiques de l'épanchement séro-hématique intrapéritonéal dans l'occlusion intestinale aiguë (signe de Gangolphe). 71 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 53.

Delbanco (Ernst) [1869–].
See **Graetz** (F.) & **Delbanco** (E). Beiträge zum Studium der Histopathologie [etc.]. 8°. *Berlin*, 1914.—**Kister** (J.) & **Delbanco.** Zur Frage der Verbreitung der Trichophytie [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1918.—**Unna** (P. G.) & **Delbanco** (Ernst). Beiträge zur Anatomie [etc.]. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1900.

Delbarre (Albert). *Étude clinique sur le traitement opératoire du strabisme concomitant interne. 129 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 335.

Delbecque (A.) *Contribution à l'étude des fractures de la clavicule chez le nouveau-né pendant

Delbecque (A.)—continued.
l'accouchement. 63 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1903, No. 478.

Delbet (Pierre-Louis-Ernest) [1861–]. Leçons de clinique chirurgicale faites à l'Hôtel-Dieu (août–septembre 1897). 2 p. l., 376 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

———. Chirurgie artérielle et veineuse; les modernes acquisitions. 104 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

———. Grand processus morbide; traumatismes, infections, troubles vasculaires et trophiques; cicatrices. 588 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.
Forms fasc. 1 of: Nouveau traité de chirurgie.

———. Méthode de traitement des fractures, avec la collaboration de Marchack (jambe) et Masse et Lamare (bras). 501 pp., 67 pl. 4°. *Paris, F. Alcan*, 1916.
Also, Editor of: **Bulletin** de l'Association française pour l'étude du cancer, Paris, 1908–14.

——— & **Bigeard** (Louis). Asepsie opératoire. 36 pp. 8°. *Paris, Masson et Cie.*, 1901.
Forms No. 25 of: Œuvre méd.-chir., Par.

——— & **Brechot** (Adolphe). Maladies de l'anus et du rectum. 290 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1916.

——— & **Cartier** (Pierre). Pathogénie des hémarthroses du genou. 4 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1912.

——— & **Chevassu** (Maurice). Névralgies du trijumeau. pp. 273–527. 8°. *Paris*, 1911.
In: Affections chirurgicales de la face, Paris, 1911.

——— & **Fiessinger** (Noël). Biologie de la plaie de guerre. v, 460 pp., 4 pl. 4°. *Paris, F. Alcan*, 1918.

——— & **Mocquot** (Pierre). Affections chirurgicales des artères. 2 p. l., 348 pp. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.
Nouveau traité de chirurgie, publié par Le Dentu & P. Delbert, x.

Delbos (Gaston) [1887–]. *L'amputation plane en chirurgie de guerre. 43 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 207.

Delbos (Jean). *Étude clinique et expérimentale sur la diazoréaction d'Ehrlich. 57 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 543.

Delbru (Michel) [1875–]. *Du traitement des tumeurs de la région supérieure de la vessie. 52 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1899, No. 87.

Delbrück (Anton). Hygiene des Alkoholismus. 85 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.
In: Handb. d. Hyg., Jena, Suppl.-Bd. i.

von Delbrück (Fritz [Friedrich]). *Ueber die Vorzüge der kombinierten Serumbehandlung bei Diphtherie. [Jena.] 11 pp. 8°. *München, J. F. Lehmanns*, 1918.

Delbrück (*Max*) [1850–1919].

Paechtner. [Nekrolog.] Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1919, xxvii, 190.

Delcamp (Gabriel-Marie-Joseph). *Contribution à l'étude de la grossesse ectopique avec enfant vivant; pronostic maternel et fœtal après le cinquième mois; conduite à tenir. 99 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 99.

Delcamp (Raoul) [1873–]. *Des difficultés du diagnostic de l'appendicite. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 13.

Del Castillo (Antonio) & **Bárcena** (Mariano). Antropología mexicana. El hombre del Peñón. Noticia sobre el hallazgo de un hombre prehistórico en el valle de México. 20 pp., 3 pl. 8°. *México*, 1885.

Del Castillo Quartiellers (Rodolfo). Estudios oftalmológicos. De la profilaxis y tratamiento

Del Castillo Quartiellers (Rodolfo)—continued.
de la conjuntivitis del recién nacido. 2 p. l., 32 pp. 8°. *Madrid, Fortanet*, 1899.

Delclaux (Jules). *La tuberculose rurale; ses rapports avec l'exode rural. 76 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 812.

Del Cotto (Antonio). Ricordi sulla morva, tubercolosi, rabbia ed afta epizootica. 32 pp. 16°. *Aquila*, 1898.

Delcourt (Albert). Tubage et trachéotomie; trente cas de croup diphtérique traités par le tubage du larynx. 31 pp. 8°. *Bruxelles, C. Van de Weghe*, 1901.

Delcourt (Joseph). Medicina de quadrupedibus. An early ME version, with introduction, notes, translation and glossary. Edited by Joseph Delcourt. li, 40 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1914.
Anglistische Forschungen, hrsgb. von Joh. Hoops, No. 40.

Delcourt (Léon). Résumé d'alimentation rationnelle des animaux domestiques. 40 pp. 8°. *Louvain, F. & R. Ceuterick*, 1907.

Delcros (Jacques) [1880–]. *Sur un cas de luxation de la cinquième vertèbre cervicale avec section de la moelle à ce niveau. ix, 11–61 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 31.

Delcros (Jacques G. T. Anglade). Nouvelle étude de l'homme, ou de l'état sauvage considéré comme le dernier degré de dégénération de l'espèce humaine, avec un aperçu des principales causes de cette dégénération et des moyens de s'en garantir. 2. éd. 2 v. lx, 316 pp., 1 l.; xii, 398 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1820.

Deldalle (Rémy-Augustin-Joseph) [1876–]. *De la conduite à tenir dans les écrasements des membres. 56 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 40.

Dele [Édouard] [1835–1904].
Éloge de J.-M. Whenkel. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1891, x, fasc. 4.
For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1905, 4. s., xix, 156–166, port.

Déléano (Nicolas-T.) Étude sur le rôle et la fonction des sels minéraux dans la vie de la plante. 61 pp., 1 l. 8°. *Genève, Romet*, 1908.

Deléarde [Albert-Eugène] [1869–]. Guide pratique de puériculture à l'usage des docteurs en médecine et des sages-femmes. iii, 280 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1910.

——— & **Dreyfus** (*Mlle.* M.) Hygiène et science domestique. Cours rédigé conformément aux programmes du 14 juin 1907 pour l'enseignement secondaire des jeunes filles (5e année), les écoles normales d'institutrices et les écoles primaires supérieures. iv, 171 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*. 1909.

Deleau (Paul-Louis-Joseph) [1877–]. *La mortalité infantile dans les villes industrielles du Nord et du Pas-de-Calais; remèdes et pratiques. 91 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 133.

Delebecque (Paul) [1872–]. *Traitement du zona par les pansements à l'acide picrique. 56 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 400.

De Lee (Joseph Bolivar) [1869–]. Obstetrics for nurses. 460 pp., 15 l., 1 pl. 12°. *Philadelphia, New York & London, W. B. Saunders & Co.*, 1904.

———. The same. 2. ed. 510 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1906.

———. The same. 4. ed. 508 pp., 4 col. pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1913.

———. The same. 5. ed. 525 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1922.

———. Obstetrics, edited by Joseph B. De Lee, with the collaboration of Herbert M. Stowe. 233

De Lee (Joseph Bolivar)—continued.
pp. 8°. *Chicago, The Year Book Publishers*, 1911.

———. The principles and practice of obstetrics. xiii, 1060 pp. roy. 4° *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1913.

———. The same. 2. ed. xv, 1087 pp. 4°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1915.

———. The same. 3. ed. xv, 1089 pp. roy. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1918.

Délémontey (Hector) [1881–]. *Du traitement des kystes hydatiques non suppurés du foie. viii, 9-60 pp. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 8.

Delens (*Émile*) [1840–1917].

Terrien (F.) Obituary. Paris méd., 1917, xxi, (suppl.), No. 37, 111.

Delente (Robert) [1884–]. *De l'allaitement mixte étudié au point de vue de sa fréquence et des causes qui le rendent nécessaire. 70 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 279.

Déléon-Brunet (Raoul-Aimé-Félix) [1877–]. *Contribution à létude des déterminations pulmonaires et rénales de la grippe. 76 pp. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 39.

Delepierre (Octave) [1804–75]. Histoire littéraire des fous. 2 p. l., 184 pp. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1860.

Delépine (Auguste Sheridan) [1855–1921]. Civilisation as a disturbing element of health factors and of natural evolution. 11 pp. 8°. [*n. p.*], 1903.

———. Victoria University of Manchester. Public health laboratory, industrial effluvium nuisances. Report upon an alleged effluvium nuisance attributed to the use of yeast in a tannery, and upon an outbreak of diphtheria. 32 pp. 8°. *London & Manchester*, 1904.

———. The Manchester milk supply from a public health point of view. 49 pp., 3 ch. 8°. *Manchester, J. Heywood*, 1909.

———. Report on investigations in the public health laboratory of the University of Manchester, upon the prevalence and sources of tubercle bacilli in cows' milk. pp. 341–414, 10 ch., 3 pl. 8°. *London, Darling & Son*, 1910.

———. The share taken by human and bovine tuberculous products in the infection of young children. 23 pp. 8°. *London, Adlard & Son*, 1912.

———. Report to the Local Government Board upon the effects of certain condensing and drying processes used in the preservation of milk upon its bacterial contents. 49 pp., 7 diag. 8°. *London, J. Truscott & Son*, 1914.
Rep. Loc. Gov. Bd., Lond., 1914, n. s. No. 97.

———. Some of the characters of coagulated and mechanically filtered water. 47 pp. 12°. *Westminster*, 1914.
Institution of water engineers.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 921. *Also:* J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 387-389. *Also:* J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1922, xxv, 113-117, port. (G. S. Woodhead). *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 1080. *Also:* Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 433.

Delépine (Marcel). *Composés endothermiques et exothermiques. [Paris.] 114 pp. 8°. *Coulommiers*, 1899.
Concours. École de pharmacie.

———. *Carbures métalliques. 179 pp. 8°. *Paris*, 1904.
Concours. École de pharmacie.

———. The same. 179 pp. 8°. *Paris, A. Joanin & Cie.*, 1904.

Deler (Raoul) [1887–]. *Contribution à l'étude des kystes non congénitaux de l'utérus. 95 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 14.

Delespine (Joseph) [1877–]. *Métrorrhagies et affections annexielles. Étude documentaire. [Paris.] 159 pp. 8°. *Lille*, 1905, No. 447.

De Lessert (*Alfred Alexander*) [1847–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 123.

Delestan (Louis) [1878–]. *Contribution à l'étude de la pathogénie des gangrènes typhiques et de leur traitement. 80 pp. 8°. *Lyon, Waltener & Cie.*, 1902, No. 101.

Delestre (J.-B.) De la physiognomie. 508 pp. roy. 8°. *Paris, Ve. J. Renouard*, 1866.

Delestre (Marcel) [1870–]. *Étude sur les infections chez le prématuré. 148 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 440.

———. The same. 2 p. l., 148 pp. 8°. *Paris*, 1901.

———. De l'avortement. 170 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Joanin & Cie.*, 1904.

———. The same. L'avortement clinique, thérapeutique. 2. éd. 160 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, [1908], 1909.

Delestre (Marcel). *Goître exophtalmique et lésions utéro-annexielles. 69 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 241.

Deletre (Gaston) [1872–]. *De l'anus iliaque dans le traitement de certaines maladies du rectum. 8°. *Paris*, 1899, No. 578.

———. The same. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Delétrez (A.) Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'infection puerpérale; hystérectomie vaginale pratiquée dans un cas d'infection puerpérale aiguë. 6 pp. 8°. *Bruxelles, A. Lesigne*, 1903.

Deleu (Theod.) & **D'Hondt** (L.) Hanboekje der landbouwster. Boter- en kaasbereiding op de hoeve. 51 pp., 12°. *Ronse, J. Leherte-Courtin*, 1904.

——— ———. Melkerij, landbouw- en huishoudscholen. Melkerijleergang. 196 pp. 8°. *Ronse, J. Leherte-Courtin*, 1904.

Deleuil (Léopold) [1876–]. *De la thyroïdectomie dans les thyroïdites aiguës suppurées. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 27.

Deleuze (Émile). *Contribution à l'étude des ruptures et perforations de la vessie (spontanées intra-péritonéales). 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 60.

Deleuze (L.) [1887–]. *Contribution à l'étude de la dégénérescence cancéreuse du moignon du col après l'hystérectomie subtotale. 50 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 3.

Delezenne (Henri - Louis - Joseph) [1882–]. *Des commémoratifs dans le diagnostic de la syphilis tertiaire. 106 pp. 8°. *Lille*, 1907, No. 20.

Delf (E. Marion). Studies in experimental scurvy; with special reference to the anti-scorbutic properties of some South African food-stuffs. 105 pp., 16 ch. 8°. *Johannesburg, Hortors*, 1921.
Pub. S. African Inst. Med. Research, No. 14.

Delfan (André-Paul-Joseph). *De l'exclusion temporaire des voies lacrymales du champ opératoire par la ligature des canalicules lacrymaux. 32 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 435.

Delfini (Charles - Jean - Hippolyte) [1889–]. *Contribution à l'étude de l'hygiène des troupes en campagne. 50 pp. 8°. *Bordeaux*, 1917, No. 11.

Delfino (Eugène) [1875–]. *Contribution à l'étude de la goutte; description d'un nouveau

Delfino (Eugène)—continued.
syndrome; l'encombrement rénal. viii, 9–46 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 13.

Delfino (Victor). Fisiología é higiene de la voz; precedido de un discurso preliminar sobre la voz y la palabra; el origen del lenguaje. 389 pp. 1 l. 12°. *Barcelona, Feliu y Susanna*, 1909.

Delfosse (Clément - René - Paul) [1877–]. *Névromes plexiformes ou névromes racémeux (étude générale). 141 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 24.

Delfosse (E.) *De l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du radius. 103 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 274.

Delfourd (Jérôme-Augustin) [1884–]. *Les plaies de l'estomac. 184 pp. 8°. *Nancy*, 1910, No. 34.

Delgado (Andrés M.) *Apuntes para el estudio de la raíz de escorzonera del país. 19 pp., 1 l. 8°. *México*, 1889.

Delgado (D. G.) The climate of Portugal and notes on its health resorts. xxiv, [7], 479 pp., 6 maps. 8°. *Lisbon*, 1914.

Delgado (Joaquín S.) *Algo sobre los escurrimientos de los órganos genitales de la mujer. 32 pp. 8°. *México, F. Mata*, 1883. [*Also, in*: P., v. 2178.]

Delgado (*José Manuel*) [1851–1913].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1170.

Delgado Palacios (G.) Fuente termomineral de San Juan de los Morros. 37 pp. 8°. *Caracas. Comercio*, 1920.

Del Gaizo (*Modesto*) [1854–1922].

Antonelli (G.) Necrologie. Boll. d. Ist. stor. ital. di arte san., Roma, 1922, ii, 94. [Appendice d. Rassegna di. clin. terap. [etc.].]

Del Garbo (Tommaso) [–1570]. Consiglio contro a pistolenza . . . conforme un codice della Marciana già Forsetti raffrontato con altro codice Riccardiano, da Pietro Ferrato. 59 pp. 8°. *Bologna, G. Romagnoli*, 1866.
No. 156 of an edition of 202 copies, and No. 74 of: Scelta di curiosità letterarie, inedite o rare dal secolo xiii al xvii.

Delgrange (René) [1885–]. *De l'opération de Duehrssen comme procédé dans les accouchements méthodiquement accélérés. 67 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 53.

Del Guasta (Gino).
See, Editor of: Attività medica italiana, Pisa, 1919–22.

Delhaye (Frédéric). Propriétés des plantes. 120 pp. 8°. *Dour, A. Thiry-Dohet*, 1906.

Delherm (Louis). *Le traitement par l'électricité de la constipation habituelle et de la colite mucomembraneuse. 240 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 370.
See, also, **Laquerrière & Delherm.** Electrothérapie clinique [etc.]. 8°. *Paris*, 1905.—**Lyon** (G.) & **Loiseau** (P.) Formulaire thérapeutique [etc.]. 12°. *Paris*, 1910.—**Manuel** de clinique [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1906.—**Salnton** (Paul) & **Delherm** (Louis). Les traitements du goitre [etc.]. 12°. *Paris*, 1908.

——— & **Laquerrière** (A.) L'ionothérapie électrique. 96 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1908.

——— & **Rousset** (J.) Radiologie de guerre. Le repérage des projectiles, la collaboration radio-chirurgicale. viii, 355 pp. 12°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1918.

Delhommeau (André) [1875–]. *Étude médico-légale des lésions valvulaires aortiques consécutives aux contusions du thorax. 95 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 307.

Delhoume (Léon) [1887–]. *L'érysipèle du nouveau-né. 96 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 173.

Deligné (A.) *Les perforations de la voûte palatine sous succion de dentiers à valve en caoutchouc. 60 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 501.

Deligné (Ulysse) [1873–]. *Contribution à l'étude de l'état du facial supérieur dans les hémiplégies cérébrales de l'adulte. 79 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 27.

Deligny (Léopold). *Du traitement abortif de la blennorrhagie de l'homme par les instillations de nitrate d'argent. 51 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 97.

Delilez (Francis). A new treatise on insanity; its cause, effects, treatment and cure; being an abridgement of the book; insanity explained. 32 pp. 12°. *Milwaukee*, 1890.

Delille (Arthur) [1876–]. *L'hypophyse et la médication hypophysaire (étude expérimentale et clinique). 336 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 250.

———. The same. xvi, 336 pp., 1 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.

Delille (Paul-Félix-Armand). *See* **Armand-Delille.**

Delinquents.

See **Children** (*Delinquent*); **Crime**; **Defectives** (*Mental*) *and delinquency.*

Delio Aguilar. Heridas ponzoñosas por arañas. 35 pp. 8°. *Buenos Aires, A. Etchepareborda*, 1901.

Delion (Marcel) *Diathèse d'auto-infection et appendicite. 5 p. l., 133 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 105.

Delirium.

See, also, **Delusions**; **Hallucinations**; **Insanity**; **Psychology** (*Morbid*).

Braune (K.) *Protrahierte Delirien bei fieberhaften Erkrankungen. 8°. *Berlin*, [1907].

Desvaulx (G.) *Contribution à l'étude du délire dans les maladies aiguës. 8°. *Paris*, 1899.

Dvoretzky (*Mlle.* L.) *La psychose hallucinatoire chronique post-onirique. 8°. *Paris*, 1915.

Gerreshelm (A. F.) *Delirium ex ventriculo. sm. 4°. *Francofurti ad Oderam*, 1682.

Vurpas (C.) *Contribution à l'étude des délires systematisés. 8°. *Paris*, 1902.

Amantini (A.) Per la patogenesi del delirio nel corso delle malattie infettive. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 171–174.—**Blake** (J. G.) Reminiscences concerning the treatment of delirium. Bost. M. & S. J., 1913, clxix, 426. *Also:* Contrib. Psychopath. Hosp. Dep. Boston State Hosp., 1913, 69.—**Carrier** (A.), **Carrier** (G.) & **Martin** (E.) Du délire aigu au point de vue clinique, anatomo-pathologique et bactériologique. Bull. méd., Par., 1901, xv, 699–702.—**Codeceira** (A.) Delirio. J. de med. de Pernambuco, 1905, i, 89; 100: 1906, ii, 20.—**Earle** (S. T.) A report of a case of post-operative delirium. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 244.—**Elliott** (H.) Some anomalies of the intelligence in delirium. Albany M. Ann., 1905, xxvi, 567–582.—**Gregg** (D.) The treatment of the deliria in general hospitals and in hospitals for the insane. Bost. M. & S. J., 1913, clxix, 425. *Also:* Contrib. Psychopath. Hosp. Dep. Boston State Hosp., 1913, 65–67.—**Hawley** (Emma A.) Manifestations of delirium in the night-time. Am. J. Nursing, Phila., 1907–8, viii, 757–761.—**Hesnard.** Le diagnostic différentiel des délires paludéen et éthylique. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 245; 261.—**Hirsch** (W.) A study of delirium. N. York M. J., 1899, lxx, 109–115.—**Hollopeter** (W. C.) Paroxysmal delirium; a short study in auto-infection. Med.-Chir. J., Phila., 1906, vii, No. 7, 19–23.—**Hunt** (E. L.) Delirium. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 327–329. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 188–190.—**Kennedy** (J. S.) The treatment of delirium, with report of two unique cases. Nat. M. Rev., Wash., 1899–1900, ix, 495–500.—**Kotsovski** (A. D.) [Pathology of acute delirium.] J. nevropat. i psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1910, xi, 1108–1121.—**Levin** (H. L.) Organic and psychogenic delirium; differential diagnosis; analysis of psychogenic delirium. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 631–633.—**Pailhas** (B.) Délire de systématisation et d'interprétation doctrinale ou délire de doctrine. Encéphale, Par., 1909, i, 542–554.—**Phillips** (J.) Delirium. Cleveland M. J., 1909, viii, 531–542.—**Picqué** (L.) Faux cénestopathe; considérations sur l'origine périphérique de certains délires. Encéphale, Par., 1911, i, 460–474.—**Régis** (E.) La phase de réveil du délire onirique. *Ibid.*, 409–419.—**Rosanoff** (H.) Contribution à l'étude de la glycosurie alimentaire dans les délires. Méd. orient., Par., 1911, xv, 355–358.—**Sánchez-Herrero** (A.) El concepto "delirio." Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1908, xx, 348–353.—**Semidalow**

Delirium.

(B. I.) & **Veidengammer** (V. V.) Acute delirium. J. Ment. Path., N. Y., 1901, i, No. 3, 26-31: 1901-2, i, No. 4-5, 210-214.—**Silvagni** (L.) Intorno al delirio nel corso delle malattie infettive. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1899-1900, i, 657; 673; 689.—**de Somer** (E.) Études psychologiques de quelques délires. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1911, 196-210.—**Sukhanoff** (S.) [Clinico-nosological systematized delirium.] Psikhiat. Gaz., Petrogr., 1915, ii, 25-28.—**Swift** (H. M.) Delirium and delirious states. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 687-692.—**Tomlinson** (H. A.) The pathology of acute delirium. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Bost., 1903, x, 215-240, 7 pl.—**Vandervort** (F. C.) Traumatic delirium. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 36.—**Van Ex.** Du délire. Arch. méd. belges, Brux., 1911, xxxvii, 11-24.—**Viesca y Lobatón** (C.) & **de la Vega** (J.) El delirio. Crón. méd. mexicana, México, 1898-9, ii, 305; 340: 1899-1900, iii, 29.—**Vitali** (C.) Delirio e insufficenza epatica. Ann. d. manic. prov. di Perugia, 1908, ii, 83-91.

Delirium *tremens*.

See, also, **Alcoholism.**

Birnbacher (A.) *De delirio tremente potatorum. 12°. *Vindobonæ*, 1829.

Claussen (E.) *Statistische und klinische Mitteilungen über das Delirium tremens. 8°. *Kiel*, 1913.

Döllken (A.) Die körperlichen Erscheinungen des Delirium tremens; klinische Studien. 8°. *Leipzig*, 1901.

Halle (M.) *Zur Symptomatologie des Delirium tremens alcoholicum. 8°. *Würzburg*, 1911.

Lavat (P.) *Contribution à l'étude clinique du délirium tremens. 8°. *Paris*, 1915.

Maass (Johanna). *Fünfzig Fälle von Delirium tremens. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1904.

Moskiewicz (G.) *Ueber die Beziehungen des Delirium tremens zur akuten Hallucinose der Trinker (Wernicke), akuten hallucinatorischen Paranoia (Westphal), zum akuten Wahnsinn der Trinker (Autoren). 8°. *Leipzig*, 1904.

Widmer (H.) *Zur Statistik des Delirium tremens. 8°. *Zürich*, 1919.

Allers (R.) Zur pathologischen Histologie des Delirium tremens. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909, xxvi, 518-525.—**Aschaffenburg** (G.) Künstliche Gehörtäuschungen bei Delirium tremens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1663-1665.—**Baufle** (P.) Delirium tremens. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 483-489.—**Benedict** (A. L.) Delirium tremens. J. Inebriety, Bost., 1907, xxix, 263-271.—**Benon** (R.) & **Gelma** (E.) Les délires à éclipse chez les alcooliques. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9. s., viii, 78-87.—**Bird** (M. M.) Delirium tremens; chiefly from a clinical point of view. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1908, xiv, 41-43.—**Bonhoeffer** (K.) Zur Pathogenese des Delirium tremens. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 832-836. ———. Kleinhirnbefund bei Delirium tremens. *Ibid.*, 1914, li, 1481.—**Boston** (L. N.) Delirium tremens (maniac potu); statistical study of 156 cases. Lancet, Lond., 1908, i, 18.—**Compclik** (B.) Beitrag zur Symptomatologie des Delirium tremens. Wien. med. Wehnschr., 1902, lii, 1649; 1701.—**Donkin** (H. B.) & **Elliott** (J. F.) Alcohol and delirium tremens. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 316.—**Donkin** (H. B.), **McBride** (C. A.) & **Burns** (W. C.) Alcohol and delirium tremens. *Ibid.*, 398.—**Ebers.** Ueber einen mit Brustzufällen compliziertem merkwürdigen Fall von Delirium tremens potatorum. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1832, 84.—**Fels** (R.) Die Wigert'schen Untersuchungen über die Frequenz des Delirium tremens in Stockholm während des Alkoholverbotes August-September 1909. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 58-60.—**Folly.** Identité du délirium tremens et du délire dit nerveux traumatique. Caducée, Par., 1905, v, 177—**Hare** (F.) Alcohol and delirium tremens. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 446. ———. The causation and treatment of delirium tremens. Clin. J., Lond., 1916, xlv, 293-301.—**Hare** (F.) & **Cooper** (J. W. A.) Alcohol and delirium tremens. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 358.—**Hasche-Klünder.** Zur Pathologie des Delirium alcoholicum. Ueber die Vertäuschung von organischen Hirnkrankheiten durch Alkohol-Delirium sowie über das Auftreten von organischen Cerebralleiden unter dem Bilde des Delirium tremens. Jahrb. f. d. Hamb. Staatskrankenanst, 1903-4, Hamb. & Leipz., 1905, ix, pt. 2, 43-69. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1905, v, 43-69.—**Hirsch** (E. F.) The gastric mucosa in delirium tremens. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 354-362.—**Hoffmann** (A. P.) & **Marx** (H.) Zur Kenntnis des Quinquaud'schen Zeichens. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 564-567.—**Hogg** (F. S. D.) The proximate factor of delirium tremens. Lancet, Lond., 1909, i, 1136.—**Kauffmann** (M.) Stoffwechseluntersuchungen bei Alkoholdeliranten. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1907, x, 28-54. ———. Ueber Kohlenhydraturie beim Alkoholdelirium. Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München, 1907-8, 14-22.—**Kürbitz** (W.) Zur pathologischen Anatomie des Delirium tremens. Arch. f. Psychiat., Berl., 1907. xliii, 560-575.—**Miyake** (K.) Zur Frage der Abstinenzdelirien. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1907, xxviii, 310-322.—**Nuzum** (F.) & **Le Count** (E. R.) The ability of brain tissue to take up water in delirium tremens and other conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1822-1826.—**Papadaki** (A.) Un cas de délirium tremens au cours d'une hallucinose auditive éthylique. Arch. de neurol., Par., 1904, 2. s., xvii, 465-472.—**Picqué.** Délirium tremens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 425-431.—**Reichardt** (M.) Zur Symptomatologie des Delirium tremens. Neurol. Centralbl., Leipz., 1905, xxiv, 551-555.—**Rosenberg** (M.) Ueber Delirium tremens nach Trauma. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1910-11, iv, Orig., 217-227.—**Sceleth** (C. E.) & **Belfeld** (A. F.) The diagnosis of delirium tremens. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 408-415.—**Schröder** (G.) Stoffwechselversuche bei Delirium tremens. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, Orig., ix, 123-131.—**Seelert** (H.) Zur Kasuistik der Alkoholhalluzinose und einige Bemerkungen über Gedankenlautwerden. Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 144-155.—**Shoemaker** (J. N.) Delirium tremens. Med. Bull., Phila., 1904, xxvi, 253-255.—**Stites** (F. M.) Delirium tremens. Kentucky M. J., Bowling Green, 1908-9, viii, 1030-1035.—**Trömner** (E.) Pathologisch-anatomische Befunde bei Delirium tremens, nebst Bemerkungen zur Structur der Ganglienzellen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898-9, xxxi, 700-735, 1 pl.—**Vincent** (T. N.) Delirium tremens. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 923-926. *Also:* Wash. M. Ann., 1904-5, iii, 348-359.—**Wassermeyer.** Delirium tremens; eine klinische Studie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1908, xliv, 861-937. ———. Zur Frage von den Abstinenzdelirium. Fortschr. d. Med., Berl., 1909, xxvii, 423-424.—**White** (G. B.) Transitory glycosuria from cerebral irritation occurring during the acute stage of delirium tremens. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 303.—**Wigert** (V.) Die Frequenz des Delirium tremens in Stockholm während des Alkoholverbotes August-September 1909; ein Beitrag zur Frage der Existenz von Abstinenzdelirien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1910, i, Orig., 556-566.—**Wohlwill** (F.) Das Verhalten des Blutdrucks im Delirium tremens. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, xlviii, 147-177.

Delirium *tremens* (*Treatment of*).

Molinié (H.) *Traitement du délirium tremens suraigu par les baines froids. 8°. *Paris*, 1899.

Reif (G.-J.-E.) *Étude critique du traitement de l'accès de délire alcoolique. 8°. *Bordeaux*, 1908.

Boghassian. Un cas de délirium tremens (?) dû à l'intoxication par le datura stramonium. Arch. internat. de neurol., Par., 1913, 11. s., ii, 290-295.—**Brünniche** (E.) Erindringsbilleder fra akut; alkoholisk Delirium. Bibliot. f. Læger, Københ., 1919, cxi, 199-214.—**Byrne** (I. P. A.) Delirium tremens as a complication of surgical lesions; some experiences with a simple method for its prevention. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1916-17, i, 209-213.—**Crothers** (T. D.) Treatment of delirium tremens. J. Therap. & Dictet., Bost., 1908-9, iii, 100-104.—**Damaye** (H.) Contribution à l'étude et au traitement du délire aigu et du delirium tremens. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 57-60.—**Dannreuther** (W. T.) A practical consideration of delirium tremens with special reference to its treatment. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 57-59.—**Delirium** tremens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 482.—**Eager** (R.) Treatment of delirium tremens. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 114.—**Friedenreich** (A.) Veronalbehandling af delirium tremens. Ugesk. f. Læger Kjøbenh., 1909, lxxi, 1321.—**Ganser** (S.) Zur Behandlung des Delirium tremens. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 120-122.—**Gómez y Merino** (E.) Los medicamentos hipnóticos en el tratamiento del delirium tremens. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1915, xxxiii, 393-403.—**Hamilton** (C. L.) The management and treatment of delirium tremens. Alienist & Neurol., St. Louis, 1919, xl, 109-113.—**Hogan** (J. J.) Treatment of acute alcoholic delirium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1826-1829.—**Hoppe** (H. H.) Treatment of delirium tremens by stimulation and spinal puncture. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlvi, 366-368: 1918, xlvii, 93-99.—**Kauffmann** (M.) Ueber Kohlehydrate beim Alkoholdelir. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2185-2188.—**Kelly** (J. F.) Suggestions on the nature and treatment of delirium tremens. Cleveland M. J., 1903, ii, 516-521.—**Kramer** (S. P.) On the treatment of delirium tremens by the subdural injection of sodium bromide. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 646. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1914, x, 140.—**Leonard** (E. A.) Intraspinal injections of magnesium sulphate in delirium tremens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 509.—**Lind** (J. E.), **Mendelson** (J. A.) [*et al.*]. The treatment of delirium tremens. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 217-219.—

Delirium *tremens* (*Treatment of*).

Marro (A.) La cura del delirio acuto colle lavature gastriche; contributo clinico alla etiologia del delirio acuto. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1898, viii, 345-352.—**Masbrenier** (J.) Traitement du délirium tremens par les injections sous-cutanées de sérum artificiel. Presse méd., Par., 1900, i, 45.—**Möller** (V. F.) Delirium tremens behandelt mit Veronal. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 2340. ———. Veronalbehandling af delirium tremens. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh, 1909, lxxi, 1253-1259.—**Pettey** (G. E.) A successful treatment for delirium tremens. South. M. & S., Chattanooga, 1904, ii, 214. ———. Delirium tremens; a new plan of treatment. Gulf States J. M. & S., [etc.], Mobile, 1910, xvii, 262-271. *Also* [Abstr.]: Texas M. J., Austin, 1909-10, xxv, 256.—**Picqué** (L.) Pathogénie et traitement du delirium tremens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 407-421.—**Pilcz** (A.) Zur Prognose und Therapie des Delirium tremens. Wien. klin. Rundschau, 1902, xvi, 794; 811.—**von der Porten** (E.) Zur Behandlung des Delirium tremens mit Veronal. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 34.—**Quénu.** Traitement du delirium tremens par les injections de sérum artificiel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 484-486.—**Ranson** (S. W.) The results of drug treatment in five hundred cases of delirium tremens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1224-1227.—**Ranson** (S. W.) & **Scott** (G. D.) The results of medicinal treatment in eleven hundred and six cases of delirium tremens. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 673-687.—**Régis** (E.) De la suggestion hypnotique dans le traitement des délires toxiques et infectieux. Cong. internat. de l'hypnot. expér. et thérap., Par., 1902, 98-104.—**Rochard** (E.) A propos du delirium tremens. Bull. gén. de thérap. [etc.], 1905, cxlix, 837-841.—**Salmon** (T. W.) How do you treat delirium tremens? N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1026-1030.—**Scharnke.** Zur Behandlung des Delirium tremens. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 717.—**Schneider** (K.) Zur Behandlung des Delirium tremens. *Ibid.*, 930.—**Schrøder** (G. E.) [The withholding of nutrition in delirium tremens.] Hosp.-Tid., Køben h., 1912, 5. R., v, 737-746.—**Starkey** (W.) Treatment of delirium tremens. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 47.—**Steinebach** (R.) Ueber die Zerebrospinalflüssigkeit und über die Wirkung der Lumbalpunktion beim Delirium potatorum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 369-372.—**Theunissen** (W. F.) De behandeling van het delirium tremens. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amsterdam, 1915, i, 169-175.—**Warbasse** (J. P.) The treatment of delirium tremens by the intravenous infusion of saline solution. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 330. *Also*, Reprint.—**Wyatt-Smith** (F.) Treatment of delirium tremens. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 743.

Delisle (René) [1873–]. *De la transformation maligne des nævi. 68 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 164.

Delitsin (S. N.) Podvizhnaya pochka. [Movable kidney.] 44 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1902.
Forms pt. 38 of: Russk. Khir.

———. Obshtsheye i mĭestnoye obezbolivaniye. [General and local anæsthesia.] vi, 178 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1904.
Forms pt. 5 of: Russk. Khir.

———. Kratkiy kurs topograficheskoĭ anatomii i operativnoĭ khirurgii. [Brief course of topographical anatomy and operative surgery.] Pt. 1; Pt. 2, No. 1. vii, 421 pp., 34 pl. 8°. *S.-Peterburg, K. Birkenfeld*, 1906.

Delius (*Fritz*) [1863–1914].

Reiche (F.) Nekrolog. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 830.

Delius (Heinrich Friederich) [1720–91]. Nachricht von dem Gesund Brunnen bey Sichersreuth ohnweit Wonsiedel. Nebst einer Anzeige der Brandenburgischen Gesund Brunnen und Bäder in Franken. 38 pp. 16°. *Bayreuth*, 1774.

———. Nachricht von dem Wild-Bade bey Burgbernheim. 32 pp. 16°. *Bayreuth*, 1775.

Delius (Paul) [1877–]. *Ein Fall von Morbus Basedowii. 15 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1901.

Delius (Rudolf Daniel Konrad) [1875–]. *Beitrag zur Kasuistik der Tuberkulose im Kindesalter. 16 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.

Delivet (Henri) [1884–]. *De la colpectomie totale. 67 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 221.

Dell (Floyd) [1887–]. Moon-calf; a novel. 394 pp. 12°. *New York, A. A. Knopf*, 1920.

Dellac (André) [1886–]. *La forme frissonnante de la phlébite typhique. 75 pp. 8° *Paris*, 1913, No. 34.

Dellac (Marcel) [1870–]. *Sur une complication rare de fracture de côtes. 77 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 161.

Dell' Amore (Léon). *De la tension artérielle au cours des injections intra-veineuses de novarsenobenzol en solution concentrée. 40 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 141.

Della Noce & Giancola. La sieroterapia nella polmonite infettiva del cavallo. 19 pp. 8°. *Lodi, E. Wilmant*, 1898.

Della Porta (Giovanni Battista). *See* **della Porta.**

Della pubblica salute in rapporto alle sepolture murate al nuovi cimitero per gli accatolici fuori della porta a pinti ed alle macellerie nella città di Firenze. 50 pp., 1 l. 8°. *Italia*, 1828. [P., v. 2233.]

Dellas (Gabriel). *Recherches expérimentales sur la strychnine. 92 pp. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 483.

Della Seta (Eschilo). Le iniezioni di plasma marino e il loro uso in medicina. 49 pp. 8°. *Roma*, 1913.
Title and text also in English.
Also, Editor of: **Italia** sanitaria, Roma, 1919–22.

Della Valle (*Paolo*) [1886–1918].

Carazzi (D.) Necrologio. Rassegna d. sc. biol., Firenze, 1919, i, 13.

Della vecchiezza e della maniera di conservare la sanità senile. 19 pp. 12°. *Lucca, F. M. Benedini*, 1798. [P., v. 2229.]

Della Vedova (Temistocle). Monografia e ricerche sullo sviluppo delle cavità nasali nell' uomo. Con prefazione del dott. G. Romite. x, (1 l.), 207 pp. 8°. *Milano, U. Hœpli*, 1907.

Dellbrück (Anton). Ueber Hamlet's Wahnsinn. 32 pp. 8°. *Hamburg*, 1893.
Forms Hft. 172, n. F., of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Hamb.

Dellerm (Jacques-Émile) [1890–]. *Relation sur quelques cas de méningite cérébro-spinale épidémique. 58 pp. 8°. *Bordeaux*, 1916, No. 54.

Dellevie (Carolus). *De vi, quam venti habent in hominis organismum. [Marburg.] 44 pp. 12°. *Hersfeldiæ, F. Schuster*, 1837.

Dellon (C.) [1649–1709?]. Naauwkeurig Verhaal van een reyse door Indien gedaen, en in't Fransch beschreeven; en vertaald door Willem Calebrius. 1 p. l., 175 pp., 4 l. sm. 4°. *Utrecht, J. Ribbius*, 1687.

———. Tractat van de bysondere ziekten die in d'oostersche landen en op de reize derwaarts vallen, en van derzelver geneesmiddelen in't Fransch beschreeven en nu in't nederduitsch gebracht door Willem Calebrius. 19 pp. sm. 4°. *Utrecht, Johannes Ribbius*, 1687.
For Biography, see **Coville** (R.) *Un médecin maritime français au xviie siècle, C. Dellon. 8°. *Paris*, 1914.
See, also, Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 59.

Del Lungo (Guido). Ambulatorio policlinico Regina Elena in Firenze 1901–2; osservazioni cliniche sugli infermi del reparto chirurgico curati. 21 pp. 8°. *Firenze, G. Civelli*, 1902.

Dellys (Armand) [1881–]. *Contribution à l'étude du paludisme à masque typhoïde. 105 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 57.

Del Mar (Eugene). The conquest of disease; the psychology of mental and spiritual healing. 2 p. l., 249 pp. 8°. *New York*, [1922].

Delmas (Achille). *La mort avec ictus dans la paralysie générale. 259 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 289.

Delmas (Antoine) [1884–]. *Les mutilations graves de la main et des doigts et leur traitement. 39 pp., 5 pl. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 49.

Delmas (Dieudonné). *La tuberculose infantile médicale et les sanatoria maritimes. 96 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 64.

Delmas (Edmond) [1876–]. *La neurasthénie; syndrome cérébelleux. 84 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 103.

Delmas (Jean) [1882–]. *L'architecture de la ceinture pelvienne; essai de construction statigraphique. 75 pp., 5 pl. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 57.

Delmas (Jean-François-Ernest) [1871–]. *De la verrue vulgaire. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 116.

Delmas (Louis). *Contribution à l'étude des kystes sanguins traumatiques du tissu cellulaire sous-cutané. 58 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 794.

Delmas (Marie-Jules-Antoine). *Des adhérences douloureuses péricœcales consécutives à l'appendicectomie. 56 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 151.

Delmas (Nicolas-Jean-Louis) [1873–]. *De la paralysie générale des adolescents. 152 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 95.

Delmas (Paul) [1880–]. *L'avarie des remplaçantes; exposé des faits; mesures préventives; suites judiciaires. 246 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 51.

Delmas (Paul). *Les accès mélancoliques de longue durée. 27 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 461.

Delmas (Pierre). *Contribution à l'étude de la syphilide pigmentaire du cou. 127 pp. 8°. Paris, 1904. No. 413.

Delmas-Marsalet (Paul-Henri-Maxime-Armand) [1882–]. *De la subluxation de la hanche par malformations congénitales. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 93.

Delmas-Marsalet (Pierre-Louis-Jules), [1872–]. *Étude de l'installation, du fonctionnement et des premiers résultats cliniques fournis par la médication salée à l'Hôpital des enfants de Bordeaux. 75 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 63.

Delmasure (Paul) [1880–]. *Enquête sur les résultats éloignés du traitement médical de l'ulcère de l'estomac dans la clientèle hospitalière. 116 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 343.

Delmelle (Franz). L'art dentaire au point de vue social et économique. 152 pp., 1 l. 12°. *Bruxelles, Becquart-Arien*, 1904.

Delmer (André) [1869–]. *Études de médecine et de pathologie comparées. Contribution à l'étude de l'éclampsie vitulaire (fièvre vitulaire nerveuse des femelles bovines); ses rapports avec l'éclampsie puerpérale de la femme (hépatotoxémie gravidique de Pinard). 133 pp., 4 pl. 4 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 97.

Delmond-Bebet (Stanislas) [1870–]. *De l'influence des lésions du cotyle et de l'os iliaque sur la marche de la coxalgie. 90 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 337.

———. The same. 92 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1899.

Del Monte (*Alberto*) [–1922].

Sgrosso (S.) Necrologio. Arch. di ottal., Napoli, 1922, xxix, 93–96.

Delobel (Alphonse-Marie-Joseph) [1875–]. *Contribution à l'étude des lymphangiectasies dermiques; varices lymphatiques de la peau et des muqueuses. [Paris.] 138 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 475.

See, also, **Triboulet** (H.) & **Delobel** (A.) [*in* 2. s.]. Les œuvres de l'enfance, [etc.]. 12°. *Paris*, 1906.

Delobel (Émile-Joseph) [1880–]. *L'arsenic et l'état actuel de la médication arsenicale; étude monographique. 122 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 33.

Delobel (Paul). *Iconographie topographique de l'oreille chez le nouveau-né. 151 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 104.

Deloch (Erhard) [1894–]. *Ueber chronischen familiären Icterus. 8 pp. 8°. *Leipzig*, [*n. d.*].

Deloff (Véra) *nee* **Soukoffkine.** *De la méningo-encéphalocèle et de son traitement par l'extirpation. 142 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 387.

Delogé (Charles). *Travail de la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu; anisométropie et vision binoculaire. 126 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 379.

Delogu (Gaetano). Profilassi della malaria; trattazione in rapporto all' igiene degli eserciti. Conferenza scritta per gli ufficiali del 74. reggimento di fanteria. 33 pp., 1 pl. 8°. *Catania*, 1901.

Delolm de Lalaubie (Guy) [1881–]. *Contribution à l'étude de la circulation intra-hépatique. 160 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 425.

Delom (Louis). *De l'influence de la vaccine sur la variole. 62 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 429.

Delon (Armand). *De l'hyperémie passive par stase veineuse employée comme agent thérapeutique; technique et principales indications pratiques. 134 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 409.

Delon (Louis) [1882–]. *Le dicrotisme; sa présence dans les maladies infectieuses. 64 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 42.

Delon (Samuel) [1873–]. *Contribution à l'étude des sinusites fronto-ethmoïdales à manifestation orbitaire. 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1898, No. 156.

Delon (Ulysse). *Contribution à l'étude du traitement du prolapsus du rectum par la méthode de Thiersch. 50 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 704.

De Long (*William A.*) [1840–1919].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1230.

Delor (Jacques) [1884–]. *Traitement opothérapique des néphrites. 55 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 105.

Delor (Jean) [1875–]. *Des injections intra-trachéales vraies et directes dans le traitement des infections broncho-pulmonaires. 96 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 46.

Delord (Émile) [1874–]. *De l'abaissement de la cataracte; indications et contre-indications actuelles. 101 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 32.

Delore (Xavier) [1828–]. Des étapes de l'hermaphrodisme. 30 pp. 8°. *Paris, Lyon, Masson & Cie.*, 1899.

See, also, **Poncet** (A.) & **Delore** (X.) [*in* 2. s.] Traité de l'uréthrostomie [etc.]. 8°. *Paris*, 1900.

Delorme (Carolus) [1584–1678]. Μελεινοδάφνειαι, hoc est, Caroli Delormi laureæ Apollinaris, a prima ad supremam, sive Enneas quæstionum medicarum pro Bacalaurea licentia et doctoratu. His accesserunt varia ἔνδόξα, ἀμφίδοξα, παράδοξα quæ omnia ut vera congressibus propugnavit C. Delorme. 7 p. l., 46 pp. 16 °. *Parisiis, apud A. Beys*, 1608.

———. Laurea Apollinaris secunda, sive quæstiones medicæ per intentionem (ut aiunt, propositæ, et a singulis professoribus examinatæ, pro licentiæ gradu consequendo [etc.]). 3 p. l., 24 pp. 16°. *Parisiis, apud Adrianum Beys*, 1608.

Bound with his: Μελεινοδάφνειαι [etc.]. 16°. *Parisiis*, 1608.

For Biography, see France méd., Par., 1901, xlviii, 349; 372; 392 (E. Beluze).

Delorme (Edmond) [1847–]. Précis de chirurgie de guerre. 2 p. l., ii, 218 pp., 7 l. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1914.

Delorme (Edmond)—continued.
———. The same. War surgery. Transl. by H. De Méric. viii, 248 pp. 12°. *New York, P. B. Hoeber*, 1915.
———. Chirurgie de guerre. Les fractures; déplacements, séquelles, décalcifications, raideurs articulaires consécutives. xii, 300 pp., 55 pl. 8°. *Paris, L. Fournier*, 1917.
———. Les enseignements chirurgicaux de la grande guerre (front occidental). vi, 654 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1919.

Delorme (Ernst) [1872–]. *Ueber primäres Lungencarcinom. 23 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1901.

Delorme (Ivan) [1885–]. *De l'entomologie thanatologique. 69 pp., 1 pl. 8°. *Lyon*, 1908, No. 25.

Delorme (J.) *Étude sur les eaux sulfureuses des fumades. 70 pp., 3 pl. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 38.
École de pharmacie.

Delorme (Lubin-Émile) [1873–]. *Contribution à l'étude clinique de la morphinomanie. 62 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 689.

De Lorme (Murrett F.) [1868–]. A manual of pharmacy for physicians. 2. ed. viii, 199 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1911.
———. The same. 3. ed. viii, 221 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1912.

Delormeau (Pierre-Jean-Baptiste) [1878–]. *Contribution à l'étude de la scopolamine comme anesthésique général. [Bordeaux.] 47 pp. 8°. *Nantes*, 1905, No. 12.

Delort (Aimé-Vital) [1888–]. *Les complications broncho-pulmonaires et pleurales de la rougeole chez le soldat; étude clinique et traitement. 95 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 36.

Delort (Maurice) [1884–]. *Étude sur les symptômes de l'"ulcus" de la petite courbure de l'estomac; leur valeur diagnostique et pronostique. 125 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 17.

Delort (Paul-Osmond). *Considérations sur les opérations que nécessitent les polypes naso-pharyngiens. 1 p. l., 30 pp., 1 pl. 4°. *Strassburg*, 1863, No. 656.

Delort (Pierre) [1869–]. *Quelques considérations sur le mécanisme, la symptomatologie, et le traitement des fractures du bassin en général. 82 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 15.

Delotte (Adrien) [1886–]. *Contribution à l'étude de l'extraction secondaire tardive des projectiles intra-pulmonaires et pleuro-pulmonaires par le procédé de Petit de la Villéon. 126 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 95.

Deloupy (Antoine) [1877–]. *Rapports de la tuberculose intestinale avec la tuberculose pulmonaire. 66 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 64.

Delousing.

See **Pediculosis** (*Prevention of*).

Delouvrier (Fernand) [1882–]. *Contribution à l'étude des fractures spontanées dans la syphilis héréditaire. 74 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 386.

Delozière (Fernand). *À propos d'un syndrome spécial au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 78 pp., 1 l., 8°. *Paris*, 1906, No. 400.

Del Papa (Giuseppe). *See* **del Papa**.

Delpech (*Jacques - Mathurin*) [1777–1832].

Kirmisson (E.) Delpech, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier (1777-1832), et l'histoire de la ténotomie. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 1005-1007.—**Vérité** (La) sur l'assassinat du professeur Delpech. Chron. méd., Par., 1901, viii, 790.

Delpech (Pierre) [1883–]. *L'audition chez les adénoïdiens non otitiques (85 observations personnelles); travail du service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital Lariboisière. 88 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 95.

Del Pellegrino (Michel-Ange-François) [1878–]. *Le livre de la cure des maladies des yeux de Jean Mésué, médecin arabe du xi^e siècle. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 43.

Delpeuch (Armand) [1856–1901]. La goutte et le rhumatisme. xiii, 678 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1900.
For Biography, see Gaz. méd. de Par., 1901, 12. s., i, 237. *Also:* Presse méd., Par., 1901, ii, annexes, 44 (F. Jayle). *Also:* Progrès méd., Par., 1901, 3. s., xiv, 62 (F. Boissier).

Delpeut (Adolphe). *Contribution à l'étude de certaines malformations d'origine congénitale par arrêt de développement de l'amnios. 62 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 81.

Delphin (T.), **Blomquist** (Arvid) & **Westling** (R.) Kort handledning i viksanalys, arsenik- och urinundersökningar samt mikroskopisk teknik. 61 pp.; 140 pp., 2 l. 8°. *Stockholm*, 1907.
Kommentar til Svenska famakopen, supplementhäft ii.

Delphinine.

Schiller (V.) Ueber die physiologischen Wirkungen des Delphinins (Heyl). Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1904, 248–255, 1 pl.—**Waugh** (W. F.) Delphinine; the alkaloid of the larkspurs. Alkaloid. Clin., Chicago, 1905, xii, 446–450.

Delphinium.

United States. *Department of Agriculture. Farmers Bulletin No. 531.* Larkspur, or "poison weed." By C. Dwight Marsh, A. B. Clawson and Hadleigh Marsh. 8°. *Washington*, 1913.
Delphinium poisoning. Lancet, Lond., 1918, ii, 96.—**Heyl** (G.) Ueber Feinde der Haustiere in der Pflanzenwelt und ein giftiges Princip einiger Delphiniumarten (Delphocurarin). Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1903, ix, 3–14.—**Keller** (O.) & **Völker** (O.) Untersuchungen über die Gruppe der Helleboreen; Basen aus Delphinium Ajacis. Arch. d. Pharm., Berl., 1913, ccli, 207–216.—**Maegregor** (A.) Delphinium poisoning in a cart mare. Vet. J., Lond., 1908, n. s., xv, 502.—**Sharp** (G.) Native plants of the Borage order and species of Delphinium acting on motor nerve endings. Therap. Soc. Tr., Lond., 1906, iv, 90–106.—**Wilcox** (E. V.) Larkspur poisoning of sheep. Rep. Bureau Animal Indust. 1898, Wash., 1899, xv, 473–479, 3 pl.

Delphinus.

Llouville (J.) Sur le polymorphisme d'un délphinidé des mers australes: Delphinus cruciger, Quoy et Gaymard. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 90–93.—**Magnan** (A.) Observations anatomiques sur les dauphins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 106–108.—**Stannius.** Ueber den Verlauf der Arterien bei Delphinus phocæna. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 379–402, 1 pl. ———. Beschreibung der Muskeln des Tümmlers (Delphinus phocæna). *Ibid.*, 1849, 1–41.

Delphocurarine.

Kahn (R. H.) Das Delphocurarin (Heyl). Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1909, xix, 57–61.—**Krehlchkowsky** (K.) Sur l'action de la delphocurarine de Heyl. *Ibid.*, 1908, xviii, 65–72.

Delpiano (Carlo). L'epidemia difterica 1895–1900 in Vercelli. 26 pp. 8°. *Vercelli, Gallardi & Ugo*, 1901.

Delpiano (Émile) [1869–]. *Contribution à l'étude des différentes malformations utérines. 94 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 265.

Delpierre (Nicolas). Faut-il dormir la fenêtre ouverte? 4 p. l., 210 pp. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1912.

Delplace (Charles-Marie-Joseph) [1888–]. *Des sequelles nerveuses organiques de la grippe; revue générale. 92 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 19.

Delplanque (Charles-Edmond-Octave) [1867–]. *Assistance aux enfants du premier âge privés de ressources (avant et après la naissance); fonctionnement des consultations du Bureau de bienfaisance de Lille. 55 pp. 8°. *Lille*, 1910, No. 19.

Delporte (*Mlle.*). *Étude médico-psychologique sur les altérations du caractère chez l'enfant. 96 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 18.

Del Portillo (Luis). Diagnóstico del chancro venereo. 86 pp. 8°. *Madrid, A. Marzo*, 1902.

Del Pozo (Octave) [1869–]. *Du traitement de la chorée de Sydenham par l'arsenic à hautes doses. 75 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 541.

Delprat (Constant Charles) [1881–1921]. *Over suikervorming in de lever. [Amsterdam.] 105 pp., 3 l. 8°. *Haarlem, Erven Loosjes*, [*n. d.*].

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1921, lxv, pt. 2, 2888 (G. van Rynbeck).

Delprat (Edmond) [1872–]. *Des arthropathies trophiques dans les traumatismes médullaires. 78 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 31.

Delpy (Bertin) [1879–]. *Contribution à l'étude du traitement opératoire des pseudarthroses du col fémoral en particulier par la suture osseuse. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 61.

Delpy (Paul) [1884–]. *Des rapports de la syphilis avec quelques glandes à sécrétion interne (corps thyroïde, pancréas, hypophyse, testicule). 112 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 117.

Delrat (Georges). *La radiothérapie dans les séquelles des blessures de guerre. 51 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 226.

Del Re (*Annibale*) [1876–1913].

Biasioli (U.) La morte. Gazz. med. lomb., Milano, 1913, lxxii, 377-379.

Delrez (L.) Recherches cliniques et expérimentales sur la pathologie générale des affections chirurgicales des articulations. 117 pp. 8°. *Bruxelles, J. Goemaere*, 1913.

Delrieu (Jules) [1887–]. *La césarienne extrapéritonéale. 108 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 35.

Del Rio (Benito). La verità sulla tisi tubercolare e sulle malattie di petto. 32 pp. 16°. *Milano*, 1871.

Del Rio (Isaac). *Algunas consideraciones acerca del alcohol como veneno. 49 pp. 8°. *Puebla, México, tip. Franco*, 1898.

Del Rio y De Lara (Luis). Elementos de microbiologia para uso de los estudiantes de medicina y veterinaria. 645 pp., 1 l. 8°. *Madrid, Romo y Füssel*, 1899.

Delsart (Paul). *De la péricardite dothienentérique. 88 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 408.

Delsaut (Ferdinand-Louis-Edmond) [1870–]. *Contribution à l'étude de l'étiologie de la kératite parenchymateuse; influence de la syphilis acquise. 74 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1904, No. 43.

Delsaux (Émile-André-Auguste) [1880–]. *Contribution à l'étude de la séro-thérapie intrarachidienne de la méningite cérébro-spinale à méningocoques. 78 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 14.

Delsaux (*Victor*) [1861–1917].

Quix (F. H.) In memoriam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 269-271.—**Thomson** (St. C.) Obituary. J. Laryngol., Lond., 1917, xxxii, 264-266. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1917, xxvii, 647-649.

Delsol (Joseph-Marie-Louis) [1888–]. *Contribution à l'étude de la physiologie thérapeutique du bain chaud. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 20.

Delsouiller (André) [1884–]. *De la syphilis dans ses rapports avec les anévrismes de l'aorte et de l'intérêt que présente la recherche de la réaction de Wassermann au cours de ces anévrismes. 37 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 88.

Delstanche (*Charles*) [1840–1900].

[**Obituary.**] Bull. Soc. belge d'otol. [etc.], Brux., 1900, v, 9-14, port. *Also:* Clinique, Brux., 1900, xiv, 91-96. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1900, xv, 121.—**Politzer** (A.) Éloge. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1900, xxvi, pt. 2, 209-217.

Delteil (François-Marie-Gilbert) [1887–]. *Les demi-fous et le mariage. 108 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 39.

Delteil (Louis). *Contribution à l'étude des résultats fournis par l'incision périnéale et le curettage dans la prostatite tuberculeuse. 70 pp. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 476.

Delthil (Edouard). L'asthme, étiologie, pathogénie, traitement; son origine arthritique, son antagonisme avec la tuberculose. viii, 200 pp. 12°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1917.

Deltoid *muscle.*

See **Muscle** (*Deltoid*).

Del Toro y Quartiellers (Cayetano). Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los ojos y de sus accesorios. 2 v. 3. ed. viii, 905 pp.; 642 pp., 3 pl. 8°. *Cadiz, F. R. De Silva*, 1903.

De Luca (S.) Ricerche sperimentali sulla Solfatara di Pozzuoli. 80 pp. 8°. *Napoli, G. Curti*, 1874.

Delucq (Albert) [1873–]. *De l'ostéomyélite du maxillaire inférieur et de ses rapports avec la dentition. 94 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 75.

Deluen (Joseph) [1886–]. *Contribution à l'étude de l'anémie pernicieuse progressive chez les femmes enceintes. 2 p. l., 114 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 285.

Deluermoz (François) [1890–]. *Plaies pénétrantes de poitrine; leur traitement à l'avant. 61 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1917, No. 2.

Deluis (Heinrich Friedrich). Untersuchungen und Nachrichten von den Gesundbrunnen und Bädern zu Kissingen und Boklet im Fürstenthum Würzburg. 1 p. l., 102 pp., 1 pl. 16°. *Erlangen, W. Walther*, 1770.

De Luna (Antonino), *Marchese.* Il suicidio nel diritto e nella vita sociale. viii, 166 pp. 8°. *Roma, G. Balbi*, 1907.

Delunsch (Viktor). *Ueber spontane Zerreissungen der Nabelschnur und ihrer Gefässe bei der Geburt. 37 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1899.

De Lusi. La femme moderne; son hygiène, sa beauté, ses enfants. 310 pp. 12°. *Paris, P. Dourille*, 1906.

Delusier (Robert) [1892–]. *Du traitement de la fièvre puerpérale à la campagne. [Paris.] 38 pp., 1 l. 8°. *Rennes*, 1921, No. 266.

Delusions.

See, also, **Delirium**; **Hallucinations**; **Insanity** (*Delusional*); **Psychology** (*Morbid*).

Mackay (C.) Memoirs of extraordinary popular delusions and the madness of crowds. 8°. *London*, 1852.

Bickel (H.) Ueber affektive und intellektuelle Wahnideen; eine pathopsychologische Studie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lviii, 94-132.—**Devine** (H.) The biological significance of delusions. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Psychiat., 89-110.—**Diefendorf** (A. B.) The origiu and nature of delusions. Yale M. J., N. Haven, 1904-5, xi, 197-215.—**Dowd** (J. H.) Delusions de luxe. Alienist & Neurol., St. Louis, 1919, xl, 41-43.—**Flournoy** (H.) D'obsessions et impulsions à début instantané. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1047.—**Franz** (S. I.) Delusions. Pop. Sc. Month., N. Y., 1915, lxxxvi, 80-91.—**Hamill** (R. C.) The rôle of consciousness in the development of delusions. J. Nerv & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 523-530.—**Hughes** (C. H.) Normal and abnormal, rational and irrational, healthy or unhealthy delusion. Alienist & Neurol., St. Louis, 1901, xxii, 643-656. *Also,* Reprint.—**Lomer** (G.) Einige Wurzeln der Wahnbildung im Alltagsleben. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1905-6, vii, 329-331.—**MacCurdy** (J. T.) & **Treadway** (W. L.) Constructive delusions. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1915-16, x, 153-184.—**McDowall** (C.) The genesis of delusions; clinical notes. J. Ment. Sc., Lond., 1919, lxv, 187-197.—**Révész** (B.) Die Wahnideen im Gesellschaftsleben. Polit.-authrop. Rev., Leipz., 1906, v, 145-155.—**Ricksher** (C.) The relatiou of personality and environment to the content of delusions. Chicago M. Rec., 1916, xxxviii, 685-690.—**Rucker** (S. T.) Delusion and dream; a comment

Delusions.

on the Freud theory. N. Orl. M. & S. J., 1918-19, lxxi, 467-470.—**Silk** (S. A.) Delusions and hallucinations serving as psychical compensations for biologic inefficiency. Alienist & Neurol., St. Louis, 1919, xl, 177-188.—**Southard** (E. E.) On descriptive analysis of manifest delusions from the subject's point of view. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1916-17, xi, 189-202. *Also:* Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917, i, 80-91. ———. On the application of grammatical categories to the analysis of delusions. *Ibid.*, 22-50.—**Stärcke** (A.) Rechts und links in der Wahnidee. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1914, ii, 431-440.—**van Valkenburg** (C. T.) [Individuality and delusion.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, ii, 762-770.

De Lutijs (Edoardo). Compendio di medicinia operatoria e di anatomia chirurgica. viii, 160 pp. 8°. *Napoli, C. Preisig*, 1902.

Deluz (Adrien). *Angines non diphtéritiques et sérothérapie. 31 pp. 8°. *Lausanne*, 1909.

Deluz (Charles Adrien) [1879–]. *Contribution à l'étude du traitement des plaies pénétrantes du genou par l'arthrotomie primitive (résultats éloignés). 30 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 104.

Delvaille (Camille) & **Breucq** (A.) La santé de l'écolier. Guide hygiénique et médical des maîtres, des mères de famille, des médecins d'établissements scolaires, des proviseurs, chefs d'instructions et d'usines, des délégués cantonaux, etc. 3. éd., entièrement refondue. Préface de A. J. Martin. xix, 281 pp., 3 pl. 12°. *Paris, F. Nathan*, 1902.

Delvallez (Anatole-Émile-Hector) [1880–] *Étude critique et expérimentale sur les divers procédés domestiques de stérilisation du lait par la chaleur. 131 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 117.

Delvart (Élie-Omer) [1872–]. *Le paramyoclonus multiplex chez l'enfant. 52 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 113.

Delvau (Alfred) [1825–1867]. Dictionnaire de la langue verte. Nouv. éd. conforme à la dernière revue par l'auteur, augm. d'un supplément par Gustave Fustier. xxxii, 560 pp. 8°. *Paris, G. Marpon & E. Flammarion*, 1883.

Delvaux (Franz) [1873–]. *Ueber die Hernia processus vaginalis encystica. 56 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1901.

Del Vecchio (Ernesto). La peste bubonica (stato attuale delle connoscenze) con cenni sulla recente epidemia di Napoli; microfotografie e spiegaziono del Prof. Otto von Schön, sui preparati microbatterioscopici del Prof. Andrea Zinno. 71 pp., 2 pl. 8°. *Napoli, F. Perrella*, 1902.

Delventhal (Karl Friedrich August) [1875–]. *Ein Fall von weit verbreiteter Verkalkung der mittleren und kleineren Arterien der Haut und der Extremitäten. 18 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Kiel, K. Jansen*, 1902.

Delvincourt (Valentin). *Contribution à l'étude du traitement du tétanos par les injections intracérébrales d'antitoxine; méthode de Roux et Borel. 95 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 55.

Delylle (Henri) [1889–]. *Ligature de l'artère vertébrale dans sa portion sous-occipitale. 50 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 156.

Demadières (Fanny). *Valeur séméiologique de l'exploration de la région épigastrique profonde (plexus cœliaque—aorte abdominale) chez les dyspeptiques. 34 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 276.

De Magri (*Francesco*) [1836–98].

Sangassani (A.) [Biography.] Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1898, xi, 286-288.

Demaillasson (Octave). *Les injections analgésiantes loco dolenti dans les névralgies périphériques. 88 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 204.

Demain (Charles). *De la paramétrite récidivante associée au prolapsus utéro-vaginal. 62 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 368.

Demakis (Herakles). *Einhundertzwanzig Ovariotomien aus der Göttinger Universitäts-Frauenklinik. 41 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1895.

Demaldent (Alphonse). *Contribution à l'étude de la mucocèle du sinus frontal. 84 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 81.

De Man (M. G. A.) Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschapen bewerkt door . . . vi, 390 pp. 8°. *Middelburg, J. C. & W. Altofer*, 1907.

Demanche (Robert). *L'infection paratyphique des voies biliaires; étude d'un bacille paratyphique. 122 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 326.

Demandre (V.) [1847–]. *Contribution à l'étude des sels et du périodure de spartéine. 110 pp. 8°. *Dijon*, 1907, No. 51.

Demange (Charles) [1876–]. *Du cyto-diagnostic du liquide céphalo-rachidien dans les méningites et dans les pseudo-méningites de l'enfance. 78 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 465.

Demange (*Émile*) [1846–1904].

[Biography.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1904, xxxvi, 285-293.

Demange (Julien). *Pathogénie de la chlorose et opothérapie ovarienne. 144 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1898, No. 11.

Demanneville (Henri) [1877–]. *Contribution à l'étude de la résection dans les luxations anciennes du coude; incision latérale interne unique. 58 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 108.

Demard (Maurice) [1875–]. *De la colostomie iliaque par le procédé de la double ligature. 61 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 13.

Demargne (Lucien). *Du traitement de la polypose recto-sigmoïde par les pansements locaux au chlorure de magnésium. 28 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 6.

Demargne (Marie). *De la tension artérielle dans la maladie de Basedow. 78 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 392.

Demaria (F.) Manuale di soccorsi d'urgenza ed assistenza agli ammalati; estratto dalle lezioni di F. Demaria. 233 pp., 1 l. 8°. *Ivrea, L. Garda*, 1904.

Demarque (Raymond) [1877–]. *Contribution à l'étude de l'alimentation par les féculents au cours des gastro-entérites chroniques de l'enfance. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 367.

Demarquilly (Auguste-Joseph) [1891–]. *Contribution à l'étude du syndrome syringomyélique dans l'enfance (travail de la clinique médicale infantile). 63 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 35.

Demars (Charles - Louis - Joseph) [1892–]. *Diagnostic et traitement des projectiles du cœur (parois et cavités). 130 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 7.

Demars (René). *Recherches sur les sels de cuivre des acides amino-sulfoniques. 66 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 6.

École de pharmacie.

De Martini (*Antonio*) [1820–1904].

Del Gaizo (M.) [Necrologia.] Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1904, n. s., lviii, 111-125.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1904, i, 836.—**Ria.** [Biography.] Incurabili, Napoli, 1904, xix, 126-128.

Dematte (Marcel). *Contribution à l'étude de quelques dérivés de l'acide tiglique (méthyl-2-butén-oïque). 41 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 6.

Demattris (Silvio). *Contribution à l'étude des kystes à échinocoques multiloculaires du foie. 78 pp., 1 l., 12 pl. 8°. *Genève*, 1890.

Demay (Georges). *Des psychoses familiales. 174 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 138.

Demay (Lucien) [1873–]. *De la respiration pulmonaire pendant la vie intra-utérine; remarques cliniques; constatations anatomiques. 78 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 482.

Demay de Certant (Pierre-Sully-Maurice) [1873–]. *Étude sur la prophylaxie de quelques maladies infantiles d'après les données de l'hygiène moderne. 53 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 13.

Dembinski (Boleslav-Sylvestry) [1867–]. *Recherches sur le rôle des leucocytes dans la tuberculose expérimentale sous-cutanée. 52 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 616.

Dembo (G[rigoriy] I[saakovich]) [1872–]. *K voprosu ob oslozhneniyakh pri predokhranitelnom ospoprivivanii (o. t. n. vaktsinalnoĭ rozhĭe). [Complications of vaccination (so called vaccinal erysipelas).] 185 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soĭkin*, 1902.

———. Kumîs i lĭecheniye kumîsom. [Koumiss and its therapeutics.] 32 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1903.

Dembowska (Sabina). *Ueber die prophylactische Wendung beim engen Becken. 88 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1907.

Dembowski (Herman [Gustav Heinrich]) [1884–]. *Ueber die desinfizierenden Bestandteile der Seifen mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung einiger Riechstoffe. 43 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Gruel*, 1908.

Dembowski (Moses). *Die Einflüsse der Abkühlung bei der Entstehung der eiterigen nicht tuberkulösen Nierenaffektionen. 22 pp. 8°. *Königsberg, O. Kümmel*, 1914.

Demeaux (*Jean-Baptiste-Désiré*) [1815–86].

Bergounioux (J.) [Biography.] France méd., Par., 1913, lx, 121–124.

De Meis (*Angelo Camillo*) [1817–91].

Patellani (S.) Angelo Camillo De Meis. Osp. Maggiore, Milano, 1921, 3. s., ix, 187–191.

Demelin (L.-A.) Revues et mémoires d'obstétriques. 898 pp., 2 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1900.

———. Obstétrique d'urgence; suivie des laparotomies d'urgence pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches, par E. Rochard et L. Demelin. 1 p. l., 376 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1900.

See, also, **Budin** (Pierre) & **Demelin** (L.) Manuel pratique d'accouchements, [etc.]. 8°. *Paris*, 1904.

Demelle (*Mme.* Oudile) *née* **Yakouner** [1883–]. *Les asiles pour femmes enceintes. 65 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 8.

Demellier (René-Gaston) [1880–]. *Contribution à l'étude des anévrysmes spontanés de la carotide interne dans son trajet cervical. 85 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 7.

Demelun (Alexandre-Jean-Marie-François) [1883–]. *Contribution à l'étude de l'extirpation du cancer du rectum par les voies naturelles. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 81.

Dementia *paralytica.*

See **Paralysis** (*General*).

Dementia *præcox.*

See, also, **Insanity** (*Classification of*); **Insanity** (*Precocious*); **Schizophrenia.**

Bleuler (E.) Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. 8°. *Lcipzig & Wien*, 1911.

Boidard (M.) *Sur la démence précoce; considérations cliniques et pronostiques aux observations personnelles. 8°. *Paris*, 1905.

Dementia *præcox.*

Diem (O.) *Die einfach demente Form der Dementia præcox (Dementia simplex); ein klinischer Beitrag zur Kenntniss der Verblödungspsychosen. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1903.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1903, xxxvii, 111–187.

Evensen (H.) Dementia præcox. 8°. *Kristiania*, 1904.

Holmes (B. T.) The insanity of youth and other essays. 8°. *Cincinnati*, 1915.

———, Retinger (J. M.) & Solle (W. H.) Dementia præcox studies; report of one year work in research in dementia præcox. 4°. *Cincinnati*, 1916.

Jahrmärker (M.) *Zur Frage der Dementia præcox. Eine Studie: Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia docendi in der Psychiatrie zu Marburg. [Marburg.] 8°. *Halle a. S.*, 1902.

———. The same. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Kraepelin (E.) Dementia præcox and paraphrenia; transl. by R. Mary Barclay. 8°. *Edinburgh*, 1919.

Masselon (R.) La démence précoce. 12°. *Paris*, 1904.

Meyer (A.), Jelliffe (S. E.) & Hoch (A.) Dementia præcox. 8°. *Boston*, 1911.

Monod (G.) *Les formes frustes de la démence précoce. 8°. *Paris*, 1905.

Pascal (C.) La démence précoce. 8°. *Paris*, 1911.

Reyneau (M.-J.-M.) *Démence précoce et hystérie. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Stransky (E.) Ueber die Dementia praecox. Streifzüge durch Klinik und Psychopathologie. 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Urstein (M.) Die Dementia praecox und ihre Stellung zum manisch-depressiven Irresein. 8°. *Berlin & Wien*, 1909.

de Almeida (W.) The diagnosis, remissions and treatment of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 199–217.—**Ameghino** (A.) Concepto de la demencia precoz. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1922, ix, 520–541.—**Anderson** (J. T.) Dementia præcox. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 540–546.—**Ballet** (G.) Une forme anormale de démence précoce. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 546–548.—**Benon** (R.) Démence précoce et vagabondage. Ann. d'hyg., Par., 1922, 4. s., xxxviii, 90–95.—**Bianchini** (M. L.) Monogenesi e varietà cliniche della demenza primitiva (dementia præcox). Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 197–217.—**Burr** (C. W.) Adolescent insanity and national health. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 7–23.—**Campbell** (C. M.) A modern conception of dementia præcox; with five illustrative cases. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1909, xvi, 397–413. *Also:* Rev. Neurol. & Psychiat., Ediub., 1909, vii, 623–642.—**Clark** (S. N.) Atypical modes of onset in dementia præcox. Am. J. Insan. Balt., 1914, lxxi, 153–161.—**Clarke** (C. K.) Dementia præcox. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 755–757.—**Coles** (W. W.) Recoveries in dementia præcox. Westborough State Hosp. Papers, 1912, 77–90.—**Connely** (E. McC.) Dementia præcox. N. Orl. M. & S. J., 1920–21, lxxiii, 195–199.—**Cornell** (W. B.) A study of the auto and somatopsychic reaction in four cases of dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1910, lxvi, 529–536.—**Cotton** (H. A.) The dementia præcox problem. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iv, 588–592.—**Crocq** (J.) Les formes frustes de la démence précoce. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1906, 29–43. *Also:* J. de neurol., Par., 1906, xi, 121–129. ———. La démence précoce. Progrès méd. belge, Brux., 1910, xii, 25; 97.—**Delgado** (H. F.) Clinical history of a case of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 218–222.—**Dercum** (F. X.) Dementia præcox. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 839–845. ———. The heboid-paranoid group (dementia præcox); clinical relations and nature. Am. J. Insan., Balt., 1905–6, lxii, 541–559. ———. The story of dementia præcox. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 289–293.—**De Sanctis** (S.) Sopra alcune varietà della demenza precoce. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1906, xxxii, 141–165.—**D'Ormea** (A.) Ricerche sul ritmo respiratorio nei dementi precoci. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1908, 3. s., i, 5–35; 1909, 3. s., ii, 1–13.—**D' Ormea** (A.) & **Maggiotto** (F.) Sul significato delle variazioni nella eliminazione del bleu di metilene per via renale nei dementi precoci. Gior. di psichiat. clin. e teen. manic., Ferrara, 1906, xxxiv, 649–661.—**Dunton** (W. R.) The cyclic forms of dementia præcox. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1909, xvi, 107–118.—**Eastman** (J. R.) & **Eastman** (N.) Thyroid

Dementia *præcox.*

surgery and dementia præcox syndrome. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 438–443.—**Ebbell** (B.) Dementia præcox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1919–20, 225; 243.—**Ernst** (J. R.) Dementia præcox. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 942–944.—**Etchepare** (B.) La demencia precoz. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1904, iii, 561–583.—**Francesco** (L.) Dementia præcox phrenastenica. Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 139–172.—**Frankhauser** (K.) Ueber die Unterarten der Dementia praecox an der Hand Ursteinscher Fälle. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, vi, Orig., 263–272.—**Furbush** (Edith M.) The social significance of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1922, v, 111–119.—**Gatewood** (L. C.) An experimental study of dementia præcox. Psychol. Rev., Balt. [Psychol. Monog.], 1909, xi, No. 2, 1–71.—**Gelma** (E.) L'état actuel de la question de la démence précoce. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, l, 407–419.—**Gosline** (H. I.) Newer conceptions of dementia præcox based on unrecognized work. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917, ii, 691–707. *Also:* Bull. Mass. Dep. Ment. Dis., Bost., 1920–21, iv, No. 3–4, 89–108, 3 pl.—**Gruhle** (H. W.) Bleulers Schizophrenie und Kraepelins Dementia praecox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xvii, 114–133.—**Halberstadt.** La démence précoce à évolution circulaire. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 353–359.—**Hall** (J. K.) Dementia præcox: some neglected phases. Charlotte M. J., 1910, lxii, 93–97.—**Harper-Smith** (G. H.) Dementia præcox. Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab. Lond., 1911, v, 148–181.—**Harrington** (A. H.) Dementia præcox. Providence M. J., 1911, xii, 52–66.—**Hart** (B.), **Archdale** (M. A.) [*et al.*]. Discussion on dementia præcox and its relation to other disorders. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 470–476.—**Hecht** (D. O.) A study of dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1905, xxxii, 689; 763.—**Henneberg** (R.) Dementia praecox. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 58.—**Hesnard** (A.) Les théories psychologiques et métapsychiatriques de la démence précoce. J. de psychol. norm. et path., Par., 1914, xi, 37–70. ———. La démence précoce postconfusionnelle sans confusion mentale chronique. Rev. neurol., Par., 1918, xxv, (2 sem.), 68–73.—**Holmes** (B.) The non-mental condition of dementia præcox as shown by the Abderhalden reaction and Halvar Lundvall's remedy. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 71–76. ———. Recent bibliography of subjects related to dementia præcox published in the English language. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 439–450. ———. The conditions of efficient research in dementia præcox. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 438–444. ———. Dementia præcox studies. Chicago M. Rec., Chicago, 1916, xxxviii, 389–391. *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 958–964. *Also,* Reprint. ———. Researches in dementia præcox. Proc. Alienists & Neurol. Am., Chicago, 1917, vi, 167–170. *Also:* Chicago M. Rec., 1918, xl, 40–43. ———. Notes from the histories of recovered dementia præcox patients. *Ibid.*, 301–317. ———. A personal view of the victim of dementia præcox. *Ibid.*, 1919, xli, 43–56. ———. Relation between dementia præcox and feeblemindedness. *Ibid.*, 306–314. ———. Some considerations of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 80–85. ———. Dementia præcox; the insanity of the young. *Ibid.*, 1921, iv, 105–138. ———. Some reflections on the social significance of dementia præcox apropos Dr. Furbush statistics. *Ibid.*, 1922, v, 120–127.—**Holmes** (B.) & **Retinger** (J.) Clinical dementia precox without known disturbed periods, scant adrenalian mydriasis, diminished pressor adrenalian reaction; cecal stasis, large load of betaiminazolylethylamine in the stool. Chicago M. Rec., Chicago, 1916, xxxviii, 60–68. *Also,* Reprint.—**Jelliffe** (S. E.) The vegetative nervous system and dementia præcox. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 968–971.—**Juquelier** (P.) Historique critique de la démence précoce. Rev. de psychiat., Par., 1906, x, 177–194.—**Karpas** (M. J.) Dementia præcox; the condition in the light of modern conception. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 18–20.—**Kent** (Grace H.) Experiments on habit formation in dementia præcox. Psychol. Rev., Balt., 1911, xviii, 375–410.—**Kölpin** (O.) Ueber Dementia praecox, insbesondere die paranoide Form derselben. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxv, 1–17.—**Körtke** (H.) Ein Dilemma in der Dementia-praecox-Frage; Gedanken über die Fortentwicklung der psychiatrischen Systematik. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlvi, 354–369.—**La Moure** (C. T.) Dementia præcox. Albany M. Ann., 1922, xliii, 118–121. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1922, v, 66–68.—**Langdon** (F. W.) Biologic aspects of dementia præcox. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1917, lxxiii, 681–692. *Also,* Reprint.—**Leahy** (S. R.) The nature of dementia præcox. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 218–224.—**Lugiato** (L.) & **Lavizzari** (G. B.) La funzione circolatoria nei dementi precoci; sui rapporti tra lo sviluppo dell' apparato cardiovascolare e la capacità funzionale cardiaca. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 631–650.—**McConaghey** (J. C.) Adolescent insanity; a protest against the use of the term dementia præcox. J. Ment. Sc., Lond., 1905, li, 340–348.—**McKenzie** (I. M.) & **Marshall** (R. M.) Observations on the nature of dementia præcox. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1456–1458.—**Macpherson** (J.) Dementia præcox. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1907, v, 185–193.—**Marandon de Montyel** (E.) Considérations sur la démence précoce. J. de neurol., Par., 1905, x, 1; 21.—**Marandon de Montyel** (E.) & **Mongeri** (L.) Les formes de la démence précoce. Ann. méd.-psych., Par., 1905, 9. s., ii, 246–265.—**Marie.** Démence de la puberté. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France, 1904, Par., 1905, ii, 143–146, 1 tab.—**Meagher** (J. F. W.) Dementia præcox; description and diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 490; 540.—**Meeus** (F.) De la démence précoce chez les jeunes gens. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand & Leipz., 1902, 48; 120; 249.—**Mennlnger** (K. A.) What is dementia præcox? J. Kansas M. Soc., Topeka, 1921, xxi, 381–384.—**Meyer** (A.) Fundamental conceptions of dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1907, xxxiv, 331–336. ———. The nature and conception of dementia præcox. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910–11, v, 274–285. ———. The realtionship of hysteria, psychasthenia and dementia præcox. Stud. Psychiat., N. Y., 1912, i, 155–162. ———. The approach to the investigation of dementia præcox. Proc. Alienists & Neurol. Am., Chicago, 1917, vi, 147–151.—**Meyer** (E.) Die Dementia präcox. Berl. Klinik, 1910, xxii, 265. Hft., 1–37.—**Meyer** (M.) Zur Frage der Adrenalinunempfindlichkeit bei Dementia praecox. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, Orig. xli, 24–33.—**Mlyake** (K.) Jugendirresein. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1907, xvi, pt. 2, 315–339.—**Mönkemöller.** Geschichtlicher Beitrag zur Klinik des primären Schwachsinns (Dementia praecox). Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1909, iv, 223–240.—**Muggia** (G.) Concetto e limiti della demenza precoce. Morgagni, Milano, 1907, lxix, 317; 354.—**Oeconomakis** (M.) Ein Fall von Dementia praecox nach dem 40. Lebensjahr. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1909, xxxii, 619–629.—**Parant** (V.) D'une prétendue entité morbide dite démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1905, 8. s., xxi, 229–241.—**Petroni** (G.) Una osservazione sperimentale sul tono muscolare nella demenza precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 394–398, 2 pl.—**Pfersdorff.** Ueber die Verlaufsarten der Dementia praecox. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxx, 159–204.—**Pini** (O.) Ricerche sul potere ossidativo nei dementi precoci. Manicomio, Nocera, 1913, xxviii, 1–20.—**Pollock** (H. M.) Dementia præcox as a social problem in New York State. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 149–152.—**Raphael** (T.) Reaction in dementia præcox to vagotonic and sympathicotonic criteria. Am. J. Insan., Balt., 1920–21, lxxvii, 543.—**Riva** (E.) Contributo allo studio delle forme cliniche attribuite alla demenza precoce e dei loro esiti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 820–843.—**Rodríguez-Morini** (A.) Contribución al estudio de las llamadas psicopatias de la pubertad y especialmente de la demencia precoz. Rev. frenopát. españ., Barcel., 1903, i, 129; 161.—**Rosental** (S.) Ueber Anfälle bei Dementia praecox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lix, 168–216.—**Schell** (J. P.) Some general features of dementia præcox. South. Pract., Nashville, 1917, xxxix, 49–58.—**Schmidt** (W.) Adrenalinunempfindlichkeit der Dementia praecox. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 366–368.—**Schott** (A.) Klinischer Beitrag zur Lehre von der Dementia praecox Kraepelins. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1905, xvii, Ergnzngshft., 99–130.—**Schwab** (F.) Selbstschilderung eines Falles von schizophrener Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, xliv, Orig., 1–20.—**Singer** (H. D.) Dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 812–823.—**Southard** (E. E.) Non-dementia non-præcox; a note on the advantages to mental hygiene of extirpating a term. *Ibid.*, 1919, l, 251.—**Soutzo.** Encore la question de la démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1907, 9. s., v, 243; 374: vi, 28.—**Stransky** (E.) Zur Lehre von der Dementia praecox. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl., 1904, xxvii, 1–19. ———. Zur Entwicklung und zum gegenwärtigen Stande der Lehre von der Dementia praecox (Schizophrenie) Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, viii, Orig., 616–643. ———. Ueber Schizophrenie (Dementia praecox). Med. Klin., Berl., 1913, ix, 241; 283.—**Thomsen.** Dementia praecox und manisch-depressives Irresein. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1907, lxiv, 631–654.—**Tomasini** (S.) Le demenze originarie (dementia præcox di Kræpelin). Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 1–18.—**Treadway** (W. L.) Some observations on dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1915, xlii, 300–303.—**Trénel.** Démence précoce et folie périodique. Ann. méd.-psychol., Par., 1912, 10. s., ii, 218–236.—**Urquhart** (A. R.) Dementia præcox. J. Ment. Sc., Lond., 1908, liv, 661–668.—**Vidal** (A.) Contribution à l'étude de la démence précoce. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1912, xiii, 219–227.—**Weygandt** (W.) Idiotie und Dementia praecox. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1907, i, 311–332.—**Wieg-Wickenthal.** Zur Klinik der Dementia praecox. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr., Halle a. S., 1908, viii, 1–121.—**Wolff** (G.) Zur Frage der Benennung der Dementia praecox. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1908, xxxi, 856–858.—**Wright** (W. W.) The study of the trend in a group of dementia præcox cases. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920–21, vi, 335–351.—**Zilocchi** (A.) Intorno alla demenza precoce; studi clinici e sperimentali. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1908, xxxvi, 1–29.—**Zweig** (A.) Dementia praecox jenseits des 30. Lebensjahres. Arch. f. Psychiat., Berl., 1908, xliv, 1015–1035.

Dementia *præcox* (*Blood in*).

Aiello (S.) La tossicità del sangue nei dementi precoci. Gazz. med. sicil., Catania, 1905, viii, 289; 313.—**Bumke** (H.) Die Beschleunigung der Blutgerinnungszeit bei Dementia praecox. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1916, Orig., xl, 344-348.—**Camus** & **Lhermite** (J.) Recherches sur le sang des déments précoces. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 139-143.—**Deâk** (I.) & **Benedek** (L.) [Difference in the serum in paralysis and dementia præcox from the viewpoint of immune-hæmolysin productions.] Orvosi hetil., Budapest, 1912, lvi, 565; 585; 600.—**Dide** & **Sacquépée** (E.) Sur quelques propriétés du sérum sanguin dans la démence précoce; disette d'alexine; présence de sensibilisatrices microbiennes. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par., 1905, xv, v. ii, 330. *Also:* Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 866.—**Heilemann.** Blutuntersuchungen bei Dementia praecox. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1910, lxvii, 414-419.—**Holmes** (B.) A guide to the documents in evidence of the toxæmia of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 23-107.—**Kahlmeter** (G.) Blutuntersuchungen bei einem Fall von Dementia praecox mit periodischem Verlauf. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxiv, 483-500. ———. Blood examination in a case of dementia precox with periodical variations. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 206-215. *Also*, Reprint.—**Krause** (B.) Eine Verschiebung im Mischungsverhältnis Albumin: Globulin im Blutserum von Dementia-praecox-Patienten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxv, 542-543.—**Krueger** (H.) Ueber die Cytologie des Blutes bei Dementia praecox. *Ibid.*, 1912-13, Orig., xiv, 97-124.—**Lundvall** (H.) Ueber Blutveränderungen bei Dementia praecox nebst einem Versuche einer Art spec. Therapie. Tidsskr. f. nord. retsmed. og psykiat., Kristiania, 1912, x, 227-306, 11 ch., 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Am. J. Clin. Med., Chicago, 1915, xxii, 115-120.—**Perugia** (A.) Potere coagulante del sangue ed eliminazione del calcio per le orine nella demenza precoce. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1473-1477. ———. Isotonia dei globuli rossi del sangue nella demenza precoce. Morgagni, Milano, 1908, l, 82-91.—**Pförtner** (O.) Die weissen Blutkörperchen beim Jugendirresein. Arch. f. Psychiat., Berl., 1912, l, 574-582.—**Pighini** (G.) & **Paoli** (G.) Di una speciale forma del globulo rosso nella demenza precoce. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, fasc. 2, 120-124, 1 pl.—**Prussenko** (Anna). [Morphology of the blood in] dementia præcox. J. Nevropat. i Psikhiat. . . . Korsakova, Mosk., 1915-16, xv, 118-142.—**Ramella** (N.) & **Gatti** (G.) Stafilococcemia e stato amenziale in demente precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 222-230.—**Raphael** (T.) & **Parsons** (J. P.) Blood sugar studies in dementia præcox and manic-depressive insanity. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1921, v, 687-709.—**Rousset** (A.) & **Bouvat** (M.) Un cas de démence précoce à forme catatonique; quelques recherches sur la psycho-réaction du sang chez les déments précoces. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 39-50.—**Sandri** (O.) La formola emo-leucocitaria nella demenza precoce. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1905, x, 464-473.—**Schneider** (E.) Zur Frage der Blutgerinnungszeit bei der Dementia praecox. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1919, xlv, 55-58. *Also, transl.*: Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 219-222.—**Tiretta** (G.) Contributo allo studio della funzione circolatoria nella demenza precoce; la capacità funzionale del cuore determinata col metodo del varisco completato con la ricerca delle variazioni contemporanee della pressione diastolica e della pressione differenziale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1922-3, xlvi, 528-546.—**Uyematsu** (S.) The platelet count and bleeding time in catatonic dementia præcox. Am. J. Psychiat., Balt., 1921, n. s., i, 15-30.—**Uyematsu** (S.) & **Soda** (T.) Blood analysis in cases of catatonic dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 367-375.—**Wells** (R. E.) Artificial increase of eosinophile cells in dementia præcox. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 284.—**Zimmermann** (R.) Beitrag zur Kenntnis der Leukocytose bei der Dementia praecox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig., xxii, 266-271.

Dementia *præcox* (*Blood-pressure in*).

Küppers (E.) *Plethysmographische Untersuchungen an Dementia-praecox-Kranken. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1913.

Also, in: Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xvi, 517-585.

Besta (C.) Sul rapporto fra altezza della pressione sanguigna e rapidità di eliminazione del blu di metilene nella demenza precoce. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 204-206.—**Graziani** (A.) Ricerche di sfigmomanometria e sfigmografia nei dementi precoci. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1909, xxxv, 161-203, 2 pl.—**Lugiato** (L.) & **Lavizzari** (G. B.) La funzione circolatoria nei dementi precoci; ricerche sfigmomanometriche e sfigmografiche. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1910, xxxviii, 172-195, 1 pl.—**Neubürger** (K.) Ueber die Wirkung subkutaner Adrenalininjektionen auf den Blutdruck bei Dementia praecox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1915, lv, 521-526.—**Pilcz** (A.) Ueber ein Bulbusdruckphänomen bei der Dementia präcox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1916-17, xviii, 361.—**Roemer** (H.) Kritischer Beitrag zu der Serologie der Dementia praecox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxviii, 571-605.

Dementia *præcox* (*Causes of*).

See, also, **Dementia** *præcox* (*Ductless glands in*); **Dementia** *præcox* (*Heredity in*); **Dementia** *præcox* (*Pathology of*); **Dementia** *præcox* (*Traumatic*); **Dementia** *præcox and syphilis*; **Dementia** *præcox and tuberculosis.*

Graetner (K.) Dementia praecox mit Alcoholismus chronicus; eine klinische Studie über Demenz und chronisch paranoide Psychosen scheinbar alkoholischer Natur. 8°. *Leipzig*, 1909.

Guilguet (L.-C.-H.) *La démence précoce constitutionnelle. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Mayer (H.) *Ueber die Aetiologie der Dementia praecox. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1911.

Rancier (G.-J.-A.) *Contribution à l'étude de l'étiologie des démences précoces. 8°. *Nancy*, 1909.

Simmel (E.) *Kritischer Beitrag zur Aetiologie der Dementia praecox. 8°. *Rostock*, 1908.

Abbot (E. S.) Meyer's theory of the psychogenic origin of dementia præcox; a criticism. Am. J. Insan., Balt., 1911-12, lxviii, 15-22. *Also*, Reprint.—**de Angelis** (P.) Le stimmate somatiche nella demenza precoce. Boll. d. Casa di Salute Fleurent, Napoli, 1908, xxv, 61-67.—**Bleuler** (E.) & **Jung** (C. G.) Komplexe und Krankheitsursachen bei Dementia præcox. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1908, xix, 220-227.—**de Brito Belford Roxo** (H.) Sexualidad y demencia precoz. Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1920, vii, 174-185.—**Crocq** (J.) Fréquence et étiologie de la démence précoce. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1904, 292-302.—**Damaye** (H.) Le syndrome démence précoce et les psychoses toxi-infectieuses. Arch. internat. de neurol., Par., 1912, 10. s., ii, 205-211.—**De Paoli** (N.) Demenza precoce e psicosi alcoolica; contributo clinico. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 154-159.—**Dide** (M.) La démence précoce est un syndrome mental toxi-infectieux subaigu ou chronique. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 381-386.—**Dorbandt** (T.) Potential dementia præcox. Texas State J. M., Fort Worth, 1919-20, xv, 281-284.—**Ebbell** (E.) [Causes of dementia præcox.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, 5. R., vii, 1442-1465.—**Emerson** (H.) Note on the incidence of status lymphaticus in dementia præcox. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 881.—**Farrar** (C. B.) Some factors in schizophrenic dementia. Psychiat. Bull., Utica, 1916, ix, 323-340.—**Hassall** (J. C.) The rôle of the sexual complex in dementia præcox. Psychoanalyt. Rev., N. Y., 1915, ii, 260-276.—**Hoch** (A.) Psychogenesis in dementia præcox. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 452-454. ———. Constitutional factors in the dementia præcox group. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1910, xvii, 227-238. *Also:* Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1910, viii, 463-474. ———. Precipitating mental causes in dementia præcox. Proc. Am. Med.-psychol. Ass., Balt., 1913, xx, 149-159. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1913-14, lxx, 149-159.—**Holmes** (B.) Who will discover the causes of the insanity of youth? Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 511-524. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1914, xxv, 148-152. *Also*, Reprint. ———. The relation between dementia præcox and certain toxic amines. Am. J. Clin. M., Chicago, 1915, xxii, 514-517. *Also*, Reprint. ———. Dementia præcox and the nucleates; a plea for research. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 88-92. ———. Cecal stasis with betaiminazolylethylamine (histamin); intoxication in relation to dementia precox; indications for treatment. Am. Med., New York, 1916, xi [n. s.], 405-413. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1916, xxi, 445-457. *Also*, Reprint. ———. Dementia præcox studies; the production of toxic amines in the intestinal tract. Chicago M. Rec., Chicago, 1916, xxxviii. *Also*, Reprint. ———. The relation of asphyxia and difficult labor to dementia præcox. Med. Council, Phila., 1916, xxi, 29-32. *Also*, Reprint. ———. Dementia præcox studies; the present condition of etiology and indications for treatment. Illnois M. J., Chicago, 1917, xxxi, 9-13. ———. The origin and detection of the toxic amines of dementia præcox; their elimination; exhibition of two patients. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlvi, 288-292. ———. Dementia præcox studies; the origin of toxic substances in the body and a method of extruding them. Med. Council, Phila., 1917, xxii, 31-34. *Also*, Reprint.—**Holmes** (B.), **Hallock** (K.) [*et al.*]. Dementia præcox studies: the signs of intracranial pressure and a study of six patients. Alienist & Neurol., St. Louis, 1919, xl, 1-11.—**Holmes** (B.) & **Rettinger** (J.) The relation of cecal stasis to dementia præcox. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 145-150. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 815. *Also*, Reprint.—**Jaspers** (K.) Kausale und "verständliche" Zusammenhänge zwischen Schicksal und Psychose bei der Dementia præcox (Schizophrenie). Ztschr. f. d. ges. Neurol.

Dementia *præcox* (*Causes of*).

u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912-13. Orig., xiv, 158-263.—**Langdon** (F. W.) Biologic aspects of dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1917, lxxiii, 681-692, 2 pl.—**Lofthus** (J.) [Microcephalia; dementia præcox.] Med. Rev., Bergen, 1920, xxxvii, 303-306.—**Luglato** (L.) Studio sulla morfologia dei dementi precoci. Morgagni, Milano, 1907, xliv, 1-32.—**Masselon** (R.) Les voies d'invasion de la démence précoce. Encéphale, Par., 1914, 312-345.—**Matsumoto** (T.) A study of the relation between the reproduction organs and dementia præcox. J. Ment. Sc., Lond., 1920, lxvi, 414-422.—**Meyer** (A.) The dynamic interpretation of dementia præcox. Am. J. Psychol., Worcester, 1910, xxi, 385-403.—**Mott** (W.) État des organes sexuels dans la démence précoce en rapport avec l'origine génitale de cette affection. [Traduit par M. Baruk.] Encéphale, Par., 1923, xviii, 73-84, 4 pl.—**Nolan** (W. J.) Occupation and dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1917-18, iii, 127-154. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 213-237.—**Privat de Fortunié.** Alcoolisme et démence précoce. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1922, x, 137-145.—**Reed** (R.) The psychogenic origin of dementia præcox. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 638.—**Robertson** (W. F.) Chronic bacterial infection in cases of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1921, iv, 40-50. *Also:* J. Ment. Sc., Lond., 1922, lxviii, 8-17.—**Roubinovitch & Phulpin.** Contribution à l'étiologie du syndrome de la démence précoce. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 1014-1016. *Also:* Ann. méd.-psychol., Par., 1905, 8. s., xxi, 96-102.—**Salz** (G.) Sul significato delle anomalie fisiche in rapporto all' etiologia e patogenesi della demenza precoce. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1907, xxxiii, 364-415.—**Salazar** (A.-G.) Psychoses toxi-infectieuses et démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1909, 9. s., x, 353-364.—**Schroeder** (E.) Entwicklungsstörungen des Gehirns bei Dementia præcox. Ein Beitrag zur Frage der Aetiologie dieser Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1910-11, iv, Orig., 194-210.—**Schultze.** Dementia præcox und Hitzschlag. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1310.—**Smith** (G. H. H.) & **Gibson** (R.) A bacteriological examination of the cerebrospinal fluid in dementia præcox. Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab., Lond., 1909, iv, 244-246.—**Smith** (L. L.) Dementia præcox and chronic alcoholism. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxxi, 265-278.—**Soukhanoff** (S.) Démence précoce et alcoolisme. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iii, 277-284.—**Stanford** (R. V.), **Goodall** (E.) & **Knox** (R.) The passage of a barium sulphate meal in ten cases of dementia præcox. J. Ment. Sc., Lond., 1922, lxviii, 5-7.—**Steiner** (V.) Contributo all' eziologia della demenza precoce. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1908, xxxvi, 156-176.—**Upson** (H. S.) Dementia præcox caused by dental impaction. Month. Cycl. & M.Bull., Phila., 1909, ii, 648-651.—**White** (W. A.) Etiology of dementia præcox. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1519-1521.—**Widmann** (F. J.) Gibt es bei Dementia præcox Schädeldeformitäten und welcher Art? Klin. f. Psych. u. nerv. Krankh., 1914-16, ix, 253; 287.

Dementia *præcox* (*Complications and sequelæ of*).

Herzog (H.) *Ueber vasomotorisch-trophische Störungen bei Dementia præcox. 8°. *Würzburg*, 1911.

Massonie (L.) *Contribution à l'étude des troubles phonétiques dans la démence précoce. 8°. *Paris*, 1907.

Repond (A.) *Ueber Störungen der musikalischen Reproduktion bei der Schizophrenie. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1913.

Also, in: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, 261-282.

Schneider (M.) *Ein Beitrag zur Frage der manisch-depressiven Erscheinungsformen bei Dementia præcox. 8°. *Würzburg*, 1915.

Thuillier-Landry (*Mme.* M.-É.-L.) *Étude sur les délires à évolution démentielle précoce. 8°. *Paris*, 1916.

Trepsat (L.) *Étude des troubles physiques dans la démence précoce hébéphréno-catatonique. 8°. *Paris*, 1905.

Archambault (P.) Troubles de la sensibilité dans la démence précoce. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r., Par. & Brux., 1903, xiii, v. 2, 61-66.—**Berger** (H.) Die affektiven Psychosen und die Dementia præcox. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 5. Heft, 46-68.—**Bertolani del Rio** (Maria). Demenza precoce e manifestazioni di spasmofilia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1921, xlv, 125-144. *Also, transl.:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1921, iv, 91-104.—**Bondurant** (E. D.) Dementia præcox associated with uncinariasis. Chicago M. Rec., 1918, xl, 481-486.—**Carlisle** (C. L.) Maniacal conditions in young adults with abstracts of cases. Am. J. Insan., Balt., 1906-7, lxiii, 469-492.—**Dide, Guerand & Lafage.** Parkinson's syndrome in dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1922, v, 20-22.—**Dromard** (G.) Considérations pathogéniques sur le mutisme et la sitiophobie des déments précoces. Ann. méd.-psychol., Par., 1905, 9. s., ii, 374-392.—**Ducosté** (M.) Les fugues dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1906, i, 579-594.—**Ezio** (A.) Sindromi paralitiformi nell' inizio della demenza precoce. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1911-12, iv, 443-450.—**Frisco** (B.) Demenza precoce e demenza senile associate a malattia di Dupuytren; osservazioni cliniche. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1916, iii, 62-69.—**Goldstein** (K.) & **Reichmann** (F.) Ueber die körperlichen Störungen bei der Dementia præcox. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 343-350.—**Halberstadt** (G.) La céphalalgie dans la démence précoce. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 1090-1093. ———. Hallucinations lilliputiennes dans un cas de démence précoce au début. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, i, 69-74. ———. Hallucinations cryesthésiques dans un cas de démence précoce. *Ibid.*, 1912, 10. s., ii, 177-179. ———. Un cas de démence précoce ayant présenté un état cataleptique de durée insolite. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 500-507.—**Halberstadt & Legrand.** Les "crises" des déments précoces. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 152-160.—**Hill** (G. H.) One case of homicidal dementia præcox. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 374-379.—**Holmes** (B.) Dementia præcox studies, the spasm of the colonic sphincter or the ring of Cannon. Med. Times, N. Y., 1916, xliv, 303-305. *Also*, Reprint. ———. Macroglossia and the Simian protrusion and separation of the teeth in the course of dementia præcox. Chicago M. Rec., 1919, xli, 232.—**Jones** (R.) Dementia præcox in relation to apraxia. J. Ment. Sc., Lond., 1912, lviii, 597-610.—**Klewe-Nebenius.** Osteomalacie und Dementia præcox. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2022.—**Lagriffe.** Les troubles du mouvement dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1913, ii, 156-165. *Also:* Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 200-208.—**Libert** (L.) Les perversions instinctives au début de la démence précoce. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1912, 348-400.—**Lucangeli** (L.) Accessi paralleli di eccitamento catatonico e debolezza cardiaca in un demente precoce. Ann. d. manic. prov. 1911, di Perugia, 1912, v, 275-290.—**Mabille.** Démence précoce et apraxie. Rev. de psychiat., Par., 1912, xvi, 134-146.—**Meagher** (J. F. W.) Dementia præcox, constitutional psychopathic states and mental deficiency. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xiii, 355-361.—**Meyer** (E.) Körperliche Störungen bei Dementia præcox. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 483-487.—**Michel** (J.) Die körperlichen Störungen bei der Dementia præcox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 344; 371; 384; 393; 401.—**Mignot** (R.) Les troubles phonétiques dans la démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1907, 9. s., vi, 5-27.—**Nadal.** Automatisme et dédoublement de la personnalité chez un dément précoce. *Ibid.*, 1910, 9. s., xi, 46-55.—**Nouet** (H.) & **Trepsat** (L.) Ulcérations trophiques chez un dément précoce catatonique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1909, xxii, 540-545, 1 pl. ——— ———. Des contractures et rétractions tendineuses dans la démence précoce catatonique. Encéphale, Par., 1910, i, 131-139.—**Palazzeschi** (E.) Intorno al delirio paranoide di una demente precoce. Manicomio, Nocera, 1907, xxiii, 61-76.—**Pascal** (*Mlle.*) Les ictus dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1906, i, 479-495.—**Pfersdorff** (K.) Ueber eine Form der Depression in der Dementia præcox. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1905, xxviii, 733-747.—**Pope** (C.) An unusual case of dementia præcox, associated with epilepsy, and a most extensive bromide eruption. Arch. Physiol. Therapy, Bost., 1906, iv, 121-124.—**Rayneau, Limouzi & Marchand** (L.) Crises épileptiformes terminales d'un état de démence précoce. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1914, xiv, 85-89.—**Rémond & Lagriffe** (L.) Chorée variable chez deux démentes précoces. Ann. méd.-psychol., Par., 1908, 9. s., vii, 80-84.—**Rickshser** (C.) Deterioration in dementia præcox. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 244.—**Schröder** (P.) Degenerationspsychosen bei Dementia præcox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxvi, 1-51.—**Sérieux** (P.) & **Masselon** (R.) Les troubles physiques chez les démentes précoces. Ann. méd.-psychol., Par., 1902, 8. s., xvi, 449-463.—**Southard** (E. E.) & **Ayer** (J. B.) Dementia præcox, paranoid, associated with bronchiectatic lung disease and terminated by brain abscesses (micrococcus catarrhalis). Boston M. & S. J., 1908, clix, 890-895. *Also*, Reprint.—**Tomaschny.** Der Kopfschmerz bei der Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxv, 778-789.—**Trepsat** (L.) Un cas de démence précoce catatonique avec pseudo-œdème compliqué de purpura. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1904, xvii, 193-199, 2 pl.—**Vorkastner** (W.) Epilepsie und Dementia præcox. Abhandl. a. d. Neurol. [etc.], Berl., 1918, 4. Hft., 1-112.

Dementia *præcox* (*Death from*).

Kerner (Nadeschda). *Zur Mortalität der Dementia præcox. [Zürich.] 4°. *Halle a. S.*, 1911.

Also, in: Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 401-405.

Dementia *præcox* (*Death from*).

Aretini (A.) Demenza precoce con rapidissimo esito in fase terminale. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1909, xxxvii, 97-121.—**Dreyfuss** (J. G.) Ueber Tod im katatonischen Anfall bei alter Dementia præcox. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1907, xxx, 451-458.—**Hesnard** (A.) Sur la mort rapide au début de la démence précoce; considérations cliniques et médico-légales militaires. Caducée, Par., 1911, xi, 174-176.—**Holmes** (B.) Sudden death and dementia præcox studies. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 397-399. *Also*, Reprint.—**Meeus** (F.) Contribution critique et clinique à l'étude des états terminaux dans la démence précoce. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, 4. s., xxii, 855-869.—**Montesano** (G.) Sulla morte improvvisa nella demenza precoce. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1912, v, 385-399, 2 pl.—**Scarpini** (V.) Morte improvvisa per emorragie bulbari in un caso di demenza precoce. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1914, iv, 307-313. ———. Contributo allo studio delle cause di morte improvvisa nella demenza precoce. *Ibid.*, 1915, v, 3-23, 2 pl.—**Vedrani** (A.) Il rigonfiamento cerebrale acuto e il pseudotumor cerebri con speciale riguardo alla morte improvvisa e alla istopatologia dei dementi precoci. Quaderni di psichiat., Genova, 1912, ii, 49-65.

Dementia *præcox* (*Diagnosis of*).

See, also, **Dementia** *præcox* (*Eye in*); **Dementia** *præcox* (*Prognosis of*).

DARCANNE (G.) *Contribution au diagnostic clinique de la démence précoce. 8°. *Paris*, 1904.

GATZ (Emma). *Ueber körperliche Symptome bei Dementia præcox. 8°. *Zürich*, 1907.

GUIERRE (F.-M.) *Contribution à l'étude du diagnostic de la démence précoce à son début. 8°. *Bordeaux*, 1911.

LEBORGNE (A.) *Travail du laboratoire de l'asile d'aliénés de Rennes; contribution a l'étude des symptomes et des lésions médullaires de la démence précoce. 8°. *Paris*, 1906.

PFENNINGER (W.) *Untersuchungen über die Konstanz und den Wechsel der psychologischen Konstellation bei Normalen und Frühdementen (Schizophrenen). [Zürich.] 8°. *Brünn*, 1912.

REBATEL (F.) *Le rire dans la démence précoce. 8°. *Lyon*, 1908.

VON RENESSE (H.) *Zur Differentialdiagnose zwischen Manie und Dementia hebephrenica (præcox). 8°. *Berlin*, 1911.

TERRIEN (E.) *Les interprétations délirantes au cours de la démence précoce. 8°. *Paris*, 1913.

Albrecht. Zur Symptomatologie der Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxii, 659-686.—**Bahr** (M. A.) Wassermann reaction in dementia præcox. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxv, 245-254. ———. The genesis of certain phenomena as interpreted in a phychoanalytical study of a case of paranoid dementia præcox and a case of hysteria. *Ibid.*, 1915, xxviii, 265-271. ———. Prepsychotic manifestations in dementia præcox. Indianapolis M. J., 1919, xxii, 107-113.—**Baller.** Spannungserscheinungen am Gefässsystem und ihre differenzialdiagnostische Verwertbarkeit für die Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 613-625.—**Benon** (R.) Simulation et démence précoce (hypothymie chronique). Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 985-989.—**Bergamasco** (I.) Il tempo di reazione semplice agli stimoli tattili ed acustici negli stadi iniziali della demenza precoce. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1907, xxxv, 287-297.—**Bond** (E. D.) & **Abbot** (E. S.) A comparison of personal characteristics in dementia præcox and manic-depressive psychosis. Am. J. Insan., Balt., 1912, lxviii, 359-370.—**Breiger** (E.) Die körperlichen Frühsymptome der Dementia præcox. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 104; 134.—**Bumke.** Körperliche Symptome der Dementia præcox. *Ibid.*, 1916, xii, 1391. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 478.—**Butenko** (A. A.) [A new reaction frequently met with in dementia præcox, and value of this reaction in the clinic of mental diseases.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1914, viii, 379-396.—**Cascella** (P.) Le parestesie nella genesi del delirio di persecuzione fisica nei dementi precoce. Ann. d. nevrol., Napoli, 1910, xxviii, 311-337.—**Clarke** (C. K.) The early diagnosis of dementia præcox. Canad. J. M. & S., Toronto, 1915, xxxvii, 6-14.—**Cornell** (W. B.) A study of the auto and somatopsychic reaction in four cases of dementia præcox. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1909, xvi, 475-482.—**Dercum** (F. X.) Essential features of symptomatology and prognosis in dementia præcox. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 425-429. *Also*, Reprint.—**De Roubaix** (A.) Des symptômes médullaires de la démence précoce. Belgique méd. Gand-Haarlem, 1906, xiii, 327-334. *Also:* Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1906, 243-252.—**Dubois** (R.) De l'anoréxie mentale comme prodrome de la démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iv, 431-438.—**Dufour** (H.) Démence précoce simple; ensemble de signes imputables à des troubles cérébelleux; démence précoce de type cérébelleux. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 155. ———. Nouvelle présentation d'un malade amené, il y a un an, avec le diagnostic de démence précoce de type cérébelleux; procédé pour décoler le clonus du pied. Encéphale, Par., 1910, i, 202-204.—**Dunton** (W. R.) Some points in the diagnosis of dementia præcox. Med. Rep. Sheppard & Pratt Hosp., Balt., 1903, i, 77-85. ———. Note on the mechanical irritability of the facial nerve in dementia præcox. Am. Med., Phila., 1905, x, 94. ———. Predementia præcox. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2206-2208.—**Durocher** (A.) & **Leborgne** (A.) Diagnostic de la démence précoce à forme paranoïde et des psychoses à base d'interprétations délirantes sans évolution démentielle. Arch. de neurol., Par., 1905, 2. s., xx, 228. *Also:* Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 868.—**Duse** (E.) Sul significato dell' accrescimento ungueale nei dementi precoci. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 624-627.—**Ernst** (R. J.) The importance of the early recognition of the mental limitations of the præcox type. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 894-896.—**Ferrarini** (C.) Demenza precoce paranoide (diagnosi differenziale dalla paranoia). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1904, xxx, 876: 1905, xxxi, fasc. 2, 1.—**Fuchs** (W.) Zur Symptomatologie der Dementia præcox? Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1912-13, xiv, 398.—**Goodhart** (S. P.) The diagnosis of dementia præcox. Arch. Diagn., N. Y., 1909, ii, 398-410.—**Grabfield** (G. P.) Variations in the sensory threshold for faradic stimulation in psychopathic subjects; the dementia præcox group. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 202-205.—**Halberstadt** (G.) Phénomènes hystériformes au début de la démence précoce. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 161-167.—**Hauptmann.** Ueber diagnostische Kutanreaktionen bei Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1920-21, lxxvi, 856-860.—**Holmes** (B.) Adrenalin; a new diagnostic test for dementia præcox. Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxxvi, 449-460. *Also*, Reprint. ———. The physical manifestations of dementia præcox. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 67-69. ———. The significance of intraspinal pressure in dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, 190-193.—**Holmes** (B.) & **Retinger** (J.) Dementia præcox studies; some relations of three lipoid containing organs and their condition in patients with the clinical diagnosis of dementia præcox. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 12-19. *Also*, Reprint.—**Jacquin.** Le signe de la poignée de main dans la démence précoce. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 208.—**Jelliffe** (S. E.) The signs of predementia præcox; their significance and pedagogic prophylaxis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 157-182.—**Jones** (H. M.) A determination of the numbers of histidin decarboxylating organisms in the feces in dementia præcox as compared with the numbers in normal feces. J. Infect. Dis., Chicago, 1918, xxii, 125-132. *Also*, Reprint.—**Kalser** (O.) Dementia præcox oder Gehirntumor. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1905, lxii, 92-114.—**Karpas** (M. J.) & **Poate** (E. M.) Dementia præcox with tabes to be differentiated from general paralysis, tabetic form. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 485.—**Keraval** (P.) La valeur des symptômes cardinaux de la démence précoce. Encéphale, Par., 1907, ii, 401-413.—**Kobyllnsky** (M.) Contributo allo studio di alcuni sintomi somatici nella demenza primitiva (=precoce). Ricerche di nevrol. [etc.], Catania, 1913, 255-260.—**Krause.** Ueber katatonische Symptome bei Dementia præcox-Kranken mit besonderer Berücksichtigung militärforensischer Fälle. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 169-190.—**Lambranzi** (R.) I prodromi nevrastenici della demenza precoce. Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Morselli [etc.], Milano, 1907, 183-196.—**Lückerath.** Zur Differentialdiagnose zwischen Dementia præcox und Hysterie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 312-329.—**Magaudda** (P.) Ricerche sulla deviazione del complemento nei dementi precoci. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 908-910.—**Martin** (E.), **Rousset** & **Lafforgue.** Fugues et impulsions dans la période prodromique de la démence précoce. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 346-364.—**Maslni** (M. U.) Contributo alla sintomatologia della demenza precoce. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1906, xxxiv, 627-649.—**Odom** (C. C.) Dementia præcox and its early manifestations. Med. Rec. & Ann., San Antonio, 1922, xvi, 26-28.—**Pascal** (Constanza). Le signe de la main et le signe de la poignée de main dans la démence précoce. Arch. internat. de neurol., Par., 1914, 12. s., 152-160.—**Pascal** (Constanza) & **Nadal.** Le sourire et le rire dans la démence précoce. J. de psychol. norm. et path., Par., 1909, vi, 392-407.—**Pförtner** (O.) Die körperlichen Symptome beim Jugendirresein. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 205-231.—**Ringbom** (L.) Bidrag till differentialdiagnosen mellan dementia præcox och maniskdepressiv psykos. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, ii, 447-455.—**Rittershaus** (E.) Frühsymptome der Dementia præcox. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1912, v, 412-427.—**de Rosa** (N.) Sulla diagnosi della demenza precoce. Med. ital., Napoli, 1910,

Dementia *præcox* (*Diagnosis of*).

viii, 575; 593.—**Rossi** (E.) Note critiche e valore semiologico delle "interpretazioni deliranti" nella demenza precoce. Manicomio, Nocera, 1916, xxxi, 17-53.—**Salerni** (A.) Sulla nevrastenia prodromica della demenza precoce. *Ibid.*, 1908, xxiv, 67-114.—**Schultz** (J. H.) Neue körperliche Symptome bei Dementia præcox. Kor.-Bl. d. allg. Aerztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1914, xliii, 319. ———. Beiträge zur somatischen Symptomatik und Diagnostik der "Dementia præcox." Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1915, xxxvii, 205-227.—**Séglas** (J.) & **Collin** (A.) A propos du diagnostic de la démence précoce et de la folie maniaque dépressive. Encéphale, Par., 1909, ii, 557-562.—**Steen** (R. H.) A characteristic attitude assumed by many cases of dementia præcox. J. Ment. Sc., Lond., 1916, lxii, 179, 4 pl. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 188.—**Stevens** (H. C.) The Rossolimo tests in dementia præcox. *Ibid.*, 16-20.—**Stransky** (E.) Zur Auffassung gewisser Symptome der Dementia praecox. Neurol. Centralbl., Leipz., 1904, xxiii, 1074; 1137.—**Tiretta** (G.) Contributo allo studio della funzione circolatoria nella demenza precoce; ricerche sulla pressione del sangue sistolica, diastolica e differenziale; sul polso e sulla temperatura ascellare. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1920, xliv, 565-594.—**Trelber.** Frühsymptome der Dementia præcox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 111; 125.—**Truelle.** Folie intermittente simulant la démence précoce. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 69.—**Truelle** & **Bouderlique** (*Mlle.*). Le réflexe oculo-cardiaque dans la démence précoce des jeunes gens. J. de psychol. norm. et path., Par., 1915-17, xii, 425.—**Turolla** (N.) Ricerche sulle impronte digitali dei dementi precoci. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1909, xix, 320-334.—**Uhlich.** Zur Differenzialdiagnose zwischen hysterischen Dämmerzustand und katatonischer Form der Dementia præcox. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxviii, 1017-1026.—**Vidoni** (G.) Intorno alle strie cicatriziali pseudo-gravidiche nei dementi precoci. Cesalpino, Arezzo, 1913, ix, 311-313.—**Volpi-Ghirardina** (G.) Sulla presenza di strie cicatriziali pseudogravidiche in dementi precoci. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1910, iii, 87; 225, 1 pl. ———. Pigmentazioni anomale in donne affette da demenza precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 312-316.—**White** (Ellen C.) & **Ludlum** (S. D. W.) The differentiation between dementia præcox and depressive states by so-called biologic blood-tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1868.—**Wichmann** (A.) Zur Differentialdiagnose zwischen Dementia præcox und Hysterie bzw. Psychogenie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxiv, 257-284.—**Wolfer** (L.) Die somatischen Erscheinungen der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., 267-270.—**Young** (A. D.) Dementia præcox and manic-depressive insanity clinically contrasted. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1920, xiii, 123-128.

Dementia *præcox* (*Diagnosis of, Serologic*).

Bahr (M. A.) Wassermann reaction in dementia præcox. Alienist & Neurol., St. Louis, 1914, xxxv, 1-16.—**Binswanger** (O.) Die Abderhaldensche Dialysiermethode in der Psychiatrie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 417.—**Bisgaard** (A.) & **Korsbierg** (A.) Kritik over Abderhaldens Dialysemetode. Hosp.-Tid., København., 1914, 5. R., vii, 953-962.—**Holmes** (B.) The defensive ferments of Abderhalden; their importance in psychiatry. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 82-85. ———. The passive transmission of defensive ferments and its relation to research on dementia præcox. Chicago M. Rec., 1914, xxxvi, 569-572. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxii, 413.—**Obregia** (A.) & **Pitulesco.** La séro-reaction d'Abderhalden dans la démence précoce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 47.—**Pellacani** (G.) Ricerche sulla deviazione del complemento nella demenza precoce. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1914, xix, 154-158.—**Schwarz** (E.) Erfahrungen mit der Abderhaldenschen Blutuntersuchungsmethode [bei Dementia præcox]. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxvi, 19-25.—**Simon** (C. E.) The Abderhalden-Fauser reaction in mental diseases; with special reference to dementia præcox. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1701-1706.—**Sterne** (A. E.) The Abderhalden reaction in dementia præcox. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 327-331.—**Wegener.** Serodiagnostik nach Abderhalden in der Psychiatrie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1197.

Dementia *præcox* (*Ductless glands in*).

Aguglia (E.) & **Giarrusso** (A.) Abito morfologico e sistema endocrino-simpatico nella demenza precoce. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1922, xv, 132-140.—**Dercum** (F. X.) The ductless glands in dementia præcox. Arch. Diagn., N. Y., 1917, x, 38-45. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 124-126.—**Dercum** (F. X.) & **Ellis** (A. G.) An examination of the ductless glands in eight cases of dementia præcox; preliminary report. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 73-90.—**Harrington** (M. A.) The endocrine glands in dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918-19, 183-190.—**Holmes** (B.) The case for dementia præcox as a pluriglandular disease. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 141-156. *Also,* Reprint. ———. The adrenal and dementia

Dementia *præcox* (*Ductless glands in*).

præcox; the wet brain in dementia præcox. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 267-274. *Also,* Reprint. ———. Pituitary disfunction and dementia præcox. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 334-342.—**Kirby** (G. H.) The reproductive glands and mental disorder with special reference to dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920-21, vi, 147-158.—**Kojima** (M.) Studies on endocrine organs of dementia præcox. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. Psychiat., 88-100. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 92-98.—**Laignel-Lavastine** & **Jonnesco** (V.) Hypophyse pathologique d'une démente précoce. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 419.—**Ludlum** (S. D. W.) The thymus and pituitary in dementia præcox as physiological characteristics in insanity. Tr. Coll. Phys., Phila., 1915, 3. s., xxxvii, 77-81.—**Ludlum** (S. D. W.) & **Corson-White** (E. P.) The thymus and the pituitary in dementia præcox, physiological characteristics in insanity. Am. J. Insan., Balt., 1914-15, lxxi, 733-745.—**Muller** (F. P.) [The insufficiency theory of dementia præcox tested in a case of this disease.] Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1920, xxiv, 255-266.—**Obregia** (M.), **Parhon** (C.) & **Urechia** (C.) Recherches sur les glandes génitales: testicules et ovaires, dans la démence précoce. Encéphale, 1913, viii, 109-117.—**Prados y Such** (M.) The morbid histology of the teses, in dementia præcox. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-22, xv, Sect. Psychiat., 14-30, 2 pl.—**Rothmann** (M.) Innere Sekretion und Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xxxviii, 380-396.—**Schnitzler** (J. G.) Proeven met toediening van schildklierstof bij dementia praecox. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1916, xx, 292-302.—**Tucker** (B. R.) Pituitary disturbance in its relation to the psychoses of adolescence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 330-333.—**Vieira de Moraes** (F.) & **Pernambuco** (P.) Considerações sobre um caso de syndromo pluriglandular endocrinico e demencia precoce. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1912, ii, 766-687.

Dementia *præcox* (*Eye in*).

See, also, **Dementia** *præcox* (*Prognosis of*).

Blin (G.) *Étude des manifestations oculaires de la démence précoce et considérations sur la pathogénie de cette maladie. 8°. *Paris*, 1905.

———. The same. La démence précoce; manifestations oculaires; considérations sur la pathogénie. 12°. *Paris*, 1905.

Neussichin (M.) *Ueber das Bumke'sche Phänomen bei der Dementia præcox (das Fehlen der Pupillenerweiterung auf sensible und psychische Reize.) 8°. *Heidelberg*, 1910.

Reichmann (Frieda). *Ueber Pupillenstörungen bei Dementia præcox. [Königsberg.] 8°. *Berlin*, 1913.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liii, 302-321.

Blin (G.) Les troubles oculaires dans la démence précoce. Clin. prat. d. mal. d. yeux [etc.], Par., 1907, iii, 4.—**Bumke** (O.) Ueber die Pupillenstörungen bei der Dementia præcox. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2688-2690.—**Clark** (L. P.) The eye syndrome of dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1908, xxxv, 708-713.—**Dide** & **Assicot.** Signes oculaires dans la démence précoce. Arch. de neurol., Par., 1905, 2. s., xx, 231. *Also:* Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 867.—**Fernández** (F. M.) Síntomas oculares de la demencia precoz. An. de oftal., México, 1913-14, xvi, 4-6.—**Fuchs** (A.) Die diagnostische Bedeutung von Pupillenstörungen bei Dementia præcox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1917-18, xix, 127; 143; 151.—**Fuchs** (W.) Pupillenstörungen bei Dementia præcox. *Ibid.*, 1911-12, xiii, 175.—**Fuller** (S. C.) & **Chambers** (R. M.) Adrenalin mydriasis as a somatic symptom of dementia præcox and organic brain disease. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 30-34.—**Hansen** (S.) [Dementia præcox and retinitis pigmentosa.] Hosp.-Tid., København., 1920, lxiii, 417-424.—**Holmes** (B.) The adrenal mydriasis of dementia præcox. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 397-410: 1919, xli, 387-394. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 94-96. *Also,* Reprint.—**Meyer** (E.) Pupillenstörungen bei Dementia præcox. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1813-1815. ———. Weiteres zu den Pupillenstörungen bei Dementia præcox. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 1281-1283.—**Teal** (F. T.) A study of the eye in dementia præcox. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917-18, xxii-xxiii, 205-211. *Also:* Am. J. Ophth., Chicago, 1918, 3. s., i, 185-189.—**Tyson** (H. H.) & **Clark** (L. P.) Preliminary report on the significance of the ocular signs and symptoms of dementia præcox as observed in a series of 115 consecutive cases. Am. J. Insan., Balt., 1907-8, lxiv, 563-573. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1415-1419. ——— ———. The eye syndrome of dementia præcox; ocular signs and symptoms of dementia præcox and their significance, as observed in 115 consecutive cases. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 223-234. *Also:* Stud. Psychiat., N. Y., 1912, i, 212-222, 1 pl.—**Wood** (C. A.) Eye syndrome of dementia præcox. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3811-3813.

Dementia *præcox* (*Familial*).

See **Dementia** *præcox* (*Heredity in*).

Dementia *præcox* (*Heredity in*).

Berze (J.) Die hereditären Beziehungen der Dementia præcox. 8°. *Leipzig*, 1910.

Boven (W.) *Similarité et mendélisme dans l'hérédité de la démence précoce et de la folie maniaque-dépressive. [Lausanne.] 8°. *Vevey*, 1915.

Schulze (O.) *Ueber die Beziehungen des angeborenen und früh erworbenen Schwachsinns sowie der psychopathischen Constitution zur "Dementia præcox." 8°. *Bielefeld*, 1908.

Schwarzwald (B.) *De la démence précoce familiale. 8°. *Lausanne*, 1907.

Simon (J. R. [W.]) *Ueber sechs Fälle von Dementia præcox in einer Geschwistergruppe. 8°. *Leipzig*, 1910.

Wolfsohn (Ryssia) *Die Heredität bei Dementia præcox. [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1907.

Also, in: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1907, lxiv, 347-362.

Boven (W.) Un nouveau fait acquis touchant l'hérédité de la démence précoce. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 605-609.—**D'Ormea** (A.) Demente precoce paranoide imputato di lesioni in persona del propio padre. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1907, lxxxi, 1-10.—**Frantz** (M. H.) Dementia præcox in twins. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, l, 325-330.—**Grassl.** Dementia præcox bei Zwillingen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., München, 1921-2, xiv, 177.—**Hansen** (S.) [Heredity in dementia præcox.] Hosp.-Tid., Københ., 1922, lxv, 17-28.—**Jelliffe** (S. E.) Predementia præcox; the hereditary and constitutional features of the dementia præcox make-up. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 1-26. *Also*, Reprint.—**Laignel-Lavastine.** Deux cas de démence précoce familiale. Encéphale, Par., 1920, i, 408-413, 1 pl.—**Laignel-Lavastine** & **Boutet** (A.) Démence précoce gémellaire. *Ibid.*, 267-272.—**Leroy.** Deux cas de démence précoce chez les deux sœurs et démence précoce probable chez le frère. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 39-42.—**Mikhalloff** (S. Ye.) [Familial, katatonic form of dementia præcox; its etiology, course, and symptomatology.] Obozr. Psikhiat., Nevrol. [etc.], Petrogr., 1914-15, xix, 563-584.—**Robertson** (G. D.) The catatonic type of dementia præcox; the genesis of the auto-intoxication in the catatonic type of dementia præcox, from an hereditarily transmitted defective biochemism. J. Ment. Sc., Lond., 1915, lxi, 392-412.—**Sasaki** (H.) On the ages and heredity of dementia præcox. Sci-i-Kwai M. J., Tokyo, 1910, xxix, No. 10.—**Tscherning** (R.) Muskeldystrophie und Dementia præcox; ein Beitrag zur Erblichkeitsforschung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, lxix, 169-181.—**Vernet** (P.) Quelques cas de démences précoces familiales (mères et enfants, frères ou sœurs); contribution à la recherche de l'étiologie de la démence précoce. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 262-272.—**Vidoni** (G.) Contributo alla patogenesi della "demcntia praecox"; note sull' importanza dell' eredilarietà psicopatica nei demente precoci. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1909, 3. s., ii, 175-183.—**Weinberg** (W.) Metodologische Gesichtspunkte für die statistische Untersuchung der Vererbung bei Dementia præcox. Metron, Rovigo, 1920, i, No. 2, 17-29. *Also:* Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lix, 39-50. ———. Vererbungsstatistik und Dementia præcox. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 667.—**Zeller** (E.) Zur Erblichkeitsforschung bei Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lv, 275-293.

Dementia *præcox* (*History and statistics of*).

Hoth (F.) *Statistischer Beitrag zur Dementia præcox (Jugend-Irresein). 8°. *Rostock*, 1906.

Coles (W. W.) & **Fuller** (S. C.) A statistical study of one hundred and nine cases of dementia præcox. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1909, i, 322-327.—**Delgado** (H. F.) Dementia præcox in Peru. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 207-210.—**Evarts** (A. B.) Dementia præcox in the colored race. Psychoanalyt. Rev., N. Y., 1913-14, i, 388-403.—**Gorriti** (F.) Nacionalidad en 1,410 casos de demencia precoz. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 282-284.—**Jelliffe** (S. E.) Dementia præcox; an historical summary. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 521-531.—**La Moure** (C. T.) A study of the statistics of the New York State Hospitals for 1913, with special regard to statistics regarding dementia præcox. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 744. ———. A study of the statistics of dementia præcox from the report of the New York State Hospitals for the nine months ending June 30, 1916. Chicago M. Rec., 1918, xl, 185. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 14.—

Dementia *præcox* (*History and statistics of*).

Le Savoureux (H.) Quelques mots d'historique sur la démence précoce. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 72-77.—**Pollock** (H. M.) Geographical distribution of dementia præcox in New York State; a study based on 9,024 dementia præcox patients admitted to the civil state hospitals from October 1, 1911, to June 30, 1918. State Hosp. Q., Utica, N.Y., 1918-19, iv, 312-323.—**Pollock** (H. M.) & **Nolan** (W. J.) Sex, age, and nativity of dementia præcox; first admissions to the New York State Hospitals, 1912 to 1918. *Ibid.*, 498-516. *Also*, Reprint.

Dementia *præcox* (*Intermittent and remittent*).

Chaslin & **Séglas.** Intermittence et démence précoce. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 215-228, 2 pl.—**Dunton** (W. R.) The cyclic forms of dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1909-10, lxvi, 465-476. ———. The intermittent forms of dementia præcox. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1910, xvii, 239-260. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 257-278.—**Pascal** (*Mlle.*) Les rémissions dans la démence précoce; formes frustes, folie morale acquise, folie circulaire. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1907, vi, 147-161. ———. Les rémissions dans la démence précoce (historique; généralités; observations). Rev. de psychiat., Par., 1907, xi, 99-114.—**Pfersdorff** (K.) Die Remissionen der Dementia præcox. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lv, 488-507.

Dementia *præcox* (*Jurisprudence of*).

Bisch (E.-G.-A.) *La période médico-légale de la démence précoce. 8°. *Lille*, 1909.

Friedrich (W.) *Die strafrechtliche Bedeutung des manisch-depressiven Irreseins und der Dementia præcox. 8°. *Bonn*, 1912.

Gullatz (E.) *Kasuistischer Beitrag zur forensischen Beurteilung des Dementia præcox. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1921.

Heinsius (G.) *Klinische Beiträge zur forensischen Bedeutung der Dementia præcox. 8°. *Erlangen*, 1909.

Seggelke (K.) *Forensische Beurteilung der Remissionen im Verlauf der Dementia præcox. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1913.

Antheaume (A.) & **Mignot** (R.) La période médico-légale prodromique de la démence précoce. Encéphale, Par., 1907, ii, 126-135.—**Ciampi** (L.) La demencia precocissima. Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1920, vii, 157; 257.—**Delbrück** (A.) Ueber die forensische Bedeutung der Dementia præcox. Deutsch. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1907, vi, 23-33.—**Frisco** (B.) Osservazioni cliniche e considerazioni medico-legali sulla imputabilità e sulla capacità civile dei dementi precoci. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1920, vii, 59-160.—**Hitchcock** (C. W.) A case of dementia præcox of medico-legal interest. Am. J. Insan., Balt., 1905-6, lxii, 615-626.—**Maier** (H. W.) Unfallgutachten über Fälle von Dementia præcox (Schizophrenien). Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 273-280.—**Oliver** (J. R.) Emotional states and illegal acts in connection with schizophrenia. Am. J. Psychiat., Balt., 1921-2, n. s., i, 589-607.—**Ottolenghi** (S.) La medicina legale della demenza precoce. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, 4. s., viii, 24-33.—**Pascal** (*Mlle.*) La démence précoce; étude clinique et médico-légale. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 304-333.—**Pighini** (G.) La criminalità negli stadi iniziali della demenza precoce. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1906, xxxii, 859-898. ———. Le crime dans la démence précoce (de Kraepelin). Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 732-744.—**Sartorius** (R.) Die forensische Bedeutung der Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1908, lxv, 666-684.—**Tronconi** (A.) Crimine e demenza precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 169-177.—**Wachsmuth** (H.) Zur forensischen Bedeutung der Dementia præcox; 32jähriger Taglöhner; Mord und Selbstmord in katatonischem Dämmerzustand. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1907, xiii, 181-183.

Dementia *præcox* (*Metabolism in*).

Barnes (F. M.) A study of the metabolism of two atypical cases related to the dementia præcox group. Am. J. Insan., Balt., 1908-9, lxv, 591-605.—**Comparato** (G.) La eliminazione dell' acido fosforico per le urine nei dementi precoci. Pisani, Palermo, 1912, xxxii, 3-42.—**D'Ormea** (A.) & **Maggiotto** (F.) Ricerche sul ricambio materiale nei dementi precoci. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 122. *Also:* Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1904, xxxii, 1; 209: 1905, xxxiii, 171-256, 1 tab., 1 ch.—**Holmes** (B.) Dementia præcox studies. Chicago M. Rec., 1917, xxxix, 21; 77.—**McCampbell** (E. F.) A study of the metabolism in five cases of dementia præcox. Columbus M. J., 1904, xxviii, 481; 546.—**Massaro** (D.) Ricambio materiale nella demenza precoce. Pisani, Palermo, 1906, xxvii, 189-288, 2 tab.—**Pighini** (G.) Il ricambio organico nella demenza

Dementia *præcox* (*Metabolism in*).

præcoce. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1906, xxxii, 355; 513; 566: 1907, xxxiii, 762–779. *Also, transl.:* Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab. Lond., 1909, iv, 220–243.—**Pighini** (G.) & **Statuti** (G.) Metabolism in dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1910–11, lxvii, 299–316.—**Ross** (E. L.) Metabolism in dementia præcox. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 889–903.—**van der Scheer** (W. M.) Dementia præcox en inwendige afscheiding. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, 2168–2177.—**Wussow** (A. F.) Metabolism studies in dementia præcox. Inst. Quart., Springfield, 1913–14, iv, 71–81.

Dementia *præcox* (*Pathology of*).

RENAUDIE (J.-B.-E.-A.-H.) *Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la démence précoce. 8°. *Montpellier*, 1916.

Also, transl. in: Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 96–130.

Alzheimer. Beiträge zur pathologischen Anatomie der Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, 810–812.—**Auglande.** Sclérose corticale disséminée et démence précoce. J. d. méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 171.—**Bassi** (A.) Sull' anatomia patologica della demenza precoce. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1911, xxi, 97–128, 3 pl. ———. Alterazioni midollari in due casi di demenza precoce catatonica. Ann. d. manic. prov. 1910, di Perugia, 1911, iv, 145–173.—**Blanchini** (M. L.) Sull' unità clinica e sull' identità patogenetica delle demenze primitive o precoci (dementia præcox). Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1905, xxxii, 324–327.—**Bickel** (H.) Zur Anatomie und Aetiologie der Dementia præcox. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 189–208.—**Bowman** (K. M.), **Eidson** (J. P.) & **Burladge** (S. P.) Bio-chemical studies in ten cases of dementia præcox. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 358–362.—**Buscaino** (V. M.) Le cause anatomo-patologiche delle manifestazioni nella demenza precoce. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1920, xxv, 197–226. ———. Nuovi dati sulla distribuzione e sulla genesi delle "zolle di disintegrazione a grappolo" dei dementi precoci. *Ibid.*, 1921, xxvi, 57–73. *Also, transl.:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1922, v, 1–13.—**Cheney** (C. O.) A review of reported brain changes in dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918–19, iv, 325–356.—**Claude** (H.) À propos de l'atrophie cérébelleuse dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1909, i, 161.—**Coriat** (I. H.) Recent trends in the psycho-pathology of dementia præcox. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1913, xx, 181–194. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1913–14, lxx, 669–682.—**Cotton** (H. A.) Fatty degeneration of the cerebral cortex in the psychoses, with special reference to dementia præcox. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxii, 492–516, 2 pl.—**Crisafulli** (E.) Sulla istologia e patogenesi della demenza precoce. Morgagni, Milano, 1906, xlviii, 52–61, 1 pl.—**Davis** (E. Y.) Comparative notes on the histopathologic findings in dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1922, v, 24–26.—**De Albertis** (D.) Contributo allo studio delle lesioni istopatologiche nella corteccia cerebrale dei dementi precoci. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 8–28, 1 pl.—**De Buck** & **Deroubaix.** Contribution à l'histopathologie de certaines formes de psychoses appartenant à la démence précoce (Kraepelin). Névraxe, Louvain, 1905–6, vii, 161–201. ——— ———. Considérations anatomo-psychologiques sur la démence précoce. J. de neurol., Par., 1906, xi, 27–32.—**Dide** (M.) A pathogenic sketch of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1922, v, 77.—**Dide** (M.) & **Leborgne** (A.) Symptômes et lésions médullaires dans la démence précoce catatonique. Rev. neurol., Par., 1906, xiv, 479.—**Ducos.** Lésion corticale circonscrite dans un cas de démence précoce. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 758.—**Dufour** (H.) Démence précoce simple; ensemble de signes imputables à des troubles cérébelleux; démence précoce de type cérébelleux. Encéphale, Par., 1909, i, 155–158.—**Dunlap** (C. B.) Preliminary suggestions for a study of the pathological anatomy of dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918–19, iv, 52–58, 1 pl.—**Dunton** (W. R.) Report of a case of dementia præcox with autopsy. Am. J. Insanity, Balt., 1903, lix, 427–439, 4 pl.—**Dutrebente** (G.) & **Marchand** (L.) Considérations sur l'anatomie pathologique de la démence précoce à propos d'un cas. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 386–390.—**Ellis** (F. G.) Unsuspected post-mortem findings in a case of dementia præcox. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1910, xii, 100–103.—**Falciola** (M.) Sulla eziologia e patogenesi della demenza precoce. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 367–372.—**Fankhauser** (E.) Histologische Befunde bei Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, viii, Orig., 413–430. ———. Ueber die somatische Grundlage der Dementia præcox. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 65–73.—**Fernández Sanz** (E.) Demencia precoz y cerebropatía infantil. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxviii, 129–138.—**Gibson** (G. H. R.) The pathology of dementia præcox, especially in relation to the circulatory changes. Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab. Lond., 1911, v, 182–207, 1 pl.—**Goldstein** (K.) Zur pathologischen Anatomie der Dementia præcox. Arch. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1909–10, xlvi, 1062–1090, 1 pl.—**Gurd** (Adeline E.) The structural brain lesions of dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1920, lxxvii, 201–211. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 181–189.—**Hassin** (G. B.) The present status of histopathology of dementia præcox. Chicago M. Rec., 1918, xl, 150–156. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 7–13.—**Holmes** (B.) The physical findings in dementia præcox and the call for massive research. Alienist & Neurol., St. Louis, 1920, xli, 69–76. ———. The pathogenesis of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 211–218. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 550–553.—**Josephy.** Zur Histopathologie der Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz., 1922, lxxviii, 373.—**Klippel.** Anatomie pathologique et nature de la démence précoce. Rev. de psychiat., Par., 1904, 420–422. *Also:* Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 127–131.—**Klippel** (M.) & **Lhermitte** (J.) Démence précoce; anatomie pathologique et pathogénie. Rev. de psychiat., Par., 1904, viii, 45–78. ——— ———. Des lésions de la moelle dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1906, i, 113–128, 1 pl. ——— ———. Anatomie pathologique de la démence précoce. *Ibid.*, 1908, ii, 656–666, 1 pl. ——— ———. De l'atrophie du cervelet dans la démence précoce. *Ibid.*, 1909, i, 159–161, 1 pl. *Also:* Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 156. ——— ———. Anatomie pathologique de la démence précoce; un cas avec autopsie. Encéphale, Par., 1909, i, 504; 612. *Also:* Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 584–586.—**Koch** (W.) Chemical study of the brain in cases of dementia præcox. J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 301–307. *Also,* Reprint.—**Koch** (W.) & **Mann** (S. A.) A chemical study of the brain in healthy and diseased conditions, with especial reference to dementia præcox. Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab. Lond., 1909, iv, 174–219, 1 pl.—**Lagriffe** (L.) Recherches de physiologie pathologique sur les troubles du mouvement dans la démence précoce. Rev. de psychiat., Par., 1913, xvii, 309–330.—**Laignel-Lavastine, Trétiakopf** (C.) & **Jorgoulesco** (N.) Plaques "cyto-graisseuses," lésions du corps strié et altérations vasculaires dans trois cas de démence précoce hébéphréno-catatonique. Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 1148–1156. *Also:* Encéphale, Par., 1922, xvii, 151–167, 4 pl.—**Leroy** (R.) & **Laignel-Lavastine.** Un cas de démence précoce avec autopsie. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 131–139.—**Maestre Pérez** (T.) Formas y patogenía de la demencia precoz. Clin. mod., Zaragoza, 1906, v, 209; 239; 320; 370. *Also:* Rev. frenopát. españ., Barcel., 1906, iv, 177; 210; 315; 340.—**Mollweide** (K.) Die Dementia præcox im Lichte der neueren Konstitutionspathologie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, ix, Orig., 62–90. ———. Zur Pathogenese der Dementia præcox. *Also:* 1914, Orig., xxii, 594–605.—**von Monakow** (C.) & **Kitabayashi** (S.) Dementia præcox and the choroid plexus. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 185–198.—**Mondio** (G.) Contributo anatomico e clinico allo studio della demenza precoce. Ann. di nevrol., Napoli, 1905, xxiii, 64–107, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1905, xxxi, 193–195.—**Morse** (Mary E.) Thalamic gliosis in dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1915–16, lxxii, 103–123.—**Mott** (*Sir* F.W.) Preliminary note on the microscopic investigation of the brain in cases of dementia præcox. Arch. Neurol. Path. Lab. Lond. County Asyl., Claybury, Lond., 1907, iii, 327–330. ———. Studies in the pathology of dementia præcox. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Psychiat., 25–63, 6 pl. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 145–180, 6 pl.—**Mott** (F. W.) & **Prados y Such** (M.) Further pathological studies in dementia præcox, especially in relation to the interstitial cells of Leydig. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–2, xv, Sect. Psychiat., 1–14. [Discussion], 14–30. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 245; 315.—**Muggia** (G.) Appunti sperimentali sulle condizioni organiche dei dementi precoci. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 706–708.—**Omorokow** (L.) Zur pathologischen Anatomie der Dementia præcox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 1031–1055, 3 pl.—**Osnato** (M.) A critical review of the pathogenesis of dementia præcox in its relation to the borderline psychoses. Neurol. Bull., N. Y., 1918, i, 106–118. *Also,* Reprint. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1918–19, lxxv, 411–431.—**Paris** (A.) Quelques mots encore sur la pathogénie probable des démences précoces ou primitives. Ricer. di nevrol. [etc.], Catania, 1913, 203–209.—**Prigione** (F.) Contributo alla patogenesi della demenza precoce. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1906, xxxiv, 205–220. ———. Sulla patologia della demenza precoce e sulle fasi acute che in essa si presentano. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1908, xxxiv, 497–542. ———. Ricerche sulla costituzione chimica del cervello nella demenza precoce. *Ibid.*, 1920, xliv, 66–86.—**Rawlings** (Eva). The histopathologic findings in dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1919–20, lxxvi, 265–284, 2 pl.—**Rezza** (A.) Alterazioni delle cellule gangliari del bulbo in un caso di demenza precoce con morte improvvisa. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1913, xviii, 426–429.—**Riche, Barbé, Wickersheimer.** Des lésions anatomiques attribuées à la démence précoce. Arch. de neurol., Par., 1907, 3. s., ii, 185–196.—**Ronco** (G.) Contributo alla teoria degenerativa della demenza precoce. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 19–30.—**Scarpini** (V.) Ricerche istologiche sui centri nervosi in un caso di demenza precoce catatonica. Rassegna di studi psichiat., Siena, 1912, ii, 1–12, 1 pl.—**Sokolskaya** (S. A.) [Pathological changes of the brain cortex in schizophrenia.] Psikho-Nevrol. Vestnik,

Dementia *præcox* (*Pathology of*).

Mosk., 1917, i, 70–83. **Southard** (E. E.) A study of the dementia præcox group in the light of certain cases showing anomalies or sclerosis in particular brain-regions. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1910, xvii, 261–323. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1910–11, lxvii, 119–176. ———. On the topographical distribution of cortex lesions and anomalies in dementia præcox with some account of their functional significance. Am. J. Insan., Balt., 1914–15, lxxi, 383; 603, 19 pl. ———. Dissociation of parenchymatous (neuronic) and interstitial (neuroglia) changes in the brains of certain psychopathic subjects, especially in dementia præcox. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 293–310. ———. On the focality of microscopic brain lesions found in dementia præcox. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1918–19, ii, 45–67. *Also:* Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, i, 172–192. *Also*, Reprint. ———. An anatomical search for non-tuberculous dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlvii, 41. ———. Anomalies in dementia præcox brains. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 8–22.—**Southard** (E. E.) & **Canavan** (M. M.) The stratigraphical analysis of finer cortex changes in certain normal-looking brains in dementia præcox. Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1917, i, 261–293. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 97–129.—**Stocker** (A.) Marked degeneration of the ganglion cells in a case of dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1922, v, 103–110. *Also, transl.:* Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxv, 47–55.—**Tiffany** (W. J.) Pathological changes in the testes and ovaries in dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920–21, vi, 159–166.—**Vidoni** (G.) Demenza precoce o lesioni del cervelletto? Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1911, 3. s., iv, 543–552.—**Vigouroux** & **Delmas.** Démence précoce avec autopsie et examen histologique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 511–514.—**Voisin** (J.), **Voisin** (R.) & **Laignel-Lavastine.** Autopsie de deux cas de démence épileptique, paralytique et spasmodique, à l'époque de la puberté. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 744–752.—**Witte** (F.) Ueber anatomische Untersuchungen der Körperorgane bei der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, Orig., lxxii, 308–319. *Also, transl.:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1921, iv, 84–90. ———. Ueber anatomische Untersuchungen der Schilddrüse bei der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxx, 190–239.—**Zimmermann** (R.) Kasuistischer Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Dementia præcox. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1908, viii, 15–42. ———. Histologische Befunde bei Dementia præcox. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. & Leipz. (1908), 1909, xiii, 219–226. ———. Beitrag zur Histologie der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxx, 354–378.—**Zingerle** (H.) Zur pathologischen Anatomie der Dementia præcox. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxvii, 285–321.

Dementia *præcox* (*Prognosis of*).

Zablocka (Marie-Emma). *Die Prognosestellung bei Dementia præcox. 8°. *Berlin*, 1908.

Fell (E. W.) The prognosis of dementia præcox; a consideration of some of the factors involved. Chicago M. Rec., 1921, xliii, 44–48.—**Gloël.** Die Prognose der Dementia præcox. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1922, xiii, No. 5, 22–32.—**Hamilton** (A. G.) The prognosis of dementia præcox. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1917, viii, 71–73.—**Mattauschek** (E.) Beitrag zur Prognose der Dementia præcox. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1909, xxx, 69–112.—**Meyer** (E.) Die Prognose der Dementia præcox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1909, xlv, 351–407.—**Stearns** (A. W.) The prognosis in dementia præcox. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 158–160.—**Williams** (R. R.) & **Potter** (H. W.) The significance of certain symptoms in the prognosis of dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920–21, vi, 361–380.

Dementia *præcox* (*Psychology of*).

Eltner (E.) *Querulanten mit Dementia præcox. 8°. *Zürich*, 1903.

Eppelbaum (Vera). *Zur Psychologie der Aussage bei der Dementia praecox (Schizophrenie). [Zürich.] 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 763–798.

Fasson (A.) *Contribution à l'étude des états mélancoliques au début de la démence précoce. 8°. *Paris*, , 1909.

Itten (W.) *Beiträge zur Psychologie der Dementia præcox. 8°. *Zürich*, 1913.

Also, in: Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1913, v, 1. Hlfte., 1–54.

Jung (C. G.) *Ueber die Psychologie der Dementia præcox; ein Versuch. 8°. *Halle a. S.*, 1907.

Dementia *præcox* (*Psychology of*).

Markus (O.) *Ueber Assoziationen bei Dementia præcox. [Greifswald.] 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, xlviii, 344–393.

Masselon (R.) *Psychologie des déments précoces. 8°. *Paris*, 1902.

Rhode (M.) *Assoziationsvorgänge nach der Methode Furhmann bei Dementia hebephrenica s. præcox. 8°. *Berlin*, 1909.

Spielrein (Sabina). *Ueber den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie (Dementia præcox). [Zürich.] 8°. *Leipzig-Wien*, 1911.

Also, in: Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Bd. iii.

Bertoldi (G.) Nota preventiva sopra lo stato emotivo nei dementi precoci. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 129–134. *Also:* Riv. di patol. nerv., Firenze, 1908, xiii, 580–583.—**Boring** (E. G.) Introspection in dementia præcox. Am. J. Psychol., Worcester, 1913, xxiv, 145–170.—**Busch** (A.) Auffassung- und Merkfähigkeit bei Dementia præcox. Psychol. Arb., Leipz., 1908, v, 293–337.—**Claude** (H.) & **Lévij-Valensi** (J.) Considérations sur l'état démentiel dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1910, ii, 476–490.—**Cortesi** (T.) Contributo allo studio degli stati terminali della demenza precoce; studio clinico e psicologico. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1909, xxxvii, 319–393.—**Cotton** (H. A.) Comparative psychological studies of the mental capacity in cases of dementia præcox and alcoholic insanity. Stud. Psychiat., N. Y., 1912, i, 123–154.—**De Bruyn** (J. W.) A study of emotional expression in dementia præcox. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1908–9, iii, 378–385.—**D'Ormea** (A.) & **Alberti** (A.) Contributo alla psico-patologia della demenza precoce. Note e riv. psichiat., Pesaro, 1909, 3. s., ii, 534–552.—**Dromard.** Étude clinique sur la stéréotypie des déments précoces. Arch. de neurol., Par., 1905, 2. s., xix, 189–225.—**Gibbs** (C. E.) Sex development and behavior in male patients with dementia præcox. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1923, ix, 73–87.—**Grover** (M. M.) The mental make-up of cases of dementia præcox occurring in early and late life. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920–21, vi, 189–216.—**Gruhle** (H. W.) Die Psychologie der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxviii, 454–471.—**Guiraud** (P.) Les états de loquacité dans la démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1914, 10. s., v, 544–562.—**Hassman** (O.) & **Zingerle** (H.) Untersuchung bildlicher Darstellungen und sprachlicher Aeusserungen bei Dementia præcox. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1913, xx, 29–61.—**Hinrichsen** (O.) Die Demenz der Dementia præcox-Kranken. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 577–589. ———. Krankheitsbewusstsein und Krankheitseinsicht bei der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxv, 223–282.—**Hoch** (A.) On some of the mental mechanisms in dementia præcox. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910–11, v, 255–273.—**Hollós** (I.) Psychoanalytische Beleuchtung eines Falles von Dementia præcox. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1914, ii, 367–375.—**van der Hoop** (J. H.) Psychoanalyse en dementia præcox. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, ii, 101–103.—**Isserlin** (M.) Ueber Jungs "Psychologie der Dementia præcox" und die Anwendung Freudscher Forschungsmaximen in der Psychopathologie. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1907, xxx, 329–343.—**Jelliffe** (S. E.) Some general reflections on the psychology of dementia præcox. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 202–205.—**Löwy** (M.) Ueber Demenzprozesse und "ihre Begleitpsychosen" nebst Bemerkungen zur Lehre von der Dementia præcox. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. & Wien, 1910, xxxi, 328–380.—**Maeder** (A.) Psychologische Untersuchungen an Dementia præcox-Kranken. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1910, ii, 185–245.—**Masselon.** De certains caractères psychologues de la démence précoce et des limites de cette affection. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France 1904, Par., 1905, ii, 83–98.—**Meyer** (E.) Bemerkungen zu Jung "Ueber die Psychologie der Dementia præcox." Arch. f. Psychiat., Berl., 1907, xliii, 1312–1316.—**Modena** (G.) La sindrome demenza precoce in rapporto alla evoluzione della personalità psichica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1913, xxxix, 468–473.—**Muth** (G. F.) Bildbeschreibungsversuche bei einem Falle von Dementia præcox. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1914, ix, 3–81.—**Nelken** (J.) Psychologische Untersuchungeu an Dementia præcox-Kranken. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1911, xviii, 174–185. ———. Analytische Beobachtungen über Phantasien eines Schizophrenen. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1912, iv, 1. Hlfte., 504–562.—**Ots y Esquerdo** (V.) Mentalidad del demente precoz. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de neuropath. [etc.], 70–73.—**Perkins** (Anne E.) A personality study of late dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920–21, vi, 174–188.—**Pollock** (L. J.) & **Dollear** (A. H.) Pneumographic studies of emotional reactions in dementia præcox. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1916, vii, 73–78.—**Rawlings** (Eva). The intellectual

Dementia *præcox* (*Psychology of*).

status of patients with paranoid dementia præcox. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1921, v, 283–295.—**Rowe** (C. E.) A comparative study of personality traits in early and late dementia præcox. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1920–21, vi, 167–173.—**Ruata** (G.) Sulla psicologia clinica e sulla funzione conativa nella demenza precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1912, 3. s., v, 213–231.—**Scheffer** (C. W.) Ueber Autismus bei Patienten mit Dementia præcox. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1916, xx, 303–319.—**Stevens** (H. C.) The salient mental defects in dementia præcox. Proc. Alienists & Neurol. Am., Chicago, 1917, vi, 208. ———. The psychiatry of dementia præcox. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiv, 335.—**Stocker** (A.) Rêve et associations libres d'un dément précoce. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 570–572.—**Stockmayer** (W.) Zur psychologischen Analyse der Dementia præcox. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1909, n. F., xx, 699–718.—**Strasser-Eppelbaum** (V.) Das autistische Denken in der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1915, Orig., xxviii, 68–79.—**Trepsat** (L.) Dessins et écrits d'un dément précoce. Encéphale, Par., 1913, ii, 541–544, 3 pl.—**Weygandt** (W.) Kritische Bemerkungen zur Psychologie der Dementia præcox. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxii, 289–302.—**Wulff** (M.) Beitrag zur Psychologie der Dementia præcox (Schizophrenie). Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1909, xxxii, 113–129.

Dementia *præcox* (*Reflexes in*).

Borel (A.) *Contribution à l'étude des réflexes dans la démence précoce. 8°. *Paris*, 1913.

Ribakov (F. Y.) [Schisophrenia (dementia præcox) katatonic and pseudokatatonic symptoms.] Psikho-Nevrol. Vestnik, Mosk., 1917, i, 1–16.—**Ruata** (G.) Su una particolare modalità del balzo del ginocchio nella demenza precoce catatonica. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1910, xxxviii, 88–99.—**Vianna** (U.) Sobre o reflexo de Maillard na demencia precoce. Brazil-med. Rio de Jan., 1917, xxxi, 255.

Dementia *præcox* (*Traumatic*).

Meyer (M.) *Dementia præcox; Unfall. [Bonn.] 8°. [*n. p., n. d.*]

Abraham (K.) Ueber die Bedeutung sexueller Jugendtraumen für die Symptomatologie der Dementia præcox. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1907, xxx, 409–415.—**Benon** (R.) Traumatismes craniens et démence précoce (hypothymie chronique). Ann. d'hyg., Par., 1921, 4. s., xxxvi, 151–157.—**Bresler.** Entsteht Dementia præcox durch Schädel- bezw. Gehirnverletzungen? Psychiat.-Neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1916–17, xviii, 381–384.—**Fragola** (V.) Influenza dei traumi di guerra sullo sviluppo della demenza precoce nei militari; osservazioni cliniche con considerazioni medico-legali. Ann. d. manicom. prov. di Catanzaro, Palermo, 1920, vii, 19–54.—**Jörger** (J.) Die Mobilmachung als krankheitsauslösendes Trauma bei Dementia præcox. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 1553–1570.—**Marie** (A.) Démence précoce post-traumatique. Rev. de psychiat., Par., 1909, xiii, 340.—**Roubinovitch** (J.) La démence précoce et la vulnérabilité cérébrale. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 679; 693.—**Simonin & Benon** (R.) Démence précoce post traumatique à forme catatonique. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 408–415.—**Weygandt** (W.) Unfall und Dementia præcox. Mitt. a. d. Hamb. Staatkrankenanst., 1914–16, xv, 143–186.

Dementia *præcox* (*Treatment of*).

Storz (R.) *Ueber Besserungs- und Heilungsaussichten bei Dementia präcox nach den Erfahrungen in der 2. oberfränkischen Heil- und Pflege-Anstalt Kutzenberg. [Erlangen.] 8°. *Lichtenfels*, 1913.

de Almeida (W.) Sobre os bons resultados do tratamento opotherapico exclusivo num caso de demencia precoce (forma catatonica). Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 380.—**Anderson** (P. V.) The value of employment in cases of dementia præcox. Charlotte [N. C.] M. J., 1909, lx, 19–21.—**Becker** (W. H.) Ist die Dementia præcox heilbar? Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1912, vii, 377–381. ———. Epiglandol bei Dementia præcox. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 667.—**Boring** (E. G.) Learning in dementia præcox. Psychol. Monog., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1913, xv, 5–101.—**Campbell** (C. M.) The treatment of dementia præcox and allied conditions. Mod. Tr. Nerv. & Ment. Dis., Phila. & N. Y., 1913, i, 590–613.—**Capgras & Crinon.** Guérison apparente d'une démente précoce. Rev. de psychiat., Par., 1912, xvi, 187–194.—**Coriat** (I. H.) The treatment of dementia præcox by psychoanalysis. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1917, xii, 326–330.—**Davidson** (A.) A case illustrating the use of thyroid extract in dementia præcox. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 200–202.—**Donath** (J.) Natrium nucleinicum in der Behandlung der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xix, 223–230. *Also:* Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xii, Psychiat., pt. 2, 147–152.—**Ernst** (J. R.) Catatonic dementia

Dementia *præcox* (*Treatment of*).

præcox; report of a case showing a marked remission following appendicostomy with colonic irrigation. Chicago M. Rec., 1917, xxxix, 204–209.—**Gahagan** (H. J.) Methods for the reawakening in cases of dementia præcox. Proc. Alienists & Neurol. Am., Chicago, 1917, vi, 152–156. *Also:* Chicago Med. Rec., 1918, xl, 341–345.—**Guthrie** (L. V.) Dementia præcox; observation and treatment. West Virg. M. J., Huntington, 1917–18, xii, 201–208. ———. Condensed notes on history of five of fifteen cases of dementia præcox treated by isotonic salt solution, administered intravenously or by hypodermoclysis at the Huntington State Hospital, during the year 1917. Chicago M. Rec., 1918, xl, 436–446. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 61–71.—**Helmann** (M.) La opoterapia en la demencia precoz; el porqué de su fracaso total. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 569–571.—**Holmes** (B.) The diagnosis and treatment of dementia præcox; the application of nuclein in its arrest. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 396–400. *Also*, Reprint. ———. Dementia præcox; a plea for therapeutic research. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 1072–1076. ———. Artificial leucocytosis as a treatment for dementia præcox. Chicago M. Rec., 1914, xxxvi, 4–6. *Also*, Reprint. ———. Dementia præcox and its cure. Med. Fortnightly, St. Louis, 1914, xlv, 29–31. ———. Lundvall's remedy for dementia præcox. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 27. ———. A plea for a research into the possibility of the cure of dementia præcox by the use of serum containing the defensive ferment. *Ibid.*, lxxxvi, 870–872. *Also*, Reprint. ———. The country care of the dementia præcox patient. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, xxxviii, 470–473. ———. Sodium nucleate for the induction of artificial leukocytosis in dementia præcox. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1915, xxii, 120–124. *Also*, Reprint. ———. The use of sodium nucleate in dementia præcox, including a review of the subject from a clinical standpoint and an extensive bibliography. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 500: 1916, xxxviii, 29. *Also*, Reprint. ———. The nucleate of soda and dementia præcox. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 157–159. ———. Nucleic acid and dementia præcox. Med. Pharm. Critic, N. Y., 1915, xviii, 90–96. ———. Dementia præcox studies; the treatment of the toxemia of dementia præcox. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1916, n. s., xi, 702–704. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1916, xxi, 458–461. ———. Dementia præcox studies; the magnitude of the problem of custody or cure. Chicago M. Rec., 1916, xxxviii, 429–434. ———. Dementia præcox studies; the relation of asphyxia and difficult labor to dementia præcox. Med. Council, Phila., 1916, xxi, No. 10, 29–32. *Also*, Reprint. ———. The size of the dementia præcox problem; the point of attack and the progress of the conquest. Railway Surg. J., Chicago, 1917–18, xxiv, 147–151. ———. Recoverability from dementia præcox. Am. Med., N. Y., 1918, n. s., xiii, 17–24. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1918, xxiii, 125–134. *Also*, Reprint. ———. Employment and reeducation of dementia præcox patients. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 238–243. ———. The arrest and cure of dementia præcox. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 231–234.—**Ishida** (N.) Results produced in dementia præcox, or so-called "endogenous dementia," by the infusion of sodium chloride solution. Am. J. Insan., Balt., 1916–17, lxxiii, 541–547.—**Itten** (W.) Heilversuche mit Nuclein-Injektionen bei Schizophrenie (Dementia præcox). Mit einer vorläufigen Mitteilung über cytologische Blutbefunde bei dieser Krankheit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1911, vii, Orig., 384–403.—**Jacobi** (W.) Ueber therapeutische Versuche mit menschlichem Normalserum bei Dementia præcox-Kranken. *Ibid.*, 1920, lvi, 94–105.—**Jelliffe** (S. E.) The treatment of the schizophrenic (dementia præcox) patient. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., ii, 163–174.—**Kanavel** (A. B.) & **Pollock** (L. J.) Partial thyroidectomy for catatonic dementia præcox; a final report concerning investigations into this subject. Am. J. Insan., Balt., 1909–10, lxvi, 436–444.—**Kanavel** (A. B.), **Pollock** (L. J.) & **Eustace** (A. B.) A preliminary report upon the advisability of thyroidectomy in catatonic dementia præcox. Illinois M. J., Springfield, 1909, xvi, 253–261.—**Keatley** (H. W.) & **Bobbitt** (R. M.) Report of five cases of dementia præcox treated by nuclein solution (Lundvall's formula). West Virg. M. J., Wheeling, 1914–15, ix, 193.—**Kempf** (E. J.) The psychoanalytic treatment of dementia præcox; report of a case. Psychoanalyt. Rev., Wash., 1919, vi, 15–58.—**Kleiholz.** Zur Behandlung der Dementia præcox mit Natr. nucleinicum. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxiv, 91–106.—**Lafora** (G. R.) Nuevo tratamiento causal de la demencia precoz y concepción de su patogenía. Med. ibera, Madrid, 1917, i, 117–125.—**La Moure** (C. T.) The value of systematic teaching in cases of dementia præcox. Alienist & Neurol., St. Louis, 1910, xxxi, 404–409. ———. Re-education of dementia præcox cases and industrial training of the chronic cases. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1912, xix, 263–268.—**Lazell** (E. W.) The group treatment of dementia præcox. Psychoanalyt. Rev., Wash., 1921, viii, 168–179.—**Lemei** (N. J.) Over de behandeling van dementia præcox. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 241–246.—**Leonard** (E. F.) Re-education as a factor in the treatment of dementia præcox. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 544–549.—**Levison** (P.) Thyreoidinbehandling ved dementia præcox. Hosp.-Tid., Københ., 1909, 5. R., ii, 1116–1122.—**Lindsay** (H. A.) Dementia præcox with special reference

Dementia *præcox (Treatment of).*

to treatment. Illinois M. J., Chicago, 1914, xxvi, 324–327.—**Main** (D. C.) Catatonic dementia præcox: physiotherapeutics, and results obtained in a series of twenty cases. Am. J. Psychiat., Balt., 1922–3, ii, 473–483.—**Marie** (A.) Sur quelques applications opothérapiques dans la démence précoce. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 93–95.—**Miller** (W. C.) Treatment of dementia præcox by intravenous injections of sodium chlorid; together with studies of the chlorin content of the blood. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, i, 313–316.—**Nickerson** (Mary A.) A plan for the re-education of dementia præcox cases. Maryland Psychiat. Q., Balt., 1913, iii, 7–10.—**Pilcz** (A.) Zur Organotherapie der Dementia præcox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1917–18, xix, 303–305.—**Prengowski** (P.) Zur Behandlung der Dementia præcox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 253–259.—**Quin** (F. W.) Dementia præcox; some suggestions for the general practitioner. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 808–810.—**Raitzin** (A.) Contribución al estudio de la demencia precoz; el tratamiento de la demencia precoz por el método de Stcinach para las tituladas curas de rejuvenecimiento. Rev. de criminol. psiquiat. [etc.], Buenos Aires, 1922, ix, 577–596. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1238–1246.—**Raphael** (T.) & **Gregg** (S.) Reaction in dementia præcox to the intravenous administration of non-specific protein. Am. J. Psychiat., Balt., 1921, n. s., i, 31–39.—**Read** (C. F.) Treatment of dementia præcox with sodium nucleinate. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 104–106. *Also,* Reprint. ——. The partial rehabilitation of a group of badly deteriorated dementia præcox patients. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1919, x, 42. *Also:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 108–110.—**Ross** (E. L.) Some forms of urinary nitrogen affected by the administration of desiccated thyroid to dementia præcox patients. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 746–750.—**Schaffer.** Ein Fall von Dementia præcox katatonischer Form (Kraepelin), der nach 15jährigen Dauer in Genesung ausging, nebst differentiell-diagnostischen Bemerkungen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxii, Ergnzngshft., 72–83.—**Schnitzler** (J. G.) Mededeelingen over proeven van behandeling der dementia præcox met schildklierpraeparaten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 1179–1181.—**Sommer.** Ist die Dementia præcox heilbar? Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1912, vii, 382–384.—**Stocker** (A.) & **Vasiliu** (D.) Essai de sérothérapie dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1920, i, 326–330. —— ——. An application of serotherapy in dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1921, iv, 59–62.—**Tanfani** (G.) L' albumina nel sangue dei dementi precoci. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1913, xli, 1–19.—**Treiber.** Heilversuche mit Tuberkulininjektionen bei Dementia præcox. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1913, lxx, 734–742.—**White** (W. A.) Some considerations bearing on the diagnosis and treatment of dementia præcox. Am. J. Psychiat., Balt., 1921, n. s., i, 193–198.—**Winslow** (R.) Partial thyroidectomy in dementia præcox. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1195–1196. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 228–232.

Dementia *præcox (Urine in).*

Dide (M.) & **Chénais** (L.) Recherches urologiques et hématologiques dans la démence précoce. Ann. méd.-psychol., Par., 1902, 8. s., xvi, 404–414.—**D'Ormea** (A.) Il potere riduttore delle urine nei dementi precoci. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1906, xxxii, 79–98.—**Obregia** (A.), **Urechia** (C. J.) & **Popeia** (A.) Le coefficient d'Ambard dans la démence précoce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 49.—**Olinto** (P.) A constante de Ambard na demencia precoce. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1914, iv, 702–719.—**Ross** (E. L.) The source of urinary indol-acetic acid in two dementia præcox patients. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 231–235.

Dementia *præcox in children.*

Hollaender (*Mlle.* P.) *Démence précoce infantile; dementia præcocissima. [Genève.] 8°. *Cahors,* 1911.

Also, in: Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 97; 184; 220; 294.

Ciampi (L.) La demenza precocissima. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1919, xii, 174; 233.—**Costantini** (F.) Nuovo contributo allo studio clinico della "dementia præcocissima." Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1911, xxxvii, 305–336.—**Guldl** (G.) Della dementia præcocissima. *Ibid.,* 1910, xxxvi, 837–840.—**Haushalter** (P.) Contribution à l'étude de la "démence précoce" dans l'enfance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1912, xv, 169–179.—**Rehm** (O.) Ein Fall von Dementia præcox in der Kindheit. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1911, xxxi, 19; 25.—**Sante de Sanctis.** Dementia præcocissima catatonica oder Katatonie des früheren Kindesalters? Folia neuro-biol., Leipz., 1908, ii, 9–12.—**Voigt** (L.) Ueber Dementia præcox im Kindesalter. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, xlvi, 167–234.—**Weber.** Dementia præcox im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 588.—**Welchbrodt** (R.) Zur Dementia præcox im Kindesalter. Arch. f. Psychiat., Berl., 1918, lix, 101–109.

Dementia *præcox in soldiers and sailors.*

Gerloff (A. G. W.) *Ueber Dementia præcox bei Soldaten. 8°. *Leipzig,* 1908.

Bonhomme & **Nordman.** Note sur deux cas de déments précoces à l'armée. Ann. méd.-psychol., Par., 1916–17, 10. s., vii, 546–549.—**Butts** (H.) A case of catatonic dementia præcox and its economic importance to the naval service and the Government. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 386–395.—**Capgras** (J.) Réformes de déments précoces. Ann. méd.-psychol., Par., 1918, x, 10. s., 110–122. [Discussion], 197; 291.—**Drastich.** Dementia præcox und Militärdienst. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. xx, Sanit. Mil. & Mar., 32–44. *Also:* Militärarzt, Wien, 1910, xliv, 113–120.—**Graves** (G. C.) Re-education of the incapacitated soldier. Indianapolis M. J., 1921, xxiv, 275; 305: 1922, xxv, 12.—**Haury.** Un dément précoce engagé volontaire. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 233.—**Henderson** (D. K.) War psychoses; dementia præcox in war time. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1918, xvi, 353–380.—**Livet** (M.) Syndrome de Ganser chez un détenu militaire; contribution à l'étude des rapports de la simulation et de la démence précoce. Rev. de psychiat., Par., 1914, xviii, 197–205.—**Norman** (H. J.) Dementia præcox in a war hospital. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1918, i, 99.—**Smith** (L. L.) Mental diseases in the military service with special reference to dementia præcox. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 426–444.—**Vidal** (A.) Un cas de démence précoce à forme catatonique chez un jeune soldat. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxi, 561–567.—**Vigouroux** (A.) Les déments précoces dans l'armée. Clinique, Par., 1909, iv, 241–244.

Dementia *præcox and syphilis.*

Babonneix (L.) Démence précoce et syphilis. Médecine, Par., 1921–2, ii, 118.—**Czarniecki** (F.) Démence précoce et syphilis. Arch. internat. de neurol., Par., 1910, i, 242.—**Garniecki** (F.) Démence précoce et syphilis. *Ibid.,* 305.—**Greene** (R. A.) Dementia præcox and syphilis. Am. J. Psychiat., Balt., 1921–2, i, 399–407.—**Laignel-Lavastine** & **Barbe** (A.) Étude anatomo-clinique d'une démente précoce syphilitique. Encéphale, Par., 1914, 49–54.—**Lopes** (E.) Demencia precoce; syphilis cerebral. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, pt. 1, 102.—**Meggendorfer** (F.) Ueber Syphilis in der Ascendenz von Dementia præcox-Kranken. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1914, li, 442–458.—**Roubinovitch** & **Levaditi.** Rôle de la syphilis dans l'étiologie de la démence précoce. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 880–882.—**Soukhanoff** (S.) La démence précoce et la syphilis. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiii, 377–383.

Dementia *præcox and tuberculosis.*

Durocher (A.) *Tuberculose et démence précoce. 8°. *Paris,* 1906.

Rancman (G.) *Les relations de la tuberculose et de la démence précoce. 8°. *Paris,* 1913.

Alvarez (R.) Relaciones entre tuberculosis y demencia precoz. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916–17, iii, 221. *Also, transl.:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 1.—**George** (O.) A bibliography of tuberculosis and dementia præcox. Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 7–10.—**Gosline** (H. I.) The rôle of tuberculosis in dementia præcox. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918–19, iv, 186; 397. *Also* [Abstr.]: Dementia Præcox Stud., Chicago, 1919, ii, 3–6.—**Kahn** (P.) & **Gallais.** Tuberculose et démence précoce. Encéphale, Par., 1913, i, 482–488.—**Laignel-Lavastine.** Démence précoce et tuberculose. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 215.—**Southard** (E. E.) & **Canavan** (M. M.) Notes on the relation of tuberculosis to dementia præcox. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlviii, 193–200.—**Vigouroux** (A.) & **Hérisson-Laparre.** Démence précoce et tubercules du cerveau. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 456–458.—**Wolfer** (L.) Die Tuberkulogenese der Dementia præcox. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, iii, 49–53. *Also, transl.:* Dementia Præcox Stud., Chicago, 1920, iii, 141–144.

Dementia Præcox Studies. Edited by Bayard Holmes. [Quarterly.] v. 1–6, 1918–23. 8°. *Chicago.*

Dementyeff (G[eorgiy] A[ndreyevich]) [1877–]. *Materiali k voprosu o parakeratozie; histologicheskoye izsliedovaniye. [Parakeratosis; histological investigation.] 124 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. Ya. Kvar,* 1912.

Dementyeff (Vasiliy Grigoryevich) [1868–]. *Metodi i znachenie mikrokhimicheskavo izsliedovaniya dietskikh isprazhneniy (po klinicheskim nablyndeniyam). [Methods and value of microscopical examination of children's feces (after clinical observations).] 104 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, P. P. Soïkin,* 1900.

Demenÿ (Georges) [–1918]. Les bases scientifiques de l'éducation physique. 328 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1902.

———. Mécanisme et éducation des mouvements. ii, 523 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1904.

For Biography, see Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1919, xxiv, 198.

———, **Philippe** (J.), [*et al.*]. Cours supérieur d'éducation physique. Pédagogie générale et mécanisme des mouvements; anatomie et physiologie appliquées; exercices pratiques. viii, 336 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1905.

De Meren (A.) Législation sur la bienfaisance publique; codification et commentaire des dispositions actuellement en vigueur; traité particulièrement destiné aux bureaux de bienfaisance. vi, 318 pp. 8°. *Bruxelles; Paris, Bruylant-Christophe & Cie.*, 1903.

De Méric (H.) Notes on venereal diseases. 3 p. l., 97 pp. 8°. *London, F. Renshaw*, 1889.

Demerliac (Marcel) [1884–]. *Étude médico-psychologique sur Hoffmann. 111 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 5.

Demetrescu (*Mlle.*) *Nouvelles recherches expérimentales sur le venin de Naja Haje. 24 pp. 8°. *Lausanne*, 1914.

Demetriadi (*Louis P.*) [1863–1918].

Obituary. Lancet, Lond., 1918, ii, 792. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1918, n. s., cvi, 352.

Demeur (Maurice). Accidents du travail; exposé critique du projet de loi amendé par la section centrale. 120 pp. 8°. *Tamines, C. Duculot-Roulin*, 1903.

Demeurisse (Germain-Jules) [1867–]. *Contagion des otites moyennes aiguës. 2 p. l., 63 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 174.

De Mezer (A. F.) Posmertnîya izmĭeneniya nervnîkh klĭetok, obnaruzhivayemîkh pri okraskĭe po Nissl'yu. [Post-mortem changes of nerve cells, demonstrated by staining by Nissl's stain.] 60 pp., 5 pl. 8°. [*Kiev*, 1900.]

Bound with: Univ. Izviest., Kiev, 1900, xl.

De Michele (Pasquale). Lezioni di patologia generale dettate dal Prof. . . . raccolte e publicate dal Dottor Bruno de Luca. xiii, 288 pp. 8°. *Napoli*, 1898.

———. Patologia generale. 3. ed. v, 394 pp. 8°. *Napoli, V. Idelson*, 1911.

———. The same. 4. ed. xvi, 457 pp., 1 l. 8°. *Napoli, V. Idelson*, 1912.

Demidoff (V[alentin] A[leksandrovich]) [1871–]. *Uslovnîye (slyunnîye) refleksî u sobaki bez perednikh polovin oboĭkh polusharïy. [Conventional (salivary) reflexes in dogs without the anterior halves of both hemispheres.] 128 pp. 8°. *S.-Peterburg, "Kamennoostrovskaya" tip.*, 1909.

Demidovich (Bronislav Boleslavovich) [1871–]. *Skiaskopiya i preĭmushtshestva opredĭeleniya yeyu refraktsii glaz v voyennomeditsinskoĭ praktikĭe. [Skiascopy and the advantages of determining by it refraction of the eyes in army medical practice.] 100 pp. 8°. *S.-Peterburg, Braude*, 1899.

Demiéville (Ernest). *À propos de deux cas inédits de traumatisme de l'articulation du coup de pied. 93 pp., 1 l. 8°. *Lausanne*, 1907.

D'Emilio (Luigi). Annali della r. farmacia del Leone. 162 pp., 1 l., port. 8°. *Napoli*, 1904.

Deminski (*Ippolit Aleksandrovich*) [1864–1912].

[**Obituary.**] Izviest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1912, v, Sept.-Dec., 1-69, port.

Demirdjian (Aghavnie). *Contribution à l'étude de la valeur séméiologique des écoulements sanguins par le mamelon. 63 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 138.

Demirleau (Albert) [1871–]. *Les procédés modernes de cure radicale de la hernie crurale et le nouveau procédé du Dr. H. Delagenière. 44 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 70.

Demisch (Arthur). *Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung formalinhaltiger Medikamente und der Injektionsanästhesie auf die lebende Pulpa bei ihrer Anwendung zur Bekämpfung des hypersensiblen Dentins. 49 pp., 3 pl. 8°. *Zürich*, 1921.

Repr. from: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., v. 30, 1920, 4. Hft.

Demjanenko (Katharina). *Das Verhalten des Darmepithels bei verschiedenen funktionellen Zuständen. [Zürich.] 37 pp., 3 pl. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1910.

Demmel (Franz) [1882–]. *Zur Kasuistik des männlichen Brustdrüsenkrebses. 18 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.

Demmer (*Adolf*) [1844–1913].

Nekrolog. Gesundh.-Ingenieur, München, 1913, xxxvi, 197, port.

Demmin (Erich Ernst Robert) [1883–]. *Ueber Mesenterialtumoren. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1909.

Demmler (Anastase). La chirurgie du champ de bataille (méthodes de pansement et interventions d'urgence) d'après les enseignement modernes. 164 pp. 12°. *Paris, Masson & Cie.*, [1907].

Demmler (Max) [1884–]. *Ueber Lymphosarkomatose des Dünndarms. 42 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.

Demnitz (Friedrich Albert) [1892–]. *Die Silbertherapie in der Veterinärchirurgie in geschichtlicher und kritischer Beleuchtung. [Leipzig.] 46 pp. 8°. *Dresden, F. A. Wolf*, 1920.

Democedes.

Houdry (R.) *La vie d'un médecine du xi^e^ siècle avant J.-C. Démocèdes de Crotone. 8°. *Paris*, 1921.

Demock (Ida) [1877–]. *Die vaginalen Totalextirpationen des Uterus aus der Hallenser Frauenklinik vom 1. Oktober 1896 bis 1. Januar 1901. 26 pp. 8°. *Halle, a. S., R. P. Nietschmann*, 1901.

Democritus (Christianus). *See* **Dippel** (Joh. Conrad).

Demodex.

See, also, **Dogs** (*Diseases of*); **Parasites** (*Animal*); **Skin** (*Diseases of, Parasitic*).

British Museum (Natural History). Studies on Acari. No. 1. The genus Modex, Owen. By Stanley Hirst. roy. 8°. *London*, 1919.

Gmeiner (F.) *Demodex folliculorum des Menschen und der Tiere. 8°. *München*, 1908.

Also [Abstr.], *in:* Berl. thierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 695–700.

Flögel (J. H. L.) Ueber das Nervensystem von Demodex folliculorum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 120.—**Gaing** (E.) Demodex folliculorum; su descubrimiento en la República Argentina. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1899, xxii, 528–533.—**Herzog** (H.) Ueber pathogene Demodexmilben beim Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 808.—**Hirschberg** (J.) Ueber das Wort Demodex. *Ibid.*, 1910, xlvii, 537.—**Lawrence** (H.) On a skin eruption associated with the presence of great numbers of Demodex folliculorum. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 555–557.—**Linton** (R. G.) The presence of Demodex folliculorum in the horse. Vet. J., Lond., 1916, lxxii, 79.—**Mitter** (S. N.) Demodex bovis. Vet. Rec., Lond., 1911–12, xxiv, 641.—**Pfeiffer.** Acarus folliculorum cuniculi. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1903, xix, 155.

Demography.

See **Statistics** (*Vital*).

Demole (Louis) [1885–]. *Quelques documents médicaux et sociaux sur 100 familles nombreuses lyonnaises. 67 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 117.

Demolins (Edmond). A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons. xxxii, 464 pp., 2 p. l. 12°. *Paris, Firmin-Didot & Cie.*, [1900].

Demoll (Reinhard). *Ueber die Augen und die Augenstielreflexe von Squilla mantis. [Giessen.] 42 pp. 8°. *Naumburg, Lippers & Co.*, 1908.

Demonchy (André). *La taille intrapéritonéale de la vessie. 49 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 32.

Demonchy (Charles) [1883–]. *L'abcès tuberculeux du cerveau. 63 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 424.

Demonet (Ernest) [1880–]. *Recherches sur la capacité vitale. 35 pp. 8°. *Lyon*, 1903. No. 32.

Demonology *and demonomania.*

See, also, **Cults**; **Medicine** (*History of*).

[Aubin.] The history of the devils of Loudun: or an account of the possession of the Ursuline nuns; and the condemnation and punishment of Urban Grandier, a parson of the same town. 12°. *London*, 1705.

Gadelius (B.) [Demoniana and fanatics.] 8°. *Stockholm*, 1907.

Hoffmannus (F.) De diaboli potentia in corpora; dissertatio physico-medica curiosa. Emendatior jam edita. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1725.

Kurtze uund warhafftige Historia von einer Junckfrauen, welche mit etlich und dreissig bösen Geistern leibhafftig bessessen, und . . . genediglich davon erlödiget worden. 8°. *München*, [*n. d.*].

Langlet (L.) *Étude médicale d'une possession au xvi^e^ siècle: Nicole Obrey, dite Nicole de Vervins, 1566. [Paris.] 8°. *Reims*, 1910.

Legué (G.) Documents pour servir à l'histoire médicale des possédées de Loudun. 8°. *Paris*, 1874.

Alvaro Fernandes. Demonomania. Brazil-med., Rio de Jan., 1896, x, 347; 355.—**Bälz** (E.) Ueber Besessenheit und verwandte Zustände. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1906, Leipz., 1907, 120–138. *Also:* Wien. med. Wehnschr., 1907, lvi, 873: lvii, 926; 980; 1041; 1090. *Also*, Reprint.—**Baklushinski** (I. D.) [Three cases of possession.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1910, xvii, 723–730.—**Behr** (A.) Ueber den Glaubcn an die Besessenheit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1906, lxiii, 5–40.—**Besson** (H.) Note sur quelques phénomènes de possession en Kabylie. Arch. de psychol., Genève, 1906–7, vi, 387–389.—**Durodié.** Histoire d'une démoniaque au xvi^e^ siècle. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 35–42. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 94.—**Fraser** (D.) A case of possession. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1915–16, x, 400–417.—**Freimark** (H.) Sexuelle Besessenheit. N. Generation, Berl., 1913, ix, 30–36.—**Friedenreich.** [A case of demonomania.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1899–1900, 39.—**Lachtin** (M.) Die Besessenheit auf dem Lande in Russland. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1912–13, iii, 273–292. *Also*, Reprint.—**Leblond** (V.) La démonopathie dans l'histoire: Denise de La Caille, la possédée de Beauvais. Chron. méd., Par., 1908, xv, 305–318: 1909, xvi, 721–729.—**Lorédan** (J.) Les marques du diable. Æsculape, Par., 1913, iii, 127–129.—**Margain** (L.) Autour d'une épidémie de démonopathie (Morzine 1861–5). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1905, xviii, 471–477, 1 pl.—**Mayer** (E. E.) A case illustrating so-called demon possession. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1911–12, vi, 265–378.—**Parsons** (Elsie C.) Discomfiture and evil spirits. Psychoanalyt. Rev., N. Y., 1916, iii, 288–291.—**Richer** (P.) Les démoniaques d'après les représentations populaires. Ann. d. sc. psych., Par., 1902, xii, 354–367.—**Shalabutoff** (K. V.) [Case of demonomania.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1912, xix, 521–531.—**Stiegler** (G.) Le démonomane de Grèzes. Ann. d. sc. psych., Par., 1902, xii, 183–192.—**Van Gennep** (A.) Un cas de possession. Arch. de psychol., Genève, 1910–11, x, 88–92.—**Wagner** (E. R.) Demon possession. China M. Miss. J., Shanghai, 1898, xii, 183–194: 1899, xiii, 2–12, 1 tab.—**Weir** (J.) Diabolical possession. N. Albany M. Herald, 1898, xviii, 332–334.—**Wright** (J.) Demonology and bacteriology in medicine. Scient. Month., N. Y., 1917, lv, 494–508.

Demons (*Albert*) [1842–1920].

Nécrologie. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 554 (A. Laveran). *Also:* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 902 (Lejars). *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 339 (Hamilton). *Also: Ibid.*, 368–370 (P. Bégouin). *Also:* Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 410 (Horn). *Also:* Presse méd., Par., 1920, xxviii (annexe), 871 (J.-L. Faure). *Also:* Rev. de chir., Par., 1920, lviii, 414–416 (G. Chavannaz).

Demontmérot (Lazare-Denis-Victor) [1866–]. *De la forme paraplégique dans le tétanos chronique. 51 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 471.

Demoor (Jean). Le mécanisme et la signification de l'état moniliforme des neurones. 46 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1898.

Part of fasc. 1, v. 2, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

———. Les centres sensitivo-moteurs et les centres d'association chez le chien. 47 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1899.

Fasc. 3, v. 2, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

———. Dissociation des phénomènes de sensation et de réaction dans le muscle. pp. 177–208, 6 pl. 8°. *Bruxelles, Mish & Thron*, 1901.

Part of fasc. 2, v. 4, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

———. Les effets de la trépanation faite sur les jeunes animaux. pp. 321–352, 2 pl. 8°. *Bruxelles, Mish & Thron*, 1901.

Part of fasc. 3, v. 4, of: Inst. Solvay. Trav. de lab., Brux.

———. Rôle de la pression osmotique dans les phénomènes de la vie animale. 112 pp. 8°. *Bruxelles, Hayes*, 1907.

Forms fasc. 2, v. 2, 2. s., of: Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mém. Collect. in 8°.

———, **Massart** (Jean) & **Vandervelde** (Emile). Evolution by atrophy in biology and sociology. Transl. by Mrs. Chalmers Mitchell. xiii, 322 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1899.

Demoreau (Gabriel). *Contribution à l'étude des piqures de poissons au cours des accidents du travail. 68 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 249.

De Morgan (Augustus) [1806–1871]. The book of almanacs, with an index of reference, by which the almanac may be found for every year, [etc.]. xix, 89 pp. roy. 8°. *London, Taylor, Walton, & Maberly*, 1851.

———. A budget of paradoxes. Reprinted, with the author's additions, from the Athenæum. 2. ed., edited by David Eugene Smith. 2 v. viii, 402; 387 pp., 2 port. 8°. *Chicago & London, The Open Court Publishing Co.*, 1915.

For Biography, see **De Morgan** (*Mrs.* S. E.) Memoir of Augustus de Morgan, by his wife Sophia Elizabeth De Morgan; with selections from his letters. 8°. *London*, 1882.

De Morgan (*Mrs.* Sophia Elizabeth). Memoir of Augustus De Morgan, by his wife Sophia Elizabeth De Morgan. With selections from his letters. x, 422 pp., front. 8°. *London, Longmans, Green, & Co.*, 1882.

Demosthenes.

Hirschberg (J.) Die Bruchstücke der Augenheilkunde des Demosthenes. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1919, xi, 183–188.

Demoulin (A.) [1859–1919].

See **Duplay** (S.), **Rochard** (E.) & **Demoulin** (A.) Manuel de diagnostic chirurgical. 16°. *Paris*, 1907.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1141 (Hartmann). *Also:* Presse méd., Par., 1919, xxvii, (annexe), 583 (J.-L. Faure).

Démoulin (L.-M.) [1878–]. *Transformation de tuberculose verruqueuse en lupus tuberculeux et, inversement, transformation de lupus en tuberculose verruqueuse. 4 p. l., 91 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 305.

Demoulin (Paul-Jules) [1876–]. *Absence du caractère familial et étiologie infectieuse dans certains cas de maladie de Friedreich. 67 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 68.

Demours (Pierre) [1702–95]. Observations concernant l'histoire naturelle et les maladies des

Demours (Pierre)—continued.
yeux. 129 pp., 1 pl. 16°. *Paris, J. Guérin*, 1740.
Bound with: 1. v. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb. Par., 1740.
For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v. 3816 (T. H. Shasted).
For Portrait, see **Collect.** Portr. (Libr.).

Dempsey (*Sir Alexander*) [1852–1920].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 188.

Dempster (James Herbert) [1873–]. Pathfinders of physiology. 4 p. l., 66 pp. 8°. *Detroit, Detroit Med. J. Co.*, 1914.

Dempwolff (August) [1877–]. *Die Haftung und Lösung der Placenta nach Untersuchungen mittels des Strassmannschen Phänomens; ein Beitrag zur Vervollkommnung der Leitung der Nachgeburtsperiode. [Greifswald.] 64 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Noske*, 1910.
Also, in: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1911, N. F., No. 618–619 (Gynäk. No. 225-226).

De Mund (*John Theodore*) [1840–1917].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1495.

Demurger (Georges) [1876–]. *De la cryogénine (metabenzamidosemicarbazide) et de ses emplois thérapeutiques. 157 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 157.

De Mut (*Jesse Smith*) [1873–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 833.

Demuth [Hermann] [1849–]. Massnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose in der Pfalz. 16 pp. 8°. *Frankenthal, L. Göhring & Co.*, 1909.

Demyantsevich (P[yotr.] F[yodorovich]) [1869–]. *K voprosu o hipoleĭkotsitozĭe. [On hypoleucocytosis.] 48 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, br. Panteleyevi*, 1898.

Denaclara (Charles). *Des hématuries dans les néoplasmes du rein; étude statistique. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 84.

Denais (Auguste) [1882–]. *Folie, dégénérescence, dépopulation. [Paris.] 90 pp. 8°. *Nantes*, 1909, No. 270.

Denance (Pierre). *Du hoquet incoercible. 132 pp. 8°. *Paris,*, 1908, No. 393.

De Nancrede (Charles Beyland Guerard) [1847–]. Essentials of anatomy, including the anatomy of the viscera arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 8. ed. 430 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1911.
Saunders' question-compends No. 3.

De Navarro (Antonio) [1860–]. The Scottish woman's hospital at the French abbey of Royaumont. 223 pp. 8°. *London, G. Allen, & Unwin*, 1917.

Dench (Edward Bradford). Diseases of the ear. A text-book for practitioners and students of medicine. 3. ed. xxv, 718 pp., 15 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1904.

———. The same. 5. ed. xxvi, 740 pp., 16 pl. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1919.

Denck (Paul) [1887–]. *Beitrag zur Kenntnis des Verlaufes der Infektionen mit Bac. paratyphi B. (mit einem Obduktionsbefund). 33 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacobs*, 1913.

Dencker (Hans) [1889–]. *Ueber Reit- und Exerzierknochen. 1 p. l., 29 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

Dencker (Hans Ferdinand Friedrich Joachim) [1880–]. *Beiträge zur Behandlung der tuberkulösen Handgelenksentzündung aus der königl. chirurgischen Universitätsklinik in Göttingen in der Zeit vom 1. xii 1895 bis 1. xii 1903. 54 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1903.

Dencks (Gustav) [1878–]. *Zur Statistik der Jodoformintoxication in ihren Allgemeinerscheinungen. 116 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1903.

Dendrocœlum.

Fuliński (B.) Die Keimblätterbildung bei Dendrocœlum lacteum Oerst. Zool. Anz., Leipz., 1915–16, xlvii, 380–400.—**Redfield** (Elizabeth S. P.) The grasping organ of Dendrocœlum lacteum. J. Animal Behavior, Cambridge, 1915, v, 375–380.

Dendrocometes.

Hickson (S. J.) & **Wadsworth** (J. S.) Dendrocometes paradoxus. Pt. 1. Conjugation. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1901–2, n. s., xlv, 325–362, 2 pl.

Dendrogaster.

Le Roi (O.) Dendrogaster arborescens und Dendrogaster Ludwigi; zwei endoparasitische Axothoraciden. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1907, lxxxvi, 100–133, 2 pl.

Dendy (Arthur) [1865–]. Animal life and human progress. ix, 227 pp. 8°. *London, Constable & Co.*, 1919.

Dendy (Walter Cooper) [1794–1871]. The philosophy of mystery. xli, 443 pp. 8°. *London, Longman, Orme, Brown, Green, & Longmans*, 1841.

Denéchau (Désiré) [1877–]. *Les suites médicales éloignées de la gastro-entérostomie au cours de l'ulcère d'estomac et de ses complications; syndrome dyspeptique secondaire à la gastro-entérostomie. 192 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 328.

Denecke (Fritz) [1887–]. *Ueber die medianen Dermoidcysten der Nase. 55 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1914.

Denecke (Gerhard) [1889–]. *Ueber die Bedeutung der Leber für die anaphylaktische Reaktion beim Hunde. [Heidelberg.] 20 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1914.

De Neef (*C.*) Recherches expérimentales sur les localisations motrices médullaires chez les chiens et le lapin. 41 pp., 18 pl. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1900.
Forms Hft. 6, v. 15, of: Mém. couron. Acad. roy. de med. de Belg., Brux.

Deneffe (Victor) [1835–1908]. Chirurgie antique; la prothèse dentaire dans l'antiquité. 88 pp., 3 pl. 8°. *Anvers, H. Caals*, 1899.

———. Les bandages herniaires à l'époque mérovingienne. 1 p. l., 40 pp., 6 pl., 1 l. 8°. *Anvers, H. Caals*, 1900.

———. Chirurgie antique; le speculum de la matrice à travers les âges. 1 p. l., 84 pp., 1 l. 8 pl. 8°. *Anvers, H. Caals*, 1902.
For Biography, see Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 103–114, port. (Gallemaerts). *Also:* Bull. Soc. de méd. de Gand., 1908, lxxv, 109–125. *Also:* Janus, Harlem, 1908, xiii, 465–467 (Pergens).

Deneke (Carl) & **Thorn** (W.) Ergebnisse einer Stillstatistik im Regierungsbezirk Magdeburg für die Jahre 1906 und 1907. 1 p. l., 56 pp. roy. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1909.
Forms pt. 4 of: Ergebnisse der Säuglingsfürsorge.

Deneke (Johannes) [1874–]. *Eine Modifikation der Wertheim'schen Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

Dénériaz (P.) *De la participation des viscères abdominaux à l'infection syphilitique. [Lausanne.] 32 pp. 8°. *Sion, F. Aymon*, 1919.

Denès (P.) [1886–]. *Contribution à l'étude de quelques phénomènes aphasiques; travail de la clinique des maladies du système nerveux et du quartier des aliénés, Hospice général de Nantes. 160 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 27.

Deneufbourg (Henri). *De l'intoxication saturnine dans ses rapports avec la grossesse. 108 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 425.

Denève (Henri). Méthode de gymnastique pédagogique à l'usage des écoles primaires et normales, des écoles moyennes et athénées. Pts. 1–2. [With atlas of 82 pl. on 41 l.] xv, 349 pp.; 209 pp., 1 l. 8°. *Mons, Magermann & A. Princelle*, [1903].

Dengg (Hans) [1879–]. *Beitrag zur Angina scarlatinosa. 38 pp., 4 ch. 8°. *Würzburg, N. Seubert*, 1909.

Dengler (August) [1887–]. *Die Desinfektionswirkung von Sagrotan bei Verwendung optimaler Nährböden zur Nachkultur. [München.] 15 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1918].

Dengue.

See, also, **Communicable** *diseases*; **Five-day** *fever*; **Pappataci** *fever*; **Seven-day** *fever*; **Six-day** *fever*.

Da Cunha (J. G.) Dengue, its history, symptoms, and treatment; with observations on the epidemic which prevailed in Bombay during the years 1871–2. 8°. *Bombay*, 1872.

Sticker (G.) Dengue und andere endemische Küstenfieber. 8°. *Wien & Leipzig*, 1914.

Agramonte (A.) Anotaciones acerca del dengue. Rev. de med. trop., Habana, 1905, vi, 159–162. ———. Some clinical notes upon a recent epidemic of dengue fever. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 231–233.—**Carroll** (J.) Dengue. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 581.—**Coleman** (T. D.) Dengue. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 489–495.—**Corson** (J. F.) A case of fever resembling dengue occurring at Accra, Gold Coast; notes on some other similar cases. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1921, xxiv, 253.—**Delfin** (M.) El dengue. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1906, xi, 1–4.—**Dengue** fever reported by State health officers. Pub. Health Rep., Wash., 1922, xxxvii, 2941.—**Denton** (L. W.) The dengoid fever; or south wind fever, or breakbone fever. Eclectic M. J., Cincin., 1900, lx, 91–93.—**Eugling** (M.) Ueber das Denguefieber. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 991–993.—**Fooks** (H.) A few notes in support of Captain Megaw's article "Are seven-day fever and three-day fever forms of dengue?" Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 130–134.—**Goldsmid** (J. A.) & **Crosse** (W.) Some notes on dengue. Med. J. Australia, Sydney, 1916, i, 377.—**Gonzàlez Prats** (A.) Dengue. Gac. méd. catal., Barcel., 1907, xxx, 361: 405.—**Graves** (M. L.) Dengue. Texas State J. M., Fort Worth, 1908–9, iv, 123–127.—**Harnett** (W. L.) Sandfly fever and dengue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1916, li, 444–452, 2 ch.—**Hossack** (W. L.) The problem of dengue, three-day and seven-day fever. *Ibid.*, 1913, xlviii, 49–52.—**Ingram-Johnson** (R. E.) Dengue versus malaria. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1923, xxvi, 27.—**Kaku** (T.) Ueber das Denguefieber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 441.—**Kennedy** (R. S.) Some notes on an epidemic of dengue-form fever amongst Indian troops, Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 436–440, 6 ch.—**Kling** (W. W.) The clinical types of dengue in the Porto Rico epidemic of 1915. N. Orl. M. & S. J., 1916–17, lxix, 572–589.—**Lamari** (A.) La febbre dengue. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1913, xvi, 516–518.—**Legendre.** La dengue; ses variétés et la conservation de son virus en Indo-Chine. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïfong, 1912, iii, 456–462.—**Leichtenstern** (O.) Dengue. Nothnagel's Encycl. Pract. Med., Malaria, Phila. & Lond., 1905, 719–742.—**McCulloch** (C. C.) Dengue fever. N. Orl. M. & S. J., 1917–18, lxx, 694–706. *Also*, Reprint.—**Marks** (A. H.) Dengue fever. Dublin J. M. Sc., 1905, cxx, 95–99.—**Meagher** (E. T.) On dengue, referring to an epidemic at Bermuda. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 188–190.—**Miki** (K.) On dengue fever. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1910, xxix, No. 4.—**Müller** (F. M.) Notas clínicas sobre el dengue. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1904–6, xiii, 75–80, 8 pl. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1905, x, 513–516, 3 ch.—**Nattan-Larrier** (L.) & **Busslère** (A.) La formule leucocytaire dans la fièvre dengue. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 93–97.—**Reboul** (H.) Dengue. *In:* Traité prat. de path. exot. (Grall & Clarac), roy. 8°, Par., 1912, 1–20.—**Ross** (E. H.) The prevention of dengue fever. Ann. Trop. M. & Parisitol., Liverp., 1908, ii, 193–195.—**Sarrailhé** (A.) Dengue et fièvre de trois jours. Bull. Soc. path. exot., Par., 1916, ix, 778–795.—**Seidelin** (H.) Dengue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 408–411.—**Stitt** (E. R.) Dengue, its history, symptomatology and epidemiology. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 117–121. [Discussion], 124. *Also*, Reprint.—**Vedder** (E. B.) The leucocytes in dengue. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 203–206. *Also*, Reprint.

Dengue (*Causes and pathology of*).

Ashburn (P. M.) & **Craig** (C. F.) Observations on the etiology of dengue fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 692. ——— ———. Experimental investigations regarding the etiology of dengue fever. J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 440–475, map. *Also:* Philippine J. Sc., Manila, 1907, ii, 93–152, 14 diag., 1 map. *Also*, Reprint.—**Bancroft** (T. L.) On the etiology of dengue fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 17.—**Cleland** (J. B.), **Bradley** (B.) & **McDonald** (W.) On the transmission of Australian dengue by the mosquito Stegomyia fasciata. Med. J. Asutralia, Sydney, 1916, ii, 179; 200, 1 pl. ——— ——— ———. Further experiments in the etiology of dengue fever. J. Hyg., Cambridge, 1919, xviii, 217–254.—**Craig** (C. F.) The etiology of dengue fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1171–1176.—**Eberle** (H. A.) The plasmœba of dengue; a brief description of the earliest phases of its plasmic characteristics. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1207–1212. *Also*, Reprint.—**Graham** (H.) Dengue; a study of its mode of propagation and pathology. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 204–207. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 209–214.—**Kondo** (T.) [Remarks on the bacillary origin of dengue fever.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1903, 654–657.—**Lavinder** (C. H.) & **Francis** (E.) The etiology of dengue; an attempt to produce the disease in the rhesus monkey by the inoculation of defibrinated blood. J. Infect. Dis., Chicago, 1914, xv, 341–346. *Also*, Reprint.—**Legendre** (J.) Dengue et stegomyia. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 26–30.—**Mosquitoes** and dengue fever. Lancet, Lond., 1903, ii, 61.—**Reiche** (C.) Certain motile organisms in the blood plasma in dengue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1527.—**Sakako.** [The bacteria of dengue fever.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1905, 580–587.

Dengue (*Complications and sequelæ of*).

Antony & **Morvan.** Adénites suppurées multiples consécutives à la dengue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 16–19.—**Barkan** (H.) The ocular complications of dengue fever. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 650–652.—**Gibson** (J. L.) Keratitis dengue and post dengue. Australas. M. Cong. Tr., 1905, Adelaide, 1907, vii, 293–295.—**Goldsmid** (J. A.) Fatal hemorrhagic dengue. Med. J. Australia, 1917, i, 7.—**Khoury** (A.) L'insuffisance surrénale dans la fièvre dengue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 498.—**Legnani** (M.) Dengue complicado. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 87–92.—**de Mouillac** (V.) & **Cozinet.** Troubles psychiques de la dengue. Encéphale, Par., 1911, i, 27–46.—**Seaman** (W.) Unusual sequelæ of dengue. Rep. Surg.-Gen. U. S. Navy, Wash., 1904, 286.

Dengue (*Diagnosis of*).

Balfour (A.) Notes on the differential leucocyte count, with special reference to dengue fever. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 113–116.—**Beveridge** (W. W. O.) Report on an outbreak of epidemic disease occurring amongst Bethune's column at Stanger, Natal, October, 1901 [dengue?]. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, iii, 335–341.—**Dabney** (W. C.) Account of an epidemic resembling dengue, which occurred in and around Charlottesville and the University of Virginia, in June, 1828. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, n. s., xcvi, 488–494.—**Gulteras** (J.) & **Cartaya** (J. T.) El dengue en Cuba; su importancia y su diagnóstico con la fiebre amarilla. Rev. de med. trop., Habana, 1906, vii, 39; 54.—**Halliday** (C. H.) A report of low country fever, diagnosed as "dengue." J. Alumni Ass., Coll. Phys. & Surg., Balt., xiv, 1911–12, 83–89.—**Harnett** (W. L.) The differential blood count in dengue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 45–49, 2 ch.—**Kraus** (R.) Ueber die Feststellung der Dengue in Argentinien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1314.—**Stitt** (E. R.) A study of the blood in dengue fever with particular reference to the differential count of the leucocytes in the diagnosis of the disease. Philippine J. Sc., Manila, 1906, i, 513–522. ———. Dengue and influenza in the Tropics; a method of differential diagnosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1907, i, 30–33.

Dengue (*History and statistics of*).

Allen (A. H.) Notes on dengue in Cuba. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 358.—**Armand-Delille.** Note sur les principaux caractères de la dengue méditerranéenne, observée aux Dardanelles et en Macédoine. Bull. et mém. Soc. med. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1709–1714.—**Bell** (W. D.) Dengue in the Philippine Islands. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1906, xxii, 76–78.—**Bonne** (C.) A dengue-like fever in Dutch Guiana. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1918, xxi, 189–193.—**de Brun** (H.) La dengue en 1904 et en 1902; formes atténuées; formes sévères et prolongées. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 465–470.—**Canaan** (T.) Beobachtungen bei einer Denguefiber-Epidemie in Jerusalem. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 20–25.—**Carpenter** (D. N.) & **Sutton** (R. L.) Dengue in the Isthmian Canal Zone; including a report on the laboratory findings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 214–216.—**Carrère.** La dengue à bord du "Bruix." Arch. de méd. nav., Par., 1909, xcii, 237–240.—**Cazamian.** Quelques considérations sur une épidémie de dengue à bord du Kersaint (Saïgon, juillet-août-septembre 1905). *Ibid.*, 1906, xxxv, 241–262.—**Clapier.** Endémicité, sur l'Oubangui, de fièvres rappelant la dengue. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1921, xx, 94–107.—**Cleland** (J. B.), **Bradley** (B.) & **McDonald** (W.) Dengue fever in Australia; its history and clinical course, its experimental transmission by stegomyia fasciata, and the results of inoculation and other experiments. Rep. Direct.-Gen.

Dengue (*History and statistics of*).
Pub. Health, N. W. Wales, Sydney, 1916, 185–233. *Also* [Abstr.]: J. Hyg., Cambridge, 1917, xvi, 317–420.—**Couffon** (O.) & **Pagnier.** Note sur une épidémie observée chez des hommes de l'armée d'Orient et présentant les caractères de la dengue. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 1059–1063.—**Couvy** (L.) Note sur deux épidémies de dengue à Beyrouth. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1922, xxxvi, 851–858.—**Cozanet.** Note sur deux épidémies de dengue à Nouméa. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 485–499.—**Delfin** (M.) & **Coronado** (T. V.) Dengue en la Habana en 1897. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 185–192.—**Deluca** (F. A.) El dengue; un caso en Buenos Aires. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, i, 387–390.—**Fooks** (H.) Report on an epidemic of dengue consisting of both a three-day and seven-day fever type among the 15th Lancers at Sialkot, 1907. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 50–52, 3 ch.—**Gabbi** (U.) Una epidemia di febbre dengue a Messina. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 3–8.—**Gaide.** Note sur la dengue en Annam-Tonkin. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1177–1181.—**Hanabusa** (S.) Dengue epidemic in Formosa among soldiers. Gunidan Zasshi, 1917, No. 70. *Also, transl.:* China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 569.—**Hare** (F. E.) The 1897 epidemic of dengue in North Queensland. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 98–107.—**Harris** (J.) Dengue fever; its reminiscence past and present. Brit. J. Nursing, Lond., 1903, xxx, 123–125.—**Holt** (W. L.) Summary of dengue research, October to November 13, 1922. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 112.—**Jones** (H. W.) An epidemic of dengue in the Philippine Islands. Boston M. & S. J., 1909, clx, 46–48.—**Khan** (S.) Dengue at Meerut. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 204.—**King** (W. W.) The epidemic of dengue in Porto Rico, 1915. Tr. Am. Soc. Trop. Med., N. Orl., 1916, x, 172–196. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1916–17, lxix, 564–571. *Also,* Reprint.—**Lalluyaux d'Ormay.** Épidémie de dengue en Cochinchine en 1873. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 535–547.—**Lane** (F. F.) A clinical study of 100 cases of dengue at St. Thomas, V. I. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 615–623, 1 pl.—**Levy** (M. D.) Dengue; observations on a recent epidemic. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 1040–1042.—**Manson** (P.) Dengue. *In his:* Trop. Dis., 12°, Lond., 1903, 209–219.—**Mariano** (F.) Dengue; considerações a respeito de sua incursão no Rio Grande do Sul em 1916. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1917, vii, 272–277.—**Montague** (A.) Dengue in Fiji. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 353.—**Phillips** (L.) Dengue in Egypt. *Ibid.*, 1906, ix, 373.—**Rice** (L.) Dengue fever; preliminary report of an epidemic at Galveston. Texas State J. M., Fort Worth, 1922–3, xviii, 217.—**Robertson.** Report on the dengue epidemic in Brisbane in 1905. J. Trop. M., Lond., 1905, viii, 355–363.—**Rouche.** Note sur une épidemie de dengue à bord de la "Manche" en 1911. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1913, xcix, 450–461.—**Scott** (K.) The recent epidemic of dengue in Brisbane. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 255.—**Scott** (L. C.) Dengue fever in Louisiana. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 387–393.—**Sutton** (R. L.) Dengue in the Isthmian Canal Zone. *Ibid.*, 1904, xliii, 1869–1871.—**Vassal** (J. - J.) & **Brochet** (A.) La dengue en Indo-Chine; épidémie à bord de "La Manche" in 1907. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1908, xi, 547–572. *Also, transl.:* Philippine J. Sc., Manila, 1909, iv, 21–38, 1 ch.

Deniau (Charles) [1881–]. *Contribution à l'étude de la paralysie alcoolique. 40 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 163.

Déniau (René) [1877–]. *Considérations sur la fécondation. La chimiotaxie joue-t-elle un rôle dans la fécondation chez les animaux? Interprétation des phénomènes de superfécondation et de superfœtation. 114 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 95.

Denier (Albert-Louis) [1878–]. *Hématologie de la vaccine; étude cytologique de la lymphe vaccinale. 112 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 7.

Dénier (Georges-Édouard) [1878–]. *Hernies traumatiques du pancréas. 39 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 14.

Denig (Rudolf). On the histology and etiology of posterior lenticonus. 3 pp., 1 pl. 12°. [*New York*, 1899.]
In: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll., N. Y., 1899–1900, vii, No. 6.

Denigès (Georges) [1859–]. Précis de chimie analytique. 791 pp. 16°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1898.

Deniker (Joseph) [1851–1918]. Les races et les peuples de la terre; éléments d'anthropologie et d'éthnographie. vii, 692 pp., 13 pl., 2 maps. 12°. *Paris, C. Reinwald*, 1900.

Deniker (Joseph)—continued.
———. The same. The races of man; an outline of anthropology and ethnography. xxiii, 611 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Scott*, 1900.
For Biography, see Man, Lond., 1918, xviii, 65–67, port. (A. Keith & A. C. Hadden).

Deniker (Michel) [1878–]. *Quelques points de l'étude clinique des tumeurs du ligament large (formes cliniques; évolution; traitement). 109 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 108.

Denille (Charles). *Du traitement des papillomes diffus du larynx chez l'enfant. 102 pp., 1 pl. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 737.

Dening (*Edwin*) [1855–1922].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 502.

De Ninno (Giuseppe). Note biografiche di Michele Lamparelli, seguite da documenti, da lettere inedite et da alcune idee del cennato Lamparelli relative all' insegnamento clinico della medicina. 115 pp., port. 8°. *Bari, G. Laterza & figli*, 1904.

Denis (Alphonse). *Contribution à l'étude de l'étranglement intestinal par le diverticule de Meckel. 52 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 387.

Denis (Antoine-Joseph) [1879–]. *Contribution à l'étude clinique du veronal; diéthylmalonylurée. 132 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 88.

Denis (Armand). *Le pouls et la tension artérielle dans la diphtérie; étude clinique faite à l'Hôpital des Enfants-Malades. 42 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 215.

Denis (Camille). *Contribution à l'étude de l'appendicite herniaire. 75 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 85.

Denis (Franciscus). *An hydropi incipienti venæ sectio? 4 pp. 8°. *Cadorni*, 1738.

Denis (Hector). Le mouvement de la population et ses conditions économiques. 16 pp., 3 ch. 8°. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1899–1900.
Forms No. 4 of: Mém. couron. . . . Acad. roy. d. sc. [etc.] de Belg., Brux., 1899–1900, lix.

Denis (Jules). Le tabac; son histoire, sa production et sa consommation; son rôle au point de vue économique, son influence sur la santé physique, intellectuelle et morale de l'enfant et de l'adulte. 1 pl., 119 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1902.

Denis (Louis-Jules-Henri) [1872–]. *Des variations de la formule hémoleucocytaire consécutive à l'administration des salicylates de soude et de méthyle. 65 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 85.

Denis [M.] [1874–]. *Étude sur un cas anormal de perforation crânienne congénitale. 49 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 653.

Denis (Marcel) [1888–]. *Exécution de la loi du 15 février 1902 par le service départemental de désinfection dans le Rhône. (Lyon.] 99 pp. 8°. *Paris & Lyon*, 1914, No. 158.

Denis (Marthe). *Contribution à l'étude des métrorragies des jeunes filles. 85 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 430.

Denis (Maurice). *De la position de l'opéré dans les interventions sur la tête et sur le tronc. 117 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 307.

Denis-Dumont. De la syphilis. Unité d'origine, incurabilité, traitement. Leçons faites à l'Hôtel-Dieu de Caen, recueillies par M. Lesigne. x, 197 pp. 12°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie.*, 1880.

Denisoff (A[leksandr] P[avlovich]) [1878–]. *Materialî k voprosu o kerosinovom osvîeshtshenii zhilîkh pomîeshtsheniy. [Kerosene illumination of dwellings.] 117 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. Ya. Milshteĭn*, 1913.

Denison (Charles). Climates of the United States in colors; popular edition of Denison's charts, with additions. 47 pp. 8°. *Chicago, Ill., The W. T. Keener Co.*, 1893.

Denison (Lindsay). The Black Hand. pp. 291–301. 8°. *New York*, 1908.
Cutting from: Everybody's Mag., N. Y., 1908, xix.

Denjean (Auguste). *Des indications et applications de l'aldéhyde formique. 117 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 816.

D'Enjoi (Paul). La santé aux colonies. Manuel d'hygiène et de prophylaxie climatologique; médecine coloniale. 2 p. l., 243 pp. 12°. *Paris*, 1901.

Denk (Julius) [1887–]. *Resultate von 601 Appendicitis-Operationen mit besonderer Berücksichtigung der Frühoperation. [Freiburg i. Br.] 1 p. l., 17 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1913.

Denker (Alfred Friedrich Amandus) [1863–]. Vergleichend - anatomische Untersuchungen über das Gehörorgan der Säugethiere nach Corrosionspräparaten und Knochenschnitten. vi (1 l.), 114 pp. 17 l. 17 pl. fol. *Leipzig, Veit & Co.*, 1899.

Denker (Alfred) [Friedrich A.]) [1863–]. Die Otosklerose. 135 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1904.
Forms Hft. 4 of: Ohrenh. d. Gegenw., Wiesb., 1904.

———. Die Anatomie der Taubstummheit. Lfg. 2–8. fol. *Wiesbaden*, 1905–11.

———. Das Gehörorgan und die Sprechwerkzeuge der Papageien. Eine vergleichend-anatomisch-physiologische Studie. 3 p. l., 49 pp., 10 l., 10 pl. fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.
Also, Editor of: Archiv für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfheilkunde, *Leipzig*, 1915–23.

——— & **Brünings** [Wilhelm]. Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege einschliesslich der Mundkrankheiten. xvi, 643 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1912.

Denker (Hans Ferdinand Alexander) [1886–]. *Die Schussverletzungen des Gehörorgans. 77 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1912].

Denks (Hermann [Gustav Robert]) [1877–]. *Ueber das in der Thephrosia toxicaria enthaltene Gift. 17 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, K. Rössler*, 1904.

Denkschrift über die Bekämpfung der Granulose (Körnerkrankheit, Trachom) in Preussen; bearbeitet in der Medizinalabteilung des k. preuss. Ministeriums der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. 76 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1906.
Forms iv. Ergnzngsbd. z. Klin. Jahrb.

Denkschrift über die seit dem Jahre 1903 unter Mitwirkung des Reichs erfolgte systematische Typhusbekämpfung im Südwesten Deutschlands. vii, 604, 60 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.
Forms v. 41 of: Arb. a. d. k. Gsndhtsamte.

Denkschriften der Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Giessen. 1. Hft., 1847. 8°. *Giessen.*

Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch - naturwissenschaftliche Klasse. v. 71, 75, 77–82, 84–89, 1905–14. 4°. *Wien.*

Denman [Michael]. The obstetrical remembrancer, or, aphorisms on natural and difficult parturition; the application and use of instruments, etc. Augmented by Michael Ryan. 1. Am., from the 9. London ed., with additions by Thomas F. Cock. xiii, 9–258 pp. 16°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1848.

Denman (Thomas) [1733–1815]. An introduction to the practice of midwifery; from the 6. London edition, with a biographical sketch of the author. 3. Am. ed., with notes and emendations by John W. Francis. xc, 776 pp., 17 pl. *New York, G. & C. & H. Carvill*, 1829.

Denmark. *Farmakopekommission.* Pharmacopœa Danica, 1907. Udgiven med allerhøjeste bemyndigelse. 2 p. l., iv, 516 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, H. Hagerup*, 1907.

Denné (Paul). *Veränderungen der Myome während der Gravidität und Einfluss derselben auf die Geburt. 25 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, N. Seubert*, 1899.

Dennebaum (Johann Baptist) [1879–]. *Ein Fall von grossem spindelförmigen Varix der Vena cephalica dextra. 43 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1909.

Dennecé (J.) [1875–]. *Du rôle de l'insuffisance musculaire dans la pathogénie des éventrations. 122 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 569.

Dennefeld (Ludwig) [1883–]. Babylonisch-assyrische Geburts-Omina; zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Medizin. vi, 1 l., 232 pp. fol. *Leipzig, J. C. Hinrichs*, 1914.

Dennemark (Ferdinand) [1876–]. *Ueber Dermoide, insbesondere der Ovarien. 43 pp. 8°. *Berlin, Schmitz & Buchofzer*, 1901.

Dennery (Albert) [1881–]. *Le linge stérilisé; son emploi, contre les infections cutanées des nourrissons. 56 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1904. No. 82.

———. The same. ii, 56 pp., 2 l. 8°. *Lyon & Paris, A. Storck & Cie.*, 1904.

Dennett (R. E.) Notes on the folklore of the Fjort (French Congo). With an introduction by Mary H. Kingsley. xxxii, 169 pp., 5 pl. 8°. *London*, 1898.

Dennett (Roger Herbert) [1876–]. Simplified infant feeding. vii, 355 pp., front. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1915].

———. The same. 2. ed. ix, 385 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1920.

Denniel (Lucie). *La lecture sur les lèvres pour remédier aux surdités acquises. 171 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 145.

Dennig (Adolf). Die Diagnose der Herzklappenfehler in schematischer Uebersicht. 12 pp., 1 pl. 2 superimposed pl. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.

———. Hygiene des Stoffwechsels im gesunden und kranken Zustande. 88 pp., 1 pl. 12°. *Stuttgart, E. H. Moritz*, 1906.
Biblioth. d. Gsndhtspflg., v. 10a.

———. The same. De ziekten der stofwisseling (vetzucht, suikerziekte, jicht, enz.) 91 pp. 8°. *Baarn, [n. d.]*.

Dennis (*Samuel William*) [1836–1907].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1906–7, xi, 386.

Dennis (The) fluorometer. A surgical adjunct of X-rays. 12 pp. 8°. *Rochester, [n. d.]*

Dennison (*Arthur*) [1869–1921].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 625.

Dennler ([Philipp] Georg) [1892–]. *Zur Methodik in der Tierpsychologie. Das Pferd G. Versuch einer tierpsychologischen Monographie mit einer Erweiterung der Edingerschen Terminologie. [Giessen.] 23 pp., 1 l. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1920.

Denno (Willard Joseph) [1876–].
See **Overton** (Frank) & **Denno** (Willard Joseph). The health officer [etc.]. 8°. *Philadelphia & London*, 1919.

Denny (*Charles Frederic*) [1857–1917].
Obituary. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 649. *Also:* St. Paul M. J., 1917, xix, 155 (D. Pool).

Denobili (D.) *Contribution à l'étude des kystes hydatiques de l'orbite. 76 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 354.

Dénoël (Louis). *Les lésions musculaires et vasculaires dans les plaies de la fesse. 54 pp., 1 l., 8°. *Paris*, 1920, No. 179.

Denœux (Léon) [1883–]. *La hernie crurale chez l'enfant. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908 No. 3.

Denoix (Pierre-François-Henri). *Contribution à l'étude des luxations des quatre derniers orteils. 61 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 446.

Denommé (Andre) [1875–]. *De la position du malade dans les opérations sur la tête et sur le cou. 56 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1903, No. 366.

De Normandie (James). Harriet Ryan Albee. A memorial sketch. 68 pp., 2 pl., port. 8°. *Boston, G. H. Ellis*, 1901.

Denormandie (Robert L.) [1876–]. Case histories in obstetrics; groups of cases illustrating the fundamental problems which arise in obstetrics. 4 p. l., 11–516 pp. 8°. *Boston, W. M. Leonard*, 1914.

———. The same. 2. ed. 516 pp. 8°. *Boston, W. M. Leonard*, 1917.

Denoual (Maurice) [1882–]. *Contribution à l'étude de l'ulcère peptique du jéjunum consécutif à la gastro-entérostomie. 55 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 97.

Denoy (Emmanuel). Descendons-nous du singe? 1 p. l., iv, 108 pp. 16°. *Paris, Schleicher frères*, 1901.

Denoyelle (Urbain) [1888–]. *Incontinence d'urine et constante d'Ambard. 79 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 173.

Denoyés (J.) *Les courants de haute fréquence; propriétés physiques, physiologiques et thérapeutiques. 374 pp. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 45.

———. The same. 374 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

Denrées (Les) alimentaires et objets d'utilité domestique. Ouvrage populaire publié par la Société suisse des chimistes analystes. vii, 160 pp. 12°. *Lausanne, A. Duvoisin*, 1899.

Denslow (Le Grand Norton) [1852–]. A surgical treatment of locomotor ataxia. ix, 118 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1912.

Densmore (Emmet). Consumption and chronic diseases, a hygienic cure, at patients' home of incipient and advanced cases. 198 pp. 8°. *London, Swan, Sonnenschein & Co.*, 1899.

Densmore (Frances). Chippewa music. 215 pp., 12 pl. 8°. *Washington*, 1910.
Forms Bull. 45 of: Bur. of Amer. Ethnol., Smiths. Inst.

———. Northern Ute music. 213 pp. 8°. *Washington,, Govt Print. Office*, 1922.
Forms Bull. 75 of: Bur. of Amer. Ethnol., Smiths. Inst.

Densow (Fritz) [1884–]. *Ueber Sehnenverknöcherungen nach Trauma. 38 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1910.

Dent (*Clinton Thomas*) [1850–1912].
Obituary. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 416. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 663–665, port. *Also:* Lancet, Lond., 1912, ii, 730–733, port.

Dent (*Emmet Cooper*) [1859–1906].
[**Obituary.**] Alienist & Neurol., St. Louis, 1906, xxvii, 79. *Also:* Am. J. Insan., Balt., 1905–6, lxii, 514–516. *Also:* Boston M. & S. J., 1906, cliv, 82. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 108. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 148.

Dent (Olive). A. V. A. D. in France. Illustrated by R. M. Savage [et al.] 348 pp. 12°. *London, G. Richards*, 1917.

Dental (The) Annual, 1903; a year-book of dental surgery, the practitioner's guide to the literature and resources of dentistry. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1903–6.

Dental Brief. v. 2–18, 1897–1913. 8°. *Philadelphia.*
Continuation of: **Welch's** Monthly.

Dental (The) Cosmos. v. 1–65, 1859–1923. 8°. *Philadelphia.*

Dental (The) Digest. v. 1–29, 1895–1923. 8°. *Chicago.*

Dental (The) Era. v. 8, 1909. 8°. *St. Louis.*

Dental Faculties Association of American Universities. Proceedings, 1914–16. 8°. *Philadelphia.*

Dental (The) Headlight. v. 1–31, 1880–1910. 8°. *Nashville, Tenn.*

Dental Items of Interest. v. 38–45, 1916–23. 8°. *New York.*
Continuation of: **Items** Interest.

Dental (The) Journal. Published under the auspices of the Dental Society of the University of Michigan. v. 1–11, 1892–1902. 8° *Ann Arbor, Mich.*

Dental (The) Office and Laboratory. v. 1–5, 1868–72; 2. s., v. 1–10, 1877–86; 3. s., v. 1–22, 1887–1908. 8°. & 4°. *Philadelphia.*

Dental (The) and Oral Science Magazine. Devoted to professional interests and the Transactions of the New York Odontological Society. v. 1, 1878. 8°. *New York.*

Dental Practice; a monthly journal published in the interests of the dental profession in Canada and the United States. v. 1–10, 1906–11. 8°. *Toronto.*

Dental (The) Practitioner and Advertiser. v. 23–29, 1892–8. 8°. *Buffalo.*

Dental (The) Record. v. 1–27, 1881–1907. 8°. *London.*

Dental (The) Register. v. 20–76, 1866–1922. 8°. *Cincinnati.*

Dental (The) Review. v. 1–32, 1886–1918. 8°. *Chicago.*

Dental (The) Summary; a journal of practical dentistry. v. 22–43, 1902–23. 8°. *Toledo.*
Continuation of: **Ohio** Dental Journal.

Dental (The) and Surgical Microcosm; a quarterly magazine devoted chiefly to the art and science of anæsthesia. v. 1–6, 1891–7. 8°. *Pittsburgh, Pa.*

Dental (The) Tribune. v. 1, 1892–3. 8°. *Chicago.*

Dentan (*Paul*) [1848–1918].
Reverdin (J.-L.) Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 621.

Dentifrices.

See, also, **Teeth** (*Hygiene of*).

Andresen (V. V. J.) Dental preparation and method of making same. [Pat. spec.] No. 1318254; Oct. 7, 1919.—**Burlew** (G. O.) Dentifricial tablet. [Pat. spec.] No. 1411681; Apr. 4, 1922.—**Gies** (W. J.) Experimental studies of the validity of advertised claims for products of public importance in relation to oral hygiene or dental therapeutics; statement of purpose. J. Dent. Research, Balt., 1919, i, 509.—**Green** (W. T.) Dentifrice. [Pat. spec.] No. 1386252, Aug. 2, 1921.—**Levinson** (S.) Mouth toilet preparation. [Pat. spec.] No. 1275275; Aug. 13, 1918.—**McGehee** (W. H. O.) An experimental study of the tooth-staining properties of various colored dentifrices. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 289–316.—**Read** (S.) The effect of the latest investigations in dental science on the composition of dentifrices. Pharm. J., Lond., 1905, 4. s., xxi, 148.—**Rogers** (W. S.) Dentifrice. [Pat. spec.] No. 1379046; May 24, 1921.—**Taylor** (J. M.), **Greeley** (H.) [*et al.*]. Highfalutin dupery; comment on the falsity of various published claims for certain dentifrices. J. Dent. Research, Balt., 1919, i, 497–506.

Dentillac (Léon). *Étude sur la splénomégalie dans les différentes périodes de la syphilis acquise. 67 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 36.

Dentine.

See **Teeth** (*Histology of*).

[**Dentinol** & Pyorrhocide Co.] Pyorrhea; clinical subjects. 1 p. l., 8 pl., 11. roy. 8°. *New York, The Dentinol and Pyorrhocide Co.*, 1917.

Dentistry.

See, also, **Dentists**; **Education** (*Dental*); **Jaws** (*Diseases of*); **Mouth** (*Surgery of*); **Teeth.**

Ambler (H. L.) Around the world dentistry. 8°. *Cleveland*, 1910.

Brother Bill's letters and business building articles. v. 2. 8°. [*Chicago*], 1912.

Carter (R. A.) Dental science. 8°. *Lyndonville, Vt.*, 1916.

Cousin & Serres. Chimie, physique, mécanique et métallurgie dentaires d'après le programme du décret du 11 janvier 1909, pour le stage dentaire. 12°. *Paris*, 1911.

Delmelle (F.) L'art dentaire au point de vue social et économique. 12°. *Bruxelles*, 1904.

Eames (G. F.) The practice of dental medicine; containing thirty-eight engravings and three colored plates. 8°. *Philadelphia*, 1899.

Eckley (W. T.) & Eckley (Corinne Buford). Regional anatomy of the head and neck for students and practitioners of dentistry. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Eichler (M.) Index der deutschen und wichtigsten ausländischen zahnärztlichen Litteratur. 8°. *Bonn*, 1904.

Gesamte Anatomie für Zahnärzte in Vorträgen bearbeitet von M. Fraenkel. 12°. *Leipzig*, 1903.

Hunt (R. F.) Dentistry a distinct and independent profession; a position based upon undeniable historical and current facts and not upon theories supported by arguments. 8°. [*Washington*, 1895.]

Johnson (C. N.) Success in dental practice; a few suggestions relative to the most approved methods of conducting a practice. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1913].

Lustig (S.) Die Cemente in der Zahnheilkunde. 8°. *Budapest*, 1905.

Morche (R.) Étude sur la profession dentaire. 16°. *Paris*, 1906.

Mühlreiter (E.) Anatomie des menschlichen Gebisses; mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zahnersatzkunde. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1912.

Pawelz (G. H.) Terminologia dentaria. Verdeutschung der in der zahnärztlichen und zahntechnischen Fachlitteratur vorkommenden technischen Fremdausdrücke. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, [1905].

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, [1908].

Port. Index der deutschen zahnärztlichen Litteratur und zahnärztliche Bibliographie; im Auftrage des Zentralvereins deutscher Zahnärzte bearbeitet. 1. Jahrg., 1903. 8°. *Heidelberg*, 1904.

———. The same. 2. Jahrg. 8°. *Heidelberg*, 1905.

Reymann (T.) *Die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung der Zahnheilkunde. 8°. *Kiel*, 1912.

Sánchez (J. M.) Bibliografía de la odontología española. Indice para formar un catálogo razonado de las obras impresas en castellano que tratan sobre el arte del dentista. 8°. *Madrid*, 1911.

Schilling. Die Zahnpflege in der Schule, Armee, Strafanstal und Krankenkasse. 8°. *München*, 1905

Schoenbeck (F.) Chemie und Physik als Hilfswissenschaften in der zahnärztlichen Technik. 8°. *Leipzig*, 1910.

Forms Hft. 3 of: Samml. v. Vortr. a. d. Geb. d. Zahnh.

Dentistry.

Sedlacek (A.) Chemisch-technische Rezepte und Notizen für die Zahnpraxis. Eine Sammlung von über 1,300 praktischen Vorschriften, Methoden und Winken. 3. umgearb. und verbess. Aufl. 12°. *Wien & Leipzig*, 1910.

Smith (H. C.) Lecture-notes on chemistry for dental students; including dental chemistry of alloys, amalgams, etc. 8°. *New York*, 1917.

Struck. Die Ethik und Aesthetik in der Zahnheilkunde. 12°. *Berlin*, 1909.

Underwood (A. S.) Aids to dental anatomy and physiology. 2. ed. 12°. *London*, 1902.

Albray (R. A.) Progressive dentistry and stomatology; a criticism of the review by Stillman and McCall, on the etiology, diagnosis, and treatment of periodontoclasia. J. Dent. Research, Balt., 1921, iii, 339-342.—**Anthony** (L. P.) Dental nomenclature. Dental Digest, N. Y., 1921, xxvii, 666-668. ———. Dental bibliography; the need of an index of periodical literature. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 128-131. ———. Report of committee on dental nomenclature. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1923, ix, 31-35.—**Bebb** (W.) Collecting and maintaining a dental museum and library. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1921, viii, 330.—**Berger** (H.) Zur Organisation der zahnärztlichen Litteratur. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1920, xxxviii, 69-72.—**Blight** (F. J.) The possibility of a State dental service. Brit. Dent. J., Lond., 1918, xxxix, 553-555.—**Brown** (E. F.) Dental clinics as a community investment. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 396-404.—**Brubacher.** Arzt und Zahnheilkunde. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 751.—**Burkhart** (H. J.) The general plan of the proposed work at the Eastman Dispensary. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1917, iv, 582-593.—**Coysh** (T. A.) The proposals for a system of State dentistry; a criticism. Brit. Dent. J., Lond., 1918, xxxix, 585-590.—**Cryer** (M. H.) Some of the important points in dentistry that are under discussion at the present time. Dental Summary, Toledo, 1913, xxxiii, 119-144.—**Emeis** (H. B.) Dental ethics. Pacific Dent. Gaz., San Fran., 1919, xxvii, 327-337.—**Fisk** (W.) The need of increased accommodation in dental clinics. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1918, lxi, 295-299.—**Froehlich** (E.) Psychiatrie und Zahnheilkunde. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1904, xiii, 379; 403; 476.—**Greve** (H. C.) Die zahnärztliche Litteratur von ihrem Beginn bis zum Jahre 1845. Ergebn. d. ges Zahnh., Wiesb., 1918, vi, 17-69.—**Hansen** (H. O.) Relation of roentgenology to preventive dentistry. J. Roentgenol., Iowa City, 1919, ii, 73-81.—**Heath** (G. M.) The value of chemistry in dentistry. Dental Reg., Cincin., 1905, lix, 178-186.—**Hepburn** (W. B.) The behaviour of metal fillings in the mouth. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 1131-1139.—**Hertig** (O. L.) A question of interprofessional ethics. Dental Cosmos, Phila., 1919, lxi, 1088-1091.—**Hinkins** (J. E.) Action chimique des ciments. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901-3, iv, 102-104.—**Howe** (P. R.) Safe and sane dentistry. Dental Summary, Toledo, 1921, xli, 1-24.—**Imbert** (L.) Idées américaines sur la stomatologie. Marseille-méd., 1919, lvi, 817-821. ———. La crise professionnelle de l'art dentaire; le rapport de Sauvez; l'étude de Th. Raynal. Gaz. d. hôp., Par., 1923, xcvi, 355-358.—**Jones** (W. H.) Principles of systematized dental service. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 918-927.—**Koch** (C. R. E.) Looking backward; dentologia, a poem of 1833. Northwest. Dent. J., Chicago, 1908-9, vi, 127: 1909, vii, 1.—**McCord** (C. S.) Dental society organization; the study club as a unit in dental society organization. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 407-414. [Discussion], iii, 333-336.—**Millberry** (G. S.) Dental service for the other 80 per cent. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 624-631.—**Murphy** (J. J.) Notes from a dental scrap book. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 156-159.—**Norman** (H. H.) The dental profession after the war. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1919, lxii, 105-109.—**Palmer** (R. B.) The new era in dentistry; its relation to the increase in malpractice lawsuits. J. Allied Dent. Soc. N. Y., 1917, xii, 1-23. ———. The responsibility of editors of professional dental journals. *Ibid.*, 481-488.—**Pedley** (R. D.) & **Fisk** (W.) The effects of dental treatment on national health and physique. Brit. Dent. J., Lond., 1916, xxxvii, 595; 668; 691.—**Peirce** (C. N.) Apollonia, the patron saint of dentistry. Internat. Dent. J., 1900, xxi, 1-3.—**Pitts** (A. T.) On the possibility of collective research in dentistry. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 258-262.—**Rieger** (H.) Epilog zur Lösung der Zahnärzte-Zahntechnikerfrage. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1714.—**Sippy** (B. O.) Preventive dentistry. Dental Rev., Chicago, 1918, xxxii, 663-672.—**Sleep** (F.) Dental aspects of idiosyncrasy, susceptibility and responsibility. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 393-405.—**Stevenson** (A. H.) Rational preventive dentistry. Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 468-472.—**Webster** (A. E.) The value of research in dentistry. Dominion Dent. J., Toronto, 1919, xxxi, 428-430.—**Weigele** (B.) Ein Versuch, am Bau des Unterkiefers die Gesetze der Mechanik und Statik aufzufinden. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1921, xlvii, No. 4, 3-19.—**Wheeler** (H. L.) Dental literature; its past and present. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1916, iii, 223-243.—**Widdowson** (T. W.) Notes on dental surgery and pathology. Brit. J. Dent. Sc.,

Dentistry.

Lond., 1913, lvi, 242; 273; 302; 338; 367; 392; 435; 462; 486; 556; 585; 618; 653; 684; 714; 745; 1914, lvii, 36; 112; 142; 181; 229; 278; 341; 372; 424; 468; 525; 565; 612; 695.—**Zulauf** (A. F.) Physiological and psychological causes of pathological and psychological disturbances. Dental Items Interest, N. Y., 1921, xliii, 268–276.

Dentistry (*Anæsthetics in*).

See, also, **Acoin**; **Anæsthetics** (*Local*).

Alderson (W. E.) Dental anæsthetics; a text-book for sudents and practitioners, with a contribution on analgesia by John Bolam. 12°. *Bristol*, 1911.

De Ford (W. H.) Lectures on general anæsthetics in dentistry, advocating painless dental operations. 2. ed. 8°. *Pittsburgh*, 1912.

Fischer (G.) Die lokale Anästhesie in der Zahnheilkunde, mit spezieller Berücksichtigung der Schleimhaut und Leitungsanästhesie. 4°. *Berlin*, 1911.

———. The same. 3. vermehrte, vollständig umgearbeitete Aufl. 8°. *Berlin*, 1914.

———. The same. Local anesthesia in dentistry, with special reference to the mucous and conductive methods. 2. Am. from the 3. Ger. ed., thoroughly revised with additions by R. H. Riethmüller. 4°. *Philadelphia & New York*, 1914.

———. The same. 3. Am. ed. by R. H. Riethmüller. 264 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia & New York*, 1923.

Fragen (Ueber strittige) in der Lokalanästhesie und deren Klärung. Verhandlungen in der Zahnärzteversammlung zu Münster i. W. am 15. und 16. November 1912. 4°. *Leipzig*, 1913.

Lavocat (L.) *Contribution à l'étude de quelques anesthésiques locaux employés en chirurgie dentaire. [Lyon.] 8°. *Villeurbanne*, 1910.

Luke (T. D.) Anæsthesia in dental surgery. 12°. *London*, 1903.

Nogué (R.) Traité de stomatologie. VI. Anesthésie. 8°. *Paris*, 1911.

Seitz (G.) Die zahnärztliche Narkose. Ein Leitfaden für praktische Zahnärzte und Studierende der Zahnheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1900.

Thiesing (H.) Die Lokal-Anesthesie und ihre Verwendung in der zahnärztlichen Praxis. 8°. *Leipzig*, 1902.

Thoma (K. H.) Oral anæsthesia; local anæsthesia in the oral cavity; technique and practical application in the different branches of dentistry. 8°. *Boston* [1914].

———. The same. 2. ed. 8°. *Boston*, 1920.

Ackerman (F.) De l'anesthésie régionale du maxillaire inférieur par voie transeutanée. Rev. trimest. suisse d'odont. Genève, 1919, xxix, 53.—**Andresen** (V.) Dentinanästhetikum und Provisorium "Dentamo" (Formula Andresen). Ztschr. f. Stomatol., Wien & Berl., 1922, xx, 184–193.—**Barber** (E. S.) The obstreperous dental patient. Am. Year-Book Anesth., N. Y., 1916, i, 274–282.—**Beck** (H. M.) Novocain infiltration anesthesia in the everyday practice of dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1919, lxi, 303–307.—**Blessing** (G.) Kritische Bemerkungen über die gebräuchlichsten Lokalanästhetika in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxxiv, 1–17.—**Blum** (T.) Notes on conductive anesthesia. Paeifie Dent. Gaz., San Fran., 1918, xxvi, 39–48. ———. Failures and accidents with mandibular injections. Dental Cosmos, Phila., 1919, lxi, 275–292.—**Bolstorff** (M.) Intraosseale Injektion und ihre Anwendung besonders zum Zwecke der Pulpa- und Dentinanästhesie. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1921, xlvii, No. 2, 52: No. 3, 77.—**Buxton** (D. W.) Hints upon the use of anæsthetics in dental surgery. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1908, li, 769; 817.—**Buxton** (J. L. D.) Analgesia in dental surgery. *Ibid.*, 1920, lxiii, 296–305.—**Cavina** (C.) L'anestesia locale in chirurgia dentale. Stomatol., Milano, 1923, xxi, 1–19.—**Charron.** Considérations sur l'anesthésie régionale. Odontologie, Par., 1921, lix, 220–226.—**Chauvet** (S.) Un nouveau mode d'anesthésie locale (particulièrement applicable à l'anesthésie dentaire et à quelques opérations de petite chirurgie); l'anesthésie par le gazotherme du docteur F. Fabret. Hôpital, Par., 1922, x, 193–195.—**Chompret.** Anesthésie par injections intraligamentcuses. Rev. de stomatol., Par., 1920, xxii, 309–312.—**Cieszynski** (A.) Technique of intra- and extra-oral injection of the mandibular nerves in local anæsthesia. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 729–733. ———. Beiträge zur exakten Injektionstechnik in den Ramus mandibularis am Foramen ovale und zur Funktion des Ganglion Gasseri. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1915, xxxi, 373–443, 1 pl.—**Clements** (W. A.) Regional anæsthesia. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 734.—**Cook** (W. A.) A few facts relative to conductive anesthesia. Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 815–817.—**Cotton** (J.) Cotton process ether for dental operations. Tr. Dent. Soc., N. Y., 1920, lii, 167–182.—*Also:* Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 11–21.—**Dalton** (Van B.) Nitrous oxid anesthesia and analgesia in dentistry. Dental Summary, Toledo, 1918, xxxviii, 841–847.—**Daniell** (G. W. B.) On chloroform in dental surgery. South African M. Rec., Cape Town, 1906, iv, 69–72.—**Danis** (R.) L'anesthésie du nerf dentaire inférieur. Presse méd. belge, Brux., 1914, lxvi, 425–427.—**De Ford** (W. H.) Anæsthetics in dentistry. Dental Brief, Phila., 1906, xi, 301; 359; 415; 500; 567; 634; 689; 748; 1907, xii, 20; 82; 178; 236; 368; 437; 510; 561; 634; 722; 805; 1908, xiii, 24; 84. ———. General anesthetics: Can the dental surgeon use them to advantage in daily practice? Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 1126–1135. [Discussion], 1145–1150.—**Doubleday** (F. N.) On local anæsthesia in dental operations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918–19, xii, Sect. Odontol., 1–6.—**Eady** (B.) Physical anæsthesia, as produced by "le gazotherme." Brit. Dent. J., Lond., 1922, xliii, 499–503.—**Ecker** (M.) Synergistie anesthesia for dental surgery. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1921, xxxv, 54–56. *Also:* Dental Summary, Toledo, 1921, xli, 689–692. ———. Anesthesia in dental surgery. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 870.—**Ellis** (L. E.) Some clinical points bearing upon the administration of anæsthetics with special reference to (1) anæsthetics in dentistry; (2) vomiting in its relation to anæsthetics. Clin. J., Lond., 1907, xxx, 366–368.—**Euler.** Narkose (Narkosiologie). Ergbn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 1057–1079. ———. Neueres über Lokalanästhesie aus der zahnärztlichen Litteratur. Therap. Monatsh., Berl., 1917, xxxi, 365–370.—**Feldman** (B.) The psychological law of anesthesia. Dental Summary, Toledo, 1922, xlii, 71; 147; 247; 351; 428; 626.—**Fischer** (G.) Die lokale Anæsthesie in der Zahnheilkunde. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 524–531. ———. Novokain oder Alypin? Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxxiv, 396–403.—**Fossume** (F. L.) Anesthesia by intra-alveolar injection. Dental Brief, Phila., 1908, xiii, 551–553.—**Frohmann** (D.) Die Grenzen der Injektionsanästhesie in der zahnärztlichen Chirurgie. Therap. Rundschau, Berl., 1909, xxiii, 570–578.—**Guichard.** Anesthésie par la respiration précipitée ou essoufflement. Odontologie, Par., 1922, lx, 421–424.—**Gutbier** (T.) Einige Beobachtungen über Novokain und Alypin und ihre Anwendung bei ein und demselben Patienten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxxiv, 476–486.—**Guy** (W.) Nitrous-oxide-oxygen, alone, in mixture, and in sequence for dental operations. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 511–515. ———. **Narcosis.** Brit. Dent. J., Lond., 1914, xxxv, 957–963.—**Hartzell** (T. B.) Gas and oxygen analgesia for conservative operations. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 520–524.—**Heidbrink** (J. A.) Nitrous oxid-oxygen anesthesia in oral surgery and dentistry. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 726–736.—**Henahan** (J. P.) Anesthetics in dentistry. *Ibid.*, 1919, vi, 610–627.—**Henson** (D. O.) Conservative methods in the use of nitrous oxid and oxygen anesthesia. Dental Cosmos, Phila., 1920, lxii, 988–990.—**Hoenig** (H.) Ueber Narkose in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1921, xxxix, 209–215.—**Hooper** (H. P.) Continuous gas administration. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1194–1196.—**Hornabrook** (R. W.) Anesthesia for dental operations. Med. J. Australia, Sydney, 1918, ii, 63.—**Hunt** (W. A.) Anæsthetics and dentists and the very earliest cases of ether administration in this country. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 551–554.—**Jeay** (C.) Étude sur l'anesthésie régionale en art dentaire et nouveau procédé d'anesthésie du maxillaire supérieur. Odontologie, Par., 1911, xlvi, 49; 97.—**Klein** (B.) & **Sicher** (H.) Die perkutane Leitungsanästhesie des Nervus alveolaris inferior. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1915, xxxi, 36–53. 2 pl.—**Kneucker** (A.) Der Chloräthylrausch in der operativen Zahnheilkunde. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1277. ———. Perkutane Leitungsanästhesie des Nervus infraorbitalis. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1916, xxxii, 73–75. ———. Ueber die Verwendung der 4%igen Novokainadrenalinlösung in der Zahnchirurgie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1922, lvi, 571; 759.—**Lamb** (F. D.) Buckley's desensitizing paste. Brit. Dent. J., Lond., 1921, xlii, 764–767.—**Lichtwitz** (A.) Die Stellung des Operateurs bei der Mandibularinjektion auf der linken seite. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1921, xxxix, 664.—**Lipschitz** (M.) Zweite Narkosenstatistik des Central-Vereins deutscher Zahnärzte. *Ibid.*, 1904, xxii, 212–256.—**Lodge** (E. B.) Alcohol as a substitute for cocain in anesthetizing the pulp. Dental Summary, Toledo, 1912, xxxii, 2.—**McClanahan** (F. R.) General anesthesia. *Ibid.*, 1910, xxx, 423–434.—**Mansoutre.** A propos de l'anesthésie tronculaire du maxillaire inférieur en chirurgie dentaire. Montpel. méd., 1921, xliii, 273–275.—**Melchior** (M.) Experiences with prolonged gas anæsthesia. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 555–557.—**Müller** (C.) Narkose und Lokalanästhe-

Dentistry (*Anæsthetics in*).

sie. Schweiz Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1919, xxix, 246–269.—**Müller** (J. M.) Experimentelle Untersuchungen auf dem Gebiet der zahnärztlichen Lokalanästhesie. Ergebn. d. ges. Zahnh., München & Wiesb., 1922, vi, 523–581.—**Nevin** (M.) Improved technic of pterygo-mandibular injection and how to avoid unpleasant post-injection sequelæ. Dental Items Interest, N. Y., 1921, xliii, 112–124.—**Nipperdey** (H.) Einiges über Acoinanästhesie in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1902, xx, 515–519.—**Pare** (J. W.) Local anæsthesia; (1) methods, (2) drugs, (3) sphere of usefulness, (4) contraindications and dangers. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 532–545.—**Parrot** (A. H.) Injection (intra-alveolar) anæsthesia in conservative work. *Ibid.*, 561; 717.—**Platt** (F. L.) Peridental anesthesia; intraosseous method. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 141–146. [Discussion], iii, 169–178.—**Prinz** (H.) A rational method of producing local anesthesia. Dental Pract., Toronto, 1908, v, 194–206.—**Puterbaugh** (P. G.) Local and general anesthesia in dentistry. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 37–60.—**Rail** (W. A.) The continuous administration of N_2O in dental surgery. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1920, vi, 375–380.—**Rattel** (G.) Die Leitungsanästhesie am N. maxillaris. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxxiv, 281–297.—**Richter** (E.) Anästhesierung von der Nase aus zum Zwecke zahnärztlicher Funktionen an den oberen Schneidezähnen usw. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiv, 58–61.—**Riethmuller** (R. H.) Improvements in local anæsthesia by novocain-suprarenin. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 558–561. ———. Anoci-association in dentistry; a review of the present status in dentistry; of general anesthesia by nitrous oxid and oxygen and of local anesthesia by novocain-suprarenin respectively. Dental Cosmos, Phila., 1915, lvii, 742–748. ———. Causes of failure and untoward results in conductive anesthesia. Dental summary, Toledo, 1918, xxxviii, 567–591.—**Rosenberg** (L.) Beiträge zur Injektions-Anästhesie in der konservierenden Zahnheilkunde, besonders zur Dentin- und Pulpen-Anästhesie. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1921, xlvii, No. 1, 3–28.—**Ross** (J. S.) What means may be taken to protect the public from anæsthetic accidents. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 548; 551.—**Rounds** (F. W.) Conductive anesthesia for the general practitioner. Dental Summary, Toledo, 1917, xxxvii, 347–359. ———. Local anesthesia for the general practitioner in dentistry. *Ibid.*, 1919, xxxix, 943–951.—**Salinger** (S.) High pressure anesthesia for cavity preparation. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1918, xxxii, 130–134.—**Sauvez.** Discussion de l'étude critique de l'emploi de l'anesthésie générale ou locale; réponse à M. le Dr. Friteau. Odontologie, Par., 1904, 2. s., xix, 67; 135.—**Schamberg** (M. I.) A statistical study of local anesthesia in dentistry. Proc. Penn. Dent. Soc. 1901, Phila., 1902, xxxiii, 48–78.—**Schubert** (L.) Nebenerscheinungen nach Lokalanästhesie an den Kiefern mit besonderer Berücksichtigung motorischer Lähmungen. Deutsche Vrtljschr. f. Zahnchir., München & Wiesb., 1920–21, iv, 212–214.—**Schupp** (F.) Hypnose und hypnotische Suggestion in der Zahnheilkunde. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Berl. 1894–5, iii, 46–54.—**Sicher** (H.) Die intraorale Leitungsanästhesie im Canalis infraorbitalis. Wien. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1919, xxxv, 95–97, 3 pl.—**Silverman** (S. L.) Pharmacology, action, and toxicity of various local anesthetics. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 737–739.—**Smith** (A. E.) Local anesthesia. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, i, 319–362. [Discussion], iii, 106–108. ———. Nerve blocking. Dental Reg., Cincin., 1918, lxxii, 14–25.—**Stein.** Ueber Narkosen. Zahnkunst, Bresl., 1902, vi, Nos. 15; 17; 19; 20.—**Teter** (C. K.) Nitrous-oxide-oxygen, alone, in mixture, and in sequence for the extraction operation. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 516–519.—**Thew** (W.) Anæsthesia of the dental pulp by the injection of a local anæsthetic via the dentinal tubes. *Ibid.*, 745.—**Thoma** (K. H.) Intra- and extra-oral methods of local anesthesia for dentistry; with special reference to apiectomy. Am. Year-Book Anesth., N. Y., 1916, i, 319–337.—**Trick** (H. R.) The relation of the inhalation anesthetics to modern dental surgery. Buffalo M. J., 1918–19, lxxiv, 8–11.—**Türkheim** (H.) Eine Modifikation der Mandibularanästhesie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1913, xxxi, 423–430, 1 pl.—**Wain** (D.) Nitrous oxide and oxygen in conservative dentistry. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 389–391.—**Warner** (E. R.) Local anæsthesia with special reference to (a) methods; (b) drugs; (c) sphere of usefulness; (d) contraindications and dangers. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 546–548.—**Ziegler** (D. H.) High-pressure anæsthesia as compared with cataphoresis and nitrous oxide and oxygen. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 260–263.

Dentistry (*Aseptic and antiseptic*).

Andresen (V.) Sterilisation komplizierter Instrumente. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1907, xxv, 461–464.—**Badcock** (J. H.) The degree of asepsis necessary in dental surgery and the most practical means of attaining it. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 433–440.—**Beisswenger.** Die zahnärztlichen Instrumententische und die Asepsis im zahnärztlichen Operationszimmer. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 44–46.—**Brown** (G.) A consideration of asepsis in dentistry. Items Interest, N. Y., 1917, xxxix, 820–830.—**Callahan** (J. R.) Logical asepsis in dental practice. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 31–38. [Discussion], 77–80.—**Goodman** (W. H.) A plea for aseptic methods in dental practice. Brit. Dent. J., Lond., 1905, xxvi, 853–858.—**Grayston** (W. C.) The problem of aseptic dentistry. *Ibid.*, 1907, xxviii, 56–67.—**Guy** (W.) Asepsis in dental hospital practice. *Ibid.*, 1903, xxiv, 573–580.—**Hinrichsen** (C.) Zur Desinfektion im Operationszimmer: Aseptische Metallhülsen für das Hand- und Winkelstück der Bohrmaschine. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1907, xxv, 465–471.—**Holmes** (Adah R.) An investigation of the methods of disinfection as carried out in dental offices. J. Calif. Dental Ass., San Fran., 1918, iii, 71; 103, 3 ch.—**Horel** (Ruth F.) The use of hypochlorites and chloramins in dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1919, lxi, 373–381.—**Lederer** (W. J.) Asepsis in dental surgery. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 611.—**Livingston** (A.) Aseptic and antiseptic technique with some notes on results. Brit. Dent. J., Lond., 1921, xlii, 148–154.—**Macdonald** (R.) A proposed application of compressed antiseptic gases to operative dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 737.—**Pond** (S. E.) The efficiency of current methods used in the sterilization of dental instruments and of root filling materials. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1919, vi, 350–362.—**Schaefer** (S. W.) Asepsis and antisepsis in modern dentistry. Colorado Med., Denver, 1918, xv, 199–202.—**Schottländer** (E.) Asepsis und Antisepsis in der Zahnheilkunde. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 583–587.—**Senn** (A.) Asepsis und Antisepsis in der zahnärztlichen Praxis. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1909, xix, 18–21.—**Stine** (D. G.) What basic principles of physiology are involved in the destruction of bacteria without the destruction of tissue cells? Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 199–201.—**Webster** (A. E.) Asepsis in the operating room. *In:* Text-book of operative dentistry, Phila., 1910, 89–94.

Dentistry (*History of*).

Asmalsky ([P. R.] F.) *Zahnheilkundliches in der medizinischen Litteratur der spätrömischen Antike. 8°. *Leipzig*, 1922.

Brodmann (C.) *Deutsche Zahntexte in Handschriften des Mittelalters. [Institut für Geschichte der Medizin, Leipzig.] 8°. *Wittenberg*, 1921.

Calì (G.) L'odontoiatria attraverso i secoli; storia scientifica e morale della dentistica presso gli stati d'Europa, America, Asia ed Africa. 8°. *Napoli*, 1901.

Deneffe. Chirurgie antique; la prothèse dentaire dans l'antiquité. 8°. *Anvers*, 1899.

Ebbers (M.) *Zahnheilkundliches bei Valescus de Taranta. [Leipzig.] 8°. *Bielefeld*, 1922.

Feldhaus (W.) *Zahnärztliches bei John of Gaddesden. 8°. *Leipzig*, 1922.

Francia (A.) Storia evolutiva della odontotecnica attraverso i secoli dal 300 (a. C.) al secolo xx. 16°. *Napoli*, 1901.

Godon (C.) *L'évolution de l'art dentaire; l'école dentaire, son histoire, son action, son avenir. 8°. *Paris*, 1901.

Also, in: Odontologie, Par., 1901, 2. s., xii, 313; 477.

Greif (S.) Dentistry in the Bible and Talmud; a valuable contribution to the early history of dentistry. 8°. *New York*, 1918.

Grimard (E.) Curiosités historiques de l'art dentaire. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Grundmann ([P.] G.) *Zahnärztliches aus den Werken des Aristoteles und seiner Schüler Theophrast und Menon. [Leipzig.] 8°. [*Zeulenroda i. Thür.*], 1922.

Guerini (V.) A history of dentistry from the most ancient times until the end of the eighteenth century. roy. 8°. *Philadelphia & New York*, 1909.

Heerklotz (J. G. A.) *Nicolo Falcucci in seinen die Zahnheilkunde berührenden Kapiteln. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1921.

Hellweg (H. [E. A.]) *Die Lehre des Bartolomeo Eustachi über Bau und Entwicklung der Zähne. 8°. *Borsdorf-Leipzig*, 1921.

Hélot (P.-L.-H.) *Abrégé d'histoire de l'art dentaire aux États-Unis. 8°. *Paris*, 1920.

Jäger (F. [F. A. W.]) *Zahnärztliches aus den Werken Alberts des Grossen und seiner

Dentistry (*History of*).

Schüler Thomas von Chantimpré und Vinzenz von Beauvais. [Institut für Geschichte der Medizin, Leipzig.] 8°. *Mannheim*, 1921.

Kappauf (W.) *Aus der Zahnheilkunde der Araber in der Ueberlieferung des Abendlandes. [Leipzig.] 8°. *Mannheim*, 1921.

Koch (C. R. E.) History of dental surgery; contributions by various authors, edited by Charles R. E. Koch. 3 v. 4°. *Ft. Wayne, Ind.*, 1910.

Kümmel (H.) Die Ahnherren der Zahnheilkunde. 8°. *Berlin*, 1910.

Lehmann (A.) *Die zahnärztliche Lehre des Aëtios aus Amida. 8°. *Halle a. S.*, 1921.

Löschburg (H.) *Zahnärztliches aus den Concilien des Thaddäus aus Florenz. 8°. *Leipzig*, 1922.

Monzlinger (E.) *Zahnheilkundliches bei Alexandros von Tralleis und späteren Aerzten der Byzantinerzeit. [Leipzig.] 8°. [*Zeulenroda i. Thür.*], 1922.

Parreidt (J.) Geschichte des Central-Vereins deutscher Zahnärzte, 1859–1909. 8°. *Berlin*, 1909.

Piperno (A.) Un po' di stomatologia del passato (1500–1800). 4°. *Milano*, [1910].

Pohlmeyer ([O. M.] H.) *Zahnärztliches bei Rufos, Soranos und Aretaios. 8°. [*Leipzig*], 1922.

Rathje (H. [T.]) *Zahnheilkundliches aus der Uebergangszeit zum Mittelalter (5.–9. Jahrhundert, Mönschsmedizin). 8°. [*Leipzig*], 1922.

Ritter (G. [E.]) *Zahnärztliches aus den encyclopädischen Werken Isidors von Sevilla und Bartholomäus Anglicus. [Leipzig.] 8°. *Stettin*, 1922.

Schuwirth (P. [W.]) *Die Zahnheilkunde bei Piter van Foreeft. [Leipzig.] 8°. [*Zeulenroda*, 1922].

Seidemann (M. [R.]) *Zahnärztliches in den Werken des Gilbertus Anglicus. [Leipzig.] 8°. [*Zeulenroda i. Thür.*], 1922.

Sini (M.) Ricerche e dati storici sui ferri antichi inerenti alla chirurgia dentale con annessa collezione degli strumenti. 8°. *Bologna*, 1900.

Strunz ([A.] E.) *Zahnheilkundliches in der Naturalis Historia des Gajus Plinius Secundus. [Leipzig.] 8°. [*Leipzig*], 1921.

Sudhoff (K. F. J.) Geschichte der Zahnheilkunde; ein Leitfaden für den Unterricht und für die Forschung. 8°. *Leipzig*, 1921.

Tayac (D.-A.) Les progrès de l'art dentaire; historique et description de l'art du dentiste. 8°. *Paris*, 1890.

Taylor (J. A.) History of dentistry. 8°. *Philadelphia*, 1922.

Trilk (F. [F. K. J.]) *Die zahnärztliche Pharmakotherapie in den "Compositiones" des Scribonius Largus. [Institut für Geschichte der Medizin, Leipzig.] 8°. *Leipzig*, 1921.

Abonyi (J.) Die Zahnheilkunde im Zeitalter Hippokrates. Wien. zahnärztl. Monatschr., 1899, i, 448; 475; 544: 1900, ii, 15; 59. *Also:* Janus, Amst., 1900, v, 12; 71; 113; 179; 227; 301.—**Baker** (E. H.) The evolution of dentistry. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 1081–1100. [Discussion], 1113–1128.—**Bisseling** (G. H.) [From the history of dentistry.] Nederl, Tijdschr. v. Geneesk, Amst., 1921, lxv, pt. 2, 1174–1199. ———. [The "Zene Arztney van 1530" in connection with the dentistry of contemporary Dutch works.] *Ibid.*, Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 2170–2180.—**Brophy** (T. W.) A retrospective survey of early dental practice, with reflections on the modern trend of dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 323–333. [Discussion], 407–415.—**Brown** (L. P.) New light on dental history. *Ibid.*, 1920, lxii, 936–958.—**Bruck** (W.) Die Entwicklung der Zahnheilkunde vom Altertum bis zur Gegenwart. Wien. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1919, xxxv, 15–39.—**Carr** (W.) History of the Dental Society of the State of New York. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 793–800.—**Cavalié** (M.) Histoire et signification de la carie dentaire classique. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 6; 22; 56; 71.—**Chiavaro** (A.) Storia e progressi dell' odontoiatria. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1906, xxxv, 51–65.—**Chiwaki** (M.) Dentistry in Japan. Tr. Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, iii, 425–441.—**Colyer** (J. F.) The debt of the dental profession to John Hunter. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Odontol., 1–20.—**Coolidge** (E. D.) History of operative dentistry. Dental Rev., Chicago, 1913, xxvii, 707–743.—**Cournand** (J.) Contribution au développement de la céramique en art dentaire. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 231–236.—**Davis** (M. M.) The development of the dental clinic in hospitals and dispensaries. Mod. Hosp. Chicago, 1921, xvii, 556–558.—**Densham** (A.) A review of the progress of dental science and literature from the earliest ages. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Odont. Sect., 71–98.—**De Vecchis** (B.) Le fonti scientifiche della moderna stomatologia. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 606–608.——. Le conoscenze stomatologiche negli apoftegmi della Scuola Salernitana e nei commentari del Gherli. Stomatol., Milano, 1921, xix, 248.—**Dresel-Bad.** Bcsassen die alten Aegypter zahntechnische Kenntnisse? Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 593.—**Endelman** (J.) A dental book of the sixteenth century. Dental Cosmos, Phila., 1903, xlv, 39–43.—**Fay** (M.) De la véritable origine du davier. Bull. Soc. franç. d'hist. de méd., Par., 1903, ii, 164–180, 3 pl.—**Felgin** (E.) [History of the development of dentistry in Russia.] Zubovrach. vestnik, S.-Peterb., 1910, Jubilee No., 47–57.—**Fellows** (D. W.) A few dental writers of the eighteenth century. Tr. Nat. Dent. Ass. 1904–5, Phila., 1906, 182–189.—**Fernald** (A.) The first men to practise dentistry in Boston. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 511–523.—**Geist-Jacobi** (G. P.) Geschichte der Zahnheilkunde. Handb. d. Gesch. d. Med., Jena, 1905, iii, 385–392.—**Greif** (S.) Dental materia medica in the Talmud; contributions to the early history of dental materia medica and therapeutics. Dental Digest, N. Y., 1915, xxi, 223–227.—**Greve** (H. C.) Kannten die alten Juden bereits die Pulpahöhle des Zahnes? Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1915, xxxiii, 523–525. ———. Die Geschichte der zahnärztlichen Pharmakotherapie. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1920, vi, 107–153.—**Gross** (G.) L'art dentaire chez les Arabes; la chirurgie d'Abulcasis. Odontologie, Par., 1899, 2. s., ix, 455–464.—**von Guérard.** Zahnarzney aus Chronica ruralis et domestica von Johann Colero, Mayntz 1656. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1900, xxix, 311–328.—**Guerini** (V.) L'art dentaire chez les Romains et les Etrusques. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont et stomatol., 267–271. *Also, transl.:* Dental Cosmos, Phila., 1904, xlvi, 278–280. ———. Sugli scrittori italiani di odontoiatria e sulle loro opere. Odonto-stomatol., Napoli, 1904, iii, 246–259.—**Guye** (P.) L'hygiène dentaire à Carthage au iiime siècle. Un philosophe accusé de magie et de mœurs corrompues pour s'être servi de poudre dentifrice. Rev. trimest. suisse d'odont., Genève, 1918, xxviii, 81–85.—**Haskell** (L. P.) Pyorrhea and bridge work 2,500 years old. Dental Rev., Chicago, 1914, xxviii, 658.—**Heller** (A.) Die geschichtliche Entwicklung des Zahnersatzes. Oesterr. Ztschr. f. Stomatol., Wien, 1907, v, 1–11.—**Helme** (F.) Notes d'histoire sur l'art dentaire. Presse méd., Par., 1913, xxi (suppl.), 1513–1520.—**Henderson** (P. B.) An outline of the early history of dentistry in England. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 289; 350; 392: 1908, xxix, 495: 1909, xxx, 49.—**Hernández** (G.) El arte dental en la antigüedad. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1914, xl, 397–403.—**Jenkins** (N. S.) The influence of American dentists upon Europe. Dental Cosmos Phila., 1917, lix, 178–184. [Discussion], 217–219.—**Johnson** (C. N.) Reminiscences of forty-five years in dentistry. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1922, xix, 75; 173; 263; 354; 415; 521; 626; 723; 814; 904; 989; 1099.—**Kennerly** (J. H.) Some of the early history of dentistry with special reference to the introduction of arsenic by Dr. Spooner in 1836. Dental Rev., Chicago, 1915, xxix, 448–456.—**King** (N. M.) A sketch of dental history. *Ibid.*, 1901, xv, 42–49.—**Kirk** (E. C.) Pioneer dentistry in New York; an historical study. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 981–997. ———. The evolution of dentistry. Dental Rev., Chicago, 1915, xxix, 419–429.—**von Klingelhoefer.** Ueber Brückenarbeiten vor 80 Jahren. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 697–704.—**Kümmel** (H.) Die Zahnheilkunde in den medicinischen Zauberbüchern. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1905, xxxiv, 16–24. ———. Die gute alte Zeit; Culturbilder zur Geschichte der Zahnheilkunde. *Ibid.*, 1906, xxxv, 170; 196: 1907, xxxvi, 63; 111; 353. ———. Die Ahnherren der Zahnheilkunde. *Ibid.*, 1910, xxxviii, 263; 356.—**Ledyard** (F. K.) Ancient dentistry. Items Interest, N. Y., 1897, xix, 743–755.—**Lejeune** (F.) Bedürfen wir in der Zahnheilkunde historischen Unterrichts? Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1922, xxxviii, 383–386.—**Lemerle** (L.) Considérations sur l'histoire de l'art dentaire. Odontologie, Par., 1900, 2. s., xi, 225–237.—**Lichtwitz** (A.) Kannten die alten Juden die Pulpahöhle des Zahnes? Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxxiv, 264–266. ———. Die chirurgischen Instrumente aus Pompeji. *Ibid.*, 315–318.—**McManus** (C.) International character of the early development of dentistry in America. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 318–322.—**Manchester** (H. H.) A picture history of dentistry. Dental Digest, N. Y., 1922, xxxviii, 131; 215; 291: 1923, xxix, 234–239.—**Mummery** (J. H.) Professor Miller's contributions to dental science. Brit. Dent. J., Lond., 1909, 1092–1103.—

Dentistry (*History of*).

Nïel (C.) La chirurgie dentaire d'Abuleasis comparée à celle des Maures du Trarza. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 169–180.—**Noury** (P.) La prothèse dentaire chez les Étrusques. Chron. méd., Par., 1914, xxi, 49–51.—**Ottofy** (L.) Dentistry in Japan. Dental Rev., Chicago, 1899, xiii, 714–718. [Discussion], 737–749. ———. Dentistry in Japan. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 394–397.—**Panhans** (J. E.) Einiges über die Geschichte der Zahnheilkunde in England. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 991.—**Pawelz** (G. H.) Die Zahnheilkunde in früheren Zeiten. Zahntech. Reform, Berl., 1903, xxii, 43–45.—**Pfaff** (W.) Beiträge zur Entwickelung der Zahnheilkunde vom Altertum bis in die Neuzeit. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 285–305.—**Pierce** (C. N.) A brief history of the founding of the Pennsylvania College of Dental Surgery. Penn. Dent. Times, Phila., 1906, v, suppl., 1–5.—**Platschick** (B.) L'œuvre de Pierre Fouchard dans la prothèse dentaire. Tr. Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, iii, 242–248, 14 pl.—**Pre-Columbian** operative dentistry of the Indians of Middle and South America; the first record in history of the inlay procedure. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1917, lx, 623; 651.—**Proskauer** (C.) Ein Kulturdokument aus dem achtzehnten Jahrhundert. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1914, xliii, 124–147. ———. Die Kieferschussbehandlung zur Zeit des Grossen Kurfürsten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1915, xxxiii, 506–523. ———. Der auffrichtige Augen- und Zahn-Artzt. *Ibid.*, 1916, xxxiv, 158–169.—**Rolland** (G.) L'art dentaire en Angleterre, en Italie et en Suisse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 377–379.—**Roy** (M.) L'évolution de l'art dentaire en France. Odontologie, Par., 1899, 2. s., viii, 301; 379; 423.—**Ruhräh** (J.) Guerini's history of dentistry. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 86–88.—**Senex.** A reminiscence of dentistry in the old days; a fortunate dental student, 1855. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1920, lxiii, 6–12.—**Strei** (P.) Entwickelungsgeschichte der Zahntechnik bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Zahnkunst, Bresl., 1901, v, Nos. 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 47.—**Smith** (B. H.) In touch with some of the pathfinders of dentistry. Dent. Brief, Phila., 1912, xvii, 1–26.—**Solbrig.** Histoire du coulage des métaux en art dentaire; méthode de la "cire perdue." Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 241–245.—**Soulé** (A.) La médecine d'autrefois; histoire de l'art dentaire chez les Grecs. Paris méd., 1911–12, ii, suppl., 455–462.—**Stein** (J. B.) The teeth and dentists of some monarchs of France. Dental Cosmos, Phila., 1914, lvi, 578–587.—**Stirling** (W.) Some historical events and great discoveries associated with odontology and dentistry. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1902, xxiii, 649–666.—**Stryeker** (L. W.) Ancient origin of dental casting. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 669–678.—**Sudhoff** (K.) Zahnzangen aus der Antike. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1908, ii, 55–69.—**Taft** (J.) Reminiscences of pioneers in dentistry. Ohio Dent. J., Toledo, 1901, xxi, 369–394.—**Therre.** Comment on soignait les dents au temps d'Ambroise Paré (1517–1590). Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 411–426.—**Thornton** (A. W.) A new vision in dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 1015–1022.—**Thorpe** (B. L.) A biographical review of the careers of Hayden and Harris. Tr. Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, iii, 413–424.—**von Töpley** (R.) Das Bindfutter; historische Studie. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 589–592.—**Tracy** (W. D.) The next quarter century in dentistry; a prophecy based on the needs of the profession and on our hopes for its development. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 1102–1107. ———. A brief survey of the dental situation. J. Dent. Research, Balt., 1919, i, pp. cxii–cxxxiv.—**Van Rippen** (B.) Pre-Columbian operative dentistry of the Indians of Middle and South America. Dental Cosmos, Phila., 1917, lix, 861–873.—**Villain** (G.) L'art dentaire en Amérique en 1918; compte-rendu d'une mission aux États-Unis. Odontologie, Par., 1918, lvi, 485; 1919, lvii, 5–27.—**Walkhoff.** Wer hat die moderne Zahnheilkunde geschaffen? Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1914, xxxii, 843–859. ———. Wesen und Entstehen der modernen konservierenden Zahnheilkunde. *Ibid.*, 1917, xxxv, 100–136.—**Wallis** (C. E.) Ancient and modern dentistry. Brit. Dent. J., Lond., 1915, xxxvi, 274–285.—**Weber** (A. G.) Bibliographia dentalis (Zahnärztliche Bücherkunde), 1530–1909, mit 5,775 Büchern. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 676–682.—**Weinberger** (B. W.) The history of dentistry and dental bibliography as a subject of teaching and research, with a plea for the establishment of an index dentalis. Dental Cosmos, l'hila., 1917, lix, 315–320. *Also*, Reprint. ———. Orthodontic bibliotheca. *Ibid.*, 1921, lxiii, 1126–1140. **Wichmann** (E.) Zur Zahnheilkunde bei den muslimischen Völkern. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1915, xliv, 58.—**Willis** (C. E.) Ancient and modern dentistry. Science Progr. 20. cent., Lond., 1914–15, ix, 500–509, 2 pl.—**Worms** (F.) L'histoire de l'art dentaire. Odontologie, Par., 1901, 2. s., xiii, 535–572. *Also:* Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1902, xii, 36–74.—**Wyndham** (H.) Dentistry in Egypt. Dental Rev. Chicago, 1904, xviii, 970–975.—**Zsigmondy** (O.) Ueber Fundamente und Geschichte der konservierenden Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1917, xxxv, 11–55.

Dentistry (*Industrial*).

Banzhaf (H. L.) Industrial dentistry. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1921, viii, 901–906.—**Brewer** (H. M.) Industrial dentistry. Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 437–439.—**Elliott** (R. W.) Industrial dental clinics from the standpoint of the industrial surgeon. *Ibid.*, 443–445. *Also:* J. Indust. Hyg., Bost., 1919–20, i, 575–577.—**Hyatt** (T. P.) Industrial dentistry and the dental profession. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1921, viii, 321–328.—**Levy** (J. M.) What to expect of the dentist. Proc. Internat. Conf. Women Phys., N. Y., 1920, i, 267–274.—**Pettibone** (E. L.) The industrial dental dispensary as a factor in increasing production. Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 440–442.—**Stewart** (G. A.) Dentistry in industrial school for boys at Eldora. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1906, viii, 442.—**Storey** (J. C.) Notes on the establishing and carrying out of dentistry, on the premises, for a large industrial firm. Brit. Dent. J., Lond., 1908, xxix, 102–108.—**Storey** (J. C.) & **Findley** (W. S.) Industrial dentistry, as established and carried out by a large firm for seven years. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 639.—

Dentistry (*Instruction in*).

See **Dentists** (*Education of*).

Dentistry (*Instruments and apparatus in*).

André (G.) Tour électrique pour courant de 110 volts alternatif ou continu à usages multiples. Odontologie, Par., 1922, lx, 471.—**Arroyo** (M.) Appareil à couler de Taggart. *Ibid.*, 469–471.—**Bethel** (H. H.) An appliance to assist breathing in obturator cases. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 363–366.—**Carlson** (H.) Demonstration eines Gestelles für Injektionsspritzen. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 48–50.—**Custer** (L. E.) A new attachment for partial plates. Dental Summary, Toledo, 1920, xl, 487–490.—**Desourteaux** (J.) Le pélican, instrument dentaire; étymologie et forme. Chron. méd., Par., 1921, xxviii, 88.—**Devauchelle** (F.) Une nouvelle lampe pour projecteur dentaire. Odontologie, Par., 1921, lix, 673–676. [Discussion], 690; 743.—**De Vecchis** (B.) Un nuovo otturatore del velo e dei suoi annessi. Stomatol., Milano, 1920–21, xviii, 193–195.—**Dirska** (C.) Ein Beitrag zur Lösung der Sterilisationsfrage komplizierter zahnärztlicher Instrumente. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921–2, Orig., lxxxvii, 387–398.—**Eitner** (E.) Der anatomische Artikulator Eltner in der Praxis. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1912, xxii, 7–30.—**Fischer** (H.) Technik der Verarbeitung der Kautschukregenerate. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1916, xlv, 40–42.—**Frank** (B.) Description of the craniometric transporter and recipient. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 735.—**Grünwald** ((L. P.) Ein neuer, verstellbarer, federnder Mundsperrer nach Zahnarzt Alfred Kreis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2407.—**Gysi** (A.) Der neue verstellbare Gysi-Artikulator 1914, mit der Rumpelschen Schablonenführung. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1915, xxv, 199; 261. ———. Der neue einfache Simplex-Artikulator. *Ibid.*, 1916, xxvi, 197–224.—**Hahn** (M.) Ein neuer Bogenlicht-Mundbeleuchtungsapparat auch Mikroskopierlampe der Firma Carl Zeiss in Jena. Cong. internat. C.-r. Berl., 1909, v, pt. 1, 368–373.—**Hamonet** (V.) Perfectionnements aux seringues tout en verre. *Ibid.*, 1900. C.-r., Par., 1901–3, iii, 28–32.—**Hawley** (C. A.) A removable retainer. Dental Items Interest, N. Y., 1919, xli, 437–455.—**Kaiser** (W.) Device for making porcelain inlays and crowns by means of casting, by the use of a special casting machine, and a casting porcelain. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 749.—**Léger-Dorez** (H.) Pont tablier à mortaises, vissé sur bagues fendues. Odontologie, Par., 1912, xlvii, 397–405.—**Matthey** (E.) La matrice de Bryan et son application à l'obduration des cavités approximales des molaires et prémolaires. Rev. trimest. suisse d'odont., Genève, 1919, xxix, 93–97.—**Porter** (W. S.) Dental cabinet and laboratory. [Pat. spec.] No. 1292055; Jan. 21, 1919.—**Quentel** (G.) Présentation d'un instrument nouveau: davier clef. Arch. de méd. nav., Par., 1909, xci, 391–393.—**Riecheimann** (O.) Meine Gussprese nebst einigen Neuerungen und Verbesserungen. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 248–256.—**Robin** (P.) A propos de l'articulé et de la prise de l'articulé dans la confection des appareils complets; procédé de la cire d'articulé monobloc. Rev. de stomatol., Par., 1913, xx, 8–15.—**Rosenthal** (P.) Le stabilisateur dentaire. Rev. maxillo-fac., Par., 1919, iii, 671–676. *Also, transl.: Ibid.*, 677–680.—**Ruppe.** Double guide à verrou. Odontologie, Par., 1917, lv, 220.—**Sauvez.** Rapport sur les réformes à introduire dans l'enseignement dentaire: projet complet de réorganisation. Rev. de stomatol., Par., 1922, xxiv, 1–18.—**Shaw** (D. M.) A joint-imitating articulator. Brit. Dent. J., Lond., 1913, xxxiv, 579–587, 2 pl.—**Smith** (W. C.) Dental pliers. [Pat. spec.] No. 1386436; Aug. 2, 1921.—**Solas** (L.) Méthode d'appareils démontables. Odontologie, Par., 1917, lv, 254–267.—**Stehley** (P. H.) & **Hulings** (J. H.) Pneumatic apparatus for dentists and physicians. [Pat. spec.] No. 730714; June 9, 1903.—**Sutcliffe** (H. W.) Anti-vibration swaging block. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 721.—**Treleaven** (P. C.) Seventeenth century dental instruments. Dental Cosmos, Phila., 1919, lxi, 861.—**Valadier** (A.-C.) & **King** (L. A. B.) A few appliances of probable interest to the dental surgeon. Restauration maxillo-fac., Par., 1918, 511–518. *Also, transl.: Ibid.*, 519.

Dentistry (*Legislation relating to*).

Brothers (E. D.) Dental jurisprudence; an epitome of the law of dentistry and dental surgery. 8°. *St. Louis*, 1914.

Cattlin (W. A. N.) On the imperfections of the dentists' act, with suggestions for protecting the rights of qualified surgeons; an address before the Association of Surgeons practising dental Surgery. 8°. *London*, [*n. d.*].

Hahn. Gesetz und Zahnheilkunde. 8°. *Berlin*, 1899.

United States. *Congress. House of Representatives.* A bill to regulate the practice of dentistry in the District of Columbia. 55. Cong. 3. sess. H. R. 11655. Jan. 18, 1899. Introd. by Mr. Curtis. roy. 8°. [*Washington*, 1899.]

———. A bill to regulate the practice of dentistry in the District of Columbia. 62. Cong. 2. sess. H. R. 19965. Feb. 12, 1912. Introd. by Mr. Johnson. roy. 8°. [*Washington*, 1912.]

Brown (H. C.) Some suggestions in securing adequate and uniform dental legislation. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 380–385. [Discussion], iii, 302–305.—**Du Bouchet.** Is it possible to prevent the illegal practice of dentistry? Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 615.—**Fergin-Fayolle** (P.) Les Boubouroche. Rev. de stomatol., Par., 1909, xvi, 241–245.—**Godon** (C.) La réforme des études et des examens dentaires en France. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 625–635.—**Grove** (H. N.) A coach-and-four through the Dentists Act. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1919, lxii, 166–172.—**Harrison** (W.) Dental regulations in the British Isles. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 15–17.—**Irwin** (A.) Nineteen hundred and nineteen dental license requirements in the United States of America. Dental Digest, N. Y., 1918, xxiv, 476–479. ———. Dental license requirements in the United States and Canada. *Ibid.*, 604–610. ———. New dental legislation. *Ibid.*, 747–750. ———. Dental license requirements. *Ibid.*, 1919, xxv, 13; 275; 355; 474; 584. ———. No regular dental laws in China. *Ibid.*, 1920, xxvi, 551–553. ———. Examination acts in United States of America. *Ibid.*, 1921, xxvii, 301; 373; 489; 561; 613; 690.—**Jenkins** (N. S.) Was soll die moderne Zahnheilkunde vom modernen Staate fordern? Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 471–473. *Also, transl.: Ibid.*, 473.—**McCall** (J. O.) Report of the committee on practice of dentistry. Tr. Dent. Soc., N. Y., 1922, liv, 72–79.—**McNaught** (A. U.) Notes on dental legislation in Queensland. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 193–199.—**Ottofy** (L.) Dental legislation in the Philippine Islands. Dental Rev., Chicago, 1900, xiv, 599–605.—**Peck** (A. H.) State reciprocity in dental practice licensing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 563–566.—**Pedley** (R. D.) The line of legislation with regard to the increase of dentists. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1915, lviii, 731–739.—**Purrington** (W. A.) Laws regulating the practice of dentistry and their enforcement. Dental Rev., Chicago, 1901, xv, 756–774.—**Reed** (C. S.) Personal experience of parliamentary bill work and the proposed new dental bill. Brit. Dent. J. Lond., 1911, xxxii, 504–509.—**Roy** (M.) Les écoles et la législation dentaires aux États-Unis. Odontologie, Par., 1905, 2. s., xx, 261; 325.

Dentistry (*Manuals of*).

See, also, **Dentistry** (*Operative, Manuals of*).

American textbook of prosthetic dentistry, ed. by Charles R. Turner. 3. ed. 4°. *Philadelphia*, 1907.

———. The same. In contributions by eminent authorities. Ed. by Charles R. Turner. 4. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1913.

Bach (J.) Handbuch der Zahnersatzkunde. 1. & 2. Abt. roy. 8°. *Augsburg*, 1911.

Bodee schools of mechanical dentistry. Textbook on prosthetic dentistry. 8°. [*New York*], 1921.

Buckley (J. P.) Modern dental materia medica, pharmacology and therapeutics, including the practical application of drugs and remedies in the treatment of disease. 4. ed., rev. 8°. *Philadelphia*, [1917].

Burchard (H. H.) A text-book of dental pathology and therapeutics. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Buxton (J. L. D.) Handbook of mechanical dentistry. 8°. *London*, 1921.

Cohn (K.) Kursus der Zahnheilkunde. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Dentistry (*Manuals of*).

Crocker (A. A.) Modern dentistry for the laity and industrial dentistry for the corporation. 8°. *Cincinnati*, [1918].

———. The same. 2. ed. 8°. *Cincinnati*, 1919.

———. The same. 3. ed. 8°. *Cincinnati*, 1920.

———. The same. 4. ed. 16°. *Cincinnati*, 1922.

Damians (A.) Contribución al estudio odontológico; compendio de anatomía, histología y embriogenía dentales; caries dental e hygiene de la boca. Con un prólogo del Dr. D. Juan Coll y Bofill. 8°. *Barcelona*, 1898.

Detzner (P.) Praktische Darstellung der Zahnersatzkunde. Eine Abhandlung über alle Zweige dieser Disciplin nebst einem Anhang über die Anfertigung von Gaumenobturatoren, Kieferbruchverbänden und Zahnrichtmaschinen. 8°. *Berlin*, 1905.

Evans (G.) A practical treatise on artificial crown-, bridge-, and porcelain-work. 8. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Fritzsche (C.) Porzellanfüllungen und deren Imitationen. 8°. *Berlin*, 1908.

Gibson (C. S.) The chemistry of dental materials. 176 pp. 8°. *London*, 1922.

Goslee (H. J.) Principles and practice of crown and bridge-work; a practical, systematic and modern treatise upon the requirements and technique of artificial crown and bridge-work. 4. ed. 8°. *New York*, 1913.

Gourc (L.) L'art dentaire à la portée du médecin; conseils pratiques. 3. éd. 8°. *Paris*, 1914.

Greenbaum (L.) & Greenbaum (M.) The practice of dentistry . . . operative and prosthetic, exclusive of orthodontic practice. 8°. *New York & London*, 1912.

Griffiths (A. B.) Dental metallurgy. A manual for students and dentists. 8°. *London*, 1903.

Head (J.) Modern dentistry. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Hodgen (J. D.) Practical dental metallurgy. Rev. by G. S. Millberry. 4. ed. 8°. *St. Louis*, 1911.

———. The same. Text and reference book for students and practitioners of dentistry, embodying the principles of metallurgy and their application to dentistry, including experiments. Revised by Guy S. Millberry: 5. ed. completely rev. 8°. *St. Louis*, 1918.

Hunter (C.) Mechanical dentistry; a practical treatise on the construction of the various kinds of artificial dentures. 7. ed. 8°. *London*, 1920.

James-Levi (R.) Rukovodstvo k plombirovaniyu zolotom. [Manual on gold-filling.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

Johnson (C. N.) Principles and practice of filling teeth. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, [1918].

Jung ([K.]) Laboratoriumskunde des Zahnarztes. 12°. *Berlin*, 1905.

———. Lehrbuch der zahnärztlichen Technik. 3. umgearbeitete und erweiterte Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1907.

Kleinmann (F.) Recept-Taschenbuch für Zahnärzte. 8°. *Leipzig*, 1904.

Kowler (Annette L.) Kompendium der allgemeinen Zahnheilkunde in Fragen und Antworten. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Dentistry (*Manuals of*).

Land (C. H.) A study in æsthetic dentistry and re-enameling of the human teeth or porcelainizing the usual environment of decay in vital teeth. 8°. *Detroit*, 1911.

Long (E. H.) Dental materia medica; therapeutics and prescription writing. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

McConnell (G.) General pathology and bacteriology for dental students. 2. ed., rev. 8°. *Philadelphia & London*, 1918.

Mamlok (H. J.) Die Porzellan-Füllung. Leitfaden für die Füllung der Zähne mit Porzellan und dessen Anwendung in einigen besonderen Fällen. 8°. *Berlin*, 1902.

Mayrhofer (B.) Stomatologische Demonstrationen. Hft. 1. Kurzer Leitfaden der Zahnfüllung. 8°. *Jena*, 1910.

Michel (A.) Die konservierende Zahnheilkunde. 2. ed. 8°. *Leipzig*, 1912.

Miller (W. D.) Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde; herausgegeben von W. Dieck. 8°. *Leipzig*, 1908.

Mitchell (C.) Dental chemistry and metallurgy. 4. ed. 8°. *Chicago*, 1898.

Müller (E.) Atlas und Lehrbuch der modernen zahnärztlichen Metalltechnik. 4°. *Leipzig*, 1906.

———. The same. [2. ed.] roy. 8°. *Berlin W.*, 1908.

———. Zahnärztliches Lexikon. Die Kunstausdrücke der Zahnheilkunde und ihrer Hilfswissenschaften. 8°. *Berlin*, 1910.

Nipperdey (H. P. L.) Wörterbuch der in der Zahnheilkunde, Zahntechnik und orthodontischen Praxis vorkommenden Fachausdrücke und Fremdwörter. 8°. *Leipzig*, 1911.

Ordover (M.) Praktische Methoden der Metalltechnik. 8°. *Berlin*, 1911.

Parreidt (J.) Handbuch der Zahnersatzkunde. 8°. *Leipzig*, 1903.

Peckert (H.) Einführung in die konservierende Zahnheilkunde. roy. 8°. *Leipzig*, 1912.

Port (G.) & Euler. Lehrbuch der Zahnheilkunde. 8°. *Wiesbaden*, 1915.

Preiswerk (G.) Lehrbuch und Atlas der Zahnheilkunde mit Einschluss der Mundkrankheiten. 8°. *München*, 1903.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *München*, 1908.

———. Lehrbuch und Atlas der konservierenden Zahnheilkunde. 8°. *München*, 1912.

Prinz (H.) Dental materia medica and therapeutics. 5. ed. 8°. *St. Louis*, 1917.

Prothero (J. H.) Prosthetic dentistry. 2. ed., rev. and enl. 8°. *Chicago*, 1916.

Robaschik (R.) Handbuch der Gusstechnik. 8°. *Berlin*, 1911.

Roussel (G. A.) Traité théorique et pratique des couronnes artificielles et du bridge work. 8°. *Paris*, 1906.

Sandré (E. C. W.) Lehrbuch des Füllens der Zähne mit kohäsivem Gold. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, [1903].

Schœnbeck (F.) Chemie für Zahnärzte. 8°. *Leipzig*, 1911.

Smith (E. A.) A manual of dental metallurgy. 2. ed. 8°. *London*, 1903.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1910.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1920.

Smreker (E.) Handbuch der Porzellanfüllungen und Goldeinlagen. 1. Teil: Das Füllen der Zähne mit Porzellan. 8°. *Berlin*, 1909.

Sturridge (E.) Dental electro-therapeutics. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1918.

Dentistry (*Manuals of*).

Underwood (B.) Dentistry. 8°. *London*, 1920.

Wallisch (W.) Leitfaden der zahnärztlichen Metallarbeit. 8°. *Leipzig*, 1905.

Warren (G. W.) A manual of mechanical dentistry and metallurgy. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Wilson (G. H.) A manual of dental prosthetics. 8°. *Philadelphia*, 1911

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1914.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1917.

——— The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Wisner (M.) Contribution à la prothèse dentaire. 12°. *Strasbourg*, 1900.

———. Prothèse dentaire; l'art de l'empreinte technique et pratique de la prothèse. 12°. *Paris*, 1909.

Witzel (K.) Atlas der Zahnheilkunde in stereoskopischen Bildern. Serie ii (Doppelserie): Röntgenaufnahmen. 12°. *Berlin*, 1910.

Zvĭerzhkhovski (F. A.) Osnovi dentistrii; rukovodstvo dlya vracheĭ i studentov. [Principles of dentistry; manual for physicians and students.] 3. ed. pt. 3. 8°. *S.-Peterburg*, 1914.

Dentistry (*Methods in*).

See, also, **Dentistry** (*Instruments and apparatus in*); **Teeth** (*Diseases of, Treatment of*).

Bödecker (H. W. C.) Das Metalleinlageverfahren. 8°. *Berlin*, 1909.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Brady (E. P.) Dental metallurgy. 8°. *Philadelphia & New York*, 1917.

Chayes (H. E. S.) Technic and scope of cast gold and porcelain inlays, with a chapter on endocrinodontia, or the ductless glands; their expression in the human mouth. 4°. *St. Louis*, 1918.

Clapp (G. W.) Mechanical side of anatomical articulation. 4°. *New York*, 1910.

———. Prosthetic articulation. 8°. *New York*, [1914].

Demisch (A.) *Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung formalinhaltiger Medikamente und der Injektionsanästhesie auf die lebende Pulpa bei ihrer Anwendung zur Bekämpfung des hypersensiblen Dentins. 8°. *Zürich*, 1921.

Also, in: Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., xxx, 1920, Hft. 4

Girdwood (J.) Tube teeth and porcelain rods. 8°. *London*, 1918.

Greene (J. W.) Greene brothers' clinical course in dental prosthesis, in three printed lectures. New and advanced test methods in impression, articulation, occlusion, roofless dentures, refits and renewals. 8°. *Detroit*, [1914].

Guttmann (A.) Die Porzellan- Schliff-Füllung. Neue Methoden zum Füllen centraler und nicht centraler Cavitäten mit Porzellan unter Anwendung selbstgefertigter konischen Porzellan-Schliffe. 8°. *Berlin*, 1903.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Hepburn (W. B.) Notes on dental metallurgy for the use of dental students and practitioners. 8°. *London*, 1911.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1915.

Hughes (C. N.) Questions and answers on prosthetic dentistry and metallurgy. 8°. *St. Louis*, 1914.

Jeannequin (G.) *Le métal coulé en prothèse dentaire; état actuel de la question. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Dentistry (*Methods in*).

Lieberthal (R. H.) Advanced impression taking; scientific and correct method based upon principles founded by Dr. Greene. 8°. *New York*, [1918].

Mamlok (H. J.) Die Porzellan-Füllung. 2. verb. Aufl. roy. 8°. *Berlin*, 1911.

Peeso (F. A.) Crown and bridge-work. 8°. *Philadelphia & New York*, 1916.

Pöhn (E.) Kompendium des Goldfüllens; meine Methode, in kurzer Zeit ein perfekter Goldfüller zu werden. 8°. *Berlin*, [1907].

Riesenfeld (K.) Die Aufklappung der Kieferschleimhaut und ihre Indikation. 8°. *Leipzig*, 1912.

Salamon (H.) Atlas der stomatologischen Brücken- und Regulierungsarbeiten. Ein Nachschlagswerk für Studenten und Praktiker der Stomatologie und Odontotechnik. 1. Bd.: Brückenarbeiten. roy. 8°. *Leipzig*, 1909.

Schœnbeck (F.) Die Elektrotechnik in der Zahnheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1912.

Schramm (H.) Goldfüllungen. 4°. *Leipzig*, 1912.

Severns (J. E.) Student's manual of cavity preparation. 8°. *St. Louis*, 1915.

Albrecht (J.) Demonstration der Resorzin-Formalin-Alkali-Wurzelfüllung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1913, xxxi, 577–582.—**Asch** (A. J.) The practical application of ionization and cataphoresis. N. Jersey Dent. J., Orange, 1915, iv, 438–441.—**Baumgarten** (W.) Eine neue Abdruckmasse zur direkten Herstellung von Stanzen aus schwerflüssigem Metall, wie Zink, oder dergleichen. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 256–258.—**Boitel** (E.) Ponts fixes et élasticité physiologique des dents. Rev. trimest. suisse d'odont., Genève, 1919, xxx, 1; 32.—**Burgess** (J. K.) Nature's tolerance and compensating adjustments as they relate to oral restoration. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 986–991.—**Capon** (W. A.) Bicuspid porcelain jacket crowns. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 728.—**Cook** (G. W.) Some experiments in treating and filling root canals. Dental Rev., Chicago, 1911, xxv, 777–782. [Discussion], 808–820.—**Cunningham** (C. M.) Plastic fillings made from a new combination of silica with oxide of zinc. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 706.—**Dalbey** (W. C.) A practical application of the Bonwill theory in making artificial dentures. Dental Rev., Chicago, 1913, xxvii, 503–507.—**Dittmar** (G. W.) Simple yet effective means for making attachment to teeth with vital pulps, for removable bridges and partial plates. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1918, v, 673–681.—**Doubleday** (F. N.) The acid reaction of certain materials used in filling teeth. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. Odontol., 35.—**Dunn** (W.) Dr. Filderman's méthode aspiratrice for clearing, sterilizing, and immediate filling. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 750–752.—**Eby** (J. D.) Technical phases in the successful control of the epidermic inlay. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1921, vii, 599–610.—**Fenchel** (A.) Exakte Messungsmethoden der Formveränderung von Amalgamen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 431–433. ———. Ueber die kristalline Struktur und die physikalischen Eigenschaften einiger zum Füllen benutzter Feingoldsorten. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. xvi , Stomatol. 322–328 ——— The constitution of the pure tin-silver alloys. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 20–33.—**Fischer** (G.) Eine neue Verankerungsmethode für gebrannte Porzellanfüllungen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1906, xxiv, 461–484.—**Flagg** (J. F.) The amalgam question. Dental Cosmos, Phila., 1882, xxiv, 237; 313; 364; 429. *Also*, Reprint.—**Frank** (B.) Demonstration der Rotationsachsen des Unterkiefers. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 167–171.—**Fritsch** (C.) Die Grenzen der festsitzenden Brückenarbeiten. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1921, xxxvii, 178–185.—**Giffen** (W. A.), **Rogers** (L.) & **Kemper** (J. W.) Surgical preparation of the oral tissues to eliminate infection and improve the æsthetic and stabilization values of the alveolar ridges for construction of prosthetic restoration. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1922, xix, 108–114.—**Goslee** (H. J.) The extent to which the casting process may be advantageously applied to crown and bridgework. Dental Summary, Toledo, 1913, xxxiii, 85–98.—**Greve.** Ueber zahnärztliche Prothese. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 483–485.—**Grieves** (C. J.) The behavior of certain metals in the mouth. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1041–1052. ———. The cement lime in inlays. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 818–826: 1912, xxxii, 52.—**Grove** (C. J.) Nature's method of making perfect root fillings following pulp removal, with a brief consideration of the development of secondary cementum. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 968–982. [Discussion], 1036–1042.—**Hahn** (M.) Die Verbindung zweier oder mehrerer Materialien zum Zwecke der Füllung einer Zahnhöhle. Wien. zahnärztl. Monatschr., 1903. v, 109; 176; 242.—**Hamecher** (H.) Ueber Aluminiumgebisse. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 263–265.—**Harvey** (H. E.) Methods of sterilization in dentistry. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 282–285, 2 pl.—**Heitmüller** (K.) Meine Erfahrungen mit Silikatzement. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 138–143.—**Hepburn** (W. B.) The structural and other changes arising in connection with metals used in the mouth. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 279–283.—**Herbst** (W.) Demonstration eines neuen Brückensystems und verschiedener Neuerungen. Verhandl. d. Gesellsch deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz, 1904, ii, 2. Hlftc., 376.—**Herrenknecht.** Ueber Gips und Gipsabdrücke. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 373–375.—**Hoff** (N. S.) Plate prosthesis. Dental Cosmos, Phila., 1917, lix, 158–165. [Discussion], 199–204.—**Inglis** (O. E.) A comparison of office policies, with special reference to pulp exposure or death. *Ibid.*, 1918, lx, 692–694.—**Jenkins** (N. S.) La technique des bridges en porcelaine. Odontologie, Par., 1911, xliv, 5–9.—**King** (J. M.) The X-ray in dentistry. Dental Reg., Cincin., 1911, lxv, 440–447.—**King** (L. A. B.) Cast crowns and removable divergent posts. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 712.—**Kingsley** (N. W.) Gold not the ideal filling. Items Interest. Dent. Indep., N. Y., 1898, xx, 651–653. *Also*, Reprint.—**Knight** (R. R.) Use of the Roentgen ray in the dental school clinic for diagnosis in general and the treatment of root-canals. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 215–217.—**Kulka** (M.) Silikatzemente; weitere Beiträge zur Chemie der Silikatzemente auf Grund petrographischer Forschung. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1909, xxv, 1024–1036.—**Kunert** (A.) Die Ollendorfsche Gussmethode. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 434–436. [Discussion], 438. ———. Erprobte Methode des Brückenersatzes. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1909, xxvii, 793–805.—**Le Gro** (A. L.) Restoring the entire enamel area of individual teeth in porcelain without shoulder preparation. Dental Digest, N. Y., 1922, xxxviii, 143–147.—**Lehmann.** Ueber zahnärztliche Kronen- und Brückenarbeiten, insbesondere die Frage der Devitalisation der als Brückenpfeiler dienenden Zähne. Reichs-Med. Anz., Leipz., 1912, xxxvii, 33–35.—**Leighton** (J. W.) Electricity in dentistry. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 68; 119; 177.—**Lichtwitz** (A.) Eine vereinfachte Methode zur Herstellung von Porzellanfüllungen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 285–290.—**Lowery** (P. C.) Art and esthetics as applied to prosthetics. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 1223–1226.—**Lowry** (T. M.) The hardening of metals and alloys. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 306–310.—**McBain** (J. W.) & **Joyner** (R. A.) Amalgams containing tin, silver, and mercury. Dental Cosmos, Phila., 1912, liv, 641–650.—**McCoy** (J. D.) A consideration of normal arch form and some of the methods of determining it. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1919, v, 697–723.—**Markham** (L. M.) The theory of pressure casting. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 265–278.—**Misch** (J.) Die Bougiebehandlung in der Zahnheilkunde. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., Berl., 1904, vii, 213–218.—**Moffitt** (J. J.) Removable bridges. Dental Cosmos, Phila., 1920, lxii, 299–304.—**Montigel** (T.) Das Röntgenbild in der Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1910, xx, 247–255.—**Morris** (H. J.) & **McWilliam** (A.) The comparative elasticity and internal structure of cast and rolled gold plate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Odont. Sect., 57–68.—**Müller** (E.) Plastische Schichtenfüllungen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 395.—**Niswonger** (M. E.) Practical suggestions in full dental retention, following Hall's and Green-Supplee methods. Dental Summary, Toledo, 1918, xxxviii, 670–677.—**Ottolengui** (R.) The filling of teeth with cast-gold inlays, and on the present state of the art in the United States. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 233–238. ———. A radiographic survey of the field of fixed bridgework. Dental Items Interest, N. Y., 1920, xlii, 157–160.—**Owen** (E. B.) Standardized prosthetic procedure. Dental Summary, Toledo, 1918, xxxviii, 1–12.—**Paterson** (A. H.) Partial impression and simplified bite. Dental Cosmos, Phila., 1922, lxiv, 152–160.—**Peckert** (H.) Konservierende Zahnheilkunde; Füllungsmaterialien. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 789–836.—**Poetschke** (P.) Physical properties of dental cement. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1916, viii, 302–309.—**Poundstone** (G. C.) A microscopic study of cements. Dental Digest, Chicago, 1905, xi, 1–19.—**Réal.** L'aluminium coulé; recherches expérimentales et technique. Rev. de stomatol., Par., 1912, xix, 248–254. [Discussion], 270–272.—**Register** (H. C.) Compressed air and its uses in dental practice. Dental Brief, Phila., 1904, ix, 193–205. [Discussion], 278–290.—**Roach** (F. E.) The importance and scope of partial denture prosthesis. Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 761–775.—**Rumpel** (C.) Röhrenzähne und deren Verarbeitung bei Kronen, Brücken und Platten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1908, xxvi, 349–360.—**Salmen** (M.) Procédé rapide de confection des couronnes en or et travaux à pont. Rev. odont., Par., 1921, xlii, 240–242.—**Simms** (W.) Plaster of Paris in dentistry. Brit. Dent. J., Lond., 1921, xlii, 425–441.—**Simpson**

Dentistry (*Methods in*).

(R. L.) Manipulation of root-canals and a system of technique. Dental Cosmos, Phila., 1909, li, 1080–1084.—**Smith** (A. H.) Dental pathologists' views upon the effects of fixed bridgework upon the environmental tissues. Dental Items Interest, N. Y., 1922, xliv, 13–19.—**Souder** (W. H.) & **Peters** (C. G.) An investigation of the physical properties of dental materials. Dental Cosmos, Phila., 1920, lxii, 305–335.—**Steiger** (A. A.) Betrachtungen über die Funktion des Wurzelstiftes. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1919, xxix, 1–15.—**Strang** (R. H. W.) The limitations of the lingual-arch appliance. Dental Cosmos, Phila., 1922, lxiv, 15–30. [Discussion], 93–98.—**Trost.** Abschraubbare Brückenarbeiten. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 199–204.—**Vilain** (G.) Un procédé de réparation des facettes de porcelaine fracturées sur les bridges. Odontologie, Par., 1921, lix, 506–511.—**Waugh** (L. M.) The technic and treatment of pulp cavities. Dominion Dent. J., Toronto, 1912, xxiv, 70–83.—**Weinstein** (G.) Ein sehr festes und zugleich sehr leicht herausnehmbares Brückensystem. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 541–543.—**Welser** (R.) Die Indikationen und Kontraindikationen für den Brücken-Zahnersatz im allgemeinen und die Wahl der Methoden im besonderen. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 149–158. ———. Goldfüllung und Gold-Inlay. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 1–10.—**Witt** (H. R.) Ueber die Bewährung gegossener Metallfüllungen in der konservierenden Zahnheilkunde. Vrtljschr. f. Zahnh., Berl., 1921, xxxvii, 57–78.—**Zederbaum** (G.) Compressed air in dentistry. Dental Reg., Cincin., 1904, lviii, 541–548.—**Zimmer.** Verschiedene Brückensysteme. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 187–192.—**Zimmermann** (F. W.) The uses of the X-ray in modern dentistry and medicine. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1919, v, 410–415.

Dentistry (*Military and naval*).

Bruck (W.) Die Einführung der Zahnpflege im Heer und Marine. 8°. *Breslau*, 1901.

Keyes (F. A.) Army dentistry; Forsyth lectures for the Army dental reserve corps. 8°. *New York*, 1918.

Army (The) Dental School. Mil Dent. J., Wash., 1922, v, 18–26.—**Arnold.** Fonctionnement d'un centre de prothèse d'armée. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, ii, 1091–1100.—**Barber** (R.) System in handling dental patients aboard ship. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 515–519. ———. Dental work at the Navy Yard, New York. *Ibid.*, 1919, xiii, 631.—**Barbour.** Work of the Army Dental Corps. Dominion Dent. J., Toronto, 1918, xxx, 283–288.—**Barton** (S. S.) Suggestions for the improvement of dental equipment in detached ships. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1919, v, 110–112.—**Bernheim** (J. R.) The dental service at Letterman General Hospital. Mil. Dent. J., Wash., 1922, v, 141–147.—**Boak** (G. D.) Army dental surgeon and his work in the Philippines. Am. Dent. J., Chicago, 1903, ii, 247–255.—**Bryant** (E. A.) Development of the dental service in the United States Navy. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 415–417. [Discussion], iii, 337–341.—**Casaday** (G. H.) Organization and progress of the Dental Corps of the United States Army. *Ibid.*, 392–399. [Discussion], iii, 324–330.—**Comte** (E.) Six semaines d'études à la clinique stomatologique de l'Hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. Rev. trimest. suisse d'odont., Basel & Genève, 1916, xxvi, 223–242, 2 pl.—**Conely** (W.) First dental college training for United States navy hospital corps. Dental Digest, N. Y., 1918, xxiv, 369–378.—**Dieck.** Die Aufgaben des Zahnarztes im Kriege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1841–1843.—**Escurré & Linsolas.** Les centres dentaires du front, expérience de vingt-six mois de campagne. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, ii, 1334–1339.—**Finn** (B. S.) The dental unit on active service. Brit. Dent. J., Lond., 1917, xxxviii, 33–40, 2 pl.—**Fisher** (E.) German dentistry in war. Dental Digest, N. Y., 1918, xxiv, 157–160.—**Fletcher** (E. E.) The British Naval Dental Service. Tr. Internat. Dent. Cong., Lond., 1914, vi, 623–627. ———. The naval dental service. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 933–944.—**Foster** (S. W.) The influence of the war on dentistry and dental colleges. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 1001–1003.—**Frison & Brunet.** Organisation et fonctionnement d'un centre de prothèse d'édentés dans la zone des armées; résultats obtenus. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, ii, 1082–1086.—**Gaignon** (A.) La pratique de l'art dentaire au front. *Ibid.*, 1305–1315.—**Gallie** (D. MacK.) Address on dentistry and on the war during the dark days of April, by a former Canadian. Dominion Dent. J., Toronto, 1918, xxx, 421–435.—**Given** (D. H. C.) Dental efficiency in the navy, based on dental examinations of 575 unselected officers and men. Brit. Dent. J., Lond., 1922, xliii, 774–788. *Also:* J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1922, viii, 99–117.—**Godon** (C.) L'organisation générale des services dentaires dans l'armée et le rôle du dentiste. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, ii, 1199–1204.—**Grenier.** Organisation d'un service dentaire dans un régiment d'infanterie. Paris méd., 1916, vi, 577–579.—**Gruner** (E.) Originelle Gebissreparatur im Felde. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 717.—**Hayes** (G. B.) War dental surgery; some cases of maxillofacial injuries treated in the dental section of the American ambulance at Neuilly (Paris), France. Dental Cosmos, Phila., 1916, lviii, 249; 389; 511; 658; 758; 1012; 1143.—**Hecht** (O.) Ueber die Bedeutung der zahnärztlichen Ambulatorien für die Armee im Felde. Militärarzt, Wien, 1915, xlix, 97–100.—**Holliwell** (J. P.) Army dental treatment in war time. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 395–397.—**Hugot.** De l'organisation du service de stomatologie à l'armée. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, ii, 1286–1291.—**Ireland** (M. W.) Dental preparedness from medical department viewpoint. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1921, viii, 933–939.—**Lessig** (J. O.) Army dental practice vs. civilian dental practice. J. Ass. Mil. Dental Surg., San Fran., 1918, ii, 171–173.—**Logan** (W. H. G.) Development of the dental service during the present war. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1918, v, 993–1004.—**Loos.** Militärzahnpflege. Deutsche Monatschr. f. Zahnh. Leipz., 1915, xxxiii, 201–241, 1 ch.—**López** (J. A.) Los odontólogos militares y su función de legistas en el ejército. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 139–142.—**Magee** (J. M.) Points of interest, historical and otherwise, concerning the Army Dental Corps in one end of the Dominion of Canada. Dominion Dent. J., Toronto, 1917, xxix, 379.—**Mahony** (H. A.) Army dental service. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli 927–932.—**Miehel** (A.) & **Klughardt** (A.) Mitteilungen aus dem Reservelazarett "Zahnklinik" Würzburg. Ztschr. f. Mund.- u. Kieferchir., Wiesb., 1916–18, ii, 125–203. **Möniek** (G.) La dentisterie opératoire dans le service dentaire d'un groupe de brancardiers de corps. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, ii, 1187–1190.—**Morelli** (G.) Ein zahnärztliches Feldambulatorium. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1918, xxxiv, 89–94, 3 pl.—**Müller** (E.) Vier Wochen in deutschen Kriegslazaretten für Kieferverletzte. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1916, xxvi, 70; 157.—**Murdy** (W. F.) Method for recording dental operations and treatment. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 527.—**New** (The) motor dental car approved by the U. S. Government for use in the war. Dental Summary, Toledo, 1918, xxxviii, 47–55, 7 pl.—**Nies** (F. H.) An interdental splint designed for army use. Dental Items Interest, N. Y., 1918, xl, 281–289.—**Nodine** (A. M.) Behind the lines of Verdun. Dental Digest, Chicago, 1917, xxiii, 205; 273; 409; 479; 549.—**Nolin** (J.) War prothesis. Dominion Dent. J., Toronto, 1918, xxx, 73–80.—**Organización** del servicio odontológico en el ejército. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1921, xx, 615–618.—**Ottolengui** (R.) The present status of dental service in the United States Army, and the effect of war conditions upon dental education. Dental Reg., Cincin., 1918, lxxii, 514–518.—**Owen** (W. O.) Pioneer army dentists in the Philippines. Dental Cosmos, Phila., 1917, lix, 728–730.—**Parker-Cater** (A.) A short account of the first dental operating vans for army service at the front. Brit. Dent. J., Lond., 1917, xxxviii, 41–44.—**Preiswerk** (P.) Der zahnärztliche Dienst in der Schweizerarmee. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1917, xxvii, 103–106. ———. Der zahnärztliche Dienst in der Armee. *Ibid.*, Zürich, 1919, xxix, 25–33.—**Preparedness** League of American Dentists; organized under the auspices of the N. D. A. Dental Cosmos, Phila., 1919, lxi, 435.—**Prost-Maréchal.** Étude complémentaire sur l'organisation des services dentaires dans l'armée. Odontologie, Par., 1909, xli, 229; 277.—**Quintarelli** (L.) L'odontoiatria nella nostra R. Marina. Ann. d. odontologia, Roma, 1917, ii, 145–149.—**Raymond** (E. H.) A type of denture for army use. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 516–519.—**Reed** (G. H.) Dentistry in the navy; the shore system in operation at the U. S. Naval Training Station, Great Lakes. *Ibid.*, 1921, lxiii, 26–33.—**Rehrauer** (W.) Special forms for increasing the efficiency of the dental officer. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, n. s., v, suppl. No. 4, 26–28.—**Rodriguez** (F. E.) The United States Indian Service Field Dental Corps. Dental Items Interest, N. Y., 1917, xxxix, 363; 462.—**Rothwell** (B. S.) Army oral surgery. Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 818–822.—**Sauvez.** Rapport sur le rôle et l'organisation des cabinets dentaires de garnison. Cong. dent. interalliés, Par., 1916, ii, 1137–1173.—**Schaffer** (G. C.) Experience of an area consultant in the zone of advance. Dental Summary, Toledo, 1919, xxxix, 856–860.—**Schlaeger.** Die deutschen Zahnärzte im Weltkriege. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1917, xxxv, 368.—**Scott** (H. O.) Dental conditions in the Army before and during the present war. Dental Rev., Chicago, 1918, xxxii, 985–990.—**Seeeombe** (W.) Dentistry in the Canadian militia. Dental Cosmos, Phila., 1917, lix, 153–158.—**Smith** (I. E.) The experience of a dental surgeon in a base hospital in the advance section. J. Ass. Mil. Dental Surg., N. Y., 1919, iii, 188–194.—**Speakman** (W. C.) War dentistry. Mil. Surg., Wash., 1917, xli, 479–483, 2 pl.—**Stone** (F. P.) Duties of a dental officer and his relation to medical officers. Mil. Dent. J., Wash., 1922, v, 147–154.—**Thompson** (B.) Army Dental Corps work in reference to venereal disease. Med. J. Australia, Sydney, 1917, i, 485.—**Tüshaus.** Die Zahnpflege im Heere. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 761–770.—**Villa** (E.) Importanza della odontoiatria e degli odontoiatri nell' esercito. Gazz. osp., Milano, 1917, xxxviii, 366–368.—**Weaver** (S. M.) Standardized motor dental car and equipment. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1918, v, 3–19.—**Woods** (J. A.) Dental treatment of the British prisoners of war interned in Switzerland. Brit. Dent. J., Lond., 1917, xxxviii, 401–408.—**Zilz** (J.) Die Organisation der Zahnheilkunde bei den italienischen, amerikanischen und kanadischen Truppen. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1918, xxxiv, 84–88.

Dentistry (*Operative*).

See, also, **Dentistry** (*Anæsthetics in*).

Goodhugh (T.) Operative dental surgery. 8°. *London*, 1921.

Weiser (R.) Reflexionen und Vorschläge bezüglich der chirurgisch-zahnärztlichen Kieferprothesen. roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

Widdowson (T. W.) Notes on dental surgery and pathology, with over 150 illustrations. 8°. *London*, 1914.

Clark (H. E.) The relation between dental and general surgery. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1906, xlix, 395; 433.—**Dodd** (F. L.) Dental surgery in relation to the public health service. Pub. Health, Lond., 1908-9, xxii, 418–422.—**Dray** (A. R.) General therapeutics and surgery in dentistry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 608–610.—**Gethro** (F. W.) The importance of systematic training in operative technics. Dental Reg., Cincin., 1905, lix, 439–448.—**Gibbs** (J. H.) The teaching of dental surgery to medical students. Edinb. M. J., 1919, xxii, 106–109.—**Hart** (F. E.) System versus empirical methods in operative procedure. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 202–206. [Discussion], iii, 223–229. ———. Some neglected operative perquisites. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1918, v, 922–931.—**Hill** (D. L.) The application of business principles to the practice of dental surgery. Proc. S. Car. Dent. Ass., Columbia, S. C., Greenville, 1917, xlvii, 37–55.—**Huet** (E.) Mesure du rendement des instruments rotatifs en dentisterie opératoire. Odontologie, Par., 1919, lvii, 523–529.—**Humphry** (H.) Some preparations useful in dental surgery. Brit. Dent. J. Lond., 1921, xlii, 987–992.—**Limberg.** Notation abrégé des opérations dentaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901–3, iv, 413–416.—**McGehee** (W. H. O.) Fundamentals of operative dentistry. Dental Summary, Toledo, 1920, xl, 383; 504; 604; 699; 782; 892; 989; 1071: 1921, xli, 611–620.—**Madin** (W. T.) Present-day methods of carrying out everyday operations. Brit. Dent. J., Lond., 1918, xxxix, 529–531.—**Mayrhofer** (B.) Zur Einführung, Ausbau und Zukunft der Zahnchirurgie. Deutsche Vrtljschr. f. Zahnchir., 1920, iv, 1–5.—**Neumann** (A.) Fortschritte der modernen chirurgischen Zahnheilkunde. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 665; 685. ———. Die Zahnchirurgie und ihre Bedeutung für den practischen Arzt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1109–1112.—**Peter** (F.) & **Sicher** (H.) Anatomia e tecnica della resezione dell' apice radicolare. Stomatol., Milano, 1920–21, xviii, 337; 361.—**Reinewald** (P.) Blutungen nach operativen Eingriffen in der Mundhöhle und ihre Behandlung mit besonderer Berücksichtigung des Hydrastinin-Bayer. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1914–15, iv, 263–275.—**Rieguer.** Der heutige Stand zahnärztlicher Prothetik. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 179–187.—**Ruyl** (J. B.) The surgical treatment of abnormal edentulous mouths and facial restorations with artificial plates. Dental Items Interest, N. Y., 1918, xl, 698–712. [Discussion], 730–733.—**Schröder.** Der augenblickliche Stand der chirurgischen Prothese. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 109–119.—**Sfrei** (P.) Ueber die historische Entwickelung der Zahn-Chirurgie, mit besonderer Berücksichtigung der Zahntechnik, von den frühesten Zeiten an. Zahnkunst, Bresl., 1899, iii, Nos. 44; 45; 46; 47; 48.—**Simpson** (C. O.) Some prevalent errors in the technical phase of operative practice. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 288–294. [Discussion], iii, 179–188.—**Wehlau.** Zur Frage der Wurzelspitzenresektion an den Molaren. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1921, xxxix 667–669.—**Wheeless** (R. L.) The shock problem as it relates to dentistry. Dental Summary, Toledo, 1918, xxxviii, 693–699.—**Zentler** (A.) Peridental and periapical surgery. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 125–130.

Dentistry (*Operative, Manuals of*).

American textbook of operative dentistry. Ed. by Edward C. Kirk. 3. ed. 4°. *Philadelphia*, 1905.

———. The same. 4. ed. roy. 8°. *Philadelphia & New York*, 1911.

Barrett (A. W.) Dental surgery for medical practitioners and students of medicine. 4. ed. 12°. *London*, 1905.

Black (G. V.) A work on operative dentistry. 2 v. 4°. *Chicago*, 1908.

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Chicago*, 1914.

———. The same. 3. ed. 2 v. 4°. *Chicago*, 1917.

Brandt (L.) Chirurgie für Zahnärzte. 8°. *Berlin*, 1908.

Colyer (J. F.) Dental surgery and pathology; being the third edition of diseases and injuries of the teeth, by Morton Smale and J. F. Colyer. 8°. *London*, 1910.

Dentistry (*Operative, Manuals of*).

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1919.

Davis (W. C.) Essentials of operative dentistry. 8°. *Lincoln*, 1911.

———. The same. 2. ed. 8°. *St. Louis*, 1916.

Godon (C.) Clinique dentaire et dentisterie opératoire. 16°. *Paris*, 1898.

Forms v. 4 of: **Manuel** du chirurgien dentiste [etc.]. 16°. *Paris*, 1897–8.

———. Dentisterie opératoire. Avec la collaboration de H. Masson. 2. ed. 12°. *Paris*, 1906.

Harris (C. A.) The principles and practice of dental surgery. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1858.

Ivy (R. H.) Applied anatomy and oral surgery, for dental students. 8°. *Philadelphia & London*, 1911.

Johnson (C. N.) A text book of operative dentistry, by various authors, . . . 3. ed. rev. and enl. 8°. *Philadelphia*, [1915].

Kirk (E.-C.) Manuel de dentisterie opératoire. Adaptation française par Raymond Lemière. 8°. *Paris*, 1910.

Krause (F. V.) & Heymann (E.) Lehrbuch der chirurgischen Operationen. 2. Abt. Chirurgie des Kopfes. 4°. *Berlin & Wien*, 1914.

McGehee (W. H. O.) Operative and dental anatomy technics; a class-room and laboratory manual for freshmen dental students. 8°. *Philadelphia*, 1914.

———. Operative technics, a manual of dentistry. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, [1921].

Marshall (J. S.) Principles and practice of operative dentistry. 8°. *Philadelphia & London*, 1901.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1914].

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Mills (G. P.) & Humphreys (H.) A text-book of surgery for dental students. 8°. *London*, 1913.

Parfitt (J. B.) Operative dental surgery. 8°. *London*, 1921.

Preiswerk-Maggi (P.) Lehrbuch und Atlas der zahnärztlich-stomatologischen Chirurgie; mit 35 vielfärbigen Tafeln und 230 schwarzen Abbildungen, davon 16 auf Tafeln. 8°. *München*, 1911.

———. The same. 8°. *München*, 1914.

Science and practice of dental surgery (The). Edited by V. G. Bennett; with an appendix on dental jurisprudence by P. B. Henderson. 4°. *London*, 1914.

Sewill (H.) Dental surgery; including special anatomy and pathology. A manual for students and practitioners. 4. ed. Edited by W. J. England and J. S. Sewill. 12°. *London*, 1901.

Text-book (A) of operative dentistry, by various authors. Edited by C. N. Johnson. 2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1910.

Tomes (*Sir* J.) A system of dental surgery. Revised and enlarged by C. S. Tomes and W. S. Nowell. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1906.

Underwood (A. S.) & Underwood (B.) A handbook on surgery, intended for dental and junior medical students. 8°. *London*, [1912].

Ward (M. L.) The American text-book of operative dentistry. 5. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1920.

Williger (F.) Zahnärztliche Chirurgie. Band 1 der Leitfäden der praktischen Medizin; herausg. von Prof. Dr. Ph. Bockenheimer, Berlin. 4°. *Leipzig*, 1910.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1911.

Dentistry (*Periodicals and transactions relating to*).

American Dental Journal. Progressive course of instruction. [Monthly.] v. 2–5, 1902–5. 8°. *Chicago.*

American (The) Orthodontist. A journal for the promotion of orthodontia as a science and a specialty. v. 1–3, 1907–12. 8°. *Kansas City, Mo.*

Anales de la Sociedad dental de Bogotá. Red.: S. Carrasquilla, J. Restrepo. [Monthly.] v. 1, 1894–5. 8°. *Bogotá, Colombia.*

Annali di odontologia; periodico mensile. 8°. *Roma*, 1916.

Atlanta Dental Journal. A quarterly journal devoted to the science of dentistry. v. 1–3, 1894–7. 8°. *Atlanta, Ga.*

Berliner Zahnärztliches Vereinsblatt. [Weekly.] Nos. 1–35, 1894–5. 4°. *Berlin.*
Want Nos. 5, 16, 23.

British Dental Journal. The journal of the British Dental Association. [Monthly.] v. 24–37, 1903–16; v. 39, 1918; v. 43, 1922. 8°. *London.*
Continuation of: **Journal** (The) of the British Dental Association.

Bulletin of the Colorado State Dental Association. Nos. 9 & 11, 1918–19; Nos. 1, 2 & 3, 1921; Nos. 4 & 5, 1922. 8°. *Denver.*

Bulletin of the Oklahoma State Dental Society. v. 7–8, 1917–19. 8°. *Frederick, Okla.*

Central-Anzeiger für Zahnheilkunde von Paul Buss. Nos. 3–7, 1891. 8°. *Berlin.*

Centralblatt für Zahnheilkunde. Red. von W. M. Goltstein. [Monthly.] v. 1, 1883–4. 8°. *Berlin.*
Want Nos. 6, 7, 11.

Congrès dentaire inter-alliés. Edited by Georges Villain. v. 1–2, 1914–17. 8°. *Paris.*

Congrès dentaire international (iii^{e}), 1900. Comptes rendus. 4 v. 8°. *Paris*, 1901–3.

Cosmos (Le) dentaire. Traduction du Dental Cosmos de Philadelphie. v. 1, 1876. 8°. *Paris.*

Dental Cosmos. v. 1–65, 1859–1923. 8°. *Philadelphia.*

Dental (The) Era. [Monthly.] 8°. *St. Louis*, 1909.

Dental Practice. Editor-in-chief: Robert J. Reade. [Monthly.] v. 1–10, 1906–11. 8°. *Toronto.*

Dental (The) Summary. Edited by L. P. Bethel. Monthly. v. 22–43, 1902–23. 8°. *Toledo, O.*
Continuation of: **Ohio** (The) Dental Journal.

Deutsche Zahnärztliche Zeitung. Hrsg. von P. Reissenbach. [Semi-Monthly.] v. 1–6, 1901–7. 4°. *München.*

Indiana (The) Dental Journal. Edited by G. E. Hunt. Monthly. v. 1–3, 1898–1900. 8°. *Indianapolis.*

Information. For patient and dentist, a magazine for the reception room table. 4°. *Kent, O.*, 1899.

International (The) Journal of Orthodontia. A monthly journal devoted to the advancement of the science of orthodontia. v. 1–9, 1915–23. 8°. *St. Louis.*

Journal (The) of the Allied Dental Societies; edited by W. B. Dunning & S. E. Davenport. v. 10–13, 1915–18. 8°. *New York.*

Journal (The) of the Association of Military Dental Surgeons of the United States; published quarterly. v. 1–3, 1917–19. 8°. *San Francisco.*

Journal (The) of the California State Dental Association, San Francisco. v. 2–5, 1917–20. 8°. *San Francisco.*

Journal of Dental Research. [Quarterly.] v. 1–3, 1919–21. 8°. *Baltimore.*

Dentistry (*Periodicals and transactions relating to*).

Journal of the National Dental Association. Owned and published by the National Dental Association. v. 2–10, 1915–23. 8°. *Huntington, Ind.*

Kentucky State Dental Association. Transactions, 1878. 8°. *Cincinnati.*

Military (The) Dental Journal; official organ of the Association of Military Dental Surgeons of the United States. v. 4–5, 1921–2. 8°. *Washington.*

Monde (Le) dentaire. Red.: Paul Vasseur. [Monthly.] v. 4–10, 1890–96. 8°. *Paris.*

National (The) Capital Dental Critic. E. A. Bryant, editor and publisher. [Monthly.] v. 1, 1906. 8°. *Washington.*

Nebraska Dental Journal. v. 5, 1917–18. 8°. *Lincoln.*

New (The) Jersey Dental Journal. Published monthly by the New Jersey State Dental Society. v. 3–8, 1914–19. 8°. *East Orange, N. J.*

Northern Ohio Dental Association. Partial transactions, 1857–1906. 8°. *Cleveland*, 1907.

Northwestern Dental Journal; devoted to the interests of our Alumni Association and the dental profession. v. 1–11, 1903–16. 8°. *Chicago.*

Odontología (La). Director: F. Aguilar. [Monthly.] v. 1–7, 1892–8; v. 26, 1917. 8°. *Cádiz; Madrid.*

Odontologicheskoye obozrïenïe; organ Moskovskavo Odontologicheskavo Obshtshestva. [Odontological review; organ of the Moscow Odontological Society.] Edited by: I. M. Kovarski, S. P. Urenius, & I. M. Chemodanoff. [Monthly.] v. 1–4, 1899–1902. 8°. *Moskva.*

Odontologische Blätter. Red. von H. Albrecht. [Semi-Monthly.] v. 1–7, 1896–1903. 8°. *Berlin.*

Odonto-stomatologia (L'). Direttore: G. Calì. [Monthly.] v. 1–6, 1902–7. 8°. *Napoli.*

Official Bulletin of the National Dental Association. v. 1, 1914. 8°. *Huntington, Ind.*

Oral Hygiene; a journal for dentists. v. 2, 1912. 12°. *Pittsburgh.*

Pacific (The) Dental Gazette. A monthly magazine of dentistry, oral surgery and medical miscellany edited by Julio Endelman. v. 8–14, 1900–1906; v. 26–30, 1918–22. 8°. *San Francisco.*

Panama-Pacific Dental Congress, San Francisco, Cal., Aug. 30–Sept. 9, 1915. [*San Francisco*, 1915.]

———. The same. Transactions. 3 v. 8°. *New York*, 1915.

Penn (The) Dental Journal. v. 13, 1910. 8°. *Philadelphia.*

Pennsylvania (The) Dental Times. Supplement. Published by the Faculty of the Pennsylvania College of Dental Surgery in the interest of the students and alumni. v. 5, 1906. 8°. *Philadelphia.*

Petite (La) Gazette. Journal des dentistes français. Red.: P. Vasseur. [Monthly.] Nos. 11–12; 18–22, v. 2–3, 1888–9. 8°. *Paris.*

Proceedings of the Dental Faculties Association of American Universities. 1913–16. 8°. *Philadelphia.*

Przegląd dentystyczny; miesięcznik, poświęcony chorobom zębów i jamy ustnej. [Dental review; monthly; devoted to diseases of the teeth and oral cavity.] v. 3–5, 1900–1902. 8°. *Warszawa.*

Revista dental; publicación mensual dedicada á la ciencia, arte y literatura dentales. v. 7–8, 1914–15. 8°. *Habana.*

Dentistry (*Periodicals and transactions relating to*).

Revista estomatológica. Red.: D. L. Whitmarsh. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, 1894. 8°. *Madrid.*

Revista médico-dental mexicana. Director: C. A. Young. [Monthly.] v. 1, 1899. 8°. *México.*

Shigaku Kensan. [Devoted to the advancement of dental science.] Edited by S. Tomiyasu. v. 1-2, 1899-1901. 8°. *Tokyo.*
Japanese text.

Skandinaviska tandläkareföreningens tidskrift. Red. af Carl Christensen. [Quarterly.] v. 1-2, 1892-3. 8°. *København.*

Stomatologist (The). Published in the interests of the alumni of the Philadelphia Dental College. v. 6, 1902. 8°. *Philadelphia.*

Texas Dental Association. Proceedings. v. 7, 1887. 8°. *Dallas.*

Transactions of the Alabama Dental Association. 2 v., 1883; 1895. 8°. *Mobile.*

Transactions of the California State Dental Association. v. 1-10, 1870-79; v. 13-32, 1882-1901. 8°. [*v. p.*]

Transactions of the Connecticut State Dental Association at its fiftieth annual convention held at Hartford, Conn. v. 1, 1914. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the International Dental Congress (iv.). St. Louis, 1904. 3 v. 8°. *Philadelphia*, 1905.

Transactions of the International Dental Congress (vi.). London, 1914. sm. 4°. *London.*

Transactions of the National Dental Association. 1898-1906; 1911-12. 8°. *Philadelphia.*

Transactions of the Odontological Society of Great Britain. 1868-1907. 8°. *London.*

Unión (La) dental. Red.: L. M. Cotton [et al.]. [Monthly.] v. 1, 1895-6. 8°. *Valencia.*
Want Nos. 4, 5, 7.

University of California. College of Dentistry. Extension lectures. Nos. 1-4. 12°. *Berkeley*, 1914-16.

Verhandlungen des internationalen zahnärztlichen Kongresses. 2 v. 8°. *Berlin*, 1909.

Vierteljahrs-Bericht über Zahnheilkunde für Oesterreich-Ungarn. Hrsg. von C. Ash & Sons. v. 1, 1898. 8°. *Wien.*

Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde. B. Faulhaber, editor. v. 37-38, 1921-2. 8°. *Berlin.*
Continued from: **Wien.** Vrtljschr. f. Zahnh.

Wiener Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde. J. Weiss, editor. v. 35-36, 1919-20. 8°. *Berlin.*
Continuation of: **Oesterr.-ungar.** Vrtljschr. f. Zahnh., Wien.

Wiener zahnärztliche Monatsschrift. Red. von S. Ornstein. v. 1-5, 1899-1903. 8°. *Wien.*

Zahnarzt (Der). Red.: Rich. Hummel. [Semi-monthly.] v. 1, 1892. fol. *Bunslau.*

Zahnheilkunde. Red.: Dr. Abraham. [Monthly.] v. 1, 1901. 8°. *Leipzig.*

Zubní lékařství; měsíčník pro vědecké a stavovské zajmy českých zubních lékařů. Officielní orgán Spolku českých zubních lékařů. [Dental Medicine; a monthly journal of the scientific and practical interests of the Bohemian dental physicians. Official organ of the Society of Bohemian Dentists.] v. 11-12, 1911-12. 8°. *Praha.*

Dentistry *in relation to medicine.*

Pfaff (W.) Die Zahnheilkunde in ihren Beziehungen zu den Naturwissenschaften und pathlog. Anatomie und ihre Aufgaben für die Zukunft. 8°. *Leipzig*, 1910.

Dentistry *in relation to medicine.*

Werner (A.) Die Beziehungen der Zahnheilkunde zur Gesamtmedizin. 8°. *Emmendingen*, 1900.

Allaeys (H.) Le dentiste doit-il être médecin et viceversa? Clinique, Brux., 1906, xx, 323-331.—**Bacque.** Utilité de la connaissance de la médecine générale en art dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1910, xvii, 67-71.—**Bentley** (C. E.) Some points of contact of the medical and dental professions. Illinois M. J., Springfield, 1906, ix, 385-391.—**Breltbach** (J.) Médecin et dentiste; des dispositions légales réglant le port des titres dentaires en Allemagne. Rev. trimest. suisse d'odont., Basel & Genève, 1909, xix, 119-130.—**Cros** (J.) De l'utilité de le connaissance de la médecine générale en art dentaire. Rev. de stomatol., Par., 1909, 376.—**Cruet.** Les experts dentistes doivent être médecins. Soc. de méd. lég. de France, Bull., Par., 1913, 2. s., x, 6-16.—**Debat** (F.) La collaboration des dentistes et des médecins. Odontologie, Par., 1920, lviii, 569-374.—**Eyler** (J. K.) Benefits derived from combined meetings of physicians and dentists. Penn. M. J., Athens, 1919-20, xxiii, 24.—**Fossume** (F. L.) The common ground of medicine and dentistry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 747-751.—**Freudenthal** (W.) Dentistry and rhinology, with some general remarks. Internat. J. Surg., N. Y., 1919, xxxii, 5-8.—**Gaddes** (T.) The separation of dentistry from medicine. Brit. Dent. J., Lond., 1912, xxxiii, 1097.—**Glassington** (C. W.) The relation of medicine and surgery to dentistry. Med. Brief, St. Louis, 1903, xxxxi, 1155-1161.—**Hern** (W.) The relation of dentistry to other branches of medicine and its bearing upon the public health. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 1-8.—**Jacob** (F. H.) Some dental questions from a medical aspect. Brit. Dent. J., Lond., 1907, xxviii, 8-11.—**Kirk** (E. C.) The relations of medicine and dentistry. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1902-4, vi, 803-811.—**Lederer** (W. J.) The relation of medicine to dentistry. Dental Digest, N. Y., 1914, xx, 638: 1915, xxi, 15; 148.—**Marshall** (J. S.) The relations of physicians to dentists. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1902-4, vi, 812-820.—**Mentzer** (W. E.) & **Tuohy** (E. L.) An attempt to unify and harmonize points of view of medical and dental professions toward the constitutional influence of dental pathology. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 305-315.—**Metz.** Die Beziehungen der Zahnheilkunde zur allgemeinen Medizin. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., Berl., 1907, x, 23-30.—**Midgley** (A. L.) The relation of dentistry and medicine. Tr. Rhode Island M. Soc. 1904, Providence, 1905, vii, 137-140.—**Piffl** (O.) Ueber einige Beziehungen der Otologie und Rhinologie zur Zahnheilkunde. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 693; 709.—**Platt** (F. L.) A common ground for medicine and dentistry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 512.—**Register** (H. C.) The interrelationships of medicine and dentistry. *Ibid.*, 1908, l, 9. [Discussion], 12-15.—**St. Amant** (L. P.) The co-operation of the physicians and dentists. N. Orl. M. & S. J., 1910, lxiii, 282-285.—**Scott** (E.) Dentistry in relation to pathology. Dental Summary, Toledo, 1918, xxxviii, 517-524.—**Thornton** (A. W.) The relation of the general practitioner to the specialist in dentistry. Dominion Dent. J., Toronto, 1920, xxxii, 394-403. [Discussion], 423-436.—**Tudor** (T. J.) A plea for closer cooperation between dentists and physicians. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917-18, xxii, 53-57.—**Williamson** (W. H.) On the relation of dentistry to medical education.. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1901, xxii, 176-187. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1901, viii, 97-110.

Dentists.

See, also, **Dentistry.**

Goret (C.) La jurisprudence professionnelle des chirurgiens-dentistes. roy. 8°. *Paris*, 1911.

von Gschmeidler (A.) Zahnarzt und Zahntechniker, Denkschrift zur Regelung ihrer Rechtsverhältnisse verfasst auf Anregung des Vereines österr. Zahnärzte und des Vereines Wiener Zahnärzte. 8°. *Leipzig*, 1900.

Imming (E.) Der Dentist im Gesetz und vor Gericht. 8°. *Berlin*, 1913.

Lister (R. F.) Wie gelangt der Zahnarzt zu guter Existenz? Ein Führer bei Gründung und Leitung der Praxis. 12°. *Berlin*, [1906].

Perthes (O.) Die Bedeutung des Standes der Dentisten (Zahntechniker) für unser öffentliches Leben. 8°. *Berlin*, 1909.

d'Argent (J.) La grande famille dentaire française. Odontologie, Par., 1909, xli, 45-53.—**Block** (C.) Beiträge zur Charakteristik des Zahnarztes in der modernen Literatur. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 670.—**Chapple** (J. A.) The legal status of the graduate dentist. Tr. Nat. Dent. Ass. 1899, Phila., 1900, 118-120. *Also:* Dental Cosmos, Phila., 1899, xli, 886-888.—**Goldie** (G. J.) Some ethical considerations for the dentist. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 684-687.—**Hippel** (F.) Gibt es eine Berufsnervosität des Zahnarztes? Ergebnis einer Sammelforschung. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Berl., 1922, xl, 213-224.—

Dentists.

Hosley (H. E.) Philosophy of fees and finances. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 621–624.—**Jaccard** (R.) Un dentiste d'il y a cent ans. Rev. trimest. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1911, xxi, 10–15.—**Kingsley** (N. W.) Autobiography; the story of his long and useful professional and artistic career told by himself; with a foreword by B. L. Thorpe. Dental Brief, Phila., 1907, xii, 41; 106; 192; 245; 319; 383.—**Kirchner** (M.) Der Zahnarzt als Hygieniker. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1903, xxi, 125–141.—**Lane** (C. G.) Occupational dermatitis in dentists; susceptibility to procain. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iii, 235–244.—**Lindstrom** (C. R.) The contribution of Massachusetts dentists to their State. J. Allied. Dent. Soc., N. Y., 1917, xii, 489–492.—**McLean** (D. W.) The dentist in war times. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1918, v, 147–151.—**Matthews** (G. F. C.) A benefit society for dentists: a proposal. Brit. Dent. J., Lond., 1906, xxvii, 934–938.—**Miégeville** (V. E.) Tableau synoptique de comptabilité dentaire. Odontologie, Par., 1922, lx, 108–110.—**Newkirk** (G.) Personal hygiene relating to the dentist. Dominion Dent. J., Toronto, 1913, xxv, 507–525.—**Sauvez** (E.) Le dentiste américain. Odontologie, Par., 1905, 2. s., xx, 423; 539.—**Stankovic** (J.) Eine Krankheit der Zahnärzte. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1903, xii, No. 584.—**Talbot** (E. S.) Recognition of the D. D. S. degree by the Am. Med. Ass. Internat. Dent. J., Phila., 1903, xxiv, 529–532.—**Thioly-Regard** (A.) Hygiène du dentiste. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901–3, iv, 385–399.—**Thorpe** (B. L.) The contributions of pioneer dentists to science, art, literature, and music. Dental Summary, Toledo, 1908, xxviii, 183; 257; 360; 438; 529.

Dentists (*Education of*).

See, also, **Education** (*Dental*).

Blessing (G.) Das zahnärztliche Physikum. 8°. *Wiesbaden*, 1911.

———. Das zahnärztliche Staatsexamen. 8°. *Wiesbaden*, 1912.

Goepp (R. M.) Dental state board questions and answers. roy. 8°. *Philadelphia & London*, 1912.

———. The same. 2. ed., rev. 8°. *Philadelphia & London*, 1916.

Schröder (O.) Das Studium der Zahnheilkunde und die gesetzlichen Vorschriften für die Prüfung der Zahnärzte im Deutschen Reich. 8°. *Halle a. S.*, 1910.

Allen (H. J.) A national dental certificate of qualification. Dental Cosmos, Phila., 1902, xliv, 1070.—**Ambler** (H. L.) Dental schools abroad. Ohio Dent. J., Toledo, 1899, xix, 1; 57.—**Banzhaf** (H. L.) Minimum requirements for class "A" dental schools. Dental Cosmos, Phila., 1918, lx, 701–703. ———. The history of the Dental Educational Council of America and the classification of the dental colleges of the United States. Dental Digest, N. Y., 1918, xxiv, 721–731.—**Barber** (L. L.) What shall be the preliminary educational qualification for entrance to dental colleges. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 428–435.—**Black** (G. V.) Impressions of the condition in dental education and practice in Europe. Northwest. Dent. J., Chicago, 1906, iv, 60–66.—**Boll** (M.) L'enseignement de la physique à l'École dentaire de Paris, Odontologie, Par., 1918, lvi, 463–466.—**Brophy** (T. W.) The necessity of more thoroughly teaching dental pathology and oral hygiene in schools of medicine. Dental Rev., Chicago, 1903, xvii, 1001–1012.—**Chapman** (H.) The teaching of orthodontia in dental schools. Verhandl. d. Europ. Gesellsch. f. Orthodont., Wien, 1910, 122–137.—**Cohn** (K.) Ueber das zahnärztliche Fortbildungswesen in Preussen. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 616–619.—**Cryer.** The practical teaching of anatomy in dental schools. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'odont. et stomatol., 150–194.—**Douglas-Crawford** (D.) Medical and surgical teaching for dental students. Brit. Dent. J., Lond., 1915, xxxvi, 745–750.—**Eichler.** Ist dio Dreiteilung des zahnärztlichen Unterrichts wirklich das Ideal desselben? Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1906, xv, 291.—**Friesell** (H. E.) Progress in dental education. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1247–1249.—**Guerlnl** (V.) Sur les rapports entre la partie médicale et la partie technique de l'enseignement dentaire. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 636–640. ———. Un metodo efficace per insegnare agli studenti di odontoiatria l'anatomia dei dentie degli alveoli. Ann. di odont., Roma, 1916, i, 191–194.—**Gysi** (A.) Graduate and undergraduate instruction in Europe and America. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 901–909.—**Harper** (J. P.) A suggestion in dental education. Dental Rev., Chicago, 1912, xxvi, 449–460.—**Heldé** (H. O.) The training of dentists in Norway. Tr. Internat. Dent. Cong. 1904, Phila., 1905, iii, 441–445.—**Heymann** (P.) Laryngologie und Rhinologie im Unterrichte des Zahnarztes. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 648–650.—**Hoff** (N. S.) The value of the dental library and museum to the teaching of dentistry. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1919, vi, 141–157.—**Johnson** (A. Le R.) Orthodontia in the undergraduate curriculum. *Ibid.*, 1920, vii, 941–951.—**Kirchner** (M.) Ueber die Einrichtungen für das Studium der Zahnheilkunde an den deutschen Universitäten. Klin. Jahrb., Jena, 1898, vii, 209–224. *Also:* Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1898–9, xii, 635; 647.—**Koch** (C. R. E.) The present status of the evolution in dental education. Northwest. Dent. J., Chicago, 1904–5, ii, 131–135.—**Kron** (H.) Ueber den Wert der Kenntnis der Neuropathologie in ihren Beziehungen zur Stomatologie für den Zahnarzt. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 2, 653–655.—**Latham** (V. A.) The necessity of a medical education for dentists. Dental Digest, Chicago, 1908, xiv, 410–428.—**Mauk** (E. H.) System in teaching prosthetic dentistry. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1918, v, 1251–1257.—**Mayrhofer** (B.) Ueber die Aufgaben der zahnärztlichen Institute und die Notwendigkeit ihres Ausbaues zu Kliniken. Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 1470–1473.—**Meder.** Die Unterrichtsmethoden der technischen Abteilung des zahnärztlichen Instituts der Universität München. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., 1904, vii, 369–371.—**Müller** (W.) Vergrösserte Zahnmodelle für den anatomischen und zahnärztlichen Unterricht. Anat. Anz., Jena, 1920, liii, 259–266.—**Noel** (L. G.) Pathology in dental colleges. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 30–34.—**Noyes** (F. B.) The scope of histology in dental training. Northwest. Dent. J., Chicago, 1904–5, ii, 142–150. ———. The present status of education in orthodontia. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 982–989.—**Oppler.** Ein Studienplan für Zahnrichtkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1920, xxxviii, 76–83.—**Parsonage** (J. H.) Dental education. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 509–519.—**Pickerill** (H. P.) The medical aspect of dentistry and the necessity of dental instruction for medical students. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1909, lii, 193–209.—**Queudot.** Éducation générale et spéciale préliminaire à l'admission dans les écoles dentaires. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901–3, ii, 275–293.—**Rhein** (M. L.) Dental education. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 275–279.—**Rojo** (J. J.) Historical annotations and the present condition of dental education in the capital of the Republic of Mexico. Dental Cosmos, Phila., 1905, xlvii, 1219–1229.—**Roy** (M.) Dental instruction in the various countries. Dental Rec., Lond., 1900, xx, 513; 547: 1901, xxi, 1; 59.—**Samuels** (H. J.) Commercialized education and the itinerant instructor; a study of the conditions under which the practicing dental surgeon sometimes receives post-graduate instruction. Tr. Panama-Pacific Dent. Cong., N. Y., 1915, ii, 386–391. [Discussion], iii, 305–311.—**Schenk** (F.) Die Verwendung des Phantoms im zahnärztlichen Unterricht. [German and French text.] Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901–3, iv, 372–377.—**Scott** (E.) & **Forman** (J.) The teaching of general pathology to students of dentistry; an outline of a course and a presentation of its method. J. Dent. Research, Balt., 1919, i, 477–487.—**Symposium** on dental education. Dental Brief, Phila., 1900, v, 443; 506; 569; 624.—**Talbot** (E. S.) Errors in dental education. Dental Cosmos, Phila., 1906, xlviii, 731–739. ———. How shall the stomatologist be educated? Dental Reg., Cincin., 1910, lxiv, 329–371. ———. The higher and better education of the dental student. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 805–807. *Also*, Reprint. ———. The dental education problem. Dental Cosmos, Phila., 1921, lxiii, 34–38.—**Walkhoff.** Der Zentral-Verein Deutsche Zahnärzte und die Reform des zahnärztlichen Studiums. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1921, xxxix, 52–54.—**Webster** (A. E.) Teaching dental anatomy and operative technique. Cong. dent. internat. 1900. C.-r., Par., 1901–3, iv, 363–368.—**Weiser** (R.) Antrittsvorlesung. [Zahnärztliches Universitätsinstitut in Wien.] Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 771–773.—**Wetmore** (H. C.) The practical value of chemistry in dentistry. Dominion Dent. J., Toronto, 1898, x, 375–381.—**Whipple** (G. M.) Surveying dental education. J. Nat. Dent. Ass., Huntington, Ind., 1920, vii, 1013–1025.—**Woodbury** (F.) Preliminary dental education. Dominion Dent. J., Toronto, 1905, xvii, 1–13.

Dentists (The) register. Printed and published under the direction of the general council of medical education and registration of the United Kingdom. 1906, 1907. 248 pp. 8°. *London, Mackie & Co.*

Dentition.

See, also, **Teeth** (*Eruption of*).

Choquet (J.) Étude sur la résorption des racines des dents temporaires; quel en est le processus physiologique? Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 57–73.—**Comby** (J.) La dentition chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 335–346.—**Flachs** (R.) Die Dentition. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 604–607.—**Gies** (W. J.) Diet and dentition and the influences of internal secretions in relation to dentition. Dominion Dent. J., Toronto, 1921, xxxiii, 163–189.—**Heller** (J. S.) Teething in children. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 1354. *Also*, Reprint.—**Hock** (H.) Der Wert des Milchzahngebisses. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1913, Wiesb., 1914, xxx, 310–317.—**Hradský** (L.) Der Einfluss der Den-

Dentition.

tition auf den Organismus (zur prinzipellen Lösung der Frage). Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1912, xxviii, 273–279, 2 pl.—**Josefson** (A.) Dentition und innere Sekretion. Neurol. Centralbl., Leipz., 1917, xxx, 834–840.—**Kay** (V.) The care of the primary dentition. Brit. Dent. J., Lond., 1920, xli, 412–418.—**Lydekker** (R.) On a milk-dentition of the ratel. Proc. gen. meet.... Zool. Soc. Lond., 1912, pt. 1, 221–224.—**Métral** (E.) Évolution tardive. Rev. trimest. suisse d'odont., Genève, 1915, xxv, 34.—**Miller** (D. J. M.) Does teething ever produce morbid symptoms? Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 538–546.—**Moody** (E.) Symptoms associated with dentition. Med. Rec., N. Y., 1919, 762. *Also*, Reprint.—**Parreidt** (R.) Der Einfluss des Durchbruchs der Milchzähne auf den Organismus des Kindes. Cong. dent. internat. C.-r., Berl., 1909, v, pt. 1, 330–335.—**Parrott** (A. H.) Further notes on the primary dentition. Midland M. J., Birmingh., 1912, xi, 38.—**Pont** (A.) Chronologie de la dentition temporaire. Rev. trimest. suisse d'odont., Genève, 1913, xxiii, 63–69.—**Pont** (A.) & **Trillat** (P.) Chronologie de la dentition. Lyon méd., 1913, cxxi, 491–497.—**Robin** (P.) Tableau chronologique de l'évolution des dentitions temporaires et permanentes. Rev. de stomatol., Par., 1914, xxi, 227–233.—**Scheff** (J.) Die erste Dentition beim Affen (Makakus rhesus). Oesterr.-ungar, Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1913, xxix, 16–33, 1 pl.—**Turner** (C. R.) The transition from the deciduous to the permanent dentition. Dental Cosmos, Phila., 1908, l, 212–226.

Dentition (*Comparative*).

See **Teeth** (*Morphology of*).

Dentition (*Disordered*).

See **Teeth** (*Eruption of, Disordered*).

Dentler (Max) [1877–]. *Casuistischer Beitrag zur Lehre von der intestinalen Aktinomykose. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Dentler (Wilhelm) [1877–]. *Ueber congenitale Tumoren der Shilddrüse nebst einem neuen Fall (Cysto-Adeno-Chandro-Sarkom). 30 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Dentley (*James Magee*) [1887–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 57.

le Dentu (A.) *See* **Le Dentu.**

Dentz (L. F.). Enkele opmerkingen over het ontwerp van wet regelende het staats-toezicht op de volksgezondheid. 32 pp. 8°. *Amsterdam, H. J. W. Becht*, 1899.

Dentz (Michel). Manuel de massage. Le traitement manuel suédois dans les maladies internes d'après les principes de Henrik Kellgren. 2 p. l., ii, 442 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1912.

Denucé (Maurice) [1859–]. Spina bifida. Anatomie, pathologie et embryogénie. 615 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1906.

See, also, **Piéchaud** (T.) & **Denucé** (M.) Précis de chirurgie [etc.]. 8°. *Paris*, 1908.

Denver Chemical Mfg. Co., New York City. Antiphlogistine; an external application for inflammation and congestion. 32 pp. 12°. *New York, Denver Chemical Mfg. Co.*, [1911].

Denver (The) Journal of Homœopathy. v. 1–3, 1894–7. 8°. *Denver.*

Continued as: **Critique**, Denver.

Denver Medical Times. v. 2–34, 1883–1915. 8°. *Denver.*

In 1906, "and Utah Medical Journal," in 1912, "and Nevada Medicine" added to title.

Deny (Gaston).

See **Kahn** (P.) La cyclothymie. [etc.]. 8°. *Paris*, 1909.

——— & **Camus** (Paul). Les folies intermittentes; la psychose manique-dépressive. 96 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.

——— & **Roy** (P.) La démence précoce. 95 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

Denys ([Gerhard] Heinrich Wilhelm) [1887–]. *Anatomische Untersuchungen an Polyides rotundes Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam. [Kiel.] 31 pp. 4°. *Hamburg, Lütcke & Wulff*, 1910.

Denys (J.) Le bouillon filtré du bacille de la tuberculose dans le traitement de la tuberculose humaine. xii, 322 pp., 5 pl., 5 l. 8°. *Louvain, A. Uystpruyst*, 1905.

Denys (J.)—continued.

———. L'action curative du bouillon filtré du bacille de la tuberculose dans la tuberculose humaine. 88 pp. 8°. *Bruxelles, O. Schepens & Cie.*, 1906.

Denzel (Alfred) [1886–]. *Beiträge zum klinischen Bild des Paratyphus B. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Strassburg, i. E., Müh & Cie.*, 1913.

Denzel (Ernst). *Ueber tuberkulöse Erkrankung der weiblichen Harnblase. 21 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1900.

Denzer (Paul) [1887–]. *Die Amputation des normal vorliegenden Hinterschenkels bei zu grossen Kälbern. [Leipzig.] 29 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1921.

Denzinger (Hans) [1876–]. *Ein Fall von Adenocarcinom der Niere, ausgehend von einem Grawitz'schen Tumor. 26 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Denzler (Berthold). *Die Bakterienflora des gesunden Genitalkanals des Rindes in ihrer Bedeutung für das Zustandekommen des Puerperalfiebers. [Zürich.] 51 pp. 8°. *Stuttgart*, 1904.

Denzler (Eduard). *Ueber das spätere Schicksal nierenkranker Kinder. 38 pp. 8°. *Zürich*, 1919.

Deontology.

See **Ethics** (*Medical*).

De Ott (*Dimitri*) [1855–].

[Biography.] Galleria d. clin. ostet., Scansano, 1902, i, 131–142, port.

Depage (Antoine).

See **Handley** (W. S.). Le cancer du sein et son traitement [etc.]. 8°. *Bruxelle & Paris*, 1910.

———, **Rouffart** (E.) & **Mayer** (L.) La chirurgie des ptoses viscérales. 146 pp. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1904.

Bound with: J. de chir., Brux., 1904, iv.

———, **Vandervelde** (P.) & **Cheval** (Victor). La construction des hôpitaux; étude critique. 475 pp., 12 plans. 8°. *Bruxelles, Misch & Thron*, 1909.

——— ——— ———. The same. 2. ed. 1 p. l., 455 pp., 12 pl. 4°. *Bruxelles, Misch & Thron [etc.]*, 1912.

De Paoli (Erasmo). Contributo allo studio della patologia e terapia del gozzo. 88 pp., 5 pl. fol. *Perugia, V. Santucci*, 1901.

———. Conferenze di patologia e clinica chirurgica. v. 1. xii, 308 pp. 8°. *Perugia, V. Santucci*, 1904.

De-Paoli (Guglielmo) [1866–1918]. Sul trattamento della placenta previa col metodo Bossi. 32 pp. 8°. *Genova, frat. Carlini*, 1903.

For Biography, see Cron. d. clin. med. di Genova, 1918, xxiv, 96.

De Parades (Émile) [1887–]. *Du coma et de la ponction lombaire (indications thérapeutiques). 90 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 68.

Depardieu (Réné) [1879–]. *De l'allaitement chez les femmes atteintes de complications infectieuses mammaires; étude clinique et statistique. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 445.

Deparpe (Georges) [1884–]. *L'opération précoce dans l'appendicite. 50 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 30.

De Parthenay (Charles) [1889–]. *Contribution à l'étude du traitement des fractures de jambe par la méthode de marche directe. [Paris.] 61 pp., 5 pl. 8°. *Le Havre*, 1914, No. 124.

Department of Applied Mathematics. *University College. University of London. See* **Drapers'** Company Research: Memoirs, [etc.].

Department of Commerce. Bulletin of the Bureau of Standards. v. 14, 1918. 8°. *Washington.*

Department of Commerce and Labor. Bulletin of the Bureau of Labor. Nos. 54–109, 1904–12. 8°. *Washington.*
Incomplete.

Department of Commerce and Labor. *Bureau of the Census.* Modes of statement of cause of death and duration of illness upon certificates of death. Comparison of forms now in use in the United States and certain other countries and suggestion of a modification of the standard certificate of death. 81 pp. 8°. [*Washington*, 1907.]

Department of Health, City of New York. Circular to physicians setting forth the importance of immunization for the prevention of diphtheria. 4 pp. 8°. [*New York*, 1900.]

Department of Health, Pennsylvania. Bull. No. 104. Instruction camp of 1919. 345 pp. 8°. *Harrisburg*, 1920.

Department of the Interior. *Bureau of Government Laboratories.* Biological Laboratory. Nos. 1–2; 4–36, 1903–6. 8°. *Manila.*

Department of Marine Biology. Carnegie Institute of Washington. Papers from the Tortugas Laboratory. *See* **Carnegie** Institution of Washington.

Department of Neurology. Harvard Medical School. Contributions from the Massachusetts General Hospital, and the Neurological Laboratory. v. 1–5, 1906–12. 8°. *Boston.*

Department *stores* (*Hygiene of*).

Bloch (E.) Résumé of health conditions of a modern department store. N. Orl. M. & S. J., 1917–18, lxx, 724–733.

Dependorf (Theodor). Akute infektiöse Osteomyelitis des Unterkiefers.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1906, n. F., No. 440 (Chir., No. 125, 627–654).

Depène (Richard). *Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss seitlicher Blendung auf die centrale Sehschärfe. [Breslau.] 32 pp. 8°. *Stuttgart, Hoffmann*, 1900.

Depéret (Charles). The transformations of the animal world. xvi, 360 pp., 3 ch. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1909.

———. The same. Die Umbildung der Tierwelt. Eine Einführung in die Entwicklungsgeschichte auf palaeontologischer Grundlage. Ins Deutsche übertragen von Richard N. Wegner. vi (1 l.), 230 pp., 1 l. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1909.

Depeton (Henry). *De la grippe ou influenza, surtout au point de vue de son traitement et des différences de sa gravité suivant les milieux d'observation. 102 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 560.

De Petris (Antonio). La medicina del pauperismo; studii economici. 443 pp. 8°. *Venezia, P. Naratovich*, 1865.

Depierre (Louis-Marie-Joseph) [1885–]. *Considérations sur les arthrites tuberculeuses à forme de carie sèche chez les enfants. 72 pp. 8°. *Nancy*, 1912, No. 994.

Depierris (Jean-Gabriel-Abel) [1855–1920]. Le bain nasal; technique et indications. 2. éd. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.
For Biography, see Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1903, iv, 211 (R. Castells). *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1921, xlii, 31 (A. Got).

Dépierris (Louis-Gabriel-Ernest) [1878–]. *La déviation oblique ovalaire de la bouche dans l'hémiplégie faciale. 27 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 147.

Depilation.

See **Hair** (*Removal of*).

Depolovich (P. P.) Kratkiy uchebnik sudebnoĭ meditsinî. [Brief manual of forensic medicine.] 312, v pp. 8°. *Kiyev, S. V. Kulzhenko*, 1907.

Depons (Jean-Lucien) [1889–]. *Étude sur la contusion rénale; ses suites et leurs rapports avec la loi sur les accidents du travail. 107 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 2.

De Ponte (*Joseph*) [1854–1907].

Rosner. [Biography.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1907, lxxxvii, 908.

Depopulation.

See **Statistics** (*Vital*).

Depoully (Louis) [1861–]. *L'eau dans les logements ouvriers. 118 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 309.

———. The same. 116 pp. 8°. *Paris, Jouve & Boyer*, 1900.

Depoutre (Léon). *L'oreille sénile; oreille moyenne, région mastoïdienne. 83 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 351.

Deppe (Hermann) [1873–]. *Ueber Meningitis bei Typhus abdominalis. 28 pp., 1 ch., 1 l. 8°. *Göttingen, F. Haensch*, 1903.

Deppe (Ludwig). *Ueber multiple tuberkulöse Darmstenosen. 14 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1899.

Depperich (Carl). *Beiträge zur Kenntnis der "neuen Hühnerseuche." [Giessen.] 56 pp. 8°. *Berlin, L. Marcus*, 1907.

De Prenderville (Arthur) [1860–1919]. The anaesthetic technique for operations on the nose and throat. Based on lectures delivered during the session 1905–6 at the North-East London Post-Graduate College. vii, 87 pp. 8°. *London, H. J. Glaisher*, 1906.
For Biography, see Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 73.

Depressin.

Zuelzer (G.) Ueber Depressin, ein neues biologisch wirkendes Präparat welches den pathologischen Blutdruck herabsetzt und zugleich als unspezifischer Proteinkörper wirksam ist. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 254–258.

Depression (*Mental*).

See, also, **Melancholia; Neurasthenia; Neuropsychoses; Psychasthenia; Psychology** (*Morbid*); **Psychoses.**

Möring (G.) *Ein Beitrag zur forensischen Bedeutung der Depressionszustände. 8°. *Kiel*, 1914.

Raynier (J.) *Les états dépressifs et les états mélancoliques observés chez les militaires placés dans la section spéciale de l'asile de Villejuif, 1914. Notes statistiques et cliniques. 8°. *Paris*, 1915.

Beaudouin (H.) Mesures de la tension artérielle au cours d'états dépressifs, (résumé, conclusions). Ann. méd.-psychol., Par., 1921, 11. s., i, 224–232.—**Beck** (D. J.) Zwang und Depression; eine klinische Studie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlviii, 273–300.—**Benon.** Dépression et responsabilité en fait. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 359.—**Christiansen** (V.) [Mental depression.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1919, cxi, 233–253.—**Grant** (L.) Antidotes against depression. Caledon. M. J., Glasg., 1914–17, x, 406–408.—**Hartenberg** (P.) Traitement de la dépression mélancolique par la strychnine à très hautes doses. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 123.—**Jacobsson** (E.) Un cas de dépression psychique traité par la kinesithérapie. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 149–152.—**Morris** (C. H.) A case of depression with feelings of unreality. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1923, ix, 258.—**Price** (G. E.) The clinical significance of depression. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 313–315.—**Read** (C. F.) Mental depression. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiii, 253–257.—**Robert-Simon.** Les déprimés au réveil. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 225.—**Schneider** (K.) Die Schichtung des emotionalen Lebens und der Aufbau der Depressionszustände. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lix, Orig., 281–286.—**Seelert.** Eudogene Depression und sexuelle Insuffizienz. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 1126.—**Solomon** (M.) A neglected but important cause of mental depression. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 635–639.—**Stekel** (W.) Depressionen; ihr Wesen und ihre Behandlung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 253; 321. *Also, transl.:* Psyche & Eros, N. Y., 1921, ii, 333: 1922, iii, 65.

De Puy (Cornelius E.) [1794–1821]. An inquiry into the botanical history, chemical properties and medicinal qualities of the Erigeron canadense. pp. 49–62, 1 pl. 8°. [*n. p.*], 1815.
Cutting.

Dequen (René). *Myase des cavités naturelles. 100 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 10.

Dequidt (Albert) [1881–]. *Contribution à l'étude de la pathogénie des kystes radiculo-dentaires. [Paris.] 47 pp., 2 pl. 8°. *Lille*, 1909, No. 459.

Dequidt (Georges). *À propos d'un cas d'aboulie; réflexions cliniques et pathogéniques. 60 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 375.

De Quincey (Thomas) [1785–1859]. Confessions of an English opium-eater, and suspiria de profundis. xiii, 15–288 pp., port. 16°. *Boston, Ticknor & Fields*, 1860.

De Quintana y Molina (Fernando González). La revolución en la terapéutica de la neurastenia; su génesis, distintos tipos clínicos y su tratamiento por los agentes naturales, sin necesidad de remedios farmacológicos. 114 pp. 12°. *Madrid, Bailly-Bailliere & hijos*, 1903.

Deram (M.) [1870–]. *Étude sur la recherche des fluorures et des fluosels dans les substances alimentaires. 99 pp. 8°. *Lille*, 1908, No. 16.

Deramé (Raymond) [1872–]. *De l'ankylose temporo-maxillaire et de son traitement chirurgical. 107 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 455.
———. The same. 107 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Derancourt (J.) *Contribution à l'étude de la rachicocaïnisation. 80 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 13.

Derappe (Adrien) [1875–]. *Des abcès consécutifs aux injections sous-cutanées dans le cours de la pneumonie et de la fièvre typhoïde. 32 pp., 2 l., 1 ch. 8°. *Nancy*, 1900, No. 1.

Derbanne (Charles-Louis-Prosper) [1878–]. *De la quinine en obstétrique. 114 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1904, No. 14.

Derbaremdiker-Zarchi (L.) *Prognose der Ovarialtumoren. 43 pp. 8°. *Freiburg i. Br., E. Parkkoin*, 1910.

Dërbek (F[rantz-Fridrikh] A[lbertovich]) [1866–]. *Istoriya chumnîkh epidemiy v Rossii s osnovaniya gosudarstva do nastoyashtshavo vremeni. [History of the plague epidemics in Russia from the foundation of the empire and up to the present time.] 1 p. l., iii, 385 pp., 2 l. 8°. *S.-Péterburg Y. Treĭ*, 1905.

Derbidæ.

Muir (F.) The Derbidæ of the Philippine Islands. Philippine J. Sc., Manila, 1917, xii, D, 49–105. 1 pl. ———. Three new species of Derbidæ (homoptera). *Ibid.*, 1922, xx, 347–349.

Derby (*Hasket*) [1835–1914].

Cheever (D. W.) [Biography.] Ann. Ophth., St. Louis, 1915, xxiv, 67–69. *Also:* Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 471.—**H.** Nekrolog. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1914, xxxviii, 273–276.—**Obituary.** Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 397. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 880. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 880. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1914, xxiii, 534–536.—**Shastid** (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3830.—**Standish** (M.) Obituary. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1915, xiv, pt. 1, 1–4, port.

Derby (Richard) [1881–]. Wade in, sanitary. The story of a division surgeon in France. ix, 260 pp. 12°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1919.

Derby (*Richard Henry*) [1844–1907].

Higginson (J. J.) Resolutions on the death of Richard Henry Derby, M. D. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 647.—**Lambert** (W. E.) Obituary. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909, xii, 19, port.—**Obituary.** Boston M. & S. J., 1907, clvii, 58. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 162.

Derbyshire (Henry James). Origin of mental species; an investigation into the origin, growth, development and variation of mental species with especial reference to their relation to the absolute and its adaptation to human usefulness. 370 pp. 8°. *Flint, Mich., H. J. Derbyshire*, 1919.

Dercken (Otto) [1885–]. *Gleichzeitige extra- und intrauterine Gravidität. [Erlangen.] 25 pp. 8°. *Dülmen, J. Sievert*, 1911.

Dercum (Francis Xavier) [1856–]. Traumatic neurasthenia, traumatic hysteria, and traumatic insanity.
In: Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1907, ii, 759–787.

———. A clinical manual of mental diseases. 1 p. l., pp. 11–425. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Company*, 1913.

———. The same. 2. ed. 479 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1917.

———. Hysteria and accident compensation; nature of hysteria and the lesson of the post-litigation results. 120 pp. 8°. *Philadelphia, The Geo. T. Bisel Co.*, 1916.

———. Rest, suggestion, and other therapeutic measures in nervous and mental diseases. 2. ed. ix, 395 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1917.

———. An essay on the physiology of mind; an interpretation based on biological, morphological, physical and chemical considerations. 2 p. l., 3–150 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1922.

Dercum (Theodor). *Statistisches über Tuberkulose aus der Erlanger medizinischen Poliklinik. [Erlangen.] 39 pp. 8°. *Wiesbaden, W. Zemmet*, 1906.

Dercum's *disease.*

See **Obesity** (*Painful*).

Dérékoff (Nicolaus) [1870–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der circumscripten Muskelgummata. [Halle.] 33 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1901.

Dérémaux (Marcel-Louis-Émile) [1882–]. *Des kystes séro-sanguines de la rate. 112 pp., 1 tab. 8°. *Lille*, 1907, No. 28.

De Renne (George Wymberley-Jones) [1827–1880]. Theory concerning the nature of insanity. 38 pp. 8°. *Wormsloe*, 1847.

De Renzi (Enrico) [1839–1921]. La polmonite.
In: Clin. contemp., Napoli, 1882, ii, 105–246.

———. L'alimentazione di lusso; discorso. 21 pp. 8°. *Napoli*, 1900.

———. Le malattie del ricambio (obesità, diabete, gotta, artritismo); lezioni raccolte dall' ajuto Prof. Giuseppe Polito. 3 p. l., 466 pp. 8°. *Napoli, Detken & Rochall*, 1914.
Also, Editor of: Folia medica, Napoli, 1915–22.
For Biography, see **Pediatria**, 1921, xxix, 1120 (J.).

Deresse (François) [1887–]. *Des causes qui empêchent les femmes d'allaiter; moyens d'y remédier. 203 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 189.

Dereure (Marcel). *Des suites éloignées des méningites bactériennes; méningite cérébro-spinale et paralysie infantile. 91 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 160.

Derevenko (V[ladimir] N[ikolayevich]) [1879–]. *K voprosu ob operativnom lïechenii nevralgii troĭnichnavo nerva. [Operative treatment of trifacial neuralgia.] 480 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, V. Ya. Milshteĭn*, 1908.

Derewenko (Leonidas). *Ueber das Vorkommen der epidemischen Meningitis im Kanton Zürich. 29 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1908.

Derham (Sam.) Hydrologia philosophica, or an account of Ilmington waters in Warwickshire.

Derham (Sam.)—continued.
12 p. l., 162 pp., 2 l. 12°. *Oxford, L. Lichfield*, 1685.

Déribéré-Desgardes (Pierre) [1881–]. *Des arthropathies chez les hémophiles. 71 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 278.

De Ricci (Seymour). A census of Caxtons. xv, 196 pp. 8°. *Oxford*, 1909.

Deriencourt (Maurice - Paul - Martial - Adolphe) [1890–]. *La synostose radio-cubitale congénitale. 70 pp. 8°. *Lille, Plateau & Co.*, 1913, No. 3.

De Righetti (Pio). *Ueber Eklampsie-Behandlung. [Basel.] 52 pp. 8°. *Bellinzona, O. von Herff*, 1913.

De Rinaldis (Ugo). Contributo allo studio della tuberculosi delle veseichette seminali e loro trattamento chirurgico; spermatocistectomia. 42 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1899.
———. Della cistoscopia nella donna. 29 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1900.
———. Aspirazione dei corpi molli della vescica. 21 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1900.
———. Contributo alla cura delle ptosi renali. 24 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1900.
———. Dei progressi dell' insegnamento e della tecnica chirurgica studiati a Parigi durante l' esposizione mondiale del anno 1900. 129 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1901.

De Rio Branco (da Silva Paranhos) (François-Lebert). *Traitement de la syphilis héréditaire chez le nourrisson par les injections intraveineuses de novarsenobenzol. 40 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 232.

De Ritis (Modesto). Cisti da echinococco del pulmone sinistro, con spostamento del cuore a destra, portata a guarigione. 18 pp. 8°. *Napoli, V. Pasquale*, 1904.

Derivaux (*Armand*) [1849–1903].

[**Biography.**] Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiv, 813.

Derjabin (Viktorïn) [1875–]. *Zur Kenntnis der malignen Nebennierentumoren. 47 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.

Der-Khatchadourian (Karékine) [1869–]. *Des grossesses et des accouchements chez les mêmes femmes d'après les observations de la Maternité de Nancy, du 1er janvier 1893 au 15 avril 1899. 1 p. l., 62 pp., 2 l. 8°. *Nancy*, 1899, No. 26.

Derksen (Bernhard) [1888–]. *Beitrag zur Kasuistik der operativ behandelten malignen Oberkiefertumoren. 35 pp., 2 l. 8°. *Bonn, Carthaus*, 1918.

Dermacentor.

See, also, **Argas**; **Ixodes**; **Ornithodorus**; **Rocky Mountain** *spotted fever* (*Transmission of*); **Ticks.**

Cooley (R. A.) The spotted fever tick (Dermacentor venustus Banks) and its control in the Bitter Root Valley, Montana; a review. J. Econom. Entomol., Concord, N. H., 1915, viii, 47–54.—**Hadwen** (S.) The life-history of Dermacentor variabilis. Parasitology, Cambridge, 1912–13, v, 234–237.

Dermann (Emma). *Beiträge zum histologischen Bau der knorpeligen Nasenscheidewand mit besonderer Berücksichtigung des Haematoms. 18 pp. 8°. *Bern, Kamp-Berger*, 1909.

Dermaptera.

Burr (M.) On the male genital armature of the Dermaptera. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1915, pt. 6, 521–546: 1916, 1–18, 4 pl.—**Hubbell** (T. H.) The dermaptera and orthoptera of Berrien County, Michigan. Occas. Papers, Mus. Zool., Ann Arbor, Univ. Mich., 1922, No. 116, 1–77.—**Verhoeff** (K. W.) Ueber Dermapteren. 6. Zur Biologie europäischer Ohrwürmer. Biol. Centralbl., Leipz., 1909, xxix, 578; 605.—**Zacher** (F.) Bemerkungen zum System der Dermapteren. Zool. Anz., Leipz., 1915, xlv, 523–528.

Dermasan.

Haan (F.) *Untersuchungen über verstärktes Ester-Dermasan (für Thiere). [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1904.
Also, in: Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1904, xv, 483–512.

Éther dermasan. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1903, viii, 220.—**Flatau.** Ester-Dermasantabletten in der Gynäkologie. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 309.—**Georges.** Éther Dermasan. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1904, xvii, 184.—**Wolff** (B.) Ueber die Anwendung von Ester-Dermasan in der Gynäkologie. Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 140–146.

Dermatitis.

See **Skin** (*Inflammation of*).

Dermatitis *Schambergi.*

See **Straw** *itch.*

Dermatitis *venenata.*

See **Rhus** (*Poisoning by*).

Dermatobia.

See, also, **Flies**; **Myiasis.**

Baliña (P. L.) A propósito de un caso de ura (Dermatobia hominis). Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915–16, ii, 293–295.—**Berlo** (P.) Larves cuticoles d'œstrides américains. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 194–197.—**Blanchard** (R.) La Dermatobia cyaniventris existe-t-elle a la Martinique? *Ibid.*, 1904, i, 26–29.—**Breda** (A.) Dermatobia noxialis (Cuterebra noxialis, Goudot). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 467–472.—**Brooks** (H.) A case of Dermatobia noxialis, with demonstration of larva. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvi, 430.—**Dunn** (L. H.) The tick as a possible agent in the collocation of the eggs of Dermatobia hominis. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone 1918, Mount Hope, 1921, xi, pt. 1, 21–25. *Also:* J. Parasitol., Urbana, Ill., 1918, iv, 154–158.—**Duprey** (A. J. B.) The mosquito worms of Trinidad and their real nature. J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 22.—**Elliott** (J. B.) A case of dermatobia noxialis. Proc. Orleans Parish M. Soc., N. Orl., 1907, 26. *Also:* N. Orl. M. J., 1907, lxix, 656.—**Frasey** (H.) Ver macaque (larve du Dermatobia noxialis de J. Goudot), chez une fillette de 2 ans ½. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 312–314. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1904, vi, 25.—**Knab** (F.) The life history of Dermatobia hominis. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 464–468.—**Magath** (T. B.) Dermatobia hominis. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., ii, 716–721.—**Manson** (P.) Vers macaque (Dermatobia cyaniventris v. noxialis). *In his:* Trop. Dis., 12°, Lond., 1903, 709.—**Nelva** (A.) Contribuição ao estudo da biologia da Dermatobia cyaniventris Macq. Brazil-med., Rio de Jan., 1908, xxii, 311–313. ———. Informações sobre o berne. [*Also*, German transl.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1914, vi, 206–211, 2 pl.—**Nelva** (A.) & **Florencio Gomes** (J.) Biologia da mosca do berne (Dermatobia hominis) observada em todas as suas phases. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1917, viii, 197–209.—**Singleton** (A. O.) Report of a case of dermatobia noxialis in man. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1282.—**Surcouf** (J.) La transmission du ver macaque par un moustique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 1406–1408.—**Tamayo** (M. O.) La dermatobia cyaniventris; estudio zoológico de un díptero americano. Crón. méd., Lima, 1904, xxi, 276; 295.—**Townsend** (C. H. T.) On the reproductive and host habits of Cuterebra and Dermatobia. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1915, xlii, 253–255.—**Ward** (H. B.) Some points in the development of Dermatobia hominis. N. Orl. M. & S. J., 1903–4, lvi, 243–251. 1 pl. *Also:* Univ. Nebr. Stud. Zool. Lab., Lincoln, Nebr., 1903, 1–10.

Dermatol.

Dorn (L.) Ueber Dermatolvergiftung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 153–174.—**Renaut** (A.) Un cas d'intoxication par le dermatol. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1906, xvii, 32–34. *Also:* Ann. de dermat et syph., Par., 1906, 4. s., vii, 65–67.—**Rössle.** Drei tödliche Vergiftungen durch Dermatol. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 279.

Dermatologicheskiya izslĭedovaniya iz kliniki A. G. Polotebnova. [Dermatological investigations from Polotebnoff's clinic.] xi, 565 pp., 11., 4 pl. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasyulevich*, 1886–7.

Dermatologie, par Darier, Civatte [et al.]. 2 p. l., 628 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1922.
Traité de pathol. méd. et de thérap. appliq., xxii.

Dermatologische Jahresberichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen und in Verbindung mit W. Tamms. Hrsg. von O. Lassar. v. 1–4, 1905–11. 8°. *Wiesbaden.*

Dermatologische Studien. Hrsg. von P. G.Unna. Hft. 1–19, 1886–1903; v. 20–22, 1910–12. 8°. *Leipzig.*

Dermatologische Wochenschrift. Hrsg. von P. G. Unna, P. Taenzer [et al.]. v. 54–74, 1912–22. 8°. *Leipzig & Hamburg.*

Continued from: **Monatshefte** für praktische Dermatologie.

Dermatologische Zeitschrift. v. 1–35, 1893–1922. 8°. *Berlin.*

Dermatologisches Centralblatt. Internationale Rundschau auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten. v. 1–23, 1897–8 to 1919–20. 8°. *Berlin.*

Dermatologiya, yezhemĭesyachnĭy zhurnal, posvyashtshonnĭy kozhnîm i venericheskim zabolĭevaniyam. [Dermatology; monthly journal, devoted to skin and venereal diseases.] Editor: V. V. Ivanoff. v. 1–3, 1913–14. 8°. *S.-Peterburg.*

Dermatology.

See, also, **Skin** (*Diseases of*).

Campana (R.) Frammenti di dermatologia. 2. ed. roy. 8°. *Torino,* 1906.

Darier (J.) Précis de dermatologie. 12°. *Paris,* 1909.

Dockrell (M.) An atlas of dermatology, shewing the appearances, clinical and microscopical, normal and abnormal, of conditions of the skin. fol. *London,* 1905.

Dubreuilh (W.) Précis de dermatologie. 2. éd. 8°. *Paris,* 1904.

Pusey (W. A.) The principles and practice of dermatology; designed for students and practitioners. 8°. *New York & London,* 1907.

———. The same. 2. ed. 4°. *New York,* 1911.

Sabourand (R.) Manuel élémentaire de dermatologie topographique régionale. roy. 8°. *Paris,* 1905.

Walker (N.) An introduction to dermatology. 8°. *Bristol,* 1899.

———. The same. 4. ed. 8°. *New York,* 1908.

Bremner (A. T.) The frontiers of dermatology. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1915, xix, 503–505.—**Chipman** (E. D.) The needs and duties of dermatology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 419.—**Dyer** (I.) The elements of dermatology. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 489–496. ———. The borderland of dermatology. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1913, xxxi, 459–464.—**Fox** (G. H.) Dermatologic misnomers. Arch. f. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 443–445. ———. Dermatologic etymology. *Ibid.,* 1921, n. s., iii, 404–412.—**Gougerot** (H.) La syphiligraphie et la dermatologie en 1922. Médecine, Par., 1922–3, iv, 85–95.—**Hazen** (H. H.) Duties of the dermatologist. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1989. *Also,* Reprint.—**Heidingsfeld** (M. L.) The proposed dermatological reform. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 27–31.—**Heimann** (W. J.) Dermatology and internal medicine. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1918, xxii, 125–128.—**Highman** (W. J.) & **Rulison** (R. H.) Review of dermatology during the year 1922. Med. Times, N. Y., 1923, li, 6; 14.—**Hyslop** (G. H.) Dermatology and the nervous system. N. York M. J., [etc.], N. Y., 1922, cxvi, 402–404.—**Joseph** (M.) Dermatologie Ratschläge für den Praktiker. Deutsche med. Wchnscher., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 299; 325.—**Kreibich** (K.) Die Dermatologie und ihre Hilfswissenschaften. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 624–626.—**Lassar** (O.) Dermatology and its relations to general medicine. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 339–354. *Also, transl.:* Dermat. Ztschr., Berl., 1908, xv, 6–22.—**Little** (E. G.) Dermatology and general medicine. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xii, 110–114.—**Merlan** (L. E.) Die Farbenphotographie im Dienste der Dermatologie. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1912, lv, 1430–1442.—**Oelze** (F. W.) Die Mikrophotographie dermatologischer Objekte. *Ibid.,* 1919, lxix, 667–670, 1 pl.—**Pusey** (W. A.) On dermatology. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 94–98.—**Schamberg** (J. F.) Research problems in dermatology. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iv, 293–298. ———. Dermatology. Progr. Med., Phila., 1922, iii, 209.—**Scholtz** (M.) Therapeutic resources of modern dermatology. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1915, xxxi, 322–330.—**Toomey** (N.) A decimal classification for dermatologic notes, slides, pamphlets, and pictures. Urol. Cutan. & Rev., St. Louis, 1921, xxv, 395–411.—**Wende** (G. W.) Dermatology as a specialty, and its relation to internal medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1–3. ———. A brief historical review of dermatological journalism in the United States. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1912, xxx, 389–396.—**Williams** (C. M.) Details in dermatology. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 845–847.—**Willliams** (L.) An address on the real dermatology. Med. Press & Circ., Lond., 1917, civ, 309–313.

Dermatology (*History of*).

Alfaric (A.-F.) *J.-L. Alibert, fondateur de la dermatologie en France; sa vie, son œuvre, 1768–1837. 8°. *Paris,* 1917.

Richter (P.) Die Entwickelung der Dermatologie in Berlin. Eine historische Skizze. 8°. *Berlin,* 1904.

Bloch (I.) Geschichte der Hautkrankheiten in der neueren Zeit. Handb. d. Gesch. d. Med., Jena, 1905, iii, 393–463. ———. Aufgaben und Ziele einer Geschichte der Hautkrankheiten im Altertum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 605–620.—**Fick** (J.) Die Zukunft der Wiener Dermatologen. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 395.—**Fox** (H.) Dermatology of the ancients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 469–474. *Also,* Reprint. ———. Dermatologie in Altertum. Dermat. Wchnschr., Leipz. u. Hamb., 1917, lxiv, 105–119.—**Hallopeau** (H.) Coup d'œil d'ensemble sur les progrès de la dermatologie au xix^e^ siècle. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 93–98. *Also:* J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1903, v, 28–48.—**Hoffmann** (E.) Ein Rückblick und Ausblick auf die Entwicklung der Dermatologie. Dermat. Ztschr., Berl., 1918, xxv, 1–8.—**Kaposi.** Die Wiener Schule. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 2089–2094.—**Millian** (G.) Brocq, Darier, Queyrat, Thibierge. Paris méd., 1922, xliv (annexe), 178.—**Millian** (G.) & **Brodeier** (L.) La dermatologie en 1923. *Ibid.,* 1923, xlviii (annexe), 241–244.—**Reich** (L.) Dermatology of the ancients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 895.—**Richtef** (P.) Ueber die angeblich älteste dermatologische Schrift, die des Melampus: De naevis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1906, xlii, 77–81.—**Schlotz** (M.) The trend of modern dermatological research and its bearing on general medicine. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 775–780. *Also,* Reprint.—**Sequeira** (J. H.) The progress of dermatology since Hunter's time. Lancet, Lond., 1911, i, 1555–1560.—**Sutton** (R. L.) The future of dermatology in America. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 133–135.—**Terra** (F.) A dermatologia no Brazil. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 369–372.—**Veiel** (T.) Die Dermatologen Wiens vor einem halben Jahrhundert. Arch. f. Dermat. u. Syph., Berl., 1921, cxxxv, Orig., 391–398.—**Walker** (N.) Inaugural address on the past of dermatology in Edinburgh. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1437–1439.—**White** (J. C.) Dermatology in America. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 1–24. *Also,* Reprint.—**Williams** (C. M.) Recent advances in dermatology and syphilography. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 1051–1056.

Dermatology (*Instruction in*).

See, also, **Education** (*Medical*).

Audry (C.) Notes sur l'enseignement de la dermatologie et de la vénéréologie en France. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1902, 6. s., xiv, 867–881.—**Bowen** (J. T.) Methods of teaching dermatology. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1903, 11–16. *Also:* J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1903, xxi, 249–254. *Also,* Reprint.—**Brocq** (L.) L'enseignement dermatologique à Paris. Presse méd., Par., 1903, i, 101–105.—**Corlett** (W. T.) An epoch in the evolution of American medical education; the almost general recognition of dermatology in the curriculum; the need of clinical concentration. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxiv, 49–54.—**D'Amato** (V.) Cenni elementarissimi sulle più essenziali ricerche istologiche generali necessarie per lo studio della dermatologia. Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma, 1905, vi, 29–39.—**Ducrey** (A.) Considerazioni intorno all' insegnamento della dermatologia e della venereo-sifilografia. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 127; 160.—**Gardiner** (F.) The teaching of dermatology to undergraduates. Edinb. M. J., 1919, xxii, 177.—**Hackett** (G. E.) Dermatological instrument. [Pat. spec.] No. 1084007; Jan. 13, 1914.—**Hoffmann** (E.) Ueber die Berücksichtigung der Haut- und Geschlechtskrankheiten beim Zwangsstamulieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 437.—**Jeanselme.** Chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Hôpital Saint-Louis); leçon d'ouverture. Ann. d. mal. vén., Par., 1919, xiv, 65–67.—**Kinch** (C. A.) The teaching of dermatology in medical schools. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 309.—**Leredde.** L'enseignement et la pratique de la dermatologie en France et en Allemagne. Rev. prat. d. mal. cutan. [etc.], Par., 1904, iii, 388–399.—**Low** (R. C.) The teaching of dermatology to undergraduates. Edinb. M. J., 1919, xxii, 178–181.—**Merk** (L.) Die Grundformen der Hautkrankheiten vom Standpunkte des Unterrichtes. Dermat. Stud., Hamb. & Leipz., 1910, xx, 411–416.—**Morrow** (H.) The teaching of dermatology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 551. *Also, transl.:* Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxv, 737–740.—**Ormsby** (O. S.) Dermatologic training and practice. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., vi, 229–135.—**Pusey** (W. A.) The

Dermatology (*Instruction in*).

teaching of dermatology; dermatology and the Pharmacopeia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1969–1973. [Discussion], liii, 264.—**Radaeli** (F.) Alcuni concetti sull'indirizzo degli studi dermatologici. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1912, xlvii, 672–687.—**Walker** (N.) The place of dermatology in the medical curriculum. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 831–833. ———. The teaching of dermatology. Edinb. M. J., 1919, xxii, 173–176.

Dermatology (*Manuals of*).

See **Skin** (*Diseases of, Manuals of*).

Dermatology (*Military*).

See, also, **Skin** (*Diseases of*) *in soldiers.*

Gaston & Besson. Présentation d'une fiche stomatologique pour les services de dermato-vénéréologie. Montpel. méd., 1917, xxxix, 1094.—**Gougerot** (H.) Vénéréologie et dermatologie depuis la guerre (août 1914–octobre 1916). Rev. gén. de path. de guerre, 1917, ii, 455–508, 4 pl. ———. Froidures des pieds et des mains; dermo-épidermites microbiennes immédiates, persistantes, récidivantes, tardives. Paris méd., 1918, xxix, 495–500.—**Guy** (W. H.) Dermatology in the Army; report of the Dermatological Department, Camp Travis, Texas, for the year 1918. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 245–249.—**Knowles** (F. C.) Dermatology in a British general hospital in France, including the differentiation of I. C. T. (inflammation connective tissue). J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1312. ———. War dermatology in France and the preventive measures taken. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 200; 285.—**Lindsay** (H. C. L.) Dermatology in the army. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 455.—**Lipschütz** (B.) Dermatologische Beobachtungen während des Krieges. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1917, cxxiv, Orig., 492–512, 2 pl. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 801; 833.—**Macleod** (J. M. H.) Recent advances in dermatology in connection with the war. Practitioner, Lond., 1918, c, 124–133.—**Pinard** (M.) La dermatologie et la syphiligraphie dans les bataillons. Paris méd., 1918, xxvii, 102–104.—**Rlecke** (E.) Kriegsdermatologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 313–317. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 358.—**Rosenthal** (O.) Militärärztliche Beobachtungen eines Dermatologen. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 180–185.

Dermatology (*Periodicals and transactions relating to*).

Annales de thérapeutique dermatologique et syphiligraphique. [Semi-monthly.] v. 1–9, 1901–9. 8°. *Paris.*

Archives of Dermatology and Syphilology. v. 1–6, 1920–22. 8°. *Chicago.*

Continuation of: **Journal** of Cutaneous Diseases including Syphilis, Chicago.

Bericht über den Kongress der deutschen dermatologischen Gesellschaft, Wien, September, 1913 (xi.). 8°. *Wien & Leipzig,* 1914.

Forms part 1 of: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. & Leipz., 1914, cxix.

Bericht über die Verhandlungen des internationalen Kongresses für Dermatologie und Syphilis in Rom vom 8. bis 13. April 1912 (J. Ullmann). 8°. *Wien & Leipzig.*

Also in: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, cxii, Ref., 785–858.

Bericht über die Verhandlungen des Kongresses der deutschen dermatologischen Gesellschaft (viii.), 1902. 8°. *Wien & Leipzig,* 1904.

British Journal of Dermatology. v. 1–34, 1888–1922. 8°. *London.*

———. An epitomised index of dermatological literature; an epitome of vols. 1–21, inclusive of the "British Journal of Dermatology" (A. W. Williams). roy. 8°. *London,* 1910.

Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie. C.-r., 1889. 8°. *Paris,* 1890.

Dermatologische Studien dem Hamburger Dermatologen P. G. Unna gewidmet. v. 20–22, 1910–12. 8°. *Hamburg & Leipzig.*

Dermatologische Wochenschrift. Hrsg. von P. G. Unna, P. Taenzer [et al.]. v. 54–74, 1912–22. 8°. *Leipzig & Hamburg.*

Formerly: **Monatshefte** für praktische Dermatologie.

Dermatologischer Jahresbericht. Unter Mitwirkung von Fachgenossen und in Verbindung mit W. Tamms. Hrsg. von O. Lassar. 8°. *Wiesbaden,* 1907.

Dermatologiya; yezhemĭesyachnĭy jurnal, posvyashtshonnĭy kozhnîm i venericheskim zabolĭevaniyam. [Dermatology; monthly journal, devoted to skin and venereal diseases.] Editor: V. V. Ivanoff. v. 1–3, 1913–14. 8°. *S.-Peterburg.*

Halbmonatsschrift für Haut- und Harnkrankheiten. Red. von R. L. Grünfeld. v. 1–2, 1904–5. 8°. *Wien.*

Supplement to: **Medicinische** Blätter, Wien.

International Congress of Dermatology 1896. Official transactions (iii.). 8°. *London,* 1898.

International Dermatological Congress. Official transactions (vi.), 1907. 2 v. 8°. *New York,* 1908.

Internationaler Dermatologen - Kongress. Verhandlungen und Berichte (v.). 2 v. 1904–5. 8°. *Berlin.*

Japanische Zeitschrift für Dermatologie und Urologie. v. 1–18, 1901–18. 8°. *Tokio.*

Japanese and German text.

Jurnal dermatologii i sifilidologii. [Monthly.] Nos. 1–3, v. 1, 1901. 8°. *S.-Peterburg.*

Przegląd chorób skórnych i wenerycznych. [Review of skin and venereal diseases.] [Monthly.] v. 1–6, 1906–13. 8°. *Warszawa.*

Publications of dermatological research laboratories of Philadelphia. v. 2. 8°. [Philadelphia], 1920.

Revue pratique des maladies cutanées, syphilitiques et vénériennes. [Monthly.] v. 1–7, 1902–8. 8°. *Paris.*

Russkiy jurnal kozhnîkh i venericheskikh bolĭezneĭ. [Journal russe des maladies cutanées et vénériennes.] v. 1–27, 1901–14. 8°. *Kharkov.*

Also French text.

Transactions of the Section on Dermatology and Syphilology, of the American Medical Association at the seventy-third annual session, held at St. Louis, Mo., May 22 to 26, 1922. 8°. *Chicago,* 1922.

Zentralblatt für Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie deren Grenzgebiete. J. Jadassohn, W. Pick & O. Sprinz, editors. v. 1–5, 1921–2. 8°. *Berlin.*

Dermatolysis.

See **Skin** (*Hypertrophy of*).

Dermatoma.

See **Skin** (*Hypertrophy of*).

Dermatomere.

See **Embryology.**

Dermatomycosis.

See **Favus; Skin** (*Diseases of, Fungoid*); **Tinea; Trychophytosis.**

Dermatomyositis.

See, also, **Mucles** (*Diseases of*); **Skin** (*Diseases of*).

Batten (F. E.) Case of dermatomyositis in a child, with pathological report. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Neurol. Sect., 103–114.—**Bronson** (E.) Case of dermato-myositis. *Ibid.,* 1916–17, x, Sect. Stud. Dis. Child., 28–32.—**Joachim** (H.) A case of dermatomyositis. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1923, n. s., vii, 326–331.—**Karger.** Dermatomyositis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 112.—**Mucha** (V.) & **Orzechowski** (K.) Ein Fall von tuberkulöser Dermatomyositis (Typus Boeck). Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 25–30.—**Ridder.** Beitrag zur Kenntnis der Dermatomyositis acuta (Pseudotrichinosis). Berl. klin. Wchnscher., 1919, lvi, 1211.—**Steiner** (W. R.) Dermatomyositis, with report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 271–273.

Dermatophyton.

See, also, **Skin** (*Diseases of, Fungoid*).

Dold (H.) On the so-called bottle-bacillus (Dermatophyton mallassez). Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 279–287, 1 pl.

Dermatophytosis.

See **Favus**; **Skin** (*Diseases of, Fungoid*); **Tinea**; **Trychophytosis**.

Dermer (Salomon) [1887–]. *Contribution à l'étude du traitement des plaies récentes. 143 pp., 2 ch. 8°. *Paris*, 1916, No. 121.

Dermer (Sofia). *Scarlatine et vaccine; étude clinique et expérimentale de l'influence de la scarlatine sur la virulence du virus vaccin et sur le processus anatomo-clinique de la vaccine. 86 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 279.

Dermochelys.

Versluys (J.) On the phylogeny of the carapace, and on the affinities of the leathery turtle, Dermochelys coriacea. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 791.—**Völker** (H.) Ueber das Stamm-, Gliedmassen- und Hautskelett von Dermochelys coriacea L. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1913, xxxiii, 431–552, 4 pl.

Dermocystidium.

de Beauchamp (P.) L'évolution et les affinités des protistes du genre Dermocystidium. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 1359.—**Dunkerly** (J. S.) Dermocystidium pusula Pérez, parasitic on Trutta fario. Zool. Anz., Leipz., 1914, xliii, 179–182.—**Léger** (L.) Sur un nouveau protiste du genre Dermocystidium parasite de la truite. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 807–809.—**Moral** (H.) Ueber das Auftreten von Dermocystidium pusula (Pérez); einem einzelligen Parasiten der Haut des Molches bei Triton cristatus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxi, 1. Abt., 381–393, 1 pl.—**Pérez** (C.) Dermocystidium pusula, parasite de la peau des tritons. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1913, lii, 343–357, 1 pl.

Dermographism.

See, also, **Skin** (*Diseases of, Neurotic*).

Aresheff (G. Y.) [Case of white dermographism.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1913, ccxxxvii, med.-spec. pt., 381–383.—**Barabás** (Z.) [Influence of the temperature on dermographism.] Gyógyászat, Budapest, 1916, lvi, 80.—**Brinckmann** (A.) Der Dermographismus im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1914, xiii, Orig., 165–171.—**Campani** (A.) Sul dermografismo oripillatorio. Gazz. d. osp., Milano, 1918, viii, 2.—**Carry.** Dermographisme en relief. Lyon méd., 1914, cxxii, 405.—**Carter** (H. S.) A case of dermographism. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 149.—**Cotton** (T. F.), **Slade** (J. G.) & **Lewis** (T.) Observations upon dermatographism with special reference to the contractile power of capillaries. Heart, Lond., 1917, vi, 227–247, 1 tab.—**Glaser** (W.) Wesen und klinische Bedeutung des Dermographismus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, l, 186–198.—**Grande** (C.) Osservazioni di dermostereografismo in soldati. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1915, s. 4., vii, 640–648.—**Lapinsky** (M.) Ueber den Mechanismus und die diagnostische Bedeutung der Dermographie am oberen Teile des Rückens und am hinteren Teile des Halses. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1914, Orig. xxii, 58–96.—**Levchatkin** (V. I.) [Exquisite red dermographism in a recruit.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1914, ccxl, med.-spec. pt., 84–93.—**Micheli** (L.) Contributo allo studio del dermografismo (osservazioni, esperienze). Osp. Maggiore, Milano, 1921, 3. s., ix, 49–72, 5 pl.—**Oppenheim** (M.) Ueber Dermatotypie. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1917, lxiv, 497–503.—**Pari** (G. A.) Sul dermografismo orripilatorio o tricografismo. Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 113.—**Rezmček** (R.) Klinische Studien über den Dermographismus. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 1424–1426.—**Schwartz** (L.) Dermographismus als Untersuchungsmethode. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 817–833. *Also:* Deutsche Med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 576.—**Treub** (H.) Le dermographisme gravidique. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1914, ii, 35–39, 1 pl.—**Velasco Pajares** (J.) Urticaria ficticia o dermografismo. Pediatria españ., Madrid, 1921, x, 50, 1 pl.—**Vignolo-Lutati** (C.) Sulla reattività melanodermica; contributo allo studio del cosidetto dermografismo melanodermico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1916, li, 221–243.

Dermoid *tumors.*

See **Tumors** (*Dermoid*).

Dernoncour (Fernand - Jean - Baptiste - Henri) [1881–]. *Des réparations chirurgicales des ligaments croisés. 48 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 8.

Dero *limosa.*

Mayhew (R. L.) The anatomy of some sexually mature specimens of Dero limosa Leidy. Tr. Am. Micr. Soc., Menasha, Wis., 1922, xli, 159–166.

De Roaldes (*Arthur Washington*) [1849–1918].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1965. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1918, lxxi, 5, port.

Derocque (Pierre). Notes pratiques de chirurgie de guerre; une année d'expérience (octobre 1915–octobre 1916); l'extraction des corps étrangers métalliques à la lumière artificielle sous le contrôle intermittent de l'écran; technique, résultats. 31 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1917.

Deroide (Jean). *Contribution à l'étude de quelques complications de la prostatectomie suspubienne (obstacles au cours normal de l'urine). 102 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 240.

Deromps (*Mlle.* Honorine-Mathilde) [1892–]. *Ostéite syphilitique héréditaire tardive; traitement par le novarsénobenzol. 52 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 56.

Derône (Léger-Julien-François-Hippolyte). *Les sources et le marais de La Courtavaux; étude limnologique. [Paris.] 122 pp., 1 plan, 1 ch. 8°. *Dijon*, 1914, No. 1.

École de pharmacie.

De Rossi (*Clemente Emilio*) [1844–1902].

De Carli. Onoranze. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1913, xxiv, 485–495.—**Egidi** (F.) Commemorazione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1902, xxviii, 1–4.—**Ferreri** (G.) [Biography.] Arch. ital. di laringol., Napoli, 1902, xxii, 66–68.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1901, ii, 1456.

Dérouau (Antoine). *De la pharyngothérapie dans l'ozène. [Paris.] viii, 112 pp. 8°. *Laval*, 1899, No. 292.

Deroubaix (Alphonse-Louis-Joseph) [1861–]. Psychose systématisée à base d'interprétations délirantes ou paranoïa simple. 122 pp. 8°. *Gand, A. Van der Haeghen*, 1909.

Deroubaix (*Louis - François - Joseph*) [1813–97].

Sacré. Éloge. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1901, 4. s., xv, 767–778, port.

Derouet (Fernand) [1883–]. *Traitement de la pleurésie séro-fibrineuse par le sérum antidiphtérique. 87 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 225.

Deroux (Edgard). *Sur la décomposition des iodures quarternaires d'hexaméthylènetétramine par l'eau bouillante. 34 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 13.

École de pharmacie.

Deroy (Fernand-Clovis) [1876–]. *Psychoses post-typhiques chez les enfants. 46 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 100.

Deroye (Jean) [1879–]. *De la rétroflexion primitive de l'utérus. 179 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 478.

Dérozier (Joseph) [1870–]. *Sur un procédé de sutures encore peu connu: les agrafes de Michel. 31 pp., 5 l., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 97.

Derrien (Eugène) [1879–]. *Sur la méthémoglobine. 97 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 25.

Derriey (M.-A.-J.) *Contribution à l'étude de la méningite cérébro-spinale; diagnostic précoce et sérothérapie. 80 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 39.

Derris.

See, also, **Fleas.**

Daniels (C. W.) ["Tuba root," Derris elliptica.] Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1475.—**van Hasselt** (E. H.) On the physiological effects of derris. Konink.-Akad. v. Wetensch. Proc. Sec. Sc., Amst., 1910–11, xiii, 688–699.

Derrupé (Laurent-Henri) [1888–]. *Hémoptysies profuses su cours de la broncho-pneumonie grippale. 23 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 93.

Dershimer (F. W.) Relief and control of hookworm disease in British Guiana, from Mar. 15, 1914, to Feb. 15, 1919. 18 pp., 1 map. 8°. *New York*, 1920.
Internat. Health Bd., N. Y., Rep. No. 7534.

Dertinger (Karl) [1875–]. *Ueber tiefsitzende Lipome. [Heidelberg.] 42 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1903.

Dérue (Lucien). *Contribution à l'étude des fractures du calcanéum avec documents radiographiques. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 237.

Dervaux (Henri) [1876–]. *De la tuberculose génitale de la femme et de ses complications péritonéales; cysto-péritonite tuberculeuse; ascite tuberculeuse. [Paris.] 124 pp., 1 l. 8°. *Roubaix*, 1902, No. 3.

Dervieux (Firmin) [1873–]. *Les expertises médico-légales. 109 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901, No. 468.

———. The same. 109 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1901.

Derville (*Léon*) [1859–1909].
Lemière (G.) [*et al.*] [Nécrologie.] J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 409–423.

Dervin (Laurence J.) [1876–]. *Epicrise eines complicierten Falles von Trachealstenose (wahrscheinlich eine gummöse Thyreoiditis und Mediastinitis). 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

Dervis (Themistocles). *Zur Kenntnis der Proteusgastroenteritis. 39 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1917.

De Ryckère (Raymond). La servante criminelle; étude de criminologie professionnelle. 1 p. l., 459 pp. roy. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1908.

De Saint Fuscien (André-Armand) [1893–]. *L'accouchement prématuré spontané; ses rapports avec la syphilis. [Paris.] 40 pp. 8°. *Beauvais*, 1921, No. 111.

Désajon (R.) Comment on défend son visage; la lutte pour la beauté. 52 pp. 12°. *Paris*, [1901].
Comment on défend, no. 32.

Desallées (René-Pintaud) [1874–]. *Les modifications des réflexes provoquées par les efforts musculaires violents. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 100.

De Sanctis (Sante). I sogni; studi psicologici e clinici di un alienista. 390 pp., 1 pl. 8°. *Torino, Milano, frat. Bocca*, 1899.

———. Trattato pratico di psichiatria forense per uso di medici, giuristi e studenti. 728 pp. 8°. *Milano, A. G. De Cristoforis*, 1909.
Part 2, 1 sez., pp. 281–520; 2 sez., pp. 521–728.
See, also, **Morselli** (E.) & **De Sanctis** (S.) Biografia di un bandito [etc.]. 8°. *Milano*, 1903.

——— & **Ciampi** (Lanfranco). Rendiconto delle malattie trattate nella Casa di cura e di educazione per fanciulli nervosi "Villa Amalia" in Roma. 67 pp. roy. 8°. *Orvieto, M. Marsili*, 1909.

Désandré (Lucien) [1872–]. *La varicelle suppurée et les suppurations secondaires au cours de la varicelle. 110 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 173.

———. The same. 110 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Desandro (*Domenico*) [–1917].
Granizio (V.) [Obituary.] Stomaco, Napoli, 1917, xxiii, 17–19.

Desanges (R.-J.-J.-E.-A.) [1887–]. *Des lésions des voies lacrymales par blessures de guerre. 82 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1917, No. 120.

Desanti. *Des traumatismes de l'estomac et de leur interprétation médico-légale. 55 pp., 2 l. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 630.

Desanti (D. J.) [1873–]. *Contribution à l'étude de la fièvre de Malte. 37 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 29.

Desanti (Etienne). *Du collargol dans les maladies infectieuses. 64 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 188.

Desanti (François) [1872–]. *Dilatation aiguë du cœur par traumatismes de la région précordiale. 56 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 171.

De Santi (Philip R. W.) Malignant disease of the larynx (carcinoma and sarcoma). 1 p. l., 107 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1905.

De Santos Saxe (G. A.) Examination of the urine; a manual for students and practitioners. 2. ed., rev. 448 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders*, 1909.

Desault (Pierre-Joseph) [1744–95]. Œuvres chirurgicales ou tableau de sa doctrine et de sa pratique dans le traitement des maladies externes; maladies des parties molles. Publié par Xav. Bichat. 7 pl., 528 pp. 8°. *Paris, C. Ve Desault, an VI* [1798].

———. Chirurgischer Nachlass. Als Inbegriff seiner Lehren nach seinem Tode hrsg. von Xavier Bichat seinem Schüler. Uebersetzt von Georg Wardenburg. 2 v. 12°. *Göttingen, J. C. Dieterich*, 1800.

———. A treatise on fractures, luxations and other affections of the bones . . . ed. by Xav. Bichat; transl. from the French by Charles Caldwell, with notes and an appendix containing several late improvements in surgery. 2. ed. xiii, 398 pp. 8°. *Philadelphia, Kimber & Conrad*, 1811.
See, also, **Chauveau** (C.) Desault; son rôle en pathologie laryngée. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 520–523.
For Biography, see St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 22–34 (C. G. Cumston).

Desaunais-Guermarquer (Grégoire). *De la valeur séméiologique des obsessions et des impulsions chez les anormaux sexuels. 52 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 373.

———. *L'appendicite parasitaire. 86 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 175.

Desaux (A.-A.) *Contribution à l'étude clinique et bactériologique d'une dermo-épidermite des plaies anciennes et des trajets fistuleux. 216 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1917, No. 134.

Desax (Oskar). *Zwei Fälle von Ulcus duodeni bei Säuglingen. [Zürich.] 33 pp. 8°. *Disentis, J. Condrau*, 1918.

Desbarres (Jules-Marie-Joseph) [1872–]. *Contribution à l'étude clinique et pathogénique du myxœdème. 79 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 630.

Desbarrières (Eugène). *Étude sur les laits de Touraine (Arrondissement de Loches); observations relatives aux variations de composition du lait. 100 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 3.

Desbertrand (A.) *Contribution à l'étude de la rupture du sinus circulaire. 60 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 179.

Desbiez (Charles) [1873–]. *Le pneumothorax à soupape et son traitement. 66 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 277.

Desboeufs (Georges). *Du rôle du médecin électricien dans les accidents du travail. 93 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 166.

Desbois de Rochefort (*Ludovicus*) [1750–86].
Monpart. [Biography.] J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 381.

Desbonnet. La force physique. Culture rationnelle; méthode Attila, méthode Sandow, méthode Desbonnet. La santé par les exercices musculaires mis à la portée de tous. 4. éd. xi, 200 pp., 8 pl. 8°. *Paris, Berger-Levrault & Cie.*, 1904.

Desbonnets (Louis) [1875–]. *Contribution à l'étude de certains troubles cérébraux (troubles moteurs, sensitifs, visuels et aphasie) dans le diabète sucré. 93 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 69.

Desbordeaux (P.-F.-F.) Éloge de M. Briard. 14 pp. 16°. *Caen, F. Poisson*, 1807.

Desbouis (François-Marie-Jules) [1883–]. *Insuffisance glycolytique; insuffisance pancréatique. 178 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 166.

Desbouis (J.) *Étude sur les maladies professionnelles considérées comme accidents du travail. 96 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 575.

Descalzo (*Antonio Bernal*) [1854–1913].

Obituary. Rev. de san. mil., Madrid, 1914, 3. s., iv, 38.

Descamps (Jules-Paul-Anatole) [1879–]. *De la pleurésie purulente diaphragmatique enkystée. 90 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 15

Descamps (Maurice-Jules-Desiré) [1880–]. *La prostitution à Lille et la prophylaxie de la syphilis par la réglamentation de la prostitution. 100 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 1.

Descartes (*René*) [1596–1650].

Gronau (C. H. G.) *Die Naturlehre Geulincx und ihr Zusammenhang mit der Naturlehre Descartes. [Jena.] 8°. *Wolfenbüttel*, 1911.

Crâne (Le) de Descartes est identifié. Æsculape, Par., 1913, iii, 4. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1239.—**Derrey** (M.) Descartes et la psycho-physiologie de la glande pinéale. France méd., Par., 1912, lix, 309–311.—**Haldane** (Elizabeth S.) The life of Descartes. Quart. Rev., Lond., 1913, ccxix, 48–65.—**Kerstiens** (B.) Untersuchungen zur Seelenlehre des Descartes. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1910, xvi, 237–278.—**Le Double** (A. F.) Un particularité anatomique du crâne de Descartes (persistance de la suture métopique). Æsculape, Par., 1913, iii, 129–131.—**Ménier.** Le crâne de Descartes au Musée historique de Lund. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 73.—**Milhaud** (G.) Les premiers essais scientifiques de Descartes. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1916, xxvii, 502–510. ———. Descartes et Bacon. Scientia, Bologna, 1916, xxi, 185–198. ———. Descartes expérimenteur. Rev. Phil., Par., 1918, lxxxvi, 221–240.—**Pérégrinations** (Les) posthumes d'un grand philosophe. Chron. méd., Par., 1920, xxvii, 365.—**Robinson** (V.) [Biography.] Med. Life, N. Y., 1921, xxviii, 111–132.—**Shastid** (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3844.—**Verneau** (R.) Le crâne de Descartes. Anthropologie, Par., 1912, xxiii, 640–642. ———. Les restes de Descartes. Rev. mens. du méd. prat., Par., 1912, ii, 152–158.

Descaves (Jean) [1892–]. *La douleur locale à la pression dans la tuberculose pulmonaire. 40 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 608.

Descazals (Prosper). *Des thrombophlébites des sinus de la dure-mère. 107 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 546.

———. The same. 107 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1898.

Descemet (*Jean*) [1732–1810].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3847.

Descemetitis.

See Cornea (*Inflammation of, Punctate*).

Descemet's *membrane.*

See, also, Cornea.

Coats (G.) The pathology of ruptures of the membrane of Descemet. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1906–7, xxvii, 48–79.—**De Lieto Vollaro.** Sulla terminazione della membrana del Descemet e sui suoi rapporti col tessuto trabecolato sclero-corneale nell' uomo e in alcuni mammiferi. Boll. d. osp. oftal. d. prov. di Roma, 1908, vi, 34.—**Walker** (S.) Fractures of Descemet's membrane. Ann. Ophth., St. Louis, 1916, xxv, 289–292.—**Zawarzin** (A.) Beobachtungen an dem Epithel der Descemetschen Membran. Arch. f. Mikr. Anat., Bonn, 1909, lxxiv, 116–138, 1 pl.

Deschales (*Claudius Franciscus*) [1622–78].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3850.

Deschamps (Albert) [1859–]. Les maladies de l'énergie; les asthénies générales; épuisements, insuffisances, inhibitions (clinique, thérapeutique). Préface de F. Raymond. vii, 500 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1908.

Deschamps (Alfred). Un miracle contemporain (guérison subite d'une fracture). 86 pp., 1 l., 2 pl. 16°. *Bruxelles*, [1906].

Deschamps (Eugène-Charles) [1858–1913]. *Des acides chlorhydrique et bromhydrique sur les peroxydes de baryum et d'hydrogène. 64 pp. 4°. *Rennes*, 1887, No. 2.

École de pharmacie de Paris.

For Biography, see Rennes méd., 1913–14, ix, 152–155.

Deschamps (Georges). *Du sport vélocipédique; effets physiologiques et thérapeutiques. 30 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 161.

Deschamps (Gustave) [1872–]. *Sur le pronostic de la coqueluche statistique du dispensaire de la Caisse des ecoles du viiᵉ arrondissement (de 1897 à 1903). 71 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 308.

Deschamps (Henry). *Du catgut. Catgut antiseptique; catgut aseptique. 44 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 174.

Deschamps (J.) [1853–]. *Étude sur les principes et les applications de la physiologie et de la pathologie cellulaires. 104 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 561.

Deschamps (Marcel) [1873–]. *Diagnostic des affections chirurgicales du rein. 160 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 230.

———. The same. 159 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

Deschamps (Maurice) [1883–]. *Dépopulation de la France; mortalité infantile, ignorance et misère. 58 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 344.

Deschamps (Paul) [1889–]. *Les postes chirurgicaux avancés dans la guerre de tranchées (1915). 55 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 75.

[**Deschamps** (Pierre) [1821–1906].] Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l'usage du libraire et de l'amateur de livres. Par un bibliophile. viii, 1,592 cols. 8°. *Paris, Firmin Didot frères*, 1870.

——— & **Brunet** (Gustave). Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Supplément contenant (1) un complément du dictionnaire bibliographique de M. J.-Ch. Brunet, et (2) la table raisonnée des articles. 2 v. *Paris, Firmin-Didot & Cie.*, 1878–1880.

Deschamps (Rachel-Marie-Élisabeth) [1876–]. *Le rire hystérique. 79 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 85.

Deschaseux (Alphonse) [1865–]. *Le fléau alcoolique et l'état. 67 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 420.

Deschere (Martin) [1848–1902.] Homœopathy in its relation to infant feeding. 13 pp. 8°. *New York*, [1895.]

For Biography, see Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1902, viii, 301, port. *Also:* N. Am. J. Homœop., N. Y., 1902, 3. s., xvii, 523, port. *Also:* Tr. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1903, 731, port (C. A. Weirick). *Also:* Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1903, xxxviii, 263 (J. Hutchinson).

Deschiens (Ed.) *Contribution à l'étude de l'acide hypophosphorique et des hypophosphates. 124 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 8.

École de pharmacie.

Deschiens (Robert) [1893–]. *Les entérites à giardia (lamblia). 83 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 546.

von Deschwanden (Felix) [1889–]. *Ueber Elephantiasis scroti beim Hunde. 18 pp. 8°. *Giessen, Nitschkowski*, 1919.

von Deschwanden (Gallus). *Klinische Beiträge zur Aether-Narcose. [Bern.] 122 pp. 8°. *Sarnen, J. Müller*, 1902.

De Schweinitz. *See* de Schweinitz.

Desclaux (Jean-Marie-Dominique) [1881–]. *Étude anatomo-clinique des kystes synoviaux du mollet et de l'articulation péronéo-tibiale supérieure. 54 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 14.

Desclaux (Louis). *Les nerfs oculo-moteurs dans l'hémiplégie organique de l'adulte. 53 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 440.

Desclozeaux (Émile). *Considérations sur la rupture précoce de la poche des eaux. 114 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 432.

Descœudres (Francis). *Du prognostic et du traitement de la tuberculose du genou. 91 pp., 1 l. 8°. *Genève, Ch. Zœllner*, 1905.

Descoffre (Pierre-Louis) [1876–]. *Étude sur les levures œnogènes des Charentes. 128 pp. 4°. *Bordeaux*, 1904, No. 20.

Descoings (*Adolphe*) [1867–1902].

Quintard (E.) Discours. Arch. méd. d'Angers, 1902, vi, 183–187. *Also:* Lutte antituberc., Par., 1902, iii, 151–154.

Descola (Paul). *Contribution à l'étude des troubles de la volonté chez le neurasthénique. 93 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 193.

Descombes (Volcy) [1877–]. *Contribution à l'étude de la technique et des résultats de la fulguration. 56 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 456.

Descombins (M.) [1883–]. *Le cacodylate de soude à doses massives et espacées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 40 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 134.

Descomps (A.) *Quelques combinaisons des acides chloranilique et bromanilique avec les hydrazines. 31 pp. 8°. *Montpellier*, 1900.
École de pharmacie.

———. *Analyse de vins récoltés en 1907 dans les régions de Beaucaire, Tarascon, St.-Laurent-d'Aigouze et la Camargue. 46 pp. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 58.
École de pharmacie.

Descomps (Paul). *Sur un nouveau procédé de dosage de l'urobiline et de la stercobiline. 96 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 412.

Descomps (Pierre) [1875–]. *Anatomie de l'espace maxillo-amygdalien; région sous-angulo maxillaire. 77 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 128.

———. Le tronc cœliaque; recherches d'anatomie chirurgicale sur les artères de l'abdomen. 208 pp., 37 pl. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1910.
See, also, **Sebileau** (Pierre) & **Descomps** (Pierre). Maladies des organes genitaux, [etc.]. 8°. *Paris*, 1916.

——— & **Gibert** (Paul). Les otites moyennes et leur complications; avec une préface de P. Sebileau. 3 p. l., 256 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1912.

Desconseillez (Auguste-Léon) [1876–]. *Des indications et des résultats de la résection du condyle du maxillaire inférieur. 79 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 111.

Descos (André) [1876–]. *Le séro-diagnostic de la tuberculose chez les enfants. 311 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 7.

Des Costils (François). Sonnets (1904–1910). 111 pp. 4°. *Paris, G. Steinheil*, 1910.

Descottes (Édouard). *Contribution à l'étude de la médecine sur les bancs de Terre-Neuve (étude historique et critique). 82 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 63.

Descoust (Jacqueau). *La médecine au théâtre dans les temps modernes. 200 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 47.

Descrimes (J.) *Traitement chirurgical du trachome. 62 pp. 8°. *Toulouse*, 1903, No. 499.

Description exacte des os compris en ces trois traitez: I. Nouvelles observations anatomiques sur les os . . . par Jean Joseph Cortial. II. L'art de guérir les maladies des os . . . par J. L. Petit. III. Dissertation sur la nourriture des os . . . par M. Louis Lemery. 2 l., 1 pl. 16°. *à Leide, chez T. Haak*, 1709.

Description of galvanic instruments for medical electrization. Designed by Herbert Tibbits and made and sold by Thomas Hawksley. 10 pp. 8°. *London, Baxter & Co.*, 1876.

Descriptive and illustrated catalogue of the physiological series of comparative anatomy contained in the museum of the Royal College of Surgeons of England. 2. ed. v. 1. xlix, 160 pp., 14 pl. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1900.

Descriptive pamphlet of the Loomis Sanatorium. For the treatment of tuberculosis. 48 pp. obl. 16°. [*n. p., n. d.*]

Descubes (Martial-Marie-Francis) [1886–]. *Contribution à l'étude de l'entéro-colite dysentériforme de la première enfance. [Paris.] 57 pp. 8°. *Limoges*, 1911, No. 153.

Descuns (Marcel). *Contribution à l'étude du sarcome de la prostate. 62 pp. 8°. *Toulouse*, 1912, No. 987.

Descusses (Georges). *Étude sur l'opération césarienne et l'accouchement méthodiquement rapide post-mortem et pendant l'agonie. 84 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 162.

Desdouits (Francis) [1877–]. *Formes et nature de la spléno-pneumonie. 92 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 9.

Desdouity (Alphonse). *Les colonies de vacances; étude d'hygiène sociale. 235 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 262.

———. The same. 236 pp. 8°. *Paris, Bonvalot-Jouve*, 1906.

Déséglise (Pierre-Jean). *L'infantilisme tardif de l'adulte. 119 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 288.

De Seigneux (Raoul). *See* de Seigneux.

Deselaers (Hubert) [1885–]. *Anatomische Untersuchung eines Falles von Situs viscerum inversus totalis. 46 pp. 8°. *Strassburg i. E., Müh & Cie.*, 1912.

De Selys-Longchamps (Marc). Développement postembryonnaire et affinités des Phoronis. 150 pp., 7 pl. 4°. *Bruxelles, Hayez*, 1904.
Forms fasc. i of: Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mém. Collect. in 4°, Brux., 1904, i.

Deseniss (Albert Percy) [1878–]. *Ueber Funktionsstörungen des Kiefergelenks mit besonderer Berücksichtigung der Kieferklemme. 62 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Deseniss (Paul). *Zur Frage der gutartigen (hypertrophischen) Pylorusstenose. 29 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzker*, 1898.

Desensitization.

See **Anaphylaxis** (*Prevention of*).

Deserters.

See, also, **Armies**; **Medicine** (*Military*); **Psychosis** *in soldiers*; **Psychoneurosis** *in soldiers*; **Psychology** (*Morbid*) *in soldiers*; **Sodiers** (*Defective and delinquent*).

Meier (M. [W. A.]) *Fahnenflucht und unerlaubte Entfernung im Kriege. 8°. *Bonn*, 1918.

Minor ([L. F.] W.) *Die irrenärztliche Begutachtung der Straftat der "unerlaubten Entfernung" im Sinne des Art. 51 R.-Str.-G.-B. [Marburg.] 8°. [*Wiesbaden*], 1917.

de Boer (J.) Desertie en vagabondage. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1917, xxi, 149–167.—**Byloff** (F.) Ueber den Beweggrund der Fahnenflucht (Desertion). Arch. f. Kriminol., Leipz., 1918, lxix, 161–185.—**Courbon** (P.) & **Elssen** (J.) Désertion et troubles mentaux au début du service militaire chez un mulâtre romanichel. Bull. Soc. clin. de med. ment., Par., 1922, x, 266–269.—**Euzière** (J.) & **Margarot** (J.) Un aspect particulier de la responsabilité dans le crime de désertion. Ann. d'hyg., Par., 1922, 4. s., xxxvii, 50–54.—**Ferrari** (G. C.) Il "pellandronismo:" osservazioni di psicologia para-militare. Riv. di psicol.,

Deserters.

Bologna, 1917, xiii, 73-86.—**Hesnard.** Rapport médical sur un cas de désertion chez un anormal; perverti sexuel. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1921, cxi, 193-200.—**von Hösslin** (C.) Ueber Fahnenflucht. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1919, xlvi, 344-355.—**Kleist** (K.) & **Wissmann** (F.) Zur Psychopathologie der unerlaubten Entfernung und verwandter Straftaten. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl. & Leipz., 1920, lxxvi, 30-88.—**Milian.** Désertion ou fugue? Paris méd., 1915-16, xvii, 11-13.—**Munson** (E. L.) Military absenteeism in war, with special reference to the relation of the medical department thereto. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxxi, 1-27. *Also*, Reprint.—**Pönitz** (K.) Psychologie und Psychopathologie der Fahnenflucht im Kriege. Arch. f. Kriminol., Leipz., 1917, lxviii, 260-281.—**Reichel** (H.) Desertion und Landesverweisung. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1915, lxiv, 291-293.—**Rohde** (M.) Ein Beitrag zur Psychologie der Fahnenflucht. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 337-352.—**Sacchini** (G.) Il reato "diserzione" nei soldati ricoverati nell' Ospedale militare psichiatrico di Mombello. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1917, xxxviii, 284-304.—**Storch** (A.) Beiträge zur Psychopathologie der unerlaubten Entfernung und Fahnenflucht im Felde. Ztschr. f. d. ges. Neurol. & Psychiat., Berl., 1919, xlvi, 348-367.—**Tausk** (V.) Zur Psychologie des Deserteurs. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz., 1916-17, iv, 193; 229.—**Woodbury** (E. N.) Causes for military desertion; a study in criminal motives. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1921-2, xii, 213-222.

Deserts.

See, also, **Climate**; **Geography**; **Water** (*Supply of*).

MacDougal (D. T.) The Salton Sea; a study of the geography, the geology, the floristics, and the ecology of a desert basin. 4°. *Washington*, 1914.

Bickel (A.), **Loewy** (A.) & **Wohlgemuth.** Ueber die Blutzuszmmensetzung im Wüstenklima. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1324.—**Determann** (H.) Ueber das Wüstenklima. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 9. Hft., 27-50. ———. Ueber Charakter und physiologische Wirkung des Wüstenklimas. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 220-229.—**Felkin** (R. W.) Desert camps; a proposed method of treatment. Treatment Lond., 1905-6, ix, 809-811.—**Grabham** (G. W.) Notes on some recent contributions to the study of desert water-supplies. Cairo Sc. J., 1910, iv, 166-174.—**Grober.** Untersuchungen über die Blutzusammensetzung im Wüstenklima. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1043-1046. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 110.—**Loewy** (A.) Ueber den Stoffwechsel im Wüstenklima. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1916-17, ix, 43-48.—**Schweitzer** (E.) Ueber den Einfluss des Wüstenklimas auf die motorische Leistungsfähigkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 102.—**Wohlgemuth** (J.) Ueber die Zusammensetzung des Blutes und über das Verhalten des Blutdruckes im Wüstenklima. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxix, 290-301.

Désery (Albert) [1874–]. *Contribution à l'étude du traitement diététique de l'épilepsie. 72 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, G. Firmin*, 1903, No. 45.

Desfarges (Gérard) [1891–]. *Les pyodermites et leurs traitements. 75 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 525.

Desfoddes (P.)

Editor of: Presse médicale, Par., 1913.

Desforges-Mariel (E.) *Essai sur le traitement opératoire du cancer du rectum. 142 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 227.

Desfosses (Paul). *Manuel opératoire de la gastro-entérostomie postérieuse trans-méso-colique (procédé de von Hacker). 98 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 160.

See, also, **Tuffier** (Theodore) & **Desfosses** (Paul). Petite chirurgie pratique [etc.]. 8°. *Paris*, 1914.—**Tuffier** (T.) & **Desfosses** (P.) [*in* 1. s.]. Petite chirurgie [etc.]. 8°. *Paris*, 1903.

——— & **Öberg** (*Mme.* Burman). La gymnastique respiratoire chez les enfants. 32 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, [1911].

Œuvre méd.-chir., Par., 1911, No. 64.

——— & **Vitoux** (G.) L'enseignement médical à Paris, à l'usage des médecins. 128 pp., 1 map. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1912-13.

Desfourniaux (J.) [1872–]. *Recherche et dosage des nitrites dans les eaux. 46 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 17.

École de pharmacie.

Desgenettes (*René-Nicolas-Dufriche*) [1762–1837].

Gazel (L.) *Le Baron des Genettes (1762–1837); notes biographiques. 8°. *Paris*, 1912.

Also [Abstr.] *in:* Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 26, 16-26.

Nicolle (C.) Nécrologie. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 475-477, port.—**Roger** (J.) Biography. *In his:* Les méd. normands [etc.], 8°, Par., 1895, ii, 235-238, port.—**Triaire** (P.) La jeunesse de Des Genettes; Bonaparte et Des Genettes. France méd., Par., 1903, l, 137-142.

Desgeorges (Pierre). *Contribution à l'étude de l'idiotie mongolienne. 91 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 296.

Desgouttes (Louis) [1877–]. *Considérations pratiques sur le traitement des fractures des os longs. 86 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 6.

Des Gouttes (Paul).

Editor of: Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge. *Genève*, 1907-18.

Desgranges (Albert). *Les transplantations de cartilage dans la chirurgie réparatrice du crâne d'après Morestin. 247 pp., 15 pl. 8°. *Paris*, 1919, No. 77.

———. The same. 243 pp., 19 pl. *Paris, A. Maloine & fils*, 1919.

Des Guidi (Sebastien-Gaëtan-Salvador). Letter to the physicians of France on homœopathy; transl. from the French by William Channing. 32 pp. 8°. *New York, M. Bancroft*, 1834.

Desguin (Léon). La septicémie à pneumocoques (pneumococcose). 219 pp. 8°. *Bruxelles, Hayez*, 1908.

Desguin (Louis). Le massage dans le traitement des fractures des membres. 155 pp.; iii pp., 31 pl. roy. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1907.

Deshayes (Gaston). *Contribution à l'étude des streptococcies par thrombo-phlébite du sinus latéral d'origine auriculaire. 80 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 133.

Deshayes (Georges). *Contribution à l'étude clinique des phlegmons péri-articulaires du genou. 101 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 651.

Deshayes (Joseph). *Contribution à l'étude de la méningite cérébro-spinale otitique. 132 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 192.

Deshon (*George Durfee*) [1864–1917].

Obituary. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 60. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 137. *Also:* J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1917, vii, 351, port. *Also:* Mil. Surg., Wash., 1917, xli, 511.

Deshusses (Louis-Étienne) [1877–]. *Étude sur les monstres célosomiens. 152 pp., 1 pl. 8°. *Lille*, 1903, No. 142.

Desiccation.

See, also, **Laboratories** (*Methods and apparatus*).

Boullot (J.) Appareil de laboratoire permettant de dessécher rapidement les composés organiques sans les altérer. J. de pharm. et chim., Par., 1923, 7. s., xxvii, 23-28.—**Dover** (Mary V.) & **Marden** (J. W.) A comparison of the efficiency of some common desiccants. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 1609-1616.—**Hansbrand** (E.) A new method of desiccation; how liquids readily decomposable by heat may be dried. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1908, lxvi, 278.—**Pitfield** (R. L.) Desiccation as a therapeutic measure. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1913, 3. s., xxix, 159.—**Robertson** (T. B.) & **Schmidt** (C. L. A.) An electrically heated vacuum desiccator. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxii, 429-431. *Also*, Reprint.—**Shackell** (L. F.) An improved method of desiccation, with some applications to biological problems. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxiii, 325-340.

Desiderio (Achille). Esame di un giudizio dato intorno ad alcuni fatti relativi al solfato di chinina, e nuovi sperimenti sul medesimo. 40 pp. 8°. *Venezia, tipogr. Andreolo*, 1843. [P., v. 2233.]

Designolle (André) [1890–]. *Contribution à l'étude de la sécrétion lactée et de l'allaitement dans les maladies aiguës de la nourrice. 87 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 314.

De Silva (*William Henry*) [1868–1908].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1209.

De Silvestir (Antonio). Le leggi dell' eredità nella produzione del bestiame. 201 pp., 1 l. 8°. *Torino*, 1883.

De Silvestri (Enrico). Come si evita e si cura la tubercolosi. vii, 404, 16 pl., 1 l. 8°. *Torino, H. Rinck*, 1906.

Desinfektion. Monatsschrift. v. 1–5, 1908–12. 8°. *Berlin.*

Desinfektionsanweisung bei Aussatz (Lepra). Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 21. März 1907. Amtl. Ausg. 14 pp. 12°. *Berlin, R. Schoetz*, 1907.

Desinfektionsanweisung bei Fleckfieber (Flecktyphus). Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 21. März 1907. Amtl. Ausg. 15 pp. 12°. *Berlin, R. Schoetz*, 1907.

Desinfektionsanweisung bei Pest. Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 21. März 1907. Amtl. Ausg. 16 pp. 12°. *Berlin, R. Schoetz*, 1907.

Desinfektionsanweisung bei Pocken (Blattern). Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom 21. März 1907. Amtl. Ausg. 15 pp. 12°. *Berlin, R. Schoetz*, 1907.

Desing (Christian Georg) [1869–]. *Beiträge zur Entstehung der Tumoren nach Trauma im Anschluss an einen Fall von Fibro-Sarcoma cruris. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1901.

Désir (J.-D.) [1866–]. *Des causes de la hernie inguinale récidivée. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 535.

Désirat (Alexandre-Joseph) [1873–]. *Contribution à l'étude de quelques complications rares du zona ophtalmique; névrite ophtique, ophtalmoplégies, paralysies éloignées. 58 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 126.

Desjacques (Georges) [1889–]. *Étude des fonctions rénales chez la femme enceinte albuminurique. 55 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 420.

Desjardin (Edmond-Albert) [1873–]. *Du pneumothorax dans la pneumonie et la bronchopneumonie. 155 pp. 8°. *Nancy, A. Crépin-Leblond*, 1900, No. 23.

Desjardin (Jean) [1877–]. *De l'œdème aigu du poumon chez les femmes enceintes. 55 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 269.

Desjardins (Abel). *Étude sur les pancréatites. 206 pp., 6 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 142.
———. The same. 206 pp., 5 pl., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1905.
See, also, **Sobotta** (Johannes). Atlas d'anatomie [etc.]. 4°. *Paris*, 1905.

Desjardins (*G. Henry*) [1848–1915].
Obituary. Canada Lancet, Toronto, 1914–15, xlviii, 371.

Desjardins (*Louis-Edouard*) [1837–1919].
[Biography.] Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 362.—**Roy** (J. N.) Nécrologie. Bull. Méd. de Québec, 1918–19, xx, 286.

Desjars (Frédéric). *Les récits imaginaires chez les hystériques. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 456.

Desjeux (Édouard) [1877–]. *De l'alimentation par le lait cru chez l'enfant à l'état de santé et à l'état de maladie. [Paris.] 154 pp., 14 ch. 8°. *Tours*, 1904, No. 501.

Deslions (Léon). *De l'ophtalmie sympathique atténuée. 110 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 46.

Deslon (Charles). *See* **d'Eslon.**

Desmarest (Ernest). *Le cancer du cœcum. 149 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 199.
———. The same. 149 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Jacques*, 1908.

Desmarez (A.) Guide de la santé. Notions d'hygiène et conseils pratiques de pharmacie et de médecine, suivis des soins à donner aux enfants en bas âge. 171 pp. 16°. *Gand, I. Vanderpoorten*, 1901.

Desmaroux (Georges) [1883–]. *Des difficultés de l'abaissement du pied antérieur dans la présentation du siège décomplète; mode des fesses. 124 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 23.

Desmaroux (Lucien) [1872–]. *Étude critique des procédés d'épuration industrielle des eaux d'alimentation. 72 pp., 6 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 265.

Desmarquest (Joseph). *La radiothérapie appliquée au traitement des sarcomes. 111 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 106.

Desmarres (*Louis-Auguste*) [1810–82].
Petit (P.) [Biography.] Rév. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 229–232, port.—**Shastid** (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3852–3854.

Desmars (François). *Pneumonie du sommet chez l'enfant. 96 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 302.

Desmier (L.) *De l'impaludisme dans les marais de la basse Vendée. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 82.

Desmognathus.
Wilder (Inez W.) The life history of Desmognathus fusca. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1912–13, xxiv, 251: 293, 6 pl. ———. On the breeding habits of Desmognathus fusca. *Ibid.*, 1917, xxxii, 13–20.

Desmoires (A.) *De la teneur en iode des algues de Bretagne; différents modes d'extraction de l'iode; état actuel de la question. 111 pp. 8°. *Montpellier*, 1917, No. 105.

Desmolins (F.) *Néphrorraphie; résultats nombreux et éloignés. 80 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 231.

Desmonceaux (*Abbé*) [1734–1806].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3854–3856.

Desmond (Sheila). Æsculapius in Ireland. pp. 423–432. 8°. *London*, 1907.
Cutting from: MacMillan's Mag., Lond., 1907, n. s., ii.

Desmonena (Carolus Nicolaus). An rachitidi tonica? 12 pp. 8°. *Cadorni, apud J. C. Pyron*, 1755.

Desmons (Bernard) [1873–]. *Contribution à l'étude des injections salines intraveineuses et sous-cutanées. 76 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 360.
———. Hygiène du célibat. 314 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Desmons (J.-B.) *Contribution à l'étude de la conjontivite rhumatismale. 39 pp. 8°. *Lille*, 1905, No. 10.

Desmonts (Léa) [*née* **Freid**] [1884–]. *Du traitement par la galvanisation des douleurs persistantes à la suite de "pieds gelés." 36 pp. 8°. *Montpellier*, 1915, No. 22.

Desmonts (Paul-Émile) [1884–]. *Le col de la vessie chez l'homme (étude anatomique). 97 pp., 4 pl. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 40.

Desmoulière (Albert) [1875–]. *La cystinurie. 144 pp., 2 ch. 8°. *Paris*, 1911, No. 328.

Desmoulière (Émile). *Étude sur le dosage de l'acide citrique dans le lait. 80 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 17.

Desmoulins (Albert). *Valeur comparative des anastomoses musculo-tendineuses et des transplantations périostales directes dans le traitement du pied bot paralytique. 53 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 398.

Des Moulins (Jean).
See **Mattioli [Matthiolus]** (Pietro Andrea) [*in* 2. s.]. Commentaires sur les six livres de Ped. Dioscoride Anazarbeen [etc.]. fol. *Lyon*, 1572.

Desnier (Georges). *Les tumeurs du ligament rond. 45 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 408.

Desnos (Ernest) [1852–]. Traitements modernes de l'hypertrophie de la prostate. 39 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1901.
Œuvre méd.-chir., Par., 1901, No. 27.
See, also, **Encyclopédie** française d'urologie [etc.] 4°. *Paris*, 1914.

——— & **Minet** (H.) Traité des maladies des voies urinaires. v, 1093 pp., 8 pl. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1909.

Desnos (Paul) [1885–]. *La méningite aiguë syphilitique. 91 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 76.

Desnoues (Robert) [1882–]. *Doit-on conserver l'accouchement prématuré provoqué dans le traitement de la dystocie par bassin rétréci? 130 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 353.

Desogus (Roberto). Osservazioni cliniche sul glaucoma e sua operabilità. 30 pp. 8°. *Cagliari-Sassari, G. Dessi*, 1902.

———. Nota chirurgica sulla cantoplastica. 9 pp. 8°. *Cagliari-Sassari, G. Dessi*, 1903.

———. Resoconto statistico delle operazioni di cataratta. 32 pp. 8°. *Cagliari-Sassari, G. Dessi*, 1903.

———. Un caso di tubercolosi della ghiandola lagrimale. 10 pp. 8°. *Palermo, Stefano & Co.*, 1904.

———. Il processo Angelucci per la correzione della ptosi paralitica della palpebra superiore; contributo clinico personale. 21 pp. 8°. *Cagliari-Sassari, G. Dessi*, 1904.

———. Ospedale civile di Cagliari. La sezione oculistica nel biennio 1903–4. 25 pp. 8°. *Cagliari-Sassari, G. Dessi*, 1905.

Desormeaux (Guy-Baguenier). *Contribution à l'étude physiologique de quelques éthers. 88 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 360.

Désormeaux (Raoul). *Préservation des nourrices et des nourrissons contre la syphilis. 87 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 306.

Desortzew (Paul) [1884–]. *Ueber Perforation der Gallenblase in die freie Bauchhöhle. 37 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1910.

Desourteaux(François-Marie-Louise-Émile-Jean). *Contribution à l'étude anatomo-clinique des tumeurs de l'ethmoïde et en particulier de leurs complications oculo-orbitaires. 77 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 150.

Desourteaux (Paul) [1872–]. *Traitement de la pneumonie par la digitale à hautes doses. 58 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 432.

Desoutter (Célestin). *Des récidives précoces de la luxation traumatique de la hanche. 70 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 304.

Desoutter (Robert) [1888–]. *Étude sur le fonctionnement rénal au cours de la polyurie hypophysaire. 76 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 455.

Despagnet (*Félix*) [–1902].

Bauvois (A.) [Biography.] France méd., Par., 1902, xlix, 349.—**[Biography.]** Gaz. méd. de Par., 1902, 12. s., ii, 293.—**Galezowski.** [Obituary.] Rec. d'opht., Par., 1902, 3. s., xxiv, 513–515.

Despard (Louise L.) Handbook of massage for beginners. xvi, 247 pp. 8°. *London, H. Frowde* [*etc.*], 1915.

———. The same. Textbook of massage and remedial gymnastics. 2. ed. xxi, 413 pp. 8°. *London, H. Frowde, Hodder & Stoughton*, 1920.

Despars (*Jacques*) [1457–].

Wickersheimer (E.) Un manuscrit de Jacques Despars. France méd., Par., 1910, lvii, 1–8. *Also,* Reprint.

Despériès (Paul) [1882–]. *De la dilatation bronchique chez les jeunes. 62 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 74.

Despin (Jean-Bernard) [1889–]. *Contribution à l'étude de l'hypertrophie congénitale des membres. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 89.

D'Espine ([Jean-Henri-]Adolphe) & **Picot** (C.) Traité pratique des maladies de l'enfance. 6. éd., entièrement refondue du Manuel des maladies de l'enfance. viii, 996 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

Despine (Prosper) [1812–]. Étude scientifique sur le somnambulisme, sur les phénomènes qu'il présente et sur son action thérapeutique dans certaines maladies nerveuses; du rôle important qu'il joue dans l'épilepsie, dans l'hystérie et dans les névroses dites extraordinaires. 425 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1880.

Despinez (François) [1860–]. *Du menthol dans le traitement des vomissements de la tuberculose pulmonaire. 58 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 48.

Desplantez (Maurice) [1887–]. *Contribution à la séméiologie de l'insuffisance aortique; insuffisances aortiques sans souffle et pseudo-insuffisances aortiques. 98 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 455.

Desplas (Bernard-Marie-Laurent) [1884–]. *Indications opératoires et technique de l'opération de Wertheim pour cancer du col de l'utérus. 64 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 3.
See, also, **Policard** (A.) & **Deplas** (B.) À propos de la mise en évidence [etc.]. 4°. [*n. p.*], 1917.

Desplats (Henri) [1843–1912]. *Des paralysies périphériques. 99 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875. [P., v. 2267.]
Concours.
For Biography, see J. d. sc. méd. de Lille, 1913, 5 (A. Besson). *Also:* Paris méd. 1912–13, x, 281.

Desplats (René-Louis-Joseph) [1876–]. *Contribution à l'étude de l'immunité vaccinale (essais de sérothérapie de la variole). 99 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 121.

——— & **Wickham** (Roger). Pratique de la radioscopie au front. 34 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1918.

Desportes (Charles-Léon-Joseph) [1882–]. *Étude expérimentale sur un nouveau procédé de cuti-réaction à la tuberculine (procédé Lautier). 83 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 104.

Desportes (Eugène). *De la suture osseuse dans le traitement des fractures de l'olécrane; indications, résultats. 100 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 434.

Desportes (*Eugène-Henri*) [1782–1875].

Delaunay. Le dernier des iatro-chimistes: Eugène-Henri Desportes. Bull. Soc. franc. d'hist. de la méd., Par., 1921, xv, 337–368.

Desportes (Pierre) [1868–]. *Pseudo-coxalgie; coxalgie de croissance. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 117.

Despotoff (Vélu) [1881–]. *Des adénites géniennes infectieuses. 37 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 3.

Desprairies (Henri) [1885–]. *Une modification rare des urines (alcaptonurie). 83 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 34.

Després [Charles-Denis] [1805–60]. *De la valeur des recherches microscopiques en anatomie. 23 pp. 4°. *Paris, E. Bautruche*, 1846.

Després ([*Eugène-*]*Armand*) [1834–96].

Segond (P.) [Biography.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 85–102. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 121–127. *Also:* Presse méd., Par., 1901, i, annexes, 52–55.

Desprets (Henry). *Essai sur les brûlures oculaires par agents chimiques. [Paris.] 52 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 399.

Desprez (Florian-Louis-François) [1885–]. *Contribution à l'étude du réactif de Thévenon

Desprez (Florian-Louis-François)—continued. (ses applications à la recherche clinique du sang). 30 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 4.

Desprez (Georges). *Étude sur le chaulmoogra, l'huile de chaulmoogra et l'acide gynocardique au point de vue botanique, chimique et pharmaceutique. 80 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 13. École de pharmacie.

See, also, **Bories** (A.) & **Desprez** (G.) Contribution à l'étude thérapeutique de l'huile de chaulmoogra [etc.]. 8°. *Paris*, 1898.

Despujols (Benoît). *Contribution à l'étude de la méningite .cérébro-spinale épidémique à forme chronique. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 28.

Despujols (Bertrand-Raoul) [1882–]. *De l'abaissement du cœur, consécutif aux sténoses des voies respiratoires supérieures. 99 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 40.

Desqueyroux (Jean-Martial-Joseph) [1884–]. *Contribution à l'étude du tabes sénile. 116 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 102.

Desquiens (Louis). *Phlegmatia alba dolens du membre supérieur chez les asystoliques. 66 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 37.

Des-Rivières (Joannes-Baptista-Geffrey). *An aperientia semper, crusta alba supra sanguinis coagulum præsente, præscribere; absente, prohibere decet. 4 pp. 8°. *Cadorni, J. C. Pyron*, 1755.

Desroches (Amélie). Hygiène de l'alimentation et propriétés chimiques des aliments, suivi d'un cours théorique sur l'art culinaire. xix, 490 pp., 1 l. 8°. *Neuville, Co. de Portneuf, [Canada]*, 1912.

Desrousseaux (Paul-Auguste-Joseph) [1879–]. *Tuberculose pulmonaire consécutive aux traumatismes thoraciques. 84 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 137.

Desruelles (Maurice-Eugène-Marie-Léon) [1882–]. *Contribution à l'étude clinique des troubles mentaux chez les tabétiques (travail du service de M. le professeur-agrégé Raviart). 198 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 37.

Dessaigne (Sylvain) [1874–]. *Étude clinique des formes du cancer primitif de la vésicule biliaire et en particulier de la forme pseudo-pylorique. 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 179.

Dessaix (Jean) [1880–]. *Les ferments lactiques dans l'auto-intoxication et dans les affections intestinales. 55 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 328.

Dessaix (*Joseph-Marie*) [1764–1834].

[**Biography.**] Chron. Méd., Par., 1909, xvi, 698–703, port.

Dessalle (Jean-Joseph-Urbain) [1879–]. *Des tumeurs perlées de l'iris. 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 95.

Dessart (E.) Monographie des écritures comptables d'un sanatorium, pouvant s'appliquer aux maisons de santé, cliniques, pensionnats, hôtels, etc. 72 pp. 8°. *Paris, H. Dunod & E. Pinat*, [1911].

Dessart (*Jean-Baptiste*) [1832–1908].

Hendrickx (F.) [*et al.*]. Mort de M. le professeur émérité Jean-Baptiste Dessart. Ann. de méd. vét., Brux., 1908, lvii, 361–382, incl. bibliog., port.

Dessauer (Adolf) [1885–]. *Ueber Myetitis hämorrhagica. [München.] 14 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

Dessauer (Alfred) [1878–]. *Ueber Sinusthrombose bei Scharlach und Masern. 41 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1906.

Dessauer (Alois). *Trunkenheit und Trunksucht im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. 103 pp. 8°. *Greifswald, E. Panzig*, 1913.

von Dessauer (Erwin). *Beiträge zur Kasuistik der Neurofibrome. 18 pp. 8°. *München, J. Schön*, 1887.

Dessauer (Friedrich). Ein Beitrag zur Einführung physikalischer Methoden in Krankenhäusern. 35 pp. 8°. *Berlin, Demcker*, 1904.

———. Gesammelte Aufsätze. 8°. *Würzburg, Curt Kabitzsch*, 1905–8.

I. Röntgenologisches Hilfsbuch. vi, 136 pp., 1905.
II. Heilende Strahlen. iv, 99 pp., 1908.

———. Radium, Mesothorium und harte X-Strahlung und die Grundlagen ihrer medizinischen Anwendung, mit einem Beitrage aus dem königlichen Institut für experimentelle Therapie. 156 pp. 8°. *Leipzig, O. Nemnich*, 1914.

——— & **Franze** (C. Paul). Die Physik im Dienste der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der Strahlungen. viii, 144 pp. 12°. *Kempten & München, J. Kösel*, 1906.

——— & **Wiesmer** (Bernard). Leitfaden des Röntgen-Verfahrens; unter Mitwirkung von A. Blencke [et al.], hrsg. von Fr. Dessauer & B. Wiesner. 4. umg. und verm. Aufl. xii, 366 pp. 4 pl. 8°. *Leipzig, O. Nemnich*, 1911.

Dessauer (Joseph) [1887–]. *Ueber die Heilung der Bauchfelltuberkulose bei konservativer Behandlung. 47 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1914.

Dessauer (Paul) [1878–]. *Ueber Venenthrombose, nebst einem Fall von marantischer Thrombose. 34 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1904.

Dessauvages (Louis) [1893–]. *La maladie par morsure de rat (sodoku des Japonais). 171 pp. 8°. *Montpellier*, 1917, No. 19.

Dessein (Arthur). *L'exanthème dans le typhus. 44 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 436.

Dessert (Georges). *Du traitement de l'hydrocèle simple par l'aspiration et le lavage au sublimé. 52 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 104.

Dessez (*Paul Tonnel*) [1876–1918].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 139.

Dessirier (Désiré) [1880–]. *Pneumothorax et tuberculose pulmonaire; pneumothorax spontané favorable; pneumothorax artificiel thérapeutique. 176 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 8.

Dessler (Bernhard). *Zur Aetiologie der Todesfälle und der schweren Zufälle bei der Lumbalanästhesie. [Freiburg i. Br.] 69 pp. 8°. *Emmendingen, Dölter*, 1907.

Dessloch (Heinrich) [1885–]. *In wieweit lässt sich durch ein Kephalogramm vom lebenden Kopf ein Schluss ziehen auf den faktischen Innenraum des Schädels? 70 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, H. Braunwarth*, 1913.

Dessloch (Joseph) [1881–]. *Ueber das Volumen der Schädeldächer. 53 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1908.

Dessoir (Max) [1867–]. Das Doppel-Ich. 42 pp. 8°. *Leipzig, E. Günther*, 1890.

In: Schrift. f. d. Gesellsch. f. Exper.-Psychol. zu Berl., 1890.

———. Abriss einer Geschichte der Psychologie. xi, 272 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1911.

Forms v. 4 of: Die Psychologie in Einzeldarstellungen.

Dessonaz-Nemirowsky (*Mme.* Z.) *La sécrétion pancréatique provoquée par la sécrétine est-elle une manifestation d'intoxication protéique? 16 pp. 8°. *Lausanne*, 1916.

Destarac [Joseph] [1861–]. Hémorragie utérine dans les fausses métrites; leur traitement électrique. 8 pp. 8°. *Toulouse, Lagarde & Sebille*, 1905.

Bound with: Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1905, xiii.

D'Este (Stephano). La chirurgia del pericardio e del cuore. xvi (1 l.), 408, lxxxi pp. roy. 8°. *Pavia, succ. Marelli*, 1907.

———. Manuale di medicina operativa, guida per gli studenti e per i medici pratici alle esercita-

D'Este (Stephano)—continued.
zioni sul cadavere con prefazione del prof. Iginio Tansini. v. 1 (fasc. 1–18) xvi, 687 pp. roy. 8°. *Milano, Società editrice libraria*, 1910–11.

De Stefano (Ottavio) [1827–1914]. Epifenomeni del catarro di stomaco, che si credono ancora malattie primarie. 203 pp., 1 l. 8°. *Napoli, A. D. Donne*, 1900.
For Biography, see Stomaco, Napoli, 1915, xxi, 27; 36 (A. De Stefano).

De Stella. Hystéro-traumatisme de l'oreille. 36 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1907.

Destelle (Auguste-Émile-Félix) [1880–]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical des paralysies faciales par l'anastomose du nerf facial avec le nerf spinal ou le nerf grand hypoglosse. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 29.

Desthieux (Joseph-Marie) [1883–]. *Des propriétés antipyrétiques et analgésiques de la métabenzamido - semicarbazide (cryogénine). 109 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 84.

De Stina (Nanéjda). *Des fontions de la thyroïde; étude des faits et des théories. 72 pp. 8°. *Lausanne, A. Jaunin*, 1900.

Destot (Étienne) [1864–1918]. De la cataphorèse électrique; ses applications thérapeutiques. Communication faite au Congrès de médecine de Lyon 1894. 31 pp. 8°. *Lyon, L. Bourgeon*, 1894.

———. Le poignet et les accidents du travail; étude radiographique et clinique. 136 pp. 12°. *Paris, Vigot frères*, 1905.
For Biography, see Lyon chirurg., 1919, xvi, 105-134, port. (E. Gallois & G. Aigrot). *Also:* Paris méd., 1919, xxxii (annexe), 21 (A. Mouchet). *Also:* Presse méd., Par., 1919, xxvii (annexe), 49 (P. Desfosses).

———, **Vignard** & **Barlatier.** Les fractures du coude chez l'enfant. 211 pp., 5 pl. 8°. *Paris, O. Doin & Son*, 1909.

Destouches (Dantès). *De l'eau et de quelques substances qui augmentent l'hydrophilie des colloïdes cellulaires; leur action dans certaines dermatoses qu'améliorent les traitements internes. 46 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 144.

Destouches (Louis). *La musique et quelques-uns de ses effets sensoriels. 79 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 598.

Destouesse (Jacques). *Considérations générales sur l'emploi de la trinitrine en psychiatrie. 48 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 715.

Destouesse (Jean-Baptiste-Guillaume-Vincent-Louis) [1872–]. *Contribution à l'étude des endothéliomes des os. 66 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 61.

Destouesse (Joseph-Marie-Pierre-Louis) [1882–]. *Contribution à l'étude de l'uricolyse. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 56.

Destounis (Evangelos-B.) [1869–]. *Étude sur l'arthrite blennorrhagique chez l'enfant. 56 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 255.

Destrée (Edmond) [1858–1902].
[**Biography.**] Ann. Soc. méd.-chir. du Brabant, 1902, xii, no. 2, annexes, p. iii.

——— & **Gallemaerts** (Émile). La tuberculose en Belgique. 141 pp., 15 ch. 8°.
In: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, ix, 2. fasc.

Destrem (J.) [1882–]. *Les acquisitions récentes sur la pathogénie du zona. 67 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 79.

Desurmont (Jules) [1886–]. *Étude anatomo-clinique des tumeurs solides bilatérales des ovaires. 150 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 100.

Desvaulx (Gustave) [1872–]. *Contribution à l'étude du délire dans les maladies aiguës. 90 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 43.

Desvaux (Antoine-Georges) [1869–]. *Introduction à une étude du courant de chaleur (principalement dans ses causes extérieures) et de la sensation de température. 404 pp., 1 pl., 2 ch. 8°. *Paris*, 1914, No. 407.

Desvaux (Georges) [1867–]. *Du rôle des maladies générales dans l'étiologie de la kératite parenchymateuse diffuse. 150 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 128.

Desvaux (Jules) [1874–]. *De la procidence du cordon et de ses rapports avec les rétrécissements pelviens. 72 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 620.

Desvaux de Lyf (André) [1884–]. *Les fistules pancréatiques et leur traitement. 95 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 20.

Desvernine (Pierre) [1879–]. *L'eau de Hammam-Selama (Province d'Oran). 126 pp. 8°. *Paris, Ollier-Henry*, 1911, No. 299.

Desvernine y Galdós (Carlos M.) Estudio sobre el diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar crónica, basado en la conducta de ciertas reacciones motrices, no descritas, del aparato respiratorio. Método estetográfico. 89 pp. (1 l.), 72 pl. 4°. *Habana, López & Caula*, 1909.
For Biography, see Rev. de med. y cirug., Barcel., 1908, xiii, 11–14, port.

Desvignes (Eugène) [1884–]. *Étude critique du traitement de la rupture traumatique de l'urètre périnéo-bulbaire. 174 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 45.

Desvignes (Georges) [1875–]. *L'ergot de seigle en obstétrique. 111 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 504.

Deswarte (Albéric). Nervosisme moderne. 22 pp. 8°. *Bruxelles, Vve. Monnom*, 1902.

De Swarte (Édouard-Romain-Joseph-Cornil). *À propos d'un cas d'aphasie urémique. 71 pp. 8°. *Lille*, 1908, No. 4.

Deswarte (Jean-Albert-Augustin) [1886–]. *Sur le rôle de la chlorurémie dans l'étiologie de l'hydropisie généralisée du fœtus. 80 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 16.

Deswarte (René). *Les crèches; leur passé, leur présent, leur avenir; étude d'hygiène sociale. 170 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 339.

Detaglio della peste di Marsiglia, pubblicato dai medici, che hanno operato in essa, [etc.]. 43 pp., 1 l. 16°. *Milano, Napoli*, 1743.
Bound with: Muratori (L. A.) Del governo della peste [etc.]. 16°. *Modena*, 1710.

Detape (Léon) [1884–]. *Les pommes de terre dans l'alimentation des diabétiques. 106 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 62.

Détay (Paul) [1876–]. *Sarcome de l'ethmoïde. 75 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 58.

Detcheff (Athanas) [1874–]. *Du traitement de la chorée de Sydenham par le cacodylate de soude (étude clinique). 115 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 127.

Detection and determination of arsenic. Reprinted with additions, by order of the Council from the Journal of the Society of Chemical Industry. 46, iv pp. 4°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1901.

Determann [Hermann] [1865–]. Das Höhenklima im Winter und seine Verwendbarkeit für Kranke.
In: Samml. Klin. Vortr., n. F., Leipz., 1901, No. 308 (Innere Med., No. 90, 453–510).

———. Volksheilstätten für Nervenkranke; ihre Notwendigkeit, Einrichtung und Ausführung. 45 pp., 2 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1903.

———. Die Diagnose und die Allgemeinbehandlung der Frühzustände der Tabes dorsalis. 94 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1904.
Forms Hft. 2-3, v. 5, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerven- u. Geisteskr.

Determann [Hermann]—continued.

———. Physikalische Therapie der Erkrankungen des Zentralnervensystems inklusive der allgemeinen Neurosen. 126 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1906.
Forms Hft. 18 of: Phys. Therap. in Einzeldarstell., Stuttg., 1906.

———. Ueber Nervosität der Jetztzeit und ihre Bekämpfung. Vortrag. 44 pp. 8°. *Freiburg i. Br. & Leipzig, Speyer & Kaerner*, 1906.

———. Die vegetarische Lebensweise bei Gesunden. 24 pp. 8°. *Freiburg i. Br. & Leipzig, Speyer & Kaerner*, 1909.

———. Die Viskosität des menschlichen Blutes. 1 p. l., 93 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910.

———. Die vegetarische und fleischarme Ernährung. 73 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1914.
Forms Hft. 5, v. 5, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Stoffwechsel-Krankh., Halle. a. S.

——— & **Schrœder.** Die Einwirkungen des Höhenklimas auf den Menschen.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1902, No. 337-338 (Innere Med., No. 100, 769-822).

Determann (Karl) [1887–]. *Ueber Polyserositis chronica fibrosa. 1 p. l., 39 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1911.

Detert (Hermann) [1881–]. *Ueber hundert vaginale Totalexstirpationen des myomatösen Uterus. 29 pp., 1 tab. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1905.

Dethan (Ernest) [1871–]. *Contribution à l'étude de l'ostéosarcome du radius. 68 pp., 2 l. 1 pl. 8°. *Paris*, 1902, No. 418.

Dethan (Georges) [1868–]. *Des acanthacées médicinales. 186 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 1.
École de pharmacie.

Dethier (Eugène). Problèmes sur l'épargne, la tempérance, la mutualité et la retraite. 116 pp. 12°. *Bruxelles, Callewaert frères*, 1902.

Dethleffsen (August Friedrich) [1884–]. *Sieben und siebenzig Fälle von Heterochromia iridum. 21 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1911.

Dethlefs (Hermann) [1887–]. *Ueber die Wirkung von Sennax-Knoll bei Haustieren. 15 pp., 2 l. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1920.

De Tilla (Alfredo). Studii di psicopatologia criminale, con prefacione del dott. Augusto di Luzemberger. ii, 204 pp. 8°. *Napoli, S. Felicò*, 1901.

Détis (Georges) [1887–]. *Contribution à l'étude de la fièvre récurrente; recherches hématologiques. [Lyon.] 68 pp. 8°. *Macon*, 1911, No. 50.

Detlefsen (J. A.) Genetic studies on a cavy species cross with a prefatory note by W. E. Castle. 134 pp., 10 pl. 4°. *Washington*, 1914.
Carnegie Institution.

Detoc (Émile). *Étude générale des champignons. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 187.

De Torres (A.) Essai sur la cure radicale du cancer, tumeurs malignes et de la syphilis par un nouveau procédé (métaux à l'état colloïdal). 357 pp., 1 l. 8°. *Paris & Rome*, 1904.

Detot (Émile). *Étude sur les érythèmes infectieux, en particulier sur les érythèmes métadiphtériques et les érythèmes primitifs. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 112.

Détouillon (Pierre) [1886–]. *Méthode d'insufflation intratrachéale de Meltzer-Auer. [Lyon.] 68 pp. 8°. *Villeurbanne*, 1912, No. 66.

Détourbet (Fernand) [1885–]. *Contribution à l'étude des cancers secondaires du larynx. 66 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 96.

Detoxication.

See, also, **Poisoning** (*Treatment of*); **Poisons** (*Effects of*); **Toxæmia** (*Treatment of*); **Vaccines.**

Mayer (K.) Entgiftungsversuche. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 330; 835.—**Sherwin** (C. P.) & **Crowdle** (J. H.) Detoxication in the organism of the fowl. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-22, xix, 318-320.

Détré (Georges Raoul) [1882–]. *L'avenir des prématurés; ses rapports avec la syphilis héréditaire. 155 pp., 2 ch. 8°. *Paris*, 1912, No. 308.

Detroit Medical Journal. v. 1–21, 1901–20. 8°. *Detroit.*
Combined with: **Medical** Life.

Detroy (Léon-Alexandre-Paul) [1892–]. *Les kystes congénitaux de la région présternale. 102 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 3.

Detscheff (Jordan) [1880–]. *Valeur thérapeutique de l'abcès de fixation dans les maladies broncho-pulmonaires aiguës. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 40.

Dette (Adolf) [1889–]. *Ueber 2 Fälle von freien Blutungen in die Bauchhöhle bei Frauen und über 100 Fälle von Tubargravidität. [Würzburg.] 33 pp. 8°. *Bamberg, J. Kirsch*, 1916.

Dettling [Georges-Édouard] [1868–]. Le corps humain; anatomie et physiologie. Influence de l'exercice sur l'organisme. ii, 424 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1905.

Dettmann (A.) Die Reorganisation der Trichinenschau, unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen. 26 pp., 5 l. 8°. *Pritzwalk, C. Lemke*, 1903.

Dettmann (Eduard) [1867–]. *Das moderne Brasilien in seiner neuesten wirtschaftlichen Entwicklung. [Königsberg i. Pr.] 486 pp., 1 map. 8°. *Berlin-Wilmersdorf, H. Paetel*, 1913.

Dettmar (Adele). Kochbuch für Nervöse. 160 pp. 8°. *Bad Lauterberg i. Harz, H. Limbarth*, 1910.

Dettmer (Albert) [1877–]. *Ueber biologische und chemische Wirkung der Quarzglas-Quecksilberlampe. [Göttingen.] 52 pp. 8°. *Mülheim-Ruhr, E. Marks*, 1910.

Dettmer (Heinrich). *Experimenteller Beitrag zur Lehre von den bei Pancreatitis hæmorrhagica beobachteten Fettgewebsnekrosen und Blutungen. 41 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Köstner*, 1895.

Dettmer (Hermann) [1889–]. *Beitrag zur Klinik der Pseudoruhr. 106 pp., 2 ch. 8°. *Heidelberg, Rösser & Herbert*, 1918.

Dettrich (Paul). Praktische Anleitung zur Begutachtung der häufigsten Unfallschäden der Arbeiter. xi, 224 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1901.

Dettweiler (Peter) [1837–1904].
See **Anstaltsbehandlung** (Die) der Tuberkulose [etc.]. 8°. *Berlin*, 1902.
For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 206 (M. Schmidt). *Also:* Cincin. Lancet-Clinic., 1904, n. s., lii, 258 (B. F. L.). *Also:* Deutsche med. Presse, Berl., 1904, viii, 13. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 329 (von Leyden). *Also:* Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 136 (S. A. Knopf). *Also:* München. med. Wchnschr., 1904, li, 266 (Bezold). *Also:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 363. *Also:* Tuberculosis, Leipz., 1904, iii, 1-3. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 122 (von Weismayr). *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 84 (W. Hahn).

Deturck (Georges). *Contribution à l'étude de l'ostéite des nacriers (conchyolin-ostitis). 90 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 181.

Detwiler (*Andrew Jackson*) [1874–1919].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1481.

Detwiler (*August K.*) [1872–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 530.

Detwiler (Justice Brown). Soldiers' French guide. 187 pp. *New York, Foreign Trade Press*, 1917.

Detzner (Philipp). Praktische Darstellung der Zahnersatzkunde. Eine Abhandlung über alle Zweige dieser Disciplin, nebst einem Anhang über die Anfertigung von Gaumenobturatoren. 2. Aufl. xv, 423 pp. 8°. *Berlin, C. Ash & Sons*, 1899.

———. The same. 3. Aufl. xv, 480 pp. 8°. *Berlin, C. Ash & Sons*, 1905.

———. The same. Meccanica dentale. Trattato pratico su tutti i rami di questa disciplina. x, 415 pp. 8°. *Milano, C. Ash & figli*, 1907.
Bound with: Gior. di Corrisp. p. dent., Milano, 1907, pp. xxxv–xxxvi.

Deu (Édouard) [1873–]. *Quelques recherches sur la proportion des anciens syphilitiques parmi les vieillards. 76 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 59.

Deubner (Ludovicus). *De incubatione capitula duo. [Giessen.] 2 p. l., 48 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubneri*, 1899.

Deudon (Maurice) [1889–]. *Trépanoponction du ventricule latéral chez l'adulte et chez le grand enfant dans la forme prolongée de la méningite cérébrospinale à méningocoques. 58 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 10.

Deuel (Vita Pascal) [1885–]. *Beitrag zur Kenntnis der Sclerodermie. 72 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1909.

Deumié (Jules). *Les hémicœdèmes chez les hémiplégiques. 55 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 199.

Deumié (Louis) [1888–]. *Contribution à l'étude de la pathogénie des hernies épigastriques. [Lyon.] 75 pp. 8°. *St.-Étienne*, 1914, No. 98.

de Deuñas (*Joaquin L.*) [1859–1910].

Figueras (J. A.) En honor a la memoria del . . . Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xviii, 313-321.

Deunff (Jean-Marie) [1878–]. *Contribution à l'étude de la désarticulation de la hanche. 44 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 92.

Deupès (Emmanuel). *Étude expérimentale et clinique de la stovaïne. 88 pp. 8°. *Toulouse*, 1906, No. 655.

van Deuren (Petrus). *De epilepsia. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1707. [P., v. 2244.]

Deus (Paul). *Ueber spätere Geburten nach Hebosteotomien auf Grund von 17 Fällen aus der kgl. Charité-Frauenklinik. [Zürich.] 44 pp. 8°. *Berlin-Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1912.

Deusch (Gustav) [1891–]. *Ueber die Milchsekretion der Wöchnerinnen und die Ernährung der Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. [Giessen.] 17 pp., 2 l. 8°. *Mainz, O. Schneider*, 1914.

Deusingius (Antonius) [1612–66]. De motu cordis et sanguinis itemque de lacto ac nutrimento fœtus in utero. 719 pp., 21 l. 24°. *Groningæ, F. Bronckhorst*, 1655.

Deussen (Max) [1888–]. *Beitrag zur Epidemiologie der akuten epidemischen Kinderlähmung mit besonderer Berücksichtigung der rheinisch-westfälischen Epidemie 1909. [Bonn.] 1 p. l., 44 pp., 1 l., 2 maps. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1912.

Deussing (Rudolf) [1887–]. *Multiple primäre Myome der Lunge. 14 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1912.

Deutelmoser (Paul [Georg Dietrich Emanuel]) [1881–]. *Ueber Enteritis phlegmonosa idiopathica. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1905.

Deutloff (Cuno) [1868–]. *Lungeninduration bei Peribronchitis tuberculosa. 26 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1899.

Deutmann (Augustinus Adrianus Franciscus Maria). *De pest. Vaccinatie en serotherapie; een kritisch-experimenteele studie. 4 p. l., 148 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1900.

Deutmann (L.) Radium und Stoffwechsel. 38 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1910.

Deutsch (Adolf). Anleitung zur Feststellung der Erwerbseinbusse bei Kriegsbeschädigten. 56 pp. 8°. *Wien & Leipzig, F. Deuticke*, 1920.
Forms Hft. 1 of: Veröffentl. d. Volksgesundheitsamt. im Bundesminist. f. soz. Verwalt.

———. Die Tätigkeit des Amtsarztes im Invalidenamte (Invalidenarzt). 51 pp. 8°. *Wien & Leipzig, F. Deuticke*, 1920.
Forms Hft. 7, of: Veröffentl. d. Volksgesundheitsamt. im Bundesminist. f. soz. Verwalt.

Deutsch (David) [1883–]. *Primäres Adenocarcinom der Nase mit Durchbruch in die Schädelhöhle. 1 p. l., 37 pp., 21 l. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1913.

Deutsch (Detre) (L.) & **Feistmantel** (C.) Die Impfstoffe und Sera. Grundriss der ätiologischen Prophylaxe und Therapie der Infektionskrankheiten. Für Aerzte, Tierärzte und Studierende. viii, 285 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1903.

Deutsch (Erich). *Ueber die tuberkulöse Entzündung des Brustfells. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der serösen Häute. [Freiburg i. Br.] 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, A. Unger*, 1902.

Deutsch (Ernö). A szünidei gyermektelepekröl. [Children's vacation colonies.] 4 pp., 1 pl. fol. *Budapest, Orvosi hetilap*, 1903.
Bound with: Gyermek gyógyaszat.

Deutsch (Gustav). *Casuistische Beiträge zur Therapie des Pyosalpinx. 48 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1898.

Deutsch (Michael August Adolf). *Die Schädeldeformation und die Schädelformen auf Vancouver Island im Anschluss an die Beschreibung zweier deformierten Schädel von dieser Insel. 48 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1893.

Deutsch (Moritz). Die Neurasthenie beim Manne (mit besonderer Rücksichtsnahme auf die Geschlechtskrankheiten) für Aerzte und Laien. 5. Aufl. 250 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1899.

———. The same. 7. Aufl. 256 pp. 8°. *Berlin, S. W., H. Steinitz*, 1907.

Deutsch (Wilhelm). Der Morphinismus. Eine Studie. viii, 156 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1901.

Deutsch (*William S.*) [1871–1917].

Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 94.

Deutsche Aerzte-Zeitung. 1899–1913. roy. 8°. *Berlin*.

Deutsche Arzneitaxe. Amtl. Ausg. 1905–14. 8°. *Berlin, Weidmann*.

Deutsche Frauenheilkunde. Geburtshilfe, Gynäkologie und Nachbargebiete in Einzeldarstellungen; hrsg. von E. Opitz. Bd. I. Die Geburt des Menschen, bei H. Sellheim. 4°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1913.

Deutsche homöopathische Arzneimittellehre. Im Auftrage des homöopathischen Central-Vereins Deutschlands; hrsg. von Dr. E. Faulwasser und Dr. R. Windelband. Lfg. 1, 3, 4. 252 pp. 8°. *Berlin, B. Behr*, 1900–1906.

Deutsche Klinik am Eingange des zwanzigsten Jahrhunderts in akademischen Vorlesungen. v. 1–14, 1901–12. 8°. *Berlin & Wien*.

———. The same. Modern clinical medicine. Diseases of metabolism and of the blood, animal parasites, toxicology. Edited by Richard C. Cabot. An authorized translation from "Die deutsche Klinik" under the general editorial supervision of Julius L. Salinger. xiv, 649 pp.

Deutsche—continued.
8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1906.

Deutsche klinisch-therapeutische Wochenschrift. v. 1, 1906. fol. *Leipzig.*
Continuation of: **Berliner** Klinisch-therapeutische Wochenschrift.

Deutsche (Das) Krankenhaus. v. 1, 1911. 8°. *Jena.*

Deutsche Krankenpflege-Zeitung. Fach-Zeitung für die Gesamtinteressen des Krankenpflegebe rufes. v. 1–18, 1898–1915. 8°. *Berlin.*

Deutsche medicinische Presse. Zeitschrift für das Gesamtgebiet der Heilkunde mit besonderer Berücksichtigung der wirthschaftlichen und Standes-Interessen der Aerzte. v. 1–23, 1897–1920. fol. *Berlin.*

Deutsche Medizinal-Zeitung. v. 2–34, 1881–1913. fol. *Berlin.*

Deutsche medizinische Wochenschrift. v. 1–49, 1875–1923. 4°. *Berlin & Leipzig.*

Deutsche militärärztliche Zeitschrift. v. 1–49, 1872–1920. 8°. *Berlin.*

Deutsche Monatschrift für Zahnheilkunde. v. 1–41, 1883–1923. 8°. *Leipzig.*

Deutsche Praxis. Aerztliche Zeitschrift für das Ausland. v. 1–15, 1898–1906. 8°. *München.*
Continued as: **Leipziger** medizinische Monatsschrift.

Deutsche (Das) Reich in gesundheitlicher und demographischer Beziehung. Festschrift, den Teilnehmern des xiv. internationalen Kongresse für Hygiene und Demographie Berlin 1907 gewidmet vom kaiserlichen Gesundheitsamte und vom kaiserlichen Statistischen Amte. vii, 331 pp. roy. 8°. *Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht*, 1907.

Deutsche Revue. Eine Monatsschrift. v. 31–48, 1906–23. 8°. *Stuttgart & Leipzig.*

Deutsche (Das) Rote Kreuz. Entstehung, Entwicklung und Leistungen der Vereinsorganisation seit Abschluss der Genfer Convention i. J. 1864. Bearbeitet von Vereinsmitgliedern, hrsg. von [Ludwig] Kimmle. Bd. 1: Centralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz, Landesvereine vom Roten Kreuz. vi, 1088 pp., 1 pl. roy. 4°. *Berlin, Boll & Pickardt*, 1910.

Deutsche Stimmen aus deutschen Ländern, gesammelt von Frau J. H. W. Stuckenberg. 44 pp. 12°. *Cambridge, Mass.*, [*n. d.*].

Deutsche tierärztliche Wochenschrift. v. 1–30, 1893–1922. 4°. *Karlsruhe; Hannover.*

Deutsche Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege. v. 1–6, 1869–1923. 8°. *Braunschweig.*

Deutsche zahnärztliche Wochenschrift. v. 1–10, 1898–1907. 4°. *Wiesbaden.*

Deutsche zahnärztliche Zeitung. v. 1–6, 1902–7. fol. *München.*

Deutsche Zahnheilkunde in Vorträgen; hrsg. von Julius Witzel. roy. 8°. *Leipzig, Georg Thieme*, 1907–13.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. v. 1–176, 1872–1923. 8°. *Leipzig.*

Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin. v. 1–2, 1922–3. 8°. *Berlin.*

Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. v. 1–77, 1891–1923. 8°. *Leipzig.*

Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin und vergleichende Pathologie. v. 1–22, 1875–96. 8°. *Leipzig.*
Combined with: **Oesterreichische** Zeitschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde, forming: **Zeitschrift** für Tiermedicin.

Deutschebein (Fridericus Gulielmus). *De hydrocele. 2 p. l., 20 pp. 4°. *Lipsiæ. typogr. Hirschfeld*, 1826.

Deutscher Apotheker-Verein. Höchstgaben-Verzeichnis [von offizinellen und nicht offizinellen Arzneimitteln]. broadside fol. *Berlin, Danter & Nicholas*, [1901].

Deutscher Chirurgen-Kalender. Verzeichnis der deutschen Chirurgen und Orthopäden mit Biographien und bibliographischen Skizzen; hrsg. von A. Borchard und W. von Brunn. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1920.

Deutscher Kongress für innere Medizin. Verhandlungen der ausserordentlichen Tagung . . . in Warschau. Hrsg. von W. His und W. Weintraud. xxvii, 412 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1916.

Deutscher Kongress für Krüppelfürsorge. Stenographischer Bericht über den 2. Kongress, veranstaltet von der Deutschen Vereinigung für Krüppelfürsorge am 29. Mai 1912, zu München. pp. 95–276. 8°. *Leipzig & Hamburg*. 1912.
Forms Hft. 3, v. 5, of: Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Leipz. & Hamb.

Deutscher Medizinalbeamten-Verein. Offizieller Bericht über die Hauptversammlungen. 3. v. 1903; 1906; 1913. 8°. *Berlin.*

Deutsches Archiv für klinische Medizin. v. 1–142, 1865–1923. 8°. *Leipzig.*

Deutsches Arzneibuch. *See* **Germany.** K. Reichs-Gesundheitsamt.

Deutsches Bäderbuch, bearbeitet unter Mitwirkung des kaiserlichen Gesundheitsamtes. 3 p. l., civ, 535 pp., 7 diag., 2 maps. 4°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1907.

Deutsches Central-Komite zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke. Kurze Uebersicht über die Tätigkeit des Central-Komites in den Jahren 1896 bis 1905. 24, 146 pp., 13 pl., 1 map. 4°. *Berlin*, 1906.

Deutsches Central-Komite zur Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke. Der Stand der Tuberkulose-Bekämpfung. 1902, 1907. 4°. *Berlin*, 1902.

Deutsches homöopathisches Arzneibuch. Auf Veranlassung des deutschen Apotheker-Vereins bearbeitet von einer Kommission von Hochschullehrern, Aerzten und Apothekern. Hrsg. vom deutschen Apotheker-Verein. v, 266 pp. 8°. *Berlin*, 1901.

———. The same. 3. Aufl. xxiii, 668 pp. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1906.

Deutsches Hospital und Dispensary in der Stadt New York. Vierzig Jahre des . . . Eine geschichtliche Darstellung. 119 pp. 8°. *New York*, 1909.

———. Festschrift zur 40jährigen Stiftungsfeier. 598 pp. 8°. *New York, Lemcke & Buechner*, 1909.

Deutschmann (Franz [Sigismund]) [1883–]. *Ueber Subacidität des Magens. 23 pp., 1 l. 8°. *München, W. König*, 1908.

Deutschmann (Heinrich Alexander) [1878–]. *Luxationen im Bereich des Talus. 44 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

Deutschmann (Richard) [1852–]. Weitere Mitteilungen über mein Heilverfahren bei Netzhautablösung. 2. Fortsetzung. 56 pp. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1904.
Forms Hft. 59 of: Beitr. z. Augenh.

Deutz (Paul) [1876–]. *Gallensteine und ihre Folgen. 19 pp. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1901.

Devain (Eugène) [1875–]. *Amblyopies et amauroses consécutives aux hémorrhagies gastro-intestinales. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 168.

Deval (*Charles*) [1806–62].

[**Biography.**] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3861 (T. H. Shastid).

Deval (Joseph-Guillaume-Félix) [1887–]. *Des abcès éberthiens. 32 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 324.

Devallet (Pierre). Documentation et rapport sur la fabrication et l'utilité du "bon pain." 8 pp. 8°. *Paris*, 1902.

Devaranne (Jean George Charles) [1887–]. *Ueber einen Fall von Trapeziuslähmung mit einseitiger Sklerodermie. 25 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1912.

De Varigny (Henry). Air and life. 69 pp. 8°. *Washington*, 1896.
Forms pt. of v. 39 of: Smithson. Misc. Collect., Wash., 1896.

Devars (Alexandre) [1876–]. *Essai d'étude physiologique et thérapeutique sur la théophylline (ou théocine). 125 pp., 4 pl. 8°. *Lyon*, 1903, No. 162.

Devauchelle (André-Jean) [1887–]. *Glycémie et hypertension au cours de la néphrite chronique. 59 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1920, No. 2.

Devaux (Albert) [1874–]. *Endothéliomes des méninges. Étude histologique, clinique et pathogénique. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1901, No. 490.
See, also, **Aperçu** historique sur l'hygiène publique [etc.]. 2. éd. roy. 8°. *Bruxelles*, 1904.—**Kraepelin** (Emil.) Introduction [etc.]. 8°. *Paris*, 1907.

——— & **Logre.** Les anxieux; étude clinique; préface du Dr. Dupré. xvi, 300 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1917.

Devaux (Charles) [1881–]. *Beiträge zur Glykogenfrage. 17 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1907.

Devaux (Ernest) [1884–]. *Valeur pratique de l'écriture droite et de l'écriture penchée dans les écoles primaires. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 82.

Devaux (Georges). *De l'ictère acholurique dans la néphrite interstitielle. 64 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 267.

Devaux (Georges-Victor-François) [1883–]. De la morphine dans les affections mitrales. 67 pp. 8°. *Lille*, 1912, No. 19.

Devaux (Jean) [1885–]. *Contribution à l'étude des hernies de l'appendice vermiforme seul et des appendicites herniaires. 74 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 70.

Devaux (Léon) [1874–]. *Lésions des annexes durant l'évolution des fibromes utérins. 91 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 319.

Dévé (A.) Étude étiologique. À propos du scorbut. 879 pp., 1 l. 8°. *Paris, Vermot*, 1903.

Dévé (Charles). *Réflexions critiques sur la puériculture; essai de puériculture pratique. 232 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 63.

Dévé (Félix). *De l'échinococcose secondaire. 256 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 628.

———. The same. 256 pp. 8°. *Paris*, 1901.

———. Les kystes hydatiques du foie. Préface de R. Blanchard. iii, 196 pp., 1 l. 12°. *Paris, F. R. de Rudeval*, 1905.

Dève (Paul) [1879–]. *Combinaison de la césarienne et de l'hystérectomie abdominale totale dans les cancers et fibromes de l'utérus. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 139.

Deveau (Ludovic) [1884–]. *Du rhumatisme articulaire aigu post-traumatique et ses applications à l'expertise médico-légale. 62 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 350.

De Vecchi (*Giuseppe*) [1855–1922].

Chincarlni (F.) Necrologio. Osp. Maggiore, Milano, 1922, 3. s., 84.

De Vecchi (Paolo) [1847–]. Due lettere al prof. Angelo Mosso a proposito dell' ultimo suo libro "La democrazia nella religione e nella scienza." 43 pp. 8°. [*Firenze, G. Barbera*], 1901.

———. Note ed osservazioni sulla chirurgia e sui chirurghi degli Stati Uniti d' America. 73 pp. 8°. *Firenze, Tipogr. Barbera*, 1914.

Development.

See, also, **Anthropometry**; **Body** (*Human, Growth, etc., of*); **Darwinian** *theory*; **Embryology**; **Evolution**; **Growth**; **Puberty**; **Robusticity**; **School-children** (*Anthropometric measurments of*); *and under names of various peoples and countries as* **Negroes**; **Sweden** (*Anthropology of*).

Bölsche (W.) Die Entwicklungslehre im 19. Jahrhundert. 12°. *Berlin*, 1901.

Hertwig (O.) Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere. 8. Aufl. 8°. *Jena*, 1906.

Kluth (K.) *Beitrag zu einer allgemeinen Entwicklungstheorie. 8°. *Rostock*, 1908.

Ostwald (W.) Ueber die zeitlichen Eigenschaften der Entwicklungsvorgänge. 8°. *Leipzig*, 1908.

P[atrin] (L.) Zweifel gegen die Entwicklungstheorie. Ein Brief an Senebier. Aus der französischen Handschrift übersetzt von G. Forster. 16°. *Göttingen*, 1788.

Roux (W.) Die Entwickelungsmechanik. Ein neuer Zweig der biologischen Wissenschaft. 8°. *Leipzig*, 1905.

Arldt (T.) Rückläufige Entwicklung. Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwicklngsl., Stuttg., 1909, iii, 360–370.—**Baur.** Körperliche und geistige Früh- und Spätentwickelung. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1899, xii, 707–716.—**Bourne** (G. C.) A criticism of the cell-theory; being an answer to Mr. Sedgewick's article on the inadequacy of the cellular theory of development. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1895–6, n. s., xxxviii, 137–174. *Also*, Reprint.—**Brooks** (W. K.) Individual development and ancestral development. Internat. Cong. Arts & Sc., Lond. & N. Y., 1908, ix, 308–319.—**Charrin** & **Le Play.** Mécanisme des insuffisances de développement expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 59.—**Clouston** (T. S.) The neuroses of development; being the Morison lectures for 1890. Edinb. M. J., 1890–91, xxxvi, 593; 689; 785; 930; 977; 1101: 1891–2, xxxvii, 16; 104, 9 pl.—**De Vriese** (Bertha). Le développement post-embryonnaire chez l'homme. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1906, lxxxvi, 33–51.—**Dunker** (G.) Die Methode der Variationsstatistik. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1899, viii, 112–183.—**Fairbrother** (H. C.) Development; physical, mental, moral. St. Louis M. Rev., 1909, lviii, 19–21.—**Glaser** (O. C.) Correlation in development. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 374.—**Greil** (A.) Ueber den Erwerb der Kraniotenorganisation. Ein Beitrag zur allgemeinen Dynamik der Entwickelung und Vererbung. Anat. Hefte, Wiesb., 1917–18, lv, 513–664.—**Henriksen** (M. E.) A functional view of development. Everything in nature tends towards a state of equilibrium which is peculiar to itself. Biol. Centralbl., Leipz., 1906, xxvi, 18; 33.—**His** (W.) Das Princip der organbildenden Keimbezirke und die Verwandtschaften der Gewebe; historisch-kritische Bemerkungen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1901, 307–337.—**Hutchison** (J. N.) National physical development. Canad. J. M. & S., Toronto, 1902, xi, 1–9.—**Jordan** (W. R.) The crisis of development. Birmingh. M. Rev., 1900, xlviii, 149–163.—**Katharlner** (L.) Schwerkraftwirkung oder Selbstdifferenzierung. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1904, 404–414.—**Kiernan** (J. G.) Intra-uterine periods of stress. Medicine, Detroit, 1901, vii, 265–276.—**Klebs** (G.) Ueber Probleme der Entwickelung. Biol. Centralbl., Leipz., 1904, xxiv, 257; 289; 449; 481; 545; 601.—**Lillie** (F. R.) The theory of individual development. Pop. Sc. Month., N. Y., 1909, lxxv, 239–252.—**Meyer** (S.) Organische und geistige Entwicklung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 965–967.—**Noble** (C. P.) Arrest of development. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 998–1001.—**Perrier** (E.) Développement, métamorphose et tachygénèse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1163–1167.—**Petersen.** Die Entwicklungslehre und die Notwendigkeit. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1909–10, vi, 657–667.—**Rabaud** (E.) L'arrêt et l'excès de développement. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1901, 5. s., iii, 481–511, 24 l., 24 pl.—**Redfield** (C. L.) The sticking points in development. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 360–362.—**Ribbert** (H.) Entwicklung. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1915, iv, 175–185.—**Schneider** (C.) Entwicklung, Anpassung, Artbildung. Wien. klin. Rundschau, 1906, xx, 107; 127; 146.—**Schwalbe** (E.) Ueber fehlerhafte Entwicklung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2065–2070. *Also*, Reprint.—**Sumner** (F. B.) Some effects of differences of temperature and humidity upon the post-natal development of the mouse. Science Lancaster, Pa., 1907–8, xxvii, 450.—**Weiss** (B.) Entwicklung. Naturw. Wchnschr., Jena, 1904, n. F., iii, 737–745.—**Wilson** (E. B.) The problem of development. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1905, n. s., xxi, 281–294.

Devendorf (*David B.*) [1820–1906].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1390.

à Deventer (Henricus) [1651–1724]. Neues Hebeammen-Licht bey welchem die Hebeammen-Kunst und was dazu gehöret durch geschickte Handgriffe aufrichtig gelehret wird, [etc.]. Aus dem Lateinischen übersetzt, und bey dieser anderen Auflage an vielen Orten erläutert und verbessert. 5 p. l., 489 pp., 3 l., 26 pl. 12°. *Jena, H. C. Cröker*, 1717.

———. The same. Pt. 2. 2. Aufl. 7 p. l., 118 pp., 5 l. 16°. *Jena, J. R. Cröker*, 1731.

For Biography, see Geneesk. Courant, Amst., 1908, lxii, 151; 159; 167 (Geijl). *Also:* Janus, Haarlem, 1912, xvii, 426; 506 (B. J. Kouwer).

van Deventer (J.) [1849–1916]. Handboek der krankzinnigenverpleging. viii, 128 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. & G. van Heteren*, 1897.

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 733–735 (C. Winkler). *Also:* Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1916–17, xviii, 103 (G. C. van Walsem).

——— & **van Dale** (J. H. A.) Over gezinsverpleging van krankzinnigen. Rapport uitgebracht aan de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie, door de uit deze vereeniging benvemde commissie. 66 pp. 8°. *Amsterdam, F. von Rosen*, 1902.

van Deventer (J. B.)
See **Joseph** (Max) & **van Deventer** (J. B.) Dermatohistologischer Atlas. 4°. *Leipzig*, 1906.

Deventer (Ludwig). Die Pocken und ein Heil- und Schutzmittel dagegen. 2. verm. Aufl. 44 pp. 8°. *Berlin, C. F. Weiss*, 1873.

Devergie [Marie-Guillaume-Alphonse] [1798–1879]. Der Harnfluss und seine rationelle Behandlung durch Einspritzungen. Uebers. von Hermann Müller. xiv, 135 pp. 12°. *Leipzig, L. Michelson*, 1840.

Devernoix (Pierre). *Les aliénés et l'expertise médico-légale. 79 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 639.

———. The same. 79 pp. 8°. *Toulouse, C. Dirion*, 1905.

Deverre (Georges). *Essai sur les rapports de l'hydronéphrose et du traumatisme. 120 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 3.

Deverre (Henri) [1872–]. *Étude sur les complications hépatiques de la grippe. 50 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 8.

Devez (Gabriel). *La luxation totale ou énucléation du premier cunéiforme; étude clinique et expérimentale. 61 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 234.

Devèze (Louis) [1877–]. *La méthode de Bier dans le traitement des tuberculoses ostéo-articulaires. 124 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 24.

Devèze (R.) *Observations cliniques de fièvre typhoïde (épidémie de Nîmes 1900). x, 92 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 2.

Devi (G. Molini M. V.) An introduction to the science of respiropathy. 194 pp. 12°. *Chicago, East & West Pub. Co.*, 1920.

Devic (André) [1888–]. *À propos d'une épidémie de dysenterie bacillaire observée en 1916. 108 pp. 8°. *Lyon*, 1918, No. 16.

Devignevielle (A.) [1872–]. *Contribution à l'étude des accidents nerveux consécutifs aux fractures. 43 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 148.

Devillard (Claude-Marie) [1883–]. *De la valeur pronostique du délire dans l'infection puerpérale. 66 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 58.

Devillard (Jean-André-Guillaume) [1874–]. *La sensibilité oculaire à la pression dans la paralysie générale. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 29.

Devillars (Jacques-Marie-Auguste-Maxime) [1874–]. *Du ballottement dans certains cas de

Devillars (Jacques-Marie-Auguste-Maxime)—con. cysto-épithéliomes de l'ovaire simulant le ballottement fœtal. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 143.

Deville (Constant) [1870–]. *Indications actuelles de l'opération césarienne conservatrice ou non. 84 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 305.

Deville (Paul) [1887–]. *Traitement des infections dues au staphylocoque et au streptocoque par les vaccins-sensibilisés. 50 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 394.

Deville (Thérèse). *De l'utilité de l'injection intra-musculaire de sérum dans le traitement de la diphtérie. 46 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 394.

Deville (Victor).
See **Coreil** (François) & **Deville** (Victor). Traité de désinfection [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1911.

Devillebichot (Léon) [1884–]. *De l'alimentation artificielle de l'enfant pendant les trois premiers mois. 90 pp. 8°. *Lyon*, 1909, No. 134.

Devillechabrolle (Isidore) [1881–]. *Des invaginations appendico-cæcales. 83 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 26.

Devillers (Fernand-James). *De la nécessité d'une intervention immédiate dans les traumatismes craniens. 42 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 218.

Devilliers (Alfred) [1888–]. *Recherches de thermométrie chez le nouveau-né. 82 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 239.

Devilliers (D.) *Contribution à l'étude des hémorrhoïdes; leur traitement par l'hamamelis virginica et par l'adrénaline. 60 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 522.

Devimeux (G.) *Du traitement des formes graves de l'atrophie et de l'hypertrophie infantiles par l'emploi méthodique des laits surchauffés et des laits homogénéisés. 107 pp., 1 ch. 8°. *Paris*, 1911, No. 80.

Devin (G.) Die deutschen Militärapotheker im Weltkriege; ihre Tätigkeit und Erfahrungen. x, 388 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1920.

De Vincenti (*Angelo*) [–1913].
Medea (E.) [Obituary.] Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912–13, ii, 297–300.—**Necrologio.** Arte ostet., Milano, 1913, xxvii, 74–76.

De Vincentiis (*Carlo*) [1849–1904].
De Berardinis (D.) [Biography.] Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1905, xv, 62–71.—**De Lieto Vollaro** (A.) In memoria. Arch. di ottal., Palermo, 1903–4, xi, 503–513.—**Parisotti** (O.) [Biography.] Ann. d'ocul., Par., 1905, cxxxiii, 338–340.—**Scalinci** (N.) Necrologia. Ann. di ottal., Pavia, 1904, xxxiii, 709–719, port.

Devine (Edward Thomas) [1867–]. The new view of charity. pp. 737–744. 8°. *Boston*, 1908.
Cutting from: Atlantic Monthly, Bost., 1908, cii.

———. Social forces. 226 pp. 8°. *New York*, 1910.

———. The spirit of social work: addresses by E. T. Devine. xi, 231 pp. 8°. *New York, Charities Publication Committee*, 1911.

———. Disabled soldiers and sailors' pensions and training. Assisted by Lilian Brandt. vii, 471 pp. 8°. *New York [etc.], Oxford University Press, American Branch*, 1919.

———. The essentials of a relief policy. 20 pp. roy. 8°. *New York, [n. d.]*.

De Vine (John Francis) [1874–]. Bovine tuberculosis, with introductory article by E. Z. Russell; discussion of intradermal tuberculin test by D. F. Lucky and article on state accredited herd by O. E. Dyson. 120 pp. 8°. *Chicago, American Veterinary Pub. Co.*, 1917.

De Vinne (Theodore Low) [1828–1914]. Notable printers of Italy during the fifteenth century, illustrated with facsimiles from early editions and with remarks on early and recent printing.

De Vinne (Theodore Low)—continued.
210 pp. 4°. *New York, The Grolier Club of the City of New York*, 1910.

Devletian (Johannes) [1884–]. *Sekundäre Bauchwandplastik nach Appendix-Operationen. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, A. Knickmeyer*, [1908].

De Voe (Arthur). The care of the teeth pp. 653-658. 8°. *New York*, 1900.
Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1900, xxix.

Devoisins (Louis) [1891–]. *De la gastro-entérostomie spontanée. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 56.

Devonshire (*Mrs.* R. L.).
See **Vallery-Radot** (René). The life of Pasteur, [etc.]. 8°. *London*, 1911.

Devoto (Luigi). Prima relazione del servizio di policlinica medica. 12 pp. 8°. *Genova*, 1898.
———. Manuale di tecnica medica per medici e studenti. viii, 437 pp. 8°. *Milano, Napoli*, [1899].
———. Malattie del fegato. Malattie del sangue del prof. L. Lucatello; malattie degli organi del movimento del prof. C. Fedeli; malattie del ricambio del prof. E. Reale; kinesiterapia del prof. C. Colombo. xi, 428 pp., 2 pl. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1905].
———. La clinica delle malattie professionali di Milano; sua azione scientifica e sociale. 26 pp., 1 fold. pl. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1908.
See also, **Mya** (Giuseppe) & **Devoto** (L.) Malattie dei reni [etc.]. 8°. *Milano, [n. d.]*.

Dévouassoux (Joseph). *De la conservation de l'utérus et de l'ovaire après la salpingectomie double. 84 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 292.

Devouges (Ferdinand-Marie-Roger) [1884–]. *De la scoliose congénitale. 94 pp. 8°. *Nancy*, 1910, No. 33.

Devraigne (Louis). *Valeur du dosage de l'hémoglobine dans la pratique des accouchements. 126 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 226.
———. The same. 126 pp. 8°. *Paris, H. Paulin & Cie.*, 1906.
———. Examen clinique de la femme enceinte. 34 pp. 12°. *Paris, H. Paulin*, [*n. d.*].

Devrient (Max). *Die Tonsillen des Rindes und ihre Beziehung zur Entstehung der Tuberkulose. [Bern.] 36 pp., 7 pl. 8°. *Hannover, A. Eberlein & Co.*, 1908.

De Vries (Ernst). *Experimentelle Untersuchungen über die Rolle der Neuroglia bei sekundärer Degeneration grauer Substanz. [Zürich.] 102 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1909.

De Vries (L.) De zorg voor onze gesondheid. Leesboekje voor de hoogste klasse der lagere-school en voor de herhalingsschool. 80 pp., 1 pl., 1 ch. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1905.

De Vries (Stella). Het nieuwste en volmaakste voorbehoedmiddel tegen zwangerschap door de uitvindster. 29 pp. 12°. *Amsterdam, C. Daniëls*, [*n. d.*].

Devulder (Robert). *Sur le traitement de la gangrène gazeuse par l'exérèse totale du foyer gazeux (cure radicale). 140 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1916, No. 5.

Devy (Élie-Henry) [1878–]. *Du lavage intra-oculaire par injection et aspiration simultanées après l'opération de la cataracte. 86 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 63.

Dew (*Henry R.*) [1862–1918].
Busey (C. E.) Obituary. Virginia M. Month., Richmond, 1918-19, xlv, 219.

De Waal (J. W.) De keuring van vœdingsmiddelen in kleinere gemeenten. 27 pp. roy. 8°. *Amsterdam, D. B. Centen*, 1911.

De Waard (C.) De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. vii, 340 pp. 8°. *s' Gravenhage, H. L. Smits*, 1906.

Dewailly (Henri) [1884–]. *Traitement sanglant des fractures fermées; contributions cliniques. 103 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 97.

Dewar (Douglas) & **Finn** (Frank). The making of species. xix (1 l.), 400 pp., 16 pl. 8°. *London, J. Lane Co.*, 1909.

Dewar (*Hugh*) [–1914].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 947.

Dewar (*John*) [–1909].
Obituary. Glasgow M. J., 1909, lxxi, 115.

De Watteville (*Walter Frederick*) [1859–1918].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 453.

De Wecker (*Louis*) [1832–1906].
[Biography.] Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 263.—**de Lapersonne** (F.) [Biography.] Presse méd., Par., 1906, xiv, annexes, 97.—**Parisotti** (O.) Commemorazione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1906, xxxii, 273-279.—**Rochon - Duvigneaud.** [Biography.] Rec. d'opht., Par., 1906, 3. s., xxviii, 78-80.

Dewees (William Potts) [1767–1841]. A compendious system of midwifery, chiefly designed to facilitate the inquiries of those who may be pursuing this branch of study. 5. ed. xvi, 636 pp., 18 pl. 8°. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1832.
———. The same. 7. ed. xvi, 660 pp., 18 pl. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1835.
———. The same. 9. ed. xvi, 660 pp., 18 pl. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1839.
———. The same. 10. ed. xvi, 25–628, 18 pl. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1843.
———. A treatise on the physical and medical treatment of children. 5. ed. xiv, 548 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1834.
———. The same. 7. ed. xiv, 548 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1838.
———. A treatise on the diseases of females. 5. ed. xii, 591 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1835.
———. The same. 6. ed. xii, 591 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1837.

Dewenter (Karl Hermann) [1884–]. *Ueber Schnittführung bei Gallensteinoperationen mit besonderer Berücksichtigung der von König (Marburg) angegebenen Methode. 31 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1913.

Dewey (Edward Hooker). The true science of living; the new gospel of health; practical and physiological story of an evolution of natural law in the cure of disease, for physicians and laymen; how the sick get well, how the well get sick; alcoholics freshly considered. 323 pp. 8°. *Norwich, Conn., H. Bill*, 1895.
———. The no-breakfast plan and the fasting cure. 207 pp., 7 pl. 12°. *London, L. N. Fowler & Co.*, 1900.
The Health Cult. Co., Passaic, N. J.
———. The same. 3. ed. 207 pp. 12°. *New York, Health Culture Co.*, [1921].

Dewey (Evelyn). The Dalton laboratory plan. ix p. (1 l.), 173 pp., 3 ch. 8°. *New York, E. P. Dutton & Co.*, [1922].

Dewey (*Henry Wells*) [1860–1917].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1336.

Dewey (John) [1859–]. Human nature and conduct; an introduction to social psychology. vii, 336 pp. 8°. *New York, H. Holt & Co.*, 1922.
———. The same. Psicología del pensamiento. Traducción del inglés por Alejandro A. Jascalevich. xxii, 247 pp. 12°. *Boston, Nueva York* [*etc.*], *D. C. Heath & Co.*, 1917.

Dewey (Lester H.) The camphor tree. Aug. 12, 1897. 7 pp. 8°. [*Washington*, 1897.]
Circ. No. 12, U. S. Dep. Agric., Div. Bot.

Dewey (Martin) [1881–]. Practical orthodontia. 4 p. l., 17–342 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1914.

———. The same. 4. ed. 532 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1919.

———. Dental anatomy. 291 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1916.

Dewey (Melvil). On libraries, for librarians. pp. 193–206. 8°. *New York & Chicago*, 1904.
Repr. from: New Internat. Encyclop.

Dewey (Willis Alonzo) [1858–]. Practical homœopathic therapeutics, arranged and compiled by W. A. Dewey. 2. ed. ix, 426 pp. 8°. *Philadelphia, Boericke & Tafel*, 1914.
Also, Editor of: **Journal** of the American Institute of Homœopathy, Lancaster, Pa., 1909.
See, also, **Boericke** (William) & **Dewey** (Willis Alonzo). The twelve tissue remedies of Schüssler [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1914.

Dewez (Franciscus Oliverius). *De rhachitide. 29 pp. 16°. *Viennæ, G. L. Schulz*, 1764.

De Wilde (Pieter Adrianus). *Verwantschap en erfelijkheid bij doofstomheid en retinitis pigmentosa. 91 pp. 8°. *Amsterdam, van Rossen*, 1919.

Dewing (*Oliver N.*) [1862–1910].

Smith (G. A.) Obituary. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1910, xvii, 503.

De Witt (Charles H.) [1859–]. A laboratory guide in histology. 88 pp., 2 l. 8°. *Valparaiso, Ind., C. H. De Witt*, 1904.

———. The same. 3. ed. rev., with a chapteron laboratory drawings by N. S. Amstutz. 222 pp., 2 l. 8°. *Valparaiso, Ind., C. H. De Witt*, 1912.

De Witt (Katharine) [1867–]. Private duty nursing. 244 pp. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1913.

———. The same. 2. ed. 254 pp. 12°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1917.

von Dewitz (Otto). *Beiträge zur Hilfsschulfrage. 30 pp. 8°. *Freiburg i. Br., K. Henn*, 1905.

Dewoletzky (Rudolf). Neuere Forschungen über das Gebiss der Säuger. 46 pp., 2 pl. 8°. *Czernowitz, R. Eckhardt*, 1895.

De Wolf (*James R.*) [1819–1901].

Obituary. Am. J. Insan., Balt., 1900–1901, lvii, 729.

De Wolf (*Oscar C.*) [1836–1910].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1229.—**Reynolds** (A. R.) Obituary. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1911–12, i, 109–113, port.

De Wolf (Philip) & **Larison** (E. L.) American sulphuric acid practice, with a special chapter by W. M. Le Clear. vii, 270 pp. 8°. *New York, McGraw-Hill Book Co.*, 1921.

Dexheimer (Arthur) [1880–]. *Ueber die Darstellung anorganischer Kolloide in kolloidalen organischen Medien. 57 pp. 8°. *Erlangen, E. Th. Jacob*, 1911.

Dexler (Hermann). Die Nervenkrankheiten des Pferdes. ix, 277 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1899.

Dexter (Edwin Grant). Conduct and the weather; an inductive study of the mental effects of definite meteorological conditions. 2 p. l., 103 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1899.
Psychol. Rev. Mon. Suppl., N. Y., 1899, ii, No. 6.

———. Drunkenness and the weather. pp. 421–434. 8°. *Philadelphia*, 1900.
Cutting from: Ann. Am. Acad. Pol. & Soc. Sc., Phila., 1900, xvi.

———. Weather influences. An empirical study of the mental and physiological effects of definite meteorological conditions. With an introduction by Cleveland Abbe. xxxi, 286 pp. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1904.

Dexter (Hermann). Die Gefahr verdorbener animalischer Nahrungsmittel. 16 pp. 8°. *Prag, A. Haase*, 1902.

Dexter (Loyal). The twelve toed baby mystery; a novelette. A tale of investigation, legislation, and an exposé of pseudo reforms. 121 pp. 8°. *Chicago, Lincoln Park Station, Mothers' and Children's National Aid Society*, [1914].

Dexter (Mary). In the soldiers' service: war experiences of Mary Dexter (England, Belgium, France), 1914–18; edited by her mother. 209 pp. 12°. *Boston & New York, Houghton, Mifflin Co.*, 1918.

Dexter (*William Prescott*) [1820–90].

Obituary. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1891-2, n. s., xix, 363.

Dextrin.

See, also **Carbohydrates; Starch; Sugar.**

Babington (F. W.), **Tingle** (A.) & **Watson** (C. E.) The examination of commercial dextrin and related starch products. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1918, xxxvii, 257. *Also:* Am. J. Pharm., Phila., 1919, xci, 50–53.—**Bütz** (W.) Ueber den osmotischen Druck der Kolloide. V. Zur Kolloidchemie der Dextrine. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1913, lxxxiii, 683–707.—**Mayer** (P.) Ueber das Verhalten von Dextrin und Glykogen im Tierkörper. Fortschr. d. Med., Berl., 1903, xxi, 417–421.—**Oechsner** (W.) Quelques observations sur la dextrine. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1910, 846–849.

Dextrocardia.

See **Heart** (*Transposition of*).

Dextrose.

See, also, **Carbohydrates; Glucose; Sugars.**

Christoffel (H.) *Hyperglykämie und Glykosurie nach intravenösen Traubenzuckerinjektionen. [Basel.] 8°. *Berlin*, 1914.
Also, in: Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, Hft. 2, iii, 91–107.

Schaper (E. [W. C.]) *Der zeitliche Verlauf der Drehungsänderung von Dextroselösungen in Salzsäure beim Kochen. [Giessen.] 8°. *Zeven*, 1920.

Addis (T.) & **Shevky** (A. E.) Sources of error in the estimation of dextrose by the colorimetric picrate method. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 79. ——— ———. The rate of color production in alkaline solutions of dextrose and picrate. J. Biol. Chem., Balt., 1918, xxxv, 43–59. *Also,* Reprint.—**Barbour** (H. G.) The antipyretic action of dextrose. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1918–19, xvi, 136–138.—**Davis** (D. M.) The effect of dextrose given intravenously on blood composition and urinary secretion. Am. J. Physiol., Balt., 1917, xliii, 514–529, 5 diagr.—**Fernbach** (A.) & **Schoen** (M.) Sur quelques produits de la décomposition du dextrose en milieu alcalin. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 692–713. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 976–978.—**Fisher** (Gertrude) & **Wishart** (Mary B.) Animal calorimetry; observations on the absorption of dextrose and the effect it has upon the composition of the blood. J. Biol. Chem., Balt., 1912–13, xiii, 49–61.—**Hoagland** (R.) The quantitative estimation of dextrose in muscular tissue. *Ibid.*, 1917, xxxi, 67–77.—**Kleiner** (I. S.) Concerning the elimination of dextrose iuto the gastrointestinal canal. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 68. ———. The excretion of dextrose in the stomach and the small intestine. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiv, 274–288. ———. The disappearauce of dextrose from the blood after intravenous injection. *Ibid.*, Balt., 1916, xxiii, 507–533.—**Kleiner** (I. S.) & **Meltzer** (S. J.) On the rapid disappearance from the blood of large quautities of dextrose injected intravenously. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1914, p. xvii. ——— ———. The influence of depancreatization upon the state of glycæmia following the intravenous injection of dextrose in dogs. Am. J. Physiol., Balt., 1914–15, xxxvi, 361. ——— ———. Retention in the circulation of dextrose in normal and depancreatized animls, and the effect of an intravenous injection of an emulsion of paucreas upon this retention. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1915, xxx, 342–345. *Also:* Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1915, xli, 568.—**Levy** (A.) Die Multirotation der Dextrose. Ztschr. f. Phys. Chemie, Leipz., 1895, xvii, 301–324.—**Macleod** (J. J. R.) The utilization of dextrose in the animal body. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916–17, ii, 112–119.—**Macleod** (J. J. R.), **Christie** (C. D.) & **Donaldson** (J. D.) The estimation of dextrose in blood and urine by the difference in reducing power before and after yeast fermentation. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxvi,—

Dextrose.

Murschhauser (H.) Ueber die Einwirkung von Carbonaten der alkalischen Erden auf Traubenzucker. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcix, 190–203: 1919–20, ci, 74–81. ———. Das optische Drehungsvermögen der Dextrose unter dem Einfluss von Salz- und Schwefelsäure. *Ibid.*, 1920, civ, 214–236: 1921, cxvi, 171–190. ———. Die Mutarotation der Dextrose in alkalischer Lösung. *Ibid.*, 1920, cvi, 23–36. ———. Die Mutarotation der Dextrose in Lösungen von sekundärem Natriumphosphat. *Ibid.*, cx, 181–192. ———. Drehungserscheinungen von Dextrose in Lösungen von tertiärem Natriumphosphat; die Mutarotation als analytische Methode. *Ibid.*, 1921, cxvii, 215–226. ———. Die Beeinflussung der Mutarotation der Dextrose in alkalischer Lösung durch Chlornatrium. *Ibid.*, 1922, cxxviii, 215–228. ———. Ueber den Einfluss des Chlornatriums auf die Mutarotation der Dextrose in salzsaurer Lösung. *Ibid.*, 229–250.—**Palmer** (W. W.) The concentration of dextrose in the tissues of normal and diabetic animals. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxx, 79–114. *Also*, Reprint.—**Porst** (C. E. G.) & **Mumford** (N. V. S.) Manufacture of chemically pure dextrose. J. Indust. & Engin. Chem., Wash., 1922, xiv, 217.—**Porter** (W. H.) Chemically pure anhydrous dextrose as a therapeutic agent. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 973–976.—**Underhill** (F. P.) & **Closson** (O. E.) The influence of subcutaneous injections of dextrose upon nitrogenous metabolism. J. Biol. Chem., N. Y., 1906–7, ii, 117–126. *Also*, Reprint.—**Winterstein** (E.) Ueber eine einfache Darstellung von Rohrzucker aus pflanzlichen Objekten. Ztschr. f. physiol. chem., Strassb., 1919, civ, 217–219.

Dey (Heinrich Otto) [1874–]. *Die præcipitirten Geburten der Marburger Entbindungsanstalt. 26 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Köster & Schell*, 1903.

Deyber (René) [1871–]. *État actuel de la question de l'amœboïsme nerveux. 127 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 162.

Deye (Siegfried) [1877–]. *Ueber Wolfsrachen. 46 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1904.

Deygas (Henri) [1875–]. *Contribution à l'étude des paralysies récurrentielles bilatérales complètes d'origine périphérique. 302 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 163.

———. The same. 304 pp. 8°. *Lyon, P. Legendre & Cie.*, 1902.

Deyl (Jan). Oftalmoskopické nálezy u severomořských ryb. [Ophthalmoscopic discoveries in North Sea fishes.] 8°. *v Praze*, 1898.

Forms no. 14 of: Rozpr. české Akad. cís. Františka Josefa [etc.], v Praze, 1897–8, 2. t., vii.

———. Diseases of the optic nerve. 50 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Contained in v. 3 of: Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver).

Deyrieux (Andre) [1885–]. *L'incision tardive des abcès glandulaires post-puerpéraux du sein. [Lyon.] 64 pp. 8°. *Trévoux*, 1911, No. 139.

Deytieux (Léopold). *Branchiomes cervicaux. 101 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 76.

Dez (Paul) [1878–]. *Rhumatisme musculaire tuberculeux: tuberculose inflammatoire. 71 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 3.

Dezanneau (Maurice) [1869–]. *De l'emploi en chirurgie et surtout en obstétrique de l'eau oxygénée. 54 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 248.

Dezarnaulds (Pierre-Jean). *De l'extirpation des ganglions lombaires dans la cure du cancer du testicule. 41 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 97.

De Zeng (Henry Lawrence) [1866–]. The modern phorometer, including the phorometer trial frame, phoro-optometer, and the rotary cross-cylinder. 68 pp. 8°. *Camden, N. J., The Author*, 1917.

———. The phoropter. 120 pp. 8°. *Camden, N. J., H. L. De Zeng*, [1922].

Dezirot (Henry) [1872–]. *Étude sur la maladie d'Addison chez l'enfant. 79 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 353.

Dezos (Louis-Gabriel-Pierre) [1887–]. *Du rôle de la prédisposition individuelle dans les accidents dits commotionnels ou émotionnels. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 16.

Dézou (Paul) [1872–]. *De la cure radicale des hernies inguinales sans fils perdus. 121 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 504.

Dhalluin (Charles-Jules-Achille) [1888–]. *De la hanche ballante traumatique; traitement chirurgical. 71 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 51.

D'Halluin (Jean-Émile) [1887–]. *Rash scarlatiniforme dans la varicelle. 51 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 23.

Dhalluin (Louis-Jean) [1890–]. *Le typhus exanthématique; étude d'une épidémie observée en Allemagne, d'avril à juin 1915. 47 pp., 8 ch. 8°. *Lille*, 1919, No. 2.

D'Halluin (Maurice-Marie-Joseph) [1877–]. La vie du cœur isolé; historique—méthodes d'isolement; reviviscence du cœur mort; nécessité des sels de chaux pour le fonctionnement du myocarde. Note complémentaire—Reviviscence des cœurs d'enfant, 18 heures, 36 heures, 37 heures après la mort. 56 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

———. *Résurrection du cœur; la vie du cœur isolé; le massage du cœur. 187 pp., 2 ch., 1 l. 8°. *Lille*, 1904, No. 22.

D'ham (August). *Beitrag zur traumatischen Entstehung des Muskelsarkoms. 26 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1897.

Dhargalker (Lakshman B.) Notes on the therapeutics of indigenous vegetable drugs. 2 p. l., 132, 10 pp. 8°. *Bombay*, 1899.

D'heil (Rudolf). Beitrag zur Frage des Bakteriengehalts der Milch und des Euters. 48 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1906.

Forms No. 7, 1906, of: Arb. a. d. hygien. Inst. d. k. tierärztl. Hochsch. zu Berl.

Dheilly (Albert). *Contribution à l'étude des ruptures traumatiques du diaphragme par contusion ou effort. 88 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 109.

Dhein (Josef) [1877–]. *Zur Behandlung der Clavicularfracturen; eine Modification des Sayre'schen Heftpflasterverbandes. 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1901.

D'Herbomez (Léon). *Étude synthétique de l'emploi de la levure de bière en thérapeutique. 68 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 427.

Dhéré (Charles) [1876–]. *Recherches sur la variation des centres nerveux en fonction de la taille. 68 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 60.

Dhérissart (Jean) [1889–]. *Les indications opératoires dans les fractures du rachis. 3 p. l., 132 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 132.

Dhéry (Paul). *La tuberculose du pubis chez l'enfant. 120 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 225.

———. The same. 120 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Paris, H. Paulin & Cie.*, 1906.

Dheur (Pierre). Les hallucinations volontaires (l'état hallucinatoire); suivi d'un chapitre sur les hallucinations; notes manuscrites et inédites de J. Moreau. 150 pp. 8°. *Paris*, 1899.

———. Comment on se défend contre la constipation. 2 p. l., 42 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [1900].

———. Comment on se défend contre l'obésité. 43 pp. 12°. *Paris*, [1900].

———. Comment on se défend de la migraine et du mal de tête. 42 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [1900].

———. Comment on se défend contre l'insomnie. 49 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [1900].

———. Les amoureux de la douleur. Algophilie; douleur et plaisir; perversions sexuelles. 95 pp., 1 l. 12°. *Paris*, 1900.

Dhingra (Mohan Lal). Elementary bacteriology. xiv, 145 pp., 1 pl. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1903.

Dhobie *itch.*

See Skin (*Diseases of, Fungoid*); Tinea.

Dhombres. *Médico-psychologie des différents types de criminels. 76 pp. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 917.

Dhomont (Achille) [1874–]. *Considérations sur trois cas d'actinomycose cervico-faciale à Paris. 55 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 584.

Dhoste (Guy-Léon-René) [1885–]. *Contribution à l'étude de la pronation congénitale par dysplasie articulaire radio-cubitale. 4 p. l., 51 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 15.

Dhoste (Michaël-Charles-Camille) [1877–]. *Le signe de Révilliod et le signe de Légendre dans l'hémiplégie faciale d'origine centrale. 62 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 77.

D'Hotel (Hubert). *Multiplicité des lésions organiques du cœur. 60 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 119.

Dhotel (Jules) [1879–]. *Les fractures des cartilages costaux et la disjonction chondro-costale. 127 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 4.

Dhuyelle (Charles) [1869–]. *Contribution à l'étude de l'ophtalmie purulente et en particulier de l'ophtalmie scrofuleuse. 65 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 461.

Diabetes [*mellitus*].

See, also, **Diabetes** *insipidus*; **Diathetic** *diseases*; **Glycosuria** [*in* 2. s.]; **Urine** (*Sugar in*).

Allen (F. M.) Studies concerning glycosuria and diabetes. 8°. *Boston*, 1913.

Baumgarten (O.) *Ein Beitrag zur Kenntnis des Diabetes mellitus. Habilitationsschrift. [Halle.] 8°. *Berlin*, 1905.

Also, in: Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905–6, ii, 53–74.

Blanke (P. F. B. J.) *Verhalten des Central-Nervensystems beim Diabetes mellitus. 8°. *Göttingen*, 1901.

Bruhl (A. J.) *Ueber Zuckerkrankheiten. 8°. *Würzburg*, 1913.

Cammidge (P. J.) Glycosuria and allied conditions. 8°. *London*, 1913.

Durand-Fardel (M.) Traité clinique et thérapeutique du diabète. 12°. *Paris*, 1869.

Ernst (A.) Die Zuckerkrankheit. 12°. *Leipzig*, 1902.

Foster (N. B.) Diabetes mellitus. 8°. *Philadelphia & London*, [1915].

Hirschfeld (F.) Die Zuckerkrankheit. 8°. *Leipzig*, 1902.

Horrowitz (P.) Diabetes, a handbook for physicians. 8°. *New York*, 1920.

Külz (E.) Klinische Erfahrungen über Diabetes mellitus. 8°. *Jena*, 1899.

Labbé (M.) A clinical treatise on diabetes mellitus. Transl., rev. and ed. by C. G. Cumston with 4 new chapters by the author and 3 by the editor, not included in French ed. viii, 382 pp. 8°. *London*, 1922.

Leo (H.) Ueber Wesen und Ursache der Zuckerkrankheit. 8°. *Berlin*, 1900.

Lépine (R.) Le diabète sucré. 8°. *Paris*, 1909.

Long Depaquit (L.) *La salive chez les diabétiques. 8°. *Paris*, 1920.

Luda (G.) Die Zuckerkrankheit (Diabetes); Wesen, Behandlung, Heilung unter besonderer Berücksichtigung des Sauerstoffheilverfahrens. 3. Aufl. 8°. *Berlin & Leipzig*, [1912].

Naunyn (B.) Der Diabetes mellitus. 2. umgearb. Aufl. 8°. *Wien*, 1906.

von Noorden (C. H.) Clinical treatises on the pathology and therapy of disorders of metabolism and nutrition. Auth. Am. transl. ed. by Boardman Reed, transl. by Florence Buchanon & I. Walker Hall. Pt. 7. Diabetes mellitus; its pathological chemistry and treatment. 12°. *New York*, 1905.

———. New aspects of diabetes. 8°. *New York*, 1912.

Diabetes [*mellitus*].

Pavy (F. W.) Researches on the nature and treatment of diabetes. 3. ed. 8°. *London*, 1869.

Reymann (G.) Die Zuckerkrankheit im neuen Lichte. 8°. *Lauterecken*, 1911.

Sopp (A.) Die Zuckerkrankheit (Diabetes); ihre Ursachen, Wesen und Bekämpfung. 12°. *Würzburg*, 1912.

Albu (A.) Ueber den Einfluss starker Muskelthätigkeit (Radfahren) auf den Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 235; 257.—**Allen** (F. M.) Studies concerning diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 939–943. ———. Investigative and scientific phases of the diabetic question; their probable relations to practical problems of clinical medicine. *Ibid.*, 1916, lxvi, 1525–1532. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 453. *Also*, Reprint. ———. Some clinical phases of diabetes. Tr. Coll. Phys. Phila., 1916, 3. s., xxxviii, 249–259. ———. Diabetes mellitus. *In:* Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, iii, 55–115. ———. Observations on the progressiveness of diabetes. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 465–474.—**Barlaro** (P. M.) Diabetes. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916–17, iii, suppl., 4; 7; 16; 19; 28; 56; 60; 62.—**Baumgarten** (O.) Weiteres zur Kenntnis des Diabetes mellitus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910, viii, 216–225.—**Blodgett** (S. H.) Diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 422–427.—**Bogart** (T. N.) Diabetes mellitus. St. Louis M. Rev., 1908, lvii, 333–338.—**Bonorino Udaondo** (C.) El liquido céfalo-raquídeo en la diabetes. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 1038–1040.—**Boston** (L. N.) & **Kohn** (L. W.) The saliva in diabetics. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 497–502. *Also*, Reprint.—**Bradford** (J. R.) Some unusual cases of diabetes. Clin. J., Lond., 1907–8, xxxi, 76–80.—**Brooke** (B. R.) A consideration of diabetes. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1916, 3214–3218.—**Brown** (M. M.) Observations on the diagnosis and treatment of diabetes. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 317–319.—**Brown** (W. L.) Glycosuria. Clin. J., Lond., 1913–14, xlii, 411–415. ———. Some unusual cases of glycosuria. *Ibid.*, 1916, xlv, 29–36. ———. Certain aspects of diabetes. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1918–19, xxvi, 104–106.—**Chabanier** (H.), **Lebert** (*Mlle.* M.) & **Loro-Onell** (C.) Du rôle du seuil rénal du glucose dans le phénomène de tolérance chez les diabétiques. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1922, i, 112–122.—**Charles** (*Sir* R. H.), **Bose** (R. K. C.) [*et al.*]. Discussion on diabetes in the Tropics. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1051–1064.—**Christie** (C. D.) Absolute diabetes with return of function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 170–174. *Also*, Reprint.—**Croftan** (A. C.) Diabetes problems. Med. Herald, St. Joseph, 1913, n. s., xxxii, 365–370.—**Da Costa** (J. C.) & **Beardsley** (E. J. G.) The resistance of diabetics to bacterial infection; a study of the opsonophagocytic properties of the blood in 74 cases of diabetes mellitus and related conditions. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxxvi, 361–373.—**De Hartogh** (J.) Immuniteitsreacties en diabetes mellitus in het licht der ferment-theorie. Med. Weekbl., Amst., 1913–14, xx, 445; 457.—**Densten** (J. C.) Diabetes mellitus. N. York M. J., [etc.], 1919, cx, 613–615. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1920, xliii, 14–16.—**De Renzi** (E.) Diabete mellito. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1902, v, 113; 169. *Also:* Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 1–18. ———. Il diabete mellito. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1635–1639.—**Dock** (G.) Diabetes mellitus. Tr. Internat. Cong. Med., Lond. 1913, Sect. vi, Medicine, 231–236.—**Dock** (G.) & **von Noorden** (K.) Diabetes mellitus. *Ibid.*, 1913, Lond., 1914, Sect. vi. Medicine, pt. 2, 389–392.—**Earp** (S. E.) Diabetes mellitus. West. M. Times, Denver, 1921–2, xli, 337–339.—**Ebstein** (W.) Diabetes mellitus, Unterleibskoliken und Oedeme in ihren Wechselbeziehungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xl, 181–198.—**Eccles** (R. G.) Darwinism and diabetes. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 757–763; lxxiv, 213–219.—**Edgar** (T. W.) Diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 548–550.—**Eisner** (G.) Zur Hyperglykämie und Glykosurie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 278–281.—**Elmer** (E. O.) Acute diabetes mellitus. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 987.—**Fahr** (T.) Diabetes-Studien. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 247–270, 1 pl.—**Falta** (W.) Ueber Diabetes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 234–239.—**Farges** (F.) Glucosurie et lactosurie. J. de pharm. et de chim., Par., 1915, 7. s., xii, 188–194. ———. Contribution à l'étude du diabète. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 475–477.—**Fitz** (R.) Observations on kidney function in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 809–827.—**Franchini** (G.) & **Scordo** (F.) Contributo allo studio del diabete mellito. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1909, x, 101; 113; 129.—**Frank** (E.) Ueber harmlose Formen der Zuckerkrankheit bei jüngeren Menschen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1914, lv, 439–443. ———. Die moderne Entwicklung der Theorie und der Therapie des Diabetes mellitus. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 70.—**Garrod** (A. E.) Lettsomian lectures on glycosuria. Tr. M. Soc. Lond., 1911–12, xxxv, 131–199. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 483; 557; 629.—**Geyelin** (H. R.) Symposium on diabetes. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 785–798.—**Graham** (G.) Diabetes innocens. Quart. J. Med., Oxford, 1916–17, x, 245–

Diabetes [*mellitus*].

258. ———. Two cases of diabetes mellitus of an unusual type. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Stud. Dis. Child., 18-20.—**Graves** (N. A.) Diabetes mellitus. Chicago M. Times, 1904, xxxvii, 459-464.—**Grube** (K.) Ueber Diabetes mellitus. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 146-154. ———. Der Diabetes mellitus; sein Wesen und seine Behandlung auf Grund der neueren Forschungen und eigener Beobachtungen. Berl. Klinik, 1910, xxii, Hft. 261, 1-47. ———. Neuere Arbeiten und Anschauungen über das Wesen des Diabetes mellitus. Reichs Med. Anz., Leipz., 1910, xxxv, 362; 369.—**Halliburton** (W. D.) Diabetes mellitus from the physiological standpoint. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 1-12.—**Hartman** (A. F.) Diabetes. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 521.—**Helberg** (K. A.) Diabetes in moderner Beleuchtung. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 731-733.—**Held** (I. W.) & **Gross** (M. H.) Diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 780-786.—**Herringham** (W. P.) A lecture on diabetes. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 81-86.—**Höpfner** (H.) Beobachtungen bei Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1284.—**Hornor** (A. A.) & **Joslin** (E. P.) Study of 62 cases of diabetes of 15 or more years' duration. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clv, 47-57.—**Jacobsen** (A. T. B.) Cases of mild diabetes. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 679-685. ———. [Studies on diabetes.] Hosp.-Tid., Københ., 1922, lxv, [Tijdskr. med. Selsk. Forh.], 54-61.—**Jonas** (L.) Diabetes. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, ii, 861-869.—**Joslin** (E. P.) Two cases of severe diabetes. *Ibid.*, i, 895-924. ———. Practical lessons for physicians and patients in diabetes. *Ibid.*, 1921, iv, 1723-1732. ———. Today's problem in diabetes in light of 930 fatal cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1506-1510. ———. Diabetes. J. Maine M. Ass., Portland, 1922, xiii, 43-55.—**Langstroth** (L.) Study of an unusual glycosuria. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 201-206.—**Le Clerc.** Les petits diabétiques. Normandie méd., Rouen, 1906, xxi, 455; 475; 487. ———. Du diabète sucré. *Ibid.*, 1911, xxvi, 1; 29; 53.—**de Lemos** (F.) Glycosurias. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1920, xci, 749-760.—**Lenné.** Ueber Diabetes mellitus. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 182; 294; 361.—**Lépine** (R.) Sur le poids de quelques organes chez les diabétiques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1905, v, 96-99. *Also:* Lyon méd., 1905, civ, 557-560. ———. Sur la résorption du sucre par les tubes du rein. Lyon méd., 1911, cxvi, 633-635.—**Lichtwitz** (L.) Ueber Diabetes mellitus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 601-605.—**Lotti** (C.) Il diabete mellito. Boll. d. Soc. eustach., Camerino, 1923, xxi, 1-27.—**McCann** (W. S.) & **Hannon** (R. R.) Studies of diabetes mellitus; respiratory exchange following ingestion of glucose, glycerol, calcium hexose phosphate and calcium glycerophosphate. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1923, xxxiv, 73-80.—**McGuire** (E.) & **Smith** (J. H.) Some phases of diabetes mellitus. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1913-14, xviii, 293-298.—**McMillan** (D. W.) Diabetes mellitus. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1916, iii, 238-243.—**Major** (R. H.) Studies on sugar tolerance. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1923, xxxiv, 21-26.—**Marcus.** Studien über Diabetes. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 879-881.—**Mason** (E. H.) Non-specific Wassermann reactions in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 828-833.—**Milbee** (H. H.) Diabetes mellitus. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1918, xvii, 48-51.—**Miles** (W. R.) & **Root** (H. F.) Psychologic tests applied to diabetic patients. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 767-777.—**Mladějovský** (V.) Diabetes. Časop. lék. česk., v Praze, 1904, xliii, 37; 69; 93; 119; 149.—**Mohr** (L.) Untersuchungen über den Diabetes mellitus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 910-946.—**Monro** (T. K.) A clinical lecture on diabetes. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 304-307.—**Naunyn** (B.) Der Diabetes mellitus. Deutsche Klinik., Berl. & Wien, 1901, iii, 1-34.—**von Noorden** (C.) Ueber Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 1117; 1157. ———. On Diabetes mellitus. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. vi, Medicine, 237-251. ———. A lecture on diabetes. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 217-237. ———. Opmerkingen over de oorzaken, de theorieën en de behandeling van diabetes mellitus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, 1609-1633.—**Pellegrini** (E.) Funzionalità intestinale in diabetici. Pathologica, Genova, 1918, x, 25-27.—**Petrén** (K.) & **Backman** (L.) Diabetesstudier. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1911-12, x, 358; 397.—**Pribram** (H.) & **Löwy** (J.) Zur Diabetesfrage. Ztschr. f. klin. Med., Berl. 1913, lxxvii, 384-393.—**R.** (S.) Le diabète sucré. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1923, xxxvii, 201.—**Rankin** (G.) A lecture on glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 593-597.—**Rathery** (F.) Diabète intermittent. Paris méd., 1913-14, xiii, 605-610.—**Rathery** (F.) & **Binet** (L.) La salive chez les diabétiques. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 263.—**Robertson** (K.) The tragedy of glycosuria. Practitioner., Lond., 1915, xcv, 688-696.—**Rohdenburg** (G. L.) A case of spontaneous disappearance of diabetes. Endocrinology, Los Angeles, 1922, vi, 519-522.—**Root** (H. F.) & **Miles** (W. R.) Physical measurements of diabetic patients; with a discussion of normal weight standards. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 173-197.—**Rumpf** (T.) Untersuchungen über Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xlv, 260-313.—**Russell** (A. E.) Two lectures on diabetes mellitus. Clin. J., Lond., 1902-3, xxi, 389-395.—**Sansum** (W. D.) & **Woodyatt** (R. T.) Studies on the theory of diabetes; timed intravenous injections of glucose at lower rates. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxx, 155-173. *Also*, Reprint.—**Schmidt** (A.) & **Lorisch** (H.) Ueber die Bedeutung der Zellulose für den Kraftwechsle eder Diabetiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1938-1941.—**Sherrill** (J. W.) Clinical observations concerning progressiveness of diabetes. J. Metabol. Research, Norristown, N. J., 1922, i, 667-721.—**Silvester** (W. W.) Diabetes. Virginia M. Month., Richmond, 1919-20, xlvi, 286-290.—**Stein** (H. M.) Diabetes mellitus. Maryland Psychiat. Q., Balt., 1921-2, xi, 56-70.—**Thous** (M.) Sobre la diabetes. Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 592; 605; 623; 641; 656.—**Tirard** (N.) The Bradshaw lecture on some clinical contributions to the study of glycosuria. Lancet, Lond., 1914, ii, 1133-1139.—**Vigevani** (G.) Nuove idee sul diabete zuccherino. Osp. maggiore, Milano, 1918, 3. s., vi, 103-112. *Also:* Med. Nuova, Roma, 1919, x, 49; 51. ———. Osservazioni cliniche sul diabetet mellito. Osp. maggiore, Milano, 1919, 3. s., vii, 43; 74bis, 126; 183; 232; 1920, viii, 19bis; 72.—**Wallis** (R. L. M.) & **Roper** (F. A.) A case of intermittent glycosuria. St. Barth. Hosp. Rep. 1912, Lond., 1913, xlviii, 19-37.—**Warfield** (L. M.) & **Evans** (J. S.) Four cases of glycosuria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1919-20, xviii, 226.—**Weidenbaum** (J.) Beiträge zur Lehre vom Diabetes mellitus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 623-628.—**Wendt** (L. F. C.) A synopsis of lectures given the house staff and post-graduate nurses on the diagnosis and management of diabetes mellitus. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1917-18, ii, 1-8.—**White** (W. H.) On diabetes. Clin. J., Lond., 1902, xx, 193-201. ———. Gylcosuria and diabetes. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1914, xxviii, 419; 437. ———. An address on glycosuria. Lancet, Lond., 1914, i, 367-373.—**Wilcox** (*Sir* W. H.) Diabetes mellitus. Practitioner, Lond., 1921, cvi, 305-321.—**Wilder** (R. M.) A clinical lecture on diabetes. Ann. Clin. Med., Balt., 1922, i, 80-88.—**Williams** (J. R.) Recent studies in diabetes mellitus. N. York State J. M., 1916, xvi, 412-418.—**Williamson** (R. T.) The termination in diabetes mellitus and glycosuria. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 821-830.—**Wynhausen** (O. J.) & **Elzas** (M.) Diabetes innocens. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920, xxvi, 33-52.

Diabetes (*Acidosis in*).

See, also, **Acidosis; Acetonuria; Diabetes** (*Complications of*); **Urine** (*Acetone in*); **Urine** (*Diacetic acid in*).

Addis (T.) Clinical methods of estimating the degree of acidosis in diabetes. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 440-442.—**Allard** (E.) Ueber den zeitlichen Ablauf der Acidosekörper-Ausscheidung beim Diabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1907, lvii, 1-26.—**Anklesaria** (B. N.) Acidosis in relation to diabetes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1919, liv, 96-98.—**Arena** (F.) Il coefficiente d'acidosi ed i prodotti acetilici in un caso di diabete. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1915, lxix, 37-45.—**Baer** (J.) & **Blum** (L.) Ueber die Einwirkung chemischer Substanzen auf die Zuckerausscheidung und die Acidose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxv, 1-34.—**Beddard** (A. P.), **Pembrey** (M. S.) & **Spriggs** (E. I.) Observations upon acidosis in diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 389-392.—**Bergmark** (G.) En acetonkurva. Upsala Läkaref. Förh., 1914-15, n. f., xx, 267-270.—**Berthelot** (A.) & **St. Danysz-Michel** (*Mme.*) Sur la présence de microbes acétonogènes dans la flore intestinale des diabétiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 1303-1306.—**Biscons** (I.) Valeur faible de l'imperfection uréogénique chez un diabétique acidosique en traitement alcalin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 636.—**Blum** (L.) Zur therapeutischen Bewertung der diabetischen Azidose in der Praxis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 97-100.—**Bridges** (W. O.) Acidosis in diabetes mellitus; its significance and treatment. Med. Herald, St. Joseph, 1916, n. s., xxxv, 40-44.—**Brunon Guardia** (R.) Notes sur le diabète avec acidose et son traitement. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii (suppl.), 3-6.—**Busse** (O.) Ueber die Säurevergiftung beim Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1404-1407.—**Calvert** (E. G. B.), **Mayrs** (E. B. C.) & **Milroy** (T. H.) Studies in diabetic acidosis. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1921, xxiv, 91-116.—**Cammidge** (P. J.) Diabetic acidosis. Am. Med., Burlington, Vt., 1916, n. s., xi, 363-373.—**Castellino** (P.) Diabete ed acidosi. Folia med., Napoli, 1916, ii, 745; 794; 817.—**Croftan** (A. C.) Diabetic acidosis. Am. Med., Burlington, Vt., 1916, n. s., xi, 417-420.—**Cross** (F. B.) Case study illustrating management of severe diabetes with acidosis. Long Island M. J., Brooklyn, 1921, xv, 229-231.—**Czapski** (L.) Ein Fall extremster Acidosis im Verlauf des Diabetes mellitus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxvii, 218-225.—**Desgrez** (A.), **Bierry** (H.) & **Rathery** (F.) Régime équilibré et acidose diabétique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 1576-1578. ——— ——— ———. Diabète et acidose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxv, 245-247.—**Dirks** (Marie) Ueber Beeinflussung der diabetischen Azidose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 122-144.—

Diabetes (*Acidosis in*).

Ebert (M. H.) The prevention of acidosis in the treatment of diabetes. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 33–36.—**Edgar** (T. W.) Diabetic acidosis. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 952–954.—**Elias** (H.) Ueber die Rolle der Säure im Kohlenhydratstoffwechsel; über Säurediabetes. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlviii, 120–143.—**Epstein** (A. A.) & **Felsen** (J.) The influence of acidosis on hyperglycemia in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 58–65.—**Földes** (E.) Diabetisches Oedem und Acidose. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iii, 469–498.—**Fredericia** (L. C.) [Determination of diabetic acidosis in examination of corbonic acid strains in air of lungs.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1912–13, xi, 439–458.—**Freund** (H. A.) Résumé of 40 cases of severe diabetes with acidosis. Detroit M. J., 1914, xv, 415–420.—**Fridericia** (L. S.) Ueber Bestimmung der diabetischen Azidosis durch Untersuchung der Kohlensäurespannung in der Lungenluft. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxx, 1–12.—**Geelmuyden** (H. C.) Ueber die klinische Bestimmung der diabetischen Acidose. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 95–101. ———. [Gerhardt's ferric chloride reaction.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 1382–1399.—**Geyelin** (H. R.) Acidosis in diabetes. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 754–757.—**Goodman** (E. H.) Recent advances in our knowledge of underlying chemical principles of diabetic acidosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1908, i, 397–429.—**Hare** (H. A.) Diabetic acidosis; tumor in thorax; aneurism of aorta; parenchymatous nephritis; typhoid fever; and sacroiliac strain. Clinic at Jefferson Medical College Hospital. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 542–544.—**Harrop** (G. A.) & **Mosenthal** (H. O.) Influence of menstruation on acidosis in diabetes mellitus; report of case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 161–163, 1 pl.—**Heiberg** (K. A.) [Acidosis in diabetes.] Hosp.-Tid., Københ., 1915, 5. R., viii, 1133–1138. ———. [Some remarks on several methods by which the degree of acidosis in diabetes can be determined.] *Ibid.*, 1917, 8. R., x, 357–360.—**Herter** (C. A.) The acid intoxication of diabetes in its relation to prognosis. J. Exper. M., N. Y., 1900–1901, v, 617–633.—**Hornor** (A. A.) Definition and detection of acidosis in diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 148–152.—**Jastrowitz** (H.) & **Beuttenmüller** (H.) Ueber die diabetische Acidose und ihre Beeinflussung durch Haferkuren. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 365–381.—**Joslin** (E. P.) Prevention and treatment of diabetic acidosis without use of alkalis. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 543. ———. Diabetes of long duration; severe diabetes versus severe acidosis in diabetes. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, 873–886.—**Kennaway** (E. L.) Acetone bodies of blood in diabetes. Bio-Chem. J., Cambridge, 1918, xii, 120–130.—**Labbé** (H.) Essai de pathogénie de l'acidose des diabétiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxv, 139.—**Labbé** (M.) L'acidose diabétique et son traitement. Médecin prat., Par., 1911, vii, 709–713. ———. Acidoses non diabétiques; leur rapport avec l'insuffisance hépatique. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 815–818. ———. Syndrome d'acidose et coma diabétique. Presse méd., Par., 1912, xx, 269–271. ———. Acidoses curables des diabétiques. Mouvement méd., Par., 1913, i, 113–118. ———. Les facteurs alimentaires de l'acidose chez les diabétiques. Médecine, Par., 1919–20, i, 590–592.—**Labbé** (M.), **Bith** (H.) & **Nepveux** (F.) L'élimination des acides organiques dans l'urine des diabétiques acidosiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 446.—**Labbé** (M.) & **Carrié** (P.) Acidose diabétique traitée par les injections intraveineuses de bicarbonate de soude; étude biochimique. Bull. et mém. Soc. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxviii, 803–811.—**Lambling** (E.) L'intoxication acétonique an cours du diabète. Nord méd., Lille, 1907, xiii, 265–269.—**Lauritzen** (M.) Om Acidosebestemmelser og deres kliniske Anvendelighed ved Diabetes mellitus. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1912–13, xi, 459–463. ———. Diabetische Acidose und ihre Behandlung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 49–56. ———.Ueber Azidosebestimmungen und ihre klinische Anwendbarkeit bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxx, 13–20. ———. [The relation between ercatinuria and acidosis in diabetes.] Ugeskr. f. Læger, København., 1919, lxxxi, 1595–1605.—**Lipliawsky** (S. G.) Die Säurecintoxikation bei Diabetes mellitus und ihre Behandlung. Russ. med. Rundschau, Berl., 1908, vi, 197–201.—**Lisbonne** (M.) Le coefficient d'acidose chez le chien dépancréaté. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 804–806.—**Loeb** (L. F.) Die Kohlensäuretension in den Lungenalveolen (ihre Bedeutung für die Bestimmung der Acidose beim Diabetes mellitus). Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1920, xi, 16–39.—**McCaskey** (G. W.) A case of fatal diabetic coma without diacetic or beta-oxybutyric acid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 350. *Also*, Reprint.—**Magnus-Levy** (A.) On diabetic acidosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 46–53.—**Marcovici** (E.) Zur Beurteilung der Azidosis auf Grund eines einfachen Verfahrens der Ammoniakbestimmung im Harne der Diabetiker. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1037; 1078.—**Mátral** (G.) [Acidosis in diabetes, with special reference to the determination of tolerance.] Orvosi hetil., Budapest, 1908, lii, 929; 945.—**Mohr** (L.) & **Loeb** (A.) Beiträge zur Frage der diabetischen Acidosis. Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr. Götting., 1902, iii, 193–201.—**Montlaur** (H.) The clinical importance and significance of acidosis in diabetes. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 405.—**Moore** (H. F.) Case of diabetes mellitus with local infection and acidosis treated by Allen method. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1920, 4. s., 72–78, 1 ch.—**Neubauer** (O.) Ein Beitrag zur Kenntnis der diabetischen Acidose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 566–574.—**Poulton** (E. P.) Modern views on diabetes and on the significance of acidosis in disease; acidosis in diabetes (ketosis). Lancet, Lond., 1918, i, 895–897.—**Rabinowitch** (J. M.) A simple method for determining the approximate degree of acidosis in diabetes mellitus. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 526–528.—**Rapin** (A.) & **Turin** (M.) Détermination de l'acidose dans le diabète par la mésure de la tension de l'acide carbonique dans l'air alvéolaire au moyen d'un appareil nouveau; le spirocarbomètre. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 600–607.—**Rathery** (F.) & **Bordet** (F.) La tension de l'acide carbonique dans l'air alvéolaire comme méthode d'appréciation de l'acidose dans le diabète. Paris méd., 1921, xxxix, 380–385.—**Rathery** (F.), **Cambessèdes** & **Welti.** Coma diabétique et crises convulsives; acidose et hémorragie méningée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1265–1268.—**Richards** (J. H.) The Wassermann reaction in diabetes mellitus with special reference to its relation to acidosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1139–1141.—**Ringer** (A. I.) Studies in diabetic acidosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 469–476.—**Ringer** (A. I.) & **Frankel** (E. M.) The chemistry of gluconeogenesis; the effects of acetaldehyde and propylaldehyde in the sugar formation and acidosis in diabetic organism. J. Biol. Chem., Balt., 1913–14, xvi, 563–579.—**Rosenbloom** (J.) The acetone bodies in diabetes mellitus; influence of low and high protein intake on the excretion of acetone diacetic acid and betaoxybutyric acid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1715–1717. *Also*, Reprint.—**Rowe** (A. H.) Diagnosis and treatment of acidosis, especially in diabetes. Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 451–456.—**Salomon** (H.) Ueber die therapeutische Bewertung der Azidosis im Diabetes. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 185.—**Sittig** (O.) Ein Fall von Korsakowscher Psychose auf Grund diabetischer Acidose. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1912, xxxii, 241–251.—**Smith** (W. G.) A case of acute diabetes; with comments especially in regard to acidosis. Lancet, Lond., 1916, i, 1115–1119.—**Soetbeer** (F.) Epileptiforme Anfälle und Säure-Intoxikationen bei Diabetes mellitus. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1907, xxii, Ergnzngshft., 92–99.—**Stillman** (E.) The control of acidosis in the treatment of diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 445–457.—**Stillman** (E.), **Van Slyke** (D. D.) [*et al.*]. Studies of acidosis: the blood, urine, and alveolar air in diabetic acidosis. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxx, 405–456. *Also*, Reprint.—**Straub** (H.) Acidosebestimmungen bei Diabetes mellitus; klinische Untersuchungen über die Kohlensäurespannung der Alveolarluft. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912–13, cix, 223–270.—**Tice** (F.) Diabetes mellitus with acidosis. Med. Clin. Chicago, 1916, ii, 29–36.—**Uhlmann** (R.) Azidosis und Fettzufuhr. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 189–192.—**Underhill** (F. P.) The control of acidosis and its relation to impaired sugar metabolism in human diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiii, 111–113.—**Van Slyke** (D. D.), **Stillman** (E.) & **Culler** (G. E.) The nature and detection of diabetic acidosis. *Ibid.*, 1914–15, xii, 165.—**Widmark** (E. M. P.) The concentratiou of acetone in the blood. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 700–703.—**Woodyatt** (R. T.) Acidosis in diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 12–21. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1910–1913. *Also*, Reprint.

Diabetes (*Adrenal*).

See **Diabetes** (*Suprarenal*).

Diabetes (*Alimentary*).

See, also, **Diabetes** (*Duodenal*); **Glycosuria** [*in* 2. s.]; **Urine** (*Sugar in*).

Achard (C.) & **Desbouis** (G.) Insuffisance galactolytique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1153–1156.—**Arndt** (M.) Ueber alimentäre Glykosurie bei einigen Neuropsychosen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1085–1088.—**Bailey** (C. V.) Studies in alimentary hyperglycemia and glycosuria. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiii, 153–155. ———. Studies on alimentary hyperglycemia and glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 455–483. *Also*, Reprint.—**Castaigne** (J.) L'épreuve de la glycosurie alimentaire au cours des ictères infectieux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 152–154. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 237–246.—**Eustis** (A.) Further notes on alimentary glycosuria. N. Orl. M. & S. J., 1917–18, lxx, 566–573.—**Finizio** (G.) Osservazioni sulla glicosuria alimentare e ricerche sulla glicosuria e sulla carboidraturia spontanee. Pediatria, Napoli, 1901, ix, 264–276.—**Goto** (K.) Alimentary renal glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 96–113. *Also*, Reprint.—**de Haan** (B.) Zur Frage der alimentären Glykosurie. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 114.—**Hamman** (L.) & **Hirschman** (I. I.) Alimentary hyperglycemia and glycosuria as a test of sugar

Diabetes (*Alimentary*).

tolerance. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 355–364.—**Le Goff** (J.) Glycosurie et saccharosurie alimentaires consécutives à l'absorption de saccharose. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 321–326. *Also:* Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1914, xxvii, 136–142.—**Maclean** (H.) & **Smedley** (Ida). The behaviour of the diabetic heart towards sugar. J. Physiol., Lond., 1912–13, xlv, 470–472.—**Reichenstein** (M.) Alimentäre Glykosurie und Adrenalinglykosurie, mit besonderer Berücksichtigung der Glykosurie in der Gravidität und der Zuckerkrankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 862–869.—**Schmidt** (V.) Ueber alimentäre Glykosurie bei einem Rattenstamm mit Hyperglykämie. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxi, 209–216.

Diabetes (*Blood in*).

See, also, **Blood** (*Chemistry of*); **Blood** (*Sugar in*); **Diabetes** (*Coma in, Causes, etc. of*).

Arnaudet (J.) *De la lipémie chez les diabétiques. 8°. *Paris*, 1909.

Hartwig (C.) *Ueber die Farbenreactionen des Blutes bei Diabetes mellitus (Bremer'sche Reaction). [Jena.] 8°. *Naumburg a. S.*, 1899. *Also, in:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898–9, lxii, 287–313.

Löwenstein (Rachil). *Versuche über die Bremer'sche Reaktion des Blutes. 8°. *Zürich*, 1911.

Rousseau (C.) *Étude sur la viscosité sanguine chez les diabétiques. 8°. *Paris*, 1920.

Talbot (E.-R.-C.) *Contribution à l'étude du sang dans le diabète. 8°. *Bordeaux*, 1907.

Apert, Péchery & Rouillard. Mesure de la cholestérinémie chez des diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 822–824.—**Bang** (I.) Ueber den Mechanismus einiger experimenteller Hyperglykämieformen bei Kaninchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lviii, 236–256. ———. Die diabetische Lipoidämie. *Ibid.*, 1919, xciv, 359–391.—**Beattie** (J. M.) Hæmochromatosis, with diabetes mellitus. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1903–4, ix, 117–129, 1 pl.—**Beddard** (A. P.), **Pembrey** (M. S.) & **Spriggs** (E. I.) The quantity and pressure of carbon dioxide in venous blood and in alveolar air in cases of diabetes and diabetic coma. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1904, pp. xliv–xlvi: 1908, pp. xxxix–xli.—**Benedict** (H.) Der Hydroxylionengehalt des Diabetikerblutes. Arb. a. d. Geb. d. chem. Physiol., Bonn, 1906, 3. Hft., 106–117. *Also:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxv, 106–117.—**Bertin** (E.) Le sang des diabétiques. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 193–201.—**Bierry** (H.) & **Rathery** (F.) Diabète et glycémie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 244–247.—**Blatherwick** (N. R.) Observations on blood fat in diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1921, xlix, 193–199.—**Bloor** (W. R.) The significance of blood-fat in diabetes. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 543. ———. The lipoids (fat) of the blood in diabetes. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxvi, 417–430. *Also*, Reprint. ———. Lipemia. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1917, iv, 10.—**Bosco** (P.) Sulla lipemia, in particolare nel diabete mellito. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. med., 314; 357.—**Breuer** (M. J.) Blood sugar, with report of cases. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 44–47.—**Bürger** (M.) Ueber die Zuckerzerstörung im überlebenden Blute bei Diabetes mellitus. Untersuchungen über Hämoglykose. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxi, 98–118.—**Cammidge** (P. J.) Estimations of sugar in the blood in the diagnosis and treatment of diabetes. Practitioner, Lond., 1920, civ, 114–130.—**Caro** (L.) Blutbefunde bei Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1514–1516.—**Carrasco Formiguera** (R.) Dosificación de la glucosa de la sangre en la diabetes. Rev. españ. de med. y cirug., Barcel., 1920, iii, 125–132.—**Chabanier** (H.) Un critère expérimental du diabète; la glycémie critique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1121–1123. ———. Glycémie et acétonurie; la glycémie critique. J. de pharm. et chim., Par., 1920, 7. s., xxi, 177–185.—**Chalier** (J.) De la résistance globulaire dans le diabète. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 908–910.—**Da Costa** (J. C.) The opsonic index in diabetes mellitus; a preliminary record of the findings in 22 cases of glycosuria, with remarks on the technique of the opsonin test and on its clinical utility. Am. J. Sc., Phila. & N. Y., 1907, n. s., cxxxiv, 57–70. *Also*, Reprint.—**Da Costa** (J. C.) & **Beardsley** (E. J. G.) Resistance of diabetics to bacterial infection; study of opsonophagocytic properties of the blood in 74 cases of diabetes mellitus and related conditions. Am. J. M. Sc., Phila., 1908. *Also*, Reprint.—**Delhaye** (A.) L'hémolyse dans le diabète. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1913, lxxv, 55–63.—**Elmer** (W. P.) Hemochromatosis and diabetes mellitus. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 279. ———. Hemochromatosis with diabetes. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 912–920.—**Erben** (F.) Ueber den Lezithingehalt der Erythrozyten bei Diabetes mellitus. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1907, xxviii, 1090–1093.—**Faber** (K.) & **Norgaard** (A.) [Blood sugar in diabetics determined during fasting.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1920, cxii, 53–61.—**Feigl** (J.)

Diabetes (*Blood in*).

Ueber das Vorkommen und die Verteilung von Fetten und Lipoiden im Blute (Plasma) des Menschen bei Diabetes mellitus; chemische Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung und des Aufbaues spezifischer Lipämien. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xc, 173–214.—**Fitz** (R.) Acetone bodies in the blood in diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1917, xxxii, 155–158. [Discussion], 172–179. ———. Case of diabetes mellitus and myelogenous leukemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1331.—**Fraser** (T. R.) Lipæmia in diabetes mellitus. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902–3, n. s., xxii, 217–237, 3 pl.—**Friedländer** (G.) Zur Frage der Bedeutung extremer Hyperglykämie beim Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 207.—**Frugoni** (C.) & **Marchetti** (G.) Contributo allo studio della lipemia e lipoidemia diabetiche. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 49–76.—**Futcher** (T. B.) Hemochromatosis with diabetes mellitus. Maryland M. J., Balt., 1907, l, 68.—**Geelmuyden** (H. C.) Ueber den Gehalt des Blutes an Fett und über den Gehalt der Leber an Fett und Glykogen im diabetischen Koma. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 381–392.—**Ghedini** (G.) Valuazione polarimetrica delle siero-glicogenasi in diversi stati morbosi e specie nel diabete mellito. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 146–164.—**Gilbert** (A.) & **Baudouin** (A.) Sur la glycémie dans le diabète humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 458–461.—**Gray** (H.) Lipoids in 131 diabetic bloods. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 16; 50; 91; 120; 156.—**Gros** (H.) Diagnostic ophtalmoscopique de la lipémie diabétique. Clin. opht., Par., 1922, xxvi, 490.—**Grünthal** (P. S.) Beeinflussung der diabetischen Hyperglykämie durch Bluttransfusionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 97.—**Hagedorn** (H. C.) [Threshold levels in glycosuria.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1919, lxxxi, 1755–1760.—**Halpern** (M.) Ueber die morphologischen Eigenschaften des Blutes bei Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 396.—**Harrison** (G. A.) & **Lawrence** (R. D.) Diastase in blood and urine in diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 317–319.—**Hédon** (E.) Expériences de transfusion réciproque, par circulation carotidienne croisée, entre chiens diabétiques et chiens normaux; résultats. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 699–701. ———. Transfusion, carotidienne croisée entre chiens diabétiques et chiens normaux. *Ibid.*, lxiii, 792–795.—**Hekman** (J.) & **van Meeteren** (A.) Het suiker-splitsend vermogen van het bloed, in zijn beteenkenis voor het wezen der suikerziekte onderzocht. Nederl. Tidjschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 497–512.—**Hirsch** (E.) Blutzuckeruntersuchungen bei Diabetes mellitus. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1918, xxiv, 441–451.—**Holst** (J. E.) [Researches on the sugar contents of the peripheral and venous blood in diabetes mellitus and other glycosurias.] Hosp.-Tid., Københ., 1922, lxv, 577–585.—**Jacobsen** (A. T. B.) [The blood sugar in the normal state and in diabetes mellitus.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1917, cix, 64–86.—**Javal** (A.) Étude d'un sérum laitcux. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 257–262.—**Jona** (E.) & **Vaienzi** (G.) Ricerche fisico-chimiche sul siero di sangue nel diabete. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 749–765.—**Joslin** (E. P.), **Bloor** (W. R.) & **Gray** (H.) The blood lipoids in diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 375–378. *Also*, Reprint.—**Kleiner** (I. S.) The rate of dialysis of diabetic blood-sugar. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 81.—**Klemperer** (G.) Ueber diabetische Lipämie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2373–2377.—**Klemperer** (G.) & **Umber** (H.) Zur Kenntnis der diabetischen Lipämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 145–152: 1908, lxv, 340–351.—**Kraus** (O.) The early detection of diabetes by a simple method of estimation of the blood sugar. Lancet, Lond., 1914, i, 1249–1251.—**Labbé** (H.) & **Theodoresco** (B.) Variations de la glycémie sous l'influence des grasses chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 483.—**Labbé** (M.) Hyperglycémie et hyperglycistie chez les diabétiques. Presse med., Par., 1907, xv, 417–419.—**Labbé** (M.), **Labbé** (H.) & **Nepveaux** (F.) La glycémie chez les diabétiques. *Ibid.*, 1922, xxx, 485–487.—**Ladd** (W. S.) & **Palmer** (W. W.) The carbohydrate-fat ratio in relation to the production of ketone bodies in diabetes mellitus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 109.—**Lauritzen** (M.) Blutzuckerbestimmungen (Ivar Bangs Mikromethode) bei Diabetikern und ihre klinische Bedeutung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 8; 94.—**Lenné.** Die diabetische Hyperglykämie; ihre Begründung und Behandlung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 609–613.—**Lépine** (R.) Une cause possible d'hyperglycémie dans le diabète. Paris méd., 1911, 528–530. ———. Treatment of diabetic acetonemia; Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 459–462.—**Lépine** (R.) & **Bouiud** (R.) Répartition du sucre dans le plasma et les globules du sang chez un diabétique. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 146–148.—**Lindblom** (S.) [Some observations concerning blood-sugar in diabetes mellitus.] Hygiea, Stockholm, 1919, lxxxi, 753–760.—**Lippmann** (A.) Blutgefrierpunktserniedrigung (γ) bei Diabetes mellitus. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1920, xli, 41–50.—**Lucibelli** (G.) Sulla reazione di Williamson nel sangue dei diabetici. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1373–1375.—**Maclean** (H.) Glycolysis in diabetic blood with method for the estimation of blood sugar. J. Physiol., Lond., 1916, l, 168–182.—**Marsh** (P. L.) & **Waller** (H. G.) The relation between ingested fat and the lipemia of diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 63–75.—**Menyhert** (W.) Ueber die Aetiologie der diabetischen Lipämie. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 3006–3010.—

Diabetes (*Blood in*).

Milne (L. S.) & **Peters** (Le B.) Observations of the glycolytic power of the blood and tissues in normal and diabetic conditions. J. Med. Research, Bost., 1912–13, xxvi, 415–439.—**Morita** (S.) Can the cold-puncture hyperglycæmia be reduced by raising the body temperature artificially? Tohoku J. Exper. M., Sendai, 1922, iii, 136–141.—**Morroy** (U.) Reazioni cromatiche del sangue negli animali diabetici. Gior. d. r. Soc. ed. Acad. vet. ital., Torino, 1900, xlix, 243; 271; 294; 319; 348; 362; 393.—**Mosenthal** (H. O.), **Clausen** (S. W.) & **Hiller** (Alma). The effect of diet on blood sugar in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 93–108. *Also*, Reprint.—**Myers** (V. C.) & **Killian** (J. A.) The diastatic activity of the blood in diabetes. Am. J. Physiol., Bost., 1916–17, xlii, 582. *Also* [Abstr.]: Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, xi, p. iii. ——— ———. The apparent dependence of pathological variations of the blood sugar upon the diastatic activity of the blood. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 84.—**Nattan-Larrier** (L.) & **Parvu.** Recherches sur l'indice opsonique dans le diabète sucré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 590–592.—**Neisser** (E.) & **Koenigsfeld** (H.) Studien über das antitryptische Vermögen diabetischen Blutes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 444–462.—**Offenbacher** (R.) & **Hahn** (A.) Ueber die Bedeutung des Alimentärversuches, speziell der "glykämischen Reaktion," für die funktionelle Prüfung des Zuckerstoffwechsels; Verhalten des Blutzuckers als Funktionsprüfung bei Diabetikern. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921–2, xxix, 318–327.—**Oscar-Kraus.** Ueber eine neue Methode der Blutzuckerbestimmung und deren Verwendung für die Toleranzprüfung bei Diabetes. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 3020–3022.—**Pavloff** (M.) [Fermentative function of leucocytes in pancreatic diabetes.] Kharkov. M. J., 1914, xvii, 191–203.—**Pepper** (O. H. P.) Diabetes mellitus with slight acidosis; a discussion of the buffers of the blood. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922–3, vi, 926–931.—**Pickering** (D. V.) Some observations on the blood-sugar in diabetes. Quart. J. Med., Oxford. 1920–21, xiv, 19–56.—**Pollak** (L.) Ueber Blutzuckerregulation und ihre Bedeutung für die Pathogenese des Diabetes mellitus. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 925–930.—**Rathery** (F.) Indications pronostiques et thérapeutiques tirées de l'état de la glycémie dans le diabète. Médecine, Par., 1919–20, i, 593–597.—**Reicher** (K.) Die Bedeutung von Blutzuckerbestimmungen für die Diagnose und Therapie des Diabetes mellitus. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1914, ix, 9.—**Reiss** (E.) Gewichtsschwankungen und Blutkonzentration bei Diabetes mellitus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvi, 419–444.—**Remond** & **Rouzaud.** Sur la valeur pronostique de la cholestérinémie dans le diabète. Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., lxxxviii, 60. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1923, xxxiv, 16.—**Rogers** (O. F.) Observations on the blood sugar in diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 152–158.—**Rolly** (F.) & **Oppermann** (F.) Das Verhalten des Blutzuckers bei Gesunden und Kranken; der Blutzucker bei Diabetes mellitus. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlix, 278–292.—**Röth** (N.) Blutzuckeruntersuchungen bei Diabetes mellitus. Berl. klin Wchnschr., 1918, lv, 589–592.—**Sakaguchi** (K.) Ueber den Einfluss von Menge, Art und Zeit der Kohlenhydratzufuhr auf den Blutzuckergehalt beim gesunden Menschen. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918–19, xx, 345–373. ———. Einfluss der Gemütsbewegungen und der geistigen Arbeit auf den Blutzuckergehalt. *Ibid.*, 471–476. ———. Einfluss der Eiweisszufuhr auf den Blutzuckergehalt. *Ibid.*, 477–488, 1 tab.—**Samele** (E.) Ricerche fisiche e chimiche sul sangue dei glicosurici. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlvii, 285; 803. ———. La tensione superficiale del siero di sangue dei glicosurici. *Ibid.*, 313–322. ———. Ricerche sulla viscosità del sangue dei glicosurici. *Ibid.*, 1909, xlviii, 162–175.—**Schlesinger** (W.) Ueber den Ursprung des diastatischen Fermentes im Blute und über seine Beziehungen zum Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 593–595.—**Schneider** (H.) Zur Bedeutung der Bremer'schen Probe (Anilinfarbenreaction des Blutes) bei Diabetes. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 817–820.—**Servantie, Pauzat** & **Monod.** Recherche de la crise hémoclasique par ingestion de sucre chez les diabétiques. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 360.—**Simon.** Diabète compliqué d'acétonémie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 312–314.—**Sisto** (P.) Ricerche sul potere opsonico del siero di sangue nei diabetici. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 301–312.—**Slaymaker** (S. R.) Pernicious anemia and diabetic cases. Chicago M. Recorder, 1916, xxxviii, 191–194. [Discussion], 199–201.—**Stark** (H. S.) Diabetes and the food factor. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 589–592.—**Stepp** (W.) Der Restkohlenstoff des Blutes bei Gesunden und Kranken (mit besonderer Berücksichtigung des Diabetes mellitus). München. med. Wchnschr., 1919, xvi, 771–776. ———. Zur Frage des Blutzuckers beim menschlichen Diabetes. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1919, xl, 377–382.—**Stoerk** (E.) Ein Fall von hochgradiger Lipämie bei juvenilem Diabetes mellitus. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1297–1301.—**Stromia** (M.) Sul comportamento delle emazie nei diabetici di fronte alle soluzioni acide. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1921, 4. s., xxvii, 346.—**Sweet** (J. E.) The reactions of the blood in experimental diabetes mellitus; a contribution to our knowledge of the thermolabile complements. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 259–263.—**Taylor** (M. R.)

Diabetes (*Blood in*).

Creatin and creatinin excretion in diabetes mellitus. Bio-Chem. J. Liverp., 1910–11, v, 362–377.—**Teissier** (J.) Sur quelques cas d'acétonurie de l'adulte symptomatique d'un diabète latent. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 370–374.—**Toenniessen** (E.) Ueber die Beziehungen des Blutzuckers zur Blutazidität und ihre Bedeutung für die diabetische Hyperglykämie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii, Kong., 270–277, 1 pl.—**Trevisanello** (C.) Un caso clinico di eritroemia e glucosuria. Cron. d. clin. med. di Genova, 1916, xxii, 40.—**Vigevani** (G.) Dosamento dello zucchero contenuto nel sangue dei diabetici in clinica (glicemia). Boll. chim. farm., Milano, 1919, lviii, 436–439.—**Widal** (F.), **Abrami** (P.) & **Iancovesco** (N.) La crise hémoclasique par injestion de sucre chez les diabétiques. Presse méd., Par., 1921, xxix, 121–123.—**Williams** (J. R.) & **Humphreys** (Eleanor M.) The clinical significance of blood sugar in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 546–558, 1 ch.—**Williamson** (R. T.) A blood reaction in diabetes mellitus; its cause and diagnostic value. Lancet, Lond., 1900, ii, 320. ———. Examination of the blood in diabetes mellitus. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 169–173.—**Wilson** (F. P.) & **Williams** (O. T.) Note on the occurrence and constitution of lipoid material in diabetic blood. Bio-Chem. J., Liverp., 1906, ii, 20–24. *Also:* Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 216–222.—**Wishart** (Mary B.) Experimental studies in diabetes; lipemia. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, ii, 199; 219.—**Wolff** (H.) Ueber Blutzucker. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 1369–1372.—**Wynhausen** (O. J.) Ueber die Mengenverhältnisse der Diastase im menschlichen Blut und ihre Beziehungen zum Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1281–1283.

Diabetes (*Blood-pressure in*).

See, also, **Blood-pressure.**

Coader (T.) *Valeur pronostique et diagnostique de la recherche systématique de la tension artérielle chez les diabétiques simples. 8°. *Paris*, 1913.

Séverie (C.) *La pression artérielle chez les diabétiques. 8°. *Paris*, 1907.

Black (D. R.) Diabetes with high blood pressure. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1922, xxii, 76–78.—**Démètre** (P.-E.) La tension artérielle chez les tabétiques; les crises hypotensives. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 349–353.—**Elliott** (A. R.) A clinical study of blood pressure variations in diabetes and their bearing on the cardiac complications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlix, 27–30. [Discussion], 63.—**Hitzenberger** (K.) Ueber den Blutdruck bei Diabetes mellitus. Wien. Arch. f. inn. Med., 1921, ii, 461–466.—**Kylin** (E.) Hypertonie und Zuckerkrankheit. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1921, xlii, 873–877.—**Marañón** (G.) Hipertension y diabetes. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1922, iii, 125–131, *Also, transl.:* Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1922, xliii, 169–176.—**Rosenbloom** (J.) Blood pressure studies in 140 cases of diabetes mellitus. Proc. Soc. Exper. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 236. *Also:* J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921–2, vii, 392–399.

Diabetes (*Bronzed*).

See, also, **Addison's** *disease*; **Diabetes** (*Complications of, Hepatic*); **Hæmochromatosis**; **Siderosis**; **Suprarenal** *glands* (*Diseases of*).

Schmidt ([K. F.] W.) *Mikroskopische Untersuchungen bei Bronzediabetes. [Jena.] 8°. *Langensalza*, 1914.

Ungeheuer (H.) *Ueber einen Fall von Bronzediabetes mit besonderer Berücksichtigung des Pigments. [Heidelberg.] 8°. *Berlin*, 1914.

Achard (C.) & **Leblanc** (A.) Cirrhose bronzée. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1689–1694.—**Anschütz** (W.) Ueber den Diabetes mit Bronzefärbung der Haut, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der allgemeinen Hämochromatose und der Pancreasschrumpfung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898–9, lxii, 411–485, 1 pl.—**Berg** (H. W.) Diabète bronzé and the pathogenesis of diabetes mellitus; illustrated by a case of bronze diabetes preceded by Basedow's disease. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 881–889. [Discussion], 911.—**Bernouilli** (E.) Ueber Bronzediabetes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 610–615.—**Blumer** (G.) Bronzed diabetes (hæmochromatosis); report of a case and review of the literature. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1911–12, 190–202. *Also:* N. York, M. J., [etc.], 1911, xciv, 922–926.—**Brunet.** Diabète bronzé. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 3–6.—**Core** (D. E.) Bronzed diabetes or hæmochromatosis; with a report of two cases. Med. Chron., Manchester, 1912–13, lvii, 300–314, 2 pl.—**Fiessinger** (N.) & **Laurent** (L.) Contribution à l'étude du diabète bronzé. Ann. de méd., Par., 1914, ii, 129–153, 1 pl.—**French** (H.) Bronzed diabetes, with cirrhosis of both liver and pancreas; and pigmentary

Diabetes (*Bronzed*).

deposits in these organs as well as in the skin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Path. Sect., 94–96.—**Gaskell** (J. F.), **Wallis** (R. L. M.) [*et al.*]. A contribution to the study of bronzed diabetes. Quart. J. Med., Oxford, 1914, vii, 129–152, 3 pl.—**Heller** (J.) Ueber Hautveränderungen beim Diabète bronzé. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1216–1220.—**Herrick** (J. B.) Specimens from a case of bronzed diabetes. Tr. Chicago Soc. Int. Med., 1917, i–ii, 76.—**Hess** (O.) & **Zurhelle** (E.) Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zum Bronzediabetes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvii, 344–368.—**Jappelli** (A.) La cirrosi ipertrofica pigmentaria (diabete bronzino). Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 149–154.—**Jumon** (L.) Diabète bronzé; cirrhose pigmentaire. Méd. mod., Par., 1909, xx, 122.—**Kœttlitz** (H.) Considérations sur un cas de diabète bronzé. Arch. méd. belges, Brux., 1920, lxxiii, 494–506.—**Kuckein** (R.) Der Bronze-Diabetes; zusammenfassendes Referat. Fortschr. d. Med., Berl., 1903, xxi, 145–161.—**Labbé** (M.) Le diabète bronzé. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 403–412.—**Labbé** (M.) & **Bith** (H.) Un cas de diabète bronzé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 119–128.—**Little** (G.) Hæmochromatosis with diabetes. Brit. J. Dermat., Lond., 1911, xxiii, 362.—**McCrecry** (A. H.) Diabetes associated with hæmochromatosis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 481–501. *Also*, Reprint.—**Margain** (L.) Observation d'un cas de diabète bronzé. Cong. franç. de méd. C.-r., 1904, Par., 1905, 347.—*Also:* Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 214–219. ———. Contribution à l'étude de l'origine du pigment dans le diabète bronzé et de la pathogénie de cette affection. Rev. de méd., 1905, xxv, 376–384.—**Martineck.** Zur Pathogenese und klinischen Diagnose des Diabète bronzé. Charité-Ann., Berl., 1909, xxxiii, 40–56.—**Moll van Charante** (G. H.) Een geval van diabète bronzé. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1905, 2. r., xli, d. 2, 1727–1737.—**Muir** (R.) & **Dunn** (J. S.) The iron content of the organs in bronzed diabetes (hæmochromatosis). J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1914–15, xix, 226–238.—**Murri** (A.) Del diabete bronzino. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 1–16. *Also, transl.:* Med. Woche, Berl., 1902, 121; 143.—**Parker** (G.) Case of bronzed diabetes. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1052–1054.—**Périgord & Rochat.** Un cas de diabète bronzé. Limousin méd., Limoges, 1913, xxxvii, 199–203.—**Potter** (N. B.) & **Milne** (L. S.) Bronzed diabetes; report of a case with special reference to the involvement of the pancreas in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 46–71.—**Rabé.** Voies d'élimination du pigment dans le diabète bronzé. Presse méd., Par., 1901, ii, 18–22. ———. Pathogénie du diabète bronzé. *Ibid.*, 1902, i, 183–186.—**Ramond** (L.) Le diabète bronzé. J. de méd. et chir. prat. Par., 1922, xciii, 429–445.—**Ridder.** Beitrag zur Kenntnis des Bronze-Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1647–1650.—**Rindfleisch** (W.) Ueber Bronzediabetes mit Hämoglobinurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, cxxv, 188–206.—**Roger** (H.) Diabète bronzé ou maladie d'Addison. Marseille-Méd., 1921, lviii, 279–281.—**Simmonds** (M.) Ueber Bronzediabetes und Pigmentcirrhose. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 531–533.—**Sprunt** (T. P.), **Colwell** (H. S.) & **Hagan** (H. J.) Pigment formation in the liver during autolysis and its relation to the pigmentation of hemochromatosis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 607–612.—**Sundberg** (C.) [A case of bronze diabetes.] Svens. Läk.-Sällsk. Förh., Stockholm., 1910, 72–79.—**Ungeheur** (H.) Ein Fall von Bronzediabetes mit besonderer Berücksichtigung des Pigmentes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccvi, 86–106.—**Vanderhoof** (D.) & **Hutcheson** (J. M.) Hemochromatosis (bronzed diabetes); report of a case. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xv, 1–7.—**Verco** (J. C.) Cirrhosis of hæmochromatosis or bronzed diabetes. Med. J. Australia, Sydney, 1917, 140–142.—**Wise** (F.) Diabète bronzé. J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 357.

Diabetes (*Causes of*).

See, also, **Diabetes** (*Alimentary*); **Diabetes** (*Duodenal*); **Diabetes** (*Endocrine*); **Diabetes** (*Experimental*); **Diabetes** (*Hepatic*); **Diabetes** (*Hereditary*); **Diabetes** (*Infectious*); **Diabetes** (*Neurogenous*); **Diabetes** (*Pancreatic*); **Diabetes** (*Pathology of*); **Diabetes** (*Pituitary*); **Diabetes** (*Post-operative*); **Diabetes** (*Race incidence in*); **Diabetes** (*Suprarenal*); **Diabetes** (*Syphilitic*); **Diabetes** (*Thyroid*); **Diabetes** (*Traumatic*); **Ductless** *glands* (*Diseases of, Complications of*); **Metabolism** (*Carbohydrate, Disorders of*).

Delalande (A.-H.-L.) *Rôle des glandes vasculaires sanguines dans la pathogénie du diabète. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Diliberto (G.) L' etiologia della glicosuria; studi sul diabete zuccherino. 8°. *Palermo*, 1897.

Diabetes (*Causes of*).

Jablotschkoff (G.) *Statistische Beiträge zur Aetiologie des Diabetes mellitus und insipidus. 8°. *Berlin*, 1901.

Pflüger (E. F. W.) Das Glykogen und seine Beziehungen zur Zuckerkrankheit. 2. Aufl. 8°. *Bonn*, 1905.

Piguet (C.-A.) *Essai sur la détermination exacte des rapports existant entre certains facteurs morbides dans le diabète sucré. 8°. *Lausanne*, 1917.

Rasck (B.) The plasmodium of diabetes mellitus. 8°. *Kristiania*, 1920.

Achard (C.) & **Lœper** (M.) Gigantisme et diabète. Gaz. hebd. de méd., Par., 1900, n. s., v, 433.—**Albahary** (J.-M.) Étude pathogénique des diabètes. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1910, xxi, 551–556.—**Ankissaira** (B. N.) Some personal equations and pathogenic coefficients in diabetes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 439–443.—**Aramy** (S. A.) Note on the pathogeny of diabetes. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 148–150. ———. Zur Pathogenese des Diabetes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 653; 677.—**Babonneix** (L.) A propos du diabète constitutionnel. J. de méd. et chir. prat., Par., 1918, lxxxix, 648.—**Barlaro** (P. M.) Patogenía de la diabetes grasa. Prensa méd. argentina, Buenos Aires 1914–15, i, suppl., 59; 64; 68; 72; 76; 92; 94.—**Benedict** (A. L.) Is the ingestion of sugar a cause of diabetes? Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1909, xxv, 459–462.—**Bleibtreu** (L.) Ein Beitrag zur Lehre von der Entstehung des Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1727–1729.—**Bondi** (S.) Ueber Habitus im allgemeinen und der Habitus des Diabetikers im besonderen. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 529–531. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 949.—**Brosch** (A.) Zur Kenntnis des enterogenen Diabetes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccviii, 426–429.—**Brugsch** (T.) Die Frage des Diabetes mellitus in organ-ätiologischer Beziehung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1916, xviii, 269–297.—**Butler** (G. F.) The inter-relations of diabetes and other constitutional states. Montreal M. J., 1903, xxxii, 723–727.—**Caballero** (J.) Moderna teoría sobre la glucosuria. Rev. españ. de med. y cirug., Barcel., 1921, iv, 129–134.—**Cammidge** (P. J.) Sapræmic glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 511. ———. The ætiology of diabetes and its bearing on treatment. Practitioner, Lond., 1922, cviii, 396–402.—**Carr** (W. P.) Gallstone diabetes. Wash. M. Ann., 1910–11, ix, 25–27.—**Chavigny** & **Schneider** (G.-E.) Sur la pathogénie du diabète maigre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 148.—**Chiò** (M.) Sul diabete da cianuro di potassio. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 55–59.—**Croner** (W.) Ueber die Beziehungen zwischen Diabetes mellitus und Tabes dorsalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1900, xli, 50–61.—**Curtis** (G. L.) The etiology and elimination of diabetes. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 613–615.—**De Dominicis** (N.) La glicosuria, significato e patogenesi. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1481. *Also:* Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. iii, Pathol., 190–195.—**Deganello** (U.) *Contributo clinico ed anatomo-istologico alla sindrome epato-pancreatica con diabete mellito. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 844; 872.—**De Renzi** (E.) Etiologia del diabete mellito. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 89; 97; 145.—**Dufourt.** Lithiase billiaire et diabète. Lyon méd., 1914, cxxii, 969–976.—**Ebstein** (W.) Die Toxintheorie des Diabetes mellitus; historische Notiz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 170.—**Edgar** (T. W.) The Edgar irritation theory of diabetes mellitus and its rational treatment. Med. Times, N. Y., 1923, li, 34–36.—**Eichhorst** (H.) Ueber Diabetes mellitus im Anschluss an Vaccination. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 303–305.—**Ely** (T. C.) Diabetes mellitus as a cellular fault. Phila. M. J., 1901, vii, 738–740. *Also*, Reprint.—**Eustis** (A.) The relation of gall bladder disease to diabetes. N. Orl. M. & S. J., 1922–3, lxxv, 449–453.—**Frank** (E.) Die Theorie der menschlichen Zuckerkrankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1927–1930.—**Frazier** (W. L.) The offending organism in diabetes mellitus. Am. J. Clin. M., Chicago, 1918, xxv, 747.—**Galdi** (F.) La glicosuria celiaca. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 365–369.—**Gossage** (A. M.) Diabetes and obesity. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1907, xv, 24–29.—**Graul** (G.) Ueber das Zusammentreffen von Diabetes mellitus mit asthenischer Konstitutionsbeschaffenheit. Festschr. . . . W. von Leube gewidmet, Leipz., 1910, 120–124. ———. Asthenische Konstitutionskrankheit und Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 940.—**Hedinger** (M.) Cholelithiasis und Diabetes mellitus. Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 351–354.—**Heiberg** (K. A.) Ein interessanter Fall zur Beleuchtung der Pathogenese und der pathologischen Anatomie des Diabetes mellitus. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien. 1910, n. F., v, 609–612. ———. [A newly advanced suggestion as to the etiology of diabetes.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1918, lxxx, 963–970.—**Hemmeter** (J. C.) The reciprocal relation between diseases of the digestive tract,

Diabetes (*Causes of*).

liver, pancreas and diabetes mellitus. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1915, xviii, 97-128.—**Herxheimer** (G.) Der jetzige Stand der Pathogenese des Diabetes, mit besonderer Berücksichtigung des Pankreas. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 522-524.—**Hirschfeld** (F.) Zur Entstehung des Diabetes. *Ibid.*, 1909, xxxv, 137-141. ———. Beiträge zur Lehre von der Entstehung des Diabetes. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1325. ———. Weitere Beiträge zur Aetiologie des Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 198-204. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 562-579.—**Hoppe** (J.) Zuckerkrankheit und Bandwurm. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 592.—**Kahn** (M.) & **Kahn** (M. H.) The lime deficiency of diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 212-227. *Also*, Reprint.—**Kisch** (E. H.) Zur lipogenen Aetiologie des Diabetes. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 865-867. ———. Lipogener Diabetes. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 677-679.—**Labbé** (M.) Le rôle des albuminoïdes dans la production de la glycosurie des diabétiques. J. de Méd. de Par., 1922, xli, 687.—**Lemaire** (A.) La pathogénèse du diabète. Rev. méd. de Louvain, 1908, 353-358.—**Lépine** (J.) Glycosuries toxiques de longue durée; état du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1288.—**Lépine** (R.) Bases physiologiques de l'étude pathogénique du diabète sucré. Rev. de méd., Par., 1900, xx, 594; 683; 760; 903: 1902, xxii, 659-674. ———. Sur l'existence d'un élément toxique dans le diabète sucré. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 261-264.—**Loewit** (M.) Kältediabetes und Organfunktion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lx, 420-433.—**Lorand** (A.) Sur les rapports du diabète avec l'acromégalie et la maladie de Basedow. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 123-128.—**McCanless** (J. W.) Indigestion, an etiological factor in diabetes. Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxii, 385-389.—**McCaskey** (G. W.) The toxemic factor in diabetes mellitus; a clinical study. Medicine, Detroit, 1899, v, 1-11. *Also*, Reprint.—**McFarland** (J.) The plasmodium of diabetes of Rasek. Proc. Path. Soc., Phila., 1920-21, n. s., xxiii, 92.—**Macleod** (J. J. R.) Recent work on the physiological pathology of glycosuria. Harvey Lect. 1913-14, Phila. & Lond., 1915, ix, 174-203.—**Manges** (M.) The disappearance of sugar after the removal of tumors in diabetics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 661.—**Massaglia** (A.) Contributo alla conoscenza della patogenesi del diabete mellito. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1914, xvi, 107-152. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1915, lxiii, 97-106. *Also, transl.:* Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1915, xxv, 65-72.—**de Meyer** (J.) Étude sur la pathogénie du diabète. J. méd. de Brux., 1908, xiii, 409-414. ———. Glycolyse, hyperglycémie, glycosurie et diabète. *Ibid.*, 778-818.—**Motzfeldt** (K.) [Diabetes and influenza.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1920, lxxxi, 372-377.—**Neisser** (E.) Myom und Diabetes. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1911, Bresl., 1912, ii, 30-32.—**Novoa** (R.) Eine Theorie der Entstehung der Glukosurie bei Diabetes. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1911, n. F., vi, 1001-1003.—**O'Day** (J. C.) Gallstones as an etiological factor in diabetes. Internat. J. Surg., N. Y., 1907, xx, 348. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 114-117.—**Oren** (S. A.) Diabetes, not a disease per se, but a condition, accompaniment or sequela of several or numerous diseases. Illinois M. J., Springfield, 1907, xi, 144-150.—**Palacios** (G. D.) Pathogeny of diabetes and fecal disinfection. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 543-551.—**Pariset.** Le diabète arthritique; son mécanisme physiologique par excès du pouvoir amylolytique du sang. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 219-225. ———. Mécanisme de la glycosurie et du diabète des arthritiques (diabète gras) par excès du pouvoir amylolytique du sang. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 461-465.—**Pavy** (F. W.) A paper on the pathogeny of diabetes. Lancet, Lond., 1906, i, 1229-1231.—**Penafiel** (C.) Correlações entre a molestia de Basdow e a molestia de Parkinson; a diabete dos basedowianos e a diabete dos parkinsonianos. Tribuna med., Rio de Jan., 1915, xxi, 90: 106; 115; 144.—**Pfaff** (K.) Zur Aetiologie des Diabetes mellitus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 149-152.—**Pflüger** (E.) Experimental-Untersuchung über den Darmdiabetes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxviii, 125-135.—**Ribas y Perdigó** (M.) De algunos trastornos que pueden presentarse en determinados enfermos glucosúricos a causa de la supresión brusca de los alimentos sacarigenos. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1903, xxiv, 418-421.—**Richter** (E.) Zur Frage der Diabetes-Genese. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 1077.—**Richter** (P. F.) Der jetzige Stand der Pathogenese des Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 448.—**Ringer** (A. I.) Theory of diabetes, with consideration of the probable mechanism of antiketogenesis and the cause of acidosis. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 107-119.—**Robin** (A.) La glycosurie et le diabète d'origine dyspeptique; symptômes, diagnostic et traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1901, lxviii, 109-118.—**Rosin** (H.) Ueber Fruchtzuckerdiabetes und über die Beziehungen des Fruchtzuckers zum Traubenzucker und anderen Kohlehydraten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1904, Leipz., 1905, ii, 2. Hlfte., 39-41.—**Sawyer** (J. P.) The relation of stomach disorders to diabetes mellitus. Am. Med., Phila., 1905, x, 898-904.—**Schade** (H.) Diabetes und Katalyse. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1862-1866.—**Scherk.** Die verschiedenen Ursachen der Zuckerkrankheit. Med. Woche, Berl., 1905, vi, 369; 377.—**Schreiber** (E.) Ist der Diabetes eine Zuckervergiftung? Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1901, ii, 495-501.—**Sénac-Lagrange.** De la nature du diabète préjugée et accusée par son substratum physiologique. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. C.-r., 1911, lvi, 127: 145. [Discussion], 186.—**Sérégé** (H.) Étiologie et signes objectifs du foie de 497 cas de diabète sucré. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 182-187.—**Shiga.** [Ferments and Cohnheim's theory on the origin of diabetes mellitus.] Nippon Shokwaki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1904-5, iii, 413-427.—**Spitta** (W.) Ueber Morphium-Diabetes. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 94-104.—**Stark** (H. S.) The phenomenon of pathological antagonism; its relation to diabetes mellitus. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 645-648.—**Strauss** (H.) Feststellungen zur Diabetesätiologie. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 885-887.—**Tedeschi** (E.) Contributo alla patologia del diabete mellito a forma grave. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 897-902.—**Thooft.** La pathogénie du diabète sucré. Arch. méd. belges, Brux., 1914, 4. s., xliii, 1-12.—**Weiland** (W.) Ueber einige ätiologisch bemerkenswerte Diabetesformen (traumatischer und renaler Diabetes). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 167-189.—**Weitzel** (W.) Sauerstoffmangel als Ursache von Diabetes. Aerztl. Rundschau, München, 1921, xxxi, 127.—**Welz** (A.) Das Erysipel in der Aetiologie des Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 411-414.—**Williamson** (R. T.) The etiology of diabetes mellitus and the diet and conditions of life during the war. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 139-141.—**Winter** (L. B.) & **Smith** (W.) On a possible mode of causation of diabetes mellitus. *Ibid.*, 1923, i, 12.—**Woodyatt** (R. T.) Sarcolactic acid and the theory of diabetes. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910-13, ii, 126.—**Zieseke** (H.) Kohlenoxydvergiftung und Diabetes mellitus. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1908, xv, 131-142.—**Ziffer** (A.) Diabetes mellitus und Impfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 621.

Diabetes (*Chemistry of*).

See, also, **Blood** (*Chemistry of*); **Blood** (*Sugar in*); **Diabetes** (*Blood in*); **Diabetes** (*Metabolism in*); **Diabetes** (*Urine in*); **Glycosuria** [*in* 2. s.]; **Urine** (*Sugar in*).

Fest (J.) *Zum Verhalten des Hexosephosphorsäureesters im diabetischen Organismus. 8°. *Giessen*, 1917.

Hollaender (H.) Studie über die Zuckerkrankheit (die Pathochemie des Diabetes). roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1911.

Koch (T.) *Zur Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss. 8°. *Tübingen*, 1904.

Pekelis (A. G.) *Materialî k voprosu o perekhodîe zhira v sakhar u diabetikov. [Transformation of fat into sugar in diabetics.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Abderhalden (E.) Ein Fall von Vortäuschung einer Glukosurie durch Ausscheidung von Glukuronsäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxv, 95.—**Alexandre** (T. P.) La diabetes sacarina y sus formas químicas. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1912, xiv, 185-193.—**d'Amato** (L.) Sul consumo degli albuminoidi e sulle leggi della eliminazione del glucosio nel diabete grave. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 765-770.—**Ascoli** (G.) Sulla glucosuria diabetica e la glucopoiesi da grassi. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1900, xv, no. 3, 25-35.—**Bainbridge** (F. A.) & **Beddard** (A. P.) The diastatic ferment in the tissues in diabetes mellitus. Bio-Chem. J., Liverp., 1906, ii, 89-95. *Also:* Guy's Hosp. Rep., Lond., 1907, lxi, 177-183.—**Barany.** Ferment glycolitique dans les tumeurs et le diabète sucré. Poitou méd., Poitiers, 1906, xx, 108.—**Bergell** (P.) Verhalten der l-Arabinose im normalen und diabetischen Organismus. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, ii, 401-409.—**Blumenthal** (F.) Glykolyse und Diabetes. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1909-10, i, 83-107.—**Bluth** (F.) Eine neue Methode der quantitativen Acetonbestimmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 143-145.—**Cooke** (R. A.) The fate of parenterally introduced glycogen in human and experimental diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912-13, x, 39.—**De Renzi** (E.) & **Reale** (E.) Contributo all' origine del diabete mellito; ricerche sul carbonio urinario in un diabetico. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1913, xvi, 505-515.—**Derrien.** Sur la présence des composés acétoniques dans le liquide céphalo-rachidien au cours du diabète en dehors du coma. Montpel. méd., 1908, xxvi, 183-185.—**Edie** (E. S.), **Moore** (B.) & **Roaf** (H. E.) Studies on glycosuria; (a) considerations of modes of production of glycosuria, and the carbohydrate, oxygen and carbon-dioxide equilibrium in the tissue cell; (b) respiration under low oxygen percentages and under high carbon-

Diabetes (*Chemistry of*).

dioxide percentages in the respired air; (c) anæsthetic glycosuria; (d) feeding experiments with pancreas and intestinal mucosa in pancreatic glycosuria. Bio-Chem. J., Liverp., 1910-11, v, 325-361.—**Edsall** (D. L.) The physiological chemistry of diabetes. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1904, xcviii, 89-101. *Also:* Albany M. Ann., 1904, xxv, 341-355.—**Elias** (H.) Ueber Säureglykosurie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 99.—**Embden** (G.) & **Isaac** (S.) Ueber die Bildung von Milchsäure in der diabetischen Leber. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1917, xcix, 297-321.—**Erben** (F.) Ueber den Lezithingehalt der Erythrozyten beim Diabetes. Prag. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 5. ———. Ueber das Vorkommen von Azetonkörpern in den Körperflüssigkeiten Diabetischer. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 249-251.—**Faggella** (V.) Sull' origine dell' acetone nel diabete grave. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 377-384.—**Fahr.** Ueber die Herkunft des Glykogens in der Diabetikerniere. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 945-949. ———. Untersuchungen zur Glykogenfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1337.—**Forschbach** (J.) Zur Frage der Muskelmilchsäure beim Diabetes mellitus und der glykolytischen Kraft des Muskels. Biochem. Ztschr., Berl., 1913-14, lviii, 339-342.—**Foster** (N. B.) Sugar in the cerebro-spinal fluid of diabetics. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 441.—**Gigon** (A.) Le sucre d'origine protéique dans le diabète. Cong. franç. de méd., 10. sess., 1908, Genève, 1909, ii, 380-386. ———. Die Menge des aus Eiweiss entstehenden Zuckers beim Diabetes. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvii, 376-392.—**Greenwald** (I.) The formation of glucose from propionic acid in diabetes mellitus. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 375-377.—**Griesbach** (W.) Ueber Acetessigsäurebildung in der Leber diabetischer Hunde. 2. Mitteilung. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxxvii, 34-37.—**Grube** (K.) Ueber den Einfluss des Fettes auf die Aceton- und Säureausscheidung beim Diabetiker. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903, vi, 75-81.—**Hart** (T. S.) The acetone bodies; their occurrence and significance in diabetes and other conditions. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 220-231.—**Helly** (K.) Leberglykogen und Diabetes mellitus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 464-475.—**Henius** (M.) Ein neuer Gärungssaccharometer (Diabetometer). München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1603.—**Hirsch** (E.) & **Reinbach** (H.) Die Fesselungshyperglykämie und Fesselungsglykosurie des Kaninchens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvii, 122-141.—**Huebschmann** (P.) Ueber Glykogenablagerung in den Leberzellkernen besonders bei Diabetes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1907, Jena, 1908, xi, 35-38.—**Kóssa** (J.) Ueber Chromsäure-Diabetes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxviii, 627-637.—**Kraus** (F.) Ueber die Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss im diabetischen Organismus. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 4-9. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1903, Berl., 1904, xxxiv, pt. 2, 497-512.—**Lang** (S.) Ueber das Verhalten der stereoisomeren Methylglykoside im gesunden und diabetischen menschlichen Organismus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lv, 242-248.—**Lattes** (L.) Ueber die Zuckerbildung in der künstlich durchbluteten Leber diabetischer Tiere. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xx, 215-219.—**Laurenti** (T.) Sul meccanismo d'azione dei fermenti d'uva nelle glicosurie alimentari; ricerca del fermento nelle feci del sangue (leucocitosi secondaria). Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 254; 289; 338; 400; 425; 483; 509; 568.—**Lépine** (R.) Sur l'existence de leucomaïnes diabétogènes. Berl. klin. Wchnscher., 1902, xxxix, 346. ———. De la glycolyse dans ses rapports avec le diabète sucré. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 389-392. ———. De la glycogénie dans le diabète consomptif. Cong. franç. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 344-347. *Also:* Rev. de méd., Par,, 1905, xxv, 222-224.—**Magnus-Levy** (A.) Ueber Zuckerbildung aus Eiweiss und das Verhalten des respiratorischen Quotienten im Diabetes. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1904, 377-382. ———. Chemical probelms in diabetes. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 889; 991.—**Meyer** (K.) Zur Antitrypsinverminderung beim Diabetes. Biochem Ztschr., Berl., 1912, xl, 125-127.—**Mohr** (L.) Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett in schweren Fällen von Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 919-923. ———. Ueber die Zuckerbildung im Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lii, 337-354.—**Morel** (A.) Critique des objections faites par Pflüger à la formation du glycose aux dépens des albumines. Lyon méd., 1909, cxiii, 915.—**Nebelthau** (E.) Experimenteller Beitrag zur Lehre von der Zuckerbildung im diabetischen Organismus. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 917-919.—**Neubauer** (E.) Ist der Unterschied im Verhalten der Glykogenbildung aus Lävulose bez. Dextrose beim Diabetes für diesen charakteristisch? Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lxi, 174-185. ———. Ueber Hyperglykämie bei Hochdrucknephritis und die Beziehungen zwischen Glykämie und Glykosurie beim Diabetes mellitus. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxv, 284-295.—**von Noorden** (C.) The source of sugar in diabetes. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 1093-1108.—**Pflüger** (E.) Ueber die im thierischen Körper sich vollziehende Bildung von Zucker aus Eiweiss und Fett. Arch. f. d. ges., Physiol., Bonn, 1904, ciii, 1-66. ———. Das Fett wird als Quelle des Zuckers sichergestellt und Magnus-Levy's mathematischer Beweis, dass das Eiweiss und nicht das Fett den diabetischen zucker liefert, widerlegt. *Ibid.*, 1905, cviii, 473-480.—**Plósz** (P.) Ueber Diabetes und Fettbildung aus Kohlehydraten. Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org., Leipz., 1899, x, 339-342.—**Pribram** (B. O.) Quantitative Bestimmung von 1-β-Oxybuttersäure in Harn und Blut. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, x, 279-283. ———. Die Verwertung der β-Oxybuttersäure und die Bedeutung der Acetessigsäure in der normalen und diabetischen Leber. *Ibid.*, 284-292.—**Reed** (J. H.) A contribution to the chemistry of diabetes mellitus, with special reference to coma and its treatment. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1904, iii, 33-36. *Also:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1904, xiv, 93.—**Reynès** (H.) Discordance entre l'analyse chimique et l'analyse physique dans la recherche du diabète. Marseille méd., 1904, xli, 90.—**Riedel** (G.) Coordenações chimicas, secreções internas na glycosuria diabetica. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 357.—**Ringer** (A. I.), **Frankel** (E. M.) & **Jonas** (L.) The chemistry of gluconeogenesis; the fate of isobutyric, isovalerianic and isocaproic acids in the diabetic organism, with consideration of the intermediary metabolism of leucine and valine. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xiv, 525-538.—**Rolly.** Ueber Kohlehydratbildung aus Eiweiss mit besonderer Berücksichtigung des Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 980.—**Rolly** (F.) & **Oppermann** (F.) Bemerkungen zu der Arbeit von E. Hirsch und H. Reinbach, die Fesselungshyperglykämie und Fesselungsglykosurie des Kaninchens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 155-158.—**Rosenbloom** (J.) The acetone bodies in diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1715-1717.—**Rosenqvist** (E.) Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett bei schweren Fällen von Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 612-617.—**Rosin** (H.) Ueber Fruchtzucker-Diabetes und über die Gewinnung von Fruchtzucker aus anderen Kohlehydraten. Beitr. z. wissensch. Med. u. Chem. Festschr. . . . Ernst. Salkowskl, Berl., 1904, 105-123.—**Sansum** (W. D.) & **Woodyatt** (R. T.) Studies on the theory of diabetes; the behavior of dl-glyceric aldehyde in the normal and diabetic organism. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxiv, 327; 343. *Also,* Reprint.—**Scherk.** Die Hydrolyse der Kohlehydrate bei der Zuckerkrankheit. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 323-325. ———. Die Bedeutung der Hydrolyse bei Diabetes. Med. Woche, Berl., 1907, viii, 392-396. ———. Die pathologische Fermentwirkung bei Diabetes. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 161; 289.—**Stern** (H.) Concerning the suppression of the acetone bodies in diabetes. Am. Med., Phila., 1904, viii, 967-970.—**Taylor** (A. E.) Intracellular ferment action in diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 596-599.—**Torres y Canal.** Importancia de la investigación del ácido β-oxibutírico en las glucosurias. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 8-10.—**von Vamossy** (Z.) Beiträge zur Kenntniss des Kohlenoxyddiabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1898, xli, 273-286.—**Waldvogel** & **Hagenberg.** Harnsäureausscheidung beim Diabetes mellitus. Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskr., Götting., 1900, i, 179-183.—**Weber** (G.) Un cas de diabète glycuronique. Paris méd., 1920, xxxviii, (annexe), 472-474.—**Wilder** (W. D. S.) Principles of clinical glucose tolerance determination. Tr. Chicago Soc. Int. Med., 1917, i-ii, 22.—**Woodyatt** (R. T.) Sarcolactic acid and the theory of diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiv, p. xxxviii. ———. Studies on the theory of diabetes; sarcolactic acid in diabetic muscle. *Ibid.*, 1913-14, xiv, 441-451.

Diabetes (*Classification of*).

See, also, **Diabetes** (*Pathology of*).

Austin (A. E.) The classification of diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 807-811.—**Boston** (L. N.) Varieties of glycosuria. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905-6, xxvi, 315-318.—**Cross** (F. B.) The identification of the glycosurias. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xiii, 9-15.—**Labbé** (M.) Classification des diabètes sucrés. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 745-747. ———. Classification des diabètes sucrés; l'équilibre azoté. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 333-342. ———. Classification et thérapeutique des diabètes sucrés. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 273-283.—**Labbé** (M.) & **Labbé** (H.) La nutrition chez les diabétiques; classification des diabètes sucrés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 327-336.—**Mitchell** (C.) Clinical varieties of diabetes mellitus. Clinique, Chicago, 1905, xxvii, 207-213.—**von Oefele.** Zur systematischen Einteilung der verschiedenen Diabetesformen. Deutsche med. Presse, Berl., 1904, viii, 17.—**Pavy** (F. W.) Differentation in diabetes. Lancet, Lond., 1900, i, 1787; 1863. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 471; 487; 505; 521.—**Rathery** (F.) Les formes cliniques fondamentales du diabète (diabète simple, consomptive, mixte). Ann. de méd., Par., 1914, i, 364-374.—**Ringer** (A. I.) The classification of diabetes mellitus. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 280-283.—**White** (F. W.) Remarks on the classification of diabetes. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 172.—**Wilder** (R. M.) Types of diabetes mellitus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 455-467.

Diabetes (*Coma in*).

See, also, Acidosis; Diabetes (*Acidosis in*); Diabetes (*Complications of*).

Aveline (G.-H.) *Des convulsions épileptiformes au cours du coma diabétique. 8°. *Lyon*, 1912.

Dupuy (P.) *Du coma diabétique chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1905.

Friedmann (S.) *Ein Beitrag zur Symptomatologie des Coma diabeticum. 8°. *Breslau*, 1907.

Schütz (L. G.) *Untersuchungen über den Augendruck beim Coma diabeticum. 8°. *Strassburg i. E.*, 1913.

Camac (C. N. B.) Non-fatal coma in the course of diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1908, xxiii, 519–533.—**Chauffard** (A.) & **Grigaut.** La déshydration du pancréas dans le coma diabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 939–942.—**Chauffard** (A.), **Le Conte** (*Mlle.*) & **Dorie.** La déshydratation du sang et des organes dans le coma diabétique. Presse méd., Par., 1917, xxv, 185–187.—**Chauffard** (A.) & **Rendu** (H.) Le syndrome de déshydratation aiguë dans le coma diabétique. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 417–427.—**Davies** (M. G.) Coma in diabetes. Mass. M. J., Bost., 1904, xxiv, 337–343.—**Dufourt** (E.) La question des convulsions dans le coma diabétique. Province méd., Par., 1911, xxii, 211–213.—**Ehrmann** (R.) Ueber das Coma diabeticum. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 11–65.—**Elliot** (A. R.) Terminal coma in diabetes. N. York M. J., 1903, lxxvii, 577–580.—**Heiberg** (K. A.) [Diabetic coma and the precomatose stage.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1915, cxii, 279–284.—**Herzog** (L.) Ueber Auffassung und Beurteilung des Coma diabeticum vom Standpunkte verschiedener Theorien. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 161; 189.—**Hobhouse** (E.) Post-mortem activity of the liver after diabetic coma. Lancet, Lond., 1919, ii, 806.—**Høst** (H. F.) Coma diabeticum. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1920, 1162–1170.—**Hugounenq** (L.) Contribution à l'étude du coma diabétique. Lyon méd., 1900, xciv, 145–147.—**Jacquet** (P.) Le coma diabétique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1163–1169.—**Ketly** (L.) Ueber das Koma diabeticum. Ungar. med. Presse, Budapest, 1907, xii, No. 18, 4.—**Krause** (P.) Ueber ein bisher nicht bekanntes Symptom bei Coma diabeticum. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 439–444. ———. Zur Symptomatologie des Coma diabeticum mit besonderer Berücksichtigung einiger neuen Punkte. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 165–169.—**Lépine** (R.) Esquisse de l'histoire du coma diabétique. Cong. franç. de méd. Rapp., Lyon, 1911, xii, 1–11. ———. Du coma diabétique; esquisse de l'histoire du coma diabétique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1784. [Discussion], 1798.—**Lereboullet** (P.) L'épigastralgie, signe précurseur du coma diabétique. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 583.—**Lossen** (J.) Ueber das Vorkommen epileptischer Krämpfe beim Coma der Diabetiker. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvi, 31–42.—**McCay** (D.), **Banergee** (S. C.) [*et al.*]. Coma as a cause of death in diabetes. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919–20, vii, 22–80.—**Magnus-Levy** (A.) Untersuchungen über die Acidosis im Diabetes mellitus und die Säureintoxication im Coma diabeticum. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1900–1901, xlv, 389–434.—**Meacher** (J. H.) A case of diabetic coma in a girl of 11. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1900–1901, viii, 121.—**Miner** (W. W.) Unsuspected diabetes, a cause of rapidly fatal coma. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1910, iii, 330–335.—**Poulton** (E. P.) Observations on CO_2 in alveolar air of diabetics in relation to onset of coma; with demonstration of Fridericia's method of measuring it clinically. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Med. Sect., 171–175.—**Rathery** (H.) Le coma diabétique; signes et diagnostic. Clinique, Par., 1911, vi, 118–120. ———. French clinical lecture on the signs and diagnosis of diabetic coma. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 6–8.—**Riesman** (D.) Soft eyeball in diabetic coma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 85. *Also,* Reprint.—**Robinson** (G. C.) Diabetic coma. Mass. M. J., Bost., 1903, xxiii, 1–22.—**Rogge** (M.) Ueber ein noch wenig bekanntes Augensymptom im Coma diabeticum. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 784–789.—**Rosenbloom** (J.) A form of diabetic coma. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 294. *Also,* Reprint.—**Schottelius.** [Ueber einen Fall von Coma diabeticum in graviditate.] Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1907, xxxi, 665–667.—**Schulmann** (E.) Le coma éthylo-diabétique. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 251.—**Umber** (F.) Ueber Coma diabeticum bei Schwangeren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 761–763.

Diabetes (*Coma in, Causes and pathology of*).

Bartsch (K. [F.]) *Ein Beitrag zur Lehre vom Coma diabeticum als Säureintoxikation. 8°. *Greifswald*, 1904.

Diabetes (*Coma in, Causes and pathology of*).

Reck (F.) *Ein Beitrag zur Genese der Zylinder des Koma diabeticum. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1911.

Violle (L.) *Recherches expérimentales sur l'acidose; contribution à l'étude de la pathogénie du coma diabétique. 8°. *Paris*, 1910.

Beddard (A. P.), **Pembrey** (M. S.) & **Spriggs** (E. J.) The relation of acidosis to the carbon dioxide of the blood in diabetic coma. Lancet, Lond., 1909, i, 1741.—**Bouchut & Volmat.** Convulsions épileptiformes dans un coma diabétique avec acétonurie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 509–513. *Also:* Lyon méd., 1913, cxxi, 34–38.—**Brinda** (A.) Su di un caso di diabete mellito a rapido decorso e senza alterazioni anatomiche; contributo allo studio del coma diabetico nel bambino. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 847–854.—**Courtellemont.** Diabète suraigu au cours d'une septicémie; coma acétonurique; mort. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 680–686.—**Domansky** (H.) & **Reimann** (G.) Ueber die Külz'schen Cylinder und ihre Beziehungen zum diabetischen Koma. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1901, xxii, Abth. f. int. Med., 226–244.—**Douglas** (C.) The presence and the significance of beta-oxybutyric acid in the urine of diabetics, and its relation to the coma. Internat. Clin., Phila., 1902, 12. s. ii, 128–137. ———. Observations on diabetic coma; with special reference to beta-oxybutyric acid as an etiological factor. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1629.—**Elliott** (A. R.) Albuminuria in diabetes mellitus; its importance as a factor in the causation of diabetic coma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 354–358.—**Geelmuyden** (H. C.) Ueber den Acetongehalt der Organe an Coma diabeticum Verstorbener nebst Beiträgen zur Theorie des Acetonstoffwechsels. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xli, 128–152: 1909, lxiii, 255–271.—**Grube** (K.) Zur Pathologie des Coma diabeticum. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1900, xliv, 349–362. *Also, transl.:* Tr. Path. Soc., Lond., 1900, li, 181–186. ———. Ueber ein dem Coma diabeticum analoges, künstlich hervorgerufenes Coma. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1900, xviii, 199–204.—**Grünberger** (V.) Ueber den Befund von Acetessigsäure in der Zerebrospinalflüssigkeit bei Coma diabeticum. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1905, xxvi, 617.—**Heine** (L.) Ueber Lipæmia retinalis und Hypotonia bulbi im Coma diabeticum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1906, xliv, 451–460.—**Hugounenq** (L.) & **Morel** (A.) La chimie du coma diabétique. Cong. franç. de méd. Rapp., Lyon, 1911, xii, 12–22. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1784. [Discussion], 1798.—**Hugounenq** (L.), **Morel** (A.) & **Froment.** A propos d'un cas de coma diabétique: rétention de corps azotés non albumineux et différents de l'urée dans le sang et le liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 951–954. *Also:* Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 357–360.—**Joslin** (E. P.) Metabolism in diabetic coma with especial reference to acid intoxication. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1901, xvi, 612–632. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 306–330.—**Kjelland Mördre** (S.) A case of diabetic coma with renal insufficiency. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1921, lv, 511–517.—**Krause** (P.) Ueber Lipämie im Coma diabeticum. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 521–528.—**Labbé** (M.) Acidosis and diabetic coma. Univ. M. Rec., Lond., 1912, i, 491–500.—**Labbé** (M.) & **Bith** (G.) Coma avec acidose et dégénérescence hépatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 27–32.—**Labbé** (M.) & **Cendron** (A.) Diagnostic du coma diabétique; les réactions d'acidose dans le liquide céphalo-rachidien. Paris méd., 1913–14, xiii, 181–183.—**McCaskey** (G. W.) A case of fatal diabetic coma without diacetic or beta-oxybutyric acid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 350.—**Magnus-Levy** (A.) Die Oxybuttersäure und ihre Beziehungen zum Coma diabeticum. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1899, xlii, 149–237.—**Masel** (J.) Zur Frage der Säurevergiftung beim Coma diabeticum. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxix, 1–12.—**Mironesco** (T.) Sur les lésions histologiques des organes dans le coma diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 992.—**Mordre** (S. K.) [A case of diabetic coma with renal insufficiency.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, lxxxii, 783–788.—**Nóvoa** (R.) Las noxas productoras del coma diabético. Clin. y lab., rev. quincen. de espec. med., Zaragoza, 1912, viii, 264; 307; 338.—**Pavy** (F. W.) On the acetone series of products in connexion with diabetic coma. Lancet, Lond., 1902, ii, 64; 143; 207; 347. ———. Relation of acidosis to the carbon dioxide of the blood in diabetic coma. *Ibid.*, 1909, ii, 184.—**Poulton** (E. B.) The pathology of diabetic coma. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 441.—**Revillet.** Coma chez une diabétique sans acétonurie. Lyon méd., 1914, cxxii, 815–817.—**Roque** (G.) & **Mazel** (P.) Coma rapidement mortel avec crises convulsives subintrantes chez un diabétique absinthique. *Ibid.*, 1911, cxvii, 1238–1242.—**Rosenbloom** (J.) A form of diabetic coma, not due to the acetone bodies. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 294.—**Ruff** (E.) Zur Frage des Coma diabeticum nach operativen Eingriffen. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 258; 284.—**Savy** (P.) & **Mazel** (P.) Convulsions urémiques chez une

Diabetes (*Coma in, Causes and pathology of*).

diabétique acétonémique. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 771–774.—**Sawyer** (J. P.) The clinical relations of stomach disorders in diabetes. Cleveland M. J., 1904, iii, 1–18.—**Siebelt.** Coma diabeticum im Verlauf akuter Infektionskrankheiten. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1912, xxxiii, pt. 2., 123–127. ———. Beziehungen des Coma diabeticum zu Infektionskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1685.—**Sintenis** (E.) Zum Coma diabeticum nach Operationen. Deutsche med. Wchnschr. Leipz. & Berl., 1903, xxix, 759.—**Souques** & **Aynaud.** Passage de l'acétone dans le liquide céphalo-rachidien au cours du coma diabétique chez l'homme et à l'état normal chez les animaux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 97.—**Spitzer** (W.) Ueber traumatisches Coma diabeticum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 757–759.—**Stark** (H. S.) Diabetic coma: Is it due to acidosis? Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 803–806.—**Sternberg** (W.) Chemisches und Experimentelles zur Lehre vom Coma diabeticum. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxviii, 65–86.

Diabetes (*Coma in, Treatment of*).

Burgez (A.) *Contribution au traitement du coma diabétique par les injections de sérum physiologique. 8°. *Lyon*, 1899.

Ohnacker (P.) *Erfolge der Natrontherapie bei bestehendem Koma diabeticum. 8°. *Giessen*, 1913.

Bickle (L. W.) Diabetes, with a case of recovery from coma by the administration of oxygen gas. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., 1892, Sydney, 1893, iii, 94–97.—**Blum** (L.) Histoire clinique et thérapeutique du coma diabétique. Cong. franc. de méd. Rapp. Lyon, 1911, xii, 65–134. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1786–1788. [Discussion], 1798. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2135–2138. ———. Traitement du coma diabétique. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 540. ———. Symptomatologie und Therapie des Coma diabeticum. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1913, xi, 442–491.—**Cammidge** (P. J.) The prevention and treatment of diabetic coma. Lancet, Lond., 1919, i, 60–64.—**Cary** (W. E.) Massive doses of alkali in two cases of impending diabetic coma. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1393–1395.—**Ehrmann** (R.) Ueber cardiovasculäre Symptome und ihre Therapie bei diabetischem Coma und Präcoma. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1423–1425. ———. Zur Klinik und Therapie des Coma diabeticum. *Ibid.*, 2431.—**Eisner** (K.) Ein Fall von mit doppeltkohlensaurem Natron behandelten Coma diabeticum. *Ibid.*, 1904, xli, 1342.—**Fischer.** Zur Pathologie und Therapie des Coma diabeticum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 503.—**Forschbach** (J.) Symptomatologie und Therapie des Coma diabeticum. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 421–427.—**Glücklich** (K.) Therapie bei drohendem und bei ausgebrochenem Koma diabetikum. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1922, xliv, 197–201.—**Guihal.** Le traitement du diabète; le coma diabétique. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 808–810.—**Hall** (A.) Diabetic coma treated by saline injections. Quart. M. J., Sheffield, 1901–2, x, 235.—**Hanssen** (O.) [A case of coma diabeticum restored to health; recidivation after 2½ months; death; examination of metabolism.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 990–999.—**Herzog** (L.) Zur Behandlung des Comas der Zuckerkranken. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 295–297.—**Labbé** (H.) & **Violle** (L.) L'acidose et la thérapeutique alcaline du coma diabétique. Paris méd., 1910–11, 350–352.—**Labbé** (M.) Clinique et thérapeutique du coma diabétique. Cong. franç. de méd. Rapp., Lyon, 1911, xii, 23–64. *Also:* J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 831–838.—**Labbé** (M.) & **Aimé** (H.) Un cas de coma diabétique guéri par les alcalins à haute dose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 777–786.—**Labbé** (M.) & **Carrié** (P.) Coma diabétique guéri par les injections intraveineuses de bicarbonate de soude. *Ibid.*, 1911, 3. s., xxxi, 699–704. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 721–727.—**Lenné.** Coma diabeticum und Alkalibehandlung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 180–184.—**Lépine** (R.) Sur l'utilité des injections intra-veineuses alcalines à la période prémonitoire du coma diabétique. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 74–76.—**Levison** (L. A.) The recognition and management of threatening diabetic coma. Ohio M. J., Columbus, 1916, xii, 11–17.—**Magnus-Levy** (A.) Das Koma diabeticum und seine Behandlung. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs.- u. Stoffwechs.-Krankh., Halle a. S., 1909, i, 1–54. ———. Ueber subkutane Infusionen von Mononatriumkarbonat. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 838–843.—**Maignon** (F.) Sur l'absence de danger et les avantages de l'administration abondante de corps gras aux diabétiques acétonuriques en état de dénutrition azotée; considérations sur la prophylaxie du coma diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 197–200.—**Mayer** (A.) Diabetic coma; symptoms, pathology, and treatment. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 370–373.—**Monro** (T. K.) Case of diabetes in which threatened coma was averted under treatment by intravenous saline injections.

Diabetes (*Coma in, Treatment of*).

Glasgow M. J., 1901, lvi, 165–168.—**Niclot.** A propos de la ponction lombaire dans le coma diabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 221–223.—**Nóvoa** (R.) Un dato para el tratamiento del coma diabético. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 145–147.—**Oliver** (T.) Sequel to a case of diabetic coma successfully treated by saline transfusion; death 243 days afterwards from coma. Lancet, Lond., 1899, ii, 564.—**Parisot** (J.) Coma diabétique et médication alcaline intraveineuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 491–498.—**Presno** (J. A.) Un caso de coma diabético curado por el lavado de la sangre. Rev. de med. y ciruj. de la Habana, 1899, iv, 333–336.—**Rathery** (F.) Les injections intraveincuses de bicarbonate de soude dans le coma diabétique. Paris méd., 1910–11, 496–502. ———. Le coma diabétique; traitement. Clinique, Par., 1911, vi, 193–196.—**Robin** (A.) On diabetic coma and its treatment. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., iii, 156–162. ———. Traitement du coma diabétique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 1; 43.—**Roget** & **Balvay.** Guérison d'un cas de coma diabétique par des injections massives de sérum artificiel. Lyon méd., 1899, xc, 42–50.—**Rolly** (F.) Das Wesen und die Behandlung des Coma diabeticum. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 568–572.—**Rosenbloom** (J.) A form of diabetic coma, not due to acetone bodies. Penn. M. J., Athens, 1914–15, xviii, 505–508.—**Scheel** (V.) Tilfælde af Coma diabeticum, Alkalibehandling; Diætbehandling. Ugeskr. f. Læger, Køben h., 1915, lxxvii, 1639–1655.—**Schwarz** (L.) Zur Behandlung des Coma diabeticum. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 361; 376.—**Sears** (G. G.) A case of diabetic coma with recovery under alkaline treatment. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 600–603.—**Stern** (H.) Coma diabeticum; its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 1446–1452.—**Taylor** (F.) A case of diabetic coma with rapid recovery under treatment with alkalies. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1907, xxi, 149.—**Weber** (S.) Kritisches Referat über die Behandlung des Coma diabeticum durch subkutane und intravenöse Infusionen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1899, iii, 54–59.—**Young** (D.) Diabetic coma treated by transfusion. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 544.

Diabetes (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Acidosis**; **Arteries** (*Hypertension of*); **Children** (*Diseases of*); **Coma**; **Diabetes** (*Coma in*); **Diabetes** (*Gangrene in*); **Ductless glands** (*Diseases of*); **Gangrene**; **Impotence**; **Kidney** (*Inflammation of*); **Metabolism** (*Carbohydrate, Disorders of*); **Nutrition** (*Disorders of*); **Pancreas** (*Diseases of*).

Duval (J.) *Contribution à l'étude de la pneumonie des diabétiques. 8°. *Montpellier*, 1911.

Fertyk (Ida). *Les œdèmes chez les diabétiques; action du bicarbonate de soude. 8°. *Paris*, 1912.

Grunert. Ueber Krankheitserscheinungen in der Mundhöhle beim Diabetes; therapeutische Winke für Diabetiker. 8°. *Berlin*, 1899.

Last (I.) *Troubles dentaires chez les sucriers (carie sucrée). 8°. *Paris*, 1908.

Marceillac (J.) *Contribution à l'étude des troubles et des lésions cardio-vasculaires dans le diabète sucré. 4°. *Toulouse*, 1895.

Oberle (J.) *Die Beziehungen des Diabetes mellitus zu den Erkrankungen der oberen Luftwege unter besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose. [Würzburg.] 8°. *Aschaffeburg*, 1913.

Achard (C.) Diabètes associés. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 813–815.—**Amore** (G.) I disturbi della motilità nel decorso del diabete mellito. Riv. neuropat., Torino, 1908, iii, 175; 213; 239.—**Anspach** (B. M.) Large cystocele and uterine prolapse in a diabetic. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 145.—**Aron** (E.) Zur Aetiologie der Gefässerkrankungen beim Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 878. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1913), 1914, xliv, pt. 2, 130–135. [Diskussion], pt. 1, 44–46.—**Arrowsmith** (H.) Diffuse diabetic ulceration of the pharynx and larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 1177.—**Arullani** (P. F.) Ulcera della gamba simulante una gomma sifilitica (Diabete fosfatico di Teissier). Riforma med., Napoli, 1916, xxxii, 865–867.—**Beatti** (M.) Un caso grave de diabetes complicada con tuberculosis pulmonar y epiteliomas dobles. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2., 649–652.—**Belot** (J.) & **Nahan.** Tronbles osseux chez un diabétique atteint de maux perforants plantaires. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1912, iv, 112–115, 1 pl.—**Bith** (H.) Le traitement des complications du diabète. Hôpital, Par., 1921, ix, 982–985.—**Bleibtreu** (L.) Ueber Beziehung von Fettgewebsnekrosen und Arteriosklerose zum Diabetes mellitus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxiv, 52–68.—**Bonorino Udaondo** (C.) Osteo-satirosis diabética.

Diabetes (*Complications and sequelæ of*).

Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1919, xxx, 456.—**Braillon.** Les pleurésies des diabétiques. Rev. de Méd., Par., 1911, xxxi, 334-341.—**Braunwell** (B.) Diabetes; perforating ulcer of the foot; advanced atheroma of the posterior tibial artery, the artery being adherent to the posterior tibial nerve; marked changes in the posterior tibial and plantar nerves. Clin. Stud., Edinb., 1907, n. s., v, 279-290.—**Brunton** (*Sir* T. L.) On the heart in relation to diabetes. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 42-46.—**Butler** (G. F.) The inter-relations of diabetes and other constitutional states. Canada Lancet, Toronto, 1903-4, xxxvii, 145-151.—**Carnot** (P.) & **Rathery** (F.) Hyperplasie thyroïdienne dans le diabète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 400-409.—**Caussade** (G.) & **Doumer** (E.) Granulie pleuro-pulmonaire à allure clinique de typho-bacillose, chez un diabétique. *Ibid.*, 1921, 3. s., xlv, 942-949.—**Dietrich** (I.) Die Beziehungen der Magen-Darmerkrankungen zum Diabetes mellitus. Petersb. med. Ztschr., St. Petersb., 1913, xxxviii, 293-295.—**Dinsmore** (W. W.) Report of an interesting case of diabetes mellitus showing hookworm infection. South. M. J., Nashville, 1914, vii, 485-487.—**Ducamp, Carrieu** [*et al.*]. Hémorragies mortelles dues à des varices œsophagiennes chez un diabétique avec cancer du pancréas. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921-2, iii, 139-141.—**Duchastelet** (L.) Suppuration périnéphrétique chez un diabétique. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb., 1905, Par., 1906, 535-538.—**Eufinger** (H.) Verblutungstod durch Polymenorrhöe bei schwerem Diabetes mellitus. Monatschr, f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1922, lviii, 1-3.—**Faure** (M.) Physiologie des crises laryngées des tabétiques. Informateur d. alién. [etc.], Par., 1906, i, 180-184.—**Franceschelli** (D.) Sul rapporto per la presenza di glucosio nell' organismo e la virulenza dei comuni piogeni. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 52-55.—**Freudenthal** (W.) Ueber diabetische Geschwüre im Rachen und Kehlkopf. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., 1900, iv, 56-63. *Also*, Reprint.—**Garel & Armand.** L'épistaxis dans le diabète. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1905, viii, 276-281.—**Gilbert** (A.) & **Weil** (E.) Le cancer chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1121-1124.—**Glaessner** (K.) Diabetes und Pneumonie. Wien. Klin. Wchnschr., 1906, xix, 896-898.—**Gorke** (H.) Diabetes mellitus und hämorrhagische Diathese. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1324.—**Gossage** (A. M.) Diabetes and obesity. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1907, xv, 24-29.—**Handmann** (E.) Ueber die Ursache der verminderten Resistenz des Diabetikers gegen Infektionen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 1-14.—**Hanssen** (O.) [A case of diabetes complicated with double hydronephrosis; a contribution to the changes of the urinary organs accompanying diabetes.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910-11, ix, 281-290.—**Hedrén** (G.) [Fat embolism and diabetic lipæmia.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1916, xlii, 933-946.—**Heitz** (J.) Fréquence des troubles de la perméabilité artérielle aux membres inférieurs chez les diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 706-711. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1921, xxxii, 68-71.—**Holst** (J. E.) [A case of glycosuria of a combined nature.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1921, lxxxiii, 1072-1081.—**Joslin** (E. P.) & **Goodall** (H. W.) Experiments on an ash-free diet and salt metabolism, with especial reference to edema in diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 727-732.—**Kahn** (M.) Angina pectoris of diabetes. *Ibid.*, 1921, lxxvi, 570.—**Knowlton** (F. P.) & **Starling** (E. H.) Ueber den Zuckerverbrauch im normalen und im diabetischen Herzen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1912, xxvi, 169-173.—**Køster.** Demonstration af en Patient med Diabetes og mal perforant du pied. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 1209-1211.—**Labbé** (M.) Les œdèmes chez les diabétiques. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 143-145.—**Labbé** (M.) & **Guérithault** (B.) Nouvelles recherches sur les œdèmes bicarbonatés chez les diabétiques, métabolisme comparé du chlore et du sodium. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 89-104. ——— ———. Les œdèmes bicarbonates chez les diabétiques; leur pathogénie (2e mémoire). *Ibid.*, 131-140.—**Landis** (H. R. M.), **Funk** (E. H.) & **Montgomery** (C. M.) Diabetes complicated with tuberculosis, treated by means of the Allen fasting method. Nat. Tuberc. Ass. Tr., N. Y., 1918, xiv, 266-275, 1 ch.—**Lefas** (E.) Lésions des glandes salivaires chez un diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 67.—**Le Goff.** Sur la fréquence de la tuberculose chez les diabétiques. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, i, 632-635.—**Lhermitte** (J.) & **Roeder.** Diabète glycosurique chez un vieillard de 80 ans; ramollissement ancien sous-thalamique; curieuse malformation de l'hypophyse. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 758-761.—**Lichty** (J. A.) The acute infections in diabetes mellitus. Tr. Am. Climat. & Clin. Ass., Phila., 1915, xxxi, 83-89. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 478.—**Lloyd** (S.) The surgical complications of diabetes. Post-Graduate, N. Y., 1906, xxi, 637-653.—**Löwy** (H.) Ein Kieferhöhlenempyem bei Diabetes mellitus. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1902, xxxvi, 505-510.—**Lorand** (A.) Sur les relations du diabète avec le cancer et la tuberculose. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. int., 265-269.—**Loumeau.** Diabète et taille hypogastrique pour calcul;

Diabetes (*Complications and sequelæ of*).

acétonémie, hoquet invincible et mort post-opératoires. Gazz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1917, xxxviii, 14.—**Lutz** (W.) Ueber grosszellige Hyperplasie der Milzpulpa bei diabetischer Lipämie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1914, lviii, 273-284.—**Magenau.** Zur Frage der diabetischen Erkrankungen der oberen Luftwege. Verhandl. d. Ver. süddeutsch. Laryngol. 1894-1903, Würzb., 1904, 486-490.—**Magyary-Kossa** (Gy.) [Mechanism of sugar secretion; dyspnoea caused by diabetes.] Orvosi hetil., Budapest, 1911, lv, 49-51.—**Maréchal.** La rétraction de l'aponévrose palmaire chez les diabétiques. J. de neurol., Par., 1899, iv, 164-166. [Discussion], 173. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 255-257.—**Marsh** (P. L.) The complications of diabetes mellitus. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xxi, 238-244.—**Mascarel** (A.) Les manifestations pharyngo-laryngées des diabétiques. Anjou méd., Angers, 1905, xii, 159-165.—**Mosny & Beaufumé.** Diabète sucré, maux perforants plantaires et lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 687-692.—**Pellegrino** (M.) Un caso di scialorrea zuccherina nel diabete mellito. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 303-307.—**Perkins** (J. J.) The pulmonary complications of diabetes. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 69-75.—**Perry** (O. L.) Diabetes mellitus with multiple abscesses; with report of a case. West. Virg. M. J., Huntington, 1919-20, xiv, 261-263.—**Peterson** (R.) A case of a diabetic with umbilical hernia, complete laceration of the perineum, and fistulous openings in the region of the right labium. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916-17, viii, 11-13.—**Ponfick** (E.) Diabetes und Fettgewebsnekrose des Pankreas. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 133-150, 1 pl.—**Port.** Ueber die Erscheinungen des Diabetes mellitus in der Mundhöhle. Deutsche zahnärztl. Wchnschr., 1907, x, 909-911.—**Rathery** (F.) L'amaigrissement des diabétiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 216.—**Rauzier** (G.) Diabète et pneumopathies aiguës. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 97; 121.—**Rénon** (L.) Tuberculose pulmonaire et diabète sucré. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 528-534.—**Rosenbloom** (J.) Report of a case of diabetes mellitus complicated by occasional pentosuria and lactosuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 508.—**Roubier** (C.) Pneumonie bénigne chez un grand diabétique acétonurique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 445-447.—**Sainton** (P.) & **Gastaud** (P.) Syndrome de Basedow et diabète. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 683-685.—**Sample** (J. T.) & **Gorham** (W. L.) Malum perforans in diabetes mellitus; a report of 7 cases. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 28-31. *Also*, Reprint.—**Schneider** (F.) Die Beschaffenheit der Zähne und des Zahnfleisches bei Diabetes mellitus. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1898, xvi, 473-485.—**Silvestrini** (R.) & **Nesti** (G.) Diabete familiale con sclerosi del panereas. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1901, ii, 565; 581.—**Smith** (S. M. C) Bezold's variety of mastoid disease, complicating diabetes mellitus. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc. 1904, N. Y., 1905, x, 240-243. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, ix, 236.—**Stark** (H. S.) The dietetic treatment of diabetes complicated by nephritis. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 987-991.—**Strouse** (S.) Mild diabetes mellitus with acute and chronic cholecystitis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 237. ———. Mild diabetes, obesity, hypertension. *Ibid.*, 238. ———. Severe diabetes mellitus, pulmonary abscess, and hemopneumothorax. *Ibid.*, 239-241. ———. Diabetes mellitus, chronic nephritis, hypertension, and cervical ribs. *Ibid.*, 241-244.—**Teschemacher.** Ueber das Vorkommen der Dupuytrenschen Fingerkontraktur bei Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 501-503.—**Tice** (F.) Some cases of diabetes mellitus with complications. Med. Clin. Chicago, 1916, ii, 13-27.—**Tommasi** (L.) Due casi di diabete a tipo papulonecrotico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1921, lxii, 477-488, 2 pl.—**Vivian** (C. S.) Glycosuric nephritis, a clinical entity? Southwest Med., Phoenix, Ariz., 1923, vii, 12-18.—**Weil** (H.) Uraemie bei Diabetes mellitus, durch Aderlass günstig beeinflusst. Prag. med. Wchnschr., 1903, xxviii, 27.—**Weil** (P.) Ueber Nierenfunktionsuntersuchungen bei diabetischen und postdiabetischen Nierenerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1037.—**Welland** (W.) Diabetes und chirurgische Erkrankungen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 740-743.—**Wolfsohn.** [Untersuchungen über die verminderte Immunität Zuckerkranker gegen eitrige Infektionen.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 986.

Diabetes (*Complications of, Aural*).

See, also, **Ear** (*Diseases of*).

Fuchs (E.) *Zur Kasuistik der Ohrenkrankungen bei Diabetes. 8°. *München*, 1900.

Schnaebelé (R.) *Les affections de l'oreille chez les diabétiques. 8°. *Lyon*, 1899.

Bar (L.) Contribution à l'étude de l'otite moyenne aiguë d'origine diabétique. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1902, ii, 305-316.—**Edgar** (T. O.) Klinische Untersuchungen über die Erkrankungen des Gehörorgans bei Diabetes mellitus mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen des inneren Ohres. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl-

Diabetes (*Complications of, Aural*).

& Wien, 1915, xlix, 225–260.—**Eulenstein** (H.) Die Ohrenerkrankungen der Diabetiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxvi, 270–280. ———. Ueber die Mastoiditis bei Diabetikern. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xlii, 263–280.—**Ferreri** (G.) La puntura lombare nelle suppurazioni d' orecchio dei diabetici. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma (1911), 1912, ix, 387–399. *Also, transl.:* Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1912, xxxiv, 329–338.—**Friedrich.** Ein Diabetiker, der im Anschluss an eine acute Mittelohreiterung eine linksseitige Sinusthrombose bekam. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 694.—**Furet** (F.) Mastoïdites et diabète. Bull. de laryngol., otol. et rhinol., Par., 1908, xi, 9–15.—**Glogau** (O.) A case of mastoiditis in a diabetic; extradural abscess, perisinus abscess; recovery. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1917, xxvi, 818–821.—**Gomperz.** [Vorläufige Mittcilung über Ohrenerkrankungen bei Diabetikern.] Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1905, xxxix, 260–264.—**Grossmann** (F.) Ueber Mittelohreiterung bei Diabetikern. Beitr. z. Ohrenh. Festschr. A. Lucæ, Berl., 1905, 353–378.—**Hansberg** (W.) Zwei Fälle von Mastoiditis bei Diabetes. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1903, xliv, 365–368.—**Körner** (O.) Die acuten Ohr- und Schläfenbeineiterungen der Diabetiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxiii, 588–594.—**Labouré** (F.) Otite; méningite cérébrospinale; ulcération de la carotide chez un diabétique; hémorragie; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 1479.—**Lannois** (M.) Les affections de l'oreille chez les diabétiques. Lyon méd., 1900, xciii, 253–259.—**Lavrand** (H.) Mastoïdite chez un diabétique; opération; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 601–606.—**Melzi** (U.) Contributo alla casuistica dell' otite diabetica; ascesso mastoideo; trapanazione dell' apofisi mastoidea; operazione radicale; guarigione. Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1901, xiv, 10–17.—**Merrill** (W. H.) A case of nerve deafness due to the toxemia of diabetes. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 849.—**Perrone** (P.) Complicazioni otitiche in diabetici. Morgagni, Milano, 1921, lxiii, pt. 1, (arch.), 178–196.—**Potts** (B. H.) Mastoiditis in diabetes. Penn. M. J., Athens, 1909–10, xiii, 546–551.—**Stein** (O. J.) Suppurative ear disease in diabetes mellitus. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 731–738.—**Wells** (W. A.) Case of mastoiditis complicating diabetes; operation; recovery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917–18, xxii, 223–229. *Also*, Reprint.—**Zimmermann** (C.) Ear affections and diabetes. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1916, xxv, 637–648. *Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917–18, xvi, 165–169.

Diabetes (*Complications of, Cutaneous*).

See, also, **Leg** (*Ulcers of*); **Skin** (*Diseases of*); **Ulcers.**

Gross (L.) *Hautaffektionen bei Diabetes mellitus. 8°. *Erlangen*, 1897.

Patt (W.) *Ueber diabetische Xanthose. 8°. *Giessen*, 1919.

Banerjee (J.) Huge diabetic carbuncle of the left upper eyelid. Antiseptic, Madras, 1922, xix, 132–136.—**Bates** (L. B.) Diabetes mellitus complicated with lipemia and xanthoma. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone 1916, Mount Hope, 1917, ix, 49–52.—**Batut** (L.) Panaris du pouce, phlegmon de la main chez un diabétique, gangrène sèche des doigts; mort. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1907, xx, 180–182.—**Bettmann.** Die Hautkrankheiten der Diabetiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1188–1194.—**Bloch** (B.) Oidiomykose der Haut bei Diabetes. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xl, 273.—**Dyas** (F. G.) Carbuncle of the neck in a patient with long-standing diabetes. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 831–836.—**Fahr.** Zur Frage des diabetischen Xanthoms. Dermat. Wchnschr., Leipz., 1919, lxix, 803. *Ibid.*, Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1373.—**Foster** (B.) Skin complications of diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 83.—**Frescoln** (L. D.) Cutaneous notes in diabetic cases. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 251.—**Froment** (J.) Ictus chez un diabétique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908, vii, 469.—**de Gamrat** (C.) Un cas de xanthomes multiples dits "en tumeurs" avec diabète concomitant; contribution à l'étude des xanthomes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1920, 6. s., i, 497–506, 1 pl.—**Hamilton** (G. R.) A case of xanthoma diabeticorum. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 385.—**Hannema** (L. S.) Xanthosis diabetica. Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1920, i, 318–325; ii, 561–563.—**Harrold** (R. E.) A case of xanthoma diabeticorum. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 84.—**Haxthausen.** [Characteristic ulcera cruris in a diabetic.] Hosp.-Tid., Københ., 1918, lxi, 1346.—**Hoffmann** (E.) Ueber weit verbreitete Hautxanthomatose bei hochgradiger diabetischer Lipacmie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1050–1052.—**Koch** (R.) Fall eines maculösen Exanthems bei Diabetes mellitus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 29–31. *Also:* Wien med. Wchnschr., 1912, lxii, 526. ———. Maculöses Exanthem bei Diabetes mellitus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 78. ———. Exanthem bei Diabetes mellitus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1914–15, cxix, 513. ———. Ueber ein makulöses Exanthem bei Diabetes mellitus. *Ibid.*, 1918, cxxiv, 845–854, 1 pl.—**Labbé** (M.) Traitement de l'intertrigo et de l'érythème vulvaire chez les diabétiques. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 395. *Also:* Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, 257–262.—**Lapowski.** Necrotic folliculitis (diabetes). J. Cutan. Dis. incl. Syph., Chicago, 1919, xxxvii, 283.—**Lassar** (O.) Die dermatologischen Complicationen des Diabetes und ihre Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 70–74. *Also:* Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 71–79.—**van Leeuwen** (T. M.) [Xanthelasma diabeticorum.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, lxiv, pt. 2, 2085.—**Lubarsch** (O.) Demonstration anatomischer Präparate von Xanthoma diabeticum. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 196. ———. Generalisierte Xanthomatose bei Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 484–486.—**Lyon** (D. M.) Xanthoma diabeticorum; with report of a case. Edinb. M. J., 1922, n. s., xxviii, 168–173.—**Menon** (V. P. K.) Diabetic carbuncle; cured by injection of carbolic acid and starvation without operation. Antiseptic, Madras, 1919, xvi, 249.—**Minerbi** (C.) Intorno ad un caso iniziale di actinomicosi bucco-faciale in un soggetto diabetico. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1899–1900, lxxiv, 119–124.—**Morris** (M.) Skin disease associated with diabetes. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 60–64.—**Paul** (N.) A case of xanthoma diabeticorum. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 320.—**Pollitzer** (S.) Dermatological phenomena in diabetes. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 15–19.—**Rosenbloom** (J.) Peculiar skin condition occurring in diabetes mellitus complicated by pulmonary tuberculosis. J. Am M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1476. *Also*, Reprint.—**Saalfeld** (E.) Diabetes und Hautkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 537–539. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlftc., 458–461.—**Schamberg.** Xanthoma diabeticorum. Arch. f. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., i, 98.—**Sherwell** (S.) Cutaneous manifestations in diabetes. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 1022–1024.—**Sibley** (W. K.), Xanthoma diabeticorum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Dermat., 83.—**Skillern** (P. G.) Diabetic carbuncle of back; crucial incision and undermining; cure. Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., ii, 88.—**Tolstoi** (E.) Chronic purpura hemorrhagica with diabetes mellitus. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1922–3, viii, No. 2, 25–27.—**Umber.** Diabetische Xanthosis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1916), 1917, xlvii, 127–130.—**Veiel.** Beziehungen zwischen Zuckerkrankheit und Hautkrankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1913, lxxxiii, 689–691.

Diabetes (*Complications of, Genito-urinary*).

See, also, **Genito-urinary** *organs* (*Diseases of*); **Kidney** (*Inflammation of*).

Scharff (E.) *Ein Fall von Blasenlähmung nach willkürlicher Urinretention bei Diabetes insipidus. 8°. *Jena*, 1908.

Blanco Solar. Un caso de insuficiencia genital con glucosa en la orina y su contraprueba terapéutica. Med. ibera, Madrid, 1921, xv, 479.—**Dalché** (P.) & **Lacaille** (H.) Abcès urineux; gangrène diabétique; guérison. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 769.—**Hamonic** (P.) De l'uréthrite chez les diabétiques. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1908, xiv, 289–291. *Also:* Assoc. franç. d'urol. Proc.-verb. 1908, Par., 1909, xii, 129–134.—**Monteros** (J. F.) Posto-balano-uretritis en los diabéticos. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1909, xxxi, 345–349.—**Necker.** Klinische Beobachtungen bei diabeteskranken Prostatikern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol., Wien 1911, Berl. u. Leipz., 1912, iii, 278–287.—**Parisot** (J.) Les troubles de la fonction génitale chez les diabétiques; leur pathogénie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 95–110. ———. Lésions des glandes génitales chez les diabétiques et chez les animaux rendus expérimentalement glycosuriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 290–292.—**Scheuer** (O.) Ueber diabetische Balanoposthitis. Med. klin., Berl., 1909, v, 694.—**Stern** (H.) Prostatic disease in the diabetic. Am. J., Urol., N. Y., 1908, iv, 169–178. ———. The prostatic incident in diabetes. Arch. Diagn., N. Y., 1914, vii, 32–37.—**Strauss** (H.) Ueber vier Fälle von Blasenerweiterung bei Diabetes insipidus. Folia urolog., Leipz., 1910–11, v, 452–458.—**Whitney** (C. M.) The genital lesions of diabetes which simulate venereal diseases. Med. Rev., St. Louis, 1914, lxiii, 201–206.

Diabetes (*Complications of, Hepatic*).

See, also, **Diabetes** (*Bronzed*); **Liver** (*Diseases of*).

Wateau (G.) *Contribution à l'étude du foie des diabétiques. 8°. *Paris*, 1899.

Aimé (H.) Un cas de cirrhose pigmentaire diabétique avec atrophie du foie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 321–325.—**Askanazy** (M.) & **Hübschmann** (P.) Ueber Glykogenschwellung der Leberzellkerne besonders bei Diabetes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1907, xviii, 641–644.—**Aubertin** (C.) Cirrhose graisseuse avec ascite hémorragique chez une diabétique. Gaz. d.

Diabetes (*Complications of, Hepatic*).

hôp., Par., 1905, lxxviii, 75.—**Bouchut** (L.) & **Volmat.** Le diabète avec cirrhose (à propos de deux observations). Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 753-768.—**Chalier** (J.) & **Nové-Josserand** (L.) Hémolyse et cirrhose pigmentaire chez un diabétique. Presse méd., Par., 1912, xx, 144-146.—**Hatlegan** (J.) Hyperperméabilité hépatique; un nouveau symptôme dans le diabète. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 236.—**Labbé** (M.) & **Baumgartner** (A.) Diabète aigu avec cirrhose hépato-pancréatique pigmentaire. Paris méd., 1913-14, xiii, 436-439.—**Lereboullet** (P.) & **Mouzon** (J.) Le diabète secondaire dans la cirrhose pigmentaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1681-1689.—**Macleod** (J. J. R.) The relation of the liver to diabetes. Cleveland M. J., 1911, x, 436-442.—**Rispal.** Du diabète envisagé dans ses rapports avec la cirrhose atrophique alcoolique. Cong. franç. de méd. C.-r., Par., 1902, ii, 139-144.—**Rolleston** (H. D.) Large intrahepatic calculi in diabetes. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 133-135.—**Secousse.** Sur un cas d'abcès du foie chez un diabétique. J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 284.—**Vidal** (E.) Diabète et dysfonctions hépatiques. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 190-196.

Diabetes (*Complications of, Nervous*).

See, also, **Diabetes** *and psychoses*; **Nervous** *system* (*Diseases of*).

Corneille (F.) *L'aphasie dans le diabète. 8°. *Paris*, 1897.

Desbonnets (L.) *Contribution à l'étude de certains troubles cérébraux (troubles moteurs, sensitifs, visuels et aphasie) dans le diabète sucré. 8°. *Paris*, 1899.

Elkès (*Mme.*) *née* Birguère. *Névralgie cervico-brachiale chez un diabétique. 8°. *Montpellier*, 1912.

Gaïtz (S.) *La paralysie faciale diabétique. 8°. *Paris*, 1914.

Mallet (F.-A.) *Les crises épileptoïdes chez les diabétiques. 8°. *Paris*, 1911.

Alessio (F.) Sulle alterazioni del plesso celiaco nel diabete mellito. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xliv, 131-138.—**Benedict** (H.) Diabetes mellitus mit Facialis-Diplegie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 412-414.—**Bruns** (L.) Ueber Neuritis diabetica und alcoholo-diabetica. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1908-9, xxxvi, 17-26.—**Chauffard** (A.) Eclampsie diabétique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 82. ———. Les accidents névritiques au cours du diabète. *Ibid.*, 1919, xxxiii, 338-341.—**Chauffard** (A.) & **Rendu** (H.) Un cas d'éclampsie diabétique. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 161-167.—**Claude.** Polynévrite diabétique. Clinique, Par., 1911, vi, 113-115. ———. Paris clinical lecture on diabetic polyneuritis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 140.—**Conner** (L. A.) The occurrence of epileptiform attacks in diabetes mellitus. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 801-807. [Discussion], 835.—**Debove.** Pseudo-tabès diabétique. J. de méd. int., Par., 1906, x, 1-3.—**Findlay** (J. W.) Changes in the peripheral nerves in a case of diabetes mellitus. Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1902, iii, 441-450.—**Froment** (J.) & **Santy.** Convulsions épileptiformes chez un diabétique acétonémique. Bull. Soc. Méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 407-409.—**Ginestous** (E.) Paralysie diabétique du moteur oculaire externe. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 410-412.—**Graul** (G.) Transitorische motorische Aphasie mit Paragraphie bei Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 699.—**Grube** (K.) On the loss of knee-jerk and on peripheral neuritis in diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1899, ii, 203-205. ———. Ueber das Verhalten des Blutzuckers in Fällen von diabetischer Neuritis und Neuralgie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1918, lx, 302-308.—**Guillain** (G.) Crises épileptiques au cours d'un diabétique avec acidose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 808-810.—**Hauck** & **Slanina.** Ueber nervöse Störungen der Diabetiker und ihre Behandlung. Monatschr. f. orthop. Chir. [etc.], 1904, iv, 177.—**Head** (G. D.) A case of diabetes mellitus with multiplo neuritis, so-called diabetes tabes. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 447.—**Ingegnieros** (J.) Pseudo-parálisis general diabética. Arch. de psiquiat. y criminol., Buenos Aires, 1905, iv, 145-161. ———. La pseudo-paralysie générale diabétique. Rev. neurol., Par., 1905, xiii, 709-718.—**Kaiser.** Isolierte Trochlearislähmung bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xv, 217-219.—**Kraus** (W. M.) The clinical involvement of the peripheral nerves in diabetes mellitus. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lii, 331-333. ———. Involvement of the peripheral neurons in diabetes mellitus. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1922, vii, 202-209.—**Lichtwitz** (L.) Ueber den Einfluss einer bei einem Diabetiker in einer Typhusrekonvalescenz entstandenen Meningitis serosa acuta auf den Stoffwechsel. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 996-998.—**Ligouzat.** Quelques considérations sur la pathogénie de l'hémiplégie diabétique; apoplexie pulmonaire, hémiplégie avec aphasie fugace et mort subite chez un diabétique. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 364-376.—**Menotti Bucco.** Alterazioni renali con note istologiche di nefrite acuta in un caso mortale di diabete. Gior. internaz. d. sc. med., 1906, n. s., xxviii, 1-6.—**Mettler** (L. H.) Nervous symptoms in diabetes. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 448-455.—**Mohr** (L.) Ueber Meralgia diabetica. Fortschr. d. Med., Berl., 1903, xxi, 457-460.—**Nordman** & **Fabre.** Polynévrite diabétique. Loire méd., St.-Etienne, 1909, xxviii, 7-11.—**Pavy** (F. W.) On diabetic neuritis. Lancet, Lond., 1904, ii, 17; 71.—**Peacocke** (G.) Hemichorea and parotitis, complicating a case of diabetes. Dublin J. M. Sc., 1902, cxiii, 5-9.—**Ramón y Cajal** (P.) Un caso de corea diabético. Clin. mod., Zaragoza, 1907, vi, 138-140.—**Riche** (A.) & **Mesnard** (P.-A.) Traitement de l'ataxie des diabétiques par la rééducation des mouvements. Presse méd., Par., 1900, i, 33-35.—**Rimbaud** (L.) A propos d'un cas de névrite diabétique. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1555-1557.—**Root** (H. F.) Rare paralyses in diabetes mellitus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1433-1440.—**Rose** (U.) Multiple Sklerose und Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lv, 453-469.—**Schumann.** Ein Fall von Diabetes mellitus mit Polyneuritis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 205; 217; 229.—**Schweiger** (L.) Ueber die tabiformen Veränderungen der Hinterstränge bei Diabetes. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1549-1551.—**Stauder** (A.) Epileptiforme Krämpfe bei Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1719.—**Taylor** (J.) On the nervous symptoms associated with glycosuria. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 57-59.—**Weber** (F. P.) Acute polyneuritis (of the alcoholic type, not due to alcoholism), rapidly recovered from, in a patient with chronic diabetes mellitus without hyperglykæmia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1915, l, pt. 2., 163-166. *Also*, Reprint.—**Williamson** (R. T.) The symptoms due to peripheral neuritis or spinal lesions in diabetes mellitus. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1907, v, 550-556. ———. The nervous complications of diabetes which are associated with changes in the peripheral spinal nerves and spinal cord. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 872-885.

Diabetes (*Complications of, Ocular*).

See, also, **Cataract** (*Diabetic*); **Eye** (*Diseases of*).

Böhles (R.) *Fälle von Cataract bei Diabetes. [Heidelberg.] 8°. *Mainz*, 1915.

Cazalas (L.) *Iritis diabétique. 8°. *Toulouse*, 1910.

Grégoire (A.) *La panophtalmie chez les diabétiques. 8°. *Montpellier*, 1900.

Lagardère (G.) *La sciatique dans le diabète. 8°. *Paris*, 1901.

Nitzsche (E.) *Beitrag zur Kenntnis der Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus. 8°. *Jena*, 1901.

Paloque (A.) *L'œil diabétique. 8°. *Lyon*, 1905.

Poulin (F.) *Contribution à l'étude de l'iritis diabétique; de la forme hémorragique en particulier. 8°. *Lyon*, 1914.

Schindler (H.) *Ueber tabische Augenstörungen. 8°. *Strassburg*, 1905.

Schlink (N.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus. [Giessen.] 8°. *Neuwied*, 1901.

Wiesinger (F.) *Ueber das Vorkommen von Entzündung der Iris und Cornea bei Diabetes mellitus. [Göttingen.] 8°. *Berlin*, [1886].

Alexander (L.) Ueber Veränderungeu des Brechungszustandes der Augen bei Diabetes mellitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 108-112.—**Alt** (A.) A case of transitory lenticular opacity in both eyes in a diabetic patient. Am. J. Ophth., St. Louis, 1906, xxiii, 294-298.—**Alvarado** (E.) Notas sobre algunas complicaciones oculares en la diabetes azucarada, especialmente de los cambios de refracción. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1914, xiv, 301-316.—**Best.** Demonstration mikroskopischer Präparate von diabetischen Augen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1905, Wiesb., 1906, 315-317.—**Biermann.** Diabetes mit reflektorischer Pupillenstarre. Neurol. Centralbl., Leipz., 1912, xxxi, 1203-1207.—**Bietti** (A.) Sulla resistenza dei diabetici alle infezioni oculari; ricerche sperimentali con microrganismi patogeni e con germi saprofitici della congiuntiva. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1920, 8. s., xii, 767-779.—**Bijlsma** (R.) Ooglijden in verband met andere ziekten; diabetes. Geneesk. Courant, Amst., 1912, lxvi, 57.—**Bouriand.** Paralysie diabétique du grand oblique de l'œil gauche. Ann. d'ocul., Par., 1919, clvi, 225.—**Boveri** (P.) Quale è il significato della retinite e dell' albuminuria nei diabetici? Corriere san., Milano, 1909, xx,

Diabetes *Complications of, Ocular).*

51–53.—**Brunetière.** Notes sur l'iritis diabétique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 98–102.—**Bull** (C. S.) The adverse influence of diabetes in certain operations on the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909, xii, 62–75. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 549–551.—**Calderaro.** Ricerche sul potere opsonico dell' umore acqueo nel diabete. Clin. ocul., Palermo, 1915, xvi, 1; 88.—**Castresana** (B.) Catarata diabética. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xvii, 145–156.—**Chacón** (A.) La catarata diabética. Gac. méd. de México, 1906, 3. s., i, 400–407.—**Chauffard.** Rétinite diabétique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 38–40.—**Cohen** (M.) Report of a case of lipæmia retinalis with hypotony in diabetic coma. Arch. Ophth., N. Y., 1921, l, 247–251.—**Coutela** (C.) Des complications rétiniennes du diabète sucré. Paris méd., 1920, xxxvii, 173–176.—**Darling** (C. G.) Retinal lipæmia in severe diabetes. Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 355–359, 1 pl.—**Delord** (E.) & **Revel** (P.) De la paralysie de l'accommodation dans le diabète. Arch. d'opht., Par., 1907, xxvii, 764–777.—**Dleulafoy.** Paralysie des nerfs moteurs de l'œil chez les diabétiques. Presse méd., Par., 1905, 713–716. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., ii, 64–73.—**Dor** (H.) Cas atypique de rétinite diabétique. Lyon méd., 1911, cxvii, 604.—**Dünner** (L.) Vorübergehende Pupillenstarre bei Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 135–138.—**Elschnig** (A.) Refraktionsänderungen bei Diabetes mellitus. Med. Klin., Berl., 1923, xix, 17.—**Euroth** (E.) [Observations of so-called transitory hyperopia in diabetes mellitus.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1920, lxii, 28–42. ———. Zur Aetiologie der transitorischen Refraktionsabnahme bei Diabetes mellitus. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvi, 500–506.—**Gallus** (E.) Hyperopie und Diabetes mellitus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xv, 319–322. ———. Beiträge zur Kenntnis der Refraktionsabnahme bei Diabetes mellitus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxix, 59–76. ———. Neuritis retrobulbaris bei Diabetikern, insbesondere ihre ätiologische und prognostische Bedeutung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 143. *Also:* Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1910, Bonn, 1911, s. B, 43–46.—**García Mansilla** (S.) Complicaciones oculares de la diabetes sacarina. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxvii, 268–277. ———. Panoftalmía metastástica por ántrax diabético. Med. ibera, Madrid, 1918, iv, 82.—**Garrod** (*Sir* A. E.), **Moore** (R. F.) [*et al.*]. Discussion on diabetes in relation to diseases of the eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1920, xl, 6–49.—**Ginestous** (E.) Irido-cyclite diabétique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 545.—**Gould** (G. M.) The refraction changes dependent upon glycosuria. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 633–637. *Also,* Reprint. *Also:* Biograph. Clin., Phila., 1910, vi, 337–355.—**Gradle** (H.) Eye symptoms in diabetes. Illinois M. J., Springfield, 1910, xvii, 614–616.—**Grand-Clément.** Coup d'œil sur les complications oculaires, en particulier sur la rétinite hémorrhagique, survenant au cours du diabète. Gaz. méd. de Par., 1910, No. 62, 7. *Also:* Lyon méd., 1910, 105–109.—**Groenouw.** Augenleiden bei Diabetes mellitus. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1907, vii, Hft. 2 & 3, 1–64. *Also:* Clin. opht., Par., 1907, xiii, 6–11.—**Hagen** (S.) Zur Aetiologie der transitorischen Hypermetropie bei Diabetes mellitus. Arch. f. Ophth., Berl., 1921, cv, 243–250.—**Hansell** (H. F.) Binocular hemianopsia and optic nerve atrophy in a case of diabetes mellitus. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1901, xxviii, 398–403.—**Hawthorne** (C. O.) Retinal changes in glycosuria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1916, xxxvi, 338–344. *Also:* Ophthalmoscope, Lond., 1916, xiv, 365–367.—**Hayashi** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Infektionsfähigkeit des Auges bei Diabetes und die baktericide Wirkung des diabetischen Blutserums auf Eitererreger. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvi, 159–202.—**Heine.** Augenspiegelbefunde bei diabetischer Lipämie. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 169–172.—**Hoffmann** (M.) Ueber Erkrankung der Nerven des Auges bei Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2554. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1913, lxxiii, 261–273, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N.Y., 1914, xliii, 39–49, 1 pl.—**Jessop** (W. H. H.) The ocular complications in diabetes mellitus. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 65–68.—**Kadlnski** (M. V.) [Temporary change in refraction in diabetes mellitus.] Vestnik oftalmol., Odessa, 1911, xxviii, 484–487.—**Kako** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Augenaffektionen bei Diabetes mellitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 253; 357, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, Hft. 6, Suppl., 1.—**Knapp** (P.) Transitorische Hypermetropie bei Diabetes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1909, xxi, 420–427.—**Krebs** (A.) The ocular signs of diabetes. Pittsburgh M. J., 1913–14, i, 26–29.—**Langdon** (H. M.) A study of the sugar tolerance in aglycosuric patients with cataract. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1922, xx, 340–349.—**de Lapersonne.** Cataracte diabétique. Progrès méd., Par., 1913, 3. s., xxix, 664–666.—**Lawson** (A.) Left, vascular formation in the vitreous in a case of diabetes; right, immature diabetic cataract. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1898–9, xix, 288.—**Lichtenstein.** Hypermetropie und Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1349. ———. Hyperopie und Diabetes mellitus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1906, xvi, 330–332.—**Lundsgaard** (K. K. K.) Hyperopie bei Diabetes

Diabetes *Complications of, Ocular).*

mellitus. *Ibid.*, 1907, xvii, 156. ———. Transitorische Hypermetropie beim Diabetes mellitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 38–44.—**Mackay** (D. M.) Ocular diseases occurring in association with diabetes mellitus. Practitioner, Lond., 1913, xc, 856–869.—**Martin** (G.) Manifestations oculaires dans le diabète. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1897), 1898, 60–69.—**Mayou** (M. S.) Optic neuritis with symmetrical loss of the lower portion of the field associated with diabetes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Ophthalmol. Sect., 148.—**Nagel** (C. S. G.) Retinal hemorrhage as the first manifestation in a case of diabetes. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 445–447.—**Onfray** (R.) Recherches sur les rétinites des diabétiques. Ann. d'ocul., Par., 1918, clv, 533–570. ———. Le pronostic vital et le pronostic visuel des rétinites des diabétiques. *Ibid.*, 1922, clix, 599–604.—**Pichler** (A.) Die Entstehung des diabetischen Stares. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 225; 239.—**Reber** (W.) Toxic amblyopia of diabetic origin occurring in a young woman; a rare symptom of the toxemia of diabetes. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], Oto-Laryngol. Sect., St. Louis, 1909, 203–210. *Also:* Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 121–127.—**Redslob** (E.) Bitemporale Hemianopsie und Diabetes insipidus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 226–235.—**Reis** (W.) Zur Kenntnis eines bisher kaum beachteten Augenspiegelbildes bei Lipaemie in Folge schweren Diabetes, nebst Bemerkungen über die pathologische Anatomie der diabetischen Irisepithelveränderungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1903, lv, 437–468, 1 pl.—**Rinck** (M.) Ueber Augenstörungen im Coma diabeticum. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1903, x, 339.—**Rönne** (H.) Zur pathologischen Anatomie der diabetischen Intoxikationsamblyopie (Beitrag zur Pathogenese der neurogenen Zentralskotome). Arch. f. Ophth., Leipz. & Berl., 1913, lxxxv, 489–537. *Also, transl.:* Hosp.-Tid., Københ., 1913, 5. R., vi, 1318–1321. ———. Transitorische Hypermetropie bei Diabetes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1915, n. F., xix, 207–209. *Also, transl.:* Hosp.-Tid., Københ., 1916, 5. R., ix, 195.—**Rössler** (K.) Ueber das Vorkommen von Zucker im Stuhle der Diabetiker. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1901, xxii, Abth. f. int. Med., 302–311.—**Rollet** (E.) Complications oculaires du diabète. Bull. méd., Par., 1905, xix, 499. ———. Cécité diabétique toxique. Lyon méd., 1907, cix, 1022.—**Rollet & Genet.** Iritis diabétique à forme hémorragique. *Ibid.*, 1913, cxxi, 512–514.—**Rowland** (W. D.) Changes in refraction in diabetes mellitus; case report. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Phila., 1922, xxvi, 145–151.—**Salus** (R.) Schwarzes Kammerwasser. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 939.—**Santos Fernández** (J.) Cambios de refracción en los diabéticos. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1903–4, xl, 199–202. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1903, xxix, 379–381.—**Scalinci** (N.) Sulla miopia diabetica; contributo clinico ai disturbi di refrazione nel diabete. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, xxx, 539–545.—**Schuster** (M. P.) A case of retinitis diabetica punctata. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1914, vi, 9–12, 1 pl.—**Shafer** (J. J.) Diabetic retinitis. Am. J. Surg., N. Y., 1918, xxxii, 67.—**Stoewer.** Ein Fall von Sehnervenatrophie bei Diabetes nebst Bemerkungen über Pupillarreaktion bei Durchleuchtung der Sklera. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1903, xli, 97–100.—**Tacke** (R.) Sur les rapports du diabète avec les affections oculaires. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1896, iii, 20–36.—**Terrien** (F.) Les petits signes oculaires du diabète: presbytie, hypermétrophie, myopie. Paris méd., 1921, xli, 312–315.—**Turney** (H. G.) & **Dudgeon** (L. S.) A case of intraocular lipæmia associated with diabetes (including a full pathological report of the blood, bone, marrow, and viscera). J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1906, xi, 50–58, 2 pl.—**Wagener** (H. P.) & **Wilder** (R. M.) The retinitis of diabetes mellitus; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 515–517.—**Weeks** (J. E.) Report of a case of diabetic myopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1906, xxiii, 133–136.—**Wescott** (C. D.) & **Ellis** (J. B.) Refraction changes in diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 556–561.—**West** (S.) Notes on diabetic retinitis. Lancet, Lond., 1914, i, 1034.—**Westphal** (A.) Ueber einen Fall von vorübergehender reflektorischer Pupillenstarre nebst anderen Erscheinungen von seiten des Nervensystems bei Diabetes mellitus (mit anatomischer Untersuchung). Neurol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvi, 514–520.—**White** (W. H.) Intra-ocular lipæmia associated with diabetes. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1906, xi, 371.—**Williamson** (R. T.) Ophthalmoscopic appearances in certain rare cases of diabetes. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 120.—**Wölfflin** (E.) Ueber temporäre Refraktionsabnahme bei Diabetes mellitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, pt. 2, 426–430.—**Wood** (C. A.) Ocular relations of diabetes mellitus. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3924–3933.—**Woodruff** (F. E.) Complete left lateral hemianopsia with glycosuria as a result of slight trauma. Ophthalmol., Seattle, 1915, xii, 70–79.—**Zentmayer** (W.) Transitory decrease in the static refraction of the eye in diabetes. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 446; 1912, xxi, 39–41. ———. Diabetic iritis and retinitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1913, 3. s., xxxv, 405–408. ———. Diabetic retinitis. Am. J. Ophth., Chicago, 1922, 3. s., v, 486.—**Zimmermann** (C.) On sudden changes of refraction in diabetes. Ophthalmol., Seattle, 1915, xi, 492–500. *Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1915, xiv, 227–231.

Diabetes (*Conjugal*).

Blodgett (A. N.) Conjugal or infectious diabetes. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 307.—**Brandenberg.** Diabetes conjugalis. Cor.-Bl. f. schweiz. Acrzte, Basel, 1909, xxxix, 125.—**Croftan** (A. C.) A note on conjugal diabetes. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 162.—**Perrin** (M.) & **Jeandelize** (P.) Diabète conjugal. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 419–422.—**Senator** (H.) Die Zuckerkrankheit bei Ehcleuten (Diabetes conjugalis) und ihre Uebertragbarkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 133–136. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 1–10. [Discussion], pt. 1, 17–23.—**Tosatti** (C.) Diabete domestico. Corriere san., Milano, 1905, xvi, 470.—**Weber** (L.) Le diabète à deux. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 578.

Diabetes (*Death from*).

See, also, **Death** (*Sudden*); **Diabetes** (*Coma in*); **Diabetes** (*Complications and sequelæ of*).

Denecke (G.) Plötzlicher Tod bei Diabetes ohne Koma. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 398.—**Gaultier** (R.) Mort subite chez un diabétique avec albuminuric présentant à l'autopsie de la thrombose coronarienne avec ramollissement limité de la pointe du cœur, sans rupture. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 636–641.—**Hanssen** (O.) [The manner and causes of death in diabetes mellitus.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 891–920.—**Heiberg** (K. A.) Ueber die Dauer der letal verlaufenden Diabetesfälle. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xcii, 76.—**Joslin** (E. P.) The causes of death in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 313–321. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 390. ———. Diabetes; deaths following sudden changes in diet. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921–2, v, 1205–1212.—**Langaker** (T.) Fünf Todesfälle an Diabetes mellitus bei Geschwistern im Alter von 4 bis 11 Jahren. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 217.—**Lenné.** Todesart bei Diabetes mellitus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 451; 464.—**Menetrier** (P.) & **Touraine** (A.) Un cas de mort subite au cours du diabète sucré par thrombose de la coronaire antérieure et infarctus du myocarde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 491–499. *Also:* Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 198–200.—**Roe** (T. O'N.) A case of death from diabetes mellitus in which that disease gave no premonitary symptoms. Lancet, Lond., 1898, ii, 1734.—**Williams** (J. R.) & **Dresbach** (M.) A fatal case of diabetes mellitus associated with large-cell hyperplasia. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 65–78.—**Williamson** (R. T.) Sudden death from cardiac failure in diabetes mellitus. Practitioner, Lond., 1922, cix, 274–282.

Diabetes (*Diagnosis and semeiology of*).

See, also, **Blood** (*Sugar in*); **Diabetes** (*Prognosis in*); **Diabetes** (*Urine in*); **Thirst** (*Excessive*); **Urine** (*Sugar in*); **Urticaria.**

Fauconnet (C. I.) *Ueber Magen- und Darmthätigkeit bei Diabetes mellitus. [Genève.] 8°. *Strassburg i. E.*, 1904.

Moyzès (P.-J.-F.-d'A.-L.) *Recherches sur l'état des réflexes tendineux, des réflexes cutanés, des réflexes pupillaires et de quelques sensibilités viscérales profondes dans le diabète. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Poiré (L.) *La stomatologie du diabète sucré. 8°. *Paris*, 1919.

Addis (T.) The early diagnosis of diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 109–111. *Also,* Reprint.—**Allard.** [Die Beziehungen der Umgebungstemperatur zur Zuckerausscheidung beim Diabetes.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1971.—**Baduel** (A.) & **Castellani** (A.) Alcune ricerche sul valore della reazione del Williamson. Ann. d. Fac. di med. 1907, Perugia, 1909, 3. s., vii, 206–210.—**Bergell** (P.) Vorstufen des Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 2094–2096.—**Berkeley** (W. N.) Some practical aspects of the diagnosis and treatment of diabetes mellitus. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 317–323.—**Blumer** (G.) A note on the simulation of diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 48–50.—**Bondi** (S.) Das äussere Bild des männlichen Diabetikers. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1919, iv, 225–232.—**Boros** (L.) Ueber okkulte Glykosurie (Melliturie). Med. Klin., Berl., 1913, ix, 874.—**Brasch** (W.) Beobachtungen am fiebernden Diabetiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvii, 508–528.—**Cammidge** (P. J.) The diagnosis of dextrosuria and pseudo-lævulosuria. Lancet, Lond., 1916, i, 1216.—**Chabanier** (H.) Glycémie et acétonuric; un critère pratique du diabète: la glycémie critique. Presse méd., Par., 1920, xxviii, 242–244.—**Cloarec** (C.) Nouveau diabétomètre. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1903, xii, 473–488.—**Combs** (C. J.) The clinical aspects of diabetes. Wisconsin M. J., 1905–6, iv, 158–163.—**Croftan** (A. C.) Zur Kenntniss des Pancreas- und Nebennieren-Diabetes; Demonstration einer chemischen Methode, Nebennieren-Tumoren der Niere zu erkennen. N. Yorker Med. Monatschr., 1903, xv, 116–119.—**Davies** (H. R.) Abdominal crises in diabetes. Lancet, Lond., 1909, ii, 1937.—**Dufourt** (E.) La valeur de la glycosurie pour le pronostic du diabète. Nord. méd., Lille, 1911, xviii, 72.—**Edsall** (D. L.) The diagnosis of diabetes mellitus and the urinary findings in this disease. Medicine, Detroit, 1902, viii, 793–806.—**Epstein** (A. A.) The application of the Auer-Kleiner morphine test in human diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 89.—**Eustis** (A.) Diabetes mellitus and its differentiation from alimentary glycosuria. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlvii, 830–835.—**Felch** (B. F.) Chronic Bright's disease and diabetes mellitus; diagnosis, cause, and similarity. Chicago M. Recorder, 1903, xxv, 217–222.—**Gans** (E.) Ueber das Verhalten der Magenfunktion bei Diabetes mellitus. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol., Path. & Therap., Berl., 1886–1906, ii, 561–566.—**Grober** (J.) Zur Klinik des Diabetes mellitus. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 955–958.—**Harrower** (H. R.) A simple instrument for the determination of impending diabetes. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, n. s., x, 242.—**Herrick** (J.) Zur Diagnose des Diabetes mellitus. Med.-chir. Centralbl., Wien., 1901, xxxvi, 339–341. *Also:* Wien. med. Bl., 1901, xxiv, 347–349.—**Hirschfeld** (F.) Bemerkungen über die diagnostischen Methoden bei der Zuckerkrankheit. Aerztl. Prax., Berl. & Leipz., 1902, xv, 195–198. ———. Die Prognose des Diabetes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1905, ii, 433–438.—**Joergensen** (S.) & **Plum** (T.) Diagnostic différentiel des glycosuries bénignes et du diabète sucré, à l'aide d'injections intraveineuses du glucose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 455–458.—**John** (H. J.) The prediabetic stage. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 826–830. ———. Methods of precision in the diagnosis of diabetes; a new instrument. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 103–105. ———. Differential diagnosis of diabetes by means of glucose tolerance. *Ibid.*, lxxix, 1234–1239. ———. The early diagnosis of diabetes. Texas State J. M., Fort Worth, 1922–3, xviii, 512–516.—**Johns** (F. M.) The importance of blood-sugar estimation in the diagnosis and treatment of diabetes. N. Orl. M. & S. J., 1921–2, lxxiv, 244–250.—**Kronfeld** (R.) Die dentalen Symptome des Diabetes mellitus und der Tabes dorsalis. Wien. med. Wchnschr., 1901, li, 1203; 1260.—**Labbé** (M.) Les syndromes douloureux chez les diabétiques. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 149–152. ———. Polyphagie et phagomanie chez les diabétiques. Répert. de méd. internat., Par., 1913, iii, fasc. 28, 5–7.—**Leveaupin.** Les faux diabètes; diagnostic; traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1907, lxxviii, 542–548.—**Loeb** (M.) Die Früh-Diagnose des Diabetes mellitus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1903, xxiv, 489–491.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Labbé** (H.) L'indosé urinaire anormal symptome précoce du diabète; sa valeur diagnostique dans les états diabétiques frustes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 96.—**Lüthje.** Ueber den Einfluss der Aussentemperatur auf die Grösse der Zuckerausscheidung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 268–275, 1 pl.—**Macleod** (J. J. R.) Methods of study of early diabetes. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 4–6.—**Mager** (W.) Zur Symptomatologie des Diabetes mellitus. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1302–1306.—**Magnus-Levy** (A.) Respirationsversuche an diabetischen Menschen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvi, 83–99.—**Mayer** (E.) The diagnostic value of symptoms of the upper air tract in rheumatism, gout, and diabetes. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 358–370.—**Myers** (V. C.) Laboratory tests in diabetes. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 8–15.—**von Oefele.** Kot der Zuckerkranken. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1904, xxix, 86–88.—**Ohler** (W. R.) Lessons to be learned from repeated glucose tolerance tests. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921–2, v, 1465–1477.—**Parl** (G. A.) Glicosuria e diabete. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 45–105.—**Pavy** (F. W.) Differentiation in diabetes. Lancet, Lond., 1900, i, 1706; 1787; 1863.—**Peset** (V.) La diabetes latente. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1911, xiii, 193–198.—**Pitres** (A.) Note sur l'état des reflexes cutanés et pupillaires et des sensibilités testiculaire et épigastrique profondes chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1286.—**Reichl** (R.) Zur Symptomatologie des Diabetes mellitus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1904, xxv, 450.—**Rosenfeld** (G.) Die äusseren Symptome des Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 494.—**Sabrazès** (J.) Fourmis révélatrices du diabète. Gaz. hebd. d. sc. med. de Bordeux, 1917, xxxviii, 61.—**Satre** (A.) La sensation du goût chez les diabétiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 791.—**Schlomovitz** (B. H.), **Jermain** (L. F.) & **Schuster** (B. L.) Diabetes mellitus; diagnosis and treatment. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922–3, xxi, 355–362.—**Schmidt** (R.) Ueber pyrogenctisches Reaktionsvermögen als konstitutionelles Merkzeichen unter besonderer Berücksichtigung des Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1917, lxxxv, 303–318.—**Schutz** (E.) Diabetes mellitus unter dem Bilde einer gastro-intestinalen Erkrankung. Wien. med. Wchnschr., 1900, li, 969; 1015.—**Sherrill** (J. W.) The diagnosis of latent or incipient diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1779–1785.—**Stein** (O. J.) Ear, nose, and throat symptoms in diabetes. *Ibid.*, 1910, liv, 1046.—**Steugel** (A.) Diagnosis of glycosuria and diabetes. Penn. M. J., Athens, 1907–8, xi, 960–966.—**Stephens** (G. A.) A salivary reaction in diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 903.—**Stern** (H.) The recognition of diplomelituria. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 236–241.—**Sternberg** (W.) Ein bisher übersehenes Initialsymptom des Diabetes mellitus. Prakt.

Diabetes (*Diagnosis and semeiology of*).

Arzt., Leipz., 1912, lii, 225–227.—**Teissier** (J.) Valeur séméiotique de l'albuminurie chez les diabétiques. Prov. méd., Par., 1909, xx, 263–267.—**Thiroloix.** Les états diabétiques. Gaz. d. hôp., Par., 1907, lxxx, 3–7.—**Vell** (W. H.) & **Reisert** (A.) Ueber die probatorische Adrenalinwirkung beim Diabetiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1922, cxxxix, 235–244.—**Von Tobel** (F.) Diabetes mellitus. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1918, cxxvii, 143–157.—**Walsh** (J. J.) The masks of diabetes. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 109–123.—**West** (S.) Abdominal pain in diabetes mellitus. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 253.—**Wille** (F. W.) Die Mundhöhlen-Symptome des Diabetes mellitus. Odont. Bl., Berl., 1899, iv, 439–443. *Also:* Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1899, viii, No. 388; 389. ———. Die Zeichen der Zuckerharnruhr in der Mundhöhle und ihre Bekämpfung. Osterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1899, xv, 444–465.—**Williamson** (R. T.) On the recognition of diabetes mellitus and glycosuria. Med. Chron., Manchester, 1903, 4. s., v, 358–368. ———. Note on the tendo-Achillis jerk and other reflexes in diabetes mellitus. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1903, i, 667–669.

Diabetes (*Duodenal*).

See, also, **Diabetes** (*Alimentary*); **Pancreas** (*Diseases of*).

Chernyakhovski (Y. G.) K voprosu o duodenalnoĭ glikozurii. 8°. [*Kiyev*, 1910.]

Herlitzka (A.) Contributo allo studio del diabete duodenale di Pflüger. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1908, lxxi, 57–67. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxiii, 331–340. *Also, transl.:* Arch ital. de biol., Turin, 1908–9, l, 22–30.—**Marrassini** (A.) Ulteriori osservazioni sulla fisiopatologia del pancreas, e ricerche sulla quistione del cosidetto "diabete duodenale." Sperimentale, Firenze, 1913, lxvii, suppl., 62–71, 4 pl. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1913, lx, 105–112. 5 pl.—**Mutch** (N.) The duodenum in diabetes mellitus. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 712–723, 2 pl.—**Pflüger** (E.) Ueber den Duodenaldiabetes der Warmblüter. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxii, 267–274. ———. Durch neue Experimente gestützte Bemerkungen zu den jüngsten Arbeiten über den Duodenaldiabetes des Hundes. *Ibid.*, cxxiii, 323–330. ———. Die Aufklärungen, welche Enrico de Renzi und Enrico Reale (August 1908) über ihre den Duodenaldiabetes betreffenden Versuche gegeben haben. *Ibid.*, 529–531.—**Rosenberg** (S.) Zur Frage des Duodenaldiabetes. *Ibid.*, cxxi, 358–362. ———. Weitere Untersuchungen zur Frage des Duodenaldiabetes. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xviii, 95–111.—**Tschernjachowski** (E.) Gibt es einen Duodenaldiabetes? Ztschr. f. Biol., München. & Berl., 1909, n. F., liii, 1–11.—**Visentini** (A.) Zur Frage der Duodenalglykosurie. Med. klin., Berl., 1908, iv, 1613–1615.

Diabetes (*Elimination of sugar in*).

See, also, **Blood** (*Sugar in*); **Urine** (*Sugar in*).

Bouchage (A.) *Essai sur les glycosuries dans leurs rapports avec le foie. 8°. *Paris*, 1912.

Cloarec (C.) *Sur l'emploi du compte-gouttes comme diabétomètre. [Paris.] 8°. *Rennes*, 1905.

Hübner (K. P. W.) *Hat das Fett einen Einfluss auf die Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus? 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Jarochewski (*Mlle.* Eugénie). *Le rythme de la glycosurie dans le diabète sucré. 8°. *Paris*, 1912.

Sekeyan. *Contribution à l'étude du diabète lévulosurique et du syndrome clinique. 8°. *Paris*, 1897.

Weber (F. W. A.) *Ueber intermittierende Melliturie. 8°. *Bonn*, 1891.

Achard (C.) & **Weil** (E.) Contribution à l'étude des sucres chez les diabétiques. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1898, x, 816–850.—**Anastay.** Méthode simplifiée et pratique pour suivre la glycosurie des diabétiques. Marseille méd., 1912, xlix, 312–318.—**Baehr** (G.) Ueber die Sekretion von Glykogen in Diabetikernieren; ein Beitrag zur Frage der funktionellen Einteilung der Hauptstücke (Tubuli contorti I. ord.). Beitr. z. path. anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvi, 1–12, 1 pl.—**Bernstein** (S.), **Bolaffio** (C.) & **von Westenrijk.** Ueber die Gesetze der Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxvi, 378–400.—**Bernstein** (S.) & **Falta** (W.) Bestcht beim Diabetes mellitus eine Steigerung der Zuckerbildung oder eine Störung des Zuckerverbrauches? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, cxxvii, 1–46.—**Barazzoni** (C.) Sul significato della scomparsa della glicosuria nei diabetici. Gazz. med. ital., Torino, 1908, lix, 195–197.—**Borchardt** (L.) Ueber die diabetische Lävulosurie und den qualitativen Nachweis der Lävulose im Harn. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1908, lv, 241–259: 1909, lx, 411–414.—**Bürger** (M.) Die Wirkung der Muskelarbeit auf Blut- und Harnzucker beim Diabetiker. Arch. f. exper.

Diabetes (*Elimination of sugar in*).

Path. u. Pharmakol., Leipz., 1920, lxxxvii, 233–292.—**Chabanier** (H.) & **Lebert** (Marguerite). Etude sur le seuil de sécrétions du glucose par le rein chez le sujet sain et le diabétique. J. d'urol. Méd. et chir., Par., 1920, ix, 40–42.—**Cottin** (*Mlle.* E.) & **Saloz** (C.) De la disparition de la glycosurie chez les diabétiques au cours des maladies infectieuses intercurrentes. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1917, ix, 371–383.—**D'Amato** (L.) Ueber den Eiweissumsatz und über die Gesetze der Zuckerausscheidung beim Diabetes gravis. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1911, xxxii, 1121–1132.—**Dufourt** (E.) La signification de la disparition du sucre chez les diabétiques. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 288–295. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 121–124.—**Epstein** (A. A.) On the relation of blood sugar to glycosuria in diabetes mellitus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1915–16, xiii, 67–69.—**Faber** (K.) & **Norgaard** (A.) Détermination d'un seuil de la glycosurie chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 495–498.—**Falta** (W.) Ueber die Gesetze der Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxv, 300; 463; 489: lxvi, 401–422.—**Falta** (W.) & **Gigon** (A.) Ueber die Gesetze der Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus. *Ibid.*, 1907, lxi, 297–359: 1908, lxv, 313–334.—**Felsher** (Hannah) Curve of sugar excretion in severe diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1922, l, 121–129.—**Ferrannini** (A.) Diabete zuccherino salivare senza glucosuria. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1907, xvii, 145–148.—**Fischer** (M. H.) & **Moore** (Gertrude). On glycosuria and the alimentary excretion of carbohydrates. Am. J. Physiol., Bost., 1907–8, xix, 314–321.—**Geelmuyden** (H. C.) Studien über die Beziehung zwischen optischer Aktivität und Reduktion bei diabetischer und nicht diabetischer Glykosurie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lviii, 1–40.—**Gigon** (A.) Ueber die Gesetze der Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus; Stoffwechselversuch an einem Falle von Pankreasdiabetes. *Ibid.*, 1907, lxiii, 420–449.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) Le rythme de la glycosurie dans le diabète sucré. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 897–931. ——— ———. La glycosurie diabétique; son rythme journalier. Par. méd., 1911, 530–535.—**Gruat** (E.) & **Rathery** (F.) Le sucre protéidique chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 896–899.—**Horowitz** (P.) A further contribution to the action of lactic acid bacilli on the percentage of glucose in the urine in diabetics. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 142–150.—**Koenigsfeld** (H.) Zur Klinik und Pathogenese der Lävulosurie beim Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxix, 291–318.—**Landolph** (F.) Dosage des sucres diabétiques par le polarimètre, par le coefficient de réduction et par la fermentation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvii, 765–767.—**Le Goff.** Caractérisation du sucre de l'urine des diabétiques. *Ibid.*, 817–819.—**Lépine** (R.) & **Boulud.** Sur un cas de diabète lévulosurique. Rev. de méd., Par., 1904, xxiv, 185–188.—**McGuigan** (H.) Sugar metabolism and diabetes. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918, iii, 319–337.—**von Magyary-Kossa** (J.) Beiträge zum Mechanismus der Zuckerausscheidung; der Einfluss der Dyspnoe auf den Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1075–1077.—**Mátrai** (G.) Die Eigenschaften des Harns der Diabetiker vom Gesichtspunkte der Toleranzbestimmung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 297–307.—**Mellanby** (J.) & **Box** (C. R.) The relation of sugar excretion to diet in glycosuria. Bio-Chem. J., Cambridge, 1919, xiii, 65–76.—**Murlin** (J. R.), & **Craver** (L. F.) [*et al.*]. The influence of alkali upon the glycosuria, hyperglycemia and carbon dioxide combining power in human diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916–17, xiv, 8.—**Paillard** (H.) & **Clogne** (R.) Dosage du sucre dans le sang; recherche et dosage des dérivés acétoniques dans l'urine. J. méd. franç., Par., 1921, x, 42–44.—**Patein** (G.) & **Dufau** (E.) De la nature du sucre urinaire des diabétiques. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., ix, 273–276.—**Pel** (P. K.) Die Glykosurie bei Diabetes und diabetische Intoxikation ohne Glykosurie. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 413–426.—**Pierret** (R.) Les glycosuries symptomatiques. Province méd., Par., 1913, xxiv, 504–506.—**Rathery** (F.) & **Gruat** (E.) Le seuil du glucose et ses variations dans le diabète. Paris méd., 1920, xxxv, 372–378.—**Rolly** (F.) & **David** (H.) Handelt es sich bei dem Diabetes mellitus des Menschen um eine primäre Ueberproduktion von Zucker? München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 169–173.—**Rumpf** (T.) Ueber Eiweissumsatz und Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 185–189.—**Schlesinger** (W.) Zur Klinik und Pathogenese des Lävulosediabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1903, l, 273–293.—**Schmiedeberg** (O.) Ueber die Vorgänge bei der Zuckerausscheidung im Diabetes. *Ibid.*, 1921, xc, 1–26.—**Stepp** (W.) Zur Kenntnis des Zuckerabbaus beim Diabetes mellitus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1915–16, xcvi, 213–232.—**Stern** (H.) Points pertaining to the management of diabetic and non-diabetic glycosuria. Boston M. & S. J., 1905, cliii, 71; 104. ———. Diplomelliturie. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 782.—**Stradomsky** (N.) Ueber den Einfluss einzelner Eiweisskörper auf die Zuckerausscheidung bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1900, iv, 282–290.—**Umber** (F.)

Diabetes (*Elimination of sugar in*).

Das Verhältniss von Zucker- und Stickstoffausscheidung beim Eiweisszerfall im Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1901, n. F., iii, 440–444.—**Werbitzki** (F. W.) Zur Frage des Einflusses der verschiedenen Kohlehydrate auf die Glykosurie der Diabetiker. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap. Berl., 1909, vi, 235–253.—**Whitney** (J. L.) Ueber die Gesetze der Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908, lxv, 476–488.—**Wolfsohn** (G.) Untersuchungen über die herabgesetzte Immunität Zuckerkranker gegenüber pyogenen Infektionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 737–748, 1 pl.

Diabetes (*Endocrine*).

See, also, **Diabetes** (*Pancreatic*); **Diabetes** (*Pituitary*); **Diabetes** (*Suprarenal*); **Diabetes** (*Thyroid*); **Ductless** *glands* (*Diseases of*); *and under individual glands.*

Aguilar Meza (R.) *Nueva teoría patogénica; las autointoxicaciones endocrínicas como causa de la diabetes sacarina. 8°. *Tegucigalpa, Honduras,* 1921.

Lorand (A.) Die Entstehung der Zuckerkrankheit und ihre Beziehungen zu den Veränderungen der Blutgefässdrüsen. 8°. *Berlin,* 1903.

Achard (C.) & **Thiers** (J.) Le virilisme pilaire et son association à l'insuffisance glycolytique (diabète des femmes à barbe). Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1921, xxxii, 107–113.—**Brown** (W. L.) Diabetes in relation to the ductless glands. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 191–194.—**Cammidge** (P. J.) The relation of the ductless glands to glycosuria. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 237–247.—**Claude** (H.) & **Schaeffer** (H.) Un cas de diabète sucré avec lésions pluriglandulaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 1326–1335.—**Crofton** (A. C.) The ductless glands and diabetes. Illinois M. J., Springfield, 1913, xxiii, 268–270.—**Emile-Weil** (P.) & **Plichet.** Un cas d'hirsutisme avec diabète sucré. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 312–318.—**Falta** (W.) Ueber die Bedeutung der Blutdrüsen in der Pathogenese des Diabetes mellitus. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 81–83.—**Fürst** (V.) Om glykosurien med særlig hensyn til den interne sekretion. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 642–661.—**Georgiyevski** (K. N.) [Role of ductless glands in the pathegenesis of diabetes mellitus.] Kharkov. M. J., 1912, xiv, 298–302.—**Hédon** (H.) & **Giraud** (G.) Relation entre le pancréas et les capsules surrénales, au point de vue du diabète. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1310–1312.—**Houssay** (B. A.) & **Lewis** (J. T.) Suprarenales y diabetes pancreática. Rev. Asoc. med. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Soc. de Biol., 261–265.—**Lépine** (R.) Du rôle des sécrétions internes dans la pathogénie du diabète sucré. Deutsches Arch. f. klin., Med., Leipz., 1906, lxxxix, 152–158.—**Lindblom** (S.) [A case of severe diabetes mellitus with pluriglandular disturbances.] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 721–764.—**Lorand** (A.) L'origine du diabète et ses rapports avec les états morbides des glandes vasculaires sanguines. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1903, xii, fasc. 4, pt. 2, 1–83. *Also* [Abstr.]: Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1903, lxi, 48–52. ———. Contribution à l'étude des changements que présente la glande thyroïde dans le diabète. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1904, 4. s., xviii, 398. ———. On the blood-glands as pathogenic factors in the production of diabetes and obesity; remarks on the influence of the blood-glands upon the processes of metabolism. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1906, xix, 337–343.—**Ott** (I.) Glycosuria due to some glandular extracts. Alienist & Neurol., St. Louis, 1910, xxxii, 192–197.—**Pende** (N.) Ancora sulla teoria pluriglandolare del diabete. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 145.—**Riedel** (G.) Coordenações chimicas das secreções internas na glycosuria diabetica. Tribuna med., Rio de Jan., 1918, xxiv, 173–177.—**Rossi** (G.) Del potere glicurogeno della tiroide, delle paratiroidi e dell' ipofisi. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 592; 609.—**Schenk** (P.) Ueber das Vorkommen von Organextraktglykosurien. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xxiv, 208–213.—**Travaglini** (V.) Contributo allo studio della influenza dei prodotti opoterapici sulla tolleranza degli idrati di carbonio. Gazz. di osp., Milano, 1921, xlii, 1200–1205.—**Weber** (F. P.) A case of diabetes mellitus in which there was extreme pancreatic fibrosis as well as a tumor of the roof of the fourth ventricle of the brain. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iv, 78–87, 1 pl.

Diabetes (*Experimental*).

See, also, **Diabetes** (*Pancreatic, Experimental*); **Diabetes** (*Phloridzin*); **Diabetes** *in animals.*

Duval (A.-E.) *Études personnelles sur l'alimentation. 8°. *Paris,* 1920.

Köhler (G.) *Ueber Hydrurie und Diabetes bei Vögeln in Folge von Piqûre. 8°. *Giessen,* 1904.

Diabetes (*Experimental*).

Lafon (G.) *Recherches expérimentales sur le diabète et sur la glycogénie. [Toulouse.] 8°. *Bordeaux,* 1906.

Lewysohn (G.) *Ueber die Hemmungswirkung der Opiumalkaloide auf experimentell erzeugte Glykosurien. 8°. *Breslau,* 1914.

Negrin y Lopez (J.) *Zur Frage nach der Genese der Piqûre-Glykosurie. [Leipzig.] 8°. *Bonn,* 1912.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlv, 311–328, 1 pl.

Ploch (F.) *Ueber den Diabetes nach Durchschneidung des Nervus splanchnicus. 4°. *Giessen,* 1863.

Quinquaud (A.) *Relations entre la piqûre diabétique et la sécrétion d'adrénaline. 8°. *Paris,* 1915.

Sweet (J. E.) & Pemberton (R.) Experimental observations on secretion with special reference to diabetes and malnutrition. 8°. *Philadelphia,* 1907–8.

Achard (C.) & **Desbouis** (G.) L'insuffisance glycolytique provoquée par l'extrait d'hypophyse et par l'adrénaline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 467–469.—**Alexandrescu-Dersca** (C.) [Clinical observations concerning rhythmic urinary secretions and diuresis provoked by ingestion of water; experimental polyuria according to Vaquez and Cottet.] Spitalul. Bucuresci, 1915, xxxv, 61–67.—**Allen** (F. M.) Experimental studies on diabetes; production and control of diabetes in dog. J. Exper. Med., Balt., 1920, xxxi, 363; 381; 555; 575; 587. *Also,* Reprint. ———. Experimental studies in diabetes; internal pancreatic function in relation to body mass and metabolism. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 16; 350. *Also:* Am. J. Physiol., Balt., 1920–21, liv, 425; 439; 451. ———. Experimental studies in diabetes; pathology of diabetes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 5; 53; 75; 89; 165; 5 pl.—**Allen** (F. M.) & **Wishart** (Mary B.) Experimental studies in diabetes; internal pancreatic function in relation to body mass and metabolism. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 165–193. ——— ———. Experiments on carbohydrate metabolism and diabetes; dextrose-nitrogen ratios in partially depancreatized dogs. J. Metabol. Research. Morristown, N. J., 1922, i, 97–107.—**Banting** (F. G.), **Best** (C. H.) [*et al.*]. Effects of insulin on experimental hyperglycemia in rabbits. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 559–580.—**Benedict** (S. R.) & **Lewis** (R. C.) Influence of induced diabetes on malignant tumors (incl. report of case of human phlorhizin glycosuria). Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913–14, xi, 134–136.—**Biedl** (A.) Ueber eine neue Form des experimentellen Diabetes. Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1898, xii, 624–629.—**Bonanni** (A.) Influence de la température sur la glycosurie provoquée par l'oxyde de carbone. Arch. ital. de biol., Turin, 1912–13, lviii, 157–172.—**Burger** (W.) Untersuchungen über das Verhalten fumarsaurer Salze als Zuckerbildner. Beitr. z. Physiol., Berl., 1922, ii, 19–22.—**Carrasco-Formiguera** (R.) Étude de l'équilibre acétogénique et antiacétogénique dans le métabolisme de la chienne spontanément diabétique de Maignon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 611–614.—**de Corral** (J.) Untersuchungen über die Hyperglykämie bei Injektion von Tetrahydro-β-Naphthylamin. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, lxxxviii, 131–144.—**Cruickshank** (E. W. H.) On the production and utilization of glycogen in normal and diabetic animals. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 1–14.—**De Dominicis** (N.) Iniezioni intraperitoneali ad animali sani del contenuto intestinale di animali diabetici trattato con lavamento idroalcoolico. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1898, n. s., lii, 280. ———. Modificazioni della glicosuria dietro iniezioni endovenose di siero artificiale. *Ibid.,* 300–304, 1 pl. ———. Ricerche sperimentali in ordine al diabete zuccherino. *Ibid.,* 1910, lxiv, 85–93. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 435–437.—**Diamare** (V.) Sur le diabète pancréatique chez les hétérothermes. Arch. ital. de biol., Pise, 1911, lv, 97–101.—**Djénab** (K.) Contribution à l'étude de la part d'action de la moelle cervicale dans la piqûre diabétique chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 139.—**Drescl** (K.) & **Pelper** (A.) Zur Frage des experimentellen Diabetes: Beeinflussung der Zuckermobilisation durch Adrenalin und Pankreasextract in der künstlich durchbluteten Leber. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 327–335.—**Dubois** (C.) & **Duvillier** (E.) Glycosurie rapide à la suite de l'injection intraveineuse de solutions hypertoniques de saccharose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 805–807.—**Ferrannini** (A.) Immunizzazione e anafilassi nelle glucosurie sperimentali. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1915, xiii, No. 5, 1–17. *Also:* Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 1037–1041.—**Filippella** (P.) Ricerche sulla esistenza dell' anafilassi nelle glucosurie sperimentali. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1913, xi, No. 6, 21. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 83.—**Fleig** (C.) Action des injections

Diabetes (*Experimental*).

intra-veincuses et sous-cutanées des eaux de Vichy et de La Bourboule dans la glycosurie expérimentale et le diabète sucré. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier, 1909, nos. 5-6, 7-10.—**Fleming** (G. B.) An experiment in alimentary glycosuria. Glagow M. J., 1914, lxxi, 216-218.—**Foster** (N. B.) Sugar from lactic acid in human diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. N. Y., 1913, 136.—**Franck** (H. H.) Zur Kenntnis glykosurischer Mittel. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1914, xxviii, 778.—**Frank** (E.) & **Isaac** (S.) Beiträge zur Theorie experimenteller Diabetesformen (im Anschluss an Untersuchungen mit Hilfe der Phosphorvergiftung). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 293-328. ——— ———. Der Verlauf des experimentellen Diabetes bei phosphorvergifteten Tieren. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 586-590.—**Friedman** (G. A.) & **Gottesman** (J.) Experimental diabète gras. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 210-212.—**Fujii** (I.) Ueber die Veränderungen des Gehaltes der Nebennieren an chromaffiner Substanz bei einigen experimentellen Diabetesformen zentralen Ursprungs. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1920, i, 37-72. ———. Ueber Fesselungshyperglykämie und -glykosurie beim Kaninchen. *Ibid.*, 1921, ii, 9-64. ———. Ein weiterer Beitrag zur Fesselungshyperglykämie und -glykosurie beim Kaninchen. *Ibid.*, 531-561.—**Gaglio** (G.) Influenza della temperatura sulle glucosurie tossiche. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, Suppl.-Bd., 224-227.—**Galambos** (A.) & **Tausz** (B.) [Albuminous metabolism in experimental pancreatic diabetes.] Orvosi hetil., Budapest, 1915, lix, 285; 300.—**Gaultier** (R.) Glycosurie expérimentale par destruction étendue de la muqueuse duodénale à l'aide d'un caustique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 826.—**Gautier** (C.) Glycosurie par suppression temporaire de la respiration pulmonaire chez la grenouille. *Ibid.*, 1922, lxxxvi, 123. ———. Section du splanchnique et glycosurie adrenalinique chez la grenouille. *Ibid.*, lxxxvii, 1400.—**Gautier** (C.) & **Bonnamour** S. Glycosurie par ablation des poumons chez la grenouille. *Ibid.*, lxxxvi, 429-431.—**Gautrelet** (J.) Le diabète expérimental. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 101-104.—**Gottschalk** (A.) & **Pohle** (E.) Untersuchungen über den Mechanismus der Adrenalinhyperglykämie; über Aenderungen der Wasserstoffionenkonzentration im Blute der Pfortader und der Vena hepatica (nach Versuchen an Kaninchen). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz. 1922, xcv, 65-74. ——— ———. The same. Besteht ein genetischer Zusammenhang zwischen der Aenderung der Wasserstoffionenkonzentration im Leberstromgebiete und der Hyperglykämie (nach Versuchen an Kaninchen). *Ibid.*, 75-92.—**Greer** (J. R.), **Witzemann** (E. J.) & **Woodyatt** (R. T.) Studies on the theory of diabetes; glycid and acetole in the normal and phlorhizinized animal. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 455-464.—**Henkel** (M.) Beitrag zur Glykosurie bei Frauen mit experimentellen Untersuchungen über ihre Aetiologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 2003-2005.—**Herrmann** (W.) Ueber das Verhalten von Formamid und Ammoniumformiat im Organismus phlorhizindiabetischer Hunde. Beitr. z. Physiol., Berl., 1922, ii, 33-36.—**Homans** (J.) A study of experimental diabetes in the canine and its relation to human diabetes. J. Med. Research, Bost., 1915, xxxiii, 1-51, 2 pl.—**Ishikawa** (T.) Ueber die alimentäre Glykosurie bei der Phosphorintoxikation. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918, xix, 497-524.—**Janney** (N. W.) & **Isaacson** (V. I.) Protein sparing by glucose in experimental diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917-18, xv, 69.—**Jarisch** (A.) Ueber den Mechanismus der Piqûre-Glykosurie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clviii, 478-501. ———. Ueber den Mechanismus der Diuretinglykosurie. *Ibid.*, 502-508.—**Jungmann** (P.) Ueber die Beziehungen des Zuckerstiches zum sogen. Salzstich. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxvii, 122-148.—**Junkersdorf** (P.) Untersuchung über die Phlorrhizinglucosurie; Hunger-Phlorrhizinversuche. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxcvii, 500-515.—**Karsner** (H. T.), **Koeckert** (H. L.) & **Wahl** (S. A.) Diastatic activity of blood in experimental hyperglycæmia. J. Exper. M., Balt. 1921, xxxiv, 349-363.—**Kaufmann** (M.) Mécanisme de l'hyperglycémie déterminée par la piqûre diabétique et par les anesthésiques; faits expérimentaux pouvant servir à établir la théorie du diabète sucré et de la régulation de la fonction glycoso-formatrice à l'état normal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 894-897.—*Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 284-288. ———. Nouveaux faits relatifs au mécanisme de l'hyperglycémie et de l'hypoglycémie; influence du système nerveux sur la glycosoformation et l'histolyse. *Ibid.*, 1895, 10. s., ii, 55-58.—**Kleiner** (I. S.) Rate of dialysis of blood sugar in experimental diabetes. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxiv, 471-487. *Also*, Reprint. ———. Action of intravenous injections of pancreas emulsions in experimental diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xl, 153-170. *Also*, Reprint.—**Kleiner** (I. S.) & **Meltzer** (S. J.) Production of hyperglycemia and glycosuria by magnesium salts. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, p. xx.—**Klotz.** Weitere Untersuchungen über den differenten Abbau von Weizen- und Hafermehl beim Phlorizinhund. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 539-547.—**Kornfeld** (F.) & **Elias** (H.) Ueber die Rolle der Säurewirkung beim Zustandekommen der Adrenalinhyperglykämie. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxxiii, 192-211.—**Lafon** (G.) Observations et déterminations expérimentales sur le diabète du chien. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 145-160.—**La Franca** (S.) Untersuchungen über den respiratorischen Stoffwechsel bei experimenteller Glykosurie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1909, vi, 1-32.—**Landergren** (E.) Beiträge zur Diabeteslehre; experimentelle und klinische Untersuchungen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3. f., xi, no. 10, 71, 2 tab.—**Landes** (H. E.), **Garrison** (L. E.) & **Moorhead** (J. J.) Study in experimental diabetes; effect of intravenous injection of pancreatic perfusates on the D/N ratio following pancreatectomy. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 853-866.—**Langfeldt** (E.) Partial pancreatectomy; investigations regarding experimental chronic pancreatic diabetes. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 1-185, 6 pl.—**Laurin** (E.) Ergotoxin und Adrenalinhyperglykämie. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxii, 87-95.—**Leathes** (J. B.) Experimental study of diabetes. Canad. J. M. & S., Toronto, 1914, xxxvi, 27-31. *Also:* J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1914, xvii, 21-25.—**Lévy** (L.) & **Boulud** (R.) Glycosurie provoquée chez le chien par l'injection intra-veineuse du liquide céphalo-rachidien d'un acromégalique. Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 464-470.—**Loewi** (O.) & **Weselko.** Ueber die Abhängigkeit experimentell-diabetischer Störungen von der Kationenmischung. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 690.—**Loewit** (M.) Der Kältediabetes beim Frosche; ein Beitrag zur Kenntnis der Kältewirkung bei Winter- und Sommerfröschen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908-9 lx, 1-41.—**Lüthje** (H.) Ueber den Einfluss der Aussentemperatur auf die Grösse der Zuckerausscheidung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlvi, 193-196.—**Macleod** (J. J. R.) Studies in experimental glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1907-8, xix, 388-407: 1909, xxiii, 278-322. ———. Various forms of experimental diabetes and their significance for diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2133-2139.—**Macleod** (J. J. R.) & **Fulk** (M. E.) Studies in experimental glycosuria; retention of dextrose by the liver and muscles and influence of acids and alkalies on dextrose concentration of blood. Am. J. Physiol., Balt., 1917, xlii, 193-213.—**Macleod** (J. J. R.) & **Hoover** (D. H.) Studies in experimental glycosuria; lactic acid production in blood following injection of alkaline solutions of dextrose or of alkaline solutions alone. *Ibid.*, Bost., 1916-17, xlii, 460-468.—**Macleod** (J. J. R.) & **Pearce** (R. G.) Studies in experimental glycosuria. *Ibid.*, 1909-10, xxv, 255-291: 1911, xxviii, 403-421: 1911-12, xxix, 419-435: 1915, xxxviii, 415; 435.—**Martin** (W. B.) Experimental studies in diabetes; pathology of diabetes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 43-52, 1 pl.—**Menyhert** (W.) Therapeutischer Versuchserfolg beim experimentellen Diabetes. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 694-696.—**Moorehouse** (V. H. K.), **Patterson** (S. W.) & **Stephenson** (Marjory). Study of metabolism in experimental diabetes. Bio-chem. J., Lond., 1915, ix, 171-214, 1 tab.—**Morita** (S.) Hyperglykämie und Glykosurie durch Ammoniumchlorat und Magnesiumsulfat bei der Katze. Tohoku J. Exper. M., Sendai, 1922, iii, 363-413.—**Nash** (T. P.) Kidney factor in phlorhizin diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1922, li, 171-181.—**Nebelthau** (E.) Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Fieber und Diabetes melitus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1901, xlvi, 385-413.—**Oddi** (R.) Sull' acetonuria e glicosuria sperimentale. Sperimentale, Mem. orig., Firenze, 1891, xlv, 458-474.—**Paulesco.** Influence du laps de temps écoulé depuis l'injection intraveineuse de l'extrait pancréatique chez un animal diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 558.—**Pichstein** (H.) Zur Frage des experimentellen Diabetes; Zuckermobilisation durch Adrenalin in Leberdurchblutungsversuchen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912-13, xii, 380-388, 1 pl.—**Pi y Suñer** (A.) & **Turro** (R.) Le diabète expérimental. Rev. méd. españ. y bol. de hyg. y salub., Madrid, 1910, ii, 103-107.—**Ringer** (A. I.) Protein metabolism in experimental diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xii, 431-445.—**Ringer** (A. I.), **Dubin** (H.) & **Frankel** (F. H.) Glycogen content of the tissues of diabetic animals and influence of adrenalin thereon. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-2, xix, 92-97.—**Robert** (H.) & **Parisot** (J.) Étude de la teneur en chaux du squelette des animaux rendus expérimentalement glycosuriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxviii, 538-540.—**Rosenberg** (S.) Experimenteller Diabetes und seine Beziehungen zu den Drüsen mit innerer Sekretion. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1713; 1749; 1839.—**Saito** (I.) Actions of radix ginseng on experimental hyperglycemia. Japan Med. World, Tokyo, 1921, i, No. 7, 3-7.—**Salant** (W.) & **Wise** (L. E.) Production of glycosuria by zinc salts. J. Biol. Chem., N. Y., 1918, xxxiv, 447-462. *Also*, Reprint.—**Savolin** (M.) [Biedl's experimental glycosuria and its relation to diabetes mellitus.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1922, lxiv, 456-482.—**Scherk.** Die experimentellen Glykosurien und die Pathogenese der Zuckerkrankheit. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1909, xxxiv, 243-245.—**Sherrill** (J. W.) & **John** (H. J.) Experiments on carbohydrate metabolism and diabetes; influence of glucose ingestion on diuresis and blood composition in nondiabetic and diabetic persons. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 109-163.—**Stewart** (G. N.) & **Rogoff** (J. M.) Relation of adrenals to piqûre hyperglycemia and to glycogen content of

Diabetes (*Experimental*).

liver. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlvi, 90–116.—**Suga** (T.) Ueber den Einfluss der Brenztraubensäure auf die experimentelle Acidosis und Glycosurie. Acta Scholæ Med. Univ. imp., Kioto, 1918, ii, 375–385.—**Toto** (A.) Prime ricerche sull' anafilassi rispetto ai sistemi antiglucosurici. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 998.—**Tournade** (A.) & **Chabrol** (M.) Double mécanisme, glyco- et adrénalinosécrétoire de l'hyperglycémie par excitation splanchnique; dissociation expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 315.—**Underhill** (F. P.) Certain aspects of experimental diabetes. J. Biol. Chem., N. Y., 1905–6, i, 113–130. *Also*, Reprint.—**Velich** (A.) Ueber den experimentellen Diabetes. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 813; 829.—**Wertheimer** (E.) & **Battez** (G.) Voies qui transmettent au foie les effets de la piqûre diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 233. ——— ———. Mecanisme de la piqûre diabétique. *Ibid.*, 1909, lxvi, 1059–1061.—**Zuelzer** (G.) Untersuchungen über den experimentellen Diabetes. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 258–263.

Diabetes (*Eye in*).

See **Cataract** (*Diabetic*); **Diabetes** (*Complications of, Ocular*); **Eye** (*Diseases of*).

Diabetes (*Familial*).

See **Diabetes** (*Conjugal*); **Diabetes** (*Hereditary, etc.*).

Diabetes (*Gangrene in*).

See, also, **Arterio-sclerosis; Diabetes** (*Complications and sequelæ of*); **Thrombosis.**

Bengsch (O. F. R.) *Ein Fall von diabetischer Gangrän der Grosszehe; Nachweis der Arteriosklerose im Röntgenbild. 8°. *Kiel*, 1905.

Decock (H.) *Considérations sur la pathogénie et le traitement des gangrènes diabétiques. 8°. *Paris*, 1901.

Frank (Vera). *Beitrag zur Kasuistik der diabetischen Gangraen. 8°. *Berlin*, 1910.

Grossmann (F.) Ueber Gangrän bei Diabetes mellitus. 8°. *Berlin*, 1900.

Hetz (A.) *Beitrag zur Casuistik der Gangræna diabetica. 8°. *München*, 1900.

Moiret (L.) *Contribution à l'étude des phlegmons et de la gangrène humide dans le diabète sucré. 8°. *Lyon*, 1899.

Schmidt (H.) *Beitrag zur diätetischen und operativen Behandlung der diabetischen Gangrän, sowie der senilen und der spontanen Gangrän. 8°. *Breslau*, 1902.

Vallin (H.) *De la gangrène sèche chez les diabétiques. 8°. *Lyon*, 1899.

Wahlmann (A.) *Zur Casuistik der diabetischen Gangrän nach den Erfahrungen in der chirurgischen Klinik zu Kiel. [Kiel.] 8°. *Plön*, 1903.

Angus (H. B.) Diabetic gangrene in foot; amputation through thigh; recovery. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1904, xii, 350. ———. Senile and diabetic gangrene of foot; amputation at the seat of election in the leg; recovery. *Ibid.*, 353, 1 pl.—**Aquino** (P. B.) Gangrena pulmonar en un diabético (curación). Semana med., Buenos Aires, 1910, xvii, 1453–1456.—**Baldwin** (J. F.) Tye Allen treatment in diabetic gangrene. Am. J. Surg., N. Y., 1916, xxx, 65.—**Bernheim** (B. M.) Impending and real gangrene associated with diabetes; correlation of medical and surgical effort. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 625–634.—**Bishop** (L. F.) Diabetic gaugrene. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 102.—**Bonamy** (R.), **Marot** & **Vignat.** Quelques cas de gangrène diabétique guéris par l'air chaud à haute température et à haute pression. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 519–525.—**Bonnet** (L.-M.) Oblitération de l'aorte chez un diabétique; gangrène des membres inférieurs. Lyon méd., 1900, xciv, 86–89.—**Brannon** (L.) Diabetic gangrene; amputation; recovery. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1900–1901, xiv, 101.—**Brown** (E. E.) Diabetic gangrene of the leg. Long Island M. J., Brooklyn, 1918, xii, 70.—**Buerger** (L.) The pathology and diagnosis of so-called diabetic gangrene. Arch. Diag., N. Y., 1915, viii, 101–118, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Campbell** (W. F.) Diabetic gangrene. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 377,—**Cazin.** Traitement des gangrènes diabétiques. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xiv, 924–927.—**Chauffard** (A.) Gangrène diabétique. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 817. ———. Gangrène diabétique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 295.—**Chauffard** (A.), **Huber** (J.) & **Marquézy** (R.) Gangrène diabétique du scrotum et des téguments de la verge; sérothérapie antigangreneuse; guérison.

Diabetes (*Gangrene in*).

Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 270–273.—**Cumston** (C. G.) The question of amputation in diabetic gangrene. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 277–283. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1905, i, 145–151. *Also*, Reprint.—**Davis.** Diabetic gangrene of the hand. Tr. Am. Dermat. Ass., Phila., 1909, 276.—**Demons** & **Bégouin.** Note sur l'amputation précoce et haute dans la gangrène spontanée des membres chez les diabétiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1901, n. s., xxvii, 116–123.—**Dieulafoy.** Gangrène du pied et de la jambe chez un homme âgé et diabétique; artérites oblitérantes; heureux résultats des applications de douches d'air surchauffé à très haute température; appareil aéro-thermo-générateur. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiii, 140–155. *Also:* Presse méd., Par., 1910, xviii, 121–124. ———. Les douches d'air surchauffé dans la gangrène diabétique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 69.—**Evans** (W.) Diabetic gangrene. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 399.—**Farkas** (D.) A gangraena diabeticáról. Budapesti orv. ujság, 1906, iv, 73–76.—**Fisher** (C.) Diabetic gangrene of the toe; amputation of the toe; recovery. Lancet, Lond., 1903, i, 796.—**Grant** (H. H.) Diabetic gangrene. Louisville Month. J. M. & S., 1904–5, xii, 9–15.—**Grau San Martin** (R.) Tratamiento de la gangrena diabética. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1919, viii, 551–554.—**Gussenbauer.** Ueber die Behandlung der Gangrän bei Diabetes mellitus. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 59; 71. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1899, xxxiv, 583; 601; 613.—**Hartmann.** Ueber einen Fall van conservativer Behandlung diabetischer Gangrän. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 341–343.—**Hartmann** (P. H.) La gangrène diabétique envahissante et son traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 433.—**Hayd** (H. E.) A case of double amputation of the leg for diabetic gangrene. Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 647–649.—**Herzfeld** (A.) Sodium perborate as a dressing in the treatment of diabetic gangrene. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1613.—**Hildebrandt.** Ueber diabetische Extremitätengangrän. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxii, 351–386.—**Hutchinson** (J.) On gangrene in diabetes. Polyclin. Lond., 1901, iv, 305–308.—**Johnson** (A. E.) Amputation for diabetic gangrene. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 801–803.—**Jones** (H. S.) A case of diabetic gangrene. Med. Brief, St. Louis, 1917, xlv, 429.—**Jopson** (J. H.) & **Goodman** (E. H.) Diabetic gangrene. Penn M. J., 1917, xx, 710–717.—**Kern** (R. A.) Influence of infection on carbohydrate tolerance in diabetes mellitus: a case of diabetic gangrene. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922–3, vi, 1053–1060.—**Kerr** (H. H.) Arterio-venous anastomosis for diabetic gangrene. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914, xix, 126.—**Klemperer** (G.) Wann soll bei diabetischer Gangrän operiert werden? Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 16–24.—**Krecke** [A.] Altersgangraen und diabetische Gangraen. Zwei Jahre chir. Tätigk. . . . Privatklin. v. . . ., München, [1905], 19.—**Lambert** (A. V. S.) & **Foster** (N. B.) The dietetic treatment of gangrene in diabetes mellitus. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 114–123, 1 pl. [Discussion], 384. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 176–185, 1 pl. [Discussion], 313.—**Lilienthal** (H.) The treatment of so-called diabetic gangrene of the extremities. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 20–23.—**Lloyd** (S.) Presentation of a popliteal artery removed from a case of diabetic gangrene of foot. Post-Graduate, N. Y., 1907, xxii, 275–278.—**Lockridge** (J. E.) Morran's disease, or diabetic gangrene; which? N. Albany M. Herald, 1905–6, xxiv, 155.—**Lockwood** (C. B.) A lecture on amputation for diabetic gangrene. Lancet, Lond., 1912, i, 349–351.—**McArthur** (L. L.) An advance in the treatment of diabetic gangrene. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 105–107.—**Marshall** (M.) The dietetic management of a case of diabetic gangrene. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 322.—**Martin** (K. A.) The study of the blood supply in an amputated leg in a case of diabetic gangrene. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 375.—**de Massary** (E.) & **Girard** (J.) A propos des gangrènes des membres chez les diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 670–674.—**Meyer** (W.) Cases illustrating the effect of artificial arterial hyperæmia in threatening gangrene of the foot, due to diabetic endarteritis. Ann Surg., Phila., 1910, lii, 713–715. ———. [Zwei Fälle von diäbetischer Gangrän.] N. Yorker med. Monatschr., 1909–10, xxi, 363.—**Mitschke.** Ein mit Quarzlicht behandelter Fall von diabetischer Hautgangrän. Dermat. Centralbl., Berl., 1913–14, xvii, 292–294.—**Morton** (C. A.) Surgical aspect of glycosuria and on diabetic gangrene, with record of three cases in which amputation was performed for gangrene in diabetics under spinal anæsthesia. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 194–196.—**Note** on the history of diabetic gangrene. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 72.—**Oshima** (K.) [Diabetic gangrene.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1903, 361–381.—**Partsch.** Ueber einen eigenartigen Fall von diabetischem Brande. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 243–246.—**Pchellas** (V. A.) Mixed infection phylacogen in the treatment of diabetic gangrene. Buffalo M. J., 1914, lxx, 7–9.—**Portilla** (F.) Diabetes y gangrena; nota clínica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 25–27.—**Ranklin** (W. H.) Diabetic gangrene of the leg in a man of 74 years of age; amputation of the thigh; recovery. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 197–199.—**Ransom** (F.) Dia-

Diabetes (*Gangrene in*).

betic gangrene and excretion of calcium. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Therap. & Pharmacol. Sect., 15–17.—**Rathery.** Un cas de gangrène diabétique. Clinique, Par., 1911, vi, 229.—**Ricard.** Gangrène diabétique traitée par l'air chaud. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 250–255.—**Richter** (M. A.) Phylacogen in the treatment of diabetic gangrene. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 476.—**Roberts** (W. O.) Amputation in diabetic gangrene; with report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1905–6, xii, 346–348. [Discussion], 367–372.—**Roughton** (E. W.) A case of diabetic gangrene. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 382.—**Root** (H. F.) Treatment of diabetic gangrene. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 875–879.—**Rutherford** (J. C.) Report of a case of gangrenous arthritis of the knee of diabetic origin. Rhode Island M. J., Providence, 1917, i, 98.—**Salignat.** Un procédé simple pour le traitement de la gangrène sèche diabétique. Rev. gén. de chir. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 103.—**Sammis** (G. F.) Conservative treatment of diabetic gangrene; two cases; patient. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 202.—**Schachner** (A.) Diabetic gangrene; amputation; recovery. Med. Age, Detroit, 1901, xix, 285.—**Schwab.** Hautgangrän bei Diabetes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1903, lxvii, 141.—**Stern** (H.) Memoranda anent the treatment of gangrene in the diabetic. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 620–624.—**Stetten** (De W.) The conservative treatment of diabetic gangrene of the lower extremity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1126–1133.—**Swift** (H.) Gangrene of breast in a diabetic patient. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 22.—**Trolle** (A.) Amputation ved diabetisk Gangræn. Ugeskr. f. Læger, København., 1914, lxxvi, 467–472.—**Tuffier.** La thermothérapie des gangrènes diabétiques. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1909, xxii, 173–177. *Also* [Abstr.]: Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 163. ———. A propos des gangrènes diabétiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 290–293.—**Wallace** (C. S.) Gangrene complicated by glycosuria. Lancet, Lond., 1899, ii, 1730–1732. ———. Diabetic gangrene. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 80–86.—**Walters** (W.) Tetanus complicating diabetic gangrene. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 122.—**Warner** (F.) A case of gangrene of the foot following diabetes mellitus and arteriosclerosis. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 618.—**Whitacre** (H. J.) The pathology and treatment of diabetic gangrene of the lower extremity. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 113; 169. *Also*, Reprint.—**White** (S.) Two cases of diabetic gangrene of the foot; amputation through the thigh; recovery. Lancet, Lond., 1907, ii, 1533.—**Wolf** (H.) Diabetische Gangrän und ihre Behandlung; Sammelreferat nach den Arbeiten vom Jahre 1880–90. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1901, iv, 21; 116; 158; 198. ———. Ueber Gangrän bei Diabetes. Wien. med. Presse, 1901, xlii, 2209; 2266.

Diabetes (*Hepatic*).

See, also, **Diabetes** (*Complications of, Hepatic*); **Liver** (*Glycogenic function of*).

Castaigne. Les diabètes d'origine hépatique. Clinique, Par., 1912, vii, 39–41. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 632.—**Gilbert** (A.) & **Weil** (E.) Du diabète sucré par insuffisance chronique du foie ou par anhépatie chronique. Semaine méd., Par., 1899, xix, 385–387.—**Kling** (E. F.) Persistent glycosuria a symptom of functional liver failure from focal infection. Wash. M. Ann., 1915, xiv, 30–38.—**King** (J. H.) Die Leber in ihrer Bedeutung für einige Formen der Glykosurie. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913, v, 53–74.—**Labbé** (M.) & **Bouchage** (A.) La glycosurie au cours des affections hépatiques; le diabète hépatique. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 507–509. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1914, i, 13–15.—**Mongour** (C.) Rapports du foie et du diabète. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 451–453.—**Neubauer** (E.) Ueber die Wirkung antiglucosurischer Mittel und über Leberglucosurie; die Durchblutung der Leber unter dem Einfluss verschiedener Agenzien. Biochem Ztschr., Berl., 1913, lii, 118–141.—**Rössle** (R.) Ueber die Leber beim Diabetes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1907, Jena, 1908, xi, 334–342.—**Vidal** (E.) Diabète et dysfonctions hépatiques. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 209–211.—**Williams** (J. R.) & **Dresbach** (M.) The possible association of diabetes mellitus and splenohepatomegaly, Goucher; report of a case. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1915,–16 xiii. 39–41.

Diabetes (*Hereditary and familial*).

Dounévitch (C.) *Contribution à l'étude de l'hérédité du diabète sucré. 8°. *Lausanne*, 1916.

Lemberk (M.) *Die Beziehungen des erblichen Diabetes mellitus zu anderen Krankheiten. 8°. *Charlottenburg*, 1905.

Weil (A.) *Ueber die hereditäre Form des Diabetes insipidus. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1908.

Allen (F. M.) & **Mitchell** (J. W.) A case of hereditary diabetes. Arch. Int. M., Chicago, 1920, xxv, 648–660.—

Diabetes (*Hereditary and familial*).

Bordot (E.) Diabetis infantil familiar. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1907, iii, 340–343.—**Bramwell** (B.) Diabetes mellitus: strong hereditary history; differential diagnosis of glycosuria and diabetes mellitus. Clin. Stud., Edinb., 1907–8, vi, 263–266.—**Foster** (N. B.) Consanguineal diabetes mellitus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 54. *Also*, Reprint.—**Grocco** (P.) Diabete famigliare con sclerosi del pancreas. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 60–70.—**Heiberg** (K. A.) [Hereditary tendency to diabetes.] Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 325–330. ———. Bemerkungen zum erblichen Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 255.—**J.** (L.) La glycosurie alimentaire chez les enfants issus de diabétiques. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 388.—**Jarløv** (E.) & **Kraunsøe** (S.) Familiær renal Glykosuri. Hosp.-Tid., Københ., 1918, lxi, 753–770.—**Landis** (H. R. M.) Familial diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1921, xxxvi, 293–295.—**Lereboullet** (P.), **Blechmann** (G.) & **Blechmann** (*Mlle.* J.) Un cas de diabète infantile familial à marche rapide. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 94–96.—**Lion** (G.) & **Moreau** (C.) Diabète infantile familial. Arch. de méd. d. enf., Par., 1909, xii, 21–41.—**Loeb** (M.) Beiträge zur Lehre vom Diabetes mellitus; die hereditäre Form des Diabetes. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1905, xxvi, 786–791.—**Long** (F. A.) A contribution to the study of the familial aspects of diabetes mellitus. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 30.—**Lorand** (A.) On the frequency of alimentary glycosuria in the children of diabetic persons. Practitioner, Lond., 1903, lxxii, 522–528. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 16–21.—**Martinet** (A.) Le diabète familial. Presse méd., Par., 1904, i, 94.—**Moore** (C. G.) Report of three cases of diabetes mellitus in one family. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 764.—**Neumann.** Familiärer Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1053.—**Pleasants** (J. H.) Heredity in diabetes mellitus, with a report of six cases occurring in a family. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 325–329. *Also:* Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1901, v, 8–15.—**Pribram** (H.) Ueber die Vererbung der diabetischen Konstitution. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1915, xxxvi, 328.—**Williams** (J. R.) A study of the significance of heredity and infection in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 396–406.—**Williamson** (R. T.) Heredity in diabetes mellitus. Med. Chron., Manchester, 1908–9, xlix, 222–228.

Diabetes (*History and statistics of*).

Alia (V.) *Sur la question de l'augmentation de fréquence du diabète. 8°. *Lyon*, 1898.

Meyer (F. A. H.) *Statistische Beiträge zur Kenntnis des Diabetes mellitus. 8°. *Göttingen*, 1906.

Ziegler (H.) *Häufigkeit, Verbreitung und Begleiterscheinungen des Diabetes mellitus in der Schweiz. Statistische Erhebungen aus den Jahren 1901–5. 8°. *Bern*, 1908.

Albu (A.) Krieg und Diabetes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 317–320.—**Bing** (H. I.) [Diabetes in India.] Ugesk. f. Læger, København., 1921, ii, 199–203.—**Bose** (C. L.) Some observations on diabetes in India. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 320.—**Camail.** De la fréquence du diabète dans nos établissements de l'Inde. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1905, viii, 295.—**Diets** in use in the Edinburgh Royal Infirmary in 1843. Edinb. M. J., 1919, xxii, 234–236.—**Dinguizzi.** Diabète sucré et son traitement sans régime, d'après les auteurs arabes anciens. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 629–635.—**Dublin** (L. I.) Mortality statistics of diabetes among wage earners; with observations on comparative incidence of diseases in the general population. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 631. *Also*, Reprint.—**Frankl** (W.) Die wichtigsten Momente aus der Geschichte des Diabetes. Wien. med. Presse, 1900, xli, 1105; 1155.—**Gerhardt** (D.) Ueber Diabetes in der Kriegszeit. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, 1, 141–143.—**Havelock** (*Sir* C.) Diabetes in the Tropics. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 318.—**Helberg** (K. A.) [Mortality from diabetes among the adult male population of cities according to various industrial groups.] Ugesk. f. Læger, København., 1916, lxxviii, 174–177.—**Hoffman** (F. L.) The mortality from diabetes. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 135–137.—**Horowitz** (P.) The history of diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 807–812.—**Hunziker** (H.) Ueber die Häufigkeit des Diabetes mellitus in Basel. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 168–172.—**Iwai** (T.) Le diabète sucré, tônyô byô, chez les Japonais et son étude comparative avec le diabète observé en Europe et en Amérique. Arch. de méd. expér., Par., 1916, xxvii, 1–54.—**Joslin** (E. P.) Decreasing diabetic mortality; increasing incidence of glycosuria. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 761–763.—**Kaas** (J.) [Diabetes statistics.] Bibliot. f. Læger, København., 1921, cxiii, 233; 273.—**Le Goff** (J.) De la mortalité chez les diabétiques à Paris et dans le département de la Seine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 794–797. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 556.—**Lépine** (R.) Sur la fréquence du diabète sucré dans différentes localités du globe et sur son augmentation. Rev. de méd., Par., 1909, xxix, 665–668: 1911, xxxi, 428.—**Magnus-Levy.** Ueber den

Diabetes (*History and statistics of*).

Diabetes im Krieg. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1150. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1379; 1447.—**Maynard** (G. D.) A note on the age distribution of deaths from diabetes mellitus. Biometrika, Cambridge, 1911, viii, 225–231.—**Mitra** (A.) Diabetes; the bane of Bengal. Indian Lancet, Calcutta, 1903, xxi, 897.—**Morrison** (H.) A statistical study of the mortality from diabetes mellitus in Boston from 1895 to 1913, with special reference to its occurrence among Jews. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 54–57.—**Mortality** from diabetes, 1921. Pub. Health Rep., Wash., 1922, xxxvii, 3208.—**von Noorden** (C.) Ueber die Beeinflussung des Diabetes mellitus durch den Krieg. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1916, ccexxiv, 179–189.—**Pavy** and diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1159.—**Prinzing** (F.) Nimmt die Zuckerkrankheit an Häufigkeit zu? Med. Reform, Berl., 1906, xiv, 577.—**Reed** (A. C.) Diabetes in China. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 577–581.—**Richter** (P. F.) Ueber Diabetes im Kriege. Verhandl. Verdauungs- u. Stoffwechselkr., Berl., 1921, ii, 121–143.—**Robin** (A.) Diabète sucré et son traitement sans régime d'après les auteurs arabes anciens; à propos d'un travail de Dinquizli. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 79–84.—**Roy** (R. D.) Diabetes in Bengal. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 319.—**Rubino** (C.) Glicosurie e diabete nei ferrovieri. Lavoro, Milano, 1915, viii, 43; 72.—**Sandwith** (F. M.) Diabetes in Egypt. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1059. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 320–322.—**Silvester** (W. W.) Checking up the diabetic. Charlotte [N. C.] M. J., 1921, lxxxiii, 2–6.—**Stern** (H.) The mortality from diabetes mellitus in the city of New York (Manhattan and the Bronx) in 1899; classified according to month, sex, and age; also an exposé as to nationality, duration of residence in the United States, occupation, direct causes of death, and accompanying diseases. Med. Rec., N. Y., 1900, lviii, 766–774. ———. Diabetes mellitus; the mortality therefrom in the city of New York during the period from 1889 till 1899; from the official records; comments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 225–228.—**Tsuboi** (H.) [Remarks on diabetes mellitus in Japan.] Iji Shinbun, Tokio, 1904, 29–36.—**Williamson** (R. T.) The geographical distribution of diabetes mellitus. Med. Chron., Manchester, 1909, l, 234–252. *Also, transl.:* München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2116.—**Wilson** (J. G.) Increase in the death rate from diabetes; a possible explanation. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 662.

Diabetes (*Infectious*).

See, also, **Infection** (*Focal*).

Henoch (O.) *Ein Fall von Diabetes mellitus nach Meningitis. 8°. *Leipzig*, 1908.

Hutinet (G.) *De la nature contagieuse de certaines formes du diabète. 8°. *Paris*, 1904.

———. La contagion du diabète. 12°. *Paris*, 1905.

Ledieu (R.) *La contagion du diabète. 8°. *Paris*, 1898.

Blodgett (S. H.) Diabetes (pancreatic) caused by infection of the tonsils. Penn. M. J., Athens, 1920–21, xxiv, 407–410.—**Castronuovo** (C.) Infezioni e diabete. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 927–931.—**Déléage** (F.) Sur le diabète infectieux et la théorie de sa contagiosité. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 5, 376–386. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 362.—**Farmachidis** (C. B.) Contributo clinico al rapporto fra tonsillite e diabete mellito. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1915, xviii, 289–291.—**Funck** (C.) Infektion und Diabetes. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914, ii, 579–604.—**Greeley** (H. P.) Focal infections and their relation to diabetes. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1915–16, xiv, 464–468.—**Higginson** (C. G.) Sapræmic glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 296–298.—**Kling** (A.) Diabetes mellitus as an infectious disease. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 467: 1910, iii, 388–396. ———. Treatment of diabetes as an infectious disease. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 17–20. ———. Further study of diabetes as an infectious disease. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 29–37.—**Labbé** (M.) Diabètes d'origine infectieuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 415–420. *Also:* Presse méd., Par., 1905, 489.—**Labbé** (M.) & **Debré** (R.) Diabète transitoire post-ourlien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1306–1309.—**McCaskey** (G. W.) Two cases of diabetes probably due to gastro-intestinal disease. Fort Wayne M. J.-Mag., 1899, xix, 1–7.—**Magni** (E.) Leggera glicosuria in due casi di circoscritti processi infiammatori cronici. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 514–516.—**Maragliano** (E.) Diabete mellito, probabile infezione specifica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1915, xxi, 94.—**Midelton** (W. I.) Germs and diabetes. Med. Press & Circ., Lond., 1915, c, 130.—**Mitchell** (T. E.) Sapræmic glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 459.—**Rappin, Merle & Sanis.** La flore intestinale et la glycogénie. Rev. de méd., Par., 1914–15, xxxiv, 694–697.—**Sheridan** (J. P.) Four cases of diabetes mellitus of apparent bacterial origin, and their successful treatment. Interstate M. J., St. Louis, 1900, vii, 132–135. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1900, lxxi, 236–238.—**Stengel** (A.) Relation of acute infection to diabetes. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 1186–1204.—**Wolfsohn** (G.) Ueber die verminderte Resistenz Zuckerkranker gegenüber pyogenen Infektionen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 678.

Diabetes (*Lean*) [*Diabète maigre*].

See, also, **Emaciation; Nutrition** (*Disorders of*).

Ambard (L.) & **Lux** (H.) Un cas de diabète maigre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 955–957.—**Ballet** (G.) & **Laignel-Lavastine.** Diabète maigre par sclérose atrophique du pancréas. Presse méd., Par., 1912, xx, 33–36.—**Barlaro** (P. M.) Sobre un caso de diabetis magra; algunos datos anatomo-patológicos. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918–19, v, 319.—**Cedrangolo** (E.) Sopra un caso di diabete magro senza lesioni del pancreas. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 785; 820.—**Chauffard.** Le diabète maigre. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 454.—**Labbé, Laignel-Lavastine & Vitry.** Un cas de diabète maigre. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 653–660. *Also:* Cong. franç. de méd. C.-r. 1910, Par., 1911, xi, 193–198.—**Macquaire** (P.) Essais sur le mécanisme du diabète maigre. Presse méd., Par., 1901, ii, 159.—**Rathery** (F.) Le traitement du diabète consomptif. J. méd. franç., Par., 1921, x, 35–41.—**Raulin** (L.) Diabète maigre intense chez une jeune fille de 16 ans, d'une durée de 3 ans et 5 mois. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1900, iv, 863–866.—**Rispal.** Lithiase pancreatique et diabète maigre. Arch. méd. de Toulouse, 1906, xii, 25–33.—**Sorel** (E.) Diabète maigre et névrite. *Ibid.*, 1902, viii, 529–534.

Diabetes (*Metabolism in*).

See, also, **Diabetes** (*Pancreatic, Metabolism in*); **Liver** (*Glycogenic function of*); **Metabolism** (*Carbohydrate, Disorders of*).

Benedict (F. G.) & Joslin (E. P.) Metabolism in diabetes mellitus. 4°. *Washington*, 1910.

——— ———. A study of metabolism in severe diabetes. 8°. *Washington*, 1912.

Carnegie Inst. Publication No. 76.

Böhm (Gertrud). *Experimentelle Untersuchungen über den Gasstoffwechsel bei Tieren nach Pankreasextirpation und Leberausschaltung. 8°. *Leipzig*, 1912.

Seib (K.) *Experimentelle Untersuchungen über den respiratorischen Gaswechsel bei Diabetes mellitus nach Eiweisszufuhr und bei Hyperthermie. 8°. *Leipzig*, 1913.

Achard (C.) L'insuffisance glycolytique. Paris méd., 1912–13, ix, 432–437.—**Allen** (F. M.) The rôle of fat in diabetes. Harvey Lect. 1916–17, Phila. & Lond., 1918, 12. s., 42–111, 2 ch.—**Allen** (F. M.) & **Du Bois** (E. F.) Clinical calorimetry; metabolism and treatment in diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 1010–1059.—**Allen** (F. M.) & **Wishart** (Mary B.) Experiments on carbohydrate metabolism and diabetes; intravenous glucose tolerance of dogs. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xlii, 415–458. ——— ———. Renal threshold for sugar and some factors modifying it. *Ibid.*, xliii, 129–147.—**Arányi** (G.) Experimentelle Beiträge zur Frage des Stoffwechsels bei Diabetes mellitus in Bezug auf die ausgeschiedenen flüchtigen Fettsäuren im nativen Harn. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 709–711.—**Arnold** (W.) & **Kratter** (E.) Das Verhalteu der Wärmeproduktion bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1921, xxii, 92–107.—**Baer** (J.) & **Blum** (L.) Ueber den Abbau von Fettsäuren beim Diabetes mellitus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1906, lv, 89–115: 1906–7, lvi, 92–100: 1908, lix, 321–330: 1909–10, lxii, 129–138. *Also:* Verhandl. d. Kong. f. inuere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 469–473.—**Barker** (L. F.) & **Voegtlin** (C.) The calcium, magnesium, phosphorus, and nitrogen metabolism and the organic acidity of the urine in a case of so-called phosphatic diabetes, with comments upon an interesting form of acidosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 268–274.—**Barringer** (T. B.) Effect of exercise upon carbohydrate tolerance in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 181–184.—**Beard** (A. H.) Salt metabolism in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 716–739. *Also,* Reprint.—**Beard** (A. H.) & **Rowntree** (L. G.) Salt metabolism in diabetes. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1917, iv, 20.—**Benedict** (F. G.) & **Joslin** (E. P.) Metabolism in diabetes mellitus. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 172–177. ——— ———. Metabolism in diabetes. *Ibid.*, 1912, xxvii, 93–95. ——— ———. Ueber den Stoff- und Energieumsatz bei Diabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxi, 333–365.—**Benedict** (T. A.) The respiratory quotient in diabetes. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 543.—**Bergell** (P.) & **Blumenthal** (F.) Ueber einen neuen Befund beim Eiweissabbau des Diabetikers. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905, ii, 413–415.—**Bernstein** (S.) & **Falta** (W.) Ueber den Einfluss der Ernährungsweise auf den Ruhenüchternumsatz bei normalen und diabetischen Individuen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1916, cxxi, 95–128.—**Blau** (N. F.) & **Nicholson** (S. J.) Fat metabolism in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 738–750.—**Breed** (Lorena M.)

Diabetes (*Metabolism in*).

Metabolism in diabetes, nephritis and cholecystitis. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 327-330.—**Bürger** (M.) & **Machwitz** (H.) Ein Beitrag zur Frage der Kreatin- und Kreatininausscheidung bei Diabetikern. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiv, 222-243.—**Butler** (J. A.) & **French** (H. S.) A research upon the metabolism of a patient suffering from diabetes insipidus, following upon fracture of the skull. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1902, lvii, 133-169.—**Cammidge** (P. J.) The nitrogen balance in diabetes mellitus and its importance in treatment. Lancet, Lond., 1915, ii, 1187-1189.—**Chabanier** (H.) Glycémie et acétonurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1108-1110.—**Chauffard** (A.), **Brian** (*Mlle* P.) & **Jacobs** (J.) Le taux d'hydration des organes dans le diabète sucré. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3 s., xlii, 49-51.—**Cohn** (S.) Der Natrium- und Kaliumstoffwechsel beim Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1930-1933.—**Comessatti** (G.) Contributo critico-sperimentale alla fisiopatologia del ricambio degli zuccheri. Clin. med. ital., Milano, 1906, xlv, 829-838.—**Cruickshank** (E. W. H.) & **Patterson** (S. W.) The sugar consumption in the surviving normal and diabetic heart. J. Physiol., Lond., 1913, xlvii, 381-388.—**Dakin** (H. D.) & **Dudley** (H. W.) The fate of l-alanine in the glycosuric organism. J. Biol. Chem., Balt,. 1913-14, xvii, 451-454.—**De Renzi** (E.) & **Fittipaldi** (E. U.) Nota sui limiti di assimilazione degli idrati di carbonio nei diabetici. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1906, ix, 345-352.—**Desgrez, Bierry** & **Rathery.** Quelques modifications du plasma sanguin et de l'urine, au cours de jeûne, chez le diabétique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 259-261.—**Edsall** (D. L.) General metabolism in diabetes mellitus. Phila. M. J., 1901, vii, 673-680.—**Elias** (H.) & **Kolb** (L.) Ueber die Rolle der Säure im Kohlenhydratstoffwechsel; Hungerdiabetes. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lii, 331-361.—**Epstein** (A. A.) Permeability vs. tolerance of the kidneys for sugar in diabetes mellitus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiii, 150-152. ———. Influence of renal function on hyperglycemia and glycosuria in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 103-121.—**Epstein** (A. A.) & **Baehr** (G.) Certain new principles concerning the mechanism of hyperglycæmia and glycosuria. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xviii, 21-27.—**Euler** (H.) & **Svanberg** (O.) Ueber den Zusammenhang zwischen Kohlenhydrat- und Phosphatstoffwechsel bei Diabetes. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxvi, 324-334. ——— ———. Ueber den Phosphatumsatz von zwei Diabetikern. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1916-17, xcviii, 264-280.—**Falta** (W.) Ueber einige Fragen betreffend den Eiweisstoffwechsel bei Diabetes mellitus. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 496-500. ———. Ueber den Eiweissumsatz beim Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 51-53. ———. Die Zuckerverbrennung bei schwerem Diabetes. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 373-376. ———. Ist die Wärmebildung bei Diabetes mellitus krankhaft gesteigert? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxxiii, 204; 331.—**Ferrannini** (L.) Sul ricambio degli idrati di carbonio; I prodotti intermedii della glicolisi ed i diversi zuccheri delle urine diabetiche. Riforma med., Palermo-Napoli, 1905, xxi, 593-595.—**Fitz** (R.) Observations on kidney function in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 809-827. *Also*, Reprint.—**Forschbach** (J.) & **Schäffer** (H.) Untersuchung über die Kohlehydratverwertung des normalen und diabetischen Muskels. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1917-18, lxxxii, 344-369.—**Foster** (N. B.) Wie hoch ist der Dextrose-Stickstoff-Quotient bei schwerstem Diabetes? Deutsches Arch. f. Klin. Med., Leipz., 1913, cx, 501-505.—**Galambos** (A.) & **Tausz** (B.) Ueber Eiweissstoffwechselstörungen bei Diabetes mellitus; das Verhalten der Aminosäuren im Urin bei normalen und pathologischen Zuständen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxvii, 14-27.—**Galdi** (F.) & **Puxeddu** (G. E.) Contributo allo studio del ricambio del calcio nel diabete. Folia med., Napoli, 1922, viii, 68-109.—**Geelmuyden** (H. C.) [Intermediate metabolism in diabetes.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1913-14, xii, 109-119.—**Gephart** (F. C.), **Aub** (J. C.) [*et al.*]. Metabolism in three unusual cases of diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 908-930. *Also*, Reprint.—**Gerhardt** (D.) & **Schlesinger** (W.) Ueber die Kalk- und Magnesiaausscheidung beim Diabetes mellitus und ihre Beziehung zur Ausscheidung abnormer Säuren (Acidose). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1899, xlii, 83-108.—**Geyelin** (H. R.) & **Du Bois** (E. F.) A case of diabetes of maximum severity with marked improvement, a study of blood, urine and respiratory metabolism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1532-1534. *Also*, Reprint.—**Gómez** (E.) Apuntes sobre el metabolismo en la diabetes. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1917-18, ix, 537-544; 1918-19, x, 37-42.—**Grafe** (E.) & **Salomon** (H.) Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Intensität der Zuckerverbrennung beim Diabetiker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1922, cxxxix, 369-379.—**Graham** (G.) Variations in the "leak-point" in diabetes—low level; high level. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, pp. xlvi-xlix.—**Greeley** (H. P.) Speculations regarding the pancreas and metabolism in diabetes. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 753.—**Greenwald** (I.) The estimation of creatinine and creatine in diabetic urines. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xiv, 87-93.

Diabetes (*Metabolism in*).

———. The formation of glucose from citric acid in diabetes mellitus and phlorhizin glycosuria. *Ibid.*, 1914, xviii, 115-121.—**Greer** (J. R.) & **Woodyatt** (R. T.) Pyruvic acid and acetole in the diabetic organism. Tr. Chicago Path. Soc., 1913, ix, 66-71.—**Haas** (G.) Zum Verhalten des Hexosephosphorsäureesters im diabetischen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1916-17, lxxx, 308-316.—**Hamman** (L.) Clinical aspects of carbohydrate metabolism. Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 78-85.—**Hammarsten** (E.) [Purin metabolism in a case of diabetes mellitus.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockh., 1917, xliii, 609-624.—**Hédon** (L.-V.) Les échanges gazeux et la dépense d'énergie dans le diabète. Montpel. méd., 1921, xliii, 507; 629: 1922, xliv, 25; 49.—**Heiberg** (K. A.) [Improving tolerance for carbohydrates in diabetes.] Bibliot. f. Læger, København., 1915, cvii, 183-189.—**Hiller** (Alma) & **Mosenthal** (H. O.) The relation between the water and glucose concentration of the blood. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxviii, 197-202.—**Isaac** (S.) Ueber den Abbau von Kohlehydraten und Fetten in der isolierten diabetischen Leber. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 538-543.—**Iwanoff** (V.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Zuckerzerstörung bei Diabetes; der respiratorische Quotient beim Pankreasdiabetes und die actuelle Blutreaction unter dem Einflusse von Strychninjectionen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 359-369.—**Janney** (N. W.) Glucose formation from protein in diabetes. Tr. Coll. Phys., Phila., 1916, 3. s. xxxviii, 168-194. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 584-605. *Also*, Reprint. ———. The clinical significance of the glucose-nitrogen ratio in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 44-50.—**Janney** (N. W.) & **Csonka** (F. A.) Diabetic dietetics; glucose formation from protein foods. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1915-16, xiii, 78.—**Janney** (N. W.) & **Isaacson** (V. I.) A blood sugar tolerance test. *Ibid.*, 1917, xv, 15.—**Jonas** (L.) & **Pepper** (O. H. P.) Acute diabetes with enormous elimination of nitrogen; report of case with at least temporary recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1896. *Also*, Reprint.—**Joslin** (E. P.) Carbohydrate utilization in diabetes, based on studies of respiration, urine and blood. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 694-732. *Also:* Harvey Lect. 1914-15, Phila. & Lond., 1915, x, 290-339. ———. The metabolism of diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1920, xxxv, 85-87.—**Kahn** (M.) & **Hoffmann** (J.) Calcium metabolism in normal and diabetic individuals. Biochem. Bull., N. Y., 1915, iv, 213.—**Kahn** (M.) & **Kahn** (M. H.) The lime deficiency of diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 212-227.—**Kisch** (H.) Zur Kasuistik des lipogenen Diabetes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 57.—**Klotz** & **Höpfner.** Vitamine und Diabetes. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 465.—**Knowlton** (F. P.) A review of carbohydrate metabolism as related to diabetes. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 591.—**Knowlton** (F. P.) & **Starling** (E. H.) Experiments on the consumption of sugar in the normal and the diabetic heart. J. Physiol., Lond., 1912-13, xlv, 146-163.—**Koopman** (J.) Some observations on water and salt metabolism in diabetes mellitus. Endocrinology, Glendale, Calif., 1922, vi, 48-58.—**Krause** (R. A.) The excretion of creatin in diabetes. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 289-296. ———. The excretion of creatine in severe and mild cases of diabetes mellitus. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1914, p. xliii.—**Labbé** (M.) La tolérance hydrocarbonnée chez les diabétiques; sa mesure; sa fixité; ses variations. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 1158-1171. ———. Classification des diabètes sucrés; le métabolisme azoté. Ann. de méd., Par., 1914, i, 153-180.—**Labbé** (M.) & **Guérithault** (B.) Les œdèmes bicarbonatés chez les diabétiques; métabolisme comparé du chlore et du sodium. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 558-573.—**Lauritzen** (M.) The relations between creatinuria and acidosis in diabetes. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 688-700. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xc, 376-385.—**Lebensohn** (J. E.) The chlorides in diabetes after pancreatectomy. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxiii, 513-520.—**Leimdörfer** (A.) Ueber den respiratorischen Stoffwechsel des Diabetikers bei verschiedener Kostform. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xl, 326-347.—**Linossier** (G.) Le coefficient d'utilisation des hydrates de carbone dans le diabète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 843-845.—**Lockwood** (B. C.) Present-day conceptions of the metabolism and treatment of diabetes. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1923, xxii, 87-92.—**Löffler** (W.) Beitrag zur Frage der Aminostickstoffausscheidung beim Diabetes mellitus. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 483-487. ———. Ueber das Verhalten des Gaswechsels beim Diabetes nach Zufuhr von reinen Eiweisskörpern und reinen Kohehydraten. *Ibid.*, 1919, lxxxvii, 109-338.—**Loeschcke.** Histologische Beiträge zur Frage des Glykogenstoffwechsels in der Diabetikerniere. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 945-948, 1 pl.—**Loewi** (O.) & **Weselko** (O.) Ueber den Kohlehydratumsatz des isolierten Herzens normaler und diabetischer Tiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clviii, 155-188.—**Lohrisch** (H.) Ueber die Bedeutung der Cellulose für den Stoffwechsel schwerer Diabetiker. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 27.—**Lundsgaard** (C.) On determination of carbohydrate

Diabetes (*Metabolism in*).

tolerance in patients with diabetes mellitus. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 685–688.—**Lusk** (G.) Metabolism in diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 1–22. *Also:* Harvey Lect. 1908–9, Phila. & Lond., 1910, 69–96. ———. The alleged influence of the adrenals and the thyroids upon diabetic metabolism. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ii, Physiol., pt. 2, 13–18. ———. On the diabetic respiratory quotient. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 939–944. *Also* [Abstr.]: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914–15, xii, 125. ———. Intermediary metabolism in diabetes. Tr. Coll. Phys. Phila., 1916, 3. s., xxxviii, 244–248. [Discussion], 254–259. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 40–43.—**Luzzatto** (A. M.) Sui rapporti tra ossaluria e glicosuria; contributo allo studio del ricambio intermedio nel diabete. Atti d. xii. Cong. interprov. san. d. alta Italia, Venezia, 1904, 427–447.—**Macleod** (J. J. R.) Chemical evidence for the presence of glycogen-like polysaccharide in the liver blood of diabetic animals. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916–17, xiv, 124.—**Maignon** (F.) A propos des notes de M. H. Chabanier sur la glycémie et l'acétonurie dans le diabète; influence du degré d'alcalinité protoplasmique et d'acidité urinaire sur le métabolisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 862–864. ———. Action d'épargne exercée par les graisses vis-à-vis de la destruction d'albumine chez les diabétiques en état de dénutrition azotée. *Ibid.*, 1922, lxxxvi, 111–114.—**Mosenthal** (H. O.), **Clausen** (S. W.) & **Hiller** (Alma). The effect of diet on blood sugar in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 93–108.—**Mosenthal** (H. O.) & **Harrop** (G. A.) The comparative food value of protein, fat and alcohol in diabetes mellitus as measured by the nitrogen equilibrium. *Ibid.*, xxii, 750–758.—**Mosenthal** (H. O.) & **Lewis** (D. S.) The D:N ratio in diabetes mellitus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1917, xxviii, 187–191.—**Murlin** (J. R.) The problem of sugar combustion in diabetes. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 7.—**Palmer** (W. W.) The concentration of dextrose in the tissues of normal and diabetic animals. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxx, 79–114.—**Parisot** (J.) Lésions osseuses et troubles du métabolisme de la chaux chez les diabétiques. Mouvement méd., 1913, i, 163–169.—**von Pettenkofer.** Ueber den Stoffverbrauch eines Zuckerharnruhr-Kranken von ihm und Herrn Prof. Dr. Carl Voit. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1867, ii, 572–590.—**Rathery** (F.) & **Bordet** (F.) La tension de CO_2 dans l'air alvéolaire chez les diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 498–502.—**Rathery** (F.) & **Liénard.** Variabilité du coefficient d'assimilation pour les hydrates de carbone dans le diabète simple. *Ibid.*, 1913, 3. s., xxxv, 813–827.—**Reicher.** Fett- und Lipoidstoffwechsel bei Diabetes mellitus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 155–158.—**Ringer** (A. I.) & **Frankel** (E. M.) The chemistry of gluconeogenesis: velocity of formation and elimination of glucose by diabetic animals. J. Biol. Chem., Balt., 1914, xviii, 81–86.—**Ringer** (A. I.), **Frankel** (E. M.) & **Jonas** (L.) The chemistry of gluconeogenesis: the fate of succinic, malic, and malonic acids in the diabetic organism, with consideration of the mediary metabolism of aspartic and glutamic acids, proline, lysine, arginine and ornithine. *Ibid.*, 1913–14, xiv, 539–550.—**Sakaguchi** (K.) Beiträge zur Diabetesforschung; warum ist die Toleranz in den meisten Diabetesfällen beim Frühstück am niedrigsten? Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918–19, xx, 439–470.—**Sakaguchi** (K.) & **Satō** (K.) Beiträge zur Diabetesforschung; über den Einfluss der Zeit der Nahrungsaufnahme auf die alimentäre Hyperglykämie. *Ibid.*, 1919–20, xxiii, 373–391.—**Sansum** (W. D.) & **Woodyatt** (R. T.) Studies on the theory of diabetes; the behavior of dl-glycerie aldehyde in the normal and diabetic organism. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxiv, 327–342. ——— ———. The intravenous tolerance limit for dl-glycerie aldehyde and the improbability that it is a chief intermediate in glucose catabolism. *Ibid.*, 343–346. ——— ———. Timed intravenous injections of glucose at lower rates. *Ibid.*, 1917, xxx, 155–173.—**Sassa** (R.) Ueber den Oxybuttersäuregehalt der Organe normaler und diabetischer Individuen. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lix, 362–377.—**Shaffer** (P. A.) Observations on the metabolism of a subject of diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908–9, vi, 129–131. ———. Metabolism in diabetes from the standpoint of antiketo-genesis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 134.—**Shelden** (W. D.) A short study of the metabolism in a case of diabetes. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1908, xxviii, 283–286.—**Staffieri** (D.) Sobre la medida de la intensidad de la perturbación del metabolismo hidrocarbonado en la diabetes. Rev. med. del Rosario, 1922, xii, 271–278.—**Starling** (E. H.) & **Evans** (C. L.) The respiratory exchanges of the heart in the diabetic animal. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, 67–88.—**Stepp** (W.) Blutzucker und Restkohlenstoff beim Diabetes mellitus des Menschen und beim experimentellen Diabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxxiv, 177–206.—**Taylor** (M. R.) The excretion of creatine in diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1343.—**Tsuji** (K.) The output of creatine in glycosuria. Bio-Chem., J., Liverp., 1915, ix, 449–456.—**Umber** (F.) Das Verhältniss von Zucker- und Stickstoffausscheidung beim Eiweisszerfall im Diabetes. Verhandl. d. Gesellsch. deutsche Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth.,

Diabetes (*Metabolism in*).

42.—**Underhill** (F. P.) The relation of the acid-base equilibrium of the body to carbohydrate metabolism and its application in human diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 497–500. *Also*, Reprint.—**Vahlen** (E.) Pankreas und intermediärer Stoffwechsel. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1908, xxii, 201–203.—**Vanderpoel** (W. B.) Some recent thoughts on diabetes and metabolism. N. York State J. M., N. Y., 1914, xiv, 406–409.—**Veil** (W. H.) Ueber eine mineralische Stoffwechselstörung beim Diabetes mellitus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 284–286, 1 ch.—**Viola** (G.) Il ricambio proteico nei diabetici. Folia med., Napoli, 1915, i, 497; 521; 545.—**Wagner** (R.) & **Parnas** (J. K.) Ueber eine eigenartige Störung des Kohlenhydratstoffwechsels und ihre Beziehungen zum Diabetes mellitus. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xxv, 261–384.—**Webster** (R. W.) Modern conceptions of the metabolism of the diabetic. Illinois M. J., Springfield, 1906, n. s., x, 585–591. *Also*, Reprint.—**Wilder** (R. M.), **Boothby** (W. M.) & **Beeler** (C.) Studies on the metabolism of diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1922, li, 311–357.—**Williams** (J. R.) & **Humphreys** (Eleanor M.) Observations on tolerance and rate of utilization of glucose in a series of individuals exhibiting various degrees of diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 559–581.—**Williams** (O. T.) & **Powell** (P. Mildred). Disturbances of carbohydrate metabolism in animals, and some of their indications in diabetes mellitus. Liverpool M.-Chir. J., 1912, No. 62, 415–422.—**Wishart** (Mary B.) Experiments on carbohydrate metabolism and diabetes: the permeability of blood corpuscles to sugar. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xliv, 563–586.—**Woodyatt** (R. T.) Inanition in diabetes: further remarks. Tr. Chicago Soc. Int. Med., 1917, 72.—**Zaudy.** Scheinbares Verschwinden der Stoffwechselstörungen im Endstadium des Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxviii, 414–416.

Diabetes (*Mortality from*).

See **Diabetes** (*Death in*); **Diabetes** (*History, etc., of*).

Diabetes (*Neurogenous*).

See, also, **Fear**; **Nervous** *system* (*Diseases of*).

HEISE (W. K. H.) *Diabetes insipidus und Medulla oblongata. 8°. *Berlin*, 1898.

Brown (W. L.) The sympathetic nervous system in relation to glycosuria. Lancet, Lond., 1919, i, 923–929.—**De Blasi** (A.) Diabete mellito di origine nervosa. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 1039.—**Folin** (O.), **Denis** (W.) & **Smillie** (W. G.) Some observations on "emotional glycosuria" in man. J. Biol. Chem., Balt., 1913–14, xvii, 519. *Also*, Reprint.—**Kraus** (W. M.) The neurologic causes and effects of diabetes mellitus and their treatment. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 225–238.—**Langheld.** Is diabetes mellitus an intoxication of the vagus nerve? Therapist, Lond., 1906, xvi, 1–3. ———. Der Diabetes mellitus, eine Vaguserkrankung und seine Heilung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 742–745.—**Loaeza** (A. A.) Notas sobre etiologia de la diabetes nerviosa. Gac. méd. de México, 1915, 3. s., x, 489–493.—**Lorand** (A.) Ueber zwei Fälle von schwerem Diabetes, durch Schreck verursacht, mit tödlichem Ausgange. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 525. *Also:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1903, n. F., xx, 223–225.—**Mathieu** (A.) Note sur les polyuries psychopathiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914–15, viii, 581–585.—**von Noorden** (C.) Ueber neurogenen Diabetes. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1–4.—**Parisot** (J.) Contribution à l'étude de la glycosurie d'origine nerveuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 239–246.—**Silvestri** (T.) Del diabete neurogeno. Riforma med., Napoli, 1916, xxxii, 281–289.—**Strauss** (J.) Ueber das Nebeneinandervorkommen von Idiotie und Diabetes mellitus und über neurogene Glycosurien nebst einigen Bemerkungen über das tinctorielle Verhalten und die Alcalescenz des diabetischen Blutes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900, lxv, 588–617.—**Thiem.** Hüftnervenweh (Ischias), Zuckerharnruhr- oder Unfallfolge? Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1917, xxiv, 147–155.—**Zagorowsky** (P.) Zur Frage von den gegenseitigen Beziehungen zwischen Nervensystem und Zuckerkrankheit (experimentell-klinische Untersuchung). Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 167–221.

Diabetes (*Pancreatic*).

See, also, **Pancreas** (*Diseases of*).

GAUDEFROY (E.) *Étude sur le diabète pancréatique. [Paris.] 8°. *Saint-Flour*, 1920.

Albertlju (R. A.) Diabetes and pancreatic secretion. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxi, 347–355.—**Alexander** (A.) & **Ehrmann** (R.) Untersuchungen über Pankreasdiabetes, besonders über das Blut der Vena pancreatico-duodenalis. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 367–377.—**Allard** (E.) Ueber die Beziehungen der Umgebungstemperatur zur Zuckerausscheidung beim Pankreasdiabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lix, 111–126. ———. Die Acidose beim Pankreasdiabetes. *Ibid.*, 388–

Diabetis (*Pancreatic*).

396.—**Argüelles y Terán.** Contribución al estudio de la diabetes pancreática. Rev. de méd. de Sevilla, 1913, lx, 97; 132; 161; 193.—**Auer** (J.) & **Kleiner** (I. S.) Morphin hyperglycemia as a test for pancreatic deficiency. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 2.—**Bang** (I.) Untersuchungen über das Verhalten der Leberdiastase bei Pankreasdiabetes. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1907, x, 320–323.—**Bullrich** (R. A.) Consideraciones sobre un caso de diabetes pancreática. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 439–448. [Discussion], 525.—**Cannnidge** (F. J.) The relation of the pancreas to glycosuria. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 377–382. ———. Glycosuria and its relation to disease of the pancreas. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 621–645.—**Carlson** (A. J.) & **Ginsburg** (H.) The influence of pregnancy on the hyperglycemia of pancreatic diabetes. Am. J. Physiol., Balt., 1914–15, xxxvi, 217–222.—**Cuno** (F.) Pankreasdiabetes bei einem dreiwöchentlichen Säugling. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 57.—**Curtis** (F.) & **Gellé.** Note sur le pancréas des diabétiques. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 548–550, 1 pl.—**De Meyer** (J.) Recherches sur le diabète pancréatique (inhibition de la sécrétion interne du pancréas par un sérum). Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1908–9, vii, 317–378. *Also:* Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux., 1908–9, ix, no. 2, 311–378. ———. Sur les relations entre la sécrétion interne du pancréas et la fonction glycogénique du foie; recherches sur le diabète pancréatique. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1910, ix, 1–99, 1 tab.—**Ducceschi** (V.) & **Albarenque** (T. M.) Il lavoro muscolare nel diabete pancreatico. Arch. di fisiol., Firenze, 1909–10, viii, 589–600.—**Ervin** (D. M.) Relation of the pancreas to the diabetic state. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918–19, iv, 711–719.—**Evans** (C. L.) Note on the fate of secretin in pancreatic diabetes. J. Physiol., Lond., 1912, xliv, 461–465.—**Fischer** (B.) Pankreas und Diabetes. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1915, xvii, 218–275, 1 pl.—**Gasbarrini** (A.) Meiostagmine e diabete pancreatico. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910–11, iii, 322–326, 1 pl.—**Gellé** (E.) Du retentissement des lésions canaliculaires sur le parenchyme acineux et insulaire pancréatique et de leur importance dans la genèse du diabète. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 644–656, 1 pl. ———. Du diabète pancréatique à forme vasculaire primitive. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 555. ———. Le pancréas dans le diabète pancréatique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 397–467, 12 pl.—**Gley** (E.) A propos du diabète pancréatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 715–717. ———. Du retentissement des lésions canaliculaires sur le parenchyme pancréatique acineux et insulaire et de leur importance dans la genèse du diabète, par E. Gellé. Bull. Acad. de méd., Par., 1908, 3. s., lx, 8–10.—**Hédon** (E.) Diabète pancréatique. *In:* Trav. de physiol. (Lab. de E. Hédon), 8°, Par., 1898, 1–150. ———. Sur la sécrétion interne du pancréas et la parthénogenèse du diabète pancréatique (effet de la transfusion du sang sur le diabète). Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1913, xiii, 4; 255. ———. Les rapports du pancréas avec le diabète. Biologica, Par., 1913, iii, 40–48.—**Hendrix** (B. M.) & **Crouter** (Caroline Y.) Relation of the alkali reserve of the blood to glycosuria and hyperglycemia in pancreatic diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xlv, 51–55.—**Hinselmann** (H.) Ueber das Wesen des Pankreasdiabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1726.—**Jensen** (V. W.) Acidosis in relation to pancreatic diabetes. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1917, iv, 8.—**Kleiner** (I. S.) & **Meltzer** (S. J.) The effect of painting the pancreas with adrenalin upon hyperglycemia and glycosuria. J. Exper. M., Balt., 1918, xxvii, 647–665.—**Knowlton** (F. P.) & **Starling** (E. H.) On the nature of pancreatic diabetes; preliminary communication. Proc. Roy. Soc. Lond., 1912–13, s. B, lxxxv, 218–223. *Also:* Lancet, Lond., 1912, ii, 812–814.—**Labbé** (M.) Le diabète pancréatique. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 337–342. *Also:* Mouvement méd., Par., 1913, i, 297–301. ———. Le diabète pancréatique. Ann. de méd., Par., 1919, vi, 204–217.—**Laguesse** (E.) A propos de pancréas et de diabète. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 421–424.—**Landolph** (F.) A differential chemical study of glucoses from a case of pancreatic diabetes. Biochem. Bull., N. Y., 1912–13, ii, 217–222.—**Landsberg** (M.) & **Morawitz** (P.) Die Zuckerverbrennung beim Pankreasdiabetes. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 526–528.—**Lesser** (E. J.) Die Wechselbeziehung zwischen Glykogen und Traubenzucker in der Leberzelle und ihre Bedeutung für die Lehre vom Pankreasdiabetes. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1919, xvi, 279–301. ———. Das Wesen des Pankreasdiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 198. *Also:* München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 302.—**Luckhardt** (A. B.) Contributions to the physiology of the stomach; the cause of the polyphagia in pancreatic diabetes. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 313–323.—**McGuigan** (H.) & **von Hess** (C. L.) On the relation of glycosuria to the pancreas. Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch., Chicago, 1911–12, xiii, 80–88.—**Marañón** (G.) La diabetes y la secreción interna del páncreas. Clin. mod., Zaragoza, 1914, xiii, 352; 396.—**Mayer** (A.) Ablation des surrénales et diabète pancréatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 219–221.—**Minkowski** (O.) Ueber die Zuckerbildung im Organismus beim Pankreasdiabetes; zugleich eine Entgegnung auf die wiederholten

Diabetis (*Pancreatic*).

Angriffe von Eduard Pflüger. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxi, 13–60.—**Pende** (N.) Ulteriore contributo alla questione dei rapporti tra pancreas e diabete. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 172–176. ———. Ancora sulla teoria insulare del diabete. Path. riv. quindicin., Genova, 1908–9, i, 593–599.—**Pflüger** (E.) Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung des im Pankreas-Diabetes ausgeschiedenen Zuckers. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cviii, 115–188. ———. Professor O. Minkowski's Abwehr gegen meine ihn treffende Kritik; eine Antwort. *Ibid.*, 1905–6, cx, 1–20. ———. O. Minkowski's neueste Vertheidigung seiner über den Pankreasdiabetes aufgestellten Lehren; eine zweite Antwort. *Ibid.*, 1906, cxi, 61–93. ———. Untersuchungen über den Pankreasdiabetes. *Ibid.*, 1907, cxvii, 265; cxviii, 267. ———. Ueber Parabiose und Pankreasdiabetes. *Ibid.*, 1908, cxxiv, 633–638.—**Piazza** (V. C.) Pancreas e glicolisi. Ann. di clin. med., Palermo, 1913, iv, 293–314.—**Pugliatti** (V.) Diabete pancreatico. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 933–935.—**Rathery** (F.) Le diabète pancréatique chez l'homme. J. méd. franç., Par., 1921, x, 23–27.—**Romeiro** (J. V.) Diabete pancreatico. Brazil-med., Rio de Jan., 1909, xxiii, 143–145.—**Sass** (M.) Die Aenderung der Blutalkaleseenz beim Pankreasdiabetes unter dem Einfluss von Muskelkrämpfen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 370–378.—**Seo** (Y.) Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Zuckerausscheidung beim Pankreasdiabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lix, 341–363.—**Seyfarth** (C.) Die Beziehungen des Pankreas zum Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 617. ———. Ueber die Beziehungen des Pankreas zum Diabetes mellitus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 178–184.—**Steinberg** (M. E.) The gastric juice in pancreatic diabetes. Am. J. Physiol., Balt., 1921, lvi, 371–379.—**Stone** (C. H.) The relation of the thyroid and adrenals to pancreatic glycosuria. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1909–10, xxii, 99–105.—**Thoinot** & **Delamare** (G.) Étude sur le pancréas diabétique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 176–194.—**Tuckett** (I. L.) Auto-intoxication as the cause of pancreatic diabetes. J. Physiol., Lond., 1889–1900, xxx, 63–68. ———. On the production of glycosuria in relation to the activity of the pancreas. *Ibid.*, 1910–11, xli, 88–144.—**Vandeput** (E.) Études sur la glycolyse; enrichissement du sang en sucre; diabète pancréatique; diabète adrénalique. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1910, ix, 292–362.—**Verhoogen** (R.) Diabète hépatique et pancréatique; glycosuries non diabétiques; diagnostic différentiel. J. méd. de Brux., 1906, xi, 730–733.—**Verzár** (F.) Die Verbrennung des Zuckers im Pankreasdiabetes. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvi, 75–94.—**Verzar** (F.) & **von Fejér** (A.) Die Verbrennung von Traubenzucker im Pankreasdiabetes. *Ibid.*, 1913, liii, 140–167.—**Visco Sabato.** Rapporti tra glicosuria e pancreas. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 342.—**Woodyatt** (R. T.) Studies on the theory of diabetes; the parallelism between the effects of the pancreas and those of metallic hydroxides on sugars. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xx, 129–133.

Diabetes (*Pancreatic, Experimental*).

See, also, **Diabetes** (*Experimental*); **Diabetes** *in animals.*

Bang (I.) Blutuntersuchungen an pancreasdiabetischen Hunden. 4°. *Lund*, 1918.
Lunds Univ. Arsskr., n. f., avd. 2, bd. 14, No. 6, 1–12.

Berger (A.) *Experimentelle Beiträge zum Pancreasdiabetes beim Hund. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

Jacob (P.) *Contribution à l'étude du diabète pancréatique; les formes prolongées du diabète expérimental. 8°. *Paris*, 1912.

Mora (H.) *Pancréatectomies chez les jeunes chiens; leur influence sur le développement et sur la glycolyse. 8°. *Paris*, 1913.

Allen (F. M.) Experimental studies in diabetes; the internal pancreatic functions in relation to body mass and metabolism. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 781–801. *Also:* Am. J. Physiol., Balt., 1920–21, liv, 375–381.—**Bensley** (R. R.) Structure and relationships of the islets of Langerhans; criteria of histological control in experiments on the pancreas. Harvey Lect. 1914–15, Phila. & Lond., 1915, x, 250–289.—**Brugsch** (T.) & **Bamberg** (K.) Zur Frage der Azidosis beim Pankreasdiabetes des Hundes. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1908, n. F., iii, 1–5.—**Carlson** (A. J.) & **Ginsburg** (H.) [*et al.*]. The influence of blood transfusion on the hyperglycemia and glycosuria of pancreatic diabetes in the dog. Am. J. Physiol., Balt., 1914–15, xxxvi, 280–293.—**De Dominicis** (N.) Legatura del dotto di Wirsung. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1898, n. s., lii, 287. ———. Resezione ed asportazione della porzione media del pancreas, o sia di quella attaccata al duodeno, restando in sito le due estremità laterali. *Ibid.*, 288–290. ———. Iniezione nel duodeno di animali resi diabetici por soppressione del pancreas, di succo pancreatico, ovvero di infuso di pancreas. *Ibid.*, 291.

Diabetes (*Pancreatic, Experimental*).

———. Patogenesi della glicosuria che segue alla estirpazione del pancreas. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 536–539.—**Delatour** (B. J.) A research on blood sugar in depancreatized dogs. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxv, 405–410.—**De Meyer** (J.) Observations sur les pancréas d'animaux injectés de sérum antipancréatique et sur les formes de transition acino-insulaires du pancréas de chien. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1911, lxix, 186–189.—**Diamare** (V.) Beobachtungen über den Experimentaldiabetes nach Pankreasexstirpation bei Selachiern. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1906, xx, 617–620.—**Ellinger** (A.) & **Seelig** (A.) Der Einfluss von Nierenveränderungen auf den Verlauf des Pankreas-Diabetes beim Hunde. Chem. u. med. Untersuch. Festschr. . . . Max Jaffe, Brnschwg., 1901, 347–378. *Also:* Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 416–424.—**Eppinger** (H.) & **Falk** (F.) Zur Frage der Glykosurie nach Pankreasexstirpation. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1625–1627.—**Epstein** (A. A.) & **Baehr** (G.) Studies in experimental diabetes after pancreatectomy. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxiv, 1–16.—**Fahr** (T.) Experimentelle Beiträge zur Frage des Pankreasdiabetes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1913, xvi, 289–294.—**Friedman** (G. A.) & **Gottesman** (J.) Studies on ligation of the thyroid arteries in depancreatized diabetic dogs. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 209–215. ——— ———. The relation of the thyroid and parathyroids to pancreatic diabetes in dogs. *Ibid.*, 215–221.—**Gley** (E.) Action des extraits de pancréas sclérosé sur des chiens diabétiques (par extirpation du pancréas). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1322–1325.—**Hédon** (E.) Sur la technique de l'extirpation du pancréas chez le chien, pour réaliser le diabète sucré. *Ibid.*, 1909, lxvi, 621–624. ———. Diabète par extirpation du pancréas, après section de la moelle cervico-dorsale. *Ibid.*, 1910, lxviii, 650–653. *Also:* Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1911–12, xi, 195–223. ———. Sur la constance et la régularité d'évolution de la glycosurie après l'extirpation du pancréas. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 907–915. ———. Diabète pancréatique expérimental. J. méd. franç., Par., 1921, x, 3–10.—**Heinsheimer** (F.) Ueber die Ursache der Zuckerausscheidung im Pankreas-Diabetes der Hunde. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905–6, ii, 670–674.—**Helly** (K.) Entspricht der experimentelle Pankreasdiabetes des Hundes dem natürlichen des Menschen? Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster) 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte., 29–31.—**Hendrix** (B. M.) & **Sweet** (J. E.) The effect of Eck's fistula upon pancreatic diabetes in dogs. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lv, 161–169.—**Houssay** (B.-A.) & **Lewis** (J. T.) Diabète pancréatique chez les chiens privés de la partie médullaire des surrénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 1212.—**Kaufmann** (M.) De l'influence exercée par le système nerveux et la sécrétion pancréatique interne sur l'histolyse; faits éclairant le mécanisme de la glycémie normale et du diabète sucré. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 113–116.—**Kramer** (B.), **Marker** (J.) & **Murlin** (J. R.) Pancreatic diabetes in the dog. Is the glucose retained when sodium carbonate is administered to depancreatized dogs deposited as glycogen? J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvii, 499–515.—**Krauss** (J.) & **Selner** (M.) Die Verbrennung des Zuckers im Pankreasdiabetes; das Verschwinden des Blutzuckers nach Eventeration normaler und pankreasdiabetischer Tiere. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvi, 56–62.—**Lesser** (E. J.) Ueber das Wesen des Pankreasdiabetes (die Aenderung der diastatischen Wirksamkeit der Leber und die Unbeeinflussbarkeit der glykolytischen Fähigkeit des Muskels durch Pankreasexstirpation beim Frosch). *Ibid.*, 1920, ciii, 1–18.—**Loewit** (M.) Der Pankreasdiabetes beim Frosch. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909–10, lxii, 47–91. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 7–9.—**Lombroso** (U.) Sul diabete sperimentale e la secrezione pancreatica esterna. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1902, 4. s., viii, 476–482.—**Mohr** (L.) Ueber die Herkunft des Zuckers im Pankreas-Diabetes von Hunden. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905–6, ii, 463–466.—**Murlin** (J. R.) & **Kramer** (B.) The influence of alkali on the diabetes of partially and totally depancreatized dogs. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, p. xxv. ——— ———. Is the glucose retained, when sodium carbonate is administered to depancreatized dogs, stored as glycogen? *Ibid.*, p. xxiv. ——— ———. Pancreatic diabetes in the dog. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvii, 481; 517. *Also*, Reprint.—**Murlin** (J. R.) & **Sweet** (J. E.) Pancreatic diabetes in the dog: the influence of pylorus exclusion and of gastrectomy upon the effects of pancreatectomy. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxviii, 261–288.—**Nishi** (M.) Ueber Glykogenbildung in der Leber pankreasdiabetischer Schildkröten. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909–10, lxii, 170–179.—**Paderi** (C.) Sulla glicusuria consecutiva all' estirpazione del pancreas. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia 1897, Milano, 1898, 96–106.—**Paulesco** (N.) Le glycogène dans le diabète par extirpation du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 562–565.—**Pende** (N.) Diabète pancréatique expérimental par ligature du conduit de Wirsung. Arch. ital. de biol., Turin, 1910–11, liv, 157–159.—**Pflüger** (E.) Ob die Totalexstirpation des Pankreas mit Nothwendigkeit Diabetes bedingt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904–5, cvi, 181–188.—**Pi Suñer** (A.) & **Turró** (R.) Sur l'incon-

Diabetes (*Pancreatic, Experimental*).

tance de la glycosurie après l'extirpation totale du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 242–244.—**Porges** (O.) & **Salomon** (H.) Ueber den respiratorischen quotienten pankreasdiabetischer Hunde nach Ausschaltung der Abdominalorgane. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxxvii, 143–146.—**Ramond** (F.) Le diabète pancréatique; nouvelles recherches cliniques et expérimentales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 56–71.—**Sauerbeck.** Ueber Experimente zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen Langerhansschen Inseln des Pankreas und Diabetes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 551.—**Scott** (E. L.) On the influence of intravenous injections of an extract of the pancreas on experimental pancreatic diabetes. Am. J. Physiol., Bost., 1911–12, xxix, 306–310.—**Thiroloix** (J.) & **Jacob** (P.) Diabète sucré expérimental consécutif à l'ablation partielle du pancréas chez le chien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 492–494. ——— ———. Diabète pancréatique expérimental. *Ibid.*, 740. ——— ———. Diabète pancréatique expérimental sans amaigrissement. *Ibid.*, xxx, 29–31. ——— ———. Diabète pancréatique expérimental à durée prolongée. *Ibid.*, 656–658. ——— ———. Formes prolongées du diabète pancréatique expérimental. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 377.—**Thiroloix** & **More.** Le balancement acino-insulaire dans le diabète pancréatique expérimental. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 679.—**Ujihara** (K.) Experimentelle Untersuchungen über Pankreasdiabetes mit besonderer Berücksichtigung des Eiweissabbaues und der Zucker- und Glykogenbildung aus Eiweiss. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1915–16, xv, 477–542, 12 tab.—**Verzár** (F.) & **Krauss** (J.) Die Verbrennung des Zuckers im Pankreasdiabetes; der Zuckerverbrauch des überlebenden Darmes von pankreasdiabetischen Hunden. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvi, 48–55.—**Visentini** (A.) & **Tibaldi** (V.) Ricerche sul diabete sperimentale pancreatico del cane. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1914, xxviii, 161–171, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Wishart** (Mary B.) & **Pritchett** (Ida W.) Experimental studies in diabetes; the internal pancreatic function in relation to body mass and metabolism; gas bacillus infections in diabetic dogs. Am. J. Physiol., Balt., 1920–21, liv, 382–387.

Diabetes (*Pancreatic, Metabolism in*).

See, also, **Metabolism** (*Carbohydrate, Disorders of*).

Gigon (A.) *Stoffwechselversuch an einem Falle von Pankreasdiabetes. [Basel.] 8°. [*Berlin*], 1907.

Repr. from: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxiii.

Scaffer (H.) *Untersuchungen über den Abbau der Kohlehydrate im Pankreasdiabetes. 8°. *Breslau*, 1919.

Colasanti (G.) & **Bonanni** (A.) Der Stoffwechsel beim Pankreasdiabetes. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897–9, xvi, 446–487.—**Falta** (W.) & **Whitney** (J. L.) Zur Kenntnis des Eiweiss- und Mineralstoffwechsels pankreas-diabetischer Hunde. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1908, xi, 224–228.—**Forschbach** (J.) Ueber den Glykosaminkohlensäureäthylester und sein Schicksal im Stoffwechsel des pankreas-diabetischen Hundes. *Ibid.*, 1906, viii, 313–325.—**Galambos** (A.) & **Tausz** (B.) Untersuchungen über den Eiweissstoffwechsel beim experimentellen Pankreasdiabetes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxx, 381–388, 2 pl.—**Hinselmann** (H.) Glykogenabbau und Zuckerbildung in der Leber normaler und pankreasdiabetischer Hunde. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxi, 265–275.—**Rose** (W. C.) Experimental studies on creatine and creatinine: protein feeding and creatine elimination in pancreatic diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvi, 331–338. *Also*, Reprint.

Diabetes (*Pancreatic, Pathology of*).

See, also, **Diabetes** (*Pathology of*).

Heiberg (K. A.) Mikroskopiske undersøgelser over bugspytkirtelens normale og patologiske anatomi, hoorunder forholdene ved en del tilfælde af sukkersyge. [Microscopic examination of the normal and pathological anatomy of the pancreas and its relation to diabetes mellitus.] roy. 4°. *Kjøbenhavn*, 1910.

Mollaret (E.) *Recherches sur les îlots de Langerhans des diabétiques. 8°. *Paris*, 1904.

Adelheim (R.) Ueber die Langerhans'schen Inseln im Pankreas und ihre Beziehung zum Diabetes. St. Petersb. med. Wchnschr., 1905, xxx, 359; 369.—**Allen** (F. M.) Histological changes in the islands of Langerhans in diabetic animals. Proc. N. York Path. Soc., 1914–15, n. s., xiv, 147–150. ———. The pathology of diabetes: microscopic studies of the pancreas in clinical diabetes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 193–219, 13 pl. ———. The microscopic pathology of the pancreas in 570 unselected hospital cases. *Ibid.*, 221–250.—**Anderodias** (J.) & **Dubreuil** (G.) Glycosurie au cours d'une grossesse; îlots de Langerhans

Diabetes (*Pancreatic, Pathology of*).

géants chez le nouveau-né. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 2–5.—**Barron** (O. M.) The relation of the islets of Langerhans to diabetes with special reference to cases of pancreatic lithiasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 437–448.—**Cammidge** (P. J.) Pancreatic glycosuria ten years after typhoid fever. Lancet, Lond., 1909, i, 1739.—**Cardarelli** (A.) Su di un caso di calcolosi pancreatica con glicosuria e pentosuria e sulla teoria tossica del diabete. Boll. d. clin., Milano, 1902, xix, 433–453.—**Cecil** (R. L.) A study of the pathological anatomy of the pancreas in 90 cases of diabetes mellitus. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1908, viii, 173–217, 2 pl. *Also:* J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1909, xi, 266–290, 3 pl.—**Coleschi** (L.) Contributo allo studio della funzione pancreatica con speciale riguardo alla patogenesi del diabete mellito. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1913, xii, 317–341.—**Croftan** (A. C.) Pancreatic diabetes and its relation to gall-stones. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 650–654. [Discussion], 659–665. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 624–627. [Discussion], 701–706.—**Curtis** (F.) & **Gellé.** De l'importance des formes de transition acino-insulaires ou insulo-aciniques dans l'interprétation des lésions du pancréas diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lvii, 966–968. ——— ———. Note sur le pancréas des diabétiques. Cong. franç. de méd. C.-r. 1907, Par., 1908, 117–120.—**De Dominicis** (N.) La fisiopatologia del pancreas in rispetto al diabete ed alla glicosuria. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 620–624. *Also, transl.:* Cong. internat. de méd. C.-r., Madrid, 1904, xiv, sect. de physiol. [etc.], 114–128.—**De Meyer** (J.) Contribution à l'étude de la pathogénie du diabète pancréatique; variations de la perméabilité rénale pour le glucose; relations entre le pancréas et le rein. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1909, viii, 121–180. *Also:* Inst. Solvay. Trav. du lab. de physiol., Brux., 1910, x, no. 1, 121–180.—**Diamare** (V.) Vergleichende anatomisch-physiologische Studien über den Pankreasdiabetes. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1908, xxi, 863–869.—**Dubreuil** (G.) & **Anderodias.** Ilots de Langerhans géants chez un nouveau-né, issue de mère glycosurique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1490–1493.—**Ervin** (D. M.) The relation of glycogen to the pathologic changes in pancreatic diabetes. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919–20, v, 146–153.—**Evers (H.)** The physiology and pathology of the pancreas in relation to carbohydrate metabolism. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1914–15, xv, 95–101.—**Fahr.** Experimentelle und pathologisch-anatomische Untersuchungen zur Frage des Pankreasdiabetes. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 844.—**Forschbach** (J.) Zur Pathogenese des Pankreasdiabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lx, 131–153.—**Fraenkel** (M.) Die Bedeutung der Langerhans'schen Inseln in ihrer Stellung zum übrigen Pankreasgewebe und ihre Beziehung zum Diabetes. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1908, viii, 265–290.—**Gellé.** Etude sur les lésions pancréatiques signalées au cours du diabète gras (d'après des recherches personnelles et celles des auteurs). Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 111–118. ———. Du retentissement des altérations canaliculaires sur le parenchyme acineux et insulaire pancréatique, et de leur importance dans la genèse du diabète pancréatique. Bull. Soc. de méd. du nord 1908, Lille, 1909, 263–285. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 61–68, 1 pl. ———. De l'importance des lésions pancréatiques dans la glycosurie des asystoliques. *Ibid.*, 1912, xvi, 470–474. *Also:* J. de méd. int., Par., 1913, xvii, 225–227.—**Gellé** & **Thiers.** Diabète et lésions pancréatiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 784–793.—**Ghon** (A.) & **Roman** (B.) Ein Fall von Missbildung des Pankreas mit Diabetes mellitus. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 524–526.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) Contribution à l'étude de la diathèse d'auto-infection; des angio-pancréatites diabétigènes par auto-infection primitive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lviii, 346–349.—**Gutmann** (C.) Beitrag zur Pathologie des Pankreas bei Diabetes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiii, 493–501.—**von Halász** (A.) Ueber Veränderungen des Pankreas bei Zuckerkranken unter Berücksichtigung ätiologischer Momente und des klinischen Verlaufes. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1481–1485. *Also:* Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Méd. int., 696–703.—**von Hansemann** (D.) Pankreasveränderungen bei Diabetes. Berl., klin. Wchnschr., 1912, xlii, 927–930. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 2, 184–193. [Discussion], pt. 1, 135.—**Heiberg** (K. A.) Ueber Atrophie der gewöhnlichen Pankreasdrüsenzellen bei Diabetes (Vorkommen und Ursache; Einflüsse auf Pankreas-Gewicht und Volumen). Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1914, xxv, 437–441. *Also,* Reprint. ———. Zur Bewertung der numerischen Verhältnisse der Pankreasinseln beim Diabetes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1916, xxvii, 49–52. ———. Untersuchungen über den Pankreaskopf unter normalen Verhältnissen und beim Diabetes. *Ibid.*, 169–172.—**Heiji** (C.) [Diabetes mellitus and alterations of the pancreas.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 236–250.—**Helly.** Zur Inseltheorie der Zuckerkrankheit. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1912, 26–30.—**Herxheimer** (G.) Zur Frage des Verhaltens der Langerhans'schen Zellinseln im Pancreas bei Diabetes mellitus. Path.-anat. Arb. . . . Joh. Orth. z. . . . Prof.-Jubil., Berl., 1903, 38–46. ———. Ueber Pankreascirrhose (bei Diabetes).

Diabetes (*Pancreatic, Pathology of*).

Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906, clxxxiii, 228–341, 3 pl.—**Herzog** (M.) Zur Histo-Pathologie des Pankreas beim Diabetes mellitus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1902, clxviii, 83–90, 1 pl.—**Hirschfeld** (F.) Ueber Pankreaserkrankungen während des Diabetes. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, pt. 2, 507–527. [Discussion], pt. 1, 237–242. ———. Ueber infektiöse Entstehung der chronischen Pankreatitis und des Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 537–542.—**Homans** (J.) Degeneration of the islands of Langerhans associated with experimental diabetes in the cat. J. Med. Research, Bost., 1914, xxx, 49–68, 3 pl.—**Hoppe-Seyler** (G.) Ueber chronische Veränderungen des Pankreas bei Arteriosklerose und ihre Beziehung zum Diabetes mellitus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1904, lxxxi, 119–162.—**Karakascheff** (K. I.) Ueber das Verhalten der Langerhans'schen Inseln des Pankreas bei Diabetes mellitus. *Ibid.*, 1904–5, lxxxii, 60–89, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1904, Jena, 1905, viii, 166–168. ———. Neue Beiträge zum Verhalten der Langerhans'schen Inseln bei Diabetes mellitus und zu ihrer Entwicklung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1906, lxxxvii, 291–314.—**Koch** (C.) Ueber die Veränderungen des Pankreas bei Diabetes und anderen Erkrankungen. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1911, xii, 17–58, 1 pl. *Also:* Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1911, Hamb. & Leipz., 1912, xvi, 17–58, 1 pl. ———. Ein Adenom aus Inselzellen im Pankreas eines Nichtdiabetikers (nebst Entgegnung auf die Ausführungen der Herren Loewenfeld und Jaffé auf der 85. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien. Virchow's Arch. f. path. anat. [etc.], Berl., 1914, ccvi, 25–34.—**Labbé** (M.) Le diabète dans ses rapports avec les lésions du pancréas. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 125–127. ———. Le pancréas des diabétiques. *Ibid.*, 1913, 3. s., xxxv, 848–855.—**Labbé** (M.), **Laignel-Lavastine** & **Vitry** (G.) Le diabète et les lésions du pancréas; étude anatomo-pathologique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1914, xxvi, 366–401, 2 pl.—**Labbé** (M.) & **Vitry** (G.) Lithiase pancréatique et diabète avec dénutrition. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 829–834.—**Laguesse** (E.) Endocrine Inselchen und Diabetes; einige Worte über den ersten Ursprung der Inseltheorie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1904, xv, 865–869. ———. Importance des îlots endocrines et de leur cycle évolutif dans la physiologie normale et pathologique du pancréas et particulièrement dans le diabète. Presse méd., Par., 1910, xviii, 449–453.—**Lancereaux.** D'une forme de diabète sucré des adolescents, lié à l'aplasie pancréatique. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 142–144.—**Landsberg** (M.) Zur Frage der Zuckerverbrennung im Pankreasdiabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxv, 465–490.—**Lesné** (E.) & **Dreyfuss** (L.) Die Rolle des Pankreas beim Diabetes. Allg. Wien. med. Ztg., 1907, lii, 463; 475.—**Loeper** (M.) Pancréatite diabétigène douloureuse. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 985–988.—**Löwenfeld** (W.) & **Jaffé** (R. H.) Beiträge zur Kenntnis der Langerhansschen Inseln im Pankreas. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccvi, 10–25.—**Loewi** (O.) Ueber eine neue Funktion des Pankreas und ihre Beziehung zum Diabetes mellitus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lix, 83–94.—**MacCallum** (W. G.) Hypertrophy of the islands of Langerhans in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, cxxxiii, 432–440. ———. On the relation of the islands of Langerhans to glycosuria. Am. J. Dermat & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1909, xiii, 519–523. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt, 1909, xx, 265–268.—**Major** (R. H.) The pathological anatomy of the pancreas in diabetes. J. Méd. Research, Bost., 1914–15, xi, 313–330, 2 pl. *Also,* Reprint.—**Martius** (K.) Die Langerhansschen Inseln des Pankreas beim Diabetes. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1915, xvii, 276–320.—**Massaglia** (A.) Le isole di Langerhans e la patogenesi del diabete mellito pancreatico. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1912–13, xv, 137–197, 2 ch. *Also, transl.:* Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1915, xvi, 216–262.—**Minkowski.** Pankreasschrumpfung bei Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 39. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1911, Bresl., 1912, ii, 71.—**Norero.** Diabète gras au cours d'une pancréatite aiguë partielle. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 86–95.—**Ohlmacher** (J. C.) A case of hyaline degeneration of the islands of Langerhans, without diabetes. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1906–7, xiii, 454–456.—**Opie** (E. L.) The relation of diabetes mellitus to lesions of the pancreas; hyaline degeneration of the islands of Langerhans. J. Exper. M., N. Y., 1900–1901, v, 527–540, 1 pl.—**Phillips** (E. W.) Case of pancreatic diabetes due to calculi. Lancet, Lond., 1900, ii, 104.—**Rennie** (J.) & **Fraser** (T.) The islets of Langerhans in relation to diabetes. Bio-Chem. J., Liverp., 1906, ii, 7–19.—**Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Origine et évolution des îlots de Langerhans. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 4–7.—**Rieux** & **Accolas.** Un cas de diabète pancréatique d'origine typhoïdique. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 175–177.—**Sauerbeck** (E.) Langerhanssche Inseln und Diabetes. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1904, vii, 217–232. ———. Die Langerhansschen Inseln im normalen und kranken Pankreas des Menschen, insbesondere bei Diabetes mellitus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxvii, Suppl.-Hft., 1–123, 2 tab.—**Schmidt** (M. B.) Ueber die Beziehung

Diabetes (*Pancreatic, Pathology of*).

der Langerhans'schen Inseln des Pankreas zum Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 51–54.—**Schmidt** (V.) & **Heiberg** (K. A.) Ueber das Verhalten der Pankreasinseln bei einem Rattenstamm mit Hyperglykämie. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxi, 216–218.—**Steele** (J. D.) A case of chronic interstitial panereatitis with involvement of the islands of Langerhans in a diabetic. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1902, n. s., cxxiv, 71–76—**Symmers** (D.) The occurrence of fat in the islands of Langerhans. Arch. Int. Med., Chicago, 1909, iii, 279–285, 1 pl.—**Tirumurti** (T. S.) The relation between the pancreas and diabetes, with notes of a case of pancreatic calculi. Practitioner, Lond., 1913, xci, 705–709, 1 pl.—**Valéry-Radot** (P.) Rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire; diabète pancréatique; mort à 57 ans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 692–696.—**Visentini** (A.) Osservazioni sul comportamento delle isole del Langerhans nel diabete e in altri stati patologici. Morgagni, Milano, 1908, l, 158–172. ———. Dimostrazione riassuntiva di ricerche compiute sulla funzione del pancreas in rapporto con la patogenesi del diabete mellito. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1914, xxviii, 153–160. *Also*, Reprint. ———. La fonction du pancréas et ses rapports avec la pathogénèse du diabète. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1914–15, xxxi, 437–542, 7 pl. *Also*, Reprint.—**Weichselbaum** (A.) Ueber die Veränderungen des Pankreas bei Diabetes mellitus. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-Naturw. Kl., Wien, 1910, cxix, 3. Abt., 73–281.—*Also* [Abstr.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 153–159.—**Weichselbaum** (A.) & **Stangl** (E.) Histologische Untersuchungen des Pankreas bei Diabetes mellitus. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 969–977.—**Wendorf.** Veränderungen des Pankreas bei Diabetes mellitus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1899, n. F., xxxiii, 55–58.—**Winternitz** (M. C.) Hyaline degeneration of the islands of Langerhans in pancreatic diabetes. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1916, xviii, 37–48.—**Wright** (J. H.) & **Joslin** (E. P.) Degeneration of the islands of Langerhans of the pancreas in diabetes mellitus. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 360–365, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Wyss** (O.) Diabetes mellitus mit schwerer Pancreasdegeneration. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 559–561.

Diabetes (*Pancreatic, Treatment of*).

See, also, **Diabetes** (*Treatment of*) *with insulin*.

Aguilar Martínez (F.) ¿Debe instituirse el tratamiento hidromineral de Onteniente, esencialmente alcalino, en la diabetes pancreática? Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1914, xvi, 117–124. *Also:* Rev. méd. espan. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1915, xxvi, 41–48.—**Allan** (J. W.) The relation of the pancreas to diabetes and the question of the transplantation of that gland as a remedy for the disease. Lancet, Lond., 1904, i, 1343.—**Bruck** (F.) Zur Therapie des Pankreasdiabetes. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1760.—**Cammidge** (P. J.) Pancreatitic diabetes with remarks upon its surgical treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 22–28.—**Faroy** (G.) Diabète avec insuffisance pancréatique; traitement opothérapique; disjonction thérapeutique des sécrétions externe et interne du pancréas. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 234–237.—**Gellé.** De l'influence du régime alimentaire restreint sur le pancréas des diabétiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 313.—**Ghillarducci** (F.) Azione della diatermia sul diabete pancreatico e sulla glicosuria fluorizinica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1913, xxxviii, 93–99.—**Hédon** (E.) Le sang veineux pancréatique possède-t-il une propriété antidiabétique? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 238–240.—**Houghton** (H. A.) A case of pancreatic diabetes relieved by the Allen treatment. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 449–452.—**Kempf** (F.) Ueber die Sekretion von Pankreasfisteln und ihre Beeinflussung durch antidiabetische Diät. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1585–1589.—**Labbé** (M.) De l'influence du régime alimentaire sur les îlots de Langerhans du pancréas. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 142.—**Leschke** (E.) Ueber die Wirkung des Pankreasextraktes auf pankreasdiabetische und auf normale Tiere. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 401–436. ———. Pankreastherapie des Diabetes. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1396.—**Massaglia** (A.) Studi sperimentali sull' efficacia dell' opoterapia nella glicosuria da insufficienza pancreatica. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 849–852.—**von Oefele** (F.) Diabetes und Pankreas in der Praxis. Heilkunde, Wien [etc.], 1900, iv, 327; 396; 466; 529.—**Pratt** (J. H.) & **Murphy** (F. T.) Pancreatic transplantations in the spleen. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912–13, x, 35.—**Underhill** (F. P.) & **Fine** (M. S.) The prevention and inhibition of pancreatic diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1911–12, x, 271–285.—**Wegele** (C.) Zur Diagnostik und Therapie des Pancreas-Diabetes. Fortschr. d. Med., Berl., 1902, xx, 313–316.—**Wohlgemuth** (J.) Ueber die Sekretion von Pankreasfisteln und ihre Beeinflussung durch antidiabetische Diät; Bemerkungen zu der Arbeit von F. Kempf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1896.

Diabetes (*Pathology of*).

See, also, **Blood** (*Sugar in*); **Diabetes** (*Causes of*); **Diabetes** (*Pancreatic, Pathology of*); **Ductless glands** (*Diseases of*); **Pancreas** (*Diseases of*); **Urine** (*Sugar in*).

Courvoisier (A.) *Des lésions non traumatiques de l'encéphale comme cause de diabète. 8°. *Lyon*, 1898.

Macleod (J. J. R.) Diabetes; its pathological physiology. 8°. *London*, 1913.

Wareau (G.) Contribution à l'étude du foie des diabétiques. 8°. *Paris*, 1899.

Abraham (P. S.) On some microscopical sections from two cases of diabetes mellitus. *In his:* Notes, 8°, Dubl., 1884, 3–6.—**Allen** (F. M.) The pathology of diabetes; literature and discussion. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 251–279.—**Armanni** (L.) Di alcune lesioni nel diabete. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1903, xiii, 201–216.—**Bate** (R. A.) The liver in diabetes mellitus. Am. Med., N. Y., 1918, n. s., xiii, 220–226.—**Boruttau.** Zur, Physiologie des Glykogens und Pathologie des Diabetes. Verhandl. d. physiol. Gesellsch. zu Berl. (1910), 1911, xxxv, 75.—**Bosanquet** (W. C.) Diabetes mellitus in two brothers with necropsies. Lancet, Lond., 1908, i, 14.—**Bradford** (J. R.) Recent experimental contributions to the pathology of diabetes. Practitioner, Lond., 1900, lxv, 131–137.—**Case** (J. T.) A Roentgenologic study of the gastro-intestinal tract in diabetes; a report of 72 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 858–861. *Also*, Reprint.—**Dickinson** (W. H.) The Baillie lectures on considerations touching the pathology and relations of diabetes. Lancet, Lond., 1901, i, 299; 379.—**Dresel** (K.) & **Lewy** (F. H.) Die zerebralen Veränderungen beim Diabetes mellitus und die Pathophysiologie der Zuckerregulation. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 739. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 262.—**Ebstein** (W.) Beitrag zur Lehre von der Lipaemie, der Fett-Embolie und der Fett-Thrombose bei der Zuckerkrankheit. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 571–586.—**Embden** (G.) & **Lattes** (L.) Ueber die Acetessigsäurebildung in der Leber des diabetischen Hundes. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1908, xi, 327–331.—**Fahr** (T.) Diabetes-Studien; über die Nierenveränderungen beim Diabetes, zugleich ein Beitrag zur Glykogenfrage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916–17, ccxxiii, 193–220.—**Findlay** (J. W.) Changes in the peripheral nerves in a case of diabetes mellitus. Glasgow M. J., 1901, lvi, 258–267.—**Fischer** (B.) Ueber Lipämie und Cholesterämie, sowie über Veränderungen des Pankreas und der Leber bei Diabetes mellitus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxii, 30; 218, 2 pl.—**Flexner** (S.) The pathology of diabetes. Proc. Path. Soc., Phila., 1900–1901, n. s., iv, 243–253. [Discussion], 258–263. *Also:* Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901–2, xiv, 390–394.—**Haglwara** (R.) Calcium soap deposit in the liver during diabetes. Iji Shimbun, 1917, No. 981. *Also, transl.* [Abstr.]: China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 469.—**Heiberg** (K. A.) Studien über die pathologisch-anatomische Grundlage des Diabetes mellitus. Virchow's Arch. f. path. Anat., Berl., 1911, ccix, 175–189.—**Hodgson** (A. J.) Clinical evidence of distinct types in the pathology of diabetes mellitus. Tr. Sect. Path. & Phys., Am. M. Ass., Chicago, 1917, 119–126. *Also*, Reprint.—**Jenner** (A. G.) The pathology of diabetes mellitus and insipidus. Milwaukee M. J., 1909, xvii, 338–341.—**Joneway** (T. C.) & **Oertel** (H.) Bemerkungen zur Pathologie der Zuckerharnruhr. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxi, 547–554.—**Jousset** (P.) Diabète par insuffisance chronique du foie. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 335–337.—**Kawamura** (R.) Die Cholesterinesterverfettung (Cholesterinsteatose) der Kupfforschen Sternzellen mit Bemerkungen über deren Verfettung bei Diabetes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 469–476.—**Knight** (G. A.) A contribution to the experimental pathology of diabetes. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1909, xiv, 329–342.—**Labbé** (M.) Etudo sur la physiologie pathologique des diabètes sucrés. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 709; 848.—**Lamy** (H.), **Mayer** (A.) & **Rathery** (F.) Modifications histologiques des tubes contournés du rein au cours des polyuries provoquées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 636–638.—**Lépine** (R.) Pathogénio du diabète sucré. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de path. gén., 444–451. ———. Lésions cérébrales causées par un diabète ancien. Lyon méd., 1900, xciii, 584–587.—**Lubarsch.** Pathologie des Diabetes. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 1. Hft., 57–67.—**McCaskey** (G. W.) The toxemic factor in diabetes mellitus; a clinical study. Medicine, Detroit, 1899, v, 1–11.—**Mettam** (A. E.) Diabetes mellitus. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1916, xxix, 1–26.—**Muir.** Kidneys showing extensive bacterial infection, from a case of diabetes (fresh specimen). Glasgow M. J., 1900, liii, 187.—**Nicholson** (S. T.) Diabetes mellitus; definition and pathology. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1920–21, xxi, 13–21.—**von Noorden** (C.) Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. Deutsche

Diabetes (*Pathology of*).

Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 505–509. *Also:* Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1777–1783.—**Osokin** (N. E.) [Patho-anatomy of the spinal cord in diabetes.] Kazan. Med. J., 1901, i, 370–380.—**Otto** (M.) Die Sectionsbefunde bei Diabetes mellitus im N. A. K. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1900, ii, 389–412.—**Palmer** (F. S.) A sketch of the history and pathogegesis of sugar excretion. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1901, xii, 33–40.—**Parmentier** (E.) & **Chabrol** (E.) Etude comparée du foie et du pancréas dans 12 ans de diabète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 532–556.—**Pavy** (F. W.) Fundamental points connected with the pathology of diabetes mellitus. Brit. M. J. Lond., 1900, ii, 1558–1561. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de path. gén., 422–431. *Also, transl.:* Med. Woche, Berl., 1901, 273; 286.—**Pearce** (R. M.) The pathology of diabetes. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1904, xcviii, 78–88. *Also:* Albany M. Ann., 1904, xxv, 329–341.—**Pende** (N.) La patogenesi del diabete. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxix, 235; 245.—**Piéry.** Rôle du foie dans la pathologie et la pathogénie du diabète sucré. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 129–136.—**Plumier** (L.) Physiologie pathologique des diabètes suerés. Méd. et hyg., Brux., 1907, v, 251–256.—**Ribbert** (H.) Die anatomischen Veränderungen bei erblichen Krankheiten, besonders beim Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1002–1004.—**Ryffel** (J. H.) The pathology of diabetes. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1913, xxvii, 471–474.—**Scheel** (V.) [Theoretical and practical considerations of the pathology of diabetes.] Ugeskr. f. Læger, København., 1918, lxxx, 1039–1054.—**Scherk.** Hydrolyse und Katalyse in ihrer Beziehung zur Zuckerkrankheit. Med. Bl., Wien, 1906, xxix, 661–663.—**Schwarz** (E.) Ueber die Beziehungen zwischen Leberveränderungen und Diabetes mellitus. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1529; 1574; 1619; 1665; 1700; 1754; 1803.—**Schwarz** (L.) Untersuchungen über Diabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz. 1903, lxxvi, 233–289.—**Schweiger** (L.) Ueber die tabiformen Veränderungen der Hinterstränge beim Diabetes. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1908, xiv, 391–405.—**Stepp** (W.) Ueber einige seltene Befunde bei Diabetes mellitus. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 303–305.—**Süssenguth** (L.) Ueber Kernglykogen in Nierenepithelien bei Diabetes. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1909, xx, 202.—**Touche.** Lésions des centres nerveux dans un cas de diabète. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 499.—**Viola** (G.) Nuove vedute sulla patologia del diabete. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1918–19), 1920, 146–149. *Also:* Gior. d. med. prat., Livorno, 1922, iv, no. 8, 1–6.—**White** (A. G.) Some notes on the pathology of diabetes. Milwaukee M. J., 1900, viii, 70–75.—**Williamson** (R. T.) Changes in the spinal cord in diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 122.

Diabetes (*Phloridzin*).

See, also, **Diabetes** (*Experimental*).

Delamare (V.) La glycosurie phloridzique; son application à l'exploration clinique des fonctions rénales. 8°. *Paris*, 1899.

Eber (H.) *Klinische Studien über Phlorhizinglykosurie. 8°. *Giessen*, 1913.

Hoffmann (E. J.) *Ueber den Einfluss von Hemizellulosen und von Zellulose auf die Stickstoffbilanz und den Phlorhizindiabetes von Kaninchen. 8°. *Halle a. S.*, 1910.

Knopf (L. W. B.) *Beiträge zur Kenntnis des Phlorizindiabetes. 8°. *Marburg*, 1903. *Also, in:* Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1903, xlix, 123–136.

Lewandowsky (F.) *Zur Theorie des Phlorhizindiabetes. 8°. *Strassburg i. E.*, 1902.

Mosberg (B.) *Ueber die Ausscheidung des Phlorhizins und des Zuckers in der Niere. 8°. *Würzburg, Becker*, 1898.

Pittinger (X.) *Zum Glycogengehalt der Leber von Kaninchen bei Phloridzindiabetes. 8°. *Würzburg*, 1895.

Achard (C.) & **Delamare** (V.) L'exploration clinique des fonctions rénales par la glycosurie phloridzique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 379–395. ———. La glycosurie phloridzique et l'exploration des fonctions rénales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 48–50.—**von Aldor** (L.) Ueber Kohlenhydratstoffwechsel im Greisenalter und in Verbindung damit Untersuchungen über Phloridzin-Diabetes. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1901, xxii, 503–513.—**Arteaga** (J. F.) Phlorhizin diabetes in cats. Am. J. Physiol., Bost., 1901–2, vi, 173–176.—**Astolfoni** (G.) & **Valeri** (G. B.) Contributo allo studio della glicosuria da florizina. Morgagni, Milano, 1905, xlvii, 521–537.—**Auel** (W.) Ueber Glykosurien bei Dyspnöe und die Beeinflussbarkeit des Phloridzindiabetes durch CO_2 und O_2-Inhalation. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1912–13, ii, 421–452.—**Baer** (J.) & **Blum** (L.) Zur

Diabetes (*Phloridzin*).

Wirkung der Glutarsäure auf den Phloridzindiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1908, xxxiv, 1543.—**Bledl** (A.) & **Kolisch** (R.) Ueber Phlorhizin-Diabetes. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1900, xviii, 573–580.—**Brinkman** (R.) Phloridzine-glucosurie bij kikkers. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 982–984. ———. The effect of phloridzin on the permeability to glucose of the frog's glomerular membrane. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1919, xii, 125–132.—**Caro.** Vermehrte Phloridzinglykosurie und die Frage ihere Verwertung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiii, 100–114.—**Chabanier** (H.) & **Lobo-Onell** (C.) Indépendance de la sécrétion uréique et de la sécrétion glucosique provoquée par la phlorizine. Arch. urol. Clin. de Necker, Par., 1913–14, i, 244–247.—**Chabanier** (H.) & **Sa** (E.) Glycosurie phloridzique et sécrétion du glucose en général. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 443–445.—**Corrado** (C.) La glicosuria florizinica nelle malattie infettive. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1223–1225.—**Csonka** (F. A.) The influence of ingested carbohydrate, protein, and fat on the blood sugar in phlorhizin diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvi, 93–98. *Also,* Reprint. ———. The fate of ingested starch in phlorhizin diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvi, 327–329. *Also,* Reprint.—**von Czyhlarz** (E.) & **Schlesinger** (W.) Blutzuckerbestimmungen bei Phloridzindiabetes. Wien. klin. Rundschau, 1901, xv, 743–748.—**De Dominicis** (N.) Diabète floridizinico e permeabilità renale. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 755–757.—**Delamare.** (V.) La glycosurie phloridzique et l'exploration clinique des fonctions rénales. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1145–1154.—**Dünner** (L.) Die Phlorizinempfindlichkeit der Diabetiker. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 321–323.—**Erlandsen** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Phlorizindiabetes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxiii, 329–360: xxiv, 1–13.—**Esau** (P.) Experimentelle Untersuchungen über den Phloridzindiabetes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1908, xix, 212–225.—**Feliciani** (U.) Influenza delle secrezioni interne sulla glucosuria florizinica. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 639.—**Foster** (N. B.) Effect of phlorhizin on a dog with Eck fistula. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1912–13, x, 34.—**Galambos** (A.) & **Schill** (E.) Ueber das Wesen der Phloridzinwirkung: die Wirkung des phloridzins auf die Verbrennung des Traubenzuckers. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 425–442.—**Gargiulo** (G.) Azione antagonistica dell' atropina e della pilocarpina sulla glucosuria florizinica. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1911, ix, no. 2, 14–22.—**Glaessner** (K.) Der Phloridzin-Diabetes. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. & Wien, 1906, n. F., i, 673; 705.—**Glaessner** (K.) & **Pick** (E. P.) Ueber Phlorizindiabetes. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1907, x, 473–489.—**Griese** (E.) Versuche zum chemischen Nachweis kleinster Mengen von Phlorhizin an sich und in Gemengen mit Phlorin. Beitr. z. Physiol., Berl., 1914, i, 23–52.—**Grote** (L. R.) Inkretorischer Einfluss auf die Phlorrhizinglukosurie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 291–296.—**Grube** (K.) Untersuchungen zur Phloridzinwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxviii, 118–124.—**Guldo** (B.) Ricerche sulla glicosuria florizinica nello stato puerperale (contributo allo studio dell' esplorazione funzionale del rene nel campo ostetrico). Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1902, 203–212.—**Halsey.** Ueber Phloridzin-Diabetes bei Hunden. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1899), 1900, 102–108.—**Hering** (F.) Ueber das Verhalten des Propylenglycols, Paraldehyds und Urethans im Phlorhizindiabetes. Beitr. z. Physiol., Berl., 1914, i, 1–22.—**Jacoby** (M.) & **Rosenfeld** (R. A. P.) Ueber den Einfluss der Kalksalze auf den Phlorizindiabetes. Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxix, 155–161.—**Kraus** (F.) Phlorhizindiabetes und chemische Eigenart. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 237–239.—**Krotoszyner** (M.) & **Stevens** (W. E.) The intravenous phlorizin test. Tr. Sect. Genito-Urin. Dis. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 210–228. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1865–1873.—**Lattes** (L.) Dell' influenza della temperatura ambiente sul diabete florizinico. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 272–278. *Also:* Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1908, lxxi, 108–113.—**Laurenti.** Ricerche clinico-sperimentali su gli effetti che esercitano alcuni diuretici nella glicosuria florizinica e sulle modificazioni che la fluorizina determina nella diuresi dei diuretici stessi e nel diabete. Gazz. med. di Roma, 1914, xl, 450; 478; 518; 552; 570.—**Lazarus** (P.) Experimentelle Hypertrophie der Langerhans'schen Pankreasinseln bei der Phloridzinglykosurie. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2222.—**Leclercq** (A.) Le traitement du diabète par la phloridzine. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1913, ix, 270–274.—**Lépine** (R.) La glycosurie phlorizique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1901, xiii, 710–729. ———. Sur la question du diabète rénal. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, Fest.-Num., 24. ———. Sur le mécanisme de la glycosurie phlorizique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 448. ———. L'élément rénal dans la glycosurie; nouvelle théorie de glycosurie phlorizique. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 457–460. ———. Sur la glycémie dans l'intoxication phlorizique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1916–18, xvii, 887–904.—**Lépine** (R.) & **Boulud.** Sur l'origine du sucre sécrété dans la glycosurie

Diabetes (*Phloridzin*).

phlorizique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 530-532.—**Leschke** (E.) Der Phlorhizindiabetes der Frösche. Arch. f. Physiol., Leipz, 1910, 437-450.—**Lewandowsky** (F.) Zur Kenntniss des Phlorhizindiabetes. *Ibid.*, 1901, 365-376.—**Lewis** (H. B.) & **Frankel** (E. M.) The influence of inulin on the output of glucose in phlorhizin diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvi, 365-367.—**Loewi** (O.) Zur Kenntniss des Phlorhizindiabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1901, xlvii, 48-55. ———. Ueber den Einfluss des Camphers auf die Grösse der Zuckerausscheidung im Phlorhizindiabetes; ein Beitrag zur Lehre von der Herkunft der Glucuronsäure im Thierkörper. *Ibid.*, 56-67.—**Lombardi** (E. T.) Contributo sperimentale sul meccanismo della glucosuria florizinica. Tommasi, Napoli, 1910, v, 601-606.—**Lommel** (F.) Zur Frage der Zuckerbildung aus Fett (im Phloridzindiabetes). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, lxiii, 1-9.—**Lusk** (G.) The influence of cold and mechanical exercise on the sugar excretion in phlorhizin glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1908, xxii, 163-173. ———. The production of sugar from glutamic acid ingested in phlorhizin glycosuria. *Ibid.*, 174-178. ———. Influence of cold and exercise in phlorhizin glycosuria. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1908, v, 71. ———. The specific dynamic action of levulose, glycocoll and alanin in phlorhizin glycosuria. *Ibid.*, 1913-14, xi, 168.—**Maeda** (M.) Utilisation of mannose and levidulin in bodies of hungry phloridzinized dogs. Tokyo Igakukai Zasshi, 1917, 1-30. *Also, transl.* [Abstr.]: China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 179.—**Mandel** (A. R.) & **Lusk** (G.) Respiration experiments in phlorhizin diabetes. Am. J. Physiol., Bost., 1903-4, x, 47-56.—**Marum** (A.) Ueber die Beziehungen zwischen dem Glykogengehalt der Organe und der Acidose beim Phlorizindiabetes. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1907, x, 105-110.—**Mayer** (P.) Ueber Indoxyl-, Phenol- und Glycuronsäureausscheidung beim Phloridzindiabetes. *Ibid.*, 1902, ii, 217-228.—**von Moraczewski** (W.) & **Linder** (E.) Verhalten der Zucker-, Milchsäure- und Phosphorsäureausscheidung im Harne nach Adrenalin- und Phlorhidzininjektionen unter Berücksichtigung der Blutzuckerwerte. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxxi, 431-462.—**Muls** (G.) Contribution à l'étude de l'influence de la phloridzine (diabète expérimental) sur les éliminations urinaires et spécialement sur celle du chlorure de sodium chez le chien et le lapin. Clinique, Brux., 1909, xxiii, 825-828.—**Nitsche** (O.) Ueber das Verhalten des Asparagins, des Phenylurethans und des Aethylenallophansäuremethylesters im Phlorhizindiabetes. Beitr. z. Physiol., Berl., 1914, i, 53-89.—**Paulesco** (N.) & **Michailesco** (C.) Le glycogène dans le diabète phloridzinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 566-568.—**Pavy** (F. W.), **Brodie** (T. G.) & **Siau** (R. L.) On the mechanism of phloridzin glycosuria. J. Physiol., Lond., 1903, xxix, 467-491.—**Pearce** (R. G.) The appearance of sugar in the digestive secretions of phlorhizin glycosuria. Tr. Chicago Path. Soc., 1915-18, x, 69. *Also:* Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 142; 418.—**Puff** (R.) Ueber das Verhalten der Milchsäure im Phlorhizindiabetes. Beitr. z. Physiol., Berl., 1922, ii, 7-10.—**Ringer** (A. I.) The influence of adrenalin in phlorhizin diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909-10, vii, 8-10. *Also:* J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 105-113. ———. The influence of the sugar concentration of the blood on the protein metabolism in phlorhizin diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 52-54. ———. The influence of glutaric acid on phlorhizin diabetes. *Ibid.*, 54. ———. On the influence of glutaric acid on phlorhizin glycosuria. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xii, 223-226.—**Ringer** (A. J.) & **Lusk** (G.) Ueber die Entstehung von Dextrose aus Aminosäuren bei Phlorhizinglykosurie. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxvi, 106-119.—**Rosenfeld** (G.) Die Fettleber beim Phloridzindiabetes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxvi, 232-246.—**Roth** (M.) Ueber die Abhängigkeit des Phloridzindiabetes von der Nahrungszufuhr, vom Körpergewicht und von der Wasserdiurese. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliii, 10-30.—**Rumpf** (T.) Nachtrag zu den Versuchen meiner Schüler Hartogh und Schumm über Phloridzindiabetes und Bemerkungen zum Diabetes mellitus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, xcvii, 98-102.—**Sansum** (W. D.) & **Woodyatt** (R. T.) Extra sugar during ether and nitrous oxide narcosis in fully phlorhizinized dogs; sources of error in existing methods for the study of gluconeogenesis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 157-159. ——— ———. Studies on the theory of diabetes: glycollic aldehyde in phlorhizinized dogs. J. Biol. Chem., Balt., 1913-14, xvii, 521-526. ——— ———. A study of narcotic drugs in phlorhizin diabetes. *Ibid.*, 1915, xxi, 1-21.—**Satta** (G.) & **Fasiani** (G. M.) Sull' autolisi del fegato di cani avvelenati con florizina. Arch. di fisiol., Firenze, 1912-13, xi, 391-396.—**Satta** (G.) & **Lattes** (L.) Sul contenuto dei tessuti in corpi acetonici nel diabete florizinico. Arch. per le sc. med., Torino, 1908, xxxii, 512-520.—**Schenk** (P.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Phloridzindiabetes. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xxv, 62-65.—**Schmid** (J.) Ueber den Einfluss von Fettsäurederreichung auf die Grösse der Zuckerausscheidung im Phlorhizindiabetes; ein Beitrag zur Frage nach der Herkunft des Glycerins im Tierkörper. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1905, liii, 429-434.—**Schwenken** (F.) Ueber das Verhalten der Acrylsäure im Organismus phlorhizindiabetischer Hunde. Beitr. z. Physiol., 1914, i, Hft. 4, 143-177.—**Silvestrini** (R.) & **Nesti** (G.) Sulla glicosuria da florizina. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 560; 576.—**Steinhausen** (K.) Ueber das Verhalten einiger Amidsubstanzen im Phlorhizindiabetes. Beitr. z. Physiol., Berl., 1914, i, 113-142.—**Tanaka** (T.) Ueber die Viskosität, Gefrierpunktserniedrigung, Acidität und elektrische Leitfähigkeit des normalen Harns und des Phloridzindiabetesharnes von Japanern. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lix, 1-19.—**Teissier** (I.) Nuove indagini sul valore semeiologico della glicosuria florizinica, considerata come segno d'insufficienza epatica. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 55.—**Thévenot** (L.) La glycosurie phloridzique dans les néphrites. Rev. méd., Par., 1913, xxvii, 375.—**Udaondo** (C. B.) Semeiología funcional del riñón: consideraciones sobre la glicosuria floridsínica en la patología médica renal. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, 241-246.—**Underhill** (F. P.) The influence of tartrates upon phlorhizin diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 123. ———. The influence of sodium tartrate upon the elimination of certain urinary constituents during phlorhizin diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1912-13, xii, 115-126. ———. A study of the mechanism of phlorhizin diabetes. *Ibid.*, xiii, 15-26.—**Wagner** (R.) Ueber Phlorhizinglykosurie nach Versuchen, die an einem Falle besonderer Kohlenhydratstoffwechselstörung angestellt wurden. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxviii, 378-383.—**Warkalla** (B.) Ueber die Entstehung von Dextrose aus der Glutaminsäure beim Phlorhizindiabetes. Beitr. z. Physiol., Berl., 1914, i, 91-112.—**Weiland** (W.) Ueber den Einfluss wechselnder Aussentemperatur auf die Zuckerausscheidung phlorizindiabetischer Hunde, Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1917, xix, 211-221.—**Wilenko** (G. G.) Zur Kenntnis der Glutarsäurewirkung auf den Phloridzindiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1385. *Also:* Therap. d. Gegenw., Berl., 1909, l, 227-230.—**Wolf** (C. G. L.) & **Osterberg** (E.) Protein metabolism in phlorizin diabetes. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 71-80.—**Zondek** (B.) Phloridzinglykosurie und Schwangerschaftsdiagnose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 851-853.

Diabetes (*Pituitary*).

See, also, **Acromegaly**; **Pituitary** *gland (Diseases of)*; **Pituitary** *gland (Tumors of)*.

Anders (J. M.) & **Jameson** (H. L.) The relation of glycosuria to pituitary disease, and the report of a case, with statistics. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1914, xxix, 115-124. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 323-329.—**Beck** (H. G.) & **McLean** (G.) Diabetes insipidus associated with hypopituitarism and structural changes in the skull, showing the effect of hypophyseal extract on the excretion of urine. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1919, 3. s., xxxv, 158-160.—**Berblinger.** Diabetes insipidus und Tumor in der Hypophyse. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1913, xvi, 272-280.—**Bergé** (A.) & **Schulmann** (E.) Le rythme de la polyurie hypophysaire. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 618-620.—**Bleibtreu** (R.) Kasuistischer Beitrag zur hypophysären Theorie des Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1153.—**Camus** (J.) & **Roussy** (G.) Polyurie expérimentale par lésions de la base du cerveau: la polyurie hypophysaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 628-633. ——— ———. La glycosurie hypophysaire. Paris méd., 1913-14, xiii, 431-436. ——— ———. Diabète insipide et polyurie hypophysaire; régulation de la teneur en eau de l'organisme. Presse méd., Par., 1914, xxii, 517-531. ——— ———. Diabète insipide expérimental et opothérapie hypophysaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1578-1583.—**Camus** (J.), **Roussy** (G.) & **Le Grand** (A.) Un cas de diabète insipide par lésion de l'infundibulum. *Ibid.*, 1922, lxxxvi, 719-722.—**Carter** (D. W.) The rôle of the pituitary body in the etiology and therapy of diabetes insipidus. Texas State J. M., Fort Worth, 1920-21, xvi, 491-495.—**Chauffard.** Pituitary diabetes. Med. Press, Lond., n. s., cx, 142.—**Claude** (H.) & **Baudouin** (A.) Sur la glycosurie hypophysaire chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 855-858. ——— ———. Glycosurie hypophysaire et glycosurie adrénalique. *Ibid.*, lxxiii, 732-735.—**Claude** (H.), **Baudouin** (A.) & **Porak** (R.) La glycosurie hypophysaire chez l'homme et l'animal tuberculeux. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 529-532.—**Crouzon** & **Bouttier.** Syndrome pluriglandulaire avec diabète insipide; efficacité de l'opothérapie hypophysaire sur la polyurie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1114-1128.—**Cushing** (H.) The Shattuck lecture, concerning diabetes insipidus and polyurias of hypophysial origin. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 23-49, 1 diag.—**Davis** (A. E.) Eye-ground changes in diabetes and tumors of the hypophysis. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 19-22.—**Debove.** Du diabète hypophysaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 803-806.—**Engelbach** (W.) & **Tierney** (J. L.) Pituitary polyuria (Diabetes insipidus). Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., iv, 123-180, 7 pl.—**Flandin** (C.), **Huber** (J.) & **Debray** (M.) Action favorable de l'opothérapie hypophysaire dans un cas d'obésité et de diabète insipide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 487-490.—**Fry** (H. J. B.) The pituitary gland in diabetes mellitus and disorders of the

Diabetes (*Pituitary*).

glands of internal secretion. Quart. J. Med., Oxford, 1915, viii, 278–299, 2 pl.—**Gentili** (A.) L'ipofisi in rapporto all' aumentata diuresi ed al così detto diabete insipido della gravidanza. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1918, xxvii, 212.—**Gibson** (R. B.) & **Martin** (F. T.) Administration of pituitary extract and histamin in a case of diabetes insipidus. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 351–360.—**von Gierke** (E.) Hypophysis und Epiphysis bei Diabetes insipidus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 200–208, 1 pl. [Discussion], 231–238.—**Goldzieher** (M.) Ueber Sektionsbefunde bei Diabetes insipidus. *Ibid.*, 1913, xvi, 281–287.—**von Hann** (F.) Ueber die Bedeutung der Hypophysenveränderungen bei Diabetes insipidus. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1918, xxi, 337–365. | **Hoppe-Seyler** (G.) Ueber die Beziehung des Diabetes insipidus zur Hypophyse und seine Behandlung mit Hypophysenextrakt. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1633–1635: 1916, lxiii, 47.—**Houssay** (B. A.) La poliuria hipofisiaria (investigación experimental). Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 510–512. ———. Sur la polyurie soi-disant hypophysaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 381–384.—**Houssay** (B.-A.), & **Carulla** (J.-E.) Polyurie par piqûre cérébrale chez les chiens à reins énervés. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 1252.—**Houssay** (B.-A.), **Carulla** (J.-E.) & **Romana** (L.) Polyurie par piqûre cérébrale chez le chien normal et chez le chien privé d'hypophyse. *Ibid.*, 1250.—**Houssay** (B. A.) & **Hug** (E.) Acción del extracto de hipófisis sobre la poliuria cerebral. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Soc. de biol., 443–447.—**Houssay** (B. A.) & **Romana** (L.) Hipófisis y poliuria. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, 284.—**Jona** (G.) Ipofisi e diabete insipido. Patologica, Genova, 1913–14, vi, 818–824.—**Klwakita** (S.) Ueber einen Fall von Verknöcherung der Hypophysis die Diabetes insipidus verursachte. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1919, ix, 45–54, 1 pl.—**af Klereker.** [The relation between diabetes insipidus and functional disorders of the pituitary gland.] Lunds läk.-sällsk. förh., 1915–16, 122–131.—**Koopman** (J.) Hypophyseal diabetes. Endocrinology, Glendale, Cal., 1919, iii, 485–492. *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1071–1076.—**Kraus** (E. J.) Hypophyse und Diabetes mellitus. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl. & Leipz., 1920, ccxxviii, 68–133.—**Krikortz** (G.) [A case of diabetes insipidus probably of pituitary origin.] Hygiea, Stockholm, 1915, lxxvii, 49–53.—**Launois** (P.-E.) & **Roy** (P.) Glycosurie et hypophyse. Arch. gén. de méd., Par., 1903, i, 1102–1113. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 382–384.—**Ledoux** (E.) Syndrome de compression du sinus caverneux, avec diabète insipide et Basedowification d'un goitre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 827–830.—**Lereboullet** (P.) Opothérapie hypophysaire et diabète insipide. Paris méd., 1919, xxxiii, 353–357. ———. Diabète insipide et hypophyse. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 363–366. ———. Diabète et acromégalie. *Ibid.*, 1920, 3. s., xxxv, 106–108.—**Lesehke** (E.) Beiträge zur klinische Pathologie des Zwischenhirns; klinische und experimentelle Unterschungen über Diabetes insipidus; seine Beziehungen zur Hypophyse und zum Zwischenhirn. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxxvii, 201–209, 4 pl., 4 ch.—**Lewis** (D.) & **Matthews** (S. A.) The pars intermedia; its relation to diabetes insipidus. Tr. Chicago Path. Soc., 1913, ix, 16–22.—**Lhermitte** (J.) Le diabète insipide d'origine infundibulaire; étude anatomo-clinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 579–581.—**Lucien & Parisot** (J.) Tuberculose de l'hypophyse et diabète sucré. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 970–975.—**Marañón** (G.) Diabetes insipidus as a hypopituitary syndrome. Endocrinology, Glendale, Cal., 1921, v, 159–173.—**von Meyenburg** (H.) Diabetes insipidus und Hypophyse. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1915, lxi, 550–563.—**Motzfeldt** (K.) The pituitary body and renal function. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 644–651.—**Nasso** (I.) Contributo clinico alla conoscenza della patogenesi e della terapia del diabete insipido. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 812–816.—**Neubürger** (K.) Diabetes insipidus bei Zerstörung des Hypophysenhinterlappens. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 10.—**Newmark** (L.) A case of infundibular tumor in a child causing diabetes insipidus with tolerance of alcohol. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 550–563.—**Pagniez** (P.) Le diabète insipide et son origine hypophysaire. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 746.—**Pituitary** (The) in chronic polyuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1555.—**Poulton** (E. P.) Case of diabetes insipidus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Therap. & Pharmacol., 97–99.—**Rosenbloom** (J.) Control of polyuria in a case of diabetes insipidus, by means of hypophysial extract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1292. *Also*, Reprint.—**Saunton** (P.) & **Rol** (L.) Le diabète hypophysaire. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1553–1557.—**Schulmann** (E.) Les caractères cliniques de la polyurie hypophysaire. Médecine, Par., 1920–21, ii, 799–804.—**Schulmann** (E.) & **Desoutter** (R.) La polyurie hypophysaire. Rev. de méd., Par., 1920, xxxvii, 442: 520.—**Simmonds** (M.) Ueber sekundäre Geschwülste des Hirnanhangs und ihre Beziehungen zum Diabetes insipidus. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 180.—**Strauss** (L.) Uebergang eines Falles von Diabetes insipidus in Myxoedem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 939.—

Diabetes (*Pituitary*).

Verron (O.) Ueber die Bedeutung der Hypophyse in der Pathogenese des Diabetes mellitus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1920–21, xxxi, 521–531.—**Wolpe** (Lotte) Ueber Fermentausscheidung und Hypophysenwirkung bei Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lxiii, 101.

Diabetes (*Post-operative*).

Chaouloff (A.) *Glycosuries traumatiques et diabètes post-opératoires. 8°. *Montpellier*, 1912.

Bode (F.) Diabetes nach Operationen und Unfall. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, xcix, 578–587.—**Dabney** (V.) Diabetes mellitus following interval operations of bilateral mastoidectomy and unilateral exenteration of ethmoid, sphenoid, and maxillary sinuses. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 510.—**Halsey** (J. T.) The dietetic treatment of surgical diabetes. South Texas M. Rec., Houston, 1916, x, No. 1, 10–13.—**Karewski.** Ueber Wechselwirkungen zwischen Diabetes und chirurgischen Eingriffen. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1905), 1906, 1–27.—**Kausch** (W.) Beiträge zum Diabetes in der Chirurgie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, pt. 2, 650–658.—**Pfluger** (E.) Ueber die durch chirurgische Operationen angeblich bedingten Glykosurien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1906, cxi, 144–151.—**Schweckendiek.** Ein Fall von traumatischem Diabetes mellitus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1907, lxxvi, 1.—**Taylor** (M. R.) Diabetes after operation. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1635.

Diabetes (*Prevention of*).

Arany (Z. S.) [How shall we preserve ourselves from diabetic diseases?] Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 199–201.—**Fiessinger** (C.) Le pronostic du diabète. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 443–446.—**Hoogslag** (W.) [The campaign against diabetes.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 295–303.—**Joslin** (E. P.) The prevention of diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 79–84.—**McCaskey** (G. W.) Prophylaxis of diabetes and the clinical determination of the glycolytic functions. Indiana M. J., Indianap., 1906–7, xxv, 173–176.—**Salustri** (E.) Sulla immunizzazione per azione dei antiglucosurici. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 512–514.—**Snowden** (R. R.) The chemical procedures that are of use in the control of diabetes. Penn. M. J., Athens, 1921–2, xxv, 383–389.—**Stark** (H. S.) The prevalence and the prevention of diabetes. Med. Standard, Chicago, 1910, xxxiii, 50–53.—**Williamson** (R. T.) The increased death-rate from diabetes, and the possibility of preventing the disease, or of postponing its onset. Practitioner, Lond., 1909, lxxxii, 455–467. ———. The prevention of diabetes mellitus. *Ibid.*, 1920, cv, 233–243.

Diabetes (*Prognosis of*).

Nazim (E.) *Le rôle de l'hyperglycémie dans le diabète sucré au point de vue du pronostic. 8°. *Lausanne*, 1916.

Camerer (W.) Zur Therapie und Prognose des Diabetes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1903, lxxiii, 1–10.—**Falta** (W.) Zur Klinik des Diabetes mellitus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 737–740.—**Feilchenfeld** (L.) Beitrag zur Prognose des Diabetes. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1912, v, 33–40.—**Foster** (N. B.) The relation of prognostic factors to treatment in diabetes mellitus. Am. J. M. Se., Phila., 1916, cli, 176–181. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 390–392.—**Hirschfeld** (F.) Zur Prognose der Glykosurie und des Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 550; 575. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1900), 1901, xxxi, pt. 2, 143–162. [Discussion], pt. 1, 47–53. ———. Zur Prognose des Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 170–175. [Discussion], 44.—**Joslin** (E. P.) Present-day treatment and prognosis in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 485–496. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 389–393.—**Laache** (S.) Kann dem Geschlecht eine prognostische Rolle bei Diabetes mellitus zugemessen werden? Med. Klin., Berl., 1910, vi, 503.—**Labbé** (M.) Pronostic du diabète. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 231–234.—**Lagrange** (F.) Le pronostic du diabète. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1905, 2. s., iii, 49–65.—**Lyon** (D. M.) Prognosis in diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1922, i, 1043–1045.—**Mandel** (A. R.) & **Lusk** (G.) Diabetes mellitus; report on a case, including a new method of prognosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 241. *Also, transl.:* Deutsch. Arch. f. klin., Med., Leipz., 1904, lxxxi, 472–492.—**Poulton** (E. P.) The significance of alveolar carbon dioxide determinations in the treatment and prognosis of diabetes. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 392–398.—**Rathery** (F.) L'hyperglycémie, sucre libre, comme facteur pronostique dans le diabète. Médecine, Par., 1921–2, iii, 742–746.—**Stark** (H. S.) On the diagnosis and prognosis of diabetes mellitus. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 535–538.—**Strouse** (S.) Prognosis and treatment of diabetes as influenced by recent studies. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 332–337.—**Vlola** (G.) La diagnosi del diabete e la determinazione della sua gravità. Folia med., Napoli, 1915, i, 337; 369; 401.

Diabetes (*Race incidence in*).

See, also, Jews (*Diseases of*).

STERNBERG (W.) Die Judenkrankheit, die Zuckerkrankheit, eine Folge der rituellen Küche und orthodoxen Lebensweise der Juden? 8°. *Mainz*, 1903.

Bernheim (A.) Diabetes mellitus in Hebrews. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 825.—**Concepción** (I.) The incidence of diabetes mellitus among Filipinos. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1922–3, ii, 57–63.—**Epstein** (A. A.) Diabetes among Jews; its cause and prevention. Mod. Med., Chicago, 1919, i, 269–275.—**Goldstein** (H. I.) Diabetes in the Negro; with report of 8 cases. Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 995–909. *Also:* Med. World, Phila., 1922, xl, 311–315.—**Lemann** (I. I.) Diabetes mellitus among the negroes. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 461–467. ———. Diabetes mellitus in the negro race. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 522–525.—**Martin** (M.) Diabetes mellitus bei Negern der afrikanischen Westküste. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1906, x, 363–369.—**Sofer** (L.) Beiträge zur vergleichenden Rassenphysiologie und Rassenpathologie; Rasse und Diabetes. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1911–1° x, 378–381.

Diabetes (*Renal*).

See, also, Kidneys (*Diseases of*).

MASCAREL (G.) *Contribution à l'étude de la fonction du rein dans le diabète. 8°. *Paris*, 1898.

Allan (W.) A case of renal glycosuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 471.—**Allen** (F. M.), **Wishart** (Mary B.) & **Smith** (L. M.) Three cases of renal glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 523–544.—**Baehr** (G.) Ueber die Sekretion von Glykogen in Diabetikernieren (Beitrag zur Frage der funktionellen Einteilung der Hauptstücke (Tubuli contorti I. ord.)). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1913, lvi, 1–12, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Bailey** (C. V.) A case of renal diabetes. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 129. ———. Renal diabetes. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 221–236.—**Bassler** (A.) Azoturia (diabète azoturique). J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 282–285.—**Beard** (A. H.) & **Grave** (F.) Renal glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 705–715. *Also*, Reprint.—**Bergmark** (G.) [Is there renal diabetes in a clinical sense?] Upsala Läkaref. Förh., 1915–16, n. f., xxi, 161–185.—**Blanek** (S.) Experimentelles zur Frage des Nierendiabetes. Med. Klin., Berl., 1905, i, 1144–1148.—**Bönniger** (M.) Beitrag zur Frage des Nierendiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 715; 780.—**Brugsch** (T.) & **Dresel** (K.) Renale hereditäre Glykosurie (sogenannter renaler Diabetes). Med. Klin., Berl., 1919, xv, 972.—**Bruno** (G.) Sul diabete renale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 813–817.—**Clausen** (S. W.) Renal diabetes. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 90.—**Eger.** Zur Frage des Nierendiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 844.—**Faber** (K.) & **Norgaard** (A.) [On the occurrence of chronic renal glycosuria.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1920, cxii, 1–15. ——— ———. [Cyclic glycosuria of the renal type.] *Ibid.*, 1921, cxiii, 33–38.—**Fahr** (F.) Renaler Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1593. ———. Diabetes-Studien, Nierenveränderungen beim Diabetes, zugleich ein Beitrag zur Glykogenfrage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916–17, ccxxiii, 193–210. ———. Zur Frage des sog. "renalen Diabetes." *Ibid.*, 210–220.—**Ferranini** (A.) Le glucosurie di origine renale. Gazz. med. sicil., Catania, 1917, xx, 416–421. *Also:* Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 739.—**Fiquet** (E.) Le diabète albuminoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 212–218.—**Frank** (E.) Ueber experimentelle und klinische Glykosurien renalen Ursprungs. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxii, 387–443. ———. Der renale Diabetes des Menschen und der Tiere. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 166–182. ———. Ueber renalen Diabetes und seine Bedeutung für die Therapie der Zuckerkranken. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 167–171. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii, 240–248.—**Fuson** (L. H.) The renal factor in diabetes mellitus. J. Missuori M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 423–425.—**Galambos** (A.) Ueber den renalen Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1301–1305. ———. Transitorische Glykosurie mit renalem Typus; Verhältnis des renalen Diabetes zur Phlorizin-Glykosurie und zum Diabetes mellitus. *Ibid.*, 1921, xlvii, 600–602.—**Geyelin** (H. R.) Relationship between renal glycosuria and diabetes. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 497–499.—**Goto** (K.) Alimentary renal glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 96–113.—**Goto** (K.) & **Kuno** (N.) Studies on renal threshold for glucose. *Ibid.*, 1921, xxvii, 224–237.—**Gram** (C.) Glykosuria; Diabetes renalis. Hosp.-Tid., Københ., 1915, 5. R., viii, 329–333.—**Joël** (E.) Beitrag zur Frage des renalen Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 323–326.—**Johnsson** (A.) Beitrag zur Frage von dem Diabetes renalis. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvi, 485–499.—**Jonas** (L.) Renal glycosuria. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922–3, vi, 1079–1087.—**Küstner** (H.) Die Bedeutung der weiblichen Generationsorgane für den renalen Diabetes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 1238–1241.—**Labbé** (M.) Le diabète rénal. Ann. de méd., Par., 1922, xi, 273–281. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 198–206.—**de Langen** (C. D.) Over renalen diabetes. Nederl. Tijdsskr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1454–1468. *Also, transl:* Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1792–1795.—**Lépine** (R.) L'élément rénal de la glycosurie et sa complexité; le diabète rénal. Rev. de méd., Par., 1912, xxxii, 81–90. ———. La glycémie chez les diabétiques et le diabète rénal. *Ibid.*, 1916, xxxv, 663–674.—**Lewis** (D. S.) Renal glycosuria. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 418–427.—**Lewis** (D. S.) & **Mosenthal** (H. O.) Renal diabetes. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1916, xxvii, 133–138.—**Litthauer** (M.) Ueber den Einfluss einer Nierenerkrankung auf die Zuckerausscheidung beim Diabetes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. [Kong. in Berlin], Berl. & Leipz., 1909, 315–321.—**Lucibelli** (G.) Alcune considerazioni sul diabete renale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1903, vi, 324.—**Lüthje** (H.) Beitrag zur Frage des renalen Diabetes. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1471–1473.—**Luzzatto** (R.) Die Glykosurie bei experimentellen Nephritiden. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 18–67.—**de Meyer** (J.) Glycosurie et diabète rénal. J. méd. de Brux., 1909, xiv, 545–550.—**Mohler** (H. K.) Renal glycosuria; presentation of patient. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 899–905.—**Motzfeldt** (K.) Glycosuria of pregnancy and the so-called renal diabetes. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvii, 10–24.—**Muir.** Kidneys showing extensive bacterial infection, from a case of diabetes (fresh specimen). Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1899–1900, viii, 40.—**Munch** (F.) Existe-t-il un diabète rénal? Semaine méd., Par., 1902, xxii, 81. *Also, transl.:* Gac. méd. de Granada, 1902, xx, 145–154.—**Murlin** (J. R.) & **Niles** (W. L.) Renal glycosuria. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 79–81.—**Patrick** (A.) Notes on a case of renal diabetes. Glasgow M. J., 1921, xcvi, 171–173. *Also:* Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1922, xv, 142–144.—**Paullin** (J. E.) Renal glycosuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 214–217.—**Pollak** (L.) Ueber renale Glykosurie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910–11, lxiv, 415–426.—**Ravarit** (G.) Un cas de diabète albuminurique par fatigue du rein. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1934–1936.—**Richter** (P. F.) Zur Frage des Nierendiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 840–844.—**Roger** (H.) Les glycosuries d'origine rénale. Presse méd., Par., 1917, xxv, 337–339.—**Roque** (G.) & **Chalier** (J.) Un cas de diabète rénal. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 661–669.—**Ryser** (H.) Ein Beitrag zur Frage des renalen Diabetes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 703–711.—**Sakaguchi** (K.) Ueber renale Glykosurie. Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1920, xxxiv, No. 4, 2.—**Salomon** (H.) Ueber den Diabetes innocens der Jugendlichen, zugleich ein Beitrag zur Frage des renalen Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 217–221.—**Schirokauer** (H.) Die Bedeutung der Nierenfunktion in der Zuckerkrankheit. *Ibid.*, 1920, xlvi, 791–793.—**Schneiderman** (H.) Renal glycosuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 825–828.—**Siebke.** Beitrag zur Frage des Nierendiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1031–1033.—**Stone** (C. T.) Renal glycosuria, with report of a case. Texas State J. M., Fort Worth, 1922–3, xviii, 518–520.—**Strouse** (S.) A case of renal glycosuria. Med. Clin., Chicago, 1916, ii, 339–343.—**Strouse** (S.) & **Beifeld** (A. H.) A case of so-called renal diabetes, possibly traumatic in origin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1301–1304.—**Tachau** (H.) Beitrag zum Studium des Nierendiabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 448–454.—**Uedinghoff** (B.) Ein Fall von renalem Diabetes. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 126.—**Vas** (B.) Der Diabetes im Verhältnis zu den Albuminurien, bezw. Nierenkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 841–846.—**Wilenko** (G. G.) Zur Kenntnis des Einflusses der Niere auf die Glykosurie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912, lxviii, 297–304.

Diabetes (*Suprarenal*).

See, also, Diabetes (*Endocrine*); Ductless glands (*Diseases of*); Suprarenal gland (*Diseases of*).

RITZMANN (H.) *Ueber den Mechanismus der Adrenalinglykosurie. [Freiburg i. Br.] 8°. *Leipzig*, 1909.

Achard (C.), **Ribot** (A.) & **Binet** (L.) Recherches sur l'hyperglycémie adrénalinique. Rev. de méd., Par., 1921, xxxviii, 447–456.—**Bardier** (E.), **Leclerc** (P.) & **Stillmunkès** (A.) A propos de la glycosurie adrénalinique; la caféine, poison paralysant du sympathique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 281.—**Bardier** (E.) & **Stillmunkès** (A.) Glycosurie adrénalique; ses rapports avec la voie d'administration. *Ibid.*, lxxxiv, 613–615.—**Baron** (A.) [Diabetes suprarenalis (experimental investigation).] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1906, xiii, 9.—**Beifield** (W. T.) A case of retrograde puberty, impotence and diabetes insipidus, relieved by suprarenal cortex. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 215.—**Beumer** (H.) Ueber Röntgenbestrahlung der Nebennieren bei Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. &

Diabetes (*Suprarenal*).

Berl., 1921, xlvii, 369. ———. Zur Wirkung der Röntgenbestrahlung der Nebennieren auf den Stoffwechsel bei Diabetes. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxviii, 329–334.—**Beumer** (H.) & **Schäfer** (F.) Die Adrenalin-Hyperglykämie beim Säugling und ihre Beeinflussung durch Calcium und andere Bedingungen. *Ibid.*, 1922, xxxiii, 34–47.—**Biberfeld** (J.) Ueber die Beziehung der Nebenniere zur Piqûre (Beitrag zur Kenntnis der Suprareningewöhnung). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1916–17, lxxx, 164–172. ———. Zur Kenntnis des Einflusses der Ernährung auf die Suprareninglukosurie. *Ibid.*, 1919, lxxxiv, 360–365.—**Bierry** (H.) & **Morel** (L.) Influence de la section des splanchniques sur la glycosurie adrénalinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 55–57.—**Bittorf.** Ist beim Diabetes mellitus, eine Ueberfunktion der Nebennieren nachweisbar? München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 221.—**Blum** (F.) Ueber Nebennierendiabetes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1901, lxxi, 146–167. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Cong., f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 503–507.—**Boeggild** (D.) Influence des glandes surrénales sur l'hyperglycémie diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 816–818.—**Dehio.** Diabetes in Folge von Nebennierenerkrankung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1904, xxix, 389–391.—**Dresel** (K.) Ueber Herabsetzung des Blut- und Harnzuckers durch Röntgenbestrahlung der Nebennieren beim Diabetiker. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1240.—**von Fürth** (O.) & **Schwarz** (C.) Ueber die Hemmung der Adrenalinglykosurie durch Pankreaspräparate. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 115–117.—**Gautier** (C.) Sur la glycosurie adrénalinique chez la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 339–341.—**Ghedini** (G.) Contributo clinico allo studio della glicosuria adrenalinica: a) sulla genesi fisiopatologica della glicosuria adrenalinica; b) sul valore diagnostico della glicosuria adren. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1909, xxiv, 22–26.—**Ghedini** (G.) & **Mascherpa** (G.) Contributo clinico allo studio della glicosuria adrenalinica. Folia clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1909, ii, 165–186.—**Hildebrand.** Die sogenannte "Nierendichtung" gegen Zucker beim experimentellen Adrenalindiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1436. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 422.—**Hildebrandt** (F.) Ueber die Beziehungen zwischen Hyperglykämie und Glykosurie beim experimentellen Adrenalindiabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1920, lxxxiii, 80–112.—**Jarisch** (A.) Nebenniere und Zuckerstich. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1913, xiii, 520–530, 2 pl.—**Kahn** (R. H.) Zur Frage nach der Adrenalinämie nach dem Zuckerstiche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 251–271.—**Kling** (J. H.) Zur Frage der Vermeidbarkeit der Adrenalinglykosurie durch Nicotin. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xii, 152–154.—**Kleiner** (I. S.) & **Meltzer** (S. J.) A comparison of the effects of subcutaneous and intramuscular injections of adrenalin upon the production of glycosuria. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1912, p. xxiii.—**Landau** (A.) Studien über Adrenalinglykosurie beim Menschen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 201–216.—**Lépine** (R.) Existe-t-il un diabète surrénal? Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 537–542.—**Lusk** (G.) & **Riche** (J. A.) Animal calorimetry (paper); the alleged influence of the adrenals on diabetic metabolism. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiii, 673–681.—**McGuigan** (H.) Adrenalectomy and glycosuria. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvi, 287–294.—**Makaroff** (G.) La question du diabète produit par l'adrénaline. Presse méd., Par., 1908, xvi, 434.—**Marañón** (G.) Glucosuria consecutiva a la ingestión de adrenalina. Rev. clín. de Madrid, 1915, vii, 281–283.—**Metzger** (L.) Zur Lehre vom Nebennierendiabetes. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 478.—**Montgomery** (C. M.) A case of diabetes mellitus associated with tuberculosis of the adrenal glands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 847.—**Paglione** (V.) Modificazioni della secrezione esterna pancreatica nella glucosuria adrenalinica. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 353.—**Pancrazio** (F.) Adrenalinuria e iperadrenalinuria. Mondo med., Roma, 1919–20, i, 44–49.—**Parisot** (J.) Recherches sur la glycosurie adrénalique; sa valeur chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1101–1103.—**Peters** (J. P.) & **Geyelin** (H. R.) The relation of adrenaline hyperglycemia to decreased alkali reserve of the blood. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxxi, 471–481. *Also*, Reprint.—**Pollak** (L.) Experimentelle Studien über Adrenalin-Diabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lxi, 149–173.—**Ribot** (A.) & **Binet** (L.) Researches on adrenalin diabetes. Lancet, Lond., 1921, ii, 139.—**Schirokauer** (H.) & **Wilenko** (G. G.) Das diastatische Ferment in der Adrenalinglykosurie nebst Bemerkungen über den Glykogenabbau. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 257–266.—**Secher** (K.) Adrenalinglycosuri. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 843–848.—**Tomaszewski** (Z.) Beiträge zur Kenntnis der Adrenalinglykosurie beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, cxxiv, 394–418.—**Trendelenburg** (P.) & **Fleischhauer** (K.) Ueber den Einfluss des Zuckerstiches auf die Adrenalinsekretion der Nebennieren. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, i, 369–396.—**Ulrich** (H. L.) & **Rypins** (H.) A note on adrenalin hyperglycemia in man. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1922–3, xix, 215–220.—**Wilenko** (G. G.)

Diabetes (*Suprarenal*).

Ueber die Ursache des Adrenalindiabetes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912–13, lxxi, 261–268. *Also:* Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1912–13, xxvi, 1059.—**Zuelzer** (G.) Zur Frage des Nebennierendiabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 1209.

Diabetes (*Syphilitic*).

See **Diabetes** *and syphilis.*

Diabetes (*Thyroid*).

See, also, **Diabetes** (*Endocrine*); **Thyroid gland** (*Diseases of*).

Leclercq (A.) Le diabète (le goître exophtalmique). 8°. *Paris*, 1910.

Allen (F. M.) Experimental studies in diabetes: internal pancreatic function in relation to body mass and metabolism; influence of the thyroid upon diabetes. J. Metabol. Research, Norristown, N. J., 1922, i, 619–665.—**Bergstrand** (H.) [An examination of the thyroid gland in six cases of diabetes mellitus.] Hygiea, Stockholm, 1922, lxxxiv, 481–494, 1 pl.—**Friedman** (G. A.) & **Gottesman** (J.) Studies on the relation of the thyroid to pancreatic diabetes in dogs with suggestions as to diabetes mellitus in man. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1228–1234. ——— ———. The thyroid factor in diabète gras. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922–3, xx, 213.—**Grau San Martin** (R.) Diabetes tiroidea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1922, xlviii, 493–495.—**Klemperer** (G.) Die Toxintheorie des Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 138.—**Labbé** (M.) Diabète et goitre exophtalmique. Ann. de méd., Par., 1920, vii, 95–105.—**Lorand** (A.) Klinische Beiträge zur Frage über die Beziehungen der Schilddrüse zum Diabetes. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 1199–1202. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1907, Leipz., 1908, pt. 2, 2. Hlfte., 40.—**Magnanimi** (R.) Variations des gaz du sang dans quelques glycosuries toxiques (phlorizine, adrénaline diurétine). Arch. ital. de biol., Turin, 1911–12, lvi, 173–181.—**Rohdenburg** (G. L.) Thyroid diabetes. Endocrinology, Glendale, Cal., 1920, iv, 63–70.—**Schupfer** (F.) Sopra un caso di diabete con ipertrofia tiroidea. Pensiero med., Milano, 1916, vi, 547; 570. *Also:* Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1916, xvii, 573; 586; 601.—**Steensma** (P. A.) Over de glucosurie van diabetesslijders na overschrijding der tolerantie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 312–315.

Diabetes (*Traumatic*).

See, also, **Diabetes** (*Post-operative*).

D'Amato (L.) Il ricambio materiale in un caso di diabete traumatico grave; ricerche e studii. roy. 8°. *Napoli*, 1901.

Grellety (R.) *Glycosurie nerveuse d'origine traumatique et psychique. 8°. *Toulouse*, 1912.

Hoeniger (E.) *Diabetes nach Trauma; eine Kritik zur Lehre vom metatraumatischen Diabetes. [Erlangen.] 8°. *Naumberg*, 1911.

Prior (J. K. A.) *Beitrag zur Frage der posttraumatischen Diabetes unter Rücksicht auf die forensische Begutachtung solcher Fälle. 8°. *Leipzig*, 1905.

Rittershaus (A.) *Ueber traumatischen Diabetes mit histologischer Untersuchung des Zentralnervensystems in einem solchen Falle. 8°. *Bonn*, 1903.

Abt (I. A.) & **Strouse** (S.) Observations on traumatic diabetes in children. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 338–350. *Also*, Reprint.—**Ajello** (G.) & **Cacace** (E.) Ueber den Stoffwechsel beim traumatischen Diabetes. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 1753; 1816; 1868; 1921; 1963; 2021.—**Albu.** Krieg und Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 470. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 478.—**Aronheim.** Ein Fall von wirklichem traumatischen bulbären Diabetes mellitus. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1903, x, 344–350.—**Barjon.** Un cas de diabète traumatique. Lyon méd., 1914, cxxii, 643–645.—**Blassberg** (M.) [Diabetes and traumatism.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 428; 535; 596; 662.—**Blumer** (G.) Report of a case illustrating the relationship of trauma to diabetes mellitus. Yale M. J., N. Haven, 1908, xv, 177–180.—**Bramwell** (B.) Diabetes mellitus following an injury to the head. Clin. Stud., Edinb., 1907–8, vi, 260.—**Bürger** (L.) & **Thiele** (H.) Diabetes und Trauma. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1920, xxvii, 11; 25.—**Buning.** Diabetes mellitus en trauma. Med. Rev., Haarlem, 1906, vi, 185–192.—**Butler** (G. F.) Treatment of the acidosic and sugar states from traumatism. Interstate M. J., St. Louis, 1905, xii, 711–714.—**Ciampolini** (A.) Di alcune considerazioni medico-legali sul diabete traumatico. Riv. crit. di

Diabetes (*Traumatic*).

clin. med., Firenze, 1906, vii, 586–590.—**Collie** (*Sir* J.) Glycosuria, injury and malingering. Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cii, 425.—**Connell** (F. G.) The surgical aspects of diabetes in trauma. Railway Surg. J., Chicago, 1911–12, xviii, 185–192.—**D'Amato** (L.) Contributo alla clinica e all' anatomia patologica del diabete traumatico. Ann. di nervrol., Napoli, 1902, xx, 244–296, 2 pl.—**Diez** (S.) Glicosuria, diabete e trauma nell' infortunistica. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 431–436.—**Douglas** (C.) Glycosuria in head injuries. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 140–142.—**Dugge** (C.) Zur traumatischen Entstehung der Zuckerharnruhr. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1902, ix, 210–216.—**Ebstein** (W.) Zur Lehre vom traumatischen Diabetes mellitus. Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 225–229. ———. Zur Diagnose des traumatischen Diabetes mellitus. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 1–4.—**van Eden** (P. H.) Diabetes melitus und Trauma. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1917, xxiv, 25–31.—**Erfurth** (F.) Zuckerharnruhr und Unfall. *Ibid.*, 1911, xviii, 20–26.—**Fabrizio** (A.) Diabete traumatico. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 352–356.—**Font y Monteras** (J.) Diabetes traumática. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1908, xxx, 373–383.—**Grube.** Drei Fälle von Diabetes, an denen sich der Einfluss des Trauma auf die Zuckerkrankheit eindeutig nachweisen liess. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1910, Bonn, 1911, s. B, 1.—**Gudden** (H.) Ein Fall von traumatischem Diabetes mellitus. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1899, l, 36–48.—**Heger** (M.) Le diabète et le traumatisme. Ann. de méd. lég., Par., 1921, i, 343–348.—**Heyn.** Ein Fall von tödlichem Diabetes traumaticus nach Balgerei. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1920, xxxiii, 108–112.—**Higgins** (F. A.) Traumatic glycosuria; observations made in 212 cases of head injuries. Boston M. & S. J., 1895, cxxxii, 197–204.—**Hodgson** (A. J.) Traumatic diabetes, with special reference to its occurrence among engine and train men. Railway Surg. J., Chicago, 1911–12, xviii, 183–185.—**Hoeniger** (E.) Ueber die ephemäre traumatische Glykosurie bei Neugehorenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 500.—**Jungmann** (E.) Diabetes und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1914, xx, 427.—**Kaess.** Diabetes nach Kopftrauma. Med. Klin., 1917, xiii, 661–663.—**Karewski.** Ueber Wechselwirkungen zwischen Diabetes und chirurgischen Eingriffen. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 253; 295; 330.—**Kausch** (W.) Trauma und Diabetes melitus und Glykosurie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lv, 413–452.—**Klinkert** (H.) Een geval van traumatischen diabetes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1883.—**Konjetzny** (G. E.) & **Weiland** (W.) Glykosurie und Diabetes bei chirurgischen Erkrankungen; Frakturen und Glykosurie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1915, xxviii, 860–891.—**Kühne.** Akute Lymphgefässentzündung und Zuckerharnruhr kein ursächlicher Zusammenhang. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1918, xxv, 37–44.—**Lehmann.** Zusammenhang zwischen Unfall und Diabetes abgelehnt. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 79–82.—**Linow.** Zuckerharnruhr und Unfall (ursächlicher Zusammenhang abgelehnt). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1473.—**Loumeau.** Diabète et taille hypogastrique pour calcul; acétonémie, hoquet invincible et mort postopératoires. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1915–16), 1917, 151–156.—**Lucas** (A.) A propos du diabète traumatique. Clinique, Montréal, 1918, ix, 275–277.—**Maggiore** (S.) Contributo allo studio del diabete traumatico. Gazz. di med. e chir., Palermo, 1910, ix, 245; 255; 265.—**Magnanimi** (R.) Il diabete mellito da emozione in medicina legale. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, xxxvii, 181; 269; 369.—**Mann** (E.) Ueber einen Fall von transitorischem Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 802–805.—**Mansfelde** (A. S.) Diabetes caused by injury. West. M. Rev., Omaha, 1917, xxii, 1–5.—**Morselli** (A.) Contributo allo studio del diabete traumatico. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, Siena, 1904, xix, 85–94.—**Œconomos** (S. N.) & **Chauvin** (E.) Trois observations de glycosuries post-traumatiques. Montpel. méd., 1912, xxxiv, 182–184.—**Price** (F. W.) A case of acute traumatic diabetes caused by a severe concussion of the abdomen in a pregnant woman. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1907, xv, 137–139.—**Rathery** (F.) La glycosurie traumatique chez les blessés de guerre. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxviii, 356–359. *Also:* Paris méd., 1917, xx, 312–317.—**Rings.** Diabetes nach Trauma. Med. Klin., Berl., 1915, ix, 458.—**Roepke.** Ueber Diabetes mellitus nach psychischem Trauma. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 353–358.—**Schmidt.** Zur traumatischen Zuckerharnruhr. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1902, ix, 269.—**Schwerin**er (F.) Die Beurteilung der traumatischen Zuckerausscheidung für die Unfallversicherung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1919, xliv, 33–38.—**Siefert** (M. J.) Traumatic cerebral diabetes; presentation of a case. Illinois M. J., Springfield, 1904–5, vii, 584–586. *Also:* Am. Med., Phila., 1905, x, 59–61.—**Stern** (A.) Peripheres Trauma und Diabetes mellitus. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1908, xiv, 261–264.—**Strandgaard** (H.) Diabetes og kirurgi. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1913–14, xii, 152–161.—**Thiem.** Zuckerharnruhr und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1916, xxiii, 316–319.—**Vergely** (P.) Diabète traumatique révélé par des symptômes angineux avec quelques réflexions sur les diabètes traumatiques. Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 74–83.—**Weil** (A.) Traumatic diabetes. Railway Surg. J., Chicago, 1913–14, xx, 356–360.—**Welz** (A.) Ueber den Einfluss von Traumen auf die Entstehung von Glykosurie und Diabetes. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1915, xxii, 257–287.—**Woodruff** (F. E.) Complete left lateral hemianopsia with glycosuria as a result of slight trauma. Ann. Ophth., St. Louis. 1915, xxiv, 662–671.—**Zander** (P.) Unfall und Diabetes. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 162–164.

Diabetes (*Treatment of*).

See, also, **Glycokinin**; **Glucopyron**; **Insulin.**

Angelillis (C.) Diabetes mellitus in patogenesi ed in terapia (rassegna storico-critica). 8°. *Roma*, 1908.

Carnick (G. W.) Co. Diabetes mellitus; cause and treatment with special reference to trypsogen. 8°. *New York*, 1915.

Couderman (G.) The rational treatment of diabetes. 8°. *New York*, 1918.

Edgar (T. W.) Patients' handbook on the treatment of diabetes mellitus. 8°. *Boston*, 1920.

Joslin (E. P.) The treatment of diabetes mellitus, with observations upon the disease based upon 1,000 cases. 8°. *Philadelphia & New York*, 1916.

———. The same. With observations upon the disease based upon 1,300 cases. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1917.

———. A diabetic manual for the mutual use of the doctor and patient. 8°. *Philadelphia*, 1918.

Kellogg (J. H.) The new method in diabetes: the practical treatment of diabetes as conducted at the Battle Creek Sanitarium, adapted to home use, based upon the treatment of more than 1,100 cases. 8°. *Battle Creek*, 1917.

Kreidmann. Behandlung der Zuckerkrankheit nach einem neuen Prinzip und ohne Diät nebst Anhang: Behandlung des chronischen Gelenkrheumatismus mittelst Einspritzungen von Chininpräparaten. 8°. *Berlin*, 1906.

Lépine (R.) Le diabète et son traitement. 12°. *Paris*, 1899.

———. Le diabète non compliqué et son traitement. 12°. *Paris*, 1905.

Mohr (R.) *Die Therapie des Diabetes mellitus mit Zuckerklystieren. 8°. *Kiel*, 1917.

von Noorden (C.) Diabetes mellitus; its pathological chemistry and treatment; being part 7 of several clinical treatises on the pathology and therapy of disorders of metabolism and nutrition. Authorized transl. under the direction of B. Reed. 8°. *Bristol*, 1906.

Peters (J.) *Ueber Natron salicylicum beim Diabetes mellitus. 8°. *Kiel*, 1880.

Waters (E. E.) Diabetes; its causation and treatment (with special reference to India). 8°. *Calcutta*, 1917.

Wendriner (B.) Der Diabetes mellitus. Zuckerharnruhr im Lichte der modernen Forschung. Eine Skizze über die Entwicklung der Diabetes-Behandlung bis in die neueste Zeit. Mit chemischen Beiträgen und Diätvorschriften von F. Kaeppel. 8°. *Bonn*, [1905].

Abderhalden (E.) Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1089.—**Aiello** (G.) L'odierno orientamento nella terapia del diabete. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1689–1691.—**Allen** (F. M.) The present status of diabetic treatment. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1923, xx, 1–14.—**Allen** (F. M.), **Mitchell** (J. W.) & **Sherrill** (J. W.) The treatment of combined diabetes and nephritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 444–449.—**Allen** (F. M.) & **Sherrill** (J. W.) Clinical observations on treatment and progress in diabetes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 377–434.—**Arany** (S. A.) Die Therapie des Diabetes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1909, xlv, 209; 219.—**Aronson.** Sur l'influence d'une fièvre artificielle sur le diabète. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de path. anat., 563–570.—**Ascanio**

Diabetes (*Treatment of*).

(J. B.) Diabète et déchloruration. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 1–9.—**Assmann** (H.) Ueber neuere Gesichtspunkte in der Behandlung der Zuckerkrankheit. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1545–1550.—**Baduel** (C.) Terapia del diabete. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, 105–144.—**Barnes** (A. E.) Etiology and treatment of diabetes. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 737.—**Benedict** (H.) & **Török** (B.) Der Alkohol in der Ernährung der Zuckerkranken; experimentelle Untersuchungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lx, 329–348.—**Blackman** (W. W.) Treatment of diabetes. J. Am. Osteop. Ass., N. Y., 1921–2, xxi, 559–561.—**Blum** (L.) Quelques remarques sur le traitement du diabète grave. Paris méd., 1922, xliii, 378–381.—**Blum** (P.) Un nouveau traitement du diabète. Gaz. méd. . . . de Strasb., 1922, lxxx, 600.—**Bornstein** (A.) Atropin bei Diabetikern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1200.—**Bory** (L.) Diabète et traitement bismuthé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 1232–1237.—**Brigham** (F. G.) Observations upon various types of diabetics under the present method of treatment. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 165–171.—**Brosch** (A.) Ueber anatomische Gesichtspunkte bei Diabeteskuren. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 1819–1822.—**Brown** (A. G.) Management of cases of diabetes. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917, xxii, 263–266.—**Brugsch** (T.) Wesen und Behandlung des Diabetes mellitus. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, lx, 281–289.—**Bürger** (M.) Die experimentellen Grundlagen einer Arbeitstherapie des Diabetes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii, 303–321.—**Burlureaux.** La purgation dans la méthode de traitement du diabète préconisée par M. Guelpa. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 338–342.—**Busch** (W.) & **Ahlswede** (E.) Modern treatment of diabetes mellitus, Am. J. Clin. M., Chicago, 1923, xxx, 28.—**Cammidge** (P. J.) The treatment of diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 1068. ———. The treatment of diabetes mellitus. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cviii, 403–405. ———. The diagnosis and treatment of diabetes mellitus. Prescriber, Edinb., 1920, xiv, 327–336.—**Cammidge** (P. J.), **Forsyth** (J. A. C.) & **Howard** (H. A. H.) Drugs in the treatment of diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1922, ii, 1324–1327.—**Castaigne** (J.) & **Gourand** (F.-X.) La thérapeutique du diabète. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 317–326.—**Castriota & Luzzato.** Il bleu di metilene come inhibitore di alcune glucosurie. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1910, viii, no. 1, 28.—**Cautru.** De l'emploi de l'acide phosphorique chez les diabétiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 686–701.—**Christin** (E.-F.) Le traitement arsenical du diabète sucré. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 180–182. ———. Le rôle de l'arsenic dans la forme hyperhépatique du diabète sucré. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 89–94.—**Cobb** (C. M.) Twenty years' personal experience with glycosuria. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, n. s., xvi, 94–97.—**Cornwall** (E. E.) A point in the treatment of diabetes mellitus. Long Island M. J., Brooklyn, 1913, vii, 479.—**Cowan** (J. M.) & **Rennie** (J. K.) The practice of modern treatment of diabetes. Tr. Roy. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1922, xv, 102–104.—**Croftan** (A. C.) Edema as a danger signal in the starvation treatment of diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1962.—**Cumston** (C. G.) The treatment of diabetes mellitus. Med. Life, N. Y., 1922, xxix, 413–419.—**Curatolo** (F.) Il lattato di sodio nel diabete. Policlin., Roma, 1920, xxvii, Sez. prat., 1482.—**Du Bois** (E. F.) & **Veeder** (B. S.) The total energy requirement in diabetes mellitus based on observations with the Pettenkofer-Voit chamber. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 37–46.—**Dutoit** (A.) Höhenklima und Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 752.—**Elliott** (A. R.) Drugs in diabetes. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 312–316.—**Falta** (W.) Die Therapie des Diabetes mellitus. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1908, ii, 74–141. ———. Zur Theorie und Behandlung des Diabetes mellitus. N. Yorker med. Monatschr., 1913–14, xxiv, 313; 339. *Also:* Med. Klin., Berl., 1914, x, 9–14.—**Faulds** (A. G.) Eucalyptus in the treatment of diabetes. Glasgow M. J., 1920, lvii, 342–348.—**Frank** (E.) Ueber die moderne Entwicklung der Therapie der Zuckerkrankheit. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1922, xiii, No. 3, 18–26. ———. Die moderne Entwicklung der Theorie und der Therapie des Diabetes mellitus. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 191.—**Frazier** (W. L.) Diabetes remedy. [Pat. spec.] No. 1384445; July 12, 1921.—**Fremont-Smith** (F.) Treatment of diabetes. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 476–479.—**Fuller** (L. S.) The immediate influence of alcohol ingestion upon diabetic glycosuria and blood sugar. J. Metabol. Research, Norristown, N. J., 1922, i, 609–617.—**Funck** (C.) Beiträge zur Kausaltherapie bei Glykosurie und Diabetes. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1224–1227. *Also:* Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1344; 1383.—**Geisler** (T.) Zur Theorie des Diabetes mellitus. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 47; 59; 71.—**Geyelin** (H. R.) Results in the modern treatment of diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1202–1207. *Also*, Reprint. ———. Certain aspects of the modern treatment of diabetes mellitus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1089–1099.—**Gigon** (A.) Ueber den Einfluss des Opiums auf den menschlichen und experimentellen Diabetes. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 441–445.—**Gilliam** (H. A.) Treatment of diabetes mellitus and complications. Kentucky M. J., Bowling Green, 1918, xvi, 71–73.—**Grafe** (E.) Zur Therapie des Diabetes mellitus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 532–537.—**Grafe** (E.) & **Wolf** (C. G. L.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der schwersten Diabetesfälle. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cvii, 201–235.—**Graul** (G.) Ueber den Diabetes mellitus und seine Behandlung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1907, vii, 113–142. ———. Ueber die Therapie des Diabetes mellitus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1913, n. F., No. 681 (innere Med. No. 220), 581–604. ———. Ueber moderne Diabetestherapie. Fortsch. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 420–425.—**Greeley** (H. P.) Diabetes mellitus: broader aspects of treatment and results. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1685–1688. *Also*, Reprint.—**Grube** (K.) Die Anwendung der Hyperämie nach Bier bei einigen Erkrankungen der Diabetiker. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1410–1412.—**Guelpa** (G.) Au sujet de la cure du diabète. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 494–508. ———. Résultats éloignés de 19 cas de diabète traités par la méthode de désintoxication. *In his* Autointoxication et désintoxication, Par., 1910, 305–317. ———. The treatment of diabetes and gout by disintoxication. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–2, xv, Gen. Rep., 12–22.—**Hall** (A. J.) Clinical observations on the effects of certain drugs in diabetes mellitus. Quart. J. Med., Oxford, 1908–9, ii, 417–431.—**Harrower** (H. R.) The Langerhansian hormone, and the hormone treatment of diabetes. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 1112–1116.—**Hilfrich.** Beiträge zur Fermocyltherapie bei Diabetes. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1918, xxxix, 209–213.—**Holst** (P. F.) [Treatment of diabetes.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, xxxii, 249–285.—**Hoogslag** (W.) [Treatment of diabetes mellitus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 871–876.—**Isaac** (S.) Zur Theorie der Diabetestherapie. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921 xxxv, 129–134.—**Janney** (N. W.) Treatment of diabetes from the general practitioner's standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1282–1287. *Also*, Reprint. ———. Advantages of class instruction in the treatment of diabetes. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 806. ———. The problems of modern diabetic treatment. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 47–49.—**John** (H. J.) A trial of eucalyptus infusion in diabetes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 489–495.—**Jona** (J.) A new treatment of diabetes mellitus. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 422.—**Jonas** (L.) The laboratory as an aid in the treatment of diabetes mellitus. Penn. M. J., Athens, 1918–19, xxii, 718–721.—**Jones** (N. W.) On the clinical application of the newer methods of treatment of diabetes mellitus. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 38–41.—**Joslin** (E. P.) The treatment of diabetes mellitus. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv pt. 1, 67–84. ———. The treatment of diabetes mellitus. Canad. J. M. & S., Toronto, 1916, xl, 89–102. *Also:* Canad. M. Ass. J., Toronto, 1916, vi, 673–684. ———. Diabetes: the result of past treatment and future problems. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 80–85. ———. Treatment of diabetes by general practitioner. Penn. M. J., Athens, 1921–2, xxv, 373–381. ———. The treatment of diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 833–852. ———. Today's problem in diabetes in light of 930 fatal cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1506–1510. ———. A discussion of the newer methods in the treatment of diabetes. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 93–103.—**Kahn** (M.) & **Kahn** (M. H.) Lime therapy of diabetes. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 744–746.—**Kaufmann** (M.) Ueber die Einwirkung von Medicamenten auf die Glykosurie der Diabetiker. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlviii, 260; 436.—**Kisch** (E. H.) Zur Psychotherapie des Diabetes. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 761–763.—**Klemperer** (G.) Yoghurtkuren bei Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 523.—**Klercker** (K. O.) Beitrag zur Kenntnis der Opiumwirkungen bei Diabetes mellitus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, cxviii, 85–117.—**Kochs** (J.) Diabeteserin. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 512. *Also:* Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. 1906, Berl. & Wien, 1907, iv, 98–100.—**Labbé** (M.) L'emploi du lévulose chez les diabétiques; l'acidose du jeûne et l'acidose du diabète. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 393–396.—**Labbé** (M.) & **Bith** (H.) Examen et surveillance médicale d'un diabétique. J. de méd. de Par., 1921, xl, 349.—**Lambling** (E.) Sur les facteurs de la cure de féculents chez les diabétiques. Paris méd., 1920, xxxv, 378–382.—**Langstroth** (L.) The treatment and laboratory control of diabetes. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 5–11.—**Latz** (P.) Diabcteserine in the treatment of diabetes mellitus. Chicago M. Times, 1908, xli, 323–325.—**Lenk** (E.) Die Behandlung der Zuckerkrankheit mit Glukopan. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 47.—**Lenné.** Zur Therapie des Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 867.—**Leyton** (O.) The treatment of diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1921, i, 989.—**Lhermitte** (J.) & **Fumut** (C.) Influence frénatrice de la ponction lombaire sur la polyurie et la glycosurie du diabète sucré. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 322–328.—**Linossier.** Cura di restrizione alimentare globale nel diabete. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 1169–1173.—**Loening** (K.) Zur Therapie schwerer Diabetesfälle. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 97–101, 1 diag.—**Lub-**

Diabetes (*Treatment of*).

bers (H. A.) [Practical treatment of diabetes.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, pt. 2, 1841–1846.—**Lyon** (D. M.) & **Meakins** (J.) The treatment of diabetes mellitus. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvii, 270–285.—**McDonald** (R. F.) The treatment of diabetes mellitus by means of certain of the rare elements; with report of two cases. Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 579–581.—**Macleod** (J. J. R.) Insulin and diabetes; a general statement of the physiological and therapeutic effects of insulin. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 833–835.—**Markbreiter** (H.) Ueber die Wirkung der Kombination des Antisklerosins mit dem Eserin (Diabeteserin) bei Diabetes mellitus. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1852–1856.—**Mason** (E. H.) Treatment of diabetes mellitus. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 1105–1111.—**da Matta** (A.) Os fructos da Persca gratissima e da Bertholletia excelsa devem ser prescriptos aos diabeticos glucosuricos. Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, 130–133.—**Menyhert** (W.) Eine neue Theorie der Aetiologie und Pathologie des Diabetes mellitus und die darauf basierende Therapie. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Méd. int., 714–720. ———. Die Aetiologie des Diabetes mellitus und eine neue Therapie. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 782; 851; 988; 1135.—**Minkowski** (O.) Das Alte und Neue in der Diabetestherapie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 225–233.—**Mirandé** (A.) La pratique du traitement du diabète sucré suivant les notions actuelles de la physiopathologie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1923, xciv, 22–35.—**Mosenthal** (H. O.) Atropin therapy in diabetes mellitus. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Brooklyn, 1911, iii, 316–319. ———. Maintenance by the diet in the treatment of diabetes mellitus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 603–614.—**Murlin** (J. R.) & **Craver** (L. F.) Preliminary observations on the influence of sodium carbonate, administered by duodenal tube, upon human diabetes. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxviii, 289–314. *Also.* Reprint.—**Naunyn** (B.) Die Behandlung des Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 977–982.—**Nesbit** (W. E.) Dietary treatment of diabetes. Texas State J. M., Fort Worth, 1922, xviii, 516–518.—**Neuhoff** (F.) Recent advances in the dietetic treatment of diabetes mellitus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1923, xx, 57–59.—**von Noorden** (C.) Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, Leipz., 1903, ii, 2. Hlfte., 67–69. ———. Ueber Diabetestherapie. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1292–1295. ———. Ueber hausärztliche Behandlung der Zuckerkrankheit. *Ibid.*, 1923, xix, 41–43. ———. Die hausärztliche Behandlung des Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 32. ———. Ueber den jetzigen Stand der Diabetesbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 187–224.—**von Oefele** (F.) Zwanzig Jahre Diabeteserfahrung. N. Yorker med. Wchnschr., 1912–13, xxiii, 335; 1913–14, xxiv, 19; 35.—**Offenbacher** (R.) & **Eliassow** (W.) Zur Frage der Inulindarreichung bei Diabetikern. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1508.—**Orlandini** (O.) Sul valore delle inalazioni di ossigeno nella cura della glicosuria. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 577; 593.—**Parturier** (G.) Régime des diabétiques. Vie méd., Par., 1923, iv, 263–267.—**Pavy** (F. W.) The pathology and treatment of diabetes mellitus, viewed by the light of present-day knowledge. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 135; 215.—**Perez** (G. V.) Eucalyptus and diabetes. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cxix, 52.—**Pérez Noguera** (E.) Valor clínico de los medicamentos antidiabéticos. Clín. mod., Zaragoza, 1917, xvi, 280–285.—**Petrén** (K.) Etudes sur la question de N-minimum chez les diabétiques. Acta med. Scandin., Helsingfors, Suppl., 1922, 101–112.—**Phocas** (A.-G.) L'influence du calcium sur la glucosurie. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 284–286. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 806–808.—**Porter** (F. J. W.) A case of diabetes mellitus treated successfully by novarsenobenzol. Lancet, Lond., 1920, ii, 1051.—**Quackenbos** (J. D.) Diabetes mellitus cured by hypno-suggestion. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 264–266.—**Ralny** (H.) The significance and treatment of glycosuria. Tr. Med.-Chir. Soc., Edinb., 1921–2, ci, 46–68.—**Rathery** (F.) Conceptions actuelles sur le traitement du diabète sucré. J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 634–644.—**Raulston** (B. O.) & **Woodyatt** (R. T.) Blood transfusion in diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 996–999.—**Richter** (P. F.) Der heutige Stand der Diabetestherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1197–1200. ———. Behandlung des Diabetes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 33–41.—**Robin** (A.) The treatment of diabetes. Monde méd., Par., 1916, xxvi, 129–146.—**Rose** (Mary S.) On the utilization of salep mannan. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919–20, xvii, 7–9.—**Rosenfeld** (G.) Ein Beitrag zur Chemotherapie der Zuckerkrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1313–1317. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1911, Bresl., 1912, ii, pt. 2, 7–18. ———. Wandlungen in der Behandlung des Diabetes. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915–16, xxii, 113–141. ———. Kriegslehren zur Diabetesbehandlung. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1919, xl, 249–253.—**Royo Villanova** (R.) Las limas de mar en el tratamiento de la diabetes. Cong. internat. de méd. C.-r 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap.,

Diabetes (*Treatment of*).

356.—**Rudisch** (J.) The treatment of diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1366–1369. ———. On the use of atropine sulphate and atropine methylbromide in diabetes mellitus. Med. Rec., N. Y., 1909, lxv, 1093.—**Ryffel** (J. H.) Lactic acid in diabetes. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1910, pp. li–liii.—**Safian** (J.) Elements of success in the treatment of diabetes. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 357–359. *Also,* Reprint.—**Salomón** (H.) Los puntos de vista de la terapéutica en la diabetes. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxv, Sect. Soc. de med. inter., 245–255. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxiii, 249–251.—**Satre** (A.) Sur le traitement du diabète sucré. J. de méd. de Par., 1916, xxxv, 181–184.—**Saurman** (J. S.) The scientific treatment of diabetes. Proc. Alumni Ass. M. School Univ. Oreg., Portland, 1920, viii, 78–84.—**Sawyer** (J. P.) The treatment of diabetics especially with lavage. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1914, xvii, 149–154. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1914, c, 969–971.—**Schmidt** (H.) Die Behandlung der Zuckerharnruhr. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 531–533.—**Schroeder** (H.) The clinical control of diabetes mellitus. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 102–108.—**Sherrill** (J. W.) The progress of potentially diabetic persons in relation to dietary control. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 719–737.—**Sherrington** (*Sir* C.) Insulin and diabetes. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1139.—**Sicard** & **Salin.** Injections intraveineuses de bicarbonate de soude chez les diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxviii, 825–828.—**Smith** (F. F.) Treatment of diabetes. Tr. Am. Climat. & Clin. Ass., Phila., 1916, xxxii, 296–306.—**Spriggs** (E. I.) The lectures on the treatment of diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1911, ii, 1184; 1250.—**Staehelin** (R.) Die Behandlung des Diabetes mellitus. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1351; 1457.—**Stäubli** (C.) Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciii, 107–160, 1 pl.—**Stark** (H. S.) The drugless therapy of diabetes. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 800–803.—**Sternberg.** Diabetes und Diabeteserin. Aerztl. Rundschau, München, 1914, xxiv, 87.—**Stillman** (E.) The control of acidosis in the treatment of diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 445–457. *Also,* Reprint.—**Stoeger** (O.) Einige therapeutische Notizen zur Anwendung Blaes'scher Hefe. Aerztl. Rundschau, München, 1915, xxv, 204.—**Strauss** (H.) Ueber Inulinkuren bei Diabetikern. Berl. Klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1213–1222. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1912), 1913, pt. 2, 58–75, 3 tab.—**Strouse** (S.) Control methods in the treatment of diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 97–100.—**de los Terreros** (C. S.) Sobre el tratamiento de la diabetes. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1916, xxxv, 287–296.—**Trabut.** L'eucalyptus et le diabète. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1920–21, clxxi, 429.—**Veiel** (E.) Neuere Anschauungen über Behandlung des Diabetes mellitus. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 922, xcii, 128–130.—**Vigevani** (G.) Nuove idee sul diabete zuccherino e sulla sua cura. Osp. maggiore, Milano, 1918, 3. s., vi, 103; 140: 1919, 3. s., vii, [no. 2], 24; 61. ———. La terapia del diabete zuccherino. *Ibid.*, 1920, 3. s., viii, 107–118.—**Walterhöfer** (G.) Ueber den Einfluss des Santonins auf die Zuckerausscheidung bei Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 421–423.—**Waters** (E. E.) Further notes on the treatment of diabetes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1920, lv, 8–11, 1 pl.—**Watkins** (J. T.) The treatment of diabetes mellitus. Detroit M. J., 1914, xv, 377–394.—**Welcksel** (J.) Moderne Diabetesbehandlung. Prakt. Arzt. Leipz., 1916, lvi, 241; 267.—**West** (S.) On the use of uranium nitrate in diabetes. Clin. J., Lond., 1915, xliv, 312.—**Wilkinson** (J. F.) The management of diabetes. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 141–145.—**Williams** (J. R.) The common problems in diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1918, xviii, 191–193.—**Williamson** (R. T.) The treatment of diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1917, i, 650–652.—**Wilson** (W. F.) Treatment of diabetes mellitus. Journal-Lancet, Minneap., 1915, xxxv, 693–695.—**Woodyatt** (R. T.) The treatment of a mild case of diabetes mellitus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 227–229.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*).

See, also, **Dietetics.**

Albu (A.) Grundzüge für die Ernährung von Zuckerkranken nebst praktischen Anweisungen für die Diabetesküche (nach weiland Dr. Gilberts Diabetesküche). 8°. *Halle a. S.*, 1912.

Cammidge (P. J.) Diabetic dieting and cookery. 8°. *London*, 1920.

Colombié (E.) *Le régime Parmentier dans les diabètes avec albuminurie. 8°. *Toulouse*, 1905.

Cornwall (E. E.) Diabetic diets, with a universal diabetic diet list. 8°. *Brooklyn*, [1922].

Franck (R.) *Die Bedeutung der eiweissarmen Ernährung bei Diabetes mellitus. [Leipzig.] 8°. [*Weida i. Th.*], 1921.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*).

Grube (K. A.) Die diätetische und hygienische Behandlung der Zuckerkrankheit. 2. Aufl. 12°. *Bonn*, 1901.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Bonn*, 1912.

Joslin (E. P.) A diabetic manual for the use of doctor and patient. 2. ed. 8°. *New York*, 1919.

Kraft (H.) Kochbuch strenger Diät für Zuckerkranke, bearbeitet von Frau Helene Kraft, nach Anweisung von Sanitätsrat Dr. G. Beyer. 8°. *Dresden*, [1913].

Mosenthal (H. O.) Diabetes mellitus; a system of diets. 8°. *New York*, 1921.

Naunyn (B.) Notwendigste Angaben für die Kostordnung Diabetischer. 8°. *Jena*, 1908.

Oefele (F.) Allgemeine Diätfragen für Zuckerkranke. 12°. *Bad Neuenahr*, 1901.

———. The same. 8°. *Bad Neuenahr*, 1903.

Oppenheimer (*Mrs.* R.) Diabetic cookery; recipes and menus. 8°. *New York*, [1918].

Schall (H.) Berechnete ärztliche Kostverordnungen, nebst vollständigem Kochbuch für Zuckerkranke. 8°. *Würzburg*, 1913.

Wilder (R. M.) A primer for diabetic patients. 12°. *Philadelphia*, 1921.

Ajello (G.) Sul valore d' assimilazione delle diete per diabetici. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 380–383.—**Albu** (A.) Neue Bestrebungen in der diätetischen Behandlung des Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 222–225.—**Allen** (F. M.) & **Du Bois** (E. F.) Clinical calorimetry; metabolism and treatment in diabetes. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 1010–1059. *Also*, Reprint.—**Allen** (F. M.), **Stillman** (E.) & **Fitz** (R.) Total dietary regulation in the treatment of diabetes. Monogr. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1919, No. 11.—**Allen** (F. M.) & **Wishart** (Mary B.) Alcohol in the diabetic diet. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 281–306.—**Anastay.** Le pain des diabétiques. Marseille méd., 1913, l, 698–704.—**Arany** (S. A.) Das diabetische Régime. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1908–9, xii, 715–724.—**Aulde** (J.) The vegetable dietary in diabetes mellitus. Med. Council, Phila., 1916, xxi, 44.—**Baduel** (C.) La cura alimentare nel diabete. Idrol. e climat., Firenze, 1911, xxii, 2–16.—**Baumann** (E. P.) The modern dietetic treatment of diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1027–1030.—**Bécus** (G.) Le régime des diabétiques arthréptiques. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 167–172.—**Bierry** (H.) & **Rathery** (F.) L'équilibre dans les régimes; application à la diététique du diabète. Paris méd., 1922, xliii, 381–386.—**Bith** (H.) Le traitement du diabète avec dénutrition azotée. Hôpital, Par., 1921, ix, 874–876.—**Blodgett** (S. H.) Diet in diabetes. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1918, liii, 366–373.—**Blum** (L.) Die Diät bei Diabetes gravis. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1912–13, xi, 325–334. *Also:* Med. Klin., Berl., 1913, ix, 702–705.—**Boruttau** (H.) Ueber das Verhalten von Ergänzungsnährstoffen; über spezifisch antidiabetische Stoffe. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, lxxxviii, 420–431.—**Brown** (W. L.) The dietetics of diabetes and glycosuria. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 88–99.—**Bruins** (D.) The blood examination and treatment of diabetes mellitus and insipidus. Milwaukee M. J., 1909, xvii, 341–347.—**Cammidge** (P. J.) The quantitative regulation of the diet in diabetes. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 951–953. ———. The dietetic treatment of diabetes mellitus. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, xiii, 388–401. ———. Boiled vegetables for the use of diabetics. Lancet, Lond., 1919, ii, 1192.—**Ceconi** (A.) Vecchio e nuovo nella dietetica del diabete zuccherino. Minerva med., Torino, 1922, ii, 551–557.—**Chabanier** (H.), **Lebert** (Marg.) & **Lobo-Onell** (C.) Du môde d'action de la restriction des hydrates de carbone du régime chez les diabétiques. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 622–625. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 2–4.—**Cornwall** (E. E.) The diet in diabetes mellitus as modified by considerations of nitrogenous metabolism. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 907–910. ———. A diabetic dietary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1642.—**Croftan** (A. C.) Some practical points in the dietetic management of diabetes. Therap. Gaz., Detroit, 1906, 3. s., xxii, 231–238.—**Croll** (Hilda M.) The use of vegetables in the diabetic diet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1424–1426.—**Dewess** (N. M.) A valuable food for diabetics. Ellingwood's Therap., Chicago, 1914, viii, 46–48.—**Dias** (A.) Tratamento dietetico do diabete. Arch. Rio Grand. de med., Porto Alegre, 1922, iii, 5–10.—**Dumont** (J.) Sur le régime alimentaire des diabétiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 721–724.—**Einhorn** (M.) The dietetic treatment of diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2143–2145.—**Elias** (H.) & **Singer** (R.) Kriegskost und Diabetes. Wien. klin. Wchnschr., Wien, 1918, xxxi, 1245; 1365.—**Elliott** (A. R.) Diabetes mellitus; the limitations of its dietetic treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 18–23.—**von Falta** (W.) Die Amylazeen (Mehlfrüchte) in der Kost der Zuckerkranken. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 1199–1203. ———. Praktisches und Historisches zur Mehlfrüchtekur bei Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 889–891.—**Fenlon** (R. L.) Retention of protein during diet reduction to relieve the glycosuria in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 193–203.—**Filippini** (A.) Sul trattamento dietetico del diabete. Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 580–585.—**Friedenwald** (J.) & **Ruhräh** (J.) Some observations on the effect of certain diet cures in diabetes mellitus. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1905–6, viii, 112–124.—**Gigon** (A.) & **Massini** (R.) Ueber den Einfluss der Nahrung und des Fiebers auf die Zucker- und Säureausscheidung beim Diabetes mellitus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvi, 531–551.—**Gilbride** (J. J.) The functions of the stomach in diabetes mellitus; with special reference to the determination of pepsin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 497–499.—**Graul** (G.) Bemerkungen über die Ernährungstherapie des Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 2145–2147. ———. Erfahrungen über die Diabetestherapie durch Diät und Mineralwasserkur. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1922, xci, 127–129.—**Gray** (H.) Divided meals for severe diabetics. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 763–768.—**Grube** (K.) Die diätetische und hygienische Behandlung der Zuckerkrankheit. Reichs Med.-Anz., Leipz., 1902, xxvii, 388; 407; 427.—**Hannon** (R. R.) & **McCann** (W. S.) A graphic method for the calculation of diabetic diets in the proper ketogenic-antiketogenic ratio. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1922, xxxiii, 128, 1 pl. ——— ———. Calculation of diabetic diet. Med. Standard, Chicago, 1922, xlv, No. 6, 12–14.—**Hartelust** (R.) Ueber den Einfluss verschiedener Nahrungsmittel und Kohlehydratentziehung auf die Glykosurie und die Acidose beim Diabetes mellitus. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 107–114.—**Holmes** (W. H.) Simplification of Woodyatt method for calculating the optimal diabetic diet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 22.—**Hoogslag** (W.) [Observations on the results of 250 cases of diabetes.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 1934–1952.—**Joslin** (E. P.) & **Goodall** (H. W.) A diabetic chart. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 248–251, 1 ch.—**Kolipinski** (L.) The proper treatment of diabetes mellitus and its cure by diet. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 463; 528. *Also:* J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xv, 135–143.—**Kolisch** (R.) Zur Theorie der Diabetesdiät. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 945; 1002; 1079. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1902, n. s., lxxiv, 3–6. ———. Der heutige Stand der diätetischen Behandlung des Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 165–170.—**Krehl** (L.) Einige Bemerkungen über die diätetische Behandlung des Diabetes. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 309.—**Labbé** (M.) Die Diät beim Diabetes gravis. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1973–1978.—**Laidlaw** (G. F.) Diet for diabetes to render the urine free from glucose. Chironian, N. Y., 1918–19, xxxv, 132–134.—**Lampé** (E.) & **Strassner** (H.) Blutzuckerwerte der verschiedenen Diätformen bei Diabetes. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1462–1465.—**Lauritzen** (M.) Die moderne individualisierende Diätbehandlung des Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 209–216. *Also, transl.:* Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 79–97.—**Lenné.** Ueber Diätregelung bei Diabetes mellitus. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 1761–1769.—**Linossier** (G.) Traitement diététique du diabète: la cure de restriction alimentaire globale. Paris méd., 1922, xlv, 265–271.—**Marsh** (P. L.), **Newburgh** (L. H.) & **Holly** (L. E.) The nitrogen requirement for maintenance in diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 97–130.—**Meuyhért** (W.) Die Aetiologie des Diabetes mellitus und eine neue Therapie. [Mit Erwiderungen von C. von Noorden.] Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 782; 851; 914; 988; 1136; 1341; 2306; 2357.—**Michael** (J. C.) A menace in the low protein diet. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., ii, 455–458.—**von Moraczewski** (W.) Ueber Ausscheidung von Oxalsäure, Indican und Aceton bei Diabetes unter dem Einfluss der Nahrung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903–4, li, 475–501.—**Moritz** (F.) Ueber technische Vereinfachungen in der Handhabung der Diabetikerdiät. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 49–54.—**Mortensen** (M. A.) The dietetic management of diabetes. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1912, xi, 22–28.—**Mosenthal** (H. O.) The dietetic treatment of diabetes mellitus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 119–130.—**Mosenthal** (H. O.) & **Clausen** (S. W.) The maintenance diet in diabetes mellitus as determined by the nitrogen equilibrium. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 269–281. *Also* [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 94. *Also,* Reprint.—**Mosenthal** (H. O.) & **Wiener** (H. J.) Diets for the ambulant treatment of diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 46–52.—**Murayama** (T.) The advantage of multiple meals in the treatment of severe diabetes. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 768–775.—**Murillo Campos.** Notas clinicas do curso do Prof. Almeida Magalhães 1908; tratamento do diabete de Naunyn. Bol. Soc. med.-cirurg. mil., Rio de Jan., 1917–18, iii, nos. 1–2, 15–17.—**Naunyn.** Diätetische Behandlung der Glykosuria und des Diabetes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 737–746.—**Nigay.** Le régime alimentaire des diabétiques. J. de méd. de Par., 1917, xxxvi, 150; 172; 189; 209; 229; 1918, xxxvii, 8; 28; 50; 73; 95; 110; 130.—**von Noorden** (C.) Die Diät bei Diabetes gravis. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1912–13, xi, 287–305. *Also:* Med. Klin.,

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*).

Berl., 1913, ix, 611–616. ———. Die Diät bei Diabetes gravis mit besonderer Berücksichtigung der Azidosis. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 779. ———. Kriegskost und Diabetes. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 5–7. ———. Ueber die Grundlinien der diatetischen Behandlung der Zuckerkrankheit. Prakt. Arzt, Leipz., 1921, n. F., vi, 217–220. *Also:* Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 202–208.—**Oefele.** Der Diabetesstuhl und seine indicatorische Bedeutung. Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 351–354.—**O'Hara** (D.) A chart for the rapid estimation of Woodyatt's optimal diabetic diet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1124.—**Olmsted** (W. H.) The use of 5 per cent vegetables in the treatment of diabetes mellitus. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 865–875.—**Orton** (W. A.) Vegetable problems in diabetic diets. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 498–509.—**Peters** (J. T.) [The dietetic treatment of diabetes.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 2568–2584.—**Petrén** (K.) Zur diätetischen Therapie der schweren Diabetesfälle und zur pathogenetischen Theorie dieser Erkrankung. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1921 [Neurotherap.], 23–72. ———. Zur diätetischen Behandlung schwerer Diabetesfälle. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 185–188. *Also, transl.:* Acta med. scandin., Helsingfors, Suppl., 1922, 112–137.—**Pollatschek** (A.) Ein Beitrag zur diätetischen Behandlung der Acetonurie bei Diabetes. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904, viii, 163–165.—**Poulsson** (E.) [Iceland moss as a nutrient material and its use in diabetes.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1907, xxvii, 1031–1039.—**Rathery** (F.) Le régime de Bouchardat dans le diabète. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 645–647. ———. De l'alimentation Parmentière dans le diabète. Clinique, Par., 1913, viii, 770–773.—**Reale** (E.) Influenza dell' iperclorurazione e dell' ipoclorurazione sull' alimentazione dei diabetici. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1912, xv, 176–182.—**Renshaw** (A.) & **Fairbrother** (T. H.) The etiology and treatment of diabetes; with special reference to the significance of a starch-splitting and acetone-forming organism found in the stools of diabetic patients. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 674–677.—**Röth** (N.) Ueber Mehltage bei Diabetes. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1864–1868. ———. Beiträge zur Erklärung der Wirkung der bei Diabetes mellitus gebräuchlichen Mehltage und deren praktische Konsequenz. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1921, xxii, 179–197.—**Ruschhaupt** (L. F.) The dietetic management of diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1032.—**Samovici** (M.) Dietética de la diabetes; su estado actual. Rev. méd. del Rosario, 1922, xii, 143–148.—**Sansum** (W. D.) Diet in diabetes. Chicago M. Recorder, 1919, xli, 417–420.—**Schall** (H.) & **Heisler** (A.) Die Praxis der Ernährungstherapie der Zuckerkrankheit. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910, x, 87–149, 1 diag.—**Scheel** (V.) [Dietetic treatment of diabetes.] Ugeskr. f. Læger, Køhenh., 1917, 1119–1132. ———. [Treatment of severe diabetes with a vegetable diet.] *Ibid.*, 1922, lxxxiv, 980–986.—**Schilling** (F.) Moderne Diätotherapie der Zuckerruhr. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1921, xxv, 112–122.—**Schlesinger** (W.) Ueber das Nahrungsbedürfniss der Diabetiker. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 259; 339.—**Smith** (Florence H.) & **Sansum** (W. D.) The preparation of sugar-free cream for diabetic patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 792.—**Smith** (J. H.) Weights and measures in the management of diabetes. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917, xxii, 422–431.—**Stern** (H.) Rice in the dietary of the diabetic. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1219–1222.—**Strauss** (H.) Ueber die diätetische Behandlung der diabetischen Azidose. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1920, xi, Hft. 8, 15–17. ———. Die Aufgaben der Diätbehandlung in der Diabetestherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 546–549.—**Street** (J. P.) Diabetic foods offered for sale in the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 2037–2039. ———. Some aspects of the use of proprietary foods in the diabetic dietary. Mod. Hosp., St. Louis, 1915, iv, 73–80.—**Strouse** (S.) Balancing the diabetic diet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1899.—**Talarico** (F.) La cura alimentare in alcune malattie del ricambio; diabete. Gazz. med. napolet., 1922, v, 366; 388.—**Thiroloix** (J.) Régime alimentaire dans le diabète sucré. J. de méd. int., Par., 1908, xii, 242–244.—**Wardall** (Ruth A.) Vegetable foods for the diabetic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1859–1862. *Also,* Reprint.—**Wilder** (R. M.) Optimal food mixtures for diabetic patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1878–1884.—**Williamson** (R. T.) The dietetic treatment of diabetes mellitus. Practitioner, Lond., 1918, c, 35–40.—**Wolf** (L.) & **Gutmann** (S.) In welcher Weise wirken Diätkuren auf das Verhalten des Blutzuckers bei Diabetikern? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 394–420.—**Woodyatt** (R. T.) Objects and method of diet adjustment in diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1921, xxxvi, 269–292. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 125–141.—**Worcester** (G. F.) The dietetic treatment of diabetes. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1916, li, 127–139.—**Ziegelroth.** Salzarme Diät und salzfreie Tage bei Zuckerkranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1358.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Carbohydrates.*

Chauvois (L.) *L'alimentation hydrocarbonée chez les diabétiques. 8°. *Paris*, 1907.

———. Les régimes des diabétiques; l'alimentation hydrocarbonée. 12°. *Paris*, 1907.

Detape (L.) *Les pommes de terre dans l'alimentation des diabétiques. 8°. *Paris*, 1911.

Grommes (F.) *Die Bestimmung der Kohlehydrate (Zucker, Stärke, Dextrin) in beliebten Nahrungs- u. Genussmitteln vermittelst einer leicht ausführbaren Methode. Ein Beitrag zur rationellen Ernährung von Zuckerkranken. 12°. *Erlangen*, 1897.

Mossé (A.) Le diabète et l'alimentation aux pommes de terre. 8°. *Paris*, 1903.

Achard (C.) & **Desbouis** (G.) Recherches sur l'utilisation des sucres à l'état pathologique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1914, xxvi, 105–164.—**Arany** (S. A.) Benötigt der Diabetiker Kohlehydrate? Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 153–159. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 437–440.—**Arnheim** (J.) Das Verhalten rektal eingegebener Zuckermengen beim Diabetiker. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904, viii, 75–79.—**Ascanio Rodriguez** (J. B.) Le sel et le sucre dans le diabète. Vargas, Caracas, 1914, v, 85; 105.—**Bingel** (A.) Ueber die Ausnutzung von Zuckerklystieren im Körper des Diabetikers. Therap. d. Gegenw., Berl., 1905, xlvi, 436–442.—**Blodgett** (S. H.) Saccharin in its relation to glycosuria. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1912, xxviii, 201–205.—**Blum** (L.) Ueber Kohlehydratkuren bei Diabetes. Nord. Tidsskr. f. Therapi, Køhenh. 1912–13, xi, 197–203. ———. L'emploi des hydrates de carbone dans le traitement diététique du diabète sucré. Paris méd., 1912–13, ix, 437–439.—**Breton.** L'alimentation par les pommes de terre dans le diabète. Rev. mod. de thérap. et de biol., Par., 1914, iii, 69–74.—**Bucco** (M.) Le patate come alimento in un gravissimo caso di diabete mellito. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1902, v, 179.—**Burge** (W. E.) The value of saccharin as a food in diabetes. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 1071. *Also,* Reprint.—**De Dominicis** (N.) Il glucosio nella cura del diabete zuccherino. Atti d. r. Accad. med., chir. di Napoli, 1913, lxvii, 137–140. *Also, transl.:* Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ii, Physiol., pt. 2, 5.—**Desgrez** (A.), **Bierry** (H.) & **Rathery** (F.) Le lévulose dans le traitement du diabète. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 167–174. ——— ——— ———. Hydrates de carbone et régimes équilibrés dans le diabète. *Ibid.*, 276–287. ——— ——— ———. Diabète, acide β-oxybutyrique et lévulose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 536–539.—**Elmer** (W. P.) The use of diets rich in carbohydrates in the treatment of diabetes mellitus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911–12, viii, 231–233.—**Ewing** (E. M.) Protein and carbohydrate equivalents in the diabetic dietary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 300.—**Falta** (W.) Ueber die gemischte Amylazeenkur bei Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1215–1220. ———. Diabetes Amylazeen- und Kohlehydratkuren; vollständige Ausschaltung animalischen Eiweisses (Fleisch-, Milch-, Eiereiweiss). Wien. Klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 727. ———. Ueber eine neue Kohlenhydratkur (gemischte Amylazeenkur) bei Diabetes mellitus. Wien. med Wchnschr., 1914, lxiv, 1125–1138.—**Falta** (W.) & **Gigon** (A.) Ueber Empfindlichkeit des Diabetikers gegen Eiweiss und Kohlehydrat. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Leipz., 1907, n. F., ii, 241–244.—**Farges** (F.) L'assimilation du sucre de lait chez le diabétique; une thérapeutique rationnelle du diabète. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1915, xxxvi, 33–37.—**Faucher** (H.) Les pommes de terre dans l'alimentation des diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 2. s., xxxi, 737–739.—**Gérald.** Quel sucre peut-on donner aux diabétiques. Vie méd., Par., 1923, iv, 71.—**Gigon** (A.) Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung von Kohlehydrat und Eiweissnahrung beim Diabetes mellitus. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 907–909.—**Goudberg.** Ueber Kohlenhydratkuren bei Diabetikern. *Ibid.*, 1912, lix, 2893.—**Grafe** (E.) Ueber die Wirkung des Karamels im normalen und diabetischen Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxvi, 437–460. ———. Ueber Karamelkuren bei Diabetikern. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1433–1437. ———. Ueber Assimilation von Karamel bei Diabetikern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 610. ———. Ueber die Behandlung von Diabetikern mit karamelisierten Kohlenhydraten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 249–257.—**Joslin** (E. P.) Carbohydrate utilization in diabetes, based on studies of the respiration, urine and blood. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 693–732. *Also,* Reprint.—**Jüngerich.** Diabetes-Behandlung mit Levurinose. Fortschr. d. Med., Berl., 1915–16, xxxiii, 112.—**Klemperer** (G.) Die Verwertung reinen Trauben-

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Carbohydrates.*

zuckers bei schweren Diabetikern. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 447-452.—**Klotz** (M.) Kohlehydratkuren bei Diabetes. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1912, xii, 213-286.—**Knerr** (E. B.) The use of raw starch in the treatment of diabetes. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 442-445.—**Kolisch.** Kohlehydratkuren bei Diabetes. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 365-368.—**Labbé** (M.) Les hydrates de carbone dans le régime des diabétiques. Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1907, i, 385-395. ———. Tolérance comparée des divers hydrates de carbone par l'organisme des diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 221-234. ———. Les pommes de terre dans l'alimentation des diabétiques. *Ibid.*, 1911, 3. s., xxxi, 187-191. ———. La tolerance hydrocarbonnée chez les diabétiques; sa mesure, sa fixité, ses variations. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 955-958. ———. L'emploi du lévulose chez les diabétiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 189-193.—**Labbé** (M.) & **Ameuille.** Evolution de la glycosurie et de la tolérance hydrocarbonée chez un diabétique sous l'influence du régime. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxxiii, 1058-1072.—**Lambling** (E.) Sur la tolérance des diabétiques vis-à-vis du sucre. Echo méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 297-300.—**Laufer** (R.) De l'utilisation des hydrates de carbone chez les diabétiques arthritiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxliii, 74-77. ———. Les limites de l'utilisation des hydrates de carbone chez les diabétiques arthritiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lviii, 118-120. ———. La ration hydrocarbonée chez les diabétiques arthritiques et leur rééducation nutritive. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 343-351. *Also, in:* Guelpa (G.) Autointoxication et désintoxication, Par., 1900, p. 65-78.—**Lauritzen** (M.) Ueber die Anwendung von Kohlehydratkuren bei der Zuckerkrankheit. Med. Klin., Berl., 1905, i, 975-979.—**Leclercq** (A.) Le traitement du diabète par la phloridzine. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1913, xxiv, 363-365.—**Linossier** (G.) Les divers amidons sont-ils différemment tolérés par les diabétiques? Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 499-501.—**Löffler** (W.) Die Verwertung reiner Kohlenhydrate beim Diabetes. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 598.—**Loewi** (O.) Zur Frage der Verwertbarkeit der Glukose bei Diabetes. Therap. Monatsh., Berl., 1918, xxxii, 350-354.—**Lohrisch** (H.) Die Behandlung des Diabetes mellitus mit Zucker und Zuckerderivaten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1913, xvii, 655-671.—**Lüthje** (H.) Die Behandlung des Diabetes mit Zuckerklistieren. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 193-195.—**Menke** (J.) Ueber das Verhalten des Blutzuckers bei Kohlehydratkuren und über den Wert der Blutzuckerbestimmungen für die Therapie des Diabetes. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxiv, 209-248.—**Mossé** (A.) La cure de pommes de terre dans les diabètes sucrés (effets; modes d'emploi). Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., lvii, 120-142. ———. L'amélioration des diabètes sucrés par le régime des pommes de terre. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1902, iv, 128-138. ———. La cure de pommes de terre dans les diabètes sucrés et les complications diabétiques. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 107; 279; 371; 620.—**Norton** (G. M.) The value of starch treated foods in the dieto-therapy of diabetes mellitus. South. Pract., Nashville, 1913, xxxv, 112-122.—**Olivier** (A.) Le sucre doit-il être défendu aux diabétiques? Ann. de la Policlin. de Par., 1908, xviii, 241-247.—**Orlowski** (E.) Ueber die Ausnützung von Zuckerklistieren bei Diabetikern. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904, viii, 481-490.—**Petersen** (O. V. C. E.) Von der Wirkung der "Kohlenhydrattage" in der Diabetesbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., 1912, xxxviii, 1276-1278.—**Pouisson** (E.) Untersuchungen über das Verhalten einiger Flechtenkohlenhydrate im menschlichen Organismus und über die Anwendung derselben bei Diabetes mellitus. Upsala Läkaref. Förh. Festskr. . . . Hammarsten, 1906, pt. 14, 1-25. *Also,* Reprint.—**Rathery** (F.) Les pommes de terre dans l'alimentation du diabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 160-173. ———. La cure de pommes de terre dans le diabète. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 595-598. ———. Valeur de la pomme de terre comme aliment chez les diabétiques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 364-390. ———. Tolérance paradoxale des diabétiques pour les hydrates de carbone. Paris méd., 1913-14, xiii, 440-446.—**Rathery** (F.) & **Liénard.** De l'influence de l'alimentation azotée sur le coefficient d'assimilation des hydrates de carbone dans le diabète simple. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 999-1008.—**Reimer** (G.) Beiträge zur Behandlung von Diabetikern mit Karamel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1920, cxxxii, 219-239.—**Richartz** (H. L.) Kohlehydratkuren bei Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 650-652.—**Ripperger** (A. A.) The craving for sweets in diabetic patients. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 63-67.—**Rosenfeld** (G.) Kohlenhydratkuren bei Diabetes. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. s., 1912, iv, Hft. 3, 1-64. *Also, transl.:* Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 295-303.—**Roubitschek** (R.) & **Gaupp** (O.) Die Kohlehydrattherapie des Diabetes.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Carbohydrates.*

Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1038-1041.—**Salomon** (H.) Ueber Kohlehydratkuren bei Diabetes. Therap. Monatsh., Berl., 1916, xxx, 277-284.—**Schilling** (F.) Die Kohlenhydratkuren bei der Diabetestherapie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 337-344.—**Schmoll** (E.) Carbohydrate cures in diabetes. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 330-334.—**Severin.** Kohlehydratkuren bei Diabetes mellitus unter besonderer Berücksichtigung des Blutzuckers. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2010. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1912, Bresl., 1913, ii, 43-47.—**Snœks** (M.) Koolhydraatkuren bij suikerziekte. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1913, lv, 277-283.—**Sternberg** (W.) Diätetische Konditorei und diätetisches Zuckerwerk für Zuckerkranke. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 178-181.—**Strauss** (H.) Carbohydrate treatment in diabetes. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 854. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1410-1412.—**Sutter** (C. C.) & **Murlin** (J. R.) Three months' study of the influence of the antidiabetic substance on a case of severe diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 68.—**Weiland** (W.) Kohlehydratkuren und Alkalitherapie bei Diabetes mellitus; ihre Indication und Prognose. Ztschr f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xii, 116-151.—**von Willebrand** (E. A.) Kolhydratkurer och alkalibehandling vid diabetes mellitus. Finska lak.-sällsk. handl., Helsingfors, 1914, ii, 1277-1334.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Fasting* [*Allen*].

Hill (L. W.) & Eckman (R. S.) The starvation treatment of diabetes, with a series of graduated diets as used at the Massachusetts General Hospital, with an introduction by R. C. Cabot. 8°. *Boston,* 1915.

———. The same. 3. ed. 8°. *Boston,* 1917.

Stern (H.) Fasting and undernutrition in the treatment of diabetes. 8°. *New York,* [1916].

Alimentary rest in diabetes. Lancet, Lond., 1916, ii, 25.—**Allen** (F. M.) Prolonged fasting in diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1915, xxx, 323-329. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 480-485. ———. The treatment of diabetes. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 241-247. ———. The present outlook of diabetic treatment. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1917, xxxii, 138-148. [Discussion], 172-179. ———. Principles and possibilities in the dietetic treatment of diabetes. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917-18, xvi, 231-239.—**Anderson** (W. A.) Practical points in the treatment of diabetes mellitus by Allen's method. N. Zealand M. J., Wellington, 1920, xix, 1-6.—**Arnell** (P.) [The treatment of diabetes by prolonged fasting.] Hygiea, Stockholm, 1918, lxxx, 817-839.—**Bardet** (G.) Diète absolue et alimentation restreinte dans le diabète. *In:* Guelpa (G.), Autointoxication et désintoxication, Par., 1910, 48-58.—**Blackman** (W. W.) A practical discussion of diabetes and the Allen treatment. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1919, xxiv, 166-170.—**Bookman** (A.) The Allen treatment in diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1240-1242.—**Brown** (E. J.) Diabetes; the initial fast and tolerance testing. Illinois M. J., 1917, xxxii, 12-17.—**Bulirich** (R. A.) El método de Allen en el tratamiento de la diabetes. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 335-338.—**Cammidge** (P. J.) The fasting treatment of diabetes. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 243. ———. The treatment of diabetes mellitus by prolonged fasting. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 414-429. ———. The new dietetic treatment of diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 503-505.—**Christlan** (H. A.) The starvation method versus gradual carbohydrate reduction as a time saver in the treatment of diabetes. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 929-933. *Also,* Reprint.—**Croftan** (A. C.) Edema as a danger signal in the starvation treatment of diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1962.—**Edgar** (T. W.) The limitation of starvation in diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 803-806.—**Elias** (H.) & **Singer** (R.) Kriegskost und Diabetes. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 503.—**Evans** (J. N.) Application of the Allen treatment of diabetes in the home. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 106-108.—**Falta** (W.) Kriegskost und Diabetes. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 398-400.—**Feild** (E. E.) The Allen treatment of diabetes. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915-16, xx, 478.—**Felon** (R. L.) Diet reduction with retention of protein to relieve glycosuria in diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1920, clxxxii, 168-171.—**Fenwick** (P. C. C.) Notes on the starvation treatment of a young diabetic. Lancet, Lond., 1917, i, 299.—**Fitz** (R.) & **Bock** (A. V.) A study of a case of diabetes mellitus treated by the Allen method. Quart. J. Med., Oxford, 1918-19, xii, 307-316.—**Freund** (H. A.) Diabetes: experience with starvation method of treatment. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1917, i, 7-11.—**Friedenwald** (J.) & **Limbaugh** (L). The Allen treatment of diabetes. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 73-79. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1917, lx,

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Fasting* [*Allen*].

90-96.—**Gorke** (H.) Die Behandlung des Diabetes mellitus durch die Allensche Hungerkur. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921-2, xxix, 1-10.—**Hall** (J. W.) Some observations and remarks on the Allen treatment of diabetes mellituy N. Zealand M. J., Wellington, 1921, xx, 122-146.—**Halses.** (J. T.) The Allen treatment of diabetes. N. Orl. M. & S. J., 1915-16, lxviii, 501-509.—**Hamburger** (W. W.) The Allen treatment of diabetes. Med. Clin., Chicago, 1915-16, i, 1051-1075.—**Hansel** (C. E.) The Allen treatment of diabetes in the young. Tr. Sect. Dis. Child., Am. M. Ass., Chicago, 1917, 122-128. *Also,* Reprint.—**Heyn** (L. G.) & **Hawley** (P. R.) The Allen treatment of diabetes mellitus. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 42-45. ——— ———. Case reports of diabetes mellitus treated by the Allen starvation method. *Ibid.,* 553.—**Hill** (L. W.) & **Sherrick** (J. L.) Report on the Allen treatment of diabetes. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 696-700.—**Hirshberg** (L. K.) New starvation method of treating diabetes. Med. Council, Phila., 1916, xxi, 39.—**Hood** (C. T.) The Allen treatment of diabetes: 5 years' experience with a study of 80 cases. Clinique, Chicago, 1920, xli, 341-348.—**Hoogslag** (W.) [Hunger days and the fasting-cure in diabetes.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 1770-1774.—**Huber** (J. B.) The Allen treatment of diabetes. Nurse, Jamestown, N. Y., 1916, v, 229-231.—**Hume** (J.) The fasting treatment of diabetes. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 160. ———. The treatment of diabetes mellitus by alimentary rest. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 430-434.—**Isaac** (S.) Ueber Unterernährung beim Diabetes. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 212-214.—**Joslin** (E. P.), **Brigham** (F. G.) & **Hornor** (A. A.) An analysis of 14 cases of diabetes mellitus unsuccessfully treated by fasting. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 371; 425.—**Keith** (G. S.) Restriction of diet in diabetes. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 389. *Also:* Lancet, Lond., 1902, i, 589.—**Kellogg** (J. H.) Guelpa's discovery: the importance of fasting in the treatment of diabetes. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 583-585. *Also,* Reprint.—**Klemperer** (G.) Kriegslehren für die Ernährung der Diabetiker. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 81-86.—**Kolisch.** Beiträge zur Diabetesdiät; quantitative Nahrungseinschränkung. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1905, xxiii, 113-118.—**Labbé** (M.) Traitement des diabètes avec dénutrition. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 539-546. ———. Les cures de jeûne chez les diabétiques. Ann. de méd., Par., 1921, x, 32-57. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 684-694.—**Labbé** (M.) & **Bith** (H.) Action des divers régimes sur le diabète avec dénutrition; les résultats jugés par la clinique et par l'urologie. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, vii, 1-6.—**Landis** (H. R. M.), **Funk** (E. H.) & **Montgomery** (C. M.) The treatment of diabetes complicating pulmonary tuberculosis by the Allen fasting method. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1918-19, ii, 690-698, 1 ch.—**Lemann** (I. I.) The Allen treatment of diabetes by fasting. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 287-292.—**Levy** (L. H.) Diabetes, the complications and treatment: the Allen plan. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1192-1195.—**Leyton** (O.) The treatment of diabetes mellitus by alimentary rest. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 23; 401. ———. Three lectures on the treatment of diabetes mellitus by alimentary rest (Allen treatment). Clin. J., Lond., 1917, lxvi, 55; 81; 108.—**Leyton** (O.), **Spriggs** (E. I.) [*et al.*]. Discussion on the treatment of diabetes mellitus by alimentary rest. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Therap. & Pharm. Sect., 63.—**Linossier** (S.) Utilité de la restriction alimentaire globale chez les diabétiques. *In:* Guelpa (G.), Autointoxication et désintoxication, Par., 1910, 19-47.—**Love** (T. R.) Diabetes treated by the Allen starvation method; with report of 7 cases. Colorado Med., Denver, 1916, xiii, 205-209.—**Lucas** (C. G.) Allen method in diabetes. Louisville Month. J. M. & S., 1915-16, xxii, 321-328.—**Lundsgaard** (C.) [Experiences at the Rockefeller Institute, New York, with the treatment of diabetes.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1918, cx, 449-459.—**McNabb** (E.) The treatment of diabetes after the method of Allen. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1915-16, viii, 477-481.—**MacNair** (R. H.) The Allen diet for diabetes: with report of cases. South. Clinic, Richmond, 1916, xxxix, 43-49.—**Marshall** (M.) The starvation treatment of diabetes. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916, vii, 48. *Also:* J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 150.—**Martin** (C. F.) & **Mason** (E. H.) Observations on the starvation treatment of diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 444-454. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 50-58.—**Morhardt** (P.-E.) Cures de jeûne et cures d'hydrate de carbone dans le diabète. Mondo méd., Par., 1921, xxx, 237-247.—**Mulvany** (T. E.) The Allen treatment of diabetes modified by the administration of alkalies in full doses. Practitioner, Lond., 1918, ci, 171.—**Nesbitt** (G. E.) Remarks on the Allen treatment of diabetes. Dublin J. M. Sc., 1916, cxlii, 379-385. *Also:* Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1917, xxxv, 34-43.—**von Noorden** (C.) Ueber die Beeinflussung des Diabetes mellitus durch den Krieg. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 991-994.—**Oeder** (G.) Kriegslehren für die Ernährung der Diabetiker. Therap. d. Gegenw., 1919, xxi, 152.—**Paley** (S. H.) The Allen treatment in diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 159-161.—**Potter** (N. B.) Cure de jeûne d'Allen pour le diabète sucré. Ann. de méd., Par., 1917, iv, 341-374.—**Poulton** (E. P.) The value of starvation in the treatment of diabetes mellitus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 222; 238. ———. The treatment of diabetes by fasting. Lancet, Lond., 1918, i, 863-866.—**Rathery** (F.) Les régimes de grande restriction chez les diabétiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxv, 262-264.—**Richter** (P. F.) Kriegskost und Diabetiker. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 113-116.—**Robbins** (C. P.) Observations and experiences of the Allen treatment. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 300-302.—**Rowe** (A. H.) Clinical aspects of the fasting treatment of diabetes. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 433-438. ———. Important phases of the Allen treatment for diabetes. Northwest Med., Seattle, 1918, xvii, 85-88.—**Silvester** (W. W.) The Allen treatment of diabetes. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915-16, xx, 480-483.—**Spriggs** (E. I.) The fasting treatment of diabetes. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 841-845.—**Stark** (H. S.) Observations on the fasting treatment of diabetes. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 1010-1013. *Also,* Reprint.—**Stearns** (R. W.) The Allen treatment of diabetes. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 279-281.—**Steiner** (W. R.) The starvation treatment of diabetes mellitus. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1916, cxxiv, 176-186.—**Stengel** (A.) The treatment of diabetes mellitus with special reference to Allen's method. Penn. M. J., Athens, 1915-16, xix, 283-286.—**Stillman** (E.) The fasting treatment of diabetes mellitus, with special reference to acidosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 505-515.—**Strauss** (H.) Unterernährung als Heilfaktor bei Diabetes. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 6-10.—**Strouse** (S.) Inanition in the treatment of diabetes mellitus. Med. Clin., Chicago, 1916-17, ii, 999-1006.—**Viola** (G.) La denutrizione irreparabile dei diabetici. Folia med., Napoli, 1916, ii, 49; 73; 97.—**Ward** (W. G.) Allen method of treatment for diabetes. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 936-938.—**Waters** (E. E.) Treatment of diabetes by alimentary rest. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 42-46, 1 ch.—**Widmark** (E.) Svältterapin vid diabetes. [Starvation treatment of diabetes.] Allm. sven. läkartidn., Stockholm, 1916, xiii, 1140-1144.—**Wilkinson** (J. F.) Starvation and diet in diabetes. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 335-340.—**Williams** (J. R.) Effect of undernutrition on muscular force: study of the influence of low diets, or Allen method of treatment on physical vigor of diabetics. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 399-408. *Also,* Reprint. ———. Evaluation of the Allen method of treatment of diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 62-72.—**Woldert** (A.) Allen-Joslin treatment of diabetes mellitus. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 764-767. *Also,* Reprint.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Fats.*

Hübner (K. P. W.) *Hat das Fett einen Einfluss auf die Zuckerausscheidung beim Diabetes mellitus? 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1903-4, vii, 662-671.

Lassueur (A.) *La digestion des graisses chez les diabétiques. 8°. *Lausanne*, 1902.

Vallerix (A.) *Contribution à l'étude du régime des corps gras dans les traitement du diabète sucré. 8°. *Lyon*, 1911.

Allen (F. M.) The rôle of fat in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 313-371.—**Arloing** (F.) Résultats cliniques obtenus par l'emploi des corps gras chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 423-425. ———. Réflexions sur le mode d'action du régime gras dans le diabète. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 11-21.—**Bondi** (S.) & **Rudinger** (C.) Ueber die Beeinflussung der Zuckerausscheidung durch Fettzufuhr. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1029-1032.—**Cammidge** (P. J.) The importance of regulating the fat-intake in diabetes mellitus. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 393.—**Genty** (M.) Traitement du diabète par les corps gras saponifiés. Clinique, Par., 1909, iv, 11.—**Kahn** (M.) The feeding of non-ketogenic odd-carbon fats to diabetic patients. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921-2, xix, 265.—**Kern** (R. A.) Influence of infection on carbohydrate tolerance in diabetes mellitus; fatal case of tonsillitis in a diabetic on high fat diet. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922-3, vi, 1060-1066.—**Ladd** (W. S.) & **Palmer** (W. W.) Fat-carbohydrate ratio. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1921, xxxvi, 266-268.—**Leclercq** (F. S.) Overnutrition with fat and alcohol in severe diabetes. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 307-317. ———. Further experiments with high fat diets in diabetes. *Ibid.*, ii, 39-55.—**Lenné.** Die Fettermährung des Diabetikers und ihr Einfluss auf die Azidose. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1904, viii, 253-259.—**Luther** (Breta M.) A high fat dietary for diabetic patient. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 226.—**McCollom** (W. E.) The use of a high fat diet in diabetes mellitus: with report of a case. Long Island M. J., Brooklyn, 1922, xvii, 99-103.—**Maignon** (F.) Rôle des graisses dans la glycogénie: traitement du diabète par le régime gras. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1908,

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Fats.*

vii, 360–369. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 866–881. ———. Les graisses dans l'alimentation et traitement des diabétiques; interprétation physiologique des effets de la cure de jeûne. Presse méd., Par., 1922, xxx, 265–267.—**Newburgh** (L. H.) & **Marsh** (P. L.) The use of a high fat diet in the treatment of diabetes mellitus. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 647–662: 1921, xxvii, 699–705: 1923, xxxi, 455–490. ——— ———. Further observations of the use of a high fat diet in the treatment of diabetes mellitus. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1922, xxxvii, 117–165.—**Rochaix** (P.) Le triatement du diabète par les corps gras. Lyon méd., 1908, cxi, 710–712.—**Strouse** (S.) Fats in the treatment of diabetes. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 233–237.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Legumes.*

See, also, **Diabetes** (*Treatment of, Dietetic*)—*Proteins.*

Fewell (Alice U.) Peanuts and soy beans for the diabetic patient. Am. J. Nursing, Rochester, N. Y., 1918–19, xix, 594–596.—**Friedenwald** (J.) & **Ruhräh** (J.) The use of the soy bean as a food in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 793–803. *Also,* Reprint.—**Jones** (C. B.) Soya bean flour in the treatment of diabetes mellitus. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1921, xxix, 422–424.—**Labbé** (M.) Les cures de légumes secs dans le diabète. Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 473–503. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 127.—**Le Goff** (J.) Sur l'emploi de la graine du Soja hispida de Chine dans l'alimentation des diabétiques. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 476–478. ———. Le soja dans l'alimentation des diabétiques. *Ibid.*, 1911, lxxxiv, 399–402. ———. Un aliment précieux pour diabétiques; le soja. *Ibid.*, 1919, xcii, 1120.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Milk.*

Berger (A.) Ueber den Einfluss reiner Milchdiät bei Diabetes mellitus. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 613–616.—**Borelli** (L.) Sulla dieta lattea nel diabete. Progresso med., Torino, 1905, iv, 183–188.—**Brunon** & **Lecaplain.** Diabète et régime lacté. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 125–135.—**Casaretti.** Sulla cura del diabete zuccherino colla dieta lattea. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 270–275.—**Edmunds** (W.) Skim-milk treatment of diabetes. Lancet, Lond., 1922, i, 762.—**Grau San Martín** (R.) El régimen lácteo en la diabetes. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1923, xxviii, 233–237.—**Jackson** (E. S.) Case of diabetes mellitus treated with a diet of milk and potatoes. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, 677.—**Le Noir** (P.) Cures de diète lactée en diabète. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 31–33. *Also:* J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 231.—**Marx** (H. W.) Absolute milk-kuren bij Diabetes mellitus. Bl. v. hyg. therap., Amst., 1902, iii, 133–141.—**Mitchell** (C.) Milk in the diabetic dietary. Hahneman. Month., Phila., 1904, xxxix, 283–285.—**Torri** (O.) La dieta lattea nei diabetici. Clin. mod., Pisa, 1902, viii, 361–366.—**Winternitz** (W.) & **Strasser** (A.) Ueber strenge Milchcuren bei Diabetes mellitus. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1899, ix, 243–250. *Also:* Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1899, xx, 1137–1139.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Oatmeal* [*von Noorden*].

VON NOORDEN (C.) Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung. 8°. *Berlin,* 1901.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin,* 1907.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin,* 1910.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin,* 1912.

PAWLOWSKI (A.) *Die Erfolge der Hafermehlkur bei Diabetes. 8°. *Berlin,* 1913.

PISKATOR (O.) *Ueber den Erfolg der Haferkur bei Diabetes mellitus. 8°. *Giessen,* 1912.

WARSCHAWSKY (S.) *Beitrag zur Hafer- und Kartoffelkur bei Diabetes mellitus. 8°. *Berlin,* 1907.

Abrahamsen (H.) Er von Noordens Havrekur specifik. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 1061–1068.—**Baumgarten** (O.) & **Grund** (G.) Untersuchungen über die wirksamen Faktoren der Haferkur bei Diabetes mellitus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 168–206.—**Bing** (H. J.) Havrekuren i Behandlingen af Diabetes mellitus. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxiii, 1699–1705.—**Borchardt.** Ueber die sogenannten Haferödeme. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1761.—**Croftan** (A. C.) Some experiences with oatmeal diet in treatment of diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1313–1316. *Also* [Abstr.]: Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1909, viii, 335–337.—**Foyer** (A.) [The use of oats in diabetes mellitus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1420–1423.—**Grund** (G.) Die Haferkur bei Diabetes mellitus. Berl. Klinik, 1913, Hft. 295, 1–26.—**Heiberg** (K. A.) Havrekuren. Hosp.-Tid.,

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Oatmeal* [*von Noorden*].

Københ., 1915, 5. R., viii, 693–696.—**Herrick** (J. B.) Some points concerning the treatment of diabetes mellitus, especial reference to oatmeal diet. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 150–155. ———. Oatmeal diet in treatment of diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 861–865.—**Klotz** (M.) Zur Theorie der Hafermehlkur beim Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1693–1695. ———. Hafer- oder Weizenmehlkur? München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2729–2732.—**Kober.** Ueber die Noordensche Haferkur bei Diabetes. *Ibid.*, 1910, lvii, 1413–1415. *Also:* Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 261–264.—**Lampe** (E.) Haferkuren bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1909, xiii, 213–231. ———. Ueber die prognostische Bedeutung der Haferkuren. *Ibid.*, 1913, xvii, 224–230.—**Lauritzen** (M.) Om indikationerne for anvendelse af havrekuren ved sukkersygen. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910–11, ix, 385–398.—**Lipetz** (S.) Ueber die Wirkung der von Noorden'schen Hafercur beim Diabetes melitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvi, 188–197.—**Magnus-Levy** (A.) Ueber Haferkuren bei Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1213–1217. [Diskussion], 1199. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 246–262.—**von Noorden** (C.) The oats cure in severe cases of diabetes mellitus. Post-Graduate, N. Y., 1904, xix, 408–414. ———. Oatmeal in the curative treatment of diabetes mellitus. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 446–448. ———. Ueber Theorie und Behandlung der Zuckerkrankheit. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1910, iv, 13–30.—**Pari** (G. A.) L'avena nella cura del diabete mellito. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 683–685.—**Schirokauer** (H.) Haferkur und Blutzuckergehalt bei Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1129–1132.—**Söderbergh** (G.) [Difficult case of diabetes treated with von Noorden's oatmeal cure.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 373–379.—**Strauss** (H.) Ueber Mehlkuren und Mehl-Früchtekuren bei der Behandlung des Diabetes. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1921, xii, No. 8, 19–22.—**von Torday** (A.) Die Bedeutung der Hafermehlkur bei der Zuckerkrankheit. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 357–362.—**Tyson** (J.) Modern treatment of diabetes mellitus, with especial reference to von Noordens method. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 653–656.—**von Westenrijk** (N.) Ein Beitrag zur Frage der Haferkur. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1265–1266.

Diabetes (*Treatment of, Dietetic*)—*Proteins.*

See, also, **Diabetes** (*Treatment of, Dietetic*)—*Legumes.*

Allen (F. M.) Protein diets and undernutrition in treatment of diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 571–577.—**Bith** (H.) Traitement du diabète sans dénutrition azotée. Hôpital, Par., 1921, ix, 762–764.—**Blum** (L.) Ueber die Verwendung von Pflanzeneiweiss in der Behandlung des Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1413–1415.—**Dufourt** (E.) Le rôle de la viande dans l'alimentation des diabétiques. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 225–233.—**Finck.** De l'action du régime carné sur certaines glycosuries. J. méd. de Brux., 1914, xix, 301–305. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlvi, 283.—**Labbé** (M.) La ration albuminoïde chez les diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 5. s., xxv, 627–634. ———. Action de la viande sur la glycosurie chez les diabétiques sans dénutrition. *Ibid.*, 1913, 3. s., xxxv, 1271–1279. **Lenné.** Die Eiweisszufuhr in der Diabetesdiät. Deutsche Aertze-Ztg., Berl., 1900, 355; 379.—**Linossier.** Utilité de la restriction de l'alimentation globale chez les diabétiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 137–148.—**Linossier** (G.) & **Lemoine** (G.-H.) La ration albuminoïde dans le régime des diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xv, 566–585.—**Mosenthal** (H. O.) & **Harrop** (G. A.) The comparative food value of protein, fat, and alcohol in diabetes mellitus, as measured by the nitrogen equilibrium. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1918, xxxiii, 302–308. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 750–758. *Also,* Reprint.—**Rathery** (F.) La viande chez les diabétiques. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 337–339.—**Rathery** (F.) & **Liénard.** L'influence de l'alimentation carnée sur la glycosurie chez les sujets atteints de diabète simple. Paris méd., 1912–13, ix, 439–446. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 961–973.—**Rosenbloom** (J.) On a certain disadvantage in the use of gluten flour in diabetes. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 921.—**Schilling** (F.) Der Eiweissbedarf des Diabetikers. Fortschr. d. Med., Berl., 1903, xxi, 393–398.—**Sherman** (H. C.) On the so-called gluten and diabetic foods of commerce. N. York M. J., 1901, lxxiv, 686–688.—**Therman** (E.) Zur Frage von der Zuckerausscheidung im Diabetes mellitus bei Verfütterung mit verschiedenen Eiweisssubstanzen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1905, xvii, 1–59.—**Williamson** (R. T.) On the treatment of diabetes mellitus with casein and cream. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 456–458.

Diabetes (*Treatment of, Operative*).

See, also, **Diabetes** *and surgical operations.*

Janin (L.) *Le pronostic et le traitement chirurgical chez les diabétiques. 8°. *Paris*, 1902.

Allan (J. W.) The relation of the pancreas to diabetes and the question of the transplantation of that gland as a remedy for the disease. Lancet, Lond., 1904, i, 1343. *Also*, Reprint.—**Bell** (A. C.) Diabetes and its surgical treatment. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 542–544.—**Brodier** (H.) A propos des interventions chirurgicales sur les diabétiques. Paris chirurg., 1909, i, 586–592.—**Delbet** (P.) De l'intervention chirurgicale chez les diabétiques. *Ibid.*, 606–616.—**Jaume y Matas** (P.) Medicina quirúrgica en el diabético. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 589–592.—**Labbé** (M.) Surgery in diabetics. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxiii, 257–259. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1919–20, liv, 15–20.—**de Miranda** (A.) La guérison radicale du diabète: l'orientation que je suis pour y arriver. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 353–372.—**Pilcher** (L. S.) Surgery in diabetes. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 37–40.—**Robson** (A. W. M.) A lecture on the surgical treatment of certain cases of glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 973–976.—**Smith** (J. B.) The surgical treatment of glycosuria. *Ibid.*, ii, 173.—**Watson** (C.) The surgical treatment of glycosuria. *Ibid.*, i, 1204: 1382.

Diabetes (*Treatment of*) *with animal extracts.*

See, also, **Diabetes** (*Treatment of*) *with insulin*; **Diabetes** (*Treatment of*) *with pancreatic extract.*

Lamoureux (F.) *De l'opothérapie hépatique dans le diabète sucré. 8°. *Paris*, 1898.

Lassance (V.) Les opothérapies dans le diabète sucré. 8°. *Paris*, 1905.

Abram (J. H.) The acid extract of the duodenal mucous membrane as a remedy in diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1906, i, 220.—**Croftan** (A. C.) Preliminary note concerning the reduction of diabetic glycosuria with pancreas-hæmoglobin-muscle extracts. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 882–884.—**Dakin** (H. D.) & **Ransom** (C. C.) Note on the treatment of a case of diabetes mellitus with secretin. J. Biol. Chem., N. Y., 1906–7, ii, 305–307.—**Farmachidis** (G. B.) L' opoterapia delle glicosurie semplici e del diabete mellito, mediante la somministrazione di estratto di tonsille palatine. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 792–795.—**Farmachidis** (C. B.) & **Vattuone** (A.) L' opoterapia tonsillare nel diabete mellito. *Ibid.*, 1914, xxx, 1404–1410.—**Fossà** (L.) Sopra due casi di diabete mellito curati col pituglandol Roche senza alcun regime dietetico speciale. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1919, 2. s., xii, 94.—**Foster** (N. B.) Cases of diabetes treated with secretin. J. Biol. Chem., N. Y., 1906–7, ii, 297–303.—**Gilbert** (A.) & **Carnot** (P.) De l'opothérapie hépatique et de l'opodiagnostic dans le diabète sucré. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de thérap., 432–435.—**Gilbert** (A.) & **Lereboullet** (P.) Les opothérapies dans le diabète sucré. Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 961–964.—**Kent** (A. F. S.) Secretin and pancreatic extract in relation to diabetes. Lancet, Lond., 1907, i, 52.—**de Lemos** (F.) A cura da diabetes pelo extracto thyroideo. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 125.—**Loening** (K.) Organotherapie des Diabetes mellitus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 297–302.—**Loenlng** (K.) & **Vahlen** (E.) Ueber Organotherapie bei Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1922, xlviii, 217–219.—**Murrell** (W.) On a case of diabetes mellitus treated with thyroid gland. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 611–613. *Also*, Reprint.—**Parsons** (A. R.) The treatment of diabetes by duodenal preparations. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1907–8, xxvi, 129–139, 3 ch.—**Paton** (D. N.) The influence of adrenalin and thyroid extract on the metabolism in diabetes mellitus. Scot. M. & S. J., Edinb., 1904, xv, 492–495.—**Schenk** (P.) Die Wirkung des Hypophysenextraktes auf die Wasserausscheidung beim Diabetes mellitus. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 571.—**Schild.** Ueber einige Versuche mit Pituglandol bei Diabetikern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 611. ———. Einwirkung von Pituglandol auf die Glykosurie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 322–340.—**Vahlen** (E.) Ueber Organotherapie besonders bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1922, xliv, 1–9.—**Vigevani** (G.) Sulla efficacia degli estratti ipofisari nella cura del diabete mellito. Osp. maggiore, Milano, 1916, 2. s., iv, 530–533.

Diabetes (*Treatment of*) *with Bacillus bulgaricus.*

See **Diabetes** (*Treatment of*) *with ferments.*

Diabetes (*Treatment of*) *with baths and mineral waters.*

Huguet (G.) *Le traitement du diabète sucré a la Bourboule-les-Bains. 8°. *Paris*, 1907.

Diebetes (*Treatment of*) *with baths and mineral waters.*

Laissus. Les diabétiques qui guérissent à Brides-les-Bains. 8°. *Paris*, [1906].

Arnoldi (W.) & **Roubitschek** (R.) Die Wirkung des Karlsbader Wassers und Salzes auf Zuckerkranke, beurteilt nach einer neuen Auffassung über den Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 250.—**Bith** (H.) Le traitement hydro-minéral du diabète. Hôpital, Par., 1921, ix, 1188.—**Boruttau** (H.) Ueber Herabsetzung der Zuckerausscheidung durch Mineralwasser beim experimentellen und menschlichen Diabetes. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911–12, iv, 232–235.—**Chauvet.** Des indications de Royat dans le diabète sucré. Lyon méd., 1902, xcviii, 781–784.—**Cotar** (C.) Indication de la cure de Vichy dans le traitement du diabète. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 194.—**Debidour.** De l'indication de la cure du Mont-Dore dans certains cas de diabète sucré arthritique. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. C.-r., 1912, lvii, 270–278.—**Debout d'Estrées.** Cent observations de diabétiques traités à Contrexéville. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 536–556.—**Deutsch** (F.) Karlsbader Kur und Diabetes mellitus. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 1613–1615.—**Fleury** (E.) La source Sanson, du Neubourg (Eure) et le diabète. Presse therm. et climat., Par., 1923, lxiv, 41–44.—**Kraus** (F.) The Carlsbad treatment of diabetes and glycosuria. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 47–56.—**Labbé** (M.) Le mode d'action des cures hydrocarbonées chez les diabétiques. Paris méd., 1921, xxxi, 364–366.—**Lenné.** Ueben gewisse Heilquellen einen günstigen Einfluss auf den diabetisch erkrankten Organismus aus, und ist Anstaltsbehandlung eine unerlässliche Forderung? Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 241.—**Maase** (C.) & **Salecker** (P.) Untersuchungen über den Einfluss der Neuenahrer Quellen auf den Diabetes mellitus. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1914–15, vii, 184; 220; 247.—**Minkowski** (O.) Diabetes und Balneologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 475–477.—**Monod** (G.) Stations thermales et traitement moderne du diabète. Arch. Med. Hydrol., Lond., 1922, i, 37.—**Niessen.** Sur l'effet des eaux minérales alcalines, spécialement de la grande source de Neuenahr, dans les différents cas du diabète sucré. Cong. internat. d'hydrol. et de climatol. C.-r., Liége, 1898, v, 530–536.—**Pfeiffer** (E.) Wiesbaden bei Diabetes mellitus. Aerztl. Festschr. z. Eröffn. d. städt. Kaiser Friedr. Bades in Wiesb., 1913, 134–138.—**Robin** (A.) Traitement hydro-minéral du diabète. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 482–488. *Also, transl.:* Am. J. Clin. M., Chicago, 1920, xxvii, 589–597.—**Schmincke** (R.) Untersuchungen über die Behandlung Zuckerkranker mit den Mineralquellen von Bad Elster. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1914–15, vii, 91–95.—**Schwarz** (R.) Ueber Mineralwasserkuren bei Diabetes mellitus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1909, lxxix, 293–303.—**Sersiron** (G.) Le traitement hydrominéral du diabète par les eaux arsenicales alcalines. Clinique, Par., 1907, ii, 346.—**Tissler** (R.) Le diabète et son traitement à Vichy. Méd. mod., Par., 1910, xxi. 2–4.—**Verdalle** (H.) Note sur le traitement du diabète: action de l'arsenic des eaux chlorurées sodiques arsenicales sur le diabète. Arch. gén. de méd., Par., 1905, i, 1419–1425.

Diabetes (*Treatment of*) *by electricity.*

Berthomier (A.) L'électrotherapie comme traitement complémentaire des eaux de Vichy chez les diabétiques glycosuriques. Atti d. Cong. internaz. di terap. fis. 1907, Roma, 1908, ii, pt. 1, 518.—**De Kraft** (F.) The effect of high frequency currents in diabetes mellitus. J. Advance. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 59–67.—**De Renzi** (E.) Nuovo contributo all'influenza della corrente di Tesla nel diabete. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 292.—**Gandil.** Action curative des courants de haute fréquence sur un cas de diabète arthritique héréditaire. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1902, lxx, 120–128. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, li. s., iv, 1200–1202.—**Ghillarducci** (F.) Azione della diatermia nel diabete umano e sperimentale. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1912, xxxviii, 189–228.—**Laquerrière** (A.) Note sommaire sur les résultats obtenus à la Clinique Apostoli-Laquerrière dans le traitement du diabète par la haute fréquence. Arch. d'électric méd., Bordeaux, 1906, xiv, 627–629. *Also:* Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1906, xiv, 260–262.—**Liebermann** (J. M.) Diabetes mellitus; a sympathetic neurosis rationally treated with electricity. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 250–255. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 954–958.—**Massy.** Deux cas de diabète sucré améliorés par l'électricité statique. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1898), 1899, 59–64.—**Rossi Marcelli** (A.) L'alta frequenza, il bagno di luce e le iniezioni rettali di ossigeno in rapporto ai ricambio di una diabetica. Ann. di clett. med. [etc.], Napoli, 1903, ii, 350; 363.—**Siciliano** (L.) L'effetto delle correnti ad alta frequenza sull' andamento della secrezione orinaria nel diabete. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 1029.—**White** (W. A.) The static wave current as an aid in the treatment of diabetes. Am. J. Electrotherap. & Radiol, N. Y., 1918, xxxvi, 49–54.—**Widal** (F.) & **Challamel** (A.) Deux cas de glycosurio soumis aux courants de haute fréquence sans modifications de la glycosurie ni des échanges chlorurés et azotés. J. de physiothérap., Par., 1906, iv, 465–469. *Also:* Tribune méd., Par., 1906, n. s., xxxviii, 485.

Diabetes (*Treatment of*) *by fasting.*

See **Diabetes** (*Treatment of, Dietetic*)—*Fasting.*

Diabetes (*Treatment of*) *with ferments.*

Beardsley (E. J. G.) The value of taka-diastase in diabetes mellitus. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 77–80.—**Beveridge** (J. W.) Diabetes mellitus; treatment with Bacillus bulgaricus cultures. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 70; 131. *Also*, Reprint.—**Bize.** Action combinée du régime et des ferments lactiques dans le traitement des entérites. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 414–424.—**Blodgett** (S. H.) Glycosuria and the Bulgarian bacillus. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 1071–1075.—**Cervelli** (A. R.) La peptopancreasi Serono nella cura del diabete mellito. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1915, xiv, 165–172.—**Henderson** (A. C.) Diabetes mellitus treated with fluid cultures of the lactic acid bacillus; report of 4 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 495–497.—**Horowitz** (P.) The treatment of diabetes mellitus with Bacillus bulgaricus. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 260; 323: 1915, ci, 898. *Also*, Reprint.—**Laurenti** (T.) Sul meccanismo d'azione dei fermenti d'uva nelle glicosurie alimentari; ricerca del fermento nelle feciere nel sangue (leucocitosi secondaria). Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 337; 400; 425; 483; 509; 539; 568.—**Lenné.** Zur Fermentbehandlung des Diabetes mellitus, speziell des Kriegsdiabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 39. ———. Ist die Begründung der Wirkung der Ferment-(Hefe-)Therapie bei Diabetes mellitus zutreffend? *Ibid.*, 1922, xlviii, 1310.—**Ricci** (R.) Sull' azione del fermento d'uva nei diabetici. Gazz. med. di Roma, 1908, xxxiv, 29; 63.—**Schnée** (A.) Zur Fermenttherapie des Diabetes mellitus. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 798–804. ———. Weitere Beiträge zur Fermenttherapie des Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1961.—**Zuelzer** (G.) Ueber Versuche einer specifischen Fermenttherapie des Diabetes. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1908, v, 307–318.

Diabetes (*Treatment of*) *with insulin.*

See, also, **Insulin.**

Baylis (*Sir* W. M.) Insulin, diabetes, and rewards for discoveries. Nature, Lond., 1923, cxi, 188–191.—**Blum** (L.) & **Schwab** (H.) L'influence de l'insuline sur la courbe de la glycémie dans le diabète. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 463.—**Busch** (W.) & **Ahlswede** (E.) Modern treatment of diabetes mellitus. Am. J. Clin. M., Chicago, 1923, xxx, 28.—**Chabanier** (H.), **Lobo-Onell** (C.) & **Lebert** (M.) De la cure d'extrait alcoolique de pancréas (insuline) chez les diabétiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., lxxxix, 391–398.—**Harrower** (H. R.) On the development of glandular remedy for diabetes. Med. Times, Lond., 1923, li, 23–25.—**Krogh** (A.) [The pancreatic hormone insulin and its use in the treatment of diabetes.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1923, lxxxv, 21–25.—**Lux** (A.) Insulin und Diabetes. Wien. Klin. Wchnschr., 1923, xxxvi, 297.—**Macleod** (J. J. R.) Insulin and diabetes; general statement of the physiological and therapeutic effects of insulin. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 833–835.—**Monod** (G.) Quelques considérations à propos des récents travaux canadiens sur le traitement du diabète par l'extrait actif des îlots de Langerhans. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1923, clxxiv, 100.—**New** (The) treatment of diabetes with insulin; statement from the Medical Research Council. Lancet, Lond., 1922, ii, 1086.—**Olmsted** (W. H.) & **Kahn** (S.) Experience with use of insulin in treatment of diabetes mellitus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1923, xx, 77.—**Pagniez** (P.) Hormone pancréatique et diabète. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 50.—**Sherrington** (*Sir* C.) Insulin and diabetes. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1139.

Diabetes (*Treatment of*) *by lumbar puncture.*

Bickel (G.) La diminution de la glycémie et de la glycosurie des diabétiques à la suite de la ponction lombaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 231–233.—**Lhermitte** (J.) Les effets de la ponction lombaire sur le diabète insipide, le diabète sucré et la glycosurie. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 325–328.—**Lhermitte** (J.) & **Fumet** (C.) L'influence frénatrice de la ponction lombaire sur la glycosurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi 479.

Diabetes (*Treatment of*) *with pancreatic extract.*

See, also, **Diabetes** (*Treatment of*) *with insulin.*

Banting (F. G.), **Best** (C. H.) [*et al.*] Pancreatic extracts in the treatment of diabetes mellitus. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 141–146. ——— ——— ———. The effect produced on diabetes by extracts of pancreas. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1922, xxxvii, 337–347.—**Crofton** (W. M.) Pancreatic secretion in the treatment of diabetes. Lancet, Lond., 1909, i, 607–609. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1910, cxxix, 332–336.—**Forschbach** (J.) Versuche zur Behandlung des Diabetes mellitus mit dem Zuelzerschen Pankreashormon. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 2053–2055.—**Grevenstuk** (A.) [On the clinical application of pancreatic extracts in diabetes.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 665–674.—**Laffitte** (A.) Opothérapie pancréatique dans le diabète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1245–1251.—**Langdon** (W. L.) Pancreatic extract for glycosuria. Lancet, Lond., 1922, ii, 1249.—**Paulesco.** Action de l'extrait pancréatique injecté dans le sang, chez un animal diabétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 555–557.—**Sherrington** (*Sir* C.) The use of a pancreatic extract in diabetes. Nature, Lond., 1922, cx, 774.—**Traitement** du diabète par l'opothérapie pancréatique. Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1923, xvi, 39–42.—**Wallis** (R. L. M.) The internal secretion of the pancreas and its application to the treatment of diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1922, ii, 1158–1161.

Diabetes (*Treatment of*) *by physiotherapy.*

MUNTER (S.) Physikalische und diätetische Therapie der Zuckerharnruhr. Für praktische Aerzte. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Allen (F. M.) Note concerning exercise in the treatment of severe diabetes. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 743.—**Brown** (A. G.) Exercise in diabetes. Virginia M. Month., Richmond, 1918–19, xlv, 147.—**Bürger** (M.) Die experimentellen Grundlagen einer Arbeitstherapie des Diabetes. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 622; 657.—**Munter** (S.) Die Bedeutung der physikalischen Heilmittel für die Behandlung des Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 545–549.—**Radkewitsch.** Physikalische und diätetische Therapie des Diabetes. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 197; 261.—**Rivière** (J.-A.) Le diabète et son traitement par les agents physiques. Gaz. méd. de Par., 1913, lxxxiv, 334–336. *Also, transl.:* Practitioner, Lond., 1914, xcii, 209–218.—**Ziegelroth.** Lebermassage bei Zuckerkranken. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1908, x, 146.

Diabetes (*Treatment of*) *by radiotherapy.*

Bach (H.) Heilung eines Falles von Diabetes insipidus durch Bestrahlungen mit ultraviolettem Quarzlampenlicht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1990.—**Béclère.** Action des rayons de Röntgen chez un diabétique atteint de leucémie lymphatique à type splénique pur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 139–145.—**Menetrier** (P.) & **Touraine** (A.) Action des rayons de Rœntgen sur le sang dans le diabète. Arch. d. mal. du cœur, Par., 1910, iii, 641–663.—**Menetrier** (P.), **Touraine** (A.) & **Mallet** (R.) Action des rayons X chez les diabétiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 658–683. *Also:* Tribune méd., Par., 1909, n. s., xli, 773; 790.

Diabetes (*Treatment of*) *with serums and vaccins.*

Bertrand (D. M.) Innocuité de l'injection des virus vaccins sensibilisés su cours du diabète. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 843.—**Castriota** (L.) Sul meccanismo di azione dei sieri antiglucosurici. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 293–295.—**Castriota, Luzzatto & Salvetti.** Sul meccanismo di azione dei sieri antiglicosurici. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1910, viii, no. 1, 29–32.—**Chatin** (P.) & **Guinard** (L.) Traitement de deux cas de diabète par le sérum de la veine pancréatique. Lyon méd., 1900, xcv, 582–588.—**Edgar** (T. W.) Edgar serum treatment of diabetes mellitus. West. M. Times, Denver, Colo., 1919, xxxix, 172; 299.—**Legiardi Laura** (C.) Siero antipituitario (un tentativo di cura biologica del diabete). Minerva med., Torino, 1922, ii, 653–659.—**McDonald** (C. L.) Treatment by vaccine therapy of a carbuncle in a diabetic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 23.—**Maltby** (H. W.) Some case reports on the use of vaccines in the treatment of diabetes. Bact. Therap., Detroit, 1920–21, x, 31.—**Melchiorri** (G.) Sieri antiglicosurici. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1907, v, no. 7–12, 26–30.—**Miller** (J.) Treatment of glycosuria by vaccine therapy. J. Vaccin. Therap., Lond., 1912, i, 156–160.—**Salustri** (E.) Sull' azione immunizzante dei sieri antiglucosurici. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1913, xi, no. 6, 22.—**Sewall** (H.) Is there specific treatment for diabetes mellitus? Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1911, xxvi, 267–287.—**Wago** (H.) Effects of the antipancreatic-ferment serum of blood sugar and reducing substances in urine of rabbits; and application of serum for the treatment of human diabetes. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1921, xl, no. 4, 7–15.

Diabetes (*Urine in*).

See, also, **Glycosuria** [*in* 2. s.]; **Urine** (*Sugar in*).

VON ALFTHAN (K.) *Ueber Benzoylester und Kohlehydrate aus normalen und aus diabetischen Harnen. 8°. *Helsingfors*, 1900.

Diabetes (*Urine in*).

———. Ueber dextrinartige Substanzen im diabetischen Harn. 8°. *Helsingfors*, 1904.

Duclaux (J.) *Diabète hyperchlorurique. 8°. *Lyon*, 1908.

Le Cacheur (J.) *Indosé organique urinaire chez les diabétiques; essai de dialyse. 8°. *Paris*, 1909.

Bassler (A.) Azoturia (diabète azoturique). J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 282–285. *Also*, Reprint.—**Beddard** (A. P.) The urine in diabetes. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 95–106.—**Boekelman** (W. A.) & **Bouma** (J.) Eine neue Methode zur Bestimmung des Gehalts an β-Oxybuttersäure im diabetischen Harn. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Uttrecht. Hoogsch., 1901–2, 5. R., iii, 342–345.—**Bonorino Udaondo** (C.) & **Casteigts** (M.) Las amino-acidurias de los diabéticos; estudio clínico y experimental. Semana méd., Buenos Aires, 1914, xxi, 741–744.—**Cammidge** (P. J.) The estimation and significance of amino-acids in the urine in diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1913, ii, 1319–1321. ———. The iodine coefficient of the urine in diabetes. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 305–319.—**Capezzuoli** (C.) & **Martiri** (A.) Le modificazioni urinarie nel diabete in rapporto alla somministrazione di diversi idrati di carbonio. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 633; 651.—**Castellani** (P.) La prova dell' amido di fronte a quella dello zucchero nell' insufficienza epatica. Morgagni, Milano, 1913, lv, 113–138.—**Claudius** (M.) [A method for the quantitative iodometric estimation of aceton, acetylic acid, betaoxybutyric acid and dextrose in diabetic urine.] Hospitalstidende, København., 1921, lxiv, 97–104.—**Constant.** L'urée dans le diabète sucré. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1902, xxxiv, 682–696, 1 ch.—**Enriquez** & **Binet** (M.-E.) Détermination du pouvoir amylolytique des urines chez les individus sains et chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 577–579. ——— ———. Le pouvoir amylolytique des urines chez les diabétiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 125–135.—**Eve** (F. C.) A case in which pneumaturia was apparently the sole indication of glycosuria. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 840.—**Favrel** (G.) Recherche de l'acide diacétique dans l'urine des diabétiques. Répert. de pharm., Par., 1923, 3. s., xxxv, 33–35.—**Folin** (O.) On the separate determination of acetone and diacetic acid in diabetic urines. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1906–7, iv, 105. *Also:* J. Biol. Chem., Balt., 1907, iii, pp. 179–182. *Also*, Reprint.—**Fricke** (R.) Ueber die analytische Erfassung und Differenzierung von Acetaldehyd, Aldol und Glyoxylsäure, sowie deren Vorkommen im Diabetikerharn. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxvi, 129–149. ———. Ueber die Auffindung von Aldol im Diabetikerharn. *Ibid.*, 1922, cxviii, 215–217. ———. Eine Untersuchung über das Vorkommen von Brenztraubensäure in normalem und Diabetikerharn. *Ibid.*, cxix, 39–45. ———. Zum Vorkommen von Aldol im Diabetikerharn. *Ibid.*, 1922–3, cxxiv, 1–7.—**Gailliard** & **Fabre.** Glycosurie compliquée de maltosurie et de dextrinurie. J. de pharm. et de chim., Par., 1917, 7. s., xvi, 129–137.—**Geelmuyden** (H. C.) Ueber Maltosurie bei Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxiii, 527–536. ———. Weitere Studien über die Beziehungen zwischen optischer Aktivität und Reduktion von Diabetesharnen, sowie Studien über deren Verhalten bei Inversion und bei Vergärung mit verschiedenen Gärpilzes. *Ibid.*, 1910, lxx, 287–306, 1 pl.—**Goodall** (H. W.) & **Joslin** (E. P.) The clinical value of the estimation of ammonia in diabetes. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 646–655.—**Gray** (H.) A plea for testing selected single specimens of urine, with special regard to diabetes. *Ibid.*, 1923, clxxxviii, 168–173.—**Grube** (K.) Ueber die verschiedenen Formen der beim Diabetes mellitus vorkommenden Albuminurie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 95–108. [Discussion], 112–123.]—**Guelpa.** Importance et interprétation des analyses des urines dans le diabète. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918–19, clxx, 808–815.—**Hamonic** (P.) Les ferments figurés de l'urine diabétique. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 289–291. *Also:* Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911–12, viii, 453–455.—**Hanns** (H.) L'albuminurie des diabétiques. Gaz. méd. . . . de Strasb., 1922, lxxx, 287–297.—**Hart** (T. S.) Essentials of urinary analysis in diabetes mellitus; with observations on the significance of data thus obtained. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 184–188.—**Herzog** (L.) Zur Diagnose der Urämie und über Albuminurie bei Diabetes mellitus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 506; 526.—**Hetényi** (G.) Diabetes mellitus und Urobilinogenurie. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1462.—**Hoge** (M. D.) A modified method for testing diabetic urine. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1902–3, vii, 87.—**Horowitz** (P.) The action of lactic acid bacilli on the percentage of glucose in the urine in diabetes; report of cases. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 468.—**Howard** (C. P.) Chemistry of the urine in diabetes mellitus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 715–724.—**Hubbard** (R. S.) & **Nicholson** (S. T.), jr. The acetonuria of diabetes. J. Biol. Chem., Balt., 1922, liii, 209–230.—**Hurtley** (W. H.) The four carbon atom acids of diabetic urine. Quart. J. Med., Oxford, 1916, ix, 301–308.—**de Jager** (L.) [The formation of colloid copper in diabetic urine.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, 2006–2009.—**Jolles** (A.) Ueber den Nachweis der Pentosen in diabetischen Harnen. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 693–696. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxxi, 203.—**Joslin** (E. P.) The urinary nitrogen excretion in diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1922, xxxvii, 333–336.—**Koch** (E.) Ueber Ketonurie bei Diabetes mellitus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 627–632.—**Kraus.** Ueber die Frage der Zuckerbildung aus Eiweiss im diabetischen Harn. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1904, Berl., 1905, xxxv, 8–13.—**Labbé** (H.) & **Vitry** (G.) Substances indialysables urinaires éliminées au cours des états diabétiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, cliv, 1373–1375. ——— ———. Contribution à l'étude de l'indosé urinaire chez les diabétiques. *Ibid.*, 1909, cxlix, 415–418.—**Labbé** (M.) & **Bith** (H.) De l'amino-acidurie chez les diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 348–350. *Also:* Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 581–583.—**Lintz** (W.) Practical deductions from urinary findings in diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 866–868.—**Lucas** (C. G.) Diabetes with high specific gravity of urine. Louisville Month. J. M. & S., 1913–14, xx, 306.—**Luzzato** (A. M.) Ueber die Beziehungen zwischen Oxalsäureausscheidung und Glykosurie. Beitr. z. wissensch. Med. u. Chem. Festschr. . . . Ernst Salkowski, Berl., 1904, 239–252.—**Magnus-Levy** (A.) Chylurie und Diabetes. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908–9, lxvi, 524–526.—**Marpmann.** Bakterienbefunde im Harne von Diabetikern. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 306–309.—**de Massary** & **Civatte.** Diabète azoturique ou vésanie de la faim, boulimie carnée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 787–792.—**Mauban** (H.) De l'acétonurie des diabétiques et de l'examen fractionné des urines des glycosuriques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 368–382. *Also, in:* Guelpa (G.), Autointoxication et désintoxication, Par., 1910, p. 78–117.—**Mohr** (L.) Ueber die Ausscheidung von Aminosäuren im diabetischen Harn. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1905–6, ii, 665–667.—**Nicola** (F.) Sulla presenza della tirosina e della diazoreazione nelle urine dei diabetici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1904, 4. s., x, 83–86.—**Nicolas** (J.) Sur un nouveau cas de diabète hyperchlorurique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 218–230. *Also:* Lyon méd., 1907, cix, 189–199.—**Parisot** (J.) L'oxalémie et l'oxalurie au cours du diabète. Cong. franç. de méd., Par., 1912 (1913), xiii, 10.—**Pavy** (F. W.) On albuminuria as an accompaniment of diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1903, ii, 1495; 1572.—**Pribram** (H.) & **Löwy** (J.) Ueber die Kolloidausscheidung im Harn bei Diabetes mellitus. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1912, xxxiii, 493–497.—**Rathery** (F.), **Binet** (L.) & **Delfins** (M.) Creatine et creatinine urinaires chez les diabetiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 658–669.—**Richards** (J. H.) A study of the urine in diabetes mellitus, with special reference to the relation of the urinary acetone bodies to the ammonia excretion. N. York M. J. [etc.], 1918, xviii, 193–196.—**Riegler** (E.) Eine neue Reaction im Harne von Diabetikern, welche Acetessigsäure ausscheiden. Med. Bl., Wien, 1902, xxv, 227. ———. Ueber die Jodsäurereaction auf Acetessigsäure im diabetischen Harn. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, liv, 350.—**Riva** & **Oliari.** Contributo allo studio delle acque provenienti dagli zuccherifici. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, 1903, iv, 170–173.—**Rosin** (H.) Ueber die quantitativen Verhältnisse der Kohlehydrate im diabetischen Harn. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 497–499.—**Rosin** (H.) & **Laband** (L.) Ueber spontane Lävulosurie und Lävulosämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xlvii, 182–197.—**Roubitschek** (R.) Oxalurie und Diabetes. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 283.—**Schewket** (O.) Ueber einen einfachen Nachweis der Glucuronsäure im diabetischen Harn. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lv, 4–6.—**Stäubli** (C.) Untersuchungen über die Acetonurie bei Diabetes mellitus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 137–145.—**Stepp** (W.) & **Feulgen** (R.) Die Identifizierung der aldehydartig reagierenden Substanz im Harn von Diabetikern als Azetaldehyd. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. innere Med., München & Wiesb., 1921, xxxiii. Kong., 288–290. *Also:* Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxiv, 301–306.—**Stern** (H.) A case of diabetic glycosuria with intercurrent icterus and non-medicamental hæmatoporphyrinuria. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 686–690.—**Teissier** (J.) Sur quelques cas d'acétonurie de l'adulte symptomatique d'un diabète latent. Lyon méd., 1908, cxi, 306–311. ———. Valeur séméiotique de l'albuminurie chez les diabétiques. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 392–401.—**Teschemacher.** Ueber Pneumaturie und scheinbares Aufhören der Glykosurie bei blasenkranken Diabetikern. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1913, vii, 197–201.—**Volt** (W.) Ueber das Vorkommen von Pentosen in diabetischen Harnen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1908–9, xii, 659–669. *Also:* Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 122–133.—**Wallace** (G. B.) Colloidal nitrogen in diabetes. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913–14, xi, 113.

Diabetes *in animals.*

See, also, **Diabetes** (*Experimental*).

Preller ([E. R.] A.) *Ueber Diabetes mellitus beim Pferd. [Bern.] 8°. *Altenburg*, 1908.

Cadéac & Malgnon. Un cas de diabète chez une chienne. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1907, 5. s., xi, 77–81.—**Darras.** Diabète sucré chez le chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1906, lx, 687–689.—**Krumbhaar** (E. B.) Spontaneous diabetes in a dog. J. Exper. M., Balt., 1916, xxiv, 361–365, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Lanfranchi** (A.) Quattro casi di diabete nel cane. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. prat., 710; 729.—**Loewit** (M.) Der Kältediabetes beim Frosch. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1908, xxi, 873–876.—**Massaglia** (A.) & **Zannini** (P.) Contributo allo studio del diabete mellito nel cane. Path. riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 557–562.

Diabetes *and cancer.*

See, also, **Cancer.**

Krieg (H.) *Vorübergehender Diabetes bei Carcinom des Pancreas. 8°. *München*, 1904.

Boas (J.) Ueber Carcinom und Diabetes. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol., Path. u. Therap., Berl., 1886–1906, ii, 570–580. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 243–247.—**Chalier** (J.) Cancer et diabète. Arch. gén. de méd., Par., 1907, i, 395–407.—**Gellé.** Cancer du pancréas et diabète. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 111.—**Gilbert** (A.) & **Carnot** (P.) Cancer du pancréas, terminaison d'un ancien diabète. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 181–183.—**Heiberg** (K. A.) Ueber Zuckerkrankheit und Krebs in der Bauchspeicheldrüse. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 619–624.—**Korach.** Ueber das gleichzeitige Vorhandensein verschiedener Erkrankungen, insbesondere von Carcinom und Diabetes. Festschr. z. Jubil. d. Aerzte-Ver. d. Kreise Birnbaum [etc.], Jauer, 1903, 59–68.—**Robin** (A.) Les rapports du diabète et du cancer. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 481–488. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 228–230.—**Sprott** (G.) An interesting case of diabetes mellitus; cancer of pancreas; protozoa of cancer. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1896, Dudedin, 1897, iv, 73–78.—**Strauss** (H.) Wechselbeziehungen zwischen Karzinom und Diabetes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1224.

Diabetes *and diabetes insipidus.*

See **Diabetes** *insipidus and diabetes mellitus.*

Diabetes *in females.*

See, also, **Diabetes** *in pregnancy, etc.*

Cassian (F.) *De l'influence du diabète sucré sur l'appareil génital de la femme. 8°. *Montpellier*, 1901.

Koslowski (S.) *Pruritus vulvæ bei Diabetes mellitus. 8°. *München*, 1912.

Carnot (P.) Le traitement du prurit vulvaire chez les diabétiques. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 307.—**Colorni** (C.) Glicosuria e diabete sotto il punto di vista ostetrico-ginecologico. Ann. di ostet., Milano, 1913, i, 113; 381.—**Emile-Weil** (P.) & **Plichet.** Le diabète des femmes à barbe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 13–15.—**Freund** (H.) Untersuchungen über einen Fall von gleichzeitig bestehendem Diabetes mellitus und insipidus. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1780–1785.—**Goroberidze** (B. K.) [Disturbances of the female genital organs in diabetes.] Russk.Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 11; 35.—**Graefe.** Ueber die Einwirkung des Diabetes mellitus auf die weiblichen Sexualorgane und ihre Functionen. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Halle a. S., 1897–8, München, 1898, 39–41.—**Harrop** (G. A.) & **Mosenthal** (H. O.) Influence of menstruation on acidosis in diabetes mellitus; report of a case. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 161–163. *Also,* Reprint.—**Hirschfeld** (F.) Ueber Beziehungen zwischen Geschwülsten des Genitalapparats der Frauen und Zuckerkrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2335–2338.—**Koi.** [Treatment and pathology of diabetic pruritis in women.] Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo, 1905, vii, 363–374.—**Lépine** (R.) Hyperglycémie extraordinaire chez une femme diabétique, avec lesions rénales. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. C.-r. 1897, Par., 1898, xxvi, pt. 1, 342.—**Lesse** (W.) Ueber Diabetes bei Frauen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1902, xv, 680–693.—**Lorand** (A.) Beitrag zur Pathologie und Therapeutik des diabetischen Pruritus vulvæ. Aerztl. Rundschau, München, 1903, xiii, 469–471. *Also:* Deutsche Prax., München, 1903, xii, 483–488. ———. Contribution à la pathologie et la thérapeutique du pruritus vulvæ diabétique. Policlin., Brux., 1903, xii, 121–126.—**Offergeld** (H.) Die Wechselbeziehungen zwischen Diabetes und dem Generationsprozesse. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1909, ix, 55–62.—**Oliver** (J.) The rapid increase of diabetes in women. Lancet, Lond., 1914, i, 1218.—**Rosenbloom** (J.) Influence of menstruation on food tolerance in diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1742.

Diabetes *in infants and children.*

See, also, **Children** (*Diseases of*); **Children** (*Nutrition of, Disorders of*); **Infants** (*Diseases of*); **Infants** (*Nutrition of, Disorders of*).

Brand (E.) *Zur Kenntnis des Diabetes mellitus im Kindesalter. 8°. *Berlin*, 1906.

Frølich (T.) Studier over diabetes mellitus i barnealderen. 8°. *Christiania*, 1903.

Housset (B.-A.) *Sur un cas de diabète infantile avec acétonurie permanente. 8°. *Bordeaux*, 1914.

Kaiser (E.) *Ueber die in den Jahren 1877–98 in der medicinischen Universitäts-Klinik behandelten Fälle von Diabetes mellitus im Kindesalter. 8°. *Göttingen*, 1899.

Lazard (L.) *Contribution à l'étude du diabète sucré chez les enfants. 8°. *Paris*, 1907.

Rybok (V.) *Der juvenile Diabetes mit tödlichem Ausgang. 8°. *Rostock*, 1907.

Tomono (H.) *Ueber Diabetes mellitus im Kindesalter. 8°. *München*, 1910.

Vallois (H.) *Le diabète chez les enfants et les adolescents; contribution à l'étude du régime Parmentier. 8°. *Toulouse*, 1908.

Wolter-Pecksen (C. F. F. J.) Die Fälle von Diabetes mellitus behandelt in den Jahren 1888–1900 in der königlichen medicinischen Universitätsklinik zu Göttingen. 8°. *Göttingen*, 1902.

Abt (I. A.) Diabetes in infancy and childhood. Endocrinology, Glendale, Cal., 1919, iii, 273–284.—**Ashby** (H. T.) Diabetes mellitus in an infant aged 5 months. Lancet, Lond., 1923, i, 22.—**Baumel** (L.) Le diabète sucré observé chez une enfant de 6 mois; guérison. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. de l'enf., 627–636. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 147–156.—**Bihlmeyer** (G.) Exanthem bei kindlichem Diabetes. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 720.—**Blodgett** (S. H.) Diabetes in children. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 73–77.—**Cnopf.** Fall von Diabetes mellitus bei einem 2¾ Jahre alten Kinde. Sitz.-Protok. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1894, München, 1895, 79–82.—**Colburn** (W. O.) Diabetes mellitus in a child of 22 months. Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 48–51.—**Davis** (R. H.) Report of 2 diabetic cases in the young. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 576.—**Eaton** (P. J.) Further report on the case of diabetes mellitus in an infant presented at the last annual meeting. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1912, xxiv, 195.—**Eaton** (P. J.) & **Woods** (E. B.) Report on a case of diabetes mellitus in a child under one year of age. *Ibid.*, 1911, xxiii, 244–248. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 905–909.—**Finizio** (G.) Ricerche sulla glucosuria alimentare nell' infanzia. Pediatria, Napoli, 1899, vii, 7–19. ———. Alcune ricerche sul ricambio organico di un fanciullo polisarcico. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 977–986.—**Fletcher** (H. M.) On diabetes in children. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 87–95.—**Fraser** (C. L.) Diabetes in infants. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1340.—**Frontini** (S.) Studio clinico ed anatomo-patologico sul diabete mellito in una bambina. Atti d. Cong. pediat. ital. 1905, Roma, 1906, v, 213–217.—**Funaioli** (G.) Un caso di diabete mellito in un lattante di due mesi. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1919, xvii, 83–88.—**Gautier** (P.) & **Saloz** (C.) Un cas de diabète à marche rapide chez une enfant de 15 ans. Arch. de méd. d. enf., Par., 1917, xx, 314–317.—**Gelking** (E. A.) [Diabetes in childhood.] Vrach. Vestnik, S.-Peterb., 1904, vii, 289; 305; 321.—**Graham** (H. B.) The management of diabetes mellitus of children. Med. J. Australia, Sydney, 1922, ii, 89–94.—**Gray** (H.) & **Joslin** (E. P.) Diabetes in children. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1917, xxxii, 149–154. [Discussion], 172–179.—**Grubb** (A. B.) Diabetes in a 9 year old boy. Virginia M. Month., Richmond, 1918, xlv, 187.—**Guidi** (G.) Diabete e allattamento. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1915, xiii, 428–434.—**Haushalter.** Polyurie et tumeur cérébrale chez un enfant de 4 ans. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 66.—**Haverschmidt** (J.) Een geval van diabetes bij een jongetje van ruim drie en een half jaar oud. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 643–646.—**Heiberg** (K. A.) Ueber Diabetes bei Kindern. (Zusammenstellung zweier pathologisch-anatomisch untersuchter und ganz verschiedenartiger Fälle von Glycosurie, mit einigen daran geknüpften Bemerkungen über das Verhalten des Pankreas bei Neugeborenen.) Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1911, lvi, 403–411. ———. Das Verhalten des Pankreas beim Diabetes grösserer Kinder, sowie Untersuchungen über den normalen Bau der Drüse in diesem Alter. *Ibid.*, 1916, lxv, 388–391.—**Heiman** (H.) Diabetes in a boy 10 years of age. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lix, 1078–1081.—**Heschelesówna** (Fryderyka). [Diabetes in children.] Lwow. tygodn. lek., 1913, viii, 418; 435; 457; 471.—**Horowitz** (P.) Juvenile diabetes; report of 3 cases. N. York M. J.

Diabetes *in infants and children.*

[etc.], 1919, cx, 374–376.—**Hürter.** Ein Fall von anscheinend geheiltem kindlichem Diabetes. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 140–142.—**de Jager** (L.) Een geval van diabetes mellitus bij een kind van anderhalf jaar. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz. en v. kindergeneesk., Leiden, 1915, iv, 427–430.—**Jampolis** (M.) Diabetes mellitus in a boy 12 years old. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 337–340.—**Jeans** (P. C.) Diabetes mellitus in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 145–157. *Also*, Reprint.—**Johannsen** (N.) Treatment of diabetes mellitus in childhood. Acta pædiat., Uppsala, 1922–3, ii, 180–207.—**Joslin** (E. P.) Diabetes of five years' duration in a 10 year old boy. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921–2, v, 1212–1220.—**Joslin** (E. P.) & **Gray** (H.) Diabetes in children. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 40.—**Kleinschmidt** (H.) Diabetes mellitus im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1277–1279.—**Knox** (J. H. M.) jr. Diabetes in early infancy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 274–279. *Also*, Reprint.—**Koch** (H.) Exanthem bei kindlichem Diabetes. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1205.—**Kochmann** (R.) Ein Fall von Diabetes im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlix, 20–27.—**Labbé** (M.) Le diabète infantile et son traitement. Paris méd., 1922, xliii, 371–378.—**Landahl** (P.) [Diabetes mellitus in early childhood.] Hygiea, Stockholm, 1909, 2. f., ix, 823–832.—**Langaker** (T.) [Seven deaths of diabetes mellitus of children, 5 of whom were brothers and sisters.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1078–1082.—**de Lange** (Cornelia) & **Schippers** (J. C.) Diabetes mellitus bij kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 788–804.—**Langstein** (L.) Diabetes mellitus und Glykosurie im Säuglingsalter. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 209–214.—**Lauritzen** (M.) Traitement du diabète sucré chez l'enfant. Arch. de méd. d'enf., Par., 1910, xiii, 561–579. *Also, transl.:* Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 289–297.—**Lees** (E. L.) A case of very acute diabetes in a boy, aged 5 years. Lancet, Lond., 1899, ii, 1735.—**Le Gendre** (P.) Diabète suraigu chez un enfant de 22 mois; hérédité arthritique (goutte et diabète) convergente; procréation par des parents convalescents; échec de l'opothérapie hépatique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 157–161.—**Lereboullet** (P.) Le diabète sucré chez les enfants. J. méd. franç., Par., 1921, x, 28–34.—**Leyton** (O.) The treatment of diabetes mellitus in children and adolescents. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 370–380.—**Lindsay** (L. M.) Diabetes mellitus in a child of 3. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 133–135.—**Lloyd** (J. H.) A case of diabetes mellitus in a young child. Phila. M. J., 1903, xi, 530–532.—**Macchi.** Un caso di diabete grasso in una bambina. Gazz. med. di Torino, 1901, lii, 501–504.—**Maurel** (P.) Du diabète infantile. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 696–698.—**Mazzeo** (P.) La levulosuria nel diabete dei bambini. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 364–366.—**Merklen** (P.) Exposé d'un cas de diabète infantile. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 351–368.—**Mohler** (H. K.) Discussion of diabetes mellitus in children. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919–20, iii, 1309–1328.—**Moore** (*Sir* J. W.) Diabetes mellitus in a girl aged 14 years, complicated in its final stages by xanthoma diabeticorum. Irish J. M. Sc., Dublin, 1923, 5. s., 507–511.—**Morse** (J. L.) Diabetes in infancy and childhood. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 530–535.—**Nobécourt** (P.) Quelques considérations sur le diabète sucré de l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1919, xxii, 573–586. ———. Formes cliniques du diabète sucré chez les enfants. Médecine, Par., 1921–2, iii, 834–838. ———. Histoire d'une enfant diabétique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 369; 386. ———. Formes cliniques et évolution des diabètes sucrés chez les enfants. *Ibid.*, 417; 437. *Also, transl.:* Gazz. d. osp., Milano, 1923, xliv, 217–221. ———. Le traitement des diabètes sucrés chez les enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 545–552.—**Nobécourt** (P.), **Bidot** (C.) & **Paraf** (J.) Grand diabète avec hypotrophie de l'enfance. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 705–709.—**Osler** (W.) Diabetes in infancy. Phila. M. J., 1903, xi, 538.—**Parkinson** (J. P.) Case of diabetes and infantilism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916–17, x, Sect. Stud. Dis. Child., 26–28.—**Poynton** (F. J.) Five cases of diabetes mellitus in young children. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 277–279.—**Riesman** (D.) Mild diabetes in children. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1915, xxx, 333–341. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 40–44.—**Rijo** (R. G.) Glucosuria en un niño de 3 años. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 77–79.—**Rudisch** (J.) Diabetes in children. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxi, 356–361.—**Sequeira** (J. H.) Diabetes in a child aged 3 years; almost complete disappearance of the sugar during an attack of jaundice. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 183–185.—**Sherman** (D. H.) Some interesting facts plainly brought out by a chart method of studying and managing cases of diabetes mellitus in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 20–22, 1 ch. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1916, xxviii, 76–78. *Also*, Reprint.—**Stern** (H.) A case of diabetes mellitus in a child 4 years old. Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 425–431.—**Strouse** (S.) Diabetes in the young. Med. Clin., Chicago, 1916, ii, 327–339. ———. Juvenile diabetes in twins. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, i, 1241–1259.—**Swart** (S. P.) Günstiger Verlauf eines Falles von schwerem jugendlichem Diabetes. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 138.—**West** (D. P.) Diabetes in childhood. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917, xxii, 157–160.—**Wilcox** (H. B.) Diabetes in infants and young children. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 655–668.

Diabetes *and life insurance.*

Brodtmann (H.) Diabetes und Lebensversicherung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1911, iv, 5–11.—**Dawson** (B.) Glycosuria and life insurance. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 156–160.—**Ebstein** (W.) Auf wie viele Jahre ist die Lebensdauer der Zuckerkranken zu bemessen? Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 136. ———. Ob Verletzungen von Zuckerkranken eine erhebliche Steigerung der Zuckerausscheidung zur Folge haben. *Ibid.*, 1912, v, 97–99.—**Hart** (T. S.) The relationship of the life insurance company to the applicant showing glycosuria. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxii, 518–521.—**Krauss.** Tod eines Maurers infolge Zuckerkrankheit kompliziert durch das gleichzeitige Vorliegen einer Handverletzung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1912, v, 166–172.—**May** (O.) The significance of diabetic family history in life assurance. Lancet, Lond., 1914, i, 679.—**Weber** (F. P.) Diabetes mellitus and life-assurance examinations. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 73.

Diabetes *in old age.*

Baer. [Diabetesfälle im höheren Alter.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 902.—**Gastadi** & **Richaud** (A.) Recherche de la fréquence de la glycosurie chez le vieillard et en particulier chez le vieillard ayant des troubles respiratoires. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1912, xxxiv, 534–538.—**Hirschfeld** (F.) Die Erhöhung des Blutzuckers bei greisen Zuckerkranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1358–1361.—**Kisch** (E. H.) Der Diabetes der Alternden. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 163.—**Kylin** (E.) [Hypertonia and diabetes: a contribution to the symptomatology of diabetes in old age.] Hygiea, Stockholm, 1922, lxxxiv, 49–56.—**Thewlis** (M. W.) Senile diabetes: with some suggestions for its treatment. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 165–171.—**Vaughan** (V. C.) The management of glycosuria in elderly persons. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 417.

Diabetes *in pregnancy and puerperium.*

See, also, **Diabetes** *in females.*

Bsurowsky (D.) *Zur Lehre vom Schwangerschaftsdiabetes. 8°. *Berlin*, 1913.

Preusse (F. W.) *Ein Fall von Diabetes mellitus beobachtet während der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 8°. *Jena*, 1912.

Voudouris (C.) *Contribution à l'étude du traitement obstétrical du diabète sucré compliqué de grossesse. 8°. *Lyon*, 1912.

Beattie (W. A.) Diabetes in pregnancy with report of cases. Calif. State J. M., San Fran., 1917, xv, 11–13.—**Bell** (J. N.) Diabetes and pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1922, iii, 21–30. [Discussion], 77.—**Bingel** (A.) Diabetes und Schwangerschaft. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1684–1686.—**Brocard.** La glycosurie de la grossesse; sa fréquence, sa nature, son mécanisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1077–1081.—**Caldwell** (H.) Diabetes, with special reference to obstetrics. Texas State J. M., Fort Worth, 1917–18, xiii, 274–277.—**Cameron** (M. H. V.) Glycosuria in pregnancy. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 717–722.—**Carlson** (A. J.) & **Dreman** (F. M.) The control of pancreatic diabetes in pregnancy by the passage of the internal secretion of the pancreas of the fetus to the blood of the mother. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 391–395.—**Clarke** (N. L.) A case with a unique history [diabetes in pregnancy]. Tr. Mississippi M. Ass., [Vicksburg], 1913, xlvi, 121–127.—**Cron** (R. S.) Glycosuria during pregnancy. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920, i, 276–287.—**Dieffenbach** (R. H.) Pregnancy in diabetes. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1912, ix, 338–341.—**Ehret** (H.) Beitrag zur Kenntnis des sogenannten Schwangerschaftsdiabetes. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 897–899.—**Eshner** (A. A.) The relations between diabetes and pregnancy: with a report of a case of diabetes in which the glycosuria disappeared with the inception of pregnancy and reappeared after delivery. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1097, xxii, 48–66. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 375–390. *Also*, Reprint.—**Follet** (L.) Diabète et puerpéralité. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1463–1469.—**Forssner** (G.) Ueber die Einwirkung der Schwangerschaft auf die Zuckerkrankheit. Nord. med. Ark., Stockholm, 1911, 3. f., vi, afd. 1, No. 35, 34.—**Frühinsholz** (A.) Diabète et gestation. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1913, 2. s., x, 477–483. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 666–674.—**Geelmuyden** (H. C.) Diabetes og graviditet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, lxxv, 1137–1168. ———. Et nyt tilfælde av diabetes med graviditet. *Ibid.*, 1916, lxxvii, 404–415.—**Guilera.** Sindrome diabético del embarazo; manifestación de intoxicación gravídica. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1913, xxvii, 338–345.—**Herman** (G. E.) Diabetes and pregnancy. Edinb. M. J., 1902, n. s., xi, 119–123.—

Diabetes *in pregnancy and puerperium.*

Hirschfeld (F.) Schwangerschaft und Zuckerkrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1053–1057.—**Jaeger** (F.) Experimentelle Glykosurie bei graviden und nichtgraviden Frauen. Ztschr. f. Geburtsh. Gynäk., Stuttg., 1913, lxxiv, 586–599.—**Joslin** (E. P.) Pregnancy and diabetes mellitus. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 841–849.—**Keim** (G.) Recherches sur la glycosurie de la grossesse et de la puerpéralité. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 300–319.—**Kleinwächter** (L.) Ein Beitrag zur Komplikation des Diabetes mit Gravidität. Wien. med. Presse, 1904, xlv, 2449–2452.—**Lemann** (I. I.) Diabetes and pregnancy. N. Orl. M. & S., 1921–2, lxxiv, 492–500.—**McDonald** (A. L.) Glycosuria in obstetrical practice. Med. Rev. Lond., 1913, lxii, 454–456. *Also:* Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, n. s., i, 18.—**Maiella** (G.) Sopra un caso di diabete in gravidanza. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1909–10, 2. s., ii, 677–692.—**Mann.** Die Schwangerschaftsglykosurie; eine Form des renalen Diabetes. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 488–500.—**Neumann** (A.) Sobre las relaciones entre el embarazo y la diabetes. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1911, xiii, 227–231.—**Neumann** (H.) Schwangerschaft und Zuckerkrankheit, ihre Wechselbeziehungen und Behandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xliv, 2096–2098. *Also:* Verhand. d. Berl. med. Gesellsch., 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 377–384. [Discussion], pts. 1, 180–184. ———. Sul rapporti tra la gravidanza e il diabete. Path. riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 350–352. ———. Ueber das Zusammentreffen von Gravidität und Diabetes mellitus; über die Frage der Notwendigkeit der rein diätetischen Behandlung diabetischer Schwangeren. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, xlix, 475–508. ———. Schwangerschaftsdiabetes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 367–373.—**Noguera** (J.) Diabetes y embarazo. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, pt. 2, 243.—**Novak** (J.), **Porges** (O.) & **Strisower** (R.) Ueber Nierendiabetes in der Gravidität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1868. ——— ———. Ueber eine besondere Form von Glykosurie in der Gravidität und ihre Beziehungen zum echten Diabetes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipz., 1914, xv, pt. 2, 238–245.—**Œconomos** (S. N.) Quelques observations de glycuries gravido-puerpérales. Montpel. méd., 1911, xxxiii, 625–639.—**Offergeld.** Ueber das Vorkommen von Kohlehydraten im Fruchtwasser bei Diabetes der Mutter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1906, lviii, 189–229. ———. Diabetes und Gravidität. Therap. Rundschau, Berl., 1908, ii, 775–780. ———. Zur internen Behandlung diabetischer Frauen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1909, ix, 205–230. ———. Trennung der alimentären Glykosurie der Schwangern. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1909, Bonn, 1910, pt. B, 14.—**Paucot.** Disparition de la glycosurie chez une diabétique au cours de la grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 138–143. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 306–308.—**Pérez** (M. L.) Diabetes en el embarazo. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 393–398.—**Plauchu.** Disparition de la glycosurie dans le diabète au cours de la grossesse. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spec. 647–650.—**Plauchu** & **Japiot.** Diabète et grossesse. Lyon méd., 1910, cxiv, 1035–1039.—**Reinhardt** (E.) Zur Frage des Diabetes und Schwangerschaft. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxxi, 81–97.—**Rémy** (S.) Diabète et grossesse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 453–456.—**Schottelius** (A.) Diabetes mellitus in graviditate als Indikation zur Unterbrechung der Schwangerschaft. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 957–959.—**Silvestri** (T.) Dell' eclampsia diabetica. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 285–289.—**Strouse** (S.) Diabetes and pregnancy; the treatment of acidosis. Med. Clin. Chicago, 1916, ii, 47–52.—**Tate** (M. A.) Pregnancy associated with diabetes. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1905, N. Y., 1906, xviii, 222–231.—**Tausz** (B.) [Diabetes and pregnancy.] Gyógyászat, Budapest, 1910, l, 225.—**Torland** (T.) Glycosuria and pregnancy. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 257–259.—**Umber.** Ueber Koma diabeticum bei Schwangeren. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München u. Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 189.—**Villanueva** (F.) Glicosuria de las embarazadas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, xcix, 249–252.—**Vinay.** Le diabète insipide chez les femmes enceintes. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 539–547, 5 ch.—**Voron** (J.) Peut-il être indiqué d'interrompre la grossesse chez les diabétiques enceintes? Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, mem. spéc. 857–864. ———. Autopsie d'un enfant né d'une mère diabétique et mort 12 heures après la naissance. Lyon méd., 1913, cxx, 1021–1025.—**Voron** & **Folliet** (L.) Deux observations d'accouchement provoqué; thérapeutique chez des diabétiques. *Ibid.*, 1912, cxviii, 873–883.—**Weydlich** (O.) Diabetes mellitus bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nebst einem einschlägigen Falle. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 1–5.—**Wilcox** (R. W.) The treatment of diabetes and pregnancy. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1913, 10–15. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, vi, 385–391. *Also,* Reprint.—**Wise** (R.) Glycosuria, resulting in the birth of a dead child, treated with success in a subsequent pregnancy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922–3, xvi, Sect. Obst. & Gynæc., 35.

Diabetes *and psychoses.*

See, also, **Diabetes** (*Neurogenous*).

Aymès (G.) *Diabète et troubles mentaux; revue critique. 8°. *Montpellier*, 1910.

Bartsch (J. A.) *Ueber diabetische Psychosen. 8°. *Jena*, 1903.

Degener ([C.] A. W.) *Ueber diabetische Psychosen mit besonderer Berücksichtigung der halluzinatorischen Anfälle. 8°. *Kiel*, 1910.

Felten (R. L. M. H. K.) *Ueber Dementia paralytica und Diabetes mellitus. 8°. *Kiel*, 1907.

Fromm ([M.] A. G.) *Ueber Diabetes und Psychose. 8°. *Kiel*, 1908.

Goldammer (C. E.) *Ueber Beziehungen des Diabetes mellitus zum psychischen Shock. 8°. *Leipzig*, 1912.

Roman (S.) *Giebt es ätiologische Beziehungen zwischen Diabetes mellitus und Geistesstörungen? [Würzburg.] 8°. *Thorn*, 1906.

Sengès (N.-L.-E.) *Les troubles mentaux dans le diabète. 8°. *Toulouse*, 1909.

Bosc (G.) Diabète et troubles mentaux. Rev. de psychiat., Par., 1906, 416–418.—**Dunton** (W. R.) Mental symptoms of diabetes. Maryland Psychiat. Q., Balt., 1921–2, xi, 72–78.—**Fornaca** (G.) Contributo clinico allo studio dei rapporti fra disturbi psicbici e diabete. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, li, 145–157.—**Friedländer.** Psychoneurose und Diabetes insipidus. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 215–226.—**Halberstadt** & **Arsimoles.** Psychoses séniles et préséniles dans le diabète. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 46–59.—**Hyslop** (T. B.) Diabetes and insanity. Practitioner, Lond., 1907, lxxix, 76–86.—**Kauffmann** (M.) Ueber Diabetes und Psychose. Verbandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München, 1907–8, 46–57. *Also:* München. med. Wchnschr., 1908, lv, 621–623.—**Klieneberger** (O.) Diabetes und Psychose. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlvii, 351–369.—**Kooy** (F. H.) Bloedsuiker en psychose. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1920, xxiv, 143–160.—**Marchand** (L.) & **Olivier.** Diabète et troubles mentaux. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 1203–1206.—**Pike** (H. V.) Significance of diabetes mellitus in mental disorders. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1571.—**Porot** (A.) Psychoses et diabète périodique; synchronisme des accès. Encéphale, Par., 1920, i, 280–283.—**Redlich** (E.) Zur Frage der Beziehungen zwischen Diabetes mellitus und Psychosen. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1041; 1107.—**Singer** (H. D.) & **Clark** (S. N.) Psychoses associated with diabetes mellitus. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlvi, 421–428.—**Tamburini** (A.) Sui disturbi nervosi e psichici del diabete. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1901, xxvii, 602–608.

Diabetes *in soldiers.*

Benn (G.) *Ueber die Häufigkeit des Diabetes mellitus im Heer. [Berlin.] 8°. *Kirchhain, N. L.*, 1912.

Allen (F. M.) & **Mitchell** (J. W.) Report of diabetic service at U. S. Army General Hospital No. 9, Lakewood, N. J. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clix, 25–40.—**Cumston** (C. G.) Diabetes among the troops. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 157.—**Gottstein** (A.) & **Umber** (F.) Diabetes und Krieg. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1309–1311.—**Lenné.** Zur Behandlung der Kriegsdiabetiker. *Ibid.*, 608.—**Róth** (N.) Erfahrungen bei der diätetischen Behandlung zuckerkranker Soldaten. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1271.—**Ruediger.** Die Behandlung des Diabetes mellitus im Felde. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 533.

Diabetes *and surgical operations.*

See, also, **Diabetes** (*Post-operative*); **Diabetes** (*Treatment of, Operative*).

Caralp (P.-G.) *Les interventions chirurgicales en général chez les diabétiques. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Glaeser (S.) *Ueber die Bedeutung des Diabetes mellitus bei chirurgischen Erkrankungen, abgesehen von Karbunkel und Gangrän. 8°. *Königsberg*, 1914.

Kulczycka (Marie S.) *Der Einfluss des Diabetes auf gynäkologische Operationen. [Zürich.] 8°. *Zürich*, 1917.

Patterson (T.-E.) *De l'opportunité de l'intervention chirurgicale et de son pronostic chez les glycosuriques. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Diabetes *and surgical operations.*

ROUZAUD (J.) *Étude sur la chirurgie des diabétiques. 8°. *Montpellier*, 1911.

Addis (T.) The preparation of diabetic patients for operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1130–1134.—**Becker.** Ueber die Gefahren der Narkose für den Diabetiker. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1894, med. Sect., 4–9.—**Berkman** (D. M.) Medical treatment of diabetics preparatory to surgical treatment. Journal-Lancet, Minneap., 1916, xxxvi, 309–312. ———. A preoperative and postoperative study of diabetic patients with surgical complications. Minnesota Med., St. Paul, 1921, iv, 28–40.—**Bith** (H.) Chirurgie et diabète. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 620–622.—**Blum** (L.) Ueber die Indikationen zu chirurgischen Operationen beim Diabetes mellitus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cii, 416–425. ———. Sur les indications des interventions chirurgicales dans le diabète sucré. Paris méd., 1919, xxxi, 341–343.—**Bruce** (H. A.) Surgical limitations in diabetes. Canad. J. M. & S., Toronto, 1914, xxxvi, 12–23. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1914, xliii, 51–61.—**Chavannaz** (G.) Contribution à l'étude du pronostic opératoire chez les glycosuriques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 116–120. ———. Diabète et opérations gynécologiques. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1903, v, 307–315.—**Costain** (T. E.) Anæsthesia in diabetics. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1910–11, iii, 1078–1081.—**Cumston** (C. G.) Diabetes and surgical operations. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 316.—**Delbet** (P.) Les interventions chirurgicales et le régime chez les diabétiques. Paris chirurg., 1921, xiii, 399–404.—**Eising** (E. H.) The disappearance of sugar in diabetics after certain pelvic operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1241.—**Falta** (W.) Ueber Indikationsstellung und Diät bei chirurgischen Eingriffen an Diabeteskranken. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918, xxxi, 19–37.—**Fischer** (H.) Diabetes und Chirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxxi, 404–424. *Also*, Reprint.—**Fitz** (R.) Surgical anesthetics in diabetes mellitus; the dangers of operative treatment when necessary in diabetic patients; necessity, if possible, of preoperative treatment in diabetics, etc. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, 1107–1125. ———. Surgical anesthesia in relation to diabetes mellitus. Am. J. Surg., Q. Suppl. Anesth., N. Y., 1922, xxxvi, 46–48.—**Foster** (N. B.) A consideration of the surgical hazards in diabetic patients. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 382–386. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 170.—**Fowler** (H. A.) Surgery in diabetics. Maryland M. J., Balt., 1903, xlvi, 57–64.—**Füth** (H.) Diabetes mellitus und gynäkologische Operationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 65; 82; 99.—**Gardner** (G. W.) Surgery in diabetes. Rhode Island M. J., Providence, 1922, v, 177–179.—**Gildersleeve** (C. P.) The relation of surgery to diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 551–553.—**Helbing** (H. H.) Post-operative care of diabetics. Nat. Eclect. M. Ass. Quart., Cincin., 1922–3, xiv, 164–168.—**Jones** (A. T.) Diabetes mellitus complicating surgery. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 483–488.—**Kahn** (M.) Preoperative preparation of diabetic patients and their subsequent treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 363–365.—**Kaposi** (H.) Diabetes und Chirurgie. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1913, vi, 52–75.—**Kausch** (W.) Beiträge zum Diabetes in der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 853–861.—**King** (A.) Diabetes mellitus from a surgical standpoint. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, xxv, 452–459.—**Körner** (O.) Untersuchungen und Erfahrungen über den Einfluss von Operationen auf den Verlauf und Ausgang des Diabetes mellitus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1903, xii, 682–697.—**Kraus** (F.) Diabetes und Chirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 3–8. [Discussion], 52.—**Kreutzmann** (H. J.) Diabetes mellitus and carcinoma uteri; hysterectomy; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 846–849.—**Labbé** (M.) La chirurgie chez les diabétiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 402–406. ———. La chirurgie chez les diabétiques. Ann. de méd., Par., 1918, v, 428–434.—**Lauritzen** (M.) Diabetes und chirurgischer Eingriff. Therap. d. Gegenw., Berl., 1921, lxii, 409–418.—**Leyton** (O.) Anæsthetics and diabetes mellitus. Lancet, Lond., 1920, i, 736.—**Loumeau** (E.) Diabète et prostatectomie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916, xxxvii, 71. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvi, 135.—**Morris** (R. T.) Diabetes in surgery. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 1024. *Also*, Reprint.—**Murphy** (J. P.) Surgical aspect of diabetes. Long Island M. J., Brooklyn, 1921, xv, 224–228.—**Nobie** (C. P.) Three operations upon diabetic patients. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 182–184. [Discussion], 187. ———. Personal experience in operations upon diabetic patients. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1903, xxviii, 231–243. *Also:* Am. Med., Phila., 1903, vi, 511–515. *Also*, Reprint.—**O'Day** (J. C.) Surgical control of carbohydrate tolerance. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 353–355.—**Peterson** (R.) A case of a diabetic with umbilical hernia, complete laceration of the perineum, and fistulous openings in the region of the right labium. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 64–66.—**Pflüger** (E.), **Schöndorff** (B.) & **Wenzel** (F.) Ueber den Einfluss chirurgischer Eingriffe auf den Stoffwechsel der Kohlehydrate und die Zuckerkrankheit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cv, 121–175.—**Phillips** (L. C. P.) Some of the surgical aspects of glycosuria and diabetes. Lancet, Lond., 1902, i, 1308; 1386.—**Plicque** (A.-F.) La chirurgie chez les diabétiques. Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 482.—**Renssen** (W.) Beenhechting bij een diabeteslijder. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 699.—**Riesmeyer** (L. T.) The effect of surgical operation on diabetic patients. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1907–8, iv, 670–673.—**Risley** (E. H.) Diabetes and surgery. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 90–92.—**Rothbart** (J.) Ueber chirurgische Eingriffe bei Diabetes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 856; 881.—**Sternberg** (J.) Ueber Operationen an Diabetischen. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 213–218.—**Strouse** (S.) Diabetes and surgery. Med. Clin., Chicago, 1916, ii, 37–47.—**Thorbecke** (K.) Prognostische Bedeutung des Diabetes mellitus bei operativen Eingriffen und die diesbezüglichen prophylaktischen Massnahmen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1906, xxiv, 495–508.—**Tytgat.** Le traitement des affections chirurgicales dans le diabète. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1911, n. s., ii, 199–203. *Also:* Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 303–305. ———. Le traitement des affections chirurgicales dans le diabète. J. de méd. de Par., 1916, xxxv, 40.—**Umber.** Die Indikation und Prophylaxe chirurgischer Eingriffe bei Diabetikern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1401–1403.—**Verdelet.** Pronostic opératoire chez les glycosuriques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1918, 129.—**Weiland** (W.) Glykosurie und Diabetes bei chirurgischen Erkrankungen; komplizierende Erkrankungen chirurgischer Art bei Diabetes mellitus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918–19, xxxi, 473–507.—**Wiener** (J.) Surgery in diabetes. Med. Rec., N. Y., 1907, lxxi, 722–728.

Diabetes *and syphilis.*

See, also, **Diabetes** (*Complications of*); **Diabetes** (*Insipidus and syphilis*).

BEGUIER (G.) *Considérations sur le diabète syphilitique avec sclérose atrophique du pancréas. 8°. *Paris*, 1919.

DIMITROFF (N.) *Syphilis als Ursache des Diabetes mellitus. 8°. *Leipzig*, 1920.

TROLLER (D.) *Essai sur le diabète sucré syphilitique. 8°. *Paris*, 1905.

VELLUOT (G. A.) *Relations du diabète et de la glycosurie avec la syphilis acquise et héréditaire. 8°. *Paris*, 1921.

Barach (J. H.) Diabetes mellitus and syphilis. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 58–60.—**Barani** (F.) Sopra un caso di diabete sifilitico. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 482–485.—**Cantaloube** (P.) Diabète et syphilis. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 199.—**Carnot** (P.) & **Harvier** (P.) Diabète syphilitique par pancréatite scléro-gommeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 71–76. ——— ———. Diabète par syphilis du pancréas. Paris méd., 1920, xxxv, 401–403.—**Chiari.** [Fall von Diabetes insipidus auf luetischer Basis.] Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 620.—**Consolazio** (E.) Diabete mellito sifilitico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 517.—**Cordier** (*Mme.* V.) & **Dechaume.** Diabète syphilitique et glycosurie de la période tertiaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1920, 6. s., i, 17–36.—**Cornillon** (J.) Du diabète syphilitique. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 152.—**Earp** (S. E.) Syphilis and glycosuria, and the aid of therapy in diagnosis; with case report. West. M. Times, Denver, 1917, xxxvii, 64.—**Ehrmann** (R.) Ueber schweren Diabetes infolge syphilitischer Infektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1303–1305.—**Ferrannini** (L.) Il diabete sifilitico. Med. ital., Milano, 1920, i, no. 12, 21–23.—**Gallus** (E.) Ein ligenartiges klinisches Bild des Diabetes syphiliticus. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1010–1012.—**Hemptenmacher.** Ueber einen Fall von Diabetes mellitus syphiliticus. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1900–1901, iii, 616–625. *Also:* Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1899–1900, Hamb. & Leipz., 1902, vii, pt. 2, 616–625.—**Janeway** (T. C.) Diabetes associated with disturbances of the external secretion of the pancreas in a syphilitic. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 33–46.—**Labbé** (M.) Le diabète et la syphilis. Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., lxxxviii, 53–60.—**Launois** (P.-E.) Diabète pancréatique d'origine syphilitique. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 43–45.—**Laurent** (C.) Glycosurie survenue 30 ans après un chancre syphilitique et guérie par le traitement mercuriel. Ann. de dermat. et syph., Par., 1912, 5. s., iii, 718.—**Lebar.** Diabète et syphilis. Vie méd., Par., 1921, ii, 1063–1065.—**Maderna** (C.) & **Scotti** (F.) Contributo allo studio del diabete sifilitico. Folia med., Napoli, 1920, vi, 217; 251.—**Meineri** (P.-A.) Sopra un caso di diabete mellito sifilitico. Policlin., Roma, 1923, xxx, sez. prat., 307–310.—**Mitchell** (J. W.) A case of diabetes mellitus with syphilis. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 700–703.—**Moscucci** (A.) L'iodogelatina Schavo in un caso di diabete mellito d'origine sifilitica e in un caso di idiosincrasia per i comuni preparati iodici. Clin. med. ital., Milano, 1905, xliv, 521–528.—**Nathan** (M.) Diabète syphilitique. Clinique, Par., 1912, vii, 726.—**Pinard** (M.) L'origine syphilitique des diabètes. Médecine, Par., 1922–3, iv, 123.—

Diabetes *and syphilis.*

Pinard (M.) & **Mendelsohn** (E.) Diabète avec aréflexie chez un fils de syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 397–404. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 186.—**Pinard** (M.) & **Velluot.** L'origine syphilitique du diabète. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 760–771.—**Rathery** (F.) & **Fernet** (P.) Diabète syphilitique. *Ibid.*, 1922, 3. s., xlvi, 661–667. *Also:* Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 527–529.—**Rosenbloom** (J.) The relation between diabetes mellitus and clinical syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1232–1234. *Also*, Reprint. ———. A study of the Wassermann reaction in 100 cases of diabetes mellitus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 236. ———. A study of the relation between syphilis and diabetes mellitus. Am. J. Syph., St. Louis, 1921, v, 634–642.—**Russo** (G.) La sifilide nella patogenesi del diabete mellito. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 1143–1146.—**Sarra** (G.) La frequenza del diabete mellito tra i sifilitici; esiste un vero diabete sifilitico? Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 729–733.—**van Saun** (Anna). Wassermann reaction with diabetic sera. J. Med. Research, Chicago, 1917, xxxvii, 205.—**Simmonds** (M.) Diabetes und Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1921, cxxxii, Orig., 235–237.—**Smith** (J. H.) The relation between syphilis and diabetes mellitus. Virginia M. Month., Richmond, 1922–3, xlix, 662–664.—**Troller** (D.) Le diabète parasyphilitique. Gaz. méd. de Par., 1907, 13. s., ii, 1.—**Villaret** (M.) & **Blum** (P.) Contribution à l'étude des rapports du diabète et de la syphilis; un cas de diabète sucré apparu quelques jours après un chancre syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 90–94.—**Warthin** (A. S.) & **Wilson** (Unity F.) The coincidence of latent syphilis and diabetes. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, clii, 157–164.—**Williams** (J. R.) Syphilis as a cause of diabetes mellitus; relation of Wassermann test and of lipoidemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 365–367. *Also*, Reprint.

Diabetes *and tuberculosis.*

See, also, **Diabetes** (*Complications of*).

Chalier (J.) Rôle de la tuberculose dans la pathogénie du diabète sucré. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 905–909.—**Cohen** (S. S.) The association between diabetes mellitus and tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 40.—**Cram** (E. A.) Diabetes mellitus of four years standing followed by pulmonary tuberculosis with apparant cure of both diseases as told by patient. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 408–410.—**Croner** (W.) Ueber 100 poliklinisch beobachtete Fälle von Diabetes mellitus; insbesondere ihre Beziehung zur Tuberkulose und Arteriosklerose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 821–825.—**Domenech Martí** (J.) Un caso de diabetes de origen tuberculoso. Med. de los niños, Barcel., 1912, xiii, 17–21.—**Funk** (E. H.) Diabetes and tuberculosis; the problem of treatment. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922–3, vi, 893–898.—**Janney** (N. W.) & **Newell** (R. R.) Treatment of diabetes complicated by pulmonary tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 153–159.—**Landis** (H. R. M.) & **Funk** (E. H.) Further observations on the treatment of diabetes and tuberculosis. Am. Rev. Tuberc., Balt., 1922, vi, 429–436.—**Lorand** (D.) Sur les rapports du diabète avec le cancer et la tuberculose. J. méd. de Brux., 1903, viii, 626–628.—**Montgomery** (C. M.) Diabetes mellitus and tuberculosis. Am. J. M. Sc. Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 543–561, 1 tab.—**Morin.** Diabète et tuberculose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 408–417.—**Rennie** (G. E.) Tuberculosis and diabetes. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 215.—**Thorspecken** (O.) Zur Therapie der diabetischen Phthise. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 313–315.

Diabetes *insipidus.*

See, also, **Acromegaly; Diabetes** [*mellitus*]; **Gigantism; Polyuria; Urination** (*Excessive*).

Benndorf ([L. E.] O.) *Zur Kasuistik des Diabetes insipidus. [Leipzig.] 8°. *Meissen*, 1920.

Leclercq (A.) *Contribution à l'étude du diabète insipide ou polyurie dite essentielle. 8°. *Paris*, 1914.

Lipschitz (W. [L.]) *Ein Beitrag zur Kenntnis des Diabetes insipidus. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1916.

Militch (G.) *Étude clinique sur le diabète insipide. 8°. *Lausanne*, 1916.

Neumark (Käthe). *Studien über den Diabetes insipidus. 8°. *München*, 1910.

Röhm (J. G.) *Ueber einen Fall von Diabetes insipidus. 8°. [*Marburg*], 1914.

Seigneurin (F.) *Contribution à l'étude du diabète insipide vrai. 8°. *Lyon*, 1903.

Socin (C.) *Ueber Diabetes insipidus. 8°. *Berlin*, 1913.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, Hft. 3 & 4, 294–308.

Diabetes *insipidus.*

Thinius (W.) *Zur Kenntnis des Diabetes insipidus. 8°. *Greifswald*, 1913.

Ambard (L.) & **Lux** (H.) Le diabète insipide. Arch. d. mal. d. reins [etc.], Par., 1922, i, 78–97.—**Aubertin** (C.) & **Ambard** (L.) Note sur le fonctionnement rénal dans le diabète insipide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 437–440.—**Barach** (J. H.) Diabetes insipidus. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliv, 220–225.—**Bauer** (J.) Ueber Diabetes insipidus. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 203.—**Biffis** (P.) Studi sul diabete insipido. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. med., 286–306.—**Borelli** (L.) Diabete insipido. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 91–100.—**Braeunig** (H.) Neuere Untersuchungen über Diabetes insipidus. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1908, x, 27–46.—**Braga** (A.) & **Copelli** (M.) Diabete insipido. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1911, 2. s., iv, 62–76.—**Bramwell** (B.) Diabetes insipidus. Clin. Stud., Edinb., 1905–6, iv, 149–153.—**Bulloch** (W.) Diabetes insipidus. Univ. Lond. Francis Galton Lab. Nat. Eugenics. Treas. Human Inheritance, Lond., 1909, 1–6, 2 pl.—**Cables** (H. A.) Diabetes insipidus. Illinois M. J., Chicago, 1921, xl, 28.—**Christie** (C. D.) & **Stewart** (G. N.) Study of some cases of diabetes insipidus with special reference to the detection of changes in the blood when water is taken or withheld. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 555–566.—**Claramelli** (E.) Poche parole su di un caso di diabete insipido. N. Riv. clin.-terap., Napoli, 1903, vi, 463–468.—**Clausen.** Presentation of a case of diabetes insipidus. Proc. Wash. Univ. M. Soc., St. Louis, 1918, xlviii, 8. *Also:* J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 189. *Also*, Reprint.—**Couvée.** Diabetes insipidus. Med. Rev., Haarlem, 1907, vii, 279–291.—**Dameno** (E.) Un caso de diabetes insipida. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918–19, v, 345.—**Davis** (J. S.) Diabetes insipidus; with report of a peculiar case. Virginia M. Month., Richmond, 1921–2, xlviii, 63–69.—**Dias** (A.) Diabete insipido. Arch. Rio-grand. de med., Porto Alegre, 1920, i, 189–199.—**Ebstein** (W.) Beiträge zur Lehre vom Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908–9, xcv, 1–61.—**Engel** (K.) Ueber Diabetes insipidus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1909, lxvii, 112–130.—**Fitz** (R.) A case of diabetes insipidus. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 706–721. *Also*, Reprint.—**Forschbach.** Zur Frage des Konzentriervermögens der Niere beim Diabetes insipidus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxvii, 153–159.—**Gastaldi** (G.) Osservazioni sul diabete insipido. Folio clin. chim. et micros., Salsomaggiore, 1909, ii, 1–17.—**Gerhardt** (D.) Der Diabetes insipidus. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, iii, 161–176.—**Germani** (A.) Intorno ad un caso di diabete insipido. Morgagni, Milano, 1917, lix, pt. 1, 165–177.—**Gorke** (H.) & **Deloch** (E.) Ueber das Verhalten der Magen- und Darmfunktion beim Diabetes insipidus. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1140–1142.—**Grote** (L. R.) Ueber die Funktion der Niere bei Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxxii, 223–240.—**Guthrie** (L.) & **Sutherland** (G. A.) Two cases of transitory diabetes insipidus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 76–78.—**Hanssen** (O.) Om diabetes insipidus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1912, 5. R., v, 480–506.—**van der Heide** (C. C.) Diabetes insipidus. Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden., 1920, i, 618–624.—**Heitz-Boyer** & **Morens.** Volume des urines et concentration maxima; signification diagnostique de la polyurie. Presse méd., Par., 1911, xix, 245–249.—**Hirschfeld** (F.) Beobachtungen bei einem Fall von Diabetes insipidus. Beitr. z. wissensch. Med. u. Chem. Festschr . . . Ernst Salkowski, Berl., 1904, 187–197.—**Johnson** (F.) Diabetes insipidus. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911–12, x, 590–595.—**Kahlmeter** (G.) [A case of diabetes insipidus with a tendency to sodium chloride retention.] Hygiea, Stockholm, 1922, lxxxiv, 103.—**Kolossow** (G. A.) Zur Frage des Diabetes insipidus. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 169; 219.—**Lichtwitz** (L.) & **Stromeyer** (F.) Untersuchungen über die Nierenfunktion: die Funktion der Niere im Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxvi, 127–144.—**Lortat-Jacob** (L.) Diagnostic clinique de la polyurie essentielle de l'adulte ou diabète insipide vrai. Médecine, Par., 1921–2, iii, 784–789.—**Lortat-Jacob** (L.) & **Turpin.** La polyurie essentielle ou diabète insipide vrai. Ann. de méd., Par., 1922, xii, 480–512.—**Meyer** (E.) Ueber Diabetes insipidus und andere Polyurien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiii, 1–70. ———. Ueber Diabetes insipidus. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1910, xiii, Ergnzngsbd. ii, 271–292.—**Meyer** (E.) & **Meyer-Bisch** (R.) Beitrag zur Lehre vom Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921, cxxxvii, 225–233.—**Motzfeldt** (K.) Diabetes insipidus. Endocrinology, Glendale, Cal., 1918, ii, 112–121.—**Nicolaysen** (L.) Diabetes insipidus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, 5. R., xv, 1184–1209.—**Oehme** (C.) Zur Lehre vom Diabetes insipidus. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1919, ix, 251–261. *Also* [Abstr.]: Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 749.—**Paolini** (R.) Sopra un caso di poliuria essenziale. Gior. di med. prat., Livorno, 1923, v, 8–12.—**Preston** (J. W.) Notes on diabetes insipidus; with report of cases. West Virg. M. J., Wheeling, 1914, ix, 80–82.—**Pfibram** (E.) Klinische Beobachtungen bei 10 Fällen von Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxvi, 197–232.—**Richter** (G.) Diabetes insipi-

Diabetes *insipidus.*

dus. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 308–313.—**Robison** (J. A.) A profound case of diabetes insipidus. Illinois M. J., Springfield, 1904, vi, 699–701.—**Schnabel** (T. G.) & **Gerhard** (A. H.) A case of diabetes insipidus. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 812–815.—**Segallow** (E. J.) Zur Frage des sogenannten Diabetes insipidus. Folia urolog., Leipz., 1907, i, 274–292.—**Seiler** (F.) Ueber das Wesen des Diabetes insipidus. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1907, lxi, 1–31.—**Staffieri** (D. M.) Un caso de diabetes insipida; con sindroma de insuficiencia hipofisiaria. Rev. méd. del Rosario, 1922, xii, 164–173.—**Stenström** (T.) Om diabetes insipidus. Lunds läk.-sällsk. förh., Stockholm, 1915–16, 101–122. *Also:* Allm. sven. läkartidn., Stockholm, 1916, xiii, 876; 893.—**Strubell** (A.) Ueber Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxii, 89–119.—**Tallqvist** (T. W.) Untersuchungen über einen Fall von Diabetes insipidus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, xlix, 181–192.—**Veil** (W. H.) Ueber die Wirkung gesteigerter Wasserzufuhr auf Blutzusammensetzung und Wasserbilanz; Beitrag zur Kenntnis der Polydipsie und des Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1916, cxix, 376–436.—**Weir** (J. E.), **Larson** (E. E.) & **Rowntree** (L. G.) Studies in diabetes insipidus, water balance, and water intoxication. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 306–300.—**Winckelmann.** Ueber den Diabetes insipidus. Med. Klin., Berl., 1907, ii, 1005–1007.

Diabetes *insipidus* (*Causes and pathology of*).

See, also, **Diabetes** *insipidus* (*Hereditary*); **Diabetes** (*Pituitary*); **Diabetes** *insipidus* (*Traumatic*); **Diabetes** *insipidus and syphilis*; **Pituitary** *gland* (*Diseases of*); **Pituitary** *gland* (*Tumors of*).

Barabo (T. [K.]) *Ueber Diabetes insipidus mit Infantilismus. 8°. *München*, 1914.

Desoutter (R.) *Étude sur le fonctionnement rénal au cours de la polyurie hypophysaire. 8°. *Paris*, 1921.

Dziembowski (S.V.) *Ueber den ursächlichen Zusammenhang zwischen Hypophysis cerebri und Diabetes insipidus. 8°. *Breslau*, 1914.

Ellern (H.) *Beitrag zum ätiologischen Studium des Diabetes insipidus. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1912.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cix, 85–111.

Fleurot (P.) *Relations entre le diabète insipide et l'hypophyse. 8°. *Paris*, 1914.

La Croix (J.-J.) *Contribution à l'étude du diabète insipide; ses rapports avec les infections. 8°. *Paris*, 1904.

Arnstein (A.) Hypophysäre Polydipsie. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 928.—**Aschner** (B.) Hypophyse und Diabetes insipidus. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 81.—**Bálint** (R.) Beiträge zur Aetiologie des Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2379–2381.—**Bauer** (J.) & **Aschner** (Berta). Die Pathogenese des Diabetes insipidus. Wien. Arch. f. inn. Med., 1920, i, 297–334.—**Benario** (J.) Zur Pathologie und Therapie des Diabetes insipidus. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1768–1771.—**Berge** (A.) & **Schulmann** (E.) The rhythm of hypophysary polyuria. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 454–456.—**Camus** (J.) & **Roussy** (G.) Polyurie par lésion de la région opto-pédonculaire de la base du cerveau; mécanisme régulateur de la teneur en eau de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 773–778. ——. ——. Localisation anatomique à la base du cerveau des lésions qui provoquent la polyurie chez le chien. *Ibid.*, 877–880. ——. ——. Le diabète insipide; son origine infundibulo tubérienne. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 332–337.—**Ceconi** (A.) Ipofisi e diabete insipido. Minerva med., Torino, 1922, ii, 625–631.—**Cushing** (H.) Concerning diabetes insipidus and the polyurias of hypophysial origin. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 901–910, 1 ch. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 23–50, 1 pl.—**Domagk** (G.) Hypophysentumor und Diabetes insipidus. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 124.—**Elsner** (G.) Ueber die Beziehungen des Diabetes insipidus zur Hypophyse und dem übrigen Centralnervensystem. Therap. d. Gegenw. Berl. & Wien, 1916, xviii, 289–298.—**Eno** (H.) Diabetes insipidus; report of a case of probable tuberculous pathogenesis. Proc. Canal Zone M. Assoc., 1912, v, pt. 1, 19–22.—**Finkelnburg** (R.) Ueber das Konzentrationsvermögen der Niere bei Diabetes insipidus nach organischen Hirnerkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 33–51.—**Frank** (E.) Ueber Beziehungen der Hypophyse zum Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 393–397. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1912, Bresl., 1913, ii, pt. 2, 18–32. [Discussion], pt. 1, 11.—**Gaujoux** (E.) &

Diabetes *insipidus* (*Causes and pathology of*).

Delmas (P.) Des polyurics insipides; essai de classification pathogénique. Montpel. méd., 1907, xxv, 457; 481.—**Grober** (J.) Diabetes insipidus mit zerebralen Herdsymptomen. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1633–1636.—**Grundmann.** Ueber eine neue Theorie des Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 743–747.—**Günther** (H.) Anhidrosis und Diabetes insipidus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxviii, 53–63.—**Hann** (F.) [Significance of alterations of the hypophysis in diabetes insipidus.] Orvostud. értek, gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1917, ú. f., xviii, 104–140.—**Hecht** (E.) Zum Wesen des Diabetes insipidus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1920, xe, 126–145.—**Jewett** (D. B.) Hypophyseal disease as related to diabetes insipidus; with report of 2 cases. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 242–245.—**Kahlmeter** (G.) [Contribution to the knowledge of diabetes insipidus and its behaviour to hypophysis.] Hygiea, Stockholm, 1914, lxxvi, 1073–1100.—**Kennaway** (E. L.) & **Mottram** (J. C.) Observations upon 2 cases of diabetes insipidus; with an account of the literature relating to an association between the pituitary gland and this disease. Quart. J. Med., Oxford, 1918–19, xii, 225–258.—**Kidd** (L. J.) Diabetes insipidus and infantilism. Lancet, Lond., 1914, i, 645.—**af Klercker** (K. O.) [The correlation of diabetes insipidus and functional disorders of the pituitary gland.] Allm. sven. läkartidn., Stockholm, 1916, xiii, 909–918.—**Krikortz** (G.) [Brief report on a case of diabetes insipidus probably of hypophyseal origin.] Hygiea, Stockholm, 1915, lxxvii, 49–53.—**Lamy** (H.) & **Mayer** (A.) Concentration moléculaire du sang et de l'urine au cours de la polyurie produite par injections de sucres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 224–226.—**Larson** (E. E.), **Weir** (J. F.) & **Rowntree** (L. G.) Studies in diabetes insipidus, water balance, and water intoxication. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1921, xxxvi, 409–439.—**Luzzatto** (A. M.) Diabete insipido da emorragia nella neuroipofisi e nel peduncolo ipofisario. Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 405–421. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 94.—**Mamrot** (A.) Diabète insipide, dystrophies générales avec prédominance aux organes génitaux; ensemble symptomatique lié à une insuffisance hypophysaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1913, xvi, 927–934.—**Marañón.** Diabetes insípida, en un muchacho en el que una bala había lesionado la hipofisis. An. r. Acad. de med., Madrid, 1918, xxxviii, 272–300.—**Marie** (P.) & **Boutier** Diabète insipide avec infantilisme. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, 555–560.—**Marinesco** (G.) Un cas de diabète insipide dépendant d'un glio-sarcome du plancher de 4e ventricule. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliv, 113. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 246.—**Mayer** (A.) & **Ratheny** (F.) Modifications histologiques du rein au cours des polyuries répétées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 134–136.—**Meyer** (E.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Pathologie und Therapie des Diabetes insipidus. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh., Halle a. S., 1913–14, v, 1–58.—**Moreschi** (C.) Sulla patogenesi del diabete insipido. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. med., 97–118.—**Oehme** (C.) Ueber das Wesen des Diabetes insipidus. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 861–864.—**Orlandi** (N.) Sopra un caso di diabete insipido con sindrome di insufficienza pluriglandolare endocrina. Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 634–646.—**Reichardt** (M.) Der Diabetes insipidus, Symptom einer Geisteskrankheit? Arb. a. d. psychiat. Klin. zu Würzburg, Jena, 1908, 2. Hft., 49–94.—**Riely** (L.) Diabetes insipidus or hypo-physeal polyuria. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1921, xiv, 376.—**Römer** (C.) Die Beziehungen zwischen der Funktion der Hypophysis cerebri und dem Diabetes insipidus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 108–111.—**Rosenthal** (A.) Zur Pathologie der Sekretionen bei Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1265–1267.—**Salmon** (A.) Il diabete insipido: studio su la sua patogenesi. Studium Napoli, 1922, xii, 263–274. *Also*, Reprint.—**Scabia** (L.) La poliuria semplice è sempre l'espressione di un fatto degenerativo. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1899, iv, 311–315.—**Schiff** (A.) Zur Theorie des Diabetes insipidus. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 2351.—**Schwenkenbecher** (A.) Ein Beitrag zum ätiologischen Studium des Diabetes insipidus. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2564–2568.—**Segaloff** (E.) [Connection between polyuria, diabetes mellitus, and Addison's disease.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1903, ii, 1097; 1126; 1154.—**Silvestri** (T.) Del diabete insipido con speciale riguardo all' etiologia e patogenesi. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 91; 120. ——. Diabete insipido e pubertà. *Ibid.*, 1921, xxxvii, 412–415.—**Simmonds** (M.) Hypophysis und Diabetes insipidus. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 127.—**Stelger** (O.) Ueber einen Fall von Diabetes insipidus und seine Beziehungen zur inneren Sekretion resp. zum erweiterten Vagussystem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxxviii, 1869–1872.—**Stenström** (T.) [The pathogenesis of diabetes insipidus.] Lunds läk.-sällsk. förh., Stockholm, 1916–17, 206–216.—**Veil** (W. H.) Ueber intermediäre Vorgänge beim Diabetes insipidus und ihre Bedeutung für die Kenntnis vom Wesen dieses Leidens. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xci, 317–380. ——. Diabetes insipidus; its pathogenesis and therapeutics. Endocrinology, Los Angeles, 1922, vi, 365–382.—**Vanysek** (F.)

Diabetes *insipidus* (*Causes and pathology of*).

[Diabetes insipidus as an affection of the tissues.] Časop. lék. česk., Praha, 1922, lxi, 1113.—**Verstraete & Sablé** (F.) Sur un cas de diabète insipide coexistant avec des lésions anciennes du corps strié et suivi de tuberculose pulmonaire. J. de sc. méd. de Lille, 1908, i, 278–284.—**Villa** (L.) Contributo alla conoscenza dei rapporti fra diabete insipido e ipofisi. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. Med., 438–450.—**Weber** (F. P.) & **Schmidt** (H.) A case of diabetes insipidus with a peculiar necropsy finding in the posterior lobe of the pituitary body. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cliı, 892–898. *Also*, Reprint.—**Whipham** (T. R.) Diabetes insipidus with infantilism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914–15, viii, Sect. Stud. Dis. Child., 10.—**Winslow** (K.) Pituitary polyuria or diabetes insipidus. Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 16.

Diabetes *insipidus* (*Complications and sequelæ of*).

Kaufmann (K.) *Ueber Blasenerweiterung bei Diabetes insipidus. 8°. *Giessen*, 1917.

List ([H.] A.) *Ueber die bei Diabetes insipidus vorkommende Harnblasenerweiterung. 8°. *Giessen*, 1920.

Bonsfield (S.) Two cases of diabetes insipidus, with primary optic atrophy. St. Barth. Hosp. Rep. 1900, Lond., 1901, xxxvi, 235–242.—**Brayton** (A. W.) The cutaneous manifestations in diabetes insipidus; reports of 3 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 377–379.—**Carter** (A. H.) A case of acute diabetes insipidus with fatal coma. Lancet, Lond., 1904, ii, 588.—**Cherry** (P. T. S.) A case of diabetes insipidus and chronic hydrocephalus. Australas M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 302.—**Ebstein** (E.) Ueber Eunuchoidismus bei Diabetes insipidus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 441–454.—**Evans** (G.) & **Wallis** (R. L. M.) Diabetes insipidus complicated by intermittent glycosuria. Lancet, Lond., 1921, i, 70–72.—**Foerster** (A.) Diabetes insipidus im Anschluss an Meningitis serosa. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 694–696.—**Friedländer.** Psychoneurose und Diabetes insipidus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1910, iii, Orig., 581–586.—**Hock** (A.) Enuresis und Diabetes insipidus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1900, xxxv, 398–400. *Also:* Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 313–315.—**Pichler** (K.) Ein Fall von Diabetes insipidus bei Ependymitis diffusa am Boden der Rautengrube. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1903, xxiv, 745–750.—**Posner** (C.) Diabetes insipidus und Blasenlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 438–440. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1901), 1903, 86–92.—**Sequeira** (J. H.) Diabetes insipidus with papular and nodular xanthomata. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Dermat. Sect., 262. *Also:* Brit. J. Dermatol., Lond., 1914, xxvi, 332.—**Stoewer** (P.) Neuritis und Iridozyklitis bei Diabetes insipidus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, ii, 624–626.—**Strauss** (H.) Diabetes insipidus und Entwicklungshemmung, nebst Bemerkungen zur Differentialdiagnostik des Diabetes insipidus. Folia urolog., Leipz., 1911, vi, 389–395.—**Stuber** (B.) Ueber Diabetes insipidus, zugleich ein Beitrag zur Entstehung des Kochsalzfiebers. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 394–401.—**Tölken.** Ein Fall von Erysipel bei Diabetes insipidus. Internat. Beitr. z. inn. Med. [Leyden], Berl., 1902, ii, 97–102.

Diabetes *insipidus* (*Experimental*).

Albarran (J.) De la polyurie expérimentale. Ass. franç. d'urol. Proc.-verb. 1903, Par., 1904, vii, 706–720.—**Bailey** (P.) & **Bremer** (F.) Experimental diabetes insipidus. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 773–803. ——— ———. Experimental diabetes insipidus and genital atrophy. Endocrinology, Glendale, Cal., 1921, v, 761.—**Camus** (J.) & **Roussy** (G.) Polyurie expérimentale permanente (diabète insipide). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 764. ——— ———. Diabète insipide expérimental et atrophie génitale. *Ibid.*, 901.—**Finkelnburg** (R.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über Diabetes insipidus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, li, 345–377.—**Galan** (J.-C.) Polyurie cérébrale chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1357.—**Hanchett** (McM.) Experimental lesions of the hypophysial; region and polyuria. Proc. Inst. Med., Chicago, 1919–21, iii, 202–208. ———. Experimental polyuria. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 685–697.—**Kusnetzky** (D. P.) Ueber experimentelle Polyurie. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1908, ii, 503–513.—**Legueu** (F.) & **Lagarde** (de B.) Critique de la polyurie expérimentale. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1912, ii, 461–472.—**Matthews** (S. A.) Experimental diabetes insipidus in dogs. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xv, 451–457.—**Oehme** (C.) & Margarethe). Zur Lehre vom Diabetes insipidus; nach experimentellen Untersuchungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, cxxvii, 261–299.—**Pirondini** (E.) Contribution clinique à l'étude de la polyurie expérimentale. J. d'urol. méd. et chir., Par., 1914, v, 461–500.—**Towne** (E. B.) The so-called permanent polyuria of experimental diabetes insipidus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 306–308.—**Veil** (W. H.) Die Beziehungen der experimentellen Piqûre-Polyurie zum Diabetes insipidus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 558. *Also:* München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 616. ———. Die Beziehungen der experimentellen Polyurie durch Piqûre zum Diabetes insipidus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 134–136.

Diabetes *insipidus* (*Hereditary and familial*).

Hirschon (C. M.) *Diabetes insipidus bei Mutter und Tochter. 8°. *München*, 1909.

Weil (A.) *Ueber die hereditäre Form des Diabetes insipidus. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1908.

Also, in: Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciii, 180–290, 1 pl.

Ehrmann (R.) Familiärer Diabetes insipidus bei 3 geistig zurückgebliebenen Kindern. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 496.—**Janzen** (E.) & **Broekman** (J.) [A case of hereditary diabetes insipidus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, pt. 1, 2519–2531.—**Lichtwitz.** Ueber einen Fall von angeborenem Diabetes insipidus kombiniert mit nach Insolation hinzugetretener Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1887.

Diabetes *insipidus* (*Hysterical and neurogenous*).

See, also, **Hysteria** (*Manifestations of*); **Nervous** *system* (*Diseases of*).

Eckert (K.) *Ueber einen mit pseudostenocardischen Anfällen und Mitralstenose kombinierten Fall von periodischem Diabetes insipidus auf hysterischer Grundlage. 8°. *Halle a. S.*, 1904.

Brown (W. L.) Diabetes insipidus and circulatory diseases in relation to the sympathetic. Lancet, Lond., 1919, i, 965–970.—**Ewart** (W.) [A case of diabetes insipidus directly traceable to the effect of sudden emotion, and remarkable also for the marked amelioration of the symptoms by the use of carbonic acid.] Practitioner, Lond., 1899, lxii, 44.—**Meirelles** (E.) Polyuria nervosa ou diabetes insipido. Tribuna med., Rio de Jan., 1909, xv, 227–232.—**du Mesnil.** Fall von Diabetes insipidus auf nervöser Basis. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1902–3, xi, 150.—**Moussous** (A.) Polyurie nerveuse chez une fillette de 8 ans. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 835.—**Rimbaud** (L.) & **Roger** (H.) Polyurie nerveuse. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 93; 97. *Also:* Prov. méd., Par., 1909, xx, 36–38.—**Terrien.** Du diabète insipide hydrurique de nature hystérique. Anjou méd., Angers, 1903, x, 45; 107.

Diabetes *insipidus* (*Metabolism in*).

See, also, **Metabolism** (*Aqueous*).

Barach (J. H.) Nocturnal polyuria. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 551–555.—**Courmont** (P.) Le diabète insipide hyperchlorurique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1907, vi, 207–209. *Also:* Lyon méd., 1907, cix, 72.—**De Grazia** (F.) Ricerche di ricambio nel diabete insipido. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1907, vi, 369–373. *Also:* Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 794–797.—**Edsall** (D. L.) The carbohydrates of the urine in diabetes insipidus. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxi, 545–551. *Also*, Reprint.—**Ferrannini** (A.) Il ricambio anomalo del cloro nel diabete insipido. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 138–141. ———. Il diabete insipido come anomalia del ricambio. Policlin., Roma, 1902, ix, sez. med., 601–624.—**Forschbach & Weber.** Beobachtungen über die Harn- und Salz-Ausscheidung im Diabetes insipidus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 221–239.—**Goldberg** (J.) & **Hertz** (R.) L'élimination des chlorures dans la polyurie simple et l'influence du bicarbonate de soude sur cette élimination. Rev. de méd., Par., 1913, xxxiii, 91–110.—**Goodall** (H. W.) Metabolism studies in a case of diabetes insipidus. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 788–791.—**Gorke** (H.) Zur Frage der Pathogenese und der Stoffwechselvorgänge beim Diabetes insipidus mit besonderer Berücksichtigung der chemischen Untersuchungen des Blutes. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920, xxvi, 365–398.—**Lichtwitz.** Ueber die Differentialdiagnose zwischen Diabetes insipidus und anderen Polyurien. München. Med. Wchnschr., 1918, lxv, 575.—**Poisot** (M.) Polyurie essentielle améliorée par la déchloruration. Rev. méd., Par., 1908, xxviii, 387–394.—**Rabinowitch** (I. M.) Metabolic studies on a case of diabetes insipidus. Arc. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 355–366.—**Rosenbloom** (J.) & **Price** (H. T.) A metabolism study of a case of diabetes insipidus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 53–60. *Also*, Reprint.—**Rossi** (A.) Contributo al ricambio, alla patogenesi ed all' uropoiesi del diabete insipido. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. med., 101; 182.—**Settl** (G.) Sull' eliminazione nella polisarcia dei vari componenti azotati dell' urina, e sui loro rapporti con l'azoto totale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1909, xxx, 113–

Diabetes *insipidus* (*Metabolism in*).

119.—**Strauss** (H.) Zur Kenntnis des Wasserstoffwechsels bei Diabetes insipidus. Ztschr. f. exper., Path. u. Therap., Berl., 1905, i, 408–418.—**Vannini** (G.) Ueber den Stoffwechsel bei Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1900, xxxvii, 638–642.—**Veil** (W. H.) Ueber die Auslösung intermediärer Kochsalzverschiebungen vom Zentralnervensystem aus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1920, lxxxvii, 189–200.—**Williams** (J. R.) Diabetes insipidus; a metabolic study of pituitary administration. Endocrinology, Glendale, Cal., 1917, i, 312–325.

Diabetes *insipidus* (*Pituitary*).

See **Diabetes** (*Pituitary*).

Diabetes *insipidus* (*Syphilitic*).

See **Diabetes** *insipidus and syphilis.*

Diabetes *insipidus* (*Traumatic*).

See, also, **Head** (*Wounds and injuries of*).

Epstein (H. J.) *Diabetes insipidus nach Trauma. 8°. *Leipzig*, 1915.

Lux (F.) *Diabetes insipidus nach Kopftrauma. 8°. *Borna-Leipzig*, 1910.

Zenker (F.) *Diabetes insipidus und Trauma. [Leipzig.] 8°. *Weissenfels*, 1919.

Arena (G.) Poliuria simplex traumatica. Mondo med., Roma, 1919–20, i, 50–55.—**Arredondo.** Diabetes insípida de origen traumatico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1917, cxvi, 460: cxvii, 379–381.—**Beutter.** Diabète insipide survenu à la suite d'un traumatisme crânien. Loire méd., St.-Etienne, 1912, xxxi, 223–226.—**Borszéky** (K.) Diabetes insipidus nach Basisfraktur und Commotio cerebri. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1901, xxxi, 716–726.—**Cardarelli** (A.) Un caso di poliuria simplex traumatica. Studium, Napoli, 1915, viii, 127–130.—**Catterina.** Trauma cranico; diabete insipido, trapanazione; guarigione. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. chir., 181–188.—**Fleig** (C.) & **Jeanbrau** (E.) La sécrétion urinaire globale et la sécrétion comparée des deux reins dans le diabète nerveux insipide traumatique; essai de traitement. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1908, x, 89–97.—**French** (H.) & **Ticehurst** (C. B.) A note upon the relation of traumatic diabetes insipidus to glycosuria. Tr. Clin. Soc. Lond., 1905–6, xxxix, 117–122. *Also:* Guy's Hosp. Rep., Lond., 1906, 3. s., xlv, 153–159.—**Graham** (E. A.) Diabetes insipidus as a sequel to a gunshot wound of the head. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 529–531.—**Kleeblatt** (F.) Diabetes insipidus nach Schädelverletzungen. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 915–919.—**Lange** (J. C.) Two cases of polyuria following an identical traumatism. Penn. M. J., Pittsburg, 1904–5, viii, 162–164.—**Mohr** (H.) Dauernder Diabetes insipidus nach Schädelgrundbruch. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1912, xix, 362.—**Pascheff** (C.) Preliminary communication on injury as a cause of diabetes insipidus with bitemporal hemianopia. Brit. J. Ophth., Lond., 1922, vi, 549–554.—**Schümann** (E.) Ueber die traumatische Polyurie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxi, 904–923.—**Severi** (A.) Sopra un caso di diabete insipido traumatico. Riv. di diritto e giur. . . . s. infortuni d. lavoro, Modena, 1902, iv, 204–213.—**Thalwitzer** (F.) Diabetes insipidus post trauma. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1904, xi, 349–351.

Diabetes *insipidus* (*Treatment of*).

Kumpiess (K.) *Beeinflussung der Diurese durch Narkotica. Untersuchungen an einem Kranken mit Diabetes insipidus und beim Normalen. [Königsberg.] 8°. *Berlin*, 1913.

Steinberg (M. W.) *Zur Pathologie und Therapie des Diabetes insipidus. 8°. *Zürich*, 1917.

von Alfthan (K.) Ueber das thierische Gummi Landwehr's bei Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 162.—**Ascoli** (G.) Sulla diuresi nel diabete insipido. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 385–400.—**Barker** (L. F.) & **Hodge** (Mary). On the control of diabetes insipidus by means of hypophyseal extract in a multiglandular endocrinopathy (thyreo-hypophyseo-genital syndrome). Endocrinology, Glendale, Cal., 1917, i, 427–432. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxviii, 355.—**Barker** (L. F.) & **Mosenthal** (H. O.) On the control of the symptoms of diabetes insipidus by subcutaneous injections of extracts of the hypophysis cerebri (pars posterior and pars intermedia). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1917, xxxii, 233–254.—**Berge** (A.) & **Paguiez** (P.) A propos des injections d'extrait hypophysaire dans le diabète insipide. Bull. et mém. Soc. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 633.—**Blumgart** (H. L.) The antidiurctic effect of pituitary extract applied intranasally in a case of diabetes insipidus. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 508–514.—**Boari** (E.) Sulla dietetica ipoclorurata nel diabete insipido. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 1063.—**Bullowa** (J. C. M.) Observations on the treatment of diabetes insipidus with infundin. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 127.—**Cammidge** (P. J.) Complete recovery from diabetes insipidus. Practitioner, Lond., 1920, cv, 244–247.—**Christie** (C. D.) & **Stewart** (G. N.) Study of a case of diabetes insipidus with special reference to the mechanism of the diuresis and on the action of pituitary extract on it. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 10–23. *Also,* Reprint.—**Clausen** (S. W.) The effect of injections of pituitary solution on the urinary output in a case of diabetes insipidus. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xvi, 195–204. *Also,* Reprint.—**Davidson** (M.) The antidiuretic effect of pituitary extract in diabetes insipidus. Lancet, Lond., 1920, ii, 401.—**Démètre** (P. E.) Sur l'action thérapeutique de la pituitrine dans le diabète insipide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 308–314.—**Eisner** (G.) Ueber die hemmende Beeinflussung der Polyurie beim Diabetes insipidus durch Hypophysenhinterlappenextrakte. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1916, cxx, 438–459.—**Falta** (W.) Drei Fälle von Diabetes insipidus mit Pituitrin behandelt. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 1861–1863. *Also* [Abstr.]: Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1915, xiv, 85.—**Feilchenfeld** (L.) Ueber die bisherigen Resultate der Behandlung des Diabetes insipidus mit Strychnin-Injektionen. Med. Klin., Berl., 1904–5, i, 64–66.—**Fontana** (V.) L'atropina nel diabete insipido. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 601–603.—**Francesco** (F.) Diabete insipido ed opoterapia ipofisaria. *Ibid.*, 1913, xxxiv, 1135–1139.—**Goldberg** (J.) & **Hertz** (R.) [Secretion of chlorides in diabetes insipidus and the influence of sodium bicarbonate upon it.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1912, xlvii, 210; 235.—**Gooken** (J. B.) Extract of hypophysis cerebri in polyuria. Colorado Med., Denver, 1918, xv, 100–102.—**Graham** (E. A.) Spinal puncture in diabetes insipidus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1498–1500. *Also,* Reprint.—**Graul** (G.) Ueber einen mit Hypophysin-Höchst erfolgreich behandelten Fall von Diabetes insipidus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1095.—**Hanssen** (O.) Om diabetes insipidus og dens behandling med. salt og æggehvidefattig diæt. Nord. Tidsskr. f. Terapi, København., 1911–12, x, 237–244.—**Héresco** (P.) Sur un cas de diabète insipide guéri par une intervention chirurgicale (néphropexie). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 693–696.—**Herrick** (J. B.) Report of a case of diabetes insipidus with marked reduction in the amount of the urine following lumbar puncture. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 1–7.—**John** (Gertrud). Zur Behandlung des Diabetes insipidus. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 366–368.—**Joslin** (E. P.) Diabetes insipidus. Mod. Treatment (Hare) Phila. & N. Y., 1911, ii, 465–467.—**von Kétly** (L.) Ueber die Behandlung des Diabetes insipidus mit Strijchnininjektionen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1906, xlvii, 98–104.—**Kraemer** (C.) Zur Behandlung des Diabetes insipidus mit Hypophysenpräparaten. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 773–775.—**Kroell** (H.) Adrenalin gegen Diabetes insipidus. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 281–283.—**Labbé** (M.) Diabète insipide guéri par le novarsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 1230–1232.—**Leick** (B.) Diabetes insipidus, behandelt mut Strychnin-Injektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1204.—**Lereboullet** (P.) & **Faure-Beaulieu** (M.) Les effets des injections sous-cutanées d'extrait hypophysaire dans le diabète insipide. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 517–521.—**Micklethwaite** (G.) The antidiuretic effect of pituitary extract in diabetes insipidus; with report of a case. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 245.—**Minkowski** (O.) Zur Therapie des Diabetes insipidus. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 4–8.—**Niessen** (W.) Beiträge zum Gebrauche des Amylenhydrates bei Diabetes insipidus. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1900, xxxi, 50–53. *Also:* Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 422.—**Norgaard** (A.) [A case of diabetes insipidus treated with pituitrin.] Hosp.-Tid., København., 1917, 8. R., x, 885; 909.—**Reece.** Case of diabetes insipidus successfully treated by pituitary extract. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 463.—**Rees** (M. H.) & **Olmsted** (W. H.) The use of pituitary extracts by mouth in the treatment of diabetes insipidus. Endocrinology, Glendale, Cal., 1922, vi, 230–234.—**Rodhe** (E.) [A case of diabetes insipidus successfully treated by injections of strychnin.] Hygiea, Stockholm, 1908, 2. f., viii, 1178–1187.—**Rosenbloom** (J.) Control of polyuria in a case of diabetes insipidus; by means of hypophysial extract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1292.—**Rosendorff** & **Unna** Zur Differentialdiagnose und Therapie des Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 377–381.—**Rosenfeld.** Behandlung des Diabetes insipidus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 741.—**Roussy** (G.) Syndrome polyurique traités par l'opothérapie hypophysaire. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 770–772.—**Rudisch** (J.) A case of diabetes insipidus cured by suggestion. Mt. Sinai Hosp. Rep., N. Y., 1899 & 1900, ii, 18–22.—**Salomon** (H.) Ueber Versuche therapeutischer Leberbestrahlung bei Diabetes. Therap. Monatsh., Berl., 1918, xxxii, 356–359.—**Souques, Alajouanine** & **Lermoyez** (J.) Sur un cas de diabète insipide et sur les actions des extraits de lobe postérieur d'hypophyse. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 766–770.—**Spaether** (J.) Ein Beitrag zur Auffassung des Diabetes insipidus und zu seiner Behandlung mit Strychnin. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1011–1015.—**Stein** (B.) Beitrag zur Behandlung des Diabetes insipidus. München.

Diabetes *insipidus (Treatment of).*

Med. Wchnschr., 1904, li, 1606–1608.—**Steinberg.** Ueber die Behandlung des Diabetes insipidus. *Ibid.*, 1917, lxiv, 112.—**Strauss** (H.) Ueber die Diätbehandlung des Diabetes insipidus und ähnlicher Polyurien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1961–1963. *Also:* Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1913, 5. s., 111–119. ———. Zur Organotherapie bei Diabetes insipidus. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1919, xviii, 165–170.—**Thörner** (W.) Diabetes insipidus nach Trauma, erfolgreich mit Pituglandol behandelt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 280–282.—**Tucker** (J.) Immediate recovery from early diabetes insipidus after lumbar puncture; report of a case. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 668–675.—**Urechia** (C. I.) & **Alexandrescu-Dersca** (C.) Diabète insipide traité par la pituitrine et le pituglandol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 191–195.—**Vaphiadès** (A.) Un cas de diabète insipide guéri par des injections mercurielles. Rev. de méd., Par., 1907, xxviii, 297.—**Varanini** (M.) L'adrenalina in un caso di diabete insipido. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 637.—**Villaret** (M.) & **Saint-Girons** (F.) Diabète insipide et opothérapie hypophysaire. Rev. Neurol., Par., 1922, xxix, 772–774.—**de Vries Reilingh** (D.) Over de behandeling van diabetes insipidus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. Afd., 738–747.

Diabetes *insipidus in children.*

See, also, **Children** (*Diseases of*).

Dramoff (B.) *Zur Kasuistik des Diabetes insipidus im Kindesalter. 8°. *Berlin*, 1900.

Sahut (R.) *De la polyurie essentielle chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1908.

Tzarkies (*Mlle.* Soura Bascha). *Diabète insipide et hypoazoturie chez l'enfant. 8°. *Montpellier*, 1913.

Allaria (G. B.) & **Rovere** (G.) Ricerche sulla funzione renale in un ragazzo rachitico affetto da diabete insipido. Rassegna di terap., Torino, 1908, 546–553.—**Ausset** (E.) Un cas de diabète insipide chez un enfant de 4 ans; éruption xanthélasmique (?) généralisée concomitante. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 150–155.—**Baumel** (L.) Contribution à l'étude du diabète insipide chez l'enfant. Montpel. méd., 1904, xviii, 469–475, 1 pl.—**Bender** (P. B.) A case of diabetes insipidus in a child 2 years of age. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 31–34.—**Cowle** (D. M.) A case of diabetes insipidus in a girl of 10 years from the standpoint of endocrinal involvement. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 194–198. *Also*, Reprint.—**Di Giorgio** (G.) Diabete insipido in bambini tubercolotici. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 153.—**Funaioli** (G.) Poliuria estiva infantile. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 189.—**Gaylor.** Ueber das Zustandekommen der Wachstumsstörungen bei Diabetes insipidus des Kindes. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxi, 356–366.—**Gentile** (D.) Il diabete insipido essenziale nei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 911.—**Mamlnoff** (A. Y.) [Diabetes insipidus in a child.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1913–14, i, 238.—**Mensi** (E.) Diabete insipido infantile. Minerva med., Torino, 1922, ii, 813–828.—**Moffett** (R. D.) & **Greenberger** (M.) Diabetes insipidus in children. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 487–495. *Also*, Reprint.—**Newmark** (L.) A case of infundibular tumor in a child causing diabetes insipidus with tolerance of alcohol. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 550–563. *Also*, Reprint.—**Rathery.** Diabète insipide datant de l'enfance. Clinique, Par., 1914, ix, 130–133.—**Relsz** (E.) [Treatment of diabetes insipidus in childhood.] Gyógyászat, Budapest, 1912, lii, 394–396.—**Rist** (E.) Un cas de diabète sucré à évolution suraiguë chez un enfant de 11 ans. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 374.—**Romeo** (A.) Un caso de diabetes insípida infantil. Rev. clín. de Madrid, 1909, ii, 57–60.—**Weber** (F. P.) Diabetes insipidus in a boy with positive Wassermann's reaction; remarks on polyuria in children and infantilism. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 211–214. *Also*, Reprint.

Diabetes *insipidus and diabetes mellitus.*

Cardarelli (A.) Due casi di diabete insipido trasformati in diabete mellito. Boll. d. clin., Milano, 1903, xx, 199–205.—**D'Amato** (L.) Due casi di diabete insipido trasformati in diabete mellito. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 2, 411–415.—**Ellis** (A. G.) The relations between diabetes insipidus and diabetes mellitus. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905–6, xxvi, 319–323. *Also:* Med. Exam. & Pract., N. Y., 1906, xvi, 136–138.—**Helberg** (K. A.) Ein Fall von gleichzeitigem Diabetes insipidus und Diabetes mellitus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxiii, 319–324.—**Kuhn** (P.) Ueber den Zusammenhang von Diabetes insipidus und mellitus. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 103.—**Lewin** (C.) Zur Frage des Zusammenhangs des Diabetes mellitus und Diabetes insipidus. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 133–136. *Also:* Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1920, xlv, 241; 265.—**Munk** (J.) [Diabetes mellitus and diabetes insipidus.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1921, x, 253–268.—**Pignatti Morano** (G.) Diabete insipido trasformatosi poscia in mellito e ipertrofia della prostata. Riforma med., Roma, 1902, xviii, pt. 3, 724; 734.—**Rathery.** Les deux diabètes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 260–262.

Diabetes *insipidus in pregnancy.*

See, also, **Pregnancy** (*Complications of*).

Ballerini (G.) Per la genesi del diabete insipido e delle poliurie gravidiche. Folia gynaec., Pavia, 1921, xiv, 97–119.—**Chavane & Faure-Miller** (R.) Diabète insipide et grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1900, iii, 400–409.—**Gentill** (A.) L'ipofisi in rapporto all'aumentata diuresi ed al cosi detto diabete insipido della gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1917, xxxix, 173–200.—**Novak** (J.) Diabetes insipidus in graviditate. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 107–109.—**Vinay** (C.) Diabète insipide et grossesse. Lyon méd., 1898, lxxxix, 397–407.

Diabetes *insipidus and syphilis.*

Grünbaum (C. S.) *Diabetes insipidus und Syphilis. 8°. *Leipzig*, 1903.

Antoine. Diabète insipide et syphilis. Arch. méd. d'Angers, 1913, xvii, 147–152.—**Arnozan.** Diabète insipide d'origine syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 165–169.—**Bergmann** (H.) Ein Fall von Diabetes insipidus auf luetischer Basis. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1921, lxxiii, 918–920.—**Covisa** (J.) Un caso de diabetes insipida de origen sifilítico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1918, cxviii, 246.—**Foix, Alajouanine & Dauptain.** Diabète insipide syphilitique avec hémianopsie bitemporale et crises de narcolepsie; rétrocession des symptômes associés par le traitement spécifique; persistance de la polyurie insipide. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 763–766.—**Hedén** (K.) [Case of diabetes insipidus in a syphilitic.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1917, xliii, 625–630.—**Laignel-Lavastine.** Diabète insipide, chez un syphilitique, amélioré après traitement spécifique. Rev. neurol., Par., 1914, xxii, 481–486.—**Lhermitte** (J.) La polyurie infundibulaire; le diabète insipide syphilitique. Ann. de méd., Par., 1922, xi, 89–127.—**Lomovitski** (L. F.) [Diabetes insipidus following syphilitic basilar meningitis.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Kharkov, 1907, xiv, 159.—**Lurye** (Yu. N.) [Diabetes insipidus following syphilis.] *Ibid.*, Mosk., 1913, xxv, 438–441.—**Weber** (F. P.) Diabetes insipidus in a boy with positive Wassermann reaction. Tr. M. Soc. Lond., 1911–12, xxxv, 380.

Diabetes mellitus; cause and treatment with special reference to trypsogen. 3. ed. 64 pp. 8°. *New York, G. W. Carnrick Co.*, 1915.
Metabolism Monograph Series, No. 1.

Diabetes mellitus; its treatment and cure. Clinical reports by Stucky, Dixon, Stern, Beck, Hickey, Haines, Bishop, Goldstein, Williams, Sheridan, Barney, Glass, Floyd, Sour, McIntyre. 26 pp. 8°. [*New York*, 1901.]

Diachylon.

Hall (A. J.) Diachylon as an abortifacient. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xix, Forens. Med., pt. 2, 73–80.—**Hall** (A. J.) & **Wrangham** (W.) Diachylon or duty; a call to action. [Diachylon as an abortifacient.] Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1296.—**Stones** (G. J.) Diachylon as an abortifacient. *Ibid.*, 1905, ii, 130.

Diacono (Hector). *Contribution à l'étude des méthodes de diagnostic urologique de la fièvre typhoïde; la typho-uro-réaction; nouvelle méthode biologique de diagnostic urologique de la fièvre typhoïde. 92 pp., 2 pl. 8°. *Montpellier*, 1917, No. 102.

Diaconoff (Lydie). *Recherches expérimentales sur l'action physiologique de la triglycine. 28 pp. 8°. *Lausanne*, 1916.

Diaetás es physikai gyógitómódok. 1903–7. fol. *Budapesti.*

Diätblock zum Gebrauch in der ärztlichen Praxis; chronische Nieren- und Herzleiden. 34 l. obl. 16°. *Heilbronn, J. Determann*, [1897].

Diätetische Kochkunst. I. Gelatinespeisen. Unter Mitwirkung der Fachmänner der internationalen Kochkunst. Hrsg. von Wilhelm Sternberg. xi, 113 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1908.

Diätvorschriften und Kochrezepte zum Gebrauch für die Krankenkassenpraxis. Hrsg. vom Verein für freie Arztwahl zu Stuttgart. 181 l. obl. 8°. *Stuttgart, E. H. Miritz*, 1905.

Diagnosis.

See, also, **Electrodiagnosis; Endoscopy; Examination** (*Physical*); **Fingers** (*Clubbed*); **Fluids** (*Animal*)); **Prognosis; Roentgenography; Roentgenoscopy; Rœntgen** *rays* (*Diagnosis by*); **Semeiology; Serodiagnosis** [*in* 2. s.]; **Urine** (*Examination of*); *and unaer the various diseases, structures, organs, and regions.*

ARCHIVES (The) of Diagnosis. Edited by Heinrich Stern. Quarterly. v. 1–14, 1908–21. 8°. *New York.*

BARKER (L. F.) The development of the science of diagnosis. 8°. *Baltimore,* [1916].

COSTE (F.) Du symptôme à la maladie; guide élémentaire de diagnostic clinique; précédé d'une introduction par M. le professeur Grasset. 2. éd. 8°. *Paris,* 1915.

FRENCH (H.) An index of differential diagnosis of main symptoms. 3. ed. 8°. *New York,* 1921.

GRASSET (J.) Consultations médicales, comprenant en outre du traitement, la définition, les éléments étiologiques et les signes cliniques des principales maladies et des grands symptômes. 16°. *Paris,* 1902.

HARROWER (H. R.) Essays on laboratory diagnosis for the general practitioner. 16°. *Chicago,* 1911.

VON LA HAUSSE (L.) Wie erkennt man Krankheiten? 16°. *Leipzig,* [*n. d.*].

HÉRICOURT (J.) Les frontières de la maladie; maladies latentes et maladies atténuées. 8°. *Paris,* 1904.

HUCHARD (H.) Consultations médicales. Clinique et thérapeutique. 4. éd. 8°. *Paris,* 1906.

HUFELAND (C. W.) Die Lehre von den Heilungsobjekten und ihrer Erkenntniss oder die Jatrognomik. Ein Versuch zur Vereinigung der Aerzte. 12°. *Berlin,* 1829.

Also, in: J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxviii, pt. 1, 1–144.

HUGHES (H.) Bedeutung der Mimik für den Arzt. 8°. *Berlin & Leipzig,* 1901.

JACQUEMIN (A. J.-M.-L.-J.) *Le diagnostic en médecine; sa genèse intellectuelle, ses fondements, sa critique. 8°. *Paris,* 1914.

KORB (F.) *Beiträge zur klinischen Diagnostik der Dämpfigkeit. [Giessen.] 8°. *Hannover,* 1913.

KREHL (L.) Ueber die Entstehung der Diagnose. 4°. *Tübingen,* 1903.

LUCATELLO (L.) I progressi della diagnostica medica nell' anno 1898. roy. 8°. *Roma,* 1899.

MEYER. Atypische Krankheitsbilder. 8°. *München,* 1905.

VON PUSCH (L.) Intuitive Diagnose aus den Gesichtszügen. Aus der Kraft der höheren Magnetopathie. 5. Aufl. 12°. *Leipzig,* 1901.

DE VEGA (C.) Liber prognosticorum Hippocratis coi medicorum omniũ facilè principis, nuper è Græco in Latinam translatus, . . . 8°. *Lugduni,* 1551.

Adam (J.) On medical diagnosis and modern discoveries. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 499–502.—**Anderson** (H. B.) The genesis, classification, interrelationships and clinical diagnosis of disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 314–327.—**Austin** (C. K.) The Odyssey of a diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 1165–1169.—**Barker** (L. F.) The general diagnostic study by the internist, cooperating with groups of medical and surgical specialists. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 489; 577.—**Bassler** (A.) The diagnostician; an American specialist who will come; a plea for his establishment now, and the elevation of diagnosis. *Ibid.*, 1913, xcvii, 429–432.—**Bernstein** (E. J.) Clinical significance of headache, vertigo and nausea. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1918, xxiv, 592–596.—**Bird** (C. R.) Ideals in diagnosis. Lancet-Clinic., Cincin., 1916, cxvi, 2–7.—**Blumgartner** (A. S.) Diagnosis as an art. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, xiii, 27–31.—**Bodenstar** (W. H.) Diagnosis and prognosis. Journal-Lancet, Minneap., 1920, xl, 507–516.—

Diagnosis.

Brown (B. H.) Adventures in diagnosis. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1922, xv, 49–53.—**Butlin** (H. T.) On diagnosis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1897–8, v, 177–183: 1898–9, vi, 2; 22.—**Buttersack.** Anatomische und funktionnelle Diagnostik. Fortschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 1057–1059.—**Castronuovo** (G.) & **Guglielmo** (G.) Indici diagnostici funzionali e criterii pronostici nelle malattie interne. Gazz. internaz. di med. Napoli, 1913, xvi, 1087; 1114; 1138; 1161; 1189: 1914, xvii, 228.—**Corbett** (J. F.) Medical vision. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 93–96.—**Crookshank** (F. G.) The importance of symptoms. Med. Press, Lond,. 1919, n. s., cviii, 125–128.—**Dock** (G.) Laboratory and clinical examinations. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1915, i, 22–25.—**Draper** (G.) A new point of view in approaching the diagnosis and treatment of a patient. Endocrinology, Glendale, Cal., 1919, iii, 164–172. ———. The relationship of the external appearance of the body to disease. N. York State J. M., N. Y., 1920, xx, 273–279.—**Drummond** (D.) Accuracy in diagnosis. Lancet, Lond., 1921, ii, 165–167.—**Ebright** (G. E.) Clinical differentiation of epidemic encephalitis, acute poliomyelitis, botulism and certain forms of food and drug poisoning. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiv, 253–262.—**Eggers** (H. E.) The legitimate rôle of the diagnostic laboratory. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 109–111.—**Emshelmer** (H. W.) Significant signs in early diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1864–1866.—**Fernet** (C.) Nouvelle étude sur les séries morbides parallèles. J. de méd. et chir. prat., Par., 1916, lxxxvii, 779–785.—**Forbes** (A. M.) Muscular tone and reflex pain in diagnosis. Am. Physician, Phila., 1922, xxvii, 789–793.—**Gutman** (J.) Group diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 851–855.—**Harnsberger** (S.) A word about diagnosis, with illustrative cases, especially the report of a case of metastatic abscess from intestinal intoxication. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxxiv, 424–429.—**Harpel** (W. F.) The value of histology in a correct diagnosis. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 1–4.—**Harsner** (H. T.) **Rothschild** (H. T.) & **Crump** (E. S.) Clinical diagnosis as compared with necropsy findings in 600 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 666–669.—**Head** (H.) Disease and diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 365–367.—**Hintze** (A. A.) The diagnostic clinic. Clifton Med. Bull., Clifton Springs. 1918, 8–11.—**Huegli** (A. G.) Superdiagnosis. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 843.—**Hunter** (J.) The economic aspect of the modern diagnostic survey. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1920, xvii, 341.—**Isaac** (C. L.) On the value of surface signs in the diagnosis of deep-seated disease. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 646–647.—**Jones-Phillipson** (C. E.) The external appearance as a guide to diagnosis. South African M. Rec., Cape Town, 1908, vi, 366–368.—**Kost.** Die Diagnose. Aerztl. Rundschau, München, 1910, xx, 277–279.—**Kraus** (F.) Ueber den Werth funktioneller Diagnostik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1902, xxviii, 873–879.—**Kühner.** Scharfsinnige Diagnosen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1903, xxviii, 243; 266; 285; 304.—**Logan** (W. R.) The first steps in the laboratory study of patients. Edinb. M. J., 1918, xxi, 334–340.—**McCrae** (T.) The study of symptoms. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 610–615.—**Mackenzie** (J.) Assessing the value of symptoms. Med. Insur. & Health Conserv., Dallas, 1917–18, xxvii, 445–452.—**Marshall** (H. W.) Medical judgments. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 414–418.—**Mau** (C.) Die Differentialdiagnose zwischen der beginnenden tuberkulösen Spondylitis und dem chronischen Rheumatismus der Rückenmuskeln. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1413.—**Moe** (A. J.) Some phases of present day diagnosis. Proc. Centr. Soc. Phys. Therap., Chicago, 1920, iii, 5–16.—**Moral** (H.) & **Ahnemann** (W.) Ueber Grenzfälle. Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1921, xlvii, No. 3, 3: No. 4, 56.—**Nerl** (F.) Ricerche diagnostiche eseguite durante la guerra. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1918, 7. s., x, 189–200.—**Nichols** (E. H.) Diagnostic acumen in the skilled practitioner. South. Med. [etc.], Savannah, 1904, x, 132; 221: xi, 121: 160; 284: 1905, xii, 31; 86; continued in: Gaillard's South. Med., Savannah, 1905, lxxxii, 173: lxxxiii, 143.—**Oddo** (C.) Le sens clinique. Marseille-méd., 1921, lvii, 3–22.—**O'Malley** (J. J.) The importance of correct diagnosis. Mil. Surgeon, Wash., 1922, li, 540–542.—**O'Neill** (B. J.) & **Pollock** (R.) An analysis of the first 200 cases studied at the San Diego diagnostic group clinic. Calif. State J. M., San Fran., 1918, xvi, 428–430.—**Pineles** (F.) Diagnostische Wandlungen in der Medizin. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 825–835.—**Pottenger** (F. M.) The patients reaction; a neglected but important phase in the study of medicine. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, i, 52–54.—**Rodriguez Lendián** (C.) ¿Sólo el diagnóstico es importante? Rev. méd. cubana, Habana, 1922, xxxiii, 506–508.—**Roguet** (G.) Des progrès de l'exploration clinique pendant le xix^e^ siècle. Arch. méd. d'Angers, 1903, vii, 15; 66.—**Rosenbach** (O.) Die Ziele der funktionellen Diagnostik nebst Bemerkungen über das Blut als Organ und die regulatorische Funktion der Nieren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 257; 278. ———. Die Diagnose als ätiologischer Factor. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904–5, lvi, 221–240.—**Rosenheck** (C.) The relation of the neurologist to group diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 855–857.—**Rowand** (A.) Present stage of medical knowledge regarding the diseases common among the people. Lancet, Lond., 1921, ii,

Diagnosis.

551–556.—**Slotopolsky** (B.) Ueber den logischen Charakter der medizinischen Diagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 997.—**Spillmann** (P.) Pourquoi faut-il toujours penser à la syphilis? Prov. méd., Par., 1910, xxi, 335.—**Spooner** (L. H.) Laboratory diagnosis. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iii, 1157–1165.—**Strong** (O. S.) Description of a summary and differential diagnosis blank. Neurol. Bull., N. Y., 1918, i, 25–28. *Also*, Reprint.—**Talentoni** (C.) Il valore diagnostico di alcuni sintomi lumeggiato dal decorso clinico o dalla necroscopia. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1921, 9. s., xiii, 141–149.—**Taylor** (J. M.) Diagnosis in problems of reconstruction; accessory or supplemental therapeutics. Interstate M. J., St. Louis, 1919, xxvi, 203–221.—**Todd** (J. C.) A syllabus of lectures upon clinical diagnosis. Denver M. Times, 1905–6, xxv, 611–622.—**Tracy** (J. L.) The borderland obligations of medicine and surgery. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 548–553.—**Tuley** (H. E.) Aids to diagnosis in medicine. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1923, xiii, 97–104.—**Vaughan** (W. T.) The philosophy of medical diagnosis. Virginia M. Month., Richmond, 1921–2, xlviii, 94–98.—**Williams** (T. A.) The importance of modifications of the sensibility in the diagnosis of disease. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 556–562. ———. Subjective signs in diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 185–187.—**Zoga** (L.) La formula diagnostica: Malattia e individualità. Med. ital., Milano, 1920, i, no. 1, 6–12.

Diagnosis (*Bacteriological, chemical, and microscopical*).

See, also, **Bacteriology** (*Methods and technique in*); **Blood, Cerebrospinal** *fluid*, **Fæces, Stomach** (*Contents of*), **Urine**, *Examination of.*

Borgert (J.) Bakteriologische Diagnostik mit besonderer Berücksichtigung der experimentell-ätiologischen Forschung, Immunitätslehre und der Schutzimpfungen. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1912.

Carapefle (E.) Analisi delle orine, dei calcoli e delle feci; per medici e studenti con prefazione de Arturo Marcacci. 8°. *Palermo*, 1907.

Emery (W. d'E.) Handbook of bacteriological diagnosis for practitioners, including instructions for the clinical examination of the blood. 12°. *Philadelphia*, 1902.

———. The same. 12°. *London*, 1902.

Julliard (C.) *De l'utilisation clinique de la cytologie, la cryoscopie et l'hématolyse. 8°. *Genève*, 1901.

Klopstock (M.) Prakticum der klinischen chemisch - mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchungsmethoden. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1915.

Knox (E. B.) Aids to microscopic diagnosis (bacterial and parasitic diseases). 16°. *London*, 1909.

———. The same. 12°. *New York*, 1910.

Köniǵer (H.) Die zytologische Untersuchungsmethode; ihre Entwicklung und ihre klinische Verwertung an den Ergüssen seröser Höhlen. 8°. *Jena*, 1908.

Le Blaye (R.) & Guggenheim (H.) Manuel pratique de diagnostic bactériologique et de technique appliquée à la détermination des bactéries. 8°. *Paris*, 1914.

Lehmann (K. B.) & Neumann (R. O.) Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speciellen bakteriologischen Diagnostik. pt. 1. 8°. *München*, 1907.

Lenhartz (H.) Mikroskopie und Chemie am Krankenbett, für Studirende und Aerzte. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1900.

Matzuschita (T.) Bacteriologische Diagnostik. Zum Gebrauche in den bacteriologischen Laboratorien und zum Selbstunterrichte. Für Aerzte, Tierärzte und Botaniker. 8°. *Jena*, 1902.

Minett (E. P.) Diagnosis of bacteria and blood-parasites. 2. ed. 8°. *London*, 1913.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1920.

Diagnosis (*Bacteriological, chemical, and microscopical*).

Tappeiner (H.) Anleitung zu chemisch-diagnostischen Untersuchungen am Krankenbette. 7. Aufl. 16°. *München*, 1899.

———. The same. 9. Aufl. 12°. *München*, 1908.

Webster (R. W.) Diagnostic methods, chemical, bacteriological, and microscopical. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, [1914].

Wood (F. C.) Chemical and microscopical diagnosis. 8°. *New York*, 1905.

Abadie (J.) Le cyto-diagnostic (cytologie des épanchements, de la sérosité du vésicatoire, du liquide céphalo-rachidien). J. de méd. de Bordeaux, 1902, xxxii, 697; 713; 729; 761.—**Achard** (C.) & **Foix** (C.) L'activité leucocytaire et l'évaluation clinique; leuropronostic. Bull. et mém Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 202–217.—**Anglada** (J.) Des résultats donnés par l'hémoculture au cours d'un certain nombre de processus infectieux; identification de divers éléments microbiens. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 190–194.—**Bayer** (K.) Fortschritte der bakteriologischen Diagnostik. Strassb. med. Ztg., 1917, xiv, 1–5.—**Calandra** (E.) Diagnosi differenziale del B. tifo e del B. coli con speciali terreni di cultura colorati. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1909, ii, 41–52.—**Casilli** (A. R.) Principles of blood and urine chemistry. J. Med. Soc. M. Jersey, Orange, 1919, xvi, 391–396.—**Castleman** (P.) & **Bailey** (K. R.) A few facts to remember in the interpretation of bacteriological findings. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1919, ix, 602–605.—**Chantemesse.** Le gélo-diagnostic de la fièvre typhoïde, du choléra, de la dysenterie, et des eaux qui transmettent ces maladies. Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 87–90.—**Clairmont** (P.) Differentialdiagnostische Untersuchungen über Kapselbakterien. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xxxix, 1–85.—**Delépine** (S.) The bacteriological diagnosis of certain infectious diseases in connexion with public health work. Lancet, Lond., 1898, i, 346; 429; 492.—**Fasching** (M.) Original-Diagnosen neuer Bakterien. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1901–2, vii, 281–294.—**Forster** (J.) & **Fornet** (W.) Arzt und bakteriologische Untersuchungs-Anstalt. Strassb. med. Ztg., 1906, iii, 275–278.—**Gossner.** Zur bakteriologischen Diagnose. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 347–349.—**Grant** (L.) & **Murdie** (W.) Bacteriological work in general practice. Caledon. M. J., Glasg., 1912–13, ix, 252–255.—**Grassberger** (R.) Ueber die Bedeutung der Jodreaction für die bacteriologische Diagnostik. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 1175–1177.—**Grassberger** (R.) & **Passini** (F.) Ueber die Bedeutung der Jodreaction für die bacteriologische Diagnose. *Ibid.*, 1901, xv, 10–13.—**Grimbert** (L.) Diagnostic des bactéries par leurs fonctions biochimiques. Arch. de parasitol., Par., 1903, vii, 237–305.—**Hetsch.** Ueber die Differenzierung der wichtigsten Infektionserreger gegenüber ihnen nahestehenden Bakterien. Klin. Jahrb., Jena, 1904, xii, 73–94.—**Holmes** (J. D.) Bacteriological diagnosis. Pharm. J., Lond., 1918, c, 246.—**Jaques** (W. K.) The limitations of clinical and microscopical evidence. Chicago M. Recorder, 1901, xx, 111–117. [Discussion], 182–187.—**Jousset** (P.) Le diagnostic du microbe pathogène ou de l'état infectieux peut-il remplacer le diagnostic de l'espèce morbide? Art méd., Par., 1904, xcviii, 424–431.—**Kinsella** (R. A.) A bacteriologic clinic; diagnostic methods. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 197–203.—**Klodnitzky** (N.) Die Methodik der bakteriologischen Blutuntersuchung bei Infektionskrankheiten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 376–391.—**Korányi** (A.) Physikalisch-chemische Methoden im Dienste der functionellen Diagnostik. Ungar. med. Presse, Budapest, 1901, vi, 506; 515.—**Kraus** (R.) Ueber diagnostische Verwerthbarkeit der specifischen Niederschläge. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 693–695.—**Laschtschenko** (P.) Untersuchungen des Bacillus typhi und Bac. coli communis zu den baktericiden Eigenschaften des Kaninchenblutes (Beitrag zur Differentialdiagnose). Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 105–109.—**Libman** (E.) The occurrence and significance of negative results in blood-culture studies. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, cxxxvi, 548–556.—**Liebreich** (E.) Eine Zählkammer für zytologische und bakteriologische Zwecke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 453–455.—**Liefmann.** Die Aussalzung des Bakterieneiweisses ein Hilfsmittel der bakteriologischen Diagnostik. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lvii, Ref., Beiheft, 202–210.—**Lintz** (W.) New apparatus for use in blood cultures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 648–650.—**Lüdke** (H.) Die bakteriologische Frühdiagnose bei akuten Infektionskrankheiten. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1908, viii, 207–234.—**MacCarty** (W. C.) Absolutely necessary microscopic diagnosis. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 178–181.—**Marpmann.** Ueber diagnostische Nährböden für die Bacteriologie. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1904, x, 169–174.—**Marx** (H.) Ueber den Nachweis von Bacterien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900, lxii, 346–348. *Also:* Arb. a.

Diagnosis (*Bacteriological, chemical, and microscopical*).

d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1901, xv, 129–131.—**Mazza** (S.) Algunos procedimientos prácticos de biopsia. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, 315.—**Meakins** (J. C.) The method of "fixation of complement" in the diagnosis of meningococcus and gonococcus infections. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1907, xviii, 255–258.—**Moreschi** (C.) Ueber den Wert des Komplementablenkungsverfahrens in der bakteriologischen Diagnostik. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1204–1207. *Also, transl.* [Abstr.]: Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1907, xxi, 266.—**Morgenroth** (J.) Trockennährböden nach Doerr zur Typhus- und Dysenteriediagnose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2355.—**Myers** (V. C.) A consideration of the chemical methods employed in medical diagnosis. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 501; 608.—**Myers** (V. C.) & **Fine** (M. S.) A consideration of the chemical methods employed in medical diagnosis. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 501; 608; 697; 795; 898; 1130: 1913, xxviii, 38; 143; 358.—**Neusser** (E.) Ueber ätiologisch-bacteriologische Diagnostik. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 335–339.—**Nicolle** (C.) Le cytodiagnostic: son principe, sa technique et ses applications. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 39–48.—**Omelianski** (W.) Beiträge zur Differentialdiagnostik einiger pathogener Bakterienarten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 1–6.—**Patella.** Citodiagnosi degli essudati e transudati. Lavori d. Cong. di med. int. 1901, Roma, 1902, 529–541.—**Penecke** (R.) Zur Verwendbarkeit des Gassnerschen Dreifarben-Nährbodens bei der bakteriologischen Typhus- und Ruhrdiagnose. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 1007–1009.—**Rhamy** (B. W.) The value of the microscope and test tube in diagnosis. J. Indiana State M. Ass., Fort Wayne, 1908, i, 228–232.—**Rosenthal** (G.) Le phénomène bactériologique de Neufeld et son utilisation clinique. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1914, x, 1; 34.—**Rothberger** (C. L.) Differentialdiagnostische Untersuchungen mit gefärbten Nährböden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 15; 69.—**Ryan** (F. C.) A view of the practical utility of bacteriology in the diagnosis and treatment of disease. Vet. Rec., Lond., 1909–10, xxii, 24–28.—**Salus** (G.) Ueber einige bakteriologisch-diagnostische Methoden. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 405–409.—**Schmit-Jensen** (H.-O.) Microméthode de diagnostic bactériologique basée sur la fermentation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 502–504.—**Schürmayer** (B.) Artenconstanz der Spaltpilze und Krankheitsdiagnose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 1081; 1093.—**Sobel** (L. L.) Praktische Nährböden zur Diagnose von Cholera, Typhus und Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1573.—**Tanturri** (N.) Valore batteriodiagnostico dei terreni preparati con salicina al sottoacetato di piombo. Ann. di med. nav., Roma, 1919, ii, 804–806.—**Thayer** (A. E.) The value and limits of laboratory diagnosis. South. M. J., Nashville, 1911, iv, 138–142.—**Thilenius.** Demonstration neuer bakteriologischer Untersuchungen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 943.—**Walsh** (J. J.) Cytodiagnosis. Internat. Clin., Phila., 1901, 10. s., iv, 102–105.—**Wederhake.** Zur mikroskopischen Schnelldiagnose. Zentralbl. f. Gynäk. Leipz., 1905, xxix, 785–790.

Diagnosis (*Errors in*).

Baetz (W. G.) Surprises for the diagnostician revealed by the pathologist. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 931–935.—**Bennett** (*Sir* W. H.) Some clinical experiences in deceptive symptoms. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 1–12.—**Botín** (F.) Errores de diagnóstico. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1906, xvi, 8–13.—**Bradford** (J. R.) On errors of diagnosis in medicine. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1253–1257.—**Bramwell** (B.) Errors in diagnosis. Clin. Stud., Edinb., 1904–5, iii, 109–132. *Also:* Med. Chron., Manchester, 1904–5, 4. s., viii, 203–227. ———. Address in medicine: On mistakes. Lancet, Lond., 1911, ii, 281–285. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 120–124.—**Cabot** (R. C.) A study of mistaken diagnoses; based on the analysis of 1,000 autopsies and a comparison with the clinical findings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, xv, 1343–1350. ———. Diagnostic pitfalls identified during a study of 3,000 autopsies. *Ibid.*, 1912, lix, 2295–2298. *Also,* Reprint. ———. Oration in medicine; common diagnostic errors. J. M. Soc. N. Jersey, Orange, 1912–13, ix, 167–172.—**Corlveaud** (A.) Erreurs instructives. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 882–884.—**Díez** (F. A.) Errores de diagnóstico. Gaz. méd. catal., Barcel., 1904, xxvii, 677–689.—**Foster** (N. B.) Reports of unusual cases; with the anatomical diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 77–79.—**Galvão** (A.) Diagnostico; suas causas de erros. Arch. Rio-Grand. de med., Porto Alegre, 1921, ii, 152–161.—**Gordner** (W.) Mistakes in diagnosis and treatment. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, viii, 236–245.—**Gluseppi** (P. L.) Errors in diagnosis. Clin. J., Lond., 1922, li, 413–419.—**Gordon** (W. S.) Failure in diagnosis; a comparison of physical and laboratory methods. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1156–1159. *Also,* Reprint.—**Grashey** (R.) Einige Fehldiagnosen. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1906–7, ii, 12–16.—**Guérin** (A.) Quelques erreurs de diagnostic à éviter. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 837–839.—**Haslam** (G.) Some incomplete and some wrong diagnoses. West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1905, x, 411–418.—**Heineke** (A.) Ueber häufig wiederkehrende Fehldiagnosen; Erfahrungen der Beobachtungsabteilung für innere Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 336. ———. Ueber häufig wiederkehrende Fehldiagnosen besonders der physikalischen Diagnostik. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 393; 432.—**Hill** (E. C.) The sources of errors in diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 830–835.—**Hupp** (F. Le M.) The teachings of failures. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 721–726.—**Kácser** (M.) Diagnostische Irrthümer. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 1102–1104.—**Kahn** (M.), **Kahn** (M. H.) & **Rosenbloom** (J.) Functional diagnosis. *In:* Pract. Med. (Tice), N. Y., 1920, ii, 1–359.—**Knopf.** Was können die alten Aerzte uns bieten? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 748.—**Kühner** (A.) Irrtümer in der Diagnose. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1906, xxxi, 243; 265.—**Lind** (J. E.) Diagnostic pitfalls in the examination of negroes. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1286. *Also,* Reprint.—**Lipschitz** (W.) Einige Fehlerquellen bei Untersuchungen von Nieren- und Stoffwechselkranken. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1918, lxxxvi, 375–389.—**Mackintosh** (M.) Errors in diagnosis. Med. Mag., Lond., 1909, xviii, 623–629.—**Meyer** (M.) Unklare Krankheitsbilder; ihre Entstehung und Behandlung. Wien. med. Wchnschr., 1906, lv, 2498; 2549.—**Mühlens** (P.) Exotische Krankheiten und diagnostische Irrtümer bei heimgekehrten Soldaten und Auslandsdeutschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 617; 649.—**Müller** (F.) Ueber Irrtümer der chemischen Blut- und Harnuntersuchung und ihre Bedeutung für den Praktiker. *Ibid.*, 1922, lxviii, 229.—**Pennington** (J. R.) Mistakes in diagnosis revealed through thorough examination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 966–969. *Also,* Reprint.—**Rosenbach** (O.) Warum sind wissenschaftliche Schlussfolgerungen auf dem Gebiete der Heilkunde so schwierig, und in welchem Umfange können wesentliche Fehlerquellen durch die betriebstechnische (energetische) Betrachtungsweise vermindert oder beseitigt werden? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1903, l, 1; 267.—**Rowlands** (R. P.) An address on mistakes in diagnosis and their avoidance. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 190–194. *Also:* West. Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 504–511.—**Shaw** (H. B.) An address on some diagnostic failures. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 845–848.—**Silvagni** (L.) Errori e difficoltà di diagnosi. Attualità med., Milano, 1913, ii, 981–1010.—**Smith** (L.) Mistakes I have made and seen. Med. Mag., Lond., 1903, 0ii, 83; 163.—**Spriggs** (E. I.) An address on surprises in diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 563–567. *Also:* Glasgow M. J., 1920, xciv, 237–239.—**Taylor** (S.) Some mistakes in medical diagnosis. Med. Press & Circ., Lond., 1917, civ, 222–225.—**Thomayer** (J.) Die Ursachen diagnostischer Irrthümer. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 225; 264; 289.—**Torhett** (J. W.) Some pitfalls in the diagnosis and treatment of diseases. Med. Summary, Phila., 1920–21, xlii, 79–81.—**Vetlesen** (H. J.) [Errors of diagnosis.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1906, 5. R., iv, 289–311.—**Waters** (J. L.) Errors in diagnosis. Caledon. M. J., Glasg., 1904–6, v, 294–302.—**von Winckel** (F.) Diagnostische Schwierigkeiten und Irrthümer. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk. Rudolf Chrobak . . . 60. Geburtst. [etc.], Wien, 1903, ii, 82–100.—**Wingrave** (W.) Clinical lecture on diagnostic errors in clinical pathology. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 31.—**Winkler** (K.) Ueber die Begutachtung der nur durch die Leichenöffnung feststellbaren Krankheitsfälle. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 595–602.

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

See, also, **Diagnosis** (*Physical, Manuals of*).

Achard (C.) Nouveaux procédés d'exploration. Leçons de pathologie générale professées à la Faculté de médecine. Recueillies et rédigées par P. Sainton et M. Loeper. 8°. *Paris,* 1902.

Anders (J. M.) & Boston (L. N.) A text-book of medical diagnosis. roy. 8°. *Philadelphia,* 1911. ——— ———. The same. 2. éd. 8°. *Philadelphia & London,* 1914.

Arlington Chemical Co. Differential diagnosis (epitomized); diseases of the respiratory and circulatory systems. Pt. 2. 12°. *Yonkers,* [1908].

Barker (L. F.) The clinical diagnosis of internal diseases; general diagnosis, infections, respiratory and circulatory systems. 4°. *New York & London,* 1916.

———. The same. The blood, digestive system and urology. 4°. *New York & London,* 1916.

———. The same. Muscles, bones, and joints, nervous system, metabolism. 4°. *New York & London,* 1916.

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

Bartlett (C.) A text-book of clinical medicine; principles of diagnosis. 8°. *Philadelphia*, 1903.

Bass (C. C.) & Johns (F. M.) Practical clinical laboratory diagnosis; a thoroughly illustrated laboratory guide, embodying the interpretation of laboratory findings. 4°. *New York*, [1917].

——— ———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1920.

Bollinger (H. J.) Manual of laboratory diagnosis, comp. and elaborated by H. J. Bollinger; preface by S. R. Miller. 8°. *Baltimore*, [1919].

Boston (L. N.) A text-book of clinical diagnosis by laboratory methods. For the use of students, practitioners and laboratory workers. 8°. *Philadelphia*, 1904.

———. The same. 2. ed., rev. and enl. 8°. *Philadelphia & London*, 1905.

Brooks (H. T.) Diagnostic methods, a guide for history taking, making of routine physical examinations and the usual laboratory tests necessary for students in clinical pathology, hospital internes and practising physicians. 2. ed. 8°. *St. Louis*, 1914.

Brown (J. J. G.) & Ritchie (W. T.) Medical diagnosis. A manual of clinical methods for practitioners and students. 5. ed. 12°. *Edinburgh & London*, 1906.

Brugsch (T.) & Schittenhelm (A.) Lehrbuch klinischer Untersuchungsmethoden. 2. Aufl. 4°. *Berlin*, 1911.

——— ———. The same. 4. ed. 8°. *Berlin*, 1918.

——— ———. The same. 2. Aufl., Bd. II: Technik der speziellen Untersuchungsmethoden. 4°. *Berlin & Wien*, 1914.

Butler (G. R.) The diagnostics of internal medicine. A clinical treatise upon the recognized principles of medical diagnosis, prepared for the use of students and practitioners of medicine. 8°. *New York*, 1905.

———. The same. 3. ed. 8°. *New York & London*, 1909.

———. The same. 4. ed. 8°. *New York*, 1922.

Cabot (R. C.) Physical diagnosis. 3. ed. 8°. *New York*, 1905.

———. Differential diagnosis, presented through an analysis of 383 cases. 4°. *Philadelphia*, 1911.

———. The same. 2. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1912.

———. The same. 3. ed., rev. 2 v. 8°. *Philadelphia & London*, 1915.

———. The same. Presented through an analysis of 317 cases. 2. ed., rev. 8°. *Philadelphia & London*, 1918.

Cassaët (E.) Précis d'auscultation et de percussion. 16°. *Paris*, 1899.

Cohen (S. S.) & Eshner (A. A.) Essentials of diagnosis, arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1900.

Coste (F.-J.-F.) Du symptôme à la maladie; guide élémentaire de diagnostic clinique; précédé d'une introduction par M. le professeur Grasset. 8°. *Paris*, 1914.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1918.

Cummer (C. L.) A manual of clinical laboratory methods. 8°. *Philadelphia*, 1922.

Da Costa (J. M.) Medical diagnosis, with special reference to practical medicine; a guide to the knowledge and discrimination of diseases. 9. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1900.

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

Debove (G.-M.) & Achard (C.) Manuel de diagnostic médical. 2 v. 8°. *Paris*, 1899–1900.

Douglas (C. C.) Chemical and microscopical aids to clinical diagnosis, being a guide to urinary, gastric, and other analyses employed in practical medicine for the use of students and practitioners. 12°. *Glasgow*, 1899.

Duplay (S.), Rochard (E.) & Demoulin (A.) Manuel de diagnostic chirurgicale. 3. éd. 8°. *Paris*, 1904.

Eichhorst (H.) Traité de diagnostic médical. 3. éd. française annotée sur la 4. éd. allemande par A. B. Marfan et L. Bernard. 8°. *Paris*, 1905.

———. The same. 4. éd. française, annotée par Marfan, Rivet, Bernard & Pinard. 4°. *Paris*, 1912.

Emerson (C. P.) Clinical diagnosis. A text-book of clinical microscopy and clinical chemistry for medical students, laboratory workers and practitioners of medicine. 8°. *Philadelphia & London*, [1906].

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

———. The same. 3. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, [1911].

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1913].

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, [1921].

Emery (W. D'E.) Clinical bacteriology and haematology for practitioners. 6. ed. 8°. *London*, 1921.

Engel (C. S.) Medizinische Diagnostik. Ein Leitfaden für Studierende und Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1909.

Faught (F. A.) Essentials of laboratory diagnosis, designed for students and practitioners 8°. *Philadelphia*, 1909.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1910.

———. The same. 3. rev. ed. 8°. *Philadelphia*, 1911.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1912.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1915.

———. The same. 6. rev. ed. 8°. *Philadelphia*, 1916.

———. The same. 7. ed. 8°. *Philadelphia*, 1921.

Fenwick (S.) & Fenwick (W. S.) The student's guide to medical diagnosis. 9. ed. 12°. *London*, 1903.

Ferrio (L.) La diagnosi clinica delle malattie interne. v. 1. Diagnosi delle malattie da infezione. roy. 8°. *Torino*, 1906.

———. The same. v. 2. Diagnosi delle malattie dell' apparato circolatorio, respiratorio ed uropoietico. 8°. *Torino*, 1908.

Field (R. M.) The "symptom-register"; a compilation of all known verified symptoms; constituting part 1 of the "symptom-index" repertory. 8°. [*Philadelphia*, 1922.]

Fiessinger (N.) . . . Les diagnostics biologiques en clientèle. 8°. *Paris*, 1918.

Fussell (M. H.) Differential diagnosis of internal diseases. 4°. *New York & London*, 1916.

Gardner (Stella May) & Lincoln (Mary C.) Manual of laboratory diagnosis. 12°. *Chicago*, 1917.

Greene (C. L.) Medical diagnosis; manual for students and practitioners. 12°. *Philadelphia*, 1907.

———. The same. 2. ed., rev. 8°. *Philadelphia*, 1907.

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1910.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, [1917].

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, [1922].

Guiart (J.) & Grimbert (L.) Précis de diagnostic chimique, microscopique et parasitologique à l'usage des médecins, des pharmaciens, des étudiants en médecine préparant le troisième examen et des étudiants en pharmacie. 12°. *Paris*, 1906.

——— ———. The same. 2. éd., rev. et augm. 8°. *Paris*, 1908.

——— ———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1912.

——— ———. The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1922.

Hall (M.) The principles of diagnosis. 2. Am. ed., with notes by John A. Swett. 8°. *New York*, 1839.

Hare (H. A.) Practical diagnosis; the use of symptoms and physical signs in the diagnosis of disease. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1902.

———. The same. Diagnosis in the office and at the bedside; the use of symptoms and physical signs in the diagnosis of disease. 7. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1914.

———. The same. Symptoms in the diagnosis of disease. 8. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Harvard Medical School, Boston. Outlines of medical diagnosis; prepared at the Harvard Medical School [by A. K. Stone]. 8°. *Boston*, 1911.

———. The same. 7. ed. 8°. *Boston*, 1913.

Herrick (J. B.) A handbook of medical diagnosis for students. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Hollis (A. W.) Medical diagnosis. A manual for students and practitioners, ed. by V. C. Pedersen. 12°. *Philadelphia*, 1905.

Hugel, Delater & Zœller. Comment interpréter en clinique les réponses du laboratoire? 8°. *Paris*, 1922.

Index of differential diagnosis of main symptoms, ed. by H. French. 8°. *Bristol*, 1912.

Jakob (C.) Atlas manuel de diagnostic clinique, technique médicale; indications thérapeutiques. 2. éd. française, par A. Létienne et Ed. Cart. 12°. *Paris*, 1899.

von Jaksch (R.) Klinische Diagnostik innerer Krankheiten, mittels bakteriologischer, chemischer und mikroskopischer Untersuchungsmethoden. 5. Aufl. 8°. *Berlin & Wien*, 1901.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin & Wien*, 1907.

———. The same. Clinical diagnosis: Bacteriological, chemical and microscopical evidences of disease. Based upon 5. German ed., but containing additional matter and illustrations; ed. by A. E. Garrod. 5. English ed. 8°. *London*, 1905.

Kahn (M.), Kahn (M. H.) & Rosenbloom (J.) Functional diagnosis; foreword by William J. Gies. 8°. *New York*, 1920.

Klemperer (G.) Grundriss der klinischen Diagnostik. 8. Aufl. 12°. *Berlin*, 1899.

———. The same. 9. Aufl. 12°. *Berlin*, 1900.

———. The same. 10. Aufl. 8°. *Berlin*, 1902.

———. The same. 11. neubearb. Aufl. 8°. *Berlin*, 1903.

———. The same. 12. Aufl. 12°. *Berlin*, 1905.

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

———. The same. 13. neubearb. Aufl. 12°. *Berlin*, 1907.

———. The same. 16. Aufl. 8°. *Berlin*, 1910.

———. The same. 17. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Kraft (E.) Winke über die Ausführung chemisch-bakteriologischer Arbeiten auf dem Gebiete der Harn-, Sputum-, Fæces-, etc., Untersuchungen. 8°. *Berlin*, 1905.

———. Analytisches Diagnostikum. Die chemischen, mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchungsmethoden von Harn, Auswurf, Magensaft, Blut, Kot, usw. Ein Handbuch zum Gebrauche für Aerzte, Apotheker, Chemiker und Studierende. 8°. *Leipzig*, 1909.

Kühnemann (G. [C.]) Praktische Diagnostik der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Differential-Diagnostik. 8°. *Leipzig*, 1901.

———. The same. Differential-Diagnostik der inneren Krankheiten. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1908.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1911.

———. The same. 6. & 7. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1921.

Latham (A.) & Torrens (J. A.) Medical diagnosis. 8°. *London*, 1915.

Leftwich (R. W.) An index of symptoms with diagnostic methods. 4. ed. 12°. *New York*, 1910.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1915.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1917.

———. Tabular diagnosis; an aid to the rapid differential diagnosis of diseases. 8°. *London*, 1913.

Lehrbuch der klinischen Diagnostik innerer Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Untersuchungsmethoden. Bearbeitet von J. Esser, R. Finkelnburg, [et al.]. Hrsg. von Paul Krause. roy. 8°. *Jena*, 1909.

Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden und ihre Anwendung auf die specielle ärztliche Diagnostik. Unter Mitarbeit von J. Axenfeld [et al.]. Hrsg. von A. Eulenburg, W. Kolbe, und W. Weintraud. Hlfte. 1, Bd. 1. 8°. *Berlin & Wien*, 1903.

von Leube (W.) Specielle Diagnose der inneren Krankheiten. Handbuch für Aerzte und Studirende, nach Vorlesungen bearbeitet. 2. Bd. Nervensystem, Rückenmark, Hirn, Stoffwechsel, Infectionskrankheiten. 1.–3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1893.

———. The same. 5. Aufl., Bd. 2. 8°. *Leipzig*, 1898.

———. The same. Nach Vorlesungen bearbeitet. Bd. 2. 8°. *Leipzig*, 1901–2.

———. The same. 7. Aufl., Bd. 1. 8°. *Leipzig*, 1904.

———. The same. 8. Aufl., Bd. 1. roy. 8°. *Leipzig*, 1911.

———. The same. Medical diagnosis. Special diagnosis of internal medicine. A handbook for physicians and students. Authorized transl. from the 6. German ed. Edited, with annotation, by J. L. Salinger. 8°. *New York*, 1904.

Mackenzie (*Sir* J.) Symptoms and their interpretation. 3. ed. 8°. *London*, 1918.

Mckisack (H. L.) A dictionary of medical diagnosis. A treatise on the signs and symptoms observed in diseased conditions. For the use of

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

medical practitioners and students. 8°. *London*, 1907.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1912.

Martinet (A.) Diagnostic clinique; examens et symptômes. 4°. *Paris*, 1919.

———. The same. 3. ed. 8°. *Paris*, 1921.

———. The same. Clinical diagnosis, case examination and the analysis of symptoms. 3. ed. 2 v. roy. 8°. *Philadelphia*, 1922.

Matthes (M. E. R.) Lehrbuch der Differentialdiagnose innerer Krankheiten. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1921.

Monvoisin (A.) Précis de diagnostic médical. 8°. *Paris*, 1919.

Musser (J. H.) A practical treatise on medical diagnosis for students and physicians. 3. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, [1899].

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1900.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1904.

———. The same. 6. ed., rev. by John H. Musser, jr. 8°. *Philadelphia & New York*, 1913.

Novotný (J.) Klinisch-diagnostische Untersuchungsmethoden. 12°. *Wien & Leipzig*, 1911.

Orth (J.) Pathologisch-anatomische Diagnostik, nebst Anleitung zur Ausführung von Obduktionen, sowie von pathologisch-histologischen Untersuchungen. 7. Aufl. 8°. *Berlin*, 1909.

Paviot (J.-M.) Précis de diagnostic médical et de séméiologie. 2. éd. 8°. *Paris*, 1912.

Sahli (H.) Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden für Studierende und praktische Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1899.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1902.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1908.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1909.

———. The same. 6. Aufl., 1. Hlfte., Bd. 2. 8°. *Leipzig & Wien*, 1915.

———. The same. A treatise on diagnostic methods of examination, ed. with additions by F. P. Kinnicutt and N. B. Potter; authorized transl. from the 4. rev. and enl. German ed. 8°. *Philadelphia*, 1905.

———. The same. Edited with additions by N. B. Potter. 2. ed. 4°. *Philadelphia*, 1911.

Schmidt (A.) & Lüthje (H.) Klinische Diagnostik und Propädeutik innerer Krankheiten. roy. 8°. *Leipzig*, 1910.

Seifert (O.) & Müller (F.) Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik. 11. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

——— ———. The same. 12. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1907.

——— ———. The same. Manuel de diagnostic médical et d'exploration clinique, traduit sur la 10. éd. allemande par. L. Marchand. 12°. *Louvain*, 1902.

——— ———. The same. 8°. *Louvain & Paris*, 1908.

Sergent (É.) Technique clinique médicale et séméiologie élémentaires. 2. éd. 8°. *Paris*, 1916.

Simon (C. E.) A manual of clinical diagnosis by means of microscopic and chemical methods, for students, hospital physicians and practitioners. 3. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1900.

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1904.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1907.

———. The same. 7. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1911.

———. The same. 8. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1914.

———. The same. 9. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1918.

———. The same. 10. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, [1922].

Smith (F. J.) Introduction to the outlines of the principles of differential diagnosis with clinical memoranda. 8°. *London*, 1899.

———. The same. 12°. *New York & London*, 1899.

Sobernheim (J. F.) Praktische Diagnostik der innern Krankheiten mit vorzüglicher Rücksicht auf pathologische Anatomie. 8°. *Berlin*, 1837.

Spillmann (P.) & Haushalter (P.) Manuel de diagnostic médical et d'exploration clinique. 4. éd. 12°. *Paris*, 1902.

———, ——— & Spillmann (L.) Précis de diagnostic médical et d'exploration clinique. 8°. *Paris*, 1907.

——— ——— ———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1911.

Stevens (W. M.) Medical diagnosis. 8°. *London*, 1910.

Stitt (E. R.) Practical bacteriology, blood work and animal parasitology, including bacteriological keys, zoological tables and explanatory clinical notes. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, [1918].

Strümpell (A.) Kurzer Leitfaden für die klinische Krankenuntersuchung. Für die Praktikanten der Klinik. 5. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1900.

Supino (R.) Manuale di diagnostica medica. 8°. *Torino*, 1899.

von Tappenheimer (H.) Anleitung zu chemisch-diagnostischen Untersuchungen am Krankenbette. 8°. umgearb. Aufl. 12°. *München*, 1903.

Todd (J. C.) Clinical diagnosis; a manual of laboratory methods. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1912.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia, & London*, 1914.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1918.

Vierordt (O.) Diagnostik der inneren Krankheiten auf Grund der heutigen Untersuchungsmethoden. Ein Lehrbuch für Aerzte und Studirende. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1901.

———. The same. 7. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1905.

———. The same. A critical text-book of medical diagnosis for physicians and students, based on the most recent methods of examination. Authorized transl., with additions, by Francis H. Stuart. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Webster (R. W.) Diagnostic methods: chemical, bacteriological and microscopical. 8°. *Philadelphia*, 1909.

———. The same. 3. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1912.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1913.

———. The same. 5. ed., rev. and enl. 8°. *Philadelphia*, [1916].

Diagnosis (*Manuals and text-books of*).

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Wesener (F.) Medizinisch-klinische Diagnostik; Lehrbuch der Untersuchungsmethoden innerer Krankheiten für Studierende und Aerzte; mit röntgendiagnostischen Beiträgen von Strätter. 8°. *Berlin*, 1907.

Whiting (A.) Aids to medical diagnosis. 16°. *London*, 1907.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1918.

———. The same. 12°. *New York*, 1907.

Wilson (J. C.) A handbook of medical diagnosis in 4 parts. pt. 1. Medical diagnosis in general; pt. 2. The methods and their immediate results; pt. 3. Symptoms and signs; pt. 4. The clinical applications. For the use of practitioners and students. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

———. The same. 3. ed. roy. 8°. *Philadelphia & London*, [1911].

———. The same. 4. ed., thoroughly rev. 8°. *Philadelphia & London*, [1915].

Wood (F. C.) Chemical and microscopical diagnosis. 3. ed. roy. 8°. *New York*, 1911.

———. The same. 3. ed. 8°. *New York & London*, 1917.

Zuelzer (G.) Chemische und mikroskopische Diagnostik. Eine praktische Einführung für Studierende und Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1906.

Diagnosis (*Methods and technique in*).

Achard (C.) Nouveaux procédés d'exploration. Leçons de pathologie générale professées à la Faculté de médecine. Recueillies et rédigées par P. Sainton et M. Loeper. 2. éd., rev. & augm. 8°. *Paris*, 1903.

Agasse-Lafont (É.) Les applications pratiques du laboratoire à la clinique; principes, techniques, interprétations des résultats; préface par G. Hagem. 2. éd. 8°. *Paris*, 1915.

Barton (W. M.) Manual of vital function testing methods and their interpretation. 8°. *Boston*, [1916].

———. The same. 2. rev. ed. 8°. *Boston*, 1917.

Cemack (A. J.) Differential-diagnostische Tabellen der inneren Krankheiten. 8°. *München*, 1910.

———. The same. 3. ed. 8°. *München*, 1920.

Dousset (O.) L'examen du malade en clientèle. 12°. *Paris*, 1918.

Gradwohl (R. B. H.) & Blaivas (A. J.) The newer methods of blood and urine chemistry. 8°. *St. Louis*, 1917.

Israel (O.) Elemente der pathologisch-anatomischen Diagnose; Anleitung zur rationellen anatomischen Analyse. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1900.

Lindlahr (H.) Iridiagnosis and other diagnostic methods. 8°. *Chicago*, 1919.

McNeil (H. L.) Clinical and laboratory technic. 8°. *St. Louis*, 1916.

Sahli (H.) Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden. 6. Aufl., Bd. 1. 8°. *Leipzig*, 1913.

Steensma (F. A.) Methoden der chemische en microscopische diagnostiek. 3., verm. en verb. druk. 8°. *Amsterdam*, 1915.

Balyeat (R. M.) Newer methods of differentiating effort syndrome, tuberculosis, and hyperthyroidism. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1919, xii, 350-354.—**Barr** (*Sir* J.) Note on Dr. Albert Abrams' methods of diagnosis. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 69-72.—**Baxter** (G. E.) Methods of diagnosis from a medical standpoint with special references to the clinical laboratory. Med. Fortnightly, St. Louis, 1902, xxi, 416-423.—**Beck** (C.) The diagnostic value of the study of pathologic changes in vivo. Arch. Diagn., N. Y., 1918-19, xi, 173-177.—**Birtch** (F. W.) A "group study" plan for a diagnostic team acting as a laboratory for the profession. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1672-1674.—**Bresler.** Zwei kleine diagnostische Fingerzeige. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 133.—**Bum** (A.) Ueber Mechanodiagnostik. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 77-80.—**Cabot** (R. C.) The historical development and relative value of laboratory and clinical methods of diagnosis. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 150-153.—**Caronia** (G.) La puntura della milza e del midollo osseo. Pediatria, Napoli, 1922, xxx, 607-614.—**Castelli** (G.) Due note di tecnica relative al metodo grafico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 773.—**Coughlin** (R. E.) The sense of smell as an aid in diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 121-125.—**Elsner** (H. L.) On the value to the physician of modern methods of diagnosis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 193-200.—**Friedemann** (M.) Der allgemeine Eindruck des Kranken; ein Vortrag zur Krankenbeobachtung. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1921, xliii, 93-99, 2 pl.—**Fullerton** (R.) A few diagnostic hints. Glasgow M. J., 1920, xciv, 330-335.—**Gettler** (A. O.) & **Oppenheimer** (Ruth). Differentiation of nephropathies, cardiopathies and allied conditions by the determination of physical constants. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiii, 235-250. *Also*, Reprint.—**Geyser** (A. C.) The diagnosis of chronic conditions by the spinal reflex system. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 621-628.—**Goldstein** (H.) Evolution of modern medicine leading to group diagnosis. *Ibid.*, 312-319.—**Gradwohl** (R. H. B.) Blood chemical methods in diagnosis and prognosis. Med. Standard, Chicago, 1920, xliii, No. 5, 13-15.—**Gray** (H. T.) & **Parsons** (L. G.) Clinical instrument for consecutive and simultaneous graphic records of the respirations, pulse and blood-pressure over a prolonged period of time. Tr. M. Soc. Lond., 1909-10, xxxiii, 391.—**Gubb** (A. S.) On diagnosis by exclusion. Clin. J., Lond., 1900, xvi, 221-224.—**Harper** (J.) The pathologist as an essential factor in clinical diagnosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 14-17.—**Harris** (W. H.) Rush section diagnosis as an aid to the surgeon. N. Orl. M. & S. J., 1911-12, lxiv, 887-893.—**Hernaman-Johnson** (F.) On the value of combined methods in diagnosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Balneol. & Climat., 23-25.—**Hügelmann.** Die Lageveränderung innerer Organe als diagnostisches Hilfsmittel. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 948.—**Johnston** (H.) A plea for greater simplicity in diagnostic technic. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, n. s., xii, 113-116.—**Jones** (E. G.) Reading the eyes as means of diagnosis; and to find the indicated remedy. Med. Standard, Chicago, 1918, xli, 278-280. ———. Reading the eye, the pulse, and the tongue. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1919, lxvii, 651-655.—**Josefson** (A.) Diagnosis through small particles. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1920, liii, 770-773.—**Jullien.** Sur un moyen de diagnostic précieux en clinique. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1906, 2. s., iv, 10-14.—**Kahane** (M.) Galvanopalpation und Röntgenstrahlen. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 698; 715.—**Kahn** (M.) Functional tests of the liver and kidneys. Surg., Gynec. & Obst., 1917, xxiv, Internat. Abst. Surg., 449-469.—**King** (J. W.) The electronic reactions of Abrams. Homœop. Recorder, Lancaster, Pa., 1921, xxxvi, 198-207.—**Levinson** (A.) Instruction in the interpretation of laboratory tests. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 724-726.—**Lindsay** (J. A.) The threshold of disease. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 1-20.—**Lord** (F. T.) The newer methods of diagnostic technic. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1917, cxxvi, 233-245.—**Lowy** (O.) Laboratory findings: their proper interpretation. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1919, xvi, 1; 37.—**McCrae** (T.) The method of Zadig in medicine. Canada Lancet, Toronto, 1914, xlviii, 20-27. *Also:* Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 577-588.—**Maples** (W. C.) The value of laboratory methods in diagnosis for the general practitioner. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1909 312-317.—**Martini** (P.) Studien über Perkussion und Auskultation. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1922, cxxxix, 257-284, 6 pl.—**Mills** (R. W.) A method of recording and studying individual visceral topography with the patient recumbent. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1920, xxiii, 147-150.—**Morris** (M. F.) The value of basal metabolic and blood chemical studies in modern medicine. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1920-21, x, 715-718.—**Morrison** (A. C.) Diagnosis under artificial light; its difficulties and a solution of the problem. Am. M. Compend, Toledo, 1908, xxiv, 218-220. *Also:* Buffalo M. J., 1908-9, lxiv, 126-129.—**Myers** (V. C.) & **Fine** (M. S.) A consideration of the chemical methods employed in medical diagnosis. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 38; 143; 358; 468, 2 pl.—**Naegeli.** Klinische und radiologische Untersuchungen in ihrem Zusammenarbeiten. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 640.—**Nothnagel** (H.) Die Technik der Diagnose. Wien. med. Presse, 1905, xlvi, 569-579.—**Patten** (B. M.) A device for projecting a small spot of light suitable for exploring sensitive areas. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, xli, 141. *Also*, Reprint.—**Peckham** (F. E.) The spinal mechanism in a dual rôle. 1. A key to diagnosis and treatment. 2. A cause of symptoms. Rhode Island M. J., Providence, 1921, iv, 19-22.—**Pérez Lereua**

Diagnosis (*Methods and technique in*).

(V. M.) El método hipodérmico aplicado en clínica para facilitar el diagnóstico de ciertos estados patológicos. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1916, xxi. 324; 358.—**Robin** (A.) The photographic record of physical signs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1023.—**Southard** (E. E.) Diagnosis per exclusionem in ordine; general and psychiatric remarks. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918–19, iv, 31–54.—**Strong** (O. S.) Description of a summary and differential diagnosis blank. Neurol. Bull., N. Y., 1918, i, 25–28.—**Sudhoff** (K.) Diagnostische bzw. differentialdiagnostische Tabellen Hartmann Schedels über Fallsucht, Schwangerschaft und Mola vom Jahre 1469. Arch. f. Gesch. d. Med., Lcipz., 1915–16, ix, 255.—**Traugott** (M.) Zur Methodik der inneren Untersuchung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 1640–1643.—**Tuley** (H. E.) Aids to diagnosis in medicine. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 790–800. ———. Aids to diagnosis in medicine. Illinois M. J., Chicago, 1922, xli, 333–341.—**Witt** (W. H.) Some features of history taking. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916–17, ix, 229–233.—**Wright** (A. H.) Diagnosis and treatment, old and new methods. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 149–151.

Diagnosis (*Physical*).

See, also, **Auscultation; Inspection; Palpation; Percussion; Stethoscope;** *and under the various organs and regions.*

Baumann (C. T.) *Zur Kritik der klinischen palpatorischen Maximaldruck-Bestimmungen. [Bern.] 8°. *Basel*, 1917.

Notes on physical diagnosis for use in the College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York. 16°. *New York City*, 1902.

Rose (W. D.) Physical diagnosis. 3. ed. 8°. *St. Louis*, 1922.

White (G. S.) Lecture course. Diagnosis by means of biodynamics, percussion from a new standpoint; physical therapeutics; spinal reflexology; practical points for progressive physicians. 8°. [*Columbus, O.*, 1915].

Arnozan, Creyx & Advier. Recherche du bruit de clapotage stomacal par la succussion lombaire; technique et résultats. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 562.—**Atkinson** (T. G.) Applied physiology; an application of physiology to functional diagnosis. Med. Standard, Chicago, 1908, xxxi, 220; 270; 353; 409; 465; 537; 612; 670.—**Baelz** (E.) Beiträge zur physikalischen Diagnostik. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 1059–1062.—**Ballin** (M.) Routine examinations. Detroit M. J., 1917, xviii, 1–10.—**Benedict** (A. L.) Is sight to be the sole intellectual sense? With special reference to physical diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 237–241. ———. Ausculatory percussion. Internat. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 151–160.—**Bethea** (O. W.) Some suggestions in physical diagnosis. N. Orl. M. & S. J., 1919–20, lxxii, 591–594.—**Cabot** (R. C.) Essentials and non-essentials in physical diagnosis. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911–12, x, 183–201. *Also:* Bull. Rochester M. Ass., 1915, i, 14–17.—**Cohen** (E.) Voordrachten over physische scheikunde voor geneeskundigen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1901, 882–891.—**Dwight** (W.) Teaching of physical diagnosis. Pacific M. J., San Fran., 1903, xlvi, 709.—**Eustis** (A. C.) Small but valuable points in physical diagnosis. N. Orl. M. & S. J., 1919–20, lxxii, 8–14.—**Knapp** (M. I.) Inspection. N. York M. J., [etc.], 1911, xciv, 1016–1018. ———. Diagnosis by inspection. *Ibid.*, 1912, xcvi, 791–793. *Also*, Reprint.—**Korányi** (A.) Kleine Beiträge zur physikalischen Diagnostik. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 309–311.—**Kuss** (G.) Notation graphique des signes de percussion et d'auscultation. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 868–878.—**Landis** (H. R. M.) & **Fetterolf** (G.) The value of frozen sections in the teaching of physical diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiii, 495–503.—**Lopez** (L. V.) Methods of examination. N. Orl. M. & S. J., 1920–21, lxxiii, 226–231.—**Martini** (P.) Studien über Perkussion und Auskultation. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1922, cxxxix, 167–191, 1 pl.—**Mix** (C. L.) The symptoms and physical signs of approaching organic disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxii, 230–237.—**Morris** (J. M.) Physical examination of a patient. Kentucky M. J., Bowling Green, 1920, xviii, 246–249.—**Müller** (F.) Zur physikalischen Diagnostik. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 181–188.—**Oestreich** (R.) Die anatomischen Grundlagen der physikalischen Diagnostik. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1807.—**Outten** (W. B.) On the true interpretation of certain sounds in physical diagnosis. St. Louis Cour. Med., 1900, xxii, 358–365.—**Pottenger** (F. M.) A new physical sign, probably a skin reflex, whereby solid organs, such as the heart and liver, and inflammatory processes found in the lungs and pleura may be detected by palpation. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 691.—**Pron** (L.) Les signes physiques extérieurs de la morbidité. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 387–390.—**Quimby** (C. E.)

Diagnosis (*Physical*).

Definite records of physical signs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1898, xiv, 186–192.—**Riesman** (D.) Some remarks on physical diagnosis: transmanual auscultation; ulnar palpation. Penn. M. J., Athens, 1904–5, viii, 741–744. ——— Some points in physical diagnosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1922, xxxvii, 4–6. [Discussion], 47–49. *Also* [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1962.—**Ritter** (J.) Teaching of physical diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 767.—**Schoonover** (W.) Physical examination, therapeutics, and results of modern medicine: a plea for more accurate physical diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 895–897.—**Signorelli** (A.) Di un nuovo metodo d'indagine diagnostica; la percussione della colonna vertebrale. Policlin., Roma, 1902–3, ix, sez. prat., 1345–1348.—**Stevens** (A. A.) The course in physical diagnosis for second-year students in the University of Pennsylvania. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1904–5, xvii, 330.—**Taylor** (J. M.) Diagnosis from the standpoint of physico-dynamics. Arch. Diagn., N. Y., 1915, viii, 266–273.—**Thayer** (W. S.) On the teaching of physical diagnosis. Boston M. & S. J., 1902, cxlvii, 689–694. *Also*, Reprint. ———. Introduction to the preliminary course in physical diagnosis. South. M. J., Birmingham, 1919, xii, 374–381.—**Tieken** (T.) A plea for better understanding of physical diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1735–1737.—**Tyndale** (J. H.) A plea for physical diagnosis. Boston M. & S. J., 1890, cxxiii, 249. *Also*, Reprint. ———. Physical diagnosis; urgent need of revision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 501–503.—**Villa** (A.) La mobilità del fegato nel bambino. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 336–342.—**Waller** (C. E.) Beiträge zur physikalischen Diagnostik. Nord. med. Ark., Stockholm, 1909, 3. f., ix, afd. ii, No. 1, 1–37. *Also, transl.:* Tr. Internat. Cong. Tuberc. (Wash.), Phila., 1908, i, pt. 2, 1176–1181.—**Weisz** (E.) Eine neue physikalische Untersuchungsmethode. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1900, xxvi, 143.—**Wille** (V.) Zur physikalischen Diagnostik. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 847; 890.

Diagnosis (*Physical, Manuals of*).

Anders (H. S.) Physical diagnosis with case examples of the inductive method. 8°. *New York & London*, 1907.

Cabot (R. C.) Physical diagnosis. 5. ed. roy. 8°. *New York*, 1912.

———. The same. 6. ed. 8°. *New York*, 1915.

———. The same. 7. ed. 8°. *New York*, 1919.

Corwin (A. M.) Essentials of physical diagnosis of the thorax. 3. ed. 12°. *Philadelphia*, 1899.

Da Costa (J. C.) Principles and practise of physical diagnosis. 8°. *Philadelphia & London*, 1908.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1911.

———. The same. 3. ed., thoroughly rev. 8°. *Philadelphia & London*, 1915.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1919.

Ebstein (W.) Leitfaden der ärztlichen Untersuchung mittels der Inspektion, Palpation, der Schall- und Tastperkussion, sowie der Auskultation. 8°. *Stuttgart*, 1907.

Flint (A.) A manual of physical diagnosis. 7. ed., rev. by H. C. Thacher. 8°. *Philadelphia & New York*, 1917.

———. The same. 8. ed. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Futcher (T. B.) Outlines of physical diagnosis of the circulatory and respiratory systems prepared from the lectures of Thos. B. Futcher, by John Gardener Murray, jr. 8°. *Baltimore*, 1915.

Geigel (R.) Leitfaden der diagnostischen Akustik. 8°. *Stuttgart*, 1908.

Gerhardt (C.) Lehrbuch der Auskultation und Perkussion mit besonderer Berücksichtigung der Besichtigung und Messung der Brust und des Unterleibes zu diagnostischen Zwecken. 7. Aufl. von D. Gerhardt. 8°. *Tübingen*, 1900.

Gibson [G. A.] & Russell [W.] Physical diagnosis. 3. ed., rev. and rewritten by Francis D. Boyd. 8°. *Edinburgh & London*, 1902.

Diagnosis (*Physical, Manuals of*).

———. The same. 3. ed. 8°. *New York*, 1902.

Harvard University. *Medical School.* Course in physical diagnosis, Harvard Medical School. 8°. [*Boston*, 1915.]

Kohberger (H. P.) Physical diagnosis and laboratory diagnosis. 16°. *Pittsburg, Pa.*, 1908.

Le Fevre (E.) Physical diagnosis. Diseases of the thoracic and abdominal organs. A manual for students and physicians. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Letulle (M.) Inspection, palpation, percussion, ausculation; leur pratique en clinique médicale. 2. éd., rev. et corr. 8°. *Paris*, 1917.

Loomis (A. L.) Lessons in physical diagnosis. Rev. by Alexander Lambert. 11. ed. 8°. *New York*, 1899.

Oestreich (R.) & de la Camp (O.) Anatomie und physikalische Untersuchungsmethoden (Perkussion, Auskultation, etc.). Anatomisch-klinische Studie. 8°. *Berlin*, 1905.

O'Reilly (B. R.) A manual of physical diagnosis. 8°. *Philadelphia*, 1911.

Petersson (O. V.) De fysikaliska undersökningsmetoderna in deras tillämpning på bröstorganerna. [The methods of physical diagnosis and the application to the organs of the chest.] 8°. *Uppsala*, 1908.

Rose (W. D.) Physical diagnosis. 8°. *St. Louis*, 1917.

———. The same. 2. ed. 8°. *St. Louis*, 1921.

———. The same. 3. ed. 8°. *St. Louis*, 1922.

Sawyer (J. E. H.) Physical signs of diseases of the thorax and abdomen. 12°. *New York*, 1908.

Škoda (J.) Abhandlung über Perkussion und Auskultation. 5. Aufl. 8°. *Wien*, 1854.

Tyson (J.) Manual of physical diagnosis for the use of students and physicians. 4. ed. 12°. *Philadelphia*, 1901.

Vires (J.) & Pagès (P.) Précis d'auscultation et de percussion du poumon et du cœur. Signes physiques. 12°. *Montpellier*, 1905.

Diagnosis (*Radiologic*).

See **Roentgen** *rays* (*Diagnosis by*).

Diagnosis (*Serologic*).

See, also, **Agglutinins**; **Alexins**; **Amboceptor**; **Cancer** (*Serodiagnosis of*); **Glanders** (*Diagnosis of*); **Precipitins**; **Pregnancy** (*Diagnosis of, Serologic*) [*Abderhalden*]; **Serodiagnosis** [*in* 2. s.]; **Syphilis** (*Diagnosis of, Serologic*) [*Wassermann*]; **Tuberculosis** (*Diagnosis of, Serologic*); **Typhoid** *fever* (*Diagnosis of*) *by agglutination.*

Angelici (G.) Le reazioni biologiche nella diagnostica veterinaria, dei principali nuovi metodi di diagnosi delle malattie infettive. 8°. *Torino*, 1913.

Bouquet (J. A. M. L.) *La réaction de Landau; contribution à l'étude de l'iodol-réaction sur les sérums normaux et syphilitiques. 8°. *Bordeaux*, 1914.

Gohlke (K.) *Die Brauchbarkeit der Serum-Diagnostik für den Nachweis zweifelhafter Verwandtschaftsverhältnisse im Pflanzenreiche. [Königsberg.] 4°. *Stuttgart*, [*n. d.*].

Hintze (A.) *Untersuchungen über den Nachweis von intravenös eingeführtem artfremdem Eiweiss in der Blutbahn des Kaninchens mittels Präcipitation, Komplementbindung und Anaphylaxie. 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Ztschr. f. Immunitätsforsch u. exper. Ther., Jena, vi, Orig.

Diagnosis (*Serologic*).

Joltrain (E.) Nouvelles méthodes de sérodiagnostic. 2. éd. Préface de M. C. prof. Goucher. 8°. *Paris*, 1910.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1911.

———. The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1916.

Kühemann (G. C.) Taschenbuch der speziellen bakterio-serologischen Diagnostik. 8°. *Berlin*, 1912.

Menzel (K. [Fr. H.]) *Ueber "Bruck's serochemische Reaktion (Milchsäure-Reaktion) bei Lues" und Tuberkulose. [Leipzig.] 8°. [*Zeulenroda i. Th.*], 1921.

Müller (P. T.) Technik der serodiagnostischen Methoden. 3. Aufl. 8°. *Jena*, 1910.

Pfeiffer (H.) Das Problem der Eiweissanaphylaxie, mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Antigendiagnose pro foro. roy. 8°. *Jena*, 1910.

Simon (C. E.) An introduction to the study of infection and immunity, including chapters on serum therapy, vaccine therapy, chemotherapy, and serum diagnosis. 8°. *Philadelphia & New York*, 1912.

Vigaho (L.) Manuale di tecnica sierodiagnostica. roy. 8°. *Milano*, 1911.

Weil (G.) *Bedeutung der Antitrypsinreaktion in der klinischen Diagnostik. [Würzburg.] 8°. *Jena*, 1916.

Wolff-Eisner (A.) Klinische Immunitätslehre und Serodiagnostik. Ein Lehrbuch für Aerzte. 8°. *Jena*, 1910.

———. The same. Clinical immunity and sero-diagnosis. Transl. by R. W. Matson. 8°. *London*, 1911.

Abderhalden (E.) Serologische Diagnostik von Organveränderungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2391–2394. ———. Ueber die diagnostische Bedeutung des Nachweises von auf blutfremde Stoffe eingestellten Fermenten. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1386–1389.—**Abderhalden** (E.) & **Wildermuth** (F.) Die Verwendung der Vordialyse bei der Fahndung auf Abwehrfermente unter Anwendung des Dialysierverfahrens. *Ibid.*, 1914, lxi, 862–864.—**Alter.** Zur Erleichterung serologischer Arbeiten. *Ibid.*, 930.—**Anglada** (J.) Recherches sur la séroréaction de Wright; examen de la propriété agglutinante du sérum de 110 malades atteints d'affections diverses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 378–380.—**Arlazzi** (A.) & **Pico** (C. E.) Sobre la reacción de Sachs y Georgi; estudio comparativo con la reacción Wassermann en diversas afecciones y especialmente en la lepra. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 500–503.—**Armand-Delille** (P.) & **Launoy** (L.) A propos des travaux récents de MM. Bernstein et Kaliski sur les hématies formolées. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii, 361.—**Asana** (D. J.) Serum for diagnostic purposes a practical note. Indian M. Gaz., Caicutta, 1916, li, 459.—**Ascoli** (A.) La reazione della termoprecipitina come metodo generale di sierodiagnosi; applicazione al mal rossino. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 192.—**Balcarek** (A.) Beiträge zur Beurteilung der klinischen Verwertbarkeit der Meiostagminreaktion. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1159–1163.—**Basili** (G.) Su di una novissima e facile sieroed emoreazione e sul suo valore semeiologico e prognostico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1913, xiv, 273–282.—**Belfanti** (S.) La sierodiagnosi e la medicina pratica; la suprema necessità della volgarizzazione della sierodiagnostica. Corriere san., Milano, 1909, xx, 605; 623.—**Berrár** (M.) & **Raltsits** (E.) [Effect of antitryptic serum used for diagnostic purposes.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1912, xxxv, 13; 25.—**Bezançon** (F.) & **de Serbonnes.** Remarques sur le pouvoir antagoniste du sérum normal et des diverses substances qui entrent en jeu au cours de la réaction de fixation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 531.—**Bloch** (B.) Ueber ableitende Verfahren in moderner Beleuchtung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 607–609.—**Bocchi** (G.) Ricerche sierodiagnostiche col metodo dell' agglutinazione e della deviazione del complemento sopra i principali germi anaerobi butirrici. Path. riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 234.—**Böhme** (A.) Ueber die Schwankungen der Serumkonzentration beim gesunden Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, ciii, 522–562.—**Bordet** (J.) & **Sleeswyk.** Sérodiagnostic et variabilité des microbes suivant le milieu de culture. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 476–494.—**Brieger** (L.) Eine neue Fällungsreaktion beim Blut und Blutserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 170.—**Brousteln** (J.) Zur Technik der Serodiagnostik. München. med. Wchnschr.,

Diagnosis (*Serologic*).

1914, lxi, 74.—**Calcaterra** (U.) Contributo allo studio della nuova sieroreazione del Rivalta nel tifo e nella difterite dei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 204–217.—**Calendoli** (E.) Schema pratico per le diluizioni occorrenti nella tecnica sierodiagnostica. Riforma med., Napoli, 1921, xxxviii, 294.—**Capparelli** (A.) L' igromipisia come mezzo per determinare le reazioni biologiche e sue applicazioni alla sierodiagnosi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 581–583. *Also, transl.:* Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 605–608.—**Carbone** (D.) Le reazioni sierodiagnostiche dei microrganismi banali (contributo alla sistematica dei microrganismi). Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1921, ii, 191–195.—**Chiadini** (M.) Siero-emoreazione del Rivalta, leucocitosi ed anticorpi. Lavori d. Cong. di med. int. 1912, Roma, 1913, xxii, 455–459.—**Chotzen** (Therese). Ueber die diagnostische Bedeutung des antitryptischen Titers des Blutserums. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1914–15, lxxvi, 859–876.—**Cremona** (P.) Sul valore della siero-bleumetilene reazione. Pathologica, Genova, 1922, xiv, 44–46.—**Crendiropoulo.** Sur le mécanisme de la réaction de Bordet-Gengou. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 277–288.—**Dahmen** (H.) Ueber ein neues serologisches Verfahren zum Nachweis von Infektionskrankheiten. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1921, xxxvii, 31.—**Dean** (H. R.) Mechanism of the serum reactions. Lancet, Lond., 1917, i, 45–50.—**Deetjen** (H.) & **Fränkel** (E.) Der Einfluss der Konzentration der Substanzen auf die Ninhydrinreaktion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 826.—**De Sandro** (D.) & **Tria** (P.) La sieroreazione ne' sani di fronte al gruppo coli, tifo, etc. Riforma, med., Napoli, 1910, xxvi, 393–396.—**Diner** (J.) Serum diagnosis; a brief history and its present status. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 478–482.—**Duhamel** (B.-G.) & **Thieulin** (R.) Variations du pouvoir agglutinatif et du pouvoir opsonisant d'un sérum en état de crise colloïdale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 386–389.—**Dunin-Borkowski** (J.) & **Gieszczykiewicz** (M.) [Separation of the complement by excess of amboceptor.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. 1910, Kraków, 1911, 3. s., x, B, 683–686.—**Etchegoyhen** (F.) Consideraciones sobre los nuevos procedimientos de aplicación de la tuberculina y de la maleina, en el diagnóstico de la tuberculosis y del muermo. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 322–329.—**Ferrannini** (L.) Una notevole semplificazione di tecnica per la prova della fissazione del complemento. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 147.—**Finzi** (G.) Sul meccanismo d' azione della tubercolina e della malleina nella infezione tubercolare e morvosa. Clin. vet., Milano, 1921, xliv, 605–617.—**Fränkel** (E.) Beiträge zur Theorie von Serumreaktionen bei Lues und Karzinom. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1047.—**Gardi** (I.) Di alcune sostanziali innovazioni da introdurre nella tecnica del metodo della fissazione del complemento. Clin. med. ital., Milano, 1911, l, 602–622.—**Gay** (F. P.) A comparison between the Bordet-Gengou fixation reaction and the Wassermann reaction, based on the relative dosage of the reacting substances. Univ. Calif. Publ. Path., Berkeley, 1911–12, ii, 23–28.—**Gironi** (U.) Leucocitosi e siero-emoreazione di Rivalta. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 957–964.—**Gohlke** (K.) Die Serumdiagnostik im Dienste der Pflanzensystematik. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 405–410.—**Gomes** (E.) Valor das reacções biologicas. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 301.—**Goré** (S. N.) A simple method of performing the Widal test. Indian J. M. Research, Calcutta, 1920, Cong. No., 60–70.—**Guggenheimer** (H.) Ueber Enzymwirkung fördernde "auxoautolytische" Stoffe im Blutserum von Kranken und Schwangeren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 63–66.—**Hamel** & **Lyot.** Note au sujet du séro-diagnostique rapide avec les émulsions tuées de bacillus B. Arch. méd. d'Angers, 1915, xix, 29.—**Harding** (V. J.) The alleged ninhydrin reaction with glycerol, etc. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, xi, p. xiv.—**Hatiegan** (J.) Ueber die klinische Bedeutung der Winkler-Schultze'schen Oxydase-Reaktion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 202.—**Hecht** (H.) Was leistet die Serodiagnose dem praktischen Arzt? Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 133–136.—**Heckenroth** (F.) & **Blanchard** (M.) Réaction de fixation, en présence d'antigène syphilitique, dans la syphilis, le pian, la trypanosomiase et l'ulcère phagédénique au Congo français. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 437–440.—**Hirschfeld** (L.) & **Klinger** (R.) Zur Theorie der Serumreaktionen. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1173–1176.—**Hopkins** (J. G.) The clinical value of serological examinations. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 49–51.—**Howell** (Katharine M.) & **Anderson** (Ruth). A comparison of antigens for bacterial complement fixation. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 569–575.—**Jamison** (S. C.) The clinical interpretation of the serum tests for typhoid and for syphilis. N. Orl. M. & S. J., 1915, lxviii, 266–271.—**Jochmann.** Ueber Serodiagnostik. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1912, ix, 486–494.—**Kerner** (Y. M.) [Preservation of diagnostic serums (hæmolytic, agglutinating, and precipitating) in glycerine.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1174–1176.—**King** (W. W.) The serum reaction in pregnancy and cancer by the coagulation method. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1913, xxiv, 296–303.—**Kitt** (T.) Die biologischen Reaktionen; Sammelreferat über Serumdiagnostik und Immunitätslehre. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910, xxi, 353; 538.—**Kolmer** (J. A.) Practical value of immunological methods in diagnosis. Penn. M. J., Athens, 1917–18, xxi, 37–41.—**Koopman** (J.) Een nieuwe serumreactie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1701.—**Korff-Petersen** (A.) & **Brinkmann** (H.) Versuche und kritische Bemerkungen zur Weichardtschen Epiphaninreaktion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 343–361.—**Kraus** (F.) Ueber Serodiagnostik. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Méd. int., 249–278. *Also:* Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vi, 257; 301.—**Kreuter.** Ueber eine neue Immunitätsreaktion (von Weichardt-Müller). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 833–835.—**Liefmann, Cohn** (M.) & **Orloff.** Ueber die Hypothese der lipoiden Natur des Komplementes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, xiii, Orig., 150–165.—**Lommel.** Die serodiagnostischen Methoden. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1912, xli, 208–220.—**Lüdke** (H.) & **Sturm** (J.) Ueber Seroprognostik. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2148–2153.—**Luger** (A.) Zur Verwertbarkeit der Koagulationsreaktion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 390–393.—**Lundsgaard** (C.) [Blood reaction.] Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 929–948.—**M.** (D.) Die Bedeutung der serodiagnostischen Blutuntersuchung für die Krankenanstalten. Med. Reform [etc.], Berl., 1911, xix, 207.—**McDonagh** (J. E. R.) The rationale or modus operandi of the Wassermann reaction and Abderhalden's test. Quart. J. Med., Oxford, 1915, viii, 129–155.—**McKendrick** (A. G.) The chemical dynamics of serum reactions. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910–11, s. B, lxxxiii, 493–512.—**Manoukhine** (I. I.) Sur le rôle des globules blancs et de la rate dans la production de l'alexine, des hémolysines, des agglutinines et des bactériolysines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1221.—**Manwaring** (W. H.) Sources of error in serological work. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911–12, ix, 74.—**Masselin** (J.) & **Cuvillier** (L.) Les réactions de fixation et de déviation du complément; séro et précipitodiagnostics; ultra-microscope. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 14; 22.—**Massi** (U.) Su una modificazione alla sieroprecipitazione di Vincent e Bellot. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 188–193.—**Matzkiewitsch** (J.) Kolloidale Goldlösung als Reagens für die A. R. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1221.—**Miessner.** Die Diagnose der ansteckenden Tierkrankheiten mittelst der neuen Immunitätsreaktionen mit Ausnahme des subkutanen Einverleibens des Tuberkulins und des Malleins. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 93–97.—**Mouchet** (R.), **van Nitsen** (R.) & **Walravens** (P.) La séro-réaction de Bruck en Afrique tropicale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 720–722.—**Musumeci** (A.) Appunti di siero-diagnosi in alcune malattie infettive. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 132.—**Musumeci** (A.) & **Gangi** (S.) Sul valore prognostico della siero-reazione di Rivalta in alcuni casi di malattie croniche. Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 369–378. ——— ———. Sopra alcuni fattori che possono influire sui risultati della siero-reazione di Rivalta. *Ibid.*, 649–665.—**Nestor** (N. T.) & **Bărbuneanu** (G.) Oculoreacțiunea la tuberculină, în scarlatină, difterie și febră tifoidă. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 339.—**Nitta** (T.) Ueber die agglutinierende Wirkung des Blutserums zur anaeroben Bacterien. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 1060.—**Nobécourt** (P.) & **Peyre** (E.) Nouvelle série d'hémocultures et de séro-diagnostics pratiqués dans le service des contagieux de F. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 588–593.—**Noguchi** (H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Effects of mechanical agitation and of temperature upon complement. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 229–233. ——— ———. A biochemical study of the phenomena known as complement splitting. *Ibid.*, 1912, xv, 599–643.—**Oeller** (H.) & **Stephan** (R.) Technische Neuerungen zur Dialysiermethode. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2505–2507.—**O'Farrell** (T. T.) An investigation into the agglutinating properties of certain sera against B. typhosus and B. enteritidis Gaertner (Delépine, 7160). Lancet, Lond., 1916, ii, 970–977.—**Palmieri** (G. G.) Di una particolare reazione biologica; contributo alla diagnosi di natura delle raccolte sierose. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1919, 9. s., vii, 294–299.—**Pergola** (M.) La siero-agglutinazione tra gli indigeni di Tripoli. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1913, xxiv, 721; 749.—**Petri** (T.) Biologische Reaktionen und ihre Bedeutung für die Geburtshülfe und Gynäkologie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxviii, 34–41.—**Pokishevski** (N. A.) [Serumdiagnosis and serumtherapy as methods of combating infectious diseases of domestic animals.] Arch. vet. nauk, S.-Peterb., 1914, xliv, pt. 2, 277–350.—**Pollaci** (G.) Talune modalità di tecnica nella pratica della reazione agglutinante di Wright; note di batteriologia clinica. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1909, ii, 213–221.—**Renaux** (E.) Différenciation des principes actifs de la réaction de Bordet-Wassermann et de la séroréaction tuberculeuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 278.—**Riggs** (C. E.) Some things practical in serodiagnosis. Journal-Lancet, Minneap., 1912, xxxii, 451–458.—**Rivalta** (F.) Su di una nuovissima e facile siero ed emoreazione col carbonato di sodio e l' acido acetico diluitissimi e sul suo insigne valore diagnostico e prognostico. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 521–546. *Also:* Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 675; 707. ———. Nuova siero-

Diagnosis (*Serologic*).

ed emoreazione col carbonato di sodio e l' acido acetico diluitissimi. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 133–145. ———. Risultato delle esperienze di vari autori sulla nuova siero ed emoreazione col carbonato di sodio e l' acido acetico diluitissimi. Scritti med. in omaggio a A. Murri, Bologna, 1912, 279–290.—**Rouslaeroix** (A.) Le séro de Wright conserve sa valeur diagnostique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 439.—**Salus** (G.) Ueber einige Immunreaktionen und ihre Anwendung. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 661–663.—**Schwarz** (H.) A contribution to the serology of pregnancy and cancer. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynacc. 1913, York, 1914, xxvi, 394–412. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxix, 54–72.—**Sinclair** (A. N.) Serum diagnosis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 371–379.—**Sivori** (L.) L' uso di alessine e di emolisine disseccate presenta notevoli vantaggi nell' applicazione del metodo biologico della fissazione del complemento. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tubere. [etc.], Genova, 1911–12, vi, 259–268.—**Skajaa** (K.) [Immunity reactions and their application in the clinic.] Med. Rev., Bergen, 1921, xxxviii, 506–523.—**Sutleyeff** (G. O.) [Bordet-Gengou reaction in gonorrhœa and rhinoscleroma.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolïezn., Mosk., 1913, xxv, 168–174.—**Tablopoulos** (I.) [The latest serodiagnostic methods in pregnancy and cancer.] Ἰατρικὴ Πρόοδος, Ἀθῆναι, 1914, xix, 161–164.—**Takai** (M.) [The serum test of Widal.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1899, 47–52.—**Taylor** (F. E.) The absorption or saturation test of Castellani: its application in serodiagnosis, and in the recognition of bacterial species. J. Hyg., Cambridge, 1918–19, xvii, 415–438.—**Tserteli** (S. N.) [Uhlenhut's reaction.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1913–14, l, 360–402.—**Vasoln** (B.) Intorno alla emo e sieroreazione. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 435–437.—**Vlolle** (H.) Les inoculations dans la vésicule biliaire close (méthode de vaccination et de sérogenèse). Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1918, cv, 14–22.—**Visokovich** (V. K.) & **Klein** (B. I.) Immunodiagnostika. Osnovï klin. diag. (Levin & Visokovich), S.-Peterb., 1911, 543–588.—**von Wassermann** (A.) Ueber die wissenschaftlichen Grundlagen der Serodiagnostik. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1331–1334.—**Weichardt** (W.) Ueber Immunitätsreaktionen in mikroheterogenen Systemen: die Epiphaninreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 644–653. ———. Ueber neue chemische Methoden und ihre Verwertung. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1912), 1913, xxviii, 15–21.—**With** (C.) [The influence of heating upon the precipitin reaction with sodium glycocolate (especially the Herman-Perutz modification) and on the reaction with umbilical blood. Hosp.-Tid., Køben h., 1914, 5. R., vii, 321–328.—**Zinner** (H.) & **Johnson** (W. C.) On heat-sensitive anticomplementary bodies in human blood serum. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep. 1910, Poughkeepsie, 1911, ii, 183–193.

Diagnosis (*Serologic*) *by complement fixation* [*Wassermann reaction*].

Armand-Delille (P.-F.) Techniques du diagnostic par la méthode de déviation du complément. 8°. *Paris*, 1911.

Gelarie (A.) *Ueber die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Wassermann-Neisser-Bruckschen-Reaktion und die Brauchbarkeit der Modifikation Hecht. [Jena.] 8°. *Bad Nauheim*, 1910.

Seelman (J. J.) The principles of complement fixation serum tests with special reference to the Wassermann test; its sources of error and their correction. 8°. *Milwaukee, Wis.* [1916].

Abramow (S.) Ueber den Einfluss der Reaktion auf die Komplementbindungsphänomene und die sie vermittelnden Komponenten. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910–11, Orig., viii, 145–167.—**Amako** (T.) Untersuchungen über den Mechanismus der Komplementbindungen in vivo. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1911, vii, 367–372.—**Aoki** (T.) Ueber die Verwertbarkeit von alkoholischem Hühnerherzextrakt als Antigen bei meiner einfachen Komplementbindungsreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912–13, xvi, Orig., 141–151.—**Arkwright** (J. A.) The serum reactions (complement fixation) of the meningococcus and the gonococcus. J. Hyg. Cambridge, 1911, ii, 515–530.—**Arruga** (H.) Experiencia personal sobre la reacción de Wassermann, y consideraciones que bajo el punto de vista práctico de ella se desprenden. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 172; 206.—**Ayres** (W.) The effect of intravenous injections of radium on a persistent positive Wassermann reaction. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 610. *Also*, Reprint.—**Barratt** (J. O. W.) Incomplete fixation of complement and amboceptor. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911–12, xvi, 363–379.—**Bauer** (J.) Zur Praxis der Komplementbindungsreaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 488–490.—**Bauer** (R.) & **Hirsch** (Ada). Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 155–159.—**Baumann** (F.) A study concerning the nature of the Wassermann reaction. Illinois

Diagnosis (*Serologic*) *by complement fixation* [*Wassermann reaction*].

M. J., Springfield, 1912, xxi, 474–486.—**Bernstein** (E. P.) & **Haliski** (D. J.) The use of formalinized sheep cells in complement-fixation tests. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911–12, Orig., xiii, 490–493.—**Bittorf** (A.) & **Schidorsky** (H.) Experimentelle Untersuchungen über des Wesen der Wassermannschen Reaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1990. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1912, Bresl., 1913, ii, pt. 2, 112–115.—**Bizzarri** (A.) Sul comportamento del complemento umano nella inattivazione al calore e sua influenza nella reazione di Wassermann. Pathologia, Genova, 1914–15, vii, 291–300.—**Bloombergh** (H. D.) The Wassermann reaction in syphilis, leprosy and yaws. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 178–188. *Also:* Philippine J. Sc., Manila, 1911, B, vi, 335–341.—**Boas** (H.) & **Petersen** (T.) Wassermann's Reaktion med Serum fra narkotiserede Patienter. Hosp.-Tid., Køben h., 1911, 5. R., iv, 425–427.—**Borelli** (L.) & **Messineo** (G.) La reazione del Wassermann col siero dei vescicatori e con vari liquidi organici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 181–186.—**Bory** (L.) Le caractère positif de la sigma-réaction (réaction de Wassermann) n'est dû probablement qu'à un excès de globuline dans le sérum. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 223–225.—**Borzęcki** (E.) & **Nitsch** (R.) [Wassermann's method, Bauer's modification, and serums from the bladder.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 457; 470; 483.—**Broeman** (C. J.) The Wassermann reaction in non-syphilitic patients: what it conveys. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 748–751.—**Calcaterra** (E.) Ueber die Wassermannsche Reaktion bei nicht-syphilitischem Serum und über Lecithin als Antigen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 319–324.—**Carpintero** (P. M.) & **Mejía** (J.) Estudios experimentales sobre la reacción de fijación del complemento. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1913, xv, 401–418.—**Chevelle** (A.) Technique simple et pratique pour prélever sans cause d'erreur le sang destiné aux réactions de Bauer et de Wassermann. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 51.—**Clark** (L. T.) Some observations on the Wassermann reaction. J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 476–480.—**Colombo** (G. L.) Ueber die Komplementbindung als Prüfungsmethode der Meningokokkensera und die Spezifität ihrer Ambozeptoren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, ix, Orig., 287–297.—**Dean** (H. R.) The relation between the fixation of complement and the formation of a precipitate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Path. Sect., 62–103. ———. Studies in complement fixation with strains of typhoid, paratyphoid and allied organisms. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 58–85.—**D'Emildio** (A. S.) Riattivazione biologica della reazione di Wassermann. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 740.—**Detre** (L.) Die quantitative Wassermann-Reaktion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1914, l, 4–7.—**Downs** (T. McK.) The Wassermann reaction in non-luetic cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiv, 514–523.—**Dreesen** (H.) Ueber das Vorkommen und die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei internen Erkrankungen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 2067–2069.—**Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) Neues zur Theorie der Wassermannschen Reaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, liv, 11–15.—**Duhot** (F.) Au sujet des quantités de sérum nécessaires pour effectuer une réaction de Wassermann. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 36.—**von Dungern** (E.) Wie kann der Arzt die Wassermannsche Reaktion ohne Vorkenntnisse leicht vornehmen? München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 507–509.—**Feser** (J.) Ueber Komplementbindung als serodiagnostische Methode. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 147–151.—**Fitzgerald** (J. G.) & **Leathes** (J. B.) Standardization of the Wassermann reaction: attempts to prepare a standard antigen and antibody. Proc. Soc. Exper. Biol. Med., N. Y., 1911–12, ix, 95.—**Fraenkel** (M.) Dialysierverfahren und Wassermann-Reaktion. Beitr. z. klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914, iii, 87–96.—**Frugoni** (C.) & **Pisani** (S.) Sulle modificazioni da alcool della R. di Wassermann. Folia med., Napoli, 1915, i, 408–417.—**Galli-Valerio** (B.) & **Bornand** (M.) Recherches sur la fixation du complément par le procédé de Sabrazès-Eckenstein. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., x, 440–452.—**Gay** (F. P.) The relation of the fixation reaction to specific precipitation. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 139.—**Gayón** (J.) La reacción de Wassermann y el diagnóstico por el método de la desviación del complemento. Escuela de med., México, 1911, xxvi, 529–538.—**Golay** (J.) Une réaction de fixation simplifiée à système hémolytique antihumain. Rev. méd., de la Suisse Rom., Genève, 1919, xxxix, 493–499.—**Gordon** (M. H.) The fixation of complement reaction. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909–10, xvii, 54–57.—**Graetz** (F.) Studien zur Frage der Verfeinerung der Wassermannschen Reaktion mit besonderer Berücksichtigung der sog. paradoxen Sera. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1913, lvi, 557; 581; 616. *Also*, Reprint.—**Grove** (W. B.) Late positive Wassermann in syphilis and tuberculosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 81.—**Grüber** (G. B.) Ueber Untersuchungen mittels der Wassermannschen Reaktion an der Leiche. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1366–1370.—**Gurari** (D.) [Fly-leaf regarding Wassermann's reaction to

Diagnosis (*Serologic*) *by complement fixation* [*Wassermann reaction*].

be given to patients.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1914, xxi, 881.—**Halberstaedter** (L.) Die Wassermann'sche Reaktion beim Kaninchen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 594-596.—**Halle** (W.) & **Pfibram** (E.) Ausführung der Komplementbindungsreaktion (Wassermannschen Reaktion) im hohlen Objektträger. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1012-1014.—**Hallion** (L.) La méthode de fixation du complément et ses applications au diagnostic. Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 248-262.—**Heckenroth** (F.) & **Blanchard.** Réaction de fixation, en présence d'antigène syphilitique dans la syphilis, le pian, la trypanosomiase et l'ulcère phagédénien au Congo français. Caducée, Par., 1913, xiii, 244.—**von Hellens** (O.) Das Verhalten des Kaninchenserums zu der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xvii, 156-169.—**Hintze** (K.) Ueber die Beeinflussung der Wa-R. durch das Komplement infizierter Tiere, nebst Bemerkungen über den Co.-Gehalt des Meerschweinchenserums. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxxiv, 65-71.—**Hollande** (A. C.) Pouvoir anticomplémentaire du sérum humain et réaction de Wassermann. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1917, xvii, 68-71.—**Izabolinski** (M. P.) [Results of the application of the fixation of the complement in infectious diseases (excepting syphilis).] Novoye v Med., S.-Peterb., 1912, vi, 257-268.—**Jacoby** (M.) & **Schütze** (A.) Ueber die Inaktivierung der Komplemente durch Schütteln. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909-10, iv, Orig., 730-739.—**Jeanselme** (E.) & **Vernes** (A.) Réaction de Wassermann et réaction d'Eitner chez les syphilitiques et les lépreux. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 259.—**Kaplan** (D. M.) Wassermann paradoxus. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 444. *Also*, Reprint. ———. The four plus Wassermann. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 728-731. *Also*, Reprint.—**Kappel** (J.) Untersuchungen über Komplementbindung bei Scharlach und Masern. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1295-1299.—**Keyes** (E. L.) Some clinical features of the Wassermann reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 804-806. *Also*, Reprint.—**Kopaczewski** (W.) Le mécanisme de la réaction de Bordet-Wassermann. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxxi, 1170-1172.—**Krauss** (F.) Ueber die Wassermannsche Reaktion im normalen Menschenserum. Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxviii, 48-66.—**Ledermann** (R.) Further experiences concerning the value of the Wassermann reaction in the diagnosis of internal diseases. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, Tech. Suppl., i, 295-301.—**Lichtenheld** (G.) Vorläufige Mitteilung über Komplementbindungsversuche bei Pferdesterbe und Küstenfieber. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 232-238.—**Lubarsch.** Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die pathologische Anatomie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 1. Hft., 67-74.—**Lüdke** (H.) Die klinische Verwertung der Agglutination und der Komplementbindung. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd, i, 518-559.—**Mandelbaum.** Zum Wesen der Wa. R. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 168.—**Marchildon** (J. W.) The Wassermann reaction in diseases other than syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 757-764. *Also* [Abstr.]: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1912, vi, 353.—**Massaglia** (A.) Sulla reazione di Wassermann in alcuni stati morbosi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1909-10, xii, 131-133.—**Massi** (U.) Alcune ricerche coi globuli rossi di daino in rapporto alla sieroreazione di Wassermann. Biochim. e terap. sper., Milano, 1913-14, v, 28.—**Massia** (G.) & **Biron** (A.) La réaction de Wassermann; observations sur sa technique et sa valeur. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1914, xxi, 263-277.—**Massini** (L.) La reazione del Wassermann nella patologia e nella clinica. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 185; 228.—**Massini** (R.) Ueber die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion bei internen Erkrankungen. Methodisches und Klinisches. München. med. Wchnschr., 1912, vii, 1310; 1382.—**Matozzi-Scafa** (G.) Sul valore diagnostico della deviazione del complemento nelle malattie infettive. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 435.—**Melrowsky.** Die Bedeutung der paradoxen Sera bei der Wa. R. Deutsche med. Wchnschr., 1912, xxxviii, 1287-1289.—**Merkuriew** (W. A.) Die Wassermann'sche Reaktion bei Lepra und Abdominaltyphus. Kein.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 485-488.—**Micheli** (F.) Sul meccanismo della reazione di Wassermann. Arch. per le sc. med., Torino, 1913, xxxvii, 97-131.—**Milian & Girauld.** La réactivation biologique de la réaction de Wassermann. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxii, 694-718.—**Minasslan** (P.) La reazione del Wassermann nella psoriasi (e nella lepra). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 512-515.—**Molnár** (B.) [Complement fixation and precipitation of whey in non-specific alcoholic extract.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy, orv. Arch., Budapest, 1910, ú. f., xi, 28-47. ———. [Investigations on the influence of lecithin injection upon the capacity of precipitating sera for complement-fixation.] *Ibid.*, 411-415.—**Moore** (J. J.) The Wassermann test in the medical dispensary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1980-1983. *Also*, Reprint.—**Moreschi** (C.) Sul valore della deviazione del complemento nella diagnostica batteriologica. Clin. med. ital., Milano, 1909, xlviii, 146-154.—**Morgenroth** (J.) &

Diagnosis (*Serologic*) *by complement fixation* [*Wassermann reaction*].

Halberstaedter (L.) Komplementbindung als serodiagnostische Methode. Deutsche Klinik, Berl., 1909, xii, Ergnzngsbd., 45-66.—**Moses** (A.) Da pesquiza de antijeno e de anticorpo pela fixação de complemento. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1909, i, 109-123.—**Much** (H.) & **Eichelberg** (F.) Die Komplementbindung mit wässrigem Luesextrakt bei nichtsyphilitischen Krankheiten. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 671-673.—**Müller** (R.) Untersuchungen über Fällungsbedingungen der Wa. R.-Antigene (Herzextrakt). Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxvi, 215-223.—**Muir** (R.) The fixation of complement in general. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1430-1433.—**Mundt** (M.) Ueber die Absorption des Wassermannschen Reaktionskörpers durch Organemulsionen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, xxiii, 267-295.—**Munk** (F.) Ueber Antigene zur Wa. R.; ein Beitrag zur Biologie der Lipoide. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 890-894.—**Mutermilch** (S.) [On the use of the special antigen in Wassermann's reaction.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 58; 77.—**Nakano** (T.) Wiederum über die Wassermann'sche Reaktion in der pathologischen Anatomie. (Autoreferat.) Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1915, v, 93.—**Negro** (F.) Contributo allo studio della natura della reazione di Wassermann. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 481-495.—**Neukirsch** (P.) Beiträge zur Kenntnis der Wassermannschen Reaktion und ihrer Beziehungen zur Ausflockung. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, xxix, Orig., 177-216.—**Noguchi** (Hl) & **Bronfenbrenner** (J.) Variations in the complement activity and fixability of guinea pig serum. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 69-77.—**Novoa Santos** (R.) Sobre el mecanismo de la reacción de Wassermann; el papel de las globulinas en la fijación del complemento. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1915, xxxiv, 82-92.—**Olmstead** (Miriam P.) The value of absorption methods in the Wassermann test. Proc. N. York Path. Soc., 1912-13, n. s., xii, 12-17.—**Ottenberg** (R.) The reliability of the Wassermann reaction; a study of the sources of error and an attempt to standardize the technic. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 457-492. *Also*, Reprint.—**Ottenberg** (R.) & **Frazler** (Blanche). The technic of the Wassermann reaction, with reference to Thomas and Ivy's method of complement dosage and the management of natural antisheep amboceptor. J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvi, 119-121. *Also*, Reprint.—**Penecke** (R.) Erfahrungen mit der quantitativen Komplementbindungsreaktion nach B. P. Sormani. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xviii, 112-125.—**Perelra** (R.) Der Wert der Wa. R. mit nichtinaktiviertem Serum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1649-1651.—**Rabinovich** (M. I.) [Nature of Wassermann's reaction.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1131-1133.—**Reeser** (H. E.) Complement fixation by different sera prepared at the State Serum Institute, Rotterdam. Folia microbial., Delft, 1912, i, 319-341.—**Reicher** (K.) Ueber Wassermannsche Reaktion und Narkose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 617.—**Rominger** (E.) Ueber Erzeugung von Komplementbindungsreaktionen durch Zusatz von chemischen Substanzen zum normalen Serum. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 859.—**Rossi** (O.) Sulla metodologia della reazione di Wassermann; metodo diassorbimento degli ambocettori emolitici, contro le emazie del castrato, contenuti nello siero umano. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1911, 5. s., iii, 325-328.—**Salto** (Y.) [Vergleichender Versuch der verschiedenen Antigene zur Wassermann'schen Reaktion.] Ztschr. f. Militärärzte, Tokyo, 1912, No. 32, 71.—**Satta** (G.) & **Donati** (A.) Untersuchungen und Bemerkungen über die Komplementablenkungsreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 584-609.—**Schmidt** (H.) Die Wa. R. am Leichenserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 802-805.—**Sobernheim** (G.) Zur Organisation der Serodiagnostik nach Wassermann. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1365-1367.—**Sonntag** (E.) Zur Frage der Spezifizität der Wassermann'schen Reaktion: Tumor- und Narkosesera. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1577-1579.—**Sormani** (B. P.) Die Bedeutung der paradoxen Sera bei der Wa. R. *Ibid.*, 1912, xxxviii, 1740.—**Spät** (W.) Ueber Komplementbindung mit gelösten und corpusculären Antigenen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 453-460.—**Steinitz** (E.) Zur Verwendung der Wassermannschen Reaktion in der inneren Medizin. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1834-1837.—**Stern** (M.) & **Danziger** (H.) Zur Technik der Kaupschen Methodik der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch u. exper. Therap., Jena, 1919, xxviii, 377-400.—**Sternberg** (C.) Versuche über die Wassermannsche Reaktion. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 273-275.—**Sutherland** (W. D.) & **Mitra** (G. C.) The Wassermann reaction in malaria, kala-azar and leprosy. Indian J. M. Research., Calcutta, 1914-15, ii, 984-989.—**Thomsen** (O.) & **Leschly** (W.) [An examination of the blind, deaf-mutes, and epileptics with the Wassermann reaction.] Hosp.-Tid., København., 1911, 5. R., iv, 343-345. ———. Wassermann's reaktion betragtet som et ikke isoleret fænomen. *Ibid.*, 857-860.—**Tillgren** (J.) & **Brun** (G.) Ueber die Bedeutung der im

Diagnosis (*Serologic*) *by complement fixation* [*Wassermann reaction*].

Menschenserum enthaltenen Normalambozeptoren gegen Hammelblut bei der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xx, 606–617.—**Vladichko** (S. D.) [On the relation between the Wassermann reaction and the degree of toxicity of the human blood.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 750.—**Vvedenski** (K. K.) [Wassermann's reaction in surgery.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1913, xii, 1465–1469.—**Wadsworth** (A. B.) & **Maltaner** (F.) The purification and concentration of antigens for complement fixation by methods of dialysis, adsorption and extraction. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1920, xxxv, 208–212.—**Walker** (J. C.) & **Haller** (D. A.) Routine Wassermann examination of 4,000 hospital patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 488–491. *Also*, Reprint.—**Weil** (E.) & **Braun** (H.) Ueber positive Wassermann-neisser-A. Brucksche Reaktion bei nichtluetischen Erkrankungen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 938–940.—**Weinberg.** Technique rationnelle de la réaction de fixation. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 424–440. ———. Pratique et interprétation de la réaction de fixation; technique rationnelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 334–336.—**Wolff** (L. K.) De reaktie van Wassermann in de pathologische anatomie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 693–702.—**Wright** (J. H.) The complement fixation test in diagnosis. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 353. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1913, xxiv, pt. 1, 85–89.

Diagnosis (*Serologic*) *by miostagmin reaction.*

Blumenthal (N.) & **Fränkel** (E.) Untersuchungen mit der Meiostagminreaktion (Ascoli und Izar). München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1996.—**Fagiuoli** (A.) Zur Kenntnis der Meiostagminreaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 149–152.—**Izar** (G.) Ueber Antigene für die Meiostagminreaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1937.—**Micheli** (F.) & **Cattoretti** (F.) Reazione meiostagminica e narcosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 169–172.—**Rocchi** (G.) La reazione meiostagmica. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 769–774.—**von Zubrzycki** (J. R.) Studien über die Meiostagminreaktion bei Carcinom und Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 152–164.

Diagnosis (*Serologic*) *by protective ferment production* (*Abderhalden reaction*).

See, also, **Abderhalden's** *reaction*; **Pregnancy** (*Diagnosis of, Serologic*).

Dejust-Defiol (S.) La réaction d'Abderhalden; technique, résultats cliniques. 8°. *Paris*, 1914.

Holmes (B.) The bibliography of the Abderhalden reaction; a means of general diagnosis. 8°. *Chicago*, 1914.

Repr. from: Index of Oto-Laryngol., 1914, [Chicago].

Müller (P. T.) Serodiagnostic methods; transl. from the 3. German ed., by R. C. Whitman. 8°. *Philadelphia & London*, [1913].

Slovtsoff (B. I.) Reaktsiya Abderhalden'a tekhnika proïzvodstva yeya i prakticheskoye znacheniye. [Abderhalden's reaction, its technique and practical value.] 8°. *S.-Peterburg*, 1914.

Stresemann ([F. W.] F.) *Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Schwangerschaft und gynækologischen Erkrankungen einschliesslich Karzinom. [Breslau.] 8°. *Berlin & Wien*, 1914.

Also, in: Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1914, viii, 585–610.

Abderhalden (E.) Der Nachweis blutfremder Stoffe mittels des Dialysierverfahrens und der optischen Methode und die Verwendung dieser Methoden mit den ihnen zugrunde liegenden Anschauungen auf dem Gebiete der Pathologie. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 243–270. ———. Notizen über die Verwertbarkeit des Dialysierverfahrens bei klinischen und biologischen Fragestellungen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 233–238.—**Abderhalden** (E.) & **Grigorescu** (L.) Biologische Prüfung der Ergebnisse des Dialysierverfahrens. *Ibid.*, 767.—**Abderhalden** (E.) & **Weil** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Fehlerquellen des Dialysierverfahrens bei serologischen Untersuchungen. Ueber den Einfluss des Blutgehaltes der Organe. *Ibid.*, 1913, lx, 1703.—**Allmann.** Zur Serodiagnostik nach Abderhalden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 271–274.—**Alter.** Zur Abderhaldenschen Forschungsrichtung. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913–14, xv, 625–627.—**Ascoli** (M.) Sierodiagnosi allergica.

Diagnosis (*Serologic*) *by protective ferment production* (*Abderhalden reaction*).

Path. riv. quindicin., Genova, 1911–12, iv, 641–643.—**Austin** (F. D.) Ligation of the jugular veins of guinea pigs. Charlotte [N. C.] M. J., 1913, lxvii, 155.—**Babes** (V.) & **Jonnesco** (*Mlle.* H.) La réaction d'Abderhalden chez les pellagreux et chez les personnes souffrant des maladies gastro-intestinales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvii, 171–173.—**Ball** (C. F.) Serodiagnosis (Abderhalden) of cancer and pregnancy. Action of the protective ferments in cancer and pregnancy. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 1249–1255. *Also*, Reprint.—**Bauer** (J.) Die Bedeutung des Abderhaldenschen Verfahrens für die innere Medizin. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1797–1799. ———. Ueber den Nachweis organabbauender Fermente im Serum mittels des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1109–1113.—**Beintker.** Die Bedeutung der Abderhaldenschen Reaktion für den ärztlichen Sachverständigen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 168–171.—**Berner** (K.) Ueber Adsorptionserscheinungen bei dem Abderhaldschen Dialysierverfahren. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 825.—**Berrár** (M.) & **Raitsits.** Die Anwendung der antitryptischen Wirkung des Blutserums zu diagnostischen Zweeken. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1913, xxix, 153–158.—**Bettencourt** (N.) & **Menezès** (S.) Les Abwehrfermente d'Abderhalden sont réactivables au moyen de l'addition de sérum frais normal. Arq. do Inst. bact. Camara Pestana, Lisb., 1913–14, iv, 257–259.—**Beumer** (H.) Das Dialysierverfahren Abderhaldens bei Rachitis und Tetanie. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 111–116.—**Bielonovski** (G. D.) [Significance and technique of Abderhalden's reaction.] J. Akush. i Zhensk. Bollez., S.-Peterb., 1914, xxix, 35–44.—**Birt** (C.) The Abderhalden reaction. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 499–513.—**Bisgaard** (A.) Nonne's "fire Reaktioner." Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 291–302.—**Bisgaard** (A.) & **Korsbjerg** (A.) Kritische Bemerkungen zu Abderhaldens Dialysierverfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1367–1369.—**Bornstein** (A.) Die Abderhaldensche Abbau-Reaktion. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1914, lviii, 73–78.—**Bronfenbrenner** (J.) Studies on so-called protective ferments; the Abderhalden reaction is not an adsorption phenomenon. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914, xii, 4. *Also*, Reprint. ———. The Abderhalden test is rendered negative by the addition of serum-antitrypsin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914, xii, 6. *Also*, Reprint. ———. On the nature of the Abderhalden reaction. Biochem. Bull., N. Y., 1915, iv, 87–89. *Also*, Reprint. ———. The mechanism of the Abderhalden reaction; studies on immunity. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 221–238. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 356. ———. On the present status of the Abderhalden reaction and of the theory of the so-called Abwehrfermente. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1915–16, i, 79–112. *Also*, Reprint.—**Bronfenbrenner** (J.), **Mitchell** (W. T.) & **Schlesinger** (M. J.) Studies on so-called protective ferments: the sensitization of substratum for the Abderhalden test. Biochem. Bull., N. Y., 1914, iii, 386–389. *Also*, Reprint. ——— ——— ———. A modification of the Abderhalden test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1268–1271.—**Bronfenbrenner** (J.), **Mitchell** (W. J.) & **Titus** (P.) The rôle of serum antitrypsin in the Abderhalden test. Biochem. Bull., N. Y., 1915, iv, 86. *Also*, Reprint.—**Bullock** (W. E.) The technique of Abderhalden's serum reaction. Lancet, Lond., 1914, ii, 225–227. ———. A critical study of the basis of Abderhalden's serum reaction. *Ibid.*, 1915, i, 223–228.—**Bunzel** (E.) & **Bloch** (F.) Beitrag zur Technik und klinischen Verwertbarkeit der Abderhaldenschen Reaktion. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 6–10.—**Cattani** (L.) La reazione di Abderhalden in clinica. Attualità med., Milano, 1914, iii, 516–526.—**Corica** (A.) Contributo allo studio della prova di Abderhalden. Pediatria, Napoli, 1914, 2. s., xxii, 921–924.—**Csépai** (K.) Beiträge zur diagnostischen Verwertbarkeit des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 804–808.—**Dejust** (S.) Technique de la réaction d'Abderhalden d'après les publications les plus récentes. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 85–89.—**Deutsch** (F.) & **Köhler** (R.) Serologische Untersuchungen mittels des Dialysierverfahrens nach Abderhalden. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1361–1363.—**De Waele** (H.) Zur Technik der Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 364. ———. La réaction d'Abderhalden est une globulinolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxii, 170–180.—**Dietrich** (H. A.) Ueber eine Komplementbindungsreaktion bei fieberhafterkrankten Menschen. *Ibid.*, 1912–13, Orig., xvi, 644–649.—**Ebeler** (F.) & **Löhnberg** (E.) Weitere Erfahrungen mit der Abderhalden'schen Fermentreaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 319–321.—**Elsesser** (O. J.) The specificity of the Abderhalden reaction with vegetable proteins. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 655–681. *Also* [Abstr.]: Tr. Chicago Path. Soc., 1916–17, x, 125.—**Evler.** Beiträge zu Abderhaldens Serodiagnostik. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1042–1044.—**Fetzer** & **Nippe.** Zum Nachweis der Blutfreiheit der zur Abderhaldenschen Reaktion verwendeten Substrate und Seren. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2093–2095.—**Forster** (Blanche). Klinische Ergebnisse mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. Med. Klin.,

Diagnosis (*Serologic*) *by protective ferment production* (*Abderhalden reaction*).

Berl., 1914, x, 772–774.—**Fränkel** (E.) Ueber Spezifität und Wesen der Abderhaldenschen Abwehrfermente. Wien. klin. Rundschau, 1913, xxvii, 623–625. ———. Ueber die Verwendung der Abderhalden'schen Reaktion bei Carcinom und Tuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 356–358. ———. Weitere Untersuchungen mit der A. R. bei Karzinom und Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 589. ———. Kritische Bemerkungen zur Technik und Theorie der Abderhaldenschen Reaktion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1474.—**Frank** (E.) & **Rosenthal** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Spezifität der proteolytischen Schutzfermente (Abderhalden). *Ibid.*, 1913, lx, 1425–1427.—**Freymuth** (F.) Ein Beitrag zur Frage der klinischen Verwertbarkeit des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Ibid.*, 1914, lxi, 916–918.—**Friedemann** (U.) & **Schönfeld** (A.) Zur Theorie der Abderhalden'schen Reaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 348.—**Fuchs** (A.) Tierexperimentelle Untersuchungen über die Organspezifität der proteolytischen Abwehrfermente (Abderhalden). München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2230.—**Gambaroff** (G.) [Serodiagnosis of malignant tumors and pregnancy by Abderhalden's method.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1913, vii, 829–841.—**Gamberini** (C.) & **Massi** (U.) La reazione di Abderhalden. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1914, 9. s., ii, 201–222.—**Gavronsky** (J. O.) Results of clinical investigations based on the methods of Abderhalden. Lancet, Lond., 1915, i, 119–123. ———. The Abderhalden reaction. *Ibid.*, 1918, ii, 830.—**Gehrmann** (A.) Das Abderhalden-Verfahren in pathologischer Hinsicht. N. Yorker med. Monatschr., 1914–15, xxv, 164–166.—**González Deleito** (F.) Las aplicaciones diagnósticas de la reacción Abderhalden. Rev. de san. mil., Madrid, 1914, 3. s., iv, 31–38.—**Goodman** (C.) & **Berkowitz** (S.) The Abderhalden reaction in malignant tumors, pregnancy, and angiosclerosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 463–470. *Also*, Reprint.—**Gram** (H. M.) Abderhaldens serumreaktion. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1914, xxxiv, 398–405.—**Greeley** (H.) An easily made and reliable dialyser for Abderhalden test. Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 264.—**Gruss** (J.) Abderhaldenova serová reakce. Časop. lék. česk., v Praze, 1914, liii, 569–578.—**Guggenheimer** (H.) Die Abderhaldenschen Methoden des Nachweises proteolytischer Serumfermente in ihrer klinischen Anwendung. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1914, iii, Ref., 210–224. *Also:* Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1914, xviii, 39–46.—**Hamburger** (Y. E.) [Abderhalden's reaction; its principles and essence.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1913–14, l, 147–155.—**Heilner** (E.) & **Petrl** (T.) Ueber künstlich herbeigeführte und natürlich vorkommende Bedingungen zur Erzeugung der Abderhaldenschen Reaktion und ihre Deutung. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1530–1532.—**Herzfeld** (E.) Ueber eine kolorimetrische Bestimmungsmethode der mit Triketohydrindenhydrat reagierenden Verbindungen. *Ibid.*, 1914, lxi, 1513. ———. Zur Frage der Spezifizität bei der A. R. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1151.—**Holmes** (B.) The Abderhalden defensive ferment reaction and its medical and legal significance. Chicago M. Rec., 1913, xxxv, 627–629. ———. The equipment and technique of the Abderhalden method of detecting defensive ferments. *Ibid.*, 1914, xxxvi, 213–224. *Also*, Reprint.—**Jacoby** (M.) Abderhaldens Weg zum Ausbau der Serumprüfung als allgemeines diagnostisches Prinzip. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 3. Hft., 28–36.—**Jaworski** (K.) [Clinical observations on Abderhalden's test.] Przegl. lek., Kraków, 1913, lii, 329–331.—**Kabanoff** (B. F.) O reaktsii Abderhalden'a. Med. Obozr., Mosk., 1913, lxxx, 293–298. ———. [Application of specifically altered albumin (organ) in Abderhalden's reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1914, xiii, 132.—**Kämmerer** (H.), **Clausz** (M.) & **Dieterich** (K.) Ueber das Abderhaldensche Dialysierverfahren. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 469; 608.—**Kafka** (V.) Befunde nach der Abderhaldenschen Serumreaktion im Liquor cerebrospinalis bei Schwangerschaft und progressiver Paralyse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1480. ———. Ueber das Schicksal des Komplements während des Ablaufes des Dialysierversuchs nach Abderhalden. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 825. ———. Serologische Studien über die Vorgänge beim Ablauf des Dialysierversuches nach Abderhalden. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxv, Orig., 266–301.—**Kapsenberg** (G.) De reactie van Abderhalden in het algemeen. Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1913, xl, 1019–1032.—**Karás-Przeradzka** (Henryka). [Abderhalden's reaction.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1914, xlix, 363–368.—**Keitler** (H.) & **Linder** (K.) Ueber die Abderhaldensche Dialysiermethode. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 549–555.—**Kjærgaard** (S.) Abderhaldens Reaktion. Hosp.-Tid., København., 1914, 5. R., vii, 8–23.—**Knyazeff** (I. D.) [Course of Abderhalden's reaction dependent on the digestive and periodic work of the digestive apparatus.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1914, xxi, 908–920.—**Korff-Petersen** & **Brinkmann** (H.) Zur Weichardtschen Epiphaninreaktion. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2461.—**Krupski** (A. I.) [Clinical value of Abderhalden's reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1914, xiii, 413–419.—**Lahm** (W.) Zur Frage der Abderhaldenschen Ferment-

Diagnosis (*Serologic*) *by protective ferment production* (*Abderhalden reaction*).

reaktion. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1274.—**Lampé** (A. E.) & **Papazolu** (L.) Serologische Untersuchungen mit Hilfe des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens bei Gesunden und Kranken: Studien über die Spezifität der Abwehrfermente. *Ibid.*, 1913, lx, 1423; 1533: 1914, lxi, 463–466.—**Lampé** (A. E.) & **Paregger** (M.) Zur Organfrage bei der Anstellung der Abderhaldenschen Reaktion. Med. Klin., Berl., 1914, x, 725–727.—**Lampé** (A. E.) & **Stroomann** (G.) Ueber den Einfluss des Blutgehaltes der Substrate (Organe) auf den Ausfall der Abderhaldenschen Reaktion; Beitrag zur Prüfung der Fermentbildung bei Gesunden und Kranken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 635–638.—**Lange** (C.) Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxi, 193–255.—**Laserstein.** Biochemische Gewebsreaktionen mit Triketohydrindenhydrat. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1915, xxxii, 288–293.—**Lattes** (L.) E possibile applicare i metodi di Abderhalden per la diagnosi specifica di antigeni cotti? Pathologica, Genova, 1914–15, vii, 31–34.—**Leitch** (A.) The serum diagnosis of pregnancy and of cancer; a critical study of Abderhalden's method. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 161; 330.—**Lérl** (A.) La réaction d'Abderhalden en pathologie. Paris méd., 1913–14, xiii, 573; 585.—**Lichtenstein.** Zur Serumreaktion nach Abderhalden. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1427–1429.—**Lichtenstein** (S.) & **Hage.** Ueber den Nachweis von spezifischen Fermenten mit Hilfe des Dialysierverfahrens. *Ibid.*, 1914, lxi, 915.—**Loustau** (M.) La réaction d'Abderhalden; son principe, sa technique, ses applications. J. de méd. de Bordeaux, 1914, xliv, 376.—**Lowy** (O.) The Abderhalden test for pregnancy and cancer. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 914–924.—**McCord** (C. P.) The employment of protective enzymes of the blood as a means of extracorporeal diagnosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 418–421.—**Markus** (N.) Untersuchungen über die Verwertbarkeit der Abderhalden'schen Fermentreaktion bei Schwangerschaft und Carcinom. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 776.—**Màrtiri** (A.) Una nuova reazione colorata per mettere in evidenza i prodotti di scomposizione proteica nel metodo siero-dialitico di Abderhalden. Pathologica, Genova, 1913–14, vi, 333–336.—**Melikjanz** (O.) Beitrag zur Technik des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1287.—**Meyer-Betz** (F.), **Ryhiner** (P.) & **Schweisheimer** (W.) Zur Frage der Spezifität und klinischen Brauchbarkeit der Abderhaldenschen Reaktion. *Ibid.*, 1211–1215.—**Miessner** (H.) Die Anwendung des Dialysierverfahrens nach Abderhalden zur Diagnose der Trächtigkeit und von Infektionskrankheiten. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1913, xxi, 417–420.—**Miessner** (H.) & **Berge** (R.) Das Dialysierverfahren und seine Verwendung zur Diagnose der Trächtigkeit und von Infektionskrankheiten. *Ibid.*, 1914, xxii, 529; 541.—**Minerbi** (G.) & **Caretti** (G.) Le reazioni da siero negli ammalati adulti. Tommasi, Napoli, 1914, ix, 79–90.—**Mouriz Riesgo** (J.) Contribución al estudio de la reacción Abderhalden. Bol. d. Inst. nac. de hig. de Alfonso XIII, Madrid, 1914, x, 1–48, 2 pl. ———. La reacción de Abderhalden en la clínica. Rev. clín. de Madrid, 1914, xi, 241–256.—**Nedrigalloff** (V. I.) O reaktsii Abderhalden'a. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 1078–1080.—**Nieden** (H.) Zur Methodik des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2200.—**Nieszytka** (L.) Untersuchungen zum Abderhaldenverfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1519–1520.—**Oeller** (H.) Ueber den klinischen Wert der Abderhaldenschen Blutfermentreaktionen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 2142.—**Oeller** (H.) & **Stephan** (R.) Kritik des Dialysierverfahrens und der Abwehrfermentreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1557–1560. ——— ———. Klinische Studien mit dem Dialysierverfahren nach Abderhalden. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 12; 75. ——— ———. Notizen über die Verwertbarkeit des Dialysierverfahrens bei klinischen und serologischen Fragestellungen. *Ibid.*, 425.—**Otto** (R.) & **Blumenthal** (G.) Erfahrungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1836–1838. *Also:* Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1915, Orig., xxiv, 12–41.—**Papazolu** (*Mme.* Alex.) Sur la production des substances biurétiques dans les centres nerveux malades (épilepsie, démence précoce, paralysie générale) et dans le corps thyroïde (goître), le thymus et l'ovaire des basedowiens, par le sérum des individus atteints de ces mêmes maladies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 302–304.—**Parodi** (U.) & **Vidoni** (G.) Sulla reazione di Abderhalden (metodo della dialisi). Sperimentale, Firenze, 1914, lxviii, 427–440.—**Parsamow** (O. S.) Einige experimentelle Untersuchungen über die Frage der Entstehung und Spezifität der Blutfermente bei Anwendung des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lxvi, 269–276.—**Peiper** (A.) Ueber Adsorptionserscheinungen bei der A. R. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1467.—**Pfeiler** (W.), **Standfuss** (R.) & **Roepke** (E.) Ueber die Anwendung des Dialysierverfahrens für die Erkennung der Trächtigkeit; Versuche zur Erkennung der Tuberkulose und anderer Infektionskrankheiten der Haustiere. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1915, lxxv, Orig., 525–592.—**Plaut** (F.) Ueber Adsorp-

Diagnosis (*Serologic*) *by protective ferment production* (*Abderhalden reaction*).

tionserscheinungen bei dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 238–241. ———. Ueber den Mechanismus der Abbauvorgänge bei dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, Orig., xxiv, 361–379.—**Prusik** (B.) & **Tůma** (J.) [Ferments in the blood during pregnancy and infectious diseases.] Lék. rozhledy, Praha, 1914, xxi, 129–143.—**Ravenna** (F.) & **Frondoni** (G.) Osservazioni sulla reazione dell' Abderhalden applicata alla medicina interna. Boll. d. Soc. med. di Roma, 1914, 2. s., vii, 69–71. ——— ———. La reazione di Abderhalden e le sue applicazioni in medicina interna. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lxi, 205; 241.—**Reines** (S.) Versuche mit dem Abderhalden'schen Dialysierverfahren. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 368–371.—**Retinger** (J.) The Abderhalden reaction in the diagnosis of local changes in the brain and other organs. Chicago M. Rec., 1918, xl, 34–39.—**Rivas** (D.) & **Buckley** (A. C.) The bacteriological aspect of the Abderhalden test. J. Med. Research, Bost., 1916, xxxiv, 297–304. **Roos** (J.) [Abderhalden's reaction applied to cattle.] Tijdschr. v. veeartsenijk., Utrecht, 1913, xl, 1032–1040, 1 pl.—**Ross** (E. L.) & **Singer** (H. D.) A point to be considered in the use of the Abderhalden reaction. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 552–562. ——— ———. Observations on the use of the Abderhalden reaction with normal and pathological human serums. *Ibid.*, 1915, xv, 724–732. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 321–324.—**Savini** (E.) Câteva rezultate ale aplicarii metodei de fixatiune a complementului ni clinicî. Spitalul, Bucurescî, 1911, xxxi, 439; 473.—**Schiff** (E.) [Sources of failure in Abderhalden's reaction.] Gyógyászat, Budapest, 1914, liv, 120.—**Schwarz** (H.) The Abderhalden test in the serodiagnosis of pregnancy and cancer. Med. Fortnightly, St. Louis, 1913, xliv, 466–469. ———. Value of Abderhalden's biologic reactions to the obstetrician and gynecologist. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 371–375.—**Seiffert** (G.) Trockenorgane für die Abderhaldensche Reaktion. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 456.—**Singer** (H.) Ueber die Spezifität des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 350–352.—**Smith** (G. H.) & **Cook** (M. W.) The mechanism of the Abderhalden reaction with bacterial substrates. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 14–19. *Also*, Reprint.—**Sosnovskaya** (Yekaterina M.) [Abderhalden's dialysing and optic method in normal men.] Psikhiat. Gaz., S.-Peterb., 1914, i, 219–221.—**Steiner** (H.) Klinische Studien mit Abderhaldens Dialysierverfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 489; 526.—**Steising** (Z.) Ueber die Natur des bei der Abderhaldenschen Reaktion wirksamen Fermentes. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1535.—**Swart** (S. P.) & **Terwen** (A. J. L.) Notiz zur Technik der Serumreaktion nach Abderhalden. *Ibid.*, 1914, lxi, 603.—**von Szontagh** (F.) Ueber Diphtherie- und Typhuscutanreaction. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1912, lviii, 326–333.—**Tar** (G. G.) & **Kochneva** (N. P.) [A study of Abderhalden's reaction.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1914, xiii, 906–910.—**Thar** (H.) & **Kotschneff** (Nina). Weitere Beiträge zur Kenntnis der Abderhaldenschen Reaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxix, 389–402.—**Tůma** (J. V.) [Influence of medicament upon Abderhalden's reaction.] Lek. rozhledy, Praha, 1914–15, xxi, 710–712.—**Van Slyke** (D. D.) & **Vinograd** (Miriam). A quantitative application of the Abderhalden serum test. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913–14, xi, 154.—**Vasoin** (B.) Osservazioni cliniche sul valore della nuova emo- e sieroreazione. Clin. med. ital., Milano, 1912, li, 561–576.—**Vitry.** La réaction d'Abderhalden: technique; résultats cliniques. Ann. de méd., Par., 1920, vii, 301–324.—**van Waasbergen** (G. H.) De reactie van Abderhalden bij niet-zwangeren. Nederl. Maandschr. v. Verlosk. [etc.], Leiden, 1915, iv, 6–19.—**Wegener** (E.) Untersuchungen mittels des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 15–17. ———. Zur Frage der Geschlechtsspezifität der Abderhaldenschen Abwehrfermente und über die Beeinflussung der Abbauvorgänge durch Narkotika. *Ibid.*, lxi, 1774.—**Weinberg** (M.) Zur Technik des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens. *Ibid.*, 1732.—**Weise** (E.) Studien zur Abderhaldenschen Reaktion (Methodik, Gravidität, Tuberkulose). Arch. f. Hyg., München & Berl., 1915–16, lxxxv, 61–113.—**Wohl** (M. G.) The present status of Abderhalden's reaction. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 1065–1070. *Also*, Reprint.

Diagnosis (*Surgical*).

See **Surgery** (*Diagnosis in*).

Diagnosis (*Veterinary*).

Bongert (J.) Bakteriologische Diagnostik mit besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre, der Seriodiagnostik und der Schutzimpfungen, für Tierärzte und Studierende. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1908.

Malkmus (B.) Outlines of clinical diagnosis of the internal diseases of domestic animals. 8°. *London*, 1909.

Diagnosis (*Veterinary*).

———. The same. Clinical diagnostics of the internal diseases of domestic animals. 8°. *Chicago*, 1912.

Marek (J.) Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere. 4°. *Jena*, 1912.

Cagny. Erreurs de diagnostic. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1909, lxiii, 192.

Diagnosis *by skin reaction.*

See, also, **Tuberculosis** (*Diagnosis of*).

Körber (N.) *Ueber die Beeinflussung der durch Bakterientoxine hervorgerufenen Hautreaktionen. 8°. *Leipzig*, 1911.

Bauer (F.) Ueber Intracutanreaktion. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 35.—**Bronfenbrenner** (J.), **Freeland** (J. R.) & **Schlesinger** (M. J.) Serum-skin test for pregnancy and different pathological conditions. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 599–603. *Also*, Reprint.—**Delamare** (G.) Etude sur la cuti-réaction. Ann. de méd., Par., 1918, v, 451–462.—**Fleischner** (E. C.), **Meyer** (K. F.) & **Shaw** (E. B.) A résumé of some experimental studies on cutaneous hypersensitiveness. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 577–590.—**Hirshberg** (L. K.) A new diagnostic skin reaction in the acute infections. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 544. *Also*, Reprint.—**Intradermic** (The) tests for the diagnosis of infectious diseases and the determination of immunity. Mulford Dig., Phila., 1915–16, iii, 21–33, 3 pl.—**Kolmer** (J. A.) Concerning allergic skin reactions as an index of immunity. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 139. ———. The mechanism and clinical significance of anaphylactic and pseudo-anaphylactic skin reactions. Proc. Pan Am. Scient. Cong., Wash., 1917, x, 287–304.—**Luithlen** (F.) Veränderungen der Hautreaktion bei Injektion von Serum und kolloidalen Substanzen. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 653–658.—**Rolly** (F.) Ueber die Beeinflussung der durch Bakterientoxine hervorgerufenen Hautreaktionen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1285–1288.—**Simon** (G.) Untersuchungen an wehrpflichtigen jungen Badnern nach dem Pirquet'schen Verfahren. Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1912, vii, 138–190, 1 pl.—**Smith** (G. H.) & **Cook** (M. W.) The specificity of intracutaneous absorption. J. Immunol., Balt., 1918, ii, 35–42.—**de Vezeau de Lavergne.** Les cuti-réactions. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxv, 49–55.

Diagnostisch-Therapeutisches Lexikon für praktische Aerzte. Hrsg. von K. Bruhns [et al.] unter Mitwirkung von C. Adler [et al.] Lfg. i–iv. 320 cols. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1906.

Diagnostisch-Therapeutisches Vademecum für Studierende und Aerzte, zusammengestellt von Heinrich Schmidt, L. Friedheim, A. Lamhofer & J. Donat. 7. Aufl. vi (1 l.), 430 pp. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1906.

Diakonoff (*Dimitriy Ivanovich* [1855–].

[**Biography.**] Méd. mod., Par., 1895, vi, Suppl., 389.

Dial-Ciba.

Balassa (L.) [The hypnotic dial-ciba.] Gyógyászat, Budapest, 1915, lv, 64–66.—**Christoffel** (H.) Dial-Ciba und Dialcibismus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1918, Orig., xliii, 49–55. ———. Dialcibismus. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 1123.—**Hirschfeld** (H.) Erfahrungen über ein neues Schlaf- und Beruhigungsmittel, das Dial-Ciba. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1221.—**Juliusburger** (O.) Dial-Ciba, ein neues Sedativum und Hypnoticum. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 643–645.—**Mayer** (F.) Beitrag zur Wirkung eines neuen Schlafmittels, des Dial-Ciba. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 563–566.—**Müller** (A.) Ueber Dial-Vergiftung. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 973–975.—**Quelchaur** (W.) Ueber Dial-Ciba (Diallylbarbitursäure), ein neues Hypnotikum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 951–953.—**Stern** (F.) Erfahrungen mit dem neuen Schlaf- und Beruhigungsmittel, Dial-Ciba. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1262–1265.—**Wernecke.** Ueber Dial-Ciba, ein neues Schlaf- und Beruhigungsmittels; seine Anwendung bei Psychosen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1914–15, xvi, 111.

Dialti (Giulio). Patalogia e chirurgia della ipofisi. 3 p. l., 303 pp. 4°. *Siena, S. Bernardino*, 1910.

Dialysis.

Gmelin (M.) *Ueber p-Nitrosodiphenyl-m-phenylendiamin und m-Diamidololylamin. 8°. *Erlangen*, 1894.

Dialysis.

KOMAROFF (*Mlle.*) *Application de la dialyse sur sacs de collodion à la solution de quelques questions physiologiques. 8°. *Lausanne*, 1908.

Berczeller (L.) Ueber Kolloidmembranen als Dialysatoren. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xc, 302-304.—**Briggs** (T. R.) A collodion diffusion cell for use in dialysis. J. Phys. Chem., Ithaca, 1915, xix, 377-380.—**Brown** (W.) Preliminary note on the preparation of collodion dialysers of graded permeability. Biochem. J., Liverp., 1915, ix, 320.—**van Calcar** (R. P.) Ueber Dialyse und einzelne ihrer Anwendungen; zugleich eine Antwort an Römer. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1368-1372.—**Golodetz** (A.) Ueber Anwendung der Dialyse zu quantitativen Bestimmungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxvi, 315-321.—**Goodridge** (F. G.) & **Gies** (W. J.) Comparative dialysis experiments, with demonstrations. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 74.—**Kopaczewski** (W.) Ueber einen neuen Dialysator für analytische Zwecke. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, liv, 27-29. *Also, transl.:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvi, 1853.—**Neldle** (M.) & **Barab** (J.) The hot dialysis of the chlorides of ferric iron, chromium and aluminium, and the rapid preparation of their colloidal hydrous oxides. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1917, xxxix, 71-81.—**Phillppson** (P.) Ueber die Verwendbarkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1901, i, 80-82.—**Piettre** (A.) & **Vila** (A.) La dialyse sur sirop de saccharose; application à la séparation du fibrinogène. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1914-19, i, 18-25.—**Plaut** (F.) Ueber den Mechanismus der Abbauvorgänge bei dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1916, xxiv, Orig., 361-379.—**Schryver** (S. B.) An apparatus for continuous dialysis against distilled water or other liquids. Proc. Physiol. Soc. Lond., 1908, p. xxiii.

Diamant (Bernhard). *Ueber subkutane Verletzungen des Pankreas. [Freiburg i. B.] 40 pp. 8°. *Posen, Pilczek & von Putiatycki*, 1908.

Diamantberger (Em.) *L'analgésie cocaïnique par la voie rachidienne en obstétrique. 45 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 635.

Diamanti (*Auguste*) [1811–68].

Caffe (P. L. B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par. 1868, xxxv, 349.

Diamantopoulos (Stematis) [1885–]. *Das runde Magengeschwür; seine Prognose und seine Therapie. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.

Diamines.

Loewy (A.) & **Neuberg** (C.) Zur Kenntnis der Diamine. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xliii, 355-357.—**Meissner** (R.) Physiologische Versuche mit aromatischen Diaminen. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xciii, 149-162.—**Neuberg** (C.) Synthese von Oxy- und Diaminosäuren; über Diaminokorksäure und Diaminosebacinsäure. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xlv, 92-109. ———. Zur Kenntnis der Diamine; eine neue Synthese der Diamine. *Ibid.*, 110-120.

Diamond.

Roth (F. W. E.) Heilkräftige Sympathiewirkungen der Edelsteine im 12. Jahrhundert. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1918-19, xi, 315-317.—**Ruska** (J.) Der Diamant in der Medizin. Zwnzg. Abhandl. z. Gesch. d. Med. Festschr. . . . Baas, Hamb. & Leipz., 1908, 121-130.

Diancourt (Marcel) [1873–]. *Contribution à l'étude de l'ouverture pariétale des cholecystites suppurées. 74 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 310.

Diaphoresis.

See, also, **Perspiration**; **Perspiratory** *glands.*

PESCHARD (J. D.) *An diaphoretica remedia, medicinæ vis & magna potentia? Præses: Henrico Mahieu. 4°. [*Parisiis*, 1701.]

VALCKE (J.) La sudothérapie et la sudation à domicile. 8°. *Bruxelles*, 1901.

Krebs (W.) & **Mayer** (M.) Blutbefund bei Schwitzproceduren. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 371-384.—**Landauer** (F.) Ueber Schwitzcuren im Zimmer; ein einfacher Bettschwitzapparat. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 2046.—**Légeois.** Moyens de sudation dans les maladies aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 561-563.—**Matthew** (M. G.) The alcohol sweat. Am. J. Nursing, Phila., 1905-6, vi, 609.—**Mennella** (A.) La sudoterapia nelle malattie esantematiche e la teoria del Semmola sull' albuminuria brightica. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 3-7.—**Plate** (E.) & **Schuster** (P.) Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung verschiedener schweisserzeugender Prozeduren. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 285-292.—**Roger** (P.) Les diaphorétiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 729.—**Schonenberger** (F.) Vom Schwitzen. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1913, xv, 353-360.—**Vinaj** (A.) L'influenza della diaforesi sull' urea ed i cloruri del sangue. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1921, x, 250-252.

Diaphragm.

See, also, **Diamphragm-phenomenon**; **Respiratory** *organs.*

FROMME (Henriette). *Systematische Untersuchungen über die Gewichtsverhältnisse des Zwerchfells. [Jena.] 8°. *Berlin*, 1916.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916, ccxxi, 117-155.

VON DER HELLEN (E.) *Beitrag zur Anatomie des Zwerchfelles: Das Centrum tendineum. [Strassburg.] 8°. *Stuttgart*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1903, vi, 151-181.

ZABEL (E.) Das Spiel des Zwerchfells über den Pleurasinus und seine Verwertung in der Praxis. 8°. *Berlin & Wien*, 1906.

Adams (R. D.) & **Pillsbury** (H. C.) Position and activities of the diaphragm as affected by changes of posture. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 245-252.—**Armbruster.** Bedeutung des Zwerchfelles. Med. Bl., Wien, 1914, xxxvi, 146. ———. Studien über das Zwerchfell. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1914, xi, 451-458.—**Barlaro** (P. M.) La altura de las cúpulas diafragmáticas. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxv, 707-720.—**Beccari** (N.) Il muscolo trasverso del torace e le inserzioni sternocostali del diaframma nell' uomo. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1913-14, xii, 110-152, 2 pl.—**Bertelli** (D.) Il significato del diaframma dorsale. Anat. Anz., Jena, 1907, xxxi, 554-556.—**Binet** (L.) Physiologie du diaphragme. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 401-404.—**Bittorf** (A.) Ueber die paradoxe Zwerchfellbewegung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1218.—**Boyce** (J. W.) & **Maclachlan** (A. A.) The diaphragm in tone production: a fluoroscopic study. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 457-459.—**Briscoe** (Grace). The muscular mechanism of the diaphragm. J. Physiol., Lond., 1920-21, liv, 46-53.—**Buxton** (B. H.) & **Torrey** (J. C.) Absorption from the peritoneal cavity. Part. iii.—The function of the diaphragm. J. Med. Research, Bost., 1906-7, xv, 41-54, 2 pl.—**Byloff** (C.) Zur Frage der Bestimmung des Zwerchfellstandes und der Zwerchfellfunktion. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1265-1269.—**Dally** (J. F. H.) The diaphragm in man, a record of our present knowledge of its development, relationships, structure, and mode of action. St. Barth. Hosp. Reps., 1908, Lond., 1909, xliv, 161-215.—**Debeyre** (A.) Développement du pilier dorsal du diaphragme chez tarsius spectrum. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1905, xix, 207-210.—**Dexter** (R.) Certain physical signs referable to the diaphragm and their importance in diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 200-209. *Also* [Abstr.]: Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 70.—**Dittler** (R.) Ueber die funktionelle Verknüpfung der Atemzentren und das Verhalten der Zwerchfellaktionsströme bei zentraler Kühlung. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1912-13, xxvi, 1175-1178.—**Eppinger** (H.) Die Bedeutung des Zwerchfells für die Zirkulation unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 317-323.—**Ewart** (W.) An abnormal rise in the average level of the diaphragm. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 1459.—**François-Franck.** Phrénographes et pneumographes différentiels; études graphiques et photographiques combinées: technique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 802-805.—**Funk** (E. H.) The importance of examining the diaphragm. Penn. M. J., Harrisburg, 1921-2, xxv, 834-838.—**Grönroos** (H.) Das Centrum tendineum und die respiratorischen Verschiebungen des Zwerchfells. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 536-563. *Also*, Reprint.—**Guilleminot** (H.) Etude du diaphragme par l'orthodiascopie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 281-283.—**Harris** (D. F.) On the time-relations of the spontaneous tremor of the diaphragm. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1906-7, p. xxii.—**Henszelmann** (E.) Neue Beiträge zur Röntgenuntersuchung des Diaphragma. Pest. med.-Chir. Presse, Budapest, 1915, li, 124.—**Holzknecht** (G.) & **Hofbauer** (L.) Ursachen der Unterschiede im Zwerchfellstand bei Lagewechsel. Mitt. a. d. Lab. f. radiol. Diagn. u. Therap. im k. k. allg. Krankenh. in Wien, Jena, 1907, 2. Hft., 19-27. ——— ———. Einfluss der Armhebung auf den Zwerchfellstand. *Ibid.*, 28-42.—**Hoover** (C. F.) The functions of the diaphragm and their diagnostic significance. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 16-29. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 214-224.—**Hubeny** (M. J.) The diaphragm as an index of pathology. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1916, n. s., iii, 364.—**Jamin** (F.) Ueber Stand und Bewegung des Zwerchfelles. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1906, xxiii, 565-572.—**Jones** (F. W.) The

Diaphragm.

functional history of the coelom and the diaphragm. J. Anat. & Physiol., Lond., 1912-13, xlvii, 282-318.—**Kostin** (S.) Zur Frage nach dem Zwerchfelltonus. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1903-4, xvii, 617-621.—**Küttner** (H.) Die perforierenden Lymphgefässe des Zwerchfells und ihre pathologische Bedeutung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing. 1903, xl, 136-212, 3 pl.—**Kuré** (K.) & **Hiramatsu** (T.) Ueber den Zwerchfelltonus. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxciv, 481; 577.—**Kuré** (K.), **Maeda** (M.) & **Toyama** (K.) Chemische Untersuchung über den Zwerchfelltonus. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxvi, 176-189.—**Kuré** (K.) & **Shimbo** (M.) Trophischer Einfluss des Sympathicus auf das Zwerchfell. *Ibid.*, 190-215.—**Landis** (H. R. M.) The diaphragm. Progr. Med., Phila., 1922, iii, 203-207.—**Lange** (S.) The relations of the diaphragm as revealed by the Roentgen ray. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 673-676.—**Langendorff** (O.) Notiz, die secundären Zwerchfellzuckungen betreffend. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1903, lxxxxiv, 555.—**Lee** (F. S.) & **Guenther** (A. E.) General physiological properties of diaphragm muscle. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911-12, ix, 87.—**Lee** (F. S.), **Guenther** (A. E.) & **Meleney** (H. E.) Some of the general physiolcgical properties of diaphragm muscle as compared with certain other mammalian muscles. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 446-473.—**Lee** (R.) Some remarks on the diaphragm. Lancet, Lond., 1900, i, 232.—**Levy-Dorn.** Ueber das Zwerchfell. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 858-861.—**Ludwig** (C.) & **Schweigger-Seidel** (F.) Ueber das Centrum tendineum des Zwerchfelles. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1866, xviii, 362-369, 1 pl.—**Naegeli** (T.) Röntgenologische Darstellung von Veränderungen am Zwerchfell mit Hilfe der abdominellen Lufteinblasung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919-20, xxvii, 602-606, 1 pl.—**Nice** (L. B.) & **Neill** (Alma J.) Oscillations in diaphragm muscle. Am. J. Physiol., Balt., 1921, lvi, 487-491: lvii, 171-178.—**Paillard** (H.) Physiologie du diaphragme dans le décubitus dorsal et latéral. Clinique, Par., 1912, vii, 566-568. ———. Examen clinique de la fonction diaphragmatique. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 523. ———. L'exploration clinique de la fonction diaphragmatique. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 405-408.—**Schieffer-decker** (P.) Untersuchungen über den feineren Bau und die Kernverhältnisse des Zwerchfelles in Beziehung zu seiner Funktion, sowie über das Bindegewebe der Muskeln. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 337-427, 4 tab.—**Schiff** (F.) Röntgenologische Beobachtungen über die Zwerchfellbewegung bei Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 884.—**Schilling** (R.) Die Zwerchfellbewegungen beim Sprechen und Singen. *Ibid.*, 1922, xlviii, 1551. ———. Der Diaphragmograph. Vox, Berl., 1922, xxxii, 54-56.—**Schürmayer.** Die normale und pathologische Zwerchfellbewegung im Röntgenbild. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 211-215.—**Senac.** Mémoire sur le diaphragme. Hist. Acad. roy. d. sc. 1729, Par., 1731, 118-134, 1 pl.—**Stewart** (W. H.) Diaphragm; Roentgenographic study of the diaphragm after intraabdominal inflation with oxygen: preliminary report. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 1094.—**Thomas** (E.) Anatomisch-physiologische Grundlagen der Bogenunterteilungen des Zwerchfelles im Röntgenbilde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 688-690.—**Thoorls** (A.) Sur l'abaissement énergique du diaphragme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1055-1057.—**Unverricht.** Ueber paradoxe Zwerchfellbewegung. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 768-771.—**Wellmann** (C.) Die paradoxe Zwerchfellbewegung bei künstlichem Pneumothorax und Zwerchfellähmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, ciii, 387-396.—**Wiggers** (C. J.) The influence of diaphragm descent on the movements of the heart. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913-14, xi, 107.—**Wilson** (T. S.) On the value of an abnormal rise in the average level of the diaphragm as a guide to the volume of the blood in active circulation. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 978-984.

Diaphragm (*Abnormities of*).

See, also, **Hernia** (*Diaphragmatic, Congenital*).

von Gossnitz (W. A. E.) *Sechs Fälle von linkseitigen Zwerchfellsdefekt. 8°. *Jena*, 1903.

Also, in: Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1903, xxxviii, n. F., xxxi, 619-672.

Oltmann ([F.] W.) *Ein Fall von hernienartiger Vorwölbung des Zwerchfells mit Axendrehung und Zerreissung des Magens. 8°. *Kiel*, 1899.

Allan (W.) A case of eventration of the diaphragm. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 305-307.—**Ancel** (P.) Anomalie du diaphragme et du transverse de l'abdomen; arcade du transverse. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1901, ix, 156.—**Barnett** (G. S.) Congenital deficiency of the diaphragm. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 602.—**Bayne-Jones** (S.) Eventration of the diaphragm; with report of a case of right-sided eventration. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 221-237.—**Betchov** (N.) L'hémiatrophie congénitale du diaphragme. Rev. méd. de la Suisse, Rom., Genève, 1917, xxxvii, 455-463.—**Broman** (I.) Muskulöses Diaphragmadivertikel als wahrscheinliche Folge eines Lipoms. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1900, xxvii, 371-380.—**Bulloch** (O.) Congenital absence of left half of diaphragm with prolapse of abdominal contents into pleural cavity. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 271.—**Byloff** (K.) Ueber Zwerchfellshochstand als Ausdruck von degenerativen Veränderungen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 92-94. ———. Zwerchfellhochstand als degeneratives Stigma. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913, i, 176-191.—**Cailloud** (H.) Ueber einen rechtsseitigen Zwerchfellsdefekt beim Erwachsenen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxviii, 64-84.—**De Buys** (L. R.) A case of anomaly of the diaphragm; with herniation into the thorax of certain viscera resulting in a gastric and intestinal obstruction. Tr. Am. Pediat. Soc., [n. p.], 1919, xxxi, 176-183. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xix, 55-61. *Also,* Reprint.—**Fisk** (O. G.) & **Potter** (O. G.) Note on a case of defective diaphragm, accompanied by stenosis of the anal canal. J. Anat., Lond., 1918-19, liii, 26-31.—**Funk** (E. H.) & **Manges** (W. F.) Eventration of the diaphragm; with report of a case. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1920, xxxv, 138-143. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1921, xclii, 348-352.—**Gruber** (G. B.) Beiträge zur Lehre vom kongenitalen Zwerchfellsdefekt mit besonderer Berücksichtigung des rechtsgelegenen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxviii, 84-99.—**Harris** (W.) & **Clayton-Greene** (W. H.) Congenital absence of the left half of the diaphragm, simulating pneumothorax. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Clin. Sect., 153-156.—**Jankowski** (J.) Ueber den Verschluss eines Zwerchfelldefektes durch die Leber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1881.—**Jewett** (C. H.) Eventration of the diaphragm. Clifton Med. Bull., Clifton Springs, 1922-3, viii, No. 2, 30-33.—**Jürgensen** (E.) Zwerchfellhochstand und Kreislauf. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 419-446, 1 pl.—**Latta** (J. S.) Congenital deficiency of the diaphragm. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiv, 297-305.—**Matson** (R. C.) Diaphragm irregularities. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 826-838.—**Meyer** (A. W.) An unusually large, left-sided congenital defect in the diaphragm of a lamb. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 166-169.—**Neumann.** Eventratio diaphragmatica. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 719.—**Nicolaysen** (L.) [High-standing diaphragm (Relaxatio diaphragmatica dextra).] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, lxxii, 575-584.—**Rosenfeld** (F.) Ueber einseitigen Zwerchfellhochstand. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 721-727.—**Saller** (J.) Eventration of the diaphragm. Buffalo M. J., 1902-3, xlii, 516.—**Saller** (J.) & **Rhein** (R. D.) Eventration of the diaphragm, with a report of a case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, n. s., cxxix, 688-705. *Also,* Reprint.—**Steinitz** (E.) Ueber den idiopathischen Zwerchfellhochstand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 768-775.—**Verdelet.** Arrêt de développement du diaphragme. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1895, xvi, 36.—**Vrendenberg** (C. W.) Een zeldzaam aangeboren defect in het diaphragma. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 1029.—**Wels** (P.) Untersuchungen zur Diagnose und zum Entstehungsmechanismus des idiopathischen Zwerchfellhochstandes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 162-175.—**Wenckebach** (K. F.) Laagstand van het diaphragma. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 1213-1215.—**von Zezschwitz** (P.) Die Drehung des Herzens bei Zwerchfellhochstand. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1214; 1758.

Diaphragm (*Diseases and tumors of*).

Eppinger (H.) Allgemeine und spezielle Pathologie des Zwerchfells. roy. 8°. *Wien & Leipzig*, 1911.

Falkenstein (S.) *Ein Beitrag zur Pathologie des Zwerchfelles. 8°. *Bonn*, 1904.

Zagari (G.) Malattie della regione diaframmatica. 8°. *Milano*, 1907.

Alexander (B.) [Fibrosarcomata of the tendinous part of the diaphragm.] Magy. orv. Arch., Budapest, 1896, v, 54-61.—**Bassenge** (L.) Ueber Zwerchfellverwachsungen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1053-1057. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 603-605.—**Berger** (E.) Cisti da echinococco della cupola del diaframma: asportazione; guarigione. Incurabili, Napoli, 1900, xv, 449-456.—**Berterini** (J. I.) Pio-pneumo quiste diafragmatico. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916-17, iii, Suppl., 49-51.—**Bonamy** (R.) Cinq fibro-myomes du diaphragme simulant un kyste hydatique du foie; myomectomie; guérison de la maladie. Paris chirurg., 1912, iv, 1051-1056, 1 pl. *Also:* Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx, 129-133.—**Bourgerette.** Un cas d'ossification partielle du diaphragme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 436.—**Buttersack.** Zur Pathologie des Zwerchfells. Berl. klin., Wchnschr., 1912, xlix, 2027.—**Cordier** (V.) L'hémiatrophie congénitale du diaphragme; étude clinique et radioscopique. Progrès

Diaphragm (*Diseases and tumors of*).

méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 193.—**Geipel** (P.) Ueber deciduaähnliche Wucherungen auf dem Zwerchfell. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 1412.—**Granucci** (L.) Fibro-sarcoma del diaframma in una vacca (sarcoma fusocellulare con pigmento melanico). Gior. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1903, lii, 892.—**Janin** (F.) Ueber Zwerchfellneurosen. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1408–1410.—**Katase** (A.) Experimentelle Studien über die Pathologie des Zwerchfells. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokio, 1914, iv, 77.—**Katase** (A.) & **Otsubo** (T.) Beitrag zur Pathologie des Zwerchfells. *Ibid.*, 1912, ii, 52–54.—**Kramer** (S. P.) Chondrom des Zwerchfells. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 188, 1 pl.—**Maingot** (G.) Les renseignements fournis en pathologie par l'examen radiologique du diaphragme. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 409–418.—**van Ness** (C. P.) [Tumor of the diaphragm of unusual size.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, pt. 2, 583–587.—**Nicholas** (J.) Tumour attached to the diaphragm of a horse. Vet. J., Lond., 1906, n. s., xiii, 82.—**Oliver** (J.) A suppurating hydatid of the crura of the diaphragm. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1231.—**Oppel** (V. A.) [Resection of the diaphragm.] Syezd Rossiysk. Khirurg., Mosk., 1913, xii, 115–117.—**Pancoast** (H. K.) Roentgen ray studies of the functional alterations of the diaphragm. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 353–355.—**Quadrone** (C.) Contributo allo studio della fisiopatologia del diaframma. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 705; 721.—**Ria** (G.) Cisti da echinococco della cupola del diaframma; asportazione; guarigione. Boll. d. clin., Milano, 1900, xvii, 511–516.—**Wernecke** (H.) Geschwülste am Brustfell eines Pferdes. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1915, xxv, 196.

Diaphragm (*Embryology and morphology of*).

Haberlah (A. F. C.) *Vergleichende Untersuchungen über den Bau des Zwerchfells der Haussäugetiere. [Leipzig]. 8°. *Dresden*, 1911.

Mayilier (J.-R.) *Contribution à l'étude de l'embryologie du diaphragme. 8°. *Paris*, 1907.

Bertelli (D.) Contributo alla morfologia ed allo sviluppo del diaframma ornitico. Monitore zool. ital., Firenze, 1898, ix, 195–204, 1 pl. ———. Lo sviluppo del diaframma nella Testudo graeca. *Ibid.*, 1903, xiv, 5. ———. Il diaframma degli anfibi. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1906–7, lxvi, pt. 2, 341–348.—**Brachet** (A.) Contribution à l'étude de la signification morphologique du diaphragme dorsal. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906, 4 s., xx, 687–690. *Also:* Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1906, xix, fasc. 2–3, 1–23, 1 pl.—**Broman** (I.) Ueber die Entwickelung des Zwerchfells beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1902, xxi, Ergnzngshft., 9–17. *Also*, Reprint.—**Giglio-Tos** (E.) A proposito del diaframma degli anfibi anuri. Biologica, Torino, 1906, i, 26–32: 1907, i, 463–469.—**von Gössnitz.** Ein weiterer Beitrag zur Morphologie des Zwerchfelles. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1904, xxxix, 233–244.—**Luna** (E.) Zur Morphogenese der unteren Zwerchfellarterien beim Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1908, 443–458.—**Mall** (F. P.) On the development of the human diaphragm. Proc. Ass. Am. Anat., 1900, Wash., 1901, xiv, 213–250. *Also:* Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 158–171. *Also*, Reprint.—**Mutel.** Note sur les variations des rapports des organes de la coupole diaphragmatique au cours de l'évolution fœtale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 624–627.—**Petit** (G.) Remarques sur la morphologie du centre phrénique des mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxviii, 417–419.—**Thompson** (P.) The diaphragm in a 7 mm. human embryo. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 768.—**Völker** (O.) Ueber die Entwickelung des Diaphragmas beim Ziesel (Spermophilus citillus). Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1902, x, 250–259, 3 pl.

Diaphragm (*Eventration of*).

See **Diaphragm** (*Abnormities of*); **Hernia** (*Diaphragmatic*).

Diaphragm (*Hernia of*).

See **Hernia** (*Diaphragmatic*).

Diaphragm (*Hydatids of*).

See **Diaphragm** (*Diseases, etc., of*).

Diaphragm (*Innervation of*).

See, also, **Nerve** (*Phrenic*).

Cavalié (M.) *De l'innervation du diaphragme; étude anatomique et physiologique. 8°. *Toulouse*, 1898.

Balli (R.) Un fascio frenogastrico. Rassegna di sc. med., Modena, 1903–4, xviii, 133–140, 1 pl.—**Barbano** (C.) Il diaframma e il nervo frenico nelle malattie da infezione. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxiv, 291–294.—**Dittler** (R.) Ueber die Innervation des Zwerchfelles als Beispiel einer

Diaphragm (*Innervation of*).

tonischen Innervation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxx, 400–443, 6 pl.—**Dittler** (R.) & **Garten** (S.) Die zeitliche Folge der Aktionsströme in Phrenicus und Zwerchfell bei der natürlichen Innervation. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1912, lviii, 420–450, 3 pl.—**Hess** (O.) Ueber den Zwerchfellreflex und die Zwerchfellinnervation. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1754–1757.—**Kidd** (L. J.) The thoracic innervation of the diaphragm. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1915, xiii, 523–536.—**Kuré** (K.), **Hiramatsu** (T.) & **Naito** (H.) Zwerchfelltonus und Nervi splanchnici. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1914, xxviii, 130–134. *Also:* Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 395–425, 2 pl.—**Quadrone** (C.) & **Barbano** (C.) Il diaframma e i suoi nervi in alcune malattie di infezione. Path. riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 552–555.—**Ramström** (M.) Untersuchungen über die Nerven des Diaphragma. Anat. Hefte, Wiesb., 1906, xxx, 669–699, 2 pl.

Diaphragm (*Paralysis of*).

See, also, **Dyspnœa; Nerve** (*Phrenic, Wounds and injuries of*).

Balderry (F. C.) Experimental study of immobility of the diaphragm. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 202–206.—**Behrenroth** (E.) Ueber Zwerchfellähmung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1911, n. F. No. 642 (Inn. Med. No. 205), 217–238.—**Brazhas** (Varvara N.) [Left-sided paralysis of the diaphragm.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 718–726.—**Fischer** (H.) Relaxation of the diaphragm. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 653.—**Hellin** (D.) Ueber Zwerchfellähmung nach einseitiger Phrenicusdurchschneidung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1460.—**Herzfeld** (E.) & **Unverricht** (W.) Beitrag zur Klinik der Relaxatio diaphragmatica. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 75–78.—**Hitzenberger** (K.) Der Doppelbogen des Zwerchfells bei Relaxatio diaphragmatis. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 294–296.—**Kroh** (F.) Die künstliche, ein- und doppelseitige Lähmung des Zwerchfells; eine experimentelle und klinische Studie. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 807–811.—**Kuré** (K.), **Hiramatsu** (T.) [*et al.*]. Experimentelle Untersuchung über die Entstehung der Relaxatio diaphragmatica. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxvi, 164–175.—**Lange** (K.) Ueber pathologische und therapeutische Zwerchfellähmung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxix, 199–288.—**Leendertz** (G.) Beitrag zur Klinik der Zwerchfellähmungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 140–152.—**Ohm** (I.) Beitrag zur Klinik der Zwerchfellähmungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, lix, 521–531, 1 pl.—**Pryor** (J. H.) Immobility of the diaphragm. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., ii, 94–112. ———. Immobility of the diaphragm, with report of cases of bilateral immobility. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 75–79.—**Quirós** (J. B.) Sobre un caso de parálisis diafragmática. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 160.—**Rockwell** (A. D.) Electricity in respiratory and cardiac failure with a case of paralysis of the diaphragm. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 695–697.—**Thooris** (T.) Du signe d'insuffisance diaphragmatique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 401–404.—**Watson** (A.) & **Meighan** (J. S.) Functional paralysis of the diaphragm in two cases with acceleration of respiration. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 303.

Diaphragm (*Rupture of*).

See, also, **Diaphragm** (*Wounds and injuries of*).

Dheilly (A.) *Contribution à l'étude des ruptures traumatiques du diaphragme par contusion ou effort. 8°. *Paris*, 1906.

Wirtz (W.) *Zwerchfellruptur durch stumpfe Gewalt. 8°. *Göttingen*, 1917.

Beckett (A. J.) Rupture of diaphragm. Veterinarian, Lond., 1900, lxxiii, 505—**Brown** (G. S.) A case of rupture of the diaphragm. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1904, Birmingham, 1905, xvii, 425–430.—**Cotton** (F. J.) Traumatic rupture of the diaphragm, with other injuries; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 193.—**Dodgson** (H.) Traumatic rupture of diaphragm, patient lives over two years. Practitioner, Lond., 1921, cvii, 219. *Also:* Surg. J., Chicago, 1922, xxix, 51.—**Dunn** (J. S.) Two cases of traumatic rupture of the diaphragm. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1909–10, ix, 175.—**Gale** (S. S.) Rupture of the diaphragm with hernia of the stomach, spleen, and transverse colon into the left pleural cavity, and a comminuted fracture of fourth lumbar vertebra. Virginia M. Month., Richmond, 1920–21, xlvii, 16–18.—**Guérin** (P.) Rupture du diaphragme. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 266–271.—**Gutiérrez** (Q.) Un caso de ruptura del diafragma en el caballo. An. san. mil., Buenos Aires, 1903, v, 628–631.—**Hazelet** (S. K.) Ruptures of the diaphragm [in the horse]. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907, xxxi, 248.—**Hodges** (J. E.) Rupture of the diaphragm. Texas State J. M., Fort Worth, 1907, ii, 232.—**Hodgson** (J. F.) Rupture of the diaphragm; abdominal organs in pleural cavity. Brit. M. J., Lond.,

Diaphragm (*Rupture of*).

1902, i, 17.—**Jeanne.** Rupture traumatique du diaphragme; hernie de l'estomac, de l'épiploon, du colon et de la rate dans la cavité thoracique; occlusion stomacale sans vomissements. Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 496–499.—**Kichida.** [The diagnosis of ruptures of the diaphragm by the X rays.] Chiugai Iji Shinpo, Tokyo, 1906, xxvii, 649–655. *Also:* Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1906, 326–332.—**Magerl.** Ein Fall von Zwerchfellzerreissung mit Vorfall der Leber beim Hunde. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1912, xx, 51.—**Marshall** (C. J.) Suture of ruptured left dome of diaphragm. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 871.—**Mentler** (B.) [Rupture of the diaphragm with prolapse of the stomach, spleen and bile duct.] Állatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 352.—**Nanu.** Rupture du diaphragme par un coup de tampon d'un wagon. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1898–9, i, 123–126.—**Porter** (M.) Traumatic rupture of the diaphragm, with autopsy. Ohio M. J., Cincin., 1898, ix, 268–270.—**Rankine** (W.) Ruptured diaphragm; transpleural suture; recovery. Glasgow M. J., 1920, xciv, 241.—**Riebel** (E. C.) Subcutaneous rupture of the diaphragm and positive pressure (Meltzer); an experimental and clinical study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 133–140. [Discussion], 223–226. *Also, transl.* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1804.—**Roughton** (J. P.) Rupture of diaphragm. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1817. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1907, xl, 44–46.—**Stanton** (H.) Three cases of rupture of the diaphragm in the dog. Vet. J., Lond., 1916, lxxii, 95.—**Stover** (G. H.) Ein Fall von Zwerchfellzerreissung, nur durch Röntgenuntersuchung nachgewiesen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912, xix, 389.—**Telford** (E. D.) Two cases of rupture of the diaphragm. Med. Chron., Manchester 1909–10, l, 11.—**Tröger.** Ueber einen interessanten Fall von Zwerchfellruptur mit halb-jahr später anschliessender Pneumonie. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 131–134.—**White** (H.) Fatal injuries, including rupture of the diaphragm. Lancet, Lond., 1914, ii, 321.

Diaphragm (*Spasm of*).

Bianchi (G.) Un caso di spasmo clonico unilaterale del diaframma. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 595–597.—**Demathieis** (F.) Emicrampo clonico-ritmico del diaframma. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1915, xv, 296–304.—**Hunt** (G. B.) Clonic spasm of the diaphragm associated with a cervical rib. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 314.—**von Klein** (C. U.) Hysterischer Spasmus des Zwerchfells. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 172–174.—**Perussia** (F.) Spasmo unilaterale intercorrente del diaframma. Radiol. med., Torino, 1915, ii, 76–78.—**Taylor** (H.) A case of spasm of the diaphragm. Vet. Rec., Lond., 1902–3, xv, 464.

Diaphragm (*Surgery of*).

See, also, **Hernia** (*Diaphragmatic, Treatment of, Operative*).

Agostinelli (R.) Contributo alla chirurgia del diaframma per lesioni violente. Ann. d. Fac. di med. 1911, Perugia, 1912, 4. s., ii, 15–24.—**Anschütz.** Ueber ausgedehnte Zwerchfellresectionen und ihren Verschluss. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 158–161.—**Giordano** (G.) & **Stropeni** (L.) Contributo sperimentale alla chirurgia del diaframma per via endotoracica; la sostituzione di larghi lembi diaframmatici con fascia lata. Policlin., Roma, 1913, xx, sez. chir., 481–489.—**Gross** (H.) Zur Chirurgie und Pathologie des Zwerchfells. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 425–442.—**Henschen** (K.) Vorübergehende Ruhigstellung des Zwerchfells durch Novokainblockierung des Phrenicus zur Erleichterung grosser transdiaphragmatischer Operationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 25–29.—**Ikonnikoff** (P. S.) & **Smirnoff** (A. W.) Ueber den plastischen Ersatz von Zwerchfelldefekten durch die Fascia lata. *Ibid.*, 1913, xl, 761.—**Jankowski** (J.) Beitrag zur Resektion des Zwerchfells. Deutsche med Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1881.—**Kümmel.** Surgical diseases of the diaphragm. *In:* Syst. Pract. Surg. (von Bergmann), 8°, N. Y. & Phila., 1904, ii, 555, 1 pl.—**Lehmann** (J. E.) Report of a case of resection of the diaphragm. West. Canada M. J., Winnipeg, 1914, viii, 197–199.—**Martinelli** (V.) Contributo alla chirurgia del diaframma per trauma. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1902, v, 142–149.—**Neugebauer.** Zur Chirurgie des Zwerchfells. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 94.—**Rehn** (E.) Zur Operation der Zwerchfellschüsse und Zwerchfelldefekte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, cxii, 333–350, 3 pl.—**Ricketts** (B. M.) Surgery of the dipahragm. Med. Fortnightly, St. Louis, 1903, xxiii, 3 87–391. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 87–90.—**Zwillinger** (H.) [Diaphragm plastic in esophagus.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xliv, 253.

Diaphragm (*Tumors of*).

See **Diaphragm** (*Diseases, etc., of*).

Diaphragm (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Diaphragm** (*Rupture of*); **Hernia** (*Diaphragmatic*).

Diaphragm (*Wounds and injuries of*).

Audy (X. L. A.) *Contribution à l'étude de la voie transpleurale dans les plaies du diaphragme. 8°. *Bordeaux*, 1910.

Deckmyn (E.) *Les plaies du diaphragme à gauche. [Lille.] 8°. *Dunkerque*, 1902.

Hoppe ([E.] F. [A.]) *Ueber Zwerchfellbrüche nach Schussverletzungen. [Leipzig.] 8°. *Altenburg*, 1919.

Iselin (H.) *Von den Verletzungen des Zwerchfells und ihren Folgen, den Zwerchfellbrüchen. [Basel] 8° *Leipzig*, 1907.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxviii 150–216.

Robert (H.) *Ueber Zwerchfellschussverletzungen mit Vorfall von Baucheingeweiden in die Brusthöhle [Kiel.] 8°. *Leipzig*, 1918.

Rollin (L.) *Les plaies du diaphragme en chirurgie de guerre. 8°. *Paris*, 1919.

Shukow (A.) *Ueber die Stichverletzung des Diaphragma von der Thoraxhöhle aus, insbesondere ihre Kasuistik. 8°. *Basel*, [1902, vel 1903.].

Baldwin (J. H.) Stab wound of diaphragm and stomach. Tr. Phila. Acad. Surg. (1918–19), 1920, xxi, 144–146.—**Bellini** (A.) Sulla cura delle ferite del diaframma. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 1450.—**Borszéky** (K.) Ein geheilter Fall von doppelter Stichverletzung des Zwerchfelles. Ungar med. Presse, Budapest, 1904, ix, 602. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 333.—**Brown** (J. Y.) The diagnosis and surgical treatment of injuries to the diaphragm. Am. J. Obst., N. Y., 1906, liv, 577–585, 1 pl. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1906, N. Y., 1907, xix, 1–12, 1 pl. ———. The importance of early diagnosis and prompt surgical treatment of injuries to the diaphragm. Illinois M. J., Springfield, 1908, xiv, 22–31.—**Bryan** (C. W. G.) Injuries of the diaphragm; with special reference to abdominothoracic wounds. Brit. J. Surg., Bristol, 1921, ix, 117–147. *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 1–8.—**Bucci** (F. P.) Contributo alla cura delle ferite toraco-diaframmatiche. Clin. chir., Milano, 1908, xvi, 920–966.—**Caforio** (A.) A proposito di una ferita del diaframma; frenorrafia per via transpleurale eseguita con metodo proprio. Ann. di med. nav.. Roma, 1914, xx, 325–342.—**Ceresole** (G.) Le alterazioni delle escursioni respiratorie del diaframma conseguenti alle piccole ferite circolaro da proiettili. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., 580–583.—**Cippaluni** (G. G.) Le ferite del diaframma. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 625.—**Eichel** (T.) Zwei Stichverletzungen des Zwerchfells. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1586–1588.—**Ferrara** (P.) Ferite del diaframma. Pratica d. med., Napoli, 1914–15, xv, 3–10.—**Francesco** (C.) Le ferite semplici e complicate del diaframma per arma da punta e taglio in rapporto alla metà sinistra del torace. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 205; 221; 254; 261.—**Gehrels.** Fall von Zwerchfell- und Magenverletzung. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 197.—**Gruber** (G. B.) Ueber die pathologische Anatomie von Zweihöhlenschüssen mit Zwerchfellsverletzung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 129–139.—**Hayward** (W. D.) Wound of the diaphragm by a wild boar. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1170. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 292.—**Hess** (O.) Ueber Schussverletzung des Zwerchfells und chronische Zwerchfellhernien. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1918, xxx, 346–365.—**Heyd** (C. G.) Diaphragm; thoracoabdominal injuries; technical procedures developed by the war. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 673.—**Hinterstoisser** (H.) Stichverletzungen des Zwerchfells durch das Seitengewehr. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 864.—**Iselin** (H.) Die Heilung der Zwerchfellswunden. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cii, 443–446.—**Jobes** (N. E.) Stab wounds of the diaphragm: case report. Indianapolis M. J., 1914, xvii, 98–100.—**Kirchner** (W. C. G.) Injuries to the diaphragm. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 639–647.—**Koch** (M.) Demonstration von Präparaten von Zwerchfellverletzungen. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 913.—**Lambret** (O.) Les plaies du diaphragme à gauche. Caducée, Par., 1902, ii, 61–64. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1902, vi, 29–34.—**Lenormant** (C.) Du traitement opératoire des plaies du diaphragme. Rev. de chir., Par., 1903, xxiii, 617–640.—**Leonardi** (A.) Ferita del diaframma. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. prat., 303–308.—**Magula** (M.) Ueber die operative Behandlung der Stichverletzungen des Zwerchfelles. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 581–621.—**Martin** (E.) Le blessures et ruptures du diaphragmo au point de vue médico-légal. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xx, 481–489.—**Mathieu.** Extraction d'un éclat d'obus sous le diaphragme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 976.—**Molla.** Plaie du diaphragme par coup de couteau; hernie intercostale de l'épiplocèle consécutive; réduction de l'épiploon et suture de la plaie diaphragmatique par voie transpleurale antérieure. Lyon méd., 1908, cx, 1090–1092.—**Moretti** (E.) La via transpleurale e laparotomica nella

Diaphragm (*Wounds and injuries of*).

cura delle lesioni violenti diaframmatiche; contributo delle ferite toraco-diaframmatiche. Clin. chir., Milano, 1906, xiv, 1193–1225.—**Negroni** (G.) Contributo alla cura delle ferite del diaframma. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 947.—**Nieto** (M.) Heridas del diafragma. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1903, vi, 387–390.—**Nobe.** Zur Kasuistik der Zwerchfellschussverletzungen mit Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1916, cxxxvii, 326–337.—**Oberndorfer.** Zwerchfellschüsse und Zwerchfellhernien. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1426–1429.—**Ortali** (O.) Sutura del diaframma per ferita d'arma da fuoco con ernia epiploica e del colon trasverso. Gazz. osp., Milano, 1917, xxxviii, 369–371.—**Patel & Papillon.** Corps étrangers du diaphragme (25 observations). Lyon chirurg., 1917, xiv, 356–394.—**Phocas.** Eclat d'obus dans le diaphragme à gauche; extraction par la méthode transpleurale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 873.—**Reed** (E. P.) Herida del diafragma i sutura por su cara abdominal. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1904, xxxii, 124.—**Robert** (H.) Ueber Zwerchfellschussverletzungen mit Vorfall von Baucheingeweiden in die Brusthöhle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxlvii, 342–366.—**Róna** (D.) Beitrag zur Behandlung der Zwerchfellverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 882.—**Rossi** (B.) Contributo alla cura delle ferite diaframmatiche. Clin. chir., Milano, 1905, xiii, 329; 402.—**Ruotte.** Plaie du diaphragme; suture après résection costale; guérison. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 236–238. *Also:* Lyon méd., 1907, cix, 624.—**Schäfer.** Ueber perkutane Zwerchfellverletzungen durch Stich. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1909, lxxix, 977–979.—**Schlatter** (C.) Two cases of injury to the diaphragm by puncture successfully treated by suturing; transdiaphragmatic suture of the liver and kidney. Am. Med., Phila., 1901, ii, 321.—**Schmidt** (J. E.) Ueber einige Zwerchfellschussverletzungen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 62–64.—**Sinakewitsch.** Zur Frage der chirurgischen Behandlung der Zwerchfellwunden. Russ. med. Rundschau, Berl., 1907, v, 77–82.—**Smith** (C. J.) Two cases of diaphragmatic stab wound; with observations on the production of diaphragmatic hernia and operative technique. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 926.—**Stewart** (F. T.) Stab wound of the diaphragm. Ann. Surg., Phila., 1908, xlvii, 633–635. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 2–4.—**Suter** (F. A.) Ueber die operative Behandlung von Zwerchfellwunden. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlvi, 341; 403.—**Telford** (E. D.) Two cases of removal of a bullet from the upper surface of the diaphragm. Brit. M. J., 1916, i, 549. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxix, 114–116.—**Unger** (E.) & **Weski** (O.) Ueber ausgedehnte Zwerchfellverletzungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 856.—**Wieting.** Ueber Zwerchfellschussverletzungen mit Ileus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1915, cxxxiv, 553–568.—**Wolf** (W.) Ueber Zwerchfellverletzungen und ihre operative Behandlung. *Ibid.*, 1910, civ, 169–182.—**Ziegler** (J.) Röntgenbefunde bei Zwerchfellverletzungen und -erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1112–1114.

Diaphragm-phenomenon.

Cabot (R. C.) Experience with Litten's diaphragm-phenomenon in 220 cases. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 456–458. *Also*, Reprint.—**Hirose.** [Ueber das Zwerchfellphänomen und die Inspection der unteren Partie des Thorax nebst den von nur so genannten Feingeräuschen. Uebers., Hft. 15.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1905, xix, 703–707.

Diaphylaxis.

Bonnier (P.) Les centres diaphylactiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 528. ———. La diaphylaxie. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, 513–521. ———. La défense organique: la diaphylaxie. Actualités méd.-chir. (Rothschild), Par., 1911, 107–129. ———. Anatomie et physiologie des centres diaphylactiques bulbaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 427–429.

Diard (Henri). *Les manifestations gommeuses de la syphilis héréditaire tardive. 143 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 548.

Diario del San Benedetto in Pesaro. v. 10–32, 1881–1903. fol. *Pesaro*.

Diarrhœa.

See, also, **Botulism**; **Cholera**; **Cholera** *nostras*; **Colon** (*Inflammation of*); **Dysentery**; **Food** *poisoning*; **Gastroenteritis** [*in* 2. s.].

Cretzschmar (P.-J.) *Diss. sistens catarrhum intestinalem. 16°. *Wuerceburgensis*, 1808.

Dubravetz (A. G.) *De diarrhœa. 8°. *Vindobonæ*, 1835.

Eggebrecht (D.) *De diarrhœa. sm. 4°. *Basileæ*, 1627.

Kanicz (D.) *De diarrhœa. sm. 4°. *Jenæ*, 1682.

Diarrhœa.

Lobé (J.) *De enteritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1775

Müller (A.) Durchfall (Diarrhœ) und chronische Stuhlverstopfung. 16°. *Berlin*, [1903].

Nedel (F. W.) Neue Bomerkungen über die Diarrhœa. 12°. *Magdeburg*, 1806.

Peters (O. H.) Observations upon the natural history of epidemic diarrhœa. 4°. *Cambridge*, 1911.

Philippon (H.) *La diarrhée des féculents. 8°. *Paris*, 1914.

Rothschild (M.) *Ueber die Eiweisscheidung bei Enteritis acuta. 8°. *Würzburg*, 1895.

Vockerodt (B.) *De diarrhœa. sm. 4°. *Harderwici*, 1694.

Wylie (G.) *De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1810.

Arneth. Ueber Darmkatarrh, fieberhaften Darmkatarrh, Typhus, Ruhr und Mischinfektionen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, cxvii, 278–331.—**Brown** (T. R.) Studies on some unusual types of diarrhea. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1918, xxxiii, 261–266. *Also:* Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 640–645.—**Cabot** (R. C.) & **Emerson** (H.) Causes, types, and treatment of diarrhea in adult life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1015–1020.—**Carr** (W. L.) Remarks based on recent studies of diarrheal diseases. Am. J. Obst., N. Y., 1909, lx, 907–913.—**Drury** (H. C.) The cœliac affection. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxv, 241–248. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 362–364.—**Ehrström** (R.) [A case of fatty diarrhœa caused by obliteration of the chylous vessels. Cammidges pancreatic reaction in urine.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, pt. 1, 729–747.—**Furno** (A.) Le crisi pseudo-diarroiche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1915, xvi, 65; 81; 97; 113.—**García Del Real** (E.) Clasificación de las diarreas. Gac. méd. d. Sur. de España, Granada, 1908, xxvi, 79; 103.—**Grover** (J. I.) A study of diarrheas in Boston for 1915. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1562–1567.—**Jacoby** (M.) Ueber Durchfälle. Charité-Ann., Berl., 1898, xxiii, 287–306.—**Jones** (G. H.) Diarrhea. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, c, 365–367.—**Mead** (Kate C.) Diarrhœal diseases. Yale M. J., N. Haven, 1909–10, xvi, 324–329.—**Miller** (R.) Cœliac disease. Lancet, Lond., 1919, ii, 806.—**Miller** (R.) & **Perkins** (H.) Congenital steatorrhœa. Quart. J. Med., Oxford, 1920–21, xiv, 1–9.—**Mollière** (A.) Les diarrhées séniles. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 208–216.—**Newsholme** (A.) A contribution to the study of epidemic diarrhœa. Pub. Health, Lond. 1899–1900, xii, 139–213.—**Niles** (G. M.) Some remarks on compensatory diarrhea. Med. Rec., N. Y., 1910, lxvii, 315–317.—**Penoyer** (T. C.) Lienteric diarrhea. Detroit M. J., 1908, viii, 274–276.—**Schmidt** (A.) Ueber Durchfall. Med. klin., Berl., 1909, v, 457–461.—**Still** (G. F.) Cœliac disease. Lancet, Lond., 1918. ii, 163; 193; 227.—**Triboulet** (H.) & **Ribadeau-Dumas.** Diarrhées et éliminations toxi-infectieuses par la muqueuse de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 638–640.

Diarrhœa (*Bacteriology and protozoology of*).

See, also, **Diarrhœa** *in children, etc.* (*Bacteriology of*).

Bigot (W.) *Sur un cas de diarrhée chronique à spirochète engyrata; contribution à l'étude des spirochétoses intestinales. 8°. *Paris*, 1920.

Gäbel (M. [R. A.]) *Zur Pathogenität der Flagellaten; ein Fall von Tetramitidendiarrhœ. 8°. *Tübingen*, 1914.

Archibald (R. G.) A case of choleraic diarrhœa caused by an organism of the Bacillus proteus group. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xx, 157–161.—**Atkins** (K. N.) Diarrheal outbreak possibly due to paratyphoid infection. Tr. Chicago Path. Soc., 1913, ix, 45.—**Bernhardt** (G.) Ueber Befunde choleraähnlicher Vibrionen in diarrhöischen Stühlen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 495–500.—**Blum** (L.) Streptococcus diarrhea in San Francisco. Pacific M. J., San Fran., 1903, xlvi, 752.—**Bodin** (E.) & **Dide** (M.) Bacillus fluorescens putridus et diarrhée verte. Presse méd., Par., 1906, xiv, 349.—**Bourguignon** & **Bourguignon** (*Mme.*) Formes microbiennes du muguet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 187.—**Boxwell** (W.) A case of gastro-enteritis due to B. proteus. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 257–261.—**Castellani** (A.) Diarrhœa from flagellates. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1285. ———. Treatment of flagellate diarrhœa and of kala-azar. *Ibid.*, 1915, ii, 779.—**Cohnheim** (P.) Einige Fälle von Infusoriendiarrhoe und ein Stuhlentnehmer. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, Ver.-Beil., 305.—**Covey** (G. W.) Infectious streptococcic diarrhœa of dysenteric type; report of 4 fatal cases in our home. Ne-

Diarrhœa (*Bacteriology and protozoology of*).

braska M. J., Norfolk, Neb., 1917, ii, 213–215.—**Derrien.** Diarrhée chronique à spirochæta eugyrata. Montpel. méd., 1920, xlii, 157.—**Elliott** (J. B.) Clinical report of a case of diarrhea apparently due to flagellate parasites. N. Orl. M. & S. J., 1915–16, lxix, 308–311.—**Ferry** (O.) & **Sicre** (A.) Considérations sur un cas de diarrhée due au cercomonas intestinalis. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1908, lii, 206–211.—**Gaffky.** Eine Hausepidemie von fieberhaftem Brechdurchfall, wahrscheinlich verursacht durch einen bisher nicht bekannten Kapselbacillus (Bacillus enteritidis mucosus). Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 365–382, 2 pl.—**Ghiron** (M.) Su di un nuovo agente eziologico della diarrea. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 317–319.—**Gordan** (M. H.) The bacteriology of epidemic diarrhœa and its differential diagnosis from other similar diseases. Practitioner, Lond., 1902, lxix, 180–194.—**Graham** (S. G.) The bacteriology of infectious diarrhœa. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 529–531.—**Hines** (L. E.) Intestinal flora in diarrhea. J. Infect. Dis., Chicago, 1923, xxxii, 280–286.—**Hiss** (P. H.) & **Russell** (F. F.) A study of a bacillus resembling the bacillus of Shiga, from a case of fatal diarrhea in a child, with remarks on the recognition of dysentery, typhoid and allied bacilli. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 289–295. *Also*, Reprint.—**Libman** (E.) Streptococcus enteritis; a study of 2 cases. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 336–338.—**Lyons** (J. D.) Mycotic diarrhea. J. Therap. & Dietet., Bost., 1908–9, iii, 106–108.—**MacArthur** (W. P.) A note on the colon bacillus in acute diarrhœa. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xxi, 216–218.—**Martin** (S.) Report on the chemical products of diarrhœa-producing bacteria. Rep. med. off. Local Gov. Bd. 1901–2, Lond., 1903, xxxi, 395–403.—**Meyer** (K. F.), **Traum** (J.) & **Roadhouse** (C. L.) The bacillus enteritidis as the cause of infectious diarrhea in calves. J. Am. Vet. M. Ass., N. Y., 1916, xlix, 17–34.—**Mirallié** (C.) La diarrhée prandiale des biliaires de Linossier. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 950–954.—**Morrison** (J. R.) Flagellate diarrhea. Mississippe Valley M. J., Louisville, 1917, xxiv, 395.—**Ono.** [A new bacillus as the cause of acute diarrhea.] Tokyo Iji-Shinshi, 1906, 409; 458.—**Orr** (J.) Bacillus F; an organism obtained in a case of epidemic diarrhœa. Lancet, Lond., 1909, i, 301–304.—**Parkes** (L. C.) A note on the production of diarrhœa by the Bacillus prodigiosus. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1330.—**Pirnat** (F.) Clinical notes on the treatment of bacterial diarrhea. Gaillard's M. J., N. Y., 1901, lxxv, 157–165.—**Salomon** (H.) Ueber einen Fall von Infusoriendiarrhöe. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 1004–1006.—**Strong** (L. W.) Bacillus Shiga in an epidemic of diarrhea. Boston M. & S. J., 1903, cxlviii, 331–333.—**Ten Broeck** (C.) & **Norbury** (F. G.) The presence of B. dysenteriæ, B. proteus vulgaris, Bact. Welchii, and Morgan's bacillus No. 1, in the stools of cases of infectious diarrhea. *Ibid.*, 1915, clxxiii, 280–284.—**Troussaint** & **Simonin.** Diarrhée tonkinoise rebelle et anémie profonde paraissant dues à un protozoaire hématophage parasite du colon. Cadueée, Par., 1904, iv, 117–119. ——— ———. Dysenterie spirillaire et diarrhée à protozoaire hématophage du colon. *Ibid.*, 1905, v, 21.—**Vincent** (R.) The etiology of zymotic enteritis (epidemic diarrhœa). J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 129–132. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 293–300.—**Wollstein** (Martha). A bacteriologic study of acute diarrheas in young children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxv, 310–318.—**Witherspoon** (J.) Flagellate diarrhœa J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919–20, xii, 50–54.

Diarrhœa (*Causes and pathology of*).

See, also, **Diarrhœa** (*Bacteriology, etc., of*); **Diarrhœa** *in children, etc.* (*Causes and pathology of*).

Lerat (G. L. A. J. B.) *De la diarrhée chez les hyperchlorhydriques et particulièrement à forme diarrhéique. 8°. *Lille.* 1903.

Aaron (C. D.) Gastrogenic diarrhea. Med. Fortnightly, St. Louis, 1906, xxx, 641–643. ———. Gastrogenic diarrhea. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 46–48.—**Albu** (A.) Ueber gastrogene Diarrhöen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1409–1411.—**Alessandrini** (P.) La patologia di alcune diarree ostinate. Policlin., Roma, 1912, xix, sez, prat., 41–45.—**Bachon.** Relation d'une épidémie de diarrhée d'origine hydrique à Dellys. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxi, 307–320.—**Bickel** (A.) Zur Pathologie und Therapie der nervösen Diarrhöe. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 475–478. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1910, Berl., 1911, xli, pt. 2, 63–71.—**Billings** (F.) Achylia gastrica and its relations to diarrhœa. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907–8, xii, 121–125.—**Bittorf** (A.) Ueber gastrogene Diarrhöen und das Vorkommen von Achylia pancreatica bei Achylia gastrica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1936.—**Blackader** (A. D.) The etiology of loose bowel movements. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, n. s., cxxxviii, 533–537.—**Bloom** (C. J.) The hematology of infectious diarrhea. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 128–140. *Also*, Reprint.—**Bramwell** (B.) Bilious diarrhœa, the causes of diarrhœa and its treatment.

Diarrhœa (*Causes and pathology of*).

Clin. Stud., Edinb., 1907–8, vi, 28–33.—**Cantlie** (J.) Anatomical studies of the rectum and sigmoid flexure in relation to the causes and treatment of mucus in the stools, associated with intestinal flux. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1340–1342.—**Chace** (A. F.) & **Tasker** (A. N.) The diagnosis and treatment of the flagellate diarrheas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1528–1531. *Also*, Reprint.—**Chambers** (G.) Gastrogenic diarrhea. Dominion M. Month., Toronto, 1909, xxxiii, 85–90.—**Curschmann** (H.) Thyreotoxische Diarrhöen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 1–12.—**Delépine** (S.) The bearing of outbreaks of food poisoning upon the etiology of epidemic diarrhœa. Tr. Epidemial Soc. Lond., 1902–3, xxii, 11–33. *Also:* J. Hyg., Cambridge, 1903, iii, 68–94.—**Dold** (H.) & **Huang** (L. P.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Erkältungsdiarrhöe. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1920, lxxxix, 168–174.—**von Dziembowski** (S.) Ueber gastrogene Diarrhöen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 210–214.—**Francis** (J. W.) Case of enteritis, accompanied with a preternatural formation of the ileum. N. Med. & Phys. J., Lond., 1810–11, i, 113–116.—**Fuà** (E.) Le diarree di origine gastrogena. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 2–4.—**Gant** (S. G.) Chronic diarrhœa due to rectal ulceration. N. York M. J., [etc.], 1900, lxxii, 59.—**García Del Real** (E.) Etiologia de la diarrea. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1908, xxvi, 25; 62.—**Goiffon** (R.) La localisation coprologique du point de départ d'une diarrhée. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 7–23.—**Gray** (T. N.) Diarrhœal diseases; their causes and suggestion of remedial effort. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1911–12, viii, 644.—**Hatiegan** (J.) Ueber Kriegsdiarrhöen mit besonderer Rücksicht auf den gastrogenen Ursprung. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1003–1009.—**Hirschman** (L. J.) Chronic diarrhea as a surgical symptom. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1912, xi, 783–787.—**Hutinel.** La diarrhée des féculents. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1057–1061.—**Janowski** (T. G.) Ueber nervöse Diarrhöe. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1377–1381.—**Kinberger** (F. J.) Infectious diarrhea. N. Orl. M. & S. J., 1919–20, lxxii, 395–398.—**Lesieur** (C.) & **Jacquet** (P.) Gastro-entérite cholériforme simulant un empoisonnement chez un alcoolique atteint de dégénérescence du foie. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 173.—**Lewis** (W. H.) Diarrhea resulting from biliary insufficiency. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 865–871.—**Linossier** (G.) Sur une forme spéciale de diarrhée chronique liée à la lithiase biliaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 539–542. ———. La diarrhée prandiale des biliaires. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 125–131.—**Lisser** (H.) Chronic diarrhea probably due to syphilis. Am. J. Syph., St. Louis, 1919, iii, 592–594.—**Lucas** (C. G.) Gastrogenic diarrhœa. Louisville Month. J. M. & S., 1914–15, xxi, 10–15.—**Madinaveitia** (J.) Un caso de diarrea prandial. Rev. clin. de Madrid, 1909, i, 215.—**Matignon** (J.-J.) Sur une forme de diarrhée post-prandiale provoquée par le café. Paris Méd., 1920, xxxv, 342–345.—**Monges** (J.) Diarrhée par hypertension portale. Marseille-méd., 1920, lvii, 574; 905.—**Moore** (*Sir* J. W.) Earth temperature and diarrhœal diseases in Dublin during 1904. Dublin J. M. Sc., 1905, cxix, 353–358, 1 diag.—**Morse** (J. L.) Infectious diarrhea. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cxlix, 17–30.—**Nash** (J. T. C.) Remarks on the seasonal incidence of diarrhœa, and the part played by flies. Hospital, Lond., 1902–3, xxxiii, 299; 317.—**Newsholme** (A.) Domestic infection in relation to epidemic diarrhœa. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 139–148.—**Orticoni** (A.) & **Nepveux.** Sur l'étiologie de quelques diarrhées et dysenteries rebelles. Bull. Soc. de path. exot., Par., 1916, ix, 293–299.—**Platt** (P. S.) Investigation into the relationship of flies and diarrheal disease in children under one year of age in New York City. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 143–155.—**Pribram** (B. O.) Aetiologie und Therapie der septischen Diarrhöen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvi, 956–958.—**Rappin.** Transmission de cas de diarrhée cholériforme. Rev. d'hyg., Par., 1915, xxxvii, 1012–1016.—**Rees** (M. J.) An outbreak of diarrhœa associated with pollution of the public water-supply. Lancet, Lond., 1916, i, 368.—**Richartz.** Ueber einen Fall von Enterorrhœa nervosa. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1903, 95.—**Roux** (J.-C.) Physiologie pathologique de la diarrhée. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 241–243.—**Sacquépée.** Sur les infections obsidionales; leurs manifestations pathologiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 917–920.—**Schilling** (F.) Die nervöse Diarrhöe. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 751–753.—**Schmidt** (A.) Ueber gastrogene Diarrhöen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1905, xxx, 401–404.—**de Senarclens.** Un cas de diarrhée gastrogène chronique chez l'adulte. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 358–362.—**Simon** (S. K.) Diarrhea of gastrogenous origin. N. Orl. M. & S. J., 1909, lxii, 86–91.—**Soupault** (M.) & **Ménard** (P.) Les diarrhées d'origine appendiculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xxi, 1131–1139.—**Stern** (H.) A consideration of the compensatory diarrheas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 467–471.—**Strong** (C. M.) Uncontrollable diarrhœa existing three years, evidently due to foreign body in bowel. Carolina M. J., Charlotte, 1904, i, 724.—**Thresh** (J. C.) Report on an extensive epidemic of diarrhœa apparently due to the pollution of a public water supply. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 760–762.—**Triboulet** (M.) Réactions intestinales (diarrhée) dans certains états

Diarrhœa (*Causes and pathology of*).

infecticux. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 998: 1914, 3. s., xxvi, 131.—**Vander Hoof** (D.) Diarrhea of gastric origin: diagnosis and treatment. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, cxliv, 170–189.—**Weiss** (H.) On the etiology of an outbreak of infectious diarrhea. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 37–49.—**Wick** (L.) Ein Fall von nervöser Enteritis. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1905–1908.—**von Wiesner** (R. R.) Zur Pathologie der Kokkenenteritis (Streptococcus lacticus). Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1916, xix, 238–246, 2 pl.—**Yanovski** (F. G.) [Nervous diarrhœa.] Trudi Syezda Ross. Terapevt., S.-Peterb., 1911, ii, 45–61.—**Zironi** (A.) & **Capone** (G.) Ricerche eziologiche sopra vari casi di infezioni intestinali a tipo diarroico. Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 422–438.

Diarrhœa (*Chronic*).

Akin (H. L.) Chronic diarrhœa. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 363–373.—**Castex** (M. R.) Diarrea crónica gastrógena (por aquilia gástrica). Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914, i, suppl., 9–11.—**Cautru.** Influence du massage abdominal dans le traitement de la diarrhée chronique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, xliii, 543–550.—**Denéchau** (D.) Diagnostic coprologique d'une diarrhée sub-aiguë ou chronique. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 250–254.—**Düring** (M.) Zur Pathologie und Therapie schwerer chronischer Diarhöen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1697–1711.—**Einhorn** (M.) Die diätetische Behandlung der chronischen Diarrhöen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1906, x, 530–533.—**Ezekiel** (G. A.) Chronic diarrhea: diagnosis and treatment. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 70–75.—**Friedenwald** (J.) Chronic diarrheas due to entero-colonic conditions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1669–1671. [Discussion], 1673–1675. *Also*, Reprint.—**Friedman** (J. C.) Chronic diarrheas. Med. Clin., Chicago, 1916, ii, 343–359.—**Furno** (A.) Le diarree croniche studiate col pasto di prova intestinale di Adolfo Schmidt. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1912, xiii, 593; 609; 625; 641.—**Gant** (S. G.) Local and surgical treatment of chronic diarrhœa; with description of a new operation for irrigating both the large and small intestines. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 289–293. ———. Surgical treatment of chronic enterocolonic diarrhea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1603–1606. [Discussion], 1673–1675. ———. Surgery in chronic diarrhea and local anesthesia in anorectal operations. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 709.—**Gessner** (H. B.) Surgical aspects of chronic diarrhea: or appendicostomy and cecostomy. N. Orl. M. & S. J., 1909, lxii, 96–98. *Also*, Reprint.—**Goldman** (H.) Beitrag zur Klinik und Therapie der chronischen Diarrhöe. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 175–178.—**Gordan** (A. H.) & **Bazin** (A. T.) Chronic diarrhœa associated with an adenoma of the thyroid gland. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 365.—**Gupta** (J. J. R.) Chronic diarrhœa radically cured by emetine hydrochloride. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 218.—**Halsey** (J. T.) Some chronic or recurring diarrheas; their diagnosis and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 149–153.—**Hutchison** (R.) Chronic diarrhœa. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxi, 360–363. ———. A lecture on chronic diarrhœa in the adult. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1277–1279.—**Jelks** (J. L.) Rectal and sigmoid conditions in chronic diarrhea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1671–1675. *Also*, Reprint.—**Kuttner** (L.) Ueber chronische Diarrhöen und ihre Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1769–1774. ———. Praktische Ratschläge für die Diagnose und Behandlung der Verdauungskrankheiten; zur Diagnose und Therapie chronischer Diarrhöen. *Ibid.*, 1922, xlviii, 1481–1483.—**Lemoine** (G.) Diarrhée chronique des névropathes. Nord méd., Lille, 1908, xiv, 105–108.—**Lyon** (G.) Le traitement des entérites ou diarrhées chroniques primitives. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 492–504.—**Mathieu** (A.) Traitement de la diarrhée chronique. *Ibid.*, 532–539. ———. L'emploi du sulfate de soude dans le traitement des entérites chroniques. Bull. méd., Par., 1917, xxxi, 157–160.—**Mathieu** (A.) & **Delort** (M.) Diarrhée chronique disparaissant rapidement sous l'influence de l'émétine et reparaissant momentanément sous l'influence d'une opération chirurgicale. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.]. Par., 1918, ix, 454–458.—**O'Sullivan** (P. T.) Case of chronic diarrhœa simulating sprue. Med. Press & Circ. Lond., 1906, n. s., lxxxi, 363.—**Palier** (E.) A case of chronic diarrhœa accompanied by pyloric insufficiency; relieved by hydrochloric acid. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 946.—**Pariser** (C.) Chronische nervöse Diarrhöen und ihre Behandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 193; 201.—**Patton** (G. F.) Toxic and nervous conditions, as factors in chronic diarrhea. N. Orl. M. & S. J., 1909, lxii, 91–95.—**Portis** (M. M.) Chronic diarrhea. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921–2, v, 1550–1554.—**Poucel** (J.) Diarrhées chroniques réflexes d'origine hémorroïdaire. Marseille-méd., 1920, lvii, 31–33. [Discussion], 43.—**Reed** (B.) The prognosis and treatment of chronic intestinal catarrh. Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 469–472.—**Richartz** (H.) Zur Kenntnis und Differenzierung der chronischen Diarrhöen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1905, xx, 260–265.—**Roberts** (D.) A clinical study of chronic diarrhea. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1915, xviii, 142–157. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila.,

Diarrhœa (*Chronic*).

1916, cli, 259–266.—**Rossi** (P.) Contributo alla morfologia clinica; un caso di diarrea cronica mucosanguigna. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 65–74.—**Schmidt** (A.) Diagnose und Therapie chronischer Diarrhöen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh., Halle a. S., 1909, ii, 1–39. ———. Zur Diagnose und Therapie chronischer Durchfälle. Petersb. med. Ztschr., St. Petersb., 1913, xxxviii, 15–18.—**Schütz** (R.) Ueber chronische dyspeptische Diarrhöen und ihre Behandlung. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1901, No. 318 (Innere Med., No. 94, 607–634).—**Smithies** (F.) [Chronic diarrhea, abdominal pain, headaches, weakness, and more than 40 pounds weight loss.] Quart. M. Clin., St. Louis, 1919, i, 73–87.—**Soupault** (M.) Diarrhée chronique et insuffisance du suc gastrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 740–742.—**Soupault** (M.) & **Français** (R.) Note sur le traitement de la diarrhée chronique, spécialement par l'acide chlorhydrique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 463–477. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1902, lxix, 228–230.—**Stephens** (T. G.) Chronic diarrhea. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 773–775.—**Upham** (R.) Chronic diarrhea. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 636–639.—**Wijnhausen** (O. J.) Chronische diarrhoëen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 546–556.—**Zugsmith** (E.) Chronic diarrhea. Am. Med., Phila., 1903, v, 338–340.

Diarrhœa (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Anæmia** (*Gastro-intestinal*)

Cavazzani (A.) Sulla origine delle crisi pseudodiarroiche. Gazz. med. di Roma, 1918, xliv, 74; 98.—**Craige** (B.) Report of a fatal case of diarrhea. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1914, vi, 18–24. *Also:* Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1914–15, x, 199–202.—**Gilroy** (J.) Note on a case of hæmorrhagic diarrhœa accompanied by great emaciation. Lancet, Lond., 1910, ii, 884. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., n. s., 1910, xc, 245.—**Haasler** (F.) Ueber Folgeerkrankungen der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 26; 47.—**Hollopeter** (W. C.) Dyspeptic diarrhœa with pneumonia and meningeal symptoms. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 97–99.—**Howland** (J.) & **Marriott** (W. M.) Acidosis occurring with diarrhea. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 309–325. *Also*, Reprint.—**Jaworski** (W.) Hypodynamia cordis diarrhoïca. Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 491–494.—**Moutier** (F.) Diarrhée d'intensité moyenne; état cholériforme grave par réaction colique et vomissements incoercibles. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916–17, ix, 697–699.—**Wilkins** (A. G.) Case of fatal diarrhœa. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 849.—**Zawa** (K.) & **Yoshida** (K.) Diarrhœa and bloody vomiting. Jikwa Zasshi, 1917, June 20. *Also, transl.* [Abstr.]: China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 462.

Diarrhœa (*Diagnosis of*).

Bisson (A.) *Contribution à l'étude radiologique des diarrhées. [Paris.] 8°. *Niort*, 1921.

Denéchau (D.) Diagnostic coprologique d'une diarrhée sub-aiguë ou chronique. J. de radiol. et d'electrol., Par., 1918, iii, 250–254.—**García Del Real** (D. E.) Diagnóstico de la diarrea. Rev. de espec. méd. Madrid, 1908, xi, 25–34.—**Graul** (G.) Zur diagnostischen Bewertung der "Spritzer" genannten diarrhoischen Entleerungen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, 473.—**Mathieu** (A.) Les fausses diarrhées. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 788–790.—**von Oefele.** Die Diarrhöen im Lichte systematischer Kotanalysen als wissenschaftliche Begründung der Abführtheorie. N. Therap., Wien, 1905, iii, 1; 53. ———. Das Frühabführen im Lichte systematischer Kotuntersuchungen (Diarrhœa matutina). Deutsche med. Presse, Berl., 1907, xi, 97–99.—**Schirokauer** (H.) Diarrhöe und Obstipation; eine klinische Studie mit besonderer Berücksichtigung der Fäzesuntersuchung und Diätetik. Wien. Klinik., 1905, xxxi, 293–316.—**Tuttle** (J. P.) Diarrhœa and its diagnostic significance. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 502–504. *Also*, Reprint.—**Waugh** (W. F.) The temperature in summer complaint. *Ibid.*, 1903, lxxviii, 128.

Diarrhœa (*Infantile*).

See **Diarrhœa** *in infants, etc.*

Diarrhœa (*Treatment of*).

Anzols (A.) *La diarrhée; traitement par la gélatine. 8°. *Paris*, 1907.

Coulloch (P.) *De l'emploi du tannigène dans les diarrhées. 8°. *Paris*, 1901.

Maguin (M.) *Emploi thérapeutique du bleu de méthylène dans les diarrhées. 8°. *Lille*, 1903.

Adler (E.) Ueber die Behandlung ruhrartiger Darmerkrankungen mit Papaverin und Jodtinktur. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 336.—**Auerbach** (M. A.) Diarrheal affections in the adult; their treatment. Am. Therapist, N. Y., 1901–2, x, 131–136.—**Bachem** (C.) Uzara, ein neues Antidiarrhoicum. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1514.—**Behm** (K.) Käse und Fleisch bei Durchfällen. München.

Diarrhœa (*Treatment of*).

med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1483–1486.—**Berry** (C. W.) Some cases of diarrhea treated with culture of the Bacillus bulgaricus. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 525–531.—**Bertherand & Gaultier** (R.) Note sur l'emploi du peroxyde de magnésium dans le traitement des diarrhées acides de l'adulte. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, exlvi, 865–869.—**Cabot** (R. C.) & **Emerson** (H.) Causes, types, and treatment of diarrhea in adult life. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1015–1019. *Also*, Reprint.—**Carnot** (P.) De l'action des selles diarrhéiques sur le péristaltisme intestinal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 614–617.—**Claret & Gy.** Séméiologie et thérapeutique de la diarrhée. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 801; 837.—**Collin.** La banane dans le traitement des diarrhées aux colonies. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 558.—**Copeland** (E. H.) Intestinal irrigation in diarrhœic conditions. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1906, xli, 604–412.—**Coulloch** Des diarrhées et de leur traitement par le tannigène. Prov. méd., Par., 1909, xx, 353.—**Dejust-Defoil** (S.) Sur un nouveau traitement des diarrhées par l'oxyde de zinc. Bull. gen. de thérap. [etc.], Par., 1915, clxviii, 601–606.—**Donnelly** (J. D.) Water treatment in diarrhea. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 151–153.—**Drueck** (C. J.) Colonic flushings in the treatment of diarrheal diseases. Merck's Arch., N. Y., 1912, xiv, 205–207.—**Dufour** (H.) Traitement de l'entérite (diarrhée des nourrissons, entérite des adultes) par l'extrait fluide de salicaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1029–1031.—**Durand** (G.) La cura medicamentosa delle diarree acute enteriche dell' adulto mediante il solfato di sodio e l' ossido di zinco. Med. prat., Napoli, 1921, vi, 121–126.—**Faichnie** (N.) Liquor hydrargyri perchloridi (B. P.) in the treatment of diarrhœa on field service. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 405.—**Fellowes** (W. E.) Large doses of calomel in diarrhœa. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1057.—**Foucaud** (J.) Les diarrhées; leurs indications à Châtel-Guyon. Presse therm. et climat., Par., 1921, lxii, 101–103.—**Frank** (L.) Ueber Tierblutkohle bei Durchfällen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 536–538.—**Fuld** (E.) Nouveau traitement médicamenteux des diarrhées. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 409. ———. Die Bekämpfung der Durchfälle durch die Gelonida neurenteriea. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1916, xxiii, 439–441.—**Gant** (S. G.) Surgical treatment of diarrhea, with a description of a new cecostomy which permits free irrigation of both the small and large intestine. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 431–435.—**García Andrade** (L.) Tratamiento de las gastroenteritis de forma coleriforme y algunas ideas para el del cólera morbo de los adultos. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1912, xxv, 404–411.—**García Del Real** (D. E.) Tratamiento de la diarrea. Rev. de espec. méd. Madrid, 1908, xi, 73–79.—**Gaultier** (R.) De quelques formules nouvelles pour le traitement des diarrhées. Médecine, Par., 1919–20, i, 630.—**Goeritz.** Optannin, ein neues Antidiarrhoikum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1202.—**Görner** (J.) Die Stumpfsche Bolustherapie, ihre Verwendbarkeit bei Diarrhöen und Meteorismus verschiedenen Ursprungs. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 2383–2385.—**Henius** (M.) Zur medikamentösen Behandlung der Diarrhöen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1515–1516.—**Hirz** (O.) Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung von Uzara und Opium. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2220–2222.—**Hubert** (L.) The treatment of diarrhea. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1173.—**Hutchison** (Alice M.) Sea-water injections [in diarrhœa and vomiting]. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 710.—**Julsrud** (E.) [Calcium salts in diarrhœa.] Tidsskr. f. d. norsko Lægefor., Kristiania, 1917, xxxvii, 802–805.—**Kantor** (J. L.) The principles underlying the treatment of the diarrheas. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 557–577. *Also*, Reprint.—**Kestner** (O.) Zur Verhütung von Durchfällen. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 655.—**King** (C.) The use of opium in bowel affections. Tr. M. Soc. County Cayuga, Auburn, 1832, 35–38.—**Klemperer** (G.) Die Behandlung diarrhoischer Zustände mit dem basischen Kalksalz der Gerbsäure (Optannin). Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, n. F., xviii, 303–309.—**Lange.** Combelen, ein neues Antidiarrhoikum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 555.—**Lassablière** (P.) Nouveau traitement des diarrhées par le lait condensé dilué dans de l'eau de riz. Paris méd., 1916–17, xxi, 235–238.—**Leullier** (E.) Sur l'emploi du sulfate d'hordénine comme spécifique des diarrhées. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 639. *Also:* Méd. inf., Par., 1912, ix, 227–229.—**MacKenzie** (J. R.) Observations on saline solution in epidemic diarrhœa. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1912, ix, 343–348.—**Mathewson** (T. H. R.) Some notes on the prophylaxis and treatment of gastroenteritis. Med. J. Australia, Sydney, 1918, ii, 343–348.—**Miller** (C.) Intraperitoneal salino injections in epidemic diarrhœa. Lancet, Lond., 1913, ii, 774.—**von Noorden** (K.) Die Behandlung diarrhoischer Zustände. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 381–393.—**Northridge** (W. A.) Results obtained by the use of condensed milk mixtures in the diarrhœas occurring during the course of gastro-enteric disease. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 285–292.—**Parlser** (C.) Chronische nervöse Diarrhöen und ihre Behandlung. Aerztl. Rundschau, München, 1900, x, 182; 193. *Also:* Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 373–378.—**Pasanis.** Algunas consideraciones de orden general y contraindicaciones del subnitrato de bismuto. Siglo med., Madrid, 1913, lx, 114; 129; 290; 498; 643.—**Pérez Noguera** (E.) Tratamiento de las diarreas crónicas por la dieta láctea. Corresp. méd., Madrid, 1903, xxxviii, 227; 243.—**Plicque** (A. F.) Prophylaxie des diarrhées cholériformes. Bull. méd., Par., 1918, xxxii, 293. ———. Les diarrhées cholériformes (causes et traitement). J. de méd. et chir. prat., Par., 1918, lxxxix, 776–784.—**Porges** (O.) Ueber die Behandlung von gastrogenen Diarrhöen mit Salzsäure-Tierkohle. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 560–563.—**Price** (N. G.) Some cases illustrating the treatment of diarrheal affections with tannigen. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1903–4, viii, 139–141.—**Ramond** (F.) Traitement des diarrhées putrides dysentériformes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916–17, lxvi, 522.—**Rochas** (A.) Le salicylate basique d'alumine dans le traitement des diarrhées. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 126.—**Rosenfeld** (G.) Die Diät bei chronischer Diarrhöe. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 459–462.—**Savignac** (R.) Traitement des diarrhées chroniques. J. de méd. de Par., 1922, xli, 45; 61.—**Schlegel** (A.) Die Diarrhöe und ihre Heilmittel. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1916, lxvii, 33–44.—**Schmidt** (A.) Ueber den Zusammenhang von gutartigen Durchfällen mit dem Genusse schwerverdaulicher Nahrung und mit Abkühlung des Bauches. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 207.—**Schreiber** (G.) Deux médications efficaces contre les entérites rebelles. Monde méd., Par., 1919, xxviii, 103–110. *Also, transl.: Ibid.*, (Engl. ed.), 1919, xxix, 135–141.—**Seu de Rouville.** La salicaire dans les diarrhées chroniques et tuberculeuses. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1908, ix, 212–214.—**Siegel** (H.) Ein Beitrag zur medikamentösen Kausalbehandlung diarrhoischer Zustände. Med. Bl., Wien, 1903, xxvi, 485–487.—**Sill** (E. M.) The treatment of diarrhea. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 1259–1262.—**Simpson** (J. C.) The treatment of diarrhea. *Ibid.*, cii, 145–147.—**Steiner.** Die Behandlung der nichtinfektiösen Diarrhöe mit besonderer Berücksichtigung des Feldzuges. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 413.—**Stumpf** (J.) Bolus alba bei Diarrhöe, Ruhr und asiatischer Cholera. Allg. Wien. med. Ztg., 1914, lix, 365.—**Tannenbaum** (H.) Ein verlässliches Antidiarrhoikum. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1909, xxx, 305–310.—**Tobias** (E.) Ueber die physikalische Therapie der nervösen Diarrhöe. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 448–450.—**Tomovice.** Le traitement de quelques cas de diarrhée rebelle. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 467–470. *Also:* Montpel. méd., 1912, xxxiv, 618–620.—**Újlaki** (P.) Ueber Uzara-Behandlung im Felde. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1916, xlv, 117–123.—**Unverricht.** Ueber das Metaphenylendiamin als Antidiarrhoeikum. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1225.—**Walte** (H.) Sea-water injections [in summer diarrhœa]. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 827.—**Weil** (L.) Ueber Diarrhöe und unsere Antidiarrhoica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2241–2243.—**Woiff-Eisner.** Ueber die kombinierte Bolus alba-Blut-Tierkohle-Behandlung diarrhoischer Prozesse. Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 92–94.—**Zweig** (W.) Ueber Diarrhöe-Diät. Monatschr. f. d. phys.-diätet. Heilmeth. [etc.], München, 1909, i, 708–713.

Diarrhœa (*Tropical*).

See **Oidiomycosis**; **Sprue**.

Diarrhœa *in infants and children.*

See, also, **Cholera** *infantum*; **Dysentery** *in children*; **Gastroenteritis** *in children* [*in* 2. s.]; **Infants** (*Nutrition of, Disordered*).

Pironneau (P.) *Essai de classification étiologique des diarrhées infantiles. 8°. *Paris*, 1912.

Remy (A. J. N.) *De la diarrhée des nourrissons, étude de coprologie par la clinique et par les procédés de laboratoire, en particulier par la méthode de Triboulet. 8°. *Nancy*, 1912.

Also [Abstr.] *in:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 449–454.

Alkman (J.) Acute ileocolitis in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 504–511.—**Ames** (A. C.) Summer diarrheas of children. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 269–274.—**Ashby** (H. T.) Epidemic diarrhœa. Child, Lond., 1911–12, ii, 73–75.—**Auché** (B.) & **Campana** (*Mlle.* R.) La diarrhée simple, forme larvée de la dysenteric chez les enfants. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 42–51.—**Baker** (H. M.) Intracutaneous reaction in infectious diarrhea. J. Immunol., Balt., 1916–17, ii, 453–461.—**Blanc** (C.) Les diarrhées dyspeptiques de l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1916, xix, 561–578.—**Blechmann** (G.) Diarrhée des enfants au sein. Med. inf., Par., 1922, xxviii, 326–335.—**Booker** (W. D.) The early history of the summer diarrhœas of infants. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xiii, 7–35. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii. 481–509.—**Bowditch** (H. I.) Results of the investigations of summer diarrhea at the Boston Floating Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1197–1204.—**Calloway** (A. W.) Significance of stools in summer complaint. Virginia M. Semi-

Diarrhœa *in infants and children.*

Month Richmond, 1911-12, xvi, 320-322.—**Cambessédès** (H.) Sur un signe prémonitoire de la diarrhée chez le nourrisson; la défécation prandiale. Médecine, Par., 1921-2, ii, 212-215.—**Cautley** (E.) Clinical lecture on summer diarrhea. Med. Press & Circ., Lond., 1915, c, 28-30. ———. Coeliac disease. Tr. M. Soc., Lond., 1919, xiii, 236-237.—**Davezac.** Diarrhée infantile; statistique bordélaise. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 502-504.—**Day** (A. A.) & **Gerstley** (J. R.) A study of certain cases of infantile diarrhea during the summer of 1914. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 233-239. *Also*, Reprint.—**Dennett** (R. H.) The classification and diagnosis of diarrhœas in bottle-fed infants. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 770-779. *Also:* Arch. Diagn., N. Y., 1916, ix, 143-153.—**Dorlencourt** (H.) & **Banu** (G.) La leucocytose digestive au cours des diarrhées communes de la première enfance. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 453-455.—**Drury** (H. C.) The cœliac affection. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1913, xxxi, 42-51.—**Dunn** (C. H.) Etiology and classification of the summer diarrheas in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1905, xxii, 401-430.—**Escherich** (T.) Epidemisch auftretende Brechdurchfälle in Säuglings-Spitälern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1900, n. F., lii, 1-37.—**Fleming** (T. F.) Diarrhœa in children. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1919, Wilkes-Barre, 1920, xxi, 80-86.—**Foster** (L. F.) Infantile diarrhœa. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 168-172.—**Gerstley** (J. R.) Studies on parenteral infections. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 671-678.—**Gittings** (J. C.) Diagnosis of summer diarrhea. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 145-148.—**Glover** (V. J.) Epidemic infantile diarrhœa. Lancet, Lond., 1908, ii, 715-717. ———. Epidemic summer (infantile) diarrhœa. Med. Times, Lond., 1919, xlvii, 95-97.—**Guy** (R. A.) Acidosis and toxic symptoms of severe diarrhœa in infancy. Lancet, Lond., 1921, ii, 898-900.—**Hill** (L. W.) Fermentative diarrhea in infants (carbohydrate form). Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 487-495.—**Holt** (L. E.), **Courtney** (Angelia M.) & **Fales** (Helen L.) The chemical composition of diarrheal as compared with normal stools in infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 213-224. *Also*, Reprint.—**Jewesbury** (R.) The common perils of childhood; the diarrhœa of infancy. Maternity & Child Welfare, Lond., 1917, i, 404-407.—**Kendall** (A. I.) & **Day** (A. A.) Observations on summer diarrheas in children (1912). Boston M. & S. J., 1913, clxix, 753. *Also*, Reprint.—**Kleinschmidt** (H.) Chronische Durchfälle im Kleinkindesalter. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1922, xiii, No. 6, 16-20.—**Knoepfelmacher** (W.) Ueber Paradysenterie und gleichartige Erkrankungen des Kindesalters. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1293-1295.—**Knox** (J. H. M.) & **Warfield** (L. M.) The leucocyte count in the summer diarrhœas of children. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1902, xiii, 167-176, 1 ch.—**Koplik** (H.) A classification of the summer diarrheas in infancy. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 159-161. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 484-491.—**Laumonia** (J.) La diarrhée d'été. Monde méd., Par., 1918, xxvii, 232-241.—**Manning** (J. B.) Infectious diarrhea in infancy and childhood. Pediatrics, N. Y., 1912, xxiv, 553-558.—**Marfan** (A. B.) Diarhée du sevrage. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 241-243. ———. La diarrhée des enfants au sein. Nourrisson, Par., 1920, viii, 1-30. ———. La diarrhée commune des nourrissons élevés au lait de vache. *Ibid.*, 81-106. ———. La diarrhée cholériforme des nourrissons. *Ibid.*, 193-208.—**Marfan** (A. B.) & **Dorlencourt** (H.) Recherches sur l'exhalation de vapeur d'eau par le poumon chez le nourrisson sain et chez le nourrisson atteint de choléra ou de diarrhée commune. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 22-28.—**Marriott** (W. McK.) Severe diarrhea in infancy. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 717-727. ———. Digestive insufficiency (cœliac disease). J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 90.—**Maurel** (E.) Contribution à l'étude analytique des complexus pathologiques; des rôles différents des flux intestinaux, dans ces complexus. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 321; 371.—**Metchnikoff** (E.) Recherches sur les diarrhées des nourrissons. Bull. Acad. de méd., Par., 1909, 3. s., lxii, 326-333. *Also, transl.:* Clin. ostet., Roma, 1910, xii, 125-131.—**Monrad** (S.) [Alimentary gastro-enteritis and xerophthalmia in infants.] Ugeskr. f. Læger, Køben h., 1917, lxxix, 1177-1196.—**Morse** (J. L.) The renal complications of the acute diarrheas of infancy. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 1071-1073. *Also*, Reprint.—**Myers** (G. T.) Summer diarrhea in infancy. Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 875-878.—**Niemann** (A.) Ueber Durchfälle des Kleinkindes. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 226.—**Ortenberg** (S.) The recent reactionary teaching concerning summer diarrhœas. Montreal M. J., 1910, xxxix, 691-702.—**Pearson** (J. S.) A note on the prognostic value of Schmidt's test in summer diarrhœa of infants. Med. J. Australia, Sydney, 1914, i, 491.—**Pearson** (W. J.) Summer diarrhœa in infancy. Practitioner, Lond., 1922, cix, 5-15.—**Poynton** (F. J.), **Armstrong** (R. R.) & **Navarro** (D. N.) A contribution to the study of a group of cases of chronic recurrent diarrhœa in childhood. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Med. Sect., 10-32. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 145-193.—**Poynton** (F. J.) & **Paterson** (H.) The occurrence of ascites of a non-tuberculous origin in chronic recurrent diarrhœa in childhood. Lancet, Lond., 1914, i, 1533-1535.—**Raue** (C. S.) The infectious diarrhœas

Diarrhœa *in infants and children.*

of infancy. Hahneman. Month., Phila., 1918, liii, 339-340.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Ménard** (P.-J.) Culture du sang des nourrissons au cours des diarrhées prolongées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 601-603.—**Rietschel** (H.) Zur Klinik, Therapie und Prophylaxe des Sommertods der Säuglinge. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1910, Wiesb., 1911, xxviii, 99-116.—**Royster** (L. T.) A clinical classification of the diarrheas of infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 523-531.—**Schloss** (O. M.) & **Stetson** (R. E.) The occurrence of acidosis with severe diarrhea. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 218-230. *Also*, Reprint.—**Signorelli** (J.) Infantile diarrhea. N. Orl. M. & S. J., 1920-21, lxxiii, 258-262.—**Sloan** (R.) Dairrhœal diseases of infancy. N. York State J. M., N. Y., 1918, xviii, 317-324.—**Smith** (R. M.) The acute diarrheas of infants. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 805-809.—**Steinhardt** (I. D.) Something about summer diarrheas. Bost. M. & S. J., 1914, clxxi, 220-224.—**Still** (G. F.) A clinical lecture on infantile diarrhœa. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 212-215.—**Street** (A. W.) A study of diarrhea in infants. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxviii, 452.—**Synnott** (M. J.) Summer diarrhea in infants and young children. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 989-999. *Also, transl.:* Kinder-Arzt, Leipz., 1912, xxiii, 73; 97.—**Taylor** (R.) Chronic diarrheas in childhood. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 91-93.—**Tibbles** (W.) Infantile diarrhœa. Lancet, Lond., 1911, i, 580-582.—**Triboulet, Ribadeau-Dumas** & **Harvier.** Résultats fournis par la culture du sang des nourrissons atteints de diarrhée. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 154-160. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1909, xi, 177-179.—**Van Zandt** (I. L.) The bowel fluxes of babies. South M. J., Nashville, 1916, ix, 679-683.—**Vincent** (R.) Epidemic diarrhœa. Brit. J. Nursing, Lond., 1908, xl, 223; 242.—**Warfield** (L. M.) Summer diarrhea of infants. Pediatrics, N. Y., 1904, xvi, 513-523.—**Weaver** (G. H.), **Tunnicliffe** (R. M.) [*et al.*] Summer diarrhea in infants. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 70-96.—**Webster** (R.) Blood cultures in summer diarrhœa. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 460-462.—**Welch** (S. W.) Recent developments in the study of diarrhœal diseases of infancy and childhood. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1905, 297-306.—**Wolff** (S.) Beitrag zur Frage der Sommerdiarrhöen der Säuglinge. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxvii, 569-574.—**Wollstein** (Martha). Results of the examination of 62 cases of diarrhœa in infants. Proc. N. York Path. Soc., 1903-4, n. s., iii, 146.—**Wood** (G. H.) Infantile diarrhœa. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1922, xxxviii, 219-222.—**Woringer** (P.) Un cas de diarrhée graisseuse du nourrisson. Nourrisson, Par., 1921, ix, 18-23.—**Wrafter** (R. E.) On the diarrhœa of infants, or infantile diarrhœa properly so-called. Antiseptic, Madras, 1907, iv, 54-64.—**Wright** (E. A.) An analysis of 83 cases of diarrhœa in infants. South Texas M. Rec., Houston, 1916-17, x, No. 7, 10-14.—**Zahorsky** (J.) The leucocytes in the summer diarrhœa of infants. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 505. ———. Some clinical observations on the summer diarrhea of infants. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 358-360: 1920, xvii, 317-319. ———. Two cases of infantile diarrhea. Med. Clin. N. Am., Phila. 1920, iv, 737-746.

Diarrhœa *in infants and children (Bacteriology of).*

Bacteriological and clinical studies of the diarrheal diseases of infancy, with reference to the bacillus dysenteriæ (Shiga) from the Rockefeller Institute for Medical Research. Edited by S. Flexner and L. E. Holt. 8°. *New York*, 1904.

Bang (F.) [The bacteriology of infantile diarrhœa.] Hosp.-Tid., Køben h., 1918, lxi, 116; 142; 181; 207.—**Bertrand** (D. M.) Recherches sur la flore intestinale dans la diarrhée des nourrissons. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 121-131.—**Besson** (A.) & **de Lavergne.** Sur le bacille de Morgan. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 77-79.—**Blackader** (A. D.) Report on an epidemic of hemorrhagic diarrhea due to streptococcus mucosus. Tr. Am. Pediat. Soc., [n. p.], 1920, xxxii, 113-116.—**Bloom** (C. J.) The hematology of infectious diarrhea. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 128-140.—**Collins** (Katharine R.) A study of the dejecta of normal children and of those suffering from acute and subacute diarrhea with reference to B. dysenteriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 620-626.—**Cooley** (T. B.) An epidemic of infantile diarrhea, apparently caused by the bacillus pyocyaneus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 607.—**De Blasi** (D.) & **Sampietro** (G.) B. coli e simili nelle diarree infantili e suo potere immunizzatorio. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 485-513.—**Forsyth** (R. L.) Preliminary report on a clinical and bacteriological investigation of infantile diarrhœa. Austral. M. J., Melbourne, 1911, n. s., i, 82; 142.—**Hauschild** (L.) Zur Bakteriologie initialer Diarrhöen beim Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921-2, xxxi, 399-406.—**Helnemann** (P. G.) Study of the agglutinating power of im

Diarrhœa *in infants and children (Bacteriology of).*

mune rabbit sera upon 33 cultures of the dysentery bacillus group, isolated from cases of summer diarrhea. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 87–92.—**Hiss** (P. H.) & **Russell** (F. F.) A study of bacillus resembling the bacillus of Shiga, from a case of fatal diarrhea in a child; with remarks on the recognition of dysentery, typhoid, and allied bacilli. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 289–295.—**Holt** (L. E.) The bacillus dysenteriæ (Shiga) in its relation to the diarrheal diseases of infants: a clinical study of 237 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1930–1933. [Discussion], 1939.—**Kendall** (A. I.) The relation of bacteria to the etiology of summer diarrhea in young children. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 851–857. *Also*, Reprint.—**Kendall** (A. I.) & **Smith** (R. M.) Diarrhea in infants associated with the gas bacillus in the stools. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 306–308.—**Knox** (J. H. M.) The relation of various strains of dysentery bacilli to the diarrhœas of infancy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1906, xvii, 238.—**Knox** (J. H. M.) & **Schorer** (E. H.) The relation of types of diarrhœa in children to strains of Bacillus dysenteriæ. J. Exper. M., N. Y., 1906, viii, 377–387. ——— ———. A bacteriological and clinical study of a series of 74 cases of diarrhœa in children. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1910, xv, 1–54.—**La Fétra** (L. E.) & **Howland** (J.) A clinical study of 62 cases of intestinal infection by the bacillus dysenteriæ (Shiga) in infants. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 481–486.—**Logan** (W. R.) The bacteriology of the fæces in diarrhœa of infants. Lancet, Lond., 1916, ii, 824–827.—**Maccone** (L.) Studio sulla frequenza del genere proteus nelle diarree estive die poppanti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 977–984.—**Mandel** (L.) Summer diarrhea; a résumé of the recent work on its ætiology and bacteriology with some notes on treatment. Practitioner, Lond., 1914–15, xciii, 390–399.—**Marx** (E.) Ueber Sommerdurchfälle; kritische Gedanken eines Bakteriologen. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 1277–1279.—**Metchnikoff** (E.) Etudes sur la flore intestinale (4e mémoire. Les diarrhées des nourrissons.) Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 89–120, 4 pl.—**Michael** (May). Clinical study of 97 cases of summer diarrhea in which the intestinal contents were examined for dysentery bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 92–96. *Also* [Abstr.]: Tr. Chicago Path. Soc., 1903–5, vi, 245.—**Mita** (K.) Ueber die ruhrartigen Krankheiten der Kinder, insbesondere über ihre Erreger. Mitt. a. d. med. Fak. d. k. Univ. Kyushu Fukuoka, 1921, vi, 111–127.—**Morgan** (H. de R.) Upon the bacteriology of the summer diarrhœa of infants. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 908–912: ii, [Suppl.], 7: 1907, ii, 16–19,—**Morgan** (H. de R.) & **Ledingham** (J. C. G.) The bacteriology of summer diarrhœa. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Epidemiol. Sect., 133–158.—**Mulherin** (W. A.) The new dietetic treatment, as indicated from simple culture of stools, in infectious diarrhœa of infancy and early childhood. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917, vi, 189–193.—**Nyberg** (C.) [Investigations of staphylococcus infections in childhood. ii. Staphylococcus enteritis.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1918, lx, 995–1016.—**Paterson** (D.) & **Nabarro** (D.) Epidemic diarrhœa; an analysis of 84 fatal cases: with a bacteriological report on 41 cases of epidemic diarrhœa. Lancet, Lond., 1922, ii, 320–325.—**Rosenberger** (R. C.) Bacteriology of summer diarrhea of infants. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 1120–1122.—**Ross** (A.) The bacteriology of the urine in children, more especially with reference to acute summer diarrhœa. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. x, Dis. child., pt. 2, 141–144.—**Rundle** (C.) & **Harries** (E. H. R.) The clinical aspect of certain cases of infantile diarrhœa considered in relation to recent bacteriological work. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 376–384.—**Saint-Girons** (F.) Les diarrhées par élimination microbienne ou toxique chez le nourrisson. Nourrisson, Par., 1913, i, 154–161.—**Salazar de Souza** (J.) Bacteriologia e serotherapia das diarrheas infantis. Med. contemp., Lisb., 1906, xxiv, 249.—**Sampietro** [G.] Ricerche batteriologiche sulle feci di bambini affetti da diarrea estivo-autunnale. Ann. d'ig. sper., Roma, 1906, xvi, 315–337.—**Schwartz** (X.) [The result of bacteriological examinations of stools from cases of summer diarrhœa.] Proc. N. York Path. Soc., 1903–4, iii, 172–174.—**Sisson** (W. R.) A critical review of intestinal bacteriology in relation to certain diarrheas of infants. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 492–498.—**Sylvester** (P. H.) & **Hibben** (F. H.) The relation of the gas bacillus to infectious diarrhea and other digestive disturbances in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 457–472.—**Waller** (H. K.) The incidence of the colon group of organisms in the urine of children suffering from severe enteritis. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. x, Dis. child., pt. 2, 137–140.—**Weaver** (G. H.) & **Tunnicliff** (R. M.) Bacteriologic examination of the contents of the lower part of the intestine, with special reference to the dysentery bacillus group. Tr. Chicago Path. Soc., 1903–5, vi, 241–244. ——— ———. The dysentery bacillus group in diarrheal diseases of children. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 71–86.—**Williams** (R. S.), **Murray** (H. L.) & **Rundle** (C.) Further researches into the bacteriology of epidemic summer diarrhœa; with special reference to the classification by absorption of organisms isolated belonging to the paratyphoid B. suipestifer group. Lancet, Lond., 1910, ii, 730–732.

Diarrhœa *in infants and children (Causes and pathology of).*

See, also, **Diarrhœa** *in infants and children (Bacteriology of).*

Illoway (H.) Die Aetiology, Pathologie, und Therapie der Sommerdiarrhöen der Kinder (infants). 12°. *Berlin*, 1905.

Pennsylvania State Department of Health. Flies as a factor in infant mortality. 8°. *Harrisburg*, 1915.

Penn. Health Bull. No. 69.

Abt (I. A.) Influence of summer heat on diarrheal diseases. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiv, 366–371.—**Andrewes** (F. W.) On the causation of summer diarrhœa. St. Barth. Hosp. J. Lond., 1898–9, vi, 131–134.—**Armstrong** (D. B.) The house-fly and diarrheal disease among children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 200. *Also:* Month. Bull. N. Y. Dept. Health, Albany, 1915, x, 201–203.—**Ausset** (E.) Les diarrhées saisonnières liées à la mauvaise alimentation de la vache laitière. Pédiatrie prat., Lille, 1908, vi, 271–274,—**Bahr** (L.) & **Thomsen** (A.) [Further investigation concerning the etiology of cholera infantum.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1912, 8. R., xiii, 240–281.—**Baumel** (L.) Diarrhée verte persistante chez un nourrisson. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 593–595.—**Beatty** (J.) Summer diarrhœa and infection. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 9–16.—**Bernheim-Karrer.** Ueber Durchfälle bei Säuglingen infolge parenteraler Infektionen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 321–335.—**Berry** (H. P.) Summer diarrhœa: its probable cause. Lancet, Lond., 1899, ii, 1090.—**Bleyer** (A.) The relation of heat to summer diarrheas of infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 2161–2163.—**Bloom** (C. J.) Infectious diarrhea. N. Orl. M. & S. J., 1915, lxviii, 229–262.—**Blum** (S.) Infantile diarrhea caused by fresh alfalfa dairy ration. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 534–537.—**Brown** (W. L.) A consideration of the bearing of plant alkaloids on the etiology of summer diarrhœa. Pub. Health, Lond., 1907–8, xx, 127–133.—**Brownlee** (J.) & **Young** (M.) The epidemiology of summer diarrhœa. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–2, xv, Sect. Epidemiol. & State Med., 55–74.—**Bruni** (U.) Sulla presenza dei blastomiceti nell' intestino di bambini diarroici. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 129.—**C.** (G.) La diarrea verde infantile. Clin. e prat., Treviglio, 1904, i, 7–12.—**Cameron** (H. C.) Summer diarrhœa and summer heat. Proc. Roy. Soc. Med. 1912, Lond., 1913, vi, Sect. Stud. Dis. Child., 142–148. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 205–211. ———. On the nature of summer diarrhœa. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921–2, lxxi, 50–61.—**Carder** (E. D.) Infectious diarrhea in children. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 247–249.—**Cook** (J. C.) Some findings in summer diarrheas of children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1933–1936. [Discussion], 1939.—**Cox** (M. A.) A statistical study of fermentative diarrœa, infectious diarrhœa, acute intestinal intoxication and decomposition occurring in the hospital for sick children, from October 1st, 1919, to October 1st, 1920, considering especially the relation of age, weight and parenteral infections to mortality. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 554–558.—**Davis** (J. E.) Etiology of summer diarrhœas: a symposium. Detroit M. J., 1910, x, 258–263.—**Di Biagi** (F.) Note sull' etiologia e sulla patogenesi delle gastroenteriti dei lattanti. Riv. med., Milano, 1914, xxii, 171: 1915, xxiii, 4: 22.—**Di Cristini** (G.) Contributo allo studio della patogenesi delle diarree dei lattanti, allevati artificialmente. Pediatria, Napoli, 1911, 2. s., xix, 116–119.—**Duval** (C. W.) & **Basset** (V. H.) The etiology of the summer diarrheas of infants: a preliminary report. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 52.—**Epstein** (A.) Ueber den Sommerdurchfall des Säuglings und seine Ursachen. Beihefte z. Med. Klin., Berl. & Wien, 1913, ix, 241–268.—**Flexner** (S.) The bacillus of dysentery, with special reference to its etiological relationship to the summer diarrhea of children. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1903, xiv, 320–322.—**Gregory** (J. W.) Infantile diarrhœa, fermental diarrhea; causes, symptoms and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 126–131.—**Grinnan** (St. G.) Errors in diet as a cause of infantile diarrhœa. South. M. & S., Chattanooga, 1904, ii, 127–130.—**Harper** (W. W.) The fermental form of summer diarrhœa of infants. Alabana M. J., Birmingh., 1911, xxiv, 203–209.—**Hewlett** (R. T.) The ætiology of epidemic diarrhœa. J. Prevent. M., Lond., 1905, xiii, 486–507.—**Holt** (L. E.), **Courtney** (Angelia M.) & **Fales** (Helen L.) The chemical composition of diarrheal as compared with the normal stools of infants. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1914, xxvi, 179–192.—**Kendall** (A. I.) Observations on the etiology of severe summer diarrheas of bacterial causation. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 754–756.—**Knox** (J. H. M.) Character of the stools, with reference to the intestinal findings in diarrheal affections of infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1308–1309.—**Marfan** (A. B.) La diarrhée cholériforme des nourrissons: étiologie et pathogénie. Nourrisson, Par., 1920, viii, 257–276.—**Raue** (C. S.) The etiology and prophylaxis of the intestinal infections in infancy, with special reference to the management of summer

Diarrhœa *in infants and children (Causes and pathology of).*

diarrhœa. Hahneman. Month., Phila., 1908, xliii, 481-489.—**Rietschel** (H.) Zur Aetiologie des Sommerbrechdurchfalls der Säuglinge. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1910-11, ix, 39-51.—**Sloboziano** (H.) Étude sur quelques lésions des muscles striés dans la diarrhée cholériforme. Nourrisson, Par., 1921, ix, 96-103.—**Smith** (R. M.) Two types of infectious diarrhea in infants. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 756-768.—**Spence** (R. C.) Infectious diarrhea in young children. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 189-193.—**Stolte** (K.) Schwere Durchfälle bei neuropathischen Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., lxxxvi, 89-127.—**Suñer** (E.) Zur Aetiologie und Prophylaxe der sommerlichen Säuglingsdiarrhöen in Spanien. *Ibid.*, 1912, n. F., lxxv, 718-723.—**Terni** (C.) Sur la présence des corpuscules semblables à la pébrine dans les selles de malades atteints de choléra nostras. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ü, 362-364.—**Todd-White** (A. T.) The most frequent cause of summer diarrhœa. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 394.—**Tsiklinsky** (*Mlle.*) Contribution à l'étiologie des diarrhées des nourrissons. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1917, xxxi, 517-536, 1 pl.—**Volpino** (G.) Contributo all' eziologia delle diarree estive dell' infanzia. Arch. per le sc. med., Torino, 1905, xxix, 102-123.—**Wallin** (A. C.) Acute infantile intestinal infection. Pediatrics, N. Y., 1914, xxvi, 481-490.—**Walsh** (J. L.) An unrecognized etiological factor in the summer diarrheas of infants. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 416.—**Ward** (W. R.) Pathology of the summer diarrheas of infancy and childhood. Alabama M. J., Birmingh, 1908, xx, 407-411.—**Wyman** (E. T.) Diarrhea; fermental and infectious. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921-2, v, 1383-1394.—**Yerington** (H. H.) Diarrhœa in infants in relation to certain food intolerances. Calif. State J. M., San Fran., 1922, xx, 85-87.—**Young** (J. H.) An analysis of 178 cases of infectious diarrhea in infants. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 299-301.—**Zahorsky** (J.) Heat and summer diarrhea. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 289-318. ———. Evidence that summer diarrhea is an infectious enteritis. *Ibid.*, 1918, xv, 413-420. *Also*, Reprint.

Diarrhœa *in infants and children (Mortality from).*

Flügge (E. J.) *Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Frage über die Ursache der Sommersterblichkeit der Säuglinge an Brechdurchfall. 8°. *Leipzig*, 1912.

Ager (L. C.) Infant diarrheal mortality in Brooklyn; its cause and preventability. Brooklyn M. J., 1903, xvii, 56-61.—**Andrewes** (F. W.) Fatal summer diarrhœa with acute enteritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1898-9, i, 118-121.—**Apfelstedt** (K.) Zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit, speziell des Brechdurchfalles. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 473-479.—**Besson** (L.) Influence de la température sur le nombre de décès, par diarrhée infantile à Paris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 401-404.—**Brumund.** Die Ursachen der hohen Sommersterblichkeit im Jahre 1911 im Regierungsbezirk Magdeburg. Ztschr. f. Säuglingsschutz, Berl., 1913, v, 259-278.—**Buchan** (J. J.) Reduction of the infantile mortality from the diarrhœal group of diseases; administrative measures. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 72-82.—**Chapin** (H. D.) Local variations in the mortality from summer diarrhea. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1902, xiv, 34-41. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1902, xix, 506-513.—**Divine** (T.) A study of mortality from diarrhœal diseases among infants in England and Wales. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 215-217.—**Engel** (C. S.) Wie können die Aerzte den Todesfällen an Sommerdiarrhoe vorbeugen? Krankenpflege, Berl., 1903, ii, 939-943.—**Glazebrook** (F. H.) The chronic gastro-intestinal diseases of infants with a discussion of their relation to the summer mortality. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1906-7, iii, 271-277.—**Graham** (T. O.) Epidemic diarrhœa and its influence on infantile mortality. Dublin J. M. Sc., 1908, cxxv, 331-339.—**Helmholz** (H. F.) The relation of heat to the morbidity and mortality of infants from gastro-intestinal diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1371-1374.—**Herrman** (C.) Suggestions for reducing the infant mortality from summer diarrhea. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 522-528. ———. A practical method of reducing the infant mortality from summer diarrhœa. Pediatrics, N. Y., 1909, xxi, 425-429.—**Levy** (E. C.) Reduction of deaths from infantile diarrhea by care of the bowel discharges of infants. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 400-404.—**Parkes** (L. C.) Summer diarrhœal mortality in London. Practitioner, Lond., 1903, lxxi, 855-861.—**Petruschky** (J.) Die Sommersterblichkeit der Säuglinge und ihre Verhütung. Gesundheit, Leipz., 1903, xxviii, 429. ———. Richtlinien zur Bekämpfung der Sommersterblichkeit der Säuglinge. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1910, Wiesb., 1911, xxviii, 275-298. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 258.—**Richards** (H. M.) The factors which determine the local incidence of fatal infantile diarrhœa. J. Hyg., Cambridge, 1903, iii, 325-346.—**Sobel** (J.) & **Marcus** (L.) The lecture system; a practical and potent means of reducing infant mortality from diarrhœal disease. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 588-592.

Diarrhœa *in infants and children (Prevention of).*

Arâoz Alfaro (G.) Sobre la profilaxis y el tratamiento de las diarreas estivales de los niños. An. d. Cire. méd. argent., Buenos Aires, 1899, xxii, 33; 69.—**Bebout** (T. W.) Preventable infantile diarrhœa. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 120-124.—**Delabrosse.** Prophylaxie de la diarrhée infantile. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 113-115.—**Edwards** (Kate Q.) Suggestions for the prevention and cure of infantile summer complaint due to food infection. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1903-4, xxi, 12-16.—**Fischer** (L.) Can summer complaint be prevented, and how? Internat. M. Mag., N. Y., 1901, x, 403-406.—**Hirsch** (N.) Infantile diarrhea prophylaxis. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 73.—**Hynds** (R. W.) The prevention of diarrheal diseases in infants. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1903-4, v, 289-295.—**Jacobs** (A. G.) Prevention of infantile diarrhea. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 13-18.—**Johnson** (C. K.) Diarrhea in infancy; its prophylaxis and treatment. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 948-950. *Also*, Reprint.—**Kerley** (C. G.) Prevention of the acute intestinal diseases of summer. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 927-929. ———. Prophylaxis of summer diarrhea. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 149-152.—**Kerley** (C. G.) & **Hughes** (J. L.) The prevention of intestinal diseases in infants during the summer. N. York M. J., 1902, lxxvi, 891-894.—**Kerr** (Le G.) A neglected phase of the prevention of summer gastroenteric disease in infants. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 1054.—**Knox** (J. H. M.) The prophylaxis of summer diarrhea. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 211-218. *Also:* Pediatries, N. Y., 1904, xvi, 453-462.—**Miller** (D. J. M.) The prophylaxis of the summer diarrheas of infants. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 496-500. *Also*, Reprint.—**Moore** (S. G.) The notification of summer diarrhœa. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 359-362.—**Nash** (J. T. C.) Some points in the prevention of epidemic diarrhœa. Lancet, Lond., 1904, ii, 1043-1045. ———. The prevention of summer (or epidemic) diarrhœa. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 699-710.—**Ostheimer** (M.) The prevention of summer diarrhea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 594-597.—**Snyder** (J. R.) Suggestions for reducing the prevalence of summer diarrhea in infants. *Ibid.*, 1903, xl, 1644-1647.—**Vaughan** (V. C.) Summer diarrheas of infancy and their prevention. Pediatries, N. Y., 1904, xvi, 449-452.—**Vincent** (R.) The prevention of summer diarrhœa. N. Eng. M. Month., Bost., 1911, xxx, 297-303.

Diarrhœa *in infants and children (Treatment of).*

Cartier (Marguerite). *La diarrhée des enfants au sein; injections sous-cutanées de lait maternel. 8°. *Paris*, 1921.

Patriot (A.) *La gélatine comme moyen de traitement des diarrhées infantiles. 8°. *Lyon*, 1903.

Ruffié (A.) La gouttette ou la diarrhée verte des nourrissons et son traitement par le lait stérilisé à l'usage des praticiens et des mères de famille; préface de P. Budin. 12°. *Paris*, 1899.

Tomey (A.) *Le sulfate d'hordénine dans le traitement des diarrhées infantiles. 8°. *Toulouse*, 1911.

École de pharmacie.

Tortora (S.) Il calomelano nella cura delle diarree della prima infanzia. 8°. *Oneglia*, 1899.

d'Uzer (L.) *Rapports de la diarrhée infantile dans l'allaitement artificiel avec le mode d'alimentation des vaches. 8°. *Paris*, 1907.

Abbott (W. C.) Summer diarrhea and its treatment. Am. J. Clin. M., Chicago, 1908, xv, 1060-1062.—**Allan** (J.) The treatment of epidemic (summer) diarrhea. Pediatrics, N. Y., 1913, xxv, 346-352.—**Baird** (T. M.) The treatment of summer diarrhœa of infancy. Virginia M. Semi-Month., Riehmond, 1905-6, x, 338-341.—**Batten** (F. E.) A lecture on infantile diarrhœa with special reference to the use of laetated milk. Clin. J., Lond., 1906-7, xxix, 145-150.—**Beck** (S.) Sea air treatment of infantile diarrheal diseases. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 465-469.—**Blechmann** (G.) Notes de pédiatrie; diarrhée cholériforme; quelques notions sur le traitement des diarrhées graves. J. de méd. de Par., 1922, xli, 864.—**Bleyer** (A.) The relation of heat to summer diarrheas of infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 2161-2163. *Also*, Reprint.—**Bowditch** (H.) Infectious diarrhea; its treatment with especial reference to the biochemical and bacteriological standpoint. Boston M. & S. J.,

Diarrhœa *in infants and children (Treatment of).*

1911, clxiv, 294-297.—**Bradley** (W. N.) Dietetic management of summer diarrhea. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 150.—**Burnet** (J.) Infantile diarrhea, with special reference to its treatment by means of ichthoform. Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 281-284.—**Candler** (G. H.) Summer diarrheas and how to treat them. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 982-989.—**Carr** (W. L.) Medicinal treatment of summer diarrhea. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 152-157.—**Cassel.** Der Brechdurchfall der Säuglinge und seine Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 385-391.—**Choay** (E.) Le tannate de gélatine dans le traitement des diarrhées des nourrissons. Nourrisson, Par., 1918, vi, 41.—**Clock** (R. O.) One hundred and seventeen cases of infantile diarrhea treated by intestinal implantation of the bacillus lactis bulgaricus at the Babies' Hospital of the city of New York. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 164-168. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1913, clxix, 316. *Also,* Reprint.—**Cole** (F. H.) The treatment of summer diarrhœa in children. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1908, xiii, 42-45.—**Combe.** Diagnostic et traitement des diarrhées dyspeptiques chez l'enfant. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvi, 1303-1307.—**Cushing** (H. B.) Infant feeding in summer diarrhœas. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 838-850.—**Davidson** (A. N. M.) A note on the use of dimol in the treatment of summer diarrhœa in infants. Lancet, Lond., 1922, ii, 1112-1114.—**Day** (H. B.) The treatment of infantile diarrhœa by saline injections. Practitioner, Lond., 1913, xci, 58-64,—**Dennett** (R. H.) The treatment of diarrheas in bottle-fed infants. Med. Rec. N. Y., 1911, lxxx, 1123-1126.—**De Sanctis** (A. G.) & **Paider** (Lillian V.) The value of calcium caseinate milk in fermentative diarrhea. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 233-236.—**Dessau** (S. H.) The management and treatment of summer diarrhœa in infants. Med. Times, N. Y., 1907, xxxv, 101-105.—**Dinkelspiel** (M. R.) Remarks on the treatment of acute dyspeptic diarrhea in infants. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 489-492.—**Doumer** (E.) Action de l'amidon paraffiné dans les diarrhées estivales chez les enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 741-743.—**Durando** (D.) La faradizzazione addominale nella diarrea estiva dei bambini. Arte med., Napoli, 1900, ii, 721-723. *Also:* Pediatria, Napoli, 1900, viii, 230-231.—**Epstein** (J.) The rational treatment of summer diarrhea in children. Med. Times, N. Y., 1919, xlvii, 137-139.—**García-Andrade** (L.) Le traitement des gastroenterites de forme cholériforme. Ber. ü. d. Internat. Kong. f. Säuglingsschutz 1911, Berl., 1912, iii, 341-347.—**Gavieres** (J. G.) El colargol en las diarreas de los niños. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1916, vii, 605-617.—**Girou** (J.) La diarrhée estivale infantile et son traitement par le sulfate d'hordénine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 390-392.—**Gittings** (J. C.) & **Donnelly** (J. D.) The clinical value of intraperitoneal injections of salt solutions. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 452.—**González Castro** (J.) El protargol en las diarreas graves de los niños. Clín. mod., Zaragoza, 1910, ix, 510-514.—**Griffith** (J. P. C.) The treatment of summer diarrhea. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1919, 3. s., xxxv, 533-537.—**Groomes** (C. A.) Infantile diarrhea; etiology and treatment. West Virg. M. J., Huntington, 1918-19, xiii, 124-126.—**Grulee** (C. G.) The etiology and treatment of the so-called summer diarrhea in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 525-527.—**Guerrero** (M. S.) El protargol en las diarreas infantiles. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 787-792.—**Halstead** (G. E.) On some points in the treatment of acute infantile diarrhœa; some hints for the young practitioner. Guy's Hosp. Rep. 1897, Lond., 1900, liv, 113-129. ———. The treatment of acute summer diarrhœa and vomiting of infants. Hospital, Lond., 1907, xlii, 471-473.—**Harris** (W. L.) What has been accomplished in the treatment of summer diarrhea of children; some suggestions. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 520-526.—**Heiman** (H.) Albumen milk as contrasted with other milk mixtures in the treatment of the diarrheas of children. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1911, xxiii, 300-305. ———. Albumin milk; its value and indications in the treatment of the diarrheas of children. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 736-742. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1912, xxix, 222-227. ———. The treatment of summer diarrheas. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 293-300.—**Hepp** (M.) Traitement de la diarrhée infantile et de la gastro-entérite chronique des nourrissons par le suc gastrique de porc. Méd. inf., Par., 1905, 469-474.—**Hess** (A. F.) The prophylaxis and treatment of summer diarrhea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 198-200.—**Hill** (L. W.) The etiology and treatment of the diarrheal diseases of infancy. *Ibid.*, 1919, lxxii, 1653-1658.—**Höring** (C.) Die Ernährung der Säuglinge bei Brechdurchfall. Memorabilien, Heilbr., 1895, xiv, 321-326.—**Hoffmann** (K.) Praktische Vorschläge zur Sommertherapie. Aerztl. Rundschau, München, 1916, xxvi, 181.—**Houssay** (F.) Les lavages intestinaux au vin rouge dans le traitement des diarrhées infantiles. Arch. de méd. d. enf., Par., 1908, xi, 247-252.—**Howland** (J.) & **Marriott** (W. M.) The indications for treatment in severe diarrhea in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 374-378. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 592-597.—**Johnson** (C. K.) Diarrhea in infancy; its prophylaxis and treatment. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 948-950.—**Johnston** (H.) Prophylaxis and treatment of diarrheas of children in summer, and gastric disturbances. Alabama M. J., Birmingh., 1908, xx, 411-417.—**Kerr** (L. G.) The hygienic and dietetic treatment of summer diarrhea. Long Island M. J., Brooklyn, 1909, ii, 291-294.—**Koch** (E. H.) Treatment of acute gastro-enteritis in children. Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 480-483.—**Lamb** (F. H.) Classification and treatment of diarrhea in childhood. *Ibid.*, 1916, xxviii, 197-203.—**Langstein** (L.) Die Behandlung des Brechdurchfalls und der ruhrartigen Erkrankungen im Säuglingsalter. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 433-439. *Also:* Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 521-525.—**Lindsay** (L. M.) Hospital treatment of summer diarrhœa. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1919, ix, 243-245.—**Lissauer** (W.) Bismutose bei Diarrhöen kleiner Kinder. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 599.—**Lowenburg** (H.) The treatment of the summer diarrheas of children. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 517-522.—**M'Mechan** (F. H.) Summer complaint: its differential diagnosis and selective therapy. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lviii, 697-702.—**McMillan** (R. D.) Few remarks on the management of diarrheal diseases of infancy. Hosp. Bull. Univ., Maryland, Balt., 1913-14, ix, 125-127.—**Mann** (H. C.) A further note on the treatment of summer diarrhœa. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 267-272.—**Marfan** (P.) Traitement de la diarrhée commune des enfants privés du sein et nourris de lait de vache. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 481; 513; 565; 628. ———. Traitement de la diarrhée des enfants nourris au sein. Paris méd., 1917, xix, 87-92. ———. La diarrhée cholériforme des nourrissons; diagnostic et traitement. Nourrisson, Par., 1920, viii, 336-346.—**Matillon** (J.) Die Methode der Reinkulturen, das beste Heilmittel kindlicher Darmentzündungen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 326.—**Meriweather** (J.) Sulphate of soda in cholera infantum, acute diarrhœa and acute dysentery. South. Clinic, Richmond, 1909, xxxii, 169-171.—**Minett** (E. P.) Feeding trial in relation to "epidemic enteritis." Brit. M. J., Lond., 1909, i, 398-400.—**Mitchell** (A. G.) The management of babies and children suffering from summer diarrhea. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 155-158.—**Morgan** (E. A.) The summer's experience with infectious diarrhœa. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 527-536.—**Morgan** (H. J.) The feeding problem in infantile diarrhœa. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 626-630.—**Morse** (J. L.) The classification and treatment of the acute diarrheal diseases in infancy. South. M. J., Birmingham, 1918, xi, 187-196.—**Mulherin** (W. A.) The use of protein milk in diarrhœal disorders of infancy. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1914, iv, 82-84.—**Naegeli-Akerblom** (H.) Cognac bei Brechdurchfall kleiner Kinder. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1900, v, 320.—**Newcomet** (W. S.) A few practical points in the treatment of summer diarrhea in children. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 509-511.—**Newton** (McG.) Treatment of summer diarrhea in infants. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 690-698. *Also:* Richmond J. Pract., 1908, xxii, 183-191.—**Ochsenius** (K.) Ueber Uzaron bei Durchfällen im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1720.—**Ort** (G.) Le régime, dit sec, contre la diarrhée des enfants en bas-âge. Méd. inf., Par., 1906-7, iv, 342.—**Pallikan.** Zur Behandlung der Säuglings-Gastro-Enteritis und Cholera infantum. Deutsche Prax., München, 1904, xiii, 257-260.—**Patton** (J. R.), **Wheeler** (D. F.) [*et al.*]. How do you treat the summer diarrhœa of children? N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 367; 415.—**Péhu** (M.) Sur le traitement des diarrhées du premier âge par les solutions de gélatine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 519-524.—**Pirès** (A.) Il collargolo nella dissenterite infantile. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 534.—**Plsek** (G. R.) Some unheeded priniciples involved in the dietetic management of infants during hot weather. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 398-402.—**Poix.** Le dermatol et la diète hydrique dans les diarrhées infantiles. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 511-514.—**Radin** (H. T.). Treatment of acute diarrheal diseases in children. Merck's Arch., N. Y., 1906, viii, 307-311.—**Rice** (C. V.) Summer diarrhea. J. Oklahoma M. Ass., Muskogee, 1920, xiii, 301-303.—**Rietschel** (J.) Zur Klinik, Therapie und Prophylaxe des Sommerbrechdurchfalls. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 245-248.—**Robinson** (L. F.) A way to cure a child of enteric infection accompanied by greenish stools. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1917, xiii, 768.—**Rogers** (L.) The use of hypertonic salines controlled by estimations of the specific gravity of the blood in infantile diarrhœa. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1404.—**Rorke** (R.) Diarrhœa of infants; treatment. West. Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 305-310.—**Rosebery** (S.) Chlorine water in the treatment of infantile diarrhœa. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 789.—**Rost** (W. L.) Observations on the use of Stoeltzner's casein-calcium milk in the treatment of summer diarrheas of infancy and early childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 849-863.—**Rowe** (O. W.) The use of carbo animalis in the diarrheas of childhood. *Ibid.*, 1918, xxxv, 406-410.—**Saint Philippe** (R.) De la suppression et de la reprise du lait dans les diarrhées de l'enfance. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1908, x, 68-71. *Also:* J. de

Diarrhœa *in infants and children (Treatment of).*

méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 293–295.—**Schreiber** (G.) Le babeurre, aliment de transition très recommendable dans les diarrhées infantiles, peut être préparé à domicile avec la plus grande facilité et sans appareillage. Vie méd., Par., 1922, iii, 575–578.—**Sherwood** (G. D.) Infantile diarrhœa and vomiting; their prophylaxis and treatment. Lancet, Lond., 1920, i, 906–908.—**Signorelli** (J.) Infantile diarrhea; observation in its management. Charlotte [N. C.], M. J., 1920, lxxxii, 13–18.—**Silì** (E. M.) The home treatment of summer diarrhœa in infants and young children. Charities, N. Y., 1905–6, xiv, 987–989. ———. The management of summer diarrhœa in infants and young children; observations based on 5,000 cases in private and dispensatory practice. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 269–272.—**Sinclair** (J. F.) Use and abuse of drugs in summer diarrhea. *Ibid.*, 1921, cxiv, 148.—**Smith** (A. D.) The management of summer diarrhea. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 322–329.—**Smith** (R. M.) Silver nitrate irrigations in the treatment of infectious diarrhea in infants. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 298.—**Steckelmacher** (Eugenie). Ueber die Behandlung von Durchfällen bei Kindern mit basisch gerbsaurem Kalk. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, xviii, 126–128.—**Stolte** (K.) Behebung von Durchfällen der Säuglinge durch Korrektur ihrer Nahrung mit Buttermilch. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1913, xi, Orig., 49–58.—**Thompson** (G. H.) A practical treatment of summer diarrhœas. Regular M. Visitor, St. Louis, 1902, iii, 133–136.—**Tobler.** Die Behandlung des akuten Brechdurchfalls der Säuglinge. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 473–478.—**Töff** (E.) Ueber die Behandlung der Diarrhöen bei Kindern. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1904, xxii, 513–516.—**Varlot** (G.) & **Roger** (P.) La bénignité des diarrhées estivales chez les enfants nourris au lait stérilisé industriellement à 108°; statistique de la morbidité et de la mortalité de la Goutte de lait de Belleville pendant les mois de juin, juillet, août 1904. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 261–275.—**Veeder** (B. S.) The management of the summer diarrheas. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1920–21, xiii, 447–453.—**Vipond** (A. E.) Diarrhea in children with especial reference to divi-divi as a drug, and to banana flour and plantain meal as a food. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 244–259.—**Waltz** (A. L.) Some seasonable materia medica suggestions concerning the treatment of summer diarrhea of children. Cleveland M. & S. Reporter, 1906, xiv, 277–282.—**Warburg** (O. E.) The provision of specially prepared milk in infantile diarrhœa. San. Rec., Lond., 1909, n. s., xliii, 425.—**Waring** (A. J.) Modern treatment of acute infectious diarrhea. South. M. J., Birmingham, 1917, x, 711–713.—**Weil** (E.) & **Dauvergne** (L.) Essais de sérumthérapie antidysentérique dans les diarrhées de la première enfance. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 93–95.—**Westcott** (T. S.) The dietetic treatment of the summer diarrheas of children. Internat. Clin., Phila., 1903, 13. s., ii, 28–39.—**Wilson** (F. H.), **Sondheim** (S. J.) [*et al.*]. How do you treat cholera infantum? N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 167; 213; 262.—**Wilson** (O. H.) Some features in the management of infectious diarrhea. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1915–16, viii, 170–174.—**Keager** (W. H.) The treatment of diarrhœa in children, with indications for the more important remedies. Hahneman. Month., Phila., 1910, xlv, 365–370.—**Zahorsky** (J.) The serum treatment of summer diarrhea. St. Louis Cour. Med., 1904, **xxx**, 129–137.

Diarrhœa *in soldiers.*

See, also, **Dysentery** *in soldiers.*

Carles (J.) Les entérites chroniques de guerre; leur diagnostic, leur traitement. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 67–70.—**Fuld** (E.) Ueber die Behandlung der Durchfälle im Felde. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1818.—**Gasbarrini** (A.) Sull' etiologia di alcune diarree dissenteriformi fra le truppe combattenti. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. med., 429–441.—**Hanns** (A.) La diarrhée des campagnes. Paris méd., 1917, xxi, 408–412.—**Ismail** (A.) Cases of diarrhœa from Gallipoli. Lancet, Lond., 1915, ii, 920.—**Izar** (G.) Diarrea e dissenteria nelle armate in campagna, con speciale riguardo alla terapia. Riforma med., Napoli, 1916, xxxii, 1257–1265.—**Mathieu** (A.) Remarques sur le traitement, l'utilisation ou l'élimination des militaires atteints d'entérite chronique. Bull. méd., Par., 1917, xxxi, 269–272.—**Matthes.** Behandlung der im Feldzuge aufgetretenen Diarrhöen. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 126.—**Ravaut** (P.) Comment utiliser la poudre de charbon de bois dans le traitement et la prophylaxie de la diarrhée des troupes en campagne. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 101.—**Remlinger** (P.) & **Dumas** (J.) La diarrhée dite "des tranchées." Rev. d'hyg., Par., 1915, xxxvii, 490–499.—**Roccavilla** (A.) Diarree ed enterocoliti dissenteriformi in alcuni settori del nostro fronte. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1918, xix, 157; 169; 181.—**Sacquépée, Burnet** & **Weissenbach.** Bactériologie des cas de dysenterie et de diarrhée observés dans la ive armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916–17, lxvi, 521.—**Salvage** (J. V.) Report of an outbreak of diarrhœa at the X Depot Barracks, England, April, 1906. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 441–445.—**Waddell** (W.) Post-dysenteric diarrhœa and its treatment; an excerpt from notes on 2,000 cases at the Military Dysentery Convalescent Hospital at Barton-on-Sea. *Ibid.*, 1918, xxx, 593.

Diarsenol.

Cook (A. H.) Alarming symptoms caused by diarsenol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 865.—**Gardner** (J. A.) Diarsenol versus salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1303.—**Likes** (S. H.) & **Schoenrich** (H.) Syncope immediately after the administration of diarsenol. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 64–66. *Also,* Reprint.—**Low** (H. T.) Diarsenol administered by Brayton's simplified method of giving salvarsan. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 170.—**Næss** (R. B.) [Diarsenol (neodiarsenol); several cases of phthisis treated with this drug. Can diarsenol (neodiarsenol) replace salvarsan (neosalvarsan)?] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1917, xxxvii, 521–526.—**Rappleye** (W. C.) Notes on the effect of intravenous diarsenol. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918–19, iv, 630–634.

Diary of John Thomas, surgeon in Winslow's expedition of 1755 against the Acadians. pp. 383–398. 8°. [*Boston*, 1879.]

Cutting from: Engl. Hist. & General Reg., Bost., 1879, xxxiii.

Diary of a nursing Sister on the western front, 1914–15. vii, 300 pp. 12°. *Edinburgh & London*, 1917.

Diaschisis.

Mourgue (R.) La notion de diaschisis et le problème de l'évolution de la fonction dans l'œuvre de Monakow. Encéphale, Par., 1921, i, 144–155.

Diaspirin.

Hill (E. C.) A preliminary report upon diaspirin. Therap. Med., N. Y., 1909, iii, 201–204.—**Kaminer** (S.) Ueber die diaphoretische Wirkung des Diaspirins (Succinylsalicylsäure). Berl. klin. Wchnschr., 1909, xliv, 2102.—**Linke.** Diaspirin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 225.

Diaspis.

Morstatt (H.) Interkortikale Schildbildung und Entwickelungsreihe von Diaspis fallax. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1907, xix, 150–153. ———. Untersuchungen an der roten austernförmigen Schildlaus Diaspis fallax, nov. nom. Horvath. *Ibid.*, 1908, xxi, 349; 408.

Diastase.

See, also, **Antidiastase; Ferments; Enzymes** [*in* 2. s.].

Bianchetti (E.) *Zur Methodik des Nachweises diastatischer Wirkungen. [Zürich.] 8°. *Locarno*, 1920.

Bierry (H.) Recherches sur les diastases qui concourent à la digestion des hydrates de carbone. 4°. *Fontenay-aux-Roses*, 1911.

Doering (O.) *Die regulatorische Bildung von Diastase durch Pilze. 8°. *Erlangen*, 1900.

Liebl (F.) *Weitere Untersuchungen über die Wirkung photodynamischer Stoffe auf Diastase. 8°. *München*, 1905.

Pozzi-Escot (E.) Nature des diastases. 12°. *Paris*, 1903.

Sadoues (J.) La diastase alcoolique; conférence. 12°. *Gand*, 1906.

Stark (E.) *Ueber die Wirkung fluoreszierender Stoffe auf Diastase. 8°. *München*, 1903.

Wladikine (*Mlle.*) *Sur la nature des diastases. 8°. *Lausanne*, 1908.

Abelous (J.-E.) Sur l'existence d'une diastase oxydoréductrice chez les végétaux; conditions de son action. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxviii, 1619. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 997.—**Abelous** (J.-E.) & **Aloy** (J.) Sur l'existence, dans l'organisme animal, d'une diastase à la fois oxydante et réductrice. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvii, 885–887. ——— ———. Sur la présence dans l'organisme animal d'une diastase à la fois oxydante et réductrice. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1535. ——— ———. Sur la nature des réductions opérées par la diastase oxydo-réductrice de l'organisme. *Ibid.*, 1537. ——— ———. L'oxhydriase, diastase oxydo-réductrice; son rôle antitoxique. *Ibid.*, 1918, lxxxi, 783–785.—**Achalme** (P.) Viscosité et actions diastasiques; hypothèse sur la nature des diastases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cliv, 1621–1624.—**Achalme** & **Bresson.** Méthode pour la détermination de l'unité ou de la pluralité des diastases dans un liquide. *Ibid.*, 1910, cli, 1369–1372.—

Diastase.

Adler (L.) Ueber den Einfluss der Wasserstoffionen auf die Wirksamkeit der Malzdiastase. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxvii, 146-167.—**Agulhon** (H.) Influence de l'acide borique sur les actions diastasiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlviii, 1340-1342. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 495-518. ———. Action des rayons ultraviolets sur les diastases. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1911, cliii, 398-401. ———. Action de la lumière sur les diastases. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1912, xxvi, 38-47.—**Albertoni** (P.) & **Dertil** (Luisa). I fermenti diastasici e la mobilizzazione dello zucchero nell' organismo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1916-17, 7. s., iv, 113-121.—**Appleman** (C. O.) Concerning the measurement of diastase activity in plant extracts. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xli, 175.—**Apsit** (J.) & **Galn** (E.) Les grains tués par la chaleur gardent-ils intactes leurs facultés diastasiques? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 367-369.—**Bailly** (O.) La loi d'action des masses régit-elle les réactions diastasiques? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1917, clxv, 248-250. *Also:* J. de pharm. et de chim., Par., 1917, 7. s., xvi, 161-167.—**Bang** (I.) Untersuchungen über Diastasen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxii, 417-442.—**Belin.** Rôle des diastases dans la production de l'immunité naturelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 622-625. ———. Rôle des diastases dans la production de l'immunité acquise et de l'anaphylaxie. *Ibid.*, 625-628.—**Bellussi** (A.) Sulla diastasi del sangue e di altri tessuti animali nella putrefazione. Zacchia, Roma, 1921, i, 31-47.—**Berczeller** (L.) Ueber die "Reversion der diastatischen Wirkung." Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxiv, 37-41.—**Berczeller** (L.) & **Fodor** (E.) Ueber die Wirkung von oxydierenden und reduzierenden Substanzen auf die Diastasen. *Ibid.*, 42-49.—**Berczeller** (L.) & **Freud** (J.) Ueber die Wirkung des Jods auf die Diastase. *Ibid.*, 1922, cxxxiii, 493-501.—**Biedermann** (W.) Das Koferment (Komplement) der Diastasen. Fermentforschung, Leipz., 1920-21, iv, 258-300. ———. Die organische Komponente der Diastasen und das wahre Wesen der "Autolyse" der Stärke. *Ibid.*, 359-396. ———. Natur und Entstehung diastatischer Fermente. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1428. ———. Die diastatische Wirkung von Albumosen und Aminosäuren. Arch. néerl. de physiol., La Haye, 1922, vii, 151-156. ———. Ueber die Wirkung von Pepsin und Trypsin auf Diastase. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxvii, 38-46. ———. Die Regeneration der Diastase und ihre Abhängigkeit vom Sauerstoff. *Ibid.*, cxxix, 582-593.—**Bierry** (H.) Du rôle des électrolytes dans les actions diastasiques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 253-262.—**Bierry** (H.) & **Giaja** (J.) Sur le dédoublement diastasique du lactose, du maltose et de leurs dérivés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvii, 268-270.—**Bounoure** (L.) Étude comparée de quatre diastases digestives chez quelques espèces de Coléoptères. *Ibid.*, 1911, cliii, 228-231.—**Briot** (A.) Sur les mélanges de diastase et d'antidiastase. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 325.—**Brown** (T. R.) The normal amount of diastatic ferment in the feces and its variation in certain diseases of the pancreas and in achylia gastrica. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 200-204. *Also*, Reprint.—**Carlson** (A. J.) The relation of the blood and the salivary diastases to the diet. Cong. internat. aliment., Brux., 1910, i, sect. 2, 34.—**Carlson** (A. J.) & **Luckhardt** (A. B.) On the diastases in the blood and the body fluids. Am. J. Physiol., Bost., 1908-9, xxiii, 148-164.—**Cayla** (V.) Recherches préliminaires sur les diastases oxydantes des latex. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 128-130.—**Colin** (H.) Quelques corollaires des lois de l'hydrolyse diastasique. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1921, iii, 263-272.—**Compton** (A.) L'indépendance de la température optimale d'une diastase à l'égard de la concentration en substrat et en diastase. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 866-878. ———. La température optimale d'une diastase est-elle indépendante de la concentration du milieu en substrat et en ferment? *Ibid.*, 1916, xxx, 497-502.—**Emslander** (F.) Oberflächeneinflüsse beim Diastase Prozess. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1907-8, ii, 308-310.—**Fernbach** (A.) Influence de la réaction du milieu sur l'activité des diastases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1906, cxlii, 285.—**Fernbach** (A.) & **Schœn.** Quelques observations sur le mécanisme du fonctionnement des diastases protéolytiques. *Ibid.*, 1911, cliii, 133-136.—**Fernbach** (A.) & **Wolff** (J.) Sur la coagulation diastasique de l'amidon. *Ibid.*, 1904, cxxxix, 1217-1219. ——— ———. Étude sur la liquéfaction diastasique des empois de fécule. *Ibid.*, 1907, cxlv, 261-263.—**Frankel** (S.) & **Hamburg** (M.) Ueber Diastase; Versuche zur Herstellung von Reindiastase und deren Eigenschaften. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1906, viii, 389-398.—**Garrigues** (A.) La diastase du grain du blé. Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 480-486.—**Gerber** (C.) Étude comparée des diastases d'un champignon parasite et du végétal parasité. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvii, 867-869. ———. Les diastases du latex du mûrier à papier (Broussonetia papyrifera L.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, cli, 1611-1614. ———. Comparaison des diastases hydrolysantes du latex de Maclura aurantiaca avec celles de Ficus carica et de Broussonetia papyrifera. *Ibid.*, 1913, clvi, 1573-1575. ———. Les diastases hydrolysantes des latex du mûrier blanc et du mûrier noir. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1109-1111.—**Gessard** (C.) Contribution à la technique de la

Diastase.

préparation des diastases. *Ibid.*, 1909, lxvi, 913-915.—**Grimbert** (L.) Sur l'essai de la diastase officinale d'après le Codex. J. pharm. et de chim., Par., 1916, 7. s., xiii, 5-16.—**Gruzewska** (*Mme.* Z.) Action de quelques diastases sur les dextrines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clix, 343-345. ———. L'action des diastases sur la laminarine. Bull. Soc. chim. biol., Par., 1921, iii, 490-497.—**Hahn** (A.) & **Michalik** (R.) Untersuchung an Pankreasdiastase. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1921, lxxiii, 10-18.—**Hanriot.** Sur le mécanisme des actions diastatiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 146; 215. ———. Sur la réversibilité des actions diastasiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 70-72.—**Harckman.** Over de tegenwoordigheid van diastasen in de physiologische vochten; haar oorsprong en hare pathologische beteekenis in de vochten. Handel. v. h. vlaamsch. nat.- en geneesk. Cong. 1903, Gent & Antwerpen, 1904, vii, 32-40.—**Henri** (V.) Étude de l'action de quelques diastases en solutions non aqueuses: inversion par les acides du saccharose dissous dans la glycérine. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 933-940. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1217-1219. ———. Théorie générale de l'action de quelques diastases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1902, cxxxv, 916-919. ———. Recherches physico-chimiques sur les diastases. Arch. di fisiol., Firenze, 1903-4, i, 299-324: 1904-5, ii, 1-17. ———. Considérations théoriques relatives aux lois générales de l'action des diastases: critique de la théorie de Herzog. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 173. ———. Théorie de l'action des diastases. *Ibid.*, 1905, lviii, 610-613. ———. Influence de la température sur la vitesse des réactions diastasiques. *Ibid.*, 1911, lxx, 926-929.—**Henri** (V.) & **Philoche** (*Mlle.*) Théorie générale de l'action des diastases. *Ibid.*, 1906, lxi, 734-737.—**Hirata** (G.) Ueber die Mengenverhältnisse der Diastase in den einzelnen Organen verschiedener Tierarten. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxvii, 385-396. ———. Beitrag zum Verhalten der Diastase im Blut und im Urin beim Kaninchen. *Ibid.*, xxviii, 23-28.—**Holderer** (M.) Influence de la réaction du milieu sur la filtration des diastases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 1153-1156. ———. Influence de la réaction du milieu sur la filtration de quelques diastases du malt. *Ibid.*, 1910, cl, 285-288. ———. De la filtration des diastases. *Ibid.*, 790. ———. Mécanisme de l'arrêt des diastases par filtration. *Ibid.*, 1912, clv, 318.—**Javillier.** Les diastases des substances protéiques. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, 587-592.—**Lang** (S.) & **Lang** (H.) Ueber den Einfluss von Fluornatrium auf die Wirkung der Pankreasdiastase. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxiv, 165-193.—**Lisbonne** (M.) & **Vulquin** (E.) La dialyse électrique des diastases; application du principe à la purification du malt. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 23-29.—**Lowartz** (C.) Die Diastase im Magensaft von Potamobius astacus L. Fermentforschung, Leipz., 1920, iii, 241-310.—**Maignon** (F.) Recherches sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques des diastases tissulaires: de l'existence des diastases synthétisantes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxiv, 566-569. ———. Conséquences de la spécificité d'organe des diastases tissulaires: utilisation de ces dernières pour la détermination de l'organe dont l'insuffisance est la cause d'un état pathologique déterminé; application de ces données à l'étude du rôle physiologique de certains organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 444-446. ———. Effets cliniques des diastases tissulaires de foie, d'estomac, d'intestin, de pancréas, de rein, de cœur, de poumon: interprétation des résultats, discussion de l'hypothèse envisageant les substances employées comme des catalyseurs biologiques. *Ibid.*, 1172-1175.—**Martin** (J.-F.), **King-Li-Pin** & **Vassitch.** Effets de l'administration des diastases tissulaires hépatiques sur la crise hémoclasique digestive provoquée et la glycosurie phloridzique. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 90-92.—**Martinet** (A.) Considérations sur l'action diastasique et sur l'énergie primaire de la matière vivante. Presse méd., Par., 1904, i, 362-365.—**Matsunami** (C.) Ueber die schnelle und einfache Wertbestimmung der Diastase. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1913, 45.—**Mazoné** (*Mlle.* B.) & **Chauchard** (A.) Action des rayons ultraviolets sur l'amylase, l'invertine et le mélange de ces deux diastases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1709-1711.—**N.** (F.) Un nouveau problème de physiologie générale; la réversibilité des actions diastasiques. Biologica, Par., 1912, ii, 303-305.—**von Oefele.** Diastase als Medikament bei Gebissfehlern. Deutsche med. Presse, Berl., 1905, ix, 121.—**Ohlsson** (E.) Sur l'existence de deux ferments amylolytiques dans la diastase du malt. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1183.—**Panzer** (T.) Einwirkung von Chlorwasserstoffgas auf Diastase. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxxii, 276-325. ———. Einwirkung von Ammoniakgas auf Diastase. *Ibid.*, 1913, lxxxiv, 161-188. ———. Einwirkung von Chlorwasserstoff- und Ammoniakgas auf Diastase. *Ibid.*, lxxxv, 97-111. ———. Einwirkung von Stickoxyd auf Diastase. *Ibid.*, 292-307. ———. Einwirkung von Chlorwasserstoffgas auf eine durch Erhitzen veränderte Diastase. *Ibid.*, lxxxvi, 322-399. ———. Einwirkung von Ammoniakgas auf eine durch Erhitzen unwirksam gewordene Diastase. *Ibid.*, 401-406. ———. Einwirkung von Chlorwasserstoff- und Ammoniakgas auf eine durch Erhitzen veränderte Diastase. *Ibid.*, lxxxvii, 115-121. ———. Diastasepräparate aus ver-

Diastase.

schiedenen Kohlenhydraten. *Ibid.*, 1915, xciii, 339–354.—**Pfeffer** (W.) Ueber regulatorische Bildung von Diastase auf Grund der von Dr. Katz im Botanischen Institut angestellten Untersuchungen. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesselsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1896, xlviii, 513–518.—**Pitini** (A.) Influenza comparativa di alcuni acidi grassi monobasici sull' azione delle diastasi. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1908, xiv, 65–67.—**Pottevin** (H.) Influence de la configuration stéréochimique des glucosides sur l'activité des diastases hydrolytiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1903, xvii, 31–51. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1903, cxxxvi, 169–171.—**Preti** (L.) Intorno all' azione dei sali sul potere fermentativo di diverse diastasi. Clin. med. ital., Milano, 1907, xlvi, 336–340.—**Pflbram** (E.) Ueber Diastase. II. Weitere Versuche zur Herstellung von Reindiastase und deren Eigenschaften. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xliv, 293–302.—**Rockwood** (E. W.) Some diastase accelerators. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, xxix p. xxix.—**Rosenblum** (E. I.) A note on the determination of diastatic activity. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1920, xxxix, 311-313.—**Rothlin** (E.) Zum Thema: "Natur und Entstehung diastatischer Fermente." München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1393–1395.—**Samec** (M.) Studien über Pflanzenkolloide: Kenntnis der Diastasewirkung. Kolloidchem. Beihefte, Dresd. & Leipz., 1919, x, 289–304.—**Scala** (A.) Sulla probabile constituzione chimica della diastasi presamica. Ann. d'ig. sper., Roma, 1907, n. s., xvii, 331-345.—**Schlrokauer** (H.) Ueber den Einfluss der Körpertemperatur auf die Diastase. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxx, 103–120.—**Schlrokauer** (H.) & **Wilenko** (G. G.) Zur Bestimmung der Diastase in Organen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxiii, 275–282.—**Seillière** (G.) Sur la présence d'une diastase hydrolysant la xylane dans le suc gastro-intestinal de l'escargot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 409.—**Starkenstein** (E.) Ueber die Unabhängigkeit der Diastasewirkung von den Lipoiden. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxiii, 423–435.—**Strada** (F.) Sur la filtration de quelques diastases protéolytiques au travers de membranes en collodion. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1908, xxii, 982–1004.—**Takamine** (J.) Process in making diastatic product. [Pat. spec.] No. 1192584; July 25, 1916.—**Thatcher** (R. W.) & **Koch** (G. P.) The quantitative extraction of diastases from plant tissues. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1914, xxxvi, 759–770.—**Thiébaut** (R.) Les facteurs complémentaires de la croissance et de l'équilibre et les actions diastasiques. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 795.—**Thomas** (P.) Les diastases; méthodes de recherches; procédés d'étude. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, vii, 41; 89; 137.—**Tucker** (W. G.) Note on diastatic preparations. Albany M. Ann., 1898, xix, 162–164. *Also*, Reprint—**Ujlhara** (K.) & **Katahira** (J.) Amino-acid stimulation of diastatic action. Taiwan Igakukai Zasshi, 1917, No. 172, 91–95. *Also, transl.* [Abstr.]: China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 167.—**Van Laer** (H.) A propos des lois de l'action diastasique. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1913, lxxi, 135–150.—**Vernon** (H. M.) The difference of action of various diastases. J. Physiol., Lond., 1902, xxviii, 156–174.—**Vlnaver** (B.) Réactions synthétiques des diastases. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 143; 171.—**Welzmüller** (F.) Die Abbaufähigkeit der Kuhmilchdiastase gegen verschiedene Stärkearten. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxv, 179–186.—**Wohlgemuth** (J.) Ueber eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung des diastatischen Ferments. *Ibid.*, 1908, ix, 1–9. ———. Untersuchungen über die Diastasen; die tierischen Diastasen. *Ibid.*, 10–43. ———. Ueber den Einfluss des Serums, der Lymphe und der Organpresssäfte auf die Wirkung der Diastase. *Ibid.*, 1911, xxxiii, 303–314. ———. Ueber neue Theorien der Diastasebildung und Diastasewirkung. *Ibid.*, 1919, xciv, 213–224.—**Wohlgemuth** (J.) & **Benzur** (J.) Uber den Diastasegehalt verschiedener Organe des Kaninchens unter normalen und pathologischen Bedingungen. *Ibid.*, 1909, xxi, 460–475.—**Woker** (G.) Zur Theorie der Diastasewirkung. *Ibid.*, 1919, xcix, 307–315.—**Wolff** (J.) Sur quelques composés minéraux qui peuvent jouer le rôle de la diastase liquéfiante du malt. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxli, 1046–1048.

Diathermy.

See, also, **Heat** (*Therepeutic use of*); **Thermopenetration** [*in* 2. s.]

Baud (H.) *La diathermie; applications thérapeutiques de l'effet Joule. 8°. *Paris*, 1911.

Cumberbatch (E. P.) Diathermy; its production and uses in medicine and surgery. 8°. *London*, [1921].

Kowarschik (J.) Die Diathermie. 8°. *Berlin*, 1913.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1914.

Nagelschmidt (C. F.) Lehrbuch der Diathermie. 8°. *Berlin*, 1913.

Rechou (G.-H.) *La diathermie; ses actions physiologiques. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Diathermy.

Saberton (C. W. S.) Diathermy in medical and surgical practice. 8°. *London*, 1920.

Amchislavski (M. L.) [Principles of diathermia; study of the properties of diathermic currents in transparent, solid media; electrodes for safe application of strong currents in gynecology.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1913, xx, 815–821. ———. [Diathermy in diseases of the upper respiratory passages.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1914, vi, 169–182. ———. [Therapeutic results of the application of diathermia in diseases of the throat, nose and ear.] Voyenno-Med. J., Petrogr., 1914, xxcli, med.-spec. pt., 410–415.—**Aresu** (M.) Azione locale della diatermia sul sangue. Folia med., Napoli, 1921, vii, 193–200.—**Bangert.** Moderne Strahlentherapie mit besonderer Berücksichtigung des Diathermieverfahrens. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1197.—**Bathurst** (L. W.) Diathermy, for the treatment of certain local abnormalities of the skin. Lancet, Lond., 1917, ii, 602.—**Bergonié** (J.) Des applications de diathermie comme ration énergétique d'appoint. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 1171–1173. ———. La diathermie; ration d'appoint. Paris méd., 1912–13, ix, 111–117. *Also:* Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxii, 193–205. *Also, transl.:* J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxxi, 197–205.—**Bertolotti** (M.) La terapéutica profunda por las radiaciones ultrapenetrantes. Rev. españ. de electrol. y radiol. méd., Valencia, 1914, iii, 337–342.—**Bertoloty** (R.) Las reacciones dolorosas en diatermia. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, pt. 2, 1–4.—**Beruti** (J. A.) Posibles aplicaciones de la diatermia (termopenetración) en obstetricia. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 118–120.—**Bordier** (H.) La eficacia de la diatermia en los estados de hipotermia local de las neuritis y poliomyelitis. Rev. españ. de electrol. y radiol. méd., Valencia, 1914, iii, 386–390. ———. Efficacité de la d'arsonvalisation diathermique dans les plaies atones (ulcères variqueux, troubles trophiques cutanés, etc.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1214.—**Braun** (H.) Die Diathermie im Kriege. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 136–141.—**Brinck-Eliassen** (I.) [Diathermy and its clinical application.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1913–14, xii, 357; 407.—**Brushtein** (S. A.) Diatermiya. Novoye v Med., S.-Peterb., 1912, vi, 385–392.—**Bucky** (G.) Die Diathermie in den Lazaretten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 467–469. ———. Diathermieschädigungen und ihre Vermeidung durch den Pulsator unter gleichzeitiger Erhöhung der therapeutischen Wirkung. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 977–979. ———. Die Diathermiebehandlung von Kriegsverletzungen und Kriegserkrankungen. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1916, vii, 248–265. ———. Ueber Diathermiebehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 550. ———. Diathermie oder Heissluft? Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1919, xli, 221–226.—**Buxbaum** (S.) Ueber Bergonié und Diathermiebehandlung. Prag. med. Wchnschr., 1915, xl, 11–15.—**Clayton-Greene** (W. H.) Diathermy in surgical practice. Lancet, Lond., 1922, i, 1192–1194.—**Clayton-Greene** (W. H.), **Harmer** (D.) [*et al.*]. Discussion on diathermy in surgical practice. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Surg., 83–90.—**Cmunt** (E.) [Influence of diathermia upon the leucocytes.] Casop. lék. česk., v Praze, 1914, liii, 1203–1205. ———. [Diathermia in diseases of joints and nerves.] *Ibid.*, 1417–1419.—**Cumberbatch** (E. P.) Diathermy; its production and use in medicine and surgery. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914–15, xix, 54; 99; 122; 205; 240; 282. ———. Diathermy and its use in surgery. Practitioner, Lond., 1914–15, xciii, 353–358. ———. Medical diathermy. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1916, xxi, 88–93. ———. Surgical diathermy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1917–18, xi, Sect. Electro-Therap., 37–48. ———. Elevation of the body temperature by the diathermy current; path of the current in the body. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1919–20, xxiv, 173–180. ———. Diathermy. Clin. J., Lond., 1919, xlviii, 8; 18; 30. ———. Diathermy. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiii, 128–133.—**Cumberbatch** (E. P.), **Saberton** (C. W.) & **Humphris** (F. H.) Discussion on surgical diathermy. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 275–280.—**Davies-Colley** (R.) Diathermy in surgical practice. Lancet, Lond., 1922, ii, 47.—**De Kraft** (F.) Report of the committee on high frequency currents. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 486–493.—**Dreesen** (H.) Experimentelle und therapeutische Erfahrungen mit Diathermie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1787–1789.—**Eha** (C.) Thermic penetration. J. Ophth. Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 862.—**Feruglio** (L.) Sulla diatermia. Morgagni, Milano, 1913, lv, pt. 2, 753–764.—**Folkmar** (Elnora C.) Diathermy as a therapeutic agent, especially in the treatment of sprains, fractures, pelvic and abnormal adhesions. Proc. Centr. Soc. Phys. Therap., Chicago, 1920, iii, 179–186. *Also:* Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1921, xxxix, 23–31. *Also*, Reprint.—**Fontana** (M.) Cento malati curati con la transtermia. Idrol. e climat., Firenze, 1913, xxiv, 34–39.—**Fürstenberg** (A.) Der Einfluss der Diathermie auf die Körper- und Gewebetemperatur des Menschen. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 744. *Also:* Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1913, xxxiv, pt. 2, 50–53. ———. Ueber Diathermie. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1913, xxxi, 561–563.—**Geyser** (A. C.) The therapeutic value of diathermia. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 354; 505. *Also*, Re-

Diathermy.

print. ———. Diathermia; a physiological specific. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 354–357.—**Grünbaum** (R.) Ueber Diathermie. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 2045; 2106.—**Grünsfeld** (M.) Zur Anwendung der Diathermie bei Erkrankungen der Respirationsorgane. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1921, xxv, 303–307.—**Grunspan** (Mathilde) & **Levère** (R.) Recherches expérimentales sur la diathermie. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1914–15, i, 653–659.—**Grunspan de Brancas** (*Mme.*) Les applications médicales de la diathermie. *Ibid.*, 1922, vi, 364–368.—**Grzywa** (N.) Allgemeindiathermie am Operationstisch. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1245–1247.—**Heüman** (G.) [On diathermy.] Hygiea, Stockholm, 1915, lxxvii, 1288–1292.—**Hughes** (W. K.) Diathermy; its use in surgery. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 289–291.—**Humphris** (F. H.) Diathermy. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1912–13, xvii, 49–52.—**Jacobsohn** (L.) Was ist Diathermiestrom und wie ist seine Wirkung? Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 114.—**Johnson** (R.) Diathermy in surgical practice. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 952–954.—**Jolles** (W. H.) [Diathermic therapy.] Med. Weekbl. Amst., 1921–2, xxvii, 501–505.—**Jones** (H. L.) Diathermy; or the electric warming of the tissues of the body. Lancet, Lond., 1914, i, 375–377.—**Jüngling** (O.) Diathermie, Elektrotherapie. Uebersichtsreferat. Jahresb. ü. d. ges. Chir. u. ihre Grenzgeb., München u. Berl. (1920), 1922, xxvi, 302–309.—**Kakovski** (A.) [Therapeutic application of high frequency currents in the form of diathermia.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1913, xii, 559; 575; 589; 605. ———. La thermopénétration dans les maladies internes. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 253–255.—**Kelen** (B.) [Thermopenetration in gynecology.] Orvosi hetil., Budapest, 1914, lviii, 1–3.—**Kolischer** (G.) Surgical diathermy. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 177–180.—**Kolischer** (G.) & **Katz** (H.) Surgical diathermy in its relation to radiotherapy. J. Radiol., Omaha, 1923, iv, 76.—**Kolmer** (W.) & **Llebesny** (P.) Experimentelle Untersuchungen über Diathermie. Wien med. Wchnschr., 1920, xxxiii, 945.—**Kopecký** (F.) [On thermopenetration treatment.] Časop. lék. česk., v Praze, 1913, lii, 256–264.—**Kotovich** (I. F.) O diatermii. Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1914, ccxxxix, Med.-spec. pt., 208–220.—**Kowarschik** (J.) Anzeigen und Gegenanzeigen der Diathermie. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1466. ———. Das Anwendungsgebiet der Diathermie. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 72–75.—**Kraus** (F.) Zur Anwendung der Diathermie. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 564–568.—**Kuhn** (R.) Was ist der Diathermiestrom und wie ist seine Wirkung? Eine elementare Einführung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1923, xx, 41.—**Labatut.** L'introduction diadermique des médicaments sous l'action du courant voltaïque. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 687–696.—**Lahmeyer** (F.) Ueber die Wirkungsweise der allgemeinen Diathermie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1921, xxv, 424–430.—**Laqueur** (A.) Ueber Thermopenetration. Med. Klin., Berl., 1914, x, 372. ———. Praktische Bemerkungen zur Diathermiebehandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1918, xxii, 243–249. ———. Die Diathermie in der Hand des praktischen Arztes. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 402–408.—**Laqueur** (W.) Zur Behandlung mit Diathermie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1016. *Also:* Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., 1914, xxxv, 147–152.—**Legueu.** Les limites de l'électro-coagulation. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 513.—**Liebesny** (P.) Experimentelle Untersuchungen über Diathermie. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 117.—**Lohnstein** (H.) Erfahrungen über die Wirkungsweise der Thermopenetration bei Erkrankungen der Harn- und Sexualorgane. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. & Leipz., 1914, iv, 288–295.—**MacGregor** (A.) Diathermy, medical and surgical, and indications for its employment. West Lond. M. J., Lond., 1919, xxiv, 11–24.—**Maldutis** (A. P.) [Diathermia in eye diseases.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1914, ccxxxix, Med.-spec. pt., 447–456.—**Mann** (L.) Ueber Diathermie. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 791–794.—**Mohr** (F.) Ueber die Beeinflussung des Blutgefässapparates durch Diathermie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 496–506.—**Nagelschmidt.** Ueber Transthermie. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest., 1910, Sect. v, Thérap., 356.—**Owen** (W. E.) General diathermic applications. Proc. Centr. Soc. Phys. Therap., Chicago, 1920, iii, 186–194.—**Pampliglone** (G.). Diathermy. Univ. M. Rec., Lond., 1915, vii, 1–15.—**Patterson** (N.) Diathermy. Lancet, Lond., 1919, ii, 1020–1025.—**Picard** (H.) Diathermiebehandlung in der Chirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 13–15.—**Roucayrol** (E.) La diathermie endo-urétrale et endo-vaginale. Paris méd., 1922, xlv, 545–551.—**Price** (B. S.) Thermotherapy. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1922, xl, 11–20.—**Rockwell** (A. D.) The diathermic treatment. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 1006.—**Röver** (F.) Die physikalischen und biologischen Grundlagen der Diathermie. Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1921, xii, 639–654.—**Russell** (W. S.) Diathermy and electro-coagulation of Doyen. J. Advanc. Therap., N. Y., 1913, xxxi, 26–35. ———. Electrocoagulation. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1914, 3. ed., iii, 886–890.—**Setzu** (G.) Sul valore reale della diatermia come mezzo di produzione di calore nei tessuti vivi e morti dell' organismo. Gazz. d. osp., Milano, 1915, xxxvi, 803–806.—**Shahan** (W. E.) The thermophore in ophthalmic practice. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1918, xvi, 349–361.—**Shamoff** (V. N.) [Electrocoagulation.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1913, xxix, 863–898.—**Stein** (A. E.) Mitteilungen zur Diathermiebehandlung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 471–481. ———. Die Verwendung der Diathermie bei chirurgischen Erkrankungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 486–491. ———. Die Anwendung der Diathermie bei der Behandlung der Kriegsverletzungen und der Kriegskrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 408–412.—**Svensson** (N.) Diatermi. Tidsskr. f. d. norske Laegefor., Kristiania, 1919, xxxix, 473–486.—**Theilhaber** (A.) Die akute Entzündung als Heilmittel. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 756–758.—**Toblas** (E.) Ueber Diathermie und die Grenzen ihrer Wirksamkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 806–810.—**Turrell** (W. J.) Diathermic fulguration. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915–16, ix, Electro-Therap. Sect., 92–94. ———. Diathermy. Lancet, Lond., 1917, ii, 658. ———. Treatment by diathermy. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 143–145.—**Vinaj** (A.) La diatermia nelle sue reazioni sul sangue. Idrol. e climat., Firenze, 1921, xxxii, 48–50. ———. Modificazioni ematiche e circolatorie indotte dalla diatermia. Morgagni, Milano, 1921, lxiii, pt. 1 (arch.), 247–257.—**Vinaj** (G. S.) Sulla termopenetrazione. Gazz. med. lomb., Milano, 1913, lxxii, 177–180. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1913, 4. s., xix, 46–53. ———. La diatermia. Idrol. e climat., Firenze, 1914, xxv, 306–328.—**Yasawa** (M.) Experiences with the diathermy treatment. Bull. Nav. M. Ass. Japan, Tokyo, 1915, No. 12, 2.—**von Zeyneck** (R.) Sur la base scientifique de la thermopénétration ou diathermie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxii, 385–391. ———. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Thermopenetration (Diathermie). Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1902–1804. *Also:* Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1913, iii, 200–209.—**Zimmern** (A.) La diathermie. Presse méd., Par., 1913, xxi, 845–844.—**Zondek** (B.) Tiefenwirkung bei thermischen Behandlungsmethoden. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1744–1746.

Diathermy (*Methods and apparatus in*).

Kotovich (I. F.) Metod liecheniya diatermiyeĭ (elektricheskim progrïevaniyem) ot slabozatukhayushtshikh kolebatelnïkh tokov nizkavo napryazheniya, ustanovki dlya polucheniya takikh tokov. [Method of treatment by diathermia from slightly interrupted fluctuating currents of low tension, and method of obtaining such currents.] 8°. *Moskva*, 1911.

Adam (H.) Diathermie im Pendelapparat zur Mobilisation versteifter Gelenke und Weichteile, Diathermie und Ueberdruckatmung in der pneumatischen Kammer zur Mobilisation pleuritischer Verklebungen und Verwachsungen. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1917, xxi, 225–233.—**Apparell** (Nouvel) de diathermie extrapuissant (modèle d'Arsonval). Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxiii, 23–26.—**d'Arsonval.** Nouvel appareil de diathermie intensive. *Ibid.*, 1914, xxiv, 255–258.—**Bangert** (K.) Ueber Temperaturmessungen beim Diathermieverfahren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 86. ———. Fortschritte der Diathermietechnik. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 78–84. ———. Zur Frage der Elektrodenapplikation beim Diathermieverfahren. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1916, xx, 271–276. ———. Einige Bemerkungen und Versuche zur Frage des Stromlinienverlaufes beim Diathermieverfahren. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1919, x, 151–165.—**Bordier** (H.) Electrodes pour la diathermie chirurgicale. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, vi, 592.—**Bucky.** Zur Applikationstechnik der Diathermieströme. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 72. ———. Intensiv-Diathermie durch den Pulsator und Alternator. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 445.—**Burmeister.** Beitrag zur Handhabung des Diathermieapparates bei gleichzeitigem Anschluss mehrerer Kranker. *Ibid.*, 1917, lxiv, 436.—**Butt** (F. R.) A diathermy apparatus. J. Röntg. Soc., Lond., 1922, xviii, 193.—**Christen** (T.) & **von Beeren** (H.) Ueber Diathermie-Elektroden. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 60–62.—**Christen** (T.), **Hertenstein** (H.) & **Bergter.** Neue Fortschritte der Diathermie. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1395–1397.—**Dowse** (C. M.) & **Iredell** (C. E.) Notes on diathermy apparatus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918–19, xii, Sect. Electro-Therap., 18–22.—**Fassbender** (H.) Ein neuer Diathermieapparat. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 803. *Also:* Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1918, ix, 308–315.—**Folkmar** (Elnora Cuddeback). Medical diathermy: gives technic that is safe and effective. Am. Physician, Phila., 1922, xxvii, 435–439.—**Grünbaum** (R.) Zur Technik und Indikation der Diathermie. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxxvi, 29.—**Head** (H. C.) The "Canny Ryall" diathermy apparatus. J. Röntg. Soc., Lond., 1922, xviii, 192.—**Hohlweg** (H. R.) Technische Erfahrungen über Anwendung der Diathermie bei Kriegserkrankungen. Ztschr.

Diathermy (*Methods and apparatus in*).

f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1917, xxi, 269–276.—**Kopecký** (F.) [Technique of diathermia and critique of its methods.] Casop. lék. česk., v Praze, 1915, liv, 206–212.—**Kowarschik** (J.) Eine neue einfache Methode der allgemeinen Diathermie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1920, xxiv, 145–147.—**Mendel** (F.) Ueber Diathermale und ihre Kombination mit Ultraviolettbestrahlung und anderen Heilmitteln. Therap. d. Gegenw., Berl., 1915, lvi, 45–56.—**Pesci** (G.) Sopra una modificazione all' apparecchio per diatermia Poulsen. Idrol. e climat., Firenze, 1914, xxv, 535–539.—**Quelques** nouvelles électrodes pour l'application des courants de diathermie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1915, xxv, 174–179.—**Qurin** (A.) Universalaugen- und Kopfelektrode für Diathermie. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1120.—**Read** (F. W.) A diathermy attachment. J. Röntg. Soc., Lond., 1920, xvi, 19.—**Réchou.** Un éclateur simple pour diathermie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1913, xxii, 265.—**Schnée** (A.) Die Anwendung der Diathermierung nach Bergonié und im Vierzellenbad. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 645–648.—**von Sengbusch** (R.) Gleichzeitige Diathermiebehandlung in mehreren Stromkreisen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 975–977.—**Stein** (A. E.) Kreuzfeuer-Diathermie. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1914, v, 443–448. ———. Das Kreuzfeuer-Diathermie-Verfahren. Strahlentherapie, Berl. & Wien. 1920, x, Orig., 262–289.—**Wolf** (H.) Diathermia; its technic and its indications. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1276–1278.

Diathesis.

See, also, **Cachexia; Cancer; Constitution; Gout; Hæmophilia; Hæmorrhage; Heredity; Purpura; Rheumatism; Scurvy; Temperament.**

Castaigne (J.) & Rathery (F.) Le diabète la goutte, l'obésité. 8°. *Paris,* 1912.

Clerici (A.) La cattiva triade; obesità, diabete, gotta. 8°. *Torino,* 1912.

Eckert (H.) Ursachen und Wesen angeborener Diathesen. 8°. *Berlin,* 1913.

Lahmann (H.) Die diätetische Blutentmischung (Dysämie) als Grundursache der Krankheiten. Ein Beitrag zur Lehre der Krankheitsanlage und Krankheitsverhütung. 15. Aufl. 8°. *Leipzig,* 1905.

Ram Marayan. The temperaments and constitutional defects considered in relation to preservation of health and cure of disease. 8°. *Delhi,* 1902.

Reckzeh (P.) Die sozialmedizinische Bedeutung konstitutioneller Anomalien und Krankheiten. 8°. *Berlin,* 1913.

Stoeltzner (W.) Oxypathie. 4°. *Berlin,* 1911.

Wilde (P. R.) The physiology of gout, rheumatism, and arthritis as a guide to accurate diagnosis and efficient treatment. 8°. *Bristol; London,* 1921.

Bartel (J.) Ueber die Bedeutung konstitutioneller Momente. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1785–1788.—**Bauer** (J.) Einige Grundlagen der Lehre von der konstitutionellen Krankheitsdisposition. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 554–557.—**Blegvad** (O.) & **Hexthausen** (H.) Blue sclerotics and brittle bones, with muscular atrophy of the skin and zonular cataract. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1071.—**Caillé** (A.) Diatheses in their clinical aspect. Arch. Pediat., N. Y., 1917, xxxiv, 16–21.—**Calleja** (C.) Constitución y reconstitución. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1919, xli, 255; 375; 413.—**Cameron** (H. C.) On diathesis in infancy; a plea for its closer study. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 53–56, 1 pl.—**Campani** (A.) Importanza dello studio dettagliato di certe manifestazioni morbose, anche piccole, per delimitare nettamente i vari tipi di diatesi individuale; considerazioni particolari sulle cause reumatizzanti, sulla stasi emorroidaria e sulle lombaggini. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 133–137.—**Castellino** (P. F.) Organi endocrinie e diatesi. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 789–792.—**Czarnikauer** (H.) Das "Wetterspüren" der Gichtiker und Rheumatiker. Aerztl. Rundschau, München, 1922, xxxii, 174.—**Desgrez** (A.) & **Guende** (*Mlle.* Bl.) Contribution à l'étude de la dyscrasie acide. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 882–884.—**Doumer** (E.) L'acide élaïérinique dans la fluxion rhumatismale et dans la goutteuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 370–374.—**Duckworth** (*Sir* D.) An address on the diatheses: The personal factor in disease. Lancet, Lond., 1908, i, 699–702.—**Florand** (A.) Indications cliniques des cures hydrominérales et climatiques dans les maladies de la nutrition: diabète, goutte, rhumatisme chronique. Presse méd. et climat., Par., 1922, lxiii, 153; 169; 185; 201.—**Galup** (J.) Le lymphatisme; diathèse d'anaphylaxie; immunité; une conception générale des diathèses. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 319–338.—**Gaucher.** Diathèse et métastases. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 1695–1697.—**Grote** (L. R.) Die spezielle Konstitutionspathologie Julius Bauer's. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1919, xl. 137–148.—**Guyot** (T.) Maladies et diathèses; le facteur personnel dans les maladies. Méd. mod., Par., 1908, xix, 105–108.—**von Hansemann** (D.) Die Konstitution als Grundlage von Krankheiten. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 933–938.—**Hart** (C.) Konstitution und Disposition. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 873–876.—**Hering** (H. E.) Die Diathesen und Dyskrasien im Lichte unserer wissenschaftlichen Erkenntnis. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 721–723.—**His** (W.) Konstitution und Diathese. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sec. iii, Pathol., 73–77. ———. Geschichtliches und Diathesen in der inneren Medizin. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 15–35.—**His** (W.) & **Pfaundler** (M.) Ueber Wesen und Behandlung der Diathesen; Geschichtliches und Diathesen in der inneren Medizin (von W. His); über Wesen und Behandlung der Diathesen im Kindesalter (von M Pfaundler). Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1912, 36; 52; 68; 86.—**Hurst** (A. F.) La diathèse gastrique hyperesthénique; pathogénie, prophylaxie et traitement de l'ulcère duodénal. J. de Méd. de Par., 1922, xli, 840–846.—**Jacobi** (A.) Diatheses. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1913, n. s., viii, 643–649. *Also,* Reprint.—**de Josselin de Jong** (R.) Nieuwere begrippen over de beteekenis der constitutie. Geneesk. Bl. u. klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1912–13, xvii, 1–45, 1 pl.—**Kahler** (H.) Ueber Veränderungen des weissen Blutbildes bei sogenannter hypoplastischer Konstitution. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913, i, 139–161.—**Kisskalt.** Abweichungen von der durchschnittlichen Konstitution und Krankheitsdisposition. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 888.—**Köster** (K.) Ein Fall von Alkaptonurie und Ochronose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 863.—**Krehl** (L.) Eröffnungsrede des 28. Kongresses für innere Medizin. [Ueber die Diathesen.] Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 193–197.—**Laquer** (B.) Neue Werke über Konstitution von Bauer, Martius und Kraus. *Ibid.,* 1920, lxi, 113–118.—**Lerl** (A.) Lo sviluppo storico della dottrina delle diatesi. Gazz. d. osp., Milano, 1912, xxxiii, 650–653. ———. Evoluzione e stato attuale della dottrina delle diatesi. *Ibid.,* 747–750. ——— Conférences sur les maladies générales diathésiques et dystrophiques; le développement historique de la doctrine des diathèses. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 133; 141.—**Löhlein** (M.) Zu den 51 Aphorismen von F. Martius über die Lehre von den Ursachen in der Konstitutionspathologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 629. ———. Die Begriffe Konstitution und Disposition. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 735; 1088.—**Lubarsch** (O.) Zur Konstitutions- und Dispositionslehre. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 812–819.—**Lukacs** (P.) Konstitution und Krieg. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 320; 353.—**MacLachlan** (J. T.) Constitutional tendencies to disease. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 349–352.—**Martius** (F.) Die Lehre von den Ursachen in der Konstitutionspathologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 449; 481.—**Müller** (F.) Balneologie und Stoffwechselfragen, früher und jetzt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1922, xc, 73–75.—**Nesbitt** (C. T.) A contribution to the study of the diathetic states. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 615–617.—**Neuburger** (M.) Zur Geschichte der Konstitutionslehre. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913, i, 4–10. ———. The doctrine of the natural constitution. Med. Life, N. Y., 1921, xxviii, 341–349.—**Nolen** (W.) Proeve eener verklaring van de praedispositie van den man en van de vrouw voor bepaalde ziekten. Feestb. opgedr. aan H. Treub, Leiden, 1902, 466–479.—**Oswald** (A.) Ueber die Rolle des Nervensystems in der Genese der Stoffwechsel- und Konstitutionskrankheiten. Neurol. Centralbl., Leipz., 1915, xxxiv, 452–456.—**Pässler** (H.) Sind die sogenannten Diathesen Konstitutionsanomalien? München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2604–2606.—**de Parrel** (G.) Le neuro-arthritisme oto-respiratoire et son traitement. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xxviii, 272–299.—**Pfaundler** (M.) Ueber kombinierte Krankheitsbereitschaften oder Diathesen im Kindesalter. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 289; 361. ———. Kindliche Krankheitsanlagen (Diathesen) und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig. iv, 175–186.—**Quade** (F.) Ueber die chemischen Grundlagen der Disposition. Naturwissenschaften, Berl., 1914, ii, 530–533.—**Raymond** (F.) An address on the so-called family diseases; premature physiological senescence localized to certain organic systems. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 4–8.—**Ribbert** (H.) Die Konstitution der Menschheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1609–1612.—**Sáez** (J. M.) & **Casariego** (F.) Concepto actual de la diatesis. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1914, xx, 5; 33.—**Schaps.** Beitrag zur Diathesenlehre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 573.—**Schiefferdecker** (P.) Betrachtungen über die "Konstitution." Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1918, iv, 200–224.—**Schlutz** (F. W.) & **Larson** (W. P.) Anaphylaxis and its relations to some diatheses common to infancy and

Diathesis.

childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 705–713.—**Schmidt** (R.) Ueber Diathesen, Dyskrasien und Konstitutionen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1659–1663.—**Siemens** (H. W.) Ueber die Begriffe Konstitution und Disposition. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 339–341.—**Strauss** (H.) Stoffwechselkrankheiten (Diabetes mellitus, Diabetes insipidus, Gicht, exogene und endogene Fettsucht, Addisonsche Krankheit, krankhafte Unterernährung und "Kriegsödem"). Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1921, iii, 597–621.—**Tandler** (J.) Konstitution und Rassenhygiene. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913, i, 11–26.—**Theilhaber** (A.) Zur Lehre von der Krankheitsdisposition. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1013.—**Werner** (H.) Ueber erbliche und nichterbliche Disposition. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 313–316.—**Wolff** (F.) Disposition und Immunität. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1914, xiv, 89–91.—**Wolff-Eisner** (A.) Ueber Zusammenhänge zwischen tuberkulöser Infektion und den konstitutionellen Diathesen (exsudativer Diathese, Spasmophilie, etc.). München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 93–95.—**Zwelg** (H.) Beiträge zur klinischen Konstitutionspathologie; Habitus und Lebensalter. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1919, iv, 254–259.

Diathesis (*Exudative*).

Kroll-Lifschitz (A.) *Zur Frage der Eosinophilie und exsudativen Diathese. 8°. *Basel*, 1913.

Also, in: Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1913–14, xii, Orig., 603–617.

Samelson (S.) Die exsudative Diathese. 8°. *Berlin*, 1914.

Sittler (P.) Die exsudativ-lymphatische Diathese. 8°. *Würzburg*, 1913.

Aschenheim (E.) Eosinophilie und exsudative Diathese. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1912, xi, Orig., 269–280. *Also:* Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh.... deutsch. Naturf. u. Aerzte 1912, Wiesb., 1913, xxix, 170–174. ———. Ist die Eosinophilie ein Symptom der exsudativen Diathese? Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 503–506.—**Beck** (C.) Die Beteiligung der Schleimhaut des Urogenitalapparates am Symptomenkomplex der exsudativen Diathese. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1912–13, xi, Orig., 468–473.—**Benfey** (A.) Eosinophilie und exsudative Diathese; Bemerkungen zu der Arbeit von Aschenheim. *Ibid.*, 421–423.—**Blühdorn** (K.) Die Erscheinungen der exsudativen Diathese. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1439; 1469.—**Engman** (M. F.) & **Welss** (R. S.) The exudative diathesis and a study of acetone bodies in the blood of 9 cases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1916, xxxiv, 739–747.—**Epstein** (B.) & **Neuland** (W.) Ueber neurogene Dermatosen und exsudative Diathese im Säuglings- und Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xlii, 33–43.—**Freund** (W.) Die moderne Wandlung des Skrofulosebegriffs (unter besonderer Berücksichtigung der exsudativen Diathese A. Czerny's). Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 705–714.—**González Alvarez** (B.) El nombre de "diatesis exudativa," como el de "escrofulismo," debe ser borrado de la patologia; no tiene razón de ser. Nipiologia, Napoli, 1919. v, 93–99.—**Grodnitski** (V. L.) [Exudative diathesis in children and new perspectives in the explanation of constitutional anomalies.] Sibirsk. Vrach, Tomsk, 1913–14, i, 309–316.—**Holland** (Meta), **Meyer** (Luise) & **Möller** (O.) Beobachtungen an den Hautkapillaren bei Kindern mit exsudativer Diathese. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1191–1193.—**Kovács** (B.) Exsudativ diathesis. Gyógyászat, Budapest, 1912, lii, 150–152.—**Lederer** (R.) Exsudative Diathese und Wasserstoffwechsel. Ztschr f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1913–14, i, 298–310.—**Leopold** (J. S.) The atropin treatment for the exudative diathesis in infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, x, 288–292.—**Leo-Wolf** (C. G.) Exudative diathesis; a review. *Ibid.*, 293–304. *Also:* Buffalo M. J., 1915–16, lxxi, 510; 568; 623.—**Lichtenstein** (A.) [Exudative diathesis.] Hygiea, Stockholm, 1918, lxxx, 544–565.—**Melrelles** (E.) Diathese exsudativa. Tribuna med., Rio de Jan., 1913, xix, 233; 249; 265: 1918, xxiv, 2; 11.—**Monrad** (S.) [The exudative lymphatic diathesis.] Hosp.-Tid., Københ., 1921, lxiv, [Københ. med. Selsk. Forh.], 76–84.—**Niemann** (A.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der exsudativen Diathese. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 298–300.—**Putzig** (H.) Das Vorkommen und die klinische Bedeutung der eosinophilen Zellen im Säuglingsalter, besonders bei der exsudativen Diathese. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 429–456.—**Rachmilewitsch** (E.) Hautreaktionen von Kindern mit exsudativer Diathese. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxvii, 176–180.—**Roler** (A. H.) Diagnosis and treatment of the exudative diathesis. Chicago M. Recorder, 1910, xxxii, 277–281.—**Schütz** (A.) Beiträge zur exsudativen Diathese. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. x, Pédiat., 456–460.—**Schultz** (J. H.) Die Prüfung der Hautreaktion auf chemische Reize. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxviii, 347–349.—**Shkarin** (A. N.) [Desquamation of the epithelium of the genito-urinary organs, as a sign of exudative diathesis in young children.] Russk. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 505–508.—**Slegert.** Die lymphatische Disposition (exsudative Diathese Czerny) im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1407.—**Sittler** (P.) Die Therapie des lymphatisch-skrofulösen Symptomenkomplexes (exsudative Diathese). Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 1025–1031. ———. Die Erscheinungsformen der exsudativen Diathese und ihre diätetische Behandlung. Kinder-Arzt, Leipz., 1910, xxi, 241; 265.—**Stransky** (E.) & **Weber** (O.) Konstitutionspathologische Betrachtungen zur exsudativen Diathese. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlvi, 317–323.—**Weiss** (R. S.) The acetone bodies in the blood of children with exudative diathesis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1916, xiii, 240.

Diathesis (*Hæmorrhagic*).

See **Hæmophilia.**

Diatomaceæ.

See, also, **Algæ.**

Mann (A.) Report on the diatoms of the Albatross voyages in the Pacific Ocean, 1888–1904. 8°. *Washington*, 1907.

Forms v. 10, pt. 5, of: Contributions from the U. S. Nat. Herbarium.

Bennett (A. G.) On the occurrence of diatoms on the skin of whales. Proc. Roy. Soc., Lond., 1919–20, s. B., xci, 352–357.—**Bessey** (C. E.) The modern conception of the structure and classification of diatoms; with a revision of the tribes and a rearrangement of the North American genera. Tr. Am. Micr. Soc. 1899, Lincoln, Neb., 1900, xxii, 61–85, 1 pl.—**Brown** (N. E.) Some notes on the structure of diatoms. J. Quekett Micr. Club, Lond., 1914, 2. s., xii, 317–338.—**Calvet** (L.) Sur la vitalité de la diatomée bleue et la possibilité de l'ensemencement de cette navicule à l'aide d'huîtres vertes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 466–468.—**Coombe** (J. N.) The reproduction of diatoms. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1899, 1–5, 2 pl.—**Cunningham** (K. M.) The evolution of a new diatom find. Am. Month. Micr. J., Wash., 1900, xxi, 181–188.—**Fauvel** (P.) & **Bohn** (G.) Le rythme des marées chez les diatomées littorales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 121–123.—**Giard** (A.) Sur une faunule caractéristique des sables à diatomées d'Ambleteuse (Pas-de-Calais). *Ibid.*, 1904, lvi, 295–298.—**Hartridge** (H.) A method of investigating diatom structure (preliminary communication). J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1913, pt. 4, 365–372.—**Karsten** (G.) Die Auxosporenbildung der Diatomen. Biol. Centralbl., Leipz., 1900, xx, 257–264.—**Keeley** (F. J.) Preparation of diatoms. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1903, lv, 2. ———. Polarization and color effects exhibited by certain diatoms. *Ibid.*, 1917, lxix, 334–338.—**Klebahn** (H.) Ein Ueberblick über die neuere Diatomeenlitteratur. Arch. f. Protistenk., Jena, 1902, i, 421–461.—**Mangin** (L.) La sporulation chez les diatomées. Rev. scient., Par., 1912, ii, 481–487.—**Marpmann** (G.) Schmarotzende Pilze in Diatomaceen. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1902, viii, 1–5, 1 pl. ———. Ueber das Vorkommen und die Aufnahme des Siliciums in den Kieselalgen und über einige Fortschritte der Diatomaceenkunde. *Ibid.*, Leipz., 1905, xi, 29–41. ———. Wie sammelt man recente Meerwasser-Diatomaceen auf dem Festlande? *Ibid.*, 1907, xiii, 183–186.—**Meinhold** (T.) Beiträge zur Physiologie der Diatomeen. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl, 1911, x, 353–378.—**Merlin** (A. A. C. E.) On some new diatomic structure discovered with a new Zeiss apochromat. J. Quekett Micr. Club. Lond., 1910–11, 2. s., xi, 199–202.—**Miquel** (P.) Recherches expérimentales sur la physiologie, la morphologie et la pathologie des diatomées. Ann. de microg., Par., 1898, x, 49–59.—**Palmer** (T. C.) & **Keeley** (F. J.) The structure of the diatom girdle. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1900, 465–479, 2 pl.—**Péragallo** (H.) Sur les diatomées de l'aquarium à O. cartiana du laboratoire de Banyuls-sur-Mer. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 99.—**Richter** (O.) Zur Physiologie der Diatomeen. Naturw. Rundschau, Brnschwg., 1906, xxi, 662–664.—**Rowley** (F. R.) Some points in the structure and life-history of diatoms. J. Quekett Micr. Club, Lond., 1902–3, 2. s., viii, 417–430, 1 pl.—**Senft** (E.) Ueber die Agar-Agar-Diatomaceen. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1902, viii, 85–88.—**Tannahill** (T. F.) Diatoms. Caledon. M. J., Rochest., 1891–4, n. s., i, 250; 255.—**Taylor** (F. B.) The literature of diatoms. Tr. Am. Micr. Soc., Menasha, Wis., 1921, xl, 187–194.—**Whipple** (G. C.) Some observations on the growth of diatoms in surface waters. Technol. Quart., Bost., 1894, vii, 214–231. ———. Some experiments on the growth of diatoms. *Ibid.*, 1896, ix, 145–168.

Diatroptoff (P.) & **Zavyaloff** (V.) Nachalnîy kurs higienî. [Primary course of hygiene.] Pt. 1. viii, 272 pp., 2 pl. 8°. *Kiyev, Pirogovsk. Tov.*, 1910.

Díaz (Manuel). [Libro de albeyteria. Traduzido de la lengua catalana en lengua castellana por Martín Martínez Dampies.] 99 l. sm. 4°. [*Salamanca, Juan de Junta*, 1544.]

Title-page wanting.

Díaz (Nicolas). *Breve estudio sobre las dificultades que se presentan en el diagnóstico de las fiebres palustres. 38 pp. 8°. *México, J. Guzmán y hermanos*, 1879.

Díaz Barriga (Jesús). *Breve estudio sobre la hipertrofia del corazón. 61 pp. 8°. *México, Bcrrueco hermanos*, 1884.

Díaz y Díaz (Luis Alfonso). *Apuntes para el estudio médico-legal de las heridas, comprendidas en las fracciones I y II del art. 527 del código penal del Distrito Federal. 136 pp. 8°. *México*, 1889.

Díaz González (Benjamín). *Ligeros apuntes sobre los parásitos cestoideos del hombre. 36 pp., 1 pl. 8°. *México, I. Escalante*, 1883.

Díaz Infante (Miguel). *Ligeras consideraciones sobre la patogenia de la hipertrofia del corazón en la nefritis intersticial. 46 pp. 8°. *México, F. Díaz de Léon*, 1886.

Díaz Lombardo (Germán). *Tratamiento de la neumonía. 50 pp. 8°. *México*, 1894.

Díaz Lozano (Jesús). *Estudio comparativo entre el sulfato neutro de quinina y los dos bromhidratos de la misma base 19 pp. 8°. *México, I. Paz*, 1880.

Díaz y Martínez (Juan M.) Tratado elemental de higiene comparada del hombre y los animales domésticos. 173 pp., 1 l. roy. 8°. *Madrid, E. Teodoro*, 1903.

Díaz Muñoz (Pedro). Compendio de antropología, higiene escolar y pedagogía. 2. ed. 633 pp. 8° *Salamanca, F. Núñez*, 1903.

Díaz de la Quintana (Alberto). De la muerte repentina en los diabéticos. Manera de evitarla por la franklinización. 55 pp. 8°. *Madrid, hijos de J. A. García*, 1903.

——— & **Sánchez-Remón** (Alberto). El contagio de la peste. 104 pp. 8°. *Madrid, García hijos*, [1899].

Diaz Ribeiro (Jeronymo). *Febre typhoide. Proposições tres sobre cada cadeira da Faculdade. 60 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, typ. Aldina*, 1895.

Díaz Valpuesta (*Nemesio*) [1841–1917].

Obituary. Rev. de san. mil., Madrid, 1917, 3. s., vii, 67.

Díaz Varona (Santiago). Tratamiento de la gastro-ectasia. x, 200 pp., 1 tab., 1 l. 12°. *Valladolid, J. Montero*, 1901.

Diazo *compounds.*

See, also, **Benzol** *and derivatives.*

Rasch (O.) *Die Einwirkung von Diazobenzolimid auf Styrol, Trimethyläthylin und Fumarsäureester. 8°. *Jena*, 1911.

Buchner (E.) Ring-Synthesen mittelst Diazoessigester. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1913, 129–132.—**Burian** (R.) Weitere Beiträge zur Kenntniss der Diazoaminoverbindungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, li, 425–437.—**Herzig** (J.) Ueber die Einwirkung von Diazomethan auf Ureide und Harnsäure. *Ibid.*, Berl. & Leipz., 1921, cxvii, 13–27.—**Levene** (P. A.) The action of diazomethane on xanthosine. J. Biol. Chem., Balt., 1923, lv, 437–442.—**Levene** (P. A.) & **Mikeska** (L. A.) On a possible asymmetry of aliphatic diazo compounds. *Ibid.*, 1921, xlv, 593: 1922, liv, 101–103.

Diazo *reaction.*

See **Urine** (*Diazo reaction of*).

Dibarnet och dess vård och näring. Anvisningar och råd till mödrar af en barnläkare. [The suckling child, its care and nutrition . . .] 53 pp., 1 tab. 12°. *Stockholm*, 1905.

Dibbelt (Erich) [1881–]. *Ueber Retractionsbewegungen des Auges nebst einem Fall von erworbener Retraktionsbewegung. 28 pp., port. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1905.

Dibbelt (Hedwig) [1887–]. *Klinischer Beitrag zur infantilen Pseudobulbärparalyse. [Giessen.] 19 pp. 8°. *Stuttgart*, 1919.

Dibbett (Walther) [1879–]. *Ueber Hyperplasie, Adenom und Primärkrebs der Leber. 61 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1903.

———. Das Wesen der Rhachitis. 21 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1912.

Forms Hft. 289, of: Berl. Klinik.

Dibdin (William Joseph). The purification of sewage and water. 3. ed. xxxv, 379 pp., 4 pl., 10 diag., 11 tab. 8°. *London, Sanitary Pub. Co.*, 1903.

———. Recent improvements in methods for the bacterial purification of sewage. 32 pp., 1 diag. 8°. *London, Sanitary Pub. Co.*, 1904.

Dibenzyl *compounds.*

See, also, **Benzol** *and derivatives.*

Sieburg (E.) & **Harloff** (E.) Studien über das Verhalten von Substanzen der Dibenzylreihe im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1919, cviii, 195–206.—**Wolf** (C. G. L.) & **Rideal** (E. K.) The properties of dibenzoylcystine. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 548–555.

Di Bernardo (Salvatore). Profilassi del tracoma. 71 pp. 8°. *Catania, L. Rizzo*, 1903.

Di Blasio (Antonio). Osteopatie da tifo. 22 pp. 4°. *Senigallia, Pattonico*, 1909.

Dibon (Felix). *Sur le cancer primitif du péritoine. [Montpellier.] 51 pp. 8°. *Nîmes*, 1899, No. 18.

Dibos (Pierre) [1877–]. *Contribution à l'étude des gangrènes typhoïdes des membres. 123 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 496.

Dibothriocephalus.

See, also, **Bothriocephalus**; **Tænia**; **Tapeworms.**

Becker (G.) Versuche mit der Sachs-Georgi Reaktion an Bothriocephalusträgern. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvi, 453–460.—**Cramer** (A.) Trois cas simulant d'anémie pernicieuse botriocéphalique chez trois sœurs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., lxvi, 1475–1477. ———. A propos de 4 cas d'anémie pernicieuse botriocéphalique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 718–727.—**Galli-Valerio** (B.) Untersuchungen über den Entwicklungszyklus von Dibothriocephalus latus L. des Hundes. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1919, xxiii, 602–605.—**Janicki** (C.) Experimentelle Untersuchungen zur Entwickelung von Dibothriocephalus latus L; über negative Versuche, junge Forellen, Hechte und Barsche direkt mit Flimmerembryonen zu infizieren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1916–17, lxxix, 443–461. ———. Neue Studien über postembryonale Entwicklung und Wirtwechsel bei Bothriocephalen (Triænophorus nodulosus Pall). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1343–1349.—**Janicki** (C.) & **Rosen** (F.) Der Entwicklungszyklus von Dibothriocephalus latus L.; experimentelle Untersuchungen und Beobachtungen. *Ibid.*, 1917, xlvii, 1505–1520.—**Kathariner** (L.) Das Finnigwerden der Süsswasserfische durch Uebertragung der aus den Eiern des breiten Bandwurms (Dibothriocephalus latus l.) ausgeschlüpften Larven und über die angeblich grössere Häufigkeit der Art in der Westschweiz. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1325–1327.—**Leon** (N.) Dibothriocephalus tænioides Leon, a new case in Roumania. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1920–21, vii, 43–45.—**Low** (G. C.) & **O'Driscoll** (Elizabeth J.) A case of Dibothriocephalus latus infection. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 118.—**Montandon** (A.) Un cas d'anémie botriocéphalique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 727–729.—**Riley** (W. A.) The longevity of the fish tapeworm of man (Dibothriocephalus latus). J. Parasitol., Urbana, Ill., 1918–19, v, 193. ———. The broad tapeworm (Dibothriocephalus latus) in Minnesota; additional records. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1186. *Also*, Reprint.—**Ronchetti** (V.) Caso settemplice di Dibothriocephalus latus Bremser. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 654–658. *Also*, Reprint.—**Savitz** (S. A.) Notes on a case of Dibothriocephalus latus; diagnosis and treatment. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., i, 98–100.—**Schmidt** (H. B.) Report of a case of Dibothriocephalus anemia. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 248–250.

Dibothrium *latum.*

See **Dibothriocephalus.**

Dibrell (*Edwin R.*) [1858–1912].

Obituary. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1912–13, ix, 147–149, port.

Dibrell (*James Anthony*) [1846–1904].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1562.

Dibromin.

Murray (W. B.) Dibromin (conclusions from treating 500 cases). West. M. Times, Denver, 1922–3, xlii, 179–181.—**Niddrie** (R. J.) Dibromin. Canad. J. M. & S., Toronto, 1922, li, 205–207. **Saint-Pierre** (C. E.) Dibromin. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1922, 3. s., xxxvii, 388.

Di Cavallerleone (*Ferrero*) [–1911].

Riberi (A.) Biography. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 721–734.

Diccionario manual de diagnóstico y tratamiento. 56 pp. 16°. *Zaragoza.*

Issued with: **Clínica** Moderna, Zaragoza.

Dicentrin.

Iwakawa (K.) Pharmakologische Untersuchungen über Dicentrin, das Alkaloid der Dicentra pusilla Sieb. et Zucc. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910–11, lxiv, 369–382.

Dichamp (Léon). *De la valeur diagnostique des troubles oculaires dans la paralysie générale comparée aux autres symptômes de la maladie. 104 pp. 8°. *Toulouse,* 1906, No. 683.

Di Chiara (Giuseppe). Brevi considerazioni cliniche sulle operazioni ostetriche da maggio 1899 a maggio 1903, del servicio chirurgico-ostetrico della condotta medica di Palermo. 12 pp., 4 tab. 8°. *Palermo, A. Eiannitrapani,* 1903.

Dichloramin-T.

See **Dakin's** *solution.*

Dichlorethyl *sulphide.*

See **Mustard** *gas.*

Dichlorethylene.

See, also, **Ethylene.**

Wittgenstein (H.) Pharmakologische Untersuchungen über Dichloräthylen als Narkotikum. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1918, lxxxiii, 235–247, 2 pl.

Dichtl (Georg) [1893–]. *Ueber die Bestimmung der Keimzahl in Bakterienreinkulturen. 18 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg,* 1919.

Dick (*Archibald S.*) [1871–1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 684. *Also:* Glasgow M. J., 1918, xc, 25.

Dick (Elisha Cullen) [1762–1825]. An autograph letter on treatment of a case of enterocolitis (called cholera of infants) dated July 27, 1815.

For Portrait, see **Collection** Portr. (Libr.).

Dick (George F.)

See **Ricketts** (Howard Taylor). Infection, immunity and serum therapy. 8°. *Chicago,* 1913.

Dick (*Sir James Nicholas*) [1831–1920].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 144. *Also:* Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 54.

Dick (Johannes Wilhelm) [1874–]. *Zur Casuistik traumatischer Pankreascysten. 54 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, K. Rössler,* 1902.

Dick (John Lawson). Defective housing and growth of children. 94 pp. 8°. *London, Allen & Unwin,* 1919.

Dick (*Karl*) [1856–1921].

Lanz (E.) Nekrolog. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 1023.

Dick (Laurenz) [1884–]. *Ueber vier metallische Fremdkörper der Bronchien bei Kindern. [Giessen.] 31 pp. 8°. *Köln a. Rh., Treven & Bechtold,* 1914.

Dick (*Rudolf* [1852–1913].

M. Nekrolog. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1913, 848–851.

Dick (*William*) [1856–1917].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 815.

Dicke (Otto) [1876–]. *Der Kaiserschnitt an verstorbenen Schwangern. 43 pp., 1 l. 8°. *Bonn,* 1903.

Dickel (Arnold) [1878–]. *Ein Fall von Zwergwuchs. 26 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey,* 1903.

Dickens (*Charles*) [1812–70].

Charles Dickens and the natural education of the child. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 1073–1078.—**Currie** (T. R.) A few of Dickens' doctors and things medical. Penn. M. J., Athens, 1908–9, xii, 134–140.—**De Laski** (E.) The psychological attitude of Charles Dickens toward surnames. Am. J. Psychol., Worcester, 1918, xxix, 337–346.—**Delta.** Charles Dickens. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 239.—**Green** (R. M.) Dickens's doctors. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 926–928.—**Maidlow** (W. H.) A note on Charles Dickens and the doctors. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1916–17, xxiv, 52.—**Schotte** (L.) Les médecins dans l'œuvre de Charles Dickens (1812–1870). Chron. méd., Par., 1909, xvi, 657; 689. ———. La médecine et les médecins dans la vie et l'œuvre de Ch. Dickens (1812–1870). *Ibid.,* 1912, xix, 97–105.—**Shore** (T. H. G.) The doctors of Dickens. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1921–2, xxix, 109–112.

Dicker (Bronislawa-Broucha). *Contribution à l'étude des vomissements incoercibles de la grossesse. 66 pp. 8°. *Lausanne,* 1905.

Dicker (Lew) [1880–]. *Küstner-Wolkowitsch'sche Operationsmethode zur Behandlung der Blasen-Genitalfisteln und ihre Erfolge. 39 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.,* 1911.

Dicker-Daïnow (Ernestine). *Contribution à l'étude de l'hyperchlorhydrie dans le cancer de l'estomac. 56 pp. 8°. *Genève, Ch. Zoellner,* 1906.

Dickerman (*Edward T.*) [1868–1903].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 323.

Dickerson (Mary Cynthia) [1866–]. The frog book; North American toads and frogs, with a study of the habits and life histories of those of the northeastern States. xvii, 253 pp., 96 pl. 8°. *New York, Doubleday, Page & Co.,* 1906.

Dickey (*William A.*) [1840–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1752. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 47.

Dickie (William S.).

See **Lejars** (Félix). Urgent surgery [*etc.*]. 8°. *New York,* 1910.

Dickins (*Frederick Victor*) [1836–1915].

Obituary. Lancet, Lond., 1915, ii, 580.

Dickinson (*Edward*) [1814–1902].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1746.

Dickinson (*Edward Harriman*) [1843–1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1303. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 1089.

Dickinson (Gordon K.) The sanitary inspection of schools and school children. 27 pp. 12°. [*n. p., n. d.*].

Dickinson (*James John*) [1888–1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 713.

Dickinson (John Moore). The building of an army; a detailed account of legislation, administration and opinion in the United States. 6 p. l., 398 pp. 8°. *New York, Century Co.,* 1922.

Dickinson (May Bliss). Children well and happy: a manual for the girls' health league. Published under the auspices of the Massachusetts State Federation of Women's Clubs. xii, 115 pp. 12°. *Boston, L. Phillips,* 1918.

Dickinson (*Robert Latou*) [1861–].

[Biography.] Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 136 pp., 1 port.

Dickinson (Stephen Cundee). Practical first aid. 60 pp. 8°. *Tucson, Ariz.,* 1917.

Dickinson (William Howship) [1832–1913]. Medicine old and new. An introductory address. 47 pp. 16°. *London, New York & Bombay, Longmans, Green, & Co.,* 1899.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1913, i, 141. *Also:* Lancet, Lond., 1913, i, 203.

Dickinson (*William Lee*) [1862–1904].

Obituary. Lancet, Lond., 1904, ii, 926; 929. *Also:* Med.-Chir. Tr. Lond., 1905, lxxxviii, p. cxvii, (*Sir* R. D. Powell).

Dickmann (Joseph). Die Schlaflosigkeit, ihr Entstehen, Verhüten und Wesen gemeinverständlich dargestellt. 42 pp. 8°. *Berlin*, [1902].

Dickoré (Carl) [1882–]. *Bericht über die Trachomverhältnisse in dem Krankenmaterial der Giessener Augenklinik in den Jahren 1901–1907, 30 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1909.

Dickson (Charles R.) [1858–]. First aid in accidents. A manual of instruction what to do, and what not to do in cases of injury and other emergencies. 127 pp., 1 pl. 16°. *Chicago, F. H. Revell Co.*, 1901.

For Biography, see Railway Surg., Chicago, 1901–2, viii, 76.

[**Dickson** (D.)] An essay on the possibility and probability of a child's being born alive, and live, in the latter end of the fifth solar, or in the beginning of the sixth lunar month. xv, 120 pp. 16°. *Edinburgh, J. Watson*, 1712.

See, also, **Reply** (A) to Dr. Dickson's essay [etc.] [*in* 2. s.]. 16°. *Edinburgh*, 1713.

Dickson (*Edward Dalzel*) [1816–1900].

Obituary. Lancet, Lond., 1900, i, 1037.

Dickson (*George*) [1839–1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 312. *Also:* Edinb. M. J., 1909, n. s., ii, 162 (J. B.).

Dickson (*John Dunbar*) [1853–1923].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 217.

Dickson (Patrick). A curious case of a gentleman, who has entirely recovered his speech by the use of the electrical machine alone, after having lost it above 20 months. p. 363. 8°. [*London*, 1752.]

Cutting from: Gentlemen's Mag., Lond.

Dickson (Samuel) [1802–69]. The fallacies of the faculty, with the chrono-thermal system of medicine. New ed. lii, 188 pp. 8°. *London, Tinsley Bros.*, 1862.

Dickson (William Elliot Carnegie). The bone-marrow; a cytological study, forming an introduction to the normal and pathological histology of the tissue, more especially with regard to blood formation, blood destruction, etc., together with a short account of the reactions and degenerations of the tissue in disease. With coloured plates and microscopical photographs by Richard Muir. 160 pp., 12 pl. 4°. *New York, Bombay, & Calcutta, Longmans, Green, & Co.*, 1908.

See, also, **Beattie** (J. M.) & **Dickson** (W. E. C.) A textbook of special pathology [etc.]. *London*, 1909.

Di Colo (Francesco). L'imbalsamazione umana; manuale teorico-pratico. 4 p. l., 174 pp. 12°. *Milano, U. Hoepli*, 1910.

Dicorato (Gaëtan). *Sur un cas clinique de syndrome pluriglandulaire. 40 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 117.

Dicotyles.

Houy (R.) *Ueber die Entwickelung der Rückendrüse von Dicotyles. [Giessen.] 8°. *Wiesbaden*, 1909.

Also, in: Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xl, 719–740, 2 pl.

Dicrocœlium.

Goldschmidt (R.) Ueber das Verhalten des Chromatins bei der Eireifung und Befruchtung des Dicrocœliums Stil. et Hass. (Distomum lanceolatum). Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1908, i, 232–244.—**Gomes de Faria.** Dicrocœlium infidum, n. sp., parasite of the gall bladder of Eunectes murina L. [Portuguese and English text.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 22–28, 2 pl. ———. Contribuição para a helmintologia brazileira. V. Dicrocœlium conspicuum, n. sp., parazito da vezicula biliar de Mimus lividus Licht. [Spanish and German text.] *Ibid.*, 1912, iv, 62–65, 1 pl.—**Juillet, Galavielle & Bousquet.** Sur un cas autochtone de parasitisme par le Dicrocœlium lanceatum Stiles et Hassal. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1922, xxix, 626.—**Leiper** (R. T.) Is the cat really a definite host of dicrocœlium lanceatum? Vet. J., Lond., 1918, lxxiv, 327–329.—**Skryabin** (K. I.) [Dicrocœlium lanceatum in the liver of a horse.] Vestnik obsh. vet., S.-Peterb., 1911, xxiii, 701.—**Zarnik** (B.) Ueber den Entwicklungszyklus von Dicrocœlium lanceatum (Distomum lanceolatum). Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 27–31.

Dicrocœlium *heterophyes*.

See Heterophyes.

Dicrotism.

See Pulse (*Abnormal*).

Dictionaries (*Medical*).

See Medicine, Pharmacy, Surgery (*Dictionaries of*).

Dictionary of philosophy and psychology, including many of the principal conceptions of ethics, logic, æsthetics, philosophy of religion, mental pathology, anthropology . . . Written by many hands and edited by James Mark Baldwin with the co-operation and assistance of an international board of consulting editors. 4 v. roy. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1901–5.

Dictionnaire des plantes usuelles des arbres et arbustes, des animaux qui servent d'alimens, de médicamens ou d'amusement à l'homme [etc.]. 8 v. 8°. *Paris, Damy, an II* [1794].

Dictionnaire portatif de cuisine, d'office et de distillation; contenant la manière de préparer toutes sortes de viandes [etc.]. Nouv. éd. xiv (1 l.), 372 pp., 367 pp. 16°. *Paris, Lottin*, 1772.

Dictonnaire des sciences médicales, composé des meilleurs articles puisés dans tous les dictionnaires et traités spéciaux. 13 v. in 6. 8°. *Bruxelles, A. Wahlen & J. Dewaet*, 1828–30.

Dictionnaire des termes militaires et de l'argot poilu. vi, 319 pp. 12°. *Paris, Librairie Larousse*, 1916.

Dictyocaulus.

Richters (E.) Ueber die Entwicklung von Dictyocaulus (Strongylus) filaria Rud. beim Schaf. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1922, xxiii, 208–236.

Dicyemidæ.

Lameere (A.) Le mâle des dicyémides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clix, 667. ———. Une phase nouvelle des dicyémides. *Ibid.*, 1916, clxiii, 16–18. ———. Contributions à la connaissance des Dicyémides. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1917, 7. s., li, 347–390: 1919, liii, 234–275. ———. Le cycle évolutif des dicyémides. Bull., Soc. zool. de France, Par., 1917–18, xlii, 122–126.

Dida (Raymond). *L'ozone en thérapeutique: la peroxydine; l'hypodermozone. 124 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 36.

Didama (*Henry Darwin*) [1823–1905].

Heffron (J. L.) [Obituary.] N. York State J. M., N. Y., 1906, vi, 395–400.—**Marcy** (H. O.) [Obituary.] Quart. J. Inebriety, Bost., 1906, xxviii, 115–118.—**Obituary.** Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 588. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 812.

Diday (*Charles-Joseph-Paul-Edmond*) [1812–94].

Autobiographie. Paris méd., 1921, xl (annexe), 130–133.

Didczun (Max) [1886–]. *Der Einfluss der geographischen Beschaffenheit und der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Siedelungen und die Wohndichte der Bevölkerung Schwedens. 79 pp. 8°. *Königsberg i. Pr., G. Kemsies*, 1908.

Diddens (E. J.) De resultaten van de operatieve behandeling van carcinoma mammæ. 32 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1901.

Forms No. 3 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1901, viii.

———. Iets over de chirurgische behandeling van appendicitis. 49 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1903.

Forms No. 2 of: Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1903, x.

Diddens (Heiko [Wilhelm Busemann]) [1888–]. *Die Dauerresultate der Hallux valgus-Operation an der Kieler chirurgischen Klinik. Mit einer Zeichnung. 54 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1915.

Dide (Maurice). *Des troubles circulatoires encéphaliques associés aux phénomènes convulsifs. Recherches expérimentales. 39 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 329.

———. Les émotions et la guerre; réactions des individus et des collectivités dans le conflit moderne. 276 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1918.

Didelot [Charles-Gabriel]. Avis aux personnes qui font usage des eaux de Plombières, ou traité des eaux minérales, dans lequel on expose les diverses manières d'user de ces eaux [etc.]. 283 pp. 8°. *Bruyères, Vve. Vivot*, 1783.

[**Diderot** (Denis)] [1713–84]. Lettre sur les aveugles [etc.].

See [*in* 1. s.]: **Lettre** sur les sourds et muets. pp. 213–372, 6 pl. 12°. *Amsterdam*, 1772.

———. An essay on blindness, in a letter to a person of distinction; reciting the most interesting particulars relative to persons born blind and those who have lost their sight . . . Interspersed with several anecdotes of Sanderson, Milton, and others. With copper-plates elucidating Dr. Sanderson's method of working geometrical problems. Transl. from the French. v. (3), 134 pp., 4 pl. 8°. *London, Richard Dymott*, 1773.

See, also, **Paitre** (F.) Diderot biologiste. 8°. *Lyon*, 1904. **Helme** (F.) Diderot médecin. Méd. mod., Par., 1900, xi, 49–52. ———. Diderot dans notre art; à propos de son bi-centenaire. Presse méd., Par., 1913, xxxi (suppl.), 1245–1249. ———. Diderot encyclopédiste; notes et réflexions sur sa vie et son œuvre. *Ibid.*, 1313–1317. ———. Notes sur Diderot médecin; ce que notre art lui doit et ce qu'il doit à notre art. *Ibid.*, 1385–1391.—**L.** (R.). Didérot et le frère Côme. Chron. méd., Par., 1913, xx, 634.—**Lortel** (J.) A propos du centenaire de Diderot; ses idées sur la thérapeutique balnéaire, son séjour à Bourbonne en août 1770. Paris méd., 1912–13, xii, (suppl.), 1019–1027.—**Rabier** (P.) Les sophismes sexuels de Diderot. Paris méd., 1922, xliv, (annexe), 96–99.—**Vallon** (F. F.) Diderot intempérant; malade et garde-malade. Chron. méd., Par., 1913, xx, 578–589.

Didier (Georges). *Contribution à l'étude anatomique de la fossa subarcuata. 85 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 386.

Didier (Henri) [1886–]. Valeur séméiologique du degré d'alcalinité des cendres de l'urine. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1911, No. 20.

Didier (Léon) [1887–]. *De la tuberculose primitive folliculaire de la glande thyroïde. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 72.

Didier (Marcel). *Etude statistique sur 1000 cas d'avortements observés à la Clinique Tarnier. 55 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 72.

Didier (Maurice). *L'épuration des eaux d'égout. 104 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 8.

Didier (Robert) [1885–]. *Contribution à l'étude de la cure radicale de la hernie crurale; résultats éloignés et avantages du procédé de Proust et Guibé modifié. 68 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 394.

Didinium.

Prandtl (H. G. H.) *Die Konjugation von Didinium nasutum O. F. M. [München.] 8°. *Jena*, 1906.

Also, in: Arch. f. Protistenk., Jena, 1906, vii, 229–258, 2 pl. **Calkins** (G. N.) Didinium nasutum; the life history. J. Exper. Zool., Phila., 1915, xix, 225–240, 1 pl.—**Mast** (S. O.) The value of the ciliate, Didinium, in the study of biology. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1912, n. s., xxxvi, 871–873. ———. The vitality of cysts of Didinium nasutum. Anat. Record, Phila., 1916–17, xi, 534. *Also:* Science, N. Y. & Lancaster, 1917, n. s., xlvi, 70–72. ———. The significance of conjugation and encystment in Didinium nasutum. Anat. Record, Phila., 1916–17, xi, 535–537. ———. Conjugation and encystment in Didinium nasutum, with especial reference to their significance. J. Exper. Zoöl., 1917, xxiii, 335–359, 2 tab.—**Patten** (Mary W.) The life history of an amicronucleate race of Didinium nasutum. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 188.—**Thon** (K.) Ueber den feineren Bau von Didinium nasutum O. F. M. Arch. f. Protistenk., Jena, 1905, v, 281–321, 2 pl.

Didio (*Henri*) [1840–1903].

Nécrologie. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, xxvi, 265–275.

Didiot [Pierre-Auguste] [1823–1903]. Code sanitaire du soldat ou traité d'administration et d'hygiène militaires. 548 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1863.

For Biography, see France méd., Par., 1903, I, 53.

Didry (Lucien) [1871–]. *De la dilatation manuelle du col utérin dans les accouchements avec hémorrhagies placentaires graves. 80 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1899, No. 6.

Diebitsch (Joseph Maria Emil Karl) [1882–]. *Der Einfluss der Kohlensäure-Einatmung auf Bergleute. 31 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1913.

Diebold (Fritz) [–1916]. *Ein knotenförmig geschlungener Thrombus im rechten Vorhof. 16 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, W. Steffen*. 1904.

———. Das Thermalwasser zu Baden (Aargau) in Hinsicht auf seine Anwendung bei den Erkrankungen der oberen Luftwege. Gemeinverständliche Abhandlungen aus dem Gebiet der katarrhalischen Erkrankungen. xi, 102 pp. 12°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1905.

For Biography, see Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 216–219 (E. R.).

Diebschlag (Ernst) [1893–]. *Ueber den Nachweis von Glukuronsäure im menschlichen Blut mit der Orcin- und der Naphthoresorcinprobe. [Giessen.] 16 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1920.

Repr. from: Virchows Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1920, ccxxx.

Dieck (Wilhelm). Anatomie und Pathologie der Zähne und Kiefer in Röntgenbilde, mit besonderer Berücksichtigung der Aufnahmetechnik. 92 pp., 17 pl. fol. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem*, 1911.

Forms suppl. to v. 25 of: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen.

———. Illustrierter Spezial-Katalog der Sondergruppe Zahnerkrankungen nebst Anhang: Notwendigkeit und Wert der Zahnpflege. 52 pp., 6 pl. 8°. *Berlin W.* [1911].

———. Demonstrations-Röntgenbilder aus der Zahn- und Kiefer-Pathologie. 9 l. text. 14 photogr. pl. eleph. fol. *Berlin, H. Meusser*, 1912.

Dieck (Wilhelm Theodor) [1879–]. *Ueber die diagnostische Bedeutung und Verwendung des Jodipin bei Ascites chylosus. 15 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. Nietschmann*, 1903.

Dieckerhoff (Ernst [Gustav]) [1889–]. *Ueber die Uretercyste. Klinischer Beitrag. [Jena.] 15 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp jr.*, 1920.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., cxviii, No. 3.

Dieckerhoff [Friedrich] [1871–]. Englische Krankheit. 2. Aufl. 38 pp. 12°. *Berlin, K. Singer & Co.*, [1905].

Dieckerhoff [Friedrich Heinrich Julius Wilhelm] [1835–1904]. Gerichtliche Thierarzneikunde. xii, 564 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1899.

———. The same. 2. Aufl. xv, 648 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1899.

———. The same. 3. Aufl. 938 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1902.

———. Die Theorie der Thierkrankheiten in ihrer geschichtlichen Entwickelung. Rede zur Feier des Geburtstages des Kaisers und Königs

Dieckerhoff [Friedrich Heinrich Julius Wilhelm]—continued.
in der Aula der thierärztlichen Hochschule. 30 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1902.
———. Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie für Thierärzte. xvi, 1145 pp.; xiii, 637 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1903.
3. Aufl., I. Bd. Die Krankheiten des Pferdes.
2. Aufl., II. Bd. Die Krankheiten des Rindes.
For Biography, see Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1904, xxx, pp. i–xii (Schütz). *Also:* Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1904, xii, 1 (Malkmus).

Dieckert (Alfred) [1889–]. *Diagnostische Irrtümer auf Grund früherer syphilitischer Infektion oder positiver Wassermann'scher Reaktion im Blut bei organischen und funktionellen Nervenleiden. 26 pp. 8°. *Königsberg i. Pr. O. Kümmel*, 1917.

Dieckert (Johann Gottlieb) [1881–]. *Ueber doppelseitiges Cholesteatom des Schläfenbeins mit doppelseitiger Sinusthrombose. 48 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1906.

Dieckmann (Adolf Otto) [1883–]. *Ueber den Heilungsverlauf Pfannenstiel'scher Querschnitte. 17 pp. 8°. *Berlin, H. Blanke*, 1911.

Dieckmann (Erich) [1885–]. *Die Basedow'sche Krankheit im Lichte der modernen Forschung. 35 pp. 8°. *Berlin, M. Dietrich*, 1910.

Dieckmann (Heinrich Viktor) [1887–]. *Ein Fall von scheinbar primärer Tuberkulose des Peritoneums. 25 pp. 8°. *Halle a. S., C. Nietschmann*, 1914.

Dieckmann (Karl) [1886–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis von der Polyneuritis postdiphtherica. [Kiel.] 20 pp. 8°. *Hamburg, Broschek & Co.*, 1919.

Dieckmann (Paul). *Beiträge zur Anatomie des Hemirhamphus pognognathus. [Bern.] 34 pp., 3 pl. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1904.

Dieden (Hermann) [1888–]. *Klinische und experimentelle Studien über die Innervation der Schweissdrüsen. [Würzburg.] 28 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1915.

Diederich (Henry William) [1845–] & **Johnson** (H. Albert). Police and work dogs in Europe. 16 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1909.

Diederichs (Robert [Curt]) [1889–]. *Die Faltungstamponade nach Roth beim Ulkus der kleinen Kurvatur. [Kiel.] 15 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1919.

Diedrich (Georg). *Ueber Oxydimorphin. 43 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1883.

Diedrichs (Heinrich Friedrich August) [1864–]. *Beitrag zu der Frage: Wie lange sind die Milzbrandbazillen im Kadaver mikroskopisch, durch Impfung und Kultur nachweisbar? [Giessen.] 25 pp. 8°. *Münster i. W.*, 1908.

Diefenbach (Hans) [1884–]. *Familiärer Hermaphroditismus. [Berlin.] 34 pp. 8°. *Stuttgart. A. & W. Maurer*, 1912.

Diefendorf (A. Ross). Clinical psychiatry. A text-book for students and physicians. Abstracted and adapted from the 7. German ed. of Kraepelin's "Lehrbuch der Psychiatrie." New ed. lvi, 562 pp., 12 pl. 8°. *New York, Macmillan Co.*, 1907.

Dieffenbach (Johann Friedrich) [1792–1847). Chirurgische Erfahrungen, besonders über die Wiederherstellung zerstörter Teile des menschlichen Körpers nach neuen Methoden. 4 Abt. in 3 v. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1829.
For Biography, see **Rohlfs** (H.) Chirurg. Klassiker Deutschlands, ii, 1–138.

Dieffenbach (Ludwig Karl) [1882–]. *Ueber die Semiplacenta diffusa incompleta von Dicotyles labiatus Cuv. [Giessen.] 28 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

de Diego Fernández (Angel) Medicina de urgencia. 3. ed. 323 pp. 8°. *Madrid, J. Puerto Díaz*, 1911.

Diehl (August). *Ueber die Eigenschaften der Schrift bei Gesunden. [Heidelberg.] 63 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1899.

Diehl (C. Lewis). An epitome of the national formulary of unofficial preparations. Rev. ed. 48 l. 16°. [*Washington*], *Am. Pharm. Assoc.*, 1900.

Diehl (Charles). *Du traitement de la paralysie radiale traumatique; suite de fracture de l'humérus. 64 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 409.

Diehl (Christian). Der Priessnitz. Darstellung der Wirkungsweise des Priessnitzschen Umschlages bei den verschiedensten Krankheitsformen. 64 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1904.

Diehl (Hermann) [1882–]. *Ueber das Verhalten der Harnblase in der Geburt. 31 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1909.

Diehl [J. L.] Anatomy for artists and students. 4 pl. eleph. fol. *New York, F. W. Devoe & Co.*, 1888.

Diehl (Joann. Laurent). *De cancro uteri. 28 pp. sm. 4°. *Marburgi, typ. Bayrhofferi*, 1812.

Diehl (Johann Carl). *Morbus maculosus (Werlhofii) und Gravidität. 54 pp., 2 p. l. 8°. *Stuttgart*, 1899.

Diehl (Kurt) *Ueber einen Fall von Fremdkörperverletzung des Auges. 24 pp. 8°. *Jena, C. Neuenhahn*, 1899.

Diehl (Louis-René). *Du pronostic de l'accouchement chez les cyphotiques. 52 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 334.

Diehl (Ludwig) [1876–]. *Subcutane Leberruptur als Indication zur transpleuralen Laparotomie. 29 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Diehl (Otto) [1881–]. *Weitere Erfahrungen mit der intraokularen Jodoformbehandlung. 48 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1905.

Diehl (Rudolf) [1877–]. *Ein seltner Fall von akuter parenchymatöser Degeneration der Nieren mit Ausgang in Nekrose der Rinde. 22 pp., 1 pl. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1905.

Diehm (Franz) [1886–]. *Ueber das 2,8- oder amphi-Chrysenchinon und das 8-Oxy-1, 2-Chrysenchinon. 68 pp. 8°. *Giessen, Christ & Herr*, 1912.

Diehnelt (Walter) [1889–]. *Aetiologie und Therapie der Zahnkrankheiten des Pferdes. [Leipzig.] 8 pp. 8°. *Dresden, F. A. Wolf*, 1921.

Diekmann (Carl Gustav Ferdinand) [1883–]. *Zur Symptomatologie einiger hysterischer Bewegungsstörungen (Hemiplegie, Hemichorea, pseudospastische Parese mit Tremor). [Breslau.] 48 pp. 8°. *Leipzig, A. Hoffmann*, [1909].

Diekmann (Hans) [1889–]. *Ueber Encephalitis subcorticalis chronica progressiva (Binswanger). [Jena.] 13 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1919.

Diekmann (Rudolf). [1873–]. *Ein Beitrag zur Kasuistik der Bruchsacktuberkulose. 17 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1906.

Diel (Alexandre). *De l'isthmectomie thyroïdienne comme traitement des goîtres parenchymateux. 68 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 279.

Diels (Hermann) [1848–]. Die Handschriften der antiken Aerzte. Pt. 1. Hippokrates und Galenos. Im Auftrage der akademischen Kommission. Hrsg. von H. Diels. 158 pp. 4°. *Berlin, G. Reimer*, 1905.
Repr. from: Abhandl. d. königl. Akad. d. Wissensch., 1905.

Diels (Hermann)—continued.
———. The same. Pt. 2. Die übrigen griechischen Aerzte ausser Hippokrates und Galenos. Im Auftrage der akademischen Kommission. Hrsg. von H. Diels. xxiii, 115 pp. 4°. *Berlin, G. Reimer*, 1906.
Repr. from: Abhandl. d. königl. Akad. d. Wissensch., 1906.

Diem (Karl). Schwimmende Sanatorien. Eine klimato-therapeutische Studie. Unter technischer Mitarbeit von Ernst Kagerbauer. vi (1 l.). 111 pp., 2 pl. roy. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1907.

Diem (Ludwig) [1882–]. *Experimentelle Untersuchungen über die Einatmung von Salpetersäure-Dämpfen. 50 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1907.

Diem (Martha). *Ueber das Vorkommen mydriatisch wirkender Substanzen im Harn. [Zürich.] 15 pp. 8°. *Leipzig, T. C. W. Vogel*, 1908.

Diem (Oskar). *Die an der Züricher Universitäts-Augenklinik ausgeführten Tuberculininjectionen aus den Jahren 1898–1905. 257 pp. 8°. *Zürich, Aschmann & Scheller*, 1906.

Diem (Ulrich). *Das Wesen der Anschauung. Ein Beitrag zur psychologischen Terminologie. 1 p. l., 145 pp., 1 l. 8°. *Bern, C. Sturzenegger*, 1899.

Diemer (Fritz). *Ueber Kalkablagerungen an den serösen Häuten des Herzens. [München.] pp. 257–296, 3 pl. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1899.
Cutting from: Ztschr. f. Heilk., Berl., 1899, xx.

Diemer (Stephanus). *De functionum intra convalescentiam restitutione. 19 pp. 16°. *Moguntiæ, J. J. Aleff*, 1786.

Diemer (Théodore) [1875–]. *Contribution à l'étude clinique de la polynévrite grippale. 96 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 72.

de Diemerbroeck (Isbrandus) [1609–74]. Anatome corporis humani, plurimis novis inventis instructa variisque observationibus, et paradoxis, cum medicis, tum physiologicis adornata. Editio novissima. 6 p. l., 844 pp., 6 l., 12 pl. sm. 4°. *Genevæ, S. de Tournes*, 1679.

Dieminger (Hermann). *Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Mundspeichels in gesunden und pathologischen Verhältnissen. 63 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1898.

Dienel (Max). *Zur Lehre von dem Situs viscerum inversus, nebst kasuistischem Beitrag. 43 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

Dienelt (Fr.) The honey bee and her wax. pp. 401–405. 8°. *Portland, Conn.*, 1896.
Cutting from: Observer, Portland, Conn., 1896, vii.

Dienemann (Rudolf) [1886–]. *Ueber Cystitis im Kindesalter. 67 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1914.

Diener (Hans). *Ueber das Hämatom der Nabelschnur. [Basel.] 12 pp. roy. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1916.

Diénot (Fernand) [1874–]. *De la glycosurie dans la maladie de Basedow. 8°. *Lyon*, 1898, No. 43.

Diénot (Maurice) [1878–]. *Les déséquilibrés du ventre; étude médico-psychologique. 200 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 98.

Dienst (Arthur). *Ueber den Bau und die Histogenese der Placentargeschwülste. [Breslau.] 72 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart*, 1903.

Dienst ([Hermann Theodor] Arthur). Neuere Untersuchungen über das Wesen der Eklampsie und Gesichtspunkte über die Behandlung der Krankheit.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1902, No. 342 (Gynäkol., No. 125, 787–812).

Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit und zur Ausstellung von militär-

Dienstanweisung—continued.
ärztlichen Zeugnissen vom 13. Oktober 1904. 194 pp., 1 l. 12°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1904.

Dienstanweisung für die Delegierten der freiwilligen Krankenpflege. 160 pp., 1 sketch, 2 tab. 16°. *Berlin, E. S. Mittler & Sohn*, 1907.

Dienstanweisung für die Kreisärzte. Nebst einem Anhange, enthaltend Formulare und eine Auswahl von Gesetzen, Verordnungen und Ministerialerlassen. xi, 227 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1909.

Dienstbach (Oskar Franz Valentin Max) [1883–]. *Ueber Salzbildung, Umlagerung und Aufspaltung des 1-Phenyl-4-oximido-5-triazolons 78 pp. 8°. *München, C. H. Beck*, 1908.

Dienstfertig (Arno) [1894–]. *Ueber die verkalkte Gallenblase und über ihre Sichtbarkeit im Röntgenbilde. 22 pp., 1 l. 8°. *Breslau, O. Gutsmann*, 1919.

Dienst-Vorschriften für Leichenschauer in Württemberg. 40 pp. 16°. *Stuttgart, W. Kohlhammer*, 1907.

Dientamœba.

See, also, **Amœba; Entamœba.**

Jepps (Margaret W.) & **Dobell** (C.) Dientamœba fragilis n. g., n. sp., a new intestinal amœba from man. Parasitology, Lond., 1917–18, x, 352–367, 1 pl.

Diepen (Hubert Adrian). *Ruptura uteri durante partu. 154 pp. 8°. *Amsterdam, Metzler & Basting*, 1894.

van Diepenbrugge (O. D.) Radium, radioactiviteit en hare beteekenis voor de geneeskunde; populaire mededeelingen. 55 pp. 8°. *'s-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon*, 1911.

Diepgen (Paul) [1878–]. *Ueber zwei Fälle von Thoracopagus. 47 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1902.

———. Arnald von Villanova als Politiker und Laientheologe. 105 pp. roy. 8°. *Berlin & Leipzig, W. Rothschild*, 1909.
Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Hft. 9.

———. Traum und Traumdeutung als medicinisch-naturwissenschaftliches Problem im Mittelalter; mit einer schematischen Figur. 43 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.

———. Geschichte der Medizin. Bd. I. Altertum. 116 pp. 12°. *Berlin & Leipzig, G. J. Göschensche Verlagshandlung*, 1913.
See, also, **Gualterus** (Agilon). Summa medicinalis [etc.]. fol. *Leipzig*, 1911.

Dierbach (Joh. Heinrich). Materia medica. [MS. notes by Moritz Leo-Wolf.] 266 pp., 20 l. 4°. *Heidelberg*, 1825–6.

———. Die neuesten Entdeckungen in der Materia medica, für praktische Aerzte geordnet. 2 v., paged consecutively. xii–viii, 782 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg & Leipzig, C. Groos*, 1828.

Dierbach (Karl Leonhard) [1861–]. *Ueber Schichtstaarbehandlung. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1887.

Diercks (Ernst Wilhelm Bruno) [1871–]. *Ueber die Tenacität des Masern- und Röthelvirus. 26 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Goeller*, 1901.

van Dieren (E.) Nogmaals; de beri-beri-kwestie. 85 pp. 8°. *Arnhem, K. van der Zande*, 1888.

———. Begripsverwarring of erger? Een antwoord op Prof. Dr. C. Eykman's artikelen over "beri-beri en voeding." 58 pp. 8°. *Amsterdam*, 1898.

———. Over vaccinatie en hare bestrijders. 134 pp. 8°. *Baarn*, 1905.

———. Geen schoolartsen wat dan wel? 1 p. l., 174 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1906.

van Dieren (E.)—continued.
———. Meel-vergiftigingen: Beri-beri, pellagra, kriebelziekte, erwtenziekte, polaranæmie, enz. viii, 462 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1907.
———. Het socialistisch gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten. 248 pp. 8°. *Amsterdam*, 1909.

Dierich (Paul). *Beiträge zur Kenntnis prähistorischer Hirsche mit besonderer Berücksichtigung des Erkennens der Hirschknochen unter subfossilen Tierresten. [Bern.] 63 pp. 8°. *Bonn, H. Ludwig*, 1910.

Diering (Gustav) [1889–]. *Untersuchungen zur Lehre von der Fettphanerose in der Niere. [Kiel.] 29 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1914.

Diering (Linus Johannes) [1872–]. *Ein Fall von traumatischem Hirnabscess mit vollständiger, doppelseitiger Taubheit. 28 pp., 2 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1900.

Dierke (Werner) [1890–]. *Ueber Epiglottiszysten. 20 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1916.

Dierksen (Hermann Friedrich Karl) [1880–]. *Ueber einen Fall von Pankreascyste nach Trauma. 40 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1905.

Dierling ([Hans] Otto Ludwig) [1886–]. *Ueber diffuse Dilatation der Speiseröhre. 42 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1910.

Dierling ([Hugo] Heinrich Martin Erich) [1880–]. *Beiträge zur Kenntnis der Schmerzen im Ohre und am Warzenfortsatze bei Hysterischen. 38 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1908.

Diernfellner (C.) [1885–]. *Ein Fall von Oesophagusperforation bei Spondylitis. 37 pp. 8°. *Heidelberg, Th. Berkenbusch*, 1911.

Diesbecq (Marie-Jean-Augustin) [1892–]. *Contribution à l'étude du placenta multiple dans les grossesses simples. 34 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 34.

Dieserud (Juul). The scope and content of the science of anthropology; historical review, library classification and select, annotated bibliography; with a list of the chief publications of leading anthropological societies and museums. 200 pp. 8°. *Chicago, Open Court Pub. Co.*, 1908.

Diesing (Ernst). Das Licht als biologischer Faktor. (Eine Physiologie und Pathologie des Farbstoffwechsels.) 113 pp. 8°. *Leipzig, Speyer & Kaerner*, 1909.

Diesing (Fritz) [1888–]. *Ein Fall von malignem Hypernephrom mit Entwicklungsstörungen im Genitalapparat. 24 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1918.

Diesing (Ludolf) [1884–]. *Das Trachom und seine Verbreitung in Hessen und Waldeck auf Grund des Materials der Marburger Augenklinik vom 1. April 1909 bis 1. April 1912. 1 p. l., 31 pp., 1 pl. 8°. *Marburg, C. Schaaf*, 1912.

Diessl (Karl) [1876–]. *Ueber akute Alkoholvergiftung mit tödlichem Ausgang. 40 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Diesterweg (Gustavus). *De cognitione morborum medullæ spinalis. vi, 36 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, typ. O. Georgii*, 1836.

Dieterich (Hans) [1891–]. *Die Menarche in ihrer Beziehung zur Menstruation und Fruchtbarkeit des Weibes. 23 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Meyer*, 1920.

Dieterich (Hermann Erich) [1878–]. *Die paroxysmale Pulsation oder intermittierende Erweiterung der Bauchaorta. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1902.

Dieterich (Karl) [1840–1904]. Neues pharmazeutisches Manual. 10. verm. Aufl. 2 p. l., 796 pp., port. (front.). 8°. *Berlin, Julius Springer*, 1909.

Dieterich (Karl)—continued.
———. Die wichtigsten medizinischen Drogen; ihre pharmazeutische Verarbeitung und Nutzanwendung für die menschliche Gesundheit. 91 pp. 8°. *Berlin, Anker-Verlag*, [1911].

Dieterich (*Karl*) [1869–1921].

Thoms (H.) Nekrolog. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1921, xxxi, 113–115.

Dieterich (Oscar). Lungen-, Hals- und Nasenleiden; ihre Heilung durch Inhalation antiseptischer und heilender Stoffe vermittelst Vergasungs-System. 8°. [*Stuttgart*, 1906.]

Dieterich (Otto) [1888–]. *Ueber einen spontan geheilten Fall von akuter hämorrhagischer Pankreatitis. [Leipzig.] 1 p. l., 27 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. Nietschmann*, 1912.

Dieterich (Wilhelm) [1877–]. *Ueber Gastrostomie im Anschluss an 29 Fälle, welche in den Jahren 1890–1902 in der chirurgischen Universitätsklinik zu München operiert wurden. 68 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

Dieterich (Willy) [1885–]. *Das Intestinalemphysem, insbesondere ein Beitrag zu dieser Erkrankung beim Menschen. 15 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, H. Dörr*, 1909.

Dieterich's'chen (Die) Eisenmanganpräparate heutiger Therapie. Uebersetzung einer Originalarbeit von Prof. G. Scognamiglio, Neapel. 23 pp. 12°. *Dresden, E. Dieterich*, [*n. d.*].

Dieterle (Theophil). *Ueber endemischen Kretinismus und dessen Zusammenhang mit anderen Formen von Entwicklungsstörung. [Basel.] 42 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1906.

Dieterlen (Fritz) [1879–]. *Ueber congenitale Ektropien und Erosionen am Muttermund. 22 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

Dietetic (The) and Hygienic Gazette. v. 8–28, 1892–1902. roy. 8°. *New York*.

Dietetics.

See, also, **Calories; Food; Nutrition; Rations; Vitamines.**

Benedict (F. G.) Human vitality and efficiency under prolonged restricted diet. 8°. *Washington*, 1919.

Bornstein (K.) Fleischkost, fleischlose vegetarische Lebensweise. Ein Beitrag zur vernunftgemässen Ernährung des Volkes. 12°. *Halle a. S.*, 1907.

Cayla (F.) Régimes pathologiques et régime parfait. 12°. *Paris*, 1907.

Christian (E.) Little lessons in corrective eating. rev. ed. 24 v. 12°. *New York*, [1916].

Einhorn (M.) Lectures on dietetics. 8°. *New York*, 1914.

Ewald (C. A.) Ueber Stoffwechsel und Diät von Gesunden und Kranken. 8°. *Leipzig*, 1914.

Fisher (I.) The effect of diet on endurance. 8°. *New Haven*, 1918.

Flower (S. B.) The new thought system of dietetics. 12°. *Chicago*, [1921].

Gibson (A. E.) Sugar and salt; foods or poison? 8°. *Los Angeles*, [1914].

Gilbert (J. W.) The gospel of health and healing in all ages. 8°. *Philadelphia*, 1919.

Haig (A.) Diet and food. Considered in relation to strength and power of endurance, training and athletics. 6. ed. 12°. *Philadelphia*, 1906.

Haig (K. G.) Health through diet; a practical guide to the uric-acid-free diet, founded on 18 years' personal experience. With the advice and assistance of A. Haig. 8°. *London*, [1913].
———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1914.

Hawk (P. B.) What we eat and what happens to it, the results of the first direct method

Dietetics.

ever devised to follow the actual digestion of food in the human stomach. 8°. *New York*, 1919.

Lichtenfelt (H.) Anleitung zur Begutachtung des Nährwertes der Kost privater und der in öffentlichen Anstalten. 8°. *Bonn*, 1903.

Lorand (A.) Die rationelle Ernährungsweise; praktische Winke über das Essen und den Nutzen oder Schaden der verschiedenen Nahrungsmittel. 8°. *Leipzig*, 1911.

Ogden (L. V. G.) Zone food science. 8°. *Cincinnati*, 1920.

Porter (W. H.) Eating to live long. 8°. *Chicago*, 1920.

Sadler (W. S.) & Sadler (Lena K.) How to reduce and how to gain. 8°. *Chicago*, 1920.

Stearns (Th. C.) The influence of correct food quantities upon human life. 8°. *Jersey City*, [1917].

Sternberg (W.) Das Nahrungs-Bedürfnis, der Appetit und der Hunger; eine diätetische Studie. 8°. *Leipzig*, 1913.

Thompson (*Sir* H.) Diet in relation to age and activity with hints concerning habits conducive to longevity. Rev. & enl. ed. with appendix. 12°. *London, & New York*, 1901.

Tilden (J. H.) Food; its influence as a factor in disease and health. 3. ed. 8°. *Denver*, [1914].

United States. *Department of Agriculture. Office of Experiment Stations.* Circular No. 110. Food customs and diet in American homes. By C. F. Langworthy. 8°. *Washington*, 1911.

Waite (E. A.) & Peck (R. E.) A purin free dietary; sample menus and recipes. 8°. *New Haven, Conn.*, 1916.

Wallace (J. S.) The rôle of modern dietetics in the causage of disease. 8°. *London*, 1905.

Wauchope-Watson (A. S.) The physiological aspect of dietary. 8°. *London*, 1905.

Achard (C.) & **Paisseau** (G.) Action comparative du régime carné et du régime amylacé sur la rétention des chlorures et de l'urée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 861–869.—**Amar.** A propos de l'horaire des repas. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1917, clxiv, 891–893.—**Anderson** (H. B.) Diet in its relation to disease. Canad. J. M. & S., Toronto, 1913, xxxiii, 251–262.—**Arnold** (H. D.) A diet chart for everyday use. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1909, xxv, 128–140, 2 ch.—**Aron** (H.) Ueber den Nährwert. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xcii, 211–233.—**Aulde** (J.) The diet and health; amount and kind of food required. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 947–952.—**Babonneix** (L.) La diète hydrique. Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxxi, 425–428.—**Baker** (W. F.) Effects of the study of blood chemistry on dietetics. J. Am. Inst. Homœop., Chicago, 1921–2, xiv, 1123–1129.—**Benedict** (A. L.) Practical dietetics. Med. Standard, Chicago, 1902, xxv, 233; 294; 348; 478; 532; 587; 652: 1903, xxvi, 8; 63; 122; 165. ———. Dietetic economics; general principles. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1917, lviii, 251: lix, 1; 70.—**Benedict** (F. G.) Physiological effects of a prolonged reduction in diet on 25 men. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxxi, 97–105.—**Bergonié** (J.) Sur la variation des dépenses énergétiques de l'homme pendant le cycle nycthéméral. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 961–963.—**Berry** (E.) The effects of a high and low proteid diet on physical efficiency. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1909, xiv, 288–297.—**Bishop** (L. F.) The dietetics of efficiency after 40. Med. Times, N. Y., 1916, xliv, 193.—**Blackman** (W. W.) Intensive fattening; some results in the abdomen. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1917–18, vii, 61–64.—**Blühdorn** (K.) Die Grundzüge der natürlichen Ernährung. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1000; 1030.—**Bottazzi** (F.) Note critiche sull'alimentazione dell' uomo. Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 605–612.—**Bryce** (A.) The limitations of a purin-free diet. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1127–1130.—**Butler** (G. F.) A common-sense essay on diet. Am. J. Clin. M., Chicago, 1919, xxvi, 634; 711; 777.—**Calloway** (A. W.) The general application of diet based upon advanced physiology of the stomach. Charlotte [N. C.], M. J., 1912, lxv, 306–309.—**Campbell** (H.) Obsevations on diet. Lancet, Lond., 1902, i, 1486; 1554; 1712; 1850: ii, 313. ———. The diet of the preeibiculturists. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 40; 208; 350; 406; 665; 813; 979; 1217. ———. General observations on diet. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 62–69.—**Chauveau** (A.) La supériorité de la dépense énergétique inhérente à l'alimentation carnée, par rapport à la dépense qu'entraînent les régimes où prédominent les aliments à composition ternaire;

Dietetics.

conséquences au point de vue de la théorie générale de l'alimentation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxliv, 173–178.—**Chittenden** (R. H.) Discussion on the merits of a relatively low protein diet. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 656–667.—**Clark** (E.) Food and its relation to health. N. York State J. M., N. Y., 1919, xix, 56–61.—**Curle** (D.) Carbohydrates, proteins and fats; their place and function in the diet. Med. Council, Phila., 1918, xxiii, 199; 285. ———. The place and function of carbohydrates, proteins, and fats in the diet. Practitioner, Lond., 1918, c, 250–268.—**Dearborn** (G. V. N.) Get lean and homely. Boston M. & S. J., 1818, clxxviii, 887–896.—**Decker** Eiweissbedarf und Fleischteuerung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 870–872.—**Dedet.** Les tables de régime. Gaz. d. eaux, Par., 1909, lii, 121; 134; 146.—**Drummond** (J. C.) & **Coward** (Katherine H.) Nutrition and growth on diets devoid of true fats. Lancet, Lond., 1921, ii, 698–700.—**Forbes** (E. B.) The mineral nutrients in practical human dietetics. Scient. Month., N. Y., 1916, ii, 282–289. ———. Mineral nutrients and vitamines in the diet. Ohio M. J., Columbus, 1920, xvi, 419–424.—**Foster** (N. B.) Studies on the influence of various dietary conditions on physiological resistance; the influence of different proportions of protein in the food on resistance to the toxicity of ricin and on recuperation from hemorrhage. J. Biol. Chem., Balt., 1910, vii, 379–419.—**Gibson** (A. E.) The life and death of diet. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 129; 199; 333; 404; 594; 708.—**Gouin** (A.) & **Andouard** (P.) Influence du régime alimentaire, sur l'hydratation des tissus du corps. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 625–627.—**Grafe.** Beiträge zur Kenntnis der Reaktion des Oragnismus auf Veränderungen der Nahrungszufuhr. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1029.—**Greeley** (H. P.) Food facts and fancies. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1919–20, xviii, 90–95.—**Guareschi** (I.) Osservazioni sulla chimica dell' alimentazione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1917, 4. s., xxiii, 124–158.—**Günther** (H.) Chemische Nahrung. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1917, xvii, 159–164.—**Hall** (W. S.) Low protein diet. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii. 75–78.—**Harnsberger** (S.) How social errors and demineralized foods affect character and health. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914–15, xix, 365–369.—**Hindhede** (M.) Studien über Eiweissminimum. Skandin. Arch. f. Physiol. Leipz., 1913, xxx, 97–182. ———. Das Eiweissminimum bei Brotkost. *Ibid.*, 1914, xxxi, 259–320.—**Hooton** (A.) A note on some uses of a modified purin-free diet. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 377–381.—**Howard** (C. N.) Diet, with especial reference to the meat question. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 111–115.—**Hubbard** (R. S.) Calculating diets containing a minimum amount of carbohydrate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 723.—**Kestner** (O.) Der Sättigungswert der Nahrung. Deutsche med. Wchn schr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 285–287.—**Kleinsorgen** (F.) Die Notwendigkeit der Zufuhr zahn- und knochenbildender Substanzen. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 295–298.—**König** (J.) & **Schnelderwirth** (J.) Beziehungen zwischen den durch Verbrennung und Berechnung ermittelten Wärmewerten der Nahrungsmittel und der Nahrung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1921, xlii, 3–23.—**Kriseli** (W.) Diet. Psycho-Therap J., Lond., 1903, ii, 38; 43; 60; 70; 79; 83; 98: 1904, iii, 14; 31; 39; 47.—**Leowy** (A.) & **Strauss** (H.) Ergebnisse der Kriegserfahrungen für die Physiologie der Ernährung und für die Diätetik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 369; 397.—**Leven** (G.) Une thérapeutique alimentaire générale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 441–443.—**Loewe** (S.) Die pharmakologische Seite des Ernährungsproblems. Therap. Monatsh., Berl., 1918, xxxii, 343–350.—**McCarrison** (R.) The pathogenesis of deficiency disease; the general effects of deficient dietaries on monkeys. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919–20, vii, 308–341, 8 pl.—**McClendon** (J. F.) A chart for rapid calculation of calorific values of diet. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 101–102. *Also*, Reprint.—**McCollum** (E. V.) The supplementary dietary relationships among our natural foodstuffs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1379–1386.—**McCollum** (E. V.) & **Davis** (Marguerite). The essential factors in the diet during growth. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxiii, 231–246.—**McCollum** (E. V.) & **Simmonds** (N.) A study of the dietary essential, water-soluble B, in relation to its solubility and stability towards reagents. *Ibid.*, N. Y., 1918, xxxiii, 55–89.—**Malengreau** (F.) Notre alimentation protéique; la signification du minimum azoté. Arch. méd. belges, Brux., 1917, lxx, 819–833.—**Marcus** (J. H.) Primitive dietary laws. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 1111–1115.—**Mellanby** (E.) Some common defects of diet and their pathological significance. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 790; 831.—**Monteuuis.** Les trois grands régimes qui se partagent l'humanité. Clinique, Par., 1913, viii, 681–683.—**Moore** (F. C.) & **Allanson** (H. E.) The influence of some foodstuffs on gastric secretion. Med. Mag., Lond., 1912, xxi, 27–31.—**Morsman** (C. F.) Human food requirements. Med. Council, Phila., 1920, xxv, 471–475.—**Mourlquand** (G.) & **Michel** (P.) Les régimes alimentaires et les facteurs de carence. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 173–176.—**Nascher** (I. L.) Diet in old age. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 262–266.—**Neumann** (R. O.) Experimentelle Beiträge zur Lehre von dem täglichen Nahrungsbedarf des Menschen unter besonderer Berücksichtigung der notwendigen Eiweissmenge

Dietetics.

(Selbstversuche). Arch. f. Hyg., München & Berl., 1902, xlv, 1–87.—**von Noorden** (C.) Einfluss der Ernährung auf das Blut. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 293–301.—**Norman** (N. P.) A lactose or dextrine laden diet, bacillus acidophilus implantation and clinical results. Med. Times, N. Y., 1921, xlix, 126–129.—**Palier** (E.) Dict in the several periods of life. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1902, xviii, 257–263.—**von Pirquet** (C.) Tafel zur Ernährung des Mensehen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., xv, 117–135. ———. Der Nemwert von Rahm, Magermilch, Buttermilch, Molken, Käse, Würsten, Fleisch- und Fisch-Dauerwaren. *Ibid.*, 1918, Orig., xviii, 207–219.—**Rabe** (F.) Physiologisch begründete Diätetik. Deutsches Archiv, f. klin. Med., Leipz., 1920, cxxxiv, 92–111.—**Reckord** (F. F. D.) Classification of foods; preparation of foods; general consideration of dietetics. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 229–234.—**Riebesell** (P.) Die mathematische Behandlung der Ernährungsfragen. Naturwissenschaften, Berl., 1916, iv, 439–443.—**Rose** (R. H.) The balanced diet analyzed. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 276–278.—**Rubner** (M.) Ueber die Verdaulichkeitsverhältnisse unserer Nahrungsmittel. Berl. klin. Wehnschr., 1918, lv, 1113–1119. ———. Körperliche und geistige Arbeit in ihrer Beziehung zur Ernährung. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1918, xviii, 1; 21.—**Rubow** (V.) [On some effects on the blood of short periods of dry diet.] Hosp.-Tid., Københ., 1920, lxiii, 305–312.—**Ruíz** (J. G.) La alimentación del hombre en las zonas tropicales. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, ii, 674–677.—**von Rzentkowski** (C.) Beitrag zur Frage der Alloxurkörperausscheidung unter dem Einfluss des Fleischgenusses. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1905, xi, 440–459.—**Sandwall** (A. W.) Energy producing foods. Month. Bull. Mass. Dep. Health, Bost., 1918, v, 317–323.—**Schaefer** (T. W.) The effects of temperature and seasons upon nutrition; our food should be regulated according to the seasons. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1915–16, xx, 224.—**Schultz** (F. W.) The dangers of carbohydrate over-feeding especially with the starches. Journal-Lancet, Minneap., 1914, xxxiv, 178–180.—**Sherman** (H. C.), **Rouse** (M. E.) [*et al.*]. Growth and reproduction upon simplified food supply. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919–20, xvii, 9.—**Slonaker** (J. R.) & **Card** (T. A.) The effect of a restricted diet; on mortality, cannibalism and the sex ratio. Am. J. Physiol., Balt., 1923, lxiv, 297–311.—**Stebbing** (E. P.) Statistical studies of dietaries. Nature, Lond., 1918, ci, 465–467.—**Sternberg** (W.) Die Wissenschaft der Ernährung auf einem toten Punkt; Butter und Fett in der Küche. Deutsche med. Presse, Berl., 1916, xx, 199. ———. Nahrung und Ernährung in der Theorie der wissenschaftlichen und in der Praxis der gewerblichen Fachmänner. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1916, xli, 73–75.—**Stiles** (P. G.) Recent additions to the conception of a normal diet. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 978–982.—**Strauss** (H.) Die Ernährung im Greisenalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 496–501.—**Thompson** (H.) The food requirements of a normal working-class family. Science Progr., Lond., 1917–18, xii, 79–85.—**Tracy** (Martha). Food and efficiency. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 748; 851; 953; 1056; 1149; 1245: cv, 75.—**Valin** (C.-N.) Régime déchloruré. Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 624–629.—**Wallace** (J. S.) The principles of dietetics. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Odont. Sect., 46–64. *Also:* Lancet, Lond., 1915, i, 1229–1232.—**Waller** (A. D.) The unrestricted diet of a sedentary worker. Lancet, Lond., 1916, i, 272–274.—**Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) L'alimentation exclusive et la carence alimentaire. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 37–39.—**Wright** (A. H.) Diet after 40. Am. Med., Burlington, Vt., 1918, xiii, 355–359.

Dietetics (*Experimental*).

Magnan (A.) *Variations expérimentales en fonction du régime alimentaire. 8°. *Paris*, 1913.

Anderson (R. J.) & **Lusk** (G.) Animal calorimetry; the interrelation between diet and body condition and the energy production during mechanical work. J. Biol. Chem., N. Y., 1917, xxxii, 421–445. *Also*, Reprint.—**Benedict** (F. G.) Physiological effects of a prolonged reduction in diet on 25 men. Proc. Am. Phil., Soc., Phila., 1918, lvii, 479–490.—**Benedict** (F. G.) & **Roth** (P.) Effects of a prolonged reduction in diet on 25 men; influence on basal metabolism and nitrogen excretion. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1918, iv, 149–152.—**Besse** (P.) & **Budin-Oehler** (E.) Résultats d'essais de diététique expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 109–111.—**Harden** (A.) & **Zilva** (S. S.) Dietetic experiments with frogs. Bio-Chem. J., Cambridge, 1920, xiv, 263–266.—**Hart** (E. B.), **McCollum** (E. V.) & **Steenbock** (H.) Physiological effects on growth and reproduction of rations balanced from restricted sources. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910–13, ii, 46.—**Hume** (Eleanor M.) Comparison of the growth-promoting properties for guinea-pigs of certain diets, consisting of natural foodstuffs. Bio-Chem. J., Cambridge, 1921, xv, 30–48.—**McCarrison** (R.) The effects of deficient dietaries on monkeys. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 249–253.—**Miles** (W. R.) Effects of a prolonged reduction in diet on 25 men; bearing on neuro-museular processes and mental condition. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1918, iv, 152–156.—**Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) Growth and maintenance on purely artificial diets. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911–12, ix, 72. ———. Feeding experiments with fat-free food mixtures. *Ibid.*, 73. ——— ———. The growth of rats upon diets of isolated food substances. Bio-Chem. J., Cambridge, 1916, x, 534–538. ——— ———. The choice between adequate and inadequate diets, as made by rats. J. Biol. Chem., Balt., 1918, xxxv, 19–27. ——— ———. Growth on diets containing more than 90 per cent of protein. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920–21, xviii, 167.—**Sharp** (J. G.) The food value required by growing girls, aged 4 to 15; result of investigations carried on for 17 years, with analyses and comments. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 202; 246.—**Watson** (B. P.) The influence of an excessive meat diet on fertility and lactation. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 193.—**Watson** (C.), **Lyon** (G.) & **Hunter** (A.) The influence of a meat diet on the kidneys. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1907, xxiv, 197–208, 1 pl.—**Watson** (D. C.) The influence of an excessive meat diet on growth and nutrition. Lancet, Lond., 1906, ii, 145–149. ———. The influence of an excessive meat diet on the osseous system. *Ibid.*, 1585–1588.

Dietetics (*History of*).

Furnivall (F. J.) Early English meals and manners. 8°. *London*, 1868. [Reprinted, 1904.]

Hohlfeld ([P.] G.) *Ein liber de dietis aus dem Ende des 14. Jahrhunderts in lateinischen Versen. 8°. *Leipzig*, 1922.

Lichtenfelt (H.) Die Geschichte der Ernährung. 8°. *Berlin*, 1913.

Marcuse (J.) Diätetik im Alterthum; eine historische Studie. 8°. *Stuttgart*, 1899.

Also, in: Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898–9, ii, 222–238.

Ostermuth (H. J.) *"Flores diætarum;" eine salernitanische Nahrungsmitteldiätetik aus dem xii. Jahrhundert verfasst vermutlich von Johannes de Sancto Paulo. 8°. *Borna-Leipzig*, 1919.

Campbell (H.) The evolution of man's diet. Lancet, Lond., 1904, ii, 781; 848; 909; 967; 1097; 1234; 1368; 1519; 1667.—**Coues** (W. P.) An olden-time nutrition laboratory. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 426.—**Desgrez** (A.) & **Bierry** (H.) Equilibre azoté et hydrates de carbone de la ration alimentaire. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1920, clxxi, 1393–1396.—**Gerster.** Aerztliche Diätetiker aus dem 16. Jahrhundert. Hygieia, Stuttg., 1898–9, xii, 1; 161.—**Jeanselme** (E.) & **Œconomos** (L.) La règle du réfectoire du monastère de Saint-Nicolas de Casole près d'Otrante (1160). (Traduction, notes et commentaires.) Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1922, xvi, 48–58.—**Lustig** (R.) Per la storia della alimentazione umana; un manualetto di arte della cucina dell' epoca imperiale romana. Boll. d. Soc. ital. p. lo stud. d. aliment., Firenze, 1920, ii, 53–56.—**Misch** (P.) Von der Urmedizin zur Volksernährung. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 56.—**Nichols** (J. B.) The history of dietetics. Pop. Sc. Month., N. Y., 1913, lxxxiii, 417–427. *Also*, Reprint.—**O'Dea** (Agnes). A history of dieteties. Mod. Hosp., Chicago, 1923, xx, 25–27.—**Psellus.** De victu humano. *In:* Nicephorus. Logica [etc.]. fol. Venetiis, 1498, Y2ᵇ–Y6ᵇ.—**Roshem** (J.) Un manuel de diététique en l'an 1100. Paris méd., 1921, xlii, 365–367.—**Schedel** (H.) & **Sudhoff** (K.) Gewürzkonfekte und -weine als Schutz- und Geschmacksmittel bei der Mahlzeit auf der Reise und in Wirtshäusern. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1921, xiii, 171. ———. Lateinische Texte über den Rhythmus der Säftebewegung im Gleichklang mit den Jahreszeiten, samt Nachtgleichen- und Sonnwends-Diätetik. *Ibid.*, 1918–19, xi, 206–211.—**Urban** (M.) Zur altmedizinischen Kochkunst der Reichen. Ein Beitrag zur Geschichte der Diätetik. Prag. med. Wehnschr., 1913, xxxviii, 129; 142.—**Wirschubsky** (A. M.) Die Beleuchtung der alten Diätetik der Hebräer vom Gesichtspunkte der neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der Physiologie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1900, ii, 309–314.

Dietetics (*Manuals of*).

Alsaker (R. L.) Eating for health and efficiency. 5 v. 8°. *New York*, 1915.

American (The) Red Cross. Red Cross course in food selection. 8°. *Washington*, [1921].

Bardet (G.) La ration normale; moyens pratiques de l'établir; guide pratique d'hygiène alimentaire. 8°. *Paris*, 1917.

Bayliss (W. M.) The physiology of food and economy in diet. 8°. *London*, 1917.

Bean (E. H.) Food fundamentals; a view of ill health as caused by wrong habits of living and a discussion of food based on experience from the viewpoint of an osteopathic physician. 8°. [*Columbus, O.*, 1916.]

Dietetics (*Manuals of*).

———. The same. 8°. [*Columbus, O.*, 1918.]

Blum (S.) Practical dietetics for adults and children in health and disease. ix, (1), 319 pp. 8°. *Philadelphia*, 1923.

Bourget (L.) Les régimes alimentaires. 12°. *Lausanne*, 1907.

———. The same. 3. éd. 8°. *Lausanne*, 1912.

Bujard (A.) & Baier (E.) Hilfsbuch für Nahrungsmittelchemiker. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Burnet (R. W.) Foods and dietaries; a manual of clinical dietetics. 4. ed. 8°. *London*, 1905.

Carter (H. S.), Howe (P. E.) & Mason (H. S.) Nutrition and clinical dietetics. 8°. *Philadelphia & New York*, 1917.

——— ——— ———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1921.

Christian (E.) Encyclopedia of diet; a treatise on the food question. 5 v. 8°. *New York*, 1914.

Clark (P. L.) How to live and eat for health. 2 p. l., 149 pp. 12°. *Chicago*, 1922.

Clymer (R. S.) Diet, the way to health; a complete course of instructions in the correct use and combination of food in health and disease. 8°. *Quakertown*, 1919.

Cocroft (S.) Foods, nutrition and digestion. 2. ed. 8°. *Chicago*, 1912.

Comstock (Belle Jessie Wood). The home dietitian; or, Food and health; scientific dietetics practically applied. 2. ed. 352 pp., 8°. *Washington*, [1922].

Conley (Emma). Nutrition and diet. 8°. *New York*, [1913].

Davis (N. S.) Food in health and disease. roy. 8°. *Philadelphia*, 1912.

Dutton (T.) Digestion and diet. 8°. *London & Felling-on-Tyne*, 1913.

Einhorn (M.) Lectures on dietetics. 2. ed. 2 p. l., 244 pp. 8°. *Philadelphia & London*, 1922.

Faulkner (J.) Faulkner's simple diet book; a treatise on practical, simple dietetics written as a guide for those who are searching in earnest for health and happiness. 12°. *Pasadena, Cal.*, [1922].

Fiessinger (C. A.) Vingt régimes alimentaires en clientèle. 2. éd., rev. et aug. 8°. *Paris*, 1917.

Fish (A. Z.) American Red Cross text-book on home dietetics. 8°. *Philadelphia*, [1917].

Fisk (E. L.) Living the healthy life. 8°. *Swarthmore, Pa.*, [1917].

Friedenwald (J.) & Ruhräh (J.) Diet in health and disease. 8°. *Philadelphia, New York, London*, 1905.

——— ———. The same. [2. ed.] 8°. *Philadelphia & London*, 1909.

——— ———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1913.

——— ———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia*, 1919.

——— ———. Dietetics for nurses. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1909.

——— ———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1913.

——— ———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

Galsgie (E. C.) Diet for health with favorite health home recipes; a scientific treatise based upon fundamental dietetic principles. Recipes compiled and tested by Mrs. Edward C. Galsgie. 8°. *Jamesburg*, N. J., 1913.

Dietetics (*Manuals of*).

Gautier (A.) L'alimentation et les régimes chez l'homme sain et chez les malades. 2. éd. 8°. *Paris*, 1904.

———. The same. Diet and dietetics. Ed. and transl. by A. J. R. Oxley. 8°. *London*, 1906.

Gouraud (F. X.) Que faut-il manger? Manuel d'alimentation rationnelle. Préface du Prof. Armand Gautier. 8°. *Paris*, 1910.

de Grandmaison (F.) Les régimes; alimentation rationnelle dans la santé et la maladie. 12°. *Paris*, 1909.

Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik. Unter Mitwirkung von P. Biedert [*et al.*], hrsg. von E. von Leyden. 2. umgearb. Aufl. hrsg. von G. Klemperer. 1 v. 8°. *Leipzig*, 1903.

Henderson (J. J.) The science of food selection. 12°. *Charleston, W. Va.*, 1921.

Hutchinson (R.) Food and the principles of dietetics. 2. ed. 8°. *New York*, 1906.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1911.

———. The same. 5. ed. xx, 610 pp. 8°. *London*, 1922.

Jaffa (Adele S.) A standard dietary for an orphanage. 2. ed. Written for the State Board of Charities and Corrections. 8°. [*Sacramento*]. 1915.

Johnston (B.) Eat and grow fat; a handy and efficient guide to the most approved methods of restoring flesh, including menus, potent and palatable. 8°. *New York*, [1917].

Jones (B. H.) Common sense diet for common sense people. 8°. [*Pittsburgh*, 1911.]

Keene (S.) Eat to live, the problem of food values reduced to simple terms. 8°. *Boston*, [1918].

Kellogg (J. H.) The new dietetics, what to eat and how; a guide to scientific feeding in health and disease. 933 pp. roy. 8°. *Battle Creek*, 1921.

König (F. J.) Nährwerttafel; Gehalt der Nahrungsmittel an ausnutzbaren Nährstoffen, ihr Kalorienwert und Nährgeldwert, sowie der Nährstoffbedarf des Menschen. 8°. *Berlin*, 1910.

Laumonier (J.) Hygiène de l'alimentation dans l'état de santé et de maladie. 4. éd. 8°. *Paris*, 1911.

Life extension institute incorporated. What to eat; how to use the science of modern dietetics for more efficient living. 8°. [*New York*], 1917.

Locke (E. A.) Food values; practical tables [etc.]. 8°. *New York*, 1911.

Long (J.) Food and fitness; or, diet in relation to health. 8°. *London*, 1917.

Lorand (A.) Health and longevity through rational diet; practical hints in regard to food and the usefulness or harmful effects of the various articles of diet. 8°. *Philadelphia*, 1912.

———. The same. 2. ed. xiii, 432 pp. 8°. *Philadelphia*, 1923.

McCann (A. W.) The science of eating; how to insure stamina, endurance, vigor, strength and health in infancy, youth and age. 8°. *New York*, [1919].

McCollum (E. V.) The newer knowledge of nutrition, the use of food for the preservation of vitality and health. 8°. *New York*, 1918.

——— & Simmonds (Nina). The American home diet. 2 p. l., 237 pp. 8°. *Detroit*, 1920.

Macfadden (B. A.) Eating for health and strength. 8°. *New York*, [1921].

MacMickle (V.) Eat and be healthy. 8°. *Portland*, 1919.

Dietetics (*Manuals of*).

Mols (J. P.) Proper nutrition. 179 pp., 1 ch. 12°. *Buffalo*, [1922].

Monteuuis (A.) L'alimentation et la cuisine naturelle dans le monde. 8°. *Paris & Bruxelles*, 1907.

Münz (P.) Die Ernährung des gesunden und kranken Magens. 8°. *Nürnberg*, 1912.

Pariser (C.) Diät und Küche. 8°. *Berlin*, 1910.

Perry (M. A.) Essentials of dietetics; a textbook for nurses. 8°. *St. Louis*, 1918.

Peters (Lulu Hunt). Diet and health, with key to the calories. 8°. *Chicago*, [1918].

———. The same. 9. ed. 4 p. l., 11–127 pp. 8°. *Chicago*, [1921].

Pope (A. E.) & Carpenter (M. L.) Essentials of dietetics in health and disease; a textbook for nurses and a practical dietary guide for the household. 2. ed., rev. and enl. 8°. *New York & London*, 1917.

Pritchard (W. B.) Manual of dietetics for physicians, mothers and nurses. 12°. *New York*, [*n. d.*].

Proudfit (*Miss* Fairfax Throckmorton). Dietetics for nurses. 8°. *New York*, 1918.

———. The same. 2. ed. xii, 524 pp. 8°. *New York*, 1922.

Reymann (G.) Diätetische Kost-Vorschriften, zum Gebrauch in gesunden und kranken Tagen. 8°. *Lauterecken*, [1911].

Rocine (V. G.) Foods and chemicals; the science of correct foods for each of the 19 constitutions of mankind, etc. (type-written copy). 4 p. l., 145 pp.; 263 pp. 4°. *Chicago*, 1920–21.

Rose (*Mrs.* Mary Davies Swartz). Feeding the family. 8°. *New York*, 1916.

———. A laboratory handbook for dietetics. Rev. ed. xii, 156 pp. 8°. *New York*, 1921.

Silvis (S. S.) Health building food mixtures. 8°. [*Seattle*, 1916.]

Smith (G. C.) What to eat and why. 2. ed., thoroughly rev. 8°. *Philadelphia & London*, 1915.

Smith (N. C.) Food and life, common-sense diet for the fat and the lean, the sick and the well, the old and the young. 8°. *Chicago*, 1917.

Stiles (P. G.) An adequate diet. 8°. *Cambridge*, 1916.

System (A) of diet and dietetics. Edited by G. A. Sutherland. 8°. *London*, 1908.

Thompson (W. G.) Practical dietetics, with special reference to diet in diseases. 8°. *New York & London*, 1909.

Tibbles (W.) Dietetics, or food in health and disease. 8°. *London*, 1914.

Tilden (J. H.) The pocket dietitian, or how to combine food for correct eating, special menus for summer and winter. 12°. [*Denver*, 1918].

Watson (C.) Food and feeding in health and disease; a manual of practical dietetics. 8°. *Edinburgh*, 1910.

Wilson (*Mrs.* Mary A.) Health and diets; natural corrective diets. 8°. *Philadelphia*, [1922].

Wood (F. M.) Food and health in a nutshell. 8°. *Chicago*, 1917.

Dietetics (*Teaching of*).

White Cross School of Nursing. Lecture 4. [Diet]. 8°. *Jamestown, N. Y.*, [1911].

Chace (Lydia G.) The work of a visiting dietitian. Pub. Health Nurse, Cleveland, 1913, v, 61–64.—**Eckman** (Rena S.) The standardization of the work and training of the dietitian. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, x, 52–54.—**Gillet** (Lucy H.) Education in food values as a preventive of dietary deficiencies. Proc. Nat. Conf. Social Work, Chicago, 1919, xlvi, 231–237.—**Gohde** (G.) Lehrkursus für Redner über Volksernährung im Kriege. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Hamb., 1915, xxviii, 111–128.—**Greig** (Mary). Dietary hygiene as taught by museum methods. Mod. Med., Chicago, 1921, iii, 111; 180.—**Hall** (Octavia). Hospital training of dietitians at Peter Bent Brigham Hospital. Mod. Hosp., Chicago, 1922, xviii, 162.—**Jürgensen** (C.) Ueber die Erziehung des Arztes zu diätetischer Therapie. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1905, ix, 309–327. ———. Die Diätetik im ärztlichen Unterricht. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1853–1856.—**Lippmann** (A.) Diätetische Schulung. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1920, xvi, 407–409.—**Manny** (F. A.) Nutrition clinics and classes. Mod. Hosp., St. Louis, 1918, x, 129.—**Moritz.** Ueber den Unterricht in der Diätetik. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1902, vi, 427–429.—**de Pomiane** (E.) L'enseignement supérieur de la cuisine. Bull. Soc. scient. d'hyg. aliment., Par., 1922, x, 365–376, 2 pl.—**Proudfit** (F. T.) Teaching dietitian in public health work. Hosp. Soc. Serv., N. Y., 1921, iv, 219–230. *Also:* Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 359–363.—**Salomon** (H.) Ueber den Unterricht in der Diätetik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 218.—**Strauss** (H.) Ueber Unterrichtskurse in praktischer Diätetik. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1906, iii, 46–49. ———. Ueber die Ausbildung des Heilspersonals in diätetischer Küche. Cong. internat. de physiothérap. C.-r. 1910, Par., 1911, iii, 1041–1044.—**Strauss** (H.) & **Jacobsohn** (P.) Ueber die Ausbildung des Krankenpflegepersonals in diätetischer Kochkunst. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 992–994.—**Wells** (Eleanor F.) Suggestive methods for improving the teaching of dietetics to nurses. Hosp. Soc. Serv. Quart., N. Y., 1920, ii, 335–338.—**Winslow** (Emma A.) Training the social service dietitian. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xiii, 350–352.—**Wolffheim** (Nelli). Was die Krankenpflegerin von der Erziehungslehre wissen muss. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1913, xxxv, 324; 364.—**Wood** (Bertha). Food clinic of Boston Dispensary. Hosp. Soc. Serv. Quart, N. Y., 1920, ii, 62–66.

Dietetics (*Vegetarian*).

Albu (A.) Die vegetarische Diät. Kritik ihrer Anwendung für Gesunde und Kranke. 8°. *Leipzig*, 1902.

Blatch (M.) One hundred and one practical recipes. 2. ed., with additional recipes for dishes and cakes made of maize, oats, barley and rice. 8°. *London*, 1917.

Buttner (J. L.) A fleshless diet. Vegetarianism as a rational dietary. 16°. *New York*, 1910.

Byron (M.) May Byron's vegetable book containing over 800 recipes for cooking and preparation of vegetables, including meatless cookery supplement. 8°. *London*, 1917.

Collière (H.) Le végétarisme et la physiologie alimentaire. 8°. *Paris*, 1907.

Contet (E.) *Le végétarisme; étude critique; indications thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1902.

———. Le végétarisme et le régime végétarien. 12°. *Paris*, 1902.

Determann (H.) Die vegetarische Lebensweise bei Gesunden. 8°. *Freiburg i. Br. & Leipzig*, 1909.

Grabowsky (N.) Die Widersinnigkeit und Schädlichkeit des Vegetarismus. Zugleich ein Leitfaden in der wertlosen vegetarischen Reform hinweg zur wahren Menschheitsreform zu gelangen. 8°. *Leipzig*, 1899.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1902.

Hauer (A.) *Stoffwechsel-Untersuchung an einem Vegetarier (auf Stickstoff und Fett). 8°. *Freiburg i. B.*, 1903.

Hennes (E.) Was bedeutet der Vegetarismus, und wie lässt sich derselbe einführen? 8°. *Dresden*, 1904.

Ioteyko (*Mlle.* J.) & Kipiani (*Mlle.* V.) Enquête scientifique sur les végétariens de Bruxelles; leur résistance à la fatigue étudiée à l'ergographe. 8°. *Bruxelles*, 1907.

Krüger (G.) Die natürliche Nahrung des Menschen; die Pflanzennahrung. 8°. *Dresden*, 1911.

Langworthy (C. F.) Turnips, beets, and other succulent roots, and their use as food. 8°. *Washington*, 1917.

Dietetics (*Vegetarian*).

Lefèvre (J.) Examen scientifique du végétarisme. 8°. *Paris*, 1904.

Lyman (B. S.) Vegetarian diet and dishes. 8°. *Philadelphia*, 1917.

Miles (*Mrs.* H. E.) Health without meat, with 160 recipes. 5. ed. 8°. *London*, [1918].

Paeykowski. Die Reinigung und Auffrischung des Blutes durch Pflanzen und Kräuter. Ein Beitrag zur Behandlung der Krankheiten auf diätetischem Wege. 12°. *Leipzig*, 1899.

Peel (*Mrs.* C. S.) The eat-less-meat book (war ration housekeeping). 8°. *London*, 1917.

von Runge (G.) Der Vegetarianismus; ein Vortrag. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1901.

Salt (H. S.) The logic of vegetarianism; essays and dialogues. 2. ed. rev. 8°. *London*, 1906.

Stroupe (H. L.) The vegetarian. v. 1. 8°. [*New York*], 1916.

Agnoletti (G.) L' ammoniaco e gli aminoacidi del contenuto dello stomaco e dell' intestino tenue nell' alimentazione esclusivamente vegetale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1916, xxii, 261–273.—**Albertini** (A.) & **Romano** (A.) La refezione vegetariana nelle scuole; piano di refezione vegetariana attuato nella scuola communale autonoma "Z. Treves" per anormali psichici in Milano con l' aggiunta di un indice bibliografico di letteratura vegetariana. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1916, xxxviii, 145; 169.—**Albertoni** (P.) Influenza delle proteine animali nei vegetariani. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 4-10.—**Albertoni** (P.) & **Rossi** (Felice). Die Wirkung des Fleisches auf Vegetarianer. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, Suppl.-Bd., 29–38. ——— ———. Neue Untersuchungen über die Wirkung der tierischen Proteine auf Vegetarianer. *Ibid.*, 1910–11, lxiv, 439–455.—**Albu** (A.) Zur Bewerthung der vegetarischen Diät (Stoffwechsel und therapeutische Erfahrungen). Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii. [Discussion], 300; 315; 320. ———. Zum Indikationsgebiet der vegetarischen Diät (Fettleibigkeit und Diabetes mellitus). Therap. d. Gegenw., Berl, 1920, lxi, 89–93.—**Ashmead** (A. S.) The vegetarian question. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 359–364.—**Benedict** (F. G.) & **Roth** (P.) The metabolism of vegetarians as compared with the metabolism of non-vegetarians of like weight and height. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xx, 231–241.—**von Bergmann** (G.) & **Strauch** (F. W.) Die Bedeutung physikalisch fein verteilter Gemüse für die Therapie. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 29–37.—**Carloni** (F.) Concetti antichi e moderni per la prevalenza vegetariana nel regime alimentare. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 546–562.—**Caspari** (W.) Physiologische Studien über Vegetarismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1905, cix, 473–596, 3 pl.—**Determann** (H.) Die vegetarische und fleischarme Ernährung. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Stoffwechsel-Krankh., Halle a S., 1914, v, Hft. 5, 1–73.—**Disqué.** Ueber fleischfreie Kost in der Therapie. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 843–846.—**Domb** (D. B.) The solution of sickness and disease with the plea for vegetarianism. Indianapolis M. J., 1913, xvi, 381–384.—**Ehrhardt** (A.) Die ausschliessliche Ernährung mit Vegetabilien vom hygienischen Standpunkte aus beurteilt. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1909, xli, 448–483.—**Fauvel** (P.) A contribution to the study of vegetarianism. Mod. Med., Battle, Creek, Mich., 1907, xvi, 8–12.—**Fox** (F. G.) Vegetarian dietetics; its scientific aspects as a conservation of middle aged man-power. Med. Times, N. Y., 1919, xlvii, 215–217.—**Frank** (L. J.) The meatless diet. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 429–432.—**Friedenthal** (H.) Ueber die körperliche Anpassung des Menschen an die Ausnutzung pflanzlicher Nahrung. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 196.—**Gottschalk** (A.) Le régime végétarien et les régimes de sobriété. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 464–466.—**Guelpa** (G.) Désintoxication organique et régime végétarien. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 913–931.—**Hall** (J. W.) Vegetabilische Nahrung und Getränke bei Gicht und Nephritis. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 868.—**Hart** (E. B.) & **McCollum** (E. V.) Growth on strictly vegetable diets. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1916, p. xxviii.—**Hart** (E. B.) & **Steenbock** (H.) Maintenance and reproduction with grains and grain products as the sole dietary. J. Biol. Chem., Balt., 1919, xxxix, 209–233. *Also*, Reprint.—**Hoffmann** (F. A.) Die therapeutische Bedeutung des Vegetarianismus. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 289–294.—**Kühner.** Vegetarische Diät als Heilmethode. Prakt. Arzt, Leipz., 1907, xlvii, 40–44.—**Kuttner** (L.) Die vegetabilische Diät und deren Bedeutung als Heilmethode. Berl. Klinik, 1902, Hft. 163, 1–29.—**Lefèvre** (J.) Saggio di fisiologia critica e sperimentale sul vegetarismo. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1918, xl, 1; 17.—**Le Noir** (P.) Le régime strictement végétarien; ses indications et ses contre-indications. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 114.—**McCollum** (E. V.), **Simmonds** (N.) & **Pitz** (W.) The vegetarian diet in the light of our present knowledge of nutrition. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xli, 333–360, 1 pl. ———. The supplementary dietary relationship between leaf and seed as contrasted with combinations of seed with seed. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxx, 13–31.—**Mendel** (L. B.) Some historical aspects of vegetarianism. Pop. Sc. Month., N. Y., 1903–4, lxiv, 457–465.—**Offer** (T. R.) Vegetarische Diät. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1904, xxii, 561–565.—**Peusquens.** Technik und Indikationen der fleischlosen Diätbehandlung. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1002; 1045; 1093; 1130.—**Rochaix** (A.) L'alimentation végétale. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1919, xxvi, 520–531.—**Rosenfeld** (A. P.) Der Einfluss der vegetarischen Ernährung auf die Muskelkraft. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1916, xx, 97–107.—**Rothe** (W.) Künstliche Verdauungsversuche an einigen pflanzlichen Nahrungsmitteln. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, li, 185–200.—**Rubner** (M.) Die Bedeutung von Gemüse und Obst in der Ernährung. Hyg. Rundschau, Berl., 1905, xv, 817; 865. ———. Die Feststellung des N-Umsatzes bei vegetabilischer Kost. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz. 1919, Physiol. Abt., 73–80.—**Rumpf** (T.) Zur therapeutischen Verwendung der vegetarischen Lebensweise. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1900, iv, 25–37.—**Rumpf** (T.) & **Schumm** (O.) Ueber den Stoffwechsel eines Vegetariers. Ztschr. f. Biol., München & Leipz., 1899, n. F., 153–158.—**Rymer** (J. F.) Vegetarianism and its effects upon the teeth. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 573–575.—**Schloss** (O.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss vegetabilischer Nahrung auf die Dauer und Intensität der Magensaftsekretion. Verhandl. d. Kong. f. innere Med. Wiesb., 1907, xxiv, 499–509.—**Staehelin** (R.) Untersuchungen über vegetarische Diät mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems, der Blutzirkulation und der Diurese. Ztschr. f. Biol., München. & Berl., 1907, xxxi, 199–282.—**Theilhaber** (A.) Ueber vegetarische Diät bei Frauen. Krankenpflege, Berl., 1903, ii, 894–901.—**Voegtlin** (C.) The harmful effect of a vegetable diet. Am. J. Physiol., Balt., 1914–15, xxxvi, 367.—**Volpino** (G.) Sull' importanza dei vegetali freschi nell' alimentazione dell' uomo e degli animali. Riv. d'ig. e san. pubb., Parma, 1918, xxix, 217–225.—**Yukawa** (G.) Ueber die absolut vegetarische Ernährung japanischer Bonzen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1909, xv, 471; 609.—**Zorn** (L.) Kann die rein vegetabilische Nahrung für Volksernährung empfohlen werden? Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1903, xix, 57; 86; 107; 156.

Dietetics *in disease*.

See, also, **Fasting**; **Hospitals** (*Dietaries for*).

den Back (A.) *De diætæ in curandis morbis efficacia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1705.

Bircher-Benner (M.) Kurze Grundzüge der Ernährungs-Therapie auf Grund der Energie-Spannung der Nahrung. 8°. *Berlin*, 1903.

Brugsch (T.) Diätetik innerer Erkrankungen. 8°. *Berlin*, 1911.

Carter (H. S.) Diet lists of the Presbyterian Hospital, New York City. 8°. *Philadelphia & London*, 1913.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1919.

Cayla (F.) Les régimes alimentaires des malades et le régime parfait; aliments utiles; aliments nuisibles. 8°. *Paris*, 1912.

Christian (E.) Eat and be well; eat and get well. 8°. *New York*, 1916.

Cornet (T.) L'art d'alimenter les malades et les convalescents. 12°. *Paris*, 1905.

———. Le régime alimentaire des malades; considérations pratiques sur les aliments et les boissons diététiques et sur l'hygiène de l'alimentation. 8°. *Paris*, 1909.

Cybulka (W.) J. Schroths diätetische Heil-Methode und ihre ausgezeichneten Erfolge. Sicherste Heilung von chronischen Leiden, Fieber-, Entzündungs- und Kinderkrankheiten, Verwundungen und Syphilis. Nach eigener Erfahrung und langer Beobachtung zum Wohl der leidenden Menschheit getreu dargestellt. 7. durchgesehene und vermehrte Aufl. 12°. *Leipzig*, 1904.

Fitch (W. E.) Dietotherapy. 3 v. 4°. *New York*, 1918.

———. The same. 3 v. 2. ed. 8°. *New York; London*, 1922.

Drews (G. J.) Unfired food and trophotherapy (food-cure). A complete treatise on the

Dietetics *in disease.*

use of unfired food for the cure and prevention of disease. 8°. *Chicago*, [1912].

Farmer (F. M.) Food and cookery for the sick and convalescent; revised with additions. 8°. *Boston*, 1913.

French (E. C.) Food for the sick, and how to prepare it, with a chapter on food for the baby. 8°. *Louisville*, 1900.

Galen. Galens Schrift. Ueber die säftevердünnende Diät. Uebersetzt und mit Einleitung und Sachregister versehen von W. Frieboes und F. W. Kobert. 8°. *Breslau*, 1903.

Gibbs (W. S.) Food for the invalid and the convalescent. 8°. *New York*, 1912.

Graves (Lulu G.) Modern dietetics; feeding the sick in hospital and home, with some studies on feeding well people. 8°. *St. Louis*, 1917.

Hazzard (L. B.) Diet in disease and systematic cleansing. 16°. *Wanganui, N. Z.*, 1917.

Hecquet (P.) *An chronicorum morborum medicina, in alimento? 8°. *Parisiis*, 1695.

Hinkle (T. C.) How to eat; a cure for nerves. 8°. *Chicago & New York*, [1921].

Kolisch (R.) Lehrbuch der diätetischen Therapie chronischer Krankheiten für Aerzte und Studierende. 1. allgemeiner Theil. 8°. *Leipzig & Wien*, 1899.

Kraus (R.) Radikalkur chronischer Leiden durch Diät. 8°. *Wien*, 1906.

Kypke (M.) Die diätetische Heil-Methode ohne Arznei und ohne Wasserkur. Zur Selbstanwendung ausführlich beschrieben und erläutert nach den Lehrsätzen des Naturarztes J. Schroth. Pt. 1. 41. Aufl. 8°. *Leipzig*, [*n. d.*].

Lane (*Mrs.* Dorothy E.) Nutrition and specific therapy. ix p., 1 l., 185 pp. 12°. *New York*, 1922.

Levy (W.) *Die Bolustherapie; ihre Geschichte und Begründung durch Empirie und Experiment. 8°. *Freiburg i. B.*, 1908.

Lewis (H. E.) Diet for the sick. 2. ed., rev. 8°. *New York*, [1913].

Mader (M.) Die Schroth-Kur (Lindewiesener-Kur). 8°. *Freiwaldau*, 1909.

———. Die Kur für Ungeheilte. Eine Darstellung der Diätkuren mit besonderer Berücksichtigung der Schroth-Kur. 10. Aufl. 8°. *Nieder-Lindewiese*, 1911.

Markham (R. C.) A message of health. 8°. *Philadelphia*, 1914.

Marshall (M.) A guide to the special and test diets; in use at the University Hospital. 8°. *Ann Arbor*, 1911.

Möller (S.) Das diätetische Heilverfahren Schroths und seine grosse Wirksamkeit im Lichte neuerer Forschung. 3. Aufl. 8°. *Dresden*, 1907.

Münz (P.) Praktisches diätetisches Kochbuch für Magen-, Darm- und Stoffwechselleidende (Zucker-, Nieren-, Gicht-, Herz-, und Gefässkranke, Mast- und Entfettungskuren). 8°. *Homburg*, 1912.

Pattee (A. F.) Practical dietetics with reference to diet in disease. 10. ed., rev. and enl. 8°. *Mount Vernon, N. Y.*, 1916.

———. The same. 11. ed. 8°. *Mount Vernon, N. Y.*, 1917.

———. The same. 12. ed., rev. and enl. 8°. *Mount Vernon, N. Y.*, 1918.

Proudfit (*Miss* F. T.) A manual of diet in disease. 8°. *Kansas City, Mo.*, 1916.

Riemann (C. O. C.) *Fieberdiät und Eiweisszerfall. 8°. *Halle a. S.*, 1909.

Rodari (P.) Die wichtigsten Grundsätze der Krankenernährung. 8°. *München*, 1907.

Dietetics *in disease.*

Rose (R. H.) Eat your way to health; a scientific system of weight control. 8°. *New York*, 1916.

Schall (H.) & Heisler (A.) Nahrungsmitteltabelle zur Aufstellung und Berechnung von Diätverordnungen. Für Krankenhaus und Praxis. 8°. *Würzburg*, 1909.

Sternberg (W.) Krankenernährung und Krankenküche; Geschmack und Schmackhaftigkeit. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Straus (H.) Vorlesungen über Diätbehandlung innerer Krankheiten vor reiferen Studierenden und Aerzten, mit einem Anhang "Winke für die diätetische Küche" von Elise Hannemann. 8°. *Berlin*, 1908.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1909.

———. The same. 3. Aufl. 4°. *Berlin*, 1912.

———. Praktische Winke für die chlorarme Ernährung. roy. 8°. *Berlin*, 1910.

Strouse (S.) & Perry (Maude A.) Food for the sick; a manual for physician and patient. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

Thibaut (A.) The drugless mineral salt treatment and the neo-diet. 8°. *Bellingham, Wash.*, 1921.

Thomas (J. B.) A book of detachable diet lists for albuminuria, anæmia and debility . . . and a sick-room dietary. 2. ed. *Philadelphia*, 1900.

Thompson (W. G.) Practical dietetics with special reference to diet in disease. 2. ed. 8°. *New York*, 1902.

Tibbles (W.) Food and hygiene. An elementary treatise upon dietetics and hygienic treatment. 8°. *London*, 1907.

Wegele (C.) Die diätetische Küche für Magen- und Darmkranke. Nebst genauen Kochrezepten von Josefine Wegele. 12°. *Jena*, 1909.

Zucharus (M.) De vera ac methodica nutriendi ratione, Napoli usurpata pro curandis morbis. Disputatio unica. 8°. *Neapoli*, 1600.

Zuelzer (G.) Die diätetisch-physikalische Therapie in der täglichen Praxis; kurzes Handbuch für Studierende und Aerzte, mit Beiträgen von Alfred Japha, Georg Peritz und Bruno Wolff. 8°. *Berlin*, 1909 [1908].

Amesse (J. W.) Diet in diseases of the blood and in diseases of the thyroid. Colorado Med., Denver, 1919, xvi, 113–121.—**Aron** (H.) Die Einführung vegetabilischer Extraktstoffpräparate in die Ernährungstherapie. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 233–236.—**Ascoli** (V.) Dietetica e cure fisiche. Policlin., Roma, 1909, xvi, sez. med., 77–86.—**Atwood** (A. T.) The problems of the dietitian and her relation to the hospital and the training school. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, viii, 285–287.—**Benedict** (A. L.) The futility of a rigid diet in ambulant patients. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1904, xx, 193–198.—**Besse** (P.) Régime alimentaire en clientèle et à l'hôpital. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1923, clxxiv, 51–53.—**Bickel** (A.) Ueber Mastkuren. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1911, xxxii, 1–4.—**Bofinger** (A.) Bedeutung und Durchführung einer rationellen Krankendiät in Kurorten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1916, xx, 161–175.—**Bornstein** (K.) Sind Mastkuren nötig? München. med. Wchnschr., 1903, l, 2250–2254. ———. Diätetische Kuren. Ratschläge für die Praxis. *In:* Wien. Klin., 8°, Berl., 1907, xxxiii, 239–290. ———. Die Zellmast in Theorie und Praxis. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 24; 104.—**Bovbelski** (A.) [Feeding patient à la carte.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersb., 1901, xii, 1983–1985.—**Broadbent** (*Sir* J. F. H.) Diet in acute disease. Practitioner, Lond., 1919, ciii, 81–87.—**Chauffard** (A.) Réglementation nouvelle du régime alimentaire dans les hôpitaux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1902, 3. s., xix, 707–712.—**Coleschi** (L.) Appunti di dietoterapia. Rassegna di clin. terap. [etc.], Roma, 1916, xv, 296–304.—**Cornwall** (E. E.) Some facts and principles of dietotherapy. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 181–186. *Also*, Reprint. ———. Suggestions for a plan of invalid feeding. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 34–41.—**Craig** (F. A.) & **Landis** (H. R. M.) A study of the diet in dispensary patients. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1916, xxxi, 79–98.—**De Gironcoli** (U.)

Dietetics *in disease.*

Il sistema dietetico di Pirquet. Pediatria, Napoli, 1922, xxx, 170-179.—**Du Bois** (E. F.) The total energy requirement in disease, as determined by calorimetric observations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 827-832.—**Dutton** (T.) The dietetic treatment of diabetes, obesity, and dyspepsia. Med. Times, Lond., 1919, xlvii, 61.—**Edwards** (G. P.) Medical dietetics in general practice. Charlotte [N. C.], M. J., 1904, xxv, 395-399.—**Gigon** (A.) Einige neuere Betrachtungsweisen in der Ernährungstherapie. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs.- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1921-2, vii, Hft. 4, 1-48.—**Goldmann** (J. A.) Beiträge zur Ernährungstherapie. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1904, ix, 325-331.—**Gräfe** (E.) & **Koch** (R.) Ueber den Einfluss langdauernder, starker Ueberernährung auf die Intensität der Verbrennungen im menschlichen Organismus (Untersuchungen bei Mastkuren). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cvi, 564-591.—**Graves** (Lulu G.) Dietotherapy. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 39-41.—**Grober** (J.) Diätetische Behandlung innerer Krankheiten. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1913, xlii, 1; 51; 105; 195; 247; 326; 488; 545; 589; 649. *Also*, Reprint.—**Haddon** (J.) Diet in chronic diseases. Lancet, Lond., 1905, i, 19.—**Hamaide & Nigay.** Les régimes alimentaires dans les maladies des voies digestives et de la nutrition. J. de méd. de Par., 1912, xxiv, 329; 348; 368; 388; 408; 427; 448; 467; 523; 559; 883; 903; 912; 913; 963; 983; 1913, 2. s., xxv, 165; 179; 207; 227; 247.—**von Hartungen** (C.) Diät und Diät-Kuren. Centralbl. f. d. Kneipp. Heilverf., Worishofen, 1903, x, 261; 268; 283.—**Heeht** (V.) Ueber Mastkuren im Höhenklima. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 2163-2169.—**Hirschberg** (M.) Der gegenwärtige Stand der Krankenernährung in Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 198-201.—**Holst** (A.) Diet in relation to disease. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, ii, 583-590.—**Hotchkiss** (H. T.) Post-operative diet. Brooklyn M. J., 1906, xx, 128-131.—**Imbert** (A.) Alimentation des malades et des convalescents par les farines de céréales et de légumineuses diastasées. Lyon méd., 1909, cxiii, 349-353.—**Jacob** (L.) Ueber die Bedeutung der Karellkur bei der Beseitigung schwerer Kreislaufstörungen und der Behandlung der Fettsucht. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 839; 912.—**Jürgensen** (C.) Diätmodifikation; Diätform; Diätverordnung; Diätdurchführung. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 157-180. ———. Schonungsdiät. Ein Beitrag zur Reform der Diätverordnungsformen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915-16, xxii, 26; 147. ———. Krankenkost. Real-Encyclop. d. ges. Heilk. (Eulenburg), Berl. & Wien, 1922, iii, 521-564.—**Keyzer** (W. H. C. G.) De diëet-kuur van Prochownik. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1606-1608.—**Knorr** (J.) Physiologische Diätkuren. Aerztl. Rundschau, München, 1902, xii, 269-271.—**Kraft** (H.) Die Kunst der Krankenernährung. Med. Bl., Wien, 1909, xxxii, 371; 383.—**Kraus.** Die Ernährungsbehandlung bei den wichtigsten Organerkrankungen (insbesondere bei Herzleiden und bei Nephritis). Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 689-701.—**Krehl** (L.) Grundsätze der Ernährungsbehandlung, mit besonderer Berücksichtigung der wichtigsten Allgemeinerkrankungen. *Ibid.*, 529-537.—**Kuttner** (L.) Ueber- und Unterernährungskuren. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1909, pt. 2, 82-92.—**Labbé** (M.) L'alimentation dans les maladies aiguës. Médecine, Par., 1922-3, iv, 178-180.—**Ladd** (M.) Applied dietetics in outpatients departments. Tr. Am. Pediat. Soc., Albany, N. Y., 1922, xxxiv, 7-14. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 211-217.—**Legendre.** L'alimentation des malades. Clinique, Par., 1908, iii, 326-328. ———. L'alimentation des malades; régimes dans les maladies du cœur, du foie, des reins et de l'appareil digestif. *Ibid.*, 505-507. ———. Les régimes pathologiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 612-614.—**Lereh** (O.) Diet in internal diseases. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 742; 839. *Also*, Reprint.—**McCullough** (E. Grace). Hospital diets and their relation to the treatment of certain diseases. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1916, vi, 385-405, 1 ch. *Also*, Reprint.—**Magnus-Levy** (A.) Karelkur, Oertelkur, Widal-Strausskur; ihre Prinizpien und ihre Anwendung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 104-108.—**Meara** (F. S.) Diet in acute infectious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, liv, 1771-1777.—**Meloechi** (F.) La dietoterapia; le sue basi scientifiche e le applicazioni pratiche. Idrol. e climat., Firenze, 1921, xxxii, 2-15.—**Mendel** (L. B.) Some relations of diet to disease. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1918, cxxvi, 109-116.—**Möller** (B.) Ein neues diätetisches Verfahren und dessen Wert für die Chirurgie. Med. Bl., Wien & Leipz., 1906, xxix, 237-239.—**Nies** (G. M.) A general consideration of the therapeutic uses of diet. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iv, 54-59.—**von Noorden** (C.) Ueber die Wahl von Nahrungsstoffen in Krankheiten. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 8-15. *Also, transl.:* Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, ii, 574-583.—**von Oefele.** Hypurgie der Krankenernährung durch Einwirkung auf den Geschmack.* Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1899, xxi, 30; 64; 104.—**von Pirquet.** Quantitative Ernährungstherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1917, xxxi, 413-418.—**Pitt** (G. N.) On the diet in acute illness. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 476-482.—**Plönies** (W.) Das Wesen und die Bedeutung der Diät als wichtigen Faktors der kausalen Therapie schwerer Magendarmleiden und -störungen. Stoffwechsel-, Nieren-, Zirkulations-, Nerven-, und Geistesstörungen. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 263; 282; 298. *Also, transl.:* Med. Rev. of Rev., N. Y., 1913, xix, 21-62.—**Prager.** Der Wert der physikalisch-diätetischen Heilweise, durch Aphorismen erklärt. Kurber. ü. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren, Leipz., 1899, iii, 257; 273; 289; 307.—**Preble** (W. E.) Some of the newer ideas in dietetic therapy. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 453-460.—**Rahlff** (A.) [Dietetics in hospitals.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1916, lxxviii, 1741; 1784.—**von Renvers.** Mastkuren. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1909, vi, 273-279.—**Riedlin** (G.) Ueber Fastenkuren. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 108-112.—**Roy** (P. S. Diet; a plea for accurate food therapy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 209-212.—**Salant** (W.) The importance of diet as a factor in the production of pathologic changes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 603-605. *Also*, Reprint.—**Satterlee** (A. R.) Advantages of scientific feeding in certain nervous states. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 348-354.—**Scheffler.** Les suraliments. J. de Par., 1909, 2. s., xxi, 354-356.—**Schnee** (A.) Ueber das Schrothsche Heilverfahren. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 129-138.—**Simonds** (J. P.) On the protective action of carbohydrate diet on certain intoxications. Tr. Chicago Path. Soc., 1919, xi, 1-7.—**Smith** (E. E.) Protein diet for the sick and the convalescent. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1909, xv, 338-344.—**Spiethoff** (B.) Erfahrungen mit der Finkelsteinschen salzarmen Kost beim Säuglingsekzem, beim Strophulus und Pruritus infantum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1190-1192.—**Sprague** (Elizabeth C.) Cooperative study of institutional dietaries. Nation's Health, Chicago, 1923, v, 50-53.—**Sternberg** (W.) Ernährungstherapie der Zukunft; Vereinigung der Diätetik mit der Sinnesphysiologie. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1916, xx, 76-82.—**Stevens** (W.) Diet in chronic diseases of the adult. Am. Med. Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 86-89.—**Strouse** (S.) Essential principles in the feeding of the sick. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 461-463. ———. Dietetic therapeutics. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 229-244.—**Titus** (E. C.) Diet in the treatment of chronic diseases. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1919, xxxvii, 381-384.—**Vaughan** (W. T.) & **Van Dyke** (Nellie H.) Post-operative dietotherapy. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 272-281.—**Vorberg** (Lydia). Die Krankenkost im Hochsommer. Deutsche Krankenpfl.-Ztg., Berl., 1904, vii, 227-230.—**Ward** (F. F.) The Karell Kur. Med. Record, N. Y., 1912, lxxxi, 607-610.—**Wiekett** (A. D.) Dietetics from the medical point of view. Mod. Hosp., Chicago, 1922, xviii, 546-548.—**Wiley** (H. W.) Diet as a prophylactic and therapeutic. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1909, ii, 321-327.

Dietetics *for children.*

See **Children** (*Nutrition of*); **Infants** (*Nutrition of*).

Diethelm (Hans). *Ueber acutes universelles angioneurotisches Oedem. 61 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Zürich, Juchli & Beck*, 1905.

Diethyl *compounds.*

See, also, **Ethyl** *compounds.*

Bardet (D.) Sur l'utilisation, comme anesthésique général, d'un produit nouveau, le diéthyl-diallyl-barbiturate de diéthylamine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 27-33. ———. Le diéthyl-diallyl-barbiturate de diéthylamine, comme anesthésique. Odontologie, Par., 1921, lix, 746-748.—**Brill** (H. C.) Diethylsuccinosuccinate: a study of the absorption spectra of some derivatives. Philippine J. Sc., Manila, 1916, [A], xi, 59-71.—**Pitini** (A.) Sull' azione fisiologica della dietilchinina. Arch. di farm. e terap., 1907, xiii, 31-48.—**Puntoni** (V.) Alterazioni alimentari per assorbimento di gas con speciale riguardo alla dietilarsina. Ann. d'ig., Roma, 1917, xxvii, 1-15.

Dietiker (Elsi). *Zur Kenntnis der Hæmochromatose mit besonderer Berücksichtigung der Lymphdrüsenbefunde. 26 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1916.

Dietl (*Michael Josef*) [1847–87].

Grimm (A.) Festrede gehalten anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel für weiland Michael Josef Dietl. Prag. med. Wchnschr., 1900, xxv, 445-448.

Dietlein (Max Josef) [1884–]. *Zur Therapie der Blasenspalte; die Uretero-Trigonosigmoideostomie mit partieller Ausschaltung des Colon sigmoideum. [München.] 1 p. l., 20 pp., 1 l. 8°. *Kempten, J. Kosel*, 1913.

Dietlen (Johannes) [1879–]. *Ueber einige Methoden des Nachweises von Blei im Harn. 32 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Dietotherapy.

See **Dietetics** *in disease.*

Dietrich (Albert) [1873–]. Die Bedeutung der Vererbung für die Pathologie. 32 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1902.

———. Die Elemente des Herzmuskels. 46 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1910.

Dietrich (August) [1889–]. *Ein Beitrag zur Casuistik der Affektionen der Cauda equina. 43 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1915.

Dietrich (Bernhard) [1881–]. *Klinischer Beitrag zur Lehre von der chronischen Manie. [Erlangen.] 45 pp. 8°. *Münster i. W.*, 1912.

Dietrich (*Bernard*) [1871–1905].

Vaissier. Nécrologie. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1905, xiii, 183–186.

Dietrich (Clemens) [1879–]. *Die croupöse Pneumonie auf der 1. med. Klinik in den Jahren 1899–1903 inkl. 26 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1904.

Dietrich (Eduard) [1860–].

See **Grober** (Julius). Das deutsche Krankenhaus [etc.]. roy. 8°. *Jena*, 1911.

For Biography, see Ztschr. f. Säuglingsschutz., Berl., 1920, xii, 385–393, port.

Dietrich (Fritz) [1880–]. *Zur Radikaloperation grosser Nabel- und Bauchwandbrüche. [Erlangen.] 42 pp. 8°. *Halle a. S., Wischau & Burhardt*, 1909.

de Diétrich (Gaston). *Contributions radiographiques à l'étude anatomo-pathologique des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. ix, 11–39 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 42.

Dietrich (Gunther) [1891–]. *Ueber die Einwirkung des Krieges auf Zahl, Art und Schwere der Augenverletzungen der Nichtkriegsteilnehmer. 6 pp. 8°. *Leipzig*, 1920.

Dietrich (Hans Albert) [1886–]. *Studien über Blutveränderungen bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. [Göttingen.] 19 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1911.

Dietrich (Hermann Paul). *Casuistischer Beitrag zu den Bauchkontusionen. 40 pp. 8°. *Basel, G. Böhm*, 1907.

Dietrich (Johanna Elisabeth Dorothea) [1880–]. *Ueber einen Fall von doppelseitiger metastatischer Ophthalmie. 19 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Dietrich (Julius). *Der Gebärmutterkrebs und seine Metastasen besonders im Peritonæum. 42 pp. 8°. *Erlangen, H. Vollrath*, 1904.

Dietrich (Wilhelm) [1872–]. *Aetiologie und Therapie des Nabelschnurvorfalls nach den Erfahrungen aus der geburtshilflichen Universitätsklinik in München in den Jahren 1890–1908. [München.] 38 pp. 8°. *Stuttgart, Chr. Scheufele*, 1909.

Dietrich (Wilhelm) [1879–]. *Vier Fälle von perforierender Uterusruptur. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1906.

Dietrich (Wilhelm [Friedrich]) [1883–]. *Untersuchungen über die Wirkung des Atoxyls bei Pferd und Hund. 62 pp. 8°. *Giessen*, [1908].

Dietrich (Willibald). *Ueber Hernia epigastrica und præperitoneales Lipom. 26 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1903.

Dietsch (Curt) [1867–]. *Ueber einen Fall von Oesophagusfistel nach einem Trachealdivertikel. 21 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

Dietsch (Julius) [1883–]. *Zur Kasuistik der Doppelbildungen des weiblichen Genitale. 34 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1909.

Dietsch (Paul). *Ueber Peristaltin. 22 pp. 8°. *Hannover, M. & H. Schaper*, 1910.

Dietsche (Erwin Karl) [1886–]. *Die akute Osteomyelitis Erwachsener unter Ausschluss der rezidiven Formen mit primärer Infektion im Wachstumsalter. 58 pp. 8°. *Freiburg i. Br., H. M. Poppen & Sohn*, 1912.

Dietschoy (Rudolf). *Die Albumosurie im Fieber. 38 pp. 8°. *Basel, E. Birkhäuser*, 1906.

Dietskaya meditsina. v. 1–8, 1896–1903. 8°. *Moskva.*

Dietz (Adalbert) [1884–]. *Verhalten der Reflexe bei Nephritis und Uraemie. 17 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1910.

Dietz (Adolf) [1880–]. *Weitere Beiträge zur Frage der sekundären konzentrischen Hyperostose am Schädel. 39 pp. 8°. *Würzburg*, 1908.

Dietz (Eugen) [1883–]. *Die Echinostomiden der Vögel. 37 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., R. Leupold*, 1909.

Dietz (Friedrich) [1872–]. *Zwei Fälle von idiopathischer Atrophie der Haut. 30 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gœller*, 1902.

Dietz (Georg) [1888–]. *Untersuchungen über Codeonal, ein neues Schlafmittel. [Giessen.] 82 pp., 1 l. 8°. *München, J. Gottewinter*, 1913.

Dietz (Georges-Henri) [1887–]. *Contribution à l'étude clinique des traumatismes indirects de l'oreille par le "vent de l'explosif." 159 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 65.

Dietz (*Henri-Frédéric-Louis-Edouard*) [1847–1914].

Bach. Nécrologie. Gaz. méd. de Strasb., 1912, lxxi, 59.

Dietz (Johannes Henricus). *De epilepsia infantum. 12 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Doude*, 1678.

———. *De nuce moschata. 1 p. l., 46 pp. sm. 4°. *Giessæ Hassorum, Vidua B. F. Kargeri*, 1680.

Dietz (Johannes Heinrich Otto Ludwig) [1892–]. *Ein im Halsmark diagnostizierter und erfolgreich operierter intramedullärer Tumor. 16 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1917.

Dietz (*Karl*) [1859–1904].

K—r. [Biography.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1904, lxxiv, 548–550.

Dietz (Ludwig) [1877–]. *Statistik des Wärmebedarfes in neueren Krankenanstalten. [Erlangen.] 41 pp., 3 tab. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1912.

Dietz (Philip Henricus). *De phantasia. 12 pp. sm. 4°. *Giessæ Hassorum, J. D. Hampel*, 1664.

Dietz (Rudolf) [1878–]. *Ueber acute Leukaemie. 52 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. J. Goeller*, 1903.

Dietz (Wendelin). Die Kurmittel Kissingens bei den Erkrankungen der Atmungsorgane und des Halses. 4. Aufl. 30 pp., 1 l. 8°. *Bad Kissingen, E. Clement*, 1911.

———. Asthma. Kurze allgemein verständliche Abhandlung über Ursachen, Wesen und Behandlung. 4. Aufl. 34 pp. 12°. *Bad Kissingen, E. Clement*, 1911.

Dietz (William D.) Manual of drill of the ambulance detachment for the provisional use of the Hospital Corps and company bearers of the U. S. Army. 33 pp. 8°. *San Francisco, Barron*, 1889.

Dietze (Georg Martin) [1874–]. *Ueber Inhalationsanalgesie. (Stadium analgeticum der Narkose.) 40 pp. 8°. *Leipzig. B. Georgi*, 1905.

Dietze (Kurt) [1892–]. *Ein Fall von Chininexanthem. 32 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1920.

Dietze (Walther Otto) [1886–]. *Ueber solitären Echinokokkus im grossen Netz. 39 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1914.

Dietzel (Leopold) [1874–]. *Ueber den Bakteriengehalt des Mehles. 26 pp. 1 l. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1912.

Dietzfelbinger (Heinrich). *Beitrag zur Lehre vom Hydrocephalus. [Erlangen.] 31 pp. 8°. *Nürnberg, J. L. Stich*, [1906].

Dietzler (Mary Macey). Detention houses and reformatories as protective social agencies in campaign of U. S. Gov. against venereal diseases. 227 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1922.

Dietzler (Wilhelm) [1866–]. *Ueber einen Fall von krebsiger Infiltration der Corpora cavernosa penis bei Rektumkarzinom. 25 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1909.

Dieu (Jacques). *Etude sur les angiocholites non suppurées; leur traitement chirurgical. 100 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 469.

Dieudé-Fauvel (Léon-Georges) [1888–]. *Contribution à l'étude de l'hæmangiome de l'orbite. 87 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 94.

Dieudonné (Adolf) [1864–]. Schutzimpfung und Serumtherapie, zusammenfassende Uebersicht über die Immunitätslehre. 2. Aufl. viii, 192 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1900.

———. Hygienische Massregeln bei ansteckenden Krankheiten. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1904.
Forms Hft. 7-8, v. 4, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prackt. Med.

———. Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie; zusammenfassende Uebersicht über die Immunitätslehre. 3. Aufl. viii, 168 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1903.

———. The same. 4. Aufl. vi, 210 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1905.

———. The same. 5. Aufl. vii, 234 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1908.

———. The same. 6. Aufl. vii, 240 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1909.

———. The same. 7. Aufl. vii, 243 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1911.

———. Die bakteriellen Nahrungsmittelvergiftungen. pp. 39–88. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1908.
Forms Hft. 3-4, v. 8, of: Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.

———. The same. Bacterial food poisoning: a concise exposition of the etiology, bacteriology, pathology, symptomatology, prophylaxis, and treatment of so-called ptomaine poisoning. Transl. & ed. with additions by Chas. Fred. Bolduan. 128 pp. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1909.

Dieudonné (François-Léon) [1879–]. *Contribution à l'étude de la dilatation des bronches chez l'enfant. 134 pp., 1 pl. 8°. *Nancy*, 1907, No. 31.

Dieudonné (Hendrik). De longtering en hare bestrijding, met een voorwoord van Dr. van Ryn. 35 pp. 8°. *Mechelen, A. Olbrechts & de Maeyer*, 1902.

Dieulafé (Léon) [1874–]. *Le diaphragme pelvien; muscle releveur de l'anus. Anatomie, physiologie, applications pathologiques et obstétricales. 86 pp. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 391.

———. Maladies chirurgicales de la bouche et des maxillaires, par Dieulafé, Herpin, [etc.]. 2 p. l., 444 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1911.
Forms v. 8 of: Traité de stomatologie, publ. par Gaillard & Nogué.

———. Les Pyrénées thermales, . . . collaboration à l'œuvre du Comité consultatif d'action économique de la 17. région. 125 pp. 12°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1918.

——— & **Herpin.** Anatomie de la bouche et des dents. 184 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1909.
Traité de stomatologie, No. 1.

Dieulafoy (Georges) [1839–]. *Des progrès réalisés par la physiologie expérimentale dans la connaissance des maladies du système nerveux. 2 p. l., 187 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875. [P., v. 2257.]
Concours.

———. Manuel de pathologie interne. 2 v. 516 pp.; 655 pp. 16°. *Paris, G. Masson*, 1880–84.

———. The same. 4 v. 13. éd. 12°. *Paris, Masson & Co.*, 1901.

———. The same. 4 v. 14. éd. 16°. *Paris, Masson & Co.*, 1904.

———. The same. 4 v. 15. éd. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1908.

———. The same. 4 v. 16. éd. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1911.

———. The same. A textbook of medicine. Auth. Eng. transl. from the 15. ed. of "Manuel de pathologie interne," by V. E. Collins and J. A. Liebmann. 2 v. 2081 pp., 7 pl. 4°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1910.

———. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. 1897–8. 407 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1899.

———. The same. 1898–9. 212 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.

———. The same. 1901–2. 424 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1903.

———. The same. 1905–6. 1 p. l., 318 pp., 18 pl. roy. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, [1907].

———. The same. 1909. 292 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1910.
See, also, **Apert** (E.) Traité des maladies familiales [etc.]. 8°. *Paris*, 1907.—**Gaultier** (R.) Les maladies du duodénum [etc.]. 8°. *Paris*, 1910.—**Pousson** (A.) Chirurgie des néphrites [etc.]. 8°. *Paris*, 1909.
For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1911, lxvi, 112-114. *Also:* Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 1141-1146. (Siredey). *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 755-769 (Siredey). *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1392. *Also:* München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 383 (Albahary). *Also:* Presse méd., Par., 1913, xxi, (suppl.), 1361-1369. *Also:* Studium, Napoli, 1911, iv, 321 (C. Barazzoni). *Also:* Union méd. du Canada, Montréal, 1911, xl, 521-523 (L. Landouzy).

Dieupart (Louis) [1872–]. *Etude clinique sur le traitement des accidents de la syphilis par les injections mercurielles, en particulier calomel; salicylate de mercure; huile biiodurée; sérum bichloré du Dr. Chéron. Injections intramusculaires à doses intensives et éloignées. 216 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 274.

Dieuxivoye (*Bertin*) [1620–1710].
Delaunay (P.) [Biography.] France méd., Par., 1904, li, 397-403.

Dieuzaide (Charles) [1877–]. *Des troubles intellectuels transitoires de la fièvre typhoide chez l'enfant. 104 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 372.

Dieuzeide (Raymond) [1878–]. *Résistivité électrique des liquides de l'organisme. 79 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 399.

Diez (Henri) [1869–]. *Contribution à l'étude des injections sous-arachnoidiennes de chlorhydrate de cocaïne. 60 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 338.

Diez (W.) *Beiträge zur Aetiologie der Keratitis parenchymatosa. [Würzburg.] 28 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

Diez razones para preferir la homeopatía al sistema común del tratamiento médico. Por un padre de familia. 17 pp. 12°. *Guatemala*, 1889.

Difesa (La) medico-legale del lavoro. v. 1–5, 1919–23. 8°. *Torino.*

Difesa sociale; rivista di igiene previdenza ed assistenza. v. 1–2, 1922–3. fol. *Roma.*

Diffloth (Paul). L'approvisionnement de Paris en lait. 12 pp. 12°. *Valenciennes, G. Huart*, 1904.

Diffloth (Paul)—continued.

———. Zootechnie; zootechnie générale; production et alimentation du bétail; zootechnie spéciale: cheval, âne, mulet. Introd. par P. Regnard. xvi, 504 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1904.

———. Zootechnie: mouton, chèvre, porc. Introd. par P. Regnard. viii, 418 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

Difflugia.

Goette (A.) Ueber den Lebenscyclus von Difflugia lobostoma. Arch. f. Protistenk., Jena, 1916, xxxvii, 93-138, 3 pl.

Difflugia *enchelys*.

See **Chlamydophrys enchelys.**

Diffre (Henri) [1887-]. *De l'anesthésie chirurgicale et plus particulièrement de l'anesthésie générale par l'éther goutte à goutte. 91 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 4.

Diffusion.

Arrhenius (S.) Untersuchungen über Diffusion von in Wasser gelösten Stoffen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, x, 51-95.—**Brown** (H. T.) Some recent work on diffusion. Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1901-2, xvi, 547-562, 4 pl.—**Calugareanu & Henri** (V.) Diffusion des matières colorantes dans la gélatine et dans l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 579.—**Cohen** (E.) & **Bruins** (H. R.) Ein Präzisionsverfahren zur Bestimmung von Diffusionskoeffizienten in beliebigen Lösungsmitteln. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1922, cüi, 349-403.—**Desch** (C. H.) Report on diffusion in solids. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 348-372.—**Gies** (W. J.) Modified collodion membranes for studies of diffusion. Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910-13, ii, 75. ———. On the diffusibility of biological substances through rubber. Biochem. Bull., N. Y., 1911-12, i, 125.—**Jégounow** (M.) Les réactifs vivants et la diffusion. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1907, cxlv, 263-266.—**Leduc** (S.) Etudes expérimentales sur la diffusion et leurs conséquences biologiques. Gaz. méd. de Nantes, 1901-2, xx, 89-91.—**Neill** (Alma J.) A comparison of the rate of diffusion of certain substances, particularly the food materials and proenzymes. Am. J. Physiol., Balt., 1921, lvii, 478-495.—**Planck** (M.) Notiz zur Theorie der Diffusion und Elektrolyse. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 347.—**Tammann** (G.) Ueber den Teilungskoeffizienten und abnorme Diffusion. *Ibid.*, 1897, xxii, 481-491.—**Wiedeburg** (O.) Zur Theorie der Diffusion und Elektrolyse. *Ibid.*, 1892, ix, 143-151.

Digalen.

See, also, **Digitalis** (*Preparations of*).

Bech (H.) *La médication digitalique par la digalène; (digitoxine soluble Cloetta). 8°. *Lyon*, 1907.

Brion (H. J.) *La digalène (de Cloëtta). 8°. *Paris*, 1906.

Freid (Lea). *Etude sur la digalène. 8°. *Montpellier*, 1907.

Ausset (E.) L'emploi de la digalène (digitoxine soluble) en thérapeutique infantile. Prov. méd., Par., 1907, xx, 604.—**Avanzino** (G.) Osservazioni cliniche sul digalen. Pammatone, Genova, 1905, ix, 104-116.—**Bibergeil** (E.) Digalen, ein Ersatzmittel des Digitalisinfuses. Berl. klin. Wchnschr., 1904, xli, 1316-1318.—**Boas** (K.) Beitrag zur forensischen Toxikologie; Fall von Suicidversuch mittels Digalen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz. 1914, lx, 127.—**Cecikas** (I.) Sur l'action thérapeutique de la digitoxine soluble (Cloetta). Rev. de méd., Par., 1905, xxv, 939-949.—**Cloetta** (M.) Ueber Digalen (Digitoxin solubile). München. med. Wchnschr., 1904, li, 1466-1468. ———. Ueber Digitoxin und Digalen. *Ibid.*, 1907, liv, 987.—**Csurgó** (J.) Ueber die Wirkung des Digalens. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1071-1073.—**Deganello** (U.) Sul valore terapeutico della digitossina solubile (digalen). Gazz. med. di Roma, 1914, xl, 509-517.—**Dieckmann.** Digalenbehandlung bei Grippe und Fleckfieber. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1920, xxvii, 119-121.—**Dotti** (G. A.) Ricerche farmacologiche ed osservazioni cliniche sul digalen. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 161-189.—**Eisenheimer** (A.) Digalen. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., Würzb., 1913, xiv, 39-64.—**Eulenburg** (A.) Intramuskuläre Injektionen von Digalen. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 149. *Also*, Reprint.—**Eychmüller** (H.) Ueber die Herz- und Gefässwirkung des Digalens bei gesunden und kranken Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1677-1683.—**Filippi** (E.) Sul digalen e sue imitazioni. Pensiero med., Milano, 1921, xi, 437-446.—**Fraenkel** (A.) Zur Frage der Kumulation, insbesondere beim Digalen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1907, lvii, 123-130.—**Freund** (R.) Ueber Digalen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1975-1976.—**Gallenga** (P.) Valore terapeutico; indicazioni e controindicazioni del digalen. Policlin., Roma, 1906, xiii, sez. prat., 707-711.—**Giudiceandrea** (V.) Sull' azione terapeutica del digalen e su alcuni effetti sullo stato del sangue. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1914, xviii, 309; 321.—**González Deleito** (F.) A propósito del digaleno. Clin. mod., Zaragoza, 1907, vi, 140-144.—**Grassmann** (K.) Einige Erfahrungen über Digalen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 109-111.—**Haberfeld** (E. J.) Therapeutische Untersuchungen mit Digalen. Fortschr. d. Med., Berl., 1905, xxiii, 809-815.—**Hale** (W.) A comparative study of digalen. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 35-38.—**Heydner** (F.) Ueber Digalenvergiftung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1511.—**Hildebrandt** (H.) Zur Streitfrage, ob das abweichende physiologische Verhalten des Digalen (Cloetta) bedingt sein kann durch den amorphen Zustand. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1441.—**Hochheim** (K.) Klinische Erfahrungen mit Digalen (Digitoxin. solub. Cloetta). Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1905, xx, 545-555.—**von Kétly** (L.) Ueber den therapeutischen Wert des Digalens. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 272-280.—**Kiliani.** Ueber Digitoxin und Digalen. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 887.—**Kollick** (A.) Etwas über die Wirkung des Digalen (Digitoxinum solubl. Cloetta). Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 245.—**Kottmann** (K.) Klinisches über Digitoxinum solubile Cloetta (Digitalen); ein Beitrag zur subcutanen und intravenösen Digitalistherapie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvi, 128-166. ———. Zur Dosierung des Digalens bei intravenöser Anwendung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxviii, 306-309.—**Laube** (F.) Beitrag zur Digalenwirkung. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1913, xx, 232.—**Laumonier** (J.) La digalène, digitoxine soluble de Cloetta. Presse méd., Par., 1907, xv, 122.—**Livierato** (S.) Sull'azione del digalen e sul valore in terapia. Cron. d. clin. med. di Genova, 1905, xi, 276-311. *Also, transl.:* Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1905, 1271; 1304. *Also:* Wien. klin.-therap., Wchnschr., 1905, 1271; 1304.—**Marenduzzo** (L.) Digitale e digalen. N. Riv. clin.-therap., Napoli, xvii, 449; 505.—**Marini** (G.) Sull' azione del digalen. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 89; 101; 117; 133.—**Mignacca** (P.) Il digalen per via intravenosa. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 162; 175; 187; 193.—**Minder** (A.) Untersuchungen über die Wirkung des Digalens beim Pferde. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 209-211.—**Mirano** (G. C.) Digalen e leucocitosi. Riforma med., Palermo-Napoli, 1907, xxiii, 617-620.—**Montaudon** (A.) Effet cumulatif de la digalène. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 378-380.—**Moore** (B.) The effects upon the heart of soluble digitoxin, an isolated glucoside of the digitalis group. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 60-66.—**Morin** (J.) De l'emploi de la digalène en suppositoires. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 694-703.—**Müller** (L.) Zur Kenntnis der Wirkung des Digalens. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 904-907.—**Neave** (E. F. M.) The action of digalen on the circulation. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 390-395.—**Pesci** (E.) Klinische Erfahrungen über das Digalen und insbesondere über seine wichtige, zweckmässige Anwendung in Form von intravenösen Injektionen. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1905, xxvi, 1073-1090.—**Pitini** (A.) & **Di Pietro** (S.) Sull' uso terapeutico del digalen (digitoxinum solubile Cloetta). Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1905, iv, 497-503.—**Pouchet** (G.) & **Bardet** (G.) Etude pharmacodynamique et thérapeutique sur la digalène. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxv, 599-616, 10 pl.—**Rathmann.** Digalen. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 41-42.—**Reitter** (K.) Klinische Beobachtungen über Digalenwirkung. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 2245-2249.—**Reneau** (J.-B.) Etude pharmacologique de digalène. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1906, lxxii, 721-728.—**Sasaki** (K.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des Digalens auf das Froschherz. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 799-802.—**Segre** (G.) Esperienze cliniche di controllo sull'azione del digalen. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 649; 670.—**Silberstein** (L.) Die subkutane Digaleninjektion. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 120.—**Silvestri** (S.) & **Fiorio** (G.) Sul valore terapeutico del digalen. Fracastoro, Verona, 1905, i, 129: 1906, ii, 3.—**Steiner** (E.) Beitrag zur Wirkung des Digalens. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 101.—**Symes** (W. L.) The physiological action of amorphous digitoxin (digalen). Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1346-1349. *Also*, Reprint.—**Teichmann** (F.) Zur Digalentherapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 199-202.—**Thomas** (E.) De l'action cumulative de la digalène. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1909, xxix, 189-202.—**Varanini** (M.) Intorno al valore terapeutico del digalen. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1906, vii, 677-700.—**Veiel** (E.) Ueber Digalen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2140-2143. ———. Ueber Erfahrungen mit Digalen. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. Nürnb. 1906, München, 1907, 35-47.—**Vlach** (A.) Klinische Erfahrungen über Digalen. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 43-46.—**Walti.** Erfahrungen mit Digalen (Digitox. solubile Cloetta). Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 461.—**Weinberger.** Zur Digalentherapie. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1905, xxvi, 665-672.—**Zaeslein** (T.) Contributo clinico alla

Digalen.

conoscenza dell' azione e dell' uso del digalen in terapia. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1175.—**Zeri** (A.) Sull' azione della digitossina solubile (digalen). Arch. di farmacol. sper., Roma, 1908, vii, 492–511.

Digastric *muscle.*

See **Muscle** (*Digastric*).

Digby (*Sir* Kenelm) [1603–65]. Observations upon Religio medici. 3. ed. corr. & enl. 75 pp., 11. 12°. *London, A. Crook*, 1659.

Bound with: BROWNE (Thomas). Religio medici [etc.]. 12°. *London*, 1659.

———. The closet of Sir Kenelm Digby, knight, opened: newly edited, with introduction, notes, and glossary, by Anne Macdonell. lv, 291 pp., 1 port., 1 facs. 8°. *London, Philip Lee Warner*. 1910.

Title-page of the 1. ed. of 1669 in facsimile; the portrait is a reproduction of Sir Digby's portrait by Sir Anthony Vandyke, and the design on the front binding of this volume reproduces a contemporary binding from the library of the author, whose coat of arms it embodies.

For Biography, see Disciples of Æsculapius (Richardson), 8°, Lond., 1900, ii, 617–635, port. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1904, xxv, No. 18, 1–3 (J. Knott). *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1905, xii, 533–535 (J. M. Ball). *Also:* N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 349–352 (W. R. Riddell).

Digby (Kenelm Hutchinson) [1884–]. Immunity in health; the function of the tonsils and other subepithelial lymphatic glands in the bodily economy. viii, 130 pp. 8°. *London, H. Frowde; Hodder & Stoughton*, 1919.

Digest (The) of Physical Tests and Laboratory Practice. v. 1–3, 1896–8. 8°. *Philadelphia.*

Digest of the pure food and drug laws of the United States and foreign countries, together with court decisions affecting same; prepared under the direction of the Senate Committee on Manufactures. 36 pp. 8°. *Washington*, 1901.

Digest of researches by laboratory workers of the Smith, Kline & French Company, comprising abstracts of papers published from 1893 to 1904. 66 pp. 8°. *Philadelphia, Smith, Kline & French Co.*, 1904.

Digestion.

See, also, **Amylopsin; Assimilation; Bile; Chyle; Chyme; Digestive** *organs*; **Gastric** *juice*; **Lipase; Mastication; Nutrition; Pancreas** (*Secretions of*); **Pepsin; Peptones; Peristalsis; Ptyalin; Saliva; Stomach** (*Secretions of*); **Trypsin.**

GRÖBBELS (F. M.) *Ueber den Einfluss des Trinkens auf die Verdauung fester Substanzen. [Heidelberg.] 8°. *Strassburg*, 1913.

JASTROWITZ (H.) *Ueber die Hemmung der Verdauung infolge der Bindung freier Salzsäure durch amphotere Aminokörper. 8°. *Leipzig*, 1906.

KELLOGG (J. H.) The itinerary of a breakfast; a popular account of the travels of a breakfast through the food tubes and of the ten gates and several stations through which it passes, also of the obstacles which it sometimes meets. 8°. *Battle Creek, Mich.*, 1918.

PLANT (T.) Die Verdauung einschliesslich der Anatomie und Physiologie des gesamten Verdauungsapparates. 12°. *Leipzig*, 1902.

ROGER (G. H.) Alimentation et digestion. 8°. *Paris*, 1907.

———. Digestion et nutrition. 8°. *Paris*, 1910.

SÎRENSKI (N. N.) *K voprosu o leĭkotsitozĭe i leĭkotsitolizĭe pri pishtshevarenii. [Leucocytosis and leucocytolysis in digestion.] 8°. *S.-Peterburg*, 1908.

WIDMER (D. G.) Theoria chimificationis, chylificationis et lactificationis, methodo scientifica pertractata. 8°. *Argentorati*, 1753.

Digestion.

Anichkoff (S. V.) [Periodic activity of the human digestive organs.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1914, xxi, 861–876.—**Babkin** (B. P.) & **Ishikawa** (H.) Einiges zur Frage über die periodische Arbeit des Verdauungskanals. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlvii, 335–348.—**Bliss** (M. A.) The influence of mind on digestion. Psychotherapy, N. Y., 1909, iii, 48–63.—**Boldireff** (W.) Die periodische Tätigkeit des Verdauungsapparates ausser der Verdauungszeit. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien 1904, xviii, 489–493. ———. [The work of the principal digesting glands, gastric and pancreatic, in fish and meat diet.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1908, vii, 1029; 1068; 1104. ———. Die periodische Tätigkeit des Verdauungsapparates ausserhalb der Verdauung vom biologischen und medizinischen Gesichtspunkt aus betrachtet. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913–14, v, 331–365.—**Bozzi** (E.) La leucocitosi e la eosinofilia nel periodo postdigestivo. Clin. med. ital., Milano, 1901, xl, 375–381.—**Bradley** (H. C.) Some modern theories of digestion. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1907–8, vi, 217–229.—**Burke** (M. O.) The evolution of man's digestion. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1906–7, v, 296–298.—**Busquet** (H.) Relations fonctionnelles entre l'appareil digestif et l'appareil circulatoire. Monde méd., Par., 1912, xxii, 769; 841.—**Cannon** (W. B.) Observations on the mechanics of digestion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 749–753.—**Cary** (R. J.) Digestion: an historical survey. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1916, xxvii, 142–152.—**Chilaiditi.** Sur le temps que met le chyme à parcourir le duodénum; sur l'évacuation stomacale au début; pourquoi bulbe duodénal. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 295–297.—**Cohnheim** (O.) Die Innervation der Verdauung. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 2173–2175. ———. Der Energieaufwand der Verdauungsarbeit. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1906, lviii, 401–418. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1278. ———. Verdauung und Psyche. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1914, iii, 48–55.—**Delava** (E.) Le passage des aliments dans le tractus digestif. Scalpel, Liége, 1907–8, lx, 525; 540.—**Falco** (G.) Contributo allo studio della digestione postmortale. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1916, 4. s., viii, 285–297. *Also:* Arch. di farmacol. sper., Roma, 1916, xxii, 245–260.—**Friedenthal** (H.) Ueber physikalische Unterstützung von Verdauungsvorgängen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster), 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, 2. Teil, 2. Hlfte., 58–60.—**Ganguly** (S.) X-ray observations to determine the time food remains in the stomach. Indian M. Gaz., Calcutta, 1919, liv, 72.—**Goldmann** (E. E.) The process of digestion illustrated by the action of stains on the living tissues. Lancet, Lond., 1913, ii, 69–71.—**Goodall** (J. S.) The psychology of digestion; an explanation and criticism of the modern menu. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xviii, 12–22.—**Grober** (J.) Das Schicksal der eiweisslösenden Verdauungsfermente im Darmkanal. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiii, 309–320.—**Hämäläinen** (J.) Ueber die Einwirkung der Verdauungssäfte auf alicyklische Verbindungen. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1913, xxix, 60–67.—**Hamburger** (F.) & **Sluka** (E.) Ueber die Verdauungsfähigkeit der Körperzellen. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1323–1327.—**Heilner** (E.) Zur Frage der Verdauungsarbeit. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1908, xxxii, 488–503.—**Hertz** (A. F.) Lectures on the passage of food through the human alimentary canal. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 130; 191.—**Lapicque** (L.) & **Devillers** (L.) Dipositif hydraulique pour digestion artificielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 438–440.—**Léon-Meunier.** Des résidus de la digestion stomacale. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 364–366.—**Levene** (P. A.) Die Endprodukte der Selbstverdauung tierischer Organe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1904, xli, 393–403.—**Levene** (P. A.) & **Stookey** (L. B.) On the digestion and self-digestion of tissues and tissue extracts. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 217–227.—**Lœper** (M.) La tension artérielle pendant la digestion. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1912, v, 225–231.—**London** (E. S.) Operative Technik zum Studium der Verdauung und der Resorption. *In:* Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden [Abderhalden], Berl., 1910, iii, 1, 75–121.—**Medina** (A.) Importancia clínica de las digestiones artificiales. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 7; 18.—**Miller** (R. J.), **Bergeim** (O.) & **Hawk** (P. B.) The influence of anxiety on gastric digestion. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919–20, xvii, 97.—**Mottram** (J. C.), **Cramer** (W.) & **Drew** (A. H.) Vitamins: exposure to radium and intestinal fat absorption. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1922–3, iii, 179–181.—**Oechsler.** Ueber den Einfluss der psychischen Erregung auf die Sekretion der Galle und des Pankreas. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913, v, 26–30.—**von Oefele.** Anatomisches und Physiologisches zur Amylumverdauung. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1905, xiv, 229; 257.—**Pannett** (C. A.) & **Wilson** (C. M.) The influence of bile-salts upon gastric function. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921–2, ii, 70–74.—**Pirone** (R.) Gli organi ematopoietici durante la digestione. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1907, lxi, 398–406.—**Popielski** (L.) [Blood-pressure and non-coagulability of the blood during the activity of the digestive glands.] Rozpr. wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej., Kraków, 1911, 3. s., xi, B, 281–292.—**Pugliese** (A.) Cambiamenti morfologici dell' epitelio delle ghiandole digestive e dei villi intestinali nei primi giorni

Digestion.

della rialimentazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1905, 8. s., v, 267–284, 1 pl.—**Ramond** (F.) La desquamation de l'épithélium de l'intestin grêle au cours de la digestion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 171–173.—**Roger** (H.) & **Garnier** (M.) Les poisons du tube digestif à l'état normal. Rev. de méd., Par., 1906, xxvi, 609–648.—**Rogers** (E. J. A.) Mental influence in digestion. Denver M. Times [etc.], 1911–12, xxxi, 1–7.—**Schilling** (F.) Die Verdaulichkeit der Speisen nach mikroskopischer Untersuchung der Fäces. Wien. med. Presse, 1902, xliii, 1457; 1496; 1530.—**Schütz** (F.) Gebiss und Verdauung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcv, 279–318.—**Sicard** (J.-A.) & **Infroit** (C.) L'épreuve de la traversée digestive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1248; 1250. *Also:* Presse méd., Par., 1903, ii, 854–857.—**Smith** (C. A.), **Holder** (R. C.) & **Hawk** (P. B.) Is unpalatable food properly digested? Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919–20, xvii, 98.—**Toren** (J. A.) Digestion. Dental Cosmos, Phila., 1920, lxii, 376–381.—**Weigert** (R.) Ueber das Verhalten der in Aether löslichen Substanzen des Blutes bei der Digestion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxxii, 86–100.—**Weiss** (G.) Sur l'adaptation fonctionnelle des organes de la digestion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, li. s., iii, 908.—**White** (F. W.) Effect of stimuli from the lower bowel on the rate of emptying the stomach. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1917, xxxii, 222–229.—**Wulach.** Die Verweildauer der verschiedenen Nahrungssubstanzen im Magen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2319–2322.—**Zuntz** (N.) Die Bedeutung der Verdauungsarbeit im Gesamtstoffwechsel des Menschen und der Tiere. Naturw. Rundschau, Brnschwg., 1906, xxi, 501–503.

Digestion (*Chemistry and bacteriology of*).

Abderhalden (E.) Die Bedeutung der Verdauung für den Zellstoffwechsel im Lichte neuer Forschungen auf dem Gebiete der physiologischen Chemie. 8°. *Berlin & Wien*, 1911.

Fränkel (J.) *Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Eiweissstoffe und des Fettes auf die Verdauung der Kohlehydrate. 8°. *Würzburg*, 1903.

Gutmann (E.) *Zur Kenntnis der Verdauungs produkte des Leims. [Jena.] 8°. *Coburg*, 1901.

Handbuch der Biochemie des Menschen und der Tiere. Unter Mitwirkung von E. Abderhalden [*et al.*]. Hrsg. von Carl Oppenheimer. 3. Bd., 2. Hlfte. Ernährung, Verdauung und Resorption. 8°. *Jena*, 1909.

Oesch (A.) *Quantitative Bestimmung von Harnsäure und Tyrosin bei der peptischen und tryptischen Verdauung der Eiweisskörper. 8°. *Zürich*, 1920.

Weigert (R.) *Ueber das Verhalten der in Aether löslichen Substanzen des Blutes bei der Digestion. 8°. *Breslau*, 1900.

Aaron (C. D.) The chemistry of digestion. Detroit M. J., 1905–6, v, 81–83. *Also*, Reprint.—**Abderhalden** (E.) Die Bedeutung der Verdauung der Eiweisskörper für deren Assimilation. Zentralbl. f. Stoffwechsel. u. Verdauungskr., Göttingen, 1904, v, 647–651. ———. Weitere Untersuchungen über den Gehalt des Chymus verschiedener Darmabschnitte an einzelnen Aminosäuren und Polypeptiden. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1921, cxiv, 290–300.—**Alvarez** (W. C.) & **Starkweather** (Esther). The catalase content of the mucous membrane from different parts of the digestive tract. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlvii, 67–75.—**Ballestero Blanco** (J.) Intervención de los fermentos microbianos del tubo digestivo en la digestión. Gaz. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 176–178.—**Bandera** (J. M.) Papel de las bacterias en la digestion. Gac. méd., México, 1903, 2. s., iii, 325.—**Bergeli** (P.) Ueber die Bedeutung der Löslichkeit der Eiweisskörper für die Verdauung. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 238.—**Bianchi** (E.) Le sort de l'amylase dans le gros intestin. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1921, xi, 122–130.—**Boas** (J.) Beiträge zur Eiweissverdauung. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Physiol., Path. u. Therap., Berl., 1886–1906, i, 40–72.—**Breccia** (G.) Nuovo contributo allo studio dell' azione dei prodotti batterici sui fermenti digerenti. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 516–519.—**Cathcart** (E. P.) Products of urotryptic digestion. Beitr. z. wissensch. Med. u. Chem. Festschr. . . . Ernst Salkowski, Berl., 1904, 80–88.—**Černy** (Z.) Versuch einer Trennung der Verdauungsalbumosen mit Metallsalzen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxvii, 614–633.—**Cohnheim** (O.) Zur Spaltung des Nahrungseiweisses im Darm. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlix, 64–71. ———. Die pathlogische Chemie des Verdauungskanales. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Subsect. iii (a), Chem. Pathol., 13–21.—**Collodi** (A. M.) Studi ed indagini circa la sorte dei microrganismi ingeriti con i cibi e con le bevande, tenendo presenti le moderne vedute del Pawlow intorno alla digestione gastrica. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 1–20.—**Dakin** (H. D.) The mode of oxidation in the animal organism of phenyl derivatives of fatty acids; further studies on the fate of phenylpropionic acid and some of its derivatives. J. Biol. Chem., Balt., 1909, vi, 203–219.—**Dastre** (A.) & **Stassano** (H.) Sur les facteurs de la digestion trypsique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 322. ——— ———. Etat de la kinase et de la protrypsine dans la digestion de l'albumine. *Ibid.*, 635–637.—**Dauwe** (F.) Des progrès de la chimie de la digestion. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1907, xiv, 531–533.—**Delezenne** (C.) Sur la présence dans les leucocytes et les ganglions lymphatiques d'une diastase favorisant la digestion tryptique des matières albuminoïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 283–285.—**Desmoulière.** Sur la digestion des matières albuminoïdes dans l'organisme. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1903, 2. s., i, 58–64.—**Doubleday** (A. W.) The chemical changes of the foodstuffs during digestion. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 285–292.—**Dzierzgowski** (S.) & **Salaskin** (S.) Ueber die Ammoniakabspaltung bei der Einwirkung von Trypsin und Pepsin auf Eiweisskörper. Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1901, xv, 249–254.—**Fischer** (A.) Zur Frage der Beeinflussung der Pepsinverdauung durch Stärke. Biochem. Ztschr., Berl., 1922–3, cxxxiv, 360–362.—**Fleig** (C.) Du mode d'action des excitants chimiques des glandes digestives. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1904, i, 286–347.—**Foà** (C.) Sulla reazione del contenuto gastro-intestinale del cane durante la digestione del latte e della carne. Arch. di fisiol., Firenze, 1907–8, v, 34–41.—**Gallerani** (G.) Azione enzimatica, digestione, ed elettroni. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1912–14, x–xii, *passim*.—**Ganghofner & Langer** (J.) Ueber die Resorption genuiner Eiweisskörper im Magendarmkanal neugeborener Tiere und Säuglinge. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1497–1502.—**Goss** (B. C.) Inhibition of digestion of proteins by adsorbed tin. J. Biol. Chem., Balt., 1917, xxx, 53–60.—**Hári** (P.) [Investigations on pepsin-digestion.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1908, ú. f., ix, 45–71.—**Hedin** (S. G.) Ueber verschiedene Hemmung der tryptischen Verdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, lii, 412–424.—**Henri** (V.) & **Larguler des Bancels.** Étude de la digestion de la caséine par la méthode de conductibilité électrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 789.—**Herr** (A. W.) A résumé on the digestion of the carbohydrates. Dental Brief, Phila., 1910, xv, 950–955.—**Horowitz** (L. M.) Zum Chemismus der Verdauung im tierischen Körper; über die Bakterien des Verdauungstraktus beim Hunde. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, lii, 95–106.—**Izar** (G.) Sulla misura della digestione triptica della caseina col metodo di Sorensen. Policlinico, Roma, 1916, xxiii, 741–743.—**Jacoby** (M.) Ueber die Beziehungen der Verdauungswirkung und der Labwirkung. Biochem. Ztschr. Berl., 1906, i, 53–74.—**Kianizine** (I.) Dell'influenza dei batterii saprofiti sopra l'assimilazione degli alimenti e sopra la nutrizione e il metabolismo degli organismi animali. Morgagni., Milano, 1916, lviii, pt. 1, 315–326.—**Krüger** (R.) Zur Kenntnis der tryptischen Verdauung des Leims. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1903, xxxviii, 320–322.—**Krym** (R. S.) Zum Chemismus der Verdauung und Resorption im tierischen Körper; die Verdauung gemischter Nahrung beim Hunde und beim Menschen. *Ibid.*, 1911, lxxiv, 312–317.—**Kutscher** (F.) & **Lohmann.** Die Endprodukte der Pankreas- und Hefeselbstverdauung. *Ibid.*, 1903, xxxix, 159–164.—**Labbé** (H.) & **Vitry** (G.) Les effets de la bactériothérapie lactique sur la digestion intestinale. Presse méd., Par., 1909, xvii, 579.—**Lawrow** (D.) Zur Kenntniss des Chemismus der peptischen und tryptischen Verduung der Eiweissstoffe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898–9, xxvi, 513–523: 1901, xxxiii, 312–328: 1904–5, xliii, 447–463. ———. Ueber die Wirkung des Arginins auf tryptische Verdauung der Eiweisskörper. *Ibid.*, 1899, xxviii, 303–306. ———. Zur Kenntnis der peptischen und tryptischen Verdauung der Eiweisskörper. Bemerkungen zu der Publikation von S. Salaskin und Katharina Kowalewsky: Ueber die Wirkung des reinen Hundemagensaftes auf das Hämoglobin resp. Globin. *Ibid.*, 1903–4, xl, 165.—**Levene** (P. A.) The end-products of self-digestion of animal glands. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1903–4, p. xxxviii. ———. The end-products of tryptic digestion of gelatine. *Ibid.*, p. xxxix.—**Lombroso** (U.) & **Lattes** (L.) Contributo alla conoscenza degli enzimi proteolitici; sull' importanza dell' erepsina e dell' enterokinasi nella digestione dei proteidi. Arch. di fisiol., Firenze, 1911–12, x, 471–478.—**London** (E. S.) Zum Chemismus der Verdauung im tierischen Körper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1905, xlv, 381–385: 1906, xlvii, 368–375: 1907, li, 241; 468: 1908, lvi, 378; 404: 1909, lx, 191–193: lxi, 69–71. ———. Ein Reversionsphänomen bei Darmsafteinwirkung auf Cascinverdauungsprodukte. *Ibid.*, 1911, xxiv, 301–304.—**London** (E. S.) & **Dagaew** (W. F.) Zur Kenntnis der Verdauungs- und Resorptionsgesetze; Verschwinden einer Glucoselösung aus dem Magen. *Ibid.*, lxxiv, 318–321.—**London** (E. S.) & **Dmitriew** (W.) Zum Chemismus der Verdauung und Resorption im tierischen

Digestion (*Chemistry and bacteriology of*).

Körper; Verdauung und Resorption nach Darmausschaltungen. *Ibid.*, 1910, lxvi 213–218.—**London** (E. S.) & **Dobrowolskaja** (N.) Studien über die spezifische Anpassung der Verdauungssäfte. *Ibid.*, lxviii, 374–377.—**London** (E. S.) & **Gabrilowitsch** (O. E.) Zur Kenntnis der Verdauungs- und Resorptionsprozesse; Resorption von Eiweiss- und Kohlenhydratsubstanzen. *Ibid.*, 1911, lxxiv, 322–324.—**London** (E. S.) & **Krym** (R. S.) Studien über die spezifische Anpassung der Verdauungssäfte; der relative Fermentgehalt der Darmchymus bei verschiedenartiger Nahrungszufuhr. *Ibid.*, 325–327.—**London** (E. S.) & **Polowzowa** (W. W.) Zum Chemismus der Verdauung im tierischen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlix, 324–396, 1 pl., 4 diag., 2 tab: 1907, liii, 429–452: 1908, lvii, 529–546.—**London** (E. S.) & **Rabinowitsch** (A. G.) Zum Chemismus der Verdauung und Resorption im tierischen Körper; der Grad des Abbaues von verschiedenen Eiweissarten im Lumen des Magendarmkanals. *Ibid.*, 1911, lxxiv, 305–308.—**London** (E. S.) & **Schwarz** (C.) Zum Chemismus der Verdauung und Resorption im tierischen Körper; zum Studium der Magenverdauung bei zusammengesetzter Eiweissnahrung. *Ibid.*, 1910, lxviii, 378–380.—**London** (E. S.) & **Sivré** (A.) Zum Chemismus der Verdauung und Resorption im tierischen Körper; Studium der allmählichen Fortbewegung, Verdauung und Resorption der Eiweissstoffe, Fette und Kohlenhydrate bei einzelner Darreichung und bei der Darreichung in verschiedenen Kombinationen. *Ibid.*, 1909, lx, 194–288.—**London** (E. S.) & **Sulima** (T.) Zum Chemismus der Verdauung im tierischen Körper; Verdauung und Resorption des Fleisches im Darmkanal. *Ibid.*, 1908, lvi, 388–403.—**London** (E. S.), **Tschekunow** (J. S.) [*et al.*] Weitere Untersuchungen über die Verdauung und Resorption unter normalen und pathologischen Verhältnissen. *Ibid.*, 1913, lxxxvii, 313–370.—**Maestrini** (D.) Sulle modificazioni chimiche che il contenuto intestinale subisce dal principio del colon all' ampolla rettale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1916, xxii, 353–376.—**Melocchi** (F.) Azione dei fermenti lattici e paralattici sulla digestione intestinale. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 236–238.—**Meunier** (L.) Lab-ferment et digestion lactée. Bull. d. sc. Pharmacol., Par., 1905, xi, 125–130.—**Molnar** (B.) Ueber die chemische Erregung der Verdauungsdrüsen. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. iii, Pathol., 115–122.—**von Moraczewski** (W.) Ueber den Indolgehalt der Verdauungsprodukte von Fibrin und Casein. Biochem. Ztschr., Berl., 1915, lxx, 37–44.—**Müller** (J.) Ueber den Umfang der Stärkeverdauung im Mund und Magen des Menschen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 321–337.—**Muls** (G.) Transformation biochimique des aliments dans le tube digestif du nourrisson. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 373–384.—**Mutch** (N.) Bacterial activity in the alimentary tract. Brit. J. Surg., Bristol. 1914–15, ii, 608–638.—**Nemser** (M. H.) Zum Chemismus der Verdauung im tierischen Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlviii, 562–570: 1907, liii, 356–364.—**Northrop** (J. H.) The mechanism of the influence of acids and alkalies on the digestion of proteins by pepsin or trypsin. J. Gen. Physiol., Balt., 1922–3, v, 263–274.—**Novi** (I.) Il meccanismo d'azione del lievito di birra sulle digestioni e fermentazioni gastroenteriche. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1912–13, 6. s., x, 219–251.—**Ocaña** (J. G.) El problema químico de la digestión. Siglo méd., Madrid, 1908, lv, 642–644.—**Ostwald** (W.) & **Kuhn** (A.) Ueber die Rolle der Säuren bei der peptischen Verdauung. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1922, xxx, 234–243.—**Ramond** (F.) Remarques sur quelques adjuvants de la digestion peptique. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 76. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1922, xxxiii, 123.—**Reiss** (E.) Ergebnisse der physikalischen Chemie für die Lehre von der Verdauung und Resorption. Zentralbl. f. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl., 1906, n. F., 353; 404; 438.—**Rinaldini** (T.) Sulla digestione di vari amidi per opera del secreto salivare, entericoe pancreatico. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 350–359, 1 pl.—**Römer** (P. H.) & **Much** (H.) Zur Frage der intestinalen Eiweissresorption; Erwiderung auf die Bemerkungen von A. Uffenheimer. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiv, 387.—**Roeser.** La chimie digestive. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1904, 2. s., ii, 555–570.—**Rosemann** (R.) Beiträge zur Physiologie der Verdauung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxv, 177–195: 1911, cxlii, 208; 447. *Also*, Reprint.—**Rosenberg** (S.) & **Oppenheimer** (C.) Ueber die Resistenz von genuinem Eiweiss gegenüber der tryptischen Verdauung im tierischen Organismus. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1904, v, 412–421.—**Rossi** (G.) Sull' assorbimento dei saponi e degli acidi grassi. Arch. di fisiol., Firenze, 1906–7, iv, 429–492, 2 pl.—**Scheunert** (A.) Studien zur vergleichenden Verdauungsphysiologie; über die Mitwirkung von Mikroorganismen, Bakterien und Infusorien, bei der Verdauung von Cricetus frumentarius. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 441–456.—**Sollmann** (T.) Some facts about digestive ferments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 415; 521.—**von Tschermak** (A.) Ueber adaptative Fermentbildung im Verdauungskanal. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlv, 452–461.—

Digestion (*Chemistry and bacteriology of*).

Williams (H. B.), **Riche** (J. A.) & **Lusk** (G.) The hourly chemical and energy transformations in the dog, after giving a large quantity of meat. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911–12, xxix, p. xxxiii.—**Zunz** (E.) Sur la digestion peptique des substances albuminoïdes. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1902, xi, fasc. 3, pt. 2, 1–16, 2 pl. *Also:* Rev. de l'Univ. de Brux., 1903, viii, 755–770.

Digestion (*Disorders of*).

See **Digestive** *organs* (*Diseases of*); **Dyspepsia.**

Digestion (*Experiments on*).

Barbèra (A. G.) Contributo sperimentale alla fisiologia del digiuno; eccitabilità secretoria della corda del timpano, del simpatico cervicale e del vago nel digiuno prolungato ed attività secernente delle cellule della glandola sottomascellare, dello stomaco e del pancreas. 8°. *Bologna*, 1902.

Dobrovolskaya (N[adyozhda]˘A[leksïeyevna]). *K ucheniyu o vliyanii krovopoter na pishtshevaritelnïye protsessï; eksperimentalnoye izslïedovaniye. [Influence of loss of blood upon digestive processes: experimental investigation. (Woman's Medical Institute).] 8°. *Sanktpeterburg*, 1911.

Gonnermann (M.) Zur kritischen Beleuchtung praktischer Verdauungsversuche. 8°. *Rostock*, 1910.

Pupo (C.) *Recherches expérimentales sur la digestion artificielle de l'albumine. 8°. *Genève*, 1899.

Also, in: Trav. du lab. de physiol. d. Univ. de Genève (1899), 1900, i, 154–183.

Bronfenbrenner (J.) & **Scott** (K. M.) The demonstration of tryptic digestion by an activated serum. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1915, xii, 137–138. *Also*, Reprint.—**Ewing** (P. V.) & **Smith** (F. H.) A study of the rate of passage of food residues through the steer and its influence on digestion coefficients. J. Agric. Research, Wash., 1917, x, 55–63.—**Gudeman** (E.) Artificial digestion experiments. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1905, xxvii, 1437–1442.—**Hallion.** Les recherches expérimentales récentes sur la digestion et leurs conséquences pour la pathologie. Arch. gén. de méd., Par., 1905, ii, 1942–1955.—**Hawk** (P. B.) A report of feeding and injection experiments on dogs after the establishment of the Eck fistula. Am. Med., Phila., 1905, ix, 746.—**Jacquet** (L.) & **Debat.** Influence expérimentale comparée de la tachyphagie et de la bradyphagie sur la digestion gastrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 529–540.—**Kuczynski** (M. H.) Edwin Goldmanns Untersuchungen über cellulâre Vorgänge im Gefolge des Verdauungsprozesses auf Grund nachgelassener Präparate dargestellt und durch neue Versuche ergänzt. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxix, 185–302.—**Lando** (C.) Come il carbone animale modifichi la digestione pepsinica in vitro. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1911, xvi, 243–258.—**Lühnse** (L.) Die Beziehungen zwischen Kautätigkeit und Motilität des Magens auf Grund experimentell-physiologischer Versuche. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxciv, 109–117.—**Miller** (R. J.) & **Fowler** (H. L.) [*et al.*]. The gastric response to foods; digestion in the normal human stomach of eggs prepared in different ways. Am. J. Physiol., Balt., 1919–20, xlix, 254–270.—**Nicolas** (J.) & **Cot** (C.) Leucocytose digestive à l'état physiologique chez le chien normal et splénectomisé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lvii, 96.—**Oppel** (A.) Verdauungs-Apparat. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1900, Wiesb., 1901, x, 215–311: 1907, xvi, 216–291.—**Pickerill** (H. P.) Experimental evidence of variations in alimentary secretions and their pathological results. Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 11–24.—**Roger** (H.) Recherches expérimentales sur la digestion des féculents. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 217–233.—**Rose** (Mary S.) & **MacLeod** (Grace). Some human digestion experiments with raw white of egg. J. Biol. Chem., Balt., 1922, l, 83–88.—**Rosenbach** (F.) Experimentelle Studien über tryptische Digestion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 403–475.—**Sanford** (E. W.) Experiments on the physiology of digestion in the Blattidæ. J. Exper. Zool., Phila., 1918, xxv, 355–411.—**Togawa** (T.) Einfluss kolloidaler Kohlenhydratlösungen auf die peptische Eiweissverdauung in künstlichem Magensaft. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, cix, 18–42.—**Wolf** (C. G. L.) Some human digestion experiments with raw white of egg. J. Biol. Chem., Balt., 1922, lii, 207.—**Zunz** & **Mayer** (L.) Recherches sur la digestion de la viande chez le chien après ligature des canaux pancréatiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1904, 4. s., xviii, 110–113.

Digestion (*Physiology of*).

See, also, **Digestion** (*Chemistry and bacteriology of*).

Albert (G.) Die Anschauungen des Altertums über die Lehre von der Verdauung. 8°. *Würzburg.* 1912.

Babkin (B. P.) Die äussere Sekretion der Verdauungsdrüsen. 4°. *Berlin,* 1914.

Bardier (E.) Les fonctions digestives. 8°. *Paris,* 1911.

Best (F.) & Cohnheim (O.) Zur Physiologie und Pathologie der Magenverdauung. 8°. *Heidelberg,* 1910.

Repr. from: Sitzungsb. d. Heidelb. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., 1910.

Bickel (A. H. G.) & Katsch (G.) Chirurgische Technik zur normalen und pathologischen Physiologie des Verdauungsapparates. 4°. *Berlin,* 1912.

Cannon (W. B.) The mechanical factors of digestion. 8°. *London,* 1911.

Cohnheim (O.) Die Physiologie der Verdauung und Ernährung; 23 Vorlesungen für Studierende und Aerzte. 8°. *Berlin & Wien,* 1908.

Gelfus (B. W.) *De chylificatione sive cibi in chylum mutatione. sm. 4°. *Marburgi Cattorum,* 1674.

Krolunitsky (G.-J.) *Contribution à l'étude du rôle des leucocytes dans la digestion. 8°. *Paris,* 1914.

London (E. S.) Physiologische und pathologische Chymologie, nebst einigen Versuchen über Chymotherapie. 8°. *Leipzig,* 1913.

Maetke (A. H. J.) *De ciborum digestione. sm. 4°. *Göttingæ,* 1752.

Pavlov (I. P.) The work of the digestive glands; transl. by W. H. Thompson. 2. Eng. 8°. *London,* 1910.

Schoenlank ([S. H.] W.) *Zur Bindegewebsverdauung. [Halle.] 8°. *Borna-Leipzig,* 1916.

Spiess (C.) Recherches sur l'évolution de la fonction digestive avec quelques réflexions sur les progrès de la physiologie. 8°. *Paris,* 1909.

Stiles (P. G.) *Nutritional physiology. 8°. *Philadelphia & London,* 1912.

Abderhalden (E.) & **Hanslian** (R.) Das Verhalten der anorganischen Bestandteile der Nahrungsmittel im Magendarmkanal; Verhalten des im Fleisch enthaltenen Eisens und Calciums bei der Verdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1912, lxxx, 121-135.—**Abelous** (J.-E.) & **Aloy** (J.) Hydrolyses digestives par ionisation mécanique de l'eau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1920, clxx, 1012-1014.—**Albertoni** (P.) & **Tullio** (P.) Recherches sur les processus digestifs et assimilatifs chez un homme sain avec fistule gastrique et fermeture complète de l'œsophage. Arch. ital. de biol., Turin, 1912-13, lviii, 105-114.—**Armbruster.** Ueber Endosmose bei der Resorption im Verdauungstraktus. Allg. Wien. med. Ztg., 1914, lix, 299.—**Arrhenius** (S.) Die Gesetze der Verdauung und Resorption. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1909, lxiii, 323-377. *Also,* Reprint.—**Baez** (A.) Absorción digestiva. Bol. de cien. méd., México, 1914-15, v, 199; 239; 285.—**Baumstark** (R.) Ueber Bindegewebsverdauung und Magenverdauung im Darme. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 368-371.—**Baylis** (W. M.) The physiology of digestion. Clin. J., Lond., 1921, l, 773-777.—**Beccari** (L.) Sur les phénomènes d'inhibition motrice du tube gastro-entérique. Arch. ital. de biol., Turin, 1916, lxv, 124-144, 4 pl.—**von Bechterew** (W.) Ueber die corticalen secretorischen Centra der wichtigsten Verdauungsdrüsen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1902, 264-281.—**Bennett** (T. I.) & **Dodds** (E. C.) The gastric and respiratory response to meals. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921-2, ii, 58-65. ——— ———. Contribution to the study of the mechanism of secretion in the upper alimentary tract. Internat. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 121-137.—**Bertl** (G.) Effetti della bile e del succo pancreatico sulla digestione gastrica. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 410-438.—**Beuttner** (W.) Einige Fragen aus der Physiologie und Pathologie der Verdauung und der Resorption im Lichte moderner serologischer Lehren. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 125-133.—**Biedl** (A.) Die nervöse und hormonale Beeinflussung der Verdauungstätigkeit. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 885; 935.—**Bissell** (F. S.) Certain physiologic considerations of the digestive glands. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1907, ix, 31-35.—**Boettcher** (T.) & **Vogt** (H.) Der zeitliche Ablauf der Eiweisszersetzung bei verschiedener Nahrung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1909, lxi, 7-17.—**Brown** (T. R.) A clinical study of the secretions of the digestive tract. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 775-784.—**Brown** (W. L.) The internal secretions of the alimentary canal. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 247-259.—**Brunacci** (B.) Influence de l'attention sur la sécrétion de sucs digestifs. Arch. ital. de biol., Par., 1916-17, lxvi, 323-327.—**Cannon** (W. B.) The correlation of the digestive functions. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 97-101. [Discussion], 115-117.—**Carlson** (A. J.) Some practical aspects of the physiology of digestion. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1919, xxii, 210-235.—**Chiari.** Zur Kenntnis der tryptischen Digestion. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1909, 301-306.—**Clarke** (J. A.) & **Rehfuss** (M. E.) Gastro-intestinal studies; the protein curve of gastric digestion in normal and pathologic cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1737-1744. *Also,* Reprint.—**Cobb** (I. G.) The internal secretions of digestion. Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cii, 360-363.—**Dalton** (C. F.) The secondary work of the digestive juices. Vermont M. Month., Burlington, 1909, xv, 268-272.—**Effront** (J.) Sur l'absorption de la pepsine et de l'acide chlorhydrique par les aliments. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 799-803.—**Ewald.** Einiges aus dem Gebiete der Verdauungslehre. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl., Balneol. Sect., 1881, iii, 18-25.—**Ferrai** (C.) Della digestione duodenale studiata nel cadavere. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1902, xvii, 18-32. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, lxxxix, 527-546.—**Georgi** (G.) Azione di cationi alcalino-terrosi sulla digestione triptica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1921, 9. s., ix, 357-372.—**Glaessner** (K.) Zur Eiweisserdauung im Darm. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lii, 361-370.—**Grimmer** (W.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Verdauung unter besonderer Berücksichtigung der Eiweissverdauung. Biochem. Ztschr., Berl., 1906, i, 118-143.—**Hamburger** (F.) Ueber Verdauung und Assimilation. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1948.—**Hemmeter** (J. C.) Some physiologic aspects of Ehrlich's side-chain theory, and its application to the physiology of digestion. Internat. Clin., Phila., 1905, 15. s., ii, 276-286.—**Hensay.** Ueber die Speichelverdauung der Kohlehydrate im Magen. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1208-1210.—**Hirsch** (G. C.) Der Arbeitsrhythmus der Verdauungsdrüsen. Biol. Zentralbl., Leipz., 1918, xxxviii, 41-100.—**Hoeber** (R.) Ueber die normale Funktion der Verdauungsdrüsen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 129-131.—**Ide.** Influence des différentes boissons prises pendant le repas, sur les processus digestifs. Cong. internat. aliment., Bruxelles, 1910, i, sect. 2, 23-29.—**Jamieson** (J. S.) Some points in the physiology of digestion. J. Maine M. Ass., Portland, 1918-19, ix, 269-280.—**Kreidl** (A.) Beiträge zur Physiologie des Verdauungstraktes. Arch. f. Physiol., Bonn, 1906-7, cxvi, 159-162.—**Kutscher** (F.) & **Seemann** (J.) Zur Kenntnis der Verdauungsvorgänge im Dünndarm. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1901-2, xxxiv, 528-543: 1902, xxxv, 432-458.—**Lawrow** (D.) Zur Kenntnis der Koagulosen. *Ibid.,* 1907, liii, 1-7: 1908, lvi, 343-362.—**Legrand.** Le problème de l'assimilation digestive. Ann. de méd., Par., 1922, xii, 402-414.—**Lehmann.** Ueber einige den Verdauungsprocess betreffende quantitative Verhältnisse. Ber. ü. d. Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1849, i, 8-50.—**Loeper** (M.), **Debray** (R.) & **Tonnet** (J.) Les modifications chimique du nerf vague pendant la digestion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 819.—**London** (E. S.) Zur Kenntnis der Verdauungs- und Resorptionsgesetze. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxv, 189-192.—**London** (E. S.), **Dagaew** (W. F.) [*et al.*]. Defekte Verdauung und Resorption. *Ibid.,* 1911, lxxiv, 328-359.—**London** (E. S.) & **Dobrowolskaja** (N.) Zur Kenntnis der Verdauungs- und Resorptionsgesetze; Mengenverhältnisse der Verdauungssäfte. *Ibid.,* 1910, lxv, 196-202.—**London** (E. S.) & **Golmberg** (O. J.) Zur Kenntnis der Verdauungs- und Resorptionsgesetze; Neutralisationsgesetze der Verdauungssäfte. *Ibid.,* 1910, lxviii, 352-357.—**London** (E. S.) & **Lukin** (W. N.) Studien über die spezifische Anpassung der Verdauungssäfte; Spezifizität des Magensaftes und des Pankreassaftes. *Ibid.,* 1910, 366-370.—**London** (E. S.) & **Korchow** (A. P.) Zur Kenntnis der Verdauungs- und Resorptionsgesetze; Einwirkung der verschiedenen äusseren Faktoren auf die Sekretion der Duodenalsäfte. *Ibid.,* 358; 363.—**London** (E. S.) & **Schittenhelm** (A.) Verdauung und Resorption von Nucleinsäure im Magendarmkanal. *Ibid.,* 1910-11, lxx, 10-18.—**London** (E. S.) & **Schwarz** (C.) Zur Kenntnis der Verdauungs- und Resorptionsgesetze; Distanzgesetz der Duodenalsäfteauslösung. *Ibid.,* 1910, lxviii, 346-351.—**McClendon** (J. F.) Differences in the digestion in adults and infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 12-14.—**Maurel** (E.) Temps nécessaire à nos aliments pour parcourir le tube digestif. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 1429-1431.—**Maxwell** (L. A. I.) The relation of salivary to gastric digestion. Biochem. J., Liverp., 1915, ix, 323-329.—**Miller** (R. J.), **Fowler** (H. L.) [*et al.*]. The gastric response to foods; the response of the human stomach to pies, cakes and puddings. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, lii, 248-275.—**Monteuuis.** Les harmonies digestives dans l'alimentation naturelle. Rev. d. mal. de la nutrition, Par.,

Digestion (*Physiology of*).

1911, 2. s., ix, 126; 160; 210.—**Müller** (E.) Ein Beitrag zur Frage der Celluloseverdauung im Darmcanale. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900–1901, lxxxiii, 619–627.—**Nakagawa** (T.) The relation of salivary to gastric secretion. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvii, 390–393.—**Northrop** (J. H.) The significance of the hydrogen ion concentration for the digestion of proteins by pepsin. J. Gen. Physiol., Balt., 1920–21, iii, 211–227. *Also*, Reprint.—**Nyurenberg** (A. D.) [Influence of internal glandular secretions upon the secretion of digestive juices.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 197.—**Paton** (D. N.) A note upon the significance of digestion leucocytosis. Lancet, Lond., 1922, i, 15.—**Pearce** (R. G.) A history of the physiology of digestion. Cleveland M. J., 1914, xiii, 343–350.—**Pirone** (R.) Gli organi ematopoietici durante la digestione; contributo allo studio della leucocitosi digestiva. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1907, lxi, 83–94.—**Pringle** (H.) & **Cramer** (W.) On the assimilation of protein introduced enterally. J. Physiol., Lond., 1908, xxxvii, 158–164.—**Radzikowski** (C.) Beiträge zur Physiologie der Verdauung; ein rein safttreibender Stoff. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxiv, 513–526.—**Ricciola** (E.) Considerazioni cliniche sulla temperatura durante le prime fasi dell' attività gastrica. Riv. crit. di clin. méd., Firenze, 1920, xxi, 265–273.—**Richaud** (A.) Sur l'action des sucs digestifs sur le β-benzyl-d-glucoside. Compt. rend. soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 770–772.—**Roehl** (W.) Ueber den Eiweissumsatz bei der Verdauungsarbeit. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxviii, 547–550, 1 pl.—**Rosemann** (R.) Beiträge zur Physiologie der Verdauung. *Ibid.*, 1910, cxxxv, 177–195: 1916–17, clxvi, 609–625.—**Rosenberg** (S.) Zur Physiologie der Fettverdauung. *Ibid.*, 1901, lxxxv, 152–170.—**Rossi** (A.) & **Zanon** (G.) Modificazioni della digestione gastrica dell' uomo prodotte da sostanze autonomotrope. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 604–607.—**Sawjalow** (W. W.) Zur Theorie der Eiweissverdauung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1901, lxxxv, 171–225.—**Schippers** (J. C.) & **de Lange** (Cornelia). Verdauungsleukocytose und Verdauungsleukopenie bei Kindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxiii, 169–183. ——— ———. [Digestion leucocytosis and digestion leucopenia.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 1074–1081.—**Schunke** (P.) Ueber die Mundverdauung des Menschen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1920, xlix, 200.—**Starling.** The physiology of digestion, gastric and intestinal. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 141–293.—**Stassano** (H.) & **Billon** (F.) Sur l'augmentation dans la muqueuse intestinale du pouvoir favorisant de la digestion trypsique par l'afflux expérimental de leucocytes et par l'hypercrémie physiologique de la digestion. Compt. rend. Soc. de biol., 1902, li. s., iv, 1101.—**Triboulet, Ribadeau-Dumas** & **Harvier.** Contrôle de physiologie bilio-intestinale normale et pathologique par la réaction du sublimé acétique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 338–341. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 111–116.—**Waentig** (P.) Nochmals die tierische Rohfaserverdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1919, cvii, 225–230.—**White** (F. W.) Effect of stimuli from the lower bowel on the rate of emptying the stomach. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 184–189.—**Zunz** (E.) Les coordinations fonctionnels dans le tube digestif. Ann. et bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1921, lxxv, 55–78.

Digestion (*Physiology of, Comparative*).

Alexandrowicz (J. S.) *Beiträge zur vergleichenden Physiologie der Verdauung; zur Kenntnis der Cellulose und des celluloselösenden Fermentes im Hepatopankreassaft der Schnecke (Helix pomatia). [Jena.] 8°. *Bonn*, 1913.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cxlx, 57–86.

Braitmaier (H. [W. R.]) *Ein Beitrag zur Physiologie und Histologie der Verdauungsorgane bei Vögeln. 8°. *Tübingen*, 1904.

Paira-Mall (L.) *Ueber die Verdauung bei Vögeln. 8°. *München*, 1900.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxx, 600–627.

Peterson (H. A.) *Beiträge zur vergleichenden Physiologie der Verdauung; die Verdauung der Honigbiene. [Jena.] 8°. [*Bonn*], 1912.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlv, 121–151, 2 pl.

Ploucquet (G. G.) *De vi corporum organisatorum assimilatrici. 4°. *Tubingæ*, 1766.

Abderhalden (E.), **von Körösy** (K.) & **London** (E. S.) Studien über die normale Verdauung der Eiweisskörper im Magendarmkanal des Hundes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1907, liii, 148–163.—**Abderhalden** (E.), **London** (E. S.) & **Oppler** (B.) Studien über die normale Verdauung der Eiweisskörper im Magendarmkanal des Hundes. *Ibid.*, 1908, lv, 447–454.—**Abderhalden** (E.) & **Wertheimer** (E.) Ueber den Einfluss der Schichtung des Mageninhaltes auf die Verdauung der Kohlenhydrate und der Eiweissstoffe. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxciv, 168–181.—**Afineyevski** (F. M.) [Digestion in graminivorous birds.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1914, xxxi, 129–141.—**Alcock** (R.) On proteid digestion in Amonocetes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898–9, xxxiii, 612–637.—**Belgowski** (J.) Ein Beitrag zur Lehre von der Labmagenverdauung der Wiederkäuer; experimentelle Untersuchungen an Kälbern. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxlviii, 319–366. *Also*, Reprint.—**Bergman** (P.) Studien über die Digestion der Pflanzenfresser. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1906, xviii, 119–162. *Also*, Reprint.—**Biedermann** (W.) Beiträge zur vergleichenden Physiologie der Verdauung; dringen Verdauungsfermente in geschlossene Pflanzenzellen ein? Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1919, clxxiv, 358–425.—**Bodansky** (M.) & **Rose** (W. C.) Comparative studies of digestion; digestion in elasmobranchs and teleosts. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 482–487.—**Bottazzi** (F.) Contributi alla fisiologia comparata della digestione. Sperimentale. Arch. de biol., Firenze, 1901, lv, 75–106. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1901, xxxv, 317–336.—**Bourquelot** (E.) Recherches sur les phénomènes de la digestion chez les mollusques céphalopodes. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1885, 2. s., iii, 1–73, 3 pl.—**Brockhaus** (H.) Röntgenologische Studien über die Physiologie der Verdauung des Hundes und deren veränderten Ablauf bei der Einwirkung von Istizin und Atropin. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914–15, xxii, 622–633, 8 pl.—**Clerc** (A.) Ferments digestifs de quelques échinodermes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 798–800.—**Costamagna** (S.) Ricerche intorno alla digestione nei cigliati mediante il rosso neutro (Neutralroth). Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino, 1899, xiv, no. 359, i.—**Crapeaux** (M.) Recherches sur la digestion des cœlentérés. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1893, 3. s., i, 139–160.—**Cugnini** (A.) Esperienze sulla durata della digestione nei cavalli. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 436–440.—**Danysz-Michel** (*Mme.*) & **Koskowski** (W.) Etude de quelques fonctions digestives chez les pigeons normaux nourris au riz poli et en inanition. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 54–56.—**Doyon** (M.) & **Dufourt** (E.) Fistule biliaire chez le chien: influence des repas sur la sécrétion de la bile. Province méd., Lyon, 1896, x, 194.—**Fallolse** (A.) Contribution à la physiologie comparée de la digestion; la digestion chez les céphalopodes. Arch. internat. de physiol., Liége & Par., 1905–6, iii, 282–305.—**Frédéricq** (L.) La digestion des matières albuminoïdes chez quelques invertébrés. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1878, vii, 391–400.—**Friderlcia** (L. S.) [The use of the chemical energy of food in mammals in the equilibrium.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1912, 8. R., xiii, 125–201.—**Glaja** (J.) Sur la digestion des mannogalactanes chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1375.—**Glaja** (J.) & **Gompel.** Sur la digestion des glucosides et des hydrates de carbone chez l'écrevisse. *Ibid.*, 1907, lxii, 1197.—**Guyénot** (E.) L'appareil digestif et la digestion de quelques larves de mouches. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1907, xli, 353–370.—**Haase** (E.) Versuche über Verdauung und Selbstverdauung bei Cœlenteraten. Fermentforschung, Leipz., 1914–16, i, 439–464.—**Henrichs** (R.) Röntgenologische Studien über die physiologische Verdauung beim Kaninchen und beim Hund sowie über die Einwirkung des Resaldols auf den Magen-Darmkanal des Hundes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916, clxiv, 303–346.—**Heusinger** (C. F.) Bemerkungen über den Verdauungskanal der Comatulen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 317–324, 1 pl.—**von Hoesslin** (H.) & **Lesser** (E. J.) Ueber die Zersetzung der Zellulose durch den Inhalt des Coecums des Pferdes. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1910, liv, 47–53.—**Jordan** (H.) Die Verdauung bei den Aktinien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxvi, 617–624. ———. Ueber extraintestinale Verdauung im allgemeinen und bei Carabus auratus im besonderen. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 85–96.—**Kahle** (H.) Histologische Untersuchungen über Veränderungen der Magendrüsenzellen bei der Landschildkröte (Testudo graeca) während verschiedener Verdauungsstadien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clii, 129–167, 2 pl.—**Löhner** (L.) Zur Kenntnis der Blutverdauung bei Wirbellosen; Versuche mit Dendrocœlum lacteum (Müller). Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1916–17, xxxvi, 1–10.—**London** (E. S.) Panchymotischer Hund. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxviii, 344.—**London** (E. S.), **Riwosch** (F. J.) [*et al.*]. Untersuchungen über normale und pathologische Verdauung beim Hunde. *Ibid.*, 1912, lxxxi, 369–438.—**Magnan** (A.) Influence du régime alimentaire sur l'intestin chez les oiseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 1706.—**Markoff** (J.) Fortgesetzte Untersuchungen über die Gärungsprozesse bei der Verdauung der Wiederkäuer und des Schweines. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lvii, 1–69.—**Mensi** (E.) Sulla digestione degli amidacei nei primi mesi della vita. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1900, 4. s., vi, 389–398.—**Mouton** (H.) Recherches sur la digestion chez les amibes et sur leur diastase intracellulaire. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1902, xvi, 457–509, 1 pl.—**Müller** (A.) Beiträge zur Physiologie des Verdauungstraktes; Beobachtungen an normalen Hunden. Arch. f. Physiol., Bonn, 1906–7, cxvi, 163–170.—**Müller** (H.) Bestehen Unterschiede in der Pepsinverdauung des Frosches und der Warmblüter? Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1921, cxciii, 214–224.—**Murlin** (J. R.) Absorption and secretion in the digestive system of the land

Digestion (*Physiology of, Comparative*).

isopods. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1902, liv, 284–359, 1 pl.—**Nusbaum** (J.) Studien über die Physiologie der Verdauung bei den Landasseln (Isopoda). Biol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvii, 49–55.—**Oetcke** (E.) Histologische Beiträge zur Kenntnis der Verdauungsvorgänge bei den Araneiden. Zool. Jahrb., Abt. f. allg. Zool., Jena, 1911–12, xxxi, 245–276.—**Pirocchi** (A.) Esperienze sulla durata della digestione nei bovini. Clin. vet., Milano, 1906, xxix, 345; 371: 1907, xxx, pt. 2, 13–22.—**Petricevic** (P.) Der Verdauungstrakt von Squilla mantis Rond. Zool. Anz., Leipz., 1914–15, xlvi, 186; 198.—**de Réamur.** Sur la digestion des oiseaux. Hist. Acad. roy. d. sc. 1752, Par., 1756, 266; 461.—**Riddle** (O.) The rate of digestion in cold-blooded vertebrates; the influence of season and temperature. Am. J. Physiol., Bost., 1909, xxiv, 447–458.—**Röhmann** (F.) Einige Beobachtungen über die Verdauung der Kohlehydrate bei Aplysien. Centralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1899, xiii, 455.—**Rossi** (G.) Sulla meccanica dell' apparato digerente del pollo. Arch. di fisiol., Firenze, 1904–5, ii, 375–383. ———. Sulla masticazione gastrica negli uccelli granivori. Ann. d. Fac. di med., Perugia, 1913, 4. s., iii, 55–64, 1 pl.—**Rudolph** (M.) Estudos sobre a digestão de animaes, no estomago de serpentes, com os raios X. Brazil-med., Rio de Jan., 1923, xxxvii, 33–35.—**van Rynberk** (G.) Sul significato funzionale dello "stilo cristallino" dei molluschi; contributo alla fisiologia comparata della digestione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1907–8, xxxiv, 40–54. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1908, xlix, 435–444.—**Sanford** (E. W.) Experiments on the physiology of digestion in Blattidæ. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1916, xiii, 193.—**Sarin** (E.) Ueber die Fermente der Verdauungsorgane der Skorpione. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxix, 359–366.—**Scheunert** (A.) Beiträge zur vergleichenden Physiologie der Verdauung; Verdauung von Cricetus frumentarius. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, cxxi, 169–210. ———. Vergleichende Studien über die Eiweissverdauung der Haustiere. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 361–363. ———. Besonderheiten der Verdauung bei Tieren mit mehrhöhligen Mägen (Wiederkäuer), Kaltblutern und Vögeln. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1909, iii, pt. 2, 153–170. ———. Studien zur vergleichenden Verdauungsphysiologie; Magenverdauung von Cricetus frumentarius bei Fleischnahrung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 131–140. ———. Ueber das Schicksal getrunkenen Wassers in Magen und Darm des Pferdes. *Ibid.*, 1913, cli, 396–406.—**Scheunert** (A.) & **Klok** (F.) Zum Mechanismus der Magenverdauung beim Omnivoren. *Ibid.*, Berl., 1921, cxciii, 16–28.—**Scheunert** (A.) & **Schattke** (A.) Ueber den Ablauf der Magenverdauung des normal gefütterten und getränkten Pferdes. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1913, xvii, 225; 302.—**Schlüter** (C.) Beiträge zur Physiologie und Morphologie des Verdauungsapparates der Insekten. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911–12, xiii, 155–200, 3 pl.—**Shaw** (T. P.) Digestion in the chick. Am. J. Physiol., Bost., 1912–13, xxxi, 439–446.—**Stübel** (H.) Zur Frage der Eiweissverdauung der Landpulmonaten. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1908, xxii, 525–528.—**Ustjanzew** (W.) Die energetischen Aequivalente der Verdauungsarbeit bei den Wiederkäuern (Schafe). Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvii, 457–476.—**Van Slyke** (D. D.) & **White** (G. F.) Digestion of protein in the stomach and intestine of the dogfish. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910–11, viii, 11.—**Walter** (H.) Beiträge zur vergleichenden Physiologie der Verdauung; das Verhalten der Hefezellen gegen Proteasen. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1920, clxxxi, 271–284.—**Weinland** (E.) Verdauung und Resorption bei Wirbellosen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, pt. 2, 299–343.—**Yung** (E.) Recherches sur la digestion des poissons; histologie et physiologie de l'intestin. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1899, 3. s., vii, 121–201, 1 pl.—**Yung** (E.) & **Fuhrmann** (O.) Recherches sur la digestion des poissons; histologie et physiologie de l'intestin. *Ibid.*, 1900, 3. s., viii, 333–351, 2 pl.—**Zunz** (E.) Contribution à l'étude de l'action de la morphine sur la digestion de la viande chez le chien. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, xx, fasc. 3, 30. ———. Recherches sur la digestion des protéines du pain chez le chien. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1910, ii, 195–205. ———. Recherches sur la digestion de la viande crue et de la viande cuite chez le chat. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 410–412. ———. Nouvelles recherches sur la digestion des protéines de la viande cuite chez le chien. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913–14, v, 265–286.

Digestion *in children.*

See, also, **Children, Infants,** *Nutrition of.*

Krömer (K.) *Die Mehlverdauung im Magen des Säuglings. [Breslau.] 8°. *Görlitz*, 1914.

Kronenberg (R. [A.]) *Acidität und Pepsinverdauung im Säuglingsmagen. [Breslau.] 8°. *Berlin*, 1915.

Chahuet. La digestion de la graisse chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1905, ix, 221–235.—**Dorlencourt** (H.) & **Banu** (G.) La leucocytose digestive chez le nourrisson normal. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 212–217.—**Hess** (R.) Ueber die Physiologie der Magenverdauung des Säuglings. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1918, xxxix, 465–474.—**Schiff** (E.) & **Benjamin** (C.) Weitere Untersuchungen über die Verdauungsleukozytose beim Kinde; zugleich ein Beitrag zur Frage der Funktionsprüfung der Leber nach Widal. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 544–546.—**Sedgwick** (J. P.) & **Schlutz** (F. W.) Relationship of gastric to pancreatic fat digestion in infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, ii, 242–247.—**Triboulet** (H.) Durée de la traversée digestive chez l'enfant normal et chez l'enfant malade; épreuve du carmin. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 512–529. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1910, xii, 81–84.—**Yerington** (H. H.) & **Wetmore** (C. T.) Starch digestion in children with some clinical observations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 569–273.

Digestion with a rational argument in behalf of lactopeptine. 14 pp., 4 pl. 12°. [*Yonkers, N. Y.*, 1901.]

Digestive ferments and their uses in medicine and surgery. 71 pp. 12°. *Chicago, Armour & Co.*, 1893.

Digestive *organs.*

See, also, **Intestines, Liver, Pancreas, Stomach,** *and other individual organs.*

Alvarez (W. C.) The mechanics of the digestive tract. xii, 192 pp. 8°. *New York*, 1922.

Abeberry Oneto (A.) Anatomía del duodeno y páncreas. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 395–415.—**Arnold** (J.) Ueber feinere Strukturen und die Anordnung des Glykogene im Magen und Darmkanal. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1911, lxxvii, 1. Abt., 346–376, 1 pl.—**Bickel** (A.) Ueber die Wirkung der Mineralstoffe auf die Drüsen des Verdauungskanales. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 117–121. ———. Die Synergie der einzelnen Teile des Verdauungstraktus. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 2022–2025.—**Birmingham** (A.) Some points in the anatomy of the digestive system. J. Anat. & Physiol., Lond., 1900–1901, xxxv, 33–66.—**Boldyreff** (W. N.) Die Anpassung der Verdauungsorgane an die Eigenschaften der ihre Tätigkeit anregenden Reize. Ztschr. f. d. Ausbau d. Entwcklngslehre, Stuttg., 1907, i, 129–175, 1 pl. ———. Ueber die neuen Untersuchungsmethoden der Funktionen des Verdauungsapparates und die mit ihrer Hilfe gewonnenen Resultate. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. ii, Physiol., 41–56. ———. [Periodical activity of the digestive apparatus outside digestion, from the viewpoint of biology and medicine.] Kazan. Med., J., 1913, xiii, 321–350. ———. [A new important function of the oragnism: "periodical activity of the digestive apparatus," not during digestion; its physiological and clinical significance.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1914, xxi, 686–737.—**Bordas** (L.) Anatomie et structure histologique du tube digestif de l'Hydrophilus piceus L. et de l'Hydrous caraboides L. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 1100–1102.—**Bottazzi** (F.) Proprietà chimiche e fisiologiche delle cellule epiteliali del tubo gastro-enterico. Arch. di fisiol., Firenze, 1907–8, v, 317–346.—**Carnot** (P.), **Clénard** (R.) & **Gérard** (L.) Situation et forme des divers segments digestifs dans les principales positions du corps. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 668–683.—**Fischl** (L.) Ueber die Sensibilität des Verdauungstraktus beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 604. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 394.—**Gudernatsch** (J. F.) Zur Anatomie und Histologie des Verdauungstraktes von Halicore Dugong Erxl. Morphol. Jahrb., Leipz., 1907–8, xxxvii, 586–613.—**Heuser** (C. H.) The digestion tract of the opossum at birth. Anat. Record, Phila., 1920–21, xviii, 234.—**Joly** (P. R.) Veines et appareil digestif. Clinique, Par., 1911, vi, 166–168.—**Klee** (P.) Einfluss der Splanchnicusreizung auf den Ablauf der Verdauungsbewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, cliv, 552–570.—**Mann** (F. C.), **Foster** (J. P.) & **Brimhall** (S. D.) The relation of the common bile duct to the pancreatic duct in common domestic and laboratory animals. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919–20, v, 203–206.—**Nauwerck** (C.) Ueber eigentümliche Konkremente (Fettplomben) im Verdauungskanal. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1917, xxxviii, 153–158.—**Neumayer** (H.) Ueber die Capacität des Verdauungscanales. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1899), 1900, xv, 139–141.—**Podolsky** (E.) Jewish contributions to the hygiene of the digestive tract. Med. Life, N. Y., 1922, xxix, 160–162.—**Spadolini** (I.) L'azione della adrenalina sulla tonaca muscolare dell'apparecchio digerente. Arch. di fisiol., Firenze, 1917–18, xvi, 135–150.—**Upham** (R.) Some new thoughts on the digestive system. Chironian, N. Y., 1918–19, xxxv, 43–52.—**Vansteenberghe** (P.) & **Sonneville** (P.) Sur la pénétration des poussières minérales et des graisses à travers les parois du tube digestif. Presse méd., Par., 1906, xiv, 509.

Digestive *organs* (*Cancer of*).

See, also, **Duodenum, Intestines, Liver, Pancreas, Stomach,** *etc., Cancer of.*

Digestive *organs* (*Cancer of*).

Loevy (A.) *Die Brieger'sche Reaktion und ihr Ausfall bei Carcinomen des Verdauungskanals. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1913.

Lüssem (E.) *Ueber die Vortäuschung in der Wand des Digestionstraktus entstandener Karzinome durch den Einbrauch sekundär krebsig erkrankter Lymphdrüsen. 8°. *Bonn*, 1912.

Boas (I.) Ueber die diagnostische Bewertung der okkulten Blutungen bei Karzinomen des Verdauungsapparates. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 737–739.—**Borrmann** (R.) Die Beurteilung multipler Karcinome im Digestionstraktus, mit besonderer Berücksichtigung des Einbruchs karzinomatöser Metastasen unter Vortäuschung primärer Tumoren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlviii, 576–597.—**Case** (J. T.) The Rœntgen investigation of carcinoma of the alimentary tract. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 651–672.—**Covey** (G. W.) Early diagnosis of cancer of the digestive tract. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1921, vi, 267–269.—**Crohn** (B. B.) The early diagnosis of carcinoma of the bile and pancreatic ducts. Am. J. Surg., N. Y., 1915, xxix, 270–274.—**Delvoie** (P.) Diagnostic du cancer des voies digestives. Scalpel, Liége, 1913–14, lxvi, 267; 285.—**Einhorn** (M.) On the value of radium treatment in cancer of the digestive tract. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 609–613.—**Haudek** (M.) Zur Röntgendiagnostik des Carcinoms der Verdauungswege. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2117.—**Henry** (J. N.) & **Ellis** (A. G.) Carcinoma of the stomach and liver with spontaneous rupture of the latter. Proc. Path. Soc. Phila., 1918, xxxviii, 21.—**Kelling** (G.) Ueber die Wirkung von Thyrochromtabletten bei Krebsen des Verdauungstraktus. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 46–54.—**McKillop** (L. M.) The early diagnosis of cancer of the alimentary canal. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 305–308.—**Prentiss** (E. C.) The possible relation of secretin to cancer. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 181–185.—**Roux** (J. C.) & **Savignac** (R.) Nouvelles recherches sur le pouvoir antitryptique du sérum sanguin dans les cancers de l'appareil digestif. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1912, vi, 453–471.—**Ruben** (M. A.) Multiple primary carcinomata of the pylorus and of the ectopic gall bladder. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 201–207.—**Schumann** (E. A.) The relationship between gastric and pancreatic carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 326–333. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1914, xvi, 84–91.—**Schutz** (E.) Ueber Frühdiagnose der Karzinome des Verdauungskanals. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1053–1057.—**Silvagni** (L.) Rarità ed anomalie di sintomi e di decorso nei carcinomi dell' apparato digerente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1903, 8. s., iii, 251; 340. *Also* Reprint.—**Tyler** (A. F.) Rœntgen diagnosis of carcinoma of stomach, colon, and rectum. Nebraska M. J., Norfolk, 1918, iii, 280–283.

Digestive *organs* (*Diseases of*).

See, also, **Intestines, Liver, Pancreas, Stomach,** *etc., Diseases of.*

Aaron (C. D.) Diseases of the digestive organs, with special reference to their diagnosis and treatment. 2. ed., rev. 8°. *Philadelphia & New York*, 1918.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1921.

Aumont (F.) L'estomac des gens du monde: neurasthénie digestive. 12°. *Paris*, 1908.

Austin (A. E.) Diseases of the digestive tract and their treatment. 8°. *St. Louis*, 1916.

Bigg (G. K. S.) Indigestion, constipation and liver disorder. 8°. *London*, 1913.

Castaigne (J.), Brulé (M.) [*et al.*]. Foie et pancréas. 8°. *Paris*, 1920.

Cohnheim (P.) Die Krankheiten des Verdauungskanals (Oesophagus, Magen, Darm). Ein Leitfaden für praktische Aerzte. 8°. *Berlin*, 1905.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1908.

———. The same. Diseases of the digestive canal (œsophagus, stomach, intestines). From the 2. German ed., ed. and transl. by D. Fulton. 8°. *Philadelphia & London*, [1908].

———. The same. Transl. by D. Fulton. 2. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1911].

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & London*, [1914].

Cruchet (R.) Maladies du tube digestif. 4°. *Paris*, 1910.

Digestive *organs* (*Diseases of*).

Debove (G.-M.), Achard (C.) & Castaigne (J.) Manuel des maladies du tube digestif. 2 v. 8°. *Paris*, 1908.

Gesammelte Beiträge aus dem Gebiete der Physiologie, Pathologie und Therapie der Verdauung, von I. Boas und seinen Schülern 1886–1906. Hrsg. von I. Boas. 2 v. 8°. *Berlin*, 1906.

Herschell (G.) Indigestion; diagnosis and treatment of the functional derangements of the stomach. 3. ed. 8°. *London*, 1905.

Kemp (R. C.) Diseases of the stomach, intestines, and pancreas. 3. ed., rev. 4°. *Philadelphia & London*, 1917.

Kleefisch (K.) *Fälle von primärer Tuberkulose des Verdauungstraktus. 8°. *Greifswald*, 1906.

Levere (C.) Cause, cure and prevention of disease. 8°. *Evanston, Ill.*, 1915.

Loeper (M.) Leçons de pathologie digestive (5. sér.). xii, 348 pp. 8°. *Paris*, 1922.

Madinaveitia (J.) Fisiología patológica de la digestión. 8°. *Madrid*, 1910.

Manuel des maladies du tube digestif, sous la direction de G.-M. Debove, C. Achard, J. Castaigne;. v. 1. Bouche, pharynx, œsophage, estomac, par G. Paisseau, F. Rathery, J.-C. Roux. 8°. *Paris*, 1907.

Mathieu (A.) & Roux (J. C.) Maladies de l'appareil digestif; notes clinique et de thérapeutique. 8°. *Paris*, 1904.

——— ———. The same. 2. ser. 8°. *Paris*, 1907.

Modern clinical medicine. Diseases of the digestive system. Ed. by F. Billings; an authorized transl. from "Die deutsche Klinik" under the general editorial supervision of J. L. Salinger. 8°. *New York & London*, 1906.

Monin (E.) Les maladies de la digestion (estomac, foie, intestin); cures rationelles. 16°. *Paris*, [1902].

Rodari (P.) Die Verdauungsorgane und ihre Krankheiten. Gemeinverständliche Darstellung. 2. Aufl. 8°. *München*, 1905.

Roux (J.-C.), Chompret (J.) [*et al.*]. Appareil digestif. 8°. *Paris*, 1921.

Forms v. 11 of: Traité de path. et de thérap. appliq.

Strueh (C.) Die Krankheiten der Verdauungsorgane; ihre Ursachen, Verhütung und naturgemässe Behandlung. Gemeinverständlich dargestellt. 12°. *Langensalza*, 1906.

Wallé (K.) *Ueber die sogenannte idiopathische Hypertrophie der Muskulatur im Bereiche des Verdauungskanales. 8°. *Halle a. S.*, 1912.

Abt (I. A.) History of the classification of gastro-intestinal diseases in ancient and modern times. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, v, 65–74.—**Bell** (J. M.) The slowly emptying stomach. Med. Herald, St. Joseph, 1920, xxxix, 173.—**Bickel** (A.) Die Pathologie der Sekretion und Motilität im Verdauungskanal. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1909–10, i, 116–127.—**Boas** (I.) Kritische Studien aus dem Gebiete der Verdauungspathologie und Therapie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 52–54.—**Brown** (T. R.) & **Gaither** (E. H.) Some notes on syphilis of the digestive tract. Am. J. Syph., St. Louis, 1919, iii, 376–383.—**Burton-Opitz** (R.) Ueber die Blutversorgung des Pankreas und Duodenums. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1737–1739.—**Deaver** (J. B.) Acute and chronic indigestion. Boston M. & S. J., 1906, clv, 395–399.—**Denêchau** (D.) Pithiatisme abdominal, tics et névroses motrices de l'abdomen. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 245–250.—**Dunham** (J. D.) Functional and organic diseases of the alimentary tract. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 623–630. *Also*, Reprint.—**Fernet** (C.) De l'indigestion. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1909, 2. s., vii, 289–302.—**Ferrannini** (A.) Malattie dello apparato digerente e degli scambi nutritivi. Tommasi, Napoli, 1908, iii, 427–431.—**Gerhardt** (D.) Gegenseitige Beziehungen von Magen- und Darmstörungen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1917, 79; 81.

Digestive *organs (Diseases of).*

Also: Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 645–650.—**Golden** (G. M.) Digestive disturbances of the aged from the standpoint of the internist. Hahneman. Month., Phila., 1922, lvii, 1–6.—**Golubinin & Kontschalowski.** Zur Frage über die Atrophie des Magendarmkanals. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 677–694, 1 pl.—**Ide** (M.) Périodicité des malaises digestifs. Rev. méd. de Louvain, 1908, iii, 138–140.—**Illoway** (H.) Syphilis in the digestive tract. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1906, x, 158–163.—**Klemperer** (G.) & **Dünner** (L.) Krankheiten des Verdauungsapparates. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, lx, 303; 341; 382; 420.—**Krone.** Der Kalkstoffwechsel bei Verdauungsstörungen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1350–1352.—**Kubczak** (J.) Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Pneumatose des Magens und Darmes. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 267.—**Le Noir** (P.) Orientation actuelle de la pathologie digestive. J. de méd. de Par., 1922, xli, 163–166.—**Loeper** (M.) Harmonies, synergies et répercussions digestives. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 239–243.—**Lortat-Jacob** (L.) Les maladies de la digestion et de la nutrition en 1921. Médecine, Par., 1921–2, iii, 725–733.—**Madsen** (A.) [Diseases of the digestive organs.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 731–747.—**Monges** (J.) A travers la pathologie digestive. Marseille-Méd., 1922, lix, 672–679.—**Morton** (R.) Abnormal condition of the œsophagus, stomach and colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918, xi, Sect. Electrother., 16–20.—**Pick** (A.) Zur Kenntnis der Neurosen des Verdauungstraktes. Med. Klin., Berl., 1909–10, v, 1501–1506.—**Prentiss** (E. C.) Observation upon certain protozoal infections of the digestive system. Tr. Southw. M. & S. Ass., El Paso, 1914, i, 29–38. ———. Some general aspects of digestive disturbances. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 1069–1072.—**Rankin** (G.) A postgraduate lecture on indigestion. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 665–669.—**Reed** (C. A. L.) Gastro-intestinal conditions in women. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1917, xlii, 507–519.—**Rehfuss** (M. E.) Diseases of the digestive tract and allied organs; the liver, pancreas, and peritoneum. Progr. Med., Phila., 1918, iv, 17–134: 1922, iv, 17–130.—**Richards** (W. G.) The alimentary tract as a focus of infection. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 45–52.—**Robinson** (B.) Acute indigestion. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 848.—**Rosenbach** (F.) Selbstverdauung und Erkrankung der Verdauungsdrüsen. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910, i, 388–395.—**Schütz** (R.) Over chronische maagdarmdyspepsie en chronische dyspeptische diarrhoeën. Med. Weekbl., Amst., 1908–9, xv, 483; 493; 505.—**Smith** (F. J.) Indigestion. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 438–447.—**Stadler** (E.) Die Forschungen Pawlows und ihre Bedeutung für die Klinik der Verdauungskrankheiten. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 11–14.—**Walsh** (J. E.) Chronic indigestion. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1906–7, xi, 175–180.

Digestive *organs (Diseases of, Causes and pathology of).*

Allchin (W. H.) The nature and causes of duodenal indigestion, being the Bradshaw lecture delivered before the Royal College of Physicians. 12°. *London*, 1892.

Beiträge zur Pathologie der Verdauungsorgane. Arbeiten aus der medizinischen Klinik in Kopenhagen. Hrsg. von Knud Faber. v. 1. 8°. *Berlin*, 1905.

Eccles (A. S.) Difficult digestion due to displacements. 8°. *New York*, 1899.

Fridmann (S.) *Zur Rolle des Traumas bei Krankheiten des Digestionstractus und des Peritoneum. 8°. *Leipzig*, 1913.

Herter (C. A.) The common bacterial infections of the digestive tract and the intoxications arising from them. 12°. *New York*, 1907.

Madinaveitia (J.) Fisiología patológica de la digestión. 8°. *Madrid*, 1910.

Zbinden (H.) Les affections du système digestif en neuropathologie; leçons faites à la Faculté de médecine de Genève. 8°. *Paris*, 1909.

Adams (E. O.) Peritoneal indigestion. Cleveland M. & S. Reporter, 1909, xvii, 45–51.—**Albu** (A.) Konstitution und Verdauungskrankheiten. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vi, 205–231.—**Bickel** (A.) Die Pathologie der Sekretion und Motilität im Verdauungskanal. Cong. internat. de méd, (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. iii, Pathol., 13–24.—**Biedl** (A.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Lehre von der inneren Sekretion für die Klinik der Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Verhandl. Verdauungs- u. Stoffwechselkr., Berl., 1921, ii, 143–167.—**Boas** (I.) Kritische Studien aus dem Gebiete der Verdauungspathologie und -therapie. Med. Klin., Berl., 1908, iv,

Digestive *organs (Diseases of, Causes and pathology of).*

1485–1488.—**Boone** (C. A.) The relation of focal infection in the mouth, nose and throat to pathology in the digestive tract. Med. Progress, Louisville, 1922, xxxviii, 236–238.—**Brown** (W. L.) The sympathetic nervous system and diseases of digestion. Med. Brief, St. Louis, 1919, xlvii, 467–481.—**Cannon** (W. B.) The influence of emotional states on the functions of the alimentary canal. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, n. s., cxxxvii, 480–487.—**Cattaneo** (C.) Le nevrosi del tubo digerente nell' infanzia. Autoriassunti e riv. d. lav. ital. di med. int., Torino, 1911, ix, 513–526.—**Citron** (H.) Vorträge über Pathologie und Therapie der Verdauungskrankheiten, gehalten auf Veranlassung des Zentralkomitees für das ärztliche Fortbildungswesen in Preussen in W. H. 1910–11. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 207–238.—**Cohn** (M.) Zur Physiologie und Pathologie der Verdauung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1163; 1220.—**Cohnheim** (O.) & **Dreyfus** (G. L.) Zur Physiologie und Pathologie der Magenverdauung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1908, lviii, 50–83.—**Emery** (W. D'E.) The pathology of the digestive system considered in the light of some modern researches. Med. Mag., Lond., 1903, xii, 90; 153; 305.—**Fernet** (C.) Du surmenage gastro-intestinal. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 337–349.—**Ferrai** (C.) Ueber Fäulnisverdauung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xvi, 764–770.—**Girault** (A.) & **Rubinstein** (M.) Pouvoir antipeptique du sérum humain dans les affections du tube digestif. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 205–207.—**Goldstone** (K. H.) Lactic-acid ferments and putrefaction. Am. J. Clin. M., Chicago, 1908, xv, 1091–1094.—**Gordon** (A.) Digestive disturbances of psychic nature and their management. Internat. J. Gastro-Enterol., N. Y., 1921, i, 81–85.—**Gottschalk** (F. B.) Common causes of indigestion. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 645; 876; 990.—**Hallas** (E.) L'habitude d'avaler les aliments sans mastication produit-elle des affections de l'estomac? Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 529–543.—**Herter** (C. A.) The common bacterial infections of the digestive tract and the intoxications arising therefrom. [Abstr.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 985–992. *Also:* Harvey Lect., Phila. & Lond., 1908, 64–97.—**Kaufmann** (J.) Beitrag zur Würdigung der Rolle der Spastizität bei Krankheiten der Verdauungsorgane (Ulcus pepticum, Appendicitis, Cholangitis; viszerale Tetanie und Kalkstoffwechsel). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1923, xxxvi, 96–112.—**King** (J. H.) Gastro-intestinal disturbances in metabolic diseases and diseases of the ductless glands. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1655–1666.—**Levy** (L. H.) Rôle played by fear in diseases of stomach and intestines Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 1072–1074.—**Levy** (L. H.) & **Kantor** (J. L.) A clinical study of delayed gastric emptying; based on 185 consecutive cases occurring in an unselected series of 1,600 patients with digestive symptoms. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 476–491. *Also*, Reprint.—**Lyon** (G.) Troubles digestifs d'origine endocrinienne et sympathique. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 395; 581.—**Mathieu.** Troubles digestifs d'origine psychique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 516–518.—**Morris** (R. T.) Some commonly overlooked causes for stomach and bowel disturbance. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1908, i, 393–397.—**Nicholson** (P.) Faulty posture as a cause of obscure digestive and nutritional disorders; report of treatment in 50 cases. Penn. M. J., Harrisburg, 1922–3, xxvi, 296–303.—**Œttinger.** Constatations de pathologie digestive. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 645.—**Roger** (H.) Physiologie normale et pathologique du tube digestif. Cong. internat. de méd., (xvi.). C.-r. Budapest, 1909, Sect. iii, Pathol., 25–41.—**Rogers** (W. G.), **Ellis** (L. E.) & **Steuart** (W.) The clinical features, radiographic appearances, and operative findings in some disorders of the gastro-intestinal tract. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1916, xi, 90–98.—**Rotch** (T. M.), **Ladd** (M.) & **Dunn** (C. H.) Suggestions as to the classification of gastroenteric diseases on an etiologic basis. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 881–888.—**Schmidt** (R.) Konstitution und Pathologie des chylopoetischen Systems. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 209; 223. ———. Zur Kenntnis endogener Bedingungen in der Pathogenese von Gastro- und Enteropathien. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vi, 232–243.—**Taylor** (W. W.) The root of the matter: intestinal indigestion and mal-assimilation; a few clinical pictures to illustrate it. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlix, 31–34.—**Tibbles** (W.) The bacterial disturbances of digestion and the consequences thereof. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 823–833.—**Uzan** (M.) Les réactions gastro-intestinales des troubles endocrines. J. de méd. de Par., 1921, xl, 121–124.—**Wakefield** (W. F. B.) Chronic disease of the gall-bladder and appendix as etiologic factors in the production of digestive symptoms. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 292.—**Weber** (A.) L'anneau hépato-pancréatique; origine des ébauchés du foie et du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 58–60.—**Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) Troubles de la digestion dans la carence expérimentale. *Ibid.*, 1916, lxxix, 384–386.—**Yagüe** (L. J.) La cosmética femenina y las afecciones digestivas. Med. ibera, Madrid, 1923, xvii, 12.—**Zuber** (A.) Les infections alimentaires par le groupe du bacille de Gaertner. Presse méd., Par., 1914, xxii, 369–372.

Digestive *organs* (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

Herz (H.) Die Störungen des Verdauungsapparates als Ursache und Folge anderer Erkrankungen. Krankheiten des Blutes, Stoffwechsels, der Konstitution in ihren Beziehungen zum Verdauungsapparat. 2. Aufl. 4°. *Berlin*, 1912.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1914.

———. The same. Pt. 2. Die akuten Infektionskrankheiten in ihren Beziehungen zum Verdauungsapparat. 4°. *Berlin*, 1913.

Baumstark (R.) Ueber Hervorrufung von Magenfunktionsstörungen vom Darm aus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxiv, 437–450.—**Bickel** (A.) Ueber die Pathologie und Therapie der reflektorischen Herzstörungen bei Verdauungskrankheiten. Ztschr. f. d. ärztl. Prax., Berl., 1908, xxi, 85–89.—**Brunon** (R.) Dermatoses et troubles digestifs. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 289–295.—**Carstens** (J. H.) Acute indigestion as a cause of death. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 413.—**Ceraulo** (S.) & **Leone** (E.) Il ritmo di galoppo destro nelle affezioni delle vie digerenti. Morgagni, Milano, 1908, l, 314–328.—**Faber** (K.) Reflexhyperästhesien bei Verdauungskrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1899, lxv, 332–375.—**Féré** (C.) Contribution à l'étude des accidents névropathiques de l'indigestion. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 1–19.—**Finkelstein** (H.) Ueber alimentäres Fieber. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 191–194.—**Fleiner** (W.) Ueber die Beziehungen von Geschwüren und Blutungen des Magendarmkanals zu Herz- und Arterienerkrankungen. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 3. Hft., 3–21.—**Grube** (R. H.) Reflex disturbance of digestion. Ohio M. J., Columbus, 1908, vi, 211–213.—**Hurry** (J. B.) Vicious circles associated with disorders of the digestive system. Lancet, Lond., 1908, ii, 1514–1517.—**Jacontini** (G.) Disordini cardiaci secondari a malattie delle vie digerenti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1903, n. s., xxv, 577–592.—**Janeway** (T. C.) & **Mosenthal** (H. O.) An unusual paroxysmal syndrome, probably allied to recurrent vomiting, with a study of the nitrogen of metabolism. Arch. Int. Med., Chicago, 1908–9, ii, 214–225.—**Johnson** (W. D.) Perforative lesions of the digestive tract. Tr. N. York & N. Eng. Ass. Railway Surg., N. Y., 1916, xxvi, 101–109.—**Katz** (J.) The relation of eye and ear disturbances to disorders of the gastroenteric tract. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 727. *Also*, Reprint.—**Kaufmann** (J.) Blutlymphocytose als Zeichen konstitutioneller Störung bei chronischen Magen-Darmkrankheiten. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena., 1915, xxviii, 479–488.—**Knapp** (M. I.) Simulieren von Herzkranken bei Verdauungskrankheiten. N. Yorker med. Monatschr., 1908–9, xx, 336–338.—**McCaskey** (G. W.) Diseases of the digestive organs in the pathogenesis of arterial hypertension. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 5, 296–306.—**Page** (M.) Les troubles digestifs considérés dans leurs rapports avec les troubles nerveux et mentaux. Bull. méd., Par., 1906, xx, 1122–1124.—**Reed** (B.) The rôle of impaired digestion and faulty metabolism in overtaxing the heart. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 234–236.—**Saccone** (A.) Isintomi nevropatici dell' indigestione. Arte med., Napoli, 1902, iv, 649–653.—**Saenger** (M.) Ueber nervöse Atmungs- und Herzbeschwerden als Folgen gastrointestinaler Reizzustände. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 449–452.—**Schütz** (E.) Ueber die Frage der Beziehungen zwischen Ulcus duodeni, Appendizitis und Cholelithiasis. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 484.—**Schütz** (R.) Chronische Magen-Darmdyspepsie, Colitis gravis und Leberzirrhose. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1622–1624.—**Sedzlak** (J.) [Complications in the nose, pharynx, larynx, and ear, in diseases of the digestive organs.] Przegl. lek., Kraków, 1906, xlv, 771–774.—**Sosnowski** (J. C.) The nervous manifestations of gastro-intestinal indigestion. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1908–9, iv, 399–404.—**Stockton** (C. G.) Arterio-sclerosis and the digestive system. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1903, 98–103.—**Uthelm** (K.) [Changes in the composition of the blood, in the circulation and in the blood volume in various digestive disorders.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, lxxxii, 96–104.—**Walterhöfer** (G.) Ueber alimentäres Fieber beim Erwachsenen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2149–2153.

Digestive *organs* (*Diseases of, Diagnosis of*).

See, also, Digestive *organs* (*Radiology of*); Intestines, Liver, Pancreas, Stomach, *etc., Diseases of, Diagnosis of.*

Graul (G.) Anleitung zur Diagnostik der Magen-, Darm- und Konstitutions-Krankheiten. Ein Leitfaden für Studierende und Aerzte. 8°. *Würzburg*, 1907.

Digestive *organs* (*Diseases of, Diagnosis of*).

Hertz (A. F.) The Goulstonian lectures on the sensibility of the alimentary canal. 8°. London, 1911.

Pohl (A. O.) *Beiträge zu einer örtlichen Diagnostik am Verdauungstraktus. 8°. *Leipzig*, 1906.

Austin (A. E.) Differential diagnosis of atrophic hepatic cirrhosis and gastric cancer, without palpable tumor. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 468–472.—**Baar** (G.) Differential diagnostic value of cyclic indicanuria in gastrointestinal diseases N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 669–672.—**Barclay** (A. E.) The value of X-ray in diseases of the digestive system. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908–9, ii, Electro-Therap. Sect., 53–68.—**Bassler** (A.) Twenty uncommon esophagus, stomach, and intestinal cases; salient points in case histories; lantern slides. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 378.—**Benderski.** Ueber den weichen und steifen (nervösen) Leib. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1907, xiii, 265–269.—**Boas** (I.) Ueber die Bedeutung der Druckpunkte für die Diagnose der Verdauungskrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1918, xv, 61–67.—**Boldyreff** (W.) Ueber die neuen Untersuchungsmethoden der Funktionen des Verdauungsapparates und die mit ihrer Hilfe gewonnenen Resultate. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Berl., 1910, i, 258–274.—**Brown** (T. R.) Thoughts on the modern methods of diagnosis and treatment in digestive diseases. Internat. Clin., Phila., 1923, 33. s., i, 27–49.—**Burnett** (F. L.) Fecal units and intestinal rate, a basis for the study of health and intestinal indigestion. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 371; 415.—**Cecikas** (J.) Sur l'épreuve de la digestion par le régime. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 152–172.—**Chaillou.** L'exploration externe du tube digestif; aperçu sur une nouvelle méthode clinique d'après Sigaud. Rennes méd., 1905–6, i, fasc. 4, 1–9.—**Citron** (H.) Untersuchungen an den Se- und Exkreten des Verdauungstraktus mit Hilfe der biologischen Methoden. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxvi, 358–371.—**Deal** (D.) & **McMeen** (C. V.) Diagnosis and treatment of peptic ulcer and gall-bladder diseases. Illinois M. J., Oak Park, 1922, xlii, 261–263.—**Dowden** (C. W.) & **Enfield** (C. D.) The duodenal tube in the study of liver and pancreatic pathology. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 103–115.—**Einhorn** (M.) Eine neue Methode, die Funktionen des Verdauungsapparates zu prüfen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1906, xii, 26–38. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 205–209. ———. Further remarks on the digestive bead test for ascertaining the functions of the digestive apparatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 407–412. ———. Historische Skizze der Entwicklung der Perlenprobe zur Bestimmung der Funktionen des Verdauungstraktes. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912, iv, 189–197. ———. Die direkte Untersuchung des Duodenalinhalts (und der Galle) als diagnostisches Hilfsmittel bei Gallenblasen- und Pankreasaffektionen. Berl. klin., Wchnschr., 1914, li, 1888–1890. *Also, transl.:* Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 467–473. ———. A simultaneous gastro-duodenal aspirator. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 458–460. ———. Zur Differentialdiagnose zwischen Gallenblasenerkrankungen und Affektionen des Verdauungstraktes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 997–999.—**Enders** (W. H.) A complete, practical, and brief examination of the alimentary tract. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1908, vii, 232–236.—**Eschle** (F. C. R.) Die funktionelle Prüfung der Verdauungstätigkeit. Aerztl. Prax., Berl., 1905, xviii, 265–270.—**Faroy** (G.) Les faux gastriques d'origine intestinale. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 271–274.—**Gaither** (E. H.) Two important digestive symptoms, their interpretation. Maryland M. J., Balt., 1915, lviii, 301–309. ———. Interpretation of digestive symptomatology, relative to change in symptoms and extrinsic factors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1407–1410.—**Goldsmith** (A. A.) The clinical aspect of the diagnosis of diseases of the alimentary tract. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxv, 249–251.—**Gompertz** (L. M.) The diagnosis of diseases affecting the pylorus, duodenum and bile passages. Yale M. J., N. Haven, 1908–9, xv, 401–409.—**Gross** (O.) Die Funktionsprüfung der Verdauungsdrüsen. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910–11, ii, 403–430.—**Harct** (G.) Présentation de trois préparations pour l'examen radiologique des voies digestives: lait, repas, lavement. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1919, vii, 37–39.—**Hayem** (G.) De l'auscultation du tube digestif; tableau général. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, lxxxiv, 184–192.—**Kabanow** (B. T.) Weitere Berichte über die Diagnose der Magen-Darmaffektion mit Hilfe des Abderhalden'schen Dialysierverfahrens. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1913–14, v, 366–372.—**Kahn** (M.) A method for the simultaneous fractional analyses of gastric and duodenal contents. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1917–18, xv, 137. ———. Functional tests of stomach, duodenum, pancreas, liver and kidneys. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiv, Internat. Abstr. Surg., 333; 449. *Also*, Reprint.—**Kantor** (J. L.) A survey of gastrointestinal methods. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii,

Digestive *organs* (*Diseases of, Diagnosis of*).

929-931.—**Kaplan** (D. M.) A chemical and microscopical routine in the investigation of gastrointestinal disorders. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1057-1066.—**Kast** (L.) Zur theoretischen und praktischen Bedeutung Head'scher Zonen bei Erkrankung der Verdauungsorgane. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1033; 1070.—**Kaufmann** (J.) Lymphocytosis as a sign of constitutional derangement in chronic diseases of the digestive tract. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1914, xvii, 13-21. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1104-1106. *Also*, Reprint.—**Klein** (S. R.) Urinary findings in various pathological conditions of the alimentary canal. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 1116. *Also*, Reprint.—**Kuttner** (L.) Praktische Ratschläge für die Diagnose und Behandlung der Verdauungskrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1450.—**Labbé** (M.) La technique des examens dans les affections des voies digestives. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 12-28.—**Lajole** (J. M.) The diagnosis of gastro-duodenal lesions. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 191-195.—**Ledr** (J. R.) The laboratory significance. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxix, 120-123.—**Le Noir** (P.) & **Delort** (M.) Examen des malades atteints d'affections de l'appareil digestif; examen objectif clinique. Paris méd., 1919, xxxi, 113-120.—**Leven** (M. G.) Une épreuve thérapeutique simplifiant le diagnostic différentiel des maladies de l'estomac et du foie. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 684. *Also. transl.:* Med. Press, Lond., 1920, n. s., cix, 132-134.—**Mac-Auliffe** (L.) La douleur au cur des troubles digestifs. Clinique, Par., 1909, iv, 358.—**Martini** (T.) Curso de semiología del aparato digestivo. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, suppl., 25; 29; 33; 37.—**Matko** (J.) Das Oelprobefrühstück beim Icterus catarrhalis und Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1546; 1587.—**Moren** (J. J.) General remarks upon diagnosis of digestive disorders. Am. Pract. & News, Louisville, 1907, xli, 6-21.—**Morgan** (W. G.) The Einhorn bead test for the estimation of digestion. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 207-209.—**Morton** (C. J.) The diagnosis of diseases of the stomach and intestines by the X-rays. Lancet, Lond., 1908, ii, 231-233.—**Newman** (J. R.) Symptoms and frequency of chronic appendicitis and gall-bladder disease; diagnosed stomach trouble. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1912, xii, 52-54.—**Newton** (H. A. S.) Considerations of the bismuth meal. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 94-96.—**Œttinger** (W.) Constatations cliniques de pathologie digestive. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 481; 502; 550; 568; 600.—**Reed** (B.) Why we should make thorough examinations of the digestive system. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1906, xxi, 60-64. ———. Examinations of the digestive organs; chronic disease generally. Buffalo M. J., 1912-13, lxviii, 621-625. ———. The diagnosis of indigestion. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 431-439.—**Rehfuss** (M. E.), **Bergeim** (O.) & **Hawk** (P. B.) Gastro-intestinal studies; the fractional study of gastric digestion with a description of normal and pathologic curves. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 909-915. *Also*, Reprint.—**Rejchman** (M.) [Diagnostic value of pain in diseases of the organs of digestion.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 436; 458.—**Rolleston** (*Sir* H.) Dyspeptic and other referred symptoms associated with disease of the gall bladder and of the appendix. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 317-320.—**Schmidt** (R.) Vegetationsbilder bei Magendarmerkrankungen. Mitt. a. d. Grenzeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1905-6, xv, 701-714, 1 pl.—**Schroeder** (J. H.) The diagnosis of diseases of the digestive system from the standpoint of the general practitioner. Ohio M. J., Columbus, 1919, xv, 621-624.—**Stoll** (H. F.) Indigestion; its significance and diagnosis. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 449-453.—**Triboulet** (H.) Les manifestations congestives sur le tractus digestif, au cours des toxi-infections; leur valeur diagnostique et pronostique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 27-43.—**Weinstein** (J. W.) Some diagnostic points in gastroenterology. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 256-259.—**Welsch.** Les méthodes récentes d'exploration clinique des fonctions digestives. Arch. méd. belges, Brux., 1908, 4. s., xxxii, 73-83.

Digestive *organs* (*Diseases of, Treatment of*).

See, also, **Intestines, Liver, Pancreas, Stomach,** *etc., Diseases of, Treatment of.*

Aaron (C. D.) Diseases of the digestive organs, with special reference to their diagnosis and treatment. 8°. *Philadelphia & New York*, 1915.

Alderson (F. H.) Indigestion; its prevention and cure. A handy book of reference to the advice received in the physician's consulting-room, together with diet desirable for dyspeptics. 12°. *London*, 1903.

Digestive *organs* (*Diseases of, Treatment of*).

Bolot (L.) *Considérations sur le massage abdominal dans les affections du tube digestif. 8°. *Paris*, 1906.

Buxbaum (B.) Physikalische Therapie der Erkrankungen der Verdauungsorgane. 8°. *Stuttgart*, 1906.

Clarke (F.) Indigestion. Elementary study of causes and treatment. 12°. *New York*, 1906.

Dutton (T.) Indigestion, clearly explained, treated and dieted, with special remarks on corpulency and gout. 7. ed. 8°. *London*, 1911.

Fenoglio (I.) Malattie dell' apparato digerente. 8°. *Milano*, [*n. d.*].

Graul (G.) Die Therapie der Magen-, Darm- und Konstitutions-Krankheiten. Ein Leitfaden für Studierende und Aerzte. 8°. *Würzburg*, 1904.

Hauptmann (K.) *Ueber Sauerstoffinsufflation in den Magen und Darm. 8°. *Halle a. S.* 1913.

Knaggs (H. V.) Indigestion; its cause and cure. 12°. *London*, 1910.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1913.

Moguilewsky (C.) *La médication acide duodénale. 8°. *Paris*, 1904,

Niles (G. M.) The diagnosis and treatment of digestive diseases. 8°. *Philadelphia*, [1914].

Reiss (C.) Die Natur-Heilmethode bei Magen- und Darmkrankheiten (Verdauungsstörungen). 2. Aufl. 8°. *Berlin*, [*n. d.*].

Rodari (P.) Grundriss der medikamentösen Therapie der Magen- und Darmkrankheiten einschliesslich Grundzüge der Diagnostik. Für praktische Aerzte bearbeitet. 8°. *Wiesbaden*, 1904.

Saundby (R.) The treatment of diseases of the digestive system. 12°. *London*, 1906.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1914.

Wegele (C.) Therapeutics of the gastro-intestinal tract; adapted and edited, with additions on the diagnosis of the diseases of the gastro-intestinal tract; duodenal tube and its uses; diseases of the pancreas, and X-ray examinations of the gastro-intestinal tract, by M. H. Gross and I. W. Held. 8°. *New York*, [1913].

Abbott (W. C.) Things useful in intestinal indigestion; some of the common disorders of the intestinal tract and practical, simple and successful methods of handling them, methods that have brought favorable results during many years of practice. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 987-990.—**Albu** (A.) Die Bedeutung der Bettruhe für die Heilung gewisser Verdauungskrankheiten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 533-537. ———. Brunnenkur oder Sanatorium? Mit Rücksicht auf die Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 453-457.—**Alexander** (M.) Jodglidine bei Magen- Darm-Kranken. Fortschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 1451-1455.—**Arnold.** Leistet der Verdauungstraktus mechanische Zerkleinerungsarbeit? Zentralbl. f. inn. Med., Leipz., 1912, xxxiii, 77-81.—**Austin** (A. E.) Treatment of pain and distress in digestive disorders. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 357-360.—**Benedict** (A. L.) Twenty-four drugs most useful in digestive disorders. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1917, 3. s., xli, 839-841. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1918, l, 4-7.—**Besse** (P. M.) & **Goutzalt** (P.) Bromide in digestive disturbances. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 628.—**Bienfait.** Quelques notes sur les troubles digestifs et leur traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1921, lxxiv, 9-14. ———. Quelques mots sur les troubles digestifs et leur traitement par l'électrothérapie. Ann. de méd. phys., Anvers, 1922, xvi, 66-71.—**Bryant** (J.) Observations upon the treatment of the chronic intestinal invalid. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxi, 63-77.—**Cerrano** (E.) Di alcuni stati patologici gastro-enterici trattati con un medicamento opoterapico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 313-317.—**Citron** (H.) Vorträge über Pathologie und Therapie der Verdauungskrankheiten. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 239-270.—**Clarke** (T. W.) The diagnostic value of gastric analysis in the digestive disturbances of infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 648-656.—**Cohnheim** (P.) Die Anwendung grosser Oeldosen bei der

Digestive *organs* (*Diseases of, Treatment of*).

Behandlung der Krankheiten des Digestionstractus. Aerztl. Prax., Leipz., 1900, xiii, 369–372. ———. Weitere Mittheilungen über die Heilwirkung grosser Dosen von Olivenöl bei Erkrankungen des Magens und des Duodenums, Ulcus, Hyperchlorhydrie, spastischen und organischen Pylorusstenosen und deren Folgezuständen (Gastrektasie). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, lii, 110–145.—**Coiesehi** (L.) Sulla opoterapia digestiva. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1914, xiii, 249–265.—**Crile** (G. W.) Address on surgery; a new principle underlying the interpretation of clinical phenomena of the abdominal viscera with special reference to emotional and painful indigestion. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1911–12, i, 14–20.—**Dawson** (B.) The microbie factor in gastro-intestinal disease and its treatment. Lancet, Lond., 1911, i, 1124–1129.—**Delort** (M.) & **Uzan** (M.) L'opothérapie en pratique digestive. J. de méd. de Par., 1921, xl, 621–623.—**Durand** (G.) & **Nemours** (S.) La diathermothérapie (d'arsonvalisation diathermique) dans les affections de l'appareil digestif. Hôpital, Par., 1922, x, 299–302.—**Durand-Fardel** (R.) Indications des cures hydrominérales dans les maladies digestives et hépatiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1922, clxxiii, 169–188.—**Eckard** (E. M.) Hydro- and electro-therapy in the treatment of diseases of the alimentary tract. Illinois M. J., Springfield, 1902–3, n. s., iv, 784–793.—**Egan** (E.) Ueber das Schicksal und die Wirkung heisser und kalter Getränke im Magen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 37–40.—**Einhorn** (M.) Recognition and treatment of minor ailments of the digestive tracts. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 681.—**Ewald** (C. A.) Verdauungskrankheiten und Balneologie. Berl. klin. Wchnsehr., 1905, xlii, 417–423. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1905, pt. 2, 75–92.—**Flessinger** (N.) Le chlorure de magnésium dans le traitement de certaines affections digestives. Rev. gén. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 249.—**Friedenwald** (J.) & **Baetjer** (F. H.) Advantages and limitations of the Rœntgen ray in the diagnosis of gastro-intestinal affections. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 502–512.—**Gaither** (E. H.) The rôle of diet in treatment of digestive diseases. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919, ii, 1667–1690.—**Galiart-Mones** (F.) Pouvoir antitryptique du sérum du sang dans les maladies de l'appareil digestif spéialement d'origine néoplasique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 474–490.—**Gallois** (P.) De la réduction des liquides. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 876.—**Ghedini** & **Fedeli.** Influence de la situation endocrinique sur l'action des médicaments gastro-intestinaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 660–662.—**Gibbs** (J. G.) Import of relaxed abdominal walls in disease of the digestive organs. Canada Lancet, Toronto, 1905–6, xxxix, 865–875.—**Glénard** (R.) Gymnastique gastro-intestinale. J. de méd. int., Par., 1914, xviii, 192–195.—**Gordon** (A.) Digestive disturbances of psychie nature and their management. Med. Era, St. Louis, 1910, xix, 274–278.—**Harris** (S.) Educating the patient in the treatment of gastro-intestinal diseases. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919–20, xii, 440–445.—**Hayem** (G.) De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans les maladies du tube digestif. Poitou méd., Poitiers, 1907, xxi, 273–279: 1908, xxii, 15. ———. La médication saline. Rev. gén. de elin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 577–579.—**Hernaman-Johnson** (F.) The treatment of certain diseases of the alimentary tract by X-rays combined with the internal administration of metallic silver. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 904–906.—**Herscheil** (G.) The use of high frequency eurrents in the treatment of some affections of the digestive organs. Internat. M. Mag., N. Y., 1903, xii, 705–710.—**Jaeggi.** Zur Behandlung akuter chronischer Magen-Darmkrankheiten mit Osmazoma. Aerztl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 188.—**Jutte** (M. E.) Transduodenal lavage; treatment and report of some cases of chronic diseases. J. Am M. Ass., Chicago, 1913, lx, 586.—**Kantor** (J. L.) The general management of functional digestive disorders. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920–21, iv, 1537–1551.—**Kellogg** (J. H.) The training of the abdominal muscles. Mod. Med., Battle Creek, Mich., 1903, xii, 25; 49.—**Klemperer** (G.) & **Dünner** (L.) [Treatment of diseases of the digestive tract.] Med. Weekbl., Amst., 1920–21, xxvii, 277; 289; 303; 325.—**Knapp** (M. I.) The newer teachings of diseases of the gastro-intestinal canal. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 221–224.—**Landsberg.** Ueber die Wirksamkeit der physikalischen Behandlungsmethoden bei Störungen des Verdauungsapparats. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1194–1196.—**Laqueur** (A.) Hydrotherapy in gastro-intestinal affections. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 514–522.—**Leavell** (H. N.) A few reasons why drugs do not cure indigestion. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911–12, x, 57–63.—**Ledoux.** Le traitement des affections du tube digestif et particulièrement de l'hyperchlorhydrie par l'eau oxygénée. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1913, xxi, 193–195.—**Le Gendre.** Considérations générales sur le traitement des affections du tube digestif. Méd. mod., Par., 1909, xx, 345–347. ———. Thérapeutique usuelle des affections du tube digestif; bouche et dents. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 461–463.—**Leming** (W.) Some indicated remedies in the various gastro-intestinal diseases. Med. Era, St. Louis, 1910, xix, 280.—**Lévy** (P.-E.) Troubles gastro-intestinaux d'origine psychonerveuse, et leur traitement psychothérapeutique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 371–374.—**Lewin** (C.) Ueber die Wirkung des Peptozons bei Hypersekretion und Hyperacidität. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 907.—**McCracken** (J. E.) Some disorders of digestion, with special reference to the use of pancreatic extracts. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 76–81.—**Massini** (R.) Wirkungen von Atropin und Pilokarpin bei Erkrankungen des menschlichen Verdauungstraktes. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 196–199.—**Mathieu** (A.) Indications des eaux minérales dans les maladies de l'appareil digestif. Paris méd., 1911–12, 456–462.—**Metzger** (L.) Die Anwendung von Erdöl-Angiers-Emulsion bei Verdauungskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1856.—**Morse** (W. E.) The effect of various neutral solutions on gastric discharge, gastric secretion and duodenal regurgitation. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 48–58. *Also*, Reprint.—**Morton** (R.) The electrical treatment of atonic conditions of the digestive system. Lancet, Lond., 1908, i, 1408–1410.—**Moruzzi** (G.) Une troisième diète dans les maladies de l'appareil digestif. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [ete.], Par., 1916–17, ix, 254–261.—**de Munter** (L.) Traitement cinésithérapique des affections du système digestif. Ann. de méd. phys., Anvers, 1914, xii, 34–52.—**Murray** (W.) The therapeutics of indigestion. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907–8, i, Therap. & Pharmacol. Sect., 13–22.—**Paillard** (H.) Les maladies de la nutrition aux eaux minérales. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 196.—**Paifrey** (F. W.) The administration of ox bile in the treatment of hyperacidity and of gastrie and duodenal ulcer. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlv, 796–801.—**van Pée** (P.) Traitement électrique des affections du tube digestif. Ann. de méd. phys., Anvers, 1914, xii, 137–147.—**Pisapia** (G.) Sul trattamento delle forme gastro-enteriche, con un nuovo rimedio. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1915, xiv, 126–133.—**Prentiss** (E. C.) The value of a careful history in the treatment of chronic digestive disorders and the necessity of post-operative medical treatment. Southwest. Med., El Paso, 1918, ii, 10–12.—**Robin** (P.) Coefficient biologique masticatoire; son utilité au point de vue de la thérapeutique gastro-intestinale. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 88–90.—**Rosewater** (N.) Some medical and surgical fallacies concerning gastro-intestinal derangements. Cleveland M. J., 1916, xv, 340–348.—**Sailer** (J.) Diseases of the mouth and salivary glands, including mumps; diseases of the stomach; diseases of the intestines, excluding obstruction, but including those diseases of the rectum which can be treated by medical measures. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 285–341, 2 pl.—**Schilling** (F.) Gibt es therapeutisch brauchbare schleimlösende Mittel? Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1906, xxvii, 865–867.—**Schlesinger** (E.) Die Therapie der Magen- und Darmkrankheiten unter dem Gesichtspunkt der Herstellung und Erhaltung des funktionellen Gleichgewichts. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1920, xxi, 272–300.—**Schmidt** (A.) Die Infektionen des Verdauungskanals: ihre Erkennung und Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 129–136.—**Sée** (P.) Le kaolin et le talc en thérapeutique digestive. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1923, clxxiv, 63–84.—**Silio** (V.) Moderne Therapie in der Behandlung von Verdauungskrankheiten. N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 103–105.—**Silvagni** (L.) Esame critico dei metodi terapeutici recentemente proposti nelle malattie gastrointestinali. Lavori d. Cong. di med. int., 1908, xviii, Roma, 1909, 422–449.—**Singer** (G.) Höhenkuren und Krankheiten der Verdauung. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 2188–2191.—**Spriggs** (E. I.) The treatment of indigestion. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 173–176.—**Strauss** (H.) Wandlungen in der Therapie der Magen-Darmerkrankungen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1912–13, v, 338–340.—**Tobias** (E.) Anwendungsformen und Wirkungsweise der Hydrotherapie bei den Verdauungs- und Stoffwechsel-Krankheiten. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh., Halle a. S., 1910, ii, 1–53.—**Togami.** Zur Wirkung von Superoxyden auf die Verdauungsorgane. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1528–1532.—**Tripels Deutzkof.** El masaje en las enfermedades del aparato digestivo y de sus anejos. Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 703–705.—**Vanderhoof** (D.) The rational treatment of indigestion. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1908–9, vii, 356–365.—**Wasserthal** & **Goiffon** (R.) Recherches sur l'adsorption des ferments digestifs par les poudres usitées en thérapeutique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 318–323.

Digestive *organs* (*Diseases of, Treatment of, Dietetic*).

Cornet (P.) L'application diététique dans le traitement des maladies des voies digestives avec 200 formules de préparation d'aliments. 8°. *Paris*, 1901.

Kahn (R. J.) Avoidable disorders, being a short treatise on the more common diseases of the digestive tract and their avoidance by proper

Digestive *organs* (*Diseases of, Treatment of, Dietetic*).

diet, to which is added a glossary of the medical terms used. 8°. *New York*, 1917.

Schüle. Ueber die diätetische Behandlung der Magen-Darmkrankheiten. 12°. *München*, 1906.

Sigaud. Traité clinique de la digestion et du régime alimentaire d'après les données de l'exploration externe du tube digestif. v. 2. 8°. *Paris*, 1908.

Wegele (C.) Die diätetische Küche für Magen- und Darmkranke, nebst genauen Kochrezepten von J. Wegele. 12°. *Jena*, 1904.

Bickel (A.) Ueber die Grundlagen der Diätetik bei Verdauungskrankheiten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 451-453. *Also:* Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. & Wien, 1910, 42-47.—**Determann** (H.) Die diätetische Behandlung der Funktionsstörungen des Magendarmkanals auf pathologisch-physiologischer Basis. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1913, xvii, 129-152.—**Dutton** (T.) The dietetic treatment of indigestion. Med. Times, Lond., 1920, xlviii, 60.—**Ferrûa** (J.) Estudio experimental y clínico sobre el régimen alimenticio en las enfermedades gástricas e intestinales. Arch. de ginecop., Barcel., 1903, xvi, 193; 206.—**Fischer** (C. S.) Dietetic habit and gastric function. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 1156-1161.—**González Campo** (J.) La alimentación en las enfermedades del aparato digestivo. Siglo méd., Madrid, 1902, xlix, 289; 306.—**Hamaide** & **Nigay.** Les régimes alimentaires dans les maladies des voies digestives et de la nutrition. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 467-469.—**Juettner** (O.) The drugless treatment of chronic indigestion. Med. Council, Phila., 1907, xii, 129-132.—**Luker** (R. D.) The food factor in gastro-intestinal diseases. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 480-485.—**Roehl** (W.) Ueber die Ausnutzung stickstoffhaltiger Nahrungsmittel bei Störungen der Verdauung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiii, 523-557.—**Sands** (N. J.) Prolongiertes Fasten; ein Faktor bei der Behandlung akuter Krankheiten; mit besonderer Berücksichtigung der Affektionen des Verdauungstraktes. Deutsche med. Presse, Berl., 1904, viii, 171. *Also, transl.:* N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 122-124.—**Sharpe** (W. S.) An improvement upon the sour milk treatment. Lancet, Lond., 1910, ii, 197.—**Stewart** (D. H.) A vegetable hormone in cases of ileus and gastric dilatation. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 199.—**Uhlmann** (R.) Diätbehandlung der Magen-Darmerkrankungen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1915, cccxxii, 1-13.—**Wolfsberg** (O.) Ueber die Einwirkung einer Reihe von Nahrungsmitteln auf die Sekretion der Verdauungsdrüsen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, xci, 344-371.—**Young** (E.) The value of an exclusive proteïd diet in certain digestive disorders. Clin. J., Lond., 1908-9, xxxiii, 55-61.—**Zligien.** Principes pour établir un régime alimentaire dans les maladies des voies digestives. Méd. inf., Par., 1904, 276-286.

Digestive *organs* (*Diseases of, Treatment of, Operative*).

Mumford (J. G.) Surgical aspects of digestive disorders. In association with A. K. Stone. 8°. *New York*, 1905.

Arnelli (J. R.) Surgical aspects of some digestive disorders, from the standpoint of the internist. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 1167-1170. *Also*, Reprint.—**Barling** (G.) An address on the diagnosis and surgical treatment of certain cases of chronic indigestion. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1623-1627.—**Brown** (T. R.) Border-line problems in digestive pathology involving both medical and surgical treatment. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 867-878. ———. Late results of supposedly successful abdominal operations on the digestive tract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1501-1506. *Also*, Reprint.—**Burton** (R. H.) One of the surgical causes for digestive disorders. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1907, iii, 180: 1910, vi, 235-237.—**Carson** (H. W.) The surgical aspect of indigestion. Practitioner, Lond., 1912, lxxxix, 457-477.—**Clarke** (W. B.) On the operative treatment of certain severe cases of indigestion. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 468-472.—**Crile** (G. W.) Biological interpretation and surgical aspects in painful indigestion. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cix, 94-98.—**Deaver** (J. B.) The surgical treatment of chronic indigestion. Tr. Am. Therap. Soc., N. Y., 1905-6, 153-159. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1223-1227. ———. Modern surgery of the digestive tract. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, cii, 467-475.—**Einhorn** (M.) Indikationen für Operationen bei Erkrankungen des Verdauungstraktes. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 728-740. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxii, 47-51.—**Elsworth** (R. C.) Chronic indigestion considered as a surgical disease. Practitioner, Lond., 1909, lxxxiii, 356-373.—**Haines** (W. D.) Some features in the management of surgical disorders of digestion. Lancet Clinic, Cincin., 1916, cxv, 352-362. ———. The surgical disorders of digestion. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 58-60. *Also*, Reprint.—**Hans** (H.) Bildung von Einstülptrichtern verschiedener Grösse am Magen-Darmkanal. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 345-348.—**Jones** (E. G.) Indigestion due to causes commonly removable by surgery. Atlanta Jour.-Rec. Surg., 1909-10, xii, 207-214.—**Lyman** (C. B.) Surgery of digestive disorders. Univ. Col. M. Bull., Boulder, 1906-7, iii, 96-111.—**McSweeny** (E. S.) The surgical treatment of indigestion. N. York State M. J., Albany, 1906, vi, 453-457.—**Majocchi** (A.) La cura chirurgica nelle affezioni dell' apparato digerente. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 19-24.—**Munro** (J. C.) The annual discourse; dyspepsia and indigestion viewed from a surgical standpoint. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 707-721.—**Pauchet** (V.) & **Delort** (M.) La chirurgie de l'appareil digestif avant, pendant et après l'acte opératoire. J. de méd. de Par., 1920, xxxix, 303-305.—**Roberts** (C. W.) The proper rôle of surgery in digestive disturbances, with illustrative cases. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1919, xxiv, 160-164.—**Ruggi** (G.) Di alcuni casi importanti di clinica chirurgica relativi all' apparecchio della digestione. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1908, 6. s., v, 77-96.—**Sampol y Vidal** (J.) Límites que separan las intervenciones médicas y quirúrgicas en las principales enfermedades de las vías digestivas. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1909, xxxi, 130; 153; 181.—**Sheddan** (L. L.) Surgical aspect of so-called indigestion. J. Tennessee M. Ass., Nashville, 1911-12, iv, 438-442.—**Sherren** (J.) Remarks on the surgical treatment of digestive disorders. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 337-344.—**Welnert** (A.) Diagnostik und chirurgische Therapie der Krankheiten des Verdauungsapparates im Lichte neuerer Arbeiten. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 377-384.—**White** (F. W.) Value of tests for invisible hemorrhage in diagnosis and treatment of diseases of the digestive organs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 506-515.—**Wood** (J. C.) Uncorrected factors perpetuating stomach symptoms after surgical work. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 136-138.—**Wright** (A. L.) The surgical aspect of digestive disturbances. Iowa M. J., Des Moines [etc.], 1907, xiv, 93-104.

Digestive *organs* (*Diseases of*) *in children.*

See, also, **Infants** (*Nutrition of, Disorders of*).

Baginsky (A.) Die wichtigsten Verdauungsstörungen des älteren Kindes und ihre Behandlung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1915, lxiv, 161-190. *Also:* Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 164-171.—**Birk** (W.) Der Gebrauch von Abführmitteln und Stopfmitteln im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1289-1293.—**Boncour** (G. P.) Excitabilité psycho-motrice et troubles digestifs chez l'enfant. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 440-442.—**Cabrera** (R.) & **Scannavino** (T.) Sobre las enfermedades del aparato digestivo de los niños. Prensa méd., Habana, 1918, ix, Nos. 6-7, 14.—**Cordes** (Louise). Results of the examination of 51 cases of gastro-intestinal disturbance in infants and children. Proc. N. York Path. Soc., 1903-4, n. s., iii, 147.—**Ferguson** (E. S.) Indigestion in young children. Texas M. News, Austin, 1898-9, viii, 51-55.—**Kerley** (C. G.) Gastrointestinal disturbances in children depending on mechanical agencies. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 729-731.—**Lewkowicz** (K.) [Disturbances of digestion in children.] Przegl. lek., Kraków, 1914, liii, 269; 283.—**Marfan.** Vue générale sur les affections des voies digestives dans la première enfance. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 259-262.—**Mellanby** (E.) An experimental investigation on diarrhœa and vomiting of children. Quart. J. Med., Oxford, 1916, ix, 165-215.—**Morse** (J. L.) The treatment of chronic indigestion in childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 91-94. *Also*, Reprint.—**Porter** (L.), **Morris** (G. B.) & **Meyer** (K. F.) Certain nutritional disorders of children associated with a putrefactive intestinal flora. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 254-268. *Also*, Reprint.—**Stawell** (R. R.) Chronic intestinal indigestion in children. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 293-305.—**Still** (G. T.) A clinical lecture on indigestion in children. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 256-258.—**Vincent** (R.) Bacteriological diagnosis and treatment of alimentary disease in the infant and child. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1914, vii, 97-123.

Digestive *organs* (*Embryology and morphology of*).

See, also, **Intestines, Liver, Pancreas, Stomach,** *etc., Embryology and morphology of.*

Egounoff (Sophie). *Développement histologique du tube digestif de la truite. 8°. *Genève*, 1907.

Digestive *organs* (*Embryology and morphology of*).

Spiro (Jeanne). *Recherches sur la structure histologique du tube digestif de l'Helix pomatia L. 8°. *Genève*, 1911.

Also, in: Rev. suisse de zool., Genève, 1911, xix, 275-302.

Arcangeli (A.) Fatti straordinari osservati dal prof. dott. Nusbaum-Hilarowicz nell' apparato digerente di alcuni pesci ossei di mare profondo. Monitore zool. ital., Firenze, 1919, xxx, 218-224.—**Balbiani** (E. G.) Etudes anatomiques et histologiques sur le tube digestif des cryptops. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1890, 2. s., viii, 1-82, 6 pl.—**Bordas** (L.) Etude sur l'appareil digestif du Brachytrupes achatinus Stoll. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxxi, 66-69. ———. Morphologie de l'appareil digestif des dytiscides. *Ibid.*, 1901, cxxxii, 1580-1582. ———. Sur l'appareil digestif de quelques lépidoptères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 769-771. ———. Sur l'appareil digestif des procrustes (Procrustes coriaceus L.). Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1914, xxiii, 84-87. ———. Morphologie de l'appareil digestif de quelques sphingides. *Ibid.*, 1917, xxvi, 53-56. ———. Nouvelles observations sur l'appareil digestif des Cetoninæ. Bull. Soc. zool. de France, Par., 1917-18, xlii, 7-12.—**Boyden** (E. A.) The digestive tract of the five-day chick. Anat. Record, Phila., 1919, xvi, 143.—**Browne** (T. G.) Some observations on the digestive system of the fowl. J. Comp. Path. & Therap., Lond., 1922, xxxv, 12-32.—**Gilson** (G.) Cellules épithélio-musculaires chez les annélides. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 884-888.—**Hérissant.** Observation anatomique sur les organes de la digestion de l'oiseau appelé "coucou." Hist. Acad. roy. d. sc. 1752, Par., 1756, 417-423, 3 pl.—**Johnson** (F. P.) The development of the mucous membrane of the œsophagus, stomach and small intestine in the human embryo. Am. J. Anat., Phila., 1910, x, 521-561. *Also*, Reprint.—**Oppel** (A.) Verdauungsapparat. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1904, Wiesb., 1905, xiv, 39-141.—**Osawa** (G.) Beiträge zur vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1914, xiii, 1-82: 1918-19, xviii, 443-596, 24 pl.—**Parat.** Contribution à l'histo-physiologie des organes digestifs de l'embryon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1273-1275: 1923, lxxxviii, 606.—**Pensa** (A.) Lo sviluppo delle vie biliari e del pancreas in alcuni embrioni umani. Anat. Anz., Jena, 1912, xli, 155-183.—**Roaf** (H. E.) A contribution to the study of the digestive gland in mollusca and decapod crustacea. Bio-Chem. J., Liverp., 1906, i, 390-397.—**Schulz** (F. N.) Verdauungsdrüsen niederer Tiere. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, pt. 1, 224-244.—**Setti** (E.) L'apparecchio digerente dell' Aphrodite aculeata L. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1899-1900, vii, 297-326, 2 pl.—**Vigier** (P.) Sur l'origine des parasomes ou pyrénosomes dans les cellules de la glande digestive de l'écrevisse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 855-857.

Digestive *organs* (*Foreign bodies in*).

See, also, **Intestines, Stomach,** *etc., Foreign bodies in.*

Bartels (C. D.) [Foreign bodies in the digestive tract.] Hosp.-Tid., Københ., 1919, lxii, 617-623.—**Battey** (W. W.) Report of a case of ingestion of open safety-pin by a child two years of age; subsequent passage by bowels without symptoms. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1908, lix, 141, 1 pl.—**Čačkovlć** (M.) [Topography and function of normal digestive organs based on Röntgen ray explorations and localization of foreign bodies in them.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1913, xix, 57; 85; 121, 6 pl.—**Chambrin.** Note sur un corps étranger du tube digestif. Rennes méd., 1906-7, ii, 329-331.—**Dennié.** Corps étranger des voies digestives chez un enfant de 11 mois; issue par l'anus le 11e jour. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 351.—**Gattl** (M.) Seis casos de corpos extranhos do canal alimentar retirados por intervenção sangrenta. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1919, x, 39-46.—**Lugones** (D.) Cuerpos extraños de las vías digestivas. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915-16, ii, 261; 286.—**Smith** (H.) A needle in the alimentary canal. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 81.—**Taskin.** Deux cas de corps étrangers de l'appareil digestif chez le chien. Rec. de méd. vét., Par., 1922, xcviii, 567-569.—**Thomas** (W. H.) Abscess caused by fish-bone, hæmatemesis controlled by hot water. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 375.—**Weiss** (S.) An open safety pin swallowed by an eight-months-old child, and passed through the rectum after 4 days. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 189.

Digestive *organs* (*Hæmorrhage of*).

See, also, **Intestines, Pancreas, Stomach,** *etc., Hæmorrhage of.*

Boas (I.) Bemerkungen zu der Abhandlung von Herbert Peiper: "Untersuchungen zur okkulten Blutungsfrage." Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921-2, xxxiv, 138-144.—**Boucher** & **Magdinier.** Troubles digestifs et hémorragies gastro-intestinales chez un urinaire, simulant un cancer gastrique. Lyon méd., 1911, cxvi, 1104-1110.—

Digestive *organs* (*Hæmorrhage of*).

Ewald (C. A.) Blut und Blutungen bei Verdauungskrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 254-258. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1905), 1906, 105-125.—**González Campo.** Valor diagnóstico de las hemorragias latentes del aparato digestivo. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 369; 386.—**Kellogg** (E. L.) Control of hemorrhage from the upper digestive tract. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 487-489. *Also*, Reprint.—**Peiper** (H.) Untersuchungen zur okkulten Blutungsfrage, nach vergleichend klinischen und operativen Befunden. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921, xxxiii, 197-231.—**Pron** (L.) La réaction au chloral-alcool-gaiac dans la recherche des hémorragies digestives occultes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 365.—**Sánchez Mosquera.** Las hemorragias ocultas en las enfermedades del aparato digestivo. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 1-12.—**White** (F. W.) Value of tests for invisible hemorrhage in diagnosis and treatment of diseases of the digestive organs. J. Am. M. Ass., 1907, xlviii, 506-515. *Also*, Reprint. ———. A comparison of the guaiac and benzidin tests for invisible hemorrhage in diseases of the digestive organs. Boston M. & S. J., 1909, clx, 733-743.—**Wolff** (L.) [Occult hæmorrhages into the digestive canal.] Hygiea, Stockholm, 1915, lxxvii, 1155-1176.

Digestive *organs* (*Radiology of*).

See, also, **Digestive** *organs* (*Diseases of, Diagnosis of*); **Digestive** *organs* (*Examination of*).

Barclay (A. E.) *The diagnosis of gastric and œsophageal affections by X-ray methods. [Cambridge.]

In: Med. Chron., Manchester, 1912-13, lvii, 187; 249, 6 pl.

Carvallo (J. L.) *Méthode radiochronophotographique; applications de cette méthode à l'étude des mouvements de l'appareil digestif. 8°. *Paris*, 1911.

Also, in: Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 76-110.

Case (J. T.) Stereoroentgenography: The alimentary tract. 4 pts. 4°. *Troy*, 1914.

———. The same. Roentgenología del aparato digestivo; trad. por T. González Martínez. 4 v. 4°. *Troy*, [1919].

Hürter (J. [H. H.]) *Unsere Erfahrungen in der Radiologie des Digestionstraktus. [Bonn.] 8°. *Berlin*, 1910.

Also, in: Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 1: 202.

Albu (A.) Die Röntgendiagnostik der Verdauungskrankheiten in klinischer Bewertung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 366-368. ———. Wert und Leistungsfähigkeit der Röntgen-Untersuchung für die Diagnostik der Verdauungskrankheiten. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1917, viii, Hft. 3, 25-38, 1 pl.—**Als-Nielson** (A. A.) [A comparison of the retention tests by Bourget-Faber's test meal and by X-rays]. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1921, lxxxiii, 805-814.—**Barclay** (A. E.), **Jordan** (A. C.) [*et al.*]. Report of the sub-committee on the standardisation of the opaque meal. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Electro-Therap. Sect., 66-69.—**Basch** (S.) Some remarks on the underlying principles and the clinical value of radiology of the digestive tract. Arch. Diagn., N. Y., 1916, ix, 27-31.—**Bensaude** (R.) & **Ronneaux** (G.) De l'emploi du sulfate de baryum dans l'exploration radiologique du tube digestif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxviii, 830-835.—**von Bergmann** (G.) Die Bedeutung der Radiologie für die Diagnostik der Erkrankungen des Verdauungskanals. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915-16, xxii, 273-305.—**Best** (F.) & **Cohnheim** (O.) Zur Röntgenuntersuchung des Verdauungskanals. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2732-2734.—**Brown** (P.) Alimentary aberrations; the Roentgen rays as a factor in their diagnosis. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 827; 875.—**Carlson** (A. J.) A method of studying the movements and the tonus of the empty digestive tract by the X-ray. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911-12, xxix, p. xxviii.—**Carvallo** (J.) Chronophotographie du tube digestif isolé. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 111-116.—**Case** (J. T.) The stereoroentgenography of the stomach and intestine. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1912-13, xvii, 46-49, 2 pl. ———. Die Bedeutung der Stereoröntgenographie, speziell des Verdauungstraktes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912, xviii, 399-406, 2 pl.—**Chasseveant** (A.) Sels de bismuth et radioscopie des organes digestifs. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 661.—**Cole** (L. G.) The value of serial radiography in gastro-intestinal diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1947-1951. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 371-393, 6 pl. ———. Physiology of the pylorus, pilleus ventriculi and duodenum as observed roentgenographically. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 762-766. *Also*, Reprint.—**Cole** (L. G.) & **Einhorn** (M.) Radiograms of the digestive tract by inflation with air. N.

Digestive *organs (Radiology of).*

York M. J., 1910, xcii, 705–708.—**Dietten.** Die Bedeutung der Röntgen-Untersuchungen für Physiologie und Pathologie des Verdauungstraktus. Strassb. med. Ztg., 1909, vi, 225–232.—**Elsner** (H.) & **Ury** (H.) Der diagnostische Wert des Röntgenverfahrens bei Speiseröhren- und Magenkrankheiten. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915, xxi, 289–314, 2 pl.—**Foveau de Courmelles.** La radiologie de l'appareil digestif. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 331. ———. Radiologie des lésions et blessures de guerre de l'appareil digestif. Caducée, Par., 1919, xix, 129–132.—**Friedel** (G.) Beiträge zur Erforschung des Verdauungstractus durch Röntgenstrahlen. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1908, iii, 294–302, 4 pl.—**Fynn** (E.) Examen radiológico del aparato digestivo. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 385–387.—**Gaither** (E. H.) The value and limitations of Roentgen-ray diagnosis in digestive disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 618–622.—**Goldmann.** Der Verdauungsvorgang im Lichte der vitalen Färbung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 145–154.—**Gortan** (M.) L'indagine roentgenologica delle vie digestive. Gazz. d. osp., Milano, 1909, xxx, 1305–1307. *Also:* Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 600–616.—**Grunmach** (E.) Ueber das neue Cer-Thoriumpräparat zur Röntgendiagnostik und Therapie bei Magen- und Darmleiden. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1911–12, iii, 228–232.—**Hernaman-Johnson** (F.) The opaque meal and the opaque enema; their diagnostic possibilities and limitations. Practitioner, Lond., 1920, civ, 344–351.—**Hertz** (A. F.) Common fallacies in the X-ray diagnosis of disorders of the alimentary canal. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1912, xxvi, 105–107. *Also, transl.:* Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1912, xxix, 96–98.—**Hesse** (O.) Beiträge zur Methodik und zu den Ergebnissen der Magendarm-Röntgenologie. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1913, xv, 80–111.—**Holland** (A. L.) The fluoroscopic method of diagnosis in digestive disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 767–784.—**Holzknecht** (G.) Die neueren Fortschritte der Röntgenuntersuchung des Verdauungstraktes. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 158–164. *Also, transl.:* Arch. Roentg. Ray, Lond., 1912–13, xvii, 59–74.—**Hubeny** (M. J.) Roentgenology of the alimentary tract. Chicago M. Rec., 1916, xxxviii, 202–208. ———. Filling defects of the alimentary tract due to extraalimentary causes. J. Roentgenol., Iowa City, 1918, i, 342–353.—**Jaisson** (C.) Contribution au diagnostic radiologique des lésions du pancréas et des voies biliaires; cancer de l'ampoule de Vater. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1921, xlix, 55–57.—**Knox** (R.) The after technique of the opaque meal. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1917, xxi, 349–356, 3 pl.—**MacFarlane** (A.) & **Holding** (A. F.) The value of radiography in the diagnosis of disturbances of the gastro-intestinal tract. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 160–167.—**Maury** (J. H.) Radiographs showing the bismuth meal in normal individuals 2, 6 and 18 hours after its ingestion. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1913–14, vi, 466–469.—**Morin.** Notes sur l'examen radiologique du tube digestif: intestin. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 361; 481 662.—**Pais** (A.) Radio-elettro-diagnosi nelle malattie dell' apparato digerente. Radiol. med., Milano, 1919, vi, 115–119.—**Pancoast** (H. K.) Gastro-intestinal diagnosis from the X-ray standpoint. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912–13, xvii, 481–485.—**Perkins** (C. W.) The fluoroscopic screen and the radiographic plate in the diagnosis of medical and surgical lesions of the alimentary tract. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 639–645. *Also,* Reprint. ———. Roentgenology of the normal alimentary tract. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 301–312. *Also,* Reprint.—**Perussia** (F.) Il solfato di bario gelatinoso nella radioscopia dell' apparato digerente. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 178.—**Petrucci.** Alcune osservazioni radiologiche dell' apparato gastro-intestinale. Boll. d. Soc. di Parma, 1915, 2. s., viii, 73.—**Pewsner** (M.) Ueber die Bedeutung der Röntgenoskopie für die Diagnostik des Verdauungstraktes. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1912, iv, 207–227.—**Pirie** (A. H.) Cynematography of the antrum pylori, pylorus and first part of the duodenum. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914–15, xix, 163–172, 3 pl. [in text].—**de Quervain** (F.) Ueber die praktische Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei Erkrankungen des Magen-Darmkanals. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1912, xlii, 1001–1015.—**Quimby** (W. A.) X-ray examination of the duodenum, gall-bladder and pancreas. West Virg. M. J., Huntington, 1918, xii, 291–297.—**Ramond** (F.), **Jacquelin** (C.) & **Borrien** (H.) Quelques images radiologiques gastriques et duodénales peu connues. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1490–1494.—**Rose** (A.) Radiograms of the digestive tract by inflation with air. N. York. M. J. [etc.], 1910, xcii, 841.—**Schürmayer.** Beiträge zur röntgenologischen Diagnose der Erkrankungen des Verdauungstraktus. Med. Klin., Berl., 1909, v, 958–962.—**Schwarz** (G.) Neue Beiträge zur Röntgenuntersuchung des Digestionstraktes. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 725–731.—**Shuman** (J. W.) The compressive examination of the stomach and duodenum Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1919, iv, 361–364.—**Skinner** (E. H.) Alimentary Roentgenology. West. M. Times, Denver, 1915–16, xxxv, 413–415.—**Solland** (A.) Modified serial Roentgen exploration of pylorus and duodenum. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, x, 698–705.—**Sternberg** (W.) Physiologisches und Psychologisches zur Oesophagoskopie und Magensondierung. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915, xxi, 214–221.—**Stockton** (C. G.) & **Dewitz** (C. F.) Infection of the digestive tract; late radiographic appearance of the digestive tract in chronic enterocolitis. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920, i, 266–270.—**Strauss** (O.) Der jetzige Stand der Röntgendiagnostik bei Krankheiten des Verdauungskanals. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 859–861.—**Tousey** (S.) Serial radiography of the gall-bladder, stomach and intestine. Internat. J. Surg., N. Y., 1917, xxx, 197–199.—**Wakeley** (C. P. G.) A new standard chart for recording tracing of opaque meals. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1919–20, xxiv, 356.—**Watkins** (W. W.) Pathological findings in 1,000 Roentgen-ray examinations of the digestive tract. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1920, n. s., vii, 234–246.

Digestive *organs (Stenosis of).*

See, also, **Duodenum; Intestines, Stomach,** *etc., Stenosis of.*

Aubry (C.) & **Marre** (L.) Anomalies symptomatiques au cours de certaines sténoses du tube digestif. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916–17, ix, 566–575.—**Edington** (G. H.) Congenital occlusions of the œsophagus and lesser bowel. Glasgow M. J., 1913, lxxx, 16; 90, 2 pl.—**Marx.** Zur forensischen Begutachtung von Verengerungen des Verdauungstraktus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 69–75.

Digestive *organs (Surgery of).*

See **Digestive** *organs (Diseases of, Treatment of, Operative).*

Di Gesù (S.) Vademecum dell' ostetrico pratico. 245 pp. 16°. *Palermo. A. Reber,* 1905.

Diggelmann (August). *Ueber Gonococcen im Blut bei Polyarthritis gonorrhoica. 28 pp. 8°. *Zürich, H. Hagenbüchli,* 1902.

Diggins (*Patrick Francis*) [1827–1902].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 138.

Dighton (Charles Allen Adair). A manual of diseases of the naso-pharynx; with special reference to the part played by them in diseases of the ear, and the treatment of these conditions. xiii, 168 pp., 5 pl. 4°. *London, Baillière, Tindall & Cox,* 1912.

Digifolin.

Hardt (H.) *Ueber Digifolin, ein neues Digitalispräparat. 8°. *Giessen,* 1914.

Meier (H.) *Digifolin, ein neues Digitalispräparat und seine Wirkung beim Pferde. [Bern.] 8°. *Basel,* 1919.

Büschel (M.) Digifolin als Prophylaktikum bei grösseren Operationen. Med. Klin., Berl., 1914, x, 373.—**Cavina** (G.) Prove terapeutiche col nuovo prodotto digitalico la "digifolina." Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xv, 547–576.—**Danielsohn** (P.) Beitrag zur Therapie des Digifolins. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 972.—**Friedeberg** (J.) Beitrag zur Wirkung des Digifolin-Cibi, eines neuen Digitalispräparats. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 858.—**Grabs** (E.) Erfahrungen mit Digifolin. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 210–213.—**Hartung** (C.) Ueber Digifolin, ein neues Digitalispräparat. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1944–1947.—**Hirschfeld** (H.) Erfahrungen mit Digifolin-Ciba. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1065.—**Löwenheim** (F.) Digifolin, ein neues Digitalispräparat. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2502.—**Misch** (W.) Zur Wirkung des neuen Digitalispräparates Digifolin. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 755–758.—**Peiper** (A.) Erfahrungen mit Digifolin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1254

Digimorphal.

Enge. Das Herztonicum und Sedativum Digimorval. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 576.—**Lissau** (S.) "Digimorval," ein neues Herzmittel. Prag. med Wchnschr., 1913, xxxviii, 640.

Diginorgin.

Mendi (R.) Klinische Erfahrungen mit Diginorgin. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1921, xlii, 626–629.—**Josefowicz** (J.) Praktische Erfahrungen mit dem Digitalispräparat "Diginorgin" nach Prof. Dr. Wilh. Wiechowski. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1556.

Digipuratum.

Franzen (J.) *Untersuchungen über die Wirkungen von Digipuratum Knoll und seine

Digipuratum.

Verwendbarkeit in der Veterinär-Medizin. [Bern.] 8°. *Hildesheim*, 1910.

Hail (E.) *Beiträge zur Wirkung des Digipuratum. 8°. *Erlangen*, 1912.

Schüttler (F. [W. K.]) *Versuche über die Wirkung des Extractum Digitalis depuratum (Digipuratum) bei Tieren. [Giessen.] 8°. *Arolsen*, 1909.

Baumann (P.) Erfahrungen mit Digipuratum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 27.—**Beryozin** (V. I.) [On a new digitalis preparation: Digipuratum solubile.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 84.—**Bœcher** (E.) Digipuratum (Knoll). Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 1149.—**Braitmaier.** Meine Erfahrungen mit Digipuratum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2376.—**Eckstein** (A.) Akute Digipuratvergiftung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1920, lxviii, 322–331.—**Gottlieb** (R.) & **Tambach** (R.) Ueber Digipuratum. München. med. Wchnschr., Berl., 1911, lviii, 10–13.—**Hale** (W.) The comparative strength of digipuratum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 129.—**Keuper** (E.) Erfahrungen mit Digipuratum liquidum. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 641–644.—**Linke.** Digipuratum. Therap. Neuheiten, Leipz., 1908, iii, 323–326.—**Rose** (C.) Ueber Digipuratum solubile "Knoll." Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2031.—**von Siebenrock** (L.) Ueber Digipuratum. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 262–266.—**Vaeth** (J.) Digipuratum und seine Anwendung in der Praxis. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1916, xxiv, 467; 476.—**Veiel** (E.) Ueber Digipuratum Knoll. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2046.—**Wiener** (R. G.) Clinical notes on the use of digipuratum. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 380.

Digipuren.

Braglia (G.) Alcune applicazioni del "digipuren" nella pratica veterinaria. Clin. vet., Milano, 1915, xxxviii, 423–430.—**Fernández** (G.) Ricerche farmacologiche su di un nuovo preparato di digitale "digipuren." Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xv, 407–416.—**Ganassini** (D.) Sull'azione fisiologica del digipuren. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 133; 145.

Digisolvin.

Iacobæus (H.) [Therapeutic experiments with digisolvin.] Ugeskr. f. Læger, Køben., 1920, lxxxii, 809–817.

Digistrophan.

Eschricht. Digistrophan-Dragées. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1298.—**Linke.** Digistrophan. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 197–201.—**Tornai** (J.) Ueber ein neues Cardiotonicum ["Digistrophan"]. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 294–296.

Digitalein.

Kiliani (H.) & **Windaus** (A.) Ueber Digitalëin. Arch. d. Pharm., Berl., 1899, ccxxxvii, 458–466.

Digitalin.

Biétrix (L.) *L'injection hypodermique de digitaline. 8°. *Lyon*, 1903.

Bonnamour (M.) *Les injections intraveineuses de digitaline cristallisée. 8°. *Paris*, 1919.

Brenzinger (F. C.) *Ueber Digitalininjectionen und deren Wirkung auf die Körpertemperatur des Menschen. 8°. *Würzburg*, 1902.

van der Heide (W.) *Over de cumulatieve werking van digitaline em helleboreïne. 8°. *Amsterdam*, 1883.

Scofone (L.) *Toxicité comparée de la digitaline sur quelques espèces animales. 8°. *Gèneve*, 1894.

Abogado (E. L.) Digitalina. Crón. méd. mexicana, México, 1897–8, i, 129; 151; 175.—**Astolfoni** (G.) Intorno all' azione muscolo-vasale dei glucosidi appartenenti al gruppo della digitalina. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1904, lviii, 120–138.—**Beates** (H.) The use and proper dose of digitaline. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1921, 3. s., xxxvii, 533.—**Binz** (C.) Zum chemischen Nachweis des Digitalins. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1903–4, xii, 337–344.—**Cardoso** (J.) Digitalina cristallisada, a $\frac{1}{10}$ de mgr. Med. mod., Porto, 1901, viii, 137–140.—**Dally** (J. F. H.) On the use of crystallised digitaline in ambulant cases of circulatory disorder. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 282–285.—**Delhaye** (A.) L'action anesthésique locale des substances du groupe de la digitaline: digitaline, strophantine, convallamarine, helléboréine, adonidine. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1907, lxv, 90–95.—**Deliepiane** (A.) Sull' azione del digitalina e sul valore in terapia. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 197–205.—**Favrel** (G.) Sur les caractères de la digitaline du codex. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1913, xx, 389.—**Fiessinger** (C.) Les très petites doses de digitaline cristallisée. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 608–614. ———. La prescription de la digitaline. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 425–427.—**Fiessinger** (N.) Des injections intraveineuses de digitaline cristallisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 767. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 492.—**Gilbert** (A.) & **Khoury** (A.) La digitaline en injections intraveineuses. Paris méd., 1919, xxxiii, 205–207.—**Gruzewska** (Z.) & **Lapicque** (M.) Action de la digitaline sur la vitesse d'excitabilité du cœur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 1032–1034.—**Hâncu** (V.) Digitala şi unii derivaţi ai ei "digitaline." Spitalul, Bucarescĭ, 1911, xxxi, 275–280.—**Hatcher** (R. A.) The persistence of action of the digitalins. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 268–296, 12 tab.—**Hoiste** (A.) Ueber den Einfluss der Giftmenge und Giftkonzentration der Stoffe der Digitalingruppe auf die Wirkung am Froschherzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912, lxx, 435–446.—**Huchard** (D.) La digitaline, agent de diagnostic; digitaline et digitoxine. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 804–806. ———. Digitale et digitaline cristallisée; les trois doses de digitaline. *Ibid.*, 1906, xx, 770–773. *Also:* Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 105–114.—**Impens** (E.) Ueber die Einwirkung der Substanzen der Digitalinreihe auf die Oxydasegranula des Säugetierherzens. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1917, xix, 205–210.—**Josué** (O.) & **Godlewski** (H.) Pression artérielle et digitaline. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, xxxiv, 480–507.—**Krailsheimer** (R.) Beiträge zur Bestimmung des Wirkungswertes einiger Stoffe der Digitalingruppe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, lxii, 296–304.—**Le Biaye.** Posologie et mode d'administration de la digitaline chez les cachectiques. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1921, 67–69.—**Lemaire** (P.) Sur l'administration des digitalines françaises. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 457–460.—**Manquat** (A.) A propos des hautes et des faibles doses de digitaline; évolution de la posologie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 657–661.—**Mut** (A.) Autoobservación acerca de la acción y efectos de la digitalina. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1919, xli, 289–293.—**Petit** (A.) Sur la solubilité de la digitaline cristallisée. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 5–7.—**Radcliffe** (F.) A case of acute digitalin poisoning; recovery. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 338.—**Redfield** (H. H.) Digitalin. West Virg. M. J., Wheeling, 1909–10, iv, 268–270.—**Weiss** (S.) & **Hatcher** (R. A.) Study of a digitalis body which is eliminated rapidly after its intravenous injection in the cat. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1923, xii, 26–39.

Digitalis.

See, also, **Digalen, Digitoxin, Heart** (*Diseases of, Treatment of*) *with digitalis.*

Brizi (U.) La digitale. 8°. *Milano*, 1920.

Malan (G.-J.) *Essai de vue d'ensemble sur l'histoire de la digitale. 8°. *Lille*, 1919.

Oppenheimer (E.) *Zur Frage der Fixation der Digitaliskörper im tierischen Organismus und besonders deren Verhalten zum Blut. [Freiburg.] 8°. *Berlin*, 1913.

Stenius (R. [E.]) *Die Geschichte der Digitalis purpurea und ihre Bedeutung in der Medizin bis etwa zum Jahre 1870. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1916.

Aipers (W. G.) Remarks on digitalis. Cleveland M. J., 1915, xiv, 99–112.—**Arnold** (J. P.) & **Wood** (H. C.) A comparative study of digitalis and its derivatives. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxx, 165–183.—**Bachem** (C.) Excitantia und Kardiotonica; Digitaliskörper. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 487.—**Bardet.** La digitale et les digitalines. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 769–796.—**Bernheim** (S.) Etude expérimentale et clinique de la digitale. Indépend. méd., Par., 1899, v, 241; 249; 257.—**Boudouy** (T.) Des principes actifs de la digitale. Rennes méd., 1906–7, ii, 42–46.—**Boyce** (J. W.) The history of digitalis. Penn. M. J., Athens, 1912–13, xvi, 104–111.—**Bradford** (J. R.) A lecture on digitalis. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 225–232.—**Clark** (A. J.) The factors determining tolerance of glucosides of the digitalis series. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1912–13, iv, 399–424.—**Cloetta** (M.) Ueber die Bestandtheile der Folia digitalis. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1898, xli, 421–427.—**De Toni** (G. B.) Nuove osservazioni di teratologia fiorale nella Digitalis purpurea L. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1916–17, lxxvi, 789–836, 1 pl.—**Dooley** (M. S.) Evidence for the presence in digitalis of a principle that is eliminated rapidly after intravenous injection into the cat. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1921–2, xvii, 277–288.—**Dooley** (M. S.) & **Higley** (C. D.) An intramuscular method of digitalis assay. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 250–252. ——— ———. Assay of digitalis by intramuscular injection in the frog. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1922, xi, 911–918.—**Eggleston** (C.) The absorption of a digitalis body; preliminary observations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv,

Digitalis.

463–466. ———. Clinical observations of the absorption of digitalis. Med. Rec., N.Y., 1920, xcvii, 464.—**Eggleston** (C.) & **Wyckoff** (J.) The adsorption of digitalis in man. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxx, 133–157. ——— ———. Digitalis; its absorption in man. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 475–477.—**Ewe** (G. E.) The relative activity of different parts of the digitalis plant. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 362–365.—**Farwell** (O. A.) & **Hamilton** (H. C.) Digitalis thapsi Lin. Am. J. Pharm., Phila., 1917, lxxxix, 147–154. *Also*, Reprint.—**Focke** (C.) Zwei Digitalisfragen aus der Praxis. Med. Klin., Berl., 1909, v, 1007.—**Giacosa** (P.) Studi sui farmaci del gruppo della digitale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1911, 4. s., xvii, 372–390. ———. Nuove osservazioni sui farmaci digitalici. *Ibid.*, 1912, 4. s., xviii, 159–164.—**Gottlieb** (R.) Einige Digitalisfragen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 465. ———. Ueber die Aufnahme der Digitalissubstanzen in die Gewebe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1917–18, lxxxii, 1–29.—**Graham** (G.) The introduction of digitalis into the practice of medicine. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1919–20, xxvii, 87.—**Grier** (J.) The digitalis problem. Med. Chron., Manchester, 1912–13, lvii, 184–193.—**Grünwald** (H. F.) Zur Frage der Digitalisspeicherung im Herzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912, lxviii, 231–242.—**Haase-Besseli** (Gertraud). Digitalisstudien. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Leipz., 1916, xvi, 293–314: 1921, xxvii, 1–26, 1 pl.—**Hamilton** (H. C.) Digitalis leaves; effect on activity of temperature in drying. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1919, xli, 125–129.—**Hartwich** (C.) & **Bohny** (P.) Beiträge zur Kenntnis des Digitalisblattes und seiner Verfälschungen mit Berücksichtigung des Pulvers. Apoth.-Ztg., Berl., 1906, xxi, 267; 276.—**Haskell** (C. C.), **McCants** (C. S.) & **Gardner** (F. P.) The rate of absorption of various digitalis preparations from the gastro-intestinal tract. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xviii, 235–243. *Also*, Reprint.—**Haskell** (C. C.) & **Miller** (F. A.) The influence of heat and method of storing upon the potency of digitalis leaves. Lilly Scient. Bull., Indianap., 1914, i, 206–208.—**Hatcher** (R. A.) The elimination of the digitalis bodies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 386–388. ———. Absorbability of certain digitalis principles. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 463.—**Hatcher** (R. A.) & **Eggleston** (C.) Studies in the elimination of certain of the digitalis bodies from the animal organism. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1918–19, xii, 405–496.—**Hatcher** (R. A.) & **Weiss** (S.) The seat of the emetic action of the digitalis bodies. Arch. Int. Med., Chicago, 1922, xxix, 690–704.—**Hoiste** (A.) Ueber das Verhalten der Stoffe der Digitalingruppe gegen Fermente (Enzyme). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911–12, lxviii, 323–332.—**Huchard** (H.) & **Fiessinger** (C.) Digitale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 649; 665.—**Ide** (M.) Les succédanées de la digitale. Rev. méd. de Louvain, 1907, 265–268.—**von Issekutz.** Ueber Aufnahme und Speicherung der Digitalissubstanzen im Herzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1915, lxxviii, 155–187.—**Kiliani** (H.) Ueber Digitalinum verum und seine Spaltungsprodukte. Arch. d. Pharm., Berl., 1899, ccxxxvii, 455–458. ———. Ueber Digitalisglykoside. *Ibid.*, 1916, cclix, 255–295.—**Kimberly** (C. H.) A review of the chemistry of digitalis. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1912, i, 111–114.—**Kobert.** Ueber die wirksamen Bestandteile und die Wirkungsweise der Digitalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1766.—**Koch** (G. P.) & **Butler** (J. R.) Digitalis purpurea. Am. J. Pharm., Phila., 1919, xci, 211–221.—**Kraemer** (H.) Variations in the forms of digitalis hairs. *Ibid.*, 1911, lxxxiii, 365–370.—**von Leyden** (E.) Einige Bemerkungen über Digitalis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 482–483.—**Lhoták von Lhota** (K.) Versuche an Angewöhnung an Digitoxin und Digitalis. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 451–469. ———. Untersuchungen über das Verhalten der Digitalisstoffe im Körper, besonders bei der Angewöhnung an dieselben. *Ibid.*, 1912, xxii, 61–78. ———. Untersuchungen über den Einfluss des Magensaftes auf die per os verabreichten Digitalissubstanzen und ein Beitrag zur Erkenntnis der Kumulation und der Angewöhnung an Digitalis und Digitalissubstanzen beim Kaninchen. *Ibid.*, 1913, xxiii, 307–325.—**Lloyd** (J. U.) Digitalis, foxglove; common name: foxglove, purple foxglove. Am. J. Pharm., Phila., 1913, lxxxv, 214–228. ———. Digitalis purpurea; foxglove. Eclect. M. J., Cincin., 1913, lxxiii, 233–238.—**Loewe** (S.) Einige Digitalisfragen. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1917, xlii, 242; 257.—**McGill** (W. J.) Notes on digitalis. Am. Druggist, N. Y., 1921, lxix, No. 8, 19. *Also:* J. Am. Pharm. Ass., 1921, x, 266.—**Mackenzie** (J.) Digitalis. Heart, Lond., 1910–11, ii, 273–386, 2 pl.—**Mandru** (V.) Recherches contributives sur l'action et l'emploi de la digitale. Paris méd., 1922, xlv, 271–274.—**Mannich** (C.) Ueber die Adsorbierbarkeit der Digitalisblätterglykoside. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., 1919, xxix, 206–213.—**Meyer** (E.) Die Aktivglykoside von Digitalisblättern verschiedener Abstammung und einiger Galenika des Handels in quantitativer Messung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1917, lxxxi, 261–288.—**Miller** (F. A.) & **Baker** (W. F.) The potency of first year cultivated digitalis leaves as indicated by physiological assay. Lilly Scient. Bull., Indianap., 1912, i, 67–70. *Also:* J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 198–202. ——— ———. The comparative activity of various species and varieties of digitalis. Lilly Scient. Bull., Indianap., 1914, i, 202–205.—**Newcomb** (E. L.) Digitalis; its cultivation, collection and preparation. Am. J. Pharm., Phila., 1911–12, lxxxiv, 201–214. ———. Observations on the assay and factors influencing the quality of digitalis. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N.Y., 1922–3, xx, 285.—**Newcomb** (E. L.) & **Rogers** (C. H.) The relative activity of separated portions of digitalis. Am. J. Pharm., Phila., 1918, xc, 580–588.—**Nöther** (P.) Ueber Digitalisblüten. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1920, xxx, 402–405.—**O'Brien** (T. J.) Some facts concerning digitalis. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 141–145.—**Oppenheimer** (E.) Zur Frage der Fixation der Digitaliskörper im tierischen Organismus und besonders deren Verhalten zum Blut. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, lv, 134–152.—**Pardee** (H. E. B.) Rate of absorption of digitalis from gastro-intestinal tract; a clinical study. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1258–1262.—**Pratt** (J. H.) & **Morrison** (H.) The activity of American digitalis. *Ibid.*, 1919, lxxiii, 1606–1611. *Also*, Reprint.—**Robert-Tissot** (E.) Notes pratiques sur la digitalis. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 490–499.—**Romberg** (W.) Ueber Digitalis. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1-4.—**Roth** (G. B.) The activity of wild American digitalis. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 377–380.—**Samaan** (K.) A contribution to the study of digitalis. Pharm. J., Lond., 1921, cvi, 481.—**Santesson** (C. G.) & **Strindberg** (L.) Digitalisstudien. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1918, xxxv, 51–100.—**Shull** (G. H.) Inheritance of the heptandra form of Digitalis purpurea L. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1911–12, vi, 257–267, 1 pl.—**Stenius** (R.) Die neuere Geschichte der Digitalis purpurea und ihre Bedeutung in der Medizin. Arch. f. wissensch. prakt. Tierh., Berl., 1918, xliv, 381–420.—**Straub** (W.) Die Mengen der wirksamen Bestandteile in Digitalissamen und Digitalisblatt. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1916–17, lxxx, 52–76. ———. Ueber die Entwicklung der typischen Blattglykoside in der keimenden und wachsenden Digitalispflanze. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxii, 48–59, 3 pl. ———. Ueber Digitalisstoffe und Digitalismedikamente. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 791–793.—**Veiel** (E.) Ueber Digitalis. Med. Kor.-Bl. f. Württemb., Stuttg., 1920, xc, 141–144.—**Warren** (E.) A preliminary report on some breeding experiments with foxglove. Biometrika, Cambridge, 1917, xi, 303–327.—**Waugh** (W. F.) Digitalis and its active principles. Am. J. Clin. M., Chicago, 1909, xvi, 178–183. ———. Digitalis. Charlotte [N. C.] M. J., 1913, lxviii, 151–153.—**Winckler** (A.) Ueber Digitalis und Digalen. Aerztl. Rundschau, München, 1922, xxxii, 149–152.—**Wood** (H. C.) The newer ideas concerning digitalis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1915, xxxi, 381–385.—**Youngken** (H. W.) Observations on digitalis sibirica. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1919, viii, 923–928.

Digitalis (*Action and effects of*).

Bauer (M.) *Ueber Digitalisclerosen. 8°. *Würzburg*, 1905.

Herzig (Chana). *Leucocytose unter Einwirkung der Bestandteile der Folia digitalis. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1905.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1905, liii, 157–171.

Löwenstein (M.) *Untersuchungen über die Beeinflussung der Leukocytenzahlen durch Digitalis und die Combination von Digitalis und salicylsaurem Natrium. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1914.

Also, in: Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvii, 47–58.

Schaeffer (F.) *Ueber kumulative Nebenwirkungen bei der Digitalistherapie mit Infus und Pulvern. 8°. *Strassburg i. E.*, 1907.

Schapiro (F.) *Ueber die Wirkung der Digitalis allein und in Kombination mit Adrenalin und Schilddrüse auf das Herz von Rana esculenta. [Bern.] 8°. *Berlin*, 1916.

Abbott (W. C.) The tonic action of digitalis with especial reference to its most desirable active principle, digitalin. Med. Herald, St. Joseph, 1905, n. s., xxiv, 470–473.—**Bard** (L.) Mécanisme et signification de la leucocytose digitalique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 636.—**Barton** (W. M.) Observations on the action of digitalis. Maryland M. J., Balt., 1913, lvi, 213–220.—**Beco** (L.) & **Piumier** (L.-L.) Contribution à l'étude expérimentale de l'action physiologique des médicaments du groupe de la digitale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 391–399, 2 pl. ——— ———. Recherches expérimentales sur l'action vasculaire et diurétique des petites doses de digitale chez le lapin. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1922, xx, 346–355.—**Benedicenti** (A.) Ueber die Wirkung der Stoffe der Digitalingruppe bei exocardialer Application. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1901–2, xlvii, 360–367.—**Bohnenberger** (F.) Zur Frage der Wirkung von Digitalis auf den Farbensinn. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl.,

Digitalis (*Action and effects of*).

1920, xi, 138-143.—**Bosi** (P.) & **Saettl** (E.) Modificazioni leucocitarie per la somministrazione di digitale nel coniglio. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1914, xvi, 339-368.—**Brunton** (*Sir* T. L.) Report on the physiological and therapeutic action of digitalis and its active principles. Lancet, Lond., 1900, ii, 477-479. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxx, 155-157.—**Cecil** (J. G.) Anomalous action of digitalis. Louisville Month. J. M. & S., 1901-2, viii, 467-470.—**Chiò** (M.) Sulla sede d'azione della digitale. Arch. di fisiol., Firenze, 1915-16, xiv, 261-271. ———. Un metodo sensibilissimo di saggio farmacologico delle sostanze ad azione digitalica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1922, 4. s., xxviii, 76-80.—**Clark** (A. J.) The influence of ions upon the action of digitalis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911-12, v, Therap. & Pharmacol. Sect. 181-199.—**Cloetta** (M.) Ueber die Kumulativwirkung der Digitalis. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2281-2283.—**Danielopolu** (D.), **Dumitrescu** (D.) & **Popescu** (A.) Nouvelles recherches sur la constante uréo-sécrétoire chez les cardiaques; action de la digitale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 969-971.—**Dumas.** Digitalisme. Montpel. méd., 1903, xvii, 529-533.—**Edens** (E.) Ueber Digitaliswirkung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, civ, 512-551. ———. Ueber Wirkung und Wirkungsbedingungen der Digitalis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1922, lxiii, 87-92.—**Eggleston** (C.) Clinical observations on the duration of digitalis action. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1352-1359. ———. Clinical observations on the emetic action of digitalis. *Ibid.*, 1913, lxi, 757-761.—**Eggleston** (C.) & **Hatcher** (R. A.) The emetic action of the digitalis bodies. *Ibid.*, lx, 499-504.—**Etienne** (G.) De l'action de la digitale sur le nerf vague. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 265-285.—**Finocchiaro** (V.) Considerazioni cliniche sull' azione della digitale. Malat. d. cuore Roma, 1921, v, 159-170.—**Focke** (C.) Ueber die bei der Digitaliswirkung beobachtete Kumulation und ihre Vermeidung. Med. Klin., Berl., 1905, i, 775-778. ———. Zur Frage der Kumulation der Digitaliswirkungen. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 533-536.—**Fraenkel** (A.) Ueber die cumulative Wirkung der Digitaliskörper. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1902, xx, 411-415. ———. Vergleichende Untersuchungen über die kumulative Wirkung der Digitaliskörper. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1904, li, 84-102. ———. Ueber Digitaliswirkung am gesunden Menschen. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1537-1539.—**Fraser** (F. R.) Rapid digitalis effects by oral administration. Lancet, Lond., 1922, ii, 703-705.—**Gennari** (C.) Sull' azione della digitalia. Riv. insubra di sc. med., Milano, 1913, iii, 287-294.—**Githens** (T. S.) The cumulative action of the digitalis principles. Preliminary communication. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1920-21, xv, 239.—**Gottlieb** (R.) Zur Theorie der Digitaliswirkung. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 955-957. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 374-378.—**Hale** (W.) The effect of the digestive secretions on the activity of digitalis and allied drugs. J. Am. M. Ass. Chicago, 1911, lvii, 1515-1517. [Discussion], 1521.—**Hall** (H. O.) The hallucinations of digitalis; does digitalis cause hallucinations, delirium or insanity under certain conditions? Am. Med., Phila., 1901, i, 598-600. *Also*, Reprint.—**Halsey** (R. H.) Profound effects of digitalis on the vagus producing severe detrimental subjective symptoms, as shown by simultaneous electrocardiograms and pneumograms. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919-20, xvii, 36-38.—**Hatcher** (R. A.) & **Eggleston** (C.) The emetic action of the digitalis bodies. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1912, iv, 113-134. ——— ———. The behavior of certain digitalis principles in the body. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1918-19, xvi, 72.—**Hatcher** (R. A.) & **Weiss** (S.) Further observations on the seat of the emetic action of the digitalis bodies. *Ibid.*, 1921-2, xix, 7.—**Heubner** (W.) Das Wesen der Digitaliswirkung. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvi, 157-165.—**Holst** (P. F.) Digitalisvirkninger. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, 5. R., xü, 1369-1406.—**Huchard** (H.) Quelques considérations sur l'action et le mode d'administration de la digitale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 329-332.—**von Issekutz** (B.) Ueber die Reversibilität der Digitaliswirkung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1919, xx, 445-459.—**Jarisch** (A.) Ueber Diuresehemmung durch Digitalis. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1235-1238.—**Joachimoglu** (G.) Weitere Erfahrungen über Digitalis. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1921, xci, 156-169.—**Joncscu** (D.) & **Loewi** (O.) Ueber eine spezifische Nierenwirkung der Digitaliskörper. *Ibid.*, 1908, lix, 71-82.—**Kochmann** (M.) Beitrag zur Wirkung einiger Körper der Digitalisgruppe auf den N. vagus. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1906, xvi, 221-244. ———. Zur Wirkung der Digitaliskörper auf den Nervus vagus. *Ibid.*, 1909, xix, 327-335.—**Krogh** (Marie). Sur l'étalonnage physiologique de la digitale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 143-145.—**Lhotak von Lhota** (C.) Untersuchungen über die vaguslähmende Wirkung der Digitaliskörper. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lvüi, 350-365.—**Loewi** (O.) Ueber den Zusammenhang zwischen Digitalis- und Kalziumwirkung. *Ibid.*, 1917-18, lxxxii, 131-158; 1918, lxxxiii, 366-380. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1003.—**Macht** (D. I.) & **Bloom** (W.) Experimental inquiry into the cerebral and neuromuscular manifestations of digitalis bodies. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1921, xxxv, 396-398. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxviii, 678-686.—**Magnus** (R.) & **Sowton** (S. C. M.) Zur Elementarwirkung der Digitaliskörper. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, lxiii, 255-262.—**Martinesco & Tiffeneau.** Action des digitaliques sur la diurèse et les vaisseaux rénaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 197-200.—**Martinet** (A.) Action diurétique de la digitale. Presse méd., Par., 1912, xx, 811-813.—**Moukhtar** (A.) Sur l'action de la digitaline. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxviii, 136-142.—**Naunyn.** Wirkung der Digitalis und ihre Bedeutung für die Medizin. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1412.—**Pech** (J.) Sur le méchanisme d'action de la digitale. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 785-788.—**Petteruti** (G.) Sul singhiozzo provocato dalla digitale. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1901, iv, 305-308.—**Piccinini** (G. M.) Action de la digitale sur la musculature du squelette (digitaline Merck, digalén Cloetta, glycérine). Arch. ital. de biol., Turin, 1908-9, l, 259-281. ———. Dell' azione della digitale sulla muscolatura dello scheletro. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, ix, 173; 193; 358; 385; 433; 481, 1 ch. ———. Scosse muscolari di gastroenemi digitalinizzati per iniezione (Mus. dec. alb.). *Ibid.*, 392-394. ———. La digitale produce convulsioni, tetano, è un farmaco contrattorio ovvero un farmaco espansivo? Nuove esperienze e litteratura farmacologica della digitale dal 1910 al 1914. *Ibid.*, 1914, xviii, 9; 49.—**Planelles** (J.) & **Werner** (F. F.) Druckpuls der Arteria carotis und Elektrokardiogramm bei langsamer intravenöser Infusion von Digitalisstoffen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1923, xcvi, 21-27.—**Plumier** (L.-L.) Etude comparative de l'action physiologique de divers dérivés et préparations de la digitale. Scalpel, Liége, 1908-9, lxi, 675.—**Pongs.** Ueber die zentrale Wirkung der Digitalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917, cxxiii, 231-256.—**Reinike** (Elisabeth). Nierenhypertrophie nach Digitalis. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1914, lxxix, 296-299.—**Roch, Gautier & Ferrière** (F.) Note sur l'hypocholestérinémie digitalique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 88-93.—**Rösler** (O. A.) & **Wiscbo** (F.) Vergleichende Untersuchungen über die diuretische Wirkung der verschiedenen Digitalisarten mit besonderer Berücksichtigung ihrer wasserlöslichen Glykoside. Med. klin., Berl., 1921, xvii, 344.—**Sadler** (M.) The physiological action and therapeutic indications of digitalin. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 607.—**Sajous** (C. E. de M.) The physiological action of digitalis and the secretion of the adrenals. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1904, xviii, 281-286.—**Shulman** (M.) The emetic action of the digitalis bodies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 924.—**Schulz** (H.) Untersuchungen über den Einfluss der Digitalis auf die Farbenempfindlichkeit für Grün und Rot. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1914, clvi, 610-618. ———. Neue Untersuchungen über den Einfluss der Digitalis und ihr botanisch-oder wirkungsverwandter Pflanzen auf die Farbenempfindlichkeit des menschlichen Auges. *Ibid.*, 1916, clxiii, 511-554.—**Straub** (H.) & **Meier** (Klotilde). Die Wirkung der Digitaliskörper auf die Ionendurchgängigkeit der Zellkolloide. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 305-310.—**Straub** (W.) Die Elementarwirkung der Digitalis-Körper. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1907, 85-93.—**von Tabora** (D.) Ueber die experimentelle Erzeugung von Kammersystolenausfall und Dissociation durch Digitalis. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1906, iii, 499-510, 1 pl.—**Vaquez** (H.) L'action pharmacodynamique de la digitale. Médecine, Par., 1920-21, ii, 432-437.—**von den Velden** (R.) Zur Pharmakologie des Nervus depressor; zugleich ein Beitrag zur Gefässwirkung der Digitaliskörper. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1906, lv, 223-239.—**Weil** (A.) Ueber die zentrale Wirkung der Digitalis; Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von Dr. Pongs. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, cxxv, 227-231.—**Weiser** (E.) Ueber paradoxe Digitaliswirkung. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 380-383.—**Weiss** (E.) Ueber den physiologischen Wirkungswert einiger Digitalispräparate. Pharm. Praxis, Wien & Leipz., 1912, xi, 329; 393.—**Ziegenbein** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Wirkung der Folia Digitalis. Apoth.-Ztg., Berl., 1903, xviii, 280.

Digitalis (*Action and effects of*) *on heart and circulation.*

See, also, **Heart** (*Diseases of, Treatment of*) *with digitalis.*

Gorfein (M.) *Ueber das Verhalten des Herzens von Rana temporaria und Rana esculenta unter der Einwirkung der Stoffe der Digitalingruppe. 8°. *Strassburg*, 1911.

Heike (W. R. F.) *Blutdruckmessungen nach Verabreichung von Digitalis, ausgeführt mittelst des Riva-Rocci'schen Sphygmomanometers. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

Naegele (F.) *Ueber die Gefässwirkung der Digitaliskörper bei gesunden und kranken Menschen. [Tübingen.] 8°. *Wien*, 1910.

Digitalis (*Action and effects of*) *on heart and circulation.*

Wolff (A. W.) *Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung einiger Digitalisglykoside an Hunden mit Hülfe eines eigens hierzu konstruierten Sphygmographen. [Giessen.] 8°. *Göttingen*, 1908.

Auer (J.) The action of the digitalis group upon the heart and its similarity to cardiac anaphylaxis. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911–12, xxix, p. xvi. ———. On action of digitalis and digitalis-like substances on the right ventricle. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1912, xxvii, 96–99.—**Barker** (L. F.) & **Bridgman** (E. W.) Extreme prolongation of conduction time in the bundle of His; an example resulting from digitalis therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 903–907. *Also*, Reprint.—**Bernoulli** (E.) Einfluss der Digitalis auf die Erholung des Herzens nach Muskelarbeit. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 967–969.—**Bickel** (A.) & **Tsividis** (A.) Ueber den Einfluss der Digitaliskörper auf die Kurve des Elektrokardiogramms. Biochem. Ztschr., Berl., 1912, xlv, 462–466.—**de Boer** (S.) Bijdrage tot de kennis van de werking van digitalis op het kikkerhart; spontane en experimenteele rhytheme-wisselingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, liii, 701–714. *Also:* K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1916–17, xxv, 822–836. *Also* [Engl. trans.]: *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1917, xix, 1029–1043.—**Brandenburg** (C.) Zur Herzmuskelwirkung der Digitalis. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1904, xxi, 426–430.—**Brandenburg** (K.) & **Hoffmann** (P.) Ueber die Wirkung der Digitalis auf den Erregungsvorgang im Froschherzen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, Suppl.-Bd., 1911, 351–362.—**Braun** (L.) & **Mager** (W.) Ueber die Wirkung des Digitaliskörper auf das isolierte Säugethierherz (Langendorffsches Präparat). Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1899, cviii, 471–558, 4 diag.—**Busquet** (H.) Action cardiaque comparée de l'extrait physiologique de digitale et des autres préparations digitaliques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1912, clv, 509–512.—**Chapman** (C. W.) Electrocardiographic depression produced by digitalis. Lancet, Lond., 1918, i, 586.—**Christian** (H. A.) Transient auriculoventricular dissociation with varying ventricular complexes caused by digitalis. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 341–355. *Also*, Reprint.—**Cohn** (A. E.) Clinical and electrocardiographic studies on the action of digitalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1527–1532. *Also*, Reprint.—**Cohn** (A. E.) & **Fraser** (F. R.) Certain effects of digitalis on the heart. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. **2**, 255–258.—**Dagnini** (G.) La dissociazione atrio-ventricolare digitalica e il suo probabile meccanismo. Malat. d. cuore, Roma, 1920, iv, 2–25.—**Danielopolu** (D.) Action de la digitale sur le rythme alternant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 341–343. ———. Arythmie complète chez l'homme, provoquée par la digitale; rôle du système modérateur. *Ibid.*, 1916, lxxix, 97.—**Desbouis, Langlois** & **Strehaiano.** Vitesse de circulation pulmonaire et digitaline. *Ibid.*, 1912, lxxii, 672.—**Edens** (E.) & **Huber** (J. E.) Ueber Digitalisbigeminie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, cxviii, 476–494.—**Eggleston** (C.) Influence of large doses of digitalis and digitoxin on the blood pressures in man. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 951–955.—**Fraser** (T. R.) The action of digitalis on the blood vessels. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 199.—**Gennari** (C.) L'azione della digitale sulla pressione sanguigna nei cardiopatici con alcune considerazioni sui rapporti fra la pressione arteriosa e la venosa. Riforma méd. Palermo-Napoli, 1904, xx, 425–432.—**Gibson** (A. G.) A contribution to the knowledge of the action of digitalis on the human heart. Quart. J. Med., Oxford, 1907–8, i, 173–181.—**Gottlieb** (R.) Haben therapeutische Digitalisgaben Gefässwirkung? [Mit Bemerkungen von W. Heubner.] Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 479–489.—**Gottlieb** (R.) & **Magnus** (R.) Ueber die Gefässwirkung der Körper der Digitalisgruppe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1901, xlvii, 135–163. ———. Ueber den Einfluss der Digitaliskörper auf die Hirncirculation. *Ibid.*, 1902, xlviii, 262–271.—**Grant** (W. J.) Digitalis and the peripheral circulation Lancet, Lond., 1921, ii, 203.—**Greene** (C. W.) & **Peeler** (J. O.) The central action of digitalis as tested by the cardio-inhibitory center. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1915–16, vii, 591–599.—**Harris** (I.) Electro-cardiographic depression produced by digitalis. Lancet, Lond., 1918, i, 464. ———. The influence of digitalis on the different phases of the heart-beat, particularly as regards the intracardiac pressure. Quart. J. Med., Oxford, 1919–20, xiii, 63–70, 2 pl. ———. Digitalis and the peripheral circulation. Lancet, Lond., 1921, ii, 254.—**Hecht** (A. F.) Atrioventrikuläre (A-V) Reizleitungsstörung nach Digitalis. Wien klin. Wchnschr., 1917, xxx, 163.—**Hernando** (T.) Acción de los cuerpos del grupo de la digital sobre la presión sanguínea, especialmente en los animales cloralizados. Rev. clin. de Madrid, 1912, vii, 213–216. ———. Acción de los cuerpos digitálicos sobre la presión sanguinea. Med.-ibera, Madrid, 1918, ii, 93–99.—**Hewlett** (A. W.) Digitalis heart block. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 47–50.—**Hewlett** (A. W.) & **Barringer** (T. B.) The effect of digitalis on the ventricular rate in man. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, v, 93–101.—**Huldschinsky** (K.) Ueber die herzhemmende Digitalinwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lviii, 413–423.—**Ivanoff** (P. F.) [On F. M. Openkhovski's theory of the action of digitalis on the human heart.] Kharkov. M. J., 1914, xviii, 1–14, 3 pl.—**Joseph** (D. R.) Untersuchungen über die Herz- und Gefässwirkungen kleiner Digitalisgaben bei intravenöser Injektion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxxiii, 81–117.—**Josué** (O.) & **Belloir** (F.) Contribution à l'étude du ralentissement digitalique du pouls. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1218–1220.—**Lawrence** (C. H.) The effect of digitalis on the blood pressure and pulse pressure in the presence of cardiac decompensation. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 37–41.—**Martinesco** (G.) Action cardiaque de l'extrait physiologique de digitale chez la grenouille. Compt. rend Soc. de biol., Par., 1912, lxxiii, 415–418. ———. Action pharmacodynamique cardiaque de l'extrait physiologique de digitale. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1913, xxiii, 157–190.—**Martinet** (A.) Action of digitalis on the maximal and minimal blood pressures; clinical deductions. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 232–239.—**Müller** (O.) Ueber die Herz- und Gefässwirkung einiger Digitaliskörper bei gesunden und kranken Menschen. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 364–368, 1 pl.—**Pick** (E. P.) & **Wagner** (R.) Vergleichende Studien über Herz- und Gefässwirkung von Digitalispräparaten am Frosch. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1921, xii, 28–33.—**Price** (F. W.) Some investigations of the action of digitalis on the blood pressure in man. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 689–692: 1913, ii, 671–673. *Also:* Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 305–318.—**Ribierre** (P.) L'influence de la digitale sur le rythme cardiaque; ses indications et contre-indications dans les divers arythmies. J. méd. franç., Par., 1913, vii, 78–84.—**Robinson** (G. C.) The rapidity and persistence of the action of digitalis on the heart. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 248.—**Robinson** (G. C.) & **Wilson** (F. N.) A quantitative study of the effect of digitalis on the heart of the cat. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1917–18, x, 491–507.—**Schapiro** (F.) Ueber die Wirkung der Digitalis allein und in Kombination mit Adrenalin und Schilddrüse auf das Herz von Rana esculenta. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxiii, 1–14, 1 pl.—**Schönleber** (H.) Ueber den Einfluss der Digitaliskörper auf die Bildung und Fortleitung der Kontraktionswelle im Froschherzen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1920, lxxxvii, 356–376.—**Stevens** (H. W.) Some electrocardiographic studies of patients under digitalis treatment. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 345–350.—**Stiennon** (O. A.) The action of digitalis on the heart, clinically and experimentally. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1919–20, xviii, 15–17.—**Straub** (W.) Digitaliswirkung am isolierten Vorhof des Frosches (nach Versuchen von S. Yagi). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1915, lxxix, 19–29.—**Stroomann** (G.) Studien über die Gefässwirkung der Digitaliskörper. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913–14, ii, 278–296.—**Szinnyei** (J.) Ueber die Wirkung des Extractum digitalis depuratum (Digipuratum) auf das kardiovaskuläre System, nebst Bemerkungen über die Wirkung der Digitalis. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 427; 472.—**Werschinin** (N.) Zur Kenntnis der diastolischen Herzwirkung der Digitalingruppe. Arch. f. exper. Path. u. Tharmakol., Leipz., 1909, lx, 328–339.—**von Westenbrijk** (N.) Vergleichende Untersuchungen über die klinische Bedeutung von Digalen und Digitalis mit besonderer Berücksichtigung ihrer Wirkung auf den Blutdruck. Wien. med. Wchnschr., 1908, lviii, 1475; 1535; 1645.—**White** (P. D.) Auricular standstill; an unusual effect of digitalis on the heart, with especial reference to the electrocardiogram. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 233–236.—**White** (P. D.) & **Sattler** (R. R.) The effect of digitalis on the normal human electrocardiogram, with especial reference to A-V. conduction. J. Exper. M., Balt., 1916, xxiii, 613–629, 4 pl. *Also*, Reprint.

Digitalis (*Pharmacology of*).

See, also, **Digitalis** (*Preparations of*).

Chevalier (M. J.) Pharmacological tests of digitalis. 8°. [*Paris*], 1913.

Dejean (E.) *Etude pharmaco-chimique comparée sur la digitale sauvage, la digitale cultivée et les digitalines. 8°. *Toulouse*, 1908.

Edmonds (C. W.) & Hale (W.) The physiological standardization of digitalis. 8°. *Washington*, 1909.

Fernandez (G.) Ricerche farmacologiche sulla digitale e su alcuni preparati del commercio. 4°. *Palermo*, 1914.

Krailsheimer (R.) *Beiträge zur Bestimmung des Wirkungswertes einiger Stoffe der Digitalingruppe. [Strassburg.] 8°. *Leipzig*, 1910.

Digitalis (*Pharmacology of*).

MARTINDALE (W. H.) Digitalis assay. 8°. *London*, 1913.

VLEESCHOUWER (R.) *Contribution à l'étude de la pharmacologie de la digitale. 8°. *Paris*, 1909.

WALTER (H.) *Ueber die Bewertung der Digitalispräparate mit Hilfe biologischer Methoden. 8°. *Rostock*, 1914.

WEICHBRODT (R.) *Die gebräuchlichsten Methoden zur Wertbestimmung der Digitalis mit besonderer Berücksichtigung der Fockeschen Methode. [München.] 8°. *Berlin-Schöneberg*, 1912.

Bardet. Sur la pharmacologie de la digitale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 21–24.—**Berry** (E.) An investigation of the active principles of digitalis purpurea. Pharm. J., Lond., 1915, xcv, 783–788. ———. A standardisation of digitalis preparations. *Ibid.*, 1919, ciii, 69–71.—**Bliss** (A. R.) An experimental investigation of the pharmacologic activity of drug store samples of infusion of digitalis, U. S. P. IX. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921–2, vii, 225–228.—**Brissemoret** & **Derrien.** Sur la réaction digitalique de Kiliani et sur un nouveau réactif des glucosides de la digitale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 382–384.—**Chevalier** (J.) Sur la détermination physiologique de la valeur des préparations galéniques de digitale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 381–393. *Also:* Bull. d. sc., pharmacol., Par., 1910, xviii, 132; 194.—**Cohn** (A. E.) The clinical pharmacology of digitalis; the action of digitalis discussed in the light of experimental data and of clinical observation as it affects the rate of the ventricles, the blood vessels, and the kidneys. Med. Clin. N. Am., Phila., 1917, i, 563–572.—**Dooley** (M. S.) The assay of digitalis preparations. Midland Drug. & Pharm. Rev., Columbus, 1919, liii, 5–7.—**Eekler** (C. R.) Experiments with the cat method for testing digitalis and its allies. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1912, i, 715–724. *Also:* Lilly Scient. Bull., Indianap., 1912, s. i, 55–66.—**Eggleston** (C.) Biological standardization of the digitalis bodies by the cat method of Hatcher. Am. J. Pharm., Phila., 1913, lxxxv, 99–122.—**Focke** (C.) Was lehrt die medicinische Casuistik über die jahreszeitlichen Schwankungen in der Stärke der officinellen Digitalisblätter? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xlv, 377–412. ———. Betrachtung der neueren in- und ausländischen Arbeiten über die Digitalisprüfung. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 365–374. ———. Zur Digitalisprüfung am Froschherzen, insbesondere zur wechselnden Widerstandsfähigkeit der Temporarien gegen Digitalis. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 97–102. ———. Die Weiterentwicklung der physiologischen Digitalisprüfung. *Ibid.*, 1913, xiv, 262–309. ———. Ueber die physiologische Wertmessung des Digitalysats. *Ibid.*, 1916, xviii, 382–391.—**Garcia** (F.) On the application in the Philippine Islands of biologic standardization of digitalis and its allies. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1918, ix, 393–397.—**Githens** (T. S.) Studies on the pharmacology of digitalis bodies; the activity of the digitalis glucosides. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 1060–1064. ———. The pharmaceutic chemistry of digitalis. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1920–21, xv, 245.—**Good** (C. A.) The digitalis bodies; their pharmacology and therapeutic uses. Med. Herald, St. Joseph, 1916, xxxv, 8–12.—**Grönberg** (J.) [Physiological and chemical tests of the value of native and German digitalis leaves.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1916, lviii, 106–124. ———. [Pharmacological examination of digitalis cultivated in Finland.] *Ibid.*, 1919, lxi, 704–717.—**Hamilton** (H. C.) The biologic methods for digitalis assay. Am. J. Pharm., Phila., 1920, xcii, 529–537.—**Hartung** (C.) Zur Frage der Wertbestimmung von Digitalispräparaten. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912, lxix, 149–175.—**Haskell** (C. C.) Physiological methods for the standardization of digitalis. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 201–211.—**Hatcher** (R. A.) The pharmacology of digitalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 2059–2061. [Discussion], 2064. ———. Standardization of digitalis. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1919, viii, 913. ———. Some observations on the pharmacology of a digitalis body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 460–463.—**Hatcher** (R. A.) & **Eggleston** (C.) Observations on the keeping properties of digitalis and some of its preparations. Am. J. Pharm., Phila., 1913, lxxxv, 203–214.—**Houghton** (E. M.) Proposed international standard for the physiological assay of the heart tonics of the digitalis series. Lancet, Lond., 1909, i, 1744–1747. ———. The standardisation of the digitalis series of heart tonics. *Ibid.*, ii, 1174.—**Ide** (M.) Pharmacodynamie de la digitale. Rev. méd. de Louvain, 1907, 171–176.—**Joachimoglu** (G.) Die pharmakologische Auswertung der Digitalisblätter. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1212. ———. Die pharmakologische Auswertung der Digitalispräparate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 935–937.—**Knudson** (A.) & **Dresbach** (M.) A chemical method of assaying the active principles of digitalis. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1922–3, xx, 205–220.—**Kraft** (F.) Die Glykoside der Blätter der Digitalis purpura. Arch. d. Pharm., Berl., 1912, ccl, 118–141.—**Krogh** (Marie). [The physiologic standardization of digitalis.] Ugeskr. f. Læger, København., 1917, lxxix, 475–491.—**Lutzkaja** (S.) Ueber den Wirkungswert der Folia digitalis; seine Bestimmung und seine Veränderung. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1908, xviii, 77–87.—**Lehnert** (A.) Physiologische Wertbestimmungen einiger Digitalispräparate. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 164–170.—**Lewis** (D. S.) & **Moffatt** (C. F.) Standardisation of certain preparations of digitalis. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 755–758.—**Moran** (P.) The pharmacological action of tincture of digitalis purpurea, with special reference to the mode of preparation and the effect of age. Med. Chron., Manchester, 1911–12, lv, 1–16.—**Morris** (R. E.) Historical sketch of clinical pharmacology of digitalis. Colorado Med., Denver, 1917, xiv, 243–247. ———. Standardization of digitalis and poteney of the Minnesota leaf. Journal-Lancet, Minneap., 1917, xxxvii, 176–181. ———. Clinical pharmacology of digitalis; historical sketch. Minnesota Med., St. Paul, 1918, i, 125–129.—**Piccinini** (G. M.) Un po' di luce farmacognostica intorno ai prodotti farmaceutici della digitale: dati storici e sperimentali. Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1914, iii, 133–179.—**Pittenger** (P. S.) Preliminary note on a new pharmacodynamic assay method; Carassius auratus (gold fish) as test animals for the digitalis series. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1919, viii, 893–900.—**Pomeroy** (C. A.) & **Heyl** (F. W.) The stability of digitalis leaf extracts; the infusion. Am. J. Pharm., Phila., 1920, xcii, 394–401.—**Pratt** (J. H.) On the importance of determining the potency of digitalis preparations. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 279–283. ———. Studies on the potency of digitalis leaves from various sources. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, ii, 1155–1167.—**Rapp.** Ueber die physiologische Wertbestimmung von Digitalisblättern und über die Enzyme der Digitalispflanze. Apoth.-Ztg., Berl., 1914, xxix, 853; 860; 865.—**Redonnet** (T. A.) Die sogenannte Titrierung der Digitalispräparate an Fröschen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 974–978.—**Reed** (E. D.) The standardization of preparations of digitalis by physiological and chemical means. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 110–120.—**Rogers** (C. H.) & **Newcomb** (E. L.) A method for cleaning digitalis, with a study of the inorganic constituents. *Ibid.*, 1918, xc, 239–252.—**Roth** (G. B.) Digitalis standardization; the physiological evaluation of fat-free digitalis and commercial digitalin. *In:* U. S. Treas. Dep., Pub. Health Serv., Hyg. Lab., 1916, Bull. No. 102, 5–48.—**Rowe** (L. W.) Digitalis standardization; a consideration of certain methods of biological assay. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1919, viii, 900–912.—**Rowntree** (L. G.) & **Macht** (D. I.) The standardization of digitalis and the potency of American grown digitalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 870. *Also*, Reprint.—**Santesson** (C. G.) Die Methoden für experimentelle Prüfung der Stärke der Digitalispräparate. Nord. med. Ark., Stockholm, 1915, 3. f., xv, afd. ii, No. 1, 1–25.—**Schmidt** (J. M.) & **Heyl** (F. W.) On the stability of digitalis leaf extracts. Am. J. Pharm., Phila., 1919, xci, 425–436.—**Stuytermann** (A.) Zur allgemeinen Pharmakologie digitalisartig wirkender Substanzen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1911, lvi, 112–134.—**Sowton** (S. C. M.) Some experiences in the testing of tincture of digitalis. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 310–314.—**Straub** (W.) Chemischer Bau und pharmakologische Wirksamkeit in der Digitalisgruppe. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxv, 132–144 ———. Digitalisblatt und pharmazeutische Digitalispräparate in quantitativer Zusammensetzung. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 513; 743.—**Valenti** (A.) Ricerche chimico-farmacologiche sulla "lutea digitalis." Boll. d. Soc. med. di Parma, 1920, 2. s., xiii, 4. *Also:* Policlin., Roma, 1920, xxvii, sez. prat., 244.—**Walter** (Margarete). Zur Pharmakologie der digitalisartigen Verbindungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xcii, 267–281.—**Wang** (E.) Wertbestimmung der Digitalisblätter. Upsala Läkaref. Förh. Festskr. . . . Hammarsten, 1906, pt. 21, 1–13. *Also*, Reprint.—**Wedd** (A. M.) Observations on the clinical pharmacology of digitalis. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1919, xxx, 131–136, 3 pl.—**Wolff** (A.) Physiologische Wertbestimmung von Digitalisblättern. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 526.—**Zeigler** (W. H.) A criticism of the biologic methods for the standardization of digitalis, with a suggestion for a new method. J. Am. Pharm. Ass., Phila., 1916, v, 1188–1193.—**Ziegenbein** (H.) Wertbestimmung der Digitalisblätter. Arch. d. Pharm., Berl., ccxl, 454–470.

Digitalis (*Preparations of*).

See, also, **Digifolin, Digipuratum, Digipuren, Digitalein, Digitalin, Digitalone, Digitogenin, Digitonin, Digitoxin,** *etc.*

EHLERS (H.) *Ueber Digitalis Winckel. 8°. *München*, 1910.

Also [Abstr.] *in:* München med. Wchnschr., 1911, lviii, 575.

LUTZKAJA (S.) *Ueber den Wirkungswert der Folia digitalis; seine Bestimmung und seine Veränderung. 8°. *Zürich*, 1908.

MIRSBERGER (F.) *Ueber Digitalis Winckel. [Erlangen.] 8°. *Köln a Rh.*, 1912.

Digitalis (*Preparations of*).

Arends (G.) Liquor Digitalis. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 670.—**Astruc** (A.) & **Déjean** (E.) La teinture alcoolique de digitale et l'alcoolature de digitale. J. de pharm. et chim., Par., 1908, 6. s., xxvii, 282–287. ———. ———. Quelques remarques au sujet de l'alcoolature et de la teinture alcoolique de digitale. *Ibid.*, 1909, 6. s., xxix, 324–329.—**Bernoulli** (E.) Die Bestimmung der pharmakologischen Wirkungsweise der Digitalis-Präparate. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 896–900.—**den Besten** (G.) & **de Lind van Wijngaarden** (C.) De physiologische waardepaling van digitalispraeparaten op een warmbloedig dier. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, ii, 479–484.—**Bliss** (A. R.) The need for an improved formula for infusion of digitalis, U. S. P. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 757–760.—**Brondgeest** (P. G.) Dialysatum digitalis grandiflorae (Golaz); Digitalinum purum germanicum (Merck); Infusum herb. Digitalis purpureae nach Versuchen am isolierten Froschherz. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1903, xxiv, 906–909.—**Burmann** (J.) Du titrage physiologique des préparations de digitale d'après la méthode de Focke. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 162–176.—**Cloetta** (M.) Ueber die Anwendungsweise der Digitalispräparate. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 1193–1198.—**Cow** (D.) Notes on some new substitutes for the Galenical preparations of digitalis. Bio-Chem. J., Liverp., 1911–12, vi, 219–233.—**Cumston** (C. G.) Physiological extract of digitalis. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 384–386.—**Cutler** (E. G.) Joseph W. England's fat-free tincture of digitalis. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 283–286. [Discussion], 293–295.—**Daland** (J.) Observations tending to show that tincture of digitalis is inert in tablet-form. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 248–250.—**Desesquelle.** Les préparations de digitale. Bull. méd., Par., 1905, xix, 100; 110.—**Dixon** (W. E.) The digitalis preparations employed in medicine. Quart. J. Med., Oxford, 1911–12, v, 298–307.—**Dooley** (M. S.) A note on the assay of digitalis preparations. N. York State J. M., N. Y., 1918, xviii, 486.—**Ecalle.** Dosage de la digitaline dans les préparations officinales de digitale et de digitaline. J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xvii, 228; 277.—**Etienne** (G.) Recherches comparatives de la plus petite dose mortelle de divers dérivés et préparations de la digitale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1908, xx, 366–396.—**Famulener** (L. W.) & **Lyons** (A. B.) Relative strength of the various preparations of digitalis and kindred drugs as shown by experiments on frogs. Proc. Am. Pharm. Ass., Balt., 1902, i, 415–425.—**Filippi** (E.) Comportamento di fronte a varii preparati di digitale del cuore del rospo sano e del rospo privato del proprio veleno. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1913, xv, 458–480.—**Focke** (C.) Ueber den praktischen Wert unserer Digitalis-Tinktur. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 272; 291. ———. Ist das Pulver der Digitalisblätter besser oder ihr Infus? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1019. ———. Die hohe Bedeutung der Folia Dig. titrata und ihre Vergleichung mit anderen Digitalispräparaten. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 201; 249. ———. Weitere Schritte zur Gleichmässigkeit der officinellen Digitalispräparate. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 443–466.—**Ford** (C. M.) Infusion of digitalis U. S. P. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1912, i, 476.—**François** (A.) De la digitale et de ses nouvelles préparations. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1912, xix, 103–109.—**Freund** (R.) Ueber moderne Digitalis-Präparate. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 603–611.—**Goliner.** Ueber Digitalysatum Bürger. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1904, xxix, 483.—**Goodall** (A.) Tincture of digitalis; its potency and keeping properties. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 887.—**Goodall** (A.) & **Reid** (H. S.) On the effect of gastric and pancreatic ferments on the potency of tincture of digitalis. Lancet, Lond., 1914, i, 1678.—**Gottlieb** (R.) Ueber die Methodik der Wertbestimmung von Digitalispräparaten am Frosch. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 813–818.—**Gudzent** (F.) & **Lueg** (W.) Ueber Digitalis-Kaltextrakt in Trockenform (Digitalis-Dispert). Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1890.—**Hale** (W.) Digitalis standardization and the variability of crude and of medicinal preparations. Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp.-Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 74, Wash., 1911, 1–53, 5 ch.—**Halsey** (J. T.) Clinical value of various digitalis drugs and preparations. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 677–679.—**Hamilton** (H. C.) The deterioration of digitalis extracts. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1918, vii, 433–435.—**Hamner** (J. W.) Vergleichende physiologische Prüfung von Digitalispräparaten. Therap. Monatsh., Berl., 1916, xxx, 484–494.—**Haskell** (C. C.), **Daniel** (D. S.) & **Terry** (G. S.) Deterioration in the tincture of digitalis. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1922, xi, 918–922.—**Hatcher** (R. A.) & **Eggleston** (C.) The stability of the infusion of digitalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1902–1905. *Also*, Reprint.—**Helm** (F.) Etude clinique comparée de quelques préparations modernes de digitale et considérations sur la thérapeutique cardiaque. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 385–428.—**Hoepffner** (C.) & **Fraenkel** (A.) Gesichtspunkte für die Einführung des Extractum digitalis depuratum. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1774.—**Hoger** (A.) Ueber die Zersetzung des Infusum digitalis durch Mikroorganismen und seine Konservierung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 303–308.—**Holste** (A.) Ueber die Bestimmung des pharmakologischen Wirkungswertes der Blätter von Digitalis purpura. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, xlvi, 161–170.—**Houghton** (E. M.) An attempt to obtain a uniformly active, sterile and non-irritating preparation of digitalis for subcutaneous and internal administration. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1902, Kansas City, 1903, iv, 416–425. *Also:* Medicine, Detroit, 1903, ix, 582–590.—**Ingwersen** (F.) Erfahrungen mit dem neuen Digitalispräparat Liquitalis. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1027.—**Joanin** (A.) A propos de la digitale et des extraits physiologiques de plantes fraiches stérilisées (procédé Perrot-Goris). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 774–783. ———. Les poudres de digitale du commerce et leur conservation. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 707–717.—**Jodlbauer** (A.) Experimentelles über die "Digitalistabletten Winckel." München. med. Wchnschr., 1912, lix, 200.—**Kantorowicz** (E.) Betrachtungen über die Digitalis und über das Digityl; ein neues Digitalispräparat. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1804–1807.—**Koliplnski** (L.) On digitalic acid, the acid resin of digitalis purpurea; its preparation, chemical reactions, physiologic and therapeutic properties. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 1117–1142.—**Krogh** (Marie). [A rational designation of the strength of digitalis.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1918, lxxx, 874. ———. [The strength and keeping qualities of digitalis infusions.] *Ibid.*, 875–878.—**Leiser** (G.) Die Folia digitalis; ihre physiologische Bedeutung und therapeutische Wirksamkeit. Aerztl. Prax., Berl. & Leipz., 1902, xv, 177–182.—**Lhoták** (K.) [Experiments on the alterations of digitalis preparations in the organism.] Lék. rozhledy, Praha, 1912, n. f., i, 3–18.—**Löwy** (J.) Ueber die Bedeutung der Reaktion des Digitalisinfuses für seine Wirksamkeit. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1157–1160.—**McConathy** (H. C.) The preparation of digitalis. Med. Progress, Louisville, 1907, xxiii, 142–144.—**Martindale** (W. H.) Deterioration of digitalis preparations. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 47.—**Newcomb** (E. L.) & **Rogers** (C. H.) The effect of temperature on different samples of tincture of digitalis. Tr. Sect. Pharm. & Therap. Am. M. Ass., Chicago, 1918. *Also*, Reprint.—**Niccolini** (P. M.) Sul valore del metodo fisiologico per la titolazione dei preparati galenici digitalici. Sperimentale, Firenze, 1922, lxxvi, 218.—**Olgaard** (A.) Digitalisstoffer, Digitalispræparater, frisk Digitalisinfus. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 1601–1610.—**Paranjpé** (A.) Vergleichende Versuche über die Resorptionsgeschwindigkeit von Digitalispräparaten aus den Lymphsäcken des Frosches. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1919–20, lxxxv, 109–122.—**Patta** (A.) Ricerche farmacologiche intorno ad un nuovo preparato digitalico. Arch. di farmacol. Sper., Roma, 1913, xv, 268–289.—**Pittenger** (P. S.) The deterioration of tincture of digitalis. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1918, vii, 1031–1034.—**Pittenger** (P. S.) & **Mulford** (H. K.) The deterioration of U. S. P. and fat-free tinctures of digitalis. *Ibid.*, 236–248.—**Pratt** (J. H.) On the importance of determining the potency of digitalis preparations. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 865–881.—**Quadri** (G.) Osservazioni cliniche intorno all' azione di un nuovo preparato di digitale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 102–107.—**Rémond** (A.) & **Minvielle.** Valeur comparative des diverses préparations digitaliques; la digifoline. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 20–24.—**Riess** (L.) Digital-Golaz. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1501.—**Rosenthal** (G.) L'huile digitalique native injectable. Presse méd., Par., 1902, i, 367. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de thérap., 52–55.—**Satterthwaite** (T. E.) On some digitalis preparations. Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., iii, 139–143.—**Schmiedeberg** (O.) Untersuchungen über die Bestimmung des pharmakologischen Wirkungswertes der getrockneten Blätter von Digitalis purpurea. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910, lxii, 305–328.—**Smith** (A. L.) Variation in the strength of tincture of digitalis dispensed in Lincoln as tested by biochemical methods. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1921, vi, 104–106.—**Solomon** (L. L.) A clinical analysis of digitalis and its preparations, calling especial attention to the glucosides and more especially to digitoxin. N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiii, 222–228.—**Symes** (W. L.) On tincture of digitalis (B. P.) its activity and stability. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1343–1348.—**Tambach** (R.) Process for producing tannic-acid compound of the digitalis glycosids. [Pat. spec.] No. 1391705, Sept. 27, 1921.—**Thiele** (H.) Ein neues Digitalis-Präparat; Liquitalis "Gehe." Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, xviii, 399.—**Thomayer** (J.) Ueber die lange dauernde Anwendung von Digitalispulvern. N. Therap., Wien, 1906, iv, 89–99.—**Weis** (E.) Ueber den physiologischen Wirkungswert einiger Digitalispräparate. Oester. San.-Wes., Wien, 1912, xxiv, Beilage, 161.—**Wernicke** (R.) Ueber Digitalisatum Bürger (in sterilen Ampullen) als ein Digitalispräparat, das bei voller und schnell eintretender Digitaliswirkung schmerzlos subkutan injiziert werden kann. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 59.—**West** (H. F.) & **Pratt** (J. H.) Clinical experience with a standardized dried aqueous extract of digitalis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 77–82. *Also*, Reprint.—**Wiechowski** (W.) Digitalispräparate. Therap. Halbmonatsch., Berl., 1921, xxxv, 681–690.—**Winckel** (M.) Ueber den Wert der frischen Fol. digitalis und ihre Konservierung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 575.—**Zaeslein** (T.) Un nuovo pre-

Digitalis (*Preparations of*).

parato della digitale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1908, xxiii, 11-24.—**Zueblin** (E.) The unstable qualities of digitalis preparations, experimental tests and means of prevention related to therapeutic efficiency in cardiovascular disease. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 366-370. *Also*, Reprint.

Digitalis (*Therapeutics of*).

See, also, **Heart** (*Diseases of, Treatment of*) *with digitalis.*

Groedel (J.) Bemerkungen zur Digitalisbehandlung bei chronischen Kreislaufstörungen insbesondere über kontinuierlichen Gebrauch von Digitalis. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1907.

Huchard (H.) Digitale et digitaline; les trois doses de digitaline. 12°. *Paris*, 1907.

Meyer (A. W.) Die Digitalistherapie; ihre Indikationen und Kontraindikationen. 8°. *Jena*, 1912.

Abrahams (R.) When and how to use digitalis. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 337; 383.—**Achert** (R. E.) The protracted use of digitalis. Lancet, Lond., 1908, i, 1619.—**Adnan.** Ein Beitrag über die Anwendbarkeit einer Kombination von Digitalis und Strophanthus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1913, lxxxii, 163.—**Anderson** (W. W.) Digitalis; its indications and use. Kentucky M. J., Bowling Green, 1916, xiv, 60-63.—**Barié** (E.) Les causes d'insuccès de la digitale. Presse méd., Par., 1903, i, 485-488. ———. Mode d'emploi et causes d'insuccès de la médication digitalique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 289-291. ———. Les indications de la digitale dans les maladies organiques chroniques du cœur. *Ibid.*, 1907, xviii, 461-463.—**Bastedo** (W. A.) The signs of overdosage in digitalis administration. Am. Pract., N. Y., 1912, xlvi, 609-622.—**Bauer** (K.) Positive unspezifische Wassermannsche und Meinickesche Reaktionen als Folge von Digitalistherapie. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 173-175.—**Beates** (H.) Digitalis therapy. Tr. Am. Therap. Soc. 1912, Phila., 1913, xiii, 41-45. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 515-519.—**Berri** (G. C.) Contributo alla terapia digitalica. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 465-474, 6 pl.—**Blackader** (A. D.) On the indications and contraindications for the use of digitalis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1908, 3. s., xxiv, 708-710.—**Borelli** (L.) Qualche nota di terapia digitalica. Pensiero med., Milano, 1914, iv, 403-409.—**Bürgi** (E.) Ueber die therapeutische Bedeutung der verschiedenen Digitalispräparate. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1920, xi, Hft. 8, 3-10.—**Chandler** (J. F.) Digitalis; an excellent but dangerous therapeutic agent. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1922, xix, 260.—**Chopra** (R. N.) The therapeutics of digitalis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 422-424.—**Christian** (H. A.) Digitalis therapy; satisfactory effects in cardiac cases with regular pulse-rate. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 593-602.—**Cushny** (A. R.) The therapeutics of digitalis and its allies. *Ibid.*, 1911, cxli, 469-485. ———. Digitalistherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 717-719.—**Cushing** (A. R.), **Marris** (H. F.) & **Silberberg** (M. D.) The action of digitalis in therapeutics. Heart, Lond., 1912-13, iv, 33-58.—**Del Guasta** (G.) Il digitalis nella casistica clinica delle cardiopatie e delle affczioni polmonari acute. Attività med. ital., Pisa, 1920, iii (No. 6), 6; (No. 7), 6; (No. 8-9), 4.—**Doeber** (A.) Klinische Erfahrungen über die Digitalis-Dialyse. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 149-152.—**Eggelston** (C.) Digitalis dosage. Arch. Int. Med., Chicago, 1915, xvi, 1-32. ———. The present status of digitalis therapy. Internat. Clin., Phila., 1915, 25. s., ii, 87-97. ———. Administration of digitalis by Eggleston method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 733. ———. Some newer concepts in digitalis therapy. Tr. Coll. Phys., Phila., 1920, 3. s., xlii, 30-51.—**Eichhorst** (H.) Indikationen und Methodik der Digitalistherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 49-52.—**Ferruccio** (S.) I glucosi totali della digitale in terapia moderna. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 324-326.—**Focke.** Ueber die zweckmässigste Form der Digitalisanwendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1086. ———. Die Anwendung hoher Digitalisgaben bei Fieberkrankheiten, insbesondere bei der Lungenentzündung geschichtlich-kritisch betrachtet. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1918, lxxxvi, 302-334.—**Fraenkel** (A.) Bemerkungen zur internen Digitalismedikation. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1907, lvii, 131-136.—**Fraser** (F. R.) Some of the problems in the therapeutic uses of digitalis. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1920-21, xxviii, 103-105.—**Frey** (W.) Zur Digitalistherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 898-903.—**Freund** (R.) Der gegenwärtige Stand der Digitalistherapie. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 618-620.—**Fulton** (F. T.) The use of digitalis. Providence M. J., 1914, xv, 28-36.—**Geppert.** Die Digitalis-anwendung nach neueren Forschungsergebnissen. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 95-98.—**Gollnelli** (A.) Sull' azione terapeutica del digitalia. Pensiero med., Milano, 1915, v, 402; 413.—**Gottlieb** (R.) Ueber Digitalistherapie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 2061-2065.—**Halsey** (J. T.) The dosage of digitalis. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 579.—

Digitalis (*Therapeutics of*).

Hart (T. S.) The administration of digitalis. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 150-152.—**Hatcher** (R. A.) Digitalis therapy and the present shortage of drugs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1524-1525. *Also*, Reprint.—**Henrijean.** Emploi continu de la digitale à petites doses. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, 4. s., xxii, 217-230, 1 fold. pl.—**Herzfeld** (A.) Remarks on the use of digitalis. Merck's Arch., N. Y., 1910, xii, 171-175.—**Hirsch** (S.) & **Kaiser** (M.) Zur intravenösen Darreichung von Digitalispräparaten. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1586.—**Hirschfelder** (A. D.) The clinical use of digitalis. St. Paul M. J., 1915, xvii, 255-263.—**Hoffmann** (A.) Zirkulationskrankheiten. II. Ueber Digitalistherapie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1914, 2. Hft., 24-31.—**Holste** (A.) Die kombinierte Digitalistherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 748-750.—**Huchard** (H.) Digitalis und Digitalin; drei Dosen des Digitalins. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Wien & Leipz., 1911, iii, 5-14.—**Ide.** La digitale dans les infections. Rev. méd. de Louvain, 1909, 103-109.—**Ives** (R. F.) Digitalis; its proper place in medicine. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1135-1137.—**Jackson** (C. R.) Digitalis in children. Internat. Clin., Phila., 1900, 10. s., iii, 51-55.—**Jacobi** (A.) Prolonged medication, with special reference to digitalis. Med. News, N. Y., 1902, lxxx, 53-55.—**Kay** (W. E.) & **Tufts** (J. M.) The rapid administration of digitalis in cardiac decompensation. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 329-331.—**Kobert** (R.) Ueber die wirksamen Bestandteile und die Verordnungsweise der Digitalis. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1864-1867.—**Kolipinski** (L.) Note on the administration of digitalic acid; the acid resin of digitalis purpurea. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1914, xvii, 229; 289.—**Krehl** (L.) Zur Kenntnis des Digitalisgebrauchs und des Wasserwechsels. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1919, cxxviii, 165-172.—**Kussmaul** (A.) Ueber lange fortgesetzte Anwendung kleiner Digitalisgaben. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 1; 49.—**Layton** (O. M.) Digitalis in cardiorenal disturbances. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1918-19, xvii, 435-438.—**Levine** (S. A.) & **Cunningham** (T. D.) The margin of safety of intravenous digitalis in cats. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 293-296.—**Libenský** (W.) Die Orthodiagraphie als Kontrolle der Wirkung der Digitalistherapie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxx, 31-59.—**Loeb** (O.) & **Loewe** (S.) Die örtliche Reizwirkung der zur Injektionsbehandlung empfohlenen Digitalispräparate. Therap. Monatsh., Berl., 1916, xxx, 74; 220.—**Martinet** (A.) Quand et pourquoi il faut administrer la digitale: indications et contre-indications tirées de l'action de la digitale sur le rythme cardiaque. Presse méd., Par., 1914, xxii, 274; 301.—**Massalongo** (R.) & **Gasparini** (U.) Le iniezioni digitaliche d' urgenza. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1003.—**Maurel** (E.) Influence de la voie d'administration sur les doses minima mortelles de digitaline cristallisée sur quelques vertébrés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 686-688.—**Meakins** (J. C.) The therapeutic use of digitalis. Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., ii, 199-206.—**Meara** (F. S.) Digitalis therapy. J. Maine M. Ass., Portland, 1916-17, vii, 69-97.—**Moore** (S. A.) The use of digitalis. N. Zealand M. J., Wellington, 1914-15, xiii, 279-286.—**Neuhof** (S.) Digitalis therapy; some clinical notes. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 241-244.—**Ortner** (N.) Ueber die praktische Anwendung der Digitalis am Krankenbette. Mitt. d. Gesellsch. f. d. ges. Therap., Wien & Leipz., 1914, ii, 6. Hft., 1-14. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 317-324.—**Pardee** (H. E. B.) Principles of the new method of administering digitalis. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 1064-1066. ———. Notes on digitalis medication; absorption· variable susceptibility; rate of disappearance. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 463. ———. The continued use of digitalis. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 131-134.—**Petella** (G.) Terapia digitalica. Folia med., Napoli, 1921, viii, 306-311.—**Pistoja** (G.) La digitale e le sue applicazioni terapiche nella clinica. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1920, i, 3-9.—**Powell** (*Sir* R. D.) Clinical remarks on the use of digitalis in heart disease. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 612-620.—**Pratt** (J. H.) Digitalis therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 618-622. *Also*, Reprint.—**Robert** (C.) Ergebnisse in der Anwendung einer neuen Darreichungsweise der Digitalis unter Beseitigung unerwünschter Nebenwirkungen in Form der Digistrophan-Dragées. Therap. d. Gegenw., Berl., 1923, lxiv, 40.—**Robinson** (G. C.) The therapeutic use of digitalis. Medicine, Balt., 1922, i, 1-137—**Rosenfeld** (F.) Neuere Anschauungen über Indicationen und Verordnung der Digitalis. Fortschr. d. Med., Berl., 1901, xix, 329-335.—**Sajous** (L. T. de M.) Recent observations in digitalis therapy. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 996; 1044; 1092; 1153: cviii, 35; 80; 123; 168; 211.—**Scholz** (W.) Moderne Digitalistherapie. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2469-2481.—**Steiner** (W. R.) Digitalis; its action and its uses. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 828-833.—**Sutherland** (G. A.) The therapeutic action of digitalis on the rapid, regular, rheumatic heart. Quart. J. Med., Oxford, 1918-19, xii, 183-211.—**Thompson** (J. L.) The uses and abuses of digitalis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1917, xxii, 143-145.—**Vitello** (G.) La digitale nelle infezioni acute. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 41: 99.—**Weiss** (S.) & **Hatcher** (R. A.) Tincture of digitalis and the infusion in therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 508-513.—**West** (H. F.) Clinical experience with a dried aqueous

Digitalis (*Therapeutics of*).

extract of digitalis. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 166.—**White** (S. M.) Digitalis, its clinical application. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 47–56.—**White** (S. M.) & **Morris** (R. E.) The Eggleston method of administering digitalis; with some notes on digitalis lutea. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxi, 740–778. *Also*, Reprint.—**Windaı** (D. J.) The action of digitalis in rheumatie heart disease with dropsy, and normal heart rhythm. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 228–232.—**Zueblin** (E.) Further contributions to the treatment with digitalis preparations; an experimental study of blood pressure and toxicity. Med. Rec., N.Y., 1918, xciv, 13–16. *Also*, Reprint.

Digitalis (*Toxicology of*).

[Klopotovski (N. I.)] Ob izmĭeneniyakh gangliy i mîshtsî serdtsa, pecheni i pochek pri otravlenii naperstyankoĭ. [Changes in the ganglia and muscles of the heart, liver, and kidneys in poisoning with digitalis.] 8°. [*Kiev*, 1902.]

Also [Abstr.] *in:* Russk. arch. patol., klin. med. bakteriol., S.-Peterb., 1901, xi, 238–242.

Bailey (H. C.) The toxic actions of digitalis on the heart. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 183–196.—**Baker** (W. F.) Delirium and hallucinations as toxic effects of digitalis. Hahneman. Month., Phila., 1906, xli, 127–131.—**Carr** (J. G.) The toxic effects of digitalis. Ann. Med., Hagerstown, Md., 1920–21, i, 548–552.—**Dammann** (C.) & **Behrens** (M.) Ein Fall von Digitalis-Vergiftung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1903, xi, 133.—**Focke** (C.) Näheres übcr die Wertbestimmung der Digitalisblätter und über das Verhältnis des Giftwertes zum Digitoxingehalt. Arch. f. Pharm., Berl., 1903, ccxli 669–690. ———. Ueber Digitalis-Vergiftung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1903, ix, 312–316.—**Garnier** (L.) Intoxication par la digitaline. Ann. d'hyg., Par., 1908, 4. s., x, 146–154.—**Gottlieb** (R.) . Ueber den Vergiftungs- und Entgiftungsvorgang bei der Digitalisvergiftung des Frosches. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1918, lxxxiii, 117–155.—**Hart** (E. J.) Some preliminary remarks on the toxicity of digitalis leaves. Pharm. J., Lond., 1908, 4. s., xxvi, 440.—**Haskell** (C. C.) Influence oi alcohol upon the toxicity of digitalis for guinea pigs. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 836–838. *Also:* Lilly Scient. Bull., Indianap., 1914, 123–126. ———. Seasonal variations in the resistance of guinea pigs to poisoning by ouabain and by liquid preparations of digitalis. Am. J. Pharm., Phila., 1914, lxxxvi, 7–11.—**Hirschfelder** (A. D.), **Bicek** (J.) & **Kucera** (F. J.) The effect of high temperatures upon thc action and toxicity of digitalis. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1920–21, xv, 238.—**Johnson** (W. N.) A case of digitalis poisoning with very low temperature without collapse; recovery. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 957.—**Kothe** (K.) Digitalisvergiftung bei Enten und Hühnern. Berl. thierärztl. Wchnschr., 1903, 264.—**Lhotâk von Lhota** (K.) [Antidotes of digitalis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1908, xlvii, 749–753. ———. Untersuchungen über die chronische Vergiftung mit Digitoxin und Digitalis. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 369–392.—**Nesteroff** (A. A.) [Action of subcutaneous injections of Pel's spermin upon the heart of the horse, poisoned by digitalis.] J. Med. Klim. i Organoterap., S.-Peterb., 1908, xiv, 97.—**Nestor** (G.) Sur le mécanisme de l'intoxication digitalique. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1908, xviii, 117–178.—**Ogawa** (S.) Ueber die Resorption wirksamer Bestandteile aus Digitalisblättern und Digitalispräparaten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cviii, 554–576.—**Plumier** (L.-L.) Recherches expérimentales sur l'action physiologique du digitalone. Scalpel, Liége, 1908–9, lxi, 547.—**Straub** (W.) Dynamik des Froschherzventrikels bei nicht tödtlicher Digitalisvergiftung. Ztschr. f. exper. Path. u. Ther., Berl., 1905, i, 489–512.—**Taylor** (J. J.) & **Marshall** (C. R.) The treatment of digitalis poisoning; an experimental investigation. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1264.—**Walters** (A. L.) & **Haskell** (C. C.) Susceptibility of the guinea pig to poisoning by digitalis. Lilly Scient. Bull., Indianap., 1912, 12–18.—**Zilgien** (H.) Recherches expérimentales sur la valeur toxique de diverses poudres de digitale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 641–651.

Digitalone.

Beco (L.) & **Plumier** (L.-L.) Recherches expérimentales sur l'action physiologique du digitalone. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, 4. s., xxii, 804–813, 1 diag.—**Zaeslein** (T.) Ueber Digitalone; ein neues Digitalispräparat. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1909, xxx, 33–35.

Digitogenin.

Killani (H.) & **Windaus** (A.) Ueber Digitogenin und seine Derivate. Arch. d. Pharm., Berl., 1899, ccxxxvii, 466–471.

Digitonin.

Ransom (F.) On the cardiac, hæmolytic and nervous effects of digitonin. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 668–677.—**Windaus** (A.) & **Weil** (K.) Ueber das Digitonin und seine Abbauprodukte. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. u. Leipz., 1922, cxxi, 62–79.

Digitotal.

von Hayek (H.) Erfahrungen mit Digitotal. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1920, lxxxix, 5.—**Hultgren** (E. O.) Zur therapeutischen Anwendung des Digitotals; cines neuen Digitalispräparats. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 611–614.

Digitoxin.

See, also, Digalen.

Fahrenkamp (C.) *Ueber die verschiedene Beeinflussung der Gefässgebiete durch Digitoxin nach Versuchen an überlebenden Organen. Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1911.

Bosse (H.) Ueber die therapeutische Wirksamkeit des Digitoxins und des Digitalisdialysates. St. Petersb. med. Wchnschr., 1901, n. F., xviii, 51–54.—**Cloetta** (M.) Zur Kenntnis der Chemie und Pharmakologie des Digitoxins und seiner Spaltungsprodukte. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1920, lxxxviii, 113–157.—**Cloetta** (M.) & **Fischer** (H. F.) Ueber das Verhalten des Digitoxins im Organismus. *Ibid.*, 1906, liv, 294–313.—**Focke.** Was bedeuten die neuen Befunde von Gottlieb und Ogawa über die Digitoxinresorption für die ärztliche Praxis? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cx, 173–180.—**Gottlieb** (R.) & **Ogawa** (S.) Ueber die Resorption von Digitoxin aus Digitalispräparaten und über ihre Beziehung zu Wirkung und Nebenwirkungen derselben. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2265; 2339.—**Killani** (H.) Ueber Digitoxin und seine Spaltungsprodukte. Arch. d. Pharm., Berl., 1899, ccxxxvii, 446–455. ———. Ueber Digitoxin und Gitalin. *Ibid.*, 1913, ccli, 562–587.—**Lhotâk von Lhota** (K.) Versuche über die Fixation des Digitoxins (Merck) im Organismus des Kaninchens nach intravenöser Injektion nebst vergleichenden Versuchen mit Strophantin g. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlviii, 144–154. ———. Ueber die Verteilung und Ausscheidung des subcutan applizierten Digitoxins bei Bufo vulg. *Ibid.*, lii, 362–368.—**Penzoldt** (F.) Sull' azione della digitossina in confronto di quella delle foglie di digitale. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900. iii, 137.—**Postojeff** (I.) Ueber den Einfluss des Saponins auf die physiologische Wirkung des Digitoxins. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxvi, 335–341.—**Sawyer** (J. P.) Clinical notes on digitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1072.—**Warren** (L. E.) The determination of digitoxin in digitan. J. Am. Pharm Ass., Easton, Pa., 1922, xi, 8–12.—**Wood** (H. C.) Does digitoxin represent the therapeutic virtues of digitalis? Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 107–110.—**Zeltner** (E.) Ueber die Wirkung des Digitoxin. crystallisat. Merck im Vergleich zu der der Digitalisblätter. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 886–890.

Dignat (Paul-Barthélemy) [1859–]. Les récentes découvertes et leur influence sur l'électrothérapie. 106 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1906.

Digne (Jean) [1875–]. *La cure de déchloruration chez les cardiaques. 170 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 4.

Dihlmann (Eduard) [1897–]. *Ueber die Wirkung von Bädern bei geschorenen Tieren. [Giessen.] 101 pp. 8°. *Mössingen, R. Maier*, 1916.

Diiodyl.

Fischer (H.) Ueber Dijodyl und seine Einwirkung auf das Blutbild. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Berl., xlix, 76–89.—**Hoppe** (J.) & **Seegers** (K.) Ueber Dijodyl und Jodausscheidung. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 1164.—**Oelze** (F. W.) Dijodyl. Dermat. Wchnschr., Leipz., 1919, lxix, 827–829.—**Rheinboldt** (Meta). Klinische Erfahrungen mit Dijodyl. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 556.—**Seegers** (K.) Dijodyl in Tabletten oder Pulverform? Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 87.—**Weigeldt** (W.) Die Behandlung der Tabes und Gehirnlues mit Dijodyl. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 10.

van Dijck (J. V.) Bijdragen tot de psychologie van den misdadiger. 1 p. l., 276 pp., 6 tab. 8°. *Groningen, van der Klei*, 1906.

van Dijck (J. Z.) Beginselen der gezondheidsleer voornamelijk bestemd voor het m. u. l. o., voor vakscholen en voor onderwijzers. Met een voorrede van J. J. Pigeaud. 5 p. l., 106 pp., 1 diag. 8°. *Utrecht, van d. H. & Leijdenroth*, 1908.

van Dijck (Louis Théodore). *Statistische onderzoek der niet door overlading met schoolwerk onstane bijziendheid. 1 p. l., 67 pp., 2 l. 8°. *Amsterdam, J. H. de Bussy*, 1904.

Dijon (Joseph) [1870–]. *Considérations sur la sinusite maxillaire au xviii^e siècle. 39 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 227.

Dijonneau (Henri-Augustin-Marie) [1884–]. *L'assistance médicale aux pêcheurs de Terre-Neuve et d'Islande; les œuvres de mer et les

Dijonneau (Henri-Augustin-Marie)—Continued. navires-hôpitaux (œuvres d'hygiène professionnelle et sociale). 167 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 8.

Dikanski (Mordchaj) [1890–]. *Ueber den Einfluss der sozialen Lage auf die Körpermaasse von Schulkindern. 25 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

Dikansky (Fanny) [1879–]. *La tuberculose iléo-caecale à forme ulcéro-caséeuse entéro-péritonéale. 50 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1906. No. 12.

Dikmoglou (Aristide) [1883–]. *Recherches nouvelles sur l'ophtalmo-réaction en pathologie infantile. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 31.

Dilatation.

See, also, **Urethra** (*Stricture of, Treatment of*) *by dilatation*; **Uteruscervix** (*Dilatation of*).

Hemsteger (J. A.) A short treatise on dilatation and its application in the cure of chronic diseases. 12°. *Chicago*, 1902.

Browne (C. A.) A combination specific gravity bottle and dilatometer. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1913, xxxv, 955–958.—**Donati** (C.) L'uso del drenaggio disteso per la dilatazione di canali naturali ed artificiali dell' organismo, con riguardo speciale al metodo della sondazione senza fine secondo v. Hacker. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 291; 301; 309.

Dilators.

Arthur (R. S.) Dilator. [Pat. spec.] No. 972983; Oct. 18, 1910.—**Bakaleinik** (P.) Dilatateur à eau; traitement des rétrécissements de l'urètre, de l'œsophage, de l'anus; dilatation du col utérin. Presse méd., Par., 1903, ii, 791.—**Burgess** (C. O.) Dilator. [Pat. spec.] No. 1333961; Mar. 16, 1920.—**Flack** (T. J.) Rectal dilator. [Pat. spec.] No. 1271456; July 2, 1918.—**Graham** (F. B.) Dilator [Pat. spec.] No. 1328624; Jan. 20, 1920.—**Landis** (J. T.) Pneumatic dilator. [Pat. spec.] No. 1282881; Oct. 29, 1918.—**Larimore** (J. W.) A cardiospasm dilator. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 2105. *Also*, Reprint.—**Richter** (G. F.) Dilator. [Pat. spec.] No. 810675; Jan. 23, 1906.—**Satt** (J. B.) Dilator. [Pat. spec.] No. 988120; Mar. 28, 1911.—**Shults** (J. W.) Dilator. [Pat. spec.] No. 923303; June 1, 1909.—**Weaver** (T.) & **Ennis** (D. M.) Medicating dilator. [Pat. spec.] No. 1015253; Jan. 16, 1912.—**Whitney** (R. H.) Dilator. [Pat. spec.] No. 1400648; Dec. 20, 1921.—**Yllsto** (E.) Dilator. [Pat. spec.] No. 1331737; Feb. 24, 1920.

Dlleff (*Mlle.* Augusta). *Recherches relatives à l'action des solutions des sulfates alcalins sur les sulfates alcalino-terreux. 51 pp. 8°. *Genève, C. Cœllner*, 1908.

Dllg (Carl). *Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und postembryonalen Entwicklung des Schädels bei Manatus inunguis Natt. [Bern]. 145 pp., 11 pl., 3 ch. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1909.

Dllg (*Paul*) [1885–]. *Untersuchungen über die Bang'sche Zuckertitrationsmethode und Vergleich derselben mit einigen älteren Titrationsanalysen. 18 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, J. Hanzelky*, 1909.

Dllger (Anton) [1884–]. *Ueber Gewebskulturen in vitro unter besonderer Berücksichtigung der Gewebe erwachsener Tiere. [Heidelberg.] 24 pp., 1 l. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1913.

Dllger (Wilhelm) [1872–]. *Uterus bicornis septus cum vagina septa. [Giessen.] 27 pp., 2 l. 8°. *Wiesbaden, W. Zimmet*, 1902.

Diliberto (Giuseppe). L'etiologia della glicosuria; studi sul diabete zuccherino. 66 pp. 8°. *Palermo, G. Bondi & Co.*, 1897.

Dill (*Daniel*) [1839–1911].

Obituary. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1911, xviii, 352.

Dill (*Richard*) [1820–1912].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 647. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 694.

Dill (Wilhelm) [1883–]. *Ueber Ectopia cordis pectoralis. 42 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1911.

van Dillen (Christian Petrus). *Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het academisch ziekenhuis te Leiden gedurende den cursus 1895–1896 en 1896–1897. xi, 271 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1903.

Dillenburger (Friedrich Wilhelm Otto) [1878–]. *Ueber Osteogenesis imperfecta. 36 pp. 8°. *E. Eisele, Bonn*, 1908.

Dillenius (Eugen) [1877–]. *Ueber Sarkome der langen Röhrenknochen. 38 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908

Dillenius (*Joh. Jakob*) [1687–1747].

Schilling (A. J.) Johan Jakob Dillenius (1687–1747); sein Leben und Wirken. 8°. *Hamburg*, 1888.

Dillenséger (René) [1890–]. *Phlegmons par injections de pétrole. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 67.

Dilling (Walter J.) Atlas der Kristallformen und der Absorptionsbänder der Hämochromogene; eine für Physiologen, Pharmakologen und Medizinalbeamte bestimmte Studie; mit einem Vorwort von R. Kobert. xv, 71 pp. [With Eng. transl.] fol. *Stuttgart, F. Enke*, 1910.

Dillmann (Heinrich) [1877–]. *Ueber Leukoplakia linguæ mit besonderer Berücksichtigung ihrer Histologie und Aetiologie. [Giessen.] 48 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1902.

Dillon (Emile Joseph) [1855–]. The inside story of the peace conference. 6 p. l., 512 pp. 8°. *New York & London, Harper & Bros.*, 1920.

Dilthey (Wernhard) [1887–]. *Sehproben durch das Hydrodiaskop. 1 p. l., 24 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1913.

Dilution.

Bancroft (W. D.) The dilution law. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1899, xxxi, 188–196. ———. Percentage and fractional dilutions. Lancet, Lond., 1921, i, 223; 377. ———. Eine Bemerkung zum Ostwaldschen Verdünnungsgesetz. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910–11, lxxv, 685.

Di Luzenberger (Augusto). Sul tratamento dell' impotenza sessuale. 52 pp. 8°. *Napoli, V. Pasquale*, 1901.

Dimassas (C.) *Observations sur les éosinophiles du tube digestif chez le fœtus humain. 23 pp. 8°. *Lausanne, T. Geneux*, 1919.

Di Mattei (*Emilio*) [–1919].

Perrando (G. G.) Necrologio. Riv. di med. leg., Pisa, 1919, ix, 93.

Dimazon.

Blind (E.) Dimazon and its effects upon surgery in the war; report with illustrations. 12°. Boston, [1916].

Dimethyl *compounds.*

Alfthan (G.) *Étude de quelques dérivés de diméthyl-aniline, des diméthyl- et des diéthyl-toluidines. 8°. *Genève*, 1909.

Adams (P. H.) & **Cridland** (B.) The effect of fumes of di-methyl sulphate on the eye. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 717.—**Adams** (R.) & **Kamm** (O.) Organic chemical reagents: diiuethylglyoxime. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1918, xl, 1281–1289.—**Harrison** (T. W.) & **Perkin** (F. M.) The action of dimethyl sulphate upon oils of the aromatic and aliphatic series. Analyst, Lond., 1908, xxxiii, 2–11.—**Mohlau** (F. D.) Report of 2 cases of dimethyl-sulphate poisoning. J. Indust. Hyg., Bost., 1920–21, ii, 238–240.—**Rhode** (H.) Ueber die fieberwidrige Wirkung einiger Derivate des Dimethylphenetidins. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1921, xxxi, 271–279.—**Watanabe** (M.) & **Fujita** (N.) Ueber die versuchsweise Darstellung des Dimethylamidoazobenzolsulphonsäurenatriums und des Dimethylamidoazobenzols. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1919, No. 86, 20.

Dimey (Jean). *La gangrène du pharynx; son traitement par le sérum antigangréneux. 39 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 355.

Dimier (Gaston). *Etude sur quelques points cliniques de la névralgie faciale et sur la valeur

Dimier (Gaston)—Continued.
respective des traitements électrique et chirurgical dans les types de névralgie faciale vraie. 118 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 112.

Dimitriadis (Dimitrius Styl.). Ueber fremde Körper, Würmer und Insekten im menschlichen Ohr und ihre Behandlung von den ältesten Zeiten bis heute. 248 pp., 6 pl. 8°. *Athen, P. P. Sakellarios*, 1909.

Dimitrieff (Dimitri) [1868–]. *De l'absence congénitale du péroné. 72 pp., 1 l. 8°. *Nancy, A. Crépin-Leblond*, 1900, No. 34.

Dimitrijevitch (Alexander). *Längen- und Gewichtsverhältnisse neugeborener Kinder. 16 pp. 8°. *Basel*, 1921.

Dimitriu (Dimitrios) [1887–]. *Die conservative Behandlung der Placenta prævia. 29 pp. 8°. *München, G. Lindner*, 1914.

Dimitroff (*Angel*). *L'accouchement dans les variétés postérieures du sommet. 83 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 781.

Dimitroff (Dimo). *Contribution à l'étude des sillons pathologiques des ongles. 40 pp. 8°. *Genève*, 1903.

Dimitroff (Ivan) [1878–]. *De l'orthoforme en insufflations contre la dysphagie et en ingestion contre la céphalée des syphilitiques secondaires. 81 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 2.

Dimitroff (Nicolas). *Les plaies des doigts et leur traitement. 44 pp. 8°. *Genève*, 1911, No. 325.

Dimitroff (Nikola) [1890–]. *Syphilis als Ursache des Diabetes mellitus. 62 pp. 8°. *Leipzig, E. Ehrhardt*, 1920.

Dimitrova (*Mlle. Z.*) [1873–]. *Recherches sur la structure de la glande pinéale chez quelques mammifères. [Nancy.] 60 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *Louvain*, 1901, No. 2.

Dimmer (Friedrich). Die Photographie des Augenhintergrundes. ix (1. l.), 142 pp., 15 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1907.

Dimmler (Hermann). System der Psychologie; Leitfaden für das Studium der neueren Psychologie. 132 pp., 1 ch. 8°. *München, F. Gais*, [1912].

Dimock (*Henry Peers*) [1857–1921].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 286.

Dimoyat (*Adrien*) [1881–]. *Des troubles oculaires d'origine gastro-intestinale. viii, 9–50 pp., 1 l. *Montpellier*, 1907, No. 1.

Dimpfl (Hans) [1866–]. *Die Teilung der Kloake bei Cavia cobaya. [Erlangen.] 50 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1905.
Also, in: Morphol. Jahrb., Leipz., 1905, xxxv.

Dimples.

Collier (H. S.) A case with congenital dimples, compression marks in the skull and limbs, and clubbed feet. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902–3, iii, 191.—**Haller** (G.) Studien zur Anatomie und vergleichenden Anatomie der Rautengrube einiger Säugetiere. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1914, 213–256.—**Iselin.** Die Michaelissche Raute im Dienste der chirurgischen Diagnostik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 576.—**Knoepfelmacher** (W.) Hautgrübchen am Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1909, n. F., lxx, 466–470.—**Miller** (C. C.) The dimple surgically produced. Mobile M. & S. J., 1907, xi, 1–3.

Dimtchoff (Ivan M.) *Contribution à l'étude microscopique des modifications produites par la grossesse dans un utérus fibromateux. 30 pp., 1 pl. 8°. *Genève, Kündig*, 1908.

Dinamol.

Maranelli (L.) Il dinamol F. L. Gazz. med. sicil., Catania, 1919, xxii, 317–324.—**Musumeci** (A.) Osservazioni di terapia clinica sull' impiego del bromidrato di betajamaicina (dinamol). *Ibid.*, 301–306.—**Studio** sul "dinamol"; nuovo ricostituente razionale. *Ibid.*, 369–390.

Dinan (*George Albert*) [1891–1916].

Obituary. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1916, xxx, 355.

Dinanian (Parsegh). *Un nouveau procédé d'anus iliaque dans le cancer du rectum; opération de Reclus. 60 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 166.

Dinckgreue (Johannes). *De epilepsia. Von der schweren Noht. 28 pp. sm. 4°. *Marb. Catt., typ. S. Schadavitzii*, 1676.

Dind [E.] La blennorrhagie et ses complications par . . ., avec la collaboration de MM. Galli-Valerio, Eperon et Rossier; introduction par M. Roux. 254 pp., 1 l. 8°. *Lausanne, F. Rouge*, 1903.

Dinet (Hippolyte) [1869–]. *Recherches sur quelques dérivés de l'acide sulfosalicylique. 57 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 35.
École de pharmacie.

Dinet [Robert]. *Physiologie et pathologie de l'éducation. 146 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 1.

Dingbreiter (Josef). *Ueber traumatische eitrige Meningitis. 31 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.

Dingel (Eduard) [1869–]. *Ueber die Resultate der Nervennaht. 76 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1899.

Dingels (Johannes Heinrich) [1886–]. *Ueber das anatomische und klinische Verhalten der Struma thyreoidea ovarii. 79 pp. 8°. *Bonn, H. Trapp*, 1912.

Dinger (Abraham Nicolaas). *Die Augen der Amsterdamer Schuljugend im Jahre 1899. [Freiburg i. Br.] 39 pp. 8°. *Amsterdam, B. van Mantgem*, 1900.

Dinger (Johannes Ernst). *Bijdrage tot de kennis der schoolmyopie en der emmetropisatie. 120 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, A. H. Kruyt*, 1918.

Dingfelder (Johannes) [1867–]. Die Tuberkulose; ihr Wesen, ihre Ursachen, Verhütung und Heilung vom Standpunkte der Geheimmedizin. viii, [9]–256 pp. 8°. *Leipzig, Strauch*, [1911].

Dingley (*William*) [1828–1903].

Obituary. Lancet, Lond., 1903, ii, 1625.

Dingwall-Fordyce (A.) Diet in infancy; the essential introduction to the study of disease in childhood. x, 174 pp. 12°. *Edinburgh & London, W. Green & Sons*, 1908.

Dinić (*Kosta*) [1854–1907].

[**Obituary.**] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1907, xiii, 109.

Dinichert (*Robert*) [1864–1917].

Dubois. Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1917, xxxvii, 519.

Dinitrobenzol.

Feit (H.) *Ueber Sehnervenschädigungen nach Dinitrobenzolvergiftungen. 8°. *Bonn*, 1918.

Cow (D. V.) & **Dixon** (W. E.) The action of dimethyltellurium dihaloids. J. Physiol., Lond., 1922–3, lvi, 42–52.—**Curschmann** (F.) Merkblatt für Aerzte über Vergiftungen beim Arbeiten mit nitrierten Kohlenwasserstoffen der aromatischen Reihe, unter besonderer Berücksichtigung der Dinitrobenzolvergiftung. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1918, vi, 93–98, 1 pl.—**Hübner** (A. H.) Ueber Dinitrobenzolvergiftungen. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1285. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1272.—**Koelsch** (F.) Ueber den Nachweis des Dinitrobenzols in Harn, Blut und Organen. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1918, vi, 195–198.—**Monks** (E. H.) Remarkable cases of acute poisoning by dinitro-benzene. Lancet, Lond., 1902, i, 89.—**Olsen** (O.) Ueber Dinitrobenzolvergiftung. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 589–592.—**Reuter** (F.) Unfälle durch Vergiftung mit Dinitrobenzol. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1916, lii, 3. F., 1–16.—**Steiner** (O.) Ueber Dinitrobenzolvergiftungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 1139–1141.—**Stukowski** (J.) Giftigkeit aromatischer Nitroverbindungen (Dinitrobenzol). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. &

Dinitrobenzol.

Berl., 1922, xlviii, 1377-1379.—**Walker** (E.) An unusual case of chronic bi-nitrobenzene poisoning. Lancet, Lond., 1908, ii, 717.

Dinitrophenol.

Quignard (E.) *Essai clinique sur l'intoxication par le dinitrophénol 1-2-4. 8°. *Paris*, 1919.

Barral (E.) & **Martin** (E.) Intoxication par le dinitrophénol. Lyon méd., 1916, cxxv, 276-279.—**Lutz** (L.) & **Baume** (G.) Sur la caractérisation toxicologique et urologique du dinitrophénol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 483-485.—**Merklen** (P.) & **Malloizel.** Surménalite; marche subaiguë consécutive à une intoxication par le dinitrophénol. Paris méd., 1918, xxix,233-235.—**Warthin** (A. S.) A fatal case of toxic jaundice caused by dinitrophenol. Internat. Ass. Med. Mus. Bull., Ann Arbor, Mich. & Montreal, Canada, 1918, No. 7, 123-126, 1 pl.

Dinitrotoluene.

Hamilton (A. S.) & **Nixon** (C. E.) Optic atrophy and multiple peripheral neuritis developed in the manufacture of explosives (binitrotoluene). J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 2004-2006. *Also*, Reprint.

Dinkel (Hedwig) [1886-]. *Zur Differentialdiagnose zwischen Pseudoleukämie und Lymphosarkomatose. [Tübingen.] 10 pp. 8°. *Rudolstadt, F. Mitzlaff*, 1911.

Dinkelacker (Elly) [1884-]. *Ueber kriminelle Frauen; kritische Zusammenstellung von 24 in der Hannover'schen Heil- u. Pflegeanstalt zu Göttingen beobachteten Fällen. 29 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1910.

Dinkelacker (Gertrud) [1886-]. *Chondrombildung aus einer Exostose in einem Fall von multiplen cartilaginären Exostosen. 20 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1913.

Dinkelacker (Gotthold) [1883-]. *Ueber die specifische Wirkung gashaltiger Bäder auf den Kreislauf. [Tübingen.] 21 pp. 8°. *Berlin*, 1910. *Also, in:* Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910, viii.

Dinks, Mayhew & Hutchinson. The dog; compiled, abridged, ed., and illus. by Frank Forester. 3. rev. ed. 663 pp., 5 pl. 8°. *New York, Stringer & Townsend*, 1857.

Dinnematin (George Seymour) [1884-]. *Contribution à l'étude des polypes de l'urètre chez la femme; leur nature, leur origine, leur traitement. 65 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 317.

Dinnendahl (Carl Louis August) [1874-] *Zur operativen Behandlung der Coccygodynie. 18 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1901.

Dinner (Jacques). *Ueber intraoculäre Jodoform-Desinfektion mit spezieller Berücksichtigung der Einführung des Jodoforms in den Glaskörper. [Zürich.] 73 pp. 8°. *Glarus, D. Hefti*, 1903.

Dinner to Admiral Charles E. Clark at the Union League Club, Philadelphia, Oct. 21, 1904; Dr. Weir Mitchell's response to the toast. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*], *De Vinne Press*, [1904].

Dinner to Dr. William Osler previous to his departure for England to assume the Regius professorship of medicine in the University of Oxford. 39 pp., port. 8°. [*Philadelphia*, 1907.]

Dinner given to Roswell Park, by the medical profession in commemoration of his 25 years' service as professor of surgery at the University of Buffalo, Dec. 7, 1908, Hotel Iroquois. 46 pp. 8°. [*Buffalo*, 1908.]

Dinoire (E.) *La lutte contre l'oxyde de carbone pendant la guerre 1914-18. 190 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1920, No. 136.

Dinosaurs.

Parks (W. A.) The osteology of the trachodont Dinosaur Kritosaurus incurvimanus. 8°. *Toronto*, 1920.

Univ. Toronto studies, Geolog. ser., No. 2.

Dinosaurs.

Gilmore (C. W.) A new Ceratopsian dinosaur from the Upper Cretaceous of Montana, with note on Hypacrosaurus. Smithson. Misc. Collect., Wash., 1914, lxiii, No. 3. *Also*, Reprint.—**Lull** (R. S.) On the functions of the sacral brain in dinosaurs. Am. J. Sc., N. Haven, 1917, xlix, 471-477. ———. The functions of the sacral brain in Dinosaurs; how did these immense animals maintain their size? Scient. Am. Suppl., N. Y., 1918, lxxxvi, 394.—**Moodie** (R. L.) Two caudal vertebræ of a sauropodous dinosaur exhibiting a pathological lesion. Am. J. Sc., N. Haven, 1916, xli, 530. *Also*, Reprint.—**Steinmann** (G.) Zur Phylogenie der Dinosaurier. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1910, iii, 98-103.

Dinsale (J. W.) Is cataract curable? 10 l. 16°. *Chicago, H. Nistle*, 1899.

Dinse (Karl [Christian Theodor]) [1880-] *Beitrag zur Lehre von der Polyneuritis postdiphtherica. 26 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1918.

Dinser (Fritz) [1891-]. *Beobachtungen von Neuritis retrobulbaris (Neuritis axialis Wilbrand und Sänger) bei Kriegsteilnehmern. 29 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1919.

Dinsmoor (*Silas*) [1836-1919).

Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1919, cxxviii, 254, 1 port.

Dinsmore (David C.) [1830-1921].

Obituary. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1922, xii, 37.

Dioctophyme.

Clurea (J.) Sur la source d'infestation par l'eustrongle géant (Eustrongylus gigas Rud.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 532-534.—**Izmestyeff** (V. I.) [Eustrongylus gigas (2 cases from practice).] Vet. Obozr., Mosk., 1902, iv, 63-65.—**Lutz** (A.) Ueber einen Befund von Eustrongylus gigas bei einem neuen Wirte. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 256.—**Massaglia** (A.) Contributo allo studio delle infezioni da Eustrongilo gigante del cane. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1909-10, xii, 135-144.—**Pico** (R.) Un' osservazione su l' Eustrongilus gigas. Clin. vet., Milano, 1908, xxxi, sez. prat., 615.—**Riley** (W. A.) The occurrence of the giant nematode Dioctophyme renale (Eustrongylus) in the United States and Canada. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1916-17, xlix, 801-809. *Also*, Reprint.—**Starr** (F. N. G.) The Eustrongylus gigas from the kidney of the mink. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 271-274.—**Stuertz.** Eustrongylus gigas im menschlichen Harnapparat mit einseitiger Chylurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1903, lxxviii, 557-587. ———. Der erste beim Menschen intra vitam erkannte Fall von Eustrongylus gigas. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1902), 1903, xxxiii, pt. 1, 203.—**Vallillo** (G.) Un' osservazione sull' Eustrongylus gigas. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. prat., 277-280.—**Wislocki** (G. B.) Observations on Dioctophyme renale in dogs. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1919-20, vi, 94-97.

Diogenal.

Bujdosó (J.) Diogenal; ein neues Sedativum und Narcoticum. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1914, xxi, 293-298.—**Heinz** (R.) Diogenal; ein bromhaltiges Derivat des Veronals, Dibrompropyldiäthylbarbitursäure. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2618-2620.—**Küster.** Ueber Diogenal. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1914, ix, 82-92.—**Levi-Bianchini** (M.) Ricerche cliniche sul diogenal nelle epilessie e nelle psicosi. Gior. di psichiat., clin. e teen. manic., Ferrara, 1914, xlii, 193-219, 2 ch.—**Mörchen** (F.) Ueber Diogenal: ein neues Sedativum. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2671. ———. Die sedative Wirkung des Diogenal bei Psychosen und Neurosen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1913-14, xv, 601-606.—**Serejski** (M.) Klinische Erfahrungen mit Diogenal; einem neuen Beruhigungsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 942-945.—**Streblow** (F.) Ueber Diogenal; ein neues Sedativum und Hypnoticum. *Ibid.*, 278.—**Tuch** (L.) Unsere Erfahrungen mit Diogenal. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 745.

Diogenes *of Appollonia.*

Krause (E.) Diogenes von Apollonia. Janus, Amst., 1909, xiv, 228; 570: 1914, xix, 380-384: 1915, xx, 314-317; 318-326.

Dion (Marie-Clément-Gustave) [1871-]. *La stovaïne, nouvel anesthésique local; son emploi en chirurgie oculaire. 88 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 102.

Dion (Paul-Émile) [1874-]. *Contribution à l'étude de la désarticulation du genou. 42 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 73.

Dionin.

See, also, Apodionin.

Bourdeaux (B. C. V.) *De la dionine et de ses effets sur l'œil. [Paris.] 8°. *Lille*, 1902.

Krijewsky (M.) *La dionine. 8°. *Paris*, 1900.

Soulier (M.) *Contribution à l'étude pharmacodynamique du chlorhydrate d'éthylmorphine, dionine; son emploi en thérapeutique oculaire. 8°. *Lyon*, 1900.

von Arlt (F. R.) Die mehrmonatliche Anwendung von Dionin bei Netzhautblutungen und bei Kornealnarben (Maculæ corneæ). Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1906–7, x, 81–85. ———. Nachweis der Tiefenwirkung des Dionins. *Ibid.*, 1908, xi, 193.—**Axenfeld** (T.) Experimentelle und klinische Erfahrungen über Dionin als lokales Resorbens und Analgeticum in der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1886–1888.—**Baucke** (E.) Dionin. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1902, iv, 69–74.—**Binko** (H.) Dionin bei Erkrankungen der oberen Luftwege. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 298.—**Bloch** (R.) Therapeutische Mittheilungen über Dionin. Therap. Rathgeber, Wien, 1900, 79; 83.—**von Boltenstern** (O.) Ueber Dionin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 161; 169.—**Bonsignorio** (*Mme.*). Un succédané de la dionine en ophtalmologie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clviii, 865–868.—**Bornikoel.** Ueber Beobachtungen bei der therapeutischen Verwendung des Dionin. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1900, n. F., ii, 162–164.—**Bourdeaux** (B.) L'action de la dionine sur l'œil; ses applications thérapeutiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1902, i, 497; 521.—**Bulson** (A. E.) Dionin in ophthalmic therapeutics. Ophth. Rec., Chicago, 1904, xiii, 371.—**Caracciolo** (S.) Osservazioni cliniche sulla dionina. Gazz. med. di Roma, 1903, xxix, 685–689.—**Chevaller.** La dionine en ophtalmologie. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1907, viii, 40–47.—**Combemale & Sonneville.** Opinions sur la dionine. Echo méd. du nord, Lille, 3902, vi, 517–520.—**Darler** (A.) Des analgésiques oculaires et en particulier de la dionine. Clin. opht., Par., 1900, vi, 61–66. ———. La dionine après quatre années d'expérimentation, révulsif, antiseptique, eutrophique, antitoxines et phagocytose, pansement des plaies et des ulcères cornéens, propriétés analgésiantes et mydriatiques; la dionine rend autant et plus de services que la cocaïne. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1904, v, 457–464. ———. Vierjährige Erfahrungen über Dionin. Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 193–195.—**Daulnoy.** Action analgésiante de la dionine. Clin. opht., Par., 1900, vi, 80–83.—**Daxenberger** (F.) Ueber Dioninwirkung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-Blasewitz, 1900, iii, 245–247.—**Dowling** (J. I.) The therapeutics of dionin. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1904, x, 233–248.—**Fasano** (A.) La dionina ed il suo valore terapeutico. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1904, xx, 225–238.—**Fellows** (C. G.) Dionin in the treatment of eye cases. Clinique, Chicago, 1904, xxv, 401.—**Gottschalk.** Beitrag zur Dioninwirkung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-A., 1901–2, v, 377.—**Gowens** (H. L.) Dionin in ophthalmology (ethyl morphin hydrochlorate). J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1914, xx, 473–476. *Also*, Reprint.—**Grimsdale** (H. B.) Dionine: its use and value. Med. Mag., Lond., 1905, xiv, 651–654.—**Heim** (P.) Klinische Versuche über die Wirkung des Dionins. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 1481–1485.—**Higler** (H.) Zur therapeutischen Wirkung des Dionins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, Therap. Beil., 75.—**Hinshelwood** (J.) Dionine; a new ocular analgesic. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1009. ———. Dionin in ophthalmic practice. Ann. Ophth., St. Louis, 1906, xv, 214–217. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1098.—**Hoff** (A.) Die therapeutische Nutzanwendung des Dionin. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 481.—**Hood** (T. C.) Notes on the use of dionin. Am. J. Ophth., St. Louis, 1905, xxii, 39–51.—**Janisch** (T.) Ueber Wirkung und Anwendung des Dionin bei Erkrankungen der Athmungsorgane. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1729.—**König.** Einiges über den therapeutischen Wert der subkonjunktivalen Dioninjektionen. *Ibid.*, 1917, lxiv, 1656.—**Kofler** (K.) Dionin in der Laryngo-Rhinologie. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 299.—**Korte** (J.) Klinische Versuche über die Wirkung und Anwendung des Dionin. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 33–36.—**Kramolin** (J.) Beitrag zur richtigen Beurtheilung des Dionins. *Ibid.*, 1900, xiv, 535–538.—**McKee** (S. H.) Experimentelle Untersuchungen über die resorbierende Eigenschaft des Dionins. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1905, xliii, 374–382. *Also*, Reprint.—**Mansilla** (G.) Notas sobre la dionina. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1902, ii, 421–423.—**Márquez** (M.) Investigaciones sobre la acción de la dionina. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 375.—**Meitner** (W.) Dionin in der Landpraxis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1903, lxxii, 1023–1026.—**Meltzer.** Ueber Dionin. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1731–1733.—**Natalucci** (G.) L' impiego della dionina in terapia. Gazz. med.-farm., Bologna, 1899, i, 193–200.—**Plessner** (F.) Ueber Dionin; seine Bedeutung im Ersatz des Morphium. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 80–82.—**Reber** (W.) Dionin; a new agent in ophthalmic therapeutics. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 84–88.—**Schröder** (G.) Ueber die Wirkung des Dionin. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1899, n. F., i, 113–116.—**Shaefer** (G. L.) Comments on ethyl-morphine and ethyl-morphine hydrochloride (Dionin). Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 389–391.—**Snyder** (W. H.) The physiologic action of dionin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1562–1564. *Also*, Reprint.—**Spoto** (G.) Sul valore della dionina nella pratica oftalmologica. Clin. ocul., Palermo, 1904, v, 1579–1587.—**Steele** (C. M.) Observations on dionin. Ann. Ophth., St. Louis, 1905, xiv, 37.—**Sylla** (B.) Das Aethylmorphinjodid; ein neues Dionin-Präparat. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1909, xii, 109–110. ———. Dionin und Aethylmorphinjodid. *Ibid.*, 1910, xiii, 169.—**Terson** (A.) La valeur analgésique des injections temporales de dionine. Clin. opht., Par., 1902, viii, 135.—**Toczyski** (F.) Ueber den Einfluss des Dionin auf das Verhalten der Pupille und der Tension normaler Augen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1912, xxviii, 32–43.—**Wilcox** (D. D.) Dionin in chronic atrophic rhinitis and chronic dry pharyngitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907–8, xii, 474.—**Wolffberg.** Noch einmal vom Dionin in der Augenheilkunde. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.-Blasewitz, 1900, iii, 205–207. ———. Dionin in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1919, xxi, 81–85.—**Wood** (C. A.) Dionin. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3975–3980.—**Zirm** (E.) Ueber Dionin und andere Resorptionsmittel am Auge. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910, xiii, 301.

Dionine (De la) et spécialement de son emploi en médecine générale. 24 pp. 8°. *Paris, A. Müller*, [1905].

Dionis (Carolus) [1710–76].

See **Baignères** (J.-B.) An herniæ [etc.]. 4°. [*Paris*, 1774.]

Dionis (Pierre) [–1718]. Cours d'opérations de chirurgie. 4. éd. xxxii, 914 pp. 8°. *Paris, d'Houry*, 1751.

———. The same. 5. éd. xxxii, 920 pp., 16 pl., 1 port. 8°. *Paris, C. M. d'Houry*, 1765.

———. The same. Verhandeling van alle de chirurgicale operatien, na de nieuwste, zekerste, en gemakkelijkste manier [etc.]. 16 p. l., 694 pp. 15 l., 40 pl. 12°. *Rotterdam, J. Hofhout*, 1710.

———. The anatomy of humane bodies improv'd according to the circulation of the blood . . . 2. ed. 10 p. l., 451 pp., 10 l., 3 pl. 8°. *London, R. Bonwicke*, 1716.

———. Traité général des accouchemens qui instruit de tout ce qu'il faut faire pour être habile accoucheur. 7 p. l., 476 pp., 10 l., 2 pl. 16°. *Paris, C. M. d'Houry*, 1724.

Dionisio (Ignazio). Raccolta di memorie italiane, sulla laringologia, rinologia et otoiatria. 21 pp. 8°. *Torino, Roux & Viarengo*, [1901].

Dionnet (Fernand) [1889–]. *Contribution à l'étude des troubles urinaires au cours de l'évolution des fibromyomes utérins. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1913, No. 37.

Diopter. Het staatstoezicht op de volksgezondheid. 14 pp. 8°. *Rotterdam, W. L. & J. Brusse*, 1906.

——— & **Keppler** (A.) Het staatstoezicht op de volksgezondheid. 56 pp. 8°. *Rotterdam, W. L. & J. Brusse*, 1907.

Dioptrics.

See, also, Optics.

Stadfeldt (A.) Optisk Indledning til Studiet af Øjets Dioptrik. [Optical introduction to the study of the dioptrics of the eye.] 8°. *København & Kristiania*, 1904.

Blanco (J.) Puntos cardinales de los sistemas dióptricos centrados; emplazamiento y propiedades calculados según el método de Gullstrand; aplicaciones al ojo humano. Arch. de oftal. hispano-am., Barcel., 1915, xv, 85–117.—**Dufour** (M.) Les équations de la dioptrique oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxlvi, 148–195. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1911, xxviii, 245–293. ———. Les lois dioptriques d'ordre supérieur. Ann. d'ocul., Par., 1913, cl, 344–384.—**Gradle** (H.) & **Gradle** (H. S.) Dioptrics of the eye. *In:* Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1914, 3. ed., iv, 263–277.—**Gradle** (H. S.) Dioptrics. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1914, v, 3982–3993.—**Möblus** (A. F.) Entwickelung der Lehre von dioptrischen Bildern mit Hülfe der Collineationsverwandtschaft. Ber. ü. d.

Dioptrics.

Verhandl. d. k. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipz. Math.-phys. Kl., 1855, vii, 8–32.—**Schlötz** (H.) [The use of dioptrics in simple and complex optic systems.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 153–183.—**Tscherning.** Dioptrique oculaire. Encycl. franç. d'opht., Par., 1904, iii, 105–286.

de Dios Gama (Juan). *Breves consideraciones sobre los derrames de pecho. 32 pp. 8°. *F. Mata, México*, 1882.

Dioscorea.

Bartlett (H. H.) The source of the drug Dioscorea, with a consideration of the Dioscoreæ found in the United States. U. S. Dep. Agric. Bureau of plant indust. Bull. No. 189, Wash., 1910, pp. 3–29.—**Bourquelot** (E.) & **Bridel.** Analyse d'un tubercule de "Dioscorea macabiha" Jum. & Perr., provenant de Madagascar. J. de pharm. et chim., Par., 1908, 6. s., xxviii, 494–500.—**Chevalier** (A.) Sur les dioscorea cultivés en Afrique tropicale et sur un cas de sélection naturelle relatif à une espèce spontanée dans la forêt vierge. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 610–612.—**Eberhardt** (P.) & **Bloch.** Les ignames en Annam et au Tonkin; leur valeur nutritive. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 509–515.—**Shepherd** (E. M.) Dioscorea villosa. Georgia Eclect. M. J., Atlanta, 1898–9, xx, 382–384.

Dioscorides *Anazarbeus* (Pedacius). De materia medica. Περὶ ὕλης ἰατρικῆς. [Edited by Franciscus Asulanus.] [Greek text.] xii p. l., 236 l. 8°. *Venetiis, in ædibus Aldi et Andreæ soceri mense junio* 1518.

This is the 2. ed.; the editio princeps was issued in 1499 by Aldus Nanutius.

———. The same. Pedanij Dioscoridis Anazarbei de medica materia libri sex Joanne Ruellio interprete, nunc primum ab ipso Ruellio recogniti, et suo nitori restituti. [Vignette], 20 p. l., 246 numb. l., 20 l. 8°. *Parisiis, apud Simonem Colinæum*, 1537.

———. The same. De medica materia libros quinque enarrationes . . . quibus non solum officinarum seplasiariis sed bonarum etiam literarum studiosis utilitas adfertur, [etc.] 5 p. l., 514 pp., 15 l. sm. 4°. *Venitiis*, 1553.

———. The same. De materia medica, libri v. Ejusdem de venenis libri duo. Interprete Jano Antonio Sarazeno. 15 p. l., 767 pp. 16°. [*Frankfort a. M.*]. *Heredes A. Voeckeli, C. Marnius. J. Aubrius*, 1598.

———. The same. Libri cinque della historia et materia medicinale tradotti in lingua volgare italiana da Pietro Andrea Matthiolo. 13 p. l., 442 pp. fol. *Venetia, N. de Bascarini*, 1544.

———. The same. Arzneimittellehre in fünf Büchern. Uebersetzt und mit Erklärungen versehen von J. Berendes. viii, 572 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1902.

———. Codex Aniciæ Iulianæ picturis illustratus, nunc Vindobonensis med. gr., i. phototypice editus. Moderante Iosepho de Karabacek . . . præfati sunt Antonius de Premerstein, Carolus Wessely, Iosephus Mantuani. 2 v. fol. *Lugd. Bat., A. W. Sijthoff*, 1906.

See, also, **Lacuna** (A.) Annotationes in Dioscoridem [etc.]. 16° *Lugduni*, 1554.—**Mattioli** (Pietro Andrea) [*in* 2. s.]. I discorsi nelle sei libri [etc.]. fol. *Venezia*, 1712.

———. *See, also*:

Bonnet (E.) Etude sur les figures de plantes et d'animaux peintes dans une version arabe; manuscrite, de la matière médicale de Dioscoride, conservée à la Bibliothèque nationale de Paris. Janus, Amst., 1909, xiv, 294–303.—**Choulant** (L.) Ueber die Handschriften des Dioscorides mit Abbildungen. Arch. f. d. zeichn. Künste, Leipz., 1855, i, 56–62.—**Kronfeld** (A.) Ueber die Wiener Dioskurides-Handschrift. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 730.—**Moulé** (L.) La zoothérapie de Dioscoride. Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 336: 1919, xxxii, suppl., 26.—**Piccinini** (G. M.) La rinomanza di Dioscoride e la denominazione "Materia medica." Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Siena, 1920, xi, 68; 101.—**Prinz** (H.) The dental medicines of Pedanios Dioscorides. Dental Cosmos, Phila., 1915, lvii, 639–645.—**Relic** (A) of Dioscorides. Lancet, Lond., 1909, ii, 1044.

Diospyrus.

Holm (T.) Medicinal plants of North America: Diospiros virginiana L. Merck's Ref., 1909, xviii, 229–231.—**Pepie** (W. L.) Globus diospyri virginanæ seminum: report of a case. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxxiii, 505–507.

Diot (Charles) [1874–]. *Nouveau procédé d'hystérectomie abdominale avec marsupialisation péritonéale temporaire. 52 pp., 2 pl. 8°. *Lyon*, 1899, No. 183.

Diot (Georges). *A propos de la réglementation des nourrices mercenaires. 183 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 62.

Dioudonnat (Pierre) [1886–]. *Du rôle de la restauration prothétique des arcades dentaires pour la guérison de certaines ulcérations linguales. 2 p. l., 67 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 257.

Dioxyphenylalanin.

Guggenheim (M.) Dioxyphenylalanin; eine neue Aminosäure aus Vicia afaba. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 276–284.—**Hirai** (K.) Ueber die Synthese des d, l-3, 4-Dioxyphenylalanins. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxiv, 67–80.

Dipeptides.

Kossel (A.) & **Edlbacher** (S.) Ueber die Methylierung von Dipeptiden. Ztschr. f. physiol. Chem., Berl. & Leipz., 1919, cvii, 45–51.

Diphenyl *compounds.*

Bernhard (H.) *Recherches sur quelques dérivés du biphénylméthylolid: recherches sur la méthylation de quelques dérivés de l'anthraquinone. 8°. *Genève*, 1905.

Budy (K. M. K.) *Ueber die aus Diphenylharnstoffchlorid und Pyridin bzw. Chinolin gebildeten quartären Ammoniumchloride. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1911.

Edlefsen (H. E.) *Ueber die Chlorierung und Bromierung des Diphenylimidazolons. 8°. *Kiel*, 1907.

Keller (K. T.) *Ueber Abkömmlinge des Diphenylosotetrazins und des Diphenyl-N-amidoosotriazols. 8°. *Heidelberg*, 1909.

Meyer (L.) *Zur Kenntnis des Diphenylins. 8°. *Berlin*, 1900.

Mieleitner (K.) *Krystallographische Untersuchunge über das Biphenyl und seine Abkömmlinge. [München.] 8°. *Leipzig*, 1915.

Courtot & Dopter. Diphénylamine: son action sur l'organisme. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liii, 104–112.—**Dehn** (W. M.) & **Platt** (E. M.) The action of diphenylureachloride on organic bases. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1915, xxxvii, 2122–2130.—**Lemoult** (P.) Nouvelle série de leucobases et de matières colorantes dérivées du diphénylméthène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1909, cxlix, 606–608.—**Schüler** (A.) Ueber Biphenylderivate aus Oxyhydrochinontrimethyläther und über die Einwirkung von Salpetersäure auf Oxyhydrochinontrimethyläther. Arch. d. Pharm., Berl., 1907, ccxlv, 262–283.—**Van Hove** (T.) Sur quelques dérivés fluorés du diphényle. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1922, 5. s., 505–530.

Diphtheria.

von Behring (E.) Diphtherie (Begriffsbestimmung, Zustandekommen, Erkennung und Verhütung). 8°. *Berlin*, 1901.

Bunung (E. J.) Die Diphtheriekrankheit, das Wesen, die Ursache und die Behandlung mit Heilserum. Eine Kritik. 8°. *Haarlem, Wien & Leipzig*, 1901.

Maileau (R.) *De cynanche maligna. 8°. *Edinburgi*, 1806.

Marfan (A. B.) Leçons cliniques de la diphtérie et quelques maladies des premières voies. 8°. *Paris*, 1905.

Smith (W. R.) Diphtheria; being the Harben lectures delivered in 1899 before the Royal Institute of public health. 8°. *London*, 1900.

Diphtheria.

Bendix (B.) Ueber Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1914, x, 795–799.—**Bennewitz** (E.) Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege; Beitrag zur Diphtheriefrage. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1919–20, ix, 155–174.—**Brückner.** Ueber Diphtherie. Schmidts Jahrb., Bonn, 1914, cccxx, 219–221.—**Cuikin** (J. R.) Diphtheria. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 1233–1236.—**Dice** (W. G.) Membraneous croup. Toledo M. & S. Reporter, 1903, xxix, 95–98.—**Dubousquet-Laborderie.** Unicité de la diphtérie humaine et animale. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 224–229.—**Eckert.** Diphtherie. Ergebn. d. ges. Med., Berl. & Wien, 1920, i, 142–189.—**Fahr** (T.) Beiträge zur Diphtherie-Frage. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916, ccxxi, 38–67.—**Feldmann** (H.) Erfahrungen und Beobachtungen an diphtheriekranken Kindern. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920–21, xix, 480–493.—**Gabriel.** Ueber Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1094–1096.—**Gasparini** (A.) Alcune osservazioni sulla infezione difterica. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 212–217.—**Giesinger-Reischer** (Grete) & **Giesinger** (B.) Ueber die Reststickstoffwerte bei Diphtherie und Beeinflussung derselben durch Diphtherieheilserum. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxxvi, 181–183.—**Greene** (J. B.) Some observations in laryngeal diphtheria. South. M. J., Birmingh., 1917, x, 164–171.—**Grimsgaard** (W.) Om difteri. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1918, xxxviii, 663; 714.—**Gumprecht** (F.) Neuere Erfahrungen über Diphtherie. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1916, xlv, 103–112.—**Hogan** (J. F.) Laryngeal diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 662–665.—**Howland** (J.) Studies in diphtheria. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 515–517.—**Jordán** (J. A.) Difteria. Rev. valenc. d. cien. méd., Valencia, 1908, x, 129; 145; 161; 178; 193; 209; 225; 241; 257; 273; 305; 322.—**Lade** (O.) Die Säkularkurve der Diphtherie und die Brücknerschen Klimaperioden. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1922, lxxi, 30–40.—**Landa** (G. M.) Reflexiones sobre la difteria laríngea primitiva. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1922, xxvii, 52–54.—**Lewis** (D. M.) Practical points concerning diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 306–308.—**Lichtenstein** (S.) Neuere Ergebnisse der Diphtherieforschung. Med. Klin., Berl., 1914, x, 776–778.—**Llorente.** Estudios sobre la difteria. Gac. méd. catal., Barcel., 1914, xlv, 49; 84; 108.—**Lofton** (L.) Diphtheria; membranous croup. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910–11, xv, 374–376.—**Lohrig** (A.) Was lehren uns die schweren Diphtherieerkrankungen im Kindesalter? Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xliii, 49–60.—**McCollom** (J. H.) Diphtheria. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 401–451, 1 pl.—**Mesiet.** A propos de diphtérie (observations et considérations cliniques). Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1922, cxii, 422–429.—**Meunier** (M.) Les notions nouvelles sur la diphtérie au Congrès de microbiologie de Berlin (31 mars–2 avril 1913). Rev. d'hyg., 1913, xxxv, 1229–1242.—**Moore** (*Sir* J.) Diphtheritic fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1907–8, xxvi, 1–14.—**Park** (W. H.) Diphtheria. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 721–723.—**Rivas** (J. G.) & **Cabrera** (R.) Sobre la laringitis diftérica. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 891–898.—**Salus** (G.) Zur Kenntnis der Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1455–1457.—**Schlayer** (C.) Diphtheria. Mil. Surgeon, Wash., 1923, lii, 261–272.—**Tate** (R. G. H.) Diphtheria. Dublin J. M. Sc., 1903, cxv, 261–272.—**Walter** (B.) Ueber die physikalischen Grundlagen der Diphtherie (Transthermie, Thermopenetration). München. med. Wchnschr., 1910, lvi, 240–242.—**Woody** (S. S.) Diphtheria. *In:* Pract. Med. (Tice), N. Y., 1920, iii, 131–175.

Diphtheria (*Antitoxin of*).

See, also, **Diphtheria** (*Treatment of*) *with serum.*

Brüstlein (G.) *Ueber die Beziehungen des nach Ehrlich's Methode bestimmten Antitoxingehaltes des Diphtherie-Serum zu dessen Heilwert. [Bern.] 8°. *Jena*, 1909.

Also, in: Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern, Jena, 1909, 3. Hft., 22–44.

von Krogh (M.) Difteritoxin og Antitoxin i lyset af kolloidkemien. 8°. *Kristiania*, 1911.

United States. *Congress. House of Representatives.* A bill to repeal import duties on antitoxin and diphtheria serum. 61. Cong. 1. sess. H. R. 116. Mar. 15, 1909. Introd. by Mr. Hull. roy. 8°. [*Washington*, 1909.]

Aaser (E.) [Amount of carbolic acid in diphtheria serum.] Nord. Hyg. Tidsskr., Lund, 1920, i, 261–264.—**Anderson** (J. F.) The influence of age and temperature upon the potency of antidiphtheric serum and antitoxic globulin solution. J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 481–488. *Also:* Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull. 66, Wash., 1910, 7–26.—**Atkinson** (J. P.) [Preliminary note on precipitines formed by injecting animals with globulin derived from normal horse serum and from horse serum containing diphtheria antitoxin.] Proc. N. York

Diphtheria (*Antitoxin of*).

Path. Soc., 1903–4, iii, 193–195.—**Atkinson** (J. P.) & **Banzhaf** (E. J.) The precipitation of diphtheria antitoxin by means of precipitins. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1909–10, vii, 148–150. *Also:* Collect. Stud. Research lab., Dep. Health, N. Y., 1911, vi, 170–172.—**Babes** (V.) Etude sur notre sérum antidiphtérique. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest, 1913–14, ii, 107–116.—**Banzhaf** (E. J.) The further separation of antitoxin from its associated proteins in horse serum. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 581.—**Banzhaf** (E. J.) & **Famulener** (L. W.) The proteins and antitoxin in the serum of goats immunized against diphtheria. Collect. Stud. Bur. Lab., Dep. Health, N. Y., 1916, viii, 208–212.—**Banzhaf** (E. J.) & **Gibson** (R. B.) The fractional precipitation of antitoxic serum. *Ibid.*, ii, 95–99: 1907, iii, 97–107.—**Barikine** (W.) Etudes sur la réaction entre la toxine et l'antitoxine diphtérique. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 329–350.—**Berghaus** (W.) Ueber die Beziehungen des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu seinem Heilwert. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 450–460: 1909, xlix, Orig., 281–288: l, Orig., 87–94.—**Bertarelli** (E.) Identità terapeutica del siero normale di cavallo col siero antitossico antidifterico? Med. ital., Milano, 1920, i, no. 7, 24.—**Brieger** (L.) & **Krause** (M.) Neuer Beitrag zur Konzentrierung der Immunkörper im Diphtherieserum. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 946.—**Caillé** (A.) The therapeutic utility of diphtheria antitoxin, with remarks on anaphylaxis and on the feasibility of a scratch test. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 545–552.—**Cobbett** (L.) Enthält das normale Pferdeserum Diphtherieantitoxin? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 548–554.—**Crawford** (A. C.) & **Andrus** (C. L.) Some experiments on the chemical reactions of diphtheria antitoxin. Am. J. Pharm., Phila., 1917, lxxxix, 158–165.—**Crawford** (A. C.) & **Foster** (Marjorie G.) The chemistry of diphtheria antitoxin; a review. *Ibid.*, 1918, xc, 765–782.—**Durand** (P.) Non absorption de l'antitoxine diphtérique par la muqueuse rectale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 403.—**Dzerzhgovski** (S. K.) [Amount of diphtheritic antitoxin present in the blood of normal horses and its formation under conditions of their natural life.] Arch. biol. naŭk . . . , S.-Peterb., 1911–12, xvii, 453–468. *Also, transl.:* Arch. d. sc. biol., St.-Pétersb., 1912–13, xvii, 443–459.—**Dzerzhgovski** (V. S.) & **Dzerzhgovski** (S. K.) [Determining the strength of antidiphtheritic serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1201–1210.—**Frouin** (A.) Influence de la température de la coagulation du sérum antidiphtérique sur l'extraction de l'antitoxine par les solutions de NaCl. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 173.—**Georgi** (W.) Ueber eine ausflockende Wirkung des Diphtherieserums. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 1061–1064.—**Gibson** (R. B.) The concentration of antitoxin for therapeutic use. Collect. Stud. Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1905, i, 26–36. *Also* [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1905, x, 915.—**Glenny** (A. T.) A modification of diphtheria antitoxin. J. Hyg., Cambridge, 1913, xiii, 63–67.—**Glenny** (A. T.) & **Allen** (K.) The testing of diphtheria toxin and antitoxin by intracutaneous injection into guinea-pigs. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1921, xxiv, 61–63.—**Glenny** (A. T.), **Allen** (K.) & **Hopkins** (Barbara E.) Testing the antigenic value of diphtheria toxin-antitoxin mixtures. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1923–4, iv, 19–27.—**Gram** (H. M.) Om difteriserum produktionen. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1909, xxix, 218–222.—**Hektoen** (L.) The antibodies for horse corpuscles in the serum of persons injected with antidiphtheric horse serum. Tr. Chicago Path. Soc., 1909, vii, 223–228. *Also*, Reprint.—**Homer** (Annie). The heat inactivation of diphtheria antitoxin. Bio-Chem. J., Cambridge, 1920, xiv, 565–569.—**Hubbert** (W. R.) Antitoxin and the pharmacopeia; plea for the adoption of a test which in the author's experience presents the least difficulties. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1212–1214.—**Hunt** (J. E.) The potency of out-dated diphtheria antitoxin. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kans., 1909, ix, 73–75.—**Kassowitz** (K.) & **Schick** (B.) Ueber das Verhalten des Menschen gegenüber ausgeglichenen Diphtherietoxin-Antitoxinmischungen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913–14, ii, 305–313.—**Kinyoun** (J. J.) & **Hitchens** (A. P.) On the deterioration of diphtheria antitoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xl, Ref., 1–4.—**Kleinschmidt** (H.) Die natürliche und künstliche Diphtherieantitoxinbildung beim Menschen. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914, iii, 485–517.—**Kolle** (W.) & **Schlossberger** (H.) Experimentelle Studien mit Diphtherieantitoxin an Mäusen. Arb. a. d. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1919, Hft. 8, 3–12, 2 pl.—**Kolle** (W.), **Schlossberger** (H.) & **Joseph** (K.) Untersuchungen über die Avidität der Diphtherieantitoxine und über die Polyvalenz der Diphtheriesera. *Ibid.*, 15–22.—**Kraus** (R.) & **Baecher** (S.) Ueber Beziehungen des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu dessen Heilwert. Deutsche med. Wchnschr., 1913, xxxix, 1081–1083.—**Kraus** (R.) & **Schwoner** (J.) Ueber Beziehungen des Antitoxingehaltes des Diphtherieserums zu dessen Heilwert. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvii, 124–136. *Also:* Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, ii, 723–738.—**von Krogh** (M.) Ist die Bindung von Diphtheritoxin und Antitoxin eine Adsorptionsbindung? Ztschr. f.

Diphtheria (*Antitoxin of*).

Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxviii, 251-295.—**Levin** (Y. V.) [Determination of the strength of diphtheritic serum by Römer's method.] Kharkov. M. J., 1912, xiv, 414-418.—**Lewis** (P. A.) The preventive action of diphtheria antitoxin in serum-sensitized rabbits. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1912, xvi, 216-220.—**MacConkey** (A.) On the loss in potency of diphtheria antitoxin when kept at 36° C. J. Hyg., Cambridge, 1912, xii, 511-515.—**Martin** (L.), **Prévot** (A.) & **Loiseau** (G.) Sur le pouvoir agglutinant du sérum antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 1004-1007. ——— ——— ———. Quelques remarques sur la production de l'antitoxine diphtérique. *Ibid.*, 1128-1130. ——— ——— ———. Examen comparatif des pouvoirs antitoxique et agglutinant du sérum antidiphtérique; leur valeur thérapeutique. *Ibid.*, lxix, 56-58.—**Marx** (E.) Die Haltbarkeit des Diphtherieserums. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 457-462. ———. Die Bestimmung kleinster Mengen Diphtherieantitoxins. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 141-144.—**Mouriquand** (G.) Action du sérum antidiphtérique dans les angines à pseudo-membranes non diphtériques. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 929.—**Neufeld** & **Haendel.** Ueber den Zusammenhang von Heilwert und Antitoxingehalt des Diphtherieserums. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxviii, 219-232.—**Nicolle** & **Loiseau** (G.) Sur les deux propriétés essentielles du sérum antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 8-10.—**Opitz** (H.) Antitoxinbestimmung bei Diphtheriekranken vor und nach Heilseruminjektionen, mit besonderer Berücksichtigung einiger Fälle mit relativ hohem Antikörpertiter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 914.—**Park** (W. H.) Antidiphtheritic serum and antidiphtheric globulin solutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 251-253.—**Pattevin** (H.) Les méthodes d'essai du sérum antidiphtérique. Bull. de l'office internat. d'hyg. pub., Par., 1910, ii, 717-748.—**Pick** (E. P.) & **Schwoner** (J.) Beiträge zur Kenntnis des Diphtherie-Antitoxins und seiner Beziehungen zum Toxin. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xviii, 1055-1057.—**Reisz** (A.) & **Barabás** (Z.) Ueber die Fermente, die die Eiweisse des Diphtherieserums spalten. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxxi, 334-341.—**Report** of the Committee on standard preparation of diphtheria antitoxin. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 503-506.—**Römer** (P. H.) & **Sames** (T.) Zur Bestimmung sehr kleiner Mengen Diphtherieantitoxins. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909, iii, 344-351.—**Römer** (P. H.) & **Somogyi** (R.) Eine einfache Methode der Diphtherieserumbewertung. *Ibid.*, 1908-9, iii, Orig., 433-446.—**Ruppel** (W. G.) Das Verhalten von Eiweiss und Antitoxin gegenüber dem elektrischen Strom und die Isolierung von reinem antitoxischen Eiweiss aus Diphtherieserum auf elektroosmotischem Wege. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1920, xxx, 314-328.—**Sakaguchi** (K.), **Hayashi** (I.) & **Tanabe** (B.) Ueber die Eiweissverteilung im Pferdeserum vor und nach der Immunisierung mit Diphtherietoxin. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1918-19, xx, 427-438, 1 ch.—**Sato** (K.) Vergleichende Untersuchungen über den Heilwert hochwertiger und niederwertiger Diphtheriesera. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1922, xxxv, 344-366.—**Schick** (B.) Ueber die intrakutane Wertbestimmung des Diphtherieantitoxins. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd., i, 42-44.—**Schmidt** (S.) Sur le titrage du sérum antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 105.—**Schöne** (C.) Ueber den Nachweis von Diphtherieantitoxin im Blutserum der damit behandelten Kranken und über die Frage der Dosierung des Heilserums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 356-358.—**Schrank** (J.) Das Diphtherie-Heilserum. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien, 1901, lv, 253; 280; 347; 379; 404; 428.—**Seng** (W.) Ueber die qualitativen und quantitativen Verhältnisse der Eiweisskörper im Diphtherieheilserum. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 513-532.—**Steinhardt** (Edna) & **Banzhaf** (E. J.) Is the present method of standardizing anti-diphtheric serum according to anti-toxin units therapeutically accurate? Collect. Stud. Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1907, iii, 136-149. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 203-213. ——— ———. The relative therapeutic value of antitoxic globulin solution and the whole serum from which it was derived. Collect. Stud. Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1907, iii, 150-157.—**Zondek** (H.) Die Wirkung des Serums mit Diphtherietoxin vorbehandelter Kaninchen auf den Blutdruck normaler. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxxi, 156-181.

Diphtheria (*Antitoxin of, Preparation of*).

Acosta (E.) y **Casabó** (M. R.) Antitoxina diftérica concentrada y refinada por el método de Gibson. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1908, xxxiv, 89-94.—**Arkwright** (J. A.) On the production of antitoxin by the injection of filtrates of cultures of nonvirulent diphtheria bacilli. J. Hyg., Cambridge, 1909, ix, 409-411.—**Arloing** (S.) & **Nicolas** (J.) Nouveaux essais sur la production rapide de l'antitoxine diphtérique par association du sérum antidiphtérique à la toxine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 36-38.—**d'Astros** (L.) Production de l'antitoxine diphtérique. Marseille méd., 1899, xxxvi, 97; 144; 161.—**Bachmann** (A.) & **de la Barrera** (M.) Vaccin antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1044.—**Bandi** (I.) Ueber die Bereitung eines antibakteriellen Diphtherieserums und sein prophylaktischer Heilwert. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 535-549.—**Banzhaf** (E. J.) The preparation of antitoxin. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 106-109. ———. Preparation and refining of diphtheria toxin-antitoxin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919-20, xviii, 154.—**Banzhaf** (E. J.) & **Greenwald** (C. K.) Preparation of mixture of diphtheria toxin-antitoxin. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 365-367.—**Blumenthal** (P.) Beitrag zur Frage der Diphtherieantitoxingewinnung. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1229-1231.—**Brunner** (J.) & **Pinkus** (S. N.) Beiträge zur Reindarstellung der Antitoxine; ein neues Verfahren zur Reinigung der Heilsera, speziell des Diphtherie-Serums. Biochem. Ztschr., Berl., 1907, v, 381-393.—**Hartley** (P.) The value of Douglas's medium for the production of diphtheria toxin. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1922, xxv, 479-486.—**Hartley** (P.) & **Hartley** (Olga M.) The routine preparation of diphtheria antitoxin. *Ibid.*, 458-467.—**Heinemann** (P. G.), **Anderson** (J. F.) [*et al.*]. Report of the committee on standard methods of preparing diphtheria antitoxin. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 751.—**Heinemann** (P. G.) & **Hicks** (A. C.) Bleeding to death in order to obtain maximum amount of antidiphtheric serum from horses. J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 616-618.—**Heineman** (P. G.) & **Hixson** (C. R.) Observations on the preparation of toxin-antitoxin mixture. *Ibid.*, 1922, xxx, 508-515.—**Hitchens** (A. P.) & **Tingley** (E. K.) The selection of horses for the production of diphtheria antitoxin by an intrapalpebral toxin test. J. Immunol., Balt., 1917, ii, 395-397.—**Kickland** (W. A.) Preparation of antitoxine. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 132-137.—**Kraus** (R.) & **Sordelli** (A.) Estudios sobre la producción de sueros; producción de suero antidiftérico con mezcla de toxina y antitoxina de caballos viejos. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917-18, iv, 307.—**Lewin** (J.) Zur Diphtherieserumbewertung nach Römer. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912-13, lxvii, Orig., 479-482.—**Lord** (R.) The practical manufacture of antitoxin from an American standpoint. J. State M., Lond., 1902, x, 204-211.—**Maben** (T.) The preparation of antidiphtheria serum. Therap. Soc. Tr., Lond., 1906, iv, 68-76.—**Ramón** (G.) Sur une technique de titrage in vitro du sérum antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 711. ———. A propos du titrage in vitro du sérum antidiphtérique par la floculation. *Ibid.*, 813-815.—**Report** upon the production and use of diphtheria antitoxin for the 12 months ending Mar. 31, 1898-1902. Rep. Bd. Health Mass., 1896-7, Bost., 1898 to 1901-2, xxix-xxxiii, *passim*.—**Sordelli** (A.) Préparation rapide des sérums anti-diphtériques de haute valeur. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 314. ———. Obtención rápida de suero antidiftérico de alto valor. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. Biol., 52-55.—**von Wassermann** (A.) & **Ficker** (M.) Ueber die Verwendung von frischem, unabgebautem Toxin zur Herstellung und Prüfung von Diphtherieantitoxin. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcvi, 1-16.—**Watson** (A. F.) & **Wallace** (U.) Diphtheria toxin production on medium prepared by Hartley's modification of Douglas's method. J. Path. & Bacteriol., Edinb., 1923, xxvi, 135.—**Wernicke** (R.) Electrodialyse du sérum antidiphtérique de cheval. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1041-1043. *Also, transl.:* Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1922, xxxv, Sect. Soc. de biol., 277-285.

Diphtheria (*Aural*).

Bellows (H. P.) The persistence of diphtheritic bacilli in chronic discharges from the middle ear after their disappearance from the throat. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1902, 3. s., xvii, 51-54.—**Connal** (J. G.) Primary diphtheria of the external auditory canal. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 139.—**Cozzolino** (O.) Rara osservazione di difterite latente primitiva acuta dell' orecchio medio. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., v, 908-914.—**Daae** (H.) Primäre Ohrendiphtherie. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1906, lii, 249-252.—**Gradenigo** (G.) Sulla difterite dell' orecchio. Boll. d. Policlin., Torino, 1899, iv, 109-112.—**Haskin** (W. H.) Report of a case of diphtheric infection of both ears without nasal or throat manifestation. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1914, xxiii, 450-453.—**Joaquim de Moura** (J.) Um caso de diphteria auricular primitiva. Gaz. d. hosp. do Pôrto, 1913, vii, 169-175.—**Kahn** (A.) Case of diphtheric mastoiditis associated with membrane in the middle ear, Eustachian tube and pharynx. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 729-731.—**Levin** (L. T.) [Diphtheria of the ear and pathogenesis of sudden deafness in scarlatina.] Prakt. Vrach, Petrogr., 1916, xv, 300; 312.—**Lund** (R.) [Case of primary diphtheria of the ear.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1919, lxxxi, 1869-1872.—**Mekler** (L.) Un cas de diphtérie chronique de l'oreille. Arch. internat. de laryngol., [etc.], Par., 1911, xxxi, 876.—**Pugnat** (A.) La diphthérie primitive de l'oreille moyenne. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1919, xl, 377-386.—**Scalas** (A.) La difterite dell' orecchio. Minerva Med., Torino, 1922, ii, 547-551.—**Scheppegrell** (W.) Diphtheria of the ear and nasopharynx. N. Orl. M. & S. J.,

Diphtheria (*Aural*).

1912–13, lxv, 711–715.—**Szász** (T.) Ueber primäre Diphtherie des äusseren Gehörganges. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 756–759.—**Tommasi** (I.) Difterite primaria del condotto uditivo esterno. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1901, ii, 122–127. ———. Primary diphtheria of the external meatus. *Ibid.*, 128.—**Vinsonhaler** (F.) Diphtheria involving the sinuses, mastoid, and middle ear. South. M. J., Birmingham, 1916, ix, 839.—**Wotzilka.** Ueber primäre Diphtherie des äusseren Gehörganges. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 945.

Diphtheria (*Avian*).

Domousseau (E.) *Etude sur la diphtérie aviaire et sa contagiosité pour l'homme. 8°. *Lyon*, 1912.

Hausser (A.) *Bakteriologische Untersuchungen über Gelflügeldiphtherie. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1908.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908–9, xlviii, Orig., 533–583.

Kempa (A.) *Ein Beitrag zur Geflügeldiphterie. [Bern.] 8°. *Gleiwitz*, 1909.

Schmid (G.) *Untersuchungen über die Beziehunge zwischen Geflügeldiphtherie und Epithelioma contagiosum. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1909.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, Orig., 200–234.

Sigwart (H.) *Experimentelle Beiträge zur Frage der Identität von Geflügeldiphterie und Geflügelpocken. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1910.

Spiegelberg (R.) *Diphtheriebacillen beim Geflügel. [Rostock.] 8°. *Jena*, 1914.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxv, Orig., 273–288.

Arloing (F.) Diphtérie aviaire et diphtérie humaine. Cong. internat. de path. comp., Par., 1912, i, 31–95 [Discussion], 1914, ii, 221. ———. Diagnostic histologique différentiel des formes étiologiques de la diphtérie aviaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 441–443.—**Bertarelli** (E.) La epidemiologia della difterite umana e la difterite aviaria. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1915, xxvi, 577–582. *Also:* Gior. di med. vet., Torino, 1916, lxv, 97–102.—**Betegh** (L.) [Is diphtheria of poultry identical with smallpox of poultry?] Allatorvosi lapok, Budapest, 1912, xxxv, 447–451.—**Boggero** (A.) Osservazioni sulla difterite aviaria. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 94–101.—**Bordet** (J.) Recherches sur la diphtérie aviaire. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1907, lxv, 125–129. ———. Note complémentaire sur le microbe de la diphtérie aviaire. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1909, lxvii, 196–201. *Also:* Ann. de méd. vét., Brux., 1910, lix, 140–145. ———. La diphtérie des pigeons. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvii, Orig., 41–43, 1 pl.—**Bordet** (J.) & **Fally** (V.) Le microbe de la diphtérie des poules. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 563–568, 1 pl.—**Busso** (L.) Contributo allo studio della cosidetta "difterite dei vitelli." N. Ercolani, Torino, 1921, xxvi, 357–362.—**Cagny** (P.) A propos de la diphtérie aviaire. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1900, n. s., xviii, 83–85.—**Dávalos** (J. N.) La difteria aviaria en la Isla de Cuba. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1903–4, xl, 303–325, 2 pl.—**Dean** (G.) & **Marshall** (W. E.) Observations indicating that the recent outbreak of diphtheria in the wood-pigeon (Columba palumbus) is caused by a "filter-passer." J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908–9, xiii, 29–33.—**Djoubelleff & Roquet.** La diphtérie aviaire. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 465–479.—**Donnat.** Diphtérie aviaire. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1919, lxxii, 248–259.—**Eloire** (C.) Diphtérie humaine et diphtérie aviaire. Méd. et hyg., Brux., 1907, v, 13–16.—**Fally** (V.) Diphtérie aviaire et épithélioma contagieux. Am. de méd. vét., Brux., 1908, lvii, 69–75. ———. Le microbe de la diphtérie des poules. *Ibid.*, 1911, lx, 91–98.—**Ferré** (G.) La toxine diphtérique aviaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1898, xix, 75–81. ———. Diphtérie humaine et diphtérie aviaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 2, 635–642.—**Ferré** (G.) & **Faguet** (G.) Contribution à l'étude des rapports qui existent entre la diphtérie humaine et la diphtérie aviaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1896, xvii, 227–233.—**Guérin** (C.) La diphtérie aviaire; étude expérimentale; vaccination; sérothérapie. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1901, xv, 941–952. *Also:* Ann. de méd. vét., Brux., 1902, li, 259–272—**Harrison** (F. C.) The identity of human and avian diphtheria. Dominion M. Month., Toronto, 1903, xx, 125–133.—**Jorgenson** (G. E.) Some observations on avian diphtheria. North Am. Vet., Chicago, 1922, iii, 121.—**Kelsch.** La diphtérie humaine et la diphtérie aviaire. Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 989; 1071.—**Lanfranchi** (A.) Contributo clinico e sperimentale allo studio dell' unicità tra difterite umana e difterite aviaria. Soc. fiorent. d'ig. Atti

Diphtheria (*Avian*).

1904, Firenze, 1905, n. s., iv, 88–98. [Discussion], 8.—**Müller** (R.) Zur Aetiologie der Geflügeldiphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 423; 515; 621.—**Oyuela** (A. M.) Difteria aviaria; contribución al estudio de la bacteriología. Conf. Soc. sud-am. de hig. [etc.] 1916, Buenos Aires, 1917, i, 539–542.—**Perrin** (M.) & **Thiry** (G.) A propos des rapports de la diphtérie aviaire et de la diphtérie humaine; présence chez une poule d'un bacille de Klebs-Loeffler virulent et toxigène. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 537–541.—**Petit** (G.) Diphtérie de l'oviducte chez la poule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 134.—**Plorkowski** (M.) Beitrag zu der Frage der Identität der Vogeldiphtherie mit der Menschendiphtherie. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1907, xvii, 148–152. ———. Beitrag zur Frage der Identität der Geflügel- und Menschendiptherie. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1917, xxxiii, 515.—**Rappin.** Diphtérie humaine et aviaire. Cong. internat. de path. comp., Par., 1912, i, 95–120, 1 pl. [Discussion], 1914, ii, 222.—**Rappin & Vanney** (A.) Sur l'identité des diphtéries aviaires et humaines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 162.—**Rátz** (I.) [Diphtheria of birds and chicken pox.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1910, xxxiii, 184–186. ———. [Concluding experiments with a filtration of the virus of diphtheria of birds and chicken pox.] *Ibid.*, 1911, xxxiv, 293–295.—**Staub** (A.) & **Truche** (C.) Quelques faits concernant la diphtérie aviaire. *Ibid.*, 1922, lxxxvii, 21.—**Stolnikoff** (V. I.) [On the treatment of diphtheria in chickens with antidiphtheritic serum.] Vestnik Obshtsh. Vet., Petrogr., 1916, xxviii, 366–370.—**Strelt** (H.) Untersuchungen über die Geflügeldiphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlvi, 407–462, 3 pl.—**Thiry** (G.) Diphtérie de la poule; présence d'un bacille de Klebs-Loeffler virulent et toxigène. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 233–238.—**Trincas** (L.) Sulla etiologia della cosidetta difterite dei piccioni. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1906, xxviii, 341–352.—**Trofimoff** (S.) [Etiology of aviary diphtheria.] Sborn. trud. Kharkov. Vet. Inst. (1891–4), 1895, iv, 349–408.—**Uhlenhuth & Manteufel.** Neue Untersuchungen über die ätiologischen Beziehungen zwischen Geflügeldiphtherie (Diphteria avium) und Geflügelpocken (Epithelioma contagiosum). Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1909–10, xxxiii, 288–304.

Diphtheria (*Bacillus of*).

Bacteriology (The) of diphtheria, including sections on the history, epidemiology and pathology of the disease, the mortality caused by it, the toxins and antitoxins and the serum disease. Ed. by G. H. F. Nuttall and G. S. Graham-Smith. 8°. *Cambridge*, 1908.

———. The same. By F. Loeffler, A. Newsholme [etc.]. Ed. by G. H. F. Nutall and G. S. Graham-Smith. Reissue with supplementary bibliography. 4°. *Cambridge*, 1913.

Braunweiler (Margarethe). *Ueber das Verhalten der Diphtheriebazillen bei Gesunden und Reconvaleszenten. 8°. *Göttingen*, 1913.

Lévy (P. P.) *Le bacille diphtérique dans l'organisme et dans la société; étude épidémiologique, bactériologique et biologique. 8°. *Paris*, 1914.

Rhodovi (G.) *Ueber Conradis elektive Ausschüttelung der Diphtheriebakterien mit Kohlenwasserstoffen. [Kiel.] 8°. *Jena*, 1913.

Sandukowsky (M.) *Verhältnis des klinischen Bildes und des Diphtheriebazillenbefundes zueinander auf Grund von 382 Patienten der Diphtherieabteilung. 8°. *Zürich*, 1916.

Albert (H.) A classification of diphtheria bacilli based on the toluidin blue-iodine method of staining. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 936–939. *Also* [Abstr.]: Abstr. Bacteriol., Balt., 1921, v, 25—**Bandi** (I.) Aggressina del bacillo difterico; specificità ed azione antiopsonica di essa. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 135–137.—**Bell** (A. S. G.) The serological differentiation of some strains of Bacillus diphtheriæ. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1922, xxxviii, 48–53.—**Bergstrand** (H.) Ueber den "Klebs-Löffler'schen Bazillus." Acta oto-laryngol., Stockholm, 1918–19, i, 131–186, 6 pl.—**Bessau** (G.) & **Schwenke** (J.) Ueber die lokale Diphtheriebouillon-Reaktion beim Menschen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1915, xiii, Orig., 397–423.—**Bolten** J. Effect of freezing on the organisms of typhoid fever and diphtheria. Pub. Health Rep., Wash., 1918, xxxiii, 163–166. *Also*, Reprint.—**Brisotto** (P.) Di un carattere particolare del bacillo difterico in certe forme di sinusiti. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 290–296.—**Brown** (H. R.) & **Smith** (T.) Notes on two atoxic strains of diphtheria bacilli. J. Med. Research, Bost., 1914, xxx, 443–454.—**Butler** (T. H.) Some unusual manifestations of infection with the Klebs-Löffler bacillus.

Diphtheria (*Bacillus of*).

Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 95–97.—**Cohen** (S. S.), **Cohen** (M. S.) & **Borow** (L. S.) Observations on the behavior of diphtheria bacilli in whole coagulable blood: with special reference to bactericidal immunity in toxin-immunized and bacterin-immunized animals. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1921, xxxvi, 98–104.—**Cohen** (S. S.), **Cohen** (M. S.) & **Heist** (G. D.) Observations on the behavior of diphtheria bacilli in whole coagulable blood, with a comparison of the results of the tests for bactericidal and antitoxic immunity in the same persons. *Ibid.*, 1920, xxxv, 263–268.—**Costa** (S.), **Troisier** (J.) & **Dauvergne** (J.) Action du B. diphtérique et des faux diphtériques sur les sucres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 32–34.—**Dernby** (K. G.) & **Davide** (H.) Die Beziehung zwischen Wasserstoffionenkonzentration und Eucupinwirkung auf Diphtheriebazillen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1922, xxxv, 447–449.—**Dernby** (K. G.) & **Siwe** (S.) Die proteolytischen Enzyme der Diphtheriebazillen und ihre Bedeutung für das Wachstum und die Toxinbildung derselben. Biochem. Ztschr., Berl., 1922–3, cxxxiv, 3–19.—**Durand** (P.) Action des bacilles diphtériques sur les hydrates de carbone. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 982.—**Durand** (P.) & **Guérin** (J.) Types de bacilles diphtériques et épidémiologie. *Ibid.*, 980.—**Graham-Smith** (G. S.) The action of diphtheria and diphtheria-like bacilli on various sugars and carbo-hydrates. J. Hyg., Cambridge, 1906, vi, 286–295.—**Hall** (I. A.) Behaviour of diphtheria bacilli in acidified media, especially with reference to virulence tests. *Ibid.*, 1922–3, xxi, 155–167.—**Hartley** (P.) & **Hartley** (Olga M.) Toxic and reaction cbanges produced by the diphtheria bacillus in culture. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1922, xxv, 468–478.—**Hesse** (F.) Diphtheriebazillen als Sepsiserreger. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1096–1098.—**Holst** (P. M.) Epidemiologische Studien über Diphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918–19, lxxxii, Orig., 412–421.—**Jacobsen** (K. A.) Säure- und Alkalibildung der Diphtheriebacillen. *Ibid.*, 1910–11, lvii, Orig., 17–27.—**Jaffé** (R.) & **Schlossberger** (H.) Ueber die Wirkung der Diphtheriebacillen bei perkutaner Infektion. Arb. a. d. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1919, 9. Hft., 21–30, 2 pl.—**Kolle** (W.) & **Schlossberger** (H.) Zur Pathogenität der Diphtheriebazillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Berl. & Leipz., 1920, xc, 193–205.—**Kolmer** (J. A.) A study of diphtheria bacilli with special reference to the complement-fixation reactions. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, xi, 44–55. ———. A contribution to the bacteriology of diphtheria. *Ibid.*, 56–70.—**Langer** (H.) Die Gramfestigkeit der Diphtheriebacillen und ihre praktische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 943–945.—**Lanzarini** (F.) Qualche considerazione sull' importanza clinica delle associazioni del bacillo della difterite. Gazz. d. osp., Milano, 1916, xxxvii, 1010–1013.—**Lathrop** (C. O.) & **Bentz** (C. A.) Serological studies of the diphtheria group. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 249.—**Lévy** (P.-P.) Les réactions de l'organisme contre le bacille diphtérique décelées par la déviation du complément. Ann. de méd., Par., 1914–15, ii, 507–535.—**Lubenau** (C.) Zur Säurebildung der Diphtheriebazillen. Arch. f. Hyg., München & Wien, 1908, lxvi, 305–335.—**Martin** (L.) & **Loiseau** (G.) Le bacille diphtérique. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 253–259.—**Massel** (R. V.) Influenza ostacolante del bacillo della difterite sull' azione del relativo siero antitossico. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1907, xxvii, 161–180, 8 pl.—**Meader** (P. D.) Observations on two strains of the diphtheria bacillus. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 601–606.—**Megrail** (E.) Factors influencing development of metachromatic granules in the diphtheria bacillus. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxxi, 393–401.—**Monlmart** (R.) Curieux cas de dissémination de bacilles diphtériques atténués. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1917, xxiv, 163–166.—**Morse** (Mary E.) A study of the diphtheria group of organisms by the biometrical method. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, xi, 253–285. ———. The application of the complement-fixation reaction to the diphtheria group of organisms. *Ibid.*, 433–440.—**Moshage** (Emily L.) & **Kolmer** (J. A.) A study of acid-production by diphtheria bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 19–27.—**Neisser** (M.) Bakteriologie der Diphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1 Abt., Jena, 1913, lvii, Ref. Beiheft, 1–16.—**von Niessen.** Gegenbemerkungen zu Prof. Dr. P. Ehrlichs Widerlegungsversuch meines Diphtheriebazillennachweises im Behring'schen Serum. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 181–185.—**Opitz** (H.) Zur Frage der paradoxen Diphtheriebouillonreaktion im Kindesalter: Ueber das Wesen der paradoxen Reaktion. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xliv, 258–270.—**Paxson** (W. H.) & **Redowitz** (E.) Bacillus diphtheriæ; immunological types; toxin-antitoxin relationship. J. Immunol., Balt., 1922, vii, 69–79.—**Pergola** (M.) Indagini e considerazioni su alcune proprietà del bacillo difterico con speciale riguardo ai granuli metacromatici. Ann. d'ig., Roma, 1919, xxix, 196–210.—**Powell** (H. M.) A biological study of the diphtheria bacillus; the virulence of pure line strains. Am. J. Hyg., Balt., 1923, iii, 109–120.—**Römer** (P. H.) Bakteriologische Diphtheriestudien. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 503–506.—**Rosenberg** (K.) & **Zielaskowski** (Margarete). Beitrag zum Vorkommen von Diphtheriebacillen in der Lunge und im pleurischen Exsudat. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1149–1151.—**Ruben** (M.) Klinische Erfahrungen über die Abtötung von Diphtheriebazillen mit Jod-Spray. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1915, lxxx, 184–192.—**Schanz** (F.) Der "echte" Diphtheriebazillus. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 650.—**Schofield** (F. W.) Pathogenicity and longevity in diphtheria bacilli. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 1303–1306.—**Seligmann** (E.) Ueber Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 127–147.—**Spirig** (W.) Studien über den Diphtheriebacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1903, xlii, 420–460, 3 pl. ———. Ueber die bisher gefundenen Mycelbildungen des Löffler'schen Diphtheriestäbchens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxii, 542–553.—**Springer.** Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels des Bacillus diphtheriæ. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1913, lxxix, 25–58.—**Stévenin** (H.) La fermentation des sucres et l'anaérobiose du bacille diphtérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 890.—**Tsukahara** (I.) Untersuchungen über das Vorkommen von Diphtheriebazillen in der Scheide von Gebärenden und Wöchnerinnen sowie bei Neugeborenen. Centralbl. f. Bakeriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922, Orig., lxxxviii, 366–374.—**Valagussa** (F.) Sulla resistenza del b. difterico all' essicamento. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 332–335.—**Wauschkuhn** (F.) Ueber das Vorkommen von echten Diphtheriebazillen bei Gebärenden und Neugeborenen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 820–824.—**Welch** (G. T.) Bacteriological notes on diphtheria. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1909, v, 605–609.—**Zinsser** (H.) A study of the diphtheria group of organisms with special reference to fermentation reactions. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvii, 277–289.

Diphtheria (*Bacillus of, Agglutination of*).

Lubowski (R.) *Ueber einen atoxischen und avirulenten Diphtheriestamm und über die Agglutination der Diphtheriebacillen. 8°. *Leipzig*, 1900.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1900, xxxv, 87–103.

Durand (P.) Classification des bacilles diphtériques par l'agglutination. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1011–1013. ———. Agglutination des bacilles diphtériques; préparation des sérums: technique de l'agglutination et de l'absorption des agglutinines. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 611–613.—**Langer** (H.) Die Agglutination der Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1916, lxxviii, Orig., 117–127.—**Lesieur** (C.) De l'agglutination des bacilles dits pseudo-diphtériques par le sérum antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, n. s., iii, 819–821.—**Moloney** (P. J.) & **Hanna** (L. O.) Agglutination phenomena with diphtheria anti-toxin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 231–234. *Also:* Pub. Health J., Toronto, 1922, xiii, 508–511.—**Nicolas** (J.) L'agglutination du B. de Loeffler par le sérum antidiphtérique est-elle constante? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 627–629. *Also:* Province méd., Lyon, 1898, xii, 265. ———. Note sur l'acquisition de l'agglutinabilité par un bacille de Loeffler primitivement non agglutinable. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 10. s., ii, 837. *Also:* Province méd., Lyon, 1900, xiv, 512. ———. Sur la constance de l'aptitude ou de l'inaptitude de certains échantillons du bacille de Loeffler à se laisser agglutiner par divers sérums antidiphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1001. ———. Des rapports de l'agglutinabilité de divers échantillons de B. de Loeffler avec leur virulence et avec le pouvoir préventif du sérum antidiphtérique à leur égard. *Ibid.*, 1127–1130.—**Sadikova** (Y. N.) [Agglutination of diphtheria bacilli in children.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1914, xxi, 724–726.—**Schwoner** (J.) Ueber Differenzierung der Diphtheriebacillen von den Pseudodiphtheriebazillen durch Agglutination. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 1274–1277.

Diphtheria (*Bacillus of, Biology and morphology of*).

Falières (P.-E.-L.-D.-E.) Des granulations polaires du bacille diphtérique. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Gauquelin (L.) *Du bacille diphtérique court. 8°. *Paris*, 1902.

Meyerhof (M.) *Zur Morphologie des Diphtheriebacillus. [Strassburg.] 8°. *München*, 1898.

von Przewoski (W.) *Beitrag zur Kenntnis der Morphologie und Biologie der Diphterie- und Pseudodiphteriebazillen. [Rostock.] 8°. *Jena*, 1912.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 5–22.

Abbot (A. C.) & **Gildersleeve** (N.) On the branching occasionally exhibited by Bacillus diphtheriæ. Centralbl.

Diphtheria (*Bacillus of, Biology and morphology of*).

f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 273–280.—**Almquist** (E.) & **Koraen** (G.) Studien über Biologie und Wuchsformen der Diphtheriebakterien. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxv, 347–358, [3 pl.].—**Aperlo** (G.) Ricerche sulle proprietà morfologiche, culturali e biologiche dei bacilli pseudo-difterici. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1908, 4. s., xx, 511–558.—**d'Astros** (L.) Diphtéries à bacilles courts et diphtéries atténuées. Marseille méd., 1904, xli, 745–756.—**Beauverie** (J.) Les corpuscules métachromatiques du bacille diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 604–606.—**Cappellani** (S.) Sulle ramificazioni del bacillo di Löffler. Ann. d' ig. sper., Roma, 1910, n. s., xx, 301–307, 1 pl.—**Concetti** (L.) Forma actinomicotica del bacillo della difterite. *Ibid.*, 1901, n. s., xi, 404–425. *Also, transl.:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1901, xxxi, 227–246.—**Dale** (J.) Note upon an unusual form of the diphtheria bacillus and some remarks upon the bacteriological diagnosis of diphtheria. Pub. Health, Lond., 1911–12, xxv, 177–181, 2 pl.—**Dernby** (K.-G.) & **Slwe** (S.) Les enzymes protéolytiques du bacille diphtérique et leurs rapports avec la toxine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1177–1179.—**Denney** (F. P). Observations on the morphology of B. diphtheriæ, B. pseudo-diphtheriæ and B. xerosis. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1902, Columbus, 1903, xxviii, 471–478. *Also:* J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 117–134, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Durand** (P.) Les types de bacilles diphtériques déterminés par les épreuves d'agglutination et d'adsorption des agglutinines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 613–615.—**Ferrê** (G.) & **Crelgnou** (J.) Variations morphologiques du bacille de Loeffler. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1897, xviii, 549–555. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 592–594.—**Fisher** (C.) The differentiation of the diphtheria bacillus from organisms morphologically similar. Tr. Am. Ophth. Soc., Phila., 1909, xii, 297–311.—**Havens** (H. C.) Biologic studies of the diphtheria bacillus. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 388–401.—**Heiberg** (P.) [The length of the diphtheria bacillus.] Hosp.-Tid., Køhenh., 1902, 4. R., x, 1043–1046.—**Heinemann** (P. G.) The morphology of a strain of B. diphtheriæ. J. Bact., Balt., 1917, ii, 361–363.—**Hill** (H.W.) Branching forms of bacillus diphtheriæ. Bost. Soc. M. Sc., 1898–9, iii, 86–92: 1899–1900, iv, 78, 1 pl. *Also:* Am. Pub. Health Ass. Rep. 1899, Columbus, 1900, xxv, 557–560, 1 pl. ———. Branching in bacteria with special reference to B. diphtheriæ. J. M. Research, Bost., 1902, n. s., ii, 115–127, 1 pl. ———. Present status of morphological types of B. diphtheriæ. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1907–8, n. s., iii, 156–163, 6 pl., 2 tab.—**Labourn** (R. L.) The effect of the reaction upon the morphology of the diphtheria bacillus. Abstr. Bacteriol., Balt., 1921, v, 14.—**Laird** (A. T.) Recent studies regarding the morphology of the diphtheria bacillus. Albany M. Ann., 1903, xxiv, 252–260. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 532–541.—**Longo** (A.) Sulla morfologia del bacillo di Loeffler in rapporto alla prognosi delle forme difteriche. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 478–482.—**Montefusco** (A.) La morfologia del bacillo difterico in rapporto alla sua virulenza ed alla prognosi del croup. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1908, n. s., xxx, 16–28.—**Nedrigailoff** (V. I.) [Biology and morphology of old diphtheria cultures.] Bolnitsch. gaz. Botkina, S.-Peterb., 1901, xii, 1017–1025.—**Neri** (F.) Sulla struttura del bacillo difterico. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1919, 8. s., xi, 299–312, 1 pl.—**Saul** (E.) Zur Morphologie der pathogenen Mikroorganismen; Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillus. Deutsche med. Wchnschr., 1905, xxxi, 41. ———. Beiträge zur Morphologie der pathogenen Mikroorganismen, Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillus. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 446–449.—**Schultz** (O. T.) The proportion of granular and barred forms of Bacillus diphtheriæ in throat cultures. J. Infect. Dis., Chicago, 1909, vi, 610–615.—**Schumacher** (J.) Welche chemische Substanz baut die Polkörnchen des Diphtheriebazillus auf? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922, lxxxviii, Orig., 362–366.—**Smirnow** (M. R.) Some symbiotic relations of bacillus diphtheriæ. J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 257–276.—**Spirig** (W.) Die Streptothrix- (Actinomyces-) Natur des Diphtheriebacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 540.—**Stévenin** (H.) Le bacille court (Corynebacterium commune) et la diphtérie. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1919, xviii, 568–584.—**Trautmann & Dale.** Beitrag zum Formenkreis des Diphtheriebazillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beiht., 137–144.—**Vesyoloff** (V. S.) [Biological properties of the diphtheria bacillus: formation of acid and alkali.] Sibirsk. Vrach, Tomsk, 1915, ii, 123–127.—**Wherry** (W. B.) Influence of oxygen tension on morphologic variations in B. diphtheriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1917, xxi, 47–51.—**Williams** (Anna W.) The morphology of the diphtheria bacillus. Proc. N. York Path. Soc., 1901, n. s., i, 93–95.

Diphtheria (*Bacillus of, Carriers of*).

See Diphtheria (*Carriers of*).

Diphtheria (*Bacillus of, Chemistry of*).

Aronson (H.) Zur Biologie und Chemie der Diphtheriebacillen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxx, 23–31.—**Ménard** (P. J.) Les lipoïdes du bacille diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 980: 1913, lxxv, 486–488.—**Racchiusa** (S.) Sui granuli metacromatici del bacillo difterico. Ricerche microchimiche. Ann. d'ig., Roma, 1921, xxxi, 545–550.—**Tamura** (S.) Zur Chemie der Bakterien; über die chemische Zusammensetzung der Diphtheriebacillen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1914, lxxxix, 289–303.—**Whitman** (R. C.) Preliminary report on a substance in the bacillus diphtheriæ, extractable by chloroform and absolute alcohol, and demonstrable within the organism by stains. Tr. Chicago Path. Soc., 1903–5, vi, 271–273.

Diphtheria (*Bacillus of, Culture, staining and identification of*).

See, also, Diphtheria (*Diagnosis of, Bacteriological*).

Bronshteĭn (O. I.) Difteriynîy batsill i sposobî yevo obnaruzheniya; sposobnik pri bakteriologicheskom izsliedovanii difteriynavo materiala. [Bacillus of diphtheria and method of demonstrating it; aid to the bacteriologic investigation of diphtheritic material.] 8°. *Moskva*, 1910.

Llanos (E.) *Ueber das Wachstum der Diphtheriebacillen auf vegetabilischen Nährböden und Milch. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1903.

Aksenoff (L. V.) [Growth of diphtheria bacillus on telluric serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 2103–2105.—**Albert** (H.) The period of incubation of diphtheria cultures. Am. J. Pub. Health, N.Y., 1914, iv, 685–687. ———. Diphtheria bacillus stains with a description of a new one. *Ibid.*, Chicago, 1920, x, 334–337. ———. A new stain for diphtheria bacilli. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 28. ———. Modification of stain for diphtheria bacilli. *Ibid.*, 1921, lxxvi, 240.—**Albrecht** (A.) A modified Gram stain for diphtheria. *Ibid.*, 1916, lxvii, 1446. *Also*, Reprint.—**Andrade** (E.) New stain for diphtheria bacilli. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 498.—**Arloing** (F.) & **Richard** (G.) Sur la coloration vitale des corpuscules métachromatiques du bacille diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 267–269. ——— ———. Apparition de corpuscules métachromatiques chez les bacilles pseudo-diphtériques; conditions de culture favorisants. *Ibid.*, 401–403.—**Avragnet** (E.-C.) & **Le Soudier** (*Mlle.*). Culture du bacille de la diphtérie en tubes de Veillon (gélose sucrée); méthode de L. Martin et Loiseau. Arch. de méd. d'enf., Par., 1918, xxi, 299–312. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 830–843.—**Baranger** (A.) Valeur de la recherche directe des bacilles diphtériques dans les fausses membranes. Médecine, Par., 1922–3, iv, 233.—**Bass** (C. C.) An improved diphtheria culture-tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 39.—**Bay-Schmith** (E.) [Anaerobic cultivation in alkaline glucose agar as a method for differentiating between diphtheria and pseudodiphtheria bacilli.] Med. Rev., Bergen, 1918, xxxv, 182–185.—**Beck** (F. A.) Method for staining the diphtheria bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 109. *Also*, Reprint.—**Bifulco** (C.) Il metodo Pergola d' arricchimento per la ricerca del bacillo difterico. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1922, iii, 435–445.—**Blumenthal** (J. M.) & **Lipskerow** (M.) Vergleichende Bewertung der differentiellen Methoden zur Färbung des Diphtheriebacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvii, 359–366.—**Bosse** (B.) Der Deyckesche Pepsin-Trypsin-Agar ein Nährboden für Diphtheriebacillen. *Ibid.*, 1903, xxxii, 471–479.—**Botez** (A.) Coloration vitale du bacille de Löffler par le violet de méthyle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 568–570.—**Büsing** (E.) Ueber den Zusatz von Rindergalle zum Löfflerschen Diphtherienährboden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 486.—**Bunker** (J. W. M.) Studies of the diphtheria bacillus in culture. J. Bact., Balt., 1919, iv, 379–407.—**Cache** (A.) De la culture du bacille de diphtérie croissant en fils ramifiés. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 975–980.—**Calcaterra** (E.) Lecitina e colture di bacillo difterico. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 235–237.—**Cappellani** (S.) Un buon terreno nutritivo per l' isolamento dei bacillo di Löffler. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1070.—**Cohen** (S. S.) & **Helst** (G. D.) Cultures of diphtheria bacilli in whole coagulable blood. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 284–285.—**Coplans** (M.) Differential media for recognition of B. diphtheriæ and associated organisms. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 274–289.—**Douglas** (S. R.) A new medium for the isolation of B. diphtheriæ. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1922–3, iii, 263–267.—**von Drigalski & Blerast.** Ein Verfahren zum Nachweis der Diphtheriebazillen und seine praktische Bedeutung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1237–1239.—**Epstein** (A. A.) A new simple method for staining the polar bodies of diphtheria bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1906, iii, 770.—**Gâleşesu** (P.) Une nouvelle méthode pour colorer les granulations du bacille diphtérique. Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz., 1906, xxiii, 67–69.—**Grcenspon** (E. A.) A selective culture medium for the diphtheria bacillus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1923, xxxiv, 30–33.—**Greenthal** (R. M.) A new stain for the diphtheria bacillus and a consideration of the

Diphtheria (*Bacillus of, Culture, staining and identification of*).

principles involved in the staining of this organism. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1919, xviii, 25-29.—**Günther** (K.) Ueber das von Conradi angegebene Verfahren der elektiven Züchtung von Diphtheriebacillen durch Ausschütteln mit Kohlenwasserstoffen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxv, Orig., 485-488.—**Hadley** (P. B.) The growth and toxin production of Bacillus diphtheriæ upon proteid-free media. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1906, Chicago, 1907, xxxii, pt. 2, 95-107. *Also:* J. Infect. Dis., Suppl. No. 3, Chicago, 1907, 95-107.—**Hanau** (A.) Ueber neuere Diphtherie-Nährböden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 245-249.—**Hellström** (F. E.) Erwiderung auf einige Bemerkungen von Dr. Th. Madsen gegen die von mir vertretenen Ansichten betreffs der Wachstumserscheinungen des Diphtheriebacillus. *Ibid.*, 1899, xxvi, 694-696.—**Hill** (H. W.) Preliminary note on chromogenic cultures of B. diphtheriæ. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 375.—**Klein** (K.) Ein neuer Diphtherienährboden. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 297.—**Martin** (L.) & **Loiseau** (G.) Sur un procédé de différenciation des bacilles diphtériques et des bacilles voisins (culture du bacille de la diphtérie en tubes de Veillon). Bull. méd., Par., 1916, xxx, 397. ——— ———. Culture du bacille de la diphtérie en tubes de Veillon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 677-680.—**Martini** (E.) Ueber Verwendung von Menschenblutserum für die Diphtheriebazillenkultur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1676.—**Michel** (G.) Das Wachstum der Diphtheriebacillen auf verschiedenen Sera und Glycerinagar. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 259-273.—**Mood** (G. F.) A simple and efficient contrast stain for B. diphtheriæ. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 482.—**Morgan** (H. de R.) The differentiation of the "mannite," fermenting group of B. dysenteriæ, with special reference to strains isolated from various sources in this country. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 1-23.—**Nielsen** (R.) Om Difteribacillfarvning og direkte mikroskopisk Undersøgelse. Hosp.-Tid., København., 1915, 5. R., viii, 225-235.—**Orkin** (G.) Erfahrungen mit dem Conradischen Pentan-Oelstäbchenverfahren zur Diphtherieanreicherung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 392.—**Peck** (J. W.) A new differential stain for the Klebs-Löffler bacillus of diphtheria. Lancet, Lond., 1903, i, 92.—**Peeters** (C.) Nouveau colorant pour les grains de Neisser des bacilles diphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 15.—**Pellini** (F.) Sopra alcuni nuovi terreni di culrura del bacillo della difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1921, xix, 193-209, 1 pl.—**Pergola** (M.) La ricerca del bacillo difterico e la cultura di arricchimento. Pathologica, Genova, 1921, xiii, 113-116.—**Piorkowski.** Beitrag zur Färbung der Diphtheriebakterien. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1900-1901, vi, 281-283.—**Pitfield** (R. L.) A double stain for the bacillus diphtheriæ. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1901, xiv, 274.—**Ponder** (C.) The examination of diphtheria specimens; a new technique in staining with toluidin blue. Lancet, Lond., 1912, ii, 22.—**Preil** (H.) Ueber die Vermeidung von Täuschungen durch das Auftreten von sporenbildenden Bazillen, welche färberisch sich wie Diphtheriebakterien verhalten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918, lxxxii, Orig., 328-332.—**Quensel** (U.) [A new method of staining diphtheria bacilli.] Upsala läkaref. forh., 1918, n. f., xxiii, 384-386.—**Rankin** (T. T.) A medium for Bacillus diphtheriæ (potassium-sulphocyanide neutral red glucose serum). J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 271-273: 1912, xii, 60-63.—**Raskin** (Marie). Eine neue einzeitige Doppelfärbungsmethode für die Polkörperchen der Diphtheriebazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2384. ———. Ergänzung der Mitteilung über die einzeitige Doppelfärbungsmethode der Diphtheriestäbchen. *Ibid.*, 1912, xxxviii, 609.—**Rickards** (B. R.), **Slack** (T. H.) & **Arms** (B. L.) The result of reincubation and reinoculation of atypical diphtheria cultures. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, 1909, xxxiv, pt. 1, 234-238.—**Robin** (A.) The preparation of Loeffler's blood serum plates for diphtheria bacilli. J. Applied Micr., Rochester, 1903, v, 2257.—**Rothe.** Beitrag zur Differenzierung der Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliv, Orig., 618-623.—**van de Rovaart** (H.) Zur Neisser'schen Färbung der Diphtheriebacillen. *Ibid.*, 1901, xxix, 574.—**Rush** (W. H.) A new method of staining the diphtheria bacillus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1908, n. s., cxxxvi, 880-882, 1 pl.—**van Saun** (Anna I.) & **Graves** (Isabelle A.) A successful method for the isolation of diphtheria bacilli from mixed cultures. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 406.—**Schmitz** (K. E. F.) Ergebnisse der Diphtherieuntersuchung mittels des Galle-Serum-Nährbodens (von Drigalski und Bierast). München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1566. ———. Ueber die Gramfestigkeit der Diphtheriebacillen und ihre theoretische und praktische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 136-138.—**Schürmann** (W.) & **Pringsheim** (E. G.) Zum Nachweis von Diphtheriebacillen im Originaltupferausstrich. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1158.—**Schultz** (F. C. R.) Erfahrungen mit dem Galle-Diphtherienährboden nach von Drigalski und Bierast. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2194.—**von Schulze.** Eine Nachprüfung des von Conradi angegebenen Oeltupferverfahrens zum Nachweis von Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, Orig., 148-159.—**Smith** (G. H.) & **Kaufman** (C. E.) The precipitin test in the detection of Bacterium diphtheriæ. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1921-2, vii, 619-622.—**Sommerfeld** (P.) Eine wesentliche Vereinfachung der Neisserschen Färbung der Diphtheriebazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 505.—**Stahr** (H.) Zur Gram-Färbung des Löfflerschen Diphtheriebazillus. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1041.—**Sutherland** (P. L.) A simple method of staining the diphtheria bacillus by a toluidine blue acetic-acid mixture. Lancet, Lond., 1919, i, 218.—**Tribondeau** (L.) & **Dubreuil** (J.) Procédé de coloration des granulations polaires du bacille diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 331.—**Voelckel** (E.) Ueber das Nachweisverfahren der Diphtheriebazillen nach von Drigalski und Bierast. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1883.—**Walter** (E.) Die Verwendung der Färbemethoden, im besonderen der Körnchenfärbung, zum kulturellen Nachweise der Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, xliv, Orig., 136-151, 1 pl.—**Walthall** (D. O.) Observation on the tendency of the diphtheria bacillus to localize in the upper respiratory tract and the importance of this fact in routine culture work. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916, vii, 113-116. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 149-151. *Also*, Reprint.—**Whittier** (F. N.) Culture methods in diphtheria. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1902, xiv, 308-313.—**Wolf** (C. G. L.) The mechanism of the reversal in reaction of a medium which takes place during growth of B. diphtheriæ. Bio-Chem. J., Cambridge, 1922, xvi, 541-547.—**Wood** (D. R.) The isolation of diphtheria bacilli. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 562.—**Young** (C. C.) & **Crooks** (Minna). Comparative studies of diphtheria cultures of Loeffler's medium with the original swabs transported by mail. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 241-244.

Diphtheria (*Bacillus of, Effects of chemical agents on*).

Arloing (F.) Influence de la mucine sur le bacille de Loeffler et sur sa toxine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1117-1119. ———. Action de l'ozone sur le bacille diphtérique. Lyon méd., 1903, c, 219.—**Arloing** (F.) & **Troude** (M.) Action de l'ozone sur le bacille de la diphtérie et sur sa toxine. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1903, xi, 81-92. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 236.—**Gardella** (E.) Azione dei siero-metalli sullo sviluppo di alcuni microrganismi con speciale riguardo al bacillo della difterite. Pathologica, Genova, 1922, xiv, 129-133.—**Joachimoglu** (G.) & **Hirose** (W.) Zur Pharmakologie des Selens und Tellurs; die Wirkung ihrer Säuren auf Diphtheriebacillen. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxv, 1-11.—**Kolmer** (J.-A.), **Woody** (S. S.) & **Yagle** (E. M.) The influence of brilliant green on the diphtheria bacillus. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 179-184. *Also* [Abstr.]: Proc. Path. Soc., Phila., 1919-20, xxii, 70.—**Olivi** (G.) Sul comportamento del bacillo della difterite nelle soluzioni fisiologiche di NaCl. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 789.—**Papasotiriu** (J.) Notiz über den Einfluss des Petroleums auf den Diphtheriebacillus. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1381.—**Schmitz** (K. E. F.) Nochmals über die Alkoholfestigkeit der Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 304.

Diphtheria (*Bacillus of, Microorganisms resembling*).

See, also, **Bacillus** (*Preisz-Nocard*); **Corynebacterium**; **Leukæmia** (*Bacteriology of*).

Lesieur (C.) *Les bacilles dits pseudo-diphtériques. 8°. *Lyon*, 1901.

———. The same. 8°. *Paris*, 1902.

Also, in: J. de physiol. et de path. gén., Par., 1901, iii, 961; 1000.

Aviragnet (E. C.) & **Le Soudier** (*Mlle.*) Caractères différentiels entre le bacille de Klebs-Löffler (Corynebacterium diphteriæ) et le bacille d'Hofmann (Coryne bacterium commune). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 952-963. *Also:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1918, xxi, 337-350.—**Bronstein** (J.) & **Grünblatt** (G. N.) Zur Frage über Differenzierung der Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 425-428.—**Bull** (R. J.) Notes on diphtheroid organisms. Australas. M. Cong. Tr. 1908, Victoria, 1909, ii, 352-357.—**Cathoire** (E.) Sur la différenciation des bacilles de Loeffler et d'Hoffmann. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, lxxiii, 405-407.—**Cave** (P. N.) Some properties of Hofmann's bacillus and the question of its relationship to the diphtheria bacillus. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1911-12, xvi, 466-480, 2 pl.—**Chalmers** (A. J.) & **Macdonald** (N.) Some Soudanese diphtheroids. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1920, xxiii, 85-94.—**Clark** (P. F.) The relation of the pseudodiphtheria and the diphtheria bacillus. J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 335-367. *Also*, Reprint.—**Cleland** (J. B.) A comparative study of some

Diphtheria (*Bacillus of, Microorganisms resembling*).

strains of diphtheria and diphtheroid bacilli. Rep. Gov. Bur. Microbiol., Sydney, 1912, ii, 60–62.—**Coggi** (C.) La diagnosi differenziale fra bacilli difterici e pseudodifterici con speciale riguardo al metodo di colorazione Piorkowski. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1902, xxiv, 298–307.—**Corbett** (L.), **Heaven** (J. C.) & **Tanner** (F. J.) Discussion on the nature of the so-called pseudo-diphtheria (Hofmann) bacillus and its significance (if any) in the bacteriological examination for diphtheria. J. State M., Lond., 1903, xi, 609–626.—**Costa** (S.), **Troisier** (J.) & **Dauvergne** (J.) Différenciation du B. diphtérique et des faux diphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1002–1005.—**Dauvergne** (J.-E.) Le bacille diphtérique et les bactéries diphtérimorphes; caractères différentiels; diagnostic. Rev. d'hyg., Par., 1922, xliv, 826–838.—**Davis** (Louise D.) A bacillus resembling the diphtheria bacillus in all cultural characteristics, but not producing diphtheria toxin. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 520–523.—**De Simoni** (A.) Beitrag zur Morphologie und Biologie der Pseudodiphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 673; 757, 1 pl. ———. De la diffusion des bacilles pseudo-diphtériques dans les affections des oreilles, du nez, du pharynx et du larynx. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1906, xxi, 471–477. ———. Ulteriori ricerche sui bacilli pseudo-difterici Osp. Magg. Riv. scient. prat. d. . . . di Milano, 1907, ii, 558–574.—**DeWitt** (Lydia M.) A case of generalized infection with a diphtheroid organism. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 36–42.—**Eagleton** (A. J.) & **Baxter** (E. M.) The virulence of diphtheria-like organisms. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 139.—**Engering** (P.) Zur bakteriologischen Differenzierung der Diphtheriebazillen von den diphtherieähnlichen Stäbchen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922–3, Orig., lxxxix, 120–126,—**Ferguson** (F. W.) Sugar reactions of the diphtheroid bacilli. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1913, Sydney, 1914, iv, 198–201.—**Fisher** (C.) The differentiation of the diphtheria bacillus from organisms morphologically similar. Arch. Ophth., N. Y., 1909, xxxviii, 610–622.—**Fox** (H.) Studies in diphtheroids. J. Med. Research, Bost., 1915, xxxii, 309; 325.—**Gloelli** (P.) Sui bacilli pseudodifterici in rapporto all' eziologia e profilassi della difterite. Policlin., Roma, 1903, x, sez. med., 389–408.—**Gordon** (M. H.) Report on bacillus diphtheriæ and micro-organisms liable to be confounded therewith. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1901–2, Lond., 1903, xxxi, 418–439, 7 pl.—**Gromakowsky** (D.) Die differentielle Diagnose verschiedener Arten der Pseudodiphtheriebacillen und ihr Verhältnis zur Doppelfärbung nach M. Neisser. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 136–143.—**Hall** (I. C.) & **Stone** (R. V.) The diphtheroid bacillus of Preisz-Nocard from equine, bovine, and ovine abscesses, ulcerative lymphangitis and caseous lymphadenitis. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 195–208. *Also*, Reprint.—**Hamilton** (Alice) The question of virulence among the so-called pseudodiphtheria bacilli. *Ibid.*, 1904, i, 690–713.—**Hamilton** (Alice) & **Horton** (Jessie M.) Further studies on virulent pseudodiphtheria bacilli. *Ibid.*, 1906, iii, 128–147.—**Harris** (W. H.) & **Wade** (H. W.) The wide-spread distribution of diphtheroids and their occurrence in various lesions of human tissues. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 493–508, 1 pl.—**Heurlin** (M.) Eine einfache Methode, die echten Diphtheriebazillen von Pseudodiphtheriebazillen Kulturell zu unterscheiden. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 702.—**Hine** (T. G. M.) Biochemical reactions of diphtheria-like organisms. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913–14, xviii, 75–80.—**Janzen** (J. W.) [The pseudo-diphtheria bacillus is not an avirulent diphtheria bacillus.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, pt. 2, 1847–1850.—**Job** (E.) Bacilles diphtériques vrais et bacilles pseudo-diphtériques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 220–235.—**Kisskalt** (K.) Untersuchungen über die Gruppe der Diphtheroïden (Corynebakterien). Centralbl. f. Bakteriol., etc., Jena, 1918, lxxxi, 444–447.—**Kling** (C.) & **Ljungdahl** (M.) Om difteribaciller og difteroider. Svenska läk.-sällsk. handl., Stockh., 1917, xliii, 721–758.—**Knapp** (A.) The differentiation of bacillus diphtheriæ, bacillus xerosis and bacillus pseudo-diphtheriæ by fermentation tests in the serum-water media of Hiss. J. Med. Research, Bost., 1904, xii, 475–478.—**Knowles** (R.) The association of the bacillus of Hoffmann with diphtheria in India. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919–20, vii, 203–218, 1 pl.—**Lambotte** (U.) Les sensibilisatrices des bacilles diphtériques et pseudo-diphtériques. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 817–822.—**Lanford** (J. A.) Studies on diphtheroid organisms isolated from lymphadenomatous structures of the body. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914–15, ii, 191–198.—**Lasagna** (F.) Di un nuovo metodo per la diagnosi differenziale fra bacillo difterico e pseudodifterico. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1911, xxii, 32–34.—**Lesieur** (C.) Production de paralysies chez le cobaye par des bacilles dits pseudo-diphtériques. Province méd., Lyon, 1901, xv, 385.—**Lewandowsky** (F.) Die Pseudodiphtheriebacillen und ihre Beziehungen zu den Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 336; 472.—**Loewenthal** (W.) Untersuchungen über diphtheroide Bazillen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 421–424.—**Lomry** & **Gillet** (L.) Sur la différenciation du bacille

Diphtheria (*Bacillus of, Microorganisms resembling*).

diphtérique et du bacille de Hoffmann. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1920, 4. s., xxx, 50–98. [Rapp. 28–30.]—**McNaught** (J. G.) A note on a diphtheroid bacillus isolated from water. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 655.—**Mandelbaum** (M.) & **Heinemann** (H.) Beitrag zur Differenzierung von Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 356–358, 1 pl.—**Mellon** (R. R.) Two unusual strains of diphtheroid bacilli. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 240. *Also*, Reprint. ———. A study of the diphtheroid group of organisms with special reference to its relation to the streptococci. J. Bact., Balt., 1917, ii, 81; 269; 447, 2 pl., 1 ch. ———. Further studies in diphtheroids. J. Med. Research, Bost., 1920–21, xlii, 111–126, 1 pl.—**Meunier** (M.) Nouvelles recherches sur les bacilles diphtériques vrais et les bacilles pseudo-diphtériques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1913, 4. s., xxvii, 364–368; Orig., 448–509.—**Moi** (C. M.) De beteekenis der op diphtherieachtige bacillen gelijkende microben. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 1506–1509.—**Ninni** (C.) Batteriemia da bacillo difteromorfo; contributo alla conoscenza dei pseudodifterici, tipo Neisser. Riforma med., Napoli, 1923, xxxix, 177–179.—**Pergola** (M.) Sui bacilli difterici e pseudodifterici. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 969–972.—**Perkins** (R. G.) & **Spreng** (D. S.) Organisms of B. lactimorbi group found in throat cultures and simulating B. diphtheriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxix, 513–517.—**Petrie** (G. F.) On the relationship of the pseudodiphtheria to the diphtheria bacillus. J. Hyg., Cambridge, 1905, v, 134–145.—**Prell** (H.) Ueber das Auftreten und die Beseitigung von den Diphtheriebakterien färberisch ähnlichen Sporenbildnern auf Serumnährböden. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 157.—**Priestley** (H.) An attempt to differentiate the diphtheroid group of organisms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Path. Sect., 46–61.—**Reh.** De la résistance du bacille pseudo-diphtérique (Corynebacterium pseudo-diphtericum, Hoffmann) à la décoloration; moyen de diagnostic différentiel d'avec le bacille diphtérique (Corynebacterium diphtheriæ, Löffler). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 507–516.—**van Riemsdijk** (M.) Het vraagstuk der diphtherie- en pseudodiphtheriebacillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1252–1266. ———. Biologisch-epidemiologische Gedanken über die Frage der Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen, mit besonderer Berücksichtigung des Bacillus Hofmanni. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1916, lxxx, 1, 29–88.—**Rigobello** (G.) Comportamento del bacillo difterico e del pseudo difterico nella bile (in coltura e nell' organismo). Ann. d'ig., Roma, 1922, xxxii, 208–211.—**Rosenow** (E. C.) Local infections due to intravascular dissemination of bacteria; the association of diphtheroid bacilli with various disease conditions. Tr. Chicago Path. Soc., 1913–15, ix, 242–247.—**Roussel** & **Malard.** Bacilles diphtériques et bacilles pseudo-diphtériques. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 1060–1070.—**Salmon** (T. W.) The present status of pseudodiphtheria bacilli. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxvii, 107–112.—**Schmitz** (E. F.) Beitrag zur Kenntnis der Diphtherie- und der sogenannten Pseudodiphtheriebazillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Leipz., 1913, lxxv, 513–538.—**Schwoner** (J.) Ueber renzierung der Diphtheriebazillen von den Pseudo-Diphtheriebazillen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1902, Berl., 1903, v, 239–245. ———. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pseudodiphtheriebacillen. Wien, klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1384–1389.—**Von Sholly** (Anna I.) Virulence of diphtheria-like bacilli isolated from normal throats of children. Collect. Stud. Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1905, i, 88–90.—**Williams** (Anna W.) Persistence of varieties of the bacillus diphtheriæ and of diphtheria-like bacilli. J. Med. Research, Bost., 1902, viii, 83–108, 1 pl.

Diphtheria (*Bacillus of, Toxins and toxicity of*).

See, also, **Diphtheria** (*Toxin of*).

Menard (P.-J.) *Étude expérimentale de quelques poisons constitutifs du bacille diphtérique. 8°. *Paris*, 1913.

Aviragnet (E.-C.), **Bloch-Michel** (L.) & **Dorlencourt** (H.) Les poisons endocellulaires du bacille diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 325.—**Berry** (Jane L.) & **Blackburn** (Louisa P.) Comparative toxin production in various strains of diphtheria bacilli. Collect. Stud. Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1911, vi, 67–69. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 404–408.—**Calcaterra.** Lecithin und Toxizität der Diphtheriebacillenkulturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 15–17.—**Cruveilhier** (L.) De l'existence d'une endotoxine dans le bacille de Loeffler nettement distincte de la toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1029.—**Davis** (L.) Studies on diphtheria toxin; hydrogen-ion concentration and toxicogenicity determinations with Bacterium diphtheriæ. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1918, iii, 358–367.—**Davis** (L.) & **Ferry** (N. S.) The rôle of the aminoacids in the metabolism of Bacterium diphtheriæ. J. Bact., Balt., 1919, iv, 217–241.—**Funaioli** (G.) Sulla non

Diphtheria (*Bacillus of, Toxins and toxicity of*).

dimostrabilità diretta di un veleno protoplasmatico specifico nel bacillo difterico differente dalle comuni proteine batteriche. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1909, vii, 746–753.—**Gräf.** Vergleichende Untersuchungen über Giftbildung in Diphtheriebazillenkulturen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxii, 523–529: 1913, lxxiv, 440–446.—**Hachtel** (F. W.) & **Bailey** (Mary S.) A study of the toxicity of diphtheria bacilli isolated from immediate contacts. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1920, x, 42–44.—**Hartley** (P.) On the identity of the toxins produced by serologically different strains of Bacillus diphtheriæ. Lancet, Lond., 1923, i, 17.—**Hilbert** (P.) Ueber die Steigerung der Giftproduction der Diphtheriebacillen bei Symbiose mit Streptokokken. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxix, 157–180.—**Kolmer** (J. A.) & **Moshage** (Emily L.) The relation of the carbohydrate-splitting ferments to the soluble toxins of diphtheria bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 28–32.—**MacConkey** (A.) On the toxin production of the diphtheria bacillus. J. Hyg., Cambridge, 1912, xii, 507–510, 1 ch.—**Ménard** (P. J.) Les poisons constitutifs du bacille diphtérique. Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 229–233.—**Rist** (E.) Sur la toxicité des corps de bacilles diphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 978.—**Salus** (G.) Experimentelle Untersuchungen über das Wachstum des Diphtheriebazillus im Tierkörper und über die Herkunft seines Giftes. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1907, lx, 312–338.—**Shattock** (S. G.) Experiments to determine whether sewer air will raise the toxicity of lowly virulent diphtheria bacilli. Tr. Path. Soc., Lond., 1897–8, xlix, 328–333.—**Smith** (T.) The relation of dextrose to the production of toxin in bouillon cultures of the diphtheria bacillus. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 373–397. *Also* [Abstr.]: J. Bost. Soc. M. Sc., 1898–9, iii, 315–318.—**Walbum** (L. E.) Studien über die bakteriellen Toxine; Bildung des Diphtherietoxins. Biochem. Ztschr., Berl., 1922–3, cxxxiv, 601–605.—**Wood** (G. E. C.) On the difference in action of the homœoplasmatic and heteroplasmatic toxines produced by the diphtheria bacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], I. Abt., Jena, 1902, xxxi, 241–245.

Diphtheria (*Bacillus of, Variability of*).

Schmitz (K. E. F.) *Die Verwandlungsfähigkeit der Bakterien. Experimentelles und Kritisches mit besonderer Berücksichtigung der Diphtheriebacillengruppe. [Halle.] 8°. *Jena*, 1916.

Albert (H.) Variations in the morphology of the diphtheria bacillus due to age. Abstr. Bacteriol., Balt., 1921, v, 14.—**Baerthlein.** Ueber Mutation bei Diphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lvii, Ref., Beihft., 89–92.—**Bernhardt & Paneth.** Ueber die Variabilität des Diphtheriebazillus. *Ibid.*, 83–89.—**Berry** (Jane L.) & **Banzhaf** (E. I.) Non-variability in type of diphtheria bacilli. Collect. Stud. Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1911, vi, 70–72, 1 tab. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 409–415.—**Dale** (J.) Ueber eine ungewöhnliche Form des Diphtheriebacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 401–410.—**Goodman** (H. M.) Variability in the diphtheria group of bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 421–442.—**Gorham** (F. P.) Morphological varieties of bacillus diphtheriæ. J. Med. Research, Bost., 1901, n. s., i, 201–210, 1 pl.—**Klinger** (R.) & **Schoch** (E.) Zur Frage der Umwandlungsfähigkeit der Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1916, lxxviii, Orig., 292–302, 1 pl.—**Meader** (P. D.) Variation in the diphtheria group. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxiv, 145–157. *Also*, Reprint.—**Richmond** (B. A.) & **Salter** (A.) The ætiological significance of the diphtheria bacillus and its variants. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1898, liii, 55–87, 1 pl.—**Schick** (B.) & **Ersettig** (H.) Zur Frage der Variabilität der Diphtheriebazillen. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 993–995.—**Schmitz** (K. E. F.) Zur Umwandlungsfrage der Diphtheriebacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 133–136.—**Slawyk & Manicatide.** Untersuchungen über 30 verschiedene Diphtheriestämme mit Rücksicht auf die Variabilität derselben. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxix, 181–249.—**Wesbrook** (F. F.) & **Wilson** (L. B.) A preliminary communication on bacillus diphtheriæ and its variants in a school in which diphtheria was endemic. Rep. Bd. Health Minn., 1895–6, St. Paul, 298: 321.—**Wesbrook** (F. F.), **Wilson** (L. B.) & **McDaniel** (O.) Varieties of bacillus diphtheriæ. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1900, xv, 198–223, 6 pl., 1 tab. *Also* [Abstr.]: J. Bost. Soc. M. Sc., 1899–1900, iv, 75.—**Zupnik** (L.) Variabilität der Diphtheriebacillen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipz., 1898, lxix, pt. 2, 2. Hlfte., 268–275.

Diphtheria (*Bacillus of, Virulence of*).

Bakker (M.) *De virulentiebepaling van den Diphtheriebacil door enting in de cornea. 8°. *Leiden*, 1919.

Arkwright (J. A.) Variations in the virulence of different strains of Bacillus diphtheriæ. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 409–422.—**Arms** (B. L.) & **Wade** (E. M.) Tests of the virulence of diphtheria bacilli. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 809.—**Beattie** (Margaret). The effect of a following injection of diphtheria antitoxin on the intracutaneous test for the virulence of diphtheria bacilli. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 656–667.—**Bonhoff** (F.) Ueber das Vorkommen von virulenten Diphtheriebazillen im Blut und in der Cerebrospinalflüssigkeit des Menschen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvii, 349–360.—**Bull** (C. G.) & **McKee** (Clara M.) The whole-culture method of testing the virulence of diphtheria bacilli. Am. J. Hyg., Balt., 1923, iii, 103–108.—**Cary** (W. E.) Virulence and toxin-formation in B. diphtheriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1917, xx, 244–271.—**Force** (J. N.) & **Beattie** (Margaret I.) An intracutaneous test for the virulence of diphtheria bacilli in field cultures. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 490–526, 5 pl.—**Graham-Smith** (G. S.) A study of the virulence of the diphtheria bacilli isolated from 113 persons, and of 11 species of diphtheria-like organisms, together with the measures taken to check an outbreak of diphtheria at Cambridge, 1903. J. Hyg., Cambridge, 1904, iv, 238–328, 4 pl.—**Havens** (L. C.) & **Powell** (H. M.) The use of the original diagnostic culture for the determination of the virulence of diphtheria bacilli. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 234–239.—**Jordan** (J. H.), **Smith** (Florence) & **Kingsbury** (A. N.) Pathogenicity of the diphtheria group; a study of the relation of morphological and cultural characteristics of the diphtheria group of bacilli to pathogenicity; with a note on the lesions resulting from animal inoculation. Lancet, Lond., 1922, ii, 1052–1056.—**Kolmer** (J. A.) & **Moshage** (Emily L.) A study of various methods for determining the virulence of diphtheria bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 1–18.—**Kolmer** (J. A.), **Woody** (S. S.) & **Moshage** (Emily L.) The practical value of the guinea-pig test for the virulence of diphtheria bacilli. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 257–268. *Also*, Reprint.—**Logan** (A.) & **Wilberfoss** (T.) Observations on the fermentation reactions and virulence of 24 strains of diphtheria and pseudo-diphtheria bacilli isolated from contacts in the outbreak of diphtheria in Otekaike Special School. N. Zealand M. J., Wellington, 1919, xviii, 298–302.—**Meyer** (Selma). Ein experimenteller Beitrag zur Frage der Pathogenität klinisch virulenter und klinisch avirulenter Diphtheriebacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1921, xciv, 172–191.—**Moss** (W. L.), **Guthrie** (C. G.) & **Marshall** (B. C.) Experimental inoculation of human throats with avirulent diphtheria bacilli. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxxii, 37–44.—**Nicolas** (J.) & **Arloing** (F.) Influence de divers milieux nutritifs sur la végétabilité et la virulence du bacille de Loeffler. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 991–993.—**Nobécourt** (P.) Action des levures sur la virulence du bacille de Loeffler et sur la toxine diphtérique. *Ibid.*, ii, 753–755.—**Pennington** (M. E.) The virulence of diphtheria organisms in the throats of well school children and diphtheria convalescents. J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 36–50.—**Smeeton** (M. A.) Comparison between the subcutaneous and intracutaneous methods of testing the virulence of diphtheria bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1917, xxi, 254–257.—**Tobey** (E. N.) Non-virulent diphtheria bacilli from infected middle ear. J. Med. Research, Bost., 1906, xv, 319. *Also*, Reprint.—**Utheim** (K.) [Investigations on the virulence of the diphtheria bacillus in convalescents from diphtheria.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1918, lxxix, 678–693.—**Wade** (E. M.) & **Vaughan** (G. E.) Observations on the diphtheria virulence test in public health work. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 426–430.—**Weston** (P. G.) & **Kolmer** (J. A.) Guinea-pig test of the virulence of diphtheria bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 295–315. *Also* [Abstr.]: Proc. Path. Soc., Phila., 1911, n. s., xiv, 26.—**Zingher** (A.) A modified intradermal test in rabbits for determining the virulence of diphtheria bacilli. Proc. N. York Path. Soc., 1917, xvii, 28–30.—**Zingher** (A.) & **Soletsky** (D.) An intracutaneous method for testing the virulence of diphtheria bacilli. Tr. N. York Path. Soc., 1915, n. s., xv, 18–22. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvii, 454–457. *Also*, Reprint.

Diphtheria (*Bacillus of*) *in animals.*

See, also, **Diphtheria** (*Avian*); **Diphtheria** *in animals.*

Creignou (J.) *Le bacille de Löffler chez les animaux sains. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Gourrin (J. M. E. H.) *Les animaux sains; porteurs de germes diphtériques. 4°. *Bordeaux*, 1915.

Vogel (F.) *Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten von Xerosebacillen im Glaskörper von Kaninchen (bei gegen Diphtherie immunisierten und nicht immunisierten Tieren). 8°. *Freiburg i. B.*, 1906.

Cafiero (C.) Sulla presenza del bacillo difterico del sangue di alcuni animali da esperimento (cavie e conigli). Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1183–1186.—**Petrie** (G. F.) The toxigenic features of strains of the diphtheria bacillus isolated from horses and from a mule. J. Hyg., Cambridge,

Diphtheria (*Bacillus of*) *in animals.*

1921–2, xx, 99–102.—**Savage** (W. G.) Cats and human diphtheria. *Ibid.*, 1919–20, xviii, 448–462.—**Simmons** (J. S.) Virulent diphtheria bacilli carried by cats. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 589–594.

Diphtheria (*Bacillus of*) *in blood.*

Cafiero (C.) Sulla presenza del bacillo difterico nel sangue di alcuni animali da esperimento. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 526–528.—**Di Pietro** (M.) Sull' assenza del bacillo del Löffler dal sangue, milza e rene dei difterici. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900–1901, ii, 52–56.—**Ehrlich** (P.) Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. von Niessen in Wiesbaden: Diphtheriebazillen im Blute und im Behring'schen Heilserum. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 143–145.—**Lama** (A.) Ricerche batteriologiche sul sangue dei difterici. Studium, Napoli, 1910, iii, 371–376.—**Nicoll** (M.) & **Wilcox** (Harriet L.) Is diphtheria frequently a bacteremia? Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 23–27. *Also*[Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 167.—**von Niessen.** Diphtheriebacillen im Blute und im Behring'schen Heilserum. Wien. med. Wchnschr., 1902, lii, 2221–2224.—**Otto** (R.) Ueber den Gehalt des Blutes an Diphtherie bei gesunden Erwachsenen, Rekonvaleszenten und Bazillenträgern, nebst Bemerkungen über die Bedeutung der letzteren bei der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 542–545.—**Roedelius** (E.) Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen im strömenden Blut. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxv, 497–512.—**Ucke** (A.) Ein Fall von Diphtheriebacillenseptikämie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 292–294.—**Wade** (H. W.) Bacteriemia due to bacillus diphtheriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvi, 292–302.

Diphtheria (*Bacillus of*) *in milk and water.*

Feinberg (L.) *Ueber das Verhalten des Klebs-Löffler'schen Diphtheriebacillus in der Milch nebst einigen Bemerkungen zur Sterilisation derselben. 8°. *Berlin*, 1897.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxiii, 432–455.—**Bergey** (D. H.) The occurrence of bacillus pseudodiphtheriæ in cow's milk. J. Med. Research, Bost., 1904, xi, 445–449.—**Eyre** (J. W. H.) The bacillus diphtheria in milk. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 586–588.—**Seiler** (F.) & **de Stoutz** (W.) Bacille de Loeffler dans l'eau potable. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 772–777, 1 pl.

Diphtheria (*Bacillus of*) *in sputum.*

Hartley (P.) & **Martin** (C. J.) The apparent rate of disappearance of diphtheria bacilli from the throat after an attack of the disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Epidemiol. & State Med., 277–289.—**Lippmann** (H.) Ueber Diphtheriebazillen im Auswurf. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 772.—**Meyer** (K.) Ueber das Vorkommen von Diphtheriebacillen im Auswurf. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1520.—**Port.** Ueber diphtherieähnliche Bazillen im Auswurf. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 262. ———. Ueber Diphtheriebazillen im Auswurf. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 949.—**Singer** (E.) Diphtheriebacillen im Auswurf. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1416.

Diphtheria (*Bacillus of*) *in urine.*

Fraatz (P.) *Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen im Urin. 8°. *Rostock*, 1914.

Beyer (W.) Diphtheriebazillen im Harn. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 240.—**Casassa** (A.) & **Cartasegna** (M.) Sulla presenza di bacilli difterici nell' urina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1919, 4. s., xxv, 424–446. *Also:* Gazz. med. di Roma, 1920, xliv, 122–128.—**Conradi** (H.) & **Blerast.** Ueber Absonderung von Diphtheriekeimen durch den Harn; ein Beitrag zur Verbreitungsweise der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1580–1582.—**Freifeld** (E.) Ueber das Vorkommen von Diphtheriebacillen im Harn. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1761.—**Gräf.** Ueber Bazillenbefunde im Urin von Diphtheriekranken. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lvii, Ref. Beihft., 78–82.—**Koch** (R.) Zur Bedeutung des Vorkommens von Diphtheriebazillen im Harn. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2356–2358.—**Petriccioni** (E.) Ricerca del bacillo difterico nelle urine di malati di difterite. Ann. d' ig., Roma, 1922, xxxii, 212–217.—**Shtutser** (M. I.) & **Flyorina** (Yekaterina V.) [Diphtheria and pseudodiphtheria bacilli in the urine.] Vopr. Naŭchn. Med., Mosk., 1913, i, 799–807.—**Wildhagen** (K.) [Excretion of diphtheria bacilli in the urine.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, lxxviii, 1440–1443.

Diphtheria (*Bacillus of*) *in various organs.*

See, also, **Diphtheria** *of various organs.*

Ocurat (F.) *De la présence du bacille diphtérique dans les organes. 8°. *Paris*, 1898.

Diphtheria (*Bacillus of*) *in various organs.*

Kober (M.) *Die Verbreitung des Diphtherie-Bacillus auf der Mundschleimhaut. [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1899.

Babes (V.) & **Manolesco** (D.) Sur une diphtéridée trouvée dans des végétations endocardiaques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 93–96.—**Graetz** (F.) Ueber die Verbreitungsweise der Diphtheriebazillen im menschlichen Organismus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, lxxxiv, Orig., 401–415.—**Ivanoff** (M. I.) [Löffler's diphtheria bacillus in the spinal cord in a case of diphtheria.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1909, ccxxvi, Med.-spec. pt., 622–624.—**Liedtke** & **Völckel.** Ueber Befunde von Diphtheriebazillen in den Organen bei tödlich verlaufener Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 594.—**Müller** (A. W. K.) Ueber seltenere Lokalisation des Diphtheriebacillus auf Haut und Schleimhaut. *Ibid.*, 1899, xxv, 91–93.—**Neubauer** (K.) Studien über das Vorkommen von diphtherieartigen Bazillen in kindlichen Lymphdrüsen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 17–21.—**Plange** (W.) & **Schmitz** (H.) Ueber das Vorkommen und die Verbreitung von Diphtheriebazillen im menschlichen Körper. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 395.—**Rall.** Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen in Herpesbläschen bei Diphtherie. *Ibid.*, 396.—**Reye** (E.) Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen in den Lungen. *Ibid.*, 1912, lix, 2383.—**Röttger** (W.) Ueber Befunde von Diphtheriebazillen in der menschlichen Milz bei tödlich verlaufener Diphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918, lxxxi, Orig., 161–169.—**Schoedel** (J.) Bacilläre Magendiphtherie; Diphtheriebacillen im Magen- und Darminhalt und in den Dejectionen. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 895.—**Süsswein** (J.) Das Schicksal der Diphtheriebacillen im Verdauungscanale und die dasselbe bestimmenden Factoren. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 148–152.—**Trumpp** (J.) Diphtheriebacillen im Empyemeiter. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 503–505.

Diphtheria (*Blood in*).

Fiedler (W.) *Ueber Blutdruckmessungen an diphtheriekranken Kindern. 8°. *Leipzig*, 1912.

Gaze (T.[-K.] F.) *K morfologii krovi pri difterii, v zavieimosti ot lïecheniya protivudifteriynoĭ sïvorotkoĭ. [On the morphology of the blood in diphtheria, depending upon treatment with antidiphtheria serum.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Marliangeas (R.-M.) *Contribution à l'étude des variations des rapports leucocytaires au cours de la diphtérie (en particulier au cours de l'éruption sérique). 8°. *Bordeaux*, 1913.

Perruchot (L.-C.-J.) *Contribution à l'étude de l'hématologie de la diphtérie chez l'enfant; influence du traitement sérique. 8°. *Bordeaux*, 1917.

Pitkyaneff (N. G.) *Materialï k morfologii krovi pri difterii i nïekotarïkh drugikh infektsionnïkh zabolïevaniyakh. [Morphology of the blood in diphtheria and several other infectious diseases.] 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Thomas (E.) *Das leukocytäre Blutbild diphtheriekranker Kinder und dessen Beziehungen zur Prognose. 8°. *Borna-Leipzig*, 1911.

Tworoger (Hanna). *Ueber den Blutzuckerspiegel bei Diphtherie. [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1918.

Willrich (G.) *Das Blutbild bei Diphtherie als Hilfsmittel für die Diagnose und Prognose. [Freiburg.] 8°. *Leipzig & Hamburg*, 1914.

Aaser (P.) Ueber den Nachweis des Diphtheriegiftes im Blute Diphtheriekranker. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 2162–2164.—**Benini** (L.) Sulla presenza dei leucociti sudanofili nell'infezione difterica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 620–623: 1908, vi, 881–895.—**Bichler** (Matylda) & **Bichler** (W.) [The blood in infectious diseases of children (measles, diphtheria, scarlatina, smallpox).] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xliv, 422; 449.—**Brückner.** Zur Frage der praktischen Bedeutung der Blutdruckmessung bei der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 372.—**Damianovich** (H.) & **Outes** (J.) Leucocitos polinucleares y oxidasas en los animales tratados por la toxina diftérica; contribución al estudio de las granulaciones lipoideas de los leucocitos. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 396.—**Dupérié** (R.) Les cellules d'irritation de Türk dans le sang des diphtériques avant et après le traitement sérique; leur provenance

Diphtheria (*Blood in*).

et leur signification; leurs variations au cours des accidents sériques et anaphylactiques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1913, xxxiv, 123-128.—**Evoli** (G.) Iperleucocitosi e citasi nella difterite. Med. ital., Napoli, 1904, ii, 687-691.—**Hahn.** Ueber Antikörperbildung bei Diphtherie, Experimentelles und Klinisches. Verhandl. d. deutsch Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 460-486.—**Harding** (M. Esther). The toxæmic stage of diphtheria. Lancet, Lond., 1921, i, 737-743.—**Harriehausen & Wirth** (J.) Toxinbefunde im Blute diphtheriekranker Kinder. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 291-314. *Also:* Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., vii, 132-155.—**Karsner** (H. T.) The leukocytes in diphtheria before and after the administration of antitoxin. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1908, xxi, 222-230. *Also*, Reprint.—**Kucharzewski** (H.) [Changes in the blood in diphtheria.] Kron. lek., Warszawa, 1902, xxiii, 673-681.—**Leede** (W.) Bakteriologische Blutbefunde bei Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxix, 225-242.—**Lépine** (R.) Traitement de l'acétonémie diabétique. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 217-219.—**Lortat-Jacob** (L.) Recherches sur la leucocytose qualitative dans les angines non diphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 706-708.—**Lutz** (A.) Contribuição para o estudo da biolojia dos dipteros hematofagos (1) sobre as partes bucaes dos nematoceros que sugam sangue (with Spanish and German text). Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1912, iv, 75-83.—**Mariottini** (A.) Sulla leucocitosi difterica. Pediatria, Napoli, 1899, vii, 248-254.—**Menabuoni** (G.) Ricerche sul potere fagocitario del sangue verso il bacillo di Löffler nella difterite. Rassegna di bact.-opo-e sieroterap., Milano, 1908, iv, 295-317.—**Morse** (J. L.) The blood in diphtheria. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1899, 10. s., 138-153.—**Natalelli & Jacquinot.** Un cas de diphtérie trachéobronchique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1907, l, 388-396.—**Paris & Salomon.** Note sur quelques modifications du sang dans la diphtérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 522-524.—**Park** (W. H.) Recent investigations into the antitoxin content of the blood in cases of diphtheria at different times. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 1047-1049. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 321.—**Reisz** (E.) & **Barabás** (Z.) [Soluble ferments of albuminoids in diphtheria serum.] Orvosi hetil., Budapest, 1915, lix, 210-212.—**Requ e** (H. A.) Some observations on phagocytosis of diphtheria bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1906, iii, 440-445.—**Royer** (B. F.), **Weston** (P. G.) & **Clark** (G. F.) A study of phagocytosis in diphtheria. Proc. Path. Soc. Phila., 1907, n. s., x, 173-192.—**Schöne** (C.) Ueber die praktische Bedeutung der Blutdruckmessung bei der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 606.—**Schwoner** (J.) Ueber die hämolytische Wirkung des Löfflerschen Bacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxv, 608-618.—**Simon** (L.-G.) Des éléments de pronostic qu'on peut tirer de l'examen du sang de malades atteints de diphtérie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1903, vi, 604-611.—**Smith** (W. M.) A case of primary bronchial diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1915, xii, 331-334.—**Sommerfeld** (P.) Die Verbreitung der Diphtherie im Herzblut und in den Organen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lx-lxi, 698-706.—**Taddei** (C.) Contributo allo studio della pressione arteriosa nella difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 907-922.—**Tunnicliffe** (Ruth). The opsonic index in diphtheria. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 14-22.—**Veselo ff** (V. S.) [Hæmolytic properties of the diphtheria bacillus.] Kharkov. M. J., 1914, xvii, 1-17.—**Weiss** (S.) Die Jodreaktion im Blute bei Diphtherie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 55-70, 1 pl.—**Wile** (I. S.) Lymphocytosis and leucopenia in diphtheria; with report of a case. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 375-377.

Diphtheria (*Bronchial*).

See **Diphtheria** (*Tracheal, etc.*).

Diphtheria (*Carriers of*).

Maresz (W. I.) *Weitere Beiträge zur Frage der Diphteriebazillenträger. 8°. *Zürich*, 1912.

Osswald (R.) *Persistenz der Diphtheriebazillen bei Kindern nach Abheilung einer Rachendiphtherie. 8°. *Leipzig*, 1920.

Parouty (A.) *Les "porteurs sains" de bacilles de Loeffler et de bacilles d'Hoffmann et la prophylaxie de la diphtérie. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1913.

Adams (S. S.) & **Leech** (F.) The danger to hospital efficiency from diphtheria carriers. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 556-558.—**Allen** (J.) & **Wood** (D. R.) A diphtheria carrier of unusual type. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 818.—**Arkwright** (J. A.) Diphtheria carriers. *Ibid.*, 1910, ii, 1508-1510.—**Armstrong** (W. G.) Diphtheria carriers. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 350-352.—**Auché** (B.) De la persistance des bacilles de Klebs-Loeffler dans la gorge des enfants atteints d'angine diphtérique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 394-396.—**Bailin** (L.) Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen beim gewöhnlichen Schnupfen der Säuglinge. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, lviii, 412-424.—**Bitot** (E.) & **Petges** (G.) La diphtérie spasmogène sans extériorisation membraneuse; utilité des ensemencements systématiques pour en dépister les agents chez les porteurs de germes. Paris méd., 1910-11, 450.—**Bordoni-Uffreduzi** (G.) Sui portatori normali di bacilli difterici. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1908, 2. s., xli, 713-716.—**Brown** (Mary W.) Diphtheria bacilli in microscopical sections of tonsils from diphtheria-carriers. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 565-568.—**Cannata** (S.) Sui portatori di bacilli della difterite. Pediatria, Napoli, 1918, xxvi, 414-425.—**Cohen** (M. S.) Diphtheria carriers; discovery and control. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 111-117.—**Costa** (S.), **Troisier** (J.) & **Dauvergne** (J.) Les porteurs de bacilles diphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1005-1009.—**Deist** (H.) Bazillenträger bei Diphtherie. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914, ii, 519-558.—**Ernst** (H. C.) Danger from lingering diphtheria bacilli in convalescents from diphtheria. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1897, vii, 32-40. ———. A persistent diphtheria carrier. Mil. Surgeon, Wash., 1918, xliii, 592.—**Feil** (E. W.) Diphtheria carriers. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1917, viii, No. 3, 41-45.—**Funkhouser** (W. L.) The diphtheria carrier. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 558-561.—**Geiger** (J. C.), **Kelly** (F. L.) & **Bathgate** (Violet M.) Diphtheria carriers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 645.—**Gerson** (M.) Ueber Lähmungen bei Diphtheriebazillenträgern. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 274-277.—**Graham-Smith** (G. S.) The distribution of the diphtheria bacillus and the bacillus of Hofmann in the throats of contacts and normal persons. J. Hyg., Cambridge, 1903, iii, 216-257, 1 pl.—**Gregor** (A.) A note on diphtheria carriers. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 592-593.—**Guthrie** (C. G.), **Moss** (W. L.) & **Gelien** (Johanna). Diphtheria bacillus-carriers. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. iv, Bacteriol. & Immun., pt. 2, 75-79. ——. ——. ——. Diphtheria bacillus carriers. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 388-403: 1921, xxxii, 109-113.—**Hall** (I. W.) Clearance of diphtheria bacilli from the fauces and the need for more frequent resort to virulence tests. J. State Med., Lond., 1922, xxx, 444.—**Harries** (E. H. R.) The carrier of diphtheria bacilli from the fever hospital standpoint. Med. Officer, Lond., 1922, xxvii, 91-94.—**Hasenknopf & Rothe.** Ein Beitrag zur Frage der Bazillenträger bei Diphtherie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxvi, 365-372.—**Hewat** (A. M.) Some problems regarding diphtheria carriers. Med. Officer, Lond., 1921, xxv, 25.—**Hill** (E. C.) Carriers in relation to the spread of diphtheria. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 1043-1049.—**Huet** (G. J.) [Experiences in the segregation of diphtheria bacillus carriers.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 303-306.—**Hull** (T. G.) Diphtheria carriers. Illinois Health News, Springfield, 1922, viii, 263-265.—**Joltrain** (E.) La contagion de la diphtérie par les porteurs de bacilles. J. d'hyg., Par., 1913, xxxix, 19; 27.—**Keefer** (F. R.), **Friedberg** (S. A.) & **Aronson** (J. D.) A study of diphtheria carriers in a military camp. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1206-1213.—**Kelly** (R. A.) A study of the occurrence of diphtheria bacilli in normal throats. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 311.—**Kober** (M.) Die Verbreitung des Diphtheriebacillus auf der Mundschleimhaut gesunder Menschen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 433-468.—**Lemoine** (G.-H.) Les porteurs de germes diphtéritiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 160-166.—**Lewis** (D. M.) Two infections caused by a single carrier [diphtheria]. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 556-558. ———. A study of diphtheria carriers. *Ibid.*, clxxviii, 602-606. *Also*, Reprint.—**Lind** (S. C.) Diphtheria carriers. Cleveland M. J., 1913, xii, 421-423.—**Marshall** (B. C.) & **Guthrie** (C. G.) Diphtheria bacillus carriers; results of re-examination of apparently negative cultures. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1922, xxxiii, 110-112. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1922, xxvii, 183-189.—**Martin** (L.) Les porteurs de germes diphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 988-994. *Also:* Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 3-5.—**Meikle** (J. H.) Persistence of bacilli in the throats of convalescent diphtheria patients: a clinical and bacteriological study of 300 cases. Edinb. M. J., 1906, n. s., xx, 510-532.—**Moss** (W. L.) Diphtheria bacillus carriers. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, iv, 156-170.—**Nishino** (C.) Ueber Diphtheriebacillenträger. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909-10, liii, Orig., 373.—**Oates** (G. E.) Diphtheria carriers and their connection with clinical diphtheria. Med. Officer, Lond., 1922, xxvii, 201-203.—**Perkins** (R. G.), **Miller** (M. J.) & **Ruh** (H. O.) Studies on diphtheria in Cleveland; diphtheria-carriers. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 607-617.—**Ponce de León** (M.) La propagación de la difteria por los portadores de bacillus. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 65.—**Preliminary** report of the committee on diphtheria bacilli in well persons. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1901, xi, 9-32. *Also*, Reprint.—**Prip** (H.) Ueber Diphtheriebacillen bei Reconvalescenten nach Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxvi, 283-298.—**Raffaelli** (G.) Sulla presenza del bacillo della difterite nelle fosse nasali dei lattanti sani. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1909, xxxi, 445-455.—**Renault** (J.) & **Levy** (P.-P.) Quel-

Diphtheria (*Carriers of*).

ques documents relatifs à l'étude des porteurs de germes diphtériques. Arch. de méd. d. enf., Par., 1914, xvii, 641–662.—**Report** on diphtheria bacilli in well persons: by a committee of the Massachusetts Association of Boards of Health. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1902, xii, 74–122. *Also*, Reprint.—**Riebold** (G.) Sind die Diphtheriebazillenträger für ihre Umgebung infektiös? München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 923.—**Rouche** (P.) Les porteurs de bacilles diphtériques. Médecin prat., Par., 1914, x, 37–39. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1915, lxxxvi, 136–138.—**Ruediger** (G. F.) The importance of bacillus carriers in the propagation of diphtheria. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 255–258.—**Sacquépée** (E.) Les porteurs de germes (bacilles diphtériques). Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, viii, 689–703.—**Sauerbeck** (E.) Vorkommen und Eigenschaften der Diphtheriebazillen bei Diphtheriekonvaleszenten. Arch. f. Hyg., München. & Wien, 1908, lxvi, 336–376.—**Schorer** (E. H.) & **Ruddock** (Agnes S.) Detection of carriers and missed cases of diphtheria in embarkation and debarkation of troops. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 319–327.—**Simmons** (J. S.), **Wearn** (J. T.) & **Williams** (O. B.) Diphtheria infections, with particular reference to carriers and to wound infections with B. diphtheriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxviii, 327–340.—**Spackman** (C. L.) A diphtheria carrier. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 516.—**Speers** (A. H.) Diphtheria and diphtheria carriers. Canada Lancet, Toronto, 1917–18, li, 17–19.—**Stévenin** (H.) Les angines chez les porteurs de bacilles diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., de Par., 1917, 3. s., xli, 174–181.—**Stovall** (W. D.) & **Scheld** (E. A.) Diphtheria carriers. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921–2, xx, 581–585.—**Tilley** (H.) The rôle of the tonsils in certain cases of diphtheria carriers. J. Laryngol., Lond., 1921, xxxvi, 235.—**Tunnicliff** (Ruth). Observations on phagocytosis and leukocytic activity in diphtheria-carriers. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 97–103.—**Urbantschitsch** (E.) Ueber einen Fall von Dauerausscheidung von Diphtheriebazillen durch mehr als 14 Jahre; Tod durch eitrige Meningitis mit positivem Diphtheriebazillenbefund. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 804–806.—**Vitto-Massel.** Influenza ostacolante del bacillo della difterite sull'azione del relativo siero antitossico. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1906, Siena, 1907, 233–236.—**Von Sholly** (Anna J.) & **Wilcox** (Harriet L.) A contribution to the statistics on the presence of diphtheria bacilli in apparently normal throats; report of 1,000 cases examined (1905–6). J. Infect. Dis., Chicago, 1907, iv, 337–346.—**Wadsworth** (A. B.) Virulence of diphtheria bacilli from diphtheria patients and from carriers; the results of 548 tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1633.—**Weaver** (G. H.) Diphtheria carriers. *Ibid.*, 1921, lxxvi, 831–835.—**Williams** (L. L.) The carrier in an outbreak of diphtheria. Commonwealth. Mass. Dep. Pub. Health, Bost., 1920, vii, 69–74.—**Wittmaack** (K.) Studien an Diphtheriebazillenträgern. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914–16, iv, 179–195.

Diphtheria (*Carriers of, Treatment of*).

Albert (H.) The treatment of diphtheria carriers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1027–1031.—**Alden** (A. M.) The staphylococcus-spray treatment of diphtheria carriers. *Ibid.*, lx, 1876–1878.—**Ammann** (R.) Beitrag zur Bekämpfung der Diphtheriebazillenträgerei. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 121.—**Arloing** (F.) Prophylaxie de la diphtérie; traitement des porteurs de germes par les insufflations de sérum sec. Médecine, Par., 1919, i, 149.—**Ballantyne** (C. C.) & **Cornell** (B. S.) Report on 6 cases of tonsillectomy in diphtheria carriers. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 686. *Also:* Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 238–240.—**Bell** (A. J.) Diphtheria bacillus carriers and the staphylococcus pyogenes aureus. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 234. ———. Treatment of diphtheria bacillus carriers with special reference to the staphylococcus pyogenes aureus. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 836–843.—**Benard** (R.) Les porteurs de bacilles diphtériques; leur traitement par les insufflations de poudre de sérum antimicrobien. Presse méd., Par., 1917, xxv, 275.—**Bieber** (W.) Experimentelles zur Diphtherieprophylaxe. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxii, 466–474.—**Biemann** (P. R.) Diphthosanbehandlung bei Diphtheriebazillenträgern. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 10.—**Brownlie** (J. L.) Vaccines and the diphtheria carrier. Lancet, Lond., 1920, i, 885. ———. Treatment of diphtheria carriers. *Ibid.*, ii, 1225.—**Catlin** (S. R.), **Scott** (L. O.) & **Day** (D. W.) Successful use of the staphylococcus spray on diphtheria carriers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1452.—**Chelmisse** (L.) Traitement des porteurs de germes diphtériques. Presse méd., Par., 1923, xxxi (annexe), 457.—**Cowie** (D. M.) Treatment of diphtheria carriers; report of 125 cases of diphtheria. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1916–17, viii, 19. *Also:* J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1917, xvi, 72.—**Detling** (F. E.) Treatment of the diphtheria carrier, with special reference to tonsillectomy and adenoidectomy. Calif. State J. M., San Fran., 1919, xvii, 295.—**Donnelly** (L. C.) A preliminary report on the sterilization of nose and throat diphtheria carriers with the ultra violet rays. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 356.—**Dujarric de la Rivière** (R.) Traitement des porteurs de germes diphtériques par l'air chaud. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxv, 542–544. *Also:* Bull. gén. de thérap.

Diphtheria (*Carriers of, Treatment of*).

[etc.], Par., 1921, clxxii, 317–320.—**Estabrook** (B. U.) & **Lincoln** (A. R.) Treatment of diphtheria carriers with mercurochrome or gentian violet. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xxi, 13.—**Ewart** (W.) The control of "diphtheria-bacillus carrying;" and the jasmin oil method. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 854.—**Fay** (J.) Staphylococcus spray for diphtheria carriers. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 197–199.—**Fox** (H.) A note on the effect of toxin and antitoxin injections on the phagocytosis of diphtheria bacilli. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1906–7, xix, 315.—**Fraser** (A. R.) & **Duncan** (A. G. B.) Treatment of diphtheria carriers with detoxicated Klebs-Löffler vaccine. Lancet, Lond., 1920, ii, 994–997.—**Friedberg** (S. A.) Removal of tonsils and adenoids in diphtheria carriers. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1916, xxii, 411. ———. Removal of tonsils and adenoids in diphtheria carriers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 810. ———. Diphtheria carriers; operative treatment. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1917, xxxv, 314–321.—**Gray** (G. A.) & **Meyer** (Bertha I.) Diphtheria carriers and their treatment with mercurochrome. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxviii, 323–326.—**Harding** (M. Esther). Sterilization of the throat after diphtheria and in carrier cases. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 15.—**Hermann** (Elise). Das Eukupin in der Behandlung der Diphtheriebazillenträger. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1918–19, xv, Orig., 379–382.—**Hewlett** (R. T.) The treatment of diphtheria carriers by means of diphtheria endotoxin. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, n. s., x, 280–282.—**Hickey** (P. M.) Treatment of diphtheria carriers by means of the Roentgen ray. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 319–322.—**van Iterson** (C. J. A.) [Results in treatment of diphtheria carriers by means of serorgol.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 722.—**Jochmann.** Ueber lokale Behandlung Diphtheriekranker zur Verhütung und Beseitigung der Bazillenpersistenz. Klin. Jahrb., Jena, 1909–10, xxii, 547–556.—**Justitz** (L.) Die Entkeimung von Diphtheriebacillenträgern. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 1271.—**Kahn** (D.) Treatment of diphtheria carriers with the Roentgen ray; a preliminary report of 185 cases. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1922, xl, 287.—**Klemperer** (G.) Providoform bei Diphtheriebacillenträgern. Therap. d. Gegenw., Berl., 1916, lvii, 40.—**Körner.** Die bakteriologische Nachuntersuchung bei Diphtherie und die Behandlung der Bazillenträger. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1011.—**Kragh** (J. R.) [Electrophoresis of tonsils of diphtheria carriers.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1914, lxxvi, 978–981.—**Kretschmer** (M.) Beitrag zur Bekämpfung der Bazillenpersistenz bei Diphtheriekonvaleszenten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 99–101.—**Labbé** (M.) & **Canat** (G.) Le traitement des porteurs de bacilles diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1089. *Also:* Paris méd., 1917, xix, 9.—**Langer** (H.) Die Behandlung der Diphtheriebazillenträger mit Diphthosan. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 569.—**Lesbre.** Destruction du bacille de Löffler chez les porteurs sains par inoculation pharyngée de pneumobacilles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, xxxviii, 227.—**Lévy** (P. P.) & **de Léobardy** (J.) Notes sur le pouvoir immunisant du sérum des porteurs de bacilles diphtériques. Ann. de méd., Par., 1919, vi, 138–149.—**Linton** (F. C.) Diphtheria carriers and their treatment. Med. Officer, Lond., 1921, xxvi, 91.—**Lorenz** (W. F.) & **Ravenel** (M. P.) The treatment of diphtheria-carriers by overriding with Staphylococcus aureus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 690–693. *Also:* Wisconsin M. J., Milwaukee, 1913–14, xii, 35–40.—**McGraw** (T. A.) A study of diphtheria carriers and their treatment. Detroit M. J., 1914, xiv, 128–136.—**Meader** (F. M.) Tentative conclusions on the treatment of diphtheria carriers. Am. J. Obst., N. Y., 1914, lxx, 132–134.—**Miller** (H. R.) A preliminary report on a method of treatment for diphtheria carriers. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 158.—**Montefusco** (A.) Recidive di difterite e trattamento dei portatori di bacilli difterici. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 433–437.—**Mühsam** (H.) Beitrag zur Behandlung der Diphtheriebacillenträger. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 823.—**Münchmeyer** (G.) & **Nast** (E.) Beitrag zur Entkeimung der Diphtheriebacillenträger. *Ibid.*, 1918, xiv, 1156–1158.—**Ott** (W. O.) & **Roy** (K. A.) The treatment of diphtheria carriers with iodized phenol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 800–802. *Also*, Reprint.—**Page** (H.) The treatment of diphtheria carriers by overriding the infected area with a culture of Staphylococcus pyogenes aureus. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1282. ———. Diphtheria carriers and their treatment. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1912, xiv, 141–146.—**Paschen.** Versuche mit parenteralen Milchinjektionen zur Entkeimung der Keimträger bei Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 367.—**Pesch** (K.) & **Zschocke** (O.) Versuche über Verdrängung von Diphtheriebakterien durch Kolibakterien in der Nase von Keimträgern. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1276.—**Peutz** (J. L. A.) Behandeling van diphtheriebacillendragers. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 17–22.—**Perrin** (M.) & **Chevillot** (P.) Désinfection du rhino-pharynx des porteurs de bacilles de Loeffler par les vapeurs de liquide de Vincent. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1919, xlvii, 469.—**Pfeiffer** (W.) Klinische Studien an Diphtheriebazillenträgern und deren Behandlung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1917, xxxi, 52–102. ———. Zur

Diphtheria (*Carriers of, Treatment of*).

Behandlung der Diphtheriebazillenträger. Münchcn. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 187. ———. Zur Behandlung von Diphtheriekeimträgern mit Morgenroth's Chinaalkaloiden. Berl. klin. Wchnschr., 1917, lv, 945-948.—**Rappaport** (B.) The use of kaolin to remove diphtheria bacilli from the nose and throat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 943-945. *Also,* Reprint.—**Ravenel** (M. P.) The treatment of diphtheria carriers by overriding with Staphylococcus aureus. Tr. XV. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, iv, 170-174.—**Rolleston** (J. D.) The treatment of diphtheria bacillus carriers with bouillon cultures of Staphylococcus pyogenes aureus. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 298-307.—**Roskam** (J.) Le traitement local des porteurs de bacilles diphtériques. Arch. méd. belges, Brux., 1917, lxx, 406-411. ———. La désinfection des porteurs de bacilles diphtériques. Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1918, xxxii, 255-269.—**Ruh** (H. O.), **Miller** (M. J.) & **Perkins** (R. G.) The treatment of diphtheria carriers by tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 941-943. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1917, xiii, 719-722.—**Sanford** (A. H.) Diphtheria bacillus carriers treated with cultures of lactic acid bacilli. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1913, xix, 676.—**Schelcher** (R.) Zur Behandlung der Diphtheriebacillenträger mit Diphthosan. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 264.—**Schweriner** (F.) Diphtheriebazillenträger und systematische Diphtheriebekämpfung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1919, lxxxviii, 222-233.—**Vernieuwe.** De la conduite à tenir vis-à-vis des porteurs de germes diphtériques. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1923, xliv, 200-205.—**Vincent, Pilod & Zoeller.** La prophylaxie de la diphtérie dans les collectivités, les porteurs de germes et la réaction de Schick. Gaz. méd. . . . de Strasb., 1922, lxxx, No. 5 (Sect. d'épidémiol.), 1.—**Welchardt** (W.) & **Pape** (M.) Dauerträger und Dauerträgerbehandlung bei Diphtherie. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1913, xi, 754-813.—**Weil** (A. I.) The efficacy of vaccines in the treatment of chronic diphtheria carriers. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1914, xx, 160-178. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1914-15, lxvii, 432-437.—**Wherry** (W. P.) Diphtheria carriers and their treatment; report of 3 tonsillar cases. West. M. Rev., Omaha, 1916, xxi, 15-21.—**Whitmore** (J. B.) & **Welch** (P. B.) The control of diphtheria carriers and suspects, City Park Barracks, Brooklyn, N. Y. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xiii, 212-217.—**Wiener** (R. G.) The use of a bouillon culture of Staphylococcus pyogenes aureus in diphtheria convalescents and bacillus carriers. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 95.—**Wilson** (S. G.) Treatment of diphtheria and diphtheria carriers. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 192-197.—**Womer** (W. A.) Results of staphylococcus spray treatment in 42 cases of diphtheria carriers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2293.—**Wright** (F. L.) Results of Schiötz method of ridding diphtheria cases and carriers of diphtheria bacilli in the State agricultural and industrial schools. *Ibid.*, 26.

Diphtheria (*Carriers of*) in schools.

See, also, **Diphtheria** *in schools.*

Stadler (E.) *Ein Beitrag zur Frage der Diphtheriebacillenträger. Auf Grund der Untersuchung von Rachen und Nase bei 464 nichtdiphtheriekranken Kindern. [Zürich.] 8°. *Berlin,* 1909.

Albert (H.) Diphtheria carriers and medical inspection of schools. Iowa M. J., Des Moines, 1911, xviii, 261-265. ———. Diphtheria carriers and their relationship to medical inspection of schools. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 794-798.—**Beckler** (Edith), **Gillette** (Helen) & **Parker** (Mary). Diphtheria carriers among Massachusetts school children. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxix, 577-579.—**Benz** (H. J.) Carriers in schools with special reference to diphtheria. Penn. M. J., Athens, 1916-17, xx, 395-399.—**Gaumitz** (H.) Beobachtungen über das Auftreten von Diphtherie in einer Erziehungsanstalt. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921-2, Orig., lxxxvii, 321-338.—**van't Hoff** (G.) Ueber Diphtheriebazillenträger. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1914, xiii, Orig., 113-120.—**Leary** (G.) Diphtheria carriers in a school epidemic; some suggestions as to treatment. Austral. M. J., Melbourne, 1911-12, n. s., i, 233.—**Leegaard** (F.) [Diphtheria bacilli in a healthy school child.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1903, xxiii, 651-654.—**Neri** (G. B.) La presenza dei bacilli difterite nei fanciulli delle scuole e nelle persone coabitanti coi difterici. Corriere san., Milano, 1908, xix, 82-84.—**Newman** (J. R.) School medical inspection with special reference to the detection of diphtheria carriers. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1915-16, xiv, 421-423.—**Schrammen.** Weitere Untersuchungen über Diphtheriebazillenträger in einem Cölner Schulbezirk. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 485-493.—**Slack** (F. H.), **Arms** (B. L.) [*et al.*]. Diphtheria bacillus-carriers in the public schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 951-954.—**Smith** (A.) A school outbreak of diphtheria due to a carrier case. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 326.

Diphtheria (*Causes and pathology of*).

See, also, **Diphtheria** (*Bacillus of*); **Diphtheria** (*Transmission of*); **Diphtheria** *and scarlatina.*

Diphtheria (*Causes and pathology of*).

Charrière (P.) *La fausse membrane diphtéritique; anatomie, pathologique et pathogénie. 4°. *Toulouse,* 1893.

Loisel (M. E.) *Le foie diphtérique. 8°. *Paris,* 1899.

Spiro (Julie). *Sur les altérations des follicules lymphatiques de l'intestin au cours de la diphtérie et autres affections. [Lausanne.] 8°. *St-Pétersbourg,* 1902.

Trambusti (A.) Ricerche citologiche sul midollo delle ossa nella difterite. 8°. *Firenze,* 1896.

Aubertin (C.) & **Babonneix** (L.) Mort subite au cours de l'intoxication diphtérique; intégrité des centres bulbaires et des pneumogastriques; myocardite latente. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 877-880.—**Bolton** (C.) Pathological changes in the medulla oblongata in acute diphtheritic toxæmia. Arch. Neurol. Path. Lab. Lond., County Asyl. Claybury, Lond., 1903, ii, 806-834, 1 pl.—**Caccia** (G.) & **Luigi** (E.) Sul rapporto fra alcune localizzazioni della difterite. Atti d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 258-261.—**Comba** (C.) Degenerazione amiloide nella difterite. *Ibid.*, 237-242.—**Constable** (Evelyn A.) Influenza and diphtheria. Lancet, Lond., 1919, i, 563.—**Creutzfeldt** (H. G.) & **Koch** (R.) Ueber Veränderungen in der Hypophysis cerebri bei Diphtherie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiii, 123-131, 1 pl.—**Dietrich** (A.) Bemerkungen zu der Arbeit von K. Sudsuki: Ueber die Pathogenese der diphtherischen Membranen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxx, 413-416.—**Dykes** (A. L.) The incidence of diphtheria in relation to defective drainage. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 427.—**Egas-Moniz** (A. C. F.) Alterações anatomopathologicas na diphteria. Coimbra med., 1900, xx, 131; 146; 162; 182; 196; 216; 231; 243; 264; 280; 294; 310; 342; 358; 375; 388; 410, 1 diag.—**Fahr** (T.) Pathologie der Diphtherie. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1907, xi, 310-367.—**Flamini** (M.) Contributo allo studio delle lesioni del rene nelle difterite. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. med., 424-440.—**Girard** (J.) & **Guillain** (G.) Le pancréas dans la diphtérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 663-665.—**Goldstein** (H. I.) Sore throat and diphtheria. Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 295-300. *Also:* Med. Standard, Chicago, 1921, xliv, No. 4, 14; No. 5, 13.—**Guidi** (G.) Il fermento proteolitico negli essudati difterici e scarlattinosi. Path. riv. quindicin., Genova, 1909-10, ii, 418-421.—**Hannes** (B.) Ueber das Verhalten des chromaffinen Gewebes der Nebenniere unter dem Einfluss experimenteller und natürlicher Diphtherieinfektion. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 287-304.—**Hume** (W. E.) A polygraphic study of 4 cases of diphtheria, with a pathological examination of 3 cases. Heart, Lond., 1913-14, v, 25-44.—**Jatta** (M.) Ricerche sperimentali sulla genesi della fibrina nelle membrane difteriche. Mem. r. Ist. Lomb. d. sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1902, 3. s., x, 67-85, 2 pl.—**Kelsch.** Influence des habitations dans l'étiologie de la diphtérie. Caducée, Par., 1904, iv, 127-129.—**Leede** (W. H.) Bakteriologische Untersuchungen des Liquor cerebrospinalis bei Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 104-118. ———. Beiträge zur Diphtherie mit besonderer Berücksichtigung der pathologisch-anatomischen Organ- und bakteriologischen Leichenblutbefunde in ihrem Verhalten zum klinischen Bilde. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1913, lxxvii, 297-332.—**Parsons** (L. Dorothy). Stomatitis in relation to diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 755.—**Pearce** (R. M.) The histologic changes in diphtheria; a lantern slide demonstration. Proc. Path. Soc., Phila., 1900-1901, n. s., iv, 186-191.—**Porter** (W. T.) & **Pratt** (J. H.) The state of the vasomotor centre in diphtheria intoxication. Am. J. Physiol., Bost., 1914, xxxiii, 431-440.—**Reiche** (F.) Diphtherie und soziale Lage. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1330.—**Rickards** (B. R.) Diphtheria; sewer gas and infection. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1906-7, n. s., iii, No. 4, 262-268.—**Sangermano** (C.) Dell' azione dei bacilli difterici sul tubo gastro-enterico. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 22-33, 1 pl.—**Schanz** (F.) Behring's neue Diphtheriethcorie. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., München, 1901-2, 117-123. ———. Zur Aetiologie der Diphtherie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1919, xliv, 369-372.—**Scheller** (R.) & **Stenger** (P.) Ein Beitrag zur Pathogenese der Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1334-1336.—**Selilek** (B.) The predisposing factor in diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 197-199.—**Simon** (L. G.) Contribution à l'étude anatomopathologique de la diphtérie humaine; lésions et réactions du système hématopoïétique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 869-876.—**Spirig** (W.) Beitrag zur hereditären Disposition bei Diphtherie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 1559-1566.—**Stone** (B. H.) The bacteriology and pathology of diphtheria. Vermont M. Month., Burlington, 1903, ix, 241-246.—**Strubell** (A.) Ueber den Einfluss des Diphtherietoxins auf die Nebenniereu. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxv, 145-153, 2 pl.—**Sudsuki** (K.) Ueber die Pathogenese der diphtherischen Membranen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxix, 562-573, 1 pl.—**Tanaka** (T.) Ueber die Verän-

Diphtheria (*Causes and pathology of*).

derungen der Herzmuskulatur, vor allem des Atrioventrikularbündels bei Diphtherie; zugleich ein Beitrag zur Frage der Selbständigkeit des Bündels. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccvii, 115-137.—**Twitchell.** Diphtheritic cast of the air passages. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1901-3, xiv, 606.—**Utchida** (S.) Ueber Veränderungen des Rückenmarkes bei Diphtherie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1901, xxxv, 205-214.—**Villa** (A.) Delle condizioni del sistema nervoso nella infezione difterica. Ann. di laringol. [etc.], Genova, 1903, iv, 173-230: 1904, v, 50, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Waschkewitsch** (Tatiana). Ueber grosszellige Heerde in den Milzfollikeln bei Diphtheritis und anderen Affectionen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clix, 137-151, 1 pl.—**Willoughby** (W. G.) Soil and diphtheria. Med. Mag., Lond., 1915, xxiv, 206-215.—**Wolff** (L.) Ueber die Beziehung der Rhinitis fibrinosa zur Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 65.—**Zupnik** (L.) Die Aetiologie der Diphtherie. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 361; 380; 391; 405; 416.

Diphtheria (*Chronic*).

Aubinière (A.) *Contribution á l'étude de la diphtérie prolongée. 8°. *Paris*, 1903.

Barbier (H.) Sur une forme de diphtérie prolongée ou à rechutes. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 201; 211. *Also:* J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 300; 310.—**Delfosse** (C.) Diphtéric laryngée de longue durée. J. d. sc. méd. de Lille, 1906, ii, 233-237. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1906, iv, 259-261.—**Gouget** (A.) La diphtérie chronique des voies respiratoires. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 187-191.—**Little** (E. G. G.) Case of chronic diphtheritic granuloma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Dermat., 78-80.—**Neufeld** (L.) Ueber chronische Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 738-740.—**Norman-Robinson** (W. A.) Chronic diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 315.—**Ruhland** (G. C.) Chronic diphtheria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 450-454.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Diphtheria** (*Gangrene in*); **Diphtheria** (*Paralysis in*); **Wounds** (*Diphtheria of*).

von Cölln (G.) *Zur Symptomatologie der Schläfenlappentumoren. 8°. *Kiel*, 1917.

Freyberger (H.) *Ueber Lymphdrüsenschwellungen bei Diptherie. 8°. *Berlin*, 1898.

Melzer (K.) *Beitrag zur Lehre von den Psychosen nach Infektionskrankheiten; Psychose bei Diphtherie. 8°. *Kiel*, 1914.

Müller (C. G. A.) *Komplikationen von Diphtheritis und ihre Nachkrankheiten nach einer Zusammenstellung aus den Sektionsprotokollen des pathologischen Instituts zu Halle vor der Serumtherapie. 8°. *Halle a. S.*, 1907.

Strauss (H.) *Ueber Koinzidenz von Masern und Diphtherie. 8°. *Strassburg i. E.*, 1905.

Vitense (J.) *Ueber das anatomische Verhalten des Magens bei Rachendiphtherie. [Kiel.] 8°. *Leipzig*, 1917.

Witthöft (H.) *Knochennekrose bei Diphtherie. 8°. *Kiel*, 1919.

Achard (C.) Diphtérie associée. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 421-424.—**Armand & Gerest.** Un cas de diphtérie à complications multiples (angine, croup, pneumonie, épanchement pleurétique, myocardite, diphtérie cutanée et emphysème souscutané). Loire méd., St.-Etienne, 1901, xx, 212-217.—**Avlragnet** (E. C.), **Dorlencourt** (H.) & **Bouttier** (H.) Le réflexe oculo-cardiaque au cours de l'intoxication diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 771-773.—**Bane** (W. C.) Acute otitis media of diphtheritic origin. Laryngoscope, St. Louis, 1917, xxvii, 626-629.—**Blumenau** (N. R.) Zur Frage der phlegmonösen Diphtherie und deren Behandlung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1911, lv, 338-361.—**Braun** (H.) & **Thiry** (G.) Septicémie diphtérique. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 466; 476; 497.—**Brose** (L. D.) The eye, ear and throat sequelæ of diphtheria. Lancet-Clinic, Cincin., 1905, n. s., liv, 584-586.—**Castaigne.** Diphtérie avec insuffisance surrénale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1912, lxxxiii, 167-170.—**Cnopf.** Ein Beitrag zur Lehre der Therapie der durch Diphtherie bedingten strikturierenden Trachealnarben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905, lxxxiv, 124-134.—**Colombino** (C.) Ueber Bronchiolitis obliterans nach Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 212-214.—**Cornell** (W. S.) The membrane and complications of diphtheria; a report of 600 cases. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 983.—**Cubbins** (W. R.) & **Buhlig** (W. H.) A case of laryngeal diphtheria, with diphtheritic gastritis and status lymphaticus. [Abstr.] Tr. Chicago Path. Soc., 1903-5, vi, 267-269.—**D'Agata** (G.)

Diphtheria (*Complications and sequelæ of*).

Sulla genesi dell grasso e sulle modificazioni dell' apparato mitocondriale nell' intossicazione difterica. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1912, xxix, 443-459.—**Danielsen** (W.) Postdiphtheritische Speiseröhrenverengerungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiii, 257-263.—**Detot.** Infarctus pulmonaires multiples par embolies consécutives à une thrombose cardiaque, dans un cas d'angin diphtérique maligne hémorrhagique. Bull. Soc. de pediat. de Par., 1903, v, 297-302.—**Enriquez & Hallion.** Intoxication diphtérique et lésions gastriques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 161-163.—**Fage** (A.) La diphtérie prolongée. Gaz. d. hôp., Par., 1906, lxxix, 843-850.—**Fisher** (T.) Petechiæ in the stomach in diphtheria. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 156.—**Flournoy** (T.) A case of diphtheritic laryngitis, tracheitis and bronchitis. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, n. s., vii, 213.—**Fortineau** (L.), **Fortineau** (C.) & **Patron.** Croup d'emblée; broncho-pneumonie diphtérique post-partum; . . . bactériologie. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 394-397.—**Fourcade** (A. L.) Un cas de rhumatisme diphtérique. Clinique, Par., 1911, vi, 485.—**Fourest.** Un cas de stomatite diphtérique. Caducée, Par., 1917, xvii, 91.—**Friedemann** (U.) Ueber chronische Diphtheritis und Lues. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 376-378.—**Galliard** (L.) Diphtérie salutaire dans un cas de chancre syphilitique phagédénique de la lèvre inférieure. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de par., 1915, 3. s., xxxix, 1036-1038.—**Goldschmidt** (W.) Pleuraempyem mit Diphtheriebazillen. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 840-843.—**Goodall** (J. B.) A case of compound fracture of the mandible complicated by diphtheria. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 559.—**Gudzent.** Postdiphtherische Blasen- und Darmlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 799.—**Hall** (G. C.) The after effects of diphtheria on the eye, ear, nose and throat. Kentucky M. J., Bowling Green, 1916, xiv, 407-412.—**Harding** (W. H.) Notes of a case of acidosis following clinical diphtheria. Lancet, Lond., 1914, ii, 1091.—**Hopmann.** Komplette Obliteration beider Nasenhälften nach Diphtheritis. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 2244.—**Jacod** (M.) Sur le croup diphtérique à forme foudroyante dans la fièvre typhoïde; œdème malin diphtérique du larynx. Acta oto-laryngol., Stockholm, 1920-21, ii, 422-433.—**Kayser** (C.) Ueber Nachkrankheiten und wiederholte Erkrankungen bei Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2568-2571.—**Kerrison** (P. D.) Report of a case of diphtheria, complicated by acute purulent otitis media, mastoiditis, and infective sinus thrombosis. Arch. Otol., N. Y., 1907, xxxvi, 412-415.—**Klose** (H.) Ueber heterochthone Serumunwirksamkeit und ihre postoperative Behandlung bei deszendierender Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 878; 924.—**Lamb** (D. S.) Case of diphtheria of the air passages; death by asphyxia. Wash. M. Am., 1905-6, iv, 359-361.—**Lambert.** Manifestations anormales de la diphtérie en oto-rhinologie. Arch. méd. belges, Brux., 1920, lxxii, 382-392.—**Legrand.** Angines diphtéro-phlegmoneuses. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlviii, 337-340.—**Lemaire** (A.) Sur la pathogénie de l'ictère diphtérique du chien. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 1011-1039.—**Lesieur** (C.) Sur les diphtéries méconnues et leurs séquelles. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 113-115.—**Lesieur** (C.) & **Colombet** (J.) Les séquelles anormales des diphtéries méconnues. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc. 451-461.—**Lewin** (H.) Ueber das klinische und pathologisch-anatomische Verhalten des Gehörorgans bei der genuinen Diphtherie. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1901, lii, 168-248: liii, 1-25, 1 pl.—**McBride** (L. H.) A case of diphtheria, with lesions involving hand, lip and fauces. N. Zealand M. J., Wellington, 1911-12, ix, 15-17.—**McCoy** (S. C.) Acute appendicitis as a complication of diphtheria. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, xxiii, 685-692.—**Marie** (R.) & **Rouèche** (H.) Hémoglobinurie chez un enfant; injections de sérum antidiphtérique; guérison. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 861.—**Martin** (L.) Insuffisance surrénale dans la diphtérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 1050-1052.—**Martin** (L.) & **Darré** (H.) Insuffisance surrénale au cours d'une diphtérie grave; opothérapie; guérison. *Ibid.*, 830-837.—**Maw** (H. S.) A case of diphtheria apparently complicated by intestinal lesions. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1913, Sydney, 1914, iv, 201.—**Mesa y Gutiérrez** (J.) Contribución al estudio de la colitis difteritica y los abscesos hepáticos. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1899, iv, 11; 41; 81, 2 pl.—**Meserve** (E. A.) Diphtheria of larynx, trachea and bronchi associated with papilloma of larynx. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 568-570.—**Miller** (J. W.) Some remarks on the diagnosis and complications of diphtheria. Hospital, Lond., 1906, xl, 297-299.—**Moore** (*Sir* J.) Diphtheritic fever. Dublin J. M. Sc., 1908, cxxv, 10-20.—**Morgan** (E.) Diphtheria septicemia, with report of a case. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, v, 317-321.—**Moltzer** (J. G.) Een geval van oesophagusstenose na diphtherie genezen door electrolyse. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 430.—**Müller** (J. E.) Seltene, durch den Diphtheriebazillus hervorgerufene Erkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cix, 583-592, 1 pl.—**Munk** (J.) [Dangers of diphtheria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1952-1955.—

Diphtheria (*Complications and sequelæ of*).

Mya (G. Enfisema polmonare e degenerazione grassa del diaframma nella intossicazione difterica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 561–571.—**Nuthall** (A. W.) Two cases of cervical abscess due to the diphtheria bacillus, with recovery after specific treatment. Birmingh. M. Rev., 1910, lxviii, 47–49.—**Peters** (B. A.) Acidosis as a possible cause of certain symptoms in diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 10.—**Ponticcaccia** (M.) La stomatite difterica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1902, xxxvii, 337; 397.—**Ponticaccia** (M.) & **Pasinetti** (C.) Un documento per la storia della setticoemia difterica. Arch. di patol. e clin. infant., Napoli, 1903, ii, 45–54.—**Ramond** (F.) & **de la Grandère** (B.) Troubles de la sensibilité au cours de la diphtérie; l'hystérie diphtérique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916–17, lxvi, 527–529. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1506–1511.—**Reiche** (F.) Erkrankungen des Appendix (in einem Falle mit anschliessender Pylephlebitis) nach Diphtherie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 250–256. ———. Seltene Komplikationen der Diphtherie. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1914–16, xv, 15–24.—**Ribadeau-Dumas** (L.) Dysentérie et diphtérie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1918, lxxxix, 853.—**Rolleston** (H. D.) Vomiting in diphtheria. Clin. J., Lond., 1899–1900, xv, 233–237.—**Rolleston** (J. D.) Cervical and submaxillary adenitis in convalescence from diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 419–424.—**Rouyer.** Angine diphtérique à forme phlegmoneuse avec pseudo-rhumatisme infectieux. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1906, xlviii, 358–362.—**Savy** & **Rendu** (R.) Abcès pulmonaire et pleurésie métadiphtériques. Lyon méd., 1912, cxviii, 304–307.—**Schuscik** (O.) Nabelgangrän infolge Diphtherie mit Dickdarmfistel. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 313.—**Schwab** (T.) Zwei Fälle von ausgedehnten Ulzerationsprozessen an Mund und Genitalien, hervorgerufen durch Diphtheriebazillen (subakute Haut- und Schleimhaut-Diphtherie). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1904, lxviii, 101–122.—**Shannon** (L. W.) Post-diphtheritic complications and their prophylactic treatment. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1909, ix, 181–185.—**Smith** (H. G.) A case of diphtheria complicated by hemiplegia with aphasia. Lancet, Lond., 1922, ii, 382.—**Sörensen** (S. T.) Fettinfiltration der Muskel und klinische Erscheinungen bei Schlunddiphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1916, lxxxi, 154–170.—**Stangenberg** (E.) Beiträge zur Kenntnis des Verhältnisses zwischen Diphtherie und Ohrenkrankheiten. Nord. med. Ark., Stockholm, 1902, 3. f., i, afd. 1, no. 4, 1–80.—**Stern** (G.) Diphtherie und Leberfunktion. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 873–875.—**Stewart** (D.) Pulmonary embolism as a sequel of diphtheria. Lancet, Lond., 1912, i, 866.—**Strohe** (H.) Diaphragma der Trachea im Anschluss an Diphtherie und erschwertes, bezw. unmögliches Décanulement. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 702.—**Wall** (J. S.) The complications and sequelæ of diphtheria in children. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 350–359.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Cardiovascular*).

Bailly (L.-A.) *Les oblitérations des artères des membres au cours de la diphtérie. 8°. *Paris*, 1913.

Bürger (M. T. F.) *Ueber Herzfleischveränderungen bei Diphtherie. [Würzburg.] 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1911.

Also, in: Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1911, Hamb. & Lelpz., 1912, xvl, 1-16, 1 pl.

Denis (A.) *Le pouls et la tension artérielle dans la diphtérie; étude clinique faite à l'Hôpital des Enfants-Malades. 8°. *Paris*, 1903.

Duclaud (N.) *Les complications emboliques de la thrombose cardiaque dans la diphtérie. 8°. *Bordeaux*, 1905.

Fournier (M.) *De la thrombose cardiaque dans la diphtérie. 8°. *Paris*, 1903.

Fries (H. J. J.) *Isolierte Erregbarkeitsstörung des Ventrikels bei einem Fall von Diphtherie. [Würzburg.] 8°. *Halle a. S.*, 1912.

Harding (Mary E.) The circulatory failure of diphtheria. 8°. *London*, 1920.

Kiepen (Eugénie). *Des lésions du cœur dans la diphtérie; étude comparée de la myocardite diphtérique expérimentale et de la myocardite diphtérique humaine. 8°. *Lyon*, 1901.

Leupolt (P. [J.]) *Ueber Bradykardie bei Diphtherie. 8°. *Leipzig*, 1904.

Lukinger (O.) *Arrosion der Carotis im Verlaufe von Diphtherie. [München.] 8°. *Regensburg*, 1909.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Cardiovascular*).

Allen (R.C.) Complete heart-block in a case of diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 267.—**Amenomiya** (R.) Ueber das Atrioventrikularbündel des Herzens bei Diphtherie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 107–121.—**Auché** (B.) Thrombose cardiaque avec embolie des artères iliaque, externe et fémorale gauches, et de l'artère fémorale droite dans la diphtérie. Cong. nat. period. de gynéc., d'obst. et de pædiat., Rouen, 1904, iv, 441–449.—**Aviragnet** (E.-C.) & **Lutembacher** (R.) Le cœur dans la diphtérie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1920, xiii, 1; 197. ——— ———. Troubles et complications cardiaques dans la diphtérie. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 18–31.—**Aviragnet** (E.-C.), **Lutembacher** (R.) & **Le Soudier** (*Mlle.*). Le cœur dans la diphtérie; blocage du cœur et extrasystoles dans un cas de diphthérie maligne. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1918. xi, 241–271, 1 pl.—**Bailly** (L. A.) Occlusion of the arteries of the limbs in diphtheria. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., ii, 157–180.—**Bie** (V.) & **Schwensen** (C.) The effect of digitalis in 2 cases of arrhythmia in diphtheria. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 308–312.—**Blacher** (W.) Galopprhythmus und Extrasystolen bei der diphtherischen Myocarditis. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., xxix, 166–193.—**Bolton** (C.) Primary heart failure as the immediate cause of death in acute diphtheritic toxæmia. Tr. M. Soc. Lond., 1905, xxviii, 62–70. *Also:* Lancet, Lond., 1905, i, 278–281. ———. Some points in the treatment of heart failure in diphtheria. Lancet, Lond., 1906, i, 282–285.—**Brückner.** Ueber die diphtherische Kreislaufstörung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1910–11, München, 1911, 9–12.—**Burrows** (C.) Early cardiac paralysis and hemiplegia in diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1911, viii, 311–317.—**Coghlan** (E. F.) The management of cardiac failure in diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 534.—**Crookshank** (F. C.) The management of cardiac failure in diphtheria. *Ibid.*, 669.—**Cruchet** (R.) Dilatation énorme du cœur gauche chez une fillette de trois ans; myocardite diphthérique. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 846–849.—**D'Espine** (A.) & **Mallet** (H.) Un cas de thrombose cardiaque dans la diphtérie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1912, xxxii, 60–64.—**Dietlen** (H.) Ueber Herzdilatation bei Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 683–687.—**Domenech Roura** (E. M.) La parálisis cardio-pulmonar diftérica. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 277–281.—**Dudgeon** (L. S.) A study of the various changes which occur in the tissues in acute diphtheritic toxæmia, more especially in reference to acute cardiac failure. Brain, Lond., 1906, xxix, 227–264, 3 pl.—**Eberth** (C. J.) Diphtherische Endocarditis. *In:* Eberth (C. J.) Untersuchungen a. d. path. Institut, Zürich, 1873, i, 95–99.—**Eckstein** (A.) Herzmuskeltonus und postdiphtherische Herzlähmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 98.—**Elliott** (J. B.) The heart in diphtheria. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 706–708.—**Eppinger** (H.) Die toxische Myolyse des Herzens bei Diphtheritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 257; 285.—**Escherich.** [Fälle mit embolischen Prozessen bei postdiphtheritischer Herzschwäche.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1906, v, 27.—**Faber** (E.) [Collapse and heart disease in diphtheria.] Ugesk. f. Læger, København., 1921, lxxxiii, 1440–1442.—**Fenton** (F.) Premonitory symptoms of failure of the heart in diphtheria. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1903, xxviii, 125–127.—**Figdor** (P.) Pericardis in diphtheria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Sect. Stud. Dis. Child., 89.—**Findlay** (J. W.) Case of diphtheria complicated by acute endocarditis of the mitral valve. Glasgow M. J., 1903, lix, 27–37.—**Fleming** (G. B.) & **Kennedy** (A. M.) A case of complete heart-block in diphtheria, with an account of post-mortem findings. Heart, Lond., 1910, ii, 77–83, 1 pl.—**Friedemann** (U.) Herzmuskeltonus und postdiphtherische Herzlähmung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1134–1136: 1921, xlvii, 1581–1583.—**Galbraith** (D. H. A.) A case of laryngeal diphtheria ending in death from heart failure. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1915, xxix, 401.—**Garlipp.** Ein Fall von Embolie der Art. brachialis bei Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1172. ———. Embolie der Arteria brachialis dextra nach Diphtherie mit Ausgang in Heilung. Charité-Ann., Berl., 1906, xxx, 145–151.—**Gill** (J. M.) On post-diphtheritic heart failure. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 534–537.—**Gouget.** Les complications cardio-aortiques de la diphtérie. Clinique, Par., 1910, v, 295.—**Gunson** (E. B.) Cardiac arrhythmia in diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 385–397.—**Harding** (M. Esther). Heart-block in diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 321.—**Hecht** (A. F.) Ueber atrioventrikuläre Automatie bei postdiphtherischer Herzschwäche. Wien. med. Wchnschr., 1912, lxii, 2015–2018.—**Holst** (J.) [Cardiac complications in diphtheria.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1917, 5. R., xv, 1167–1175.—**Howland** (J.) Circulatory disturbances in diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2121–2125.—**Hübschmann** (P.) Ueber Myokarditis bei Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 911. ———. Ueber Myokarditis und andere pathologisch-anatomische Beobachtungen bei Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 73–76.—**Hume** (W. E.) & **Clegg** (S. J.) A clinical and pathological study of the heart in diphtheria. Quart. J. Med., Oxford, 1914–15, viii, 1–18, 2 pl.—**Iwanowa** (A.) Ueber

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Cardiovascular*).

die Behandlung der Kreislaufsstörung bei Diphtherievergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 19–21.—**Jaffé** (R.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen über das Diphthericherz mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse des Tierexperiments. Arb. a. d. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1920, 11. Hft., 3–23.—**Jump** (H. D.) Endocarditis following diphtheria. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 472–475.—**Koch.** Ueber postdiphtheritische Kreislaufsschwäche. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1220. ———. Die Behandlung der Kreislauferkrankung bei Diphtherie. *Ibid.*, 1917, xiii, 473–476. *Also:* München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 188.—**Kratzeisen** (E.) Allgemeine Herzvergrösserung nach Diphtherie. Zentralbl. f. Herz. u. Gefässkrankh., Wien., 1920, xii, 185–189.—**Loewenthal** (W.) Ueber die wachsartige Degeneration des Herzmuskels bei Diphtherie. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1900, xi, 612–614.—**Lutembacher** (R.) Troubles de conductibilité et tachycardie sinusale au cours de la diphtérie. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1921, xiv, 83–86.—**Luzzati** (A.) Sulle complicazioni cardiache nella difterite. Ann. di med. nav., Roma, 1904, x, pt. 1, 441–459.—**MacCallum** (W. G.) On the mechanism of the circulatory failure in diphtheria. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1913, xxviii, 399–406. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1914, cxlvii, 37–44.—**McCulloch** (H.) Studies on the effect of diphtheria on the heart. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xx, 89–112.—**Marfan** (A. B.) Thrombose cardiaque et embolie de l'aorte abdominale après une angine diphtérique maligne. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 450–456. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 159–168.—**Nuzum** (F.) Eosinophilous myocarditis in diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1925. *Also*, Reprint.—**Ollive & Collet** (H.) Thrombose cardiaque et hémiplégie post-diphtérique. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 221–231.—**Parkinson** (J.) Auricular fibrillation following complete heart-block in diphtheria. Heart, Lond., 1914–15, vi, 13–16.—**Pons y Pascual.** Tractament per l'adrenalina dels transtorns circulatoris consecutius a la difteria. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1912, vi, 129–139.—**Price** (F. W.) & **Mackenzie** (Ivy). Auricular fibrillation and heart-block in diphtheria. Heart, Lond., 1911–12, iii, 233–242, 1 pl.—**Robinson** (G. C.) The heart in diphtheria. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 234. *Also*, Reprint.—**Rohmer** (P.) Neuere Untersuchungen über den Diphtherieherztod. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F. lxxvi, 391–401, 2 pl. ———. Ueber das Elektrokardiogramm des Diphtherieherztodes. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1911, Wiesb., 1912, xxviii, 279–284, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hilfte., 344. ———. Elektrocardiographische und anatomische Untersuchungen über den Diphtherieherztod und dessen Beziehungen zum Reizleitungssystem. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1912, xi, 426–444, 5 pl. ———. Der Diphtherieherztod. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1058–1062. ———. Neuere Forschungen über den Diphtherieherztod. Zentralbl. f. Herzkrankh. [etc.], Dresd. & Leipz., 1917, ix, 13–26.—**Rolleston** (J. D.) The blood-pressure in diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond. 1911, viii, 433–450.—**Schwensen** (C.) [Clinical observations on heart troubles in diphtheria.] Bibliot. f. Læger, Kjøbenh., 1921, cxiii, 191–194. ———. [Collapse and cardiac disorders in diphtheria.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1921, lxxxiii, 1522–1524.—**Slebert** (W.) Zur Frage der Entstehung diphtherischer Zirkulationsstörungen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1914, xiii, 313–348.—**Smith** (S. C.) Observations on the heart in diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 765–772. ———. Death of the heart in diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 78–80.—**Speck** (B.) Echte Bradykardie im Verlaufe und im Gefolge von Diphtherie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 7. ———. Ein Fall von Adams-Stokesschem Syndrom nach Diphtherie. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1094.—**Spieler** (F.) Zur Pathogenese der postdiphtherischen Lähmungen und des Herztodes bei Diphtherie. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1907, xv, 512–536.—**von Stejskal** (K.) Kritisch-experimentelle Untersuchungen über den Herztod in Folge von Diphtherietoxin. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1901–2, xliv, 367–412: 1903–4, 129–185.—**Weill-Hallé** (B.) & **Lemaire** (H.) Thrombose cardiaque et embolie pulmonaire au cours d'une diphtérie maligne. Bull. Soc. de pediat. de Par., 1906, viii, 78–83.—**White** (F. W.) The after-effects of diphtheria on the heart. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1243–1248.—**White** (F. W.) & **Smith** (H. H.) Heart complications in diphtheria; a clinical study of 946 cases. Boston M. & S. J., 1904, cli, 433–440. *Also*, Reprint.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Cerebral*).

Cords (R.) *Ein Fall von postdiphtherischer Gehirnerkrankung mit besonderer Berücksichtigung unserer heutigen Kenntnisse vom Zwangslachen. 8°. *Leipzig*, 1906.

Krücke (L.) *Ein Fall von eitrig entzündeter Pachymeningitis hæmorrhagica bei Difterie. 8°. *Kiel*, 1902.

Boehncke (K. E.) & **Koch** (R.) Veränderungen an der Hypophysis cerebri durch Diphtherietoxin im Tierexperiment. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 1–16, 5 pl.—**Brückner** (M.) Akute cerebrale Ataxie im Verlaufe einer Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1563.—**Edgeworth** (F. H.) A case of diphtheria in which death resulted from a clot in the basilar artery. Lancet, Lond., 1899, i, 1563.—**Escherich** (T.) Hirnembolie im Verlaufe der postdiphtherischen Herzschwäche. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., Wien, 1906, v, Beilage, 37–39: 1907, vi, 37–39. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 473–475.—**Glaser** (W.) Diphtheriebazillen als Meningitiserreger. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 856.—**Le Sage** (A.) & **Hébert** (R.) Une observation d'hémi-athetose secondaire à la diphtérie. Union méd. du Canada, Montréal, 1917, xlvi, 375–379.—**Molchanoff** (V. I.) [Pathogenesis of cerebral hemiplegia following diphtheria in connection with diphtheritic thrombosis of the heart.] Med. Obozr., Mosk., 1907, lxviii, 20–33.—**Reiche** (F.) Meningitis bei Diphtherie. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 452–459.—**Rolleston** (J. D.) Cerebral embolism in diphtheria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914–15, viii, Sect. Stud. Dis. Child., 33.—**Rolleston** (J. D.) & **Gunson** (E. B.) Extensive occlusion of cerebral arteries in diphtheria. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1915, xiii, 373–376.—**Serog.** Cerebellare Ataxie nach Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1255–1257.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Cutaneous*).

See, also, **Skin** (*Diphtheria of*).

Bluth (G.) Ein neuer Fall von erythematös-vesikulopustulösem Hautausschlag nach Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1371.—**Deutschländer** (C.) Ueber die diphtherische Entzündung der Haut und des Unterhautzellgewebes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxv, 310–367.—**Ehrhardt** (O.) Ueber die diphtheritische progrediente Hautphlegmone. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1265.—**Francioni** (C.) Nota intorno alla questione degli esantemi scarlattiniformi che si presentano nel corso della difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1904, ii, 352–356.—**Garratt** (G. C.) On acute diphtheritic whitlow in persons apparently healthy. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1904–5, xii, 35.—**Hand** (A.) Urticaria as a sequel of diphtheria when antitoxin was not used. Arch. Peidat., N. Y., 1904, xxi, 846.—**Hartmann** (F.) Ein Fall von septischer Diphtherie mit pockenähnlichen Erscheinungen auf der Haut. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1906, lxxvi, 465–471.—**Jollvet** (L.) Diphtérie et vitiligo. Ann. de dermat. et syph., Par., 1920, 6. s., i, 37–39.—**Le Soudier** (*Mlle.*). Un cas d'emphysème sous-cutané dans la diphtérie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1917, xx, 360–362.—**Mayer** (M.) Postdiphtherisches Erysipel als Aequivalent von Scharlach. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 347.—**Orsi** (R.) L' herpes facialis nel dicorso della difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 445–454.—**Puddicombe** (T. P.) Note on a case of diphtheria and impetigo contagiosa in the child. Lancet, Lond., 1908, ii, 374.—**Reiche** (F.) Ueber Herpes facialis bei Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1407.—**Rolleston** (J. D.) Herpes facialis in diphtheria. Brit. J. Dermat., Lond., 1907, xix, 375–378. ———. Diphtheritic whitlow. *Ibid.*, 1916, xxviii, 110–114.—**Schucht** (A.) Zur Kenntnis der diphtherischen Hautentzündungen, besonders der durch echte Diphtheriebazillen hervorgerufenen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1907, lxxxv, 105–120, 1 pl.—**Schütze** (A.) Ueber einen Fall von Diphtherie mit Erythema nodosum und Gelenkschwellungen ohne Serumbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 815.—**Vallejo** (E.) Las erupciones que sobrevienen en el curso de la difteria. Siglo méd., Madrid, 1903, l, 838–840.—**Weigert.** Diphtérie et impétigo. Méd. scolaire, Par., 1920, ix, 98–100.—**Wilson** (W. J.) Diphtheria complicated by subcutaneous emphysema. Canad. J. M. & S., Toronto, 1905, xvii, 239.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Gangrenous*).

See **Diphtheria** (*Gangrene in*).

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Hæmorrhagic*).

Guyotte (E.) *Des hémorrhagies dans la diphthérie. 8°. *Paris*, 1898.

Jouve (F.) *Les hémorrhagies dans la diphtérie. 8°. *Paris*, 1903.

Sirkis (T.) *Ein Fall von Diathesis hæmorrhagica bei Diphtheria septica. 8°. *Zürich*, 1907.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Hæmorrhagic*).

Biró (G.) Diphtheria septica hæmorrhagica. Orvosi hetil., Budapest, 1902, xlvi, 330.—**Clark** (W. F.) Profuse hemorrhage in diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1484.—**Fyshe** (J. C.) & **Hunter** (A. W.) Skin hæmorrhages in diphtheria. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 183.—**Gunson** (E. B.) Purpura complicating diphtheria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914-15, viii, Sect. Stud. Dis. Child., 55-57.—**de Oliveira** (O.) Diphteria hemorrhagica. Brazil-med., Rio de Jan., 1902, xvi, 347.—**Rolleston** (J. D.) Notes on hæmorrhagic diphtheria. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 390-395.—**Shaw** (H. B.) A case of severe hæmorrhagic diphtheria, with marked membranous development. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 149.—**Shov** (B.) Un cas de diphtérie hémorrhagique grave avec fausse membrane très développée. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 134.—**Whiting** (F.) Diphtheria; hemorrhages; mastoiditis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1916, xxv, 762-768.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Laryngeal and pharyngeal*).

Thomas (G.) *La sérothérapie intensive dans le traitement des angines diptériques graves et paralysies. 8°. *Paris*, 1909.

Arnold (L.) Changes in the streptococci flora of the throat during diphtheria. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922-3, viii, 389.—**Aviragnet, Marie** (P.-L.) & **Debré** (R.) Un cas d'adénoïdite diphtérique maligne. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 21-24.—**Bardy** (H.) Le traitement des rétrécissements du larynx et de la trachée après la diphtérie. Acta oto-laryngol., Stockholm, 1920-21, ii, 438-444.—**Berg** (H. W. E.) Chronic postdiphtheritic laryngeal stenosis as a causes of persistent intubation of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1903, lxiv, 161-167.—**Bernard** (E.) Quelques notes pratiques sur l'angine diphtérique (diagnostic et traitement). Hôpital, Par., 1922, x, 171-173.—**Bobone** (T.) Diphtérie du larynx, du pharynx, du nez, des conjonctives de la caisse tympanique et du conduit auditif gauches; quérison du processus diphtéritique; persistance d'otorrhée gauche abondante et fétide; opération radicale; guérison définitive. Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1906, i, 401-404.—**Boidin** (L.) Angine diphtérique à rechutes multiples et subintrantes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 747-749.—**Cohnen** (T.) Seltene Komplikation einer diphtherischen Tracheal- und Larynxstenose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 323.—**Collet.** Sténose laryngo-trachéale post-diphtérique. Lyon méd., 1907, cix, 219-221.—**Donelan** (J.) Case of post-diphtheritic adhesions of the soft palate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Laryngol. Sect., 128-130.—**Dumitrescu** (D.) [Retropharyngeal abcess coincident with bacillus diphtheriæ in the throat.] Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 100-103.—**Fraga** (C.) Angina diphterica. Brazil-med., Rio de Jan., 1909, xxiii, 101-105.—**Griffon** (V.) Abcès amygdalien et diphtérie; fenêtration d'un pilier du voile du palais. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 590-596.—**Hage.** Diphtherie und Plautsche Angina. Med. klin., Berl., 1920, xvi, 1084-1086.—**Hecht.** Zur Therapie der diphtheritischen Larynxstenose. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 620.—**Hellström** (T.) Ueber Diphtherie und phlegmonöse Angina. Prag. med. Wchnschr., 1912, xxxvii, 442; 458; 470.—**Hermann** (Elise). Beitrag zur operativen Behandlung der diphtherischen Larynx-Stenose im ersten und zweiten Lebensjahre. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xliii, 273-294.—**Kay** (M. B.) Subcutaneous emphysema due to ruptured larynx in an untreated case of diphtheria. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 240.—**Knack** (A. V.) Tonsillarabszess bei Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrnkh., Leipz., 1915, lxxx, 163-170.—**Kneedler** (G. C.) Complete stenosis of larynx after diphtheria and tracheotomy in a boy when aged 1 year and 2 months. Pittsburgh M. J., 1914-15, ii, No. 3, 23.—**Koschier** (H.) Zur Behandlung der postdiphtheritischen Stenosen des Larynx und der Trachea. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 580-584.—**Kyle** (D. B.) Complete adhesion of the vocal bands, with laryngeal stenosis following diphtheria. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 101-106.—**Lenhardt** (C.) Un cas de sténose cicatricielle du larynx post-diphtérique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1903, 1-9.—**Lind** (S. C.) Atypical pharyngeal diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1412.—**Lynah** (H. L.) The pathology and treatment of chronic stenosis of the larynx following diphtheria. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 916-923.——. Laryngeal, tracheal and bronchial diphtheritic stenosis, with the pathology and treatment of chronic stenosis of the larynx following diphtheria. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1160-1162. ——. The treatment of stenosis of the larynx and trachea following diphtheria. *Ibid.*, 1918, xxviii, 629-661. [Discussion], 552-555. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 861-863. ——. Direct laryngoscopy in the treatment of chronic post-diphtheritic laryngo-tracheal stenosis. *Ibid.*, xviii, 170-176.—**Macpherson** (J. D.) A severe case of diphtheria, involving the pahrynx, larynx, trachea, bronchi, and probably the œsophagus and stomach. Med. Rec., N. Y., 1902, lxi, 374.—**Modigliani** (E.) Difterite; stenosi cicatriziale del laringe; enfisema interstiziale; pneumotorace. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 208-211.—**Molitor.** Considérations sur l'angine diphtéritique et ses complications chez l'adulte. Arch. méd. belges, Brux., 1905, 4. s., xxv, 379-388.—**Myers** (E. L.) Adenoid diphtheria; report of a case. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 20.—**Neumann** (J.) Die Behandlung der diphtherischen Larynxstenosen; Ergebnisse und Erfahrungen seit 1901. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1909, li, 321-369.—**Renault** (J.) Traitement de l'angine diphtérique. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 2217-2221.—**Richardson** (D. L.) Laryngeal stenosis following diphtheria. Providence M. J., 1912, xiii, 3-8. *Also:* Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 749-753.—**Rocaz** (C.) De l'adénoïdite diphtérique primitive. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 86-89. *Also:* Rev. hebd. de laryngol. [etc.], Par., 1903, i, 177-184. ——. De la diphtérie primitive de l'amygdale pharyngée. Cong. franç. de méd. C.-r., 1904, Par., 1905, 336-341. ——. Adénoïdite diphtérique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1909, xxx, 543.—**Roger** (H.) Angine phlegmoneuse et diphtérie; relations; diagnostic différentiel. Arch. gén. de méd., Par., 1909, 257-273.—**Rohn** (A.) Ein Beitrag zur postdiphtheritischen Larynxstenose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxxi, 357-361.—**Rudolph.** Zur Therapie der diphtheritischen Larynxstenöse. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 518.—**Savariaud** & **Zaepffel.** Sténose cicatricielle laryngo-trachéale post-diphtérique; laryngostomie; guérison. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 447-449. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 323-326.—**Schiffers** (F.) Adéno-phlegmon rétropharyngien et diphtérie. Gaz. méd. belge, Liége, 1904-5, xvii, 52-54.—**Thümer** (C. A.) Zur Behandlung der diphtherischen Stenosen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lix, 196-223.—**Wishart** (D. J. G.) Obstinate stenosis of the larynx following diphtheria: reports of 2 cases. Am. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 335-339.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Nervous*).

See, also, **Diphtheria** (*Paralysis in*).

Dieckmann (K.) *Ein Beitrag zur Kenntnis von der Polyneuritis postdiphtherica. [Kiel.] 8°. *Hamburg*, 1919.

Dinse (K. [C. T.]) *Beitrag zur Lehre von der Polyneuritis postdiphtherica. 8°. *Kiel*, 1918.

Friese (B.) *Die postdiphtherische Neuritis. Ein Beitrag zur Geschichte ihrer Erforschung und ihrer Behandlung. 8°. *Kiel*, 1919.

Grosse (K. E.) *Nervöse Nachkrankheiten nach Diphtherie. 8°. *Bonn*, 1918.

Hagenmeyer (H.) *Ueber die nervösen Nachkrankheiten der Diphtherie mit besonderer Berücksichtigung der postdiphtherischen Ataxie. [Erlangen.] 8°. *Freiburg i. Br.*, 1898.

Hamann (Margarete). Ueber das Auftreten des Facialisphänomens im Verlaufe der Diphtherie. [München.] 8°. *Berlin*, 1918.

Koch (R.) *Ueber postdiphtherische Neuritis. 8°. *Kiel*, 1919.

Niehaus (A.) *Ueber die Pathogenese und Symptomatologie der Polyneuritis postdiphtherica. 8°. *Kiel*, 1912.

Rother (C.) *Ueber postdiphtherische Abduzenslähmungen. [Breslau.] 8°. *Borna-Leipzig*, 1912.

Beard (J.) Head drop following diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 788.—**Bitot** (E.) & **Maurlac** (P.) Diphtérie spasmogène, type tétanos sans extérioration membraneuse. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 753-757.—**Bouwmeester** (L.) [Case of polyneuritis postdiphtherica.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxvi, 174-180.—**Broecker** (F.) Beitrag zur postdiphtherischen Polyneuritis und Myodegeneratio cordis. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 114-123.—**Brückner.** Akute Ataxie nach Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1249.—**Cafferta** (M. T.) Sobre un caso de polineuritis diftérica. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 650-652.—**Carafoli** (A.) Un caso di polinevrite postdifterica. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 1926.—**Challer** (J.) & **Nové-Josserand** (L.) Polynévrite diphtérique à forme de maladie de Landry. Province méd., Par., 1913, xxiv, 265.—**Corsini** (F.) Lesione del neurone motore periferico e del neurone motore centrale da intossicazione difterica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 500; 551.—**Dobrokhotoff** (M. S.) [Disease of the roots of the spinal cord in diphtheritic poly-

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Nervous*).

ncuritis.] Kharkov. M. J., 1916, xxi, 144–150.—**Dreyfus** (G. L.) Enuklcation der Tonsillen bei postdiphtherischer Polyneuritis. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 188.—**Dreyfus** (G. L.) & **Schürer** (J.) Beitrag zur Frage der Pathogenese und Therapie der postdiphtherischen Polyneuritis. Med. Klin., Berl., 1914, x, 970–973.—**Esprit.** Névrite toxique d'origine diphtéritique localisée au nerf circonflexe gauche. Dauphiné méd., Grenoble, 1907, xxxi, 273–275.—**Feilchenfeld** (W.) Gehäufte Erkrankungen des Nervensystems bei einer Hausepidemie von Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1632.—**Francesco** (C.) Pseudotabe tossica postdifterica. Ann. d. Fac. di med. 1911, Perugia, 1912, 4. s., ii, 85–94.—**Friedlaender** (P.) Ein Fall von Neuritis postdiphtherica. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1548. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1914), 1915, xlv, 287–292.—**Hecht.** Leitungsstörung bei Diphtherie. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 8–10.—**Köster** (S.) [Fall von postdiphtherischer multipler Neuritis bei einem 24jährigen Landwirt.] München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1556.—**Levin** (L. T.) [Toxic acoustic neuritis and changes in the corresponding ganglia in diphtheria.] Yezhemies. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bolïezn., S.-Peterb., 1912, vii, 546–570, 2 pl.—**Micaud.** Un cas de trismus chez une nourrice en convalescence de diphtérie. Loire méd., St.-Étienne, 1902, xxi, 221–224.—**Modonesi** (F.) Sulla pseudotabe postdifterica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 171–190.—**Nordman.** Polynévrite diphtérique. Loire méd., St.-Etienne, 1921, xxxv, 674–679.—**Pässler.** Postdiphtheritische Polyneuritis. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 92.—**Powers** (H.) Postdiphtheritic disseminated myelitis, with report of a case. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 45–47.—**Raymond.** Pseudo-tabès diphtérique. J. de méd. int., Par., 1904, viii, 151. ———. Un cas de pseudo tabès diphtérique. Tribune méd., Par., 1904, 2. s., xxxvi, 485–487.—**Righetti** (R.) Sulle alterazioni dei centri nervosi provocate dalla tossina difterica. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1909, xiv, 385–426, 3 pl.—**Snow** (I. M.) Diphtheria with persistent trismus and opisthotonos; Escherich's pseudotetanus. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1902, xiv, 210–219. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiv, 1006–1012.—**Taylor** (J.) Case of Friedreich's disease, following diphtheria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Neurol. Sect., 15.—**Unterberg** (H.) Diphtheria from the neurological standpoint. St. Louis M. Rev., 1910, n. s. iv, 104.—**Weiland.** Ueberleitungsstörungen bei Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 557.—**Wild** (R. B.) A focal softening of the medulla in diphtheria. Med. Chron., Manchester, 1905, xlii, 134.—**Williams** (M.) Symptoms of vagal involvement following diphtheria. Austral. M. J., Melbourne, 1911–12, n. s., i, 360.—**Wilson** (G.) The resemblance of the sensory symptoms of postdiphtheritic ataxia to those seen in the cord changes of severe anemia. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 201–206. *Also,* Reprint.

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Ocular*).

See **Diphtheria** (*Ocular*); **Diphtheria** (*Paralysis from, Ocular*).

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Paralytic*).

See **Diphtheria** (*Paralysis in*).

Diphtheria (*Complications and sequelæ of, Renal*).

Bellinato (S.) Degenerazione amiloide del rene e milza in un caso di difterite faringea. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 156.—**Berghinz** (G.) Nefrite parenchimatosa postdifterica complicata da polinevrite. Pediatria, Napoli, 1903, 2. s., i, 294–296.—**Deussing** (R.) Glomerulonephritis bei Diphtherie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1917. cxxii, 453–473.—**Gellé.** Néphrite chronique atrophique postdiphtéritique. Écho méd. du nord, Lille, 1903, vii, 568–570.—**Gellé** & **Ingelrans.** Nephrite diffuse chronique d'origine diphtérique. *Ibid.,* 346.—**Mayer** (A.) Ueber postdiphtherische Nephritis. München. med. Wchnschr., 1904, li, 2042–2044.—**Ménard** (P.-J.) Le rein dans la diphtérie. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 773; 799.—**Nordmann** & **Renard.** Sur un cas de polynévrite diphtérique. Loire méd., St.-Etienne, 1920, xxxiv, 548–550.—**Pujol** (P.) & **Casals** (F.) Nefritis post-diftéricas. Med. de los niños, Barcel., 1906, vii 213–218.—**Stoeckenius** (W.) Ueber fast vollständige doppelseitige Nierenrindennekrose bei Diphtherie. Beitr z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, lxix, 373–380.—**Wolff** (E. K.) Experimentelle Untersuchungen über die Nierenveränderungen bei Diphtherie. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 581.

Diphtheria (*Control of*).

See **Diphtheria** (*Prevention of*).

Diphtheria (*Cutaneous*).

See **Skin** (*Diphtheria of*).

Diphtheria (*Death from*).

See, also, **Diphtheria** (*Mortality from*).

Boutin (M. E. M.) *Des vomissements comme symptomes précurseurs de la mort rapide à la période de convalescence de la diphtérie. 8°. *Paris,* 1903.

Butruille (A. V.) *La mort subite dans la convalescence de la diphtérie. 8°. *Lille,* 1906.

Also, transl. [Abstr.], *in:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 49.

Le Gambier (E.) *La mort dans la diphtérie; contribution à l'étude clinique de la mort tardive. 8°. *Paris,* 1904.

Aubry. De la mort subite dans la convalescence de la diphtérie. Gaz. méd. de Nantes, 1901–2, xx, 58–60.—**Barbier** (H.) Quelques causes de mort dans la diphtérie. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 581–590. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 231–243.—**Carey** (B. W.) Lessons from a study of 1,000 diphtheria deaths. Month. Bull. Mass. Dep. Health, Bost., 1918, v, 350–365.—**Kohn** (B.) The causes of death in diphtheria. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 65–69. *Also* [Abstr.]: Am. Med., Phila., 1903, v, 61.—**Nieuwenhuyse** (P.) [On death from heart disease in diphtheria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 1897–1900.—**Oleson** (R.) Why diphtheria kills. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922–3, xxi, 150–153.—**Rocaz** (C.) Sur une variété de mort subite dans la diphtérie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 557–559.—**Ruiz Casabó** (M.) Muerte súbita en un caso de difteria. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1907, xxxiii, 6–18.—**Sheldon** (S.) Cause of sudden death after diphtheria. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 451.—**Terrien** (E.) Mort subite dans la convalescence de la diphtérie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 555–559. *Also:* Bull. méd., Par., 1905, xix, 21–24.—**Timmermans** (U.) Schielijke dood bij diphteritis. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, ii, 17–21.

Diphtheria (*Diagnosis of*).

See, also, **Diphtheria** (*Latent*); **Diphtheria** (*Susceptibility to*).

Adam (J. E.) Early diagnosis in diphtheria. Lancet, Lond., 1921, i, 1154.—**Blau** (A. I.) Diagnostic points in diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 275.—**Borrino** (A.) Sul fenomeno del facciale nella difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 416–426.—**Brownlie** (J. L.) The clinical diagnosis of diphtheria. Lancet, Lond., 1920, ii, 320–321.—**Brückner** (M.) Ueber die prognostische Bedeutung des Blutdrucks bei der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1926–1929.—**Brunk** (O. C.) Diphtheria diagnosed therapeutically. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1915, xxi, 203.—**Burckhardt** (J. L.) & **Enriquez** (M. L.) Ueber einige neuere Methoden der Diphtheriediagnose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1917–18, lxxx, Orig., 15–28.—**Clonini** (E.) Per la diagnosi rapida e facile della difterite. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 357–360.—**Darre** (H.) Diagnostic clinique de l'angine diphtérique à formes anormales. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 259–264.—**Drinkwater** (H.) The clinical diagnosis of diphtheria and other diseases of the throat. Tr. M. Soc., Lond., 1920, xliii, 171–178. *Also:* Clin. J., Lond., 1920, xlix, 134–136.—**Dwight** (M. B.) The period of incubation in diphtheria. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1893, xiv, 49–51.—**Fiessinger** (C.) Pronostic de la diphtérie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 377–379.—**Franchetti** (U.) La deviazione del complemento nella difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 927–943.—**Freund** (W.) Zur Frage der diagnostischen Verwertbarkeit der Acetonurie bei diphtherieverdächtigen Anginen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1903, ii, 296.—**Goldstein** (H. I.) Sore throat and diphtheria. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, vi, 336; 405. ———. Sore throats and diphtheria. Med. Standard, Chicago, 1921, xliv, No. 4, 14–18.—**Gordon** (A. K.) The clinical diagnosis of diphtheria. Lancet, Lond., 1920, ii, 99.—**Green** (E. K.) The clinical symptoms and diagnosis of diphtheria. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 287–291.—**Gunson** (E. B.) A crossed reflex in diphtheria, elicited by stimulation of the quadriceps femoris muscle. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1915, xiii, 317–320.—**Harris** (A.) The prognosis of diphtheria. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 878–880.—**Hesse** (W.) Ein auskultatorisches Phänomen bei Kehlkopfdiphtherie. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 928.—**Ide** (H.) Les diphtéries frustes. Rev. méd. de Louvain, 1908, 297–300.—**Kligler** (I. J.) & **Levine** (V. E.) The Scheurlen-Klett selenium reaction in the diphtheria group. Biochem. Bull., N. Y., 1915, iv, 196.—**Knowles** (R.) The laboratory study of a diphtheria outbreak. Indian J. M. Research, Calcutta, 1918–19, vi, 102–115.—**Kolmer** (J. A.) An allergic skin reaction to diphtheria bacilli. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1915–16, xiii, 89–91.—**Kolmer** (J. A.) & **Moshage** (Emily L.) An anaphylactic skin reaction to diphtheria bacilli. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 316–327, 1 pl.—**Lanzarini** (F.) Contributo alla diagnosi differenziale fra difterite vera e falsa. Morgagni, Milano, 1916, lviii, pt. 1, 327–338.—**Lemaire** (J.) & **Parturier.**

Diphtheria (*Diagnosis of*).

Recherches sur la cutiréaction à la toxine diphtérique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1908, x, 307–311.—**Levinson** (A.) Practical points in the diagnosis and treatment of diphtheria, based on observations of 4,000 cases. Med. Rec., N. Y. 1912, lxxxi, 14–21.—**Mandelbaum.** Zur Diphtheriediagnostik. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1099.—**Marfan** (A.-B.) Diagnostic de l'angine diphtérique et des angines aiguës. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 305; 337. ———. Diagnostic clinique de l'angine diphtérique. Méd. inf., Par., 1909, vi, 73–75.—**Martin** (L.) Des causes qui influent sur le pronostic de la diphtérie. Bull. méd., Par., 1912, xxvi, 182–184. *Also:* Clinique, Montréal, 1912–13, n. s., iii, 394–399.—**Martin** (L.) & **Loiseau** (G.) Les pseudo-diphtériques. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 97–103.—**Mason** (E. H.) Diagnostic serum for B. diphtheriæ. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xlv, 560.—**Miller** (T. C.) The laboratory diagnosis of diphtheria. Ohio San. Bull., Columbus, 1908, xii, 4–17.—**Montes** (J. E.) Apuntes clínicos sobre la difteria. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1916, vii, 530–539.—**Morton** (J. E.) Diphtheria; its symptoms and diagnosis. Am. J. Clin. M., Chicago, 1907, xiv, 1210–1214.—**Peters** (O. H.) Irregularity of the pulse in diphtheria. Lancet, Lond., 1907, ii, 767–770.—**Ponticaccia** (M.) Di una causa d'errore nella diagnosi del crup difterico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xli, 289–295.—**Reiter** (H.) Beiträge zur Diphtheriediagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 522–525.—**Riccardo** (P.) Contributo allo studio delle angine difteriche fruste. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 831–834.—**Roger** (H.) & **Margarot** (J.) Angine phlegmoneuse et diphtérie; relations; diagnostic différentiel. Montpel. méd., 1909, xxix, 121–137.—**Rolleston** (J. D.) A note on the condition of the tendo Achillis jerk in diphtheria. Brain, Lond., 1905, xxviii, 68–72. ———. Babinski's sign in diphtheria. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1910, viii, 404–412.—**Schick** (B.) Ueber die Diphtheriediagnose. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 1484–1486.—**Schwensen** (C.) The heart rhythm in diphtheria. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 279–298.—**Shimer** (W.) Diphtheria diagnosis by means of blood serum containing potassium tellurate. J. Bact., Balt., 1916, i, 111.—**Simonds** (J. P.) Some facts concerning diphtheria revealed by laboratory examinations. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 1–4.—**Thomson** (F. H.) Diagnosis and treatment of diphtheria. Lancet, Lond., 1921, ii, 68–70.—**Weill-Hallé** (B.) & **Bloch-Michel.** Diagnostic rapide de la diphtérie par la méthode de déviation du complément. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxix, 707–709. *Also:* Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 376.—**Willoughby** (W. G.) Some notes on a series of cases of diphtheria. Pub. Health, Lond., 1915, xxviii, 176–183.—**Willrich** (G.) Das Blutbild bei Diphtherie als Hülfsmittel für die Diagnose und Prognose. Mitt. a. d. Hamb. Staatkrankenanst., 1914–16, xv, 41–100.—**Wood** (F. M.) A method for the rapid diagnosis of diphtheria by the general practitioner. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1265.

Diphtheria (*Diagnosis of, Bacteriological*).

Glücksmann (S. J.) *Ueber die bakteriologische Diagnose der Diphtherie. [Zürich.] 8°. *Leipzig*, 1897.

Jacquot (C.-E.) *Diagnostic bactériologique de la diphtérie; étude critique par la recherche de la virulence. 8°. *Nancy*, 1914.

Knebel (M.) *Beiträge zur bakteriologischen Diagnose und Statistik der Diphtherie. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1912.

Schulze (O. [V. H.]) *Eine Nachprüfung des von Conradi angegebenen Oeltupferverfahrens zum Nachweis von Diphtheriebacillen. 8°. *Jena*, 1914.

Also, in: Centralbl. f. Bakt. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxiii, 148–159.

Tompakow (L.) *Ueber den Wert der neuen Conradischen Verfahren für die Diphtheriediagnose (Pentan - Tellur - Verfahren). 8°. *München*, 1914.

Also, in: Arch. f. Hyg., München, 1914, lxxxiii, 1–42.

Aperlo (G.) Di un metodo semplice per l'isolamento del bacillo difterico. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1908, xx, 165–167.—**Aviragnet** (E. C.), **Weill-Hallé** (B.) & **Marie** (P.-L.) Le diagnostic bactériologique de la diphtérie. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 12–18.—**Bachmann** (W.) Echte Diphtherie- und diphtherieähnliche Bazillen im Phagozytoseversuch. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 433–440.—**Bates** (L. B.) The bacteriological diagnosis of diphtheria. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911–12, iv, 45–54.—**Baumgaertel** (T.) Zur bakteriologischen Diphtheriediagnose. Berl. klin. Wchnsehr., 1918, lv, 1914. *Also:* München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 270.—**Beckler** (E. A.) A plea for a quick bacteriological diagnosis of diphtheria. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 531.—**Berlin** (H.) Zur Frage der bakteriologischen Diphtherie-Diagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 856–858.—**Bessaw** (G.) & **Schwenke** (J.) Ueber die lokale Diphtheriebouillon-Reaktion beim Menschen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1915, xiii, Orig., 397–423.—**Bie** (V.) Beiträge zur bakteriologischen Diphtheriediagnostik. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1904, 385–390.—**Bitter** (L.) Betrachtungen über die Ergebnisse der bakteriologischen Diphtheriediagnose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcv, 208–219.—**Blake** (J. E.) The bacteriological diagnosis of diphtheria. Long Island M. J., Brooklyn, 1909, iii, 135–140.—**Bleyer** (A.) Concerning direct smears in diphtheria. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1920, xx, 445–460.—**Broers** (C. W.) The bacteriological diagnosis of diphtheria. Folia Microbiol., Delft, 1914, iii, 199–211.—**Bullowa** (J. G. M.), **Hardman** (R. C.) & **Litchfield** (H. R.) Menace of the diagnostic throat culture in diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 240–242.—**Calandra** (A.) Della necessità del reperto batteriologico per la diagnosi di difterite. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 331–335.—**Cammidge** (P. J.) The value of Neisser's stain in the diagnosis of diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1016.—**Casagrandi** (O.) Metodi semplici e pratici per la diagnosi bacteriologica della difterite. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1900, i, 145.—**Chesley** (A. J.) Practical tests of certain factors in State work affecting the accuracy of diphtheria culture diagnosis. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, 1911, i, 582–589.—**Collet.** Résultats pratiques de l'examen bactériologique dans le croup. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 646–652.—**Concetti** (L.) Rasche Methode zur bacteriologischen Diagnose der Diphtherie. Wien. med. Wchnschr., 1900, l, 462.—**Conklin** (W. L.) Clinical versus bacteriological diagnosis and quarantine of diphtheria. Buffalo N. Y., 1901–2, n. s., xli, 660–667.—**Conradi** (H.) Ueber ein neues Prinzip der elektiven Züchtung und seine Anwendung bei Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1073. ———. Erwiderung zur Veröffentlichung von F. Schanz: Die bakteriologische Diagnose der Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 520.—**Conradi** (H.) & **Troch** (P.) Ein Verfahren zum Nachweis von Diphtheriebazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, liv, Ref., Beilage, 63–65.—**Costa** (S.), **Troisier** (J.) & **Dauvergne** (J.) Recherche et détermination rapide du bacille diphtérique chez les malades et les porteurs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 991–994. ——— ——— ———. Note complémentaire relative au procédé pour la recherche et la détermination rapide du B. diphtérique chez les malades et les porteurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 793. ——— ———. Action hémotoxique du B. diphtérique; sa valeur diagnostique. *Ibid.*, 1918, lxxxi, 89–91. ——— ——— ———. Le diagnostic bactériologique de la diphtérie. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 113.—**Debré** (R.) & **Letulle** (R.) Le diagnostic rapide du bacille diphtérique dans les angines et chez les porteurs de germes (valeur des granulations polaires de Babès). Presse méd., Par., 1919, xxvii, 515.—**Della Vedova** (T.) La diagnosi differenziale tra il bacillo di Löffler ed i simili. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1017–1021.—**Dopter.** Diagnostic bactériologique de la diphtérie. Paris méd., 1911–12, v, 612–616.—**Frost** (W. D.), **Charlton** (Alice M.) & **Little** (Mary F.) A rapid cultural method of diagnosing diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 30.—**Gehrmann** (A.) The incubation time in the culture diagnosis of diphtheria. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 1031–1034.—**Gildemeister** (E.) & **Günther.** Ueber neuere Verfahren zum Nachweis von Diphtheriebacillen und ihre praktische Bedeutung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxii, Orig., 237–245.—**Goldstein** (H. I.) Streptococcic sore throat, and diphtheria; the need of local bacteriological laboratories. Med. Council, Phila., 1914, xix, 129–134.—**Heidsieck.** Nachweis des Soorpilzes in diphtherieverdächtigen Rachenabstrichen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 108–114, 1 pl.—**Helmreich** (E.) & **Schick** (B.) Ueber die Ursache des negativen Ausfalles der Diphtheriehautreaktion bei maligner Diphtherie. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1691–1693. ——— ———. Bemerkung zur Arbeit: Ueber die Ursache des negativen Ausfalles der Diphtheriehautreaktion bei maligner Diphtherie. *Ibid.*, 1923, ii, 305.—**Hill** (H. W.) Some questions relating to the bacteriological diagnosis of diphtheria. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1899–1900, ix, 59–80. ———. The sources of error in bacterial diphtheria diagnosis. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1908, xxxiii, 39–48.—**Holmes** (E. B.) The value of stained smears in the diagnosis of diphtheria. Proc. Path. Soc. Phila., 1908, n. s., xi, 98–107.—**Joos** (A.) Untersuchungen über Diphtheriediagnose; ein neues und verbessertes Kulturverfahren für den Nachweis von Diphtheriebacillen im Exsudate und Erlangung von Reinkulturen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 296; 351, 1 pl.—**Klinger** (R.) & **Schoch** (E.) Ueber die Leistungsfähigkeit und den Wert der bakteriologischen Diphtherieuntersuchungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvi, 1601–1611.—**Klinker.** Ueber die Verwendbarkeit der Conradi-Trochschen Tellurplatte zum Diphtherienachweis. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1025–1027.—**Langer** (H.) Ein

Diphtheria (*Diagnosis of, Bacteriological*).

sparsamer Blutserumnährboden für die Diphtheriediagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 515. ———. Der Diphtherieabstrich. *Ibid.*, 929. ———. Die Beschleunigung der bakteriologischen Diphtheriediagnose. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1373. ———. Wege und Ziele der bakteriologischen Diphtheriediagnostik. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1916), 1917, xlvii, 142–150.—**Langer** (H.) & **Krüger** (H.) Die Gramfestigkeit der Diphtheriebazillen und der Pseudodiphtheriebazillen als differentialdiagnostisches Merkmal. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 722.—**Lesieur** (C.) Le bacille pseudo-diphtérique et le diagnostic bactériologique de la diphtérie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1902, i, 68–72.—**Löwenthal.** Die bakteriologische Diphtherie-Diagnose. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 1147.—**MacCordick** (A. H.) On the taking and examination of throat cultures. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 747–750.—**Markl** & **Poliak** (F.) Kritisch-experimenteller Beitrag zur Differentialdiagnose der Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen nebst Beobachtungen über das Vorkommen derselben im Rachen Gesunder. Wien. Klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1617–1624.—**Martin** (L.) Diagnostic bactériologique de la diphtérie; bacilles pseudo-diphtériques. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2644–2651.—**Marzinowsky** (E. J.) Zur Frage über die bakteriologische Diagnostik der Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxiii, 185–190, 1 pl.—**Millard** (R. J.) Bacteriological examinations in diphtheria. Australas. M. Gaz., Sydney, 1909, xxviii, 474–476.—**Moffitt** (G. R.) The results of the examination of cultures from suspected cases of diphtheria and other pharyngeal and nasal conditions. Penn. M. J., Athens, 1915–16, xix, 23–27.—**Münzberg** (P.) Die Gram-Festigkeit der Diphtherie- und der Pseudodiphtheriebazillen und ihre differentialdiagnostische Bedeutung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1069.—**Neisser** (M.) Untersuchung auf Diphtheriebacillen und Bekämpfung der Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1621–1624.—**Pankalos** (G.) Procédé simplifié de diagnostic bactériologique de la diphtérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 139.—**Pergola** (M.) Contributo alla diagnosi batteriologica della difterite. Ann. d'ig., Roma, 1918, xxviii, 101–110. ———. Nuovo metodo per la diagnosi batteriologica della difterite con la cultura di arricchimento. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1355–1358. ———. Il mio metodo di ricerca del bacillo difterico nella pratica dell' accertamento diagnostico della difterite. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxxii, 629–650.—**Raudnitz.** Zur bakteriologischen Diagnose der Diphtherie. Prag. med. Wchnschr., 1902, xxvii, 173–175.—**Report** of the committee on standard methods for the bacterial diagnosis of diphtheria. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, 1909, xxxiv, pt. 1, 261.—**Rhodovi** (G.) Ueber Conradis elektive Ausschüttelung der Diphtheriebakterien mit Kohlenwasserstoffen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, Orig., lxxi, 233–240.—**van Riemsdijk** (*Miss* M.) Ueber die bakteriologische Diphtheriediagnose und die grosse Rolle, welche Bacillus Hofmanni dabei spielt. *Ibid.*, lxxv, Orig., 229–264, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Folia Microbiol., Delft, 1915, iv, 46–52.—**Sampietro** (G.) Sulla diagnosi batteriologica della difterite col siero al tellurito di Conradi-Troch. Ann. d'ig. sper., Roma, 1913, n. s., xxiii, 421–345.—**Schabad** (J. A.) Die klinische Bacteriologie der Diphtherie; Beitrag zur Differentialdiagnose des Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillus. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1901, n. F., liv, 381–501.—**Schanz** (F.) Die bakteriologische Diagnose der Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 210–212.—**Schürmann** (W.) Die bakteriologische Diphtheriediagnose. Fortschr. d. Med., Berl., 1913, xxxi, 1093–1104.—**Schürmann** (W.) & **Hajós.** Erfahrungen mit den Tellurnährböden bei der bakteriologischen Diphtheriediagnose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lvii, Ref., Beiheft, 56–61.—**Stokvis** (C. S.) Virulentie als hulpmiddel bij de bacteriologische diagnose der diphtherie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 1817–1820.—**Suidey** (E. W.) Procédé simple de culture du bacille diphtérique pour servir au diagnostic bactériologique rapide. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 303–305.—**Teoumin** (S. J.) Zur bakteriologischen Diagnostik des echten und Pseudodiphtheriestäbchens. Ztschr. f. Hyg. u. Infektions-Krankh., Leipz., 1913, lxxiv, 395–410.—**Thiel.** Diphtheriebacillen auf flüssigem Lackmus-Nutrose-Nährboden; ein Beitrag zur Diphtheriediagnose. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 1271–1274.—**Trautmann** & **Gaehtgens.** Einige schwebende Fragen der bakteriologischen Diphtheriediagnose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lvii, Ref., Beiheft, 61–78. *Also*, Reprint.—**Ustvedt** (Y.) [Le diagnostic bactériologique de la diphtérie et le bacille pseudodiphtérique. Rés., 799–802.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv, 681–754, 1 pl.—**Valagussa** (F.) Contributo alla rapida diagnosi batteriologica della difterite. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1901–2, xxi, 42–47.—**Van de Vrede** (Jane). The direct diagnosis of diphtheria by bacterioscopic methods J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1913, iii, 48–51.—**Wang** (C. Y.) Detection of diphtheria bacilli in swabs by means of fluid serum. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1918–19, xxii, 229–34.—**Williams** (P. W.) Latent infections of the diphtheria bacillus. J. Laryngol., Lond., 1910, n. s., xxv, 2–10.—**Zurukzoglu** (S.) Zur Methodik der bakteriologischen Diphtheriediagnose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 440–450.

Diphtheria (*Experimental*).

Daniels (J.) *Ueber die prophylaktische Wirkung des Diphtherieheilserums und des normalen antitoxinfreien Pferdeserums auf die Diphtherieinfektion des Meerschweinchens. [Giessen.] 8°. *Neubrandenburg*, 1920.

Daure (L. R.) *Contribution à l'étude de la diphtérie spasmogène; étude clinique expérimentale. 8°. *Bordeaux.* 1911.

Evans (V. [J.] F.) *O patologo-anatomicheskikh izmïeneniyakh pochek u dïeteĭ pri ostrom gastro-enteritïe i difterii. [Pathological changes of the kidneys of children in acute gastro-enteritis and diphtheria.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Kastenmeyer (W.) *Ueber den Einfluss normalen, antitoxinfreien Pferdeserums auf die experimentell erzeugte Diphtherieinfektion und -intoxikation des Meerschweinchens. [Giessen.] 8°. *Stuttgart*, 1919.

Also, in: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1919, lxvii, 365–395.

Moulinier (P.-R.) *Du méchanisme des troubles circulatoires dans l'intoxication diphthérique expérimentale aiguë. 8°. *Bordeaux*, 1898.

Scherrer (F. [W. D.]) *Ueber die zeitlichen Grenzen der Wirksamkeit antitoxischen Diphtherieheilserums bei der Infektion des Meerschweinchens mit lebenden Diphtheriebazillen. 8°. *Giessen*, 1919.

Abramoff (S.) Pathologisch-anatomische Studien über experimentelle Diphtherieintoxication und Diphtherieimmunität. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1912, Orig., xv, 12–36, 3 pl. ———. Ueber die Veränderungen der Hypophyse bei der experimentellen Diphtherie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 408–412. ———. [Anatomical alterations in the pituitary body in experimental diphtheria.] Kharkov. M. J., 1915, xix, 233–236, 1 pl.—**Adachi** (O.) & **Tanaka** (K.) Ueber die Hypophysenveränderung bei der experimentellen Diphtherieinfektion. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokyo, 1916, vi, 23–25.—**Bogomolez** (A.) Zur Frage über die Veränderungen der Nebennieren bei experimenteller Diphtherie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1905, xxxviii, 510–524, 1 pl.—**Bolton** (C.) & **Bown** (S. H.) The pathological changes in the central nervous system in experimental diphtheria. Brain, Lond., 1907, xxx, 365–375.—**Brody** (L.) & **Arnold** (L.) The pathogenicity of streptococci from diphtheria throats for mice. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1922–3, viii, 387.—**Burnet** (E.) Diphtérie expérimentale chez le chimpanzé. Ann de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 114–124.—**Calhoun** (Henrietta A.) Effect of injection of nonspecific protein on diphtheria virulence tests in guineapigs. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 107–128.—**Dibbelt.** Genese der Epithelveränderungen in der Niere bei experimenteller Diphtherie, ein Beitrag zur Pathologie der Zelle. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 114–119, 1 pl. [Discussion], 138–140.—**Dumas** (J.) & **Pettit** (A.) Lésions trachéales provoquées par des lipoïdes extraits du bacille diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, clxvi, 440–442.—**Emge** (L. A.) The thyroid of the guinea-pig in experimental diphtheric intoxication. J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvii, 369–375.—**Friedberger** (E.) Hat das normale Pferdeserum einen Einfluss auf die experimentelle Infektion des Meerschweinchens mit Diphtheriebazillen? Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 151–158. ———. Vergleichende Versuche über die Wirkung normalen Pferdeserums auf die künstliche Infektion des Meerschweinchens mit Diphtheriebazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 309. *Also:* Med. Klin., Berl., 1919, xv, 177.—**Garnier** (M.) Autolyse du foie du lapin soumis à l'intoxication diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 255–258.—**Guthrie** (C. G.), **Marshall** (B. C.) & **Moss** (W. L.) Experimental inoculation of human throats with virulent diphtheria bacilli. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxxii, 369–378.—**Henke** (F.) Die experimentelle Erzeugung von Diphtherie bei Thieren durch die Löfflerschen Diphtheriebacillen. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Brnschwg., 1894–9, ii, 321–367, 1 pl.—**Hippke** (E.) Versuche über die experimentelle Diphtherie-Infektion der weisen Maus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcviii, 432–446.—**Iwabuchi** (T.) Beiträge

Diphtheria (*Experimental*).

zu den Herz- und Gefässveränderungen bei experimenteller Diphtherie des Meerschweinchens. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 711–713.—**Klitin** (I. I.) [Pathoanatomical changes in the parenchymatous organs in experimental diphtheria.] Arch. biol. nauk . . ., S.-Peterb., 1899–1900, viii, 103–130.—**Krauss** (R.) & **Sordelli** (A.) Expériences sur le pouvoir préventif et curatif du sérum normal dans l'intoxication diphtérique expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1497.—**Lama** (A.) Risultati ottenuti con l'inoculazione di sangue di difterici in cavie. Studium, Napoli, 1914, vii, 439.—**Lewy** (F. H.) Histologische Veränderungen im Gehirn bei hyperkinetischen Erkrankungen der Maus nach Diphtherieinfektion. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 582. ———. Die histologischen Grundlagen experimenteller Hyperkinesen bei diphtherieinfizierten Mäusen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxviii, 252–261.—**Mackie** (T. J.) Observations on the protective action of normal serum in experimental infection with bacillus diphtheriæ. J. Immunol., Balt., 1923, viii, 35–45.—**Meyer** (S.) Experimentelle Studien über den Einfluss antitoxischen und normalen Pferdeserums auf die Infektion des Meerschweinchens mit lebenden Diphtheriebazillen, mit Mischkulturen von Diphtheriebazillen und Streptokokken sowie auf die Vergiftung mit reinem Diphtherietoxin. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 873–876.—**Moullnier** (R.) Contribution à l'étude expérimentale de l'intoxication diphtéritique aiguë. J. de méd. Bordeaux, 1898, xxviii, 449–454.—**Pacchioni** (D.) Ricerche sperimentali sull' essudato difterico. Rassegna di bact.-opo e sieroterap., Milano, 1908, iv, 329–346.— **Park** (W. H.) The role of animal experimentation in the discoveries leading to our present knowledge of the etiology, prevention and cure of diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 453–459.—**Rolla** (C.) Osservazionoi sperimentali intorno alla difterite. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 320–324. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liii, Orig., 495–498.—**Sansum** (W. D.) The influence of forced diuresis in experimental poisoning with diphtheria toxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 904. *Also,* Reprint.—**Sarteschi** (U.) Sopra le alterazioni del sistema nervoso centrale nella intossicazione difterica sperimentale e nella infezione difterica umana. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1914, vii, 145–157.—**Sato** (K.) Untersuchungen über die Wirkung des Diphtherieheilserums auf die experimentelle Kaninchendiphtherie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1922, xxxiv, 365–415, 2 pl.——**Schlesinger** (E.) Die Leukocytose bei experimenteller Diphtherie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxx, 233–252.—**Valtis** (J.) Sur les anticorps du sérum des lapins traités, par le sérum antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1153–1155.—**Wolff** (E. K.) Die experimentelle Diphtherieinfektion der Maus; Histologie der Nierenveränderungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, ccxxxviii, 237–251.

Diphtheria (*Gangrene in*).

Thiele (C.) *Ein Fall von Spontangangrän der linken grossen Zehe nach Diphtherie. 8°. *Göttingen*, 1917.

Armand-Delille, Marie (P.-L.) & **Dujarier.** Gangrène du pharynx d'origine fuso-spirillaire compliquant une angine diphtérique grave; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1468–1471.—**Aviragnet, Blechmann** & **Huber.** Gangrène embolique d'un membre consécutive à une angine diphtérique maligne. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 295–298. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 142–145.—**Aviragnet, Hallé** [*et al.*]. Le phénomène d'Arthus gangréneux dans la diphtérie. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 59–62. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 237–254.—**Bernard** (R.) & **Jacob** (O.) Gangrène cutanée diphtérique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 685–712, 2 pl.—**Brunard.** Un cas de gangrène diphtérique avec diphtérie de l'oreille. Clinique, Brux., 1902, xvi, 351–354.—**Caillaud.** Angine diphtérique gangréneuse. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 661–664.—**Comba** & **Malenchini.** De generazione amiloide del fegato sviluppatasi rapidamente nel decorso di una grave difterite gangrenosa della faringe. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1901, Firenze, 1902, 40.—**Gordon** (M. B.) & **Newman** (B.) Report of a case of gangrene of the feet following diphtheria. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 142–145.—**Gunson** (E. B.) Gangrene of the leg following diphtheria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915–16, ix, Sect. Stud. Dis. Child., 56–59. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 237–240.—**Kramer** (H.) Gangrene of leg following diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 505.—**Ransome** (A. S.) & **Corner** (E. M.) Gangrene of limb during convalescence from diphtheria. Internat. Clin. Phila., 1910, 20. s., iv, 47–52. *Also:* Lancet, Lond., 1911, i, 94.—**Robbins** (F.) Juvenile peripheral gangrene in infectious diseases: diphtheria. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 620–625. *Also,* Reprint.—**Rolleston** (J. D.) Gangrene of leg following diphtheria Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910–11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 10–14. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 529–536.—**Róna** (S.) Der gangränöse, phagedänische, diphtheritische Schanker der Autoren. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1903, lxvii, 259–270.—**Veau** (V.) & **Weber.** Gangrène du pied dans la diphtérie. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1914, xviii, 335–342. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 177–187.

Diphtheria (*Hæmorrhage in*).

See Diphtheria (*Complications of, Hæmorrhagic*).

Diphtheria (*History and statistics of*).

See, also, Diphtheria (*Mortality from*).

Carlsen (J.) Bidrag til difteriens historie i Danmark og Tyskland. 8°. *Kjøbenhavn*, 1890.

Chevrel (M.) *La diphtérie au Hâvre 1880–1907. 8°. *Paris*, 1908.

Delpiano (C.) L'epidemia difterica 1895–1900 in Vercelli. 8°. *Vercelli*, 1901.

Eudel (*Mlle.*) *Travail d'ensemble sur la diphtérie à Nantes depuis 1897. 8°. *Paris*, 1902.

Gottstein (A.) Die Periodizität der Diphtherie und ihre Ursachen; epidemiologische Untersuchung. 8°. *Berlin*, 1903.

Marcuse (A.) *Beiträge zur Diphtheriestatistik. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1896.

Musy (G.) *Recherches statistiques sur la diphtérie à Lyon (1901–1905). 8°. *Lyon*, 1906.

Ollier (M.) *Contribution à l'étude clinique et historique des épidémies de diphtérie en France, depuis 1820. 8°. *Paris*, 1904.

Poos (F.) *Ein Beitrag zur Statistik der Diphtherie. 8°. *Göttingen*, 1903.

Schlott (E. W.) *Die Geschichte der Diphtherie in Württemberg nebst Betrachtungen über das Verhältnis der jetzigen Diphtherie zum früheren sogenannten genuinen Croup. [Tübingen.] 8°. *Stuttgart*, 1915.

Séchan (P.) *La diphtérie à Lyon 1886–1910; étude statistique et considérations étiologiques. 8°. *Lyon*, 1911.

Slade (D. D.) Diphtheria; its nature and treatment, with an account of the history of the prevalence in various countries. 8°. *Philadelphia*, 1861.

Armstrong (H. E.) Diphtheria; extent and fatality in large provincial towns of England and Wales, . . . during 1894–1904 incl.; use of antitoxic serum in treatment of the disease. Pub. Health, Lond., 1905–6, xviii, 227–232.—**Arnold** (B.) Ueber das erste Auftreten der Diphtherie in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1899, lxix, 607–613.—**Audouard** (G.) La diphtérie en pays rhénan. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 370–376.—**Bajla** (E.) La difterite in Milano nel quinquennio 1911–15. Attualità med., Milano, 1917, vi, 241–275.—**Balfour** (A.) Diphtheria in the Tropics. Is there a coccal form of the bacillus diphtheriæ? Rep. Wellcome Trop. Research Lab., Khartoum, 1911, iv, 239–248.—**Bayeux.** La diphtérie depuis Arétée le Cappadocien jusqu'en 1894. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 857–862.—**Bertarelli** (E.) L' epidemiologia della difterite umana e la difterite aviaria. Morgagni, Milano, 1915, lvii, pt. 2, 753–757.—**Beyer** (W.) Bemerkungen zu der Diphtheriestatistik von F. Reiche. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 416.—**Bing** (H. J.) & **Ellermann** (V.) Ueber Diphtheriestatistik. Therap. Monatsh., Berl., 1904, xviii, 398–401.—**Boucher.** Extraordinaire gravité de la diphtérie depuis les inoculations de Behring et de Roux. Trav. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1907, 115–118.—**Boudreau** (F. G.) Diphtheria in Ohio. Ohio M. J., Columbus, 1915, xi, 791–795.—**Brewer** (I. W.) An outbreak of diphtheria in a small city; what was done to check it. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 849–851.—**Brooks** (P. B.) An outbreak of diphtheria in a second class city. Month. Bull. N. Y. State Dep. Health, Albany, 1917, xii, 140–145.—**Brown** (E. G.) Analysis of a diphtheria epidemic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1036.—**Camescasse** (J.) Épidémies de diphtérie observées. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 215; 671.—**Chamberlain** (W. P.) Diphtheria in the Philippines. Bull. Manila Med. Soc., 1910, ii, 172–178.—**Chauveau** (C.) Trousseau et la diphtérie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 1014–1027.—**Colley** (W.) & **Egis** (B.) Die Diphtherie-Epidemien nach dem Material des Morosoff'schen städtischen Krankenhauses in Moskau in den Jahren 1903–1909. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, Ergnzngshft., 27–67.—**Crum** (F. S.) A statistical study of diphtheria. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1917, vii, 445–477.—**Dewey** (W. A.) Some diphtheria statistics. Critique, Denver, 1912, xix, 85–89.—**Dorner** (G.) Die Diphtherieepidemie seit 1914 nach

Diphtheria (*History and statistics of*).

Beobachtungen am Krankenhaus St. Jakob und an der Medizinischen Klinik in Leipzig. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 936. *Also:* München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1267.—**Farreras y Münner** (M.) Sobre historia de la difteria. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 1; 33.—**Fette** (H.) Ueber die Diphtherie der Jahre 1907–1909 im Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1911, Hamb. & Leipz., 1912, xvi, 59–76. *Also*, Reprint.—**Fox** (C.) Diphtheria in Manila. Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1912, xvii, 995–998.—**Goff** (A. P.) Diphtheria in Manila. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 941. *Also*, Reprint.—**Gomez** (L.), **Kapauan** (A. M.) & **Gavino** (C.) Diphtheria in the Philippine Islands. Philippine J. S., Manila, 1920, xvii, 37–46.—**Gottstein** (A.) Zur Diphtheriestatistik. Ztschr. f. soz. Med., Leipz., 1907, iii, 66–71.—**de Haan** (J.) Diphtheria in the Tropics. Janus, Amst., 1904, ix, 513.—**Hagedorn** (O.) Die Diphtherie in ihrem geschichtlichwissenschaftlichen Aufbau bis auf den heutigen Standpunkt. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1919, No. 760–761 (Chir. No. 214–215), 577–616.—**Hahn** (Lucia). Ueber den Verlauf der Diphtherie in Schöneberg von 1909 bis 1921. Oeffentl. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1922, vii, 267–275.—**Heller** (O.) Die Diphtherie in der Schweiz in der Vorserumzeit und in der Serumzeit. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxx, Orig., 326–331.—**Hitchens** (A. P.) Diphtheria; epidemiology; individual susceptibility and prophylaxis, with special reference to the Schick test; treatment and management of epidemics. Internat. Clin., Phila., 1922, 32. s., iv, 151–175, 1 pl.—**Holst** (P. M.) Epidemiologiske studier over difteri. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1918, lxxix, 186–201.—**Iglesias** (M.) De la comisión del premio Calvo, en el concurso de 1898. [Estudio histórico-clínico de la epidemia de difteria ocurrida en Sancti Spiritus en 1897 y 1898.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1899, xix, 334–338.—**Kielland** (K.) Difteri-statistik for Norge fra og med 1859 til og med 1910. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1913, xxxiii, 458–464.—**Klinger** (R.) Epidemiologisches über Diphtherie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1913, xliii, 641–651.—**Klinger** (R.) & **Schoch** (E.) Weitere epidemiologische Untersuchungen über Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1915, lxxx, 33–56, 4 pl.—**von Korczynski** (L. R.) Statistisches über Diphtherie. Kinderarzt, Leipz., 1916, xxvii, 1; 17.—**Labberté** (J. L.) & **Talsma** (L.) De diphtherie-epidemie te Krommenie in 1912 en 1913. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 1083–1092.—**Le-Roy y Cassá** (J.) La difteria en Cuba. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1914, xix, 68–71.—**McCoy** (G. W.), **Bolton** (J.) & **Bernstein** (H. S.) Diphtheria; an epidemic, probably of milk origin, at Newport, R. I., and vicinity. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 1787–1804. *Also*, Reprint.—**Magglore** (S.) Rilievo statistico-clinici sulla difterite infantile nel biennio 1917–18, con speciale riguardo all' efficacia dei vari sieri. Pediatria, Napoli, 1919, xxvii, 65–83.—**Marchand** (L.) La diphtérie en Sologne au xixe siècle. Anjou méd., Angers, 1900, vii, 252–258.—**Martín Sánchez** (J. M.) Estudio histórico-clínico de la epidemia de difteria ocurrida en Sancti-Spiritus en 1897 y 1898 y juicio crítico de su tratamiento. An. r. Acad. de med., Madrid, 1899, xix, 334–338.—**Massini** (R.) Einiges über die derzeitige Diphtherie-Epidemie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 83–85.—**Meader** (F. M.) Diphtheria in New York State. N. York M. J. [etc.], 1918, xviii, 177–181.—**Much** (H.) Zur Diphtherieepidemie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 93–96.—**Noest** (J. L.) Die Diphtheriefälle der medizinischen Klinik zu Bonn in den Jahren 1895–1917. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1919, cxxx, 270–282.—**Pelfort** (C.) Estadística de la difteria en la clínica infantil de Montevideo. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 251–258.—**Reeder** (D. E.) Diphtheria in the Canal Zone; with a review of 100 consecutive cases treated in Ancon Hospital. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1911–12, iv, 31–44.—**Reiche** (F.) Die Hamburger Diphtherieepidemie 1909–14 (Epidemiologisches und Klinisches.) Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1915, lxxxi, 199–265.—**Roth.** Die letzte Diphtherieepidemie in der Stadt Braunschweig. Monatsbl. f. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1912, xxxv, 64–76, 1 pl.—**Sallom** (Mary). Preliminary report of a statistical analysis of over 43,000 cases of diphtheria. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 65–67.—**Schellong** (O.) Ueber das Vorkommen der Diphtherie in den Tropen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 330–333.—**Schlott** (E. W.) Die Geschichte der Diphtherie in Württemberg nebst Betrachtungen über das Verhältnis der jetzigen Diphtherie zum früheren sogenannten genuinen Croup. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1916, lxxxvi, 463; 473; 483; 493; 503; 513; 521.—**Schürmayer.** Widersprüche der Diphtherie-Statistik. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 817–824.—**Schultz** (R.) Diphtherie-Erkrankungen und Sterbefälle im preussischen Staate und im Stadtkreise Berlin während der Jahre 1902–1911. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Leipz. & Hamb., 1913, xxvi, 104–108.—**Sellgmann** (E.) Die Diphtherie in Berlin; eine seuchengeschichtliche Untersuchung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1921, xcii, 171–272.—**Smith** (W. H.) Medical triumphs over diphtheria. Pub. Health, Mich., Lansing, 1917, v, 538–543.—**Straus** (A. H.) Observations on diphtheria in Virginia. Virginia M. Month., Richmond, 1922–3, xlix, 513–517.—**Sudhoff** (K.) Neue Krankheiten zu Ende des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts; zwei. Beiträge zur epidemischen Halsbräune (Diphtherie). Arch f. Gesch. d. Med., Leipz., 1912–13, vi, 120–128.—**Turner** (P.) An eighteenth century epidemic of diphtheria. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 300.—**Vallet** (E.) Epidémie de diphtérie à Yunnan-fou (1921). Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1922, xx, 301–308.—**Zucker** (K.) Ueber das Auftreten der Diphtherie im letzten Dezennium und ihre Sterblichkeitsverhältnisse. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1147–1150.

Diphtheria (*Immunity from*).

See, also, **Diphtheria** (*Immunization against*); **Diphtheria** (*Susceptibility to, Tests for*).

Anderson (J. F.) Maternal transmission of immunity to diphtheria toxine; maternal transmission of immunity to diphtheria toxine and hypersusceptibility to horse serum in the same animal. 8°. *Washington*, 1906.

Sarnighausen (H.) *Die Bedeutung der erworbenen Immunität an Diphtherie, untersucht an der Hamburger Diphtherie-Epidemie der sechziger Jahre. 8°. *Kiel*, 1919.

Burrows (M. T.) & **Suzuki** (Y.) The study of problems of immunity by the tissue culture method; method for determining the resistance of individuals to diphtheria infection. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 1–18.—**Catá de la Torre** (M.) Cooperación á la doctrina de la inmunidad en la difteria. Med. de los niños, Barcel., 1901, ii, 107–109.—**Dudley** (S. F.) The relation of natural diphtheria antitoxin in the blood of man to previous infection with diphtheria bacilli. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1922–3, iii, 204–209.—**Flaminl** (M.) Studio sull' azione immunizzante dell' istone contro la difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 661–669.—**Francioni** (C.) Perdita della immunità passiva antidifterica in seguito alla malattia da siero. Riforma med., Napoli, 1909, xxv, 1016–1022.—**Glenny** (A. T.) & **Allen** (K.) Active immunity to diphtheria in the absence of detectable antitoxin. J. Hyg., Cambridge, 1922–3, xxi, 100–103.—**Goodman** (H. M.) The duration and disappearance of passive diphtheric immunity. J. Infect. Dis., Chicago, 1908, v, 184–202.—**von Groër.** Ueber die Natur des Diphtherieschutzkörpers des Neugeborenen (nach Untersuchungen von von Groër und Kassowitz). Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1913, Wiesb., 1914, xxx, 182–192.—**von Groër** (F.) & **Kassowitz** (K.) Studien über die normale Diphtherieimmunität des Menschen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxii, 404–450: xxiii, 108–126: 1917, xxvi, 277–284: 1920, xxx, 154–177. ——— ———. Die normale Diphtherieimmunität im Kindesalter. *Ibid.*, 1919, xxviii, 327–367.—**Hahn** (B.) Ueber Diphtherie-Durchseuchung und Diphtherie-Immunität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1366–1369. ———. Ueber Diphtherieimmunität. Fortschr. d. Med., Berl., 1913, xxxi, 197–201.—**John** (Isabella) & **Kassowitz** (K.) Ueber die Häufigkeit und Dauer der postinfektiösen Diphtherieimmunität. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1146–1148.—**Kaneko** (R.) Ueber die Gewebsreaktion und Antitoxinbildung bei Pferden nach intrapulmonalen Injektionen von Diphtherietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1922, Orig., xxxiv, 424–443.—**Karasawa** (M.) & **Schick** (B.) Untersuchungen über den Gehalt des menschlichen Serums an Schutzkörpern gegen Diphtherietoxin. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 264–279. ——— ———. Ueber den Gehalt des Serums diphtherie- und masernkranker Kinder an Schutzkörper gegen Diphtherietoxin. *Ibid.*, 460–466.—**Kassowitz.** Ueber das Verhalten des Diphtherieschutzkörpers bei Mutter und Neugeborenem. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1913, Wiesb., 1914, xxx, 175–181.—**Kellogg** (W. H.) A test for diphtheria immunity and susceptibility. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1782.—**Martin** (L.) L'immunité contre la diphtérie. Bull. méd., Par., 1917, xxxi, 51–53.—**Morel** (C.) Contribution à l'étude de l'immunité (bacille de la diphtérie et sérum antidiphtérique). Toulouse méd., 1900, 2. s., ii, 30; 38.—**Opitz** (H.) Immunisierungsversuche gegen Diphtherie beim Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922, Orig., lxxxviii, 262–265.—**Park** (W. H.) & **Zingher** (A.) Diphtheria immunity; natural, active and passive; its determination by Schick test. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 431–445.—**Pecori** (G.) L'immunità antidifterica nella età senile. Ann. d'ig., Roma, 1922, xxxii, 946–960.—**Redondo** (J.) Cooperación á la doctrina de la inmunidad de la difteria. Med. de los niños, Barcel., 1902, iii, 169–172.—**Royer** (B. F.), **Weston** (P. G.) & **Clark** (G. F.) A study of phagocytosis in diphtheria. J. Med. Research, Bost., 1908, xviii, 107–126.—**Ruh** (H. O.) & **McClelland** (J. E.) Comparison of diphtheria immunity in the mother and in the newborn. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxv, 59–62.—**Schanz** (F.) Zu Behring's neuester Diphtherietheorie. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 64–66.—**Schick.** Ueber Diphtherieimmunität. Verhandl.

Diphtheria (*Immunity from*).

d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1910, Wiesb., 1911, xxviii, 212–219.—**Schürer** (J.) Ueber Diphtherie-Disposition und Immunität. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1919, x, 225–256.—**Seligmann** (E.) Ueber Diphtherieimmunität. Ztschr. f. Hyg. u. Infekskrankh., Leipz., 1918, lxxxvi, 243–268.—**Smith** (T.) The degree and duration of passive immunity to diphtheria toxin transmitted by immunized female guinea-pigs to their immediate offspring. J. Med. Research, Bost., 1907–8, xvi, 359–379.—**Südmersen** (H. J.) & **Glenny** (A. T.) Immunity of guinea-pigs to diphtheria toxin and its effect upon the offspring. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 220; 423: 1912, xii, 64.—**Weil-Hallé** (B.) & **Lemaire** (H.) Les conditions de persistance de l'immunité passive antidiphtérique; ses relations avec la présence du sérum antitoxique dans le sang et avec l'apparition de précipitine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 114–116.—**Wernicke** (E.) Ueber die Vererbung der künstlich erzeugten Diphtherie-Immunität bei Meerschweinchen. Festschr. z. 100jahr. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried.-Wilh. Inst., Berl., 1895, 525–535. ———. Die Immunität bei Diphtherie. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 1061–1090.—**Zingher** (A.) A modification of Roemer's intracutaneous method for the determination of small amounts of diphtheria antitoxin in blood sera. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 557–564.

Diphtheria (*Immunization against*).

See **Diphtheria** (*Preventive inoculation against*).

Diphtheria (*Intubation in*).

See **Diphtheria** (*Treatment of*) *by intubation.*

Diphtheria (*Kellog's reaction in*).

See **Diphtheria** (*Susceptibility to, Tests for*).

Diphtheria (*Latent*).

Le Soudier (*Mlle.*) *Les formes larvées de l'angine diphtérique. 8°. *Paris*, 1919.

Touranjon (J.) *Les diphtéries larvées et leurs séquelles. 8°. *Lyon*, 1910.

Abrand (H.) Diphtéries cachées (cryptodiphtéries). Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 35–37.—**Freidina** (Eta). Beobachtungen über larvierte Diphtherie. Mitt. a. d. Kindersp. Zürich [etc.], 1907, i, 161–177.—**Lesieur** (C.) Sur les diphtéries méconnues et leurs séquelles. Lyon méd., 1911, cxvi, 488–501.—**Postumus Meyjes** (W.) De beteekenis en de besmettelijkheid van latente vormen van diphtherie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2 R., xliv, 1. afd., 897–911.—**Taylor** (S.) Unrecognized diphtheria. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 248–250. *Also:* West Lond., M. J., Lond., 1912, xvii, 1–9. [Discussion], 50–56.—**Terrien** (E.) Les diphtéries méconnues de l'enfance. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 149–155.—**Wagner** (H. L.) Notes concerning the seat of latent diphtheria. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1913, xxxv, 222–225.

Diphtheria (*Malignant*).

Casses (A.) *Considérations pratiques sur les formes malignes de la diphtérie. 8°. *Paris*, 1910.

Verdoux (E.) *Contribution à l'étude de l'angine diphtérique maligne tirée d'une série de cas graves observés et traités à l'Hôpital Bretonneau. 8°. *Paris*, 1912.

Aviragnet, Marie (P.-L.) & **Debré** (R.) Un cas d'adénoïdite diphtérique maligne. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 414–423.—**Dealhofe** (S. P.) Treatment of malignant diphtheria. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1894, xxviii, 372–399.—**Faivre.** Diphtérie maligne à forme gastro-intestinale. Poitou méd., Poitiers, 1904, xviii, 123–125.—**Guillaud.** Particularités cliniques et traitement de l'angine diphtérique maligne. Rev. mod. de thérap. et de biol., Par., 1914, iii, 52–57.—**Knapp** (E.) Erfahrungen über Diphtherie-Behandlung mit Heil-Serum, speziell bei den malignen Erkrankungen. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1918, lxxxviii, 323–325.—**Litchfield** (W. F.) The treatment of malignant diphtheria. Austral. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 370.—**Marfan** (A. B.) Les angines diphtériques malignes observées en 1901 et 1902. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1902, vi, 541–555. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 297–300.—**Meglas.** Difteria hipertóxica maligna. Rev. españ. de laringol. [etc.], Madrid, 1914, iv, 23–25.—**Planche & Lombard.** Un cas de syndrome secondaire tardif de diphtérie maligne avec décès au 50e jour. Marseille méd., 1914, li, 404–406.—**Poirier.** Diphtérie maligne avec manifestations cutanées à type phlycténiforme. Bull. Soc. Scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1922, xxxi, 21–28.—**Popović** (D.) Maligna difterija. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1913, xix, 345–354.—**Prévost** (C. A. W.) Un cas de diphtérie maligne de Trousseau. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1903, xvi, 941.—**Purdy** (J. S.) Malignant diphtheria and the immunizing power of antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 2184.—**Ribadeau-Dumas.** Traitement de la diphtérie maligne. Clinique, Par., 1912, vii, 449–452.—**Rolleston** (J. D.) Malignant diphtheria with multiple lesions in an infant. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 74. *Also:* Lancet, Lond., 1910, ii, 947.—**Ségard** (M.) Traitement des angines diphtériques malignes. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 542–546.

Diphtheria (*Metabolism in*).

Finizio (G.) Influenza dell' infezione difterica sul bilancio dell' azoto, studiato comparativamente nell' animale adulto ed in quello giovane. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1906, xxii, 41–43. *Also:* Pediatria, Napoli, 1906, 2. s., iv, 161–171.—**Howland** (J.) A preliminary report of the metabolism of diphtheria. Tr. Am. Pediat. Soc. 1909, N. Y., 1910, xxi, 141–150.—**Pace.** Influenza della tossina difterica e della tossina tifica sul ricambio materiale. Lavori d. Cong. di med. int. 1899, Roma, 1900, x, 364.—**Paton** (D. N.), **Dunlop** (J. C.) & **Macadam** (I.) On the modifications of the metabolism produced by the administration of diphtheria toxine. J. Physiol., Lond., 1899, xxiv, 331–355.—**Rosenthal** (F.) Ueber die Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels bei der experimentellen Diphtherievergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 99–122.

Diphtheria (*Mixed infection in*).

See, also, **Diphtheria** *and scarlatina.*

Castronuovo (G.) L'intossicazione difterica e le infezioni miste nella difterite (ricerche sperimentali). 8°. *Napoli*, 1903.

Dussillol (L.) *Du coryza diptérique dans la rougeole. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Henry (A.) *Contribution à l'étude des diphtéries associées; formes streptococciques; grands accidents septiques. 8°. *Paris*, 1898.

Prip (H.) Studier over Blandingsinfektion ved Difteri. [Studies on mixed infection in diphtheria]. 8°. *København*, 1900.

Barbier (H.) Réapparition de la diphtérie sous l'influence de la rougeole chez des malades traités antérieurement pour une diphtérie ou ayant été en contact avec des diphtériques, et ayant subi une inoculation préventive. Tubercul. inf., Par., 1907, x, 43–48.—**Castronuovo** (G.) Le infezioni miste nella difterite e loro cura. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 201–203.—**Concetti** (L.) Les associations microbiennes de la diphtérie en rapport avec la sérothérapie. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 63–66. ———. Le associazioni batteriche nella difterite in rapporto alla sieroterapia. Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 30–32.—**Deussing** (R.) Zur Kenntnis der Mischinfektion bei Diphtherie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1919, lxxxviii, 346–363.—**Figueras** (J. A.) Asociaciones microbianas; estrepto-difteria en la infancia. Rev. méd. cubana, Habana, 1918, xxix, 291–296.—**Hilbert** (P.) Die Rolle der Streptokokken bei der Diphtherie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 496–506.—**Koltz** (M.) Grippe und Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 415.—**Ladendorff** (H.) Ueber die Steigerung der Giftwirkung klinisch avirulenter Diphtheriebazillen durch die Symbiose mit Streptokokkeu bei Meerschweincheu. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1921, xxii, 151–168.—**Magi** (A.) D' una epidemia associata; morbillo e difterite. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 192–197.—**Mahler** (P.) Ueber einen Fall von Diphtheriebacillen- und Streptokokkensepsis. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1499–1502.—**Méry** (H.) Examen bactériologique de la strepto-diphtérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 1006–1009. ———. Des associations microbiennes dans la diphtérie au point de vue clinique et bactériologique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 1–17. *Also:* Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898, Mém. et disc., Par., 1900, ii, 703–721.—**Myiks** (G. W.) A case of mixed diphtheria infection. Kingston M. Quart., 1902–3, vii, 57.

Diphtheria (*Mortality statistics of*).

See, also, **Diphtheria** (*Death from*).

Bollag (M.) *Ueber den Einfluss der Witterung auf Morbidität und Mortalität der Diphtherie in Basel (1875–1894). [Basel.] 4°. *Bern*, 1899.

Bonneau (P.-J.-A.) *Statistique de la mortalité au pavillon de la diphtérie de l'Hôpital des Enfants de Bordeaux (1888–1908). 8°. *Bordeaux*, 1909.

Chary (V.) *La mortalité par diphthérie en Europe avant et après l'application de la sérothérapie (étude statistique). 8°. *Paris*, 1900.

Ganiayre (L.) *Contribution à l'étude de la mortalité dans la diphtérie; étude statistique et clinique. 8°. *Paris*, 1904.

Diphtheria (*Mortality statistics of*).

GINSBURG (Selda). *Ueber die Diphtheriesterblichkeit in Halle a. S., unter dem Einfluss der Wohnungsdesinfektion und der Heilserumbehandlung. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1903, xx, 70–73.—**Roux** (P.) Mortalité causée en France par la diphtérie avant et depuis l'application du sérum antidiphtérique. Rev. prat. d'hyg., municip. [etc.], Par., 1913, ix, 492, 1 diag.—**Ruhland** (G. C.), **Kenney** (C. J.) & **Schiller** (L.) Deaths from diphtheria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921–2, xx, 142–144.—**Turner** (A. J.) The diphtheria mortality of the three principal Australian colonies for the past 15 years, with special reference to the influence of antitoxin on the death-rate. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 39–48.—**Zahorsky** (J.) The mortality of diphtheria in private practice under the antitoxin treatment. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1085.

Diphtheria (*Nasal*).

FASEUILLE (C.) *De la diphtérie ambulatoire des fosses nasales et du cavum. 8°. *Paris*, 1906.

Arauz (S. L.) Coriza pseudo-membranoso diftérico. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 562.—**Ardenne & Legros.** Diphtérie primitive du naso pharynx. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 66–68.—**von Arnim** (E.) Ueber Nasendiphtherie Neugeborener. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 1001–1004.—**Bergh** (E.) Ueber primäre Nasendiphtherie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 584–599.—**Bird** (U. S.) Unrecognized nasal diphtheria. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1916, iii, 153.—**Brose** (L. D.) Nasal diphtheria. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 280–283. *Also:* Pediatrics, N. Y. & Lond., 1906, xviii, 284–288.—**Cayles** (F.) & **Dupérié** (R.) Quelques considérations sur les rapports du coryza diphtérique et de la rougeole. J. de méd. Bordeaux, 1909, xxxix, 504–507.—**Chatelain** (J.) Formes cliniques de la diphtérie nasale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 727.—**Christie** (N. A.) Report on a case of nasal diphtheria. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 14.—**Clevenger** (W. F.) Primary nasal and laryngeal diphtheria; report of 2 cases. Centr. States M. Monit., Indianap. 1908, xi, 203.—**Conetti** (L.) Sulla difterite cronica del naso. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1892, x, 21–29. ———. A proposito della difterite nasale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1904, xxiv, 101.—**Davies** (S.) Mild unsuspected nasal diphtheria as a link in the chain of infection. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 367.—**De Stella** (H.) Over neus-diphtheritis. Handel. v. h. vlaamsch nat.-ven geneesk. Cong., Ghent en Antwerpen, 1901, v, 129–134. ———. La rhinite diphtérique expérimentale. Arch. internat. de laryngol., [etc.], Par., 1903, xvi, 970–974.—**Dreyfus.** Zur Genese postdiphtherischer Neuritis. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1163.—**Dupuy** (H.) Primary nasal diphtheria; with report of cases. N. Orl. M. & S. J., 1905–6, lviii, 573–580.—**de Elizalde** (P.) Difteria nasal aislada. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 733–734.—**Gallo** (G.) Su di un caso di difteria latente del naso. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 188–197.—**Gereda** (E. G.) Seis casos de difteria nasal aislada. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxviii, 409–416.—**Goleseeano** (C.) Contribution aux faits cliniques de la diphtérie primitive du nez. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 314–317. *Also:* Med. inf., Par., 1906, iv, 137–144.—**Haas** (E.) Propagation lacrymale d'une diphtérie nasale. Clin. opht., Par., 1913, xix, 440–444. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1914, x, 60–64.—**Hamill** (S. McC.) A case of nasal diphtheria complicated by bronchopneumonia. Pediatrics, N. Y., 1900, x, 131–134.—**Hélot** (R.) Deux observations de diphtérie nasale primitive. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 69–77. ———. Localisations rares de la diphtérie: la diphtérie du nasopharynx. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 217–219.—**Hiekey** (P. M.) Undetected cases of nasal diphtheria. Rep. Mich. Acad. Sc., Lansing, 1909, xi, 112–113.—**Hoffmann** (E.) Diphtherisches Hautgeschwür am rechten Nasenflügel mit teilweiser Zerstörung desselben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 837.—**Hubbard** (T.) Primary nasal diphtherias. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1908, xvii, 172–177.—**Joseph** (L.) Ueber primäre Nasendiphtherie. Prakt. Arzt., Leipz., 1919, n. F., iv, 193–197.—**Kretschmann.** Diphtherie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München u. Berl., 1922–3, iv, 42–46.—**Leuret.** Diphtérie nasale, pharyngée et laryngée. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 338.—**McKee** (J. H.) The importance of epistaxis in the diagnosis of nasal diphtheria. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 157–163.—**McKenzie** (D.) Nasal diphtheria and infection. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 911.—**Massel** (F.) La difterite nasale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1904, xxiv, 45–58.—**Mather** (E. L.) The symptoms and diagnosis of rhino and laryngeal diphtheria. Cleveland M. J., 1903, ii, 141–143.—**Mensi** (E.) La difterite primitiva cronica del naso e la sieroterapia. Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 25–30.—**Mensi** (E.) & **Rondelli** (A.) La difterite primitiva cronica del naso. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 501; 521.—**Miller** (C. M.) Chronic nasal diphtheria. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 110–115. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912–13, xvii, 13–15.—**Moss** (E.) Nasal diphtheria in the public schools. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 703–706.—**Oehsenius** (K.) Ueber Nasendiphtherie. München med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1450.—**Payne** (E. M.) Nasal diphtheria and the epidemic of influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 7. **Pérez Nogueras** (E.) Difteria nasal. Clin. mod., Zaragoza, 1916, xv, 465–468.—**Randegger** (G. F.) Contributo alla clinica della difterite nasale e sulle complicanze nervose della difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1915, xiii, 488–514.—**Rolleston** (J. D.) Isolated nasal diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1917, xiv, 21–31. *Also:* Clin. J., Lond., 1917, xlvi, 192–196.—**Roy** (D.) Nasal diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 468–472.—**de Rudder** (B.) Paralytischer Ileus nach Nasendiphtherie. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 23.—**Schatz** (H. A.) Primary nasal diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 23. *Also*, Reprint.—**Schwerin** (H.) Zur Therapie der Nasendiphtherie. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1619.—**Schwerin** (H.) & **Oehsenius** (K.) Zur Frage der Nasendiphtherie. *Ibid.*, 1823.—**Tézenas du Montcel.** Sur un cas de diphtérie nasale. Loire méd., St.-Etienne, 1908, xxvii, 200–202.—**Theron** (C. P.) Case of nasal diphtheria, extending on to the conjunctiva and skin. South African M. Rec., Cape Town, 1909, vii, 201.—**Uffenheimer** (A.) Ein Beitrag zum Kapitel der Nasendiphtherie. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1905), 1906, xv, 70–79.—**Vaillancourt** (J.) Diphtérie nasale. Bull. méd. de Québec, 1922, xxiii, 39.—**Vernieuwe.** La réaction de Schick et la vaccination à l'aide du mélange toxine-antitoxine dans la rhinite diphtérique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1922, 5. s., ii, 478–489. [Rapp.], 467–469. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xliii, 925–934.—**Waetzoldt** (G. A.) Ueber Nasendiphtherie. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 250–259.—**Wilner** (Anna S.) Primary nasal diphtheria; a plea for its early recognition and a report of 3 cases. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 881; 927; 969.

Diphtheria (*Mortality statistics of*).

GINSBURG (Selda). *Ueber die Diphtheriesterblichkeitsfälle seit Einführung des Diphtherieheilserums im Kinderspital Zürich. 8°. *Zürich*, 1906.

PAPADOPOULAS (J.) *Contribution à l'étude de la mortalité de diphtérie. 8°. *Genève*, 1906.

Brulni (G.) La mortalità per difterite a Genova. Igiene mod., Genova, 1915, viii, 97–104.—**Carey** (B. W.) Lessons from a study of 1,000 diphtheria deaths. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1918–19, xi, 409–412. *Also:* Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 67–70.—**Carlsen** (J.) & **Helberg** (P.) Ueber die Dauer der tödtlichen Diphtheriefälle in der dänischen Stadtbevölkerung ausserhalb Kopenhagens während der Jahre 1895–1901. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1903, xliii, 547–551.—**Dubourg** & **Guénard** (F.) La mortalité par diphtérie pendant 30 ans à l'Hôpital des Enfants-Assistés de Bordeaux. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 83–86.—**Eröss** (J.) Ueber die Mortalität der Diphtherie und des Croup in den grösseren Städten Ungarns mit Rücksicht auf die Serumtherapie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lx, 595–612, 8 pl. ———. Die Sterblichkeit an Diphtherie in den grösseren Städten Ungarns mit Rücksicht auf die Serumtherapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1904, xl, 583–585.—**Faber** (E. E.) Der Einfluss der Serumbehandlung auf die Diphtheriemortalität. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lix, 620–635.—**Fairfield** (Letitia D.) A note on school influence on the mortality from scarlet fever, diphtheria, and measles. School Hyg., Lond., 1911, ii, 549–553.—**Fitzgerald** (J. G.) An analysis of diphtheria deaths in Ontario. Stud. Research Div. Connaught Antitoxin Lab. Univ. Toronto, 1917–22, i, 49–65. *Also:* Pub. Health J., Toronto, 1920, xi, 485–502.—**Fleming** (T. F.) Diphtheria with special reference to the mortality. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1912, xx, 104–106.—**Herman** (J. E.) The diphtheria death-rate of New York. N. York M. J. [etc.], 1900, lxxi, 840.—**Hill** (E. C.) The high death rate from diphtheria in the United States; the probable causes and means of reduction, with report of cases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 568–577. *Also*, Reprint. ———. Important factors in reducing the high death-rate in diphtheria. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., i, 98–108.—**Hoyne** (A. L.) A study in diphtheria mortality, with comments on treatment. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 513–523. *Also:* Pub. Health J., Toronto, 1918, ix, 560–568.—**Lessard** (A.) Mortalité par la diphtérie dans la Province de Québec. Union méd. du Canada, Montréal, 1904, xxxiii, 599–603.—**Martin** (L.) Quelques statistiques concernant la mortalité de la diphtérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 381–387.—**de Maurans.** Les oscillations de la mortalité par diphtérie sont-elles sous la dépendance immédiate des méthodes thérapeutiques? Semaine méd., Par., 1901, xxii, 401–406.—**Müller** (E.) Beitrag zur Statistik der Diphtheriemortalität in Deutschland. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 237.—**O'Keefe** (E. S.) Relation of faulty cultures to diphtheria mortality. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 603.—**Olesen** (R.) Outline for investigation of deaths from diphtheria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920–21, xix, 600–606.—**Place** (E. H.) Present mortality of diphtheria; causes and their prevention. Providence M. J., 1913, xiv, 181–189.—**Richardson** (D. L.) Analysis of 100 deaths from diphtheria. Rhode Island M. J., Providence, 1920, iii, 87–92.—**Risel.** Das Verhalten der Diphtheriesterblichkeit in Halle a. S., unter dem Einfluss der Wohnungsdesinfektion und der Heilserumbehandlung. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1903, xx, 70–73.—**Roux** (P.) Mortalité causée en France par la diphtérie avant et depuis l'application du sérum antidiphtérique. Rev. prat. d'hyg., municip. [etc.], Par., 1913, ix, 492, 1 diag.—**Ruhland** (G. C.), **Kenney** (C. J.) & **Schiller** (L.) Deaths from diphtheria. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921–2, xx, 142–144.—**Turner** (A. J.) The diphtheria mortality of the three principal Australian colonies for the past 15 years, with special reference to the influence of antitoxin on the death-rate. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1900, v, 39–48.—**Zahorsky** (J.) The mortality of diphtheria in private practice under the antitoxin treatment. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1085.

Diphtheria (*Nasal*).

FASEUILLE (C.) *De la diphtérie ambulatoire des fosses nasales et du cavum. 8°. *Paris*, 1906.

Arauz (S. L.) Coriza pseudo-membranoso diftérico. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 562.—**Ardenne & Legros.** Diphtérie primitive du naso pharynx. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 66–68.—**von Arnim** (E.) Ueber Nasendiphtherie Neugeborener. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 1001–1004.—**Bergh** (E.) Ueber primäre Nasendiphtherie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 584–599.—**Bird** (U. S.) Unrecognized nasal diphtheria. J. Florida M. Ass., Jacksonville, 1916, iii, 153.—**Brose** (L. D.) Nasal diphtheria. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 280–283. *Also:* Pediatrics, N. Y. & Lond., 1906, xviii, 284–288.—**Cayles** (F.) & **Dupérié** (R.) Quelques considérations sur les rapports du coryza diphtérique et de la rougeole. J. de méd. Bordeaux, 1909, xxxix, 504–507.—**Chatelain** (J.) Formes cliniques de la diphtérie nasale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 727.—**Christie** (N. A.) Report on a case of nasal diphtheria. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1912, xxxvii, 14.—**Clevenger** (W. F.) Primary nasal and laryngeal diphtheria; report of 2 cases. Centr. States M. Monit., Indianap. 1908, xi, 203.—**Conetti** (L.) Sulla difterite cronica del naso. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1892, x, 21–29. ———. A proposito della difterite nasale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1904, xxiv, 101.—**Davies** (S.) Mild unsuspected nasal diphtheria as a link in the chain of infection. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 367.—**De Stella** (H.) Over neus-diphtheritis. Handel. v. h. vlaamsch nat.-ven geneesk. Cong., Ghent en Antwerpen, 1901, v, 129–134. ———. La rhinite diphtérique expérimentale. Arch. internat. de laryngol., [etc.], Par., 1903, xvi, 970–974.—**Dreyfus.** Zur Genese postdiphtherischer Neuritis. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1163.—**Dupuy** (H.) Primary nasal diphtheria; with report of cases. N. Orl. M. & S. J., 1905–6, lviii, 573–580.—**de Elizalde** (P.) Difteria nasal aislada. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 733–734.—**Gallo** (G.) Su di un caso di difteria latente del naso. Pediatria, Napoli, 1908, 2. s., vi, 188–197.—**Gereda** (E. G.) Seis casos de difteria nasal aislada. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxviii, 409–416.—**Goleseeano** (C.) Contribution aux faits cliniques de la diphtérie primitive du nez. J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 314–317. *Also:* Med. inf., Par., 1906, iv, 137–144.—**Haas** (E.) Propagation lacrymale d'une diphtérie nasale. Clin. opht., Par., 1913, xix, 440–444. *Also:* Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1914, x, 60–64.—**Hamill** (S. McC.) A case of nasal diphtheria complicated by bronchopneumonia. Pediatrics, N. Y., 1900, x, 131–134.—**Hélot** (R.) Deux observations de diphtérie nasale primitive. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1903, xxix, 69–77. ———. Localisations rares de la diphtérie: la diphtérie du nasopharynx. Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 217–219.—**Hiekey** (P. M.) Undetected cases of nasal diphtheria. Rep. Mich. Acad. Sc., Lansing, 1909, xi, 112–113.—**Hoffmann** (E.) Diphtherisches Hautgeschwür am rechten Nasenflügel mit teilweiser Zerstörung desselben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 837.—**Hubbard** (T.) Primary nasal diphtherias. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1908, xvii, 172–177.—**Joseph** (L.) Ueber primäre Nasendiphtherie. Prakt. Arzt., Leipz., 1919, n. F., iv, 193–197.—**Kretschmann.** Diphtherie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. Ohrenh., München u. Berl., 1922–3, iv, 42–46.—**Leuret.** Diphtérie nasale, pharyngée et laryngée. J. de méd. de Bordeaux, 1905, xxxv, 338.—**McKee** (J. H.) The importance of epistaxis in the diagnosis of nasal diphtheria. Therap. Gaz., Detroit, 1904, 3. s., xx, 157–163.—**McKenzie** (D.) Nasal diphtheria and infection. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 911.—**Massel** (F.) La difterite nasale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1904, xxiv, 45–58.—**Mather** (E. L.) The symptoms and diagnosis of rhino and laryngeal diphtheria. Cleveland M. J., 1903, ii, 141–143.—**Mensi** (E.) La difterite primitiva cronica del naso e la sieroterapia. Atti d. Cong. pediat. ital. 1898, Torino, 1900, iii, 25–30.—**Mensi** (E.) & **Rondelli** (A.) La difterite primitiva cronica del naso. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 501; 521.—**Miller** (C. M.) Chronic nasal diphtheria. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1912, vi, 110–115. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912–13, xvii, 13–15.—**Moss** (E.) Nasal diphtheria in the public schools. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 703–706.—**Oehsenius** (K.) Ueber Nasendiphtherie. München med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1450.—**Payne** (E. M.) Nasal diphtheria and the epidemic of influenza. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 7. **Pérez Nogueras** (E.) Difteria nasal. Clin. mod., Zaragoza, 1916, xv, 465–468.—**Randegger** (G. F.) Contributo alla clinica della difterite nasale e sulle complicanze nervose della difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1915, xiii, 488–514.—**Rolleston** (J. D.) Isolated nasal diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1917, xiv, 21–31. *Also:* Clin. J., Lond., 1917, xlvi, 192–196.—**Roy** (D.) Nasal diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 468–472.—**de Rudder** (B.) Paralytischer Ileus nach Nasendiphtherie. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 23.—**Schatz** (H. A.) Primary nasal diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 23. *Also*, Reprint.—**Schwerin** (H.) Zur Therapie der Nasendiphtherie. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1619.—**Schwerin** (H.) & **Oehsenius** (K.) Zur Frage der Nasendiphtherie. *Ibid.*, 1823.—**Tézenas du Montcel.** Sur un cas de diphtérie nasale. Loire méd., St.-Etienne, 1908, xxvii, 200–202.—**Theron** (C. P.) Case of nasal diphtheria, extending on to the conjunctiva and skin. South African M. Rec., Cape Town, 1909, vii, 201.—**Uffenheimer** (A.) Ein Beitrag zum Kapitel der Nasendiphtherie. Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1905), 1906, xv, 70–79.—**Vaillancourt** (J.) Diphtérie nasale. Bull. méd. de Québec, 1922, xxiii, 39.—**Vernieuwe.** La réaction de Schick et la vaccination à l'aide du mélange toxine-antitoxine dans la rhinite diphtérique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1922, 5. s., ii, 478–489. [Rapp.], 467–469. *Also:* Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1922, xliii, 925–934.—**Waetzoldt** (G. A.) Ueber Nasendiphtherie. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 250–259.—**Wilner** (Anna S.) Primary nasal diphtheria; a plea for its early recognition and a report of 3 cases. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 881; 927; 969.

Diphtheria (*Nasal*) *in infants.*

Becker (J.) Ein Beitrag zur Nasendiphtherie neugeborener Kinder. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 996–999.—**de Biehler** (*Mme.* M.) & **Korybut-Daszkiewicz** (B.) Contribution à l'étude de la diphtérie nasale chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 833–841.—**Blochmann.** Diagnose der Nasendiphtherie bei Neugeborenen und Säuglingen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2008.—**Brecelj** (A. P.) Ueber einen pseudodiphtherischen Symptomkomplex bei Neugeborenen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1904, lix, 54–73, 1 pl.—**Conradi** (E.) Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen im Nasen- und Rachensekret ernährungsgestörter Säuglinge. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 512–516.—**Esch** (P.) Ueber zwei Endemien von primärer Nasendiphtherie bei Neugeborenen (mit einigen Bestimmungen über den Diphtherie-Antitoxingehalt im Blutserum). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1917–18, lxxx, 551–575.—**Eseverri Galuza** (J.) Un caso de difteria nasal y faringea en un mamón de 15 días. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914–15, i, 69.—**Göppert** (F.) Zur Diagnosis und Behandlung der Nasendiphtherie im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921–2 xxii, 44–46.—**Graham** (E. E.) Nasal diphtheria. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 887–895. [Discussion], 939.—**Kritzler.** Ueber Nasendiphtherie bei Neugeborenen. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 326.—**Kuhn** (P.) Primäre Nasendiphtherie mit Membranbildung (Rhinitis fibrinosa sive pseudomembranacea diphtherica) im ersten Lebensmonat. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1907, xlvii, 116–126.—**Landé** (L.) Die primäre Nasendiphtherie im Säuglings- und Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., lxxxvi, 1–42.—**Mensi** (E.) Sulla difterite nasale dei lattanti. Attl d. Cong. pediat. ital. 1901, Firenze, 1902, iv, 226. ———. Sulle complicazioni faringo-laringee della difterite primitiva nasale dei lattanti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1903, 4. s., ix, 154–160. *Also:* Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1903, xiv, 404–410.—**Opitz** (H.) Zur Diagnose und Behandlung der Nasendiphtherie im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1921, xxi, 170–177.—**Schaps** (L.) Welchen Wert hat der Diphtheriebacillennachweis für die Diagnose der Diphtherie im Säuglingsalter? Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1904, xl, 90–97.—**Schmidt-Hackenberg.** Primäre Nasendiphtherie bei Kindern. Beitr. z. Anat. Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres. [etc.], Berl., 1914–15, viii, 1–10. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1703.—**Schwarz** (K.) Ein Beitrag zur Kasuistik der primären Nasendiphtherie bei Säuglingen. Wien. klin. Rundschau, 1908, xxii, 389.—**Scott** (G. D.) Nasal diphtheria in infants. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1115–1122. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 926. *Also,* Reprint.—**Stimson** (G. W.) Primary nasal diphtheria, with a report of several cases, one in an infant ten days old. N. York, M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 1123–1126. *Also,* Reprint.—**Wiegels** (W.) Ueber Nasendiphtherie bei Neugeborenen und Säuglingen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 145–150.

Diphtheria (*Ocular*).

See, also, **Conjunctiva** (*Diphtheria of*); **Diphtheria** (*Paralysis from, Ocular*).

Kasztan (G.) *Beitrag zur Frage der Augendiphtherie. [Würzburg.] 8°. München, 1899.

Siegheim (F.) *Ueber diphtherische und diptheroide Erkrankungen des Auges der Heidelberger Augenklinik aus den Jahren 1913–1916. 8°. *Heidelberg,* 1917.

Barck (C.) On paralysis of the ocular muscles following diphtheria. Tr. Missouri M. Ass., St. Louis, 1903, 401–405.—**Basso.** Osservazioni cliniche di difterite oculare. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 18–21. ———. Sulla difterite oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 411–428.—**Bijlsma** (R.) Iets over parese van de accommodatie na angina diphtheritica. Med. Weekbl., Amst., 1899–1900, vi, 681–683.—**Bolton** (C.) Notes on two cases of optic neuritis in diphtheria. Lancet, Lond., 1902, ii, 1624.—**Brav** (A.) Postdiphtheritic paralysis of accomodation, with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 440–442. *Also,* Reprint.—**Bruns** (H. D.) Three cases of diphtheria of the eye, closely simulating catarrhal conjunctivitis. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1896, N. Orl., 1898, 131–134.—**Cabannes** & **Phillippe.** Sur deux cas de paralysie diphtérique de l'accommodation avec inégale efficacité de la sérothérapie antidiphtérique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 183–186.—**Carrère.** Un cas de diphtérie oculaire. Montpel. méd., 1919–20, xli, 457–463.—**Clothier** (J.) Postdiphtheritic paralysis of the accomodation. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 322. *Also,* Reprint.—**Coppez** (H.) Etudes sur la diphtérie oculaire. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 565–613.—**Darier** (A.) De l'influence du sérum antidiphtérique sur l'évolution des infections oculaires. Clin. opht., Par., 1913, xix, 422–427.—**Di Giuseppe** (T.) Lesioni oculari da difterite. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 921.—**Dor** (L.) Kérato-conjonctivite diphtérique avec fausses membranes persistant encore au bout de trois mois. Lyon méd., 1913, cxxi, 512.—**Dubar.** Asthénopie accommodative unique, symptome d'une diphtérie au début. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 629.—**Dutoit** (A.) Zweiundvierzig Fälle von Augendiphtherie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1906, xxxvi, 609; 645.—**Fromaget** (C.) Complications oculaires de la diphtérie. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1900, xii, 65–72. ———. Névrite optique diphtérique. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 142.—**Callenga** (C.) Della cura paraspecifica col siero antidifterico in alcune forme di infezione oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 89–95.—**García del Mazo** (J.) Neuritis óptica retrobulbar y paresis del vi par craneal, dobles, consecutivas á la difteria. Arch. de oftal. hispanoam., Barcel., 1913, xiii, 354–356.—**Garofolo** (I.) Un nuovo caso di difterite all' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1900, xxix, 640–644.—**Gill** (H. Z.) Diphtheritic ophthalmia; report of a case in left eye. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 281.—**Ginestous** (E.) Paralysie accommodative; guérison par la sérothérapie antidiphtérique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xl, 21.—**Gourfein.** Un cas de diphtérie oculaire consécutifà la vulvite diphtérique chez une petite fille de cinq ans. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 557–565.—**Hála** (A.) Abscessus palpebræ superioris oculi sinistri et regionis zygomaticæ sinistræ s nálezem Klebs-Löfflerova bacilla diphtherie. Časop. lék. česk. v Praze, 1900, xxxix, 775; 793; 805.—**Harry** (P. A.) Intra-ocular infection by the Klebs-Löffler bacillus. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 694–696.—**Holt** (L. E.) Diphtheria of the conjunctiva treated by antitoxin. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1901, xiii, 294.—**Jacobi** (W.) Psychische Störungen bei marantischer Sinusthrombose im Anschluss an Diphtherie. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1921–2, xxiii, 53–56.—**Key** (B. W.) Antidiphtheritie serum in severe ocular infections with special reference to hypopyon keratitis. Arch. Ophth., N. Y., 1919, xlviii, 581–613.—**Lewin** (D. L.) Ueber Neuritis (Neurolysis) acustica toxica und über die Veränderungen der zugehörigen Ganglien bei der Diphtherie. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1913, lxvii, 193–216, 2 pl.—**Lombardo** (M.) Postdiphtheritic ocular paralysis, with report of 3 cases. Am. J. Ophth., Chicago, 1920, 3. s., iii, 747–754.—**Mongour** & **Guyot.** Traitement de la diphtérie oculaire par les injections hypodermiques combinées aux instillations de sérum antidiphtérique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 361–367.—**Müller** (H.) Beitrag zur Kenntnis der postdiphtheritischen Augenerkrankungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1909, xlvii, Beil.-Hft., 134–139.—**Noll** (H.) Ueber Diphtherie der Bindehaut und Hornhaut bei einer Erwachsenen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1907–8, lix, 14–22.—**Oloff** (H.) Ein Fall von persistierender Akkommodationslähmung nach Diphtherie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1912, l, pt. 1, 551–557.—**da Rocha** (N.) Um caso de localisação primitiva da diphteria na conjunctiva. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 219.—**Rotch** (T. M.) Diphtheria of the eye. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 135–143.—**Saggau** (C.) [A case of traumatic diphtheria with paralysis of accommodation and myocarditis.] Hosp.-Tid., København., 1912, 5. R., v, 669–675.—**Sherer** (J. W.) Ocular sequela of diphtheria. Kansas City M. Index-Lancet, 1905, xxvi, 414–416.—**Slanck** (A.) Ueber diphtherische und diphtheroide Erkrankungen des Auges. Wien. klin. Rundschau, 1914, xxviii, 415; 431.—**Snellen** (H.) Conjunctivitis diphtheritica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 1034–1036.—**Sourdille** (G.) Etude clinique, bactériologique et thérapeutique sur la diphtérie oculaire. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 762–775; 1894, xiv, 48–64.—**Stephenson** (S.) An unusual case of diphtheria of the conjunctiva and cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 563.—**Tilling.** Zur Augendiphtherie. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1920, xxxiii, 274–276.—**Vlau.** Du traitement de la diphtérie oculaire par l'huile brute de pétrole. Tr. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894, viii, 95–98. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 465–468. ———. Deux nouveaux cas de diphtérie oculaire, guéris par l'application d'huile brute de pétrole. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1901, xviii, 473–475.—**Vigneul.** Un cas de diphtérie oculaire chez une femme enceinte Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, l, 739.—**Wood** (C. A.) Diphtheria. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 3998–4003.

Diphtheria (*Œsophageal*).

Cautley (E.) Diphtheria of the œsophagus and stomach. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1902–3, iii, 234–239.—**Fawcett** (J.) Diphtheria of the œsophagus. Tr. Path. Soc. Lond., 1905–6, lvii, 336–338.—**Rolleston** (J. D.) Diphtheria of œsophagus. Proc. R. Soc. med., Lond., 1911–12, v, Sect. Stud. Dis. Child., 16–19. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 405–407.—**Stupka** (W.) Die Diphtherie der Speiseröhre und ihre Folgezustände (Narbenstenosen). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxx, 1–52.

Diphtheria (*Paralysis from*).

Kapetis (A.) *Contribution à létude des réactions méningées dans les paralysies diphtériques. 8°. *Paris,* 1921.

Kayser (C.) Ueber familiäres Auftreten postdiphtherischer Lähmungen. 8°. *Strassburg,* 1910.

Diphtheria (*Paralysis from*).

Mollet (A.) *Les hémiplégies organiques d'origine diphtérique. 8°. *Paris*, 1914.

Achard (C.) Paralysie diphtérique généralisée. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 567-570.—**Acuña** (M.) Accidentes paralíticos postdiftéricos; consideraciones a propósito de un caso de parálisis tardía. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1912, vi, 354-360.—**Alberigo.** Alcuni segni premunitori della paralisi post-difterica. Ann. di Ippocrate, Milano, 1907-8, ii, 113-118.—**Aubry.** Paralysies post-diphtériques; angines diphtériques à forme phlegmoneuse. Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 71-78.—**Auer** (E. M.) Cerebral hemiplegia: a sequela of diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 956.—**Ausset** (E.) Origine centrale de certaines paralysies diphtériques; traitement des paralysies diphtériques par la sérothérapie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1907, ix, 212-230. *Also* [Abstr.]: Pédiatrie prat., Lille, 1907, v, 152-154.—**Babonneix** (L.) Monoplégies diphtériques expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1902, 11. s., iv, 1163-1165. ———. Paralysies diphtériques expérimentales. *Ibid.*, 1269-1271. ———. Les paralysies ascendantes aiguës dans la diphtérie expérimentale. Arch. gén. de méd., Par., 1903, ii, 3201-3211. ———. Les paralysies diphtériques et la théorie de la méningite. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 1429-1431. ———. Paralysies diphtériques et névrite ascendante. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 145-168.—**Barabás** (Z.) Sensible Störungen bei postdiphtherischen Lähmungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. F., lxxxii, 476-487.—**Barbier** (H.) & **Zacchirl.** Note sur un cas de paralysie diphtérique avec présence du bacille dans le bulbe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1226-1229.—**Benedict** (H.) Heredodegeneration und postdiphtherische Lähmung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1913, lxvi, 492-500.—**Bonnefin.** Pathogénie des paralysies et des accidents consécutifs à la diphtérie. Méd. inf., Par., 1899-1900, ii, 429; 456; 490; 516.—**Breton** (A.) Paralysie métadiphtérique due à des embolies multiples. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1902, iv, 244-250.—**Busacchi** (P.) Su di alcune manifestazioni nervose accompagnanti le paralisi post-difteriche. Riv. di clin. pediat., Firenze, 180-185.—**Cahn** (A.) Seltenere Folgen und Begleiterscheinungen postdiphtherischer Lähmungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 99-101.—**Cavengt** (S.) Parálisis diftérica tardía generalizada. Pediatria españ., Madrid, 1919, viii, 259-266.—**Chauffard.** Sur un cas de paralysie diphtérique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 372-376.—**Chauffard** & **Le Conte** (*Mlle.* A.) Paralysies nucléaires multiples d'origine diphtérique avec réaction méningée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 997-1004.—**Chéné** (H.) Les paralysies diphtériques. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 75; 111.—**Cochet-Balmey.** Polynévrite diphtérique avec parésie tardive du voile chez un homme présentant du Locffler dans la gorge, mais n'ayant pas eu d'angine. Loire méd., St. Etienne, 1922, xxxvi, 659-665.—**Collins** (J.) Post-diphtheritic hemiplegia, probably of neural origin. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1904, xxxi, 327-329.—**Coulter** (F. E.) A second attack of general post-diphtheritic paralysis occurring after an interval of two years. *Ibid.*, 1909, xxxvi, 351-358.—**Cramer** (A.) Les paralysies diphtériques. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1923, xliii, 98-106.—**Deguy.** Paralysies diphtériques précoces du voile du palais. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 120-124. ———. Les paralysies précoces du voile du palais dans la diphtérie et leur pathogénie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1903, xxi, 241-260.—**Downie** (W.) A case of paralysis of the diaphragm, probably post-diphtheritic. Practitioner, Lond., 1915, xcv, 55-57.—**Ducamp** & **Carrieu.** Paralysie diphtérique avec réaction méningée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 55-58.—**Duncker** (F.) Generalisierte postdiphtherische Lähmung mit psychischer Alteration. Arch. f. Orthop., Wiesb., 1913, xii, 270-290.—**Dynkin** (A. L.) Zur Pathogenese und Klinik der cerebralen postdiphtherischen Lähmungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxviii, Ergnznsshft., 267-287.—**Escat** (E.) Paralysie vélo-palatine secondaire à une diphtérie latente, insidieuse et bénigne strictement localisée aux fosses nasales. Larynx, l'oreille et le nez, Marseilles, Par., 1910, iii, 129-134.—**Etienne** (G.) & **Druesne** (*Mme.* J.-R.) Deux cas de paralysies diphtériques atypiques sans angine; un cas de paralysie par le bacille diphtérique court. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 528-531.—**Felt** (C. L.) Post-diphtheritic paralysis affecting the ear and throat. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 300-302.—**Finzi** (G.) Raro caso di paralisi post-difterica. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1922, xxxiii, 60.—**Fortier** (R.) Paralysies diphtériques. Bull. méd. de Québec, 1922, xxiii, 29-33.—**Foulerton** (A. C. R.) & **Thomson** (H. C.) The causation of paralysis in diphtheria. Edinb. M. J., 1902, n. s., xi, 52-59, 1 pl.—**Fuchs** (P.) Ueber postdiphtheritische Posticuslähmung. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Wiesb., 1899, xv, 157-167.—**Gesteira** (M.) Syndrome de Fernandes Figueira por paralysia diphterica. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 273-276.—**Gordon** (A. H.) Diphtheritic paralysis. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 237-240.—**Gott** (T.) Ueber Frühzeichen der postdiphtherischen Lähmung. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 669.—**Gudzent.** Ein Fall von postdiphtherischer Blasen- und Darmlähmung. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 237-239—**Guillain** (G.), **Barré** (J. A.) & **Strohl** (A.) Etude graphique des réflexes tendineux abolis à l'examen clinique dans un cas de paralysie diphtérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 308-312—**Guillain** (G.) & **Laroche** (G.) Physiologie pathologique des paralysies diphtériques. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1909, xiii, 821-824. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 441-444. ——— ———. Note sur la physiologie pathologique des paralysies diphtériques. *Ibid.*, 1913, 3. s., xxxv, 4-8.—**Hässner** (H.) Ueber Regeneration von Nierenepithelien bei Diphtherie. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 289-298, 2 pl.—**Hahn** (B.) Experimentelle Beiträge zur Pathogenese postdiphtherischer Lähmungen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iii, 198-206.—**Hallez** (G.-L.) Les modifications du liquide céphalo-rachidien au cours des paralysies diphtériques. Paris méd., 1922, xliii, 119-123.—**Hallez** (G.-L.) & **Génin** (*Mme.*) Modification du liquide céphalo-rachidien au cours d'une paralysie diphtérique généralisée chez une enfant de 11 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 232-236.—**Hamann** (Margarete). Ueber das Auftreten des Facialisphänomens im Verlaufe der Diphtherie. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1918, Orig., xvii, 209-221.—**Harris** (W.) Two cases of post-diphtheritic chronic bulbar paralysis. Tr. Clin. Soc., Lond., 1903-4, xxxvii, 228-230. ———. Post-diphtheritic chronic bulbar paralysis, and its distinction from myasthenia. Brain, Lond., 1903, xxvi, 543-558, 1 pl.—**Hünerberger** (H.) Ein hinsichtlich seiner Lokalisation seltener Fall von Spätlähmung nach Diphtherie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1922, lxxi, 175-179.—**Jüllch** (W.) Zur Frage schwerer postdiphterischer Lähmungen. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1283.—**Klimoff** (I. A.) [Sur les altérations pathologiques des cellules nerveuses des ganglions du cœur par suite de la paralysie diphthéritique cardiale.] Russk. Arch. Patol., Klin. Med. i Bakteriol., S.-Peterb., 1898, vi, 435-463, 1 pl.—**Kramer.** Myasthenische Reaktion bei postdiphtherischer Lähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 361.—**Kraus** (H.) Ein Fall von postdiphtherischer Lähmung mit eigenartigen Oedemen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., l, 258-267.—**Krieger** (H.) Vollständige postdiphtherische Œsophagus- und Cardiallähmung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1907, xxxii, 477-485.—**de Lavergne** (V.) De l'altération du liquide céphalo-rachidien dans les paralysies diphtériques du voile du palais et à type de polynévrite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1246-1250. ———. De la pathogénie des paralysies du voile du palais de nature diphtérique. Presse méd., Par., 1922, xxx, 202-205.—**de Lavergne** (V.) & **Zoeller.** Recherches biologiques sur le liquide céphalo-rachidien et le sang d'adultes atteints de paralysies diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1610-1615.—**Lederer** (Frieda). Eine bisher noch nicht beschriebene Form von postdiphtheritischer Lähmung, einseitige Paralyse des Hypoglossus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1915-16, lxv, 279-283.—**Leede** (W. H.) Die Hemiplegia postdiphtherica. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., viii, 88-110.—**Leendertz** (G.) Primäre Vaginal- und Hautdiphtherie mit postdiphtherischen Lähmungen. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 151.—**Legendre** (L.) & **Cornil** (L.) Paralysie diphtérique généralisée avec réaction méningée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 347-351.—**Léorat** (L.) Les localisations rares des paralysies diphtériques. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 1157-1163.—**Lereboullet.** Les paralysies diphtériques. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 489-492.—**Lesieur** (C.) Sur la pathogénie des paralysies diphtériques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 44-48. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 611-615.—**Lortat-Jacob** & **Hallez** (G.-L.) Le liquide céphalo-rachidien dans les paralysies diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 1259-1263.—**Marchand** (L.) Des paraplégies hystériques consécutives aux polynévrites diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 248-253.—**Marie** (P.) & **Mathieu** (R.) Deux cas de paralysie diphtérique chez l'adulte, présentant les caractères des paralysies par lésions médullaires. *Ibid.*, 1921, 3. s., xlv, 1600-1610.—**Mason** (F. S.) Physiology and pathology of diphtheritic paralysis. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 607-610.—**Merklen** (P.), **Weiss** (M.) & **de Gennes** (L.) Réaction méningée au cours d'une paralysie diphtérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 990-995.—**Mixsell** (H. R.) & **Giddings** (E.) Certain aspects of post-diphtheritic diaphragmatic paralysis. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 511-515. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 590-594.—**Mutel.** Paralysie diphtérique généralisée à forme cardio-pulmonaire. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 465-470. ———. A propos d'un cas de paralysie diphtérique généralisée à forme cardio-pulmonaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 300-305.—**Mya** (G.) Sulla patogenesi delle paralisi difteriche tardive. Pediatria, Napoli, 1899, vii, 1-7. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1899, xxii, 560-562.—**Nicaud** (P.) Abcès du foie amibien et angine diphtérique suivie de paralysies multiples avec lymphocytose légère et albumine dans le liquide céphalo-rachidien. *Ibid.*, 1919, 3. s., xliii, 878-880.—**Oppenheim** (R.) & **Hallez** (G. L.) Paralysie diphtérie à forme de pseudo-tabes avec réaction méningée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 863-865.—**Pattee** (J. J.) Postdiphtheric paralysis. Am. J. Ophth., Chicago, 1919, 3. s., ii, 157.—**Peter**

Diphtheria (*Paralysis from*).

(L. C.) Post-diphtheritic paralysis affecting the general nervous system. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 297–300.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitsky** (G.) Paralysie diphtérique généralisée avec réaction méningée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 913–916.—**Regan** (J. C.) Postdiphtheritic paralysis and the spinal fluid findings. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 641–652.—**Regan** (J. C.), **Regan** (Catherine) & **Wilson** (B.) The characteristics of the cerebrospinal fluid in postdiphtheric paralysis. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1923, xxv, 284–289.—**Renault** (J.) & **Lévy** (P. P.) Etude clinique et expérimentale d'un cas mortel de paralysie diphtérique isolée du pneumo-gastrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 834–841.—**Riemschneider** (G.) Zur postdiphtherischeu Hemiplegie im frühen Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1918–19, xv, Orig, 415–424.—**Rist** (E.) Sur la pathogénie de certaines paralysies diphtériques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1904, xxii, 391–404.—**Roemheld** (L.) Zur Klinik postdiphtherischer Pseudotabes (Liquorbefunde bei postdiphtherischer Lähmung). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 669–671.—**Röper** (E.) Schwere postdiphtherische Lähmungen nach Wunddiphtherie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 450–454.—**Rolleston** (J. D.) Clinical observations on diphtheritic paralysis. Practitioner, Lond., 1904, lxxiii, 597; 794. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 690; 755. ———. Precocious paralysis of the palate in diphtheria. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1906, iv, 608–615. ———. Paralysis following relapses and second attacks of diphtheria. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 164–168. ———. Diphtheritic paralysis. Arch. Pediat., N. Y., 1913, xxx, 335–345. ———. Transient hemiplegia in diphtheria. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1916, xiv, 145–150.—**Rugh** (J.T.) Vaso-motor intestinal paralysis following diphtheria; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 764–766.—**Scheltema.** Een met den dood eindigend geval van progressieve, postdiphtheritische paralyse. Nederl. maandschr. v. verlosk. en vrouwenz., en v. kindergeneesk., Leiden, 1915, iv, 118–122.—**Schuster** (P.) Gehäufte postdiphtherische Lähmungen; ein Beitrag zur Frage der Neurotropie gewisser Infektionsstoffe. Neurol. Centralbl., Leipz., 1914, xxxiii, 891–893.—**Sheffield** (H. B.) Diphtheritic and post-diphtheritic paralysis. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 362–364.—**Söloweitschik** (K.) Ein Beitrag zur postdiphtherischen Lähmung der Hände. Neurol. Centralbl., Leipz., 1920, xxxix, 530–532.—**Spingarn** (A.) The central origin of diphtheritic paralysis. Long Island M. J., Rockville Centre, N. Y., 1911, v, 169–178.—**Spolverini** (L.) Sulle paralisi post-difteriche. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1919, xvii, 617–636.—**Thorp** (E.) A case of post-diphtheritic facial paralysis of late onset. Lancet, Lond., 1922, i, 843.—**Tilmant** (A.), **Carrieu** & **Peyronnet.** Paralysie diphtérique sans symptômes locaux; mort. Montpel. méd., 1917, xxxix, 556–558.—**Tooth** (H. H.) A clinical lecture on a case of post-diphtherial paralysis. Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 1–5.—**Treveiyan** (E. F.) On diphtheritic paralysis. Lancet, Lond., 1900, ii, 1482–1486.—**Trömner** (E.) & **Jakob** (A.) Epidiphtherische Bulbarlähmung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1913, Orig., xv, 18–34, 1 pl.—**Valagussa** (F.) Ricerche sperimentali sulla genesi delle paralisi post-difteriche. Rassegna di bact.-opo e siero-terap., Milano, 1908, iv, 241–268, 3 pl.—**Walshe** (F. M. R.) On the pathogenesis of diphtheritic paralysis. Quart. J. Med., Oxford, 1917–18, xi, 191–204: 1918–19, xii, 14; 32. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxiii, 328–342. ———. Post-diphtheritic paralysis; note on a form following cutaneous diphtheria. Lancet, Lond., 1918, ii, 232.—**Weil** (M.-P.) & **Hutinel** (J.) Paralysie diphtérique et tabes. Paris méd., 1922, xlv, 169–172.—**Wolff** (S.) Postdiphtherische Facialislähmung. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1913, n. F., lxxvii, 194–196.

Diphtheria (*Paralysis from, Laryngeal*).

Koblenzer (A.) *Ueber postdiphtherische Lähmungen mit spezieller Berücksichtigung zweier Fälle von doppelseitiger Recurrenslähmung. 8°. *München*, 1903.

Delcarde. A propos d'un cas de paralysie des muscles dilatateurs de la glotte, consécutive à une diphtérie laryngée. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 154–157.—**Hitz** (H. B.) Post-diphtheritic paralysis of the larynx. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1920–21, xix, 589.—**Ouston.** Case of post-diphtheritic paralysis of the palate and larynx. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1905, xiii, 28.—**Scherb.** Paralysie des dilatateurs de la glotte et atrophie linguale post-diphtéritiques. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 392.

Diphtheria (*Paralysis from, Ocular*).

Jannot (G. P. V. M.) *Contribution à l'étude des paralysies post-diphtériques tardives des muscles extrinsèques de l'œil et de leur traitement par le sérum antidiphtérique. 8°. *Nancy*, 1913.

Diphtheria (*Paralysis from, Ocular*).

Aubineau (E.) Paralysie diphtérique de l'accommodation guérie par la sérothérapia. Clin: prat. d. mal. d. yeux [etc.], Par., 1906, ii, 207.—**Auerbach** (S.) Zur Pathogenese der postdiphtherischen Akkommodationslähmung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1913, xlix, 94–102.—**Brav** (A.) Postdiphtheritic paralysis of accommodation, with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxix, 440–442.—**Cabannes** (C.). Paralysie diphtérique des deux droits externes; injection de sérum antidiphtérique, guérison rapide. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1911, vii, 73–78.—**Espino** (J. M.) Un caso de cicloplegía diftérica. Rev. cubana de oftal., Hnbana, 1919, i, 71.—**Friedenwald** (H.) Postdiphtheric paralysis of both external recti muscles; report of a case. Phila. M. J., 1900, vi, 511.—**Ginestous** (E.) Sur un cas de paralysie post-diphtérique de l'accommodation et de la convergence. Ann. d'ocul., Par., 1902, cxxviii, 115–119. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1902, xxiii, 496. ———. Paralysie accommodative; guérison par la sérothérapie antidiphthérique. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlviii, 234.—**Ginestous** (E.) & **Turlais.** Paralysie post-diphtérique; accommodation, droit externe gauche; parésis des membres. Paris méd., 1916, vi, 297–299.—**Henderson** (F. L.) Post-diphtheritic paralysis of accommodation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1909, xxvi, 97–104.—**Lichtenstein** (E.) Primäre Diphtherie der Lidhaut mit postdiphtherischer Lähmung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1919, lxiii, 684–692.—**Parkinson** (J. P.) & **Stephenson** (S.) Post-diphtheritic palsy of the ocular muscles. Lancet, Lond., 1899, i, 159.—**Poulard.** Paralysie diphtérique de l'accommodation. Paris méd., 1921, xlii (annexe), 57–59.—**Roque** & **Cordier** (V.) Guérison très rapide d'une paralysie diphtérique du voile et de l'accommodation par la sérothérapie intensive. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 37–40. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 605–607.—**Schwenk** (P. N. K.) Post-diphtheritic ocular paralysis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 295.—**Stephenson** (S.) A case of post-diphtherial paresis of accommodation with an unusual pupillary symptom. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 10–12.—**Teillais.** Paralysies oculaires et hémiplégie diphtéritiques. Ann. d'ocul., Par., 1903, cxxx, 14–25. *Also:* Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1903, xx, 198–209.—**Terrien** (F.) Paralysie des deux droits externes d'origine diphtérique; traitement par la sérothérapie; guérison. Bull. Soc. de pediat. de Par., 1912, xiv, 49–56. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1912, xiv, 41–43.—**Widowitz** (P.) "Das Puppenauge," ein Symptom der post-diphtherischen Lähmung. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1674.—**Wiegmann** (E.) Ein aussergewöhnlicher Fall von Akkommodationslähmung nach Diphtheritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 454–459.—**Wirges** (J.) Ueber eine seltene postdiphtherische Lähmung im Gebiet des Okulomotorius und Abducens als Beitrag zur Pathogenese postdiphtherischer Lähmungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1922, lxxiii, 226–233.

Diphtheria (*Paralysis from, Treatment of*).

Clapiès (F.) *Contribution à l'étude des rapports de la sérothérapie avec les paralysies diphtériques. 8°. *Toulouse*, 1907.

Busch (V.) Zur Therapie der postdiphtherischen Lähmungen. Wien. med. Presse, 1903, xliv, 2367.—**Comby** (J.) Traitement des paralysies diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 626–631: 1907, 3. s., xxiv, 497–504.—**Del Guasta** (G.) Anafilassi e sierotecnica nelle paralisi postdifteriche. Monda med., Roma, 1919–20, i, 56–58.—**Ferrez** (R. G.) Traitement de la paralysie diphtérique. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, sect. de méd. de l'enf., 453–456.—**Fumarola** (G.) Il maniluvio faradico nella cura delle paralisi post-difteriche del velopendolo. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di. neurol. 1911, Roma, 1912, iii, 175. ———. Il metodo del Larat nella cura delle paralisi post-difteriche del velopendolo. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 325–329.—**Godde** (H.) Lähmungen nach Diphtherie und ihre Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 11–13.—**Gomez Ferrer** (R.) Traitement de la paralysie diphtérique. Ann. de méd. et chir. iuf., Par., 1900, iv, 841–844.—**Hallok** (D. H.) General postdiphtheritic paralysis in an adult, with complete recovery. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 577.—**Kingwell** (J. J.) Tonsillectomy complicated by postdiphtheritic paresis. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 208.—**Kohts.** Over diphtherische verlammingen en hun behandeling. Med. Weekbl., Amst., 1908–9, xv, 234. *Also, transl.:* Therap. Monatsh., Berl., 1908, xxii, 329–332.—**Marfan.** Paralysie diphtérique: traitement. J. de méd. int., Par., 1901, v, 949.—**Marriott** (W. McK.) Postdiphtheritic paralysis of the respiratory muscles; report of case treated by prolonged artificial respiration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 668.—**Mondolfo** (E.) Profilassi delle paralisi difteriche. Morgagni, Milano, 1915, lvii, pt. 1, 409–422.—**Morgenstern** (Helene). Günstige Beeinflussung schwerer postdiphtherischer Schluck- und Atemlähmungen durch Hypophysenpräparate. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1916–17, Orig., xiv, 255–267.—**Römer** (I.) Beiträge zur Behandlung und zum Wesen der

Diphtheria (*Paralysis from, Treatment of*).

Diphthericlähmung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1 Abt., Jena, 1913, lvii, Ref., Beiheft, 104.—**Schoull** (E.) Du lavage du sang dans la paralysie diphtérique. Bull. de l'Hôp. civ. franç. de Tunis, 1903, vi, 31–35.—**Vögeli** (O.) Pituglandol zur Behandlung diphtherischer Lähmungen. Schweiz. méd. Wchnschr., Basel, 1920, l, 95–96.

Diphtheria (*Paralysis from, Treatment of*) *with serum.*

Hoebener (G.) *Die Frage der Behandlung postdiphterischer Lähmungen mit hohen Serumdosen. 8°. *Jena*, 1919.

Malynicz (J.) Ueber die Häufigkeit der postdiphtherischen Lähmungen vor und nach der Serumbehandlung. 8°. *Zürich*, 1908.

Aubineau (E.) La sérothérapie dans la paralysie diphtérique de l'accommodation. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1906, xxiii, 537–539. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1906, 2. s., xxiv, 461–464.—**Auché** (B.) & **Dantin.** Paralysie diphtérique à forme pseudo-tabétique survenue chez un adulte et rapidement guérie par les injections de sérum antidiphtérique. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 649–654.—**Barton** (W. M.) Postdiphtheritic paralysis; apparently cured by 60,000 units of antitoxin. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 660. *Also*, Reprint.—**Benedettl** (C.) Due osservazioni di paralisi postdifteriche trattata con la cura intensiva di siero. Pediatria, Napoli, 1923, xxxi, 157–160.—**Berghinz** (G.) Paralisi postdifteriche e sieroterapia. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 651–657: 1916, vi, 702–706. ———. Paralisi postdifteriche e sieroterapia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1920, xviii, 469–472: 1922, xx, 227–235.—**Bourgoin** (J. C.) Traitement des paralysies diphtériques par le sérum Roux. Union méd. du Canada, Montréal, 1908, xxxvii, 85–87.—**Cabannes** & **Phillippe.** Sur deux cas de paralysie diphtérique de l'accommodation avec inégale efficacité de la sérothérapie antidiphtérique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 213.—**Calcaterra** (U.) Sieroterapia e paralisi post-difteriche, con speciale riguardo alla sieroterapia endoraehidea. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1912, x, 265–294.—**Comby** (J.) Paralysies diphtériques guéries par le sérum. Arch. de méd. d. enf., Par., 1904, vii, 411–417. ———. Trois nouveaux cas de paralysie diphtérique guéris par le sérum de Roux. *Ibid.*, 1906, ix, 480–484. ———. Paralysie diphtérique tardive guérie par le sérum de Roux. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 158–163. ———. Traitement des paralysies diphtériques par le sérum de Roux. Bull. méd., Par., 1907, xxi, 442.—**Courtney** (J. E.) Does antitoxin diminish diphtheritic paralysis? Denver M. Times, 1902–3, xxii, 178–184.—**Crohn** (M.) Die Behandlung postdiphtheritischer Lähmungen durch Heilserum. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 84.—**Del Guast** (G.) Anafilassi e sierotecnica nelle paralisi postdifteriche. Italia med., Pisa, 1919, ii, no. 1, 5–7.—**Descos** & **Vial.** Paralysie diphthérique généralisée progressive guérie par des injections répétées de sérum antidiphtérique (110 centimètres cubes). Loire méd., St.-Etienne, 1908, xxvii, 323–329.—**D'Espine.** Deux enfants atteints de paralysie diphtérique et traités par des doses élevées de sérum antidiphtérique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 49–52.—**Duprat** (P. E.) Tratamiento de las parálisis post-diftéricas por el suero de Roux. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1916, xix, 638–653.—**Gauducheau** (R.) De la sérothérapie intensive dans les paralysies diphtériques. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 1017–1020.—**Ginestous** (E.) Paralysie accomodative; guérison par la sérothérapie antidiphtérique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1918, 98–101. ———. Parésie accommodative post-diphtérique; sérothérapie par voie stomacale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 539. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 470–472. ———. Paralysie diphtérique du voile du palais et de l'accommodation; sérothérapie curative. *Ibid.*, 309; 350.—**Gödde** (H.) Die Behandlung postdiphtherischer Lähmungen mit antitoxischem Serum. Neurol. Centralbl., Leipz., 1920, xxxix, 532–538.—**Guinon** (L.) & **Pater** (H.) Deux cas de paralysie diphtérique; action du sérum de Roux. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 276–284.—**Kleinschmidt** (H.) Diphthericlähmung und Diphtherieantitoxin. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxxi, 277–292. ———. Weitere Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Diphtherielähmung und Diptheherieantitoxin. *Ibid.*, 1917, Orig., lxxxv, 261–279.—**Labbé** (R.) Six observations de paralysie diphtérique guérie par la sérothérapie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 612–623.—**Le Blaye** (R.) Sur le traitement sérothérapique des paralysies diphtériques. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1922, 35–37.—**Lafforgue.** Quatre cas de paralysie diphtérique traités par la sérothérapie. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 84–88. ———. Paralysies diphtériques à répétition, guéries par le traitement scrothérapique longtemps prolongé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 382–388. *Also:* Pédiatrie prat., Lille, 1912, x, 151–155.—**Lesleur** (C.), **Froment** (J.) & **Colombet.** Paralysie diphtérique tardive généralisée, longtemps rebelle malgré la sérothérapie intensive. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 40–44.—**Maggiore** (S.) Contributo alla terapia immunitaria delle paralisi difteriche. Pediatria, Napoli, 1917, 2. s., xxv, 193–198.—**Martinico** (G.) La sieroterapia nelle paralisi post-difteriche tardive. Terapia, Milano, 1922, xii, No. 45, 9.—**Mason** (A.) Report of a case of post-diphtheritic paresis of the external rectus cured by antitoxin. Ophth. Rec., Lond., 1916, xxv, 140.—**Melchiorri** (A.) Le paralisi postdifteriche e la sieroterapia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1916, xiv, 70–82.—**Méroz** (E.) Sérum et paralysies diphtériques tardives. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1923, xliii, 106–111.—**Middleton** (G. S.) A case of diphtheritic paralysis treated by injections of the antidiphtheritic serum of Roux. Lancet, Lond., 1908, ii, 156.—**Mongour** (C.) Traitement des paralysies diphtériques par le sérum de Roux. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 524–529.—**Perrin** (M.) Faut-il injecter du sérum dans les cas de paralysie diphtérique? (à propos d'un cas à rechute). Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 244–248. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 356–361.—**Pillon.** Paralysie diphtérique tardive guérie par les injections de sérum. Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 37–39.—**Pisanò** (G.) La sieroterapia specifica intensiva nella cura delle paralisi postdifteriche. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 743–747.—**Porak** (R.) A propos d'un cas de paralysie diphtérique grave guérie par la sérothérapie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1912, xiv, 314–317.—**Römer** (P.) & **Viereck.** Zur Behandlung und zum Wesen der Diphtherielähmung nebst einem Beitrag über den Einfluss einer früheren auf den Erfolg einer später nachfolgenden Serumbehandlung. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1913, i, 97–129.—**Rolleston** (J. D.) Treatment of diphtheritic paralysis with antitoxin. Lancet, Lond., 1906, ii, 322.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) Antitoxin and postdiphtheritic paralysis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1907, xxii, 26–40. *Also, transl.:* Incurabili, Napoli, 1909, xxiv, 3–13. *Also*, Reprint.—**Sicard** (J.-A.) & **Barbé.** Paralysie diphtérique généralisée progressive, traitée par des injections répétées de sérum antidiphtérique (540 centimètres cubes); guérison; absence d'anaphylaxie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1907, 3. s., xxiv, 1445–1449.—**Tangheroni** (D.) La sieroterapia nelle paralisi post-difteriche tardive. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 256–258.—**Woollacott** (F. J.) Diphtheritic paralysis in cases treated with antitoxin. Lancet, Lond., 1899, ii, 561–564.

Diphtheria (*Pathology of*).

See Diphtheria (*Causes and pathology of*).

Diphtheria (*Prevention of*).

See, also, Diphtheria (*Carriers of, Treatment of*); Diphtheria (*Preventive inoculation against*); Diphtheria (*Susceptibility to, Tests for*).

Bourganel (F.) *Prophylaxie de la diphtérie dans les écoles. 8°. *Paris*, 1904.

Schereschewsky (J. W.) Diphtheria; its prevention and control. 8°. *Washington*, 1914.

Suppl. No. 14 of: Pub. Health Rep., Wash., 1914.

Thieles (A.) Vorbeugungs- und Verhaltungsmassregeln bei Diphtheritis zur Verteilung in Familien. 12°. *München*, 1898.

Aaser (P.) Ueber prophylaktische Maassnahmen gegen die Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 1215–1219.—**Abel** (R.) Erfolge und Mängel der Diphtheriebekämpfung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiv, Orig., 229–243.—**Andrews** (*Sir* F. W.) The application of bacteriological studies to the prevention of diphtheria. Pub. Health, Lond., 1921–2, xxxv, 203–209.—**Aviragnet** (E. C.), **Weill-Hallé** (B.) & **Marie** (P.-L.) Prophylaxie de la diphtérie; ses méthodes et leur application. Hôpital, Par., 1921, ix, 910–912.—**Bachauer.** Ueber Diphtheriebekämpfung in den Volksschulen Augsburgs. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 326–330.—**Bachmann.** Neue Massregeln der Stadt Harburg zur Bekämpfung der Diphtherie. Aerztl. Rundschau, München, 1911, xxi, 601–603.—**von Behring** (E.) Sur un nouveau moyen préventif contre la diphtérie. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 217–219.—**Boelincke** (E.) & **Mouriz** (J.) Sobre dos nuevos medios profilácticos contra la difteria. Bol. d. Inst. nac. de hig. de Alfonso XIII, Madrid, 1913, ix, 117–133.—**Boudreau** (F. G.) Modern methods in the prevention of diphtheria. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 107–110.—**Braun** (W.) Beitrag zur Frage der Diphthericbekämpfung und Diphthericprophylaxe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1166–1168. ———. Die heutige Diphtheriebekämpfung und ihre Erfolge. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1919, xvi, 273–277.—**Brückner.** Zur Prophylaxe der Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 554–556.—**Buchanan** (R. M.) Discussion on the latent infections by the diphtheria bacillus and administrative measures required for dealing with contacts. J. Laryngol., Lond., 1910, xxv, 59–70, 1 pl.—**Byard** (D. S.)

Diphtheria (*Prevention of*).

Diphtheria prevention. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 22-31.—**Carey** (B. W.) Diphtheria, the uncontrolled. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 92-95. ———. Diphtheria control. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 668-672.—**Cathoire** (E.) Prophylaxie de la diphtérie par la recherche systématique des porteurs sains de bacilles de Loeffler vrais. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 935-940.—**Comby** (J.) Prophylaxie de la diphtérie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 366-371.—**Conradi.** Zur Prophylaxe der Diphtherie. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1912-13, 69. [Discussion], 78; 85. *Also:* München. med. Wchnschr., 1913, lx, 609. [Discussion], 668; 721.—**Couillard** (E.) Prophylaxie de la diphtérie. Bull. méd. de Québec. 1922, xxiii, 40-44.—**Despeignes.** Comment on arrête une épidémie de diphtérie. Rev. d'hyg., Par., 1917, xxxix, 777-783.—**Doupe** (J. H.) The prevention of diphtheria. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 132-134.—**Exchaquet** (L.) La prophylaxie de la diphtérie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 48-50.—**Fischer** (B.) Die Bekämpfung der Diphtherie mit Berücksichtigung der bei der Epidemie in einem Automatenrestaurant gemachten Erfahrungen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 250; 314.—**Fleischner** (E. C.) & **Shaw** (E. B.) The management of a diphtheria outbreak in a private school. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1921, xxxiii, 301-307. *Also*, J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1714-1717.—**Foust** (E. H.) How an epidemic of diphtheria was checked by thorough isolation of carriers. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1915, xiv, 106-109.—**Gallo** (N.) Istruzioni per combattere la diffusione della difterite. Pratica d. med., Napoli, 1904-5, v, 51-53.—**Garland** (J.) The responsibility for diphtheria. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 115-118.—**Garrahan** (J. P.) La lucha contra la difteria. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 651-657.—**Griswold** (D. M.) Diphtheria control in custodial institutions. Nation's Health, Chicago, 1923, v, 183.—**von Gutfeld** (F.) Die systematische Bekämpfung der Diphtherie in den grossen Gemeinwesen. Oeffentl. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1921, vi, 217-237.—**Harvier** (P.) Rapport sur la prophylaxie de la diphtérie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 129-150.—**Huntemüller.** Beitrag zur Epidemiologie und Bekämpfung der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 964-966.—**Kassowitz** (K.) & **Schick** (B.) Neue Wege der Diphtherieprophylaxe. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 225-227.—**Kelly** (F. H.) The management of an epidemic of diphtheria. Practitioner, Lond., 1918, ci, 110-113.—**Kirstein** (F.) Ueber eine auffallende biologische Eigentümlichkeit des Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1393-1395.—**Kramer** (P. H.) [Newer means for combating diphtheria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 661-674.—**Kreuser** & **Vonderweidt.** Erfolgreiche Bekämpfung einer grossen Diphthericepidemie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxvi, 154-160.—**Kruse** (W.) Die Verbreitung und Bekämpfung der Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1253-1255.—**Le Guelinel de Ligneroles.** Dépistage de la diphtérie par les examens bactériologiques systématiques et guérison rapide des porteurs sains de germes diphtériques par le chauffage des amygdales. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 314-317.—**Lembke.** Beitrag zur Bekämpfung der Diphtheritis. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1916, xxix, 313-320.—**Lewis** (D. M.) Municipal control of diphtheria. Boston M. & S. J., 1918, clxxix, 755-761. ———. Diphtheria; control and prevention. Am. Physician, Phila., 1922, xxvii, 637-640.—**Lockhart** (R.) The prevention and control of diphtheria. Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 676-679.—**Loisel** (M.) Rapport sur la prophylaxie de la diphtérie. Normandie Méd., Rouen, 1919-20, xxxi, 150-154.—**Lomry** (P. F.) La lutte contre la diphtérie dans le Luxembourg Belge; du diagnostic de la diphtérie par l'examen microscopique direct. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xxxiii, 713-722. ———. La lutte contre la diphtérie dans le Luxembourg belge; sur la désinfection des voies respiratoires supérieures. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 664-680.—**Lomry** (P. F.) & **Gilict** (L.) La lutte contre la diphtérie dans le Luxembourg belge. *Ibid.*, 1920, xlii, 514-524.—**McClelland** (J. E.) Diphtheria preventive work in Cleveland Public Schools. Ohio M. J., Columbus, 1923, xix, 328-331.—**Mahoney** (F. X.) Diphtheria prevention in Boston. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 91-99.—**Martin.** La prophylaxie actuelle de la diphtérie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 39-42.—**Martin** (L.) & **Loiseau** (G.) How we prevented the spread of diphtheria in a public school. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxl, 255-257.—**Matson** (E. G.) The possibility of suppressing diphtheria. Pub. Health, Lond., 1901-2, xiv, 185-189.—**Mayer** (O.) Ueber Diphtheriebekämpfung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 289-298.—**Ökell** (C. C.) Modern work in the prevention of diphtheria. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1921-2, xxix, 63; 79.—**Opitz** (H.) Ueber moderne Diphtherieprophylaxe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 87-89.—**Park** (W. H.), **Schroder** (M. C.) & **Zingher** (A.) The control of diphtheria. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1923, xiii, 23-32.—**Piras** (L.) Nuovo orientamento nella profilassi della difterite umana. Igiene Mod., Genova, 1921, xiv, 345-351.—**Renault** (J.) & **Levy** (P.-P.) Les méthodes actuelles de prophylaxie contre la diphtérie. Bull. méd., Par. 1922, xxxvi, 1074-1077.—**Rickards** (B. R.) The value of two consecutive negative cultures as a method of releasing diphtheria patients. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1906-7, n. s., iii, 25-29.—**Robinson** (J. W.) Reason for the failure of our methods to control diphtheria. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 497-502.—**Rominger** (E.) Ueber Diphtherie und Diphtherieschutz bei Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxiii, 47-78, 1 pl.—**von Rottkay.** Die Bekämpfung der Diphtherie als Volksseuche. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1917, 3. F., liv, 259-293.—**Sacquépée** (E.) Sur la prophylaxie de la diphtérie dans les collectivités. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 309-311.—**Sajous** (L. T. de M.) Recent gleanings in diphtheria prophylaxis. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 474; 518; 566; 607; 651; 739; 832; 916.—**Schereschewsky** (J. W.) & **Dyer** (R. E.) Diphtheria; its prevention and control. Pub. Health Rep., Wash., 1922, xxxvii, 1994-2013.—**Schick** (Béla). The prevention and control of diphtheria. Boston M. & S. J., 1923, clxxxviii, 255-258.—**Sears** (F. W.) Municipal control of diphtheria, including dosage and methods of administration of antitoxin. Albany M. Ann., 1919, xl, 209-220.—**Seligmann** (E.) Die Bekämpfung der Diphtherie in Schulen und geschlossenen Anstalten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 35-68. ———. Fortschritte in der Berliner Diphtheriebekämpfung. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 545-552. ———. Fortschritte der Diphtheriebekämpfung. Naturwissenschaften, Berl., 1919, vii, 396-400.—**Sivori** (L.) & **Costantini** (G.) L'immunizzazione per via gastrica a scopo profilattico nella difterite. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tubere. [etc.], Genova, 1911-12, vi, 410-427.—**Steinbrück** (W.) Zur Bekämpfung der Diphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiv, Orig., 207-214.—**Stévenin** (H.) Les porteurs de germes et la prophylaxie de la diphtérie. Arch. méd. d'Angers, 1917, xxi, 93-109.—**Stovall** (W. D.) The control of diphtheria epidemics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 804-806.—**Ten Broeck** (L. L.) Extirpation of bacillus diphtheriæ by means of a thallophytic fungus, Aehlya muscaris; a clinical and experimental study. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 49-55.—**Wallenstein** (F.) Die Diphtheriebekämpfung und die Schulärzte. Med. Reform [etc.], Berl., 1915, xxiii, 197; 205.—**Ward** (A. R.) & **Henderson** (Margaret). The control of diphtheria in a public school. Calif. State J. M., San Fran., 1907, v, 199-204.—**Weill-Hallé** (B.) La prophylaxie de la diphtérie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1919, xvii, 307-311.—**von Werdt** (F.) Die Prophylaxe der Diphtherie. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 1072-1076.—**Wolff.** Ein Beitrag zur Bekämpfung der Diphtherie. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 385-393.—**Zingher** (A.) Diphtheria preventive work in the Public Schools of New York City. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 336-359. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 835-843. ———. Diphtheria prevention among children of pre-school age in the Boroughs of Manhattan and the Bronx in New York. *Ibid.*, 1923, lxxx, 456-460.

Diphtheria (*Preventive inoculation against*).

See, also, **Diphtheria** (*Susceptibility to, etc.*).

Corbel (P.) *La prophylaxie de la diphtérie dans les écoles de la ville de Paris (1919-20). 8°. *Paris*, 1920.

Laplace (A.) *Séroprophylaxie préventive de la diphtérie chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1905.

———. The same. 8°. *Paris*, 1906.

Mathé (L.) *La sérothérapie préventive de la diphtérie; son état actuel, ses indications. 8°. *Paris*, 1901.

Piekema (R.) Resultaten der therapeutische en preventieve aanwending van het te Utrecht bereide antidiphtherisch serum. 8°. *Nijmegen*, 1900.

Rosenau (M. J.) The immunity unit for standardizing diphtheria antitoxin (based on Ehrlich's normal serum). Official standard prepared under the act approved July 2, 1902. 8°. *Washington*, 1905.

Armand-Delille (P.-F.) & **Marie** (P.-L.) Etude de l'immunité diphtérique par l'intradermo-réaction à la toxine diphtérique (technique de Schiek, Park et Zingher); ses applications à la prophylaxie scolaire de la diphtérie. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 530-532.—**Bächer** (S.) & **Laub** (M.) Zur Frage der antiinfektiösen Wirkung des Diphtherieheilserums. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 254-271.—**Bandi** (I.) & **Gagnoni** (E.) La vaccinazione antidifterica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 746-758. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 386; 487.—**Banzhaf** (E. J.) & **Gibson** (R. B.) The quantitative changes during immunization, in the blood of horses, and the relation of the serumglobulin to diphtheria and tetanus antitoxin content. Collect. Stud.

Diphtheria (*Preventive inoculation against*).

Research Lab., Dep. Health, N. Y., 1909, iii, 95.—**Barbier.** Réapparition de la diphtérie sous l'influence de la rougeole chez des malades traités antérieurement pour une diphtérie ou ayant été en contact avec des diphtériques et ayant subi une inoculation préventive. J. de méd. de Par., 1907, 2. s., xix, 221.—**Bauer** (E. L.) The eradication of diphtheria by means of toxin-antitoxin following Schick testing. Penn. M. J., Athens, 1920–21, xxiv, 471–474.—**Bauer** (J.) Beiträge zur activen Immunisierung gegen Diphtherie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1918, lxvi, 414–443.—**von Behring** (E.) Ueber ein neues Diphtherieschutzmittel. Deutsche med Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 873–876: 1914, xl, 1139. ———. Aufgaben und Leistungen meines neuen Diphtherieschutzmittels. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 917–919, 1 pl. ———. Indikationen und Kontra-Indikationen für das neue Diphtherieschutzmittel "TA." Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1914, xxxi, 674–686. (Diskussion.)—**Bieber** (W.) Untersuchungen über die Schutzwirkung des Behringschen Diphtherieschutzmittels T. A. in der Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1184–1187. ———. Neue Versuche über Diphtherie-Schutzimpfung mit einem modifizierten Behringschen TA. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922–3, Orig., lxxxix, 143–148.—**Blake** (P. R.) Results of 35 prophylactic injections of the anti-diphtheritic serum. Lancet, Lond., 1901, i, 247.—**Blauner** (S. A.) Diphtheria among immunized children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxi, 472–476.—**Blum** (J.) Active immunization against diphtheria in a large child-caring institution. *Ibid.*, 1920, xx, 22–28.—**Blumenau** (N. R.) Ueber die aktive antidiphtherische Immunisation der Kinder nach dem Prinzip von S. K. Dzerjgowsky. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiv, 141–154.—**Bosler** (A. G.) Diphtheria immunization. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 185–190.—**Boucher.** Extraordinaire gravité de la diphtérie depuis les inoculations de Behring et de Roux. Méd. inf., Par., 1904, 76–79.—**Busson** (B.) Ueber Beeinflussung der Diphtheriegiftempfindlichkeit. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1919, ix, 315–360.—**Busson** (B.) & **Löwenstein** (E.) Experimentelle Studien über Immunisierung mit Diphtherietoxin-Antitoxingemischen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1915, xvii, 289–310. ——— ———.Ueber aktive Schutzimpfung bei Diphtherie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1920, xi, 337–348.—**Cooke** (J. V.) Active immunization of nurses against diphtheria in a children's hospital. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 496–502.—**Dubief** (H.) Au sujet de la diphtérie; essai d'une organisation méthodique de prophylaxie par les injections préventives de sérum antidiphtérique. Ann. d'hyg., Par., 1916, 4. s., xxv, 128–158.—**Ergebnisse** einer Umfrage bei Aerzten des Deutschen Reiches, betreffend die Erfolge der Schutzimpfungen mit Diphtherieserum. Med.-statist. Mitt. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1903, viii, 158–173.—**Faris** (I. E.) The Schick test and active immunisation against diphtheria by toxin-antitoxin mixtures. N. Zealand M. J., Wellington, 1919, xviii, 292–297.—**Frontali** (G.) Immunizzazione passiva contro la difterite. Clin. pediat., Modena, 1922, iv, 395–398. *Also:* Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 552–556. ———. Immunizzazione attiva e passiva contro la difterite. Pediatria, Napoli, 1922, xxx, 1011–1014. *Also:* Studium, Napoli, 1922, xii, 349–351.—**Gelien** (J.), **Moss** (W. L.) & **Guthrie** (C. G.) The effect of diphtheria antitoxin in preventing lodgement and growth of the diphtheria bacillus in the nasal passages of animals. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1920, xxxi, 381–388.—**Goldie** (W.) The use of antidiphtheritic serum as a prophylactic agent at the Hospital for Sick Children. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1908, xxxiii, 683–690.—**Gorter** (E.) [Active immunization against diphtheria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 1915–17.—**Gorter** (E.) & **ten Bokkel Huinink** (A.) L'immunisation active contre la diphtérie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1920, xxiii, 338–352.—**Hahn.** Erfahrungen mit den von Behringschen Diphtherieschutzmittel in der Praxis. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 445.—**Hahn** (B.) & **Sommer** (F.) Praktische Erfahrungen mit dem Behringschen Schutzmittel gegen Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 13–15.—**Hayne** (J. A.) Reduction of mortality through free distribution of diphtheria antitoxin. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 785–787.—**Henseval.** La vaccination antidiphtérique à l'aide du mélange toxine-antitoxine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1921, 5. s., i, 346–360.—**Hornemann.** Das neue Diphtherieschutzmittel von Behrings. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 757–760.—**Hughes** (D.) Reaction to treatment by Klebs-Loeffler's bacillus vaccine. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 387.—**Huishoff Pol** (D. J.) [Active immunization against diphtheria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1789–1792.—**Jackson** (J. A.) & **Perkins** (R. J.) Diphtheria-immunization. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1921, 3. s., xxxvii, 609–611.—**Jeidell** (H.) Active immunization against diphtheria. Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 89–92.—**Ker** (C. B.) A note on serum dosage in diphtheria. Lancet, Lond., 1923, i, 642.—**Kirstein** (F.) Ueber die passive Immunisierung des Neugeborenen mit von Behrings Diphtherie-Vaccin "TA." Arch. f. Gynaek., Berl., 1921, cxv, 326–349.—**de Lange** (C.) & **Schippers** (J. C.) [Active immunization against diphtheria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 145–150.—**Lemaire** (H.) Note sur quelques effets d'une injection de sérum antidiphtérique chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lviii, 632–634.—**Lereboullet** (P.) Prophylaxie de la diphtérie et réaction de Schick. J. méd. franç., Par., 1921, x, 422–429.—**Lipstein** (A.) Ueber Immunisierung mit Diphtheriebazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1902, xxviii, 821. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 421–428.—**Löwenstein** (E.) Ueber Immunisierung mit atoxischen Toxinen und mit übercompensierten Toxin-Antitoxinmischungen bei Diphtherie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xv, 279–321.—**Lurje** (Marie). Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Lungen bei der intrapulmonalen Immunisierung mit Diphtherietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 314–321, 1 pl.—**Lussana** (F.) Una domanda relativa alla siero-terapia antidifterica preventiva. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1912, 8. s, xiii, 98.—**McClintock** (C. T.) & **Ferry** (N. S.) Production of immunity with over-neutralized diphtheria toxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lix, Orig., 456–464.—**Martínez Domínguez** (M.) Resultados obtenidos por la sueroterapia y vacunación en la difteria según las investigaciones modernas. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1923, xxviii, 185–213.—**Meyer** (J.) Active immunization with diphtheria toxin-antitoxin; observations of the Schick test; duration of immunity conferred by immunization with diphtheria toxin-antitoxin, and incidence of diphtheria following its adoption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 716–718.—**Michiels** (J.) & **Schick** (B.) Die Intracutanreaktion des Menschen auf Diphtherietoxininjektion als Ausdruck des Schutzkörpergehaltes seines Serums. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig., v, 255–259.—**Nedrigailoff** & **Ostrjanin.** Ueber die Immunisation gegen das Diphtherietoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 558–563.—**Netter.** Les injections préventives de sérum antidiphtérique et leur efficacité; leurs diverses indications. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 433–446.—**Nicolas** (J.) & **Arloing** (F.) Essais d'immunisation expérimentale contre le bacille de Loeffler et ses toxines par l'ingestion de sérum antidiphtérique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 166–171.—**Norton** (E. E.) The prophylactic use of antitoxin in epidemic diphtheria. Lancet, Lond., 1907, ii, 85. ———. Zur Frage der aktiven Immunisierung gegen Diphtherie beim Menschen. Jahrb. d. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xlii, 189–204: 1921, 3. F., xlvi, 19–29: 1922, 3. F., xlvii, 123–129. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 42. ———. Immunisierungsversuche gegen Diphtherie beim Menschen. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921–2, xxii, 194–201.—**Park** (W. H.) Active immunization in diphtheria by toxin-antitoxin mixture. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 1213–1215. ———. Practical immunization against diphtheria. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918–19, ii, 31–43. ———. Toxin-antitoxin immunization against diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1584–1591. *Also:* Month. Bull. Dep. Health, City N. Y., 1922, xii, 25–46. ———. The use of the Schick test and of the toxin-antitoxin injections in the prevention of diphtheria. N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 1–6.—**Park** (W. H.) & **Zingher** (A.) Active immunization with diphtheria toxin-antitoxin and with toxin-antitoxin combined with diphtheria bacilli (second paper), late results. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 2216–2220. ——— ———. The late results obtained in the active immunization with mixtures of diphtheria toxin-antitoxin and with toxin-antitoxin combined with diphtheria bacilli. J. Immunol., Balt., 1916, i, 127. ——— ———. Immunity results obtained from the use of diphtheria toxin-antitoxin mixtures and the use of the Schick test. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 741. ——— ———. Duration of antitoxic immunity in man and animals after diphtheria toxin-antitoxin injections. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 719–722. *Also:* Arch. Pediat., N.Y., 1917, xxxiv, 278–282.—**Park** (W. H.), **Zingher** (A.) & **Serota** (M. H.) Active immunization in diphtheria and treatment by antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 859–861.—**Peters** (O. H.) The limited value of diphtheria antitoxin as a prophylactic. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 865–867.—**Pincherle** (M.) Immunizzazione attiva contro la difterite. Clin. pediat., Modena, 1922, iv, 398–400. *Also:* Pediatria, Napoli, 1922, xxx, 1014–1017.—**Rae** (C. A.) The question of dosage in the prevention and treatment of diphtheria. Canad. J. M. & S., Toronto, 1921, lxix, 136–145.—**Ramon** (G.) Floculation dans un mélange neutre de toxine-antitoxine diphtériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 661–663. ———. Dissociation du complexe toxine antitoxine diphtérique et récupération d'antitoxine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1923, clxxvi, 267–270.—**Ratnoff** (H. L.) Zur Wirkung des Normalserums auf die Diphtherieninfektion. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 440–442.—**Renault** (J.) & **Lévy** (P.-P.) De la résistance à l'immunisation antidiphtérique contrôlée par la réaction de Schick. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 202–208. ——— ———. Sur un nouveau procédé de vaccination antidiphtérique. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 547–549. *Also:* Presse méd., Par., 1922, xxx, 599–602.—**Rohmer** (P.) Ueber die Diphtherieschutzimpfung von

Diphtheria (*Preventive inoculation against*).

Säuglingen nach von Behring. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1349–1350. ———. Ueber die Diphtherieschutzimpfung nach von Behring. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1919, xvi, 192–218. ———. La vaccination antidiphtérique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1923, xxvi, 1–18. ———. L'état actuel de la question de l'immunisation active contre la diphtérie. Gaz. méd. . . . de Strasb., 1922, lxxx, 575–579.—**Rohmer** (P.) & **Lévy** (P.) L'immunisation active contre la diphtérie; ses méthodes et ses résultats. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 585–611.—**Root** (A. S.) Active immunization against diphtheria. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 980–987.—**Rosenstock.** Die Immunisierung gegen Diphtherie. Heilkunde, Berl., 1903, viii, 387–389.—**Ross** (W.) The use of toxin-antitoxin in the prevention of diphtheria. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xxi, 151–154.—**Scholz** (W.) Theoretische und praktische Folgerungen aus vergleichenden aktiven Immunisierungen gegen Diphtherie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1923, xxxii, 158–178.—**Schroeder** (M. C.) The duration of the immunity conferred by the use of diphtheria toxin-antitoxin. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 368–372.—**Seemann** (W. H.) Some observations on the Schick test and the toxin-antitoxin immunization in the control of diphtheria. N. Orl. M. & S. J., 1922–3, lxxv, 443–448.—**Seiffert** (G.) Behrings neue Diphtherieschutzimpfung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1913, xxxviii, 386–389.—**Sevestre.** La prophylaxie de la diphtérie par les injections préventives de sérum. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1902, xx, 262–273.—**Sidbury** (J. B.) Active immunization against diphtheria. South. M. J., Birmingh., 1920, xiii, 474–481.—**Sittler** (P.) Zur Dauer der Immunität nach Injektion von Diphtherieheilserum. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiv, 442–464.—**Sivori** (L.) & **Costantini** (G.) L' immunizzazione per via gastrica a scopo profilattico nella difterite. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiv, 259–276.—**Smith** (T.) & **Brown** (H. R.) Further studies on the immunizing effect of mixtures of diphtheria toxin and antitoxin. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 433–449.—**Suarez de Mendoza.** De la sérothérapie préventive de la diphtérie. Arch. de méd. et chir. spéc., Par., 1902, iii, 296; 327; 365; 1903, iv, 9; 43; 146. *Also:* Gaz. d. hôp. de Lyon, 1904, v, 375; 389.—**Südmersen** (H. J.) & **Glenny** (A. T.) Immunity of guinea-pigs to diphtheria toxin and its effect upon the offspring. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 220; 423. ——— ———. Notes on the production of immunity to diphtheria toxin. *Ibid.*, 1921–2, xx, 176–220.—**Terburgh** (J. T.) [Gratis provision of toxin for Schick's reaction and of toxin antitoxin for the active immunization against diphtheria.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 36–38.—**Tron** (G.) L' immunizzazione attiva contro la difterite. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1921, ii, 125–133, 3 pl. ———. Contributo alla vaccino-profilassi della difterite. Terapia, Milano, 1921, xi, 8–10.—**Ustvedt** (Y.) Die Diphtherieprophylaxe und die Bedeutung der gesunden Bazillenträger für die Verbreitung der Krankheit. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906, liv, 147–177.—**Vaglio** (R.) L' immunizzazione attiva contro la difterite. Pediatria, Napoli, 1921, xxix, 463–469.—**Vaughan** (W. T.) Immunization against diphtheria by the employment of a toxin-antitoxin mixture; a caution. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1919–20, v, 334.—**Vogel** (C. C. C.) [Some experiences with injection of diphtheria toxin and antitoxin.] Ugesk. f. Læger, Københn., 1923; lxxxv, 111.—**Wagner** (H. L.) Contribution to passive immunization in diphtheria of the upper respiratory organs; preliminary report. Tr. Am. Laryngol. Ass., N.Y., 1911, 174–176.—**Weeks** (D. O.) The use of antitoxin in the prevention of diphtheria. Ohio M. J., Columbus, 1912, viii, 260–263.—**Welll-Hallé** (B.) & **de Laulerie** (H.) La prophylaxie antidiphtérique par la vaccination. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 9–11.—**Wells** (C. W.) On the specific precipitin in the blood of persons injected with antidiphtheric horse serum. J. Infect. Dis., Chicago, 1915, xvi, 63–71.—**White** (B.) The Schick test and immunization with diphtheria toxin-antitoxin. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 246–251.—**Zingher** (A.) Preparation and method of using toxin-antitoxin mixtures for active immunization against diphtheria. J. Infect. Dis., Chicago, 1917, xxi, 493–496. ———. Active immunization of infauts against diphtheria. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1918, xvi, 83–102. *Also*, Reprint. ———. The active immunization of children under eighteen months of age with diphtheria toxin-antitoxin. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 489–494. ———. Results of active immunization with diphtheria toxin-antitoxin in the public schools of New York City (Manhattan and the Bronx). J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1945–1952. *Also:* N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 6.

Diphtheria (*Relapse and reinfection in*).

Gerard (A. G.) *Les récidives de la diphtérie. 8°. *Paris*, 1904.

Ausset (E.) Un cas de récidive de diphtérie. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1900, 2. s., iv, 268–271.—**Barbier** (H.) Réapparition de la diphtérie sous l'influence de la rougeole chez des malades traités antéricurement pour une diphtérie ou ayant été en contact avec des diphtériques et ayant subi une inoculation préventive. Méd. inf., Par., 1906–7 iv 391–395. *Also:* Gaz. d. mal. infaut. [etc.], Par., 1907, ix, 113–115.—**Comba** (C.) Considerazioni sopra alcuni casi di recidiva di difterite. Riv. erit. di clin. med., Firenze, 1899–1900, i, 401–406. *Also:* Sieroterapia, Roma, 1900, iv, 75–79.—**Concetti** (L.) Le recidive e le ricadute nella difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1903, i, 289–309.—**Couteaud.** Un cas de réviviscence au bout d'un an du virus diphtéritique à Madagascar. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 179.—**Crandall** (G. C.) Report of a case of recurrent diphtheria. St. Louis M. Rev., 1902, xlvi, 184; 188.—**Darré** (H.) Rechute de diphtérie après une rougeole. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 121.—**De Groote** & **Lamborelle** (A.) Réinfection diphtéritique rapide après une première atteinte. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1903, lxx, 84–87.—**Flesch** (A.) [On diphtheritic relapses.] Orvosi hetil., Budapest, 1910, liv, 421–423.—**Harris** (W. G.) Report of a case of recurrent diphtheria. Texas M. News, Austin, 1907, xvi, 64–67.—**Martin** (L.) & **Darré** (H.) Rechute de diphtérie après une rougeole. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 199–201. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 126–128.—**Mas Puig.** Caso clínico de prematura reinfección diftérica. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1917, cxvii, 64.—**Menabuoni** (G.) Considerazioni sulle recidive di difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1906, iv, 721–742.—**Montefusco** (A.) Recidive di difterite e sieroterapia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1915, n. s., xxxvii, 1–7. *Also:* Med. prat., Napoli, 1916, i, 281–289.—**Nobécourt** (P.) & **Du Pasquier.** Un cas d'angine diphtérique récidivante. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 212–219.—**Raulin** (L.) Un cas de récidive de la diphtérie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 376.—**Reiche** (F.) Reinfektionen mit Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1668–1672. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipz. & Hamb., 1913, xiv, 33–41.—**Rolleston** (J. D.) Relapses in diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1907, iv, 332–340.—**Simpson** (V. E.) A case of diphtheria with recurrence and fatal termination. Kentucky M. J., Bowling Green, 1914, xii, 634–636.—**Sørensen.** Om returtilfælde (return cases) ved difteri. Hosp. Tid., Københn., 1911, 5. R., iv, 441–445.—**Spolverini** (L. M.) Sulle cause del decorso più grave della difterite nelle ricadute. Policlin., Roma, 1905, xv, sez. prat., 101; 165.

Diphtheria (*Schick's reaction in*).

See Diphtheria (*Susceptibility to, Tests for*).

Diphtheria (*Susceptibility to, Tests for*).

See, also, Diphtheria (*Preventive inoculation against*).

Audibert (A.) *L'intradermo-réaction à la toxine diphtérique en prophylaxie (réaction de Schick). 8°. *Paris*, 1921.

Marcais (A.) *Contribution à l'étude de la réaction de Schick. 8°. *Paris*, 1921.

Renard (J.-F.) *La diphtérino-réaction (réaction de Schick). 8°. *Paris*, 1920.

Akin (C. V.) The Schick test and toxin antitoxin immunization for diphtheria. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1920, xvi, 190–192.—**Andrews** (*Sir* F.) The results of the recent Schick tests among students. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1921–2, xxix, 123.—**Armand-Delille** (P.-F.) La réaction de Schick. Ann. de méd., Par., 1922, xi, 435–444.—**Armand-Delille** (P. F.) & **Marie** (P.-L.) Réaction de Schick et prophylaxie de la diphtérie dans un iuternat isolé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 456. ——— ———. La réaction de Schick; sa technique et ses applications à la prophylaxie de la diphtérie. Presse méd., Par., 1921, xxix, 43.—**Avragnet** (E.-C.), **Welll-Hallé** (B.) & **Marie** (P.-L.) L'immunité naturelle à l'égard de la diphtérie et la réactiou de Schick. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 4–8.—**Bacciehetti** (A.) Contributo alla conoscenza della applicabilità della reazione di Schick in pratica pediatrica. Gazz. d. osp., Milano, 1922, xliii, 1074–1076.—**Bauer** (E. L.) A preliminary report of Schick testing and permanent immunization against diphtheria, in 3,000 children. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 457–461.—**Bayma** (T.) A reacção de Schick. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1916, vi, 73–75.—**Béguet** (M.) & **Parrot** (L.) Sur certains résultats paradoxaux de la réaction de Schick. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 132.—**Bessau** (G.) Zur Entstehung der paradoxen Diphtheriebouillonreaktion beim Menschen; Entgegnung auf die Mitteilung von Gröer und Kassowitz: Ueber das Wesen und die Bedeutung der paradoxen Hautempfindlichkeit auf intrakutane Einverleibung von Diphtherietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxii, 558–560.—**Bessau** (G.) & **Schwenke** (J.) Ueber die lokale Diphtheriebouillon-Reaktion beim Menschen. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1914–15, xiii, Orig., 397–423.—**Blau** (A. I.) The Schick test; its control and active immunization agaiust diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 279–283.—**Bogendörfer** (L.) & **Zimmermann** (T.) Ueber die Schicksche Diphtherierеaktion bei Erwachsenen. München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 1245.—**Bottelli** (U.) Prove colla reazione di Schick. Osp. maggiore, Milano, 1921, 3. s., ix, 272–278.—**Boudreau** (F. G.) The Schick test and immunization with toxin-antitoxin. Ohio's Health, Columbus, 1921, xii, 100–103.—**Bullen** (S. S.) Results of the

Diphtheria (*Susceptibility to, Tests for*).

Schick test at the Rochester Orphan Asylum. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxii, 735-739.—**Bundesen** (H. N.) Schick reaction, with a report of 800 tests. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1203-1205.—**Busacchi** (P.) Intradermoreazione alla tossina difterica e sierotcrapia antidifterica. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1920, xviii, 449-468.—**Byard** (D. S.) The Schick test and active immunization with toxin-antitoxin in private practice. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 360-364.—**Canelli** (A. F.) Sulla reazione di Schick e sulla immunizzazione contro la difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 80-88.—**des Clleuls** (J.) Prophylaxie de la diphtéric; application de l'intradermoréaction à la toxine diphtérique (réaction de Schick). Soc. de méd. mil. franç., Par., 1922, xvi, 26-29.—**Copeman** (S. M.), **O'Brien** (R. A.) [*et al.*]. Experiences with the Schick test and active immunization against diphtheria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Epidemiol. & State Med., 41-43. *Also:* Brit. J. Exper. Path., Lond., 1922-3, iii, 42-50.—**Corret** (E.) Diphtérino-réaction ou épreuve de Schick et immunisation active contre la diphtérie par la méthode de Park et Zingher. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, l, 480-490.—**Cowle** (D. M.) Observations on the intradermal and repeated intradermal injection of diphtheria toxin with reference to the Schick test. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1916, xxviii, 248-274. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 266-289.—**Curtis** (F. G.) Experience with the Schick test in a small city. Commonhealth. Dep. Pub. Health, Bost., 1921, viii, 170-176.—**Czerny** (A.) Ueber die kutane Diphtherietoxinreaktion. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 587.—**Dickinson** (T. E.) The Schick test for the determination of susceptibility to diphtheria; a record of 1,200 cases. Lancet, Lond., 1922, i, 312-316.—**Eagleton** (A. J.) The Schick reaction; its principles and practical applications. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1922, xxxvi, 67-72.—**Eagleton** (A. J.), **Okell** (C. C.) & **Baxter** (E. M.) Schick test; bacteriological examination of 300 school children. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Epidemiol. & State Med., 43.—**Ekvall** (S.) [Immunity in diphtheria and the Schick test.] Upsala Lakaref. Förh., 1921, n. F., xx, 219-260.—**Flamini** (M.) La reazione di Schick nei bambini lattanti. Riv. di clin. pediat., Firenze 1921, xix, 621-629.—**Friedman** (E.) The Schick test; its technic and interpretation and personal experience in its application. Colorado Med., Denver, 1922, xix, 208-213.—**Gessner** (F. E.) Study of the Schick reaction and the toxin-antitoxin immunization against diphtheria. Mil. Surgeon, Wash., 1922, li, 299-312.—**Glenny** (A. T.) & **Allen** (K.) Laboratory control of the Schick test and active immunization. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Epidemiol. & State Med., 44. ——— ———. The Schick dose of diphtheria toxin as a secondary stimulus. J. Hyg., Cambridge, 1922-3, xxi, 104-111.—**Gomez** (L.), **Navarro** (R.) & **Kapauan** (A. M.) The Schick reaction in Filipinos. Philippine J. Sc., Manila, 1922, xx, 323-330, 4 pl.—**Hannah** (B.) The Schick reaction in the control of diphtheria. Pub. Health J., Toronto, 1921, xii, 250-253.—**Herb** (F.) The influence of complement upon the Schick reaction and upon the untoward symptoms occurring during T-A immunization. Illinois M. J., Oak Park, 1922, xlii, 217-222.—**Jobin** (A.) Réaction de Schick et vaccination. Bull. méd. de Québec, 1922, xxiii, 45-50.—**Johnson** (C. A.) The results of the Schick test for diphtheria suceptibility on 500 selected cases. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 498-501.—**Juul** (L.) [The Schick reaction and active immunization of diphtheria.] Ugesk. f. Læger. Københ., 1922, lxxxiv, 553-563.—**Kassowitz** (K.) Bedeutung der negativen Schick'schen Reaktion. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 325. ———. Zur Bedeutung der paradoxen Reaktion auf Diphtheriebouillon beim Menschen, Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxiii, 111-114.—**Kellogg** (W. H.) A test for diphtheria immunity and susceptibility. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1782. ———. The intracutaneous guinea-pig test (Kellogg) for human susceptibility and immunity to diphtheria. *Ibid.*, 1923, lxxx, 748-750.—**Kidder** (C. W.) Schick tests and immunization against diphtheria in the Eighth Sanitary District of Vermont. Pub. Health Rep., Wash., 1923, xxxviii, 663-666.—**Kolmer** (J. A.) The relation of the diphtherin skin reaction to immunity in diphtheria; anaphylactic skin reactions in relation to immunity. J. Immunol., Balt., 1916, i, 443-455.—**Kolmer** (J. A.) & **Moshage** (Emily L.) The Schick toxin reaction for immunity in diphtheria. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, ix, 189-204, 1 pl. ——— ———. A note on the occurrence of pseudoreactions on the skin, with special reference to the Schick toxin test. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxvi, 144-146.—**Kopilk** (H.) & **Unger** (L. J.) The diphtheria toxin skin reaction; a simple method of its application. *Ibid.*, 1916, lxvi, 1195.—**de Lavergne** & **Zoeller.** La diphtérinoréaction (réaction de Schick) dans les paralysies post-diphtériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 952-956.—**Lawrence** (J. S.) The Schick test and active immunization. Albany M. Ann., 1919, xl, 221-224.—**Leete** (H. M.) The Schick reaction for the determination of susceptibility to diphtheria. Lancet, Lond., 1920, i, 192-194.—**Lereboullet** (P.) & **Marie** (P.-L.) Réaction de Schick et prophylaxie de la diphtérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xli, 460-465.—**Lesné** & **Blamoutier.** A propos de la réaction de Shick. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 231.—**Levinson** (A.) The value and limitations of the Schick diphtheria reaction in general practice. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxviii, 405-407.—**Levinson** (A.) & **Blatt** (M. L.) Studies in the Schick diphtheria reaction. Arch. Diagn., N. Y., 1915, viii, 201-207.—**Linenthal** (H.) & **Rubin** (S. H.) The use of the Schick test in a children's institution. Boston M. S. & J., 1915, clxxiii, 427.—**Litterer** (W.) A simplified technic in the application of Schick's reaction for testing immunity to diphtheria. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1916-17, ix, 98-100. *Also:* South. M. J., Birmingh., 1917, x, 103-107.—**Lo Presti-Seminerio** (F.) La reazione di Schick. Pediatria, Napoli, 1921, xxix, 503-509.—**Lueschen** (A. G.) The Schick test and diphtheria. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1922, vii, 92-95.—**Luque** (F.) La reacción de Schick en el ejército. Rev. de san. mil., Madrid, 1921, 3. s., xi, 167.—**Lynch** (C. F.) The Schick reaction; a new factor in the prophylaxis and treatment of diphtheria. Am. J. Clin. M., Chicago, 1915, xii, 718-720.—**Magyar** (F.) & **Schick** (B.) Versuche mit intrakutaner Injektion von Diphtherietoxin beim Menschen. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutschc. Naturf. u. Aerzte 1912, Wiesb., 1913, xxix, 9-18.—**Medilaharzu** (J. R.) La reacción de Schick. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, pt. 2, 45-47.—**Méry** (H.), **Guinon** (G.) & **Marie** (P.-L.) La réaction de Schick dans la prophylaxie de la diphtérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 458-460—**Michiels** (J.) La cuti-reaction diphtérique. Arch. méd. belge, Brux., 1920, lxxiii, 506-508.—**Michiels** (J.) & **Schick** (B.) Die Intrakutanreaktion des Menschen auf Diphtherietoxininjektion als Ausdruck des Schutzkörpergehaltes seines Serums. M. Kassowitz . . . Festschr., Berl., 1912, 232-236. ——— ———. Ueber die Wertbestimmung des Schutzkörpergehaltes menschlichen Serums durch intracutane Injektion von Diphtherietoxin beim Menschen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1912, Orig, v, 349-354.—**Moffett** (R. D.) & **Conrad** (A. C.) Observations on the intracutaneous reaction of Schick in 455 infants and children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1010-1012.—**Moody** (E. E.) The intradermic diphtheria toxin test. *Ibid.*, lxiv, 1206-1208.—**Moss** (W. L.) A cutaneous anaphylactic reaction as a contra-indication to the administration of antitoxin. *Ibid.*, 1910, lv, 776.—**Mulsow** (F. W.) Schick test and active immunization with diphtheria toxin-antitoxin. *Ibid.*, 1921, lxxvii, 1254.—**Nissim** (M.) Sul valore clinico della reazione di Schick. Attività med. ital., Pisa, 1922, v, 45-49.—**Norwood** (B. F.) The application of the Schick reaction to 2,911 naval recruits and the immunization of susceptibles to diphtheria with toxin-antitoxin. U. States Nav. M. Bull. Wash., 1921, xv, 485-491.—**O'Brien** (R. A.) Schick test and the subsequent active immunization. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Epidemiol. & State Med., 45-48.—**O'Brien** (R. A.), **Eagleton** (A. J.) [*et al.*]. Experiences with the Schick test. Lancet, Lond., 1922, i, 739. ——— ———. The Schick test and active immunisation. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1923-4, iv, 29-33.—**Opitz** (H.) Zur Frage der paradoxen Diphtheriebouillonreaktion im Kindesalter: Analysierung der durch Injektion von Behringscher Diphtherievakzine hervorgerufenen Lokalreaktionen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1921, 3. F., xlv, 139-154.—**Overton** (F.), **Zingher** (A.) & **Turrell** (G. H.) The use of the Schick test in the suppression of a diphtheria outbreak. Month. Bull., N. Y., Dep. Health, Albany, 1914, xxx, 279.—**Park** (W. H.) Experience with the diphtheria toxin skin reaction of Schick. Am. J. Obst., N. Y., 1915, lxxi, 363-368. ———. Notes on the Schick reaction. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 505. ———. The Schick test and the use of diphtheria antitoxin. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1915, ix, 352. ———. The Schick reaction and its practical application. Month. Bull. Dep. Health City N. York, 1919, ix, 65-68. ———. The practical value of the toxin-antitoxin injections in the immunization against diphtheria and of the Schick test as a means for identifying those that are susceptible. Penn. M. J., Athens, 1920-21, xxiv, 474-477. ———. The degree of immunity to diphtheria insured by a negative Schick test. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1921, xxii, 1-6. ———. Does a negative Schick test indicate present and future security from diphtheria? Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxvii, 329-335. ———. A comparison between the amount of diphtheria developing among 90,000 children who had been tested by the Schick test and, if positive, injected with toxin-antitoxin, and 90,000 untreated children. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1922, xxxvii, 426-429.—**Park** (W. H.), **Zingher** (A.) & **Serota** (H. M.) The Schick reaction and its practical applications. Arch. Pediat., N. Y., 1914, xxxi, 481-487.—**Pearis** (R. P.) The Schick test and the control of diphtheria. Illinois M. J., Oak Park, 1922, xli, 439-441.—**Ponce de León** (M.) La reacción de Schick. An. Fac. de med., Montevideo, 1922, vii, 117-130.—**Pruvost** (P.) Diphtérinoréaction ou réaction de Schick. J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 749-755.—**Rabot** (F.) & **Bonnamour.** De l'emploi du sérum artificiel comme moyen de pronostic dans les maladies infectieuses chez les enfants, et en particulier dans la diphtérie. Lyon méd., 1901, xcvii, 245-256.—**Ræder** (G.) [On the Schick reaction and its behavior in the course of diphtheria, illustrated by animal experiments.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, lxxxii, 409-419.—**Ramos.** La reacción de Schick; índice terapéutico en la difteria. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, 338.—**Renault** (J.) Sur la diphtérino-réaction (réaction de Schick). Bull.

Diphtheria (*Susceptibility to, Tests for*).

Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 130–132.—**Renault** (J.) & **Lévy** (P.-P.) Sur la diphtérino-réaction (réaction de Schick). Ann. de méd., Par., 1920, vii, 180–195. ——— ———. Pathogénie de la diphtérie secondaire et diphtérino-réaction de Schick; absence d'anergie à la diphtérie dans la rougeole. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 816–823.—**Rieux** (J.) & **Zoeller** (C.) Considérations sur la réaction de Schick en milieu militaire. *Ibid.*, 717–723. ——— ———. La réaction de Shick (intradermoréaction à la toxine diphtérique); valeur diagnostique et prophylactique. Rev. d'hyg., Par., 1921, xliii, 505–515.—**Rist** (F.) & **Weiss** (M.) La réaction de Schick en milieu familial: le caractère familial de l'immunité à l'égard de la diphtérie. Ann. de méd., Par., 1922, xii, 356–373.—**Schick** (B.) Kutanreaktion bei Impfung mit Diphtherietoxin. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 504–506. ———. Ueber Diphtheriekutanreaktion. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1908, Wiesb., 1909, xxv, 330–338. *Also, transl.:* Biochim. e terap. sper., Milano, 1909, i, 111–118. ———. Die Diphtherietoxin-Hautreaktion des Menschen als Vorprobe der prophylaktischen Diphtherieheilseruminjektion. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2608–2610. ———. Ueber Diphtherietoxin-Intrakutanreaktion beim Menschen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster) 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte., 223.—**Schick** (B.) & **So.** Ueber den Ablauf der Diphtherieintrakutanreaktion (Römer) am Meerschweinchen bei wiederholter Injektion. Centralbl. f. Bokteriol [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, 121–124.—**Séguy** (F.) Réaction de Schick; technique, interprétation, valeur, application à la prophylaxie de la diphtérie. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1921, cxi, 367–376.—**Shapiro** (J.) The Schick test as a public health measure. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1922, xix, 164–167.—**Shaw** (H. L. K.) & **Youland** (W. E.) Schick reaction in infants. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1916, xxviii, 329–332. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 558.—**Spolverini** (L.) L'influenza del siero sulla reazione di Schick non può ritenersi un fatto specifico. Pediatria, Napoli, 1922, xxx, 633–645.—**Thjøtta** (T.) [The new diphtheria prophylaxis; Schick's reaction and immunization against diphtheria.] Norsk Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1922, xxvi, 136–138.—**Tumpeer** (I.) The Schick test. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919–20, iii, 1547–1553.—**Veeder** (B. S.) The diphtheria toxin skin reaction (Schick test) and its application. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iii, 180–184.—**de Vezeau de Lavergne.** La réaction de Schick Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxv, 56–59.—**Vincent** (H.), **Pilod** (M.) & **Zoeller** (C.) Sur l'intradermoréaction à la diphtérotoxine (réaction de Schick). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 527.—**Ward** (Gladys). The Schick reaction; a clinical test for the determination of susceptibility to diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 928–930.—**Weaver** (G. H.) The Schick reaction; interpretation of toxin and control tests; its value in cases of serum susceptibility and ordinary sore throats. Med. Clin. Chicago, 1915–16, i, 659–665.—**Weaver** (G. H.) & **Rappaport** (B.) Further observations on the Schick test for diphtheria immunity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1448–1450. *Also,* Reprint.—**Wright** (L. T.) The Schick test, with especial reference to the negro. J. Infect. Dis., Chicago, 1917, xxi, 265–268.—**Zingher** (A.) Methods of using diphtheria toxin in the Schick test and of controlling the reaction; results obtained with the test in 2,700 children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xi, 269–275. *Also,* Reprint. ———. The pseudoreaction in the Schick test and its control. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1617. ———. Further studies with the Schick test. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 392–398. *Also,* Reprint. ———. The present state of the Schick test and active immunization with diphtheria toxin-antitoxin. Med. Officer, Lond., 1917, xviii, 45; 53. ———. The interpretation of the Schick reaction in recruits for the National Army. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 878. ———. Accuracy of the Schick reaction; influence of variations in diphtheria toxin content in Schick outfits. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1333–1335. ———. Practical applications and uses of the Schick test. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1920–21, vi, 117–123. ———. Practical applications and uses of the Schick test. Month. Bull. Dep. Health City N. York, 1921, n. s., xvi, 4–11. ———. The Schick test; standardization of diphtheria toxin for the test and of heated diphtheria toxin for the control; methods of diluting the toxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 490–493.—**Zoeller** (C.) La réaction de Schick dans les collectivités militaires. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 351–355.

Diphtheria (*Toxin of*).

See, also, **Diphtheria** (*Antitoxin of*).

Madsen (T.) Experimentelle Undersøgelser over Difterigiften. [Experimental researches on the toxine of diphtheria. 8°. [*Kjøbenhavn,*] 1896.

Abt (G.) & **Loiseau** (G.) Réaction du milieu et production de la toxine diphtérique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1922, xxxvi, 535–561.—**Bailey** (C. H.) The production of arteriosclerosis and glomerulonephritis in the rabbit by intravenous injections of diphtheria toxin. J. Exper. M., Balt., 1917, xxv, 109–127, 6 pl.—**Banzhaf** (E. J.) & **Hirsh-**

Diphtheria (*Toxin of*).

leifer (L. J.) Studies in preparation of diphtheria toxin media. Coll. Stud. Bur. Lab., Dep. Health, N. Y., 1916, viii, 223–226.—**Barlocco** (A.) Ulteriori ricerche sull' influenza della tossina difterica sul processo autolitico. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1909–10, iv, 254–261. ———. Sul contenuto in lipoidi negli autolizzati posti a contatto di tossina difterica. Path. riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 7–9. ———. Influenza dell' autolisi sull' attività della tossina difterica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1911–12, vi, 205–209. ———. Weitere Untersuchungen über den Einfluss des Diphtherietoxins auf den autolytischen Prozess. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 43–48. ———. Ueber den Gehalt der mit Diphtherietoxin in Berührung gebrachten Autolysate an Lipoiden. *Ibid.*, lx, Orig., 148–151.—**Barlocco** (A.) & **Raffo** (G.) Influenza della tossina difterica sul processo autolitico. Path. riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 195–203. *Also:* Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 17–30.—**Bechhold** (H.) Eine Ultrafiltrationsstudie mit Diphtherietoxin und -toxon. Arb. a. d. Inst. f. exper. Therap. zu Frankf. a. M., Jena, 1919, Hft. 7, 25–32.—**Bertolini** (A.) Influenza dell' antolisi epatica sulla tossicità della tossina difterica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1912–13, vii, 283–304. *Also:* Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 716–732. *Also, transl.:* Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlviii, 448–458.—**Bingel** (A.) Ueber die Einwirkung einer intrakutanen Injektion von Diphtherietoxin auf die Haut und den Antitoxingehalt des Serums beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1326.—**Brunton** (*Sir* T. L.) & **Bokenham** (T. J.) On the power of the liver to destroy diphtheria toxin. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1904–5, x, 50–55.—**Bruschettini** (A.) & **Calcaterra** (E.) Lecitina e tossina difterica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 1–4. *Also:* Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 27–29.—**Busacchi** (P.) Sulla possibilità di svelare sperimentalmente la presenza di tossina difterica nel siero di malati di difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1921, xix, 331–351.—**Bush** (A. D.) Drug action as modified by disease toxins; ouabain vs. diphtheria toxin. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919, xiii, 55–59.—**Calcaterra** (E.) Intorno all' azione dei raggi di Roentgen sulla tossina difterica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 304–311.—**Cannon** (W. D.) The possible significance of the new pyloric and duodenal lesion observed in guinea pigs inoculated subcutaneously with diphtheria toxine. N. York M. J. [etc.], N. Y., 1907, lxxxv, 598. *Also,* Reprint.—**Cathoire** (E.) Déviation du complément par le sérum de porteurs sains de bacilles diphtériques en présence de toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxxi, 315.—**Charrin** & **Levaditi.** Action du pancréas sur la toxine diphtérique. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 371–373.—**Chevaller** & **Clerc.** Action de la toxine diphtérique sur le cœur de lapin isolé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1065–1067.—**Coca** (A. F.), **Russell** (E. F.) & **Baughman** (W. H.) The reaction of the rat to diphtheria toxin; with observations on the technic of the Roemer method of testing diphtheria toxin and antitoxin. J. Immunol., Balt., 1921, vi, 387–398.—**Connio** (A.) Sulla diffusione nell' organismo della tossina difterica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1908–9, iii, 184–191.—**Cruveilhier** (L.) Endotoxine diphtérique et sérum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 110–112.—**David.** Les lésions experiméntales du système nerveux sympathique influent-elles sur la pénétration de la toxine diphtérique et sur la résistance organique? Limousin méd., Limoges, 1904, xxviii, 52; 71; 101; 115.—**Davide** (H.) & **Dernby** (G.-K.) Etude sur la production de la toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 1177–1181.—**Davis** (L.) Bacteriologic peptone in relation to the production of diphtheria toxin and antitoxin. J. Bact. Balt., 1920, v, 477–488.—*Also* [Abstr.]: Abstr. Bacteriol., Balt., 1920, iv, 16.—**Dean** (H. R.) Observations on the leucocytosis produced by the toxin of the diphtheria bacillus, with especial reference to the changes which follow the injection of anti-toxin. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1908, xii, 154–165.—**Dernby** (K. G.) A study on the preparation of diphtheria toxin. *Ibid.*, Cambridge, 1921, xxiv, 150–159.—*Also, transl.:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 109–111.—**Dumas** (J.), **Comilesco** (D.) & **Baltiaso** (J.) Action des toxines tétanique et diphtérique per os. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 793–795.—**von Dungern.** Beitrag zur Kenntnis der Bindungsverhältnisse bei der Vereinigung von Diphtherigift und Antiserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 275, 310.—**Durand** (P.) & **Sédaillan** (P.) Unicité de la toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 788–797.—**Ehrlich** (P.) Ueber Giftcomponenten des Diphtherie-Toxins. Berl. klin. Wchnschr., 1903, xl, 793; 825; 848.—**Emmerich** (R.) & **Loew** (O.) Ueber das Verhalten von Pyocyanase zu Diphtherietoxin. Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiii, Orig., 437.—**Farroni** (B.) Azione della secrezione interna delle glandole salivari (scialopina) sulla tossina difterica. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1912, x (No. 4), 1–14. *Also:* Tommasi, Napoli, 1912, vii, 464–467.—**Filia** (A.) Azione della colesterina e della lecitina sulla tossina difterica. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911–12, iii, 201–207.—

Diphtheria (*Toxin of*).

Frothingham (C.) A glomerular and arterial lesion produced in rabbits' kidneys by diphtheria toxin. J. Med. Research, Bost., xxx, 365–571, 1 pl.—**Galman** (N. N.) [On the influence of diphtheria toxin upon the secretion and composition of bile.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxxvi, 609–618.—**Gerhartz** (H.) Diphtheriegift und Röntgenstrahlen. Berl. Klin. Wchnsch., 1909, xlvi, 1800–1802.—**Glenny** (A. T.) & **Allen** (K.) The action of diphtheria toxin on mice. J. Hyg., Cambridge, 1922–23, lxi, 96–99.—**Gottlieb** (R.) Ueber die Herz- und Gefässwirkung des Diphtheriegiftes. Med. Klin., Berl., 1905, i, 617–619.—**von Gröer** (F.) & **Srnka** (J.) Plazentabouillon als billiges und zuverlässiges Nährmedium zur Gewinnung von Diphtherietoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918, lxxxii, Orig., 333–336.—**Guanaga** (J. A.) Toxina diftérica. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1921, xxvi, 253–257.—**Hartoch** (O.), **Schürmann** (W.) & **Stiner** (O.) Ueber die Einwirkung des ultravioletten Lichtes auf das Diphtherietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxi, 643–653.—**Heinemann** (P. G.) Note on the concentration of diphtheria toxin. J. Biol. Chem., Balt., 1908, v, 27–30.—**Hilda** (O.) Ueber die Bedeutung der Peptone für die Bildung des Diphtherietoxins. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lxi, 273–281.—**Le Fèvre de Arric.** Action des colloïdes métalliques sur la toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1143.—**Levadlti** (C.) & **Mutermilch** (S.) Action de la toxine diphtérique sur la survie des cellules in vitro. *Ibid.*, 1913, lxxiv, 379–382.—**Lewy** (G.) Ueber den Einfluss des Diphtherietoxins auf die Funktion der Nebennieren. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1919, ix, 308–314.—**Lucksch.** Die Veränderungen der Kaninchennebenniere nach Diphtherietoxininjektion. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1910, 136–138.—**McCullough** (H.) Studies of the effect of diphtheria toxin on the heart. Arch. Pediat., N. Y., 1920, xxxvii, 380.—**Madsen** (T.) La constitution du poison diphtérique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 801–832. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 630–641.—**Menabuoni** (G.) Sulla presenza in circolo di tossina nella difterite e in qualche altra malattia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 23–41.—**Mendes** (G.) Circa una reazione biologica del veleno difterico nel sangue degli ammalati. Gior. di med. mil., Roma, 1908, lvi, 650–653.—**Moloney** (P. J.) & **Hanna** (L.) Contribution to study of diphtheria toxin. Stud. Research Div. Connaught Antitoxin Laborat. Univ. Toronto, 1917–22, i, 94.—*Also:* Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 24–27.—**Morgenroth** (J.) Ueber eine eigentümliche Wirkung der Pyozyanase auf das Diphtherietoxin. Charité-Ann., Berl., 1911, xxxv, 392–398.—**Morgenroth** (J.) & **Willanen** (K.) Ueber die Wiedergewinnung des Diphtherietoxins aus seiner Verbindung mit dem Antitoxin. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1907, cxc, 371–380.—**Murillo** (F.) Ueber die Diphtherietoxinkurve. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., 1903, xxxv, 203–212. ———. Ensayos de conservación de la toxina diftérica. Bol. d. Inst. nac. de hig. de Alfonso XIII, Madrid, 1914, x, 223–234.—**Myers** (H. B.) & **Wallace** (G. B.) The vascular response in poisoning from diphtheria toxin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914, xii, 43.—**Pech** & **Carrère.** Les potentiels de contact en biologie. Montpel. méd., 1919–20, xli, 449.—**Pettit** (A.) Action de la toxine diphtérique sur le rat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1198–1200.—*Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1914, xxviii, 663–676.—**Pick** (E. P.) & **Schwoner** (J.) Beiträge zur Kenntnis des Diphtherie-Antitoxins und seiner Beziehungen zum Toxin. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1055–1057.—**Pritchett** (Ida W.) Pathological effects of diphtheria toxin in the guinea pig, with special reference to a lesion of Bowman's capsule. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 536–586, 6 pl.—**Rainy** (H.) On the action of diphtheria toxine on the spinal stitchochrome cells. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1899–1900, vi, 435–458, 1 pl.—**Robinson** (G. H.) & **Meader** (P. D.) The use of tissue in broth in the production of diphtheria toxin. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvii, 106–114. *Also [Abstr.]:* Abstr. Bacteriol., Balt., 1920, iv, 17.—**Robinson** (H. C.) & **Rettger** (L. F.) The part played by protein-free digestion products and by meat infusion in diphtheria toxin production. J. Med. Research, Bost., 1917, xxxvi, 357–376.—**Römer** (P. H.) Ueber den Nachweis sehr kleiner Mengen des Diphtheriegiftes. Ztschr. f. Immunitäts forsch., Jena, 1909, iii, 208–216.—**Rolly** (F.) Ueber die Wirkung des Diphtheriegiftes auf das Herz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1899, xlii, 283–301.—**Rondoni** (P.) L'influenza della tossina difterica sulla innervazione respiratoria. Arch. di fisiol., Firenze, 1922, xx, 293–304.—**Sato** (T.) On the action of diphtheria toxin to labyrinth. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1922, xli, No. 5, 1–12.—**Sawtschenko** (E.) Ueber den Einfluss des Diphtherietoxins auf die Quantität der Blutplättchen; experimentelle Untersuchungen. Folia serolog., Leipz., 1908, i, 339–350.—**Schöne** (C.) Berechnung der für den Menschen minimal tödlichen Dosis von Diphtherietoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2436.—**Simmons** (R. R.) The physiological significance of the anatomical changes produced in nerve cells by the toxin of B. diphtheriæ. J. Med. Research, Bost., 1917, xxxvi, 377–412.—**Sivori** (L.) & **Caffarena** (D.) Valutazione dei principî antigeni contenuti in una tossina difterica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1912–13, vii, 56–65.—**Sorine** (C.) Essais expérimentaux au sujet de l'influence exercée par le bain de lumière universel sur l'action de la toxine diphtérique dans l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 759–761.—**Strubell** (A.) Ueber den Einfluss des Diphtherietoxins auf die Nebennieren. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 531–533.—**Stutzer** (M. J.) Ueber die Wirkung von Adrenalin auf Bakterien und Diphtherietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxii, 372–380.—**Südmersen** (H. J.) & **Glenny** (A. T.) Variation in susceptibility of guinea-pigs to diphtheria toxin. J. Hyg., Cambridge, 1909, ix, 399–408.—**Thieulin** (R.) Action de l'hépatocatalase sur les toxalbumines de la toxine diphtérique; hypothèse biophysique des réactions des colloïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxii, 728. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1920, 7. s., xxii, 49–51.—**Tongs** (M. S.) The effect of the diphtheria toxin on the blood and hemopoietic organs of rabbits. J. Infect. Dis., Chicago, 1921, xxix, 408–416, 1 pl.—**Tribe** (E. M.), **Harvey** (W. H.) & **Barcroft** (J.) Vascular and metabolic conditions in kidneys of rabbits injected with diphtheria toxin. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1915–16, l, p. xii.—**Tscheboksaroff** (M.) Beiträge zur Frage über den Einfluss des Diphtherietoxins auf die sekretorische Funktion der Nebennieren. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 1027–1031.—**Uffenheimer** (A.) Der Nachweis des Toxins in dem Blute des Diphtheriekranken. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1607–1611: 1907, liv, 2592–2595.—**Wahl** (H. R.) The titration of diphtheria toxin in unilaterally nephrectomized guinea-pigs. J. Infect. Dis., Chicago, 1917, xxi, 227–232.—**Walbum** (L.-E.) Action du chlorure de manganèse sur la production de la toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 619. ———. Studien über die Bildung der bakteriellen Toxine; Diphtherietoxin. Biochem. Ztschr., Berl., 1922, cxxx, 25–67. ———. Sur la production de la toxine diphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1224–1226.—**Yabe** (S.) The action of diphtheria toxin upon the circulation. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1922–3, xix, 1–11.—**Zingher** (A.) A simple outfit for the distribution of diphtheria toxin. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 667.

Diphtheria (*Tracheal and tracheo-bronchial*).

Reh (M.) *Ueber Bronchialdiphtheria. 8°. *Greifswald*, 1912.

Dupuy (H.) Tracheo-bronchial diphtheria. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 321–324.—**Herzog** (H.) Ueber Trachealdiphtherie mit mehrfacher Neubildung von Pseudomembranen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 800.—**Lawder** (T. A.) Tracheal diphtheria. Practitioner, Lond., 1921, cvi. 375.—**Lynah** (H. L.) The treatment of tracheobronchial diphtheria. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., N. Bedford, Mass., 1916, xxii, 14–61. *Also:* Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 1193–1236: 1917, xxvii, 734–754.—**Rolleston** (J. D.) Specimen of diphtheria of trachea and bronchi. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 20.—**Smith** (M.) Primary tracheal or bronchial diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 57.—**Trousseau.** Un cas de diphtérie trachéale où l'examen direct de la gorge et du nez n'a rien décelé. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 394.

Diphtheria (*Tracheotomy in*).

See Diphtheria (*Treatment of, Operative*).

Diphtheria (*Transmission of*).

See, also, Communicable *diseases* (*Transmission of*); Diphtheria (*Carriers of*).

Godlewski (H.) *Les lits d'angle; foyers les plus constants de la contagion diphtérique. 8°. *Paris*, 1919.

Weichhardt (J. W.) *Die Verbreitung von Diphtherie durch leblose Objekte. 8°. *Breslau*, 1900.

Ashby (A.) A milk epidemic of diphtheria associated with an udder disease of cows. Pub. Health, Lond., 1906, xix, 145–160.—**Barnes** (H. A.) Prophylaxis of post-operative diphtheria. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 705. [Discussion], 712.—**Biernacki** (J.) & **Heanley** (C. M.) Discharge from the ear as a probable factor in the spread of diphtheria. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 423–428.—**Biggs** (C. P.) An epidemic of diphtheria traced to a milk supply. N. York State J. M., N. Y., 1901, i, 35–39.—**Bray** (W. E.) An outbreak of diphtheria at the University of Charlottesville, Va., due to milk infection. Virginia M. Month., Richmond. 1921–2, xlviii, 592.—**Cadlot** (H.) & **Mandoul** (A.) Du rôle du mucus nasal dans l'épidémiologie de la diphtérie. J. de physial. et de path. gén., Par., 1909, xi, 277–286.—**Calver** (H. N.) Diphtheria in court bibles. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 148.—**Ceconi** (J. A.) An interesting contact case of diphtheria. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 838.—**Chase** (H. L.) A diphtheria outbreak believed to be due to infected milk. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1900, x, 5–18. *Also*, Reprint.—**Combe-**

Diphtheria (*Transmission of*).

Labolssière. Le lait d'une nourrice atteinte de diphtérie est-il toxique? Bull. de la Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence & Par., 1900, i, 149–152.—**Crowley** (R. H.) On the spread of diphtheria in schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1904–5, xxv, 807–810.—**Cumpston** (J. H. L.) The personal infection factor in diphtheria. *Ibid.*, 1909, xxx, 95–109. **Denno** (W. J.) A milk-borne epidemic of diphtheria apparently due to infection from carrier cases. Month. Bull. N. Y. State Dep. Health. Albany, 1915, n. s., x, 274–275.—**Diaz Brito** (A.) Difteria; predisposición a contraerla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1904, xxx, 271–274.—**Edwards** (A. D.) The increasing difficulty of the diphtheria carrier. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 223–230.—**Ewart** (W.) Can the period of infectiveness of diphtheria be shortened and its tendency to spread diminished? Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 210–212.—**Fisher** (Jessie W.) A diphtheria epidemic; its bearing on the question of bacillus carriers, animal carriers, and the necessity of more strict quarantine regulations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 439–442.—**Gair** (G.) Transmission by cow's milk of B. diphtheriæ. Vet. J., Lond., 1918, lxxiv, 447–451.—**Gilbreth** (A. H.) The contagiousness of diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1940.—**Graham** (M.) & **Colaz** (E. H.) Milk-borne diphtheria. *Ibid.*, 1922, lxxix, 1300.—**Guthrie** (C. G.) Diphtheria bacillus carriers. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 88.—**Haehtel** (F. W.) The rôle of bacillus carriers in the spread of diphtheria. Maryland M. J., Balt., 1909, lii, 177–179.—**Harrington** (C.) An outbreak of diphtheria due to infected milk. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 848–850.—**Harrington** (C. D.) Diphtheria traced to the family cat. Northwest. Lancet, St. Paul, 1900, xx, 469.—**Heaven** (J. C.) Diphtheria as a disease of person, not of place, being a consideration of latent forms and carrier cases, studied during epidemic prevalence of the disease in Bristol and the neighborhood. Pub. Health, Lond., 1902–3, xv, 516–532, 2 diag.—**Henry** (J. E.) Milk-borne diphtheria; an outbreak traced to infection of a milk handler's finger with B. diphtheriæ. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1715.—**Hewlett** (R. T.) & **Murray** (H. M.) On a common source of diphtherial infection and a means of dealing with it. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1474.—**Holm** (V.) Difteritisepidemi foranlediget ved smittebærende Mælk. [Diphtheria epidemic caused by infected milk.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1914, lxxvi, 1897–1901.—**Kaiser** (A. D.) Wound diphtheria responsible for a diphtheria outbreak. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 732.—**Karlinski** (J.) Ueber eine durch Hauskatzen verbreitete Diphtheritisepidemie bei Kindern. Heilkunde, Berl. & Leipz., 1908, 129.—**Kelsch.** Transmission de la diphtérie par les fumiers. Caducée, Par., 1904, iv, No. 9, annexes, 115.—**Kireh** (E.) Ueber das Zustandekommen der Invasion von Diphtheriebacillen in dem menschlichen Organismus bei diphtherischen Affektionen der Luftwege. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxiii, 229–247.—**Langer** (J.) Ueber Geschwistererkrankungen und Heimkehrfälle bei der Diphtherie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1917, Orig., lxxxv, 158–172.—**Loeffler** (F.) Die Verbreitung der Diphtherie durch sogenannte "Dauerausscheider" und "Bazillenträger." Klin. Jahrb., Jena, 1908, xix, 497–518.—**McClelland** (C.) Diphtheria following operation for tonsils and adenoids. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1919–20, iv, 47–49. *Also:* J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1921, xx, 419.—**Marshall** (W. E.) Note on the occurrence of diphtheria bacilli in milk. J. Hyg., Cambridge, 1907, vii, 32–34.—**Micheleau** (E.) Sur l'étiologie de la diphtérie; poussières, fumiers, animaux, homme. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 153–163. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 186–189.—**Moreau** (R.) Une épidemie de diphtérie propagée par le pain. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxix, 143.—**Porter** (A. E.) An outbreak of diphtheria due to infected milk. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 906.—**Richardière** (H.) & **Tollemer** (L.) Recherches sur la présence du bacille diphtérique dans l'air d'une salle de diphtériques. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, i, 73–75.—**Rickards** (B. R.), **Slack** (F. H.) & **Arms** (B. L.) The result of reinoculation and reinoculation of atypical diphtheria cultures. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 324–328.—**Ritchie** (J.) Diphtheria carriers and post-scarlatinal diphtheria. Pub. Health, Lond., 1910–11, xxiv, 418–420.—**Robertson** (W.) An outbreak of diphtheria traceable to ulcers on cows' teats. *Ibid.*, 1904–5, xvii, 246–250.—**Rosenfeld** (S.) Diphtheriepidemien und Diphtheriepfänglichkeit. Therap. Monatsh., Berl., 1905, xix, 509–517.—**Sabrazès** (J.) & **Pauzat** (D.) La diphtérie de la mère et du nourrisson. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 421–425.—**Sambon** (L. W.) The epidemiology of diphtheria in the light of a possible relationship between the diphtheritic affections of man and those of the lower animals. Lancet, Lond., 1908, i, 1143–1148.—**Sellier** (F.) & **de Stoutz** (W.) La diphterie est-elle transmissible par l'eau? Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 228; 498, 1 pl.—**Sittler** (P.) Uebertragung von Diphtherie durch dritte Personen. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 863–865.—**Smith** (F.) What evidence can be adduced as to the conveyance of diphtheria infection from the lower animals? J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, ii, 43–62.—**Sobernheim & Nägel.** Ueber eine Diphtheriepidemie durch Nahrungsmittelinfektion. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 761—**Sommerfeld.** Zur Infektionsdauer der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 243.—**Stadler** (E.) Ein Beitrag zur Frage der Diphtheriebazillenträger. Hyg. Rundschau, Berl., 1909, xix, 872–884.—**Stokvis** (C. S.) De rol der school bij de verspreiding der diphtherie en de bacteriologische diagnose dezer ziekte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, p. 494–506.—**Teague** (O.) Some experiments bearing upon droplet infection in diphtheria. J. Infect. Dis., Chicago, 1913, xii, 398–414.—**Thomas** (T. W.) An outbreak of diphtheria due to a milk supply. J. State M., Lond., 1899, vii, 705–710.—**Verwoort** (H.) Bacillendragers bij diphtherie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, 2. R., xliv, 1. afd., 890–897.—**Waite** (H. H.) Report of a milk-borne epidemic of diphtheria. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 418–422.—**Weaver** (G. H.) & **Murchie** (J. T.) Contamination of the hands and other objects in the spread of diphtheria; observations on secondary infections in hospitals for contagious diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1921. *Also*, Reprint.—**Wile** (I. S.) Diphteria following tonsillectomy and adenectomy. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 853–856.—**Wollenberg** (Gertraut). Diphtherie - Verbreitung durch das Kriegsgeld? Prakt. Desinfekt., Berl., 1916, 49–52.

Diphtheria (*Treatment of*).

Deguy (M.) & Weill (B.) Manuel pratique du traitement de la diphtérie. Sérothérapie, tubage, trachéotomie. Introduction par A. B. Marfan. 8°. *Paris*, 1902.

König (L. O. G.) *Diphtherie-Behandlung in den Jahren 1903–1913 im Diakonissenhaus Dresden. [Jena.] 8°. *Zeulenroda*, 1915.

Litchfield (W. F.) Diphtheria in practice. 8°. *London*, 1908.

Preiser (K. R. E.) *Weitere klinische Beobachtungen über die Therapie der Diphtherie mit Pyocyanase. 8°. *Leipzig*, 1909.

Robert-Tissot (E.) *Contribution à l'étude du traitement de la diphtérie par le monosulfure de calcium. [Bern.] 8°. *La-Chaux-de-Fonds*, 1899.

Schulz (H.) Die Behandlung der Diphtherie mit Cyanquecksilber; eine Studie zur Organtherapie. 8°. *Berlin*, 1914.

Abel (S.) Die Jodbehandlung des Rachens zur Beseitigung von Diphteriebacillen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 544–546.—**Aramian** (M.) The use of extract of dichondra as a bactericide in diphtheria. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 335–338.—**Ausset.** La morphine chez les enfants au cours des laryngites spasmodiques diphtériques ou d'autre nature. Bull. Soc. de méd. du nord, 1908, Lille, 1909, 233–239. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1908, xii, 253–255.—**Bardach** (Martha). Elf Jahre Diphtherie an der Infektionsklinik der städtischen Krankenanstalten zu Düsseldorf. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1920–21, xci, 422–439.—**Baseoul.** 1. Sur l'emploi du brome dans le traitement des angines et de la diphtérie en particulier. 2. Sur un nouveau réactif du brome. Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 137–139.—**Bennewitz** (E.) Beitrag zur Diphtheriefrage und deren praktische Bedeutung. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1921, xxviii, 201; 225.—**Berg** (F.) Beitrag zur Behandlung der Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 309–311.—**Braun** (H.) & **Schaeffer** (H.) Die Desinfektionswirkung der Chininderivate gegenüber Diphtheriebacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 885–888.—**Callender** (J. M.) Diphtheria, its treatment by antiseptic medication. Med. Brief, St. Louis, 1904, xxxii, 612–616.—**Clayton** (T. M.) Petroleum in laryngeal diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 208.—**Cohen** (M.) The use of formic aldehyde in the early stages of diphtheria as a prophylactic. Med. Times, Lond., 1912, xl, 1023.—**Croom** (D. H.) The therapeutic value of formic acid in diphtheria. Edinb. M. J., 1906, n. s., xx, 337–346.—**Cuno** (F.) Kehlkopfdiphtherie und ihre Behandlung. Fortschr. d. Med., Berl., 1915–16, xxxiii, 25–27.—**Curtis** (L.) Some cases of diphtheria with their treatment. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 1098.—**Darré.** Traitement de la diphtéric. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 795–801.—**Donaldson** (C. A.) The use of formaldehyde in diphtheria. Northwest. Lancet, Minneap., 1902, xxii, 436.—**Feer** (E.) Die Behandlung der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 633–637. —— Fortschritte der Diphtheriebehandlung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 599–603.—**Fleischner** (E. C.) & **Shaw** (E. B.) The management of diphtheria. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 225–243.—**Friedländer** (G.) Meine Erfahrungen in der Behandlung von Diphtherie mit Sozojodol-Natrium. Allg. med.-Centr. Ztg., Berl., 1914, lxxxii, 334.—**Goltz** (E. V.) & **Brodie** (W. D.) Results from the use of living lactic acid bacilli on diphtheritic throats in two groups of cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1779.—**Gover** (R. W.) Direct laryngoscopy in 189 cases of croup. Am. J. Obst.,

Diphtheria (*Treatment of*).

N. Y., 1918, lxxvii, 698–703. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 281–284 –**Gover** (R. W.) & **Hardman** (R. P.) Preliminary report on the treatment of laryngeal diphtheria by suction. Arch. Pediat., N. Y., 1923, xl, 170–173.—**Guinon** (L.) Quelques observations d'emploi du collargol dans la diphtérie. Bull. Soc. pédiat. de Par., 1904, vi, 209.—**Heiström** (T.) [Practical experiences in the treatment of diphtheria.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1914, xl, 1–70.—**Henrotin** (E.) Emploi de l'armadiphtérine comme traitement local de la diphtérie. J. méd. de Brux., 1906, xi, 673–678. *Also:* Rev. méd., Par., 1906, xv, 655–663. ——— Emploi de l'armadiphtérine dans vingt-et-un nouveaux cas de diphtérie. Rev. méd., Par., 1907, xvi, 711.—**Hoesch** (F.) Zur Diphtheriebehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1683–1689.—**Holmes** (J. F.) Diphtheria with special reference to its onset, and its treatment. Pediatrics, N. Y., 1908, xx, 219–232.—**Iseke** (F.) Die Behandlung der Diphtherie mit Quecksilberjodid. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1905, 315.—**Judd** (L. D.) Calomel as a curative agent in diphtheria. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii, 206–213.—**Ker** (C. B.) & **Croom** (D. H.) The therapeutic value of formic acid in the treatment of diphtheria. Edinb. M. J., 1907, n. s., xxi, 487–492.—**Klotz.** Bemerkungen zur Diphtheriebehandlung. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 711.—**Knorr** (J.) Diphtheriebehandlung ohne Heilserum. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1911, xviii, 121–128.—**Küster** (E.) Beitrag zur Bolustherapie der Diphtherie. Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 209–211.—**Lade.** Das Loch'sche Absaugverfahren bei Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 751.—**Lake** (G. B.) The use of cultures of Staphylococcus pyogenes aureus in a curious outbreak of diphtheria. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1228.—**Lamari** (A.) Studio sperimentale sul valore terapeutico della mirra nella difterite. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1906, n. s., xxviii, 1105–1129.—**Leschke** (E.) Ueber die lokale Behandlung der Diphtherie mit Tribom-B-Naphthol (Providoform). München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1381–1383.—**Litchfield** (H. R.) & **Hardman** (R. P.) Suction in the treatment of laryngeal diphhteria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 524–526.—**Londe** (P.) Angine diphtérique avec bubon traité par le collargol. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1904, vi, 189.—**Lyashenko.** [Liquor ferri sesquichlorati in diphtheria and streptococcic inflammation of the throat.] Terap. Obozr., Odessa, 1913, vi, 354–356. ———. [Ingestion of common salt in diphtheria in children.] *Ibid.*, 668–671.—**McCulloch** (H.) On the administration of digitalis to children with diphtheria. South. M. J., Brimingham, 1921, xiv, 110–115.—**McKee** (T. K.) Treatment of diphtheria. Virginia M. Month., Richmond, 1922–3, xlix, 203–206.—**Maciachlan** (J. T.) The local treatment of diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 683.—**von Mallik** (A.) Ueber die therapeutische Wirkung des Formamints bei infektiösen Rachenerkrankungen speziell bei der durch Loeffler'sche Bazillen erzeugten gemeinen Rachendiphtherie. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1914, xxix, 353–356.—**Meinshausen** (W.) Die Abstossung der Diphtheriemembranen. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914, iii, 197–213.—**Montefuso** (A.) Terapia della difterite. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1915, xviii, 17; 37; 67.—**Netter.** Le collargol dans la diphtérie. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1904, viii, 591–604.—**Pool** (O. J.) [Diphtheria in practice.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1962–1968.—**Porter** (L.) Treatment of diphtheria, with special reference to the prevention of heart failure. Arch. Pediat., N.Y., 1909, xxvi, 584–596.—**Pospischill** (D.) Ueber Diphtherietherapie; Versuche einer Behandlung der schwersten Fälle mit Adrenalin-Kochsalzinjektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1046; 1095.—**Priolo** (M.) Scoperta di un nuovo farmaco contro la difterite. Stomaco, Napoli, 1902, viii, 57.—**Ramos** (A.) Tratamiento de la difteria. Med. ibera, Madrid, 1920, xiv, xi, 173–176.—**Ravaut** (P.) Le traitement local de la diphtérie par les pastilles de L. Martin et la poudre d'arsenobenzol. Bull. et mém. Soc. med. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 1129–1132.—**Ravaut** (P.) & **Magne** (P.) Le traitement local de la diphthérie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914–15, lxiv, 490–496.—**Reinhardt** (A.) Ueber den Einfluss des Trypaflavins auf die Diphthericinfektion und Diphtherievergiftung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcv, 1–26.—**Rendu** (R.) Traitement rationnel de la diphtérie par la chaleur. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 21–30. *Also:* Lyon méd., 1912, cxviii, 151–158. ——— Des inhalations d'air chaud dans le traitement de la diphtérie; technique; résultats cliniques. Lyon méd., 1913, cxx, 49–63.—**Rosenthal** (E.) Some new mechanical devices in the treatment of laryngeal diphtheria; a new laryngeal forceps, a new laryngeal probang. Penn. M. J., Athens, 1908, xi, 797.—**Santillan** (P.) Estudio clínico diagnóstico y tratamiento de la difteria. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 160–167.—**Schöne** (C.) Ueber neuere Fragen der Pathologie und Therapie der Diphtherie. Deutsche Klinik, Berl., 1912, xiv, Ergnzngsbd. iii, 163–216.—**Schumann.** Beitrag zur Behandlung der Diphtherie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1901, lxx, 181; 193.—**Seibert** (W. A.) Diphtheria treatment from the viewpoint of the homœopathic materia medicist. Hahneman. Monthly., Phila., 1911, xlvi, 881–907.—**Seidel** (Q.) Zur Behandlung der Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1209–1212.—**Smith** (W. H.) The sanitary treatment of diphtheria. Pub. Health Mich., Lansing, 1915, iii, 501–506.—**Sommer.** Klinischer Beitrag zur Lokalbehandlung der Diphtherie mit Eucupin. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 1171.—**Spiegel.** Die Diphtherie und ihre Behandlung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1916, xli, 165; 181.—**Spohr** (R.) Die physikalische und diätetische Behandlung der Diphtherie. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Berl., 1901, iii, 253; 282.—**Strauch** (F. W.) Systematische Jodpinselung des Rachens zur Beseitigung von Diphtheriebacillen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1913, liv, 390–392.—**Ströll.** Behandlung der Diphtherie mit Myrrhentinctur (140 Fälle mit 3 Todesfällen). Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1904, lxxii, 894: 1916, lxxxv, 145.—**Thomson** (C. A.) Removal of diphtheritic exudate from the larynx: employment of an applicator for the purpose of avoiding intubation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1198.—**Tuli** (M. G.) Report of a remarkable series of 33 cases of diphtheria treated by the tartaric acid corrosive sublimate of mercury method. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1893, xiv, 241–247.—**Veeder** (M. A.) Disinfection within and without the body in diphtheria. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 87–90.—**Vlett** (P.) Lokale Silbertherapie bei Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 436–438. **Vivaldi** (M.) Le inalazioni di ossigeno nella cura del croup difterico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1901, xxxv, 328–331.—**Waetzoldt** (G. A.) & **von Roznowski** (J.) Providoformbehandlung der Diphtherie. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, xviii, 408–414.—**Weaver** (G. H.) Lessons in the management of diphtheria, especially as suggested by the study of a series of 147 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1651–1653.—**Weissmann** (R.) Ueber den therapeutischen Wert des "Sozojodol"-Natriums insbesondere bei Diphterie. Fortschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 1255–1259.—**Werley** (G.) The bacillus bulgaricus in diphtheria; clinical report. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1914–15, xii, 51.—**Widowitz** (P.) Die Leistungsfähigkeit der konservativen Behandlung der Larynxdiphtherie. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxx, 30–34.—**Wieringa** (J. H.) [Diphtheria in country practice.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 1956–1961.—**von Wilicbrand** (H.) [Pituition for disorders of the circulation in diphtheria.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1912, i, 776–781.—**Wood** (H. B.) Lactic-acid bacillus spray for diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 392.

Diphtheria (*Treatment of, Operative*).

Eghiaian (S.) *Zur Casuistik der operativen Behandlung des diphtherischen Larynxcroups. 8°. *Berlin*, 1899.

Gärtner (T. A.) *Ueber die Ursachen des erschwerten Décanulements nach Tracheotomie bei Diphtherie. 8°. *Leipzig*, 1901.

Goebel (C.) *Tracheotomie und von Behring'sches Diphtherieserum. 8°. *Bonn*, 1901.

Lallement (G. A.) *Zur Kenntnis tödlicher Spätblutungen nach dem Luftröhrenschnitt bei Diphtherie. [Greifswald.] 8°. *Jena*, 1912.
Also, in: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., 1912, xxx, 66–77.

Müller (M.) *Beitrag zur Diphtheritis und Tracheotomie. 12°. *Berlin*, 1880.

de Aquino (L.) Um caso de crico-tracheotomia reclamada por diphteria do larynge. Brazil-med., Rio de Jan., 1909, xxiii, 224.—**Barbier** (H.) A propos du tubage et de la trachéotomie dans le croup diphtérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 1005–1008.—**Biernacki** (J.) A common mode of deferred death after tracheotomy for laryngeal diphtheria: the related treatment. Lancet, Lond., 1914, ii, 89.—**von Bókay** (J.) Noch einmal zur der sekundären Tracheotomie bei intubierten Croupkranken und neuere Beiträge zur Kenntnis der sogenannten prolongierten Intubation. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xliii, 214–239.—**Bosch Uceiay.** Traquetomía atípica por difteria grave; escobillado ulterior; contagio del operador. Rev. españ. de laringol. [etc.], Madrid, 1914, iv, 101–107.—**Brunard** (A.) La diphtérie depuis 1901 dans le service de M. le prof. Jacques, à l'Hôpital St.-Pierre: le bilan du tubage et de la trachéotomie. Clinique, Brux., 1904, xviii, 721–725. ———. Inefficacité du tubage dans un cas de croup diphtérique causée par un abcès juxtatrachéal; incision de l'abcès et trachéotomie; guérison. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1905, iv, 218–224.—**Busalla.** Die Behandlung der Décanulements-Schwierigkeiten bei tracheotomirten diphtheriekranken Kindern, mit besonderer Berücksichtigung der retrograden Intubation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903, lxx, 508–517.—**Cenci** (F.) Su una rara localizzazione del bacillo di Loeffler; un' epidemia domestica di difterite; tracheotomia d' urgenza in campagna. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 195–200.—**Clubbe** (C. P. B.) Remarks on 120 cases of tracheotomy for diphtheria. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 310–313.—**Crago** (W. H.) Tracheotomy in diphtheritic croup. *Ibid.*, 320–

Diphtheria (*Treatment of, Operative*).

322.—**Delèarde & Breucq.** A propos d'une nouvelle indication de la trachéotomie dans le croup diphtérique. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 187-189.—**Epps** (W.) Diphtheria, with tracheotomy, twice in three months: recovery. Month. Homœop. Rev., Lond., 1900, xliv, 293-295.—**Evans** (E.) Diphtheria in surgical practice. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1909-10, viii, 637.—**Faulder** (T. J.) Deferred death after tracheotomy for laryngeal diphtheria. Lancet, Lond., 1914, ii, 193.—**Fitzgerald** (D.) Tracheotomy in diphtheria. New Zealand M. J., Wellington, 1918, xvii, 171-175.—**Franchini** (A.) La tracheotomia e l' intubazione nelle stenosi laringee difteriche. Gazz. d. osp., Milano, 1916, xxxvii, 497-502.—**Ganghofner.** Ueber das Verhältniss von Intubation und Tracheotomie bei der Behandlung der diphtheritischen Larynxstenose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., lv, 528-535.—**Gordon** (A. K.) Some points in the operative treatment of laryngeal diphtheria. Med. Chron., Manchester, 1902, 4. s., iii, 96-103.—**Jones** (A. E.) The treatment of tracheotomy wounds in diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1904, i, 153-158.—**Kesselbach** (W.) Zum Aspirationsverfahren bei descendierendem Croup tracheotomierter Diphtheriekranker. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1902, xxxii, 500-502.—**Krukenberg.** Zur chirurgischen Behandlung der Diphtheritis. Sitzungsb. d. ärztl. Ver., Halle a. S., 1897-8, München, 1898, 1-11.—**Leede** (W.) Die Tracheotomia inferior mit kleinem querem Hautschnitt bei Diphtherie und ihre Nachbehandlung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1268-1270.—**Lucerni** (U.) La tracheotomia in condotta rurale dopo la scoperta del siero antidifterico. Pratica d. med., Napoli, 1902-3, iii, 100-106.—**Martin** (A. F.) The use of antitoxin with tracheotomy in diphtheria in a child of 1 year and 7 months; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 516.—**Marxuach** (J.) Tratamiento quirúrgico de la difteria: intubación laríngea. Méd. de los niños, Barcel., 1900, i, 11-17; No. 2, 8; 177; 362.—**Moltschanoff** (W.) Zur Frage über die operative Behandlung der Diphtheriestenosen des Kehlkopfes bei Säuglingen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1907, lxv, 64-80.—**Oechsner** (J. F.) A case of laryngeal diphtheria: tracheotomy; antitoxin injections: recovery. N. Orl. M. & S. J., 1900-1901, liii, 405-409.—**de Oliveira** (O.), **de Mello** (G.) [*et al.*]. Sobre um novo apparelho para a tracheotomia no crupe. Bol. de Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1920, xci, 166-181.—**Ortega y Diez** (E.) Algunas consideraciones sobre una traqueotomía en un caso de crup con difteria traqueobronquial. Pediatria espan., Madrid, 1920, ix, 310-314.—**Patterson** (C. L.) The surgical treatment of laryngeal diphtheria. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1902, 93-97.—**Pólya** (E.) Ein operativ geheilter Fall einer diphtherischen Larynx-Stenose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 462.—**Purcell** (C. E.) Remarks and results on 20 cases of laryngeal diphtheria requiring tracheotomy. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 849-853.—**Rahn.** Tracheotomie und Intubation als Stenosen-Operationen bei Diphtherie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., lv, 165-194.—**Romeo** (P.) La tracheotomia e l' intubazione nelle stenosi laringotracheali difteriche. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1904, iii, 61-64.—**Royer** (B. F.) A study of certain complications and sequels met in operative cases of laryngeal diphtheria. Am. Med., Phila., 1905, x, 731-736.—**Schläpfer** (K.) Ueber tödliche Nachblutungen nach Tracheotomie bei Larynxdiphtherie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxxii, 212-227.—**Seifert** (E.) Erfahrungen mit der Tracheotomia inferior bei kindlicher Larynxdiphtherie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 585-588.—**Shankland** (J. W.) The surgical treatment of diphtheria. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 101-104.—**Thomas** (G. N. W.) A case of measles and laryngeal diphtheria; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1908, i, 1482.—**Yates** (W. N.) Report of two cases of diphtheritic croup; tracheotomy and recovery in each case. Tr. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1904, 265-273.

Diphtheria (*Treatment of*) *by intubation.*

Beissert (E.) *Die mit der Intubation bisher erzielten Resultate an der Diphtherieabteilung der Rostocker medizinischen Klinik. [Rostock.] 8°. *Berlin-Charlottenburg*, 1913.

Adkins (W. N.) Intubation in diphtheria. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1913-14, iii, 331-338.—**Anfruns** (M.) & **Armengol.** Difteria laríngea; intubación: extubación por el método de Marfan: curación. Med. de los niños., Barcel, 1908, ix, 124.—**Atkinson** (D. T.) Intubation vs. tracheotomy in diphtheria. Am. J. Surg., N. Y., 1919, xxxiii, 140-142.—**Ausset** (E.) Des spasmes laryngés dans la diphtérie considérés dans leurs rapports avec le tubage. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1899, i, 76-92.—**Bell** (A. J.) Prolonged use of tubes following diphtheria, with report of a case. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 161-167.—**Bemis** (R. W.) Intubation. Penn. M. J., Athens, 1912-13, xvi, 859-861.—**Biernacki** (J.) & **Muir** (J. C.) Intubation in laryngeal diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1127-1131.—**von Bókay** (J.) Können Pseudomembranen durch die O'Dwyer-Tube eliminiert werden? Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1916, n. F., lxxxiii, 147-153.—**Brückner.** Zur Frage der fortgesetzten Intubation bei der

Diphtheria (*Treatment of*) *by intubation).*

Behandlung der diphtherischen Kehlkopfstenose. Festschr. . . . O. L. Heubner zum 70. Geburtst., Berl., 1913, 168-173. *Also:* Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., vi, 500-505.—**Carpenter** (E. W.) Intubation in diphtheria. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 538-545.—**Cushing** (G. M.) Surgical diphtheria. Clinique, Chicago, 1913, xxxiv, 484-489.—**D'Anna** (C.) Estubazione spontanea negli intubati per croup difterico curata col metodo perfezionato della fissazione del tubo. Pediatria, Napoli, 1921, xxix, 447-456.—**Fuchs.** Ueber Posticuslähmung bei Diphtherie nach Intubation. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xliv, 131.—**Garllpp.** Zur Behandlung des erschwerten Dekanulements. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1172.—**Hamburger** (F.) Ueber die Indikation zur Intubation. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 644.—**Hans** (H.) Primäre und sekundäre Ursachen des erschwerten Décanulements in der Serumzeit. *Ibid.*, 1907, liv, 557-560.—**Hoyne** (A. L.) Laryngeal diphtheria; review of 515 cases in which intubation was performed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1305-1307.—**Jopson** (J. H.) Intubation and tracheotomy in diphtheria. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 295-309, 3 pl.—**Ker** (C. B.) Intubation of the larynx in laryngeal diphtheria. Tr. Med. Chir. Soc., Edinb, 1906-7, n. s., xxvi, 172-180.—**Liek** (E.) Ueber Ursache und Behandlung des erschwerten Dekanülements. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919, cxii, 264-278.—**Linscomb** (P. D.) Intubation for the relief of stenosis in laryngeal diphtheria. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 703-708. *Also:* Richmond J. Pract., 1910, xxiv, 193-199.—**Lotsch** (F.) Erfahrungen mit der Intubation bei diphtherischer Larynxstenose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1908, lxviii, 427-443.—**Lynah** (H. L.) The treatment of diphtheria of the tracheobronchial tree. Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 158-165.—**McCaul** (G. B.) Intubation of the larynx in cases of diphtheritic dyspnœa. Dublin J. M. Sc., 1906, cxxi, 351-356.—**McGill** (E. L.) Intubation for laryngeal diphtheria. Virginia M. Month., Richmond, 1920-21, xlvii, 250-254.—**Martens.** Ueber erschwertes Dekanülement und Larynxatresie nach Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1590.—**Morgenstern** (K.) Zur Technik der Intubation bei diphtherischem Krupp. Therap. Monatsh., Berl., 1917, xxxi, 211-214.—**North** (J.) Intubation in membranous croup. Toledo M. & S. Reporter, 1904, xxx, 187-190.—**Northrup** (W. P.) Retained intubation tube (second intubation); diphtheric paralysis; recovery. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1910, xxii, 68-71. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 531-534.—**Purcell** (C. E.) Direct intubation in neglected and desperate cases of tracheal and bronchial diphtheria. South. M. J., Birmingham, 1923, xvi, 301-304.—**Renaux** (E.) A propos d'intubation. Clinique, Brux., 1908, xxii, 301-307.—**von Ritter** (G.) Ueber die Behandlung der diphtherischen Larynxstenose mittelst Intubation in der Privatpraxis. Prag. med. Wchnschr., 1905, xxx, 723-725.—**Rosenthal** (E.) The changes in the management of laryngeal diphtheria treated by intubation. Pediatrics, N. Y., 1903, xv, 232-246.—**Roy** (P.) Indications et manuel opératoire du tubage du larynx chez l'enfant au cours du croup. Clinique, Par., 1908, iii, 406-412.—**Sheffield** (H. B.) Intubation in laryngeal diphtheria; with notes on 64 cases. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 1068.—**Sokolow** (D.) Ein Phantom zum Unterricht in der Intubation. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1919, lxvii, 354-362.—**Stovall** (A. M.) Intubation in laryngeal diphtheria by the general practitioner. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1910, 386-397.—**Thomson** (W. S.) The advantages of intubation of the larynx over tracheotomy in laryngeal diphtheria. Practitioner, Lond., 1914, xciii, 258-276.—**Thornton** (G. G.) Membranous croup and intubation. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 65-70.—**Treacy** (A. J. M.) Intubation in diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 543. *Also*, Reprint.—**Trumpp** (J.) Ueber Spätintubation und Probeextubation. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 460.—**Wells** (W. A.) Remarks on diphtheria, croup, and allied affections, with special reference to intubation. Wash. M. Ann., 1907-8, vi, 1-15.

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum.*

See, also, Diphtheria (*Antitoxin of*).

Bandi (I.) Il siero antidifterico bivalente nella terapia locale della difterite. Nota riassuntiva. 8°. *Siena*, 1907.

———. Lo stato attuale della sieroterapia antidifterica; sieri antitossici e sieri antibacterici. 8°. *Siena*, 1908.

Baron ([F.] J.) *Zur Serumbehandlung der Diphtherie. [Leipzig.] 8°. [*Berlin.*] 1921.

Bouchet (M.) *Les doses massives de sérum dans le traitement de la diphthérie. 8°. *Paris*, 1921.

Corradi (A.) Il siero antidifterico; somministrato per bocca. 8°. *Pistola*, 1899.

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum.*

Deville (Thérèse). *De l'utilité de l'injection intra-musculaire de sérum dans le traitement de la diphtérie: 8°. *Paris*, 1921.

Gillard (H.) *Le pronostic des réactions sériques dans la sérothérapie antidiphtérique. 8°. *Paris*, 1919.

Perrier (P.) *L'injection intra-musculaire de sérum antidiphtérique dans le traitement de la diphtérie. 8°. *Paris*, 1921.

Poetzsch (B. G.) *Ueber die Behandlung der Diphterie mit grossen und kleinen Serummengen. 8°. *Leipzig*, 1912.

Ramdohr (E.) *Ueber intravenöse und subkutane Anwendung des Diphtherie-Heilserums. 8°. *Rostock*, 1913.

Sztark (C.) *Traitement de la diphtérie par le sérum à dose massive et prophylaxie de la paralysie diphtérique par la teinture d'iode. 8° *Bordeaux*, 1917.

Trenkel (H.) *Ueber das Verhalten der weissen Blutzellen bei Diphtherie, insbesondere unter dem Einfluss der Serum-Behandlung. 8°. *Zürich*, 1919.

Abt (G.) Le titre antitoxique et la valeur thérapeutique des sérums antidiphtériques. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1922, xx, 305; 353.—**Alber** (K.) Zur Behandlung der Diphtherie mittels intravenöser Seruminjektion. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. s., lxxx, 312–326.—**Albrecht** (Margarete). Zur Behandlung der Diphtherie mit unspecifischem Serum. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, lx, 404–407.—**Armand-Delille** (P.-F.) Importance des doses suffisamment élevées dans la sérothérapie de la diphtérie par voie intramusculaire et sous-cutanée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 380–382.—**Armstrong** (E. K.) The importance of early and efficient doses of antitoxin in diphtheria. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiii, 139–144.—**Avlragnet** (E.-C.), **Lerebouilet** (P.) & **Marie** (P.-L.) Traitement de la diphtérie par l'ingestion de sérum antidiphtérique; son inefficacité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1160–1165.—**Babonneix** (L.) Diphtérie et sérothérapie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 408–414.—**Bandi** (J.) Die bivalente antidiphtherische Serotherapie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 251–255.—**Belfanti** (S.) Ueber antitoxisches und antimikrobisches (bivalentes Diphtherieserum). *Ibid.*, 1908, xlvii, Orig., 248–263. ———. Alcune nozioni pratiche sull' uso del siero antidifterico. Terapia, Milano, 1921, xi, 11.—**Bell** (A. J.) Merits and dosage with method of administration of antitoxin in diphtheria, with report of case. Ohio M. J., Columbus, 1916, xii, 618–620.—**Berlin.** Ueber intravenöse und intramuskuläre Anwendung hoher Serumdosen bei der Behandlung der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 210–212.—**Beyer** (W.) Antitoxinuntersuchungen bei Diphtheriekranken, die mit Heilserum behandelt wurden. *Ibid.*, 1912, xxxviii, 2353–2356. ———. Ueber die intravenöse Anwendung des Diphtherie-Heilserums. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1867–1870.—**Ble** (V.) Influence de doses massives de sérum antidiphtérique sur la mortalité dans la diphtérie pharyngée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 1189–1192. ———. Influence du sérum antidiphtérique sur la température du corps. *Ibid.*, 1192–1196. ———. [Serum treatment of laryngeal dyphtheria.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenh., 1921, lxxxiii, 983; 1013. ———. The antitoxin treatment of diphtheria of the throat. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvi, 537–584 ———. Peut-on entraver la progression des fausses membranes diphtériques par la sérothérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 212–214. ———. La sérothérapie, a-t-elle pour effet de hâter le détachement des fausses membranes diphtériques? *Ibid.*, 457–459.—**Bieling** (R.) Die praktische Anwendung des Diphtherie-Rinder-Serums. (Erwiderung auf die Arbeit von R. Kraus, Bonorino Cuenca und A. Sordelli.) München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1397.—**Bingel** (A.) Ueber Behandlung der Diphtherie mit gewöhnlichem Pferdeserum. (Vergleich zwischen 471 mit antitoxischem Diphtherieheilserum und 466 mit gewöhnlichem Pferdeserum behandelten Diphtheriefällen kein Unterschied.) Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1918, cxxv, 284–332. ———. Zur Behandlung der Diphtherie mit gewöhnlichem Pferdeserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 739.—**Bisson** (A. O.) The injection of antitoxin in diphtheria by the intravenous method. Lancet, Lond., 1906, ii, 929–933.—**Bitot** (E.) & **Petges** (G.) Méningisme d'origine diphtérique, nasale et buccale, sans fausses membranes; injection de sérum de Roux; guérison. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 207–211.—**Bonhoff** (H.) Zur Behandlung der Diphtherie mit gewöhnlichem Pferdeserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1153–1155.—**Borchgrevink** (J.) Beschleunigt die Serumbehandlung die Abstossung des Diphtheriebelages? Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1914–16, iv, 385–401.—**Bosc** (G.) Les hautes doses de sérum antidiphtérique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1918, xxi, 648–650.—**Breton** & **Petit** (L.) Vaccination contre la diphtérie par voie gastrique et par voie rectale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 813.—**Brückner.** Die Behandlung der Diphtherie nach Bingel. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 237. ———. Der derzeitige Stand der Serumbehandlung der Diphtherie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1921, xviii, 160–165.—**Caillé** (A.) The therapeutic utility of diphtheria antitoxin, with remarks on anaphylaxis and on the feasibility of a scratch test. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1911, xxiii, 147–156.—**Calcaterra** (U.) Considerazioni sulla sieroterapia endorachidea nella difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 93–100.—**Capitan.** Contribution à l'étude bactériologique et clinique des angines: sérothérapie de la diphtérie. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 653–664.—**Clark** (O.) Factos contradictorios sobre a sôrotherapia antidiphterica. Brazil-med., Rio de Jan., 1916, xxx, 394; 401; 409; 417.—**Comby** (J.) Les doses de sérum dans la diphtérie. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 46.—**Craig** (J. D.) A consideration of the efficacy of antitoxin in the treatment of diphtheria. Albany M. Ann., 1904, xxv, 69–81.—**Czerny** (A.) Die Serumbehandlung der Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 1137. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1918), 1919, xlix, 287–289.—**Davis** (H.) Some observations on dosage of diphtheria antitoxin with report of cases. West. M. Rev., Omaha, 1914, xix, 490–500.—**von Delbrück** (F.) Ueber die Vorzüge der kombinierten Serumbehandlung bei Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1208–1211.—**Delèarde, Minet** (J.) & **Bricout.** Le traitement de la diphtérie par les injections massives de sérum antidiphtérique. Prov. méd., Par., 1907, xviii, 501–505.—**Dorn** (K.) Zur Frage der Diphtheriebehandlung mit normalem Pferdeserum. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 988.—**Drake** (C. B.) Diphtheria T. A. Minnesota Med., St. Paul, 1920, iii, 81–84.—**Drury** (H. C.) Treatment of diphtheria by antitoxin. Irish J. M. Sc., Dublin, 1922, 5. s., 153–158.—**Ermenge** (F.) Action du sérum bichloruré dans la diphtérie. Cong. franç. de méd. C.-r. 1904, Par., 1905, 206–208.—**Fleger** (C. A.) Enormous doses of anti-toxin in an infant. West Virg. M. J., Wheeling, 1914–15, ix, 342.—**Fleischner** (E. C.) & **Shaw** (E. B.) The specific treatment of diphtheria. Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 629–638.—**Francioni** (C.) A proposito della sieroterapia endorachidea nella difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 980–988. ———. Discussioni intorno alla sieroterapia anti-difterica. *Ibid.*, 1921, xix, 31–49.—**Freund** (F. S.) Erfahrungen mit Yatren puriss. zur Unterstützung der Diphtheriebehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2341–2343.—**Friedemann** (U.) Zur Serumtherapie der Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 588–592.—**Ganghofner** (F.) Neuere Gesichtspunkte betreffend die Serumbehandlung der Diphtherie. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 565–568.—**García** (L. A.) Terapéutica esencial de la difteria sobre 100 casos tratados en el hospital San Roque por la haptinogenina diftérica de Méndez. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 552. ———. Sobre el tratamiento de la difteria por la haptinogenina. *Ibid.*, pt. 2, 595–600.—**García** (L. A.) & **Lozaga** (N. S.) Nuevo tratamiento de la difteria con la haptinogenina por el Dr. Julio Méndez. *Ibid.*, 1917, xxiv, i, 275–284.—**Garel** & **Lesieur** (C.) Etat neurasthénique par coryza de nature diphthérique méconnue; guérison par la sérothérapie. Lyon méd., 1911, cxvi, 431; 449.—**Gazzo** (J.) The use of large doses of anti-toxin in the treatment of diphtheria. Pan. Am. S. & M. J., N. Orl., 1915, xx, 5.—**Gindes** (E. J.) Ein Beitrag zur Erläuterung diverser Fragen aus dem Gebiete der Diphtherie-Serum-Therapie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiv, 69–76.—**Girou** (J.) Injections intratrachéales de sérum antidiphtérique chez trois enfants trachéotomisés d'urgence pour croup. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1922, n. s., xx, 247.—**Goodall** (E. W.) On some points connected with the serum treatment of diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 292–296.—**von Gröer** (F.) Zur Frage der Bedeutung aspezifischer ergotroper Wirkungen des Serums bei der Heilserumtherapie der Diphtherie. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1918–19, vii, 171–198.—**Guerra y Estapé** (J.) La pyocianasa en la difteria. An. de med. Butll. mens. de l' Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1911, v, 22–26.—**Habermaas** (A.) The treatment of diphtheria with refined and concentrated antitoxin. St. Louis M. Rev., 1907, lvi, 53–56.—**Hartoch** (O.) & **Schürmann** (W.) Die Schutzwirkung des Diphtherieserums bei der Reinjektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 2030–2032.—**Henseval** (M.) Sur l'ultrafiltration du sérum antidiphtérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 913–915.—**Herb** (F.) The bactericidal value of the anti-diphtheritic serum, with therapeutic deductions. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 451–453.—**Herzfeld** (Elisabeth). Ueber die Behandlung der Diphtherie mit Pferdeserum. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 954–958.—**Hewlett** (R. T.) The treatment of persistent diphtheria infection by means of diphtheria endotoxin. Lancet, Lond., 1913, i, 1802: 1915, i, 274.—**Hewlett** (R. T.) & **Nankivell** (A. T.) The treatment of diphtheria infection by means of diphtheria endotoxin. *Ibid.*, 1912, ii, 143–146.—**Joannovics** (G.) Zur Behandlung der Diphtherie mit

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum.*

gewöhnlichem Pferdeserum. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 220–222.—**Jump** (H. D.) Duration of immunity by diphtheria antitoxin. Penn. M. J., Pittsburgh, 1901–2, v, 446–449.—**Karasawa** (M.) & **Schick** (B.) Quantitative Bestimmungen des Resorptionsverlaufes subcutan eingeführten Diphtherieheilserums mittels intracutaner Methodik. Aktive Antitoxinbildung bei einem mit Serum behandelten Kinde. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910, i, 62–72.—**Karger** (P.) Zur Behandlung der Diphtherie mit antitoxinfreiem Pferdeserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 597.—**Kausch** (W.) Ueber die Behandlung der Diphtherie mit intravenöser Seruminjektion und Yatren. *Ibid.*, 1913, xxxix, 2343–2345.—**Kerley** (C. G.) The dosage of diphtheria antitoxin in private practice. Arch. Pediat., N. Y., 1906, xxiii, 302–311.—**Kleinschmidt** (H.) Zur Frage der Wirksamkeit des Diphtherieserums bei Beteiligung des Nervensystems an der Erkrankung; experimentelle Untersuchungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, lxxvi, Ergnzngshft., 179–199. ———. Der Diphtherie-Antitoxingehalt des menschlichen Blutserums; seine Entstehung und seine Bewertung. *Ibid.*, 1913, n. F., xxviii, 442–458.—**Klotz** (M.) Behandlung der Diphtherie nach Behring oder Bingel? Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 987.—**Knöspel** (L.) Ein Beitrag zur Serumtherapie der Diphtherie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1915, n. s., lxxxi, 210–221.—**Kolle** (W.) & **Schlossberger** (H.) Zur Frage der Heilwirkung des Diphtherieserums; experimentelle Untersuchungen und kritische Betrachtungen. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 1; 83; 553; 579.—**Kraus** (R.) & **Baecher** (S.) Weitere Untersuchungen über die Wirksamkeit des Diphtherieserums im Heilversuche. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1921, xxxi, 85–92.—**Kraus** (R.) & **Sordelli** (A.) Experimentelles zur Frage der Heilwirkung des normalen Pferdeserums bei der Diphtherie. *Ibid.*, 107–124.—**Krönig** (G.) Die natürlichen Grenzen der Wirksamkeit einer Heilserum-Behandlung bei der Diphtheria faucium und ihre gelegentliche notwendige Ergänzung durch bestimmte lokale Massnahmen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1908, xlix, 289–291.—**Launois** (P.-E.) Les applications du sérum de Roux dans un service de médecine. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 777; 794.—**Lebeaupin** (A.) Sur l'emploi systématique du sérum antidiphtérique dans les angines et quelques autres affections. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 481–486.—**Lereboullet** (P.) De la sérothérapie antidiphtérique; valeur de l'injection intramusculaire initiale. Paris méd., 1921, xli, 369–373. ———. Diphtérie et sérothérapie intensive. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 201–203. ———. La pratique de la sérothérapie antidiphtérique. Monde méd., Par., 1923, xxxiii, 12–24.—**Lesné** & **Dreyfus.** Inefficacité de la sérothérapie antidiphtérique par voie digestive. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 380.—**Levaditi** (C.) & **Mutermilch** (S.) La sérothérapie antidiphtérique préventive et curative des éléments cellulaires, à l'état de vie prolongée in vitro. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 614–616.—**Levy** (R.) Ueber die Anwendung des Diphtherieheilserums. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1911, Bresl., 1912, ii, 61–68.—**Loiseau** (G.) & **Dujarric de la Rivière** (R.) Dosage de la toxine diphtérique et du sérum antidiphtérique. Bull. méd., Par., 1921, xxxv, 264–266.—**Loizaga** (N. S.) & **Troise** (E.) Estudio clínico sobre el tratamiento de la difteria por la haptinogenina; 3ª memoria: las modificaciones y alteraciones de la sangre en la difteria. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 1–19.—**Long** (Margaret). Diphtheria; its history and control by antitoxine. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1905, xviii, 279–292.—**Ludlum** (W. D.) Diphtheria and toxin antitoxin. Long Island M. J., Brooklyn, 1920, xiv, 462–468.—**McCollom** (J. H.) The experience of nine years in the treatment of diphtheria with antitoxin. Boston M. & S. J., 1905, clii, 621–632.—**Mackay** (C. V.) The value of temperature readings in administration of diphtheria antitoxin and the value of large antitoxine dosages. Austral. M. J., Melbourne, 1911–12, i, 549–554.—**Maestrini** (D.) Sieroterapia ed alte dosi nella difterite. Gazz. med. di Roma, 1922, xlviii, 126.—**Martin** (L.) Vingt-cinq années de sérothérapie antidiphtérique. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 980–987. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 976.—**Martin** (L.) & **Darré** (H.) Traitement de la diphtérie par le sérum antidiphtérique. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 32–44.—**Ménard** (P. J.) Action du sérum antidiphtérique médicinal sur le bacille diphtérique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 636–639.—**Méndez** (J.) El trabajo experimental del Instituto bacteriológico del Departamento nacional de higiene, sobre la haptinogenina diftérica. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 615–618. ———. Comparación de la acción curativa del suero antidiftérico y la haptinogenina en la difteria humana. *Ibid.*, 1918, xxv, 465–470.—**Méndez** (J.) & **García** (L. A.) Estudio clínico sobre el tratamiento de la difteria por la haptinogenina. *Ibid.*, 1917, xxiv, 275; 615, pt. 2, 177; 463: 1918, xxv, 145.—**Méry** (H.), **Weill-Hallé** (B.) & **Parturier.** La sérothérapie intensive dans le traitement des angines graves et des paralysies diphtériques. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 405–407.—**Meyer** (F.) Beiträge zur Serumtherapie der Diphtherie-Intoxikationen. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1202–1205. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1909, Berl., 1910, xl, pt. 2, 219–226. [Diskussion], pt. 1, 145–151. ———. Ueber die Behandlung der Diphtherie mit normalem Pferdeserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1048.—**Mixsell** (R. B.) The intravenous administration of diphtheria antitoxin. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 323–326.—**Modiglianl** (E.) Le iniezioni endovenose ed intrapolmonari di siero antidifterico nelle forme gravi di difterite e contro le broncopolmoniti difteriche. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1911, ix, 853–877. ———. Considerazioni e ricerche su 154 casi di difterite non trattati col siero antidifterico. *Ibid.*, 1916, xiv, 123.—**Mondolfo** (E.) Contributo alla sieroterapia intensiva della difterite. Morgagni, Milano, 1913, lv, pt. 1, 276–280.—**Mongour.** Essais de thérapeutique générale par le sérum antidiphtérique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1907, xi, 712–717.—**Montefusco** (A.) La piocianasi nella cura della difterite. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1915, n. s., xxxvii, 49–56. ———. Sulla sieroterapia antidifterica. Med. prat., Napoli, 1921, vi, 401–409.—**Monteiro** (J.) Sobre a sôrotherapia anti-diphterica. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 129.—**Morgenroth** (J.) & **Levy** (R.) Ueber die Resorption des Diphtherieantitoxins. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 69–92.—**Mouriquand** (G.) Les injections intrarectales de sérum antidiphtérique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 129–131.—**Mühsam** (R.) Ueber Pyocyanasebehandlung der Diphtherie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 231–234.—**Nicholson** (S. T.) Antitoxin intravenously in laryngeal diphtheria. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1914–15, vii, 48–53. *Also:* Clifton Med. Bull., Clifton Springs, N. Y., 1914, ii, 44–48.—**Nicoll** (M.) A plea for the early use of antitoxin in diphtheria. Month. Bull. N. Y. Dept. Health, Albany, 1915, x, 328–330.—**Ochoa** (M.) El haptinógeno neumo complemento del tratamiento antidiftérico. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 204.—**Ohkubo** (S.) Ueber die opsonische Wirkung des Behringschen Diphtherieantiserums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909–10, iv, 1–29.—**Park** (W. H.) The use of antitoxin in the treatment of diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 109.—**Park** (W. H.) & **Throne** (B.) The results of the use of refined diphtheria antitoxin (Gibson's globulin preparation), in the treatment of diphtheria. Tr. Ass. Am. Phys., Phila., 1906, xxi, 259–267.—**Pfaundler** (M.) Zur Serumbehandlung der Diphtherie. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 781.—**Pico** (C. E.) Sobre el tratamiento de la difteria por la haptinogenina. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 726–728, pt. 2, 486–489.—**Pincherle** (M.) & **Calcaterra** (U.) Studio clinico sperimentale sull' azione del siero antibatterico Bandi per la cura locale della difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1908, vi, 241–260, 2 pl.—**Place** (E. H.) The dosage of diphtheria antitoxin; an analysis of the records of the South department. Tr. Am. Pediat. Soc., Albany, N. Y., 1922, xxxiv, 237–245. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1922, xxxix, 404–407.—**Poujol** & **Delanoë.** De l'absence de déviation du complément par les sérums antidiphtériques de chevaux hyperimmunisés qui n'ont pas présenté d'accidents au cours du traitement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 614–616.—**Ramon** (G.) Sur la concentration du sérum antidiphtérique et l'isolement de l'antitoxine. *Ibid.*, 1923, lxxxviii, 167.—**Rehn** (H.) Zur Wirkung des Diphtherie-Heilserums durch die Muttermilch auf den Säugling. Kinder-Arzt, Leipz., 1915, xxvi, 35.—**Reiche** (F.) Weitere Mitteilungen zur Bewertung der Wirksamkeit des Behringschen Heilserums bei Diphtherie. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1913–14, xiv, 125–132.—**Rolleston** (J. D.) Antidiphtherial serum by mouth. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 738.—**Rolleston** (J. D.) & **Macleod** (C.) Intramuscular injections of antitoxin in the treatment of diphtheria. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1914, xi, 289–296.—**Rosenthal** (G.) La sérothérapie par voie intratrachéale, trachéofistulisation et tubage préalable; absence d'anaphylaxie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1920–21, clxxi, 329–333.—**Rosso** (N. D.) Sobre dosificación racional y reglas de aplicación de la sueroterapia antidiftérica. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, 819–824.—**von Roznowski** (J.) Ueber Behandlung der Diphtherie mit gewöhnlichem Pferdeserum. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 351–352.—**Sachs** (H. K.) Treatment of diphtheria by intravenous injections of diphtheria antitoxin. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1922, xxi, 252–254.—**de Sanson** (R. D.) O contagio da diphteria; emprego e valor da sôrotherapia na diphteria. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 185; 193.—**Scharff** (A.) Ueber Anwendung und Wirkung der Pyozyanase bei Infektionskrankheiten besonders bei Diphtherie. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1908, ii, 497; 509.—**Schick.** Spezifische Therapie der Diphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lvii, Ref., Beiheft, 16–35.—**Schick** (B.), **Kassowitz** (K.) & **Busacchi** (P.) Experimentelle Diphthericserumtherapie beim Menschen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1914, iv, 83–148.—**Schiller** (W.) Zur Histologie der Antitoxinwirkung bei Diphtherie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1915, xxiii, 548–557.—**Schöne** (C.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirksamkeit grosser Serumdosen bei der Diphtherievergiftung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cx, 305–318. ———. Eine experimentelle Begründung der Dosierung des Diphthericheilserums beim Menschen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1914, Orig., xxii, 156–169.—**Schreiber** (E.) Ueber intravenöse Injektion des Diphtherieserums. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 1597.—**Schwenkenbecher** (A.) Ueber das Diphtherieserum und die Serumbehandlung der Diphtherie. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1211–1213.—**Sclavo** (A.) A proposito

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum.*

del fenomeno di Arthus. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1908, xx, 173-175.—**Simon** (L. G.) Des variations leucocytaires chez les malades atteints de diphtérie et traités par le sérum antidiphtérique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1903, v, 884-899.—**Stammel** (C. A.) The newer antitoxin treatment of diphtheria. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 655-658.—**Thevenot** (L.) Traitements locaux par le sérum antidiphtérique. Lyon méd., 1910, cxiv, 1159-1161.—**Treacy** (A. J. M.) Antitoxin dose in diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 1071.—**Uffenheimer.** Weshalb versagt das Behringsche Diphtherieheilserum in gewissen Fällen? Sitzungsb. d. ärztl. Ver. München (1908), 1909, xviii, 177-195.—**Veeder** (B. S.) The intravenous and intramuscular administration of diphtheria antitoxin. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 145-148.—**Valagussa** (F.) Sulla esistenza e sul significato dell' endoveleno difterico e sull' azione dei sieri battericidi contro l' intossicazione difterica. Rassegna di bact.-opo e sieroterap., Milano, 1908, iv, 3-23.—**Wagner** (K.) Ein Beitrag zur Serumtherapie bei Diphtherie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1902, 103; 128; 152; 178.—**Weil** (E.) Zur Behandlung von Infektionskrankheiten, speziell der Diphtherie, mit Pyocyanase. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcv, 218-249.—**Weill-Hallé.** Voie d'introduction et posologie du sérum antitoxique dans le traitement de la diphtérie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 83-86.—**Wodehouse** (R. E.) Results obtained from use of diphtheria antitoxine refined and concentrated by Gibson's method. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 1242.—**Woody** (S. S.) Some observations on the use of massive doses of antitoxin. Penn. M. J., Athens, 1913-14, xvii, 339-345. ———. The use of antitoxin in diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 861-863.—**Zucker** (K.) Zur lokalen Behandlung der Diphtherie mit Pyocyanase. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, lxxiv, 95-121. ———. Die Pyocyanase-Behandlung bei Erkrankungen der Tonsillen, des Pharynx und des Nasenrachenraums mit besonderer Berücksichtigung der Diphtherie. Berl. Klinik, 1909, xxi, 1-16.

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum—Statistics and results.*

See, also, **Diphtheria** (*Mortality from*).

Badaloni (G.) La difterite in rapporto alla sieroterapia e alla sieroprofilassi nella Provincia di Bologna. 8°. *Imola,* 1902.

d'Astros (L.). Huit années de sérothérapie antidiphtérique à Marseille. Marseille méd., 1903, l, 417-426, 1 ch. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 531-539.—**Baginsky** (A.) Fünfundzwanzig Jahre von Behring's Serumtherapie der Diphtherie; an der Hand der eigenen klinischen Erfahrungen beleuchtet. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 1268-1271.—**Bauza** (J. A.) Sobre mortalidad por difteria en Montevideo y sueroterapia antidiftérica. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1920, xxiii, 464-491.—**Bourget.** Résultats cliniques de la sérothérapie et en particulier du sérum antidiphtérique. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, sect. v, Therap., 233-237: sect. vi, Méd. int., 323-327.—**Bundt** (G.) Statistischer Beitrag zur Wirksamkeit des Heilserums bei Diphtherie. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1902, n. F., v, 137-140.—**zum Busch** (J. P.) Zur Heilserumfrage in London. Heilkunde, Wien [etc.], 1898, iii, 9; 74.—**Comby** (J.) Valeur thérapeutique de la sérothérapie dans la diphtérie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1903, vi, 257-292.—**Feilchenfeld** (W.) Diphtheriestatistik und Serumbehandlung. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1902, n. F., iv, 197-201.—**Fuà** (R.) Sulla efficacia della sieroterapia di Behring nella difterite. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 373-375.—**von Gerlóczy** (S.) Die Ergebnisse der Serumtherapie bei Diphtherie im Skt.-Ladislausspital der Haupt- und Residenzstadt Budapest, im Jahre 1908. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 153; 162; 170. ———. Heilerfolge mit dem antidiphtherischen Serum im hauptstädtischen Sanct-Ladislaus-Spitale zu Budapest. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiii, 330-334.—**Heubner** (O.) Ueber die Erfolge der Heilserumbehandlung bei der Diptherie. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Heft., 129-139.—**Kassowitz.** Die Erfolge des Diphtherieheilserums. Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 223; 499: 1903, xvii, 333-339.—**Koester** (H. F.) Conclusions formed after six years' experience with the antitoxin treatment of diphtheria. Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 81-84.—**Modigliani** (E.) Alcune considerazioni sulla evoluzione della difterite in Italia dopo la introduzione della sieroterapia. Ann. d'ig. sper., Roma, 1915, n. s., xxv, 247-270.—**Pulawski** (W.) Zur Statistik der Diphtherieheilserumtherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 505.—**Rauchfuss.** Die Anwendung des Diphtherieheilserums in Russland (Ergebnisse einer von der Gesellschaft russischer Aerzte in St. Petersburg unternommenen Sammelforschung). Wien. Klin. Wchnschr., 1898, xi, 1182-1187.—**Reiche** (F.) Zweitausend weitere mit Behringschem Serum behandelte Diphtheriefälle. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., Leipsz. & Hamb., 1913, xiv, Hft. 4, 43-50.—**Reuter** (K.) Die Ergebnisse der Diphtheriebehandlung mit Behring'schem Heilserum in den Jahren 1898-1900. *Ibid.,* 1900-1901, iii, 581-596.—**Rosenbach** (O.) Die Wellenbewegungen der Seuchen und das Diphtherieserum (statistische, pathogenetische und therapeutische Betrachtungen). Therap. Monatsh., Berl., 1902, xvi, 113-126.—**Struckmann.** [A small epidemic of diphtheria limited by injections of antidiphtheria serum.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1909, lxxi, 1313-1317.—**Sturtevant** (M.) Serum sickness in a series of 500 patients treated with diptheria antitoxin. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 176-180. *Also,* Reprint.—**Thiele** (H.) Ueber das Diphtherievorkommen in Deutschland während der letzten 25 Jahre und über den Einfluss der Serumbehandlung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1921, 3. F., lxii, 86-130.—**Timmer** (H.) Die Resultate der Serumtherapie bei 1,231 tracheotomierten und intubierten Diphtheriepatienten, verglichen mit denen bei 605 Fällen vor dem Serum. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1313-1315.—**Tron** (G.) Considerazioni intorno a 5,417 casi di difterite trattati con il siero antidifterico dell' Istituto sieroterapico Milanese. Terapia, Milano, 1923, xiii, No. 47, 1-6.—**Wenner.** Die Diphtherie auf der chirurgischen Abteilung des Kantonsspitales St. Gallen von 1881 bis Ende 1905. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxiv, 234-250.

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum—Untoward effects.*

Bruhat (L.-E.-C.-R.) *Du caractère habituellement bénin des accidents consécutifs à l'emploi du sérum antidiphtérique. 8°. *Bordeaux,* 1902.

Caesar (Alice). *Les accidents de la sérothérapie antidiphtérique et la sérumphobie. 8°. *Paris,* 1914.

Clavel (G.) *Contribution à l'étude des éruptions consécutives aux injections de sérum antidiphtérique. 8°. *Paris,* 1905.

Cousin (M.) *Des éruptions consécutives aux injections de sérum antidiphtérique et de leur traitement prophylactique par l'ingestion de chlorure de calcium. 8°. *Paris,* 1905.

Galitsis (L. C.) *Des éruptions qui surviennent au cours de la diphtérie traitée par le sérum de Roux. 8°. *Paris,* 1903.

Robert (C.) *Les érythèmes scarlatiniformes observés à la suite des injections de sérum antidiphtérique. 8°. *Paris,* 1911.

Agote (L.) Accidentes consecutivos al uso de suero antidiftérico. Semana méd., Buenos Aires, 1904, xi, 1214.—**Arima** (R.) Passive Uebertragbarkeit der Diphtherietoxin-Ueberempfindlichkeit durch Diphtherieserum, mit besonderer Berücksichtigung des fermentativen Giftabbaus. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1913, Orig., xx, 260-272.—**de Besche** (A.) Gefahrdrohende Dyspnoe mit Kollaps nach Seruminjektion. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1607-1609.—**Blechmann** (G.) & **Stlassnie** (J.) Diphtérie grave; orchi-épididymite bilatérale, au cours d'accidents sériques. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1920, xviii, 336-339.—**Bligh** (W.) Hypersensitiveness to antidiphtherial serum. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 501.—**Bordes.** Grands accidents du sérum antidiphtérique; emploi de la morphine à hautes doses. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 657; 669. *Also:* Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1900), 1901, 233-250.—**Brodlík** (J.) [Serumtherapy and post-diphtheritic paralysis.] Časop. lék. česk., v Praze, 1914, liii, 191-199.—**Bronfenbrenner** (J.) & **Schlesinger** (M. J.) Concerning anaphylaxis following the administration of diphtheria antitoxin. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1920-21, xviii, 147.—**Busch.** Störung nach Erstinjektion von Diphtherieheilserum. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 905.—**Carmichael** (D.) Collapse after injection of diphtheria serum. Prescriber, Edinb., 1910, iv, 27.—**Cazal.** A propos des accidents du sérum antidiphtérique. Arch. méd. de Toulouse, 1902, viii, 313-318. **Cerrano** (E.) Una manifestazione clinica rara di anafilassi per siero antidifterico. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 595-597.—**Collier** (Elisabeth M.) Menstrual disturbance following administration of diphtheria antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1518. **Courmont** (P.) Deux cas d'accidents post-sérothérapiques d'apparence grave. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 368-376. *Also:* Lyon méd., 1904, ciii, 977-983.—**Cunnington** (C. W.) Pericardial effusion following the injection of antidiphtheritie serum. Lancet, Lond., 1920, i, 1009.—**Cuno** (F.) Primäre Anaphylaxie bei wiederholter Diphtherieseruminjektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1017-1019.—**Currie** (J. R.) On the supersensitization of persons suffering from diphtheria by repeated injections of horse-serum. J. Hyg., Cambridge, 1907, vii, 35-60.—**Czekkel** (F.) Ein Fall von Serumkrankheit bei

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum—Untoward effects.*

einem neuropathischen Kinde. Verhandl. d. Budapest. k Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 141.—**Detot** (E.) Les érythèmes provoqués par le sérum antidiphtérique. Arch. gen. de méd., Par., 1903, ii, 2589–2591.—**Ducamp & Carrieu.** Paralysie diphtérique avec réaction méningée. Montpel. méd., 1919–20, xli, 265–271.—**Dupérié** (R.) & **Marliangeas** (R. M.) Des rapports leucocytaires au cours des éruptions sériques dans la diphtérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 272.—**Flessinger** (N.) & **Leroy** (E.) Accidents sériques tardifs graves chez un diphtérique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 304.—**Franceloni** (C.) Perdita dell' immunità passiva in seguito alla malattia da siero nella difterite. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1907, v, 601–619.—**Gerlach** (W.) Tod nach einer Antidiphtherieseruminjektion. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 198.—**Gillette** (H. F.) Untoward results from diphtheria antitoxin, with special reference to its relation to asthma. N. York State J. M., N. Y., 1909, ix, 373–378.—**González-Alvarez** (M.) Los peligros del suero antidiftérico; su revisión en España. Pediatria españ., Madrid, 1916, v, 343–350.—**Goodall** (E. W.) & **Porter** (C.) Sudden syncope occurring after the injection of antitoxin in cases of diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1178.—**Hallé & Bloch** (M.) Choc anaphylactique dans la sérothérapie antidiphtérique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1913, xvii, 204–211. *Also:* Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 76–86.—**Hougardy** (A.) Les prétendus méfaits du serum antidiphtérique. Scalpel, Liége, 1913–14, lxvi, 301–303.—**Keith** (J. R.) The treatment of serum sickness in diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 105.—**Leiner** (K.) Ueber die sogenannten scarlatiniformen Serumexantheme bei Diphtherie. Wien. klin. Wchnschr., 1902, xv, 1136–1138.—**McAnaly** (W. T.) Death following injection of antitoxin. North Car. M. J., Charlotto, 1899, xliii, 428.—**McKeen** (S. F.) Sudden death following a prophylactic dose of diphtheria antitoxin; autopsy reveals status lymphaticus. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 503.—**Malot.** Incidents post-sérothérapiques. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1904, iii, 366–368.—*Also:* Lyon méd., 1904, ciii, 975–977.—**Marfan** (A.-B.) & **Oppert** (E.) La fréquence des accidents séro-toxiques augmente avec l'âge. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1909, xi, 183–186.—**Mason** (R.) A case of infection by antitoxin. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1909, xiv, 43.—**Netter** (A.) Les accidents consécutifs aux réinjections de sérum et les injections préventives de sérum antidiphtérique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1916, xix, 505–524. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1916, xxxviii, 386–408. ———. Sur les accidents anaphylactiques et l'utilité des injections préventives de sérum antidiphtérique. [Discussion.] Bull. Acad. de méd. Par., 1916, 3. s., lxxv, 503–505.—**Neuwelt** (L.) Unusually quick rash following injection of diphtheria antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1200.—**Oberwinter.** Ueber die nach Injection von Diphtherieheilserum auftretenden Exantheme, insonderheit über die scharlachähnlichen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 965; 989.—**Pain** (A.) Death soon after the use of diphtheria antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 794.—**Patterson** (J. F.) An attempted explanation of sudden death subsequent to injections of antitoxine. Carolina M. J., Charlotte, 1908, lviii, 114–116.—**Pechère** (V.) A propos de la "maladie du sérum," avantages et inconvénients do la sérothérapie antidiphtérique; coup d'œil rétrospectif. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1910, lxviii, 268–309.—**Phéline.** Les accidents de la sérothérapie antidiphtérique chez l'enfant. Montpel. méd., 1909, xxix, 370; 400; 427.—**Pochon.** Un cas de diphtérie avec rapidité remarquable, des accidents sérothérapiques. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1902, iv, 126.—**Pontano** (T.) Sulla terapia della difterite (anafilassi serica grave da reiniezione a distanza di un anno). Policlin., Roma, 1913, xix, sez. prat., 877–882.—**Ponticaccia** (M.) Esantema scarlattiniforme da siero antidifterico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1905, xlii, 269–272.—**Preisick** (K.) Erneuerung der Rachendiphtheritis und des Larynxcroup bei Serumbehandlung. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 904.—**Quigley** (J. K.) Collapse after use of diphtheria antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 768.—**Rall** (G.) Verlauf, Nachkrankheiten und Mortalität der Diphtherie Erwachsener bei Anwendung kleiner und grosser Antitoxindosen, 1900–1919. Med. Klin. Berl., 1920, xvi, 155.—**Ramond** (L.) A propos d'un cas d'accidents sériques au cours d'une diphtérie (étude clinique, pathogénique et thérapeutique des accidents consécutifs aux injections de sérums thérapeutiques). Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 387–396.—**von Rittershain** (G.) Erfahrungen über die in den letzten 4 Jahren beobachteten Serumexantheme. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., lv, 542–555.—**Roberg** (A.) Ueber einen Fall von eigentümlichem Serumexanthem nach Einspritzung von Diphtherieserum. Verhandl. d. Versamml. d. Gessellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1912, Wiesb., 1913, xxix, 30. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Münster) 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte, 227.—**Rocaz & Carles** (F.) Réapparition des accidents laryngés chez les enfants atteints de croup ou moment de l'éruption sérique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeux, 1909, xxx, 279.—**Roddy** (J. A.) Diphtheria antitoxine and anaphylaxis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 1227–1229.—**Root** (W. W.) Serum sickness and sudden death following the hypodermic administration of antitoxin. N. York State J. M., N. Y., 1920, xx, 264–267.—**Saward** (A. H. M.) Sudden syncope occurring after the injection of antitoxin in cases of diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1025.—**Stanley** (A.) On diphtheria antitoxin eruptions. *Ibid.*, 386.—**Sturtevant** (M.) Serum sickness in a series of 500 patients treated with diphtheria antitoxin. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 176–180.—**Sundt** (H.) [Some serious cases of serum anaphylaxis in diphtheria; a study of the etiology of Calvé-Perthes' disease of the hip-joint.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1919, xxxix, 753–763.—**von Szontagh** (F.) Ein Fall von eigenthümlicher Erkrankung nach Anwendung des Diphtherieheilserums. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1900, xxviii, 403–407.—**Thomas** (F. W.) Diphtheria antitoxin; untoward effects and case reports. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1908, xxiii, 309–313.—**Thomson** (F.) Circinate rashes after antitoxin. Lancet, Lond., 1917, ii, 837.—**Thome** (R. T.) Hypersensitiveness to antidiphtheritic serum. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 147.—**Triboulet** (H.) Sérothérapie antidiphtérique; incidents ou accidents; la reaction à forme ganglionnaire. Clinique, Par., 1914, ix, 388–390.—**de Vera** (F.) Varios casos de susceptibilidad y anafilaxia, con motivo de las inyecciones de suero anti-diftérico. Rev. méd. cubana, Habana, 1912, xx, 259–262.—**Wallace** (R.) A theory as to the untoward effects of diphtheria antitoxin; prophylaxis in suspicious cases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 15–18.—**Weill-Hallé** (B.) & **Lévy** (P. P.) Accidents sériques accompagnés de troubles cardiaques après uno diphtérie bénigne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 260–263.

Diphtheria (*Treatment of*) *with serum combined with intubation.*

VON DELBRÜCK (F. [F.]) *Ueber die Vorzüge der kombinierten Serumbehandlung bei Diphtherie. [Jena.] 8°. *München*, 1918.

Bedford (E. R.) The place of antitoxin and intubation in the treatment of diphtheria. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1912, lvi, 82–86. *Also:* Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1912, n. s., vii, 269–271.—**Bell** (G.) Practische Bemerkungen über Antitoxinbehandlung und Intubation. Memorabilien, Heilbr., 1900–1901, n. F., xviii, 518–522.—**Hoskins** (W. D.) Report of a case of intubation for diphtheria and the use of a total of 66,000 units of antitoxin. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 211.—**Lucerni** (U.) La tracheotomia in condotta dopo la scoperta dello siero antidifterico. Atti d. x. Cong. interprov. san. d. alta Italia 1902, Mantova, 1903, 279–284.—**Meyer** (R.) Ueber Intubation und Serumtherapie bei Kehlkopf-Diphtherie. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., Med. Sect., 97–100.—**Noulis** (G.) L'utilité de la sérothérapie dans la diphtérie et du tubage du larynx dans la laryngite diphtéritique. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898–9, xli, 364–368.—**Place** (E. H.) The bacteriologic diagnosis, intubation, and antitoxin treatment of diphtheria. Boston M. & S. J., 1912, clxvii, 393–397.—**Rombach** (K. A.) Serumbehandeling, intubage en pyocyanase bij diphtherie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 313–321.—**Shurly** (B. R.) Antitoxine and intubation in the treatment of laryngeal diphtheria, with a summary of 230 operations. N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiv, 52–55.—**Siegert** (F.) Die Tracheotomie und Intubation bei Diphtherie seit der Serumbehandlung. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Wiesb., 1902, xviii, 67–97.—**Troutt** (J. M.) Intubation and antitoxination in the worst forms of laryngeal diphtheria. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1909, ii, 97–103.

Diphtheria (*Treatment of*) *with vaccines.*

Brownlie (J. W.) The problem of the "positive throat" in diphtheria convalescents; a clinical study of 50 consecutive vaccine-treated cases. Lancet, Lond., 1920, i, 706–708.—**Istel** (R. F.) Die lokale Behandlung der Diphtherie mit Autistaphin. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 131.—**Johnson** (J. P.) On the application of vaccines to the treatment of diphtheria. Pub. Health, Lond., 1915–16, xxix, 197. *Also:* South African M. Rec., Cape Town, 1915, xiii, 348.—**Kleinschmidt & Viereck.** Mitteilungen über Behrings Diphtherievakzin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1977–1980.—**Ponce** (C.) Vacuna antidiftérica Lemos. Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, ii, 173.—**Wood** (F. M.) The vaccine antitoxin method in the treatment of diphtheria. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 53.

Diphtheria (*Umbilical*).

See **Diphtheria** *in infants.*

Diphtheria (*Urine in*).

See, also, **Diphtheria** (*Bacillus of*) *in urine.*

MICHAUT (F.) *Des albuminuries massives dans la diphtérie. 8°. *Paris*, 1900.

Diphtheria (*Urine in*).

Bottazzi (F.) Sull' acetonuria nella difterite dei bambini. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1901, Firenze, 1902, 56–60.—**Bottazzi** (F.) & **Orefici** (U.) Ricerche sull' acetonuria e sul metabolismo dei corpi azotati nei bambini difterici. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1901, lv, 888–902.—**Dethlefsen** (C. A.) Behandlingen af Albuminurien ved Krup og Difteri. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 337.—**Franchetti** (U.) Alcune ricerche di levulosuria alimentare nella difterite. Riv. diclin. pediat., Firenze, 1907, v, 365–381.—**Hibbard** (C. J.) & **Morrissey** (M. J.) Glycosuria in diphtheria. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 137–147.—**Hubbard** (F. A.) Suppression of urine after diphtheria; report of a case. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1905, xviii, 351–353.—**Langer** (J.) Zur Beurteilung der Eiweissbefunde im Harne diphtheriekranker Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1902, n. F., lv, 536–541.—**Lobligeois** (F.) Note sur la diazoréaction de Ehrlich dans la diphtérie; sa valeur diagnostique. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1901, iii, 165–172. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 541–543.—**Marlotti-Bianchi** (G. B.) La tossicità urinaria nell' infezione difterica. Morgagni, Milano, 1900, xlii, 349–371.—**Reiche** (F.) Azetonuric bei Diphtherie und akuten Halsentzündungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2153.—**Tosi** (O.) Osservazioni e note sull'acetonuria nella difterite. Ann. di Ippocrate, Milano, 1911–12, vi, 425–435: vii, 470–480.

Diphtheria *in adults.*

Cobliner (W.) *Blutdruckmessungen bei erwachsenen Diphteriekranken. 8°. *Berlin*, 1912.

Åkesson (N.) [On the importance of examining for the diphtheria bacillus in laryngitis of elderly people.] Allm. svenska läkartidn., Stockholm, 1916, xiii, 187–192.—**Birt** (J.) Diphtheria in a patient 79 years of age, with subsequent freedom from old gouty symptoms. Lancet, Lond., 1905, ii, 1471.—**Collet** (F. J.) Le croup de l'adulte. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc. 202–207.—**Keyes** (A. B.) A case of diphtheria at 76 years of age. J. Am. M. Ass., Chicago 1904, xlii, 311.—**Kramer** (P. H.) [Active immunization against diphtheria in adults.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1923, lxvii, pt. 1, 1406–1411.—**Linsz** (H. P.) Diphtheria in adult; tracheo-bronchial cast; cardiac paralysis. West Virg. M. J., Wheeling, 1907–8, ii, 270–272.—**Martin** (L.) Considérations sur la diphtérie de l'adulte. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 732–736.—**Porter** (C.) Notes of two cases of laryngeal diphtheria in the adult; trachcotomy. Edinb. M. J., 1902, n. s., xi, 363–366.—**Rolleston** (J. D.) Diphtheria of the larynx in adults. Clin. J., Lond., 1916, xlv, 389–394.—**Simpson** (W. K.) A case of laryngeal diphtheria in an adult (necessitating intubation), complicating cerebro-spinal meningitis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1905, xxvii, 205–208.

Diphtheria *in animals.*

See, also, Diphtheria (*Avian*); Diphtheria (*Experimental*).

Bang (B.) [The necrosis bacillus as cause of Diphtheria profunda in domestic animals.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1891–2, 49–54.—**Barras** (W. G.) Diphtheria associated with the existence of the disease in the lower animals. Pub. Health, Lond., 1905–6, xviii, 709.—**Brandt** (F. H.) Diphtheria contracted from a dog. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 1192.—**Cobbett** (L.) Diphtheria beim Pferde. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 631–634.—**Crowley** (J.) Calf diphtheria; recovery. Vet. J., Lond., 1906, lxii, 700.—**Dorange.** Porteurs de bacilles et endémicité diphtérique observés chez les cavaliers. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xiii, 332–352.—**Dubousquet-Laborderie.** Unicité de la diphtérie humaine et animale. Gaz. méd. de Par., 1912, lxxxiii, 293.—**Ernst** (W.) Ueber Pyelonephritis diphtherica bovis und die Pyelonephritisbacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 549; 660: xl, 79.—**Faroy** (G.) & **Loiseau** (G.) Contribution à l'étude expérimentale des fausses membranes diphtériques trachéales chez le lapin. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1913, xxvii, 265–281, 1 pl.—**Filla** (A.) Sul tempo utile per l'intossicazione mortale negli animali infettati di difterite. Biochim. e terap. sper., Milano, 1911–12, iii, 166–174.—**Gray** (H.) Diphtheria in the cat and dog. Vet. Rec., Lond., 1909–10, xxii, 754.—**Hendricka** & **Kempeneers.** Quelques considérations sur une enzootie de diphtérie bovine. Ann. de méd. vét., Brux., 1911, lx, 553–558.—**Huynen** (E.) & **Logludice** (C. N.) La diphtérie ou coup du bœuf (étude bactériologique et expérimentale). *Ibid.*, 558–575.—**Martin** (A. W.) Diphtheria in relation to domestic animals. Pub. Health, Lond., 1902–3, xv, 533–537.—**Minett** (F. C.) Diphtheria bacilli in the horse. J. Comp. Path. & Therap., Lond., 1920, xxxiii, 267–293.—**Novotny** (J.) & **Schick** (B.) Ueber Diphtheriekutanreaktion beim Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1909, iv, 550–556.—**Robinson** (A.) A case of diphtheria in a horse. San. Rec., Lond., 1908, n. s., xli, 119.—**Strebel** (M.) Diphtherie, oder was sonst? bei einer 17 Monate alten Färse. Schweiz.-Arch. f. Tierh., Zürich, 1899, xli, 173–179.

Diphtheria *of ear.*

See Diphtheria (*Aural*).

Diphtheria *of eye.*

See Diphtheria (*Ocular*).

Diphtheria *of genitals.*

See Diphtheria *of various organs and localities.*

Diphtheria *of nose.*

See Diphtheria (*Nasal*).

Diphtheria of *œsophagus.*

See Diphtheria (*Œsophageal*).

Diphtheria *in infants.*

See, also, Diphtheria (*Nasal*) *in infants.*

Bockel (A.) *Ueber Fälle von schwerer Diphtherie bei Neugeborenen. 8°. *Marburg*, 1919.

Elter (R.) *Diphtherie beim Neugeborenen. 8°. *Jena*, 1919.

Fricke (H.) *Die Säuglings-Diphterieendemien in der Universitäts-Frauenklinik zu Göttingen in den Jahren 1910–18. 8°. *Göttingen*, 1919.

Beals (L. S.) A case of laryngeal diphtheria in a nursing baby 3 months old. Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 361.—**Billk** (L.) Ein Fall von Rachendiphtherie bei einem 4wöchentlichen Säuglinge. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1906, xliii, 329–334.—**Blechmann** (G.) & **Chevalley** (M.) Diphtérie extensive, mortelle, chez une enfant d'un mois, ayant présenté 10 jours auparavant une réaction de Schick négative. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 259–262. ——— ———. L'angine diphtérique chez le nouveau-né et dans les premiers mois de la vie (un cas de diphtérie extensive, mortelle, chez un enfant d'un mois ayant présenté 10 jours auparavant, une réaction de Schick négative). Nourrisson, Par., 1922, x, 44–50.—**von Bókay** (Z.) Ueber eine besondere Form der Alveolardiphtherie bei Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., xi, 191.—**Brindeau** (S.) A propos d'une petite épidémie de diphtérie chez le nouveau-né. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 191.—**Broer** (J. L.) Ueber Diphtherie bei Säuglingen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii 778–781.—**Browne** (W. H.) Diphtheria of the umbilicus; report of a case. Grace Hosp. Bull., Detroit, 1918–19, iii, Nos. 3 & 4 13.—**Camerer.** Diphtheriebazillen im Säuglingsalter. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1913, Wiesb., 1914, xxx, 195–200.—**Castilla** (C. R.) & **Crola** (R. O.) Difteria en un nourrisson de 7 días. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, i, 14.—**Chevalley** (M.) Recherches sur la diphtérie du nouveau-né et du nourrisson. Nourrisson, Par., 1923, xi, 33–45.—**Cristeanu** & **Bruckner** (J.) Sur la diphtérie des nourrissons. Arch. de méd. d. enf., Par., 1901, iv, 659–677.—**Esch** (P.) Die Neugeborenen-Diphtherie. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., München & Wiesb., 1918–20, viii, 316–339.—**Göppert** (F.) Zur Nabeldiphtherie bei Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1920, xlvi, 324.—**von Gröer** (F.) Ueber Diphtherie und Diphtherieschutz bei Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxv, 227–231.—**von Gröer** (F.) & **Progulski** (S.) Ueber die Wirkung des Diphtherieheilserums im Organismus des Neugeborenen. *Ibid.*, 1922, xxxiv, 185–195.—**Henkel** (M.) Zur Nabeldiphtherie bei Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 1411–1413.—**Hollatz** (Elsbeth). Die Diphtherieendemien der Neugeborenen in den Frauenkliniken und ihre Bedeutung. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 195–202.—**Janssen** (H.) Ein Fall von primärer Munddiphtherie beim Säugling. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1920, Orig., xxiv, 179–182.—**Kirstein.** Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen bei Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1918, xlii, 821–829.—**Kritzler** (H.) Beobachtungen über das Vorkommen von Diphtheriebazillen und diphtheroiden Stäbchen beim Neugeborenen unter besonderer Berücksichtigung der klinischen Bedeutung dieses Befundes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1921, lxxiv, 179–207.—**Landé** (L.) Die Diagnose der primären Nasendiphtherie und der Hautdiphtherie im Säuglings- und Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1215–1219.—**Lembcke** (H.) Ist die Infektion des Neugeborenen mit Diphtheriebazillen eine harmlose Erscheinung? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1919, xliii, 399–404.—**Lesné, Boutellier & Langeron.** Immunité et prophylaxie antidiphtérique chez le nourrisson. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 263–267.—**Lletz** (F. H.) Ueber Diphtherie der Neugeborenen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1920, lii, 340–346.—**Lissner** (M.) Ein Fall diphtherischer Infection eines Neugeborenen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1899, xxvi, 371–374.—**Lönne** (F.) Ueber Diphtherie Neugeborener auf Grund 10jähriger Beobachtung und Behandlung an der Universitäts-Frauenklinik Göttingen. Med.

Diphtheria *in infants.*

Klin., Berl., 1919, xv, 1192–1197.—**Lönne** (F.) & **Meyeringh.** Welche Bedeutung hat das Vorkommen der Diphtheriebazillen in der Scheide gesunder Schwangerer für die Infektion Neugeborener? Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1920, xliv, 1018–1021.—**Looft** (A.) [Five cases of diphtheria of the umbilicus in the newborn.] Med. Rev., Bergen, 1919, xxxvi, 395–399.—**Looft** (C.) [Diphteria in the new-born infant.] *Ibid.*, 1920, xxxvii, 66–74.—**Morosow** (A. R.) Diphtherie bei Neugeborenen und Säuglingen. Russ. med. Rundschau, Berl., 1909, vii, 649–661.—**Nassau** (E.) Blutungsbereitschaft beim diphtherischen Schnupfen der Säuglinge. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1919, xxii, 131–146.—**Przedpełska** (Halina) [Acute diphtheritic pneumonia in a child.] Przegl. lek., Kraków, 1914, liii, 302.—**Puyol.** Difteria faríngea y laríngea en un recién nacido. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 763–766.—**Richardière** (H.) La diphtérie chez les enfants au-dessous d'un an. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1900, xiii, 321–333.—**Rohmer** (P.) La vaccination anti-diphtérique chez les nourrissons. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1919, xvii, 303–307.—**Rolleston** (J. D.) Diphtheria in the first year of life. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1916, xii, 47–52. *Also*, Reprint.—**Rominger** (E.) Ueber Diphtherie und Diphtherieschutz bei Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxviii, 51–54.—**Sabrazès** (J.) & **Pauzat** (D.) A propos de la diphtérie de la mère et du nourrisson; la réaction de Schick. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 436.—**Spolverini** (L.) Difterite del naso e dell' orecchio in un lattante di 30 giorni. Pediatria Napoli, 1919, xxvii, 785–789. *Also:* Med. prat., Napoli, 1920, v, 22–25.—**Tablares** (P. B.) La difteria en los niños. Arch. de ginec., obst. y pediat., Barcel., 1915, xxviii, 178–181.—**Weber** (E.) Seltener Fall diphtherischer Infektion neugeborener Zwillinge. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 631.—**Webster** (F. P.) Diagnosis and treatment of diphtheria in young children. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 698–700.

Diphtheria *in pregnancy and puerperium.*

Ollier (B.-S.) *Diphtérie et grossesse; des injections préventives de sérum antidiphtérique chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. 8°. *Paris*, 1904.

Roux (J.-B.) *Contribution à l'étude de la diphtérie puerpérale (infection puerpérale à bacilles de Lœffler). 8°. *Bordeaux*, 1919.

Andérodias (J.) Diphtérie puerpérale due au bacille de Loeffler. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 422–424. ———. Diphtérie et gravidisme. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1900, ii, 490; 575.—**Arzac.** Diphtérie pendant la grossesse; injections de sérum antidiphtérique; accouchement à terme; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 670.—**Casavecchia** (E.) Laringo-tracheobronchite difterica in gravida all' 8° mese. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 605–608.—**Haupt** (W.) Ueber puerperale Diphtherie. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 499.—**Kempter** (J. E.) The use of antitoxin in diphtheria associated with pregnancy. Maryland M. J., Balt., 1903, xlvi, 306.—**Ransom** (D. R.) Prophylactic effect of antitoxin on the child in utero. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 556.—**Steen** (R. H.) Diphtheria; parturition; retained membranes; influenza; diphtheria in the infant; recovery. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 575.—**Treuthardt.** Diphtérie puerpérale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 55–57.—**Vanderhoof** (D. A.) Ascending diphtheria complicating pregnancy. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 350.—**Vlana** (O.) Un caso di difterite puerperale. Lucina, Bologna, 1916, xxi, 129–135.—**Zenoni** (C.) Influenza della tossina difterica sulla vita della madre e del feto. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 213–215.

Diphtheria *and scarlatina.*

Bauer (F.) *Scharlachinfectionen auf der Diphteriestation der Universitäts-Kinderklinik zu München vor und nach Einführung der Serumtherapie. 8°. *München*, 1910.

Biss (H. E. J.) The borderlands of diphtheria and scarlet fever. Lancet, Lond., 1903, ii, 1285–1291.—**Bond** (C. K.) Post-scarlatinal diphtheria in the hospitals of the Metropolitan Asylums Board. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1900, xxviii, 241; 257.—**Dietrich.** Diphtherie und Scharlach. Therap. Monatsh., Berl., 1900, xiv, 84.—**Dovertie** (G.) Beiträge zur Kenntnis der Veränderungen der Sterblichkeit an Diphtherie und Scharlach. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1901, xx, 29–33.—**Fulton** (H. D.) Variation of type in diphtheria and scarlet fever. Med. Council, Phila., 1900, v, 52–56.—**Hurd** (A.) Scarlatina and diphtheria. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1886, xli, 109–127.—**Martínez Vargas.** Difteria apirética en el curso de una escarlatina sin erupción; muerte. Med. de los niños, Barcel., 1914, xv, 208–210.—**Mola** (A.) Angina diftérica y escarlatina. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1915, xviii, 349–351.—**Place** (E. H.) The relation of diphtheria and scarlet fever to the school session. Internat. Cong. School Hyg. Tr. 1913, Buffalo, 1914, iv, 521–524.—**Reiche** (F.) Scharlach und Diphtherie in ihren Beziehungen zur sozialen Lage. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 643.—**Schabad** (J. A.) Diphtherie und der Diphtheriebacillus bei Scharlach (Beitrag zur Frage von der Combination des Scharlach mit Diphtherie). Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1902, xxxiv, 161–216.—**Schlossmann** (A.) Zur Frage der Uebertragbarkeit von Scharlach auf Diphtheriekranke. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 965–967.—**Sørensen.** Om Difteri og Difteribaciller blandt Scarlatinarekonvalescenter. Hosp.-Tid., København., 1899, 4. R., vii, 407; 431.—**Solari** (L. E.) Escarlatina y difteria. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1915, xviii, 327–332.—**Uffenheimer** (A.) Zusammenhänge zwischen Diphtherie und Scharlach. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 258.—**Weissenfeld** (J.) Die Veränderungen der Sterblichkeit an Diphtherie und Scharlach. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1900, xix, 318–334.

Diphtheria *in schools.*

See, also, **Diphtheria** (*Carriers of*) *in schools*; **Schools** (*Hygiene of*).

Bachauer. Diphtheriebekämpfung in den Volksschulen Augsburgs. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 603.—**Barker** (C.) Diphtheritis en de school. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 2108–2117.—**Brincker** (J. A. H.) The behaviour of diphtheria in schools. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Epidemiol. Sect., 85–118.—**Cristian** (H.) Le bacille de la diphtérie et le matériel scolaire. Hygiène gén. et appliq., Par., 1906, i, 577–589.—**Federschmidt.** Die Diphtheriebekämpfung in den Schulen Nürnbergs. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Leipz., 1919, xxxii, 129–135.—**Gettkant.** Die Diphtheriebekämpfung in den Schulen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2515.—**Gottstein** (A.) Zur Epidemiologie der Diphtherie mit besonderer Berücksichtigung der Schule. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1912, 3. F., xliii, 136–154. ———. Das Auftreten der Diphtherie in den Schulen und die Methoden ihrer Bekämpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 442–444.—**Jacob** (E.) La diphtérie scolaire; note sur plusieurs épidémies; le sérum antidiphtérique dans la prophylaxie. Scalpel, Liège, 1911–12, lxiv, 173–175.—**Klose** (F.) & **Knappe.** Ergebnisse der Untersuchung von Mandelabstrichen diphtheriekranker Schulkinder vor Zulassung zum Schulbesuch. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1153.—**Mason** (J. W.) Diphtheria in elementary schools and its prevention. J. Roy. San. Inst., Lond., 1908, xxix, 221–232.—**Morin** (C.) Prophylaxie scolaire: étude d'une épidémie de diphtérie. Ann. d'hyg., Par., 1920, 4. s., xxxiv, 312–317. *Also:* Méd. scolaire, Par., 1920, ix, 53–62.—**Mosny** (E.) Prophylaxie scolaire de la diphtérie. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 66–75. ———. Les enseignements d'une épidémie; prophylaxie scolaire de la diphtérie. Rev. d'hyg., Par., 1917, xxxix, 126–160.—**Orr** (T.) The control of diphtheria in schools. J. Roy. Inst Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 18–25.—**de Pradel** (E.) Quelques réflexions sur la conduite à tenir en présence de la diphtérie dans les écoles. Méd. scolaire, Par., 1910, iii, 1–17.—**Schultz** (R.) Diphtheriebekämpfung in den Schulen. Hygiene, Berl., 1913, iii, 597–600. ———. Ueber eine katastrophale Klassenepidemie von Diphtherie; über den Einfluss der Schule auf die Ausbreitung der Diphtherie und Massregeln zur Bekämpfung der Diphtherie. Ztschr. f. Schulgsndhtspflg., Leipz. & Hamb., 1913, xxvi, 788–827.—**Seydel** (O.) Halsentzündungen und Diphtherie in der Schule. *Ibid.*, 444–457.—**Smith** (C. A.) Diphtheria; some observations after inspection of 22,000 school children for two successive years. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1912–13, lix, 506–509.—**Zlugher** (A.) Results of active immunization with diphtheria toxin-antitoxin in the public schools of New York City. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 643.

Diphtheria *of skin.*

See **Skin** (*Diphtheria of*).

Diphtheria *in soldiers.*

Dalmer (F. A. M.) *Ueber Diphtherie im deutschen Heere (1882–1902). 8°. *Berlin*, 1905.

Rue (L.-C.) *La diphtérie aux armées en 1915–16. 8°. *Lyon*, 1916.

Barron (M.) & **Bigelow** (G. H.) Diphtheria at a hospital center. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 58–73.—**Blanton** (W. B.) & **Burhans** (C. W.) A report of diphtheria at Camp Custer, Mich., from September, 1917, to March, 1919. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1355.—**Buy** (J.) Sur 256 cas de diphtérie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916, lxv, 669–686.—**Cayrel** (A.), **Lévy** (P. P.) & **de Léobardy** (J.) Un petit foyer de diphtérie dans une formation sanitaire. Paris méd., 1919, xxxiii, 214–217.—**Fischer** (D.) [The diphtheria epidemic in the Gotland infantry regiment in 1903.] Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1903, xxviii, 359–367.—**Lablt.** La diphtérie dans la ixe région en 1915–1917. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxvii, 779–787.—**Letinois.** La diphtérie propagée par les militaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 815.—**McCord** (C. P.), **Friedlander** (A.) &

Diphtheria *in soldiers.*

Walker (R. C.) Diphtheria and diphtheria carriers in army camps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 275–279. *Also*, Reprint.—**McGuire** (P. F.), **Lithicum** (E. S.) [*et al.*]. The control and prevention of diphtheria in the U. S. Army. Mil. Surgeon, Wash., 1922, l, 525–533.—**Michie** (H. C.) Diphtheria as seen in the American Forces in Germany; differential diagnosis; treatment; the Schick test. *Ibid.*, 551–561.—**Nobécourt** (B.) & **Peyre** (E.) Angines diphtériques chez les soldats du front. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 538–545. *Also* [Abstr.]: Paris méd., 1917, xxi, 308.—**Ortleonl** (A.) & **Leclerc** (H.) Conditions de l'infection diphtérique dans les armées en campagne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxl, 1009–1011.—**Roussel, Lesterlin & Slcre.** Une épidémie de diphtérie au 1er régimcnt de dragons (Joigny). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 44–58.—**Schlayer** (C.) Diphtherie. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1921, iii, 313–321.—**Smlth** (F.) Remarks on the history and prevalence of diphtheria in the British Army. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 348–368.—**Wolff** (F.) Klinische und bakteriologische Beobachtungen bei elner Dlphtherie-Epldemie bei der Truppe. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1919, xxxii, 169–173.

Diphtheria *of trachea.*

See Diphtheria (*Tracheal, etc.*).

Diphtheria *of various organs and localities.*

Plaut (H.) *Ueber die Blasendiphtherie mit Exfoliation der inneren Schichten. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1899.

Bókay (Z.) [Peculiar and rare localisation of diphtherla.] Orvosl hetil., Budapest, 1914, lviii, 765–767.—**Delbanco.** Zur Kasuistik der Hautdiphtherie (ein Fall von Anal-diphtherie). München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2394.—**Everall** (B. C.) Abdominal diphtheria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 199.—**Fentem** (T.) A case of sublingual diphtheria. Edinb. M. J., 1900, n. s., viii, 540.—**García Rljo** (R.) Difterias anómalas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1910, xxxvi, 337; 361; 387.—**Gunther** (J.) Seltenere Formen der Diphtherie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 648–650.—**Haas** (W.) & **Delbanco** (E.) Analdiphtherie. Dermat. Stud., Hamb. & Lcipz., 1910, xxi, 630–645.—**Kistyakovskl.** [Two cases of diphtheria of the male sexual organs.] Voyenno-Med. J., Petrogr., 1915, ccxliv, Mcd.-spec. pt., 567.—**McKechnie** (R. E.) Diphtheria of intestines. Montreal M. J., 1909, xxxviii, 515.—**Mallardi** (M.) Un caso di difterite anale primitiva. Pediatria, Napoli, 1921, xxix, 318–320.—**Salmon** (T. W.) Diphthcria of the vagina with secondary involvement of the mouth, rectum and skin. Am. Med., Burlington, Vt., 1904, n. s., vii, 391–394. *Also*, Reprint.—**Schmidt** (A.) Chronische diphtherische Infektion der Lunge. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 20–22.—**Schønfeld** (T.) [Umbilical diphtheria.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1920, lxxxi, 857–876.—**Schou** (P.) [Dlphtheria located outside the air passages.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 1–10.

Diphtheria *of wounds.*

See Wounds (*Diphtheria of*).

Diphtheria, by William P. Northrup. Measles, scarlatina, German measles, by Theodor von Jürgensen. Edited, with additions, by William P. Northrup. 672 pp., 22 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1902.

Diphtherie-Merkblatt. Bearbeitet im kaiserlichen Gesundheitsamte. 2 l. fol. *Berlin, J. Springer*, [1904].

Diphtheroid *bacilli.*

See Diphtheria (*Bacillus of, Microorganisms resembling*).

Diphyllobothrium *latum.*

Cohn (E.) *Ueber Diphyllobothrium stemmacephalum Cobbold. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1912.

Lyon (M. W.) Infection by the broad tapeworm Diphyllobothrium latum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, Vol. lxxlv, 655. *Also*, Reprint.—**Magath** (T. B.) The eggs of Diphyllobothrium latum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 85–87.

Diplacanthus *nanus.*

See Hymenolepis *nana.*

Diplacusis.

See Audition (*Abnormal, etc.*).

Diplegia.

See Paralysis (*Bilateral*).

Diplobacillus.

Pusey (B.) The Morax-Axenfeld diplobacillus. Tr. Chicago Path. Soc., 1903–6, vi, 409–411. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 255–258.—**Scarlett.** Différenciation des variétés de diplobacilles par les réactions humorales. Ann. d'oculs., Par., 1916, cliii, 485–490.—**Taylor** (F. E.) Unusual distribution of the Diplobacillus liquefaciens of Petit. Ophth. Rev., Lond., 1915, xxxiv, 275.

Diplocercomonas *fondanensis.*

Chalmers (A. J.) & **Perkola** (W.) Diplocercomonas soudanensis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1919, xxii, 190.

Diplococcus.

See, also, Gonococcus; Meningococcus; Pneumococcus.

Bartoszewicz (S.) & **Schwarzwasser** (J.) Eine neue Form von Diplococcus: Tetradiplococcus filiformans lodzensis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1908, xxi, 614–616. *Also, transl.:* J. méd. de Brux., 1908, xiii, 927.—**Flournoy** (T.) Isolation of gram negative diplococci in three cases of arthritis, accompanying urethritis; in a fourth case, without urethritis. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1905–6, ii, 191–197.—**Frenzel** (R.) Beitrag zur Kenntnis gramnegativer meningokokkenähnlicher Diplokokken. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1919, Orig., lxxxiii, 509–517.—**van Harrevelt** (H. G.) Een diplococcus, gevonden bij bacteriologisch vleeschonderzoek. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Utrecht, 1899–1900, xxvii, 17–24.—**Kanno** (M.) Ueber eine Art Diplococcus crassus (Ein Auszug). Ztschr. f. Militärärzte, Tokyo, 1918, 2.—**King** (J. J.) Conclusions concerning the so-called Connellan-King diplococcus. Laryngoscope, St. Louis, 1923, xxxiii, 207–211.—**Miessner & Kohlstock.** Diplokokkenbefunde bei unseren Haustieren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1914, lxxii, Orig., 490–505.—**Pfeiler** (W.) Ueber Infektionsversuche mit dem Diplococcus pleuropneumoniæ Schütz und der Pasteurella equina Lignières an Pferden; zugleich ein Beitrag zur Frage der Komplementbindung, der Agglutination und des Pfeifferschen Phänomens bei diesen Bakterien. Ztschr. f. Infetionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1908, iv, 250–264.—**Rosenthal** (A. G.) Ueber einen in der Luft gefundenen Diplococcus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 1–4.—**Sinlbaldi** (G.) Alcune particolarità di un diplococco capsulato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1906, 8. s., vi, 331–334, 1 pl.—**Verderame** (P.) Zur Differenzierung gramnegativer Diplokokken mit Hilfe der Agglutinations- und Komplementbindungsprobe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxvii, Orig., 307–319.

Diplococcus (*Infection by*).

See, also, Conjunctivitis (*Morax-Axenfelt*); Gonocccus, Meningococcus, Pneumococcus, *Infection by.*

Benedetti (C.) Le infezioni diplococciche. 8°. *Lanciano*, 1915.

Antonl (L.) Sopra un easo di diplococcemia. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 91–93.—**Barlocco** (A.) Osservazioni sperimentali sulla aggressina diplococcica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la eura d. tubere. [etc.], Genova, 1906–7, ii, 192–198. ———. Sulle proprietà immunizzanti del diplococco coltivato su estratto organico. Gazz. d. osp., Milano, 1908, xxix, 713–715.—**Bertarelli** (E.) Ueber einen pathogenen Keim der Iguana und interessante, von ihm erzeugte Verletzungen (Diplococcus iguanæ n. sp.). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905–6, xl, 458–463, 1 pl.—**Bogl** (D.) Influenza della digitale sulla diplococcemia del coniglio. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiv, 133–166.—**Broquln-Lacombe & Vulquin.** Contribution à l'étude d'une septicémie diplococcique (diplococcémie). Presse méd., Par., 1915, xxiii, 373.—**Bruschettlni** (A.) & **Morelli** (F.) Sul modo di conferire al coniglio una solida e rapida immunità contro l' infezione diplococcica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 30–33. *Also:* Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 30–32.—**Campo** (G.) I ricambio del cloro nell' infezione diplococcica. Ann. di clin. med., Palermo, 1913, iv, 261–291.—**Desguln** (L.) Les pneumococcoses: a.) septicémie pneumococcique; b.) abcès du cerveau à pneumocoques; c.) apendicite infectieuse d'origine pneumococcique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1908, 4. s., xxii, 164–170.—**Fedeli** (A.) Marasma diplococcico. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 653–660.—**Fragàle** (V.) Diplococcemia. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. med., 198–210.—**Kämmerer** (H.) Diplococcus flavus und verwandte Bakterien als Erreger von Allgemeininfektionen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 808.—**Lanfranchi** (A.) Di un' infezione diplococcica a tipo setticocmico di alcuni roditori. Clin. vet., Milano, 1907, xxx, sez. scient., 269–280, 3 tab., 1 pl.—**Lesage** (J.) Les maladies à diplocoques. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1912, lxvi, 635–654.—**Mair** (W.) A contribution to the serological classification of the bile-soluble diplococci. J. Path.

Diplococcus (*Infection by*).

& Bacteriol.,Cambridge, 1916-17, xxi, 305-328.—**Maragliano** (V.) I rapporti fra il raffreddamento e l' infezione diplococcica secondo i reperti sperimentali. Clin. med. ital., Milano, 1908, xlvii, 577; 653; 737. ———. L' influenza del raffreddamento nella patogenesi della infezione diplococcica. Idrol. e climat., Firenze, 1909, xx, 154-163.—**Ollino** (G.) Setticemia diplococcica con reazione proliferativa sistematizzata degli organi ematopoietici. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1915, xvi, 273-279.—**Pane** (N.) Sull' azione comparativa della digitoxina, digitale, chinina e siero antipneumonico nell' infezione diplococcica dei conigli. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1899, ii, 454-463.—**Pansini** (S.) & **Calabrese** (A.) Ulteriori ricerche sul potere microbicida del siero, e tentativi di guarigione dell' infezione da diplococco per mezzo della chinina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1894, n. s., xvi, 105; 142; 175; 221; 255; 293; 330.—**Pontano** (T.) Pseudotetano da setticoemia diplococcica. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. prat., 553-558.—**Rose** (C.) Eine Influenza ähnliche Diplokokkenepidemie. München. med. Wchnschr., 1909, lxi, 2257-2259.—**Rubino** (G.) Diplococcemia (d' origine tonsillare?) con localizzazioni viscerali. Riv. ospedal., Roma, 1911, i, 940.—**Stephan** (R.) Ueber eine unter dem Bilde des Meningismus verlaufende Allgemeininfektion mit gramnegativen Diplokokken. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 670-673.—**Trevisanello** (C.) Extrapulmonale entzündliche Lokalisierungen des Fränkelschen Diplococcus; bakteriologische Untersuchungen über den Herpes der Pneumonitiker. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lx, Orig., 69-74.

Diplococcus *intracellularis*.

See **Meningococcus.**

Diplococcus *lanceolatus*.

See **Pneumococcus.**

Diplocystis *phryganea*.

Berg-von-Emme (H.) Beitrag zur Kenntnis der in den Larven von Phryganea grandis parasitierenden Diplocystis phryganeæ n. sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1912, xxviii, 43-51.

Diploe.

Borsmoreau (M.-E.-P.) *Contribution à l'étude de la vascularisation du diploé. 8°. *Bordeaux*, 1904.

Bauer (F.) Ueber den Schwund der Diploë an einem Philippinenschädel. Anat Anz., Jena, 1900, xvii, 58-62.—**Bellandi** (E.) Sarcoma della diploe. Policlin., Roma, 1904, xi, sez. prat., 1916.—**Schüller** (A.) Die röntgenographische Darstellung der diploëtischen Venenkanäle des Schädels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908, xii, 232-235.

Diplogenesis.

See **Monsters** (*Double*).

Diplomas.

See, also, **Degrees** (*Medical*).

Malvoz. Le doctorat en médecine: diplôme scientifique et diplôme professionnel. Bull. Acad. roy. fed méd. de Belg., Brux., 1919, 4. s., xxix, 1353-1356.—**Wickershelmer.** Diplômes médicaux du xviii• siècle. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1909, viii, 149.

Diplomas (*Fictitious*).

Moomsen (T.) The German pseudo doctors, *transl.* by Dr. G. L. Hagen Burger. 8°. *Boston*, [1906].

Bogus (A) medical diploma in Australia. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 404-407.—**Burger** (G. L. H.) My answer to medical forgeries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1633-1636.—**Carnegie** University; a drugless-healing diploma mill. *Ibid.*, 1911, lvii, 1710-1712.—**Chicago** diploma mills. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 810-819.—**Christian** (The) Hospital diploma mill. Colorado M. J., Denver, 1903, ix, 263-269.—**Durand.** Exercice illégal et numérotage de diplômes. Rev. de méd. lég., Par., 1910, xvii, 81-84.—**Lopes Vieira.** Os ficticios honorarios dos peritos medicos. Coimbra med., 1899, xix, 532-534.—**Revival** (The) of the St. Luke's Hospital fraud. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xl, 1443.—**Van Meter** (S. D.) Medical forgeries. *Ibid.*, 1906, xlvi, 324-330.

Diplome (Du) médecin-légiste de l'Université de Paris; de son application nécessaire. 47 pp. 8°. *Paris*, 1908.

Diplophonia.

Panconcelli-Calzia (G.) Un caso di diplofonia spontanea. Atti d. clin. oto-rino-laringoiat. d. r. Univ. di Roma (1912), 1913, x, 475-482.—**Tóvölgyi** (E.) Fall von Diplophonie. Verhandl. d. Budapest K. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 15.

Diplopia.

Bellanger (J.) *Contribution à l'étude de la diplopie monoculaire. 8°. *Paris*, 1899.

Bonnet (M.) *Contribution à l'étude de la diplopie monoculaire et en particulier de la diplopie monoculaire hystérique. [Lyon.] 8°. *Trévoux*, 1911.

Balduzzi (O.) Sulla diplopia volontaria. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 946.—**Barton** (M. H.) Diplopia in general practice. Clin. J., Lond., 1922, li, 257-262.—**Bielschowsky** (A.) Ueber monoculäre Diplopie ohne physikalische Grundlage. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 93-104.—**Blondel** (A.) Sur un phénomène de diplopie instrumentale et sur son application en médecine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvii, 226-228.—**Byisma** (R.) Ein Fall von Diplopie in Entfernung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. des Auges, Dresd.-A., 1901-2, v, 345.—**Campos.** Contribution à l'étude de la diplopie physiologique. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlvii, 39: cxlviii, 40: 1914-15, clii, 180; 430.—**Cantonnet** (A.) La diplopie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 385.—**Cayrel.** La diplopie passagère: signe possible d'encéphalite épidémique fruste. Normandie méd., Rouen, 1923, xxxiv, 95-98.—**Constantin.** Un cas de diplopie monoculaire d'origine rétinienne; contribution à la théorie de redressement de l'image rétinienne chez les vertébrés. Cong. internat. d'opht., 1904, Lausanne, 1905,[b]181-[b]186.—**Coppez** (H.) Lampe électrique pour le diagnostic de la diplopie. Clin. opht., Par., 1922, xxvi, 258.—**Dardel.** Etude comparative de certaines diplopies dites essentielles, et de celles consécutives à une lésion anatomique appréciable; faits pratiques à l'appui. J. de méd. de Lyon, 1866, v, 428-447: v, 17-29.—**Dor** (L.) La diplopie verticale par anisométropie. Clin. Opht., Par., 1920, xxiv, 47-49.—**Duane** (A.) Character of the diplopia in the different noncomitant and comitant deviations. Cong. internat. d'opht., 1904, Lausanne, 1905, b66-b76. [Discussion], c94.—**Fergus** (F.) A clinical study of diplopia. Glasgow M. J., 1902, lviii, 241-251.—**Gedevanoff** (M. A.) [Monocular diplopia in the male.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1903-4, xl, 598-601.—**Jenny.** Diplopie d'origine traumatique; troubles éloignés de l'innervation des membres supérieurs. Caducée, Par., 1905, v, 315.—**Kearney** (J. A.) Vertical diplopia lasting 18 years relieved by operation. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 177.—**Leventhal** (J. H.) A case of homonymous diplopia. Optic. J. & Rev. Optom., N. Y., 1919-20, xliv, 163.—**Macnab** (J. C. G.) Case of monocular diplopia of three years' standing cured by exenteration of posterior ethmoids and opening of sphenoid. J. Laryngol. Lond., 1915, xxx, 336.—**Márquez** (M.) Rara diplopia voluntaria. Rev. cubana de oftal., Habana, 1921, iii, 533-535.—**Merle** (P.) & **Frogé.** Diplopie transitoire après ponction lombaire. Ann. d'ocul., Par., 1923, clx, 24-27.—**Ohm** (J.) Zur Untersuchung des Doppeltsehens. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1906, xxx, 322-335.—**Orlandini** (O.) Studi sulla diplopia e poliplopia monoftalmica. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1915, lxiii, 212: 243; 249.—**Ovio** (G.) L'image cyclopique dans le miroir plan. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 710-716.—**Pfeifer** (R. A.) Ueber Tiefenlokalisation von Doppelbildern. Psycholog. Studien, Leipz., 1906, ii, 129-204.—**Polattl** (A.) Diplopia binoculare conseguenza d'infortunio e sua valutazione. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1909, ii, 41-49.—**Pollock** (W. B. I.) On monocular diplopia. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 734-737.—**Ribas Valero.** Nota sobre una rara diplopia voluntaria en sujeto normal. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 839-841.—**Rochat** (G. F.) Monoculaire diplopie in normale oogen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. r., xl, d. 2, 1080-1082.—**Ryerson** (G. S.) Observations on monocular diplopia and polyopia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxv, 14. ———. A curious caso of monocular diplopia. Canada Lancet, Toronto, 1911-12, lxv, 826.—**Sallom** (A. K.) & **Sallom** (Mary). A theory of diplopia. Ophthalmoscope, Lond., 1909, vii, 382-384, 1 pl.—**Schoen** (W.) Parodoxes Doppelsehen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1904, xxxv, 134-143.—**Shoemaker** (W. T.) The clinical significance of binocular diplopia. Internat. Clin., Phila., 1903, 12. s., iv, 188-197, 1 pl.—**Strebel** (J.) Zur Analyse der Doppelbilder. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 1185-1203.—**Terrien** (F.) Moyen simple de reconnaitre une fausse diplopie. Arch. d'opht., Par., 1918, xxxvi, 45-47.—**Tsuka** (K.) [A case of diplopia.] Iji Shinbun, Tokio, 1905, 764-773.—**Uribe Troncoso** (M.) Diplopia voluntaria. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 837-839.—**Vagliasindi** (G.) La diplopia binoculare dal punto di vista fisiopatologico. Arch. di ottal., Napoli, 1917, xxiv, 357; 389.—**Vandegrift** (G. W.) & **Losey** (R. R.) Paralysis of convergence and paresis of accommodation. Arch. Ophth., N. Y., 1922, li, 405-407.—**Verhoeff** (F. H.) The cause of a special form of monocular diplopia. *Ibid.*, 1900, xxix, 565-572.—**Vlaud.** Diplopie toxique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 115.—**Wölfflin** (E.) Ueber die verschiedenen Ursachen der monokularen Diplopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxviii, 348-361. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1912, xli, 496-504.—**Worthington** (A. M.) On multiple vision with a single eye, techni-

Diplopia.

cally known as monocular diplopia or polyopia. Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1912-13, vi, Ophthalmol. Sect., 112-140.—**Yamaguchi** (H.) Vorübergehende funktionelle Diplopia monocularis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1907, xlv, 80-83.

Diplopia (*Hysterical*).

Baudry (S.) Démonstration d'un procédé facile et certain de provoquer la diplopie monoculaire à l'aide du prisme simple; son application à la recherche de la simulation de la cécité unilatérale. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi, sect. 11, 68-75.—**Bettremieux.** La diplopie binoculaire hystérotraumatique existe-t-elle? Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlviii, 438-442.—**Callendo.** Un caso di diplopia monoculare di natura isterica. Gior. di med. mil., Roma, 1914, lxii, 373-377.—**Charles** (J. W.) Monocular diplopia; its relation to hysteria. Am. J. Ophth., St. Louis, 1908, xxv, 97-107.—**Hamburger** (F.) Zur Diagnostik psychogenen Doppeltsehens. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 748.—**Kardo-Sisoyeff** (K. N.) [Monocular diplopia of hysterical origin.] Vestnik oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 203-206.—**Santos Fernández** (J.) Rara diplopia voluntaria en sujeto normal. *Ibid.*, 39-42.

Diplopoda.

Krausse (A.) Diplopoden als Carnivoren. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1918, xviii, 93-96.—**Robinson** (Margaret). On the segmentation of the head of Diplopoda. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1907-8, li, 607-624, 1 pl.

Diploposthe.

Fuhrmann (O.) Das Genus Diploposthe Jacobi. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 217-224.

Diplosal.

Familier (L.) *Diplosal. 8°. *Berlin*, 1913.

Baldoni (A.) Azione del diplosale; ricerche chimiche e microscopiche. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiv, 377-405: 1913, xv, 313.—**Gawrilow** (N.) Diplosal; the most interesting derivative of salicylic acid; a comparative study of the action of the preparations of salicylic acid upon the gastric digestion. Merck's Arch., N. Y., 1910, xii, 69-74.—**Levy.** Ueber Diplosal; ein neues Salizylpräparat. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1753.—**MacLachlan** (J.) Diplosal; its toxicity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 116.—**Massalongo** (R.) & **Gasperini** (U.) Sul diplosal; note di terapia clinica. Fracastoro. Gazz. med. veronese, Verona, 1910, vi, 222-224.—**Schulze.** Diplosal; ein neues Salizylpräparat. Fortschr. d. Med., Berl., 1909, xxvii, 1244-1246.—**Thür** (N.) Ein neues Salicylpräparat Diplosal. Wien. med. Wchnschr., 1909, lix, 754.—**Tocco** (E. L.) Ricerche farmacologiche sull' etere salicilsalicilico (diplosale). Arch. di farmacol. sper., Roma, 1912, xiii, 567-584.—**Wachtel** (Z.) Diplosal. Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 729.

Diploscope.

Bjerke (K.) Un nouveau diploscope; appareil permettant la mesure de toutes les déviations latentes des yeux. Arch. d'opht., Par., 1909, xxix, 764-771. ———. Ein Diploskopdeviometer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 518-530, 1 pl.—**Bouchart.** Un diploscope sans le savoir. Rev. internat. d'hyg. et de thérap. oculaire, Par., 1912, vi, 97.—**Campos.** La véritable théorie du diploscope. Rev. gén. d'opht., Par., 1911, xxx, 529-542.—**Dufour.** Diploscope et simulation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1130.—**Evans** (J. J.) The construction, technique, and theory of Rémy's diploscope. Ophthalmoscope, Lond., 1908, vi, 954-957.—**Harman** (N. B.) The diploscope; an instrument for the examination of binocular vision, devised by Dr. Remy of Dijon. Ophth. Rev., Lond., 1909, xxviii, 9-12.—**Jeandellze** (P.) Présentation de l'album diploscopique du Dr. Rémy. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 1344.—**Jocqus** & **Bourdeaux.** Applications du diploscope; échelle optométrique ajoutée au diploscope de Rémy. Clin. opht., Par., 1905, xi, 25-27.—**Oreste** (A.) Il diploscopio. Riv. ital. di ottal., Roma, 1909, v, 33-58.—**Perrossier** & **Dreyfuss.** Le diploscope à la portée des infirmeries régimentaires. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 526-544.—**Polack** (A.) Sur le diploscope de Rémy. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1908, Wiesb., 1909, xxxv, 277-287.—**Rémy** (A.) Le diploscope. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 664-666. *Also:* Rec. d'opht., Par., 1901, 3. s., xxiii, 385-392. ———. Applications du diploscope. Rec. d'opht., Par., 1903, 3. s., xxv, 634; 693: 1904, 3. s., xxvi, 26; 210; 339. ———. Note sur les différents modèles de diploscopes. *Ibid.*, 1906, 3. s., 520-529. ———. Technique et théorie du diploscope. *Ibid.*, 1908, 3. s., xxx, 438-447. ———. Démonstration du diploscope et d'une partie de ses usages. *Ibid.*, 1909, 3. s., xxxi, 373: 1910, 4. s., xxxii, 53; 65.—**Wood** (C. A.) Diploscope. *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4011-4015.

Diplospora.

See Isospora.

Diplostomidæ.

Jägerskiöld (L. A.) Diplostomum macrostomum n. sp. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 33-37.—**Poirier** (J.) Sur les diplostomidæ. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1886, 2. s., iv, 327-346, 3 pl.

Dippel (Joh. Conrad) [*pseud.* **Christianus Democritus**] [1673-1734]. Die Kranckheit und Artzney des thierisch-sinnlichen Lebens wie solche nach ihrem eigentlichen Ursprung mittelst einer natürlichartzneyischen Untersuchung wieder lauter und rein hergestellet worden [etc.] In die hochdeutsche Sprache übersetzet von P. C. 2. Aufl. 224 pp. 12° *Franckfurt & Leipzig*, 1727.

———. The same. Kranckheit und Artzney des animalischen Lebens, Wie beyde in einer physisch-medicinischen Untersuchung ihren wahren Ursprunge wieder zugeeignet [etc.]. 14 p. l., 412 pp., 38 l. 16°. *Franckfurth und Leipzig, J. L. Montag*, 1736.

Diprosopus.

See Monsters (*Double*).

Dipsomania.

See, also, Alcoholism; Inebriates; Inebriety.

Korovin (A.) Dipsomaniya, kak ritm i istoshtsheniye. [Dipsomania as a rhythm and exhaustion.] 8°. *Moskva*, 1910.

MacIlvaine (W.) Drunken madness-methyomania. 8°. [*Manchester*, 1867.]

Macke (W.) *Uber Dipsomanie; ein casuistischer Beitrag. [Bonn.] 8°. *Heiligenstadt*, 1903.

Specker (E.) *Beiträge zur Frage der Dipsomanie und Poriomanie. 8°. *Zürich*, 1920.

Ullrich (G.) *Ueber die klinische Stellung der Dipsomanie. 8°. *Breslau*, 1915.

Alter (W.) Ein Fall von Dipsomanie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1903, xxxvii, 826-848.—**Ballet** (G.) Sur un cas de dipsomanie à accès provoqués par des causes occasionnelles. Encéphale, Par., 1912, ii, 76-81.—**Benon** (R.) Dipsomanie et dipsothymie. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 104.—**Bérillon** (E.) De la dipsomanie et de son traitement par la suggestion. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1890-91, v, 47-51; 73.—**Chavigny** & **Saligue** (A.) Dipsomanie; un cas d'expertise médico-légale difficile. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1917, xxxviii, 122-124.—**Donath** (J.) Die vererbte Trunksucht, mit besonderer Rücksicht auf die Dipsomanie. Oesterr. Aerzte-Ztg., Wien, 1911, viii, 1; 18.—**Douglas** (C. J.) Dipsomania. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 454-456. *Also*, Reprint.—**Friderici** (B.) Ueber Dipsomanie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1915-16, lvi, 538-559.—**Gaupp.** Die Dipsomanie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1902, lix, 142-145.—**Gómez Salazar** (R. A.) Las dipsofugas de los degenerados. Clín. mod., Zaragoza, 1908, vii, 171-176.—**Howard** (W. L.) Dipsomania and its treatment. Med. News, N. Y., 1904, lxxxv, 264-266. ———. The confessions of a dipsomaniac. Quart. J. Inebr., Hartford, 1904, xxvi, 345-362. ———. Dipsomania, one of civilization's problems. J. Inebriety, Bost., 1909, xxxi, 147-157.—**Jullusburger** (O.) Beitrag zur Psychologie der sogenannten Dipsomanie. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 551-557.—**Koch** (P. D.) Dipsomani; pseudo-dipsomani. Hosp.-Tid., København., 1903, 4. R., xi, 854-866.—**Kure** (S.) & **Matsubara** (S.) [Contribution to the statistics of dipsomania.] Shinkeigaku Zasshi, Tokyo, 1902, i, 475-516.—**Marchand** (L.) & **Usse** (F.) Dipsomanie; psychose hallucinatoire chronique. Encéphale, Par., 1913, 184-189.—**Martins Delgado** (A.) & **Thiago d' Almeida** (A.) Um caso de dypsomania; relatorio medico-legal. Med. mod., Porto, 1901, viii, 147-149.—**Méndez** (B.) Dipsomania; tres observaciones. Crón. méd. mexicana, México, 1905, viii, 239-241.—**Pappenheim** (M.) Ueber Dipsomanie; klinische Studie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, xi, Orig., 333-481.—**Römer** (H.) Klinischer Beitrag zur Lehre von der Dipsomanie und der psychischen Epilepsie. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1909, iv, 277-319.—**Romeyn** (J. A.) De psychose der zoogenaamde kwartaaldrinkers—de dipsomanie. Geneesk. Courant, Amst., 1907, lxi, 102.—**Sánchez Herrero** (A.) Una dipsomaniaca. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 230.—**Soukhanoff** (S.) Des rapports de la dipsomanie et de l'alcoolisme chronique. J. de neurol., Par., 1907, xii, 121-124.—**Wingfield** (H.) The study of precursory symptoms of the onset of pseudo-dipsomania. Brit. J. Inebr., Lond., 1919-20, xvii, 13-15.

Diptera.

See, also, Entomology; Flies; Mosquitoes; *and under names of individual genera.*

Diptera.

Cragg (F. W.) Studies on the mouth parts and sucking apparatus of the blood-sucking Diptera. No. 2. Some observations on the morphology and mechanism of the parts in the Orthorrapha. 4°. *Calcutta*, 1913.

Forms No. 58 of: Scient. Mem. Med. Off. India, Calcutta, 1913.

———. Studies on the mouth parts and sucking apparatus of the blood-sucking Diptera. No. 3. Lyperosia minuta, Bezzi. 4°. *Calcutta*, 1913.

Forms No. 59 of: Scient. Mem. Med. Off. India, Calcutta, 1913.

Grimshaw (P. H.) Diptera. 4°. *Dublin*, 1912.

In: Proc. Roy. Irish Acad., Dubl., 1912, xxxi. *Also, in:* Clare Island Survey, pt. 25.

Becker (R.) Zur Kenntnis der Mundteile und des Kopfes der Dipteren-Larven. Zool. Jahrb., Jena, 1910, xxix, 281–314, 3 pl.—**van Bemmelen** (J. F.) The colourpattern on Diptera wings. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl., 1916–17, xxv, 1287–1303. [Engl. trans.]: *Ibid.*, Proc. sect. sc., 1917, xix, 1141–1156.—**Bezzi** (M.) Diptères (1e série) suivi d'un appendice sur les diptères cavernicoles recueillis par le Dr. Absolon dans les Balcans. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1911–12, viii, 1–87. ———. Studies in Philippine Diptera. Philippine J. Sc., Manila, 1917, xii, D, 107–161, 1 pl. ———. On the dipterous genera Passeromyia and Ornithomusca, with notes and bibliography on the non-pupiparous myiodaria parasitie on birds. Parasitology, Lond., 1922–3, xiv, 29–46.—**Brehm** (V.) Ueber Morphologie, Biologie und Systematik wasserbewohnender Dipterenlarven. Mikrokosmos, Stuttg., 1921–2, xv, 190–196.—**Chevrel** (R.) Sur une diptère marine du genre clunio Haliday. Arch. de zool. expér. et gén. Hist. nat. [etc.], Par., 1894, 3. s., ii, 583–598.—**Cresson** (E. T.) Dipterological notes and descriptions. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1919, lxxi, pt. 2, 171–194.—**Drake-Brockman** (R. E.) Notes on the blood-sucking Diptera met with in eastern and south-eastern Abyssinia. Bull. Entomol. Research, Lond., 1910–11, i, 55–57.—**Edwards** (F. W.) The nomenclature of the parts of the male hypopygium of Diptera nematocera, with special reference to mosquitoes. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1920–21, xiv, 23–40.—**Enderlein** (G.) Dipterologische Studien; die Dipteren-Familie Pantophthalmidæ. Zool. Anz., Leipz., 1912, xli, 97–118.—**Feuerborn** (H. J.) Der Dipterenflügel nicht meso-, sondern metathoracal? Eine neue morphogenetische Deutung des Dipterenthorax. Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., 1920–21, xlii, 529–546. ———. Das Hypopygium "inversum" und "circumversum" der Dipteren. Zool. Anz., Leipz., 1922, lv, 189–212.—**Graham** (W. M.) The photography of Diptera. Bull. Entomol. Research, Lond., 1911–12, ii, 153–160.—**Keilin** (D.) Recherches sur les diptères du genre Trichocera (biologie, développement; affinités). Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1912, xlvi, 172–190, 4 pl. ———. Sur les conditions de nutrition de certaines larves de Diptères parasites de fruits. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 24–26. ———. Sur la viviparité chez les diptères et sur les larves de diptères vivipares. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1914–16, lv, 393–415. ———. Recherches sur les larves de diptères cyclorhaphes. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1915, xlix, 15–198, 16 pl. ———. Supplementary note on the formation of a cocoon by cyclorhaphous dipterous larvæ. Parasitology, Lond., 1918–19, xi, 237. ———. Supplementary account of the dipterous larvæ feeding upon molluses. *Ibid.*, 1921–2, xiii, 180–183.—**Knab** (F.) Four European diptera established in North America. Insecutor [etc.], Wash., 1916, iv, 1–17.—**Konsuloff** (S.) Ueber die Doppelatmung der Mückenlarven. Biol. Zentralbl., Leipz., 1922, xlii, 188–192.—**Leon** (N.) Note sur les diptères buveurs de sang de Roumanie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, liv, Orig., 521–523.—**Lindner** (1l.) Ueber die Mundwerkzeuge einiger Dipteren und ihre Beziehungen zur Ernährungsweise. Zool. Anz., Leipz., 1918, l, 19–27.—**Lutz** (A.) Notas dipterologicas; contribuição para o conhecimento dos primeiros estados de tabanideos brazileiros. [Also, German transl.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1914, vi, 43–49. ———. Dipteros da familia Blepharoceridæ, observados no Brazil. *Ibid.*, 1920, xii, 21–43, 7 pl.—**Maegregor** (M. E.) The posterior stigmata of dipterous larvæ as a diagnostic character; with especial reference to the larvæ incrimiuated in cases of myiasis. Parasitology, Cambridge, 1914, vii, 176–188 3 pl.—**Massey** (A. Y.) Diptera of the Congo-Zambesi watershed. J. Trop. M. [etc.], 1910, xiii, 195.—**de Meijere** (J. C. H.) Zur Kenntnis des Kopfbaues der Dipterenlarven und imagines. Zool. Anz., Leipz., 1914–15, xlvi, 241–251.—**Metcalf** (C. L.) A proposed nomenclature for the parts of the posterior respiratory apparatus of dipterous larvæ aud a micro-protractor useful in their description. Psyche, Boston, 1919, xxvi, 53–58.—**de Miranda Ribeiro** (A.) Alguns dlpteros lnteressantes. Arch. do mus. nac. do Rio de Jan., 1907, xlv, 229–239, 3 pl.—**Pantel** (J.) Recherches sur les diptères à larves entomobies; caractères parasitiques aux points de vue biologique, éthologique et histologique. Cellule, Lierre & Louvain, 1910, xxvi, 25–216, 5 pl.—**Pérez** (J.) Sur quelques particularités curieuses du rapprochement des sexes chez certains diptères. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1911, xlv, 1–14.—**Pflugstaedt** (H.) Die Halteren der Dipteren. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1912, c, 1–59, 4 pl.—**Rodhain** (J.) & **Bequaert** (J.) Matériaux pour une étude monographique des diptères parasites de l'Afrique; histoire de Passeromyia heterochæta Villen. et de Stasisia (Cordylobia) rodhaini Grd. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1915–16, 7. s., xlix, 236–289, 1 pl. ——— ———. Matériaux pour une étude monographique des diptères parasites de l'Afrique. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1918, 7. s., lii, 379–463, 1 pl.—**Root** (F. M.) Notes on mosquitoes and other blood-sucking flies from Porto Rico. Am. J. Hyg., Balt., 1922, ii, 394–406.—**Roubaud** (E.) Les Diptères et la pathologie exotique. Bull. soc. path. exot., Par., 1921, xiv, 58–65.—**Schmitz** (H.) Biologische Beziehungen zwischen Dipteren. Biol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvii, 24–43.—**Smith** (K. M.) A comparative study of certain sense-organs in the antennæ and palpi of Diptera. Proc. gen. meet. . . . Zool. Soc., Lond., 1919, pts. 1 & 2, 31–69, 4 pl.—**Thompson** (W. R.) Sur un diptère parasite de la larve d'un mycéthophilide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 87–89. ———. Recherches sur les diptères parasites; les larves des Sarcophagidæ. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1920, liv, 313–463, 13 pl. ———. Sur les diptères parasites des isopodes terrestres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 450.—**Valdés Ragués** (P.) Dípteros cubanos. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1908–9, xlv, 302–319.—**Weiss** (H. B.) Notes on the early stages and larval locomotion of Leia bivittata say (Diptera). Psyche, Boston, 1919, xxvi, 80–82.

Dipygus.

See **Monsters** (*Double*).

Dipylidium.

Ancona (A.) Per un nuovo caso di elmintiasi da Dlpylidum caninum nell' uomo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1915, lxiii, 3–10. *Also:* Riforma med., Napoli, 1916, xxxii, 652–655.—**Blanchard** (R.), **Leroux** (C.) & **Labbé** (R.) Encore un cas de Dipylidium caninum à Paris. Arch. de parasitol., Par., 1913–14, xvi, 438–448. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3.s., lxx, 498–506.—**Leroux** (C.) & **Labbé** (R.) Un cas de dipylidium caninum, à Paris, chez un nourrisson de 10 mois. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1914, ix, 21–23.—**Mendoza-Guazon** (Maria P.) A case of infestation with Dipylidium caninum. Philippine J. Sc., Manila, 1916, B, 19–31.—**Zschokke** (F.) Ein neuer Fall von Dipylidium caninum (L.) beim Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 42. ———. Dipylidium caninum (L.) als Schmarotzer des Menschen. *Ibid.*, 1905, xxxviii, 534.

Diraison-Seylor (O.) Amours d'Extrême-Orient. 219 pp. 12°. *Paris, C. Carrington*, 1905.

Dirat (Fernand) [1888–]. *Contribution à l'étude des blessures de guerre du sinus maxillaire. 142 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1916, No. 5.

Dirbach (Joseph) [1872–]. *Ueber den Wert der Thiersch'schen Hautverpflanzungen bei Behandlung grosser Hautdefecte (mit besonderer Berücksichtigung der Unfallverletzungen). 35 pp. 8°. *Breslau*, 1898.

Dircks-Dilly (Jacques) [1879–]. *De quelques leucocytoses toxiques chez les animaux normaux et splénectomisés. 80 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 91.

Dircksen (Georges). *Fièvre nerveuse et fièvre simulée dans les affections médico-chirurgicales. 74 pp. 8°. *Paris*, 1904. No. 19.

Dircksen (Maurice) [1875–]. *Étude sur la composition chimique et la concentration moléculaire du liquide céphalo-rachidien. 56 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 460.

———. The same. 55 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Direzione generale della statistica. Statistica delle cause di morte nell' anno 1902. lxxiii, 73 pp. 8°. *Roma, G. Berters*, 1904.

Diricq (Edouard). Maléfices et sortilèges; procès criminels de l'ancien évêché de Bâle pour faits de sorcellerie (1549–1670). 240 pp. 8°. *Lausanne, Payot & Cie.*, 1910.

Dirigoin (Louis). *Revue critique des différentes théories sur la vie et la mort. 78 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 130.

Dirk (Albert) [1874–]. *Zwei Fälle von Heilung einer durch Laparotomie entstandenen Harnleiterverletzung durch Einpflanzung in die Blase. 30 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1900.

Dirks (A.) Over de aanstelling van schoolartsen: een afwijkend voorstel. 52 pp. 8°. *Haarlem, Erven F. Bohn*, 1906.

Dirks (Emil). *Ein Fall von Paralysis agitans traumatica beobachtet in der königlichen medizinischen Universitäts-Klinik zu Göttingen. 22 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1899.

Dirks (Marie) [1880–]. *Ueber Beeinflussung der diabetischen Azidose. 27 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.

Dirmoser (Eduard). Der Vomitus gravidarum perniciosus (Hyperemesis gravidarum). 50 pp. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1901.

Dirofilaria.

See **Filaria.**

Dirscherl (Karl) [1876–]. *Die Anfänge einer wissenschaftlichen Seenkunde. [Erlangen.] 83 pp. 8°. *München, T. Ackermann*, 1910.

Dirt-eating.

See **Ankylostomiasis** (*Diagnosis of*); **Appetite** (*Abnormal, etc.*).

Diruf (August) [1869–]. *Ein Beitrag zu dem kongenitalen Difformitäten. 21 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1900.

Diruf (Jacobus) [1774–]. *Quæstio an, et qua ratione frigus in corpus animatum agere valeat. 1 p. l., 30 pp. sm. 4°. *Heidelberg, J. Wiesen*, 1798.

Disbrow (*Rem Lefferts*) [1835–1912].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2271.

Disbrow (William Stephen) [1861–1922]. The reunions of the Scarpas and other bookish things. pp. 383–384. 8°. *Newark, N. J.*, 1913.

Cutting from: Newarker, Newark, N. J., 1913, ii.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 125.

Disc (*Choked*).

See **Nerve** (*Optic, Inflammation of*).

Discomyces [*and discomycosis*].

Fontoynont & Carougeau (J.) Nodosités juxta-articulaires, mycose due au Discomyces Carougeaui. Arch. de parasitol., Par., 1908–10, xiii, 583–620.—**Langeron** (M.) & **Clievallier** (P.) Discomyces decussatus n. sp., champignon dermatophyte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 1030.—**M'Fadyean** (J.) Metastatic lesions in discomycosis. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1900, xiii, 337–340.—**Merrill** (E. D.) & **Wade** (H. W.) The validity of the name discomyces for the genus of fungi variously called actinomyces, streptothrix, and nocardia. Philippine J. Sc., Manila, 1919, xiv, 55–69.—**Remlinger** (P.) Contribution à l'étude de Discomyces maduræ Vincent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 516–518.—**Rouppert** (C.) Discomycetum species novæ tres. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1908, 649–651.

Discours prononcés le 6 juin 1909 à l'inauguration d'une plaque commémorative sur la maison où est né Amedée Bonnet. 43 pp., 1 pl. 8°. *Lyons, A. Rey & Cie.*, 1909.

Discours prononcés le 3 août 1896 aux obsèques du docteur Edouard Nicaise. 54 pp. 8°. [*Paris*], *P. Brodard*, [1896].

Discours prononcés le 18 octobre 1895 aux funérailles du baron Hippolyte Larrey. 32 pp. 8°. *Paris, May & Motteroz*, [*n. d.*].

Discours prononcés à la séance tenue dans la salle de l'aula le samédi 23 janvier 1904 pour la délivérance des prix universitaires. 34 pp., 1 l. 8°. *Genève, W. Kündig & fils*, 1904.

Discourse (A) concerning the plague, with some preservatives against it. By a lover of mankind. 40 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1721. [P., v. 2284.]

Discourse (A) of the objects, advantages and pleasures of science. *See* **Brougham** (Henry Peter).

Discourse (A) on pestilence and contagion in general; containing the cause, prevention, and cure. 3 p. l., vii, 38 pp. 8°. *London, J. Hooke*, 1721. [P., v. 2284.]

Discourse (A) wherein the interest of the patient in reference to physick [etc.]. *See* **Coxe** (Thomas).

Discoveries (*Medical*).

See **Research** (*Medical*).

Discovery of anesthesia, by Dr. Horace Wells. Memorial services at the fiftieth anniversary. 1 pl., 124 pp. 8°. *Philadelphia, Patterson & White Co.*, 1900.

Discovery: a monthly popular journal of knowledge. v. 1–4, 1920–23. 4°. *London.*

Discursos leídos en la Real Academia de medicina para la recepción pública del académico electo Alonso Sañudo, el día 19 de febrero de 1899. 79 pp. roy. 8°. *Madrid, Hijos de J. Ducazcal*, 1899.

Discursos leídos en la Real Academia de medicina para la recepción pública de Antonio Espina y Capo, el día 26 de junio de 1898. 112 pp. roy. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1898.

Discursos leídos en la Real Academia de medicina para la recepción pública del académico electo Isidoro de Miguel y Viguri el día 4 de diciembre de 1898. 112 pp., 1 l., 2 pl. roy. 8°. *Madrid, R. Rojas*, 1898.

Discursos leídos en la Real Academia de medicina para la recepción pública del académico electo Julián Casaña y Leonardo en el día 23 de octubre de 1898. 105 pp. roy 8°. *Madrid*, 1898.

Discursus de epilepsia, das ist: Eine kurtz zusammen gefasste, jedoch ausführliche Beschreibung von der grössesten Kranckheit der Epilepsie, oder so genannten Schwehren Noth, [etc.]. 40 pp. 16°. *Altenburg, J. L. Richter*, 1713.

Discussion sur le fœticide medical. 38 pp. 8°. *Louvain*, 1904.

Suppl. to: Ann. Soc. scient. de Brux., Louvain, 1902–3, xxvii.

Discussion on the treatment of typhoid fever. *In:* Med. Pamph. (Hun), N. Y., 1884–1914.

Disdier (François-Jules). *Contribution à l'étude de la digestion pepsique. 100 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 14.

Ecole supérieure de pharmacie.

Disdier (François-Michel) [1708–81]. Histoire exacte des os, ou description complète de l'ostéologie. Où l'on trouvera non seulement toutes les parties des os clairement et très-exactement décrites, mais encore l'usage de chacune d'elles en particulier soigneusement indiqué. Ouvrage utile aux étudiants en chirurgie et en anatomie. 2. éd., revue, corrigée et augmentée par l'auteur. viii, 517 pp., 1 pl., 1 l. 12°. *Paris, G. Desprez*, 1745.

Disease.

See, also, **Pathology.**

Ribbert (H.) Das Wesen der Krankheit. 8°. *Bonn*, 1909.

Albrecht (E.) Krankheit. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1907, i, 205–213. *Also*, Reprint.—**Bernheim.** Peut-on définir le mot maladie? Bull. méd., Par., 1911, xxv, 995–997.—**Blake** (H. E.) A conception of disease. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1722.—**Böhm** (J.) Neue Auffassung zur Entstehung der Krankheitserscheinungen. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1920, xxviii, 530.—**Brock** (A. J.) The psychological conception of disease. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 104–114.—**Brubaker** (F. B.) What is disease? Med. Times, N. Y., 1905, xxxiii, 289–293.—**Camp-**

Disease.

bell (E. K.) Disease. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cix, 237.—**Cantley** (E.) The coincidence of diseases. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1906, iii, 13–18.—**Craig** (J.) Disease and domesticity. Glasgow M. J., 1916, lxxxvi, 73–83.—**Cuzner** (A. T.) What is disease? Western M. Times, Denver, Colo., 1919, xxxix, 170.—**Dock** (G.) Health and disease. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 77–84.—**Farmer** (J. B.) Some biological aspects of disease. Lancet, Lond., 1921, i, 155.—**Fuster** (L.) Considérations générales sur la maladie et ses indications. N. Montpel. méd., 1899, ix, 386–394.—**Haedicke** (J.) Ueber Krankheit und die drei Krankheitsursachen. Prakt. Arzt, Leipz., 1922, n. F., vii, 109; 130.—**Haward** (W.) The aspects of disease. Lancet, Lond., 1910, ii, 158–162.—**McDougal** (W.) The nature of functional disease. Am. J. Psychiat., Balt., 1921–2, i, 335–354.—**McPhedran** (A.) The natural course of disease. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 542–546.—**Mercier** (C.) What is a disease? Science Progr. 20. cent., Lond., 1916–17, xi, 229; 410. *Also:* Scient. Am. Suppl., N. Y., 1917, lxxxiii, 146–162.—**Pokrovski** (M. M.) [What are disease phenomena?] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1937–1943.—**Ribbert** (H.) Krankheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1857–1860. ———. Ueber den Begriff der Krankheit. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1918, lx, 169–178.—**Smith** (G. C.) The psychic factor in disease. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 205–211. *Also*, Reprint.—**Strümpell** (A.) Ueber scheinbare zeitliche Veränderungen in der Häufigkeit und Erscheinungsweise gewisser Erkrankungen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1442–1445.—**Tendeloo** (N. P.) Krankheit. *Ibid.*, 1910, vi, 417–422.—**Treves** (*Sir* F.) A conception of disease. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1251–1254.—**Vestberg** (A.) [Ueber die biologische Bedeutung der krankhaften Erscheinungen. Uebers., pp. i–iii.] Upsala Läkaref. Förh., 1903–4, n. f., ix, 1–17.—**Zimmerman** (B. F.) Functional disease. Am. Pract. & News, Louisville, 1905, xxxix, 687–689.—**Palne** (G. E.) Organic vs. functional disease. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1923, xxiii, 1.

Disease (*Influence of*) on mind.

See **Body** *and mind*; **Mind** (*Influence of*) *upon the body*.

Disease in relation to obesity, by F. Parkes Weber; and mortality in relation to height and weight, by H. H. Austin. 35 pp. 8°. *London, C. E. Gray*, 1916.

Diseases (*Carriers of*).

See **Bacillus-carriers**; **Communicable** *diseases* (*Carriers of*).

Diseases (*Causes of*).

See **Etiology, Constitution, Diathesis.**

Diseases (*Chronic*).

Agazzi (A.) *De methodo vivendi in chronicis morbis. 8°. *Ticini Regii*, 1846.

Ernest (M.) Everyday chronic maladies; their causes, course and cure. Common complaints of the brain, spinal cord, lungs, heart, stomach, liver, kidneys, skin, and other organs, with an introduction on the principles of treatment known as the new homœopathy. 8°. *London*, [1916].

Overall (G. W.) Evolutionary practice of medicine and surgery. Causes and diagnoses of chronic diseases, especially of prostate, kidney, heart, stomach, lungs, neuroses, etc. 8°. *Chicago*, 1914.

Schott (L.) *Les cures atmosphériques et de régime dans les maladies chroniques (bains d'air, de lumière et de soleil; régimes naturalistes). 8°. *Paris*, 1910.

Watkins (C. E.) Chronic diseases and how to cure them. 12°. [*n. p., n. d.*]

Wynter (J.) Cyclus metasyncriticus; or, an essay on chronical diseases, the methods of cure; and herein more fully of the medicinal waters of Bath and Bristol, their virtues and differences. 12°. *London*, 1725.

Ballinger (J. B.) The genesis of the non-infectious chronic diseases of middle and later life from early microbic infection. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 258–261.—**Bartlett** (W. A.) Mistakes in the diagnosis of chronic lesions: their causes and prevention, based on some illustrative cases of chronic lesions, involving the mid-lower abdomen and pelvic regions. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 847–852.—

Diseases (*Chronic*).

Brown (L. T.) The challenge of the chronic patient to the medical profession. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922–3, xxi, 253–257.—**Butler** (G. F.) What the general practitioner can do in the treatment of chronic diseases. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1916, xxiii, 38; 515; 586.—**Calleja** (C.) Tratamiento del estado general de los enfermos crónicos (tratamiento de las discrasias; tratamientos encrásicos; crasiatria). Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1908, lxxix, 89–96.—**Charles** (J. R.) The final phases of certain chronic diseases. Birmingh. M. Rev., 1901, l, 73–86.—**Crum** (F. C.) What should be done in the control of degenerative diseases? Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1920, x, 210–215.—**Goldthwait** (J. E.) The challenge which the chronic patient represents. N. York M. J. [etc.], 1917, cvi, 624. ———. The challenge of the chronic patient to the medical profession. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 31–34.—**Greeley** (H.) The public health as affected by chronic diseases of the heart, kidney and arteries. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 705–724.—**Klęsk** (A.) [Psychology of incurable diseases, also of those suffering from chronic debility.] Now. lek., Poznán, 1912, xxiv, 256.—**Kramsztyk** (Z.) [Difficulties in the study of chronic diseases.] Kryt. lek., Warszawa, 1906, x, 149–157.—**McCrudden** (F. H.) Scientific research in chronic medicine from the physiological point of view. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 129–133.—**Moon** (R. O.) Chronic disease and civic inefficiency. Lancet, Lond., 1920, i, 70.—**Morris** (J. L.) Institutional treatment of nonsurgical chronic disease. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1906, lvii, 192–211.—**Munroe** (J. P.) The chronic degenerative diseases; some observations on their prevalence, causes and prevention. South. M. J., Birmingham, 1917, x, 637–641.—**Ochsner** (E. H.) The relationship of fatigue to the chronic patient. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922–3, xxi, 439–442.—**Patrick** (H. T.) Neuroses and the chronic invalid. *Ibid.*, 387–390.—**Price** (B. S.) Curability of certain so-called incurable chronic diseases by modern methods. J. Advanc. Therap., N. Y., 1914, xxxii, 27–43.—**Rappleye** (W. C.) An undeveloped opportunity for the study of the progress of chronic diseases. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 678–680. *Also*, Reprint.—**Ravenel** (M. P.) The challenge of the chronic patient from the public health standpoint. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922–3, xxi, 435–438.—**Royo Villanova** (R.) Clínica de crónicos. Clín. mod., Zaragoza, 1904, iii, 447–455.—**Schob** (F.) Ueber Fürsorge für chronische Kranke (Sieche): jetziger Stand, Notwendigkeit und Bedeutung ihres weiteren Ausbaues. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1911, vii, 501–510.—**Taylor** (J. M.) Remarks on the treatment of chronic disease: with special reference to simple, efficacious remedial measures readily applied, but often neglected. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 82–91. *Also*, Reprint.—**Tchórznicki** (J.) [Chronic patients.] Zdrowie, Warszawa, 1906, 2. s., vi., 70–74.

Diseases (*Classification of*).

See, also, **Communicable** *diseases* (*Classification of*); **Nomenclature** (*Medical*) [*in* 2. s.]; **Terminology** (*Medical*).

Törnroth (L. H.) [Morbi nempe corporis humani, undecunque considerati, in duas haud abeunt classes distinctas, quarum unam medicinæ alteram chirurgiæ adtribuere possumus.] Respondente J. A. Friman. sm. 4°. *Helsingforsiæ*, [1843].

Bellevue (The) Hospital nomenclature of diseases and conditions. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 1016; 1061; 1108; 1159.—**Blegański** (W.) [Criticism of the classification of diseases.] Kryt. lek., Warszawa, 1907, xi, 67–76.—**Boothby** (W. M.) The fundamental classification of disease by the basal metabolic rate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 84–86.—**Foster** (F. P.) Report of the Committee on Nomenclature and Classification of Diseases. *Ibid.*, 1909, lii, 2058–2063.—**Knibbs** (G. H.) The classification of disease and causes of death, from the standpoint of the statistician. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 373–383.—**Lancereaux & Paulesco.** Essai de classification et de nomenclature en médecine. J. de méd. int., Par., 1907, xi, 65–67.—**Le-Roy y Cassá** (J.) The international classification of causes of sickness and deaths. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 28.—**Lozano Uglas** (M.) Bases para una clasificación patológica, prácticamente utilizable en el actual estado de la ciencia. Rev. méd.-hidrol. españ., Madrid, 1905, vi, 212; 245; 291; 342; 380; 1906, vii, 7; 30.—**Meacham** (S. F.) Classification of disease and its relation to treatment. Suggestions, Chicago, 1899, ii, 23–27.—**Rolleston** (H. D.) An oration on the classification and nomenclature of diseases, with remarks on diseases due to treatment. Lancet, Lond., 1909, i, 1437–1443.—**Senise.** Classificazione delle infezioni. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, 133–139.—**Whitney** (J. L.) The nomenclature and classification of diseases in use in the University of California Hospital. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 772–776.—**Wilbur** (C. L.) The international classification: its advantages, defects, and deficiencies. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 633–637. *Also*, Reprint.

Diseases (*Communicable*).
See **Communicable** *diseases.*

Diseases (*Constitutional*).
See **Constitution**; **Diathesis.**

Diseases (*Deficiency*).
See **Deficiency** *diseases.*

Diseases (*Diagnosis of*).
See **Diagnosis.**

Diseases (*Epidemic*).
See **Communicable** *diseases*; **Epidemics.**

Diseases (*Feigned*).
See **Diagnosis**; **Malingering.**

Diseases (*Hereditary*).
See **Heredity** *in disease.*

Diseases (*Infectious*).
See **Communicable** *diseases*; **Infection.**

Diseases (*Interrelationship of*).

Rohling (H.) *Beeinflussung verschiedener Krankheiten untereinander. 8°. *Bonn*, 1918.

Bell (A. N.) The beneficence of disease. Addr. . . . sect. state med. 42 meet. Am. M. Ass., Chicago, 1891, 21–30.—**Bury** (J. S.) Cases illustrating the apparent beneficial effect of one disease upon another. Med. Chron., Manchester, 1907, xlvi, 277–280.—**Charles** (J. R.) The incidence and effect of some diseases on others. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 764–766.—**Fronda** (R.) Contributo clinico allo studio delle associazioni e sostituzioni morbose. Manicomio, Nocera, 1909, xxv, 92–96.—**Gerhardt** (D.) Ueber günstige Beeinflussung chronischer Erkrankungen durch interkurrente Infektionskrankheiten. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 578–586.—**Leverson** (M. R.) Some of the relations of diseases to one another and to the body they affect. Homœop. Recorder, Phila., 1901, xvi, 204–215. *Also*, Reprint.—**Löwy** (J.) Ueber die gegenseitige Beeinflussung innerer Krankheiten. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1195; 1227; 1259.—**Luplañez** (G.) Antagonismos morbosos. Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvi, 7–12.—**Meltner** (W.) Ueber gleichzeitige Erkrankungen an Morbillen, Pertussis und Varizellen und den gegenseitigen Einfluss aufeinander. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1907, xxxii, 363; 384.—**von Niessen.** Krankheitswandel und -umwertung durch Wechselwirkung. Aerztl. Rundschau, München, 1917, xxvii, 131; 139; 147.—**Pfaundler** (M.) & **von Seht** (L.) Ueber Syntropie von Krankheitszuständen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxx, 100–120.—**Rolleston** (H. D.) On the antagonism of some diseases and the curative effect of one disease on another, real and reputed. Med. Mag., Lond., 1900, ix, 86–98.—**Salager.** De l'antagonisme morbide. *In:* Vires (J.), Leç. de clin. méd., 8°, Montpel. & Par., 1900, 233–240.—**Treslilan** (F.) Symmetry in disease. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 88–91.

Diseases (*Mental*).
See **Insanity**; **Psychometry**; **Psychoses**; **Psychoneuroses.**

Diseases (*Notification of*).
See **Communicable** *diseases* (*Notification of*).

Diseases (*Occupational*).
See **Occupations** (*Diseases of*) *and under the various occupations.*

Diseases (*Transmission of*).
See **Bacillus-carriers**; **Communicable** *diseases* (*Transmission of*).

Diseases (*Tropical*).
See **Medicine** (*Tropical*).

Diseases (*Venereal*).
See **Venereal** *diseases.*

Diseases of the blood by P. Ehrlich, K. von Noorden. 714 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1905.

Diseases of children (Pfaundler & Schlossmann). *See* **Handbuch** der Kinderkrankheiten [etc.].

Diseases of children, medical and surgical. The articles written especially for the work by American, British, and Canadian authors. Edited by William A. Edwards. A supplement to Keating's cyclopædia of the diseases of children. xviii, 1368 pp., 81 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, [1901].

Diseases of infants and children, with their homœopathic treatment; edited by T. C. Duncan. 2 v. [paged consecutively], 980 pp. 8°. *Chicago, Duncan Bros.*, 1878–80.

Diseases (The) notifiable. Prevalence during 1913 in cities of 10,000 to 100,000. Cases reported, case rate per 1,000 population, and fatality rates per 100 cases. pp. 2883–2902. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1914
Repr. No. 231, Pub. Health Rep.

Disertaciones médico-legales. 224+ pp. 8°. [*México*, 1850.] [P., v. 2180.]

Dish *washing.*
See, also, **Utensils** (*Eating and drinking, Hygiene of*).

Brewer (I. W.) & **Eiseline** (D. A.) The washing of dishes in company messes in camps. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xliv, 430–435.—**Czaplewski** (E.) Ueber Versuche mit einer hygienischen Geschirrspülmaschine. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1904, xxxvi, 579–595. ———. Ueber weitere Versuche mit hygienischen Geschirrspülmaschinen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 409–413.—**Dearstyne** (R. S.) Comparison of the bacterial counts from machine and hand-washed dishes and their significance. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 871–873.—**Küppers** (L.) Wasservorwärmer für Waschtische. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 335.—**Manheimer** (W. A.) Observations and experiments on dish-washing. Am. J. Pub. Health., N. Y., 1917, vii, 614–618.—**Perkins** (A. E.) Device for cleansing and drying dishes. [Pat Spec.] No. 1226993; May 22, 1917.—**Von Zellnski** (W. F.) Suggestion for a dish-washing table. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xliv, 435.

Disinfectants (*Chemical*).
See, also, **Alcohol**; **Autan**; **Disinfection** *and disinfectants*; **Formaldehyde**; **Ports** (*Hygiene of*); **Ships** (*Disinfection of*); **Sputum** (*Disinfection of*); **Surgery** (*Antiseptic and aseptic*); **Water** (*Purification of*) *by chemicals.*

Fiedler (F.) *Desinfektionsversuche mit Phenolut und anderen Teerstoffen. 8°. *Leipzig*, 1917.

Goebel (F.) *Ueber Desinfektion mit Sublimat und Tribrom-β-Naphthol nebst Beiträgen zur Methodik der Prüfung der Desinfektionsmittel. 8°. *München*, 1913.

Hatzfeld (A.) *Beitrag zur desinfizierenden Wirkung der Benzoesäure und Salicylsäure. 8°. *Ludwigshafen*, 1908.

Köhnke (W.) *Ueber Chinosol, Kresochin, Nosophen und Antinosin als Desinfektionsmittel. [Göttingen.] 8°. *Salzwedel*, 1897.

Lewitsky (Olga). *Étude sur la désinfection par l'acide sulfureux; acide sulfureux obtenu par combustion-liquide Pictet. 8°. *Genève*, 1896.

Abba (F.) & **Rondelli** (A.) Il sublimato corrosivo e la formaldeide nei servizi di disinfezione. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1903, xiv, 7; 58, 1 pl. *Also, transl.*: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902–3, xxxiii, 821–848.—**Alexander** (F. W.) Some facts gathered from experience respecting miscible black carbolic disinfecting fluid and carbolic disinfecting powder; the meaning, composition, mode of taking samples, and methods of analysis. Lancet, Lond., 1900, i, 158.—**Almasio** (P.) Il CO_2 compresso nella pratica delle disinfezioni. Riv. di ingegner. san., Torino, 1913, ix, 176–181. ———. L' acido cianidrico nei pubblici servizi di disinfestione. *Ibid.*, 1921, xvii, 97; 107.—**Assmann** (W.) Chlortorf, ein streufähiges Desinfektions- und Desodorationsmittel. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1915, xxiii, 162.—**Bate** (G. H.) The relative value and the selection of disinfectants. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 269–277.—**Bechhold** (H.) Halbspecifische chemische Desinfektionsmittel. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1909, lxiii, 113–142.—**Benians** (T. H. C.) The resistance of various bacteria to the disinfecting action of toluol, and the allied bodies benzol, and xylol. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1913, ii, Orig., 28–49.—**Bertarelli** (E.) Untersuchungen über die vermuthete Absorptionsgefahr bei Verwendung des Quecksilbers zu Desinfectionen mit Corrosiv-Sublimat. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1903, xlii, 553–562.—**Biancotti** (F.) Sul potere battericida

Disinfectants (*Chemical*).

di tre disinfettanti del commercio, lisolo, acido fenico greggio, microbina. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1901, xii, 853–861.—**Biasius** (O.) & **Bierotte** (E.) Neue Versuche mit Autan und dem Doerr- und Raubitschekschen Permanganatverfahren. Hyg. Rundschau, Berl., 1908–9, xix, 251–268.—**Bonjean** (E.) Produits employés dans la pratique de la désinfection; observations générales sur leur efficacité; emploi du trioxyméthylène, de la paraformaldéhyde, du fluorure de sodium et de leurs associations. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1911, vii, 290–299.—**Borlone** (G.) Ricerche su alcuni nuovi disinfettanti (taurina, cyllin, morbicid). Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1914, xxv, 93; 120.—**Bormans** (A.) Le soluzioni di soda nei servizi di disinfezione. *Ibid.*, 1904, xv, 226–240.—**Bosch** (L. C.) Desinfectantes de la serie aromática. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 201; 242.—**Burgess** (A. H.) The comparative germicidal action of some disinfectants. Lancet, Lond., 1900, i, 1797.—**Carteret** (G.) Sur une réaction simple productrice de gaz désinfectant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1908, cxlvi, 819.—**Chemical** (The) analysis of coal-tar disinfectants. Lancet, Lond., 1910, i, 1283.—**Chick** (Harriette). The process of disinfection by chemical agencies and hot water. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 237–286.—**Christian.** Die Bedeutung gediegener Metalle als Desinfektionsmittel. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 217–227.—**Croner** (F.) Ueber die desinfizierenden Eigenschaften der Gluthschen Farben im Vergleich mit anderen Farbanstrichen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, lxxxiv, Orig., 314–320.—**De Gasperi** (F.) Sul valore battericida del nuovo disinfettante "Victoria." Arch. sc. di med. vet., Torino, 1918, xvi, 51–102.—**Delbet** (P.) A propos des liqueurs de Labarraque et de Dakin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 1984; 2060; 2158; 2190.—**Delépine** (S.) Contribution to the study of chemical disinfectants. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1910, xxix, 1344–1354.—**Della Vida** (M. L.) Contributo allo studio del potere disinfettante dei prodotti volatili di alcuni alcool, aldeidi e olii essenziali. Ann. d'ig. sper., Roma, 1908, n. s., xviii, 597–610.—**Dieudonné.** Ueber die Desinfection mit Carboformal-Glühblocks. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 1456.—**Disinfection** by the Clayton gas: a mixture of SO_2 and SO_3. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 315–317.—**Ditthorn & Borinski.** Fawestol, Betalysol, Kreosotinkresol; eine Erwiderung auf die Arbeit von Neufeld und Karlbaum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 861.—**Dreyfus** (W.) Observations on chemistry of disinfectants. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 163–167.—**Einecker.** Ueber einige neuere Desinfektionsmittel (Phenostal, Morbicid KT und Husinol). Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxviii, 139–148.—**Enderlen.** Ueber Jod-Benzin-Desinfektion. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1872.—**von Esmarch** (E.) Verwendung alter Aetzkalkpräparate zu Desinfektionszwecken. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 1102–1112. *Also*, Reprint.—**Filippini** (A.) L'acido cianidrico nella disinfestazione. Ann. d'ig., Roma, 1921, xxxi, 419–428.—**Fornario** (G.) Contributo allo studio della disinfezione alla formaldeide, disinfezione all'autano. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 514–516.—**Fournier** (E.) Hygiène et désinfection; procédé de désinfection par la formacétone et outillage nécessaire à son application. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 1223–1229. ———. De la désinfection par le procédé à la formacétone. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 881–895.—**Fowler** (C. E. P.) Some disinfectant values. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 44–58.—**Friedemann** (J.) Neuere Forschungen über die Desinfektion mit gas- und dampfförmigen Substanzen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 695–698.—**Friedenthal** (H.) Absolute und relative Desinfektionskraft von Elementen und chemischen Verbindungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xciv, 47–68. ———. Ueber Abkömmlinge des Karbols als Mittel zur äusseren Desinfektion (Verwendung von Grotan und Sagrotan im Sprechzimmer des Arztes). Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 16.—**Friedländer** (R.) Automotors und Morbicid im Vergleich zu älteren Desinfektionsmitteln (Karbol, Lysol, Lysoform). Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 190–193.—**Fulton** (J. S.) & **Stokes** (W. R.) Hydrocyanic gas in public health work. Maryland M. J., Balt., 1901, xliv, 489–493. *Also*, Reprint.—**Galaine** (C.) & **Honibert** (C.) Sur le self-diffuseur à anhydride sulfureux pour la désinfection et la dératisation des tranchées, des cales de navires et des locaux habités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, clxii, 363–365.—**Goldschmidt** (T.) Carai; ein neues Desinfektionsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1224.—**Gribinyuk** (E. S.) [Disinfection with a mixture of turpentine, carbolic acid, naphtalin, and sulphuric ether (turpentine of the Ukraine).] Arch. biol. nauk . . . S.-Peterb., 1907–8, xiii, 464–475.—**Hahn** (M.) Zur Theorie und Praxis der chemischen Desinfektion (nach Versuchen der Herren Dr. Wasmuth, Dr. Sonntag, Dr. Müller und Dr. Rodewald). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcviii, 569–577.—**Hall** (O.) The relative value of disinfectants in the control of disease. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910–11, xxxi, 164–171.—**Hammer** (F.) Vergleichende Versuche über die Desinfektionskraft älterer und neuerer Quecksilber- und Phenolpräparate. München. med. Wchnschr., 1903, l, 422.—**Horn** (D. W.) Bleaching powder in place of permanganate in fumigation. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 161.—**Hültl** (H.) [The newer chemical disinfectants.] Orvosi hetil., Budapest, 1901, xlv, 509; 524; 540; 557; 572; 588.—**Jeanbrau** (E.) & **Rimbaud** (L.) Un procédé pratique de désinfection en surface; la désinfection par l'autan. Montpel; méd., 1907, xxv, 97–100.—**Kedzie** (F. S.) Disinfectants, their relative values and uses. Pub. Health, Mich., Lansing, 1908, iii, 32–35.—**Klein** (E.) An improved coal-tar disinfectant. Lancet, Lond., 1903, i, 829.—**Kühl** (H.) Beiträge zur Kenntnis der chemischen Desinfektionsmittel. Apoth.-Ztg., Berl., 1909, xxiv, 176.—**Kupriyanoff.** [Disinfecting properties of the Syuvern mixture.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1891, clxxi, Unoffic. pt., 3. sect., 211–224.—**Langfeldt.** Ueber vitalen Chemismus: ein neues Desinfektionsmittel. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1912, xix, 265–272.—**Leclair** (E.) & **Logié** (G.) Désinfection et désinsection; emploi d'un mélange de vapeurs de formol et de benzine. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1916, xxiii, 46.—**Liston** (W. G.) The use of hydrocyanic acid gas for fumigation. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919–20, vii, 778–802, 3 pl.—**Löwenstein** (E.) Die Desinfektionskraft des Camphers. Prag. med. Wchnschr., 1901, xxvi, 84.—**Lostau** (B.) Desinfectantes de la serie aromática. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 45; 91; 133.—**Mayer** (E.) Ueber die Desinfektionswirkung durch Gemische von Wasserdampf mit Formaldehyd und Karbolsäure bei niedrigem Dampfdruck. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 281–283.—**Mitsutake** (S.) Ueber den Desinfektionswert der Besprengung mit Chemikalien. Ztschr. f. Militärärzte, Tokyo, 1912, No. 35, 85.—**Neufeld** (F.) & **Karlbaum** (Luise). Vergleichende Desinfektionsversuche mit Fawestol, Betalysol und Kresotinkresol. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 113.—**Ottolenghi** (D.) Sul potere disinfettante degli idrati e dei carbonati di potassio e di sodio. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1902, 4. s., xiv, 199–209.—**Pflücke.** Weiteres über Didymehlorid als Desinfektionsmittel. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannov., 1899, vii, 85–87.—**Philipp** (G.) Vergleichende Versuche zwischen dem Permanganat-Verfahren und dem Autan-Verfahren zu Desinfektionszwecken. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1909, xxii, 393–397.—**Porter** (C.) Hydrocyanic acid and sanitation. Lancet, Lond., 1921, ii, 583.—**Pozzi** (S.) A propos des liqueurs de Labarraque et de Dakin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1915, n. s., xli, 2158–2160.—**Pürckhauer** (R.) Ein Nachteil der Jodbenzindesinfektion. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2186.—**Quetsch** (K.) Eine neue Vorrichtung zur Beladung von Spülflüssigkeiten mit gasförmigen Stoffen, insbesondere Sauerstoff. *Ibid.*, 1922, lxix, 1629.—**Ravenel** (M. P.) & **Gilliland** (S. H.) A note on the disinfectant and deodorant properties of ammonium persulphate. J. Bost. Soc. M. Sc., 1900–1901, v, 347. *Also:* Univ. M. Mag., Phila., 1900–1901, xiii, 852.—**Richard.** Sur la pratique de la désinfection par l'acide sulfureux. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 100–109. [Discussion], 110; 190.—**Rickards** (B. R.) A comparison of some of the more common liquid disinfectants. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1903–4, xiii, 70–76. *Also*, Reprint.—**Roberts** (N.) & **McDermott** (F. A.) Report on an original form of sulphur burner for disinfection. Pub. Health Rep., U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1911, No. 59. *Also*, Reprint.—**Rost** (E.) Zur Kenntnis der Wirkungen kresolhaltiger Desinfektionsmittel (Saprol, Lysol, Kreolin) und des Petrolcums bei Tieren. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1914, xlvii, 240–251.—**Schneider** (H.) Ueber den Desinfektionswert der drei Kresol-Isomeren im Gemischen mit Seife. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1908, lxvii, 1–34. ———. Vergleichende Desinfektionsversuche zwischen Lysol und der neuen Kresolseife des preussischen Ministerial-Erlasses vom 19. Oktober 1907. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1908, xxi, 53–57.—**Schoeller** (W.) & **Schrauth** (W.) Ueber die Desinfektionskraft komplexer organischer Quecksilberverbindungen; aromatische Quecksilbercarbonsäuren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 24–34.—**Schottelius** (M.) Phobrol, Grotan und Sagrotan. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 153. ———. Die Chlor-m-Kresole Grotan, Sagrotan, Phobrol als Desinfektionsmittel. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1915, xl, 393–397.—**Sternberg** (C.) Desinfektionsverfahren mit Autan. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 1033–1038.—**Syaote** (A.) [Report of researches on carbonate of lime and lime derivates for diminishing the power of bacteria.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 383–390.—**Tallo** (F.) & **D'Angelo** (E.) Contributo allo studio d'alcune condizioni sfavorevoli sugli effetti della disinfezione chimica. Igiene mod., Genova, 1921, xiv, 277–281.—**Terni** (C.) Influence de l'élévation de la température sur le pouvoir pénétrant du gaz Clayton. Bull. Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii, 2045–2055.—**Thalhimer** (W.) & **Palmer** (B.) A comparison of the bactericidal action of quinone with that of some of the commoner disinfectants. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, ix, 181–189.—**Uhlenhuth & Xylander.** Untersuchungen über Antiformin, ein bakterienauflösendes Desinfektionsmittel. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1909, xxxii, 158–217.—**Vaillard.** Emploi des vapeurs d'ammoniaque pour la désinfection des locaux. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1901, xxxviii, 441–448.—**Valne** (Thc) of different substances as disinfectants. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 211–214.—**Weiss** (L.) Ueber desinfizierende Farbenanstriche. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 297–305.—**Wintsch** (V.) Device for volatilizing disinfectants. [Pat. spec.]

Disinfectants (*Chemical*).

No. 1413448; Apr. 18, 1922.—**Wolf.** Das Desinfektionsverfahren mit Blausäure. Oeffentl. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1919, iv, 54–66.—**Zausaloff** (M. A.) [Relative value of the practical use of disinfectants most in use.] Vestnik Obsh. Hig., Sudcb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1899, pt. 2, 12–30, 1 pl.

Disinfectants (*Mode of action of*).

Bruenn (A.) *Ueber das Desinfektionsvermögen der Säuren. 8°. *Berlin*, 1913.

Carpenter (A.) Theory and practice as to disinfection. 12°. *London*, [*n. d.*].

Reuss (A.) *Beitrag zur Kinetik des Desinfektionswirkung von gasförmigen und gelösten Stoffen. 8°. *München*, 1910.

Werr (F.) *Beitrag zur Desinfektionswirkung organischer Säuren. 8°. *Heidelberg*, 1913.

Bechhold (H.) & **Ehrlich** (P.) Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und Desinfektionswirkung: ein Beitrag zum Studium der inneren Asepsis. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1906, xlvii, 173–199.—**Bitter** (L.) Ueber die Prüfung und Begutachtung von Desinfektionsmitteln. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcv, 119–124.—**Braatz** (E.) Fortschritte in der Theorie und Praxis der Dampfdesinfektion. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1911, xxxiii, 195–211.—**Brooks** (S. C.) A theory of the mechanism of disinfection, hemolysis, and similar processes. J. Gen. Physiol., Balt., 1918, i, 61–80. *Also*, Reprint.—**Carteret** (G.) Sur une réaction simple productrice de gaz désinfectant. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1908, xv, 260.—**Christian.** Die biologische Wirkung der Desinfektion durch vereinigte Wirkung gesättigter Wasserdämpfe und flüchtiger Desinfektionsmittel bei künstlich erniedrigtem Luftdruck. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 841–856.—**Cohen** (B.) Some phases of the disinfection theory. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1921–2, xix, 77.—**Cooper** (E. A.) On the relations of phenol and metacresol to proteins; a contribution to our knowledge of the mechanism of disinfection. Bio-Chem. J., Liverp., 1911–12, vi, 362–367.—**Croner** (F.) Beitrag zur Theorie der Desinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lxi, Orig., 175–183.—**Elsenberg** (P.) Untersuchungen über spezifische Desinfektionsvorgänge; über die Wirkung von Salzen und Ionen auf Bakterien. *Ibid.*, 1918, lxxxii, 69–207.—**Eisenberg** (P.) & **Okolska** (M.) Untersuchungen zur Theorie der Desinfektion. *Ibid.*, 1913, lxix, Orig., 312–346.—**Engels.** Untersuchungen über die bakterizide Wirkung in Alkohol gelöster Desinficientien auf Bakterienkulturen. *Ibid.*, 1902–3, xxxiii, 786–820.—**Fairhall** (L. T.) The theory of disinfection. Mil. Surgeon, Wash., 1922, l, 295–305.—**Fischer** (B.) Untersuchungen über die keimtötende und entwicklungshemmende Wirkung einiger neuer Desinfizientien nebst kritischer Beleuchtung der gebräuchlichsten Methoden zur Wertbestimmung derartiger Mittel. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1922, xxx, 376.—**Friedenthal** (H.) Ueber Steigerung der Desinfektionskraft bei Abnahme der Giftigkeit in der Carbolreihe (Untersuchung von Grotan und Sagrotan). Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 1019–1022.—**Gössl** (J.) Zur Kenntnis der lipoidlösenden Desinfektionsmittel (zur Theorie der Desinfektion II). Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1913, lxxxviii, 103–108.—**Hansen** (T.) [Influence of externally active substances of bactericidal power on various disinfectants.] Hosp.-Tid., Københ., 1921, lxiv, 657; 673. ———. Tension superficielle et pouvoir bactéricide de divers désinfectants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 215–217.—**Herzog** (R. O.) & **Betzel** (R.) Zur Theorie der Desinfektion. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxvii, 311–313: 1911, lxxiv, 221–241.—**Hill** (H. W.) The action of vaporized formaldehyde and vaporized carbolic acid as gaseous disinfectants. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1903–4, xiii, 24.—**Kiss** (J.) Ueber die Wirkungsweise der Desinfectionsmittel. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte 1908, Budapest, 1909, 48.—**Langer** (H.) Die Desinfektionswirkung von Farbstoff-Metall-Kombinationen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxviii, 45–49.—**Lee** (R. E.) & **Gilbert** (C. A.) On the application of the mass law to the process of disinfection; being a contribution to the mechanistic theory as opposed to the vitalistic theory. J. Phys. Chem., Ithaca, 1918, xxii, 348–372.—**Lewin** (L.) Eine wesentliche Grundlage der Arzneiwirkungen besonders der Desinfektionsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1601.—**Madsen** (T.) & **Nyman** (M.) Contributions aux études théoriques sur la désinfection. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Københ., 1907, 105–126. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xl, Ref., 113.—**Marx** (H.) Zur Theorie der Desinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 691–693.—**Much** (H.) Das bakterizide Prinzip. Fortschr. d. Med., Berl., 1910, xxviii, 1249–1259.—**Norton** (J. F.) & **Hsu** (P. H.) The physical chemistry of disinfection. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xviii, 180–194. *Also*, Reprint.—**Orl** (A.) Della influenza che sul potere battericida spiega il contenuto in acqua di alcune sostanze liquide, provate a temperatura dell'ambiente ed aquella del vapore acqueo fluente e saturo a pressione ord. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1907, xviii, 325–341.—**Pokorný** (F.) [Disinfection and its mechanism from the modern physico-chemical theory.] Časop. česk. lékárn, v Praze, 1902, xxi, 487; 513; 551; 565.—**Reichenbach** (H.) Zur Theorie der Desinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 75–80. ———. Die Absterbeordnung der Bakterien und ihre Bedeutung für Theorie und Praxis der Desinfektion. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxix, 171–222.—**Ritchie** (J.) The relations of chemical composition to germicidal action. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 256–261.—**Rochaix** (A.) Sur la théorie de la désinfection par les agents chimiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxii, 322–324.—**Schade.** Versuche über die fäulnishemmende und desodorisierende Wirkung einiger Desinfektionsmittel. Deutsche tierärztl. Wchnschr., 1907, xv, 90–92.—**Schumburg.** Ueber die Wirkung einiger chemischer Desinfectionsmittel. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1903–4, xlv, 125–138.—**Spiro** (K.) & **Bruns** (H.) Zur Theorie der Desinfection. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1898, xli, 355–374.—**Tonzig** (C.) Bedeutung der Farbe in der desinfizierenden Wirkung der Lake. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1904, xlix, 336–354.—**Traube** (J.) Die Oberflächenaktivität der Homologen des Hydrochinins und deren Toxine; Beitrag zur Theorie der Desinfektion. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcviii, 197–204.—**Traube** (J.) & **Somogyi** (R.) Zur Theorie der Desinfektion. *Ibid.*, 1921, cxx, 90–99.—**Vermast** (P. G. F.) Beitrag zur Theorie der Desinfection im Lichte der Meyer-Overtonschen Lipoidtheorie. *Ibid.*, cxxv, 106–148.—**Watson** (H. E.) A note on the variation of the rate of disinfection with change in the concentration of the disinfectant. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 536–542.—**Weyland** (J.) Desinfektionswirkung und Eiweissfällung chemischer Körper. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 798–802.

Disinfectants (*Standardization and testing of*).

Hale (Worth). Method for determining the toxicity of coal-tar disinfectants together with a report on the relative toxicity of some commercial disinfectants. 8°. *Washington*, 1913.

Kendall (A. J.) Apparatus and methods of testing disinfectants. 8°. *Panama*, 1906.

Nothen (H.) *Beiträge zur bakteriologischen Prüfung von Desinfektionsmitteln. 8°. *Bonn*, 1904.

Partridge (W.) & Fowler (C. E. P.) The bacteriological examination of disinfectants. 12°. *London*, 1907.

Albert (H.) The testing of liquid disinfectants. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 344.—**Alden** (A. M.) A preliminary report on a new modification of the Hygienic Laboratory method of determining the phenol coefficient of disinfectants. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone 1916, Mount Hope, 1917, ix, 140–147.—**Almquist** (E.) & **Trolll-Petersson** (G.) Quantitative Desinfektionsversuche. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 477–482.—**Anderson** (J. F.) & **McClintic** (T. B.) A method for the bacteriological standardization of disinfectants. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 1–26. ——— ———. Method of standardizing disinfectants with and without organic matter. U. S. Pub. Health Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 82, Wash., 1912, 3–34.—**Bacteriological** (The) testing of disinfectants. J. State Med., Lond., 1919, xxvii, 53–62.—**Ballner** (F.) Zur Methodik der Prüfung von Desinfektionsmitteln. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 1065–1079.—**Bellei** (G.) Verbesserte Methode zur Bestimmung des Wertes von chemischen Desinfektionsmitteln. München. med. Wchnschr., 1904, li, 301–304.—**Blyth** (M. W.) The examination of some commercial carbolic acids and disinfecting powders. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 83–91.—**Bonjean** (E.) Contrôle technique de la désinfection. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1914, x, 98–108.—**Bormans** (A.) Sul valore battericida di alcuni nuovi disinfettanti (desoderol, hermitine e autan). Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1909, xx, 422; 455.—**Chatterjee** (G. C.) On a new method of standardization of disinfectants. Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 414–416.—**Chick** (Harriette) & **Martin** (C. J.) The principles involved in the standardisation of disinfectants and the influence of organic matter upon germicidal value. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 654–697.—**Christophers** (S. R.), **Iyengar** (K. R. K.) & **Harvey** (W. F.) Standardization of disinfectants with special reference to those used in the chemical sterilization of water. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919–20, vii, 803–809.—**Conover** (J. R.) & **Laird** (J. L.) The determination of the value of certain soaps in disinfecting wall and floor surfaces. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 602–605.—**Coplin** (W. M. L.) A cabinet for investigating the action of vaporizable and gascous disinfectants and insecticides, and for teaching disinfection to students. Am., Med., Phila., 1904, viii, 913.—**Czaplewski.** Beiträge zur bakteriologischen Prüfung von Desinfektionsmitteln. Desinfektion, Berl.,

Disinfectants (*Standardization and testing of*).

1911, iv, 417-429.—**Delépine** (A. S.) Testing the germicidal power of various products by the thread method (dried cultures method). J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 1-8. ———. The standardizing of disinfectants. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1908, xvi, 577-595. *Also:* West. Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 6-27.—**Disinfectant** testing by the Hygienic Laboratory method. Pub. Health Rep., Wash., 1921, xxxvi, 1559-1564.—**Disinfectants**; determination of their Rideal-Walker coefficients. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 101-105.—**Duyser** (C. A.) & **Lewis** (W. K.) A new method for determining the value of disinfectants. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1914, vi, 198-200.—**England** (J. W.) The phenol coefficient method of testing disinfectants. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1913, ii, 955-958.—**Fantus** (B.) & **Rumry** (Florence). An inquiry into the causes for variation in determinations of disinfecting value. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 351-354.—**Firth** (R. H.) & **Macfadyen** (A.) [What method is best adapted for the routine standardisation of disinfectants?] J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 17-41.—**Fowler** (C. E. P.) The working efficiency of some disinfectants. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vi, 6-9.—**Gardenghi** (G. F.) Sulle variazioni del potere di alcuni disinfettanti in presenza di glicerina. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1909, 2. s., ii, 219-226.—**Goldspohn** (A.) Fifty bacteriologic tests of hands, brushes, gloves, Pasteur-filtered water, steam and formaldehyd sterilizers, and formaldehyd disinfection of rooms. Illinois M. J., Springfield, 1906, x, 157-166.—**Gradwohl** (R. B. H.) The standardization of disinfectants. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvi, 332-334.—**Green** (R.) Experiments on disinfection. Pub. Health, Lond., 1903-4, xvi, 558-562.—**Hagemann.** Beitrag zur Methodik der Prüfung von Desinfektionsmitteln. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 471-473.—**Haller** (E.) Zur vergleichenden Prüfungs- und Wertbestimmungsmethodik für Desinfektionsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1384-1387.—**Harris** (C. E.) & **Prausnitz** (C.) The determination of the efficiency of disinfectants. J. Prevent. Med., Lond., 1906, xiv, 754. [Continued in]: J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1907, xv, 147-151.—**Hewlett** (R. T.) Some experiments on the uniformity of results obtained by the Rideal-Walker or drop method of testing disinfectants. Pharm. J. & Tr., Lond., 1906, 4. s., xxiii, 69. ———. The toxicity of disinfectants, stated in terms of a coefficient; a suggestion. Med. Times, Lond., 1908, xxxvi, 479.—**Hill** (H. W.) A method of preparing test objects for disinfection experiments. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 246-249, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. A notable source of error in testing gaseous disinfectants. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1905, Columbus, O., 1906, xxxi, pt. 2, 210-213. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1906 [Suppl. No. 2], 210-213.—**Hoffmann** (W.) Ueber die Verwendung nicht pathogenen Sporenmaterials zur Prüfung von Desinfektionsverfahren. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 691-701.—**Hüne.** Prüfung von Desinfektionsapparaten mittels Testobjekte. *Ibid.*, 1908, xxxvii, 211-214.—**Johnston** (W.) Methods of testing disinfection. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 250.—**Kendall** (A. I.) An apparatus for testing the value of fumigating agents. Biol. Stud. . . . W. T. Sedgwick 25. anniv., Bost., 1906, 313-321.—**Kendall** (A. I.) & **Edwards** (M. R.) A method for determining the germicidal value and penetrating power of liquid disinfectants. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 250-257. *Also*, Reprint.—**Kenwood** (H.) & **Hewlett** (R. T.) Some observations upon the practical standardisation of disinfectants. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906-7, xxvii, 1-16.—**Kingzett** (C. T.) & **Woodcock** (R. C.) The bacterial testing of disinfectants: a practical criticism. Analyst, Lond., 1913, xxxviii, 190-200.—**Klyanitsin** (I. I.) [Bacteriological investigation of the antivegetative action of disinfectants.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1891, clxxii, unoffic. pt., 3. sect., 191-195.—**Klein** (E.) Observations on the value of some of the methods used for testing disinfectants. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 13-15.—**Klimmer** (M.) Prüfung der Wirksamkeit chemischer Desinfektionsmittel. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1921, xxix, 309-315.—**Kokubo** (K.) Ueber die Anfertigung und Aufbewahrung von Sporenseidenfäden für Desinfektionszwecke. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 725-730.—**Kühl** (H.) Eine Methode zur Bestimmung der Desinfektionskraft. *Ibid.*, 1913, Orig., lxxi, 331-336.—**Lambert** (R. A.) The comparative resistance of bacteria and human tissues to certain germicidal substances. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1300-1301. *Also*, Reprint.—**Lange** (B.) Die Bedeutung zur Nachkultur varwandten Nährbodens für die Beurteilung des Desinfektionserfolges. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1921, xciv, 125-134.—**Lloyd** (T. H.) The bacteriological testing of disinfectants. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1906, xxv, 405-409.—**Lubenau** (C.) Zur Prüfung von Desinfektionsmitteln. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 266-270.—**McClintic** (T. B.) The determination of the phenol coefficient of some commercial disinfectants. U. S. Pub. Health Serv. Hyg. Lab. Bull. No. 82, Wash., 1912, 35-74.—**Mahr** (H. W.) A special burette for use in the Rideal-Walker test. Med. Officer, Lond., 1914, xi, 197. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 483.—**Marchant** (F. T.) A note on the carbolic acid coefficient of disinfectants. Lancet, Lond., 1911, ii, 1267.—**Massey** (R. E.) A comparison between the germicidal power of a disinfectant in solution and in the emulsified state. J. Hyg., Cambridge, 1909, ix, 341-346.—**Note** on the Hygienic Laboratory method of standardizing disinfectants. Pub. Health Rep., Wash., 1919, xxxiv, 2297.—**Ohno** (T.) & **Hamilton** (H. C.) A method for the bacteriological standardization of disinfectants. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 331-338: 1914, iv, 486-497. *Also*, Reprint.—**Partridge** (W.) The examination of disinfectants. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxvii, 373; 395; 439; 504; 547: n. s., xxxviii, 23; 156.—**Phelps** (E. B.) The application of certain laws of physical chemistry in the standardization of disinfectants. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 27-38. ———. The limitations of the phenol coefficient in the standardization of disinfectants. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1913, iii, 53-57. ———. Report of Committee on standard methods of testing disinfectants. *Ibid.*, 1915, v, 1245.—**Pietravalle** (N.) Sul potere battericida di alcuni disinfettanti. Mondo med., Roma, 1920, ii, 213-235.—**Plorkowski.** Ein Apparat zur Ermittelung von Desinfektionswirkungen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 609.—**Pissot.** Etude bactériologique [sur un mélange désinfectant]. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 178-180.—**Pollacl** (G.) Una modifica alla tecnica batteriologica per lo studio dei disinfettanti. Osp. di Palermo. Boll. trimest., 1908, i, 57-62.—**Ponder** (C. W.) & **Woodhead** (G. S.) On the testing of disinfectants. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1909, xiv, 148-155.—**Rapp** (R.) Beitrag zur Wertbestimmung chemischer Desinfektionsmittel. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 126-133. *Also:* Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1907, xii, 498-501.—**Reiter** (H.) & **Arndt** (W.) Zur Wertbestimmung der Desinfektionsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 568-570.—**Report** of the Committee on standard methods of examining disinfectants. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1918, viii, 506-521.—**Rideal** (S.) On uniform methods of testing disinfectants. San. Rec., Lond., 1907, n. s., xl, 352-354. ———. On testing disinfectants. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 133-135. ———. The standardisation of disinfectants. Lancet, Lond., 1909, ii, 1849-1852. ———. Suggested international test for disinfectants. *Ibid.*, 1913, ii, 826. ———. Disinfectant testing. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 359.—**Rideal** (S.) & **Rideal** (E. K.) Some remarks on the Rideal-Walker test and on the Rideal-Walker method, with special reference to the "life factor" and to the mechanics of disinfection and their influence on velocity and equilibrium values. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, x, 248-257.—**Rideal** (S.) & **Walker** (J. T. A.) Standardisation of disinfectants. Pub. Health, Lond., 1902-3, xv, 657-665. *Also:* J. San. Inst., Lond., 1903-4, xxiv, 424-441. ——— ———. Approved technique of the Rideal-Walker test. Am. J. Pub. Health, N.Y., 1913, iii, 575-581. ——— ———. A note on the testing of disinfectants. *Ibid.*, 1915, v, 1175. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 421.—**Robinson** (F. C.) Some standard disinfectants and the conditions for their greatest efficiency. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 237-245.—**Schneider** (H.) Ueber Desinfektionsmittelprüfung und neuere Desinfektionsmittel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 150-152. ———. Chemische und bakteriologische Untersuchungen über teeröllhaltige Desinfektionsmittel mit Vorschlägen für eine neue einheitliche bakteriologische Prüfungsform. Desinfektion, Berl., 1912, v, 89; 121. ———. Chemische und bakteriologische Untersuchung von zwei neuen Desinfektionsmitteln Sal-Creolin und Pacolol. Hyg. Rundschau, Berl., 1912, xxii, 696-699.—**Schneider** (H.) & **Sellgmann** (E.) Studien zur Wertbestimmung chemischer Desinfektionsmittel. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lviii, 413-440.—**Schryver** (S. B.) & **Lessing** (R.) A physico-chemical method for comparing the antiseptic value of disinfectants. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1909, xxviii, 60-67.—**Slack** (F. H.) & **Wade** (E. M.) A comparison of the germicidal value of a few "commercial" coal-tar disinfectants. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909-10, n. s., vi, 838-843.—**Smith** (W. R.) & **Prausnitz** (C.) The determination of the efficiency of disinfectants. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 746-755.—**Smith** (W. R.) & **Sommerville** (D.) Note on the bacteriological standardization of disinfectants. J. State M., Lond., 1904, xii, 41-43, 1 pl.—**Sommerville** (D.) Standardization of disinfectants. Med. Times, N. Y., 1912, xl, 294.—**Sommerville** (D.) & **Walker** (J. T. A.) The Rideal-Walker method of standardizing disinfectants. Pub. Health, Lond., 1905-6, xviii, 385-392. ——— ———. Standardization of disinfectants. *Ibid.*, 526-528. ——— ———. On the standardisation of disinfectants in the presence of organic matter. San. Rec., Lond., 1906, n. s., xxxviii, 485: 1907, xxxix, 391: 1908, n. s., xli, 279.—**Sovacheff** (V. Y.) [Determination of the stability of free virus in steam at 100° C.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 885-887.—**Standardisation** of disinfectants; the present position reviewed. Pub. Health Engin., Lond., 1906, xviii, 327; 347; 379; 411; 427; 443: xix, 17; 23; 39; 55; 71; 87; 103; 119; 135. [Continued in]: Local Gov. Off., Lond., 1906-7, i, 27; 63; 99; 135; 171; 207; 243; 279; 315; 349; 385; 421; 457; 493; 565; 601; 636; 671; 707; 781; 854; 889.—**Standardisation** (The) of disinfectants; with special reference to the

Disinfectants (*Standardization and testing of*).

disinfectant preparations commonly sold to the public; a chemical and bacteriological inquiry. Lancet, Lond., 1909, ii, 1454; 1516; 1612; 1841.—**Stimson** (A. M.) & **Neill** (M. H.) A new disinfectant testing machine. Pub. Health Rep., Wash., 1918, xxxiii, 529–539.—**Süpfle** (K.) Untersuchungen über optimale Nährböden zur Nachkultur bei der Prüfung von Desinfektionsverfahren. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1918, lxxxvii, 232–234.—**Süpfle** (K.) & **Dengler** (A.) Die Bedeutung optimaler Nährböden zur Nachkultur bei der Prüfung von Desinfektionsverfahren. *Ibid.*, 1915–16, lxxxv, 189–197.—**Vas** (B.) Untersuchungen über die Desinfectionskraft einiger der gebräuchlicheren Desinfectionsmittel. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xviii, Hyg. & Prevent. Med., pt. 2, 39–44.—**Walker** (J. T. A.) The standardization of disinfectants. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1913, iii, 21–24. ———. On the testing of disinfectants. Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 261. ———. The standardization of disinfectants; a critical comparison of the Hygienic Laboratory and Rideal-Walker tests. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 500–505. *Also*, Reprint.—**Walker** (J. T. A.) & **Weiss** (J. M.) Note on the Rideal-Walker phenol control; a possible discordant factor in the standardization of disinfectants. J. Frankl. Inst., Phila., 1912, clxxiv, 101–112.—**Walters** (A. L.) The specificity of disinfectants and its bearing on their standardization. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1917, vii, 1030–1036.—**Weiss** (J. M.) Recent progress in the standardization of disinfectants. J. Frankl. Inst., Phila., 1913, clxxv, 615–626.—**Wright** (J. H.) The importance of uniform culture media in the bacteriological examination of disinfectants. J. Bact., Balt., 1917, ii, 315–346.—**Zikes** (H.) Eine neue Methode zur Ueberprüfung von Desinfektionsmitteln gegenüber Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1904, xiii, 543.

Disinfection [*and disinfectants*].

See, also, **Fumigation**; **Insects** (*Destruction of*); **Pediculosis** (*Prevention and treatment of*); **Vermin** (*Destruction of*).

Andrewes (F. W.) Lessons in disinfection and sterilization; an elementary course of bacteriology, together with a scheme of practical experiments illustrating the subject-matter. 8°. *London*, 1903.

———. The same. 2. ed. 12°. *London*, 1907.

Biron (S. E.) Posobiye k prakticheskoĭ dezinfektsii pri zarazn'ikh bolĭezneĭ. [Aid to the practical disinfection in contagious diseases.] 8°. *S.-Peterburg*, 1907.

Bracken (H. M.) Disinfection and disinfectants; a treatise upon the best known disinfectants; their use in the destruction of disease germs, with special instruction for their application in the commonly recognized infectious and contagious diseases. 12° *Chicago*, 1901.

Chicote (C.) Desinfectantes y desinfección. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1899.

Christian (M.) Desinfektion. 12°. *Leipzig*, 1911.

———. The same. Disinfection and disinfectants; transl. from the German by Charles Salter. 8°. *London*, 1913.

Condy (H. B.) Disinfection and the prevention of disease. 8°. *London*, 1862. [P., v. 2187.]

Coreil (F.) & Deville (V.) Traité de désinfection. roy. 8°. *Paris*, 1911.

Correa da Costa (J.) *Desinfecção publica. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, 1896.

Croner (F.) Lehrbuch der Desinfektion. 8°. *Leipzig*, 1913.

Czaplewsky (E.) Kurzes Lehrbuch der Desinfektion als Nachschlagebuch für Desinfektoren, Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte, unter Zugrundelegung der Einrichtungen der Desinfektionsanstalt der Stadt Cöln. 8°. *Bonn*, 1904.

Desinfektion, Monatsschrift. Hrsgr. Dr. Flügge [et al.]. v. 1–4, 1908–12. 8°. *Berlin.*

Disinfection [*and disinfectants*].

Dorset (M.) Some common disinfectants. 8°. *Washington*, 1918.

In: U. S. Dep. Agric., Farmer's Bull. 926, Wash., 1918.

Flesch (H.) *Untersuchungen über optimale Nährboden zur Nachkultur bei der Prüfung von Desinfektionsverfahren. [München.] 8°. *Berlin*, 1921.

Fraser (A. M.) Report of the Lancet special commission on disinfection; also an article on a new method of disinfection by current steam. 8°. *London*, 1896.

Internationale Hygiene-Ausstellung, Dresden, 1911. Sonderkatalog der Gruppe Desinfektion der wissenschaftlichen Abteilung. Zusammengestellt von G. Sobernheim. 8. *Dresden*, 1911.

Kingzett (C. T.) How to disinfect; a guide to practical disinfection in everyday life, and during cases of infectious illness. 12°. *New York*, [*n. d.*].

Kratschmer (F.) Der gegenwärtige Stand der Desinfections-Praxis. 8°. *Wien*, 1890.

Lehrbuch (Kurzes) der Desinfektion als Nachschlagebuch für Desinfektoren, Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte unter Zugrundelegung der Einrichtungen der Desinfektionsanstalt der Stadt Cöln. Zusammengestellt von E. Czaplewski. 8°. *Bonn*, 1908.

Levashoff (V. A.) Dezinfektsiya (obezzarazhivanïe), yeya tsĭeli i primĭenenïe na praktikĭe. [Disinfection, its aims and uses in practice.] 12°. *S.-Peterburg*, 1900.

Praktische (Der) Desinfektor. Offizielles Organ des Deutschen Desinfektorenbundes E. V. sowie des Vereines der städtischen Sanitätsmannschaft in Wien. 1909–15. 8°. *Berlin.*

Rideal (S.) & Rideal (E. K.) Chemical disinfection and sterilization. 8°. *London*, 1921.

Rosenau (M. J.) Disinfection and disinfectants; a practical guide for sanitarians, health and quarantine officers. 8°. *Philadelphia*, 1902.

Solbrig (O.) Desinfektion, Sterilisation, Konservierung. 12°. *Leipzig*, 1914.

Vermorel (V.) Nouveau procédé de badigeonnage et désinfection. 8°. [*Villefranche*], 1908.

Woudstra (E. T.) Leiddraad voor onts mettens. 12°. *Enschede*, 1909.

Albert (H.) Disinfectants and disinfection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 402–405.—**Alexander** (F. W.) The manufacture and supply of electrolytic disinfectant by the public health authority. Lancet, Lond., 1906, i, 1070. *Also:* San. Rec., Lond., 1907, n. s., xl, 109–112. ———. Electrolytically produced fluids containing hypochlorites; their manufacture and the rationale and chemistry of the process for securing stability. Lancet, Lond., 1908, i, 157–159.—**Andrewes** (F. W.) Three lectures on the principles of disinfection. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1902–3, x, 113; 129.—**Barillé** (A.) Considérations diverses sur l'altération des tissus soumis à la désinfection; moyens d'y remédier. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xlv, 375–390.—**Barlow** (T. W. N.) Disinfectants; their scientific uses, their quack uses and their dangers. Pub. Health, Lond., 1909–10, xxiii, 230–239.—**Blyth** (M. W.) The influence of organic matter on the efficacy of certain disinfectants. Analyst, Lond., 1906, xxxi, 150–157. ———. The influence of natural waters on disinfectants. Med. Times, Lond., 1908, xxxvi, 955–957.—**Bonjean** (E.) Sur la désinfection et désinsection. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1907, xiv, 717–720. ———. Pour la défense de la désinfection. *Ibid.*, 1910, xvii, 216–228.—**Bordas** (F.) Prophylaxie et désinfection. Médecine, Par., 1921–2, ii, 186–188.—**Bratz.** Ueber Desinfektion. Irrenpflege, Halle a. S., 1898–9, ii, 213–221.—**Braun** (H.) Umschau über Desinfektion. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1916, xvi, 26–28.—**Breton** (M.) & **Pierret** (M. R.) De l'organisation de la désinfection en cours de maladie. Rev. d'hyg., Par., 1922, xliv, 595–613.—**Cellier.** Profilaxis de los procesos infecto-contagiosos; desinfección y desinfectantes. Med. pract., San Fernando, 1913, xii, 109; 125; 148; 166; 196; 209; 229; 258; 277; 307; 328; 365: 1914, xiii, 21; 133; 162: 1915, xiv, 195.—**Chapin** (C. V.) The fetich of disinfection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 574–580.

Disinfection [*and disinfectants*].

Also, Reprint.—**Charrin & Guillemonat.** Influence de la stérilisation des milieux habités, de l'air respirés et des aliments ingérés, sur l'organisme animal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1901, cxxxii, 1074–1076.—**Cibrario** (E.) L'abuso dei disinfettanti caustici. Gior. d. Osp. Maria Vittoria, Torino, 1916, xvi, 38.—**Comby** (J.) Les abus de la désinfection à Paris. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxvi, 585–590: 1916, 3. s., xl, 748–753.—**Desbrochers des Loges** (C.) Désinfection et désinsection. Rev. d'hyg., Par., 1916, xxxviii, 712–736.—**Desinfektion** (Die) bei den gemeingefährlichen und übertragbaren Krankheiten. Prakt. Desinfekt., Berl., 1914, Hft. 8, 113–116.—**Discussion** sur la mortalité et la désinfection. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 100; 383; 416; 437.—**Divine** (T.) The rational use of disinfectants. Hospital, Lond., 1906–7, xli, 246–248.—**Dreyfus** (W.) History and chemistry of disinfectants. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 338–343.—**Experiments** on disinfection. Rep. by the medical officer, presenting joint report by Drs. Klein, Houston, and Gordon to the London County Council. J. San. M., Lond., 1902, x, 233–235.—**Fallacy** (The) of fumigation. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 803. *Also*, Reprint.—**Favr** (V. V.) [Influence of disinfected air on the animal organ.] Russk. Arch. Patol., Klin. Med. i Bakteriol., S.-Peterb., 1902, xiii, 129–140.—**Frei** (W.) Die Funktion des Mediums bei der Desinfektion. Prag. med. Wchnschr., 1915, xl, 89–92. ———. Zur Theorie und Praxis der Desinfektion. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 353–356.—**Grancher** (J.) Mortalité et désinfection. Bull. Acad. de méd., Par., 1900, 3. s., xliii, 352–366. *Also:* Bull. méd., Par., 1900, xiv, 261–265.—**Gregersen** (J. P.) Untersuchungen über die desinfizierende Kraft der desinfizierenden Stoffe; Verhältnis zu ihrer Konzentration. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1 Abt., Jena, 1915–16, Orig., lxxvii, 168–186.—**Grimbert** (L.) Les procédés de désinfection au xviiᵉ siècle. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 323; 331. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1903, 6. s., xvii, 541; 571.—**Gruber.** Ueber Desinfektion. Schweiz. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1904, xix, 5–9.—**Haller.** Die chemischen Grundlagen der Desinfektionswirkung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922–3, Orig., lxxxix, 2–15. [Discussion], 65–87.—**Hamilton** (H. C.) Disinfection, what disinfectant is the most generally applicable for clinical, surgical, and sanitary purposes? Am. J. Pharm., Phila., 1915, lxxxvii, 315–323. ———. Facts and fallacies in disinfection. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1917, vii, 282–295. *Also*, Report.—**Hannikainen** (T.) [The miasm of desinfection]. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, 530–544.—**Hasseltine** (H. E.) The practical use of disinfectants. Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 2049–2060.—**Heim.** Der Wert der jetzigen Desinfektionsmassnahmen im Lichte der neueren Forschungen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1914, xlvi, 87–118.—**Heller** (O.) Ueber die Bedeutung von Seifenzusatz zu Desinfektionsmitteln. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1903, xlvii, 213–242.—**Hewitt** (F.) Infectious diseases and disinfection. San. Rec., Lond., 1906, xxxviii, 265; 307; 353.—**Hewlett** (R. T.) The Milroy lectures on disinfection and disinfectants. Lancet, Lond., 1909, i, 741; 815; 889.—**Hill** (H. W.) Report of committee on disinfectants and disinfection. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 244–246. *Also*, Reprint.—**Holstein** (L.) Betrachtungen über den Desinfektorenstand und seine Würdigung. Prakt. Desinfekt., Berl., 1910, 5.—**Kausch** (O.) Neuerungen auf dem Gebiete der Desinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, Referate, 1902–7, xxxi-xl, passim.—**Kenwood** (H. R.) Some observations upon the subject of disinfection. Pub. Health, Lond., 1905–6, xviii, 265–288. ———. The control of the sale of disinfectants. Med. Officer, Lond., 1920, xxiv, 215. *Also:* J. Roy. San. Inst., Lond., 1920–21, xli, 95–97.—**Kingzett** (C. T.), **Bottomley** (H. F.) & **Brimley** (J. E.) Fumigation as a disinfecting agency. Chem. News, Lond., 1917, cxvi, 202.—**Kirchner** (M.) Die Aufgaben der Desinfektion und ihre Durchführung. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1902, viii, 345–350.—**Kiss** (J.) Die Desinfection in Theorie und Praxis. Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1908, xliv, 265; 989.—**Kitchen** (J. M. W.) Orchid culture in its relation to a new, improved, and completely effective method of disinfection. Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 493.—**Knause** (B. F.) Disinfection as a factor in the control of communicable diseases. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 364–368.—**Kolle** (W.) Aphoristische Betrachtungen über einige praktisch und theoretisch wichtige Punkte der Desinfektionslehre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1592–1597.—**Konstansoff** (S. V.) [Disinfection and its practical use in general and in cholera in particular.] Vrach. Vestnik, S.-Peterb., 1905, viii, 229; 241.—**Kühl** (H.) Moderne Anschauungen über Desinfektion. Heilanstalt, Leipz., 1915, x, 121–123.—**Lange** (B.) Keimmenge und Desinfektionserfolg: ein Beitrag zur Methodik von Desinfektionsversuchen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xevi, 92–117.—**Langer** (H.) Die Grundlagen der biologischen Desinfektionsleistung von Aeridiniumfarbstoffe, insbesondere von Flavicid. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxvii, 174–190.—**Laubenheimer** (K.) Fortschritte in der Desinfektion. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 95–104.—**Lebrun & Cozette.** [Désinfection des wagons.] Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1902, n. s., xx, 382–385.—**Leôn** (M.) & **Arzalluz** (J.) Proyecto de construcciones para la plante de fabricación de desinfectante; estufa esterilizadora para el funcionamiento de aquellas y horno crematorio de objetos infectados. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, vi, 133–140.—**Loeb** (R.) Die Desinfectionsfrage in der Urologie und Chirurgie. Monatsb. f. Urol., Berl., 1901, vi, 65–79.—**Lowther** (T.) The practical application of disinfection and disinfectants from the sanitary inspector's standpoint. J. Roy. San. Inst., Lond., 1918, xxxix, 62.—**Lucas-Championniere** (J.) La désinfection obligatoire et les maladies contagieuses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1906, lxxvii, 561–567.—**McClintic** (T. B.) Disinfectants; their use and application in the prevention of communicable diseases. Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp. Serv. Bull. No. 42, Wash., 1911, 1–46. *Also*, Reprint.—**Macintyre** (A. D.) Fumigation. Queen's M. Quart., Kingston, Canada, 1907–8, xii, 117–122.—**Mackenzie** (W. L.) On disinfection. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vii, 123; 211.—**Manufacture** (The) and supply of electrolytic disinfectant by the public health authority. Lancet, Lond., 1906, i, 852.—**Marpmann** (G.) Ueber das Verhalten verschiedener Holzpilze, der Trockenfäule und der Nassfäule gegen neuere Konservierungs- und Desinfectionsmittel und über die Wirkung eines neuen von Reichel & Kühn in Leipzig verwendeten Präparates. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1910–11, xvi, 34–40.—**Mollesku** (D.) Aus der Desinfektionspraxis. Prakt. Desinfekt., Berl., 1913, 186–195.—**Monjarás** (J. E.) La desinfección de los enfermos atacados de afección transmisible y el endurecimiento de los individuos sanos a las impresiones atmosféricas son los mejores medios profilácticos contra la expansión de las enfermedades transmisibles. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hyg. y demog. 1898, Madrid, 1900, ii, 169–173.—**Moor** (C. G.) Problems in practical disinfection. J. Prevent. M., Lond., 1906, xiv, 206–216.—**Mosebach** (O.) Untersuchungen zur Praxis der Desinfection. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 485–501.—**Nasmyth** (T. G.) Disinfection. San. Jour., Glasg., 1899–1900, n. s., vi, 497–508.—**Neufeld** (F.) & **Karlbaum** (L.) Beiträge zu einigen Desinfektionsfragen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1920, xci, 29–52.—**Orticoni** (A.) De la valeur prophylactique des désinfectants gazeux et des fumigations dans les maladies infectieuses. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918–19, clxx, 803–808.—**Ottolenghi.** Disinfettanti e disinfezioni. Propaganda san., Firenze, 1907, i, 233: 1908, ii, 9: 26: 89; 106.—**Parkes** (L. C.) A guide to the use of liquid disinfectants. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911–12, xxxii, 317–320.—**Pellissier** (P.) Quelques procédés pratiques de désinfection. J. de méd. int., Par., 1909, xiii, 45.—**Prausnitz** (W.) Leitfaden für den Unterricht in der praktischen Desinfektion. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1914, xxvi, 1168–1186.—**Regenstein** (H.) Studien über die Anpassung von Bakterien an Desinfektionsmittel; ein Beitrag zu den Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und physiologischer Wirkung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxiii, Orig., 281–298.—**Reichenbach.** Die theoretischen Grundlagen der Desinfektion. *Ibid.*, 1922–3, Orig., lxxxix, 15–28. [Discussion], 65–87.—**Rice** (J. L.) The control of communicable diseases: disinfection. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1912, xii, 120–140.—**Rideal** (S.) Disinfection considered from a medical, chemical, and bacteriological standpoint. J. Roy. San. Inst., Lond., 1907–8, xxviii, 374–380. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 192–194.—**van Rijn** (H. B. J.) Ontsmetting en vatbaarheid voor besmetting. Hyg. Bl., Amst., 1902, v, 254–262.—**Ritter.** Der Zopf in unseren Desinfectionsverfahren. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlft., 228.—**Robertson** (T. B.) On the conditions under which discontinuous events may be employed as a measure of continuous processes, with especial reference to the killing of bacteria by disinfectants. J. Hyg., Cambridge, 1914, xiv, 143–148.—**Robinson** (F. C.) Report of the committee on disinfectants. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898–1905, xxiii-xxx, *passim*. *Also, transl.:* Escuela de med., México, 1905, xx, 433–440.—**Rosenau** (M. J.) Necessity of disinfection. Internat. J. Surg., N. Y., 1902, xv, 157–159. *Also:* Plexus, Chicago, 1903–4, ix, 361–366.—**Savage** (W. G.) Disinfection; its place and application in public health work. J. Roy. San. Inst., Lond., 1918, xxxix, 54–61.—**Silberschmidt** (W.) Neuere Bestrebungen auf dem Gebiete der Desinfektion. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1904, xxxiv, 667–669. ———. Kritik unserer Anschauungen über Desinfektion und Desinfektions-Mittel. *Ibid.*, 1919, xlix, 593–600.—**Solbrig** (O.) Infektionskrankheiten (ausschliesslich Tuberkulose) und Desinfektion. Aerztl. Sachverst., Berl., 1914, xx, 167; 184. ———. Wert und Notwendigkeit der Desinfektion. Oeffentl. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1920, l, 253–266.—**Solórzano Morfin** (J.) Manual de desinfección. Rev. méd. veracruzana, Veracruz, 1922, ii, 220.—**Sommerville** (D.) Experiments on the disinfection of vibrio choleræ asiaticæ and bacillus dysenteriæ (Flexner) with cyllin and carbolic acid. Lancet, Lond., 1905, i, 1714.—**Sternberg** (G. M.) Disinfectants. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. li., 1885, vi, 182. ———. Disinfection and individual prophylaxis against infectious diseases

Disinfection [*and disinfectants*].

Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1899–1901, xi, 268–300.—**Tjaden.** Wie hat sich auf Grund der neueren Forschungen die Praxis der Desinfektion gestaltet? Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1908, xl, 38–58.—**Torralbas** (F.) Valor de la desinfección en la epidemiologia moderna. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1903–4, xii, 254–262.—**Veit** (J.) Die Desinfektion der Praxis. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh., u. Gynäk., Wiesb., 1910, i, 290–297.—**Willard** (F. B.) Disinfection in the control of communicable diseases. Proc. Confer. San. Off. N. York, Albany, 1911, xi, 43–47.—**Wolff** (F.) Infektion und Desinfektion. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1914, xiv, 31–33.—**Zweifel** (P.) Zur Entgegnung auf Ahlfeld's Aufsatz in No. 3 dieses Zentralblattes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1906, xxx, 292–295.

Disinfection (*Apparatus for*).

See, also, **Disinfection** *of clothing, etc.*; **Disinfection** *of buildings, etc.*; **Disinfection** *with formaldehyde*; *alcohol, etc.*; **Disinfection** *by steam, by hot air, etc.*

Boerner (C.) *Massstab zur Prüfung der Leistungsfähigkeit von Desinfectionsapparaten. [Giessen.] 8°. *Jena*, 1909.

Abba (F.) & **Rondelli** (A.) Ulteriori esperienze di disinfezione degli ambienti cogli apparecchi formogeni Flügge e Schering (Esculapio combinato). Gior. d. r. Soc. ital d'ig., Milano, 1900, xxii, 49–79. *Also*, Reprint.—**Agard.** Gonin's fumigator. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1908, iv, Bull. tech., 14–18.—**Almasio** (P.) Un nuovo spruzzatore per le disinfezioni ad effetto vasto e rapido. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 648–652.—**Auregan.** Note sur les essais de désinfection faits à l'Hôpital de L'Orient avec le volatilisateur Guasco. Arch. de méd. nav., Par., 1911, xcvi, 127–138.—**Baumgarten.** Ueber ein neues Entseuchungs- und Entläusungsverfahren. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 434.—**Bishop** (H. D.) A new van for the carriage of articles to and from the disinfecting station. Pub. Health, Lond., 1902–3, xv, 666.—**Bradley** (H.) Means for disinfecting sanitary pans and the like. [Pat. spec.] No. 1421348; June 27, 1922.—**Brausnitz** (C.) Tasche zum Gebrauch bei der fortlaufenden Desinfektion. Prakt. Desinfekt., Berl., 1914, 52.—**Capell** (W. L.) An iodine fumigator; some of its uses. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 566. *Also*, Reprint.—**Carteret** & **Carteret** (G.) Contribution à l'étude d'un appareil pratique pour la désinfection en profondeur. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, iii, 398–404.—**Cortezo** (V. Ma.) Desinfección y desinfectantes; los esterilizadores de campaña Henneberg. Siglo méd., Madrid, 1909, lvi, 357. ——— Las estufas Vaillard y Besson. *Ibid.*, 435–438. ——— Desinfección y desinfectantes; la estufa Henneberg. *Ibid.*, 674–676. ——— La estufa Metzger (Barcelona). *Ibid.*, 692–694.—**Defressine.** Rapport sur les expériences de désinfection effectuées au moyen du fumigator à l'hôpital maritime de l'Orient. Arch. de méd. nav., Par., 1908, lxxxix, 207–222.—**De Rechter.** Les chambres étuves à formol, système Geneste-Herscher de Rechter. Mouvement hyg., Brux., 1907, xxiii, 81–89.—**Dzerzhgovski** (S. K.) [The Cleighton and Marot apparatus for disinfection and destruction of insects.] Vestnik Obsh. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1908, xliv, 1371–1400.—**Ebert** (F. A.) Systeme der Vorwärmung bei Desinfektionsapparaten. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 694–696. ———. Desinfektions-Autos. Gesundheit, Leipz., 1914, xxxix, 529–531.—**Emergency** (An) disinfector. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 1600–1608.—**Fauntleroy** (C. M.) A portable cyanide gas generator for fumigating small compartments. Pub. Health Rep., Wash., 1921, xxxvi, 1504–1510, 1 pl.—**Gerold** (O.) Neue Desinfektionsapparate nach Lautenschläger. Arch. f. Stadthyg., Berl., 1910, Hft. 8, 1–3.—**Gillet** (H.) Catalogue des objets et ustensiles nécessaires à la désinfection des habitations à Berlin. Ann. de la Policlin. de Par., 1892, i, 561–564.—**Gins** (H. A.) Eine neue Vorrichtung zum Ersatz der Schränkdesinfektion. Desinfektion, Berl., 1912, v, 227–241.—**Gurevich** (N. A.) [Steam-chamber for disinsection and disinfection.] Voyenno-Med. J., Petrogr., 1916, ccxlv, Med.-spec. pt., 323–327.—**Hahn** (M.) Ueber Versuche mit einem neuen Vakuum-Desinfektionsapparat. Gesundh.-Ingenieur, München, 1907, xxx, 580–585.—**Hanne** (R.) Der Hamburger Formalin-Vakuum-Desinfektionsapparat. *Ibid.*, 1910, xxxiii, 925–928.—**Héderer** (C.) & **Seller.** Sur un appareil nouveau à sulfuration pour désinsectisation et désinfection. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cviii, 118–123.—**Herscher** (C.) Note sur une étuve locomobile à désinfection. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, 298–304.—**Hüne.** Versuche mit dem Dampf- und Vakuum-Formalin-Düsen-Desinfektionsapparat der Apparatebauanstalt und Metallwerke (vorm. Gebr. Schmidt & Richeard Brauer) A.-G. in Weimar. Gesundh.-Ingenieur, München, 1921, xliv, 93–98.—**Krüger** (H.) Der neue Universal-Desinfektor ohne Vakuum. *Ibid.*, 1916, xxxix, 225; 297; 510.—**Kutscher** (F.) Prüfung des Vondranschen Entseuchungsapparates. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 337.—**Levshin** (L. L.) [Samovar-disinfector for bandages.] Vrach, S.-Peterb., 1892, xiii, 1291.—**Lochon.** Appareil nouveau à sulfuration pour désinsectisation et désinfection. Rev. d'hyg., Par., 1918, xl, 737–747.—**Mackenzie** (W. L.) Spray pump for disinfection. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1901–2, n. s., xxi, 74–80. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 898–900.—**María Cortezo** (V.) Desinfección y desinfectantes; aparatos de formaldehido "Berolina" y "Torrens." Siglo méd., Madrid, 1909, lvi, 615.—**Mayer** (O.) Versuchsergebnisse mit dem neuen Dampf- und Formalin - Desinfektionsapparat. Gesundh. - Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 761–764.—**Mende.** Demonstration eines Desinfektionsschrankes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 521–523. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch f. vaterl. Cult. 1906, Bresl., 1907, lxxxiv, 109–116.—**Mentsel** (G. V.) [New pulverisators for disinfection with sublimate and other solutions.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 116–118.—**Moity** (A.) Des lampes à incandescence employées pour la désinfection. Thérap. p. l. agents phys. et nat., Monaco, 1902, vi, no. 99, 5.—**Newman** (The) portable disinfector. Lancet, Lond., 1915, ii, 658.—**Ollé** & **Davizé** (G.) Etuve à sulfuration démontable et transportable. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxvii, 578–580.—**Onimus.** Note sur l'étuve autoclave du cuirassé le "Gaulois." Arch. de méd. nav., Par., 1900, lxxiii, 216–222, 1 pl.—**Ott** (C.) La voiture sanitaire du département de la Seine-Inférieure. Hygiène gén. et appliq., Par., 1909, iv, 598–610.—**Parrot** (L.) Un type de cabine-étuve à désinfection pour infirmeries indigènes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 535–537.—**Parry** (B. E.) Disinfector for Canadian Quarantine Service. Nation's Health, Chicago, 1922, iv, 590–592.—**Piorkowski.** Desinfektion mittels Kapillar - Doppellampe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 406–410.—**Portable** (A) disinfector. Scient. Am., N. Y., 1917, cxvi, 119.—**Rastelli** (A.) Bottiglia-sifone per acque gassose lavabile e disinfettabile (brevettata). Riv. d 'ig. e san. pubb., Torino, 1903, xiv, 616–618.—**Richter** (H. O.) Doppelmantlige Desinfektions-Apparate vom hygienischen und praktischen Standpunkte aus betrachtet. Ztschr. f. Kommunal-Hyg., Berl., 1914, v, 5–7.—**Robertson** (W.) A new form of spray apparatus. Pub. Health, Lond., 1902–3, xv, 477–480.—**Schmid** (F.) Desinfektionsspritzen und Sprayapparate. Prakt. Desinfekt., Berl., 1916, 73.—**Schroeter.** Versuche mit einem Universalvakuumdesinfektionsapparat der Apparatebauanstalt und Metallwerke (A.-G.) Weimar. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxiii, 31–42.—**Schwarz** (F.) Transportabler und fahrbarer Desinfektionsschrank mit isolierender Auskleide- und Waschkammer. Wien. Med. Wchnschr., 1907, lvii, 1279–1282.—**Serph** (P.) Boite à désinfection au formol. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 29.—**Simonovich** (S. L.) [V. M. Khashkes's portable disinfection chamber.] Voyenno-Med. J., Petrogr., 1915, ccxliv, Med.-spec. pt., 268–270.—**Smolenski** (P. O.) [Clayton's disinfecting apparatus and gas.] Vrach. Gaz., S.-Peterb.- 1904, xi, 103–108.—**Stöcker.** Demonstration eines neuen Desinfektions- und Inhalationsapparates und die bisherigen Versuche mit demselben. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 490–493.—**Tomarkin** (E.) Ueber einen Desinfektionsversuch vermittelst des Flüggeschen Formaldehydapparates. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xlii, 83; 174; 270.—**Universal-Desinfektionsapparat** (System Rubner). Rothe Kreuz, Berl., 1910, xxviii, 303.—**Vassel** (W.) Der fahrbare Universal-Desinfektionsapparat (System Rubner). Desinfektion, Berl., 1910, iii, 499–505. ——— .Universal-Dampf- und Formalin-Desinfektionsapparat (System Rubner). Prakt. Desinfektor, Berl., 1910, 125–128. ———. Rubner-Universal-Desinfektionsanlage mit Centralverschlüssen. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 346–348. ———. Der Universal-Rubner-Formalin- und Dampfdesinfektionsapparat der städtischen Desinfektionsanstalt zu Charlottenburg. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 137–140.—**W.** Das Desinfektionswesen auf der Internationalen Hygiene-Austellung in Dresden 1911. Prakt. Desinfekt., Berl., 1911, 177–181.—**Whitehome-Cole** (A. G.) An improved inhalation and disinfection apparatus. Lancet, Lond., 1909, i, 1054.—**Wynne** (F. E.) An invention revolutionizing the practice of disinfection. Med. Officer, Lond., 1921, xxvi, 157–159.—**Yasnitski** (A. A.) [Erenburg's modified disinfecting apparatus.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1905, i, Med.-spec. pt., 102.

Disinfection (*Apparatus and materials for*) [*Patent specifications*]. [*Cards on file in library; not published.*]

Disinfection (*Internal*).

Usener (W. [F. R.]) *Experimentelle Beiträge zur inneren Desinfektion. 8°. *Bonn*, 1904.

Berg (W. N.) A theory of internal disinfection with nascent formaldehyd. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914–15, xii, 145–147.—**Dutton** (T.) Treatment of disease by internal disinfectants. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 259.—**Frei** (W.) & **Mittelholzer** (J.) Zur Lehre von der innern Desinfektion. Ztschr. f. Infektionskr. d. Haustiere, Berl., 1916, xviii, 117; 229.—**Haab** (O.) Ueber intraoculäre Desinfection. Cong. internat. d'opht. d'Utrecht. C.-r., Amst., 1900, 425–433.—**Morgenroth** (J.) Ueber innere Desinfektion. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 95–103.

Disinfection (*Internal*).

Also, transl.: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1913, clxvi, 448-458.—**North** (C. E.) A preliminary note on the disinfection of body cavities by injection of suspensions of living non-pathogenic bacteria. Med. Rec., N.Y., 1908, lxxiii, 989.—**Roosen** (R.) Zum Problem der inneren Desinfektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 481.—**Stern** (R.) Ueber innere Desinfection. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 581-593.—**Stutzin** (J. J.) Ueber intraarterielle Desinfektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1196.—**Wels** (P.) Untersuchungen zur Frage der inneren Desinfektion (Reagensglasversuche an Acridinfarbstoffen). Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxviii, 347-367.

Disinfection (*Manuals of*).

Anleitung zur Desinfection für den Unterricht der Mitglieder von Sanitätskolonnen. Hrsg. von Hensgen. 8°. *Berlin*, 1908.

Binshtok (V. I.) Nastavleniye dlya dezinfektorov (v voprosakh i otvĕtakh). [Instruction to disinfectors; in questions and answers.] 16°. *S.-Peterburg*, 1903.

———. The same. 3. ed. 12°. *S.-Peterburg*, 1904.

Hensgen (H.) Leitfaden für Desinfektoren; Anleitung zur Vernichtung und Beseitigung der Ansteckungsstoffe. Im amtlichen Auftrage herausgegeben. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1905.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1911.

Hilgermann (R.) Leitfaden für Desinfektoren und Krankenpflegepersonel. 8°. *Jena*, 1912.

Hoffmann (W.) Leitfaden der Desinfektion für Desinfektoren, Verwaltungsbeamte, Tierärzte und Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1905.

Kirstein (F.) Leitfaden für Desinfektoren in Frage und Antwort. 16°. *Berlin*, 1901.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1905.

———. The same. [3. Aufl.] 12°. *Berlin*, 1906.

———. The same. [4. Aufl.] 12°. *Berlin*, 1908.

———. The same. 5. Aufl. 12°. *Berlin*, 1912.

Scheurlen. Leitfaden der praktischen Desinfektion zum Gebrauch für Desinfektoren, Krankenpfleger und Kranenpflegerinnen. 12°. *Stuttgart*, 1912.

Sobernheim (G.) Leitfaden für Desinfektoren. 12°. *Halle a. S.*, 1907.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Halle a. S.*, 1911.

Ueberholz. Anleitung für den Unterricht zur Ausbildung von Disinfectoren. In amtlichem Auftrage verfasst. 12°. *Trier*, 1902.

Wagner (E.) Leitfaden für den Unterricht zur Ausbildung von Desinfektoren und Hilfsbuch für dieselben. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Wollesky. Merkbuch für Desinfektoren. Für den Gebrauch in der Praxis. 12°. *Berlin*, [*n. d.*].

Disinfection (*Methods of*).

Corsini (A.) I disinfettanti gassosi. 8°. *Firenze*, 1909.

Frei (W.) *Versuche über Kombination von Desinfektionsmitteln. [Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1913.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxv, 433-496.

Gayol (R.) Informe que sobre el sistema de saneamiento por medio de las soluciones de cloruros electrolizados presenta al H. Ayuntamiento. 8°. *México*, 1894.

Hornstein (O.) *Untersuchungen über die Möglichkeit, die Tiefenwirkung eines gasförmigen Desinfektionsgemisches auf mechanischem Wege zu vergrössern. 8°. *Heidelberg*, 1909.

Disinfection (*Methods of*).

Meyer (J. B.) *Ueber Desinfektion in verschiedenen Medien der Praxis. [Zürich.] 8°. *Luxemburg*, 1920.

Mielberg (Marthe). *Le contrôle des étuves à désinfection par le procédé de Sclavo. 8°. *Lausanne*, 1910.

Saenger (M.) Aphorismen über mechanische Desinfection und Infectionsprophylaxe. 8°. *Berlin*, 1900.

In: Med. Wander-Vortr., Berl., 1900, Hft. 55.

United States, *Department of Agriculture.* Farmers' Bull. No. 345. Some common disinfectants. By M. Dorset. 8°. *Washington*, 1909.

Bechhold (H.) & **Reiner** (R.) Adsorptivdesinfektion in Gegenwart anderer Adsorbentien. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcvi, 17-24.—**Botty** (J.) Ueber Desinfektionsmittel; Sammelreferat. Deutsche Prax., München, 1903, xii, 520; 554; 586.—**"C"** (The) disinfectant fluid. Lancet, Lond., 1917, i, 354.—**Calmette.** La pratique de la désinfection à la campagne. Écho méd. du nord, Lille, 1902, vi, 157-160.—**Dale** (J.) & **Higgins** (T. S.) Disinfection with current steam and formaldehyde vapour under reduced pressure. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914, xxxv, 392-399.—**Delepine** (S.) Processes of disinfection. Med. Press & Circ., Lond., 1916, ci, 560-564.—**Disinfectants** and modern methods of disinfection. Pub. Health Engin., Lond., 1903, xiii, 4; 26; 51; 78; 101; 130.—**Ditthorn** (F.) Ueber einige neuere Desinfektionsmittel. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, lxxxiv, Orig., 486-496.—**Du Bois-Saint-Sevrin & Bonnafoy.** Rapport sur les expériences comparatives de désinfection effectuées au laboratoire de bactériologie de l'hôpital maritime de l'Orient, au moyen de la méthode de M. E. Fournier. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 401-415.—**Dzerzhgovski** (S. K.) [Methods of the application of liquids in disinfection.] Vestnik Obsh. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1912, xlviii, 391-401.—**Electrolytic** disinfecting fluid; a reply to adverse criticism. San. Rec., Lond., 1908, n. s., xlii, 519-521.—**Erlwein.** Luftreinigung durch Ozon. Gesundheit, Leipz., 1908, xxxiii, 385-397.—**Flesch.** Untersuchungen über optimale Nährböden zur Nachkultur bei der Prüfung von Desinfektionsverfahren. Hyg. Rundschau, Berl., 1921, xxxi, 97-100.—**Flügge** (C.) Einige Vorschläge zur Verbesserung von Desinfectionsvorschriften. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 381-420.—**François** (M.) Etude d'un liquide désinfectant et désodorisant. J. de pharm. et de chim., Par., 1913, 7. s., xii, 220-224.—**Fries** (K. A.) [Leininger's method of disinfection.] Svens. Läk.-Tidning., Stockholm, 1921, xviii, 313-320.—**Gamaleïa** (N. T.) Untersuchungn über eine neue Methode combinierter Desinfection. Hyg. u. Sanitäts., S.-Peterb., 1911, iii, 551. *Also*, Reprint.—**Gasparini** (A.) Di un nuovo mezzo di disinfezione degli ambienti. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1143.—**Gehrman** (A.) Observations as to the efficiency of the Chicago Health Department method of fumigation. Illinois M. J., Springfield, 1900-1901, n. s., ii, 549-555.—**Gossner.** Ueber zwei neue Desinfektionsverfahren. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 349-354.—**Grassberger** (R.) Desinfektionstechnik und Beurteilung der Desinfektion auf Grund der neueren Erfahrungen. Ztschr. f. öff. Gsndhtspflg., Wien & Berl., 1916, iv, 81-144.—**Heusner** (L.) Ueber einige neuere Desinfektionsmethoden. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1908, xxxii, 1240-1246.—**Hilgermann** (R.) Desinfektions-Massnahmen. Prakt. Desinfekt., Berl., 1911, 21; 46; 57; 73.—**Hilliard** (C. M.) Notes on the factors involved in the germicidal effect of freezing and low temperatures. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1915, n. s., xlii, 770.—**Ickert** (F.) Erwiderung auf vorstehende Bemerkung Baumgartens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1540.—**International** Sanitary Conference; report of the Subcommittee; methods of disinfection. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1221-1223.—**Israel** (E.) Ueber die Vermeidbarkeit starkriechender Desinficientien. Med. Woche, Berl., 1902, iii, 291-293.—**Jäckel.** Neue Desinfektions- und Ungeziefervertilgungsmittel und deren praktische Verwendbarkeit. Prakt. Desinfekt., Berl., 1918, 81; 90.—**Kausch.** Desinfektions- und Konservierungsmittel. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 641-662.—**King** (W. G.) Flaming in prevention of plague and kala-azar. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 124.—**Kirstein** (F.) Zweckmässige Mengenverhältnisse für das Desinfektionsverfahren mit Formalin-Kaliumpermanganat und für die apparatlose Ammoniakentwicklung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 350-354.—**Kopernitski** (K. F.) [Disinfection by ironing.] Protok. zasled. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1900-1901, xxxvii, 154-172.—**Kraus** (A.) Untersuchungen über Desinfektionsmittel. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1907, xxvi, 130-171.—**Küster.** Eine Capillardesinfektionsmethode zur Entkeimung von Milch, Wasser u. dgl. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1557.—**Le Grand** (J.) De l'emploi d'un fixateur colorant avant la désinfection mécanique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1347; 1528.—**Loeffler** (F.) Ein kurzer Ueberblick über die Entwicklung des Desinfektionswesens in Preussen. Prakt. Desinfekt., Berl., 1914,

Disinfection (*Methods of*).

Hft. 10, 129; 141. *Also:* Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvi, 571-585.—**López** (F.) Observations on the practice of disinfection in the Federal District of Mexico. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1901, Columbus, O., 1902, xxvii, 253-255.—**McClintock** (C. S.) A new practical disinfecting material. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 485-487. *Also*, Reprint.—**Mackenzie** (W. L.) Methods of disinfection. Pub. Health, Lond., 1899-1900, xii, 438; 593.—**Martin** (A.-J.) La pratique de la désinfection. Rev. d'hyg., Par., 1904, xxvi, 865-888.—**Martinet** (A.) Pratique de la désinfection. Presse méd., Par., 1902, i, 412-415.—**Mondon.** Nouveaux procédés de désinfection. Marseille méd., 1903, xl, 339; 395.—**Neisser** (M.) Zur Kritik des öffentlichen Desinfektionswesens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 351.—**Neufeld.** Desinfektionspraxis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922-3, Orig., lxxxix, 28-37. [Discussion], 65-87.—**Nikolski** (A.) [Principles and methods of modern disinfection.] Kazan. Med. J., 1906, vi, 1-11.—**Phillips** (O. P.) Disinfection by the fumes from burning coffee; an experimental study. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 121-137.—**Reindl.** Ueber Desinfektionsmittel. Wchnschr. f. Thierh. u. Viezucht, München, 1900, xliv, 269-272.—**Reymann** (G. C.) & **Nyman** (M.) Studien über Desinfektion mit besonderem Hinblick auf die Methode von Krönig und Paul. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 339-354.—**Ringeling** (H. G.) Eenvoudige ontsmettingsmethoden en een contrôle ervan. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, (suppl.) 1188-1204—**Royal** (The) Institute of Public Health; report of the efficiency of the Clayton systm of disinfection and disinfestation. J. State Med., Lond., 1922, xxx, 28-37—**Sanitation** by electricity; the disinfecting value of electrolyzed salt water. Pub. Health Engin., Lond., 1905, xvii, 415.—**Schumburg.** Bemerkungen zu der Wirkung des Seifenspiritus als Desinfizienz medizinischer Instrumente. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 408.—**Seel** (E.) Zur Kenntnis einiger neuer Desinfectionsmittel. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 886-907.—**Stevenson** (A. F.) An efficient liquid disinfectant, a formula by which one can be readily prepared. Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 3004-3008. *Also*, Reprint.—**Stokvis** (C. S.) Desinfektion bei künstlich erniedrigtem Kochpunkte unter Anwendung flüssiger Desinfizienta. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxxv, 166-176.—**Thomann.** Der Wert und die Wirksamkeit einiger neuer Desinfektionsmittel. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1905, xv, 300-302.—**Totire-Ippoliti** (P.) Ricerche su la disinfezione degl' involucri per insaccati. Igiene mod., Genova, 1916, ix, 268-280.—**Trillat** (A.) Sur la désinfection par la combustion incomplète de la paille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cl, 339-341.—**Wesenberg** (G.) Vergleichende Untersuchungen über einige Desinfektionsmittel, welche in den Gärungsbetrieben und zur Bekämpfung des Hausschwammes Verwendung finden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1902, viii, 627-638.—**Williams** (S. W. Aerial or gaseous disinfection. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1916, v, 185; 273; 391. *Also*, Reprint.—**Wilson** (R. J.) Methods employed in disinfection. Collect. Stud. Research Lab. Dep. Health, N. Y., 1905, i, 204-206.—**Winslow** (C. E. A.) A contribution to the mechanism of disinfection. Abstr. Bacteriol., Balt., 1920, iv, 2.—**Winter** (M.) Die Desinfektionsvorschriften und deren Handhabung. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1910, ii, 393; 454.—**Wolf.** Das Desinfektionsverfahren mit Blausäure. Oeffentl. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1922, vii, 126-131.

Disinfection (*Personnel for*).

Czaplewski (E.) Bericht über die Ausbildung von Krankenschwestern und Krankenpflegepersonal in der fortläufenden Desinfektion an der amtlichen Desinfektorenschule der städtischen Desinfektionsanstalt zu Cöln. Centralbl. f. allg. Gesundhtspfl., Bonn, 1908, xxvii, 225-228.—**Desinfektorenschulen** in Deutschland in 1913-16. Prakt. Desinfekt., Berl., 1916, 4-6: 1917, 85.—**Gottstein** (A.) Beitrag zum Gesundheitszustand der Desinfektoren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1259.—**Hammer** (D.) Frauen als Desinfektoren. Prakt. Desinfekt., Berl., 1917, 73-75.—**Kefersteln.** Ueber Ausbildung und Anstellung von Desinfektoren. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1900, xvii, 83-96.—**Rochaix.** Les écoles de désinfection en Allemagne. Presse méd., Par., 1909, xvii, annexe, 363-367.—**Roesle** (E.) Die Ausbildung von Desinfektoren im Königreich Sachsen. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 915-919. ———. Rückblick auf die Tätigkeit der Landesdesinfektorenschule für das Königreich Sachsen in dem ersten Jahrfünft ihres Bestehens 1907-1911. *Ibid.*, 1913, xxiii, 181-185.—**Schütz** (F.) Die Ausbildung der Desinfektoren in Preussen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1915, xlvii, 351-366.—**Vreven.** A propos des équipes régionales d'agents désinfecteurs. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1920, 4. s., xxx, 869-871.—**Wernicke** (E.) Bemerkungen über die Ausbildung von Desinfektoren und über Desinfektorenschulen. Klin. Jahrb., Jena, 1903, xi, 305-314.

Disinfection (*Public [including public institutions]*).

Bret (C.) *L'organisation de la désinfection en Allemagne. 8°. *Lyon*, 1909.

Disinfection (*Public [including public institutions]*).

Chikhani (N.) *La désinfection à Bordeaux. 8°. *Bordeaux*, 1916.

Ennes (G. J.) Processos e progressos da desinfecção publica em Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1901.

Follet. La pratique de la désinfection départementale (application de la loi du 15 février 1902); organisation du service départemental de la désinfection en surface en Ille-et-Vilaine. 8°. *Paris*, 1908.

Guichard (P.) *De l'organisation de la désinfection publique en France. [Lyon.] 8°. *Lyon & Paris*, 1910.

Maffre (R.) *La désinfection dans les petits centres. 8°. *Toulouse*, 1906.

Seine (Département de la). Direction des affaires municipales. Service municipal de désinfection. 8°. *Paris*, 1890.

Abdeckerei (Die) und Kafill-Desinfectionsanlage in Brünn. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1899, xi, 276; 283.—**Almasio** (P.) Stazioni di disinfezione di impianto facile ed economico. Riv. di ingegner. san., Torino, 1916, xii, 73-76.—**Ambrožič** (F.) Organisation des Desinfektionsdienstes auf dem Lande. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1911, iii, 117-128.—**Baiestre & Camous.** La désinfection urbaine. Ann. d'hyg., Par., 1904, 4. s., ii, 154-165.—**Bernhelm** (S.) Hygiène et pratique de la désinfection dans les communes rurales et les petites villes. [Rap.] Mouvement hyg., Brux., 1902, xviii, 470-472.—**Bier** (L.) [Disinfection in large towns.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 323; 340; 355.—**Biuzet** (A.) & **Bonjean** (E.) L'organisation pratique des services publics de désinfection. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1907, iii, 49-85.—**Böhm** (A.) Die Errichtung der dritten Desinfektionsanstalt und Sanitätsstation durch die Gemeinde Wien und damit verbundene Umgestaltungen im Sanitätsdienste. Oesterr.-San.-Wes., Wien, 1908, xx, 297-303. ———. Das Desinfektionswesen in Wien. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 531-543.—**Bonjean, Dimiti & Dauvergne.** Contrôle technique de la désinfection dans les services publics. Rev. d'hyg., 1913, xxxv, 1314-1330.—**Bourges.** La désinfection à Arcachon; organisation administrative, technique et fonctionnement. Gaz. d. eaux, Par., 1906, xlix, 329; 337; 340; 345.—**Bussmann.** Die neue Desinfektionsanstalt in Schwelm. Gesundheit, Leipz., 1915, xl, 273-276.—**Catelli** (L.) Recenti impianti di disinfezione e lavanderia a Como. Ingegnere san., Torino, 1902, xiii, 149-154.—**Ciccarelli** (A.) Organizzazione dei servizi di profilassi e di disinfezione dei piccoli comuni. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 868; 1161.—**Córdova** (L.) Desinfección pública. Rev. chilena de hij., Sant. de Chile, 1896-7, iii, 266-289, 2 pl.—**Courmont** (J.) La désinfection départementale dans le Rhône. Presse méd., Par., 1908, xvi, annex, 673-675.—**Création** d'une station de désinfection au dépôt de mendicité de Merxplas. Bull. du serv. de santé [etc.], Brux., 1904, 119-122.—**Czaplewski** (E.) Das Pariser Desinfektionswesen. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1901, xx, 241-269. ———. Die amtliche Desinfektorenschule an der Desinfektionsanstalt der Stadt Cöln; ihre Begründung und Tätigkeit in den beiden ersten Betriebsjahren 1903 und 1904. *Ibid.*, 1905, xxv, 113-128.—**De Cortes** (A.) Come si può praticare economicamente nei piccoli centri e in condotta la sterilizzazione, a vapore compresso, di un sufficiente materiale di medicatura. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 248-251.—**Dell' Aira** (G.) Progetto di stazione di disinfezione per piccoli centri. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 14.—**Dütschke.** Desinfektoren und Gesundheitsaufseher im Regierungs-Bezirk Arnsberg. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1902, xv, 761-769.—**Duval.** Note sur la désinfection au Mont-de-Piété de Paris. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 101-105.—**Emenic.** Sur quelques particularités de l'organisation et du fonctionnement du service départemental de désinfection dans le Département de la Loire. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 59-68.—**Engels.** Das Desinfektionswesen im Stadt- und Landkreise Saarbrücken. Desinfektion, Berl., 1912, v, 365-390.—**Ennes** (G.) Questões de desinfecção; o serviço do posto de Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1906, xxiv, 225-229.—**Entwicklung** des Desinfektionswesens in Mülhausen i. E. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 573-585.—**Fernández Espiro** (E.) Organización y funcionamiento del servicio de desinfección; trabajos realizados. Mem. Deleg. d. Uruguay pres. Conf. san. internac. Rep. Am., Montevideo, 1920, vi, 140-149.—**Ferrari** (P.) Il servizio municipale di disinfezione in Milano. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1904, xxvi, 433; 449; 465; 513; 537: 1905, xxvii, 19. *Also*, Reprint.—**Ficatier.** Organisation des services de désinfection dans la Meuse. Rev. prat. d'hyg. munic. [etc.], Par., 1912, viii, 110-114.—**Follet.** Sur l'organisation départementale de la désinfection en surface en Ille-et-Vilaine. Hygiène gén. et appliq., Par., 1908, ii, 321-337.—**Gantz** (M.) [On disinfection in general and on obligatory disinfection.] Zarowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 676-685.—**Gardon** (V.) Sur le service de la désinfection de la ville

Disinfection (*Public [including public institutions]*).

d'Alger. Bull. méd. de l'Alger, 1910, xxi, 384–389.—**Gehrmann** (A.) Disinfection in cities. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 252–254.—**Gemeentelijke** (Het) ontsmettingshuisje aan de Nieolaas Beetsstraat te Amsterdam. Nosokómos. Tijdschr. d. Nederl. Vereen. . . . v. Verpleeg., Amst., 1906–7, vii, 153–157.—**Gimisó** (M.) Instituto de desinfección urbana de Barcelona; descripción (material; personal); funcionamiento. Gac. méd. catal., Barcel., 1904, xxvii, 336; 361.—**Gressly.** Das Desinfektions- und Feuerlöschsystem Clayton. Gesundh.-Ingenieur, München, 1905, xxviii, 164–170.—**Grubbs** (S. B.) Report on the municipal disinfecting service of the city of Paris. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1900, xv, 2999–3001.—**Haibe.** La question de la désinfection dans les provinces. Mouvement hyg., Brux., 1904, xx, 189–204.—**Hammer** (D.) Die hauptstädtische Desinfektionsanstalt in Budapest. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 521–530.—**Herman.** Etude critique sur les services publics de désinfection en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1903, 4. s., xvii, 811–835. [Rap. de Van Ermengen], 676–678.—**Hirohashi** (M.) [The use of lime as a disinfectant in Osaka.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1900, 617–625.—**Jäckel** (R.) Die Dresdner Entseuchungsanstalt während des Krieges. Prakt. Desinfekt., Berl., 1918, 41; 49.—**K.** La stazione di disinfezione di colonia e l'annessa scuola pei disinfettori. Riv. ingegner. san., Torino, 1909, v, 102–104.—**Kenwood** (H. R.) & **Wilkinson** (P. J.) Disinfecting stations. J. San. Inst., Lond., 1904–5, xxv, 116–141.—**Kozlovski** (I. I.) [Disinfection chamber of the Maria Hospital of St. Petersburg for 1902.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 1365–1368.—**von Kukuljevic** (J.) Desinfektion in der Landwirtschaft. München. tierärztl. Wchnschr., 1914, lxv, 171; 196.—**Lafosse.** Organisation d'un service départemental de désinfection. Hygiène gén. et appliq., Par., 1910, v, 291–296. *Also*, Reprint.—**Lamarque** (H.) Des procédés de désinfection actuellement employés par le service municipal à Bordeaux. Gaz. hebd. d. se. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 560–562.—**Langlet.** De l'organisation d'un service de désinfection dans la Marne. Union méd. du nord-est, Reims, 1908, xxxii, 161–172.—**Lemière** (G.) La désinfection à Lille. J. d. se. méd. de Lille, 1899, i, 231–236.—**Levashoff** (V. A.) [Municipal disinfecting chambers and conditions for their public utilization.] Obshtshestvo Russk. Vrach. v pam. Pirogova. Trudi . . . Syezda 1904, S.-Peterb., 1905, iv, 35–44. [Discussion], 46–54. ———. [Disinfecting station for small towns.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 1233–1235.—**Martin** (A.-J.) Le premier établissement public de désinfection de la ville de Berlin. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1886, ix, 269–280. ———. Les services de désinfection à Paris. *Ibid.*, 1891, xiv, 270–289. [Discussion], 342; 402. ———. Suite de la discussion sur la désinfection à Paris. *Ibid.*, 1892, xv, 46–55. ———. Le service municipal de désinfection de la ville de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1901, 3. s., xlv, 129–151.—**Martín Gil** (R.) Proyecto de un instituto de desinfección pública. Gac. méd. catal., Barcel., 1903, xxvi, 685–689. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. d'hyg. [etc.]; 317–322.—**Mayer** (G.) Entseuchung und Desinfektionsarbeiten in Südbayern in den letzten 10 Monaten. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 354.—**Mentsel** (G. V.) [Steam disinfecting chamber for hospital and municipal disinfection establishments.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 686–692, 1 pl.—**Nebler.** Ueber die Ausführung von Desinfektionen in ländlichen Kreisen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1903, xvi, 15–21.—**Nesemann.** Das Desinfektionswesen im Landespolizeibezirk Berlin. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 409–444.—**Nitze** (P.) Die provisorische Desinfektionsanstalt in Wilmersdorf bei Berlin. *Ibid.*, 715–724.—**Oschmann.** Desinfektionsanstalt und Desinfektionswesen in mittleren Städten. *Ibid.*, 1911, iv, 17–24.—**Passigli** (U.) Un inconveniente che s'incontra nel disbrigo delle pubbliche disinfezioni, al quale si può facilmente rimediare. Riv. veneta di se. med., Venezia, 1903, xxxix, 88–96. ———. Saggio di una serie di prescrizioni concernenti il personale dello stabilimento delle pubbliche disinfezioni. Gazz. med. lomb., Milano, 1904, lxiii, 6; 14; 81.—**Pottevin.** Les services municipaux de désinfection. Rev. d'hyg., Par., 1909, xxxi, 1406–1424.—**Pratique** (La) de la désinfection publique et privée en France. *Ibid.*, 1906, 1009; 1022; 1907, xxix, 301.—**Prausnitz** (C.) Neuere Erfahrungen über die Desinfektion auf dem Lande. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1905, xxvii, 86–92.—**Rogowski.** Ueber die Organisation des Desinfektionswesens auf dem platten Lande. Gesundheit, Leipz., 1907, xxxii, 1–8.—**Romeik.** Desinfektionswesen in ländlichen Ortschaften. *Ibid.*, 1904, xxix, 148–155. *Also*, Reprint. ———. Die praktische Durchführung der Desinfektion auf dem platten Laude. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1905, 54–68.—**S** (E.) La stazione di disinfezione e il deposito sanitario di Digione. Riv. di ingegner. san., Torino, 1911, vii, 23–25.—**Salmon** (J.) Les services publics départementaux de désinfection. Rev. d'hyg., Par., 1922, xliv, 201–207.—**Saltet** (R. H.) Ontsmettingen in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. De Ziekenverpleg. [etc.]. Artikelen, . . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arnhem, Amst., 1899, 83–85.—**Schaehner** (R.) & **Hauser** (K.) Die neue städtische allgemeine Desinfektionsanstalt in München. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 284–293.—**Schmidt** (M.) Die neue städtische Desinfektionsanstalt in Klagenfurt. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1905, xvii, 313; 321.—**Schroeder** (M. C.) & **Junger** (B.) Municipal disinfection in N. Y. City as recently reorganized. Collect. Stud. Research. Lab. Dep. Health, N. Y., 1911, vi, 179–195. *Also:* Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 591–614.—**Silvado** (J.) L'appareil Clayton dans le port de Rio de Janeiro. Rev. med. de S. Paulo, 1905, viii, 178–182.—**Steinhaus** (F.) Die Desinfektionsanstalt der Stadt Dortmund. Prakt. Desinfektor, Berl., 1910, 78–85.—**Stephen** (G. N.) A giant disinfector. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 821.—**Trautmann** (H.) Die Methoden der praktischen Grossstadtdesinfektion. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 233–237.—**Ustvedt** (Y.) Die Desinfektion in Kristiania (Norwegen). Desinfektion, Berl., 1911, iv, 469–474.—**Valenzuela** (F.) Importancia profiláctica de la desinfección en los servicios sanitarios urbanos e internacionales. Bol. de cien. méd., México, 1913–14, iv, 303; 357; 403. *Also:* Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, iv, 32–49.—**Werner.** Nochmals die Ausrüstung des ländlichen und kleinstädtischen Desinfektors mit dem Breslauer oder dem Roepkeschen Formalinapparat; Entgegnung auf die Bemerkungen von Dr. Roepke. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 721.—**Wolff** (H.) Ein Versuch der Regelung des organisierten Desinfektionsdienstes auf dem Lande. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1911, iii, 289–296. *Also:* Oesterr. San.-Wes., Wien, 1911, xxiii, 45–50.—**Wollesky** (P.) Die Desinfektionsanstalt und Desinfektorenschule zu Dresden. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 181–199. *Also* [Abstr.]: Prakt. Desinfekt., Berl., 1911, 125–127.—**Wurr** (C.) Anlage und Einrichtung von kleineren Desinfektionsanstalten. Ztschr. f. Kommunal-Hyg., Berl., 1914, v, 3–5.—**Wurtz** (R.) Pratique de la désinfection dans les petites communes. Hygiène gén. et appliq., Par., 1907, ii, 193–204.—**Zambler** (A.) Organizzazione dei servizii di profilassi e di disinfezione nei piccoli comuni. Corriere san., Milano, 1906, xvii, 74–80.

Disinfection (*Regulation and control of*).

See, also, **Quarantine** *laws, etc.*

Denis (M.) *Exécution de la loi du 15 février 1902 par le service départemental de désinfection dans le Rhône. [Lyon.] 8°. *Paris & Lyon*, 1914.

Leopold (G.) Vorschriften der Reinigung (Desinfections-Ordnung) für die Aerzte, Hebammen und Hebammenschülerinnen der königl. Frauenklinik. 4. Aufl. 8°. *Dresden*, 1898.

Abt (G.) La nouvelle loi sur la désinfection en Allemagne. Rev. d'hyg., Par., 1923, xlv, 234–262.—**Böhm** (A.) Desinfektionsordnung der Stadt Wien. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1909, xxi, 89.—**Bonjean** (E.) Le contrôle de la désinfection. Ann. d'hyg., Par., 1907, 4. s., viii, 408–430. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1907, xxix, 760–780. ———. La pratique de la désinfection (application de la loi de protection de la santé publique). Bull. d. se. pharmacol., Par., 1907, xiv, 217; 282.—**Calmette** (A.) De la nécessité et des moyens pratiques de contrôle des désinfections publiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1903, 3. s., xlix, 617–622.—**Chick** (Harriette). An investigation of the laws of disinfection. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 92–158.—**Code** officiel de la désinfection. Ann. d'hyg., Par., 1907, 4. s., viii, 12–36.—**Davezac.** La désinfection obligatoire. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 555–557.—**Droulneau** (G.) Du contrôle et de la réglementation de la désinfection publique. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 195–205.—**Engelsmann** (R.) Die neue Desinfektionsordnung und der praktische Arzt. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 276–278. ———. Die Durchführung der neuen Desinfektionsordnung in Stadt- und Landkreisen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1922, xxxv, 424–428.—**Ennes** (G.) Contrôle administratif et technique des opérations de la désinfection publique. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 14, 1–5. [Discussion], 100.—**Freymuth** (A.) Zur neuen preussischen Desinfektionsordnung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1922, xxxv, 11–15.—**Fushiyama** (I.) [Remarks on some revision of the public regulations for disinfectants.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1901, 619–625.—**Hallenberger.** Zur neuen Desinfektionsordnung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1922, xxxv, 485–489.—**Hillenberg.** Die Durchführung der neuen preussischen Desinfektionsordnung im Saalkreis. *Ibid.*, 217–223.—**Kirchner** (M.) Die Regelung des Desinfektionswesens. Prakt. Desinfekt., Berl., 1918, 25.—**Lentz** (O.) Bemerkungen zu den Kritiken der neuen preussischen Desinfektionsordnung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1922, xxxv, 137–149.—**Ordonnance** du Ministre des travaux publics de Prusse concernant le nettoyage et la désinfection des wagons de voyageurs, des salles d'attente et des quais. Rev. de la tuberculose, Par., 1899, 50–58.—**Romeick.** Regelung des Desinfektionswesens im Kreise und Absonderungsverfahren. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1903, xvi, 649–655.—**Roth.** Unser Seuchengesetz und die Desinfektionseinrichtungen. Monatsbl. f.

Disinfection (*Regulation and control of*).

öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1908, xxxi, 49; 61.—**Salngery** (H.) La désinfection et la loi relative à la protection de la santé publique. J. de méd. int., Par., 1902, vi, 151-153.—**Solbrig.** Die neuen Desinfektionsvorschriften in Preussen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1921, xxvii, 201-204.—**Süpfle** (K.) Zur Neuordnung des Desinfektionswesens in Preussen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl. 1922, xlviii, 530.—**Touin.** Mesures et procédés de désinfection imposés en Amérique aux provenances des Antilles. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1900, iii, 547-562.—**Villard** (V.) L'application de la loi du 15 février 1902 et la pratique de la désinfection dans la commune de Nantes, Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxx, 977-989.—**Wolf.** Die neue preussische Desinfektionsordnung. Prakt. Desinfekt., Berl., 1922, xiv, 1-5.

Disinfection (*Terminal*).

See, also, **Communicable** *diseases* (*Prevention of*); **Disinfection** *of dwellings, etc.*

Bonnaire (H. E. M.) *Quelques considérations sur la désinfection après les maladies contagieuses. [Lille.] 8°. *Landrecies*, 1910.

Anderson (R. K.) Disinfection after communicable disease. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1918, viii, 1080-1083.—**Bissell** (W. G.) Terminal disinfection. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 514-519. **Chapin** (C. V.) The value of terminal disinfection. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 32-42. ———. Of what value is house fumigation after infectious diseases? Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 1202-1204.—**Connell** (W. T.) Disinfection in and after infectious diseases. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 394-397.—**Creel** (R. H.), **Williams** (L. R.) [*et al.*]. Should terminal disinfection be abolished? Med. Times, N. Y., 1916, xliv, 269-272.—**Dickinson** (G. A.) Terminal disinfection in typhoid fever and diphtheria. Canada Lancet, Toronto, 1913, xlvi, 809-819. *Also:* J. Prev. M. & Sociol., Toronto, 1913, xv, 166-178.—**Doty** (A. H.) The control of disinfection and the influence of infected rooms and fomites in the dissemination of various infectious diseases. Tr. xv. Internat. Cong. Hyg. & Demog., Wash. (1912), 1913, i v, 17-28.—**Frehse** (C.) Unter welchen Umständen kann die Desinfektion während einer übertragbaren Krankheit die Schlussdesinfektion entbehrlich machen oder deren Vereinfachung rechtfertigen? Oeffentl. Gsndtspflg., Brnschwg., 1920, v, 361-387.—**Hill** (H. W.) Terminal disinfection, reasons and methods. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1906-7, n. s., iii, 6-24.—**Lafon.** Rapport sur la désinfection des locaux en cas de maladie contagieuse. Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1901, ii, 179-188.—**Landis** (J. H.) Shall terminal disinfection by fumigation be discontinued? Ohio Pub. Health J., Columbus, 1917, viii, 140-145.—**McCaskey** (G. W.) Disinfection during and after the acute infectious diseases. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 233-236. *Also*, Reprint. **Mansholt** (W. H.) Over desinfectie van vertrekken door middel van glycoformal. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 1, 49-53.—**Perkins** (R. G.) Terminal disinfection. Ohio M. J., Columbus, 1918, xiii, 15-17.—**Pipes** (J. R.) Disinfection after communicable diseases. Ohio San. Bull., Columbus, 1907, xi, 97-100.—**Problem** (The) of terminal disinfection. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 879.—**Rau** (J.) Desinfektion nach Infektionskrankheiten. Med. Reform, Berl., 1906, xiv, 580-582.—**Richardson** (D. L.) When terminal disinfection after infectious diseases should be employed. Mod. Hosp., Chicago, 1922, xviii, 335-337.—**Selter** (H.) Der Wert der Schlussdesinfektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 846.—**Stubbs** (W. P.) Disinfections for diphtheria and scarlet fever in Baltimore, with an account of reinfections. Maryland M. J., Balt., 1904, xlvii, 359-364.—**Williams** (S. W.) Terminal fumigation. Am. Druggist & Pharm. Rec., N. Y., 1915, lxiii, 189-191. *Also*, Reprint.

Disinfection—*Alcohol.*

Winckler (E. W. F.) *Beitrag zur Frage der Alkoholdesinfektion. 8°. *Marburg*, 1899.

Ahlfeld (F.) Der Alkohol als Desinficienz; ein Beitrag zur Lehre von der Haut- und Händedesinfection, der Behandlung des Nabelschnurrestes und inoperabler Nabelschnurhernien, der Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoe der Neugeborenen, der puerperalen septischen Endometritis und der Sterilhaltung der Instrumente. Monatschr. f. Geburtsch. u. Gynaek., Berl., 1899, x, 117-128.—**von Brunn** (W.) Alkoholdämpfe als Desinfektionsmittel. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 309-315.—**Bumm** (E.) Der Alkohol als Desinficiens (Erwiderung auf einen gleichlautenden Artikel von F. Ahlfeld). Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, x, 353-356.—**Ewald.** Desinfektionsversuche mit Alkoholdämpfen. Hyg. Rundschau, Berl., 1905, xv, 61-65.—**Fischer** (G.) Sur la valeur de l'alcool comme désinfectant. Presse méd., Par., 1900, ii, 10.—**Füth** (H.) & **Melssl.** Ueber den Werth der Heisswasseralkoholdesinfectionsmethode auf Grund von Thierversuchen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1904, lxxii, 383-397.—**von Herff** (O.) Ueber den Wert der Heisswasseralkoholdesinfektion für die Geburtshülfe wie für den Wundschutz von Bauchwunden. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 1449-1451.—**Nast-Kolb.** Ueber Erfolge mit der ausschliesslichen Alkoholdesinfektion und der Jodtinkturdesinfektion. *Ibid.*, 1910, lvii, 292.—**Savin** (M.) [Disinfecting qualities of alcohol.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1900, lxxviii, Med.-spec. pt., 3216-3238.—**Seige.** Ueber die desinfizirende Wirkung der Alkoholdämpfe. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1901, xviii, 362-369.

Disinfection—*Formaldehyde* [*including formalin*].

See, also, **Autan**; **Disinfection** *of clothing, etc.*; **Disinfection** *of dwellings, etc.*

von Brunn (M. R. F.) *Formaldehyddesinfection durch Verdampfung verdünnten Formalins (Breslauer Methode). [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1899.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 201-230.

von Gonzenbach (W.) *Desinfektionsversuche mit Formaldehyd in warmer, feuchter, bewegter Luft. [Zürich.] 8°. *Berlin.* 1911.

Also, in: Desinfektion, Berl., 1912, v, 1-37.

Hartog (E.) *Experimentelle Beiträge zur Formaldehyd - Wasserdampfdesinfektion. 8°. *Marburg*, 1905.

Herzog (H.) *Experimentelle Beiträge zur Formaldehyd-Wasserdampf-Desinfektion. [Zürich.] 8°. *Jena*, 1903.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 170-187.

Krug (J.) *Die antiparasitare Wirkung des Formaldehyde und einiger Formaldehydepräparate. [Giessen.] 8°. *Freiburg i. Br.*, 1909.

Trillat. Expérience de désinfection par les vapeurs de formaldéhyde à Lille. 8°. *Paris* [1897].

Abba (F.) Sulla disinfezione degli ambienti colla formaldeide. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1900, xi, 37-41. ———. La formaldeide e le pubbliche disinfezioni. Ingegnere igien., Torino, 1902, iii, 233-237.—**Abba** (F.) & **Rondelli** (A.) Ulteriori esperienze di disinfezione degli ambienti cogli apparecchi formogeni Flügge e Schering (Esculapio combinato). Atti d. Cong. naz. d'ig. 1899, Pavia, 1900, 137-157. *Also:* Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1900, xxii, 49-77.—**Almaslo** (P.) Generatore di formaldeide a miscela automatica di vapor acqueo. Riv. di ingegner. san., Torino, 1921, xvii, 17-19.—**Anderson** (J. F.) The antiseptic and germicidal properties of solutions of formaldehyde and their action upon toxins. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1907, Bost., 1908, xxxiii, pt. 1, 89-100. *Also:* Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1908, n. s., iv, 150-161.—**Ansay.** Le formol (formaldéhyde); sa teneur rationnelle en aldéhyde formique dans la pratique de la désinfection. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r., Brux., 1904, vii, 210-218.—**Appiani** (G.) La disinfezione alla formaldeide per mezzo dell' "Autan." Corriere san., Milano, 1909, xx, 164-166.—**Arnould** (E.) La vaporisation du formol sans appareil. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 606-614. ———. La vaporisation du formol. Rev. d'hyg., Par., 1919, xli, 236-248.—**Aureggio** (E.) Expériences de désinfection avec les cônes au formadol. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1902, 5. s., vi, 652-654.—**Badaloni** (G.) La disinfezione alla formalina secondo il metodo di Schering. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7. s., xi, 373-382.—**Barnet** (E. B.) El nuevo procedimiento para la generación de formaldehído en las desinfecciones. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana, 1907, xiv, 84-99. *Also:* Rev. med. cubana, Habana, 1907, x, 129-135.—**Barrat** (H.) Moyen pratique d'obtenir l'aldéhyde formique pour la désinfection. Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciv, 204-210.—**Barthélemy & Gross** (G.) De l'action stérilisante des vapeurs de formol. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 441-443.—**Base** (D.) Formaldehyde disinfection; determination of the yield of formaldehyde in various methods of liberating the gas for the disinfection of rooms. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1906, xxviii, 964-993.—**Beltzke** (H.) Ueber einfache Desinfektionsmethode mit Formaldehyd. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 521-524.—**Bischoff** (H.) Zur Frage der Formaldehyddampfdesinfektion. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 177-182.—**Bissell** (W. G.) Formaldehyde gas; its most simple application and its limitations in houschold disinfection. Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 495-505.—**Bonjean** (E.) Les progrès de la désinfection en France; la désinfection par les polymères solides de l'aldéhyde formique, à l'état sec: polyoxyméthylènes (trioxyméthylène, paraformaldéhyde, etc.). Ber. ü. d. iii. internat. Kong. f. Wohnungshyg. in Dresd. (1911), 1912, 591-601.—**Bormans** (A.) Le disinfezioni colla formaldeide. Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, 1908, xix, 104-117.—

Disinfection—*Formaldehyde* [*including formalin*].

Carbonell y Solés (F.) El autan; desinfección por el aldehido fórmico. Arch. de ginecop., Barcel., 1906, xix, 473-477.—**Clark** (W.) Disinfection with formaldehyde. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1905, xi, 227-233.—**Corsini** (A.) I più recenti sistemi di disinfezione con la formaldeide. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1909, Firenze, 1910, 17-22.—**Croner** (F.) & **Paueke** (M.) Vergleichende Untersuchungen über den Wert der Formaldehyddesinfektion nach den verschiedenen bekannten Verfahren. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 1-27.—**Daus** (S.) Weitere Beiträge zur desinfektorischen Wirkung des Formaldehyds. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1915, xxii, 408; 421; 433.—**Delépine** (M.) L'aldéhyde formique gazeux, liquide, solide et dissous. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1909, xvi, 146-160.—**Dienes** (L.) Ueber Tiefenwirkung des Formaldehyds. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxiii, 43-54.—**Diesener.** Erfahrungen in der Desinfektion mit Formaldehyd. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1905, i, 430-434.—**Dieudonné.** Ueber eine einfache Desinfektionsmethode mit Formaldehyd (Hydroformal-Desinfektion). Aerztl. Prax., Berl. & Leipz., 1901, xiv, 19-21.—**Dixon** (S. G.) A substitute for potassium permanganate to liberate formaldehyde gas from a water solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1025: 1915, lxiv, 459. *Also:* Am. J. Pharm., Phila., 1915, lxxxvii, 62.—**Doerr** (R.) & **Raubitschek** (H.) Ueber ein neues Desinfektionsverfahren mit Formalin auf kaltem Wege. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 77; 179. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1907, xx, 719-721.—**Dreyfus** (W.) Review of formaldehyde fumigation. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1914, iv, 1046-1049.—**Dupuy** (H. R.) Formaldehyde disinfection. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1907-8, xii, 500-502.—**Ehrle.** Ueber Formaldehyddesinfection von Krankenzimmern. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1900, lxx, 423-426.—**von Esmarch** (E.) Die Wirkung von Formalinwasserdämpfen im Desinfektionsapparat. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 961-970. *Also,* Reprint.—**Etienne** (G.) & **Perrin** (M.) Les procédés pratiques de désinfection par le formol. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 283-286. *Also:* Prov. méd., Par., 1909, xx, 129.—**Evans** (H. D.) Formaldehyde disinfection; experimental work done in the laboratory of hygiene, Augusta, Me. Rep. Bd. Health Maine 1902-3, Augusta, 1904, xiii, 234-243. ———. Winter disinfection by the formalin-permanganate method. Bull. Bd. Health Maine, Augusta, 1906-7, i, 92-105.—**Fairbanks** (A. W.) Weitere Versuche über Formaldehyd-Desinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 689-692.—**Fendler** (G.) & **Stüber** (W.) Zur chemischen Wertbestimmung apparatloser Formaldehyddesinfektionsverfahren insbesondere des Autanverfahrens. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvi, 177-214.—**Firth** (R. H.) Disinfection by formaldehyde. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 356-373.—**Gasiorowski** (N.) Ueber die Desinfektionswirkung und praktische Verwendung der Formaldehydwasserdämpfe in höherer Temperatur. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1907, xix, 213; 221; 237.—**Gegenbauer** (V.) Studien über die Desinfektionswirkung wässeriger Formaldehydlösung. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1921, xc, 239-253.—**Guillaume-Louis & Rousseau.** De l'action stérilisante des vapeurs de formol en milieu saturé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1491-1496.—**Hammerl** (H.) Die apparatlosen Formaldehyd-Raumdesinfektionsverfahren mit besonderer Berücksichtigung der Kalk-Schwefelsäuremethode. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1912, lxxx, 334-373.—**Hammerl** (H.) & **Kermauner** (F.) Zur Desinfectionswirkung des Formalins. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1493; 1530.—**Haury & Cordier.** Désinfection par le formol et le permanganate de potasse. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1916-17, lxvi, 508-510.—**Hauswirth** (A.) Ein neues apparatloses Formaldehyd-Verdampfungsverfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1878-1880. *Also:* Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 1153-1160.—**Hill** (J. R.) Formaldehyde and potassium permanganate fumigant. Pharm. J. Lond., 1916, xcvii, 589.—**Hill** (H. W.) & **Roberts** (M. G.) Investigation to find the most economical ratio of permanganate to formaldehyde for use in practical permanganate-formaldehyde disinfection. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 576-584. *Also:* Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, 1909, xxxiv, pt. 1, 328-337.—**Hinman** (J. J.) Determination of total formaldehyde in fumigators and commercial solutions. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1913, v, 752-755.—**Hinz** (G.) Experimental-Untersuchungen zur Frage der Verwendbarkeit des Formaldehydgases zur Desinfektion von Kleidungsstücken und von Wohnräumen. Gesundheit, Leipz., 1900, xxv, 133; 143.—**Hirschbruch & Levy** (L.) Die Tiefenwirkung der Desinfektion mit Formaldehyddämpfen. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1913, lxxx, 310-333.—**Hoffmann** (W.) Ueber einen neuen Formaldehyddesinfektionsapparat. Med. Klin., Berl., 1907, iii, 1136-1140.—**Hofmann** (A.) Ueber vereinfachte Formalindesinfektion. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1903, lvii, 213-217.—**Holm** (M. L.) & **Gardner** (E. A.) Formaldehyde disinfection with special reference to the comparative value of some of the proprietary products. J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 641-663.—**Horn** (D. W.) Fumigation with formaldehyde; a substitute for the permanganate-formalin method.

Disinfection—*Formaldehyde* [*including formalin*].

J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1919, xi, 126-129.—**Hüne** (C.) Ueber Prüfungstechnik der Formaldehyd-Raumdesinfektion. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 1-16. ———. Formaldehyd-Raumdesinfektion ohne Apparate, mit besonderer Rücksicht ihrer Anwendbarkeit bei der Truppe im Frieden und im Kriege. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1912, Wash., 1913, v, pt. 2, 732-749.—**Isonni** (B. T.) Contributo allo studio del potere disinfettante dei vapori di formalina sopra alcuni microorganismi. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1907, xxix, 551-556.—**Jaenicke** (P.) Zur desinfizierenden Wirkung des Formaldehyds auf Schleimhäute. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 789.—**Jolivet.** La stérilisation par aldéhyde formique naissant. Odontologie, Par., 1910, xliv, 199-203.—**Kabrhel** (G.) Ueber Formaldehyddesinfektion. Amtsarzt, Leipz. & Wien, 1910, ii, 349-358.—**Karlinski** (J.) Zur Kenntnis der Desinfektion mit Formalin auf kaltem Wege. Heilkunde, Berl., 1908, xii, 44-48.—**Karnop** (E.) Die Mängel unserer Formalin-Vakuum-Desinfektionsanlagen und ihre Beseitigung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 851-853.—**Kausch** (O.) Die Entwickelung der Formaldehyddesinfektion (unter Berücksichtigung der Patentlitteratur). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 65-74.—**Kayser** (H.) Das Strassburger Verfahren der Formalindesinfektion. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 61-65.—**Kinyoun** (J. J.) Formaldehyde as a disinfecting agent and its practical application. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 722-738. ———. An improved form of apparatus for regenerating formaldehyd gas. Occidental M. Times, San Fran., 1901, xv, 72-74.—**Kister & Trautmann.** Ueber Versuche mit Formaldehydwasserdampf nach dem Verfahren von Esmarch's. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1904, xlvi, 379-393. ——— ———. Ueber Desinfektionsversuche mit Formaldehydwasserdampf. Gesundh.-Ingenieur, München, 1906, xxix, 101-106.—**Kokubo** (K.) Ueber den Desinfektionswert einiger Formaldehydpräparate. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 564-571.—**Kratzsch** (K.) Die Formalin-Desinfektion mit und ohne Vakuum. Prakt. Desinfekt., Berl., 1917, 25; 134.—**Krause** (P.) Bericht über die Desinfectionsversuche mit Formalin nach der von Professor C. Flügge angegebenen Breslauer Methode. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1897-8, Hamb. & Leipz., 1900, vi, 469-481. *Also:* Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1900, iv, 469-481.—**Krüger** (H.) Formaldehyd-Vakuum-Desinfektionsapparate. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 73-75.—**Kühl** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Desinfektionswirkung des Formaldehyds unter Zugrundelegung des Autan. *Ibid.*, 133-135.—**Laffe** (F. X.) Zur Theorie und Praxis der Formaldehyd-Vakuum-Desinfektion. *Ibid.*, 1912, xxxv, 765-777.—**La Wall** (C. H.) Danger of fire in formaldehyde disinfection. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 890. *Also:* Rep. Com. Health, Penn., 1907, Harrisburg, 1908, ii, 451. *Also,* Reprint.—**Lemaire** (A.) Un nouveau procédé de désinfection par le formaldéhyde. Mouvement hyg., Brux., 1906, xxii, 439-442.—**Lewaschew** (W. A.) Ueber Vorrichtungen zur raschen Entwicklung von Formalindämpfen zu Desinfektionszwecken. Hyg. Rundschau, Berl., 1904, xiv, 921-923. ———. Ueber die Gefahr, welche einige zur Entwickelung von Formalindämpfen vorgeschlagene Apparate bieten. *Ibid.*, 977-980.—**Loekemann** (G.) Ueber die Entwicklung von Formaldehyd für Raumdesinfektion und eine Methode zu seiner Bestimmung. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 549-555. *Also:* Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 1, 2. Hlfte., 297a.—**Mayer** (E.) & **Wolpert** (H.) Zur Rolle der Lufttemperatur bei der Formaldehyddesinfektion. Hyg. Rundschau, Berl., 1901, xi, 396-400. ——— ———. Ueber die Verstärkung der Desinfektionswirkung des Formaldehyds durch allseitigen künstlichen Innenwind. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1902, xliii, 171-220. ——— ———. Ueber den Einfluss der Lufttemperatur auf die Desinfektionswirkung des Formaldehyds. *Ibid.*, 221-231.—**Mayer** (G.) Ueber Formaldehyddesinfektion durch Entwicklung mit Kaliumpermanganat. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, pt. 2, 2. Hlfte., 290-292. ———. Weitere Versuche mit Formaldehyd-Vakuum-Desinfektion. Gesundh.-Ingenieur, München, 1913, xxxvi, 85-91; 1914, xxxvii, 149-155.—**Mayer** (G.) & **Waldmann** (A.) Versuche mit Formaldehyd-Vacuum-Desinfektionsapparaten. *Ibid.*, 1911, xxxiv, 345-357.—**Mayer** (O.) Ueber die Hennebergsche Formalin-Vakuumdesinfektionsanlage. Desinfektion, Berl., 1912, v, 71-84, 3 tab. ———. Ueber die Tiefenwirkung von Formaldehyddämpfen in Dampfdesinfektionsapparaten mit und ohne Einwirkung verminderten Luftdruckes. Gesundh.-Ingenieur, München, 1914, xxxvii, 93-103. *Also* [Abstr.]. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 132. ———. Die Formalindesinfektion mit und ohne Vakuum. Prakt. Desinfekt., Berl., 1917, 61-66.—**Müller** (P. T.) Vergleichende Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung und die räumliche Verteilung des Formaldehyds bei dem Versprayungs- und Verdampfungsverfahren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 454; 495.—**Neisser** (M.) Bemerkungen zu der Arbeit Dr. Nowack's: Ueber die Formaldehyddesinfektion nach Flügge. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 1234-1238.—**Nieter** (A.) & **Blasius** (O.) Das

Disinfection—*Formaldehyde [including formalin]*.

Autanverfahren im Vergleich mit dem neuen Formaldehydverfahren nach Doerr und Rabitschek. *Ibid.*, 1908, xviii, 745–765.—**Perdrix** (L.) Transformation reversible du trioxyméthylène en méthanal; application à l'étude de la stérilisation par le méthanal sec aux températures élevées. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 881–900. ———. Action antiseptique du méthanal sec aux différentes températures sur les germes microbiens et en particulier sur les spores du bacillus subtilis. *Ibid.*, 1907, xxi, 701–719.—**Poleck** (E.) Ueber die Entwickelung der Grossdesinfektion mit Formaldehyd bis zu ihrer heutigen Gestaltung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1900, xxix, 379–384.—**Pozen** (M. A.) & **Dieter** (L. V.) Disinfection with formaldehyde; the practical efficiency of some substitutes for the permanganate-formalin method. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1919, xi, 448–451.—**Rapchevski** (I. F.) [Selection of a type of low-pressure formalin-vapor chambers for disinfection of fur coats and leather goods.] Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1912, ccxxxv, Med.-spec. pt., 452–459.—**Reichenbach** (H.) Die Leistungen der Formaldehyd-Desinfection. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1905, l, 451–472.—**Rilliet** (F.) Deux procédés simples de désinfection par l'aldéhyde formique (autane et permanganate de potasse-formaline). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1908, xxviii, 358–366.—**Romijn** (G.) & **Voorthuis** (J. A.) Quantitative Bestimmung von Formaldehyd in der Luft. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1903, xxiv, 553–557.—**Rosenau** (M. J.) Formaldehyde in the disinfection of rooms. N.York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 25.—**Rousseau** (E.) Complément d'étude sur l'action stérilisante des vapeurs chaudes de formol. J. de méd. de Bordeaux, 1918, xlviii, 130–135.—**Roux** (G.) & **Vigne** (P.) Sur la valeur intrinsèque et relative de quelques procédés de désinfection par le formol, d'usage commode, fonctionnant sans outillage spécial. Lyon méd., 1909, cxiii, 80–83.—**Ruhland** (G. C.) Formaldehyde fumigation a failure. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1914–15, xiii, 477–479.—**Schattenfroh** (A.) Beiträge zur Frage der Formalindesinfektion. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1903, xxi, 217–225.—**Schlesinger** (A.) Ueber Trockensterilisation mittels Formaldehyd. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1903–4, lxxii, 898–903.—**Schulz** (J.) Formaldehyd, das idealste Wohnungsdesinfektionsmittel. Prakt. Desinfekt., Leipz., 1910, 50–52.—**Selter.** Bakteriologische Untersuchungen über ein neues Formalin-Desinfektionsverfahren, das Autanverfahren. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2425–2427. ———. Ueber ein neues Formalin-Desinfektionsverfahren. Off. Ber. ü. d. Hauptversamml. d. Deutsch. Med.-Beamt.-Ver., Berl., 1906, 40–51.—**Smith** (A. J.) Experiments to determine the disinfecting value of the Morris formaldehyde generator [germicidal gas generator]. Texas M. J., Austin, 1903–4, xix, 41–54.—**Spaet** (F.) Ueber Vakuum-Formaldehyddampfdesinfektion. Oeffentl. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1916, i, 106; 129.—**Sprague** (E. K.) Formaldehyd disinfection in a vacuum chamber. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1899, xiv, 1549–1559. *Also*, Reprint.—**Storm** (C. G.) Disinfection with formaldehyde a substitute for the permanganate-formalin method. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1918, x, 123–125.—**Storp** (W.) Ueber die Bestimmung des Formaldehyds beim Vakuum-Formaldehyd-Dampfdesinfektions-Verfahren. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 737–744.—**Süpfle** (K.) Ueber die Brauchbarkeit des Otto Mayerschen Formalindesinfektionsapparates ohne Vakuum. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1411.—**Tanda** (G.) Esperienze di disinfezione con la formaldeide sviluppata per mezzo del permanganato potassico e formalina, senza apparecchio. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 36–54.—**Tomarkin** (E.) & **Heller** (O.) Die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehydpräparaten, im besonderen Autan. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 880–900.—**Uyama, Tsuzuki** [*et al.*]. Ueber die Schnell- und Massendesinfektionsmethode mit Formalin-Wasserdampf, das japanische Verfahren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lviii, 465–478.—**Valdés** (J. B.) Cámara al formol. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 147–149.—**Voges** (O.) Ein Beitrag zur Frage der Anwendung des Formaldehydgases zur Desinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 314–320.—**Walbum** (L. E.) Formaldehyddesinfektion ohne Apparate. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 693–714. ———. Formaldehyddesinfektion. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 585; 613.—**Werner** (G.) Zur Kritik der Formaldehyddesinfektion. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1904, l, 305–363.—**Wesenberg** (G.) Die Formaldehyddesinfektion mit Autan. Hyg. Rundschau, Berl., 1906, xvi, 1241–1250.—**Xylander.** Desinfektionsversuche mit zwei neueren Formaldehydpräparaten Festoform und Formobor. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1907, xxvi, 180–195.—**Zenoni** (C.) & **Coggi** (C.) Ricerche comparative sui metodi Trillat, Schlossmann e Flügge per la disinfezione degli ambienti con la formaldeide. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1899, xxi, 385–425.

Disinfection—*Hot air.*

See, also, **Disinfection** (*Apparatus for*); **Disinfection** *by steam.*

Destot. Appareil à air chaud formolisateur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 938.—**Kausch.** Verfahren und Apparate zur Desinfektion von Luft; zusammenfassende Uebersicht. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, Referate, 257–272. ———. Vorrichtung zur Desinfektion mittels trockener Hitze. *Ibid.*, 1904, xxxiv, 417–427.—**Lange** (H.) Ueber Desinfektion mit trockener Heissluft. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1916, lxxxii, 327–350.—**Le Faguays.** De la désinfection des surfaces par l'air surchauffée. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1909, vi, 209–211.—**Miessner** (H.) & **Lange.** Desinfektion mit heisser Pressluft in dem Vondran'schen Apparat. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., 1917, xliii, 329–365.—**Mimoto** (M.) [The employment of reagent paper in heat disinfection.] Igaku Chuwo Zasshi, Tokyo, 1906–7, 67–70.—**Rautmann** (H.) Untersuchungen über den Desinfektionswert stark bewegter, trockener Heissluft. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxvii, Orig., 50–62.—**Schumburg.** Ueber die Desinfectionskraft der heissen Luft. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xli, 167–182.—**von Wunschheim** (O.) Das Heissluftzimmer; ein grosser Trockensterilisator. Desinfektion Monatschr., Berl., 1908, 43–47.

Disinfection—*Steam.*

Aleksandroff (M. M.) *K voprosu ob izmĭeneniyakh svoĭstv nĕkotorĭkh tkanoĭ pod vliyaniyem obezzarazhivaniya parom. [Alterations in the properties of certain tissues under the influence of steam disinfection.] 8°. *S.-Peterburg*, 1911.

Grampian (The) Engineering Co. Modern steam disinfection. roy. 8°. *London*, 1917.

Junack (M. W.) *Untersuchungen über die Aussen-Desinfection mittels mässig gespannten strömenden Wasserdampfes. [Giessen.] 8°. *Stuttgart*, 1904.

Also, in: Monatsh. f. prakt. Thiermed., Stuttg., 1904, xv, 337–363.

Konopka (K. H. W.) *Experimentelle Beiträge zur Dampfdesinfektion. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1902.

Arbinet (E.) Appareil improvisé pour la désinfection par la vapeur. Rev. d'hyg., Par., 1918, xl, 191–198.—**Ballner** (F.) [Sterilisationswirkung des Wasserdampfes.] Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1901–2, xxvii, p. vi. ———. Experimentelle Studien über die Desinfektionskraft gesättigter Wasserdämpfe bei verschiedenen Siedetemperaturen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1902, cxi, 97–112. *Also*, Reprint.—**Braatz** (E.) Fortschritte in der Theorie und Praxis der Dampfdesinfektion. Cong. internat. de Méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Chirurg., 377–384. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 513.—**Chlodi** (W.) Sull' impiego delle cariosside di frumento e di orzo in sostituzione delle spore batteriche pel controllo delle stufe da disinfezione a vapore. Riv. d'ig e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 521–527.—**Chitwood** (J. A.) Superheated steam as applied to ships and railroad coaches as a germicide. Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep., Chicago, 1893, 216–221.—**Cobbett** (L.) & **Dalton** (J. H. C.) Some experiments on the sterilising properties of unconfined superheated steam. Lancet, Lond., 1900, i, 299–303.—**Cortezo** (V. M.) Desinfección y desinfectantes; vapor de agua; "el agua es lo más grande que existe." Siglo med., Madrid, 1909, lvi, 388.—**Defries** (W.) The failure of steam disinfection through residual air. J. San. Inst., Lond., 1903–4, xxiv, 417–423. ———. The essential conditions of steam disinfection. Lancet, Lond., 1905, ii, 984–988.—**Delépine** (S.) The essentials of disinfection and sterilization by steam at high and low pressures. Med. Chron., Manchester, 1908–9, xlix, 145–164, 1 ch.—**Ditthorn** (F.) Die hygienische Kontrolle der Dampfdesinfektionsapparate und der Wohnungsdesinfektion. Prakt. Desinfekt., Berl., 1918, 1–5.—**Eijkman** (C.) Ein Vorlesungsversuch auf dem Gebiete der Dampfdesinfektion. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, 567.—**Federolf.** [Rubner's universal steam disinfecting apparatus.] Vestnik Obsh. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1911, xlvii, 1094–1099.—**Gelman** (B.) [Control of steam disinfecting apparatus.] J. Russk. Obsh. Okhran. Narod. Zdrav., S.-Peterb., 1906, xvi, 453–477.—**Gusterin** (N. A.) [Steam disinfection in the village.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xix, 1325–1327.—**Hecker** (H.) Ueber Dampfdesinfektionsapparate. Ztschr. f. Med.-Beamte Berl., 1909, xxii, 873–883, 1 diag.—**Homan** (G.) The extension of the use of live steam to municipal and household disinfection. Am. Pub. Health Ass. Rep. xviii, 149–152. *Also*, Reprint.—**Improvisation** von Dampfapparaten. Prakt. Desinfekt., Berl., 1915, 8. Heft, 87; 9. Heft, 99.—**Kaufmann.** Ueber Dampfdesinfektionsapparate. *Ibid.*, 1910, 34.—**Kausch.** Vorrichtungen zur Sterilisation mittels Wasserdampfes: zusammenfassende Uebersicht. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiii, Referate, 757; 785.—**Kister** & **Welchardt.** Ueber Dampfdesinfektion. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 285; 301.—**Kokubo** (K.) Die kombinierte Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und heisser Wasser-

Disinfection—*Steam.*

dämpfe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Orig., Jena, 1902, xxxii, 234-240.—**Korzon** (T.) [Disinfection with steam.] Zdrowie, Warszawa, 1903, 2. s., iii, 685-694.—**Kunow.** Prüfung der Dampfdesinfektion im Betriebe. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxv, 398-410.—**Kutscher** (K. H.) Die Brauchbarkeit des Jorgler-Müller'schen Papiers und der Sticher'schen Kontrollröhrchen zur Prüfung der Dampfsterilisation. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvi, 820-822.—**Levashoff** (V. A.) [Disinfection with water vapor.] Bolnitsch. Gaz. Botkina, S.-Peterb., 1900, xi, 145-150.—**Levshin** (L. L.) [A steam-producing samovar for small disinfectors.] Vrach, S.-Peterb., 1893, xiv, 881.—**Lode** (A.) Ueber das thermische Verhalten hygroskopsicher Körper im wasserdampfreichen Raume; ein Beitrag zur Theorie der Dampfdesinfektion. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1922, xci, 41-64. ———. Zur Theorie der Dampfdesinfektion. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 60.—**Patsanovski** (P. A.) [Influence of steam disinfection on the changes of various physical qualities of the clothing.] Bolnitsch. Gaz. Botkina, S.-Peterb., 1902, xiii, 337; 390.—**Reichenbach** (H.) Die Beziehungen zwischen Luftdruck und Siedetemperatur des Wassers und ihre Bedeutung für den Desinfektor. Prakt. Desinfekt., Berl., 1910, 1.—**Reichert** (F.) Beschreibung eines neuen Kontrollinstrumentes für Dampfdesinfektionsapparate. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921-2, Orig., lxxxvii, 239.—**Robertson** (W.) The essential conditions of steam disinfection. Lancet, Lond., 1905, ii, 1431. ——— The merits of pressure and nonpressure steam in disinfection. Pub. Health, Lond., 1905-6, xviii, 289-296.—**Rubner** (M.) Zur Theorie der Dampfdesinfektion. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 321-337. *Also,* Reprint.—**Schüder.** Ueber das Hünermann'sche Verfahren der Wasserdesinfection nebst Bemerkungen über die bei der Prüfung derartiger Desinfectionsmittel anzuwendenden Untersuchungsmethoden. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1902, xxxix, 379-403.—**Seiffert** (G.) Dampfdesinfektion grosser Räume. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1353.—**Teoria** e pratica delle disinfezioni a vapore. Ingegner. san., Torino, 1904, xx, 70-77.—**Weil** (R.) Künstliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermittelung von Desinfektionswerten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 500; 526.

Disinfection *in armies.*

See, also, **Camps** (*Military, Hygiene of*); **Hygiene** (*Military*); **Pediculosis** (*Prevention and treatment of*).

Aldridge (A. R.) A small, portable, low-pressure current steam disinfector. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 59-61.—**Allhoff.** Zur Desinfektion infektiöser Kleiderstoffe und zur Entlausung im Felde. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1915, xliv, 244-247. ———. Fahrbarer Desinfektionsapparat bei einem Feldlazarett im Osten. *Ibid.,* 247-250.—**Arzt** (L.) & **Hoffmann** (R.) Die neue Desinfektionsanlage und Dampfwäscherei in der Festung Krakau. Wien. Klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 826; 849.—**Bass** (R.) Neue Vorrichtungen zur feldmässigen Desinfektion. München. Med. Wchnschr., 1916, lxiii, 991.—**Beattie** (J. M.) Infection and disinfection in war time. J. State Med., Lond., 1919, xxvii, 129; 205.—**Beveridge** (W. W. O.) Disinfection and disinfestation in the field. Lancet, Lond., 1920, ii, 681-684. *Also:* Pub. Health, Lond., 1920-21, xxxiv, 59-63.—**Blakher** (V. K.) [Army railroad disinfection squadrons.] Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1906, ccxv, Med.-spec. pt., 764-780; ccxvi. Med.-spec. pt., 79-95.—**Böhm** (O.) Ein Bade- und Desinfektions-Eisenbahnzug. Gesundh.-Ingenieur, München, 1919, xlii, 233-237.—**Bordas** (F.) Nouveau dispositif pour la désinfection des effets d'habillements. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 376. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clx, 80-82.—**Chassevant** (A.) Note sur une fosse à désinfection improvisée en campagne. Rev. d'hyg., Par., 1916, xxxviii, 52-55.—**Chauchard.** De l'utilisation des cuisines roulantes comme appareils à douches et à désinfection par la vapeur dans les services de l'avant et les corps de troupes. Bull. Acad. de méd., Par., 1915, 3. s. lxxiv, 113-115.—**Diendonné.** Die Ausbildung von Desinfektoren in der Armée. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 459.—**Dobbertin.** Behelfsmässiger Desinfektionsapparat fürs Feld. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1430.—**Ebert** (F. A.) Fahrbare Desinfektionsapparate im Kriege. Gesundh.-Ingenieur, München, 1915, xxxviii, 87-89. ———. Die neue Desinfektionsanlage der Festung Krakau. *Ibid.,* 182-185.—**Estufa** (La) locomóvil de desinfección; gran modelo del Servicio de sanidad del ejército. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1908, vii, 343-346.—**Floranl** (L.) Sul funzionamento della stazione militare di disinfezione per treni sanitari, Milano (Scalo Farini). Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvii, 304-306. *Also:* Riv. d'ig. e san. pubb., Parma, 1919, xxx, 157; 169.—**Flügge** (C.) Desinfektion bei Kriegsseuchen. Prakt. Desinfekt., Berl., 1915, 121.—**Fürst.** Ein improvisierter Desinfektionsapparat für den Feldlazarettbetrieb. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 462.—**Gaillard.** Désinfection en campagne. Rev. scient.,

Disinfection *in armies.*

Par., 1915, i, 588-593.—**Galvoronski** (I. I.) [Steam chamber in field disinfection.] Voyenno-Med. J., Petrogr., 1915, ccxliv, Med.-spec. pt., 260-267.—**Gaud** (F.) Nouvelle forme d'emploi du formol pour la désinfection aux armées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1916, clxii, 361-363.—**Glukhoff** (K. T.) [Description of the Young-Buyvid disinfection chamber, with the modification, erected in the 48th artillery brigade.] Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1914, ccxxxix, med.-spec. pt., 250-258.—**Grant** (J. T.) & **Bacot** (A.) Experiments concerning the efficiency of hot-air huts for the disinfection of blankets and clothing. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxxi, 443-461.—**Grassberger** (R.) Ueber Desinfektion. Militärarzt, Wien, 1914, xcviii, 416; 449; 483.—**Hamburger** (J.) Ein neuer Desinfektorenanzug. Prakt. Desinfekt., Berl., 1917, 101.—**Heyer** (H.) Die Desinfektion mit improvisierten Hilfsmitteln im Felde. *Ibid.,* 109-113.—**Henderson** (P. H.) A dugout steam disinfector. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxxvii, 70-72.—**Hoffmann** (W.) Rück- und Ausblicke auf dem Gebiete der praktischen Desinfektion (unter besonderer Berücksichtigung aus den hygienisch-chemischen Untersuchungsstellen des Heeres hervorgegangener Arbeiten). Zum 60. Geburtst. seiner Exzellenz Prof. Otto von Schjerning. ... Festgabe, Berl., 1913, 136-150.—**Hüne.** Ueber apparatlose Raum-Desinfektionsverfahren mit besonderer Berücksichtigung der Truppe im Frieden und im Kriege. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 41-56. ———. Das Desinfektionswesen in der Armee. Prakt. Desinfekt., Berl., 1913, 113-115.—**Jaeger** & **Magnus.** Versuche über Desinfektion mittels Formalin mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse (Improvisationen). Hyg. Rundschau., Berl., 1902, xii, 313; 369.—**Karaffa-Korbutt** (K. V.) [One of the problems of the sanitary-hygienic and disinfection detachments.] Voyenno-Med. J., Petrogr., 1915, ccxlii, Med.-spec. pt., 55-62.—**Kloemann** (L.) Ueber ein für den Felddienst bequemes Verfahren der Schwefeldesinfektion. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1915, xlv, 198.—**Korchagin** (V. V.) [Organization of military railroad disinfecting divisions.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1907, xiv, 773-776.—**Levashoff** (V. A.) [Rapid disinfection by the Japanese method.] *Ibid.,* 1909, xvi, 123-126.—**Lösener.** Beiträge zur Desinfektionspraxis bei der Truppe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 275-294.—**Lunn** (W. E. C.) Dug-out steam disinfector. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxiv, 372-374.—**Mishima.** [The necessity of an establishment for each company for disinfection.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1905, 461-481.—**Munson** (E. L.) Gaseous disinfection of equipment in the field. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, v, pt. 2, 756-777.—**Neue** (Die) Desinfektionsanlage der Festung Krakau. Prakt. Desinfekt., Berl., 1916, 29.—**New** apparatus and method for disinfection: Maj. Munson of the Army Medical Corps has designed inexpensive and efficient mechanism for treatment of clothing and room contents. Mod. Hosp., St. Louis, 1913-14, i, 179-181.—**Nikolayeff** (A. N.) [Disinfection in the army.] Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1914, ccxxxix, Med.-spec. pt., 56-65.—**Ott** (C.) A propos des postes de désinfection dans les stations sanitaires. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1918, xiv, 50-58.—**P.** (L.) Stufa di disinfezione Vittoria su autocarro dell'officina Achilli e Zanottl (Padova). Riv. di ingegner. san., Torino, 1917, xiii, 33-37.—**Pietranera** (E.) & **Rivero** (P. G.) Desinfección individual y de locales en tiempo de paz y de guerra. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1910, ix, 674-737.—**Raubitschek** (H.) Ueber moderne Raumdesinfektion im Krieg und im Frieden. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sec., xx, Sanit. Mil. & Mar., 134-143.—**Rauch** (R.) Die häufigsten Fehler bei behelfsmässigen Entkeimungsanlagen im Felde. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 545.—**Russ** (V. K.) Eine neue Improvisation eines Dampfdesinfektionsapparates für die Truppen im Felde. Militärarzt, Wien, 1915, xlix, 337-341.—**Savitski** (S.) [Organization of permanent commands for disinfection in the army.] Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1892, clxxiv, unoff., pt., 3. sect., 239 243.—**Schmidt** (G.) Ueber abgeteilte Desinfektionsmittel, insbesondere Karbolsäuretabletten für Feldsanitätsbehältnisse. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1909, xxxviii, 705-710.—**Shapsheff** (K. N.) [Vacuum paraformalin chamber of the military railway sanitary disinfection detachments.] Voyenno-Med. J., Petrogr., 1915, ccxliii, Med.-spec. pt., 428-472.—**Shmidt** (N. Y.) [Disinfection en masse by the Japanese method.] Vestnik Obsh. Hig., Sudeb. i Prakt. Med., S.-Peterb., 1909, xlv, pt. 2, 1-19.—**Stlassny** (S.) Ein improvisierter Desinfektor zum Gebrauche im Felde. Militärarzt, Wien, 1915, xlix, 233.—**Uhlenhuth** & **Olbrich.** Improvisation von Dampfdesinfektionsapparaten und Entlausungsanstalten im Felde. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 447-452.—**Wagner.** Ueber verschiedenartige Desinfektion in ostafrikanischen Häfen. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 476.—**Wanhill** (C. F.) Observations on the modern coal-tar disinfectants as required for service purposes. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1912, xviii, 523-530.—**Wirgin** (G.) & **Näslund** (J.) [Improvised arrangements for disinfection of clothing and articles of equipment.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1917, xliii, 1060-1075. ——— ———. [Improvised facilities for disinfection in the field.] Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1919, xliv, 195-223.

Disinfection *of buildings, rooms, etc.*

See, also, **Habitations** (*Hygiene of*).

Hinz (G.) *Experimental-Untersuchungen zur Frage der Verwendbarkeit des Formaldehydgases zur Disinfektion von Kleidungstücken und von Wohnräumen. 8°. *Kiel*, 1900.

Huc (J.) *La désinfection des appartements par le formol. 8°. *Toulouse*, 1897.

India. *Bombay Presidency.* Report on the disinfection of native dwellings by formaldehyde vapour, with special reference to the utility of the apparatus of Lingner. From E. L. Marsh, special plague medical officer, to Maj. W. B. Bannerman, I. M. S., in charge plague research laboratory. 14th September, 1899. fol. [*Bombay*, 1899.]

Lantieri (J.) *Revue critique des moyens de désinfection des locaux contaminés. 8°. *Lyon*, 1901.

Reischauer (A. E. F.) *Vergleichende Untersuchungen über die Brauchbarkeit verschiedener Verfahren zur Ausführung der Wohnungdesinfektion mit Formaldehyd. 8°. *Halle a. S.*, 1901.

Also, in: Hyg. Rundschau, Berl., 1901, xi, 577; 636.

Roepke [O.] Kurzer Leitfaden für die Wohnungsdesinfektion. 2. Aufl. 16°. *Melsungen*, 1906.

Simon (D.) *Die desinfectorische Kraft erwärmter Sodalösungen; ein Beitrag zur praktischen Wohnungsdesinfection. 8°. *Leipzig*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1902, xliii, 348–368.

Switzerland. *Bureau sanitaire fédéral.* Instructions pour la désinfection des appartements par la formaldéhyde au moyen de l'appareil du Prof. Dr. Flügge (avril 1901). 8°. [*n. p.*, 1901.]

Thorough room disinfection by means of Schering's formalin lamp and Schering's formalin disinfector. 8°. *New York*, 1898.

Abba (F.) & **Rondelli** (A.) Weitere behufs Desinfektion von Wohnräumen mit dem Flügge'schen und dem Schering'schen (kombinierten Aeskulap-Apparat) formogenen Apparat ausgeführte Versuche. Centralbl. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 377–384.—**Anderes** (E.) Betrachtungen über Wohnungsdesinfection mittelst Formaldehyddämpfen unter Berücksichtigung des Autanverfahrens. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1908, xxxviii, 425–429.—**Arms** (B. L.) & **Whitney** (C. F.) The treatment of rooms after diphtheria and scarlet fever. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 799–801.—**Arnaud** (O.) Assainissement des établissements collectifs (casernes, hôpitaux et hospices, écoles, crèches, asiles et lycées). Limousin méd., Limoges, 1898, xxii, 175–180: 1899, xxiii, 32; 49; 73; 90; 113; 137; 167; 185; 206: 1900, xxiv, 16; 79; 105; 153.—**Bachmann.** Aus der Praxis der Wohnungsdesinfektion in ländlichen Orten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 553–555.—**Ballner** (F.) & **Relbmayr** (H.) Beiträge zur Raumdesinfektion mittels Autan. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 967–979.—**Baumgarten** (A.) Ersatzverfahren für Formalinraumdesinfektion (Naphthalin, Karbolsäure). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1540.—**Bler** (L.) [New methods of disinfecting dwellings.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 239; 256; 271; 285.—**Blesenthal.** Die Wohnungsdesinfektion mit Hilfe von Formaldehyd. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 465; 477. *Also:* Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hyg. y demog. 1898, Madrid, 1900, ii, 160–168.—**Boehncke** (K. E.) Vergleichende Untersuchungen über den praktischen Wert der apparatlosen Raumdesinfektionsverfahren mit Formaldehyd. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1909, lxiii, 444–462.—**Bruns** (H.) Ueber Zimmerdesinfektion vermittelst des Formalins. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1900, xx, 57–67.—**Chicote** (C.) Méthodes et procédés les plus économiques et les plus efficaces pour la désinfection des habitations particulières. Actas y mem. d. ix. Cong. internac. de hyg. y demog. 1898, Madrid, 1900, ii, 151–152.—**Claudot & Niclot.** De la désinfection des parois par le flambage. Lyon méd., 1904, cii, 850–852.—**Cronberg.** Zur Desinfection von Wohnungen. Arch. f. Hyg., München & Leipz., 1891, xiii, 294–301.—**Czaplewski.** Ueber die Wohnungs-Desinfektion mit Formaldehyd in Köln. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1900, xix, 15–18. *Also:* Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1902, xi, 161; 200; 233; 267; 299; 326.—**Désinfection** des locaux par l'aldéhyde formique gazeuse. Technol. san., Louvain, 1899–1900, v, 228–237.—**Dieudonné.** Die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Wohnungsdesinfektion.

Disinfection *of buildings, rooms, etc.*

Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 33–36.—**Ditthorn** (F.) Die Technik der modernen Raumdesinfektion. Deutsche Krankenpfl.-Ztg., Berl., 1908, xi, 189–205.—**Dombrovski** (F. A.) [Disinfection of dwellings by formaldehyde-permanganate by Evans and Russel's method.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 52–56.—**Dzlerzgowski** (S.) [On the disinfection of dwellings.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 135, 166.—**Engels.** Experimentelle Beiträge zur Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1904, xlix, 129–197. ———. Einige Versuche mit einem neuen Apparat zur Wohnungsdesinfektion für stationären und transportablen Gebrauch. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1905, xviii, 197–207.—**Fairbanks** (A. W.) Experiments upon the disinfection of rooms with formaldehyde gas in the City Hospital at Charlottenburg, Berlin; with remarks by E. Grawitz. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 593; 619.—**Flick** (C.) Raum-Desinfektionsversuche mit dem Lingner'schen Desinfektionsapparate. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 67–79.—**Flügge** (C.) Die Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd auf Grund praktischer Erfahrungen. Klin. Jahrb., Jena, 1898–1900, vii, 435–458. ———. Die Wohnungsdesinfection durch Formaldehyd. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1898, xxix, 276–308. *Also, transl.:* Sanitarian, N. Y., 1899, xlii, 411–425.—**Frank** (G.) Desinfection im Krankenzimmer. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 721–733.—**Friedemann** (M.) Zur Frage der Zimmerdesinfection mit Formaldehyd. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 828–832.—**Gärtner.** Regulative zur Wohnungsdesinfection. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1900, xxix, 618–623.—**Gall** (J.-F.) Désinfection des appartements; nouvel appareil producteur d'aldéhyde formique. Nature, Par., 1898–9, xxvii, 155.—**Gastpar.** Die städtische Wohnungsdesinfection. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1903, lxxiii, 429–434. ———. Ueber Wohnungsdesinfektion; ein Vergleich von Breslauer und Strassburger Methode mit Autan. *Ibid.*, 1907, lxxvii, 765–774.—**Ghiglione** (G. C.) Neue Beobachtungen über das desinfizierende Vermögen der Wandanstriche. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxv, 111–120.—**Hannes** (B.) Vergleichende Untersuchungen über Raumdesinfektion mit Formaldehyd-Kaliumpermanganatverfahren. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 2518–2521.—**Harker** (G.) Process of disinfecting inclosed spaces. [Pat. spec.] No. 1016145; Jan. 30, 1912.—**Higley** (H. A.) Disinfection of rooms by formaldehyde; comparative bactericidal value of various methods. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 615.—**Hirschbruch & Levy** (L.) Versuche über die Zimmerdesinfektion mit Autan und Perautan. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1912, xxv, 421–431.—**Hormusjee** (S. C.) Disinfection of houses in India. Med. Press & Circ., Lond., 1909, [n. s.], lxxxvii, 476.—**Huber & Bickel.** Formaldehyd-Kalkverfahren zur Raumdesinfektion. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1783.—**Ickert** (F.) Ersatzverfahren für die Formalin-Raumdesinfektion (Naphthalin, Karbolsäure). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1172.—**Ignatyeff** (V. E.) [Disinfection of dwellings with formaldehyde.] J. Russk. Obsh. Okhran. Narod. Zdrav., S.-Peterb., 1901, xi, 429–449.—**Jacobitz.** Ueber desinficirende Wandanstriche. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 275–278. *Also:* Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Leipz., 1901, xxxvii, 70–114. ———. Ueber desinficierende Wandanstriche. Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 596–601. ———. Desinfektionsversuche von Räumen mit Formalin und Kaliumpermanganat. *Ibid.*, 1910, xx, 705–726.—**Johnston** (W.) Notes on household disinfection by formaldehyde. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1843. *Also,* Reprint. **Kaempf.** Die apparatlose Zimmerdesinfektion durch Autan, Formalin-Kaliumpermanganat, Formangan und Paraformanganat. Prakt. Desinfekt., Berl., 1911, 23; 59.—**Kalähne & Strunk.** Ein neues Verfahren der Wohnungsdesinfektion mittels Formaldehyd (Paraform-Permanganatverfahren). Deutsche mil.-arztl. Ztschr., Berl., 1909, xxviii, 820–822.—**Kaup** (I.) Die Wohnungsdesinfection mit Formaldehyd. Monatschr. f. Gsndhtspflg., Wien, 1899, xvii, 225–241. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1941; 1985; 2047.—**Kausch** (O.) Verfahren und Vorrichtungen zum Desinfizieren von Räumen mittels Formaldehyd. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 330; 387.—**Kirkpatrick** (T. P.) On room disinfection, with special reference to formalin vapour as a disinfectant. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898–9, xvii, 595–602. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1899, cvii, 414–422.—**Kister & Matthes.** Zur Wohnungsdesinfektion. Gesundh.-Ingenieur, München, 1903, xxvi, 105–110.—**Klein** (A.) De wonings-desinfectie met dampen van formaldehyde. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 1, 767; 824; 885.—**Krupin** (S. E.) Ueber Desinfection von Wohnräumen. Ztschr. f. Hyg., Leipz., 1887, iii, 219–236.—**Kühl** (H.) Die Desinfektion des Mobiliars und der Räume. Heilanstalt, Leipz., 1910, v, 53.—**Lange** (L.) Versuche über die Wohnungsdesinfektion nach dem Verfahren von Krell-Elb. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 729–743.—**Lemoine** (G. H.) Désinfection des locaux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1909, xxiii, 369–371.—**Lemoine** (G.-H.) & **Sacquépée** (E.) Désinfection des locaux collectifs par le formol. Rev. d'hyg., Par., 1907, xxix, 571–577.—**Levy** (M.) Die verschiedenen Desinfektionsverfahren des Raumes vermittelst Formalin. Strassb. med. Ztg., 1905, ii, 153–156.—**Lobstein** (E.)

Disinfection *of buildings, rooms, etc.*

Désinfection des locaux par la formaldéhyde. Rev. d'hyg. Soc. de Strasb., 1921, iii, 225–228.—**Lockemann** (G.) & Croner (F.) Ueber eine Analysenmethode für apparatlose Raumdesinfektion. Desinfektion, Berl., 1909, ii, 595–616. ——. ——. Ueber die Verwendung von Paraform und Permanganat zur Raumdesinfektion. *Ibid.*, 724–773. ——. ——. Ueber den Methylalkoholgehalt der Formaldehydwasserdämpfe bei den verschiedenen Raumdesinfektionsverfahren. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 257–281.—**Lösener.** Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd ohne Apparate. Desinfektion, Berl., 1908–9, i, 91; 139.—**Löwenstein** (W.) Zur Frage der Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxviii, 363–384.—**Lübbert** (A.) Ueber die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1901, xxx, 509–512.—**McLaughlin** (W. B.) A new and efficient method of room disinfection. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 104.—**Marmann** (J.) Einige Desinfektionsversuche mit dem neuen Autanpräparat und dem Kaliumpermanganatverfahren im Vergleich zu dem Raumdesinfektionsverfahren mit dem Flügge'schen und dem Lingner'schen Apparat. Hyg. Rundschau, Berl., 1908, xviii, 1137–1148.—**Mayer** (E.) & **Wolpert** (H.) Beiträge zur Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd. *Ibid.*, 1901, xi, 153–158. ——. ——. Ueber die Verfahren und Apparate zur Entwicklung von Formaldehyd für die Zwecke der Wohnungsdesinfektion. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1902, xliii, 157–169.—**Mesnard** (P.-A.) Désinfection des chambres de malades par l'aldéhyde formique gazeux. Presse méd., Par., 1899, ii, 223.—**Michael.** Ueber Wohnungsdesinfection, insbesondere durch Formaldehyd, unter Berücksichtigung der Kur- und Badeorte. Balneol. Centr.-Ztg., Berl., 1903, 50; 53; 57.—**Moeller** (A.) Bacteriologische Untersuchungen über die Wirksamkeit des Formalins zur Desinfection von Wohnräumen. Görbersdorf Veröffentl., Stuttg., 1898, i, 121–125.—**Neshtshadimenko** (M. P.) [De la désinfection des locaux à l'aide de la formaline. Extr., 71.] Russk. Arch. Patol., Klin. Med. i Bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 37–51.—**Nieter.** Ueber Wohnungsdesinfektion unter besonderer Berücksichtigung des Autanverfahrens und des Verfahrens mit Kaliumpermanganat nach Doerr und Raubitschek. Hyg. Rundschau, Berl., 1908–9, xix, 381–388.—**Owens** (J. E.) Value of formaldehyde in disinfection of buildings, rooms and cars. Am. Acad. Railway Surg. Tr., 1899, Chicago, 1900, 102–110.—**Peters** (A.) The disinfection of farm buildings, stables, and similar places. J. Mass. Ass. Bds. Health, Bost., 1895, v, 103–106.—**Petruschky** (J.) Ist der Schering'sche Formalin-Desinfector (Aeskulap) zur Einführung für die Wohnungs-Desinfection zu empfehlen? Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1898, xvi, 511–519. ——. Bericht über meine Informationsreise zum Studium der Wohnungsdesinfektion mittels Formaldehyd in Halle, Berlin, Dresden, München, Breslau und Posen. Gesundheit, Leipz., 1903, xxviii, 193–205. *Also*, Reprint.—**Philipp** (G.) Ueber die Desinfection von Wohnräumen durch Formaldehyd. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 926–928.—**Prausnitz** (W.) Ueber ein einfaches Verfahren der Wohnungsdesinfection mit Formaldehyd. *Ibid.*, 1899, xlvi, 3–5.—**Proskauer** (B.) & **Elsner** (M.) Die neue Berliner Wohnungsdesinfektion; ein Beitrag zur Formalindesinfektion. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 583–598. *Also:* Gesundh.-Ingenieur, München, 1904, xxvii, 169–174.—**Rapp** (R.) Ueber desinfizierende Wandanstriche. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1903, xlvii, 291–316. *Also:* Hyg. Rundschau, Berl., 1903, xiii, 759.—**Raubitschek** (H.) Ueber moderne Raumdesinfektion. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 631–637.—**Richards** (B. R.) The disinfection of rooms. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909, xix, 367–370. *Also:* Am. Pub. Health Ass. Rep. 1908, Columbus, 1909, xxxiv, pt. 1, 449–452.—**Riesenthal.** Die Wohnungsdesinfektion mit Hilfe von Formaldehyd. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1899, xx, 105–119.—**del Rio** (N.) The disinfection of palm-leaf and other huts. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, O., 1905, xxx, 69–73.—**Robertson** (W.) The disinfection of rooms. J. State M., Lond., 1902, x, 267–275.—**Rö.** Die Raumdesinfection mittelst Glycoformaldämpfe. Thierärztl. Centralbl., Wien, 1902, xxv, 138–141.—**Schlossmann** (A.) Zur Frage des Raumdesinfectlon vermittelst Formaldehyds. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1640. ——. Ueber Wohnungsdesinfection vermittelst Glycoformal. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 172.—**Schneider** (J.) Ueber Wohnungsdesinfection mit Gasen. *Ibid.*, 1139; 1194.—**Seiffert** (G.) Dampfdesinfektion grosser Räume. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1915–16, lxxxv, 41–60.—**Sobernheim** (G.) Ueber Wohnungsdesinfection. Sitzungsb. d. aerztl. Ver., Halle a. S., 1898–9, München, 1900, 3. ——. Ueber Fortschritte auf dem Gebiete der Wohnungsdesinfektion. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 99; 124.—**Stewart** (A. H.) Disinfection of dwelling houses and bedding. Am. Med., Phila., 1905, x, 906–908.—**Stiles** (C. W.) The disinfection of kennels, pens, and yards by fire. U. S. Dept. Agric. Bureau animal indust., Wash., 1902, Bull. 35, 15–17, 2 pl.—**Strunk** (H.) Ueber Bestimmung des verdampften Formaldehyds bei der Raumdesinfektion mittels des Formaldehyd-Permanagnat-Verfahrens. Arbeiten a. d. hyg.-chem. Untersuchungstellen, iii, 1909, 1–12.—**Süpfle** (K.) Ueber die Wirksamkeit der Formaldehyd-Raumdesinfektion. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1918, lxxxvii, 235–245.—**Thresh** (J. C.) & **Sowden** (G.) Disinfection of rooms by means of spray. J. San. Inst., Lond., 1902–3, xxiii, 515–526.—**Tonzig** (C.) Ueber die Grenze der praktischen Wirksamkeit der Desinfektion der Räume und über zwei besondere Apparate zu ihrer Ausführung. Hyg. Rundschau, Berl., 1902, xii, 797–807.—[**Van Ermengem** (E.)] Expériences de désinfection des locaux par la méthode de Breslau. Technol. san., Louvain, 1899–1900, v, 189–200. ——. Désinfection des locaux par l'aldéhyde formique gazeuse. Ann. de méd. vét., Brux., 1900, xlix, 139; 196.—**Walbum** (L. E.) [Room disinfection with formaldehyde in solid form.] Hosp.-Tid., København., 1913, 5. R., vi, 1132–1134.—**Walter** (E.) Ist die Wohnungsdesinfektion nach unseren jetzigen Kenntnissen, insbesondere im Hinblick auf die neuere Lehre von den Bazillenträgern noch berechtigt und erforderlich? Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1909, xli, 563–585.—**Walther** (R.) & **Schlossmann** (A.) Ueber neue Verwendungsarten des Formaldehyds zu Zwecken der Wohnungsdesinfection. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1535; 1567.—**Wernicke.** Die neueren Fortschritte auf dem Gebiete der Wohnungsdesinfektion. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1900, xvii, 70–83.—**Wingate** (U. O. B.) Disinfection of rooms after contagious diseases. Tr. M. Soc. Wisconsin, Madison, 1896, xxx, 159–163.—**Wirgin** (G.) [Studies in room disinfection.] Upsala Läkaref. Förh., 1899–1900, n. F., v, 136–154.—**Wolf** (W.) Apparatlose Zimmerdesinfektion. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1914, xxxix, 72; 139; 170.—**Zahn.** Ueber Wohnungsdesinfektion. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1899, xv, 174, 198.—**Zucker** (A.) Die Raumdesinfektion mit schwefliger Säure. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl. 1915, xli, 623.

Disinfection *of clothing, bedding, books, etc.*

Blumberg (M.) *Experimentelle Untersuchungen über Disinfektion im Gewebe tierischer Organe. 8°. *Breslau*, 1897.

Dardeau (R.) *Contribution à l'étude de la désinfection du linge. 8°. *Paris*, 1901.

Maaz (E. H. W. P.) *Betrachtungen über den desinficierenden Wert der heutigen Waschmethoden mit specieller Berücksichtigung der Wollwäsche. 8°. *Erlangen*, 1898.

Rosenau (M. J.) Formalin disinfection of baggage without apparatus. 8°. *Washington*, 1900.

Bandini (P.) Sulla disinfezione dei pettini e delle spazzole. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1904, xv, 631–640.—**Beck** (M.) Zur Frage der Desinfektion von Ess- und Trinkgeschirren. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 853–857.—**Bordoni-Uffreduzzi** (G.) L'origine di alcune macchie che si producono sui materassi di lana sterilizzati col vapor d'acqua. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1904, xv, 481–483.—**Bréchot** (A.) De la désinfection dans les hôpitaux, les sanatoria, par incinération, des matières usées, des ordures et des liquides. Clinique, Par., 1907, ii, 202–204.—**Buonanni** (S.) Azione penetrante della formaldelde attraverso varie specie di tessuti e carte. Ann. di med. nav., Roma, 1901, vii, pt. 2, sect. 2, 589–609.—**Cameron** (*Sir* C. A.) The disinfection of new clothes. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 386.—**Campanella** (F.) Sulla disinfezione delle stoffe coi vapori di formaldeide. Ann. d'ig. sper., Roma, 1911, n. s., xxl, 147–160.—**Comenge** (L.) Esterilización de ropas. Siglo méd., Madrid, 1899, xlvi, 708–710.—**De' Rossi** (G.) Circa la disinfezione a vapore dei crini. Ann. d'lg. sper., Roma, 1905, n. s., xv, 605–622, 1 tab.—**Dobrzycki** (H.) [Down and feathers as carriers of infectious diseases, and Lorch's apparatus for their rational disinfection.] Medycyna, Warszawa, 1901, xxix, 280; 309.—**Dunbar** & **Musehold** (P.) Untersuchungen über das von der Société chimique des usines du Rhône für Haare und Borsten empfohlene Desinfektionsverfahren mit Formaldehyd lm luftverdünnten Raum. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1898, xv, 114–130.—**Eigström** (A.) & **Eriandsen** (A.) Untersuchungen über Wolldeckendesinfektion mit Formaldehyd. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 1–38.—**Förster.** Versuche über Wäschedesinfektion. Hyg. Rundschau, Berl., 1900, x, 513–529.—**Hillenberg.** Mitwirkung der praktischen Aerzte bei der Ueberwachung der fortlaufenden Desinfektion am Krankenbett. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 506–514.—**Hoffmann** (W.) Zur Desinfektion von Leder-, Pelz- und anderen hitzeempfindlichen Gegenständen im Vakuumdampfdüsen-Desinfektionsapparat mit besonderer Berücksichtigung militärischer Verhältnisse. Med. Klin., Berl., 1909, v, 628–633.—**Mendzoff** (I.) [Changes in the material of clothes under the influence of steam disinfection.] Bolnitsch. Gaz. Botkina S.-Peterb., 1903, xiv, 149–154.—**Meyer** (G.) Notwendigkeit und Art der Desinfektion der Krankenbeförderungsmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 397–400.—**Milevski** (S. N.)

Disinfection *of clothing, bedding, books, etc.*

[Disinfection of books and carrespondence by formaldehyde.] Voyenno-Med. J., S.-Peterb., 1899, cxcv, Med.-spec. pt., 213–233.—**Momigliano** (E.) Sulle proprietà disinfettanti delle tappezzerie di carta tinte con colori a colla. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1903, xiv, 603–616.—**Mordberg** (L. K.) [Changes in the physical properties of certain wool cloth of dress goods under the influence of steam disinfection.] Bolnitsch. Gaz. Botkina, St.-Peterb., 1902, xiii, 2393–2399.—**Perdrix** (L.) Désinfection rapide des livrets de caisse d'épargne au moment des dépôts. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxii, 324.—**von Rositzky** (A.) Ueber ein einfaches für den praktischen Arzt bestimmtes Verfahren zur Kleiderdesinfection mittels Formaldehyds. München. med. Wchnschr., 1899, xlvi, 1372–1375.—**Schlesinger** (F.) Desinfektion des Arztes am Krankenbett; Arztzimmer-Hygiene. Med. Reform, Berl., 1908, xxvii, 325.—**Symons** (W. H.) The disinfection of books and other articles injured by steam. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 588.

Disinfection *of excreta, privies, etc.*

Godin (P.) Brulage et earth-system. 8°. *Paris*, 1909.

Armstrong (H. E.) The disinfection of excreta. J. San. Inst., Lond., 1898–9, xix, 522–529, 4 pl.—**Foote** (C. J.) The sterilization of feces. Am. J. In. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii, 329–340.—**Hill** (C. A.) & **Abram** (J. H.) The disinfection of the excreta. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1012. *Also:* Thompson Yates Lab. Rep. 1898–9, Liverpool, 1900, ii, 53–55.—**Sternberg** (G. M.) The disinfection of excreta. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 290–294.—**Vincent** (H.) Sur la désinfection des matières fécales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxix, 965–968.

Disinfection *of hands and skin.*

See **Hands** (*Disinfection of*).

Disinfection *of ships.*

See **Hygiene** (*Naval*); **Quarantine** *laws, etc.*; **Ships** (*Disinfection of*).

Disintoxication.

Guelpa (G.) Guérison rapide d'un zone grave et d'une bronchite ancienne par la cure de désintoxication. *In his:* Autointoxication et désintoxication, Par., 1910, 287–291.—**Guerra-Coppioli.** La cura della disintossicazione organica di Guelpa. Idrol. e climat., Firenze, 1909, xx, 163–174.

Diskussion öfver tuberkulosfrågan hållen i Svenska Läkaresäällskapet vid dess sammankomster den 12, 19 och 26 April 1904. [Discussion on the question of tuberculosis held in the Svenska Läkaresällskop at its meeting of the 12., 19. and 26. of April, 1904.] ii. 144 pp. 8°. *Stockholm, I. Marcus*, 1904.

Forms suppl. to: Svensk. Läkaresällsk. förhandl. 1904.

Diskussionen des Wiener psychoanalytischen Vereins. Heft 1. Ueber den Selbstmord; ins besondere den Schüler-Selbstmord; Beiträge von Alfred Adler, S. Freud, [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1910.

Dislocations.

Le Gueut (F. A. M.) *De la luxation interchondrale. 8°. *Lille*, 1900.

Rosowsky (J.) *Ueber pathologische suboccipitale and præsakrale Luxation. 8°. *Würzburg*, 1914.

Schmidt (H.) *Ueber die Luxatio humeri und Luxatio antibrachii posterior. [Kiel.] 8°. *Leipzig*, 1911.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 20–41.

Alhaique (A.) Su tre casi di lussazione complicata. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 846–849.—**Bataille.** Diagnostic des luxations traumatiques. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1912, xiii, 33–39.—**Baumgärtel** (G.) Erinnerungen aus der Praxis über Frakturen und Luxationen. Luxationen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1911, lxii, 3; 65; 153; 229: 1912, lxiii, 3; 70.—**Becker.** Habituelle Luxationen und Psyche. Prakt. Arzt, Leipz., 1922, n. F., vii, 125–128.—**Bigelow** (H. J.) Recent and chronic dislocations. *In his:* Orthop. Surg., Bost., 1900, 148–149.—**von Brunn** (W.) Zwei seltene Luxationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiii, 1309–1311.—**Cadenat** (F. M.) Luxation de l'épaule et luxation du coude. Hôpital, Par., 1922, x, 608.—**Edwards** (J. G.) Undiagnosed dislocations. Med. J. Australia, Sydney, 1916, ii, 35–38.—**Eisendrath** (D. N.) Dislocations. *In:* Surgery (Keen), 8°, Phila. & Lond., 1907, ii, 377–434.—**Ensminger** (S. L.) Some rare dislocations (atlantoaxial and two of wrist). Railway Surg. J., Chicago, 1915–16, xxii, 155.—**Fronczak** (F. E.) Compound dislocations. Tr. M. Ass. Central N. Y. 1898, Buffalo, 1899, 23–26. *Also:* Buffalo M. J., 1898–9, n. s., xxxviii, 414–417.—**Heinicke** (W.) Zwei seltene Fälle habituell willkürlicher Verrenkungen. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 1459–1461.—**Ledderhose** (G.) Verstauchungen und Verrenkungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1365.—**Marie** (T.) & **Bernardin** (A.) Luxations. Arch. méd. de Toulose, 1909, xvi, 243–248, 2 pl., 269.—**Meriatz** (W. F. J.) Kenmerk van beweeglijke ontwrichting. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1913, ii, 2009.—**Morse** (N. C.) The value of the X-ray in dislocation. Iowa M. J., Des Moines, 1901, vii, 814–820.—**Ollier.** Déformations des extrémités osseuses dans les luxations anciennes. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899–1900, iii, 230.—**Pacini** (A. J.) A concept of X-ray pathology: dislocations. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 570–572.—**Pybus** (F. C.) Dislocations in childhood. Clin. J., Lond., 1923, lii, 91–93.—**Thompson** (J. E.) Dislocations in the ankle and tarsal joints. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 184–198.—**Tikhoff** (P.) [On dislocations.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, v, 296–307.—**Vetter von der Lilie** (M.) Zur Kasuistik der Luxationen. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1556–1561.

Dislocations (*Causes of*).

Degez (M. A.) *Luxations subites consécutives aux maladies aiguës. 8°. *Paris*, 1898.

Also [Abstr.] *in:* Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 44–68, 2 pl.

Giboteau (G.) *Luxations costo-vertébrales et chondrosternales en dehors par arrachement direct d'origine traumatique et fractures de côtes de même nature. 8°. *Paris*, 1900.

Kalkoff (H. A.) *Das Hauptsächlichste aus der Lehre von den traumatischen Verrenkungen. 8°. *Leipzig*, 1865.

Scalzi (F.) Le lussazioni traumatiche; manuale completo teorico-pratico. 8°. *Roma*, 1903.

Schönberger (Ida). *Ueber Spontanluxationen nach akuten Infektionskrankheiten. [Freiburg i. Br.] 8°. *Rostock*, 1910.

Bertein (P.) Les luxations spontanées vraies dans la tuberculose articulaire et dans les arthrites en général. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1191–1207.—**Davis** (G. G.) Lever action in production of traumatic dislocation. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1912, xxx, 588–598. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 273–277.—**Kirmisson.** Les luxations spontanées dans les maladies aiguës. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 83.—**Küttner.** Zur Prognose der traumatischen Luxationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1908, xxxvii, 282–290.—**Leffi** (A.) I processi riparatori delle capsule articolari nelle lussazioni traumatiche. Clin. chir., Milano, 1912, xx, 643–666, 1 pl.—**Panzacchi** (G.) Sul processo di guarigione delle capsule articolari dopo le lussazioni traumatiche; ricerche istologiche. Arch. di ortop., Milano, 1912, xxix, 183–209, 1 pl. pl.—**Poli** (A.) A proposito di lussazioni spontanee in infezioni. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 223.—**Reismann.** Der Luxationsmechanismus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 239–251.—**Ross** (G. G.) & **Stewart** (L. F.) A study of sprain fracture as an essential to the occurrence of dislocation. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 599–621, 2 pl. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1913, xv, 123–146, 1 pl.—**Schütze.** Ueber die in den letzten 20 Jahren in der kaiserlich deutschen Marine vorgekommenen traumatischen Luxationen. Veröffentl. a. d. Geb. d. Marine-Sanitätswes., Berl., 1914, Heft. 9, 1–63.—**Schulz.** Drei seltene traumatische Luxationsformen der unteren Extremität. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 151; 177.—**Steele** (A. J.) Multiple pathologic dislocations; (a) hip, (b) wrist. Med. Fortnightly, St. Louis, 1901, xx, 617–623.—**Stracker** (O.) Luxation nach Schussverletzung. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., xv. Kong. (1920), 1921, 582–589. *Also:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxvii, 357–375.—**Zülch.** Ueber willkürliche Luxation nach Trauma. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1900, ix, 688.—**Zuppinger** (H.) Beitrag zur Mechanik der Luxation der einachsigen Gelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 570–586.

Dislocations (*Congenital and spontaneous*).

See, also, **Dislocations** (*Hip-joint, Congenital*).

Etienne (A. J. L.) *Des luxations spontanées se produisant dans le cours des principales infections. 8°. *Nancy*, 1902.

Volmer (H.) *Zur Aetiologie der habituellen Luxationen. 8°. *Marburg*, 1898.

Bigelow (H. J.) Congenital dislocations. *In his:* Orthop. Surg., Bost., 1900, 142–148.—**Braus** (H.) Ein experimen-

Dislocations (*Congenital and spontaneous*).

tell-embryologischer Beitrag zur Entstehungsgeschichte der angeborenen Luxation. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1742-1745.—**Calot** (F.) On peut réduire les vieilles luxations congénitales de 20 ans et plus si l'on a fait une extension de 30 à 40 kilos pendant 3 mois. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 321-325.—**Ducroquet** (C.) De la luxation congénitale; rapport de la pathogénie avec l'orthopédie rationnelle et curative. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc., Par., 1900, ii, 691-700.—**Evans** (E. L.) Multiple congenital dislocations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Surg., 25.—**Evans** (E. L.), **Openshaw** (T. H.) [*et al.*]. Discussion on recurrent or habitual dislocations. *Ibid.*, 145-149.—**Ewing** (W. G.) Congenital dislocations. Wash. M. Ann., 1909-10, viii, 394.—**Finsterer** (H.) Operationen habitueller Luxationen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1508.—**Frülich.** Subluxations des poignets et des pieds survenus spontanément. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1907-8, 74.—**Hoeftman.** Zur Behandlung kongenitaler Luxationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1401.—**Joachimsthal.** Geheilte angeborene Knie- und Hüftgelenksluxation. *Ibid.*, 1903, xxix, Ver.-Beil., 117.—**Openshaw** (T. H.) Case of multiple dislocation, including congenital dislocation of both hips, in a child, aged two weeks, incontestably the result of malposition in utero. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 106.—**Painter** (C. T.) Congenital dislocations. *In:* Am. Pract. Surg. [Bryant & Buck], N. Y., 1908, iv, 731-766.—**Parona** (F.) Contributo allo studio delle lussazioni volontarie. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. chir., 259-268.—**Quénu.** Luxations récidivantes. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 109.—**Sobolevski** (G. V.) [Etiology of Madelung's spontaneous dislocation.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. obsh., Tiflis, 1909-10, xlvi, 196-201.—**Stincer** (E.) Las luxaciones recidivantes. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1916, xxi, 369-372.—**Strauss** (M.) Gehäufte Missbildungen (multiple Luxationen) des Extremitätenskeletts; ein Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen Luxationen der unteren Extremitäten und der Spina bifida. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1907, v, 350-365.—**Wendel** (W.) Ueber habituelle Luxationen. *Ibid.*, 1903, i, 234-254—**von Winiwarter.** Genèse de la luxation congénitale. Scalpel, Liége, 1910, lxiii, 349.

Dislocations (*Pathological*).

See **Dislocations** (*Causes of*).

Dislocations (*Treatment of*).

Faust (B. G. F.) *De machinamentis ab antiquis medicis ad repositionem articulorum luxatorum adhibitis; commentarius in Oribasii librum XLIX. 8°. *Greifswald*, 1912.

Guyader (P.) *L'anesthésie locale dans la réduction des luxations récentes. 8°. *Paris*, 1910.

Hagemann (G.) *Ueber die Resultate der blutigen Reposition bei veralteten Luxationen. 8°. *Halle a. S.*, 1903.

Heilkunst (Die) der Verrenkungen, Verstauchungen und Verklumpungen. 8°. *Gotha*, 1818.

Hennequin (J.) & Loewy (R.) Les luxations des grandes articulations; leur traitement pratique. 8°. *Paris*, 1908.

Schmid (L.) *Beiträge zur operativen Behandlung irreponibler Luxationen. [München.] 8°. *Ingolstadt*, 1913.

Tacchetti (G.) Cura chirurgica delle lussazioni inveterate. 8°. *Venezia*, 1904.

Bardenheuer. Behandlung der Luxationen und Frakturen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 257-270.—**Borchgrevink** (O.) Den ambulatoniske extensionsbehandling paa overextremiteten. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1909, 5. R., vii, 111.—**Buswell** (H. C.) Antisubluxation device. [Pat. spec.] No. 1294393; Feb. 18, 1919.—**Cochez.** De la réduction des luxations au levier. Presse méd., Par., 1915, xxiii, 442-444.—**Cumston** (C. G.) A brief note on local anæsthesia in the reduction of fractures and dislocations. Internat. Clin., Phila., 1918, 28, s., iv, 213-219.—**Dagron.** La réduction des luxations simplifiée par le massage. J. de méd. et chir. prat., Par., 1910, lxxxi, 727-732.—**Derecq.** Le traitement de choix des luxations réduites simples ou compliquées, spontanées ou d'origines traumatiques. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 533.—**Dialti** (G.) Anestesia regionale nella riduzione delle lussazioni; nota clinica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1909, 5. s., i, 877-883. *Also:* Cesalpino, Arezzo, 1910, vi, 8-13.—**Dollinger** (J.) The operative treatment of old traumatic dislocations of the shoulder, the elbow, and the hip-joint. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vii, Surg., pt. 2, 217.—**Dunbar** (Eliza W.) Reduction of long-standing dislocations. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1158.—**Elliott** (C. C.) Leverage in unreduced dislocations. China M. J., Shanghai, 1916, xxx, 240-242.—**García** (E. R.) La anestesia local en la reducción de las luxaciones. Gac. méd. de México, 1911, 3. s., vi, 213-232.—**Jacoel.** Un appareil pour la réduction immédiate des fractures et des luxations. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 241-244.—**Kalima** (T.) Lokalanestesi vid reposition af luxationer. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1916, lviii, 526-534.—**Labey** (G.) L'anesthésie locale dans la réduction des luxations. Clinque, Par., 1909, iv, 824.—**Laurent** (O.) La réduction opératoire des luxations. Clinique, Brux., 1903, xvii, 753-757.—**Lavista** (R.) La artrotomia; indicaciones y técnica para el tratamiento de las luxaciones del hombro de más de dos meses. Rev. de anat. patol. y clín., México, 1898, iii, 241-253.—**Massé** (L.) & **Lasserre** (C.) Réduction des luxations à l'anesthésie locale (solution de cocaïne à 1/300 adrénalinée). J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 605-608.—**Morales Pérez** (A.) Reducción de las luxaciones. Rev. de méd. y cirug. prát., Madrid, 1906, lxx, 49-56.—**Otto** (K.) Die moderne Behandlung der Verrenkungen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1912, xxxiv, 345; 390.—**Reiner** (M.) Die Osteoklase zur Beseitigung der pathologischen Anteversion als Vorakt der Luxationsbehandlung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiii, 557-563.—**Rolando** (S.) Sul trattamento successivo alla riduzione delle lussazioni traumatiche. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 7.—**Roloff** (F.) Ueber manuelle Reposition von Luxationen ohne Narkose. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 433-435.—**Schlange** (H.) Die operative Behandlung frischer irreponibler Luxationen und Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxxi, pt. 2, 9-32.—**Tillmanns** (H.) Die allgemeine Behandlung der Luxationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1941-1945.

Dislocations *in animals*.

Boissière. Dislocation de la symphyse maxillaire chez un poulain. Rec. de méd. vét., Par., 1917, xciii, annexe, 263.—**Castagné** (L.) Luxation heuméro-radio-cubitale chez le cheval. Rev. vét., Toulouse, 1902. lix, 641-646.—**Fenn** (F.) Compound dislocation of fetlock. Vet. Rec., Lond., 1903-4, xvi, 306.—**Fröhner.** Secundäre Luxation des Fesselgelenks nach eitrigjauchiger Arthritis. Monatschr. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1902, xiii, 546-550.—**Goubaux & Mounet.** Luxation des articulations coxo-fémorales et fracture des grands trochanters comme dénouement d'un cas d'hémoglobinurie paroxystique ou de congestion de la moelle épinière chez le cheval. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1907, lxi, 557-562.—**Griffith** (J. J.) An uncommon dislocation [in a horse]. Vet. J., Lond., 1908, lxiv, 34-36.—**Schofield** (W. E.) Dislocation of the tibio-astragaloid joint in the horse. Vet. Rec., Lond., 1904-5, xvii, 644.

Dislocations *of individual bones, joints, etc.*

[☞ In the first and second series of the Catalogue the subject of dislocations will be found under the various bones, joints, etc., as **Clavicle** (*Dislocations of*); **Hip-joint** (*Dislocations of*).

Ankle-joint (*Dislocations of*).

See, also, in this series, vol. I, p. 543.

Schmitt (W. J. H.) Die operative Behandlung der Talusluxation. 8°. *Leipzig*, 1913.

Brandorff. [Dislocation of the ankle.] Hosp.-Tid., København., 1921, lxiv, Tydsk. med. Selsk. Forh., 126.—**Ludlow** (A. I.) Dislocation of ankle with fracture of fibula. China M. J., Shanghai, 1920, xxxiv, 509.—**Mathieu** (P.) & **Larget.** Luxation du pied par rotation externe (luxation de Huguier). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 560.—**Milliken** (S. M.) Complete dislocation of ankle without fracture of leg bone. Ann. Surg., Phila., 1919, lxix, 650, 4 pl.—**Relsmann.** Die Bewegungen des Fusses im Tarsus, der Luxationsmechanismus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 229-239.—**von Spisić** (B.) Ein Fall von Luxation in Talonaviculargelenke. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1916, xxxv, 900-903.—**von Winiwarter** (J.) Ueber Luxationen im talo-navicularen und im Lisfranc'schen Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxv, 233-253.

Astragalus (*Dislocations of*).

See, also, in this series, vol. II, p. 119.

Binet & Guillemin. Deux cas de luxation de l'astragale. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1921, xlix, 99-101.—**Dinegar** (R. H. F.) Forward dislocation of the astragalus and with it the foot. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 494-496, 1 pl.—**Bonani** (G.) Un caso di lussazione astragaloscafoidea. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1922, vi, 71-82.—**Gibbon** (J. W.) Posterior dislocation of the astragalus in longitudinal fractures of the lower end of the tibia. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxxiii, 318.—**Ollerenshaw** (R.) Rotation-dislocation of the astragalus. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 155.—**Sievers** (R.) Ein Fall von isolierter Talusluxation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1908-9, xiii, 31-37.

Dislocations.

Atlas *and axis* (*Dislocations of*).
See, also, in this series, vol. II, p. 166.

Bogardus (H. J.) Atlo-axoid dislocation with fracture of the odontoid process. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 37–40.—**Cogolli** (L.) Un caso di lussazione anteriore bilatcrale dell' atlante. Radiol. mcd., Milano, 1920, vii, 360–363, 1 pl. ———. Lussazione anteriore bilaterale dell' atlante secondaria a poliartrite reumatica. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1920, Milano, 1921, iii, 171–176, 1 pl.—**Demole** (V.) Malformation médullaire par luxation congénitale de l'atlas (synostose de l'atlas et de l'axis). Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1919–20, v, 107–121.—**Jacobs** (C. M.) Atlas and axis luxation. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 357–364.—**Klenböck** (R.) Ueber die Verletzungen im Berciche der obersten Halswirbel und die Formen der Kopfverrenkung: die typische Luxation des Kopfes im unteren Kopfgelenk ("Luxation des Atlas") mit Abbruch des Epistropheuszahnes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1919, xxvi, 95–150, 1 pl.—**Oliver** (P.) Forward dislocation of atlas on axis. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 1185–1187.—**Pélissier** (G.) De la luxation atloïdo-axoïdienne traumatique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1913, xxiv, 293–299.—**Smith** (G. T.) Report of forward dislocation of the first cervical vertebra with fracture of the lamina. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 400, 3 pl.—**Swanberg** (H.) Anterior dislocation of atlas following tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 107.—**Sybenga** (J. J.) Anterior dislocation of the atlas with a break in the continuity of the anterior arch. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 495.

Calcaneum (*Dislocations of*).
See, in this series, vol. III, p. 184.

Carpus *and metacarpus* (*Dislocations of*).
See, also, **Wrist** (*Dislocations of*) [*in* 2. s.].

Chancel (L.) La luxation trapézo-métacarpienne. 8°. *Paris*, 1904.

Cornette (H.) *Des luxations carpo-métacarpiennes. 8°. *Paris*, 1914.

Neirac (J.) *Des luxations métacarpo-phalangiennes de l'index. 8°. *Montpellier*, 1914.

Nougaret (R.) *Luxation trapézo-métacarpienne en arrière. 8°. *Montpellier*, 1914.

Alamartine. Réduction sanglante d'une dislocation du carpe par résection partielle du grand os. Lyon chirurg., 1922, xix, 787–789.—**Arcelin** (F.) Luxation dorsale du poignet. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1920, iv, 71.—**Barclay** (W. J.) Backward dislocation of metacarpals. N. Zealand M. J., Wellington, 1922–3, xxi, 335.—**Bebee** (E. L.) Dislocation of the semi-lunar bone. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 1186–1188. *Also*, Reprint.—**Bergasse.** Des luxations dorsalcs des métacarpiens. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1912, xiii, 87–92.—**Bergasse & Gullmain.** Des luxations dorsales de l'extrémité supéricure des métacarpiens dans leurs articulations avec le carpe (2e et 3e métacarpiens). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 284–307.—**Betagh** (G.) Lussazione inveterata del polso; resezione parziale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1905, Roma, 1906, xix, pt. 2, pp. xcvii-cx.—**Binet & Mutel.** Deux cas de luxation métacarpo-phalangienne. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 505.—**Bonney** (T. S.) Dislocation of the carpal scaphoid. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 24.—**Burckhardt** (H.) Spontanverrenkung im Handgelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxvi, 714–719.—**Burk** (W.) Ueber habituelle Subluxation im Karpometakarpalgelenk mit konsekutiver Tendovaginitis am Processus styloideus radii. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 702.—**Chizzola** (G.) Su due casi di lussazione palmare totale dell' osso semilunare. Radiol. med., Milano, 1922, ix, 512–519.—**Cnopf** (R. T.) Ueber Madelung's spontane Subluxation des Handgelenks nach vorne. Festschr. . . . Carl Göschel . . . 25jähr. Jubil., Tübing., 1902, 138–160.—**Cohen** (I.) Dislocation of the pisiform. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 238, 1 pl.—**Cohn** (I.) Dislocations of the semilunar carpal bone. *Ibid.*, 1921, lxxiii, 621–628.—**Colleu** (H.) Traitement pratique de la dislocation du carpe. Presse méd., Par., 1922, xxx (annexe), 600–602.—**Cotte** (G.) Luxation du grand os en avant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 1252–1255.—**Coullaud.** Deux cas de luxation subtotale rétro-lunaire avec énucléation du semi-lunaire et fracture du scaphoïde; réduction sous l'écran radioscopique. *Ibid.*, 1922, xlviii, 1334–1337.—**Couteaud.** Des luxations du poignet compliquées d'issue des os. Rev. de chir., Par., 1906, xxxiv, 193–216.—**Cranmer** (R. R.) & **Foss** (A. R.) A report of 3 cases of dislocated semilunar bone. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 484–486.—**Davis** (G. G.) A skid for the reduction of dislocated semilunar carpal bone. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., li, 226–228, 2 pl.—**Delbet** (P.) Deux cas de luxation ancienne du grand os avec énucléation du semi-lunaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1179.—**Denk** (W.) Fall von Luxation des Os lunatum. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 636.—**Derby** (R.) Posterior dislocation of the second row of the carpus. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 260.—**Destot** (E.) Poignet et rayons X. Lyon chirurg., 1921, xviii, 164–178.—**Destot** (E.) & **Japlot.** Luxation médio-carpienne en avant pathologique. *Ibid.*, 1913, x, 307–309. *Also:* Lyon méd., 1913, cxxi, 686–689.—**Donati** (M.) La lussazione dorsale perilunare del carpo con o senza fratture associate di ossa carpali (con proiezioni). Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 366. ———. Su alcune tipiche lussazioni e lussazioni-fratture del carpo. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 918.—**Douarre.** Luxation du grand os en avant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 185. ———. Sur une variété rare de luxation médio-carpienne en avant. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1921, v, 413.—**Durand.** Ancienne luxation médiocarpienne; fracture du scaphoïde (dislocation du carpe de Destot); ablation du semilunaire et du fragment supéricur du scaphoïde. Lyon méd., 1907, cviii, 1187–1190.—**Ewing** (D. A.) A case of dislocation of carpal scaphoid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1078. *Also:* Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 376.—**Farr** (C. E.) Dislocation of the carpal semilunar. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 216: 1919, xcvi, 1059.—**Ferrari & Delotte** (A.) Dislocation de la rangée antibrachiale des os du carpe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1679–1683.—**Ferry** (G.) Deux cas de luxations du semilunaire et du grand os du poignet droit par capotage d'avions. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 634.—**Flesch-Thebesius** (M.) Ueber einen Fall von Luxation des Os lunatum mit Fraktur des Os naviculare und des Os triquetrum. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 509–511.—**Ganet.** Luxation isolée du pyramidal (carpe droit). Caducée, Par., 1904, iv, 218.—**Gentil** (F.) Neuf cas de dislocation du carpe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1253–1257.—**Gevers Leuven** (J. M. A.) Een geval van luxatie van het ondereinde der ulna. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, li, 985.—**Golden** (W. W.) Dislocation of the semilunar bone; report of a case in which reduction was successful. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 446.—**Gouliiond & Arcelin.** Un cas de luxation spontanée du grand os en avant, dans une arthropathie du poignet. Lyon méd., 1913, cxx, 906–912.—**Heully** (L.) & **Guillemin** (A.) Luxation simple du semi-lunaire en avant. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 281.—**Horand** (R.) Luxation trapézo-métacarpienne. Lyon méd., 1913, cxx, 15–18.—**Hoyt** (R. E.) Dislocation of carpal semilunar bone. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 701, 1 pl.—**Jean** (G.) Les dislocations du carpe. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cviii, 24–30.—**Jeanné.** Luxations anciennes du grand os. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1363–1377.—**Jeannin.** Note sur un cas de luxation ancienne métacarpo-carpienne dorsale des quatre derniers métacarpiens. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 340–342.—**Judet** (H.) Une forme rare de dislocation carpienne. Paris chirurg., 1921, xiii, 498–503.—**Kleinberg** (S.) Dislocation of the carpal scaphoid and semi-lunar bones. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 312. *Also*, Reprint.—**Knapp** (H. B.) Dislocation of the semilunar carpal bone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1992–1994.—**Lapointe** (A.) Sur la réduction des luxations du semilunaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1487.—**Le Fort.** Deux cas de luxation du semilunaire. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 524.—**Lilienfeld.** Die Luxatio ossis lunati volaris; eine Luxatio ossis capitati dorsalis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1905, lxxvi, 641–660, 2 pl.—**Lop.** Luxation irréductible du cinquième métacarpien droit; réduction sanglante; guérison opératoire et fonctionnelle. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 1455.—**Lupi** (L.) Lussazione perilunare dorsale del carpo. Atti d. Cong. ital. di radiol. med., ii. Cong. (1919), Milano, 1920, 109. *Also:* Radiol. med., Milano, 1920, vii, 109.—**McClure** (C. R.) Dislocation of the carpal semilunar bone. Northwest Med., Seattle, 1921, xx, 70.—**McWhorter** (G. L.) Isolated and complete dislocation of the fifth carpometacarpal joint; open operation. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1918, ii, 793–796.—**Magnuson** (P. B.) & **Coulter** (J. S.) Forward dislocation of semilunar bone; undiagnosed. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., iii, 124–127, 2 pl.—**Masini** (P.) Luxation en avant du semilunaire. Marseille méd., 1918, lv, 821–823.—**Mauclaire** (P.) Trois observations de subluxation progressive du poignet avec altérations du cartilage conjugal dans deux cas. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, xlii, 344–346.—**Mériel.** Luxations métacarpo-phalangiennes multiples (par cicatrisation de brûlure). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 471–474.—**Moiroud & Acquaviva** (E.) Luxation antérieure du scaphoïde carpien. Marseille-méd., 1922, lix, 828.—**Molsan** (A.) Un cas de luxation complexe de l'articulation phalango-métacarpienne de l'index. J. d. sc. méd. de Lille, 1909, i, 81–85.—**Moreau** (J.) Les dislocations du métacarpe. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 254–264, 1 pl.—**Mouchet** (A.) Deux cas de luxation médio-carpienne en avant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1736.—**Mouchet** (A.) & **Toupet** (R.) Subluxation en avant et en dehors du carpe gauche avec fracture cunéenne externe du radius et fracture de la base de l'apophyse styloide du cubitus. Paris méd., 1916, xviii, 526.—**Mouchet** (A.) & **Vennin** (H.) Luxation médio-carpienne en avant du poignet droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1376–1387.—**Moure** (P.) Diastasis intermétacarpien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914–19, lxxxix, 453.—**Moure** (P.) & **Soupault** (R.) Luxation médio-carpienne en dehors

Dislocations—*Carpus and metacarpus.*

Dislocations—*Carpus and metacarpus.*

(avec luxation dorsale du grand os et fracture du scaphoïde). Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 299-307.—**Murphy** (J. B.) Dislocation of the semilunar. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 394-412, 2 pl. ———. Dislocation of the left unciform bone. *Ibid.*, 423-427, 1 pl. ———. Ancient luxation of metacarpophalangeal joint; operative reduction. *Ibid.*, 1916, v, 675-677.—**Navarro** (A.) Luxaciones del carpo. An. Fac. de med., Montevideo, 1921, vi, 113-141, 3 pl.—**Nélaton.** Subluxation du grand os. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 94-96, 1 pl.—**Nicotra** (A.) Contributo allo studio delle lussazioni del carpo. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1921, v, 243-247.—**Orth** (O.) Traumatische Luxation der 1. Phalanx der rechten kleinen Zehe im Metakarpophalangealgelenk. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1915, xlii, 391-393.—**Papin** (F.) Un type rare de lésion du carpe; luxation du grand os en arrière du semi-lunaire et du scaphoïde, ce dernier attenant en totalité au radius. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 571-574.—**Pichon** (R.) Quelques remarques à propos d'une observation de luxation métacarpophalangienne du cinquième doigt. Arch. gén. de méd., Par., 1906, i, 24-28.—**Picquet** (P.) Luxation subtotale du corps antélunaire compliquée de lésions de l'articulation radiocubitale inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 623-626.—**Plisson** (L.) Deux cas de luxation trapézométacarpienne (contribution à l'étude anatomo-pathologique et au traitement). Lyon chir., 1914, xi, 324-337.—**Poulain** (E.) & **Poulain** (J.) Les luxations du métacarpe. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 539-551. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1912, ii, 49; 73.—**Regnault** (J.) Les luxations trapézo-métacarpiennes. Arch. gén. de chir., Par., 1913, ix, 1025-1056.—**Schläpfer** (K.) Ein Fall von kompletter dorsaler Luxation des Daumen-Metacarpus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxlii, 391-407.—**Settmacher** (O.) Beiträge zur perilunären Dorsalluxation der Hand und deren unblutigen Reposition. Militärmed. u. ärztl. Kriegswissensch., Wien & Leipz., 1914, 107-123.—**Siemon** (G.) Isolierte offene Luxation des vierten rechten Mittelhandgrundgelenks. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 835.—**Sonntag.** Operierte Mondbeinverrenkung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxvi, 319-333. ———. Irreponible Dorsalluxation zweier Metakarpophalangealgelenke nebst operativer Reposition. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 382-384. ———. Ueber dorsale Subluxation des Daumen-Metacarpus. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 253-255.—**Speck** (W.) Luxation der Hand radialwärts mit isolierter Luxation des Kahnbeins volarwärts (kombinierte Luxation). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxii, 57-66.—**Stern** (W. G.) Dislocations of the carpal semilunar bone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1389-1391.—**Tédenat** (E.) Trois cas de luxation radio-carpienne avec lésions nulles ou minimes du squelette antibrachial. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1919, xxviii, 232.—**Terracol.** Luxation du semi-lunaire en avant; réduction non sanglante avec le contrôle de l'écran. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1920, xiv, 186.—**Tesson** (R.) Luxation rétro-lunaire du grand os; réduction à ciel ouvert sans résection du lunaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 331.—**Timmer** (H.) Luxatie van het os lunatum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 1995. ———. Over ontwrichting der handwortelbeenderen in het bijzonder van het os lunatum. *Ibid.*, ii, 393-398.—**Tornatola** (F.) Lussazione anteriore del polso. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 333-337.—**Voorhoeve** (N.) La luxation isolée de l'os pyramidal. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1917, xxvii, 406-409.—**Vulliet** (H.) La luxation du semilunaire du carpe. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 57-77.—**Wakeley** (C. P. G.) An uncommon injury of the carpus. Brit. J. Surg., Bristol, 1919-20, vii, 546.—**Wiart.** Luxation rétro-lunaire du carpe récente, avec énucléation du semi-lunaire; réduction non sanglante. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1016.

Clavicle (*Dislocations of*).

See, also, in this series, Vol. III, p. 1226.

Fournot (M. F. T. E.) *Contribution à l'étude des luxations sternoclaviculaires; un cas de luxation pré-sternale. 8°. *Nancy*, 1911.

Descomps (P.) Le traitement sanglant des luxations acromio-claviculaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 294.—**Dubs** (J.) Doppelseitige symmetrische Luxation der Schlüsselbeine im Sternoclavicular gelenk; doppelseitiger Schlüsselbeinbruch. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 871-873.—**Fulton** (W. A.) A treatment for greenstick fractures and for dislocations of the clavicle. Surg. J., Chicago, 1922, xxix, 15-17.—**Gourdon** (J.) Luxation sterno-claviculaire bilatérale d'origine congénitale. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 305-309.—**Künne** (B.) Ueber habituelle symmetrische Verrenkung des Sternoclaviculargelenks. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1920, xl, 247-257.—**Lee** (B. J.) Acromioclavicular dislocation. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 506.—**Leriche, Tixier** [*et al.*]. Luxation sus-acromiale de l'extrémité externe de la clavicule; immobilisation du bras en abduction dans l'horizontalité; résultat esthétique et fonctionnel parfait. Lyon chirurg., 1921, xviii, 672.—**McNealy** (R. W.) Dislocations and fracture-dislocations occurring at the acromio-clavicular articulation. Illinois M. J., Chicago, 1922, xli, 202-205.—**Mocquot** (P.) A propos des luxations de l'extrémité externe de la clavicule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 327.—**von Ortenberg** (H.) Die habituelle Luxation der Klavikula und ihre Behandlung. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1642.—**Peltesohn** (S.) Meniskusluxation im rechten Sternoklavikulargelenk. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 40.—**Rocher & Lasserre.** Laxité extrême des deux articulations sterno-claviculaires. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 388.—**Schlegel** (A.) Ein seltener Fall von Luxatio clavicularis retrosternalis. Münchenmed. Wchnschr., 1922, lxix, 511.—**Soupault** (R.) Luxation acromio-claviculaire; opération de Cadénat; bon résultat fonctionnel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 263-267.—**Tourneux** (J.-P.) Luxation simultanée des deux extrémités de la clavicule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 423-425.—**Viannay** (C.) Un cas de luxation sus-sternale de l'extrémité interne de la clavicule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1338-1343.—**Wachendorf** (K.) Konservative oder operative Behandlung der Luxatio retrosternalis? Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, l, 514.

Coccyx (*Dislocations of*).

See, in this series, Vol. III, p. 1257.

Elbow-joint (*Dislocations of*).

Binet (L.) *Des luxations ouvertes de l'articulation du coude. 8°. *Paris*, 1906.

Blach (L.) *Ueber habituelle Luxation des Ellenbogens. 8°. *Strassburg*, 1900.

Eltzner (R. C.) *Ueber vollständige rein seitliche Verrenkungen des Vorderarms. 8°. *Leipzig*, 1903.

Marsan (R.) *Luxations pathologiques de l'articulation du coude. 8°. *Paris*, 1906.

Morel (H.) *Contribution à l'étude clinique et radiographique de l'entorse du coude chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1921.

Roux (J.) *Contribution à l'étude des luxations du coude en avant. 8°. *Lyon*, 1909.

Sigot (M. L.) *Des luxations compliquées du coude. 8°. *Montpellier*, 1906.

Arquellada (A. M.) Un caso de luxación posterior del codo. Pediatria españ., Madrid, 1921, x, 206-208.—**Baldwin** (A.) Fracture dislocation of the elbow-joint, with lower epiphysis of the humerus dislocated forward and radius and ulna dislocated backward. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 637.—**Bérard.** Des fractures de l'extrémité supérieure du cubitus avec luxation de la tête radiale. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1904, xii, 125-127.—**Böhler.** Verrenkung des Ellbogengelenkes. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 964.—**Bufnoir.** Luxation pathologique du coude en avant, dans un cas de phlegmon diffus périarticulaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 301-304.—**Butterfield** (R. O.) Complete outward dislocation of the elbow. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1912, viii, 176. *Also:* South. Calif. Pract., Los Angeles, 1912, xxvii, 216.—**Camus** (M.) Fracture de la diaphyse radiale avec diastasis radio-cubital inférieur et luxation complète de la tête du cubitus en arrière. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 445-447.—**Chevrier** (L.) Un cas de luxation du coude en dedans. Radiologie (suppl. au Bull. méd.), Par., 1910, pp. xxx-xxxii.—**Clap** (L.) Un cas de luxation du coude en dedans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 676-679.—**Codet-Boisse.** Un cas de luxation du coude en dehors. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 609.—**Cohn** (I.) Forward dislocation of both bones of the forearm at the elbow; review of the recorded cases and the literature with report of case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 776-788.—**Cuyás** (M.) Un caso de luxación traumática del codo. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 55.—**Delaunay** (V.) Luxation du coude en arrière avec issue à l'extéricur de l'extrémité inférieure de l'humérus. Paris chirurg., 1909, i, 750-752.—**Dénucé.** Luxation du coude incomplète en arrière et en dedans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 781-784.—**Dodd** (P. V.) Double dislocation. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 380.—**Dujarier** (C.) Fracture de l'épitrochlée et subluxation du coude avec interposition du fragment entre humérus et cubitus; intervention et réduction complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 369.—**Fontoynont.** Luxation du coude en avant. *Ibid.*, 1908, n. s., xxxiv, 251.—**Fournier & Le Gac.** Rupture de l'artère humérale, complication d'une luxation du coude gauche en arrière. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 321.—**Gaudier & Swynghedauw.** Luxation du coude en dehors. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 289.—**Gil y Casares** (M.) Ein seltener Fall von Ellenbogenluxation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1900-1901, iv, 177.—**Gilbert** (J.) Dislocation of elbow-joint and flexed ankylosis of knee-joint. Texas M. J., Austin, 1915, xxxi, 226-229.—**Giorgacopulo** (D.) Un caso di lussazione posteromediale del gomito. Gazz. d. osp., Milano, 1920, xli, 525.—**Guillemin** (A.) & **Mathieu** (C.) Deux cas

Dislocations—*Elbow-joint.*

de luxation du coude en dehors. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, l, 173-175.—**Hodge** (E. B.) Compound luxation of elbow with rupture of brachial vessels. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 279.—**Jottkowitch** (P.) Ueber einen Fall von habitueller (lateraler) Luxation des Ellenbogengelenks. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1908, xv, 249-256.—**Kammerer** (F.) Backward dislocation of the elbow; ulnar paralysis. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 621, 1 pl.—**Kirmisson.** Les luxations en arrière invétérées du coude. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 83-85.—**Kocher** (A.) Die Luxatio cubiti anterior. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1918, x, 1122-1169.—**Loison** (E.) Pathogénie et traitement de la luxation de l'extrémité supérieure du radius accompagnant une fracture de la diaphyse du cubitus. Marseille méd., 1903, xl, 481-496.—**Margarit** (F.) Consideraciones sobre dos casos de luxación del codo complicados de fracturas. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvii, 121-128.—**Padula** (F.) Lussazione esterna incompleta dell' avambraccio complicata da frattura epifisaria. Studium, Napoli, 1921, xi, 4-6.—**Patel** (M.) Luxation du coude en avant avec fracture de l'épitrochlée. Lyon chirurg., 1908-9, i, 661-666.—**Petit de la Villéon.** Sur un cas rare de luxation du coude en dedans chez un enfant. J. de méd. de Bordeaux, 1908, xxxviii, 505.—**Picqué.** A propos de la luxation du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 333-335.—**Randall** (P. A.) Dislocation of the ulna and radius at the elbow, outward and forward without fracture. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1903, xvii, 349.—**Rey.** Luxation ouverte du coude. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1904, xv, 266.—**Scalzi** (F.) Lussazioni del gomito. Gazz. med. di Roma, 1900, xxvi, 365-381.—**Severeano.** Ossification du brachial antérieur gauche, consécutive à une luxation en arrière du coude gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1899-1900, ii, 64-67.—**Stratton** (F. A.) Compound dislocation of the elbow-joint. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1921-2, xx, 339.—**Swynghedauw & Gaudier.** Luxation du coude en dehors. Bull. Soc. de méd. du nord, 1911, Lille, 1912, 161.—**Truesdell** (E. D.) Posterior dislocation of the lower humeral epiphysis as a birth injury. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 1065-1076.—**Vercelli** (L.) Intervento operativo per lussazione traumatica del gomito con frattura dell'epitroclea. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 323-327.—**Vinon.** Luxation du coude avec fracture de la tête radiale. Montpel. méd., 1919-20, xli, 182-184.—**Winslow** (R.) A case of complete anterior dislocation of both bones of the forearm at the elbow. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 570.

Elbow-joint (*Dislocations of, Old and irreducible*).

Algret (P.) *Du traitement des luxations postérieures anciennes irréductibles du coude, chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1905.

Hack (R.) *Blutige Reposition veralteter und verwachsener Ellbogengelenksluxationen. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1905.

Huchet (J.) *Traitement des luxations anciennes du coude chez l'adulte. 8°. *Paris*, 1907.

Klempin (W.) *Zur operativen Behandlung der veralteten Ellbogenverrenkungen, mit besonderer Berücksichtigung der temporären Resektion des Olekranons. 8°. *Leipzig*, 1908.

Maréchet (G.) *Le traitement non sanglant des luxations anciennes du coude en arrière. 8°. *Lyon*, 1910.

Muller (L. A.) *Des causes de l'irréductibilité primitive des luxations du coude et de leur traitement. 8°. *Lille*, 1904.

Pasteur (F.) *Considérations sur le traitement non sanglant des luxations anciennes du coude. 8°. *Lyon*, 1900.

Roger (P.) *Résections orthopédiques du coude dans les luxations anciennes et irréductibles. 8°. *Montpellier*, 1904.

Sarazin (P.) *Des ostéomes du coude consécutifs aux luxations réduites. 8°. *Paris*, 1902.

Schuster (O. E. J.) *Ueber Ursache und Behandlung veralteter, irreponibler Ellenbogenluxationen. 8°. *Leipzig*, 1905.

Ziegler (H.) *Zur operativen Behandlung veralteter Ellbogengelenksluxationen durch Skeletierung der Gelenksenden (Arthrolyse nach Wolff). 8°. *München*, 1902.

Alglave (P.) Volumineux ostéomes bipolaires du brachial antérieur et exostose olécranienne constatés deux ans après une luxation du coude en arrière. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 15-17.—**Bazy.** Luxation volontaire de l'extrémité supérieure de deux radius. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 354.—**Bird** (F. D.) Reduction of old elbow dislocation by operation. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 14.—**Bogoraz** (N. A.) [Plastic surgery of the elbow-joint in ancient posterior dislocation.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1912, xxviii, 877-882.—**Bosch Arana** (G.) Las resecciones del codo en las luxaciones antiguas. Semana méd., Buenos Aires, 1912, xix, 693-725.—**Bunge** (R.) Zur operativen Behandlung der veralteten irreponiblen Luxationen im Ellenbogengelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lx, 557-595, 4 pl. *Also*, [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 1, 59-61.—**Chaput.** Quelques cas de luxations et fractures irréductibles ou compliquées du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 247-251.—**Cifuentes.** Un caso de luxación irreductible del codo: tratado por artrotomía. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxiv, 152-155.—**Colvin** (A. R.) The pathological changes in old dislocations of the elbow, and their bearing upon the operative treatment; paralysis due to the elastic tourniquet. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1908, x, 197-204.—**Csikos.** L'arthrotomie pour faire la réduction du déplacement dans les luxations anciennes du coude. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Chirurg., 914-916.—**De Beule** (F.) Ostéome traumatique typique à la suite de luxation du coude en arrière. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1907, vii, 241-243, 1 pl.—**Dollinger** (J.) Die operative Einrenkung veralteter Ellenbogenverrenkungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, c, 38-52.—**D'Urso** (G.) Resezione cubito-radiale atipica per lussazione inveterata del gomito. Mem. chir. pubb. in onore Bottini, Palermo, 1903, i, 356-360.—**Dupuy de Frenelle.** Luxation irréductible du coude; réduction sanglante complétée par la réfection des ligaments latéraux. Paris chirurg., 1922, xiv, 420.—**Eversmann** (J.) Ueber das Verhalten der Gelenkkapsel und der abgesprengten Epitrochlea bei der Luxation im Ellenbogengelenk nach aussen mit Interposition. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901, lx, 528-539.—**Gallerand.** Luxation du coude et transformation fibreuse du cubitus. Marseille méd., 1905, xlii, 457.—**Gills.** Luxation ancienne du coude en dehors et en arrière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 911-915.—**Greig** (D. M.) On osseous new growths at the elbow following backward dislocation of the radius and ulna. Edinb. M. J., 1908, n. s., i, 297-305.—**Hallopeau.** Résection du coude pour ankylose due à une luxation ancienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 379.—**Hotchkiss** (L. W.) Old unreduced backward dislocation of the elbow. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 129.—**Jeanne.** Luxation ancienne et irréductible du coude; conduite à tenir. Normandie méd., Rouen, 1923, xxiv, 20.—**Jouon.** Luxation ancienne du coude. Gaz. méd. de Nantes, 1912, 2. s., xxx, 147-149.—**Kirstein.** Zur blutigen Reposition veralteter irreponibler Ellbogengelenksverrenkungen. Gdnkschr. f. d. verstorb. Generalstabsarzt . . . v. Leuthold, Berl., 1906, ii, 461-472.—**Klauber** (O.) Veraltete komplete Vorderarmluxation nach aussen (Umdrehungsluxation nach hinten), geheilt durch Arthrotomie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1906, xlviii, 425-443, 1 pl.—**Le Clerc** (R.) Luxation ancienne irréductible du coude; réduction par la méthode sanglante; résultat presque parfait. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 942-949.—**Legueu** (F.) Luxation antérieure et ancienne du coude. *Ibid.*, 1905, n. s., xxxi, 396.—**Loison** (E.) Contribution à l'étude et au traitement des luxations anciennes irréductibles du coude. Rev. d'orthop., Par., 1900, xi, 86-101, 2 pl.—**Lucas-Championnière.** Luxation irréductible du coude gauche avec fracture de l'humérus au-dessus et dans le corps du condyle; résection du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 324-326.—**Luksch** (L.) Zur Arthrotomie bei veralteten Luxationen des Ellbogengelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1900, lvii, 413-424.—**Mayo** (W. J.) Old dislocation of elbow. Med. Press. & Circ., Lond., 1915, n. s., xcix, 317.—**Mercier** (O.) Un cas de luxation ancienne du coude en arrière traitée et guérie par l'arthrotomie. Union méd. du Canada, Montréal, 1902, xxxi, 131-135.—**Mignon** (A.) Vaste ostéome du brachial antérieur droit, après une luxation du coude en arrière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 775-780.—**Morestin** (H.) Luxation ancienne du coude en arrière et en dehors. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 646-649.—**Moty.** Luxation irréductible du coude; résection. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 360-362.—**Patel.** Luxation ancienne du coude en arrière et en dedans. Lyon chirurg., 1921, xviii, 105-107.—**Picqué** (R.) Luxation du coude ancienne et irréductible. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 15-19.—**Pribram** (E.) Le traitement curatif des luxations invétérées du coude. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 210-215.—**Rixford** (E.) Note on the operative treatment of old unreduced dislocations of the elbow. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1903, xxi, 425-432, 3 pl.—**Rocher** (H.-L.) Luxation postérieure du coude ancienne; hémirésection humérale; interposition aponévrotique libre de fascia lata (opération de Putti). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 21. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 100.—**San Martin** (A. F.) La artrotomía por vía transolecraneana aplicada a la reduc-

Dislocations—*Elbow-joint.*

ción de las luxaciones antiguas del codo. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, pt. 2, 813.—**von Schmarda** (L.) Zur operativen Behandlung veralteter Ellbogengelenksluxationen. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1904, xxv, 321–337.—**Tillaux.** Les luxations anciennes du coude et leur traitement. Tribune méd., Par., 1901, 2. s., xxxiii, 406–409.—**Tinker** (M. B.) Old compound partial outward dislocation of the elbow, and resection. Am. Med., Phila., 1902, iv, 539–541.—**Turner** (W. M.) Dislocation backward of radius and ulna of long standing; impossible reduction; treatment by resection, with fairly good joint. Oklahoma M. News-Jour., 1905, xiii, 179–181.—**Valenti** (G.) Lussazione di antica neo-artrosi radio-omerale in rapporto con antica diastasi dell' omero. Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1915–16, xx, 78–83, 1 pl. *Also:* Bull. d. sc. med. di Bologna, 1916, 9. s., iv, 417–419.—**Walther** (M.) Irréductibilité de la luxation du coude par interposition d'un fragment épitrochléen. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 475.—**von Walzel** (P. R.) Ueber die blutige Reposition veralteter irreponibler Luxationen und Luxationsfrakturen des Ellbogengelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, cv, 240–270. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xliii, pt. 2, 126–156.—**Weber** (F.) Ueber die operative Behandlung veralteter Ellbogenluxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902, lxiv, 201–216.—**Wharton** (H. R.) Posterior dislocation of the elbow, with fracture of the condyles of the humerus; reduction by open operation six weeks after injury. Tr. Phila. Acad. Surg. (1904), 1905, 136–137.—**Wight** (J. S.) Irreducible backward and outward dislocation of both bones of forearm at elbow, and operation. Med. Times, New York, 1916, xliv, 121.

Elbow-joint (*Dislocations of. Treatment of*).

Blum (O.) *Ueber die blutige Reposition von traumatischen Ellenbogen-Luxationen. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1903.

Zillmer (O. E. H.) *Ueber blutige Reposition bei Verrenkungen im Ellbogengelenk. 8°. *Kiel*, 1898.

Blanchard. Voie transolécranienne pour la réduction des luxations anciennes du coude. Presse méd., Par., 1922, xxx, 768.—**Dubar** (L.) De la luxation du coude en arrière et de son traitement. Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 313–317.—**Giovannetti** (G.) Importanza del movimento di rotazione interna dell' avambraccio nella riduzione della lussazione posteriore del gomito. Arch. di ortop., Milano, 1911–12, xxviii, 3–12.—**Hodge** (E. B.) Arthrotomy for elbow luxation. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 777. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1913, xv, 35.—**Iselin** (H.) Die Reposition des verrenkten Ellbogens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cii, 687–690.—**Launay.** Luxation complète du coude en dehors; résection. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 288–296.—**Legg** (T. P.) Operation for unreduced dislocation of the elbow-joint. Polyclin., Lond., 1905, ix, 110.—**Lozano** (R.) Tratamiento quirúrgico de las luxaciones; luxaciones posteriores de la articulación del codo. Clin. mod., Zaragoza, 1907, vi, 205–213, 2 pl.—**Milliken** (S. M.) Elbow dislocation treated as a fracture. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 638.—**Murphy** (J. B.) Posterior luxation of elbow, operative reduction, extra-articular nailing, compression neuritus of ulnar nerve, transference. Surg. Clin., Phila., 1916, v, 1089–1096.—**Perrando** (L.) Riposizione cruenta di lussazione del gomito. Arch. di ortop., Milano, 1900, xvii, 11–15.—**Saeger** (E. T.) The after-treatment of a dislocated elbow. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 548.—**Siegel** (R.) Luxation du coude ouverte à l'extéricur chez une diabétique de 69 ans; guérison avec une conservation d'une bonne partie des mouvements. Paris chir., 1914, vi, 237–240.—**Toussaint** (H.) Ostéome mixte du coude consécutif à la réduction de la luxation en arrière à l'état de veille. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 685–690.—**Tubby** (A. H.) Case of operative reduction of dislocation of the elbow. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Surg. Sect., 155.—**Verny.** Luxation du coude en arrière; procédé simple de réduction. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1918, lxix, 517.—**Wharton** (H. R.) Posterior dislocation of the elbow, with fracture of the condyles of the humerus; reduction by open operation six weeks after the injury. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 471.—**Woolsey** (G.) Forward dislocation of the elbow, with fracture: bone plating. *Ibid.*, 1912, lv, 888.

Ensiform *cartilage* (*Dislocations of*).

Skillern (P. G.) Luxation of ensiform process of sternum. Internat. Clin., Phila., 1914, 24. s., ii, 238.

Fibula (*Dislocations of*).

Barabor. Ueber eine isolierte Luxation des linken Wadenbeinköpfchens nach hinten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 268–270.—**Brandes** (M.) Die Volkmannsche Sprunggelenkdeformität als Folge kongenitaler Luxation der Fibula nach hinten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921–2, xlii, 38–43.—**Eden** (R.) Zur Behandlung der Luxatio peroneorum. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 636–638.—**Entz** (R.) Ein Fall von isolierter traumatischer Luxation des Capitulum fibulæ nach hinten. Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1906, xxvii, 124–128.—**Hartleib.** Isolierte Luxatio fibulæ im Talocruralgelenk. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1915, xlii, 443–445.—**Klose.** Ein Fall von traumatischer Luxation der Fibula im oberen Tibiofibulargelenk. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 911.—**Loison** (E.) La luxation verticale de l'extrémité supérieure du péroné accompagnant la fracture de la diaphyse du tibia. Marseille méd., 1905, xlii, 199–211. *Also:* Méd. d. accid. du travail, Par., 1905, iii, 225–235.—**Pye-Smith** (R. J.) Traumatic dislocation forward of the head of the fibula, without fracture. Quart. M. J., Sheffield, 1899–1900, viii, 408–410.—**Rhinehart** (J. F.) Forward dislocation of the head of the fibula. Am. J. M. Sc., Phila., 1902, n. s., cxxiii, 285.—**Siedamgrotzky.** Isolierte traumatische Luxation des unteren Fibulaendes nach hinten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 470–476.—**Teilman** (F.) Luxatio habitualis capituli fibulæ. Ugeskr. f. Læger, København., 1920, lxxxii, 110.

Dislocations—*Fibula.*

Fingers (*Dislocations of*).

See, also, **Thumb** (*Dislocations of*).

Putot (R.) *Les luxations palmaires des quatre derniers doigts sur les métacarpiens. 8°. *Montpellier*, 1911.

Althorp (C. F. M.) A case of irreducible dorsal dislocation of the proximal phalanx of the index finger. Lancet, Lond., 1901, i, 701.—**Barnard** (H. L.) Dorsal dislocation of the first phalanx of the little finger; reduction by Farabœuf's dorsal incision. *Ibid.*, 88.—**Bauby.** Luxation métacarpo-phalangienne du petit doigt; réduction opératoire. Toulouse méd., 1909, 2. s., xi, 283–285.—**Berdach** (J.) Beitrag zur Kasuistik der Interphalangealluxation. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1033.—**Bergeret** (A.) & **Bonnet** (L.) Luxation métacarpo-phalangienne dorsale interne complexe de l'auriculaire gauche; réduction sanglante par section de la sangle sésamoïdienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 45–47.—**Borelli** (E.) Lussazione dorsale complessa dell'indice destro; duplice meccanismo di irreducibilità; riduzione cruenta. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 115–118.—**David** (A.) Luxation en arrière de la phalange de l'index. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 511–513.—**Delaunay** (V.) Luxation antéro-externe de la deuxième phalange de l'index. Paris chirurg., 1911, iii, 842–844.—**Descarpentries.** Nouveau procédé de réduction des luxations des doigts. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 554.—**Desfosses** (P.) Luxation ancienne des doigts. Presse méd., Par., 1921, xxix (annexe), 1816.—**Etienne** (E.) & **Almès** (A.) Luxation complexe de l'index droit; échec des méthodes non sanglantes; réduction à ciel ouvert; guérison. Montpel. méd., 1913, xxxvi, 483–485.—**Fuchs** (R.) Die Einrichtung der Fingerknochen mit der Eidechse bei Hippokrates. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1911, v, 129–132.—**Gills.** Un cas de luxation irréductible de la deuxième phalange sur la première. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier, 1910, 31.—**von Hints** (A.) Fall von volarer Luxation des Zeigefingers. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 121–127. *Also, transl.:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1901, n. s., vi, 277–280.—**Karch** (M.) Beitrag zur Lehre von der seitlichen Deviation der Fingerphalangen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1902, x, 546–553.—**Köhler** Luxación espontánea del dedo gordo de un pie y del segundo del otro pie en un caso de gota. Rev. españ. de electrol. y radiol. méd., Valencia, 1912, i, 67–70.—**Labeau** (R.) Luxation en arrière de la phalangette de l'index. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 400.—**Lapointe** (A.) Procédé de réduction des luxations de phalanges. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 273–275.—**Le Clerc** (R.) Luxations de l'index sur son métacarpien. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 227–242.—**Lefèvre** (H.) Sur un cas de luxation latérale interne de l'index droit sur son métacarpien. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 336–338. ———. Luxation en arrière de la phalangine du médius. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 101.—**Morestin** (H.) Deux cas de luxation métacarpo-phalangienne de l'index. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 757–760.—**Oudard** & **Jean.** Luxations multiples de phalanges. *Ibid.*, 1921, xci, 21.—**Péraire** (M.) Luxation latérale ancienne irréductible de la phalangette de l'index; résection de la tête phalangienne; guérison. *Ibid.*, 1904, lxxix, 36–38. ———. Luxation métacarpo-phalangienne en arrière du petit doigt; réduction par la méthode sanglante. Paris chirurg., 1911, iii, 817–821.—**Radcliffe** (A. A.) Compound dislocation of the phalanges. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1916, 3. s., xxxii, 532.—**Riche** (V.) Luxation complexe irréductible de l'index droit; réduction sanglante (résultat fonctionnel satisfaisant). Montpel. méd., 1908, xxvii, 577–586.—**Ridge** (E. M.) Dorsal dislocation of the first phalanx of the little finger. Lancet, Lond., 1901, i, 781.—**Rocher** (H. L.) Luxation métacarpo-phalangienne de l'index gauche en avant. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 534.—**Schlichting** (F.) Zur Kasuistik der seitlichen Interphalangealluxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cix, 195–201.—**Strempel.** Ein Fall von irreponibler Luxation des Zeigefingers im Metakarpo-Phalangealgelenk. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2004.—**Strube** (W.) Ueber Fingerluxationen im Metacarpophalangealgelenk und Zehenluxation im Metatarsophalangealge-

Dislocations—*Fingers.*

lenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxx, 646–655.—**Thomas** (H. M.) Dislocation of the metacarpo-phalangeal joint; irreducible under anesthesia; operation. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 403.—**Tytgat** (E.) Lésion traumatique rare. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 135–137.—**Vanverts** (J.) De l'intervention sanglante (à ciel ouvert et sous-cutanée) dans les luxations métacarpo-phalangiennes en arrière. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 339–343.

Foot (*Dislocations of*).

See, also, **Ankle-joint, Astragalus, Calcaneum, Toes,** *Dislocations of.*

Herrmann (T.) *Ueber Luxationen im Lisfranc'schen Gelenk. 8°. *Tübingen,* 1914.

Petit (A.) *De la luxation du pied en avant par fracture de l'astragale. 8°. *Lyon,* 1900.

Richard (M.) *De la luxation de Huguier (luxation du pied par rotation en dehors). 8°. *Paris,* 1903.

Also [Abstr.], *in:* Normandie méd., Rouen, 1903, xviii, 437–440, 1 pl.

Walter (P.) *Luxations sous-astragaliennes complètes du pied en dedans sans perforation de la peau. 8°. *Lyon,* 1911.

Weyer (E.) *Ueber zwei neue Fälle von Luxatio pedis sub talo. 8°. *Berlin,* 1905.

Baumgartner (A.) & **Huguier** (A.) Les luxations sous-astragaliennes. Bull. et mém. Soc. d'anat. de Par., 1906, lxxxi, 557–565. *Also:* Rev. de chir., Par., 1907, xxxv, 372; 586: xxxvi, 114; 230.—**Bayley** (G. C.) A dislocation of the foot backward, without fracture of the bones or rupture of the ligaments, which is irreducible. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 243–245.—**Bertelsmann.** [Ein Fall von Luxation des Fusses sub talo nach innen und hinten.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 252.—**Boerner** (E.) Ein Beitrag zur Luxatio pedis sub talo. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxi, 135–139.—**Boscher** (L. C.) An interesting case of subastragaloid dislocation. Tr. Tri-State M. Ass., Raleigh, 1904, vi, 97–100.—**Chevrier** (L.) Un cas de luxation complète en dedans du pied sous l'astragale (ou luxation sousastragalienne complète du pied en dedans). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1902–1907.—**Clavero del Valle** (G.) Un caso de luxación irreductible del pie; osteotomía; curación. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 842.—**D'Antona** (A.) Inveterata lussazione completa allo esterno del piede. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1906, Roma, 1907, xx, 18.—**Dehelly** (G.) Deux cas de luxation sousastragalienne du pied. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1409–1411.—**Delmas** (P.) Luxation du pied en dedans (par rotation) compliquée de diastasis astragalo-calcanéen. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 64–69.—**Delmas** (P.) & **Gaujoux** (E.) Luxation du pied par rotation en dedans. Arch. prov. de chir., Par., 1906, xv, 596–602.—**Delore.** Luxation sous-astragalienne du pied en dedans. Lyon méd., 1914, cxxiii, 247–249.—**Destot.** Luxation sous-astragalienne du pied en dedans; réduction. Lyon chirurg., 1910, iv, 197–201.—**Egidi** (G.) Lussazioni sotto-astragali, verso l' interno del piede destro. Riv. ospedal., Roma, 1913, iii, 352–354.—**Ewald** (K.) Ueber die Verrenkung des Fusses nach hinten und den Extensionsverband bei gebeugtem Knie. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xvi, 949.—**Fink** (F.) Ein Beitrag zur Luxatio sub talo (Broca). Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1908, xxxv, 467.—**Füster** (O.) Ueber einen Fall von Luxatio pedis posterior inveterata und deren Reposition. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlii, 603–612.—**Gayet.** Luxation sous-astragalienne du pied en dedans. Lyon méd., 1911, cxvi, 651–655.—**Giorgacopulo** (D.) Un caso di lussazione del piede in avanti. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1325.—**Goebel** (W.) Klinische Bemerkungen zur Luxation im Talonavikulargelenk. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, xi, 9–14.—**Grattan** (H. W.) A case of subastragaloid dislocation (compound). J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1904, iii, 182–184, 1 pl.—**Grune** (O.) Ein Beitrag zur Luxatio pedis sub talo. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxi, 190–194.—**Gümbel** (T.) Luxationen im Talo-Naviculare-Gelenk. *Ibid.*, 1911, cxii, 221–236.—**Guyot** (J.) & **Jeanneney** (G.) Indications de l'astragalectomie dans les luxations sous-astragaliennes. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 272.—**Hagenbach** (E.) Luxatio pedis sub talo. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1615–1618.—**Hildebrand** (H.) Zwei Fälle von Luxatio pedis sub talo. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1901, xxx, 207–218.—**Hoffmann** (H.) Beitrag zur Behandlung veralteter Pronationsluxationen des Fusses. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1908, xxxv, 469–472.—**Jeney.** Beitrag zur blutigen Reposition der Luxatio subtalica. Wien. med. Wchnschr., 1906, lvi, 374.—**Jones** (E.) Sub-astragaloid external dislocation. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 325–331.—**Just** (E.) Zur Kasuistik der isolierten Kahnbeinverrenkungen des Fusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxx, 879–881.—**Knoke.** Beitrag zur Luxatio sub talo nach innen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 613–616.—**Lapointe** (A.) Luxation tarso-metatarsienne; réduction sans opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 153–155.—**Lenormant** (C.) Un cas de luxation du pied en dedans sans fracture. Presse méd., Par., 1910, xviii, 669.—**Luxembourg.** Zur Kasuistik der Luxatio pedis sub talo und der Talusbrüche. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 127–134.—**Milward** (F. V.) Dislocation of the foot backwards; reduction under ethyl chloride. Birmingh. M. Rev., 1903, liv, 755.—**Möhring** (P.) Ein Fall von habitueller Luxatio pedis. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1916, xxiii, 41–43.—**Moore** (B. H.) Subastragaloid dislocation of the foot. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 788–792.—**Moreau** (J.) Luxations du pied causées par: (a) Dislocation tibio-péronière inférieure; (b) fracture bimalléolaire. Clinique, Brux., 1911, xxv, 689–695.—**Morestin** (H.) Luxation du pied par rotation en dehors; luxation sous-malléolaire externe. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 50–52.—**Morian** (R.) Ueber die Luxation im Talonavicular-gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 117–126.—**O'Donoghue** (A. F.) Astragalo-scaphoid dislocations of the foot. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1920, ii, 327–338.—**Patel.** Luxation sous-astragalienne avec déviation du pied en dedans. Lyon chirurg., 1910, iv, 211–213.—**Patel** & **Vlannay.** De la luxation sous-astragalienne complète du pied en dedans sans perforation de la peau. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 1–14.—**Paus** (N.) Luxatio pedis sub talo. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1913, 5. R., xi, 628–633.—**Percy** (J. F.) Dislocation of the tarsal bones anterior to the astragalus (sub-astragaloid), together with a partial rotation of the astragalus on its axis. Illinois M. J., Springfield, 1903–4, n. s., v, 619–622.—**Quénu** (E.) Luxation sous-astragalienne dorsale en avant et en dehors datant de vingt-et-un jours; réduction après arthrotomie sans résection. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1904, n. s., xxx, 684–686. ———. Luxation sous-astragalienne en avant et en dedans (nomenclature de Malgaigne); luxation sous-astragalienne du pied en arrière et en dehors (nomenclature de Baumgartner et Huguier). Rev. de chir., Par., 1918, lv, 380–390.—**Reismann.** Ein Fall von Luxatio pedis sub talo. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 224–229. ———. Noch einmal zur Lehre von der Luxatio pedis sub talo mit kritischen Bemerkungen über die Arbeit Schlagintweit's in dieser Ztschr., Bd. 88, Hft. 1–3. *Ibid.*, 1908, xci, 601–610. ———. Talusluxation oder Luxatio pedis sub talo. *Ibid.*, xciii, 218–230.—**Rolth.** Luxatio sub talo nach hinten und aussen mit Subluxation des Cuboids. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 394–403.—**Rutherfurd** (H.) Case of internal subastragalar dislocation of the foot, reduced by open operation. Glasgow M. J., 1900, liv, 423.—**Sargent** (P. W. G.) A case of upward dislocation of the foot. Lancet, Lond., 1903, ii, 1082.—**Smith** (S. A.) A case of subastragaloid dislocation reduced by operation after 7 weeks. Brit. J. Surg., Bristol, 1918–19, vi, 144–146.—**Steindl** (H.) Ueber die Luxatio pedis sub talo nach innen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clvi, 265–284.—**Sympson** (E. M.) Congenital dislocation of right foot with almost complete absence of right fibula. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 400.—**Trendel.** Ueber die Luxatio pedis sub talo. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 360–404.—**Vlannay** (C.) & **Fayard.** Un cas de luxation sous-stragalienne du pied en dehors. Loire méd., St. Etienne, 1912, xxxi, 301–303, 1 pl.—**Vlannay** (C.) & **Goujon** (G.) Luxation sous-astragalienne du pied en dedans; irréductibilité; astragalectomie. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1909, xxii, 120–123. *Also:* Loire méd., St.-Etienne, 1909, xxviii, 54–57.—**Wertheim** (A.) Ein Fall von traumatischer Verrenkung des Fusses nach hinten. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1907, xci, 186–189.—**Wiart** (P.) Deux cas de luxations rares et irréductibles du pied traitées par la réduction sanglante. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 241–247. ———. Un cas de luxation récente et irréductible de l'articulation astragalo-scaphoïdienne traitée et guérie par réduction sanglante. *Ibid.*, 1923, xlix, 470.—**Winnen.** Ein Fall von Luxatio pedis medialis mit nachfolgender Luxatio pedis sub talo. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 939–941.—**Wrede.** Luxatio pedis sub talo. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1036.—**Zumsteeg.** Ueber die Luxatio pedis sub talo nach aussen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, liv, 222–228, 1 pl.

Fore-arm (*Dislocations of*).

See, also, **Carpus, Elbow-joint, Radius, Ulna,** *Dislocations of.*

Jans (C.) *Ein Fall von komplizierter vollkommener Luxation beider Vorderarmknochen nach aussen, ein Beitrag zur Lehre der Ellenbogengelenksluxationen. 8°. *München,* 1911.

Bockenheimer (P.) Luxatio divergens antibrachii, durch Operation geheilt; nebst einigen Bemerkungen über moderne Gelenkoperationen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 2560–2562.—**Hartmann** (O.) Vollständige Luxation beider Vorderarmknochen nach aussen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, viii, 365–368.—**Hoffa.** Ueber habituelle Luxationen im unteren Radioulnargelenk und ihre Behandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1898, xxvii, pt. 1, 156–159.—**Kaufmann** (C.) Die Verstauchung des Humerordial- und Radioulnargelenkes

Dislocations—*Foot.*

Dislocations—*Fore-arm.*

und ihre Beziehungen zur sogen. Epicondytis. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 665–667.—**Kolosoff** (N. I.) [Traumatic dislocation of both bones of the forearm.] Sibirsk. vrach. viedom, Krasnoyarsk, 1904, ii, 350.—**Peloquin & Péradon.** Double luxation: 1°, de l'extrémité inférieure du cubitus en arrière; 2°, l'extrémité supérieur du radius en avant, à la suite d'un traumatisme unique, sans fractures associées. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1923, xvii, 51–54.—**Stern** (M.) Zum Entstehungsmechanismus der isolierten Luxationen im unteren Radioulnargelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing, 1919, cxvii, 431–455.

Hip-joint (*Dislocations of*).

Bargellini. Esiti della cura incruenta della lussazione congenita dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 271.—**Becher.** Ueber kompensatorische Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 171–175.—**Berla** (E.) Di un caso di lussazione endopelvica della testa del femore. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1922, xi, 386–394, 1 pl.—**Carson** (N. B.) Backward dislocation of femur with eversion. Interstate M. J., St. Louis, 1912, xix, 1065–1068.—**Ciap** (L.) Luxation de Monteggia. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 461–463.—**Corner** (E. M.) Some practical notes on dislocations of the hip. Practitioner, Lond., 1914, xciii, 184–189.—**Hammond** (W. N.) Congenital dislocation of the hip. Hahneman. Month., Phila., 1908, xliii, 83–93.—**Köhlisch.** Ein Fall von Luxatio perinealis femoris. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxvi, 207–209.—**Milliken** (S. M.) Anterior dislocation of the hip. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 260.—**Paggi** (E.) Per l'etiologia, cura e prognosi delle lussazioni dell' anca (un caso di lussazione iliaca). Clin. mod., Firenze, 1905, xi, 223–226.—**von Ruediger Rydygier** (L. R.) Ueber Hüftgelenksluxationen. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 362–366.—**Russomano** (V.) A luxação coxo-femural. Arch. Rio-grand. de med., Porto Alegre, 1920, i, 226–228.—**Salomoni** (A.) Lussazione ileopettinea del femore sinistro. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1912, 5. s., iv, 155–159.—**Selderer** (F.) Zur Kasuistik der perinealen Luxationen. München. med. Wchnschr., 1904, li, 1433. **Soubeyran & Gagnières.** Luxation soudaine iliaque de la hanche droite. Montpel. méd., 1904, xviii, 488–492.—**Sutherland** (Q. O.) Fractures and dislocations of the hip. Clinique, Chicago, 1908, xxix, 592–596.—**Wallace** (W. L.) & **Potter** (C. F.) Hip dislocations. Crouse-Irving Bull., Syracuse, 1917, iv, 87–89.—**Watkins** (J. T.) Obturator dislocations. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 243–259.—**Wendel** (W.) Die Luxatio femoris infracotyloidea. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxii, 153–208.—**Werner** (R.) Luxatio intrapelvica durch das Foramen ovale. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1903–4, xli, 742–759.

Hip-joint (*Dislocations of, Bilateral*).

See, also, **Hip-joint** (*Dislocations of, Congenital, Bilateral*).

Zajac (J. A.) Ueber doppelseitige traumatische Hüftgelenksluxationen. [Leipzig.] 8°. *Borna-Leipzig*, 1915.

Bade (P.) Doppelseitige Hüftluxation; 2 Tage nach der Geburt eingerenkt, kombiniert mit doppelseitigen Knieluxationen und Hackenfüssen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 592–616.—**von Bardeleben.** [Becken mit doppelseitiger Hüftgelenksluxation.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1906, lviii, 519–522.—**Bousquet.** Luxation double de la hanche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, [Discussion], 777.—**Chace** (A. E.) Traumatic dislocation of both hips. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 171.—**De Garis** (Mary C.) Dislocation of both hips. Med. J. Australia, Sydney, 1920, ii, 77.—**Hodgson** (F. G.) Traumatic dislocation of both hips. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 516.—**Hoffman** (C. S.) Dislocation of both hip joints. West Virg. M. J., Wheeling, 1908–9, iii, 266.—**Jaroschy.** Ein Fall von doppelseiter Luxation des Hüftgelenks. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 479.—**Lewis** (J. H.) Double traumatic iliac dislocation of the hip; report of a recent case, with a review of the literature of the subject. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 735–738.—**Magniaux.** Bassin vicié par luxation coxo-fémorale double. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 480–483.—**Magruder** (E. M.) Simultaneous dislocation of both hip-joints in the same patient. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916, xxi, 317.—**Randle** (A.) A case of double dorsal traumatic dislocation of the hip. Lancet, Lond., 1921, i, 589.—**Sladden** (A. F. S.) A case of traumatic dislocation of both hip-joints. *Ibid.*, 1912, ii, 1013.—**Stern** (W. G.) A case of bilateral dislocation of the hip-joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1496.—**Tschmarke** (P.) Ein Fall von doppelseitiger traumatischer Hüftgelenksluxation kompliziert mit anderen Veletzungen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1905, xii, 197–202.—**Werner** (P.) Doppelseitige Hüftgelenksluxation. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 228. ———. Doppelseitiges Luxationsbecken. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 757; 1121.—**Wohlberg.** Ein Fall von traumatischer doppelseitiger Luxatio perinealis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxii, 342.

Dislocations.

Hip-joint (*Dislocations of. Causes and pathology of*).

Delmas-Marsalet (P.-H.-M.-A.) *De la subluxation de la hanche par malformations congénitales. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Desoutter (C.) *Des récidives précoces de la luxation traumatique de la hanche. 8°. *Paris*, 1910.

Eschler (A.) *Ueber die luxatio femoris supracotyloidea traumatica. [Genf.] 8°. *Bern*, 1910.

Fabre (M. P. L.) *Des luxations en avant dans la coxalgie. 8°. *Paris*, 1902.

Joüon (E.) *Des luxations soudaines de la hanche au début de la coxalgie. [Paris.] 8°. *Tours*, [1902].

Also [Abstr.] *in:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., lxvii, 292–294.

Müller (H. L. K.) *Ueber vordere traumatische Hüftgelenksluxationen, insbesondere solche des höheren Alters. 8°. *Kiel*, 1903.

Schneider (J. F. A. O.) *Ein kasuistischer Beitrag zu den traumatischen Hüftgelenksluxationen. 8°. *Leipzig*, 1906.

Stobwasser (J.) *Puerperale Hüftgelenkluxation. 8°. *Halle a. S.*, 1918.

Vautier (L.) *Des luxations brusques au début de la coxalgie. 8°. *Nancy*, 1911.

Ashley (D. D.) Static dislocation of the hip, sequel of a severe burn. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 608–610. *Also,* Reprint.—**Bornucci** (G.) Lussazione iliaca da contatto di elettricità industriale. Gior. di med. mil., Roma, 1913, lxi, 62–64.—**Chiarugi** (M.) Sulla lussazione traumatica centrale del femore. Arch. di ortop., Milano, 1915, xxxii, 52–64.—**D'Antona** (A.) Lussazione posteriore inveterata traumatica della testa femorale. Studium, Napoli, 1913, vi, 136–138.—**Dobromisloff** (V. D.) [Anatomo-physiological data on hanche à ressort.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1909, ii, 196; 207; 218; 230; 242.—**Duncker** (F.) Hüftgelenkluxation nach Gewehrschussverletzung des Beckens. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1916, xxxvi, 92–97.—**Gaudier & Swynghedauw.** Luxation de la hanche au cours d'une coxalgie. Echo méd. du nord, Lille, 1912, xvi, 91.—**Hayashi** (K.) & **Matsuoka** (M.) Ueber die Erblichkeit der angeborenen Hüftgelenkverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxi, 400–423.—**Higgins** (G. T.) Case of subluxation of right hip-joint, following trauma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. Surg., 62–65.—**Jaboulay.** Luxation paralytique iliaque dans une luxation congénitale de la hanche sous-épineuse. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901–2, v, 118.—**Keenan** (J. F.) Traumatic dislocation of the hip-joint. Lancet, Lond., 1914, i, 1359.—**Maffei** (F.) Contributo allo studio della lussazione traumatica dell'anca nell' infanzia. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1922, vi, 604–624.—**Murphy** (D. P.) Traumatic luxation of the hip in childhood; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 549.—**Nuzzi** (O.) La lussazione traumatica dell' anca nell' infanzia. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1923, iv, 20–25.—**Schlagintweit** (W.) Ueber einen Fall von Luxatio femoris suprapubica sinistra, ausgelöst durch ein Osteochondroma femoris. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1905–6, ix, 193–196, 1 pl.—**Schlotfer** (H.) Allmähliches Entstehen einer Luxatio femoris centralis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1907, lxxxiv, 499–512, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1907, xxxvi, 584–597, 1 pl. [Discussion], 145.—**Shaw** (J. H.) Dislocation of the hip caused by infectious arthritis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 249–254.—**Steinke** (C. R.) Recent traumatic dislocations of the hip with a report of 10 cases and their end results. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 617–621, 5 pl. [Discussion], 655–658.—**Tridon** (P.) Luxation de la hanche au début de la coxalgie. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 189–191.—**Ziembicki** (M.) Contribution à la pathologie chirurgicale de l'âge de croissance; double luxation de la tête du fémur: iliaque à droite, centrale à gauche (transcotyloïdienne). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 580–592.

Hip-joint (*Dislocations of, Central*).

Arregger (J.) *Beitrag zur Kenntnis der zentralen Luxation des Oberschenkels im Hüftgelenk. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1904.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903–4, 487–514, 1 pl.

Hummrich (E.) *Ein Beitrag zur Casuistik der Luxatio femoris centralis. [Rostock.] 8°. *Aschersleben*, 1914.

Dislocations—*Hip-joint.*

Loepp (W. H.) *Luxatio femoris centralis traumatica. [Halle.] 8°. *Berlin*, 1914.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cü, 1092-1105.

Müller (M.) *Ueber Luxatio centralis femoris. 8°. *Breslau*, 1910.

Sassos (N.) *Ein Beitrag zur Luxatio femoris centralis. 8°. *Berlin*, 1912.

Sommer (H. J.) *Zentrale Luxation des Schenkelkopfes. 8°. *Leipzig*, 1907.

Stocker (H.) *Die Luxatio centralis femoralis; kasuistischer Beitrag. 8°. *München*, 1911.

Amante (M.) Sopra un caso di "luxatio femoris centralis." Atti d. ii. Cong. med. internaz. per gl'infortun. d. lavoro, Roma, 1909, ii, 627-641. *Also:* Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1909, ii, 182-212.—**Bosch** (E.) Beitrag zur Kasuistik der zentralen Hüftegelenkluxation. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 1129-1136.—**Brand** (B.) Luxatio centralis femoris. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, i, 730-732.—**Brind** (Z.) Luxatio centralis femoris. Arch. f. Orthop., Wiesb., 1913, xii, 99-113.—**Franke** (E.) Zur Therapie der Luxatio coxæ centralis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 849.—**Froelich.** Luxation centrale du fémur ou mieux irruption pelvienne de la tête fémorale. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3. s., 303-333.—**Green** (N. W.) Central luxation of the femur. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 226.—**Guzzi** (R.) Lussazione centrale del femore. Atti di Cong. ital. di radiol. med. 1913, Pavia, 1914, i, 150-152. *Also:* Osp. maggiore, Milano, 1914, 2. s., ii, 436-442.—**Halstead** (A. E.) Central dislocations of the femur with fracture of the acetabulum. N. York M. J. [etc.], N. Y., 1909, xc, 953-956.—**Haudek** (M.) Luxatio femoris centralis. Wien. klin. Wchnschr., 1913, xxvi, 1243-1246.—**Heschelin** (A.) & **Schapiro** (E.) Ueber zentrale Hüftgelenksluxation. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 1606.—**Maingot** (R.) Central dislocation of the head of the femur; with notes on a case. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1921-2, xxix, 97. *Also:* West Lond. M. J., Lond., 1922, xxvii, 86.—**Meichior** (E.) Zur Therapie der Luxatio coxæ centralis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 548-551.—**Palmer** (D. W.) Central dislocation of the hip; with report of 3 cases. Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 118-121.—**Rahmann** (H.) Ueber die zentrale Luxation des Schenkelkopfes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxxiii, 308-323.—**Rehm** (F.) Beitrag zur Frage der zentralen Luxation des Schenkelkopfes. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 625.—**Schmidt** (A.) Ein Beitrag zur zentralen Luxation des Oberschenkelkopfes. *Ibid.*, 369.—**Siedamgrotzky.** Luxatio femoris centralis. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1632. *Also:* Charité-Ann., Berl., 1913, xxxvii, 299-302.—**Silvestrini** (D.) La lussazione traumatica centrale del femore. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 169-171.—**Simon** (W.) Ueber die Luxatio femoris centralis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1905, xlv, 555-581.—**Stocker.** Ueber Luxatio coxæ centralis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 119.—**Tilanus** (C. B.) Ontwrichting bij coxitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, ii, 270.—**Vaughan** (G. T.) Central dislocation of the femur; report of a case. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1912, xxx, 350-359. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 249-251.—**Wilms.** Zentrale Luxation des Schenkelkopfes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903-4, lxxi, 603-608, 1 pl.—**Wörner** (A.) Zur Frage der Luxatio centralis femoris. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lvi, 185-214, 1 pl.—**Wolff** (E.) Zur Luxatio femoris centralis. *Ibid.*, lii, 561-572.

Hip-joint (*Dislocations of, Complications and sequelæ of*).

Bahr (E.) *Ueber entzündliche Hüftgelenksverrenkungen. 8°. *Berlin*, 1911.

Bienvenüe (A.-E.-J.-M.) *Des déformations de l'épiphyse fémorale supérieure après la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Dupuy (B. E. C.) *Des troubles nerveux dans les luxations congénitales de la hanche. 8°. *Bordeaux*, 1913.

Mozdzyński (T.) *Ein Fall von Luxatio femoris iliaca traumatica mit Epiphysenlösung und Bildung eines Kallus luxurians. 8° *München*, 1910.

Nemenoff (N.) *Ueber Gefässverletzungen bei Luxatio humeri. 8°. *Berlin*, 1905.

Borchard. Ein Beitrag zu der Luxatio supra pubica complicirt durch Fractur des Trochanter major und eine Hernie prævasculari. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902-3, lxvi, 572-578.—**Bucholz** (C. H.) A case of dislocation of the hip with fracture of the acetabulum. Boston M. & S. J., 1908, clix, 759.—**Campbell** (W. C.) Perineal dislocation of the hip; with avulsion of the greater tuberosity J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1115.—**Chaput.** Coxalgie; luxation de la tête fémorale dans le bassin avec formation d'une nouvelle cavité cotyloïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1907, n. s., xxxiii, 1260.—**Elmslie** (R. C.) Pseudocoxalgia following traumatic dislocation of the hip in a boy aged 4 years. J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 109-114.—**Gatewood.** Dislocation of the hip with fracture of the acetabulum. Surg. Clin., Chicago, 1920, iv, No. 1, 77-82.—**Hoeftmann.** [Eine rechtsseitige Hüftgelenksverrenkung mit gleichzeitiger Schenkelhalsfraktur.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 335.—**Jacques & Zimmern.** Luxation iliaque de la tête fémorale droite avec fracture de l'os iliaque au niveau du cotyle. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 521.—**Lorenz** (A.) Ueber die Luxationsfrakturen der Pfanne und ihre Behandlung. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 1709-1719.—**Massabuau, Milhaud & Guibal.** Luxation de la hanche au début de la coxalgie. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1922-3, iv, 101-104.—**Monks** (G. H.) Dislocation of the hip complicated with fracture of the femur. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 393-401, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Nové-Josserand.** Phénomènes anormaux pouvant survenir durant la période de maintien de la luxation de la hanche réduite. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 522-524.

———. Des accidents pouvant survenir à longue distance après la réduction de la luxation de la hanche. *Ibid.*, 569.—**Peltesohn** (S.) Geheilte Distensionsluxation der Hüfte bei Mongolismus. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 14.—**Raviart** (G.) & **Caudron** (P.) Déformations osseuses consécutives à une luxation de la hanche remontant à 57 ans. Echo méd. du nord, Lille, 1903, vii, 488.—**Rœderer** (C.) Les complications tardives après la réduction de la luxation de la hanche. Clinique, Par., 1911, vi, 809.—**Springer** (C.) Ueber traumatische Luxatio femoris centralis s. d. bei Coxitis tuberculosa. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 487-506.—**Vinon & Cathala.** Luxation traumatique de la hanche et fracture du sourcil cotyloïdien. Montpel. méd., 1920, xlii, 43-45.—**Weber** (H.) Ueber die spastische Hüftluxation und die Veränderungen des Hüftgelenkes bei spastischen Zuständen der unteren Extremitäten. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 794-798.—**Wittek** (A.) Zur Kenntnis der Destruktionsluxation des Hüftgelenkes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvi, 167-178.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital*).

Agard (G.-J.-A.-F.) *L'antéversion fémorale dans la luxation congénitale de la hanche; son appréciation, sa mesure chez le vivant. 8°. *Bordeaux*. 1912.

Bade (P.) Die angeborene Hüftgelenksverrenkung. roy. 8°. *Stuttgart*, 1907.

Brodhurst (B. E.) Observations on congenital dislocation of the hip. 3. ed. 8°. *London*, 1896.

Clarke (J. J.) Congenital dislocation of the hip. 8°. *London*, 1910.

Froming (H. H. L.) *Ein Fall von congenitaler Hüftgelenksluxation bei einem 8monatlichen Fötus. 8°. *Kiel*, 1899.

Kerner (S.) *Ueber die Form des Beckens bei Luxatio coxæ congenita bilateralis. [Zürich.] 8°. *Stuttgart*, 1906.

Le Damany (P.) La luxation congénitale de la hanche; études d'anatomie comparée, d'anthropogénie normale et pathologique, déductions thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1912.

Matsuoka (M.) Atlas der angeborenen Verrenkung des Hüftgelenks in Röntgenbildern. fol. *Hamburg*, 1911.

Maziol (G.) *Des luxations exceptionnelles de la hanche; luxation pubo-pectinée et luxation intra-pelvienne. 8°. *Paris*, 1904.

Rager (W.) Luxatio coxæ congenita. 8°. *København*, 1902.

Sammlung von stereoskopischen Röntgenbildern aus dem neuen Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf; die kongenitalen Hüftgelenksluxationen. Hrsg. von Hildebrand, Scholz, Wieting. obl. 12°. *Wiesbaden*. 1902.

Thomassin (P.-L.-M.-L.) *De l'irréductibilité des luxations congénitales de la hanche dans le jeune âge. [Nancy.] 8°. *Saint-Nicolas*, 1911.

Weinberg (A.) *Ueber einen Fall von partiellem angeborenem Riesenwuchs der rechten unteren Extremität mit gleichseitiger Hüftgelenksluxation. 8°. *Leipzig*, 1914.

Adams (Z. B.) Statistical report of the commission on congenital dislocation of the hip, for 1921. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1921, iii, 357-365. [Discussion], 382-384.—

Dislocations—*Hip-joint.*

Allis (O. H.) Congenital dislocation of the hips. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1907, xxv, 311-335. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1907, v, 77-90.—**Allison** (N.) & **Dixon** (E. K.) Congenital dislocation of the hip. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 161-172, 10 pl. *Also,* Reprint.—**Arquellada** (A. M.) Dos casos de luxación congénita de la cadera. Pediatria españ., Madrid, 1920, ix, 128-131.—**Barbarin.** A propos de la luxation congénitale de la hanche. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 6, 477-487.—**Baudouin** (M.) A propos de trois cas de luxation congénitale de la hanche préhistorique. Arch. prov. de chir., Par., 1909, xviii, 335-345. ———. A propos de la luxation congénitale de la hanche, d'origine préhistorique. *Ibid.*, 1910, xix, 45-47.—**Baum** (H. L.) Zur Kenntnis der angeborenen Hüftluxation. Aerztl. Rundschau, München, 1913, xxiii, 421-423.—**Bennett** (W. E.) Congenital dislocation of the hip. Birmingh. M. Rev., 1906, lx, 202-213: 1907, lxi, 129, 8 pl.—**Benoit** (C.) Subluxations et luxations congénitales tardives de la hanche. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 616-619.—**Bittner** (W.) Ueber angeborene Hüftgelenksverrenkung. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 1015-1016.—**Blencke.** Meine bei der angeborenen Luxation des Hüftgelenks gemachten Erfahrungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xv, 310-329.—**Bradford** (E. H.) Beiträge zur kongenitalen Hüftgelenksluxation. *Ibid.*, 1914, xxxiv, 390-407.—**Broca** (A.) Luxation congénitale de la hanche droite chez une enfant du premier âge. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 289-292. ———. Luxation congénitale de la hanche. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 453-456.—**Campbell** (W. C.) Congenital dislocation of the hip; report of cases. Memphis M. Month., 1913, xxxiii, 89-95.—**Caubet** (H.) Etude anatomique d'un cas de luxation congénitale de la hanche gauche chez un nouveau-né du sexe masculin. Arch. méd. de Toulouse, 1906, xii, 121-131.—**Charier.** Luxation congénitale de la hanche chez une fillette hémiplégique. Rev. d'orthop., Par., 1923, 3. s., x, 155-159.—**Chlumský** (V.) Beiträge zur Frage der angeborenen Hüftgelenksluxation. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1907, v, 241-246.—**Clarke** (W. B.) A clinical lecture on congenital dislocation of the hip. Practitioner, Lond., 1902, lxix, 665-675.—**Davis** (G. G.) Congenital luxation of the hip. Internat. Clin., Phila., 1917, 27. s., iv, 20-24.—**Dreesmann.** Angeborene Hüftverrenkung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciv, 275-296: xcvi, 476-503.—**Drehmann** (G.) Streitfragen aus dem Gebiete der angeborenen Hüftverrenkung; Anteversion und Sagittalstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 2-19.—**Ducroquet.** Les diverses formes de la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1903, ii, 338-407, 8 pl.—**Eccles** (W. McA.) A clinical lecture on congenital dislocation of the hip. Clin. J., Lond., 1912-13, xl, 4-8.—**Elmslie** (R. C.) Two cases of deformity of the hip. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Orthop., 47.—**Ely** (L. W.) Congenital dislocation of the hip. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1907, xxix, 131-136.—**Engelmann** (G.) Ueber die angeborene Hüftgelenksverrenkung. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 703-712, 2 pl.—**Ewald** (P.) Keimfehler, oder abnorme Druckwirkung? (Zugleich Erwiderung auf Wollenbergs Abhandlung; über die Kombination der angeborenen Hüftgelenksverrenkung mit anderen angeborenen Deformitäten.) Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xv, 482-493.—**Ferro y Ferro** (M.) Luxación congénita unilateral de la cadera. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 50: 84.—**Frauenthal** (H. W.) Congenital dislocation of the hip. Internat. Clin., Phila., 1918, 28. s., iv, 60.—**Froelich.** Les différentes variétés de luxations congénitales de la hanche. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 697-705. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 180-182. ———. Was aus einigen geheilten angeborenen Hüftverrenkungen werden kann. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 277-286.—**Ghillini** (C.) Experimentelle und angeborene Hüftgelenksverrenkung. *Ibid.*, xix, 415-428. *Also, transl.:* Bull. d. sc. med. di Bologna, 1909, 8. s., ix, 15-26.—**Gourdon** (J.) La dislocación congénita de la cadera. Med. de los niños, Barcel., 1904, v, 200; 231.—**Gunzburg** (l.) A propos de la luxation congénitale de la hanche. Ann. Soc. de méd. phys. d'Anvers, 1906, iv, 99-102, 1 pl.—**Hagen** (O.) Einige Bemerkungen zur Frage über die sogenannte angeborene Hüftgelenksverrenkung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 1012-1015.—**Hallopeau.** Luxation congénitale de la hanche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1902, lxxvii, 289-292.—**Hayashi** (K.) & **Matsuoka** (M.) Angeborene Missbildungen kombiniert mit der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxi, 369-399.—**Heusner** (L.) Ueber die angeborene Hüftluxation. *Ibid.*, 1902, x, 571-634.—**Horváth** (M.) Meine bei der angeborenen Luxation des Hüftgelenks gemachten Erfahrungen. *Ibid.*, 1904, xii, 694-705.—**Joachimsthal** (G.) Beiträge zum Verhalten des Hüftgelenks bei der angeborenen Verrenkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1901, xxx, pt. 2, 697-717. ———. Die angeborene Hüftverrenkung als Teilerscheinung anderer angeborener Anomalien. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxv, 31-56.—**Jones** (J. P.) Congenital dislocations of the hip. Interstate M. J., St. Louis, 1915, xxii, 32-40, 2 pl.—**Keetley** (C. B.) Congenital dislocation of the hip. West Lond. M. J., Lond., 1905, x, 144-146, 1 pl.—**Kopitz** (E.) Spontanheilung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1921, xli, 385-392.—**Künne** (B.) Die angeborene Hüftgelenkverrenkung. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 353-355.—**Le Damany** (P.) Die angeborene Hüftgelenksverrenkung; ihre Ursachen, ihr Mechanismus, ihre anthropologische Bedeutung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxi, 129-169. ———. Nouvelles recherches sur la fréquence de la luxation congénitale de la hanche; comparaison avec celle du pied-bot et du bec-de-lièvre. Arch. prov. de chir., Par., 1909, xviii, 369-385. ———. La luxation congénitale de la hanche. Arch. gén. de chir., Par., 1912, viii, 249-261. *Also, transl.:* Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914, xi, 541-567.—**Le Damany** (P.) & **Saiget** (J.) Hanches subluxables et hanches luxées chez les nouveau-nés. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 512-539. *Also, transl.:* Clin. ostet., Roma, 1910, xii, 318; 345.—**Ludloff** (K.) Die angeborene Hüftluxation mit besonderer Berücksichtigung der Luxationspfanne. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, iii, 529-570.—**Martel** (M.) Quelques données cliniques fournies par l'examen d'une luxation congénitale de la hanche, fait au bout d'une table; mise en évidence de la "dépression coxo-fémorale" dans le triangle de Scarpa, par l'hyperextension du bassin sur le bord de la table, les cuisses écartées à 45°, et mises en légère rotation externe. Loire méd., St.-Etienne, 1914, xxxiii, 265-269.—**Monturiol.** Consideracions sobre la luxación congénita de la cadera. An. de med. Butll. mens. de l' Acad. . . . Catalunya, Barcel., 1911, v, 401-408.—**Muskat** (G.) Die angeborene Verrenkung im Hüftgelenk. Aerztl. Prax., Berl., 1905, xviii, 277-281.—**Naegeli** (T.) Beitrag zur Frage der angeborenen unvollständigen Hüftgelenkluxation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxliv, 262-268.—**Nutt** (J. J.) Congenital dislocation of the hip; the mechanism of its sign and their significance. Med. Council, Phila., 1920, xxv, 547-550.—**Packard** (G. B.) Report of cases of congenital dislocation of the hip. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1907, v, 383-387. ———. Report of cases of congenital dislocation of the hip. Colorado Med., Denver, 1918, xv, 138-140.—**Pioliet.** Sur la subluxation congénitale de la hanche. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi. Cong., 907-913.—**Porter** (J. L.) Congenital dislocation of the hip. Internat. Clin., Phila., 1904, 13. s., iv, 267-270, 1 pl.—**Potocki.** Luxation congénitale de la hanche gauche chez un nouveau-né. Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 325-338.—**Quirin.** Häufigkeit des angeborenen Klumpfusses und der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1414.—**Ridion** (J.) Congenital dislocation of the hip. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, l, 271-286. ———. Congenital dislocation of the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1664. ———. Lessons from my experience with congenital dislocation at the hips. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1921, iii, 365-384.—**Savariaud.** Luxation congénitale de la hanche. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 359-363. *Also:* Méd. inf., Par., 1911, viii, 223-229.—**Saxl** (A.) Ueber das Trendelenburgsche Phänomen bei der angeborenen Hüftverrenkung. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 1299-1301.—**Schultze** (F.) Die kongenitale Luxation des Hüftgelenks. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1909, vii, 270-292.—**Sheridan** (L. A.) Congenital dislocation of the hip. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1920-21, Wilkes-Barre, 1922, xxii, 214-219.—**Sippel** (P.) Ueber die Hüftgelenksluxation bei Neugeborenen und andere angeborene Deformitäten. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1221-1223.—**Smith** (N.) Congenital displacement of the hip. Lancet, Lond., 1903, i, 1225-1228. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 412-421.—**Starr** (C. L.) Congenital dislocation of the hip. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 26-31.—**Thomas** (H. B.) Congenital dislocation of the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 323-330.—**Vogel** (K.) Zur Pathologie und Therapie der Luxatio coxæ congenita. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxi, 222-247.—**Vulpius.** Die angeborene Hüftverrenkung. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 180-182.—**Walther** (W.) Ueber Subluxationen bei der angeborenen Hüftverrenkung. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 566-568.—**Washburne** (C. L.) A study of congenital dislocation of the hip with report of six cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1913, xxxv, 306-312.—**Weibel** (W.) Kongenitale beiderseitige Hüftgelenksluxation. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1917, xi, 166.—**Whitman** (R.) Congenital dislocation of the hip. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1902, xv, 269-283.—**Wollenberg.** Spontanheilung der angeborenen Hüftgelenksluxation. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1916, x, 209-211.—**Zinsser.** Angeborene Hüftluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2122.

Dislocations—*Hip-joint.*

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Bilateral*).

Palmary (A.) *Les bassins à luxation double congénitale. 8°. *Montpellier*, 1912.

Schelbaum (P.) *Ueber einen Fall von doppelseitiger Coxa vara congenita mit einseitig deformierendem Prozess. 8°. *Strassburg i. E.*, 1912.

Seliksohn (E.) *Ueber eine Geburt bei Luxatio coxæ congenita bilateralis. 8°. *Zürich*, 1919.

Dislocations—*Hip-joint.*

Berger. La luxation congénitale double de la hanche. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1905, xix, 630.—**Boshouwers** (H.) [Congenital bilateral dislocation of the hip.] Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1907-8, xi, 177-181; 193.—**Bradford** (E. H.) A case of double dislocation of both hips with double congenital equinus and amniotic band constriction of the lower part of the legs. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914-15, xii, 178-180.—**Brickner** (W. M.) Bilateral congenital dislocation of the hip; result of treatment. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 1139.—**Clarke** (J. J.) Congenital dislocation of both hip-joints, and other associated deformities. Polyclin., Lond., 1906, x, 100.—**Crookshank** (F. G.) & **Norbury** (L. E. C.) Case of bilateral congenital hip in twins. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 26.—**Decref.** Luxación doble congénita de la cadera, curada por el procedimiento del Dr. Lorenz, de Viena. An. r. Acad. de med., Madrid, 1908, xxviii, 242-249.—**Denucé.** Luxation congénitale double de la hanche. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1899), 1900, 218-220. ———. Luxation congénitale double de la hanche; réduction; résultat regrettable d'un traitement post-opératoire extra-médical. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1914 (1915), 336. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1915, xxxvi, 55.—**Firth** (J. L.) Case of double congenital dislocation of the hip undergoing treatment by the Lorenz method (bloodless). Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1903-4, iv, 325-327.—**Froelich.** Guérison spontanée de la luxation congénitale de la hanche d'un côté, dans certains cas de luxations congénitales doubles. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 236-240.—**Galloway** (H. P. H.) Report of a case of bilateral congenital dislocation of the hip treated by the Lorenz bloodless method; a brief review of the present status of the Lorenz method. Canad. J. M. & S., Toronto, 1904, xvi, 157-164. ———. Congenital bilateral dislocation of the hip. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1904, xxix, 389.—**Gourdon.** Luxation congénitale des deux hanches et bots congénitaux chez une enfant de 7 ans; réduction et redressement; guérison. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 149-153. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 155.—**Guyot** (J.) Luxation congénitale double des hanches; réduction parfaite du côté gauche; échec complet du côté droit. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 760.—**Haughton** (W. S.) Case of double congenital dislocation of hip treated by Lorenz' method. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 220.—**Kerner** (S.) Ueber die Form des Beckens bei Luxatio coxæ congenita bilateralis. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 325-341.—**Kirmisson.** La coxalgie double. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 321. ———. A propos d'une double luxation congénitale de la hanche. Clinique, Par., 1913, viii, 213-216.—**Lamy** (L.) Coxalgie greffée sur une luxation congénitale de la hanche; luxation congénitale double. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 297-301.—**Lankford** (B.) Bilateral congenital dislocation of the hip joint. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1912-13, xvii, 94.—**Le Damany** (P.) Guérison d'une luxation congénitale bilatérale des hanches. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1906, xv, 264.—**Muller** (F. K.) A case of double congenital dislocation of the hips. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 366.—**Pacinottl** (G.) Su di un caso di lussazione congenita bilaterale dell' anca. Gazz. d. osp., Milano, 908, xxix, 180-183.—**Patschke.** Veraltete doppelseitige kongenitale Hüftgelenksluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1002.—**Scuratl** (I.) Considerazioni sulla lussazione otturatoria bilaterale dell' anca; osservazione personale. Riforma med., Napoli, 1908, xxiv, 1018-1020.—**Senn** (N.) Double congenital dislocation of the hip-joint. Clin. Rev., Chicago, 1902-3, xvii, 440-442.—**Stevenson** (W. C.) Case of double congenital dislocation of hip treated by Lorenz' method. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 220.—**Taylor** (H. L.) A case of double congenital supracotyloid dislocation of the hips with cross-legged progression. Ann. J. Orthop. Surg., Phila., 1904-5, ii, 253-255.—**Vallols.** Observations de deux femmes atteintes de luxation congénitale double de la hanche. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 239-245.—**Vitrac** (J.) Luxation congénitale double de la hanche à symptômes tardifs. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 318. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1911), 1912, 198-200.—**Weibel** (W.) Kongenitale beiderseitige Hüftgelenksluxation. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1021.—**Wettendorff.** Un cas de luxation congénitale double de la hanche. Policlin., Brux., 1911, xx, 55-58.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Causes and pathology of*).

See, also, **Hip-joint** (*Dislocation of, Congenital, Hereditary*).

Tostivint (V.) *Contribution à l'étude de la pathogénie des luxations congénitales de la hanche d'après 80 radiographies. 8°. *Paris*, 1992.

Dislocations—*Hip-joint.*

Weih (C. [H. F.]) *Ueber den anatomischen Befund bei kongenitaler Luxation des Hüftgelenks. [Breslau.] 8°. *Stuttgart*, 1909.

Also, in: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiv, 214-245.

Allison (N.) A study of the anatomy of congenital dislocation of the hip after manipulative reduction. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905-6, iii, 157-170.—**Bender** (O.) Zur Aetiologie der kongenitalen Hüftgelenksluxation. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1902, xxix, 902.—**Blanchard** (W.) Structural changes in congenital hip dislocation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1805-1808. *Also,* Reprint.—**Colleu** (H.) L'ostéochondrite est une subluxation congénitale. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1921, ix, 150-153.—**Ducroquet** (C.) Anatomie pathologique et formes cliniques de la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1908, vii, 472-538, 8 pl.—**Durham** (H. A.) Anteversion of the femoral neck in the normal femur, and its relation to congenital dislocation of the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 223.—**Ewald** (P.) Zur Aetiologie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxx, 366-390.—**Fiori** (P.) A proposito della anatomia patologica e della riduzione incruenta della lussazione congenita dell'anca. Clin. mod., Pisa, 1901, vii, 413.—**von Friedländer** (F.) Ueber die Entstehung der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1901, ix, 515-543.—**Gocht** (H.) Anatomische Untersuchungen aus dem Bereiche des kongenital verrenkten Hüftgelenks. *Ibid.*, 1905, xiv, 644-661; 1908, xxii, 252-271.—**Graetzer** (G.) Zur Aetiologie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. *Ibid.*, 1908, xx, 148-154.—**Graf** (P.) Zur Lehre von der Entstehung der angeborenen Hüftverrenkung; anatomische Untersuchungen an Becken und Hüftgelenken von Föten und Neugeborenen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxiv, 152-191.—**Jankowski** (J.) Ueber traumatische Hüftgelenkverrenkungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1909, xxxiv, 118.—**Kirmisson** (E.) Nouvel exemple de luxation congénitale de la hanche recueilli sur un fœtus mort-né, par le Dr. Champetier de Ribes. Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 319-324.—**Knorp** (F. F.) Congenital malformation with dislocation of hip. Pacific M. J., San Fran., 1917, lx, 494-496.—**Landwehr** (H.) Beiträge zur Anatomie der Luxatio coxæ congenita. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 55-68.—**Le Damany** (P.) La pathogénie des luxations congénitales de la hanche. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 158-162. *Also:* Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 175; 270. ———. Contribution à l'étiologie de la luxation congénitale de la hanche. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1907, xvi, 106-108. ———. La luxation congénitale de la hanche; influences étiologiques; étude anthropologique. Rev. de chir., Par., 1907, xxxv, 742; 1063. ———. Comment s'effectue la luxation congénitale de la hanche; démonstration mécanique. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1908, xviii, 139-142. ———. Les luxations congénitales de la hanche par lésions musculaires. *Ibid.*, 43-45. ———. Les luxations congénitales de la hanche; à quelles époques de la vie se font-elles? quelles en sont les variétés pathogéniques? Rev. de chir., Par., 1909, xl, 632-668.—**McLean** (A.) Congenital dislocation of the hip-joint; causes. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1904, xv, 1-3.—**van Neck** (M.) L'antétorsion fémorale est-elle la cause de la luxation dite congénitale de la hanche? Etude expérimentale. Clinique, Brux., 1913, xxvii, 497-505.—**Nichols** (E. H.) & **Bradford** (E. H.) The surgical anatomy of congenital dislocation of the hip-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, cxix, 629-650. *Also,* Reprint.—**Ombrédanne.** Les deux facteurs de la luxation congénitale de la hanche. Clinique, Par., 1911, vi, 424-427.—**Openshaw** (T. H.) Morbid anatomy and treatment of congenital dislocation of the hip. Tr. Clin. Soc. Lond., 1902-3, xxxvi, 143-149.—**Rixford** (E.) Contribution to the etiology of congenital dislocation of the hip. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1912, xxx, 329-349. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 854-866, 6 pl.—**Rocher.** La pathologie de la hanche luxée de naissance; étude de la luxation congénitale atteinte d'ostéo-arthrite tuberculeuse. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 871; 892.—**Schede** (F.) Zur pathologischen Anatomie der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxii, 427-439.—**Serra** (A.) Contributo all' anatomia patologica della lussazione congenita dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 397-434.—**Thompson** (R.) The etiology of that form of dislocation of the hip-joint which is generally regarded as congenital. Lancet, Lond., 1909, ii, 777-780.—**Turner** (W. G.) Notes on the pathological anatomy of congenital hip dislocation. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908-9, vi, 652-663. [Discussion], 729. *Also:* Montreal M. J., 1909, xxxviii, 444-453.—**Vogel** (K.) Zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Luxatio coxæ congenita. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 132-159.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Complications and sequelæ of*).

Arlabosse (J.) *De quelques maladies de la hanche consécutives à la réduction non san-

Dislocations—*Hip-joint.*

glante de la luxation congénitale et notamment de la coxa vara. [Lyon.] 8°. *Paris*, 1913.

DE BOURAYNE (R.-C.-A.-M.) *Contribution à l'étude de la scoliose dans les luxations congénitales unilatérales de la hanche. 8°. *Bordeaux*, 1910.

CHAUVENET (M.) *Contribution à l'étude de la tuberculisation des luxations congénitales de la hanche. [Paris.] 8°. *Dijon*, 1920.

EGLOFF (W. T. G.) *Deformitäten des oberen Femurendes bei angeborener Hüftgelenksluxation. [München.] 8°. *Jena*, 1911.

GREUER (M.) *Ueber Arthritis deformans bei kongenitaler Hüftgelenksluxation. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Halle a. S.*, 1907.

GRUNDMANN, *née* LIOUBOV EFIMITZEFF. *Des accidents tardifs consécutifs à la réduction de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Nancy*, 1909.

LEHERISSEY (G.) *De quelques complications tardives après la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Paris*, 1911.

MOREL (J.) *Coxa vara compliquant la luxation congénitale de la hanche après réduction non sanglante. 8°. *Lyon*, 1907.

MOTTET (B.-A.-E.) *Contribution à l'étude des formes douloureuses de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Lyon*, 1909.

VISMARD (R.) *Les arthrites de la hanche congénitalement luxée. 8°. *Montpellier*, 1914.

Adams (Z. B.) Unexpected end-results following treatment of congenital dislocation of the hip. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 691-696.—**Audet** (G.) Leçon sur la luxation congénitale de la hanche. Bull. méd. de Québec, 1922, xxiii, 233-242.—**Bibergeil** (E.) Spätfolgen nach unblutig reponierter Hüftverrenkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi. Kong., Stuttg., 1912, 91-104.—**Bradford** (E. H.) Congenital dislocation of the hip; the causes of relapse. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1902, xv, 284-296.—**Brandes** (M.) Ueber Spätdeformationen bei reponierter kongenitaler Hüftgelenksluxation und ihr Verhältnis zum Krankheitsbilde der Osteo-Chondritis deformans juvenilis. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1915, xxxv, 274-300.—**Calot** (F.) La maladie-protée ou les formes changeantes de la tête fémorale dans la subluxation congénitale; l'"ostéochondrite" n'est qu'une de ces formes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 354-360.—**Carpenter** (G.) A girl aged 7 years showing misplaced and rudimentary patellæ, congenital dislocation of the hip, and coxa valga. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908-9, ii, Sect. Stud. Dis. Child., 53-56.—**Cesarano** (U.) Tubercolosi dell' anca e lussazione congenita. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1919, iii, 549-560.—**Codet-Bolsse.** Torticolis et luxation congénitale de la hanche. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 473-475.—**Derscheid-Delcourt** (*Mme.*). Fragilité osseuse et luxation congénitale de la hanche. J. méd. de Brux., 1912, xvii, 131-133.—**Galeazzi** (R.) Ueber die Torsion des verrenkten oberen Femurendes und ihre Beseitigung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 9. Kong., Stuttg., 1910, 334-352.—**Gourdon** (J.) Les troubles nerveux d'hyperexcitabilité observés dans certains cas de luxation congénitale de la hanche; leur influence au cours du traitement de la luxation. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1912, xxv, 383-387. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 741.—**Hibbs** (R. A.) Anteversion of the neck of the femur, in connection with congenital dislocation of the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1801.—**Joachimsthal** (G.) Die Umgestaltung des Hüftgelenkes bei Kindern mit angeborener Hüftverrenkung. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 6, 476.—**Jouon** (E.) Luxation congénitale de la hanche droite compliquée de coxalgie. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 612-617. ———. De la coxalgie compliquant la luxation congénitale de la hanche. Cong. nat. périod. de gynéc., d'obstét. et de pædiat., Rouen, 1904, iv, 792-798. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 301-310.—**Kraus** (A.) Lussazione congenita dell' anca associata ad altre lussazioni congenite. Clin. chir., Milano, 1917, xxv, 337-365.—**Lamy** (L.) De la coxalgie venant compliquer la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2. s., x, 63-92.—**Mann** (J. P.) Congenital dislocation of the hip-joint, infantile paralysis of the lower extremity, and tuberculous hip-joint disease. Med. Bull., Phila., 1903, xxv, 251-253.—**Maragliano** (D.) Lussazione congenita dell' anca con esagerata ipotrofia muscolare. Liguria med., Genova, 1912, v, 237-239.—**Mercier** (R.) Bassin vicié par luxation congénitale de la hanche gauche. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1902, v, 128-131.—**Morin.** Retard de l'ossification de la ceinture pelvienne dans la luxation congénitale. Ass. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1900, xxix, 297.—**Mouchet** (A.) Coxa vara congénitale; aplasie congénitale du fémur gauche; absence de la rotule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 926-927.—**Nové-Josserand** (G.) & **Rendu** (A.) Formes douloureuses de la luxation congénitale de la hanche. Lyon chirurg., 1909-10, ii, 13-34.—**Peltesohn** (S.) Die Lähmungen nach der Reposition angeborener Hüftgelenksluxation. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 563-565. ———. Die Lähmungen im Gefolge der unblutigen Einrenkung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiii, 222-259. ———. Ueber einen Fall von Luxatio coxæ congenita bei multipler angeborener Gelenkschlaffheit. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1910, xv, 1-4.—**Peugniez** (P.) Les néarthroses secondaires à la luxation congénitale de la hanche. Paris chirurg., 1922, xiv, 488-492.—**Piollet.** Phénomènes convulsifs graves consécutifs à une réduction de luxation congénitale des deux hanches; guérison. Lyon méd., 1907, cviii, 634-636.—**Pucel** (N.) Sopra un caso di lussazione congenita dell' anca complicata da una forma di artrite deformante in un soggetto di 12 anni. Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 1006-1011.—**Ranzel** (F.) Fötale Coxitis und kongenitale Luxation. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lxvii, 57-70.—**Redard** (P.) De quelques complications tardives après la réduction non sanglante des luxations congénitales de la hanche. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1908, xxi, 357-364. *Also:* Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi. Cong., 878-885. *Also, transl.:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiii, 260-266.—**Savariaud & Roederer.** Luxations congénitales de la hanche avec malformations graves de l'extrémité supérieure des fémurs. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 415-417.—**Sherman** (H. M.) Congenital dislocation of the hip and scoliosis. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1901, xiv, 289-290. ———. Congenital dislocation of the hip and extensive skeletal tuberculosis; radiogram. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 60.—**Taylor** (H. L.) Peripheral palsies following manual replacement of the congenitally dislocated hip. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1903-4, i, 272-281. *Also* [Abstr.]: N. York M. J. [etc.], 1903, lxxviii, 270. ———. Case of congenital supracotyloid dislocation of the hips with cross-legged progression. Am. Med., Phila., 1904, viii, 547.—**Tridon** (P.) De la coexistence relativement fréquente de la luxation congénitale de la hanche et de celle du genou en avant. Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 497-518.—**Zesas** (D. G.) Ueber Schmerzen im Gelenke bei der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvi, 618-622.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Diagnosis of*).

BABIN (E.-J.) *Contribution à l'étude séméiologique de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Bordeaux*, 1910.

GUERMONPREZ (F.) Luxation congénitale de la hanche; simples aperçus. 12°. *Paris*, 1904.

SAIGET (J.) *Etude radiographique de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Paris*, 1911.

VUILLAUME (J.-E.-P.) *La luxation congénitale de la hanche chez l'enfant qui n'a pas encore marché (étudié plus spécialement au point de vue du diagnostic). 8°. *Nancy*, 1911.

Auffret (E.) Le signe de Trendelenburg dans la luxation congénitale de la hanche. Rec. d'orthop., Par., 1908, 2. s., lx, 145-155.—**Bade.** Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Lehre von der angeborenen Hüftverrenkung. Verhandl. d. deutsch. Röntg.-Gesellsch., Hamb., 1905, i, 111-117.—**Brandes.** Ueber Pfannendach und Pfannenort im Röntgenbilde bei der kongenitalen Luxation des Hüftgelenkes. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., xvi. Kong. (1921), 1922, 436-442.—**Castex** (E.) Le radiodiagnostic de la luxation congénitale de le hanche. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1909, i, 84-86.—**Caubet** (H.) La radiographie des luxations congénitales de la hanche. Toulouse méd., 1911, 2. s., xiii, 221: 265.—**Charlier.** Luxation congénitale de la hanche; diagnostic principalement chez l'enfant tout à fait jeune. Arch. méd. d'Angers, 1922, xxvi, 73; 94; 113; 127; 139.—**Davis** (G. G.) Demonstration of Ischæmic paralysis and congenital luxation of the hip. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., ii, 279-282.—**Ducroquet** (C.) La marche dans la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1910, lx, 297-351.—**Friedländer** (F.) Ueber die Ursachen und die diagnostische Bedeutung des Trendelenburgschen Hüftsymptomes. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 811-814.—**Gangolphe** (M.) & **Plisson** (L.) Des subluxations congénitales larvées de la hanche chez l'adulte. Lyon chir., 1914, xi, 143-168.—**Gaugele** (K.) Zur Anatomie und Röntgenologie des oberen Femurendes bei der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1918, xxxviii, 35-79.—**Gourdon** (J.) Le diagnostic précoce de la luxation congénitale de la hanche chez le jeune enfant. Presse méd.,

Dislocations—*Hip-joint.*

Par., 1909, xvii, 681. ———. L'exploration "tri-digitale" de l'extrémité supérieure du fémur; son importance pour le diagnostic et le pronostic de la luxation congénitale de la hanche. *Ibid.*, 1910, xviii, 529.—**Guyot** (J.) Du ressaut cotyloïdien spontané, ou signe de Gerdy, pour le diagnostic précoce de la luxation congénitale de la hanche. Arch. prov. de chir., Par., 1903, xii, 674-680.—**Hayashi** (K.) & **Matsuoka** (M.) Anatomische und radiologische Untersuchungen der Knochengerüste der kongenital verrenkten Hüftgelenke. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 196-225.—**Hevesi** (I.) Die Bedeutung der Rocntgenuntersuchung für die Diagnose und Therapie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 931; 982.—**Hohmann** (G.) Zur Diagnose und Pathologie der Antetorsion und Retrotorsion bei der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 157-163.—**Judet** (H.) De la radiographie dans le diagnostic, le pronostic et le traitement des luxations congénitales de la hanche. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1905, xiii, 203-213.—**Lance.** L'existence du signe de Dupuytren dans la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant; sa fréquence et sa signification. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 209-219.—**Le Damany** (P.) La luxation congénitale de la hanche; anatomie pathologique; lésions prémonitoires. Rev. de chir., Par., 1905, xxxii, 27-36. ———. Les lésions prémonitoires de luxation congénitale de la hanche. Trav. scient. Univ. de Rennes, 1905, iv, 249.—**Loeffler** (F.) Ueber angeborene unvollständige Hüftgelenksluxationen und den Wert der stereoskopischen Röntgenaufnahmen bei ihrer Diagnose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1917, cxli, 245-255.—**Mouchet** (A.) Sur une variété un peu anormale de luxation congénitale de la hanche. Médecin prat., Par., 1909, v, 501-503.—**Ochsner** (E. H.) The prognosis in congenital dislocation of the hip. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lx, 1459-1462.—**Petit de la Villeon** (E.) Le diagnostic précoce de la luxation congénitale de la hanche chez le nourrisson. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 1111-1115. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 187-189.—**Savarlaud.** Diagnostic de la luxation congénitale unilatérale chez le jeune enfant; description d'un symptome nouveau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 46-51.—*Also:* Méd. inf., Par., 1912, ix, 49-53.—**Thomas** (H. B.) Early recognition, treatment and prognosis of congenital dislocation of the hip. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 728-735.—**Trillat** (P.) Un nouveau signe de luxation congénitale de la hanche: la jambe en équerre. Lyon méd., 1910, cxv, 17-20.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Hereditary aspect of*).

Houchard (R. L. C.) *De l'hérédité dans la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Nancy*, 1910.

Dubreuil-Chambardel (L.) Un cas d'hérédité de la luxation congénitale de la hanche. J. méd. franç., Par., 1908, ii, 195. *Also:* Prov. méd., Par., 1908, xix, 442.—**Glaessner** (P.) Ein Beitrag zur Frage der Vererbung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 596-601—**Jahss** (S. A.) Congenital dislocation of the hip in three generations. N. York M. J. [etc], 1918, cviii, 550. *Also*, Reprint.—**Petit de la Villéon** (E.) Série familiale de luxations congénitales de la hanche (fillette, mère, grand'mère). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 294. ———. Série familiale de luxations congénitales de la hanche: grand'mère, mère, fillette (opérée et guérie), nourrisson. *Ibid.*, 1910, xxxi, 403-405. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 342-347.—**Roch** (G.) Ueber die Rolle der Erblichkeit in der Aetiologie der Luxatio coxæ congenita. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 1314.—**Wollenberg** (G. A.) Die Bedeutung der Vererbung für die Aetiologie der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxi, 232-264.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Treatment of*).

Anis (M.) *Contribution à l'étude du traitement de la luxation congénitale de la hanche. [Paris.] 8°. *Angers*, 1921.

Hoffa (A.) Die moderne Behandlung der angeborenen Hüftgelenksluxationen. 8°. *München*, 1898.

Hoffmann (C. J.) *Traitement préventif de la luxation congénitale de la hanche chez le tout jeune enfant. 8°. *Nancy*, 1911.

Bade (P.) Demonstration schwierig zur Heilung gebrachter Fälle von angeborener Hüftverrenkung. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 334-337. ———. Ueber Lähmungen im Anschluss an die Reposition der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 198-261.—**Bankart** (A. S. B.) Treatment of congenital dislocation of the hip Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1044-1046, 1 pl.—**Barnes** (F.)

Dislocations—*Hip-joint.*

The treatment of congenital dislocation of the hip. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1907-8, viii, 467-474. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1908, v, 444-449.—**Bartow** (B.) The desirability of replacing congenital hip dislocation in infancy. Am. J. orthop. Surg., Phila., 1905-6, iii, 147-156.—**Bradford** (E. H.) The treatment of congenital dislocation of the hip. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1923, v, 76-98.—**Broca** (A.) & **Majnoni d'Intignano.** Evolution anatomique de la hanche après réduction des luxations congénitales. Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 353-377.—**von Bülow-Hansen.** Ueber die Behandlung der Luxatio coxæ congenita. Wien. med. Presse, 1907, xlviii, 461-471.—**Calot** (F.) Traitement de la luxation congénitale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1908, xxii, 625-629. ———. Les notions indispensables sur la luxation congénitale de la hanche. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 185-189. ———. Les lois du traitement des luxations congénitales de la hanche. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxix, 434-437. ———. Le traitement des luxations congénitales de la hanche. Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 718. ———. Le traitement des luxations congénitales de la hanche. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1919, xxviii, 754-757. ———. Ce que doit être le traitement de la luxation congénitale de la hanche. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, 3. s., lxxxiii, 367-369. *Also:* Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1920, xxix, 567-570. ———. Deux progrès capitaux réalisés dans le traitement des luxations congénitales de la hanche. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 1; 19.—**Chlumský** (V.) Beiträge zur Aetiologie und Therapie der kongenitalen Hüftgelenksluxation. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1911, v, 390-392.—**Codivilla** (A.) Sulla cura della lussazione congenita dell' anca. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1900, Roma, 1901, xv, pp. lxxv-lxxix. ———. Ueber die Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Allg. Wien. med. Ztg., 1908, liii, 151; 163; 175.—**Cramer.** Beitrag zur Therapie veralteter kongenitaler Hüftluxationen. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop. Berl., 1913, vii, 348-351.—**Denucé.** Traitement des luxations congénitales de la hanche. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 191.—**Derscheid-Delcourt** (*Mme.* Marie). La luxation congénitale de la hanche et son traitement. J. méd. de Brux., 1913, xviii, 547-553.—**Deutschländer** (C.) Die Behandlung der veralteten angeborenen Hüftverrenkungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1476-1478.—**Ducroquet** (C.) La réduction de la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1909, viii, 113; 326, 2 pl. ———. Traitement de la luxation congénitale de la hanche. Actualités méd.-chir (Rothschild), Par., 1911, 399-435, 4 pl. ———. Traitement de la luxation congénitale de la hanche. J. de méd. et chir. prat., Par., 1921, xcii, 657-668.—**Fairbank** (H. A. T.) A clinical lecture on congenital dislocation of the hip and its treatment . Lancet, Lond., 1908, i, 1752-1760.—**Fränkel.** Zeit- und Streitfragen zur Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Verhandl. d. deutsch. orthop.-Gesellsch., Stuttg., xv, Kong. (1920), 1921, 302-322.—**Frauenthal** (H. W.) A revolution in treatment of congenital dislocation of hip in young children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 80. *Also*, Reprint.—**Galeazzi** (R.) La cura della lussazione congenita dell'anca. Arch. di ortop., Milano, 1914, xxxi, 55-175.—**Gangele.** Ueber Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 699-701.—**Goldthwalt** (J. E.), **Adams** (Z. B.) & **Willard** (De F. P.) Report of the committee for the investigation of the best method of treatment for congenital dislocation of the hip. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 821-822.—**Gourdon** (J.) Les causes anatomiques entravant la réduction des luxations congénitales de la hanche ou favorisant la reluxation après la réduction. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1069-1071. ———. Luxation congénitale des deux hanches et pieds bots congénitaux chez une enfant de 7 ans; réduction et redressement; guérison. Gaz. hebd. de sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 178.—**Hendrix.** De la coxa vara dans le cours du traitement de la luxation congénitale de la hanche. Policlin., Brux., 1908, xvii, 249-251.—**Hoeftman.** Zur Reposition congenitaler Oberschenkelluxationen. Ztschr. f. orthop. Chir. Stuttg., 1904, xiii, 415-419, 2 pl.—**Horváth** (M.) [Congenital dislocation of the hip-joint and its treatment.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1909, ú. f., x, 1; 161, 13 pl.—**Joachimsthal.** Beiträge zur Lehre von dem Wesen und der Behandlung der angeborenen Verrenkungen des Hüftgelenks. Berl. klin. Wchnschr., 1902, xxxix, 848; 875. ———. Diagnose und Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung im Säuglingsalter. *Ibid.*, 1909, xlvi, 2225-2229.—**Joüon** (E.) Le traitement de la luxation congénitale de la hanche chez les enfants et sujets âgés. Gaz. méd. de Nantes, 1909, 2. s., xxvii, 241; 266; 291.—**Judet** (H.) Le traitement de la luxation congénitale de la hanche. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, (annexe), pp. mlxii–mlxv.—**Kirmisson** (E.) Luxation congénitale de la hanche (traitement de la luxation congénitale de la hanche). Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 6, 246-275. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1906, 2. s., vii, 261-280; 363.—**Küster** (E.) Zur Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, c, 52-62.—**Lance** (M.) A partir de quel âge peut-on entreprendre le traitement de la luxation congénitale de la hanche?

Dislocations—*Hip-joint.*

Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 359–361. ———. La réduction de la luxation congénitale de la hanche avant la deuxième année. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1914, xvi, 395–403.—**Lange** (F.) Die Stellung des Oberschenkels im Verband nach der Reposition der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 164–179.—**Le Damany** (P.) La luxation congénitale de la hanche: réfutation des théories pathogéniques; discussion des traitements actuels. Rev. de chir., Par., 1903, xxviii, 708–735. ———. Le traitement rationnel de la luxation congénitale de la hanche (étude théorique). Trav. scient. Univ. de Rennes, 1905, iv, 46–48. *Also:* Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 710–734.—**Ludloff** (K.) Zur Pathogenese und Therapie der angeborenen Hüftgelenksluxation. Klin. Jahrb., Jena, 1902, x, 1–136, 14 pl.—**Mencière** (L.) Traitement de la luxation congénitale chez les enfants âgés. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vii, Orthop., 147–160.—**Mœller** (N.) Les bases anatomiques du traitement de la luxation congénitale de la hanche et ses résultats. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1909, x, 49; 61, 8 pl.—**Negri** (G.) Sulla cura della lussazione congenita dell' anca. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 884–887.—**Nové-Josserand** (G.) La réorganisation du cotyle après la réduction de la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 299–308. ———. Du traitement de la luxation congénitale de la hanche. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 473–475.—**Peltesohn** (S.) Ueber Erkennung und Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung beim Säugling. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 442–444.—**Plicque** (A.-F.) Traitement de la luxation congénitale de la hanche. Clinique, Montréal, 1922, xii, 246.—**Reblaud.** Traitement de la luxation congénitale de la hanche. Paris chirurg., 1912, iv, 412; 498; 513. [Discussion], 578; 620.—**Reiner** (M.) Das Prinzip der Individualisierung in der Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Wien. med. Wchnschr., 1904, liv, 2457–2461. ———. Beiträge zur Therapie der kongenitalen Hüftverrenkung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 33–35.—**Salaghi** (M.) Designazione razionale delle varie forme di lussazione congenita dell' anca con avvertenze riguardo alla cura. Arch. di ortop., Milano, 1906, xxiii, 358–366.—**Schanz** (A.) Zur Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 94–111.—**Scheuermann** (H.) Erfaringer ved Behandling og Rontgenundersøgelse af Luxatio coxæ congenita. Ugesk. f. Læger, Københ., 1915, lxxvii, 731–742.—**Timmer** (H.) De behandeling van oudere aangeboren ontwrichtingen van het heupgewricht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1627–1634.—**Vulpius** (O.) Zur Nachbehandlung der angeborenen Hüftluxation. Zentralbl. f. chir. u. mechan. Orthop., Berl., 1907, i, 329–331. ———. Ein Präparat von reponierter kongenitaler Hüftluxation. *Ibid.*, 1911, v, 466–470, 2 pl.—**Weber** (H.) Ueber die Neubildung des knöchernen Pfannendaches bei der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 144–156.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Treatment of, Bloodless*) [*Lorenz*].

Badin (P. V.) *Sur la technique de la réduction des luxations congénitales de la hanche par la méthode non sanglante. 8°. *Paris*, 1908.

Caubet (H.) *Traitement orthopédique des luxations congénitales de la hanche par la méthode de Lorenz modifiée. 8°. *Paris*, 1903.

Gartcheff (N.) *Du traitement palliatif non sanglant de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Nancy*, 1901.

Graillon (A.) *Traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode orthopédique abrégée. 8°. *Paris*, 1906.

Job (L.) *De la réduction non sanglante des luxations congénitales de la hanche. 8°. *Nancy*, 1905.

Luccioni (F.-F.-J.) *Fractures spontanées dans le décours du traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche. 8°. *Bordeaux*, 1914.

Magnoni D'Intignano (J.-M.) *Evolution des luxations congénitales de la hanche après réduction non sanglante; étude radiographique. 8°. *Paris*, 1921.

Senn (E.) *Zur unblutigen Reposition veralteter traumatischer Hüftgelenksluxationen. 8°. *Leipzig*, 1911.

Abbott (E. G.) A report of 31 cases of congenital dislocation of the hip joint reduced by manipulation. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiii, 848–851.—**Ashley** (D. D.) The functional weight-bearing method of treating congenital dislocation of the hip as originated and practiced by Professor Adolf Lorenz. N. York M. J. [etc.], 1902, lxxvi, 970–974.—**Ashley** (D. D.) & **Mueller** (F.) The treatment following the bloodless reduction of congenital hip dislocation. *Ibid.*, 1904, lxxix, 770–776.—**Badin** (P. V.) Du traitement consécutif des luxations congénitales de la hanche réduites par la méthode non sanglante. Cong. internat. de physiothérap. C.-r. 1910, Par., 1911, iii, 135–140.—**Barbarin.** De la réduction précoce des luxations congénitales de la hanche par la méthode non sanglante. Paris chirurg., 1911, iii, 571–574.—**Bargellini** (D.) Esiti della cura incruenta della lussazione congenita dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1920, xxxvi, 260–282, 1 ch.—**Bastos y Ansart** (M.) Un nuevo procedimiento de reducción incruenta de las luxaciones congénitas de cadera. Pediatria españ., Madrid, 1917, vi, 178–181.—**Böcker** (W.) Seltene Folgeerscheinungen nach unblutig eingerenkter angeborene Hüftgelenksverrenkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 9. Kong., Stuttg., 1910, 328–330. ———. Die Vorzüge der unblutigen Einrenkung bei der Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 553–555.—**Bradford** (E. H.) The resistance of tissues as a factor in the manual reduction of congenital hip dislocation. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 249–252.—**Braun** (O.) Zur unblutigen Therapie der Luxatio coxæ congenita. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1904, lxxiv, 631–657. *Also:* Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ., Berl., 1906, xviii, 122–148.—**Churchman** (J. W.) The use of continued extension by means of a new extension frame in the bloodless reduction of congenital dislocation of the hip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 518–522.—**Clarke** (J. J.) Lorenz's method of treating congenital dislocation of the hip. Practitioner, Lond., 1903, lxx, 321–337, 3 pl. ———. Congenital dislocation of the hip-joint: some practical points in Lorenz's manipulative operation and the after-treatment. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1904–5, v, 290–294.—**Codet-Boisse** (P.) Fractures spontanées sus-condyliennes dans le décours du traitement non sanglant des luxations congénitales de la hanche. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1913, xxvi, 1101–1111. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1913, xliii, 791–793.—**Collier** (H. S.) Cases of congenital dislocation of the hip treated by a modification of Lorenz's operation. Tr. M. Soc. Lond., 1909–10, xxxiii, 325–327. *Also:* Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 394–397.—**Deutschländer** (C.) Zur Beurteilung der unblutigen Reposition der angeborenen Hüftverrenkungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxiii, 1–48. ———. Ueber einen Reluxationsmechanismus nach der unblutigen Behandlung angeborener Hüftverrenkungen und dessen Beseitigung. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, viii, 346–350.—**Drehmann** (G.) Beiträge zur unblutigen Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 61–126.—**Eckstein.** Verbesserung der Resultate nach unblutiger Einrenkung der angeborenen Hüftgelenksluxation. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1905), 1906, xxxvi, 93.—**Fabiani** (G.) Contributo clinico alla cura incruenta della lussazione congenita dell' anca. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 71; 87. ———. Contributo clinico alla cura incruenta della lussazione congenita dell' anca. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1913, n. s., xxxv, 961–976.—**Fairbank** (H. A. T.) Cases of congenital dislocation of hips treated by Lorenz's method. Tr. M. Soc. Lond., 1909–10, xxxiii, 327–331. *Also:* Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 395–397.—**Galeazzi** (R.) Contributo alla cura incruenta della lussazione congenita dell' anca. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1912, i, 31–41. *Also, transl.:* Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1913, xxxi, 202–211.—**Ghillini** (C.) La cura incruenta della lussazione congenita dell' anca, in rapporto alle deformazioni del femore. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1900, Roma, 1901, xv, 309–312.—**Gocht** (H.) Zur Technik der unblutigen Reposition der angeborenen Hüftverrenkung. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 1078–1081.—**Gourdon** (J.) La réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche: méthode de Lorenz. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 192; 209. ———. Modifications anatomiques observées pendant et après la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 6, 469–472. *Also:* Presse méd., Par., 1906, xiv, 26–28. ———. Traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 53–56. *Also*, Reprint.—**Härting** (F.) Erfahrungen und Resultate an ca. 100 unblutig operierten angeborenen Hüftgelenksverrenkungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 10. Kong., Berl., 1911, 226–231.—**Judet** (H.) Traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi. Cong., 905–907. ———. De la réduction précoce des luxations congénitales de la hanche par la méthode non sanglante. Paris chirurg., 1911, iii, 534; 538.—**Kirmisson** (E.) Du traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode non sanglante. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 327–341. *Also:* Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 613–615.—**Lange** (B.) Die unblutige Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, Ver.-Beil., 46.—**Lorenz** (A.) Congenital dislocation of the hip-joint and clubfoot; a clinic. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1903, xxviii, 132–144. ———. Some remarks on the treatment and after-treatment of congenital dislocations of the hip. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1904–5, ii, 219–233. ———.

Dislocations—*Hip-joint.*

Luxation congénitale de la hanche (sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche). Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv. sect., 138–145. ———. Bemerkungen zur Technik der Reposition und Retention der kongenitalen Hüftgelenksverrenkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg.,1909, 133–151.—**Mayet** (H.) De la réduction précoce des luxations congénitales de la hanche par la méthode non sanglante. Paris chirurg., 1911, iii, 407–420.—**Meyer.** Die unblutige Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1920, xlix, 75–77. *Also:* München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1364.—**Monnier** (L.) Quelques réflexions sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode non sanglante. Méd. inf., Par., 1905, iii, 539–541.—**Monod.** De la réduction non sanglante des luxations congénitales de la hanche. *Ibid.*, 1906–7, iv, 425–427.—**Mueller** (F.) A new primary position in the bloodless treatment of congenital hip joint dislocation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 282–284. [Discussion], 357. *Also:* Illinois M. J., Springfield, 1908, xiii, 36–38.—**Murphy** (J. B.) Congenital luxation of hip; bloodless reduction. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 1169–1171. ———. Congenital luxation of both hips; bloodless reduction. *Ibid.*, 1173–1181.—**Nové-Josserand.** Luxations congénitales de la hanche traitées par la réduction non sanglante. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899–1900, iii, 194–197. ———. Cinquante cas de luxation congénitale de la hanche traités suivant la méthode de Lorenz. *Ibid.*, 1900–1901, iv, 247–254.—**Ochsner** (E. H.) Congenital dislocation of hips; with report of cases and description of a pelvis obtained three years after successful reduction by the Lorenz method. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 198–221.—**Pürckhauer** (R.) Ueber Coxa vara als Folgeerscheinung der unblutigen Einrenkung der angeborenen Hüftgelenksluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 112–137.—**Redard** (P.) Sur quelques points de technique de la réduction de la luxation congénitale de la hanche par la méthode non sanglante. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1905, xviii, 357–360. ———. Mon expérience du traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode non sanglante. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 437–442. *Also:* Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 193–198. ———. Du pronostic éloigné des luxations congénitales de la hanche, opérées par la méthode non-sanglante. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1912, xxv, 4–9. ———. Des complications tardives après les opérations de réductions non-sanglantes des luxations congénitales de la hanche. *Ibid.*, 1913, xxvi, 229–234.—**Redard** (P.) & **Badin** (P.-V.) Sur la technique de la réduction des luxations congénitales de la hanche par la méthode non sanglante. Gaz. de hôp., Par., 1909, lxxxii, 111–116.—**Ridlon** (J.) The Armour case; Professor Lorenz's operation for congenital dislocation of the femur. Chicago M. Recorder, 1902, xxiii, 317–320.—**Secchi** (E.) Contributo alla cura incruenta della lussazione congenita del femore col metodo italiano; statistica personale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1907, Roma, 1908, xxi, 539–559, 1 pl.—**Simpson** (G. C. E.) On the results of the manipulative treatment of congenital dislocation of the hip-joint. Lancet, Lond., 1911, ii, 1124–1132.—**Springer** (C.) Beiträge zur unblutigen Operation der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1906, v, 1–70, 7 pl. ———. Cystitis im Gefolge der unblutigen Einrichtung der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 259–265. ———. Glutäalraffung zur Lokalisierung der Kontraktur bei der unblutigen Einrichtung älterer Fälle von angeborener Hüftverrenkung. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 637.—**Stern** (W. G.) The Lorenz operation for the bloodless reduction of congenital hip dislocation. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 419–421.—**Wilson** (H. A.) & **Rugh** (J. T.) Congenital dislocation of the hip; report of a bloodless reposition, followed by death, with an analysis of twenty-three cases in process of treatment; with pathological report by M. L. Coplin. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1903–4, i, 247–265.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Treatment of, Methods and apparatus in*).

Pahud (C.) *La luxation congénitale de la hanche et son traitement à l'hospice orthopédique de la Suisse romande. [Lausanne.] 8°. *Lausanne*, 1916.

Adams (Z. B.) The treatment of congenital dislocation of the hip as practiced by Professor Denuce at Bordeaux, France. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 523–537.—**Bade** (P.) Zur Verbandtechnik bei der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 662–670.—**Balencie** (H.) La luxation congénitale de la hanche; comment réduire facilement les luxations difficiles? Rev. gén. de chir. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 777–781.—**Barbarin** (P.) Technique de la réduction de la luxation congénitale unilatérale chez un enfant de deux à trois mois. Clinique, Par., 1913, viii, 760–762.—**Bartlett** (R. W.) Mechanism for reducing congenitally dislocated hip. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 440–448, 2 pl.—**Boureau.** Traitement de la luxation congénitale: application du procédé de Hendrix. Gaz. méd. du centre, Tours, 1906, xi, 340–343.—**Bradford** (E. H.) The disadvantages of the frog position in reduced congenitally dislocated femur. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1904–5, ii, 256–259.—**Brandes** (M.) Ueber die praktische Bedeutung der Antetorsion bei der Luxatio coxæ congenita und ihre Korrektur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxi, 289–337. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 191.—**Broca** (A.) Traitement de la luxation congénitale de la hanche par l'appareil de Le Damany. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 713–717.—**Calot.** Le traitement de la luxation congénitale de la hanche (quelques remarques sur la technique et les limites d'âge). Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi, Cong., 885–887.—**Charier.** Sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode "ambulatoire." Arch. méd. d'Angers, 1920, xxiv, 48–51. ———. Sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche; la position dans le premier appareil. Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 49–51.—**Codet-Boisse.** Rotation interne du fémur au 2e temps du traitement de la luxation congénitale. *Ibid.*, 1910, 3. s., i, 305–310, 1 pl.—**Davis** (G. G.) A brace for the retention of congenital luxation of the hip after reduction. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909–10, vii, 230–233. ———. A rolling bench for use after the reduction of congenital luxation of the hips. *Ibid.*, 1910–11, viii, 727–729.—**Derscheid-Delcourt** (*Mme.*) La rotation interne dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1906, vi, 351.—**Estor** (E.) Simplification des manœuvres de réduction de la luxation congénitale de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 151–156.—**Evens** (E. L.) Functional results of successfully reduced congenital dislocation of hip. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. Surg., 9–19.—**Feiss** (H. O.) The treatment of congenital dislocation of the hip without plaster of Paris; a simple retentive apparatus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 302–305.—**Frœlich.** L'antétorsion de l'extrémité supérieure du fémur dans la luxation congénitale de la hanche; sa correction. Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 213.—**Gaugele** (K.) Ueber die Abkürzung der Gipsfixationsdauer bei der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 375–380. ———. Schonet die Adduktoren! Beitrag zur Einrenkung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. *Ibid.*, 1920, xl, 289–315.—**Gourdon** (J.) Le traitement post-opératoire des luxations congénitales de la hanche; nécessité; technique spéciale; résultats. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1908, xxi. Cong., 891–905.—**Goyder** (F. W.) A method of reducing congenital dislocation of the hip. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 497.—**Hendrix** (L.) Traitement de la luxation congénitale de la hanche; de la fixation du membre en rotation interne dès le premier appareil. Policlin., Brux., 1906, xv, 65–76. ———. Luxation congénitale de la hanche; stades successifs du traitement en rotation interne. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux. Bull., 1906, lxiv, 150–158, 2 pl.—**Heusner** (L.) Ueber einen neuen Apparat für die Nachbehandlung der angeborenen Hüftluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 135. ———. Ueber Hilfsapparate bei der Behandlung der angeborenen Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903–4, xii, 159–162.—**Hoeftman.** Methode der Reposition kongenitaler Hüftgelenksluxationen mit sofortiger Herabführung in volle Extensionsstellung. *Ibid.*, 1906, xvi, 295–324.—**Jouon** (E.) De la meilleure technique à employer dans le traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 1; 27; 47.—**Lamy** (L.) Technique pratique de la réduction de la luxation congénitale de la hanche. Hôpital, Par., 1921, ix, 1077–1081.—**Lance.** L'emploi de l'étrier de Finochietto dans la réduction des luxations congénitales de la hanche chez les sujets âgés. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1919, xvii, 161–166. ———. Appareil à extension continue pour la réduction rapide des luxations congénitales chez les sujets âgés. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 406–412.—**Le Damany** (P.) Le traitement rationnel de la luxation congénitale de la hanche; en quelle attitude doit-on placer et maintenir le fémur pour en obtenir la détorsion? Rev. de chir., Par., 1908, xxxviii, 491–512. ———. La détorsion du fémur dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 391–446.—**Lorenz** (A.) Ueber die künstliche Detorsion des Schenkelhalses bei kongenitaler Hüftverrenkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. chir., Berl., xi. Kong., Stuttg., 1912, 83–91. ———. A new method of treatment of irreducible, acquired or congenital hip dislocations. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 130–136.—**Mencière** (L.) Levier spécial pour faciliter la réduction non sanglante et extemporanée de la luxation congénitale de la hanche. Cong. internat. de méd. C.-r. 1903, Madrid, 1904, xiv, sect. de pédiat., 430–445. ———. Notes sur l'emploi de mon levier pour la réduction de la luxation congénitale de la hanche. J. de chir. et Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1904, iv, 249–252. *Also:* J. méd. de Brux., 1904, ix, 729. ———. Remarques sur la réduction mécanique extemporanée des luxations congénitales et des luxations pathologiques de la hanche (réduction par le levier; procédé de l'auteur); traitement mécanothérapique post-opératoire; dressage à la marche. Arch. prov. de chir., Par., 1907, xvi, 69–99. ———. Pelvi-fixateur pour maintenir le bassin du sujet pendant la réduction des luxations congénitales de la hanche. *Ibid.*, 405–412. ———. Traitement de la luxation congénitale; levier Mencière. Cong. internat.

Dislocations—*Hip-joint.*

de physiothérap. C.-r. 1910, Par., 1911, iii, 140-148.—**Merrill** (W. J.) The Davis method of reduction of congenital dislocation of the hip-joint. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 805-820.—**Müller** (G.) Eine neue Methode zur funktionellen Heilung irreponibler angeborner Hüftluxationen. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Subsect. vii (a), Orthoped., pt. 2, 27-37.—**Murphy** (J. B.) Elongation of capsule of hip-joint simulating congenital luxation; immobilization in frog position. Surg. Clin., Phila., 1916, v, 79-81.—**Papin** (E.) Appareil orthopédique en celluloïd pour luxation congénitale ancienne de la hanche. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 477.—**Petit de la Villéon** (E.) Appareil post-opératoire de la luxation congénitale de la hanche chez le nourrisson. *Ibid.*, 1911, xxxii, 63-67.—**Redard** (P.) Sur quelques points de technique de la réduction de la luxation congénitale de la hanche par la méthode non sanglante. Ass. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1905, 240-243. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 18-20.—**Reiner** (M.) Ueber die präliminäre Detorquierung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 775-791.—**Ridlon** (J.) The Bartlett (Boston) machine for the reduction of congenital dislocations at the hip: being a report on the cases operated on in Chicago. Chicago M. Recorder, 1905, xxvii, 627-641.—**Robertson** (G.) The production of temporary paralysis in the treatment of difficult cases of congenital dislocation of the hip-joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 230.—**Schede** (M.) Demonstration von Apparaten zur Retention des reponirten Schenkelkopfes bei angeborener Luxation des Hüftgelenks. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xi, 149-155.—**Sherman** (H. M.) Congenital dislocation of the hip; a rational method of treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 62-66. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1913, xxxi, 164-172.—**Spitzy** (H.) Zur Transformationsmechanik der angeborenen Hüftluxation. Arch. f. Orthop., Wiesb., 1905, iii, 235-242, 1 pl.—**Trèves** (A.) Appareil nouveau pour le traitement de la luxation congénitale de la hanche. Paris chirurg., 1921, xiii, 240-243. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1922, 3. s., ix, 373-380.—**Weber** (H.) Extensionstisch zur Einrenkung angeborener Hüftluxationen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1999.—**Werndorff** (R.) Die axillare Abduction in der Behandlung der congenitalen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xiii, 765-782.—**Wisbrun** (W.) Die Etappeneinrenkung schwieriger angeborener Hüftluxationen. *Ibid.*, 1921, xli, 95-104.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Treatment of, Operative*).

Baumann (A.) *Ostéotomie sous-trochantérienne dans les luxations congénitales de la hanche. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Garnier (E.) *Traitement des luxations congénitales de la hanche par la fixation du grand trochanter à l'os iliaque et au col du fémur (ilio-fémoro-trochantéro-syndèse). 8°. *Lyon*, 1903.

Thieme (J.) *Zwei geheilte Fälle von Luxatio coxæ congenita durch künstliche Nearthrosenbildung mit Pfannendachentwicklung vom Periost und der Gelenkkapsel aus. 8°. *Heidelberg*, 1913.

Albee (F. H.) The bone graft wedge; its use in the treatment of relapsing, acquired, and congenital dislocation of the hip. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 433-435. *Also*, Reprint.—**Andersen** (E. E.) [Tendon results after repositio luxationis coxæ congenitæ.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1922, cxiv, 401-415.—**Ashley** (D. D.) The Lorenz bifurcation operation; a preliminary report. N. York M. J. [etc.], 1923, cxvii, 136-138.—**Bade** (P.) Erfahrungen bei der blutigen Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1915, xiii. Kong., 402-464.—**Bernstein** (M. A.) Open reduction of an old congenital hip dislocation. J. Bone & Joint Surg., Bost., 1922, iv, 481-490.—**Blodgett** (W. E.) Excision of the hip for congenital dislocation. Boston M. & S. J., 1902, cxlvi, 435.—**Bradford** (E. H.) Congenital dislocation of the hip; stitching the capsule around the reduced head. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905-6, iii, 171-174. ———. The treatment of congenital dislocation of the hip by incision. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 247-257.—**Brünlng** (A.) Beitrag zur Lehre von der blutigen Reposition veralteter Hüftluxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxii, 407-427.—**Calot.** Traitement des luxations congénitales irréductibles de la hanche par la dilatation du canal capsulaire. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906-7, xv, sect. 6, 502-504.—**Clarke** (J. J.) The post-operative treatment of congenital dislocation of the hip-joint. Lancet, Lond., 1907, i, 650-653.—**Codet-Bolsse.** Importance de la mise en rotation interne du fémur comme 2e temps opératoire dans le traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche. Cong. internat. de physiothér. C.-r. 1910, Par., 1911, iii, 149-153.—**Codivilla** (A.) Sul trattamento operativo della lussazione congenita dell' anca. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1900, Roma, 1901, xv, 454-466. ———. Blutige Transposition nach vorne bei angeborener Hüftgelenksluxation. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1907, i, 289-292.—**Coville.** Luxation congénitale de la hanche avec déformation extrême et impotence fonctionnelle grave, traitée par l'ostéotomie sous-trochantérienne; résultat fonctionnel parfait. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 1300-1302.—**Davis** (G. G.) The treatment of irreducible congenital luxations of the hip by operative means. Tr. Coll. Phys., Phila., 3. s., 1908, xxx, 128-137. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1909, cxxxvii, 37-44.—**Delbet** (P.) De la réduction sanglante de la luxation traumatique ancienne de la hanche. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1921, xxx, 432-439.—**Deutschländer** (C.) Die blutige Reposition der angeborenen Hüftverrenkungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 189-236. *Also:* Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1909, vii, 235-269, 1 pl. ———. Zur Technik der blutigen Reposition angeborener Hüftverrenkungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 219-226.—**Dowd** (C. N.) Congenital dislocation of the hip reduced by operation. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxv, 271-276.—**Ducroquet.** Traitement de la luxation congénitale en un temps; méthode de la bande fibreuse ilio-tibiale de Maissiat. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1903, ii, 548-578, 2 pl.—**Dupuy de Frenelle.** Réduction sanglante de la luxation paralytique de la hanche chez un adulte, complétée par la reconstitution des ligaments. Paris chirurg., 1923, xv, 104-106.—**Ehebald** (R.) Unsere Erfahrungen mit der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 498-519.—**Fairbank** (H. A. T.), **Clarke** (J.) [*et al.*]. Discussion on operative treatment of dislocated hips, congenital and pathological. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Orthop., 15-25.—**Frœlich.** Deux observations de luxation congénitale double de la hanche traitée par l'opération de Kirmisson (ostéotomie sous-trochantérienne). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, n. s., xxix, 494-497. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1903, xiv, 385-394, 1 pl.—**Frœlich & Weiss.** Ostéotomie sous-trochantérienne oblique dans les luxations congénitales irréductibles de la hanche. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901-2, 126.—**Galloway** (H. P. H.) The open operation for congenital dislocation of the hip. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1920, ii, 390-415.—**Hahn** (F.) Unsere Erfahrungen mit der subtrochanteren Osteotomie bei irreponibler kongenitaler Hüftluxation. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 82.—**Henschen** (K.) Du traitement des luxations congénitales de la hanche, la tête du fémur par une fixation de la tête articulaire ou par ostéoplastique au moyen de fragments libres du péroné (avec projections lumineuses). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 409.—**Hibbs** (R. A.) An original method of operating for congenital dislocation of the hip; a preliminary report of cases. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 767-771.—**Jaboulay.** Traitement de la luxation congénitale de la hanche chez l'adolescent et l'adulte; transposition des os iliaques. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1899-1900, iii, 57-60.—**Lamy** (L.) Luxation congénitale double des hanches, ostéotomie des deux côtés. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 471-474.—**Laurent** (O.) La cure radicale de la luxation congénitale de la hanche. Clinique, Brux., 1903, xvii, 645-650.—**Le Fort** (R.) Luxation congénitale bilatérale des hanches; irréductibilité à gauche, ostéotomie sous-trochantérienne oblique à droite et fixation de la hanche gauche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 810-813.—**Lexer** (E.) Die Verwertung der freien Fettgewebsverpflanzung zur Wiederherstellung und Erhaltung der Gelenkbeweglichkeit samt einem Beitrag zur Operation der angeborenen Hüftgelenkluxation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1916, cxxxv, 389-438.—**Lorenz** (A.) Ueber die Behandlung der irreponiblen angeborenen Hüftluxationen und der Schenkelhalspseudarthrosen mittels Gabelung (Bifurkation des oberen Femurendes). Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 997-999.—**Ludloff** (K.) Zur blutigen Einrenkung der angeborenen Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 272-276. ———. The open reduction of the congenital hip dislocation by an anterior incision. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 438-454. ———. Erfahrungen und Erfolge bei der blutigen Reposition der angeborenen Hüftluxation mit dem medialen vorderen Schnitt. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 106-108.—**Mauclaire** (P.) Greffes ostéopériostiques pour consolider une luxation congénitale de la hanche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 197.—**Müller** (E.) Anatomische Vorgänge bei der Heilung der angeborenen Hüftluxation durch unblutige Reposition; meine Resultate dieser Behandlung. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1902-3, xi, 342-351.—**Pradervand** (E.) Ein Beitrag zur operativen Technik bei angeborener Hüftverrenkung im Kindesalter. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1219.—**Richardson** (W. W.) A case of congenital dislocation of the hip joint treated by open operation. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1908, xxiii, 354.—**Ricketts** (B. M.) Open operation for congenital luxation of the femur. Tr. West. Surg. & Gynec. Ass., Minneapolis, 1909, xix, 261-268, 2 pl. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 1154-1157.—**Rocher.** Luxation congénitale de la hanche; réopération après un premier insuccès; réduction complète par la méthode de Lorenz. J. de méd. de Bordeaux, 1904, xxxiv, 47.—**Tubby** (A. H.) Case of congenital dislocatiou of the left hip: reduction by open operation ten and a quarter years ago; cure. Proc. Roy.

Dislocations—*Hip-joint.*

Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Surg. Sect., 158. ———. Congenital dislocation of the hip; note on a method of dealing with refractory cases. Lancet, Lond., 1919, ii, 1135.—**Watkins** (J. T.) Congenital dislocation of the hip, reduced by manipulation followed by arthrotomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 1803. *Also*, Reprint.—**Wheeler** (W. I de C.) Congenital dislocation of the hip, transplantation of a rib. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 125.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Treatment of, Statistics and results of*).

Panzeri (P.) & Binda (A.) Duecento trenta riduzioni di lussazioni congenite dei femori e risultati delle prime cento trentatrè. 8°. *Milano*, [1900].

Papin (M.-J.-E.) *Le traitement de la luxation congénitale de la hanche; à la clinique chirurgical infantile et orthopédique de l'Université de Bordeaux (Professor Denucé); travail basé sur 725 réductions. 8°. *Bordeaux*, 1919.

Polliot (H.) *Luxation congénitale de la hanche; étude anatomique et radiographique des résultats obtenus par le traitement non sanglant. 8°. *Lyon*, 1903.

Trenel (L.) Le traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche et de ses résultats éloignés d'après 100 observations. 8°. *Lyon*, 1903.

Allison (N.) Congenital dislocation of the hip; report of the ultimate results following the treatment of 11 cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1905–6, ii, 511–519, 2 pl.—**Bradford** (E. H.) Congenital dislocation of the hip; results of treatment at the Boston Children's Hospital. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1909–10, vii, 57–84.—**Calot** (F.) Dans la luxation congénitale, les résultats pris jusqu'à ce jour pour des "guérisons anatomiques" sont, 4 fois sur 5, des réductions fausses ou incomplètes au-dessus du vrai toit du cotyle et non au-dessous; comment obtenir des guérisons véritables. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 107–110.—**Clarke** (J. J.) Cases of congenital dislocation of the hip at periods varying from five and a half years to four and a half years after manipulative operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1908,–9 ii, Clin. Sect., 197. ———. Congenital dislocation of the hip joint; the ultimate results of the manipulative operation and a note on a new open operation for relapsed cases. Lancet, Lond., 1909, ii, 925.—**Davis** (G. G.) The results in bloodless reposition of congenital dislocation of the hips, with a report of cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, n. s., cxxvi, 608–616.—**Drehmann** (G.) Dauerresultate bei der Behandlung der angeborenen Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1903, xi, 204–212.—**Dubreuil-Chambardel** (L.) Que deviennent les enfants des boiteux, opérés pour luxation congénitale de la hanche? Bull. Acad. de méd., Par., 1920, lxxxiv, 281–283.—**Engel** (H.) Plötzliche Luxation einer zwei Jahre vorher behandelten und geheilten angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xviii, 107–110.—**Evans** (E. L.) Late results of manipulative treatment of congenital dislocation of the hip. Brit. J. Surg., Bristol, 1922–3, x, 15–23.—**Fairbank** (H. A. T.) Late results of treatment of congenital dislocations of the hip. *Ibid.*, 24–37.—**Frœlich.** Quels sont les résultats définitifs de la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche? Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 289–305. ———. Les résultats éloignés dans le traitement des luxations congénitales de la hanche par la méthode non sanglante. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 535. *Also:* Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 451–514.—**Gaieazzi** (R.) Gli esiti lontani della cura incruenta della lussazione congenita dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1915, xxxii, 191–196, 2 pl.—**Gourdon** (J.) Résultats du traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche. Cong. nat. périod. de gynéc. [etc.], Rouen, 1904, iv, 788–792.—**Härting** (F.) Erfahrungen und Resultate an ca. 100 unblutig operierten angeborenen Hüftgelenksverrenkungen. Fortschr. d. Med., Berl., 1911, xxix, 841–844.—**Hoffa** (A.) The ultimate results of my bloodless reposition of congenital dislocation of the hip. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1904–5, ii, 234–239.—**Joachimsthal** (G.) Dauerresultate nach der unblutigen Einrenkung angeborener Hüftverrenkungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1904, xxxiii, 60–63. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 233–238. ———. Nachuntersuchungen im Säuglingsalter behandelter Kinder mit angeborener Hüftluxation. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 270.—**Kirmisson** (E.) Des résultats fournis par la méthode non sanglante dans le traitement des luxations congénitales de la hanche. Rev. d'orthop., Par., 1903, 2. s., iv, 263–270.—**Low** (V. W.) Case of congenital dislocation of the hip-joint treated by manipulation in 1905. Tr. Med. Soc., Lond., 1909, xxxii, 390–393.—**Ludloff** (K.) Ergebnisse der Sammelforschung über die Endresultate der unblutigen Behandlung

Dislocations—*Hip-joint.*

der angeborenen Hüftluxation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 9. Kong., Stuttg., 1910, 312–315.—**Mencière** (L.) Résultats éloignés de la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche, deux, trois, six années après la réduction. Arch. prov. de Chir., Par., 1905, xiv, 65–112.—**Mœller** (N.) Les bases anatomiques du traitement de la luxation congénitale de la hanche et ses résultats. Presse méd. belge, Brux., 1909, lxi, 125–143, 8 pl.—**Mueller** (F.) The Lorenz operation as seen in the American statistics. Illinois M. J., Springfield, 1904–5, n. s., vi, 425–437. ———. The ultimate results after the bloodless reposition of the congenital hip-joint dislocation. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 682–685.—**Narath** (A.) Beiträge zur Therapie der Luxatio coxæ congenita (Erfahrungen auf Grundlage von 109 behandelten Luxationskindern). Arb. a. d. Geb. klin. Chir., Wien & Leipz., 1903, 320–532, 7 pl.—**Novê-Josserand.** Cinquante cas de luxation congénitale de la hanche traités suivant la méthode de Lorenz. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 773–778.—**Nové-Josserand & Petitjean.** Résultats éloignés de la réduction de la luxation congénitale de la hanche chez les enfants âgés. Rev. d'orthop., Par., 1906, 2. s., vii, 289–320.—**Packard** (G. B.) Final report of cases of congenital dislocation of the hip, and exhibition of patients. Colorado Med., Denver, 1905, ii, 18.—**Redard** (P.) Des suites éloignées de la cure des luxations congénitales de la hanche, par la méthode non sanglante. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 769–773. *Also:* Ass. franç. de chir. . Proc.-verb. [etc.], Par., 1901, xvi, 948–952. ———. Statistiques et résultats éloignés du traitement de la luxation congénitale de la hanche par la méthode non sanglante. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906–7, xv, sect. 6, 472–474.—**Ridlon** (J.) A consideration of the ultimate results of the bloodless replacements of congenitally dislocated hips. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, n. s., lii, 509–514.—**Rixford** (E.) Final result of a Lorenz operation for congenital luxation of the hip. Calif. State J. M., San Fran., 1902–3, i, 134; 147.—**Roux.** Luxation de la hanche; résultats éloignés. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 5–39.—**Scheuermann** (H.) Autopsie des Hüftgelenks dreivierteljahr nach unblutiger Reposition bei Luxatio coxæ congenita. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1919–20, xxxix, 318–322.—**Springer** (C.) Neueres über die unblutige Operation der angeborenen Hüftverrenkung und ihre Resultate. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 221–225, 1 pl.—**Steinke** (C. R.) Recent traumatic dislocations of the hip; with a report of 10 cases and their end results. Tr. Phila. Acad. Surg., 1915, xvii, 64–70, 3 pl.—**Stern** (W. G.) The results from the bloodless reduction of congenital hip dislocation. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 414–416. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1906–7, ii, 237–245.—**Symonds** (C.) Congenital dislocation of the hip four years after Lorenz's operation. Tr. Med. Soc., Lond., 1909, xxxii, 373–375.—**Turley** (F. C.) Present condition of a case of congenital dislocation of the hip, reduced by Dr. Lorenz in 1902. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 39.—**Van Hælst** (A.) Des résultats éloignés du traitement de la luxation congénitale de la hanche. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1909, lxxxix, 101–106. *Also:* Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 363–365.

Hip-joint (*Dislocations of, Congenital, Treatment of*) *in adults.*

Grandgerard (L. R.) *Traitement de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant âgé et chez l'adulte. 8°. *Nancy*, 1909.

Jobard (M.-A.) *La luxation congénitale de la hanche; son traitement chez les sujets âgés. 8°. *Bordeaux*, 1912.

Beyer (I. L.) Ein Beitrag zur Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung im späteren Alter. N. Therap., Wien, 1906, iv, 37–43.—**Caubet** (H.) Luxation congénitale de la hanche, chez une vieille femme. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 332–335.—**Gangolphe.** Subluxations congénitales larvées de la hanche chez l'adulte. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1914, xxvii, 39–47.—**Gourdon.** Le traitement de la luxation congénitale de la hanche chez les sujets âgés. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1912, xiv, 44.—**Hendrix.** Un cas de luxation congénitale double chez une jeune fille de 18 ans. Policlin., Brux., 1912, xxi, 171.—**Müller** (G.) Ueber die obere Altersgrenze für die Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 69–71.—**Musatadi.** Tratamiento de la luxación congénita en la cadera en los sujetos que han pasado de la edad favorable para la reducción. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1913, xix, 229: 261; 337.—**Patschke.** Zur Behandlung der veralteten kongenitalen Hüftgelenksluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1689.—**Redard** (P.) Ueber die Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung bei älteren Individuen. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1908, ii, 101–104.—**Tecqmenne** (C.) La luxation congénitale de la hanche chez l'enfant âgé et chez l'adulte. Scalpel, Liège, 1911–12, lxiv, 82–85.—**Thilo** (O.) Angeborene Hüftgelenkverrenkung; Präparat einer Zwanzigjährigen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxi, 204–213.

Dislocations.

Hip-joint (*Dislocations of, Diagnosis of*).

See, also, **Hip-joint** (*Dislocations of, Congenital, Diagnosis of*).

Allis (O. H.) & **Roberts** (J. B.) Everted dorsal dislocations of the hip; with the report of a case mistaken for fracture of the femoral neck. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1911, xxix, 94-110. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 371-380, 6 pl.—**Feinmann** (E.) Nueva línea diagnóstica de las luxaciones de la cadera; línea pubio-trocanteriana del Profesor Decoud. Semana méd., Buenos Aires, 1907, xiv, 1507-1515.—**Hoffmann** (P.) Original methods for detecting and measuring abduction of the thigh. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 417-420.—**Le Wald** (L. T.) Traumatic dislocation of hip; showing the value of lateral Roentgen projection of the hip. Am. Atlas Stereoroentgenol., Troy, N. Y., 1916, i, 89-91.—**M'Curdy** (S. L.) Trans-pelvic lines for determining displacement at the hip. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905, ii, 333-339. *Also:* Internat. J. Surg., N. Y., 1912, xxv, 373-377.—**Noecioli** (G.) Alcune note sulle malattie simulate; lussazione volontaria dell' anca. Attl d. ii. Cong. med. internaz. per gl' infortun. d. lavoro, Roma, 1909, ii, 734-739.—**Rosenfeld** (L.) Die Bezeichnung der verschiedenen Stellungen des Oberschenkels. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 129-133.—**Rothbart** (L.) [Röntgen ray diagnosis of a case of coxa valga.] Gyógyászat, Budapest, 1918, lviii, 289-291.—**Sedan** (J.) & **Faucheux** (H.) Sur les attitudes du membre inférieur dans les luxations de la hanche (leçon clinique). Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1255.

Hip-joint (*Dislocations of, Old and irreducible*).

Piollet (P.) *Traitement des luxations traumatiques anciennes de la hanche; indications de la méthode sanglante; résultats. 8°. *Lyon*, 1902.

———. The same. 8°. *Lyon*, 1902.

Bérard & Vignard. Ancienne luxation ovalaire de la hanche gauche avec pénétration dans le pelvis; réduction sanglante; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 707.—**Boutell** (*Mlle.* J.) Luxation ancienne de la hanche; déformations particulières de l'extrémité supérieure du fémur et de l'os iliaque. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 549.—**Buchanan** (J. J.) Reductions of old dislocations of the hip by open incision. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1920, xxxviii, 547-565. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 462-471.—**Chaput** (H.) Luxation de la hanche en arrière irréductible par interposition de l'obturateur externe; réduction par la méthode sanglante, section du muscle interposé; très bon résultat fonctionnel. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 1451.—**Chiari.** Inveterirte Luxatio ileo-pectinea femoris dextri. Wien. klin. Wehnschr., 1902, xv, 905.—**Codivilla** (A.) Sul trattamento delle lussazioni traumatiche inveterate dell' anca nell' adulto. Arch. di ortop., Milano, 1902, xix, 241-282.—**Cramer.** Beitrag zur Behandlung veralteter traumatischer Hüftausrenkungen. Arch. f. Orthop. [etc.], München & Berl., 1922, xx, 213-218.—**D'Antona.** Antica lussazione ischio-iliaca del femore destro. Tommasi, Napoli, 1905-6, i, 118-121.—**Denis.** A propos du traitement des luxations traumatiques et irréductibles de la hanche, variété postérieure. Rev. d'orthop., Par., 1903, 2. s., iv, 117-128.—**Dollinger** (J.) Die veralteten traumatischen Verrenkungen der Schulter, des Ellenbogens und der Hüfte. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 83-194. ———. The reposition of inveterate traumatic luxation of the hip-joint. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 176-180.—**Driout** (R.) De l'anesthésie locale dans la réduction des luxations primitivement irréductibles. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 187-192.—**Fossataro** (E.) La cura delle lussazioni inveterate irriducibili dell' anca, corredata da nuove ricerche sulle lussazioni coxo-femorali sperimentali e sulla interposizione di lamine di magnesio nell' articolazione dell' anca. Ann. di med. nav., Roma, 1906, ii, 5; 257.—**Frölich** (E.) Ein Fall von inveterierter Hüftluxation. Nord. med. Ark., Stockholm, 1916, 3. f., xvi, afd. i, No. 13, 1-8.—**Gibson** (A.) Case of old-standing dislocation of hip-joint treated by open operation. Lancet, Lond., 1913, i, 316.—**Gilles.** Des luxations irréductibles et en particulier de la luxation de la hanche. Marseille méd., 1898, xxxv, 751; 775.—**Goldmann** (E. E.) Ueber die unblutige Behandlung veralteter Hüftgelenksluxationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 1, 41-45. ———. Zur unblutigen Behandlung von irreponiblen und veralteten Hüftgelenksluxationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xlii, 200-229, 4 pl. ———. Treatment of irreducible dislocation of the hip. Lancet, Lond., 1906, i, 83.—**Gross.** Luxations ovalaires irréductibles et ostéotomie sous-trocantérienne. Rev. d'orthop., Par., 1904, 2. s., v, 193-204.—**Haedke.** Blutige Reposition einer irreponiblen Hüftluxation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902-3, lxvi, 359-363.—**Karchesy** (E.) Ueber die Behandlung veralteter Luxationen. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 942-946.—**Klink** (W.) Beitrag zur Behandlung der veralteten traumatischen Luxation der Hüfte. Therap. d. Gegenw., Berl.-Wien, 1903, n. F., v, 216-220.—**Krecke** [A.] Veraltete und irreponible Luxationen. Zwei Jahre chir. Tätigk. . . . Privatklin. v. A. Krecke, München [1905], 196.—**Laan** (H. A.) Verouderde heupontwrichtingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 1634-1637.—**Lenormant** (C.) & **Desjardins** (A.) Anatomie d'une luxation ancienne, probablement congénitale, de la hanche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 116-121.—**Lorenz** (A.) Grundsätze der Behandlung veralteter traumatischer Hüftgelenksverrenkungen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xxii, 287-303.—**Proust.** Luxation ancienne de la hanche droite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1919, xlv, 441.—**Ricard.** Luxation ancienne de la hanche, traitée par la résection de la tête fémorale et de la réposition du col dans la cavité cotyloïde; résultat 21 ans après. *Ibid.*, 1910, n. s., xxxvi, 582.—**Rydygier** (L.) Der Lappenschnitt zur blutigen Reposition veralteter Hüftgelenksverrenkungen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1904, xxxi, 377-381.—**Schanz** (A.) Zur Behandlung der veralteten angeborenen Hüftverrenkung. Verhandl. d. deutsch.-orthop. Gesellsch., Stuttg., xvi. Kong. (1921), 1922, 442-447. *Also:* München. med. Wehnschr., 1922, lxix, 930.—**Schoemaker** (J.) Die Reposition einer veralteten pathologischen Hüftgelenksverrenkung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902-3, lxvi, 204-207. ———. Treatment of long-standing dislocation of the hip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 461-463.—**Van Haelst** (A.) Un cas de luxation invétérée de la hanche. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1908, lxxv, 103-105.—**Vendrell Soler** (J.) Luxación coxo-femoral derecha antigua; reducción; masaje. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1905, xxxi, 425-429.—**Willard** (De F.) Old unreduced dislocations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 879-884. *Also*, Reprint.

Hip-joint (*Dislocations of, Paralytic*).

See **Hip-joint** (*Dislocations of, Pathological*).

Hip-joint (*Dislocations of, Pathological*).

Flament (R.) *Des luxations pathologiques de la hanche dans la seconde et la première enfance, consécutives aux maladies infectieuses aiguës. 8°. *Paris*, 1920.

de Gaulejac (R.) *Contribution à l'étude des luxations pathologiques de la hanche chez les enfants. 8°. *Lyon*, 1904.

Jordanski (J. B.) *Ein Fall von spontaner Luxation des Hüftgelenkes nach einer Polyarthritis rheumatica acuta. 8°. *München*, 1912.

Nolot (T.) *Contribution à l'étude de la luxation paralytique de la hanche. 8°. *Paris*, 1905.

Pallas (A.) *Ueber pathologische Hüftgelenkluxation nach vorn. 8°. *Halle a. S.*, 1909.

Schlaaff (O. M.) *Pathologische Luxation des Hüftgelenks nach Scharlach. 8°. *Halle*, 1911.

Wolfsohn (G.) *Ueber Spontanluxationen der Hüfte nach acuten Infektionskrankheiten. 8°. *Freiburg i. B.*, 1904.

Böcker (W.) Ueber paralytische Luxationen der Hüfte; ihre Entstehung und Behandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 1129; 1178.—**Bradford** (E. H.) Operative dislocation of the head of the femur in tubercular disease of the acetabulum. Ann. Surg., Phila., 1902, xxxvi, 579-585.—**Brandes** (M.) Zur Therapie spontane Hüftgelenksluxationen im Gefolge akuter Erkrankungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cv, 80-97.—**Broca.** Arthrite scarlatineuse de la hanche avec luxation spontanée. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 641.—**Cramer** (K.) Ueber seltene pathologische Luxationen und Subluxationen des Hüftgelenkes. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, ix, 26-37, 1 pl.—**Cruchet.** Luxation pathologique de la hanche simulant une luxation congénitale. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 442.—**Delfino** (E.) Sur la luxation spontanée de la hanche due à l'ostéomyélite du bassin. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1906, xix, 205-219.—**Elmslie** (R. C.) Case of paralytic dislocation of the hip. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Surg., 232-234.—**Fairbank** (H. A. T.) Case of paralytic subluxation of hip with paralysis of adductors. *Ibid.*, 1920-21, xiv, Sect. Surg., 30.—**Flament** (R.) Des luxations pathologiques de la hanche consécutives aux maladies infectieuses aiguës (et en particulier aux pneumococcies). Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 321-338.—**Garavini** (F.) Sopra un caso di lussazione paralitica volontaria dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1904, xxi, 431-453.—**García Hurtado.** Un caso de luxación de la cadera post-tífica. Siglo méd., Madrid, 1915, lxii, 450-452.—**Gaudier** (H.) Luxation iliaque gauche spontanée au début d'une coxalgie. Pédiatrie prat., Lille, 1905, iii, 85-89.—**Gaussel & Guichard.** Luxation spontanée de la hanche consécutive à une névrite radiculaire par pachyméningite. Montpel. méd., 1905, xx, 145-148.—**Gayet** (G.) Luxation pathologique de la hanche; reposition sanglante. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1901-2, v, 235-238.—**Graff** (H.)

Dislocations—*Hip-joint.*

Ueber die Spontanluxationen des Hüftgelenkes im Verlauf von acuten Infectionskrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1901–2, lxii, 588–613. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 149.—**Grisel** (P.) Luxation paralytique de la hanche consécutive à la paralysie infantile. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 121–140.—**Hallopeau** (P.) Luxation spontanée de la hanche au début d'une ostéomyélite; son mécanisme; conséquences thérapeutiques. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1921, xix, 169–175.—**Henschen** (K.) Die pathologische (spontane) Luxatio centralis femoris. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, xci, 599–610.—**Hofmann** (M.) Pathologische Luxation einer Beckenhälfte nach Zerstörung der Articulatio sacroiliaca durch eine Carcinommetastase. *Ibid.*, 1907, liii, 201–207.—**Jones** (E.) The operative treatment of irreducible paralytic dislocation of the hip joint. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1920, ii, 183–195.—**Joüon** (E.) Luxation pathologique de la hanche compliquée de paralysie spinale. Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 547.—**Kirmisson.** Des luxations consécutives à l'ostéomyélite de la hanche dans la première enfance. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1907, 696. ———. Luxations pathologiques de la hanche. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1909, xx, 423–425.—**Kofmann** (S.) Zur Behandlung der paralytischen Hüftgelenksluxation mittels Arthrodese. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiii, 609–611.—**Künne** (B.) Paralytische und spastische Hüftluxationen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913–14, xiii, 111–139.—**Lagoutte.** Luxation ancienne pathologique de la hanche et ankylose du genou; double ostéotomie sous-trochantérienne et suscondylienne. Lyon méd., 1906, cvii, 545–549.—**Magalhaes** (A.) Sobre um caso de luxação pathologica da coxa, consequente á variola, em uma criança de 6 annos. Brazil-med., Rio de Jan., 1920, xxxiv, 684.—**Mouchet** (A.) Luxation paralytique de la hanche (variété iliaque). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, 6. s., v, 530–532.—**Muscatello** (G.) Sulla riduzione cruenta della lussazione patologica dell' anca. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1905, 1–15.—**Nové-Josserand** (G.) & **Perrin** (E.) Les luxations vraies au cours de la coxalgie. Rev. d'orthop., Par., 1909, 2. s., x, 221–237.—**Riedinger** (J.) Zur Frage der Entstehung und Behandlung der paralytischen Luxation des Oberschenkels nach vorn. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, viii, 270–278.—**Schultze** (F.) Die Luxatio paralytica infrapubica und deren Behandlung. *Ibid.*, 1906, iv, 349–367, 2 pl.—**Sever** (J. W.) The causes and treatment of paralytic dislocations and subluxations of the hip-joint. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 313–323. *Also*, Reprint.—**Tilanus** (C.-B.) Sur la luxation pathologique de la hanche d'origine non tuberculeuse. Ass. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 332–337.—**Tridon** (P.) Trois cas de luxation précoce au cours de la coxalgie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 413–420.—**Variot** (G.) Luxation spontanée de la hanche consécutive à une arthropathie survenue dans le cours d'une chorée grave. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1903, v, 183–186.

Hip-joint (*Dislocations of, Spontaneous and habitual*).

See, also, **Hip-joint** (*Dislocations of, Pathological*).

Ardisson. *Contribution à l'étude des luxations spontanées de la hanche (luxations aiguës). 8°. *Montpellier*, 1903.

Camaré (J.) *Contribution à l'étude des luxations spontanées de la hanche. 8°. *Montpellier*, 1908.

le Guichaoua (C.) *Des variétés rares de luxations spontanées dans la coxalgie. 8°. *Paris*, 1901.

Hahn (H.) *Ueber Spontanluxationen bei Coxitis. [Freiburg i. Br.] 8°. *Karlsruhe*, 1910.

Schwanebeck (F.) *Ueber die blutige Reposition einer veralteten spontanen Hüftluxation. 8°. *Greifswald*, 1911.

Balàs (D.) Die habituelle Subluxation des Oberschenkels. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1905, xli, 777.—**Barbieri** (V.) Un caso di lussazione spontanea dell' anca. Policlin., Roma, 1907, xiv, sez. prat., 300–302.—**Braun** (H.) Ueber die willkürlichen Verrenkungen des Hüftgelenks. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1906, lxxx, 526–552. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1906, xxxv, pt. 2, 392–418. [Discussion], pt. 1, 186.—**Clarke** (W. B.) Spontaneous dislocations of the hip joint. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1908, xliii, 137–142.—**Collan** (P. Z.) Luxatio femoris sinistra spontanea Tapaus. Duodecim, Helsinki, 1915, xxxi, 342.—**Cumston** (C. G.) Spontaneous dislocation of the hip-joint following acute infectious diseases. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 684–688. *Also*, Reprint.—**Delfino** (E.) Sulla lussazione spontanea dell' anca da osteomielite del bacino. Arch. di ortop., Milano, 1906, xxiii, 1–17.—**Noccioli** (G.) Lussazione volontaria dell' anca. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1910, iii, 8–14.—**Ochsenius** (K.)

Dislocations—*Hip-joint.*

Koxitis mit Spontanluxation bei Grippe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1726.—**Palmén** (A. J.) [Operative treatment of habitual dislocation of the hip.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 1525–1534.—**Ridlon** (J.) Spontaneous dislocation at the hip-joint. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, ii, 613–617. ———. Spontaneous dislocation of the hip. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1914–15, xii, 673–682.—**Riedel.** Jetziger Befund nach 1. blutiger Reposition einer Luxation spont. coxæ vor 29 Jahren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxvii, 310–314.—**Thomschke.** Ein Fall von willkürlicher Luxation in beiden Hüftgelenken. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 225.—**Tridon** (P.) Luxation spontanée précoce de la hanche au cours de la coxalgie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 491–495.

Hip-joint (*Dislocations of, Traumatic*).

See **Hip-joint** (*Dislocations of, Causes of*).

Hip-joint (*Dislocations of, Treatment of*).

See, also, **Hip-joint** (*Dislocations of, Congenital, Treatment of*).

Black (A.) Die blutige und unblutige Behandlung irreponibler traumatischer Hüftluxationen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1909.

Gauthier (R.) *Réduction des luxations traumatiques de la hanche dans le décubitus ventral. 8°. *Montpellier*, 1912.

Hendrix (L.) Traitement de la luxation de la hanche; de la fixation du membre en rotation interne dès le premier appareil. 8°. *Bruxelles*, 1906.

von Baeyer (H.) Die Retention des reponierten Hüftgelenkkopfes durch Kapselschrumpfung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 178–191.—**Balencie** (H.) Nouveau procédé de réduction des luxations de la hanche. Arch. gén. de kinésithér. [etc.], Par., 1913, xv, 195–199.—**Becher** (J. A.) Die anatomischen und funktionellen Resultate der unblutigen Einrenkung bei älteren Personen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 261–268.—**Böcker** (W.) Zur Behandlung paralytischer Hüftluxationen. *Ibid.*, 11. Kong., Stuttg., 1912, 229–240.—**Bousquet** (H.) Luxation double de la hanche; réduction des deux luxations; guérison complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 714–717.—**Bulow-Hansen** (V.) [Some experiences in special after-treatment of luxation of hip joint.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1920, lxxxi, 460–464.—**Chlumský** (V.) Ein Apparat zur Behandlung nicht reponierter Hüftgelenksverrenkungen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913–14, xiii, 259.—**Colleu** (H.) Réduction d'une luxation traumatique récente de la hanche. Presse méd., Par., 1922, xxx (annexe), 215.—**Delanglade** (E.) Luxations traumatiques de la hanche; manœuvres de réduction dans le décubitus ventral. Marseille méd., 1904, xli, 457–460.—**Drüner** (L.) Ueber die Einrenkung der Hüftgelenksluxation in Seitenlage. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvi, 861–863.—**Elgart** (J.) Eine neue Repositionsmethode für hintere Hüftgelenksverrenkungen. *Ibid.*, 1903, xxx, 913–916.—**Fauntleroy** (A. M.) Report of a case of dislocation upon the dorsum ilii, reduced after 25 days, by manipulation. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1865, ii, 5–8.—**Fitz Simmons** (H. J.) A table for the reduction of dislocations of the hip and operative treatment of the femur and hip joint. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 716.—**Fournier.** Luxation de la hanche réduite tardivement. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1903, xxi, 73–75.—**Fränkel** (J.) Hüfteinrenkung im Erwachsenenalter; der Musculus iliopsoas als Repositionshindernis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxxvi, 84–108.—**Gauthier** (R.) & **Zwirn** (D.) Réduction d'une luxation de la hanche par le procédé du Prof. Delanclade. Marseille méd., 1912, xlix, 6–8.—**Gottstein** (J. F.) Eine neue Abductionsvorrichtung für Hüftapparate. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xiii, 649–652.—**Graetz** (H.) Die Retention schwieriger Hüftverrenkungen durch intrakapsuläre Alkoholinjektionen. *Ibid.*, 1921, xli, 89–94.—**Hendrix.** Réduction d'une luxation chez un coxalgique. Policlin., Brux., 1911, xx, 142–144.—**Hibbs** (R. A.) The Orthopædic Hospital pelvic rest. N. York M. J., 1903, lxxvii, 128.—**Joachimsthal** (G.) Die Retention des eingerenkten Oberschenkelkopfes durch Neubildung des knöchernen Pfannendaches. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 152–178.—**Lance** (M.) L'appareil plâtré en deux parties dans le redressement des positions vicieuses de la hanche. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2125–2127.—**Maragliano** (D.) Nuovi punti d'appoggio nelle lussazioni da coxite. Riforma méd., Napoli, 1919, xxxv, 918.—**Monks** (G. H.) Some practical points in connection with dislocation of the hip and its reduction by the method of Bigelow. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 262–264.—**Müller** (E.) Ein weiterer Präparat von behandelter Hüftgelenksluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 334–339.—**Müller** (G.) Zur Nachbehandlung eingerenkter Hüftverrenkungen. Berl. klin. Wchnschr., 1920,

Dislocations—*Hip-joint.*

lvii, 40.—**Ollerenshaw** (R.) The causes and treatment of coxa vara. Med. Chron., Manchester, 1911-12, lv, 156-160.—**Openshaw** (T. H.) Traumatic dislocation of left hip, replaced by manipulation 13 months after the injury. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 43.—**Ortiz de la Torre** (J.) Luxaciones de la cadera; nueva técnica para la reducción. Rev. clín. de Madrid, 1910, iii, 86-89, 1 pl.—**Quénu** (E.) De l'anesthésie locale dans la réduction des luxations. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 462-467.—**Redard** (P.) Ueber die Spätresultate bei unblutig behandelten Hüftgelenksluxationen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1912, xxx, 43-48.—**Riedel.** Die Reposition der Luxatio obturatoria durch Ruck nach aussen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxix, 331-336.—**von Salis** (H.) Zur Nachbehandlung reponierter Hüftgelenksluxationen. Zentralbl. f. chir. u. Mech. Orthop., Berl., 1917, xi, 193-195.—**Schoemaker** (J.) [Reposition of dislocated hip.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, 1519-1522.—**Shephard** (J. H.) A practical suggestion in the reduction of dorsal dislocation of the hip. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 363.—**Steinke** (C. R.) Recent traumatic dislocations of the hip with a consideration of the results of 7 cases. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1916, iii, 162-168, 3 pl.—**Whitman** (R.) The treatment of central luxation of the femur. Ann. Surg., Phila., lxxi, 1920, 62-65, 3 pl.—**Wilson** (L. T.) A cheap traction splint. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 235-237.

Hip-joint (*Dislocations of, Treatment of, Operative*).

See, also, **Hip-joint** (*Dislocations of, Congenital, Treatment of, Operative*).

Krug (H.) *Ueber die traumatischen Hüftgelenks-Luxationen an der Münchener chirurgischen Klinik in den Jahren 1894–1914. 8°. *München*, 1914.

Noël (R.) *De la prothèse dans les désarticulations de la hanche. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1911.

Baldwin (A.) A case of unreduced dislocation of hip-joint reduced by open operation. West Lond. M. J., Lond., 1907, xii, 33.—**Gocht** (H.) Blutige Hüfteinrenkung nach Hoffa; mit Vorführung operierter Kinder. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 9. Kong., Stuttg., 1910, 316-320.—**Labeyrie.** Luxation de la hanche datant de 4½ mois; tentative de réduction sous chloroforme; réduction par le procédé sanglant; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 560-564.—**Lameris** (I. H. J.) [Osteotomy for dislocated hip.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, 1512-1515.—**Maragliano** (D.) Nuovi punti di appoggio chirurgico nelle lussazioni vere da coxite. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1921, v, 225-242. ———. Innesto osseo femoro-cotiloideo in lussazione irriducibile dell' anca. *Ibid.*, 1922, vi, 92-96.—**Meisenbach** (A. H.) Dislocation of the left hip of 3 months standing; bloody reduction with resection of the head of the femur. Med. Fortnightly, St. Louis, 1904, xxv, 90-93.—**Muller** (G. P.) Old dislocation of the hip treated by open incision. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 113-117.—**Murphy** (J. B.) Luxation of hip-joint (2 cases): Case 1, acquired obturator type; reduction by open method; case 2, congenital type; reduction by open method. Surg. Clin., Phila., 1916, v, 731-736.—**Reiner** (M.) Ueber die blutige Reposition. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 268-282.—**Soubeyran.** Reposition sanglante d'une luxation iliaque de la hanche, irréductible d'emblée (au 13e jour: bon résultat). Lyon méd., 1917, cxxvi, 504-506.—**Stouffs.** Luxation de la hanche méconnue, tentative de réduction sous le chloroforme 7 semaines après l'accident; réduction à ciel ouvert 10 jours plus tard. Presse méd. belge, Brux., 1901, liii, 720-722.—**Streissler** (E.) Ueber die operative Behandlung irreponibler vorderer Hüftluxationen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lviii, 571-605.—**Szenes** (A.) Demonstration einer 6½ Monate alten operativ reponierten Luxatio obturatoria. Wien. klin. Wchnschr., Wien., 1918, xxxi, 1361. ———. Zur blutigen Reposition der Luxatio obturatoria. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cli, 86-99.

Hip-joint (*Dislocations of*), *in children.*

See, also, **Hip-joint** (*Dislocations of, Congenital*).

Peschties (K. E. A.) *Ueber spontane und traumatische Luxationen des Hüftgelenks im Kindesalter. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1908.

Ashhurst (A. P. C.) Recurrent posterior dislocation of the hip following infantile paralysis, paralytic valgus of the right foot, and calcaneo-valgus of the left foot. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 151-157.—**Boehnke** (E.) Beitrag zur traumatischen Hüftgelenksluxation bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, cii, 1077-1091.—**Broca** (P.) Luxation traumatique ancienne (3 semaines) de la hanche, chez une fille de 4½ ans. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 705.—**Calot** (F.) Diagnostic de la luxation de la hanche chez les enfants de 1½ an à 6 ans. Arch. prov. de chir., Par., 1905, xiv, 719-730.—**Chrysospathes** (J. G.) Hüftgelenksluxation nach Gelenkentzündung im frühesten Säuglingsalter. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvi, 354-358.—**Crawford** (H. De L.) Skiagrams of old traumatic dislocation of the hip in a child aged nine. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1915, xxxiii, 225.—**Curtillet** (J.) & **Lombard** (P.) Luxation traumatique de la hanche chez une petite fille de 3½ ans; réduction non sanglante 80 jours après l'accident. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 602.—**D'Antona** (A.) Lussazione traumatica inveterata della testa femorale destra (da 3 mesi) varietà iliaca (giovanetto di 15 anni). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1906, Roma, 1907, xx, 20-22.—**Doelle** (O.) Beitrag zur traumatischen Hüftgelenksluxation bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 703-725.—**Fiaschi** (T.) Case of complete detachment and dislocation of the left os coxæ innominatum in a boy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1912, xxxii, 527, 1 pl.—**Frœlich.** Luxation traumatique de la hanche chez une fillette de 9 ans; fracture du radius et du scaphoïde avec luxation du semi-lunaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1907, xxxix, 351-353.—**Hornborg** (A. F.) Om coxa vara adolescentium. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, pt. 1, 486-495.—**Jalaguier.** Luxation traumatique de la hanche gauche chez un enfant de 10 ans; réduction après 22 jours. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1903, xxix, 879.—**Kirmisson** (E.) Des luxations consécutives à l'ostéomyélite de la hanche dans la première enfance. Rev. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 31-43, 2 pl.—**Martel.** Luxation traumatique de la hanche chez un enfant de 6 ans. Loire méd., St. Etienne, 1908, xxvii, 303-305.—**Mouchet** (A.) & **Ségulnot.** Deux cas de luxations traumatiques de la hanche chez l'enfant. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 553-558. **Platt** (H.) & **von Mengerhausen** (H. M.) Traumatic dislocation of the hip-joint in a child. Lancet, Lond., 1916, i, 80.—**Rischbieth** (H.) Traumatic dislocation of the hip-joint occurring in a boy 10 years old. *Ibid.*, 1914, i, 1111.—**Roederer** (C.) La luxation traumatique de la hanche chez l'enfant. Paris méd., 1911-12, ii, 604-606.—**Roello** (G.) Contributo allo studio della lussazione traumatica dell'anca nell'infanzia. Clin. chir., Milano, 1916, xxiv, 1480-1502. ———. Sulla lussazione traumatica dell' anca nell'infanzia. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1922, vi, 119-124.—**Steele** (A. J.) Three cases of double hip dislocation, supplemented by a report of 7 cases operated on by Professor Lorenz. Ann. J. Orthop. Surg., Phila., 1905, ii, 340-348.—**Tubby** (A. H.) A case of traumatic dislocation of the hip-joint of 6 weeks' standing; reduction. Rep. Soc. Study Dis. Child., Lond., 1901-2, ii, 93-95, 1 pl.—**Wette** (F.) Ueber Hüftgelenksverrenkungen nach Coxitis im Säuglingsalter. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xv, 632-640.—**Ziegner** (H.) Die coxitischen Luxationen des frühen Kindesalters Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cv, 404-427.

Humerus (*Dislocations of*).

See **Elbow-joint, Shoulder-joint,** *Dislocations of.*

Hyoid *bone* (*Dislocations of*).

Hazlehurst (F.) Subluxation of the major cornu of the hyoid bone (dysphagia valsalviana). Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1912, xxiii, 344-347. *Also,* Reprint.

Jaw (*Lower, Dislocations of*).

See **Mandible** (*Dislocations of*).

Knee-joint (*Dislocations of*).

See, also, **Patella** (*Dislocations of*).

Arrighi (P.) *Contribution à l'étude des luxations traumatiques du genou en dehors. 8°. *Paris*, 1913.

Günther (F.) *Ein Beitrag zu den traumatischen Kniegelenksluxationen. (Auszug.) 8°. *Leipzig*, 1920.

Mann (O. W.) *Zur Kasuistik der irreponibeln Kniegelenksluxationen. 8°. *Giessen*, 1903.

Ahern (G.) Luxation du genou. Bull. méd. de Québec, 1917-18, xix, 65-69, 1 pl.—**Barnabò** (V.) La lussazione posteriore del ginocchio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1913, lviii, 193-217.—**Bérard.** Quelques types d'entorses graves du genou. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, No. 4, 125-128.—**Cottell** (A. B.) Backward dislocation of knee. J. Roy. Army M. Corps, Lond., 1905, iv, 353-355.—**Cryiax** (E. F.) On posterior subluxation of the knee-joint. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 63.—**Delbet** (P.) Luxations expérimentales du genou en dehors, irréductibilité par interposition. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 566. ———. Des luxations du genou en dehors et de leur irréductibilité. Rév. d'orthop., Par., 1908, 2. s., ix, 387-409, 1 pl.—**Erlacher** (P.) Ein Fall von vollständiger, dauernder Verlagerung beider Kniescheiben auf die äusseren Epikondylen. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 395-397.—**Ferguson** (R. S.) Incomplete outward dislocation of the knee. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1213-1215. *Also,* Reprint.—**Flebach** (R.) Ein Beitrag zur Kasuistik der traumatischen Kniegelenksluxationen. Arch. f. Orthop.

Dislocations—*Knee-joint.*

[etc.], Wiesb., 1920, xviii, 442–448.—**Fiseher** (F.) Ein Fall von doppelseitiger Luxatio tibiæ anterior completa. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1902–3, lxvi, 594–596, 1 pl.—**Fowler** (R. H.) External dislocation of the knee. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2124. ———. External dislocation of the knee; with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1125. ———. External dislocation of the knee; report of cases. Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1917, i, 55–58.—**Frankenthal** (L.) Pathologische Luxationen im Kniegelenk bei tabischen Arthropathien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clv, 289–311.—**Gilbert** (L. E.) Anterior dislocation of the tibia on the femur. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 337.—**Gruget.** Luxation ancienne du genou en arrière; réduction, résultat fonctionnel éloigné. Arch. méd. d'Angers, 1921, xxv, 165–170.—**Guibaud.** Luxation du tibia en arrière et en dehors. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 574–576.—**Harding** (M. C.) Severe acute sprains of the knee-joint. J. Orthop. Surg., Bost., 1919, i, 152–156.—**Hardouin** (P.) Etude clinique et expérimentale sur les luxations traumatiques du genou en arrière. Rev. de chir., Par., 1913, xlviii, 847: 1914, xlix, 327; 478.—**Hering** (W.) Luxationen im Kniegelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1913, lxxxiii, 352–360.—**Iselin** (H.) Casuistischer Beitrag zu den irreponiblen und veralteten Kniegelenksluxationen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1907, xxxvii, 489–497.—**Karajanopoulo.** Luxation compliquée du genou en arrière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 605.—**Le Fort** (R.) Dislocation externe du genou. *Ibid.*, 1283.—**Leriche.** Genou disloqué après une simple arthrotomie latérale. *Ibid.*, 814.—**Martin** (L.) & **Février** (L.) Luxation incomplète du genou droit en arrière et légèrement en dehors, consécutive à une chute de cheval. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liv, 408–412.—**Mauclaire.** Luxations du genou en arrière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 951–957.—**Meadows** (L. H.) Dislocation of knee. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 213.—**Müller** (G.) Zur Behandlung der Subluxation im Kniegelenk. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., 8. Kong., Stuttg., 1909, 502–505.—**Perthes.** Zur Pathologie und Therapie der angeborenen Luxation des Kniegelenkes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1905, xiv, 629–635.—**Platt** (H.) Traumatic dislocation of the knee-joint. Brit. J. Surg., 1920–21, viii, 190–192.—**Pluyette.** Luxation du genou en avant. Marseille méd., 1916–17, liii, 414.—**Ransohoff** (J.) Dislocations of the knee. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 69–71.—**Reinitz.** Kasuistischer Beitrag zur Verrenkung des Kniegelenks (Luxatio tibiæ anterior). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1903–4, lxx, 204–206.—**Rossi** (B.) Contributo alla cura cruenta delle lussazioni del ginocchio. Arch. di ortop., Milano, 1903, xx, 57–64.—**Ruppanner** (E.) Zur Kenntnis der irreponiblen Kniegelenksluxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxiii, 554–566.—**Serafini** (G.) Un caso di lussazione completa esterna del gomito. Arch. di ortop., Milano, 1906, xxiii, 309–318.—**Vanverts** (J.) La luxation du genou par rotation, limitée à l'une des tubérosités tibiales. Écho méd. du nord, Lille, 1907, xi, 205–213.—**Wierzewski** (I.) Gelenke für Subluxation im Kniegelenk. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi. Kong., Stuttg., 1912, 396–398.—**Yahoub.** Luxation du genou (fémoro-tibiale) latérale interne. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1905, i, 76–78.—**Zanuso** (F.) Lussazioni posteriori antiche del gomito. Gazz. med. lomb., Milano, 1904, lxiii, 451; 461.

Knee-joint (*Dislocations of, Complications and sequelæ of*).

Frei (M.) *Luxation im Kniegelenk mit Inversion der Patella. [Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1913.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1913, cxxv, 175–192.

Walther (H.) *Ueber einen Fall van Luxation des Kniegelenks nach hinten mit Zerreissung der Poplitealgefässe. 8°. *München*, 1913.

Wissner ([K.]G. E.) *Ueber Luxationen im Kniegelenk mit Verletzung der Arteria poplitea. 8°. *Leipzig*, 1910.

Bobbio (L.) Paralisi dello sciatico popliteo esterno da lussazione esterna incompleta della gamba, trattata coi trapianti tendinei. Arch. di ortop., Milano, 1910, xxvii, 170–174.—**Casablanca & Bernardbeig.** Luxation du genou avec fracture unicondylienne du plateau tibial externe; réduction par le procédé de la ceinture. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914–15, lxiv, 545–549.—**Cropper** (J.) Compound dislocation of the knee; recovery with a useful limb. Brit. M. J., Loud., 1915, ii, 678.—**Donati** (M.) Sulle lussazioni traumatiche posteriori inveterate del gomito, con particolare riguardo alla concomitanza di calli periostali e di fratture degli epicondili omerali. Arch. di ortop., Milano, 1912, xxix, 128–163.—**Duguet.** Contribution à l'étude des luxations du genou en dehors, à propos d'un cas de "luxation incomplète du genou en dehors avec luxation incomplète et incoercible de la rotule; guérison." (Rapp. de Jacob.) Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 36–42.—**Hardouin** (P.) Luxation complète du genou en arrière; réduction facile, mais production immédiate d'une subluxation, dès qu'on cesse la traction; extension continue; guérison avec très bon résultat fonctionnel. *Ibid.*, 1913, n. s., xxxviii, 806–821.—**Jouon** (E.) Luxation traumatique ancienne du genou en avant, compliquée de déchirure du nerf sciatique poplité externe; suture de ce nerf. Gaz. méd. de Nantes, 1904, 2. s., xxii, 552–557.—**Kirmisson** (E.) Luxation complète du genou droit en avant, avec luxation compliquée de l'astragale par renversement du même côté. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, 2. s., xxxix, 1038.—**Most** (A.) Rotationsluxation im Kniegelenk mit Inversion der Patella. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 41.—**Murphy** (J. B.) Right knee: luxation with fraying of internal semilunar cartilage and osteophyte arthrotomy; excision of semilunar cartilage and of osteophyte; left knee: hypertrophic osteoarthritis; talk on origin, nature, and treatment of bone and joint infections. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 1211–1226.—**Perrot** (J.) Luxation fémoro-tibiale et fracture en V de la partie moyenne du tibia avec compression des vaisseaux poplités; reposition sanglante; absence de gangrène, mais persistance de troubles nerveux; pseudarthrose du tibia; absence de consolidation malgré une réduction sanglante suivie de suture osseuse; désarticulation de genou; guérison. Loire méd., St.-Etienne, 1914, xxxiii, 278.—**Plugette & Weill.** Deux cas de luxation du genou en dehors; luxation complète du genou en dehors; luxation incomplète avec fracture du condyle externe. Marseille méd., 1909, xlvi, 193–203.—**Schum** (H.) Unblutige Luxation im Kniegelenk mit Zerreissung der Arteria poplitea, nachfolgende Gasgangrän des Unterschenkels ohne äussere Wunde. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919, cxiv, 507–516.—**Trinci** (U.) Rara complicanza in un caso di lussazione posteriore incompleta del ginocchio. Riv. di diritto e giur. . . . s. infortuni d. lavoro [etc.], Pisa, 1904, 2. s., i, 103–111.—**Vautrin.** De la luxation du genou en dehors, compliquée de déchirure du nerf sciatique poplité externe. Rev. de chir., Par., 1904, xxix, 529–543.—**Vulliet** (H.) Lésions discrètes des ligaments croisés dans les distorsions du genou. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 709–717.

Knee-joint (*Dislocations of, Congenital*).

Bisping (H.) *Zur Casuistik der Luxatio genu congenita. 8°. *Kiel*, 1902.

Henschke (F.) *Ueber einen Fall von angeborener doppelseitiger Kniegelenksluxation nach vorn. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1906.

Rechmann (L.) *Beitrag zur Therapie der kongenitalen Luxation des Kniegelenkes. [Würzburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1914.

Also, in: Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913–14, xiii, 227–256, 2 pl.

Wehsarg (R.) *Ueber die kongenitale Subluxation des Kniegelenkes. [Würzburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1905.

Also, in: Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1905, iii, 197–212, 1 pl.

Baellieri (L.) Ueber kongenitale Luxationen im Kniegelenk. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1905, iii, 213–234, 3 pl.—**Berny.** Subluxation des deux genoux chez un nouveau-né. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynée. et de pædiat. de Par., 1911, xiii, 370–372.—**Dreisbach** (N.) A case of congenital subluxation of the knee-joint. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 938.—**Geist** (E. S.) Double congenital anterior subluxation of the knees. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1907, xxvii, 338.—**Helbing** (C.) Ein Fall von kongenitaler Rotationsluxation beider Kniee. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 227.—**Jung.** Beitrag zur Kenntnis der Luxatio genu congenita anterior. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, xi, 1–8.—**Kinne** (A. F.) A dislocation of both knees forward during intrauterine life. Am. Gynec. J., Toledo, 1893, iii, 321.—**Kofman** (S.) Ein Fall von angeborener Kniegelenksluxation mit Fehlen der Patella; operative Herstellung der Knieseheibe. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1907, vi, 41–45.—**Kuh.** Kongenitale Kniegelenksluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1783.—**Lazarraga** (J.) Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Luxationen im Kniegelenke nach hinten. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1037.—**Llgabue** (P.) Lussazione congenita del ginocchio e mongolismo. Arch. di ortop., Milano, 1914, xxxi, 446–458.—**Magnus** (F.) Ueber totale congenitale Luxation der Kniegelenke bei drei Geschwistern. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxviii, 555–573.—**Mayer** (L.) Congenital anterior subluxation of the knee; description of a new specimen, summary of the pathology of the deformity and discussion of its treatment. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912–13, x, 410–437.—**Reiner** (M.) Ueber einen blutig reponirten Fall von angeborener Kniegelenksluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1904, xiii, 442–450.—**Roberts** (J. B.) Congenital anterior dislocation of the tibia treated by arthrotomy. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiv, 286–288, 4 pl. ———. Congenital dislocation of the knee. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 179. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 276, 1 pl.—**von Salis** (H.) Zur Frage der blutigen Reposition bei Luxatio genu congenita. Deut-

Dislocations—*Knee-joint.*

sche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xciv, 149–159.—**Wachter** (A.) Ueber einen seltenen Fall von kongenitaler Kniegelenksluxation. *Ibid.*, 1913, cxxiii, 190–204.

Knee-joint (*Dislocations of, Habitual and voluntary*).

Otto (A. A. C.) *Ueber eine komplette Spontanluxation des Kniegelenks nach hinten. 8°. *Leipzig*, 1905.

Willy (Z.) *Zur Kenntnis der habituellen Knieluxation. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1910.

Zachariat (W.) *Zur Kenntnis der habituellen Knieluxation. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1910.

Aronheim. Ein Fall von willkürlicher Verrenkung beider Kniegelenke bei einem 1 Jahr alten Mädchen. Monatschr. f. Unfallh., Leipz., 1904, xi, 37–41.—**Delbet.** Luxation récidivante du ménisque interne. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1919, xxxiii, 439.—**Engelkens** (J. H.) Een zeldzaam geval van habitueele subluxatio genu traumatica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1241–1244.—**Joachimsthal** (G.) Willkürliche Kniegelenksluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiii, 498–504.—**Lehndorff** (H.) [Fall von willkürlicher Luxation des Kniegelenkes.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 60.—**Roux de Brignoles.** Luxation volontaire du genou droit. Marseille-méd., 1920, lvii, 318.—**Zur Verth.** Ueber willkürliche und habituelle Luxationen im Kniegelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, cii, 584–600.

Knee-joint (*Dislocations of semilunar cartilages of*).

Ledoux (T.-H.-A.) *Contribution à l'étude des luxations des cartilages semi-lunaires du genou. 8°. *Paris*, 1912.

Abetti (M.) Studi sulle lussazioni delle cartilagini semilunari del ginocchio. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 1353–1372.—**Baviera** (V.) La lussazione delle cartilagini semilunari del ginocchio. Riv. ospedal., Roma, 1914, iv, 941–948.—**Bell** (J.) Operative treatment of irreducible luxation of the semilunar cartilages of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1271.—**Bergmann.** Meniscusluxationen im Kniegelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1906, lxxxiii, 527–553.—**Bircher** (E.) Zur Diagnose der Meniscusluxation und des Meniscusabrisses. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1913, xl, 1852–1857.—**Bizzlocchi** (P.) Un caso di lussazione traumatica della cartilagine semilunare esterna dell' articolazione del ginocchio. Gazz. d. osp., Milano, 1907, xxviii, 406–408.—**Boucher** (A.) Luxation des ménisques articulaires du genou; trois cas de luxation d'un ménisque avec déplacement de l'extrémité rompue en dehors du condyle fémoral. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1904, xliii, 177–197.—**Brüning** (F.) Die Verletzungen der Zwischenknorpelscheiben des Kniegelenkes und ihre Behandlung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 497.—**Dambrin.** Luxation récidivante du ménisque interne du genou droit; arthrotomie; méniscectomie; résultat fonctionnel parfait. Marseille méd., 1918, lv, 65.—**Della Torre** (P. L.) Qualche considerazione sulla lussazione abituale delle cartilagini semilunari del ginocchio. Morgagni, Milano, 1920, lxii, pt. 1 (arch.), 121–140.—**Desplats** (R.) & **Buffe** (P.) Un cas de luxation complète du semi-lunaire sous les tendons fléchisseurs. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1920, iv, 73.—**Earhart** (T. W.) Dislocation of internal semilunar cartilage of the knee. Proc. Med. Ass. Isthmian Canal Zone, 1917, x, pt. 1, 41–44.—**Falchnle** (N.) A case of operation for recurring dislocation of the internal semi-lunar cartilage of the knee-joint. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, iii, 296.—**Froidbise.** De la subluxation du cartilage semilunaire. Arch. méd. belges, Brux., 1905, xxv, 4. s., 361–379.—**Gallouën.** Luxation en avant du ménisque articulaire interne du genou. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 93–96.—**Leclerc.** Désinsertion du ménisque interne du genou; ablation du ménisque. Presse méd., Par., 1917, xxv, 428.—**Linde** (F. G.) A case of dislocated semilunar cartilage. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1921, xv, 132.—**Maxon** (E. R.) Displacement and treatment of the semilunar inter-articular fibro-cartilages of the knee joint. N. Albany M. Herald, 1903, xxii, 201–203.—**Perriol.** Luxation méniscale postérieure du genou à l'occasion d'un saut périlleux. Dauphiné méd., Grenoble, 1908, xxxii, 20–22.—**Porter** (F. J. W.) A further report on 28 cases of partial removal of internal semilunar cartilage for recurrent dislocation. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, xi, 511 513.—**Roll** (J.) [Dislocations of the semilunar cartilage in the knee-joint.] Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1904, xxiv, 161; 204; 250; 297; 347, 2 pl.—**Schlatter** (C.) Meniscusluxationen des Kniegelenks. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1904, xli, 229–245.—**Schultze** (F.) Die Luxation der Semilunarknorpel des Kniegelenkes. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1903, i, 90–100.—**Strahlmann** (L.) & **White** (J. W.) Derangement of the semilunar cartilage; observations in 76 operative cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 561–564.—**Whitelocke** (R. H. A.) A clinical lecture on the treatment of injured and displaced semilunar cartilages in the knee. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciii, 216–218.—**Zahradnicky** (F.) Die Luxation der Semilunarknorpel des Kniegelenkes. Wien. med. Presse, 1906, xlvii, 293–301.—**Zimmermann.** [Operative Entfernung eines inneren Kniegelenks-Semilunarknorpels wegen Ruptur und habitueller Luxation.] Militärarzt, Wien, 1905, xxxix, 85.

Malar *bone* (*Dislocations of*).

Küss (G.) Un cas de luxation de l'os malaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1058–1060.—**Langlois.** Enfoncement de l'os malaire par choc direct. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 298–300.—**O'Connor** (R. P.) A case of dislocation of a malar bone. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 295.—**Okinczyc** (J.) & **Küss** (G.) Les luxations de l'os malaire. Rev. de chir., Par., 1907, xxxv, 100–111.

Mandible (*Dislocations of*).

Schencke (C.) *Ueber die Unterkieferluxationen insbesondere die Luxation nach aussen und oben. 8°. *Halle a. S.*, 1911.

Bazy. Luxation bilatérale ancienne de la mâchoire inférieure: résection des deux condyles; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 565.—**Bazy** & **Sénéchal.** Note sur le traitement des luxations irréductibles de la mâchoire inférieure par la méthode sanglante. Rev. d'orthop., Par., 1906, 2. s., vii, 353–357.—**Behan** (R. J.) Loose cartilage in the temporo-maxillary joint; subluxation of the inferior maxilla. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 536, 2 pl.—**Cestan** (E.) Luxation bilatérale de la mâchoire; résection du condyle. Toulouse méd., 1908, 2. s., x, 1.—**Diaz Roces** (F.) & **Basart** (A.) Luxación de la articulación temporo-maxilar. Rev. méd. cubana, Habana, 1922, xxxiii, 919–923.—**Dunn** (R.) A case of unilateral luxation of the mandible of long standing and its correction. Items Interest, N. Y., 1904, xxvi, 509–515.—**Fink** (F.) Ueber die blutige Reposition veralteter Kiefergelenksluxationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 1037–1040.—**Flater** (A.) Ein Fall von nicht reponierter, einseitiger Kieferluxation. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1154.—**Frey** (L.) & **de Nevrezé** (B.) Contribution à l'étude des malpositions maxillaires verticales (par exagération de la distance nasomentonnière). Odontologie, Par., 1909, xlii, 197; 261.—**Gilleminet.** De la réduction sanglante précoce dans la luxation temporo-maxillaire. Lyon méd., 1916, cxxv, 245–247.—**Hare** (E. C.) & **Cole** (S. J.) Double dislocation of jaw simulating fracture of the skull. Lancet, Lond., 1917, i, 880.—**Hervochon** (P.) Luxation du maxillaire inférieur Rev. odont., Par., 1902, xxi, 560.—**Hugnier** (A.) Traitement de la double luxation de l'articulation temporo-maxillaire suivie d'ankylose. Paris chirurg., 1911, iii, 855–857.—**Karehnke** (M.) Ein Fall von doppelseitiger Luxation des Unterkiefers. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1682.—**Krämer** (W.) Zur Behandlung der Unterkieferverrenkung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 793.—**Mauclaire.** Les luxations traumatiques de la mâchoire inférieure. Bull. méd., Par., 1905, xix, 1009–1011. *Also:* Méd. d. accid. du travail, Par., 1906, iv, 210–217.—**Moleen** (G. A.) A case of neuritis of the right inferior dental nerve incident on forward dislocation of the mandible of three years' standing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 1272.—**Muller** (L.) Luxation en arrière des articulations temporo-maxillaires avec éclatement de la paroi osseuse des conduits auditifs externes; ankylose bilatérale irréductible; résection cunéiforme des branches montantes. Paris chirurg., 1911, iii, 832–838.—**O'Ferrall** (J. T.) Dislocation of the temporo-maxillary interarticular fibro-cartilage. N. Orl. M. & S. J., 1915–16, lxiii, 656–663.—**Pinatelle** (L.) & **Rivière** (G.) Luxation bilatérale de la mâchoire datant de 4½ mois; guérison fonctionnelle intégrale par la résection des deux condyles. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 1881–1884.—**Pringle** (J. H.) Displacement of the mandibular meniscus and its treatment. Brit. J. Surg., Bristol, 1918–19, vi, 385–389.—**Rizzatti** (G.) La sublussazione anteriore della mandibola in un nuovo metodo di rianimamento dei nati asfittici. Clin. pediat., Modena, 1921, iii, 33–38.—**Ross** (Elizabeth N. M.) & **Aganoor** (Minas S. P.) An interesting case of old dislocation of the jaw. Lancet, Lond., 1908, ii, 457.—**Roux.** Luxation invétérée du maxillaire inférieur; réduction à la clef anglaise. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 325–328.—**Rube** (R.) Zur Unterkieferluxation nach aussen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, ci, 528–532.—**Samter.** [Blutige Reposition einer veralteten, irreponiblen doppelseitigen Unterkieferluxation.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxxi, 1364.—**Savelli** (E.) Lussazione del mascellare inferiore. Pratica d. med., Napoli, 1908–9, ix, 362.—**Schlatter** (C.) Dislocations of the lower jaw. *In:* Syst. Pract. Surg. (von Bergmann), 8°, N. Y. & Phila., 1904, i, 670–672.—**Sicard.** Traitement de la luxation de la mâchoire par l'alcoolisation musculaire locale. Bull. Acad. de méd., Par., 1923, 3. s., lxxxix, 271–274.—**Turner** (W. Y.) Reduction by manipulation of old standing bilateral dislocation of jaw. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 643.—**Woodbury** (F.) Report of a case of one-sided dislocation of the mandible; reduced by a novel manipulation. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 689.—**Young** (W. J.) A method of reducing dislocation of the jaw. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 668.

Dislocations.

Mandible (*Dislocations of, Habitual and recurrent*).

AHRENS ([F. W.] B.) *Ein Fall von Hungerschädigung bei habitueller Unterkieferluxation im Säuglingsalter. [Göttingen.] 8°. *Brünn*, 1914.

Ashhurst (A. P. C.) Recurrent unilateral subluxation of the mandible, excision of the interarticular cartilage in cases of snapping jaw. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 712-715.—**Blake** (J. B.) Recurrent dislocation of the lower jaw. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1918, xxxvi, 350-356. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 141-145.—**Demoulin.** Luxation récidivante de la mâchoire inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1030.—**Dufourmentel** (L.) & **Darcissac** (M.) Traitement chirurgical de la luxation habituelle de l'articulation temporomaxillaire. Rev. de stomatol., Par., 1921, xxiii, 545-548.—**Gaudier & Bernard.** Luxation unilatérale gauche récidivante du maxillaire inférieur; capsulorraphie; guérison. Echo méd. du nord, Lille, 1906, x, 76.—**Gernez.** Luxation récidivante de la mâchoire; résection bilatérale des ménisques; résultat fonctionnel excellent. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1478-1480.—**von Hacker.** Ueber die Verrenkung des Unterkiefers nach hinten, zugleich ein Beitrag zur Behandlung der habituellen Kieferverrenkung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lii, 748-780.—**Konjetzny** (G. E.) Die operative Behandlung der habituellen Unterkieferluxation (eine neue Operationsmethode). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvi, 681-692. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1921, xlv, 207-218.—**Riely** (C.) Report of a case of chronic dislocation of the lower jaw; also presenting a simple device for maintaining reduction. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1908, v, 477.—**Sébileau** (P.) Luxation spontanée, perpétuellement récidivante, de la mâchoire inférieure, unilatérale ou bilatérale à la volonté du patient. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1619-1621.—**Terrier.** Luxation récidivante de la mâchoire inférieure. *Ibid.*, 1904, n. s., xxx, 702-704.—**Wunsch** (M.) Angeborene habituelle Luxation des linken Kiefergelenks mit gleichzeitigem Bildungsfehler des linken äusseren Ohrs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 514.

Metacarpus (*Dislocations of*).

See **Carpus** *and metacarpus* (*Dislocations of*).

Patella (*Dislocations of*).

BOGEN (H.) *Ueber familiär Luxation und Kleinheit der Patella. 8°. *Bonn*, 1906.

BRUKER (I.) *Contribution à l'étude des luxations doubles de la rotule. 8°. *Paris*, 1911.

EFERKE (K. [B. H.]) *Zur Kasuistik der Patellarluxationen nach unten. 8°. *Marburg*, 1916.

LICHTENSTEIN (W. A. [R.]) *Ueber Luxationen der Patella nach Trauma. 8°. *Halle a. S.*, 1910.

SCHOLZ-SADEBECK (W. W. F.) *Ueber Luxatio patellæ. 8°. *Berlin*, 1911.

d'Arcis (H.-E.) Un cas de luxation externe de la rotule. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 402-404.—**Aud** (G.) Downward dislocation of the patella. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1457. *Also:* Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 690.—**Bevan** (A. D.) Dislocation of patellæ. Surg. Clin., Phila., 1920, iv, 929-935.—**Chaput.** Luxation externe complète de la rotule avec genu valgum et rotation du tibia; transplantation du tendon du triceps; ostéotomie supra-condylienne du fémur; guérison avec excellent résultat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1245-1251.—**Charrier** (A.) & **Fontaine** (H.) Les luxations traumatiques de la rotule. J. de méd. de Bordeaux, 1917, xlvii, 199-204.—**Chevrier** (L.) Luxations de la rotule et radiographie. Presse méd., Par., 1907, xv, 201-204.—**Delbet** (P.) Luxation par déplacement latéral externe de la rotule. Paris chir., 1913, v, 993.—**Finsterer** (H.) Zur Kenntnis der Luxation der Patella. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1909, lxii, 453-459, 2 pl.—**Gibbon** (J. H.) Hitherto undescribed dislocation of the patella endwise. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 543.—**Halipré** (A.) & **Beaurain.** Luxation permanente de la rotule avec genu valgum. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1907, viii, 393-397.—**Hartleib.** Luxation der Patella um die Längsache. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cvii (Kriegschir. Hefte 40), 111-116.—**Henrichsen** (A.) Ein Fall von Luxatio patellæ horizontalis inferior. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, l, 62-67.—**Hohlbaum** (J.) Ueber die Aetiologie der Patellar-Luxation; ein Beitrag zur Entwicklung der unteren Extremität; ihrer Difformitäten und Gelenke. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1920, cxxi, 1-55.—**Maddren** (R. F.) A note on external dislocation of the patella. Lancet, Lond., 1921, i, 1130.—**Mahaut.** Un cas de luxation verticale externe de la rotule. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1921, xv, 171-173.—

Dislocations—*Patella.*

Mateo Milano (E.) Dos casos de luxación traumática de la rótula. Pediatria españ., Madrid, 1921, x, 97-103, 6 pl.—**Miller** (M. B.) Luxation of the patella. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 737-740, 2 pl. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1914, xvi, 5-8, 2 pl. ———. Traumatic dislocation of the patella. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1913, vii, 215-218, 1 pl.—**Murard** (J.) Luxation frontale externe de la rotule. Rev. d'orthop., Par., 1918, 3. s., vi, 435-439.—**Murphy** (J. B.) Luxation of the patella and fracture of the internal semilunar cartilage; description of Dr. Murphy's operation for luxation of the patella. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, 151-160, 1 pl. ———. External luxation of patella with a foreign body in knee-joint; removal of foreign body; imbrication of vastus internus aponeurosis. *Ibid.*, 1916, v, 135-138.—**Owen** (E.) Operation for displaceable patella. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 754.—**Paris** (J.) & **Pizon** (O.) Un cas de luxation traumatique de la rotule; variété frontale inversante externe. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1914, lxxxix, 194-196.—**Perkins** (J. W.) Hitherto undescribed dislocation of the patella endwise. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 388. *Also*, Reprint.—**Piccoli** (G.) Su un caso di lussazione orizzontale della rotula. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 1055-1058.—**Reich** (M.) Ein Fall von subkutaner Ausreissung des Patellarknochens. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 1779.—**Rochard & de Champtassin** (P.) A propos des luxations de la rotule. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1920, xiv, 122.—**Rochedieu** (W.) A propos d'un cas de luxation horizontale inférieure de la rotule. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 305-308.—**Rowlands** (R. P.) Case of dislocation of the patella. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Clin., 26.—**Rutherfurd** (H.) Downward dislocation of the patella. Brit. J. Surg., Bristol, 1920-21, viii, 524-526.—**Sinibaldi** (E.) Condilo femorale soprannumerario esterno per sublussazione patologica della rotula. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 263-266, 1 pl.—**Tarsia** (L.) A proposito di un caso di lussazione orizzontale della rotula; ricerche e considerazioni. Tommasi, Napoli, 1910, v, 759-765.—**Toussaint** (H.) & **Potet.** Hémarthrose du genou; suite de luxation de la rotule. Caducée, Par., 1912, xii, 79.—**de Troyes** (P.) Deux cas de luxation indirecte de la rotule. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1922, xvi, 224.—**Villar** (R.) Luxation traumatique de la rotule en dehors dans un cas de malformation congénitale du genou. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 222.—**Whitelocke** (H. A.) The operative treatment of outward dislocation of the patella. Brit. J. Surg., Lond., 1914, ii, 6-16.—**Wildt** (A.) Ein Fall von Einklemmungsluxation der Patella. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 2705.—**Worms.** A propos des luxations de la rotule. Soc. de méd. mil. franç., Par., 1920, xiv, 64-67.—**Zimmermann** (A.) [Two cases of a new form of luxation of the patella. Allatorvosi lapok, Budapest, 1907, xxx, 103-105.

Patella (*Dislocations of, Congenital*).

DELADRIÈRE (C. H. J.) *A propos d'un cas de luxation congénitale de la rotule; revue générale. Travail de la clinique chirurgicale infantile de l'Hôpital Saint-Sauveur. 8°. *Lille*, 1909.

FIEBACH (Susanne Margarete Martina). *Ueber kongenitale Patellarluxationen. [Königsberg.] roy. 8°. *Tübingen*, 1911.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 283-296.

GERMAIN (C.-J.-B.-E.) *Contribution à l'histoire des luxations congénitales permanentes de la rotule. 8°. *Nancy*, 1914.

PHILIPPE (F.-A.) *Des luxations congénitales de la rotule. 8°. *Nancy*, 1908.

STRAUB (A.) *Ein Beitrag zur kongenitalen Patellarluxation. 8°. *München*, 1912.

Arquellada (A. M.) Luxación congénita de la rótula. Pediatria españ., Madrid, 1916, v, 25-29.—**Bastianelli** (R.) Sui criteri della cura cruenta della lussazione congenita della rotula. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1911, xxxvi, 37-39.—**Beaurain** (M.) Luxations rotuliennes congénitales ou de la première enfance. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 101-111.—**Billon** (L.) Luxations congénitales de la rotule. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 575-580.—**Blanc.** Un caso de malformación articular de la rodilla con luxación congénita de la rótula. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxv, 471.—**Böhler** (L.) Ein Fall von linksseitiger angeborener dauernder Patellarluxation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1918, xxxviii, 623-628.—**Bogen** (H.) Zur Kasuistik der kongenitalen Luxation der Patella. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 670.—**Broca** (A.) Subluxation congénitale de la rotule en dehors. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1379-1382.—**Claeys** (C.) Un cas de luxation congénitale de la rotule. Rev. d'orthop., Par., 1912, 3. s., iii, 31-42.—**Drew** (D.) Dislocation of the patella; congenital; operation; cure. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1907-8, i, Clin. Sect., 11-13.—**Duclaux** (H.) & **Chénie** (R.) De la luxation congénitale de la rotule. Paris chirurg., 1911, iv, 779-796.—**Dünkeloh** (W.) Beitrag zur congeni-

Dislocations—*Patella.*

talen Patellarluxation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 1183-1206.—**Duhot, Gaudler & Swynghedauw.** Luxation congénitale de la rotule à forme intermittente. Bull. Soc. de méd. du nord, 1911, Lille, 1912, 279-282.—**Elsberg** (C. A.) Plastic operation for congenital habitual dislocation of patella. Ann. Surg., Phila., 1907, xlv, 776.—**Fairbank** (H. A. T.) A case of bilateral congenital dislocation of patella after operation. Tr. M. Soc. Lond., 1910-11, xxxiv, 402-404.—**Finsterer** (H.) Ueber die operative Behandlung der kongenitalen Luxation der Patella. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte., Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 202-205.—**Fortin.** Luxation congénitale de la rotule entrée. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 262-264.—**Froelich.** Luxation congénitale de la rotule gauche. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1914, xlvi, 51-57.—**Jungmann** (E.) Ein Fall von beiderseitiger angeborener Kniescheibenverrenkung nach aussen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1917, xxiv, 73-75.—**Lance.** Luxation congénitale de la rotule. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1922, xx, 388.—**Mouchet** (A.) Luxation congénitale complète et irréductible des deux rotules traitée par un procédé spécial de transposition rotulienne avec autoplastie capsulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 511-516.—**Muller** (B.) Luxation congénitale de la rotule. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 365.—**Murphy** (J. B.) Congenital luxation of the patella: reduction; excavation of a groove in the femur for its lodgment; plastic operation and imbrication of joint capsule to hold it in its new position. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, No. 4, 817-838, 8 pl.—**Quénu** (E.) Luxation congénitale de la rotule complète, permanente, avec genu valgum; ostéotomie supracondylienne et opération de Roux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 659-664.—**Robertson** (G.) A method of treatment for habitual dislocation (congenital) of the patellæ. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xiv, 378.—**Schultze** (F.) Die Luxatio patellæ lateralis congenita. Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., 1915, xiii. Kong., 471-478.—**Sennels** (A.) Hereditær congenit Patellaluxation. Hosp.-Tid., Københ., 1918, lxi, 1649-1660.—**Soares** (J. C.) Um caso de dupla luxação congenita da rotula. Med. contemp., Lisb., 1912, xxx, 345-349.—**Tavernier.** Luxation congénitale complète, irréductible de la rotule; transposition de la rotule; bon résultat fonctionnel. Lyon chirurg., 1922, xix, 743-745.—**Wrede** (L.) Beitrag zur Kasuistik und Aetiologie der erblichen angeborenen Kniescheibenverrenkung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 19.

Patella (*Dislocations of, Habitual and recurrent*).

Hartwich (W.) *Beitrag zur Kenntnis und operativen Behandlung der habituellen Patellarluxationen. 8°. *Breslau*, 1919.

Kaufmann (A.) *Zur Behandlung der habituellen Patellar-Luxation. 8°. *Giessen*, 1906.

Koeppen (H.) *Ueber habituelle Patellaluxationen. 8°. *Berlin*, [1907].

Albee (F. H.) The bone graft wedge in the treatment of habitual dislocation of the patella. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 257-259.—**Blaksley** (J. A.) Luxación habitual de la rótula. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 34.—**Boehler** (L.) Ein Fall von doppelseitiger habitueller Patellarluxation; zugleich ein Beitrag zur Mechanik und Statik des Kniegelenkes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1918, xxxviii, 303-310.—**Borelli** (E.) Lussazione spontanea e completa della rotula all' interno recidivante. Policlin., Roma, 1912, xix, sez. prat., 1383-1388.—**Bristow** (W. R.), **Addison** (O. L.) [*et al.*]. Discussion on recurrent dislocation of patella. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Surg., 149-153.—**Bunts** (F. E.) A case of habitual dislocation of patella, with operation for its relief. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1909, ix, 117-119.—**Chauvin** (E.) & **Llautard** (J.) Les luxations itératives de la rotule. Rev. de chir., Par., 1922, lx, 594; 679.—**Cotte** (G.) Luxations congénitales et luxations récidivantes de la rotule. Lyon chirurg., 1920, xvii, 594-602.—**Dalla Vedova** (R.) Nuovo processo operatorio pel trattamento della lussazione abituale della rotula. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1909, xxxv, 44-46. *Also, transl.:* Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1909, xxxvi, 449-451.—**Davis** (C. B.) Recurrent dislocation of the patella. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 291-293.—**Drehmann** (G.) Zur Operation der habituellen Verrenkung der Kniescheibe. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 406.—**Drew** (D.) Habitual dislocation of the patella (?congenital). Tr. Clin. Soc., Lond., 1907, xl, 275.—**Dreyer** (L.) Neues einfaches Operationsverfahren bei der habituellen und chronischen Patellarluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 489-491. *Also:* Verhandl. d. deutsch. orthop. Gesellsch., Stuttg., xv. Kong. (1920), 1921, 346-348.—**Durand.** Luxation habituelle des deux rotules. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1907, x, 223-225. *Also:* Lyon méd., 1907, cix, 496.—**Elsberg** (C. A.) Habitual dislocation of the patella. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 767.—**Fabris** (U.) Contributo allo studio delle lussazioni abituali della rotula. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 29-32.—**Fronk** (C. E.) Recurrent dislocation of patella. Mil. Surgeon, Wash., 1921, xlix, 459-461.—**Gaudler, Swynchedauw & Duhot.** Luxation congénitale de la rotule à forme intermittente. Echo

Dislocations—*Patella.*

méd. du nord, Lille, 1911, xv, 592.—**Greig** (D. M.) Recurrent luxation of the patella. Edinb. M. J., 1914, n. s., xiii, 46-51, 1 pl.—**Heile** (B.) Zur operativen Behandlung der habituellen Luxation der Patella. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cx, 70-74.—**Hoffmann** (E.) Zur Kasuistik der kongenitalen habituellen Luxation der Patella. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcix, 201-212.—**Holert** (K.) Weitere Fälle von habitueller lateraler Subluxation der Kniescheibe beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1922, xxxiii, 223-228.—**Horand** (R.) Un cas de luxation récidivante de la rotule, réduite un mois après l'accident; bon résultat fonctionnel. Lyon méd., 1911, cxvii, 1357-1360.—**Horwitz** (A. E.) Habitual or recurrent dislocation of the patella. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 49-53.—**Hübscher** (C.) Ueber Operationen bei habitueller Luxation der Kniescheibe. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1909, xxiv, 1-22.—**Jungmann** (E.) Ein Fall von erworbener, gewohnheitsmässiger, durch Unfall entstandener Verrenkung der Kniescheibe. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1916, xxiii, 9-12.—**Karl** (F.) Die habituelle Luxation der Kniescheibe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 667-677.—**Laan** (H. A.) Habituecle ontwrichting der knieschijf. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1253-1264.—**Laméris** (H. J.) Luxatio habitualis patellæ. *Ibid.*, 1917, i, 854.—**Lee** (W. E.) Recurrent dislocation of the patella. Progr. Med., Phila., 1922, iv, 302-305.—**Lorenz** (H.) Zur operativen Behandlung der habituellen Patellarluxation. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 750-753.—**Lückerath** (F.) Die habituelle Luxation der Kniescheibe. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cxlix, 236-264.—**Luxembourg** (H.) Zur Behandlung der habituellen Patellarluxation. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1013.—**MacAusland** (W. R.) & **Sargent** (A. F.) Recurrent dislocation of the patella; with report of sixteen cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 35-41.—**Marwedel** (G.) Zur Operation der habituellen Patellarluxation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 170.—**Mériel** (E.) Luxation complète, externe et irréductible de la rotule (luxation ancienne). Toulouse méd., 1912, 2. s., xiv, 249-264.—**Murphy** (J. B.) Recurrent luxation of left patella; internal imbricating flap operation; paralysis of right leg, with a flail-joint at the ankle; arthrodesis. Surg. Clin., Chicago, 1914, iii, No. 4, 839-859, 8 pl.—**Nageotte-Wilbouchewitch** (*Mme.*) Un cas de luxation récidivante de la rotule. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1913, xv, 14-18.—**Paul** (E.) Ein Fall von doppelseitiger, habitueller Kniescheibenluxation nach Trauma. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 1939-1941.—**Pauwels** (F.) Ein Beitrag zur Therapie der habituellen Patellarluxationen. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1912, vi, 394-396.—**Perthes** (G.) Zur Pathologie und Operation der habituellen Luxation der Patella. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xliv, 233-235.—**Porzig** (F.) Zur operativen Heilung der habituellen Patellarluxation. Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop., Berl., 1911, v, 313-318.—**Rosi** (U.) Lussazione completa abituale della rotula all' esterno. Boll. d. soc. eustach., Camerino, 1916, xiv, No. 3, 1-6.—**Rutherfurd** (H.) Outward dislocation of the petalla; habitual or developmental. Glasgow M. J., 1913, lxxix, 215-217.—**Schaefer** (H.) Ein Fall von habitueller Patellarluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 659.—**Steidl.** Habituelle Luxation der Patella. *Ibid.*, 1916, xlii, 744.—**Sträter.** Habitucele luxatie van de patella. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, ii, 341-343.—**Tousey** (S.) Recurrent dislocation of the patella; with chronic hydrarthrosis cured by high frequency currents. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 493.—**Verger & Lartigaut.** Myoclonie rythmée du quadriceps et luxation récidivante habituelle de la rotule en dehors. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 499.—**Volpius** (O.) Das Dauerresultat nach Operation der habituellen und chronischen Verrenkung der Kniescheibe. Med. Klin., Berl., 1914, x, 237.

Pelvis (*Dislocations of*).

Charbon (H.) *Etude anatomique et clinique du bassin à luxation coxo-fémorale congénitale. 8°. *Lyon*, 1919.

Block (W.) Beitrag zur halbseitigen Beckenluxation nebst Vorschlägen zur Drahtextension am Beckenkamm. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clx, 113-122. ———. Drahtextension am Beckenkamm. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxx, 410-414.—**Felten** (R.) Luxation einer Beckenhälfte; Heilung; Osteomyelitis als Spätfolge des Unfalls. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1909, xvi, 317-322.—**Finsterer** (H.) Ueber Beckenluxationen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cx, 191-210.—**Grimbach.** Zwei Fälle von Beckenluxation. *Ibid.*, 1908, xciv, 609-615.—**Gulbé.** Un cas de luxation traumatique des trois symphyses du bassin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 36-41.—**Haumann** (W.) Ueber die halbseitige Beckenverrenkung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxxiii, 278-307.—**Helnemann & Siedamgrotzky.** Zur Kasuistik der Beckenluxationen. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1914, ciii, 927-939.—**Henrich** (O.) Beitrag zum Luxationsbecken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynack., Leipz., 1909, xiv, 381-397, 1 pl.—**Hirschberg** (O.) Isolierte Luxation einer Beckenhälfte und Technik der Reposition. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1919, xlv, 904.—**Karschulin** (A.) Luxation der linken Beckenhälfte, kompliziert mit mehrfa-

Dislocations—*Pelvis.*

chen Brüchen der Beckenknochen, Kontusion der Harnblase, Bruch des 4. und 5. Lendenwirbels, Quetschung der Weichteile ad nate; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1907, lvii, 1421–1425.—**Montangard** (V.) & **Moreau** (L.) Luxation traumatique, sans fracture, de l'os iliaque droit; disjonction pubienne sans lésion uréthro-vésicale. Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 415–418.—**Murphy** (J. T.) Dislocation of the innominate bone. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1919, n. s., vi, 601.—**Neuhoff** (H.) Traumatic intra-acetabular separation of the pelvic bones (epiphyseal diastasis in the acetabulum). Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 367–370, 1 pl.—**Pleschner.** Fall von extraperitonealer Blasenruptur mit Luxation der rechten Beckenhälfte nach oben (Lazerationsbecken). Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 573.—**Sledamgrotzky.** Einseitige Beckenluxation. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1632.—**Simon** (R.) & **Schrapf** (R.) Un cas de luxation de l'os iliaque droit avec lésion du cone terminal. Rev. d'orthop., Par., 1922, 3. s., ix, 211–221.—**Stinelli** (F.) Sublussazione traumatica in alto dell'osso iliaco sinistro. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 207; 227.—**Webb** (C. H. S.) & **Snell** (F. R.) A case of traumatic dislocation of the right half of the pelvis, with a note on the skiagraphic appearance of the pelvis. Arch. Radiol. & Electroth., Lond., 1917, xxii, 34–37, 1 pl.—**Werner** (P.) Doppelseitiges Luxationsbecken. Gynaek. Rundschau, Berl. & Wien, 1916, x, 129–131.

Radius (*Dislocations of*).

See, also, **Fore-arm** (*Dislocations of*).

Haenisch (A.) *Ueber die Nearthrosenbildung bei Luxatio radii anterior inveterata. 8°. *Zürich*, 1904.

Pascal (P.) *Luxation traumatique isolée de la tête du radius en avant. 8°. *Paris*, 1907.

Anzilotti (G.) Contributo clinico allo studio delle lussazioni anteriori della testa del radio. Riforma med., Napoli, 1914, xxx, 289–295.—**Ashhurst** (A. P. C.) Treatment of dislocation of the head of the radius complicated by fracture of the ulna. Tr. Phila. Acad. Surg., 1913, xv, 93–103, 1 pl.—**Chlumský** (V.) Ueber Subluxation des Radiusköpfchens bei Kindern. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1911, xxix, 213–215.—**Colonna** (G.) Pronazione dolorosa e sublussazione perannulare del radio: caratteri e meccanismo di questa sublussazione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1920, 4. s., xxvi, 210–247.—**Crook** (H. Evelyn). Forward dislocation of the head of the radius. Arch. Rœntg. Ray, Lond., 1905–6, x, 332, 1 pl.—**Davis** (G. G.) An operation for the treatment of anterior dislocation of the head of the radius. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910–11, viii, 583–586.—**Di Lorenzo** (P.) Di una rara lussazione del radio. Gazz. med. Napolet., 1921, iv, 275.—**Dreifuss** (A.) Ueber die isolierte Luxation des Capitulum radii nach vorn. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1906, xvii, 257–265.—**Dupérié** & **Bolsserie-Lacroix.** Double luxation de l'extrémité supérieure des radius chez un nourrisson hérédo-syphilitique. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 134.—**Durand, Gaudier** & **Swynghedauw.** Luxation du radius en avant. Bull. Soc. de méd. du nord 1911, Lille, 1912, 30–33.—**Erlacher** (P.) Subluxatio radii perannulare; eine klinisch- und pathologisch-anatomische Studie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvi, 337–347.—**Fisk** (A. L.) Dislocation of the head of the radius complicated by fracture of the ulna and Volkman's ischæmic paralysis. Tr. N. Y. Surg. Soc., 1912, i, 312–314.—**Fitzwilliams** (D. C. L.) A case of persistent forward dislocation of the head of the radius. Tr. M. Soc. Lond., 1911–12, xxxv, 356.—**Hand** (J.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der isolierten Luxationen des Radius. Wien. med. Wchnschr., 1905, lv, 466–470.—**Laroyenne.** Luxation et fracture de la tête du radius. Lyon méd., 1910, xlii, 711–714.—**Lefebvre** (L.) Note sur la luxation du radius par élongation chez l'enfant. J. d. sc. méd. de Lille, 1903, i, 529–536.—**Lohmüller** (F.) Beiträge zur Luxation des Capitulum radii. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, xcix, 375–385, 1 pl.—**Ludloff** (K.) Die Subluxatio radii und die Bewegungsbeschränkungen im Ellbogengelenk. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxv, 303–322.—**Mackenzie** (A. H.) Case of dislocation of head of radius, with pressure on the posterior interosseous nerve simulating Erb's paralysis. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 135.—**Miller** (A. M.) Primary traumatic dorsal complete radiocarpal dislocation, with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1913, xvi, 400–403.—**Mitchell** (W. D.) Outward dislocation of the head of the radius. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 399.—**Preiss** (G. A.) Ueber einen seltenen Fall von Nearthrosenbildung bei Luxatio capituli radii anterior-lateralis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clx, 174–195.—**Rogers** (L.) Dislocation of the radius forwards at the inferior radio-ulner joint. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 639.—**Rouèche** (H.) Luxation en dehors de la tête du radius avec fracture de l'épicondyle. J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 50.—**Stone** (C. A.) Subluxation of the head of the radius. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 28. *Also*, Reprint.—**Tourneux** (J. P.) & **St.-Martin** (E.) Un cas de luxation isolée de la tête du radius en arrière. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1913, lxxxviii, 198–200.

Dislocations.

Radius (*Dislocations of, Congenital*).

Bernard (E.) *Des luxations congénitales de la tête du radius (revue générale). 8°. *Lille*, 1907.

Courtet (J.) *A propos d'un cas de luxation congénitale du radius. 8°. *Paris*, 1921.

Mayr (K. M.) *Ueber einen Fall von congenitaler Radiusluxation. 8°. *München*, 1911.

Riss (R.) *De la luxation congénitale de la tête du radius. 8°. *Paris*, 1902.

Almes, Hadengue & **Hutin.** Luxation congénitale bilatérale de l'extrémité supérieure du radius avec synostose des os de l'avant-bras. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3. s., 69–74.—**Andreini** (G.) La lussazione congenita della testa del radio; contributo clinico e critico allo studio della patogenesi e della anatomia patologica della deformita. Arch. di ortop., Milano, 1914, xxxi, 704–788. ———. Della lussazione congenita della testa del radio. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., Firenze, 1914, 7–9.—**Belot** & **Chaperon.** Double luxation congénitale du radius en haut et en arrière. Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par., 1910, ii, 246–249.—**Blodgett** (W. E.) Congenital luxation of the head of the radius; report of 2 cases; analysis of 51 cases; summary; certain other considerations; conclusions. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1905–6, iii, 253–270. *Also:* Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1906, xxviii, 97–113.—**Braine** (J.) Luxation congénitale bilatérale du radius en arrière. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 475–480.—**Burrows** (H.) Congenital dislocation of right radius. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 179–181.—**Chrysafis** (M.) Un cas de luxation congénitale bilatérale de la tête du radius en avant. Rev. d'orthop., Par., 1922, 3. s., ix, 549–551.—**Condict** (W. L.) Bilateral congenital dislocation of the head of the radius anteriorly. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 798, 1 pl.—**Feil** (A.) Luxation congénitale et allongement symétrique des deux radius au niveau du coude. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 147–151. ———. Luxation congénitale et bilatérale des radius au niveau du coude; allongement remarquable des deux radius. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1921, 7. s., ii, 146–151.—**Floravanti** (L.) Un caso di lussazione posteriore bilaterale congenita del radio. Riv. ospedal., Roma, 1918, viii, 315–319.—**Galeazzi** (R.) Contributo alla cura chirurgica della lussazione anteriore congenita del radio. Arch. di ortop., Milano, 1907, xxiv, 232–242.—**Kraus** (A.) Un nuovo caso di lussazione congenita del capitello del radio. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 8–10.—**La Ferté** (D.) Congenital dislocation of the head of the radius. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1905–6, xvi, 1–8.—**Löwy** (M.) Angeborener Radiusluxation mit Synostose der beiden Unterarmknochen. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 2018.—**Piccioli** (G.) Lussazione congenita posteriore bilaterale del radio (contributo allo studio delle lussazioni congenite del gomito). Arch. di ortop., Milano, 1909, xxvi, 161–178. ———. Contributo alla statistica delle lussazioni congenite posteriori del capitello radiale. *Ibid.*, 1910, xxvii, 225–228.—**Powers** (C. A.) Congenital dislocations of the radius. J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 165–168.—**Princeteau.** Subluxation congénitale des deux extrémités supérieures des radius en haut et en avant. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 474.—**Sorrel** & **Parin.** Luxation congénitale double du radius en dehors. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 488–492.—**Uffreduzzi** (O.) Sulla lussazione congenita ed acquisita del capitello del radio. Arch. di ortop., Milano, 1913, xxx, 658–687.—**Voisin** (R.) & **Macé de Lépinay.** Luxation congénitale bilatérale du radius en arrière et en dehors. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 267–271.

Ribs (*Dislocations of*).

Cleuet (E.) Enfoncement traumatique d'un volet thoracique par luxation des 4 premières côtes; rupture du poumon du côté opposé. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 13–15.—**Huber** (J.) & **Brian** (*Mlle.* Paule). Luxation chondro-costale bilatérale spontanée et récidivante, présentation du malade. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 131.

Semilunar *bone* (*Dislocations of*).

See **Carpus** (*Dislocations of*).

Semilunar *cartilages* (*Dislocations of*).

See **Knee-joint** (*Dislocations of semilunar cartilages of*).

Shoulder-joint (*Dislocations of*).

Maurel (J.) *Luxatio erecta; variété de luxation de l'épaule en bas. 8°. *Lyon*, 1919.

Scheid (F.) *Die Fernresultate unkomplizierter Luxationen des Schultergelenks. (Aus der chirurgischen Universitätsklinik zu Heidelberg. Professor Dr. Wilms.) [Heidelberg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1914.

Dislocations—*Shoulder-joint.*

Schwarze (H.) *Ueber die Prognose bei Schulter-Luxationen. 8°. *Giessen*, 1913.

Baumann (E.) Drei seltene Fälle von Schulterluxation. (Luxatio humeri subcoracoidea durch Muskelwirkung infolge elektrischen Stromes; Luxatio humeri horizontalis.) Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1917, cx, 211–225.—**Brickner** (W. M.) Traumatic forward subluxation of the shoulder; a clinical entity. Am. J. Surg., N. Y., 1915, xxix, 50–54.—**Collins** (H. D.) Coraco-acromial dislocation; with report of a case treated by nailing. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1916, i, 47–51.—**Cotton** (F. J.) Subluxation of the shoulder; downward. Boston M. & S. J., 1921, clxxxv, 405–407.—**Delbet** (P.) Luxation sous-acromiale de l'humérus. Paris chir., 1918, x, 485–487. ———. Luxations de l'épaule. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 774–776.—**Gubler** (H.) Zur Prognose der Schultergelenkluxationen. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 960; 985.—**Imbert** (L.) & **Dugas** (G.) Du pronostic éloigné des luxations de l'épaule. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 187–195.—**Immelmann** (M.) Eine typische Humerusverletzung bei der Luxatio axillaris. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. orthop. Chir., Berl., xi. Kong., Stuttg., 1912, 128–130.—**Laroyenne** (L.) & **Morel** (J.) Contribution à l'étude des luxations de l'épaule en arrière. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 371–373.—**Laws** (G. M.) Dislocation of the shoulder and fractures of the surgical neck of the scapula, caused by muscular action due to electric shock. Tr. Phila. Acad. Surg., 1922, xxii, 129–131. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 625.—**Marix.** Luxation sous-glénoïdienne de l'épaule. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1910), 1911, 113–114.—**Mauclaire.** Symptomes, diagnostic et traitement des luxations de l'épaule en avant et en dedans. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 1471–1474.—**Maurer** (A. A.) Dislocation of the shoulder, or its analogous condition, sprain of shoulder. Railway Surg. J., Chicago, 1916, xxii, 439–443.—**Molony** (H. G.) Subspinous dislocation of shoulder. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 628.—**Murphy** (J. B.) Subcoracoid dislocation of the humerus with separation of tuberosity. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 413–420.—**Palmer** (F. W. M.) Dislocation of humerus by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 126.—**Renaud** (M.) & **Rolland.** Luxation spontanée des deux épaules. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1923, 3. s., xlvii, 358–360.—**Ricketts** (B. M.) Dislocation of the scapula. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 192.—**Sebastiani** (A.) La lussazione sottoglenoidea dell' omero. Policlin., Roma, 1914, xxi, sez. chir., 343–349.—**Souques** & **Walter.** Luxation de l'épaule consécutive à des crises de contractions musculaires violentes au cours d'une vieille hémiathétose. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 1349–1351.—**Wheat** (A. F.) Partial dislocation of the humeral head downwards. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1917, cxxvi, 139–149.

Shoulder-joint (*Dislocations of, Bilateral*).

Chlene (G.) Note of a case of traumatic subcoracoid dislocation of both shoulders. Edinb. M. J., 1910, n. s., iv, 333.—**Levin** (J. J.) Notes on simultaneous dislocation of both shoulder joints. South African M. Rec., Cape Town, 1914, n. s., xxx, 163.—**Mathels** (H.) Ein Fall von willkürlicher beiderseitiger Schulterverrenkung. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xviii, 100–106.—**Mayet.** Luxation simultanée des deux épaules. Paris chir., 1913, v, 1087.—**Murard** (J.) Un cas de "luxatio erecta" de l'épaule, double et symétrique. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 423–429.—**Pilz** (W.) Ueber doppelseitige traumatische Schulterverrenkungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1923, cxxiii, 400–408.—**Walther** (C.) Luxation bilatérale de l'épaule en arrière. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 817; 852.—**Wood** (W. A.) Old double dislocation at the acromio-clavicular joints. Med. J. Australia, Sydney, 1918, i, 256.

Shoulder-joint (*Dislocations of, Complications and sequelæ of*).

Acbert (G. P. J.) *Die Schulterluxation mit Fractur des Oberarmkopfes und ihre Behandlung. 8°. *Leipzig*, 1911.

Vidal (D.) *Des déplacements secondaires, passifs de la tête humérale consécutifs aux luxations de l'épaule. 8°. *Paris*, 1907.

Vuilleumier (H.) *Les conséquences éloignées de la luxation scapulo-humérale. [Lausanne.] 8°. *Paris*, 1914.

Barthélemy. Luxation et arrachement tubérositaire avec tunnellisation de la tête humérale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, lxxxx, 170.—**Baudet** (R.) Luxation de l'épaule en dedans et fracture du corps de l'humérus droit; réduction sanglante de la luxation et de la fracture; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1914, n. s., xl, 1239.—**Bayer** (C.) Luxatio horizontalis humeri mit ungewöhnlichem Tiefstand des Kopfes. Prag. med. Wchnschr., 1913, xxxviii, 607.—**Bothezat.** L'arthrodèse scapulo-humérale dans le traitement de la luxation paralytique de l'épaule. Rev. de chir., Par., 1901, xxi, pt. 1, 631; 759: pt. 2, 78.—**Cipollino** (O.) Rarissima complicazione della lussazione dell'omero. Gazz. d. osp., Milano, 1913, xxxiv, 967.—

Dislocations—*Shoulder-joint.*

Corner (E. M.) A case illustrative of the nerve injuries which may result from the reduction of a dislocation of shoulder. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 126.—**Delbet** (P.) & **Cauchoix** (A.) Les paralysies dans les luxations de l'épaule. Rev. de chir., Par., 1910, xli, 327; 667.—**Gardiner** (S. H.) Report of a case of fracture and dislocation of the shoulder-joint. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 137–139.—**Grosse** (A.) Luxation antéro-interne de l'épaule gauche avec paralysie du plexus brachial. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 563.—**Gulbé.** Des lésions des vaisseaux de l'aisselle qui compliquent les luxations de l'épaule. Rev. de chir., Par., 1911, xliv, 580–916.—**von Haffner** (H.) Ueber Verletzung der Axillargefässe durch Schulterluxation. St. Petersb. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 464–467.—**Henderson** (F. F.) Dislocations of the shoulder, with a few complications. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 550–555.—**Hörhammer.** Luxatio subcoracoidea mit nachfolgender Fraktur am anatomischen Halse zu. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 986. ———. Schulterluxation mit gleichzeitiger Fraktur am Collum anatomicum. *Ibid.*, 986.—**McEwan** (J. S.) Dislocation of shoulder-joint complicated by fracture with report of 2 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1104.—**Magnuson** (P. B.) & **Coulter** (J. S.) Sub-coracoid dislocation of the humerus with detachment of muscle insertion and bone in greater tuberosity. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., ii, 185.—**Mocquot** (P.) & **Grégoire** (R.) Luxation de l'épaule, avec lésion nerveuse grave. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 1236–1238.—**Moreau** (J.) Paralysie du plexus brachial dans la luxation de l'épaule; indications opératoires. Clinique, Brux., 1911, xxv, 405–411.—**Ouin.** Luxation intracoracoïdienne de l'épaule avec paralysie tronculaire du radial et du circonflexe. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 559–561.—**Pécharmant.** Luxation de l'épaule compliquée de fracture de l'humérus. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1755.—**Petersen** (L. S.) [Marked dislocation of shoulder-joint with displacement of the head of the humerus: clidotomy.] Med. Rev., Bergen, 1922, xxxix, 358–361.—**Shands** (A. R.) Fracture-dislocation of the shoulder. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910–11, viii, 389–397.—**Stewart** (W. H.) Anterior sub-glenoid dislocation of the shoulder with fracture of greater tuberosity of the humerus. Am. Atlas Stereoroentgenol., Troy, N. Y., 1916, i, 80.—**Taylor** (W. J.) Fracture-dislocation of the shoulder. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 431–433, 1 pl.—**Thomas** (T. T.) Falling of the humerus associated with a dislocation of the shoulder and paralysis of the arm. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 193–220. ———. Posterior dislocation of the shoulder-joint, with obstetric palsy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1923, iii, 79–84.—**Toubert.** Difficultés du diagnostic de certaines luxations de l'épaule compliquées de fracture. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 364–366.

Shoulder-joint (*Dislocations of, Congenital and obstetrical*).

Andreas (A. C.) *Ein Fall von Luxatio humeri retroglenoidalis congenita. 8°. *Leipzig*, 1905.

Ebert (R.) *Ueber die Luxatio humeri congenita. 8°. *Würzburg*, 1914.

Also [Abstr.], *in:* Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913–14, xiii, 281–290.

Luft (H.) *Luxatio humeri congenita. [Giessen.] 8°. *Berlin*, 1909.

Also, in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1909, xxx, 307–320.

Serrès (A.) *Luxation congénitale postérieure de l'épaule. 8°. *Paris*, 1905.

Abadie (J.) & **Pélissier** (G.) Luxation congénitale de l'épaule. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 245–260.—**Ashhurst** (A. P. C.) Birth injuries of right shoulder, first seen at age of 7 weeks; dislocation of shoulder not observed until age of 3 years. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 192. ———. Subspinous dislocation (luxatio erecta) of left humerus from birth injury; persistent paralysis of hand. *Ibid.*, 193.—**Burrows** (H.) Congenital dislocation of right humerus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Sect. Stud. Dis., Child., 178.—**Coudray** (P.) Note sur la luxation congénitale de l'épaule. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 262–264.—**Delbet** (P.) Luxation de l'épaule d'origine obstétricale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 925.—**Ecot.** Luxation traumatique obstétricale de l'épaule droite en arrière; variété sous-épineuse et datant de 9 ans; adaptation fonctionnelle remarquable. Lyon méd., 1905, civ, 63–67.—**Evatt** (J. R.) An operation for the treatment of frequent luxation of the shoulder-joint. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1921, 4. s., 161, 1 pl.—**Frœlich.** Luxation obstétricale de l'épaule droite. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 209–211. ———. Nouveau cas de luxation obstétricale de l'épaule. *Ibid.*, 288–290.—**Greig** (D. M.) On true congenital dislocation of the shoulder. Edinb. M. J., 1923, xxx, 157–175.—**Harvey** (W. G.) A case of congenital dislocation of the shoulders. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.,

Dislocations—*Shoulder-joint.*

1910, xxviii, 383.—**Hitzrot** (J. M.) Posterior congenital dislocation of the left shoulder. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 622.—**Huntley** (V. F.) Congenital dislocation of the shoulder-joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2213.—**Oishausen.** [Luxatio subcoracoidea bei Neugeborenen.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1905, lvi, 590–592.—**Peckham** (F. E.) A case of congenital dislocation of the shoulder joint. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 355.—**Peltesohn** (S.) Ueber die Geburtslähmung komplizierenden Verletzungen im Bereich des Schultergelenks; zugleich ein Beitrag zur Röntgendiagnostik der Schulterverletzungen im Kindesalter. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 391–404.—**Roberts** (J. B.) A case of excision of the head of the humerus for congenital subacromial dislocation of the humerus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1905, cxxx, 1001–1007. *Also*, Reprint. ———. The result 5 years after excision of the humeral head for congenital subacromial dislocation of the humerus. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 217–219, 3 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 431, 3 pl.—**Rocher** (H.-L.) A propos d'un cas de luxation congénitale postéricure de l'épaule droite. Arch. de méd. d. enf., Par., 1918, xxi, 359–364.—**Truesdell** (E. D.) Backward dislocation of the lower humeral epiphysis as a birth injury. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 577.—**Vial** (F.) Accidents du travail; le pronostic éloigné des luxations de l'épaule. Marseille méd., 1911, xlviii, 345–349.—**Waugh** (G.) A case of dislocation of the shoulder (subspinous) from birth in child 6 months old. Tr. Med. Soc., Lond., 1909, xxxii, 353.—**Wilmoth** (P.) La luxation congénitale de l'épaule; malformation congénitale de l'épaule. Rev. d'orthop., Par., 1921, 3. s., viii, 617–635.—**Young** (A.) Case of subspinous dislocation of the head of the left humerus, resultant on birth injury, in a girl aged 10 years. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1905–7, vi, 439–448, 1 pl.—**Zander** (P.) Ein Fall von kongenitaler Luxation des Humerus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1908, xx, 237–239.

Shoulder-joint (*Dislocations of, Habitual and recurrent*).

Alibert (J.) *Les lésions de la tête humérale dans les luxations récidivantes de l'épaule; étude radiographique; les rapports de l'affection avec le rachitisme tardif. 8°. *Paris*, 1920.

Beyler (C. G.) *Etiologie et traitement des luxations récidivantes de l'épaule. 8°. *Nancy*, 1913.

Hess ([W.] O.) *Ein Beitrag zur Kasuistik der habituellen Luxation im Schultergelenk. 8°. *Berlin*, 1910.

Kosloff (*Mlle.* Sophie (Schendell-)). *Contribution à l'étude de la luxation récidivante de l'épaule; anatomie pathologique et traitement par capsulorraphie. 8°. *Paris*, 1911.

Armour (T. R. W.) Clairmont's operation for recurring dislocation of the shoulder joint. Liverpool M.-Chir., J. 1914, xxxiv, 100–104.—**Bähr** (F.) Ueber Luxatio subacromialis inveterata. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, x, 137–142.—**Bazy** (L.) Les lésions de la tête humérale dans les luxations récidivantes de l'épaule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1961–1964: 1919, xlv, 6.—**Böhm** (M.) Die mechanische Behandlung der habituellen Schulterverrenkung. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 345–349.—**Bossi** (P.) Contributo alla cura della lussazione abituale della spalla. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 72–78.—**Chavannaz & Chenut.** Luxation récidivante de l'épaule. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xlii, 550.—**Clairmont** (P.) Ueber neue Operationsmethoden bei habitueller Schulterluxation. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1507. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 905.—**Duculng** (J.) Pathogénie et traitement des luxations récidivantes de l'épaule par "relachement capsulaire." Arch. méd. de Toulouse, 1914, xxi (chir.), 70–82.—**Durand.** Luxation récidivante de l'épaule; capsulorrhaphie externe. Lyon chirurg., 1919, xvi, 404–406.—**Eden** (R.) Habituelle Schulterluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 480. *Also:* München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 468. ———. Zur Operation der habituellen Schulterluxation unter Mitteilung eines neuen Verfahrens bei Abriss am inneren Pfannenrande. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxliv, 268–280. ———. Zur operativen Behandlung der habituellen Schulterluxation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 1002–1005.—**Finsterer** (H.) Behebung der habituellen Schulterluxation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 800. ———. Die operative Behandlung der habituellen Schulterluxation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1917, cxli, 354–397. *Also:* München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 360.—**Gibson** (A.) Recurrent dislocation of the shoulder-joint. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 194–199.—**Grégoire** (R.) Luxation récidivante de l'épaule; anatomie pathologique et pathogénie. Rev. d'orthop., Par., 1913, 3. s., iv, 15–36.—**Hartwell** (J. A.) Recurrent dislocation of shoulder. Ann. Surg., Phila., 1923, lxxvii, 118–120.—**Henderson** (M. S.) Recurrent or habitual dislocation of the shoulder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 1–4. ———. Habitual or recurrent dislocation of the shoulder. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxiii, 1–7.—**Herfarth** (H.) Beitrag zur Therapie der habituellen Schulterluxation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1140.—**Joseph** (E.) Eine neue Operation zur Verhütung der habituellen Schulterverrenkung. Berl. Klin. Wchnschr., 1917, liv, 525. ———. Die operative Fesselung des Oberarmkopfes zur Verhütung der habituellen Schulterverrenkung. *Ibid.*, 1919, lvi, 779. ———. Bemerkungen zu dem Aufsatz von Friedrich Loeffler über die Behandlung der habituellen Schulterluxation durch Bildung eines extraartikulären Hemmungsbandes, Nr. 14. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 674.—**Laméris** (H. J.) Luxatio humeri habitualis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 295–300.—**Loeffler** (F.) Die Behandlung der habituellen Schulterluxation durch Bildung eines extraartikulären Hemmungsbandes. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1920, xlvii, 324–326.—**Marcuse** (E.) Zur Behandlung der habituellen Schulterluxation. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 675. *Also:* Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1910), 1911, pt. 2, 10–12.—**Mauclaire** (P.) Luxation récidivante de l'épaule traitée par la méthode de Clairmont-Ehrlich. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1010.—**Montagne** (A.) [Habitual dislocation of the shoulder.] Nederl. Maandschr. v. Geneesk., Leiden, 1921, x, 314–319.—**Murphy** (J. B.) Recurrent luxation of humerus; capsulorrhaphy. Surg. Clin., Chicago, 1915, iv, 811–815.—**Ollerenshaw** (R.) Habitual dislocation of the shoulder joint. J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1920, ii, 255–264.—**Pascaud.** Sur le traitement des luxations récidivantes de l'épaule. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 50–52.—**Picqué** (L.) Du traitement des luxations récidivantes de l'épaule. *Ibid.*, 349–353.—**Quénu.** Luxations récidivantes de l'épaule. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 623–630.—**Rich** (E. A.) The check ligament operation for recurrent dislocations of the shoulder. Northwest Med., Seattle, 1917, xvi, 114–116.—**Riddell** (W. H.) An apparatus to enable a person with a shoulder which has been dislocated and which comes out easily to continue to play games, polo, pig-sticking, etc. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 404, 1 pl.—**Rivière** (G.) Capsulorraphie de l'articulation de l'épaule pour luxation récidivante. Lyon chirurg., 1918, xv, 437–439.—**Sandes** (T. L.) Recurring dislocation of the shoulder-joint. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 321.—**Savage** (P.) Recurrent dislocation of shoulder. Indian M. Gaz., Calcutta, 1918, liii, 32.—**Schultze** (O. P.) Die habituellen Schulterluxationen; klinischer und experimenteller Beitrag. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1914, civ, 138–173.—**Seidel** (H.) Die habituelle Schulterluxation. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1918, x, 1012–1121.—**Selig** (R.) Die bei der habituellen Schulterluxation gebräuchlichen Operationsmethoden von anatomischen Grundsätzen aus betrachtet; was leistet der Musculus supraspinatus? Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1915, cxxxii, 581–588.—**Semken** (C. S.) Habitual shoulder dislocation; reinforcement with a fascial transplant. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 435.—**Sever** (J. W.) Recurrent dislocation of the shoulder joint; a mechanical consideration of its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 925–927.—**Skillern** (P. G.) Recurrent luxation of humerus. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 236.—**Telford** (E. D.) The treatment of habitual dislocation of the shoulder-joint. Lancet, Lond., 1912, ii, 293.—**Thomas** (T. T.) Habitual or recurrent dislocation of the shoulder. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., ii, 277–279. ———. Habitual or recurrent dislocation of the shoulder; 18 shoulders operated on in 16 patients; a new axillary operation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 107–115. ———. Excision of portion of humeral head for recurrent dislocation of the shoulder. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 639. ———. Habitual or recurrent dislocation of the shoulder; 44 shoulders operated on in 42 patients. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 291–299.—**Walther** (C.) Deux cas d'intervention pour luxation récidivante de l'épaule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 48–50. ———. Sur les luxations récidivantes de l'épaule. *Ibid.*, 282.—**Worcester** (J. N.) Recurrent dislocation of the shoulder; operative results (4 cases). Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 80.—**Young** (J. K.) Recurrent dislocation of the shoulder. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 312–317. ———. Recurrent anterior dislocation of the shoulder. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 243–249.

Shoulder-joint (*Dislocations of, Old and irreducible*).

Bancroft (F. W.) Old posterior dislocation of the shoulder; closed reduction under anesthesia; redislocation, followed by open operation. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 1739–1745.—**Bazy** (L.) Technique de la reposition sanglante dans les luxations anciennes de l'épaule. J. de chir., Par., 1923, xxi, 145–156.—**Bentzon** (P. G. K.) [Case of inveterate subcoracoid dislocation of the humerus and the method of its reposition.] Ugesk. f. Læger, Køhenh, 1921, ii, 422–424.—**Dupuy de Frenelles.** Traitement opératoire de la luxation irréductible de la tête humérale compliquée de fracture de la grosse tubérosité. Paris chirurg., 1921, xiii, 169–175.—**Finsterer.** Die operative Behandlung der habituellen Schulterluxation. Wien. klin. Wchnschr., 1917,

Dislocations—*Shoulder-joint.*

xxx, 251.—**Greensfelder** (L. A.) Demonstration and reduction of an old subcoracoid dislocation of the shoulder. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1917, l, 391-413.—**Guyot & Jeanneney.** Luxation sus-acromiale complète irréductible; fixation coraco-claviculaire. J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 255.—**Hotchkiss** (L. W.) The surgical treatment of irreducible dislocations of the shoulder and elbow joints. N. York State J. M., N. Y., 1912, xii, 504-507.—**Jeanne.** Luxation intra coracoïdienne de l'épaule, ancienne et irréductible, avec déformation de la tête humérale; réduction par arthrotomie suivie de bons résultats fonctionnels. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 450-452.—**Jeanne** (A.) & **Carpentier** (W.) Luxation ancienne de l'épaule droite; conservation presque intégrale des mouvements de l'articulation. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 349-354.—**Jeannel.** Luxation traumatique de l'épaule droite, datant de 20 jours, irréductible par suite de fracture de la grosse tubérosité, et de végétations osseuess périostiques; décapitation; fracture du col du fémur gauche. Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx, 93-98.—**Jonas** (A. F.) Old irreducible dislocations of the shoulder-joint. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 584-603.—**Jopson** (J. H.) Operative reduction of old dislocation of the shoulder. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 542-545, 2 pl. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1914, xvi, 94-96, 2 pl.—**Loumeau.** Résultats éloignés d'une résection anaplastique de l'épaule datant de plus de 16 années. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1919, xxxviii, 94.—**Nélaton.** Artrotomie dans les luxations anciennes de l'épaule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 1067-1071.—**Parham** (F. W.) A case of forward dislocation of the humeral head irreducible by manipulation; reduced by open operation. N. Orl. M. & S. J., 1907-8, lx, 740-742, 1 pl.—**Petit-Dutaillis** (D.) Note sur une pièce de luxation ancienne de l'épaule. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 487-493.—**Picqué** (L.) De l'emploi de la résection dans les luxations anciennes et récidivantes de l'épaule. Chir. d. alién., 1907, Par., 1909, vii, 433.—**Pool** (E. H.) Old subcoracoid dislocation: operative reduction. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 626-628.—**Porta** (S.) Lussazione inveterata sottocoracoidea destra ridotta cruentamente col processo Catterina con ottimo risultato funzionale. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1912, 5. s., iv, 425-445.—**Röpke.** Zur Behandlung der habituellen Schulterluxation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 351-353.—**Sabadini.** Réduction sanglante d'une ancienne luxation intra-coracoïdienne non réductible de l'épaule droite. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 116-118.—**Schanz** (A.) Zur Behandlung der veralteten Schulterluxationen. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 605.—**Stukkel** (L. G.) [Operative treatment of habitual dislocation of the shoulder-joint.] Russk. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 821-827.—**Thomas** (T. T.) The reduction of old, unreduced dislocations of the shoulder. Tr. Phila. Acad. Surg., 1913, xv, 175-206, 3 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 217-243, 5 pl. [Discussion], 292-296.—**Thompson** (J. E.) Open operation in the treatment of old-standing dislocations of the shoulder. Texas State J. M., Fort Worth, 1914-15, x, 450-454.—**Tillaux.** Traitement des luxations anciennes de l'épaule. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1900, xi, 399-401.

Shoulder-joint (*Dislocations of, Treatment of*).

Amabilis (J.) *Contribution à l'étude du traitement sanglant des luxations anciennes antéro-internes de l'épaule. 8°. *Paris*, 1921.

Martinet (G.) *Contribution à l'étude de la réduction des luxations récentes de l'épaule en avant; procédé de Kocher; procédé de Mothe modifié. 8°. *Paris*, 1910.

Overbeck ([A.] J.) Ueber neuere Methoden der Behandlung der habituellen Schultergelenksluxation unter Mitteilung einer neuen Methode. 8°. *Marburg*, 1911.

Angelvin (N.) Un nouveau procédé de réduction des luxations de l'épaule. Semaine méd., Par., 1912, xxxii, 135. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1915, lxxxvi, 25. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 464.—**Ashhurst** (A. P. C.) Subspinous dislocation of right humerus; bloodless reduction at age of 6 months. Med. & Surg. Rep. Episc. Hosp., Phila., 1920, v, 191. ———. Subspinous dislocation of humerus; reduction by arthrotomy. *Ibid.*, 196; 198, 2 pl. ———. Subspinous dislocation of shoulder; bloodless reduction. *Ibid.*, 197.—**Bancroft** (F. W.) Subacromial dislocation of the shoulder; open operation and reduction. Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 257.—**Barbet** (P.) Comment traiter une luxation de l'épaule sans aide à la campagne. Clinique, Par., 1912, vii, 577-579. *Also:* Clinique, Montréal, 1918, n. s., ix, 19-24.—**Bohler** (L.) Ueber die Behandlung der Schulterverrenkungen ohne Verband und mit sofortigen aktiven Bewegungen. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 734-736.—**Borries** (G. V. T.) [The technic of reducing a subcoracoid dislocation of the humerus.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1917, lxxix, 235-238.—**Brickner** (W. M.) A simple easily regulable method of applying abduction in the treatment of shoulder disability. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 15. *Also*, Reprint.—**Constantini** (H.) Sur un nouveau mode de réduction des luxations récentes de l'épaule par la traction en bas. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 548-550.—**Dagron.** A propos de la réduction indolore de la luxation de l'épaule. Clinique, Par., 1910, v, 134.—**Delorme.** Die Hemmungsbänder des Schultergelenks und ihre Bedeutung für die Schulterluxation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 79-101.—**Doyen** (E.) Traitement des luxations de l'épaule; luxations récentes. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 343-351.—**Gallois** (T.) Luxation de l'épaule; réduction en douceur par le procédé de Kocher modifié. Méd. d. accid. du travail, Par., 1910, viii, 262-264.—**Guibé** (M.) Technique de l'anesthésie locale dans la réduction des luxations de l'épaule. Mouvement méd., Par., 1913, i, 83.—**Haller** (M.) Procédé de réduction des luxations antéro-internes récentes de l'épaule (variété sous-coracoïdienne). Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1919, xxviii, 791-794. *Also:* Rev. de chir., Par., 1919, lvii, 721.—**Howard** (A. H. H.) Dislocation of acromio-clavicular joint; two cases treated by fixation with a Lane's bone plate. Hospital, Lond., 1912, lii, 483.—**Iselin** (H.) Die aktive Mithilfe des Patienten bei der Einrichtung der nach vorne verrenkten Schulter als Methode im Sinne eines Schinzinger-Kocherschen Reduktionsverfahrens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1916, cii, 691-720.—**Leray & Joubaire.** Présentation d'un blessé atteint d'une impotence fonctionnelle absolue du bras droit consécutive à une luxation de l'épaule et ayant recouvré l'usage de son bras par la mécanothérapie et la gymnastique rééducative. Rennes méd., 1907-8, iii, 327-330.—**Lucas-Championnière.** Les résultats éloignés des luxations de l'épaule à propos des publications de Kutter, Imbert et Dugas, Lenormant. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 209-214.—**de Marbaix.** Funktionelle Behandlung der Schulterverrenkung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1913, xx, 241-248.—**Marcille.** Un procédé de réduction des luxations de l'épaule. Tribune méd., Par., 1911, n. s., xlv, 465-476.—**Meisen** (V.) Luxatio humeri; dens prognose og behandling. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1912, lxxiv, 769-787.—**Moeltgen** (M. H.) Zur Nachbehandlung der Humerusluxation. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 357.—**Molineus.** Die Wichtigkeit der funktionellen Behandlung bei der Schulterluxation. Fortschr. d. Med., Berl., 1918-19, xxxvi, 113-119.—**Poggi** (A.) Ricerche sperimentali sull' azione dei muscoli nella riduzione delle lussazioni sottocoracoidee dell' omero, coi più usati processi curativi. Rendic. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1911-12, n. s., xvi, 156. ———. Importanza del lembo capsulare rimasto illeso, nella riduzione delle lussazioni antero-interne dell' omero. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1912, 6. s., viii, 335-343. ———. Dell' azione dei muscoli, nei comuni processi di riduzione delle lussazioni antero-interne dell' omero e specialmente della sottocoracoidea. *Ibid.*, ix, 373-380, 1 pl.—**Rastouil.** Luxation intracoracoïdienne datant de 4½ mois; guérison par résection et arthrotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1356.—**Rossi** (B.) Considerazioni sopra la cura della lussazione della spalla complicata a frattura della parte alta dell' omero. Atti d. ii. Cong. med. internaz. per gl'infortuni d. lavoro, Roma, 1909, ii, 777-780.—**Saissi** (P.) Formes, diagnostic et traitement des luxations antéro-internes de l'épaule. Monde méd., Par., 1911, xxi, 904-914.—**Spitzy** (H.) Einfaches Einrenkungsverfahren bei Schulterluxationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 934.—**Syms** (P.) Fracture-dislocation of the shoulder-joint; excision of the head of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 574-576.—**Tavernier & Challer** (A.) Luxation ancienne de l'épaule réduite par des manœuvres non sanglantes. Lyon méd., 1914, cxxii, 1040.—**Telford** (E. D.) A cause of difficulty in the reduction of some dislocations of the shoulder-joint. Med. Chron., Manchester, 1914-15, lx, 218-222, 1 pl.—**Todd** (A. H.) Dislocation of the shoulder-joint and its treatment. Practitioner, Lond., 1920, civ, 186-196.—**Turner** (P.) A method of reducing dislocations of the shoulder-joint. *Ibid.*, 1918, ci, 75.—**Vaudey.** Luxations antéro-internes de l'épaule (181 cas); pronostic; traitement. Marseille méd., 1912, xlix, 425-436.—**Wagner** (A.) Ueber ein neues, einfaches und schonendes Verfahren der Reposition frischer Schultergelenksluxationen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1169-1172.

Shoulder-joint (*Dislocations of, Voluntary*).

Gaignoux (H.) *Contribution à l'étude de la subluxation volontaire de l'épaule (épaule à ressort). 8°. *Lyon*, 1916.

Tortat (R.) *Subluxations volontaires de l'épaule. 8°. *Paris*, 1912.

Also [Abstr.], *in:* Paris méd., 1912-13, xi, 357-360.

Saxl (A.) Luxatio voluntaria humeri. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1914, xxxiv, 269-277.

Spine (*Dislocations of*).

See, also, **Atlas** *and axis* (*Dislocations of*).

Böhme (K.) *Ueber untere Halswirbelluxationen im Anschluss an einen Fall von Rotationsluxation. 8°. *Halle a. S.*, 1912.

Dislocations—*Spine.*

MALKWITZ (H. A. B.) *Ueber Totalluxationen der Halswirbelsäule ohne Erscheinungen von Seiten des Rückenmarks. [Leipzig.] roy. 8°. *Wiesbaden*, 1912.

Also, in: Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911-12, xi, 289-304.

SZÜCS (I.) *Ueber Zusammenstauchung und Distorsion der Halswirbelsäule ohne Wirbelfraktur. [Giessen.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1922.

Bentall (W. C.) Spontaneous reduction of a dislocation of the cervical vertebræ. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 69.—**Bérard & Sigaux.** Luxation de la colonne cervicale. Lyon méd., 1912, cxix, 644.—**Bernard** (H.) Luxation par rotation de l'atlas et diastasis de la partie haute du rachis cervical par contraction musculaire. Marseille-méd., 1920., lvii, 305-312.—**Beusch** (H.) Ueber einen Fall von totaler Luxation der Halswirbelsäule. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1913, xiii, 60-68.—**Binnie** (J. F.) Bilateral dislocation of the sixth cervical vertebra forwards. Ann. Surg., Phila., 1918, lxvii, 383.—**Buckley** (J. P.) Dislocation of cervical spine; reduction under anæsthesia. Lancet, Lond., 1920, i, 149-151.—**Burckhardt** (H.) Ein Fall von Luxation der Lendenwirbelsäule nach der Seite; Reposition mit auscheinend günstiger Wirkung. Bcitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxxiii, 221-227.—**Costantini & Deboucher.** A propos d'un cas de luxation antéro-latérale de la colonne vertébrale (2e sur 3e lombaire) réduite par la méthode sanglante. Rev. d'orthop., Par., 1922, 3. s., ix, 27-35.—**Cyriax** (E. F.) Minor displacements of the vertebræ and ilia. Practitioner, Lond., 1916, xcvii, 464-471. ———. Les luxations des vertèbres cervicales (minor displacements). J. de chir., Par., 1917-19, xv, 457-485. ———. Partial spondylolisthesis, or minor displacement forwards of the fifth lumbar vertebra. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiii, 10.—**Darling** (B. C.) Spondylolisthesis or lumbosacral dislocation. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1918, n. s., v, 16-31.—**Decker** (C.) Ueber Luxationen der Lendenwirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xxi, 39-45, 1 pl.—**Eccles** (W. McA.) Two cases of dislocation of cervical vertebræ, without death. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1916, xxiii, 101.—**Fitch** (R. R.) Subluxation of the lumbosacral joint as a cause of paraplegia; report of a case; recovery after manipulation. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1912-13, x, 587-602.—**Förster** (W.) Ein Fall von vollkommener Luxation der Lendenwirbelsäule durch Unfall. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 786.—**Frising** (G.) [The treatment of dislocation of the cervical vertebræ.] Allm. sven. läkartidn., Stockholm, 1916, xiii, 1515-1528.—**Goddu** (L. A. O.) Fracture dislocation of third cervical vertebra. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 179.—**Guarini** (C.) Un caso di lussazione anteriore della terza lombare. Radiol. med., Milano, 1919, vi, 298.—**Guyot** (I.) Luxation vertébrale traumatique (2e lombaire); réduction par tractions, sous anesthésie générale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 289-292.—**Guyot** (I.) & **Mauclaire.** Luxation traumatique et latérale de la 11e vertèbre lombaire; réduction par tractions divergentes sous anesthésie générale. Rev. d'orthop., Par., 1918, vi, 3. s., 397-403.—**Hartley** (J. N. J.) Lateral dislocation in the lumbar spine (report of a case reduced at open operation). Edinb. M. J., 1922, xxix, 34-38.—**Holman** (E.) Luxation of a lumbar vertebra at birth; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1351-1353.—**Joly & Noury.** Rupture de la colonne vertébrale; réduction; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxviii, 430-433.—**Jonas** (A. F.) Dislocation of the first cervical vertebra, unilateral and backward, produced by manipulation. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1916, xxxiv, 466-472. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 248-253.—**Jorge** (J. M.) Luxación de vértebras cervicales sin síntomas medulares. Semana méd., Buenos Aires, 1920, xxvii, pt. 2, 535-543. *Also* [Abstr.]: Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1919-20, vi, 23.—**Kummer.** Luxation par rotation des vertèbres cervicales suivie de paralysie du membre supérieur droit. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 406.—**Langworthy** (M.) Bilateral forward dislocation of the fifth cervical vertebra, with reduction by manipulation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 447.—**Meyer** (H.) Ein Fall von Totalluxation der Halswirbelsäule. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxix, 288-305.—**Morestin** (H.) Diastasis des vertèbres cervicales. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 590-592.—**Murphy** (J. B.) Open reduction of a posterior dislocation of the spine at the level of the second lumbar vertebra; laminectomy. Surg. Clin., Phila., 1915, iv, 109-123, 2 pl. ———. Luxation of the third lumbar vertebra with compression of cauda equina; spinal decompression. *Ibid.*, 1916, v, 49-57. ———. Luxation of cervical spine at atlo-axoid joint; decompression (2 cases). *Ibid.*, 593-600. ———. Traumatic recurrent subluxation of fourth lumbar vertebra; Albee bone-graft spinal transplant. *Ibid.*, 601-604.—**Ogilvy** (C.) Case of dislocation of cervical vertebræ. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 256.—**de Quervain** (F.) Zur Behandlung veralteter Wirbelluxationen mittelst Osteoplastik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxix, 155-162.—**Quetsch** (F. O.) Die totalen Wirbelverschiebungen im Bereich der unteren Halswirbelsäule; ihre Prognose und Beurteilung. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 980-983.—**Radley** (J. H.) Spinal subluxations; their effects; scope, limitations and results of treatment. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 524-528. ———. Spinal subluxations; their nature and cause. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 203. *Also,* Reprint.—**Richardson** (W. W.) The treatment of fracture; dislocations of the spine with injury to the spinal cord. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 45-48.—**Rochfort.** Dislocation of the second cervical vertebra; laminectomy for the relief of root pains. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 469.—**Rossi** (A.) Contributo allo studio della spondilolistesi. Radiol. med., Milano, 1919, vi, 101-113.—**Satta** (F.) Un caso di frattura-lussazione della colonna lombare. Ann. di med. nav., Roma, 1920, ii, 546-558.—**Schmidt** (E.) Ueber halbseitige Halswirbelluxationen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1132.—**Smyth** (C. E.) Dislocations of the spine. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 129.—**Speed** (K.) Dislocation of the cervical vertebræ; report of two instances completely reduced manually without anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 644-647, 2 pl.—**Spellissy** (J. M.) Luxation of last thoracic vertebra, kyphotic deformity, slight paralysis; recovery with apparatus in 7 weeks. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, x, 164, 2 pl. ———. Rupture of the common spinal ligament; luxation of the third dorsal vertebra, laminectomy on the fifth day after the injury, delirium tremens on the sixth day; death on the nineteenth day. *Ibid.*, 165. ———. Dislocation of the sixth cervical vertebra; death in 20 hours. *Ibid.*, 165. ———. Luxation of the second cervical vertebra; patient ambulant from time of injury; mechanical cure of traumatism, followed by surgical neurosis. *Ibid.*, 166, 1 pl.—**Sudeck** (P.) Ein Fall von Beugungsluxation des fünften Halswirbels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1913, xx, 34.—**Tyler** (A. F.) Dislocation of first cervical vertebra. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 681.—**Wilson** (S. A. K.) A case of dislocation between the fifth and sixth cervical vertebræ. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Clin., 7.—**Woo** (K.) Dislocation of spine. Nat. M. J. China, Shanghai, 1918-19, iv, 155.

Tarsus *and metatarsus* (*Dislocations of*).

BRETSCHNEIDER (H.) *Ueber Luxationen im Lisfrancschen Gelenk an der Hand eines Falles. 8°. *Giessen*, 1920.

DEVEZ (G.) *La luxation totale ou énucléation du premier cunéiforme; étude clinique et expérimentale. 8°. *Paris*, 1899.

HOUZEL (G.) *Les luxations médio-tarsiennes. 8°. *Paris*, 1911.

POUPONNEAU (A.) *Contribution à l'étude de l'entorse tarso-métatarsienne ou de l'articulation de Lisfranc. 8°. *Lyon*, 1902.

SCHUCHARDT (W.) *Ueber die isolierte Luxation des os naviculare pedis. 8°. *Leipzig*, 1913.

Blair (B. H.) Dislocation of the cuneiform bones. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 513.—**Boeckel** (A.) Des luxations traumatiques du scaphoïde tarsien, en particulier des luxations doubles. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 102; 280.—**Böhler** (L.) Ueber einen Fall von divergierender Verrenkung der Mittelfussknochen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1917, xliv, 1083-1085, 1 pl.—**Brockmann** (K.) Luxationen im Bereich des Mittelfusses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxix, 278-308.—**Chaput.** Deux cas rares de luxations tarso-métatarsiennes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1906, n. s., xxxii, 750-753. ———. Luxation incomplète du métatarse en haut et en dehors. *Ibid.*, 1912, n. s., xxxviii, 302-304.—**Collins** (H. D.) Upward dislocation of the tarsal scaphoid. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 247.—**Corson** (E. R.) Mediotarsal subluxation as shown by the X-ray. *Ibid.*, 1912, lvi, 883-885, 1 pl.—**Destot** (E.) A propos des luxations traumatiques du scaphoïde tarsien. Lyon chirurg., 1910, iv, 495-501.—**Edwards** (J. G.) Unusual mid-tarsal dislocation. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 526-528.—**Erkes** (P.) Zur Kenntnis der Verrenkungen im Chopartschen Gelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1916, cxxxvii, 263-266.—**Esprit.** Luxation du scaphoïde en bas et dehors avec déplacement secondaire du cuboïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1913, lxii, 483-500.—**Gaugele.** Ueber isolierte Luxation des Kahnbeines (am Fuss) nach unten. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1920, xviii, 449-452.—**Girgensohn** (R.) Zur Luxation im ersten Tarsometatarsalgelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cxlix, 135-142.—**Goebel** (W.) Ueber isolierte Kahnbeinverrenkungen am Fuss. *Ibid.*, 1911, cxi, 238-251.—**Gottstein** (J. F.) Ein Fall von isolierter Luxation des Os naviculare tarsi. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerztein Reichenberg, 1909, xxii, No. 11, 3-5.—**Grunert.** Luxationen im Lisfrancschen Gelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 214-240.—**Haines** (W. D.) Dislocation of the tarsal scaphoid. Tr. West. Surg. Ass., Minneap., 1919, xxix, 155-162, 1 pl. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 187-189, 1 pl.—**Herrmann** (T.) Ueber Luxationen im Lisfranc'schen Gelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xciii, 182-200.—**Heully** (L.) Les luxations traumatiques du tarse antérieur; leurs conditions anatomiques, leur mécanisme et

Dislocations—*Tarsus and metatarsus.*

leurs variétés. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 661-688.—**Heully** (L.) & **Bœckel** (A.) Trois cas inédits de luxation du métatarse (luxations métatarso-tarsiennes). Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 311-325.—**Jcuey** (A.) Ueber einen Fall von plantarer totaler Luxation im Lisfranc'schen Gelenke. Militärarzt, Wien, 1913, xlvii, 36-38.—**Karschulin.** Isolierte Verrenkung des ersten Keilbeines. Wien. med. Wchnschr., 1913, lxiii, 272-274.—**Kirmisson.** Luxation traumatique des cunéiformes. Méd. d. accid. du travail, Par., 1906, ix, 29.—**Kortzeborn.** Pathologische Luxation im 1. Metatarsophalangealgelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxvii, 752-757.—**Küss.** Luxation du cuboïde, diastasis antéro-postérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 618-621.—**Lavonius** (H.) Luxatio medio-tarsea. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, pt. 1, 544-551.—**Leclerc, Villard & Destot.** Luxation tarso-métatarsienne. Lyon méd., 1906, cvi, 1036-1039.—**Legueu** (F.) & **Houzel.** Luxations médio-tarsienne et du métatarse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 1316-1318.—**Lenger.** Un cas de luxation divergente du métatarse. Scalpel, Liége, 1914-15, lxvii, 34-36.—**Lenormant** (C.) L'intervention chirurgicale dans les luxations irréductibles et anciennes de l'articulation de Lisfranc. Arch. gén. de chir., Par., 1908, ii, 551-572.—**Loeffler** (F.) Ueber isolierte Kahnbeinverrenkungen des Fusses, nebst kasuistischem Beitrag. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1918, xxxviii, 270-276.—**Madelung** (O.) Einige Bemerkungen über die Luxatio medio-tarsa completa. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1909, c, 312-316.—**Mouchet & Bruas.** Luxation métatarso-phalangienne isolée du 4e orteil. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 449.—**Müller** (P.) Die Luxation im Chopartgelenke. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911-12, xviii, 187-194, 1 pl.—**Niosi** (F.) Sopra una rarissima lussazione traumatica del piede; lussazione astragaloscafoidea (mediotarsica parziale). Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1918, ii, 309-322.—**Nobe.** Ein seltener Fall von Luxation im Talonaviculare-Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912-13, cxx, 379-386.—**O'Brien** (F. W.) Note on the articular separation of the middle and internal cuneiforms with and without fracture. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 585.—**Perlmann** (A.) Ein Fall von Luxation beider Sesambeine des ersten Mittelfussknochens. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1904, xxxiii, 474-478.—**Petit.** Luxation totale divergente de l'articulation tarso-métatarsienne droite. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 281-292.—**Potherat** (E.) Luxation métatarso-tarsienne totale en haut et en dehors. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 144-147.—**Quénu** (E.) Luxation du métatarse avec diastasis entre le 1. et le 2. métatarsiens; extirpation du 1. et du 2. cunéiformes. *Ibid.*, 1908, n. s., xxxiv, 281-283.—**Quénu** (E.) & **Küss** (G.) Étude sur les luxations du métatarse (luxations métatarso-tarsiennes) du diastasis entre le 1. et le 2. métatarsien. Rev. de chir., Par., 1909, xxxix, 1; 281; 720; 1093: xl, 104.—**Rocher** (H.-L.) Subluxation totale et dorsale externe du métatarse. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1921), 1922, 186-188.—**Santi Rindone.** Sul meccanismo di produzione delle lussazioni del metatarso. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir. 1905, Roma, 1906, xix, 435-449. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1906, ix, 737; 765.—**Schumacher** (E. D.) Zur Kasuistik der Totalluxationen des Metatarsus im Lisfranc'schen Gelenk (dorso-laterale Luxation). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1908, lix, 510-517.—**Serafini** (G.) Sulla lussazione divergente della articolazione di "Lisfranc." Arch. di ortop., Milano, 1910, xxvii, 392-405. *Also* [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 145.—**Skillern** (P. G.) Luxation at midtarsal (Chopart's) joint. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 917-920, 1 pl. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1914, xvi, 58-62, 1 pl.—**Speed** (K.) Infraction of the head of a metatarsal bone. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 737-743.—**Subbotitch** (V.) Zur Kenntnis der Luxationen im Lisfrancschen Gelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1908, xcii, 573-575.—**Toubert.** Luxation du premier métatarsien en dedans du premier cunéiforme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 258-261.—**Toussaint** (H.) Luxation en haut du deuxième cunéiforme avec fracture du premier (suite de chute de cheval). Rev. d'orthop., Par., 1905, 2. s., vi, 307-328, 1 pl.—**Vanverts** (J.) La luxation médio-tarsienne. Nord méd., Lille, 1907, xlii, 25-29.—**Villard, Destot & Leclerc** (G.) Luxation tarso-métatarsienne. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, 109-113.—**Vincent** (E.) & **Pélissier** (G.) Etude clinique et radiologique d'une luxation du métatarse. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1912, xxiii, 213-223.—**Walther.** Luxation dorsale externe des quatre derniers métatarsiens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 190-194.—**Warner** (F.) Dislocation of the middle cuneiform bone. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 83. *Also*, Reprint.—**Weischer** (A.) Dorsale Luxation im Lisfrancschen Gelenke. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, i, 234-236.—**Worms & Hamant.** Luxation totale dorsale externe de l'articulation tarso-métatarsienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 99-102.—**Young** (A.) Dislocation of the metatarsus, with an account of 3 cases. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 433-436, 1 pl.—**Ziegler** (A.) Beitrag zur Kasuistik der Luxationen im Lisfrancschen Gelenk. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1911, xvii, 19-22, 1 pl.

Dislocations.

Thumb (*Dislocations of*).

Chaigne (C.) *De la luxation palmaire du pouce. 8°. *Montpellier*, 1911.

Berry (E. L.) Complete forward luxation of carpometa carpal articulation of thumb; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 190. *Also*, Reprint.—**Ferreira de Magalhaes** (A.) Pollegar bifurcado; em tenaz. Brazil-med., Rio de Jan., 1919, xxxiii, 139-141.—**Guibé** (M.) Les luxations de la phalangette du pouce. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 113-167.—**Howell** (B. W.) Dislocation of the thumb in a child aged 9 months. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Stud. Dis. Child., 131.—**Iselin.** Luxation de la phalangette du pouce. Paris chir., 1914, vi, 760.—**Jeanne** (D.) Luxation latérale de la phalangette du pouce; le rôle du long fléchisseur propre au cours des manœuvres de réduction. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 721-723. ———. Luxation de la deuxième phalange du pouce; l'action du long fléchisseur propre au cours des manœuvres de réduction. Normandie méd., Rouen, 1921, xxxii, 129-131.—**Judet.** Luxation de la phalangette du pouce. Paris chir., 1914, vi, 752.—**Martel.** Réduction d'une luxation complète du pouce par des tractions établies au sparadrap. Loire méd., St.-Etienne, 1913, xxxii, 318.—**Rivière** (G.) Luxation ancienne irréductible du pouce. Lyon méd., 1919, cxxviii, 52.—**de Smet** (A.) A propos d'un cas de luxation ouverte de la première phalange du pouce. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1913, n. s., iv, 144. *Also:* Belgique méd., Gand, 1913, xx, 125.

Tibia (*Dislocations of*).

See, also, **Ankle-joint, Knee-joint,** *Dislocations of.*

Mayer (L.) Congenital anterior subluxation of the tibia. Am. J. Orthop. Surg., Bost., 1918, xvi, 521-528.—**Zefiroff** (V. I.) [Traumatic dislocations of the tibia.] Sibirsk. Vrach, Tomsk, 1915, ii, 75-78.

Toes (*Dislocations of*).

Morisot (H.) *Contribution à l'étude des luxations métatarso-phalangiennes irréductibles du gros orteil. 8°. *Lyon*, 1903.

Bailleul (L.-C.) & **Fabre** (J.) Luxation interphalangienne d'un orteil. Rev. d'orthop., Par., 1914, 3. s., v, 453-455, 2 fig.—**Bardelloni** (E.) La lussazione dell' alluce in basso complicata irriducibile; meccanismo di produzione e cura. Clin. chir., Milano, 1903, xi, 881-884.—**Basset** (A.) Un cas de luxation dorsale du gros orteil. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, lxxxx, 13-17.—**Chauvin** (E.) Luxation métatarso-phalangienne des troisième et quatrième orteils. Rev. d'orthop., Par., 1920, vii, 43-48.—**Deal** (D. W.) A case of dorsal dislocation of proximal phalanx of great toe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1086.—**Fowler** (R. H.) Dorsal dislocation of the great toe at the interphalangeal joint. Med. Times, N. Y., 1917, xlv, 284.—**Le Fur** (R.) Un cas de luxation de la deuxième phalange du gros orteil. Paris chirurg., 1919, xi, 69-70.—**Morestin** (H.) Luxation irréductible du gros orteil. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxix, 1777-1783.—**Moutier** (G.) Luxation dorsale interne du gros orteil irréductible chez un enfant de huit ans. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, xc, 377.—**Petit** (M.) Luxation en haut, par cause indirecte, de la phalangette du gros orteil. Bull. méd., Par., 1914, xxviii, 246.—**Rigden** (G. F.) Dislocation of the proximal phalanx of the great toe. Lancet, Lond., 1914, i, 213.—**Robinson** (H.) Dislocation of the proximal phalanx of the great toe. *Ibid.*, 148.—**Roverlo** (G.) Un caso di lussazione traumatica dell' alluce e dei tre primi metatarsi del piede destro. Riv. di chir., Como, 1922, i, 179-186.—**Schultze** (E. O. P.) Die dorsale Luxation der Grosszehe; klinischer und experimenteller Beitrag. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 865-875.—**Skillern** (P. G.) A case of dislocation of proximal phalanx of great toe. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2063.—**Vacchelli** (S.) Un caso di lussazione traumatica dell' alluce. Chir. d. org. di movimento, Bologna, 1921, v, 573-576.—**Wette** (F.) Zwei Fälle von Luxation im Metatarsophalangealgelenk; doppelseitiger Abriss der Streckaponeurose am Mittelfinger. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1931.

Ulna (*Dislocations of*).

See, also, **Fore-arm** (*Dislocations of*).

Kortzeborn (A.) *Ueber Luxationen der Ulna im unteren Radio-Ulnargelenk nebst zwei kasuistischen Beiträgen. 8°. *Heidelberg*, 1918.

Angus. Dislocation of head of ulna, caused by a "backfire" in starting a motor car. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 23.—**Behrend** (M.) Habitual disolocation of the ulna. Penn. M. J., Athens, 1916-17, xx, 533-535.—**Bertin** (J.) Un cas de luxation de la tête cubitale en avant; réduction sanglante. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 522-527.—**Chevrier** (L.) Etude comparée de 2 cas de luxation de la tête du cubitus en avant. *Ibid.*, 1918, xliv, 1896-1900. ———. Un cas de luxation de la tête du cubitus en arrière. *Ibid.*, 1900-1902.—**Chibret** (A.) De la luxation isolée en avant de l'extrémité inférieure du cubitus. Cong. franç. de chir. Proc.-verb.

Dislocations—*Ulna.*

[etc.], Par., 1919, xxviii, 229–232.—**Darrach** (W.) Anterior dislocation of the head of the ulna. Ann. Surg., Phila., 1912, lvi, 802. ———. Habitual. orward dislocation of the head of the ulna. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 215–217, 3 pl.—**Hand** (J.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der isolierten Luxation der Ulna nach hinten. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1920.—**Hitzrot** (J. M.) Anterior dislocation of the lower end of the ulna; late result. Tr. N. Y. Surg. Soc., 1912, i, 150.—**Holzberg** (H. L.) Bilateral congenital backward dislocation of the lower end of the ulna. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 2056.—**Jopson** (J. H.) Subluxation of ulna. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 785–789, 1 pl. *Also:* Tr. Phila. Acad. Surg., 1915, xvii, 134–138, 1 pl.—**Kocher** (A.) Luxatio cubiti anterior completa. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 59.—**Kügler** (T.) Eine leichte Art die Luxation der Ulna einzurenken. St. Petersb. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 49.—**Mandl** (F.) Ein Fall von isolierter Luxation der Ulna im unteren Radioulnargelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxxi, 130–133.—**Neubauer** (T.) Isolirte Luxation der Ulna nach innen, ohne Fractur. Wien. med. Presse, 1900, xli, 2182.—**Neuberger** (H.) Die volare Luxation des distalen Ulnaendes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxiii, 365–393.—**Robinson** (R.) & **Jacoulet** (F.) La luxation congénitale de l'extrémité inférieure du cubitus. Arch. gén. de chir., Par., 1909, iii, 1–30.—**Sonntag.** Ueber federnde und nicht federnde Subluxation des Ellenköpfchens. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1921, xix, 512–517.—**Wampler** (F. J.) Dislocation of ulna alone. China M. J., Shanghai, 1920, xxxiv, 604.—**Warbasse** (J. P.) Backward dislocation of the upper end of the ulna; old, complete dislocation of the ulna alone, with rotation around the head of the radius, operation; good result. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 215, 1 pl.

Vertebræ (*Dislocations of*).
See **Spine** (*Dislocations of*).

Wrist (*Dislocations of*).
See **Carpus** *and metacarpus* (*Dislocations of*).

Dislocations *and fractures.*

See **Fractures** *and dislocations.*

Disney (James Lambert) [1880–]. Healing by faith or by prayer. 95 pp. 12°. *Philadelphia*, 1919.

Disotrin.

Herzberg (J.) Erfahrungen mit Disotrin, ein kombiniertes Digitalis-Strophantus-Präparat. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1913, xlix, 51–53.—**Linke.** Disotrin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 211–214.—**Matzner** (E.) Klinische Beobachtungen über Disotrin. Zentralbl. f. Herz.- u. Gefässkrankh., Dresd. & Leipz., 1921, xiii, 329–337.—**Schäfer** (O.) Disotrin; eine Kombination von Digitalis und Strophanthus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1914, lxxxiii, 361.—**Siebelt.** Ueber Disotrin. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1231.

Dispargen.

Bach (A.) *Ueber therapeutische Verwendung des Silberkolloids "Dispargen" in der Veterinärmedizin unter besonderer Berücksichtigung einer kritischen Betrachtung der Hypothesen seines Wirkungsmechanismus. [Leipzig.] 8°. *Rosenheim*, 1920.

Coglievina (B.) Die Technik der intralumbalen Dispargen-Therapie. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 210.—**Grumme.** Ueber das Silberkolloid "Dispargen." Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 232–234.—**Wirgler** (H.) Ueber ein neues Silberkolloid Dispargen. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 857–859.

Dispensaire pour enfants malades et consultation de nourrissons. Préface de C. Risler. 62 pp., 3 pl., 1 plan, 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Dispensaries.

See, also, **Child-welfare**; **Clinics**; **Hospitals** (*Social service of*); **Infant** *welfare*; **Infants** (*Hygiene and management of*); **Infants** (*Premature, Care of, etc.*).

Davis (M. M.) Dispensaries, their management and development; a book for administrators, public health workers, and all interested in better medical service for the people. 8°. *New York*, 1918.

Grunberg (C.) *Etude sur le dispensaire antituberculeux. 8°. *Paris*, 1920.

Dispensaries.

Jones (J.) Self-supporting dispensaries; their adaptation to the relief of the poor and working classes, with directions for the establishment and management of such institutions. 8°. *London*, 1862.

Timmermans (U.) But et rôle des dispensaires; conférence donnée le 3 novembre 1901, à l'Hôtel-de-Ville de Saint-Frond. [Ligue nationale belge contre la tuberculose.] 8°. *Saint-Frond*, 1901.

Whitfield (R. G.) The administration of medical relief to the out-patients at hospitals. 8°. *London*, 1856.

Bianchon (H.) L'hygiène de la vie; les dispensaires d'hygiène sociale. Hygiène, Par., 1913, iv, No. 46, 2–4.—**Bierhoff** (F.) The Urological Department of the German Dispensary, including the report of the first season's activity. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxviii, 676–680. *Also*, Reprint.—**Boston** (The) Dispensary in its 120th year. Mod. Hosp., St. Louis, 1917, ix, 303–305.—**Boulenger** (M.) Les missionnaires d'hygiène; fonctions sociales, médicales et hygiéniques de l'infirmerie du quartier. J. méd. de Brux., 1909, xiv, 308–315.—**Bresnahan** (J. F.) What is the purpose of the modern dispensary and out-patient service. Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 754–759.—**Brewer** (H. M.) An industrial dental dispensary. Mod. Med., Chicago, 1920, ii, 492–494.—**Brown** (S. H.) The social worker as a factor in solving the dispensary problem. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 637. *Also*, Reprint.—**Buck** (W. B.) The practical application of the law to the dispensaries. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 425–429. [Discussion], 434–439.—**Butte.** Projet d'installation d'un dispensaire de salubrité. Ann. de thérap. dermat. et syph., Par., 1903, iii, 97; 193.—**Camac** (C. N. B.) The out-patient clinic; its aims and possibilities. Canad. J. M. & S., Toronto, 1912, xxxi, 14–41.—**Chamberlain** (N.) Objections to hospital out-patient departments. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 373–374.—**Clark** (J. B.) The need of pay clinics. Med. Times, N. Y., 1922, l, 117.—**Davidson** (S. G.) Dispensary needs of a small city. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvii, 441–444.—**Davis** (M. M.) Efficiency tests of out-patient work. Boston M. & S. J., clxvi, 915–521. ———. Social aspects of a medical institution. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1912, xxxix, 363–369. ———. The functions of a dispensary or out-patient department. Boston M. & S. J., 1914, clxxi, 335–341. ———. Pay clinics for persons of moderate means. Proc. Nat. Confer. Char., Chicago, 1915, xlii, 228–236. ———. The growth of dispensary work; report of the committee on out-patient work. Tr. Am. Hosp. Ass., Toronto, 1916, xviii, 102–114. ———. What dispensaries should do during wartime. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1918, lx, 191–193. ———. Dispensaries and their service to the public. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 274–276.—**Davis** (M. M.) & **Warner** (A. R.) The beginning of dispensaries. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 712–715. ——— ———. Organizing dispensary service for a community. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1913, lxi, 18–20.—**Davy.** Sur le fonctionnement du service médical des dispensaires. Bull. Comité nat. défense contre la tuberc., Par., 1922, iii, 73–79.—**Dispensary** service in the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 464–466.—**Drake-Brockman** (H. E.) Itinerating dispensaries. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 169–171, 2 pl.—**Elliott** (R. W.) The warehousing of dispensary supplies. Nation Health, Chicago, 1921, iii, 620–622.—**General** dispensaries of the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 466–475.—**Gerstenberger** (H. J.) The modern babies' dispensary. Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 561–581.—**Goldwater** (S. S.) Dispensary ideals; with a plan for dispensary reform based upon the adoption of the principle of restricted numbers. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1907, cxxxiv, 313–335. *Also*, Reprint. ———. Dispensaries; a growing factor in curative and preventive medicine. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 613–617.—**Goodsall** (D. H.) Provincial provident dispensaries. Med. Mag., Lond., 1898, vii, 898–901.—**Guinard** (L.) Organisation et fonctionnement des dispensaires d'hygiène sociale; les dispensaires du xiiie arrondissement de Paris et du département de Seine-et-Oise. Rev. d'hyg., Par., 1921, xliii, 839–855.—**Halsted** (T. H.) A diagnostic clinic for pay patients. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1918, xxvii, 1094–1096.—**Harris** (E. E.) History of the dispensary law. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 27–30.—**Homan** (G.) Hygiene in dispensary service; the interests therein concerned. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1920, xvii, 242.—**Jacquelin** (*Mlle.*) Le fonctionnement du dispensaire du ive arrondissement pendant l'année 1919–20. Bull. Comité nat. défense contre la tuberc., Par., 1922, iii, 29–35.—**Janeway** (T. C.) The social evolution of a dispensary. Charities [etc.], N. Y., 1907, xvii, 863–866.—**Lalgnel-Lavastine.** Le dispensaire neuro-psychiatrique de l'Hôpital Laennec. Vie méd., Par., 1922, iii, 47–50.—**Lapp** (J. A.) The dispensary in the future program for public health. Mod. Hosp., Chicago, 1920, xv, 500–502.—**Lee** (P. R.) Checking waste in dis-

Dispensaries.

pensary work. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., 111, 243–254.—**Lewinski-Corwin** (E. H.) The associated out-patients clinics of the city of New York; a social force. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiii, 294–296. ———. The dispensary situation in New York City. *Ibid.*, 1920, xcvii, 180–185.—**Lovell** (Bertha C.) The social worker as a clinic executive. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xiii, 153–155.—**McCurdy** (S.M.) The industrial dispensary in preventive medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1318.—**Nankivell** (C. B.) Observations on the provision of medical attendance on the independent poor by provident dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 318–320. *Also*, Reprint.—**Osler** (W.) Remarks on the functions of an out-patient department. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 1470–1473.—**Palmer** (A.) A modern clinic. Med. Times, N. Y., 1921, xlix, 261.—**Park** (E. A.) A children's dispensary organized on the basis of appointments for patients. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xiii, 101.—**Picado** (J. E.) Preventorium, dispensario y consultorio. Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 710–714.—**Ransom** (J. E.) Significant facts in recent dispensary development. Mod. Hosp., Chicago, 1921, xvi, 221–224.—**Report** of the committee on outpatient work; the problems and place of the dispensary and out-patient department in war-time. Am. Hosp. Assoc., Cleveland, 1917, xix, 48–67.—**Richardson** (Anna Mann). Opportunities for preventive medical work in the dispensary clinic. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 853–857.—**Roys** (C. K.) Some dispensary methods. China M.-J., Shanghai, 1907, xxi, 110–114.—**Smith** (C. G.) The dispensary on a war basis; the use of the volunteer worker. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1772. *Also*, Reprint.—**Thayer** (W. S.) On some functions of the free dispensary. Boston M. & S. J., 1913, clxviii, 185–188. ———. The dispensary as a factor in medical education and as a diagnostic clinic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1431–1435.—**Thomson** (H. H.) The co-ordination of an efficient system of domiciliary and dispensary treatment. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 372–374.—**Thornton** (Janet). Social service and dispensary admission service. Mod. Hosp., St. Louis, 1919, xii, 278–280.—**Van Zile** (Mary). The development of dispensary work in a city of 20,000. Monthly Bull. Mass. Dep. Health, Bost., 1919, vi, 13–15.—**Veeder** (B. S.) Standards for determining the suitability of patients for admission to a free dispensary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 85–91. *Also*, Reprint.—**Violette.** Un seul et même dispensaire comme moyen de lutte à la fois contre la tuberculose et les maladies vénériennes. Rev. d'hyg., Par., 1918, xl, 329–337.—**Warner** (A. R.) Dispensary abuse and its elimination by organization and the application of sociologic methods. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 738–741.—**Wile** (I. S.) Dispensary abuse. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 17–21. *Also*, Reprint.—**Williams** (J. W.) Dispensary abuse and certain problems of medical practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1902–1908. *Also*, Reprint.—**Williams** (L. R.) The value of the social worker and the visiting nurse to the dispensary patient. N. York M. J. [etc.], 1908, lxxxvii, 143–147.—**Wyeth** (J. A.) The question of medical clinics in relation to the dispensary law. N. York State J. M., N. Y., 1905, v, 432–439.

Dispensario y hospital de niños pobres de Barcelona. 40 pp. 8°. [*Barcelona*, 1897.]

Dispensary control of tuberculosis; fourth annual report of the Association of Tuberculosis Clinics of the city of New York, 1911. 40 pp. 6 pl. 8°. [*New York*], 1911.

———. The same. 7. annual report. 37 pp. 8°. *New York, M. B. Brown*, 1914.

Dispensatories.

See, also, **Dictionaries; Formularies; Pharmacopœias.**

British (The) Pharmaceutical Codex, 1911. An imperial dispensatory for the use of medical practitioners and pharmacists. 8°. *London*, 1911.

Duncan (A.) The Edinburg new dispensatory [etc.]. 8°. *Edinburgh*, 1797.

———. The same. 8°. *Edinburgh*, 1803.

Hare (H. A.), Caspari (C.), [*et al.*]. The national standard dispensatory. Containing the natural history, chemistry, pharmacy, actives, and uses of medicines. Including those recognized in the pharmacopœias of the United States, Great Britain, and Germany, with numerous references to other pharmacopœias. In accordance with the eighth decennial revision of the United States pharmacopœia, 1905. 8°. *Philadelphia*, 1905.

——— ———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, [1908] 1909.

Dispensatories.

——— ———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1916.

King's American Dispensatory by Harvey Wickes Felter and John Uri Lloyd; entirely rewritten and enlarged. v. 1. 18. ed., 3. rev., in 2 v. roy. 8°. *Cincinnati*, 1898.

Piepenbring (G. H.) Deutschlands allgemeines Dispensatorium nach den neuesten Entdeckungen und Erfahrungen in der Pharmacologie und Pharmacie. 3 v. 12°. *Erfurt*, 1801–4.

Smith (T.) The Indian doctor's dispensatory, being Father Smith's advice reflecting diseases and their cure. 4°. *Cincinnati*, 1901.

Thomson (A. T.) The London Dispensatory, [etc.]. 2. ed. 8°. *London*, 1818.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1831.

Wood (G. B.) & Bache (F.) The dispensatory of the United States of America. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1839.

——— ———. The same. 12. ed. 8°. *Philadelphia*, 1867.

——— ———. The same. 12. ed. 8°. *Philadelphia*, 1868.

——— ———. The same. 13. ed. 8°. *Philadelphia*, 1873.

——— ———. The same. [14. ed.] 8°. *Philadelphia*, 1874.

——— ———. The same. 19. ed., thoroughly revised, largely rewritten, and based upon the 8. decennial revision of the United States pharmacopœia. By H. C. Wood, J. P. Remington and S. P. Saddler, assisted by A. B. Lyons and H. C. Wood, jr. 8°. *Philadelphia & London*, 1907.

Barksdale (G. E.) The importance of the national formulary to physicians. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1898, 269–273.

Dispensatorium pro pharmacopœis viennensibus in Austria. Ex mandato Sac. Caes. Majestatis a Collegio medicorum viennensium collectum et revisum. Das älteste Wiener offizinelle Dispensierbuch vom Jahre 1570. Nach der Urschrift im Archive des Wiener medizinischen Doktoren Kollegiums, mit Unterstützung des Wiener Apotheker-Haupt-Gremiums. Zum ersten Male hrsg. u. einbegleitet von Leopold Senfelder. xxxvii, 204 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1907.

Dispharagus.

Colucci, V. Enzoozia verminosa dei polli prodotta dal dispharagus nasutus rud. (letta nella sessione 16 aprile 1893). 4°. *Bologna*, 1893.

Cutting from: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 5. s., iii, 605–617, 1 pl.

Schlegel (M.) Dispharagus nasutus Rud., Hühnersterben verursachend. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1920, xxi, 209.—**Seurat** (L. G.) Dispharages d'Algérie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 934–938. ———. Sur les dispharages des rapaces. *Ibid.*, 1126–1130.

Disqué (Ludwig). Naturgemässe Behandlung der Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der physickalisch-diätetischen Therapie. viii, 363 pp. 8°. *Leipzig, O. Spamer*, 1904.

Disque (Ludwig [Eduard Konrad]) [1886–]. *Beiträge zur Kenntnis der Bestandteile und Wirkungen des Rhizoms von Podophyllum. 35 pp., 3 pl. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1914.

Disque (Thomas Lawrence) & **Holliday** (Geo. A.) Genito-urinary and venereal diseases. 195 pp. 16°. *Pittsburgh, Medical Abstract Pub. Co.*, 1909.

——— ———. The same. 2. ed. 225 pp. 24°. *Pittsburgh, Pa., Medical Abstract Pub. Co.*, 1918.

Disse (Eugene) [1887–]. *Ein Fall von Fremd-Körpereinführung in den Mastdarm mit Beziehung zur Unfallpraxis. 32 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1914.

Disse (Josef) [1852–1912]. Harn- und Geschlechtsorgane. 1. Teil: Harnorgane. 170 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1902.

Forms pt. 1, v. 7, of: Handb. d. Anat. d. Mensch.
For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1912, xlii, 26-28.

van Dissel (Maurits Cornelis Cartier). *Eene bijdrage tot het mechanisme der subcutane nierverwondingen. [Utrecht.] 1 p. l., 73 pp. 8°. *Meppel, B. Ten Briuk*, 1899.

Disselhorst (Rudolf). Die Anatomie und Physiologie der grossen Haussäugetiere mit besonderer Berücksichtigung der Beurteilungslehre des Pferdes. Für Landwirte und Tierzüchter. xii, 386 pp. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1906.

———. Die Tierseuchen soweit sie unter das deutsche Reichsviehseuchengesetz vom 18. Mai 1909 fallen. In 21 Vorlesungen für Landwirte und Studierende der Landwirtschaft. iv (1 l.), 138 pp. 8°. *Berlin, P. Parey*, 1909.

See, also, **Baumeir** (Wilhelm). Zur vergleichenden Anatomie [etc.]. 4°. *Stuttgart*, 1908. ———. Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie [etc.]. pt. 4. 8°. *Jena*, 1904.

Disser (Louis). Des résultats éloignés de l'intervention chirurgicale dans le traitement de la gangrène pulmonaire. 60 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1904, No. 451.

Disser (René) [1875–]. *Ueber Nabelschnurvorfall. [Strassburg.] 58 pp., 2 l. 8°. *Altkirch, E. Masson*, 1906.

***Dissertatio** inauguralis medica de obesitate. 58 pp. 12°. *Viennæ, typ. J. T. Nobil de Frattnern*, 1776.

Dissertations (*Medical*).

See **Theses** (*Medical*).

Dissez (Adrien-Henri) [1887–]. *Contribution à l'étude des suppurations primitives de l'espace sous-dentelé. 38 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 97.

Dissez (Charles - François - Adrien) [1884– .] *Des rapports entre l'apparence radiographique du cal et sa solidité mécanique. 46 pp., 3 pl. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 19.

Dissiton de Gazel Larambergue (Henri-Louis). *Essai sur le rétrécissement mitral pur. 150 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 511.

Dissociation (*Chemical*).

VAN ROSSEM (C.) *Invloed van langzame dissociatie op phasenevenwichten. 8°. *Amsterdam*, 1905.

M'Kendrick (A.) Dissociation in certain vital phenomena. J. Anat. & Physiol., Lond., 1904-5, xxxix, 285-294.—**Michælis** (L.) Theoretische Untersuchungen über den Dissoziationszustand; (a) der Einfluss zweiwertiger Ionen; (b) der Einfluss des kolloidalen Zustandes. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, cvi, 83-91.—**Noyes** (A. A.) Ueber die Bestimmung der elektrolytischen Dissociation von Salzen mittelst Löslichkeitsversuchen. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1892, ix, 603-632: 1893, xii, 162-166.—**Sakhanov** (A. N.) Investigations upon abnormal electrolytic dissociation. J. Phys. Chem., Ithaca, 1917, xxi, 169-189.—**Wilderman** (M.) On the influence of non-electrolytes upon the degree of dissociation. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1903, xlvi, 43-63.—**Wood** (R. W.) Notiz über den Dissociationsgrad einiger Elektrolyte bei Null Grad. *Ibid.*, 1895, xviii, 521-523.

Dissociation (*Mental*).

See **Psychology** (*Abnormal*).

Disson (Eugen) [1887–]. *Ueber Herpes corneæ febrilis (nach dem Krankenmaterial der Heidelberger Klinik vom Oktober 1910 bis April 1913). 34 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1913.

Distefano (Nunzio) Suppurazioni intracraniche secondarie a traumi del capo. vii, 295 pp., 1 pl., 1 ch. 8°. *Catania, C. Galàtola*, 1904.

Distemper.

See **Dogs** (*Diseases of*).

Distichiasis.

See **Eyelids** (*Abnormities of*).

Distillation.

BYRN (M. La F.) The complete practical distiller; comprising the most perfect and exact theoretical and practical description of the art of distillation and rectification [etc.]. 16°. *Philadelphia*, 1853.

LABAT (J.-A.) *Essais sur la distillation fractionnée de quelques bases volatiles et sur ses applications. 8°. *Bordeaux*, 1907.

SCHELENZ (H. E.) Zur Geschichte der pharmazeutisch - chemischen Destilliergeräte. 8°. *Berlin*, 1911.

Atkinson (J. P.) The reducing action of distillates from certain carbohydrates on distillation with steam and from alkaline solution. Coll. Stud. Bur. Lab. Dep. Health, N. Y., 1916, viii, 227-229.—**Hardy** (H.) & **Richens** (B. E.) Note on fractional distillation by means of steam. Analyst, Lond., 1907, xxxii, pt. 11, 197-202.—**Marshall** (J.) A brief note on a source of error in the use of a certain petroleum ether as an extracting medium. J. Biol. Chem., N. Y., 1907-8, iii, p. xx.—**Pictet** (A.) & **Sarasin** (J.) Sur la distillation de la cellulose et de l'amidon dans le vide. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvi, 38-42.—**Reilly** (J.) & **Hickinbottom** (W. J.) Notes on some applications of the method of distillation in steam. Scient. Proc. Roy. Dub. Soc., 1920, xvi, n. s., No. 12, 131-142.—**Schreiner** (O.) History of the art of distillation and of distilling apparatus. Pharm. Rev., Milwaukee, 1900, xviii, 447; 493; 550: 1901, xix, 15; 68; 108; 157.

Distoma.

See, also, **Bilharzia, Distomiasis, Liver, Lungs,** *Parasites in*; **Paragonimiasis**; **Sheep** (*Diseases of*); **Trematoda.**

HEYMANN (G.) *Neue Distomen aus Cheloniern. [Königsberg.] 8°. *Jena*, 1905.

JACOBY (S.) *Beiträge zur Kenntnis einiger Distomen. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Labiau*, 1899.

KLEIN (W.) Neue Distomen aus Rana hexadactyla. [Königsberg i. Pr.] 8°. *Jena*, 1905.

MÜHLSCHLAG ([G.] M.) *Beitrag zur Kenntnis der Anatomie von Otodistomum veliporum (Creplin), Distomum fuscum Poirier und Distomum ingens Moniez. 8°. *Königsberg*, 1914.

Also, in: Zool. Jahrb. Abt. f. Systematik, Jena, 1914, xxxvii.

REUSS (H.) *Die Cercarie und Sporocyste des Distomum duplicatum Baer. 8°. *Leipzig*, 1903.

Also, in: Ztschr. f. wissensch. Zoologie, Leipz., 1903.

Alessandrini (G.) Contributo allo studio dei distomi parassiti di Anopheles maculipennis (Meigen). Malaria, Internat. Arch., Leipz., 1909, i, 133-137.—**Baker** (F. C.) Fluke infections and the destruction of the intermediate host. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1921-2, viii, 145-147.—**Borini** (A.) Sul parassitismo da distomi. Lavori d. Cong. di med. int. 1911, Roma, 1912, xxi, 322.—**Braun** (M.) Ueber Distoma goliath P. J. v. Ben. 1858. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 800-803, 1 pl. ———. Ueber Distomum cucumerinum Rud. Zool. Anz., Leipz., 1899, xxii, 465-468.—**Buno** (H.) [Remarks on the distoma duodenalis.] Mie Eisei Zasshi, Mie, 1897, No. 48, 2.—**von Buttel-Reepen** (H.) Zwei grosse Distomen. Zool. Anz., Leipz., 1900, xxiii, 585-598.—**Cinrea** (J.) Ueber einige neue Distomen aus dem Darm unserer Haustiere und des Pelikans für welche die Fische als Infektionsquelle zu betrachten sind. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1915, xvi, 445-458, 1 pl. ———. Nachtrag zu meiner Arbeit: Ueber einige neue Distomen aus dem Darme unserer Haustiere und des Pelikans usw. *Ibid.*, xvii, 108-112.—**Cohn** (L.) Zwei neue Distomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 877-882.—**Conti** (G.) Sulla flora microbica delle vie biliari della pecora sana e della pecora affetta da distomatosi. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, iv, 97-110.—**Cort** (W. W.) North American frog bladder flukes. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1912, xxxi, 151-166, 2 pl.—**Daumézon** (G.) Note phylogénétique sur une espèce nouvelle d'ascidies composées

Distoma.

Distoma posidoniarum n. sp. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 535-537.—**Dubois** (R.) Sur les métamorphoses du distome parasite des mytilus perliers. *Ibid.*, 1907, lxiii, 334-336.—**Fischer** (W.) Ueber Distomen in Hühnereiern. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1919, xxiii, 459.—**Gilchrist** (J. D. F.) The life history of Distoma luteum n. sp., with notes on some Cercariæ and Redlæ found in South Africa. Parasitology, Lond., 1917-18, x, 311-319.—**Jägerskiöld** (L. A.) Levinsenia (Distomum) pygmæa Levinsen ein genitalnapftragendes Distomum. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 732-740.—**Katsurada & Salto** (S.) Ueber eine Distomaart im Pankreas der Rinder. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1906, xxxix, 501-506.—**Kossack** (W.) Neue Distomen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 117-120.—**Linton** (E.) Notes on a viviparous distome. Proc. U. S. Nat. Mus., Wash., 1914, xlvi, 551-555. *Also*, Reprint.—**Looss** (A.) Nachträgliche Bemerkungen zu den Namen der von mir vorgeschlagenen Distomidengattungen. Zool. Anz., Leipz., 1900, xxiii, 601-608. ———. Natura doceri, eine Erklärung und Begründung einiger Grundsätze, welche mich bei meinem Versuche einer natürlichen Gliederung des Genus Distomum Retzius geleitet haben. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxix, 191-210. ———. Die Distomen-Unterfamilie der Haploporinæ. Arch. de parasitol., Par., 1902, vi, 129-143. ———. Ueber einige zum Teil neue Distomen der europäischen Fauna. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, 604-613.—**Lühe** (M.) Zur Kenntnis einiger Distomen. Zool. Anz., Leipz., 1899, xxii, 524-539. ———. Ueber einige Distomen aus Schlangen und Eidechsen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 555-566. ———. Zwei neue Distomen aus indischen Anuren. *Ibid.*, 1901, xxx, 166-177. ———. Zur Systematik und Faunistik der Distomen. *Ibid.*, 1908, xlviii, Orig., 428-436.—**Mrazek** (A.) Eine Distomencyste im Blutgefässe eines Oligochäten. *Ibid.*, 1910, liii, Orig., 522-524.—**Odhner** (T.) Mitteilungen zur Kenntnis der Distomen. *Ibid.*, 1902, xxxi, 58; 152. ———. Microlistrum Braun, eine angebliche Distomengattung. Zool. Anz., Leipz., 1910, xxxv, 353-356. ———. Ueber Distomen, welche den Excretionsporus als Anus verwenden können. *Ibid.*, 432.—**Pohl** (L.) Ueber das Vorkommen von Distomum acutum Leuck. bei Putorius putorius L. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1912, n. F., xli, 563-568, 1 pl.—**von Rátz** (S.) Ueber Distomum saginatum n. sp. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxviii, 437-439.—**Report** (The) [to] the distomiasis by the investigating committee upon the endemics in Okayama district (Japan). Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1900, xix, 15-23; 76-79.—**Reuss** (H.) Beobachtungen an der Sporocyste und Cercarie des Distomum duplicatum Baer. Zool. Anz., Leipz., 1902, xxv, 375-379.—**Romero Sierra** (J. M.) Contribución al estudio de la parasitología en Venezuela; estudio y clasificación de un distoma. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1918-19, v, 80-83.—**Seely** (L. B.) Two distomes. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1905-6, x, 249-254.—**Solowiew** (P.) Zur Frage über den Bau des Dicrocœlium (Distomum) cirrigerum Baer und dessen Stellung in der Systematik. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 68-81.—**Stossich** (M.) Alcuni distomi della collezione elmintologica del Musco zoologico di Napoli. Annuario d. Mus. zool. d. r. Univ. di Napoli, 1901-5, i, no. 23, 1-14, 1 pl.—**Tofuji** (N.) & **Katsurada** (T.) [Remarks on a variety of distoma approximating those found in cattle.] Okayama Igaku Kwai Zasshi, 1897, 258-265.—**Warren** (E.) On the anatomy and development of Distomum cirrigerum, v. Baer. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1903-4, xlvii, 273-301, 3 pl.

Distoma *buski.*
See **Fasciolopsis** *buski.*

Distoma *capense.*
See **Schistosomum** *hæmatobium.*

Distoma *caviæ.*
See **Fasciola** *hepatica.*

Distoma *conus.*
See **Metorchis** *truncatus*; **Opisthorchis** *felineus.*

Distoma *crassum.*
See **Fasciolopsis** *buski.*

Distoma *dendriticum.*
See **Dicrocœlium** *lanceatum.*

Distoma *felineum.*
See **Opisthorchis** *felineus.*

Distoma *hæmatobium.*
See **Bilharzia** *hematobia*; **Schistosoma** *hematobium.*

Distoma *hepatis endemicum.*
See **Clonorchis** *endemicus.*

Distoma *hepatis innocuum.*
See **Clonorchis** *sinensis.*

Distoma *heterophyes.*
See **Heterophyes** *heterophyes.*

Distoma *japonicum.*
See **Clonorchis** *endemicus.*

Distoma *lanceolatum.*
See **Dicrocœlium** *dendriticum*; **Opisthorchis** *felineus.*

Distoma *perniciosum.*
See **Clonorchis** *endemicus.*

Distoma *pulmonis.*
See **Paragonimus** *westermani.*

Distoma *ringeri.*
See **Paragonimus** *westermani.*

Distoma *sibiricum.*
See **Opisthorchis** *felineus.*

Distoma *sinense.*
See **Clonorchis** *endemicus*; **Clonorchis** *sinensis.*

Distoma *spathulatum.*
See **Clonorchis** *endemicus*; **Clonorchis** *sinensis.*

Distoma *tenuicolle.*
See **Opisthorchis** *felineus.*

Distomiasis.

See, also, **Distoma**; **Liver** (*Distomiasis of*).

Kühn (G. O. F.) *Histologische Untersuchungen über die Distomatose beim Schaf, dem Schweine und bei der Ziege. [Giessen.] 8°. *Homberg a. d. Ohm*, 1910.

Agerth (E.) Muskeldistomen bei einem Wildschweine. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1914-15, xxv, 289.—**Aree** (J.) Sobre un caso de distomiasis. Crón. méd., Lima, 1899, xvi, 423-431.—**Blanc** (G. R.) & **Hedin** (H.) Distomes de l'intestin du chien, à Montpellier. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 884.—**Borlni** (A.) La distomatosi e sua cura. Gazz. d. osp. Milano, 1911, xxxii, 1575.—**Carré** (H.) Sur le rôle pathogène des distomes dans la cacherie aqueuse du mouton. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 262.—**Cecchereili** (R.) Sulla patogenesi dell' anemia da distomatosi. Cesalpino, Arezzo, 1907, iii, 14; 41; 85; 148; 165; 182; 226; 270.—**Centanni** (E.) Sulle autocitoprecipitine; studio su una epatoprecipitina da affezione distomatosa. Atti d. Soc. Ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 404-407.—**Conti** (G.) Sulla flora microbica delle vie biliari della pecora sana e della pecora affetta da distomatosi. Arch. scient. d. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, 1906, iv, 81; 97.—**Gluzinski** (A.) Anæmia perniciosa distomiatica. Wien. klin. Wchnschr., 1909, xxii, 6-10.——**Goddard** (F. W.) Report on two specimens of distomum. China M. Miss. J., Shanghai, 1907, xxi, 197.—**Katsurada** (F.) Einige Worte der Erwiderung an Herrn Yamagiwa. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1901, xxx, 169-174.—**Klepp.** Bemerkungen zur Massenerkrankung in der Potsdamer Unteroffizierschule. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1912, xxii, 198.—**von Linstow.** Distomum-Larven in einer Raupe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xlix, 331-333.—**Macnamara** (E. D.) Distomiasis. Westminst. Hosp. Rep., Lond., 1907, xv, 59-62.—**Mauriac** (P.) & **Boyer** (R.) Recherches expérimentales sur le traitement de la distomatose par les injections intraveineuses d'émétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 917-919.—**Moussu** (G.) Traitement curatif de la distomatose. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1908, lxii, 365-368. ———. La mortalité de moutons par distomatose. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 1-10. ———. Cachexie aqueuse par distomatose. *Ibid.*, 1914, xci, 73-81. ———. Sur le traitement de la distomatose. *Ibid.*, 1917, xciii, annexe, 96-99.—**Overbeek** (A. A.) Behandeling van distomatose bij schapen. Tijdschr. v. diergeneesk., Utrecht, 1917, xliv, 349.—**Paccanaro** (A.) La deviazione del complemento nelle distomatosi. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tubere. [etc.], Genova, 1908-9, 191-194. *Also:* Clin. vet., Milano, 1909, xxxii, sez. sc., 24-27.—**Petroff** (A. M.) [Pathological anatomy of distoma of man and domestic animals.] Sborn. trud. Kharkovsk. Vet. Inst., 1912, xi, pt. 2, 27-95, 5 pl.—**Railliet, Moussu & Henry.** Essais sur la prophylaxie de la distomatose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 425-427.—**Rindfleisch.** [Ueber das klinische Bild der Distomiasis.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, Ver.-Beil., 48.—**Risquez.** Un cas de distomatose au Venezuela. Rev. de méd. et d'hyg.

Distomiasis.

trop., Par., 1911, viii, 44-46.—**Samson** (R.) La distomatose dans l'espèce bovinc. Rec. de méd. vet., Par., 1911, lxxxviii, 159-162.—**Schebitz.** Distomatose beim Pferd. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1917, xxxiii, 346.—**Servante** (L.) Recherche de la déviation du complément dans la distomatose humaine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 699. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 190.—**Surveyor** (N. F.) Existence of distoma disease in India. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919, vi. Sc. Cong., 214-216.—**Témoin & Baur** (J.) Un cas de distomatose humaine observé en Berry. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 381-396. *Also:* Cong. internat. de path. comp., Par., 1914, ii, 89-108.—**Vallisnieri** (A.) La distomatosi e la cachessia ittero-verminosa, con speciale ed alle norme profilattiche. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1914, xvi, 203-226.—**Yamagiwa** (K.) Der Nachtrag zur Pathologie der Distomiasis. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1988, xii, 282; 310, 1 pl., 1 ch.

Ditlevsen (*Christian*) [1887–1922].

Kissmeyer (A.) Obituary. Ugesk. f. Læger, København., 1922, lxxxiv, 533.

Ditlevsen (*Joh. Gotlob*) [1836–1910].

Lemche (I.) [Obituary.] Ugesk. f. Læger, København., 1910, lxii, 504-506.

Ditman (Norman Edward). Home hygiene and prevention of disease. 333 pp. 12°. *New York, Duffield & Co.*, 1912.

Ditman (Viktor [Viktorovich]) [1867–]. *K voprosu o vliyanii perevyazki obshtshavo zhelchnavo protoka na zhelcheotdïelenïe u morskikh svinok. [On the effect of tying the common bile-duct upon bile secretion in guinea pigs.] 77 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, I. G. Gershun*, 1898.

Ditmars (Raymond Lee) [1876–]. The reptile book; a comprehensive, popularised work on the structure and habits of the turtles, tortoises, crocodilians, lizards and snakes which inhabit the United States and northern Mexico. xxxii, 472 pp., 8 pl. 8°. *Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co.*, 1914.

Dittert (Elsa Hertha) *geb.* **Knoblauch** [1891–] *Zur Kenntnis der karzinomatösen Meningitis. 63 pp. 8°. *Leipzig, O. Leiner*, 1920.

Dittler (Rudolf) [1881–]. *Ueber die Zapfenkontraktion an der isolierten Froschnetzhaut. [Leipzig.] 34 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*Altenburg, S. Geibel & Co.*], 1906.

Dittmar (Frederick). On the incidence of enteric fever in the larger towns of Scotland. 19 pp. 2 ch. fol. *Edinburgh, Morrison & Gibb*, 1911.

Dittmar (Hans) [1884–]. *Das Atomgewicht des Rhodiums. 21 pp., 1 ch. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1909.

Dittmer (Albert Gustav Wilhelm) [1878–]. *Klinische Untersuchungen über die Wirkung des Lokalanästhetikums Alypin beim Pferde. [Giessen.] 31 pp. 8°. *Stuttgart*, 1907.

Dittmer (Friedrich Wilhelm) [1878–]. *Beitrag zur Aetiologie, Behandlung und Heilung der Fistula stercoralis. [Kiel.] 29 pp., 1 l. 8°. *Oldesloe, J. Schüthe*, 1903.

Dittrich (Arthur). *Das angeborene Fehlen des Afters und die Proctoplastik, als die erfolgreichste Operationsmethode. [Würzburg.] 44 pp. 8°. *Duisburg, G. Ballmann*, 1899.

Dittrich (G.) Das Lichtheilverfahren und seine Anwendung bei Haut- Nieren-, Stoffwechsel-Krankheiten, Gicht, Rheumatismus, Lupus, Nierenleiden, Blutarmut, Bleichsucht, Schwächezuständen u. s. w. 84 pp. 12°. *Berlin, H. Steinitz*, 1901.

Dittrich (Paul). Handbuch der ärztlichen Sachverständigen [etc.]. 8°. *Wien & Leipzig*, 1906.

Dittrich (Rudolf) [1887–]. *Harnblasendivertikel. 54 pp., 3 l., 1 pl. 8° *Breslau*, 1916.

Dittrich (Willy), Entstehung und Bedeutung der öffentlichen Meinung über die Homosexuellen. 31 pp. 12°. *Leipzig, M. Spohr*, 1911.

Dittrick (Howard) [1877–]. Report in gynecological pathology. 8 pp. 8° *Cleveland*, 1908. *In:* Clin. & Path. Papers Lakeside Hosp., Cleveland, 1908, 3. s.

Diuretics *and diuresis.*

Bellon (J.) *Contribution à l'étude des médicaments diurétiques et spécialement des diurétiques déchlorurants. 8°. *Lyon*, 1911.

Magnus (R.) *Ueber Diurese; Mittheilung: Vergleich der diuretischen Wirksamkeit isotonischer Salzlösungen. [Heidelberg.] 8°. *Leipzig*, 1900.

Also in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1900, xliv, 396-433.

Monnot (J.) *La diurèse par réduction des liquides. 8°. *Paris*, 1908.

Pichot (P.) *Les diurétiques à travers les âges. [Lyon.] 8°. *Valence*, 1913.

Vinci (G.) Sul mecanismo di azione dei diuretici; ricerche fatte nell' Istituto di farmacologia della r. Università di Messina. 8°. *Messina*, 1902.

Wundt (W. [W.]) *Versuche über Wasserdiurese und Kochsalzausschwemmung aus dem Körper. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1913.

Ambiard (L. A.) Diurèse et tension artérielle. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 551-555.—**Apostolidès** (A. G.) Contribution à l'étude des diurétiques de la série xanthique $C_5N_4H_4O_2$. Grèce méd., Syra, 1911, xiii, 29; 33.—**Bauer** (J.) & **Achner** (B.) Ueber Austauschvorgänge zwischen Blut und Geweben; der Einfluss der Diuretica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921-2, cxxxviii, 270-290.—**Biberfeld** (J.) Beiträge zur Lehre von der Diurese. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1904, cv, 308-320: 1908, cxxi, 265; 532, 2 pl.—**Biffis** (P.) Alcune considerazioni sulla medicazione diuretica (a proposito di due nuovi diuretici). Minerva med., Torino, 1922, ii, 533-539.—**Blum** (L.) Un nouveau groupe de diurétiques; les diurétiques interstitiels; la diurèse par déplacement d'ions. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 744-746. ———. Les diurétiques interstitiels. Médecine, Par., 1921-2, ii, 463.—**Bonnamour** (S.) & **Imbert** (A.) De l'action déchlorurante de quelques diurétiques chez le lapin. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1912, xiv, 768-778.—**Bonnamour** (S.) & **Pichot** (P.) Les diurétiques à travers les âges. Lyon méd., 1914, cxxii, 313-326.—**Bonnamour** (S.) & **Roubier** (C.) Diurèse et résistance globulaire; étude expérimentale. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 900-907.—**Bricout** (C.) Indications, résultats et technique de la cure de diurèse. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 302-310—**Brunn** (F.) Wie beeinflussen Kochsalzzulagen die Diurese im Wasserversuch? Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1920, xli, 657-665.—**Cagnetto** (G.) & **Tessaro** (F.) Ueber die Wirkung diuretischer Substanzen auf die Bakterienausscheidung durch die Nieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1904, xxxv, 536-561.—**Carnot** (P.), **Rathery** (F.) & **Gérard** (P.) La technique de la perfusion rénale appliquée à l'étude des diurétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 442-444.—**Carr** (A. D.) The effect of water diuresis on the elimination of certain urinary constituents. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1921-2, xviii, 221-235.—**Cheinisse** (L.) La médication diurétique. Presse méd., Par., 1921, xxix, 125-127.—**Chiaïs** (F.) La diurèse différentielle: son importance clinique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 422-424.—**Christian** (H. A.) Right and wrong uses of diuretics. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, iv, 1639-1653.—**Cori** (K.) Ueber die Wirkung intravenös verabreichter Traubenzucker- und Gummi-arabicum-Lösung auf die Diurese. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 169-171.—**Cow** (D.) Einige Studien über Diurese. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912, lxix, 393-411. ———. On the action of a tissue extract in the production of diuresis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Therap. & Pharmacol. Sect., 49-54. ———. Diuresis. J. Physiol., Lond., 1914, xlviii, 1-17. ———. Diuresis, the pituitary factor. *Ibid.*, 1915, xlix, 441-451.—**Crouzel** (E.) De l'orientation nouvelle dans l'emploi des diurétiques salins, minéraux. Répert. de pharm., Par., 1922, 3. s., xxxiv, 97-101.—**Csernel** (E.) Ueber Salz- und Wasserdiurese. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxli, 559-572.—**Cugusi** (C.) Dell' azione diuretica della glicerina in confronto con quella dell' alcool etilico. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1922, xxxiv, 150; 161.—**Cushny** (A. R.) On saline diuresis. J. Physiol., Lond., 1902, xxviii, 431-447.—**Cushny** (A. R.) & **Lambie** (C. G.) The action of diuretics. *Ibid.*, 1921-2, lv, 276-286.—**Ellinger** (A.) Die Angriffspunkte der Diuretica. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 249-253.—**Enesco** (I.) Contribution à l'étude histo-physiologique de la cellule du tube

Diuretics *and diuresis.*

contourné et de l'anse ascendante de Henle chez quelques mammifères, sous l'influence des substances diurétiques (1e note). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913,l xxiv, 914–916.—**Filehne** (W.) & **Biberfeld** (H.) Beiträge zur Diurese. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1902, xcix, 565–573: 1903, xcv, 439–446: 1906, cxi, 1–12.—**Filehne** (W.) & **Ruschhaupt** (W.) Beiträge zur Lehre von der Diurese; die Diurese bei Abflusserschwerung. *Ibid.*, 1903, xcix, 409–438.—**Fischer** (M. H.) & **Sykes** (Anne). Ueber die kolloidchemische Wirkung der diuretischen Salze. Kolloid-Ztschr., Dresd. & Leipz., 1913, xiii, 112–121.—**Fleckseder** (R.) Klinische und experimentelle Studien über Kalomeldiurese. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 1421–1424.—**Fleig** (C.) Diurèse par ingestion ou lavements de grandes quantités d'eau ou de solutions salées ou sucrées hypotoniques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, cxl, 44–51. *Also:* Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier, 1910, 56–63.—**Frey** (W.) & **Kumpless** (K.) Beeinflussung der Diurese durch Narkotica; Untersuchungen an einem Kranken mit Diabetes insipidus und beim Normalen. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, ii, 65–80.—**Frugoni** (C.) & **Tognini** (G.) Intorno alla terapia diuretica endovenosa. Folia med., Napoli, 1916, ii, 481–491.—**Galsböck** (F.) Ueber den Einfluss von Diureticis der Purinreihe auf die Gefässpermeabilität. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1911, lxvi, 387–406.—**Gallenga** (P.) Sulla medicazione diuretica nei differenti stati morbosi. Lavori d. Cong. di med. int. 1908, Roma, 1909, xviii, 476–488.—**Ginsberg** (W.) Diureseversuche. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1912, lxix, 381–392.—**Girgenti** (F.) Influenza di alcuni diuretici sulla alcalescenza del sangue. Gazz. sicil. di med. e chir. [etc.], Palermo, 1908, vii, 49.—**Glax.** Ueber Diurese nach balneotherapeutischen Massnahmen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 313–316.—**Grande** (E.) Sull' azione diuretica del massaggio addominale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 1143.—**Haake** (B.) & **Spiro** (K.) Ueber die diuretische Wirksamkeit dem Blute isotonischer Salzlösungen. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Brnschwg., 1902, ii, 149–154, 3 diag.—**Hashimoto** (M.) Zur Frage der aus dem Verdauungstrakt darstellbaren diuretisch wirkenden Substanz. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxvi, 367–400.—**Henrijean.** La diurèse et les agents diurétiques. Cong. franç. de méd., Rapp., Lyon, 1911, xii, 267–348.—**Herne** (A.) [The conditions of molecular diuresis in meagre or abundant waterdrinking and in constant food.] Upsala Läkaref. Förh., 1911–12, n. f., xvii, 347–353.—**Hess** (L.) Ueber Diurese. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1238–1243.—**Hug** (E.) Influencia de las lesiones cerebrales y cerebelosas sobre la diuresis. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. biol., 44–48.—**Kauffmann** (F.) Ueber den Diureseversuch unter Hochlagerung der Beine und seine diagnostische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1246–1249.—**Keller** (A.) De l'effet diurétique de solutions salines et de quelques eaux minérales. Arch. Med. Hydrol., Lond., 1922, i, 67–69.—**Kemp** (R. C.) The diuretic action of rectal irrigation; the specific action of normal saline solution in the production of diuresis. Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 22.—**Klonka** (H.) Ueber die Diurese durch Mineralwässer. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl. & Wien, 1916–17, ix, 117–123.—**Knowlton** (F. P.) The influence of colloids on diuresis. J. Physiol., Lond., 1911, xliii, 219–231.—**Lamothe** (F. E.) Dietetics, simplified for the general practitioner. N. Orl. M. & S. J., 1912–13, lxv, 500–505.—**Lamy** (H.) & **Mayer** (A.) Etudes sur la diurèse. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1906, viii, 258; 660.—**Lange.** Novasurol als Diuretieum. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 251–253.—**Larsson** (K. O.) [Studies on experimental diuresis.] Hygiea, Stockholm, 1922, lxxxiv, 641–663.—**Leclerc** (H.) La phytothérapie diurétique. Presse méd., Par., 1921, xxix, (annexe), 1293.—**Lemaire** (P.) Sur la composition du vin diurétique de Trousseau. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 555.—**Libotte.** Un puissant diurétique nouveau dans la faradisation cutanée. J. méd. de Brux., 1910, xv, 276.—**Lichtwitz** (L.) & **Zachariae** (G.) Ueber Diurese und Diuretika. Therap. Monatsh., Berl., 1916, xxx, 568: 1917, xxxi, 15.—**Linn** (T.) The newer medicinal and non-medicinal diuretics. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iii, 142–145.—**Liotta** (G.) Azlone di alcuni diuretici sull' epitelio renale. Arch. di anat. path., Palermo, 1905, i, 127–150.—**Lovenhart** (A. S.) Relative value of diuretics. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1911–12, x, 619–626.—**MacCallum** (J. B.) The action of pilocarpine and atropin on the flow of urine. Univ. Calif. Publ. Physiol., Berkeley, 1904–5, ii, 104–112.—**Mackwood** (J. C.) A remarkable diuresis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 245.—**Malerba** (L.) Le alterazioni del parenchima renale per azione di alcuni diuretici. Clin. med. ital., Milano, 1015, liv, 273–287.—**Marfori** (P.) & **Chistoni** (A.) Lymphogénèse et diurèse (contribution à l'étude de la diurèse purinique). Arch. internat. de physiol., Liège & Par., 1913, xiii, 379–394.—**Marshall** (E. K.) & **Kolls** (A. C.) The secretion of urine and action of diuretics as influenced by blood flow and reduction of renal substance. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1919–20, xiv, 507.—**Maurel** (L.) Influence du régime sec sur la diurèse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvii, 420–422.—**Mayor** (A.) Sur le mécanisme de l'action des principaux agents diurétiques. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 545–547. ———.

Diuretics *and diuresis.*

Ueber Diurese und Diuretica. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 845; 876; 902.—**Mendel** (L.) Die Bedeutung der extrarenalen Wasserausscheidung für den Ablauf der Diurese. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921–2, xxii, 336–338.—**Nonnenbruch** (W.) Ueber die Beziehungen der Gewebe zur Diurese und über die Bedeutung der Gewebe als Depots. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1246: 1922, xlviii, 183.—**Mousseaux** (A.) La posologie gastrique dans les cures de diurèse. J. de physiothérap., Par., 1914, xii, 289–303.—**Müller** (F.) Diurese und Diuretika. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 207–209.—**Neukirch** (P.) & **Neuhaus** (K.) Der Einfluss aufrechter Körperhaltung auf die Diurese Herz- und Nierengesunder. *Ibid.*, 1922, xlviii, 1413–1415.—**Pic** (A.) Les médicaments diurétiques. Cong. franç. de méd., Rapp., Lyon, 1911, xii, 349–405. *Also:* Prov. méd., Par., 1911, xxii, 415–420. ———. Diurétiques hydruriques chloruriques et azoturiques. Paris méd., 1912–13, xi, 490–498. ———. Les médicaments diurétiques. J. méd. franç., Par., 1922, xi, 289–302.—**Pic** (A.) & **Bonnamour** (S.) Des modifications histologiques expérimentales du rein sous l'influence des diurétiques déchlorurants. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 147–150.—**Pick** (E. P.) Ueber die Wirkung der Gewebsdiuretika. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 389–391.—**Pico** (O. M.) & **Murtagh** (J. J.) El factor nervioso en la diuresis hídrica. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxiv, Sect. de biol., 28.—**Pollag** (S.) Ueber Kochsalzdiurese. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, 29–32.—**Porter** (W. H.) The physiological action of diuretics and their comparative value. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1909, n. s., iv, 299–307.—**Quinby** (W. C.) The action of diuretics on the denervated kidney. Am. J. Physiol., Bost., 1916–17, xlii, 593.—**Richter** (P. F.) Eine neue pharmakodynamische Prüfungsmethode diuretischer Mittel. Therap. d. Gegenw., Berl., 1904, xlv, 547–549.—**Roger** (P.) Les diurétiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1915, xxix, 697–700.—**Ruschhaupt** (W.) Ueber die gegenseitige Beeinflussung zweier Salze in der Diurese. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn., 1902, xcix, 574–583.—**Saccone** (A.) Influenza di alcune sostanze diuretiche sulla eliminazione dei cloruri nei cani. Arch. internat. de pharmacod., Brux. et Par., 1911, xxi, 63–75.—**Schargorodsky** (D.) Ueber die diuretische Wirkung des Quecksilbers. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1911, ix, 562–570.—**Schlosser** (K.) Ueber die Wirkung kombinierter Diuretica. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1913, i, 559–574.—**Schmidt** (R.) Ueber Diureseversuche an überlebenden Froschnieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1922, xcv, 267–280.—**Schwarz** (L.) Beiträge zur Physiologie und Pharmakologie der Diurese. *Ibid.*, 1899, xliii, 1–27.—**Seemann.** Die Hebung der Diurese mit Diurase. Fortschr. d. Med., Berl., 1912, xxx, 108–110.—**Solacolu** (T.) Diuretic medication in various diseases. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1902–3, iv, 577–585.—**Spiro** (P.) Ueber die Wirkung der Diuretika der Purinreihe auf den Stoffaustausch zwischen Blut und Geweben. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1918, lxxxiv, 123–154.—**Théohari** (A.) & **Giurea** (G.-N.) Action des diurétiques sur le rein normal. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 484: 538.—**Torchio** (A.) Ricerche cliniche comparative sulle proprietà diuretiche e cardiocinetiche della diuretina ed agurina. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1904, v, 573; 593.—**Turrettini** (G.) La diurèse par injections intra-veineuses de solution glycosée hypertonique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1915, xxxv, 204–213.—**Vaquez** (H.) Les pilules diurétiques mineures de Debreyne. Paris méd., 1921, xlii (annexe), 1.—**Vaquez** (H.) & **Cottet** (J.) Epreuve de la diurèse provoquée; polyurie expérimentale; valeur séméiologique du rythme d'élimination urinaire de l'eau et des chlorures. Presse méd., Par., 1912, xx, 993–995.—**Violle** (P. L.) A practical and accurate method of estimating diuresis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–2, xv, Sect. Med., 20–24. ———. L'étude quotidienne de l'élimination provoquée d'eau au cours de la cure de diurèse. Ann. de méd., Par., 1922, xi, 19–32.—**Violle** (P.-L.) & **Lesemur** (L.) A propos de la diurèse minérale provoquée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 655–657.—**Vollmer** (H.) Ueber den Zusammenhang zwischen Stoffwechselintensität und Diurese. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 117–119.—**Yagi** (S.) & **Kuroda** (M.) On saline diuresis. J. Physiol., Lond., 1915, xlix, 162 170.—**Zeller** (H.) Diureseversuche mit Kochsalzlösung bei verschiedenartiger Zuführung. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcvii, 189–197.

Diuretin.

Lamouroux (F.) *Contribution à l'étude de la diurétine. 8°. *Montpellier*, 1899.

Babcock (R. H.) The remarkable effect of diuretin in removing dropsy. N. York M. J., 1891, liv, 37. *Also*, Reprint.—**Carcano** (L.) Ancora sul saggio della diuretina. Boll. chim. farm., Milano, 1919, lviii, 161.—**Cardoso** (J.) Diuretina (ou salicylato de soda e theobromina), a 10 centigr. Med. mod., Porto, 1901, viii, 203–205.—**Haga** (J.) Over diuretine. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batavia, 1892, xxxii, 31.—**Nishi** (M.) Ueber den Mechanismus der Diuretinglykosurie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.,

Diuretin.

Leipz., 1909, lxi, 401-417.—**Pérez Noguera** (E.) Valor de la diuretina como diurético. Corresp. méd., Madrid, 1902, xxxvii, 136; 163; 184.

Divai (Adolph-Joseph) [1874–]. *Contribution à l'étude de quelques extraits fluides et des préparations dérivées. [Bordeaux.] 69 pp. 8°. *Angers*, 1904, No. 23.

Divaris (Girasimos). *Les médicaments galactodynamiques. 100 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 195.

Divaris (Spiridion S.) [1876–]. *Etude sur les kystes doubles des ovaires et quelques ovarites bilatérales avec grossesse. 80 pp. 8°. *Lyons*, 1899, No. 106.

Dive (Félix) [1883–]. *Etude sur le traitement de la syphilis par l'hectine (benzo-sulfone-para-aminophénil-arsenate de soude) et par l'hectargyre. 182 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 46.

Diverneresse (Charles) [1857–]. Les lacunes de la loi sur les accidents du travail. 158 pp. 8°. *Paris*, 1903.

Divers (*Diseases of*).

Brinitzer (Jenny). *Die Erkrankungen der Taucher und ihre Beziehungen zur Unfallversicherung. [Kiel.] 8°. *Hamburg*, 1913.

Labelle (C.) *Dermatose et onyxis professionnels; mal des plongeurs. 8°. *Paris*, 1898.

Abbamondi (L.) Researches into the causes which tend to bring about serious accidents to divers. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, 1906, xviii, 170-184.—**Aguglia** (E.) Su d'un caso di malattia dei palombari. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1920, xiii, 52-57.—**Barbe.** Accidents de paralysie spasmodique observés chez les pêcheurs d'éponges. Arch. de méd. nav., Par., 1900, lxxiii, 460-465.—**Beck** (O.) Otitis nach Sprungins Wasser, Sinusthrombose, Inselbildung der Jugularis interna. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1919, liii, 39.—**Bijlsma** (R.) Duiker-doofheid. Med. Weekbl., Amst., 1901-2, viii, 273-275.—**Bornstein** (A.) Die Absturzerkrankung der Taucher. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 1198. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 477.—**Florito** (G.) Un nuovo sistema per il ricupero di oggetti da parte del palombaro e per assicurare meglio l'incolumità di questo. Ann. di med. nav., Roma, 1913, xix, 59.—**French** (G. R. W.) Observations on deep diving. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1915, ix, 227-253.—**Ginestous & Cruchet.** Ecchymose sous-conjonctivale chez un scaphandrier (accident de travail). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 44.—**Hall** (M.) On the fatal accident to the American diver. *In:* Hall (M.) Pract. Obs. & Suggestions, Lond., 1846, 2. s., 301-305.—**Halliday** (C. H.) Deep-sea diving and its relation to caisson disease; being an abstract of the available literature. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1916, iii, 502-512. *Also*, Reprint.—**Koch** (P.) Ueber die Einwirkung des Tauchens auf das Gehörorgan. Festschr. z. 100jähr. Stiftungsfeier d. med.-chir. Fried.-Wilh.-Inst., Berl., 1895, 393-418.—**Lafolie.** Tension artérielle et plongée sous-marines. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cviii, 108-110.—**Salter** (A. E.) Pearl-diving, from a physician's point of view. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1892, Sydney, 1893, iii, 168-173.—**Santos-Fernández** (J.) Asthenopia retiniana de los pescadores de esponjas. Arch. de oftal. hispano-am., Madrid, 1901, i, 134-136. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1910, xxvii, 142-145.—**Stelzner** (H.) Pressure-chamber for removing diver's diseases. [Pat. spec.] No. 1291188; Feb. 11, 1919.—**Thoorls** (A.) Contribution à l'étude biologique des plongeurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxii, 1529-1532.—**Zervos** (S. C.) Les accidents du scaphandre. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1903, xvii, 550. ———. La maladie des pêcheurs d'éponges. Semaine méd., Par., 1903, xxiii, 208.

Divers' *paralysis*.

See **Caisson** *disease*.

[**Diversi** e varii medicamenti, tant' interiori quant'esteriori, che possono concorrere et essim provisto nascere alli cuerpi humani.] Mss. 176 l., table of contents, 35 l. 4°. [*n. p., prior to* 1592.]

Written by different hands; no title-page.

Diverticula.

See **Bladder, Colon, Duodenum, Intestines,** *and other organs, Diverticula of.*

Divet (Léon) [1887–]. *Contribution à l'étude de l'entérostomie dans le traitement des péritonites. 71 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 272.

Divination *and divining rod.*

Aigner (E.) Der gegenwärtige Stand der Wünschelruten-Forschung. 8°. *München*, 1911.

von Klinckowstroem (C.) Bibliographie der Wünschelrute; mit einer Einleitung von Ed. Aigner: Der gegenwärtige Stand der Wünschelruten-Forschung. 8°. *München*, 1911.

Lenz (R.) Cuentos de adivinanzas corrientes en Chile. 8°. [*Santiago*, 1912.]

Reprint from: Rev. folklore chileno, 1912.

T. . . Second mémoire physique et médicinal montrant des rapports évidents entre les phénomènes de la baguette divinatoire, du magnétisme et de l'électricité, avec des éclaircissements sur d'autres objets non moins importants qui y sont relatifs. 8°. *Londres & Paris*, 1784.

de Vallemont. Petit traité de la baguette divinitoire, pour trouver les choses les plus cachées, soit or, argent, mines ou minières, et pour découvrir les meurtriers; ouvrage que l'on a fait précéder des secrets du vieux druide de la forêt ménapienne, et des préceptes de Jean de Milan, pour la santé et la fortune. 16°. *Limbourg*, [*n. d.*].

Adler (A.) Warum schlägt die Wünschelrute aus? Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1920-21, xxii, 77.—**Algner** (E.) Die Wünschelrute vom ärztlichen Gesichtspunkt aus. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 71. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 112.—**Barrett** (*Sir* W. F.) On the so-called divining rod; a psycho-physical research on a peculiar faculty alleged to exist in certain persons locally known as dowsers. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1900, xv, 130-383. ———. Expériences avec la baguette divinatoire. Ann. d. sc. psych., Par., 1906, xvi, 745-751. ———. The so-called divining (or dowsing) rod. Psych. Research. Quart. Lond., 1920, i, 17-27.—**Benedikt** (M.) Die Rute und die Dunkelkammer in der Physiologie und Pathologie des Menschen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 219-223.—**Courtier** (J.) Les baguettisants au 2e Congrès international de psychologie expérimentale. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1913, xiii, 215-227.—**Durville** (G.) Les merveilles de la baguette divinatoire. Æsculape, Par., 1913, iii, 122-126.—**Erede.** La ricerca delle acque sotterranee colla bacchetta divinatoria. Igiene mod., Genova, 1913, vi, 193-198.—**Ewald** (G.) Psychiatrisches zur Wünschelrutenfrage. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 103-105.—**Gerhard** (W. P.) Ein Beitrag zur Wünschelruten-Frage. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 877-880.—**Grassberger.** Die Wünschelrute. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1573.—**Haenel** (H.) Zur physiologischen Mechanik der Wünschelrute. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 57-59.—**Henning** (H.) Prüfung eines Wünschelrutengängers durch eine wissenschaftliche Kommission. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1919, lxxxii, 314-333.—**Mager** (H.) Comment je recherche et comment je trouve les eaux souterraines. Gaz. d. eaux, Par., 1914, lvii, 39-41. **Marage.** Actions sur certains organismes d'un courant d'eau artificiel. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1914, clviii, 884. ———. Ce qu'il faut penser de la baguette des sourciers. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1919, xix, 57-73. *Also:* Rev. scient., Par., 1920, lviii, 72-80.—**Martel** (E. A.) Et la baguette divinatoire? Nature, Par., 1921, xlix, 364.—**Metzger** (H.) Erfahrungen mit der Wünschelrute. Gesundh.-Ingenieur, München, 1915, xxxviii, 13-15.—**Mousson-Lanauze.** La baguette magique. Paris méd., 1920, xxxviii (annexe), 438-440.—**Murray** (M. A.) Divination by witches' familiars. Man, Lond., 1918, xviii, 81-84.—**Olpp.** Ein Wünschelrutenfähiger aus Ostafrika. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1198-1200.—**Pfungst** (O). Zur Psychologie der Wünschelrute. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1909, iii, 105-114.—**de Rollière** (B.) La baguette des sourciers, classification des faits et des méthodes anciennes et modernes. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1912, xii, 343-356.—**Scheminzky** (F.) Beiträge zur Theorie der Wünschelrute. Wien. klin. Rundschau, 1919, xxxiii, 210.—**Senderens** (J. B.) & **Lemoine** (P.) Quelques observations sur la baguette divinatoire; observations sur l'action des sels et des métaux; expériences diverses. Bull. Soc. philomat. de Par., 1913, 10. s., v, 19-47.—**Silberer** (H.) Mantik und Psychanalyse. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911-12, ii, 78-83.—**Stursberg** (H.) Zur Wünschelrutenfrage. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1421.—**Tompkins** (B.), **Bacon** (H.) [*et al.*]. The water divining demonstration; final report by the committee of scientists. San. Rec., Lond., 1913, li, 462-466.—**Vire** (A.) Expériences sur la baguette des sourciers. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clvii, 1460-1463.—**Warcollier** (R.) Experiments with the divining rod. Ann. Psych. Sc., Lond., 1907, v, 50-56.—**Water** divining and its consequences. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 793.

Divine (Julia). *Ueber die Atmung der Herzen von Kröten und Fröschen. [Bern.] 46 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1899.

Divine (S. R.) Directions for making and administering nitrous oxide. 26 pp. 8°. *New York, Wm. C. Bryant & Co.*, 1868.

Divinités génératrices [etc.].
See [**Dulaure** (J. A.)] Des divinités génératrices [etc.]. 8°. *Paris*, 1815.

Division (The) of surgery of the Medical School of Harvard University; report of research work 1902–3, 1903–4, 1904–5. 98 pp., 14 pl. roy. 8°. *Boston*, 1903–5.

Divorce.

See, also, **Impotence**; **Marriage**; **Sterility.**

LEBARD (M.-J.-L.-R.) *Le divorce des aliénés méconnus (contribution à l'étude médico-légale des rapports de l'aliénation mentale et du divorce). 8°. *Bordeaux*, 1914.

MANCEAU (P.-G.) *Des maladies envisagées comme causes du divorce lorsqu'elles entraînent l'impossibilité morale de la cohabitation. 8°. *Paris*, 1917.

Algeri (G.) In causa di nullità di matrimonio per psicopatia. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1906, xxvii, 793–805.—**Cook** (W. G. H.) English and foreign divorce law in relation to mental disorder. Eugenics Rev., Lond., 1921–2, xiii, 407–412.—**Coulter** (J. L.) Marriage and divorce in North Dakota. Am. J. Sociol., Chicago, 1906–7, xii, 398–416.—**Darwin** (L.) Divorce and illegitimacy. Eugenics Rev., Lond., 1917–18, ix, 296–306.—**Dike** (S. W.) Divorce statistics. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, vi, 199–201.—**Dueor.** Maladie et divorce. J. de méd. de Par., 1904, 2. s., xvi, 474–476. ———. La maladie comme cause de divorce. Rev. de méd. lég., Par., 1904, xi, 359–368.—**Fehlinger** (H.) Ehescheidungen und ihre Ursachen in den Vereinigten Staaten. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1910, vi, 577–585.—**Gartman** (L. N.) Divorce and sexuality. Am. J. Urol., N. Y., 1920, xvi, 163–185.—**Horch.** Sexualität und Ehescheidung. Arch. f. Sexualforsch., Heidelb., 1915, i, 42–52. *Also, transl.*: Am. J. Urol., N. Y., 1916, xii, 152–158.—**Howard** (W. L.) A medical man's view of divorce. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1909, xxv, 331–334.—**Juqueller** (P.) & **Fillassier** (A.) La jurisprudence des tribunaux en matière de séparation de corps et de divorce et les faits d'ivresse. J. de neurol., Par., 1910, xv, 365–374.—**Kiernan** (J. G.) Illinois legal procedure in marriage annulment for prior insanity. Alienist & Neurol., St. Louis, 1906, xxvii, 428–437.—**La Torre** (F.) Perizia per annullamento di matrimonio. Clin. ostet., Roma, 1920, xxii, 173; 197.—**Loria** (A. E.) Se il matrimonio sia annullabile per mancanza dell' utero nella donna. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1911, xx, 653–661.—**M'Kee** (E. S.) Man in the divorce court. Cincin. Lancet-Clinic, 1904, liii, 134.—**Marro** (A.) Il divorzio dal punto di vista antropologico. Ricerche di psichiat. . . . ded. al Enrico Marselli [etc.], Milano, 1907, 525–532.—**Toulouse.** La maladie est une cause légale de divorce. Rev. de méd. lég., Par., 1903, x, 216–220.—**Yvernès** (E.) Essai d'une statistique internationale des divorces et des séparations de corps. Bull. de l'Inst. internat. de statist., St.-Pétersb. & Rome, 1899, xi, pt. 2, 44–58.

Dix (*Dorothea*) [1802–87].

McCarthy (F. A.) [Biography.] Inst. Quart, Springfield, 1915, vi, 32–36.

Dix (Hermann Hugo Carl) [1877–]. *Zur Pathogenese des Rectumprolapses. 36 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1904.

Dix (*John H.*) [1813–84].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4053.

Dix (Karl) [1876–]. *Ueber die sekundäre Bauchschwangerschaft nach Tubenruptur mit Mumifikation der Frucht. 32 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1905.

Dixhuit [*pseud.*]. Safety in trench warfare for yourself and your men; for officers and non-commissioned officers of all arms. 90 pp. 12°. *London, Gale & Polden*, 1918.

Dixippus.

Jezlorski (Lucie). Ueber das Wachstum und Wachstumkorrelationen bei Dixippus morosus; ein Beitrag zur Entwicklung des Insektenkörpers. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1919, cxviii, 1–24.—**Schleip** (W.) Der Farbenwechsel von Dixippus morosus (Phasmidæ). Zool. Jahrb., Jena, 1910, xxx, 45–132, 3 pl.

Dixon (*Mrs.* Agnes Margaret Powell). The canteeners. 175 pp. 12°. *London, J. Murray*, 1917.

Dixon (Andrew Francis) [1868–]. Manual of human osteology. xii, 316 pp. 8°. *London, H. Frowde* [*etc.*], 1912.

Dixon (*Archibald*) [1869–1913].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 2255.

Dixon (*Charles Henry*) [1856–1911].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1896.

Dixon (Frederick). Mary Baker Eddy; her purpose and accomplishment. pp. 363–370. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1911, l.

Dixon (Henry H.) & **Ball** (Nigel G.) A determination. by means of a differential calorimeter, of the heat produced during the inversion of sucrose. pp. 153–164. 8°. *Dublin*, 1920.
In: Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1920, n. s., xvi.

——— & **Mason** (T. G.) A cryoscopic method for the estimation of sucrose. 8 pp. 8°. *Dublin, Royal Dublin Society*, 1920.

Dixon (Jacob). Investigations into the primary laws which determine and regulate health and disease. 24 pp. 12°. *London, Piper, Stephenson & Spence*, 1856.

Dixon (*James*) [1813–96].

Shastid (T. H) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4054.

Dixon (*James Deighton*) [1854–1904].

Obituary. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1903–4, iv, 91, port.

Dixon (Royal) [1885–]. The human side of animals. x, xiii–xxi, 252 pp., 1 pl. 8°. *New York, F. A. Stokes Co.*, 1918.

Dixon (Samuel Gibson) [1852–1918]. The conservation of infant life in Pennsylvania. 6 pp. 8°. *Harrisburg*, 1910.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 16.

———. Producers and consumers; Pensylvania's tuberculosis schools. 7 pp. 8°. *Harrisburg*, 1910.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 18.

———. The effect of injections of taurin upon tumors of mice and dogs. 7 pp. 8°. *Harrisburg*, 1911.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 19.

———. The foundations of State medicine. 16 pp. 8°. *Harrisburg*, 1911.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 29.

———. Experiments tending to show the infrequency of the occurrence of tubercle bacilli in the urine of patients suffering from pulmonary tuberculosis. 4 pp. 8°. *Harrisburg*, 1911.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 30.

———. Insects; the common forms in relation to public health and methods for their destruction. 18 pp. 8°. *Harrisburg*, 1912.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 32.

———. The opportunities for the trained nurse in sanitary service. 10 pp. 8°. *Harrisburg*, 1912.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 33.

———. Drowning. 6 pp., 10 pl. 8°. *Harrisburg*, 1912.
Penn. Health Bull., Harrisburg, No. 35.

For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1917–18, xx, 609–612. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 640. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 428. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 466. *Also:* Penn. M. J., Athens, 1916–17, 841–843, 1 port. *Also:* Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1918, lxx, 115–126 (E. G. Conklin, J. Cadwalader [*et al.*]). *Also:* Tr. Coll. Phys., Phila., 1918, lx-lxvi (J. M. Anders).

———, **Fox** (Herbert) & **Rucker** (James B.) Commonwealth of Pennsylvania. The Department of Health. Laboratory report. Micro-

Dixon (Samuel Gibson), **Fox** (Herbert) & **Rucker** (James B.)—continued.
organisms found in the blood of acute cases of poliomyelitis. 1 l. 4°. [*Philadelphia*, 1911.]

Dixon (Walter Ernest). A manual of pharmacology. 3. ed. xii, 451 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1912.

———. The same. 4. ed. xii, 467 pp. 8°. *London, E. Arnold*, 1915.

———. The same. 5. ed. xii, 468 pp. 8°. *London, E. Arnold & Co.*, 1921.

———. Practical pharmacology for the use of students of medicine. 4 p. l., 88 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1920.

Dixon (*William Cresson*) [1840–1902].
Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901-2, vi, 321.

Dixon (*William Edward*) [1846–1921].
Obituary. Lancet, Lond., 1921, ii, 877.

Dixon (William Hepworth) [1821–79]. Spiritual wives. vii, 9–476 pp., port. [front.]. 8°. *London, Hurst & Blackell; Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1868.

Dizac (Pierre) [1881–]. *De la rupture du varicocèle; hydro-hématocèle concomitante. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 103.

Dizé (*Michel-Jean-Jacques*) [1761–1852].
Pilas (A.) & Balland (A.) Le chimiste Dizé; sa vie, ses travaux (1761–1852). 8°. *Paris*, 1906.
Also [Abstr.], *in:* Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1915, xxii, 111; 214.

Dizeur (Joseph) [1887–]. *Contribution à l'étude de la turricéphalie et de son traitement chirurgical. 63 pp. 8°. *Paris & Lyon*, 1914, No. 128.

Djanélidzé (Justin). *Sur les tumeurs malignes et spécialement sur les tératomes du testicule. 63 pp. 8°. *Genève, Reggiani & Renaud*, 1909.

Djeleptchieff (S. S.) *Contribution à l'étude de l'extirpation du rectum par les méthodes périnéales. 85 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 9.

Djélicoff (J. St.) *Contribution à l'étude des accidents cardiaques dans le tabes; un cas de névrite des pneumo-gastriques. 78 pp. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 409.

Djiritis (P.) [1877–]. *Du traitement de l'hydrocèle commune par les injections de glycérine phéniquée. viii, 9–45 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 4.

Djismédijian (Antoine-Edouard) [1890–]. *Du traitement des affections broncho-pulmonaires par l'éther phosphorique de la créosote. 84 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 219.

Djouritch (*Mlle.* Lioubitza). *Contribution à l'étude du traitement par le siphon des pleurésies purulentes, réputées incurables. 41 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Genève*, 1892.

Dmitrïeff (Aleksandr [Sergïeyevich]) [1856–]. *Otnoshenïe velichinî i temperaturî vopalitelnavo-fokusa k obshtsheĭ temperaturïe tïela. [Relation of the degree and temperature of the inflammatory process to the general temperature of the body.] 33 pp., 2 l., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Vatslik*, 1891.

Dmitrieff (Ouliana). *Des impulsions pures et des impulsions associées au point de vue de la responsabilité morale. x, 11–86 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 89.

Dmitrïeff (V. N.) Kefir: lïechebnîy napitok iz korovyavo moloka. [Kefir: medicinal drink from cow's milk.] [7. ed.] x, 80 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1899.

Dmitriewa (Nadeschda) [1880–]. *Ueber einen Fall von riesigem retroperitonealen Sarkom. 44 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1908].

Dmitriyeff (A[leksandr] G[avrilovich]) [1863–]. *Materialî k voprosu o vîsokikh akushorskikh shtshiptsakh. [On high obstetric forceps.] 86, 68 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, M. I. Minkoff*, 1898.
Also, in: Sborn. trudov vrach. S.-Peterb. Rodovspom. zaved., 1898, vi.

Dmitriyeff (*Sergïeĭ Fyodorovich*) [1866–1913].
Agapoff (A.) [Biography.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 424–430.

Dmokhovski (Z.) K voprosu ob etiologii i patologicheskoĭ anatomii vospalitelnîkh protsessov v polosti Highmore'a. [Etiology and patho-anatomy of inflammatory processes in the antrum of Highmore.] 146 pp., 11. 8°. [*Varshava*, 1898.]
Bound with: Varshav. univ. izvïest., 1898,

———. Anatomo-patologicheskaya diagnostika. [Anatomo-pathological diagnosis.] Pt. 1. Grudnaya klïetka. [The thorax.] iv (1 l.), 361 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1904.

Dnevik Syezda Obshtshestva Russkikh Vrachei. [Bulletin of the Congress of the Society of Russian Physicians.] v. 2, 1887. 4°. *Moskva.*

Do (Pierre) [1876–]. *De l'épididymo-orchite typhique (épididymo-orchite survenant dans le cours et dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 74.

Doan (*Henry H.*) [1868–1917].
[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 304.

Doane (C. F.) The milk supply of twenty-nine Southern cities. 40 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.
U.S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Wash., No. 70.

———. Investigation in the manufacture and curing of cheese; the cold curing of American cheese with a digest of previous work on the subject. 68 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1906.
U.S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Wash., Bull. No. 85.

———. The influence of lactic acid on the quality of cheese of the cheddar type. 20 pp. 8°. *Washigton, Gov. Print. Off.*, 1910.
U. S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Wash., No. 123.

———. The digestibility of cheese.
U. S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Wash., 1911, Circ. 166, 1–22.

———. Methods and results of paraffining cheese. 16 pp. 8°. *Washington*, 1911.
U. S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Wash., 1911, Circ. 181.

Doane (Rennie Wilbur) [1871–]. Insects and disease; a popular account of the way in which insects may spread or cause some of our common diseases. xiv, 227 pp.; 52 pl. 8°. *New York, H. Holt & Co.*, 1910.

Doazan (Jules) [1875–]. *Essai sur les principaux types d'asthme cardiaque. 99 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 654.

———. The same. 99 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Dobatovkin (P[yotr] A[leksïeyevich]) [1869–]. *K voprosu o khimicheskom sostavïe podkozhnavo zhira u dïeteĭ grudnovo vozrasta. [Chemical composition of subcutaneous fat in nurslings.] 41 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Dobbelmann (August) [1877–]. *Die infektiöse Thrombose der Gehirnsinus nach eitri-

Dobbelmann (August)—continued.
gen Erkrankungen am Kopfe (ausgenommen die nach Otitis media). 29 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1904.

Dobberke (Frederik Carel). *Ueber vokal und instrumental musikalische Störungen bei der Aphasie. [Freiburg.] 2 p. l., 51 pp., 1 pl. 8°. *Haag, M. Nijhoff*, 1899.

Dobbert (Edgar Theodor) [1884–]. *Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Periostregeneration. 63 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdruckerei*, 1913.

Dobbert (Theodor). Der verstärkte Wundschutz im Lichte einer Serie von 500 Laparotomien.
In: Samml. Klin. Vort., Leipz., 1909, n. F., No. 517 (Gynäk., No. 190).

———. Rückblicke auf eine zweite Serie von fünfhundert Laparotomien. 18 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1913.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1913, n. F., No. 678 (Gynäk. No. 250).

Dobbin (George W.) [1870–]. Repair of recent perineal tear of the second degree. 22 pp., 11 stereos. 4°. [*Troy, N. Y., Southworth Co.*, 1910.]
Forms Sect. 3 of Dr. Howard A. Kelly's Stereo-Clinic.

———. Pubiotomy. 28 pp., 23 stereos. 4°. [*Troy, N. Y., Southworth & Co.*, 1913.]
Forms Sect. 16 of Dr. Howard A. Kelly's Stereo Clinic.

Dobbin (Leonard) & **Marshall** (Hugh). Salts and their reactions; a class-book of practical chemistry. 4. ed. viii, 203 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1920.

Dobbin (*William*) [1843–1903].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1184.

Dobczynski (Bernhard) [1861–]. Die Tuberkulose (Schwindsucht) und deren Bekämpfung nach den Anschauungen eines praktischen Arztes. 38 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1899.

Dobell (Clifford) [1886–]. The amœbæ living in man; a zoological monograph. vi, 155 pp., 5 pl. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1919.

——— & **O'Connor** (F. W.) The intestinal protozoa in man. iv, 211 pp. 8°. *London, J. Bale, Sons & Danielsson*, 1921.

Dobell (*Horace Benge*) [1827–1917].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 351. *Also:* Lancet, Lond., 1917, i, 391.

Dobellia.
Ikeda (I.) Studies on some sporozoan parasites of Sipunculoids; Dobellia binucleata n. g., n. sp.; a new coccidian from the gut of Pctalostoma minutum Keferstein. Arch. f. Protistenk., Jena, 1914, xxxiii, 205–246, 1 pl.

Dobersberger (*Leopold*) [1856–1920].
Neudeck. [Nekrolog.] Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1920, xxvi, 3.

Dobie (*William*) [1834–1901].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1776.

Dobie (*William Murray*) [1828–1915].
Obituary. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 534. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1915, i, 533. *Also:* Lancet, Lond., 1915, i, 677.

Dobkevitch (Thérèse). *De la chorée grave au cours de la grossesse. 4 p. l., 54 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 282.

Dobner (Joseph). *Ueber Morbus Addisonii. 76 pp., 1 l. 8°. *München, E. Mühlthaler*, 1901.

Dobradin (P. A.) Kurs meditsinskikh svïedïeniy dlya Novgorodskoĭ shkolî politseĭskikh uryadnikov. [Course of medical information for the Novgorod school for policemen.] 52 pp., 1 l. 16°. *Novgorod, Gubern, tipog.*, 1909.

Dobratvorsky (Marie). *Contribution à l'étude des tumeurs solides bilatérales des ovaires. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 540.

Dobraya (Reisala). *Ueber Anwendung des Voiforms bei der Laparatomie wegen tuberkulöser Peritonitis. 35 pp. 8°. *Bern, H. Spahr*, 1911.

Dobreff (Kiro Christeff). *Sur la valeur de la quantité d'urée dans les affections de l'abdomen dépendant du système porte et du système cave. 98 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Genève*, 1891.

Dobrick (Georg). Die Not der Psychiatrie; ein Vorschlag zu ihrer Abhülfe. 18 pp. 8°. *Lissa i. P., O. Eulitz*, 1911.

Dobrin (Wolf) [1866–]. *Ueber Pseudoaorteninsufficienz. [Leipzig.] 18 pp., 1 l. 8°. *Lauenburg i. Pom., Röhl & Schnell*, 1894.

Dobrînina (N[adyozhda] A[ndrianovna]) [1874–]. *Klinicheskiya nablyudeniya nad izmïeneniyami mïestnavo i obshtshavo kroveobrashtsheniya pod vliyaniyem goryachikh i kholodnîkh ruchnîkh i nozhnîkh vann. [Clinical observations on the alterations in the local and general circulation under the influence of hot and cold hand and foot baths.] 81 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, I. V. Leontyeff*, 1913.

Dobrinoff (Théodore) [1883–]. *Anatomie pathologique et pathogénie de la maladie kystique de la mamelle. 89 pp., 6 pl. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 9.

Dobroff (Aleksïeĭ [Vasilyevich]) [1832–]. *Ob upotreblenii mîshyaka v peremezhayushtshikh likhoradkakh. [Arsenic in intermittent fevers.] 106 pp. 8°. *Moskva*, 1859.

Dobrokhotoff (Mikhaïl Sergïeyevich) [1878–]. *Ischias koreshkovavo proïskhozhdeniya (Meningo-radiculitis plexus lumbo-sacralis). [Ischias of cortical origin. . . .] [St. Petersburg, Army Medical Academy.] 175 pp., 2 l. 8°. *Poltava, preyomn. Dokhmana*, 1913.

———. The same. 180 pp. 8°. *Poltava, preyomn. Dokhmana*, 1913.

Dobrokhotoff (V. P.) Sterilizatsiya moloka; polza i vred sterilizatsii v dïelïe iskusstvennavo vskarmlivaniya dïeteĭ. S predisloviem N. F. Filatova. [Sterilization of milk; utility and injury of sterilization in artificial feeding of children. With preface by Filatoff.] 114 pp., 1 l., 6 tab. 8°. *Moskva, N. N. Sharapoff*, 1901.
On cover stated to be published by S. F. Karch-Karchevski.

Dobromîsloff (V[asiliy] D[mitriyevich]) [1869–]. *Fiziologicheskaya rol pishtshevaritelnîkh sokov, soderzhashtshikh pepsin v shtsholochnoĭ reaktsii (piloricheskaya chast zheludka i Brunnerovskiy otdïel dvïenadtsati-perstnoĭ kishki) u sobaki. [Physiological rôle of digestive juices, containing pepsin, in alkaline reaction (the pyloric end of the stomach and Brunner's glands of the duodenum) in a dog.] 143 pp. 8°. *S.-Peterburg, F. Vaisberg & P. Gershunin*, 1903.

———. Kratkiy otchot ob operativnoĭ pomoshtshi okazannoĭ mnoyu statsionarnîm bolnîm zhenskavo otdïeleniya Tomskoĭ zheliznodorozhnoĭ bolnitsî za 1904–7 g. g. [Brief report of the operative aid shown by me to the stationary patients of the female ward of the Tomsk Railway Hospital for 1904–7.] 72 pp. 8°. *Tomsk*, 1909.
Bound with: Izvïest. Imp. Tomsk. Univ., 1909, xxxiv.

Dobrotvorski (A. Ya.) Kratkiy kurs bolïezneĭ ukha, nosa i glotki (gorla) i ukhod za etimi organami. [Short course of diseases of the ear, nose, and throat, and the care of these organs.] 1 p. l.,

Dobrotvorski (A. Ya.)—continued.
120, ii pp. 8°. *S.-Peterburg, tip. Morsk. Minist.*, 1908.

Dobrotvorski (*Mitrofan Stepanovich*) [1858–1910].

Protopopoff (V. P.) [In memoriam.] Obozr. Psikhiat., Nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 193, port.

Dobrovici (Antoine). *Des tensions intragastrique et intraintestinale et de l'aérophagie; étude physiologique, expérimentale et clinique. 140 pp. 8°. *Paris*. 1906. No. 2.

Dobrovolskaya (N[adyozhda] A[leksïeyevna]) [1878–]. *K ucheniyu o vliyanii krovopoter na pishtshevaritelnïye protsessî; eksperimentalnoye izslïedovaniye. [Influence of loss of blood upon digestive processes; experimental investigation.] [Woman's Medical Institute.] 139 pp., 6 tab. 8°. *Sanktpeterburg, tip. Imp. Akad, Nauk*, 1911.

Dobrovolski (A. K.) Povtoritelnïy kurs anatomii. [Review course of anatomy.] Pts. 1, 2, 3, 4. 259 pp.; 2 p. l., 303 pp. 8°. *S.-Peterburg*, [*v. Ya. Milshteĭn*], 1907–10.

Dobrovolski (N[ikolaĭ] D[mitriyevich]) [1869–]. *Materialî k izucheniyu starosti. [On the study of old age.] 180 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, G. A. Bernshteĭn*, 1902.

Dobrovolski (V[ladimir] M[ikhaĭlovich]) [1874–]. *O pishtshevîkh slïedovîkh refleksakh. [Reflexes following food-ingestion.] 162 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, tip. Glavn. Upravl. Udïelov*, 1911.

Dobrovolsky (*Mlle.*) [1888–]. *La complication pseudo-rhumatismale de la dysenterie. 35 pp. 8°. *Montpellier*, 1914, No. 7.

Dobrovolsky (Marie). *Contribution à l'étude de l'anesthésie obstétricale. 115 pp., 1 l. 8°. *Genève*, 1890.

Dobrovolsky (Nadine) [1886–]. *Contribution à l'étude de l'ostéomyélite du calcanéum. 91 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 172.

Dobrowolski (Stanislaus) [1877–]. *Ueber schwere Narbenkontrakturen nach Verbrennung und über Thiosinaminwirkung. 38 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1907.

———. Nauka położnictwa dla użytku położnych. [Obstetrical science for the use of midwives.] 414 pp. 8°. *Kraków, Spółka Wydawnicza Bolska; New York, The Polish Book Importing Co., Inc.*, 1913.

Dobrowolski (*Vladimir Ivanovich*) [1838–1904].

B. [Biography.] Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1904, xlii, 463.—**Bellyarminoff** (L.) [In memoriam.] Vestnik Oftalmol., Mosk., 1904, xxi, 462–464 [port. in text].

Dobrowolsky (Hélène). *Les sinusites maxillaires et leur éclairage électrique. 30 pp. 8°. *Lausanne, C. Guex*, 1903.

Dobrynine (Nadine). *Du syndrome de l'hypotension artérielle dans la cirrhose atrophique avec ascite. 76 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 286.

Dobrzcki (*Henryk*) [1843–1914].

Jaworski (J.) [In memoriam.] Now. lek., Poznán, 1914, xxvi, 189–191.—**Pulawski** (A.) [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1914, 2. s., xxxiv, 311–313, port.—**Zawadzki** (J.) [In memoriam.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1914, xlix, 200–208, [port. in text]. *Also:* Zdrowie, Warszawa, 1914, xxx, 212–227 [port. in text].

Dobson (J[oseph] F[aulkner]).
See **Robson** (A. W. M.) & **Dobson** (J. F.) [*in* 2. s.]. Diseases of the gall bladder [etc.]. 8°. *London*, 1904.

Dobson (*Matthew*) [–1784].

Lowndes (F. W.) The life of Matthew Dobson. Liverpool M.-Chir. J., 1916, xxxvi, 127–129.—**Williams** (O. T.) Matthew Dobson, physician to the Liverpool Infirmary, 1770–1780; one who extended the confines of knowledge. *Ibid.*, 1912, xxxii, 245–254.

Dobson (*Nelson Congreve*) [1845–1919].

Obituary. Bristol M.-Chir. J., 1918–19, xxxvi, 177–182, port. *Also:* Lancet, Lond., 1919, ii, 1109.

Dobson (*Thomas*) [1818–1911].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 791.

Doche-Laquintane (Henri-Louis-Frédéric) [1885–]. *De la mort rapide par rupture de la trompe gravide. 83 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 84.

Dochez (Alphonse Raymond).
See **Avery** (Oswald Theodore), **Chickering** (H. T.) [*et al.*]. Acute lobar pneumonia [etc.]. 8°. *New York*, 1917.

Dochmius *duodenalis*.

See **Ankylostoma** *duodenale*.

Dochnahl (Josef) [1874–]. *Ueber traumatische Entstehung von Nervenkrankheiten. 57 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1907.

Docimasia.

See, also, **Infants** (*Newborn, Asphyxia and apparent death of*); **Lungs** (*Examination of*).

Azémar (E.) *De la docimasie hépatique; variations du glucose et du glycogène sous l'influence de la putréfaction. 8°. *Lyon*, 1901.

Czermak (J. J.) *Diss. medico-forensis exhibens observationes xxv docimasiam pulmonum hydrostaticam illustrantes. sm. 4°. *Viennæ*, 1823.

Lankoff (D.) *La putréfaction gazeuse des poumons du mort-né; son rôle dans la docimasie pulmonaire hydrostatique. 8°. *Montpellier*, 1901.

Schmoll (A. H. C.) *Die Bedeutung der Lungenprobe. 8°. *Marburg*, 1908.

Soulas (H.) *Docimasie pulmonaire; étude critique et historique. 8°. *Paris*, 1907.

Thomas (R. V.) *L'examen médico-légal des poumons des nouveau-nés; la docimasie pulmonaire histologique. 8°. *Paris*, 1909.

Ahlfeld (F.) Schwimmende Lungen ohne Luftgehalt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1908, lxi, 473–475.—**Ascarelli** (A.) & **Massari** (G.) Applicazione della docimasia istologica in un neonato con pulmoni atelectasici. Tommasi, Napoli, 1907, ii, 354–358.—**Balthazard & Lebrun** (L.) Docimasie pulmonaire histologique. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., vi, 68–80. *Also:* J. de méd. de Par., 1906, 2. s., xviii, 274–276. ——— ———. La docimasie pulmonaire. Ann. d'hyg., Par., 1906, 4. s., v, 289–300. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1906, xiii, 104–107.—**Bouchacourt** (L.) Quelle est la valeur absolue et comparative des procédés de docimasie pulmonaire hydrostatique et radiographique? Bull. Soc. d'obst. de Par., 1908, xi, 249.—**de Castro** (A.) Contributo all'applicazione medico-legale della docimasia istologica polmonare. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1909, 5. s., i, 411–426, 2 pl.—**Cevidalli** (A.) Di una possibile poco nota causa di errore nella docimasia polmonare idrostatica. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 178–183.—**Cisco** (L.) Contributo alla docimasia polmonare istologica su polmoni di infante in avanzata putrefazione. Pathologica, Genova, 1913–14, vi, 825–832. ———. Reperto anatomo-istologico di polmoni putrefatti di feti che hanno respirato. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1916, lxiii, 264–279.—**Debenedetti** (E.) Investigación sobre docimacia fetal hidrostática. Semana méd., Buenos Aires, 1909, xvi, 855–858.—**Dervieux** (F.) Valeur de la docimasie pulmonaire. Prat. méd.-lég., Par., 1914, i, 223–231.—**Gabbi** (U.) Questioni fisiche e tanatologiche relative ad un nuovo metodo di docimasia polmonare idrostatica. Cesalpino, Arezzo, 1915, xi, 417; 439; 457. ———. I metodi della dissoluzione del polmone in potassa caustica e dello schiacciamento lobulare nella pratica medico-legale. Pensiero med., Milano, 1915, v, 377; 389. *Also:* Riv. di med. leg., Pisa, 1915, v, 97; 129.—**Haberda** (A.) Zur Frage des Beweiswerthes der Lungenprobe. Arch. f. Gynaek., Berl., 1902, lxvii, 276–290.—**d'Halluin** (M.) Docimasie pulmonaire positive chez deux enfants mort-nés. J. d. sc. méd. de Lille, 1904, i, 244–248.—**Hitschmann** (F.) & **Lindenthal** (O. F.) Zur Frage der Verwerthbarkeit der Lungenschwimmprobe bei Keimgehalt der Utcrushöhle. Arch. f. Gynaek., Berl., 1902, lxvi, 350–364.—**Hulst** (J. P. L.) [The history of docimasia and its importance for medical jurisprudence and court desisions.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem,

Docimasia.

1922, lxvi, pt. 2, 57–74.—**Ieard** (S.) Une nouvelle méthode de docimasie pulmonaire hydrostatique applicable aux poumons frais et aux poumons putréfiés. Ann. d'hyg., Par., 1914, 4. s., xxii, 193–218. *Also:* Marseille méd., 1914, li, 421–447. ———. Une autre méthode de docimasie pulmonaire applicable aux poumons frais, aux poumons putrifiés et aux poumons insoufflés; dissolution du poumon par la potasse caustique. Marseille méd., 1914, li, 517–540. ———. Une troisième méthode de docimasie pulmonaire applicable aux poumons frais et aux poumons putéfiés; docimasie optique par écrasement des lobules. *Ibid.*, 629–642. ———. Une nouvelle méthode de docimasie pulmonaire applicable aux poumons frais et aux poumons putréfiés; docimasie optique par écrasement des lobules. Ann. d'hyg., Par., 1918, 4. s., xxix (2. sem.), 257–273. ———. Docimasie pulmonaire; nouvelle méthode non sanglante (le signe du retrait pulmonaire). Marseille méd., 1918, lv, 689–719. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1919, 4. s., xxxi, 20–50. ———. Nouvelle méthode de docimasie pulmonaire; libération et emprisonnement de l'air alvéolaire; libération et emprisonnement de l'air alvéolaire; libération extrathoracique et libération intrathoracique. *Also: Ibid.*: 162–171. *Also:* Marseille méd., 1919, lvi, 71–80.—**Kathe** (H.) Die Lungenschwimmprobe und ihre Beurteilung. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1099–1103. ———. Ueber den Befund von Luft in den Lungen eines intrauterin abgestorbenen Kindes. Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München, 1907–8, 1.—**Kenyeres** (B.) Die Lungen Neugeborener im Röntgenbilde; zugleich ein Beitrag zur Lehre von der postmortalen Luftbildung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 345–348.—**Lattes** (L.) Le docimasie polmonari e le loro cause d'errore. Riv. di med. leg., Pisa, 1915, v, 135; 169.—**Lecha-Marzo** (A.) & **Piga** (A.) La docimasia pulmonar por disolución del pulmón en la potasa cáustica. Clin. castellana, Valladolid, 1915, x, 433–438.—**Leoncini** (F.) Sull' applicazione della docimasia istologica allo studio dell' atelettasia polmonare di neonati che hanno goduto di vita estrauterina. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1908, xxix, 75–103.—**Leubuscher.** Lungenfäulniss und Schwimmprobe. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxvi, 263–271.—**Mann.** Beitrag zur Kasuistik der Lungenschwimmprobe: Partiell lufthaltige Lunge bei einem spontan totgeborenen Kinde. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1906, xix, 37–43.—**Mirto** (D.) Sulle constatazioni del Dott. A. Ridella riguardanti "le modificazioni che avvengono nel polmone prima e dopo la nascita in rapporto con la funzione respiratoria." Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1913, 4. s., v, 582–589.—**Molitoris** (H.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Faulnis von Lungen Neugeborener. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1906, Leipz., 1907, pt. 2, 2. Hlfte., 342–344.—**Moriani** (G.) Sul valore docimastico dei centri respiratorii bulbari. Riv. di med. leg., Pisa, 1915, v, 33–38.—**Nippe.** Ergebnisse mikroskopischer Untersuchungen von Lungen Neugeborener für die Feststellung des Gelebthabens. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 185–188.—**Placzek.** Eine neue Lungenprobe. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 266–269.—**Ridella** (A.) Modificazioni che avvengono nel polmone prima e dopo la nascita in relazione colla funzione respiratoria. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1912, xxvi, 369–377. *Also:* Folia gynaec., Pavia, 1912, vii, 421–451.—**Schönberg** (S.) Zur Bewertung der Lungenschwimmprobe. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 542–544.—**Schroen** (F.) Ist die Trägfähigkeit schwimmender Körper ein sicherer qualitativer oder quantitativer Nachweis und Beweis für ihren Luftgehalt. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 1446. ———. Zu der quantitativen Lungenluftbestimmung durch die Belastungsprobe nach Prof. Stumpf. *Ibid.*, 2184.—**Stumpf** (J.) Ueber die quantitative Bestimmung des Luftgehalts der Lungen, besonders bei Neugeborenen; eine Erweiterung der Lungenschwimmprobe. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1904, 83. *Also:* München. med. Wchnschr., 1905, lii, 491–496. ———. Weitere Mitteilungen über die quantitative Bestimmung der Lungenluft bei Neugeborenen; eine Erweiterung der Lungenschwimmprobe. Bayer. Med.-Beamten-Ver., Berl., 1905, 35–37.—**Tholnot** (L.) L'épreuve de Breslau, docimasie gastro-intestinale. Am. d'hyg., Par., 1908, 4. s., x, 338–356. ———. La putréfaction des poumons des nouveau-nés et la docimasie pulmonaire. *Ibid.*, 1911, 4. s., xv, 481–528.—**Tissier** (L.) Des surprises de la docimasie pulmonaire hydrostatique. J. de méd. de Par., 1914, 2. s., xxvi, 573.—**Ungar** (E.) Ueber den Einfluss der Fäulnis auf die Lungenschwimmprobe. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1901, 3. F., xxi, 1–21. ———. Zur Frage der Verwerthbarkeit der Lungenschwimmprobe bei Keimgehalt der Uterushöhle. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1902, xxvi, 713–721.

Dock (George) [1860–]. Vaccination.
In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 301–328, 1 pl.

———. Diseases of the adrenal glands.
In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 351–376.

———. Diseases of the thyroid gland.
In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 377–446, 1 pl.

Dock (George)—continued.

———. Athyrosis, athyrea, athyroidism, hypothyroidism, cretinism, myxœdema.
In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 447–462, 2 pl.

———. The pituitary body; acromegaly; progeria.
In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 463–474, 1 pl.

———. Osteomalacia.
In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1909, vi, 559–567

———. Outlines for case taking and routine ward and laboratory work as used in the medical clinic of the Washington University. [2. ed.] 44 pp. 8°. *Ann Arbor, Mich., G. Wahr.* [1913].
For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 479–482 (M. H. Fussell).

——— & **Bass** (Charles C.) Hookworm disease; etiology, pathology, diagnosis, prognosis, prophylaxis, and treatment. 250 pp., 1 pl. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1910.

Dock (Lavinia L.) [1858–]. A history of nursing from the earliest times to the present day, with special reference to the work of the past 30 years. v. 3–4. xvi (1 l.), 340 pp., 1 pl.; vii, 338 pp., 1 pl. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1912.

———. Text-book of materia medica for nurses. 5. ed. 2 p. l., iii–vi (1 l.), 340 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, [1915].

———. The same. 6. ed. xiii, 336 pp. 8°. *New York & London, G P. Putnam's Sons* 1916.

———. The same. 7. ed. vii, 315 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1921.

——— & **Stewart** (Isabel Maitland). A short history of nursing from the earliest times to the present day. vi, 392 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1920.

Dockeray (Floyd Carlton) [1880–]. The effects of physical fatigue on mental efficiency. pp. [195]–243. fol. *Lawrence, Kan., The University*, 1915.
The Kansas University Science Bulletin, ix, No. 17.

Dockhorn (Willi) [1883–]. *Die Geburt bei frühzeitigem Blasensprung. 29 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1911.

Dockrell (Morgan) [1859–1920]. An atlas of dermatology, showing the appearances, clinical and microscopical, normal and abnormal, of conditions of the skin. 5 p. l., 62 pl., 60 l. fol. *London, Longmans, Green & Co.*, 1905.

———. A research into the alleged parasitic nature of eczema. 12 pp., 5 pl. fol. *London*, [*n. d.*].
For Biography, see Lancet, Lond., 1920, i, 738.

Docq (Paul). Les interventions chirurgicales dans les maladies du pancréas. 162 pp., 16 pl. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1911.

Doctobre (Ernest) [1877–]. *Quelques réflexions sur l'étiologie, le traitement de la démence sénile et les modes d'assistances de déments séniles. 79 pp. 8°. *Nancy*, 1911, No. 16.

Doctor (*Mlle.*) *Le sang citraté. 31 pp. 8°. *Lausanne, imp. de l'Université*, 1908.

Doctor (The) of Hygiene. v. 7–8, 1892–4. 8°. *New York.*
Continued as: **National** Board of Health Magazine.

Doctoroff (Christe) [1877–]. *Etude sur le chancre syphilitique des amygdales. 4 p. l., v, 123 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1900, No. 38.

Doctorowitsch (Fanny). *Experimentelle Untersuchungen über blutdrucksteigernde Mittel am gesunden Menschen. 8 pp. 8°. [*Zürich*, 1906.]

Doctor's Magazine. v. 1-9, 1900–1903. 8°. *Chicago.*
Continued as: **How to Live.**

Doctor's (The) plot exposed or civil, religious and medical persecution. Is Massachusetts ready. Being the report of the hearing granted by the Senate judiciary committee, on a proposed act, No. 46, entitled "An act to regulate the practice of medicine and surgery in the State of Massachusetts. 69 pp. 16°. *Boston, Colby & Rich,* 1877.

Doctorsky (Lubow). Etudes sur la sécrétine. 21 pp. 8°. *Lausanne,* 1909.

Documenti per la storia della medicina in Perugia, secoli xiii-xiv. 68 pp. 12°. *Perugia,* 1903.

Documents.

Mitchell (Carls Ainsworth). Documents and their scientific examination, with especial reference to the chemistry involved in cases of suspected forgery, investigation of disputed documents, handwriting, etc. 8°. *London,* 1922.

Documents in matter of quarantine against yellow fever in Cuba. 43 pp. 8°. *Washington, [n. d.]*

Dodd (Frederick Lawson). The problem of the milk-supply. vii, 73 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox,* 1904.

Dodd (*Henry Work*) [1859–1921].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 62. *Also:* Lancet, Lond., 1921, ii, 98. *Also:* Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women, Lond., 1921, xvi, 109. *Also:* Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 35.

Dodd (John). On the value of human life, or the present history and possible future of our hospitals. 207 pp. 8°. *Oxford, J. Parker & Co.,* 1879.

Dodd (*Walter James*) [1869–1916].

Macy (J. A.) Walter James Dodd; a biographical sketch. 8°. *Boston,* 1918.
Brown (P.) [Obituary.] Am. J. Roentgenol., N. Y., 1917, iv, 629, port. *Also:* Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 362. **Lee** (R. I.) Walter Dodd in France in 1915. Boston M. & S. J., 1917, clxxvi, 764–766.—**Porter** (C. E.) [Obituary.] *Ibid.,* 763. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1917, i, 247.

Dodds (Susanna Way). Drugless medicine; hygeiotherapy. xii, 1721 pp., front. (port). 8°. *New York [etc.], The Health Culture Co.,* 1915.

Dodel (Franz Xaver) [1876–]. *Ein Fall von Konglomerat-Tuberkulose der Leber. 26 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey,* 1908.

Dodel (Hans) [1875–]. *Ein seltener Fall von septischer Autoinfektion nach traumatischem Abort. 19 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn,* 1902.

Dodel (Wilhelm) [1867–]. *Beitrag zu der Geschichte sadistischer Verbrechen. 1 p. l., 42 pp., 3 l. 8°. *Berlin, E. Ebering,* 1912.

Dodet (Louis Etienne). *Des hémorrhagies dans l'urémie. 115 pp. 8°. *Paris,* 1901, No. 406.

Dodeuil (J.-L. Sainte-Marie). *Tuberculose et appendicite. 161 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1906, No. 286.

Dodge (*Amos P.*) [1853–1915].

Obituary. Tr. N. York & N. Eng. Ass. Railway Surg., N. Y., 1916, xxvi, 126.

Dodge (*Lyndhurst Clinton*) [1841–1904].

Fairbank (A. W.) [Obituary.] Albany M. Ann., 1904, xvi, 731.

Dodge (Raymond) [1871–]. An experimental study of visual fixation. iv, 1–95, 2 pl. 8°. *Baltimore,* 1907.
Forms No. 4, v. 8, of: Monog. Suppl. Psychol. Rev., Balt., 1907.

—— & **Benedict** (Francis Gano) [1870–]. Psychological effects of alcohol; an experimental investigation of the effects of moderate doses of ethyl alcohol on a related group of neuromuscular processes in man; with a chapter on free association in collaboration with F. Lyman Wells. 281 pp., front., pl. 8°. *Washington, D. C., Carnegie Inst. of Washington,* 1915.
Carnegie Institution of Washington, Publ. No. 232.

Dodge (Raymond) & **Benedict** (Francis Geno)—continued.

Dodge (Richard Irving) [1827–1895]. Our wild Indians; 33 years' personal experience among the red men of the Great West, . . . with an introduction by General Sherman. xxxix, 653 pp., front. (port), 6 pl. 8°. *Chicago, A. G. Nettleton & Co.,* 1886.

Dodgson (Campbell). Woodcuts of the 15th century in the John Rylands Library, Manchester. Reproduced in facsimile with an introduction and notes by Campbell Dodgson. 17 pp., 1 l., 10 pls. fol. *Manchester, The University Press, [etc.],* 1915.

Dodier (René). *Contribution à l'étude de la déchéance des épileptiques. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris,* 1904, No. 211.

Dodillet (Carl Eduard Alexander) [1876–]. *Beitrag zu der Lehre von den traumatischen Psychosen. [Leipzig.] 30 pp. 8°. *Posen, Gel. O. Gigas,* 1912.

Dodinet (Gabriel) [1882–]. *Contribution à l'étude de l'aphasie hystérique. viii, 9–68 pp., 1 l. 8°. *Montpellier,* 1907, No. 13.

Dodonæus [Dodoens] (Rembert) [1517–85]. A niewe herball, or historie of plantes, wherin is contayned the whole discourse and perfect description of all sortes of herbes and plantes; . . . First set foorth in the Doutche or Almaigne tongue, and nowe first translated out of French into English by Henry Lyte. 10 p. l., 779 pp., 12 l. roy. 8°. *London, G. Dewes,* 1578.
For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, vi, 4055 (F. H. Shastid). *Also:* Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1918, xxviii, 51–53 (H. Schelenz). *Also:* Janus, Leyde, 1917, xxii, 141–152, port. (E. C. van Leersum). *Also: Ibid.,* 153–162 (F. W. T. Hunger). *Also: Ibid.,* 182–204 (M. J. Sirk). *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, i, 2118–2125. (F. W. T. Hunger). *Also: Ibid.,* 2131–2139 (M. A. van Andel).

Dodson (*Daniel W.*) [1853–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 448.

Doebel (Friedrich Ernst Waldemar) [1874–]. *Ueber Sehnenverletzungen und Sehnenoperationen. 28 pp., 4 pl., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi,* 1901.

von Döbeln (*Joh. Wilhelm*) [1839–1910].

Obituary. Tidskr. i mil. Hälsov., Stockholm, 1910, xxxv, 158–161 (E. Edholm).

Döbereiner (Franz). Deutsches Apothekerbuch zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte für Apotheker, Droguisten, Aerzte und Medicinstudirende. v. 3. xxi, 1451 pp. 8°. *Stuttgart, A. Becher,* 1847.

Döbereiner (Joh. Wolfgang) [1780–1849], & **Döbereiner** (Franz). Deutsches Apothekerbuch zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte für Apotheker, Droguisten, Aerzte und Medicin-Studirende. v. 1. xiv, 851 pp. 8°. *Stuttgart, P. Balz,* 1842.

Doebert (Arthur) [1876–]. *Ueber das Fieber bei der Gicht. [Leipzig.] 52 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler,* 1901.

Doebl (Hans) [1884–]. *Beitrag zur Frage: "Nierentuberkulose und Schwangerschaft." [Kiel.] 31 pp. 8°. *Hannover, W. Jürgens,* 1915.

Doebler (Erich) [1889–]. *Ueber Invaginatio gastro-duodenalis. 21 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossenschafts-Buchdr.,* 1918.

Döblin (Alfred). *Gedächtnisstörungen bei der Korsakoffschen Psychose. [Freiburg i. Br.] 62 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. & E. Klett*, 1905.

Döderlein (Albert [Siegmund Gustav]) [1860–1919]. Aetiologie und Anatomie der Metritis cervicalis. 15 pp., 8°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

Forms Hft. 8, v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh., Halle a. S.

———. Leitfaden für den geburtshilflichen Operationskurs. 4. Aufl. viii, 176 pp. 8°. *Leipzig, A. Georgi*, 1900.

———. The same. 5. Aufl. viii, 190 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1902.

———. The same. 6. Aufl. viii, 192 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1904.

———. The same. 7. Aufl. viii, 207 pp. 12°. *Leipzig, G. Thieme*, 1907.

———. The same. 8. Aufl. viii, 240 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1909.

———. The same. 9. Aufl. viii, 243 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1910.

———. The same. Précis d'opérations obstétricales. Trad. d'après la 6. éd. allemande par Louis Aubert. 211 pp. 12°. *Genève, Kündig; Paris, F. Alcan*, 1907.

———. Leitsätze der Kriegschirurgie. pp. 91–122. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1914.

In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1914, n. F., No. 710 (Chirurg. No. 192).

See, also, **Bumm** (Ernst), **Doederlein** (Albert) *[et al.]*. Kurzes Lehrbuch der Gynäkologie [etc.]. 8°. *Jena*, 1904.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 31. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1920, liii, 1 (P. Zweifel). *Also: Ibid.*, 204–206 (A. Martin).

———. *See, also:*

Festschrift Albert Döderlein, geheimer Hofrat, aus Anlass seines 60. Geburtstages am 5. Juli, 1920, dargebracht von seinen Schülern und Freunden. v, 430 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1920.

——— & **Krönig** (Bernhard). Operative Gynäkologie. xv, 612 pp., 1 pl. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1905.

——— ———. The same. 2. Aufl. xvi, 721 pp., 9 pl. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1907.

——— ———. The same. 3. Aufl. xxi, 955 pp., 14 col. pl. roy. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1912.

Doederlein (Friedrich [Hugo]) [1882–]. *Ein primäres Adenokarzinom des Nabels (aus dem pathologischen Institut Erlangen). [Erlangen.] 38 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1907.

Doederlein (Wilhelm) [1885–]. *Verhältnis von Puls und Temperatur bei Typhus abdominalis. 23 pp. 8°. *Strassburg*, 1910.

Doege (Emil) [1875–]. *Zwei Fälle von Carcinom der Parotis. [Freiburg i. Br.] 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, M. Günther*, 1901.

———. Das Beingeschwür, der Salzfluss und seine erfolgreiche Behandlung. 31 pp. 12°. *Leipzig, J. Mäser*, 1907.]

Döhler (Richard Oskar) [1874–]. *Ueber Vaccineinfektion des Auges und einen neuen Fall von primärer Kornealinfektion mit Vaccine. 31 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1906.

Döhler (Willy) [1896–]. *Untersuchungen über die Ohrräude des Hundes. 32 pp. 8°. [*Leipzig, n. d.*]

Doehner (Reinhard) [1868–]. *Casuistischer Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Epilepsie und Hirntumor. 64 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1905.

von Doehren (Hans Wilhelm Otto) [1882–]. *Heilung von Schultermuskellähmung durch Muskelplastik. 29 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1910.

Döhrer (Heinrich [Anton]) [1872–]. *Ueber die Behandlung eingeklemmter Hernien. 30 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1908.

Doehring (Ella) [1877–]. *Die Sterblichkeit in Königsberg i. Pr. in den Jahren 1770–1772. 51 pp., 2 ch. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, 1917.

Döhring (Franz) [1885–]. *Ueber die Feststellung des ursächlichen Zusammenhanges zwischen Tod- und Betriebsunfall. 1 p. l., 67 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1912.

Dölger (Robert). Die ohrenärztliche Tätigkeit des Sanitätsoffiziers auf Grundlage der neuen Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit vom 13. 10. 1904. v, 60 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1906.

———. The same. 2. Aufl. xiv, 282 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1910,

———. The same. 2. umgearb. und verm. Aufl., neue durch ein ausführliches Sachverzeichnis verm. Ausgabe. xiv, 331 pp., 1 pl., diag. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1911.

Döllekes (Heinrich Johann Josef) [1875–]. *Zur Therapie und Prognose der Conjunctivitis gonorrhoica Erwachsener. 44 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1900.

Döllinger (Georg Ferdinand). Sammlung der im Gebiete der inneren Staats-Verwaltung des Königreichs Bayern bestehenden Verordnungen aus amtlichen Quellen geschöpft und systematisch geordnet von G. Döllinger. Band. 15, Medicinalwesen enthaltend. 2. Teil. xliv, 984 pp. 4°. *München, [Franz]*, 1838.

Döllinger (*Ignaz*) [1770–1841].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4057.

von Döllinger da Graça (Firmino). *Da vertigem como syndromo: estudo semeiotico. [Rio de Janeiro.] 119 pp., 1 l. 4°. *Nichtheroy, Amerino*, 1901.

Döllken (August). Die körperlichen Erscheinungen des Delirium tremens. Klinische Studien. 2 p. l., 76 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1901.

———. Die grossen Probleme in der Geschichte der Hirnlehre. Akademische Antrittsvorlesung. 32 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1911.

Doemling (Joh. Joseph) [1771–1803]. Giebt es ursprüngliche Krankheiten der Säfte, welche sind es und welche sind es nicht? vi, 167 pp. 8°. *Bamberg & Würzburg, Göbhardt*, 1800.

Dönitz (Alfred) [1878–]. *Die Mechanik der Fusswurzel. 32 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

Dönitz (*Wilhelm*) [1828–1912].

Gaffky. Nekrolog. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1912, xxxviii, 718.—**Nuttall** (G. H. F.) In memoriam. Parasitology, Cambridge, 1912–13, v, 253–258, 1 pl.

Doepner (Hans) [1881–]. *Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft an der Greifswalder Frauenklinik 1885–1903. 57 pp., 2 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1904.

Doeppner (Karl). *Beiträge zur Kenntnis des Meckel'schen Divertikels. [Zürich.] 22 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1911.

Dörbeck (F.) Geschichte der Pestepidemien in Russland von der Gründung des Reiches bis auf die Gegenwart. vii, 220 pp. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1906.

Forms Hft. 18 of: Abhandl. z. Gesch. d. Med.

Doerenberger (Gustav Friedrich). *Zur Therapie und Statistik des Abdominaltyphus. 27 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1901.

Dörfer (Johannes August) [1875–]. *Ueber Beziehungen der Lues zu anderen Krankheiten, insbesondere zu Tabes und progressiver Paralyse. 40 pp., 2 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1901.

Dörfer (Karl) [1858–]. *Ueber die rachitischen Deformitäten der unteren Extremitäten an der Universitäts-Poliklinik für orthopädische Chirurgie. 20 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1902.

Doerfler (Friedrich Heinrich Wilhelm) [1873–]. *Ein Fall von traumatischer Brown-Séquard'scher Lähmung mit seinen Complicationen. [Erlangen.] 50 pp., 1 l. 8°. *Bieberach a. R., H. Sterk*, 1896.

Dörfler (Hans) [1880–]. *Geschichte des Ikterus catarrhalis. [Würzburg.] 41 pp., 1 l. 8°. *Bamberg, J. M. Reindi*, 1913.

Doering (Carl Heinrich August) [1835–]. *Ueber Echinococcen der Leber. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1866.

Döring ([Carl] Otto) [1880–]. *Bantische Krankheit und Milzexstirpation unter Erwähnung eines Falles Bantischer Krankheit mit erfolgreicher Splenectomie. [Königsberg.] 24 pp. 8°. *Danzig, A. Schroth*, [1908].

Döring (Franz [Joseph]) [1870–]. Schach dem Leipziger Verband. Schattenbilder vom Bocholter Aerztestreit in der deutschen Aerztebewegung. 30 pp. 8°. *Darmstadt, H. Uhde*, 1910.

Doering (Hans) [1871–]. *Beitrag zur Streitfrage über die Bildung des Corpus luteum. 2 p. l., 31 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1899.

Döring (Heinrich [Otto Konrad]) [1890–]. *Beiträge zur Kenntnis der angeborenen Herzfehler. 47 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1918.

Döring (Michaelis) [–1644]. Fasciculus quorundam tractatuum de peste, das ist, etliche unterschiedene Tractat von der Pest, welche theiles jetzo zum ersten mahle herausser gegeben [etc.]. 59 l. sm. 4°. *Brieg, Perfert's Erben*, 1631.

Doering (Otto) [1875–]. *Die regulatorische Bildung von Diastase durch Pilze. 52 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1900.

Doering (Paul) [1869–]. Ueber die angeborene Haarlosigkeit des Menschen (Alopecia congenita). 33 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1901.

Dörken (Fritz) [1884–]. *Die Anwendung von Spiritus-Glyzerin zu feuchten Verbänden als Ersatz der Spiritus- und essigsauren Tonerde-Therapie. [Göttingen.] 14 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1912.

Dörken (Oskar) [1891–]. *Ein Beitrag zu dem Kapitel: Traumatische Kriegs-Neurosen und Psychosen. 31 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1916.

Dörlemann (Wilhelm) [1890–]. *Zur Symptomatologie der Epilepsie bei Jugendlichen (bis zu 18 Jahren). 27 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1918.

Doermer (Walter) [1892–]. *Ueber einen Fall von Konglomerat-Tuberkulose des Herzens. 47 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1919.

Doernberger (Eugen) & **Wunderer** (Wilhelm). Schulgesundheitspflege und Schulärzte an den höheren Lehranstalten Bayerns; zwei Vorträge vor der Schulcommission des aerztlichen Vereins in München. 54 pp. 8°. *München, O. Gmelin*, 1909.

Dörner (Karl). *Zur Casuistik der kryptogenen Septicopyämie. 48 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Dörpinghaus (Wilhem Theodor) [1878–]. *Hydrolyse des Horns; ein Beitrag zur Kenntnis der Proteide. 40 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1902.

Dörpinghaus (Wilhelm Theodor)—continued.

Dörr (A.). *Ein experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Sinusthrombose. 8 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1902.

Doerr (Carl). *Die spontane Rückenmarksblutung (Hæmatomyelie). [Zürich.] 99 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.

Dörr (Franciscus Josephus). *Diss. med. in qua veritas doctrinæ sphygmicæ observationibus quibusdam desuper factis comprobatur. 4 p. l., 32 pp. 16°. *Moguntiæ, J. J. Alef*, 1781.

Doerr (Fritz) [1887–]. *Drei Fälle von Teratoblastoma ovarii. 37 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1913.

Doerr (Heinrich) [1882–]. *Untersuchungen über das Vorkommen säurefester Bakterien in der Umgebung der Menschen und der Tiere. 37 pp. 8°. *Giessen, Christ & Herr*, 1914.

Dörr (Otto) [1886–]. *Weitere Erfahrungen mit Deutschmanns Serum. 56 pp. 8°. *Göttingen, L. Hofer*, 1912.

Doerr (Robert) [1881–]. *Ueber den Chemismus der Acetonkörperbildung im Kindesalter. 17 pp., 14 ch. 8°. *München, C. Wolf & Son*, 1907.

———. Das Dysenterietoxin. 76 pp., 1 pl. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.

———. Pappatacifieber; ein endemisches Drei-Tage-Fieber im adriatischen Küstengebiete Oesterreich-Ungarns, von R. Doerr, K. Franz und S. Taussig. iv, 166 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1909.

Dörrer (Heinrich Georg) [1885–]. *Ueber die Anspannung der Beugesehnen des Pferdefusses während der verschiedenen Bewegungsstadien desselben. [Leipzig]. 59 pp., 1 pl. 8°. *Dresden, F. A. Wolff*, 1911.

Dörrien (Ernst Friedrich) [1875–]. *Ueber Riesenwuchs und Elephantiasis congenita. 32 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1905.

Doerry (Carl Max Gustav). *Nierenaffektionen bei Sublimatvergiftungen. 27 pp. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1900.

Dörschlag (Friedrich [Karl Robert]) [1879–]. *Casuistischer Beitrag zur Tuberkulinbehandlung der Iritis tuberculosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1905.

Doeve (Willem Christian Arthur). *Die abnormen Kaubewegungen mit erhöhter Salivation nach Atropininstillation ins Auge von Hund und Katze; ihre Abschwächung oder Verhinderung, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der therapeutischen und diagnostischen Verwertung von epiokulären Atropinapplikation bei diesen Tieren. [Bern.] 49 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1914.

Doflein (Franz J. Th.) [1873–]. Die Protozoen als Parasiten und Krankheitserreger nach biologischen Gesichtspunkten dargestellt. xiii, 274 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1901.

———. Lehrbuch der Protozoenkunde. Eine Darstellung der Naturgeschichte der Protozoen mit besonderer Berücksichtigung der parasitischen und pathogenen Formen. 2. Aufl. "Protozoen als Parasiten und Krankheitserreger." x, 914 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1909.

———. The same. 3. Aufl. xii, 1043 pp. roy. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1911.

———. Das Tier als Glied des Naturganzen. xv, 960 pp., 20 pl. 4°. *Leipzig & Berlin, B. G. Teubner*, 1914.

v. 2. Tierbau und Tierleben, hrsg. von R. Hesse & Franz Doflein.

Doffy (Marie-Adhélard-Raoul) [1877–]. *Contribution à l'étude des eaux d'Amiens. 59 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 49.

Dog-bites.

See, also, **Rabies.**

Cazamian (P.) Fièvre par morsure de chien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 268–273.—**Jilla** (A. D.) Notes on a case of dog bite poisoning. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1914, xi, 77.—**Lesser** (A. M.) The cauterization of dogbites, etc.; an error in minor surgery of major importance. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 297–299.—**Torres y Fórnes** (C.) Heridas por mordeduras de animales de especie canina. Protoc. med.-forense, Ternel, 1910, xii, 67–69.

Dogel (S. M.) Organî zashtshitî organizmâ ot samōōtravleniya. [Organs of protection of the organism from autointoxication.] 47 pp. 8°. *S.-Peterburg & Moskva, T-vo M. O. Volf*, [*n. d.*].

Dogiel (Alexandr Stanislavovič). Der Bau der Spinalganglien des Menschen und der Säugetiere. 3 p. l., 151 pp., 14 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.

———. Chto takoye zabî? [What are teeth?] 24 pp. 8°. *S.-Peterburg, E. I. Blek*, [*n. d*].

———. Krov, iz chevo ona sostoït i dlya chevo ona nuzhna zhivotnomu organizmu. [Blood, what it consists and for what use it is to the human organism.] 48 pp. 8°. *S.-Peterburg & Moskva, M. O. Volf*, [*n. d.*].

von Dogiel (*Jan*) [1830–].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4056.

Doglioni (Gabriele). Resoconto sommario di alcuni casi clinici studiati ed operati. 26 pp. 8°. *Macerata, E. Topi*, 1899.

Dognon ([Aristide-Eugène-]Fernand) [1886–]. *Le traitement immédiat des plaies profondes du cou. 46 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 38.

Dogny (Maurice) [1883–]. *Histoire de l'Hôpital Saint-Louis, depuis sa fondation jusqu'au xix^e^ siècle. 8°. *Paris*, 1911, No. 55.

Dogs.

See, also, **Animals** (*Domestic*); **Medicine** (*Veterinary*).

Albrecht (O.) *Zur ältesten Geschichte des Hundes. [Bern.] 8°. *München*, 1903.

Bradley (O. C.) A guide to the dissection of the dog. 8°. *New York*, 1912.

Bucher (A. H.) *Topographische Anatomie der Brusthöhlenorgane des Hundes mit besonderer Berücksichtigung der tierärztlichen Praxis. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1909.

Couppe (E.-G.-H.) *Le voisinage du chien; ses dangers. 8°. *Paris*, 1906.

Dinks, Mayhew & Hutchinson. The dog; compiled, abridged, edit., and illust. by Frank Forester. 3. rev. ed. 8°. *New York*, 1857.

Gersbach (R.) & Jager (Th. F.) The police dog in word and picture; a complete history of police dogs [etc.]. The trainer's handbook, the breeder's guide, the officer's vade mecum. 8°. *Canandaigua, N. Y.*, 1910.

Gerstenberger (F. [B.]) *Die Analbeutel des Hundes und ihre Beziehungen zum Geschlechtsapparat. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1919.

Gottschalk (W.) Der Polizei- und Grenzbeamtenhund; seine Erziehung, Dressur und Führung. 8°. *Neudamm*, 1911.

Hegendorf. Der Gebrauchshund; seine Erziehung und Dressur. 2. verm. und gänzlich umgearb. Aufl. 8°. *Berlin*, 1914.

Mintzlaff (G. M. P.) *Leber, Milz, Magen und Pankreas des Hundes. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1909.

Dogs.

Mott (J. V.) The Boston terrier; its history, points, breeding, rearing, training and care, [etc.]. 4. ed. 96 pp. 8°. *New York*, 1920.

Pohle ([H.] C.) *Das Venensystem des Hundes. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1920.

Potting (B.) *Untersuchungen über die Entstehung und die historische Entwickelung der Bulldogge und des Mopses. [Bern.] 8°. *Braunschweig*, 1909.

Rehfus (C.) Die Dressur und Führung des Gebrauchshundes, von Oberländer (Rehfus-Oberländer). 7. Aufl. 8°. *Neudamm*, 1912.

Spalikowski (E.) L'évolution du chien dans les sociétés humaines, avec une préface de Henry Gadeau de Kerville. 8°. *Paris*, 1900.

Wagenknecht (M.) Zucht und Dressur des Polizeihundes; mit genauer Beschreibung sämtlicher Polizeihund-Rassen. 2. Aufl. (5.–9. Tausend.) 8°. *Leipzig*, [1914].

Birkner (F.) Ueber die Hunde der Römer in Deutschland. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschwg., 1903, xxiii, 156–162.—**Cotte** (C.) & **Cotte** (J.) Sur des chiens préhistoriques de Provence. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1921, 7. s., ii, 176–202.—**Duerst** (J.) L'origine des chiens. Anthropologie, Par., 1904, xv, 41–46.—**Fick** (R.) Ueber die Fleischfaserlänge beim Hund und Bemerkungen über einige Gelenke des Hundes. Sitzungsb. d. preuss. Akad. d. Wissenschaft., Berl., 1921, 1018–1033.—**Hilbrig.** Kernpunkte der Bernhardiner-Zuchtgeschichte. Jahrb. f. wissensch. u. prakt. Tierz., Hannov., 1919, xiii, 151–159.—**Hinz** (W.) Die Zucht des englischen Bulldogs: ein Beitrag zur Frage der Verwandtschaftszucht. *Ibid.*, 1914, ix, 163–207.—**Huxley** (T. N.) On the cranial and dental characters of the canidæ. *In his:* Scient. Mem., 8°, Lond., 1902, iv, 404–456.—**Johnson** (H. M.) Audition and habit formation in the dog. Behavior Monogr., Bost., 1913, ii, No. 3, 1–78.—**Keller** (C.) Ueber den Bildungsherd der südlichen Hunderassen. Globus, Brnschwg., 1900, lxxviii, 106–111. ———. Zur Abstammungsgeschichte unserer Hunde-Rassen; eine Abwehr gegenüber Herrn Prof. T. Studer. Vrtljschr. d. naturl. Gesellsch. in Zürich, 1904, xlviii, 440–457.—**Kraemer** (H.) Die Abstammung des Bernhardiners. Globus, Brnschwg., 1904, lxxxv, 105; 119; 171; 184.—**Lapinski** (M.) Ueber die Gefässinnervation der Hundepfote. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1905, lxv, 623–647, 1 pl.—**Leith** (E. T.) The dog in myth and custom. J. Anthrop. Soc. Bombay, 1893–5, iii, 302; 360: 1904–7, vii, 512; 653: 1908–9, viii, 168; 325.—**Little** (C. C.) A note on the origin of piebald spotting in dogs. J. Hered., Wash., 1920, xi, 12–15.—**Lutz** (K.) Beiträge zur Psychologie, Abrichtung und Verwendung des Diensthundes. Fortschr. d. Psychol., Leipz. & Berl., 1917–20, v, 257–291.—**Matthew** (W. D.) Concerning the ancestry of the dogs. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1903, n. s., xvii, 912.—**Noack** (T.) Wölfe, Schakale, vorgeschichtliche und neuzeitliche Haushunde. Zool. Anz., Leipz., 1907, xxxi, 660–695.—**Prinzhorn** (F.) Die Haut und die Rückbildung der Haare beim Nackthunde (Fauna et Anatomia ceylanica, Nr. 6). Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1920, lvii, 143–198, 3 pl.—**Sokolowsky** (A.) Nackte Hunde. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1921, xxix, 175–177.—**Stockhausen** (J.) Beitrag zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Hundekörpers. Biochem. Ztschr., Berl., 1909, xxii, 244–265.—**Studer** (T.) Ueber den deutschen Schäferhund und einige kynologische Fragen. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1903), 1904, 17–55, 9 pl.—**Vaeth.** Hundezucht und Haltung im Altertume. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1904, xii, 457–461.

Dogs (*Diseases of*).

See, also, **Pasteurellosis; Rabies.**

Baer (H.) *Das Eczema rubrum des Hundes. [Bern.] 8°. *Zürich*, 1901.

Benjamin (M.) *Beitrag zum Nachweis der bei der Staupe der Hunde vorkommenden Zelleinschlusskörperchen. 8°. *Giessen*, 1922.

Blanchard (G.) Traité des maladies des chiens. 8°. *Paris*, 1910.

Burchhardt (F.) *Ueber die Retentionscysten am Halse des Hundes. 8°. *Giessen*, 1919.

Cadiot (P. J.) & Breton (F.) Médecine canine. 3. éd. 8°. *Paris*, 1914.

Döhler (W.) *Untersuchungen über die Ohrräude des Hundes. 8°. [*Leipzig*],

French (C.) Surgical diseases and surgery of the dog. 8°. *Washington*, 1906.

Dogs (*Diseases of*).

HERBIG ([C. A. L.] M.) *"Die nervöse Form der Hundestaupe und ihre Behandlung mit Vaccineurin sowie die Behandlung zweier Neuritiden mit ebendiesem Präparat." [Leipzig.] 8°. *Lockwitz b. Dresden*, 1920.

HILL (J. W.) The management and diseases of the dog. 5. ed., to which are added the standard of points for judging dogs and a table of medicines and their doses. 8°. *London*, 1900.

KIRK (H.) Canine distemper; its complications, sequelæ, and treatment. xxi, 226 pp. 8°. *London*, 1922.

MÜLLER (G.) Die Krankheiten des Hundes und ihre Behandlung. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1908.

———. The same. Diseases of the dog and their treatment; transl., rev. & augm. by Alexander Glass. 8°. *Philadelphia*, 1897.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1908.

———. The same. 3. ed. 4°. *Philadelphia & London*, 1911.

RICHTER. Die Hundestaupe; ihre Vorbeugung und Behandlung durch Impfung. 8°. *Dessau*, 1908.

SEWELL (A. J.) The dog's medical dictionary; an encyclopædia of the diseases, their diagnosis and treatment, and the physical development of the dog. 2. ed. 8°. *London*, 1907.

Ariess (L.) Zur Behandlung der Hundestaupe mit Trypanblau. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1922, xxxviii, 77.—**Aust** (F.) Ueber die Anwendung des Kynodals bei der nervösen Staupe des Hundes. *Ibid.*, 3.—**Ball** (V.) Spirochètes et affections hémorragiques gastro-intestinales du chien. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1911, lxii, 257–260.—**Deckert.** Ueber Versuche mit Leukotropin bei der Hundestaupe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl. 1922, xlviii, 1453.—**Douville.** Surdité congénitale et albinisme partiel chez le chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1912, lxvi, 396–399.—**Ferry** (N. S.) Etiology of canine distemper. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 399–420. ———. Further studies on the Bacillus bronchicanis; the cause of canine distemper. Am. Vet. Rev., N. Y., 1912, xli, 77–79. ———. Bacillus bronchisepticus (bronchicanis); the cause of distemper in dogs and a similar disease in other animals. Vet. J., Lond., 1912, lxviii, 376–391, 1 tab. ———. Bacillus bronchisepticus; its relation to canine distemper. Am. Vet. Rev., N. Y., 1913, xliii, 16–30.—**Finger** (H.) Ueber die Ursache des Zungenvorfalles durch den Mundboden beim Hund. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1922, xxxviii, 147.—**Flynn** (J. C.) Canine typhus. North Am. Vet., Chicago, 1922, iii, 408–410.—**Franchi** (A.) La malattia di Beard nel cane. N. Ercolani, Pisa, 1915, xx, 151; 161; 177; 193.—**Galli-Valerio** (B.) Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse von der Aetiologie der Hundestaupe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1908, xli, 563–570.—**Günther** (F.) Impfung gegen Staupe. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1921, xxxvii, 532.—**Kolmer** (J. A.), **Harkins** (M. J.) & **Reichel** (J.) A cutaneous reaction in canine distemper. J. Immunol., Balt. & Cambridge, Eng., 1916, i, 501–510.—**Kolmer** (J. A.), **Matsunami** (T.) & **Harkins** (M. J.) The relation of the bronchisepticin skin reaction to immunity in canine distemper including the bactericidal action of dog serum for B. bronchisepticus; anaphylactic skin reactions in relation to immunity. *Ibid.*, 571–590.—**Kregenow** (C.) Ueber die Filtration des Staupecontagiums. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, l, Orig., 326–344.—**Kunze** (A.) Zur Trypanblaubehandlung der Hundestaupe. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1921, xxxvii, 529–531.—**Liénaux.** La médication vomitive contre l'asthme nasal et contre les accès de toux liés à l'endocardite mitrale du chien. Ann. de méd. vét., Brux., 1906, lv, 325–328.—**Livesey** (G. H.) A contribution to the study of the diseases of the eye in the dog. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1905, xviii, 31–34. ———. Distemper in dogs. Vet. J., Lond., 1910, xvii, 186–203. ———. Some observations on canine practice. Vet. Rec., Lond., 1921, n. s., i, 339–346.—**MacNider** (W. de B.) The spontaneous occurrence of cardio-vascular diseases in the dog. South M. J., Nashville, 1909, ii, 967.—**Muldoon** (W. E.) Dog distemper from a clinical standpoint. North Am. Vet., Chicago, 1921, ii, 491–496. ———. Sequelæ of canine distemper. J. Am. Vet. M. Ass., Wash., 1922–3, lxii, 297–309.—**Olsen** (O.) Befunde von hämoglobinophilen Stäbchen (Pfeifferschen Influenzabazillen) bei der Hundestaupe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 895.—**Piorkowski.** Ueber neue Erfolge bei der Behandlung mit Hundestaupe-Serum Piorkowski. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 723–725. ———. Hundestaupeserum. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1913, xxi, 823.—**Pirker** (A.) Das Blutbild bei der Staupe der Hunde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1920, xxxi, 497–499.—**Regenbogen.** Die Therapie der Darmparasiten des Hundes. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, 425–427.—**Reiff.** Mercaffin zur Behandlung der Magen- und Darmerkrankungen der Hunde. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1921, xxix, 224.—**S.** (P. T.) Canine distemper. North Am. Vet., Chicago, 1920, i, 150.—**Sanfelice** (F.) Ueber die bei der Staupe vorkommenden Einschlusskörperchen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxvi, Orig., 495–511, 3 pl.—**Schantyr** (J.) Untersuchungen über die Mikroorganismen der Hundestaupe. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1891–2, xviii, 1–20, 2 pl.—**Slawson** (A.) Serum treatment of canine distemper. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1918, liii, 455–465.—**Torrey** (J. C.) & **Rahe** (A. H.) Studies in canine distemper. J. Med. Research, Bost., 1912–13, xxvii, 291–364, 4 pl., 10 tab.—**von Wunschheim** (O. R.) Ueber den Erreger der Hundestaupe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2294.

Dogs (*Military*).

See, also, **Wounded** *and sick* (*Care, etc., of*) *by means of dogs.*

BUNGARTZ (J.) Die Dressur des Polizei- und Sanitätshundes, nebst Anhang "Der Zoll- oder Grenzhunde." 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1916.

EMANUEL (W.) The dogs of war; illus. by C. Aldin. 8°. *London*, [1906].

JAGER (T.) Scout, Red Cross and army dogs; a historical sketch of dogs in the great war and a training guide for the rank and file in the United States Army. 12°. *Rochester, N. Y.*, [1917].

Coleman (S. H.) When the dog goes to war. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1918, lxxxvi, 311.—**Granjux.** Nos chiens sanitaires. Caducée, Par., 1917, xvii, 105–107.—**Hachet-Souplet** (P.) Etude expérimentale de la traction et du portage par chiens. Rev. scient., Par., 1918, lvi, 492–496. *Also, transl.:* Scient. Am. Suppl., N. Y., 1918, lxxxvi, 296–298.—**Satre.** Les chiens sanitaires et les autres chiens soldats de la grande guerre. J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 155–158.

Dogs (Karl August Friedrich) [1866–]. *Ueber Sprachstörungen nach Schädelfraktionen. 35 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1900.

Dohen (Eugène) [1887–]. *Contribution à l'étude des arthropathies syphilitiques chez l'enfant. 62 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 496.

Doherty (*David Joseph*) [1850–1908].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 1621.

Doherty (William B.) You and your doctor. How to prolong life; a practical book on health and the care of it; a fearless exposé of all quacks and frauds within and without the medical profession. 260 pp., 8 pl. 8°. *Chicago, Laird & Lee*, [1900].

Dohi (K.) Lehrbuch der Dermatologie für Aerzte und Studierende. v. 1. xii, 422 pp., 15 col. pl. 4°. *Tokyo, Asakaya*, 1910.

Title-page and 1. index in German text and 2. index in Japanese.

———. Atlas of skin diseases and syphilis. pts. 1–50. fol. [*n. p., n. d.*]

Japanese text and colored plates.

Also, Editor of: **Japanische** Zeitschrift für Dermatologie und Urologie, Tokyo, 1919–20.

Dohin (Henricus). *An vocis læsioni, pro vari ipsius causa, varium remedium? 4 pp. 8°. *Cadorni, apud I. C. Tyron*, 1758.

Dohlhoff (*Georg Eduard*) [1799–1862].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4056.

Dohme (Bruno) [1887–]. Die Indikationsstellung zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft bei Lungentuberkulose und Herzleiden. 1 p. l., 61 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Enering*, 1913.

Dohmen ([Arnold] Hugo) [1890–]. *Ueber die Prüfung des Kollateralkreislaufes an der unteren Extremität bei gesunden und pathologischen Zuständen. [Marburg.] 22 pp. 8°. [*Leipzig, A. Pries*], 1917.

Dohmeyer (August Friedrich Wilhelm) [1877–]. *Luetische Endaortitis mit Aneurysma der Brustaorta. 28 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Dohnberg (*Hermann*) [–1900].
Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1900, 11. s., iii, 343.

Dohrendorff (Ernest) [1889–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis der Neurosen, die infolge von Kriegseinflüssen entstanden sind. 65 pp. 8°. *Heidelberg, Rossler & Herbert*, 1918.

Dohrn (*Anton*) [1840–1909].
Paton (S.) Anton Dohrn, founder and director of the Naples aquarium. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1909, n. s., xxx, 833–835.—**Todaro** (F.) Commemorazione. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. Univ. di Roma, 1909–10, xv, 7–17, port.—**Waldeyer** (W.) [Biography.] Anat. Anz., Jena, 1909–10, xxxv, 596–603.

Dohrn (Eugen Heinrich) [1876–]. *Ein Fall von retrograder Amnesie nach Strangulation. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1903.

Dohrn (Rudolf) [1836–]. Die geburtshülflichen Operationen in Kurhessen während der Jahre 1852–66. pp. 87–135, 11 ch. 8°. *Cassel, T. Kay*, 1872.

———. Ueber Entbindungen in der Agone.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1901, No. 304 (Gynäkol., No. 110, 275–284).

———. Ueber die gesetzliche Verantwortlichkeit des Arztes bei geburtshülflichen Operationen.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1902, No. 336 (Gynäkol., No. 122, 735–744).

———. Geschichte der Geburtshülfe der Neuzeit; zugleich als 3. Bd. des Versuches einer Geschichte der Geburtshülfe von Eduard von Siebold. 1. Abth. Zeitraum 1840–60. 267 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1903.

———. The same. 2. Abth. Zeitraum, 1860–80. 322 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1904.
For Biography, see Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1916, xliii, 82–85 (F. Ahlfeld). *Also:* Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1916, xl, 49–58 (W. Stoeckel).

Dohrn (Walther) [1888–]. *Ueber Fettgewebsentwicklung an und in der Lunge. [Kiel.] 1 p. l., 9 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1911.

Doi (Mamoru) [1877–]. *Ueber die Folgen des vor- und frühzeitigen Blasensprunges bei einer normalen Geburt. 25 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1910.

Doigneau (A.) Notes d'archéologie préhistorique. Nos ancêtres primitifs. Préface par Capitant. 202 pp. 8°. *Paris, C. Clavreuil*, 1905.

Doijder (Assuerus). Leerrede ter aanprijzing der koepok-inënting. x, 17 pp. 12°. *Zwolle, J. de Vri*, 1808.

Doin (Gaston). *Description de quelques bassins rachitiques. 99 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 334.

———. The same. 99 pp., 2 l. roy. 8°. *Paris, O. Doin*, 1905.

Doin (*Octave*) [1849–1919].
Bardet (G.) Nécrologie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918–19, clxx, 785–787.

Doit-Lambron (M.) Luchon médical et pittoresque. Edition revisée et complète de l'ouvrage de E. Lambron "Les Pyrénées et les eaux thermales sulfurées de Bagnères-de-Luchon." iv, 596 pp., 14 pl., 2 map. 12°. *Paris, O. Doin*, 1903.
See, also, Traité pratique d'hydrologie médicale [etc.] [*in* 2. s.]. 8°. *Paris*, 1896.

Doktorowitsch (Luba). *Ueber Commotio labyrinthi. 41 pp. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1907.

Dokuchayeff (A[leksandr] F[yodorovich]) [1867–]. *Sravsnitelnaya otsïenka nïekotorïkh sposobov Kolichestvennavo opredïeleniya azotnoï kislotï v vodïe. [Relative estimation of the various methods of quantitative analysis of nitric acid in water.] 77 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1903.

Dokuchayeff (A[leksandr] F[yodorovich])—con.

Dolain (Henri - Joseph - Léopold - Eloy) [1880–]. *Contribution à l'étude clinique de l'albuminurie acéto-soluble. 58 pp. 8°. *Lille*, 1908, No. 11.

Dolan (*Thomas Edward*) [1864–1923].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 1534.

Dolan (Thomas Michael) [1844–1907]. On the evils of artificial methods of fecundation and on abortion production in modern times. 19 pp. 8°. *London, J. Heywood*, 1888.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1283.

Dolbey (Robert Valentine). A regimental surgeon in war and prison. ix, 248 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1917.

Dold (Hermann) [1882–]. *Ueber die Wirkung des Aethylalkohols und verwandter Alkohole auf das isolierte Froschherz. [Tübingen.] 24 pp. 8°. *Altenburg, S. Geibel & Co.*, 1906.

———. Das Bakterien-Anaphylatoxin und seine Bedeutung für die Infektion. 80 pp. roy. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1912.

Doldé (*Jean-Jacques*) [1717–89].
Souvenirs d'un médecin strasbourgeois du xviiie siècle: Jean-Jacques Dolde (1717–1789). Trad. de l'allemand par Ernest Wickersheimer. 8°. *Rixheim*, 1907.

Dolder (Jos.) *Ueber sanitäre Verhältnisse im Kanton Luzern während dem 18. Jahrhundert. [Zürich.] 39 pp. 8°. *Luzern, J. Schills Erben*, 1916.

Dole (Richard Bryant) [1880–]. The quality of surface waters in the United States. Pt. 1. Analysis of waters east of the 100th meridian. 123 pp. 8°. *Washington*, 1909.
Dep. Interior. U. S. Geological Survey. Water Supply Paper 236.

———. The production of mineral waters in 1913, with a discussion of their radio-activity. pp. 393–440. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1914.
Mineral Resources of the United States, calendar year 1913.

Dolega (Wilhelm Julius Herbert) [1884–]. *Ueber mongoloïde Idiotie. 39 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1913.

Doléris (Jacques-Amédée) [1852–]. Métrite et fausses métrites. 1 p. l., v (1 l.), 588 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1902.
Also, Editor of: **Semaine** gynécologique, Paris, 1913.
See, also, **Misrachi** (Moïse). Traitement de l'avortement [etc.]. 12°. *Paris*, [1902].
For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 138, port. *Also:* Corresp. méd., Par., 1900, vi, no. 136, 3 (L. Lavevssière). *Also:* Gynécologie, Par., 1921, xx, 129–144 (Poulland, Galippe [et al.]).

——— & **Bouscatel** (Jean). Hygiène et morale sociales. Néo-malthusianisme, maternité et féminisme, éducation sexuelle. 264 pp. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1918.

Doleschal (Max). *Vergleichende Untersuchungen des Gärtner'schen Tonometers mit dem von Basch'schen Sphygmomanometer. 60 pp. 8°. *Basel*, 1900.

Dolf (Richard). *Beitrag zur operativen Behandlung der Tubargravidität. 60 pp. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1920.

Dolganoff (V.) Atlas naïbolïeye upotrebitelnïkh glaznïkh operatsiy s kratkim ikh opisaniyem. [Atlas of the commonest eye operations, with a brief description.] 65, iii pp., 23 pl. 4°. *S.-Peterburg, N. V. Gayevski*, 1908.

Dolgoff (A[leksandr] M[ikhaïlovich]) [1872–]. *K voprosu o khirurgii pochek. [Surgery of the kidneys.] 91 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, M. Akinfiyeff & I. Leontyeff*, 1902.

Dolgopolsky (M. W.) *Nouvelles recherches expérimentales sur la séro-anaphylaxie passive du lapin. 16 pp. 8°. *Lausanne*, 1915.

Dolgow (Nachom) [1878–]. *Ueber Dauerresultate der operativen Behandlung der Extrauteringravidität. 36 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1906.

Dolhen-Beguin (*Mme.*). Ecoles normales; économie domestique; alimentation. Ouvrage conforme au programme officiel du 5 septembre 1896. 1 p. l., 192 pp. 8°. *Namur, A. Wesmael-Charlier*, 1907.

D'Oliveira (João Diniz). *Contribution à l'étude des amputations économiques du pied. 53 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 161.

von Dolivo (Dimitri) [1891–]. *Ein Fall von Leukaemie mit Veränderungen am Zentralnervensystem. 27 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1919.

Doliwa (Gustav). *Beiträge zur Kenntnis der Kolchikumwirkung. [Bern.] 32 pp. 8°. *Hannover, Leopold*, [1908].

Doll (August). *Ueber die Behandlung frischer nicht komplizierter Patellar-Frakturen auf nicht operativem Wege. [Würzburg.] 27 pp. 8°. *Amberg, H. Böes*, 1899.

Doll (Edgar Arnold) [1889–]. Anthropometry as an aid to mental diagnosis; a simple method for the examination of subnormals. 91 pp. 8°. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1916.

———. Clinical studies in feeblemindedness. 232 pp. 8°. *Boston, R. G. Badger*, 1917.

———. The growth of intelligence. vi, 130 pp. 8°. *Princeton, University Press*, 1920.

Doll (Hermann [Karl Otto]) [1889–]. *Klinische und anatomische Beobachtungen bei Infectionen mit dem Bacillus paratyphi B. 22 pp. 8°. *Heidelberg, H. Dörr*, 1919.

Doll (Karl). Aerztliche Untersuchungen aus der Hilfsschule für schwachsinnige Kinder zu Karlsruhe. 62 pp. 8°. *Karlsruhe, Macklot*, 1902.

———. Die häusliche Pflege bei ansteckenden Krankheiten, insbesondere bei ansteckenden Kinderkrankheiten. 76 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1903.
Forms Hft. 5 of: Veröffentl. d. deutsch. Ver. f. Volks-Hyg.

———. Ueber Kurpfuscherei und Heilmittelschwindel. 28 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1906.
Forms Hft. 12. of: Veröffentl. d. deutsch. Ver. f. Volks-Hyg.

———. Dr. Johann Peter Frank 1745–1821. Der Begründer der Medizinalpolizei und der Hygiene als Wissenschaften. Ein Lebensbild. 85 pp., port. 8°. *Karlsruhe, G. Braun*, 1909.

Doll (Peter) [1881–]. *Klinisch-statistische Uebersicht über die Fälle von Typhus abdominalis, welche vom 1. Januar 1903 bis zum 31. Dezember 1908 auf der medizinischen Klinik zu Freiburg i. Breisgau behandelt wurden. 31 pp. 8°. *Freiburg i. B., E. A. Günther*, 1909.

Dollar (John A. W.) A surgical operating table for the horse. vi, 42 pp., 7 pl. 4°. *Edinburgh, D. Douglas*, 1900.

———. The practice of veterinary surgery. v. 1. Operative technique. x (1 l.), 269 pp. 8°. *Edinburgh, D. Douglas*, 1902.

———. Regional veterinary surgery and operative technique (incorporating H. Möller's veterinary surgery). xxxii, 1131 pp. 8°. *London, Gay & Hancock*, 1912.

Dollar (Thomas A.) Inaugural address delivered at the opening of the 27. session of Royal (Dick) Veterinary College, Edinburgh, 3. October, 1894. 35 pp., 7 pl. 8°. *Edinburgh, Turnbull & Spears*, 1895.

Dollard (H.) *L'adrénaline et ses applications thérapeutiques. 117 pp. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 497.

Dollberg (Leiba). *Ueber die pharmakologische Wirkung der Vitamine speziell des Orypans. 18 pp., 4 ch. 8°. *Bern, Haller & Wagner*, 1917.

Dollereder (Julius [Friedrich]) [1874–]. *Ueber den syphilitischen Primäraffekt an der Tonsille. [Leipzig.] 55 pp. 8°. *Zeulenroda i. Thür., A. Oberreuter*, 1920.

Dolley (Charles S.) The technology of bacteria investigation, explicit directions for the study of bacteria [etc.]. xii, 263 pp. 12°. *Boston, B. Whidden*, 1891.

Dolley (David Hough) [1878–]. On resuscitation. 29 pp. 8°. *Columbia, Mo., University of Missouri*, 1913.
University of Missouri Bulletin, Medical ser., No. 5.

Dolley (*Gilman Corson*) [1880–1916].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1539. *Also:* Mil. Surgeon, Wash., 1917, xl, 120.

Dollhopf (Fritz [Ludwig]) [1894–]. *Versuche über die Verwendbarkeit des Azurblaus und des Haematoxylins als Hilfsmittel bei der Harnuntersuchung. [Leipzig.] 11 pp. 8°. *Dresden*, 1921.

D'Ollincan (C.) Traité des eunuques, dans lequel on explique toutes les différentes sortes d'eunuques, quel rang ils ont tenu, et quel cas on en a fait, etc. On examine principalement s'ils sont propres au mariage, et s'il leur doit être permis de se marier [etc.]. 9 p. l., 163 pp. 16°. [*n. p.*], 1707.

Dolling (Arthur T.) Problems science has almost solved. pp. 283–289. 8°. *London*, 1907.
Cutting from: Strand Mag., Lond., 1907, xxxiii.

Dollinger (Albert) [1888–]. *Ueber Pneumokokkenmeningitis im Kindesalter. 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1913.

Dollinger (Julius). Die ambulante Behandlung der Fracturen der unteren Extremitäten. 24 pp. 8°. *Berlin & Wien*, 1898.
Forms Hft. 11, v. 24, of: **Wien.** Klinik.

Dollmayr (Johann). Praktische Anleitung die örtlich primären und sekundären syphilitischen Krankheitsformen richtig zu beurtheilen und gründlich zu heilen. xviii, 202 pp., 1 l. 8°. *Wien, J. G. Heubner*, 1839.

Dollond (*John*) [1706–61].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4058.

Dolmatoff (A[leksïeĭ] S[ergïeyevich]) [1861–]. *O vliyanïi gazirovannoĭ Borzhomskoĭ vodî Yekaterininskavo istochnika na usvoyenïe i obmïen azota u zdorovîkh lyudeĭ pri smïeshannoĭ pishtshïe. [Influence of aërated Borzhom water, Yekaterinin source, on assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men in mixed food.] 88 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherskï*, 1898.

Dolt (Maurice Louis) [1883–]. Chemical French; an introduction to the study of French chemical literature. 398 pp. 8°. *Easton, Pa., Chemical Pub. Co.*, 1918.

Dolz (Friedrich Wilhelm) [1886–]. *Der klinische Nachweis von Traubenzucker im Harn der Haustiere. 104 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1910.

Domage (Louis) [1873–]. *De la cystostomie précoce comme traitement curatif de la tuberculose vésicale. 60 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 95.

Domann (Paul) [1887–]. *Kritischer Bericht über die an der Universitäts-Augenklinik zu Leipzig in den letzten Jahren beobachteten

Domann (Paul)—continued.
Fälle von sympathischer Ophthalmie mit besonderer Berücksichtigung der Natur und der pathologisch-anatomischen Befunde. 1 p. l., 32 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig & Hamburg, L. Voss,* 1912.

Dománski (Julian) [1874–]. *Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Lues und Tumor cerebri. 32 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn,* 1904.

Domansky ([Werner] Franz) [1884–]. *Ueber äussere Ursachen der Epilepsie. [Halle.] 34 pp., 2 l. 8°. *Friedenau, O. Wolff,* 1910.

von Domarus (Alexander) [1881–]. *Ueber Blutbildung in Milz und Leber bei experimentellen Anämien. 24 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, T. C. W. Vogel,* 1908.

———. Taschenbuch der klinischen Hämatologie. Mit einem Beitrag: Röntgenbehandlung bei Erkrankungen des Blutes und der blutbereitenden Organe von H. Rieder. viii, 201 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, G. Thieme,* 1912.

Domashniy Vrach. [Home physician.] Nos. 1–29. 12°. *S.-Peterburg,* 1904.
Suppl. to: **Sputnik** Zdorovya, S.-Peterburg, 1904.

Domashnyaya gimnastika. [Domestic gymnastics.] 1 l. eleph. fol. [*St. Petersburg,* 1903.]

Dombey (*Joseph*) [1742–94].

Hamy (E. T.) Joseph Dombey, médecin, naturaliste, archéologue, explorateur du Pérou, du Chili et du Brésil (1778–1785); sa vie, son œuvre, sa correspondance, avec un choix de pièces relatives à sa mission. 8°. *Paris,* 1905.
Delaunay (P.) [Biography.] France méd., Par., 1906, liii, 27–29.—**Hamy** (E.-T.) Un buste de Joseph Dombey, médecin, naturaliste et ethnographe, explorateur de l'Amérique du Sud. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1905, iv, 308–310.

Dombrowski (Casimir) [1886–]. *Contribution à l'étude de la paralysie faciale zostérienne; syndrome de l'inflammation herpétique du ganglion géniculé. 94 pp. 8°. *Paris,* 1912, No. 343.

Dombrowski (*John Paul*) [1857–1904].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4059.

Domdey (Heinrich) [1873–]. *Zur Lehre vom Tic général. 29 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig,* 1909.

Domec (Jean - Baptiste - Marie - Joseph) [1889–]. *Des tumeurs kystiques de l'ovaire à contenu gazeux (analyse en Esperanto). 79 pp. 8°. *Bordeaux,* 1913, No. 57.

Doméjean (André). *Contribution à l'étude de la rectite blennorrhagique. 48 pp. 8°. *Toulouse,* 1900, No. 372.

Domenech Martínez (S. J.) Programa minuta de obstetricia elemental para uso de las aspirantes a la carrera de matronas. 100 pp. 8°. *Barcelona, Tobella y Costa,* 1898.

Domenget (Louis-François-Marie) [1790–1867]. Troisième recueil de documents sur les eaux de Challes en Savoie. 95 pp., 1 l. 12°. *Chambéry, Puthod,* 1854.

Domenichetti (*Richard*) [1823–1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 155. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 178.

Domenico (Martino). Una craniotomia. 6 pp. 8°. *Messina, F. D'Angelo,* 1900.

Domenico (Jessa). *Fisio-patologia della ghiandola tiroide. 23 pp., 1 l. roy. 8°. *Torino, F. Gili,* 1904.

Domenzian (Francisco G.) *Versión por maniobras externas. 23 pp. 8°. *México, I. Escalante,* 1874. [P., v. 2178.]

Domer (Etienne). *Contribution à l'étude des effets thérapeutiques des badigeonnages de gaïacol, particulièrement dans la tuberculose pulmonaire. 87 pp. 4°. *Toulouse,* 1895, No. 80.

Domergue. Moyens faciles et assurés pour conserver la santé, et se garantir et guérir de beaucoup de maladies sans prendre aucun remède, accompagnés d'un raisonnement sur l'économie naturelle des esprits, et sur les conversions qui se font dans les éléments de l'air en eau, et de l'eau en air, comme dans les corps animés. 2. éd. 5 p. l., 108 pp. 16°. *Paris, N. C. Gras,* 1689.

Domergue (Albert) [1855–]. La mortalité à Marseille pendant l'année 1898 et pendant la période décennale de 1889 à 1898; étude statistique comprenant le mouvement de la population dans le département des Bouches-du-Rhône. 23 pp., 7 diag. 8°. *Marseille,* 1899.

Domestic *animals.*

See, also, **Dogs; Horse,** *etc.*

Unterweger (A.) *Kritische Untersuchungen über Haustierformen Nordböhmens vom älteren Neolithicum bis zur Zeit der Völkerwanderung auf Grund der Knochenfunde im Teplitzer Museum. [Bern.] 8°. *Zagreb,* 1920.

White (G. R.) Restraint of domestic animals. 8°. *Nashville, Tenn.* 1909.
Abstammung (Die) der ältesten Hausthiere. Globus, Brnschwg., 1902, lxxxii, 363–366.—**Dutcher** (R. A.) Diet in its relation to the health of domestic animals. Cornell Veterinarian, Ithaca, N. Y., 1922, xii, 94–101.—**Haring** (C. M.) Diseases of domesticated animals affecting the public health in Alameda County. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 146–148.—**Nocard** (E.) Prophylaxy of infectious diseases of domestic animals. Am. Vet. Rev., N. Y., 1900–1901, xxiv, 652; 724.—**Oppermann.** Haltung, Fütterung und Gesundheit unserer Haustiere unter dem Einflusse des Krieges. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1919, xxvii, 1; 11.—**Roberts** (L.) Diseases of the domesticated animals communicable to man. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1262.—**Siemens** (H. W.) Ueber die Bedeutung von Idiokinese und Selektion für die Entstehung der Domestikationsmerkmale. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1919, iv, 278–291.—**Studer.** Entwickelung der Hausthierzucht bei den Pfahlbauern. Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1899, xxx, 172–174.—**Weninger.** Ueber Wesen und Ursprung der Domestikationsmerkmale bei Mensch und Tier. Sitzungsb. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1917–18, 4–9.

Domestic water supply. The improved Rider and Ericsson hot air pumping engines. 36 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

Domingeau-Duthen (Jean-Joseph) [1891–]. *Sur les syndromes paralytiques consécutifs aux blessures de la tête sans effraction cranienne. 35 pp. 8°. *Bordeaux,* 1918, No. 23.

Domingo (A. S.) *See* **Santo Domingo** (A.) [*in* 2. s.].

Domingo (Félix). Las inyecciones de aceite gris y sales insolubles de mercurio en el tratamiento de la sífilis. 16 pp. 4°. *Valladolid, Tipografía y casa editorial Cuesta,* [1912].

Domingo y Barrera (Francisco). *Lijero estudio sobre higiene de cuarteles e indicación de las condiciones que guardan las de la capital y medios que se dan para mejorarlos. 67 pp. 8°. *México, F. Mata,* 1880.

Domingos Freire [1843–99].

[Biography.] Brazil-méd., Rio de Jan., 1899, xiii, 317–320.

Dominguez (Antonio). *Pronóstico de la neumonía aguda en México. 53 pp., 1 ch. 8°. *México, I. Escalante y Ca.* 1872. [P., v. 2294.]

Dominguez (*Belisario*) [–1913].

Obituary. Bol. de cien. méd., México, 1914–15, v, 145.

Dominguez (Fernand-Mauselio) [1882–]. *La douleur dans les mastoidites. 115 pp. 8°. *Bordeaux,* 1905, No. 27.

Dominguez (Justo M.) *Haba del Calabar. 62 pp. 8°. *México, N. Chavez*, 1871.

Dominguez (Manuel) [1829–1910]. *Medicación evacuante; ensayo terapéutico. vii, 112 pp. 8°. *México*, 1890.

For Biography, see Escuela de med., México, 1905, xx, 169–179 (H. Frias y Soto). *Also:* Gac. méd. de México, 1910, 3. s., v, 2–4.

Dominguez y Quintanar (Manuel). *El alcoholismo; su historia, causas, efectos patológicos, sociales; su terapéutica y recursos legales para evitar el vicio. 52 pp. 16°. *México, F. Díaz de León y S. White*, 1870.

Dominguez y Roldán (Francisco). Rayos Finsen; rayos Röntgen; radio. 122 pp., 24 pl., 1 l. 8°. *Habana, Avisador Comercial*, 1906.

Dominguez Salazar (Antonio). *See* **Salazar** (Antonio Dominguez [*in* 2. s.].

Dominici (Henri) [1867–1919]. *Globules rouges et infection. 56 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 428.

———. Le ganglion lymphatique. 40 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1902.

Forms No. 30 of: Œuvre méd.-chir., Par., 1902.

For Biography, see Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1919–20, xxiv, 343–345 (J. Barcat). *Also:* Presse méd., Par., 1919, xxvii (annexe), 999–1001 (H. Rubens-Duval). *Also:* Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 502 (J. Barcat).

——— & **Ostrobsky** (E.) Recherches sur les poisons du bacille de la tuberculose. 132 pp., 35 pl. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1914.

Dominici-Urbani (Charles) [1879–]. *Contribution à l'étude du traitement des luxations sus-acromiales de la clavicule. 53 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 63.

de Dominicis (Nicola). Conferenze di patologia generale dettate nell' anno 1905–6. 416 pp. 8°. *Napoli, F. Lubrano*, 1907.

———. The same. Pt. 2. Patologia generale dei singoli organi. 174 pp. 8°. *Napoli, F. Lubrano*, 1907.

Dominicus (Fritz) [1890–]. *Ueber Herzschüsse, mit besonderer Berücksichtigung der Verschleppung der Geschosse. 23 pp., 1 ch. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1917.

Dominion Dental Journal. v. 1–35, 1889–1923. 8°. *Toronto.*

Dominion Medical Monthly. v. 1–56, 1893–1921. 8°. *Toronto.*

von Domitrovich (Armin). Die Hygiene des Schulzimmers. 43 pp. 8°. *Berlin*, [1906].

Domke (Felix) [1871–]. *Die Behandlung der Encephalocelen. 25 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1906.

Dommartin (Jules). *Contribution à l'étude de l'hémophilie. 137 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 292.

Dommer (Friedrich). Vorsichtsmassregeln beim Selbstkatheterismus, zur Verteilung an Blasenkranke von Seite des Arztes. 64 l. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1900.

Dommergue (Gaston). Traité pratique d'analyse chimique, microscopique et bactériologique des urines. ix, 189 pp., 5 l., 1 tab., 1 diag. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1901.

Domnauer (Nathan) [1869–]. *Ueber Tetanie bei Kindern. [Leipzig.] 34 pp. 8°. *Berlin, T. F. Schemmel*, 1895.

Domouchovsky (*Mlle.* Alexandra) [1886–]. *Ostéo-arthrites tuberculeuses à marche rapide. 39 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 8.

Doms (Herbert) [1890–]. *Ueber den Einfluss der Temperatur auf Wachstum und Differenzierung der Organe während der Entwicklung von Rana esculenta. [München.] 35 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1915.

Domville (Edward J.) A manual for hospital nurses and others engaged in attending on the sick. 9. ed. vii, 152 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1907.

Don (A) & **van der Woude** (Th. W.) Het bock van den alcohol. De alcoholische dranken; hun bereiding; de gevolgen van hun gebruik voor individu en maatschappij; de drankbestrijding in al haar vormen. Moet een voorrede van Prof. S. Talma. viii, 319 pp. 8°. *Amsterdam, S. L. van Looy*, 1904.

Don (*William Gerard*) [1836–1920].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 259. *Also:* Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 94.

Donaciinæ.

Deibel (J.) *Beiträge zur Kenntnis von Donacia und Macroplea unter besonderer Berücksichtigung der Atmung. 8°. *Greifswald*, 1910.

Böving (A. G.) Natural history of the larvæ of Donaciinæ. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1910, iii, Suppl.-Hft., 1–108, 7 pl.

Donadey (Mars-J.-F.-G.-J.) [1888–]. *Contribution à l'étude de la transfusion sanguine; présentation d'une nouvelle canule en verre. 65 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 41.

Donaghey (John P.) [1879–]. *Ueber das Spektrum des Stickstoffs in Geissler'schen Röhren, die auf tiefe Temperatur abgekühlt sind. 39 pp., 3 pl. 8°. *München, O. Schmitt-Bertsch*, 1908.

Donahoe (Margaret Francis). A manual of nursing. x, 489 pp. 12°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1910.

Donald (Archibald) [1860–1919]. An introduction to midwifery; a handbook for medical students and midwives. 6. ed. xii, 192 pp. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1905.

———. The same. 7. ed. xii, 192 pp. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1915.

———. The same. 8. ed. xii, 192 pp. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1920.

For Biography, see Glasgow M. J., 1909, lxxii, 114.

Donald (*William*) [1853–1904)].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 404. *Also:* Lancet Lond., 1904, i, 404.

Donald-Smith (Helen). War distress and war help; short catalogue of the leading war help societies, showing their scope and objects and the addresses of their officers. iv, 38 pp. 32°. *London, J. Murray*, 1916.

Donaldson (*Ebenezer*) [1855–1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 926.

Donaldson (*Francis*) [1823–91].

Welch (W. H.) Presentation of the portrait of Dr. Francis Donaldson to the Medical and Chirurgical Faculty, Apr. 25, 1911. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1911, iii, 174–179, port.

Donaldson (Henry Herbert) [1857–]. Formula for determining the weight of the central nervous system of the frog from the weight and length of its entire body. 16 pp. 4°. *Chicago*, 1903.

In: Univ. Chicago, Decenn. Pub., 1903, 1. s., x.

———. The rat; reference tables and data for the albino rat (Mus norvegicus albinus) and the Norway rat (Mus norvegicus). v, 278 pp. 4°. *Philadelphia*, 1915.

Wistar Institute of Anatomy and Biology. Memoirs, No. 6.

Donaldson (R[obert]).

See **Pappenheim** (Artur). Clinical examination of the blood [etc.] 8°. *Bristol*, 1914.

Donarelli (*Attilio*) [1826–1906].

Scalzi (F.) Commemorazione. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1906, xxxii, 205–208.

Donat (Louis) [1868–]. *Des verrues planes juvéniles. 51 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 499.

Donath (B.) Die Einrichtungen zur Erzeugung der Roentgenstrahlen und ihr Gebrauch. viii, 170 pp. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1899.

———. The same. 2. Aufl. vii, 244 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, Reuther & Reichard*, 1903.

Donath (C. D.) Maatregelen tegen het gevaar van besmetting door melkgebruik en tegen bedrag in den melkhandel. 46 pp. 8°. *Alkmaar, Herms, Caster & Zoon*, 1901.

Donath (J. W. F.) Het een en ander over de gezondheid der schoolkinderen. 45 pp. 12°. *Groningen, P. Noordhoff*, [1911].

Donath (Julius). Bestrebungen und Fortschritte in der Behandlung der Epilepsie (1896–1900). 37 pp. 12°. *Halle a. S., C. Marhold*, 1900.

———. Reflex und Psychose.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 592 (Inn. Med., No. 190).

———. Technic diagnostischer und therapeutischer Wert der Lumbalpunktion. 19 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1913.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1913, n. F., No. 689 (Inn. Med. No. 225).

Donath (Kurt) [1881–]. *Tuberkulose und Rasse. [Strassburg.] 26 pp., 3 l. 8°. *Weissenfels, A. Ritter*, 1905.

Donati (Antonio). Resoconto dei casi curati all' ambulatorio chirurgico dell' Ospedale di S. Orsola. 30 pp. fol. *Bologna, tipog. Gamberini e Parmeggiani*, 1896.

Donati (Faustino). Sanatori esteri ed istituzione dei sanatori in Italia. vi, 78 pp., 1 l., 10 pl., 1 diag., 1 map. roy. 8°. *Milano, F. Donati*, [1899].

Donati (Mario). Chirurgia dell' ulcera gastrica e dei postumi della medesima. iv, 348, cxxvii pp. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1905.
Also, Editor of: **Archivio** italiano di chirurgia, Bologna, 1919.

Donati (*Pietro*) [1842–93].

[Biography.] Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1893, xii, 45–60.

Donatus (Marcellus). De medica historia mirabili libri sex, opus varia lectione refertum medicis non solum utile, sed et cæteris bonarum artium studiosis pergratum futurum, nunc denuo editum et ab ipsomet auctore emendatum, et multis in locis auctum, ac locupletatum. 7 p. l., 231 l. 8°. *Venetiis, apud Iuntas*, 1597.

Donau (Julius). Arbeitsmethoden der Mikrochemie mit besonderer Berücksichtigung der quantitativen Gewichtsanalyse. 69 pp. 4°. *Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung*, 1913.

Donbavand (*Edgar John*) [1854–1914].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 1002.

Donberg (*G. A.*) [1852–1900].

Kalita (V. T.) [In memoriam.] Protok. i trudi Obsh. Archangel. vrach. (1900), 1901, 59–62.

Donberg (H. A.) Shriftî i tablitsî po metricheskoĭ sistemîe dlya izsîedovaniya ostrotî zrîeniya. [Test-types on the metric system for investigating the acuity of vision.] 4. ed. 1 l., 7 pl. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Doncaster (Leonard) [1877–1920]. An introduction to the study of cytology. xiv, 280 pp., 24 pl. 8°. *Cambridge, University Press*, 1920.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1920, i, 813.

Donchin (Boris) [1882–]. *Ein Beitrag zur Kenntnis des Morbus Basedowii. 70 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1906.

Doncos (Themistocle). *De l'éosinophilie consécutive à la résection expérimentale du nerf sciatique. 30 pp. 8°. *Lausanne*, 1915.

Donders (Frans Cornelis) [1818–89]. Astigmatisme en cilindrische glazen. x (1 l.), 136 pp. roy. 8°. *Utrecht, C. van der Post; Amsterdam, G. G. van der Post*, 1862.

———. An essay on the nature and the consequences of anomalies of refraction. Transl. and edit. by Charles A. Oliver. viii, 11., 80 pp., 11., port. 8°. *Philadelphia, T. Blakiston's Son & Co.*, 1899.
For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4060–4064 (T. H. Shastid). *Also:* Detroit M. J., 1912, xii, 274–277 (R. Connor).

———. *See also:*
Clarke (E.) Problems in the accommodation and refraction of the eye; a brief review of the work of Donders and the progress made during the last 50 years. 8°. *London*, 1914. **van Herwerden** (M. A.) Die Freundschaft zwischen Donders und von Graefe. Janus, Leyde, 1918, xxiii, 81–94.

Donéche (Léon-Robert) [1890–]. *Contribution à l'étude des syndromes; contracture et causalgie dans les offenses du sciatique. 39 pp. 8°. *Bordeaux*, 1918, No. 13.

Donelan (*James* [1856–1922].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 580. *Also:* Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiv, 207.

Donelan (*Thomas O'Conor*) [1872–1914].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 629.

Donet (Charles) [1875–]. *Contribution à l'étude du tabes traumatique considéré au point de vue médico-légal. 2 p. l., 96 pp., 1 l. 8°. *Nancy, L. Kreis*, 1901, No. 18.

Donetteau (Georges). *Contribution à l'étude des dérivés chlorés des xylènes. [Paris.] 111 pp. 8°. *Poitiers*, 1911.

Donetti (Edoardo). Note cliniche ed anatomiche di patologia nervosa con prefazione del Prof. Edoardo Bonardi. 2 p. l., 99 pp., 1 diag., 3 pl. 8°. *Lucca, A. Marchi*, 1901.
Ecole de pharmacie.

———. Gli eteri solforici nelle urine in rapporto alle condizioni dell' intestino; ricerche cliniche. 104 pp., 1 l. roy. 8°. *Lucca, A. Marchi*, [1907].

Donger (Rudolph) [1880–]. *Zur Casuistik der Neuritis optica bei dem weiblichen Geschlecht. 48 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1903.

Doni (Carlo). Resoconto di operazioni chirurgiche. 36 pp. 4°. *Ferrara, A. Soati*, 1899.

Doniol (Jean-Louis). *Sarcome primitif de l'apophyse mastoïde. 42 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 317.

Doniol (Jean-Paul-Henri) [1885–]. *La créosote; son action adjuvante dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. 123 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 34.

Donius (René) [1881–]. *Psoïtis actinomycosique. 50 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 124.

Donle (Eduard Oscar) [1877–]. *Zwei Fälle von Hernia funiculi umbilicalis. 20 pp., 2 l. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1906.

Donnadieu (Alphonse) [1877–]. *La cellule sexuelle. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 135.

Donnat (J.) *Traitement par l'électricité de certaines formes de métrite. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 219.

Donnat (Louis). *Des interventions chirurgicales chez les accidentés du travail; étude médico-légale et juridique. 2 p. l., 62 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 262.

Donné (*Alfred*) [–1878].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4064.

Donneaud (A.) *Diazoréaction d'Ehrlich dans les fièvres éruptives. 54 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 14.

Donnell (Anne). Letters of an Australian army sister. 291 pp. 8°. *Sydney, Angus & Robertson*, 1920.

Donnellan (*Patrick Sarsfield*) [1915].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 953.

Donnelly (Antoinette). How to reduce; new waistlines for old. viii, 94 pp. 8°. *New York; London, D. Appleton & Co.*, 1920.

Donnelly (*Ignatius*) [1858–1909].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 646.

Donnelly (*James Francis*) [1874–1915].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1012. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 403.

Donner (Hans). Ueber Arteriosklerose; Verkalkung der Arterien. iv, 207 pp. 8°. *Stuttgart, Zahn & Seeger*, [*n. d.*].

Donner ([Otto] Hans) [1893–]. *Ein Fall von Ruptur eines graviden, rudimentären und atretischen Hornes eines Uterus bicornis. [Leipzig.] 38 pp. 8°. *Zeulenroda i. Thür., A. Oberreuter*, 1920.

Donnerhak (Reinhold) [1866–]. *Ein Fall von Extrauteringravidität mit Retention des Fœtus und nachfolgender Intrauteringravidität nebst Aufzählung ähnlicher Fälle. 38 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1908.

Donnet (François-Anatole) [1876–]. *Essai sur les formes et les causes de quelques arthrites métatarso-phalangiennes du gros orteil. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1900, No. 22.

Donnet (*Sir James Louis*) [1817–1905].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 164. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxix, 72.

Donnezan (Albert). *De la mensuration des diamètres du détroit supérieur par la radiographie; méthode du professeur Fabre. 154 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 10.

Donnezan (Maxime). *Du mal de Pott à forme scoliotique et de son diagnostic. 78 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 246.

Donnezan (René) [1887–]. *De l'extension de l'anesthésie locale aux grandes opérations. 58 pp. 8°. *Montpellier*, 1913, No. 83.

Donohue (*Frank M.*) [1859–1919].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 211. *Also:* J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1919, xvi, 378.

Don Quixote.
See, also, **Psychology** (*Morbid*).
Comenge (L.) La locura de Don Quijote, comentarios a un libro nuevo. Gac. méd. catal., Barcel., 1913, xliii, 201–215.—**Fisac** (G.) La herencia de Don Quijote. Siglo méd., Madrid, 1905, lii, 377; 393.—**Morejon** (A. H.) Bellezas de medicina práctica descubiertas . . . en el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Rev. méd.-hidrol. espan., Madrid, 1905, vi, 183–194.—**Pi y Molist** (E.) Primores del "Don Quijote" en el concepto médico-psicológico. Rev. frenopat. espan., Barcel., 1908, vi, 129–138.—**Râmon y Cajal** (S.) Psicologia del Quijote y el quijotismo. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1905, x, 101–113.—**Révész** (B.) [Ueber die Psychologie des Don Quijote.] Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1905–6, vii, 170.—**Rodriguez-Morini** (A.) La locura de Don Quijote. Escuela de méd., México, 1905, xx, 289–292.—**Royo Villanova** (R.) Don Quijote, licenciado en medicina. Clín. mod., Zaragoza, 1916, xv, 97–106.

Dons-Kaufmann (*Mme.* Aimée-Marguerite) [1884–]. *De la viscosité du sang chez l'homme (action de la digitale et de l'iodure de potassium). 124 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 66.

Donskoj (Dimitry) [1881–]. *Beiträge zur Kenntnis der Blasenmole (an der Hand von 10 an der kgl. Universitäts-Frauenklinik in München beobachteten Fällen). 60 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1911.

Donval (Auguste-Jean-Marie) [1879–]. *Traitement de la dysenterie et des entérites dysentériformes par l'eau oxygénée neutralisée. 72 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 8.

Donval (Auguste-Jean-Marie)—continued.

Dony-Hénault (Octave). Du rôle des sels manganeux dans l'assimilation de l'azote nitrique et dans l'élaboration de la matière albuminoïde par les plantes vertes. 65 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles*, 1911.
Forms fasc. 4 of: Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux. 1911, 12. s., iii.

Donzé (Jean-Frédéric). *Contribution à l'étude des épanchements chyliformes du péritoine. 2 p. l., 101 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 254.

Donzeau (*Mlle.* Susanne). *Contribution à l'étude de la contagion directe de la fièvre typhoïde, principalement chez les enfants. 90 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 76.

Donzellini (*Guglielmo*) [1859–1902].
Martinetti (A.) Commemorazione. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec. 1903, Roma, 1904, ix, p. cxxvii, port.—**Pinzani.** [Biography.] Boll. d. Soc. tosc. di ostet. e ginec., Firenze, 1903, ii, 1.

Donzelot (E.-A.-E.) [1884–]. *Les tachycardies paroxystiques. 73 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 106.

Doolittle (M[ary] E.) [1865–]. The home physician; a practical medical book, designed and prepared especially for family use. Household ed. iv, 6–153 pp. 16°. *New Haven, Conn., E. B. Sheldon Co.*, [*n. d.*].

Door (Avram). *Diagnostic de l'érysipèle de la face. 115 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 85.

Doorenbos (Marius P.) *Zur operativen Behandlung der subkutanen Nierenruptur. 44 pp. 8°. *Zürich, Leemann & Co.*, 1917.

van Doorslaer (G.) Aperçu historique sur la médecine et les médecins à Malines avant le xix^e^ siècle. 1 p. l., 192 pp., 5 pl. 8°. *Malines, L. & A. Godenne*, 1900.

Doose (Hermann [Eggert Ahrend]) [1889–]. *Leitungs- und Lokalanaesthesie bei volaren Phlegmonen der Hand. 14 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.

Dopheide (Emil [Heinrich Hubert]) [1888–]. *Zur Lehre der nichtparalytischen Geistesstörungen auf syphilitischer Grundlage. [Kiel.] 60 pp. 8°. *Göttingen, Hubert & Co.*, 1919.

Doposcheg-Uhlár (Josef) [1870–]. *Studien zur Regeneration und Polarität der Pflanzen. [München.] 63 pp., 7 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1911.

Doppelreuter (Walther). Die psychischen Schädigungen durch Kopfschuss im Kriege 1914–17. 210 pp. 8°. *Leipzig*, 1915.

Doppet [(François-Amédée)] [1753–]. Traité du fouet et de ses effets sur la physique de l'amour; ouvrage priapi-médico-philosophique; réimpression textuelle sur l'édition originale à Genève, 1788. 75 pp. 12°. *Londres*, 1885.

Dopple (Albin) [1886–]. *Ueber die Behandlung des Puerperalfiebers mit Serum. 52 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1911.

Dopter [Charles-Henri-Alfred] [1873–]. Les dysenteries; étude bactériologique. 299 pp., 12 pl. 8°. *Paris, O. Doin & Son*, 1909.

———. The same. Les dysenteries; épidémiologie, anatomie pathologique, clinique et thérapeutique. 210 pp. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1910.

———. Diagnostic et traitement de la méningite cérébro-spinale. 96 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1918.
See, also, **Rouget** (J.) & **Dopter** (C.) Hygiène militaire. [etc.]. 8°. *Paris*, 1907.

Dor (*Henri*) [1834–1912].

Chevallereau (A.) Nécrologie. Ann. d'ocul., Par., 1912, cxlviii, 401-403.—**de Lapersonne** (F.) Nécrologie. Presse méd. Par., 1913, xxi, suppl. 15.—**Parisotti** (O.) Obituary. Riv. ital. di ottal., Roma, 1913, ix, 5-7.—**Rollet.** Nécrologie. Rev. gén. d'opht., Par., 1912, xxxi, 481-486, front.—**Shastid** (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4065-4067.—**Siegrist** (A.) Nekrolog. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1913, n. F., xv, 72-76, port.—**Terrien** (F.) Necrolog. Paris méd., 1911-12, No. 50, p. xi.

Dor (Henri) [1887–]. *Essai sur l'urétrectomie sans suture dans les rétrécissements de l'urètre périnéal (technique; valeur thérapeutique). 91 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1913, No. 148.

Dor (Louis) [1866–]. La fatigue oculaire et le surmenage visuel. 94 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

———. Le traitement de la syphilis oculaire; rapport présenté le 4 mai 1914. 226 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1914.

For Biography, see Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 17, port.

Dorado (Pedro). Los peritos médicos y la justicia criminal. 295 pp. 8°. *Madrid, hijos de Reus*, 1906.

Doran (Alban [Henry Griffiths]) [1849–].

See **Butlin** (*Sir* Henry Trentham). On the operative surgery [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1900.

For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 140, port. *Also:* Galleria. d. clin. ostet., Scansano, 1902, i, 27-32, port.

Doran (*Robert Edwin*) [1870–1911].

[**Obituary.**] Albany M. Ann., 1911, xxxii, 676-678. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 697. *Also:* Proc. Am. Med. Psychol. Ass., Balt., 1912, xix, 485-490 (W. L. Russell).

Dorange (Marcel) [1881–]. *Le mouillage du lait et la cryoscopie; réglementation de la vente du lait. 104 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 106.

Doranlo (Emmanuel-Raoul-Henri [1873–]. *De l'action des vaporisations d'éther dans le traitement de quelques maladies nerveuses. 40 pp., 2 l. 8°. *Lille*, 1907. No. 34.

D'Oranovskaïa (Anna). L'art de déterminer le sex à volonté; principes des lois naturelles qui président à l'évolution vers un garçon ou vers une fille. 99 pp., 1 l. 16°. *Paris*, 1900.

Dordt (Karl) [1891–]. *Zur Technik der Tuberkelbazillenfärbung. [Tübingen.] 18 pp. 8°. *Horb a. N., J. Möst*, 1919.

Dore (Francis J.) Health and happiness; an elementary text-book of personal hygiene and physiology based on Catholic principles. xviii, 233 pp., front. 8°. *New York, J. F. Wagner, inc.*, [1922].

Doré (J.) *Etude pharmacologique du Grindelia robusta. 56 pp., 2 pl. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 875.

Doré (Joseph) [1883–]. *De l'intervention dans les tumeurs de la vessie. 353 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 115.

Dore (Walter H.) & **Miller** (Robert C.) The digestion of wood by Teredo navalis. pp. 383–400, 1 pl. 8°. *Berkeley, Cal., Univ. Calif. Pr.*, 1923.
Univ. Calif. Pub. Zool., v. 22, No. 7, 383-400, pl.

Doreau (Pierre) [1877–]. *Des prétendues hématuries rénales essentielles. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 16.

D'Orel (L. Lemosy). *Influence de la voie d'administration sur la dose minima mortelle des agents thérapeutiques et toxiques chez certains vertébrés (voies gastrique, hypodermique et veineuse). 126 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 735.

Dorello's *canal.*

Vail (H. H.) Anatomical studies of Dorello's canal. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 569-575.

Doremus (Charles A.) Progress of electrochemistry in the United States since 1900. 98 pp., 4 tab. 8°. *Berlin, Deutscher Verlag*, 1904.

Doremus (Robert Ogden) [1824–1906]. Epidemics from a chemical standpoint. 22 pp. 8°. *New York*, 1878.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1906, cliv, 358. *Also:* Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 557. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 973. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1906, lxix, 512. *Also:* Med.-Leg. J., N. Y., 1906-7, xxiv, 81-100, port.

Dorendorf (Hans) [1866–]. Kehlkopfstörungen bei Tabes; nach dem Material der Gerhardt'schen Klinik. 84 pp. 8°. *Berlin, O. Enslin*, 1903.

Doret (François). *Recherches expérimentales sur la virulence du xérobacille. 46 pp. 8°. *Genève, Beck & Brun*, 1904.

Doret (Vincent). La tuberculose, maladie contagieuse, évitable, curable. 38 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1904.

Dorff (Harry) [1886–]. *Ueber Konjunktivitis durch Askariden, Ascaris-Conjunctivitis; klinische und experimentelle Untersuchungen. [Freiburg i. Br.] 8°. *Stuttgart*, 1912.

Dorfmann (Berthe). Etudes sur la dose anaphylactisante de sérum. 24 pp. 8°. *Lausanne*, 1909.

Dorfmann (Gitlia). *Congenitale Cystenniere im Zusammenhang mit sonstigen Missbildungen. 25 pp., 2 pl. 8°. *Zürich, A. Markwalder*, 1906.

Dorge (Marcel-Charles-Hippolyte) [1882–]. *Contribution à l'étude de la réaction de Moriz Weisz. 42 pp. 8°. *Lille*, 1913, No. 37.

Dorgeval-Dubouchet (*L.*) [1855–].

Caffe. [Nécrologie.] J. d. conn. méd. prat., Par., 1854-5, xxii, 280.

Doria (Tullio Rossi). Bibliografia ostetrica e ginecologica italiana. 108 pp. 8°. *Roma*, 1897.

———. La questione della donna secondo un ginecologo; prolusione al corso di igiene ginecologica. 31 pp. roy. 8°. *Roma, Righetti*, 1902.

———. Lo sviluppo del bacino in rapporto con la data della prima mestruazione. 6 pp. 8°. *Roma, Righetti*, 1902.

———. Ostetricia; manuale per l'istruzione delle levatrici. xvi, 595 pp. 8°. *Roma, Milano, Albrighi, Segati & Co.*, 1904.

D'Origny (Sorlin). *Lésions dentaires consécutives à des affections du sinus maxillaire. 108 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 438.

Dorion (*Pierre*) [1722–77].

Baudouin (M.) Un journaliste médical de province avant la Révolution; le docteur Pierre Dorion. France méd., Par., 1912, lix, 161; 181; 206; 221; 241.

Dorion (Raoul) [1883–]. *Contribution à l'étude des fistules congénitales latérales du cou. 68 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 261.

Dorion (René - Georges - Arthur) [1872–]. *L'amygdalite pharyngée aiguë primitive chez les enfants. 68 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 47.

Dorland (Albert) [1880–]. *Recherches expérimentales sur une toxalbumine extraite de l'urine des malades atteints d'orchite infectieuse. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 118.

Dorland (*Elias T.*) [1832–1900].

[**Obituary.**] Buffalo M. J., 1900-1901, n. s., xl, 45.

Dorland (William Alexander Newman) [1864–]. The American illustrated medical dictionary. 770 pp., 18 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1900.

———. The same. 2. ed. 770 pp., 17 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

———. The same. 3. ed. 798 pp., 25 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1903.

Dorland (William Alexander Newman)—con.
———. The same. 4. ed. 836 pp., 24 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1906.
———. The same. 7. ed. 1107 pp., 24 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1913.
———. The same. 8. ed. 1137 pp., 24 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1915.
———. The same. 9. ed. 1179 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1917.
———. The same. 10. ed. 15–1201 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1919.
———. The same. 11. ed. 15–1229 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1921.
———. Modern obstetrics, general and operative. 2. ed. 797 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders & Co.*, 1901.
———. American pocket medical dictionary. 4. ed. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders Co.*, 1903.
———. The same. 5. ed. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders Co.*, 1906.
———. The same. 6. ed. 16°. *Philadelphia, W. B. Saunders Co.*, 1909.
———. The same. 7. ed. 3 p. l., 643 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1911.
———. The same. 8. ed. 4 p. l., 5–677 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1913.
———. The same. 10. ed. 4 p. l., 707 pp. 16°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1917.
———. The same. 12. ed. 4 p. l., 739 pp. 16°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1922.
———. The age of mental virility; an inquiry into the records of achievement of the world's chief workers and thinkers. vii, 229 pp. 12°. *New York, Century Co.*, 1908.
———. What the world might have missed. The great work done by men over 40. pp. 113–125. 8°. *New York*, 1908.
Cutting from: The Century, N. Y., 1908, lxxvi.
———. The sphere of the trained nurse. An address delivered before the graduating class of the Philadelphia School for Nurses. 32 pp. 12°. *Philadelphia*, 1908.
———. The autocracy of the trained nurse. 31 pp. 8°. *Philadelphia*, 1909.
———. The sum of feminine achievement; a critical and analytical study of woman's contribution to the intellectual progress of the world. 237 pp. 8°. *Boston, The Stratford Co.*, 1917.

Dorléans (Gaston). Coexistence d'accidents syphilitiques tertiaires avec le tabes et la paralysie générale. 42 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 123.

Dorls (Friedrich) [1873–]. *Ueber einen Fall von Tuberculose der Ader- und Netzhaut, sowie der Episclera. 24 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1901.

Dormann (Edmund) [1884–]. *Die Aufspaltung des Blutfarbstoffs (Säuren); über Synthesen von Pyrromethenen. 61 pp. 8°. *München, V. Höfling*, 1916.

Dormann (Otto) [1876–]. *Beitrag zur Kenntnis der Glutinpeptone. 54 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1904.

Dormanns (Josef))[1882–]. *Ueber manisch-depressives Irresein mit besonderer Berücksichtigung der langen Phasen. [Bonn.] 43 pp. 8°. *Zell (Mosel), J. Schmitz*, 1910.

D'Ormea (Antonio). Sulle modificazioni della circolazione cerebrale in seguito alla somministrazione di alcune essenze; ricerche sperimentali. 31 pp. 8°. *Ferrara, G. Bresciani*, 1902.
Also, Editor of: **Rassegna** di studi psichiatrici, Siena, 1915.

D'Ormea (Antonio)—continued.
——— & **Maggiotto** (Ferdinando). Ricerche sul ricambio materiale nei dementi precoci. Prima nota. La eliminazione del bleu di metilene e del joduro di potassio per via renale. 62 pp. 8°. *Ferrara, S. Giorgio*, 1904.

D'Ormea (G.)
See **Blanc** (G. A.) Radioattività [etc.]. 16°. *Milano*, 1907.

Dormiol.

See, also, **Amylene; Hypnotics; Sedatives.**

Baroch (E.) Mitteilungen über neue Experimente mit Dormiol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1902, lxxi, 1175–1177. ———. Zur therapeutischen Anwendung des Dormiols. *Ibid.*, 1905, lxxiv, 759–762. ———. Ueber das Dormiol als Sedativum. *Ibid.*, 1907, lxxvi, 177–179.—**Besançon.** Recherches cliniques sur l'action hypnotique du dormiol. N. médic., Brux., 1902, ii, No. 3, 1–3.—**Claus** (A.) Le dormiol (diméthyl-æthyl-carbinol-chloral). Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand & Leipz., 1900, 269–274.—**Combemale** (F.) & **Camus** (L.) Quelques mots sur le dormiol. Echo méd. du nord, Lille, 1901, v, 199–201.—**Dehio** (H.) Mittheilungen über Dormiol. Psychiat. Wchnschr., Halle a. S., 1900, ii, 355–357.—**Fasano** (A.) Il dormiol nella odierna terapia. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1900, xvi, 393–406.—**Goldmann** (J. A.) Dormiol (amylene-chloral) in private practice. Merck's Arch., N. Y., 1900, ii, 394–397.—**von Ketly** (L.) Dormiol. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1900, n. F., ii, 340–342.—**Kubo.** Ueber physiologische Wirkungen von Dormiol, namentlich auf Circulations- und Athmungsorgane. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1902, xvi, 180–192.—**Lemaire** (P.) Un cas d'intolérance après absorption de dormiol. J. de méd. de Bordeaux, 1906, xxxvi, 741.—**Linke.** Dormiol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 179–181.—**Meltzer.** Dormiol. Psychiat. Wchnschr., Halle a. S., 1901–2, iii, 487–493.—**Peters.** Ueber die Wirkung des Dormiol, eines neuen Schlafmittels. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 463.—**Pollitz** (P.) Ueber den Werth des Schlafmittels Dormiol. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1900, lvii, 684–688.—**Schultze** (E.) Dormiol. Neurol. Centralbl., Leipz., 1900, xix, 249–255.—**Simonelli** (G.) Ricerche cliniche sul "Dormonal." Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1914, 3. s., vii, 101–104.—**Sommer** (M.) Dormiol. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1903, xxxii, 393–398. *Also:* N. médic., Brux., 1903, iii, no. 24, 7–9.—**Wild** (W.) Ueber Dormiol. Deutsche Prax., München, 1903, xii, 645–650.

Dormoy (Daniel) [1887–]. *Traitement de la chorée de Sydenham par la scopolamine. 48 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 422.

Dormoy (Joseph) [1880–]. *Sporotrichose musculaire, osseuse et viscérale. 80 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 16.

Dormoy (Pierre-Constant) [1877–]. *Considérations sur quelques complications suppurées extra-pulmonaires au cours de la pneumonie fibrineuse. 1 p. l., 79 pp., 1 ch. 8°. *Nancy*, 1903, No. 15.

Dorn (Cornelius). *Die intravenöse Anwendung des Argentum colloidale und dessen therapeutischer Wirkungswert. [Bern.] 95 pp. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1909.

Dorn (Erwin) [1887–]. *Ueber primäres Appendix-Karzinom mit Bericht eines eigenen Falles. 85 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.

Dorn (Heinz [Heinrich Gustav Ferdinand]) [1884–]. *Zur Klinik der stuporösen Form der Katatonie. [Kiel.] 29 pp. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1914.

Dorn (Jakob Wilhelm Gottfried) [1870–]. *Ueber die Bildung der Knochenabscesse. [Erlangen.] 29 pp. 8°. *Würzburg*, 1901.

Dorn (Johann) [1879–]. *Sterblichkeit der Kinder bei Beckenend- und Querlagen in der Frauenklinik zu Freiburg i. Br. in den letzten 20 Jahren. 38 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., K. Henn*, 1905.

Dorn (Johann) [1892–]. *Experimentelle und histologische Untersuchungen zur Frage der chemischen Imitation der Strahlenwirkung durch Enzytol. 124 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, Rossler & Herbert*, 1917.

Dorn (*John*) [1842–1904].
[Obituary.] Albany M. Ann., 1904, xxv, 616.

Dorn (Karl) [1888–]. *Ueber einen Fall von partieller Aplasie der Wirbelsäule mit hochgradiger kongenitaler Skoliose. 23 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Marburg*, 1919.

Dorn (Leo) [1879–]. *Ein Fall von Beckenchondrom. 36 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

Dorn (Rudolf). Die Elektricität und ihre Verwendung in der Zahnheilkunde. xvi, 218 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1898.

Dornblüth (Albert Ludwig) [1784–1857]. Der Pferdefuss, die verschiedenen Krümmungen des Kniegelenks und der Röhrenknochen, die Anziehung des Unterschenkels gegen den Oberschenkel und deren sichere Heilung durch eine neue mechanische Vorrichtung. vii, 29 pp., 1 pl. 12°. *Rostock & Güstrow, J. M. Olberg & Co.*, 1831.

Dornblüth (*Friedrich*) [1825–1902].
[Biography.] Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1902, No. 227, 1283.

Dornblüth (Otto [Wilhelm Albert Julius]) [1860–]. Kompendium der inneren Medizin für Studierende und Aerzte. 4. Aufl. xii, 440 pp. 12°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1899.

———. The same. 5. Aufl. xii, 456 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1903.

———. The same. 6. Aufl. xii, 538 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1910.

———. Klinisches Wörterbuch. Die Kunstausdrücke der Medizin. 2. Aufl. 2 p. l., 176 pp. 12°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1901.

———. The same. 3. Aufl. 1 p. l., 275 pp. 12°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1907.

———. The same. 4. Aufl. 2 p. l., 319 p. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1911.

———. The same. 5. Aufl. 2 p. l., 336 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1914.

———. Kompendium der Psychiatrie für Studierende und Aerzte. 2. Aufl. vi, 290 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1904.

———. Moderne Therapie. Ein Kompendium für den praktischen Arzt. viii, 468 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1906.

———. Hygiene der geistigen Arbeit. 258 pp. 12°. *Berlin*, 1907.

———. Gesundheits-Brevier. iv, 116 pp. 16°. *Berlin, Verlag für Volkswohlfahrt*, 1908.

———. Die Psychoneurosen, Neurasthenie, Hysterie und Psychasthenie; ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. xii, 700 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1911.

———. Die Arzneimittel der heutigen Medizin mit therapeutischen Notizen zusammengestellt für praktische Aerzte und Studierende der Medizin. 2. Aufl. viii, 502 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1911.

———. Die Schlaflosigkeit und ihre Behandlung. 92 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1912.

——— & **Dornblüth** (Hedwig). Diätetisches Kochbuch. 3. Aufl. vii, 482 pp. 8°. *Würzburg, C. Kabitzsch*, 1913.

Dorner (Georg) [1881–]. *Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Hämolysine, in Sonderheit: Ueber Erzeugung hämolytischer Sera mittels kleiner Dosen Erythrocyten und die Wirkungen von Aderlässen auf derart vorbehandelte Kaninchen. 52 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1905.

Dorner (Julius) [1877–]. *Ein Fall von Rhinosklerom. 48 pp. 8°. *Würzburg, A. Borst*, 1905.

Dornheim (Friedrich Gunther) [1882–]. *Beitrag zur pathologischen Anatomie der Tay-Sachs'schen familiären amaurotischen Idiotie. 45 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Dornier (Marcel). *De l'homicide conjugal. 1 p. l., 106 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 115.

———. The same. 1 p. l., 106 pp., 1 l. 8°. *Lyon & Paris, A. Storck & Cie.*, 1904.

Dornis (Willibald) [1882–]. *Ueber die Fleckniere der Kälber. [Giessen.] 44 pp., 2 l. 8°. *Posen, J. Rosenthal*, 1909.

Dorno (Carl) [1865–]. *Ueber Brommethacrylsäure und Isobrommethacrylsäure und die bei ihrer Zersetzung entstehenden Kohlenwasserstoffe C_3H_4. 64 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jaeger*, 1904.

Dornoy (George-Emile) [1883–]. *Le sternum en entonnoir. 53 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 13.

Dornseiffen (*Gerard*) [1861–1915].
Saltet (R. H.) In memoriam. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1728–1730.

Dorny (Charles-Jules) [1880–]. *Luxation trapézo-métacarpienne et fracture de Bennet. 68 pp. 8°. *Lille*, 1907, No. 281.

Dorny (René-Emile) [1883–]. *Contribution à l'étude de l'anémie infantile pseudoleucémique. 46 pp. 8°. *Lille*, 1912, No. 38.

Doroshin (A[leksandr] K[onstantinovich]) [1860–]. *Patologo-anatomicheskiya izmieneniya zheludochno-kishechnovo kanala, krovi i selezyonki pri otravlenii salipirinom. [Patho-anatomical changes of the gastro-intestinal canal, blood, and spleen, in salipyrin poisoning.] 69 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg, V. P. Meshtsherski*, 1899.

Dorr (Otto) [1866–]. *Beitrag zur Kasuistik der Uterusbauchdeckenfisteln. 20 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1914.

Dorr (Paul) [1877–]. *Ein Fall von marantischer Hirnsinus-Thrombose. 42 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, C. Müh & Co.*, 1903.

Dorr (Rheta Childe). Making over the backward child. pp. 809–822. 8°. *New York*, 1910.
Cutting from: Hampton's Mag., N. Y., 1910, xxiv,

———. Another chance for the bad boy. pp. 797–807. 8°. *New York*, 1910.
Cutting from: Hampton's Mag., N. Y., 1910, xxv.

———. Breaking into the human race. pp. 318–329. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Hampton's Mag., N. Y., 1911, xxvii.

———. Reclaiming the wayward girl; she is a problem that baffles most of the juvenile courts, but one that, like the boy problem, is being solved rationally in some institutions. pp. 67–78. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Hampton's Mag., N. Y., 1911, xxvi.

———. Deathproof versus fireproof; we know how to protect buildings; we must learn how to protect people. pp. 687–698. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Hampton's Mag., 1911, xxvi.

———. Keeping the children in school; the successful Gary, Indiana, experiment of giving school children the kind of training they want. pp. 55–66. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Hampton's Mag., N. Y., 1911, xxvii.

Dorr (*Samuel Griswold*) [1840–1901].
Obituary. Buffalo M. J., 1900–1901, n. s., xl, 772–774.

Dorronsoro y Ucelayeta (Bernabé). Tratado de análisis químico general y aplicado a los alimentos y medicamentos y a la investigación de venenos, con un apéndice de análisis biológico. 2 v. vii, 570 pp.; 751 pp. 8°. *Madrid, Sucesores de Hernando*, 1907.

Dorsch (Bernhard). *Ueber primäre Lymphdrüsen-Tuberculose. 21 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1899.

Dorsch (Nathanael) [1873–]. *Ueber angeborene und erworbene Linsenluxation und ihre Behandlung. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Marburg, J. Hamel*, 1900.

Dorsch (Remigius) [1885–]. *Ueber die Verunreinigung der Luft durch Schwefelsäure in Akkumulatorenräumen und deren Umgebung. [Würzburg.] 42 pp. 8°. *München, G. J. Manz*, 1913.

Dorschky (Karl) [1878–]. *Ueber Konstitution und Derivate der Orsellinsäure; ein Beitrag zur Kenntnis der Lakmusfarbstoffe. 40 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1904.

Dorsemagen (Paul) [1880–]. *Diagnostischer Wert der Blutkryoskopie. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1909.

Dorset (Marion) [1872–]. Experiments concerning tuberculosis, under the supervision of the Biochemic Division. Pt. 1. The virulence of human and bovine tubercle bacilli for guinea pigs and rabbits. 29 pp., 5 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1904.
U. S. Dept. of Agric. Bureau Anim. Indust. Bull. 51.

———. Invisible microorganisms. pp. 139–156. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1904.
U. S. Dep. Agric. Bureau. Anim. Indust. Circ. No. 57.

———. The desirability of phosphates as an addition to culture media for tubercle bacilli. pp. 106; 108; 2 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1904.
U. S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Circ. No. 61.

———. The virulence of human and bovine tubercle bacilli for guinea pigs and rabbits. vi, 30 pp., 5 pl. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1904.
Forms Pt. 1, Bull. 52: U. S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust.

———. Some common disinfectants. 12 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1909.
U. S. Dep. Agric. Farmers' Bull. No. 345.

———, **Bolton** (B. M.) & **McBryde** (C. N.) The etiology of hog cholera. vii, 101 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1905.
U. S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Bull. No. 72.

———, **McBryde** (C. N.) & **Niles** (W. B.) Further experiments concerning the production of immunity from hog cholera. 96 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Off.*, 1908.
U. S. Dep. Agric. Bureau Anim. Indust. Bull. No. 102.

Dorsett (*Walter Blackburn*) [1852–1915].

Obituary. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 152, port. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 444. *Also:* J. Missouri M. Ass., St. Louis. 1915, xii, 422, port. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1915, York, 1916, xxviii, 402–404, port (F. Reder) *Also:* Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1915, xxviii, 489–491, port.

Dorsey (*Francis Oswald*) [1870–1915].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 43.

Dorsey (George A.) [1868–]. The photograph and skeleton of a native Australian. 57–69 pp., 2 pl. 8°. *Salem, Mass.*, 1898.
Cutting from: Bull. Essex Inst., Salem, Mass., 1896.

———. The Ponca sun dance. pp. 66–88, 35 pl. 8°. *Chicago*, 1905.
Forms Pub. Field Col. Mus., No. 102, Chicago.

Dorsey (*Harry Woodward*) [1831–1903].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 423.

Dorsey (John Syng.) [1783–1818]. Notes on the materia medica 1816–17 taken by Hugh L. Hodge. 6. v. sm. 4°.
See, also, **Monody** on the death of John Syng. Dorsey Esq., M. D. Occan (The) Harp., Phila., 1819, 119–130.—

Dorsey (John Syng.)—continued.
Robin (A.) John Syng Dorsey; the secret of his success. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1908, xix, 127–131, 2 pl.

Dorsey (Noah Ernest) [1873–]. Physics of radioactivity; the text of a correspondence course prepared especially for the medical profession. 223 pp. 8°. *Baltimore, Williams & Wilkins Co.*, 1921.

Dorso (Félix-Vincent-Marie) [1877–]. Herpès recidivant de la peau. 48 pp., 21., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 15.

Dorson (Paul). *De la transformation maligne des nævi pigmentaires. 55 pp. 8°. *Montpellier*, 1900, No. 70.

van Dorssen (Johannes). *Ueber die Genese der Melanome in der Haut bei Schimmelpferden. [Bern.] 84 pp. 8°. *Amsterdam, H. G. van Dorssen*, 1903.

Dorst (Cornelis Leendert). *Bijdrage tot de pathologische anatomie der strepvormig uitgebreide huidtumoren. 2 p. l., 94 pp., 3 pl. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1902.

Dorsten (*Theodor*) [1521–48].

Roth (F. W. E.) Theodor Dorsten, ein deutscher Botaniker, 1521–1548. Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. [etc.], Leipz., 1909–10, ii, 141–145.

Dorth ([Johannes] Alfred) [1881–]. *Ein kasuistischer Beitrag zur Akromegalie. 18 pp., 2 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1909.

van Dort Kroon (D. W. C.) Een bladzijde uit de praktijk der operatiekamer voor zusters voornamelijk met het oog op kleine ziekenhuizen. 47 pp. 12°. *Zalt-Bommel, H. J. van de Garde & Co.*, 1902.

———. Een waardeerend woord aan den J. C. Bauman, schrijver van het hamersysteem van Dr. Mezger. 15 pp. 8°. *Zalt-Bommel, van de Garde & Co.*, [*n. d.*]

Dorvault (François - Laurent - Marie) [1815–79]. L'officine ou répertoire général de pharmacie générale . . . 15. éd., revue d'après le codex 1908 et considérablement augmentée par E. Lépinois et Ch. Michel. xxxii, 1868 pp. 4°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1910.
Table alphabétique des auteurs, pp. 1755–1765; table alphabétique des matières, pp. 1766–1842; table des noms étrangers ou polyglotte, pp. 1843–1868.

Dorvaux (André-François) [1873–]. *De la persistance simple du canal artériel; étude étiologique, anatomo-pathologique et symptomatologique. 72 pp. 8°. *Lille, A. Masson*, 1900, No. 21.

Dorveaux (Paul). Inventaire de la pharmacie de l'Hôpital St. Nicolas de Metz (27 juin 1509); publié pour la première fois, avec une préface de Lorédan Larchey. 73 pp. 8°. *Paris, H. Welter*, 1894.

———. Notice sur la vie et les œuvres de Thibault Lespleigney (ou Lépleigney), apothicaire à Tours (1496–1567). 76 pp. 8°. *Paris*, H. *Welter*, 1898.

———. Supplément à la notice sur la vie et les œuvres de Thibault Lespleigney (ou Lepleigney), apothicaire à Tours. pp. 78–80. 8°. *Paris, H. Welter*, 1901.

———. Notice sur les Rouvière; réception de Louis Henri Rouvière à la maîtrise d'apothicairerie en 1706. 30 pp. 8°. *Dijon, Jacquot & Floret*, 1905.

———. Historique du crin de Florence. 22 pp. 8°. *Poitiers, M. Bousrez*, 1909.

———. Les apothicaires de Metz; leurs statuts. 13 pp. 8°. *Paris, H. Champion*, 1909.

——— Notes sur quelques annuaires médicaux du xviii^e^ siècle et sur leurs auteurs; un "essai" de

Dorveaux (Paul)—continued.
l'Allemagne extrait d'un annuaire médical pour 1777. 32 pp. 8°. *Paris, H. Champion*, 1912.
———. Journal de la maladie de Louis XV à Metz (août 1744), par François Chicoyneau, premier médecin du Roi. 13 pp. 8°. *Paris, H. Champion*, 1913.
See, also, **Nicolaus** [Præpositus]. L'antidotaire Nicolas [etc.] 8°. *Paris*, 1896.

Dosage.

See **Drugs** (*Dosage of*).

Dosch (Arno) The Pasteurized milk fraud. pp. 721–729. 8°. *New York*, 1910.
Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1910, xxiv.
———. Medical ethics. pp. 287–293. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxvi.

Dose (Friedrich) [1877–]. *Ueber den Lungenvagus bei Katzen und Hunden. 23 pp. 8°. *Bonn, M. Hager*, 1908.

Doses of the British pharmacopoeia (1914) in the metric and imperial system, with the strengths of important preparations for medical and pharmaceutical students. 30 pp. 8°. *London, H. Frowde*, 1915.

Dosimetria (A) baseada na physiologia e experimentação clinica segundo o methodo de Dr. Burggraeve. v. 1–10, 1890–99. 8°. *Porto.*

Dosimetria (La). Revista mensual de medicina práctica. v. 1–5, 1895–9. 8°. *Barcelona.*

Dosimetric (The) Medical Review; a journal of alkaloidal therapeutics. v. 1–15, 1887–1901. 8°. *New York.*

Dosimétrie (La) au Canada. Revue mensuelle de médecine et de thérapeutique. v. 1–3, 1899–1901. 8°. *Montréal.*

Doss (*Sylvester E.*) [1862–1918].

Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 406.

Dos Santos (Joâo Gustavo) [1895–]. *Beitrag zu der bei Spontangeburt erworbenen infantilen Duchenne-Erb'schen Lähmung. 41 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1920.

Dossmar (Lippmann) [1877–]. *Beitrag zur Statistik der Hydrocelenoperation. 31 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1910.

Dost (Max). Kurzer Abriss der Psychologie, Psychiatrie und gerichtlichen Psychiatrie, nebst einer ausführlichen Zusammenstellung der gebräuchlichsten Methoden der Intelligenz und Kenntnisprüfung. 142 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1908.
———. Anleitung zur Untersuchung Geisteskranker und Ausfüllung der ärztlichen Aufnahmefragebogen deutscher, osterreichischer und schweizerischer staatlicher Irrenanstalten. Anhang: Die wichtigsten Aufnahmebestimmungen genannter Anstalten. 105 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1910.

Dost (Rudolf) [1874–]. *Casuistischer Beitrag zur Lehre von den posthemiplegischen Krampfformen. 44 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1904.

Dostert (Alfred) [1871–]. *Ueber zwei Fälle von vereitertem Ovarialcarcinom mit Perforation in den Darm. 44 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1902.

Dostert (Theodor) [1870–]. *Ein Beitrag zur Frage über die Dauerresultate der Knochenreimplantation bei complicierten Schädelfracturen. 54 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1900.

Dostoiewsky (*Theodore Mikailowitch*) [1821–1903].

Loygue (P. G.) *Etude médico-psychologique sur Dostoïewsky; considérations sur les états morbides liés au génie. 8°. *Lyon*, 1903.

Dostoiewsky (*Theodore Mikailowitch*) [1821–1903].

———. The same. Un homme de génie: Th.-M. Dostoïewsky; étude médico-psychologique. 8°. *Lyon & Paris*, 1904.
Segaloff (T.) *Die Krankheit Dostojewskys. 8°. *Heidelberg*, 1906.
Münzer (A.) Dostojewski als Psychopatholog. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1943–1945.

Dostrowsky (Lejb). *Zur Kenntnis des Cystadenoma colli papilliferum. 23 pp., 1 pl. 8°. *Basel, Brin & Cia*, 1915.

Dotcheff (André). *Poids des enfants des écoles primaires de Lausanne. 34 pp., 1 l. 8°. *Lausanne, C. Viret-Genton*, 1902.

Dotézac (Henri-Joseph-Léon) [1878–]. *La hernie inguinale est-elle un accident du travail. 59 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 6.

Dotschkow (Straschimir Iw.) [1875–]. *Sklerodermie und Raynaud'sche Krankheit. 64 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1905.

Dottermusch (Johannes) [1891–]. *Ein Fall von congenitaler Iriscyste. [Leipzig.] 15 pp. 8°. *Meissen, B. Thieme*, 1920.

Dotti (Giovanni) Siero antidifterico e pertosse. 14 pp., 1 l. 8°. *Milano*, 1900.

Doty (Alvah H.). The scientific prevention of yellow fever.
Cutting from: N. Am. Rev., N. Y., 1898, clxvii, 681–689.
———. A manual of instruction in the principles of prompt aid to the injured. 2. ed. xvi, 304 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1894.
———. The same. 3. ed. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1898.
———. The same. 4. ed. xvi, 302 pp., 2 pl. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1902.
———. The same. 5. ed. 229 pp., 1 pl. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1912.
———. Prevention of infectious diseases. 5 p. l., 280 pp. 8°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1911.
———. Good health; how to get it and how to keep it. xiv, 304 pp. 12°. *New York & London, D. Appleton & Co.*, 1917.

Dotzel (Edward) [1888–]. *Fünf merkwürdige Fälle von Paralyse. [Bonn.] 32 pp. 8°. *Bergisch-Gladbach, F. Odenthal*, 1913.

Douanoglou (Etienne). *Sur la valeur séméiologique de la ligne ombilico-mamelonnaire. 52 pp. 8°. *Genève, Wyss & Duchène*, 1902.

Douay (Eugène). *Le thorax et l'emphysème; la chondrectomie. 472 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 333.

Doubleday (Arthur William) [1878–]. Photomicrographs of crystallizable chemical salts. 236 pp., 52 pl. 8°. *Boston, Research Pub. Co.*, 1916.

Doubleday (*Mrs.* Nellie Blanchau De Graff) [1865–]. Nature's garden; an aid to knowledge of our wild flowers and their insect visitors. xvi, 415 pp. 8°. *New York, Doubleday, Page & Co.*, 1900.
———. Birds that hunt and are hunted; life histories of 170 birds of prey, game birds and waterfowls. xiii, 359 pp. 8°. *New York, Doubleday, Page & Co.*, 1908.
———. Bird neighbors; an introductory acquaintance with 150 birds commonly found in the gardens, meadows and woods about our homes. Introduction by John Burroughs. xv, 3–234 pp. 8°. *Garden City, N. Y., Doubleday, Page & Co.*, 1914.

Doubleday (Russell). Where the beef doth grow. pp. 45–59. 8°. *New York*, 1900.
Cutting from: Munsey's Mag., N. Y., 1900, xxiii.

Doublet [François-Joseph] [1776–1842]. Abhandlung von den Zufällen und der Curart der Lust-

Doublet [François-Joseph]—continued.
seuche bey neugebornen Kindern . . . Aus dem Französischen übersetzt. 84 pp. 16°. *Frankfurt & Leipzig, I. G. Fleischer*, 1783.

Doucet (Paul-Marie-Charles) [1880–]. *Le zona associé aux paralysies et aux amyotrophies. 87 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 23.

Doucet (Paul-Marie-Léon) [1883–]. *Les états subfébriles prolongés de cause obscure chez les enfants. 96 pp. 8°. *Paris, Ollier-Henry*, 1910, No. 29.

Doucet-Bon (Joseph). *De l'état antérieur dans les accidents du travail. 68 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 58.

Douches.

See, also, **Baths** (*Douche, etc.*); **Gynæcology** (*Therapeutics in*).

Lenoble (P.) *Les bains-douches à l'école primaire. 8°. *Paris*, 1910.

Brieger (L.) Indikationen und Technik von Duschen; klinischer Vortrag. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 2113–2115.—**McNamara** (T. H.) Douche. [Pat. spec.] No. 1329718; Feb. 3, 1920.—**Martin** (O.) Graphiques pour la prescription des douches. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 775–778.—**Roux** (C. P. T.) Douche apparatus. [Pat. spec.] No. 821259; May 22, 1906.—**Shafer** (Mollie M.) Douche-tip. [Pat. spec.] No. 1338464; Apr. 27, 1920.—**Wingrave** (W.) On the nature of discharges and douches. Lancet, Lond., 1902, i, 1373–1375.

Douet (*Jean-Auguste*) [1832–1901].

Obsèques. Arch. méd. d'Angers, 1901, v, 259–269, port.

Douetteau (René). *Sur les dioxybenzylamines 1-2-3 et 1-3-4. 36 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 5.

Ecole de pharmacie.

Douffiagues (Michel) [1879–]. *Du traitement de l'anus cœcal par l'exclusion unilatérale des colons suivie d'iléo-sigmoïdostomie. 60 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 51.

Dougal (*Daniel*) [1841–1915].

Obituary. Glasgow M. J., 1915, lxxxiv, 444.

Dougall (*John*) [1829–1908].

Obituary. Glasgow M. J., 1908, lxx, 426.

Dougan (*David Henry*) [1845–1919].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1785.

Dougan (*William*) [1847–1906].

Obituary. Glasgow M. J., 1906, lxvi, 42.

Dougherty (*William Sherborne*) [1869–1914].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 2146. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 1057.

Doughty (*William Evans*) [1836–1902].

Obituary. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1902–3, vii, 89.

Douglas (*Andrew Halliday*) [1819–1908].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 719.

Douglas (*Archibald Robertson*) [1869–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 423. *Also:* Lancet, Lond., 1915, ii, 580. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1915, n. s., c, 200.

Douglas (*Campbell Mellis*) [1840–1909].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 358.

Douglas (Carstairs Cumming). Chemical and microscopal aids to clinical diagnosis, being a guide to urinary, gastric, and other analyses employed in practical medicine for the use of students and practitioners. xii, 258 pp. 12°. *Glasgow, J. Maclehose & Sons*, 1899.

Douglas (*George*) [1823–1906].

[**Obituary.**] J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 1395.

Douglas (James) [1675–1742]. The anatomist dissected; or the man-midwife finely brought to bed. Being an examination of the conduct of Mr. St. André; touching the late pretended rabbit-bearer; as it appears from his own narrative. 1 p. l., 38 pp. 12°. *Westminster, A. Campbell*, 1727.

Bound with: Mauningham (R.) An exact diary [etc.].

Douglas (*James*) [1800–86].

Brackenbury (*Sir* H.) James Douglas, M. D., surgeon venturer. 8°. *Ediburgh*, 1912.

Cutting from: Blackwood's Mag., Edinb., 1912, cxci, 93–110.

Also [Abstr.], *in:* Brit. M. J., Lond., 1912, i, 313.

Douglas (*John Charles*) [1842–1903].

Obituary. Glasgow M. J., 1903, lx, 345.

Douglas (Loudon M.) The bacillus of long life. A manual of the preparation and souring of milk for dietary purposes, together with an historical account of the use of fermented milks, from the earliest times to the present day, and their wonderful effect in the prolonging of human existence. vii, 165 pp., 59 pl. 8°. *London, T. C. & E. C. Jack*, 1911.

Douglas (*Morton G.*) [1869–1920].

Obituary. Virginia M. Month., Richmond, 1920–21, xlvii, 468.

Douglas (*Orlando Benajah*) [1836–1920].

Obituary. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 26.

Douglas (Richard) [1861–1908]. Surgical diseases of the abdomen with special reference to diagnosis. xii, 17–883 pp., 20 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1903.

———. The same. 2. ed. xii, 897 pp., 19 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, l, 796. *Also:* South. Pract., Nashville, 1908, xxx, 129–132.

Douglas (S[almon] S.) [1868–]. The medical student's notebook and quick list of chemistry and toxicology. 1–104 pp. 24°. *Chicago, W. T. Keener*, 1891.

Douglas (Stewart Ranken).

See **Great Britain.** National health insurance joint committee. Medical research committee. Reports [etc.]. 8°. *London*, 1917.

Douglas (Theobald) [1870–]. *Vergleichende Versuche über die Brauchbarkeit einiger Pillenvehikel. 53 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1913.

Douglas & Stanton Hospitals, Washington, D. C. *Lith. & Print. by C. Magnus*, 1864.

Douglas's *pouch.*

See **Peritoneum; Uterus.**

Douglass (Beaman). Nasal sinus surgery with operations on nose and throat. xvi, 264 pp., 67 pl. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1906.

See, also, **Davis** (A. Edward) & **Douglass** (Beaman). Eye, ear, nose [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1905.—**Roosa** (Daniel B. St. John) & **Douglass** (Beaman) [*in* 2. s.]. A textbook of the diseases of the ear [etc.]. 8°. *New York*, 1905,

Douglass (Sidney M.) Physical cure as a divine right. 60 pp. 12°. *Boston, Christopher Pub. House*, [1922].

Douglass (*William*) [1691–1752].

Weaver (G. H.) Life and writings of William Douglass, M. D. (1691–1752), with a reproduction of the practical history of a new epidemical eruptive miliary fever, with an angina ulcusculosa, which prevailed in Boston, New England, in the years 1735 and 1736, by William Douglass, M. D. Bull. Soc. M. Hist., Chicago, 1917–21, ii, 229–259.

de Douhet (Joseph) [1893–]. *Etiologie et pathogénie du vitiligo. 68 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 432.

Doulcet (Edmond) [1888–]. *Complications, accidents et incidents de l'ablation des amygdales et des végétations adénoïdes. 2 p. l., 133 pp. 8°. *Paris, C. Parisot*, 1913, No. 274.

Doumanoff (Minco). *Contribution à l'étude de la pneumonie pendant la grossesse. 63 pp. 8°. *Nancy, A. Crépin-Leblond*, 1900, No. 36.

Doumeng (Gustave-Joseph-Auguste) [1882–]. *De l'ostéo-synthèse dans les fractures des os longs; état de la question en France. 158 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 81.

Doumenge (René) [1888–]. *Otites moyennes et septicémies otiques à pyocyanique. 132 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 183.

Doumer (Armand). *Les adénopathies susépitrochléennes dans la syphilis. 31 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 301.

Doumer (Emmanuel) [1858–].
See, **Lemoine** (Georges) & **Gérard** (Ernest). Formulaire de consultations médicales [etc.]. 12°. *Paris*, 1911.

Dounaïevski (*Mlle.* Rose) [1886–]. *Contribution à l'étude de l'achondroplasie au point de vue obstétrical. 81 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 141.

Douneff (Nentcho M.) *Contribution à l'étude de la pérityphlite et de l'appendicite. 109 pp. 8°. *Genève*, 1893.

Dounévitch (Ch.) *Contribution à l'étude de l'hérédité du diabète sucré. 23 pp. 8°. *Lausanne*, 1916.

Douratch (Antoine). *Contribution à l'étude clinique et anatomo-pathologique de l'influence du cancer de l'utérus sur le système urinaire (premier cas). 32 pp., 1 pl. 8°. *Genève*, 1911.

Dourdet (Emile). *Considérations sur la joie et le rire à l'état normal et à l'état pathologique. 68 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 758.

Douriez (Paul) *Contribution à l'étude de la pleurésie purulente du nourrisson, notamment de la pleurésie à pneumocoques. 56 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 448.

Dourine.

See **Trypanosomiasis** *in horses*.

Douris (Roger) *Etats isomériques et polymériques des corps composés. 109 pp. 8°. *Paris*, 1914.
Ecole de pharmacie.

Dournay (Jean) [1882–]. *Xanthélasma et cholémie. 95 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 36.

Dourne (Jules) [1869–]. *Contribution à l'étude du délire de persécution sans hallucinations. 83 pp. 4°. *Toulouse*, 1895, No. 108.

Dournel (Louis). *Sur une épidémie de rubéole grave. 67 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 1.

Dourthe (Jean-Baptiste-Victor) [1879–]. *Contribution à l'étude du pied blennorragique en particulier de la talalgie. 68 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 25.

Doury (Gabriel). *De la démence épileptique chez les enfants et les adolescents. 168 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1909, No. 260.

Doussain (Charles). *Contribution à l'étude des essais de vaccinothérapie et de sérothérapie des cancers. 58 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 39.

Dousset (Gratien). *Le dispensaire antituberculeux. 67 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 8.

Dousset (Jean) [1884–]. *Saint-Germain-en-Laye; station climatérique. 50 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 320.

Dousset (Louis) *Traitement des brûlures superficielles par l'acide picrique. 70 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 304.

Dousset (Octave) [1874–]. L'examen du malade en clientèle. 192 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*. 1918.

Doussin-Dubreuil (Jacques-Louis) [1762–1831]. Ueber die Verrichtungen der Haut und die aus Störung derselben entstehenden schweren Krankheiten; [etc.]. Für Aerzte und Nichtärzte nach dem Französischen bearbeitet und mit Zusätzen vermehrt von J. C. Fleck. xiv, 118 pp. 12°. *Ilmenau B. F. Voigt*, 1828.

Doussinet (E.-P.) *Considérations anatomiques et cliniques sur l'insertion vélamenteuse du cordon ombilical. 102 pp., 4 pl. 8°. *Toulouse*, 1904, No. 545.

Doussot (J.) *Contribution à l'étude de l'appareil gommifère des sterculiacées. [Paris.] 2 p. l., 78 pp., 1 l. 8°. *Coulommiers*, 1902.

Douthitt (H.) Studies on the cestode family Anoplocephalidæ. 96 pp., 6 pl. roy. 8°. *Urbana* [1915].
Illinois biological monographs, v. 1, No. 3,

Doutrebente (*Alfred - Jules - Gabriel-Joseph*) [1844–1911].

Régis (E.) Nécrologie. Informateur d'alién. [etc.], Par., 1911, vi, 217–221.

Doutrelepont [Joseph Ludwig Wilhelm] [1834–1918]. Die Aetiologie des Lupus vulgaris. 10 pp. 8°. *Kopenhagen*, 1884.

———. Ueber die Bedeutung der Hauttuberkulose. 32 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold*. 1912.
Forms Hft. 7, v. 1, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Dermat. [etc.].
For Biography, see Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1919–20, Orig., cxxvii, Hft. 4, p. i–v (Veiel, Grouven [et al.]). *Also:* Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1918, lxvi, 404 (J. Fabry). *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1030 (Grouven).

Douty (Edward H.) [1861–1911]. *Le sanatorium idéal. 39 pp., 5 diag. 8°. *Paris*, 1904, No. 488.

———. Quecksilber bei Syphilis; seine Geschichte und Anwendung. 112 pp. 8°. *Davos, E. Richter*, 1900.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1409 (H. D. R.). *Also:* Lancet, Lond., 1911, i, 1618 (H. D. R.). *Also:* Middlesex Hosp. J., Lond., 1911–12, xv, 43–46 (J. B. Sutton).

Douvier (Georges) [1878–]. *Tuberculose palpébrale. viii, 86 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 138.

Douville (Gaston) [1883–]. *De quelques signes d'artérite chez des artério-scléreux. 59 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 123.

de Douville-Maillefeu. Rapport présenté au nom de la commission spéciale de préservation contre la tuberculose; discours de M. Klotz prononcé le 10 avril 1907. 143 pp. 8°. *Amiens, G. Redonnet fils*, 1907.

Douvre (Elisée) [1878–]. *Du traitement de quelques néoplasmes par les rayons X. [Lyon.] 69 pp. 8°. *Trévoux*, 1905, No. 135.

Douvrin (Camille) [1872–]. *Sur le traitement des fractures par le massage et la mobilisation. [Paris.] 80 pp. 8°. *Merville*, 1898, No. 38.

Douzal (Etienne). Production électrique de l'ozone et applications à l'industrie, l'hygiène, la thérapeutique. xv, 115 pp. 8°. *Paris, & Liége, C. Béranger*, 1909.

Dove (Heinrich Wilhelm) [1803–79]. Der Kreislauf des Wassers auf der Oberfläche der Erde. 3. Aufl. 39 pp. 8°. *Berlin*, 1883.
Forms Hft. 3 of: Samml. gemeinverständl. wissensch. Vortr., Berl.

Dove (*John Reuben Bathurst*) [1837–1904].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 645. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 836.

Dove (Karl) & **Frankenhäuser.** Deutsche Klimatik. Grundriss der Lehre von den Luftkuren Erhölungsbedürftiger und Kranker. xii, 280 pp., 4 maps. 8°. *Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen)*, 1910.

Dover (*Thomas*) [1660–1712].

Downie (W.) Chiefly concerning Dr. Dover of powder fame. Glasgow M. J., 1920, xciii, 112–126.—**Mz.** [Bio-

Dover (*Thomas*) [1660–1712].
graphy.] Med. Klin., Berl., 1905, i, 966.—**Nixon** (J. A.) Thomas Dover; physician and merchant adventurer. Bristol M.-Chir. J., 1909, xxvii, 31-40. *Also*, Reprint. ———. Further notes on Thomas Dover. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Sect. Hist. Med., 233-237.—**Osler** (W.) Thomas Dover (of Dover's Powder); physician and buccaneer. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896. *Also*, Reprint.

Dovertie (G.) Om lungsot, efter två föredrag hållna i Luleå. [Phthisis, after two lectures delivered in Luleå.] 61 pp. 12°. *Luleå, Luleå boktryckeri-aktiebolag*, 1904.

Dowd (Jerome) The negro races; a sociological study. v. 1. xxiii, 493 pp., 1 map. 8°. *New York & London, MacMillan Co.*, 1907.

Dowd (Quincy Lamartine) [1848–]. Funeral management and costs; a world survey of burial and cremation. xiv, 295 pp. 8°. *Chicago, University of Chicago Press*, 1921.

Dowding (Thomas) [–1916].
See **Tudor-Pole** (W.) Private Dowding; a plain record of the after-death experiences [etc.]. 4. ed. 8°. *London*, 1917.

Dowling (*Francis*) [1849–1917].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1276.

Dowling (Oscar). Health conditions in Louisiana. 12 pp., 1 pl., 1 ch. 8°. [*n. p., n. d.*].

Downer (Earl Bishop) [1885–]. The highway of death. 209 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1916.

Downes (*Edmund*) [1843–1912].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 221. *Also:* Lancet, Lond., 1912, i, 203.

Downey (Helen M.).
See **Freud** (Sigmund). Delusion and dream [etc.]. 8°. *New York*, 1917.

Downey (June Etta) [1875–]. Studies from the Psychological Laboratory of the University of Chicago; control processes in modified handwriting; an experimental study. viii, 148 pp., 3 pl. 8°. *Baltimore*. 1908.
Forms No. 1, v. 9, of: Psycholog. Monog.

———. Graphology and the psychology of handwriting. 142 pp. 12°. *Baltimore, Warwick & York*, 1919.

Downey (William). *An investigation of the properties of the Sanguinaria canadensis; or puccoon. 34 pp., 1 pl. 4°. [*Philadelphia.*] *Printed for the author by Eaken & Mecum*, 1803.
Reprinted: Cincinnati, J. U. & C. G. Floyd, 1907.

Downie (*James Walker*) [1855–1921].
D. (W. G.) Obituary. Glasgow M. J., 1921, xcvi, 95-97.—**Syme** (W. S.) Obituary. J. Laryngol., Lond., 1921, xxxvi, 50f, port.

Downing (Elliott Rowland) [1868–]. A source book of biological nature study. xxi, 503 pp. 8°. *Chicago, University of Chicago Press*, 1919.

Downing (Michael). Extraordinary cures of deafness; with practical observations on the most successful treatment of diseases of the ear, illustrated by a number of cases. 45 pp., 1 pl., 1 l. 12°. *Brighton, Leppard, Burn [et al.]*, 1843..

Downs (*Frederick Bradley*) [1856–1914].
Porter (George L.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1914, cxxii, 232-235.

Downs (*William Campbell*) [1860–1919].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 70.

Downward paths; an inquiry into the causes which contribute to the making of the prostitute; with a foreward by A. Maude Royden. xiii, 200 pp. 12°. *London, G. Bell & Sons*, 1916.

Dowse (Thomas Stretch). The treatment of disease by physical methods. xii, 412 pp. 8°. *New York, E. B. Treat & Co.*, 1899.

Dowse (Thomas Stretch)—continued.
———. The pocket therapist; a dictionary of disease and its treatment. 3. ed. 1 p. l., 411 pp. 12°. *Bristol, J. Wright & Co.*, 1903.

Dowseley (*John F.*) [1863–1919].
Obituary. Boston M. & S. J., 1919, clxxxi, 190.

Dox (Arthur Wayland). The intracellular enzyms of Penicillium and Aspergillus; with special reference to those of Penicillium Camemberti. 70 pp. 8°. *Washington*, 1910.
Forms Bull. No. 120: U. S. Dep. Agric. Bur. Anim. Indust., Wash.

Doxie (Fritz) [1877–]. *Ueber Pylorusstenose nach Trauma. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Doyanoff (Alexander N.) [1879–]. *Die Erfolge der letzten 100 Ovariotomien an der Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg. 36 pp., 1 l. 8°. *Strassburg, C. Müh*, 1903.

Doyen (Eugène-Louis) [1859–1916]. Le micrococcus néoformans et les néoplasmes. 48 pp. 8°. *Paris, Schleicher frères & Co.*, 1903.
———. Etiologie et traitement du cancer. 169 pp., 174 pl., 1 l. roy. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1904.
———. Le malade et le médecin. Préface de Jules Lemaître. 1 p. l., 238 pp. 12°. *Paris*, 1906.
———. Le traitement des infections staphylococciques; le protéol. 59 pp. 8°. *Paris, P. Lebeault & Co.*, 1906.
———. Traité de thérapeutique chirurgicale et de technique opératoire. 3 v. 4°. *Paris, A. Maloine*, 1908–12.
———. The same. Surgical therapeutics and operative technique; prepared in collaboration with H. Spencer-Browne. 3. v. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1917.
———. Traitement local des cancers accessibles par l'action de la chaleur au-dessus de 55°. 66 pp. roy. 4°. *Paris, A. Maloine*, 1910.
———. Nouveau traitement des maladies infectieuses; l'immunité (en 6 leçons). 2 p. l., 424 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1911.
———. Atlas d'anatomie topographique. Fasc. 1–7. *Paris, A. Maloine*, 1911–18.
At head of title: D. Doyen, J. P. Bouchon, R. Doyen.
For Biography, see Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par. 1917, vi, 369 (A. B.). *Also:* Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 782. *Also:* Clin. mod., Zaragoza, 1917, xvi, 1-4 (J. S. Galligo). *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1917, xliii, 79-82 (A. de Garay). *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916. xxxvii, 184. *Also:* Glasgow M. J., 1917, lxxxvii, 32-34, (A. A. Warden). *Also:* Lancet, Lond., 1916, ii, 913. *Also:* Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 121 (W. J. S. McKay). *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1916, n. s., cii, 503. *Also:* Presse méd., Par., 1916, xxiv, annexes, 537 (J. L. Faure).
———, & **Hauser** (Fernand). L'affaire Jeanne Weber, l'ogresse et les experts. 284 pp., 1 l. 12°. *Paris*, [1908].

Doyen (Maurice-Louis-Alexandre) [1883–]. *Paralysie ischémique de Volkmann du membre supérieur. [Nancy.] 119 pp. 8°. *Bar-le-Duc*, 1910, No. 8.

Doyen (O.-F.-R.) [1887–]. *Médecine opératoire; technique de l'électro-coagulation dans le traitement des cancers. 75 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 61.

Doyen (Roger). Médecine opératoire; technique de l'électro-coagulation dans le traitement des cancers. 73 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1917.

Doyle (*Sir* Arthur Conan) [1859–]. The case of Oscar Slater. 103 pp. 8°. *New York, Hodder & Stoughton, George H. Doran Co.*, 1912.
———. A history of the great war. v. 1–3. 8°. *New York, George H. Doran Co.*, 1916.
For Biography, see N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 226. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 192.

Doyle (*Charles William*) [1852–1903].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 56.

Doyle (*Gregory*) [1840–1913].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 423. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 242.

Doyle (*Thomas H.*) [1841–1913].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 846.

Doyley (*Thomas*) [1548–1603].
Power (*Sir* D'A.) Dr. Thomas Doyley; an Elizabethan medical opinion. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1920–21, xxviii, 179–181.

Doyne (*Robert Walter*) [1857–1916].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 409. *Also:* Lancet, Lond., 1916, ii, 498. *Also:* Med. Press & Circ., Lond. 1916, cii, 220.

Doyon (Maurice) [1863–].
See **Courmont** (J.) & **Doyon** (M.) Le tétanos; étiologie [etc.]. 12°. *Paris*, 1899—**Morat** (J. P.) & **Doyon** (M.) Traité de physiologie [etc.]. roy 8°. *Paris*, 1904.

Doyon (Pierre-Adolphe-Adrien) [1827–1907].
See **Finger** (E.) La syphilis [etc.] 8°. *Paris*, 1900.—**Unna** (P.-G.) [*in* 2. s.]. Thérapeutique [etc.]. 8°. *Paris*, 1908.
For Biography, see Ann. de dermat. et syph., Par., 1907, 4. s., viii, 577–583, port. (E. Besnier & G. Thibierge). *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 225–227 (Bucquoy). *Also:* Bull. Soc. franç., dermat. et syph., Par., 1908, xix, 140–143 (Danlos).

Dozoul (Honoré) [1879–]. *Contribution à l'étude de l'eczéma de dentition. 76 pp. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 34.

Drabkin-Slutzky (Basha). *Zwei Fälle von sogenannten Adenomata sebacea. 20 pp., 1 l. 8°. *Zürich, J. J. Meier*, 1906.

Drabkine (Marie) [1878–]. *Contribution à l'étude de la psychose hallucinatoire chronique. 36 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 153.

Drachsler (Julius) [1889–]. *Intermarriage in New York City; a statistical study of the amalgamation of European peoples. 204 pp., 1 l., 2 ch. 8°. *New York, Colomb. Univ.*, 1921.

Drachter (Richard) [1883–]. *Beitrag zu den subkutanen Verletzungen des Ligamentum patellare proprium. 42 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1908.

Draco.

Lafrentz (K.) Die Flughaut von Draco volans; ihr Bau, ihre Entwicklung und Funktion, nebst Bemerkungen über die Bedeutung der Kehlsäcke. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat., Jena, 1914, xxxvii, 593–642, 2 pl.—**Wandolleck** (B.) Zur Kenntniss der Gattung Draco L. Abhandl. u. Ber. d. k. zool. u. anthrop.-ethn. Mus. zu Dresd., Berl., 1901, ix, No. 3, 1–16, 1 pl.

Dracontiasis.

See **Dracunculus.**

Dracunculus *and dracunculosis.*

See, also, **Filaria; Trematoda.**

Nuttall (G. H. F.) Dracontiasis. 8°. [*n. p., n. d.*]

Bartet (A.) L'urticaire dans la dracunculose; essais de pathogénie de l'urticaire dans la dracunculose. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 330–333.—**Bellet.** De l'extirpation du ver de Guinée après cocaïnisation. *Ibid.*, i, 560–563.—**Blacklock** (B.) & **O'Farrell** (W. R.) Note on a case of multiple infection by Dracunculus medinensis. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1919–20, xiii, 189–194, 1 pl.—**Blanchard.** Note sur le ver de Guinée dans la région du Haut-Sassandra (Côte d'Ivoire). Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 206–209.—**Bodet.** Note sur quelques cas de pseudomyiase rampante ou pseudodracunculose observés à Tamatave. *Ibid.*, 1918, xi, 716–722. *Also:* Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1920, 50–56.—**Cammermeyer** (J.) Et tilfælde av dracunculosis medinensis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1914, lxxv, 1169.—**du Castel** (J.) Le traitement mercuriel dans la dracunculose. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1919, 72–74.—**Chatton** (E.) Observations sur le ver de Guinée; preuve expérimentale de l'infestation des Cyclops par voie digestive. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 338–348.—**Chitale** (P. K.) Observations on 300 cases of guinea worm. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 318–320.—**Crawford** (D. G.) Case of dracunculus or guineaworm. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 379.—**Cummins** (S. L.) Notes on guinea-worm in the Sudan. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 64–70.—**Davenport** (C. B.) & **Love** (A. G.) Defects found in drafted men. Scient. Month., N. Y., 1920, x, 25; 125.—**Dudgeon** (L. S.) & **Child** (F. J.) Eosinophilia associated with dracontiasis. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 253.—**Fauré.** A propos de 3 cas de ver de Guinée. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1920, 79–86.—**Graham** (W. M.) Guinea-worm and its hosts. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1263–1266. ———. Report on guinea-worm. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 353–355.—**Harrington** (V.) A note on Dracunculus medinensis. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 418.—**Leiper** (R. T.) Guinea-worm in domesticated animals, with a note of its discovery, by Charles Grey, in a leopard. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 65. *Also:* J. Trop. Vet. sc., Calcutta, 1910, v, 414–419.—**McConnell** (R. E.) Dracontiasis or dracunculosis; a review. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 337–340.—**Montpellier** (J.) & **Ardoin** (E.) La cure arsénobenzolée dans la dracunculose. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 730–732.—**Neveux.** Le ver de Guinée aveugle. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1908, v, 147–150.—**Peyrot** (J.) Sur un cas d'abcès anténéphrétique par dracunculose. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 308–310.—**Physical** (A) census of the male population. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 331.—**Pillay** (D. M. K). Guinea worm. Antiseptic, Madras, 1907, iv, 39–41.—**Powell** (A.) The life-span of the guinea-worm. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 73.—**Richards** (W. G.) Note on Dracunculus medinensis (guinea-worm). Parasitology, Lond., 1922–3, xiv, 307.—**Rodrigues** (S. L.) A simple and rapidly effective treatment of guinea-worm. Antiseptic, Madras, 1922, xix, 597.—**Rodriguez** (L.) & **Neveux.** Prophylaxie du ver de Guinée. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1908, v 258–260.—**Roquemaure.** Nouvelle méthode rapide d'extirpation du ver de Guinée. Ann. d'hyg. et de méd. colon. Par., 1903, vi, 497–500.—**Roubaud** (E.) Observations sur la biologie du ver de Guinée; infection intestinale des cyclops. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 281–288. ———. Nouvelle contribution à l'histoire du ver de Guinée; essai d'infestation des Cyclops de la région parisienne; absence d'évolution, mais conservation de l'embryon chez C. viridis.; considérations étiologiques. *Ibid.*, 1920, xiii, 254–261.—**Singe** (C.) On certain early references to dracontiasis, the guinea worm disease. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1912–13, vi, 386–392.—**Smith** (J. B.) The prevention of guinea-worm infection. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1610.—**Tournier** (E.) Le traitement du ver de Guinée par les sels d'antimoine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1922, xv, 809s 815.—**Turkhud** (A. D.) Dracontiasis in animals; with notes on a case of guinea-worm in a cobra. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919–20, vii, 727–734, 2 pl.—**Wurtz** & **Sorel.** Note sur la durée de l'incubation du ver de Guinée. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par, 1912, ix, 123.

Dracunculus *loa.*

See **Filaria** *loa.*

Dracunculus *oculi.*

See **Filaria** *loa.*

Dracunculus *persarum.*

See **Dracunculus** *medinensis.*

Draeck (Franz) [1885–]. *Ueber ein Glion des obersten Halsmarkes und der Medulla oblongata. 34 pp., 3 pl. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1914.

Draeck (Ludwig) [1883–]. *Ueber die spontane Ruptur des Herzens. 33 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1909.

Dräer (Hugo Albert Richard) [1867–]. *Ueber Lichen ruber pemphigoides. 35 pp. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1901.

Drähms (August). The criminal; his personnel and environment; a scientific study; with an introduction by Cesare Lombroso. xiv, 1 l., 402 pp., 12°. *New York, Macmillan Co.*, 1900.

Dräseke (J.) *Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Medulla oblongata der Wirbeltiere, speciell mit Rücksicht auf die Medulla oblongata der Pinnipedier. 46 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1900.

Dragacci (Constantin-Olivier) [1890–]. *Du traitement de l'ostéoarthrite tuberculeuse du genou chez le vieillard; amputation ou résection? 66 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 304.

Drage (*Charles*) [1825–1922].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 372.

Drage (*Lovell*) [1859–1919].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 258. *Also:* Lancet, Lond., 1919, ii, 351. *Also:* Med. Press, Lond., 1919.

Drage (*Lovell*) [1856–1919].
n. s., cviii, 152. *Also:* Tr. Med.-Leg. Soc., Lond. (1919–20), 1921, xiv, 65.

Dragnewitsch (Pawla). *Spongien von Singapore. 36 pp. 8°. *Bern, Neukornn & Zimmermann*, 1905.

Dragoesco ([Vespasian]) [1881–]. *De l'atrophie générale chez les enfants hérédo-syphilitiques sans lésions syphilitiques apparentes. 96 pp. 8°. Paris, 1914, No. 369.

Dragoiævus (Joannes). Theriaca atque mithridatum, duo antiquissima nobilissimaque Græcorum antidota contra tertium quemdam recens nunc ac ex improviso de cœlo delapsum Catonem, studiose propugnata atque defensa. 54 l. 24°. *Francoforti ad Viadrum, J. Eichorn*, 1552.

Dragon (Henri) [1885–]. *De la cholécystotomie idéale. 66 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 36.

Dragon flies vs. mosquitoes. Can the mosquito pest be mitigated? Studies in the life history of irritating insects, their natural enemies, and artificial checks by working entomologists; with an introduction by Robert H. Lamborn. 202 pp., 9 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1890.

Dragon fly.

See **Aesha**.

Drahn (Fritz). *Die anatomischen Veränderungen am Geschlechtsapparat unserer Haustiere bei der Brunst mit besonderer Berücksichtigung der Hündin. [Hannover.] 143 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, R. Trenkel*, 1913.

Drain (J.) [1877–]. *La tuberculose à Saint-Quentin de 1889 à 1903; prophylaxie; traitement. 91 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 466.

Drainage.

See, also, **Sewers.**

Blake (E. H) Drainage and sanitation; a practical exposition of the conditions vital to healthy buildings, their surroundings and construction, their ventilation, heating, lighting, water and waste services; for the use of architects, surveyors, engineers, health officers, sanitary inspectors. 8°. *London*, [1913].

Cerutti (A.) Fognatura domestica. 16°. *Milano*, 1900.

Carson (H. Y.) Intercepting traps in house drains; a brief review taken from a departmental report of observations covering several years. Metal Worker [etc.], N. Y., 1916, lxxxvi, 797.—**Hartfree** (G. B.) Standardisation of drainage tests and certificates in respect of residential and similar class property. J. Roy. San. Inst., Lond., 1915, xxxvi, 266–274.—**Higgins** (L.) Misuse of drainage systems as sanitary sewers. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1916, lxxxii, 23.—**Holcomb** (C. F.) Stopple for drain pipes. [Pat. spec.] No. 1042002; Oct. 22, 1912.—**Holmquist** (C. A.) Principles of sanitary plumbing and drainage of buildings. Albany M. Ann., 1918, xxxix, 179–189.—**Neech** (J. T.) The insanitary gully. J. Roy. San. Inst., Lond., 1916, xxxvii, 141–143.—**Neri** (F.) Appunti pratici sulla fognatura domestica. Riv. di ingegner. san., Torino, 1918, xiv, 69; 74.—**Race** (A.) House drainage; some observations on the Barrow-in-Furnace system. J. Roy. San. Inst., Lond., 1914, xxxv, 413–420. [Discussion], 420–422.—**Sarkar** (S. L.) Drainage and sanitation. Indian M. Rec., Calcutta, 1916, xxxv, 21–23.

Drainage (*Surgical*).

See, also, **Surgery.**

Guillou (J.) *Contribution à l'étude du drainage dans les opérations gynécologiques; emploi de la sonde de Pezzer. 8°. *Paris*, 1921.

Auerbach. Bericht über nach Operationen und Verbänden in Körperhöhlen zurückgelassene Gummidrains. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1917, xlvi, 347–349.—**Ballin** (M.) A self-retaining, easily removable drainage tube. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxv, 102.—**Balsamo** (M.) Sul cosidetto "drenaggio." Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 607–609.—**Bolce** (C. A.) The continuous sponge. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1917, vii, 145–148.—**Bozeman** (N. G.) Suction drainage with a new form of siphon air pump, as a means of removing pus and blood from the abdomen and pelvis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 485.—**Bryant** (J. D.) History of our knowledge of aspiration drainage in empyema and other surgical conditions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1906, iii, 296–302.—**Campbell** (M. F.) Suction drainage with presentation of an apparatus. J. Urol., Balt., 1922, vii, 153–160.—**Cantrell** (C. E.) Some remarks on drains and drainage [surgical]. Texas State J. M., Fort Worth, 1906–7, ii, 135.—**Casalis** (G. A.) Gauze drainage versus the rubber drainage tube. South African M. Rec., Cape Town, 1915, xiii, 225.—**Chaput.** A propos du drainage filiforme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 491–493.—**Cignozzi** (O.) Modalità ed importanza del drenaggio nel trattamento secondario dei processi settici. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1923, iv, 78–96.—**Desesquelle.** Les drains stérilisés pour chirurgie. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1916, xxiii, 40.—**Ebstein** (E.) Einige Bemerkungen zur Technik der Hautdrainage. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1912, xvi, 677–679.—**Eckenrode** (E. G.) Drainage appliance for diabetes, paralysis, etc. [Pat. spec.] No. 1229423; June 12, 1917.—**Edmunds** (A.) On india rubber wound drains. Lancet, Lond., 1920, i, 25.—**Grünwald** (L.) Ueber Flüssigkeits-Wunddrainage. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 794.—**Hamilton** (H. P.) Some remarks on drainage. West. M. Rev., Omaha, Neb., 1911, xvi, 595–598.—**Hans** (H.) Seitlicher d. h. wundferner Knopflochschlitz für Drainagen, besonders bei Gallensteinoperationen. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 117.—**Harris** (P. A.) Two rubber drainage-tubes, with a single stab wound exit, in abdominal surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 2043–2047.—**Hathaway** (F.) The abuse of drainage tubes. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 718–720; ii, 332.—**Hernández** (R. V.) Tubos de drenaje. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916–17, iii, 243.—**Horsley** (J. S.) Surgical drainage from a biologic point of view. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 159–162. *Also*, Reprint.—**Koster** (W.) Nadere ervaring omtrent de permanente drainage van den traanafvoerweg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, i, 2024–2031.—**Krecke** (A.) Das Zigarettendrain. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1644.—**McArthur** (S. W.) Oil-impregnated drainage tubing. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xx, 617.—**Madlener.** Pergamentpapier als Mittel zur Drainage. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 822.—**Mayo** (C. H.) Principles in drainage. Med. Herald, St. Joseph, 1903, n. s., xxii, 433–437.—**Pellegrini** (A.) Nuovo tubo di gomma per drenaggio. Pensiero med., Milano, 1917, vii, 232.—**Pott** (F. H.) Charcoal or binding wire for drainage tubes. Lancet, Lond., 1915, i, 1153.—**Reder** (F.) An efficient suprapubic drainage tube. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1917, xiv, 267.—**Sadlier** (J. E.) Excessive drainage complicating surgery upon the common bile duct. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 135–144.—**Samways** (D. W.) The abuse of drainage tubes. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 46.—**Schinz** (H. R.) & **Preiss** (G. A.) Ueber röntgenologische Darstellung von Gummidrains. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 674–676, 2 pl.—**Schubert** (A.) Die Fensterdrainage. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1923, l, 82.—**Selman** (J. J.), **Martland** (H. S.) & **Synnott** (M. J.) Non-surgical duodeno-billary drainage in diabetes and hypertension cases. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 357–376.—**Soresi** (A. L.) Il drenaggio alla paraffina (nuovo principio di drenaggio ad uso chirurgico). Policlin. Roma, 1918, xxv, sez. chir., 353–374.—**Stern** (M.) A new type of tube for postoperative suprapubic drainage. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 907.—**Turner** (G. G.) A note on the abuses and dangers of drainage tubes with special reference to the danger of serious hæmorrhage from the erosion of large arteries. Brit. J. Surg., Bristol, 1915–16, iii, 552–557.—**Vance** (A. M.) Self-retaining drainage tubes. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1916, xxii, 111.—**Vellacott** (P. N.) Silver-wire drainage tubes. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 255.—**Walker** (F. B.) Self-retaining drainage tube. Detroit M. J., 1915, xv, 349.

Drake (*Daniel*) [1785–1909].

Juettner (O.) Daniel Drake and his followers; historical and biographical sketches. 8°. *Cincinnati*, 1909.

Cottell (H. A.) Daniel Drake. Kentucky M. J., Bowling Green, 1917, xv, No. 11, 63–66.—**Holmes** (C. R.) Daniel Drake Memorial; opening address. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, xcv, 597.—**Lowder** (W. L.) Eulogy on Daniel Drake. Physician & Surg., 1910, xxxii, 378–389.—**Osler** (W.) A Drake monument. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cvii, 421.—**Pickett** (S. E.) A change of caste; an experiment in sociology. Cincin. Lancet-Clinic, 1902, n. s., xlviii, 334–339.—**Ransohoff** (J.) Address on Daniel Drake. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 599–609. *Also*, Reprint.

Drake (Durant) [1878–]. Problems of conduct; an introductory survey of ethics. 3 p. l., ix–xiii, 455 pp. 8°. *Boston & New York, Houghton, Mifflin Co.*, 1921.

Drake (Emma F. Angell). What a woman of 45 ought to know. xx, 21–211 pp., port. 12°. *Philadelphia*, [*n. d.*].

Drake (Franz) [1878–]. *Die Zangenentbindungen an der Göttinger Universitäts-Frauenklinik vom Jahre 1888–1907. 21 pp. 8°. *Göttingen, W. Fr. Kaestner*, 1907.

Drake (*Joseph Rodman*) [1795–1820].
Rohrer (C. W. G.) Medical men and the muses; Joseph Rodman Drake. Med. Pickwick, Saranac Lake, N. Y., 1920, vi. 363-368.—**Williamson** (J.) Physician-authors; Joseph Rodman Drake. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 228.

Drake (*Nelson Asath*) [1842–1913].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 301.

Drake (*William G.*) [1845–1918].
Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1918, xv, 258.

Drake-Brockman (*Edward Forster*) [1843–1919].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 628. *Also:* Lancet, Lond., 1919, i, 860; 953.

Dralle (Adolf) [1865–]. *Versuche über die Durchlässigkeit der Darmwand für Bakterien; ein Beitrag zur Frage der Infectionswege speziell der der Tuberkulose. [Bern.] 28 pp. 8°. *Einbeck, H. Ruttgerodt*, 1909.

Dramard (Marcel). *De l'efficacité du collargol dans les diphtéries malignes. 63 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 19.

Dramard (Raymond) [1876–]. *De l'hystérectomie dans l'infection puerpérale aiguë. 55 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 560.

Dramez (Eugène) [1891–]. *De la réaction thermique dans le traitement par l'arsénobenzol. 63 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 190.

Drammer (Carl Otto Hubert Johannes) [1877–]. *Ueber radikale und konservative Therapie der Hodentuberkulose. 42 pp., 1 l. 8°. *Bonn, S. Foppen*, 1902.

Dramoff (Boris). *Zur Kasuistik des Diabetes insipidus im Kindesalter. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1900.

Dransfeld (Eberhard Wilhelm Paul Alexander) [1884–]. *Ueber Pepsinnachweis im Säuglingsharn. 34 pp. 8°. *Freiberg i. Br., H. M. Poppen & Sohn*, 1909.

Dransfeld (Ernst) [1875–]. *Ueber Verrenkungsbrüche der Malleolen. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Wischan & Wettengel*, 1901.

Drape (Paul) [1890–]. *Ueber Pfählungsverletzungen. 19 pp. 8°. *Halle a. S., H. John*, 1918.

Draper (Carl).
See **von Noorden** (Carl) [*in* 2. s.]. Clinical treatise on the pathology [etc.]. 8°. *New York*, 1904.

Draper (Frank Winthrop) [1843–1909]. A textbook of legal medicine. 593 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1905.
For Biography, see Boston M. & S. J., 1909, clx, 558. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1909, lxxv, 771.

Draper (George) [1880–]. Acute poliomyelitis, with a foreword by Simon Flexner. x, 149 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1917.
See, also, **Peabody** (Francis Weld), **Draper** (George) & **Doclez** (Alphonse Raymond). A clinical study of acute poliomyelitis [etc.]. roy. 8°. *New York*, 1912.

Draper (John Christopher) [1835–85]. A practical laboratory course in medical chemistry. vi, 71 ff. obl. 24°. *New York, W. Wood & Co.*, 1882.

Draper (John William) [1811–1882]. History of the intellectual development of Europe. 5. ed. xii, 631 pp. 8°. *New York, Harper & Bros.*, 1869.

Draper (*William Henry*) [1830–1901].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 1308. *Also:* Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 436. *Also:* Med. News, N. Y., 1901, lxxviii, 713. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1901, lix, 707.

Drapers' Company Research Memoirs. *Department of Applied Mathematics, University College, University of London.* Biometric series, I–XI. 4°. *London, Dulan & Co.*, 1904–19.
———. Studies in national deterioration, I–VI; X. 4°. *London, Dulan & Co.*, 1906–10.

Drapes (*Thomas*) [1874–1919].
Dawson (W. R.) Obituary. J. Ment. Sc., Lond., 1920, lxvi, 83-87.

Drapier (Lucien) [1888–]. *Des complications urinaires des grands traumatismes de la moelle, en particulier des complications infectieuses et de leur traitement préventif par la cystostomie sus-pubienne. 52 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 66.

Drapkin (Baruch). *Beitrag zur Abdominalchirurgie während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 52 pp. 8°. *Bern, Ponchon-Jent & Bühler*, 1917.

Drapkin (Bertha). *Die Thymus bei kongenitaler Syphilis. 20 pp. 8°. *Zürich, E. Kreutler*, 1919.

Drasch (*Otto*) [1849–1911].
Schaffer (J.) Nekrolog. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxix, 377-382.

Drasche (*Anton*) [1826–1904].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 622. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1904, xviii, 641.

Drastrich (Bruno). Leitfaden des Verfahrens bei Geisteskrankheiten und zweifelhaften Geisteszuständen für Militärärzte. pt. 2. 83 pp.; vi, 204 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1904–5.
———. The same. pt. 1; 2. Aufl. 106 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1909.

Draudt (Ernst). *Conjunctivitis und Episkleritis necroticans. [Heidelberg.] 24 pp., 1 pl. 8°. *Darmstadt, E. Roether*, 1900.

Draudt (Ludwig) [1889–]. *Ueber die Verwertung von Laktose und Galaktose nach partieller Leberausschaltung (Eckscbe Fistel). [Heidelberg.] 20 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1913.

Draudt ([Wilhelm Karl Gustav Philipp Ludwig Tinsko] Max) [1875–]. *Beiträge zur Exstirpation des Ganglion semilunare Gasser. 72 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., O. Kümmel*, 1904.

Draut (J. F.) *Diss. inaug. med. historiam de institutione variolarum genuinarum sistens. x, 11–80 pp. 12°. *Vindobonæ, B. P. Bauer*, 1829.

Dravet (Henri) [1876–]. *Kystes dermoïdes de l'ovaire compliquant la grossesse. 70 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 43.

Drawitz (Johann). Bericht und Unterricht von der Kranckheit des schmertz-machenden Scharbocks. 30 p. l., 421 pp., 15 l., 1 pl. 12°. *Leipzig, J. C. Tarnov*, 1671.
———. The same. 30 p. l., 421 pp., 15 l., 1 pl. 12°. *Leipzig, J. C. Tarnov*, 1704.

Drazkowski (Joseph) [1885–]. *Zur Kenntnis der Osteoarthritis deformans coxæ juvenilis. 1 p. l., 45 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1913.

Dreams.

See, also, **Hallucinations; Psychology; Sleep; Sleep** (*Disordered*).

Abraham (K.) Dreams and myths; a study in race psychology; transl. by Wm. A. White. 8°. *New York*, 1913.
Also, in: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 343; 406; 475; 568; 627; 690; 835.

Constable (F. C.) Myself and dreams. 8°. *New York*. 1919.

Dreams.

Craig (K. T.) The fabric of dreams; dream lore and dream interpretation, ancient and modern. 8°. *New York*, [1918].

Ellis (H.) The world of dreams. 8°. *Boston*, 1911.

Feerhow (F.) Traum, Tod und Wahnsinn; eine vergleichende psychische Studie. 8°. *Leipzig*, [1911].

Hippocrates. Hippocratis liber de somniis cum Julii Cæsaris Scaligeri commentariis. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1539.

Rivers (W. H. R.) Dreams and primitive culture. 8°. *Manchester*, 1917–18.

Seafield (F.) The literature and curiosities of dreams; a commonplace book of speculations concerning the mystery of dreams and visions, records of curious and well-authenticated dreams, and notes on the various modes of interpretation adopted in ancient and modern times. 2 v. 8°. *London*, 1865.

Stekel (W.) Die Träume der Dichter; eine vergleichende Untersuchung der unbewussten Triebkräfte bei Dichtern, Neurotikern und Verbrechern. 4°. *Wiesbaden*, 1912.

———. Sex and dreams; the language of dreams. 8°. *Boston*, 1922.

Struve (J. [H.]) *Das Traummotiv im englischen Drama des xvii. Jahrhunderts. [Kiel.] 8°. *Heidelberg*, 1913.

Vold (J. M.) Ueber den Traum. v. 1. 8°. *Leipzig*, 1910.

Abraham (K.) Die Spinne als Traumsymbol. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1922, viii, 470–475.—**Assagioli** (R.) La classificazione dei sogni. Psiche, Firenze, 1915, iv, 317–329.—**Banchieri** (F.) I sogni dei bambini di cinque anni. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1912, viii, 325–330.—**Bentley** (M.) The study of dreams; a method adapted to the seminary. Am. J. Psychol., Worcester, 1915, xxvi, 196–210.—**Boulenger** (H.) Dreams of premonitory nature. Ann. Psych. Sc., Lond., 1907, v, 171–179.—**Bram** (I.) Dreams and dreamers. Med. Rec., N. Y., 1916, xl, 799–803.—**Campora** (G.) Osservazioni intorno al fenomeno del sogno. Arch. ital. di psicol., Torino, 1920–21, i, 364–393.—**Childeckel** (M.) Dreams as the cause of death and disease. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 182.—**Dunlap** (K.) Sleep and dreams. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1921–2, xvi, 197–209.—**Federn** (P.) Ueber zwei typische Traumsensationen. Jahrb. f. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1914, vi, 89–134.—**Fockschauer** (W.) Ein Geburtstraum in der Form eines Flug- und Falltraumes. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1922, viii, 345–348.—**Freud** (S.) Traum und Telepathie. Imago, Leipz. & Wien, 1922, viii, 1–22.—**Frost** (E. P.) The characteristic form assumed by dreams. Am. J. Psychol., Worcester, 1913, xxiv, 410–413.—**G.** (G. H. F.) Recurrent dreams. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 65–68.—**Galant** (S.) Algolagnische Träume. Arch. f. Psychiat., Berl., 1919–20, lxi, 421–436.—**Giachetti** (C.) Caratteristiche e natura del sogno; nuove indagini e nuove critiche. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1908, iv, 341–354.—**Hoche.** Mögliche Ziele der Traumforschung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 723–725.—**Hubbard** (L. D.) A dream study. Psychoanalyt. Rev., Wash., 1921, viii, 73–83.—**Klewlet de Jonge** (A. J.) Der Traum als Erscheinung erniedrigten Bewusstseins. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1921–2, xxvii, 105–122.—**Klages** (L.) Vom Traumbewusstsein. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1913–15, iii, 1; 373.—**Krauss** (F. S.) Ein Traum König Karls. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1920, vi, 347–350.—**Laveson** (H.) Dreams. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 275–277. *Also*, Reprint.—**Meyer** (M.) Die Traumform als Inhaltsdarstellung. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Wien, 1922, viii, 475–477.—**Meyer** (S.) Zum Traumproblem. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1909, liii, 206–224.—**Pfister** (O.) Experimental dreams concerning theoretical subjects. Psyche & Eros, N. Y., 1921, ii, 1; 90.—**Platt** (C.) The origin of dreams; a somatic theory. Hahneman. Month., Phila., 1918, liii, 193–203.—**Pron.** Les songes d'après Hippocrate. Ann. méd.-psychol., Par., 1919, xi, 10. s., 277–280.—**Rivers** (W. H. R.) Affect in the dream. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1921–2, xii, 113–124.—**Seashore** (C. E.) The frequency of dreams. Scient. Month., N. Y., 1916, ii, 467–474.—**Shipley** (Marie F.) A record of dreams and other coincidental experiences; introduction by J. H. Hyslop. Proc. Am. Soc. Psych. Research, Bost., 1908, ii, 454–535.—**Stekel** (W.) Ein prophetischer Nummerntraum. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911–12, ii, 128–130. ———. Der Traum einer Sterbenden. *Ibid.*, 1912–13, iii, 534.—**Stigter** (D.) Droomstudies. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1904, viii, 489–522.—**Sturt** (Mary). A note on some dreams of a normal person. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1922–3, xiii, Sect. Gen., 149–156.—**Van Eeden** (F.) A study of dreams. Proc. Soc. Psych. Research, Lond., 1913, xxvi, 431–461.—**Vaschide** (N.) Les recherches expérimentales sur les rêves. Rev. de psychiat., Par., 1902, n. s., 145–166: 1903, n. s., 177.—**Weber** (F. P.) A note on dreams. Practitioner, Lond., 1918, c, 472–477. *Also:* Am. J. Urol., N. Y., 1919, xv, 1–7. ———. Thinking and dreaming and the explanation of dreams. Contrib. Med. & Biol. Research ... Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 269–279.

Dreams (*Interpretation of*).

See, also, **Psychoanalysis.**

Coriat (I. H.) The meaning of dreams. 8°. *Boston*, 1915.
Mind and health series.

Drexl (F. X.) *Achmets Traumbuch; Einleitung und Probe eines kritischen Textes. [München.] 8°. *Freising*, 1909.

Freud (S.) Die Traumdeutung. 3. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1911.

———. The same. On dreams; only auth. Eng. transl. by M. D. Eder, from the 2. German ed.; with an introduction by W. Leslie MacKenzie. 8°. *London*, [1914].

Graffunder (P.) Traum und Traumdeutung. 8°. *Hamburg*, 1894.

Mæder (A. E.) The dream problem; auth. transl. by Drs. F. M. Hallock and S. E. Jelliffe. 8°. *New York*, 1916.

Meunier (P.) & Masselon (R.) Les rêves et leur interprétation; essai de psychologie morbide. (Collection de psychologie expérimentelle et de métapsychie, Raymond Meunier, directeur. 8°. *Paris*, 1910.

Miller (G. H.) Ten thousand dreams interpreted; or, What's in a dream; a scientific and practical exposition. 8°. *Chicago*, [*n. d.*].

Aall (A.) Der Traum; Versuch einer theoretischen Erklärung auf Grundlage von psychologischen Beobachtungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1914, lxx, 1. Abt., 125–160.—**Adler** (A.) Traum und Traumdeutung. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1912–13, iii, 574–583.—**Armstrong-Jones** (*Sir* R.) Dreams and their interpretation. Am. J. Insan., Balt., 1917, lxxiii, 655–672. *Also:* J. Ment. Sc., Lond., 1917, lxiii, 200–225.—**Bleuler** (E.) Träume mit auf der Hand liegender Deutung. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2519–2521.—**Borel** (P.) Les idées de grandeur dans le rêve. J. de psychol. norm. et path., Par., 1914, xi, 400–312.—**Brandels** (J. W.) Dream interpretation. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 291–293.—**Bullen** (F. St. J.) Remarks on the interpretation of dreams, according to Sigmund Freud and others. J. Ment. Sc., Lond., 1915, lxi, 17–36.—**Delgado** (H. F.) La rehabilitación de la interpretación de los sueños. An. hosp., Lima, 1922, i, 360–382.—**De Sanctis** (S.) L'interpretazione dei sogni. Riv. di psicol. applic. a. pedagog. [etc.], Bologna, 1914, x, 358–375. ———. I metodi onirologici. *Ibid.*, 1920, xvi, 1–30.—**E.** (D.) Zur sexuellen Deutung des Prüfungstraumes. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1919, vi, 300.—**Eisler** (J.) Beiträge zur Traumdeutung. *Ibid.*, v, 295–299.—**Elsner** (M.) Eine Traumanalyse mit Fehlleistung. *Ibid.*, 1921, vii, 218.—**Freud** (S.) Die Handhabung der Traumdeutung an der Psychoanalyse. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911–12, ii, 109–113.—**Freud** (S.), **Ginsburg** (M.) & **Sachs** (H.) Beiträge zur Treumdeutung. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1913, i, 73–83.—**Glessler** (C. M.) Die Bedeutung der Träume. Deutsche Rev., Stuttg. & Leipz., 1906, iii, 244–247.—**Grenshaw** (H.) Dream interpretation. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 733–735.—**Grossmann** (J.) Ein Beitrag zur Traumdeutung. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1919, v, 301–303.—**Horton** (L. H.) Scientific method in the interpretation of dreams, with a theory to explain the dream-process as apperceptive trial-and-error. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1915–16, x, 369–399. ———. The apparent inversion of time in dreams explained by the principle of apperceptive delay. *Ibid.*, 1916–17, xi, 48–58.—**Kafka** (G.) Zweite Notiz über einen im Traum angestellten Versuch, den Traum selbst zu analysieren. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1914–15, ix, 306–308.—**Kardos** (M.) Zur Traumdeutung. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1919, v, 299.—**Lowson** (J. P.) The interpretation of dreams. Psyche, Lond., 1921–2, n. s., ii, 4–17.—**Pear** (T. H.) The analysis of some personal dreams, with reference to Freud's theory of dream interpretation. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1914, vi, 281–303. *Also:* Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 689.—**Parr** (V. G.) Dream-books. Med. Press, Lond., 1921,

Dreams (*Interpretation of*).

n. s., cxi, 411.—**Pope** (C.) The scientific significance of dreams. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 469–473.—**Porosz** (M.) Die Bedeutung und die Erklärung der sexuellen Träume. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1912, Orig., cxi, 9–18.—**Prince** (M.) Dreams; their mechanism and their interpretation. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 305–309.—**Putnam** (J. J.) Dream interpretation and the theory of psychoanalysis. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1914, ix, 36–60.—**Reik** (T.) G. H. Schuberts "Die Symbolik des Traumes, 1914." Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz., 1915, iii, 295–298.—**Rivers** (W. H. R.) Methods of dream-analysis. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1921–2, ii, Sect. Med., 101–108.—**Sachs** (H.) Traumdeutung und Menschenkenntnis. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1911–12, iii, 568–587.—**Solomon** (M.) Interpretation of dreams, based on various motives. Internat. Clin., Phila., 1913, 23. s., iv, 122–140. ———. A contribution to the analysis and interpretation of dreams based on the motive of self-preservation. Am. J. Insan. Balt., 1914, lxxi, 75–99. ———. A few dream analyses. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1914–15, ix, 341–354. ———. Some remarks on the meaning of dreams. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 194–197.—**Stekel** (W.) Beiträge zur Traumdeutung. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1909, i, 458–512. ———. Fortschritte der Traumdeutung. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1912–13, iii, 154; 426: 1913–14, v, 550.—**Talmey** (B. S.) The psychology of the unconscious and modern dream interpretation. Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 257–272.—**Tannenbaum** (S. A.) Dreams; their structure, meaning and interpretation. Am. J. Urol., N. Y., 1917, xiii, 1; 97; 145. ———. How dreams are really interpreted. *Ibid.*, 1919, xv, 7–31.—**Weber** (F. P.) Thoughts about thinking and dreaming, and the Freudian explanation of dreams. J. Neurol. & Psychopath., Bristol, 1920–21, i, 24–33. *Also*, Reprint.—**Wells** (F. L.) Review of the interpretation of dreams. J. Philos. Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1913, x, 551–555. *Also*, Reprint.

Dreams (*Medical aspect of*).

Dulion (H.) *Les formes cliniques du rêve en psychiatrie. 8°. *Toulouse*, 1908.

Vaschide (N.) & Piéron (H.) La psychologie du rêve au point de vue médicale. sm. 4°. *Paris*, 1902.

Brill (A. A.) Dreams and their relation to the neurosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 842–846. ———. Dreams as an aid to the diagnosis and treatment of mental diseases. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1913, xvi, 10–17.—**Culpin** (M.) Dreams and their value in treatment. Practitioner, Lond., 1919, cii, 156–162.—**Delage** (Y.) Portée philosophique et valeur utilitaire du rêve. Rev. phil., Par., 1916, lxxx, 1–23.—**Dercum** (F. X.) The rôle of dreams in etiology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1373–1377. *Also:* J. Nerv. Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 491–497.—**Gota** (A.) Los sueños patológicos. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1907, lxxvii, 289; 332. ———. Caso de un sueño histérico con personalidad subconsciente. Clin. mod., Zaragoza, 1908, vii, 453; 479.—**Laignel-Lavastine.** Séméiologie du rêve. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1881–1890.—**Leubuscher.** Ueber den Zusammenhang von Traumen und inneren Erkrankungen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxxix, 107–111.—**Meunier** (P.) Valeur séméiologique du rêve. J. de psychol. norm. et path., Par., 1910, vii, 41–49.—**Näcke** (P.) Die diagnostische und prognostische Brauchbarkeit der sexuellen Träume. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 24–29.—**Onuf** (B.) Dreams and their interpretation as diagnostic and therapeutic aids in psychopathology. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1909–10, iv, 339–350.—**Pick** (A.) Clinical studies in pathological dreaming. J. Ment. Sc., Lond., 1901, xlvii, 485–499.—**Shafranoff** (P. P.) [Diagnostic value of dreams.] Russk. Med. Vestnik, S.-Peterb., 1904, vi, 460–467.—**Solomon** (M.) Analysis of a single dream as a means of unearthing the genesis of psychopathic affections. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1915, x, 19–31.—**Stigter** (D.) Over de medische waarde van droomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1907, ii, 202–217.—**Vaschide** (N.) & **Piéron** (H.) Contribution à la séméiologie du rêve. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1901, 5. s., ii, 293–300. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 569–571.—**Waterman** (G. A.) Dreams as a cause of symptoms. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910, v, 196–210.

Dreams (*Physiology and psychology of*).

Bailey (Florence May). A true record of my psychic dreams and visions. 8°. *Jacksonville, Fla.*, 1919.

Ellis (H.) The logic of dreams. 8°. [*London*], 1910.

Cutting from: Contemp. Rev., Lond., 1910, xcviii, 353–359.

Hanke (Wanda). *Die psychologische und charakterologische Bedeutung des Traumes. [München.] 8°. *Borna-Leipzig*, 1918.

Dreams (*Physiology and psychology of*).

Henning (H.) Der Traum, ein assoziativer Kurzschluss. 8°. *Wiesbaden*, 1914.

Nicoll (M.) Dream psychology. 8°. *London*, 1917.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1920.

Siebeck (H.) Das Traumleben der Seele. 8°. *Berlin*, 1877.

Vold (J. M.) Ueber den Traum, experimental-psychologische Untersuchung. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1910–12.

Andrews (Grace A.) Studies of the dream consciousness. Am. J. Psychol., Worcester, 1900–1901, xii, 130–134.—**Barcroft** (J.) Time relations in a dream. Nature, Lond., 1919–20, civ, 154.—**Boulden** (G. P.) Parallel between dreams and psychoses. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 341–345.—**Boven** (W.) La psychologie du rêve d'après Freud. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1921, xli, 551–561.—**Brav** (A.) Prevalent theories in Hebrew literature on the causation of dreams. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1914, xx, 83–87.—**Chapin** (J. B.) The mechanism of a dream. Albany M. Ann., 1916, xxxvii, 151–157. *Also:* Scient. Am. Suppl., N. Y., 1916, lxxxi, 390.—**Déat** (M.) L'interprétation du rythme du cœur dans certains rêves. J. de psychol. norm. et path., Par., 1921, xviii, 555–557.—**Delage** (Y.) Psychologie du rêveur. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1913, xiii, 195–206. ———. Le rêve et la condition psychique du rêveur. Rev. méd. cubana, Habana, 1918, xxix, 259–269. ———. Quelques points de la psychologie du rêveur; l'impression déjà vu; le souvenir du rêve dans le rêve; le symbolisme dans le rêve. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1919, xix, 75–85. ———. La conscience psychique et le rêve: à propos d'un livre récent de M. Kaploun. *Ibid.*, 163–187. ———. The psichology of the dreamer: an analysis of the elements involved in the process of dreaming. Scient. Am. Month., N. Y., 1920–21, ii, 314–317.—**De Sanctis** (S.) Il sogno; struttura e dinamica. Riv. di antrop., Roma, 1915–16, xx, No. 9, 3–53. ———. Le condizioni fisiologiche del sogno. Riv. di biol., Roma, 1920, ii, 474–507.—**Eisler** (M. J.) Ueber einen besonderen Traumtyp; Beitrag zur Analyse der Landschaftsempfindung. Imago, Leipz. & Wien, 1920, vi, 323–348.—**Ellis** (H.) The symbolism of dreams. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 42–55. ———. The relation of erotic dreams to vesical dreams. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1913–14, viii, 137–167.—**Federn** (P.) Zur Frage des Hemmungstraumes. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1920, vi, 73–75.—**Feldmann** (S.) Physik in der Traumsymbolik. *Ibid.*, 1922, viii, 340–342.—**Ferenczi** (S.) Die psychologische Analyse der Träume. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1910–11, xii, 101; 114; 125.—**Finley** (Caroline S.) Endocrine stimulation as affecting dream content. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1921, v, 177–181.—**Freud** (S.) Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1916–17, 277–287.—**Galant** (S.) Warum muss der Traum ein Wunschtraum sein? Arch. f. Psychiat. Berl., 1921, lxiii, 210–214.—**Gibson** (A. E.) Dynamics of dreams. Med. Rec., N. Y., 1905, lxviii, 252–256.—**Gregory** (J. C.) Dreams as physical explosions. Mind, Lond., 1916, n. s., xxv, 193–205.—**Grunbaum** (A.) Zur Psychologie der Träume. Psychiat. en neurol. Bl., Amst., 1915, xix, 409–425.—**Halbwachs** (M.) L'interprétation du rêve chez les primitifs. J. de psychol. norm. et path., Par., 1922, xix, 577–604.—**Heymans** (G.) & **Brugmans** (H. J. F. W.) Eine Enquete über die spezielle Psychologie der Träume. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1921, xviii, 201–224.—**Hitschmann** (E.) Beiträge zur Sexualsymbolik des Traumes. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910–11, i, 561–563. ———. Ueber eine im Traume angekündigte Reiminiszenz an ein sexuelles Jugenderlebnis. Internat. Ztschr. f. ärztl. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1919, v, 205.—**Horton** (L. H.) On the irrelevancy of dreams in the light of the trial-and-error theory of dreaming. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1916–17, xi, 143–171. ———. Levitation dreams; their physiology. *Ibid.*, 1919–20, xiv, 145–172. ———. How stimulus-and-reaction explains levitation dreams. *Ibid.*, 1920–21, xv, 11–35. ———. What drives the dream mechanism? Some questions raised by the inventorial analysis of dreams. *Ibid.*, 224–258. ———. The mechanistic features in the dream process. *Ibid.*, 1921–2, xvi, 168–196.—**Jewell** (J. R.) The psychology of dreams. Am. J. Psychol., Worcester, 1905, xvi, 1–34.—**Jones** (E.) Remarks on Dr. Morton Prince's article: The mechanism and interpretation of dreams. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910–11, v, 328–336. ———. The relationship between dreams and psychoneurotic symptoms. Am. J. Insan., Balt., 1911–12, lxviii, 57–80.—**Klages** (L.) Vom Traumbewusstsein; das Wachbewusstsein im Traume. Ztschr. f. Pathopsychol., Leipz., 1919, iii, 373–430.—**Klippel** & **Trenaunay** (P.) Un cas de rêve prolongé d'origine toxiinfectieuse. Rev. de psychiat., Par., 1900, n. s., iii, 161–170.—**Köhler** (P.) Ein Beitrag zur Traumpsychologie. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1913, xxvii, 235–240.—**Kollarits** (J.) Ueber Traumassimilationen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1917–18, xxiii, 163–170.—**Laveson** (H.) Dream mechanism. Med. Life, N. Y., 1921, xxviii, 312–325.—**Leroy** (B.) & **Tobolowska** (J.) Sur le mécanisme intellectuel du rêve.

Dreams (*Physiology and psychology of*).

Rev. phil., Par., 1901, li, 570–593.—**Lugaro** (E.) L'association des idées dans les rêves. Scientia, Bologna, 1921, xxx, 2. s., 277–296.——**Maeder** (A.) Zur Frage der teleologischen Traumfunktion: eine Bemerkung zur Abwehr. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1913, v, 1. Hlfte., 453.—**Marcuse** (M.) Die determinierende Bedeutung eines Traumerlebnisses. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1916, lxv, 348.—**Marshall** (H. R.) Retentiveness and dreams. Mind, Lond., 1916, n. s., xxv, 206–222. ———. Subconsciousness and dreams. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 505–508.—**Meisl** (A.) Der Traum; analytische Studien über die Elemente der psychischen Funktion. Wien. klin., Rundschau, 1907, xxi, 41; 57; 90.—**Mennella** (A.) Sull'origine dei sogni. Gior. di med. mil., Roma, 1912, lv, 843–864.—**Monroe** (W. S.) Mental elements of dreams. J. Philos., Psychol. [etc.], Lancaster, Pa., & N. Y., 1905, ii, 650–652.—**Mott** (F. W.) The psychology of soldiers' dreams. Lancet, Lond., 1918, i, 169–172.—**Pérès** (J.) La logique du rêve et le rôle de l'association et de la vie affective. Rev. phil., Par., 1913, lxxvi, 596–614.—**Perrin** (M. N.) The psychology of dreams. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1913–14, xxi, 78; 98.—**Peterson** (F.) The psychology of anticipation and of dreams. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir. W. Osler, N. Y., 1919, ii, 892–898.—**Pötzl** (O.) Experimentell erregte Traumbilder in ihren Beziehungen zum indirekten Sehen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvii, 278–349.—**Porosz** (M.) The significance and explanation of sexual dreams. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 631–634.—**Prince** (M.) The mechanism and interpretation of dreams. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910, v, 139–195. ———. The mechanism and interpretation of dreams; a reply to Dr. Jones. *Ibid.*, v, 337–353.—**Rahmet** (H.) The causation of dreams. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 386–388.—**Reed** (R.) The construction of the dream. Lancet-Clinic, Cincin., 1913, cx, 250–254.—**Rignano** (E.) Una nuova teoria sul sonno e sui sogni. Riv. di psicol., Bologna, 1920, xvi, 31–41.—**Rudneff** (V. I.) [Psychology of dreams.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1915, xxii, 187–223.—**Ruiz Rodriguez** (D.) Fisiología del sueño. Gac. méd. catal., Barcel., 1900, xxiii, 621; 649; 682; 719; 748, 1 ch.—**Salmon** (A.) Sulla psicologia dei sogni. Quaderni di psichiat., Genova, 1920, vii, 212–219.—**Sarkar** (S. L.) A study of dream consciousness. Indian M. Rec., Calcutta, 1915, xxxv, 137; 181; 237; 1916, xxxvi, 61.—**Schrötter** (K.) Experimentelle Träume. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1911–12, ii, 638–646.—**Sidis** (B.) A clinical study of a dream personality. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1917–18, xii, 137–157.—**Stärcke** (J.) Neue Traumexperimente im Zusammenhang mit älteren und neueren Traumtheorien. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. & Wien, 1913, v, 1. Hlfte., 233–306.—**Stekel** (W.) Die Darstellung der Neurose im Traume. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1912–13, iii, 26–31.—**Stepanoff** (G.) Sogni indotti; studio sperimentale sull' influenza degli stimoli acustici sul sogno. Psiche, Firenze, 1915, iv, 254; 330. ———. Influenza degli stimoli acustici sul sogno. Quaderni di psichiat., Genova, 1915, ii, 111–114.—**Thompson** (E. R.) An inquiry into some questions connected with imagery in dreams. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1914–15, vii, 300–318.—**Trömner** (E.) Entstehung und Bedeutung der Träume. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1912, xix, 343–355.—**Veronese** (F.) Sulla fisiologia del sonno e del sogno. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1910, xxxvi, 132; 516.—**Weber** (R.) Petite psychologie; quelques rêves. Arch. internat. de neurol., Par., 1913, 11. s., ii, 1–23.—**Weygandt** (W.) Beiträge zur Psychologie des Traumes. Phil. Stud., Leipz., 1902, xx, 456–486.—**Wiggam** (Augusta). A contribution to the data of dream psychology. Pedag. Seminary, Worcester, 1909, xvi, 240–251.—**Woolley** (V. J.) Some auto-suggested visions as illustrating dream-formation. Proc Soc. Psych. Reseach, Lond., 1914, xxvii, 390–399.

Dreams (*Waking*).

See, also, **Oneirism.**

Varendonck (J.) The psychology of day-dreams . . . introduction by Prof. S. Freud. 367 pp. 8°. *London*, [1921].

Evans (T. H.) Day dreams and their epileptoid significance. Med. Times, N. Y., 1909, N. Y., 38–41.—**Friedjung** (J. K.) Weckträume. Internat. Ztschr. f. Psychoanal., Leipz. & Wien, 1920, vi, 345–347.—**von Hartungen** (C.) Kritische Tage und Träume. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 47–51.—**Heilbronner** (K.) Konstitutionelles Wachträumen; als Beitrag zur Pathologie des Persönlichkeitsbewusstseins. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiv, 510–523.—**Maeder** (A.) Ueber die Funktion des Traumes (mit Berücksichtigung der Tagesträume, des Spieles usw.). Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipz. & Wien, 1912, iv, 2. Hlfte., 692–707.—**Rank** (O.) Die Symbolschichtung im Wecktraum und ihre Wiederkehr im mythischen Denken. *Ibid.*, 1. Hlfte., 51–115.—**Schmitz.** Wahrträume und Erinnerungsfälschungen. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1921–2, 281.—**Talmey** (B. S.) Day dreams. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 535–547.

Dréan (Joseph - Marie - Mathurin) [1889–]. *Contribution à l'étude des infections méningées mixtes. 36 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 72.

Drechsel (*Edmund*) [1843–97].

Tschirch (A.) Nekrolog. Verhandl. d. Schweiz. naturf. Gesellsch. 1897, Luzern, 1898, lxxx, 234–237.

Drechsler (Georg). Raadgevingen voor jonge moeders; de plichten der moeder jegens zichzelve. 60 pp. 12°. *Delft, A. W. Segboer*, [*n. d.*].

Drecki (Johann) [1888–]. *Ein Beitrag zur Lehre der Paranoia chronica hallucinatoria. 24 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1917.

Dreckmann (Joseph) [1878–]. *Zur Kasuistik der Knochensarkome des Unterkiefers. 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1905.

Drecourt (Eugène) [1888–]. *Le syndrome de Claude Bernard-Horner par blessures de guerre. 112 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 114.

Dreesen (Hans) [1882–]. *Ueber den sogenannten "Endothelkrebs" der Pleura. 85 pp. 8°. *Bonn, E. Eisler*, 1909.

Dreger (Max) [1872–]. *Ueber die Antitoxinbehandlung des Tetanus. 62 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1910.

Dreger (Wilhelm Gustav) [1879–]. *Vaccina generalisata. 44 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kastner*, 1902.

Dreher (Eugen). Beiträge zu einer exacten Psycho-Physiologie über das Wesen der Sinneswahrnehmungen [etc.]. 2 p. l., 91 pp. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer*, 1880.

Dreher (Friedrich) [1883–]. *Ueber Gaumenspaltan (aus der v. Bergmann'schen Klinik). 28 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1909.

Dreibholz (Walter Karl) [1879–]. *Die Torsion des Samenstranges. 17 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Marburg*, 1906.

Dreibholz (Wolfgang [Eugen]) [1881–]. *Zur Frage der Kreatinausscheidung im Harn. 38 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1908.

Dreifuss (Albert) [1877–]. *Ein Fall von Darm - Bauchwandfistel nach Bruchoperation. 26 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1903.

Dreisbach (Ernst Heinrich). *Ein Fall von allgemeiner hämorrhagischer Diathese im Anschluss an ein Trauma. 17 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1900.

Dreist ([Georg Albert Arnold] Walter) [1883–]. *Ueber die Schussverletzungen der Nerven. [Berlin] 42 pp., 2 l. 8°. *Bernau, E. Grüner*, 1910.

Dreist (Karl Gustav Albert) [1876–]. *Ueber Ligatur und Kompression der Arteria iliaca communis. [Strassburg.] 34 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1903.

Dreist (Reinhold Wilhelm Georg Arnold) [1878–]. *Der Einfluss der Unterkleidung auf die Wärmeregulation, speziell bei körperlicher Tätigkeit. 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1904.

Drejer (*P. M.*) [1853–1920].

Brandt (K.) Necrolog. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1920, lxxxi, 1245.

Dremmen (Hubert). *Ueber primären Pemphigus der Schleimhäute (Conjunctiva und Respirationstractus). 26 pp. 8°. *Würzburg, A. Bœgler*, 1897.

Dreneau (Louis) [1882–]. *Contribution à l'étude du délire alcoolique d'après 54 observations prises à la clinique psychiatrique de l'Hôpital St. André. 85 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 28.

Drenkhahn [Robert] [1863–]. Die Nervosität in früheren Jahrhunderten und in unserer

Drenkhahn [Robert]—continued.
Zeit; Vortrag. 50 pp. 8°. *München, Seitz & Schauer*, 1905.

Drenteln (Yelizaveta Sergïeyeona) [1857–]. Zdorovye zhenshtshinî. [Woman's health.] iv, 122 pp., 1 l. 8°. *Moskva, K. I. Tikhomiroff*, 1899.

———. Etyudî o prirodïe zhenshtshinî i muzhchinî; osnovaniya polovovo i zheskavo voprosov v ikh vzaïmnoï svyazi. [Studies of the nature of woman and man; principles of the sexual and woman's questions in their mutual relations.] xv, 285 pp., 2 pl. 8°. *Moskva, Brĕttigam*, 1908.

———. O prostitutsii s tochki zrïeniya dinamiki zhizni. [Prostitution from the view-point of life's dynamics.] viii, 125 pp. 8°. *Moskva, Brĕttigam*, 1908.

Drepanospira.

de Petschenko (B.) Drepanospira mülleri n. g., n. sp., parasite des paramécium; contribution à l'étude de la structure des bactéries. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxii, 248–298.

Drepanothrips.

Fulmek (L.) & **Karny** (H.) Einige Bemerkungen über Drepanothrips auf dem Weinstock. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1915, xxv, 393–398.—**Stscherbakov** (T. S.) De Drepanothrips viticola Mokrzecki. Zool. Anz., Leipz., 1913, xlii, 97.

Dresch [Georges]. Clinique thermale d'Ax. 1. fasc. iv, 80 pp. 8°. *Foix, Gadrat aîné; Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

Dresch (Jacques). *De l'origine endonasale du lupus. 164 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 838.

———. The same. 14 pp. 8°. *Paris & Toulouse, J.-B. Baillière & fils*, 1910.

Dresch (Rudolf) [1887–]. *Ueber Ascites chylosus und chyliformis. 37 pp. 8°. *Gottingen, L. Hofer*, 1913.

Drescher (Adolf). Der Aufbau des Atoms und das Leben. 2 p. l., 115 pp. 8°. *Giessen, E. Roth*, 1908.

Drescher (Fritz). *Zur pathologischen Histologie innerer Organe nach ausgedehnten Vebrennungen. 41 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1898.

Drescher (Josef) [1887–]. *Ueber Störungen des Hunger- und Durstgefühls bei Hirnkrankheiten. 28 pp. 8°. *Würzburg, J. Meixner*, 1913.

Dreschfeld (Julius) [1845–1907].
[**Biography.**] Dreschfeld Memorial, Manchester, 1908, 1–15. *Also:* J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1908–9, xiii, 1 (J. L. Smith). *Also:* Med. Chron., Manchester, 1907–8, xlvii, 81–95, 1 l., port.
See, also, **Dreschfeld** Memorial volume [etc.]. 8°. *Manchester*, 1908.

——— & **McCrae** (Thomas). Acute simple endocarditis.
In: Syst. med. (Allbutt & Rolleston), 8°, Lond., 1909, vi, 261–275.

Dreschfeld Memorial volume. Containing an account of the life work, and writings of the late Julius Dreschfeld M. D., F. R. C. P., with a series of original articles dedicated to his memory by colleagues in the University of Manchester and former pupils. Edited by E. M. Brockbank. 246 pp., 43 pl., port. 8°. *Manchester, University Press*, 1908.

Dresdner (Ludwig) [1864–]. Aerztliche Verordnungsweise für Krankenkassen- und Privatpraxis, nebst Receptsammlung. xii, 527 pp. 12°. *München, Piloty & Lœhle*, 1900.

Dresel (Erich) [1890–]. *Zur Kenntnis der Brustdrüsengeschwülste im Kindesalter (Leyomyma lævicellulare). [Königsberg.] 38 pp. 8°. *Berlin, W. Pilz*, 1913.

Dresel (Ernst Gerhard) [1885–]. *Beiträge zur Therapie chirurgischer Tuberkulosen mit Alttuberkulin Koch. 35 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1911.

Dresel (Max) [1875–]. *Die Behandlung des Empyema antri Highmori und ihre Erfolge. 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1899.

Dresen (Heinrich). *Klinische Erscheinungen der Diphtherie vor und nach der Einführung der Serumtherapie. 33 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1897.

Dresler (Joannes Jacobus). Epistola ad Georgium Fridericum Siegwart de necessitate analyseos in tota eruditione generatim, et in arte medica speciatim. 8 pp. sm. 4°. *Halæ Madgeburgicæ, J. C. Hilligerus*, 1742.

Dresler (Karl Julius Heinrich) [1872–1910]. *Ein Fall von Glioma cerebelli. 14 pp., 1 l. 8°. *Keil, H. Fiencke*, 1899.
For Biography, see Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1910–11, n. F., xix, 161.

Dresler (Wilhelm) [1878–]. *Blutdruckuntersuchungen mit dem Gärtner'schen Tonometer. 38 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1904.

Dressel (Alfred) [1876–]. *Ein Fall von Tumor corporis callosi. 20 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1904.

Dressel (Otto Karl Hermann) [1887–]. *Ein Fall von zentralem Fibrom des Unterkiefers. 17 pp. 8°. *Leipzig, R. Noske*, 1911.

Dresser (Horatio Willis) [1866–]. A physician to the soul. 171 pp. 8°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1908.

———. Spiritual health and healing. xiii, 314 pp. 8°. *New York, T. Y. Crowell Co.*, [1922].

Dresser (Julius A.) The true history of mental science; the facts concerning the discovery of mental healing. 63 pp. 12°. *Boston, G. H. Ellis*, 1899.

Dresslar (Fletcher Bascom) [1858–]. School hygiene. xi, 369 pp., pl. 8°. *New York, The Macmillan Co.*, 1913.

Dressler (Alfred) [1887–]. *Beitrag zur Kasuistik der Syringomyelie. 176 pp., 1 ch. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1914.

Dressler (Ernst) [1872–]. *Parotitis im Zusammenhange mit eitrigem Abdominalerkrankungen. 42 pp. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1901.

Dressler (Hermann) [1882–]. *Beiträge zur Giftigkeit der Nitrochlorbenzole und des Tropföls bei akuter und chronischer Einwirkung kleiner Dosen. 28 pp. 8°. *Würzburg, J. Seelmeyr*, 1910.

Dressler (Max). Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen; zum Gebrauche in Samariterkursen und zum Selbstgebrauche für Jedermann. 56 pp. 12°. *Karlsruhe, G. Braun*, 1902.

Dressler (Max Paul) [1879–]. *Ueber die Einwirkung des Tuberculin R auf Lupus. [Jena.] 31 pp. 8°. *Kahla, J. Beck*, 1903.

Dressings.

See, also, **Bandages**; **Collodion**; **Drainage** (*Surgical*); **Gauze**; **Surgery** (*Aseptic, etc.*); **Wounds** (*Treatment of*).

Dorken (F.) *Die Anwendung von Spiritus-Glyzerin zu feuchten Verbänden als Ersatz der Spiritus- und essigsauren Tonerde-Therapie. [Göttingen.] 8°. *Berlin*, 1912.

Hosking (M. R.) Surgical and medical dressings, and other applications. 16°. *London*, [1914].

Mackenzie (N. A.) Standard surgical dressings, directions for making. 8°. *Boston*, 1916.

MacLennan (A.) Surgical materials and their uses. 8°. *London* 1915.

Adam. Ein neues Zellstoffverbandkissen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 606.—**Armington** (J. R.) Surgical bandage. [Pat. spec.] No. 126372S; Apr. 23, 1918.—

Dressings.

Beale (P. T. B.) Une nouvelle pellicule (film) comme pansement en chirurgie. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1904, 144–148.—**Black** (C. E.) The unit dressing package. Mod. Hosp., St. Louis, 1916, vi, 116–119.—**Boughton** (G. C.) A surgical dressing. Mil. Surgeon, Wash., 1919, xliv, 541.—**Credé** (B.) Ein einfacher Wundverband. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1378.—**Elder** (A. V.) A method of removing adherent dressings. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1917, iii, 112.—**Fisher** (H. E.) Nonadhering surgical gauze. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 939.—**Harpster** (C. M.) Paraffin paper as a surgical dressing. *Ibid.*, 1918, lxx, 1763.—**Honsell** (B.) Ueber Pasten- und Salbenverbände. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1902, xxxiii, 677–701. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1902, xxxi, pt. 2, 113–117.—**Jeans** (T. T.) An improvised suprapubic dressing. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1922, viii, 143.—**Klug.** Salbenverbände. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 530.—**Lal** (B. M.) & **Singh** (A.) The dressings of surgical cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1917, lii, 396–399.—**Maigne** (C. M.) Bog moss for surgical dressings, a substitute for prepared cotton wool discovered in England and Scotland. Scient. Am., N. Y., 1915, cxiii, 521.—**Nagy** (A.) Verbesserung des Essigsäure-Tonerde-Verbandes. Wien. med. Wchnschr., 1922, lxxii, 742.—**Nichols** (G. E.) Sphagnum moss; war substitute for cotton in absorbent surgical dressings. Smithson. Inst. 1918, Wash., 1919, 221–234, 4 pl.—**Parker** (R.) Pine-wood sawdust as a surgical dressing. Clin. J., Lond., 1915, xliv, 169–172.—**Port** (K.) Demonstration von Leimverbänden. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 119–121.—**Reid** (Irene). Surgical dressing. [Pat. spec.]. No. 1284143; Nov. 5, 1918.—**Schaefer.** Feuchte Verbände ohne wasserdichten Stoff. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 515.—**Sollmann** (T.) Oiled gauze and the absorbing power of cotton sponges. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 1073.—**Stewart** (D. H.) Liquid paraffin dressings. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 1087–1089. ———. The nurse's kit; the roller bandage. Trained Nurse[etc.], N. Y., 1918, lx, 194–196.—**Turner** (S. T.) Surgical dressings. N. Albany M. Herald, 1901, xxi, 499.—**Ward** (A. O.) The physics of a surgical dressing. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 324.—**Willis** (C. C.) Surgical dressing. [Pat. spec.] No. 1263723; Apr. 23. 1918.

Dreuw (Wilhelm Heinrich) Die Salvarsangefahr; mit der vom Verfasser dem kaiserlichen Gesundheitsamt überreichten Salvarsan - Denkschrift. 47 pp. 8°. *Berlin, Ritter-Verlag*, 1914.

———. Moderne Prostituiertenuntersuchung. 37 pp. 8°. *Berlin, Fischer's Med. Buchhandlung H. Kornfeld*, 1914.

———. Haut- und Geschlechtskrankheiten im Kriege und im Frieden. ix, 200 pp. 8°. *Berlin, Fischer's Med. Buchhandling H. Kornfeld*, 1915.

Dreux (*Maurice*). *Contribution à l'étude des fractures des métacarpiens en général et en particulier du 1er métacarpien. 78 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 421.

Drever (James). Instinct in man; a contribution to the psychology of education. x, 281 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1917.

———. The same. 2. ed. x, 293 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1921.

Dreves (A.) *Ueber Chorea chronica progressiva. 38 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1891.

Drevet (G.) Tableaux synoptiques pour l'analyse des urines et des dépôts urinaires. 78 pp. sm. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Drevet (Louis) [1880–]. *Effets thérapeutiques du corps jaune de l'ovaire, en particulier dans l'hypofonction de la glande ovarienne, la ménopause naturelle, la ménopause post-opératoire. 116 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 426.

Drevon (Jacques) [1887–]. *Contribution à l'étude des récidives syphilitiques après l'emploi du salvarsan à la période secondaire. 63 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 49.

Drevon (Paul) [1885–]. *Fulguration et cancer; étude sur la méthode de Keating-Hart; ses succès, ses échecs, ses indications. 93 pp., 1 table, 4 pl. 4 pl. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 25.

Drevon (Pierre-Johannès-Michel) *Contribution à l'étude du traitement du tabes par les injections de calomel. 77 pp., 1 l. 8. *Lyons*, 1905, No. 17.

Drew (*George Harold*) [1881–1913].

Mayer (A. G.) Obituary. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxvii, 552.

Drew (Gilman A.) A laboratory manual of invertebrate zoölogy. vii, 201 pp. 12°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1907.

Drew (John). Practical meteorology. xi, 291 pp., 10 pl. 8°. *London, J. Van Vorst*, 1855.

Drew (Mena). Hints on nursing; with introduction by Dr. Henry Arthur Allbutt. 72 pp. 12°. *London, R. Forder*, 1889.

Drewing (*Mlle.*). *De la pression artérielle dans la pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse primitive. 48 pp. 8°. *Genève, L. Coulon*, 1908.

Drewke (Walther) [1887–]. *Die Frakturen des Calcaneus und ihre Behandlung. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1913.

Drewry (William Francis) [1860–]. Evolution of psychiatry; or progress in the care and treatment of the insane. 49 pp., 3 pl. 8°. *Raleigh, Edwards & Broughton*, [1904].

———. Correlation of the physician and the layman. 31 pp. 8°. *Richmond*, 1908.

Drews (George J.) Unfixed food and trophotherapy (food cure). Designed for mothers, students and doctors; a complete treatise on the use of unfired food for the cure and prevention of disease. 5. v. in 1. 3. ed. 313, x pp. 8°. *Chicago, George J. Drews*, [1912].

Drews (Hermann) [1886–]. *Die akute Osteomyelitis des Brustbeins. [Rostock.] 28 pp. 8°. *Parchim, H. Freise*, 1910.

Drexl (Franz T.) [1885–]. *Achmets Traumbuch; Einleitung und Probe eines kritischen Textes. [München.] 39 pp. 8°. *Freising, F. P. Datterer & Cie.*, 1909.

Drey (Hermann Berthold) [1882–]. *Ein Fall von Orbitalabszess bei Siebbeineiterung; ein Beitrag zu den Untersuchungen über Nasennebenhöhlenaffektionen. 26 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1912.

Drey (Jules-Adolphe). *Sur les déterminations gastro-intestinales et péritonéales de l'épidémie de grippe de 1918–19. 52 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 38.

Drey merkwürdige physikalische Abhandlungen von der Einbildungskraft der schwangern Weiber, und derselben Wirkung auf ihre Leibesfrucht, davon die zwey ersten aus dem Englischen, die dritte aber aus dem Französischen übersetzt worden. 1 p. l., 488 pp. 12°. *Strasburg, Amand König*, 1756.

Dreybladt (Hermann) [1873–]. *Ueber das Pseudoadenoma adamantinum mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose und Therapie. 58 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1907].

Dreyer [Albert]. Die Bedeutung der Spirochäten für die Pathologie. 27 pp. 12°. *Leipzig, B. Konegen*, 1908.

———. Radium als Kosmetikum; mit physikalischer Einführung von W. Mies. iv, 59 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1913.

Dreyer (Arthur). *Ueber das Magensarcom. 36 pp., 1 l. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1894.

Dreyer (Carl August Christian Friedrich) [1874–]. *Studien über den Herztetanus. 50 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1906.

Dreyer (Felix). *Ueber die in den Jahren 1884–98 in der Göttinger medizinischen Universitäts-Klinik beobachteten Unfallkranken. 78 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1899.

Dreyer (Georges) [1873–]. Experimentelle undersogelser over difterigiftens toxoner. 2 p. l., 82 pp., 1 l. 8°. *København, G. E. C. Gad*, 1900.

———. The assessment of physical fitness by correlation of vital capacity and certain measurements of the body, with tables, in collaboration with George Fulford Hanson. xi, 115 pp. 8°. *London & New York, Cassell & Co.*, 1920.

Dreyer (Georges)—continued.

——— & **Jex-Blake** (A. J.) On the agglutination of bacteria. pp. 217–260. 8°. *København, B. Lunos*, 1905.

Cutting [with printed title] *from:* Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrif., 7. R., Naturv. og Math. Afd. 1, 4.

Dreyer (Lothar) [1881–]. *Ueber Skelettveränderungen und Frühkontrakturen bei Dystrophia musculorum progressiva. [Marburg.] 19 pp. 8°. *Leipzig, A. Pries*, 1906.

———. Anleitung für die kriegschirurgische Tätigkeit. vi, 158 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1916.

Dreyer (Marie-François-Joseph) [1876–] *De l'urétrotomie complémentaire. 67 pp. 8°. *Nancy*, 1901, No. 17.

Dreyer (Oskar) [1878–]. *Ueber neuere Eiweisspräparate. 46 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1902.

Dreyer (Wilhem). *Duncker's Dampffeuchtigkeitsmesser. [Göttingen.] 27 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co.*, 1896.

Dreyfous (Henri) [1877–]. *Contribution à l'étude des influences de l'état nerveux chez les dyspeptiques. 99 pp. 8°. *Nancy*, 1902, No. 15.

Dreyfus (B.) Notice sur les eaux sulfuro-calciques froides de Thieux (Seine-et-Marne). 41 pp., 1 l. 8°. *Meaux, J. Carro*, 1864.

Dreyfus (Georg) [1881–]. *Fibroma molluscum der kleinen Schamlippe. 34 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., J. Singer*, 1903.

Dreyfus (Georges Louis) [1879–]. *Die Therapie des Morbus Basedowii in den letzten Jahren. 1 p. l., 33 pp. roy. 8°. *Wien, M. Perles*, 1905.

———. Die Melancholie ein Zustandsbild des manisch-depressiven Irreseins; eine klinische Studie, mit einem Vorwort von Dr. Emil Kraepelin. ix, 329 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1907.

———. Ueber nervöse Dyspepsie; psychiatrische Untersuchungen aus der medizinischen Klinik zu Heidelberg, mit einleitenden Worten von L. Krehl. iv, (1 l.), 102 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.

Dreyfus (Henri) [1875–]. *Etude des kystes d'origine dentaire. 86 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 24.

Dreyfus (Isaac). *Ueber Mittelohrtuberkulose mit specieller Berücksichtigung des Ausganges in Heilung. 104 pp. 8°. *Basel, C. Krüsi*, 1898.

Dreyfus (Ivan C.) *Etude critique des cas de mort attribués au salvarsan "606." 113 pp. 8°. *Genève*, 1912.

Dreyfus (Joseph) [1869–]. *Contribution à l'étude de la perméabilité rénale. 3 p. l., 140 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 167.

Dreyfus (Lucien) [1877–]. *Des œdèmes vaso-moteurs à la face. 133 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1900, No. 46.

Dreyfus (Pierre-Y). *Tumeurs malignes primitives de l'ovaire. 285 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris*, 1907, No. 424.

———. The same. 285 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1907.

Dreyfus (René). *Kritische Studie der verschiedenen Operationsmethoden beim conservierenden Kaiserschnitt mit besonderer Berücksichtigung des queren Fundalschnittes. 34 pp. 8°. *Strassburg i. E., J. Singer*, 1900.

Dreyfus (Roger) [1883–]. *Contribution à l'étude des phlébites et thrombo-phlébites blennorragiques des veines de la verge. 60 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 162.

Dreyfus (Wilhelm) [1879–]. *Beitrag zur primären Hautaktinomykose des Menschen. 32 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1903.

Dreyfus (Wolfram E.) *Ueber Tragant; ein Beitrag zur Kenntnis der Pflanzenschleime. 51 pp. 8°. *München, Val Höfling*, 1900.

Dreyfus-Brisac (*Louis-Lucien*) [1849–1903].

de Lavarenne (E.) [Biography.] Presse méd., Par., 1903, i, annexes, 225–227.—**Laubry** (C.) Nécrologie. Tribune méd., Par., 1903, 2. s., xxxv, 397.—**Le Gendre** (P.) [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1510–1516.—**Moutard-Martin.** [Biography.] *Ibid.*, 499–501.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1903, i, 1486.

Dreyfus-Rose (Félix). *Du tonus et des réflexes dans les sections et compressions supérieures de la moelle. 173 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1905, No. 267.

Dreyfuss (Achille) [1878–]. *Contribution à l'étude du diagnostic différentiel de l'appendicite et la cholécystite. 53 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 64.

Dreyfuss (Albert) [1879–]. *Beiträge zur Casuistik der Endotheliome. 42 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, V. N. Seubert*, 1903.

Dreyfuss (André) [1888–]. *Le lait dans ses rapports avec la fièvre typhoïde. 207 pp., 2 ch. 8°. *Lyon*, 1916, No. 41.

Dreyfuss (Marcel) [1881–]. *De l'ectopie du cœur dans la cavité thoracique (étude anatomo-clinique sur l'absence du sac péricardique). 94 pp. 8°. *Nancy*, 1908, No. 32.

Dreykorn (Paul) [1875–]. *Myome mit Atresia der Uterushöhle. 22 pp. 8°. *Leipzig, G. Fock*, 1901.

Dreysel (Max). Die Syphilis. 82 pp. 12°. *Leipzig, T. F. W. Schumann*, 1902.

Driaucourt (André) [1877–]. *Des divers procédés opératoires dans le traitement des kystes de la rate. 96 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 20.

Drielsma (Aaron).

See **Lebert** (Hermann) [*in* 2. s.]. Handboek der praktische geneeskunde [etc.]. 8°. *Groningen*, 1861–3.

Driesch (Hans Adolf Eduard) [1867–]. Die mathematisch-mechanische Betrachtung morphologischer Probleme der Biologie; eine kritische Studie. iv (1 l.), 59 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1891.

———. Analytische Theorie der organischen Entwicklung. xiv, 184 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1894.

———. Die organischen Regulationen; Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens. xv, 225 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1901.

———. The science and philosophy of the organism; the Gifford lectures delivered before the University of Aberdeen in the year 1907. 2 v. xiii, 329; 381 pp. 8°. *London, A. & C. Black*, 1908.

———. Der Restitutionsreiz, Rede zur Eröffnung der Sektion für exper. Zoologie des 7. internat. Zoologenkongresses zu Boston. 24 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1909.

———. Die Biologie als selbständige Grundwissenschaft und das System der Biologie; ein Beitrag zur Logik der Naturwissenschaften. 2. Aufl. v (1 l.), 59 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1911.

———. The history and theory of vitalism; author. transl. by C. K. Ogden; rev. and in part rewritten for the Eng. ed. by the author. viii, 239 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1914.

For Biography, see Časop. lék. česk., v Praze, 1906, xlv, 206; 243; 271 (E. Rádl).

Driesen (Paul Robert Ernst) [1877–]. *Ueber einen Fall von Arsenwasserstoff-Vergiftung. 35 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1904.

Driessen (*D. P. F.*) [1853–1914].

Schimmel (W. C.) Nécrologie. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1914, xli, 41–44.

Driessen (Wilhelm) [1889–]. *Ueber die Augensymptome bei der Basedow'schen Krankheit auf Grund der Literatur der letzten zehn Jahre. 5 pp. 8°. [*Leipzig*], 1921.

Driest (Rudolf) [1869–]. *Untersuchungen über den Salzsäuregehalt des Mageninhalts. 39 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1902.

von Drigalski [Karl Wilhelm] [1871–]. Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in Halle a. S. 1908–9. 1 p. l., 37 pp. 4°. *Jena, G. Fischer*, 1909.

———. Schulgesundheitspflege; ihre Organisation und Durchführung; ein Leitfaden für Aerzte, Lehrer und Verwaltungsbeamte. viii, 284 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1912.

——— & **Peters** (A.) Städtische Gesundheitspflege in Halle a. S., 1910–11. 74 pp. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1911.

Drinberg (Etel) [1887–]. *Die Gicht im Röntgenbilde; zur Differentialdiagnose gegenüber dem chronischen Gelenkrheumatismus. 35 pp. 8°. *Berlin, O. & E. Klett*, 1911.

Drinhausen (Paul) [1880–]. *Neuere Bestrebungen schwere atonische Postpartumblutungen zu stillen. 46 pp., 1 l. 8°. *Marburg, H. Bauer*, 1905.

Drink (The) problem in its medico-sociological aspects by 14 medical authorities. Edited by T. N. Kelynack. viii, 300 pp. 8°. *London, Methuen & Co.*, [1907].

Drinker (Cecil Kent) [1868–].
See **Sutton** (Howard A.) & **Drinker** (Cecil K.) Osteology and syndesmology. 8°. *Philadelphia*, 1910.

Drinking *cups.*

See, also, **Communion** *cup*; **Utensils** (*Eating and drinking, Hygiene of*); **Water** *supply.*

Gavin (J. H.) Combined lavatory and sanitary drinking cup. [Pat. spec.] No. 1031843; July 9, 1912.—**Mann** (W. L.) Automatic drinking cup sterilizer. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 253. ———. Means for sterilizing drinking-cups and the like. [Pat. spec.] No. 1290767; Jan. 7, 1919.—**Polsoned** (The) cup. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 622.—**Sandburg** (F. E.) Holder for drinking-cup. [Pat. spec.] No. 1276419; Aug. 20, 1918.

Drinking *fountains.*

Hillis (D. S.) Sanitary drinking fountain. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 287.—**Pettibone** (Dorothy F.), **Bogart** (F. B.) & **Clark** (P. F.) The bacteriology of the bubble fountain. J. Bact., Balt., 1916, i, 471–480.—**van Saun** (Anna I.), **Bancroft** (Ada W.) & **O'Gorman** (J. J.) Proper cleansing of glassware and other utensils in public drinking places. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1922, xii, 669–673.—**Whittaker** (H. A.) Drinking fountains; investigations of fountains at the University of Minnesota. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 691–699. *Also*, Reprint.

Drinkwater (Harry). First aid to the injured and ambulance drill. 2 p. l., 104 pp., port. 16°. *London*, 1900.

Driout (Réné-Marie-Emile) [1880–]. *Technique de l'œsophagoscope; contribution à l'étude des corps étrangers de l'œsophage. 198 pp. 8°. *Nancy*, 1907, No. 18.

Drisch (Alois) [1886–]. *Ein Leberabszess bei entzündlichen Veränderungen im Appendix. 18 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

Drischel (Max [Ferdinand Paul]) [1870–]. *Ueber epidemische Genickstarre; unter Berücksichtigung eigener Beobachtungen in den Jahren 1905–6 und 1907. 30 pp. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1908.

Drissler (Joseph). *Ein Beitrag zur Lehre der Extrauterinschwangerschaft. [Heidelberg.] 22 pp. 8°. *Ladenburg, K. Molitor*, [1899].

Driver (*Carl*) [1841–1909].

Wolff (F.) [Biography.] München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 616.

Driver (Heinrich Friedrich Theodor Martin) [1881–]. *Das Ostseeplankton der 4 deutschen Terminfahrten im Jahre 1905. pp. 110–127, 4 ch. 4°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1907.

Driver (Robert) [1873–]. *Ein Fall von Tuberkulose der Corneoskleralgrenze. 22 pp. 8°. *Jena. A. Kämpfe*, 1901.

Drivere. *See* **Thriverus.**

Drivet (Camille) [1878–]. *De la myectomie abdominale; ses complications et moyens d'y remédier. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 120.

Drivet (François) [1874–]. *Localisation des lésions provocatrices de l'épilepsie jacksonienne à aura faciale et à aura crurale. 81 pp., 4 pl. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 156.

Drixelius (Reinhard) [1870–]. *Echinokokken-Statistik aus den Sections-Befunden des pathologischen Instituts zu Kiel. 13 pp., 1 l. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1900.

Drizard (Jean) [1875–]. *Des grossesses multiples; étude étiologique, anthropologique et statistique. 66 pp. 8°. *Lyon, A. Storck & Cie.*, 1902, No. 8.

Droba (Stanisław) [1870–1914].
Nitsch (R.) [In memoriam.] Przegl. lek., Kraków, 1914, liii, 225.

——— & **Kuchera** (Paul). Bericht über die anlässlich der Meningitis-Epidemie in Galizien im Jahre 1905 über Anregung des k. k. Landes-Sanitätsamtes und im Auftrage der k. k. Statthalterei in Lemberg durchgeführten Untersuchungen. pp. 165–260, 3 diag., 2 maps, 8°. *Wien, A. Hölder*, 1906.
Forms Beil. zu No. 50, v. 18, of: Oesterr. San.-Wes.

Drobinsky (Ruben [Rudolf]) [1879–]. *Ueber die Wechselbeziehungen zwischen Bacterien und Zellen in der Morphologie des gonorrhoischen Secrets. 32 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1903.

Drobnik (*Tomasz*) [1858–1901].

Sawicki (B.) [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1901, 2. s., xxi, 631–638 [port.].—**Swięcicki** (H.) [In memoriam.] Now. lek., Poznań, 1901, xiii, 359–361 [port.].

Drodten (Heinrich Josef) [1883–]. *Beitrag zur Kasuistik der Wachstumsstörungen der langen Röhrenknochen. 70 pp. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1912.

Dröder (Franz Joseph) [1884–]. *Die Katatonie des Greisenalters. [Kiel.] 33 pp. 8°. *Heiligenstadt, F. W. Cordier*, 1910.

Dröge (Fritz). *Anatomische Untersuchungen über die bei Kälbern in den ersten 8 Tagen nach der Geburt sich vollziehenden Veränderungen an den foetalen Kreislaufswegen und den Zähnen und deren Verwendung zur Altersbestimmung. [Bern.] 42 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Neustadt, W. Sicius*, 1909.

Dröge (Karl) [1888–]. *Ueber Veränderungen in der chemischen Konstitution des Tierkörpers nach Exstirpation der Milz, der Hoden und des Schilddrüsenapparates. 43 pp. 8°. *Tübingen*, No. 1913.

Droese (Arthur). *Beiträge über die Ursachen der Nephritis, gesammelt und geordnet aus den Krankengeschichten der königlichen medicinischen Klinik zu Göttingen. 54 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1896.

Droit (Louis-Georges). *Contribution à l'étude de la nicotine et de ses composés aldéhydiques. 97 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 410.

Dromard (Gabriel-René) [1874–]. *Les alcoolisés non alcooliques (étude psycho-physiologique et thérapeutique sur l'intoxication alcoolique latente; alcoolomanie). 181 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 21.

———. The same. 181 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

Dromard (Gabriel-René)—continued.

———. Les fausses messes noires (causeries psychologiques et médico-légales sur quelques scandales modernes). 144 pp. 12°. *Paris*, [1904].

——— & **Levassort** (J.) L'amnésie au point de vue séméiologique et médico-légal; ouvrage couronné par l'Académie de médecine (prix Lorquet, 1906). 258 pp. 16°. *Paris, F. Alcan*, 1907.

Dromotherapy.

Burlureaux. De la dromothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliv, 897-905.—**Regnault** (F.) Méthode de la course en flexion (dromothérapie). Gaz. méd. de Par., 1903, 12. s., iii, 349. *Also*, Reprint.

Drompt (Georges) [1883–]. *De la sérothérapie dans l'épilepsie; revue critique générale. 86 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 103.

Dron (*Achille*) [1830–1906].

[**Biography.**] Lyon méd., 1906, cvii, 1128-1130.—**Horand.** Allocution prononcée aux funérailles. Lyon méd., 1907, cviii, 39-42.

Dronke (Adolph). Arzneiverkehr für Krankenkassen; Anleitung zur Sparsamkeit bei dem Verordnen für Krankenkassen. 3. Aufl. xiv (1 l.), 244 pp. 16°. *Köln a. Rhein, P. Neubner*, 1898.

Droog (Eduard Alfonsus Maria). *Oorzaken en mechanisme der inversio uteri. [Amsterdam]. 3 p. l., 119 pp., 1 l. 8°. *Haarlem, H. Jacobs*, 1898.

———. De homoeopathie voorheen en thans. Voor artsen en ontwikkelde leeken toegelicht. 76 pp. 8°. *Haarlem, Erven F. Bohn*, 1907.

Droogleever-Fortuyn (H. J. W.) [1870–]. *Ueber krankhafte Mitbewegungen des Oberlides bei Bewegungen des Kiefers und des Augapfels. [Freiburg.] 51 pp. 8°. *Leiden, E. Ijdo*, 1899.

Droop (Hermann) [1890–]. *Experimental-Untersuchungen an Kaninchen über die Stoffwechselgenese der Arteriosklerose und die diätetische Beeinflussung dieses Prozesses. 37 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1915.

Dropet (Etienne). *De la nirvanine et de son emploi comme anesthésique local en chirurgie et en art dentaire. 84 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 103.

Droplet *infection.*

See **Communicable** *diseases* (*Modes of transmission of*).

Dropsy.

See, also, **Anasarca; Ascites; Kidney** (*Inflammation of*).

Daniel (W.) *Ueber sogenannte essentielle Wassersucht. 8°. *Berlin*, 1905.

Droste (J. C. D.) *De hydrope. 4°. *Lugd. Bat.*, 1707.

Gernya (J. L.) *De hydrope in genere et in specie de anasarca. 12°. *Viennæ*, 1820.

Mullerus (J. J.) *De hydrope. sm. 4°. *Ultrajecti*, 1682.

Robertson (A. G.) *De hydrope. 8°. *Edinburgi*, 1783.

Schellig (F. K. E.) *Ein deutscher Traktat über die Wassersucht nach einer Handschrift des xiv. Jahrhunderts veröffentlicht und im Zusammenhange mit verwandten mittelalterlichen Texten betrachtet. 8°. *Leipzig*, 1913.

Achard (C.) Influence des hydropisies sur les éliminations urinaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 591-596.—**Achard** (C.) & **Demanche** (R.) Influence des actions mécaniques sur les échanges de liquide entre le sang et les sérosités hydropiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 829-832.—**Allbutt** (*Sir* T. C.) Renal dropsy. Brit. M. J., Lond., 1918, ii, 395.—**Benjamin** (K.) Der Wassergehalt des Blutes bei hydropischer Konstitution. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxx, 181-197.—**Brackett** (E. G.) & **Cotton** (F. J.) Intermittent hydrops. Boston M. & S. J., 1901, cxlv, 484-487. [Discussion], 498.—**De Dominicis** (N.) Polisarcia. Tratt. ital. di patol. e terap. med., Milano, [n. d.], iv, pt. 1, 243-274.—**Dimmock** (H. P.) Epidemic dropsy. Tr. Grant Coll. M. Soc., Bombay, 1902-3, 12-17.—**Frenkel-Tissot** (H. C.) Familärer Hydrops intermittens und Purinstoffwechsel. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1916, xviii, 118-130.—**Funck** (C. J.) Dropsies. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 73-78.—**Hill** (E. C.) A clinical outline of dropsies. Denver M. Times, 1903, xiii, 118-124.—**Manson** (F. M.) Dropsy without albuminuria. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1902, iv, 257-261.—**Mauriac** (P.) & **Damade** (R.) Disparition d'un anasarque considérable consécutif à une néphrite aiguë, sous l'influence du chlorure de potassium à haute dose. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 139-141.—**Mazzotti** (L.) Nuove ricerche ed osservazioni intorno all'idrope, anasarca essenziale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1900, 7. s., xi, 39-52.—**Murphy** (J. B.) Hydrops. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 114-122.—**Pagenstecher** (A.) Hydrops; ein Krankheitsbild vor 100 Jahren. Wien. med. Wchnschr., 1912, xxvi, 406.—**Senator** (H.) Ueber seltene und sogenannte essentielle Formen von Wassersucht, Charité-Ann., Berl., 1900, xxv, 146-160.—**Snider** (O. H.) Some notes on dropsy. Med. Progress, Louisville, 1905, xxi, 226-228.—**Villard** (E.) & **Cotte** (G.) Quelques nouveaux cas d'hydropisie intermittente de la vésicule. Lyon chirurg., 1910, iv, 1-10.—**Wichern** (H.) Ueber einen Fall von sogenannten essentieller Wassersucht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, lxxxix, 631-642.

Dropsy (*Causes and pathology of*).

See, also, **Pregnancy** (*Dropsy in*).

Achard (C.), **Ribot** (A.) & **Leblanc** (A.) Le coefficient lipémique dans les hydropsies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 339-344.—**Bainbridge** (F. A.) The pathology of dropsy. Practitioner, Lond., 1905, lxxv, 633; 786.—**Beckman** (M.) Zur Genese des Hydrops gravidarum. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1921, xlv, 995-1000.—**Bence** (J.) Zur Pathogenese der Wassersucht. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Méd. int., 377-380.—**González Alvarez.** Anasarca postinfecciosa. Siglo méd., Madrid, 1901, xlviii, 423-425.—**Herringham** (W. P.) On essential or toxæmic dropsy; dropsy without albuminuria. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 583-585.—**Lautier** (R.) Conception de l'origine des épanchements mécaniques. J. de méd. de Par., 1922, xli, 491-494.—**Nixon** (J. A.) Famine-dropsy as a food-deficiency disease. Bristol M.-Chir. J., 1919-20, xxxvii, 137-148. *Also:* Clin. J., Lond., 1921, l, 273-278. ———. Famine dropsy and pioneer work in India. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920-21, xiv, Sect. Hist. Med., 1. *Also:* Lancet, Lond., 1920, ii, 1234-1236.—**Quincke** (H.) Ueber Hydrops toxicus. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1299-1302.—**Richter** (P. F.) Zur Pathogenese der Nierenwassersucht. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Méd. int., 369-376.—**Saundby** (R.) The pathology of dropsy. Univ. M. Rec., Lond., 1912, ii, 1-9.—**Starling** (E. H.) The pathology of dropsy. Tr. Path. Soc. Lond., 1900-1901, lii, 120-127.—**Strauss** (H.) Untersuchungen über den Wassergehalt des Blutserums bei Herz- und Nierenwassersucht; ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Hydrops. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1906, li, 501-524.—**Tuixans** (J.) La hidropesia peritoneal idiopática. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxix, 161-164.—**Zangemeister** (W.) Der Hydrops gravidarum, sein Verlauf und seine Beziehungen zur Nephropathie und Eklampsie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1919, lxxxi, 491; 558.

Dropsy (*Chylous*).

Ceconi (A.) Ascite chilosa. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 713-719.—**Gandin** (S. B.) [On the so-called pseudochylous (milk-like, non-fatty) dropsies of cavities.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1911, x, 2001-2006.—**Gordinier** (H. C.) The report of a case of true chylous effusion in the peritoneal and pleural cavities, with recovery. Albany M. Ann., 1920, xli, 328-334.—**Untermilch** (S.) Die chemischen und morphologischen Eigenschaften der fettigen Ergüsse (Hydrops chylosus et chyliformis). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1902, xlvi, 123-134.—**Schultze.** Chylöser Hydrops. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 838.—**Winkler** (K.) Ueber Hydrops chylosus. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1899, Berl., 1900, 321-327.—**Zypkin** (S. M.) Ueber pseudochylöse Ergüsse. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1032-1038.

Dropsy (*Congenital*).

Hummel (E.) *Hydrops congenitus. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1911.

Leendertz (G. [K. R.]) *Zur Kasuistik der angeborenen allgemeinen Wassersucht. 8°. *München*, 1913.

von Pieverling (H.) *Ueber foetale Wassersucht. 8°. *München*, 1911.

Dropsy (*Congenital*).

Seyffert ([A. E.] M.) *Die mechanische Erklärung der angeborenen allgemeinen Wassersucht. [Leipzig.] 8°. *Berlin*, 1919.

Also, in: Arch. f. Gynaek., Berl., 1920, cxii, 413–426.

Busacchi (P.) L'idrope congenita. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 641–675.—**Chiari** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der sogenannten foetalen Erythroblastose (i. e. einer Form der angeborenen allgemeinen Wassersucht). Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1914, n. F., lxxx, 561–568.—**Fischer** (W.) Zur Kenntnis der angeborenen allgemeinen Wassersucht. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 2403–2405. ———. Die angeborene allgemeine Wassersucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 410–414.—**Fleischmann** (O.) & **Wolff** (S.) Angeborene Wassersucht. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lxii, 75–79.—**Gaifami** (P.) Due casi di hydrops foetus universalis. Ginecologia, Firenze, 1911, viii, 749–765, 1 pl.—**Koegel** (O.) Beitrag zur Kasuistik über die angeborene allgemeine Wassersucht mit Vergrösserung von Milz und Leber. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 282–284.—**Lahm** (W.) Zur Frage des Hydrops universalis congenitus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 284–299.—**Loth.** Zur Lehre von der Schriddeschen allgemeinen angeborenen Wassersucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1642–1644.—**Lutz** (W.) Zur Lehre der allgemeinen Wassersucht des Neugeborenen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1914, xliv, 330–335.—**Pappenheimer** (A. M.) A case of universal fetal hydrops. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1907–8, iii, 119–121.—**Rautmann** (H.) Ueber Blutbildung bei fötaler allgemeiner Wassersucht. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1912, liv, 332–349. ———. Ueber angeborene Wassersucht. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2590.—**Schmidt** (E.) & **Mönch** (G.) Zur Aetiologie der angeborenen allgemeinen Wassersucht. Monatsch. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1918, xlvii, 368–389.—**Schridde** (H.) Die angeborene allgemeine Wassersucht. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 397.—**Schumann** (E. A.) A study of hydrops universalis fetus; with report of a case. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1915, xl, 12–32.—**Teuffel** (R.) Zur Pathologie des Hydrops foetus universalis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 406–410.—**Wienskowitz** (H.) Ueber die angeborene Wassersucht. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1725; 1743.

Dropsy (*Epidemic*).

Acton (H. W.) The causation of epidemic dropsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 331–333.—**Anderson** (S.) Account of the occurrence of epidemic dropsy in Comilla jail. *Ibid.*, 1908, xliii, 85–89.—**Bhowmick** (B. K.) Epidemic dropsy; its signs and symptoms and general characteristics. Indian J. Med., Calcutta, 1922–3, iii, 6–11.—**Bhowmik** (B. K.) & **Sarkar** (Sara L.) An outbreak of epidemic dropsy at Malda jail. Indian M. Gaz., Calcutta, 1920, lv, 412. ——— ———. Some observations regarding the epidemic dropsy amongst the officers and the prisoners of Malda jail. Indian J. Med., Calcutta, 1921–2, ii, 510–516, 1 ch.—**Campbell** (R. N.) Outbreak of epidemic dropsy in the lunatic asylum, Dacca, in March, 1908. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 327–335, 1 plan.—**Cobb** (R.) Report of the outbreak of epidemic dropsy in the Barisal jail. *Ibid.*, 1903, xxxviii, 81–83.—**De** (S. N.) Some observations on cases of epidemic dropsy in Calcutta between July and November. Indian M. Rec., Calcutta, 1922, xlii, 224–227.—**Drury** (F. J.) A case of epidemic dropsy with post-mortem notes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 345.—**Epidemic** dropsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 826.—**Fontan** (C.) Epidémie d'anasarque essentielle; rôle des sels de potasse; maladie par carence. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 913–917.—**Greig** (E. D. W.) Note on an investigation of the causation of epidemic dropsy in Calcutta. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1911–12, v, 106–111. ———. Epidemic dropsy in Calcutta; being the final report of an inquiry carried out. Scient. Mem. Med. Off. India, Calcutta, No. 49, 1912, n. s., 1–79, 5 pl., 9 ch.—**Kirubaimani** (D.) A solitary case of epidemic dropsy. Antiseptic, Madras, 1922, xix, 94–97.—**Leporini** (F.) L'idropisia epidemica (Epidemic dropsy) in Cirenaica (Contributo alla conoscenza della patologia libica). Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 133.—**Manson** (P.) Epidemic dropsy. *In his:* Trop. Dis., 12°, Lond., 1903, 331–334.—**Maynard** (F. P.) Preliminary note on increased intra-ocular tension met with in cases of epidemic dropsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 373. *Also:* Ophthalmol., Seattle, 1908–9, vi, 223–225.—**Munro** (D.) Epidemic dropsy in the Darjeeling district. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 124–128.—**Nixon** (J. A.) War œdema and epidemic dropsy. Lancet, Lond., 1920, i, 933.—**Rogers** (L.) A recurrence of epidemic dropsy in Calcutta in 1901. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 268–270.—**Rosenau** (M. J.) & **Anderson** (J. F.) Epidemic dropsy. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 717.—**Rutherfoord** (T. C.) An epidemic of dropsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 174–176.—**Sarkar** (S. L.) Outbreaks of epidemic dropsy in Mofussil. *Ibid.*, 1915, l, 358–374.

Dropsy (*Fœtal*).

See **Dropsy** (*Congenital*).

Dropsy (*Treatment of*).

Denis (F.) An hydropi incipienti venæ sectio 1, Carolo Boullard, præside. 8°. *Cadorni*, 1738.

Emmerez (G. E.) *Suntne diuretica hydropis præcipua remedia? M. Joanne Claudio Delarbre, præside. sm. 4°. *Parisiis*, 1681.

Heinichen (A.) *Ueber die Wirkung des Calomel bei Hydropsieen. 8°. *Göttingen*, 1896.

Menko (M. L. H. S.) *Die mechanische Behandlung des Hydrops anasarka. [Jena.] 8°. *Amsterdam*, 1897.

Simon (B.) *De curatione hydropis ascitis, potissimum de παρακέντησι agens. sm. 4°. *Jenæ*, 1668.

Smiechowska (*Mlle.* H.-M.) *Traitement des ascites récidivantes par la réduction des liquides. 8°. *Paris*, 1916.

Achard (C.) Hyperchloruration et déchloruration. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1267–1270.—**Allyn** (H. B.) Dropsy and its treatment. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., ii, 41–51.—**Biscarri** (A.) Notable caso de anasarca tratado con dosis masivas de calomelanos. Clin. mod., Zaragoza, 1912, xi, 594–600.—**Boyd** (F. D.) On the dechlorination treatment of dropsy. Scot. M. & S. J., Edinb., 1906, xviii, 115–120.—**Cariani** (E.) Contributo alla cura delle sierositi col metodo Gilbert combinato alla terapia iodica. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 1267–1269.—**Carr** (J. W.) A note on the mechanical treatment of severe dropsy. Lancet, Lond., 1922, ii, 1161.—**Courmont** (J.) & **Genet.** Importance de la pesée journalière des malades en puissance d'anasarque: pouvoir déchlorurant de la digitale et de la théobromine chez les cardiaques et chez les brightiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1904, 3. s., xxi, 816–827.—**Davis** (N. S.) A restricted milk diet for the removal of dropsies. Illinois M. J., Chicago, 1916, xxx, 404–408.—**Dehio** (K.) Ein Apparat zur mechanischen Behandlung des Hydrops anasarca und Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung der Oedemflüssigkeit. St. Petersb. med. Wchnschr., 1900, n. F., xvii, 491–496: 1901, n. F., xviii, 61–63.—**Dupaquier** (E. M.) Onion for dropsy. N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 131, 1 pl.—**Fiessinger** (C.) & **Groedel.** La cure de réduction des liquides chez les hydropiques. Cong. internat. de physiothérap. C.-r., 1910, Par., 1911, iii, 1037–1040. *Also:* Méd. mod., Par., 1910, xxi, 307–310.—**Flesch** (J.) Simultanbehandlung des Hydrops mit Strophantin-Novasurol. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 865.—**Goodman** (E. H.) The use of the Karell cure in the treatment of cardiac, renal, and hepatic dropsies. Tr. Coll. Phys. Phila., 1916, 3. s., xxxviii, 89–116. *Also:* Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 809–827. *Also,* Reprint.—**Groedel** (F. M.) Die Behandlung des chronischen Hydrops mit Theacylon. Therap. Monatsh., Berl., 1917, xxxi, 150–157.—**Gumprecht** (F.) Die chirurgische Behandlung der Hautwassersucht einst und jetzt; eine historische Studie zur therapeutischen Technik. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, ii, 2; 65; 97.—**Hadfield** (C. F.) The treatment of dropsy by deprivation of salt. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 821–835.—**Haedicke** (J.) Ueber Entstehung, Bedeutung und Behandlung der Wassersucht. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 511–515.—**Hanusch** (A.) Ueber die Indicationen und die Anwendung der Diuretica bei renalem Hydrops. Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 99; 117.—**Hildreth** (M. L.) Apocynum cannabinum in some dropsical conditions. Med. News, N. Y., 1902, lxxxi, 683.—**von Jagić** (N.) & **Salomon** (H.) Ueber Diätkuren bei cardialen Hydropsien. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 559–562.—**Jalme** (O.) Hidropesía y decloruración. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1909, xiv, 145–148.—**Lawrence** (V. E.) Indirect paracentesis for abdominal dropsy. Am. J. Clin. M., Chicago, 1920, xxvii, 661.—**Leclerc** (H.) La gratiole dans le traitement de l'hydropisie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 363–365.—**Leonard** (A. M.) The nature and treatment of hepatic, cardiac, and renal dropsy. Med. Times, N. Y., 1904, xxxii, 368–371.—**Leva** (J.) Die anhydropische Chlorretention vom Standpunkte der Therapie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1457–1459.—**Lipiner** (J.) Ueber Kartoffelkuren bei kardialen Hydropsien. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 2194; 2242.—**Lipowski.** Der Hydrops und seine Behandlung. Klin.-exper. Beitr. z. inn. Med. Festschr. Lazarus, Berl., 1899, 161–182.—**Lofton** (L.) Immediate drainage of dropsical cavities. Charlotte [N. C.] M. J., 1903, xxiii, 255–257.—**Lovett** (J. M.) The dechlorination cure; drugless therapy for dropsical diseases. West Virg. M. J., Wheeling, 1911–12, vi, 52–54.—**Massalongo** (R.) & **Zambelli** (G.) Ueber die chlorfreie Diät bei Hydrops. Berl. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 1336–1338. *Also:* Wien. klin.-therap. Wchnschr., 1904, 1336–1338.—**Minkowski** (O.) Zur Behandlung der Wassersucht durch Regelung der Wasser- und der Salzzufuhr. Therap. d. Gegenw., Berl., 1907, xlviii, 11–16.—**Myers** (S.) A forgotten use of calomel. Mississippi M. Month., Vicksburg, 1911, xvi, 30–32.—**Patel** (D. S.) Radishes in dropsy. Indian M. Gaz., Calcutta,

Dropsy (*Treatment of*).

1918, liii, 313.—**Roth** (A.) Die Behandlung des hartnäckigen Hydrops. Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 819–825.—**Shattuck** (F. C.) Myocarditis; dropsy; edema of the lung relieved by venesection; calomel diuresis. Boston M. & S. J., 1908, clx, 859.—**Sontag** (F.) Ueber Hydrops und seine medicamentöse Behandlung. Wien. med. Presse, 1903, xliv, 1335–1338.—**Stockard** (R. R.) Specific treatment of dropsy; or anasarcin in dropsy. Med. Brief, St. Louis, 1905, xxxiii, 75.—**Strauss** (H.) Die Chlorentziehungskur bei Nieren- und Herzwassersucht. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 91–116. ———. Ueber Kombinationswirkung von Medikamenten bei der Behandlung der Herz- und Nierenwassersucht. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 183–185.—**Thielen** (M. H.) Dr. Solomon Strouse's method of treating dropsy. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1918, viii, 317–319.—**Tyldesley** (H.) Dropsy and its treatment by a new remedy. Med. Summary, Phila., 1904–5, xxvi, 299.—**Vidal** (L.) Deux cas d'emploi justifié des tubes de Southey. Languedoc méd. chir., Toulouse, 1911, xix, 79–82.—**Wiesinger.** Hydrops intermittens; Heilung durch Jodoformglycerininjektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 623.—**Wilburn** (A. B.) The rational treatment of dropsical conditions. St. Louis M. Era, 1902–3, xii, 170–172.—**Williams** (T. W.) A contribution to the clinical treatment of dropsy. Alkaloid. Clin., Chicago, 1903, x, 449–454.—**Winternitz** (W.) Physikalische und diätetische Behandlung des Hydrops. Bl. f. klin. Hydrother., Wien, 1903, xiii, 229; 245: 1904, xiv, 2–12.—**von Wosinski** (S.) Zur Behandlung des kardialen Hydrops. Aerztl. Rundschau, München, 1921, xxxi, 201.

Dropsy *in children.*

Hellseld (W.) *Ueber universellen Hydrops bei Neugeborenen. 8°. *München*, 1913.

Acker (G. N.) Essential or toxemic dropsy in children. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlvi, 211–217.—**Baginsky** (A.) Zur Therapie des Hydrops im kindlichen Alter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1916, lxvi, 1–29.—**Bouquet** (H.) Séméiologie des épanchements abdominaux chez l'enfant. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 489–491.—**Fairbanks** (A. W.) The idiopathic or essential dropsies of childhood. Am. J. M. Sc., Phila., 1903, cxxvi, 443–463. *Also*, Reprint.—**Fischer** (L.) The management of dropsy in children. Merck's Arch., N. Y., 1907, ix, 239–242.—**Grubb** (A. B.) Dropsy in children due to fat starvation. Virginia M. Month., Richmond, 1919–20, xlvi, 166.—**Grüner** (O.) Ueber den Einfluss des Kochsalzes auf die Hydropsien des Kindesalters. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiv, 676–715.—**Leroux** (C.) Anasarque chez un nourrisson par régime hyperchloruré prolongé. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 353–355.—**Martagão Gesterira.** Anasarca infantil não albuminurica. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 219.—**Nobécourt** (P.) & **Palsseau.** Un cas d'anasarque chez un nourrisson de deux mois sans lésions rénales. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 953–959.—**Stoeltzner** (W.) Ueber ausgebreiteten Hydrops ohne Albuminurie im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1905, i, 457–459.—**West** (S.) A case of pseudo-renal dropsy in a child. Lancet, Lond., 1906, i, 1758.

Dropsy *in pregnancy.*

See **Pregnancy** (*Dropsy in*).

Drory (Alexander L[udovicus]) [1866–]. *Ueber Ortho-Cyanbenzylselencyanid. Ein Beitrag zur Kenntniss organischer Selenverbindungen nebst einem Anhange über Condensationsproducte des o-Cyanbenzalchlorides. 52 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1892.

Drosera.

Rosenberg (O.) *Physiologisch-cytologische Untersuchungen über Drosera rotundifolia L. [Bonn.] 8°. *Upsala*, 1899.

Labbé (É.) *Du rôle des microorganismes dans les phénomènes de digestion observés chez le Drosera rotundifolia L. [Paris.] 8°. *Laval*, 1904.

White (Jean). The proteolytic enzyme of Drosera. Proc. Roy. Soc., Lond., 1910, s. B, lxxxiii, 134–139.

Drosihn (Paul Heinrich) [1869–]. *Ueber Pseudoparalysis saturnina. 55 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1906].

Drosophila.

See, also, **Entomology.**

Sturtevant (A. H.) The North American species of Drosophila. 8°. *Washington*, 1921.

Adolph (E. F.) Egg-laying reactions in the pomace fly Drosophila. J. Exper. Zool., Phila., 1920, xxxi, 327–341.—**Baumberger** (J. P.) Solid media for rearing Drosophila.

Drosophila.

Am. Naturalist, 1917, li, 447.—**Baumberger** (J. P.) & **Glaser** (R. W.) The rearing of Drosophila ampelophila Loew on solid media. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1917, n. s., xlv, 21.—**Bridges** (C. B.) Maroon: a recurrent mutation in Drosophila. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1918, iv, 316–318. ———. The genetics of purple eye color in Drosophila. J. Exper. Zool., Phila., 1919, xxviii, 265–305. ———. Current maps of the location of the mutant genes of Drosophila melanogaster. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1921, vii, 127–132.—**Castle** (W. E.) Inbreeding, crossbreeding and sterility in Drosophila. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 153.—**Clausen** (R. E.) Inheritance in Drosophila hydei; white and vermilion eye-colors. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1923, lvii, 52–58.—**Cole** (W. H.) The reactions of Drosophila ampelophila Loew to gravity, centrifugation, and air currents. J. Animal Behavior, Albany, 1917, vii, 71–80.—**Guyénot** (E.) Etudes biologiques sur une mouche, Drosophila ampelophila Löw. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxiv, 97; 178; 223; 270; 353; 389; 443: 1914, lxxvi, 483. ———. Premiers essais de détermination d'un milieu nutritif artificiel pour l'élevage d'une mouche, Drosophila ampelophila Loew. *Ibid.*, 548–550. ———. Action des rayons ultra-violets sur Drosophila ampelophila Löw (note préliminaire). Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1914, xlviii, 160–169.—**Guyénot** (H.) Recherches expérimentales sur Drosophila ampelophila Löw; l'organisme et le milieu. Bull. biol. de la France et de la Belgique, Par., 1917, 7. s., li, 137–330.—**Huxley** (J. S.) Intersexes in Drosophila and different types of intersexuality. Science, N. Y., 1920, n. s., lii, 59.—**Krafka** (J.) The effect of temperature upon facet number in the bar-eyed mutant of Drosophila. J. Gen. Physiol., Balt., 1919–20, ii, 409; 433; 445. *Also*, Reprint. ———. Environmental factors other than temperature affecting facet number in the bar-eyed mutant of Drosophila. J. Gen. Physiol., Balt., 1920–21, iii, 207–210.—**Lancefield** (D. E.) A case of abnormal inheritance in Drosophila melanogaster. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1918, lii, 556–558. ———. Two sex-linked lethals of simultaneous appearance in Drosophila obscura. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919–20, xvii, 56.—**Lancefield** (Rebecca C.) & **Metz** (C. W.) The sex-linked group of mutant characters in Drosophila willistoni. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1922, lvi, 211–241.—**Lutz** (F. E.) Experiments concerning the sexual difference in the wing length of Drosophila ampelophila. J. Exper. Zool., Phila., 1913, xiv, 267–273.—**MacDowell** (E. C.) The influence of selection on the number of extra bristles in Drosophila. Science, Lancaster, Pa., 1916, n. s., xliii, 177. ———. Bristle inheritance in Drosophila. J. Exper. Zool., Phila., 1917, xxiii, 109–146: 1920, xxx, 419–460. ———. The bearing of selection experiments with Drosophila upon the frequency of germinal changes. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1917, iii, 291–297.—**May** (H. G.) Selection for higher and lower facet numbers in the bar-eyed race of Drosophila and the appearance of reverse mutations. Biol. Bull., Bost., 1917, xxxiii, 361–395.—**Metz** (C. W.) An apterous Drosophila and its genetic behavior. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1914, xlviii, 675–692. ———. Correspondence between chromosome number and linkage groups in Drosophila virilis. Science, N. Y., 1920, n. s., li, 417.—**Moenkhaus** (W. J.) The effects of inbreeding and selection on the fertility, vigor and sex ratio of Drosophila ampelophila. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 122–154.—**Morgan** (T. H.) Mosaics and gynandromorphs in Drosophila. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1913–14, xi, 171. ———. The infertility of rudimentary winged females of Drosophila ampelophila. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1915, xlix, 240–250.—**Morgan** (T. H.) & **Bridges** (C. B.) Dilution effects and bicolorism in certain eye colors of Drosophila. J. Exper. Zool., Phila., 1913, xv, 429–466.—**Morgan** (T. H.) & **Lynch** (Clara J.) The linkage of two factors in Drosophila that are not sex-linked. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1912–13, xxiii, 174–182.—**Muller** (H. J.) & **Altenburg** (E.) The rate of change of hereditary factors in Drosophila. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1919–20, xvii, 10–14.—**Nonidez** (J. F.) The internal phenomena of reproduction in Drosophila. Biol. Bull., Lancaster, Pa., 1920, xxxix, 207–230.—**Payne** (F.) Drosophila ampelophila Loew bred in the dark for 69 generations. *Ibid.*, Woods Hole, Mass., 1911, xxi, 297–301. ———. The effect of artificial selection on bristle number in Drosophila ampelophila and its interpretation. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1918, iv, 55–58.—**Pearl** (R.) & **Parker** (Sylvia L.) Experimental studies on the duration of life. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1922, lvi, 273; 312.—**Plough** (H. H.) The effect of temperature on crossing over in Drosophila. J. Exper. Zool., Phila., 1917, xxiv, 147–210.—**Richards** (Mildred H.) Two new eye colors in the third chromosome of Drosophila melanogaster. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1918, xxxv, 199–206.—**Schulze** (P.) Entwicklung von Drosophila rubrostriata Becker in Formol; ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise der Drosophilalarven. Zool. Anz., Leipz., 1912, xxxix, 199–202.—**Seyster** (E. W.) Eye facet number as influenced by temperature in the bar-eyed mutant of Drosophila melanogaster (Ampelophila). Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1919, xxxvii, 168–182.—**Stark** (Mary B.) The occurrence of lethal factors in inbred and wild stocks of Drosophila. J. Exper. Zool., Phila., 1915, xix, 531–558. ———. A benign tumor that is

Drosophila.

hereditary in Drosophila. Proc. Nat. Acad. Sc., Balt., 1919, v, 573–580.—**Strong** (L. C.) Roughoid, a mutant located to the left of sepia in the third chromosome of Drosophila melanogaster. Biol. Bull., Wood's Holc, Mass., 1920, xxxviii, 33–37.—**Sturtevant** (A. H.) A third group of linked genes in Drosphila ampelophila. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1913, n. s., xxxvii, 990–992. ———. Flies of the genus Drosophila as possible disease carriers. J. Parasitol., Urbana, Ill., 1918, v, 84–85. *Also*, Reprint. ———. Intersexes in Drosophilia simulans. Science, N. Y., 1920, n. s., li, 325–327.—**Whiting** (P. W.) Viability and coupling in Drosophila. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1913, xlvii, 508–511.—**Zeleny** (C.) A change in the bar gene of Drosophila melanogaster involving further decrease in facet number and increase in dominance. J. Exper. Zool., Phila., 1920, xxx, 293–324. *Also:* J. Gen. Physiol., Balt., 1919–20, ii, 69–71. *Also*, Reprint.

Drossio (*Mlle.*) [1886–]. *Considérations sur le drainage dans les laparatomies en gynécologie. 45 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 388.

Droste (Joannes Casparus Daniel). *De hydrope. 11 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *A. Elzevier*, 1707. [P., v. 2245.]

Drouan (Louis) [1885–]. *Considération sur un cas de granulome calcaire sous-cutané. 56 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 457.

Drouart (Georges-Magloire) [1873–]. *De l'hystérectomie abdominale totale pendant la grossesse et l'accouchement. 114 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Nancy*, 1900, No. 21.

Drouet (G.) *De la botryomycose. 102 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1902, No. 66.

Drouet (Georges) [1888–]. *Réactions sériques au cours de la sérothérapie antitétanique chez les soldats. 107 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 127.

Drouet (Henry). *La méningite aiguë syphilitique. 63 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 24.

Drouet (Joseph-Jean-Louis) [1885–]. *Etude sur les œufs hydramniotiques avec fœtus volumineux (gros œufs). 64 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 45.

Drouginine (Georges). *Nouvelle revision du poids atomique de l'azote; analyse exacte du peroxyde d'azote. 50 pp. 8°. *Genève*, 1910.

Drouhin (Joseph) [1875–]. *Contribution à l'histoire de l'ophtalmologie à Lyon. 87 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 164.

Drouillard (François - Alexis - Prosper - Marcel) [1872–]. *Les injections de quinine et en particulier les injections intra-musculaires de chlorhydrate neutre dans le traitement du paludisme. 71 pp., 8 ch. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 76.

Drouin (A[lphonse]). De la pupille; anatomie, physiologie, sémeiologie. 389 pp. 8°. *Paris*, *V. A. Delahaye*, 1876. [P., v. 2268.]

Drouin (Charles-Albert-Alphonse) [1879–]. *Contribution à la cure du strabisme à l'aide du stéréoscope de pigeon modifié. [Bordeaux.] 52 pp. 8°. *Le Mans*, 1909, No. 119.

Drouin (Gabriel-Georges) [1885–]. *L'huile camphrée intra-péritonéale dans le traitement des péritonites aiguës; étude expérimentale et clinique. 113 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 108.

Drouin (Henri) [1895–]. *Action de quelques substances non spécifiques sur la réaction de Bordet-Wassermann. 24 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 298.

Drouineau (A[lbert] [1870–].
See **Alquier** (Augustin) & **Drouineau** (A.) Glycogénie et alimentation [etc.]. 8°. *Paris*, 1905.

Drouineau (*Gustave*) [–1912].

Rondel (G.) Nécrologie. Rev. philanthrop., Par., 1921 xlii, 445.

Drouot (Marie - Jean - Baptiste - Maurice) [1887–]. *De l'hystérectomie abdominale totale systématique dans le traitement du cancer du côlon sigmoïde. 50 pp. 8°. *Nancy*, 1912, No. 966.

Drouot (Marie-Jean-Baptiste-Maurice—contd.

Drouot (*Théophile*) [1803–].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4083.

Drouven (Eugen) [1889–]. *Untersuchungen mit dem Christen'schen Energometer. [München.] 28 pp. 8°. *Leipzig*, *F. C. W. Vogel*, 1913.

Drowatzky (Karl) [1886–]. *Ein Beitrag zur Lehre von der eitrigen Meningitis. [Kiel.] 23 pp. 8°. *Leipzig*, *A. Hoffmann*, 1913.

Drown (*Thomas M.*) [1842–1904].

Stewart (J. L.) President Thomas M. Drown. 8°. *Philadelphia*, 1905.
Cutting from: Alumni Reg., Phila., 1905, ix, 145–147.
[Obituary.] Boston M. & S. J., 1904, cli, 607.

Browne (*Edwin Lewis*) [1877–1922].

Obituary. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 662.

Drowning.

See, also, **Asphyxia**; **Jurisprudence** (*Medical*); **Murder**; **Suicide.**

Charlier de Chily (F.) *De la résistance à l'asphyxie dans la submersion. 8°. *Montpellier*, 1901.

Mizzoni (A.) *Des complications de la submersion; recherches cliniques et expérimentales. 8°. *Paris*, 1902.

Rasse (A.) *Les lésions des poumons dans la submersion; le choc alvéolaire. 8°. *Lyon*, 1909.

Rouit (A.) *Contribution à l'étude de la submersion, de la surnatation. 8°. *Montpellier*, 1906.

Attilio (A.) Il "plancton cristallino" nella morte per annegamento. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1910, c, iii, 147–159.—**Bell** (H.) Der Tod durch Ertrinken. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1906, xxvii, 781; 793.—**Carrara** (M.) Nuove ricerche sulla morte per annegamento (conduttività elettrica e pressione osmotica). Arch. per le sc. med., Torino, 1902, xxvi, 229–239.—**Cenclarini** (A. M.) Sulla dilatazione acuta del torace negli annegati. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1906, v, 548–569.—**Cumston** (C. G.) A short historical sketch on death from drowning. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 232–236. *Also*, Reprint.—**Gettler** (A. O.) A method for the determination of death by drowning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1650–1652.—**Gréhant** (N.) Sur la rapidité de l'asphyxie par submersion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 194.—**Kubo** (N.) Untersuchungen über den Lungensaft von Wasserleichen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 421–425.—**Leers** (O.) Luftembolie beim Tod durch Ertrinken. *Ibid.*, 1907, xiii, 442–444.—**Lowson** (J. A.) Sensations in drowning. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiii, 41–45.—**Margulies** (E.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Ertrinkungstodes. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1904, clxxiii, 157–164. ———. Zur Lehre vom Ertrinkungstode. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1905–6, lxxxvi, 159–168.—**Martin** (E.) De l'asphyxie du foie dans la submersion. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1903, xviii, 335–348. ———. Les recherches récentes sur la submersion. *Ibid.*, 1909, xxii, 628–634.—**Martuscelli** (G.) & **Prota** (G.) Ricerche sperimentali ed istologiche sulla asfissia rapida per annegamento, con speciale riguardo alle lesioni delle prime vie respiratorie e dell'orecchio. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1901, xxi, 152–171, 3 pl.—**Mirto** (D.) Reperto polmonare in tre annegati e ricerche sperimentali ed istologiche sulla genesi e sul valore dell' ipervolume del polmonare negli annegati e nei cadaveri sommersi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1906, 4. s., xviii, 137; 145, 2 pl.—**Modica** (O.) Della tensione superficiale e della viscosità del siero di sangue degli animali morti per annegamento. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1909, viii, 594–596.—**Piñeiro** (C. M.) Un nuevo método para el diagnóstico de la muerte por sumersión. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1922, xlviii, 154–158.—**Tirelli** (V.) Di un caso di sommersione protratta con successivo richiamo alla vita. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1907, xxviii, 549–558.—**Wachholz** (L.) Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Ertrinkungstod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1906, 3. F., xxxii, 96–115.—**Yamakami** (K.) Drowning hemoglobinuria. Tohoku J. Exper. M., Sendai, 1922, iii, 295–304.

Drowning (*Jurisprudence of*).

See, also, **Docimasia.**

Becker (J. C.) Paradoxum medico-legale de submersorum morte sine pota aqua, aliquot ca-

Drowning (*Jurisprudence of*).

daverum sectionibus detectum, et e principiis mechanicis illustratum, cui adjicitur dodecas observationum circumstantiis curaque rarissimarum. 16°. *Giessæ-Hassorum*, 1704.

Fidon (L.) *Etude physiologique et médico-légale sur le sang des noyés. 8°. *Lyon*, 1908.

Paulet (M.) *Le diagnostic de la submersion par la recherche du plancton cristallin cardiaque. 8°. *Paris*, 1912.

Roll (H. F.) *Ueber die Gerinnung und Dekoagulation des Blutes nach dem Ertrinkungstode. 8°. *Berlin*, 1913.

Also, in: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1913, 3. F., xlv, 1; 247.

Völpel (O.) *Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Ertrinkungstod. [Kiel.] 8°. *Berlin*, 1913.

Also, in: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1913, 3. F., xlv, 85; 307.

Ascarelli (A.) I globule bianchi del sangue nella morte per annegamento. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1908, i, 225–264.—**Balthazard.** Supériorité de la cryoscopie sur l'hermatimétrie dans le diagnostic de la mort par submersion. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 343–345.—**Beretta** (G.) Di un nuovo criterio per la diagnosi della morte per annegamento. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1912, n.s., xxxiv, 241–249.—**Bohne.** Die Bedeutung der Stumpfschen Methode für den Gerichtsarzt. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 477–490.—**Carrara** (M.) La crioscopia del sangue nella diagnosi medico-legale della morte per annegamento. Arch. per le sc. med., Torino, 1901, xxv, 71–96. ———. Die gerichtsärztliche Diagnose des Ertrinkungstodes durch physikalisch-chemische Methode. Folia haematol., Berl., 1904, i, 330–337.—**Corin** (G.) Sur la présence dans la vessie des noyés d'une grande quantité d'urine claire et peu colorée. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1899–1900, xi, 38–44. ———. Recherches sur la mort par submersion. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. lég., 68–76. ———. A propos du diagnostic de la mort par submersion. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Brux., 1909, xx, 375–377.—**Corin** (G.) & **Stockis** (E.) Le diagnostic médico-légal de l'asphyxie par submersion. *Ibid.*, 14–23. [Discussion], 10. *Also:* Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 147–150. ——— ———. Recherche de la silice dans le cœur des noyés. Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 205.—**Cowley** (L. M.) La cryoscopia en la asfixia por sumersión. Rev. de med. y cirug de la Habana, 1908, xiii, 89–91.—**De Dominicis** (A.) Ricerche sul reperto anatomo-patologico dell' annegamento. Gior. di med. leg., Pavia, 1902, ix, 241–247. ———. Note critico-sperimentali sull' annegamento. *Ibid.*, 1904, x, 33–37. ———. Sull' iperidria, l'iperaeroidria e l'iperaeria del polmone nell' annegamento. Studi di med. leg. e var. . . . Onore di G. Züno, Messina, 1907, 526–529. ———. Iperidria, iperaeroidria, iperaeria e raggi X. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1914, v, 265, 1 pl. ———. Sulla docimasia gastrica larvata. Quaderni di med. leg., Milano, 1918, ii, 68–70. ———. Sulla docimasia cartemometrica dell' annegamento. Gazz. med. lomb., Milano, 1920, lxxix, 103.—**Derome** (W.) La mort est-elle le résultat de la submersion? Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 435–441.—**Egisto** (P.) Ricerche ematologiche nell' asfissia per annegamento. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1908, i, 193–224.—**Fraenckel** (P.) & **Strassmann** (G.) Zur Diagnostik des Ertrinkungstodes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 334–343.—**Gibbons** (J. B.) The post-mortem appearances in cases of asphyxia caused by drowning. Indian Lancet, Calcutta, 1902, xx, 760–763. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 297–300.—**Ipsen** (C.) Untersuchungen zum Tode durch Ertrinken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Leipz., 1914, 3. F., xlvii, 1. Suppl., 167–180, 4 pl.—**Leers** (O.) & **von Horoszkiewicz** (S.) Sind die beim Ertrinkungstod gefundenen Gewebszerreissungen in der Lunge charakteristisch für diese Todesart? Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1906, xxxi, 337–339.—**Littlejohn** (H.) A contribution to the study of the post-mortem appearances in the drowned. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiii, 123–139, 6 pl.—**Lochte** (T.) & **Danziger** (E.) Studien über den Ertrinkungstod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1915, xlix, 221–238.—**Magnanimi** (R.) Variazioni viscosimetriche e crioscopiche del sangue nell' annegamento sperimentale. Atti d. Soc. med. leg in Roma, 1909, ii, 10–35. ———. Variazione di peso del residuo secco del miocardio nello annegamento sperimentale. *Ibid.*, 1910, iii, 107–111.—**Margulies** (E.) Die Casper'sche Hyperämie; physiologische Betrachtungen über den Tod durch Ertrinken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxvi, 21–30.—**Martin** (E.) Etudes sur la submersion. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1909, xxiv, 107–123.—**Marx** (H.) Zur Diagnose des Ertrinkungstodes. Berl. klin. Wchnschr., 1905, xlii, 726–728.—**Marx** (H.) & **Arnheim** (H.) Ein Beitrag zur Anatomie des Ertrinkungstodes. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 244–246. ——— ———. Halsblutungen bei Ertrunkenen. *Ibid.*, 1913, xix, 12–14.—

Drowning (*Jurisprudence of*).

Merlino (L.) L'importanza dell' esame esterno; riconoscimento d'un annegato. Cesalpino, Arezzo, 1914, x, 293–297.—**Molteni** (E.) Ricerche sperimentali su di un nuovo metodo di diagnosi della morte per annegamento. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 258–276.—**Moreau** (C.) Sur un nouveau signe de mort par submersion. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1898–9, x, 188–190. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 162.—**Petrangeli** (E.) Ricerche ematologiche nell' asfissia per annegamento. Atti d. Soc. med. leg. in Roma, 1908, i, 68.—**Placzek.** Die Blutdichte als Zeichen des Ertrinkungstodes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1903, 3. F., xxv, 13–22.—**Revenstorf.** Resultate der Kryoskopie bei Ertrunkenen. *Ibid.*, xxvi, 31–37. ———. Der Nachweis der aspirierten Ertränkungsflüssigkeit als Kriterium des Todes durch Ertrinken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1904, 3. F., xxvii, 274–299. ———. Der gerichtsärztliche Nachweis des Todes durch Ertrinken. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1905, xi, 85–88. ———. Die Erkennung der Blutverdünnung Ertrunkener mittels Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit des Serums. *Ibid.*, 1905, xi, 232–234. *Also, transl.:* J. State M., Lond., 1905, xiii, 155; 228. ———. Weiterer Beitrag zur gerichtsärztlichen Diagnostik des Ertrinkungstodes. München. med. Wchnschr., 1905, lii, 496; 558. ———. Ueber Nachkrankheiten nach Sturz ins Wasser und Rettung aus Ertrinkungsgefahr, nebst Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen Lungenentzündung und Unfall. Arztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1906, xii, 153; 173. ———. Bemerkungen über das Obduktionsverfahren bei Ertrunkenen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1907, xx, 341–347. ———. Die gerichtsärztliche Diagnose des Ertrinkungstodes. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, suppl., 362–408.—**Richter** (M.) Ueber das Oedem der Kehlkopfeingangsfalten in Wasserleichen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte., 377.—**Rochon.** De la détermination de la survie chez les commorientes par submersion. Rev. de méd. lég., Par., 1906, xiii, 133–136.—**Roll** (H. F.) Ueber das Herzblut nach dem Ertrinkungstode. Vrtljschr. f. gerichtl., Med., Berl., 1918, 3. F., lv, 260–304.—**Russo-Giliberti** (A.) I segni dell'annegamento nel cadaver in putrefazione. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 816–819.—**Sabrazès** (J.), **Lande** (P.) & **Muratet** (L.) Contribution à l'étude microscopique du sang des noyés. Rev. de méd. lég., Par., 1913, xx, 208–212.—**Sarda** (G.) Les ecchymoses sous-pleurales dans la submersion expérimentale. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. lég., 50–52. ———. Recherches expérimentales sur l'état du contenu cardiaque dans la mort par submersion. Ann. d'hyg., Par., 1903, xlix, 125–131.—**Schmidt** (H.) Der Tod durch Ertrinken in gerichtlich-medicinischer Beziehung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1899, l, 65; 81.—**Schmid** (H. K. W.) Zur Würdigung der Blut- und Lungenbefunde beim Ertrinkungstod. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1904, x, 1–8.—**Schulz** (A.) Die Bedeutung der künstlichen Atmung bei Wiederbelebungsversuchen für die Diagnose des Ertrinkungstodes. Vrtljschr. f. d. gerichtl. Med., Berl., 1908, 3. F., iii, 92–105.—**Stockis** (E.) Le diagnostic de l'asphysie par submersion. Ann. d'hyg., Par., 1909, 4. s., xii, 314–335. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1909, xvi, 321–327. ———. Recherches sur le diagnostic médico-légal de la mort par submersion. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., 1909, xx, 71–225, 2 pl. ———. Le diagnostic de la mort par submersion, par l'examen du plancton cristallin du cœur. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, suppl., 323–339. ———. Le diagnostic de la mort par submersion. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1919, 4. s., xxix, 1292–1315. *Also, transl.:* Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1921, viii, 212–232. ———. Le diagnostic de la mort par submersion par la méthode du plancton cristallin. Ann. d'hyg., Par., 1920, 4. s., xxxiv, 59–64.—**Stoenescou** (N.) Diagnostic de la submersion par l'étude cryoscopique du sang des noyés. *Ibid.*, 1905, 4. s., iii, 338–351.—**Stumpf.** Zur Diagnose des Todes durch Ertrinken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 207–209.—**Thoinot** (L.) Blessures et mutilations subies par les cadavres des noyés pendant leur séjour dans l'eau. Ann. d'hyg., Par., 1908, 4. s., x, 24–45.—**Tidon** (L.) Recherches physiologiques sur le sang des noyés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 474–476.—**Tomellini** (L.) Sul momento di penetrazione dell'acqua nei polmoni nella morte per annegamento. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1911, xxvi, 127–148.—**Verdereau** (L.) Note sur le diagnostic de la mort par submersion par l'hématimétrie. J. de méd. de Par., 1908, 2. s., xx, 223–225. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1908, xv, 97–102.—**Verger** (H.) & **Lande** (P.) Contribution à l'étude du plancton cristallin cardiaque dans la submersion. Rev. de méd. lég., Par., 1914, xxi, 199–201.—**Wachholz** (L.) Die Diagnose des Ertrinkungstodes. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1907, xxxiii, Suppl.-Hft., 2–64. ———. Der Leichenbefund beim Ertrinkungstod. *Ibid.*, 1917, 3. F., liv, 1–8.—**Wachholz** (L.) & **Horoszkiewicz** (S.) De l'état du sang chez les noyés. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1905, xx, 287–298.—**Wolter-Pecksen.** Ueber den Tod durch Ertrinken vom gerichtsärztlichen Standpunkt. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1908, lix, 413: 1909, lx, 1; 121.—**Zalachas.** La cryoscopie du sang dans la diagnose médico-légale de la mort par submersion. Méd. et hyg., Brux., 1905, iii, 241; 274.

Drowning (*Treatment of*).

See, also, **Resuscitation.**

Bloesch (J. A.) *Diss. sistens animadversiones quasdam in statum et therapiam submersorum. sm. 4°. *Tubingæ*, 1799.

Bowles (R. L.) A method for the treatment of the apparently drowned; together with remarks in discussion on the phenomena attending death from drowning. 8°. *London*, 1904.

Hunter (J.) Proposals for the recovery of people apparently drowned. 4°. *London*, 1776.

Royal Medical and Chirurgical Society. An inquiry into the phenomena attending death by drowning and the means of promoting resuscitation in the apparently drowned. Report of a committee appointed by . . . 8°. *London*, 1904.

Sheffield (T. W.) Water first aid and resuscitation by the Dr. Schafer prone pressure method, etc. 8°. *Hollywood, Calif.*, 1920.

Barnes (J. A.) A note on the treatment of the partially drowned. Lancet, Lond., 1910, i, 1686.—**Bowles.** Lectures on resuscitation from drowning, etc. Polyclin., Lond., 1900, iii, 227–233.—**Carrington** (J. O.) The resuscitation of persons apparently drowned. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 458–460.—**Cary** (R. J.) A brief history of the methods of resuscitation of the apparently drowned. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1913, xxiv, 243–251.—**Delage de Bellefaye.** Asphyxie et mort apparente par submersion chez un enfant de cinq ans; rappel complet à la vie à l'aide des tractions rythmées de la langue, au bout d'une heure et demie. Tribune méd., Par., 1902, 2.s., xxxiv, 548.—**van Eysselsteijn** (G.) Erste Hilfe bei Ertrunkenen nach den Schriftstellern des Altertums. Janus, Harlem, 1911, xvi, 577–588.—**Freeman** (G. F.) Apparatus for treatment of submersion cases. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1919, xiii, 525–527.—**Gotthardt.** Späte Wiederbelebung einer Ertrunkenen. Aerztl. Rundschau, München, 1907, xvii, 30.—**Hamburger** (H. J.) Kunstmatige ademhaling bij drenkelingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 1059–1066, 1 pl.—**Hill** (L.) Artificial respiration of the apparently drowned. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 217.—**Hitchings** (F. W.) Resuscitation from drowning; continued persistence of heart-beat; death from nonresuscitation of the respiratory centers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1873.—**Lams** (H.) Comment on traitait les noyés il y a 150 ans. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1912, n. s., iii, 16–30. *Also:* Belgique méd., Gand, 1912, xix, 75–80.—**Meyer** (G.) Erste ärztliche Hilfe bei Erstickung und Ertrinken. Ztschr. f. ärztl. Fortbild. Jena, 1905, ii, 465–473. ———. Harnbehandlung Ertrunkener. Arch. f. Rettungswes. [etc.], Berl., 1916–17, iii, 315.—**Rosenthal** (G.) Insufflation d'oxygène par trachéo-fistulisation et submersion. Paris méd., 1922, xliii, 335–339.—**Schäfer** (E. A.) Künstliche Atmung bei Scheintod durch Ertrinken. Berl. klin. Wchnschr., 1909, xlvi, 579–583.—**Tatti** (S.) Tratamiento de las asfixias por sumersión. An. san. mil., Buenos Aires, 1900, ii, 78–97.—**Taylor** (C. B.) Treatment of the apparently drowned. Med. Times, Lond., 1908, xxxvi, 736.

Droz (Louis) *Contribution à l'étude des névrites toxiques. [Genève.] 58 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Le Locle*, 1892.

Drozyński (Leon). *Beiträge zur Kenntnis der Meningomyelitis chronica syphilitica. 47 pp. 8°. *Berlin*, S. Karger, 1908.

Druais (Jacques). *Recherches cliniques et bactériologiques sur les ophthalmies du nouveau-né. 133 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 586.

Druais (Louis). *De l'embolie pulmonaire dans l'appendicite. 71 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 323.

Druard (Jean-Felix) [1884–]. *Résections gastriques pour ulcères calleux avec biloculation. 63 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 73.

Druault (A.) [1867–]. *Recherches sur la pathogénie de l'amaurose quinique. 78 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 474.

———. The same. 80 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

Druault Aubin (René-François). *Sur la nature de l'ictère hémaphéique. 99 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 384.

Drucbert (Jules-François) [1875–]. *De l'exclusion de l'intestin; travail du laboratoire de pathologie interne et expérimentale. iii, 132 pp. 8°. *Lille*, 1901, No. 50.

Drucbert (Jules-François)—continued.

———. The same. 2 p. l., iii, 132 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Drucker (Arthur) [1888– .]. *Ein Beitrag zur Frage der Anwendung der direkten Herzmassage bei Herzsynkope in der Narkose. 30 pp. 8°. *Freiburg i. Br., Hammerschlag & Kahle*, 1911.

Drucker (Carl) [1876–]. Molekularkinetik und Molarassoziation als physiko-chemische Grundvorstellungen; Antrittsvorlesung. 33 pp. 8°. *Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft*, 1913.

Drucker (Salo) [1875–]. *Ueber Atonia uteri; 99 Fälle der Universitäts-Frauenklinik Berlin. 43 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1910.

Drude (Paul). Lehrbuch der Optik. xiv, 498 pp. 8°. *Leipzig, S. Hirzel*, 1900.

Drügg (Paul [Franz Matthias]) [1886–]. *Zur Lehre vom Eifersuchtswahn der Trinker. 29 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1913.

Drügg (Walther) [1887–]. *Die Koagulation des Blutes und ihre Verwertung in Geburtshilfe und Gynäkologie. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. *Bonn, A. Marcus*, 1913.

Druelle (Maurice). *La gangrène des membres par artérite syphilitique. 132 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 370.

Druesne (Stéphane-François-Joseph) [1886–]. *Les émissions sanguines dans le traitement curatif et préventif des accès éclamptiques. 63 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 24.

Drug-exanthemata.

See, also, under the various drugs, as **Antipyrin; Arsenic,** *etc.* (*Effects of*)**; Erythema; Exanthematous** *diseases*; **Skin** (*Diseases of*)**; Skin** (*Inflammation of*).

Atlas (An) of illustrations of clinical medicine, surgery and pathology. Drug eruptions. pls. cxlv–clii. fol. *London*, 1905.

de Barde (A. A.) *Ueber Arzneiexantheme. 8°. *Greifswald*, 1898.

Morbitz (K. W. R.) *Ueber die Formen der Arzneiexantheme unter besonderer Berücksichtigung eines varicelliformen Exanthems. 8°. *Leipzig*, 1909.

Mörrow (P. A.) Drug eruptions; a clinical study of the irritant effects of drugs upon the skin. 8°. *New York*, 1887.

Pierridès (J.) *Traitement des érythèmes médicamenteux: l'acide picrique. 8°. *Paris*, 1898.

Richard (E.) *Des pigmentations cutanées d'origine médicamenteuse. 8°. *Paris*, 1898.

Bernard (H.) Les éruptions médicamenteuses de cause interne. Gaz. d. hôp., Par., 1901, lxxiv, 1189–1195.—**Bruck** (C.) Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Arzneiexantheme. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 517; 1928.—**Cunningham** (W. P.) The bugbear of drug eruptions. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 560–564.—**Dyer** (I.) Drug eruptions. N. Orl. M. & S. J., 1913–14, lxvi, 711–718.—**Engman** (M. F.) & **Mook** (W. H.) A contribution to the histo-pathology and the theory of drug eruptions. Interstate M. J., St. Louis, 1906, xiii, 853–862. *Also:* J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1906, xxii, 502–509, 4 pl.—**Fischer** (H.) Ueber eine eigenartige Verfärbung der Haut über den Venen der Vorderarme nach Anwendung von Chrysarobin. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1920, lxxi, 582–585.—**Galewsky.** Ueber Melanodermien und Dermatosen durch Kriegs-Ersatzmittel. Münchcn. med. Wchnschr., 1918, lxv, 930–932.—**Gaskill** (H. K.) Procain dermatitis among dentists. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., vi, 576–583.—**Gottheil** (W. S.) On the diagnosis of the commoner drug eruptions. Arch. Diagn., N. Y., 1908, i, 167–173, 4 pl.—**Hartzell** (M. B.) Some drug eruptions. Penn. M. J., Athens, 1918–19, xxii, 292–295.—**Haxthausen** (H.) Untersuchungen über die Pathogenese der Jod- und Bromakne. Dermat. Ztschr., Berl., 1921–2, xxxv, 54–69.—**Jadassohn.** Zur Kenntnis der medicamentösen Dermatosen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien & Leipz., 1896, v, 103–129. *Also, transl. in:* Sel. essays & monogr., 8°, Lond.,

Drug-exanthemata.

1900, 207-229.—**Langer** (E.) Fixe Quecksilberdermatitis. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1406.—**Lutz** (W.) Dermatosen nach neueren Arzneimitteln (mit Ausnahme von Arsen und Quecksilber. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 489; 521.—**Macdonald** (W. J.) Erythema multiforme bullosum caused by arsenic; report of a case. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 847.—**Millan** (G.) Erythème du à la benzine par prédisposition morbide des centres sympathiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 1441-1445.—**Nichols** (R. A.) Dermatitis medicamentosa or drug eruption. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1908, xii, 184-187.—**O'Hara** (J. A.) Use and abuse of drugs in treatment of addicts. N. Orl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 195-205.—**Pinard** (M.) & **Marassi.** Dermatite exfoliatrice consécutive à des injections intramusculaires de bismuth. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 1434.—**Richter** (P.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Entstehung der Arzneiausschläge. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1906, lxxix, 257-272.—**Schamberg** (J. F.) Dermatitis medicamentosa. Progr. Med., Phila., 1922, iii, 211-213.—**Stowers** (J. H.) Drug eruptions; their nature and varieties. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 433-436; 461; 493.—**Strauss** (H.) Arzneiexantheme und Anaphylaxie. Therap. Monatsh., Berl., 1918, xxxii, 460-462. ———. Ueber Arzneiexantheme und Anaphylaxieerscheinungen. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1921, xxxv, 114-116.—**Vögele** (A.) Serumexanthem und Nirvanoleexanthem. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 603.—**Walsh** (W. S.) A case of dermatitis medicamentosa. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 924.—**Wile** (U. J.), **Wright** (C. S.) & **Smith** (N. R.) A preliminary study of the experimental aspects of iodid and bromid exanthems. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1922, n. s., vi, 529-541.—**Wise** (F.) & **Parkhurst** (H. J.) Drug eruptions from the clinical aspect; with special reference to the recent medicaments. *Ibid.*, 542-564.—**Zangger** (T.) Zur Kasuistik der toxischen scarlatiniformen Exantheme. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 580-582.—**von Zumbusch** (L.) Die toxischen (Arznei-) Exantheme. Prakt. Ergebn. a. d. Geb. d. Haut.- u. Geschlechtskr., Wiesb., 1910, i, 208-236.

Druggists.

See, also, **Pharmacy** (*History of*).

Forshaell (J. H.) The druggists' work in Sweden. 12°. *Stockholm*, 1836.

Huebner (S. S.) Insurance for druggists. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1919, viii, 832-837.—**Pfeiffer** (E.) Drogistenkrankheiten; Vorschläge zu deren Behandlung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1902, 3. F., xxiii, xxiv, 392-398.

Druggists (The) Circular. The Druggists circular formula book, in which may be found recipes for hundreds of unofficial preparations in daily demand in the drug store, the laboratory . . . together with a compilation of process outlines, notes, . . . for retail druggists and dispensing pharmacists. 242 pp. 8°. *New York, The Druggists Circular*, 1915.

Drug-habit.

See, also, **Alcoholism; Chloroform-habit; Cocaine-habit.**

Allen (J. W.) On the use of stimulants, narcotics, and intoxicants among uncivilised peoples. 8°. *Glasgow*, 1907.

Repr. from: Proc. Roy. Philos. Soc., Glasgow, 1907.

Bishop (E. S.) The narcotic drug problem. 8°. *New York*, 1920.

MacMartin (D. F.) Thirty years in hell; or, The confessions of a drug fiend. 8°. *Topeka, Kans.*, 1921.

Pettey (G. E.) The narcotic drug diseases and allied ailments; pathology, pathogenesis and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1913.

Rothenbücher (F.) *Zur Lehre von den narkotischen Genussmitteln. [München.] 8°. *Berlin*, 1911.

Sainsbury (H.) Drugs and the drug habit. 8°. *London*, 1909.

———. The same. 8°. *New York*, 1909.

Schwarzkopf (F. [B. L.]) *Ueber Pantoponismus. 8°. *Kiel*, 1920.

Towns (C. B.) Habits that handicap. 8°. *New York*, 1920.

Armstrong-Jones (R.) Drug addiction in relation to mental disorder. Brit. J. Inebr., Lond., 1915, xii, 125-148.—**Ashworth** (W. C.) The increasing frequency of the use of narcotic drugs by members of the medical profession and the probable reasons for it. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 36-39.—**Barbé** (A.) & **Benoist** (E.) Les troubles de la sensibilité dans la morphinomanie, la cocainomanie et l'héroinomanie; anthropologie, Par., 1911, i, 257-265.—**Bishop** (E. S.) Narcotic addiction; a systemic disease condition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 431-434. ———. An analysis of narcotic drug addiction. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 399-403. ———. The rational consideration of narcotic addiction. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 476-484. ———. Some fundamental considerations of the problem of narcotic drug addiction. J. Am. Med. Editors Ass., N. Y., 1916, iii, 13-20. *Also:* Med. Fortnightly, St. Louis, 1916, xlvii, 369-374. ———. The narcotic addict; the physician and the law. Med. Times, N. Y., 1916, xliv, 145-150. ———. The narcotic drug addict. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 751-755. *Also,* Reprint. ———. Legitimate use of narcotics in war time. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1919, ix, 321-326. ———. Narcotic drug addiction; a public health problem. *Ibid.*, 481-488. ———. Some reasons why the narcotic drug problem remains unsolved. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 43-50. ———. The neglect of the narcotic drug problem. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 985-988.—**Blair** (T. S.) Economic, social and political obstacles in the way of meeting the drug menaces. Am. Physician, Phila., 1921, xxvi, 884-887. ———. Some statistics on drug addicts under the care of physicians in Pennsylvania. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 608. ———. The truth about drug addicts. Health, Chicago, 1923, iii, No. 3, 27; 58.—**Bloedorn** (W. A.) Studies of drug addicts. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 305-318. ———. Drug addiction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 262. *Also,* Reprint.—**Bryce** (P. H.) Relations of society to the drug habit. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 812-815.—**Case** (The) of Surgeon-Major Farmar Bringhurst. Lancet, Lond., 1910, ii, 1026.—**Cloetta** (M.) Ueber Angewöhnung an Medikamente und Gifte. Univ. Zürich, Festgabe, 1914, pt. 3, 107-121.—**Comte, Euzière** [*et al.*]. Rapport de la Commission d'enquête sur la prophylaxie des toxicomanies. Bull. Soc. d. sc. méd. et biol. de Montpellier, 1921-2, iii, 144-150.—**Convention** of the American Society for the Study of Alcohol and Drug Narcotics. Lancet, Lond., 1909, i, 1011; 1076.—**Copeland** (R. S.) Symposium on narcotic drug addiction. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xiii, 269-272. ———. The narcotic addict in relation to the health department. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 614.—**Crothers** (T. D.) The recognition of drug addictions in life insurance. Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 14-21. ———. A new field of practice in spirit and drug neuroses. Lancet-Clinic, Cincin., 1909, ci, 224-230. ———. Some effects from spirit and drug taking on the upper air passages. Nashville J. M. & S., 1914, cviii, 241-250.—**Davin** (J. P.) The narcotic drug question. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 968.—**Dercum** (F. X.) Drug habits. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 657-679.—**Doane** (J. C.) Drug toxemias; their nature, etiology and symptomatology. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 480. ———. Drug inebriety; place of drug addictions in the classification of disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 1477-1484.—**Dowling** (O.) Observation of the drug addict. N. Orl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 190-195. ———. The problem of the addict. Texas State J. M., Fort Worth, 1919-20, xv, 126-129. ———. Report of the committee on drug addiction. Proc. Conf. State & Prov. Health Authori. N. Am., Lansing, Mich., 1922, xxxvii, 114-118.—**Edgar** (T. W.) Drug addiction and the medical practitioner. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 194-196.—**Evans** (T. H.) Reflexes from the eye in narcosomania. Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 29-31.—**Friedländer** (A.) Ueber Morphinismus und Cocainismus. Med. klin., Berl., 1913, ix, 1577-1581.—**Goldheim** (L. W.) Drug addiction; a national menace; a State problem. Univ. Gaz., Balt., 1917-18, iv, 151; 167.—**Graham-Mulhall** (Sara). Symposium on narcotic drug addiction; the helpless narcotic; a public menace and a public health responsibility. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 25-32.—**Greenfield** (A. D.) The narcotic drug problem. Month. Bull. Dep. Health City N. Y., 1920, x, 273-281.—**Haywood** (A. K.) Vice and drugs in Montreal. Pub. Health J., Toronto, 1923, xiv, 1-18.—**Herz** (L. F.) An extreme case of self-drugging. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1919, xxv, 608.—**Horovitz** (A. S.) The biochemistry of drug addiction. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 585. ———. Contributions to the study of narcotic addiction as a disease. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 199-203.—**Hubbard** (S. D.) Some fallacies regarding narcotic drug addiction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1439-1441.—**Hughes** (J. H.) The autobiography of a drug fiend. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1916, xxii, 27; 173.—**Jelliffe** (S. E.) Drug addictions; preliminary report of the committee on nervous and mental diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 643. *Also,* Reprint.—**Jennings** (W. O.) The retrospective diagnosis of hypodermic drug addiction. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xix, Forens. Med., pt. 2, 47.—**Kebler** (L. F.) The present status of drug addiction in the United States. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 105-119. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 13-27.—**Laase** (C. F. J.) Practical application of the facts of narcotic drug addiction disease. Med-

Drug-habit.

Rec., N. Y.,' 1919, xcvi, 225-229. *Also,* Reprint. ———. Modern scientific views on the pathologic basis of narcotic drug addiction. Am. Med., Burlington, 1920, n. s., xv, 159-163.—**Lambert** (A.) Opium; morphinism; cocaine. *In:* Mod. med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 203-222. ———. Indiscriminate drug taking. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 313-316. ———. The underlying causes of the narcotic habit. Pub. Health News, Trenton, 1919-20, v, 125-131. *Also:* J, Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1920, xvii, 1-5.—**Lane** (H. C.) A new method for detecting drug habitués. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 222.—**Lange** (J.) Psychologische Untersuchungen über die Wirkungen von Kokain, Skopolamin und Morphin. Psychol. Arb., Leipz., 1920-21, vii, 354-412.—**Laumonier** (J.) Les toxicomanes: pourquoi ils le deviennent. Hygiène, Par., 1913, v, No. 49, 6.—**Lawton** (W.) Stimulants and narcotics and their users and abusers. Pharm. J., Lond., 1908, 4. s., xxvi, 268; 544.—**Lichtenstein** (P. M.) Some facts concerning the drug habit. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1915, xxi, 344-348.—**Lienteh** (W.) The latest phase of the narcotic problem. Nat. M. J. China, Shanghai, 1919-20, vi, 65-71.—**Lissau** (S.) Narkotische und Schlafmittel bei kriegsteilnehmern. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 349-351.—**Livet** (L.) Les séquelles narcomaniaques. Ann. méd.-psychol., Par., 1920, 10. s., xii, 504-510.—**McGuire** (F. A.) & **Lichtenstein** (P. M.) The drug habit. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 185-191.—**Mills** (C. D.) The predisposing and acquired characteristic of the alcohol and drug habitué. Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 52-57.—**Mondio** (G.) Morfio-cocainismo. Manicomio, Nocera, 1907, xxiii, 219-230.—**Perkins** (R. G.) The present situation with regard to narcotic addiction in the United States. Illinois M. J., Chicago, 1922, xli, 44-47. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 224-226.—**Perkins** (R. G.), **McCoy** (G. W.) & **Bryce** (P. H.) Report of Committee on narcotic drug addiction. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1921, xi, 1066-1073.—**Pettey** (G. E.) The narcotic drug addictions, etiologic factors, principles involved in treatment; reasons for past failures. Memphis M. Month., 1909, xxix, 337-347.—**Powers** (H. W.) Morphin and cocain addiction with special reference to prognosis. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxvii, 441-443.—**Prentice** (A. C.) The problem of the narcotic drug addict. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1551-1556.—**Report** on habit forming drugs by Committee of American Public Health Association. Illinois M. J., Chicago, 1921, xl, 345-348.—**Richards** (P. A. E.) The detection and estimation of cocaine, heroine, and veronal in viscera. Am. J. Pharm., Phila., 1919, xcl, 660-665. *Also:* Analyst, Lond., 1919, xliv, 192-196.—**Rodebaugh** (H. A.) A possible explanation of the formation of drug habits. Lancet-Clinic, Cincin., 1907, n. s., lxiii, 489-492.—**Scheffel** (C.) The victims of habit-forming drugs from a medical-sociological and legal point of view. Med.-Leg. J., N. Y., 1918, xxxv, 17-20. ———. The etiology of 50 cases of drug addictions. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 853.—**Scott** (J. M. W.) Drug addiction. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 607-615.—**Stamp** (H.) The influence of narcotics on the blood pressure during athletic exercises. Med. World, Phila., 1917, xxxv, 124-131.—**Stokes** (C. F.) The military, industrial and public health features of narcotic addiction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 766-768. ———. The problem of narcotic addiction of today. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 755-760. *Also,* Reprint.—**Stuver** (E.) How do stimulants and narcotics affect the human body and social welfare. West. M. Times, Denver, 1916, xxxv, 504-509.—**Tirelli** (V.) Morfina y cocaína. Rev. de criminol. psiquiat., Buenos Aires, 1920, vii, No. 43, 30-49.—**Tracy** (J. L.) Reactions of the community mind to the public use of opium, alcoholics and tobacco. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 815-820. ———. The psychological, physiological and pharmacological basis of nicotinism, alcoholism and morphinism. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 197-199. *Also,* Reprint.—**Viel** (L.) La toxicomanie. Presse méd., Par., 1909, xvii, 900.—**Volk** (L. D.) Narcotic drug addiction. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 207. ———. Necessity for narcotic drug investigation. Illinois M. J., Oak Park, 1922, xlii, 111-123.—**Waugh** (W. F.) Spirit and drug taking among medical students. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 100-107.—**Wholey** (C. C.) Relationship of drug addictions, particularly alcoholism, to nervous and mental diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 322-325. ———. Psychopathologic phases observable in individuals using narcotic drugs in excess. Penn. M. J., Athens, 1912-13, xvi, 721-725.—**Wilbert** (M. I.) The number and kind of drug addicts. Am. J. Pharm., Phila., 1915, lxxxvii, 415-420. *Also:* Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 2289-2294.—**Williams** (E. H.) Some observations on the narcotic situation. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 140-143.—**Williams** (J. W.) Drug addiction; cell destruction; a glance at its pathology. Charlotte [N. C.], M. J., 1912, lxvi, 84.

Drug-habit (*Legislation relating to*).

Towns (C. B.) Federal responsibility in the solution of the habit-forming drug problem; a proposed governmental solution of the habit-forming drug question, considered in its medical, pharmaceutical and sociological phases and with reference to its State, national and international aspects; and showing the inadequacy of the existing laws on the subject. 8°. *New York,* 1916.

United States. *Congress. House of Representatives.* A bill imposing a tax upon and regulating the production, manufacture, and distribution of certain habit-forming drugs. 62. Cong., 2. sess. H. R. 25239. June 10, 1912. Introd. by Mr. Harrison. roy. 8°. [*Washington,* 1912.]

Wilbert (M. I.) Poisons and habit-forming drugs; a digest of laws and regulations relating to the possession, use, sale, and manufacture of poisons and habit-forming drugs, enacted during 1914 and 1915, now in force in the United States. 8°. *Washington,* 1916.

Repr. from: U. S. Pub. Health Serv. Reports No. 330, from Feb. 18 to Mar. 24, 1916.

Drug-habit (*Legislation relating to*).

Bartholow (P.) The Harrison law from the ethical point of view. Boston M. & S. J., 1921, clxxxiv, 49.—**Blair** (T. S.) Narcotic drug addiction as regulated by a State department of health. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1441-1445. ———. Making the narcotic laws help the doctor and not hinder him in his work. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 373-380. ———. The doctor, the law and the drug addict. *Ibid.,* 1921, xxvii, 581-588. ———. Present and contemplated antinarcotic legislation. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 51-54.—**Brown** (L. P.) Enforcement of the Tennessee anti-narcotics law. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1915, v, 323-336.—**Collins** (C. F.) The law and the narcotic addict. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xiii, 272-279. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 614. ———. The drug evil and the drug law. Month. Bull. Dep. Health City N. Y., 1919, ix, 1-24.—**Collins** (*Sir* W. J.) The international control of drugs of addiction; the present position of the International Opium Convention, 1912. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 369.—**Copeland** (R. S.) The narcotic drug evil and the New York City health department. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 17-22.—**Cowan** (F. W.) The Opium and Narcotic Act. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1921, xlvi, 109-123.—**Davin** (J. P.) Discrimination and monopoly of the Jones-Miller narcotic law. Am. Med. Press, N. Y., 1922, i, 35; 47.—**Decisions** of United States Supreme Court construing Harrison Narcotic Act. Pub. Health Rep., Wash. 1922, xxxvii, 1950-1954.—**Delépine** (M.) Sur la vente des stupéfiants. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1919, xxvi (annexe), 244-251.—**Densten** (J. C.) Drug addiction and the Harrison antinarcotic law. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 747. *Also,* Reprint.—**Drysdale** (H. H.) Some of the effects of the Harrison antinarcotic law in Cleveland (analysis of cases of drug addiction treated in the observation department of the Cleveland City Hospital). Cleveland M. J., 1915, xiv, 353-364.—**Forrester** (G. P.) Preventing misuse of habit-forming drugs; comparison of German, British and American regulations; severe restrictions in Continental Europe; wide latitude in Great Britain and the United States. Am. Drug., N. Y., 1913, lxi, 28.—**Freericks** (F. H.) The Harrison anti-narcotic act as applied to medicine. Eclect. M. J., Cincin., 1915, lxxv, 113-122. *Also:* Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiii, 232-236.—**Gadd** (W.) How far can the abuse of drugs be prevented by law? Lancet, Lond., 1911, i, 932-934.—**Greenfield** (A. D.) Some legal aspects of the narcotic drug problem; with particular reference to medical practice. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 100-103. ———. Some unsettled legal questions in narcotic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1019-1021. ——— Physicians and the Harrison narcotic law. *Ibid.,* 1584.—**Haynes** (R. A.) The narcotic agent and the physician. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 1083.—**Hughes** (C. H.) The Harrison anti-narcotic law, its help and its harm. Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxxvi, 155-161.—**Kebler** (L. F.) Existing laws regulating the sale of habit-forming drugs and the necessity for additional legislation. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 186-195.—**Law** and regulations relating to the production, importation, manufacture, compounding, sale, dispensing or giving away of opium or coca leaves, their salts derivatives, or preparations. South. Pract., Nashville, 1915, xxxvii, 106-120.—**Lewinski-Corwin** (E. H.) Antinarcotic legislation. Ref. Handb. Med. Sc., N. Y., 1977 viii, 550-552.—**Linton** (A. W.) Exportation of narcotic drugs: urgent need for regulations to control shipments abroad. Pharm. Era, N. Y., 1920, liii, 265-267.—**McLin** (T. G.) The effects of the Harrison narcotic law as observed in the Jacksonville State Hospital. Illinois M. J., Chicago, 1915, xxviii, 197-201.—**Matthews** (B. A.) Medical practice as affected by the Harrison law. Long Island M. J., Brooklyn, 1919, xiii, 284-295.—**Nova** legislação brazileira destinada a reprimir os vicios da cocaina, da morphina e do alcool. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1921, xxix, 396-405.—**Peytel** (A.) La délivrance de la morphine aux médecins. Par. méd., 1921, xl (annexe), 178.—**Rhein** (J. H. W.) Federal and State laws in relation to the drug habit. Arch. Neurol. & Psy-

Drug-habit (*Legislation relating to*).

chiat., Chicago, 1919, ii, 482.—**Terry** (C. E.) Six months of the Harrison Act. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1916, vi, 1087–1092. ———. Symposium on narcotic drug addiction; some recent experiments in narcotic control. *Ibid.*, Chicago, 1921, xi, 32–49.—**Text** of the amended Harrison Act. Boston M. & S. J., 1919, clxxx, 308–311.—**Wilbert** (M. I.) Sale and use of cocaine and narcotics. Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 3180–3183. ———. Efforts to curb the misuse of narcotic drugs, a comparative analysis of the Federal and State laws designed to restrict or to regulate the distribution and use of opium, coca, and other narcotic or habit-forming drugs. *Ibid.*, 1915, xxx, 893–925. ———. Narcotic drugs, recent legislation to restrict their use. Pub. Health Rep., Wash., 1916, xxxi, No. 3. *Also*, Reprint.—**Williams** (L. R.) The cocaine and morphine laws. Albany M. Ann., 1916, xxxvii, 4–17.—**Wood** (H. C.) Some of the results of the Harrison anti-narcotic law. J. Am. Pharm. Ass., Phila., 1916, v, 1205–1208.—**Woodhull** (J. B.) The drug habit and legislation. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 18–20.

Drug-habit (*Mental condition in*).

Beates (H.) A brief consideration of some mental characteristics of the narcotic habitué and a suggestion for a feature in management. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 437–441.—**Bowman** (J. L.) Psychical aspects of the morphine addict. J. Inebriety, Bost., 1908, xxx, 38–45.—**Chotzen** (F.) Zur Kenntnis der Psychosen der Morphiumabstinenz; zugleich ein Beitrag zur Aetiologie der Amentia. Allg. Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1906, lxiii, 786–803.—**Courtney** (J. E.) Psychology of morphinism. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1911, xviii, 283–288.—**Crothers** (T. D.) Psychosis of morphinism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1940–1942. *Also:* Quart. J. Inebr., Bost., 1906, xxviii, 161–165.—**Del Greco** (F.) La personalità del tossicomane. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1920, xiii, 359–370.—**Dwyer** (P. J.) Morphino-mania with suggested visual hallucinations. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 87–89.—**Jennings.** Etude psychologique sur l'habitude de la morphine et son traitement. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 741–748.—**Leahy** (S. R.) Drug habituation and drug psychoses. Long Island M. J., Brooklyn, 1917, xi, 379–388.—**Marmier & Genil-Perrin.** Bouffée hallucinatoire d'étiologie incertaine chez une morphinomane. Encéphale, Par., 1912, i, 68–71.—**Mignot** (R.) & **Usse** (F.) Troubles mentaux observés chez un sujet morphinomane et chloralomane. *Ibid.*, 1913, 235–244.—**Pearson** (C. B.) The psychology of morphinism. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1920, xxvi, 257–265. ———. A study of the psychopathic fears of the morphine addict. *Ibid.*, 1921, xxvii, 474–481.—**Pollock** (H. M.) A statistical study of 164 patients with drug psychoses. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1918–19, iv, 40–51.—**Tracey** (J. L.) Some of the destructive delusions of narcotic dreamland. Charlotte [N. C.] M. J., 1919, lxxix, 241–243.—**Wholey** (C. C.) Psychologic phases observable in individuals using narcotic drugs in excess. J. Inebriety, Bost., 1913, xxxv, 25–29.

Drug-habit (*Treatment of*).

Friedländer (A.) Der Morphinismus, Kokainismus, Alkoholismus und Saturnismus; mit besonderer Berücksichtigung seiner Heilung und Vorbeugung für Aerzte, Gewerbeinspecktoren, Versicherungsgesellschaften. 8°. *Jena*, 1913.

Macfarlane (P. C.) Those who have come back. 4 p. l., 269 pp., 3 pl. 8°. *Boston*, 1914.

Waterman (M. W.) A rational treatment of narcotic inebriety. 12°. *New York*, 1907.

Ashworth (W. C.) The institutional and after care of drug addicts. Charlotte [N. C.] M. J., 1918, lxxvi, 201–204.—**Biberfeld** (J.) Zur Kenntnis der Gewöhnung v. Entwöhnungsversuche. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxii, 260–268.—**Bishop** (E. S.) Administrative handling of the narcotic addict; its benefits and dangers. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1920, x, 1–7. ———. The fatal results of the sudden withdrawal of opiates. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 252.—**Blair** (T. S.) The relation of drug addiction to industry. J. Indust. Hyg., N. Y. & Bost., 1919, i, 284–296. ———. The treatment of narcotic drug addiction in private practice. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1919, 3. s., xxxv, 540–544.—**Bobier** (P. M.) Une nouvelle méthode rapide de desintoxication (morphine, héroïne, cocaïne, alcool). J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 47.—**Boussange** (G.) Les stupéfiants: pronostic et traitement des toxicomanies. Monde méd., Par., 1922, xxxii, 652–657.—**Burns** (F.) Treatment of addiction disease. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 179–181. *Also:* Ohio M. J., Columbus, 1921, xvii, 464–466.—**Burridge** (H. A.) The problem of drug addiction. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 565.—**Butler** (W. P.) How one American city is meeting the public health problems of narcotic addiction. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 154–162.—**Chamberlain** (E. C.) Custodial care of addicts. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 1085. *Also*, Reprint.—**Crothers** (T. D.) The empirical treatment of spirit and drug neuroses. J. Inebriety, Bost., 1912, xxxiv, 59–67. ———. Static breeze in the treatment of spirit and drug toxemias. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914–15, xix, 480–486. ———. Drug addictions and their treatment. Lancet-Clinic, Cincin., 1915, cxiv, 376–381. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 238–241. ———. Some new studies of drug addictions and their treatment. Pacific M. J., San Fran., 1916, lix, 30–39.—**Dana** (S.) Municipal narcotic dispensaries. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919–20, xii, 445–447.—**Densten** (J. C.) The physiopsychic cure of a drug habitué. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 320–322. *Also*, Reprint.—**Derecq** (L.) Sevrage et cure rationnelle des toxicomanes; deux cas types. Indépend. méd. et Méd. orient., Par., 1912, xvi, 35–37.—**Diner** (J.) Drug addiction and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 316–319. *Also:* Tr. Am. Therap. Soc. 1918, N. Y., 1919, xix, 102–109.—**Doane** (J. C.) Some observations in the treatment of the drug habit in the Philadelphia Hospital during 1915. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 185–189.—**Duhem** (P.) The treatment of heroinomania and morphinomania. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 196–198.—**Erlenmayer** (A.) Behandlung des chronischen Morphinismus und Cocainismus. Handb. d. ges. Therap. (Penzoldt u. Stintzing), 4. Aufl., Jena, 1909, i, 524–537.—**Gaver** (E. E.) Practical points in the treatment of drug habits. Ohio M. J., Columbus, 1922, xviii, 620–622.—**Graham-Mulhall** (Sara). The after-care of the drug addict. Med. Times, N. Y., 1920, xlviii, 155–157.—**Greenfield** (A. D.) Treatment of drug addiction. Public Health Rep., Wash., 1919, xxxiv, 1577–1579.—**Hare** (F.) The withdrawal of narcotics from habitués. Brit. J. Inebr., Lond., 1910–11, viii, 86–90.—**Horovitz** (A. S.) The lipoids in the treatment of drug addiction disease. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, n. s., xvi, 42—44.—**Hubbard** (S. D.) Municipal narcotic dispensaries. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxxv, 771–773.—**Jennings** (W. O.) The morphia habit, morphinomania and other drug addictions; their cure without suffering; a study of different methods of treatment. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 271–278. ———. The treatment of drug addiction and the prophylaxis of relapse. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 183–190. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 812.—**Joyce** (T. F.) The treatment of drug addiction. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 220–222.—**Kerr** (W. M.) The Towne-Lambert elimination treatment of drug addictions. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1914, viii, 258–270.—**Knowles** (E. W.) Narcotic addiction and its treatment. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 286–290.—**Lambert** (A.) The obliteration of the craving for narcotics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 985–989. ———. Hope for the victims of narcotics. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 279–282. ———. The treatment of narcotic addiction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1933–1936. ———. The scope of therapeutics in the care of narcotism. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1920, 3. s., xxxvi, 837–844.—**Lambert** (A.) & **Sceleth** (C. E.) The treatment of narcotic addiction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1933–1936. *Also*, Reprint.—**Lichtenstein** (P. M.) Narcotic addiction, based on observation and treatment of 1,000 cases. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 962–966.—**McIver** (J.) The treatment of narcotic drug addiction. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 481.—**McIver** (J.) & **Price** (G. E.) Analysis of 147 cases of drug addiction at the Philadelphia General Hospital. Phila. Gen. Hosp. Rep., 1916, x, 190–200.—**McLaughlin** (W. K.) Treatment of drug addiction and alcoholism. Chicago M. Rec., 1915, xxxvii, 93–105. ———. Narcotic addiction can be corrected. *Ibid.*, 1919, xli, 177–180.—**O'Reilly** (J. J. A.) Narcotic-drug addiction; its cure. Am. J. Clin. M., Chicago, 1921, xxviii, 606–609.—**Palardy** (H.) Le narcotisme et la médecine. Union méd. du Canada, Montréal, 1922, li, 21–35.—**Partlow** (W. D.) Remarks on the treatment of drug habits. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1917, 411–415.—**Pearson** (C. B.) A study of the relation of volition to the management of drug and alcoholic addictions. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 589–591. ———. What are the special needs of the physician who limits his practice to the treatment of the drug and alcohol neuroses? Med. Rev. of Rev., N. Y., 1919, xxv, 392–401.—**Pettey** (G. E.) The treatment of acute ailments in persons addicted to the habitual use of narcotic drugs. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910, iii, 122–128. ———. A rational basis for the treatment of narcotic drug addiction. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 915–917.—**Piouffle.** Un traitement nouveau des toxicomanies. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1912, xiii, 181–185. *Also:* Rev. de psychothérap., Par., 1912 13, xxvii, 177–182.—**Quackenbos** (J. D.) The treatment of drink, drug and tobacco by hypnotic suggestion. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 48–61.—**Rosewater** (C. A.) Drug addiction causes acidosis and responds to alkaline therapy. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 236. *Also*, Reprint.—**Rubin** (S. H.) Drug addiction and modern methods for its control. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 792–794.—**Sanders** (St. E.) The method of treatment of the morphine and cocaine habit in use at the Kansas City General Hospital. Kansas City M. Index-Lancet, 1906, xxvii, 303.—**Sawyer** (E. H.) Lambert treatment for narcotic addiction, with remarks on the general subject. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 452–456.—**Scheffel** (C.) Physical therapeutics in the treatment of drug addictions. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1917, xxxv, 331–335.—**Smith** (Martha J.) Treatment of drug addictions in public institutions. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1904, lv, 159–165.—**Snowden** (J. A.) Home treatment and cure of opium and morphine addicts, with tabulated report of 52 cases. Kentucky M. J., Bowling Green, 1917, xv, 125–131.—**Strangman** (Mary S. P.) The atropine treatment of mor-

Drug-habit (*Treatment of*).

phinomania and inebriety. J. Ment. Sc., Lond., 1908, liv, 727-733.—**Swords** (M. W.) A résumé of facts and deductions obtained by the operation of a narcotic dispensary. Am. Med., Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 23-29.—**Towns** (C. B.) The drug taker and the physician and the need of adequate specific treatment. Century Mag., N. Y., 1912, lxxxiv, 853-859. ———. The necessity of definite medical result in the the treatment of drug and alcoholic addiction. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1917, xxiii, 584; 640; 702.—**Tuchler** (A. S.) The ambulatory treatment of drug addicts. Am. J. Clin. M., Chicago, 1917, xxiv, 902 904. ———. The narcotic habit; further observations on the ambulatory method of treatment. Calif. Eclect. M. J., Los Angeles, 1917, xxxviii, 261-264.—**Whitney** (G. H.) A cure for the narcotic evil. Am. Druggist, N. Y., 1919, lxvii, 51.—**Wholey** (C. C.) Some observations upon the treatment of alcoholic and other drug addictions. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 114 122. ———. Dangers and inconsistencies in some notable short-time treatments for drug addictions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1390-1392.

Drug-habit *in children.*

Deschamps (*Mlle.* Elisabeth). Opium et nourrissons indigènes. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1907, xviii, 580-586.—**van Kleek** (L. A.) Symptoms of morphine withdrawal in an infant. Am. Med. Burlington, Vt., 1920, n. s., xv, 51.—**Laase** (C. F. J.) Narcotic drug addiction in the newborn; report of a case. *Ibid.*, 1919, n. s., xiv, 283-286.—**Lichtenstein** (P. M.) Infant drug addicts. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 905.—**Pettey** (G. E.) Congenital morphinism, with report of cases; general treatment of morphinism. Med. Council., Phila., 1912, xvii, 138-141.—**Terry** (C. E.) Drug addiction in the newborn. Am. Med., Burlington, Vt., 1917, xxiii, 807.—**Wistein** (Rosina R.) Excessive use of tea and coffee by children, and its results. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. xviii, 339-343.

Drug-habit *and crime.*

Crothers (T. D.) Criminality and morphinism. N. York M. J. [etc.], 1912, xcv, 163-165. ———. To what extent are morphine addicts responsible for their crimes? Med. Standard, Chicago, 1916, xxxix, 101-104.—**Forster.** Ueber Morphinismus in strafrechtlicher Beziehung. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 285-290.—**Hamilton** (J. A.) Drug addiction and crime. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 760: 1921, cxiv, 355-357.—**Ilberg** (G.) Morphinismus und Urkundenfälschung. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1907, iv, 436-441.—**Kane** (F. F.) Drugs and crime. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1917-18, viii, 502-517: 1919-20, x, 356-367.—**Pearson** (C. B.) Has there been an increase of suicide among the opium addicts since the passage of the Harrison Act, and if so, why? Alienist & Neurol., St. Louis, 1915, xxxvi, 349-356. ———. Morphinism. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1915-16, vi, 586-593. ———. Morphinism and crime. *Ibid.*, 1917-18, viii, 749-756. ———. Drug addictions. *Ibid.*, 1919-20, x, 62-70. ———. Narcotic drugs and crime. *Ibid.*, 1921-2, xii, 110-115.—**Strassmann** (F.) Morphinismus in strafrechtlicher Beziehung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1905, Leipz., 1906, pt. 2, 2. Hlfte., 445.

Drug-habit—*Aspirin.*

Macht (D. I.) A case of aspirin habit. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 426. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 767. *Also,* Reprint.—**Jackson** (J. A.) & **Pike** (H. V.) Aspirin addiction: report of a case using 1,500 grains weekly. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1922, n. s., xxxviii, 692.

Drug-habit—*Cannabis indica.*

See **Cannabis** *indica.*

Drug-habit—*Chloral.*

See **Chloral.**

Drug-habit—*Chloroform.*

See **Chloroform.**

Drug-habit—*Cocaine.*

See **Cocaine-habit.**

Drug-habit—*Ether.*

See **Etheromania** [*in* 2. s.].

Drug-habit—*Heroine.*

See, also, **Heroin-habit** [*in* 2. s.].

Leynia de la Jarrige (J.) *Héroïne; héroïnomanie. 8°. *Paris,* 1902.

Atwood (C. E.) A case of heroine habit. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 856.—**Blanchard** (R. M.) Heroin and soldiers. Mil. Surgeon, Chicago, 1913, xxxii, 140-143.—**Blondel.** L'héroïnisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlvi, 345.—**Boyer** (J.) Sur un cas d'héroïnomanie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 119.—**Brooks** (H.) & **Mixell** (H. R.) Two cases of heroin habituation. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 386.—**Comar** (G.) & **Buvat** (J. B.) Les toxicomanes à propos d'un cas d'héroïnomanie. Presse méd., Par., 1904, i, 428.—**Duhem** (P.) L'héroïne et les héroïnomanes. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 113-117.—**Fauntleroy** (C. M.) A case of heroinism. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 930.—**Gordon** (A.) Unusual manifestations of heroin intoxication and symptoms of withdrawal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 927.—**Mantagnini** (T.) Un caso di eroinomania. Riforma med., Palermo-Napoli, 1904, xx, 965.—**Pettey** (G. E.) The heroin habit another curse. Alabama M. J., Birmingh., 1902-3, xv, 174-180. *Also:* Alkaloid. Clin., Chicago, 1902, ix, 1168-1173.—**Phillips** (J.) Prevalence of the heroin habit, especially the use of the drug by snuffing. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2146. *Also,* Reprint.—**Sergi** (S.) Eroinismo ed eroinomania. Arch. di farmacol. sper., Siena, 1906, v, 684-690.—**Sollier** (P.) Sur l'héroïnomanie. J. de neurol., Par., 1905, x, 538. ———. Héroïne et héroïnomanie. Presse méd., Par., 1905, 716.—**Sukhanoff** (S. A.) [Heroinomania.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1913, xii, 633-635.—**Symes** (J. O.) A case of the heroin habit. Bristol M.-Chir. J., 1912, xxx, 153-156. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 84.—**Tolone** (G.) Eroinismo cronico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1908, xi, 222; 233.—**Vladár** (M. L.) Idiosyncrasia heroin iránt. Orvosi hetil., Budapest, 1912, lvi, 453.

Drug-habit—*Morphine.*

See, also, **Morphine** (*Poisoning by*); **Morphine-habit** [*in* 2. s.].

Bertololy (C.) Der Morphinismus und seine Behandlung. 8°. *Offenbach a. M.,* [1913].

Carpentin (M. L. V.) *De l'emploi de la napelline comme moyen de suppression de la souffrance psychique dans les cures de démorphinisation. 8°. *Bordeaux,* 1910.

Jennings (O.) The morphia habit and its voluntary renunciation (a personal relation of a suppression after 25 years' addiction). 8°. *London,* 1909.

Lefèvre (R.) *Contribution à l'étude de la morphinomanie. 8°. *Paris,* 1905.

Morat (D.) *Le sang et les sécrétions au cours de la morphinomanie et de la désintoxiation. 8°. *Paris,* 1911.

Roussille (A. G. M. J. P.) *Les taches bleues des morphinomanes; publication de 5 cas nouveaux. 8°. *Lyon,* 1907.

Twenty years in hell or the life, experience, trials and tribulations of a morphine fiend. 8°. *Kansas City, Mo.,* 1903.

Achard (C.), **Bénard** (H.) & **Gagneux** (C.) Action de la morphine sur les propriétés leucocytaires; leuco-diagnostic du morphinisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1909, 3. s., xxviii, 958-966.—**Albanese** (M.) Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens und des Schicksals des Morphins bei der Morphinsucht. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1909, xxiii, 241-243.—**Anderson** (W. K.) A case of morphinomania, cured by the hyoscine method. Practitioner, Lond., 1912, lxxxviii, 881-885.—**Ashworth** (W. C.) The use of the "twilight sleep remedies" in the treatment of the morphine habit. Charlotte (N. C.) M. J., 1915, lxxii, 6-10.—**Bell** (F. McK.) Morphinism and morphinomania. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 680-682.—**Belloni** (R.) La morfinomanía y su tratamiento. Escuela de med., México, 1908, xxiii, 293-305.—**Bériel** (L.) Le tatouage bleu des morphinomanes; note sur la structure et l'évolution des tatouages. Ann. d'hyg., Par., 1913, 4. s., xix, 385-393, 1 pl.—**Biberfeld** (J.) Zur Kenntnis der Morphingewöhnung; über die Spezifizität der Morphingewöhnung. Biochem. Ztschr., Berl., 1916, lxxvii, 283-297.—**Bishop** (E. S.) Morphinism and its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1499-1504. ———. Facts about morphinism. Am. Med. Burlington, Vt., 1916, n. s., xi, 31-39.—**Bize.** Puériculture et morphinomanie. Bull. gén. de thérap. [etc.], 1907, cliv, 866-873.—**Bluemel** (C. S.) A new treatment for the morphin habit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 552-556. *Also,* Reprint.—**Bolten** (G. C.) Eine besondere Erscheinung der Morphiumabstinenz. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1921, xlix, 307-312.—**Briand** & **Livet** (L.) Démorphinisation brusque. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 48-50.—**Briand** (M.) & **Porcher** (Y.) Deux cas de morphinomanie; la méthode brusque de démorphinisation, comparée aux méthodes lente et rapide. *Ibid.*, 44-47.—**Brissemoret** (A.) & **Challamel** (A.) Essai de chimiothérapie du morphinisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1920-21, clxxi, 206-215. ——— ———. A propos de la chimiothérapie du morphinisme. *Ibid.*, 375-379.—**Brown** (H. H.) Scutellaria in the treatment of the morphine habit. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 876-878.—

Drug-habit—*Morphine.*

Burnett (S. G.) Morphinism in pregnancy and the unborn. Med. Herald, St. Joseph, 1920, xxxix, 161-163.—**Camescasse.** Cure de démorphinisation. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918-19, clxx, 697-701.—**Campbell** (H.) Morphinism and its treatment. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiv, 134-137.—**Carter** (C. W.) The nature of the morphine disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1908, xxix, 500-507.—**van Dongen** (K.) Beiträge zur Frage der Morphingewöhnung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clxii, 54-66.—**Dornblüth** (O.) Morphiumentziehung mittelst Opium und Pantopon. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 697-699.—**Douglas** (C. J.) The cure of morphinism without suffering. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1909, lvii, 612-615.—**Ducosté** (M.) & **Abely** (P.) Sevrage brusque d'un morphinomane cachectique. Bull. Soc. clin. de méd. ment., Par., 1920, viii, 143.—**Duhem** (P.) La démorphinisation. Médecin prat., Par., 1906, ii, 250-252.—**Du Mez** (A. G.) Increased tolerance and withdrawal phenomena in chronic morphinism; a review of the literature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1069-1072.—**Dupouy** (R.) Quelques réflexions sur la morphinomanie. Ann. méd.-psychol., Par., 1922, 12. s., i, 453-466.—**Fromme** (A.) Die protahierte Scopolamininnarkose bei der Morphiumentziehung. Berl. klin. Wchnscher., 1912, xlix, 1376-1378.—**Frost** (E. M.) Case report of morphinism terminating in uremia. Penn. M. J., Athens, 1917-18, xxi, 648.—**Gamgee** (A.) On chronic morphinism and its treatment. Lancet, Lond., 1908, ii, 794-796.—**Gnotz** (H. E.) On the treatment of morphine-addiction. Am. J. Clin. M., Chicago, 1918, xxv, 358-363.—**Haymann** (H.) Polyneuritis und polyneuritische Psychose auf morphinistischer Basis. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Leipz., 1909, xxxii, 863-876.—**Hildebrandt** (F.) Ueber Veränderungen des Stoffwechsels nach chronischer Morphinzufuhr. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1922, xcii, 68-95.—**Hornung.** Veronal als Hilfsmittel bei der Morphiumentziehung. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 484.—**Jennings** (W. O.) The hypnotic treatment of morphinism. Lancet, Lond., 1909, ii, 1173. ———. Heart tonics and Vichy water in the treatment of morphinism. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxviii, 62-65. ———. Le traitement de la morphinomanie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1909-10, xxiv, 41-43. ———. La démorphinisation avec ou sans douleur. Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, xxvi, 53-57. ———. The pharmacodynamic law governing the painless cure of morphinism. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. v, Therap., pt. 2, 167.—**Jourdan** (E.) De l'élimination dans la cure de démorphinisation. Marseille méd., 1911, xlviii, 502-508. *Also:* Rev. de psychothérap., Par., 1911-12, xxvi, 202-206.—**Kogerer** (H.) Erfahrungen über die Hechtsche allergische Reaktion bei Morphinisten. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1045: 1922, xxxv, 638.—**Lewis** (J. T.) Suprarrenales e intoxicación morfínica. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 309-312.—**Loofs** (F. A.) Ueber die Möglichkeit einer klinisch-chemischen Kontrolle des Morphinismus. Bemerkungen zur Theorie der Morphin-Gewöhnung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxix, 433-462.—**McBride** (C. A.) The atropine treatment of morphinism. Treatment, Lond., 1906-7, x, 321-323.—**Maguln** (M.) Morphinomanie et morphinisme. Echo méd. du nord, Lille, 1909, xiii, 357; 369; 386.—**Miller** (H. C.) The treatment of morphinomania by the combined method. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1595-1597.—**Milner** (J. R.) The gradual withdrawal method of treating morphinism; a mathematical note. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxxii, 205. *Also,* Reprint.—**Moravcsik** (E. E.) Ueber Morphinismus. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 2253-2261.—**Morel-Lavallée** (A.) Sevrage brusque et sevrage progressive des morphinomanes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 238-241. ———. La kentomanie ou manie de la piqûre chez les morphinomanes; sa guérison comme premier acte de la cure du morphinisme. *Ibid.*, 562.—**Moutard-Martin** (R.) A propos de la pigmentation bleue chez les morphinomanes. *Ibid.*, 1908, 3. s., xxv, 1001.—**Page** (M.) Comment atténuer la douleur de la démorphinisation. Gaz. d. prat., Lille, 1912, xix, 407-411. ———. Le traitement rationnel de la démorphinisation. Ann. méd.-psychol., Par., 1913, 10. s., iii, 532-541.—**Pearson** (C. B.) The treatment of morphinism by the reduction process. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxiv, 1130-1143: 1918, xxv, 75; 116. ———. Technical skill versus force in the management of morphinism. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1029-1032. ———. The psychology of morphinism and alcoholism. Alienist & Neurol., St. Louis, 1918, xxxix, 1-7. ———. A study of the etiology and prophylaxis of relapse in morphinism. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 1047-1051. ———. A study of degeneracy as seen among morphine addicts. N. York M. J. [etc.], 1919, cx, 805-808. *Also,* Reprint. ———. Is there an ideal treatment of morphinism? J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lii, 490-500. ———. Some misconceptions regarding reduction treatment of morphinism. Med. Council, Phila., 1920, xxv, 733-738.—**Pellini** (E. J.) & **Greenfield** (A. D.) Narcotic drug addiction; the formation of protective substances against morphin. Arch. Int. Med., Chicago, 1920, xxvi, 279-292.—**Pérez Carreño** (L.) Contribución al tratamiento de la morfinomanía. Gac. méd. de Caracas, 1922, xxix, 87.—**Pettey** (G. E.) Congenital morphinism, with report of cases. Memphis M. Month., 1912, xxxii, 57-63. *Also:*

Drug-habit—*Morphine.*

South. M. J., Nashville, 1912, v, 25-28.—**Pope** (C.) Report of an unusual case of hyperthyroidism following the removal of morphine in an habitué. Kentucky M. J., Bowling Green, 1913, xi, 1066-1068.—**Reach** (F.) Zur Kenntnis der chronischen Morphinwirkung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 321-326, 1 pl.—**Rübsamen** (W.) Experimentelle Untersuchungen über die Gewöhnung an Morphin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lix, 227-244.—**Scieth** (C. E.) A treatment for morphin addiction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 927: 1916, lxvi, 860-862. *Also,* Reprint.—**Scheimpflug** (M.) Ueber Morphinentziehung. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1376-1383.—**Schroeder** (P.) Zur Behandlung der Morphinisten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 281-284.—**Schütz** (O.) Anatomische Befunde an Rückenmark und Nerven bei einer Morphinistin. Neurol. Centralbl., Leipz., 1908, xxvii, 157-159.—**Silkworth** (W. D.) A further report on the jungle plant (Combretum sundiacum) in morphine addiction. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 115. [Discussion], 141.—**Sollier** (P.) Méthode physiologique de démorphinisation rapide basée sur 357 cas de guérison (1890-1910). J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 875-877. ———. A propos de la chimiothérapie du morphinisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1920-21, clxxi, 325-329. ———. Phénomènes neuro-psychiques au cours de la démorphinisation. J. de psychol. norm. et path., Par., 1921, xviii, 559-566.—**Sollier** (P.) & **Morat** (D.) De l'épreuve de l'hémoclasie digestive chez les morphinomanes au cours de l'intoxication et de la désintoxication. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 28.—**Stark.** Ueber den Morphinismus aus eigener Erfahrung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1919, xxxviii, 729-730.—**Stevens** (J. W.) Morphinism and kidney disease. South. M. J., Nashville, 1916, ix, 300-303.—**Straus** (E.) Zur Pathogenese des chronischen Morphinismus. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlvii, 80-97.—**Terrien.** Une méthode nouvelle de sevrage chez les morphinomanes, héroïnomanes, etc. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxiii, 141-150.—**Valenti** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den chronischen Morphinismus; Kreislaufstörungen hervorgerufen durch das Serum morphinistischer Tiere in der Abstinenzperiode. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 437-462. ———. Nuove ricerche sul morfinismo cronico; l'azione del siero di sangue dei cani morfinizzati e astinenti sui vasi sanguigni. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1922, 2. s., xv, 267.—**del Valle y Aldabalde** (R.) La dionina en el tratamiento de la morfinomanía. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1913, ci, 329-335.—**Vivian** (Margaret). The morphia habit and its treatment. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiv, 448.—**Waugh** (W. F.) The pathology of morphine addiction. J. Inebr., Bost., 1907, xxix, 210-214. ———. Gelseminine in the morphine habit. *Ibid.*, 1908, xxx, 107-110.—**Weber** (F. P.) Blue tattooing of the skin from hypodermic injections of morphine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915, viii, Dermat. Sect., 237.—**Weber** (L. W.) Die Behandlung des Morphinismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1985-1987.—**Wholey** (C. C.) Morphinism in some of its less commonly noted aspects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 1855.—**Williams** (J. W.) Morphin heredity. West Virg. M. J., Wheeling, 1914-15, ix, 265-267.

Drug-habit—*Opium.*

See, also, **Opium-habit** [*in* 2. s.].

Dupouy (R.) Les opiomanes, mangeurs, buveurs et fumeurs d'opium. 8°. *Paris*, 1912.

Fabrice (D.) L'opium à Paris; préface de Rouzier-Dorcières. 8°. *Paris*, [1914].

Gamel (R.) L'abus de l'opium; chiqueurs, mangeurs, buveurs et fumeurs en France et dans les colonies françaises; esquisse médico-sociale. 8°. *Montpellier*, 1912.

Georgelin (H. J.) *Etude sur opiomanie et les fumeurs d'opium considérés au point de vue de l'hygiène sociale. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Midzuno (K.) Japan's crusade on the use of opium in Formosa. 8°. *New York*, 1909.

Cutting from: North Am. Rev., N. Y., 1909, clxxxix, 274-279.

de Quincey (T.) Confessions of an English opium-eater, and Suspiria de profundis. 16°. *Boston*, 1860.

Ross (E. A.) China's grapple with the opium evil. 8°. *New York*, 1911.

Cuttings from: Everybody's Mag., N. Y., 1911, xxiv, 435-446.

Thibon de Courtry ([C.-H.-E.]) *Opiomanie ou alcoolisme? Quelques considérations sur les résultats de la lutte contre l'opium. 8°. *Paris*, 1915.

Drug-habit—*Opium.*

Weir (H. C.) The American opium peril; growing use in this country of a drug that elsewhere has slain its millions. 8°. *New York*, 1909.

Cutting from: Putnam's Mag., N. Y., 1909, vii.

Williams (E. H.) Opiate addiction; its handling and treatment. 12°. *New York*, 1922.

Abadie (J.). Les fumeurs d'opium. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1913, xxviii, 639–664. ———. La thérapeutique des morphinomanes et des fumeurs d'opium. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 249–262.—**Anderson** (W.) The opium habit. China M. J., Shanghai, 1911, xxv, 23–27.—**Anglade** & **Jacquin.** Un couple de fumeurs d'opium. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1908, xxix, 535–538.—**Brookes** (W. C.) Opium cures, combretum sundaicum and antipav. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 355.—**Chartier** & **Morat.** Les variations de la formule sanguine chez les morphinomanes et les héroïnomanes au cours de la désintoxication rapide par la méthode de Sollier. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 1025–1027.—**de Coquet.** Opiomanie et déliverance illicite des stupéfiants. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 6–9. *Also:* Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1919, 201–209; 213.—**Crowell** (S. M.) Opiumism; its treatment; a variety of comments. Charlotte [N. C.] M. J., 1914, lxx, 98–100.—**Cudgel** (H. B.), **Ashford** (M.) & **Halbert** (V. B.) How do you treat the opium habit, viewed as a neurosis? N. York M. J. [etc.], 1914, c, 674; 721.—**Derecq.** Trente-cinq ans d'opiophagie (buveuse de laudanum) sevrace, accidents graves de polynévrite; guérison. J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 295–297.—**Deyrolle.** Le matériel de la fumerie d'opium et son emploi. Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1911, 6. s., i, 124; 1912, 6. s., iii, 438.—**Domínguez** (J. A.) Opio; opiomanía (fumadores de opio). Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 646; 653.—**Duckworth** (*Sir* D.) A clinical lecture on the opium habit and morphinism. Lancet, Lond., 1908, ii, 439.—**Duhem** (P.) Tumeurs d'opium. Médecin prat., Par., 1911, vii, 245; 293.—**Guillon** (A.) Opium ou alcool. Clinique, Par., 1911, vi, 419–421. **Hays** (M. A.) The treatment of the opium habit. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 673.—**Hickling** (D. P.) The opium habit and its treatment. Wash. M. Ann., 1915, xiv, 221–231.—**Holbé** (T.-V.) Chandoo; alcool ou morphine. Rev. anthrop., Par., 1919, xxix, 77–103.—**Jeanselme** (E.) Mangeurs et fumeurs d'opium. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1907, xviii, 19–36. ———. La lutte contre l'opium. J. méd. franç., Par., 1914, vii, 227–232. ———. La lutte contre l'opium en Chine. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1914, xi, 146–157.—**Lautier** (J.) Les injections de laudanum. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 866.—**MacLaren** (D.) Opium eating and smoking. Med. Brief, St. Louis, 1907, xxxv, 505; 592.—**Millan.** Emploi du lactucarium dans la cure des fumeurs d'opium. Caducée, Par., 1914, xiv, 188.—**Mozzolani** (A.) La lutte contre l'opium. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1914, xi, 129–132.—**Otte** (J. A.) Treatment of the opium habit. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 229–244.—**Petit de la Villéon** (E.) Fumeurs d'opium. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 512; 530. *Also* [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 677.—**Planchon** (L.) Bouillerics et fumeries d'opium. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc., 1909, 2. s., iv, 103–128.—**Reboul-Lachaux** & **Ung-Tong.** Note sur les cures d'opiumisme, faites à l'Hôpital Central de l'Annam (Hue). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 756–765.—**Régis.** Opiomanie et opiumisme. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 661–664.—**Regnault** (J.) Les fumeurs d'opium. Æsculape, Par., 1914, iv, 8–11. ———. Comment lutter contre l'opiomanie. *Ibid.*, 25–29.—**Roche** (H.) L'opium, fléau national en Perse. Paris méd., 1913–14, xiv (suppl.), 845–851.—**Rochester** (A. S.) The care and treatment of opium-smokers in the Philippines. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 351–353.—**Schultze** (E.) Die Opiumgefahr in Frankreich und in Nordamerika. Hyg. Rundschau, Berl., 1909, xix, 1053–1062.—**Sollaud** (E.) De la cure du fumeur de l'opium. Caducée, Par., 1908, viii, 19. *Also:* Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1908, xvi, 112–114.—**Stevens** (J. W.) Treatment of opium addiction. Mississippi M. Month., Vicksburg, 1913, xviii, 113–117.—**Tee Han Kee.** The habitual use of opium as a factor in the production of diseases. Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 63–67.—**Waugh** (W. F.) The opiate habit. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxiv, 1086–1088.

Drugs.

See, also, **Materia** *medica*; **Medicines; Pharmacology; Pharmacy; Plants** (*Medicinal*); **Therapeutics.**

Blair (T. S.) The physician's drug codex of the drugs and preparations, official or listed, in the U. S. Pharmacopoeia. 9. decennial rev. 8°. *Philadelphia*, 1916.

Farbwerke Hoechst. Remedia "Hoechst." Pharmazeutische Produkte, serotherapeutische und Bakterien-Präparate. 8°. [*Hoechst*, 1910.]

Drugs.

Gadd (H. W.) Drugs; their production, preparation, and properties. 12°. *London*, 1904.

Lansberg (L. M.) *Bijdrage tot de kennis der bacterienflora van eenige geneesmiddelen. [Leiden.] 8°. *Rotterdam*, 1919.

L'évolution en thérapie. Médicaments nouveaux; applications nouvelles de médicaments anciens. 8°. *Paris*, 1917.

Ludwig (H. O.) *Nonnulla de remediorum benignorum abusu et noxa. 8°. *Lipsiæ*, 1850.

Medicaments nouveaux; applications nouvelles de médicaments anciens. Précédés de la table des matières comprenant une liste des médicaments et un index de leurs emplois thérapeutiques. 8°. *Paris*, 1917.

Mumphrey (J. T.) Drugs in commerce; their source, preparation for the market, and description. 12°. *London; New York*, [1921].

Origin and history of all the pharmacopeial vegetable drugs, chemicals and preparations with bibliography. v. 1. Vegetable drugs, by John Uri Lloyd, prepared under the auspices of and published by the American Drug Manufacturers' Association, Washington, D. C. 8°. *Cincinnati*, [1921].

Schmiedeberg (O.) Arzneimittel und Genussmittel. 8°. *Leipzig*, 1912.

Baker (J. A.) Drug topics. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 453–456.—**Baroni** (E.) Contributo allo studio sulla scelta del materiale da medicazione. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1902, xiii, 639–668.—**Blackader** (A. D.) Drugs and medicinal agents considered from the professional, economic and national standpoints. Canada Lancet, Toronto, 1916, xlix, 540–548. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1916, xlvii, 19–28.—**British** equivalents for German medical supplies. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 593; 621.—**Bulloch** (J. G. B.) List of drugs which are necessary to practice medicine. West. M. Times, Denver, 1915–16, xxxv, 1–3.—**Calleja** (C.) Bases para la clasificación de los fármacos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1912, xxvii, 409–417.—**Cesaris** (V.) Dei varii metodi per riconoscere se il materiale di medicazione venne sterilizzato col calore. Boll. chim. farm., Milano, 1922, lxi, 129–132.—**Dezani** (S.) Raccolta, preparazione e conservazione delle droghe. Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1917, vi, 81–88.—**Eberhardt** (E. G.) & **Elderd** (F. R.) A bibliography of the deterioration of drugs and pharmaceutical products. J. Am. Ass., Columbus, 1911, iii, 38–49. *Also:* Lilly Scient. Bull., Indianap., 1914, i, 181–193.—**Holm** (T.) Diagnostical elements in drug anatomy and their nomenclature. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 450–453.—**Hopkins** (J. L.) Crude drugs; their selection and milling. *Ibid.*, 1922, xi, 521–523.—**Hunsberger** (A.) Practical drug conservation. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1918, 3. s., xxxiv, 460–464.—**Kebler** (L. F.) The drug importation act of 1848 and the food and drugs act of June 30, 1906. Am. J. Pharm., Phila., 1909, lxxxi, 17–24.—**Lansberg** (L. M.) Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora einiger Arzneimittel. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1920, li 280–286.—**Linton** (A. W.) How to overcome indifference concerning sterilization in dispensing. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 589–593.—**Morgenroth.** Zur Kenntnis der Arzeneifestigkeit. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1922–3, Orig., lxxxix, 110.—**Novaro** (G. F.) Preve nota sul materiale di medicazione. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 173–175.—**von Olshausen** (T.) Einiges über Arzneimittel. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 57.—**Paul** (T.) Die chemische Reaktionsgeschwindigkeit und die Aufbewahrung von Arzneimitteln in "Trockenampullen" besonders zur Verwendung im Kriege. München. med. Wchnschr., 1916, lx ii, 1317–1321.—**Rapp.** Keimfreimachung von Arzneistofflösungen; Angabe des Verfahrens, der Zeitdauer und der Haltbarkeit. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1917, xiii, 321–328.—**Thoms** (H.) Arzneimittelfabrikation in alter und neuer Zeit. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1908, xviii, 369–393.—**Traube** (J.) Ueber Kataphorese von Arzneimitteln. *Ibid.*, 1915, xxv, 379–388.—**Traube** (J.) & **Berczeller** (L.) Ueber Kataphorese von Arzneimitteln. Internat. Ztschr. f. phys.-chem. Biol., Leipz. & Berl., 1915, ii, 107–117.—**Tschirch** (A.) Terminologie und Systematik im pharmakochemischen Systeme der Drogen, speziell in der Kohlehydratgruppe. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 303–312.—**Wood** (H. C.) On the uselessness of some widely employed drugs. Tr. Coll. Phys. Phila., 1916, 3. s., xxxviii, 39–46.

Drugs (*Absorption and elimination of*).

Griesbach (A.) *Ueber die Resorptionsfähigkeit der Arzneimittel bei Verwendung verschie-

Drugs (*Absorption and elimination of*).

dener Pillenkonstituentien. [Bern.] 8°. *Hannover*, 1910.

Brady (W.) The administration of drugs with regard to absorption and elimination. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 209–212.—**Carles** (J.), **Blanc** (H.) & **Leuret** (F.) Elimination des médicaments par la muqueuse intestinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 181; 521. ———

———. Note sur le rôle de suppléance de la muqueuse intestinale dans l'élimination des médicaments. *Ibid.*, 524.—**Dixon** (W. E.) Some considerations on the absorption and excretion of druge. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 360–368.—**Hahn** (M.) & **Remy** (E.) Ueber die Aufnahme von Queeksilberchlorid und Trypaflavin durch Bakterien und Körperzellen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 793.—**Hatcher** (R. A.) & **Eggleston** (C.) Studies on the absorption of drugs. J. Am. M. Ass., Chicagp, 1914, lxiii, 469–473.—**Higley** (C. D.) & **Dooley** (M. S.) Further studies of the relative rates of absorption of drugs from the lymph sac and the muscles of the frog. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1922-3, xx, 298–300.—**Ochsner** (E. H.) The bio-chemistry of topical applications. Railway Surg. J., Chicago, 1916-17, xxiii, 379–385.—**Pilcher** (J. D.) The absorption of drugs from the nasal submucosa of dogs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 232–234.—**Simon** (J.) Rapidità d'assorbimento dei farmaci in rapporto con la tonicità delle soluzioni che li contengono. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1909, xv, 145–169. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin. 1910–11, liv, 303.—**Sellmann** (T.) & **Hanzlik** (P. J.) Investigations on the gastro-intestinal absorption of drugs. Cleveland M. J., 1912, xi, 192–195.—**Sollmann** (T.), **Hanzlik** (P. J.) & **Pilcher** (J. D.) Quantitative studies on the gastrointestinal absorption of drugs; the inhibitory action of phenol on absorption. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1909–10, i, 409–444.—**Swingle** (L. D.) The factor of absorption in drug therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 754.

Drugs (*Action and effects of*).

Koepchen (A.) *Nebenwirkungen der neueren Arzneimittel zusammengestellt aus den Jahren 1907–10. 8°. *Bonn*, 1911.

van Leeuwen (W. S.) *Physiologische waardebepalingen van geneesmiddelen; en methoden tot het onderzoeken van de werkzaamheid van mengsels van narcotica en van locaalanaesthetica. [Tegen.] 8°. *Haarlem*, 1919.

Sollmann (T. H.) The actions of drugs. 8°. *Philadelphia & London*, 1917.

Alsberg (C. L.) Chemical structure and physiological action. J. Wash. Acad. Sc., Balt., 1921, xi, 321–341.—**Blake** (W. H.) The two actions of drugs. Merck's Arch., N. Y., 1903, v, 149.—**Bürgi** (E.) Ueber wirkungspotenzierende Momente in Arzneigemischen. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 2037; 2073. ———. Untersuchungen über die Wirkung von Arzneigemischen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 215–226. ———. Die Wirkung der Arzneigemische. Med. Klin., Berl., 1914, x, 573; 624.—**Davis** (O. C. M.) Some observations on the mechanism of drug action; a study in pharmaco-dynamics. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 11.—**Dixon** (W. E.) On the mode of action of drugs. Therap. Soc. Tr., Lond., 1907, v, 136–141.—**Earp** (S. E.) My experience with some old-fashioned drugs. Am. J. Clin. M., Chicago, 1916, xxiii, 653–655. *Also*, Reprint.—**Emde** (H.) Zur Beziehung zwischen chemischer Konstitution und physiologischer Wirkung: Substanzen mit lockerer Kohlenstoff-Stickstoffbindung. *In:* Beekurts (H.) Festschr., Brnschwg., 1910, 85–105.—**Grumme.** Ueber die Nebenwirkungen der Arzneien. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1473.—**Hamburger** (S.) Ueber das Wesen synergetischer Arzneiwirkungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clxi, 461–466.—**Hammett** (F. S.), **Muller** (J. H.) & **Nowrey** (J. E.) The relative toxicity of germanium and arsenic for the albino rat. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1922-3, xix, 337–342.—**Heubner** (W.) Neue Beobachtungen über chemische Konstitution und pharmakologische Wirkung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1910, Leipz., 1911, lxxxii, pt. 2, 466–469.—**Hollingworth** (H. L.) Psychological aspects of drug action. Psychol. Bull., Lancaster, Pa., 1912, ix, 420–423.—**van Lint.** La réaction collatérale aux médicaments. Policlin., Brux., 1914, xxiii, 49; 69.—**Mansfeld** (G.) Ueber das Wesen synergetischer Arzneiwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clxi, 444–460.—**Mays** (T. J.) A study of drug action. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 337; 1025; 1916, ciii, 3; 538; 1917, cv, 832–836; cvi, 204; 973. *Also*, Reprint.—**Meyer** (M. F.) The psychological effects of drugs. Psychol. Bull., Lancaster, Pa., 1922, xix, 173–182.—**Myers** (H. B.) Recent acquisitions to our knowledge of drug action. Proc. Alumni Ass. M. School Univ. Oreg., Portland, 1920, viii, 74–76.—**Nöhrlug** (R. C. W.) Therapeutically active substances. [Pat. spec.] No. 1204479; Nov. 14, 1916.—**Perrin** (M.) & **Rémy** (A.) Effets généraux des injections de sue d'ortie grièche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 399.—**Platz.** Zur Wirkung des Atropins, Adrenalins und Pilokarpins. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 727.—**Poffenberger** (A. T.) Psychological effects of drugs. Psychol. Bull., Princeton, N. J., & Lancaster, Pa., 1914, xi, 418–421.—**Robinson** (B.) Drugs and their active principles in relation to the treatment of disease. Med. Rec., N. Y., 1920, xeviii, 983.—**Rudolph** (R. D.) The untoward effects of drugs. *In:* Hare (H. A.) & **Landis** (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 109–132.—**Storm van Leeuwen** (W.) Ueber den Synergismus von Arzneimitteln. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1916-17, clxvi, 65–87.—**Testa** (B.) Sulle cause che possono far fallire l'azione terapica dei farmaci. Pratica d. med., Napoli, 1903–4, iv, 168; 193; 225; 264.—**Wallace** (G. B.) The influence of pathologic conditions on the action of drugs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 839–842.—**Warburg** (O.) & **Wiesel** (R.) Ueber die Wirkung von Substanzen homologer Reihen auf Lebensvorgänge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1912, cxliv, 465–488.—**Wiki** (B.) Sur les rapports entre la constitution chimique et l'action physiologique des médicaments. Rev. méd. de la Suisse rom., Genève, 1911, xxxi, 241–259.

Drugs (*Adulteration of*).

Bernegan (L. H.) Some remarks on the adulterations of drugs and chemicals as found in practice. Am. J. Pharm., Phila., 1908, lxxx, 221–225.—**Führer** (H.) Arzneimittelfälschungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 675.—**Hart** (F.) A microscopical method for the quantitative determination of vegetable adulterants. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1919, viii, 1032–1034.—**Hiltner** (R. S.) Adulteration of drugs. *Ibid.*, Columbus, 1912, i, 306–311.—**Moulé** (L.) Les fraudes pharmaceutiques dans l'antiquité. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1920, xiv, 199–226.—**Pazienti** (U.) Sulla sostituibilità dei medicamenti cosiddetti "pari" ai prodotti patentati di equale composizione chimica. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1905–6, lxv, pt. 2, 629–631.—**Perreau** (E.-H.) De la répression des fraudes dans les ventes de médicaments. Ann. d'hyg., Par., 1919, xxxii, 345–358.—**Raubenheimer** (O.) History of substitutes and substitution. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1917, vi, 50–55.—**Satre** (A.) Le danger des falsifications. J. de méd. de Par., 1917, xxxvi, 107–109.—**White** (H. L.) & **Watson** (T.) A note on the quality of some drug preparations sold in and around Los Angeles. Calif. State J. M., San Fran., 1920, xviii, 387.—**Zeigler** (J. L.) The adulteration of drugs and other subjects relating to the profession. Penn. M. J., Athens, 1906–7, x, 204–207.

Drugs (*Analysis of*).

Biechele (M.) Anleitung zur Erkennung und Prüfung aller im Arzneibuch für das deutsche Reich (4. Ausg.) aufgenommenen Arzneimittel; zugleich ein Leitfaden bei Apotheken-Visitationen für Apotheker und Aerzte. 12. Aufl. 12°. *Berlin*, 1906.

Fuller (H. C.) The qualitative analysis of medicinal preparations. 8°. *New York*, 1912.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1920.

———. The chemistry and analysis of drugs and medicines. 8°. *New York*, 1920.

Heyl (G.) Erklärung der technischen Prüfungsmethoden des deutschen Arzneibuches v. Ausgabe 1910. *Berlin*, 1910.

Schneider (A.) The microanalysis of powdered vegetable drugs. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1921.

Baketel (H. S.) The necessity of analyzing drugs for army use. Pacific M. J., San Fran., 1916, lix, 658–662.—**Beckmann** (E.) Anwendung der Kryoskopie zur Beurteilung von Gewürzen und anderen Drogen. Arch. d. Pharm., Berl., 1907, ccxlv, 211–234. *Also, transl.* [Abstr.]: Merck's Rep., N. Y., 1908, xvii, 265.—**Boley** (P.) Nouveau procédé de recherche des falsifications de substances médicamenteuses ou autres. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 152–155.—**Chattaway** (W.) & **Moor** (C. G.) Notes on the ash-yield of crude drugs and compounds. Analyst, Lond., 1903, xxviii, 202–212.—**Dezani** (S.) La microsublimazione nell' analisi delle droghe. Arch. di farmacog. [etc.], Roma, 1915, iv, 224–227.—**Dohme** (A. R. L.) & **Engelhardt** (H.) The assay processes of the U. S. P. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 517–525.—**Eschbaum** (F.) Ueber das Guttameter und seine Anwendung auf die Untersuchung von Arzneimitteln und Giften. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1918, xxviii, 397–419.—**Goubau** (R.) L'analyse thermique. Rev. pharm., Gand, 1911, n.s., xxvii, 33; 65; 97; 129; 161.—**Griebel** (C.) Ergebnisse der Untersuchung von Heilmitteln, Geheimmitteln, kosmetischen und ähnlichen Mitteln. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1913, xxvi, 442–450; 1921, xlii, 42–48.—**Hackh** (I. W. D.) The structural relations among opium,

Drugs (*Analysis of*).

berberis, corydalis, and hydrastis alkaloids. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 680–688.—**Herzog** (J.) Erfahrungen auf dem Gebiete der Arzneimittelprüfung. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1921, xxxi, 373–395.—**Houghton** (E. M.) Physiological testing: principles and practice followed in testing the physiological activity of drugs; functions altered in degree, but not in kind; recording and reading results. Am. Drug. & Pharm. Rec., N. Y., 1911, lix, 23.—**Klemperer** (G.) Ein deutsches Arzneimittel-Prüfungsamt. Therap. d. Gegenw., Berl., 1920, lxi, 377–379.—**Kraemer** (H.) The pharmacopœia and the microscopic examination of vegetable drugs. Am. J. Pharm., Phila., xxv, 81–92.—**Kunz-Krause** (H.) Zur physikalischen Prüfung der Arzneistoffe; über ein neues Verfahren zur vergleichenden Ermittelung des Volumens von Früchten, Samen und anderer Drogen, bzw. des spezifischen Gewichtes homogener Arznei-Körper im unzerkleinerten wie zerkleinerten Zustande. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., 1919, xxix, 147–155.—**Louise** (E.) Sur une nouvelle méthode d'analyse par les courbes de miscibilité; son application à l'essai d'essences et de baumes employés en pharmacie ou en parfumerie. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iv, 193–197.—**McGill** (W. J.) & **Faulkner** (P. E.) Electrometric assay methods for crude drugs. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1922, xi, 1003–1007.—**Más y Guindal** (J.) Examen histológico de los polvos vegetales. Rev. de san. mil., Madrid, 1919, 3. s., ix, 249–257.—**Paterno** (F.) Estudio químico-analitico de algunos productos químicos de mucho consumo. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1914, v, 175–186.—**de Poehl** (A.) L'essai cryoscopique des médicaments. Compt. rend. Cong. internat. de pharm. 1900, Par., 1901, 171–174.—**Richard** (F.) Essai des comprimés. J. de pharm. et chim., Par., 1919, 7. s., xix, 5–20.—**Rippetoe** (J. R.) & **Minor** (R.) The examination of some drugs with special reference to the anhydrous alcohol and ether extracts and ash. Am. J. Pharm., Phila., 1912, lxxxiv, 433–445.—**Rosenthaler** (L.) Pyroanalyse der Drogen. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1911, xxi, 338; 525.—**Rosin** (J.) The delicacy of the U. S. P. tests. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1921, x, 336–345.—**Rupp** (E.) Zur Gehaltsbestimmung einiger Arzneistoffe. Arch. d. Pharm., Berl., 1918, ccIvi, 192–196.—**Viehoever** (A.) On the detection of mold in drugs, foods, and spices. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1917, vi, 518–524.

Drugs (*Antagonistic*).

See **Drugs** (*Incompatibility of*).

Drugs (*Dosage of*).

Craig (W.) Posological tables, appendix on poisons, index of diseases and medicines arranged according to their actions. New ed. 32°. *Edinburgh*, 1899.

Le Grix. La somme alcaloïdo-thérapeutique dosimétropathique. obl. 4°. *Paris*, 1909.

Stearns (F.) & Co. Stearns' dose book; a key to the U. S. Pharmacopœia (9. decennial rev.) and handy manual of useful information pertaining to medicine and pharmacy, rev. 16°. *Detroit, Mich.*, 1918.

Beringer (G. M.) A standard dosage measure. Am. J. Pharm., Phila., 1919, xci, 414–419.—**Bishop** (L. F.) To secure accuracy of dosage when prescribing by teaspoonfuls. N. York M. J. [etc.], 1894, lix, 275.—**Cloud** (R. E.) An amplification of Young's rule. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1079. ———. An accurate measure for minim doses of drugs. *Ibid.*, 1922, lxxviii, 33.—**Cornet.** Diversion sur la posologie. Paris méd., 1917, xxi, 501.—**Doses** (Les) maxima des médicaments d'après le nouveau codex. Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 583.—**Dreyer** (G.) & **Walker** (E. W. A.) The dosage of drugs; toxins and antitoxins. Proc. Roy. Soc. Med., 1913, Lond., 1914, vii, Therap. & Pharmacol. Sect., 51–72. ———, ———. Kritische Erörterung der Frage der tödlichen Minimaldosis und ihrer Beziehung zum Zeitfaktor. Biochem. Ztschr., Berl., 1914, lx, 112–130. *Also, transl.* [Abstr.]: J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1913–14, xviii, 418.—**Fiessinger** (C.) Les hautes et faibles doses médicamenteuses. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 7–13.—**Fried** (H.) An easy method of determining the dose for infants below one year. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 821. *Also*, Reprint.—**Grann** (R.) Prüfung der Dosimeter mittels des Christenschen Integralabsorptionskörpers. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916–17, xxiv, 377.—**Grönberg** (J.) [The dosage of fluid medicines.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1917, lix, 1159–1220.—**Hawthorne** (C. O.) On drug idiosyncrasies in relation to official dosage. Therap. Soc. Tr., Lond., 1906, iv, 46–50.—**Heffter** (A.) Die Bedeutung der Maximaldosen. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1919, xxix, 468–486.—**Ide** (M.) Sur le calcul des doses toxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 669.—**Jacobi** (A.) Doses of diet and drugs. Ohio M. J., Columbus, 1907–8, iii, 145–157.—**Joachimoglu** (G.) Zur Frage der Maximaldosen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 375.—**Lenormand.** Nouvelle méthode pour doser les matières organiques dans les eaux et plus particulièrement dans celles qui contiennent des chlorures et des bromures. Trav. scient. Univ. de Rennes, 1903, ii, 375–380.—**Lohnstein** (T.) Ueber Tropfendosierung und ihre physikalischen Grundlagen. Therap. Monatsch., Berl., 1908, xxii, 407–417.—**Lust** (F.) Zur Dosierung von Arzneimitteln im Kindesalter. Therap. d. Gegenw., Berl., 1919, xxi, 401–405.—**Reinwald** (M.) Die Maximaldosen der Arzneimittel. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1922, xxxv, 561–564.—**Sardou** (G.) La posologie du climat. Presse méd., Par., 1907, xv, 516.—**Troitzki** (J.-W.) Du dosage des médicaments en rapport avec les particularités de l'organisme en croissance. Méd. inf., Par., 1898, ii, 269–274.

Drugs (*Exanthemata from*).

See **Drug** *exanthemata.*

Drugs (*Idiosyncrasy to*).

See **Idiosyncrasy.**

Drugs (*Incompatibility of*).

See, also, **Formularies; Incompatibility** [*in* 2. s.]; **Pharmacology; Pharmacy; Prescribing; Prescriptions.**

von Hayek (H.) Die Unverträglichkeit der Arzneimittel; eine systematische Zusammenstellung unverträglicher Kombinationen der Arzneimittel welche in der österreichischen Pharmakopoe (Ed. viii.) und im deutschen Arzneibuch (Ed. iv.) aufgenommen sind. 8°. *Wien*, 1907.

Mas y Guindal (G.) Incompatibilidades químico-farmacéuticas de los medicamentos; prólogo de J. Ubeda y Correal. 8°. *Madrid*, 1902.

Robert (J.) *Incompatibilités en pharmacie; incompatibilités des préparations de quinquina. [Montpellier.] 8°. *Narbonne*, 1903.

Robinson (W. J.) A treatise on prescription incompatibilities and difficulties, including prescription oddities and curiosities. 8°. *New York*, 1919.

Billigheimer (E.) Ueber einen Antagonismus zwischen Pilokarpin und Adrenalin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1920, lxxxviii, 172–178.—**de Boer** (S.) [On the antagonistic action between sodium-rhodanat and novocaine.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 2461.—**von Boltenstern.** Ueber die Kombinationswirkung entgegengesetzt wirkender Substanzen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1908, 481.—**Bruce** (J.) Incompatibilities. Indian M. Rec., Calcutta, 1903, xxiv, 436–439. *Also:* Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1903, xxxvi, 417–419.—**Caille** (E.) Etude physico-chimique de quelques incompatibilités pharmaceutiques. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1909, xviii, 77–86.—**Colverd** (J. A.) Incompatibility of phenazone, sodium salicylate, and magnesium sulphate. Pharm. J., Lond., 1913, 4. s., xxxvi, 762.—**Crouzel** (E.) Incompatibilité de l'antipyrine et du tannin dans les préparations pharmaceutiques. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 688.—**Cushny** (A. R.) Quantitative observations on antagomisn. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1914–15, vi, 439–450. ———. A note on the antagonism of drugs. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914–15, viii, Therap. & Pharmacol. Sect., 5–8.—**Devalmont.** Sur quelques incompatibilités. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1905, 1–8.—**Finnemore** (H.) & **Williamson** (E.) The incompatibility of strychnine and nux vomica with alkalies, iodides and bromides. Pharm. J., Lond., 1914, 4. s., xxxix, 124.—**Fischer** (M. H.) Does an antagonism exist between alkaloids and salts? Am. J. Physiol., Bost., 1903–4, x, 345–351.—**Führer** (H.) Ueber den Antagonismus Nikotin-Curare. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1909, cxxix, 107–109.—**Ganassini** (D.) Incompatibilità dei sali di chinina coll' aspirina e colla resorcina. Boll. chim. farm., Milano, 1922, lxi, 481–485.—**Haskins** (H. D.) Studies on the antagonistic action of drugs, with an introduction by Torald Sollman. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, n. s., cxxvi, 1036–1047. *Also*, Reprint.—**Havasse** (F.) A propos d'incompatibilités. J. de pharm. de Liége, 1902, ix, 265–267.—**Ikeda** (Y.) Some experiments on antagonisms between certain drugs. J. Physiol., Lond., 1916, l, 217–224.—**Jovane** (A.) Il calomelano con i cloruri, con gli acidi e con le albumine. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 344–347.—**Lespinasse** (A.) Incompatibilité médicamenteuse. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 765–767.—**López Pérez** (L.) Sobre una incompatibilidad. Rev. de san. mil., Madrid, 1922, 3. s., xii, 1–5.—**Pecker.** Incompatibilité entre substances médicamenteuses. Caducée, Par., 1910, x, 300.—**Pilcher** (J. D.) Alcohol and caffeine; a study of antagonism and synergism, with discussion by Torald Sollman. J. Pharm. & Exper. Therap., Balt., 1911–12, iii, 267–298.—**Pisano** (V.) Esiste un antagonismo reciproco fra cocaina e stricnina? Arch. di farmacol. sper., Roma, 1922, xxxiv, 174; 177.—**Provenzal** (G.) Notes sur les incompatibilités pharmaceutiques. Bull.

Drugs (*Incompatibility of*).

de l'Hôp. Civ. Franç. de Tunis, 1902, v, 180; 199; 241: 1903, vi, 45.—**Regnault** (J.) Calomel et sel marin. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 265.—**Robinson** (W. J.) Incompatibilities in a nutshell. Med.-Pharm. Critic & Guide, N. Y., 1910, xiii, 134-136.—**Rossi** (A.) Una particolare azione antagonista fra chinino e digitale. Gazz. d. osp., Milano, 1923, xliv, 279.—**Ruddimann** (E. A.) Some incompatibilities of the newer remedies. Am. Drug. & Pharm. Rec., N. Y., 1903, xliii, No. 4, 96. *Also:* Chem. & Drug., Lond., 1903, lxiii, 377.—**Sáenz de Santa María y Marrón** (R.) Incompatibilidad de la quinina y aspirina. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, 471.—**da Silva Moreira** (A.) Das incompatibilidades na arte de formular e na pratica pharmaceutica. Ann. Acad. de med. 1916, Rio de Jan., 1922, lxxxii, 105-159.—**Stephenson** (T.) Incompatibility in prescriptions, and how to avoid it. Prescriber, Edinb., 1914, viii, 49, 177; 301: 1915, ix, 115-119.—**Vague y Espinosa.** Sobre incompatibilidad de la quinina y de la aspirina. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, 496.—**Waterhouse** (E. R.) Incompatible drugs. Eclect. M. J., Cincin., 1921, lxxxi, 390.—**Yvert** (A.) Incompatibilités médicamenteuses; dangers de l'emploi simultané des composés iodiques et des sels de mercure. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1908, ix, 166-174.

Drugs (*Legislation relating to*).

See **Pharmacy** (*Legislation, etc.*).

Drugs (*Prices and sale of*).

Blanchi (A.) Proposta da tariffa farmaceutica professionale. 8°. *Milano*, 1912.

Deutsche Arzneitaxe; amtliche Ausgabe. 8°. *Berlin*, 1906.

———. The same. 8°. *Berlin*, 1912.

Deutscher Apotheker-Verein. Ergänzungs-Taxe zur deutschen Arzneitaxe für 1911. 8°. *Berlin*, 1911.

Ergänzungs-Taxe zur deutschen Arzneitaxe für 1906; hrsg. vom deutschen Apotheker-Verein und in dessem Auftrage bearbeitet von H. Stein. 8°. *Berlin*, 1906.

Formulæ magistrales Berolinenses, mit einem Anhange enthaltend: Die Handverkaufs-Preise in den Apotheken; Anleitung zur Kosten-Ersparnis bei dem Verordnen von Arzneien. Hrsg. von der Armen-Direktion in Berlin. Ausg. 1906. 12°. *Berlin*, 1906.

Froelich (M.) Handverkauf-Taxe für Apotheker. 9. Aufl. 8°. *Berlin*, [1907].

Germany. Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. Vom 22. Oktober 1901. 16°. *Berlin*, 1901.

Hartmann (G.) Handverkaufstaxe für Apotheker; neu bearbeitet und hrsg. vom Taxausschuss der Magdeburger Apotheker-Konferenz. 15. Aufl. 8°. *Magdeburg*, 1906.

———. The same. 18. Aufl. 8°. *Magdeburg*, 1909.

———. The same. 20. Aufl. 8°. *Magdeburg*, 1911.

———. The same. 21. Aufl. 8°. *Magdeburg*, 1912.

Räuber (H.) Die Bestimmungen über den Verkehr mit Giften, Arzneimitteln und Geheimmitteln ausserhalb der Apotheken. 12°. *Düsseldorf*, 1912.

Rapmund (O.) Die gesetzlichen Bestimmungen über den Verkehr mit Arzneimitteln, Giften und Geheimmitteln ausserhalb der Apotheken. 2. Aufl. 8°. *Minden*, 1910.

Russell (I.) The danger in the drug store. 8°. *New York*, 1910.

Cutting from: Pearson's Mag., N. Y., 1910, xxiii, 785-790.

American (The) Druggists Syndicate; its half-million advertising campaign. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 303.—**Anschnino** (O.) Der auswärtige Handel mit Arzneimitteln. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1917, xxvii, 92-118.—**Bleicle** (L. W.) Fatalities due to present unrestricted sale of dangerous drugs in tablet form. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 97.—**Childs** (L.) Liability of physician for selling drugs without a prescription. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1922, xxii, 10.—**Cramp** (A. J.) Truth in advertising drug products. Am. J. Pub. Health, Chicago, 1920, x, 783-789.—**Ebermayer.** Der Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes und der Schutz von Arzneimitteln. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2307-2309.—**Heubner** (W.) Wünsche zur Reform des Arzneivertriebes. Therap. Monatsh., Berl., 1912, xxvi, 816.—**Kraemer** (H.) The retail pharmacist as a purveyor of pure drugs. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 1599-1604.—**Léger.** Sur la réglementation de la vente des spécialités pharmaceutiques, hygiéniques ou alimentaires. Bull. Acad. de méd., Par., 1917, 3. s., lxxvii, 798-806.—**Marsh** (E. H.) The dangers accruing from drugs purchased from peddlers. Med. Times, N. Y., 1914, xlii, 102-104. *Also*, Reprint.—**Peytel** (A.) Les médecins peuvent-ils vendre des médicaments et sérums thérapeutiques? Paris méd., 1912-13, xii (suppl.), 936.—**Schnabel** (C.) Was müssen wir bei der Anpassung der Arzneitaxe an die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse verlangen? Apoth.-Ztg., Berl., 1922, xxxvii, 171; 180.—**Stanford** (E. E.) The tariff and the crude drug. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 966-970.—**Tunmann** (O.) Der Drogenhandel Hamburgs. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 453; 465; 475: 1911, xxvi, 377; 385; 565; 579.—**Whitney** (C. E.) Protection of the public by the law. [Sale of narcotic drugs.] N. York M. J. [etc.], 1914, c, 181-183. *Also*, Reprint.—**Witsch** (H.) Einige kritische Bemerkungen über den Verkehr mit pharmazeutischen Spezialitäten. Amtsarzt., Leipz. & Wien, 1910, ii, 559-565.

Drugs (*Proprietary*).

See **Medicines** (*Proprietary*).

Drugs (*Standardization of*).

United States. *Congress. House of Representatives.* A bill to incorporate the American Institute of Drug Proving. 58. Cong., 3. sess. H. R. 19152. Feb. 27, 1905. Introd. by Mr. Loud. roy. 8°. [*Washington*, 1905.]

Wilbert (M. L.) The purity and strength of household remedies; variations in purity and strength of widely used drugs a possible source of danger to the patient. 8°. *Washington*, 1915.

Chase (C. S.) Approved methods of physiologic standardization of drugs; historical sketch. J. Am. Pharm. Ass., Columbus, 1915, iv, 1289-1293.—**Cofman-Nicoresti** (J.) Physiological standardisations. Pharm. J., Lond., 1920, civ, 195.—**Davis** (L.) The physiological standardization of drugs; how the strength of drugs is determined and the proper dose found. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1914, lxxviii, 232-234.—**Dixon** (W. E.) & **Haynes** (G. S.) The biochemical standardisation of drugs. Pharm. J., Lond., 1905, 4. s., xxi, 754.—**Hale** (W.) The biological standardization of drugs. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 97-111.—**Hamilton** (H. C.) Biological standardization. *Ibid.*, 1917, lxxxix, 61-70. ———. The use of animals in the development and standardization of medicinal products. *Ibid.*, 1919, xci, 583-592.—**Haskell** (C. C.) Physiological standardization of digitalis and ergot. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 213-221.—**Hatcher** (R. A.) & **Brody** (J. G.) The biological standardization of drugs. Am. J. Pharm., Phila., 1910, lxxxii, 360-372.—**Heubner** (W.) Die Arzneimittelkommission des deutschen Kongresses für innere Medizin. Therap. Monatsh., Berl., 1914, xxviii, 185-190.—**Hurley** (W. E.) Lack of drug standardization. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 534-543.—**Patta** (A.) Significato e limiti del metodo biologico per il controllo dell' attività delle droghe e dei preparati galenici. Boll. chim. farm., Milano, 1920, lix, 337-339.—**Puckner** (W. A.) Der pharmazeutisch-chemische Ausschuss des amerikanischen Aerztebundes. Therap. Monatsch., Berl., 1914, xxviii, 178-185.—**Saylor** (W. M.) The standardization of drugs by the use of plants. Am. J. Pharm., Phila., 1916, lxxxviii, 8-12.—**Stewart** (F. E.), **Hitchens** (A. P.) [*et al.*]. Modern methods of drug standardization. Tr. Am. Therap. Soc. 1912, Phila., 1913, xiii, 94-133. *Also:* Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, vi, 9; 83; 147.—**Stewart** (F. E.) & **Pittenger** (P. S.) The application of some muscular tissues, adapted to physiological standardization. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, vi, 526-539.—**Thorburn** (A. D.) Standardization of medicinal preparations. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 288-291.—**Vanderkleed** (C. E.) Chemical and physiological standardization. Mulford Dig., Phila., 1912, i, 24-32.—**Wilbert** (M. I.) Present day control of drugs and medicines, the variation in purity and strength of widely used drugs and preparations a vexation to the physician and a menace to the patient. Pub. Health Rep., Wash., 1916, xxxi, 2072-2076.

Drugs (*Synthetic*).

May (P.) The chemistry of synthetic drugs. 2. ed. rev. & enl. 8°. *London*, 1918.

Battistini (F.) Per la scelta dei preparati sintetici usati come rimedio in relazione alle circostanze attuali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1916, 4. s., xxii, 502-517. *Also:* Riv. ospedal., Roma, 1917, vii, 639-645.—**Carr** (F. H.) Synthetic drugs. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1919,

Drugs (*Synthetic*).

xxxviii, 259–263.—**Fränkel** (S.) Theorien und Fortschritte der Arzneimittelsynthese. Mitt. d. Gesellsch. f. d. ges. Therap., Wien & Leipz., 1914, ii, 8. Hft., 1–15. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 2367–2375. *Also,* Reprint.—**Guareschi** (I.) Osservazioni e proposte sull' uso e sull'abuso dei medicamenti detti sintetici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1916, 4. s., xxii, 441–452.—**Hewitt** (J. T.) Synthetic drugs. Lancet, Lond., 1919, ii, 1057; 1179.—**Hurtley** (W. H.) The supply of synthetic and other drugs. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1914–15, xxii, 56. *Also:* West Lond. M. J., Lond., 1915, xx, 35–38.—**Jayne** (D. W.) Institute for researeh on synthetic drugs. J. Indust. & Engin. Chem., Easton, Pa., 1918, x, 975.—**Kebler** (L. F.) Some well-known synthetic chemicals and their relation to the pure food and drugs act. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1175–1177.—**Leech** (P. N.), **Rabak** (W.) & **Clark** (A. H.) American-made synthetic drugs; examination of procain (novocain), barbital (veronal), phenetidyl-acetphenetidin (holocain), cinchophen or phenylcinchoninic acid (arophan), manufactured under Federal Trade Commission licenses. *Ibid.*, 1919, lxxiii, 754–759.—**Stieglitz** (J.) Synthetic drugs. *Ibid.*, 1918, lxx, 536; 688; 923. *Also,* Reprint.

———. The problem of the synthetic drug. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 1193.—**Tiffeneau.** Etude sur les moyens propres à assurer le développement en France de l'industrie des médicaments chimiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1915, clxviii, 417; 541.

Drugs (*Vegetable*).

See **Materia** *medica* (*Vegetable*).

Drugs and medicines of North America. v. 1–2, 1884–7. 4°. *Cincinnati.*

Druhen (*Etienne*) [1825–1907].

Prieur & **Baudin.** [Biography.] Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1907, xv, 196–200.

Druhen (Maxime). Législation comparée des accidents du travail au point de vue médical. 90 pp. 8°. *Paris,* 1904, No. 257.

Druiff (Guy E.) Refraction; a simple and concise treatise on practical sight-testing. xi, 300 pp. 8°. *London, H. Kimpton,* 1903.

———. The same. 2. ed. xiii, 324 pp. 8°. *London, H. Kimpton,* 1906.

Druilhet (Paul-Marcel) [1874–]. *De l'œdème dans la rétention d'urine. 56 pp. 8°. *Bordeaux,* 1901, No. 73.

Druitt (Robert) [1814–83]. The surgeon's vade mecum. 4. ed. xx, 620 pp. 12°. *London, H. Renshaw,* 1847.

———. The same. 5. ed. xxiv, 660 pp. 12°. *London, H. Renshaw,* 1851.

———. The same. 8. ed. xvi, 791 pp. 12°. *London, H. Renshaw,* 1859.

———. The principles and practice of modern surgery; new American from last London ed., edited by F. W. Sargent. xxiv, 576 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard,* 1849.

———. The same. xxiv, 576 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard,* 1850.

———. The same. xxiv, 576 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea,* 1854.

———. The same. xxiv, 576 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea,* 1856.

———. The same. xxiii, 695 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea,* 1860.

———. The health of the parish. 32 pp. 16°. *London,* 1860. [P., v. 2205.]

Drullmann (Ernst) [1875–]. *Beiträge zur Frage der Urinsekretion des Foetus. 20 pp., 2 l. 8°. *Marburg,* 1899.

Drummers' *paralysis.*

VON ZANDER (W.) Trommlerlähmung. 8°. *Berlin,* [1891].

Bruns (L.) Zur Pathologie und speciell zur Prognose der Trommlerlähmung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 897–903.—**Hunt** (J. R.) Paralysis of the ungual phalanx of the thumb from spontaneous rupture of the extensor pollicis longus, the so-called drummer's palsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 1138–1140. *Also,* Reprint.—**von Wierthenau** (W.) Beitrag zur Trommlerlähmung und deren Behandlung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1908, xxxvii, 673–680.

Drummond (*Edward*) [1843–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 1159. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 1315.

Drummond (John). Homœopathy as practised in Manchester in harmony with its alleged principles, a reply to Dr. Robert's pamphlet. 1 p. l., 41 pp. 8°. *London & Manchester, Groombridge & Sons,* 1862. [P., v. 2187.]

Drummond (Margaret). The dawn of mind; an introduction to child psychology. xi, 179 pp. 12°. *London, E. Arnold,* 1918.

———. Five years old or thereabouts; some chapters on the psychology and training of little children. ix, 180 pp. 12°. *New York, Longmans, Green & Co.; London, E. Arnold,* 1920.

See, also, **Binet** (Alfred) & **Simon** (T.) Mentally defective children [etc.]. 8°. *London* [1914].

Drummond (William Beatson). Golden rules of sick nursing. 97 pp. 32°. *Bristol, J. Wright & Co.,* [1905].

———. An introduction to school hygiene. x, 237 pp. 8°. *London, E. Arnold,* [1915].

See, also, **Binet** (Alfred) & **Simon** (T.) Mentally defective children [etc.]. 8°. *London,* [1914].

Drummond (William Blackley), Physiology for nurses. xi, 210 pp. 12°. *London, E. Arnold,* 1916.

———. A medical dictionary. ix, 625 pp., 27 pl. 8°. *London, J. M. Dent & Sons; New York, E. P. Dutton & Co.,* 1918.

Drummond (*William Henry*) [1854–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 970. *Also:* Montreal M. J., 1907, xxxvi, 337. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxv, 705.—**Physician-authors;** William Henry Drummond. *Ibid.*, 1920, cxii, 684.

Drunkenness.

See **Alcoholism; Delirium** *tremens*; **Inebriates; Prohibition.**

Druon (Eugène) [1872–]. *Néoplasmes kystiques de l'utérus; cysto-fibromes, cysto-sarcome, etc. 1 p. l., 104 pp. 8°. *Paris,* 1899, No. 175.

Druri (A. G.) Legends of the apple; paper read before the Cincinnati branch of the American Folk-Lore Society, Oct. 19, 1904. 52 pp. 12°. [*n. p.*], 1904.

Drury (*Francis James*) [1860–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 879.

Drury (Horace Bookwalter) [1888–]. Scientific management; a history and criticism. 2. ed. 251 pp. 8°. *New York, Columbia University,* 1918.

Druschba (Anton) [1859–1919].

Co-Editor of: **Eos,** Vierteljahrsschrift [etc.] 8°. *Wien,* 1914–18.

For Biography, see Eos, Wien, 1919, xv, 3–7 (Krenberger).

Drutmann (Aron) [1889–]. *Ueber einen Fall von primärem Tubencarcinom mit Uebergreifen auf die Uterus-Schleimhaut. 1 p. l., 43 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Callwey,* 1913.

Dryden (John F.) Addresses and papers on life insurance and other subjects. 330 pp., port. 8°. *Newark, N. J.,* 1909.

Dryepondt. Petit guide médical pratique du voyageur au Congo. 77 pp. 16°. *Bruxelles, A. Lesigne,* 1900.

Drygas (Arnold) [1876–1906]. *Ueber Pneumonie im Puerperium. [Giessen.] 29 pp. 8°. *Posen,* 1900.

For Biography, see Now. lek., Poznań, 1907, xix, 116.

Dryland (*John Winter*) [1833–1906].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 55. *Also:* Lancet, Lond., 1906, ii, 131.

Drysdale (Bessie Ingman). Labour troubles and birth control. 96 pp. 12°. *London, W. Heinemann,* 1920.

Drysdale (*Charles Robert*) [1829–1907].
Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiv, 644.

Drysdale (Charles Vickery). The small family system, is it injurious or immoral? Prefatory note by Dr. Binnie Dunlop. 119 pp. 8°. *New York, B. W. Huebsch*, 1914.

Drysdale (John J.) Address on modern medicine and homœopathy. 16 pp. 12°. *Birmingham*, [1870].

Drysdale (*Thomas Murray*) 1831–1904].
Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 142, port. *Also:* Am. Med., Phila., 1904, vii, 882. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1505. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1904, lxv, 927.

Drzewiecka-Dawgierd (Alma). *Le narcyl; étude expérimentale. 53 pp. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1905.

Drzhevetski (A[leksïeĭ] F[eliksovich]) [1876–]. *Klinicheskiya nablyudeniya nad vliyaniyem strofanta na krovyanoye davleniye u serdechnîkh bolnîkh s razstroĭstvom kompensatsii. [Clinical observations on the action of strophanthus on blood-pressure in cardiac patients with disturbed compensation.] 146 pp., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Duane (Alexander) [1858–]. A dictionary of medicine and the allied sciences. 3. ed. xi, 646 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1900.
See, also, **Fuchs** (Ernest). Text-book of ophthalmology, [etc.]. 8°. *New York*, 1899.

Duarte (Jesús). *Una de las causas por las cuales en México fracasan frecuentemente las operaciones quirúrgicas. 32 pp. 8°. *Puebla, Tip. Guadalupana*, 1916.

Dub (Emil) [1883–]. *Ueber Epilepsie mit besonderer Berücksichtigung versicherungsrechtlicher Fragen. 1 p. l., 106 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1912.

Dub (Robert) [1875–]. *Beiträge zur Ausscheidung von Laevulose im Harn Diabetischer. [Leipzig.] 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Witzel*, 1902.

Dubalen (Paul) [1882–]. *Pratiques médicales populaires dans les Landes. 80 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1907, No. 83.

Duballen (Georges-Jean-Marie-Fernand) [1875–]. *Des troubles de la sensibilité cutanée en rapport avec les maladies des organes génitaux interne de la femme. 63 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux, G. Delmas*, 1901, No. 58.

Duband (Camille) [1877–]. *De l'élongation du nerf facial dans les tics douloureux de la face. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 184.

Duband (Paul) [1884–]. *Les bactéries atmosphériques et la contagion aérienne des maladies infectieuses. [Lyon.] 92 pp. 8°. *Trévoux*, 1908, No. 56.

Dubar (Eugène). *Des ostéomes des fosses nasales et des sinus voisins. 218 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 547.

Dubar (I.) Ostéographie de la baleine échouée à l'est du port d'Ostende le 4 novembre 1827; précédée d'une notice sur la découverte et la dissection de ce cétacée. 61 pp., 13 pl. 8°. *Bruxelles, Laurent frères*, 1828.

Dubarry (André-Joseph-Henri-Jean). *Etude statistique de 52 cas d'appendicite opérés en 18 mois par Dr. Tuffier. 72 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 520.

Dubarry (Armand) [1836–]. Les déséquilibrés de l'amour; le fétichiste. 340 pp., 1 l. 12°. *Paris, Chaumel*, 1896.

———. The same. Les invertis (le vice allemand). 15. éd. 310 pp., 2 l. 12°. *Paris, Chaumel*, 1896.

Dubarry (Armand)—continued.

———. The same. Hystériques. 308 pp., 1 l. 12°. *Paris, Chaumel*, 1897.

———. The same. L'hermaphrodite. 8. éd. iii, 316 pp. 12°. *Paris, Chaumel*, [1897].

———. The same. Les flagellants. 319 pp., 2 l. 12°. *Paris, Chaumel*, 1898.

———. The same. Le vieux et l'amour. 314 pp., 1 l. 12°. *Paris, Chaumel*, 1898.

———. The same. Lourdes amoureuse et mystique. 360 pp. 12°. *Paris, Chaumel*, 1900.

Dubarry (Emmanuel). *Le paludisme dans l'accouchement et les suites de couches. 85 pp. 8°. *Toulouse*. 1906, No. 673.

Dubarry (J.-P.) *Contribution à l'étude des énucléations de l'astragale. 80 pp. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 432.

Dubarry (Jean-Jacques-Etienne) [1883–]. *Non-parallélisme des stigmates physiques et des stigmates psychiques chez les dégénérés inférieurs. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 18.

Dubarry (Laurent-Charles-Louis-Raoul) [1878–]. *Contribution à l'étude de la sensibilité cutanée dans la névralgie sciatique. 94 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1902. No. 55.

Dubarry (Raymond). *L'autovaccinothérapie dans le traitement de la fièvre typhoïde chez l'adulte. 60 pp. 8°. *Paris.*, 1921. No. 491.

Dubash (Peshoton Sorabji Goolbai). Hygiene of town planning and vegetation with introduction by Hon. Sir. John Cockburn. 127 pp. 12°. *London, G. Bell & Sons*, 1919.

———. Colour and the child. Foreword by Dr. T. H. Hayward. 40 pp., 2 pl. 12°. *London, The International College of Chromatics*, 1919.

Dube (Paul). The poor man's physician and surgeon: shewing the true method of curing all sorts of distempers, . . . with an addition of the true use of the quinquina or Jesuites pouder. Transl. from the 8. ed. printed at Paris. 7 p. l., 420 pp. 16°. *London. T. Newborough*, 1704.

Dubédat (Jean). *Etude sur un médecin gascon du xvi^e^ siècle, Joseph du Chesne, sieur de la Violette dit Quercetanus, suivie d'une notice sommaire sur les médecins gascons jusqu'à la fin du xviii^e^ siècle. 101 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 179.

Dubergé [Auguste-Ferdinand]. Etude sur la lécithine comme remède et aliment exceptionnel. 106 pp., 1 l. 12°. *Paris, F. R. de Rudeval*, 1907.

Dubief (Fernand). Le régime des aliénés, avec une préface du Dr. Bajenoff. 2 p. l., 350 pp. 12°. *Paris, J. Rousset*, 1909.

Dubief (Léopold) [1872–]. *Contribution à l'étude du sulfocyanate de potassium dans l'organisme. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 118.

Dubiel (Ernst) [1891–]. *Ueber Störungen im Abgange des Murphyknopfes. 26 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch. Buchdruck.*, 1917.

Dubini (Angelo) [1813–1902]. Dell' arte di fare le sezioni cadaveriche. 2. ed. 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. [*n. p., n. d.*]
Bound with: Istruzioni per uso dei medici [etc.].

———. Trattato di antropotomia o dell' arte di eseguire e conservare le preparazioni anatomiche. 214 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
Bound with: Istruzioni per uso dei medici [etc.].
For Biography, see Arch. de parasitol., Par., 1903, vii, 138–151 (B. Galli-Valerio). *Also:* Boll. clin.-scient. d. Poliambul. di Milano, 1902, xv, 118–120 (Bertarelli).

Dubini's *disease.*
See **Chorea** (*Electric*).

Dubinsky (Isaak) [1886–]. *Ein Beitrag zur Aetiologie der Tubengravidität aus der königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Halle a. S. 74 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Hohmann*, 1910.

Dubinsky (M.) *Ueber Lipomata seroti. [Bern.] 14 pp. 8°. *Berlin, J. Springer*, 1916.

Dubinsky (Saul-Ber) [1883–]. *Ueber im Verlaufe der Appendicitis auftretende Nabelfisteln. 18 pp. 8°. *Strassburg*, 1911.

Dubiquet (Georges-Joseph) [1867–]. *L'asphyxie des extrémités; symptôme d'insuffisance rénale. 70 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 69.

Dubitski (L. O.) Predîelnîya dozî yadovitosti mîshyakovistavo vodoroda v vozdukhîe zakrîtîkh pomîeshtsheniy. [Final toxic doses of arsine in the air of closed rooms.] vii, 238 pp. 8°. [*Kiyev*, 1913.]
Bound with: Univ. Izviest., Kiyev, 1913, liii.

Dublanc (Jean Eloi Prosper) [1888–]. *Epithélioma du col et grossesse. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 74.

Dubler (*Albert*) [1857–1903].

Roth (M.) [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1903, xxxiii, 582–588.

Dublet (Fernand) [1877–]. *De la disjonction de la symphyse pubienne. ix, 10–129 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 7.

Dublin (Louis I.) The registration of vital statistics and good business. 16 pp. 8°. *New York*, 1913.

———. The full-time health officer and rural hygiene. 8 pp. 8°. *New York, Metrop. Life Ins. Co.*, 1913.

———. The reporting of disease; the next step in life conservation. 15 pp. 8°. *New York, Assoc. Life Ins. Presidents*, 1914.

———. The reporting of disease; the next step in life conservation. 15 pp. 8°. *New York*, 1914.

———. Typhoid fever and its sequelæ. 8 pp. 8°. *New York, Metrop. Life Ins. Co.*, 1914.

———. The trend of American vitality. pp. 313–319. 8°. *New York*, 1915.
Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1915, lxxxvi.

———. Mortality from external causes among industrial policyholders of the Metropolitan Life Insurance Company, 1911–1914. pp. 187–194. 8°. [*New York*], 1916.
Repr. from: Proc. Casual. Actuar. & Statist. Soc. America, 1916, ii.

———. Factors in American mortality; a study of death rates in the race stocks of New York State, 1910. 28 pp. 8°. *Ithaca*, 1916.
Repr. from: Am. Econom. Rev., Ithaca, N. Y., 1916, vi.

———. Causes of death by occupation; occupational mortality experience of the Metropolitan Life Insurance Company, industrial department, 1911–1913. 88 pp. 8°. *Washington, G. P. O.*, 1917.
U. S. Dept. Labor. Bureau of Labor Statistics. Bull. 207.

———. The work of Dryer in relation to life-insurance examinations. 16 pp. 8°. [*New York*]. 1922.

——— & **Leiboff** (Philip). Occupation hazards and diagnostic signs; a guide to impairments to be looked for in hazardous occupations. 31 pp. 8°. *Washington, G. P. O.*, 1922.
U. S. Dept. Labor. Bureau of Labor Statistics. Bull. No. 306.

Dublin (The) Journal of Medical Science. v. 9–28, 1836–45; v. 53–151, 1872–1922. 8°. *Dublin.*
Continued as: Irish Journal of Medical Science.

Dublizkaja (Olga). *Zur Casuistik der Defekte der Scheidewand des Herzens. 50 pp. 8°. *Zürich, Kirsten & Zeisberg*, 1906.

Dubly (Albert-Charles) [1881–]. *Le cathétérisme des uretères à travers la vessie ouverte. 90 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 15.

Dubnikoff (Dina). *Klinische Untersuchungen über Eisenwirkung und larvierte Chlorose; ein Beitrag zur Lehre von der Chlorose. 30 pp. 8°. *Bern, Stampfli & Cie.*, 1908.

Dubois. Le rein hémorrhagique, ou une épizootie nouvelle en Ardenne et un peu de lumière sur un coin de l'étiologie. 61 pp. 12°. *Arlon*, 1900.

Dubois (A.-R.-J.) *Dix observations obstétricales de temps de guerre. 45 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 108.

Du Bois (*Abram*) [1810–91].

[Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4086 (T. H. Shastid).

Dubois (Albert) [1876–]. *Constantes physiques et chimiques des principaux produits résineux du droguier de l'Université de Lyon. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 23.

Du Bois (Alexandre). *Traitement de la hernie inguinale congénitale chez l'enfant en bas âge. 59 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 442.

Du Bois (André). *Ueber acute infectiöse Beck-en osteomyelitis. 57 pp. 8°. *Zürich Gebr. Leemann & Co.*, 1906.

Dubois (*Antoine*) [1756–1837].

Dupic (A.) *Antoine Dubois chirurgien et accoucheur. 8°. *Paris*, 1907.

Dubois (A.) Une lettre à son fils. France méd., Par., 1908, lv, 26.—**Wickersheimer & Dupic.** Collection de documents relatifs à la vie d'Antoine Dubois. Bull. Soc. franç. d'hist. de la méd., Par., 1907, vi, 331–340.

Dubois (Armand) [1872–].
See **Saulieu** (Jean) & **Dubois** (Armand) [*in* 2. s.]. Conférences [etc.] 8°. *Paris*, 1900.

Dubois (Auguste). *Sur quelques résultats du traitement de la syphilis par l'injection intraveineuse de dioxydiamidoarsénobenzol. 98 pp. *Toulouse*, 1911, No. 981.

Dubois (Augustin) [1874–]. *Appendicite et hystérie. 67 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 163.

Dubois (Casimir-Léon-Paul) [1867–]. *L'atrésie du méat urinaire chez l'homme; son importance pathologique. 91 pp. 8°. *Lille, A. Masson*, 1901, No. 35.

Dubois (Charles) [1874–]. *De l'action des anesthésiques sur les réflexes ganglionnaires. 41 pp. 8°. *Lille, A. Masson*, 1900, No. 13.

Dubois (Charles). *Pathogénie et histologie de la squame dans les teignes tondantes. 59 pp., 1 l. 8°. *Genève, H. Kündig*, 1902.

Dubois (Charles). *Sphygmobolometrische Untersuchungen bei Gesunden und Kranken. [Bern.] 53 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1916.

Dubois (Edouard). Pronostic et traitement des affections lentes du génou. 96 pp., 1 tab, 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 75.

Dubois (Félix - Charles - Auguste - Désiré) [1865–]. *Recherches sur l'excrétion des purines urinaires. 69 pp. 8°. *Lille*, 1914, No. 55.

Dubois (Fernand). *Des injections préventives de sérum antidiphtérique pratiquées systématiquement. 75 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 550.

———. *De la fièvre typhoïde et des accidents infectieux causés par les huîtres. 50 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 141.

Dubois (Gaston) [1871–]. *Contribution à l'étude de la résection, suivie de réunion dans le cas d'étranglement herniaire, ayant abouti au sphacèle d'une anse grêle dans la totalité ou la plus grande partie de sa circonférence. 54 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 14.

Dubois (Georges). *Du vomissement fécaloïde sans occlusion complète. 40 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 291.

Dubois (Georges-Joseph-Jean). *Physiologie de l'appendice iléo-cœcal. 28 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 571.

Dubois (Henry) [1876–]. *Contribution à l'étude des complications articulaires de l'érysi-

Dubois (Henry)—continued.
pèle, spécialement des arthrites suppurées. 65 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

———. The same. Les complications articulaires de l'érysipèle, spécialement les arthrites suppurées. 65 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Dubois (J.) *Contribution à l'étude de la chorée chronique sans hérédité. 64 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 931.

Du Bois (Jacques). *See* **Sylvius** (Jacobus).

Dubois (Jean-Baptiste) [1876–]. *Contribution à l'étude des amnésies. 52 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 136.

Dubois (Joannes-Baptista). *An vulnerata crurali arteria, ab amputatione auspicandum? 4 pp. 8°. *Parisus, P. N. Lottin*, 1726.

Dubois (Julien) [1879–]. *Du rôle des vins plâtrés dans l'étiologie de la cirrhose alcoolique. 42 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 122.

Dubois (Léon) [1878–]. *Contribution à l'étude des fibromes du cordon spermatique. 64 pp. 8°. *Lille*, 1907, No. 14.

Dubois (*Leonard-Jules-Emile*) [1853–1904].

Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 233.

Dubois (Michel) [1874–]. *Contribution à la thérapeutique de l'érysipèle; traitement local par les badigeonnages à la teinture d'iode. 54 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 590.

Dubois (*Paul*) [1795–1871].

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Dubois [Paul] [1848–1918]. De l'influence de l'esprit sur le corps. 92 pp. 16°. *Paris, Masson & Cie.*, 1901.

———. The same. The influence of the mind on the body; Transl. from the 5. French ed. by L. B. Gallatin. 4. ed. 63 pp. 12°. *New York & London, Funk & Wagnalls Co.*, 1908.

———. Les psychonévroses et leur traitement moral; leçons faites à l'Université de Berne. Préface de J. Déjerine. ix, 557 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie* , 1904.

———. The same. 2. éd. xv, 559 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1905.

———. The same. 3. éd. xxvii, 559 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1909.

———. The same. The psychic treatment of nervous disorders. Transl. and ed. by Smith Ely Jelliffe and William A. White. v, 466 pp. 8°. *New York, Funk & Wagnalls Co.*, 1905.

———. Die Einbildung als Krankheitsursache. 45 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1907.
Forms Hft. 48, of: Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenleb., Wiesb.

———. The same. The psychological origin of mental disorders; auth. transl. by Edward G. Richards. 87 pp. 8°. *New York & London, Funk & Wagnalls*, 1913.

———. L'éducation de soi-même. 264 pp., 1 l. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1908.

———. The same. 2. éd. 264 pp., 1 l. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, [1908], 1909.

———. Pathogenese der neurasthenischen Zustände.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1909, n. F., No. 511–512 (Inn. Med. No. 154–155, 505–540).

———. The same. Pathogeny of the neurasthenic states; auth. transl. by Edward G. Richards. 61 pp. 12°. *Edinburgh & London, W. Green & Sons*, 1909.

For Biography, see J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, l, 305–307, 1 port (S. E. Jelliffe). *Also:* Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 671 (C. Picot). *Also: Ibid.*, 718–721 (L. Schnyder). *Also:* Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1919–20, iv, 5–12, port. (L. Schnyder).

Dubois (Paul) [1880–]. *Sur la coexistence des accidents syphilitiques tertiaires avec le tabes. 86 pp. 8°. *Lyon*, 1906, No. 135.

Dubois (Paul-Marie-Felix-Stéphane) [1875–]. *Méningite purulente à bacille de Pfeiffer. 133 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 49.

Dubois (Philibert - Joseph - Henri) [1877–]. *Contribution à l'étude de la paralysie générale progressive en Lorraine (durée, statistique, étiologie, traitement palliatif). 64 pp., 1 l., 1 ch. 8°. *Nancy*, 1909, No. 33.

Dubois (Raphaël) Leçons de physiologie générale et comparée. ix. 532 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1898.

———. Specielle Muskelphysiologie oder Bewegungslehre. 323 pp. 8°. *Berlin*, 1903.

——— & **Couvreur** (Edmond). Leçons de physiologie expérimentale. vi, 380 pp., 2 p. l. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1900.

Dubois (Robert-Louis-Marie). *Des symptômes tardifs communs aux diverses blessures du crâne. 191 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 143.

Dubois (S. A.) & **Poriniot** (L.) Le livre de la tempérance; recueil de lectures et dictées avec la collaboration de V. Balthasar. 111 pp. 8°. *Tournai, Delcourt-Vasseur*, 1901.

Dubois (Victor). Des dents à pivots; manuel théorique et pratique; préface de M. Bonnard. 178 pp., 45 pl. 8°. *Paris, Vigot & frères*, 1909.

Dubois (W. L.) Analyses of canned peas and beans, showing composition of different grades. 9 pp. 8°. *Washington, G. P. O.*, 1910.
Forms Circ. No. 54 of: U. S. Dept. Agric. Bureau Chemistry, Wash.

Du Bois (William Edward Burghardt) [1868–]. The Negro. 254 pp. 8°. *New York, H. Holt & Co.*, [1915].

Dubois-Desaulle (G.) Etude sur la bestialité au point de vue historique, médical et juridique. xii, 443 pp. 8°. *Paris, C. Carrington*, 1905.

Dubois-Havenith (*Emile*) [1854–1918].

Finger (E.) Nekrolog. Dermat. Wchnschr., Leipz. & Hamb., 1919, lxviii, 189.—**Morris** (M.) Obituary. Brit. J. Dermat., Lond., 1918, xxx, 155–158.—**Thibierge** (G.) Nécrologie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1918–19, 5. s., vii, 142–144.

Du Bois-Reymond (Emil). *See* **du Bois-Reymond.**

Duboisia *and duboisin.*

Farwell (O. A.) Duboisia hopwoodii: a histological study. Merck's Rep., N. Y., 1911, xx, 121–123.—**Gibson** (G. A.) The action of Duboisia on the circulation. J. Anat. & Physiol., Lond., 1881–2, xvi, 10–26. *Also*, Reprint.—**Northrop** (H. L.) A case of duboisin poisoning. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1917, xxiii, 432.—**Rius y Matas.** De la duboisina como hipnotic6 y sedante. Arch. de terap. de l. enferm. nerv. y ment., Barcel., 1905, iii, 180–182.—**Rothera** (A. C. H.) The alkaloid of pituri obtained from Duboisia hopwoodii. Bio-Chem. J., Liverp., 1910, v, 193–206.—**Senft** (E.) Duboisia hopwoodii F. v. Müller, die Stammpflanze des sogenannten Pituri. Pharm. Praxis, Wien & Leipz., 1911, x, 1–16.

Dubos (Antoine - Clément - Paul) [1885–]. *Traitement de la tuberculose laryngée par le galvanocautère. 73 pp. 8°. *Bordeaux*, 1917, No. 19.

Dubos (C.) *Du diagnostic de la paralysie générale. 71 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 75.

Dubos (Ch.) *Epiploïtes consécutives de la cure radicale des hernies. 95 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 20.

Dubos (G.) [1868–]. *Des appendicites kystiques; bactériologie générale; formes stériles. 96 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 93.

Dubos (J.-Léon). *Contribution à l'étude des hémorrhagies par lacération de la portion vaginale du col de l'utérus à l'état normal pendant l'accouchement. 49 pp., 3 l. 4°. *Toulouse*, 1894, No. 62.

Dubos (Jean - Baptiste - Alfred) [1876–]. *Documents pour servir à l'histoire de l'assistance des aliénés dans le Département du Nord. 86 pp. 8°. *Lille*, 1908, No. 46.

Dubosc (Georges) [1871–]. *Contribution à l'étude des productions dermoïdes du voile du palais. 48 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 30.

Dubosc (Maurice) [1881–]. *Les accidents de la sérothérapie antiméningococcique. 127 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 254.

Dubosclard (Marc). *Considérations sur l'hygiène de l'internat dans les lycées de garçons. 50 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 530.

Dubossarsky (Josef) [1880–]. *Zur Kenntnis der familiären und hereditären Tabes dorsalis. 34 pp. 8°. *Berlin, E. Streisand*, 1905.

Dubost (Lucien) [1890–]. *Contribution à l'étude des notions nouvelles sur la grippe. 42 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 31.

Duboucher (Désiré) [1873–]. *Contribution à l'étude de la défense ganglionnaire dans l'infection syphilitique. 59 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 164.

Dubourdieu (Jean-Joseph) [1880–]. *Sur un procédé d'exploration gastrique, la desmoïdréaction; contribution à l'étude du chimisme et du fonctionnement de l'estomac. 131 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 126.

Dubourdieu (Jean-Raymond-Fernand) [1883–]. *Contribution à l'étude des délires de persécutions symptomatiques de psychose périodique. 126 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 114.

Dubourg (Alexandre). *Contribution à l'étude de la myosite rétractile des muscles fléchisseurs des doigts et pronateurs. 120 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 203.

Dubourg (Etienne) [1887–]. *Diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse chez l'enfant, en particulier des formes latentes. 201 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 99.

Dubourg (*Georges*) [1851–1916].

A. (X.) [Obituary.] J. de méd. de Bordeaux, 1916, xlvi, 287.—**M.** (J.) [Obituary.] Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1916, xxxvii, 184.

Dubourg (Guillaume-Edward-Louis-Jean-Joseph-Eugène-Victor) [1884–]. *Contribution à l'étude du collargol et spécialement dans le traitement des cystites. 59 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 110.

Dubourg (Jacques-Léon-Marie-Guillaume) [1876–]. *Contribution à l'étude de l'exosplénopexie. 45 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 69.

Dubousset (*Antoine*) [1821–1902].

Nécrologie. Centre méd. et pharm., Gannat, 1902-3, viii, 141-144.

Duboux (Ernest). *Contribution à l'étude de la présence d'épithélium pavimenteux dans l'utérus. 28 pp., 1 pl. 8°. *Genève, Kündig*, 1909.

Duboz. *Contribution à l'étude de l'albuminurie gravidique. 39 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 570.

Dubrac (Roger). *De l'absence congénitale du péroné. 94 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 469.

Dubravetz (Alexander Gregorious). *De diarrhœa 22 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ*, 1835.

Dubreuil (Alexandre). *La tuberculose intestinale chez les nourrissons dans ses rapports avec l'étiologie générale de la tuberculose. 96 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 226.

Debreuil (Georges) [1879–]. *Les glandes lacrymales des mammifères et de l'homme. 152 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 102.

———. Les glandes lacrymales et les glandes annexes de l'œil (orbitaires et conjonctivales) des vertébrés. pp. 695-798. 8°. *Paris, Masson & Co.*, 1908.

Dubreuil (Marie) [1879–]. *La ponction lombaire à l'Hôpital des Enfants de Bordeaux. 111 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 124.

Dubreuil (N.) [1877–]. *Contribution à l'étude du spina-bifida. 78 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 82.

Dubreuil-Chambardel (Louis). *L'artérite poplitée et ses branches terminales; variations anatomiques et morphogénie. 127 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 143.

———. The same. 127 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1905.

———. Les clinodactylies; camptodactylie, déviations des doigts en varus et valgus. 54 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1908.

———. Les médecins dans l'ouest de la France aux xi^e^ et xii^e^ siècles; préface par J. Renaut. xvi, 292 pp. 8°. *Paris*, 1914.

———. Les vicissitudes d'une léproserie au 17^e^ siècle (Saint-Lazare de Crouzilles). 47 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1916.

Dubreuilh (Maurice). *De la péritonite gonococcique chez l'enfant. 55 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 506.

Dubreuilh (W[illiam-Auguste]). Précis de dermatologie. iii, 517 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1899.

———. The same. 2. éd. 1 p. l., iii, 525 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1904.

———. The same. 3. éd. 533 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1909.

———. The same. 4. éd. vi, 547 pp. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1917.

Dubrisay (Charles Jules).
See **Churchill** (Fleetwood). Traité pratique des maladies des femmes [etc.]. 8°. *Paris*, 1866.

Dubrisay (Louis) [1864–] & **Jeanin** (Cyrille). Précis d'accouchement. ii (1 l.), 736 pp. 8°. *Paris, F. R. de Rudeval*, 1903.

——— ———. The same. 2. éd. iii, 742 pp. 12°. *Paris, F. R. de Rudeval*, 1905.

——— ———. The same. 4. éd. xii, 744 pp. 8°. *Paris, J. Lamarre & Cie.*, 1910.

Dubrovin (F[yodor] N[ikanorovich]) [1866–]. *O kolichestvennom soderzhanii glikokolla (amidouksusnoĭ kislotî) v razlichnîkh bĭelkovîkh veshtshestvakh; materialî k izucheniyu konstitutsii bĭelkovîkh veshtshestv. [Amount of glycocoll (amido-acetic acid) in different albuminoid substances; data on the study of the constitution of albuminoid substances.] 41 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1902.

Dubrovin (V. A.) Osnovî zubovrachevaniya; rukovodstvo po dentiatsii dlya uchashtshikhsya v zubovrachebnîkh shkolakh. [Principles of dentistry; manual for dental students.] 1 p. l., ii, 212 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1910.

Dubrowinsky (Schmul-Leib) [1885–]. *Zur Behandlung der Placenta prævia. 1 pl., 26 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Siebert*, 1913.

Dubrueil (*Alphonse*) [1835–1901].

Estor (E.) [Biography.] Montpel. méd., 1902, 2. s., xiv, 505; 537; 569.—**Nécrologie.** Arch. prov. de chir., Par., 1901, x, 125. *Also:* Rev. de chir., Par., 1901, xxi, 301-304.

Dubrulle (Pierre). *Substances coagulantes et anticoagulantes continues dans les tissus. 60 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 61.

Dubrulle (Théophile-Charles) [1890–]. *Contribution à l'étude de la rupture du vagin ou du rectum pendant le travail, en cas de tumeurs de l'ovaire et du parovaire. 35 pp., 2 l. 8°. *Lille*, 1919, No. 34.

Dubs (Camille). *Recherches histologiques sur le pancréas diabétique et non diabétique; contribution à l'étude du diabète considéré comme un

Dubs (Camille)—continued.
syndrôme d'insuffisance langerhansienne. 81 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 444.

Dubs (Eugen). *Ueber Verlauf und Prognose der moralischen Idiotie. 54 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Gebr. Leemann & Co.*, 1920.

Dubuche (François-Louis-Jean-Baptiste-Joseph) [1877–]. *Trichorrhexis nodosa (trichorrhexie noueuse). 76 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 16.

Dubuisson (Georges-Louis) [1884–]. *Contribution à l'étude de la marche de l'aliénation mentale dans le Département du Nord, de l'année 1875 à l'année 1909 incluse. 81 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 17.

Dubuisson (Maurice) [1890–]. *Essai sur la vision monoculaire du relief. 104 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 297.

Dubuisson (Paul Emile) [1847–1908].
[**Nécrologie.**] Informateur d. alién. [etc.], Par., 1908, iii, 306–308 (Vallon). *Also:* Rev. de psychiat., Par., 1908, xii, 549–551 (Vigouroux). *Also:* Hist. d. trav. Soc. méd.-psychol. (A. Ritti), Par., 1914, ii, 427–435.

——— & **Vigouroux** (A.) Responsabilité pénale et folie; étude médico-légale. Préface de D. Lacassagne. 2 p. l., xi, 484 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1911.

Duburque. *Influence des altérations hépatiques sur la présence du sang dans les épanchements pleuraux d'origine tuberculeuse. 56 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 543.

Duburquois (Earnest-Arthur-Marie) [1878–]. *Hématologie de la coqueluche. 45 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 20.

Dubus (Albert). *Contribution à l'étude de la contagion directe de la fièvre typhoïde à l'hôpital chez les enfants. 76 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 453.

Dubus (Alphonse-Paul-Marie-Joseph) [1884–]. Etude expérimentale de quelques réactions motrices du côlon; travail du laboratoire de pathologie interne et expérimentale de l'Université de Lille. 104 pp., 1 pl. 8°. *Lille*, 1911, No. 9.

Dubus (Cyrille) [1890–]. *Les morts au poste de secours et les postes chirurgicaux avancés. 33 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1918, No. 2.

Dubusc (Robert) [1873–]. *Die β-Ketonsäureester in ihrem Verhalten gegen Chloraceton und Ammoniak. 32 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1903.

Duby (Joseph) [1884–]. *Régime lacté et régime achloruré dans le mal de Bright. [Lyon.] 90 pp. 8°. *Trévoux*, 1910, No. 69.

Duc (Louis) [1878–]. *Rhumatisme tuberculeux; hydrocèle essentielle, primitive d'origine tuberculeuse. 57 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 114.

Du Caju (Maria). Over het onderwijs in de kinderlijke gezondheidsleer; verslag aangeboden aan de stedelijke onderzoekscommissie over de oorzaken der kindersterfte te Gent. 11 pp. 8°. *Gent, A. Siffer*, 1902.

———. Le livre de la femme de ménage; cuisine bourgeoise et notions d'alimentation; économie domestique et hygiène. 1 p. l., iii, 5–376 pp. 8°. *Bruxelles, J. Lebègue*, [1903].

Ducamp (Louis-André-Joseph) [1869–]. *Contribution à l'étude de la différenciation du colibacille et du bacille typhique; action des bacilles du groupe colio-typhodysentérique sur les hydrates de carbone. 181 pp., 1 ch. 8°. *Lille*, 1907, No. 19.

Ducamp (Maurice-Gustave) [1886–]. *Traitement des angines non diphtériques par le sérum antidiphtérique. 66 pp. 8°. *Lille*, 1910.

Ducarre (Joseph) [1876–]. *Traitement du rhumatisme et en particulier du rhumatisme aigu et subaigu par le pyramidon. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 168.

Ducarre (Joseph)—continued.

Ducas (Robert). *L'immunité dans la trichinose. 47 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 227.

Du Castel (*Auguste-Marie-René*) [1846–1905].
[**Biography.**] Presse méd., Par., 1905, annexes, 425.—**Siredey** (A.) [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1905, 3. s., xxii, 1118–1127.—**Thibierge** (G.) [Biography.] Ann. de dermat. et syph., Par., 1905, 4. s., vi, 569–573.

Ducasse (Auguste). *Recherches cryoscopiques sur la cataracte sénile. 72 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 613.

Ducasse (Blaise-Félix-Francis) [1886–]. Contribution à l'étude de l'ophtalmo-réaction chez les vieillards. 32 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 62.

Ducasse (Louis-Gabriel-Charles) [1875–]. *Etat mental chez les blennorragiques. 60 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 53.

Ducasse [Marcel). Etude clinique de l'anesthésie du cheval par le chloroforme. xi, 83 pp. 12° *Paris, Asselin & Houzeau*, 1903.

Ducasse (Marcel) [1864–]. *Diagnostic précoce de la tuberculose par l'inoculation expérimentale au cobaye. 58 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1900, No. 37.

Ducassy (Marcel). *Considérations sur la gangrène des membres chez les diabétiques. 51 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 426.

Ducastaing (René-François-Ferdinand). *Les blessures des vaisseaux dans une ambulance chirurgicale de l'avant (formes cliniques et traitement). 76 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 57.

Ducastel (Guillaume). *Contribution à l'étude de la phlébite goutteuse. 89 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 154.

Du Castel (Joseph) [1881–]. *Recherches sur le rachitisme; la réaction des organes lymphoïdes; importance étiologique des toxi-infections chroniques. 124 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 107.

Ducat (*Andrew David*) [–1906].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 227.

Ducatillon (Lucien-Charles) [1881–]. *De la spléno-pneumonie à forme prolongée. 88 pp., 1 l. 8°. *Lille*, 1908, No. 41.

Ducatte (Gaston) [1872–]. *Les ptoses du gros intestin et leurs complications chirurgicales (étude anatomique et critique). 138 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 11.

———. La grippe; son traitement spécifique par la gaiarsine. 31 pp. 8°. *Paris, Vigot frères*, 1909.

Ducatteau (Henri-Auguste-Joseph) [1891–]. *Indications opératoires dans les dacryocystites. 127 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 32.

Ducca (Wilhelm) [1880–]. *Ueber lumineszierende Stoffe und die Radioaktivität des Urans. 43 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1905.

Ducceschi (Virgilio). Evoluzione morfologica ed evolozione chimica. 114 pp. 1 l. 8°. *Bologna, N. Zanichelli*, 1904.

———. Guida alle esercitazioni di fisiologia per gli studenti di medicina, con prefazione di L. Luciani. vii, 127 pp. 12°. *Milano*, 1905.

Ducci (Giuseppe). Due casi di carcinoma epiteliale guariti col trattamento Cerny-Trunecek. 10 pp. 8°. *Pitigliano, O. Paggi*, 1898.

Duc-Dodon (Antonin). *Des fistules de la glande de Bartholin. 96 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 321.

Ducellier (*Charles-Midrel*) [1833–1903].
Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 846.

Ducellier (Marie-Joseph-Léon-Pierre) [1881–]. *Lumière et galvanocaustie; installations sur canalisations électriques urbaines. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 54.

Duchamp (Charles-Jean). *De l'insuffisance des défenses de l'organisme chez le nouveau-né. 81 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 156.

Duchamp (Pierre-Marie-Victor) [1890–]. *Au sujet de broncho-pneumonies mortelles survenant chez des viellards tuberculeux. 40 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 429.

Duchateau (Albert-Adolphe-Emile) [1879–]. *Des secours immédiats (pansements tout préparés) aux blessés des guerres navales. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 57.

———. Le guide de la mère de famille; essai de vulgarisation à l'usage des familles et des personnes curieuses des choses de la médecine et de l'hygiène. 223 pp. 12°. *Paris, F. R. de Rudeval & Cie.*, 1902.

———, **Jan & Plante.** Hygiène navale. 355 pp. 8°. *Paris, J.-B.-Baillière & fils*, 1906.
Forms fasc. 10 of: Traité d'hyg., Par., 1906.

Duchateau (Joseph) [1885–]. *Etude sur l'épuration des eaux usées par les lits bactériens, et spécialement par la tourbe. 73 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 433.

Duchauffour (A.) Les accidents du travail; manuel de conciliation; résumé de la jurisprudence et évaluation des diverses invalidités d'après les accords intervenus entre les parties. 292 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

———. The same. 2. éd. 365 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

Duchaussoy (*Auguste-Philibert*) [1827–1918].

Blanchard (F.) [Obituary.] Paris méd., 1918, xxviii, suppl., 292. ———. Nécrologie. Rev. internat. de la Croix-Rouge, Genève, 1919, i, 234–238, port.

Duchazeaubeneix (Joseph). *Des infections des seins durant l'allaitement et de leur traitement par la glace. 89 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 355.

Duché (*Charles*) [1814–1905].

[Biography.] Bull. Acad. de méd., Par., 1905, 3. s., liii, 584. *Also:* Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1905, Auxerre, 1906, xlvi, 1–36.

Duché (Emile). *De la précocité intellectuelle; étude sur le génie. 92 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 562.

Duche (Jean-Alfred) [1881–]. *La protection de la première enfance; revue critique de quelques moyens d'action sociale. 93 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 5.

Duchek (*Adalbert*) [1824–82].

von Vogl. Rede, gehalten am 7. July 1901 im kleinen Festsaale der Universität aus Anlass der feierlichen Enthüllung des Denkmales für Prof. Adalbert Duchek.. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 791.

Du Chemin (*André*) [1577–1611].

Delaunay (P.) [Biography.] France méd., Par., 1903, i, 177–179.

Duchêne (Louis). *Les avortements à la maternité de l'Hôtel-Dieu. 74 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 2.

Duchêne-Marullaz (Henri) [1882–]. *L'hygiène des Musulmans d'Algérie. 96 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 91.

Duchenne (A.) [1876–]. *De la séparation des urines des deux reins par l'appareil de Luys. 73 pp. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 51.

Duchenne (*Léon*) [1834–1912].

Obituary. Bull. et mém. Soc. de méd. de Par., 1913, 15.

Duchenne de Boulogne (*Guillaume-Benjamin-Amand*) [1806–75].

Brissaud. L'œuvre scientifique de Duchenne, de Boulogne. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 1, 469–482. *Also:* Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xii, 449–460. *Also:* Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 821; 861; 881.—**Collins** (J.) Duchenne of Boulogne; a biography and an appreciation. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxii, 50–54.—**Monpart.** [Biography.] J. de la santé, Par., 1902, xix, pt. 2, 281.—**R.** (L.) A quelle affection a succombé Duchenne (de Boulogne)? Chron. méd., Par., 1919, xxvi, 219.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Duchesne (J.) Forme rénale de l'ictère acholurique simple; albuminuries intermittentes; albuminuries continues; hémoglobinurie paroxystique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 580.

Duchesne (Robert). *De l'emploi du penghawar-djambi comme hémostatique en rhinologie. 68 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 3.

Duchet-Suchaux (Marcel). *Indications du régime au cours des néphrites subaiguës et chroniques. 135 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 236.

———. The same. 135 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1908.

Duchez (Henri) [1874–]. *De la gangrène pulmonaire par perforation d'un diverticule de traction de l'œsophage. 88 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 258.

Duchinoff (Zinvbie). *Riesenzellensarcom des Uterus mit Knorpelinseln (Sarkoma enchondromatosum gigantocellulare corporis uteri). 64 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, J. F. Kobold-Lüde*, 1902.

Duchon (Armand-Louis-Joseph) [1884–]. *Essais de traitement de certains eczémas du nourrisson par injection de lait. [Lyon.] 52 pp., 1 l. 8°. *Besançon*, 1919, No. 63.

Duckart (Johann) [1883–]. *Ruptur-Aneurysma der Aorta descendens mit secundärer Perforation in den Magen. 35 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1909.

Duckett (*James P.*) [1851–1919].

Obituary. J. South Car. M. Ass., Greenville, 1919, xv, 583.

Duckwall (Edward Wiley) [1866–]. Canning and preserving of food products with bacteriological technique; a practical and scientific handbook for manufacturers of food products, bacteriologists, etc. v. i. 466 pp., port. 8°. *Pittsburgh, Pa.*, 1905.

Duckworth (*Sir* Dyce) [1840–]. The present decline of art in medicine. 4 pp. 4°. [*London*], *Adlard & Son*, 1905.
Bound with: St. Barth. Hosp. J., Lond., 1905.
See also, **Turban** (K.) [*in* 2. s.]. The diagnosis of tuberculosis [etc.]. 8°. *New York*, 1906.

Duckworth (John Herbert) [1879–]. Autosuggestion and its personal application. xix, 180 pp. 8°. *New York, J. A. McCann Co.*, 1922.

Duckworth (Wynfrid Laurence Henry) [1870–]. Morphology and anthropology; a handbook for students. xviii, 564 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1904.

———. The same. 2. ed. 8°. *Cambridge, University Press*. 1915.

———. Studies from the anthropological laboratory, the anatomy school of Cambridge. x, 291 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1904.

Ducland (Numa) [1879–]. *Les complications emboliques de la thrombose cardiaque dans la diphtérie. 37 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 109.

Duclaux (Emile Pierre) [1840–1904]. Atmospheric actinometry and the actinic constitution of the atmosphere. 48 pp. 4°. *Washington*, 1896.
Smithson. contrib. to knowl., 1034.

———. Traité de microbiologie. 4 v. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.

———. L'hygiène sociale. 1 p. l., iv, 271 pp., 1. l. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1902.

Duclaux (Emile Pierre)—continued.

———. L'alcool et ses droits naturels. 54 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.

———. Pasteur; the history of a mind. Transl. by Erwin F. Smith and Florence Hedges. xxxii, 363 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1920.

For Biography, see Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1904, xviii, 337–362. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., li, 399–401. *Also:* Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1904, iv, 331–336, port. (S. Youriévitch). *Also:* Bull. méd., Par., 1904, xviii, 434 (E. Calmette). *Also:* Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 221. *Also:* Lancet, Lond., 1904, i, 1467. *Also:* Nature, Lond., 1904, lxx, 34 (C. J. Martin). *Also:* Presse méd., Par., 1904, i, annexes, 289–291 (H. Roger). *Also:* Progrès méd., Par., 1904, 3. s., xix, 316 (J. Noir). *Also:* Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1904–5, xix, 129–132 (E. B.). *Also:* Rev. scient., Par., 1904, 5. s., i, 609.

Duclaux (Henri) [1874–]. *L'ostéomyélite de la hanche; formes cliniques. 98 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 465.

Duclaux (Jacques) [1877–]. Les colloïdes. 2. éd. x, 305 pp. 12°. *Paris, Gauthier-Villars & Cie.*, 1922.

———. La chimie de la matière vivante. 2 p. l., ii, 284 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1910.

Duclaux (Jacques) [1883–]. *Diabète hyperchlorurique. 103 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 95.

Duclerq (Marie-Roger-Julien-Manuel-Georges). *Contribution à l'étude de la suppuration des kystes hydatiques. 66 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 67.

Duclos (A.) *Quelques méthodes actuelles de traitement du bubon chancrelleux; liquide de Calot; vaseline iodoformée. 31 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 13.

Duclos (Charles). *Des indications et de la valeur de l'anus contre nature dans les cancers du gros intestin. [rectum excepté). 60 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 188.

Duclos (F.) *Hématocèle et avortement tubaire. 63 pp. 8°. *Toulouse*, 1911, No. 983.

Duclos (Gaston). *Des suites de la néphrite postscarlatineuse. 87 pp. 4°. *Toulouse*, 1896, No. 120.

Duclos (Henri) [1883–]. *Les traitements électriques du zona; leur pathogénie, leurs résultats. 135 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 187.

Duclos (*Michel*) [1822–1900].

Mercier (R.) [Biography.] Gaz. méd. du centre, Tours, 1908, xiii, 6–9.

Duclos (Samuel-Cottereau) [–1715]. Observationes super aquis mineralibus diversarum provinciarum Galliæ, in Academia Scientiarum Regia in annis 1670 et 1671 factæ, et ejusdem dissertatio super principiis mixtorum naturalium habita anno 1677. 204 pp., 3 l. 24°. *Lugd. Bat., apud Petrum Vander Aa*, 1685.

Ducluzaux (Marcel) [1889–]. *Neuf opérations de Gigli à la Clinique obstétricale de Lyon; étude clinique. [Lyon.] 81 pp., 1 l. 8°. *Trévoux*, 1912, No. 59.

Duco (Alexandre Jules) [1859–] & **Blum** (E.) Guide pratique du médecin dans les expertises médico-légales militaires. 234 pp. 80. *Paris, Masson & Co.*, 1917.

Ducœurjoly (Louis). *Alcoolisme chronique avec démence et paralysie générale. 80 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 170.

Ducomet (Eugène-Louis-Joseph) [1886–]. *Extraction des projectiles de guerre magnétiques à l'aide d'appareils électro-vibratoires. 176 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 86.

Duconge (Simon) [1876–]. *Traitement des hémorragies intrapéritonéales; causées par les grossesses extra-utérines. 62 pp. 8°. *Lyon*, 1906–7, No. 2.

Ducos (Edmond). *Contribution à l'étude des gangrènes névropathiques. 71 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 333.

Ducos (Jean-Joseph) [1880–]. *Contribution à l'étude de l'épithélioma sébacé du pénis. 55 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 23.

Ducos (Joseph) [1889–]. *La ponction lombaire après anesthésie locale à la stovaïne dans le décubitus horizontal. 43 pp. 8°. *Montpellier*, 1917, No. 6.

Ducosté (Urbain-Joseph-Maurice) [1875–]. *De l'épilepsie consciente et mnésique et en particulier d'un de ses équivalents psychiques; le suicide impulsif conscient. 92 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 98.

Ducot (Armel) [1876–]. *Contribution à l'étude des cavités naso-pharyngiennes chez les tuberculeux pulmonaires. 237 pp., 1 tab. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 78.

Ducot (Jean-Lucien). *Etude sur les paralysies du muscle grand dentelé. 100 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 340.

Ducoudray (*Angélique-Marguerite-Le Boursier*) [1712–89].

Cleray (E.) Un professeur-femme au xviii^e^ siècle: les cours publics d'accouchement de Madame Ducoudray. Hygiène, Par., 1913, iv, No. 45, 20.

Ducoudray (L.) *Le santalol β dans le traitement de la blennorrhagie. 47 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 321.

Ducournau (A.) *Contribution à l'étude de la nécrose de l'os incisif. 137 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 385.

Ducourneau (Fernand). *Des moyens de combattre la dépopulation par la diminution de la mortalité infantile et principalement en favorisant l'allaitement maternel. 10 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 484.

———. The same. 108 pp. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1900.

Ducournau de Carritz (Gaston). *Etude du thorax et de la section thoracique chez l'enfant (de 6 à 16 ans). 130 pp., 3 pl. 8°. *Toulouse*, 1905.

Ducourrech de Raquine (Joseph-Armand-Charles-René) [1882–]. *La cure d'altitude en hiver. 107 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910. No. 45.

Ducourthial (Etienne). *Contribution à l'étude de l'ictère catarrhal prolongé. 80 pp. 8°. *Toulouse*, 1903, No. 520.

Ducourthial (Eugène) [1877–]. *Les tumeurs malignes congénitales de la langue. 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 71.

Ducray (J.) [1871–]. *L'orthoforme; ses indications en laryngologie. [Lyon.] 61 pp. 8°. *Saint-Etienne*, 1898, No. 44.

Ducret (Victor) [1884–]. *Etude sur la rachistovaïnisation en gynécologie (réflexions sur 150 cas personnels). [Lyon.] 121 pp. 8°. *Trévoux*, 1910, No. 74.

Ducrey (Eugène). *Ueber den Nachweis des pigmentbildenden Oxydationsferments im Hautbrei und in Hautextrakten. [Basel.] 22 pp., 10 ch. 8°. *Sitten, P. Pfefferlé*, 1917.

Ducroquet (Charles) [1872–]. Traité de thérapeutique orthopédique. 384 pp. roy. 8°. *Paris, J. Rousset*, 1907.

———. La prothèse fonctionnelle des blessés de guerre. 233 pp. 8°. *Paris*, 1919.

See, also, **Broca** (Auguste) & **Ducroquet** (Charles). La prothèse des amputés [etc.]. 1 pl., 144 pp. 8°. *Paris*, 1917.

Ducros (Antoine) [1877–]. *Traitement mercuriel au cours des myélites syphilitiques. 65 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 300.

Ducros (Félix). *Contribution à l'étude des constantes physiques du lait. 57 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 37.
Ecole de pharmacie.

Ducros (Henri) [1878–]. *Diagnostic des splénomégalies. 49 pp. 8°. *Montpellier*, 1906, No. 87.

Ducros (J.) *L'hydro-pneumatose kystique post-opératoire consécutive à la réduction sans drainage des kystes hydatiques du foie. 108 pp., 4 pl. 8°. *Paris*, 1920, No. 146.

Ducros (Marcel). *Recherches sur la valeur des troubles psychiques dans les maladies du cœur. 113 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 17.

Ducrot (Joseph) [1875–]. *De la mort subite chez les jeunes enfants par hypertrophie du thymus au point de vue médico-légal. 66 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 419.

Ducrot (René-Louis) [1878–]. *Etude sur le rôle sécrétoire du liquide céphalorachidien par les plexus choroïdes. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 45.

Ducrotay de Blainville (*Henri-Marie*) [1777–1850].

Gadeau de Kerville (H.) [Biography.] Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1901, 266–269, port.

Ducrotoy (René) [1884–]. *Contribution à l'étude des hémorragies du système nerveux central des nouveau-nés causées par le forceps. 62 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 203.

Ducroux (Edgard) [1880–]. *Craquements et frottements sous-scapulaires par bursite de nature tuberculeuse. 42 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 25.

Ducruet (Claudius) [1879–]. *Contribution à l'étude des β-naphtalènesulfoglycocollates. 58 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 37.
Ecole de pharmacie.

Duct (*Arterial*).

See **Arterial** *duct.*

Duct (*Cochlear*).

KRAUT (Channa). *Der Ductus sacculocochlearis (sive reuniens Henseni) bei den höheren Säugetieren und dem Menschen. 8°. *Bern*, 1910.

Ruttin (E.) Zur Frage der Ektasie des Ductus cochlearis. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena, 1908, 125–129.

Duct (*Endolymphatic*).

Fineman (G.) Beiträge zur Kenntnis der Entwickelung des Ductus endolymphaticus bei dem Menschen und einigen Wirbeltieren. Anat. Hefte, Wiesb., 1915–16, liii, 1–79, 11 pl.—**Keibel** (F.) Der Ductus endolymphaticus (Recessus labyrinthi) bei Schildkröten. Anat. Anz., Jena, 1915, xlviii, 466–474. ———. Ueber die Entwicklung des Labyrinthanhanges (Recessus labyrinthi oder Ductus endolymphaticus) bei den Schildkröten und über seine Homologisierung bei den Wirbeltieren. Arch. f. Mikr. Anat., Bonn, 1916, lxxxix, 1. Abt., 189–244, 3 pl. *See, also infra*, Wenig.—**Perović** (D.) & **Aust** (O.) Zur Entwickelungsgeschichte des Ductus endolymphaticus beim Menschen. Anat. Hefte, Wiesb., 1915, lii, 699–716, 1 pl.—**Siebenmann** (F.) Anatomische Untersuchungen über den Saccus und Ductus endolymphaticus beim Menschen. Beitr. z. Anat. Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1919, xiii, 59–64, 4 pl.—**Wenig** (J.) Die Entwickelung des Ductus endolymphaticus bei den Knochenfischen. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 112–115. ———. Zu Keibels Arbeit: Ueber die Entwicklung des Labyrinthanhanges (Recessus labyrinthi oder Ductus endolymphaticus) bei den Schildkröten und über seine Homologisierung bei den Wirbeltieren. *Ibid.*, 1916–17, xlix, 576–582.

Duct (*Hepatic*).

See **Bile-ducts.**

Duct (*Hepato-pancreatic*).

See **Wirsung's** *duct.*

Duct (*Lachrymal*).

See **Lachrymal** *duct.*

Duct (*Müllers'*)

See **Embryology.**

Duct (*Nasofrontal*).

Clarke (E.) On the occurrence of an accessory nasofrontal duct of the frontal sinus. Philippine J. Sc., Manila, 1910, s. B, v, 475–479, 1 pl.

Duct (*Omphalomesenteric*).

GUMPERZ (R.) *Ueber Missbildungen und Geschwülste im Bereich des Ductus omphalomesentericus. 8°. *München*, 1906.

QUAET (G.) *Das Offenbleiben des Ductus omphalomesentericus. 8°. *Kiel*, 1899.

Barron (M.) Abnormalities resulting from the remains of the omphalomesenteric duct; report of 2 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 350–356.—**Brown** (A. J.) A note on post-cardinal omphalomesenteric communications in the adult mammal. Anat. Record, Phila., 1910, iv, 425–428, 3 pl.—**Cavazzani** (T.) Sopra un caso di persistenza del dotto omfalomesenterico nell' ombelico. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 472.—**Clamann.** Ductus omphaloentericus persistens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, 416.—**Crymble** (P. T.) A case of persistent vitelline duct attached to the vermiform appendix. Brit. J. Surg., Bristol, 1921–2, ix, 304.—**De Lucia** (A. E.) Un caso di persistenza del condotto onfaloenterico. Ann. di med. nav., Roma, 1916, ii, 315–318.—**Dubs** (J.) Zur Pathologie des persistierenden Ductus omphaloentericus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvi, 1505–1519.—**Formiggini** (B.) La persistenza di residui del canale vitellino in corrispondenza della regione dell' ombellico. Clin. pediat., Modena, 1920, ii, 189–259, 1 pl.—**Jacobi** (A.) Ein Fall von offen gebliebenem Ductus omphalomesentericus. N. Yorker med. Monatschr., 1902, xiv, 273.—**Kirmisson.** Un cas de persistance du canal omphalomésentérique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 19–21.—**Kotzenberg.** Operative Entfernung eines Tumors des Ductus omphalomesentericus. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1907, lv, 289–292.—**Lexer** (E.) Magenschleimhaut im persistirenden Dottergang. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 859–865, 1 pl.—**Michin** (W. A.) Zur Kasuistik der aus den Resten des Ductus omphalomesentericus sich entwickelnden malignen Neubildungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1912, ccix, 47–55, 2 pl.—**Nicholson** (G. W.) Gastric glands in the extroverted distal end of the vitelline duct. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1922, xxv, 201–206, 1 pl.—**O'Neil** (W. E.) Persistent patent omphalomesenteric duct. Surg. Clin., Chicago, 1919, iii, 541–552.—**Roberts** (J. B.) A possible instance of persistent, though modified omphalomesenteric structures. Tr. Phila. Acad. Surg., 1908, ix, 38–40.—**Robinson** (H. B.) A case of persistent omphalomesenteric duct; laparotomy, resection of the duct; recovery. Lancet, Lond., 1902, i, 302.—**Robiee** (W. W.) Persistent omphalomesenteric duct with accessory pancreas. Calif. State J. M., San Fran., 1909, vii, 144. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 963.—**Rupp** (A.) Ein Fall von persistierendem Ductus omphaloentericus. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 85.—**Semb** (O.) [Umbilical hernia with persistent ductus omphaloentericus and intestinal fistula; operation.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1922, lxxxiii, 778–781.—**Sträter** (M.) Zur Radikaloperation des Ductus omphaloentericus persistens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1904, lxxiv, 143–148.

Duct (*Pancreatic*).

See **Wirsung's** *duct.*

Duct (*Stensen's*).

See **Parotid** *duct.*

Duct (*Submaxillary*).

See **Wharton's** *duct.*

Duct (*Thoracic*)

See **Thoracic** *duct.*

Duct (*Thyroglossal*).

See **Thyroglossal** *duct.*

Duct (*Venous*).

NIKITIN (A. A.) *Ob Arantsiyevom protokĭe u dĭeteĭ. [The duct of Arantius in children.] 8°. *S.-Peterburg*, 1901.

Barge (J. A. J.) Waarom sluit zich de ductus venosus Arantii. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 718–722.—**Richter** (E.) Ueber den Verschluss des Ductus venosus Arantii, nebst Bemerkungen über die Anatomie der Pfortader. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccv, 257–263, 1 pl.

Duct (*Wolffian*).

See **Embryology.**

Ductless *glands.*

See, also, **Endocrinology; Ovary; Pancreas; Parathyroid** *gland*; **Pineal** *gland*; **Pituitary** *gland*; **Prostate** *gland*; **Suprarenal** *gland*; **Testicle; Thymus** *gland*; **Thyroid** *gland.*

Ductless *glands.*

Bandler (S. W.) The endocrines. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Biedl (A.) The internal secretory organs; their physiology and pathology; with an introductory preface by L. Williams; transl. by Linda Forster. 8°. *London*, 1912.

Cobb (Iva Geike). The organs of internal secretion; their diseases and therapeutic application. 2. ed. 8°. *London*, 1918.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1921.

Endocrine glands and the sympathetic system, by P. Lereboullet, P. Harvier [et al.]; transl. by F. Raoul Mason and D. R. Ayres. 8°. *Philadelphia & London*, [1922].

Launoy (L.) Thyroïdes, parathyroïdes, thymus; anatomie, physiologie, pathologie, déductions thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1914.

Lipschütz (A.) Die Pubertätsdrüse und ihre Wirkungen; für Biologen und Aerzte. roy. 8°. *Bern*, 1919.

Schäfer (*Sir* E. A.) An introduction to the study of the endocrine glands and internal secretions. roy. 8°. [*Palo Alto, Cal.*], *Stanford University*, 1914.

Leland Stanford Junior University Publications. University ser., Lane Medical Lectures, 1913.

Baar (G.) A brief history of the development of our knowledge of the ductless glands. Endocrinology, Glendale, Calif., 1917, i, 170–177.—**Bauch** (E.) Ueber das physiologische Vorkomen morphologisch darstellbarer Lipoïde in der Hypophyse und der Thymusdrüse bei Haussäugetieren. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1922, xxx, 337.—**Bechterew** (W.) Biochemical systems, and their function in the development of the organism. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1915, lxxix, 131.—**Bell** (W. B.) The ductless glands. Lancet, Lond., 1914, i, 421.—**Brown** (W. L.) The biology of the endocrine system. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 373–376.—**Cannon** (W. B.) Results of recent studies on ductless glands. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1483–1485. *Also*, Reprint. ———. Some recent investigations on ductless glands. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1916, xxvii, 247. ———. Studies of ductless glands by the electrical method. Proc. Nat. Ac. Sc., Balt., 1916, ii, 319.—**Cannon** (W. B.) & **Cattell** (McK.) Some results of studies on electrical changes in glands. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xl, 143.—**Carreras** (F.) Estudio histológico de los órganos linfoides y glándulas de secreción interna en el niño. Med. de los niños, Barcel., 1913, xiv, 140–146.—**Carrington** (H.) The ductless glands; recent discoveries concerning these mysterious regulators of the human organism. Scient. Am., N. Y., 1922, cxxvi, 330.—**Cheney** (C. O.) The endocrine glands; their functions and diseases. State Hosp. Q., Utica, N. Y., 1919–20, v, 260–300.—**Chvostek** (F.) Konstitution und Blutdrüsen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 6–12.—**Cianri** (R.) Nuovi concetti sulla fisiologia e patologia delle ghiandole vascolari. Folia med., Napoli, 1915, i, 676; 700; 730; 750.—**Cobb** (Iva G.) Some observations upon the endocrinic glands. Med. Press & Circ., Lond., 1916, clii, 466–469.—**da Costa** (A. C.) Notes sur le noyau des cellules glandulaires à sécrétion interne. Bull. Soc. port. de sc. nat., Lisb., 1907, i, 105–114, 1 pl.—**Crile** (G. W.) The relation of the thyroid and of the adrenals to the electric conductivity of other tissues. Endocrinology, Glendale, Calif., 1920, iv, 523–526.—**Crispin** (A. M.) Las glándulas de secreción interna. Gac. méd. catal., Barcel., 1918, lii, 81–85.—**Dantzler** (M. J. D.) Functions of the ductless glands. J. South Car., M. Ass., Charleston, 1911, vii, 306–309.—**Davis** (G. H.) The ductless glands. Dublin J. M. Sc., 1919, cxlviii, 137; 192.—**Dempster** (J. H.) The development of our knowledge concerning the duetless glands. Detroit M. J., 1915, xv, 100–107.—**Dickinson** (G. K.) Man and the endocrines; with stress on the female. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 307–309.—**Fenger** (F.) On the presence of active principles in the thyroid and suprarenal glands before and after birth. J. Biol. Chem., Balt., 1912–13, xii, 55–59. ———. Phosphatides in the ductless glands. *Ibid.*, 1916, xxvii, 303–307.—**Ferguson** (J.) The physiology and pathology of the internal secretory organs. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1913, xxxviii, 397 410.—**Ferrannini** (A.) Endocrinologia. Riforma med., Napoli, 1918, xxxiv, 306–308.—**Figgis** (S. B.) The empire of the ductless glands. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 246; 268.—**Fraenkel** (M.) Die Bedeutung des Bindegewebes bei der Ca-Bekämpfung und seine Stellung im endokrinen System. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1921, xexxvi, 192–206. ———. Die Stellung des Bindegewebes im endokrinen System. Med. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 536–538.—**Frank** (M.) The history of the discovery of the secretory glands and their function. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1916, xxvi, 302–309.—**Garretson** (W. V. F.) The dominance of the endocrines. N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 839–842.—**Garrison** (F. H.) Ductless glands, internal secretions and hormonic equilibrium. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxv, 531; 1915, lxxxvi, 92; 142.—**Gaupp** (E.) Ueber einige neuerdings wichtig gewordene Organe; Epithelkörperchen, chromaffine Körper, Blutlymphdrüsen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 362.—**Gley** (E.) Classification des glandes à sécretion interne et des produits qu'elles sécrètent. Presse méd., Par., 1913, xxi, 605.—**Godlewski** (H.) Récentes notions d'endocrinologie (hypophyse, thymus, parathyroïdes, thyroïde, surrénales et glandes sexuelles). J. méd. franç., Par., 1922, xi, 348–362.—**Gottignies.** A propos des glandes endocrines. Policlin., Brux., 1912, xxi, 289–294.—**Hallion** (L.) Sur les raisons déterminantes du siège anatomique des glandes à sécrétion interne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 295.—**Hart** (C.) Zum Wesen und Wirken endokriner Drüsen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 101–103; 1921, lvii, 533–536. ———. Konstitution und endokrines System. Ztschr. f. ang. Anat. [etc.], Berl., 1920, vi, 71–84.—**Heimann.** Ueber die Beziehungen von Thymus und Ovarien zum Blutbild. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1913, Leipz., 1914, xv, pt. 2, 261–265.—**Holmes** (B.) The glands of internal secretions. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 705–708.—**Hoskins** (R. G.) Some current trends in endocrinology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1459–1462.—**Huffman** (O. V.) An outline introduction to endocrinology. Med. Times, N. Y., 1922, l, 71–75.—**Hutton** (J. H.) Remarks on the endocrine system. Illinois M. J., Chicago, 1920, xxxviii, 505–508.—**Ide.** La régulation nutritive et les glandes sanguines. Rev. méd. de Louvain, 1913, viii, 6–13.—**Jaffé** (R. H.) & **Sternberg** (H.) Die Drüsen mit innerer Sekretion. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1921, viii, 36–44.—**Kamo** (K.) Untersuchungen über die Hypophysis, Schilddrüse und das Epithelkörperehen. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1917, vii, 33–36.—**Kojima** (M.) On the endocrine glands. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1922, xvi, 821–833.—**Lamers** (A. J. M.) Over de zoogenaamde klieren met invendige afscheiding. Nosokomos, Amst., 1916, xvi, 224; 236; 280.—**Lescohier** (A. W.) The present aspects of endocrinology. Med. Rec., N. Y., 1919, xevi, 532–534.—**Lim** (K. R. S.) A note on the brown granules found in some endocrine organs. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1920–21, liv, p. xxix.—**McCord** (C. P.) The occurrence of pituitrin and epinephrin in fetal pituitary and suprarenal glands. J. Biol. Chem., Balt., 1915, xxiii, 435–438. *Also:* West. M. Rev., Omaha, 1917, xxii, 412–414.—**Mackay** (A. W.) Ductless glands and their relation to vital phenomena. Dominion Dent. J., Toronto, 1921, xxxiii, 297–302.—**Mann** (F. C.) The ductless glands and hibernation. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xli, 173–188.—**Marchesini** (R.) Glandole a secrezione interna. Rassegna di clin. terap. [etc.], Roma, 1917, xvi, 81.—**Moehlig** (R. C.) A study of the ductless glands. Detroit M. J., 1914, xiv, 268–289.—**Naccarati** (S.) On the relation between the weight of the internal secretory glands and the body weight and brain weight. Anat. Record, Phila., 1922, xxiv, 255–260.—**Neri** (L.) Studi istologici ed anatomo-patologici sul timo e le paratiroidi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1915, xviii, 525; 537; 549.—**Orth** (O.) Schild- und Nebenschilddrüsen im Haushalt des Organismus. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1914, xxx, 228–230.—**Oswald** (A.) Ueber die Beziehungen der endokrinen Drüsen zum Blutkreislauf. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1916, xlvi, 257–263.—**Pavone** (M.) Contributo alla fine struttura e distribuzione delle cellule enterocromaffini. Ann. di clin. med., Palermo, 1915, vi, 378–388.—**Pende** (N.) Sull' esistenza di una nuova glandola a secrezione interna. Riforma med., Napoli, 1913, xxix, 589–591. *Also, transl.:* Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1914, lxxxv, 1. Abt., 193–197, 2 pl.—**Popielski** (C.) [Investigations of the functions of ductless glands.] Gaz. Lek., Warszawa, 1912, 2. s., xxxii, 1405; 1441.—**Priestley** (H.) Some remarks on the physiology of the ductless glands. Med. J. Australia, Sydney, 1920, i, 381–383.—**Rennie** (G. E.) An address on the ductless glands. *Ibid.*, ii, 93–101.—**Rohdenburg** (G. L.) & **Krehbiel** (O.) The relation of the endocrine system to the glycemic reaction following the injection of homologous protein. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, clxii, 28–40.—**Roussy** (G.) Les glandes à sécrétion interne; leurs rapports au point de vue de l'anatomie et de la physiologie pathologique. Paris méd., 1911, 133–138.—**Saller** (J.) Recent advance in the knowledge of the pathology and physiology of the ductless glands. J. Iowa State M. Soc., Clinton, 1913–14, iii, 221–242.—**Sajous** (C. E. de M.) The duetless glands as organs of the first importance in vital funetions, and their relationship as sueh to disease and therapeutics. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1903, n. s., vi, 81–109.—**Scammon** (R. E.) A note on the relation between the weight of the thyroid and the weight of the thymus in man. Anat. Record, 1921, xxi, 25–27.—**Schafer** (*Sir* E. A.), **Vincent** (S.), [*et al.*]. The ductless glands. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1913, Lond., 1914, 259.—**Serono** (C.) & **Guerci** (Laura). Sui lipoidi contenuti nel timo e nello tiroide. Rassegna di clin. terap. [etc.], Roma, 1921, xx, 190.—**Simonini** (R.) Sopra il contenuto in acqua di alcune glandole a secrezione interna (tiroide e timo). Boll. d. Soc. med.-chir. d. Modena, 1914, xvi, 379–389.—**Sundwall** (J.) Chromaffin system and glands of internal secretion. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1915, xii, 312–320.—**Vermeulen** (H. A.) Over organen van interne secretie. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1909–10, xxxvii,

Ductless *glands.*

829-840.—**Vineent** (S.) The ductless glands. Science Progr 20. cent., Lond., 1909, iii, 410-424.—**von Waldeyer-Hartz** (W.) Anatomie der endokrinen Drüsen. Arch. f. Frauenh. u. Eugenetik, Berl., 1921, vii, 1; 93.—**Watrin** (J.) Considérations générales relatives aux glandes endocrines et aux recherches dont elles ont été l'objet à la Faculté de Médecine de Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1922, l, 297-308.—**Watts** (C. W.) Function of the ductless glands. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1911-12, viii, 398-400.—**White** (H. O.) Studies on minute innervation of ductless glands. Anat. Record, Phila., 1920-21, xviii, 265.—**Wideröe** (S.) Ueber die anatomische Reziprozität der Organe mit innerer Sekretion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1999.—**Wuth** (O.) Konstitution und endokrines System. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 392-394.

Ductless *glands* (*Diseases of*).

See, also, **Ductless** *glands* (*Internal secretions of, Disordered*).

Barthélemy (A.-R.) *Hérédo-syphilis des glandes endocrines (lésions et syndromes); origine endocrinienne de certains dystrophiques. 8°. *Paris*, 1919.

Falta (W.) Die Erkrankungen der Blutdrüsen. 4°. *Berlin*, 1913.

———. The same. The ductless glandular diseases; transl. and ed. by Milton K. Meyers; with a foreword by Archibald E. Garrod. 8°. *Philadelphia*, 1915.

———. The same. 2. ed. 4°. *Philadelphia*, [1916].

Pende (N.) Endocrinologia; patalogia e clinica degli organi a secrezione interna; con prefazione del Prof. G. Viola. 8°. *Milano*, [1916].

Sanz (E. F.) Enfermedades de las glándulas de secreción interna. 8°. *Madrid*, 1912.

Babonneix. Hérédo-syphilis des glandes endocrines. Vie méd., Par., 1923, iv, 299-302.—**Barker** (L. F.) Some of the commoner types of diseases of the endocrine glands. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1914, xi, 493-496. *Also*, Reprint.—**Barthélemy** (R.) L'hérédo-syphilis des glandes à sécrétion interne (son intervention dans la pathogénie des troubles dystrophiques d'origine hérédo-syphilitique). Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 541-544.—**Bello Moraes.** Doenças das glandulas vasculares sanguineas. Med. contemp., Lisb., 1915, xxxiii, 89-92.—**Bergstrand** (H.) Studies on the parathyroids; 2 cases of combined enlargement of the thymus gland and of the lower parathyroids. Endocrinology, Los Angeles, 1922, vi, 477-492.—**Brown** (A. G.) The heart in diseases of the thyroid and other glands of internal secretion. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1914-15, xix, 469-471.—**Claude** (H.) & **Quercy.** Méningo-encéphalite syphilitique chronique et glandes endocrines (épendymite, dilatation ventriculaire, atrophie et l'hypophyse, altérations endocriniennes secondaires). Encéphale, Par., 1914-19, ii, 391-402.—**Csépai** (K.) Beiträge zur Diagnostik und Pathologie des polyglandulären Systems. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1913, cxi, 271-280.—**Del Priore** (N.) Sindromi distrofiche pluriendocriniche. Med. nuova, Roma, 1915, vi, 218; 225.—**Détré** (G.) Les glandes vasculaires sanguines en pathologie et en radiothérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxviii, 85-91.—**Dock** (G.) Discases of the ductless glands. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 834-854.—**Duvernay** (L.) Considérations sur la pathogénie des syndromes pigmentaires. Lyon méd., 1912, cxviii, 252-256.—**von Dziembowski** (S.) Ueber die Lokalisation von Ausfallserscheinungen von seiten der Drüsen mit innerer Sekretion. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1918, xxxix, 481-488.—**Enrico** (B.) Appunti e osservazioni cliniche per la patologia delle ghiandole a secrezione interna. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1915, lxii, 193-214.—**Faure-Beaulieu, Villaret** (M.) & **Sourdel** (M.) Syndrome pluriglandulaire; étude clinique et anatomique d'un type à prédominance thyroidienne et pancréatique. Presse méd., Par., 1911, xix, 691-693.—**Ferrannini** (L.) Lo studio della fisiopatologia delle glandole endocrine. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 1191.—**Garrett** (A.) Dystrophia pluri-endocrinica. Gaz. d. hosp. do Pôrto, 1913, vii, 103-111, 1 pl.—**Glannuli** (F.) Dismorfie endocrine. Riv. di antrop., Roma, 1916-17, xxi, 215-234.—**Giovine** (A.) Sulla fisiopatologia delle secrezioni interne. Tommasi, Napoli, 1912, vii, 260-264.—**Harbitz.** [Pathological findings in the pituitary and parathyroid glands.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1916, 20-25.—**Hutinel** (V.) & **Maillet** (M.) dystrophies glandulaires et particulièrement dystrophies monosymptomatiques. Ann. de méd., Par., 1921, x, 89; 198.—**Kaplan** (D. M.) Endocrine tropisms. Am. Med., Burlington, Vt., 1919, n. s., xiv, 586-595. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 241; 270.—**Kraus** (F.) Pathologie der Schilddrüse, der Beischilddrüsen, des Hirnanhangs und deren Wechselwirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1921; 1972.—**Kretschmer** (E.) Ueber eine familiäre

Ductless *glands* (*Diseases of*).

Blutdrüsenerkrankung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1917, Orig., xxxvi, 79-85.—**Labbé** (M.) Diabète et goitre exophtalmique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 955-962.—**Landsteiner** (K.) & **Edelmann** (A.) Beitrag zur Kenntnis der anatomischen Befunde bei polyglandulärer Erkrankung (insuffisance pluriglandulaire). Frankfurt. Ztschr. f. Path., Münch. & Wiesb., 1920, xxiv, 339-353.—**Lennmalm** (F.) [Syphilis as an etiological factor in certain diseases of the thyroid gland and hypophysis cerebri.] Svensk. Läk.-Sällsk. Handl., Stockholm, 1922, xlviii, 257-278.—**Lereboullet.** Glandes endocrines; nanisme et infantilisme. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 236.—**Levi** (E.) Sopra un caso di lesione a forma mista delle varie ghiandole a secrezione interna. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1913, xvi, 128-130.—**Maneini** (P.) Contributo allo studio delle localizzazioni luetische; su alcuni organi endocrini. Med. nuova, Roma, 1915, vi, 249; 261; 298: 1916, vii, 25-34.—**Mareseh** (R.) Zur Kenntnis der polyglandulären Erkrankungen ("Multiple Blutdrüsensklerose"). Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 212-220, 1 pl. [Discussion], 231-238.—**Pende** (N.) Endocrinopathie constitutions and pathology of war. Endocrinology, Glendale, Calif., 1919, iii, 329-341.—**Poulton** (E. P.) Diseases of the endocrine organs. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 234-241.—**Rosenbloom** (J.) Functional methods for studying diseased conditions of certain internal secretory organs (the endocrinopathies). Interstate M. J., St. Louis, 1918, xxv, 721; 799; 869.—**Sainton** (P.) & **Péron** (N.) Syndrome pluriglandulaire hypophyso-génital du type acromégalique avec hypertrophie thyroïdienne secondaire. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 457-459.—**Schulmann** (E.) La syphilis des glandes endocrines. Paris méd., 1920, xxxv, 442-446.—**Uyemura** (S.) Ueber die multiple Blutdrüsensklerose. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1917, vii, 46-48.—**Valentini** (M.) Della fisiopatologia generale delle ghiandole a recrezione interna. N. Ercolani, Torino, 1919, xxiv, 54; 72.—**Verhoogen** (J.) Aperçu physio-pathologique sur les glandes à sécrétion interne. Gaz. méd. belge, Liège, 1910-11, xxiii, 468; 475.—**Vidoni** (G.) Contributo allo studio delle dismorfie endocrine. Arch. di antrop. crim., [etc.] Torino, 1921, xli, 438; 545.—**Zilocchi** (A.) Ipertrofie e atrofie organiche in una frenastenica; importanza patogenetica dell' apparecchio pluriglandolare. Morgagni, Milano, 1913, lv, 352; 361, 2 pl.—**Zuckermann** (H.) Ueber einen Hypophysenbefund bei Schilddrüsenaplasie. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1913, xiv, 143-150.

Ductless *glands* (*Diseases of, Diagnosis of*).

See **Ductless** *glands*, (*Internal secretions, Disordered, Diagnosis of*).

Ductless *glands* (*Diseases of, Treatment of*).

See **Ductless** *glands* (*Internal secretions of, Disordered, Treatment of*).

Ductless *glands* (*Diseases of*) *in children.*

Endocrinology in pediatrics. v. 1. 8°. *Glendale, Calif.*, 1921.

Harrower's Monog. Int. Secretions (Suppl.), No. 4.

Simonini (R.) Le glandole a secrezione interna e loro patologia nell' infanzia. Pt. 1. 8°. *Bologna*, 1914.

For pt. 2, see infra: Simonini & Cattaneo.

Balthazard (V.) & **Mégevand** (E.-C.) L'hyperémie des glandes mammaires et des glandes endocrines chez le nouveau-né. Ann. de méd. lég., Par., 1922, ii, 272.—**Berman** (L.) The endocrine glands and child welfare. Child, Lond., 1922-3, xiii, 97-103.—**Cattaneo** (C.) Le ghiandole a secrezione interna nella patologia dell' infanzia. Rassegna di pediat., Parma, 1913, iv, pt. 2, 1; 17; 33; 41; 49; 57.—**Cavengt Gutiérrez** (S.) La endocrinologia en relación con la patología infantil. Pediatria españ., Madrid, 1920, ix, 45-59.—**Crookshank** (F. G.) Biology, anthropology and some disorders of childhood. School Hyg., Lond., 1914, v, 65-81.—**Freilich** (E. B.) The endocrine system and its relation to nutrition in children. Bull. Chicago Municip. Tuberc. Sanit., 1922, iii, No. 3, 18.—**Gordon** (M. B.) Disorders on the internal secretions in children; thyroid, thymus, and pineal glands. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 239-243.—**Harper** (W. W.) Endocrines in children. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 536-542.—**Harrower** (H. R.) The defective child from the standpoint of the internal secretions. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1917, xxxii, 101-106.—**Hill** (O. W.) The endocrine system in infancy and early childhood. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 689-696.—**Hymanson** (A.) Internal secretions and pediatrics. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 150-153.—**McCready** (E. B.) Ductless gland irregularities in backward children. Penn. M. J., Athens, 1914-15, xviii, 209-216. *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1914, xxi, 857-861.—**Meissner** (R.) Beitrag zur

Ductless *glands (Diseases of) in children.*

Kenntnis der endokrinen Störungen im jugendlichen Alter. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1306–1310.—**Mouriquand** (G.) Syndromes pluriglandulaires chez l'enfant. Bull. et mém. Soo. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 467–479. *Also:* J. méd. franç., Par., 1921, x, 467–479.—**Muggia** (A.) Contributo allo studio delle distrofie tiroideo ed ipofisarie nei bambini. Osp. maggiore, Milano, 1917, 2. s., v, 37–44, 1 pl.—**Reuben** (M. S.) Dysendocrinism in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, x, 110–147.—**Robin** (P.) Les dysmorphoses facio-crâniennes considérées comme syndrome du disfonctionnement des glandes endocrines chez l'enfant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 13–15.—**Simonini** (R.) & **Cattaneo** (C.) Le glandole a secrezione interna e loro patologia nell' infanzia. Atti d. viii. Cong. pediat. ital. 1913, Bologna, 1914, i, 207–530.—**Snyderman** (H. S.) Endocrinology in pediatrics. West. M. Times, Denver, Colo., 1922, xlii, 105–109.—**Spolverini** (L. M.) Rapporti tra capsule surrenali, timo e pancreas nei bambini (da 1 giorno ad 8 anni). Riv. di clin. pediat., Firenze, 1914, xii, 681–701.—**Tixier** (L.) Les insuffisances glandulaires en médecine infantile (diagnostic et traitement). Bull. méd., Par., 1919, xxxiii, 655–660.—**Williams** (T. A.) A discussion of some factors of disorders of internal secretion in children. Pediatrics, N. Y., 1915, xxvii, 8–10.

Ductless *glands (Embryology and morphology of).*

Broman (I.) Ueber rätselhafte endokrine (?) Drüsenhaufen in der Schnauze des Gürteltieres. Anat. Anz., Jena, 1917–18, l, 217–222.—**Cutore** (G.) La ghiandola endocrina dell' ampolla deferenziale degli equidi. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1922, xix, 79–94, 2 pl.—**Fraser** (Elizabeth A.) & **Hill** (J. P.) The development of the thymus, epithelial bodies, and thyroid in the vulpine phalanger (Trichosurus vulpecula). Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1912, Lond., 1913, 511. ——— ———. The development of the thymus, epithelial bodies and thyroid in the Marsupialia. Proc. Roy. Soc. Lond., 1915, s. B, lxxxviii, 97; 100. *Also:* Phil. Tr., Lond., 1916, s. B., ccvii, 1; 87, 1 pl.—**Hammer** (J. A.) Cooperation in endocrinology as an introduction to research on the morphological constitution. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 1–4.—**Hatai** (S.) On the weight of some of the ductless glands of the Norway and of the albino rat according to sex and variety. Anat. Record, Phila., 1914, viii, 511–523. *Also*, Reprint.—**Iscovesco** (H.) Poids normaux absolus et relatifs de quelques organes et de quelques glandes à sécrétion interne chez le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1913, lxxv, 252.—**Leblanc** (E.) Amas épithéliaux endocrines dans le toit du ventricule moyen chez un lézard algérien. *Ibid.*, 1920, lxxxiii, 162.—**Maurer.** Schildrüse, Thymus und ihrem Nebendrüsen bei Wirbeltieren und den Menschen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 724–726.—**Mayr** (T.) Die Drüsenknospen; Thymus und Tholus am Metapharynx der Säuger. Morphol. Jahrb., Leipz., 1912, xlv, 1–56, 3 pl.—**Nusbaum-Hilarowicz** (J.) Ueber einige bisher unbekannt Organe der inneren Sekretion bei den Knochenfischen. Anat. Anz., Jena, 1916–17, xlix, 354–367.—**Rabl** (H.) Die Entwicklung der Derivate des Kiemendarmes beim Meerschweinchen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1913, lxxxii, 1. Abt., 79–147, 5 pl.—**Trinci** (G.) Nuovo contributo alla conoscenza del sistema cromaffine dei sauri; studi morfologici e citologici sulle capsule surrenali; con speciale riguardo ai paragangli omonimi. Arch. ital. di anat. e di embriol., Firenze, 1915–16, xiv, 513–608, 16 pl.

Ductless *glands (Experimental researches on).*

Allen (B. M.) Extirpation of the hypophysis and thyroid glands of Rana pipiens. Anat. Record, Phila., 1916–17, xi, 486. ———. The results of extirpation of the anterior lobe of the hypophysis and of the thyroid of Rana pipiens larvæ. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1916, xliv, 755–757. ———. The relation of the pituitary and thyroid glands of bufo and rana to iodine and metamorphosis. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1919, xxxvi, 405–417.—**Asher** (L.) Die Reaktion der Tiere auf Temperaturveränderungen als neues Mittel der Untersuchung der Organe mit innere Sekretion. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 597.—**Asher** (L.) & **Nyffenegger** (W.) Beiträge zur Physiologie der Drüsen; die Reaktion von schilddrüsenlosen und thymuslosen Kaninchen auf den Wärmestich. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxi, 41–75.—**Asher** (L.) & **Streuli** (H.) Beiträge zur Physiologie der Drüsen; das Verhalten von schilddrüsenlosen, milzlosen, schilddrüsen- und milzlosen Tieren bei O_2-Mangel, zugleich ein Beitrag zur Theorie der Bergkrankheit. *Ibid.*, 1918, lxxxvii, 359–417.—**Bisgaard** (A.) & **Hendriksen** (V.) Untersuchungen über die Neutralitätsregulation bei thyreoparathyreopriven Zuständen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxviii, 332–251.—**Bondi** (J.) & **Neurath** (J.) Ueber experimentellen Hyperfeminismus. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 520–522.—**Buschke** (A.) & **Peiser** (B.) Weitere experimentelle Ergebnisse über endokrine Störungen durch Thallium (Versuche an Kaulquappen). Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 2182–2184. ——— ———. Experimentelle Beobachtungen über Beeinflussung des endokrinen Systems durch Thallium. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 731.—**Cannon** (W. B.) Studies on the condition of activity in endocrine glands; the isolated heart as an indicator of adrenal secretion induced by pain, asphyxia and excitement. Am. J. Physiol., Balt., 1919–20, l, 399–432.—**Cannon** (W. B.) & **Smith** (P. E.) Studies on the conditions of activity in endocrine glands. *Ibid.*, 1922, lv, 476; 544.—**Degener** (Lyda M.) Studies on the effect of diet on the weight of the hypophysis and thyroid gland of the albino rat, and on the action of their extracts on the isolated small intestine. *Ibid.*, lx, 107–118.—**Dröge** (K.) Ueber Veränderungen in der chemischen Konstitution des Tierkörpers nach Exstirpation der Milz, der Hoden und des Schilddrüsenapparates. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1913, clii, 437–477.—**Gianferrari** (Luisa). Influenza dell' alimentazione con capsule surrenali, ipofisi ed epifisi su la pigmentazione cutanea ed il ritmo respiratorio di Salmo fario. Arch. di sc. biol., Napoli, 1922, iii, 39–52.—**Giusti** (L.) Sensibilité aux toxiques des crapauds acapsulés ou sans hypophyse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1912, lxxxv, 312.—**Gudernatsch** (J. F.) Feeding experiments on tadpoles; the influence of specific organs given as food on growth and differentiation; a contribution to the knowledge of organs with internal secretion. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1912, xxxv, 457–483, 1 pl. ———. The same. A further contribution to the knowledge of organs with internal secretion. Am. J. Anat., Phila., 1914, xv, 431–480. ———. Feeding experiments on rats; a further contribution to the knowledge of organs with an internal secretion. Am. J. Physiol., Balt., 1914–15, xxxvi, 370–379, 2 pl. ———. Studies on internal secretion; treatment of tadpoles with thyroid and thymus extracts. Anat. Record, Phila., 1916–17, xi, 357.—**Hammett** (F. S.) Studies of the thyroid apparatus; the response of the submaxillary glands of the albino rat to thyro-parathyroidectomy and to parathyroidectomy. Am. J. Anat., Phila., 1922, xxxi, 103–107. ———. The same. A differential effect of thyro-parathyroidectomy and parathyroidectomy on the incisor teeth of the albino rat. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxii, 197–201.—**Hashimoto** (H.) The secretory action of the pancreas in relation to the thyroid gland. *Ibid.*, lx, 357; 365.—**Helmann** (F.) Thymus, Ovaries und Blutbild; experimentelle Untersuchungen. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 2829–2831.—**Herring** (P. T.) The effects of thyroidectomy and thyroid-feeding upon the adrenalin content of the suprarenals. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1915–16, 391–401.—**Hewer** (Evelyn E.) The direct and indirect effects of X-rays on the thymus gland and reproductive organs of white rats. J. Physiol., Lond., 1916, l, 438–458.—**Hoskins** (E. R.) & **Hoskins** (M. M.) Experiments with the thyroid, hypophysis and pineal glands of Rana sylvatica. Anat. Record, Phila., 1919, xvi, 151.—**Huxley** (J. S.) & **Hogben** (L. T.) Experiments on Amphibian metamorphosis and pigment responses in relation to internal secretions. Proc. Roy. Soc., Lond., 1921–2, s. B, xciii, 36–53.—**Izumi** (G.) Experimental contributions on the internal secretion of the pituitary body and of the parathyroid glands. Japan Med. World, Tokyo, 1922, ii, 199.—**Kahn** (H.) & **Potthoff** (P.) Ueber die Wirkung von Organen mit innerer Sekretion auf Kaulquappen; zugleich ein Versuch der biologischen Auswertung von Fabrikpräparaten. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1840. *Also:* Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxix, 434–442.—**Kraus** (E. J.) Pankreas und Hypophyse (eine tierexperimentelle Studie). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1921, lviii, 258–277.—**Kunkel** (B. W.) The effects of the ductless glands on the development of the flesh flies. J. Exper. Zool., Phila., 1918, xxvi, 255–264.—**Lund** (A. E.) Relations of endocrine stimulation and sympathetic stimulation. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 535–542.—**Magath.** Die Fermentveränderung des Blutes bei vollkommener und teilweiser Entfernung des Thyreoideal- und Parathyreoidealapparates. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxix, 264–272.—**Marine** (D.) & **Baumann** (E. J.) Influence of glands with internal secretions on the respiratory exchange; effect of suprarenal insufficiency (by removal) in thyroidectomized rabbits. Am. J. Physiol., Balt., 1922–3, lix, 353–368. ——— ———. Observations on the effect of suprarenal insufficiency (by removal) in thyroidectomized rabbits. J. Metabol. Research, Morristown, N. J., 1922, i, 777–802.—**Ouy-Vernazobres** (C.) Expérimentation de thyroïde et de glande interstitielle sur des gallinacés. Rev. franç. de gynéc. et d'obst., Par., 1921, xvi, 646–657. *Also* [Abstr.]: Bull. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier (1921), 1922, 54.—**Pézard** (A.) & **Caridroit** (F.) Interpénétration surrénalo-testiculaire chez des coqs castrés incomplètement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 784–787.—**Pighini** (G.) Glandole endocrine e sangue nei polli iniettati con adrenalina e con colina. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1921, xlv, 1–40, 1 pl.—**Richardson** (H. B.) Wirkung innerer Sekrete, insbesondere von Schilddrüsensekret und Adrenalin, auf das überlebende Säugetierherz. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1916–17, lxvii, 57–82.—**Rogoff** (J. M.) & **Rosenberg** (W.) Feeding experiments on tadpoles; prostate gland and other substances. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1922–3, xix, 353–358.—**Romeis** (B.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung innersekretorischer Organe; der Einfluss von Thyreoidea- und Thymusfütterung auf das Wachstum die

Ductless *glands* (*Experimental researches on*).

Entwicklung und die Regeneration von Anurenlarven. Arch. f. Entwcklngsmechn. d. Organ., Leipz., 1914, xl, 571: xli, 57, 2 pl. ———. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung innersekretorischer Organe. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1916, Orig., 99–122, 2 pl.—**Schäfer** (E. A.) The effects upon growth and metabolism of the addition of small amounts of ovarian tissue, pituitary, and thyroid to the normal dietary of white rats. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1912, v, 203–228.—**Schulze** (W.) Weitere Untersuchungen über die Wirkung innersekretorischer Drüsensubstanzen auf die Morphogenie; Implantation endokriner Drüsensubstanzen auf Larven von Bombinator pachypus (Arteigne und artfremde Schilddrüse, Brunsthoden derselben Art). Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 896.—**Sirtori** (C.) Ricerche sperimentali intorno all' asportazione dell' ovario, surrene, tiroide rispetto all' andamento della gravidanza. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1919, viii, 141–156.—**Smith** (P. E.) & **Smith** (Irene P.) The repair and activation of the thyroid in the hypophysectomized tadpole by the parenteral administration of fresh anterior lobe of the bovine hypophysis. J. Med. Research, Bost., 1922, xliii, 267–283, 1 pl.—**Stuber** (B.) Experimentelle Studien über die Gefässwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1911, xxviii, 337–339.—**Sweet** (J. E.) & **Ellis** (J. W.) The influence upon the spleen and the thyroid of the complete removal of the external function of the pancreas. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxii, 732–738, 1 pl.—**Uno** (T.) Effect of general excitement and of fighting on some ductless glands of male albino rats. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxi, 203–214.

Ductless *glands* (*Extracts of, Therapeutic use of*).

See **Extracts** (*Animal, Therapeutic use of*); *also under the individual glands.*

Ductless *glands* (*Insufficiency of*).

Phoronimos (D.) *Goutte et syndrome d'insuffisance thyro-testiculaire. 8°. *Paris*, 1918.

Abrami, Kindberg (L.) & **Cotoni.** Syndrome d'insuffisance pluriglandulaire; lésions prédominantes de l'ovaire. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 641–650.—**Askgaard** (V.) [Pluriglandular insufficiency.] Hosp.-Tid., Køhenh., 1921, lxiv, [Neurol. Selsk. Forh.], 19.—**Bianchi** (G.) Osservazioni isto-patologiche su un caso di insufficienza plurighiandolare endocrina. Pathologica, Genova, 1913–14, vi, 73–81.—**Butte** & **Halbron.** Insuffisance pluriglandulaire à type d'eunuchisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 365–371.—**Cesa-Bianchi** (D.) Osservazioni sopra due casi di insufficienza pluriglandolare. Lavori d. Cong. med. int. 1912, Roma, 1913, xxii, 398–403.—**Claude** (H.) Rôle de la prédisposition congénitale dans l'insuffisance pluriglandulaire. Encéphale, Par., 1921, i, 93–96.—**Claude** (H.) & **Gougerot** (H.) Syndromes pluriglandulaires; délimitation des syndromes d'insuffisance et d'hyperfouctionnement pluriglandulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 849; 897. ——— ———. L'insuffisance pluriglandulaire totale tardive et les syndromes pluroglandulaires. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 173–180.—**Claude** (H.) & **Sourdel** (M.) Les syndromes d'insuffisance pluriglandulaire de l'adulte. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 462–466. *Also:* J. méd. franç., Par., 1921, x, 462–466.—**Costa** (S.) Syndrome d'insuffisance pluriglandulaire, gigantisme eunuchoïde, hypothyroïdie, troubles acromégaliques frustes; hérédo-syphilis probable. Paris méd., 1912–13, xi, 78–380.—**Cot** (C.) & **Dupin.** Insuffisance glandulaire et anormaux passifs dans l'armée. Encéphale, Par., 1913, viii, 223–234.—**Crookshank** (F. G.) Case of (?) insufficiency of endocrinic glands. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 69.—**Curschmann** (H.) Ueber seltene Formen der pluriglandulären endokrinen Insuffizienz (mit Xanthosis, familiarem Ikterus, hypothyreogenem Oedem). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxxvii, 19–38.—**Da Motta Rezende** (C.) As syndromes pluri-glandulares endocrinicas no decurso das infecções chronicas. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1917, vii, 150–156, 1 pl.—**Dardel.** Les insuffisances glandulaires. Scalpel, Liége, 1911–12, lxiv, 635–637.—**Faber** (K.) [A case of pluriglandular insufficiency and continuous secretion of milk.] Ugeskr. f. Læger, Køhenh., 1918, lxxx, 320–325.—**Falta** (W.) Ein Fall von Insuffisance pluriglandulaire. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 24–26.—**Farmachidis** (C. B.) A proposito di un caso di squilibrio endocrinico pluriglandolare con prevalente insufficienza delle glandole surrenali. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 829–831.—**Fici** (V.) Sindrome pluriglandulare (iposurrenalismo, ipopituitarismo, ipoovarismo stato linfatico e splenomegalia). *Ibid.*, 778–782.—**Fog.** [A case of pluriglandular insufficiency.] Ugeskr. f. Læger, Køhenh., 1917, lxxix, 1046–1052.—**Frisch** (A.) Beitrag zur Klinik der pluriglandulären endokriuen Insuffizienz. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 1021–1023.—**Goglia** (G.) Sindrome di Fröhlich con iposurrenalismo in adulto. Studium, Napoli, 1923, xiii, 15–18.—**Gougerot** (H.) & **Gy** (A.) Insuffisance pluriglandulaire interne thyro-testiculo-surrénale; nouvelle observation clinique et anatomique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 449–462, 1 pl.—**Harrower** (H. R.) Pluriglandular insufficiency; its incidence and treatment. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 136–146.—**Harvey** (A. D.) A case of pluriglandular insufficiency. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 100.—**Krabbe** (K. H.) Insufficientia pluriglandularis. Ugeskr. f. Læger, Køhenh., 1916, lxxviii, 1399–1413. ———. Ueber früherworbene oder kongenitale Formen der pluriglandulären Insuffizien. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lv, 254–274, 1 pl.—**Murri** (A.) Sopra un caso di insufficienza pluriglandolare. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 85; 113; 141; 169.—**Pardee** (I.) Polyglandular deficiency, with hyperglycæmia. Internat. Clin., Phila., 1922, 32. s., iv, 223.—**Perlmov** (V. A.) [Isoplastic treatment of internal hyposecretions.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1915–16, lii, 103–125.—**Petschacher** (L.) & **Hönlinger** (H.) Ueber einen Fall von polyglandulärer Insuffizienz. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1462–1464.—**Pugliese** (A.) Il processo della crescenza nell' ipofunzione di una o più ghiandole endocrine, provocata sperimentalmente nei gatti e cani giovanissimi. Biochim. e terap. sper., Milano, 1919, vi, 61–84.—**Rénon** (L.) & **Delille** (A.) Insuffisance thyro-ovarienne et hyperactivité hypophysaire (troubles acromégaliques); amélioration par l'opothérapie thyro-ovarienne; augmentation de l'acromégalie par la médication hypophysaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 973–979.—**Rénon** (L.), **Delille** (A.) & **Monier-Vinard** (R.) Syndrome polyglandulaire par dyshypophysie et par insuffisance thyro-testiculaire. *Ibid.*, 1909, 3. s., xxvi, 204–211.—**Rœderer** (J.) Maladie de Recklinghausen avec insuffisance polyglandulaire. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1922, xxix (Réun. de Strasb.), 69–71.—**Sabrazès** (J.) & **Dupérié** (R.) Syndrome d'insuffisance pluriglandulaire thyro-ovarien avec hypertrophie du thymus et hydrocéphalie; mort thymique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 410–415. ——— ———. Syndrome d'insuffisance thyro-ovarienne, hydrocéphale et d'hyperthymie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 881. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1921, ii, 327.—**Sadler** (F. J.) Endocrine insufficiency and chronic intestinal disease. Lancet, Lond., 1922, i, 929–931.—**Samaja** (N.) Insufficienza ipofisaria con missedema e sindrome di Bernard-Horner. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1920, xliv, 540–564.—**Sterling** (W.) Degeneratio genito-sclerodermica als besondere Abart der pluriglandulären Insuffizienz. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1918, lxi, 192–233.—**Vaglio** (R.) Insufficienza glandolare endocrina ed eredosifilide. Pediatria, Napoli, 1915, 2. s., xxiii, 1–9.—**Viessmann** (A.) Pluriglanduläre endokrine Insuffizienz und Myositis. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1383.—**Watson** (C.) Endocrine insufficiency and chronic intestinal disease. Lancet, Lond., 1922, i, 1017.—**Zondek** (H.) Ueber pluriglanduläre Insuffizienz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1923, xlix, 339–343.

Ductless *glands* (*Internal secretions of*).

Biedl (A.) Innere Sekretion; ihre physiologischen Grundlagen und ihre Bedeutung für die Pathologie. roy. 8°. *Berlin*, 1910.

———. The same. Mit einem Vorwort von R. Palteruf. 2. Aufl., pt. 2. 8°. *Berlin, & Wien*, 1913.

Crile (G. W.) The kinetic drive; its phenomena and control. Wesley M. Carpenter lecture. 8°. *Philadelphia & London*, 1916.

Gley (E.) The internal secretions; their physiology and application to pathology; transl. from the French and ed. by M. Fishberg. 8°. *New York*, 1917.

Harms (W.) Experimentelle Untersuchungen über die innere Sekretion der Keimdrüsen und deren Beziehung zum Gesamtorganismus. 8°. *Jena*, 1914.

Harrower (H. R.) Adventures in endocrinology. 8°. *Glendale, Calif.*, 1922.

Harrower's Monographs on the internal secretion. 8°. *Glendale, Calif.*, 1921.

Laignel-Lavastine (M.) The internal secretions and the nervous system; author. transl. by F. T. Robeson. 8°. *New York*, 1919.

Link (The) between members of the Association for the Study of the Internal Secretions. v. 1. 8°. *Los Angeles, Calif.*, 1916.

Ott (T.) Internal secretions. 8°. *Easton*, 1910.

——— & Scott (J. C.) Preliminary note on the action of some internal secretions upon erectile tissue. 8°. *Philadelphia*, 1911.

Ductless *glands (Internal secretions of).*

Perrin (M.-[N.-J.]) Les sécrétions internes. 8°. *Paris*, 1910.

Sajous (C. E. de M.) The internal secretions and the principles of medicine. 6. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1914.

Schäfer (*Sir* E. A.) The endocrine organs; an introduction to the study of internal secretion. 8°. *London*, 1916.

Vincent (S.) Internal secretion and the ductless glands, with a preface by E. A. Schäfer. 8°. *London*, 1912.

Abderhalden (E.) Studien über die von einzelnen Organen hervorgebrachten Substanzen mit spezifischer Wirkung; Verbindungen, die einen Einfluss auf die Entwicklung und den Zustand bestimmter Gewebe ausüben. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1915, clxii, 99–128.—**d'Amato** (L.) Ancora sul potere uricolitico delle glandole a secrezione interna. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. med., 355–361.—**d'Amato** (L.) & **de Nunno** (R.) Sul potere uricolitico delle ghiandole a secrezione interna. Pathologica, Genova, 1916–17, ix, 205–210.—**Argañaraz** (R.) Miopias progresivas y pertubaciones endocrinas; contribuciôn a su estudio etiopatogénico. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1161–1163.—**Aschner** (B.) Praktische Folgerungen der Lehre von der inneren Sekretion. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1916–17, vii, 48–113. ———. Die Bedeutung innerer Sekrete für die Formbildung beim Menschen. Naturwissenschaften, Berl., 1921, ix, 257–260. ———. Prinzipielle Fragen zur Lehre von der inneren Sekretion. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 105–108.—**Bab** (H.) Neueres und Kritisches über die Beziehungen der inneren Sekretion zur Sexualität und Psyche. Jahresd. f. ärztl. Fortbild., Münchén, 1920, xi, Hft. 1, 3–18.—**Bainbridge** (W. S.) The internal secretions; some clinical aspects illustrated. J. Maine M. Ass., Portland, 1915, vi, 1–51.—**Bandler** (S. W.) The balauce between the endocrines and in each individual endocrine. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 638–647.—**Barker** (L. F.) Endocrinology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 89–91.—**Barr** (*Sir* J.) On the functions of the thyroid, the suprarenal and the pituitary glands. Practitioner, Lond., 1914, xcii, 457–469.—**Beehterew** (W.) Les systèmes bio-chimiques et leur rôle dans le développement de l'organisme. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1914, xxv, 770–777.—**Beck** (J. C.) Relation of the glands of internal secretion to otolaryngology. Laryngoscope, St. Louis, 1917, xxvii, 422–440.—**Bell** (W. B.) The nomenclature of internal secretion. Lancet, Lond., 1917, i, 33; 124.—**Berlin** (E.) Ein Beitrag über die wirksamen Substanzen der Blutgefässdrüsen. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1917–18, lxviii, 371–390.—**Biedl** (A.) Innere Sekretion. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), Leipz., 1911, lxxxiii, pt. 1, 271–298.—**Bingel.** Ueber innere Sekretion. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1916, xiii, 573; 602.—**Boruttau** (H.) Die innere Sekretion. Riv. di scienza, Bologna, 1908, iv, 101–113. ———. Die innere Sekretion in ihrer Beziehung zur Sexualfunktion. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1913, eccxvii, 449–459.—**Bové y Piqué** (E.) Concepto de las secreciones internas; su valor en fisiologia, patologia y terapéutica. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1916, xviii, 17; 42; 49; 102; 115; 136: 1917, xix, 6; 35; 71; 143: 152; 170; 173.—**Brown** (W. L.) The principles of internal secretion. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 687–691.—**Cannarati** (M.) Saggi farmacodinamici sottocpidermici. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1922, xx, 257–284.—**Cannon** (W. B.) New evidence for sympathetic control of some internal secretions. Am. J. Psychiat., Balt., 1922–3, ii, 15–30. ———. Some conditions controlling internal secretion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 92–95.—**Carlson** (A. J.) Hypofunction and hyperfunction of the ductless glands. *Ibid.*, 98–104.—**Caro.** Wechselwirkung der Organe mit innerer Sekretion. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 136 139.—**Cedercreutz** (A.) Der Einfluss der inneren Sekretion auf die Haut und deren Adnexa. Prakt. Ergebn. a. d. Geb. d. Haut u. Geschlechtskr., Wiesb., 1914, iii, 1–16.—**Chittenden** (R. H.) General chemical aspect of internal secretion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 652–655.—**Claus** (G.) Zur pathologischen Physiologie innersekretorischer Organe (die Einwirkung von Schilddrüse, Nebenniere und Hypophyse auf die Nierenfunktion). Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], München & Wiesb., 1922, xx, 1. Abt., 436–487.—**Collip** (J. B.) Internal secretions. Canad. M. Ass. J., Montreal, 1916, vi, 1063–1069.—**Downs** (A. W.) The influence of internal secretions on blood pressure and the formation of bile. Am. J. Physiol., Balt., 1920–21, lii, 498–507.—**Downs** (A. W.) & **Eddy** (N. B.) The influence of internal secretions on the formation of bile. *Ibid.*, 1919, xlviii, 192–198.—**Elger** (M.) Neues Verfahren zur Herstellung und Isolierung der inneren Sekretion der Schilddrüse sowie auch der inneren Sekretion aller lebenden und überlebenden Drüsen und Organe. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1917, xxxii, 64–66.—**Fano** (G.) Appunti sintetici; sulla trasmissione di eccitamenti per vie umorali e nervose. Arch. di fisiol., Firenze, 1912–13, xi, 203–209.—**Farnell** (F. J.) Remarks upon the vegetative nervous system and the internal secretions. J. Ment. Sc., Lond., 1917, lxiii, 225–237.—**Fischer** (O.) Innere Sekretion; Schilddrüse, Epithelkörperchen, Thymus. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1913–14, München, 1915, 74–78.—**Fliess** (W.) Innere Sekretion. Ztschr. f. Sexualwissensch., Bonn, 1918–19, v, 129–135.—**Foà** (P.) Le secrezioni interne e la colorazione intravitale. Path. riv. quindicin., Genova, 1909–10, ii, 379–383.—**von Frankl-Hochwart** (L.) Ueber den Einfluss der inneren Sekretion auf die Psyche. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 1953–1957.—**Fridenberg** (P.) Physiognomy and endocrinology. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 413–415.—**Friedman** (E. D.) The internal secretions. Med. Rec., N. Y., 1919, xcvi, 916–925.—**Garretson** (W. V. P.) Some phases of endocrinology. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 488–491. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 866–869.—**Garrison** (F. H.) Ductless glands, internal secretions and hormonie equilibrium. Pop. Sc. Month., N. Y., 1914, lxxxv, 531: 1915, lxxxvi, 92; 142. *Also*, Reprint.—**Ghedini** (G.) Reazioni dell' apparato cardio vascolare a prodotti endocrinici. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 331–334.—**Ghedini** (G.) & **Sivori** (S.) Prodotti secretivi specifici nel sangue defluente dalle ghiandole endocrine. *Ibid.*, 334–336.—**Glenn** (T. H.) The internal secretions. Denver M. Times [etc.], 1912–13, xxxii, 533–538.—**Gley** (E.) La notion de secrétion interne; ses origines et son développement. Rev. scient., Par., 1913, ii, 645–654. *Also, transl.:* Practitioner, Lond., 1915, xciv, 2–15. ———. Comment s'est formée et comment a évolué la notion de sécrétion interne. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1915, xxvi, 368–374.—**Grieco** (F.) Resumen de las conferencias sobre secreciones internas. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, 524–532.—**Guillaume** (A.-C.) Revue critique des sécrétions internes. Bull. méd., Par., 1922, xxxvi, 765: 802; 824.—**Gutman** (J.) Our problems in endocrinology. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 415–418.—**Hamilton** (W. F.) Glimpses into endocrinology. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1922, xii, 209–214.—**Harrower** (H. R.) Connecting links between endocrinology (the internal secretions) and oto-rhinology. Laryngoscope, St. Louis, 1916, xxvi, 1105–1110.—**Hart** (C.) Ueber die Beziehungen zwischen endokrinem System und Konstitution. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1077–1080. ———. Beiträge zur biologischen Bedeutung der innersekretorischen Organe; der Einfluss abnormer Aussentemperaturen auf Schilddrüse und Hoden. Arch. f. d. ges. Physiol., Berl., 1922, cxcvi, 151–176.—**Hirsch** (S.) Ueber eigentümliche Verlaufsformen polyglandulärer Syndrome; ihre Aetiologie und ihre pathologisch-anatomischen Grundlagen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1922, cxl, 323–341.—**Hirsch** (R.) & **Blumenfeldt** (E.) Innere Sekretion und Gesamtstoffumsatz des wachsenden Organismus; Versuche aus dem Jahre 1914. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1918, xix, 494–504.—**Hoekwart** (L. V. F.) The relations of internal secretion to mental conditions. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1913, cxlvi, 186–195.—**Hoskins** (R. G.) Some recent work on internal secretions. Endocrinology, Los Augeles, 1922, vi, 621–632. *Also, transl.:* Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, 406–412.—**Howell** (G. L.) Internal secretions. Tr. Luzerne Co. M. Soc. 1919, Wilkes-Barre, 1920, xxi, 46–54.—**Hymanson** (A.) Secreções internas e pediatria. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 186; 209.—**Israel** (J. G.) Report of an interesting case of hypopituitary and hyperthyroidism. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, xvii, 512–515.—**Josefson** (A.) Dentition und Haarentwicklung (Zahn- und Haarwechsel) unter dem Einfluss der inneren Sekretion. Deutsches arch. f. klin. Med., Leipz., 1914, xciii, 591–606.—**Kendall** (E. C.) Chemical influence of the active constituents of the ductless glands. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1921, xxxii, 205–209.—**Krabbe** (K. H.) Valeur réciproque des syndromes hypophysaires et épiphysaires. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 698–702.—**Kranz** (P.) Die innere Sekretion als biologischer Faktor bei der Entwicklung des Skeletts, speciell der Zähne der Säugetiere. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1916, xxxiv, 493; 555.—**Krichbaum** (P. E.) The endocrines and homœopathy. Homœop. Recorder, Lancaster, 1921, xxxvi, 393–396.—**Laignel-Lavastine** (M.) & **Robeson** (F. T.) The internal secretions and the nervous system. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlvii, 132; 226; 291; 380; 459: xlviii, 67; 165.—**Lampé** (A. E.) & **Strauss** (E.) Die Bedeutung der Organe mit innerer Sekretion für sexualpsychologische und pathologische Fragestellungen. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1912, viii, 541–546.—**Lépine** (R.) Nouvelles sécrétions internes et nouvelle fonction des vaisseaux. Rev. de méd., Par., 1914, xxxiv, 81–88.—**Lévi** (L.) Glandes à sécrétion interne et morphologie (d'après l'"Endocrinologie" de Pende). Rev. anthrop., Par., 1918, xxviii, 277; 334.—**Loewi** (O.) Ueber innere Sekretion. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1913, l, 71–83.—**Lomer** (G.) Ueber einige Beziehungen zwischen Gehirn, Keimdrüsen und Gesamtorganismus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1913, li, 578–586.—**Lorenz** (H. E.) Der heutige Stand der Lehre von der inneren Sekretion. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh. [etc.], Leipz., 1922, xx, 4–19.—**Mann** (F.) Die Lehre von der Tätigkeit der geschlossenen Drüsen. Sachs. Hebam.-Ztg., Dresd., 1923, xx, 3; 13.—**Marañon y Posadillo** (G.) & **Pittaluga** (G.) Estado actual de la doctrina de las secreciones internas. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, 279; 310; 333; 360; 306; 417; 447; 468; 507; 528; 551; 573; 593. *Also, transl.:* [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1922, xli, 742–745. **Marino** (E.) & **Mussio Fournier** (S. C.) A propósito de ciertos disturbios raros de origen endocriniano: su importancia médico-

Ductless *glands* (*Internal secretions of*).

quirúrgica. Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, pt. 2, 1087–1091.—**Meltzer** (S. J.) Animal experimentation in relation to our knowledge of secretions, especially internal secretions. Proc. Path. Soc., Phila., 1910, n. s., xiii, 170–196.—**Metzner** (R.) Innere Sekretion. (Die chemischen Weschselwirkungen im Organismus.) Lehrbuch. d. Physiol. d. Menschen, [Leipz.], 1913, 390–629. *Also*, Reprint.—**Michaud** (L.) & **Lüthje** (H.) Die Entwicklung der Lehre von der inneren Sekretion und ihre Bedeutung für die Organotherapie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 3. Hft., 49–106.—**Morat** (J. P.) Les sécrétions internes et le système nerveux. Lyon méd., 1911, cxvii, 617–630.—**Morawitz** (P.) Innere Sekretion. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe), Leipz., 1911, lxxxiii, pt. 1, 316–343.—**Morgan** (T. H.) The endocrine secretion ofhen-feathered fowls. Endocrinology, Glendale, Calif., 1920, iv, 381–385.—**Münzer** (A.) Innere Sekretion und Nervensystem. Berl. klin. Wehnschr., 1913, l, 302; 349; 396. ———. Neue Fragestellungen in der Lehre von der Inneren Sekretion. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxix, 765–767.—**Nakamura** (H.) Beiträge zur Kenntnis der inneren Sekretion. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1917, vii, 21–23.—**Nürenberg** (A.) Ueber die Beziehung der Drüsen mit innerer Sekretion zur Absonderung der Verdauungssäfte. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1912, xxv, 1170–1172.—**Park** (R.) The bio-chemical problems prescnted by the internal secretions. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 210–212.—**Pende** (N.) Nuove vedute intorno alla dottrina delle secrezioni interne glandolari. Riv. ospedal., Roma, 1911, ii, 158–179.—**Peritz** (G.) Die innere Sekretion und ihre Beziehungen zur Mundhöhle. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1913, xxxi, 297–308.—**Pettit** (A.) Sécrétion externe et sécrétion interne. Presse méd., Par., 1913, xxi, 573–575.—**Remus** (A.) Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Inneren Sekretion. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1922, xxvi, 169; 237.—**Richter** (E.) Zur chemischen Biologie der Nebenniere, Hypophyse und Thyreoidea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 709–711.—**von Romberg.** Ueber innere Sekretion. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1912, lxxxii, 457–462.—**Rose** (C. W.) Alkaloide in den Drüsen mit innerer Sekretion und ihre physiologische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1217.—**Ruchti** (E.) Untersuchungen über die Funktion der Thymus und der Schilddrüse, geprüft am Verhalten des respiratorischen Stoffwechsels bei normaler und erhöhter Aussentemperatur. Biochem. Ztschr., Berl., 1920, cv, 1–42.—**Rutgers** (J.) Die innere Sekretion. Ztschr. f. Sexualwissensch., Bonn, 1922–3, ix, 287.—**Sainton** (P.) & **Peron** (N.) Syndrome pluriglandulaire complexe à symptomatologie hypophyso-thyro-génitale. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 702.—**Sajous** (C. E. de M.) The internal secrctions and their limitations. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 199–210. ———. Hemadenology, a new specialty; the internal secretions, their functions and bearing on disease and therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 362; 585; 692; 802; 908; 1018; 1126; 1234; 1330: 1915, cii, 102; 205; 313; 419; 625; 817; 1012: 1916, ciii, 274. ———. The theory of the internal secretions. Practitioner, Lond., 1915, xciv, 179–197.—**Schickele** (G.) Untersuchungen über die innere Sekretion. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1912, Leipz., 1913, lxxxiv, pt. 2, 2. Hälfte, 79–82.—**Sewall** (H.) General physiological relations of internal secretions. Colorado Med., Denver, 1918, xv, 45–47.—**Silvestri** (T.) A proposito del potere uricolitico delle glandole a secrezione interna. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. med., 184–192.—**Stern** (L.) & **Battelli** (F.) Production d'hormones par les glandes endocrines in vitro. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 573–575.—**Streuli** (H.) Die Wechselwirkung von inneren Sekreten und die Beziehung dieser Wirkung zum Problem der Erregung und Hemmung. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1915–16, lxvi, 167–228.—**Strohl** (J.) Les sécrétions internes au point de vue de la biologie générale. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1921, xxxii, 262–273.—**Terrien** (F.) Troubles visuels et altérations des glandes à sécrétion interne. Arch. d'opht., Par., 1922, xxxix, 716–741.—**Tommaso** & **Ricozzi.** Studio clinico sull' associazione di iodo ed arsenico in rapporto alla secrezione delle glandole interne. Policlin., Roma, 1917, xxiv, sez. prat., suppl., 1–4.—**Ussoff** (P.) Ueber die klinische Bedeutung der internen Sekretion. Fortschr. d. Med., Berl., 1914, xxxii, 493–505.—**Uzan** (M.) Glandes à sécrétion interne et immunité. J. de méd. de Par., 1922, xli, 527; 553.—**Vermeulen** (H. A.) Over interne functie. Tijdschr. v. Diergeneesk., Utrecht, 1917, xliv, 85–93.—**Villela** (E.) Quelques considérations sur certains états endocrinopathiques larvés. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1922, xxxvi, 723; 741.—**Vincent** (S.) Internal secretion and the ductless glands. Lancet, Lond., 1906, ii, 348; 430. ———. On a critical examination of current views on internal secretion. *Ibid.*, 1922, ii, 313–320. ———. Innere Sekretion und Drüsen ohne Ausführungsgänge. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, ix, 451–586.—**Ziembicki** (W.) [Theory and practice in the science of internal secretion.] Lwow. tygodn. lek., 1914, ix, 65; 81; 101.—**Zimmern** (A.) La radio sensibilité des glandes à sécrétion interne; application à la surrénale. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 791.—**Zöller** (A.) Ein chemisch-biologischer Grundriss zur inneren Sekretion. Biol. Centralbl., Leipz., 1917, xxxvii, 315–319.

Ductless *glands* (*Internal secretions, Disordered*).

See, also, **Achondroplasia**; **Acromegaly**; **Diabetes** *insipidus*; **Dwarfism**; **Infantilism**; **Lipodystrophy**; **Obesity** [*etc.*].

Crotti (A.) Thyroid and thymus. 2. ed. roy. 8°. *Philadelphia & New York*, 1922.

Mori (A.) Sindromi plurighiandolari endocrine. 8°. *Perugia*, 1913.

Also, in: Med. nuova, Roma, 1914, v, *passim*.

Rol (L.) *Contribution à l'étude des syndromes pluriglandulaires. 8°. *Paris*, 1911.

Austregésilo (A.), **Pinheiro** (M.) & **Marques** (E.) Sur un cas de syndrome pluriglandulaire endocrinique. Encéphale, Par., 1913, viii, 150–156, 4 pl.—**Barker** (L. F.) Polyglandular syndromes. *In:* Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, iii, 235–238. ———. The classical endocrine syndromes. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 353–363.—**Bassoe** (P.) Endocrine growth disturbance (acromegaly, gigantism, dwarfism). Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 85–100.—**Bate** (R. A.) Some mooted points in the pathogenesis and treatment of disorders of the ductless glands. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1914, vii, 513–518.—**Bauer** (J.) Ueber evolutive Vegetationsstörungen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 739–743.—**Bernard** (*Mlle.* S.) & **Piédelièvre** (R.) Contribution à l'étude des troubles de l'équilibre endocrinien; méthode des tests biologiques. Paris méd., 1920, xxxvii, 197–202.—**Bertolotti** (M.) Valori antropometrici e documentazioni radiologiche in due sindromi antagoniste; acondroplasia e geroderma genito-distrofico di Rummo e A. Ferrannini. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 202–205.—**Bittorf** (A.) Zur Kasuistik der Störungen der inneren Sekretion. (Akromegalie, Dystrophia adiposo-genitalis und thyreogene Adipositas acuta symmetrica partialis.) Berl. Klin., Wchnschr., 1912, xlix, 1072–1076. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1912, Bresl., 1913, ii, pt. 2, 83–94. [Discussion], pt. 1, 28–30.—**Block** (S.) A new syndrome. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 984–986.—**Blumgarten** (A. S.) The positive achievements of endocrinology. Endocrinology, Los Angeles, 1922, vi, 811–833.—**Brock** (S.) & **Kay** (W. E.) A study of unusual endocrine disturbances; their associated myopathies, endocrine balance and metabolism findings. Arch. Int. Med., Chicago, 1921, xxvii, 1–37.—**Broderick** (F. W.) Some aspects of civilization in their relation to endocrine derangement. Brit. Dent. J., Lond., 1921, xlii, 891–910. ———. The effect of endocrine derangement on the dental tissues. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 314–320.—**Campanacci** (D.) Distrofie ghiandolari e particolarmente distrofie monosintomatiche. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1922, xxiii, 69; 79; 92.—**Castellini** (P.) Un caso di sindrome pluriglandolare. Folia med., Napoli, 1915, i, 49; 81—**de Castro** (A.) Le syndrome thyro-testiculo-hypophysaire. Encéphale, Par., 1912, vii, 329–333, 2 pl. *Also, transl.:* Brazil-med., Rio de Jan., 1913, xxvii, 81–83.—**Claude** (H.) & **Schaeffer** (H.) Un cas de diabète sucré avec lésions pluriglandulaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 1326–1335.—**Colm-Wolpe** (Charlotte). Wirbelsaulenversteifung und Störungen der inneren Sekretion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1505–1507.—**Consolazio** (E.) Sindromi pluriglandolari. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1914, xvii, 568–570.—**Curschmann** (H.) Ueber Unternährung und Störungen der inneren Sekretion. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvii, 240–246.—**De Courcy** (J. L.) The function of the endocrines within the normal limit of endurance. Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 266.—**Dedichen** (L.) Bidrag til de endokrine organers klinik. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1915, 5. R., xiii, 590–608.—**Del Priore** (N.) Sindromi distrofiche pluriendocriniche. Gior. di psichiat. clin. e tecn. manic., Ferrara, 1914, xlii, 172–191, 4 pl.—**Demattheis** (F.) Sindromi pluriglandolari; meiopragia tiroideopofisaria postinfettiva. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 49–51.—**Dickinson** (G. K.) The uterine syndrome. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 333–335.—**Edelmann** (A.) & **Saxl** (P.) Ueber ein eigenartiges Krankheitsbild; Kachexie und polyglanduläre Insuffizienz der Drüsen mit äusserer und innerer Sekretion. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iii, 227–234.—**Etienne** (G.) Nouveau cas de maladie de Basedow et addisonisme; syndrome polyglandulaire par dysthyroïdie et dyssurrénalie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 927–930.—**Eustis** (A.) & **De Buys** (L. R.) Presentation of a case of mixed hypothyroidism and hypopituitarism. N. Orl. M. & S. J., 1919–20, lxxii, 526–529.—**Frantz** (M. H.) Polyglandular disease; report of a case. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 1028–1031.—**Garretson** (W. V. P.) Endocrinasthenia. *Ibid.*, 1921, cxiii, 221–225.—**Ghedini** (G.) Situazione endocrinica e sensibilità ai prodotti endocrinici; deduzioni intorno alla patogenesi e alla semeiologia dei morbi endocrinici. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 865–895.—**Gougerot** (H.) Syndromes pluriglandulaires; une variété nouvelle; syndrome de Mickulicz avec hypo-ovaire, hypothyroidie, hypo-épinéphrie. Paris méd., 1911, iii, 77–82.—**Haley** (Y. W.) Various phases of endocrine conditions. J. Tenn. M. Ass.,

Ductless *glands (Internal secretions, Disordered).*

Nashville, 1922-3, xv, 409-411.—**Hallion** (L.) Sur la diversité des syndromes endocriniens. Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1922, xv, 193-198.—**Hoxie** (G. H.) Endocrine exhaustion. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 225-227.—**Hume** (W. E.) Cases showing evidences of hypo and hypersecretion of the thyroid and pituitary glands. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1914, xxii, 8-13, 3 pl.—**Hutinel** (V.) & **Maillet** (M.) Dystrophies glandulaires et particulièrement dystrophies monosymptomatiques. Ann. de méd., Par., 1921, x, 362; 421.—**Igea Rodriguez** (F.) Perturbaciones en el funcionamiento del ovario y otras glándulas endocrinas y alteraciones digestivas; contribución al estudio de los sindromes pluriglandulares. Clin. castellana, Valladolid, 1917, xv, 1-19.—**Janney** (N. W.) & **Isaacson** (V. I.) The blood sugar in thyroid and other endocrine diseases; the significance of hypoglycemia and the delayed sugar curve. Arch. Int. Med., Chicago, 1918, xxii, 160-173. *Also*, Reprint.—**Josefson** (A.) [Dentition, development of the hair and internal secretion.] Hygeia, Stockholm, 1914, lxxvi, 201-239.—**Keyser** (T. S.) A case of pluriglandular disturbance of the internal secretions. Boston M. S. & S. J., 1915, clxxiii, 511.—**Leahy** (S. R.) Epileptiform manifestations in endocrinous disorders. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 8-14.—**Lelli** (A.) Syndromas endocrinicos. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 229-231.—**Lereboullet** (P.) Les maladies des glandes endocrines (historique et étude d'ensemble). Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 1365-1370.—**Little** (S. W.) The ductless glands and atypical growth. N. York M. J., [etc.], 1916, ciii, 208-213. *Also*, Reprint.—**Lobstein** (J.) [Contributions to the knowledge of disorders of the glands of internal secretion.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 1, 738-750.—**Lucatello** (L.) Anomalie della temperatura da perturbamenti delle secrezioni interne. Atti r. Ist. veneto di sc., lett. ed arti, 1914-15, lxxiv, 1337.—**McCarrison** (R.) Some effects of faulty food on the endocrine glands. Tr. Coll. Phys., Phila., 1921, n. s., xliii, 475-494.—**McNulty** (J. J.) Endogenous intoxication. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 99-102.—**Marcialis** (G.) Ricerche sui riflessi vasculari in malati presentanti alterazioni delle secrezioni interne. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 847-864.—**Marlotti** (E.) Distrofia pluriglandolare prevalentemente tireo-genitale a tipo di juvenilismo persistente. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 590-596.—**Montes** (J. E.) Contribución a la clinica de las glándulas de secreción interna. Clin. castellana, Valladolid, 1917, xv, 107-115.—**Münzer** (A.) Ueber die Bedeutung der Abderhalden'schen Forschungsergebuisse für die Pathologie der inneren Sekretion. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 777-779.—**Naegeli.** Ueber die Beziehungen zwischen Störungen der innersekretorischen Organe und Blutveränderungen. Folia hæmatol., Leipz., 1919, xxv, pt. 1, 3-13.—**Nakamura** (H.) Beiträge zur Pathologie der inneren Sekretion. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 184-186: 1919, ix, 41-43: 1920, x, 95-97.—**Niccolai** (N.) Contributo clinico allo studio delle sindromi epifisarie e funzioni endocrine. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1914, xv, 241; 257.—**Osborne** (O. T.) Disturbances of the internal secretions clinically considered. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. vi, Méd. intern., 39-58. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 670-676. ———. A clinical study of unusual disturbances of the endocrine glands. Endocrinology, Glendale, Calif., 1921, v, 574-576.—**Parhon** (C.), **Matéesco** (*Mlle.*) & **Tupa** (A.) Note sur les syndromes pluriglandulaires expérimentaux. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 226.—**Pende** (N.) & **Gagliardo** (P.) Sulle sindromi pluriglandolari; a proposito di un nuovo caso seguito da autopsia. Riv. crit. d. clin. med., Firenze, 1913, xiv, 417-426.—**Pentagna** (O.) Contributo all' etiopatogencsi delle sindromi endocrine. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 454-471.—**Quinby** (W. C.) Disturbances of the endocrine function of the gonads. N. York State J. M., N. Y., 1920, xx, 279-281.—**Rasch** (C.) Sklerodermie mit Affektion der Mundschleimhaut und Basedow-Addison-Symptomen. Bemerkungen über die Aetiologie der Krankheit. Dermat. Ztschr., Berl., 1912, xix, 244-249.—**Rebattu.** Syndrome pluriglandulaire (génito-surréno-thyroïdien). Lyon méd., 1914, cxxii, 605-609.—**Rénon** (L.) & **Géraudel** (E.) Etude anatomo-pathologique d'un cas de syndrome polyglandulaire ovaro-thyro-hypophysaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxviii, 794-803.—**Rössle.** Ueber gleichzeitige Addisonsche und Basedowsche Erkrankung. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 220-224. [Discussion], 231-238.—**Sabrazès** (J.) & **Dupérié** (H.) Syndrome ploy glandulaire thymo-thyroïdien avec hydrocéphalie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1920, xli, 350; 410.—**Sanz Felipe** (I.) Las secreciones internas en la patogenía de las discrasias. Clin. mod., Zaragoza, 1914, xiii, 41-54.—**Scheltema** (M. W.) De afwijkingen in het bloedbeeld der ziekten met inwendige afscheiding. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, li, 1767-1786.—**Sicard** & **Reilly.** Dissociation des fonctions de pilosité par dysécrétion endocrinienne; réaction hypophysaire avec hyperalbuminose rachidienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 708-715.—**Singer** (G.) Das thyreo-parathyreo-thymische System und das Abderhaldensche Dialysierverfahren. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1914, Orig., x, 71-80.—**Sivori** (L.)

Ductless *glands (Internal secretions, Disordered).*

& **Costantini** (G.) I sieri citotossici nelle malattie da alterato equilibrio endocrino. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 425.—**Spencer** (J. H.) Disorders of endocrine function. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1923, xl, 205-211.—**Strass** (S. G.) Endocrine manifestations. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1918, xii, 609-615.—**Sturtevant** (M.) A case of disturbance of internal secretions. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 788.—**Tallquist** (T. W.) Unterernährung und innere Sekretion. Acta Med. Scandin., Stockholm, 1922, lvi, 640-657.—**Timme** (W.) A new pluriglandular compensatory syndrome. Tr. Sect. Nerv. & Ment. Dis. Am. M. Ass., Chicago, 1919.—**Tixier** (J.) Les syndromes pluriglandulaires. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1913, xiii, 49-53.—**Torbett** (J. W.) Some practical points in endocrinology, with illustrative cases. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 866-868.—**Tronconi** (D.) Sopra un caso di sindrome pluriglandulare endocrina. Osp. maggiore, Milano, 1913, 2. s., i, 447-453.

Ductless *glands (Internal secretions of, Disordered. Diagnosis of).*

Porak (R.) *L'épreuve de l'hypophyse dans les maladies des glandes à sécrétion interne. 8°. *Paris*, 1914.

Barnes (N. P.) Differentiation between mongolism and cretinism. Virginia M. Month., Richmond, 1922, xlix, 366-370.—**Bernard** (*Mlle.* Suzanne) & **Piédelièvre** (R.) L'épreuve des tests glandulaires (considérés surtout dans les maladies par trouble du fonctionnement thyroïdien). Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 465-467.—**Blumgarten** (A. S.) Vagotonia and sympathicotonia as aids in the diagnosis and treatment of endocrine conditions. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919-20, iii, 473-492.—**Cannon** (W. B.) & **Cattell** (McK.) Studies on the conditions of activity in endocrine glands; the electrical response as an index of glandular action. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xli, 39-57. *Also*, Reprint.—**Claude** (H.) & **Bernard** (Suzanne). Quelques résultats des épreuves glandulaires suivant l'état antérieur des fonctions endocriniennes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 1116-1120.—**Costantini** (G.) & **Sivori** (L.) Sul valore dei sieri citotossici nelle malattie da alterato equilibrio endocrino sia dal punto di vista diagnostico che curativo. Riforma med., Napoli, 1915, xxviii, 393; 421.—**Engelbach** (W.) Arterial hypertension associated with endocrine dyscrasia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1619-1625. ———. Diagnosis of disorders of the ductless glands. Northwest Med., Seattle, 1922, xxi, 348-351.—**Garmendia** (F. S.) Las cefalalgias en las leves perturbaciones endócrinas. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1920, xxiii, 57-60.—**Ghedini** (G.) La ipersensibilità in semeiologia endocrinica. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 329-331.—**Harrower** (H. R.) The diagnosis of the internal secretory disorders. Med. Herald, St. Joseph, 1916, xxxv, 257; 295; 333; 361. *Also:* West. M. Times, Denver, 1916, xxxv, 502-504: xxxvi, 9: 48: 87; 165; 179; 237.—**Kuhlmann** (B.) Ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen rudimentärem Myxodem und Hypovarismus. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 550-552.—**Lucatello** (L.) Per la sintomatologia endocrinica. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 328.—**Murray** (G. R.) Diagnosis and treatment of some diseases of the endocrine glands. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 807-811.—**Rosenbloom** (J.) Functional tests of the endocrine glands. *In:* Pract. Med. (Tice), N. Y., 1920, ii, 202-241.—**Saccomanno** (G.) Valore diagnostico dell' oftalmoreazione con l' adrenalina e con l' ipofisina nelle malattie del sistema endocrino. Folia med., Napoli, 1920, vi, 649-654.—**Sézary** (A.) Les symptomes endocrines communs. Presse méd., Par., 1922, xxx, 1075.—**Timme** (W.) The early recognition of some endocrinopathies. Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1917, i, No. 4, 33-35.—**Ulrich** (H. L.) & **Rypins** (H.) Functional tests in endocrinology. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 364-370.

Ductless *glands (Internal secretions of, Disordered. Treatment of).*

See, also, **Ductless** *glands (Extracts of).*

Béclère (M.-A.) La radiothérapie des glandes endocrines. Paris méd., 1921, xl (annexe), 97-103.—**Cotton** (H. A.) Disturbances of the internal secretions; sympathetic system disorders. Mod. Tr. Nerv. & Ment. Dis., Phila. & N. Y., 1913, i, 469-517, 8 pl.—**Dalché** (P.) Opothérapie, puberté, glandes endocrines. Gynécologie, Par., 1914, xviii, 321; 418.—**Dekraft** (F.) Action of electrical currents on ductless glands. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1920, xxxviii, 76-80. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 136-138.—**Fornero** (A.) Intorno alla rivivisccnza della ghiandola miometriale ed ovaro-interstiziale ottenuta cogli innesti di ghiaudole a secrezione interna. Pathologica, Genova, 1919, xi, 475.—**Groedel** (F. M.) Beseitigung einer Struma und Heilung einer Herzinsuffizienz durch Röntgenbestrahlung der Ovarien; ein Beitrag zur Fernwirkung der Röntgenstrahlen, speziell auf endokrine Drüsen. Strahleutherapie, Berl. & Wien, 1920, x, Orig., 1047-1051.—**Grunow.**

Ductless *glands (Internal secretions of, Disordered, Treatment of).*

Die Wildbader Thermalbadekur bei inneren Sekretionsstörungen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 566–568.—**Hernaman-Johnson** (F.) The use of X-rays in hyperactivity of the ductless glands; with special reference to exophthalmic goitre and certain forms of ovarian dysmenorrhea. Practitioner, Lond., 1917, xcix, 10–18. ———. The use of X-rays and electricity in exophthalmic goitre and other disorders of the ductless glands. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1918–19, xxiii, 91–99.—**Hudelo & Montlaur.** Pemphigus successif à kystes épidermiques avec syndrome endocrinien; ses rapports avec l'hérédo-spécificité; amélioration par le traitement polyopothérapique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1919, 335–338.—**Lichty** (J. A.) The treatment of thyroid and other endocrin disturbances as viewed by the internist. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clix, 800–814.—**Quimby** (A. J.) & **Quimby** (W. A.) X-rays in the diagnosis and treatment of thyroid and thymus enlargement. Med. Rec., N. Y., 1916, xci, 13–16.—**Sajous** (C. E. de M.) The therapeutics of diseases which involve the internal secretions; the applied therapeutics of thyroid secretions. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1908, xxii, 20–27. *Also,* Reprint.—**Schoenborn.** On the pathology and treatment of certain diseases of internal secretion (Basedow's disease, tetany, and acromegaly). Arch. Ophth., N. Y., 1915, xliv, 421–432.—**Timme** (W.) Clinical manifestations and basis for the treatment of some endocrinopathies. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlvii, 446–449.—**Zimmern** (A.) & **Cottenot.** Traitement par les rayons X des glandes à sécrétion interne en état d'hyperactivité. Presse méd., Par., 1914, xxii, 133. *Also, transl.:* Strahlentherapie, Berl. & Wien, 1914, iv, 305–311.

Ductless *glands (Interrelations of).*

VAN DEN BROEK (A. J. P.) Over korrelaties in het dierlijke organisme. large 8°. *Utrecht,* 1909.

Asher (L.) & **Dubois** (M.) Beiträge zúr Physiologie der Drüsen; über das Zusammenwirken von Milz, Schilddrüse und Knochenmark. Biochem. Ztschr., Berl., 1917, lxxxii, 141–187.—**Bálint** (R.) & **Molnár** (B.) Experimentelle Untersuchungen über gegenseitige Wechselwirkungen innerer Secretionsprodukte. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 289–292. ——— ———. Weitere Untersuchungen über die Wechselwirkung der innerer Sekretionsprodukte. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 64–69.—**Bell** (W. B.) The correlation of function; with special reference to the organs of internal secretion and the reproductive system. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 787–791.—**Bernard** (L.) Correlation of organs of internal secretion and their disturbances (les syndromes surrénales). Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ii, Physiol., pt. 2, 67–73. [Discussion], 75–78.—**Bertelli** (G.), **Falta** (W.) & **Schweeger** (L.). Ueber die Wechselwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion; über Chemotaxis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 23–70.—**Bledl** (A.) Die Wechselbeziehungen der Organe mit innerer Sekretion. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 109–115. [Discussion], 149–152.—**Cannon** (W. B.) & **Cattell** (McK.) Studies on the conditions of activity in endocrine glands; the influence of the adrenal secretion on the thyroid. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xli, 74–78. *Also,* Reprint.—**Chlapowski** (F.) [Correlation of intrahematic glands, i. e., those secreting internally, and on their influence on the whole body.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 333–339.—**Cow** (D.) Adrenalin and pituitrin; a study in interaction and interrelation. J. Physiol., Lond., 1918–19, lii, 301–314.—**Crile** (G. W.) A note on the reaction between the adrenals and the thyroid. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 389–391.—**De Dominicis** (N.) Correlazioni endorganiche e secrezioni interne; reni e capsule surrenali. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1912, lxvi, 201–209. *Also, transl.:* Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ii, Physiol., pt. 2, 7–9.—**Denison** (H. S.) Hormonic equilibrium of the glands of internal secretion. Colorado Med., Denver, 1912, ix, 68–77.—**Dustin** (A. P.) & **Gérard** (P.) Sur l'existence de rapports de continuité directe entre parathyroïdes, thyroïde et nodules thymiques chez les mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 876.—**Falta** (W.) Ueber die Korrelationen der Drüsen mit innerer Sekretion. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1909–10, i, 108–118. ———. Correlation of organs of internal secretion and their disturbances. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. ii, Physiol., pt. 2, 63–66. [Discussion], 75–78.—**Falta** (W.), **Newburgh** (L. H.) & **Nobel** (E.) Ueber die Wechselwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion; über Beziehungen der Ueberfunktion zur Konstitution. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 97–153.—**Fano** (G.) La coordination humorale. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1911, xxii, 395–404.—**Faught** (F. A.) & **Ryan** (T. J.) A résumé of our knowledge of the functions and interrelations of the endocrine glands. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiv, 646–655.—**Fleischmann.** Ueber die Wechselbeziehungen der Drüsen mit innerer Sekretion. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 177–180.—**Fraenkel** (L.) & **Geller** (F. C.) Hypophysenbestrahlung und Eierstockstätigkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 565–570.—**Georgopulos** (M.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Beziehungen der Drüsen mit innerer Sekretion zueinander; Beziehungen zwischen Parathyroidea und chromaffinem System. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxv, 411–425.—**Glaessner** (K.) & **Pick** (E. P.) Zur Frage von der gegenseitigen Beeinflussung von Pankreas und Nebennieren. Charité-Ann., Berl., 1912, xxxvi, 364.—**Gley** (E.) Corrélations fonctionnelles et interrelations humorales. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1913, xxiv, 537–540. ———. Relations entre les organes à sécrétions internes et les troubles de ces sécrétions. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. vi, Medicine, 73–124.—**Götzl** (A.) Ueber eine biologische Beziehung zwischen Prostata, Mamma und den Geschlechtsdrüsen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Urol. 1913, Berl. & Leipz., 1914, iv, 403–406.—**Hammond** (J.) & **Marshall** (F. H. A.) The functional correlation between the ovaries, uterus and mammary glands in the rabbit, with observations on the œstrous cycle. Proc. Roy. Soc. Lond., 1914, lxxxvii, s. B, 422–440, 2 pl.—**von Hansemann** (D.) Ueber altruistische Erkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 433–436.—**Herring** (P. T.) The influence of the thyroids on the functions of the suprarenals. Endocrinology, Glendale, Calif., 1920, iv, 577–599.—**Hirsch** (C.) Ueber innere Secretion und chemische Correlation der Organe. Ergebn. d. Anat. u. Entwcklngsgesch. 1909, Wiesb., 1911, xix, 930–947.—**Hoskins** (E. R.) & **Hoskins** (M. M.) The interrelation of the thyroid and hypophysis in the growth and development of frog larvæ. Endocrinology, Glendale, Calif., 1920, iv, 1–32, 8 pl.—**Hoskins** (R. G.) The interrelation of the organs of internal secretion. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 374–385.—**Hutinel.** Synergies glandulaires (aperçu clinique). Bull. méd., Par., 1917, xxxi, 477; 489.—**Kaplan** (D. M.) Endocrine interactions. N. York M. J. [etc.], 1922, cxv, 321–324.—**Klinger** (R.) Ueber den angeblichen Antogonismus von Schilddrüse und Milz. Biochem. Ztschr., Berl., 1918, xcii, 376–385.—**Kojima** (M.) Studies on the endocrine glands. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1917, xi, 255; 319; 347, 1 pl.—**von Koranyi** (A.) Die Bedeutung der Wechselbeziehungen zwischen Organen mit innerer Secretion für die klinische Pathologie. Tr. Internat. Cong. Med., Lond., 1913, Sect. ii, Physiol., 53–83. *Also, transl.: Ibid.,* Sect. vi, Medicine, 125–155.—**Korentschewsky** (W.) Korrelation der Thyroidea und Keimdrüsen und der Stoffwechsel. *Ibid.,* 1914, Sect. ii, Physiol., pt. 2, 97.—**Kraus** (E. I.) Pankreas und Hypophyse. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1058. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1082.—**Kraus** (F.) Correlation of organs of internal secretion and their disturbances. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 117–135. [Discussion], 149–152.—**Larson** (J. A.) On the functional correlation of the hypophysis and the thyroid. Am. J. Physiol., Balt., 1919–20, xlix, 55–89: 1920–21, liii, 89–100.—**Leschke** (E.) Die wechselseitigen Beziehungen der Drüsen mit innerer Sekretion unter besonderer Berücksichtigung der Stoffwechsel- und Verdauungsvorgänge. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungskr., Halle a. S., 1920, vi, Hft. 6, 1–48. ———. Die Wechselwirkung der Blutdrüsen bei der Basedow'schen Krankheit, dem Diabetes mellitus und dem Verjüngungsproblem. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 27–33.—**Levy** (R. L.) Studies on the conditions of activity in endocrine glands; the effect of thyroid secretion on the pressor action of adrenin. Am. J. Physiol., Balt., 1916, xli, 492–511.—**Lombroso** (U.) & **Manetta** (P.) Influence de la rate sur la fonction pancréatique. Arch. ital. de biol., Turin, 1915, lxiv, 361–370.—**Manfredi** (L. C.) Sulle relazioni antagonistiche tra corpo surrenale e ghiandola pancreatica. Clin. med. ital., Milano, 1914, liii, 163–177. ———. Antagonismo tra pancreas e surrene. Lavori d. Cong. di med. int. 1913, Roma, 1914, xxiii, 341.—**Marine** (D.) & **Baumann** (E. J.) The possible clinical significance of the thyroid-suprarenal cortex interrelationship. N. York State J. M., N. Y., 1922, xxii, 518–521.—**Matsuno** (G.) Die Beziehungen zwischen Thymus, Milz und Knochenmark. Biochem. Ztschr., Berl., 1921, cxxiii, 27–50.—**Minami** (D.) Ueber die Beziehungen zwischen Pankreas und Nebennieren. *Ibid.,* 1912, xxxix, 381–391, 1 pl.—**Mullaly** (E. J.) A case illustrating ductless gland relationship. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1914, iv, 37–42.—**de Nodnohay** (U.) Syndromas glandulares. Tribuna med., Rio de Jan., 1922, xxviii, 49–52.—**Okintschitz** (L.) Ueber die gegenseitigen Beziehungen einiger Drüsen mit innerer Sekretion. Arch. f. Gynaek., Berl., 1914, cii, 333–410.—**Ono** (S.) On the sensitizing action of thyroid extract for adrenalin. Japan Med. World, Tokyo, 1922, ii, 157–160.—**Pellegrini** (R.) Sulla correlazione tra le ghiandole a secrezione interna; osservazioni anatomo-patologiche. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1913–14, lxxiii, 1001–1079.—**Pemberton** (R.) & **Sweet** (J. E.) Experimental notes on the influence of the adrenals over the pancreas. Arch. Int. Med., Chicago, 1912, x, 169–176.—**Pinero** (H. G.) Contribución al estudio experimental de las secreciones internas; mutualismo glandular orgánico. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 1123–1129.—**Poensgen** (F.) Beitrag zur Frage der Wechselbeziehungen zwischen Thymus, Schilddrüse und lymphatischem System. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1504–1506.—**Razzaboni** (G.) Ulteriori ricerche sulle correlazioni fra milza e timo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1914, lx, 358–378.—**Scott** (J. T.) Interrelations of the glands of the internal secretion. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1922, xxii, 67–71.—**Simonini** (R.)

Ductless *glands (Interrelations of).*

Contributo allo studio delle correlazioni fra timo e paratiroidi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1914, xvi, 391-411.—**Somerville** (W. G.) The internal glands and their mutual relationship. Memphis M. Month., 1917, xxxviii, 27-30. **Sserdjukoff** (M. G.) Zur Frage der funktionellen Beziehungen zwischen dem Drüsenparenchym des Ovarium und der Nebennierenrinde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 154-164.—**Techoueyres.** Hypothèse relative au mécanisme des interactions glandulaires dites associations fonctionnelles. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, pt. 2, 425-430. *Also:* Union méd. du nord-est, Reims, 1910, xxxiv, 193-204.—**Timme** (W.) A new pluriglandular compensatory syndrome. Endocrinology, Glendale, Calif., 1918, ii, 209-240. *Also:* Med. Clin. N. Am., Phila., 1918-19, ii, 959-985.—**Tokumitsu.** Weitere Mitteilung über die Beziehungen zwischen Pankreas und Nebennieren-Rinde mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Letzteren auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1918, viii, 182-184.—**Trerotoli** (A.) Ipofisi e capsule surrenali. Ann. d. Fac. di med. 1911, Perugia, 1912, 4. s., ii, 43-52.—**Turán** (G.) Die Lehre von der innerer Sekretion; die Physiologie und Pathologie der chemischen Korrelation (Hormonen); Organo-Therapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 89; 99; 105.—**Wagner** (R.) & **Parnas** (J. K.) Zur Korrelation der Blutdrüsen. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 137-140.—**Waller** (H. E.) The clinical importance of considering the correlation of the internal secretions. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1914, n. s., ix, 277-291.—**Walter** (H.) Ueber Beziehungen der weiblichen Keimdrüsen zu Nebennieren und Thymus. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1922, xxvii, 276-289.—**Yamaoka** (H.) & **Ogata** (M.) Sur l'état des glandules parathyroïdiennes après la destruction du thymus par l'injection d'un sérum thymotoxique chez de jeunes chiens. Acta Scholæ Med. Univ. Imp., Kioto, 1919-20, iii, 391-400.—**Zuccola** (P. F.) Antagonismo fra capsule surrenali e panereas e suo valore diagnostico. Gazz. med. ital., Torino, 1913, lxiv, 181; 191.

Ductless *glands (Psychical aspect of).*

Agosti (F.) Le secrezioni interne nelle malattie mentale e nervose. 8°. *Brescia*, [1914].

Berman (L.) The glands regulating personality; a study of the glands of internal secretion in relation to the types of human nature. 8°. *New York*, 1921.

Cannon (W. B.) Bodily changes in pain, hunger, fear and rage; an account of recent researches into the function of emotional excitement. 8°. *New York & London*, 1915.

———. The same. [2. ed.] 8°. *New York*, 1920.

Mengelle. *Les glandes à sécrétion interne en pathologie mentale. 8°. *Toulouse*, 1910.

Auer (E. M.) The psychical manifestations of disease of the glands of internal secretion. Am. J. Insan., Balt., 1914, lxxi, 405-409.—**Cannon** (W. B.) Some relations between emotions and glands of internal secretion. Journal-Lancet, Minneap., 1916, xxxvi, 685-688. ———. An explanation of some disorders supposed to have an emotional origin. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 303-306. ———. A new concept of diseases having emotional elements. Vermont Medicine, Rutland, 1916, i, 61-66.—**Hammar** (J. A.) [Some endocrine viewpoints concerning the soul problem.] Upsala Läkaref. Förh., 1921, n. F., xx, 177-203.—**Cole** (L. W.) Consciousness and secretions. Colorado Med., Denver, 1922, xix, 127.—**Fischer** (H.) Psychiatrie und innere Sekretion. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1922-3, xxiv, 211; 225; 244; 255.—**Gibbs** (C. E.) The endocrine glands and their possible relation to the psychoses. State Hosp. Q., Albany, 1921-2, vii, 596-623.—**Hammes** (E. M.) The relation of the internal secretions to neurology and psychiatry. Journal-Lancet, Minneap., 1916, xxxvi, 449-452.—**Krabbe** (K. H.) [Idiocy with disease of the ductless gland.] Hosp.-Tid., Københ., 1917, 8. R., ix, 1135.—**Miller** (H. C.) The rôle of the endocrines in the production of mental disorder. Canada Lancet, Toronto, 1920-21, liv, 153-167. ———. Psychic and endocrine factors in functional disorders. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, Sect. Neurol. & Psycholog. Med., 551-554.—**Münzer** (A.) Ueber die Einwirkungen der Blutdrüsen auf den Ablauf psychischer Funktionen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 582; 649. ———. Ueber die ätiologische Bedeutung psychischer Insulte bei Erkrankungen der Blutdrüsen. *Ibid.*, 1165-1167.—**Pende** (N.) Endocrinologia e psicologia. Med. ital., Milano, 1920, i (no. 2), 7-15.—**Rémond** & **Sauvage** (R.) Emotions et endocrines. Encéphale, Par., 1913, viii, 279-284.

Ductless *glands (Racial aspect of).*

Crispin (A. M.) The ductless glands as a factor in the production of racial differences. Month. Cycl. M. Bull., Phila., 1912, v, 589-593. *Also*, Reprint.—**Keith** (A.) The differentiation of mankind into racial types. Lancet, Lond., 1919, ii, 553-556.

Ductless *glands (Therapeutics of).*

See **Extracts** *(Animal, Therapeutic use of); also under the individual glands.*

Ductless *glands and the blood.*

Busse (Margarete Agnes). Innersekretorische Erkrankungen, namentlich der Schilddrüse, in ihrem Einfluss auf die Blutgerinnung. Ztschr. f. d. ges. exper. Med., Berl., 1922, xxviii, 423-448.—**Perrin** (M.) & **Hanns** (A.) Les glandes à sécrétion interne et le sang. Progrès méd., Par., 1922, 3. s., xxxv, 537. ——— ———. Glandes endocrines ou organes analogues et coagulation du sang. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1922, xv, 617-639.

Ductless *glands and clinical medicine.*

Harrower (H. R.) The internal secretions in practical medicine. 8°. *Chicago*, 1917.

Jones (C. R.) Influence of endocrine functioning on gastro-intestinal conditions. 8°. *Chicago*, 1919.

Repr. from: Tr. Sect. Gastro-Enterol. & Proctol. Am. M. Ass., Chicago, 1919.

Sajous (C. E. de M.) The internal secretions and the principles of medicine. 4. ed. 2 v. roy. 8°. *Philadelphia*, 1911.

———. The same. 5. ed. 2 v. roy. 8°. *Philadelphia*, 1912.

———. The same. 7. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1916.

———. The same. 8. ed. 2 v. 4°. *Philadelphia*, 1918.

———. The same. 9. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1920.

———. The same. 10. ed. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1922.

Alessandrini (P.) Le secrezioni interne e la patologia umana. Morgagni, Milano, 1910, lii, 177; 209.—**Bainbridge** (W. S.) The internal secretions, some clinical aspects illustrated. Hosp. Bull. Dep. Pub. Char., N. Y., 1917, i, 12-58.—**Barker** (L. F.) Endocrine functions and the digestive apparatus. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 655-678.—**Blassberg** (M.) [Internal secretion from a clinical viewpoint.] Przegl. lek., Kraków, 1912, li, 198; 216.—**Blumgarten** (A. S.) The rôle of the endocrines in common medical diseases. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920-21, iv, 1437-1482. ———. The endocrine factors in some common functional diseases. *Ibid.*, 1921-2, v, 1023-1066. ———. The rôle of the endocrine system in internal medicine. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 233-239. ———. The diagnostic and therapeutic rôle of the endocrines in functional diseases. *Ibid.*, 1922, cxv, 393-401.—**Carmichael** (F. A.) A preliminary consideration of endocrinopathy as related to some disease of obscure etiology. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1921, xxi, 52-56.—**Carrion** (H.) Indications, contre-indications et pratique générale de l'opothérapie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 777-783.—**Clerici** (A.) Correlazioni fra le ghiandole endocrine e loro importanza per la poliopoterapia. Terapia, Milano, 1922, xii, no. 43, 1-9.—**Cohen** (S. C.) Speculations concerning the relationship of cancer, diabetes mellitus, and tuberculosis to autonomic ataxia and endocrine disorders, with some of the facts of observation on which they are based. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 402-419.—**Costantini** (G.) & **Sivori** (L.) Sul valore dei sieri citotossici nelle malattie da alterato equilibrio endocrino dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Ann. d. Ist. Maragliano p. lo cura d. tubere. [etc.], Genova, 1914-15, viii, 122-135.—**Daland** (J.) The relationship of the ductless glands to arterial diseases. Arch. Diagn., N. Y., 1917, x, 32-38. *Also* [Abstr.]: N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1002.—**De Sandro.** Le glandole a secrezioni interne nei loro rapporti con la clinica. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1913, xvi, 77-90.—**Foerster** (O. H.) The relation of internal secretions to cutaneous disease. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1916, xxxiv, 1-14.—**Garretson** (W. V. P.) Endocrinology in daily practice. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 238-235.—**Ghedini** (G.) Le secrezioni interne in rapporto con la clinica. Lavori d. Cong. di med. int. 1912, Roma, 1913, xxii, 220-248.—**Gutman** (J.) The ductless glands and constitutional diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 558-561. *Also:* Med. Woman's J., Cincin., 1920, xxvii, 281-286.—**Harrower** (H. R.) The internal secretions with special reference to the treatment of chronic disease. West. M. Times, Denver, 1915-16, xxxv, 468-472. ———. Clinical endocrinology in general practice. Med. & Surg., St. Louis, 1918, ii, 41-48.—**Held** (W.) Gland therapy; its possibilities in medicine. Am. Med., Burlington, Vt., 1922, n. s., xvii, 347-349.—**Hertz** (J. J.) Medical aspects of endocrinology. Med. Rec., N. Y., 1920, xcvii, 511-514.—**Hoskins** (R. G.) Some principles of endocrinology applicable to organotherapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 104-109.—**Kaplan** (D. M.) Internal secretions, as conceived from the point of view of the practical physician. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 227-230. ———. Endocrinology and its practical application. *Ibid.*, 593-601.—**Kern** (M.) Or-

Ductless *glands and clinical medicine.*

ganotherapy and its relation to the specialist. Am. J. Clin. M., Chicago, 1922, xxix, 648–651.—**Kohn** (L. W.) The endocrines and digestive disturbances. Med. Life, N. Y., 1922, xxix, 17–24.—**Léopold-Lévy.** Contribution à l'interprétation do la fièvre cryptogénique (hyperthermie et fébricules thyro-endocriniennes). Arch. de méd. d. enf., Par., 1919, xxii, 474–480. ———. Glandes endocrines et fièvre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxi, 410–412.—**Leslie** (R. M.) Internal glandular secretions and their influence on the causation and treatment of disease. Am. Pract., N. Y., 1914, xlviii, 55–74. *Also:* Clin. J., Lond., 1913–14, xlii, 289–300.—**Lisser** (H.) The eye, ear, nose and throat in diseases of the thyroid and thymus. Ophth. Rec., Chicago, 1916, xxv, 433–440.—**Little** (S. W.) Some clinical relations of the ductless glands. N. York State J. M., N. Y., 1915, xv, 152–154.—**Lorand.** Der Einfluss der Blutdrüsen auf die Immunität gegen Infektionen und Intoxikationen. Fortschr. d. Med., Berl., 1909, xxvii, 793; 826.—**McEwen** (E. L.) The relation of internal secretions to cutaneous diseases. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1916, xxxiv, 15–23.—**Malweg** (H.) Ueber die pharmakologische und kolorimetrische Auswertung reiner und zersetzter Adrenalinlösungen sowie von Nebennierenauszügen. Biochem. Ztschr., Berl., 1922-3, cxxxiv, 292–300.—**Marañon** (G.) La posición de la endocrinología en la medicina general. Med.-ibera, Madrid, 1918, ii, 135–141.—**Moleen** (G. A.) Clinical endocrinology. Arch. Diagn., N. Y., 1921-2, 0iv, 71–86.—**Murry** (G. R.) Some aspects of internal secretion in disease. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 163–169. *Also:* Lancet, Lond., 1913, ii, 199–204.—**Pari** (G. A.) Il concetto clinico dell' ipersecrezione interna. Gazz. d. osp., Milano, 1911, xxxii, 131–135.—**Passini** (R.) Tubercolosi e glandole a secrezione interna. Riv. med., Milano, 1920, xxviii, 33–36.—**Pende** (N.) Le secrezioni interne in rapporto con la clinica. Lavori d. Cong. di med. int. 1912, Roma, 1913, xxii, 157–219.—**Pernice** (V.) Sulle modificazioni di alcune ghiandole a secrezione interna nelle infezioni e nelle intossicazioni. Ann. di clin. med., Palermo, 1913, iv, 349–386.—**Pittaluga** (G.) Hemopatias y glándulas de secreción interna. Arch. de cardiol. y hematol., Madrid, 1920, i, 350–368.—**Plicaque** (A.-F.) L'opothérapie (résultats certains; résultats douteux). J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 208–219.—**Root** (A. S.) Diseases that can, with assurance, be referred to absence of, or derangement with function of, the ductless glands. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 401–405.—**Sailer** (J.) The clinical aspects of the diseases of the ductless glands. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 215–218. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 1121–1125. [Discussion], cvi, 430–432. *Also*, Reprint.—**Sajous** (C. E. de M.) The ductless glands in cardiovascular diseases and dementia præcox. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 82–84. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 961–968. *Also*, Reprint. ———. Active cooperation between the physiologist and the clinician and comparative analysis of coordinated data in the study of the internal secretions. Endocrinology, Glendale, Cal., 1918, ii, 258–282. ———. Neglect of the internal secretions as a cause of high mortality in many diseases. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1918, xv, 109–116, 1 pl. ———. Ductless glands in military practice. Penn. M. J., Athens, 1918–19, xxii, 215–220. *Also* [Abstr.]: N. York M. J. [etc.], 1919, cix, 569. ———. The endocrines in everyday practice. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 20–26. ———. Endocrinology as a key to the solution of major medical problems. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiv, 624–645. ———. Pharmacoendocrinology as a foundation for rapid progress in therapeutics. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 432–437.—**Schlayer.** Innere Sekretion und Balneotherapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1922, xci, 133–135.—**Shigley** (J. F.) Endocrine therapy. North Am. Vet., Chicago, 1923, iv, 81–85.—**Slayton** (F. H.) The systemic effect of disturbances of some of the glands having internal secretions. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kans., 1910, x, 303–307.—**Timme** (W.) Clinical endocrinology. Neurol. Bull., N. Y., 1921, iii, 3–33.—**Troitski** (P. V.) [New departure in the study of internal secretion, and its importance for clinical pathology.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1989–1993.—**Van Gehuchten** (P.) Les organes à sécrétion interne dans les infections à microbes anaérobies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 459–461.—**Weil** (A.) Die Ergebnisse der Lehre von der inneren Sekretion für die normale und pathologische Physiologie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 559–562.—**Weiler** (R.) Studies in endocrinology; the thyroparathyroid apparatus and its relationship to modern medicine. Am. J. Clin. M., Chicago, 1921, xxviii, 779; 849: 1922, xxix, 34; 195; 270; 424.—**Wieder** (H. S.) The endocrines and the nose and throat. Laryngoscope, St. Louis, 1922, xxxii, 259–266.—**Zondek** (H.) Herzbefunde bei endokrinen Erkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 907.

Ductless *glands and dermatology.*

Bechet (P. E.) The dermatologic symptoms of endocrine dysfunction. Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1921, n. s., iv, 660–670.—**Cunningham** (W. P.) Ductless glands and dermatology. N. York M. J. [etc.], 1918, cvii, 97–102. *Also*, Reprint.—**Morris** (*Sir* M.) The internal secretions in relation to dermatology. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1037–1041. *Also:* Merck's Arch., N. Y., 1913, xv, 182–188.—**Ravitch** (M. L.) The ductless glands in relation to certain dermatoses. Illinois M. J., Oak Park, 1923, xliii, 201–205.

Ductless *glands in disease.*

See **Ductless** *glands and clinical medicine.*

Ductless *glands in gynæcology and obstetrics.*

Brinkmann (J. H. A.) *Materialien zur Frage der Korrelationen der Drüsen mit innerer Sekretion innerhalb der Gravidität. 8°. *Heidelberg*, 1911.

Kalledey (L.) A belsö secretiós mirigyek szerepe és alkalmazása a szülészetben és nógyógyászatban. [Rôle and employment of ductless glands in obstetrics and gynecology.] 4°. [*Budapest*, 1914.]

Seitz (L.) Innere Sekretion und Schwangerschaft. 8°. *Leipzig*, 1913.

Anton (G.) Dr. Bernhard Aschners Buch über die Blutdrüsenerkrankungen des Weibes und ihre Beziehungen zur Gynäkologie und Geburtshilfe. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1919, xviii, 77–92.—**Bandler** (S. W.) The internal secretions as they concern the gynecologist. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 111–115. *Also*, Reprint. ———. The ductless glands in gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 644–673. *Also*, Reprint. ———. The ductless glands in obstetrics and gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxvi, 1008–1016. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1917, York, 1918, xxx, 144–151. [Discussion], 165–171. ———. Internal secretions in obstetrics and gynecology. Am. J. Surg., N. Y., 1917, xxxi, 156–162. ———. An introduction to the study of the endocrines in gynecology. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 221–225.—**Bell** (W. B.) The Arris and Gale lectures on the genital functions of the ductless glands in the female. Lancet, Lond., 1913, i, 809; 937; 986. ———. The relation of the internal secretions to the female characteristics and functions in health and disease. Proc. Roy. Soc. Med. 1913, Lond., 1914, vii, Obst. & Gynaec. Sect., 47–100. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1274–1280.—**Bigelow** (Alice H.) The relation of the ductless glands to gynecology; physiological and therapeutic. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 715–718.—**Castano** (C. A.) & **del Pont** (A. M.) Las endocrinopatias en ginecología y su diagnóstico biológico. Semana méd., Buenos Aires, 1923, xxx, 171–176.—**Cohn** (F.) Die innersekretorischen Beziehungen zwischen Mamma und Ovarium. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxvii, 93–119.—**Crousse** (R.) & **De Looz** (A.) Gynécologie et glandes endocrines (d'après Graves). Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1922, xxiii, 106; 130.—**Dalché.** Syndromes polyglandulaires et troubles génitaux de la femme. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 358–360.—**Ehrenfest** (H.) The relation of the glands of internal secretion to gynecology and obstetrics. Interstate M. J., St. Louis, 1917, xxix, 627–632.—**Endocrine** syndromes in gynæcology. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 396; 418; 440; 462.—**Fenger** (F.) Phosphatides in the ductless glands. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxvii, 303–307. *Also*, Reprint.—**Frank** (R. T.) The clinical manifestations of diseases of the glands of internal secretion in gynecological and obstetrical patients. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1914, xxxix, 286–305. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 618–643.—**Frank** (R. T.), **Goetsch** (E.) [*et al.*]. Symposium on the relation of the glands of internal secretion to gynecology and obstetrics. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 225–360.—**Franz.** Ueber innersekretorische Vorgänge bei der Frau. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 970.—**Fruhinsholz** (A.) Insuffisance thyro-parathyroïdienne et gestation; étude clinique. Gynéc. et obstét., Par., 1922, vi, 145–166.—**Gammeltoft** (S. A.) [The internal secretions during pregnancy.] Ugesk. f. Læger, København., 1914, lxxvi, 2069–2082.—**Gluzinski** (A.) Ueber den Einfluss des Klimakterium auf die Funktion der Drüsen innerer Sekretion vom klinischen Standpunkte. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, méd. int. 411–415.—**Good** (W. H.) Some obstetric observations pertaining to internal secretion. Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxvii, 1100–1106.—**Grassl.** Die genitalen Blutdrüsen des Weibes im Dienste der Rasse und des Volkes. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 729–740.—**Graves** (W. P.) The endocrines in gynecology. N. York M. J. [etc.], 1920, cxii, 697–701.—**Kämmerer** (H.) & **Lorber** (C.) Ueber zerebrale Reizerscheinungen bei endokrinen Störungen der Genitalsphäre (zur Frage der Zwischenhirnsymptome). München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 203–205.—**Kling** (J. E.) Endocrine influence, mental and physical, in women. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920–21, i, 341–349. [Discussion], 378.—**Landeker** (A.) Neurogynäkologische Krankheitsbilder in ihren Beziehungen zur inneren Sekretion. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1922, xix, 494–497.—**Lemaire** (H.) Les syndromes endocriniens en gynécologie et leur opothérapie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 799–814.—**Mahnert** (A.) Weitere Beiträge zum Studium der Dysfunktion endokriner Drüsen in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynaek.,

Ductless *glands in gynæcology and obstetrics.*

Berl., 1920, cxiii, 472-489.—**Mead** (Kate C.) Endocrinology in gynecology. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1921, cxxix, 89-104.—**Novak** (E.) Some points of contact between endocrinology and gynecology. Bull. Univ. Maryland School Med., Balt., 1918-19, iii, 177-182. *Also:* Endocrinology, Glendale, Calif., 1918, ii, 438-446.—**Novak** (J.) Wege und Ziele auf dem Gebiete der inneren Sekretion vom gynäkologischen Standpunkt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1914, xl, 280-306.—**Sajous** (C. E. De M.) Physiology of the ductless glands in their relation to obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxv, 509-513.—**Seitz** (L.) Ein Vorwort zu meinem Referat: Ueber Störungen der innern Sekretion in ihren Bezichungen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1913, xxxvii, 417-420. ———. Die Störungen der inneren Sekretion in ihren Beziehungen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1913, xv, 213-475, 6 pl.—**Sistori** (C.) Ricerche sperimentali intorno all' asportazione dell' ovaia, surrene, tiroide, rispetto all' andamento della gravidanza. Pensiero med., Milano, 1919, ix, 128.—**Starkey** (F. R.) The organs of internal secretion in relation to male organs of generation. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1913, xvii, 468.—**Timme** (W.) The endocrine glands in their relation to the female generative organs. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiv, 474-480. [Discussion], 518-520. *Also*, Reprint.—**Vest** (C. W.) Relation of the glands of internal secretion to the female pelvic organs. Am. J. Obst., N. Y., 1917, lxxv, 366-372. *Also:* Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1917, ix, 102-107.—**Ward** (G. G.) The relation of the internal secretions to the female generative organs. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 644-654. *Also*, Reprint.

Ductless *glands and heredity.*

Barker (L. F.) The relation of the endocrine glands to heredity and development. Science, N. Y., 1922, n. s., lv, 685-690.—**Bate** (B. A.) Endocrinosis or heredity, habitation and habituation. Am. Med., Burlington, Vt., 1921, xxvii, 548-550.—**Marañón** (G.) La herencia en endocrinologia. Rev. clín. de Madrid, 1913, x, 361-366.—**Stein** (I. F.) Endocrinopathic inheritance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1811.—**Timme** (W.) Endocrinopathic inheritance. *Ibid.*, 1438-1441: lxvii, 65. *Also*, Reprint.

Ductless *glands and metabolism.*

Barker (L. F.) Endocrinology and metabolism, by 98 contributors. 5 v. 8°. *New York; London*, 1922.

Paton (D. N.) The nervous and chemical regulators of metabolism. 8°. *London*, 1913.

Asher (L.) & **Hauri** (O.) Beiträge zur Physiologie der Drüsen. 40. Mitteilung. Das Verhalten der Kohlensäure- und Wasserausscheidung des schilddrüsen- und milzlosen Kaninchens bei normaler und erhöhter Aussentemperatur. Biochem. Ztschr., Berl., 1919, xcviii, 1-33.—**Aub** (J. C.) The relation of the internal secretion to metabolism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 95-98.—**Bertelli** (G.) & **Semini** (C. E.) Ricerche comparative intorno all' eliminazione dei sali di calcio e di fosforo nei morbi di Addison e di Basedow. Lav. d. Ist. di clin. med. di Padova, Milano, 1914, v, 367-379. *Also:* Ann. di clin. med., Palermo, 1915, vi, 88-98.—**Forschbach** & **Severin.** Verhalten des Kohlehydratstoffwechsels bei Erkrankungen von Drüsen mit innerer Sekretion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1914, lxxv, 168-193.—**Futcher** (T. B.) The relationship between the ductless glands and carbohydrate metabolism. Dominion M. Month., Toronto, 1911, xxxvii, 1-13.—**Hill** (H. G.) An investigation of the basal metabolism in unstable conditions of certain endocrine glands. Quart. J. Med., Oxford, 1921-2, xv, 331-347.—**Jodicke** (P.) Ueber innersekretorische Stoffwechselstörungen bei Athyreosis, mongoloider Idiotie und Akromegalie. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1913, vi, 286-301.—**Kojima** (M.) Studies on the endocrine glands; effects upon metabolism of castration, of thyroidectomy, of parathyroidectomy, and of thyroid and parathyroid feeding. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1917, xi, 351-380.—**Korentschewsky** (W. G.) Die Beziehungen zwischen Schild- und Keimdrüsen in Verbindung mit deren Einfluss auf den Stoffwechsel. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1914, xvi, 68-89.—**Löffler** (W.) Ueber den Grundumsatz bei Störungen innersekretorischer Organe (Morbus Addisonii, Tetania parathyreopriva, Myasthenia gravis pseudoparalytica, familiäre Fettsucht). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxxvii, 280-291.—**Lorand** (A.) The influence of the ductless glands on diseases of the metabolism, diabetes, obesity, and gout. St. Louis M. Rev., 1906, liv, 553-555.—**Marine** (D.) & **Lenhart** (C. H.) The influence of glands with internal secretions on the respiratory exchange; effect of the subcutaneous injection of adrenalin on normal and thyroidectomized rabbits. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, liv, 248-260.—**Means** (J. H.) Studies of the basal metabolism and its relation to the body surface in obesity, myxedema, and pituitary disease. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1914-15, xii, 13-15.—**Nowaczynski** (J.) Ueber Harnsäureausscheidung bei einigen Fällen von Blutdrüsenerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1478; 1510.—**Ritter** (F.) & **Weiland** (W.) Kohlehydratstoffwechsel bei Erkrankungen der Drüsen mit innerer Sekretion. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1917, xix, 118-133, 3 pl.—**Sack** (W. T.) Ueber den Einfluss von Corpus luteum und Hypophyse (Lobus anterior) auf den Stoffwechsel. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1913, lxx, 293-301.—**Tierney** (J. L.) The basal metabolic rate in endocrine disturbance. Med. Clin. N. Am., Phila., 1920, iv, 775-812.—**Vollmer** (H.) Der Einfluss der Hormone auf den intermediären Stoffwechsel. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlix, 133-146.—**Weisz** (R.) & **Adler** (E.) Das Verhalten der Standardumsatzsteigerung nach Zuckerzufuhr bei endokrinen Störungen. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1592-1595.

Ductless *glands and nervous system.*

Bennett (W. C.) The interrelation of the nervous system and the ductless glands. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1913, vi, 217-222.—**Blumgarten** (A. S.) Case of functional neurosis, with evidence of endocrine disturbance. Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., ii, 48-51.—**Cannon** (W. B.) Evidence of nervous control of some internal secretions. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liv, 421-433.—**Dercum** (F. X.) The internal secretions in their relations to the neurologist and psychiatrist. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 438.—**Elliott** (F. R.) Ductless glands and the nervous system. Brain, Lond., 1913, xxxv, 306-321.—**Guillaume** (A. C.) Les incrétions tissulaires et le système nerveux; rapports de l'innervation et des animateurs chimiques tissulaires. Bull. méd., Par., 1923, xxxvii, 46.—**Hornowski** (J.) [Contributions to the question of the connection of ductless glands with nervous and mental diseases.] Now. lek., Poznań, 1913, xxv, 337; 446; 485.—**Hotchkiss** (W. M.) The endocrines in neurology and psychiatry. Journal-Lancet, Lond., 1922, xlii, 481-486.—**Laignel-Lavastine.** Secrezioni interne e sistema nervoso. Arch. gen. di neurol. e psichiat., Napoli, 1921, ii, 1-52.—**Löffler** (W.) Innere Sekretion und Nervensystem. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1921, viii, 163-183.—**Marburg** (O.) Ueber die Beziehungen der Blutdrüsen zum Nervensystem. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1912, 5. Hft., 3-20.—**Markéloff** (G.) Les sécrétions internes et la neurologie. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, 9. s., ii, 277-294.—**Parhon** (C.) & **Urechia** (C. J.) Recherches sur l'influence des glandes endocrines sur l'excitabilité des centres nerveux. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1913, 48-78.—**Pellegrino** (M.) Dei rapporti fra ghiandole a secrezione interna e sistema nervoso simpatico. Tommasi, Napoli, 1909, iv, 747; 772.—**Pende** (N.) Sistema nervoso simpatico e glandole a secrezione interna: distrofie endocrinosimpatiche. *Ibid.*, 732-738.—**Pottenger** (F. M.) The relation of endocrinology to vegetative or visceral neurology: their relation to disease. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiii, 364-366.—**Rogers** (J.) Endocrine neuroses and their treatment. *Ibid.*, 1920, cxi, 229-232.—**Starr** (M. A.) Neuroses dependent upon errors of internal secretion of the ductless glands. Med. Rec., N. Y., 1912, lxxxi, 1217-1219. *Also, transl.:* Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1912, xix, 897-902.—**Tucker** (E.) The endocrine brain. J. Am. Osteop. Ass., N. Y., 1921-2, xxi, 706.—**Valobra** (I. N.) Su di una speciale sindrome poliglandolare associata a grave nevrosi celiaca. Endocrinol. e patol. costit., Roma, 1922, i, 35-57.—**Vercellini** (G.) Endocrines and sympathetic. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 211-215.—**Williams** (T. A.) On endocrine neurasthenia. Med. Press & Circ., Lond., 1917, civ, 351-356.—**Woodwark** (A. S.) A line of treatment in mental and physical deficiency based upon therapeutic action of the internal secretions. St. Barth. Hosp. Rep. 1912, Lond., 1913, xlviii, 39-47.

Ductless *glands and ophthalmology.*

Bahn (C. A.) Eyes and endocrines. N. Orl. M. & S. J., 1922-3, lxxv, 121-127.—**Fridenberg** (P.) The eye and the endocrine system. Arch. Ophth., N. Y., 1920, xlix, 485-494. ———. The endocrine system; some relations to ophthalmology and otolaryngology. Penn. M. J., Athens, 1921-2, xxv, 523-527. [Discussion], 533-538.—**Fuchs** (E.) Ocular manifestations of internal secretion. Arch. Ophth., N. Y., 1922, li, 307-320. *Also:* Proc. Inst. Med. Chicago, 1922-3, iv, 73-84.—**Lamb** (R. S.) The internal secretory system and the eye; another year's experience. Tr. Am. Acad. Ophth. [etc.], St. Louis, 1917-18, xxii-xxiii, 82-94.—**Osborne** (E. S.) The ductless glands in relation to the eye. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1919, xxiv, 164-166.—**Poyales** (F.) Intervención del sistema endocrino sobre el aparato de la visión. Med. ibera, Madrid, 1922, xvi, pt. 2, 281-284.————. Las secreciones internas en oftalmologia. Pediatria españ., Madrid, 1922, xi, 292; 336; 365.—**Speneer** (F. R.) The rôle of the ductless glands in ophthalmology. Am. J. Ophth., Chicago, 1918, s. 3., i, 100-107. *Also:* Colorado Med., Denver, 1918, xv, 41-45.—**von Szily** (A.) Störungen der inneren Sekretion und ihre Bedeutung für das Sehorgan. Zentralbl. f. d. ges. Ophth., Berl., 1921, v, 97-133.

Ductless *glands and physical development.*

Allen (B. M.) Influence of the thyroid gland and hypophysis upon growth and differentiation. J. Hered., Wash.,

Ductless *glands and physical development.*

1921, xii, 414–421.—**Castaldi** (L.) Influenza delle glandole tiroide e surrenale sull' accrescimento corporeo. Sperimentale, Firenze, 1922, lxxvi, 110–113.—**Dunn** (A. D.) On the relationship of the ductless glands to growth. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 55–552.—**Etienne** (G.) & **Benech** (J.) Syndrome polyglandulaire complexe et arrêt de développement. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 479.—**Gigon** (A.) Ueber Zwergwuchs und Riesenwuchs mit einem Beitrag zum Studium verwandter Entwicklungsstörungen im Organismus. Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psychiat., Zürich, 1921, ix, 283: 1922, x, 113.—**Gilford** (H.) The effects of the ductless glands upon development. Lancet, Lond., 1913, ii, 718; 843. *Also:* Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. x, Dis. Child., pt. 2, 103–113.—**Goetsch** (E.) The influence of certain endocrine glands upon growth and development. Internat. J. Orthodontia, St. Louis, 1922, viii, 205–217.—**Hall** (W. S.) Internal secretions from the sex glands and their relation to physical development. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 200–204.—**Hammett** (F. S.) Studies of the thyroid apparatus; the effects of the loss of the thyroid and parathyroid glands at 100 days of age on the growth in body length, body weight and tail length of male and female albino rats. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lxiii, 218–244.—**Josefson** (A.) [Endocrine skeletal and developmental anomalies.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1915, xli, 318.—**Obmann** (K.) Ueber vorzeitige Geschlechtsentwicklung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 196–198.—**Rischbieth** (H.) The effects of the ductless glands upon development. Lancet, Lond., 1913, ii, 1586.—**Uhlenhuth** (E.) The internal secretions in growth and development of amphibians. Am. Naturalist, Lancester, Pa., 1921, lv, 193–221.

Ductless *glands and surgery.*

Bonifield (C. L.) Report of cases of postoperative convalescence complicated by faulty functioning of the ductless glands. Am. J. Obst. & Gynec., St. Louis, 1920–21, i, 677–679.—**Haeberlin** (J. B.) The relation of glands of internal secretion to surgery. Illinois M. J., Chicago, 1918, xxxiii, 262–267.—**Hamilton** (L. H.) Surgery of the ductless glands. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1917, xxv, 3425–3430.—**Lewis** (D.) Surgery of the ductless glands. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1922–3, xxi, 414.—**Manley** (O. T.) & **Marine** (D.) The transplantation of ductless glands with reference to permanence and function. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 260–262.—**Mussio-Fournier** (J.-C.) De quelques troubles rares d'origine endocrinienne; leur importance médico-chirurgicale. Paris méd., 1921, xlii (annexe), 477–481.—**Park** (R.) The relation of the ductless glands to the work of the surgeon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 340–353.—**Rafael Mollá.** Las glándulas endocrinas y algunas afecciones quirúrgicas. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1912, xiv, 1–5.—**Ross** (G. G.) Post-operative endocrine death. Tr. Phila. Acad. Surg., 1922, xxii, 139–142. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 112–115.—**Sajous** (C. E. de M.) The ductless glands in surgical therapeutics. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1912, v, 219–227.—**Sweet** (J. E.) The relation of the ductless glands to surgery. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 545–552. 1 pl. [Discussion], 570.

Ducuron-Tucot (Jean-Dominique-Roch-Anatole) [1879–]. *L'alcoolisme en Armagnac; contribution à l'étude du rôle du vin naturel et de son alcool dans la genèse de la folie alcoolique. 77 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 118.

Duddel (*Benedict*).

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4088–4090.

Dude (Max). *Ueber den Einfluss des Sauerstoffentzuges auf pflanzliche Organismen. [Bern.] 48 pp., 1 l. 8°. *München, V. Höfling*, 1903.

Duderstadt (Max) [1878–]. *Zur Kasuistik der Rectumverletzungen. 14 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1904.

Dudfield (*Thomas Orme*) [1833–1908].

Obituary. Brit. M. J.; Lond., 1908, ii, 1593–1594. *Also:* Lancet, Lond., 1908, ii, 773.

Dudgeon (*John*) [1837–1901].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 679.

Dudgeon (Leonard L.) Studies of bacillary dysentery occurring in the British forces in Macedonia. 35 pp. 8°. *London*, 1919.

Nat. Health Insur. Med. Research Com. Rep. Ser., No. 40.

——— & **Sargent** (Percy W. G.) The bacteriology of peritonitis. xii, 243 pp., 5 pl., 2 ch. 8°. *London, A. Constable & Co.*, 1905.

Dudgeon (Robert Ellis) [1820–1904]. The prolongation of life. 3 p. l., 170 pp. 12°. *London, Chatto & Windus*, 1900.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 954.

Dudin (V[ladimir] A[leksandrovich]) [1871–]. *O pishtshevaritelnîkh fermentakh v zheludkĭe plodov i nedonoshennîkh dĭeteĭ. [Digestive ferments in the stomach of the fœtus and children born before term.] 91 pp., 1 l.; 13 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, M. Akinfiyeff & I. Leontyeff*, 1904.

Dudith (*Andreas*) [1533–89].

Fossel (V.) Die Epistolæ medicinales des Humanisten Andreas Dudith, 1533–1589. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1912–13, vi, 34–51.

Dudley (*Augustus Palmer*) [1853–1905].

Biography. Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 144, port.—**Gordon** (S. C.) In memoriam. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1906, xxxi, 433–435, port.—**Obituary.** Am. Med., Phila., 1905, x, 132. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxii, 185. *Also:* Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 797, port.

Dudley (*Benjamin Winslow*) [1785–1870].

Yandell (L. P.) A memoir of the life and writings of Dr. Benjamin W. Dudley. Kentucky M. J., Bowling Green, 1917, xv, No. 11, 56–63.

Dudley (Charles B.) The passenger car ventilation system of the Pennsylvania Railroad Co. 24 pp., 1 ch. 8°. *Altoona, Pa., Penn. Railroad Co.*, 1904.

——— & **McDonnell** (M. E.). Disinfection of passenger cars. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1902.

Repr. from: Am. Engineer & Railroad J., Chicago, 1902.

Dudley (Emilius Clark) [1850–]. General considerations of gynecological surgery.

In: Syst. Gynec. (Mann), 8°, Phila., 1887, i, 328–362.

———. Diseases of women; a treatise on the principles and practice of gynecology. 2. ed. 717 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, [1899].

———. The same. The principles and practice of gynecology for students and practitioners. 3. ed. 761 pp., 22 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, [1902].

———. The same. 4. ed. 771 pp., 18 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1904.

———. The same. 5. ed. 806 pp., 20 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1908.

———. The same. 6. ed. xiv, [17]–795 pp., 23 pl. 8°. *Philadelphia & New York, Lea & Febiger*, 1913.

For Biography, see Album Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 146, port.

——— & **von Bachellé** (Cecil) [1874–]. Gynecology. 232 pp. 8°. *Chicago, The Year Book Publishers*, 1911.

Practical Medicine Series, 1911, v. 4.

——— ———. The same. 228 pp. 8°. *Chicago, The Year Book Publishers*, 1912.

Practical Medicine Series, 1912, v. 4.

Dudley (*George Fleet*) [1835–1914].

Obituary. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1913–14, x, 380.

Dudley (*Henry Watson*) [1831–1906].

Obituary. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 26. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 243.

Dudley (*Pemberton*) [1837–1907].

Middleton (C. S.) In memoriam. Hahneman. Month., Phila., 1907, xlii, 291–294.

Dudley (*Samuel Robert*) [1861–1915].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 222.

Dudley (Sheldon F.) The Shick test; diphtheria and scarlet fever; a study in epidemiology. 64 pp. 8°. *London*, 1923.

Privy Council. Medical Research Council. Special Rep. Ser., No. 75.

Dudley (*William Lofland*) [1850–1914].
[Obituary.] J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1914-15, vii, 211.

Dudley (*William Russell*) [1849–1912].
Dudley memorial volume; containing a paper by William Russell Dudley and appreciations and contributions in his memory by friends and colleagues. 8°. *Stanford University*, 1913.

Dudon (Henri-Germain-Jules) [1879–]. *Les tumeurs primitives du muscle masséter. 60 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 135.

Dudukaloff (*Aleksiei Ivanovich*) [1839–1907].
Voskresenski (V.) [In memoriam.] Kharkov. M. J., 1907, iv, 278 [port. in text].

Dübbers (Wilhelm) [1880–]. *Beitrag zur Tränensackexstirpation. 62 pp. 8°. *Freiburg I. Br., E. Kuttruff*, 1905.

Dübel (Heinrich) [1885–]. *Zu den Aenderungen im Auftreten und Verlauf der allgemeinen progressiven Paralyse während der letzten Jahrzehnte. [Rostock.] 68 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1916.

von Düben (Gustaf Wilhelm Johan) [1822–1892]. Crania lapponica. With a preface by Gustaf Retzius, edited by C. G. Santesson. 1 p. l., 23 pp., 22 pl. fol. *Jena, G. Fischer*, 1910.

Dübendorfer (Emma). *Bakteriologische Untersuchungen des Vulva- und Vaginalsekretes. 32 pp., 2 tab. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie.*, 1901.

Dühr (Rudolf Emil August Friedrich) [1881–]. *Ueber ein Glioma retinæ mit massenhaften intrabulbären Metastasen. 35 pp. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1906.

Duehren (Eugène). Le marquis de Sade et son temps; études relatives à l'histoire de la civilisation et des mœurs du xviii^me^ siècle; trad. de l'allemand par le Dr. A. Weber-Riga, avec une préface: L'idée de sadisme et l'érotologie scientifique par Octave Uzanne. xxviii, 501 pp. 8°. *Berlin, H. Barsdorf, Paris, A. Michalon*, 1901.

Dührssen (Jakob Alfred) [1862–]. Ueber vaginalen Kaiserschnitt.
In: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1898, No. 232 (Gynäkol., No. 84, 1365-1388).

———. Gynækologisches Vademecum für Studirende und Aerzte. 6. Aufl. x, 230 pp. 16°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

———. The same. 7. Aufl. x, 230 pp. 12°. *Berlin, S. Karger*, 1901.

———. The same. 8. Aufl. viii, 231 pp., 8 pl. 12°. *Berlin, S. Karger*, 1904.

———. Geburtshülfliches Vademecum für Studirende und Aerzte. 7. Aufl. xvi, 256 pp. 16°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

———. The same. 8. Aufl. xiv, 258 pp. 16°. *Berlin, S. Karger*, 1902.

———. Die Einschränkung des Bauchschnitts durch die vaginale Laparotomie (Kolpocœliotomia anterior). 1 p. l., 266 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.

———. Ueber Heilung und Verhütung von Frauenkrankheiten. 48 pp. 8°. *Gr. Lichterfelde-Berlin, E. Runge*, 1900.

———. Zwei weitere Buddhageburten. 23 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1910.
Forms Hft. 266, v. 22, of: Berl. Klinik.

———. Die Verhütung und Heilung des Unterleibskrebses bei Frauen. 11 pp. 12°. *Leipzig, Vogel & Kreienbrink*, [*n. d.*].
For Biography, see Galleria d. clin. ostet., Scansano, 1902, i, 113-120, port. *Also:* Therap. Rundschau, Berl., 1909, iii, 81-88 (E. Solms).

——— & **Züle** (Eugen). Zwanzig photographische Wandtafeln zur gynaekologischen Operationslehre speciell zur conservativen Kolpo-Cœliotomie nebst erläuterndem Text. Nach Operationen an den Lebenden. ix, 19 pp. 8°. 20 pl. fol. *Berlin, S. Karger*, 1902.

Dührssen (Jakob Alfred) & **Züle** (Eugen)—Con.

Dükow & **Bojanus** (N.) Ueber die Notwendigkeit einer Reform der gegenwärtigen medizinischen Universitätsbildung. 172 pp. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1912.

Duels.
Allemann (A.) The duels of physicians. Med. Pickwick, Saranac Lake, N. Y., ii, 1916, 123-125.—**Bischitzky** (A.) Internationale Enquête betreffend die Teilnahme von Aerzten an Duellen. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 640.—**Cini** (B.) Il duello come privilegio e come rissa. Scuola positiva, Fiesole, 1899, ix, 321; 385.—**D'Alessandro** (A.) El duelo y los médicos. Semana méd., Buenos Aires, 1910, xvii, 1577-1590. *Also*, Reprint.—**Dartigues** (L.) Le duel au point de vue chirurgical. Æsculape, Par., 1912, ii, 246-249. *Also:* J. de méd. de Par., 1912, 2. s., xxiv, 701-704.—**Liepmann** (M.) Die Anträge der deutschen Antiduell-Liga. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1905, ii, 119-133.—**Lohsing** (E.) Zur Kritik des Zweikampfes. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1900, iv, 174-185.—**Madia** (E.) Brevi cenni sul duello dal punto di vista della psico-sociologia e della medicina legale. Gior. di med. leg., Pavia, 1901, viii, 31-37.—**Riddell** (W. R.) The duel in early upper Canada. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1915, vi, 165-176.

Dümichen (Ernst) [1890–]. *Die Veränderungen des Magenchemismus bei Rosacea cum akne und Akne varioliformis. [Jena.] 23 pp. 8°. *Langensalza, Wendt & Klauwell*, 1920.

Dümmel (Paul). *Die operative Behandlung der Hoden- und Nebenhodentuberkulose. [Halle-Wittenberg.] 39 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1906.

Düms (Friedrich August) [1851–]. Handbuch der Militärkrankheiten; äussere (chirurgische) Krankheiten. 3 v. 8°. *Leipzig, E. Besold*, 1896–1900.

———. Neue anatomische Tafeln für den Unterricht in der Krankenpflege und in der ersten Hilfe bei Unglücksfällen. 6 pl. fol. *Leipzig, G. Thieme*, [1904].

———. Das moderne Samariter- und Rettungswesen für das Land; Vortrag. 32 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Trowitzsch & Sohn*, 1906.

Duenas (Joaquín L.) Enteritis y tiñas. 60 pp. 8°. [*Habana*, 1904.]

———. Etiología de la tuberculosis infantil. 15 pp. 8°. *Habana*, 1903.

Dünbier (Ludwig). *Das Verhalten der Ligamenta sacro-uterina bei verschiedenen gynäkologischen Affektionen. 68 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., Speyer & Kaerner*, 1903.

Dünkeloh (Wilhelm) [1883–]. *Ein Beitrag zur Atheromatose der splanchnischen Arterien. 27 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *München, G. C. Steinicke*, 1909.

Dünnebier (Herbert) [1886–]. *Zur Frage der homoioplastischen Gefässtransplantation. 27 pp. 8°. *Göttingen, E. Hofer*, 1916.

Dünner (Lasar) [1885–]. *Zur psychogenen Pseudomeningitis. 18 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1912].

Dünnwald (Bruno). *Ein Fall von Dermoidcyste ausgehend vom Ligamentum latum. 29 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1901.

Dünow (Karl Franz Emil). *Durch Exstirpation geheilter Fall eines traumatischen Aneurysma der Arteria subclavia mit Bemerkungen über die operative Behandlung dieser Aneurysmen. 40 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1904.

Dünschmann (Max). *Ueber den Acetondicarbonsäureaether und dessen Substitutionsproducte. [Erlangen.] 29 pp. 8°. *München, M. Ernst*, 1886.

Dünwaedt (Damianus Hartadus) *Disp. continens admiranda salivæ humanæ in sanitatis conservatione et morborum curatione. 3 p. l., 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Erfordiæ, J. H. Groschius*, 1716.

Dünzelmann (Ernst Ferdinand) [1880–]. *Ueber pigmentierte persistierende Pupillarmembran mit Pigmentpünktchen auf der vorderen Linsenkapsel. 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. Georgi*, 1906.

Duer (*Edward Louis*) [1836–1916].

[Obituary.] Album. Am. Gynec. Soc., Phila., 1918, 148, port. *Also:* Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1916–17, xix, 61. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 966. *Also:* Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, pp. lix–lxii.

Dürbeck (Wilhelm) [1874–]. *Die äusseren Genitalien beim Schwein und bei der Katze. [Erlangen.] 51 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1907.

Dürck (Hermann). Atlas und Grundriss der pathologischen Histologie. 1. Th. Spezielle pathologische Histologie. 2 v. viii, 149 pp., 60 pl.; viii, 220 pp., 60 pl. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1900.

———. The same. Atlas and epitome of special pathologic histology; author. transl. from the German, ed. by Ludvig Hektoen. v. 1. Circulatory organs; respiratory organs; gastro-intestinal tract. 158 pp., 60 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1900.

———. The same. v. 2. Liver; urinary organs; sexual organs; nervous system; skin; muscles; bones. 192 pp., 60 pl. 12°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1901.

———. The same. Atlas-manuel d'histologie pathologique. Ed. franç. par Gouget. 120 pl. 42 l. 12°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1902.

———. Atlas and epitome of general pathologic histology; author. transl. from the German; ed. by Ludwig Hektoen. 1 p. l., 371 pp., 80 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders & Co.*, 1904.

———. Untersuchungen über die pathologische Anatomie der Beri-Beri; ein Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des peripherischen Nervensystems. x (1 l.), 176 pp., 41 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1908.

Forms 8. Suppl. of: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.

Dürcken (Bernhard) [1854–]. Die Hauptprobleme der Biologie. 4 p. l., 190 pp. 12°. *Kempten & München, J. Kösel*, 1910.

Dürer (*Albrecht*) [1471–1528].

Grimm (H.) Albrecht Dürer. 8°. *Berlin*, 1873.

Bruck (R.) Anatomische Studien Dürers. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1918, xliv, 512–530, Suppl., 3 pl.—**Federschmid.** Albrecht Dürers Krankheit und Leiden im Lichte der heutigen Wissenschaft. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1123–1125.

Dürig (Bonavent) [1879–]. *Beitrag zur Symptomatologie und Therapie der Hirnabscesse. 46 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1909.

Dürig (Franz) [1880–]. *Ueber den Einfluss des Selbststillens der Mütter auf die Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. [Würzburg.] 25 pp. 8°. *Stuttgart*, 1908.

von Düring (Adolf Nicolaus). Ursache und Heilung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). 5. Aufl. 1 p. l., 110 pp. 8°. *Hannover, Schmorl & von Seefeldt Nachf.*, 1905.

von Düring (Ernst Carl Eduard Camille) [1858–]. Leçons cliniques sur la syphilis; ouvrage trad. de l'allemand et annoté par le docteur Léon Derville. xxiii, 359 pp., 10 pl. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux, Paris, A. Maloine*, 1898.

von Düring (Ernst Carl Eduard Camille)—Con.

———. Prostitution und Geschlechtskrankheiten. 48 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1905.

Forms Hft. 5 of: Flugschr. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz.

———. Hygiene und Ethik; vortrag. 37 pp. 8°. *Dresden, Zahn & Jaensch*, 1908.

———. Beiträge zur ärztlichen Praxis. roy. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1908.

Hft. 1. Probleme der Ernährung. 51 pp. 1908. Hft. 2. Krankheit and Krankheitsursache. 49 pp. 1909.

———. Grundzüge der Ethik. xxvi, 383 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1909.

———. Gesammelte Vorträge. vii, 219 pp. 8°. *Tübingen, J. C. B. Mohr*, 1912.

Düring (Max). *Ueber Störungen des Flüssigkeits- und Salzgleichgewichtes bei gewissen Fällen von sogenannter "konstitutioneller Fettsucht." 37 pp. roy. 8°. *Basel*, 1914.

Düring (Walther Hermann Friedrich Heinrich) [1881–]. *Ueber Adiposis dolorosa. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1906.

Dürr ([Georg] Ernst) [1878–]. *Ueber das Ansteigen der Netzhauterregungen. 62 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1902.

Dürr (Hermann) [1894–]. *Ein Fall von doppelseitiger Entbindungslähmung in Verbindung mit beiderseitiger Subluxatio infraspinata. [Leipzig.] 7 pp. 8°. *Zeulenroda i. Thür., A. Oberreuter*, 1921.

Dürr (Wilhelm) [1887–]. *Ueber Verlauf und Ausgang des Korsakoffschen Symptomenkomplexes auf alkoholischer Grundlage. 44 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, jr.*, 1913.

Dürre (Fritz) [1870–]. *Ueber oxydierende Wirkung, Schmelzpunkt und Zersetzung des Kaliumperchlorats. 26 pp. 8°. *Giessen, Otto Kindt*, 1907.

Dürrbeck (Paul) [1884–]. *Ein Fall von Akromegalie. 28 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1911.

Dürring (Karl). *Ueber einen Fall von Aktinomycose des Beckens. [Erlangen.] 22 pp., 1 l. 8°. *München, Kastner & Lossen*, 1900.

Dürrwanger (Emil Viktor Lorenz) [1888–]. *Ueber die Einwirkung schwefliger Säure und schwefligsaurer Salze auf aromatische Nitrosokörper. [Giessen.] 58 pp. 8°. *München A Victor*, 1912.

Dürst (Georg) [1885–]. *Ueber einen Fall von Carcinom in der Laparotomienarbe nach Totalexstirpation. 31 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1914.

Dürst (H.) *Ueber einen Fall von kompensatorischer Hypertrophie der Nebenniere. 23 pp. 8°. *Zürich, H. Fischer*, 1899.

Duesberg (Hubert) [1884–]. *Zwei Fälle von Pachymeningitis hæmorrhagica interna im Kindesalter. [Kiel.] 17 pp. 8°. *Gelsenkirchen i. W., F. Louisgang*, 1910.

Düsseldorfer Lazarett für Kieferverletzte. Bericht über eine zweijährige Tätigkeit . . . erstattet von dem Leiter der Anstalt, Professor Chr. Bruhn. iii, 92 pp. roy. 8°. *Wiesbaden, J. F Bergmann*, 1916.

Düsterhoff (Kuno) [1875–]. *Ueber plötzlichen Tod an Herzschlag bedingt durch Kranzarterienerkrankung und Herzruptur. 31 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1901.

Dütemeyer (Hermann) [1885–]. *Zur Lehre von den epileptischen Dämmerzuständen. 24 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1914.

Dütschke (Martin) [1878–]. *Mitteilungen aus der Unfallabtheilung des königl. Charitékrankenhauses. 14 pp., 2 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1903.

Düttmann (Erich) [1888–]. *Ueber primäre isolierte Tuberkulose des Trochanter major an der Hand eines Falles. 15 pp., 2 l. 8°. *Giessen, O. Kindt Wwe.*, 1918.

Dützer (Anton Joseph) [1881–]. *Zur Kasuistik der Chorioideal-Ablösungen nach Staroperationen. 28 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1905.

Duetzschhold (Otto [Adolf Rudolf]) [1895–]. *Ueber Ursachen der Speichelsteinbildung. 8 pp. 8°. [*Leipzig, A. Edelmann*], 1921.

Dufau (Christophe) [1888–]. *L'éclatement spontané du globe oculaire. 43 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 230.

Dufau (Fernand) [1884–]. *Du rôle des différentes formes de traumatisme dans la genèse de la kératite interstitielle. 84 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 364.

Dufau (Gabriel) [1888–]. *La crise urinaire dans la fièvre typhoïde. 61 pp., 1 ch. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 15.

Dufaur (Jean-Baptiste-Paul-Alexandre) [1873–]. *Contribution à l'étude thérapeutique de la diéthylmalonylurée (véronal). 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1904, No. 107.

Dufaur (Joseph) *La névrose de Louis XI. 50 pp. 8°. *Toulouse*, 1907, No. 745.

Dufaure de Citres (Paul) [1878–]. *Etude sur le rôle de la paracentèse de la chambre antérieure et de la kératotomie dans la mydriase par l'atropine. 72 pp. 8°. *Lyon*, 1904, No. 93.

Dufays (Marie-Camille-Edouard) [1879–]. *Tuberculose ulcéreuse chronique du pharynx. 158 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1904, No. 35.

Dufestel (Louis) [1860–]. Hygiène scolaire. Préface d'Albert Mathieu. 1 p. l., 417 pp. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1909.

———. The same. 2. ed. 453 pp. 8°. *Paris, O. Doin & fils*, 1914.

———. Guide pratique du médecin-inspecteur des écoles. Préface de Le Gendre. iii, 226 pp. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1910.

———. The same. 2. ed. viii, 344 pp. 12°. *Paris, O. Doin & fils*, 1917.

———. L'hygiène à l'école maternelle, à l'usage des institutrices et des aspirantes au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles. 2 p. l., 124 pp. 8°. *Paris, C. Delagrave* [1912].

Duff (Alexander Wilmer) [1864–]. A textbook of physics. 680 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1908.

———. The same. 2. ed. xi, 683 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1910.

Duff (Edward Gordon) [1863–]. Fifteenth century English books; a bibliography of books and documents printed in England and of books for the English market printed abroad. ix, 136 pp. 4°. *London, Oxford University Press*, 1917.

le Duff (François). *See* **Le Duff.**

Duff (*John Milton*) [1849–1904].

Asdale (W. J.) In memoriam. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1904, N. Y., 1905, xviii, 266–268, port.—**Obituary.** Am. Med., Phila., 1904, vii, 806. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1434.

Duffau (Edouard). *De la maladie kystique du sein; symptomatologie, évolution clinique et traitement. [Lyon.] 77 pp. 8°. *Trévoux*, 1913, No. 19.

Duffaud (J.) *Des endothéliomes intravasculaires sanguins (anatomie et histologie pathologiques). 62 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 436.

Duffey (*Mrs.* E. B.) No sex in education; or an equal chance for both girls and boys; being a review of Dr. E. H. Clarke's sex in education. 139 pp. 12°. *Philadelphia, J. M. Stoddart & Co.*, [1874].

Duffey (*Francis Joseph*) [1875–1919].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1174.

Duffey (*Sir George Frederick*) [1843–1903].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1103, port. *Also:* Lancet, Lond., 1903, ii, 1326, port. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 464.

Duffield (*George*) [1859–1919].

Manton (W. P.) [Obituary.] Canad. Pract., Toronto, 1920. *Also*, Reprint.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1714.

Duffieux (Jean-Gilbert) [1885–]. *De l'état actuel du traitement des pseudarthroses diaphysaires. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 112.

Duffin (*Alfred Baynard*) [1843–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 422. *Also:* Lancet, Lond., 1913, i, 650.

Duffles (Pio). *Da ureterectomia; breve estudo clinico. 60 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Mendes*, 1905.

Duffo (Adrien). *Contribution à l'étude de la polydactylie. 65 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 342.

Duffours (L.) [1881–]. *Contribution à l'étude des fractures anciennes du tiers supérieur du cubitus compliquées de la luxation de la tête radiale. 50 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 10.

Duffy (*Charles* [1808–92].

[Obituary.] Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1897, xliv, 181, 1 l.

Duffy (*James Francis*) [1851–1913].

[Obituary.] Providence M. J., 1914, xv, 51.

Duffy (*John Vincent*) [1891–1918].

Obituary. Lancet, Lond., 1919, i, 194.

Dufilhol (Maurice) [1890–]. *Enquête statistique et bactériologique sur l'évolution des maladies typhoïdiques dans le —e Corps d'armée en 1914–16; leurs relations avec les vaccinations antityphoïdiques et antiparatyphoïdiques. 48 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 45.

Dufils (Christian) [1879–]. *Actinomycose primitive des centres nerveux. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 55.

Duflocq (Paul) [1856–1903]. Lektsii o patogennîkh bakteriyakh. Perev. s frantsuzskavo A. Ivanova. [Lectures on pathogenic bacteria. Transl. from the French by Ivanoff.] viii, 594 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

See, also, **Lippmann** (Adrien) [*in* 2. s.]. Le pneumocoque [etc.]. 8°. *Paris*, 1900.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1497–1503 (P. Legendre). *Also:* *Ibid.*, 1354–1356 (Moutard-Martin). *Also:* Presse méd., Par., 1903, ii, annexes, 689.

Duflos (Louis-Henri) [1874–]. *La ponction lombaire en psychiatrie. 104 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 71.

Dufolx (André) [1876–]. *Revue générale; les grossesses fantomes; étude clinique et médico-légale. ix, 11–98 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 16.

Dufort (Joseph). *La maladie de Darier. 152 pp., 4 pl., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 597.

Dufossé (Maurice) [1884–]. *Du meilleur traitement actuel des fractures du corps du maxillaire inférieur. 84 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 78.

Dufougeré (William-Marie-Barbe). *La chlorose; ses rapports avec le mariage; son traitement par le liquide orchitique. 107 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 92.

———. L'éléphantiasis; ses rapports avec la lymphangite endémique des pays chauds. 56 pp., 13 pl. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1907.

Dufour (Alexis-Mazaud) [1875–]. *De la paralysie générale simple, démente ou sans délire. 95 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 48.

Dufour (Armand-Camille-Alexandre) [1872–]. *Traitement des pneumonies et broncho-pneumonies graves de l'adulte par les bains chauds. 60 pp. 8°. *Lille*, 1907, No. 27.

Dufour (Eugène) [1874–]. *Contribution à l'étude des présentations de l'épaule. 73 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 567.

Dufour (Georges) [1885–]. *Contribution à l'étude de l'accouchement prématuré provoqué d'après quelques résultats obtenus à la Maternité de Rennes. 60 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 217.

Dufour (Henri). Séméiologie des maladies du système nerveux (neurologie, psychiatrie). 2 p. l., 534 pp. 16°. *Paris, P. Doin*, 1907.

———. Manuel de pathologie à l'usage des sages-femmes et des mères. 3 p. l., 444 pp., 14 col. pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1911.

Dufour (J.-M.) *Etude statistique et comparée sur le suicide à la morgue de Genève (1er janvier 1880–31 décembre 1900). [Genève.] 56 pp., 1 ch. 8°. *Marseille*, 1903.

Dufour (Louis) [1891–]. *Contribution à l'étude de la méthode auscultatoire en sphygmomanométrie clinique; l'application du principe des pesées à la méthode oscillo-sphygmophonique (méthode de Maurice-Boudet-Delaunay). 63 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 133.

Dufour (*Marc*) [1843–1910].

Gonin (J.) [Biography.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 872–877. *Also:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlvii, 394–397, port.—**Morax** (V.) [Biography.] Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 225–231, port.—**P.** (O.) [In memoriam.] Riv. ital. di ottal., Roma, 1910, vi, 163–167 [port. in text].—**Rabow** (S.) [Biography.] München. med. Wchnschr., 1910, lviii, 1841.—**Shastid** (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4090.

Dufour (Marcel-Jean-Baptiste) [1868–]. *Les verres cylindriques et toriques et la correction de l'astigmatisme. 131 pp. 8°. *Nancy*, 1904, No. 22.

———. The same. 131 pp. roy. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1904.

Dufour (Othmar). *La morve oculaire; recherches expérimentales sur le cobaye. 35 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1907.

Dufour (Paul) [1890–]. *Procédés exceptionnels de cure radicale de la hernie inguinale. 41 pp. 8°. *Lille*, 1920, No. 27.

Dufour (Paul-André) [1875–]. *Contribution à l'étude des sténoses pyloriques d'origine biliaire. 84 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 199.

Dufour (Paul-Charles-Georges). *Essai sur l'ostéite chronique consécutive aux fractures par projectiles de guerre. 87 pp. 8°. *Paris*, 1918, No. 156.

Dufour (Pierre) *pseudonym for* **Lacroix** (Jacob Paul).

Dufour (Pierre) [1885–]. *Contribution à l'étude des paralysies radiculaires du plexus brachial; électrodiagnostic - électropronostic; traitement. [Lyon.] 175 pp. 8°. *Trévoux*, 1910, No. 57.

Dufour (Pierre-Marie) [1872–]. *Contribution à l'étude du traitement des tumeurs blanches. 161 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1899, No. 4.

Dufour (Roger.) *Etude clinique sur l'oculo-réaction à la tuberculine. 190 pp. 8°. *Genève, Romet*, 1908, No. 182.

Dufour (*Roger - Théophile - Edouard*) [1881–1910].

[Obituary.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 796.

Dufour-Labastide (A.) *Intoxication saturnine chez l'enfant. 136 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 424.

Dufour-Lamartine (Gabriel-Joseph). *Des injections intrautérines; pratique de la clinique Baudelocque (1902–6); indications, nombre, résultats. 74 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 89.

Dufourcq (Marie-Auguste-Jacques) [1881–]. *Contribution à l'étude des kystes acquis de la conjonctivite. 74 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 102.

Dufourg (Jean-Michel-Marie-Roger) [1890–]. *Hôpital auxiliaire No. 20, de Notre-Dame de Lorette de la Société de secours aux blessés, 32 rue de Saintonge-Bordeaux. 85 pp., 1 ch. 8°. *Bordeaux*, 1916, No. 10.

Dufourmentel (Léon) [1884–]. *La loi de Semon-Rosenbach dans les paralysies récurrentielles. 114 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 253.

———. Chirurgie d'urgence des blessures de la face et du cou. ii, 111 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1918.

Dufourt (André) [1885–]. *Les hémolysines naturelles des sérums normaux et pathologiques; état actuel de la question; recherches expérimentales et cliniques. 182 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 120.

Dufourt (E.) Les lois de l'énergétique dans le régime du diabète sucré. 39 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1899.
Forms No. 10 of: Œuvre méd.-chir., Par.

Dufourt (Pierre-Joseph-Victor-Jean) [1878–]. *Du traitement médical des cataractes par les préparations iodurées. 61 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 2.

Dufraigne (*François*) [1822–1901].

Destouches. [Biography.] Courrier méd., Par., 1901, li, 178.

Dufraisse (Roger) [1891–]. *La bifidité des apophyses épineuses des vertèbres dorso-lombaires. 44 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 399.

Dufrane (Jean-Joseph-Aimé-André) [1887–]. *Contribution à l'étude de la tuberculose rénale chez l'enfant. 110 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 101.

Dufrane (Pierre-Joseph-Jean-Roger) [1879–]. *Recherches expérimentales sur la toxicité de la digestion peptique. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 37.

Dufresne (Adolphe-Jean-Louis-Marie) [1880–]. *Notes sur la vie et les œuvres de Vicq d'Azyr (1748–1794); histoire de la fondation de l'Académie de médecine. 57 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 65.

Dufresne (Claudius). An in apoplexia, præmissa venæ sectione, felicior purgatio? M. Petro Daquin, præside. 4 pp. sm. 4°. *Parisiis, apud F. Muguet*, 1696.

Du Fresnoy [André-Ignace-Joseph] [1733–1801]. Des propriétés de la plante appellée rhus-radicans; de son utilité et des succès, qu'on en a obtenu pour la guérison des dartres, des affections dartreuses, et de la paralysie des parties inférieures; des propriétés du narcisse des prés, et des succès qu'on en a obtenu, pour la guérison des convulsions. 48 pp. 8°. *Leipsick & Paris, Méquignon, l'aîné*, 1788.

Dufriche (*Nicolas-René*) [1762–1832].

Nicolle (C.) [Biography.] Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 475–477, port.

Dugan (William James). Hand-book of electro-therapeutics. 242 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1910.

Dugard. L'évolution contre l'éducation. 2 p. l., 117 pp. 8°. *Paris, Hachette & Cie.*, 1910.

Dugas (L.) L'imagination. 350 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1903.

Dugas (*Louis A. Alexander*) [1806–84].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4090.

Dugast (A.) *Contribution à l'étude de la strictu-rotomie et de l'emploi des grosses sondes dans le traitement des affections des voies lacrymales. 34 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 211.

Dugast (Eugène) [1879–]. *Recherches sur le mécanisme des complications cornéennes et le traitement de la diphtérie conjonctivale. [Paris.] 82 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1905, No. 518.

Dugat (Louis). *Traitement des plaies par l'eau oxygénée. 73 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 278.

Dugé de Bernonville (Gassien-Ferdinand) [1871–]. *De la tarsoclasie dans le traitement du pied-bot varus équin congénital chez l'enfant. 63 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 59.

Dugès (*Antoine - Louis*) [1798–1838].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4090.

Duggan (Charles William) [1866–1918]. New wound therapy. 12 pp. 12°. *Lincoln, England, Lincolnshire Pub. Co.*, 1916.

For Biography, see Lancet, Lond., 1918, ii, 792. *Also:* Med. Press, Lond., 1918, n. s., cvi, 409.

Duggan (*Frederick J.*) [1850–1921].

Obituary. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 435.

Duggar (Benjamin Minge) [1872–]. The principles of mushroom growing and mushroom spawn making. 60 pp., 7 pl. 8°. *Washington, G. P. O.*, 1905.

———. Fungous diseases of plants, with chapters on physiology, culture, methods and technique. 508 pp. 8°. *Boston & London, Ginn & Co.*, [1909].

Dugge (Carl). *Untersuchungen zur Magendarmprobe. [Habilitationsschrift.] 1 p. l., 76 pp. 8°. *Rostock, H. Warkentien*, 1910.

Dughosal (Franz). *Le kéraphyllocèle du pied du cheval. [Berne.] 39 pp. 8°. *Lyon, A. Rey & Cie.*, 1909.

Dugmore (Arthur Radclyffe) [1870–]. Bird homes; the nests, eggs and breeding habits of the land birds breeding in the eastern United States. xvi, 183 pp. 8°. *New York, Doubleday & McClure Co.*, 1900.

Dugoua (Jean-Gabriel-Henri-Alexis) [1881–]. *Contribution à l'étude de la valeur du cloisonnement vaginal (procédé de Le Fort) dans le traitement des prolapsus génitaux. 72 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 105.

Dugovskaya (L.) Lïechebnîya mïesta, sanatorii i kumïsolïechebnïya zavedeniya, Rysskiya i zagranichnîya, dlya lyokhochnîkh i tuberkulyoznîkh; posobiye dlya vracheĭ i bolnîkh. [Health resorts, sanatoria, and kumis institutions, in Russia and abroad, for pulmonary and tubercular patients; guide for physicians and patients.] xi, 132 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1910.

Dugovskaya [Revekka Il.] Lïechebnîya mïesta i sanatorii russkiya i zagranichnîya dlya bolïezneĭ pishtshevaritelnîkh organov i obmïena veshtshestv. [Kurorte und Sanatorien für Kranke des Nahrungs-Kanals und Stoffwechselstörungen.] 122, iii pp. 8°. *S.-Peterburg* ["*Ekonomiya*"], 1911.

Russian text only.

Dugrais (Paul) [1873–]. *Etude sur une variété relativement bénigne de l'hémoptysie chez les tuberculeux. 48 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 573.

van Dugteren (Benjamin Gerard Eliza Wessel). *Waarnemingen en beschouwingen over syphilis en hare therapie benevens een overzicht der venerische geslachtsziekten, gedurende de jaren 1886 en 1887 in de Polikliniek van Prof. van Haren Noman te Amsterdam voorgekomen. [Amsterdam.] 112 pp. 8°. *Haarlem, F. Bohn*, 1888.

Dugue (Fernand). *Contribution à l'étude de la colibacillémie. 55 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 454.

Dugué (Paul) [1873–]. *Contribution à l'étude clinique de l'épithélioma de la lèvre inférieure. 72 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 378.

Duguet (F.) *Contribution à l'étude de la peur et des phobies; étude pathogénique, étiologique et nosologique. 81 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 35.

Duguet (*Jean-Baptiste-Nicolas*) [1837–1914].

Lippmann (A.) Nécrologie. Paris méd., 1913–14, xvi (Suppl.) 268.—**Henrot** (H.) Discours prononcé aux obsèques de . . . Union méd. du nord-est, Reims, 1914, xxxviii, 141–143.—**Michaut.** Nécrologie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxviii, (annex.) p. dcxxvii. **Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 158.—**Siredey** (A.) [Biography.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 12–20. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1920, xci, 187–190.

Duguey (Alphonse) [1874–]. *Contribution à l'étude des plaies de l'abdomen; leur traitement. 33 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 321.

Dugoid (*William Robert*) [1841–1913].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 143.

Duhamel. *Contribution à l'étude du sarcome de la parotide. 76 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 469.

Duhamel (Albert) [1874–]. *Contribution à l'étude des luxations sus-acromiales de la clavicule. 80 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 433.

Duhamel (Georges). *L'acide thyminique dans la thérapeutique des maladies goutteuses. 156 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 51.

Duhamel (Joseph). *Ueber die Erweiterung der Flexura sigmoïdea coli insbesondere die angeborene Erweiterung. 79 pp. 8°. *Strassburg, C. & J. Gœller*, 1899.

Duhamel (P.) *De la situation des aliénés dans le Comtat-Venaissin et dans Vaucluse 1680–1901. xiii, 93 pp., 1 pl., 3 plan. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 1.

Du Hamel (Pierre-Emile). *De l'alcoolisme chez les enfants et contribution à l'étude de l'alcoolisme chez les adultes. 118 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 529.

Duhem (Ernest-Louis-Adolphe) [1879–]. *Le chlorhydrate de métaphénylènediamine, "lentine;" son action sur la diarrhée de l'entérite aiguë et de l'entérite tuberculeuse. 54 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 2.

Duhem (Paul). *Contribution à l'étude de la folie chez les spirites. 134 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 216.

Duhem (*Pierre*).

Mieli (A.) L'opera di Pierre Duhem come storico della scienza. Riv. di storia crit. d. sc. med. e nat., Faenza, 1917, viii, 231: 259.

Duhil (Louis) [1881–]. *Des paralysies des muscles de l'œil par arrachement. 47 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 89.

Duhot (Emile-Louis-Léon) [1887–]. *Contribution à l'étude des névrites par ischémie (nerf optique et nerfs périphérique). 174 pp., 1 pl. 8°. *Lille*, 1912, No. 7.

Duhourcau (Emile). La sulfurométrie appliquée aux sources de Cauterets. 101 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye, & Co.*, 1876.

Duhourcau (Emile)—continued.
———. L'albuminurie et son traitement hydrologique; étude comparative. Préface de Albert Robin. xvii, 153 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1901.
Duhourcau (Joseph-Jules-Emile-Auguste-Marie) [1879–]. *Sur le saprophytisme du bacille de Koch; nouvelle pathogénie de la tuberculose; vaccination antituberculeuse (d'après les recherches de J. Ferran, de Barcelone). 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 50.

Duhring (*Louis-Adolphe*) [1845–1913].

Baizer. Nécrologie. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1913, xxiv, 545.—**Obituary.** Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1912–13, xv, 818. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1354. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1555. *Also:* Med. Rec. N. Y., 1913, lxxxiii, 901. *Also:* N. York M. J. (etc.)., 1913, xcvii, 1044.—**Riesman** (D.) Remarks on presentation of portrait of Dr. Louis A. Duhring. Tr. Coll. Phys. Phila., 1915, 3. s., xxxvii, p. lviii, port.—**Steiwagen** (H. W.) Memoir of Louis A. Duhring, M. D. Tr. Coll. Phys., Phila., 1914, xxxvi, pp. xciv–cxiii. *Also*, Reprint.

Duhring's *disease.*

See **Skin** (*Inflammation of, Herpetiform*).

Duis ([Fritz] Eilert) [1881–]. *Zur Lehre vom Tic général. 31 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1910.

Dujardin (*Félix*) [1801–60].

Joubin (L.) Notices biographiques. Arch. de parasitol. Par., 1901, iv, 5–57, port., 2 pl.

Dujardin (L.) *Technique et résultats de la suture cornéenne dans l'opération de la cataracte. 52 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 353.
Dujardin (Louis) [1885–]. *Basse-Bretagne et Bas-Bretons; étude d'hygiène. 95 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 44.
Dujardin-Beaumetz (Edouard) [1868–]. *Le microbe de la péripneumonie et sa culture; étude bactériologique d'un microorganisme à la limite de la visibilité. 55 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 299.
Dujardin-Beaumetz (Georges) [1833–95]. De la myélite aiguë. 162 pp. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1872. [P., v. 2258.]
See, also, **Gilbert** (A.) & **Yvon** (P.) Formulaire pratique de thérapeutique [etc.]. 12°. *Paris*, 1905.
For Biography, see Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 193–213 (Bordet).
——— & **Evrard** [Frédéric]. Note historique et physiologique sur le supplice de la guillotine. 26 pp. 8°. *Paris, J. B. Baillière & fils*, 1870. [P., v. 2267.]
Dujarier (Charles). *Traitement sanglant des fractures de jambe récentes. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 211.
———. The same. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.
———. Anatomie des membres; dissection; anatomie topographique. viii, 304 pp., 58 pl. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1905.
———. La gastro-entérostomie. pp. 33–47. 12°. *Paris, A. Poinat*, 1910.
See, also, **Mauclaire** (P.) & **Dujarier** (C.) Maladies [etc.]. 8°. *Paris*, [1908], 1909.
Dujol (Jules-Henri-George) [1885–]. *Diagnostic bactériologique et clinique de la gonococcie puerpérale; influence sur le puerpérium immédiat. [Lyon.] 248 pp. 8°. *Trévoux*, 1913, No. 102.
Dujour (*Mme.* Rebecka) [1875–]. *Du rapport du poids fœtal au poids placentaire dans les malformations fœtales; étude statistique. 102 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 538.

Duka (*Theodore*) [1825–1908].

Görgey (A.) Obituary. Lancet, Lond., 1908, i, 1520.—**Obituary.** Med. Press & Circ., Dubl., 1908, N. S., 565.

Duke (*Alexander Leonard*) [1867–1918].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 330.

Duke (*Allen Abraham*) [1836–1911].

Obituary. Lancet, Lond., 1912, i, 403.

Duke (*Edgar Thrush*) [1866–1909].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1442.

Duke (*Joshua*) [1848–1920].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 314.

Duke (*Oliver Thomas*) [1843–1914].

[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 407. *Also:* Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 165.

Duke (William Waddell) [1883–]. Oral sepsis in its relation to systemic disease. 124 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1918.
Duken (Johann) [1889–]. *Beitrag zur Kenntnis der eitrigen Erkrankungen der Harnwege im Kindesalter; ein Bakterium der Influenzagruppe als Erreger der Pyelozystitis. [Jena.] 12 pp. 8°. *Stuttgart*, 1920.
Dukes (Clement). An address in school hygiene on medical guidance in the selection of schools for certain children. 40 pp. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1889.
———. Remedies for the needless injury to children involved in the present system of school education. 37 pp. 8°. *London, Rivingtons*, 1899.
———. Health at school, considered in its mental, moral and physical aspects. 4. ed. xxxvi, 606 pp. 8°. *London, Rivingstons*, 1905.

Dukes (*Lawrence*) [1880–1906].

Obituary. Lancet, Lond., 1906, i, 1863.

Dukes' *disease.*

See, also, **Fourth** *disease.*

Adamson (O. J. W.) Two cases of fourth disease with relapses. Lancet, Lond., 1916, i, 290–292.—**Brainin** (Z. R.) [Two cases of fourth disease.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1912, xix, 1176.—**Briz** (B. H.) Un caso de enfermedad de Dukes cuarta enfermedad o cuarta erupción. Sigle méd., Madrid, 1909, lvi, 130.—**Capogrossi** (A.) & **Collina** (M.) Un' epidemia della quarta malattia (morbo di Filatow-Dukes-roseola scarlattinosa). Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1909, xx, 231–236.—**Cheinisse** (L.) L'identité de la quatrième maladie avec la rubéole scarlatineuse. Semaine méd., Par., 1905, xxv, 145–147. *Also*, Reprint.—**Donetti** (E.) La quarta malattia (malattia di Filatow-Dukes). Riforma med., Napoli, 1916, xxxii, 924–927.—**Earp** (S. E.) Dukes' or fourth disease. Indianapolis M. J., 1918, xxi, 63.—**Franchetti** (U.) Osservazioni sopra alcuni casi di quarta malattia. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1913, xi, 729–735.—**Guigón y Costa** (D.) Una epidemia de cuarta erupción. Pediatria españ., Madrid, 1915, iv, 297–302.—**Kramer** (P. H.) De ziekte van Dukes (vierde ziekte). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1914, ii, 194–198.—**Lesage** (A.) La quatrième maladie (maladie du Dukes). Presse méd., Par., 1917, xxv, 401.—**Miadonna** (A.) Contributo allo studio del morbo di Filatow-Dukes; roseola scarlattinosa; quarta malattia. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 477–480.—**Montefusco** (A.) Su di un' epidemia della così detta quarta malattia. Riforma med., Napoli, 1916, xxxiii, 210; 228.—**Popescu** (D.) [Duke's disease.] Spitalul, Bucuresci, 1913, xxxiii, 10–13.—**Prins** (G. A.) De vierde ziekte (Dukes-Filatow). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, 2191–2198.—**Romeo** (A.) ¿Existe la enfermedad de Dukes? Rev. clín. de Madrid, 1909, i, 326–330.—**Tyree** (J. I.) A report of 2 cases of alleged Duke's disease with a vesicular eruption. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 342.—**Valagussa** (F.) Sul concetto clinico ed etiologico della malattia di Dukes (quarta malattia o quarto esantema). Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 827–840.

Dulac (Jules). L'air; effets de son impureté sur la santé; principes d'hygiène; moyens de prolonger la vie; dangers à éviter; nos ennemis invisibles. 235 pp. 8°. *Paris, C. Béranger*, 1909.
Dulac (Léonard-Alexandre). *Le réflexe oculo-cardiaque (étude biologique et thérapeutique). 41 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 224.
Dulac (Raymond) [1886–]. *Des tumeurs congénitales de la région antéro-latérale du cou du fœtus dans leurs rapports avec l'accouchement. 77 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 198.

Dulácska (*Géza*) [1837–1904].

Schächter. [Biography.] Gyógyászat, Budapest, 1904, xliv, 236.

[Dulaure (Jacques-Antoine)] [1755–1835]. Des divinités génératrices, ou du culte du phalus

[**Dulaure** (Jacques-Antoine)]—continued.
chez les anciens et les modernes; des cultes du dieu de Lamsaque, de Pan, de Vénus, etc.; origine, motifs, conformités, variétés, progrès, altérations et abus de ces cultes chez différens peuples de la terre; de leur continuation chez les indiens et les Chrétiens d'Europe; des mœurs des nations et des tems ou ces cultes ont existé. 1 p. l., xxiv, 427 pp. 8°. *Paris, Dentu*, 1805.

———. The same. Des divinités génératrices chez les anciens et les modernes avec un chapitre complémentaire par A. van Gennep. 338 pp. 12°. *Paris, Société de Mercure*, 1905.

Dulberg (Joseph). Sterile marriages; the various causes which produce childlessness and how to combat them; including chapters on sexual hygiene of married life, [etc.]. 264 pp. 8°. *London, T. Werner Laurie*, 1920.

See, also, **Senator** (H.) & **Kaminer** (S.) [*in* 2. s.]. Marriage and disease [etc.]. 8°. *London*, 1907.

Dulcamara.

Gangloff (H. M.) & **Ley** (C. A.) Dulcamara poisoning. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iv, 94–98.—**Ioris** (L.) Un caso di avvelenamento mortale con bacche di dulcamara. Boll. med. trentino, Trento, 1904, xxiii, 12.—**Marson** (G.) Sur la composition chimique de la douce-amère. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1912, xix, 283–289.

Dulcin.

Moulin (A.) *Sur quelques dérivés de la dulcine; sa recherche et son dosage dans les substances alimentaires. 8°. *Lyon*, 1902.

Seiser (A.) *Zur Kenntnis der pharmakologischen Wirkung des Dulcins. 8°. *Marburg*, 1919.

Bellei (G.) Contributo allo studio della dulcina. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1902, xxiv, 437–449.—**Deniges** (G.) & **Tourrou** (R.) Réactions microchimiques de la dulcine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1921, clxxiii, 1184–1186.—**Thoms** (H.) & **Nettesheim** (K.) Untersuchungen über Geschmacksveränderungen des Süssstoffes Dulcin (p-Phenetolcarbamid) infolge chemischer Eingriffe. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1920, xxx, 227–250.—**Speckan** (C.) Untersuchungen über Geschmacksveränderungen des Süssstoffs Dulcin (p-Phenetolcarbamid) infolge chemischer Eingriffe bzw. über die Süsskraft von Derivaten des p-Oxyphenylharnstoffs. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1922, xxxii, 83–107.—**Tasehenberg** (E. W.) Ueber die antipyretische Wirkung des Dulcins. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 695.

Dulęba (*Maryan*) [1856–1913].

Fried (F.) [In memoriam.] Przegl. wet., Lwów, 1913, xxviii, 169–171.

Duliége (Jean-Baptiste) [1876–]. *Essai d'étude clinique de l'auto-typhisation par le surmenage physique dans la seconde enfance. 37 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1900, No. 183.

Dulin (*Charles Tearmy*) [1870–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 530.

Dulion (Henri). *Les formes cliniques du rêve en psychiatrie. 93 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 779.

Duliscouet (Eugène-Hyacinthe) [1884–]. *Les lépreux au moyen-âge en France. 64 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 66.

Dulk (Felix) [1881–]. *Zur vitalen Blutfärbung mit Methylenblau. 31 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1906.

Dull (Charles Elwood) [1878–]. Essentials of modern chemistry. ix, 458 pp. 8°. *New York, H. Holt & Co.*, 1918.

———. Laboratory exercises in chemistry. 224 pp. 8°. *New York, H. Holt & Co.*, 1919.

Dulles (Charles Winslow) [1851–1921]. Sketch of the life of Thomas Cadwalader. 17 pp. 8°. *Philadelphia*, 1903.

Repr. from: Penn. Mag. of History & Biographie, Phila., 1903.

———. Accidents and emergencies; a manual of the treatment of surgical and medical emergencies in the absence of a physician. 6. ed. 209 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1904.

Dulles (Charles Winslow)—continued.
———. The same. 7. ed. xii, 205 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1909.

———. The same. 8. ed. xii, 164 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co.*, 1918.

For Biography, see Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1903–4, viii, 125. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 1915.

Dullin (Emile) [1874–]. *Des hernies ombilicales congénitales de la période embryonnaire. 52 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1903, No. 43.

Dultz (Oscar) [1871–]. *Ueber Trichiasisoperationen. 67 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1899.

Dumaine (Régis) [1875–]. *Contribution à l'étude de la symphyse cardiaque d'origine tuberculeuse. 74 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 113.

Dumaine (Victor-Aimé-Pierre) [1874–]. *Cinquante-sept nouvelles observations de courbes agglutinantes chez les typhiques; applications au séro-pronostic. 136 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 37.

Dumas (A.) Guide pratique de la femme enceinte. 92 pp. sm. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1902.

———. Lettres à un jeune homme qui veut étudier la médecine. 61 pp., 1 l. 12°. *Paris, H. Paulin*, 1905.

Dumas (Alexander) [1879–]. *Ueber einen Fall von Neuroglioma ganglionare des Grosshirns. 38 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1904.

Dumas (Alexandre) fils [1824–1895]. L'homme-femme; réponse à Henri d'Ideville. 44. éd. 2 p. l., 177 pp. 8°. *Paris, C. Lévy*, 1884.

Dumas (Alexandre-Louis-Anselme) [1885–] *La manie, la mélancolie et la manie-mélancolie à l'Asile d'aliénés d'Agen. 76 pp., 1 ch. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 109.

Dumas (Alphonse) [1884–]. *Contribution à l'étude de l'avortement criminel; historique, progression ascendante, causes, conséquences, remède. 100 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 72.

Dumas (André) [1891–]. *"L'hémoculture dans l'appendicite"; contribution à l'étude de la pathogénie de cette affection. [Lyon.] 107 pp. 8°. *Valence*, 1914, No. 137.

Dumas (Antoine) [1882–]. *Bradycardies et faisceau de His. 348 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 48.

Dumas (Charles-Louis) [1765–1813].
See **Reid** (Thomas). Sur la nature et le traitement [etc.]. 8°. *Lyon*, 1792.

Dumas (Dominique) [1880–]. *De l'hystérographie externe dans le post-partum. [Lyon.] 67 pp. 8°. *Trévoux*, 1914, No. 107.

Dumas (Eugène) [1884–]. *Contribution à l'étude des tumeurs wolffiennes de la grande lèvre. 35 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 87.

Dumas (Friedrich Wilhelm) [1873–]. *Ueber Keratitis parenchymatosa. 27 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1899.

Dumas (Georges) [1866–]. Le sourire (psychologie et physiologie). 1 p. l., 167 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1906.

———. Troubles mentaux et troubles nerveux de guerre. 227 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1919.

——— & **Aimé** (Henri). Névroses et psychoses de guerre chez les Austro-Allemands. 242 pp., 1 l. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1918.

Dumas (*Jean Baptiste*) [1800–84].

Van Tieghem (P.) Jean-Baptiste Dumas (1800–1884); sa vie et ses travaux. Rev. scient., Par., 1913, ii, 321–335.

Dumas (Joseph) [1880–]. *Du traitement des bronchopneumonies infantiles par les inhalations

Dumas (Joseph)—continued.
d'oxygène. 48 pp., 1 ch. 8°. *Lyon*, 1906, No. 100.

Dumas (Joseph) [1880–]. *Tuberculose inflammatoire; goitre exophtalmique d'origine tuberculeuse. 52 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 91.

——— & **Carrel** (Anne). Pratique de l'irrigation des plaies. 8°. *Paris*, 1917.

———. The same. Technic of the irrigation treatment of wounds by the Carrel method. Transl. by Adrian V. S. Lambert; introd. by W. W. Keen. 90 pp., 11 pl. 8°. *New York, P. B. Hoeber*, 1917.

Dumas (Julien). *Contribution à l'étude de l'anévrysme sacciforme de l'aorte abdominale. 110 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 443.

Dumas (Léopold) [1874–]. *Contribution à l'étude de la tuberculose primitive de la vaginale (de la pachyvaginalite tuberculeuse). 45 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1907, No. 80.

Dumas (Marcel) [1889–]. *De l'anesthésie en chirurgie oculaire. 112 pp. 8°. *Lyon*, 1914, No. 159.

Dumas (Paul). *Scarlatine à l'Hôpital des Enfants malades pendant l'année 1908 (étude statistique et clinique). 36 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 242.

Dumas (R.) *Contribution à l'étude de la paralysie infantile épidémique (maladie de Heine-Médin). 78 pp. 8°. *Toulouse*, 1910, No. 876.

Dumas (René). *Contribution à l'étude du pronostic et du traitement des fractures des deux os de l'avant-bras. 112 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1912, No. 207.

Dumas (Roger) [1875–]. *L'hématozoaire du paludisme en dehors du corps humain. 56 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 33.

Duménil (*Louis*) [1823–90].

Halipré (A.) [Biography.] Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 195–198.

Duménil (Prosper) [1878–]. *Contribution à l'étude de quelques opérations nouvelles pratiquées sur le testicule et ses annexes (ligatures du cordon; synorchidies; anastomoses des voies spermatiques; orchido-vaginopexies). 228 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 236.

Dumény (André) [1875–]. *L'ulcère traumatique de l'estomac. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 139.

Dumercy (Charles). Petit vocabulaire de médecine judiciaire. 10 l. 8°. *Anvers, M. Eskamp*, 1901.

Du Mesnil (Jean-Révérend). *L'ichthyose chez l'enfant; contribution à l'étude de l'ichthyose vulgaire. viii, 57 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, G. Firmin et al.*, 1902, No. 70.

Dumesnil (Marius-Albert) [1883–]. *Délires de guerre; influence de la guerre sur les formes des psychoses chez les militaires. 114 pp. 8°. *Paris*, 1916, No. 62.

Dumesnil (René). Flaubert; son hérédité; son milieu; sa méthode. 1 p. l., xiii, 362 pp. 8°. [*Paris*, 1903.]

———. *Flaubert et la médecine. 366 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 232.

Dumet (Pierre) [1889–]. *Néphrosyphiloses de la période primaire. 64 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 110.

Du Mez (A. G.) Digest of comments on the pharmacopœia of the United States of America and on the national formulary for the calendar year ending Dec. 31, 1917. 340 pp. 8°. *Washington, G. P. O.*, 1920.

U. S. Treas. Dept. Pub. Health Serv., Hyg. Lab., Bull. No. 125.

Du Mez (A. G.)—continued.

———. The same. For the calendar year ending Dec. 31, 1919. xxi, 377 pp. 8°. *Washington, G. P. O.*, 1922.

U. S. Treas. Dept. U. S. Pub. Health Serv., Hyg. Lab., Bull. No. 129.

———. The same. For the calendar year ending Dec. 31, 1920. 410 pp. 8°. *Washington, G. P. O.*, 1922.

U. S. Treas. Dept. U. S. Pub. Health Serv., Hyg. Lab., Bull. No. 131.

Dumke (Otto) [1883–]. *Ueber den Mendel-Bechterewschen Fussrückenreflex. 25 pp. 8°. *Leipzig, E. Lehmann*, 1909.

Dumolard (Jean). *Sur le dosage des mélanges d'halogénures solubles. 46 pp. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 29.

Dumolard (Léon) [1876–]. *Contribution à l'étude de l'origine congénitale du rétrécissement mitral pur. 96 pp., 2 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 181.

Dumolt (Julien-Pierre-François) [1883–]. *Contribution à l'étude de la pulpe dentaire et de ses maladies; importance du diagnostic pour le traitement. 119 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 1.

Dumon (François). *Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la maladie de Friedreich. 120 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 110.

Dumond (Pierre) [1876–]. *Des déviations utérines consécutives à l'infection puerpérale. 44 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 396.

Dumont (Albert) [1873–]. *Phlébite prétuberculeuse et phlébite précoce des tuberculeux. 68 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 642.

Dumont (André-Alfred). *Les habitations ouvrières dans les grands centres industriels et plus particulièrement dans la région du nord; étude d'hygiène sociale. [Paris.] pp. 268. 8°. *Lille*, 1905, No. 478.

Dumont (Armand Maurice) [1884–]. *Lésions cardio-vasculaires au cours du tabès et de la paralysie générale. 80 pp. 8°. *Nancy*, 1908, No. 24.

Dumont (Arsène) [1849–1902]. Essai sur la natalité dans le canton de Beaumont-Hague. 49 pp. 8°. *Paris*, 1893.

Forms fasc. i, v. 1, 3. s., of: Mém. Soc. d'anthrop. de Par.

For Biography, see Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1902, 5. s., iii, 591–597 (Manouvrier). *Also:* France méd., Par., 1902, xlix, 329.

Dumont (Arthur). *Vergleichende Untersuchungen über das Nierenbecken der Haustiere. [Bern.] 63 pp., 4 pl. 8°. *Dresden, O. Franke*, 1909.

Dumont (Carl). *Untersuchungen über die Wrightschen Opsonine bei der Kälberruhr und der Druse der Pferde unter besonderer Berücksichtigung der opsonischen Technik, mit anschliessenden Phagocytosestudien. 85 pp. 8°. *Berlin, O. Schwartz*, 1909.

Dumont (Fritz L.) Handbuch der allgemeinen und lokalen Anaesthesie für Aerzte und Studierende. vi, 234 pp. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1903.

———. The same. Traité de l'anesthésie générale et locale. Ed. française par F. Cathelin. 376 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1904.

Dumont (Fritz L.) *Eine neue Methode der Amputatio cruris osteoplastica. 17 pp. 8°. *Leipzig, T. C. W. Vogel*, 1908.

Dumont (Henri) [1873–]. *Le chloral dans la fièvre typhoïde. 63 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 259.

Dumont (Irène). *Des rapports du ciment et de l'émail. 41 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 620.

Dumont (Jacques) [1887–]. *Contribution à l'étude des albumines des épanchements pleu-

Dumont (Jacques)—continued.
raux et péritonéaux. 148 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 243.

Dumont (*Jean-Nicolas*) [1868–1901].
Nécrologie. Toulouse méd., 1901, 2. s., iii, 214–216.

Dumont (*Joseph*) [1797–1868].
Quintard (E.) [Biography.] Arch. méd. d'Angers, 1900, iv, 243–256, port.

Dumont (Joseph). *Contribution à l'étude de la kératite parenchymateuse chez l'adulte. 90 pp. 8°. *Toulouse*, 1897, No. 180.

Dumont (Léon) [1875–]. *La tuberculose testiculaire est-elle locale? 61 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 237.

Dumont (Louis) [1873–]. *Du traitement des différentes formes du paludisme et en particulier de la forme bilieuse hémoglobinurique par le bleu de méthylène. 73 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 26.

Dumont (Louis). *Contribution à l'étude des injections de scopolamine-morphine dans la chloroformisation. 116 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 249.

Dumont (Louis-Joseph-Albert) [1887–]. *Contribution à l'étude de l'opération de Delorme-Juvara pour prolapsus rectaux. 41 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 79.

Dumont (Pierre-Henri-Georges) [1879–]. *Contribution à l'étude du plombage des os par le mélange de von Mosetig-Moorhof. 63 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1911, No. 369.

Dumont (R.) Manuel pratique de l'alimentation du bétail; alimentation rationnelle. 360 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1903.

Dumont (Yvonne). *Sur quelques complications oculo-orbitaires des ethmoïdites. 29 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 145.

Dumontpallier (*V.-A.-Amédée*) [1827–99].
[**Biography.**] Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1898–9, xiii, 193–222.—**Huchard.** Discours prononcé aux obsèques. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 74–76.—**Nécrologie.** Méd. mod., Par., 1899, x, annexes, 33.—**Noir** (J.) Nécrologie. Progrès méd., 1899, 3. s., ix, 47.—**Raymond.** Discours prononcé aux obsèques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 60.

Dumora (Pierre-Marie-Joseph-Henri) [1876–]. *Paraphasie, jargonaphasie et démence; recherches cliniques et anatomo-pathologiques. 114 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 16.

Du Moriez (S.) L'avortement; étude historique, philosophique, sociale, médicale, légale et de droit comparé; ses conséquences au point de vue de la dépopulation de la France. Avec une préface de M. Grasset. xii, 308 pp. roy. 8°. *Paris, Marchal & Godde*, 1912.

Dumortier (*Jean*) [1865–1916].
Huntington (S. H.) Obituary. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1917, cxxv, 187.

Dumouchel (Raymond). *Le traitement des ictères par le goutte à goutte rectal sucré et urotropiné. 60 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 61.

Dumoulin (Félix) [1878–]. *Contribution à l'étude du rôle de la rate dans les infections; influence de la splénectomie sur les réactions leucocytaires de quelques infections. 117 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1904, No. 96.

Dumoulin (Louis) [1876–]. *De la splénectomie chez le chien. 68 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 126.

Du Moulin (*Nicolas-Chrétien-Hubert*) [1827–90].
Wolters. Nécrologie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1890, lvii, 281–286.

Dumousseau (Emile) [1886–]. *Etude sur la diphtérie aviaire et sa contagiosité pour l'homme. 172 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 140.

Dumoutet (G.-M.-F.-X.) [1892–]. *Des réactions méningées au cours de l'intoxication cravidique. 43 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 77.

Dumrath (O. H.) Födoämnena och näringsförloppet, bearbetning efter utländska källor. [Foods and nutrition compiled from foreign sources.] 92 pp. 12°. *Stockholm, A. Bonnier*, [1895].

von Dumreicher (*Johann*) [1815–80].
von Elselberg. Gedächtnissrede, gehalten am 7. Juli 1901 anlässlich der Enthüllung des Denkmals von Johann von Dumreicher Freiherrn von Oesterreicher in den Arcaden der Universität. Wien. klin. Wchnschr., 1901, xiv, 743–745.

Dumstrey (Friedrich). Die Körperpflege des Kulturmenschen in gesunden und kranken Tagen. 162 pp. 8°. *Leipzig, F. Wolfson*. 1910.

———. Die Körperpflege der Frau in gesunden und kranken Tagen. 164 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Wolfson*, [1911].

———. Die systematische Verwendung von Sauerstoff und Ozon in der Medizin; eine neue Methode zur Behandlung von chronischen und Stoffwechselleiden. vi, 38 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Wolfson*, 1911.

———. Die Körperpflege des Kindes in gesunden und kranken Tagen; ärztliche Ratschläge. 154 pp. 8°. *Leipzig. F. A. Wolfson*. [1912].

Dumville (Benjamin). The fundamentals of psychology; a brief account of the nature and development of mental processes, for the use of teachers. viii (1 l.), 382 pp. 8°. *London, W. B. Clive*, 1912.

Dun (Finlay). Veterinary medicines; their actions and uses. Ed. by James Macqueen. 10. ed. viii (1 l.), 798 pp. 8°. *Edinburgh, D. Douglas*, 1901.

———. The same. 12. ed. 822 pp. 8°. *Edinburgh, D. Douglas*, 1910.

Dunajewsky (Israil-Ber). *Angeborener Tibiadefekt. 36 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1913.

Dunal (E.) *Contribution à l'étude des syphilis ignorées. 62 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 18.

Dunan (Emile). *Action de la fumée de tabac sur quelques microbes de la bouche. 94 pp. 8°. *Nîmes*, 1901, No. 10.
Ecole de pharmacie.

Dunan (François) [1884–]. *Du rôle de l'hypophyse dans la nutrition; travail du laboratoire de pathologie expérimentale et comparée. 70 pp., 1 ch. 8°. *Paris*, 1914, No. 322.

Dunan (Léopold-Marie-Louis) [1886–]. *Sur la hernie épigastrique douloureuse symptomatique de néoplasme abdominal. 44 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 17.

Dunant (Georges). *Action des alcalis sur les sels quaternaires de la papavérine et quelques notices sur la série quinolinique. 55 pp. 8°. *Genève, W. Kündig & fils*, 1906.

Dunant (*Henry*) [1828–1910].
Federschmidt (H.) Henry Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes und Urheber der Genfer-Konvention. 8°. *Heidelberg*, 1911.
Kirchenberger. Dem Andenken Henri Dunants. Militärarzt, Wien, 1914, xlviii, 329–332.—**Obituary.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1821. *Also:* N. York M. J., [etc.], 1910, xcii, 1031.

Dunant (Marc). *Contribution à l'étude de la lécithine. 102 pp. 8°. *Genève, H. Kündig*, 1902.

Dunant (*Pierre-Louis*) [1834–1918].
Picot (C.) Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 622–624.

Dunant (Raoul). *L'ignipuncture; son emploi dans le traitement des tumeurs blanches. 86 pp., 1 l. 8°. *Genève, C. Zoellner*, 1903.

Dunbar (John R. W.) An introductory lecture, to the course of surgery, delivered to the students of Washington Medical College of Baltimore. 28 pp. 8°. *Baltimore, J. D. Toy*, 1837.

Dunbar (P. B.) The determination of tartaric acid. 9 pp. 8°. *Washington*, 1912.
U. S. Dept. Agric. Bureau Chem. Circ. No. 106.

———. The determination of malic and tartaric acids in the same solution. 8 pp. 8°. *Washington*, 1912.
U. S. Dep. Agric. Bureau Chem. Circ. No. 105.

Dunbar (William Philipps) [1863–1922]. Zur Ursache und specifischen Heilung des Heufiebers. vi, 60 pp., 3 pl. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1903.

———. Ursache und Behandlung des Heufiebers; Vortrag. 39 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1905.

———. Leitfaden für die Abwasserreinigungsfrage. xxiv, 386 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1907.

———. The same. 2. Aufl. xlvii, 643 pp. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1912.

———. The same. Principles of sewage treatment. Transl. with the author's sanction, by H. T. Calvert. xxiii, 271 pp. 8°. *London, C. Griffin & Co.*, 1908.

———. Zur Frage der Stellung der Bakterien, Hefen und Schimmelpilze im System; die Entstehung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus Algenzellen. viii, 60 pp., 4 pl. 8°. *München & Berlin, R. Oldenbourg*, 1907.

———. Hay fever.
In: Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, iii, 605–621.
For Biography, see Gesundh.-Ingenieur, München, 1922, xlv, 253–255 (Kammann).

Duncalfe (*Henry*) [1828–1901].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, ii, 1445. *Also:* Lancet, Lond., 1901, ii, 1166.

Duncan (*Alexander*) [1832–1921].
Faculty of Physicians and Surgeons, Glasgow; presentation to the faculty of the portrait of the secretary and librarian, Alexander Duncan. Glasgow M. J., 1903, lix, 42–48.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1921, i, 324. *Also:* Glasgow M. J., 1921, xcv, 201.

Duncan (Andrew) [1850–1912]. A guide to sick nursing in the tropics. 162 pp. 8°. *London, The Scientific Press*, 1908.
For Biography, see Lancet, Lond., 1912, ii, 1185. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1920, n. s., xciv, 442.

Duncan (Andrew) [1744–1828]. Elements of therapeutics. viii, v, 7–276 pp. 8°. *Edinburgh, printed by Balfour, Auld & Smellie for W. Drummond*, 1770.

———. Medical cases, selected from the records of the Public Dispensary at Edinburgh; with remarks and observations. 3. ed., corrected. 2 p. l., viii, 435 pp. 8°. *Edinburgh, Charles Elliot & G. Robinson*, 1784.

Duncan (Andrew), jr., [1773–1832]. The Edinburgh new dispensatory, [etc.]. xvi, 710 pp., 6 pl. 8°. *Edinburgh, Bell & Bradfute*, 1803.
See, also, **Macnaughton** (W. A.) Extracts from the correspondence of Andrew Duncan, jr., M. D., F. R. C. P. E., professor of materia medica in the University of Edinburgh from 1821 until 1832. Caledon. M. J., Glasgow, 1914–15, ix, 203; 262; 307; 370; 426; 456: 1914–17, x, 23; 84; 104; 129; 194.

Duncan (*Andrew James*) [1843–1909].
J[ameson] (W. A.) Obituary. Edinb. M. J., 1909, n. s., iii, 160.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 427. *Also:* Lancet, Lond., 1909, ii, 426.

Duncan (Charles H.) Autotherapy. ix–xv, 361 pp. 8°. *New York, C. H. Duncan*, 1918.

Duncan [Daniel] [1649–1735]. Wholesome advice against the abuse of hot liquors, particularly of coffee, chocolate, tea, brandy and strong-waters; with directions to know what constitutions they suit, and when the use of them may be profitable or hurtful; done out of French. 4 p. l., 280 pp. 8°. *London, H. Rhodes & A. Bell*, 1706.

Duncan (*Ebenezer*) [1856–1922].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 112. *Also:* Glasgow M. J., 1922, xcviii, 126–128, port. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1065.

Duncan (John) [1839–99]. Angioma, and other papers. Ed. by James Hodson, with memoir by John Chiene. xv, 177 pp., port. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1900.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 689–691. *Also:* Lancet, Lond., 1899, ii, 752. *Also:* Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 334–336, port.

Duncan (*John Harris*) [1853–1919].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 211. *Also:* J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1919, xvi, 387. *Also:* Med. Fortnightly, St. Joseph, 1919, ii, 146.

Duncan (Louis Casper) [1869–]. The Medical Department of the United States Army in the Civil War. 327 pp. 8°. *Washington*, [1911].

———. Medical men in the war of the American Revolution. 70 pp. 12°. *Washington, A. R. Elliott*, 1920.
Repr. from: N. York M. J., 1920.

Duncan (Norman) [1871–1916]. Grenfell of the medical mission. pp. 28–37. 8°. *New York*, 1904.
Cutting from: Harper's Month. Mag., N. Y., 1904, cx.

———. Grenfell's parish; the deep sea fisherman. 155 pp., 15 pl. 8°. *New York, F. H. Revell Co.*, [1905].

———. Billy Topsail, M. D.; a tale of adventure with Dr. Luke of the Labrador. 317 pp. 8°. *New York & Chicago, Fleming H. Revell Co.*, 1916.

Duncan (*Peter Thomas*) [1849–1921].
Godlee (*Sir* R.) & **Stewart** (*Sir* J. P.) Obituary. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 583.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1921, i, 883.

Duncan (*Robert Hunter*) [–1910].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4091.

Duncan (Robert Kennedy) [1868–]. The new knowledge; a popular account of the new physics and the new chemistry in their relation to the new theory of matter. xviii, 263 pp. 8°. *New York, A. S. Barnes & Co.*, 1905.

———. The making of medicines. pp. 687–696. 8°. *New York*, 1907.
Cutting from: Harper's Month. Mag., N. Y., 1907, cxiv.

———. On the chemical interpretation of life. pp. 913–919. 8°. *New York*, 1909.
Cutting from: Harper's Month. Mag., N. Y., 1909, cxviii.

———. Bread. pp. 852–859. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Harper's Month. Mag., N. Y., 1911, cxxii.

———. The prizes of chemistry. pp. 390–397. 8°. *New York*, 1911.
Cutting from: Harper's Month. Mag., N. Y., 1911, cxxiii.

Duncan (T. C.) How to be plump; or talks on physiological feeding. 60 pp. 16°. *Chicago, Duncan Bros.*, 1878.

———. Pædohygea; the feeding and management of infants and children and the homœopathic treatment of their common diseases. pp. 426, 2 l. 8°. *Chicago*, 1888.

Duncan (William) [1855–1917]. On chronic disease of the uterine appendages, with a table containing short notes of 30 consecutive cases treated by abdominal section. 28 pp., 1 tab. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1891.

Duncan (William)—continued.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1918, i, 38. *Also:* Lancet, Lond., 1918, i, 40. *Also:* Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 32. *Also:* Middlesex Hosp. J., Lond., 1918, xx, 149–152.

Duncanson (*John Janet Kirk*) [– 1913].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 692.

Duncker (Conrad) [1866–]. *Zwei Fälle von Mediastinaltumoren. 28 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1893.

Duncker (Fritz) [1882–]. *Ueber den Einfluss verschiedener Gifte (Blausäure, Arsen, Phosphor und Chloralhydrat) auf die Katalase und die peroxydaseartige Wirkung des Blutes. 36 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1911.

Dunème (Léon) [1875–]. *Sur la durée de l'allaitement exclusif au sein chez les mères-nourrices de la classe ouvrière à Paris. 64 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 285.
———. The same. 64 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

Dunet (Charles) [1892–]. *Traitement chirurgical des troubles de la pronation et de la supination consécutifs aux lésions osseuses de l'avant-bras par projectiles de guerre; ostéotomie, ostéosynthèse; greffe osseuse. 138 pp. 8°. *Lyon*, 1918, No. 25.

Dunger ([Wilhelm] Reinhold) [1878–]. *Die Cystenniere und ihre Heredität. [Leipzig.] 67 pp., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1904.

von Dungern (Emil) [1867–]. Die Antikörper; Resultate früherer Forschungen und neue Versuche. 114 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1903.
——— & **Werner** (Richard). Das Wesen der bösartigen Geschwülste; eine biologische Studie. vii, 159 pp. roy. 8°. *Leipzig, Akad. Verlagsanst.*, 1907.

Dunglison (Richard James) [1834–1901]. A new school physiology. 314 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, Porter & Coates*, [1880].
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1901, i, 989. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 751. *Also:* N. York M. J., 1901, lxxiii, 426.

Dunglison (Robley) [1798–1869]. Human physiology. 2 v. 4. ed. v. 1. xii, 2 pl., 579 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1841.
———. The same. 7. ed. 2 v. xxvii, 692 pp.; xii, 736 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.
———. General therapeutics and materia medica; adapted for a medical textbook. 5. ed. 2 v. xiv, 556 pp.; vii, 523 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1853.
———. A dictionary of medical science, containing a full explanation of the various subjects and terms of anatomy, physiology, [etc.]. 23. ed., thoroughly rev., with the pronunciation, accentuation and derivation of the terms, by Thomas L. Stedman. xii, 1212 pp., 84 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1903.

Dunham (Edward Kellogg) [1860–1922]. Normal histology. 3. ed., rev. & enl. 334 pp. 8°. *New York & Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1904.
See, also, **Dakin** (Henry Drysdale). A handbook on antiseptics [etc.]. 8°. *New York*, 1917.
For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1332.

Dunham (Henry Kennon) [1872–]. Stereo-rœntgenography; pulmonary tuberculosis. 2 p. l., 83 pp. 4°. *Troy, N. Y., The Southworth Co.*, 1915.
Forms part of: Stereo-clinic, ed. by Howard A. Kelly.

Dunin (Theodor) [1854–1909]. Grundsätze der Behandlung der Neurasthenie und Hysterie. 73 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1902.
For Biography, see Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1909, xcvi, pp. i–iii. *Also:* Gaz. lek., Warszawa, 1909, 2. s., xxix, 311–323, port. (A. Putawski). *Also:* Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1909, xliv, 302–309, [port. in text] (K. Rzętkowski).

Dunin (Theodor)—continued.

Dunin-Karwicka (Marie). *Untersuchungen über das Vorkommen von Fett in Geschwülsten; Beiträge zur Fettfrage. [Zürich.] 43 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1906.

Dunkel (Heinrich Paul) [1878–]. *Untersuchungen über die Beziehungen des Bacillus pyogenes bovis et suis zu dem Bacillus pseudotuberculosis ovis. [Giessen.] 77 pp. 8°. *Hildesheim, A. Lax*, 1908.

Dunkel (Wilhelm) [1890–]. *Die absolute Heilungsziffer nach der abdominalen Radikaloperation des Uteruskarzinoms nach Wertheim unter Berücksichtigung des Gieszener Materials aus den Jahren 1904–1914. 20 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Meyer*, 1920.

Dunker (Paul) [1879–]. *Ueber Sättigung des Tierkörpers mit Chloroform während der Narkose. 43 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1907.

Dunkhase (Heinrich [Friedrich Albert]) [1886–]. *Ueber die Wirkung des Pituglandols während der Geburt. 23 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1914.

Dunlap (Frederick Levy) [1870–]. The food laws of the United Kingdom and their administration. 42 pp. 8°. *Washington*, 1912.
Forms Bull. No. 143: U. S. Dept. Agr. Bureau Chem.

Dunlap (Knight) [1875–]. A system of psychology. xiv (1 l.), 368 pp. 8°. *New York, Charles Scribner's Sons*, 1912.
———. The results of a questionary on psychological terminology. 55 pp. 8°. *Baltimore, The Johns Hopkins Press*, 1916.
———. Mysticism, Freudianism and scientific psychology. 173 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1920.
———. Personal beauty and racial betterment. 2 p. l., 11–95 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby Co.*, 1920.
———. The elements of scientific psychology. 368 pp. 8°. *St. Louis, C. V. Mosby*, 1922.
Also, Editor of: **Journal** (The) of Comparative Psychology, Baltimore, 1921–3.

Dunlop (*George Harry Melville*) [1859–1916].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 63. *Also:* Edinb. M. J., 1916, xvii, 114–118, port. *Also:* Lancet, Lond., 1916, ii, 165.

Dunlop (*James*) [1834–1901].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 747. *Also:* Glasgow M. J., 1901, lv, 280–282.

Dunlop (James Crawfurd). Occupation mortalities. 86 pp. 8°. *London, C. & E. Layton*, 1909.

Dunlop (James M.) Anatomical diagrams for the use of art students, arranged with analytical notes, with introductory preface by John Cleland. 4 p. l., 72 pp. roy. 8°. *London, G. Bell & Sons*, 1899.

Dunn (Charles Hunter) [1875–]. Pediatrics, the hygienic and medical treatment of children, founded upon the teachings of Thomas Morgan Rotch. 3. ed. 3 v. port. roy. 8°. *Troy, N. Y., Southworth Co.*, 1922.

Dunn (Hubert) [1887–]. *Das Verhalten der Menstruation bei Morbus Basedowii. 17 pp. 8°. *München, R. Müller & Steinicke*, 1914.

Dunn (James B.) Are beer and light wines to be encouraged as against the stronger distilled liquors? 11 pp. 8°. [*n. p.*, 1892 *vel subseq.*]
Bound with: Davis (N. S.) The results of scientific [etc.]. 8°. [*n. p.*, 1892.]

Dunn (*James Conger*) [1883–1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 984.

Dunn (*James Crear*) [1847–1907].

Potter (W. W.) [In memoriam.] Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1907, Phila., 1908, xx, 313–315, port.

Dunn (*James Henry*) [1853–1904].

Hall (W. A.) On the life and character of the late James H. Dunn. Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 415.—**Obituary.** Am. Med., Phila., 1904, viii, 6. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xlii, 1692. *Also:* Northwest. Lancet, Minneap., 1904, xxiv, 252. *Also:* St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 525–527, port.

Dunn (*Louis Albert*) [1858–1918].

Hind (W.) Obituary. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 199–201.—**Obituary.** Brit. M. J., Lond., 1918, i, 710. *Also:* Lancet, Lond., 1918, i, 914.

Dunn (*Thomas D.*) [1854–98].

de Schweinitz (G. E.) Memoir of Thomas D. Dunn, M. D. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, pp. lx–lxiv.

Dunn (*William Aloysius*) [1852–1918].

Obituary. Boston M. & S. J., 1918, clxxviii, 514–517.

Dunne (Charles). The chirurgical candidate; or, reflections on education; indispensable to complete naval, military and other surgeons. xxii, 196 pp. 8°. *London, L. Harrison*, 1808.

Dunning (*Lehman Herbert*) [1850–1906].

Obituary. Buffalo M. J., 1905–6, lxi, 377–379. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 139.—**Pantzer** (H. O.) Memorial address. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1906, N. Y., 1907, xix, 330–334, port. *Also:* Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1906, Phila., 1907, xix, 547–551, port.

Dunning (William Meddaugh) [1868–]. The submucous resection of the nasal septum. 97 pp. 8°. *New York, Surgery Pub. Co.*, 1921.

Dunoyer (Albert). *De certaines contractures tétaniformes chez l'enfant nouveau-né. 109 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 24.

Duns (Mary Amelia) [1866–]. The practical care and feeding of children. 3. ed. 174 pp. 8°. *Chicago, Chicago Medical Book Co.*, 1920.

Dunsing (Ludwig). *Ueber die in dem Zeitraum vom 1. April 1889 bis 1. Januar 1893 in der medicinischen Universitätsklinik zu Göttingen behandelten Fälle von Polyarthritis acuta. 54 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1894.

Dunsmure (*James*) [1845–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 238. *Also:* Lancet, Lond., 1907, ii, 263.

Dunster (*Edward Swift*) [1834–88].

Peterson (R.) A biographical sketch. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1905, xxvii, 145–156, port.

Dunton (William Rush) [1868–]. Occupation therapy; a manual for nurses. 1 p. l., pp. 7–240. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1915.

———. Reconstruction therapy. 11–236 pp. 8°. *Philadelphia & London, W. B. Saunders Co.*, 1919.

Also, Editor of: **Archives** of Occupational Therapy, Baltimore, 1922–3.

Duntze (Jean) [1890–]. Contribution à l'étude de la pression artérielle dans l'insuffisance aortique. 32 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 174.

Dunzelt (Hans) [1882–]. *Beiträge zur Pathologie und Therapie des Lichen ruber planus mit besonderer Berücksichtigung der Arsenbehandlung. [Jena.] 30 pp. 8°. *Dresden, W. Baensch*, 1907.

Duodecim. v. 4–25, 1888–1909. 8°. *Helsingfors.*

Duodenum.

See, also, **Alimentary** *tract*; **Gastro-intestinal** *tract.*

Katsnelson (L. [Z.]) *Normalnaya i patologicheskaya reflektornaya vozbudimost slizistoĭ obolochki dvïenadtsatiperstnoĭ kishki. [Normal and pathologic reflex excitability of the mucosa of the duodenum.] 8°. *S.-Peterburg*, 1904.

Rabinowitsch (I.) *Ueber das Vorkommen tryptischer Fermente im nüchternen Duodenum. 8°. *Königsberg*, 1914.

Duodenum.

Sicé (M.-E.-A.) *Contribution à l'étude de la région vatérienne du duodénum. 8°. *Bordeaux*, 1911.

Weisshart ([R. H.] M.) *Ueber Panethsche Körnchenzellen, über gekörnte Zellen in den Duodenaldrüsen und über Belegzellen im Darme. [Leipzig.] 8°. *Dresden*, 1919.

Boothby (W. M.) The so-called Ochsner muscle of the duodenum. Boston M. & S. J., 1907, clvii, 80.—**Brown** (T. R.) Physiology and pathology of the duodenal mucous membrane. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1915, xxx, 107–115.—**Burton-Opitz** (R.) The vaso-motor nerves of the duodenum. Am. J. Physiol., Balt., 1914–15, xxxvi, 203–206.—**Cavazzani** (E.) Contributo alla fisiologia del duodeno. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1908, lxxxii, 189–194. *Also, transl.:* Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1908, xxii, 370–375.—**Croftan** (A. C.) Concerning the rôle of the duodenum in the formation of glycogen. Tr. Chicago Path. Soc., 1907–9, vii, 221.—**Fawcett** (E.) & **Blachford** (J. V.) Some observations on the level at which the lower border of the third part of the duodenum crosses the vertebral column. J. Anat. & Physiol., Lond., 1903–4, xxxviii, 435–437.—**Frazer** (J. E.) The formation of the duodenal curve. J. Anat., Lond., 1918–19, liii, 292–297.—**Grenier.** Duodénum. Action méd., Par., 1922, ix, 177–183.—**Hammett** (F. S.) & **Nowrey** (J. E.) The rôle of the sodium and the carbonate ions and the change in the sodium-calcium ratio in the contraction of the isolated duodenal segment of the albino rat. Am. J. Physiol., Balt., 1922, lx, 48–51.—**Hess** (A. F.) A method of obtaining cultures from the duodenum of infants. J. Infect. Dis., Chicago, 1912, xi, 71–76. *Also,* Reprint.—**Hoefert** (B.) Ueber Bakterienbefunde im Duodenalsaft von Gesunden und Kranken. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xcii, 221–235.—**MacNeal** (W. J.) & **Chace** (A. F.) A contribution to the bacteriology of the duodenum. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 178–197. *Also,* Reprint.—**Matthews** (S. A.) Is the duodenum essential to life? Tr. Chicago Path. Soc., 1909–10, viii, 22–24. ———. One of the functions of the duodenum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 293–295.—**Meyers** (F. J.) & **McClendon** (J. F.) Note on the hydrogen ion concentration of the human duodenum. J. Biol. Chem., Balt., 1920, xli, 187–190. *Also,* Reprint.—**Ochsner** (A. J.) Further observations on the anatomy of the duodenum. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxii, 1–8. *Also,* Reprint.—**Oefele** & **Bullinger.** Duodenalforschungen. N. Yorker med. Monatschr., 1912, xxiii, 39–51.—**Parturier** (G.) Quelques remarques sur l'anatomie du duodénum. J. méd. franç., Par., 1923, xii, 44–48.—**Parturier** (G.) & **Vasselle.** Essai de topographie duodénale sur le vivant. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1921, xci, 13–17.—**Pflüger** (E.) Ueber die Natur der Kräfte, durch welche das Duodenum den Kohlehydratstoffwechsel beeinflusst. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxix, 227–248.—**Ponomareff** (Z. I.) [Physiology of the Brunner segment of the duodenum.] Bolnitsch. Gaz. Botkina, S.-Peterb., 1902, xiii, 2244–2254.—**Robinson** (B.) Duodenal circle (Arcus duodenalis). Alabama M. J., Birmingh., 1908–9, xxi, 276–282.—**Schneider** (J. P.) Further quantitative study of the duodenal blood-derived pigments. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xix, 156–162. *Also,* Reprint.—**Susloff** (K. I.) [The arterial and venous blood-supply of the infra-gastric-duodenal region.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1907, vi, 1441–1443.—**Tang** (E. H.) Ueber die Panethschen Zellen sowie die gelben Zellen des Duodenums beim Schwein und den anderen Wirbeltieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1922, xcvi, 182–209.—**Tvilstegaard** (A.) [On duodenal secretion, especially in diseases of the biliary passages.] Hosp.-Tid., Københ., 1920, lxiii, 241; 257.—**Villemin** (F.) Signification morphologique et fonctionnelle du duodénum chez les mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1426–1428: 1920, lxxxiii, 65–67. ———. Recherches d'anatomie comparée sur le duodénum de l'homme et des mammifères; sa signification morphologique et fonctionnelle. Arch. de morphol. gén. et expér., Par., 1922, no. 3, 1–142.—**Walcker** (F.) Beiträge zur chirurgischen Anatomie des Zwölffingerdarms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxx, 472–488.—**Wheelon** (H.) & **Thomas** (J. E.) Observations on the motility of the duodenum and the relation of duodenal activity to that of the pars pylorica. Am. J. Physiol., Balt., 1922–3, lix, 72–96.—**Wilkie** (D. P. D.) The blood supply of the duodenum; with special reference to the supraduodenal artery. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 399–405.

Duodenum (*Abnormities of*).

See, also, **Duodenum** (*Obstruction*); **Duodenum** (*Diverticula of*).

Gudernatsch (J. F.) Eine eigentümliche Duplikatur der Muscularis des Duodenums. 8°. *Prag*, 1909.

Repr. from: Naturw. Ztschr., Prag, 1909, lvii.

Anderson (J. H.) Abnormalities of the duodenum. Brit. J. Surg., Bristol, 1922–3, x, 316–321.—**Armstrong** (G. E.) Abnormal position of the duodenum. Tr. Am. Surg.

Duodenum (*Abnormities of*).

Ass., Phila., 1910, xxviii, 299-307.—**Boyd** (S.) A note on a congenital anomaly of the duodenum encountered during operation. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 506.—**Bryce** (T. H.) A rare abnormity in the curvature of the duodenum. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1899, p. xxvii.—**Burke** (J.) Diagnosis of hour-glass duodenum; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 394-398.—**Clermont.** Anomalie rare du duodénum; renversement des premières portions du duodénum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 884-886.—**Cockayne** (E. A.) Case of congenital defect of the duodenum, in which bile was found both above and below the absent portion. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916-17, x, Sect. Stud. Dis. Child., 127-132.—**Freeman** (L.) A congenital anomaly of the duodenum and its surgical significance. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxx, 454-456.—**Habhegger** (C. J.) Report of a case of malformation of the duodenum. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1905-6, iv, 472-475.—**Hueeny** (M. J.) An anomalous transduodenal band. J. Roentgenol., Iowa City, 1919, ii, 384-396.—**Hutton** (W. M.) Case of duodenal septum. Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 7-12.—**Maeé** (O.) Oblitération complète du duodénum à l'union de la 1e et de la 2e portion (au-dessus de l'ampoule de Vater). Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 392-396.—**Meyer** (A. W.) Observations on the presence of duodenal sphincters. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913-14, xlviii, 129.—**Nimeh** (W.) Les anomalies du duodénum. Presse méd., Par., 1922, xxx, 746.—**Papez** (J. W.) Abnormal position of the duodenum. Anat. Rec., Phila., 1921, xxi, 309-317, 2 pl.—**Schaefer** (H.) Kongenitale Anomalie des Duodenums mit Divertikelbildung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 776.—**Schmidt** (A.) & **Ohly** (A.) Angeborene Erweiterung mit Divertikelbildung des Duodenums (Symptomatologie und Diagnose). München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1278.—**Strathmann-Herweg** (H.) Angeborene zystische Erweiterung des Dünndarms. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920, xviii, 454-459.—**Voron.** Imperforation du duodénum. Lyon méd., 1903, ci, 704.—**Watkins** (A. H.) A case of congenital absence of a portion of duodenum. South Africa M. Rec., Cape Town, 1903, i, 23.—**Wilensky** (A. O.) Congenital anomalies of the duodenum and the surgical significance. Progr. Med., Phila., 1921, ii, 120.

Duodenum (*Abscess of*).

See **Duodenum** (*Inflammation of*); **Duodenum** (*Ulcer of*).

Duodenum (*Cancer of*).

See, also, **Duodenum** (*Tumors of*); **Duodenum** (*Ulcers of, Complications of*).

Blässig (E. K.) *Ein Fall von Carcinom der Papilla vateri duodeni. 8°. *Kiel*, 1918.

Butz (E. R. W.) *Ueber Duodenalkrebs und seine Komplikationen (Pankreatitis). 8°. *Greifswald*, 1900.

Geiser (J. F.) *Ueber Duodenalkrebs. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1906.

Koerber (H.) *Ueber Duodenaltumoren speziell Karzinome der Papilla duodenalis. 8°. *Würzburg*, 1910.

Lehne (C.) *Zur Kasuistik der Duodenalcarcinome nebst Bemerkungen über den heutigen Stand der operativen Behandlung. 8°. *München*, 1912.

Schiewe (G.) *Ein Fall von primärem infrapapillären Duodenalcarcinom. 8°. *Leipzig*, 1904.

Seilinger (I.) *Contribution à l'étude du cancer primitif et intrinsèque (non vatérien) du duodénum. 8°. *Montpellier*, 1916.

Wurm (S.) *Beitrag zur Kasuistik des Carcinoma duodeni. 8°. *München*, 1902.

Aaron (C. D.) Carcinoma of the duodenum. Phila. M. J., 1899, iii, 280-283. *Also*, Reprint.—**Amenomiya.** Ein Fall von Adenocarcinoma duodeni. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, Hft. 11, 6-16.—**Badía** (J.) Cáncer primitivo del duodeno. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1904, xxvii, 408-412.—**Bassier** (A.) & **Grant** (J. P.) A case of duodenal carcinoma. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911-12, i, 15-18.—**Bibby** (J. P.) & **Stewart** (M. J.) Primary carcinoma of the first part of the duodenum with secondary involvement of the common bile-duct. Lancet, Lond., 1914, i, 525.—**Bilina** (A. Z.) [Symptomatology of primary cancer of the] papilla Vateri. Prakt. Vrach, Petrogr., 1914, xiii, 507; 523; 540; 553.—**Brill** (N. E.) A case of primary adeno-carcinoma of the descending portion of the duodenum. Mt. Sinai Hosp. Rep., 1901-2, N. Y., 1903, iii, 49-52. ———. Primary carcinoma of the duodenum. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 824-837.—

Duodenum (*Cancer of*).

Chauffard. Cancer duodénal præ-vatérien. J. de méd. int., Par., 1908, xii, 241.—**Deaver** (J. B.) & **Raydin** (I. S.) Carcinoma of the duodenum. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clix, 469-477.—**Devèe** (E.) & **Savy** (P.) La forme vatérienne du cancer duodénal. Lyon chirurg., 1908-9, i, 474-484.—**Disqué** (L.) Ein Fall von Ulcus carcinomatosum duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1922-3, xxx, 306-308.—**Ellis** (A. C.) & **Plankui** (N. K.) A rare lesion of the duodenum. Med. J. Siam Red Cross, Bangkok, Siam, 1919, ii, pt. 3.—**Fenwick** (W. S.) Primary carcinoma of the duodenum. Edinb. M. J., 1901, n. s., x, 309-320.—**Forgue** (E.) & **Chauvin** (E.) Le cancer primitif et intrinsèque (non vatérien) du duodénum. Rev. de chir., Par., 1914-15, xlix, 470-582.—**Friedrich.** [Zwei Fälle Duodenalcarcinom.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 1785.—**Geiser** (J. F.) Ueber Duodenalkrebs, klinisch-pathalogisch-anatomischer Beitrag. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1907, lxxxvi, 41-107.—**Geilé** & **Eloy.** Cancer du duodénum. Echo méd. du nord, Lille, 1907, xi, 294.—**Géraudel** (E.) Epithélioma de la muqueuse duodénale; oblitération des portions terminales restées indépendantes du cholédoque et du canal de Wirsung; nodules secondaires dans le foie et dans le poumon par envahissement du système lymphatique; intégrité des vaisseaux sanguins. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 376-380.—**Gramen** (C.) [A case of duodenal cancer.] Hygiea, Stockholm, 1917, lxxix, 1015.—**Hayashikawa** (C.) & **Kanamori** (T.) Ein Fall vom Gallertkrebs des Duodenums. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 912-927.—**Head** (G. D.) Primary carcinoma of the third portion of the duodenum. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, elvii, 182-189.—**Heim** (F.) Röntgenbild eines Falles von Carcinoma duodeni mit Divertikel. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 938.—**Herman** (N. B.) & **von Glahn** (W. C.) Carcinoma of the supra-ampullary portion of the duodenum. Am. J. M. Sc., Phila., 1921, elxi, 111-119.—**Herrnheiser** (G.) Carcinomatöses Pseudodivertikel der Pars descendens duodeni. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 384-391.—**Hirschel** (G.) Die Resektion des Duodenums mit der Papille wegen Karzinoms. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1728.—**Jefferson** (G.) Carcinoma of the suprapapillary duodenum easually associated with pre-existing simple ulcer; report of a case, and an appendix of 30 collected cases. Brit. J. Surg., Bristol, 1916, iv, 209-226.—**Jenko** (I.) Carcinoma duodeni periampullare; kazuistične prinos. Liječ, vijesnik, u Zagrebu, 1912, xxxiv, 205-208.—**Kausch** (W.) Das Carcinom der Papilla duodeni und seine radikale Entfernung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1912, lxxviii, 439-486.—**Kawamura** (R.) Demonstrationen; 2 Fälle von Duodenalkarzinom, darunter ein Fall von Plattenepithelkrebs. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1917, vii, 197-199, 3 pl.—**Laurendeau** (A.) Gastro-entérostomie pour cancer et obstruction duodénale. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1902-3, vi, 485: 501.—**Leclerc** (F.) & **Flaissier.** Un cas de cancer du duodénum et de l'ampoule de Vater. Lyon méd., 1908, cxi, 1034-1037.—**McGuire** (E. R.) & **Cornish** (P. G.) Carcinoma of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 600-603.—**Mayiard** (A. E.) Carcinoma of the duodenum surrounding the orifice of the common bile-duct. Glasgow M. J., 1907, lxvii, 306-309.—**Nattan-Larrier.** Les cancers du duodénum. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1291; 1311.—**Outerbridge** (G. W.) Carcinoma of the papilla of Vater. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 402-426, 2 pl.—**Parker** (E. A.) Gastro-jejunostomy for carcinoma of the pylorus and duodenum. Brooklyn M. J., 1906, xx, 242.—**Peaudeleu** (L.) Cancer du duodénum. Marseille méd., 1903, xl, 505.—**Ringawa** (T.) & **Kanemori** (T.) [A case of colloid cancer of the duodenum.] Fukuiken Igaku Kwai Zasshi, 1899, No. 33, 6-21.—**Šlajmer** (E.) Transduodenalna exstirpacija carcinoma papillæ Vateri. Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1911, xvii, 585.—**Syme** (G. A.) Carcinoma of the duodenum: resection; recovery. Lancet, Lond., 1904, i, 148.—**Thaysen.** [Case of carcinoma of the duodenum with intermittent stenosis.] Ugeskr. f. Læger, København., 1917, lxxix, 1559-1561.—**Trémolières** (F.) Cancer duodénal sus-vatérien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 636-638.—**Vervloet** (C. G.) Primair carcinoma duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 181.

Duodenum (*Contents of, Examination of*).

See, also, **Duodenum** (*Exploration of*); **Duodenum** (*Intubation of*); **Duodenum** (*Irrigation of*).

Andrei (T.) Un procedeu nou pentru determinarea lipazei in sucul duodenal. Cluj. med., Bucureşti, 1920, i, 497-500.—**Bondi** (S.) Die Lipase im menschlichen Duodenalinhalte (nach eigenen und mit Hilfe von cand. med. H. Steinberg ausgeführten Untersuchungen). Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1918, xxiv, 465-482.—**Bondi** (S.) & **Salomon** (H.) Klinische Untersuchungen über den Duodenalinhalt des Menschen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1913, xii, 107.—**Chace** (A. F.) & **Myers** (V. C.) The examination for diagnostic purposes of the enzyme activity of duodenal contents. Arch. Int. Med., Chicago, 1913, xii, 628-636. *Also*, Reprint.—**Chiray** & **Théodoresco** (B.) Le titrage clinique des ferments digestifs du liquide duodénal par la diffusimétrie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922,

Duodenum (*Contents of, Examination of*).

lxxxvii, 1320.—**Damade** (R.) Méthode pour l'examen chimique du liquide duodénal retiré par tubage. *Ibid.*, lxxxvi, 947.—**Deloch** (E.) Ergebnisse der Duodenalsondierung; chemisch-physikalische und mikroskopische Untersuchungen des Duodenalinhaltes bei Erkrankungen des Duodenums, der Leber und der Gallenblase. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxxv, 265–278.—**Einhorn** (M.) Experiences with the duodenal contents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 6-9. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1519–1521. ———. Direct examination of the duodenal contents (also bile) as an aid in the diagnosis of gall-bladder and pancreatic affections. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1914, xvii, 48–55. ———. The fractional examination of the duodenal contents. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 817–830. ———. Further experiences with the direct examination of the duodenal contents in affections of the gall-bladder and allied organs. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 885–888, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Fractional examination of the duodenal contents in peptic ulcer; observations in 40 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1471–1475.—**Einhorn** (M.) & **Rosenbloom** (J.) A study of the duodenal contents in man. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 666–676. *Also, transl.:* Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 184–194.—**Friedenwald** (J.) & **Sindler** (J.) Fractional analysis of the duodenal contents in normal individuals; some observations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1469–1471.—**Ganter.** Ueber die Gewinnung von Dünndarminhalt beim Menschen. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 347.—**Gaultier** (R.) Présentation d'une technique pour l'étude du chimisme duodénal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 712–715.—**Glatz** (E.) Du chimisme duodénal; de sa valeur comparative avec les procédés d'examen indirect des fonctions pancréatiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 121–144.—**Gorke** (H.) Ueber die Bakteriologie des Duodenalsaftes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxxv, 279–289.—**Gross** (M.), **von Oefele** (F.) & **Rosenberg** (M.) Technique of examination of the duodenal contents. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 864–866. ——— ——— ———. Der menschliche Duodenalinhalt mit statistischen Vergleichstabellen zu seiner klinischen Beurteilung. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1165–1171.—**Hatzieganu** (J.) L'importance de l'examen cytologique du suc duodénal. Paris méd., 1922, xlv, 185–187.—**Holzknecht** & **Lippman.** Vereinfachung der klinischen Duodenalschlauchuntersuchung. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1993–1995.—**Isaac-Krieger** (K). Welchen Wert hat zur Zeit die Untersuchung des Duodenalsaftes für die Diagnose der Darmkrankheiten? (Zugleich ein Beitrag zur Frage der funktionellen Pankreasachylie.) Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 431–434.—**Isaac-Krieger** (K.) & **Hoefert** (B.) Der Bilirubingehalt des Duodenalsaftes und der Wert seiner quantitativen Bestimmung für die klinische Diagnose. *Ibid.*, 1061–1065.—**Kahn** (M.) Phenoltetrachlorphthalein estimation in the duodenal contents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 41.—**Langanke** (Eva). Ueber die morphologischen Bestandteile des Duodenalinhaltes und ihre differential-diagnostische Bedeutung. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 260.—**Leist** (M.) Ueber Labwirkung des Duodenalsaftes. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 400–402.—**Lichtendorf** (A. M.) [Investigation of the contents of the duodenum and its clinical significance.] Russk. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 372; 401; 448; 472.—**McClure** (C. W.), **Wetmore** (A. S.) & **Reynolds** (L.) Physical characters and enzymatic activities of duodenal contents; findings during gastric digestion in normal young men. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1468.—**Matko** (J.) Ueber das Verhalten des Duodenalinhaltes bei Icterus catarrhalis und Duodenalprozessen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 1723–1725.—**Mauban** (H.) Le liquide duodénal extrait par tubage direct et les renseignements qu'il peut fournir en clinique. Rev. de méd., Par., 1921, xxxviii, 146–174.—**von Oefele** (F.) Examination of duodenal juice obtained by the Gross duodenal tube. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 879–881.—**Roger** (H.) & **Garnier.** Toxicité du contenu duodénal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 883–885.—**Sonnenfeld** (A.) Der Bilirubingehalt des Duodenalsaftes als Mass der Hämolyse beim Morbus Biermer. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1407–1409.—**Strauss** (H.) & **Hahn** (L.) Ueber Urobilin im Duodenalsaft. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1286–1288.

Duodenum (*Dilatation of*).

Armani (L.) Sopra un raro reperto radiologico del duodeno. Radiol. med., Milano, 1922, ix, 53–56.—**Barber** (W. H.) Dilatation of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1915, lxii, 433–440. ———. The significance of increased duodenal dilatability. Med. Rec., N. Y., 1916, xc, 673.—**Barclay** (H.) Duodenal dilatation. *Ibid.*, 1921, c, 873.—**Bloodgood** (J. C.) Dilatation of the duodenum in relation to surgery of the stomach and colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 117–121.—**Christian** (H. A.) Diagnosis of dilatation of the duodenum; a clinical note. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 609. *Also*, Reprint.—**Corwin** (R. W.) Megaduodenum. Colorado Med., Denver, 1915, xii, 138–141.—**Crouse** (H.) Chronic duodenal dilatation; its concomitant and sequential pathology. Arch. Surg., Chicago, 1920, i, 538–563.—**David** (O.) Dilatationen des Duodenums im Röntgenbild bei direkter Füllung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1914, xxii, 208–213, 1 pl.—**Downes** (W. A.) Giant duodenum. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 436–440, 2 pl.—**Dubose** (F. G.) Mega-duodenum; report of a case in an infant. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 278–281.—**Gamberini** (C.) Megaduodenum. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1921, 9. s., ix, 326–336.—**Grégoire** (R.) Mégaduodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 528–532.—**Imboden** (H. M.) X-ray diagnosis of duodenal dilatation. Med. Rec., N. Y., 1921, c, 873–876.—**Leriche** & **Sigaud.** Exclusion du duodénum pour dilatation duodénale. Lyon méd., 1912, cxvii, 482–484.—**Leza** (F.) Dilatación del duodeno. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1918, xxiii, 147–157.—**Pauchet** (V.) Dilatation du duodénum (occlusion duodénale chronique; dilatation gastro-duodénale aiguë post-opératoire). Paris méd., 1918, xxvii, 393–395.—**Quimby** (A. J.) The X-ray diagnosis of dilated duodenum. Am. J. Electrotherap. & Radiol., N. Y., 1919, xxxvii, 10–15.—**Roberts** (R. E.) A case of extreme dilatation of the duodenum due to chronic obstruction. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1921–2, xxvi, 237–243, 2 pl.—**Russell** (J. W.) A note on dilatation of the duodenum, with the report of a case associated with multiple neuritis. Birmingh. M. Rev., 1902, lii, 269–279.—**Schmorl.** Ein Fall von hochgradiger Dilatation des Duodenums. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1910–11, München, 1911, 108.—**Shoemaker** (H.) Chronic dilatation of the duodenum. Calif. State J. M., San Fran., 1921, xix, 292–294.—**Thorning** (W. B.) & **Smith** (F. D.) Retrograde peristalsis in the second and third portions of the dilated duodenum. Tr. South. Surg. Ass., Phila., 1918, xxx, 176–182.—**Vanderhoof** (D.) Dilated duodenum, with especial reference to chonic duodenal obstruction in visceroptosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 510–514. *Also*, Reprint.

Duodenum (*Diseases of*).

Galpern (Y. I.) *Dobrokachestvennîya zabolĭevaniya zheludka i dvĭonadtsatiperstnoĭ kishki i ikh khirurgicheskoye lĭecheniye; na osnovanii materiala Smolenskoĭ gubernskoĭ zemskoĭ b-tsî, 1899–1908. [Benign diseases of the stomach and duodenum and their surgical treatment; based on data from the hospital of the Smolensk Government Zemstvo, 1899–1908 (Army Medical Academy, St. Peterburg).] 8°. *Tver*, 1910.

Gaultier (R.) Les maladies du duodénum et leur traitement. Préface de M. le Prof. Dieulafoy. 8°. *Paris*, 1910.

Crane (A. W.) Behavior of the stomach in ulcer and cancer of the duodenum below the bulb. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1922, n. s., ix, 102–111.—**Cumston** (C. G.) The clinical types and diagnosis of duodenal malignant disease. Internat. Clin., Phila., 1919, 29. s., ii, 108–110.—**Donk** (Rose). Transfusion of duodenal content. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1336.—**Einhorn** (M.) Ulcer and other diseases of the duodenum and methods of examination. *In:* Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, v, 274–286.—**Glani** (E.) Osservazioni sul chimismo duodenale. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 489–491.—**Hardt** (L. L. J.) Pain in active pathologic processes in stomach; duodenum; gastric and duodenal contractions as the direct cause. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 837–839. *Also*, Reprint.—**Ide** (M.) [Sulphur salts in the treatment of duodenal disease.] Handel. v. h. x. vlaamsch nat.- en geneesk. Cong., Brugge, 1907, ii, 103–107, 1 pl.—**Judd** (E. S.) Pathologic conditions of the duodenum. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 215–220.—**Kauders** (F.) Aktinomykose des Duodenums. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 2128.—**Knapp** (M. I.) Atony of the duodenum diagnosticated and corroborated by operation. N. York M. J. [etc.], 1903, lxxxvii, 932–934.—**Lino** (G.) Aeidità gastrica e lesioni duodenali. Riforma med., Napoli, 1922, xxxviii, 916.—**Loew** (A.) Strikturierende Duodenalstenose auf tuberkulöser Basis. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, iv, 19–28.—**de Luna** (C.) Les syndromes duodénaux; étude clinique et radiologique. Marseille-méd., 1921, lviii, 625; 673.—**Meseth** (O.) Zur Diagnostik der Duodenalerkrankungen (Röntgenuntersuchungen mittels Chaoulschen Radioskops). München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 137.—**Morse** (F. H.) The rational treatment of duodenal infection. J. Advanc. Therap., N. Y., 1912, xxx, 185–192.—**Mortimer** (J. L.) Syphilis of the duodenum. Am. J. Syph., St. Louis, 1917, i, 473–477, 2 pl.—**Petroff** (A. M.) [Changes in the duodenum of horses due to the presence of a special variety of gastrophilus larvæ.] Kharkov. M. J., 1911, xi, 277–285.—**Rosenberger** (F.) Ueber Duodenaltherapie. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1249–1251.—**dos Santos** (R.) Deux lésions rares du duodénum. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 9, 419–421.—**Scheer** (K.) Vereinfachte Technik

Duodenum (*Diseases of*).

zum Nachweis der endogenen Infektion des Duodenums. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxii, 240–245.—**Schilling** (F.) Erkrankungen des Duodenum. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1919, cccxxix, 33–39.

Duodenum (*Diseases of, Diagnosis of*) *by X-rays.*

See **Duodenum** (*Examination of*) *by X-rays.*

Duodenum (*Diverticula of*).

GREDER (J.) *Etude sur les diverticules du duodénum, principalement au point de vue de leurs manifestations cliniques et de leur diagnostic radioscopique. 8°. *Paris*, 1921, No. 357.

HEITEMEYER (H.) *Ueber Duodenaldivertikel. [Bonn.] 8°. *Appelhülsen*, 1918.

KOCH (E. [K. J.]) *Ueber die Bildung der Duodenaldivertikel. 8°. *Bonn*, 1918.

Albu. [Traktionsdivertikel des Duodenums.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxxi 329.—**Andrews** (E. W.) Duodenal diverticula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1309–1311.—**Baldwin** (W. M.) Duodenal diverticula in man. Anat. Rec., Phila., 1911, v, 121–140, 4 pl.—**Basch** (S.) Diverticulum of the duodenum with a report of a case diagnosed during life and successfully operated on. Am. J. M. Sc., Phila., 1917, cliii, 833–841.—**Bassett** (V. H.) Duodenal diverticula, with especial reference to diverticula associated with the pancreatic and biliary ducts. Tr. Chicago Path. Soc., 1907., 1907–8, vii, 83–94.—**Bauer** (T.) Ueber das Duodenaldivertikel. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 879.—**Bell** (H. H.) Diverticula of the duodenum. Anat. Record, Phila., 1921, xxi, 229–237.—**Berblinger.** Grosses paariges Divertikel des Duodenum. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 113.—**Buschi** (G.) Beitrag zur Untersuchung der Duodenaldivertikel. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, ccvi, 121–141.—**Chaton.** Trois observations de diverticules de la première portion du duodénum, constatés sur des pièces de pylorectomie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 211–217.—**Clairmont** (P.) & **Schinz** (H. R.) Zur Diagnose und Chirurgie der Duodenaldivertikel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clix, 304–361.—**Cole** (L. G.) & **Roberts** (D.) Diverticula of the duodenum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1920, xxxi, 376–382.—**Cullen** (E. K.) Report of a diverticulum of the first portion of the duodenum. Tr. South. Surg. Ass. 1920, Phila., 1921, xxxiii, 364–369, 2 pl. *Also:* Arch. Surg., Chicago, 1921, ii, 542–546.—**Davis** (N. S.) Diverticula of the duodenum. Tr. Chicago Path. Soc., 1913, ix, 1–7, 2 pl.—**Dowance** (G. M.) A diverticulum of the duodenum. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1907–8, xxi, 48.—**Downes** (W. A.) Duodenal diverticula, with the report of 4 cases. Tr. South. Surg. Ass. 1921, Phila., 1922, xxxiv, 52–67, 3 pl. [Discussion], 76–83. ———. Duodenal diverticulum. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 43–51. 3 pl.—**Feissly** (R.) Diverticule de l'angle inférieur du duodénum diagnostiqué par la radiographie (vérification opératoire). J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, vi, 69–73. *Also* [Abstr.]: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1922, xlii, 121.—**Forssell** (G.) & **Key** (E.) Ein Divertikel an der Pars descendens duodeni mittels Röntgenuntersuchung diagnostiziert und operativ entfernt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1916–17, xxiv, 48–57, 1 pl.—**Gutiérrez** (J.) Divertículos duodenales (3 casos). Semana méd., Buenos Aires, 1922, xxix, 309–315.—**Hofmann** (H. H.) & **Kauffmann** (F.) Traktionsdivertikel des Duodenums, röntgenologisch diagnostiziert und operativ entfernt. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 650–653.—**Holzweissig** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Duodenaldivertikel. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921–2, xxxiv, 527–553.—**Jackson** (C. M.) An unusual duodenal diverticulum. J. Anat. & Physiol., Lond., 1907–8, xlii, 219.—**Jones** (W. M.) Duodenal diverticulum with ulcer on opposite wall. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1706.—**Keller.** Quatre cas de diverticule du duodénum; radiographie en série. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1922, x, 180, 1 pl.—**Lewis** (D.) A duodenal diverticulum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 783.—**Linsmayer** (H.) Ueber Duodenaldivertikel. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 445–455.—**Meeker** (H. D.) Lantern demonstration of the pathological duodenum; a type frequently overlooked. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 217.—**Meyer** (A. W.) An unrecognised agent in the formation of duodenojejunal fossæ. J. Anat. & Physiol., Lond., 1913–14, xlviii, 131.—**Moore** (E. C.) Duodenal diverticula; with report of a case. Arch. Surg., Chicago, 1920, i, 513–523.—**Murchison** (D. R.) Duodenal diverticulum with pylorie ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1329.—**Novaro** (R.) & **Galindez** (A.) Diverticulos del duodeno. An. Inst. modelo de clin. méd., Buenos Aires, 1921, vi, 137–145. *Also:* Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1921, xxxv, Sect. Soc. de Cirug., 39–51.—**Piquand** & **Haller.** Coexistence d'une fossette duodéno-jéjunale et de deux fossettes duodénales. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 586.—**Reid** (D. G.) A duodenal pouch. J. Anat. &

Duodenum (*Diverticula of*).

Physiol., Lond., 1908–9, xliii, 194.—**Ritchie** (H. R.) & **McWhorter** (G. L.) Duodenal diverticula, with report of a case associated with a duodenal ulcer. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxiii, 485–489. *Also*, Reprint.—**Robineau.** Diverticule du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 970.—**Robineau** (M.) & **Gally.** Diverticule de la quatrième portion du duodénum. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1922, xii, 103–108.—**Rosenthal** (T.) Können Duodenaldivertikel eine klinische Bedeutung erlangen? Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1421–1423.—**Saracenl** (F.) Nicchie e diverticoli duodenali. Atti d. Cong. ital. di radiol. med. 1920, Milano, 1921, iii, 189–195.—**Siegrist** (H.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Duodenaldivertikel. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1919, xlix, 47–49.—**Spriggs** (E. I.) Duodenal diverticula. Brit. J. Surg., Bristol, 1920–21, viii, 18–26.—**Versmann** (G. M.) Ueber Divertikel des Duodenums und deren Zusammenhang mit Gallensteinleiden. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1919–20, cxviii, 735–748.—**Weinstein** (S.) Duodenaldivertikel, am Lebenden diagnostiziert. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 905.—**Wilkie** (D. P. D.) Duodenal diverticula and duplicature of the duodenal wall. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 219–229, 4 pl.

Duodenum (*Examination of*).

See, also, **Duodenum** (*Contents of, Examination of*); **Duodenum** (*Intubation of*).

Benedict (A. L.) The investigation of the duodenum. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iii, 60–68.—**Gaultier** (R.) Les méthodes d'exploration clinique du duodénum. Presse méd., Par., 1911, xix, 433–437.—**Hausmann** (T.) Ueber palpatorisch erkennbare Duodenalteile (anlässlich der Arbeit Davids in den Grenzgebieten, Bd. 31, Hft. 3: "Ueber das Verhalten des Duodenums bei der Röntgenoskopie"). Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxxv, 290–296.—**Robin** (W.) & **Przywieczerski** (W.) [Exploration of the duodenum.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 952–958, 1 pl.—**Sante Pisani.** L'exploration directe des fonctions du duodénum dans ses rapports avec la clinique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1914, viii, 521–555.—**Vasselle** (P.) Recherches sur la zone d'exploration clinique du duodénum. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 305–307.—**Wolff** (S.) Zur Technik der Duodenalsondierung. Therap. Monatsh., Berl., 1913, xxvii, 846.

Duodenum (*Examination of*) *by X-rays.*

ALEWISOS (D.) *Die Bedeutung der Röntgendiagnostik für die Erkennung der Erkrankungen des Duodenums. 8°. *Halle a. S.*, 1914.

COLE (L. G.) Artificial dilation of the duodenum for radiographic examination. 8°. *Pittsburgh*, 1911.

Repr. from: Am. Q. Roentgenol., Pittsburgh, 1911.

Åkerlund (A.) [Roentgenological observations of duodenum.] Hygeia, Stockholm, 1919, lxxxi, 449–485.—**Arnone** (G.) Esame radiologico del duodeno. Radiol. med., Milano, 1920, vii, 130.—**Baer.** Sur un nouveau procédé d'examen du duodénum par les rayons X. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1923, liii, 250.—**Bäron** (A.) Die Röntgendarstellung des Duodenum und der Appendix. Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 117–119.—**Bondi** (S.) & **Elsler** (F.) Die direkte Sondierung des Duodenums mit Hilfe eines Metallmandrins und unter Leitung des Röntgenlichtes. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 1573.—**Case** (J. T.) Rœntgen observations on the duodenum with special reference to lesions beyond the first portion. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1916, iii, 314–326, 1 pl. *Also:* Arch. Radiol. & Electroth., Lond., 1917, xxii, 16; 41; 87.—**Chaoul** (H.) Ueber ein Verfahren zur radiologischen Untersuchung des Duodenums. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1916, cxxxviii, 161–184. ———. Die radiologische Untersuchung des Duodenums unter Verwendung einer neuen Lagerungsvorrichtung für Aufnahme und Durchleuchtung. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 426–428.—**Cordioli** (G.) L'indagine radiologica nello studio della morfologia e della topografia del duodeno. Osp. maggiore, Milano, 1922, 3. s., x, 221.—**Crouse** (H. W.) Individual duodenal X-ray demonstration. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 404–407.—**David** (O.) Zur Geschichte und Technik der Radiologie des Duodenums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 688–692.—**Delherm** & **Morel-Kahn.** La radiographie en série du duodénum. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, vi, 519.—**Desternes.** Radiographie du duodénum. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 259–261.—**Guénaux** (G.) & **Vasselle** (P.) Etude radiologique du bulbe duodénal à l'état normal et pathologique. Paris méd., 1923, xlvii, 323–329.—**Gunsett** (A.), **Sichel** (D.) & **Welgel.** La radiographie en série du duodénum. Gaz. méd. . . . de Strasb., 1922, lxxx, 516–526.—**Hofmann** (H. A.) Zur Radiologie des Duodenum. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 138–141.—**Holding** (A. F.) The Roentgen method of examining the duodenum. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 542–544.—**Lippman** (C. W.) The duodenum: a Röntgen study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix,

Duodenum (*Examination of*) *by X-rays.*

724-729.—**Riddell** (J. R.) Simple and inexpensive apparatus for making serial radiographs of the pylorus and duodenum both in the horizontal and in the upright positions. Arch. Radiol. & Electroth., Lond., 1921-2, xxvi, 249-252.—**Thoyer-Rozat** (P.) Dispositif simplifié pour la prise des radiographies en série du duodénum. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1923, xi, 55-58.—**Van Allen** (H. W.) Röntgenology of the duodenum. N. Eng. M. Month., Bost., 1911, xxx, 418-422.—**Van Nuys** (R. G.) Preliminary report on a new tube for producing duodenal block. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 779.

Duodenum (*Excision of*).

See **Duodenum** (*Surgery of*).

Duodenum (*Excision of, Experimental*).

Gray (E. G.) Demonstration of a duodenectomized dog. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1918, xxix, 152. ———. Duodenectomy; its effect upon the life of an animal; transplantation of the pancreatic duct. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 36-42.—**Mann** (F. C.) & **Kawamura** (K.) An experimental study of the effects of duodenectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 878-880. *Also*, Reprint.

Duodenum (*Exclusion of*).

Avoni (A.) L'esclusione del duodeno. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1912, 8. s., xiii, 589-601.—**Baudouin** (M.) L'exclusion du duodénum dans les hémorragies de cet organe. Gaz. méd. de Par., 1904, 12. s., iv, 85.—**Delore.** A propos de l'exclusion du pylore. Lyon chirurg., 1921, xviii, 255.—**Ehrmann** (R.) Ueber den Einfluss der Ausschaltung des Zwölffingerdarms auf die Zuckerausscheidung und über seine Beziehung zum experimentellen Pankreasdiabetes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxxx, 295.—**Leriche.** Résultats éloignés de l'exclusion du duodénum dans les ulcères duodénaux. Lyon chirurg., 1921, xviii, 244—246.—**Métivet** (G.) Note sur l'utilisation des aliments après l'exclusion du duodénum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 222-224.

Duodenum (*Extract of*).

See **Intestines** (*Extract of*).

Duodenum (*Foreign bodies in*).

Geiling (E. A.) *Zur Kasuistik der Fremdkörper im Duodenum. 8°. *Leipzig*, 1913.

Batavyal (K. L) A case of hat-pin in the duodenum. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 148.—**Brandt.** [Passing of needle into duodenum.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 578.—**Buchanan** (J. J.) Duodenotomy for the removal of impacted sewing-machine needle. Cleveland M. J., 1913, xii, 193.—**Burci** (E.) Di un caso di duodenite iperplastica da corpi estranei. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1910, Firenze, 1911, 7-9.—**Dehmel.** Eine Nadel im Duodenum, durch Enterotomie entfernt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 2048.—**Fisher** (W.) Foreign bodies arrested in the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1919, lxx, 479-481, 3 pl.—**Forni** (G.) Corpo estraneo (ago) del duodeno. Radiol. med., Torino, 1914, i, 538-546.—**Goldschmidt** (W.) Zur Frage der Fremdkörper im Duodenum. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 671-673.—**Hammer** (G.) Einkeilung verschluckter Fremdkörper im Duodenum. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1327.—**Hastings** (S.) Foreign bodies in the duodenum. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 370.—**Lanz** (O.) Het duodenum als fremdkörperstation. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1646.—**Lincoln** (W. A.) An unusual case of a needle lodged in the duodenum. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1915, v, 803.—**Melchior** (E.) Zur Kenntnis der Fremdkörper des Duodenums. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxvii, 473-499.—**Menghettl** (S.) Intorno ai corpi estranei del duodeno. Cesalpino, Arezzo, 1914, x, 16; 32; 51.—**Preiss** (G. A.) Fremdkörper, eingekeilt im Duodenum. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1116.—**Veau** (V.) Corps étranger du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 164-166.—**Veau** (V.) & **Doubrère** (R.) Corps étrangers du duodénum. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 321-337.—**Vilvandre** (G.) Foreing body in the duodenum. Arch. Radiol. & Electrother., Lond., 1921-2, xxvi, 349.

Duodenum (*Glands of*).

See, also, **Brunner's** *glands.*

Bensley (R. R.) The structure of the glands of Brunner. 4°. *Chicago*, 1903.

Repr. from: Univ. of Chicago. Decen. pub., 1903, v.

Stöhr (P.) Ueber Rückbildung von Duodenaldrüsen. 4°. *Würzburg*, 1899.

Cutting from: Festschr. d. phys.-med. Gesellsch., Würzb., 1899.

Bensley (R. R.) On the histology of the glands of Brunner. Proc. Ass. Am. Anat., Balt., 1902-3, p. ii. ———. Concerning the glands of Brunner. Anat. Anz., Jena, 1903, xxiii, 497-507.—**Bogomoletz** (A. A.) Beitrag zur Morphologie und Mikrophysiologie der Brunnerschen Drüsen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1902-3, lxi, 656-666, 1 pl.—**Giannelli** (L.) Contributo allo studio della origine filogenetica delle ghiandole del Brunner. Monitore zool. ital., Firenze, 1903, xiv, 198-202.—**Glaessner** (K.) Ueber die Funktion der Brunnerschen Drüsen. Beitr. z. chem. Phys. u. Path., Braunschwg., 1901, i, 105-113.—**Horisawa** (S.) Ueber die eosinophilen Drüsenzellen in der Duodenaldrüse. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1913, iii, 74, 2 pl.—**Letulle** (M.) Métamorphose cancéreuse des glandes brunnériennes du duodénum. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 859-861.—**Marrassini** (A.) Sur une modification particulière des glandes duodénales du lapin après la ligature du conduit de Wirsung. Arch. ital. de biol., Turin, 1908, xlix, 132-134.—**Oppel** (A.) Ueber eine zweite Zellart in den Brunnerschen Drüsen des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910-11, lxxvi, 525-542, 1 pl.—**van Rees** (J.) Waar komen de klieren van Brunner vandaan? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1906, ii, 857-863.

Duodenum (*Hæmorrhage of*).

Federmann. Fall von operativ geheilter Duodenalblutung. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1441. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1912), 1913, xliii, pt. 1, 215.—**Finsterer** (H.) Duodenalresektion bei lebensbedrohlicher Duodenalblutung. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1700. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1441-1444. ———. Ueber die Gefahren der akuten Duodenalblutungen und die Behandlung derselben. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 897-904. *Also, transl.:* Am. J. Surg., N. Y., 1921, xxxv, 319-322.—**Kammerer** (F.) Duodenal hemorrhage. Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 778.—**Perrier** (C.) Hémorragie duodénale postopératoire (suite de prostatectomie transvésicale); transfusion artério-veineuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1913, xxxiii, 488-490.—**Voron.** Hémorrhagie intestinale mortelle chez un nouveau-né par ulcération du duodénum. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1909, xii, 287.—**White** (C. S.) Duodenal hemorrhage due to suture. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxi, 681.

Duodenum (*Inflammation and abscess of*).

Böge (H.) Zur Kenntnis der Duodenalphlegmone. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 258.—**Einhorn** (M.) The diagnosis of chronic duodenal catarrh. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 346-349.—**Graham** (H. F.) Duodenal abscess. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 291.—**Gross** (M.) Duodenitis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 62-64.—**Loeper** & **Fleal.** Duodénites. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 469.—**Oppel** (V. A.) Periduodenitis adhesiva chronica. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1914, xxi, 525-529.—**Petroff** (A. M.) [Larval duodenitis in horses.] Vestnik obsh. vet., S.-Peterb., 1911, xxiii, 71-75.—**Scherer** (S. P.) Duodenitis. Med. & Surg. Monit., Indianap., 1903, vi, 217-221.—**Taylor** (G.) & **Lakin** (C. E.) A fatal case of phlegmonous inflammation of the duodenum following impaction of a fish bone. Lancet, Lond., 1911, ii, 224.—**Ungermann** (E.) Duodenitis phlegmonosa. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1908, cxciii, 445-455.—**Weger** (G. S.) Endemic catarrhal duodenitis. Med. Era, St. Louis, 1908, xvii, 173-178.

Duodenum (*Intubation of*).

See, also, **Duodenum** (*Contents of, Examination of*); **Duodenum** (*Examination of*); **Duodenum** (*Irrigation of*).

Einhorn (M.) The duodenal tube and its possibilities. 8°. *Philadelphia*, 1920.

Aaron (C. D.) The therapeutic value of the duodenal tube. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 648-651.—**Abrams** (A.) & **Jarvis** (G. O.) A new method of duodenal intubation; a preliminary note. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 329-334, 1 pl.—**Adler** (E.) Ueber Ergebnisse der Duodenalsondierung. Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 52-54.—**Bondi** (S.) Ueber die Indikationen zur Duodenalsondierung in der allgemeinen ärztlichen Praxis. Wien. med. Wchnschr., 1923, lxxiii, 195-197.—**Buonomo La Rossa** (F.) Il sondaggio del duodeno in chirurgia. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1922, iii, 546.—**Carnot** (P.) & **Libert** (E.) De quelques applications pratiques du tubage duodénal au diagnostic et au traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 229-238.—**Carroll** (A. H.) The duodenal tube, a brief discussion regarding its use and value with reports of cases. Maryland M. J., 1913, lvi, 243-256.—**Chase** (R. F.) The use of the duodenal tube. J. Maine M. Ass., Portland, 1916-17, vii, 230-232.—**Churchill** (J. F.) The use of the duodenal tube. J. Iowa State M. Soc., Des Moines, 1916, vi, 17-21.—**Cleaver** (E. E.) The duodenal tube; a valuable diagnostic and therapeutic agent. Canada Lancet, Toronto, 1916-17, l, 6-12.—**Damade** (R.) Le tubage duodénal. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 1061-1066. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1922, lii, 237; 273; 361.—**Damade** (R.) & **de Grailly.** Tubage duodénal; rôle du facteur mécanique dans la sécrétion du suc duodénal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 125.—**Doroff** (L. A.) The duodenal tube; its value as a diagnostic and therapeutic agent. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 980-982. *Also*, Reprint.—**Einhorn** (M.) Zur Kritik

Duodenum (*Intubation of*).

des Artikels von C. Hemmeter: Zur Geschichte der Duodenalintubation. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 362. ———. Historische Skizze der Entwicklung der Duodenalsonde. *Ibid.*, 1915-16, xxi, 363-369. ———. Historical sketch of the development of the duodenal tube. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 202-209. ———. An intestinal tube. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1919, xxii, 125-128.—**Ewald.** Duodenaleimer. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 89.—**Glugni** (F.) Lo studio della funzione del duodeno mediante il sondaggio diretto colla pompa duodenale. Riv. crit. di elin. med., Firenze, 1911, xii, 529-533.—**Gross** (M.) A duodenal tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1365-1368. *Also, transl.:* München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 1177. ———. Practical experienee with my duodenal tube. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 44-47. ———. Kurze Bemerkungen über den heutigen Stand der Duodenalröhre und ihrer Anwendung. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 338-343.—**Heller** (E. P.) Accessory uses of the duodenal tube. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1922, 3. s., xxxviii, 461-464. ———. Employment of two duodenal tubes in gastroenterology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 31.—**Hemmeter** (J. C.) The history of the discovery of duodenal intubation. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 341-345.—**Hertz** (P.) [Duodenal intubation in infants.] Ugeskr. f. Læger, København., 1916, lxxviii, 163-174, 2 pl.: 1918, lxxx, 943-949.—**Hess** (A. F.) A duodenal tube for infants. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1911, i, 360-365. ———. Der Gebrauch eines einfachen Duodenalkatheters in der Klinik und im Experiment. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1912, Wiesb., 1913, xxix, 127-132. ———. Katheterismus des Duodenums von Säuglingen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1914, xiii, 530-573.—**Humbert** (C. R.) Passing the duodenal tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1423.—**Jubé** (L.) Le tubage duodénal. J. de méd. de Par., 1922, xli, 921.—**Kohn** (L. W.) A new duodenal tube for the study and treatment of diseases of the duodenal and biliary passages. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 311-313. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1922, ci, 499.—**Lazarus** (P.) Duodenalsonde. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1911, Berl., 1912, xlii, pt. 2, 519-522.—**Lifshits** (M. I.) [How to obtain the contents of the duodenum, and its clinical value.] Prakt. Vrach., Petrogr., 1914, xiii, 495-497.—**Lyon** (B. B. V.) A new metal tip possessing obvious advantages for use on gastric or duodenal tubes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 246.—**McCaskey** (G. W.) Diagnostic uses of the duodenal tube. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1922, xv, 114-116.—**McNeil** (H. L.) The use of the duodenal catheter in diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1916, cli, 106-116.—**Nishikawa** (T.) On Einhorn's duodenum cap. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1919, xxxviii, No. 4.—**Palefski** (I. O.) New and improved duodenal instruments and technic of speedy intubation of the normal duodenum. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 751-755. *Also*, Reprint. ———. Intubation and visualization of the duodenum with the duodenal tube; a diagnostic procedure in duodenal ulcer and periduodenal adhesions; summary of the findings in 361 established cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1547-1554.—**Pestalozza** (C.) Sulla valutazione clinica della funzionalità duodenale mediante il sondaggio del duodeno secondo il metodo di Einhorn. Pensiero med., Milano, 1915, v, 581; 593; 605.—**Romme.** Le tubage duodénal. Presse méd., Par., 1917, xxv, 321.—**Rosenberger** Ueber Duodenalsondierung. Verhandl. d. deutsch Kong. f. innere Med., Wiesb., 1913, xxx, 447-451.—**Sáenz de Santa María y Marrón.** Cateterismo duodenal. Clin. mod., Zaragoza, 1917, xvi, 433-437.—**Setzu** (G.) Il sondaggio duodenale. Studium, Napoli, 1921, xl, 134-138.—**Simon** (S. K.) The Einhorn duodenal tube and its uses. N. Orl. M. & S. J., 1913-14, lxvi, 42-45.—**Tous Blaggi** (F.) El cateterismo duodenal. Rev. españ. de med. y cirug., Barcelona, 1921, iv, 134-139.—**Türck** (F. B.) Duodenal intubation for diagnosis. Arch. Diagn., N. Y., 1912, v, 335-350.—**Weilbauer** (A.) Praktisches und Kritisches zur Duodenalsondierung. Klin. Wehnschr., Berl., 1922, i, 2512-2515.—**White** (F. W.) Observations on the use of the duodenal tube for diagnosis and treatment. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 633; 674; 710.—**Wintersteln.** Ueber die diagnostischen Verwendbarkeit des Duodenalschlauches. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxxi, 296-300. ———. Ueber die Untersuchungen mit dem Duodenalschlauch. Schweiz. med. Wehnschr., Basel, 1923, liii, 202.

Duodenum (*Irrigation of*).

See, also, Duodenum (*Contents of, Examination of*); Duodenum (*Intubation of*).

Elmore (R. R.) Duodenal lavage. Kentucky M. J., Bowling Green, 1915, xiii, 246.—**Gross** (M. H.) Direct lavage of the duodenum. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 171. *Also*, Reprint.—**Jutte** (M. E.) The technique of trans-duodenal lavage in office practice with or without oxygen insufflation. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 499-502. *Also*, Reprint.—**Levin** (A. L.) Transduodenal lavage. N. Orl. M. & S. J., 1919-20, lxxii, 263-270. ———. Observations in transduodenal lavage and the usefulness of the Jutte tube. South. M. J., Birmingham, 1920, xiii, 490-496.—**McWhorter** (G. L.) Gastric and duodenal infusion by

Duodenum (*Irrigation of*).

means of the duodenal tube; a new procedure in postoperative treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1395.

Duodenum (*Obstruction of*).

See, also, Duodenum (*Abnormities of*); Intestines (*Obstruction of*).

Anders (J. M.) Stenosis of the duodenum; a statistical study with the report of a new case. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1912, clxiv, 360-369. ———. A new case of duodenal stenosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 276.—**Assmann** (H.) & **Becker** (J.) Zur röntgenologischen Diagnostik und chirurgischen Therapie der Duodenalstenose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911-12, xxiv, 444-465.—**Baradulin** (G. I.) [Stenosis of the duodenum following round ulcer.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxix, 422-436.—**Bode.** Duodenalstenosen infolge periduodenitischer Adhäsionsbildungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1921, cxxii, 623-637.—**Brannan** (J. W.) First recorded case of chronic obstruction of the duodenum, with report of the autopsy. Med. Rec., N. Y., 1921, xcix, 855.—**Cautley** (E.) Duodenal stenosis. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1919, xvi, 65-73. ———. A case of duodenal stenosis in a child of 13 months. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 213.—**Coppola** (A.) Stenosi del duodeno secondaria a ulcerazione da infezione tifoidea. Ann. di elett. med. [etc.], Napoli, 1914, xiii, 1-11.—**Cumston** (C. G.) A case of duodenal stenosis, with remarks on its pathology and treatment. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 139-147.—**Davis** (D. J.) Cicatricial obstruction of the duodenum with gastric and esophageal dilatation. Tr. Chicago Path. Soc., 1903-5, vi, 345-347.—**Delagénière** (H.) Occlusion duodénale compliquant une hernie volumineuse et irréductible. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 215-217.—**Dohan** (N.) Duodenalstenose bei Cholelithiasis. Wien. med. Wehnschr., 1912, lxii, 1055-1057.—**Elischer** (Gy.) [Spastic duodenal stenosis.] Orvosi hetil., Budapest, 1912, lvi, 233-235. *Also, transl.* [abstr.]: Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 119.—**Genersich** (A.) Strictura duodeni traumatica. Orvosi hetil., Budapest, 1907, li, 614.—**Harris** (M. L.) Constrictions of the duodenum due to abdominal folds of the anterior mesogastrium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1211-1215.—**Hauch.** [A case of stenosis duodenalis infrapapillaris.] Ugesk. f. Læger, København., 1918, lxxx, 1530.—**Hochstetter** (F.) Duodenalstenose infolge alter Peritonitis tuberculosa. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1922, xxix, 176-178.—**Høyer** (S.) [Acute paralytic occlusion of the duodenum.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1918, lxxix, 914-950.—**Hurst.** (A. F.) Chronic obstruction of the duodenum by the mesenteric vessels (chronic duodenal ileus). Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921-2, lxxii, 436-440.—**Iselin** (A.) L'occlusion aiguë du duodénum. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 112-115.—**Jones** (N. W.) Kinking at the first and second portions of the duodenum considered as a clinical entity. Northwest Med., Seattle, 1914, n. s., vi, 43-47.—**Kammerer** (F.) Constriction of the lower end of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 114.—**Kellogg** (E. L.) Chronic duodenal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 216.—**Kermauner** (F.) Ueber angeborenen Verschluss des Duodenums. Virchow's Arch. f. path. Anat., [etc.], Berl., 1912, ccvii, 348-351.—**Koennecke** (W.) Experimentelle Untersuchungen über Duodenalverschluss und Magenatonie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxvii, 698-708. ———. Experimentelle Duodenalstenose und Magenatonie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 1617-1619.—**Koennecke** (W.) & **Meyer** (H.) Klinisches und Experimentelles zur chronischen Duodenalstenose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxxv, 179-203.—**Lane** (W. A.) Distension changes in the duodenum in chronic intestinal stasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 221-227.—**Lantuéjoul** & **Walter** (H.) Malformation duodénale avec occlusion chez un nouveau-né. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 55-58.—**Lockhart - Mummery** (P.) Chronic duodenal ileus. Brit. J. Surg., Bristol, 1921-2, ix, 467.—**Maury** (J. W. D.) Death in acute intestinal obstruction and kindred conditions is due to physiologic disturbance. Study 1. Has the duodenum a toxic internal secretion? J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 5-9. *Also*, Reprint.—**Meusburger** (K.) Ein Fall von Duodenumatresie in Kombination mit Defekt des mittleren Oesophagus und des untersten Rektum sowie mehrfachen anderen Missbildungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cic, 401-419, 1 pl.—**Navarro** (A.) Obstrucción crónica y total del duodeno. An. Fac. de med., Montevideo, 1920-21, v, 641-659.—**Oehsner** (A. J.) Constriction of the duodenum below the entrance of the common duct and its relation to disease. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 80-87.—**Perussia** (F.) Intorno ad un caso di stenosi duodenale. Atti d. Soc. lomb. di se. med. e biol., Milano, 1912-13, ii, 224; 416.—**Preisich** (K.) Angeborener doppelter Klappenverschluss des Duodenum. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1903, n. F., lxvii, 346-349.—**Preleitner** (K.) [Präparat einer angeborenen Dünndarmstenose.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., in Wien, 1906, v, 13.—**Qualn** (E. P.) Chronic duodenal obstruction; etiology, symptoms, and treatment. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 575-579. *Also:* N. Yord M. J. [etc.], 1922, cxvi, 651-654.—**Ramond** (F.), **Vincent** & **Clément** (R.) Deux cas de sténose duodénale sous-

Duodenum (*Obstruction of*).

pylorique, par tuberculose et cancer du bulbe duodénale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1260-1265.—**Reitter** (K.) Ueber zwei seltenere Ursachen der Duodenalstenose. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 138.—**Remijnse** (J. G.) [A case of stenosis of duodenum.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 2687.—**Reviltsoff** (P. M.) [Stricture of the duodenum; diagnosis and treatment.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 175-180.—**Ritter** (C.) Zur Entstehung der angeborenen Duodenal-Atresie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, n. F., xci, 369-381.—**Romme** (R.) Las oclusiones del duodeno. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiii, 191-196.—**Rosenthal** (B.) Ueber Duodenalverschluss. Arch. f. Gynaek., Berl., 1908, lxxxvi, 28-60.—**Schroder** (C. H.) Congenital obstruction of the duodenum; report of case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1039-1041.—**Sourdel.** Sténose du duodénum ayant entraîné une dilatation de la première portion de cet organe sans dilatation d'estomac, avec hypertrophie remarquable des ganglions de la région rétro-pylorique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 230-233.—**Splzharniy** (I. K.) [Chronic ileus, caused by stricture of the duodenum in the region of the plica duodeno-jejunalis, and on post-operative gastro-intestinal hemorrhages.] Russk. Khir. Arch., S.-Peterb., 1907, xxiii, 132-140.—**Theuerkauf.** Ueber einen Fall von akutem Ileus duodenalis. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 889.—**Thompson** (J. E.) Complete obstruction of the duodenum resulting from the impaction of a large gallstone. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1912, xxx, 514-527. *Also:* Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1912, xv, 267-272.—**Tupper** (P. Y.) Complete obstruction of first portion of duodenum due to gall stones; report of case. Interstate M. J., St. Louis, 1903, x, 590-596.—**Vaueher** (E.) Causes, symptômes et diagnostic des sténoses chroniques sous-vatériennes du duodénum par malformations congénitales du péritoine. J. de méd. de Par., 1922, xli, 882-885.—**Weber** (W.) Ueber einen weiteren Fall von Atresie des Duodenums. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 411-413. ———. Kurze Demonstration zur angeborenen Duodenalatresie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 212.—**Weiss** (K.) & **Kreuzfuehs** (S.) Ueber den Retentionsmechanismus im Duodenum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1072.—**Widerøe** (S.) [Chronic stenosis of the lower portion of the duodenum.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., 1922, lxxxiii, 894-903.—**Wilkie** (D. P. D.) Chronic duodenal ileus. Brit. J. Surg., Bristol, 1921-2, ix, 204-214. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 1219-1222.

Duodenum (*Obstruction of, Arterio-mesenteric*).

Beaurain (M. I. E.) *Considérations anatomo-cliniques sur l'occlusion aiguë du duodénum par l'artère mésentérique supérieure. 8°. *Paris*, 1908.

Frydrychowicz (P.) *Ueber den arteriomesenterialen Duodenalverschluss. 8°. *Borna-Leipzig*, 1912.

Cade (A.) & **Jallifier** (A.) Occlusion aiguë duodénale (artério-mésentérique). Lyon méd., 1909, cxiii, 976-982. *Also* [Abstr.]: Prov. méd., Par., 1910, xxi, 58.—**Codman** (E. A.) Chronic obstruction of the duodenum by the root of the mesentery. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 503-510.—**Delbet** (P.) Occlusion chronique du duodénum par compression mésentérique; duodéno-jéjunostomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 471.—**Dévé** (F.) & **Beaurain.** Occlusion aiguë du duodénum par l'artère mésentérique supérieure. Méd. mod., Par., 1908, xix, 313-315.—**Engelbach** (W.) Arteriomesenterie occlusion of the duodenum. J. Roentgenol., Iowa City, 1918, i, 45-65.—**Engström** (O.) Ueber mesenterialen Verschluss des Duodenum nach Operationen in der Bauchhöhle. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. . . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1910, viii, 139-159.—**Frank** (E. S.) Ueber chronischen arteriomesenterialen Verschluss des Duodenums im Kindesalter. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1913, Orig., ix, 99-103.—**Goldberg** (E.) Zur Theorie des arteriomesenterialen Duodenalverschlusses. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 857-859.—**von Haberer** (H.) Zur Frage des arteriomesenterialen Duodenalverschlusses; gleichzeitig ein Beitrag zur Operation über grosses Ventralhernien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, lxxxix, 634-666. ———. Der arteriomesenteriale Duodenalverschluss. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1913, v, 467-487. ———. Beitrag zum arteriomesenterialen Duodenalverschluss. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1917, cviii, 307-343.—**Koch** (J. H.) Over arteriomesenteriale afsluiting van het duodenum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 162-175.—**Leriche.** Occlusion aiguë duodénale primitive par compression artériomésentérique; gastro-entéro-anastomose; mort. Lyon méd., 1911, cxvii, 1206-1212.—**Leveuf** (J.) L'occlusion chronique du duodénum par compression mésentérique. Rev. de chir., Par., 1920, lviii, 616-652.—**Moequot** (P.) Un cas d'obstruction duodénale par le pédicule mésentérique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1137-1142.—**Ranzel** (F.) Ueber den arteriomesenterialen Duodenalverschluss. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1919, cl, 361-378.—**Reinhard** (W.) Der arteriomesenteriale Duodenalverschluss. *Ibid.*, clxviii, 319-353.—**Rohde** (C.) Ueber spontanen arteriomesenterialen Duodenalverschluss. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1920, cxix, 86-99.—**Romme.** L'occlusion duodénale chronique artério-mésentérique chez les ptosiques. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 45-46.—**Theilhaber** (A.) Ein Fall von mesenterialem Duodenalverschluss. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1909, xxxiii, 726-729.—**Venot** (A.) Sur deux cas d'occlusion duodénale aiguë artério-mésentérique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1918, xxxix, 189.—**Viñas** (M.) Oclusión crónica del duodeno por compresión mesentérica yeyuno duodenostomia. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, pt. 2, 732. ———. Sobre un nuevo caso de oclusión crónica del duodeno por compresión mesentérica. *Ibid.*, 1922, xxix, pt. 2, 272.—**Welch** (J. S.) Intermittent duodenal obstruction at the arterio-mesenteric root; with a report of 2 cases. West. M. Rev., Omaha, 1915, xx, 116-120.

Duodenum (*Obstruction of, Congenital*).

See, also, **Duodenum** (*Abnormities of*).

Becker (O. H.) *Ueber die kongenitale Duodenumatresie. 8°. *Giessen*, 1910.

Obermeyer (L.) *Ein Fall von angeborener Duodenal-Stenose; ein Beitrag zur Kasuistik der congenitalen Darmocclusionen. 8°. *Erlangen*, 1906.

Tschuchurjan (G.) *Ueber den Rückfluss von Duodenalinhalt in den Magen und seine diagnostische Bedeutung für die Duodenalstenose. 8°. *Berlin*, 1913.

Berglund (H.) [The etiology of congenital atresia of the duodenum.] Svenska läk. sällsk. handl., Stockholm, 1916, xlii, 703-716.—**Bosch** (E.) & **Schinz** (H. R.) Die kongenitale Duodenalstenose im Röntgenbild. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clix, 284-303.—**Buday** (K.) Angeborene vollständige Atresie des Duodenums. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1902, xxxviii, 1138.—**Celano** (L.) Congenital stenosis of the duodenum associated with dextroversion of the aorta. Proc. N. York Path. Soc., 1922, xxii, 35-41.—**Cerné** (A.) Syndrome de sténose de l'angle duodéno-jéjunal, produit par une incarcération totale de l'intestin grêle; observation clinique et radiologique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1913, v, 243-247.—**Clark** (H. C.) Complete congenital obstruction of the duodenum; persistence of the pulmonary aorta. Proc. Ass. Isthmian Canal Zone, Mount Hope, 1917, ix, 123.—**Comby** (J.) Rétrécissement congénital du duodénum. Arch. de méd. d. enf., Par., 1921, xxiv, 175-180.—**Commandeur.** Deux cas de rétrécissement congenital du duodénum ayant amené la mort de l'enfant. Lyon méd., 1908, cxi, 423-425.—**Cowell** (E. M.) Congenital occlusion of the duodenum. Quart. J. Med., Oxford, 1911-12, v, 401-408, 1 pl.—**Denzer** (B. S.) Congenital duodenal obstruction; malrotation of the intestine; report of case. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiv, 534-540.—**Draper** (J. W.) & **Schlutz** (F. W.) Glucuronic acid determination (Tollens) in duodenal obstruction. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1911, ix, 28-30.—**Ernst** (N. P.) Atresia infrapapillaris duodeni congenita; Duodeno-Enteroanastomose; Heilung. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1916, xliii, 573-577. *Also, transl.* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1916, i, 644. *Also,* Reprint.—**Flamini** (C. P.) Occlusione duodenale congenita; contributo allo studio delle atresie (congenite del tubo digerente). Ginecologia, Firenze, 1908, v, 621-629.—**Foisy** (E.) Occlusion duodénale par malformation congénitale du mésocôlon ascendant. Bull. et mém. Soc. de chir de Par., 1919, xlv, 1548-1552.—**Franciont** (C.) Stenosi congenita del duodeno e lattosuria cronica in un lattante. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1917, xv, 1-40, 2 pl.—**Freeman** (R. G.) A case of congenital stenosis of the duodenum. Tr. Am. Pediat. Soc. 1909, N. Y., 1910, xxi, 164-167. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 37-39.—**Freud** (J.) Die röntgenologische Darstellung einer erworbenen Duodenalstenose mittelst der Duodenalsonde. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1916, vii, 205-209.—**Fuhrmann** (L.) Angeborene Duodenalatresie. Schmidt's Jahrb., Bonn, 1915, cccxxii (Ergnzngshft), 629-636.—**Gray** (A. H.) Case of congenital occlusion of the duodenum (accompanying a deficiency of the hind-gut); with a note on the etiology. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 116-122.—**Hauser** (H.) Atresia duodeni als Todesursache bei einem Neugeborenen von 7 Tagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiv, 678-686, 1 pl.—**Hertz** (P.) [Case of congenital stenosis of the duodenum.] Ugeskr. f. Læger, Københ., 1917, lxxix, 1430-1432.—**Holzknecht** (G.) Die Duodenalstenose durch Füllung und Peristaltik radiologisch erkennbar. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cv, 54-79.—**Homans** (J.) A study of the symptoms and treatment of congenital transduodenal bands. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 665-673.—**Hornowski** (J.) [Stenosis duodeni e gastroenteroptosi, with symptoms of malignant tumor.] Kron. lek., Warszawa, 1906, xxvii, 329-332.—**Jewesbury** (R. C.) Congenital stenosis of duodenum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922-3, xvi, Sect. Stud. Dis. Child., 10.—**Jordan** (A. C.) Duodenal

Duodenum (*Obstruction of, Congenital*).

obstruction as shown by radiography. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1172-1174, 1 pl.—**Kellogg** (E. L.) Diagnosis and treatment of duodenal obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxviii, 174-182.—**Lardennois.** Rétrécissement canaliculé de la première portion du duodénum, paraissant congénital. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 802-806.—**Lelièvre & Powilewicz.** Cloisonnement congénital de la deuxième portion du duodénum chez un nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1921, x, 488-490.—**Losee** (J. R.) Report on a case of congenital atresia of the duodenum. Bull. Lying-in Hosp. N. Y., 1916, x, 230, 1 pl.—**McClanahan** (H. M.) A brief report of an infant with congenital stricture of the duodenum; operation; death. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 356; 533. ———. Congenital stricture of the duodenum. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 616.—**McDonald** (A. L.) Congenital atresia of the duodenum. Am. J. M. Sc., Phila., & N. Y., 1913, cxlvi, 28-36.—**Melchlor** (E.) Kongenitale, tiefe Duodenalstenose bedingt durch Situs inversus partialis. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1161.—**Mohrmann.** Ein Fall von Atresia duodeni congenita. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1905, lxxviii, 586-593.—**Odermatt** (W.) Kongenitale Duodenalatresien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1916-17, lxxix, 507-522.—**Perkins** (C. W.) Roentgen observation of a volvulus at the duodenojejunal angle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 995.—**Preisich** (K.) [Congenital obstruction of the valve of the duodenum.] Gyermekgyógyászat, Budapest, 1902, 13.—**Roe** (W. F.) & **Shaw** (E. H.) A case of congenital atresia of the duodenum. Lancet, Lond., 1911, ii, 947.—**Salzmann** (Mathilde). Ueber kongenitale Duodenalatresie. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920-21, xix, 468-470.—**Schaefer** (C.) Duodenal-Atresie oder Enterospasmus? Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1920, 3. F., xliii, 347-349.—**Schneider** (G. H.) Melaena bei angeborenem Zwölffingerdarmverschluss und Mongolismus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1922, xlvi, 1579-1584.—**Schnizlein.** Ueber einen Fall von kongenitaler Atresie des Duodenums mit totaler Durchtrennung des Darmkanals. Festschr. . . . Carl Göschel . . . 25jähr. Jubil., Tübing., 1902, 106-110.—**Shaw** (H. L. K.) & **Baldauf** (L. K.) Congenital stenosis of the duodenum; report of case. Arch. Pediat., N. Y., 1907, xxiv, 813-818.—**Stransky** (E.) Angeborene Duodenalstenose als Ursache eines symptomatischen Pylorospasmus. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1433.—**Taillens.** Atrésie congénitale du duodénum. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 168-179.—**Terry** (W. I.) & **Kilgore** (A. R.) Congenital stenosis of the duodenum in an adult. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1774-1776. *Also*, Reprint.—**Weber** (W.) Zur Kasuistik der angeborenen Atresie des Duodenums. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1294; 1333. ———. Demonstration zur angeborenen Duodenalatresie. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1912-13, 39.—**White** (C.) Total occlusion of the duodenum in a new-born child. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1912, xxi, 234.

Duodenum (*Obstruction of, Post-operative*).

Abadie (J.) Un nouveau cas d'occlusion duodénale aiguë post-opératoire, diagnostiquée et guérie. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1909, iv, 33-43. *Also:* Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 287-290.—**Bilion** (L.) L'occlusion duodénale aiguë post-opératoire. Marseille méd., 1910, xlvii, 148-162.—**Boquel** (A.) De l'utilité de la position ventrale dans certains faits d'occlusion intestinale post-partum (occlusion duodénale post-opératoire). Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 97-105. *Also:* Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 657-660.—**Delagénière** (H.) Occlusion duodénale aiguë post-opératoire guérie par le décubitus ventral. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1909, n. s., xxxv, 323-332.—**Delangre.** Occlusion duodénale aiguë post-opératoire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 737-740.—**Engström** (O.) [The mesenteric constriction of the duodenum after operations in the abdominal cavity.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1909, li, pt. 2, 249-270.—**Glass** (E.) Pericholecystitische Adhäsionsstenose des Duodenum als postoperative Spätfolgeerscheinung nach einfacher Cholecystektomie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1922, xlix, 909-912.—**Hardouin** (P.) Contribution à l'étude de l'occlusion duodénale post-opératoire. Presse méd., Par., 1910, xviii, 633-635.—**Landau** (L.) Ueber duodenalen Ileus nach Operationen. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1125-1127. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1908), 1909, xxxix, pt. 2, 176-182. [Discussion], pt. 1, 199.—**Łazarewicz** (S.) [Post-operative obstruction of the duodenum.] Now. lek., Poznań, 1910, xxii, 730-741.—**Lecène** (P.) L'occlusion aiguë duodénale post-opératoire. J. de chir., Par., 1908, i, 781-791.—**Lenormant** (C.) Sur l'occlusion duodénale aiguë post-opératoire. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb., Par., 1909, xxii, 740-747.—**Roux de Brignolles & Michel.** Occlusion duodénale aiguë post-opératoire. Marseille méd., 1911, xlviii, 148-150.

Duodenum (*Obstruction of, Treatment of, Operative*).

Hoffman (F. W.) *Zur Casuistik der Duodenalstenose und deren Behandlung durch Gastroenterostomie. 8°. *Kiel*, 1902.

Duodenum (*Obstruction of, Treatment of, Operative*).

Bazy. Duodénoplastie pour rétrécissement inflammatoire du duodénum avec péripylorite et périodénite; guérison; amélioration très rapide de l'état générale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 193-196.—**Beer** (E.) Duodeno-jejunostomy with exclusion of uppermost jejunal loop for angioma of the duodeno-jejunal junction and upper jejunum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1915, xxi, 519.—**Boppe.** Iléus perforé du duodénum; enfouissement de la perforation; gastro-entérostomie; un mois après perforation d'un ulcère de la face postérieure du duodénum situé en regard du premier ulcère; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1922, xcii, 91-93.—**Duvergey** (J.) Sténose duodénale par cicatrice d'ulcère ancien du duodénum; gastro-entérostomie de von Hacker; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 807.—**Fischer** (A.) [Operation for tubercular duodenal stricture in a child 10 years old.] Gyermekorvos, Budapest, 1913, 37.—**Kellogg** (E. L.) Duodenal obstruction with duodenojejunostomy. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 215.—**Kellogg** (E. L.) & **Kellogg** (W. A.) Chronic duodenal obstruction with duodeno-jejunostomy as a method of treatment. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 573-608, 1 ch.—**Kummer** (E.) Occlusion chronique de l'angle duodéno-jéjunal; mobilisation de la 4e portion du duodénum, temps préalable à la duodéno-jéjunostomie sous-mésocolique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 1161-1168.—**Mackenzie** (K. A. J.) The hour-glass duodenum; a plea for a more extended use of plastic surgery to preserve the duodenal route. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 341-345.—**Péraire** (M.) Un cas d'occlusion chronique sous-vatérienne du duodénum, suite d'ulcère; gastro-entérostomie postérieure trans-mésocôlique; guérison. Paris chirurg., 1920, xii, 446-448.—**Tusini** (G.) Sopra alcuni casi di gastroenterostomia per stenosi croniche non frequenti del duodeno. Clin. mod., Firenze, 1907, xiii, 561; 661.—**Villette** (J.) Sténose du duodénum; gastro-entérostomie, mauvais résultat; duodéno-jéjunostomie complémentaire; guérison complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 1129-1136.—**Voorsanger** (W. C.) & **Levison** (C. G.) Report of a case of stenosis of the duodenum due to gallstones; operation; recovery. Calif. State J. M., San Fran., 1912, x, 472-474.

Duodenum (*Occlusion of*).

See **Duodenum** (*Obstruction of*).

Duodenum (*Perforation of*).

See, also, **Duodenum** (*Ulcers of, Perforating*).

Renaudin (G.) *La perforation brusque du duodénum (diagnostic et traitement). 8°. *Paris*, 1908.

Bailey (F. W.) Repair of duodenal perforation; cholecystostomy for gallstones. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1645-1647.—**Einhorn** (M.) A case of perforation of the duodenum treated successfully by duodenal (jejunal) alimentation. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 927-930. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 790-791. *Also*, Reprint.—**English** (T. C.) A case of perforation of the duodenum by a bodkin; laparotomy; recovery. Lancet, Lond., 1905, ii, 1545.—**Finsterer** (J.) Gedeckte Duodenalperforation; Resektion des Duodenums; Heilung. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1660. ———. Gedeckte Duodenalperforation. Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 2163.—**Guibé.** Trois cas de perforation du duodénum; deux fois par ulcère, une fois par traumatisme de l'abdomen. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 693-701.—**Guilbaud.** Un cas de perforation du duodénum. Gaz. méd. de Nantes, 1903, 2. s., xxi, 180.—**Kane** (J. J.) Report of a case of duodenal perforation followed by subdiaphrematic abscess and rupture into the lung; operation; recovery. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 495-497.—**Kreindel** (I. S.) [Perforation of the duodenum.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1912, ccxxxv, Med.-spec. pt., 449-451.—**Lecène.** A propos des perforations duodénales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 1278.—**Lenaitre** (R.) Perforation spontanée de la première portion du duodénum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxvii, 580.—**Mennacher** (T.) Perforation des Duodenums durch eine verschluckte Haarnadel. München. med. Wchnschr., 1906, liii, 2570.—**Morquio** (L.) Piopneumoperitoneo generalizado con perforación del duodeno. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1917, xx, 496.—**Née.** Perforation du duodénum; îlots de stéato-nécrose dans le péritoine. Normandie méd., Rouen, 1919-20, xxxi, 250.—**Power** (D'A.) A clinical lecture on 5 cases of acute duodenal perforation. Lancet, Lond., 1912, ii, 67-69. ———. Acute duodenal perforation simulating pneumonia. Clin. J., Lond., 1913-14, xlii, 264.—**Sumuers** (J. E.) The treatment of posterior perforations of the fixed portions of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1904, xxxix, 727-732.—**Telford** (E. D.) & **Radley** (S. B.) On retroperitoneal perforation of the duodenum with a suggestion for treatment. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 1002.—**Voron.** Sur un cas d'imperforation du duodénum chez un nouveau-né. Lyon méd., 1904, cii, 727-736.—**Wrede.** Resektion des retroperitonealen Duodenumabschnittes wegen Quetschung und Perforation. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 846.

Duodenum (*Prolapse of*).

See, also, **Intestines** (*Prolapse of*).

SAULE (A.) *Les ptoses du duodénum. 8°. *Lyon*, 1912.

Allen (L. W.) Traumatic retroperitoneal displacement of the duodenum; absolute obstruction developing gradually therefrom; gastro-jejunostomy; duodenumjejunostomy; recovery. Calif. State J. M., San Fran., 1913, xi, 505.—**Bérard.** Obstruction du duodénum par ptose et coudure sur les vaisseaux méscntériques; conditions du maintien de la perméabilité de la gastro-jéjunostomie. Lyon méd., 1914, cxxii, 599-602.—**Chilaiditi** (D.) Les ptoses du duodénum. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 43-50.—**Leriche** (R.) Ptose totale du duodénum (duodénum mobile). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, v, 411-416. *Also:* Lyon méd., 1912, cxix, 40-45.—**Kiyake** (H.) Das "primäre Duodenum mobile" als Ursache von Kolikanfällen; ein neues Krankheitsbild. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1922, cxxii, 269-275.—**Quain** (E. P.) Ptosis of the third portion of the duodenum with obstruction at the duodeno-jejunal junction. Ann. Surg., Phila., 1920, lxxii, 604-606.

Duodenum (*Rupture of*).

See, also, **Duodenum** (*Ulcer of*).

BIGOT (J.) *Contribution à l'étude des ruptures totales traumatiques du duodénum. 8°. *Paris*, 1912.

HAMANN (H.) *Ein Fall von Ruptur des Duodenum durch Hufschlag. 8°. *Kiel*, 1907.

LEWIN (M.) *Ueber subcutane Darmrupturen nach Einwirkung stumpfer Gewalt; Duodenalrupturen. 8°. *Freiburg*, 1907.

Barthélemy. Rupture traumatique du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 592-596.—**Cheever** (D.) Concerning traumatic rupture of the duodenum and duodenal fistula; with the report of a case. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 454-457.—**Doebbelin.** Zwei Fälle von Zerreissung des Zwölffingerdarms. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 628. ———. Retroperitoneale Zerreissung des Duodenum; [Operation; Tod]. *Ibid.*, 629-631.—**Dumont** (F. L.) Ein Beitrag zu den subcutanen Rupturen des Duodenum. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 40-42.—**Kanavel** (A. B.) The duodenum; mobilization, traumatic rupture, and toxemia; a consideration of mobilization of the 3d portion of the duodenum, with remarks on rupture of this part and duodenal toxemia. Tr. West. Surg. Ass. 1913, Minneapolis, 1914, 221-233. ———. Duodenal toxemia following rupture of the duodenum, with remarks on extraperitoneal rupture and a report of 2 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 759-761.—**Harris** (W. H.) Retro-peritoneal rupture of the duodenum. Canad. Pract., Toronto, 1922, xlvii, 294-304.—**Keller** (R.) Ueber retroperitoneale Duodenalrupturen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xc, 451-463.—**Knaggs** (R. L.) Retroperitoneal rupture of the duodenum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Surg. Sect., 243-266. *Also:* Clin. J., Lond., 1914, xliii, 65-72.—**Kroiss** (F.) Ein Beitrag zur Behandlung der subkutanen Duodenum- und Pankreaszerreissung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxvi, 477-495.—**Lister** (A. H.) The urinary diastase test in a case of ruptured duodenum. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 584.—**Maddock** (C.) Rupture of duodenum caused by a blow. *Ibid.*, i, 852.—**Miller** (R. T.) Retroperitoneal rupture of the duodenum by blunt force. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 550-578.—**Niederle** (B.) Ruptury duodena. Časop. lék. česk., v Praze, 1915, liv, 31-36.—**Sherwood** (W. A.) Traumatic rupture of the duodenum, followed by gangrene of intestine and mesentery. Brooklyn M. J., 1906, xx, 62.—**Wolf** (W.) Ein geheilter Fall von Duodenalruptur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cxi, 282-288.

Duodenum (*Stenosis of*).

See **Duodenum** (*Obstruction of*).

Duodenum (*Stricture of*).

See **Duodenum** (*Excision of*); **Duodenum** (*Obstruction of*).

Duodenum (*Surgery of*).

See, also, **Duodenum** (*Obstruction of, Treatment of, Operative*); **Duodenum** (*Ulcers of, Treatment of, Operative*).

SCHUMACHER (E. D.) *Zur Duodenum-Chirurgie. [Zürich.] 8°. *Tübingen*, 1910.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxi, 482-527.

TÉZÉ (J.) *De la duodénotomie. 8°. *Paris*, 1911.

Brunner (C.) Zur Behandlung des Duodenalstumpfes bei der Resektionsmethode Billroth II. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1905, xxxii, 1265-1268.—**Bulman** (F.) Duodenoplastia. Bol. d. Inst. patol., México, 1906-7, 2. ép., iv, 157-164.—**Clairmont** (P.) Ueber die Mobilisierung des Duodenums von links her. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cx, 104-130.—**Downes** (W. A.) Duodenojejunostomy. Ann. Surg., Phila., 1918, lxviii, 94.—**Dragstedt** (L. R.), **Dragstedt** (C. A.) [*et al.*]. Extirpation of the duodenum. Am. J. Physiol., Balt., 1918, xlvi, 584-590.—**Ehrmann** (R.) Bemerkung zu Exstirpation des Duodenums; Exstirpation des Duodenums betreffender Brief an den Herausgeber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1908, clxxi, 237.—**Escudero** (P.) & **Pasman** (R. E.) Section of the duodenum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1917, xxv, 477-481.—**Foerster** (A.) Klinische und röntgenologische Beobachtungen bei adhäsiven Prozessen am Duodenum. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 587-606.—**Gamgee** (L.) Some cases illustrating the surgery of the duodenum. Birmingh. M. Rev., 1904, lvi, 693-698.—**Grégoire** (R.) Technique de la duodéno-jéjunostomie. J. de chir., Par., 1922, xix, 449-458.—**von Haberer** (H.) Pankreasfistel nach ausgedehnter Duodenalresektion mit Ausgang in Heilung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1916-17, xxix, 424-450.—**Kanavel** (A. B.) Mobilization of the duodenum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xviii, 484-486.—**Kausch** (W.) Zur Behandlung des Duodenalstumpfes bei der Resektionsmethode Billroth. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1906, xxxiii, 121-124. ———. Die Resektion des mittleren Duodenum; eine typische Operation. *Ibid.*, 1909, xxxvi, 1350-1353.—**Kocher** (T.) Mobilisierung des Duodenum und Gastroduodenostomie. *Ibid.*, 1903, xxx, 33-44.—**Lauwens** (R.) Exstirpation des Duodenum betreffender Brief an den Herausgeber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxx, 623-625.—**Leriche** (R.) De la mobilisation du duodénum; son application à la chirurgie de l'estomac, du cholédoque et du pancréas. Lyon méd., 1906, cvi, 975-987.—**Mann** (F. C.) Removal of the duodenum. Am. J. Physiol., Balt., 1920-21, li, 182.—**Mann** (F. C.) & **Kawamura** (K.) Duodenectomy; an experimental study. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 208-220, 3 pl.—**Meyer** (W.) Zur Behandlung des Duodenalstumpfes bei der Resektionsmethode Billroth II. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1914, xli, 54-56.—**Minkowski** (O.) Die Totalexstirpation des Duodenums. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1908, lviii, 271-288.—**Moorhead** (J. J.) Duodenectomy, an orgiginal technique. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 95.—**Moorhead** (J. J.) & **Landes** (H. E.) Duodenectomy; a new method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1127-1129. *Also:* Med. Press, Lond., 1919, n. s., cvii, 397-399. *Also,* Reprint.—**Nowak.** Clairmonts Methode der Duodenalresektion. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 180.—**Pflüger** (E.) Bemerkung zu R. Ehrmann's Exstirpationen des Duodenums. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1907, cxix, 297-300.—**von Redwitz** (E.) Magen, Dünndarm und Duodenum; Literaturübersicht und Jahresb. ü. d. ges. Chir. u. ihre Grenzgeb., München & Berl. (1920), 1922, xxvi, 521-567.—**Steinthal.** Zur Behandlung des Duodenalstumpfes bei der Resektionsmethode nach Billroth II. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1905, xxxii, 1345-1347.—**Tiberti** (N.) Sur l'extirpation totale du duodénum. Arch. ital. de biol., Turin, 1909, li, 132-136.—**Widerøe** (S.) [On primary duodenal adhesions.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1922, lxxxiii, 89-102,

Duodenum (*Tumors of*).

See, also, **Duodenum** (*Cancer of*); **Duodenum** (*Sarcoma of*).

Besse (P.-M.) Polyadénome duodénal, brunnérien ulcéré. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1904, xvi, 388-394.—**Carman** (R. D.) Hemangioma of the duodenum. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1921, n. s., viii, 481.—**Godart-Danhieux.** Tumeur du duodénum; radioscopie. Policlin., Brux., 1908, xvii, 201-204.—**Meisel.** Adenomyom des Duodenums als Aetiologie eines Ulcus duodeni. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 430.—**Playfair** (E.) Malignant disease of duodenum. Kings Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 166-168.—**van Tienhoven** (A.) [Two rare cases of duodenal tumor.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1921, lxv, pt. 2, 2629-2641.—**Weishaupt** (*Frl.*) Adenomyoma duodeni. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1915-16, lxxviii, 506.

Duodenum (*Tumors of, Sarcomatous*).

See, also, **Duodenum** (*Cancer of*); **Duodenum** (*Tumor of*).

Augier (D.) & **Flévez** (J.) Volumineux sarcome duodénal. J. d. sc. méd. de Lille, 1912, i, 433-436.—**Barber** (W. L.) Sarcoma of the duodenum. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1901, 260-264.—**Fáykiss** (F.) Sarcoma duodeni. Budapesti k. m. t. egyet. 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1903-4, Budapest, 1905, 49.—**Mackenzie** (H. M.) A case of primary sarcoma of the duodenum. Lancet, Lond., 1909, i, 1823.—**von Salis** (H. W.) Ueber das Sarkom des Duodenum insbesondere das Myosarkom. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clx, 180-204.—**Terentyeff** (A. F.) [Sarcoma of the duodenum.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1906, ccxvii, Med.-spec. pt., 16-26.

Duodenum (*Ulcers of*).

See, also, Ulcers (*Peptic*).

Houdard (L.) *L'ulcère simple du duodénum (non perforé). 8°. *Paris*, 1913.

Maret (J.) *Casuistischer Beitrag zur Lehre vom Duodenalgeschwür. 8°. München, 1895.

Martin (J. F.) *Contribution à l'étude clinique de l'ulcus duodénal. [Lyon.] 8°. *Paris & Lyon*, 1914.

Meulle (P.) *Etude sur l'ulcère simple du duodénum. 8°. *Paris*, 1912.

Mosquera (S.) El concepto moderno de la úlcera del duodeno; con las opiniones de los doctores Oloriz, Madinaveitia, [etc.]. 8°. *Madrid*, [1912].

Moynihan (B. G. A.) Duodenal ulcer. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

———. The same. 2. ed. roy. 8°. *Philadelphia*, 1912.

Nissein (M.) L'ulcera duodenale. 8°. *Pisa*, 1914.

Quiquemelle (E.) *Perforation en arrière de l'ulcère du duodénum. 8°. *Paris*, 1919.

Schrijver (J.) Das Ulcus duodeni. 8°. *Berlin*, 1914.

Acheson (M. K.) Duodenal ulcer. Dublin M. J. Sc., 1910, cxxix, 170 182.—**Ascoli** (V.) L'ulcera duodenale. Studium, Napoli, 1922, xii, 331 338. *Also:* Med. nuova, Roma, 1923, xiv, 35-42.—**Ascoli** (V.) & **Alessandri** (R.) Ulcera duodenale. Pensiero med., Milano, 1922, xi, 866-876.—**Barth.** Ueber das Duodenalgeschwür. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1908, v, 33-38.—**Bastianelli** (R.) Duodenal ulcer. Brit. J. Surg., Lond., 1921-2, ix, 563.—**Beale** (P. T. B.) Duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1905, n. s., lxxx, 380.—**von Bergmann** (G.) Ulcus duodeni und vegetatives Nervensystem. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 2374-2379.—**Bier** (A.) Ueber das Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 788; 836.—**Boas** (I.) Kritische Bemerkungen zur Diagnose und Therapie des Ulcus duodeni. *Ibid.*, 1916, xlii, 33; 71.—**Bolton** (P. R.) Round ulcer of the duodenum. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 494-498. [Discussion], 522. *Also, transl.:* Wien. med. Bl., 1900, xxiii, 263; 279.—**Borszéky** (K.) [Duodenal ulcer.] Orvosi hetil., Budapest, 1912, lvi, 1048-1052.—**Brewer.** Ulcer of the duodenum. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 202-205.—**Broadbent** (J. F. H.) Duodenal ulcer; its diagnosis and complications. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1901, vii, 50-55.—**de Bruïne Ploos van Amstel** (P. J.) De prognose en therapie van ulcus duodeni. Med. Weekbl., Amst., 1917-18, xxiv, 321; 360; 369.—**Brinton** (L.) Duodenal ulcer. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911, i, 8-12.—**Cade** (A.) L'ulcère du duodénum. Rev. interuat. de méd. et de chir., Par., 1912, xxiii, 149-152.—**Callé** (P.) Que faut-il entendre par ulcers du duodénum. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 169-193.—**Collins** (D. W.) Duodenal ulcer in the seventh decade. Med. Council, Phila., 1912, xvii, 439.—**Destot.** Sur l'ulcère du duodénum. Lyon méd., 1911, cxvii, 280-285.—**Dünkeloh** (W.) Das Ulcus duodeni. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvii, 174-182.—**Dunham** (J. D.) Errors in the diagnosis and treatment of duodenal ulcer. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1920, xxiii, 217-221. [Discussion], 237-244.—**Durand** (G.) Ulcère du duodénum. Hôpital, Par., 1921, ix, 1127-1130.—**Dwyer** (M. F.) Duodenal ulcer. Northwest Med., Seattle, 1923, xxii, 122-126.—**Elmhorn** (M.) Experiences with duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 369-373. *Also, transl.:* Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, Ergnzngshft., 136-145, 1 pl.—**Ewald** (C. A.) Ueber Duodenalgeschwüre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 785-787. *Also, transl.:* Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. vi, Medicine, pt. 2, 61-68.—**Ewald** (C. A.) & **Bier.** Ueber Duodenalgeschwüre. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 565. *Also* [Discussion]: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 970-974.—**Ferran** (T.) Les ulcères du duodénum. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 429; 477.—**Fossati** (V.) La ulcera duodenal (estudio clinico). Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1914-15, i, 168-172.—**Friedmann** (G. A.) Weitere Erfahrungen über Polycythämie beim chronischen unkomplizierten Duodenalgeschwür. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, Ergnzngshft., 175-180.—**Gellinger.** Diagnostik und Aetiologie des Ulcus duodeni. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1921, li, 838.—**van Gelderen** (D. N.) Ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1869-1871.—**Ghigni** (F.) L'ulcera duodenale. Gior. di clin. med., Parma, 1922, iii, 698-703.—**Glaessner** (K.) Das Ulcus duodeni. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1916, xi, 1-86. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xlv, 509-518.—**Griffith** (J. P. C.) Duodenal ulcer. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1911, xxiii, 105-107.—**Gruber** (G. B.) Zur Lehre über das peptische Duodenalgeschwür. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1912, xxv, 465-526. ———. Ueber das Ulcus duodenale. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2840.—**Haenel** (F.) Ueber Ulcus duodeni. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1912-13, 94-99.—**Hart** (C.) Ueber das Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1914, x, 363-365. ———. Ulcus und Divertikel des Duodenums. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1236. ———. Erhebungen und Betrachtungen über das Geschwür des Zwölffingerdarmes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1919, xxxi, 291-349.—**Hertz** (A. F.) Duodenal ulcer. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 332-337. *Also:* Med. Chron., Manchester, 1909-10, li, 279-288.—**Heymann** (E.) Ulcus und Divertikel des Duodenums. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1917), 1918, xlviii, 268-274.—**Holzweissig** (M.) Erhebungen und Betrachtungen über das Zwölffingerdarmgeschwür. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1052-1054. ———. Ueber die Vernarbung des Ulcus duodeni, insbesondere auf Grund mikroskopischer Untersuchungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1922, xxxv, 16-38.—**Hurst** (A. F.) La diathèse gastrique hypersthénique; pathogénie, prophylaxie et traitement de l'ulcère duodénal. J. de méd. de Par., 1922, xli, 840-846.—**Hutchison** (R.) A lecture on duodenal ulcer. Clin. J., Lond., 1906-7, xxix, 9-12.—**Jež** (W.) [Ulcus pepticum duodeni.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 721-735.—**Kehr** (H.) Ueber Duodenalgeschwüre. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 1307; 1380.—**Kinnicutt** (F. P.) Simple or round ulcer of the duodenum. Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N. Y., 1890, 403-421. ———. Simple or round ulcer of the duodenum. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1902, v, 7-30.—**Kreuzfuchs** (S.) Ueber das Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 444-450.—**Küttner** (H.) Das Ulcus duodeni. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 1049-1052.—**Kuttner** (L.) Das Ulcus duodeni. Verhandl. Verdauungs- u. Stoffwechselkr., Berl., 1921, ii, 6-64. ———. Praktische Ratschläge für die Diagnose und Behandlung der Verdauungskrankheiten; das Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1704-1706.—**Laurentz** (H.) Ueber das Ulcus duodeni. Petersb. med. Ztschr., S.-Peterb., 1913, xxxviii, 295-298.—**van Lier** (E. H.) Ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1913, i, 1203-1206.—**Lowe** (G.) Some notes on duodenal ulcer. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1921-2, xxix, 124-128.—**Lynch** (J. M.) Duodenal ulcer. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 731. *Also,* Reprint.—**McGuire** (S.) Duodenal ulcer. South. M. J., Nashville, 1917, x, 326.—**Maclean** (N. J.) Duodenal ulcer. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1921, xi, 12-17.—**Maragliano** (E.) L'ulcera duodenale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 522-525.—**Marocco** (G.) Sull' ulcera duodenale. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 4, 518; 530, 542; 554; 566.—**Mathieu** (A.) Contribution à l'étude de l'ulcus duodénal vrai. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 615-632. ———. L'ulcère du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, xxxvi, 1021-1030. *Also:* J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 341. ———. L'ulcus du duodénum. Bull. méd. de Québec, 1911, xii, 466; 481. *Also:* Paris méd., 1911-12, 23-30.—**Mathieu** (M.) L'ulcus du duodéuum. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1914, xxciii, 261-264.—**Mauclaire.** L'ulcère du duodénum. *Ibid.*, 1910, xxiv, 500-502.—**Meichior** (E.) Das Ulcus duodeni. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1911, ii, 210-277. ———. Klinisch-anatomische Streitfragen zum Ulcus duodeni. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 458-462.—**Miller** (T. G.) The diagnosis and medical management of duodenal ulcers. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 797-813.—**Morris** (R. T.) Ulcer of the duodenum; spontaneous elosure of a duodenal fistula; a case report, and an explanation of the origin of duodenal ulcers. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 113-117.—**Moynihan** (B. G. A.) Duodenal ulcer. Practitioner, Lond., 1907, lxxviii, 747-761. ———. A clinical lecture on duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxvi, 110-112.—**Moynihan** (B. G. A.), **Brunton** (*Sir* L.) [*et al.*]. Discussion on duodenal ulcer. Clin. J., Lond., 1909-10, xxxv, 378; 391.—**Musa** (G.) Erhebungen und Betrachtungen über das Geschwür des Zwölffingerdarmes. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921-2, xxix, 302-317.—**Nefedoff** (V. V.) [Ulcers of the duodenum.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1903, ii, Med. pt., 523-536.—**Neudörfer** (A.) Duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 158-161.—**Perrin** (M.) Ulcères du duodénum. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1902-3, 125. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 337.—**Pólya** (J.) [Duodenal ulcer.] Orvosi hetil., Budapest, 1913, lvii, 1; 26; 45; 65; 86; 106; 122; 144; 161; 180; 199; 219; 238.—**Power** (D'A.) Recovery after a perforated duodenal ulcer. Clin. J., Lond., 1903, xxii, 287. ———. The symptoms, treatment and sequelæ of nonmalignant duodenal ulcer. Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 9, 310-324. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1907, n. s., lxxxiii, 532-535. *Also,* Reprint.—**Rankin** (G.) A clinical lecture on duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 181-184.—**Rankin** (W. H.) Some considerations in duodenal ulcer. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1911, i, 311-324.—**Roersch** (C.) Symptômes diagnostic et traitement de l'ulcère du duodénum. Scalpel, Liége, 1913, lxvi, 103-110.—**Rommelaere.** Ulcère phagédénique du duodénum. Clinique, Brux., 1901, xv, 17-23.—**Rosenfeld** (R.) Ueber das Ulcus duodeni. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 659-665.—**Rosengart.** Bemerkungen zum Ulcus duodeni. Müuchen. med. Wchnschr., 1913, lx, 1737.—**Rowntree** (C.)

Duodenum (*Ulcers of*).

Duodenal ulcer. Practitioner, Lond., 1922, cix, 283–289.—**Rupp.** Das Duodenalulcus. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2590–2592.—**Saraceni** (F.) Ulcera duodenale callosa. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. chir., 318–320, 1 pl.—**Schallj** (F. A.) Tets over ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, ii, 1189–1197.—**Scheffelaar Klats** (T.) [Ulcer in the duodenum.] *Ibid.*, 1913, ii, 2200–2203.—**Schrijver** (J.) Enkele vraagpunten uit het leerstuk van het ulcus duodeni. *Ibid.*, 1914, ii, 371–380. ———. Das Ulcus duodeni: Bemerkungen zu dem Aufsatze von Prof. Boas, mit Entgegnung von I. Boas. Deutsche med Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 821–824.—**Schütz** (E.) Ueber das Ulcus duodeni. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 1–7. ———. Zur Frage des Ulcus duodeni. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1205; 2061: 1922, lxxii, 337–341.—**Seyffarth.** Ueber das Duodenalgeschwür. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 692; 731; 784.—**Sherren** (J.) A clinical lecture on duodenal ulcer; its diagnosis and surgical treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 346; 372. ———. Duodenal ulcer. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 437–443.—**Sicard.** Ulcère du duodénum. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1906, xvii, 541; 584.—**Singer** (G.) Zur Pathogenese und Klinik des Duodenalgeschwürs. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921, xxviii, 131–146. ———. Ueber das Duodenalgeschwür. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 541; 601.—**Snœks** (M.) Ulcus duodeni. Geneesk. Tijdschr. v. België, 1913, iv, 413; 433.—**Soier Galeano** (P.) Ulcera simple del duodeno. Semana méd., Buenos Aires, 1908, xv, 139–146.—**Soullgoux.** L'ulcère du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1088–1093.—**Strauss.** Das Duodenalulcus in der Armee. Deutsche mil.-arztl. Ztschr., Berl., 1913, xlii, 801–808.—**von Tappeiner** (F. H.) Ulcus duodeni. Berl. klin. Wchnschr., 1914, li, 1065–1067.—**Terrile** (E.) [Su di un caso di ulcera duodenale.] Pammatone, Genova, 1897, i, 29–32.—**Tricomi** (E.) Sull' ulcera duodenale. Boll. d. clin., Milano, 1901, xviii, 97–131.—**Wallace** (H. K.) Duodenal ulcer. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 377–379.—**White** (F. W.) Duodenal ulcer. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 482–489.

Duodenum (*Ulcers of, Cases and statistics of*).

See, also, Duodenum (*Ulcers of, Treatment of, Operative*).

Assenmacher (T.) *Zwei Fälle von Duodenalgeschwür. 8°. *Bonn*, 1908.

Bontcheff (B.) *Contribution à l'étude des causes de l'ulcère rond duodénal. 8°. *Genève*, 1904.

Brenner (A. [N. P.]) *Beitrag zur Statistik des Ulcus duodeni. 8°. *Kiel*, 1913.

Krug (O.) *Beitrag zur Statistik der Duodenalgeschwüre und Narben. 8°. *Kiel*, 1900.

Schünke (F. [W. R.]) *Ein Fall von Ulcus duodeni. 8°. *Giessen*, 1916.

Alessandri (R.) Ulcera duodenale. Rassegna internaz. di clin. e terap., Napoli, 1922, iii, 549–552.—**Ascoli** (V.) Ulcera duodenale. Policlin., Roma, 1922, xxix, sez. prat., 1480–1485.—**Ballantyne** (H.) Remarks on duodenal ulcer, with notes of a case. Edinb. M. J., 1903, n. s., xiv, 532–535.—**Bassal & Laporte.** Ulcères du duodénum. Toulouse méd., 1911, xiii, 170.—**Bauer.** [Two cases of ulcus duodeni.] Medd. f. Läkaresällsk. i Lund. Förh., Stockholm, 1904–5, 2.—**Bégouin.** Ulcère du duodénum. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 54.—**de Benedictis** (O.) Un caso molto interessante di ulcera del duodeno. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1915, xxiii, no. 11, 1: no. 12, 1.—**Blad** (A.) [Frequency of ulcus duodeni.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1911–12, x, 149–151. *Also* [Discussion]: Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 164; 200.—**de Castro** (A.) Sobre um caso provavel de ulcera do duodeno. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1908, lxxii, 44–79. *Also* [Abstr.]: Med. contemp., Lisb., 1908, xxvi, 415.—**Ceballos** (A.) Consideraciones sobre 3 casos de úlcera duodenal a sindrome hemorrágico. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxiv, 585–600.—**Cooke** (F. K.) The duodenal ulcer, by one of its victims. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 884–887.—**Coughlin** (F. A.) Report of 63 cases of duodenal ulcer. Providence M. J., 1914, xv, 217–223.—**Davis** (L.) Recurrent duodenal ulcer. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 947–950.—**Dévé.** Ulcère simple récidivant du duodénum chez une veille femme. Normandie méd., Rouen, 1913, xxix, 253.—**Dietrich** (H. A.) Statistische und ätiologische Bemerkungen zum Ulcus pepticum duodeni. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 638–640.—**Duodenal** ulcer; 5 cases. St. Thomas's Hosp. Rep. 1898, Lond., 1901, xxviii, 56–60.—**Erdmann** (J. F.) Duodenal ulcer. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 273–275.—**Frank** (L. W.) Duodenal ulcer in a negro; case report. Kentucky M. J., Bowling Green, 1922, xx, 74–76.—**Gaultier** (R.) Ulcère simple du duodénum. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. [etc.], Berl., 1910, ii, 263–289.—**Gerhardt.** Ulcus duodeni. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii,

Duodenum (*Ulcers of, Cases and statistics of*).

367.—**de Groot** (J.) Nog een geval van ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 23–25. ———. Twee gevallen van zweer in den twaalfvingeringen darm. *Ibid.*, 1914, 170–173. *Also, transl.:* Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1914, xx, 478–481.—**Hall** (F. de H.) A clinical lecture on 3 cases of duodenal ulceration. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 616–619.—**Hamburger** (Y. E.) [Round ulcer of the duodenum.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910–11, xlvii, 238.—**Heberden.** Some notes on cases of duodenal ulcer. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1918–19, xiv, 305–308.—**Hempelmann** (L. H.) Duodenal ulcer with illustrative cases. Weekly Bull., St. Louis M. Soc., 1913, vii, 332 334.—**Hertz** (P.) Et tilfælde af ulcus duodeni has et spædt barn. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 35–39.—**Hoguet** (J. P.) Duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 128.—**Horsley** (J. S.) Duodenal ulcer. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1217–1231.—**Jenkins** (W. H.), **Buie** (L. A.) & **Carroll** (A. H.) A study of a case of duodenal ulcer. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1914–15, x, 145–150.—**Lecène.** Deux cas d'ulcère du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 317–327.—**Lowry** (S. T.) Some observations on duodenal ulcer; with report of cases. Pract. Med. & Surg., Austin, 1921–2, xxxvii, 95–98.—**Luis y Yagüe** (R.) Un caso de úlcera duodenal. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1913, xxix, 300–305.—**Mackay y McDonald.** La úlcera del duodeno; . . . con casos ilustrativos. Rev. méd. de Sevilla, 1908, li, 330; 353.—**McKee** (J.) Case of duodenum ulceration. West. Canada M. J., Winnipeg, 1907, i, 23.—**Mathieu** (A.) Di un raro caso di duodenite ulcerativa emorragica da diplococco pneumonico. Gazz. d. osp., Milano, 1901, xxii, 248.—**Mayo** (W. J.) Ulcer of the duodenum, with report of 272 operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 556–558.—**Melchior** (E.) Zur Statistik des peptischen Duodenalgeschwürs. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 1408–1411.—**Miller** (W. J.) Twenty years' experience with atypical duodenal ulcers. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1905, lxxii, 347–353.—**Murphy** (J. B.) Duodenal ulcer. Surg. Clin., Chicago, 1912, i, 101–113.—**Nordman.** Ulcus duodénal prépylorique récidivant. Loire méd., St.-Etienne, 1922, xxxvi, 291–293.—**Pegram** (J. C.) [A case of duodenal ulcer.] Providence M. J., 1906, vii, 107.—**Pewsner** (M.) Ueber einen Fall von Ulcus duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1908, xiv, 645–655.—**Portis** (M. M.) Ulcer of the second portion of the duodenum. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921–2, v, 1554–1557.—**Potherat** (E.) Ulcère du duodénum. Progrès méd., Par., 1916, xxxi, 162.—**Power** (D'A.) A clinical lecture on a case of duodenal ulcer. Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 209–213.—**Quelrolo** (G. B.) Un caso di ulcera duodenale. Gazz. d. osp., Milano, 1917, xxxviii, 620–622.—**Rovsing** (T.) [The pathology, diagnosis and treatment of chronic duodenal ulcer, based upon personal experience with 133 cases.] Hosp.-Tid., Københ., 1917, 8. R., x, 621; 645. ———. Beitrag zur Pathologie, Diagnose und Behandlung des chronischen Duodenalgeschwüres, auf Erfahrungen an 164 Fällen basiert. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1920, cxiv, 172–201.—**Schecl** (V.) Hyppigheden af ulcus duodeni. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1911–12, x, 97–102.—**Smith** (O.) A case of duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 570.—**Traboschi** (A.) Un caso di ulcera duodenale. Risveglio med., Pescara, 1906, i, 103; 121.—**Urrutia** (L.) Un caso de úlcera duodenal. Clín. mod., Zaragoza, 1904, iii, 378–381. ———. La úlcera del duodeno según nuestras observaciones personales. Rev. clin. de Madrid, 1915, xiv, 201–215.

Duodenum (*Ulcers of, Causes and pathology of*).

Oppenheimer (H.) *Das Ulcus pepticum duodenale hauptsächlich vom ätiologisch-statischen Standpunkte aus behandelt. 8°. *Würzburg*, 1891.

Voznesenski (V. P.) Kruglaya yazva dvïenadtsati-perstnoĭ kishki; patologicheskaya anatomiya i klinika. [Round ulcer of the duodenum; pathological anatomy and clinic.] 8°. *Moskva*, 1913.

Barié (E.) & **Delaunay** (P.) La duodénite ulcércuse urémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 45–57.—**Bistroff** (P. V.) [A case of duodenal ulcer caused by pressure.] Kharkov. M. J., 1911, xii, 76–85, 1 pl.—**de Bruïne Ploos van Amstel** (P. J.) Die Aetiologie des Ulcus duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1915–16, xxii, 390–434. *Also:* Med. Weekbl., Amst., 1915–16, xxii, 449; 473; 485; 500.—**Burke** (J.) A contribution to the pathology of duodenal ulcer. Buffalo M. J., 1913–14, lxix, 417–421.—**Cade** (A.) & **Thévenot** (L.) Duodénite ulcércuse urémique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 48–55. *Also:* Lyon méd., 1910, cxiv, 651–657.—**Cassanello** (R.) Sull' ulcera duodenale de saturnismo cronico. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 445–447.—**Castalgne.** L'ulcère duodénal à forme hémorrhagique. Clinique, Par., 1913, viii, 370–372.—**Castelli** (G.) Sull' ulcera rotonda acuta del

Duodenum (*Ulcers of, Causes and pathology of*).

duodeno secondaria a traumi della regione addominale. Pathologica, Genova, 1921, xiii, 503–511.—**Cattermole** (G. H.) Duodenal ulcer caused by pressure from stones in gall bladder. Colorado Med., Denver, 1903–4, i, 378–381.—**Cestan** (R.) & **Samiac.** Ulcère du duodénum au cours d'une néphrite chronique urémigène; hémorragie intestinale providentielle. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 111–115.—**Clinton** (M.) The etiology and morbid anatomy of duodenal ulcer. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 517.—**Conner** (L. A.) Duodenal ulcer. Proc. N. York Path. Soc. (1897–8), 1899, 213. ———. A case of duodenal ulcer of embolic origin. *Ibid.*, (1899–1900), 1901, 265.—**Cumston** (C. G.) Uracmic ulcer of the duodenum. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 408.—**Delaunay** (P.) Duodénite ulcéreuse urémique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, lxxviii, 165.—**Devic** (E.) & **Charvet** (J.) Contribution à l'étude des ulcérations du duodénum liées aux affections du rein (12 observations nouvelles de duodénite ulcéreuse brightique). Rev. de méd., Par., 1903, xxiii, 881; 1019.—**Ewald.** Demonstration von Präparaten und Zeichnungen zum Ulcus duodenale. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl., 1913–14, pt. 1, 27.—**Fowler** (W.) Is there any relationship between a duodenal ulcer and an injury? If so, then what is the nature of the relationship? Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1902, vii, 497.—**Friedman** (G. A.) Report of a case of duodenal ulcer, with a suggestion as to etiology. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 649. ———. Polycythemia and duodenal ulcer. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1914, iv, 9. ———. The experimental production of lesions, erosions, and acute ulcers in the duodenal mucosa of dogs by repeated injections of epinephrin. J. Med. Research, Bost., 1915, xxxii, 95–106, 3 pl.—**Gabbi** (U.) & **Pariset** (F.) Ulcera duodenale ed eventuali suoi rapporti con traumatismo pregresso. Pensiero med., Milano, 1915, v, 665–668.—**Helmholz** (H. F.) The regeneration of surface epithelium from the glands of Brunner in superficial duodenal ulcerations. Tr. Chicago, Path Soc., 1909–10, viii, 35. *Also, transl.:* Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, cci, 243–245.—**Hertz** (A. F.) & **Digby** (W. E.) Case of recovery from a duodenal ulcer produced by a burn.—Guy's Hosp. Rep., Lond., 1913, 3. s., lii, 157–160.—**Hlava** (J.) [The etiology of round ulcers of the duodenum.] Casop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 465–469.—**Jefferson** (G.) & **Flumerfelt** (Gertrude). The anatomical and physiological subdivisions of the duodenum, with a note upon the pathogenesis of ulcer. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 318–327, 1 pl.—**Jona** (J. L.) A further contribution to the experimental study of duodenal ulcer. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 316.—**Lister** (T. D.) A specimen of duodenal ulcer from a case of melæna neonatorum. Tr. Path. Soc. Lond., 1898–9, l, 111.—**Loeper** (M.) Le passé intestinal des ulcéreux du duodénum. Progrès méd., Par., 1914, 2. s., xxx, 265–267.—**McConnell** (G.) Death from hemorrhage from a duodenal ulcer two weeks after an extensive burn. Medicine, Detroit, 1905, xi, 506–509.—**Mayo** (W. J.) Pathological data obtained from ulcers excised from the anterior wall of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 691–694, 5 pl.—**Melchior** (E.) Ulcus duodeni und Trauma. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1914, xxi, 256–264.—**Michon** (E.) & **Roux** (J. C.) Un cas d'ulcère du duodénum consécutif à l'action des gaz lacrymogènes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1916, n. s., xlii, 1927.—**Palasne de Champeaux.** Ulcère duodénal d'origine syphilitique. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, cii, 64–68.—**Pallasse** (E.) & **Roubier** (C.) Duodénite ulcéreuse urémique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 83–85.—**Paschen.** [Präparat von perforiertem Duodenalgeschwür.] München. med. Wchnschr., 1904, li, 1173.—**Petrivalský** (J.) [Pathological and experimental study of duodenal ulcer.] Casop. lék. česk., v Praze, 1909, xlviii, 221; 253; 291; 324; 359; 391; 415.—**Plitek** (V.) Klinischer Beitrag zur Kenntnis des Ulcus duodenale. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1913, xix, 197–218.—**Roeder** (C. A.) A possible predisposing factor in the etiology of duodenal ulcer. Nebraska M. J., Omaha, 1916, i, 76–78.—**Rosenbach** (O.) Zur Pathologie des Ulcus duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1912, xviii, 48–60.—**Scagliosi** (G.) Beitrag zur Aetiologie des Duodenalgeschwüres (akzessorisches Nebenpankreas, Duodenaldrüsen-Adenom und Adenokarzinom). Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1913, ccxiv, 220–279.—**Schlesinger** (E.) Hyperchlorhydrie und Ulcus duodeni. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xci, 27–43.—**Singer** (G.) Zur Pathogenese und Klinik des Duodenalgeschwüres. Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 1979. *Also:* Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 43.—**Umber.** Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Duodenalgeschwürs. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 433–435.—**Westphal** (K.) & **Katsch** (G.) Das neurotische Ulcus duodeni. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1913, xxvi, 391–431.—**Wilkie** (D. P. D.) Gastrite et ulcère duodénal par embolie veineuse rétrograde. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 1081–1097. ———. The association of chronic duodenal ulcer with morbid conditions of the ileum, appendix, and colon. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1285–1287. ———. Observations on the pathology and etiology of duodenal ulcer. Edinb. M. J., 1914, n. s., xiii, 196–208, 3 pl.

Duodenum (*Ulcers of, Chronic*).

Schmidt (H. R.) *Beitrag zur Diagnose und Therapie des chronischen Duodenalulkus. 8°. *Bonn*, 1912.

Bramwell (B.) Chronic duodenal ulcer; death from hæmorrhage. Clin. Stud., Edinb., 1905–6, n. s., iv, 220.—**Brown** (C. W.) The diagnosis of chronic duodenal ulcer. South. Pract., Nashville, 1914, xxxvi, 537–552.—**Cade** (A.) & **Colombert** (J.) Ulcère chronique du duodénum avec ouverture de l'artère splénique. Lyon méd., 1908, cx, 849–851.—**Cestan & Baudet.** Ulcère chronique du duodénum au cours d'une néphrite chronique. Toulouse méd., 1906, 2. s., viii, 297–299.—**Deanesly** (E.) The treatment of chronic duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 292.—**Gardner** (H. W.) A case of chronic duodenal ulcers, causing pyloric stenosis, gastric dilatation, tetany, perforation, and death. Birmingh. M. Rev., 1904, lvi, 699–706.—**Hamburger** (W. W.) Angina abdominalis with chronic duodenal ulcer simulating chronic gall-bladder disease. Med. Clin. N. Am., Phila., 1919–20, iii, 1682–1686.—**Hewitt** (H. W.) Observations upon chronic duodenal ulcer, with report of 2 operated cases. Detroit M. J., 1914, xiv, 89–93.—**Hort** (E. C.) The treatment of chronic duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 76; 350.—**Houdard** (L.) L'ulcère simple chronique du duodénum. Mouvement méd., Par., 1913, i, 429–440.—**Kirschmayr** (L.) Ein chronisches Duodenalgeschwür nach Verbrennung. Deutsche Ztschr. f. Chir. Leipz., 1922, clxxi, 109–116.—**Lemaire.** Ulcères latents du duodénum. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1905, xvi, 58.—**Martini** (T.) La úlcera crónica del duodeno y su repercusión gástrica. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915–16, ii, 381–384.—**Mayo** (W. J.) Chronic duodenal ulcer. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1915, xxx, 116–128. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 2036–2040.—**Melchior** (E.) Ueber das chronische Duodenalgeschwür. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2330–2335. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 715.—**Moorhead** (E. L.) Chronic duodenal ulcer; slow perforation with formation of extensive adhesions to gall-bladder, liver, hepatic flexure of colon. Surg. Clin., Phila., 1920, iv, 1055–1061.—**Moran** (J. F.) Case of chronic ulcer of the duodenum. Wash. M. Ann., 1908, vii, 262–265.—**Moynihan** (B. G. A.) Some points in the diagnosis and treatment of chronic duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1912, i, 9–12.—**Neudörfer** (A.) Die Diagnose des chronischen Duodenalgeschwürs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xcv, 292–313. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1911, xl, pt. 2, 58–79.—**Prizer** (E. T.) Chronic duodenal ulcer case. Hahneman. Month., Phila., 1922, lvii, 276–280.—**Rohde** (C.) Die Pathogenese des chronischen Duodenalgeschwüres unter dem Gesichtswinkel der mechanisch-anatomischen Disposition des Bulbus duodeni. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1922, cxxvii, 340–364.—**Rovsing** (T.) Beitrag zur Pathologie, Diagnose und Behandlung des chronischen Duodenalgeschwüres, auf Erfahrungen an 164 Fälleu basiert. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919–20, cxiv, 172–201.—**Rowen** (H. S.) Some observations on the symptomatology of chronic duodenal ulcer. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 587–591.

Duodenum (*Ulcers of, Complications and sequelæ of*).

See, also, Duodenum (*Cancer of*); Duodenum (*Obstruction of*).

Juillard (H.) *Contribution à l'étude des complications pancréatiques de l'ulcus duodénal. 8°. *Paris*, 1910.

Leclerc (P.-S.-E.-M.) *Ulcus duodénal et appendicite chronique. 8°. *Paris*, 1916.

Sarniac (J). *Ulcérations du duodénum et néphrites chroniques. 8°. *Toulouse*, 1906.

Schierning (J. P. F.) *Ueber Stenose und ulceröse Zerstörung des Duodenums durch zerfallende käsige Portaldrüsen, grosse verkäsende Tumoren der Leber. 8°. *Kiel*, 1902.

Bainbridge (W. S.) Periduodenal abscess secondary to ulcer of the duodenum. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1903, 211–223. *Also:* Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 433–438.—**Belot** (J.) Ulcère du duodénum et cholécystite. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1922, vi, 519.—**Benedict** (A. L.) Relative hyperchlorhydria and pyloric obstruction due to cancer developing in duodenal ulcer. Am. J. Gastro-Enterol., Phila., 1911–12, i, 12–15.—**Benjamin** (A. E.) Duodenal ulcer, with membranous pericolitis and perigastritis. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 174.—**Blue** (R.) Duodenal ulcer and tetany. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1315–1317. *Also,* Reprint.—**Boschi** (E.) Un caso singolare di ulcera duodenale e di ernia epigastrica. Gior. di clin. med., Parma, 1921, ii, 98–100.—**Bramwell** (B.) Duodenal ulcer; three attacks of bleeding; death. Clin. Stud., Edinb., 1905–6, n. s., lv, 219.—**Clogg** (H. S.) Perforated duodenal ulcer; with a report of 3 cases. Brit. M. J.,

Duodenum (*Ulcers of, Complications and sequelæ of*).

Lond., 1905, i, 119-122.—**Durrieux** (A.) & **Parturier.** Ulcus avec ptose du duodénum. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 966-968.—**Duval** (P.) & **Basset** (A.) Coexistence d'une sténose de la 3e portion du duodénum par compression mésentérique et d'un ulcère de la 1er ou 2e portion. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1922, xlviii, 391-403.—**Escande.** Ulcère duodénal ayant intéressé le pancréas. Marseille méd., 1913, l, 236.—**Escudero** (P.) & **Finochietto** (R.) Estenosis doble del duodeno por úlceras (duodeno en reloj de arena). Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 978-988. [Discussion], 1151.—**Fawcett** (J.) Duodenal ulcer, dilated stomach, fatal hæmatemesis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1906, xx, 307-.—**Finsterer** (H.) Fall von Pfortaderkompression mit Aszites bei Ulcus duodeni. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 929: 1920, lxx, 273-277. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iv, 154-158.—**Grawitz** (P.) Verblutung aus Duodenalgeschwür, kompliziert durch Schussverletzung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 1330.—**Hadlich** (E.) Die Bilirubinämie bei Ulcus duodeni. Klin. Wchnschr., Berl., 1922, i, 1091.—**Harvie** (J. B.) Complications of duodenal ulcer. N. York J. M., N. Y., 1913, xiii, 519-523.—**Henderson** (A. T.) Gastrectasis from spastic pyloric stenosis due to duodenal ulcer; visible peristalsis for two years without special digestive symptoms or discomfort; gastro-enterostomy after two years; complete cure. Canad. M. Ass. J., Poronto, 1922, xii, 419.—**Hoche.** Un cas de mort par hémorragie consécutive à une ulcération tuberculeuse du duodénum. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1902-3, 29.—**Hurst** (A. F.) Duodenal ulcer and the hypertonic stomach. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 688.—**Judd** (E. S.) Bleeding ulcer of the duodenum associated with cholecystitis. Tr. South. Surg. Ass. 1921, Phila., 1922, xxxiv, 400-413. [Discussion], 433-444. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1922, lxxv, 459-466.—**Juillard** (H.) Ulcère de la 1e portion du duodénum; ulcération du pancréas et de ses vaisseaux; sclérose consécutive du pancréas; mort par hématémèses répétées. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 415-419.—**Klippel** (M.) & **Chabrol** (E.) Les complications pancréatiques de l'ulcère du duodénum. Paris méd., 1910-11, i, 444-449.—**Lang** (F. J.) Durch Leptothrix-Infektion bedingte Leberinfarcierung in einem Falle von callösem Ulcus duodeni. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxiv, 367-377.—**Le Moniet.** Ulcère du duodénum avec sténose du pylore et hydropisie de la vésicule biliaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, xxxviii, 1229-1237.—**Lichty** (J. A.) The incidence of peptic ulcer and carcinoma in the duodenum. N. York State J. M., N. Y., 1918, xviii, 433-436.—**Logan** (D. D.) Ulceration of the duodenum, with general peritonitis and severe hæmorrhage; recovery. Glasgow M. J., 1904, lxi, 357-359.—**Materazzi** (C. S.) Peritonite da ulcera duodenale. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 98-101.—**Meslin** & **Fairise** (C.) Ulcère simple du duodénum chez un nègre de l'Adrar; pancréatite chronique; insuffisance digestive du pancréas; mort. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1913, xlv, 376-381.—**Missmahl.** Ueber einen Fall von Leberabszessen als Spätkomplikation nach Ulcus duodeni. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 602.—**Mix** (C. L.) Duodenal ulcer and complications. Med. Clin. Chicago, 1917, ii, 769-775.—**Morley** (J.) Duodenal ulcer and the hypertonic stomach. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 655.—**Murphy** (J. B.) Duodenal block; result of adhesions following attempted perforation of ulcer; discussion of medical phases by C. L. Mix. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 205-213, 2 pl. ———. Healed duodenal ulcer; constriction of pyloric zone of stomach by adhesions; tubercular appendicitis. *Ibid.*, 825-829.—**Nogueira** (R.) Transposición del duodeno por úlcera juxta-pilórica. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1912, xvii, 91-95.—**Paterson** (H. J.) The association of duodenal ulcer with appendicular disease. Lancet, Lond., 1911, i, 97.—**Pauchet** (V.) Ulcus duodénal; imminence d'hémorragie et de perforation aiguës. Paris chirurg., 1922, xiv, 342-348.—**Pellssier** (G.) Ulcère du duodénum oblitéré par adhérence de la vésicule biliaire; sténose pylorique; gastro-entérostomie; perforation duodénale secondaire; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 371-373.—**Schlesinger** (E.) Ueber Beobachtung von persistierenden spastischen Magendivertikeln beim Ulcus duodeni. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 982.—**Simon** (P.) Ulcères simples du duodénum; mort rapide par hématémèses et occlusion intestinale. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 135-137.—**Staples** (H. L.) Duodenal ulcer, with membranous pericolitis and perigastritis. Minnesota Med., St. Paul., 1922, v, 258.—**Thompson** (J. E.) Remarks on fatal hemorrhage from erosion of the gastroduodenal artery by duodenal ulcers. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 695-702, 1 pl.—**Vaughan** (W. T.) Duodenal ulcer and cholecystitis. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxxiv, 166-172.—**Wagner** (R.) Ein Fall von Duodenalgeschwür mit retroperitonealem Durchbruch. München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 1388.—**Zak** (E.) Glykosurie bei Verätzungen des Duodenums. Wien. klin. Wchnschr., 1908, xxi, 82.

Duodenum (*Ulcers of, Diagnosis [and semeiology] of*).

Baisoiu (D.) *Contribution à l'étude clinique de l'ulcus duodénal; symptômes et diagnostic. 8°. *Paris*, 1912.

Katzenelson (Ida). *Zur Kenntnis des Ulcus duodeni. 8°. *Berlin*, 1913.

Mohr (J.) *Beitrag zur Statistik und Symptomatologie des Ulcus duodeni. 8°. *München*, 1916.

Petri (A. A. W.) *Beitrag zur Kenntnis des tuberkulösen Duodenalgeschwüres. 8°. *Tübingen*, 1906.

Pönitz (K.) *Casuistischer Beitrag zur Diagnose des Ulcus duodeni. 8°. *Leipzig*, 1913.

Queisser (G.) *Ueber den Nachweis occulter Blutungen in den Fäces bei Einhaltung der Lenhartz'schen Ulcusdiät. 8°. *Leipzig*, 1913.

Åkerlund (A.) Spastische Phänomene und eine typische Bulbusdeformität bei Duodenalgeschwüren. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 91.—**Allard** (E.) Zur Diagnose des Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1913, ix, 523-526.—**Andries** (J. A.) Diagnosis of duodenal ulcer. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1919, xviii, 605-608.—**Austin** (A. E.) Diagnosis of duodenal ulcer. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 984-988.—**Barclay** (A. E.) The positive diagnosis of duodenal ulcer. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1914-15, xix, 280-282.—**Barker** (J. C.) Differential diagnosis between duodenal ulcer, appendicitis, and disease of the gall bladder. Detroit M. J., 1920, xxi, 434-438.—**Bassler** (A.) The diagnosis of the duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 126.—**Bell** (J. M.) Differential diagnosis of duodenal ulcer and gall stones; Einhorn duodenal pump. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 28.—**von Bergmann.** Ulcus duodeni und vegetatives Nervensystem. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 1, 68-72.—**Bier** (A.) Zur Diagnose des Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1913, xxxix, 2492-2496.—**Bloch** (L.) Differential diagnosis and duodenal ulcer and gall-bladder disease. Illinois M. J., Chicago, 1921, xxxix, 209-212.—**Bonorino Udaondo** (C.) Sobre el diagnóstico topográfico de las ulceraciones del duodeno. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxv, 131.—**Brooks** (H.) Three cases of duodenal ulcer, two with symptoms of acute appendicitis. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 943.—**Bruine Ploos van Amstel** (P. J.) De diagnose van ulcus duodeni. Med. Weekbl., Amst., 1914-15, xxi, 360; 374; 385; 395; 405. *Also:* Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1916, xxix, 94-126.—**Cade** (A.) & **Parturier** (G.) Séméiologie de l'ulcus duodénal (non compliqué); étude critique. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918, iii, 227-235. *Also:* J. méd. franç., Par., 1919, viii, 227-235.—**Caird** (F. M.) A discussion on duodenal ulcer; its diagnosis and treatment. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1910-11, Edinb., 1911, n. s., xxx, 130-151.—**Cammidge** (P. J.) The pancreatic reaction in the diagnosis of duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1910, i, 398.—**Cardenal** (L.) Ulcera del duodeno; consideraciones acerca de su diagnóstico diferencial. Clin. mod., Zaragoza, 1917, xvi, 561-567.—**Carro** (S.) Síntomas radiológicos de la úlcera duodenal. Med.-ibera, Madrid, 1918, v, 263-265.—**Chaoul.** Zur Diagnose und Pathologie des Ulcus duodeni. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1551; 1584.—**Cheney** (W. F.) The diagnosis of duodenal ulcer. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 328-338.—**Codman** (E. A.) On the importance of distinguishing simple round ulcer of the duodenum from those ulcers which involve the pylorus or are above it. Boston M. & S. J., 1909, clx, 550: clxi, 313; 351; 399, 4 pl. ———. The diagnosis of ulcer of the duodenum. *Ibid.*, 767; 816; 853; 887. *Also:* Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 83-143.—**Combes** (X.) Mon ulcère duodénal (auto-observation). Gaz. d. hôp., Par., 1912, lxxxv, 1211.—**Constantin** (E.) Note sur l'insuffisance fonctionnelle du pylore dans l'ulcère du duodénum. J. de radiol. et d'électrol., Par., 1918-19, iii, 460.—**Crispin** (E. L.) Duodenal ulcer with achlorhydria. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 890.—**Deaver** (J. B.) The diagnosis of duodenal ulcer. Arch. Diagn., N. Y., 1917, x, 1-7. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 126.—**Dunham** (J. D.) Errors in the diagnosis and treatment of duodenal ulcer. Am. J. M. Sc., Phila., 1920, clx, 647-651.—**Durand** (M.) L'ulcère du duodénum, son syndrome caractéristique, son traitement. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 73-75. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvi, 253-262.—**Ehrlich** (F.) Frühdiagnose und Therapie des Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 969.—**Einhorn** (M.) The prognosis of duodenal ulcer. Arch. Diagn., N. Y., 1917, x, 24-32. ———. Erfahrungen mit der fraktionellen Untersuchung des Duodenalinhalts beim Ulcus pepticum. Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 949-951.—**Ewald** (C. A.) Ueber das Ulcus duodenale. *Ibid.*, 1913, l, 1789-1792.—**Fortmann** (F.) Zur praktischen Diag-

Duodenum (*Ulcers of, Diagnosis [and semeiology] of*).

nostik des Ulcus duodeni. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1917, xlvii, 1349–1353.—**Friedman** (G. A.) The value of polycythemia for the diagnosis of duodenal ulcer, based upon 16 operatively demonstrated cases. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 875–881.—**Gallagher** (J. F.) The diagnosis of duodenal ulcer. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1911–12, iv, 317–320.—**Gilbride** (J. J.) Hunger pain and its significance. N. York M. J. [etc.], 1914, cxix, 56–58.—**Gross** (M.) Zur Diagnose des Duodenalgeschwüres. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1881. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 720–722.—**Günzburg.** Zur Diagnose der Duodenalgeschwüre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1318–1321.—**Gulllaux.** Symptomatologie et diagnostic de l'ulcère du duodénum. Rev. mod. de thérap. et de biol., Par., 1914, iii, 101–108.—**Haines** (W. D.) Differential diagnosis of duodenal ulcer and gall-stones. Lancet Clinic, Cincin., 1908, lxxxix, 273–274.—**Herschell** (G.) On the diagnosis of duodenal ulcer, with special reference to the value of Cammidge's pancreatic reaction. Clin. J., Lond., 1909–10, xxxv, 214–217. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., lxxxix, 406–408. ———. The pancreatic reaction in the diagnosis of duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1910, i, 269.—**Hutchison** (R.) & **Moynihan** (B. G. A.) Hunger pain and duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 926.—**Jonas** (S.) Ein Fall von unterem Duodenalulcus und ein Verfahren zur Diagnose spastisch-ulceröser Strikturen am Magen und Duodenum. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 267–270.—**Jones** (R.) A difficult diagnosis in an insane person. [Duodenal ulcers.] Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 533.—**Kelling** (G.) Die Beziehung zwischen Cholelithiasis und Ulcus duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921, xxviii, 63–68.—**Kreuzfuchs** (S.) Die Magenmotilität beim Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 2168.—**Kühn** (A.) Zur Diagnose und Therapie des Duodenalgeschwürs. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 92–95.—**Lewisohn** (R.) Duodenal ulcer, mistaken for chronic appendicitis; report of 4 cases. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 1086–1088.—**Lino** (G.) Cenni di sintomatologia e diagnostica dell' ulcera duodenale. Gior. d. med. prat., Livorno, 1922, iv, No. 8, 14–17.—**Lorenz** (H.) Zur exakten Diagnose des Ulcus duodeni. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 640.—**de Luna** (C.) Le point douloureux dorsal dans l'ulcère du duodénum. Marseille-méd., 1922, lix, 1074–1076.—**Lynch** (J. M.) The difficulties encountered in differentiating between ulcer of the duodenum and diseases of the cæcum, appendix, and lower ileum. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iii, 105–113, 2 pl.—**Mathieu** (A.) L'ulcère vrai et invétéré du duodénum. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 837.—**Mauclaire.** L'ulcère rond du duodénum; les incertitudes du diagnostic et de l'intervention. J. de méd. int., Par., 1901, v, 976–978.—**Maybaum** (J.) [Present state of science concerning duodenal ulcer with description of a recognized case.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 940–951.—**Maylard** (A. E.) The symptoms and diagnosis of duodenal ulcer. Glasgow M. J., 1910, lxxiii, 1–12. [Discussion], 49.—**Mayo** (W. J.) Anemic spot on the duodenum, which may be mistaken for ulcer. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vi, 600.—**Mendel** (F.) Frühdiagnose und Therapie des Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 375; 433; 458; 1307.—**Meunier** (L.) Du diagnostic de l'ulcère de la région duodéno-pylorique. Presse méd., Par., 1911, xix, 731.—**Moore** (E. C.) The diagnosis of duodenal ulcer. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 61–66.—**Moullin** (C. M.) The significance of the symptoms in cases of duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1912, i, 563–566.—**Moutier** (F.) & **Malngot** (G.) Diagnostic de l'ulcus duodénal; étude clinique. J. méd. franç., Par., 1923, xii, 28–43.—**Moynihan** (B. G. A.) The diagnosis of duodenal ulcer; a discussion given before the Chicago Medical Society, May 14, 1908. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1908, vii, 449.—**Moynihan** (B. G. A.) & **Childe** (C. P.) Hunger pain and duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1036.—**Nowaczyński** (J.) Beitrag zur Diagnose des Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1315.—**Odriozola** (E.) Sobre úlcera del duodeno y su diagnóstico diferencial. Crón. méd., Lima, 1918, xxxv, 1–6.—**Oetlnger** (W.) De la symptomatologie de l'ulcère du duodénum. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 2. s., xxxi, 717–731. ———. Ulcera duodenale e litiasi biliare. Gazz. d. osp., Milano, 1914, xxxv, 731.—**Paclni** (A. J. P.) Blood in the stools in duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 942. *Also,* Reprint.—**Parturier** (G.) Diagnostic différentiel de l'ulcus duodénal vrai non compliqué. Rev. de méd., Par., 1921, xxxviii, 214; 267; 340.—**Parturier** (G.) & **Vasselle** (P.) L'ulcère duodénal vrai non compliqué; étude clinique et radiologique. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 495–502.—**Petřivalský** (J.) [Clinical researches of duodenal ulcer.] Časop. lék. česk., v Praze, 1908, xlvii, 664; 695; 724; 753.—**Pilcher** (J. T.) The cause and relief of pain in duodenal ulcer. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 687–693. *Also:* Loug Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 351–356. ———. The diagnosis and prognosis of duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1913, lxxxiv, 156.—**Plltek** (V.) Appunti clinici sull' ulcera duodenale. Clin. med. ital., Milano, 1913, lii, 459–479.—**Rizzardo** (S.) La diagnosi precoce dell' ulcera duodenale non complicata. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 202; 236; 263.—**Robson** (A. W. M.) The pancreatic reaction in the diagnosis of duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1910, i, 330.—**Rocha Vaz.** Diagnostico das ulcerações chronicas do duodeno. Brazil-med., Rio de Jan., 1912, xxvi, 373–375.—**von Rothe** (A.) & **Pollack** (K.) Beitrag zur Diagnose des Duodenalulcus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 586–589.—**Sala** (C.) Cas d' ulcera duodenal simulant una apendicitis. An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel., 1913, vii, 674–679.—**Saundby** (R.), **Mitchell** (A. B.) & **Hertz** (A. F.) Hunger pain and duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 872.—**Skála** (J.) [The diagnosis of corroding ulcers of the duodenum.] Časop. lék. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 480; 497.—**von Sohlern.** Ein Beitrag zur Diagnose des Duodenalgeschwüre. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1949.—**Souttar** (H. S.) Case of duodenal ulcer to illustrate certain points in diagnosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922–3, xvi, Sect. Clin., 5.—**Thorning** (W. B.) Diagnosis of duodenal ulcer. Texas State J. M., Fort Worth, 1912–13, viii, 292–294.—**Udaondo** (C. B.) Le reflex bilio-pancréatique dans le diagnostic des ulcérations du duodénum. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 38–42.—**del Valle** (D.) Diagnóstico de la úlcera del duodeno. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 1201–1216.—**Walch.** L'ulcère simple du duodénum: symptomatologie et diagnostic. Arch. méd. belges, Brux., 1913, 4. s., xli, 1–20.—**Warr** (O. S.) Diagnosis of duodenal ulcer. Memphis M. Month., 1920, xli, 783–786.—**Wright** (A.) Diagnosis of duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 815.—**Wulff** (O.) Ueber die Diagnose von Ulcus duodeni. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1916, xxix, 79–93.—**Wylder** (M. K.) Differential diagnosis and treatment of duodenal ulcer. Southwest. Med., El Paso, 1917, i, 1–17.

Duodenum (*Ulcers of, Diagnosis of*) *by X-rays.*

See, also, **Duodenum** (*Examination of*) *by X-rays.*

Altschul (W.) Fehlerquellen bei der Röntgendiagnose des Ulcus duodeni. Berl. klin. Wchnschr., 1913, i, 2117.—**Antoine** (E.) Etude clinique et radiologique de l'ulcère simple du duodénum. Gaz. d. hôp., Par., 1921, xciv, 357–363.—**Baron** (A.) & **Bársony** (T.) Ueber die Röntgendiagnostik des Ulcus duodeni und anderer duodenalen Affektionen. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 1521–1526.—**Bársony** (T.) Beiträge zur Radiologie des Ulcus duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921, xxviii, 275–288.—**Blenfalt.** Le diagnostic certain de l'ulcère duodénal par la radiologie, d'après G. & J. Gerber. Répert. de méd. internat nat., Par., 1914, iv, fasc. 37, 21.—**Borchgrevink.** Ulcus duodeni med Röntgenbillede av cancer ventriculi. Kristiania kirurg. for. Forh., 1914, 33–43.—**Carman** (R. D.) Radiologic signs of duodenal ulcer, with special reference to gastric hyperperistalsis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 980–984. ———. The roentgenologic diagnosis of duodenal ulcer. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1916, iii, 252–256. *Also,* Reprint. ———. Errors in the roentgenologic diagnosis of duodenal ulcer. J. Radiol., Omaha, 1922, iii, 163–169.—**Carmelich** (G.) L'ulcera duodenale nello stadio attivo ed inattivo. Radiol. med., Milano, 1921, viii, 562–569.—**Carrié** (A.) & **Keller** (J.) Le diagnostic des ulcères duodénaux par la méthode des radiographies rapides en série. Presse méd., Par., 1923, xxxi, 130–132.—**Cole** (L. G.) Preliminary report on the diagnosis of postpyloric (duodenal) ulcer by means of serial radiography. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 960. *Also,* Reprint. ———. The diagnosis of post-pyloric (duodenal) ulcer by means of serial radiography. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxii, Radiol., pt. 2, 77–81. *Also:* Lancet, Lond., 1914, i, 1239–1244. *Also,* Reprint.—**Crane** (A. W.) Duodenal bulb deformity in relation to symptoms and the chemistry of the gastric juice. J. Radiol., Omaha, 1922, iii, 218–221.—**De Nucci** (A.) Estudio radiológico de la úlcera duodenal. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1915, xxiii, 1234–1262.—**Elsen** (P.) Characteristic Roentgen findings of duodenal ulcer. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1914–15, ii, 739–742.—**Foerster.** Zur Röntgendiagnose des Ulcus duodeni. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., München & Wiesb. (1920), 1921, xxxii, 274–278.—**George** (A. W.) The actual demonstration of duodenal ulcer by the Roentgen method. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1914, xvii, 109–112. [Discussion], 119–125.—**George** (A. W.) & **Gerber** (I.) The direct method of diagnosis of duodenal ulcer by means of the Roentgen ray. Am. J. Roentgenol., Detroit, 1913–14, n. s., i, 287–293. ——— ———. The Röntgen diagnosis of duodenal ulcer; a comparison of the direct and indirect methods. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1914, xix, 395–403.—**Gerlach** (W.) & **Erkes** (F.) Der Wert der Röntgenuntersuchung für die Diagnose des Ulcus duodeni; eine radiologische Studie auf Grund von Erfahrungen an 47 operierten Fällen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1916, cxxxvi, 400–430.—**Gottwald-Schwarz.** Les signes radiologiques de l'ulcère duodénal. J. de méd. de Par., 1922, xli, 866.—**Groedel** (F. M.) Röntgensymptomatologie des Ulcus duodeni. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1921–2, xxxiv, 145–161.—**Guénaux** (G.) & **Vasselle** (P.) Le radiodiagnostic de l'ulcère

Duodenum (*Ulcers of, Diagnosis of*) by *X-rays*.

duodénal. Paris méd., 1922, xliii, 284-287.—**Haudek** (M.) Der radiologische Nachweis des Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1912, viii, 181; 224. ———. Die Röntgenbefunde bei Ulcus duodeni und ihre Verwenbarkeit für den Chirurgen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 1, 73-76. ———. Zur Frage der Verlässlichkeit der Röntgendiagnostik des Ulcus duodeni. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 987-991.—**Herrnheiser** (G.) Die Röntgendiagnostik des Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 1587; 1621.—**Holitsch** (R.) [Röntgen ray diagnosis of gastro-duodenal ulcers.] Orvosi hetil., Budapest, 1915, lix, 454-456.—**Holland** (A. L.) Fluoroscopic diagnosis of duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 666-668.—**Jaisson** (C.) Etude radiologique de l'ulcère du duodénum d'après les récentes publications américaines. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1920, xlviii, 408-412, 1 pl.—**Kreuztuchs** (S.) Zur Technik der Röntgenuntersuchung des Duodenalgeschwüres. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 1568. ———. Röntgenbeobachtungen beim Ulcus duodeni. Wien. klin. Wchnschr., 1912, xxv, 411-413.—**Lorenz** (H.) Zur exakten Diagnose des Ulcus duodeni. Fortschr. a. d. Geb d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1921, xxviii, 1-13.—**Manginelli** (L.) Il valore della sindrome radiologica dell' ulcera duodenale. Gazz. med. lomb., Milano, 1915, lxxiv, 193-196. *Also:* Med. nuova, Roma, 1915, vi, 177-180. ———. Importanza diagnostica e patogenetica della ricerca radiologica nell' ulcera duodenale. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. med., 33; 85; 129.—**Mills** (R. W.) Observations on duodenal ulcer with special reference to its X-ray diagnosis. Tr. Am. Gastro-Enterol. Ass., St. Louis, 1915, xviii, 158-175. *Also:* Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, Suppl. on Radiol., 68-80. *Also*, Reprint.—**Panner** (H. J.) L'examen radiologique de l'ulcère du duodénum. Acta radiol., Stockholm, 1921, i, 5-14, 1 pl.—**Parturier** (G.) & **Aimard** (J.) Ulcus de la 2^{e} portion du duodénum; contribution à la séméiologie objective clinique et radiologique basée sur 18 cas. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1666-1671.—**Plenk** (A.) Zur Röntgendiagnose des Ulcus duodeni. Wien. klin. Wchnschr., 1923, xxxvi, 145.—**Révész** (V.) Az ulcus duodeni röntgen-diagnosisa. Gyógyászat, Budapest, 1912, lii, 752.—**Schlesinger** (E.) Das röntgenologisch Erkennbare beim Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1155-1161.—**Schwarz** (G.) Die röntgenologischen Symptome des Duodenalgeschwüres. Verhandl. Verdauungs- u. Stoffwechselkr., Berl., 1921, ii, 83-121. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 89; 150; 199.—**Singer** (G.) Die Verlässlichkeit der Röntgendiagnostik des Duodenalgeschwüres. Wien. klin. Wchnschr., 1922, xxxv, 993.—**Strauss.** Das Duodenalulkus und seine Feststellbarkeit durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1912-13, xix, 461-469.

Duodenum (*Ulcers of, Perforating*).

See, also, **Duodenum** (*Perforation of*).

Bousseau (G.) *Contribution à l'étude clinique et thérapeutique de la perforation aiguë de l'ulcère du duodénum. 8°. *Paris*, 1913.

Gallinger (A. [A.]) *Zur traumatischen Perforation des Ulcus duodeni. 8°. *München*, 1908.

Addison (L. O.) Perforated duodenal ulcer. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 236.—**Alglave** (P.) Un cas de perforation spontanée du duodénum par ulcère perforant aigu avec abcès sous-diaphragmatique et péritonite partielle latérale droite et pelvienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1905, lxxx, 911-915.—**Ardin-Delteil.** Ulcus duodénal latent terminé par perforation. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1908, xix, 233-240.—**Austin** (M. A.) Perforating ulcers of the duodenum; with case report. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvi, 126-130. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 597-599. *Also*, Reprint.—**Auvray.** Ulcère perforé du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 757-759.—**Barnes** (F.) Perforated duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1343.—**Berdyayeff** (A. F.) [Case of perfoarted duodenum.] Voyeno-Med. J., Petrogr., 1914, ccxli, med.-spec. pt., 156-171.—**Bichat.** Ulcère perforé du duodénum. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 747-752. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 641-647.—**Blake** (J. A.) Perforated ulcer of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1908, xlviii, 129.—**Bramwell** (B.) Simple perforating ulcer of the duodenum; death from hæmorrhage. Clin. Stud., Edinb., 1905-6, n. s., iv, 214-219.—**Brenner** (E. C.) Perforated duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 215. ———. Perforated ulcers of the duodenum; a report of 15 consecutive cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1922, xxxiv, 370-377.—**Brewer.** Perforated duodenal ulcer. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 200. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 776.—**Bunch** (G. H.) Acute perforation of duodenal ulcer. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1922, lxxxiv, 238-241. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1922-3, xlix, 27-30.—**Cadenat** (F.) Ulcère double du duodénum avec perforation. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1920, lxxxv, 79-81.—**Carruthers** (V. T.) Perfoartion of duodenum at sea. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 189-191.—**Cassard.** Ulcère perforant du duodénum. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 1019.—**Caull** (G.) Ulcera duodenale in via di perforazione imminente. Riv. ospedal., Roma, 1915, v, 281.—**Chvostek** (F.) [Contribution to the knowledge of the perforation of the duodenum by ulcers.] Časop. lék. česk., v Praze, 1883, xxii, 33-36.—**Clarke** (J.) Perforated duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 89.—**Clogg** (H. S.) Perforated duodenal ulcer. Internat. Clin., Phila., 1907, 17. s., ii, 89-111.—**Codman** (E. A.) Observations on 6 cases of acute perforating ulcer of the duodenum. Boston M. & S. J., 1908, clviii, 217-219.—**Colvin** (A. R.) A perforating ulcer of the 2d portion of the duodenum. Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 175.—**Connell** (K.) Perforated duodenal ulcer. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 183. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 757.—**Conner** (L. A.) A case of perforating duodenal ulcer. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901, 102-105.—**Cumston** (C. G.) A case of perforation of an ulcer of the duodenum, with remarks on the diagnosis and treatment of this affection. Med. News, N. Y., 1905, lxxxvii, 1014-1019.—**Daume** (O.) Un cas d'ulcère perforé du duodénum. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1909, lxxi, 41-43.—**Delbet** (P.) Ulcère perforé du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 871.—**Douglass** (F. M.) Perforation of duodenal ulcer following gastro-enterostomy. Ann. Surg., Phila., 1922, lxxvi, 222-228.—**Downes** (W. A.) Perforating duodenal ulcer. *Ibid.*, 1908, xlviii, 461-464.—**Dujarier.** Perforation d'ulcère duodénal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 616.—**Eccles** (W. McA.) Some cases of perforated duodenal ulcer and their lessons. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 29-34.—**Elder** (J. M.) Perforating duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 390-394.—**Elliott** (G.) Perforating ulcer of duodenum. Canad. Pract., Toronto, 1902, xxvii, 696. *Also:* Dominion M. Month., Toronto, 1902, xix, 326-328.—**Erdmann** (J. F.) Perforating ulcer of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 236. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 477.—**Evans** (A. J.) The frequency of perforation in duodenal ulcer; observations on 7 cases, with 5 recoveries. Liverpool M.-Chir. J., 1912, No. 62, 383-389. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 252-254.—**Everett** (W.) Ulcer of the duodenum; perforation; no leakage. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 495.—**Ewald.** Perforiertes Ulcus duodenale. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 338.—**Favreul.** Diagnostic et traitement de l'ulcère perforé du duodénum. Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 885-895.—**Finsterer.** Eine gedeckte Duodenalperforation. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 88.—**Folsom** (A. I.) Perforation of duodenal ulcer, with report of case. Texas State J. M., Fort Worth, 1912-13, viii, 8-11.—**Ford** (M. J.) Duodenal ulcer with a report of a case of perforation. West. M. Rev., Omaha, 1907, xii, No. 3, 14-20.—**Frank** (N. H.) Ulcus duodeni perforatum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, ii, 282-287.—**Fulda** (C.) Perforated duodenal ulcer; 3 cases. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 555.—**Gibson** (C. L.) Double perforation of the duodenum. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 274. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1914, lx, 497.—**Graham** (H. F.) Perforated duodenal ulcer. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 290.—**Gray** (H. M. W.) Duodenal ulcer; 6 cases of perforation. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 35-44.—**Green** (N. W.) Perforating duodenal ulcer. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 232. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 944-946.—**Greig** (F. J.) A case of ulcer of the duodenum with perforation. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, viii, 433.—**Grimoud.** Perforation d'un ulcère du duodénum. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 109-111.—**Gross** (G.) & **Sencert** (L.) Ulcère perforé du duodénum. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . ., 1905-6, pt. 2, 130-133.—**Guyot** (J.) Sur un cas de perforation aiguë d'un ulcère du duodénum; gastro-entérostomie; guérison. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 174-177.—**Harrisson** (D.) Perforating ulcer of duodenum. Liverpool M.-Chir. J., 1904, xxiv, 275-278.—**Heyd** (C. G.) Acute perforative ulcer of the duodenum. Post-Graduate, N. Y., 1914, xxix, 419; 598.—**Houghton** (J. W. H.) Four cases of perforated duodenal ulcer. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1913, xx, 196.—**Hubbard** (J. C.) Perforation of a duodenal ulcer. Boston M. & S. J., 1909, clx, 588.—**Humpstone.** Case of ruptured duodenal ulcer in pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1916, lxxiii, 1114.—**J.** (S. P.) Perforation of a duodenal ulcer in a woman of 71 years of age. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1923, xxxvii, 26.—**Jacobson** (N.) Perforated duodenal ulcer. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 179-183.—**Johnson** (A. B.) Perforating ulcer of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 634-637.—**Kemp** (S.) [Diagnosis and treatment of the nonperforated duodenal ulcer.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1519; 1569.—**Kickland** (W. A.) Report of 6 cases of acute perforation of chronic duodenal ulcer. Colorado Med., Denver, 1922, xix, 253-257.—**Lagoutte.** Des perforations brusques de l'ulcère duodénal en péritoine libre. Lyon chirurg., 1912, vii, 241-262. ———. Sept observations d'ulcère du duodénum perforé. *Ibid.*, 1914, xii, 200-210. *Also:* Lyon méd., 1914, cxxiii, 268; 297. ———. Ulcères perforés du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 1115-1120. ———. Ulcus duodénal perforé; guérison spontanée. *Ibid.*, 1921, xlvii, 564.—**Lardennois** (H.) Le diagnostic et le traitement de l'ulcère perforé du duodénum. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 579-587.—**Lartigau** (A. J.) A case of perforated ulcer of the duodenum. Proc. N. York Path. Soc. (1899-1900), 1901,

Duodenum (*Ulcers of, Perforating*).

164—**Lichty** (J. A.) Perforating duodenal ulcer with reports of cases. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 12–14. *Also*, Reprint.—**Lund** (F. B.) A case of perforating duodenal ulcer. Boston M. & S. J., 1908, clix, 649.—**Lund** (H.) [Three cases of perforating ulcer of the duodenum.] Forh. kirurg. foren., Kristiania (1919–20), 1921, 108–111.—**Lyle** (H. H. M.) Perforating duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 243.—**McGrath** (J. J.) Cases of perforated duodenal ulcer. M. & S. Rep. Bellevue Hosp., N. Y., 1907–8, iii, 271–274.—**McGuire** (E. R.) Perforations in duodenal ulcer. Buffalo M. J., 1911–12, lxvii, 613–622.—**McKenna** (H.) A case of perforated duodenal ulcer. Surg. Clin., Chicago, 1917, i, 1063–1068.—**Malloch** (A.) An early record of perforating duodenal ulcer. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 137–145, 1 pl.—**Mangé** (J.) Sur un cas d'ulcère perforé du duodénum. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 442.—**Marten** (R. H.) A case of perforated duodenal ulcer. Australas. M. Gaz., Sydney, 1907, xxvi, 168–170.—**Martin** (A. A.) Ruptured duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1116.—**Martin** (W.) Subacute duodenal perforation. Ann. Surg., Phila., 1917, lxv, 773.—**Mauclaire.** Ulcère perforé du duodénum. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 17–20.—**Miles** (A.) Four patients after operation for perforated duodenal ulcer. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1902–3, n. s., xxii, 242.—**Mitchell** (A. B.) Perforative duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 946–948.—**Morison** (R.) Ruptured duodenal ulcer. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1907, xv, 206. *Also:* Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1908–9, ix, 141.—**Murphy** (J. B.) & **Neff** (J. M.) Perforating ulcers of the duodenum. Am. J. Obst., N. Y., 1902, xlvi, 737–764. *Also:* Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1902, N. Y., 1903, xv, 228–258.—**O'Neill** (B. J.) & **Courtenay** (G. T.) Perforated duodenal ulcer, report of an unusual case. Calif. State J. M., San Fran., 1914, xii, 390.—**Orr** (T. G.) Perforation of duodenal ulcer. J. Kansas M. Soc., Topeka, 1921, xxi, 122–125.—**Pauchet** (V.) Perforation aiguë d'ulcère duodénal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1913, n. s., xxxviii, 681–693.—**Perrin.** A propos d'un cas de perforation d'ulcère duodénal. Lyon chirurg., 1922, xix, 717–720.—**Peters** (C. A.) Two cases of perforated duodenal ulcer. Montreal M. J., 1907, xxxvi, 35–38.—**Peterson** (E. W.) Perforated duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 302.—**Petren** (G.) On retroperitoneal perforation of duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 414–422.—**Power** (D'A.) Four cases of duodenal ulcer perforating acutely. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 67.—**Rankin** (W. H.) Perforating duodenal ulcer; patient. Long Island M. J., Brooklyn, 1918, xii, 231.—**Roberts** (L. W.) Two cases of ruptured duodenal ulcer. Med. J. Australia, Sydney, 1918, i, 105.—**Routier.** Guérison d'un ulcère perforé du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 1177–1179.—**Roux-Berger** (J.-L.) Deux cas d'ulcères du duodénum perforés. *Ibid.*, 1920, xlvi, 578–584.—**Serr** (G.) & **Levrat** (E.) Ulcère chronique latent du duodénum perforé au cours d'une crise d'asystolie. Toulouse méd., 1907, 2. s., ix, 200–204.—**Serr** (G.) & **Roques** (E.) Sur un cas d'ulcère perforant du duodénum chez une malade atteinte de bronchopneumonie et de néphrite chronique. *Ibid.*, 197–200.—**Simpson** (F. O.) Acute perforating ulcer of the duodenum. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1902, x, 160–165.—**Smith** (F. K.) Diagnosis and treatment of perforated duodenal ulcer; founded on 41 consecutive cases. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1068–1070.—**Smith** (G. M.) A case of perforated duodenal ulcer. Bristol M.-Chir. J., 1903, xxi, 218–220.—**Smith** (S. M.) Perforated ulcer of the duodenum. Tr. M. Soc. Lond., 1906, xxix, 81–93, 1 tab. *Also:* Lancet, Lond., 1906, i, 895–900.—**Struthers** (J. W.) Perforated duodenal ulcer. Edinb. M. J., 1912, n. s., ix, 505–516. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 542. ———. Spontaneous recovery after perforation of duodenal ulcer. Edinb. M. J., 1914, n. s., xii, 53–55.—**Todd** (C. E.) Duodenal ulcer, with 3 cases of perforation. Am. Physician, N. Y., 1907, xxxiii, 277–279.—**del Toro** (J.) Dos casos de úlcera perforante del duodeno conseeutivas a la viruela. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1916, xiii, 150–153.—**Toupet** (R.) Six cas de perforation d'ulcus duodénal. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1092–1099.—**Tourneux** (J. P.) & **Roquette** (J.) Perforation d'un ulcère du duodénum. Toulouse méd., 1912, 2. s., xiv, 162–164.—**Ullom** (J. T.) Acute perforation of a duodenal ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 1688.—**Van Beuren** (F. T.) Perforated duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiv, 625.—**Warbasse** (J. P.) Perforating ulcer of the duodenum. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 574–578. ———. Some observations on perforating ulcer of the duodenum. *Ibid.*, 1903, xvii, 5–10. *Also*, Reprint.—**Ware** (M. W.) Perforated duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 171.—**Warren** (J. C.) Perforating ulcer of the duodenum. *In his:* Cervical rib and other cases. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 460. *Also*, Reprint.—**Weir** (R. F.) Perforating ulcer of the duodenum. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 453–463. *Also:* Med. News, N. Y., 1900, lxxi, 690; 732.—**Willis** (B. C.) Perforated duodenal ulcer, with report of 4 cases. South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxxiii, 493–496.—**Woolsey** (G.) Chronic perforation of duodenal ulcer. Ann. Surg., N. Y., 1916, lxiv, 507.—**Wynter** (W. E.) Notes on 4 cases of duodenal ulcer with recent perforation. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1903, i,

Duodenum (*Ulcers of, Perforating*).

67–74.—**Zilahi** (J.) Ulcus perforans duodeni. Budapesti k. m. t. egyet, 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1905, Budapest, 1906, 40.

Duodenum (*Ulcers of, Perforating, Complications and sequelæ of*).

Algrot. Latence absolue d'une péritonite par perforation d'un ulcère duodénal. Lyon méd., 1914, cxxii, 584.—**Allen** (L. W.) Report of a case of perforated duodenal ulcer, operated upon 55 hours after perforation, complicated by double pleuro-pneumonia. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 322–324.—**Bégouin** & **Demons.** Ulcère du duodénum; péritonite par perforation; coexistence d'ulcères de l'estomac. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1902, xxiii, 157–162.—**Bolton** (F. E.) Perforated duodenal ulcer complicated by pancreatic necrosis and glycosuria. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1920, vi, 98.—**Botesco.** Ulcère latent du duodénum, perforation, péritonite suraiguë; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Bucarest, 1902–3, v, 76.—**Buchbinder** (J. R.) Coincidental acute perforation of a duodenal ulcer, and blocking of the cystic duct by stone, with acute cholecystitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 1074. *Also*, Reprint.—**Burrows** (H.) A case of perforated duodenal ulcer; operation; subsequent development of sub-hepatic abscess; recovery. Lancet, Lond., 1903, ii, 1164.—**Cade** (A.) & **Goyet** (A.) Pyopneumothorax sous-phrénique consécutif à un ulcère duodénal perforé. Lyon méd., 1913, cxx, 230–235.—**Clarke** (J. St. T.) & **Franklin** (G. C.) Two fatal cases of perforated duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1901, ii, 1194.—**Coats** (J.) Two specimens of perforating ulcer of duodenum, opening into arteries, one case resembling cancer of the pylorus. Glasgow M. J., 1888, [4.]s., xxix, 517–521.—**Dévé** (F.) Ulcère simple du duodénum perforé; phlegmon rétro-pancréatique; anévrysme aigu de l'aorte abdominale au contact du foyer (périaortite aiguë ectasiante). Normandie méd., Rouen, 1912, xxviii, 151–156. ———. Ulcère du duodénum perforé dans l'arrière-cavité des épiploons; stéato-nécrose sous-péritonéale systématisée à cette cavité. *Ibid.*, 1919–20, xxxi, 308–310.—**Eliot** (E.) Perforating duodenal ulcer, complicated by bilateral subdiaphragmatic abscess. Ann. Surg., Phila., 1912, lv, 451–453.—**Fáykiss** (F.) Ulcus perforans duodeni; peritonitis perforativa. Budapesti k. m. t. egyet., 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1906, Budapest, 1907, 55.—**Finsterer** (H.) Geheilter Fall von Ulcus duodeni perforatum. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 1240.—**Gallo** (A. G.) Ulcera de duodeno con perforación aguda e infarto hemorrágico de pulmón post-operatorio. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxiv, 627–636.—**Grivot** & **Aguinet.** Péritonite aiguë consécutive à la perforation d'un ulcère ancien du duodénum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1900, lxxv, 930–932.—**Heyd** (C. G.) Duodenal ulcer; perforation; adhesions to gall-bladder; posterior gastro-enterostomy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1921, i, 499–518.—**Isola.** Ulcera intestinale (probabilmente al duodeno), peritonitl circoscritte adesive, enterorragia, perforazione dell' ulcera intestinale, periepatite cronica congestione epatica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1911, xvii, 168–170.—**Jourdan.** Ulcère du duodénum; péritonite généralisée par perforation; pièces d'autopsie. Progrès méd., Par., 1916, xxxi, 161.—**Kummer.** [Mort par péritonite par perforation à la suite d'une ulcération du duodénum.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1903, xxiii, 48.—**Labbé** (M.) Pyopneumothorax sous-phrénique consécutif à un ulcère perforé du duodénum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1901, lxxvi, 407.—**Leclerc** & **Lambert.** A propos d'un cas d'abcès sous phrénique ayant simulé un pyopneumothorax vrai et consécutif à une perforation d'un ulcère du duodénum. Lyon méd., 1910, cxiv, 810–812.—**Lennander** (K. G.) Peritonitis diffusa (post ulcus duodeni). Upsala Läkaref. Förh., 1891–2, xxvi, 446–449.—**Mangé** (J.) Sur un cas d'ulcère perforé du duodénum. J. de méd. de Bordeaux, 1921, li, 570.—**Merklen.** Ulcération du duodénum; perforation; péritonite généralisée; présentation de pièce. Progrès méd., Par., 1916, xxxi, 161.—**Morris** (R. S.) & **Woolley** (P. G.) Perforated duodenal ulcer, arteriosclerosis, cardiorenal syndrome. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxvi, 89.—**Moure** (P.) & **Dufourmentel** (L.) Deux cas d'abcès sous-phrénique par ulcère perforé du duodénum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 176–180.—**Newbolt** (G. P.) Case of perforating duodenal ulcer complicated by abscess of the right lung; injections of polyvalent serum; recovery. Liverpool M.-Chir. J., 1907, xxvii, 181–187.—**Pegram** (J. C.) Two cases of perforating duodenal ulcer with subphrenic abscess. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 658.—**Playfair** (E.) Perforating duodenal ulcer; peritonitis; death. King's Coll. Hosp. Rep. 1896–7, Lond., 1898, iv, 182–184.—**Ribadeau-Dumas** (L.) & **Lévi-Franckel** (G.) Ulcère perforé du duodenum révélé tardivement par une péritonite généralisée à marche rapide chez un nourrisson de six mois. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 585–587.—**Richter** (H. M.) Perforating duodenal ulcer with fat necrosis. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 131–136.—**Rolleston** (H. D.) Left-sided subphrenic abscess due to perforated duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 423.—**Roth** (H.) Acute perforation of chronic duodenal ulcer. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 174–185.—**Splittel** (R. L.) A case of chronic duodenal ulcer ending in death from perforation of the pancrea-

Duodenum (*Ulcers of, Perforating, Complications and sequelæ of*).

tico-duodenal artery. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1913, x, 14–16.—**Sutherland** (L. R.) Perforating ulcer of duodenum; penetration of liver; multiple hepatic abscesses; suppuration in mesenteric glands. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1897–8, vii, 89.—**Thompson** (J. E.) Remarks on fatal hemorrhage from erosion of the gastro-duodenal artery by duodenal ulcers. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1912, Phila., 1913, xv, 249–259, 1 pl.—**Vaughan** (G. T.) Duodenal ulcer ending in perforation; retroperitoneal appendix. Am. J. Obst., N. Y., 1907, lv, 230. ———. Perforating ulcer of the duodenum; death from pulmonary thrombus. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 34–36.—**Vince.** Péritonite par perforation; ulcère du duodénum. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1900, viii, 89–92.—**Zamfirescu** (C.) Ulcer latent al duodenului; perforatie, abces subfrenic inter-hepato-diafragmatig drept complicat de pleurezie purulentă. Spitalul, Bucuresci, 1902, xxii, 803–809.

Duodenum (*Ulcers of, Perforating, Diagnosis and semeiology of*).

Allbutt (C.) Duodenal ulcer and appendix dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 413–415.—**Broadbent** (*Sir* J. F. H.) The diagnosis of perforating and of chronic duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1908, i, 1404–1407.—**Burd** (C. P.) Right shoulder pain in perforated duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1433.—**Clay** (J.) Two cases of ruptured duodenal ulcer; with a note on the effect of posture on the loss of liver dullness. *Ibid.*, 1906, i, 1334.—**Cumston** (C. G.) The diagnosis of acute perforation of duodenal ulcer. Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., ii, 16–20.—**De Rouville.** Perforation d'un ulcus duodénal pris pour une appendicite; diagnostic de ces perforations; développement de l'ulcère aux dépens d'un adénome brunnerien. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1905, n. s., xxxi, 310–322.—**Frank** (L.) Diagnosis of upper right quadrant disease with report of a case of perforating duodenal ulcer and a case of gastric biliary fistula. Am. Pract. & News, Louisville, 1910, xliv, 405–411.—**Hagenauer** (G. A.) Perforating duodenal ulcer simulating acute appendicitis; operation; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1912–13, n. s., i, 797.—**Leuret.** Perforation d'un ulcère du duodénum simulant une appendicite. Paris chirurg., 1910, ii, 609–615.—**Macdonald** (R. S.) Symptomatology of perforated duodenal ulcer. N. York State J. M., N. Y., 1921, xxi, 79–81.—**Matthews** (A. A.) Perforating duodenal ulcer, with reference to pain in left shoulder as a symptom. Maryland M. J., Balt., 1914, lvii, 159–168.—**Shirlaw** (J. T.) Perforated duodenal ulcer mistaken for lead colic. Liverpool M.-Chir. J., 1912, No. 62, 301–308.—**Summers** (J. E.) The differential diagnosis between the acute pathological perforations within the abdomen; with special reference to duodenal perforation; indicated technic of operation. N. York M. J. [etc.], 1915, ci, 439–442. *Also*, Reprint.

Duodenum (*Ulcers of, Perforating, Treatment of*).

Gebauer (P. [H.]) *Operation und Heilung eines Falles von Ulcus duodeni perforatum. 8°. *Kiel*, 1906.

Abadie (J.) Duodénopylorectomie pour ulcus perforé du duodénum chez un sujet de 15 ans; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 150–153.—**Angus** (H. B.) Ruptured duodenal ulcer; laparotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 136. ———. Perforating duodenal ulcer; laparotomy, suturing ulcer, and lavage. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1906, xiv, 110. ———. Acute perforating duodenal ulcer, with an account of the cases treated in the Royal Infirmary, Newcastle-upon-Tyne, during the last four-and-a-half years. *Ibid.*, 223–246. ———. Acute perforating ulcer of the duodenum, with an account of the cases treated in the Royal Victoria Infirmary, Newcastle-upon-Tyne from June, 1906, to June, 1909. *Ibid.*, 1909, xvii, 182–187.—**Austin** (H. W.) Duodenal ulcer with perforation accompanied by chronic appendicitis; operation 12 hours after perforation of duodenum for removal of appendix and closure of perforation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 708.—**Axhausen.** Zur Technik der Netzplastik beim Ulcus duodeni perforatum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 193–197.—**Bayly** (H. W.) Surgery at sea; a case of perforating duodenal ulcer; operation; recovery. Lancet, Lond., 1905, ii, 351.—**Beach** (H. H. A.) Perforating duodenal ulcer; operation. Boston M. & S. J., 1907, clvi, 176.—**Bérard.** Perforation d'un ulcère du duodénum; intervention; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 398–400. ———. La résection du duodénum pour ulcère perforé. Lyon chirurg., 1922, xix, 663–665.—**Bœckel** (J.) Ulcère latent du duodénum; perforation subite et mort après laparotomie pratiquée in extremis. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 589.—**Bonneau** (R.) Ulcère duodénal juxtapylorique perforé; résection de l'ulcère; pyloroplastic; guérison. Paris chirurg., 1911, iii, 162–166.—**Brown** (H. H.) Perforated duodenal ulcer in a man of 83; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1919, ii, 135.—**Brown** (J. Y.) The surgical treatment of perforating duodenal ulcer. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1914, xxvii, 569–571. [Discussion], 603–606.—**Bussalay** (E.) Dei criteri diagnostici dell' ulcera duodenale e del sintomo di Spiaggia in un caso di ulcera duodenale perforata seguita da peritonite fibrino-purulenta e guarita coll' intervento. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1915, lxii, 77–90.—**Caird** (F. M.), **Cotterill** (J. M.) [*et al.*]. Perforated duodenal ulcer; a collective report on a series of 200 cases of perforated duodenal ulcer treated in Edinburgh between 1896 and 1912. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 405–418.—**Chalier** (A.) Un cas d'ulcère perforant du duodénum avec péritonite généralisée; intervention; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 833–835.—**da Costa** (C. C.) Um caso de ulcera do duodeno com perfuração; cura pela celiotomia. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1914, iv, 298–300.—**Cumston** (C. G.) Case of perforation of an ulcer of the duodenum, with remarks on the diagnosis and treatment of this affection. Glasgow M. J., 1905, lxiv, 174–186.—**Dambrin** (C.) & **Papin** (E.) Perforation d'un ulcère du duodénum; péritonite généralisée; laparotomie; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1903, 6. s., v, 469–472.—**Deaver** (J. B.) Perforated duodenal ulcer; duodenorrhaphy gastrojejunostomy; recovery. Internat. Clin., Phila., 1914, 23. s., iii, 203–205.—**Delagenière** (H.) Du meilleur traitement chirurgical des perforations duodénales et gastriques; perforation d'un ulcère de la 1e portion du duodénum traitée et guérie par simple gastro-enterostomie et épiplooplastie; resté guéri mais dyspeptique pendant plus de 11 ans, fait alors une nouvelle perforation, refuse une nouvelle intervention et meurt de péritonite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1923, xlix, 134–136.—**Evans** (W. H.) Perforated duodenal ulcer; suture; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1904, n. s., lxxxii, 144.—**Frank** (L. W.) Perforated duodenal ulcer; closure; gastroenterostomy; recovery; case report. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 318–320.—**Gavin** (G. E.) Acute perforating ulcer of duodenum and intestines, with report of cases; operation; recovery. Mobile M. & S. J., 1907, x, 113–119.—**Gayet.** Ulcère du duodénum; péritonite par perforation; gastrostomie évacuatrice. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1906, ix, No. 6, 233–235.—**Gordon** (O. A.) Perforation by duodenal ulcer; operation; recovery. Brooklyn M. J., 1904, xviii, 22.—**Guthrie** (D.) Should gastroenterostomy be performed in the presence of ruptured duodenal ulcer? N. York State J. M., N. Y., 1923, xxiii, 66–69.—**Hallopeau** (P.) & **Périer.** Un cas d'ulcère duodénal perforé traité par la laparotomie et guéri. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 22–24.—**Harris** (J.) Perforating ulcer of duodenum; operation; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1906, xxv, 21.—**Hofmann** (A.) Zur Behandlung des perforierten Duodenalgeschwürs. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1625.—**Holmes** (B.) Case of perforating ulcer of the duodenum; operation 32 hours after perforation; death from peritonitis. Medicine, Detroit, 1903, ix, 590–595.—**Huntley** (E.) Three cases of acute perforation of duodenal ulcer; laparotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 362.—**Lambert** (A. V. S.) Pyloropasty for perforating duodenal ulcer. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 264. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1913, lviii, 414.—**Lee** (J. A.) Perforating duodenal ulcer; repair; gastro-enterostomy; patient. Long Island M. J., Brooklyn, 1916, x, 205.—**Mix** (C. L.) Duodenal ulcer; attempt at perforation into the gall-bladder followed by gastrojejunostomy and recovery. Med. Clin. Chicago, 1917, ii, 777–784.—**Musser** (J. H.) & **Martin** (E.) Perforation of duodenal ulcer; operation and recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1330.—**Perkins** (J. J.) A case of perforating duodenal ulcer; operation; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1900, xxxiii, 116–120.—**Power** (D'A.) Case of acute duodenal perforation; operation; death. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 112.—**Proust.** Ulcère perforé du duodénum; suture et guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 165.—**Rider** (A. G.) Perforated duodenal ulcer; operation; recovery. Lancet, Lond., 1904, i, 1425.—**Roux-Berger** (J.-L.) Ulcère du duodénum perforé; opération; suppurations multiples; mort 32 jours après l'opération; autopsie; rétrécissement considérable de la 1e portion du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 1059–1061.—**Willan** (R. J.) Ruptured duodenal ulcer; suture only. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 92–94.

Duodenum (*Ulcers of, Treatment of*).

Babeau (J.) *L'ulcère du duodénum; diagnostic; traitement. 8°. *Montpellier*, 1905.

Ladevèze (F.) *Etude clinique et traitement de l'ulcère du duodénum. 8°. *Lyon*, 1900.

———. The same. 8°. *Paris*, 1900.

Albu (A.) Zur Diagnose und Therapie des Ulcus duodeni. Therap. d. Gegenw., Berl., 1912, liii, 241–244. *Also:* Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 633–640.—**Andrews** (E. W.) & **Mix** (C. L.) A case of duodenal ulcer; its diagnosis and treatment. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1918, ii, 1–17.—**Bassler** (A.) Duodenal ulcer; its surgical and medical treatment. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 582. *Also*, Reprint.—**Bastedo** (W. A.) The treatment of duodenal ulcer from the medical standpoint. Med. Rec., N. Y., 1917, xcii, 127–129. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 505–

Duodenum (*Ulcers of, Treatment of*).

508.—**Brainard** (C. B.) Duodenal ulcer; factors determining its rational treatment. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1921, cxxix, 133–142.—**de Bruïne Ploos van Amstel** (P. J.) Die Prognose und Therapie des Ulcus duodeni. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1918, xxiv, 387; 502.—**Buchanan** (R. J. M.) The symptoms and treatment of duodenal ulcer. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 251–275. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 408; 435. ———. The treatment of duodenal ulcer. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 278–285.—**Buekmaster** (F.) The diagnosis and treatment of duodenal ulcer. Gen. Practitioner, East St. Louis, 1911, xxiv, 328–346.—**Burgess** (A. H.) A case of rupture of a duodenal ulcer; subphrenic abscess; duodenal fistula; laparotomy and suture of the duodenum. Lancet, Lond., 1903, i, 1098.—**zum Busch** (J. P.) Ein Beitrag zur Erkennung und Behandlung der nicht perforierten Duodenalgeschwüre. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 1481–1485.—**Cade & Parturier.** Traitement médical de l'ulcère du duodénum. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918–19, clxx, 741–750.—**Cairn** (F. M.) A discussion on duodenal ulcer; its diagnosis and treatment. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 318–336.—**Chifoliau.** Traitement de l'ulcère duodénal perforé. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 73–75.—**Cumston** (C. G.) Notes on the medical treatment of ulcer of the duodenum. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1918, 3. s., xxxiv, 233–240.—**Duhelly** (G.) Perforation d'un ulcère du duodénum; résection de l'ulcère; suture; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1921, xlvii, 1182–1184.—**Einhorn** (M.) Duodenal ulcer and its treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, cxxxviii, 162–169. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1609–1611.—**Finsterer** (H.) Zur Klinik und Therapie des Ulcus duodeni. Wien. Arch. f. inn. Med., 1922, v, 51–106.—**Foxworthy** (F. W.) The medical treatment of duodenal ulcer with special reference to the treatment of hemorrhage. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1919, xii, 152–157.—**Gaultier** (R.) Ulcère simple du duodénum; étude clinique et thérapeutique. J. méd. franç., Par., 1911, v, 393–400.—**Haberer** (H.) Therapie des Ulcus duodeni. Therap. Halbmonatsh., Berl., 1920, xxxiv, 627–632.—**Hersehell** (G.) The non-surgical treatment of ulcer of the duodenum. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 273–280. *Also,* Reprint.—**Hornstine** (N. H.) Duodenal ulcer; its early diagnosis and treatment. Med. Rec. N. Y., 1920, xcviii, 348–351.—**Hovt** (E. C.) Medical treatment of duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1909, i, 1574.—**Kemp** (S.) The diagnosis and treatment of unperforated duodenal ulcer. Med. Rev., Lond., 1911, xiv, 524–528. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 519–544.—**Krabbel** (M.) Zur Diagnose und Therapie des Ulcus duodeni. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1920, xvii, 644–646.—**Kuhn.** Zur Pathologie und Therapie des Duodenalgeschwürs. Fortschr. d. Med., Berl., 1911, xxix, 145–149.—**Lemon** (W. S.) The routine management of duodenal ulcer cases. Northwest Med., Seattle, 1919, xviii, 179–184.—**Mendel** (F.) Zur Diagnose und Therapie des Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1910, xxxvi, 1701–1704.—**Mitchell** (A. B.) Duodenal ulcer; its diagnosis and treatment, with illustrative cases. Dublin J. M. Sc., 1908, cxxv, 429–446.—**Mix** (C. L.) A case of uncomplicated duodenal ulcer; the differential diagnosis and management. Med. Clin. Chicago, 1915, i, 369–388.—**Moynihan** (B. G. A.) The diagnosis and treatment of duodenal ulcer. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Surg. Sect., 69–79.—**Nleny** (K.) Zur Behandlung des Ulcus duodeni. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 1104.—**Pewsner** (M.) Ulcus duodeni; Symptomatologie und Therapie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 562–583.—**Pfannenstill** (S. A.) [Duodenal ulcer from a medical standpoint.] Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1912–13, xi, 7–15.—**Portis** (M. M.) Medical management of duodenal ulcer. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921, v, 63–65.—**Power** (D'A.) Duodenal ulcer and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1904, ii, 1627–1630. *Also:* Tr. M. Soc. Lond., 1905, xxviii, 37–62.—**Ramond** (F.) L'ulcère du duodénum et son traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1922, xciii, 238–246.—**Robson** (A. W. M.) The Hunterian lecture on duodenal ulcer and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1907, i, 248–254.—**Rubens.** Die Behandlung des Ulcus duodeni mit Diathermie. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1188.—**Satterlee** (G. R.) The treatment of duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1918, xciv, 265–268. *Also:* Tr. Am. Therap. Soc. 1918, N. Y., 1919, xix, 36–44. [Discussion], 65–72. *Also,* Reprint.—**Schlassi** (B.) La diagnostica ed il trattamento della ulcera duodenale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1911, xxiv, 567–609. *Also:* Scritti med. in omaggio a A. Murri, Bologna, 1912, 233–271. *Also,* Reprint.—**Sherren** (J.) A note on the treatment of perforated duodenal ulcer. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 330.—**Stoekton** (C. G.) The medical treatment of duodenal ulcer. N. York State J. M., N. Y., 1913, xiii, 523–527.—**Strauss** (H.) Diagnostik und interne Therapie des Duodenalgeschwürs. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1913, x, 97–103.—**Watson** (C.) The use of normal horse serum in duodenal ulcer; a warning. Lancet, Lond., 1912, i, 1719.—**Wilms.** Das Erkennen und die Behandlung des nicht perforierten Duodenalulcus. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 673.—**Wright** (C. B.) Dudonenal ulcer; medical treatment in ambulant cases. Journal-Lancet, Minneap., 1921, xli, 396.

Duodenum (*Ulcers of, Treatment of, Operative*).

See, also, **Duodenum** (*Ulcers of, Perforating, Treatment of, Operative*).

Bonne (L.) *Traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum et de ses complications. 8°. *Lyon,* 1906.

Renault (J.) *De la gastro-entérostomie dans l'ulcére du duodénum. 8°. *Paris,* 1904.

Wyboroff (S.) *Chirurgische Behandlung des Duodenalgeschwüres. 8°. *Basel,* 1911.

Bégouin & Papin (F.) Ulcère du duodénum; gastro-entérostomie avec exclusion du pylore. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1920), 1921, 594–599. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 76–78.—**Bérard.** Ulcère cicatriciel du duodénum; gastro-entéro-anastomose; guérison. Lyon méd., 1909, cxiii, 2–3.—**Berg** (A. A.) Einseitige Ausschaltung des Duodenum bei perforierender Geschwürbildung an der hinteren Wand des absteigenden Duodenalastes. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 556.—**Bidwell** (L. A.) The surgical treatment of duodenal ulcer. Hospital, Lond., 1907, xlii, 547–549. ———. A lecture on the surgical treatment of duodenal ulcer. Lancet, Lond., 1910, i, 480–482.—**Blad** (A.) On ulcus duodeni og dets kirurgiske behandling. Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1329; 1361; 1397; 1441. ———. Das chronische Duodenalgeschwür und seine chirurgische Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1912, xcix, 415–453.—**von Bonsdorff** (H.) Om ulcus duodeni. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1914, i, 1–33.—**Borszéky** (K.) Operierter Fall eines Duodenalgeschwürs und einer Hernia bursæ omentalis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 420. *Also:* Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 24. ———. Soll der Pylorus nach Gastroenterostomie bei Duodenalgeschwür verschlossen werden? Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 1041–1044.—**Bramwell** (B.) Duodenal ulcer; recurring hæmorrhages during a period of two and a half years; operation; no ulcer found in the anterior wall of the duodenum; gastroenterostomy; successful result. Clin. Stud., Edinb., 1905–6, n. s., iv, 221–223.—**Brewer** (G. E.) Ulcer of the duodenum. Ann. Surg., Phila., 1913, lvii, 778–781.—**Brinsmade** (W. B.) Duodenal ulcer; posterior gastro-enterostomy. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 340.—**Brüning** (A.) Ulcus duodeni. Forstchr. d. Med., Berl., 1913, xxxi, 1009–1015.—**von Čačković** (M.) Einseitige Ausschaltung des Duodenum bei perforierender Geschwürsbildung an der hinteren Wand des absteigenden Duodenalastes. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1903, xxx, 649.—**Chavannaz.** Ulcère du duodénum. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1904, xxv, 80.—**Clairmont** (P.) Die Technik der Duodenalresektion wegen Ulkus. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 733–737.—**Clairmont** (P.) & **Hadjipetros** (P.) Zur Anatomie des Ductus Wirsungianus und Ductus Santorini; ihre Bedeutung für die Duodenalresektion wegen Ulcus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1920, clix, 251–283.—**Clay.** A patient five weeks after operation for perforated duodenal ulcer. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1905, xiii, 280.—**Codman** (E. A.) Duodenal ulcer. Boston M. & S. J., 1911, clxv, 54–59.—**Collinson** (H.) Analysis of 197 cases of duodenal ulcer operated upon by Mr. Moynihan 1900–1908. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Surg. Sect., 79–96.—**Combes** (X.) My duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Loud., 1913, n. s., xcvi, 62–64.—**Corner** (E.) Duodenal ulcer. *Ibid.,* 1912, n. s., xciii, 250; 276.—**Couteand.** Ulcère du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1197–1200.—**Deaver** (J. B.) Duodenal ulcer. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 38: 1910, xii, 57. ———. Indications for operative interference in duodenal ulcer. Arch. Diagn., N. Y., 1916, ix, 91–97.—**Deaver** (J. B.) & **Reimann** (S. P.) Duodenal ulcer; pylorectomy; posterior gastro-jejunostomy. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1–19.—**Dedeklnd** (F.) Zur operativen Behandlung des Ulcus duodeni. Prag. med., Wchnschr., 1913, xxxviii, 622–625.—**Delagénière** (H.) L'ulcère du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1054–1075.—**Delannay** (E.) A propos du traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 576–579.—**Delore.** Ulcère du duodénum; sténose intestinale par brides; gastro-entéro-anastomose. Lyon méd., 1905, cv, 446–448.—**Destot.** Ulcère du duodénum. Lyon chirurg., 1911, vi, 357–364. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvii, 1376–1383.—**Doebbelin.** Durch Operation geheilter Durchbruch eines Duodenalgeschwürs in die freie Bauchhöhle. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1912, xli, 532–535.—**Douglas** (J.) Duodenal ulcer, excision. Ann. Surg., Phila., 1916, lxiii, 744–746.—**Eberle** (A.) [Contemporary methods of operative interference in duodenal ulcer.] Sibirsk. Vrach, Tomsk, 1913–14, i, 38–40.—**Edwards** (W. A.) The surgical treatment of duodeual ulcer. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 66–71.—**Eve** (F.) Two cases of duodenal ulcer treated by gastro-euterostomy. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 117.—**Fairchild** (D. L.) Ulcer of the duodenum considered from a surgical standpoint. Med. News, N. Y., 1901, lxxix, 175–177.—**Finsterer** (H.) Ausgedehnte Magenresektion bei Ulcus duodeni statt der einfachen Duodenalresektion bzw. Pylorusausschaltung. Zentralbl.

Duodenum (*Ulcers of, Treatment of, Operative*).

f. Chir., Leipz., 1918, xlv, 434. ———. Ueber die Bedeutung der Magenresektion beim Ulcus duodeni. *Ibid.*, 954–956. ———. Enderfolge der Operation gegen Ulcus duodeni. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1426. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 2078. ———. Fernresultate der operativen Behandlung des Ulcus duodeni. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 11.—**Fowler** (R. S.) Duodenal ulcer; posterior gastroenterostomy and exclusion of the ulcerated area. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 433.—**Garrow** (A. E.) Duodenal ulcer; its diagnosis and surgical treatment. Montreal M. J., 1908, xxxvii, 432–438.—**Gatewood.** Duodenal ulcer. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 729–736.—**Gauthier** (C.-L.) Ulcère du duodénum. Lyon méd., 1906, cvi, 266: 1911, cxvi, 221–223.—**Goldbaum** (J.) [Ulcer of the duodenum.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1913, xlviii, 903–909.—**Graham** (C.) Duodenal ulcer, symptoms and diagnosis; based on 46 operated cases; 33 males; 13 females. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1904, vi, 658–664.—**Graham** (C.) & **Mayo** (W. J.) A clinical review of 46 operated cases of duodenal ulcer. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1904, xxii, 58–74.—**de Groot** (J.) Nog een geval van ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1912, i, 23–25.—**Guerry** (Le G.) The choice of operations for duodenal ulcer. Tr. South. Surg. Ass. 1921, Phila., 1922, xxxiv, 414–420. [Discussion], 433–444.—**Guyot.** Ulcère du duodénum; intervention; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 71.—**Guyot** (J.) & **Pennober.** Résultat éloigné d'une exclusion du pylore par la méthode de Parlavecchio. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 597.—**von Haberer** (H.) Duodenalresektion wegen Ulkus. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 905–910. ———. Operative Behandlung des Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 275–279.—**Haenel** (F.) Ueber Ulcus duodeni. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 835–837.—**Haggard** (W. D.) The surgical treatment of duodenal ulcer; with a résumé of 3 operated cases. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1906, lxxxiii, 81–99. ———. The surgical treatment of duodenal ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvii, 338–341. ———. Duodenal ulcer. South. Pract., Nashville, 1906, xxviii, 391–404: 1907, xxix, 65–69: 1915, xxxvii, 61. ———. Gastro-enterostomy for duodenal ulcer. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1919–20, xii, 411–413.—**Hartmann** (H.) Traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 565–575.—**Hempelmann** (L. H.) Duodenal ulcer, with illustrative cases. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 726–732.—**Herschell** (G.) Points in the diagnosis and non-surgical treatment of duodenal ulcer. *Ibid.*, 1912, xix, 181–196.—**Heymann** (E.) Chirurgische Behandlung des Ulcus duodeni. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 172–178.—**Horsley** (J. S.) A new operation for duodenal and gastric ulcer. J. Am. Med. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 575–582. *Also,* Reprint.—**Horwitz** (A.) Die Dauerresultate nach Gastroenterostomie bei Ulcus duodeni und der Wert der Pylorusausschaltung auf Grund der in den Jahren 1907 bis 1913 beobachteten Fälle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1918, cix, 567–620.—**Huggins** (R. R.) Ligation of the bleeding vessel in the hemorrhage from duodenal ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 1269.—**Jaboulay.** Ulcère du duodénum; duodénoplastie. Lyon méd., 1899, xci, 292–294.—**Jonnesco.** Traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum par l'exclusion du pylore. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 575.—**Judd** (E. S.) Excision of ulcer of the duodenum. Tr. West. Surg. Ass. 1921, Minneap., 1922, xxxi, 333–344. *Also:* Journal-Lancet, Minneap., 1922, xlii, 381–385.—**Kasper** (F.) Zur Klinik und chirurgischen Behandlung des chronischen Ulcus duodeni. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1914, cxxxi, 531–596.—**Keetley** (C. B.) A case of perforation of a duodenal ulcer; laparotomy; drainage. West. Lond. M. J., Lond., 1903, viii, 38—**Kohlbaum** (J.) Zur chirurgischen Therapie des chronischen Duodenalgeschwürs. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1919–20, cxiii, 499–564.—**Kümmell** (H.) Zur Chirurgie des Ulcus duodeni. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xcii, 290–316. ———. Zur Pathologie und Chirurgie des Ulcus duodeni. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl. 1914, xl, 1161; 1210.—**Küttner** (H.) Ulcus duodeni. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1913, ci, 482–498. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 2, 37–53. [Diskussion], pt. 1, 64–68.—**Laméris** (H. J.) Gevolgen van operaties wegens ulcus duodeni. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 2169–2173.—**Lecène** (P.) Traitement chirurgical des ulcères du duodénum. J. de méd. et chir. prat., Par., 1919, xc, 129–144.—**Leriche** (R.) L'exclusion du duodénum. Lyon méd., 1911, cxvii, 771; 823.—**Lévai** (J.) [Healing of duodenal ulcer, operated on 18 hours after its perforation.] Gyógyászat, Budapest, 1914, liv, 566.—**McClanahan** (H. M.) Duodenal ulcer; report of a case in which operation was followed by improvement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1270–1272.—**McGuire** (E. R.), **Butsch** (J. L.) & **Evans** (J.) Duodenal ulcer. *Ibid.*, 1914, lxiii, 1202.—**Martin** (J.) Gastro-plicature et gastropexie, comme compléments de la gastro-entérostomie, dans un cas d'ulcère duodénal avec grande dilatation gastrique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1920, xlvi, 940–944.—**Mathieu** (A.) & **Alivisatos** (A. S.) Ulcère de la première partie du duodénum; gastro-entérostomie; 7 ans plus tard mort par cirrhose atrophique du foie et tuberculose pulmonaire; fistula jéjuno-colique, trouvaille d'autopsie. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1918, ix, 448–453.—**Mayo** (W. J.) Duodenal ulcer; a clinical review of 58 operated cases, with some remarks on gastrojejunostomy. Ann. Surg., Phila., 1904, xl, 900–908, 2 pl. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1905, l, 405. ———. Recurrences of ulcer of the duodenum following operation. Boston M. & S. J., 1914, clxx, 149–151.—**Menocal** (R.) Ulcera del duodeno; tratamiento. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 555–557.—**Meyer** (W.) Posterior gastroenterostomy and entero-enterostomy for duodenal ulcer with the elastic ligature; condition after 10 years. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 341. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 126. ———. Pyloric exclusion for duodenal ulcer; posterior gastro-enterostomy. Tr. N. Y. Surg. Soc., Phila., 1913, ii, 342. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1914, lix, 127. ———. Duodenal ulcer; gastro-enterostomy; pyloric exclusion. Ann. Surg., Phila., 1915, lxi, 481. ———. Duodenal ulcer; subhepatic abscess; drainage through Perthes' incision. *Ibid.*, 1917, lxvi, 602.—**Milward** (F. V.) Duodenal ulcer and its surgical treatment. Lancet, Lond., 1901, ii, 1763.—**Mitchell** (A. B.) Gastric and duodenal ulcer; a record of 110 recent operations. Ann. Surg., Phila., 1911, liv, 806–817.—**Monprofit** (A.) Ulcère du duodénum. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 587–589.—**Moynihan** (B. G. A.) On duodenal ulcer and its surgical treatment. Lancet, Lond., 1901, ii, 1656–1663. ———. On duodenal ulcer; with notes of 52 operations. *Ibid.*, 1905, i, 340–346.—**Murphy** (J. B.) Active duodenal ulcer near pylorus; bleeding about 7 hours before operation; a few German statistics on the button. Surg. Clin., Chicago, 1913, ii, 215–221. ———. Duodenal ulcer; extensive adhesions; dilated stomach; gastro-enterostomy; description of Dr. Murphy's button operation; discussion of case by Dr. C. L. Mix. *Ibid.*, 1914, iii, 261–284, 6 pl. ———. Perforating duodenal ulcer fixed to the anterior abdominal wall; excision of the ulcer; gastroduodenostomy. *Ibid.*, 1205–1213. ———. Ulcer of duodenum; duodenorrhaphy; posterior gastrojejunostomy by button method. retroversion of uterus; round ligament suspension. *Ibid.*, 1916, v, 17–26.—**Musser** (J. H.) & **Martin** (E.) Perforation of duodenal ulcer; operation and recovery. Tr. Coll. Phys., Phila., 1906, 3. s., xxviii, 31–41.—**Pagenstecher** (E.) Die chirurgische Behandlung des Duodenalgeschwürs. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, lii, 541–583.—**Pannett** (C. A.) Contribution to the treatment of duodenal fistula; with the report of a successful case. Lancet, Lond., 1914, i, 1109–1111.—**Patel.** Perforation d'un ulcère duodénal; intervention précoce; guérison. Lyon méd., 1914, cxxii, 762.—**Pauchet** (V.) Ulcère du duodénum. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 95–103. ———. Traitement de l'ulcère duodénal par l'exclusion pylorique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1912, n. s., xxxviii, 1062–1070. ———. Traitement de l'ulcus duodénal; gastro-entérostomie et exclusion pylorique. Presse méd., Par., 1917, xxv, 41–44. ———. Résection d'un ulcus duodénal. Paris chirurg., 1922, xiv, 272.—**Peck** (C. H.) Gastro-enterostomy for chronic duodenal ulcer. Ann. Surg., Phila., 1910, li, 950–952.—**Pelser** (A.) Zur Frage der Pyloruserversorgung beim Ulcus duodeni. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, xci, 617–622.—**Pellissier.** Ulcère du duodénum. Bull. Soc. de méd. du nord 1913, Lille, 1914, 66–71.—**Perkins** (J. J.) & **Wallace** (C. S.) Operation for perforating duodenal ulcer. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 383.—**Pilcher** (P. M.) The surgical indications of duodenal ulcer. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 356–361.—**Pólya** (J.) [Excision of ulcer of the duodenum.] Gyógyászat, Budapest, 1920, lx, 136–140.—**Pron** (L.) Le traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum. J. de méd. de Par., 1922, xli, 846.—**Putnam** (C. R. L.) Gastroenterostomy for duodenal ulcer. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxvii, 332.—**Quénu.** Ulcère duodénal; hémorragies continues; traitement par l'exclusion duodéno-pylorique. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1087.—**Ranschoff** (J. L.) Recurrent hemorrhage from duodenal ulcer; operation, blood transfusion; recovery. Lancet-Clinic, Cincin., 1914, cxi, 263.—**Ricard** & **Pauchet** (V.) Ulcère duodénal et son traitement chirurgical. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1910, iv, 84–176. *Also:* Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 461–553.—**Richter.** Zur Resection des Duodenums und des Pylorus bei Ulcus duodeni. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, pt. 1, 76–84.—**Rodman** (W. L.) Exhibition of a patient in whom gastroenterostomy failed to relieve hematemesis and other symptoms in connection with duodenal ulcer. Tr. Coll. Phys., Phila., 1906, 3. s., xxviii, 69–71.—**Rowlands** (R. P.) Duodenal ulcer, gastrojejunostomy, gastrojejuno-colic fistula, excision of ulcer and entero-anastomosis; recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Clin., 59–62.—**Russ** (W. B.) & **Jackson** (D.) Duodenal ulcer; posterior gastro-jejunostomy. South Texas M. Rec., Houston, 1920–21, xiv, 201.—**Schmidt** (A.) Die in den letzten 10 Jahren am städtischen Krankenhaus in Danzig operierten Duodenalulcera. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1921, clxvi, 242–273.—**Schmieden** (V.) Ueber die chirurgische Behandlung des Ulcus duodeni. Verhandl. Verdauungs- u. Stoffwechselkr., Berl., 1921, ii, 64–83.—**Sherren** (J.) Chronic ulcer of the first part of the duodenum treated by gastro-enterostomy. Clin. J., Lond., 1908, xxxii, 93.—**Skillern** (P. G.) Ulcer of duodenum; posterior gastro-jejunostomy.

Duodenum (*Ulcers of, Treatment of, Operative*).

Internat. Clin., Phila., 1920, 30. s., iv, 37.—**Speed** (K.) Duodenal ulcer; problems in surgical management. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 1117-1135.—**Staples** (H. L.) Duodenal ulcer. Minnesota Med., St. Paul, 1922, v, 258.—**Starr** (F. N. G.) The surgical aspect of duodenal ulcer. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1912, ii, 209-213.—**Strauss** (A. A.) Excision of duodenal ulcer; pyloroplasty. Surg. Clin. Chicago, Phila., 1919, iii, 1397-1401.—**Tagliavacche** (N.) Resección de ulcera del duodeno; resultado alejado. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1922, xxxv, Secc. Soc. de patol. quir., 141.—**Tedenat.** Ulcère du duodénum. Ass. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1910, xxiii, 554-565.—**Trevisan** (N.) Contributo alla cura dell' ulcera duodenale con la gastroenterostomia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1904, xl, 129-139.—**von Unge** (H.) Ulcus chronicum duodeni och stenos i pylorus; resektion; pankreasfistel; helsa. Hygiea, Stockholm, 1900, lxii, pt. 2, 654-657.—**Valdéz** (G.) & **Barcelo** (A.) Ulcera perforante aguda del duodeno; diagnóstico, intervención (con presentación del enfermo). Semana méd., Buenos Aires, 1919, xxvi, 551.—**Vanakh** (R.) [Surgery of a round ulcer of the duodenum.] Bolnitsch. gaz. Botkina, S.-Peterb., 1898, ix, 183; 244; 288.—**Vaughan** (W. T.) Discussion on the medical features of postoperative treatment. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 1229-1231.—**Vautrin.** Traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 771-809.—**Venturi** (A.) Osservazioni sopra un caso di ulcera duodenale; esclusione del piloro con laccio. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, 857-866.—**Weiss.** Ulcère du duodénum. Soc. de méd. de Nancy. C.-r. . . . Mém., 1902-3, 124.—**Wendt.** Zur Frage der operativen Behandlung des Ulcus duodeni. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1915, xcv, 282-289.—**Willard** (D'F.) Chronic duodenal ulcer; gastrojejunostomy. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 786.—**Wille** (H.) Om ulcus duodeni og dets kirurgiske behandlng. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 1171-1212.—**Wilms.** Umschnürung und Verschluss des Pylorus durch Faszienstreifen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 101.—**Woolsey** (G.) Duodenal ulcer cured by gastro-enterostomy; recurrence of symptoms due to nonabsorbable suture, dangling from the stoma, and cured by its removal. Ann. Surg., Phila., 1917, lxvi, 121-123.—**Yukelson** (M. B.) [Surgical treatment of duodenal ulcer.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 605; 622.—**Zesas** (D. G.) Das Duodenalgeschwür und seine chirurgische Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cv, 494-526.

Duodenum (*Ulcers of*) *in children.*

Desax (O.) *Zwei Fälle von Ulcus duodeni bei Säuglingen. [Zürich.] 8°. *Disentis*, 1918.

Adriance (V.) Duodenal ulcer in an infant of 10 months. Arch. Pediat., N. Y., 1901, xviii, 277-279.—**Alsberg** (J.) Ueber das Ulcus duodeni im ersten Lebensjahrzehnt. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920-21, xxvii, 396-406.—**Aschoff** (L.) Ueber die Entstehung der Duodenalgeschwüre beim Neugeborenen. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beford. d. ges. Naturw. zu Marb. (1904), 1905, 110-113.—**Barchetti** (K.) Zur Kasuistik des Ulcus duodeni im Säuglingsalter. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1920, xix, 12-14. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 386.—**Bartran** (W. H.) Duodenal ulcer in infants. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1917-18, xvi, 85-88.—**Bonnaire** (E.), **Durante** (G.) & **Ecalle** (G.) Ulcère perforant du duodénum chez un nouveau-né. Gynécologie, Par., 1914, xviii, 161-196, 2 pl.—**von Bosanyi** (A.) Neuere Beiträge zur Pathogenese der Duodenalgeschwüre im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlvii, 182-189.—**Brown** (A.) Duodenal ulcers in infancy. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 320-323, 1 pl.—**Chelnisse** (C.) L'ulcère du duodénum chez les enfants. Semaine méd., Par., 1913, xxxiii, 421-423.—**Covey** (G. W.) A case of duodenal ulcer in a child. Nebraska M. J., Norfolk, Neb., 1920, v, 104-106.—**Fabre & Rhenter.** Ulcération duodénale dans un cas de melæna du nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 489-491.—**Flesch** (H.) Zur Diagnose und Pathogenese des Duodenalgeschwürs im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1912, n. F., lxxvi, 542-551. ———. Duodenales Geschwür im Säuglingsalter. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1912, xlviii, 290. *Also:* Verhandl. d. Budapest. k. Gesellsch. d. Aerzte (1911), 1912, 138.—**Gallas** (P.) De l'ulcère du duodénum chez le nouveau-né et le nourrisson. Nourrisson, Par., 1913, i, 331-344. *Also*, Reprint.—**Gerdine** (L.) & **Helmholz** (H. F.) Duodenal ulcer in infancy an infectious disease. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1915, x, 397-409. *Also*, Reprint.—**Griffith** (J. P. C.) Duodenal ulcer. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 572. *Also*, Reprint.—**Helmholz** (H. F.) Duodenal ulcer in infancy. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 204. ———. The relation of duodenal ulcers to atrophic conditions of infants. Arch. Pediat., N. Y., 1909, xxv, 661-673. *Also, transl.:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 534-539. ———. Duodenal ulcer in infancy. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 70-79, 1 pl.—**Holt** (L. E.) Duodenal ulcers in infancy. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1913, vi, 381-393. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1913, lxviii, 169-172. *Also*, Reprint.—**Kendall** (H. W.) Duodenal ulcer in a child 44 hours old. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1904, i, 501.—**Latarjet.** Ulcère du duodénum chez un nouveau-né. Lyon méd., 1904, ciii, 1052.—**Luis y Yagüe** (R.) Ulcera duodenalen un niño. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1919, xli, 393-397.—**MacDonald** (S. G.) Duodenal ulcer following burns in a child; perforation, with formation of a subhepatic abscess; duodenal fistula. West. Lond. M. J., Lond., 1913, xviii, 133.—**Palmer** (D. W.) Duodenal ulcer in infancy. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 545-550.—**Paterson** (D.) Duodenal ulcer in infancy. Lancet, Lond., 1922, i, 63-65.—**Paton** (J.) Perforated enteric ulcer in a child of 7; operation 23 hours later; pneumonia; recovery. Glasgow M. J., 1905, lxiii, 175.—**Patterson** (D.) Duodenal ulcer in infancy. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 35.—**Samiac.** Ulcérations duodénales chez un nourrisson athrepsique ayant entraîné, par perforation, une péritonite foudroyante. Toulouse méd., 1905, 2. s., vii, 195-199.—**Schmidt** (W.) Das Ulcus rotundum duodeni im ersten Lebensjahr. Berl. klin. Wchnschr., 1913, l, 593-596.—**Thévenard.** Ulcère de la 2e portion du duodénum chez un enfant de 11 ans. Paris chirurg., 1922, xiv, 590-596.—**von Torday** (F.) Duodenalgeschwür im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1906, lxiii, 563-570.—**Veeder** (B. S.) Duodenal ulcers in infancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 709-718.—**Weill & Gardère.** Ulcère du duodénum chez un enfant de 1 mois; mort par hémorragie intestinale. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1911, x, 608. *Also:* Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1912, xvi, 229.—**Young** (H. G. K.) Duodenal ulcer in a newborn infant. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 311.

Duodenum (*Wounds and injuries of*).

Fenner (J. W. F.) *Ueber Duodenalverletzungen. 8°. *Leipzig*, 1909.

Favreul. Contusions du duodénum. Arch. prov. de chir., Par., 1913, xxii, 352. *Also:* Gaz. méd. de Nantes, 1913, 2. s., xxxi, 455.—**Furtwaengler** (A.) Spätperforation des Duodenum nach stumpfem Trauma. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1922, clxxv, 261-291.—**Guibé** (M.) Contusions et ruptures traumatiques du duodénum. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1910, xv, 223; 349.—**Lonhard** (E.) Zur Kenntnis der Verletzungen des Duodenum durch stumpfe Gewalt. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxiii, 651-662.—**Meerwein** (H.) Duodenalverletzungen durch stumpfe Gewalt. *Ibid.*, 1907, liii, 496-517.—**Michon** (E.) Extraction d'un éclat d'obus situé dans le duodénum; présentation de malade. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1917, n. s., xliii, 815.—**Moore** (W.) Gun-shot wound of duodenum; operation; recovery. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1907, xii, 151-154.—**Schwabe.** Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Verletzung des Duodenums durch stumpfe Gewalt. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1913, xix, 137-140.—**Steinthal.** Zur Kenntnis der Verletzung des Duodenums durch stumpfe Gewalt. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 169-171.—**von Winiwarter** (F. R.) Zwei Fälle von Duodenalverletzung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1912, cxiii, 582-603.

Duparc (Joseph-Claude-Louis) [1875–]. *De quelques anomalies de structure de la paroi stomacale; pancréas accessoires aberrants; glandes de Brunner aberrantes. 75 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 116.

Duparcque (Frédéric) [1788–1879]. Theoretisch-praktische Abhandlung über die einfachen und krebshaften organischen Veränderungen der Gebärmutter; übersetzt von H. E. Flies. xvii, 244 pp. 8°. *Quedlinburg & Leipzig, G. Basse*, 1838.

Dupas (Georges) [1892–]. *Traitement des plaies à cicatrisation lente par le pansement au diachylon (chirurgie de guerre). 50 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 23.

Dupas (P.) [1885–]. *Le procédé en vanne dans l'opération de l'ectropion. 67 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 67.

Dupas (Pierre Hubert) [1880–]. *Sur un mode de traitement de la coxa vara. 47 pp. 8°. *Lille*, 1905, No. 1.

Dupasquier (Daniel) [1886–]. *La dyspnée douloureuse; syndrome de compression du plexus cardiaque. 75 pp. 8°. *Lyon*, 1916, No. 63.

Du Pasquier (Edouard). *Les troubles gastriques dans la tuberculose pulmonaire chronique. 133 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 409.

Dupau (Gaston). *Contribution à l'étude des tumeurs malignes primitives de l'oreille moyenne. 54 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 436.

Dupê (Edouard). *De l'alimentation des diabétiques. 47 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 425.

Dupèchez (A.-C.) [1889–]. *Diagnostic des tuberculoses externes dans l'armée. 93 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 126.

Dupérié (Alfred-Raymond-Georges) [1881–]. *Contribution à l'étude de l'évolution de la formule hémoleucocytaire dans la tuberculose humaine; son utilisation pour le pronostic. 223 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 76.

Dupérier (Henri-Marien) [1880–] *De la glossite profonde aiguë. 72 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 207.

Duperrier (Paul-Albert). *Essai sur la gangrène pulmonaire. 48 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 565.

Duperron (Eugène Henri Roger) [1878–]. *L'œsophagoscopie (technique et valeur clinique). 88 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 44.

Dupetit-Thouars.
See **Féburier** [*in* 2. s.]. Observations [etc.]. 8°. *Versailles*, 1818.

Dupeyrac (Gustave). *Les métastases de l'eczéma. [Paris.] 91 pp., 2 l. 8°. *Marseille*, 1903, No. 295.

Dupeyron (P.-B.-L.) Aptitude et accoutumance au service militaire. 1 p. l., 31 pp. 12°. *Paris, A. Maloine*, 1907.

Dupeyroux (Eugène). *Le baron Dominique Larrey; sa vie; son œuvre. 51 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 121.

Dupic (Antoine). *La luxation récidivante de la rotule et son traitement. 88 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 312.

Dupic (Antoine). *Antoine Dubois chirurgien et accoucheur. 267 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 45.

Dupin (Isaac-André-Edouard) [1881–]. *L'assistance médicale gratuite et le syndicat médical de Lot-et-Garonne. 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 26.

Dupin (Jean-Louis) [1881–]. *Quel est le meilleur traitement opératoire des fistules vésico-vaginales? Résultats comparés des diverses méthodes. 114 pp. 8°. *Bordeaux*, 1906, No. 41.

Dupin (Pierre) [1880–]. *Topographie de la tuberculose à Lyon, 1900–1904 (mortalité). 40 pp., 1 map, 3 ch., 1 l. 8°. *Lyon*, 1905, No. 13.

Dupin (Wilhelm [Bernhard]) [1879–]. *Ueber Fremdkörper in der Speiseröhre und ihre operative Entfernung. 43 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Eisele*, 1904.

Dupin-Dulau (Jean) [1879–]. *Hystérie et maladies gynécologiques. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 57.

Dupin de Lafforcade (Louis). *Contribution à l'étude des liquides d'œdèmes; pathogénie, composition chimique, toxicité. 80 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 343.

Dupinet (Christian-Pierre-Jean-Louis) [1875–]. *Le diaphragme et la mobilité des épanchements pleuraux. 65 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 482.

Dupire (Fernand) [1881–]. *Contribution à l'étude des angiomes fissuraux; angiomes profonds du cou. 124 pp. 8°. *Lille*, 1907, No. 10.

Dupla (Henri) [1877–]. *Contribution à l'étude des abcès du foie (étude du diagnostic). 122 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1901, No. 448.

Duplan (Edmond) [1886–]. *Contribution à l'étude de l'ulcéro-cancer gastrique. 51 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 121.

Duplan (Louis). *Contribution à l'étude physiologique et clinique de l'éther éthylique de l'acide para-amido-benzoïque (anesthésine). 46 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 246.

Duplant (François) [1872–]. *De la prétendue transformation de l'ulcère rond en cancer (étude anatomo-pathologique). 212 pp., 2 pl. 8°. *Lyon, P. Legendre & Cie.*, 1898, No. 138.

Duplanté (E.) [1879–]. *Du lupus érythémateux chez l'enfant; sa nature, son traitement. vii, 9–47 pp. 8°. *Montpellier*, 1905, No. 24.

Duplantier (Paul). *Contribution à l'étude de la pigmentation des muqueuses dans la mélanodermie phtiriasique. 52 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 358.

Duplay (Jacques). *Contribution à l'étude du chorio-épithéliome primitif du vagin. 91 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 153.

Duplay (Simon-Emanuel) [1836–]. Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-Dieu, recueillies et publiées par Maurice Cazin et S. Clado. 3. sér. 439 pp., 1 l. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.

——— & **Cazin** (Maurice). Les tumeurs. 463 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1903.

———, **Rochard** (E.) & **Demoulin** (A.) Manuel de diagnostic chirurgical. 2. éd. ii, 776 pp. 12°. *Paris, O. Doin*, 1900.

———, ——— ———. The same. 3. éd. iv, 813 pp., 1 l. 8°. *Paris, O. Doin*, 1904.

———, ——— ———. The same. 4. éd. 1 p. l., iv, 856 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1907.

———, ——— ———. The same. 5. éd., rev., corr. et augm. iv, 892 pp. 8°. *Paris, Octave Doin & fils*, 1911.

Duplessis (Joannes-Renatus-Pantin). An variorum stomachi morborum varia therapeia? Carolo Boullard, præside. 4 pp. 8°. *Cadorni, apud J. C. Pyron*, 1763.

Duplessis de Pouzilhac (Georges) [1885–]. *De la luxation trapézo-métacarpienne. 89 pp. 8°. *Montpellier*, 1912, No. 47.

Duplessis de Pouzilhac (Paul) [1882–]. *Les Goncourt et la médecine. 84 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 59.

———. Les vierges qui tuent; roman à thèse médicale. ix, 288 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1912.

———. Les Monettes aux Croix Rouges; contes médicaux de guerre. 193 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1916.

Duploferrin.

Levy (Margarete). Duploferrin; ein neues Eisenpräparat. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., xli, 585–589.—**Lippert** (W.) Erfahrungen mit Duploferrin in der Rekonvaleszenz. Fortschr. d. Med., Berl., 1922, xl, 602.—**Weleksel** (J.) Versuche mit Duploferrin. Prakt. Arzt., Leipz., 1920, n. F., v, 183.

Duponchel (J.-L.-P.) *Contribution à l'étude des plaies de l'abdomen en chirurgie de guerre d'après 119 observations inédites. 133 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 7.

Dupond (Camille) [1869–]. L'hermétique obturateur nouveau pour la stérilisation (communication au Congrès des médecins de la Franche-Comté, juillet 1902). 7 pp., 1 pl. 8°. *Besançon, Dodivers*, 1902.

Dupond (Marie-René) [1879–]. *Recherches sur la motilité et les organes moteurs des bactéries. 191 pp., 4 pl. 8°. *Nancy*, 1905, No. 24.

Duponnois (Marcel). *Contribution à l'étude de l'amputation du col de l'utérus; exposé d'un nouveau procédé de suture. 50 pp. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 5.

Dupont (A.) Tableaux synoptiques de bactériologie médicale. 80 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Dupont (Alfred-Gustave) [1870–]. *Des relations entre médecins et pharmaciens. 94 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 73.

Dupont (Auguste) [1872–]. *Traumatisme et syringomyélie. 56 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 65.

Dupont (Auguste). *Contribution à l'étude du traitement des déviations du tibia rachitique. 64 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 383.

Dupont (Camille) [1872–]. *Traitement de la tuberculose du genou au début chez l'enfant. 64 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 259.

Dupont (Charles). *Une statistique sur les associations du cancer et de la tuberculose. 31 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 605.

Dupont (Charles-Joseph) [1877–]. *Recherches sur le dosage spectroscopique du rubidium. 45 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 7.

Dupont (Emile) [1841–1901]. Les hôpitaux cantonaux. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1900.

For Biography, see Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1901, xxi, 343.

Dupont (Emile). Manuel pratique de radiologie médicale. 126 pp. 12°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1905.

See, also, **Aperçu** historique sur l'hygiène publique [etc.]. 2. éd. roy. 8°. *Bruxelles*, 1904.

——— & **Lhuillier** (V.) Le service de l'assistance médicale gratuite en France dans les départements de la région du nord et des environs de Paris et particulièrement dans le département de l'Oise; études comparatives. 175 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1901.

Dupont (François). Les degrés de la volonté criminelle et l'état de récidive. 168 pp. 8°. *Bruxelles & Paris*, 1906.

Dupont (Gaëtan) [1881–]. *Rupture du ligament rotulien. 62 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 74.

Dupont (Henri). *Grossesse et accouchement dans le rétrécissement mitral congénital. 92 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 786.

Dupont (J.) *Des tumeurs sanguines du larynx. 85 pp. 8°. *Toulouse*, 1902, No. 471.

Dupont (Léon). Memento des mensurations moyennes les plus importantes du corps humain; taille, poids, périmètre thoracique, amplitude et capacité respiratoires, valeur numérique, etc. 19 pp., 1 tab. 8°. *Bruxelles, J. Polleunis*, [*n. d.*].

Dupont (*Mlle.* Maria). Les habitudes vicieuses chez les petits enfants (ce que toute éducatrice doit savoir); étude médico-pédagogique; préface de H. Surmont. xii, 50 pp. 8°. *Paris, F. Nathan*, 1910.

Dupont (Maurice) [1880–]. *Des eaux filtrées dans l'alimentation des grandes villes. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 40.

Dupont (Michel). *De l'ophtalmoplégie interne au cours de l'encéphalite léthargique. 57 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 370.

Dupont (Michel-Constant-Stanislas) [1881–]. *Contribution à l'étude des hématômes sous-cutanés dans les leucémies. [Paris.] 97 pp. 8°. *Nantes*, 1908, No. 211.

Dupont (Peter) [1879–]. *Beitrag zur Lehre von der interstitiellen Gravidität. 27 pp. 8°. *Würzburg, F. Staudenraus*, 1907.

Dupont (Pierre[-Jean]) [1889–]. *Appareils plâtrés pour les résections de l'épaule et du coude (notes de chirurgie de guerre). 46 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 21.

Dupont (Robert) [1881–]. *Contribution à l'étude de l'ovarite scléro-kystique. 59 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 266.

Dupont (Victor) [1879–]. *Morphologie normale et pathologique de l'endothélium amniotique. 48 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 44.

Dupont (Victor). *De l'anesthésie par les mélanges titrés d'air et de chloroforme. 100 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 272.

Du Pont de Nemours & Co. High explosives; their manufacture, storage, handling, and use. 1. sect. 128 pp. 8°. *Wilmington, Del., E. I. du Pont de Nemours & Co.*, 1915.

Duport (Dominique-Paul) [1883–]. *Hémorragies intestinales au cours de l'appendicite. 65 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 5.

Du Port (François) [1548–1624]. La décade de médecine, ou le médecin des riches et des pauvres; expliquant les signes, les causes et les remèdes des maladies; composé en vers latins . . . nouvellement mis en vers françois par Du Four. 6 p. l., 494 pp., 7 l. 12°. *Paris, Laurent d'Houry*, 1694.

Added title page: Francisci Porti . . . medica decas, in qua morborum omnium signa, causæ, remediaque dilucide expenduntur. Opus triginta annorum, lectu perjucundum ob metrum, et ad praxin utilissimum.

The Latin edition was published in 1613.

Dupoux (J.) *Du rein mobile chez l'enfant. 108 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 228.

Dupoux (P.) [1872–]. *Accidents de la médication arsenicale interne. 152 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1900, No. 528.

Dupoux (Robert-Jean-Marie) [1890–]. *Contribution à l'étude des kystes spermatiques du cordon. 32 pp. 8°. *Bordeaux*, 1919, No. 63.

Dupouy (Auguste). *De l'intervention chirurgicale dans la paraplégie consécutive aux fractures-luxations du rachis. [Toulouse.] 51 pp., 2 l. 4°. *Buzançais*, 1895, No. 66.

Dupouy (Edmond). Médecine et mœurs de l'ancienne Rome, d'après les poètes latins. 2. éd. vii, 439 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1892.

Dupouy (Franc-René-Marie) [1881–]. *Maladie de Paget (du sein); évolution, pronostic et traitement. 102 pp. 8°. *Bordeaux*, 1910, No. 43.

Dupouy (Gaston). *Contribution à l'étude de minéralogie de l'Indochine; minerais et minéraux du Tonkin. 162 pp., 1 map. 8°. *Paris*, 1909, No. 9.

Ecole de pharmacie.

Dupouy (Jacques Raoul) [1870–]. *Contribution à l'étude des ferments oxydants des liquides de l'organisme. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1899, No. 91.

Dupouy (Jean Charles) [1881–]. *Du curettage instrumental dans l'infection post-abortive par rétention placentaire. 62 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 101.

Dupouy (Lucien Jules Félix). *Contribution à l'étude de la grossesse gémellaire intra et extra utérine. [Paris.] 94 pp., 1 l. 8°. *Nantes*, 1904.

Dupouy (Pierre Marie Joseph) [1875–]. *Masque éléphantiasique consécutif à l'érysipèle de la face à répétition. 50 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 23.

Dupouy (Roger) [1877–]. *Les psychoses puerpérales et les processus d'autointoxication. 266 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 37.

———. Les opiomanes; mangeurs, buveurs et fumeurs d'opium; étude clinique et médico littéraire; préface de M. le professeur Régis. 3 p. l., xii, 323 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1912.

Dupouy (Simon Jean Marie Raoul) [1881–]. *La douleur à la pression du pneumogastrique au cou dans la tuberculose pulmonaire; sa valeur séméiologique et pronostique. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 5.

Dupradeau (Joseph) [1887–]. *Le traitement des écrasements des membres. 136 pp. 8°. *Paris*, 1914, No. 31.

Duprat (Bertrand-Henri-Marie-Joseph) [1874–]. *Contribution à l'étude de l'ostéomyélite vertébrale aiguë chez l'enfant. 33 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 24.

Duprat (Frank) [1886–]. *La puberté tardive dans ses rapports avec la fonction menstruelle, la fécondité et la précocité de la ménopause. 72 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 243.

Duprat (Guillaume-L.) [1872–]. Les causes sociales de la folie. 1 p. l., 202 pp., 1 l. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1900.

Duprat (Guillaume-L.)—continued.

———. La morale, fondements psycho-sociologiques d'une conduite rationnelle. 1 p. l., 400 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1901.

———. La criminalité dans l'adolescence; causes et remèdes d'un mal social actuel. 1 p. l., 260 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1909.

———. La psycho-sociologie. 23 pp. 8°. *Paris, M. Giard & E. Brière*, 1914.

Duprat (Henri). *Le kéfir; sa valeur thérapeutique, son emploi chez les enfants. 68 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 506.

Duprat (Henry). *L'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse chez les enfants; sa fréquence, son expression clinique; son origine; son influence sur le poumon. 69 pp., 1 l. 8°. *Genève, Imp. Romet*, 1906.

Duprat (René). *Du traitement opératoire dans les fractures de l'avant-bras. 76 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 328.

Dupraz (Alfred-L.) [1863–1910]. *Contribution à l'étude anatomo-pathologique du carcinome de l'estomac. 59 pp. 8°. *Genève*, 1891.

For Biography, see Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 371 (Andreæ).

Dupré (Ernest) [1862–1918]. La mythomanie: étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides. 68 pp., 1 l. 8°. *Paris, J. Gainche*, 1905.

———. Le langage musical; étude médico-psychologique. 197 pp. 8°. *Paris*, 1911.

See, also, **Anthony** (R.), **Dupré** (E.) *[et al.]*. Anthropologie [etc.]. 8°. *Paris*, 1906.

For Biography, see Ann. méd.-psychol., Par., 1921, 11. s., ii, 203–206 (R. Charpentier). *Also:* Arch. internat. de neurol., Par., 1922, 15. s., i, 108–111 (J. Bastide). *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 147 (Richelot). *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1743–1748 (E. de Massary). *Also:* Encéphale, Par., 1921, i, 401–415, port. (B.-J. Logre). *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1921, xcii, 824–828 (A. Ccillier). *Also:* Paris méd., 1921, xlii (annexe), 175–178 (G. Heuyer). *Also:* Presse méd., Par., 1921, xxix (annexe), 1347 (Laignel-Lavastine). *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, pp. mcxxxviii–mcxlv (P. Bourget).

——— & **Nathan** (Marcel). Le langage musical; étude médico-psychologique; préface de Charles Malherbe. 2 p. l., vii, 195 pp., 1 l. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1911.

——— & **Ribierre** (P.) Maladies du péritoine. 324 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1909.
Nouveau traité de méd. et de thérap., Par., 1909.

Dupré (Georges). *Des anomalies de la rotation de la tête dans les variétés postérieures de la présentation du sommet; conduite à tenir. 45 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 56.

Dupré (Henri) [1885–]. *Contribution à l'étude de la préparation et de l'analyse de quelques ampoules pour injections hypodermiques. 96 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 66.
Ecole de pharmacie.

Dupré (Hippolyte Leroy). Guide médical et hygiénique des familles. iv, 648 pp. 12°. *Paris, Amyot*, 1856.

Dupré (Jacques). *Les caractères cliniques de l'insuffisance testiculaire. 70 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 337.

Dupré (*Jean-Antoine*) [1830–1906].

Montagnon & Duchamp. [Biography.] Loire méd., St.-Etienne, 1906, xxv, 219–224.

Dupré (Louis-Emile) [1883–]. *Etude sur la prothèse fonctionnelle de la dentition; d'après les lois physiologiques de la sustentation et de la rétention du Dr. Pierre Robin. 65 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 249.

Dupré (Margarete) [1880–]. *Stäbchenzellen bei progressiver Paralyse. [Freiburg i. Br.] 31 pp., 2 l. 8°. *Rostock, Adlers Erben*, 1908.

Dupré (*Simon Noël*) [1814–85].

Blanchard (R.) Notices biographiques; Simon Noël Dupré 1814–85. Arch. de parasitol., Par., 1911–12, xv, 202–217.

Dupré-Lefebre (Léander) [1871–]. *Considération cliniques sur la grossesse et l'accouchement chez les cyphotiques d'après les observations de la clinique obstétricale de Lille, de 1886 à 1899. 53 pp. 8°. *Lille, A. Masson*, 1900, No. 149.

Dupré-Lefebre (Paul-Achille-Hector-Sébastien) 1872–]. *Contribution à l'étude botanique du Collinsonia canadensis (Lin.). 52 pp. 8°. *Lille*, 1914, No. 54.

Du Pree (*Daniel Hughes*) [1884–1923].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1923, lxxx, 713.

Du Prel (Carl). De beteekenis der suggestie. 10 pp. 8°. *Amsterdam, Fles & van Muijen*, [1897].
Forms No. 1 of: Psychol. Biblioth., Amst., [1897], 1–10.

Dupret (Antoine) [1875–]. Le pouls veineux des saphènes dans l'insuffisance tricuspidienne. 70 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 223.

Dupret (Paul) [1890–]. *La mort au cours de l'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle. 41 pp. 8°. *Paris* 1921, No. 387.

Duprey (Jules) [1885–]. *Contribution à l'étude du prurit tabétique simple ou compliqué. 96 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 148.

Duprez (Arthur-Charles-Emile) [1879–]. *Quelques considérations étiologiques sur la conjonctivite granuleuse (conjonctivite monoculaire). 90 pp. 8°. *Lille*, 1904, No. 32.

Duprez (Emile-Edouard-Octave) [1882–]. *Considérations médico-légales sur la mort subite ou rapide par perforation de l'estomac au cours de l'ulcère latent. 46 pp. 8°. *Lille*, 1909, No. 31.

Dupui (E.) *Application de la méthode des ligatures et des sutures métalliques perdues (méthode Michel) à l'hystérectomie abdominale. 54 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 784.

Dupuich (André) [1876–]. *Rôle du traumatisme dans les affections organiques du cœur; considérations médico-légales. 88 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 31.

Dupuis (Albert-Armand) [1881–]. *L'appendicite dans ses rapports avec la puerpéralité. 146 pp. 8°. *Lille*, 1906, No. 31.

Dupuis (Franz) [1880–]. *Ein Fall von Atresia ani et recti congenita. 42 pp. 8°. *Bonn*, 1906.

Dupuis (G.) Précis de thérapeutique générale. xix, 661 pp. 8°. *Bruxelles, C. Bulens*, 1906.

Dupuis (Gabriel) [1868–]. *Les eaux potables de la région de Villié-Morgon (Beaujolais). 122 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1906, No. 1.
Ecole de pharmacie.

Dupuis (Gaston-Louis-Joseph) [1875–]. *Documents pour servir à l'étude de la dystocie de l'anneau de Bandl. 61 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 118.

Dupuis (Jean-Edouard) [1884–]. *Contribution à l'étude du traitement de la coqueluche par les bains d'air comprimé. 69 pp. 8°. *Bordeaux*, 1907, No. 34.

Dupuis (Maurice-Jules). *Contribution à l'étude des ruptures valvulaires de l'aorte. 45 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 538.

Dupuit (J.) Traité théorique et pratique de la conduite et de la distribution des eaux. [etc.]. Atlas. 26 pl.; 22 pl. obl. 4°. *Paris, Carilian-Goenty & V. Dalmont*, 1854.

Duputel (*Maurice*). [1848–1908].

B[ataille] (C.) Nécrologie. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1908, 449.

Dupuy (Albert). *Les réflexes dans la chorée de Sydenham. 56 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 365.

Dupuy (Albert) [1876–]. *Essai sur la douleur envisagée principalement au point de vue chirurgical. 94 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 338.

Dupuy (Antoine-Joseph) [1856–]. *A propos d'un cas de morve humaine. 176 pp., 3 pl., 3 ch. 8°. *Nancy*, 1902, No. 24.

Dupuy (Antoine-Louis) [1874–]. *Sur une forme de septicémie gangréneuse d'origine otique. 56 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 275.

Dupuy (Bernard-Emile-Charles) [1888–]. *Des troubles nerveux dans les luxations congénitales de la hanche. 53 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 86.

Dupuy (Edmond) [1844–1904]. Cours de pharmacie. 2. éd. rev., corr. et augm. avec la collaboration de Henri Ribaut. 3 v. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1902–3.

T. I.—A. Histoire et législation pharmaceutiques. B. Pharmacie galénique (commencement).
T. II. Pharmacie galénique.
T. III. Pharmacie chimique minérale.
For Biography, see Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1904, x, 176–178, port. (L. Bræmer).

Dupuy (Ferdinand) [1873–]. *Du syndrome hyperchlorhydrie et de son traitement par l'hydrate de chloral. 54 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1901, No. 102.

Dupuy (Georges M.) The stretcher bearer; a companion to the R. A. M. C. training book, illustrating the stretcher-bearer drill and the handling and carrying of wounded. xi, 138 pp. 32°. *London, H. Frowde*, 1915.

Dupuy (Henri) [1873–]. *Essai sur la topographie médicale; l'histoire et l'hygiène des landes de Gascogne. 66 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 85.

Dupuy (Henri) [1889–]. *Contribution à l'étude du traitement des bubons chancrelleux; la méthode de Fontan. 56 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 289.

Dupuy (J. Th.) La fièvre jaune; étude basée sur des observations personnelles. 85 pp., 9 diag. 12°. *Paris, F. R. de Rudeval*, 1904.

———. La peste; étude critique des moyens prophylactiques actuels. 2 p. l., 158 pp. 12°. *Paris, F. R. de Rudeval*, 1904.

Dupuy (Jacques) [1874–]. *Traitement du lupus par le permanganate de potasse (méthode de Butte). 62 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1901, No. 49.

Dupuy (Jacques). Traitement du rein mobile; de la néphropexie à lambeaux capsulaires combinée à la néphrotomie. 76 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 419.

Dupuy (Jean) [1890–]. *Contribution à l'étude des décollements traumatiques de l'épiphyse inférieure du fémur. 43 pp. 8°. *Montpellier*, 1915, No. 24.

Dupuy (Jean-Paul) [1876–]. *Etude sur le péricarde fibreux et les franges séro-graisseuses prépéricardiques (anatomie, physiologie, pathologie). 48 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 73.

Dupuy (L.) *Du traitement de l'ankylose du coude par la résection suivie d'interposition musculaire. 100 pp., 8 pl. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 631.

Dupuy (Lucien) [1887–]. *De l'épreuve du repas fictif en pathologie gastrique. 83 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 169.

Dupuy (Paul). *Du rôle de la vératrine dans les empoisonnements criminels. 71 pp. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 382.

Dupuy (Pierre). *Le cœur dans le syndrome, rheumatisme chronique primitif. 110 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 373.

Dupuy (Pierre). *Du coma diabétique chez l'enfant. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1905, No. 338.

Dupuy (Pierre-Jacques) [1880–]. *Contribution à l'étude de l'hématurie dans la tuberculose rénale. 80 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 44.

Dupuy (Raoul). *Quelques considérations sur les méthode préventives de la syphilis. 63 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 171.

Du Puy (William Atherton) & **Brewster** (E. T.) Our duel with the rat. pp. 68–79. 8°. *New York*, 1910.

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1910, xxxv.

Dupuy de Frenelle (Paul). Techniques des opérations et pansements des plaies de guerre. xvi, 416 pp. 8°. *Paris, Memento Dupuy*, 1916.

Dupuy-Dutemps (Louis) [1871–]. *Pathogénie de la stase papillaire dans les affections intra-craniennes. 88 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 655.

———. The same. 88 pp. 8°. *Paris G. Steinheil*, 1900.

Dupuylatat de Laviergne (André) [1883–]. *La réinfection syphilitique. 122 pp. 8°. *Paris*, 1913, No. 12.

Dupuytren (Guillaume) [1778–1835]. Lectures on clinical surgery, delivered in the Hôtel-Dieu of Paris collected and published by an association of physicians; transl. from the French. 548 pp., 1 l. 8°. *Washington, D. Green*, 1835.

See, also, **Baron** (Le) Dupuytren; les idées subversives de Giraldès. Chron. méd., Par., 1904, xi, 184–187.—**Coues** (W. P.) Guillaume Dupuytren, 1777–1835. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 489–494.—**Jonas** (A. F.) Dupuytren and his contemporaries. Nebraska M. J., Norfolk, Nebr., 1919, iv, 320–323.

Dupuytren's *contracture.*

See **Fascia** (*Palmar, Contracture of*); **Hand** (*Contraction of*) [*in* 2. s.].

Dupytout (Gabriel-Michel-Jean) [1888–]. *La psychasténie et ses associations délirantes. 94 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 116.

Duque (Matías) [1869–1909]. Traitement de la lèpre par le palétuvier ou manglier rouge. 146 pp. 8°. *Paris, E. Dubois & Cie.*, 1905.

———. La prostitución; sus causas, sus males, su higiene. 334 pp. 8°. *Habana, Rambla, Bouza & Co.*, 1914.

For Biography, see Rev. méd. cubana, Habana, 1909, xiv, 261–265 (port.).

Duque de Estrada (J[uan]). Contribución al estudio de las deformaciones pélvicas en México. 67 pp., 6 pl., 4 diag. 8°. *México, J. Aguilar Vera & Co.*, 1901.

Duquesne (Louis) [1888–]. *Contribution à l'étude des tumeurs du sein chez l'homme. 56 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1914, No. 150.

Duquesney (Georges). *Rhumatisme nerveux chronique chez l'enfant. 75 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 541.

Duquet (Jacques) [1882–]. *De l'opération césarienne dans les cas d'hématomes rétroplacentaires graves. 44 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 291.

Dura (Domenico). Riflessioni sulla natura e cura del colera asiatico fatte durante l' epidemia colerica del 1836 in Napoli. 44 pp., 2 tab. 8°. *Napoli*, 1837.

Dura *mater.*

See, also, **Meninges.**

Butzengeiger (O.) Vergleichende Untersuchungen über die Dura mater des Menschen und der Säugetiere. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. & Wien, 1912, xxvi, 435–443.—**Caminiti** (R.) La dura madre nelle riparazioni delle lesioni del cranio. Clin. chir., Milano, 1901, ix, 407–426, 3 pl.—**Cornil.** Sur un mémoire des docteurs Chipault et Berezowski, relatif à la dure-mère, considérée comme un organe ossificateur. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 448–452.—**Demel** (R.) Die Gefässe der Dura mater encephali und ihre Beziehung zur Bildung der Sulci arteriosi. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxv, 714–726.—**Fedeli** (F.) Ricerche istologiche sulla dura madre. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1914, 4. s., xx, 171–173. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1915, lxiii, 220–228.—**Hall** (M.) The

Dura *mater.*

dura mater excitor; diagnosis of diseases of the brain. *In:* Hall (M.) Pract. Obs. & Suggestions, Lond., 1846, 2. s., 64–68.—**Hovelacque** (A.) & **Reinhold** (P.) Note sur la constitution du sinus caverneux. Rev. anthrop., Par., 1917, xxvii, 277–282.—**Hultén** (O.) Ueber die Entwicklung der Falx cerebri und des Tentorium cerebelli im Anschluss an einen Fall von Missbildung derselben. Upsala Läkaref. Förh., 1921, xxvi, Hft. 5–6, No. 13, 1–18.—**Mannu** (A.) Il confluente dei seni della dura madre; le sue variazioni e il suo significato. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1907, xxiv, 304–397.—**Motta Coco** (A.) Sul potere osteogenetico della dura madre; contributo all' istologia della dura madre encefalica in alcuni vertebrati. Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1901–2, iii, 275–280. *Also:* Anat. Anz., Jena, 1902, xxii, 1–9.—**Nose** (S.) Zur Structur der Dura mater cerebri des Menschen. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1902, Hft. 8, 67–87.—**Sterzl** (G.) Intorno alla divisione della dura madre dall' endocranio. Monitore zool. ital., Firenze, 1902, xiii, 17–22.—**Symington** (J.) Dissections of the dura mater from below. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1906, xxiv, 470.—**Vernieuwe.** Les anomalies des sinus de la dure-mère; leur signification clinique en otologie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1920, 4. s., xxx, 1004–1055. [Rapp.], 957–959.—**Zander** (R.) Beiträge zur Morphologie der Dura mater und zur Knochenentwickelung. Festschr. . . . v. Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 63–78, 2 pl.

Dura *mater (Diseases of).*

Allenbach (E.) *Weiterer Beitrag zur Pachymeninx-Verkalkung bei Usura cranii. [Strassburg.] 8°. *Berlin*, 1911.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], 1911, ccv, 474–479.

Lésnik (Paula). *Ueber die Histogenese der Miliartuberkel der Dura. [Zürich.] 8°. *Roitzsch*, 1899.

Steiger (R.) *Ueber die Pachymeningitis tuberculosa. 8°. *München*, 1911.

Aubry & **Luclen.** Imbécillité et épilepsie consécutives à un kyste hydatique de la dure-mère à parois ossifiées. Arch. de neurol., Par., 1906, 2. s., xxi, 99–105.—**Bacigalupo** (J.) Tuberculomas de la dura-madre. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 397–399.—**Baumann** (E.) Isolierte Tuberkulose der Dura mater spinalis mit totaler Querschnittslähmung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1918, cxliii, 245–253.—**Beck** (O.) Tuberkulöse Granulome an der Dura der mittleren und hinteren Schädelgrube. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1919, liii, 45.—**Bruck** (A.) Varix der Dura. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 275–277. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1919, lxix, 1526.—**Dunn** (A. D.) Pachymeningitis hemorrhagica interna; a study of 5 cases of non-traumatic hemorrhagic spinal fluid. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 819–825.—**Fuchs** (A.) Die Veränderungen der Dura mater cerebralis in Fällen von endokranieller Drucksteigerung (Tumor und Hydrocephalus), nebst einem Beitrag zur Histologie der Dura mater spinalis. Arb. a. d. neurol. Inst. d. Wien. Univ., Leipz. & Wien, 1903, Hft. 10, 378–497.—**Good** (R. H.) Extra-dural irritation and abscess. Illinois M. J., Chicago, 1919, xxxvi, 226–228.—**Grossmann** (F.) Ueber Sinusphlebitis tuberculosa. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1904, lxi, 30–43, 2 pl.—**Rogers** (C. C.) Irritation of the dura or inner periosteum of the skull. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1919, xxix, 52–55. [Discussion], 96.—**Ruttin** Breite Verwachsung zwischen Dura der mittleren und hinteren Schädelgrube nach Operation wegen Schrapnellverletzung; neuerliche Operation; Lösung der Verwachsung. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1915, xlix, 726–728.—**Saltykow** (S.) Zur Kenntnis der Duraverkalkung bei Schädelusur. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1914, xvii, 521–524.—**Schmidt** (H. R.) Zur Kenntnis der physiologischen und pathologischen Duraverkalkung. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 142–151.

Dura *mater (Hæmorrhage and hæmatoma of).*

Gigas (L. W.) *Ein Fall von Hämatoma duræ matris. 8°. *Leipzig*, 1903.

Gitzelmann (J.) *Zur Bedeutung und Behandlung des subduralen Haematoms; Beitrag zur Kenntnis der Pneumatocele. 8°. *Zürich*, 1920.

Gontier (L.) *Contribution à l'étude du pronostic dans les lésions traumatiques sinusiennes de la dure-mère. 8°. *Paris*, 1908.

Haguet (G.) *Les hémorragies sous-dure-mériennes spontanées chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1911.

Dura *mater (Hæmorrhage and hæmatoma of).*

Luys (G.) *Considérations sur les lésions traumatiques des sinus de la dure-mère. 8°. *Paris*, 1900, No. 43.

Martinet (H.) *L'hématome extra dure-mérien chez l'enfant. 8°. *Paris*, 1921, No. 473.

Moses (P.) *Beitrag zur Symtomatologie der Haematome der Dura mater. 8°. *Kiel*, 1904.

Beadles (C. F.) Hæmatoma of dura mater. Tr. Path. Soc. Lond., 1897–8, xlix, 1–2.—**Büdinger** (K.) Die Ursachen der Spätsymptome nach duralen Blutungen. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 584–588.—**Busse** (O.) Ueber Hæmatoma duræ matris und Schädeltrauma. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 863–867.—**Depage** (A.) Fungus de la dure-mère; ablation; guérison. Compt. rend. . . . serv. de chir. à l'Hôp. St.-Jean de Bruxelles (1900), 1901, 21.—**van de Graaf** (Annie Mulder). De Röntgenphoto als hulpmiddel bij het herkennen van het hæmatoma duræ matris. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1915, ii, 1837–1840, 1 pl.—**de Hartogh** (M.) Secundair haematoom van de dura mater na een verwonding. *Ibid.*, 1910, xlv, pt. 1, 1557–1560.—**Murphy** (J. B.) Hemorrhagic dural cyst; ablation; bibliography of injuries and diseases of the skull and meninges. Surg. Clin., Phila. & Lond., 1916, v, no. 2, 241–250, 1 pl.—**Nonne.** [Traumatisches Hämatom der Dura mater. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1721. ———. [Zwei Fälle von Hämatom der Dura mater die mittelst Schädelborung diagnostiziert worden.] München. med. Wchnschr., 1907, lxv, 909.—**Pringle** (J. H.) Hæmorrhage from the sinuses of the dura mater. Scot. M. & S. J., Edinb., 1907, xx, 226–234.—**Raymond.** Hématome traumatique de la dure-mère. Presse méd., Par., 1903, ii, 669–672.—**Rispal.** Sur un cas d'hématome de la dure-mère. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1908, xvi, 179. *Also:* Toulouse méd., 1908, 2. s., x, 229–233.—**Rocher** & **Logre.** Volumineux hématome extra-dure-mérien exclusivement frontal sans symptômes neurologiques de localisation. Rev. neurol., Par., 1916, xxiii, 253–257.—**van der Scheer** (W. M.) Over de diagnose van het hæmatoma duræ matris op den bodem van pachymeningitis hæmorrhagica interna non traumatica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xliv, 1412–1418.

Dura *mater (Inflammation of).*

See **Meningitis; Pachymeningitis.**

Dura *mater (Ossification and osteoma of).*

Weber (R.) *Ueber das Osteoma duræ matris und seine Beziehungen zum Sinus longitudinalis superior. 8°. *Zürich*, 1912.

Blanc Fortacin (J.) Placa ósea en la dura madre. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1918, cxix, 225–232.—**Burle** & **Morel.** Ostéome de la dure-mère. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 155. ——— ———. Ostéome de la dure-mère. Lyon méd., 1910, cxiv, 1095.—**Paisley** (J.) Ossification de la dure-mère et autres dispositions contre nature. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1742, ii, 388–394, 1 pl.—**Petit** (G.) Notes sur la pathologie comparée du système nerveux; les ostéomes de la dure-mère prétendue pachyméningite spinale ossifiante du chien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1912, lxxxvii, 340–348.—**Stano** (T.) & **Kopczyński** (S.) [Osteoma duræ matris of unusual size.] Gaz. lek., Warszawa, 1902, 2. s., xxii, 1001–1007.—**Steen** (R. H.) Osteoma of dura mater. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1154.—**Takatsu** (S.) Ueber Knochenbildung der Dura mater. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1915, v, 43.

Dura *mater (Surgery of).*

Ballance (C. A.) A case in which a ragged opening in the dura was closed by an epithelial graft. Tr. Otol. Soc. U. Kingdom, Lond., 1902, iii, 8–10.—**Brüning** (A.) Beitrag zur Duraplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911–12, cxiii, 412–417.—**Byford** (W. H.) A method of retaining free fat and fascia transplants in closing defects in the dura. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 729.—**Canfield** (R. B.) A case of dural transplantation. Tr. Clin. Soc. Univ. Mich., Ann Arbor, 1911–12, iii, 65–68. *Also:* Phys. & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1912, xxxiv, 74–76. [Discussion], 80.—**Fournie** (J.) Un cas de procidence mastoïdienne de la dure-mère de la fosse cérébrale moyenne. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 1311.—**Halstead** (A. E.) Free fascial transplants in duraplasties; report of 3 cases in which this method was successfully used. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 623–633.—**Hanel.** Ueber alloplastischen Duraersatz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xc, 823–828, 1 pl.—**Kirschner** (M.) Zur Frage des plastischen Ersatzes der Dura mater. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1909, xci, 541.—**Lawroff** (W.) Zur Frage über den Ersatz von Duradefekten durch Fascie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1914, lxxxix, 466–481.—**Mauclaire.** Plastiques dure-mériennes avec le fascia lata. Arch. gén. de chir., Par., 1912, vi, 1172–1179.—**Mayer** (O.) Osteo-

Dura *mater* (*Surgery of*).

plastische Freilegung der Dura bei grossem extraduralen Abscess. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1916, l, 191–193. ———. Zur osteoplastischen Freilegung der Dura bei grossem Extraduralabscess. *Ibid.*, 317.—**Perimoff** (V. A.) [An attempt to substitute the umbilical cord for defects in the dura.] Russk. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 82–84.—**Rehn.** Versuche über Duraersatz. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1912, xlii, pt. 1, 99–102.—**von Saar** (G.) Experimentelle und klinische Erfahrungen über Duraplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, pt. 2, 451–464.—**Taddei** (C.) Ricerche sperimentali sul trapianto eteroplastico della dura madre cerebrale. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent. 1912, Firenze, 1913, 143–146.

Dura *mater* (*Tuberculosis of*).

See **Dura** *mater* (*Diseases of*).

Dura *mater* (*Tumors of*).

Aub (H.) *Ueber einen Fall von Sarkom des Processus falciformis der Dura mater. 8°. *München*, 1902.

Bloch (A.) *Casuistischer Beitrag zur Pathologie der Geschwülste der Dura mater. 8°. *München*, 1900.

Nicolai (L. H.) Das Psammom der Dura mater. 8°. *Leipzig*, 1913.

Richter (L.) *Das Hygrom der Dura mater. 8°. *Giesen*, 1899.

Seelert (H. F. H.) *Zur Kenntnis des duralen Psammoms. 8°. *München*, 1908.

Tilanus (C. B.) *De fungoso duræ meningis excrescente. 8°. *Trag. ad Rhenum*, 1818.

Amberger & Schenk. Zur Kasuistik der Tumoren der Dura mater spinalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1112.—**Andree** (H.) Exstirpation eines kleinfaustgrossen Hirnhauttumors in Lokalanästhesie. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 528–530.—**Ayer** (J. B.) Cyst of dura mater occupying the left middle cranial fossa, associated with anomalous development of the left superior temporal gyrus. Am. J. Insan., Balt., 1907–8, lxiv, 513–521, 3 pl.—**Boit** (H.) Ein Fall von Chromatophorома duræ matris spinalis; Beitrag zur Kenntnis des Chromatophoroma piale. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1907, i, 248–266, 1 pl.—**Bourguet.** Tumeur dure-mérienne de la région rolandique. Paris chirurg., 1920, xii, 119–121.—**Braun.** Ueber drei Beobachtungen von gutartigen Durageschwülsten im Bereich des Grosshirns. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 434.—**Brissaud** (E.) & **Bach.** Fongus de la dure-mère. Arch. gén. de méd., Par., 1904, l, 193–199.—**Cushing** (H.) The meningiomas (dural endotheliomas); their source and favoured seats of origin. West Lond. M. J., Lond., 1922, xxvii, 109–143.—**Elsberg.** Extracerebellar tumor. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 799.—**Engert** (F.) Ueber Geschwülste der Dura mater. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1900, clx, 19–32.—**Giannelli** (A.) Contributo allo studio dei tumori della dura madre cerebrale. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1911, xxxi, pt. 2, 115.—**Goris.** Granulome étendu de la dure-mère; résection cranienne étendue. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 12–23.—**Kawamura** (R.) Demonstration eines Falles von intraduralem Neurofibrom, welches Kompressionsmyelitis verursacht hat. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1912, ii, 99, 1 pl.—**Marchand** (L.) A propos de deux cas de psammomes de la dure-mère. Ann. méd.-chir. du centre, Tours, 1904, iv, 479. *Also:* Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1904, lxxix, 475.—**Marie** (A.) Tumeur de la dure-mère; troubles mentaux et compression cérébrale. Rev. de psychiat., Par., 1909, xiii, 454–456.—**Mix** (C. L.) Endothelioma of the dura. Med. Clin. N. Am., Phila., 1921–2, v, 1673–1679.—**Müller** (E.) Fall von Psammom der Dura mater. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 141.—**O'Kelly** (W. D.) Notes on a psammoma of the dura mater. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1921, 4. s., 26.—**Péraire** (M.) & **Masson** (P.) Tumeur de la dure-mère avec perforation large de l'occipital; énucléation; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 51–54.—**Perthes.** Resection des Sinus longitudinalis wegen Tumor der Dura mater. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1746.—**Pototschnig** (G.) Ueber das Hygrom der Dura mater. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxi, 305–314. *Also, transl.:* Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 267–270.—**Rhein** (J. H. W.) & **Adams** (T.) Tumor of the dura. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xliii, 553.—**Robert.** Tumeur de la dure-mère. J. de méd. de Bordeaux, 1912, xlii, 790.—**Schlesinger** (H.) Extramedullärer Tumor (Endotheliom) durch Operation und Röntgenbehandlung gebessert. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 1974.—**Schmidt** (A.) Vorstellung eines geheilten Falles von extramedullärem Tumor. Jahresb. d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. in Dresd. (1903–4), München, 1905, 89.—**Schultze.** Ueber einen mit Erfolg operirten Fall von umschriebener Geschwulst der Dura mater spinalis mit langdauernder Rückenmarkskompression. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1898, med. Sect., 35–37.—**Sézary** (A.) Tumeur (hémangiome) de la dure-mère rachidienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 480.—**Vignard & Sargnon.** Vaste cholestéatome communiquant avec la dure-mère; évidement rétro-axillaire; suture immédiate postérieure; suites opératoires parfaites. Lyon méd., 1908, cx, 1240–1242.—**Walther.** Tumeur de la dure-mère d'origine thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 320–328.

Dura *mater* (*Tumors of*).

ekenmarkskompression. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1898, med. Sect., 35–37.—**Sézary** (A.) Tumeur (hémangiome) de la dure-mère rachidienne. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1907, lxxxii, 480.—**Vignard & Sargnon.** Vaste cholestéatome communiquant avec la dure-mère; évidement rétro-axillaire; suture immédiate postérieure; suites opératoires parfaites. Lyon méd., 1908, cx, 1240–1242.—**Walther.** Tumeur de la dure-mère d'origine thyroïdienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 320–328.

Dura *mater* (*Tumors of, Malignant*).

Czerwonski (V.) Zur Chirurgie der Sarkome der Dura mater. 8°. *Breslau*, 1919.

Härder (A.) *Ueber multiple Endotheliome der Dura mater cerebri. 8°. *Bonn*, 1910.

Lindner (E.) *Ein Fall von Endotheliom der Dura mater mit Metastase in der Harnblase. [München.] 8°. *Wien & Leipzig*, 1902.

Also, in: Ztschr. f. Heilk., Wien & Leipz., 1902, xxiii, Abth. f. path. Anat., 115–138, 4 pl.

München (J.) *Ueber multiple Endotheliome (Angiosarkome s. Hämangioendotheliome) der Dura mater. 8°. *München*, 1904.

Auvray. Sarcome fuso-cellulaire à myéloplaxes de la dure-mère, avec perforation large de la paroi cranienne, hémostase préventive par la méthode de Dawbarn-Anschütz. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1269–1293.—**Baer** (W. S.) Sarcoma of the dura. Maryland M. J., Balt., 1907, l, 70.—**Barnhill** (J. F.) Two cases of sarcoma of the dura mater arising in the vicinity of the mastoid process, with symptoms simulating mastoiditis; operation in each case followed ultimately by death. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1914, xiii, pt. 2, 285–298. *Also:* Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1914, xxiii, 381–388.—**Bassoe** (P.) Tumor-like infiltration of cerebral dura; a case of lymphosarcoma with clinical picture of Hodgkin's disease. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1922, vii, 788–790.—**Berg** (J.) Bidrag till duramater-sarkomens klinik. Svensk. Läk.-Sällsk. Förh., Stockholm, 1908, 2. F., viii, 178–191.—**Blackburn** (I. W.) & **Hough** (W. H.) Endothelial spindle celled sarcoma of the dura mater penetrating the brain. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 689–694. *Also:* Wash. M. Ann., 1906–7, v, 49–52. *Also*, Reprint.—**Blanchetière** (A.) & **Lejonne** (T.) Syndrome de coagulation massive et de xanthochromie du liquide céphalo-rachidien sans éléments cellulaires dans un cas de sarcome de la dure-mère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1909, lxvi, 784–786. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1303–1306.—**Bonnel.** Sarcome de la dure-mère. Bull. et mém. Soc. Anat. de Par., 1912, lxxxvii, 381–383.—**Brower** (D. R.) & **Wells** (H. G.) A periendothelioma of the dura mater involving the cranial nerves. Am. J. M. Sc., Phila., 1901, n. s., cxxii, 32–40.—**Castex** (M. R.) Sarcoma de la dura madre. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915–16, ii, suppl., No. 20, 113; 181.—**Covili-Faggioli** (G.) Fibrosarcoma della dura madre simulante una mastoidite. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1921, xxxii, 170–172.—**Cushing** (H.) The meningiomas (dural epitheliomas); their source and favoured seats of origin. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiv, 199; 242.—**Dambrin** (C.) & **Nanta** (A.) Les sarcomes de la dure-mère cranienne. Arch. méd. de Toulouse, 1913, xx (chir.), 99; 152; 165; 185.—**Dandy.** Large dural endothelioma. Johns Hopkins Hosp. Bull., 1917, xxviii, 96.—**Dercum** (F. X.) Sarcomatosis of the cervical dura mater suggesting hypertrophic cervical pachymeningitis. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 481–484.—**Downie** (W.) Case of sarcoma of the temporal dura mater which simulated a suppurative mastoiditis. Tr. Med.-Chir. Soc., Glasgow, 1905–7, vi, 204. *Also:* Glasgow M. J., 1906, lxvi, 442.—**Dürck.** Ueber psammöse Endotheliome der Dura mater. München. med. Wchnschr., 1907, liv, 1154.—**von Eiselsberg** (A.) Fall von Dauerheilung eines Endothelioms der Dura mater. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 798. ———. Endotheliom der Dura. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 255.—**Elsberg** (C. A.) Epithelioma of the dura. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 797–799.—**Fritscher & Becker.** Zur Kasuistik der Duraendotheliome. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 196–199.—**Horneman** (S.) [A case of sarcomatous endothelioma of the dura mater treated by partial excision and X-rays.] Ugesk. f. Læger, Kobenh., 1905, 5. R., lxii, 745–750.—**Keschner** (M.) Large endothelioma of the dura compressing both frontal lobes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1913–1915. *Also*, Reprint.—**Lenoble** (L.) Epithélioma glanduliforme de la dure-mère cranienne consécutif à un carcinome du sein; hémiplégie et convulsions épileptiformes terminales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 1079–1083.—**Lichtwitz** (L.) Ueber einen Fall von Sarkom der Dura mater und über dessen Beziehungen zu einem vorangegangenen Trauma. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, clxxiii, 380–387.—**Mailing** (K.) [A case of sarcomatous endothelioma of the dura mater treated by partial excision and the Röntgen rays; relapse.] Ugesk. f. Læger, Kobenh., 1907, 5. R., lxiv, 108–112.—**Onuf** (B.) A case of spindle-cell sar-

Dura *mater* (*Tumors of, Malignant*).

coma of the cerebral dura. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1903, xxx, 427.—**Pal** (S. B.) Sarcoma of the dura mater. Indian M. Gaz., Calcutta, 1916, li, 139.—**Prym** (P.) Ueber das Endotheliom der Dura. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccv, 212–216.—**Ravà** (G.) Rara sintomatologia determinata da un fibrosarcoma della dura madre comprimente il piede delle circonvoluzioni rolandiche sinistre del cervello. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1906, 8. s., vi, 335–342, 1 pl.—**Ribbert** (H.) Ueber das Endotheliom der Dura. Virchow's Arch. f. path. anat. [etc.], Berl., 1910, cc, 141–151. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1909, Bonn, 1910, pt. B, 27.—**Ricker** (G.) Bemerkung zu der Mitteilung von P. Prym: Ueber das Endotheliom der Dura. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvii, 471.—**Rössle.** Traumatisches Ostcosarkom der Dura des Stirnhirns. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1921, l, 93.—**Rotgans** (J.) Een geval van sarcoma duræ matris. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, i, suppl., 169.—**Simonelli** (G.) Carcinomatosi metastatica diffusa della dura madre. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 335–341.—**Sorel** (G.) Sarcome angiolithique de la dure-mère. Toulouse méd., 1899, 2. s., i, 71; 73.—**Sternberg** (H.) Ein Endotheliom der Dura über einer inneren Exostose des Schädeldaches. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 178.—**Taylor** (A. S.) Endothelioma of the dura. Ann. Surg., Phila., 1921, lxxiii, 774–776.—**Verco** (J. C.) Fibro-cartilaginous tumour of dura mater. Australas. M. Gaz., Sydney, 1908, xxvii, 289.—**Vlgouroux & Naudascher** (G.) Sarcome angiolithique de la dure-mère. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1909, lxxxiv, 399.—**Wendel.** Mit freier Faszien- und Fetttransplantation operiertes Duraendotheliom des rechten Parietalhirnes. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1801.—**Werneck** (C.) Sarcomas da dura-mater. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1921, xxix, 294–299.—**Wiesinger.** [Operiertes Sarkom der Dura.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1907, xxxiii, 283.—**Zilahi** (J.) Sarcoma duræ matris. Budapesti k. m. t. egyet. 2. sz. Seb. Klin. betegf. 1905, Budapest, 1906, 15.

Dura *mater* (*Wounds and injuries of*).

Cumston (C. G.) Superficial dural cysts following cranial injuries. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., i, 55–60.—**Fievez** (J.) Embarrures et lésions dure-mériennes (notes de chirurgie de guerre). Paris méd., 1915–16, xvii, 313.—**Hauch.** Demonstration zur Frage der Berstung der harten Hirnhäute beim Neugeborenen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1911, xiv, 766–768.—**Maldonado Moreno** (S. F.) Ruptures spontanées et traumatiques de la dure-mère cranienne chez les nouveau-nés. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1915, 145–156.—**Mantelli** (C.) La sutura vasale nella cura delle ferite dei seni durali. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 618–621.—**Meyer** (L.) & **Hauch** (E.) Les ruptures de la dure-mère crânienne chez les nouveau-nés. Arch. mens. d'obst. et de gynéc., Par., 1912, i, 246–263.—**Riegner.** Ein Fall von Zerreissung des Längsblutleiters der harten Hirnhaut. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1901, Bresl., 1902, lxxix, med. Sect., 252–254.—**Willems** (C.) Suture primitive de la dure-mère dans les plaies craniocérébrales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1918, xliv, 1344–1346.

Duralumin.

Little (E. M.) A lecture on a new material (duralumin) for surgical appliances. Brit. M. J., Lond., 1912, i, 236.—**Melville** (S.) Demonstration of duralumin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912–13, vi, Electro-Therap. Sect., 161.—**Young** (J. K.) Duralumin, the new alloy for orthopedic appliances. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1913, xi, 347.

Duran (Paul) [1877–]. *De la voie transhyoïdienne dans la chirurgie pharyngo-laryngée. 67 pp. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 12.

Durand (A.) [1872–]. *Valeur diagnostique de insufflation stomacale. 54 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 156.

Durand (Albert) [1885–]. *Pathogénie des hémicœdèmes chez les hémiplégiques. 59 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 23.

Durand (Albert) [1886–]. *Etude anatomique d'un cas de rupture de l'aorte et remarques sur le mécanisme de la rupture. 32 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 28.

Durand (Alphonsus). An pertinacibus soporosis affectibus vesicantia? Carolo Boullard, præside. 4 pp. 8°. *Cadorni, apud J. C. Pyron*, 1748.

Durand (Auguste) [1883–]. *Les chondromes du cartilage cricoïde. 74 pp. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1910, No. 79.

Durand (Casimir). Des anévrysmes du cerveau considérés principalement dans leurs rapports avec l'hémorrhagie cérébrale. 129 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868. [P., v. 2278.]

Durand (Ch.) *Paralysies récidivantes des muscles de l'œil comme symptôme de la phase préataxique du tabes. 55 pp. 8°. *Toulouse*, 1905, No. 624.

Durand (Charles). *Traitement des ulcères variqueux par l'incision circonférentielle de jambe (méthode de Moreschi et ses modifications). 50 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 140.

Durand (Charles). *Les paralysies amyotrophiques dissociées du plexus brachial à type supérieur consécutives à la sérothérapie antitétanique. 36 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 132.

Durand (Emile). *Etude physiologique et clinique du di-éthyl-iso-valériamide (valimyl). 54 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1921, No. 402.

Durand (Enrique). Cuadros sinópticos de terapéutica descriptiva y clínica; versión castellana de Gustavo Reboles y Campos. 207 pp. 8°. *Madrid, Bailly-Baillière & hijos*, 1899.

Durand (Ernest) [1873–]. *Contribution à l'étude des déformations et mutilations consécutives à la tuberculose osseuse des extrémités. 71 pp., 7 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 519.

Durand (Félix). *Des vices de conformation du mamelon. 67 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 777.

Durand (G.-P.-E.) *Contribution à l'étude du traitement des fractures diaphysaires de l'avant-bras par projectiles de guerre. 74 pp., 5 pl. 8°. *Paris*, 1917, No. 37.

Durand (Gabriel) [1879–]. *Contribution à l'étude de l'emploi des métaux colloïdaux électriques, isotoniques stabilisés dans le traitement des maladies infectieuses. 138 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1908, No. 26.

Durand (Georges-Clovis-Louis-Antoine) [1885–]. *Etude d'un procédé nouveau de palatoplastie; méthode de A. Lane; procédé à lambeaux. 60 pp. 8°. *Lille*, 1911, No. 33.

Durand (Georges-Hippolyte-Aimé) [1876–]. *Contribution à l'étude des infarctus de la rate. 56 pp. 8°. *Lille*, 1903, No. 135.

Durand (Gilbert) [1886–]. *Le nourrisson en Tunisie. 118 pp. 8°. *Lyon*, 1912, No. 90.

Durand (Henri). *De quelques procédés médicaux et chirurgicaux en usage dans le traitement de la maladie de la pierre avant le xix^e^ siècle. 82 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 359.

Durand (Henri). *Le liquide céphalo-rachidien dans la poliomyélite aiguë; ses modifications au cours du traitement. 96 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 62.

Durand (Henry) [1875–]. *Contribution à l'étude des tumeurs malignes de la paroi abdominale. 50 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 145.

Durand (*Mme.* J.) *Un cas de splénomégalie. 46 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1903, No. 470.

Durand (J.-P.) Les origines animales de l'homme, éclairées par la physiologie et l'anatomie comparatives. vii, 174 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Baillière*, 1871.

Durand (Jean). *Valeur séméiologique des battements épigastriques de l'aorte. 100 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 133.

Durand (Jean-Baptiste-Gustave-Elie) [1879–]. *Du rôle des vaisseaux anormaux dans la pathogénie de l'hydronéphrose. 56 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 249.

Durand (Joseph) [1876–]. *Contribution à l'étude des hémorrhagies méningées. 100 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 180.

Durand (Jules-Léonard-Raymond) [1885–]. *Les rats et l'hygiène. 64 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 357.

Durand (Léon). *La scopolamine, anesthésique général en chirurgie infantile. 34 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1907, No. 280.

Durand (Léopold). *Diagnostic de l'échinococcose; importance de l'épreuve de Weinberg. 103 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 388.

Durand (Louis). *De la valeur prognostique du gros foie cardiaque. 58 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 199.

Durand (Louis). *Etude sur un cas de linite plastique. 67 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 134.

Durand (Marie-Joseph-Albert) [1878–]. *Contribution à l'étiologie des polypes muqueux des fosses nasales. 70 pp., 1 l. 8°. *Nancy*, 1903, No. 23.

Durand (Maurice-Paul). *Contribution à l'étude de la tuberculose rurale; statistique en Beauce. 80 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 354.

Durand (Paul) [1878–]. *Des interventions chirurgicales sur l'estomac dans les vomissements rebelles de l'hystérie. 50 pp. 8°. *Lyon*, 1903, No. 135.

Durand (Paul). *Contribution à l'étude des amputations congénitales. 156 pp. 8°. *Toulouse*, 1908, No. 776.

Durand (Pierre-Eugène) [1885–]. *Le ferment lactique dans les suppurations nasales. 70 pp. 8°. *Paris*, 1912, No. 223.

Durand (Pierre-Fidèle) [1877–]. *Etude sur les variations du chimisme stomacal à l'état normal et dans quelques cas pathologiques. 57 pp. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 53.

Durand (R.) *La fièvre typhoïde depuis la guerre; influence de la vaccination. 46 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 517.

Durand (Raymond). *Sur la réaction biologique du sang. 54 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 65.

Durand (René). *De la sérothérapie dans la variole. 70 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1907, No. 449.

Durand (René) [1890–]. *Blessures récentes des vaisseaux par projectiles de guerre. 67 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 463.

Durand (Roger) [1874–]. *La méthode des injections épidurales par voie sacrée. 102 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 150.

Durand (Siméon). *Rapports de la plèvre avec la cage thoracique chez les vertébrés aériens. 73 pp. 8°. *Toulouse*, 1909, No. 840.

Durand (Victor) [1880–]. *Contribution à l'étude du traitement électrique de la maladie de Basedow. 90 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1902, No. 66.

Durandard (Maurice) [1877–]. *Contribution à l'étude des artérites syphilitiques des membres. 120 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 507.

———. The same. 120 pp., 2 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

Durand-Bounal (Ch.) *L'hystérie traumatique au point de vue médico-légal. 224 pp., 2 l. 8°. *Montpellier*, 1904, No. 15.

Durand-Breffort (Roger). La méthode des injections épidurales par voie sacrée. 102 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

Durande [Jean-François] [–1794]. Beobachtungen über die Wirkung der Mischung von Schwefeläther und dem flüchtigen Terpentinöl bey Leberschmerzen die von Gallensteinen entstehen. Aus dem Französischen. 128 pp. 12°. *Helmstadt, C. G. Fleckeisen*, 1791.

Durandeau (Félix) [1870–]. *Les coefficients urinaires dans les cirrhoses. 68 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 346.

———. The same. 72 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1900.

Durand de Gros (*J.-P.*) [1826–1900].

Farez (P.) [Biography.] Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1900–1901, xv, 161–164.—**de Lapouge** (G.) Durand (de Gros) et l'analyse ethnique. Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 203–207.

Durand - Fardel (Ch. - L. - Maxime) [1815–99]. Traité clinique et thérapeutique du diabète. iv, 484 pp. 12°. *Paris, Asselin*, 1869.

———. Les eaux minérales et les maladies chroniques; leçons professées à l'Ecole pratique. 227 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1874.

———. De l'action reconstituante des eaux de Vichy. 19 pp. 8°. *Paris, A. Coccoz*, 1881.

———. Etude sur l'emploi des eaux minérales et des eaux mères de Salins (Jura). 23 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1882.

———. Sur les applications respectives des différentes sources de Vichy. 26 pp. 8°. *Paris, Alcan*, 1884.

———. Etude sur les sources vivaraises de Vals. 23 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1885.

For Biography, see Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1904, ix, 159–175 (Leudet). *Also:* Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 289–291 (A. P. S.). *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1899, xlii, 120 (G. Morice). *Also:* Presse méd., Par., 1899, i, annexes, iii (E. Lavarenne). *Also:* Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 191.

Durand-Fardel (Raymond) [1853–]. L'internat en médecine et en chirurgie des hôpitaux et hospices civils de Paris; centenaire de l'internat 1802–1902, publié au nom du comité du centenaire. xi, 286 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Paris, G. Steinheil*, [1904].

See, also, **Larat** (Jules-Louis-François-Adrien), **Dagron** (G.) & **Durand-Fardel** (Raymond). Formulaire des agents physiques [etc.]. 8°. *Paris*, 1912.

Durand-Vaugaron (Auguste-Charles-Alphonse) [1877–]. *Contribution à l'étude des grippes hémorragiques bénignes. 40 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 129.

Durand-Viel (Paul). *Des variations de la pression artérielle au cours de quelques maladies chez les enfants. 99 pp. 8°. *Paris*, 1903, No. 156.

———. The same. 101 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1903.

Durante (Castor). Il tesoro della sanità. Nel quale s' insegna il modo di conservar la sanità, & prolungar la vita, et si tratta della natura de' cibi, & de' rimedij de' nocumenti loro; con la tavola delle cose notabili. 7 p. l., 328 pp. 12°. *Venetia, A. Muschio*, 1588.

Durante (Francesco) [1845–]. Trattato di medicina operatoria, generale e speciale, diretto dal professore Francesco Durante, redatto dal dottor Nicolà Leotta. v. 1–2. 4°. *Torino, Unione tipogr. edit. torinese*, 1907–11.

v. 1. Chirurgia generale. vi, 508 pp. (1 l.), ill. 4°. 1907–8.
v. 2. Chirurgia degli arti. 564 pp., ill. 4°. 1909–11.

See, also, **Chiavaro** (Angelo). Elementi di odontoiatria [etc.]. 16°. *Roma*, 1907.

For Biography, see Gazz. internaz. di med., Napoli, 1907, x, no.-saggio, 7–9 (Benaglia).

Durante (*Philippe-Joseph*) [1833–1914].

Nécrologie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1914, xxxiv, 497.

Durante (V[iktor] V[ikentyevich]) [1871–]. *O Hechenii vyalîkh paralicheĭ nizhnikh konechnosteĭ peresadkoĭ sukhozhiliy. [Treatment of slow paralysis of the lower extremities by transplantation of the tendons.] 97 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, S. L. Kind*, 1911.

Durantet (Henri-Gaston-Ernest) [1886–]. *Contribution à l'étude clinique de la carie sèche de la hanche (étude de 3 cas). 38 pp. 8°. *Lyon*, 1910, No. 48.

Duranton (Jules). *La cholestérine et ses conditions de précipitation. 62 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 17.

Duranton (Pierre-Léonce-Albert) [1886–]. *Contribution à l'étude de la salicylamide. 88 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 98.

Durán y Ventosa (*Manuel*) [1862–1902].

de Llorens (l.) [Obituary.] Gac. san de Barcel., 1909, xxi, 86–88.

Durasnel (Auguste-Aimable) [1861–]. *La défense de l'Europe contre l'invasion des épidémies indiennes par voie maritime. 111 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 123.

Duraud (Pierre). *Contribution à l'étude de la pathogénie des paralysies dans les maladies infectieuses. 67 pp. 8°. *Toulouse*, 1904, No. 584.

Durazzo (Jérôme-Vincent) [1859–]. *Contribution à l'étude du lupus du larynx. 59 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 102.

Durban (Léonce) [1884–]. *De la suffocation par enfouissement des corps vivants. 82 pp. 8°. *Lyon*, 1907, No. 66.

Durbau (Joseph). *Statistique du service de la diptérie à la clinique infantile de la Faculté de médecine de Toulouse du 1er novembre 1894 au 1er août 1900. 120 pp. 8°. *Toulouse*, 1900, No. 386.

Durbecé (Michel) [1873–]. *Contribution au diagnostic de la pneumonie infantile. 108 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 70.

Durbin (Georges). *Les pneumothorax partiels et en particulier le pneumothorax interlobaire. 123 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 212.

Durchholz (Carl Eduard) [1885–]. *Ueber Fremdkörper in den Luftwegen nebst einem kasuistischen Beitrag. 40 pp. 8°. *Breslau*, 1910.

Dureau (*Alexis*) [1831–1904].

[**Biography.**] Bull. Acad. de méd., Par., 1904, 3. s., lii, 196.—**Duché.** Notice nécrologique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1904, Auxerre, 1905, xlv, 75–91.—**Prieur** (A.) [Biography.] France méd., Par., 1904, li, 308.

Dureau (Gaston). *Rubéole et scarlatinéole. 56 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 297.

Duret (Henry) [1849–1921]. Etude générale de la localisation dans les centres nerveux, suivie d'une étude critique sur les recherches de la physiologie des localisations en Allemagne. 236 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & Lecrosnier*, 1880.

———. Leçons de clinique chirurgicale. Intervention chirurgicale dans les infections puerpérales; inversion utérine irréductible; nouveau procédé opératoire; à propos d'une nouvelle opération conservatrice pour la cure de l'inversion utérine; des pyohémies utérines puerpérales; de l'épithélioma de la vulve; de l'hydronéphrose intermittente; des troubles urinaires dans les appendicites; le sérum antistreptococcique et ses résultats en clinique. 190 pp. 8°. *Lille; Paris, A. Maloine*, 1900.

———. Les tumeurs de l'encéphale; manifestations et chirurgie. iv, 835 pp. roy. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1905.

For Biography, see Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 427–429 (Richelot).

Duret (René-Octave) [1888–]. *Quelques recherches sur l'urohypertensine et l'urohypotensine. 65 pp., 3 pl. 8°. *Nancy*, 1911.

Durey (Charles). *Contribution à l'étude de la ration alimentaire des nourrissons atrophiques. 92 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 145.

Durey (Louis). *Etude sur l'œuvre de Paracelse, médecin hermétiste, astrologue, alchimiste et sur quelques autres médecins hermétistes, Arnauld de Villeneuve, J. Cardan, Cornélius Agrippa. 157 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 435.

———. Traitement physique des sequelles des affections inflammatoires aiguës des parties molles des membres et des articulations. 8 pp. 8°. [*Mayenne*],·[*C. Colin*, 1907.]

———. Traitement des traumatismes osseux et articulaires par la méthode de Bier. 10 pp. 8°. [*Paris, A. Davy, n. d.*]

Durham (Herbert Edward). Report of the yellow fever expedition to Para of the Liverpool school of tropical medicine and medical parasitology. 1 p. l., 79 pp., 1 pl., 1 ch., 1 tab. 4°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1902.

——— & **Myers** (Walter). Notes on sanitary conditions obtaining in Pará by the yellow fever expedition. 10 pp. 8°. *Liverpool*, 1901.

Duriau (*Frédéric*) [1830–99].

C. (F.) Necrologie. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 133–135.

Durieux (Etienne Paul Jean) [1891–]. *La fonction ovarienne et les troubles de la ménopause dans leurs rapports avec la radiothérapie des fibro-myomes utérins. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1920, No. 16.

Durieux (Jean) [1876–]. *Traitement de la fièvre typhoïde infantile; étude comparée des diverses médications. 79 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 69.

Durieux (Paul) [1875–]. *Etude sur les angines aiguës à pneumocoques. 64 pp. 8°. *Lille*, 1902, No. 74.

Durieux (Roger-Guillaume-Clément) [1888–]. *La cure marine et ses résultats au Sanatorium de Saint-Trojan. 86 pp. 8°. *Bordeaux*, 1913, No. 55.

Durif (Michel) [1885–]. *Contribution à l'étude des végétations adénoïdes chez les nourrissons. [Lyon.] 84 pp. 8°. *Trévoux*, 1911, No. 119.

Durig (Arnold). Die Ermüdung. 211 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1916.

Forms Hft. 1, v. 28, of: Oesterr. San. Wes., Wien, 1916.

Durin (Frédéric) [1884–]. *De la luxation externe du radius non congénitale; moyen de guérison spontanée des fractures du cubitus. 39 pp. 8°. *Lyon*, 1908, No. 90.

Durkee (Silas) [1798–1878]. Contributions to dermatology; eczema, impetigo, scabies, ecthyma, rupia, lupus. 76 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1868.

For Biography, see Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1878–9, n. s., vi, 343.

Durlach (Ernst) [1887–]. *Untersuchungen über die Bedeutung des Phosphors in der Nahrung wachsender Hunde. [Göttingen.] 1 p. l., 41 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1913.

Durlacher (Hermann) [1873–]. *Beitrag zur Behandlung der Hämorrhoiden mit Injection von Carbolglycerin. 31 pp., 2 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1898.

Durlacher (Max) [1874–]. *Beitrag zur Kenntnis der symetrischen Missbildungen an Händen und Füssen mit Vererbung. 24 pp., 2 l. 8°. *Kiel*, 1898.

Durlacher (Samuel). Der künstliche Abort. pp. 225–282. 8°. *Berlin & Wien, Urban & Schwarzenberg*, 1906.

Forms Hft. 8. & 9., v. 32, of: Wien. Klinik.

Durm (Leopold Wilhelm Viktor) [1878–]. *Beitrag zur Kasuistik der Kiefercysten. 25 pp., 1 l. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1907.

van Durme (Paul). Ter besrijding tegen vroegtijdige sterfgevallen der kleine kinderen. 23 pp. 12°. *Gent, A. Siffer*, 1908.

Durnall (*Aubert*) [1881–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 635.

Durocher (A.) *Tuberculose et démence précoce. 143 pp. 8°. *Paris*, 1906, No. 346.

Durofsel (Adrien). *Les accidents musculaires au cours du mal de Bright (urémie musculaire). 78 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 17.

Duron (Edouard) [1891–]. *Contribution à l'étude des formes cliniques et du traitement de l'empoisonnement par les champignons du genre

Duron (Edouard)—continued.
Amanite phalloïde. 78 pp. 8°. *Lyon*, 1914, No. 102.

Duros (Maurice-Pierre-Albert) [1890–]. *Les myomes périphériques de la vessie. 96 pp. 8°. *Lille*, 1919, No. 4.

Duroselle (Charles). *Péricolites et appendicite chronique (anatomie pathologique et traitement). 109 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 233.

Durot (Albert-Jean-Dominique) [1880–]. *Traitement de la pneumonie et de la bronchopneumonie par les abcès de fixation. 68 pp., 2 l. 8°. *Lille*, 1907, No. 32.

Duroux (E.) [1880–]. Le parasitisme et le cancer. 339 pp., 6 pl. 8°. *Lyon*, 1906, No. 131.

Du Roy [Regius] (Henricus) [1598–1679]. Fundamenta medica. 9 p. l., 281 pp., 1 l. sm. 4°. *Ultrajecti, apud T. Ackersdycium*, 1647.
Bound with his: FUNDAMENTA physices. sm. 4°. *Amstelodami*, 1646.
———. Fundamenta physices. 7 p. l., 306 pp., 1 l. sm. 4°. *Amstelodami, apud L. Elyevirius*, 1646.

Durozoy (Désiré). *La tuberculose au village; ce qu'elle est; pourquoi elle est; comment la combattre. 77 pp. 8°. *Paris*, 1904, No. 260.

Durran (*John George*) [1858–1913].
[Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1914, i, 66.

Durrant (*Christopher Mercer*) [1814–1901].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 936. *Also:* Lancet, Lond., 1901, i, 1112.—**Pavy** (F. W.) [Obituary.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1902, lxxxv, p. civ.

Durrant (The) murder case. (The State of California *vs.* Durrant.) Reported by Edgar D. Peixotto. 214 pp. 20 pp. 8°. *Detroit, Mich., Collector Publishing Co.*, 1899.

Durrer (Max). *Klinische Studien über die Dorsalskoliose. 1 p. l., 24 pp., 6 tab. 8°. *Zürich, Schulthess & Co.*, 1900.

Durrieux (Alcée) [1869–]. *Les diverticules de la vessie; leur anatomie, leur pathologie. 211 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 471.
———. The same. 211 pp., 2 l., 8 pl. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1901.

Durroux (Pierre-Placide-Désiré) [1877–]. *Contribution à l'étude du sang des équidés; rapports leucocytaires du sang du cheval. 108 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 140.

von Durski (Stanislaw P.) *Die pathologischen Veränderungen des Eies und Eileiters bei den Vögeln. [Bern.] 35 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1907.
———. The same. 34 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1907.

D'Urso (Gaspare) [–1909]. Prolusione al corso di clinica chirurgica e medicina operatoria nella R. Università di Messina, 17 novembre 1902. xxiii pp. 8°. *Messina, L. de Giorgio*, 1904.
For Biography, see Clin. chir., Milano, 1909, xvii, 326-328, port. (A. Ceccherelli).

Durst (Alfred) [1881–]. *Ueber Geschwülste und geschwulstähnliche Gebilde der Papilla nervi optici. 37 pp. 8°. *Borna-Leipzig, R. Norske*, 1909.

Durst (Joseph) [1886–]. *Ueber den Einfluss von Scharlach und Masern im Kindesalter auf das Gehörorgan. 17 pp. 8°. *Würzburg, J. Meixner*, 1914.

Durst (Theodor) [1876–]. *Ueber einen Fall von Carcinom des Colon auf dem Boden einer wahrscheinlich syphilitischen Narbe. 20 pp., 2 l. 8°. *Tübingen, G. Schnürlen*, 1902.

Dursy (Emil) [1828–78]. Lehrbuch der systematischen Anatomie. vii, 543 pp. 8°. *Lahr, M. Schauenburg & Co.*, 1863.

Duru (E.) *Contribution à l'étude de l'allaitement maternel. 48 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 69.

Durupt (Auguste) [1890–]. *Recherches expérimentales sur la vaccination antityphique (étude sur les variations du pouvoir immunigène du para B). 114 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 138.

Durupt (Joannès) [1878–]. *Relations entre la contamination de l'eau, l'absorption d'oxygène et l'influence de la température sur l'azote organique. 50 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1903, No. 24.

Durville (Gaston) [1887–]. *Etude étiologique de l'hypnose. [Montpellier.] 8°. *Paris*, 1911, No. 77.

Durville (Maria). La petite chirurgie chez soi. 248 pp. 16°. *Paris, E. Flammarion*, [1921].

Dury (Louis) [1874–]. *Prostatectomie; trans-ano-rectale médiane. 86 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 64.

Dury (Samuel). *De motu vitali. 72 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1711. [P., v. 2242.]

Duryea (Anne Sturges). American nerves and the secret of suggestion. xi (3 l.), 3–256 pp. 8°. *New York & London, Century Co.*, 1923.

Dusaulx (Baudile). *Un cas de hernie musculaire. viii, 9–33 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, 1901, No. 77.

Du Saussay (Victorien). La morphine; roman passionnel. 363 pp. 12°. *Paris, A. Méricant*, [1906].

Dusch (Hermann) [1889–]. *Ueber Missbildung der oberen Extremitäten, mit 2 Beiträgen zur Casuistik. [München.] 39 pp., 2 pl. 8°. *Bamberg, C. A. Döbele*, 1914.

Duschl (Josef) [1881–]. *Zur Therapie der Leukæmie durch Röntgenstrahlen. 66 pp. 8°. *München, Kastner & Callwey*, 1908.

Duse (Gustavo). Igiene delle ferrovie. 1 p. l., 175 pp. 12°. *Padova, frat. Drucker*, 1904.

Dusolier (Maurice). *Aperçu historique sur la médecine en Espagne, particulièrement au xvi^e^ siècle. 223 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1906, No. 157.

Dussac (Henri-Frédéric-Gabriel-Joseph-Marie-René-Sosthènes) [1882–]. *Réduction des fractures à l'aide des injections de cocaïne. 84 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 96.

Dussans (Jean-Baptiste-Marie-Bertin-Noé) [1883–]. *Eugénie-les-Bains; traitement de l'entérocolite muco-membraneuse par ses eaux sulfatées calciques. 91 pp. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 81.

Dussaut (Antoine-Ferdinand-Charles) [1874–]. *Contribution à l'étude de l'organisation des services d'hygiène et de salubrité publique dans le Département de l'Ardèche. 83 pp. 8°. *Lyon*, 1900, No. 112.

Dussauze (Camille) [1875–]. *Du traitement des septicémies gazeuses par l'eau oxygénée. 108 pp. 8°. *Paris*, 1902, No. 404.

Dussé [*or* **Dusée**] [–1734].
Doran (A.) Dusée; his forceps and his contemporaries. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., Lond., 1912, xxii, 119-142, 2 pl.

Dusseau [Justus Ludovicus] fils. Réponse en ce qui concerne l'engrais Dusseau, au rapport de M. Payen sur les engrais concentrés. 2 l. 8°. [*Paris, A. Guyot & Scribe*]. 1851. [P., v. 1749.]

van Dusseldorp (Johannes Alexis). *Bijdrage tot de kennis van de aetiologie der atypische dysenterie. 94 pp., 2 l. 8°. *Utrecht, J. J. M. Molijn*, 1902.

Dusser de Barenne (Joannes Gregorius). *Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux central, faites en particulier sur deux chats, dont le néopallium a été enlevé. 93 pp. 8°. *Haarlem, Enschede en zonen*, 1919.

Dusserre (André). *De la péritonisation comme traitement préventif de quelques accidents consécutifs aux opérations intra-abdominales. 85 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 104.

Dussillol (Barthélemy) [1887–]. *Les injections d'électrargol et d'électromercurol dans les infections. 105 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 115.

Dussillol (Laurent) [1883–]. *Du coryza diphtérique dans la rougeole. 119 pp. 8°. *Bordeaux*, 1909, No. 91.

Dussler (Hermann) [1888–]. *Zur Casuistik des Wandertriebs auf psychopathischer Grundlage. [Tübingen.] 27 pp., 1 l. 8°. *Cannstatt, A. Dussler*, 1912.

Dusson (Jean-Louis-Marie-Guy) [1873–]. *Considérations psychologiques et médico-pédagogiques sur un cas de dégénérescence. 166 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1901, No. 81.

Dussuc (Antoine) [1875–]. *De la cure radicale de la hernie crurale par la voie inguinale. 59 pp. 8°. *Lyon*, 1901, No. 117.

Dust.

See, also, **Air** (*Impurities in*); **Habitations** (*Hygiene of*).

Wolodarski (G.) *Untersuchungen über die feinsten Luftstäubchen. [Königsberg.] 8°. *Leipzig*, 1913.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxv, 383–397.

Baskerville (C.) Air impurities; dusts, fumes and gases. N. York M. J. [etc.], 1912, xcvi, 1061; 1119.—**Bordas.** La diffusion des poussières dans l'atmosphère. Gaz. d. eaux, Par., 1914, lvii, 777.—**Cristiani** (H.) Etudes sur les poussières de l'air; détermination d'une formule coniométrique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1907, xxvii, 367–373.—**Friese** (W.) Der Staub- und Russgehalt der Luft in Dresden. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1912, xlv, 201–234.—**Guthrie** (J. A.) Dust. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 572.—**Hastings** (T. W.) Pathogenicity of street dust. Med. Rec., N. Y., 1915, lxxxviii, 1059–1061.—**Hill** (E. V.) & **Armspach** (O. W.) Studies in methods of dust determination. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919, xxv, 289–304. *Also:* J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919, xxv, 391–406.—**Iszard** (Miriam S.) Estimation of toxic water soluble dust with the Palmer apparatus. J. Indust. Hyg., Bost., 1920–21, ii, 344–347.—**Katz** (S. H.), **Longfellow** (E. S.) & **Fieldner** (A. C.) Efficiency of the Palmer apparatus for determining dust in air. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919–20, xxvi, 687–700. *Also:* J. Indust. Hyg., Bost., 1920–21, ii, 167–177.—**Katz** (S. H.) & **Trostel** (L. J.) Comparative tests of air dustiness with the dust counter, konimeter and sugar tube. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1920–21, xxvii, 519–528.—**Knowles** (E. R.) Dust; its universality, elimination, and conservation. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1918, xxiv, 165–216. ———. Dust determinations in air and gases. *Ibid.*, 1919, xxv, 101–132. *Also:* J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1919, xxv, 67–98.—**Koelsch** (F.) Zur Staubfrage. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1920, xi, Hft. 9, 5–10.—**Lehmann** (K. B.), **Salto** ([Y.]) & **Gfrörer** (W.) Ueber die quantitative Absorption von Staub aus der Luft durch den Menschen. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1911–12, lxxv, 152–159.—**Maréchal** (H.) Composition des poussières recueillies au moyen des appareils de nettoyage par le vide. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 923–947.—**Meyer** (A. L.) A method for determining the finer dust particles in air. J. Indust. Hyg., Bost., 1921, iii, 51–56.—**Orsi** (G.) Ueber die Flugfähigkeit des Staubes. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1908–9, lxviii, 22–53.—**Palmer** (G. T.) A new sampling apparatus for the determination of aerial dust. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1916, vi, 54. *Also,* Reprint.—**Penteado Bill** (J.) The electrostatic method of dust collection as applied to the sanitary analysis of air. J. Indust. Hyg., N. Y. & Bost., 1919, i, 323–342.—**Ramshorn** (R.) Eine praktische Anwendung der Staubmessmethode von Dr. Vörner bei Erprobung eines neuen Kehrmittels. Gesundheit, Leipz., 1904, xxix, 622–630.—**Römer.** Die Entstehung des Staubes; dessen Beschaffenheit, Schädlichkeit und Beseitigung. *Ibid.*, 283; 335; 374.—**Saito** (Y.) Experimentelle Untersuchungen über die quantitative Absorption von Staub durch Tiere bei genau bekanntem Staubgehalt der Luft. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1911–12, lxxv, 134–151.—**Schwarz** (L.) Ueber den Nachweis hellen bzw. weissen Staubes in gewissen gewerblichen Betrieben. Gesundh.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 7–9. *Also,* Reprint.—**Stich** (K.) Eine neue Methode zur Bestimmung des Luftstaubes und ihre Verwendung zur Prüfung eines neuen Wassersprengapparates. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1904, xxxvi, 655–666.—**Swaine** (W.) Dust; what it is, what it does and the reason for its being where it is. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1915, lxxx, 102.

Dust (*Bacteriology of*).

Burnet (E.) Bactéries des poussières. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1917, xxxi, 593–600.—**Kelsch, Boisson** & **Braün.** De la virulence des poussières des casernes, notamment de leur teneur en bacilles tuberculeux. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 214–221.—**Redway** (J. W.) The bacterium content of city dust. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1920, xxviii, 373–375.—**Tirelli** (E.) & **Ferrari-Lelli** (F.) Ricerche batteriologiche sul pulviscolo delle feste da ballo. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1903, xiii, 303–319.—**Trillat** (A.) Etude sur les poussières aqueuses microbiennes des locaux habités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1915, clx, 153–156.—**Verdozzi** (C.) Esame batteriologico della polvere della Biblioteca angelica in Roma. Ann. d'ig. sper., Roma, 1908, n. s., xviii, 467–477.—**Winslow** (C. E. A.) & **Kligler** (I. J.) A quantitative study of the bacteria in city dust with special reference to intestinal and buccal forms. Am. J. Pub. Health, N. Y., 1912, ii, 663–701. *Also,* Reprint.

Dust (*Prevention of*).

Allen (F. C.) Taking the menace out of dust. Scient. Am., N. Y., 1923, cxxviii, 96.—**Anderson** (F. P.) Development of the Anderson and Armspach dust determinator. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921–2, xxviii, 780–787.—**Arnould** (E.) L'entretien de la propreté des sols des locaux et la lutte contre les poussières. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 868–884.—**Bachmann.** Mein Staubtilgungsmittel Lignolstreu. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 239–241.—**Bolton** (R. P.) The problem of city dust. Tr. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1915, xxi, 225–231.—**Clalsse** (P.) La lutte contre la poussière des villes. Cong. internat. de la tuberc. 1905, Par., 1906, iii, 122–128.—**Crinon** (J.) La lutte contre la poussière. Rev. scient., Par., 1906, 5. s., vi, 557–561.—**Cristiani** (H.) & **de Michelis** (G.) De l'influence du pétrolage et goudronnage des routes sur les poussières et les germes vivants de l'atmosphère. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1904, xxiv, 45–55.—**Glückmann** (S.) Ueber den Kampf gegen den Staub. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1906, lxxv, 579; 597.—**Hanriot.** Sur un procédé de balayage par aspiration et condensation des poussières. Rev. d'hyg., Par., 1903, xxv, 118–120.—**Helm** & **Nier.** Die Bekämpfung des Staubes im Hause und auf der Strasse. Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1906, xix, 163–168. *Also:* Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1907, xxxix, 107–158, 1 diag.—**Helse** (R.) Die staubbindenden Fussbodenöle; ihre Zusammensetzung, Eigenschaften und Verwendbarkeit in Buchdruckereien und Schriftgiessereien. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1909, xxx, 93–177.—**Kypke-Burchardi.** Ueber Apparate zur Staubaussaugung. Hyg. Rundschau, Berl., 1907, xvii, 207–217.—**Lebrun.** Neuere französische Staubfänger an Wollkarden ohne Ventilation. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg., [etc.], Wien, 1908, xv, 231–235.—**Manhelmer** (W. A.) Floor oil as a dust preventive. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1914, xix, 625–631.—**Navazza** (A.) Sur les différents moyens de supprimer la poussière des voies publiques. Assain. et salub. de l'habitat. C.-r., 2. Cong. internat. . . . 1906, Par., 1907, 605–612.—**Roux** (G.) Notes sur quelques produits dits antipoussières. Bull. Soc. med. d. hôp. de Lyon, 1903, ii, 259–262.—**Spencer** (O. M.) Recent experiments in the control of air dustiness. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxxv, 2907–2914. *Also:* J. Outdoor Life, N. Y., 1921, xviii, 124–127.—**Steinmetz** (C.) Ueber die staubvermindernde Wirkung des Dustlessöles. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1900–1901, xx, 132–135.—**Un** (W. K.) Dust preventer. [Pat. spec.] No. 1322375; Nov. 18, 1919.—**Winslow** (C. E. A.), **Greenburg** (L.) & **Reeves** (E. H.) The efficiency of certain devices used for the protection of sand blisters against the dust hazard. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxxv, 518–534, 2 pl.—**Zäuner** (E.) Entstaubungsanlagen. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1911, xviii, 303; 331.

Dust *as a cause of disease.*

See, also, **Anthracosis**; **Lungs** (*Dust diseases of*); **Miners** (*Diseases of*); **Siderosis**; **Silicosis.**

Hahn (A.) *Ein Beitrag zur Staubmetastase. 8°. *Würzburg*, 1903.

Anders (H. S.) The dust menace and municipal diseases. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1911, xxvii, 276–288.—**Beltzke.** Ueber lymphogene retrograde Staubmetastasen. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1908, xii, 237–242.—**Bell** (A. N.) Dust and disease. Sanitarian, N. Y., 1903, l, 193–200.—**Bianchi** (C.) Le malattie da inalazioni di polveri. Riv. di ingegner san., Torino, 1920, xvi, 153–155.—**Boobbyer** (P.) Dust as a factor in the production of disease. J. Roy. San. Inst., Lond., 1906–7, xxvii, 531–537.—**Bowditch** (V. Y.) Effects of dust upon the lungs. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 108. [Discussion], 116–119.—**Brooks** (H.) Concerning the effects of dust on the human organism. Dietct. & Hyg. Gaz., N. Y., 1907, xxiii, 709–714.—**Czlmatis** & **Hagemann.** Ueber Erkrankungen durch Holzstaub. Hyg. Rundschau, Berl., 1910, xx, 761–770.—**Darlington** (T.) Some dangers from dust. Month. Bull. Am. Iron & Steel Inst., N. Y., 1915, iii, 70–74.—**Ernst** (H. C.) The transportation of disease by dust. Boston M. & S. J., 1900, cxliii, 107. [Discussion], 116–119.—**Hayhurst** (E. R.) Health hazards of non-poisonous dusts; a résumé of some recent investigations. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1920, x, 60–65.—

Dust *as a cause of disease.*

Heim (F.) & **Agasse-Lafont** (E.) Effet des poussières industrielles dans la production des affections broncho-pulmonaires. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xviii, Hyg. & Prevent. Med., pt. 2, 1–26. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1914, xxi, 174–177.—**Hessler** (R.) Atypical cases and dust infection, and preliminary description of dust disease. Am. Med., Phila., 1904, viii, 590–595. *Also*, Reprint. ———. Dust, a neglected factor in ill-health. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1904, lv, 166–178. *Also:* Indiana M. J., Indianap., 1904–5, xxiii, 1–6.—**Kingman** (R.) Dust disease. Am. Med., Phila., 1904, viii, 668.—**Koch** (J. A.) Dust; its relation to disease. Illinois M. J., Springfield, 1907, xii, 512–514.—**Owen** (E.) The popular lecture on dust and disease. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 321–326.—**Saenger** (M.) Zur Aetologie der Staub-Inhalations-Krankheiten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, cxliv, 367–374. *Also:* München. med. Wchnschr., 1901, xlviii, 409.—**Sanders** (J. McC.) Los peligros del polvo. An. d. Inst. méd. nac., México, 1911–13, xii, 159–182.—**Walsh** (S. B.) Town dust and disease. J. State Med., Lond., 1913, xxi, 745–755.

Dust *in industries.*

Gfrörer (W.) *Orientierende Versuche über quantitative Staubabsorption durch den Menschen aus staubreicher Luft. 8°. *Würzburg*, 1912.

Sabachnikoff (V.) *Contribution à l'étude des fumes et des poussières industrielles dans jeurs rapports avec la végétation. 8°. *Nancy*, 1913.

United States. *Department of Labor. Bureau of Labor Statistics.* Bulletin No. 127. Dangers to workers from dusts and fumes and methods of protection. 8°. *Washington*, 1913.

Baker (V. C.) Dusty occupations. J. Am. M. Ass. Chicago, 1916, lxvi, 1453–1456. *Also*, Reprint.—**Becknagel** (H.) Ueber Staubgehaltsuntersuchungen der Luft in gewerblichen Betrieben. Gesundh.-Ingenieur, München, 1908, xxxi, 294–296.—**Fabre** (P.) Des poussières charbonneuses dans l'industrie houillère et de leurs effets sur l'organisme. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898–9, liii, 104–106.—**Frois** (M.) Le rôle des poussières dans l'industrie. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xiii, 314–332. ———. Le captage et l'évacuation des poussières dans l'industrie des métaux et en particulier dans les ateliers de polissage. *Ibid.*, 1914, 4. s., xxii, 97–123.—**Frois** (M.) & **Sartory** (A.) Les ponssières organisées dans l'industrie. Ann. d'hyg., Par., 1911, xv, 385–427: xvi, 309–329.—**Henry** (B. F.) Some observations on dust separator problems; details that have been put into practice with improvement in service and suggestions for guidance in piping. Metal Worker [etc.], N. Y., 1917, lxxxvii, 479–481.—**Insley** (H.) Petrography of rock dust in Barre granite plants. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921–2, xxviii, 442–447.—**Johnston** (C.) & **Bennett** (S. R.) Dust removal in the grinding trades. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 485–488.—**Katz** (S. H.) & **Trostel** (L. J.) Dustiness of air in granite-cutting plants. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921–2, xxviii, 421–448.—**Knowles** (E. R.) Dust; its universality, elimination and conservation. *Ibid.*, 1917–18, xxiv, 285–327.—**Leiteh** (A. S.) Industrial dust. Pub. Health J., Toronto, 1920, xi, 341; 396.—**Lissauer** (A.) Der persönliche Staubschutz in der Gewerbehygiene. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1911, xliii, 777–783.—**Mangelsdorf** (E.) Die gesundheitliche Gefährdung der Arbeiter durch Staubentwickelung in gewerblichen Betrieben und ihre Verhütung. *Ibid.*, 1912, xliv, 805–833.—**Miller** (T. G.) & **Smyth** (H. F.) The dust hazard in certain industries. Tr. Coll. Phys., Phila., 1917, 3. s., xxxix, 395–400. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 599. ——— ———. A preliminary report on dust studies in various industries. Penn. M. J., Athens, 1918, xxi, 364–368.—**Morgner.** Die Entstaubung in Lumpenreissereien und an Schlagmaschinen. Zentralbl. f. Gewerbehyg., Berl., 1921, ix, 65–69.—**Oliver** (*Sir* T.) Dust and fume, foes of industrial life. Tr. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1912, Wash., 1913, i, pt. 2, 303–335.—**Price** (D. J.) Dust explosions; their nature, causes, and methods of prevention. Proc. Nat. Safety Council, Chicago, 1921, x, 165–171.—**Schwarz** (L.) Ueber den Nachweis hellen bzw. weissen Staubes in gewissen gewerblichen Betrieben. Gesund.-Ingenieur, München, 1912, xxxv, 7–9.—**Smyth** (H. F.) Dust in industry. Scient. Month., N. Y., 1918, vi, 56–64.—**Thompson** (W. G.) The menace of the dusty trades. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1917, vii, 737–741.—**Trostel** (L. J.) Efficiency of the Palmer apparatus for explosive carbonaceous dusts. J. Am. Soc. Heat. & Ventil. Engin., N. Y., 1921–2, xxviii, 853–858.—**Walz** (K.) Ueber die Verschleppung von Kohlenstaub in den Blutstrom. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. . . . Inst. zu Tübing., Leipz., 1899–1902, iii, 540–542, 1 pl.—**Webster** (T. A.) A note on the silica content of some factory dusts. J. Indust. Hyg., Bost., 1922, iv, 305.—**Winslow** (C. E. A.) & **Greenburg** (L.) A study of the dust hazard in the wet and dry grinding shops of an ax factory. Pub. Health Rep., Wash., 1920, xxxv, 2393–2401, 1 pl.—**Winslow** (C. E. A.), **Greenburg** (L.) & **Greenburg** (D.) The dust hazard in the abrasive industry. *Ibid.*, 1919, xxxiv, 1171–1187, 1 pl. *Also*, Reprint.

Dustin (A.-P.) Contribution à l'étude de l'influence de l'âge et de l'activité fonctionnelle sur le neurone. 168 pp., 6 pl. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1906.
Forms fasc. 1 of: Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1906, xv.

Dutar (Jules) [1873–]. *Les difficultés du diagnostic des lésions pulmonaires au point de vue du traitement chirurgical. 120 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 501.

Dutcher (*Basil Hicks*) [1871–1922].
Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 366.

Duteil (Eugène) [1886–]. *Etude sur les kystes simples des os. 1 p. l., 74 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1913, No. 186.

Duteil (Pierre-Henri) [1886–]. *Des adénites péri-appendiculaires et mésentériques en rapport avec l'appendicite. 60 pp. 8°. *Bordeaux*, 1914, No. 99.

Duteil (René) [1880–]. *De l'incision simple des collections appendiculaires suppurées; accidents consécutifs. 71 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 119.

Dutens (Louis) [1730–1812]. Abhandlung von den Edelsteinen vom ersten und zweyten Rang. und von den Mitteln sie zu kennen und zu schätzen. Aus dem Französischem übersetzt. 127 pp., 1 l. 12°. *Nürnberg, W. Schwarzkopf*, 1779.

Duter (Georges) [1887–]. *Essai sur l'ostéosynthèse dans les fractures malléolaires récentes. 52 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 566.

Duterque (Jules). *Apraxie. 40 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 216.

Dutertre (Emile). Le tétanos et son traitement en Allemagne (1914–15). 222 pp. 8°. *Paris, A. Maloine & fils*, 1915.

Dutertre (Emile). *Tabes et fonction de reproduction; le sens génital: la fécondité et la descendance des femmes tabétiques. 47 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 576.

Dutheil (Paul). *Contribution à l'étude de l'hémiplégie précoce; à la période secondaire de la syphilis. 104 pp. 8°. *Paris*, 1908, No. 336.

Dutheillet de Lamothe (G.) *Etude sur les troubles laryngés moteurs dans le paludisme. 104 pp. 8°. *Paris*, 1917, No. 87.

Duthil (Jean-Marie-Louis) [1888–]. *Des lésions d'ébranlement et de contact du globe oculaire dans les traumatismes de guerre. 46 pp. 8°. *Bordeaux*, 1917, No. 21.

Duthu (Léon-Joseph-Louis) [1878–]. *Contribution à l'étude des branchiomes cervicaux. 112 pp. 8°. *Bordeaux*, 1908, No. 111.

Duthweiler (Emilie) [1889–]. *Ueber die Verwendbarkeit der diagnostischen Tuberkulininjektion in der chirurgischen Tuberkulose des Kindesalters. [Heidelberg.] 17 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1919.

Dutilh (H.) [–1910]. Theoretische en experimenteele onderzoekingen over partiëele racemie. 79 pp. 4°. *Amsterdam, J. Müller*, 1912.
Also, in: Verhandl. d. Akad. v. Wetenschr., Amsterdam, 1. sect., d. xi, No. 4.

Dutoit (Alfred Albert). Generalregister der ophthalmologischen Arbeiten im Correspondenzblatt für schweizer Aerzte. 1. Lief.; Jahrg. 1871–1908. 71 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe*, 1909.

Dutoit (Eugénie). *Die Theorie des Milieu. 2 p. l., 136 pp. 8°. *Bern, C. Sturzenegger*, 1899.

Dutreix (Marcel). *La ponction lombaire dans le diagnostic et le traitement de l'hémorragie méningée chez le nouveau-né. 72 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 36.

Dutrembley (Henry). *De la pyogénèse artificielle. 80 pp., 2 l. 8°. *Genève*, 1894.

Dutrieux (*Pierre-Joseph*) [1848–99].
Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4096.

Dutsch (Karl Theodor) [1890–]. *Pericholangitis gummosa und Pneumonia syphilitica bei einem fast zweijährigen Kinde. [Heidelberg.] 23 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1915.

Duttenhofer (Maximilian Franz) [1878–]. *Ueber 1-Methylharnsäure und 1-Aethylharnsäure. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1904.

Duttmann (Erich) [1888–]. *Ueber primäre isolierte Tuberkulose des Trochanter major an der Hand eines Falles. 17 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1918.

Duttmann (Gerhard) [1890–]. *Ueber Papillom und Krebs des Ureters. 37 pp. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1919.

Dutton (Arthur Stayt). The national physique. 188 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1908.

Dutton (George). Anatomy, scientific and popular. 443 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, 1886.

Dutton (Joseph Everett) [1877–1905]. Report of the malaria expedition to the Gambia 1902 of the Liverpool School of Tropical Medicine and Medical Parasitology, and an appendix by F. V. Theobald. 4 p. l., 46, xi pp., 7 pl., 1 ch. 4°. *Liverpool, Longmans, Green & Co.*, 1903.
Bound with: Thompson Yates & Johnston Lab. Rep., 1903, n. s., v.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1905, i, 1020. *Also:* Lancet, Lond., 1905, i, 1239.

——— & **Todd** (John L.) First report of the trypanosomiasis expedition to Senegambia (1902); with notes by H. E. Annett and an appendix by F. V. Theobald. 3 p. l., 54, iv, iii pp., 3 l., 4 diag., 7 pl., 11 tab., 1 map. 4°. *Liverpool*, 1903.

Dutton (Thomas). Indigestion clearly explained, treated and dieted, with special remarks on corpulency and gout. 7. ed. xii, 208 pp. 8°. *London, H. Kimpton [etc.]*, 1911.

———. Digestion and diet. xi, 131 pp. 8°. *London & Felling-on-Tyne, The Walter Scott Publishing Co.*, 1913.

Dutton (Walton Forest) [1876–]. Venesection; a brief summary of the practical value of venesection in disease, for students and practitians of medicine. viii, 220 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.*, 1916.

Dutzmann (Max) [1874–]. *Zur Casuistik des Tetanus facialis. 24 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1900.

Duval (Alexandre). *De la sténose congénitale du pylore chez les nouveau-nés. 53 pp. 8°. *Paris*, 1901, No. 221.

Duval (Alexandre-Eugène). *Etudes personnelles sur l'alimentation. 340 pp. 8°. *Paris*, 1920, No. 432.

Duval (André) [1885–]. *Etude critique des appareils acoustiques. 82 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 383.

Duval (André-Ferdinand-Joachim-Pierre-Jean) [1883–]. *Méthodes de culture physique; principes suédois et critique systématisée de l'école française avec étude sur les agres. 155 pp., 2 pl. 8°. *Bordeaux*, 1911, No. 92.

Duval (Auguste-Adolphe-Pierre). *Recherches sur les jaborandis et leur succédanés. [Paris.] 130 pp., 10 pl. 8°. *Lons-le-Saunier*, 1905, No. 8.
Ecole de pharmacie.

Duval (Charles) [1879–]. *Contribution à l'étude du diagnostic et de l'étiologie de l'ostéomalacie. 102 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 34.

Duval (Charles Warren) [1876–] & **Basset** (Victor H.) The etiology of summer diarrhea in infants (investigation of 1902). 202 pp. 8°. *New York*, 1904.
In: Stud. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y., 1904, ii, No. 1.

Duval (Constant-Arthur) [1878–]. *De la duplicité du canal génital, anatomie et physiologie. 71 pp. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 10.

Duval (Edouard). *Des suppurations chroniques de l'attique et de leur traitement par le chlorure de zinc. [Paris.] 2 p. l., 106 pp., 1 l. 8°. *Laval*, 1898, No. 27.

Duval (Emile). Praktische Hydrotherapie. Freie autorisierte deutsche Bearbeitung von Weiner und Matt. x, 280 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1901.

Duval (Emile) [1881–1922]. *Le traitement chirurgical des perforations intestinales typhiques par l'entérostomie systématique. 127 pp. 8°. *Paris*, 1911, No. 483.
For Biography, see Normandie méd., Rouen, 1922, xxxiii, 78.

Duval (G.) *De l'auscultation du sommet du poumon entre les deux chefs du muscle sterno-cleïdo-mastoïdien, et de son application dans le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. 60 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 3.

Duval (Georges-Emile) [1874–]. *De la morbidité et de la mortalité dans le service d'accouchements de l'Hôpital de la Charité. 62 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 112.

Duval (Henri) [1872–]. *Contribution à l'étude des complications méningo-médullaires de la blennorrhagie. 102 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 291.

Duval (Henri-Rubens). *Cytologie des inflammations cutanées; introduction à l'histologie des maladies de la peau. 272 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1908, No. 97.

———. The same. 272 pp., 3 pl., 3 l. 8°. *Paris, G. Jacques*, 1908.
See, also, **Mracek** (Franz) [*in* 2. s.]. Atlas-manuel des maladies [etc.]. 12°. *Paris*, 1905.

Duval (Jacques). Méthode nouvelle de guérir les catarrhes et toutes maladies qui en despendent, voyre mesme celles qui cydevant ont été reputez incurables. 12 p. l., 382 pp., 3 l. 16°. *Rouen, D. Geoffroy*, 1611.

Duval (Jules) [1882–]. *Contribution à l'étude de la pneumonie des diabétiques. 57 pp. 8°. *Montpellier*, 1911, No. 64.

Duval (L.) [1873–]. *Contribution à l'étude des infections amygdaliennes et de leur contagion. 70 pp. 8°. *Paris*, 1900, No. 512.

Duval (Marguerite-Gaëtanne) [1885–]. *Contribution à l'étude de l'intra-dermo-réaction à la tuberculine chez l'enfant et le nourrisson. 56 pp. 8°. *Montpellier*, 1910, No. 24.

Duval (Mathias-Marie) [1844–1907]. Cours de physiologie. 6. éd. viii, 712 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1887.

———. Précis d'histologie. 2. éd. xxxii, 1028 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1900.

———. Artistic anatomy. Completely rev., with additional original illus. Ed. and amplified by A. Melville Paterson. Rev. ed. xiv, 348 pp. 8°. *London, Cassell & Co.*, 1905.
For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4096 (J. H. Shastid). *Also:* Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1907, xvi, 159–161, port. (A. Nicolas). *Also:* Brit. M. J. Lond., 1907, i, 786. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 343–345. *Also:* Bull. et mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1907, 5. s., viii, 101–103 (Zaborowski). *Also:* J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1907, xliii, 241–331, port. (E. R.). *Also:* Médecin prat., Par., 1907, iii, 161 (P. E. Launois). *Also:* Montpel. méd., 1907, xxiv, 309–311. *Also:* Presse méd., Par., 1907, xv, annexes, 145 (H. Roger). *Also:* Rev. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1907, xvii, 69–74, port. (G. Hervé).

Duval (Mathias-Marie)—continued.

——— & **Cuyer** (Edouard). Histoire de l'anatomie plastique; les maîtres, les livres et les écorchés. 2 p. l., [v]–xiii, 151 pp. 8°. *Paris, A. Picard & Kaan*, [1899].

——— & **Gley** (E.) Traité élémentaire de physiologie. 9. éd., considérablement modifiée et augm. pt. 1. xx, 482 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1906.

Duval (Pierre) [1874–]. *Traitement chirurgical du cancer du côlon pelvien; indications; technique opératoire. 158 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Paris*, 1902, No. 181.

———. The same. 158 pp., 1 l., 3 pl. roy. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1902.

———. Chirurgie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital de l'homme. 214 pp., 1 l. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1904.

———. Les plaies de guerre du poumon; notes sur leur traitement chirurgical dans la zone des armées. vi, 139 pp., 5 pl. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1917.

———. The same. War wounds of the lungs; notes on their surgical treatment at the front. English transl. viii, 99 pp. 8°. *Bristol, J. Wright & Sons; London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.*, 1918.

Also, Editor of: **Archives** des maladies de l'appareil digestif [etc.], Paris, 1913–22.

Duval (Pierre). *Contribution à l'étude des dextrocardies. 52 pp. 8°. *Paris*, 1919, No. 199.

Duval-Arnould (R.) *De la transmission des bruits pulmonaires du côté malade au côté sain. 88 pp. 8°. *Paris*, 1921, No. 378.

Duvaldestin (René). *Tension artérielle et corps thyroïde. 36 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 441.

Duvard (Louis-Hippolyte-Marie) [1879–]. *Des corps étrangers de la vessie chez l'enfant; diagnostic, extraction. 52 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 43.

Duvau (Jean) [1877–]. *Pronostic éloigné des différentes formes cliniques de l'actinomycose humaine; ststistique de 255 cas. 107 pp. 8°. *Lyon*, 1902, No. 92.

Duverger (Antoine-Marie-Joseph) [1880–]. *De la voie trans-maxillo-nasale dans les interventions sur l'arrière cavité des fosses nasales; le corps du sphénoïde et le naso-pharynx. 68 pp., 4 pl. 8°. *Bordeaux*, 1905, No. 84.

Duverger (Camille). *Des iridocyclites tardives après l'opération de la cataracte. 114 pp. 8°. *Paris*, 1909, No. 89.

———. The same. 114 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1909.

———. L'anesthésie locale en ophthalmologie. 94 pp. 8°. *Paris, Masson & Cie.*, 1920.

Duverger (Marcel). *Traitement des anévrismes artério-veineux de l'aisselle. 60 pp. 8°. *Paris*, 1907, No. 307.

Duvergey (Auguste-Marie-Joseph) [1876–]. *Des tumeurs polypoïdes du méat urinaire chez la femme. 158 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 17.

Duvernay (Louis) [1877–]. *De l'hémosidérose viscérale et des cirrhoses dites pigmentaires. 156 pp. 8°. *Lyon*, 1905, No. 5.

Duvernoy (Carolus Guilielmus Ludovicus). *De justa æstimatione dogmatis humoralis. 23 pp. 12°. *Tubingæ, typ. Reissianis & Schmidianis*, 1812.

Duvernoy (Eugène). *De la rhinoplastie partielle. 72 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris*, 1901, No. 180.

Duvernoy (Maurice) [1885–]. *Hôpital de Besançon; morbidité et mortalité tuberculeuses de 1886 à 1907; causes de leur accroissement. 72 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 321.

Duviard [*Louis-Isidore-Charles*] [1816–1903].

[**Nécrologie.**] Lyon méd., 1903, c, 684.

Duviau (Jean-Baptiste-Élie) [1889–]. *Contribution à l'étude du vertige stomacal. 3 p. l., 79 pp. 8°. *Bordeaux*, 1912, No. 3.

Duviella (Jean-Marie-Paul) [1871–]. *Sur quelques cas de délire d'origine onirique dans la paralysie générale. 48 pp. 8°. *Bordeaux*, 1903, No. 40.

Duvigneau (A[ndré]). Guide médical au Congo et dans l'Afrique équatoriale à l'usage des fonctionnaires et des colons appelés à résider dans les postes dépourvus de médecin. 265 pp., 1 l., 5 pl., 3 maps. 8°. *Paris, A. Challamel*, 1900.

Duville (Augustin-Jean-Joseph) [1878–]. *Etude sur l'anatomie et la recherche des vaisseaux méningés moyens. 56 pp., 1 pl. 8°. *Bordeaux*, 1902, No. 6.

Duvillier (Edouard-Ferdinand-Paul) [1882–]. *Contribution à l'étude expérimentale de l'anémie cérébrale; travail du laboratoire de physiologie de la faculté de médecine de Lille. 152 pp. 8°. *Lille*, 1912, No. 22.

Duvivier (Léon-Jules) [1876–]. *Rapports du rétrécissement mitral pur avec l'hérédo-syphilis. 72 pp. 8°. *Lille, A. Masson*, 1900, No. 7.

Duvoir (Maurice). *Etude sur la variolo-vaccine. 148 pp. 8°. *Paris*, 1910, No. 100.

Duvoisin (Robert-Max-Henri). *Des ligatures artérielles dans le traitement du cancer de la langue. 69 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 546.

van Duyl (H. L.) Ontwerp ziekteverzekeringswet 1905 en de daarmede verband houdende voorgestelde wijzigingen der ongevallenwet 1901. 144 pp. 8°. *Haarlem, H. D. T. Willink & Soon*, 1904.

———. Ziekteverzekeringswet 1907. Ontwerp en memorie von toelichting. 139 pp. 8°. *Haarlem, H. D. T. Willink & Soon*, 1906.

Duysens (Emile). *Der Einfluss der Immunität mit Colibacillen auf die Colivegetation in den Därmen. [Bern.] 64 pp. 8°. *Maastricht, Lester-Nypels*, 1910.

Duz (M.) Compendium de médecine synthétique ou homéopathie spécifique. 2. éd. 206 pp., 2 pl. on 1 l. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1905.

Dvazhilnîy (A[leksandr Yegorovich]) [1877–]. *K voprosu o serolipazîe; izslîedovaniye serolipazî infetsirovannîkh i immunizirovannîkh zhivotnîkh. [Serumlipase; investigation of serumlipase of infected and immunized animals.] 83 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1905.

Dvoretzky (*Mlle.* L.) [1887–]. *La psychose hallucinatoire chronique post-onirique. 91 pp. 8°. *Paris*, 1915, No. 108.

Dvornichenko (S[ergîeĭ] P[avlovich]) [1863–]. Prakticheskiy posobnik pri sudebno-khimicheskom izslîedovanii yadov; dlya vracheĭ, studentov i farmatsevtov. [Practical aid in forensic chemical analysis of poisons, for physicians, students and pharmacists.] viii, 246 pp. 8°. *Kharkov, P. A. Brĕtigam*, 1900.

Dwarfs *and giants.*

See, also, **Acromegaly**; **Ateleiosis**; **Gigantism**; **Growth** *and development* (*Disorders of*); **Infantilism**; **Pigmies**; **Pituitary** *gland* (*Diseases of*).

D'Albanès (A.) & Fath (G.) Les nains célèbres depuis l'antiquité jusques et y compris Tom-Pouce; illustrés par Edouard de Beaumont. 8°. *Paris*, [*n. d.*].

Boruwlaski (J.) Memoirs of the celebrated dwarf, a Polish gentleman, containing a faithful and curious account of his birth, education,

Dwarfs *and giants.*

marriage, travels and voyages, written by himself; transl. from the French by M. des Carrières. 8°. *London*, 1788.
French and English.

Hartwich (A.) *Ueber die verschiedenen Arten des Zwergwuchses. 8°. *Würzburg*, 1915.

Hesse ([O. A.] W.) *Ein Beitrag zur Kenntnis des Zwergwuchses mit akromegalischen Veränderungen. [Leipzig.] 8°. [*Chemnitz*], 1921.

Jansen (M.) Feebleness of growth and congenital dwarfism with special reference to dyostosis cleidocranialis. 8°. *London*, 1921.

Wood (E. J.) Giants and dwarfs. 8°. *London*, 1868.

Zinn (M. A.) *Ueber Zwergbecken, unter Beschreibung von zwei Skeletten rhachitischer Zwerge und von zwei Beobachtungen über Geburten bei chondrodystrophischen Zwergen. 8°. *Halle*, 1910.

Barbar (H.) Renal dwarfism. Quart. J. Med., Oxford, 1920-21, xiv, 205-213, 3 pl. ———. Two cases of adolescent knock-knee; a typical renal dwarf. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1921-2, lxxi, 62-65.—**Bauer** (J.) Ueber einen Fall von eigentümlichem Zwergwuchs, Nanosomia infantilis pituitaria. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 687.—**Berliner** (M.) Ueber Zwergwuchs. Klin. Wchnschr., Berl., 1923, ii, 126-128.—**Bleuler** (E.) Pituglandol gegen Zwergwuchs. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1922, lii, 703.—**Bondi.** Zwergwuchs und Hypophysentumor. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 391.—**Bordet** (E.) & **D'Ovidio** (R.) Sobre un caso de nanismo. Rev. Asoc. méd. argent., Buenos Aires, 1916, xxiv, 329-350.—**Castex** (M. R.) & **Waldorp** (C. P.) Nanismo hipofisiario de Aschener-Paltauf (dos observaciones clinicas). Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 564.—**Clemens.** Multiple Ekchondrosen bei Zwergwuchs. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1093.—**Cockayne** (E. A.) Case of dwarfism. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1922, xix, 36.—**Cristea** (G.) Asupra unui caz de nanism thyreogen. Cluj. med., Bucureşti, 1920, i, 133-137.—**De Lange** (Cornelia). Nanosomia vera. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., lxxxix, 264-268.—**Drysdale** (J. H.) & **Herringham** (W. P.) An undescribed form of dwarfism associated with a spatulate condition of the hands. Quart. J. Med., Oxford, 1907-8, i, 193-197, 4 pl.—**Dustin.** Sur le nanisme; présentation de nains myxœdémateux, rachitiques et achondroplasiques. Policlin., Brux., 1909, xviii, 198-200.—**Faber** (K.) [Hypophyseal dwarfism with tumor in the hypophyseal region.] Ugesk. f. Læger, Køben., 1919, lxxxi, 1956-1962.—**Fabre** & **Bourret.** Un cas de nanisme d'origine probablement achondroplasique. Bull. Soc. d'obst. et de gynéc. de Par., 1914, ii, 790-795.—**Feiling** (A.) & **Holyoak** (W. L.) Case of renal dwarfism with optic atrophy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921-2, xv, Sect. Clin., 1.—**Fernández Sanz** (E.) Nanismo, debilidad mental é hipoplasia genital. Rev. clin. de Madrid, 1914, xii, 381-389.—**Garnier** (M.) Nanisme et gigantisme. Paris méd., 1911-12, v, 44-52.—**Gilford** (H.) Ateleiosis; a disease characterised by conspicuous delay of growth and development. Med.-Chir. Tr., Lond., 1902, lxxxv, 305-359, 10 pl.—**Goldstein** (H.) & **Schneck** (M.) An unusual case of dwarfism in twins. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 98-100.—**Hektoen** (L.) Anatomical study of a short-limbed dwarf, with special reference to osteogenesis imperfecta and chondrodystrophia fœtalis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1903, cxxv, 751-770.—**Herrman** (C.) Case of dwarfism associated with congenital heart disease. Tr. Am. Pediat. Soc., Chicago, 1921, xxxiii, 339-341. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1921, xxxviii, 458.—**Hödlmoser** (K.) Ueber einen Fall von Zwergwuchs, verbunden mit angeborener Enge des Aortensystems. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 408-414.—**Hudovernig** (K.) & **Pétzy-Popovits** (U.) Ueber pathologischen Riesenwuchs. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1903, xxxix, 859; 888; 909.—**Isola** (A.), **Butler** (C.) & **Mussio** (J. C.) Oxicefalia y nanismo. Rev. cubana de oftal., Habana, 1920, ii, 411-419.—**James** (C. H.) Three varieties of dwarfs. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 443-446.—**Joachimsthal.** Ueber Zwergwuchs und verwandte Wachsthumsstörungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl., 1899, xxv, 269; 288.—**Krabbe** (K. H.) [Thymic dwarfism.] Ugeskr. f. Læger, Køben., 1917, lxxix, 1329-1337.—**Kraus** (E. J.) Zur Kenntnis der Nanosomie. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1919, lxv, 535-572.—**Kraus** (W. M.) Nanism of pituitary origin and of Paltauf type, combined with a post-infectious striate syndrome. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1921, liii, 297-300.—**Launois** (P.-E.) Essai biologique sur les nains. Bull. méd., Par., 1909, xxiii, 957-962. ———. Esquisse iconographique sur quelques nains. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiv, 116-120, 6 pl.—**Lérl** (A.) Le nanisme hypophysaire (nauisme pur sans infantilisme). Presse méd., Par., 1922, xxx, 774-776.—**Leriche** (R.) Nanisme simple ou essentiel. Gaz. d. hôp., Par., 1904, lxxvii, 1041-1046.—**Lévy** (Margarete). Nanosomie und innere Sekretion. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1915, lxxxii, 8-15.—**Lucas-Championnière.** Géant; phénomènes de grandissement tardifs identiques à ceux qui accompagnent le grandissement normal; poussées irrégulières; douleurs; formation d'un genu vulgum. J. de méd. et chir. prat., Par., 1899, lxx, 376-379.—**Maas** (O.) Beitrag zur Kenntnis des Zwergwuchses. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, lvii, 196-231.—**Nussbaum** (M.) Experimentell erzeugter Zwergen- und Riesenwuchs. Sitzungsb. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. 1910, Bonn, 1911, B, 9-11.—**Papillault** (G.) Mode de croissance chez un géant. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 4. s., x, 426-447.—**Parlsot** (J.) Le nanisme cardiaque. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 497-511.—**Paterson** (D. H.) Three cases of renal dwarfism associated with curious bony changes. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920, xiii, Sect. Child., 107-118. ———. A case of renal dwarfism with bony changes. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1921, xviii, 186-188. ———. Case of renal dwarfism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1922, xv, Sect. Orthop., 81. *Also:* Lancet, Lond., 1922, i, 944.—**Poncet** (A.) & **Leriche** (R.) Nains d'aujourd'hui et nains d'autrefois; nanisme ancestral; achondroplasie ethnique. Lyon méd., 1903, ci, 609-622. *Also:* Rev. scient., Par., 1903, 4. s., xx, 587-593.—**Portigliotti** (G.) I nani italiani del Rinascimento. Illust. med. ital., Genova, 1920, ii, 161-163.—**Priesel** (A.) Ein Beitrag zur Kenntnis des hypophysären Zwergwuchses. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lvii, 220-274, 2 pl.—**Rischbieth** (H.) An instance of defective growth in relatives, investigated radiographically. Australas. M. Gaz., Sydney, 1913, xxxiv, 522-528, 4 pl.—**Rössle.** Zur Kenntnis des echten Zwergwuchses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 736. *Also:* Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1917, xlvi, 138.—**Rosenstern** (J.) Ueber "temporären Zwengwuchs." Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1922, xxxiv, 310-325.—**Sabrazès** (J.) Présentation d'un nain; examen de son sang. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1903, xxiv, 536.—**van der Scheer** (W. M.) Ein Fall von Zwergwuchs und Idiotie nebst Bemerkungen über die Klassifikation der Zwerge. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1916, Orig., xxxii, 107-136, 4 pl.—**Schmolck.** Mehrfacher Zwergwuchs in verwandten Familien eines Hochgebirgstales. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1906-7, lxxxvii, 105-111.—**Sternberg** (C.) Ueber echten Zwergwuchs. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 1241-1242. *Also:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1920, lviii, 275-308, 5 pl.—**Talbot** (F. B.) The metabolism of a dwarf; studies in metabolism. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxiv, 1225.—**Thomson** (J.) Case of a peculiar form of dwarfed growth, with notes of the post-mortem examination by Jessie M. Macgregor. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vi, 209-214, 1 pl.—**Variot** & **Pironneau.** Nanisme avec dystrophie osseuse et cutanée spéciales; soupçon d'agénésie des capsules surrénales. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 307-314.—**Weber** (F. P.) Ateleiosis in a man, aged 42 years; physical development said to have been arrested at about the age of 9 years. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 359-362. ———. Unilateral dwarfism of limbs connected with congenital chondromata. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919-20, xiii, Sect. Clin., 54-57. ———. Case of renal dwarfism. *Ibid.*, 1920-21, xiv, Sect. Stud. Dis. Child., 89. ———. Ateleiotic dwarfism. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., ii, 91-96, 5 pl.—**Werner** (P.) Ueber einen seltenen Fall von Zwergwuchs. Arch. f. Gynaek., Berl., 1915, civ, 278-300.—**Witthauer** (W.) Ueber einen Fall von hypophysärem Zwergwuchs. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1922, lxxvii, 423-433.

Dwellings.

See **Habitations.**

Dwelshauvers (Georges). La synthèse mentale. 276 pp. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1908.

Dwight (Edwin Welles) [1863-]. General purulent peritonitis with a report of 35 cases, 15 of which recovered. 23 pp. 8°. *Boston, Municipal Print. Off.*, 1902.

———. Medical jurisprudence; a manual for students and practitioners. Ed. by V. C. Pedersen. 249 pp. 12°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1903.

———. Toxicology; a manual for students and practitioners; series edited by Victor Cox Pedersen. 12°. *Philadelphia & New York, Lea Bros. & Co.*, 1904.

Dwight (Thomas) [1843-1911]. Notes on the dissection and brain of the chimpanzee "Gumbo." pp. 31-52, 4 pl. 4°. *Boston*, 1895.
Cutting from: Boston Soc. Nat. Hist., Bost., 1895, v.

———. Description of the human spines showing numerical variation in the Warren Museum of the Harvard Medical School. pp. 237-312. 4°. *Boston*, 1901.
Cutting from: Mem. Boston Soc. Nat. Hist., Bost., 1901, v.

———. Problems of clinical anatomy. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1903.]

Dwight (Thomas)—continued.

———. A clinical atlas: variations of the bones of the hands and feet. 25 pp., 36 pl. 8°. *Philadelphia & London, J. B. Lippincott Co.*, 1907.

———. Thoughts of a Catholic anatomist. vii (1 l.), 243 pp. 8°. *New York, Longmans, Green & Co.*, 1912.

See, also, **Piersol** (George Arthur), **Dwight** (Thomas) [*et al.*]. Human anatomy. 4°. *Philadelphia*, 1911.

For Biography, see Anat. Record., Phila., 1911, v, 531–539, port. *Also:* Boston M. & S. J., 1911, clxv, 465–467. *Also: Ibid.*, 1919, elxxxi, 211–214 (J. Warren). *Also:* Harrington (T. F.) Howard M. School, N. Y., 1905, iii, 1415. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvii, 1067.

Dwinell (William Grout) [1878–]. Vaccine-therapy. 44 pp., 3 pl. 8°. *Providence, Snow & Farnham Co.*, 1911.

Fiske Fund prize dissertation, No. 54.

———. The tuberculosis problem. 23 pp. 12°. [*Providence*], 1914.

Dwořaček (Josephus). *De paracentesi thoracis. 53 pp., 3 l. 12°. *Vindobonæ, J. E. Akkermann*, 1819.

Dwutygodnik higieny publicznej krajowéj. Dodalek do Przegladu lekarskiego. [Biweekly of local public hygiene. Supplement to Przegląd lekarski.] 4 v. 1872. 4°. *Kraków.*

Dwyer (*John*) [1831–1922].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1865.

Dyakoff (N[ikolaĭ] N[ikolayevich]) [1875–]. *Klinicheskiya nablyu deniya nad skorostyu krovōōbrashtsheniya u nefritikov v svyazi s otyokami. [Clinical observations on the rapidity of the blood-circulation in nephritis in connection with edema.] 84 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, Ya. Valyanski*, 1909.

Dyakonoff (Pyotr Ivanovich) [1855–1908]. Vozstanovleniye razrushonnavo nosa. [Plastic surgery of the nose.] 24 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1902.

Forms pt. 13b of: Russk. Khir.

For Biography, see Kharkov. M. J., 1909, vii, 78–80 (M. Trofimoff). *Also:* Khirurgïa, Mosk., 1909, xxv, 107–114, port. (N. N. Terebinski).

——— & **Lïsenkoff** (N. K.) Bolïezni sheï; vrozhdennïya zabolïevaniya; povrezhdeniya; anevrizmï; novōōbrazovaniya. [Diseases of the neck; congenital diseases; injuries; aneurisms; tumors.] 1 p. l., 92 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1902.

Forms pt. 20 of: Russk. Khir.

——— & **Reĭn** (F. A.) Obshtshaya operativnaya khirurgiya. [General operative surgery.] iv, 256 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1903.

Forms pt. 4 of: Russk. khir.

Dyakonoff (*Vladimir Vladimirovich*) [1871–1902].

Zuyeff (V.) Nekrolog. Kazan. Med. J., 1902, ii, 220.

Dyar (Harrison Gray) [1866–]. Key to the known larvæ of the mosquitoes of the United States. 6 pp. 8°. [*Washington*, 1906.]

Forms Circ. No. 72. U. S. Dep. Agric., Div. entomol., Wash.

———. The mosquitoes of the United States. v, 62, 119 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1922.

Repr. from: Proc. U. States Nat. Museum, Wash., 1922.

Also, Editor of: **Insecutor** Inscitiæ Menstruus; a monthly journal of entomology, Washington, 1913–23.

See, also, **Howard** (Leland Ossian), **Dyar** (Harrison G.) & **Knab** (Frederick). The mosquitoes of North and Central America [etc.]. 8°. *Washington*, 1912.

Dycheso (Rosalie) [1878–]. *Zur Frage der traumatischen Entstehung der Lungentuberkulose. 34 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. Br., K. Henn*, 1904.

van Dyck (Engelbertus Breberenus). *De structura et usu lienis. 5 pp., 2 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1710. [P., v. 2244.]

van Dyck (Johannes Wernerus Breberenus). *De epilepsia. 2 p. l., 31 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Megen*, 1739. [P.. v. 2244.]

von Dyck (Walther). Das Glaubensbekenntnis von Johannes Kepler vom Jahre 1623 nach dem auf der Bibliothek des Prediger-Seminars in Wittenberg wiederaufgefundenen Original. 44 pp. 4°. *München*, 1912.

Forms Abhandl. 9, v. 25 of: Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. Math.-phys. Cl.

Dyckerhoff (K. Helmut) [1890–]. *Ueber eigenartige Zystenbildungen in der Niere [Freiburg.] 12 pp. 8°. *Berlin, G. Runer*, 1914.

Also, in: Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1914, ccxvi.

Dyckerhoff ([Max] Hans) [1880–]. *Dauerresultate der Operationen der Hernia cruralis 1908–1913 an der königl. chirurg. Univers.-Klinik zu Halle a. S. 38 pp. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1914.

Dyckerhoff (Wilhelm) [1875–]. *Ein Fall von angeborener Aplasie beider Nieren und streckenweiser Obliteration der Ureteren. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1900.

Dye (Clair Albert). *Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen über die unterirdischen Organe von Valeriana, Rheum und Inula. 96 pp., 3 pl. 8°. *Bern, Büchler & Co.*, 1901.

Dye (*Hobart Southworth*) [1848–1916].

[Obituary.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1321. *Also:* Wash. M. Ann., 1916, xv, 275.

Dye (John H.) Illustrated edition of painless childbirth; or, Healthy mothers and healthy children; a book for all women. 19. ed. 430 pp. 8°. *Buffalo, N. Y.*, [1912].

———. The same. 20. ed. 420 pp. 8°. *Buffalo, N. Y.*, [1916].

———. The same. [21. ed.] 420 pp. 8°. *Buffalo, N. Y.*, 1918.

Dye (Léon). *Les parasites des culicides. 82 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1904, No. 489.

Dyer (*Ebenezer Alden*) [1857–1921].

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 803.

Dyer (*Ezra*) [1836–87].

Shastid (T. H.) [Biography.] *In:* Am. Encycl. & Diet. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4096–4098.

Dyer (Isadore) [1865–1920]. Leprosy. pp. 121–136. *In:* Mod. med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, iii, 121–136.

———. The art of medicine and other addresses, papers, [etc.]. 208 pp. 8°. *New Orleans, La., J. A. Majors & Co.*, 1913.

For Biography, see Am. J. Trop. Med., Balt., 1922, ii, 173 (J. B. Elliott). *Also:* Arch. Dermat. & Syph., Chicago, 1920, n. s., ii, 757 (G. H. F.). *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1920–21, lxxiii, 157–159. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1920, xcviii, 740.

Dyes.

See, also, **Stains** (*Biological*).

Fay (I. W.) The chemistry of the coal-tar dyes. 2. ed. 8°. *New York*, 1919.

Schultz (G.) & Julius (P.) Systematic survey of the organic colouring matters. 2. ed., rev. by A. G. Green. roy. 4°. *London*, 1904.

Browning (C. H.) Synthetic dyes as antiseptics and chemotherapeutic agents. Nature, Lond., 1922, cix, 750.—**Conn** (H. J.) Health in the dye industry. Nation's Health, Chicago, 1922, iv, 726.—**Finkelstein** (R.) Zur Frage der Farbstoffausscheidung durch den Magen. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1922–3, xxx, 299–301.—**Gilehiro.** Zur Frage der Farbstoffausscheidung durch das Pankreas. *Ibid.*, 302–305.—**Mason** (F. A.) The influence of research on the development of coal-tar dye industry. Science Progr. 20. cent., Lond., 1915, x, 237; 412.—**Müller** (F.) Vorkommen und optische Untersuchung tierischer Farbstoffe. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1909, i, 654–661.—**Rheinboldt** (H.) & **Wedekind** (E.) Ueber die Bindung organischer Farbstoffe durch anorganische Substrate. Kolloidchem. Beihefte, Dresd. & Leipz., 1923, xvii, 115–188.—**Salant** (W.) & **Bengis** (R.) Physiological and pharmacological studies on coal-tar colors; experiments with fat-soluble dyes. J. Biol. Chem., Balt., 1916, xxvii, 403–427.—**Schlieimann** (O.) Chemotherapeutische Versuche mit 3 6-Diaminoacridin-

Dyes.

verbindungen und anderen Farbstoffen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl., 1922, xcvii, 280-310.—**Staechelin** (E.) Untersuchungen an Farbstoffketten. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1920, xciv, 542-591.—**Traube** (J.) & **Koehler** (F.) Chemical and physical properties of dyestuffs; acid and basic dyes in gelatin solutions. Scient. Am. Month., N. Y., 1920, i, 408-411.

Dyes (*Poisoning by*).

Bordoni-Uffreduzzi. Le tinture velenose. Italia san., Milano, 1906, ii, 11.—**Cloud** (R. E.) Poisoning by shoe dye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 280.—**Fiessinger** (N.) La cyanose des enfants aux souliers teints en noirs. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1921, xxxv, 791.—**Hamilton** (Alice). Health hazards in the manufacture of dyestuffs. Penn. M. J., Athens, 1918-19, xxii, 655-661. ———. Industrial poisoning in American dye manufacture. Proc. Inst. Med., Chicago, 1918-19, ii, 183-190.—**Macht** (D. I.) On the convulsant action of some dyes. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1911-12, iii, 471. *Also*, Reprint.—**Miner** (C. S.) Methemoglobinemia due to poisoning by shoe dye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 593.—**Neuhoff** (F.) Poisoning from wearing dyed shoes. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1921, xviii, 53.—**Smith** (A. K.) Health hazards of the dye industry. Am. J. Pub. Health, Concord, N. H., 1920, x, 255-257.—**Stifel** (R. E.) Report of a case of cyanosis at Camp Jackson, S. C., due to poisoning from shoe dye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 592.—**Tedeschi** (E.) & **Rubino** (C.) Ricerche sperimentali sulle intossicazioni da materie coloranti organiche artificiali. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 771.—**Wisser** (H.) Experimentelle und kritische Untersuchungen über die chromathaltigen Dämpfe der Chromatfabriken. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1914, xxxii, 97-110, 1 pl.

Dyes *in medicine*.

Czapnicki (C.) *Weitere Beiträge zur physikalischen Chemie der Farbstoffaufnahme durch lebende Zellen. 8°. *Zürich*, 1909.

Cecil (R. L.) & **Weil** (R.) Observations on the excretion of dyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxix, 521-523. *Also*, Reprint.—**Henius** (M.) Die Bedeutung der Farbstoffe in der Medizin. Ztschr. f. Chemotherap. [etc.], Leipz., 1913, ii, Ref., 1037; 1198.—**Heyl** (G.) Synthetic dyestuffs as applied in chemico therapy. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1920, xxiv, 320-325.—**McClure** (C. F. W.) On the behavior of bufo and rana toward colloidal dyes of the acid azo group (trypan blue and dye No. 161); (1) with reference to the portal of entry of the dye, and the causes which underlie the initiation of the process by which colloidal dye particles are stored in the cytoplasm of certain typical cells of the embryo, and (2) with reference to the development of the lymphatic system. Am. Anat. Mem., Phila., 1918, No. 8, 1-63.—**Mendel** (L. B.) & **Daniels** (Amy L.) The behavior of fat-soluble dyes in the organism. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 126.—**Metz** (H. A.) The rôle of dyestuffs in medicine. Am. Druggist, N. Y., 1911, lviii, 31.—**Salant** (W.) & **Bengis** (R.) Physiological and pharmacological studies on coal-tar colors; experiments with fat-soluble dyes. J. Biol. Chem., N. Y., 1916, xxvii, 403-427. *Also*, Reprint.—**Sellei** (J.) Die Wirkung der Farbstoffe in Verbindung mit Giften und Arzneimitteln. Biochem. Ztschr., Berl., 1913, xlix, 466-478.—**Vinogradoff** (A. I.) [Influence of artificial dyes of the aromatic series on digestion.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 46-48.

Dyes (*August*) [1822-99].

Bachmann. [Biography.] München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 159.

Dying *declarations*.

See, also, **Jurisprudence** (*Medical*); **Medicine** (*Legal*); **Murder**; **Suicide.**

Bell (C.) Dying declarations. Med.-Leg. J., N. Y., 1892-3, x, 275-278.—**Brown** (D. C.) The so-called antemortem statement. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1904, 433-439.

van Dyk (Cornelius). Kitābu usūli at-tashḫiṣi 't-ṭabiâiyi. [Book of the principles of physical diagnosis.] 8, 128 pp. 8°. *Beyrouth, Public College Press*, 1874.

Arabic translation.

van Dyk (Isaac Breberenus). *De circulatione sanguinis. 10 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, Guilielmus van de Water*, 1707. [P., v. 2243.]

Dykmann (Wilhelmine). *Ueber spontane Uterusruptur bei Placenta prævia. 61 pp., 2 l. 8°. *Bonn, Rhenania*, 1918.

Dylnitz (Vera). *Contribution à l'étude de l'asystolie progressive des jeunes sujets par myocardite subaiguë primitive. 29 pp. 8°. *Genève, A. Soldini*, 1910.

Dymal.

Engelmann (A.) Ueber Dymal. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1010.—**Linke.** Dymal. Therap. Neuheiten, Leipz., 1906, i, 249.—**Marshall** (C. F.) Dymal in the treatment of cutaneous affections. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcvii, 360.—**Reissner** (A.) Dymal, ein neues Desinficiens. Deutsche zahnärztl. Wchnschr.: Berl., 1906, ix, 409.—**Roth** (A.) Ueber Dymal. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1901, xxxvii, 1045-1051.—**Stock-Skalsko.** Le dymal. Limousin méd., Limoges, 1904, xxviii, 126.—**Zernik** (F.) Dymal. Arb. a. d. pharmazeut. Inst. d. Univ. Berl. (1904), 1905, ii, 184-186.

von Dymiński (Sigmund) [1881-]. *Ueber Störungen im Hersagen geläufiger Reihen bei einem aphasischen Kranken. 62 pp. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1908.

Dynamics.

See, also, **Force**; **Physiology.**

Le Bon (G.) L'évolution des forces. 12°. *Paris*, 1907.

Eichwald (E.) Die Energetik der Organismen. Biol. Centralbl., Leipz., 1916, xxxvi, 542-562.—**Macallum** (A. B.) The origin of muscular energy: thermodynamic or chemodynamic? Proc. Am. Soc. Biol. Chemists, Balt., 1910-13, ii, 97-111.

Dynamite.

See, also, **Explosion.**

Jacoby (C.) & His. Ueber Giftwirkung von Dynamitverbrennungsgasen bei unvollkommener Explosion, zwei Gutachten. 8°. *München*, 1907.

Repr. from: Ztschr. f. d. ges. Schliess- u. Sprengstoffe, München, 1907.

Weinberg (A.) *Ueber Dynamitvergiftung. 8°. *Göttingen*, 1910.

Bøckman (P. W. K.) [Poisoning by dynamite gas.] Tidssk. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 265-268.—**Cammarata** (A.) Stati di malattia artificiosamente provocati dall' uso della "dinamite." Cesalpino, Arezzo, 1919, xv, 65-69.—**Döllner.** Explosionsgase des Dynamits und flüchtige Nitrile. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1914, xxvii, 813-831.—**Thomas** (G. C.) & **Johnson** (L. W.) Injury by dynamite explosion. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1915, ix, 643.

Dynamometry, *and dynamography*.

See, also, **Force**; **Work** (*Muscular*).

Baudouin (A.) & **Français** (H.) Recherches de dynamométrie clinique. Paris méd., 1911-12, 485-491.—**Camus** (J.) Présentation d'un dynamoergographe général. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 520-523.—**Castex** (E.) Nouveaux dynamomètres pour le membre supérieur. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1904, vi, 417-425.—**Cololian.** La dynamométrie de fortune pour la mensuration en kilogrammes des impotences fonctionnelles. Rev. interalliée intéressant les mutilés de guerre, Par., 1919, ii, 98-106.—**Courtier** (J.) Sur un dynamomètre totalisateur-enregistreur permettant de reviser certains points de dynamographie. Atti d. Cong. internaz. di psicol. 1905, Roma, 1906, v, 302-304.—**Henry** (C.) Sur la mesure de l'énergie disponible par un dynamomètre totaliseur-enregistreur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1905, cxl, 809-811.—**Hondros** (D.) Un dynamographe isométrique. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1919, xviii, 981-984.—**Kahn** (P.) & **Carteron** (E.) Expériences de dynamométrie. J. de psychol. norm. et path., Par., 1904, i, 462-464.—**Kohs** (S. C.) The progressive error of the Smedley dynamometer. J. Exper. Psychol., Princeton, 1917, ii, 304-312.—**Ledderhose** (G.) Ein neues Dynamometer. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1909, xvi, 322-324.—**Loewenthal.** Ein neuer Kraftmesser. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1322.—**Lombroso** (C.) Dinamometria dell' uomo sano e dell' alienato. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1911, 4. s., iii, 177.—**Nocciolì** (G.) Alcune note sulla dinamometria. Atti d. ii Cong. med. internaz. per gl' infortun. d. lavoro, Roma, 1909, ii, 469-474.—**Perl** (H.) Untersuchungen über Konstitution und Krankheitsdisposition; die Messung der muskulösen Konstitution mit dem Dynamometer. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1916, lxxxii, 1-28.—**Reijs** (J. H. O.) [Dynamometric tests.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1921, lxv, 817-822.—**Sternberg** (M.) Ein handliches Dynamometer. Neurol. Centralbl., Leipz., 1907, xxvi, 503. ———. Dynamometrische Studien. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1907, xxiv, 160-163.

Dynkin (Asriel). *Ueber die primären malignen Lungentumoren. [Basel.] 60 pp. 8°. *Wetzikon*, 1915.

Dyrenfurth (Felix) [1882-]. *Ueber feinere Knochenstrukturen mit besonderer Berücksichtigung der Rhachitis. [Freiburg i. B.] 23 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1906.

Dyrenfurth (Moritz) [1824–]. Vergiften en tegengiften. Uit het Duitsch vertaald door A. W. J. Zubli en A. Arn. J. Quanjer. iii, 140 pp. 8°. *'s Gravenhage, H. J. Stemberg*, 1880.

Dyroff (Adolf) [1866–]. Ueber das Seelenleben des Kindes. 2. Aufl. 2 p. l., 211 pp. 8°. *Bonn, P. Hanstein*, 1911.

Dysæmia.

See **Blood** (*Diseases of*).

Dysantigraphy.

Gulbenk (C.) Sur un cas de dysantigraphie. Rev. neurol., Par., 1904, xii, 489–491.

Dysart (*Robert J.*) [1872–1914].

Sherman (A.) Obituary. Proc. Am. Med.-Psychol. Ass., Balt., 1915, xxii, 369.

Dysbacta.

See **Dysentery** (*Prevention of*) *by vaccines*.

Dysbasia.

Alurralde (M.) Sobre un caso de disbasia progresiva: enfermedad de Oppenheim. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, 318. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 374.—**Bamberger** (J.) Chinin gegen Dysbasia angiosclerotica intermittens. Med. Klin., Berl., 1920, xvi, 125.—**Deutsch.** Ein kleiner Kuntsgriff bei der Behandlung der Dysbasien. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1918, lxxiv, 520.—**Laignel-Lavastine & Courbon** (P.) Trois dysbasies différentes consécutives à des blessures de la région du tenseur du fascia lata (essai de physiologie pathologique neuro-musculaire). Rev. neurol., Par., 1917, xxiv, 221–224.—**Rosenheck** (C.) Hysterical dysbasia. Neurol. Bull., N. Y., 1919, ii, 151.

Dyschiria.

Jones (E.) The dyschiric syndrome. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1909–10, iv, 311–327. ——. The pathology of dyschiria. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1909, vii, 499; 559. *Also, transl.:* J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1909–10, xv, 145–183.

Dyschromatopsia.

See **Color-blindness.**

Dysentery.

See, also, **Ascaris** *lumbricoides*; **Cholera** *nostras*; **Colon** (*Inflammation of*); **Diarrhœa**; **Dysentery** (*Amœbic*); **Dysentery** (*Bacillary*); **Hookworm** (*Infestation by*).

Ball (G. J.) *De dysenteria. 8°. *Edinburgi*, 1808.

Bilgen (J. L.) *De dysenteria. sm. 4°. *Giessæ-Cattorum*, 1787.

Braun (N.) Kurtzer und eygentlicher Bericht von der Curation der rothen Ruhr oder Dysenteria so jetziger Zeit in der Stat Marburg eingerissen . . . Uffs neu übersehen und publicirt. 16°. *Marpurg*, 1629.

Broïdo (S.) *Les dysenteries; étude critique. 8°. *Paris*, 1903.

Bruyn (G.) *De dysenteria. sm. 4°. *Harderovici*, 1715.

Cajander (A.) *Om dysenterie. 8°. *Helsingfors*, 1840.

Clifton (H. M.) *De dysenteria. 8°. *Edinburgi*, 1810.

Converse (T. E.) Dysentery. sm. 4°. [*n. p.*], 1898.

Dopter (C.) Les dysenteries; épidémiologie, anatomie, pathologique, clinique et thérapeutique. 12°. *Paris*, 1910.

Ernesti (J. G.) *De lienteria. 4°. *Lugd. Bat.*, 1708.

French (J.) *De dysenteria. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Frost (J. M.) *Dissertatio medica de dysenteria principiis Hippocraticis, Galenicis, Paracelsicis, Helmontianis, Harveanis, Sylvianis, Tackenianis et Willisianis illustrata. roy. 8°. *Rinthelii*, 1677.

Bound with: Cortnummius (J.) De morbo [etc.]. roy. 8°. *Lipsiæ*, 1677.

Dysentery.

Galliot (A.) Dysenterie aiguë et chronique; symptomatologie, traitement, prophylaxie. 8°. *Paris*, [1902].

Great Britain. *Secretary of State for War.* Report of the commission on the nature, pathology, causation and prevention of dysentery and its relationship to enteric fever. Appointed by the Secretary of State for War, August, 1900. fol. *London*, 1903.

van Hogen (P.) *De dysenteria vera. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

Hugot (C.) *An inveteratæ et contumaci dysenteriæ lactis potio? Francisco Girard, præside. 8°. *Parisiis*, 1675.

Karim *Khan.* *La dysenterie bacillaire et la dysenterie amibienne; étude générale. 8°. *Lyon*, 1908.

Kurtzahn (H. [F.]) *Ueber die Bewertung des Ruhrbegriffs nebst Beiträgen zur Therapie] der Ruhr. 8°. *Königsberg i. Pr.*, [1915 *vel subseq.*]

Moilero (S.) Themata de dysenteria et dolore colico. Respondebunt Fredericus Mollerius Henricus Cunitius, Godfrid Schmol, Franciscus Omichius. 4°. *Francof. Marchionum*, 1607.

Nava y Flores (C. C.) *Estudio sobre la disenteria. 8°. *México*, 1872.

Ouwens (C. H.) *De dysenteria. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.

Report of the Commission on the nature, pathology, causation and prevention of dysentery and its relation to enteric fever. 4°. *London*, 1903.

Rufine (J.) *De passione cœliaca. 4°. *Lugd. Bat.*, 1671.

Steits (J.) *De dysenteria. 12°. *Vindobonæ*, 1829.

Stern (R.) *Ueber Dysenterie. 8°. *München*, 1905.

Strack (C.) Tentamen medicum de dysenteria et qua ratione eidem medendum sit. 8°. *Moguntia*, 1760.

Taury (D.) *An dysenteriæ, mochlica purgatio? 8°. *Parisiis*, 1695.

Vogel (A. H. A.) *De dysenteria. 4°. *Harderovici*, 1707.

Wallenstein (J.) *Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der endemischen Dysenterie. 8°. *München*, 1906.

Wenyon (C. M.) & O'Connor (F. W.) Human intestinal protozoa in the Near East; an inquiry into some problems affecting the spread and incidence of intestinal protozoal infections of British troops and natives in the Near East, with special reference to the carrier question, diagnosis and treatment of amœbic dysentery and an account of three new human intestinal protozoa. 4°. *London*, 1917.

Adelheim (R.) Ueber den Ruhrbegriff. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1176. *Also:* Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1919, vii, 194–218.—**Akiretagawa** (K.) [Remarks on dysentery.] Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo, 1899, 620–631.—**Albu** (A.) Zur Kenntniss der sporadischen einheimischen Dysenterie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1905, lvi, 432–448.—**Alter.** Ruhrähnliche Darmerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 136.—**Ascoli** (M.) Sulla dissenteria. Riforma med., Napoli, 1915, xxxi, 506–511.—**Aubry** (P.) Dysenterie bacillaire et dysenterie amibienne: quelques notions récentes. Gaz. méd. de Nantes, 1907, 2. s., xxv, 461–467.—**Balfour** (A.) Notes on the treatment of diarrhœa and dysentery issued by the advisory committee for the prevention of epidemic diseases in the Mediterranean Expeditionary Force. J. Army Med. Corps, Lond., 1915, xxv, 473–481.—**Banerjee** (R. P.) Dysentery; its variations, causes, pathognomic symptoms and treatment. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xvi, 363–366.—**Bantug** (J. P.) La disenteria desde el punto de vista sanitario. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1914, v, 47–52.—**Birt** (C.) Dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1904, ii, 147–155.—**Bruynoghe** (R.) La dysenterie. Rev. méd. de Louvain,

Dysentery.

1914, 129–138.—**Cartaya** (J. T.) Consideraciones sobre un caso de disentería; infección amíbica y bacilar del intestino. Actas y trab. d. 1er Cong. méd. nac., Habana, 1905, i, 193–196.—**Castellani** (A.) Alcune osservazioni sulla ctiologia, diagnosi e cura della dissenteria. Ann. di med. nav., Roma, 1918, i, 52–72.—**Chauffard.** La dysenterie sporadique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 821.—**Claude** (H.) Dysenterie sporadique; polyarthrite dysentériquc. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1901, 3. s., xviii, 1345–1353.—**Cobet** (R.) Ueber Beobachtungen bei toxischer Ruhr. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 95.—**Cowan** (J. M.) & **Miller** (H.) Dysentery; a clinical study. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxxi, 217; 277.—**Craig** (C. F.) The complications of amœbic and specific dysentery, as observed at autopsy; an analysis of 120 cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1904, cxxviii, 145–156. *Also*, Reprint.—**Cunningham** (J.) A résumé of our present knowledge of dysentery. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 92–118, 1 tab. ———. Latent dysentery with a suggestion of an index for the estimation of the prevalence of dysentery in a community. *Ibid.*, 1918–19, vi, 68–101, 1 ch.—**Czaplewski.** Ueber Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1347–1350.—**Dadachanji** (K. E.) Dysentery as known to the ancient and modern Hindu physicians. Tr. Grant Coll. M. Soc., Bombay, 1899, 61–76.—**Davidson** (A.) Dysentery. *In:* Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 477–527.—**Dew** (H. R.) & **Fairley** (N. H.) The dysenteric infections. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 453–460.—**Dopter** (C.) The diagnosis and treatment of different varieties of dysentery. Monde Med., Par., 1915, xxv, 97–105.—**Dopter** (C.), **Dumas** (J.) & **Combiesco.** Sur la nature de la toxine dysentérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvii, 1140.—**von Drigalski.** Neue Untersuchungen über die Ruhr; Bemerkungen zu der Arbeit von Kruse in No. 8 und 9 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., & Berl., 1907, xxxiii, 726.—**Dünner** (L.) Die Spezifität der Ruhr und ruhrartiger Erkrankungen. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, xviii, 299–303.—**Evans** (T. J. C.) Clinical observations on dysentery. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 418–420.—**Fantham** (H. B.) Remarks on the nature and distribution of the parasites observed in the stools of 1,305 dysenteric patients. Lancet, Lond., 1916, i, 1165.—**Find** (G. H.) Dysentery. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 964.—**Galambos** (A.) Zur Klinik der Dysenterie. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 381–385.—**Gasbarrini** (A.) Diarrea dissenteriforme e dissenteria. Gior. d. med. prat., Livorno, 1920, ii (no. 9), 6–10.—**Gauducheau** (A.) Recherches sur la dysenterie. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1912, iii, 569; 622.—**Gomes** (E.) Pesquizas de laboratorio na dysenteria. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 267. ———. Das dysenterias. Tribuna med., Rio de Jan., 1918, xxiv, 106–108. ———. A respeito da dysenteria. Bol. da Acad. nac. de med., Rio de Jan., 1921, xcii, 170–172.—**Grulee** (C. G.) & **Welch** (J. S.) Dysentery in Cook County Hospital. Am. Med., Phila., 1905, ix, 942–945.—**Hamburger** (R.) Untersuchungen über Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 555–557. *Also:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1918, lxxxvi, 202–224.—**Heinrichsdorff.** Bemerkungen über Ruhr. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 242.—**Hirtzmann** (L.) Les dysenteries et les syndromes dysentériques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 65–83.—**Hummel** (E.) Einige Fälle von Ruhrerkrankungen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1355.—**Hurst** (A. F.) Dysentery; clinical lecture. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 243–249.—**Inman** (A. C.) & **Lillie** (D. G.) A contribution to the study of dysentery. Lancet, Lond., 1917, i, 523.—**von Jagič** (N.) Ueber das Verhalten der Körpertemperatur bei Dysenterierekonvaleszenten. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 299.—**von Jaksch** (R.) Ueber Ruhr (Dysenterie). Prag. med. Wchnschr., 1914, xxxix, 513–515.—**Jennicke** (E.) Ein Beitrag zur Ruhrfrage. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1822, li, 163–172.—**Kathe.** Zur Ruhrfrage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 488–490.—**Kittsteiner** (C.) Erfahrungen über leichte Ruhrfälle. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1766–1768.—**Klein** (S. R.) Some interesting data on recently reported research work on dysentery. N. York M. J. [etc.], 1911, xciv, 486. *Also*, Reprint.—**Kossel.** Ueber Ruhr. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 85. ———. Mitteilungen über Ruhr. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Münster) 1912, Leipz., 1913, lxxxxiv, pt. 2, 2. Hlfte., 436. ———. Ueber die Ruhr. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1916, 300–337.—**Ledingham** (J. C. G.) Dysentery and enteric disease in Mesopotamia from the laboratory standpoint; an analysis of laboratory data during the 18 months ending Dec. 31, 1918. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxiv, 189; 306.—**Lesieur** (C.) Entérites simples et dysenteries; notes cliniques et bactériologiques. Paris méd., 1917, xix, 69–74.—**Levaditi** (C.) & **Nicolas** (G.) Recherches sur la dysenterie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 839–843.—**Little** (E. M.) Dysentery; bacillary and amœbic. Med. J. Australia, Sydney, 1923, i, 1–5.—**Löhlein** (M.) Follikuläre Ruhr und Colitis cystica. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 784.—**Low** (G. C.) Dysenteries other than amœbic. Practitioner., Lond., 1916, xcvi, 510–525. ———. Some unusual forms of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 255.—**Lukis** (C. P.) The diagnosis and treatment of dysentery. *Ibid.*, 1913, i, 1357–1359.—**Macalister** (C. J.) & **Ross.** Unusual case of dysentery. Liverpool M.-Chir. J., 1901, xxi, 60–64.—**McCombie** (F. C.) Dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1915, l, 11–15.—**Maday** (S.) Merkblatt über die Ruhr (Dysenterie) für Aerzte, Sanitätsunteroffiziere und Pflegerinnen. Wien. klin. Wchnschr., Wien, 1918, xxxi, 1363.—**Marek** (R.) [Our dysentery cases.] Časop. lék. česk., v Praze, 1915, liv, 951–962.—**Mason** (E. M.) Diagnosis and treatment of amebic dysentery. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 378–386.—**Mathews** (J. M.) Dysentery. Tr. Am. Proctol. Soc., [n. p.], 1908, 29–41. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1908, ii, 95–107.—**Matsushita** (S.) [Dysentery.] Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1903, 742–752.—**Matthes** (M.) Ueber die Ruhr. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1916, 282–299. *Also* (Abstr.): München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 814.—**Milne** (C.) A case of dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 355.—**Müller** (O.) Ueber Ruhr. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 690.—**Nauwerck.** Demonstration über Dysenterie. *Ib d.*, 112.—**Omnus** (O.) Ruhr und ruhrähnliche Erkrankungen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1917, xxvi, Orig., 83–96.—**Otero** (M.) Breves consideraciones acerca del sindroma disenteria. Gac. méd. de México, 1911, 3. s., vi, 293–304.—**Quincke** (H.) Ueber die Wandlungen des Ruhrbegriffs. Med. Klin., Berl., 1914, x, 1679–1681.—**Rautmann** (H.) Ueber verschiedene klinische Verlaufsformen der Ruhr. 1918, xiv, 1187–1189. ———. Ueber Ruhr. *Ibid.*, 1919, xxv, 118–121.—**Reed** (G.) The Beaumonts; an acute catarrhal dysentery peculiar to the Texas oil regions. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1904–5, xxii, 5–7.—**Reiche.** Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 367.—**Ribadeau-Dumas** & **Burnier.** Sur deux cas de dysenterie. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 507–511.—**Richards** (O.) & **Washbourn** (J. W.) Notes on dysentery. Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 668–672.—**Rodenacker.** Ueber Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1548–1550.—**Sandwith** (F. M.) Two lectures on dysentery. Clin. J., Lond., 1907–8, xxxi, 150; 168. ———. Lettsonian lectures: On dysentery. Tr. M. Soc. Lond., 1913–14, xxxvii, 120–182.—**Savignac.** Revue générale des travaux récents sur la dysenterie. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1917, ix, 391–410.—**Schütze** (K.) Klinische Beobachtungen über Ruhr. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 702.—**Signorelli** (E.) Sulla dissenteria. Sperimentale, Firenze, 1918, lxxii, 136–140.—**Singer** (G.) Die Dysenterie. Med. klin., Berl., 1914, x, 1633–1637. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1915, lx, 19; 25; 29; 35.—**Smithies** (F.) The frequency of protozoic enterocolitis in the Middle West. Med. Standard, Chicago, 1918, xli, 466–472.—**Sonne** (C.) Dysenteri (Dysenteri og Paradysenteri). Hosp.-Tid., Københ., 1918, cx, 48–54.—**Streit** (A.) Beitrag zur Ruhrimmunität. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 212.—**Trilokekar** (V. S.) Notes on dysentery. Jamsetji Jijibhai Hosp. Bombay. Rep., 1892, i, 74–82.—**Tsuya.** [Researches on the type of dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1905, 280–292.—**Twort** (F. W.) Researches on dysentery. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1920–21, i, 237–243, 1 pl.—**Vollbracht.** [Dysenterie Kruse.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 44.—**Vollmer.** Ueber Dysenterie. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1917, xxx, 325–329.—**Waters** (E. E.) Dysentery. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 363–368.—**Weichselbaum** (A.) Was ist als Dysenterie zu bezeichnen? Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1901, Berl., 1902, 83–100. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 14.—**Weltmann** (O.) Ueber Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 10.—**Wenyon** (C. M.) A fallacy in dysentery statistics frequently overlooked. J. Roy. Army Med. Corps. Lond., 1920, xxxiv, 560.—**Westenhöfer.** [Ueber primäre noduläre Ruhr.] Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1919, xxvi, 73.—**Wellman** (F. C.) Walking cases of dysentery. J. Tropic M., Lond., 1905, viii, 343.—**Koshida** (K.) Untersuchungen über die Dysenterie. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1900, xiv, 64.-83

Dysentery (*Agglutination in*).

See **Dysentery** (*Bacteriology*).

Dysentery (*Balantidial*).

See **Dysentery** (*Ciliate*).

Dysentery, (*Blood picture in*).

See **Dysentery** (*Diagnosis of*).

Dysentery (*Carriers of*).

See, also, **Dysentery** (*Amœbic, Carriers of*); **Dysentery** (*Bacillary, Carriers of*); **Dysentery** (*Causes and pathology of*); **Dysentery** (*Transmission of*).

GREAT BRITAIN. *National health insurance joint committee. Medical research committee.* A contribution to the study of chronicity in dysentery carriers [by W. Fletcher & D. L. Mackinnon]. 8°. [*Oxford*, 1919.]

Dysentery (*Carriers of*).

Arkwright (J. A.), **Yorke** (W.) [*et al.*]. Examination of 50 dysentery convalescents for carriers. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 683. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 755–757.—**Barratt** (J. O. W.) A search for dysentery carriers among soldiers coming from Gallipoli and Egypt. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 617–619.—**Broquin & Daviau.** Sur un début d'épidémie de dysenterie imputable à une porteuse de germes probable. Rev. d'hyg., Par., 1912, xxxiv, 1186–1188.—**Christie** (W. L.) Latent dysentery, or dysentery carriers in Sarawak, Borneo. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 118.—**Fletcher** (W.) & **Mackinnon** (Doris L.) A contribution to the study of chronicity in dysentery carriers. Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 29, Lond., 1919, 5–31.—**Gettings** (H. S.) & **Waldron** (Ethel). The detection of a dysentery carrier. J. Ment. Sc., Lond., 1914, lx, 605–610.—**Kennedy** (A. M.) & **Rosewarne** (D. D.) Observations upon dysentery carriers. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 864–867.—**Macalister** (G. H. K.) Dysentery carriers. *Ibid.*, 1910, ii, 1506–1508.

Dysentery (*Causes and pathology of*).

See, also, **Colon** (*Ulcer of*); **Dysentery** (*Amœbic, Causes and pathology of*); **Dysentery** (*Bacillary, Causes and pathology of*); **Intestines** (*Ulcer of*).

VAN DUSSELDORP (J. A.) *Bijdrage tot de Kennis van de aetiologie der atypische dysenterie. 8°. *Utrecht*, 1902.

GALLIOT (A.) Dysenterie aiguë et chronique; étiologie, bactériologie, anatomie pathologique. 12°. *Paris*, [*n. d.*].

MUKERJI (U. N.) Nutrition and dysentery. 12°. *Calcutta*, 1905.

PAETZMANN (H.) *Das Leukozytenbild bei Ruhr. 8°. *München*, 1918.

Abe (N.) Ueber die Actiologie der Dysenterie. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1908, lxv, 107–139.—**Amos** (*Miss* Sheldon). A critical review of recent work on the etiology and pathology of dysentery. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1902, viii, 346–368.—**Ascher.** Studien zur Aetiologie der Ruhr und zur Darmflora. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 56.—**Auché** (B.) Note sur les lésions histologiques des ganglions mésentériques et de la rate dans la dysenterie sporadique aiguë infantile. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 637–639. ———. Etude histologique des lésions du gros intestin dans un cas de dysenterie sporadique aiguë de l'enfance. Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, 1903, v, 446–456.—**Beitzke** (H.) Der jetzige Stand der pathologischen Anatomie der Ruhr unter Verwertung der Kriegserfahrungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 548.—**Bertrand** (L. E.) Quelques considérations sur le mécanisme de l'infection intestinale dans la dysenterie. Rev. de méd., Par., 1902, xxii, 599–603.—**Booth** (R. T.) Investigation of the cause of dysentery. China M. J., Shanghai, 1908, xxii, 339–353.—**Broïdo** (*Mlle.* S.) Des agents pathogènes de la dysenterie. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1903, xv, 820–857.—**Brudzinski** (J.) [Further discussion of the etiology of dysentery.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 593–595.—**Calandra** (A.) Le attuali conoscenze sull' etiologia della dissenteria con speciale riguardo dei dati batteriologici. Rassegna san. di Roma, 1906, iv, 46; 60.—**Candido** (G.) Piocianasi dissenterica. Ann. di med. nav., Roma, 1914, ii, 337–351.—**Cantlie** (*Sir* J.) The local lesion in post-dysenteric colitis and its treatment. Med. Times, Lond., 1919, xlvii, 123.—**Carver** (A. E.) The relation of ulcerative colitis to dysentery. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 75.—**Castellani** (A.) Some researches on the etiology of dysentery in Ceylon. J. Hyg., Cambridge, 1904, iv, 495–510. ———. Note on an intestinal protozoal parasite producing dysenteric symptoms in man. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 65, 1 pl.—**Celli** (A.) Zur Aetiologie der Dysenterie. Internat. Beitr. z. inn. Med. (Leyden), Berl., 1902, i, 627–643.—**Celli** (A.) & **Valenti** (G.) Ancora sull' etiologia della dissenteria. Suppl. al Policlin., Roma, 1898–9, v, 449–452. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 481–487.—**Cook** (L.) The cause of dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 81–83.—**Davidson** (A.) Other dysenteric affections ascribed to protozoa. *In:* Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 544.—**Demmler** (A.) De l'étiologie de la dysenterie. Progrès méd., Par., 1907, 3. s., xxiii, 103.—**Deycke.** Zur Aetiologie der Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 10.—**Ducamp, Guelt & Puech.** Quelques cas de dysenteries saisonnières. Bull. Soc. d. se. méd. et biol. de Montpellier, 1922–3, iv, 36–40.—**Egen** (E.), **Klemperer** (P.) & **Strisower** (R.) Zur Klinik und Pathogenese der Ruhr (mit besonderer Berücksichtigung der rektoskopischen Befunde). Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1920, xxi, 182–212.—**Escherich.** Zur Actiologie der Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 385–389.—**Escomel** (E. E.) Algunas consideraciones sobre la causa etiológica de las disenterías. Crón. méd., Lima, 1904, xxi, 93–97.—**Etienne** (G.) Dysenteries autochtones. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 83–88.—**Ewald.** Ueber das Blutbild bei Dysenterie. Folia haematol., Leipz., 1917–18, xxii, pt. 1, 1–13.—**Fahrig.** Pathologische Anatomie der Ruhr. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 577.—**Fainitski** (P. K.) [Causes of the epidemic of dysentery in Kief during the summer of 1910, and biology of the bacilli of dysentery.] Kharkov. M. J., 1911, xi, 187–216.—**Firth** (R. H.) An experimental inquiry concerning epidemic or bacillary dysentery. Tr. Path. Soc. Lond., 1903–4, lv, 340–375, 2 pl., 2 l.—**Flexner** (S.) The ætiology of tropical dysentery. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1900, v, 61–73. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1900, ii, 917–920. ———. Etiology of dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 6–10. ———. Etiology of acute dysentery. Penn. M. J., Pittsburgh, 1901–2, v, 367.—**Friedemann** (U.) & **Steinbock.** Zur Aetiologie der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 215–218.—**García Martínez** (A.) Sindroma leucocitario disentérico. Repert. de med. y cirurg., Bogotá, 1920–21, xii, 600–617.—**Greig** (E. D. W.) The relation of enterococcus to the ætiology of tropical dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1901, xxxvi, 293.—**Guibaud.** La parasitologie de la dysenterie. Arch. de méd. nav., Par., 1908, lxxxix, 367–371.——**Guyot** (G.) Osservazioni sul comportamento della crasi sanguigna nel decorso di un' enterite dissenterica cronica. Gazz. d. osp., Milano, 1905, xxvi, 295–297.—**Hallenberger.** Die Aetiologie der Dysenterie in Süd-Kamerun. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 551–564, 1 pl.—**Hart** (C.) Pathologisch-anatomische Beobachtungen über Ruhr. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 488–490.—**Hewlett** (R. T.) The ætiology of dysentery. J. State M., Lond., 1902, x, 762–764.—**Jaffé** (R. H. & **Sternberg** (H.) Ueber die vakuoläre Nierendegeneration bei chronischer Ruhr. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1920, ccxxvii, 313–318.—**von Jaksch** (R.) Ueber einen Fall von Dysenterie aus unbekannter Ursache. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1915, xxxvi, 749–752.—**Krause** (P.) Vorkommen von Balantidium coli und Trichomonas intestinalis bei einem Darmkranken mit cholera-ähnlichen Erscheinungen. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1058–1060.—**Labadens & Lestage.** Dysenterie et lombrics. Arch. de méd. nav., Par., 1907, lxxxvii, 170–176.—**Lewin** (A.) Ueber einige besondere Befunde am Ruhrdarm. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xcii, 78–93.—**Löhlein** (R.) Zur pathologischen Anatomie der Ruhr. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 153; 478; 500; 557; 579; 813: 1918, xiv, 59.—**Lösener.** Zur Aetiologie der in Ostpreussen heimischen Ruhr. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlviii, Orig., 295–300.—**Lynch** (K. M.) Macrophages in feces in acute dysentery. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1917, ii, 251–253.—**Malone** (R. H.) A contribution to the pathology of amœbic and bacillary dysentery. Internat. Ass. M. Mus. Bull., Montreal, 1922, viii, 144–152.—**Marcovici** (E.) Das leukozytäre Blutbild bei Dysenterie; bei chronischen und akutem Darmkatarrh; colica mucosa; Darmtuberkulose. Folia hæmatol., Leipz., 1920, xxvi, pt. 1, 41–44.—**Markovszky** (G.) [The etiology of dysentery.] Orvosi hetil., Budapest, 1903, xlvii, 604; 619: 635; 650; 666; 681; 697; 713.—**Martin** (C. J.) & **Williams** (F. E.) Notes on the etiology of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 479.—**Matthews** (E. A. C.) The etiology of dysentery with some notes on treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 253–257.—**Meister** (W. B.) The etiology and pathology of acute dysentery. Pediatrics, N. Y., 1907, xix, 670–674.—**Milman** (M. S.) K pathologii dizenterii. Kharkov. M. J., 1909, viii, 14–36.—**Morison** (J.) The causes of monsoon diarrhœa and dysentery in Poona. Indian J. M. Research, Calcutta, 1914–15, ii, 950–976.—**Müller** (P. T.) Ueber den Erreger der epidemischen Dysenterie. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1902, xxxix, 193–200.—**Nowicki** (W.) Ruhrfälle mit dem Nachweise des Erregers ausserhalb des Darmtractus. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1237–1239.—**O'Kinealy** (F.) The relation of oral sepsis to dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 250–253.—**Orth.** Ueber Colitis cystica und ihre Beziehungen zur Ruhr. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 772.—**Peiser** (H.) Störungen der inneren Sekretion bei Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 65.—**Raczyński** (J.) Untersuchungen über die Aetiologie der Dysenterie, mit Berücksichtigung von zwei Epidemien in Galizien im Jahre 1903. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 897–902.—**Romm** (M. O.) & **Balashoff** (A. I.) [Causes of epidemic dysentery in Kief during 1910–11.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 727–731.—**Rosenthal** (L.) Zur Aetiologie der Dysenterie; vorläufige Mittheilung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 97.—**Ross** (S. M.) & **Peckham** (C. F.) The enterococcus as a factor in certain types of dysentery. Lancet, Lond., 1920, i, 1362.—**Ruffer** (M. A.) & **Willmore** (J. G.) On the etiology of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 862–866.—**Saequépée** (E.) Etiologie de la dysentérie sporadique de l'ouest (Finistère, Ille-et-Vilaine). Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 652–658.—**Sato** (S.) [Researches on the origin of dysentery.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1901, xxii, 152–159.—**Shiga** (K.) Studien über die epidemische Dysenterie in Japan, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus dysenteriæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 741.—**Shiga** (S.) [Researches on the etiology and diagnosis of dysentery.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1903, 922–935.—**Sternberg** (C.) Zur Bakteriologie und Aetiologie der Ruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1257–1262.—**Strauss** (H.) Zur Actiologie der Dysenterie und dysenterieähnlicher Erkran-

Dysentery (*Causes and pathology of*).

kungen. Arch. d. Verdauungskr., Berl., 1915, xxi, 16–22.—**Terrés** (J.) Las causas de la disenteria. Gac. méd. de México, 1916, 3. s., xi, 112–115.—**Tidswell** (T.) & **Flashman** (J. F.) A review of some recent work on the etiology of dysentery. Australas. M. Cong. Tr., 1905, Adelaide, 1907, vii, 451–462.—**Torinus** (R.) Die Grübchen der solitären Lymphknötchen im normalen Dickdarm und die Beteiligung der Noduli bei Dysenterie. Virchow's Arch. f. path. Anat., [etc.], Berl., 1921, ccxxxi, 290–304.—**Tyau** (E. S.) The parasitology of dysentery. Nat. M. J., China, Shanghai, 1917, iii, 142–147.—**Ullmann** (B.) Ueber die sagokornähnlichen Klümpchen in den Ruhrentleerungen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1230–1233.—**Verdun.** Quelques aperçus sur l'étiologie de la dysenterie. Echo méd. du nord, Lille, 1904, viii, 385; 397; 409; 421.—**Vincent.** Rôle des poussières dans l'étiologie de la dysenterie. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. et chir. mil., 88–92.—**Walters** (E. A.) Etiology of dysentery in adults. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1900, 176–179.—**von Werdt** (F.) Die pathologische Anatomie der chronischen Ruhr; die makroskopisch erkennbaren Veränderungen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., München & Wiesb., 1922, xxviii, 379–406.—**Whitmore** (E. R.) Dysentery and its relation to camp life. Penn. M. J., Athens, 1918, xxi, 273. *Also*, Reprint.—**Wolf** (Ella). Ueber Nierenveränderungen bei Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 129–132.—**Yoshida** (K.) Bericht über die Aetiologie von Dysenterie. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 9; 96.

Dysentery (*Chronic*).

See, also, **Dysentery** (*Amœbic, Chronic*); **Dysentery** (*Bacillary, Chronic*).

Bittner. Chronische Ruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 1037.—**Bruns.** Ueber chronische Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 926.—**Cawston** (F. G.) Ipecacuanha in chronic dysentery. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1916–17, xi, 140.—**Dupont.** Un traitement de la dysenterie chronique. Caducée, Par., 1901, i, 83–85.—**Ewald** (C. A.) Chronische Ruhr unter dem Bilde eines Mastdarmcarcinoms verlaufend. Verhandl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. (1906), 1907, pt. 2, 15–18.—**Fayolle.** Powdered charcoal in the treatment of chronic dysentery. Med. Press, Lond., 1920, n. s., cx, 150.—**Gros** (H.) Le traitement des dysenteries chroniques. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1919, cviii, 5–23.—**Jürgens.** Ueber chronische Ruhr. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1331–1334.—**Kauffmann.** Drei Fälle chronischer Ruhr. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 501.—**Lawson** (J. W.) Treatment of chronic dysentery by emetine salts. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 793.—**Meyer** (H.) Ueber chronische Dysenterie und ihre Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 1327–1330.—**Nissle.** Weiteres über die Mutaflorbehandlung unter besonderer Berücksichtigung der chronischen Ruhr. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 678–680.—**Rogers** (L.) The rational treatment of chronic bacillary dysentery and the advantages of enemata of silver gelatose. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1198–1200.—**Roubitschek** (R.) & **Lauf berger** (V.) O chronické dysenterii. Časop. lék. česk., v Praze, 1915, liv, 616.—**Salanoue-Ipin.** Traitement des dysenteries chroniques par le chauffage lumineux. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1912, xv, 176–183.—**Schmidt** (A.) & **Kauffmann** (R.) Ueber chronische Ruhr. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 753–755.—**Yamaguchi** (H.) [A view of chronic dysentery.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, no. 126, 34.—**Ziemssen** (O.) Chronische Dysenterie. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 84.

Dysentery (*Ciliate*).

Ardin-Delteil, Raynaud (M.) [*et al.*]. Un cas de dysenterie à Balantidium coli. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxviii, 1–6.—**Bowman** (F. B.) A case of dysentery caused by Balantidium coli with coincident filarial infarction of the spleen. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B, vi, 147–153, 2 pl.—**Brau.** Dysenterie balantidienne en Cochinchine. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1913, iv, 384–387.—**Duncan** (L. C.) A case of balantidium dysentery. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 295.—**Haughwout** (F. G.) & **Domingo** (E.) Protozoologic and clinical studies on the treatment of protozoal dysentery with benzyl benzoate; treatment of a case of acute balantidiosis; recovery; death from other causes; failure to find the parasites in the bowel lumen and gut wall at autopsy. Philippine J. Sc., Manila, 1920, xvi, 633–646.—**Martini.** Ueber einen bei Amöbenruhrähnlichen Dysenterien vorkommenden Ciliaten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvii, 387–390, 1 pl.—**Noc** (F.) Un cas de dysenterie à balantidium chez le macacus cynomolgus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 878–880.—**Payan** & **Richet** (C.) Un cas de dysenterie balantidienne observé en France. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 96–103. *Also:* Marseille méd., 1917, n. s., 300–309.—**Rheindorf.** Ciliatendysenterie. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 1578–1580.—**Taboadela** (J. A.) Observación de un caso de disenteria a balantidium en una niña. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 61–69. [English transl.], 70–78.—**Tixier** (L.) La dysenterie à Balantidium coli en France (à propos d'un cas autochtone). Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 1117–1120.—**Tribie** (G. B.)

Dysentery (*Ciliate*).

Balantidium coli infection associated with amœbic dysentery. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 346–348.—**Vedel, Baumel** (J.) & **Giraud** (G.) Dysenterie balantidienne guérie par l'émétine. Montpel. méd., 1921, xliii, 467.—**Weston** (H. R.) Balantidium coli as a cause of dysentery in the Philippine Islands. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 694–698.

Dysentery (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Colon** (*Obstruction of*); **Dysentery** (*Amœbic, Complications, etc., of*); **Dysentery** (*Bacillary, Complications, etc., of*); **Intestines** (*Obstruction of*).

Caperonis (A.) *Etude sur les manifestations articulaires de la dysenterie et leur pathogénie. 8°. *Lyon*, 1919.

Dobrovolsky (*Mlle.*) *La complication pseudorhumatismale de la dysenterie. 8°. *Montpellier*, 1914.

Alexander (A.) Die postdysenterischen Magen- und Darmerkrankungen und ihre Behandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1919, xxiii, 41–49.—**Ameuille** (P.) & **Périn** (L.) Œsophagite dysentérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2289–2294.—**Auché** (B.) Hépatite parenchymateuse diffuse dans la dysenterie sporadique aiguë de l'enfance. J. de méd. de Bordeaux, 1903, xxxiii, 773–775.—**Beneke.** Ruhr mit multiplen Perforationen der Darmwand ohne Peritonitis. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 159.—**Bertrand** (L.-E.) Révulsion réciproque de l'intestin et du foie dans l'hépatite dysentérique, balancement symtomatique et nosocomial. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 170–172.—**Beveridge** (W. W. O.) Notes on a complication of acute dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, v, 726–731.—**Bittorf** (A.) Die Ruhrneuritis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 567.—**Boinet.** Dysenterie gangréneuse. Marseille méd., 1918, lv, 116–119.—**Brändeis** (M.) Die subakuten und chronischen Verdauungsstörungen nach Ruhr. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920, xxvi, 399–429.—**Brodribb** (C.) Arthritis in dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 172.—**Brüning.** Ein Fall von Darmverschluss nach Ruhr. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 213.—**Bruncher.** Dysenterie chronique; calculs pulmonaires. Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1904, vii, 62.—**Bruns.** Chronischer Darmkatarrh als Folge von Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 71.—**Brunton** (*Sir* [T.] L.) On dysentery and intestinal hæmorrhage. Lancet, Lond., 1903, ii, 7–10.—**Buchanan** (W. J.) Dysentery as a terminal symptom of disease in the tropics. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 653. *Also:* J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 9.—**Buttenwieser** (S.) Ein Fall von Encephalitis hæmorrhagica bei Dysenterie. München. med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1472.—**Cantile** (*Sir* J.) Post-dysenteric colitis; the seat of the lesion and its treatment. Practitioner, Lond., 1920, civ, 161–166.—**Caries** (J.) Les entérites chroniques consécutives aux dysenteries. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 344–352.—**Carles** (J.) & **Froussard.** Les séquelles gastro-intestinales des dysenteries et des paratyphoides. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916, ix, 136–147.—**Chiari** (O. M.) Die Ruhr; ihre Komplikationen und Nachkrankheiten in ihren Beziehungen zur Chirurgie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1920, xxxii, 49–72.—**Cioja** (A.) Dissenteria epidemica e gravidanza. Arte ostet., Milano, 1899, xiii, 55–58.—**Cobet** (R.) Ueber Kreislaufstörungen bei Ruhr und deren Behandlung. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 45–47.—**Cope** (Z.) The surgical aspect of dysentery. Lancet, Lond., 1920, i, 579–585.—**Craig** (C. F.) The complications of amœbic and specific dysentery, as observed at autopsy; an analysis of 120 cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1904, n. s., cxxviii, 145–156.—**Crouzon** (O.) La conjonctivite et le rhumatisme dysentériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915–16, 3. s., xl, 1926–1928.—**Degorce** (A.) & **Mouzels.** Abcès dysentérique du côlon iliaque. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1912, iii, 150.—**Dorendorf.** Der Ruhrrheumatismus. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 519–525.—**Dürig.** Die Beteiligung der regionären Lymphdrüsen bei Ruhr. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1921, cxviii, 812–816.—**Foges** (A.) Ruhrrezidive nach Bauchoperationen. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1344. ———. Ueber schwere postdysenterische Rektalveränderungen und deren Behandlung (Lichtherapie). Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 1250.—**Foucaud** & **Seguin.** Abcès pulmonaires d'origine dysentérique; considérations thérapeutiques. Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciv, 241–259.—**Gabriel** (P.) & **Liora** (M.) Disenteria y parásitos intestinales. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1918, ix, 1–4.—**Gerhardt** (D.) Nachkrankheiten und Folgezustände von Ruhr. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 585.—**Glaessner** (K.) Pankreasstörungen bei Dysenterie. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 859.—**Graham** (G.) Arthritis in dysentery; its causation, prognosis, and treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1919–20, xiii, Sect. Med., 23–42.—**Grote** (L. R.) Ueber Endzustände der chronischen Ruhr. Arch. f. Verdauungskr., Berl. 1922, xxx, 13–26.—

Dysentery (*Complications and sequelæ of*).

Gruzinoff (F. A.) [Two cases of dysentery complicated by articular rheumatism.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1904, xi, 1118–1120.—**Harford** (C. F.) The psychical aspect of the sequelæ of malaria and dysentery, and their treatment by autosuggestion. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1922–3, xvi, 316–325.—**Henneberg.** Polyneuritis nach Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 805.—**Herhold.** Lungenabscess nach Ruhr. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1907, xi, 198–200, 1 pl.—**Hughes** (B.) & **Banks** (H. S.) Immediate surgical complications of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1920, ii, 934–936. *Also:* J. Trop. M. [etc.], Lond., 1921, xxiv, 209–211.—**Izar** (G.) Sindromi surrenali d'origine dissenterica. Folia med., Napoli, 1917, iii, 121–134.—**Johnson** (J. G.) Gangrene of the cæcum and colon in a case of acute dysentery. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1920, x, 564–566.—**Justi** (K.) Colitis hyperplastica polyposa dysenterica. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1921, ccxxxiv, 31–42.—**Klep** (W. H.) The ocular complications of dysentery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1919, xxxix, 298–310.—**Karlin** (V. I.) [Noma following dysentery in a boy 14 years old; recovery.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 1052–1054.—**Langovoi** (N. I.) [Arthritis complicating dysentery.] *Ibid.*, 1908, lxix, 722–725.—**Legrand** (H.) & **Axisa** (E.) Ueber Anaërobien im Eiter dysenterischer Leber- und Gehirnabscesse in Aegypten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1905, xxxi, 1959.—**Le Roy des Barres** (A.) Dysenterie aiguë, infection secondaire de la prostate, des vésicules séminales, du canal déférent et du testicule; guérison après évacuation spontanée par les voies naturelles du contenu infecté des deux vésicules séminales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1902, n. s., vii, 1159. ———. Complications chirurgicales des dysentéries. Far East. Ass. Trop. Med. Tr., Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 28–85.—**Lesné** (E.) & **Girode** (C.) Perforations multiples du gros intestin au cours d'une dysenterie probable. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 745–751.—**Loeper** (M.) La cælialgie durable des dysentériques. Progrès méd., Par., 1919, 3. s., xxxiv, 49–52.—**Löwy** (M.) Tetaniesymptome nach und bei Dysenterie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1914, xxxvi, 448.—**Love** (R. J. McN.) Some surgical complications of dysentery. Practitioner, Lond., 1920, cv, 11–25.—**Lunn** (W. E. C.) Toxæmic arthritis as a complication of acute dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1914, xxii, 310–312.—**Mac Cailum** (W. G.) [Dysentery, perforation of the intestine, and abscess which ruptured into the bladder.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 112.—**Martens.** Peritonitis nach Perforation von Ruhrgeschwüren der Flexura sigmoidea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 1244.—**Maxwell** (E. M.) & **Klep** (W. H.) Notes on 6 cases of iritis and cyclitis occurring in dysenteric patients. Brit. J. Ophth., Lond., 1918, ii, 71–79.—**Megaw** (J. W. D.) Chronic dysenteric peritonitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1921, lvi, 321–323.—**Métin** (E.) & **Guillon** (A.) Dysenterie et vers intestinaux à propos d'un cas de dysenterie tropicale à étiologie complexe. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1908, v, 98–102.—**Miloslavich** (E.) Ueber postdysenterische Mastdarmerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 636.—**Moorhead** (T. G.) A note of dysenteric arthritis. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 483. ———. Les polynévrites dysentériques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1918, xxix, 103–106.—**Moreau** (L.) Arthrites du genou d'origine dysentérique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 10–12.—**Moty.** Diagnostic et traitement des rétrécissements dysentériques du côlon. Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 113–117.—**von Müller-Deham** (A.) Beobachtungen zur Klinik und Therapie der Dysenterie, insbesondere der postdysenterischen und postulzerösen Polyneuritis. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 655–660.—**Murayama.** [A case of suppuration of the lungs after dysentery.] Hokuetsu Ikwai Kwaiho, Shinto, 1904, 363–380. ———. [A case of ulcer of the liver following dysentery.] Iji Shinbun, Tokyo, 1904, 1555–1569.—**Nenninger** (O.) Ueber Herzerkrankungen bei Ruhr. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1903, vii, 507–517.—**Ohly** (A.) Ueber die durch Ruhr bedingten chronischen Erkrankungen des Dickdarms mit besonderer Berücksichtigung ihrer Therapie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1920–21, xxvii, 191–217.—**Oulu.** Dysenterie chronique; thrombose par artérite de l'artère frontale ascendante. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1912, vi, 501.—**Porges** (O.) Ueber gastrogene Diarrhöen bei Ruhrrekonvaleszenten. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 696–698.—**Raphael** (A.) Ueber epidemische Dysenterie und bei derselben beobachtete Nachkrankheiten. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1906, 481; 507.—**Rauch** (J.) Ueber periostale Späterkrankungen nach Ruhr. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 672.—**Remlinger** (P.) Etude sur quelques complications rares de la dysenterie. Rev. de méd., Par., 1901, xxi, 873–896. ———. Sur l'anasarque dysentérique. Grèce méd., Syra, 1902, iv, 48–50. *Also:* Méd. orient., Par., 1902, vi, 229. ———. Sur l'anasarque dysentérique et la rétention des chlorures. Presse méd., Par., 1904, ii, 596.—**Remlinger** (P.) & **Dumas** (J.) Insuffisance surrénale au cours de la dysenterie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 433–435.—**Renault.** Troubles oculo-pupillaires accompagnant des abcès pulmonaires consécutifs à des abcès hépatiques guéris, d'origine dysentérique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1909, xii, 160–162.—**Reynaud** (G.) Des complications de la dysenterie chronique; hémorragies intestinales; guérison. Caducée, Par., 1903, iii, 57.—**Salle.** Le pseudo-rhumatisme dysentérique et ses déterminations articulaires et ab-articulaires; arthropathies, myalgies et conjonctivites; leur nature bacillaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 359–374.—**Sambuc** (E.) & **Rouvier** (A.) Abcès pré-cæcal d'origine dysentérique, simulant une appendicite suppurée. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1914, v, 15–17.—**Schemensky.** Ruhrkomplikationen und ihre Behandlung. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1150–1152.—**Schröder** (A.) Ueber Folgezustände der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1162–1164.—**Sick** (L. K.) Ueber einen einheitlichen Symptomkomplex under ten Nachkrankheiten der Ruhr. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1152–1154.—**Singer** (K.) Polyneuritis dysenterica. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1917, xli, 245–249.—**Singer** (G.) Stenose des Rektums nach Dysenterie durch Fibrolysin und Bougierung geheilt. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1914, xiii, 129. ———. Ueber dysenterisch Rheumatoide. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 317–321.—**Spear** (R.) & **Higgins** (M. E.) Report of a case of perforation of the sigmoid by an ulcer in a case of dysentery (Flexner-Strong). U. States Nav. M. Bull., Wash., 1912, vi, 235, 1 pl.—**Stettner** (E.) Gelenkrheumatismus und Ruhr. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 854–856.—**Strauss** (H.) Zur Behandlung von Folgezuständen der Ruhr. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 409–414. ———. Nachkrankheiten der Ruhr. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1921, vii, 1–61. ———. Folgezustände der Ruhr vom diagnostischen und therapeutischen Standpunkt. Verhandl. Verdauungs- u. Stoffwechselkr., Berl., 1921, ii, 167–210.—**Thomson** (J. D.) Case of apparently mild dysentery followed by gangrene of the liver. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 60. issue, 1902, 18–20, 1 ch.—**Vasilevski** (Y. V.) [Two cases of perforative ulcerative colitis following dysentery.] Khirurgia, Mosk., 1913, xxxiii, 537–542.—**Vesescu.** Câte-va cuvinte asupra disenterieĭ epidemice continuând saŭ complicând o epidemie de rugeolâ. Romania med., Bucuresci, 1899, vii, 465–470.—**Vigouroux.** Infection dysentérique ayant provoqué chez un délirant au ramollissement cérébral et une méningo-encéphalite diffuse. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1906, lxxxi, 181–183.—**Vossius** (A.) Ein Fall von eitriger Conjunctivitis und nidocyclitis beider Augen nach Ruhr. Ophth. Klin., Stuttg., 1904, viii, 15–20. ———. Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Dr. B. Markwald: über seltene complicationen der Ruhr. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1904, liv, 163.—**Vvedenski** (I. N.) [Korsakoff's psychosis after dysentery.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1913, vii, 173–181.—**Werlé** (W.) Beitrag zur Therapie postdysenterischer Darmstörungen. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 1581.—**White** (A. T.) A case of acute dysentery in which death occurred from acute cardiac dilatation, probably due to chronic phenacetin poisoning. J. Trop. M., Lond., 1903, vi, 176–178.—**Wise** (K. S.) Observations on chyluria and dysentery. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1909, xii, 272.

Dysentery (*Diagnosis of*).

See, also, **Dysentery** (*Amœbic, Diagnosis of*); **Dysentery** (*Bacillary, Diagnosis of*).

Braïlovsky (Zénaïde). *L'examen rectoscopique et radiologique dans les dysenteries. 8°. *Paris*, 1917.

Anderson (A. R. S.) Organisms in dysentery stools. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 282.—**Andruzzi** (A.) Brèves notes sur le diagnostic de laboratoire des diverses formes de dysenterie. Bull. de l'office internat. d'hyg. pub., Par., 1918, x, 282–292.—**Barboza** (J.) Sobre um caso de syndrome dysenteriforme. Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, 102.—**Béclère.** Sur l'aide apportée au diagnostic et à la localisation des abcès dysentériques du foie par l'exploration radiologique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 79–90.—**Beitzke** (H.) Zur anatomischen Diagnose der Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 625–627.—**Brugeas.** Sur un début de dysenterie à forme appeudiculaire. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1921, cxi, 256–259.—**Daigetty** (A. B.) Microscopic examination of dysenteric stools. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 67.—**Damade** (R.) Le diagnostic des syndromes dysentériques aigus. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 438.—**Dopter** (C.) Le diagnostic des dysenteries. Progrès méd., Par., 1908, 3. s., xxiv, 221–226.—**Dünner** (L.) Die Aetiologie der Colitis suppurativa des Ulcus chronicum recti und der Dysenterie. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 165–168.—**Duncan** (A.) The stools of dysentery and the prognostic indications derivable from them. Edinb. M. J., 1904, n. s., xv, 349–352.—**Findlay** (G. M.) The differential diagnosis of amœbic and bacillary dysentery from the blood. Lancet, Lond., 1919, i, 135.—**Florand** (A.) & **Bensaude** (R.) Etude radiologique des lésions recto-coliques dans la dysenterie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 963–970.—**von Friedrich** (L.) Zur Frage der Pankreasfunktion bei der Ruhr. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 344–347.—**Giroux** (L.) Dysenterie et diarrhées dysentériformes. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 408.—**Glasson** (C. J.) Bismuth—X-ray localization of dysenteric ulceration. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915–16, ix, Med. Sect., 39–50.—

Dysentery (*Diagnosis of*).

Crall (J.) & **Hornus** (P.) Coprologie des dysenteries, diagnostic différentiel macroscopique. Paris méd., 1913–14, xv, 51–58.—**von Hansemann** (D.) Ueber die Bedeutung der anatomischen Diagnose der Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1916, liii, 1185–1187.—**Haughwout** (F. G.) Observations in the differential diagnosis of the dysenteries. J. Philippine Islands M. Ass., Manila, 1921, i, 53–58.—**Heuyer** (G.) & **Leveuf** (J.) Appendicites et syndrome pseudo-appendiculaire des dysenteries. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 385–409.—**Holland** (C. T.) Report on the X-ray examination of dysentery and other cases. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1917, x, 357–360.—**Hurst** (A. F.) The diagnosis of dysentery by the sigmoido scope. Lancet, Lond., 1921, i, 1211.—**Kittsteiner.** Verlauf der Körpertemperatur bei Ruhrkranken. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 303.—**Klemperer** (P.) Ueber die Ruhr, mit besonderer Berücksichtigung der Rektoskopie. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 1037.—**Knighton** (J. E.) Symptoms and diagnosis of dysentery. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 189–193.—**Kobert.** Beiträge zur Ruhrdiagnose. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 515–518.—**MacLeod** (K.) On washing dysenteric stools. Edinb. M. J., 1900, n. s., vii, 360–363.—**Manson-Bahr** (P.) & **Gregg** (A. L.) The use of the sigmoidoscope as an aid to diagnosis in chronic dysentery. Tr. Roy. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1920–21, xiv, 88–92. *Also:* Lancet, Lond., 1921, i, 1121–1125.—**Martin** (C. J.), **Kellaway** & **Williams** (F. E.) Epitome of the results of the examination of the stools of 422 cases admitted to No. 3 Australian General Hospital, Cairo, for dysentery and diarrhœa; March to August, 1916. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 101.—**Mathieu** (A.) Les colites dysentériformes graves et hémorragiques; leur diagnostic différentiel et leurs indications opératoires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1913, xxvii, 225–227.—**Normet.** Un nouveau signe clinique différentiel de la dysenterie amibienne et de la dysenterie bacillaire. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par, 1912, xv, 861–864.—**von Oefele.** Die chemische Zusammensetzung des Kotes nach Dysenterie. Janus, Amst., 1904, ix, 145–149.—**Rautmann** (H.) Ueber klinische Abgrenzung der Ruhr von ruhrartigen Erkrankungen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 1136–1138.—**Rumpel** (T.) & **Knack** (A. V.) Dysenterieartige Darmerkrankungen und Oedeme. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1342; 1440.—**Schmidt** (A.) Differentialdiagnose der Ruhr gegenüber anderen ähnlichen Darmkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1982.—**Thomson** (J. D.) Two cases with dysenteric symptoms; peculiar form of parasites found in the stools. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 60th issue, 1902, 17.—**Thomson** (J. G.) & **Thomson** (D.) A preliminary note on the occurrence of peculiar bodies of probably protozoan nature frequently found in the stools of dysenteric patients. J. Roy. Army Med. Corps., Lond., 1916, xxvii, 556–560.—**Willmore** (J. G.) & **Shearman** (C. H.) On the differential diagnosis of the dysenteries; the diagnostic value of the cell-exudate in the stools of acute amœbic and bacillary dysentery. Lancet, Lond., 1918, ii, 200–206.

Dysentery (*Diagnosis of, Serological*).

See, also, **Dysentery** (*Bacteriology of*).

Beintker. Ueber Paragglutination bei Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1446.—**Blühdorn** (K.) Bemerkungen zur Serodiagnose der Pseudoruhr. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 364.—**Cafasso** (K.) & **Löw** (I.) Ueber die Brauchbarkeit der Agglutininprüfung für die Diagnostik der Ruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1919, xxxii, 687.—**Canavan** (M. M.) Third note on the persistence of agglutinins for Bacillus dysenteriæ in the Danvers hospital cases. Boston M. & S. J., 1913, clxix, 643–645.—**Dienes** (L.) Beobachtungen über das serologische Verhalten der giftarmen Dysenteriestämme. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1919, xxviii, 456–473.—**Gardner** (A. D.) The standardization of killed agglutinable cultures of B. dysenteriæ. J. Hyg., Cambridge, 1918–19, xvii, 471–502.—**Hamburger** (R.) Untersuchungen über Ruhr; die Bedeutung der Agglutination für die Ruhrdiagnose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1919, lxxxviii, 398–406.—**Hirsch** (P.) Die Eiweiss-Säure-Agglutination zur Unterscheidung von Coli- und Ruhrbacillen. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 932.—**Hirst** (L. F.) The thermo-precipitin reaction as an aid to the rapid diagnosis of bacillary dysentery. Lancet, Lond., 1918, i, 567.—**Köhler** (O.) Zur Diagnose der Ruhr. Bakteriologischer Teil. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 725–728.—**Kretzer** (V.) Zur Frage der Widalschen Reaktion bei Dysenterie. *Ibid.*, 1000.—**Ledingham** (J. C. G.) & **Penfold** (W. J.) Serological tests in dysentery convalescents. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 47.—**Lucas** (W. C.), **Fitzgerald** (J. G.) & **Schorer** (E. H.) Methods of serum diagnosis in bacillary dysentery (infectious diarrhea) in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 441–446.—**Marek** (R.) Positive Typhusreaktion bei Ruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 530–533.—**Maymone** (B.) Sul valore della sierodiagnosi nella dissenteria da Shiga-Kruse. Igiene mod., Genova, 1918, xi, 73–87. ———. Sulla comparsa delle agglutinine specifiche nel sangue dei dissenterici. Riv. d'ig. e san. pubb., Parma, 1918, xxix, 52–57.—**Pridmore** (W. G.) Serum agglutination and acute dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 13–16.—**Rathery** (F.) A propos du séro-diagnostic de la dysenterie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 315–317.—**Ravaut** (P.) A propos du séro-diagnostic de la dysenterie bacillaire. *Ibid.*, 1915–16, 3. s., xl, 1920–1926.—**Romm** (M. O.) & **Balashoff** (A. I.) [Reaction of agglutination of the blood in epidemic dysentery.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1912, xi, 1386–1391.—**Schiemann** (O.) Beiträge zur serologischen Ruhrdiagnose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1916, lxxxii, 405–434.—**Schmidt** (P.) Zur Frage der Brauchbarkeit der Serum-Agglutination bei Ruhr. *Ibid.*, lxxxi, 57–62.—**Schultz** (W.) Ueber eine neue Form von Dysenterieantigen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 968–970.—**Simon** (G.) Ueber die serologische Ruhrdiagnose. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1920, xxxiii, 34–37.—**Strauss** (H.) Ueber Serodiagnostik larvierter Fälle von chronischer Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1059—**Ungermann** (E.) & **Jötten** (K. W.) Ergebnisse und Beobachtungen bei der bakteriologisch-serologischen Ruhrdiagnose. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 334; 362.—**Vallardi** (C.) Intorno alla sierodiagnosi nelle infezioni dissenteriche bacillari. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 341–353.

Dysentery (*Epidemiology of*).

See, also, **Dysentery** (*Bacillary, Epidemiology of*).

Abel (R.) & **Loeffler.** Eine Ruhrepidemie von explosivem Charakter, hervorgerufen durch ein infiziertes Nahrungsmittel. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxvii, 410–428.—**Bainbrige** (F. A.) & **Dudfield** (R.) An outbreak of dysentery. J. Hyg., Cambridge, 1911, xi, 356–360.—**Baruk.** Sur une épidémie de dysenterie. Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 450–459.—**Berghinz** (G.) La dissenteria nel 1917. Atti d. Accad. med.-fis. fiorent., Firenze, 1918, 12–20. *Also:* Sperimentale, Firenze, 1918, lxxii, 140–148.—**Bittorf** (A.) Klinische Beobachtungen bei einer Ruhrepidemie. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1919, vii, 178–193.—**Boinet** (E.) De la dysenterie épidémique dans la Bible. Bull. Acad. de méd., Par., 1920, lxxxiv, 166–169.—**Bornträger** (J.) Ist die Ruhr zurzeit in Preussen auszurotten? Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1904, xvii, 569–603.—**Cloja** (A.) Note cliniche sopra un' epidemia dissenterica. Morgagni, Milano, 1899, xli, 116–125.—**Cronkhite** (C. C.) An epidemic of dysentery and diarrhea. Med. Rev., St. Louis, 1899, xxxix, 382.—**von Czyhlarz** (E.) & **Neustadtl** (R.) Unsere Erfahrungen aus der letzten Dysenterieepidemie. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 1337; 1369.—**Ebstein** (W.) Ueber die Mitteilungen von Jacob Bontius, betreffend die Dysenterie auf Java im 3. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts. Janus, Amst., 1902, vii, 288; 337.—**Gleszczyklewicz** (Marian). Ueber die Ruhrepidemie 1914–15 auf Grund des Spitalmaterials. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1184–1188.—**Gompertz** (L. M.) Report of an epidemic of dysentery. Yale M. J., N. Haven, 1901–2, viii, 335–338.—**Hanssen.** Geschichte der Ruhr in Schleswig-Holstein. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1511.—**Hay** (M.) An outbreak of dysentery. Med. Officer, Lond., 1919, xxii, 41.—**Hirvisalo** (K. F.) [Observations of an epidemic of dysentery.] Duodecim. Helsinski, 1913, xxix, 612–621—**Jungmann** (P.) & **Neisser** (E.) Zur Klinik und Epidemiologie der Ruhr. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 122–127.—**Keersmakers.** A propos d'une épidémie de dysenterie. Arch. méd. belges, Brux., 1921, lxxiv, 1–8.—**Kimmerle.** Beobachtungen während einer Ruhrepidemie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1917, xxi, 188–199.—**Kinsella** (T. J.) An epidemic of Bacillus dysenteriæ (Flexner) infection at Rochester, Minn., summer, 1921. Journal-Lancet, Minneap., 1923, xliii, 81–88.—**Lucksch** (F.) Ueber eine Dysentericepidemie. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 860–868.—**Macnalty** (A. S.) Report to the Local Government Board on two outbreaks of acute dysentery in London. Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1917–18, xlvii, Suppl., 16–45, 3 pl.—**Maurlac** (P.) Quelques remarques à propos d'une épidémie de dysenterie. J. de méd. de Bordeaux, 1917, xlvii, 89–95.—**Mitchell** (H. A.) A note on a small outbreak of dysentery in a provincial town. Lancet, Lond., 1921, i, 802.—**del Pont** (A. M.) Epidemiologia y clinica de las disenterias. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1916–17, iii, 149; 162; 169.—**Reber** (B.) Ein Beitrag zur Geschichte der Ruhrepidemie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1901, xxxi, 353; 385; 433.—**Schweriner** (F.) Zur Diagnose und Epidemiologie der Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 236–239.—**Shipman** (F. W.) Observations on an epidemic of dysentery. N. York State J. M., N. Y., 1903, iii, 316–318.—**Singer** (G.) Erfahrungen aus der letzten Dysentericepidemie. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 183.—**Sluka** (E.) & **Strisower** (R.) Betrachtungen über die Epidemiologie der Ruhr und des Paratyphus B. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 337–340.—**Smillie** (G. W.) Epidemiology of bacillary dysentery. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 1073.—**Stookey** (G. E.) An epidemic of water-borne dysentery. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxv, 331–334.—**Vallardi** (C.) Il problema della dissenteria da protozoi. Attualità med., Milano, 1917, vi, 432–435.—**Whittaker** (H. A.) A water-borne dysentery epidemic, caused by using water from an auxiliary fire connection. Pub. Health Rep., Wash., 1915, xxx, 3473–3475. *Also,* Reprint.—**Woodcock** (H. M.) Note on the epidemiology of dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 110. ———. Note on the epidemiology of amœbic dysentery. *Ibid.*, 1919, xxxii, 231–235.

Dysentery (*Experimental*).

See, also, **Dysentery** *in animals.*

Buttonwieser. Azetonurie und experimentelle Adrenalinglykämie bei Ruhr. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 83.—**Dopter** (C.) Sensibilisatrice spécifique dysentérique dans le sérum des animaux vaccinés et des malades. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 753–765. ———. Sensibilisatrice spécifique dans le sérum des animaux immunisés contre les bacilles dysentériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 459; 484.—**Dumas** (J.) & **Combiesco** (D.) L'intoxication dysentérique du lapin et l'intoxication cholérique du cobaye par ingestion de toxines dysentérique et cholérique solubles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1922, clxxv, 652–654.—**Kanal** (S.) Dysentery immunisation in rabbits by the oral and subcutaneous methods. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1921–2, ii, 256–265.—**Vincent** (H.) Infection dysentérique expérimentale et voies biliaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 113.—**Violle** (H.) De la dysenterie expérimentale. Médecine, Par., 1921–2, ii, 209–211.—**Walker** (E. L.) Disenteria entamébica experimental. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 665–679.—**Walker** (E. L.) & **Sellards** (A. W.) Experimental entamœbic dysentery. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii (B), 253–331, 1 pl.

Dysentery (*Flagellate*).

See, also, **Parasites** (*Intestinal, Protozoal*).

Assmy. Zur Frage der Emetinbehandlung der Lamblienruhr. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1393.—**Billet** (A.) De la dysenterie à trichomonas. Caducée, Par., 1907, vii, 215–217.—**Bohne** (A.) & **von Prowazek** (S.) Zur Frage der Flagellatendysenterie. Arch. f. Protistenk., Jena, 1908, xii, 1–8, 1 pl.—**Cade** (A.) & **Hollande** (A.-C.) Essai de traitement, par le néosalvarsan, de l'entérite chronique à Giardia (Lamblia) intestinalis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 314–317. ——— ———. L'entérite à Giardia (Lamblia) intestinalis. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 193–222.—**Cameron.** A case of Lamblia intestinalis in a child living in Southwark. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 278.—**Chace** (A. F.) & **Tasker** (A. N.) The diagnosis and treatment of the flagellate diarrheas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1917, lxviii, 1528–1531.—**Chassin.** Deux cas de dysenterie chronique à infusoires flagellifères. Caducée, Par., 1907, vii, 173.—**Chatterjee** (G. C.) Note on flagellate dysentery. Indian J. M. Research, Calcutta, 1916–17, iv, 393–401, 5 pl.—**Derrieu** & **Raynaud** (M.) Dysenterie chronique à flagellé nouveau. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 571–574. *Also, transl.:* Crón. méd., Lima, 1915, xxxii, 82–85.—**Elliott** (J. B.) Clinical report of a case of diarrhea apparently due to flagellate parasites. Tr. Am. Soc. Trop. Med., N. Orl., 1916, x, 94–97.—**Fairlse** (C.) & **Jannin** (L.) Dysenterie chronique à "Lamblia," étude parasitologique et anatomo-pathologique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1913, xxv, 525–551.—**Goiffon** (R.) & **Roux** (J. C.) Les entérites à Lamblia. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916–17, ix, 601–615, 1 pl.—**Haughwout** (F. G.) & **de Leon** (W.) On the ingestion of erythrocytes by Pentatrichomonas sp., found in a case of dysentery. Philippine J. Sc., Manila, 1919, xiv, 207–218, 1 pl.—**Izar** (G.) Amebiasi e lambliasi croniche associate. Studium, Napoli, 1921, xi, 45.—**Labbé** (M.) Les entérites à Lamblia intestinal. Presse méd., Par., 1919, xxvii, 161.—**Latzel.** Lamblia intestinalis. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1454.—**Luger** (A.) Ueber Spirochäten und fusiforme Bazillen im Darm, mit einem Beitrag zur Frage der Lambliencnteritis. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1643–1647.—**McNeil** (H. L.) A new method of treating flagellate infection of the intestines. South. M. J., Birmingham, 1917, x, 544–546.—**Mayer** (M.) Beitrag zur Emetinbehandlung der Ruhr (die Wirkung des Emetins bei der Lamblienruhr). München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 241; 1733.—**Mello Leitão.** Importancia dos flagellados nas dysenterias da infancia. Arch. brasil. de med. Rio de Jan., 1912, ii, 582–590. *Also, transl.:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1913, x, 60–66.—**Müller** (R.) Choleraähnliche Brechruhr mit Lamblien. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1307.—**Novaes** (J.) O estomago á inspecção dos raios X; sobre lambliasintestinaes. Brazil-med., Rio de Jan., 1918, xxxii, 300.—**Pariset** (J.) & **Jannin** (L.) Parasite flagellé dans un cas de dysenterie (Lamblia intestinalis). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 129–139.—**Pollock** (R.) & **Pickard** (R. J.) Protozoal infections of the intestines; with emphasis on their incidence and behavior in other than tropical regions and on the pathogenicity and treatment of certain of the flagellates. Am. J. M. Sc., Phila., 1919, clvii, 492–500.—**Rhamy** (B. W.) & **Metts** (F. A.) Flagellate protozoa as an etiologic factor of dysenteric diarrhea; report of a series of cases of trichomonas dysentery, including a local epidemic with 17 deaths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1190. *Also,* Reprint.—**Sanglorgi** (G.) Dissenteric da flagellati. Pathologica, Genova, 1918, x, 133–136.—**Schilling** (V.) Ein Cholera-ähnlicher Fall von Lamblien-Diarrhoe. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1916, xx, 524–526.—**Smith** (A. M.) & **Matthews** (J. R.) Lamblia infections in men who have never been out of England. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 389.—**Trible** (G. B.) Lamblia intestinalis and ascaris lumbricoides associated with amœbic dysentery. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1911, v, 178–180.—**Whittingham** (H. E.) Observations on the pathogenicity and treatment of flagellate dysentery. J. State Med., Loud., 1923, xxxi, 126–135.

Dysentery (*Incidence of*) *by localities.*

See, also, **Dysentery,** (*Amœbic*); **Dysentery** (*Amœbic, Incidence of*); **Dysentery** (*Bacillary, Incidence of*), *by localities.*

Bahr (P. H.) Report to the London School of Tropical Medicine on investigations on dysentery in Fiji during the year 1910. 8°. *London,* 1912.

Suppl. No. 2 of: J. Lond. School. Trop. M.

Great Britain. *National Health Insurance Joint Committee. Medical Research Committee.* Reports upon investigations in the United Kingdom of dysentery cases received from the eastern Mediterranean. Report 1–4. 8°. *London,* 1917.

Mainguy (E.) *Quelques considérations sur les dysenteries de nos pays. 8°. *Paris,* 1900.

Report on an inquiry into the nature and source of dysentery at Fort Mills, Corregidor, P. I. 301 pp. 4°. [*n. p.*], 1920–22.

Typewritten.

Thébault (V.) *Etude sur une épidémie de dysenterie à formes cardiaques, observée à Vincennes en 1897. 8°. *Paris,* 1899.

Adelheim (R.) Zur Epidemiologie der Ruhr. Hyg. Rundschau, Berl., 1919, xxix, 1–7.—**Alesslu** (S.) [An epidemic of dysentery in Heraste-Cretesti (Ilfov), 1905.] Spitalul, Bucuresci, 1905, xxv, 617–620.—**Amako** (T.) Dysenterieepidemien und Bazillentypen; epidemiologisch-bakteriologische Beobachtungen über die Dysenterie der Stadt Kobe. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 93–119.—**Ascanio Rodriguez** (J. B.) Historia regional de la disenteria en el valle de Caracas. Vargas, Caracas, 1914, v, 409–428.—**Austin** (O. L.) The clinical features of the epidemic of dysentery at Tuckakoe, N. Y., during the summer of 1902. Med. Rec., N. Y., 1904, lxvi, 206–211.—**Bahr** (P. H.) A study of epidemic dysentery in the Fiji Islands, with special reference to its epidemiology and treatment. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 294–296. ———. Dysentery at Gallipoli. *Ibid.,* 1917, ii, 401.—**Böse.** Beobachtungen und Erfahrungen über Ruhr in Ostasien. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lxi, 1–48, 8 pl.—**Bourret** (G.) La dysenterie à Hué. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 678–681.—**Bowman** (M. H.) Dysentery in the Philippines. N. York M. J. [etc.], 1901, lxxiv, 300–303.—**Chamberlain** (W. P.), **Vedder** (E. B.) & **Barber** (J. R.) Epidemic of dysentary at Ormoc, Leyte. Mil. Surgeon, Wash., 1912, xxx, 318–322.—**Christie** (W. L.) Further investigation into latent dysentery and intestinal parasitism in Sarawak, Borneo. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 89.—**Conradi** (H.) Ueber eine Kontaktepidemie von Ruhr in der Umgegend von Metz. Festschr. z. 60. Geburtst. v. Robert Koch, Jena, 1903, 551–570.—**Corseri** & **Valenti.** Alcuni casi di dissenteria epidemica nel comune di Vitorchiano curati col siero antidissenterico. Ann. d'ig. sper., Roma, 1902, n. s., xii, 366–371.—**Cragg** (F. W.) Observations on dysentery cases from Mesopotamia. Indian J. M. Research, Calcutta, 1918, v, 301–329.—**Criegern** (L.) Erfahrungen bei der Ruhrepidemie in Hildesheim. Fortschr. d. med., Berl., 1917–18, xxxv, 41–46.—**Dansauer.** Erfahrungen und Beobachtungen über Ruhr in Südwestafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1907, xi, 45; 80; 115.—**Day** (J. J.) Dysentery in South Africa. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 208.—**Denier.** La dysenterie à Saïgon. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, cii, 120–127.—**Denier** & **Huet.** La dysenterie à Saïgon. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 263–265: 1913, vi, 413–415.—**Desyatoff** (A. A.) [Epidemiology of dysentery in European Russia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., S.-Peterb., 1913, xlix, 1867–1899.—**Dupaquier** (E. M.) Dysentery in New Orleans; its treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 228.—**Duprey** (A. B.) Epidemic dysentery in Grenada during the latter months of the year 1901; a consideration of its cause, symptoms, and treatmeut. J. Trop. M., Lond., 1902, v, 197–200.—**Durand** (F.) Un'epidemia di dissenteria in alcuni comuni della Riviera ligure orientale. Gazz. d. osp., Milano, 1918, xxxix, 726–728.—**Eldridge** (S.) The epidemic dysentery of the past 20 years in Japan. Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1900, xv, 1–15, 1 pl.—**Flessinger** (N.) & **Leroy** (E.) Contributiou à l'étude d'une épidemie de dysenterie dans la Somme (juillet-octobre 1916). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 2030–2069.—**Fischer, Hohn** & **Stade.** Die Ruhrepidemie des Jahres 1909 in Essen. Klin. Jahrb., Jena, 1910, xxiii, 125–156.—**Flexner** (S.) Dysentery in the United States. Alumni Reg. Univ. Penn., Phila., 1901–2, vi, 333–338.—**Fremmel** (I. F.) Dysentery at Lincoln. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1917, viii, 86–89.—**Gauducheau** (A.) Dysenterie épidémique au Toukin (2e note). Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1912, iii, 360–364.—**Geirsvold** (M.) [L'épidémie de dysenterie d'Aascral. Rés., 934.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1902, 4. R., xvii, 896–928.—**Gioseffi** (M.) La dissenteria nell' Istria e a Trieste. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 121–124.—**Guevara Rojas** (F.) Contribución

Dysentery (*Incidence of*) *by localities.*

al estudio de la patologia nacional; la disenteria y sus complicaciones en Venezuela. An. Univ. cent. de Venezuela, Caracas, 1902, iii, 511-632.—**Hornus** (P.) Note sur les dysenteries observées dans la région de Fez. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, iv, 1-17.—**Huet.** Cas de dysenterie observés en juin 1912 à l'hôpital de Saïgon. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 739-741.—**Jennicke** (E.) Zur Ruhrepidemie in Thüringen. Deutsche med. Wchnschr., 1920, Berl. & Leipz., xlvi, 1308.—**Karlén** (O.) [The epidemiology of dysentery with special reference to the epidemic in Sundbyerg, November 1916.] Svenska läk.-sällsk. handl., Stockholm, 1917, xliii, 712-720.—**Korenchevski** (V. G.) [Dysentery in Manchuria.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1904, iii, 1545; 1581.—**Köttgen** (P.) Ueber die 1899 in Barmen aufgetretene Ruhr-Epidemie. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1900, xix, 225-228.—**Lämpe** (R.) Zur Kenntnis der Ruhrepidemie in Dresden im Sommer 1917. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 395-398.—**Ledingham** (J. C. G.) & **Wenyon** (C. M.) Dysentery at Gallipoli. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 29.—**Lenoble** (E.) La dysenterie en Bretagne; le colibacille dans les eaux de Landerneau. Presse méd., Par., 1900, ii, 302.—**Lentz** (O.) Ueber die im Sommer 1905 in St. Johann-Saarbrücken beobachtete Ruhrepidemie. Klin. Jahrb., Jena, 1907, xvii, 521-533.—**McMullen** (J.) Dysentery outbreak in Kentucky. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 1473-1475.—**Magner** (W.) Dysentery at Gallipoli. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 539.—**Maille.** Une épidémie de dysenterie à Cherbourg. Arch. de méd. nav., Par., 1908, lxxxix, 91-109.—**Matthews** (E. A. C.) Endemic sporadic dysentery in England. Brit. M. J., Lond., 1906, ii, 330.—**Mayerhofer** (E.) & **von Reuss** (A.) Epidemiologie und klinische Beiträge aus der abgelaufenen Ruhrepidemie des Sommers 1917, in Baden-Leesdorf. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 79-84.—**Millous.** Remarques sur des cas de dysenterie à Thanh-hoa en 1912. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1913, iv, 7-13.—**Morgenroth** (F.) Ueber Ruhruntersuchungen in China. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 464.—**Negrl** (A.) & **Pane** (D.) Una epidemia di dissenteria nella provincia di Pavia. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1905, 445-457. *Also:* Arch. per le sc. med., Torino, 1906, xxx, 66-77. ——— ———. Ulteriori osservazioni sulla dissenteria epidemica nella Provincia di Pavia. Atti d. Soc. Ital. di patol., Pavia, 1906, iv, 385-389. *Also:* Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1906, 285-295. ——— ———. Eine Disenterieepidemie in der Provinz Pavia. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 70.—**Noc** (F.) Dysenterie bacillaire, dysenterie amibo-bacillaire et diarrhée chronique en Cochinchine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1916, ix, 709-723.—**Nørregaard** (G.) [The epidemic of dysentery in Aaseral.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1902, xxii, 589-601.—**Oehnell** (H.) Klinische und bakteriologische Studien bei einer nosokomialen Dysenterieepidemie in Stockholm 1916; vorläufige Mitteilung. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1917, xxxviii, 787-792.—**Patterson** (S. W.) & **Williams** (F. E.) Epidemic diarrhœa; a preliminary account of observations made in Melbourne during the summer months, 1920-21. Med. J. Australia, Sydney, 1921, i, 460-464.—**Peduzzi** (B.) [The epidemic of dysentery in the Časlav district in 1898.] Časop. p. vcřej. Zdravot., Praha, 1899-1900, i, 58; 93. [Discussion], 137; 174.—**Preble.** Outbreak of dysentery, Kansas. Pub. Health Rep., Wash., 1917, xxxii, 1075.—**Ribeyro** (R. E.) & **Bambaren** (C. A.) La disenteria en Lima. Prensa méd. argentina, Buenos Aires. 1914-15, i, 355.—**Romm** (M. O.) & **Balaschow** (A. J.) Die Ruhrepidemieen der Jahre 1910-11 in Kiew und ihre Erreger. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 246-255.—**Rosculet** (V.) Die Aetiologie und die ätiologische Therapie der epidemischen Dysenterie in Rumänien. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1053-1058.—**Rudis-Jicinsky** (J.) Dysentery in Serbia. N. York M. J. [etc.], 1916, civ, 495-497.—**Sangiorgi** (G.) Dissenterie in Albania. Pathologica, Genova, 1919, xi, 141-144.—**Sato** (T.) Dysenterie in Chosen. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1913, No. 45, 37-39.—**Shiga** (K.) Observations sur l'épidémiologie dysentérique au Japon. Arch. de méd. nav., Par., 1906, lxxxvi, 304; 382. *Also:* Philippine J. Sc., Manila, 1906, i, 485-500. ———. Epidemiologische Betrachtungen über die Dysenterie in Japan. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 120-126. ———. Studien über die epidemische Dysenterie in Japan. Mitt. a. d. k. Inst. f. Infektionskr. zu Tokyo, 1911, 34-41.—**Shimer** (W.) Investigation of dysentery epidemic at Vincennes. Month. Bull. Indiana Bd. Health, Indianap., 1911, xiv, 147.—**Simon** (G.) Die Ruhr in Elsass. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 21-25: 1913, x, 111-117.—**Simonds** (J. P.) An epidemic of dysentery at Terre Haute. Month. Bull., Indiana Bd. Health, Indianap., 1911, xiv, 100-102.—**Sinnetamby** (M.) The recent epidemic outbreak of dysentery and diarrhœa in Colombo. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1905, ii, 78-82.—**Snijders** (E. P.) & **Pratomo** (R.) Report on the epidemie of dysentary at Tanah-Poetih and its neighbourhood, May-August, 1917. Mededeel. v. d. burgerl. geneesk. dienst in Nederl.-Indië, Batavia, 1919, deel vii, 1-38, 1 map, 1 ch., 4 pl.—**Springfeld.** Die Ruhrseuchen im Regierungsbezirk Arnsberg. Klin. Jahrb., Jena, 1904, xi, 407-436.—**Stipanovich** (A.) Die Ruhrepidemie von 1916 im Epidemiespital zu Lemberg. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 118.—**Stokes** (A.) & **Bigger** (J. W.) A short account of dysentery in Dublin in the autumn of 1919. Dublin J. M. Sc. incl. Tr. Roy. Acad. Med. Ireland, 1920, 4. s., 3-24.—**Thjötta** (T.) [Dysentery in Norway.] Med. Rev., Bergen, 1917, xxxiv, 57; 109; 171; 291.—**Thomas.** Ueber Ruhr in Westpreussen, insbesondere im Regierungsbezirk Marienwerder. Klin. Jahrb., Jena, 1909, xxii, 29-38.—**Trembur.** Beobachtungen über Ruhr in Tsingtau in den Jahren 1906-8. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1908, xii, 389-399.—**Tribondeau** (L.) & **Fichet** (M.) Note sur les dysenteries des Dardanelles. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1916, xxx, 357-362.—**Violin** (Y. A.) [Dysentery in Quang-Tung.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1902, lxxx, med.-spec. pt., 1394-1423.—**Watt** (J. C.) Remarks on dysentery in East Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1919, xxii, 45-48.

Dysentery (*Lamblial*).

See **Dysentery** (*Flagellate*).

Dysentery (*Mixed infection in*).

See, also, **Dysentery** (*Complications of*).

PRUÈS (H.) *Dysenterie amibienne et dysenterie bacillaire. 8°. *Toulouse*, 1905.

Alonso Mujica (J. C.) Sobre dos casos de amibiasis y tricomoniasis con presentación de enfermos. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 538.—**Barlaro** (P. M.) & **Mujica** (J. C. A.) Sobre dos casos de asociación de la ameba tetragena con el tricomonas intestinalis. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1918-19, v, 298.—**Bordoni Posse** (C.) Zur Kenntnis der pathologisch-anatomischen Veränderungen bei gleichzeitigen Infektionen mit Ruhr- und Enteritis- (Paratyphus- oder Gärtner-) Bacillen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922, cxxxvii, 380-399.—**Fischer** (W.) & **Dold** (H.) Gleichzeitige Infektion mit Dysenteriebazillen und Dysenterieamöben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1258-1260. *Also, transl.:* China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 434.—**Job** (E.) Dysenterie bacillaire et infections à paratyphus B. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 870-873.—**de Lavergne** (V.) Symbiose fuso-spirochétaire et dysenterie. Paris méd., 1922, xliii, 467-471.—**McWalter** (J. C.) Double dysentery. Med. Press, Lond., 1919, n. s., cviii, 284-286.—**Roussel** (L.), **Brule** [*et al.*]. Les associations de l'amibe et des bacilles dysentériques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 261-273.—**Stoerk** (O.) Ueber einen Fall kombinierter enteraler Infektion. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916, ccxxii, 34-46.—**Vallardi** (C.) Dissenteria amebica; enteropatie da flagellati e da coccidi. Ann. d'ig., Roma, 1920, xxx, 18; 128. ———. Contributo allo studio delle forme dissenteriche miste amebico-bacillari. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 419-433. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 869.—**Vincent.** La pluralité des dysenteries. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1903, xlii, 371-380.

Dysentery (*Prevention of*).

ANWEISUNG für die Bekämpfung der übertragbaren Ruhr (Dysenterie). Heft 5. 16°. *Berlin*, 1906.

Amako. [The destruction of the dysentery bacillus and the course of dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1906, 488-509.—**Ascoli** (A.) Diffusione e profilassi della dissenteria bacillare. Attualità med., Milano, 1915, iv, 413-436, 1 pl.—**Aubert.** Prophylaxie de la dysenterie. Caducée, Par., 1906, vi, 275.—**Cavaillon** & **Wibaux.** La lutte contre la dysenterie bacillaire; étude d'une épidémie dans le département de l'Aisne en 1921. Rev. d'hyg., Par., 1922, xliv, 800-814.—**Dopter** (C.) Prophylaxie de la dysenterie bacillaire. Paris méd., 1915-16, xvii, 203-206.—**Dumas** (J.) Prophylaxie de la dysenterie bacillaire; modes de vaccination préventive. Rev. d'hyg., Par., 1922, xliv, 1059-1076.—**Fürst** (T.) Die bakteriologische Kontrolle bei der Bekämpfung der Ruhr. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 693-695.—**Funcke.** Persönliche Hygiene gegen Ruhrerkrankung. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1917, xvii, 110.—**Gauducheau** (A.) Recherches sur les dysenteries; étude de quelques actions défensives contre les germes dysentériques. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1913, iv, 167-177.—**Hara** (S.) [Report on the prophylaxis of dysentery in Shinnaigawa prefecture.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1906, 17-27.—**Henkel.** Gemeinverständliche Belehrung über die übertragbare Ruhr. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 638.—**Kitashima** (T.) [The prophylaxis of dysentery and other contagious diseases.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1902, 167-173.—**Kruse.** Aetiologie und Prophylaxe der Ruhr. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1904, i, 339-345.—**Kruse** & **Doepner.** Die Ruhr und ihre Bekämpfung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspfl., Brnschwg., 1905, xxxvii, 11-65, 1 tab., 2 maps.—**McCulloch** (C. C.) The prevention of dysentery in army camps. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 487-491. *Also*, Reprint.—**Matsushita.** [The prophylaxis of dysentery.] Juntendo Iji Kenkiu Kwai Zasshi, Tokyo, 1906, 222-226.—**Noc** (F.) Prophylaxie de l'amibiase intestinal par l'ipéca total glutinisé. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 868-870.—**Ryder** (C. T.) The occurrence of dysentery in hospitals and in the community at large, with a summary of the

Dysentery (*Prevention of*).

prophylactic measures which should be employed to check the disease. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 707–709. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 118–124.—**Schöppler** (H.) Eine Nürnberger Instruktionsschrift gegen die rothe Ruhr. Janus, Harlem, 1908, xiii, 15–19.—**Shibayama** (I.) [Examination of a house having a case of dysentery.] Tokyo Iji-Shinshi, 1904, 983–985.—**Shiga** (I.) [Regulations for the prophylaxis of dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1899, 493–495. ———. [Prevention of the spread of dysentery.] Iji Shinbun, Tokio, 1900, 596; 657.—**Suzuki** (K.) [The complete destruction of dysentery.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1903, 471–480.—**Takaki** (T.) [Remarks on the prophylaxis of dysentery.] *Ibid.*, 1901, 69–77.—**Thomson** (J. G.) & **Thomson** (D.) Memorandum of the prevention of amœbic dysentery. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 881.—**White** (J. A.) The public health problems concerned in amebiasis. N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 111–116.—**Yamane** (M.) [Remarks on the prophylaxis of dysentery.] Kokka Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 437–444.—**Yanagi** (S.) [Prophylaxis of dysentery.] Dai Nippon Shiritsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 245; 343.

Dysentery (*Preventive inoculation against*).

Adelheim (R.) Ueber Ruhrschutzimpfungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 504. ———. Erfahrungen über Ruhrimpfstoffe und Ruhrschutzimpfungen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1919, xxxii, 387–399.—**Ascoli** (A.) Sulle vaccinazioni antidissenteriche. Morgagni, Milano, 1915, lvii, pt. 2, 1025–1032.—**Besredka** (A.) De la vaccination contre la dysenterie par la voie buccale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1918, clxvii, 242–245. ———. Du mécanisme de l'infection dysentérique, de la vaccination contre la dysenterie par la voie buccale et de la nature de l'immunité antidysentérique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xxxiii, 301–317.—**Bischoff** (H.) Erfahrungen mit dem Ruhrimpfstoff Dysbakta (Boehncke) bei der Ruhrbekämpfung im Felde. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1918, xlvii, 208–211. *Also:* Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxvii, 315–342.—**Boehncke.** Ruhrschutzimpfung im Kriege. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 1083.—**Boehncke** & **Elkeles.** Ruhrschutzimpfungen mit Dysbakta. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 785–787. *Also:* Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1918, xxxi, 209.—**Boehncke, Hamburger** & **Schelenz.** Untersuchungen über Ruhrimpfstoffe in vivo und vitro. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 134–137.—**Boye** (K.) Ruhrbekämpfung durch Schutzimpfung mit Dysbakta-Boehncke. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 961.—**Broughton-Alcock** (W.) Antidysenteric vaccination. Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 306.—**Bürgers.** Ueber Ruhrschutzimpfung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 464.—**Busson** (B.) Immunisierungsversuche gegen Dysenterie mit Toxin-Antitoxingemischen. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 853–856.—**Castellani** (A.) Notes on dysentery vaccination. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 306.—**Colombo** (F.) Vaccinazione contro la dissenteria bacillare. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1920, i, 397–399.—**Coppinger** (F. R.) & **Robertson** (R. C.) Preliminary experiments with a view to the preparation of a non-toxic dysentery vaccine. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1922, xxxviii, 243–250.—**Csernel** (E.) Beitrag zur Schutzimpfung gegen Dysenterie mittels Serovakzine. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1920, xci, 53–56.—**Csernel** (E.) & **Fabinyi** (R.) Schutzimpfungen gegen Dysenterie bei einer Irrenanstaltepidemie. Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 613–617.—**von Daránvi** (J.) & **Stransky** (E.) Beobachtungen über Schutzimpfung bei Ruhr. *Ibid.*, 1917, xxx, 1424.—**Ditthorn** (F.) & **Loewenthal** (W.) Erfahrungen mit unserem multivalenten Ruhrschutzimpfstoff Dysmosil. Hyg. Rundschau, Berl., 1918, xxviii, 517–521.—**Dopter** (C.) Vaccination antidysentérique expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxiii, 379; 1908, lxiv, 868. ———. Action antiendotoxique du sérum antidysentérique préparé par inoculation intraveineuse de cultures vivantes seules. *Ibid.*, 1908, lxv, 28. ———. Vaccination préventive contre la dysenterie bacillaire (ses bases expérimentales). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 677–691.—**Elkeles** (G.) Ruhr und Ruhrschutzimpfung. Bl. f. Volksgsndhtspfl., Berl., 1918, xviii, 82–84.—**Fickler** (A.) Ruhrschutzimpfungen mit dem Impfstoff von Ditthorn und Loewenthal. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1600. ———. Ruhrschutzimpfung in der Irrenanstalt. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1918–19, xx, 274–277.—**Hever** (K.) & **Lucksch** (F.) Ueber Ruhrschutzimpfung. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 1134; 1916, xxix, 95.—**Hirsch** (P.) Versuche über Entgiftung von Ruhr- (Shiga-) Bazillen zwecks Impfstoffgewinnung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Berl. & Leipz., 1919, lxxxix, 176–210.—**Hoffmann** (W.) Ueber Ruhrschutzimpfung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1918, xlvii, 233–239.—**Kabéshima** (T.) Recherches expérimentales sur la vaccination préventive contre le bacille dysentérique de Shiga. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1919, clxix, 1061–1064.—**Kalle.** Beitrag zur Ruhrschutzimpfung. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 568–570.—**Kanai** (S.) Further experimental studies on immunisation against B. dysenteriæ (Shiga) and its toxins. Brit. J. Exper. Path., Lond., 1922–3, iii, 158–172.—**Krekeler.** Beiträge zur Kenntnis der Bazillenruhr (Dysenteric und Pseudo-Dysenterie) mit besonderer Berücksichtigung der Schutzimpfung. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1918–19, xx, 91: 105.—**Lentz** (O.) Immunität bei Ruhr. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1904, 894–904.—**Löwy** (O.) Dysenterieschutzimpfung. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 617–619.—**Lucksch** (F.) Ueber aktive Immunisierung des Menschen gegen bacilläre Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xlv, Orig., 365–373. ———. Vorschlag zur Schutzimpfung gegen Bazillenruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 674.—**Neufeld** (F.) Ueber Desinfektion und Belehrung als Mittel zur Seuchenbekämpfung, insbesondere zur Ruhrbekämpfung. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 803–805.—**Olitsky** (P. K.) An experimental study of vaccination against bacilli dysenteriæ. J. Exper. M., Balt., 1918, xxviii, 69–88.—**Petruschky** (J.) Erfahrungen über percutane Schutzbehandlung bei Ruhr. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 864.—**Ranque** (A.) & **Senez** (C.) Essai de vaccination contre le bacille dysentérique de Shiga. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 634.—**Rosenthal.** Zwei Vaccinationsversuche gegen Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvi, 23.—**Sachs-Müke.** Beitrag zur Ruhrschutzimpfung mit Dysbacta Boehncke. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 317.—**Scheer** (K.) & **Obé.** Zur Frage der Wirksamkeit des Ruhrschutzimpfstoffes "Dysbakta" (Böhncke). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1919, xxviii, 400–409.—**Schelenz** (C.) Ruhrschutzimpfung mit Dysbakta Boehncke. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 166.—**Seiffert** (G.) & **Niedieck** (O.) Schutzimpfung gegen Ruhr. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii; 329.—**Shiga** (K.) Ueber Versuche zur Schutzimpfung gegen die Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 327.—**Steiner.** Ueber Impfungen mit dem Ruhrimpfstoff Dysbacta. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1918, xxxi, 205–209.—**Steuernagel.** Ruhrschutzimpfung mit Dysbacta-Boehncke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 317.—**Thomson** (J. D.) Attempts to produce a safe and effective bacillus dysenteriæ (Shiga) vaccine for prophylactic purposes. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 303–305.—**Vaillard** (L.) & **Dopter** (C.) Contribution à l'étude de la dysenterie bacillaire ou épidémique; le sérum antidysentérique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, xx, 321–352.—**Vincent** (H.) La vaccination contre la dysenterie bacillaire par l'éthérovaccin. Rev. d'hyg., Par., 1920, xlii, 657–661. *Also, transl.:* J. State Med., Lond., 1921, xxxix, 54–57. ———. Sur la vaccination de l'homme contre la dysenterie bacillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 965–967.

Dysentery (*Protozoology of*).

See, also, **Dysentery** (*Amœbic, Protozoology of*); **Dysentery** (*Ciliate*); **Dysentery** (*Flagellate*); **Parasites** (*Intestinal, Protozoal*).

Brown (W. C.) Protozoan dysentery at home and abroad. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 1–7.—**Carter** (H. F.), **Mackinnon** (D. L.) [*et al.*]. The protozoal findings in 910 cases of dysentery examined at the Liverpool School of Tropical Medicine, from May to September, 1916. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1917, x, 411–426. ———. Protozoological investigation of cases of dysentery conducted at the Liverpool School of Tropical Medicine. *Ibid.*, xi, 26–68.—**Haughwout** (F. G.) Some current problems in protozoal dysentery. China M. J., Shanghai, 1920, xxxiv, 343–357.—**Kuenen** (W. A.) Amœbiasis: protozoology; rôle of the helminths. Far East. Assoc. trop. med. Tr., Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 150–161.—**Matthews** (J. R.) & **Smith** (A. M.) The spread and incidence of intestinal protozoal infections in the population of Great Britain: asylum patients: university school cadets. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1919–20, xiii, 91–94.—**Smithies** (F.) Cases of chronic enterocolitis associated with the presence of protozoa in the stools. Med. Clin., Chicago, 1917, ii, 1109–1142. ———. The treatment of chronic protozoic enterocolitis as encountered in the northern United States. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 460–467. ———. The frequency of protozoic enterocolitis in the Middle West: clinical manifestations, diagnosis and treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clvi, 173–184.—**Vallardi** (C.) Della dissenteria da protozoi. Riforma med., Napoli, 1917, xxxiii, 563: 594.

Dysentery (*Spirillar*).

le Dantec. Dysenterie à spirilles. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. et chir. mil. col., 98–100. ———. Dysenterie spirillaire. Caducée, Par., 1904, iv, 345–347.—**Dumont** (J.) Dysenteries amœbo-spirillaires et dysenteries spirillaires. Paris méd., 1922, xlv, 161–164.—**Rispal.** Dysenterie spirillaire. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 451.—**Sanglorgi** (G.) Dissenteria da spironemi. Pathologica, Genova, 1918, x, 13.—**Teissier** (P.) Présence de spirilles dans l'intestin, leur importance: à propos de deux cas de dysenterie amœbo-spirillaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 51.

Dysentery (*Spurious*).

See, also, **Dysentery** (*Diagnosis of*).

CAMBILLET (A.) *Les pseudo-dysenteries. 8°. *Toulouse*, 1904.

DETTMER (H.) *Beitrag zur Klinik der Pseudoruhr. 8°. *Heidelberg*, 1918.

Dysentery (*Spurious*).

Wolde (O. H.) *Ueber Pseudodysenteriebacillen. 8°. *Marburg*, 1906.

Baermann (G.) & **Schüffner** (W.) Ueber Pseudodysenterie. München. med. Wchnschr., 1909, lvi, 384-386.—**Fränkel** (E.) Untersuchungen über Pseudodysenterie. Deutsche med. Wchnschr.. Leipz. & Berl., 1915, xli, 1182.—**Hilgers** (W. E.) Ueber die Rasse E (Milchzuckerrasse) der Pseudodysenterie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1920, xxx, 77-94.—**Hutt.** Neue Beiträge zur Kenntnis der Pseudodysenterie und Paradysenterie sowie der sogenannten Mutation. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxiv, 108-137.—**Liess** (W.) Ein Beitrag zur Bakteriologie der sogenannten Pseudodysenteriebazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1919, Orig., lxxxiii, 193-210.—**Maymone** (B.) Sul significato dei pseudodissenterici nella eziologia della dissenteria bacillare. Ann. d'ig., Roma, 1918, xxviii, 173-182.—**Nègre** (L.) Infections à bacilles pseudo-dysentériques, en Algérie. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 44.—**Richers** (J.) Eine chronische Form der Pseudodysenterie im Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1918-19, xv, Orig., 40-51.—**Youmans** (L. E.) & **Youmans** (J. B.) A disease clinically resembling epidemic dysentery; report of outbreak in a rural community. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1798-1801.

Dysentery (*Transmission of*).

See, also, **Dysentery** (*Carriers of*); **Dysentery** (*Epidemiology of*).

Auché (A.) Transport des bacilles dysentériques par les mouches. Caducée, Par., 1906, vi, 334. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 450-452.—**Buxton** (P. A.) The importance of the house-fly as a carrier of E. histolytica. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 142-144.—**Carver** (A. E.) The importation of bacillary dysentery. *Ibid.*, 1915, ii, 532.—**Cowan** (J.) & **Mackie** (F. J.) A note upon the modes of infection in bacillary dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 209-214.—**Hall** (I. W.) Convalescent paratyphoidal and dysenteric cases considered from the preventive standpoint. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 174-177.—**Job.** La dysenterie bacillaire dans les collectivités; étiologie; modes de propagation; prophylaxie. Rev. d'hyg., Par., 1905, xxvii, 1072-1074.—**Job** (E.) & **Hirtzmann** (L.) Les modes de propagation de la dysenterie amibienne au Maroc. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xi, 1309-1320.—**Lynch** (K. M.) The rat a carrier of a dysenteric ameba. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 2232-2234.—**Matignon** (J. J.) Les émanations des selles dysentériques renferment-elles des principes toxiques? Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 358-360. *Also:* Caducée, Par., 1908, viii, 202.—**Mayer** (O.) Ueber die Verbreitung der Y-Dysenteriebazillen. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1886.—**Moullette-Grangée** (F.) Comment se transmet la dysenterie? Médecin prat., Par., 1906, 468.—**Nicoll** (W.) Flies and bacillary enteritis. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 870-872.—**Paraf** (J.) Etude expérimentale du rôle des mouches dans la propagation de la dysenterie bacillaire. Rev. d'hyg., Par., 1920, xlii, 241-244.—**Richet** (C.) Contagion de la dysenterie amibienne dans la zone tempérée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 1199.—**Roubaud** (E.) Le rôle des mouches dans la dispersion des amibes dysentériques et autres protozoaires intestinaux. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 166-171.—**Schürmann** (H.) Die Uebertragung der Ruhr durch Fliegen und ihre Bekämpfung durch fliegensichere Latrinen. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 878.—**Thomson** (D.) & **Thomson** (J. G.) Protozoological researches, including investigations of the sand in Egypt, undertaken to elucidate the mode of spread of amœbic dysentery and the flagellate diarrhœas; with conclusions regarding the sanitary measures necessary to prevent these diseases. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvii, 1-30, 4 pl.—**Weil** (G.) Die Entdeckung eines Seuchenherdes im Brucker Lager; ein Beitrag zur Epidemiologie der Ruhr. Militärarzt, Wien, 1905, xxxix, 130.—**Wells** (R. T.) Aerial contamination as a fallacy in the study of amœbic infections by cultural methods; a preliminary note. Parasitology, Cambridge, 1911, iv, 204-219, 1 pl.—**Zinsser** (H.) Mid-winter epidemic of dysentery of the His-Russell type, indirectly traceable to milk. Proc. N. York Path. Soc., 1907-8, n. s., vii, 162-164.

Dysentery (*Treatment of*).

See, also, **Dysentery** (*Amœbic, Treatment of*); **Dysentery** (*Bacillary, Treatment of*); **Parasites** (*Intestinal, Protozoal, Treatment for*).

Brugere (P.) *An in dysenteria venæ sectio celebranda? Alexandro Ludovico Beljambe, præside. 8°. *Cadorni*, 1733.

Douval (A.-J.-M.) *Traitement de la dysenterie et des entérites dysentériformes par l'eau oxygénée. 8°. *Bordeaux*, 1902.

Ermisse de Préfontaine (J. S.) *An dysenteriæ anodyna. Carolo Boullard, præside. 8°. *Cadorni*, 1753.

Dysentery (*Treatment of*).

Frank (Else Anna). *Die Anwendung der Molketherapie bei ruhrartigen Darmkatarrhen und ihre Erfolge. [Göttingen.] 8°. *Berlin*, 1912.

Goupil (J. C. M.) *An dysenteriæ tartarum emeticum? Carolo Boullard, præside. 8°. *Cadorni*, 1751.

Hunauld (F. J.) An dysentericis anodyna? Henrico Besmer, præside. 8°. *Parisiis*, 1730.

Rogers (L.) Dysenteries; their differentiation and treatment. 8°. *London*, 1913.

de Vaux (L.) *An dysentericis affectibus radix Brasiliensis? Præses: Petro Marais. 4°. [*Parisiis*, 1690.]

Vincant (G.) *Contribution au traitement des dysenteries. 8°. *Paris*, 1919.

Adriani (P.) De behandeling der dysenterie. Geneesk. Courant, Amst., 1907, lxi, 109.—**de Almeida** (W.) Considerações clinicas sobre o tratamento das dysenterias. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1916, vi, 334-338.—**Ambrose** (M.) The Mongosteen treatment of dysentery. Med. Press & Circ., Lond., 1909, n. s., lxxxvii, 60.—**Amos** (C. B. S.) A note on the treatment of catarrhal and gangrenous dysentery. Lancet, Lond., 1906, ii, 295.—**Arnold** (W. J. J.) Sodium sulphate in dysentery and infantile diarrhœa. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 49.—**Arthur** (W. H.) Preliminary report on the treatment of chronic dysentery, by irrigation of the colon through the vermiform appendix or an opening into the cecum. Med. Rec., N. Y., 1905, lxvii, 455.—**Asbury** (R. A. J.) Monsonia ovata in dysentery. Lancet, Lond., 1915, ii, 1318.—**Barge** (A. A.) Magnesium sulphate treatment of dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1593.—**Barthler.** Traitement de la dysenterie par le bleu de méthylène. Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 467-469.—**Bassett-Smith** (P. W.) Torrified meal in the treatment of dysentery. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1918, iv, 393-397.—**Belleli** (V.) L'entéroclyse dans la dysenterie aiguë et chronique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 80.—**Bishop** (G. T.) Cinnamon in dysentery. Brit. M. J., Lond., 1905, i, 823.—**Blackham** (R. J.) The treatment of dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1908, x, 436-445.—**Boehncke** (K. E.) Beitrag zur Frage der Bedeutung der Ruhr-Dauerausscheider. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 1187.—**Bonnet.** Deux cas intéressants, l'un de colite dysentérique et l'autre de ptose intestinale, guéris par l'emploi du jubol. Gaz. méd. de Par., 1916, lxxxvii, 95.—**Brau** (P.) Les dysenteries; clinique et thérapeutique médicales; complications médicales. Far East. Assoc. Trop. Med. Tr., Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 118-149.—**Brill** (E. H.) Ruhrbehandlung mit Argentum nitricum. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1643.—**Brosch.** Ueber die Kriegsbrauchbarkeit einer neuen Methode der Ruhrbehandlung. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 633-635.—**Brunwin** (A. D.) Some observations on the santonin treatment of dysentery. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 278.—**Buchanan** (W. J.) The saline treatment of dysentery (102 consecutive cases). Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 443-448.—**Carpentier** & **de la Mothe.** Nouveau traitement des dysenteries, des diarrhées et des entérites dysentériformes par un extrait de Garcinia composé. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 58-60.—**Chelmonski** (A.) Le traitement de la dysenterie. Gaz. d. hôp., Par., 1922, xcv, 1143. *Also, transl.:* Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1922, xxvi, 346.—**Chinnasami** (T. S.) Treatment of acute dysentery with magnesium sulphate. Antiseptic, Madras, 1905, ii, 385.—**Damade** (R.) Traitement des syndromes dysentériques aigus. J. de méd. de Bordeaux, 1920, l, 473.—**Das** (S. C.) Apocyanum cannabin in chronic dysentery complicated with general anasarca: recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 691.—**Drake** (D. J.) The treatment of dysentery by yellow santonine. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1907, x, 351.—**Dres.** Gran valor del "colargol" en la disenteria infantil. Med. de las niños, Barcel., 1909, x, 293; 366: 1910, xi, 11; 43; 74; 139; 176.—**Du Mont.** Behandlung von Ruhr und ruhrähnlichen Darmkatarrhen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli 1101.—**Eder** (M. D.) Note on the treatment of dysentery. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 128.—**Evers-Angaur.** Ueber die Behandlung von Dysenterie mit Chinosol. Tr. Internat. Cong. Med. 1913, Lond., 1914, Sect. xxi, Trop. Med. & Hyg., pt. 2, 75.—**Ewe** (G. E.) Golendrina. J. Am. Pharm. Ass., Easton, Pa., 1920, ix, 1184.—**Fayolle.** De l'emploi du charbon dans le traitement des dysenteries. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 452-454.—**Fedeli** (C.) Sull' influenza delle acque deboli di Montecatini nelle dissenterie. Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 317-320.—**Fernando** (H. M.) On the treatment of dysentery. J. Ceylon Br. Brit. M. Ass., Colombo, 1904, i, 56-60.—**Fingland** (W.) The successful treatment of sporadic dysentery by aplopappus Baylahuen. Lancet, Lond., 1903, ii, 456.—**Finlayson** (G. A.) On the treatment of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1917, i, 46-48.—**Fleroff** (N. A.) [Flores sulfuris in dysentery.] Med. besieda, Varonezh, 1902, xvi, 527.—**Friedemann** (U.) Ueber die Ruhr und ihre Be-

Dysentery (*Treatment of*).

handlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1917, xiv, 533–538.—**Galambos** (A.) Zur Behandlung der Dysenterie. Wien. klin. Wehnschr , 1918, xxxi, 529–532.—**Geissler** (O.) Jodtherapie bei Ruhr. München. med. Wehnschr., 1918, lxv, 187–189.—**Göppert** (F.) Beitrag zur Behandlung der Ruhr. Berl. klin. Wehnschr., 1914, li, 1698.—**Grussendorf.** Ueber Behandlung der Dysenterie und ihrer Komplikationen. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 63.—**Hamburger** (F.) Zur diätetischen Behandlung der Dysenterie. Wien. med. Wehnschr., 1915, lxv, 553.—**Hare** (H. A.) The treatment of dysentery. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1902–3, xxiii, 51–59.—**Hare** (T. S.) Acute dysentery; its treatment. Memphis M. Month., 1913, xxxiii, 474–476.—**Hartung** (C.) Ueber die Lokalbehandlung der Ruhr und ruhrähnlicher Erkrankungen mit desinfizierenden Eingiessungen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910–11, lxiv, 383–402.—**Hausmann** (T.) Die rigorose Abführbehandlung der Dysenterie, insbesondere durch medikamentös erzeugten osmotischen Transsudationsstrom in den Darm. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 628–631. ———. Zur Glaubersalzbehandlung der Dysenterie. Wien. klin. Wehnschr., 1923, xxxvi, 89.—**Hayes** (C. A.) The prophylaxis and treatment of dysentery. China M. J., Shanghai, 1912, xxvi, 223–236.—**Herrmann** (R.) Zur spezifischen Ruhrtherapie. Fortschr. d. Med., Berl., 1921, xxxviii, 537.—**Iwal** (T.) Geranium nepalense, sweet (gen-no-shôko); a therapeutic agent for dysentery. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1906, xxxiv, 116; 132.—**Johnston** (J. C.) Kerosene as a remedial agent in dysentery. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., iv, 23–26.—**Johnston** (W. W.) The treatment of acute dysentery by antiseptic rectal and colon irrigation. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, civ, 157–167. *Also*, Reprint.—**Justl** (K.) Ueber Ruhr und ihre Behandlung. München. med. Wehnschr., 1913, lx, 764–766.—**Klima** (C.) Hefe-Präparat Jaroschka-Richter bei Ruhrerkrankungen versuchsweise angewendet. Prag. med. Wehnschr., 1914, xxxix, 560.—**Kling** (D.) Zur Kohlebehandlung der Ruhr. Med. Klin., Berl., 1922, xviii, 46–48.—**Klyuchareff** (S. I.) [Mechnikoff's lactobacillin in dysentery.] Med. Obozr., Mosk., 1908, lxx, 608–622.—**Köhler** (M. D.) Eine neue Therapie bei Dysenterie. München. med. Wehnschr., 1904, li, 684. ———. Zur Ruhrbehandlung mit Antidysten. Med. Klin.-Berl., 1920, xvi, 1138.—**Kokoroga** (I.) & **Kawaike** (M.) [Results of treatment of dysentery by washing the blood.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, 745–804.—**Kolbassenko** (I. S.) Zur Behandlung der Dysenterie. Fortschr. d. Med., Berl., 1904, xxii, 1209–1211.—**Kopitko** (K. I.) & **Nagorskaya** (V. Y.) [Etiology and treatment of dysentery.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1914, xiii, 541; 574; 648.—**Kostenko** (V. Y.) [On the treatment of dysentery.] *Ibid.*, 1906, v, 731.—**Kraus** (R.) Ueber den derzeitigen Stand der Dysenterie-Aetiologie und -Therapie. Monatschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1904, xxii, 225–231. ———. Ueber experimentelle Therapie der Dysenterie. Wien. klin. Wehnschr., 1905, xviii, 1077–1079.—**Kulka** (W.) Zur Therapie der Ruhr. Wien. klin. Wehnschr., 1917, xxx, 1299.—**Landry** (A. A.) The treatment of acute dysentery. N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 643.—**Le Blaye.** Conduite à tenir en présence d'un cas de dysenterie aiguë. Bull. Soc. de méd. de la Vienne, Poitiers, 1921, 89–94.—**Lemoine** (G.-H.) Traitement d'un cas de dysenterie chronique par le Kho-sam. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 506–508. ———. Le traitement moderne des dysenteries. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 641–643.—**Lessing** (F. M.) Note on ozone in the treatment of dysentery. Lancet, Lond., 1913, ii, 1255.—**Lillie** (C. F.) The treatment of dysentery by rectal injections. Brit. M. J., Lond., 1902, i, 199.—**Linsker** (J.) Ueber erfolgreiche Anwendung von Uzara bei der Ruhrepidemie in Uhelna, Bezirk Stryj. Med. Klin., Berl., 1914, x, 937.—**Lippman** (A.) Ueber die Aufgaben eines Krankenhauses bei Ruhrepidemien. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1918, xiv, 65; 77.—**Love** (A. W.) Treatment of dysentery of the acute catarrhal type. Med. Conneil, Phila., 1906, xl, 191.—**Lucas.** Traitement de la dysenterie et de la diarrhée chronique par le sulfate d'hordénine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1909, xii, 473–477.—**Lutsch** (W.) Ueber Ruhr-Behandlung. München. med. Wehnschr., 1914, lxi, 476.—**Mackie** (F. P.) The uso of izalin dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 260–262.—**Marcovici** (E.) Zur Behandlung der akuten und chronischen Dysenterie mit Allphen. Wien. med. Wehnschr., 1915, lxv, 1239–1246.—**Maret** (E.) Ein einfaches Mittel zur Bekämpfung schwerer Darmblutungen bei der Ruhr. München. med. Wehnschr., 1918, lxv, 242.—**Martin** (A.) Traitement de la dysenterie aiguë. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 855–865.—**Martin** (C. F.) Dysentery. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 643–657.—**Martinez Borl** (M.) Tratamiento de la disentería por el sulfato sódico. Bol. mens. d. Col. do méd. de Gerona, 1903, viii, 86–90.—**Masson.** Diarrhée de Cochinchine; médication phagogène; amélioration rapide. Arch. de Doyen, Par., 1910–11, i, 572.—**Mathieu** (A.) Le kho-sam dans le traitement de la dysenterie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1906, 3. s., xxiii, 508–516. ———. Traitement des colites dysentériques aiguës ou subaiguës. Presse méd., Par., 1914, xxii, 645.—**Matignon** (J.-J.) Traitement de la dysenterie par la "méthode chinoise." Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 307.—**Meyer** (L. F.) Zur Diätetik der Ruhr. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1915, xlii, 349–351. ———. Ruhr und Ruhrbehandlung. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 582–585.—**von Müller** (A.) Ueber die Klinik und Therapie der Dysenterie. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 527; 635.—**Neumann** (S.) Beitrag zur Ruhrbehandlung. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 638.—**Newman** (E. A. R.) The drug treatment of dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 262–265.—**Nizzoli** (A.) Importanza della dieta nella cura della dissenteria e diarree dissenteriformi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1917–18, xix–xx, 35.—**Ohly** (A.) Die Ruhr mit besonderer Berücksichtigung ihrer Therapie. Therap. Monatsh., Berl. 1917, xxxi, 375–381.—**Parhon** (C. J.) L'adrénaline dans le traitement de la dysenterie; à propos de la communication de Remlinger et Dumas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxvii, 527–529.—**Pinto** (J.) A dysenteria: tratamento pelas lavagens intestinaes de collargol. Brazil-med., Rio de Jan., 1905, xix, 187.—**Plehn** (A.) Zur Dysenteriebehandlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 665–670. ———. Ueber Dysenteriebehandlung. Internat. med. Rev., Berl., 1907, i, 3–5.—**Plicque** (A F.) Les principales variétés de dysenterie aiguë (leur traitement palliatif, leur traitement spécifique, leur prophylaxie). J. de méd. et chir. prat., Par., 1915, lxxxvi, 321–332.—**Pringle** (J.) Vitrum antimonii ceratum, remède spécifique dans la dysenterie. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., 1743, v, 241–276.—**de Quadros** (J I.) Case of dysentery treated by tincture of Monsonia ovata. Indian M. Gaz., Calcutta, 1902, xxxvii, 489.—**Rasch.** Anwendung der Baelfrucht bei Dysenterie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 312.—**Rathery & Fourniols.** Quelques réflexions touchant le traitement des dysenteries. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3 s., xl, 133–140.—**Rayevski** (K.) [Treatment of dysentery. Voyennomed. J., S.-Peterb., 1902, lxxx, med.-spec. pt., 4196–4198.—**Reuss** (A.) Ueber Ruhr und ihre Behandlung. Med. Cor.-Bl. d. Württemb. ärztl. Landesver., Stuttg. 1918, lxxxviii, 331–335.—**Rhoads** (T. L.) The dysenteries. Mod. Treatment (Hare) Phila. & N. Y., 1911, ii, 145–194.—**Richmond** (G. E.) Sulphur in the treatment of dysentery. Lancet, Lond., 1901, i, 1676 ii, 1406–1408.—**Rosenhaupt** (H.) Behandlung der Ruhr mit Kasein. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 683.—**Ross** (D M. M.) The treatment of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1151.—**Ross** (*Sir* R.) The treatment of dysentery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915–16, ix, Occas. Lect., 73–100. *Also:* Lancet, Lond., 1916, i, 1–7.—**Ross** (R.), **McCarrison** [*et al.*]. Treatment of acute dysentery. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 142–145.—**Roubitschek & Lanfberger.** Zur Behandlung der Dysenterie-Rekonvaleszenten. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 327–330.—**Rubião Meira.** Um caso grave de dysenteria; cura. Gaz. clin., S. Paulo, 1904, ii, 66–71.—**Ruge** (R.) Ein Wort zur Behandlung frischer Fälle tropischer Dysenterie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 218. ———. Die Therapie der Dysenterie. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1914, xviii, Beihft. 7, 42–48.—**Runyon** (F. J.) How do you treat acute dysentery? N. York M. J. [etc.], 1909, lxxxix, 624; 644; 698; 750.—**Salomon** (H.) Pathologie und Therapie der Ruhr. Wien. klin. Wehnschr., 1915, xxviii, 5–7.—**Sandwith** (F. M.) The Hunterian lecture on the treatment of dysentery. Lancet, Lond., 1907, ii, 1589–1592.—**Saults** (H. A.) How a case of dysentery was treated 100 years ago. Med. Era, St. Louis, 1905–6, xv, 436–438.—**Schiff** (E.) Die Behandlung der Dysenterie mit Formalineinläufen. Wien. klin. Wehnschr., 1919, xxxii, 1005–1007.—**Schneider** (A.) Erfahrungen über Ruhrbehandlung und ihre Beurteilung. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 589.—**Scholz** (H.) Atropinbehandlung bei ruhrartigen Erkrankungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 364.—**Schwarze.** Zur Ruhrbehandlung. *Ibid.*, 980.—**Shiga** (I.) [Contribution to the antisepsis of blood-washing in dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1898, 611–621.—**Simon** (S. K.) Treatment of dysentery. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 193–201.—**Sinha** (R. D.) Sulphur in the treatment of dysentery, with cases. Indian M. Rec., Calcutta, 1920, xxii, 259. ——— Dysentery and its treatment. Med. Times, Lond., 1908, xxxvi, 407.—**Smith** (J.) Ueber Dysenterie und ihre Behandlung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1915, xix, 195; 224.—**Stoerk** (E.) Neuere Erfahrungrn in der Behandlung der Ruhr und ähnlicher Dickdarmkatarrhe. Therap. Monatsh. Berl., 1915, xxix, 504–511.—**Szécsy** (J.) Dietetic and balneotherapeutic treatment of dysentery.] Gyógyászat, Budapest, 1915, lv, 220–222.—**von Szily** (P.) & **Vertes** (A.) Zur Chemotherapie der Ruhr. Wien. klin. Wehnschr., 1918, xxxi, 95–97.—**Thimm** (L.) Behandlung von Dysenterie mit Palmitinsäure - Thymolester - Thymolpalmitä (Merck). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl. 1918, xliv, 716.—**Tichý** (F.) [Treatment o hemorrhagic dysentery.] Casop. lék. česk., v Praze, 1915, liv, 842.—**Toepffer** (H.) Zur Behandlung der Ruhr oder ruhrähnlicher Darmerkrankungen. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 234.—**Umber.** Krankheitsbild und Behandlung der Ruhr im Heimatgebiet. Deutscho med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1521–1525. [Discussion, 1549; 1575.] *Also* [Abstr.]: Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 1256.—**Umber & Friedemann** (U.) Krankheitsbild und Therapie der Ruhr im Heimatgebiet. München. med. Wehnschr., 1917, lxiv, 1499.—**Ven-**

Dysentery (*Treatment of*).

kata Rao (U.) The treatment of dysentery. Hosp. Assistant, Kolapur, 1910, v, 97–101.—**Zanardini** (G.) Di alcuni casi di dissenteria e della loro cura col creosoto. Gazz. d. osp., Milano, 1904, xxv, 1412–1415.—**Ziemann** (H.) Zur medikamentösen Behandlung der Ruhr (durch Kombination von Bismutum subnitric mit Karlsbader Salz). München. Med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1170.—**Zuelzer** (G.) Die Hormonaltherapie bei Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 14.

Dysentery (*Treatment of, Operative*).

See, also, **Anus** (*Artificial*).

Muller (P.) *Contribution à l'étude des dysenteries et leur traitement chirurgical. 8°. *Paris*, 1919.

Anders (J. M.) & **Rodman** (W. L.) The treatment of amebic dysentery with special reference to appendicostomy. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. xxi, Med. Nav. & Malad. Trop., 304–314. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 503–506.—**Bates** (J. P.) Amebic dysentery and appendicostomy. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1909–10, ii, 56–65.—**Chatterji** (K. K.) Surgical aspects of amœbiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1922, lvii, 333–337, 1 pl.—**Chiari** (O. M.) Zur chirurgischen Therapie der Ruhr. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 243–245.—**Cotte** (G.) De l'appendicostomie dans le traitement des dysenteries aiguës graves. J. de chir., Par., 1917–18, xiv, 463–467. ———. De l'appendicostomie suivie de lavages au nitrate d'argent dans le traitement des dysenteries aiguës rebelles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 119–122.—**Curl** (H. C.) The relative value of cecostomy and appendicostomy in the treatment of amebic dysentery by irrigation of the colon. Ann. Surg., Phila., 1906, xliii, 543–546, 1 pl. ———. The surgical treatment of dysentery. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xxi, 281–286.—**Dagorn** & **Heymann.** Abcès amibien du foie, suivi de phagédénisme de la plaie opératoire et d'abcès cutané amibien. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1912, iii, 518–524.—**Degorce** & **Mouzels.** Onze cas d'appendicostomie pour dysenterie chronique grave. *Ibid.*, 183–190.—**Dodson** (R. C.) The relative value of cecostomy and appendicostomy in the treatment of amebic dysentery and other diseases affecting the mucous lining of the cecum and colon, with report of case. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1911–12, vii, 101–104.—**Fuller** (E. B.) Appendicostomy in the treatment of a case of intractable dysentery (complicated by liver abscess). Transvaal M. J., Johannesburg, 1907–8, iii, 126.—**Gallay** (H.) Radical cure of chronic dysentery in its repeating form. Tr. Indian M. Cong. 1894, Calcutta, 1895, 115–118.—**Gilman** (P. K.) Some surgical complications of amebiasis. Surg. Clin. N. Am., Phila., 1922, ii, 463–472.—**Herrick** (A. B.) The surgical treatment of very severe and late cases of amebic dysentery. Proc. Canal Zone M. Assoc., Mount Hope, C. Z., 1909, ii, 71–79. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 810–812.—**Hintze** (K.) Operieren oder Nichtoperieren bei chronischer Dysenterie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1913, xvii, 581–592.—**Jelks** (J. L.) Appendicostomy as an aid to the treatment of malignant and intractable dysentery. Chicago M. Times, 1910, xliii, 65. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1909, iii, 233–235.—**Le Roy des Barres.** Note sur un cas d'appendicostomie pour dysenterie chronique. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1913, iv, 70–72.—**Leveuf** (J.) & **Heuyer** (G.) Les indications de la cæcostomie dans le traitement des dysenteries. Rev. de chir., Par., 1918, lv, 255–284. ——— ———. L'intervention chirurgicale dans les formes graves des dysenteries. Paris méd., 1920, xxxv, 301–308.—**Macdonald** (G. C.) Chronic dysentery; 2 cases treated by inguinal colostomy and irrigation. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 879–881.—**Martens.** Ueber frühzeitige Coecostomie bei Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1149.—**Metcalf** (W. F.) Amœbic dysentery; irrigation of colon through opening in cæcum. Detroit M. J., 1905–6, v, 127.—**Miloslavich** (E.) Bemerkungen zur operativen Behandlung der Ruhr durch Appendikostomie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1919, xlvi, 356.—**Moty.** A propos du traitement chirurgical de la dysenterie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 1107–1110. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 425–431.—**Müller** (O.) Die chirurgische Behandlung der tropischen Dysenterie. München. med. Wchnschr., 1912, lix, 2224–2226.—**Murray** (F. W.) The surgical treatment of amœbic dysentery. Ann. Surg., Phila., 1901, xxxiii, 574–581.—**Niklas** (F.) Ueber Appendikostomie bei chronischer Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, lxvi, 1026–1028.—**Paulus** (R.) Erfahrungen über die operative Behandlung der Ruhr durch Appendikostomie bezw. Zoekostomie. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 233.—**Peterson** (E. W.) A case of amebic dysentery treated by appendicostomy. Post-Graduate, N. Y., 1905, xx, 714–717.—**Pottinger** (J. A.) Appendicostomy in chronic dysentery. Lancet, Lond., 1907, ii, 1819.—**Poucel** (E.) Traitement chirurgical de l'entéro-colite dysentérique grave. Marseille méd., 1910, xlvii, 388–393: 1913, l, 433–435.—**Quirino** (J. F.) Contribución al tratamiento quirúrgico de las disenterías tropicales. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1913, iv, 429–435.—**Rawling** (L. B.) A case of appendicostomy for dysenteric ulceration of the large intestine. Tr. M. Soc., Lond., 1906–7, xxx, 373–375.—**Rodman** (W. L.) Appendicostomy for chronic dysentery. Tr. Phila. Acad. Surg., 1909, xi, 172. *Also:* Ann. Surg., Phila., 1909, xlix, 155.—**Seaman** (W.) The surgical treatment of amebiasis. Am. Soc. Trop. M. [n. p.], 1911, vi, 1–6.—**Smits** (J. C.) Surgical aspects of amœbic colitis. Far East. Assoc. Trop. Med. Tr., Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 90–117.—**Steiner** (H.) Chirurgische Behandlung chronischer Dysenterie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1903, xxxii, pt. 1, 218–220. ———. Die chirurgische Behandlung der chronischen Dysenterie (Colitis ulcerosa chronica). Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 222. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1908, n. s., lxxxv, 638.—**Thierry** (W.) Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Ruhr. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1919, xxiii, 128–131.—**Tokhtareff** (K. M.) [Surgical treatment of dysentery.] Protok. Russk. Chir. Obsh. Pirogova 1897–9, S.-Peterb., 1906, xvi, 79.—**Tucker** (E. F. G.) The surgical treatment of chronic dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 46–48.

Dysentery (*Tropical*).

See **Dysentery** *in the tropics.*

Dysentery *in animals.*

See, also, **Coccidiosis**; **Dysentery** (*Experimental*); **Medicine** (*Veterinary*).

Dumont (C.) *Untersuchungen über die Wrightschen Opsonine bei der Kälberruhr und der Druse der Pferde unter besonderer Berücksichtigung der opsonischen Technik, mit anschliessenden Phagocytosestudien. 8°. *Berlin*, 1909.

Züblin (E.) *Beitrag zur Kenntnis der roten Ruhr des Rindes (Dysenteria coccidiosa bovis). 8°. *Zürich*, 1908.

Bauche (J.) & **Motais** (F.) Sur un nouveau cas de dysenterie amibienne du chien. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 161–165.—**Bowman** (F. B.) A note on the spontaneous occurrence of bacillary dysentery in monkeys. Philippine J. Sc., Manila, 1910, B, v, 481–484.—**Bugge** (G.), **Warringsholz** (H.) & **Sieg** (E.) Vorkommen der roten Ruhr des Rindes (Dysenteria coccidiosa boum) in der Provinz Schleswig-Holstein. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1909, xvii, 769–773.—**Chatton** (E.) Réalisation expérimentale chez le cobaye de l'amibiase intestinale à entamœba dysenteriæ. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 794–799. ———. L'éclosion des kystes et les premiers stades de l'évolution de l'amibe dysentérique humaine chez le chat. *Ibid.*, 834–841. ———. Les caractères de l'amibiase intestinale du cobaye à entamœba dysenteriæ; localisation cæcale, absence de dysenterie, importantes réactions hyperplasiques. *Ibid.*, 1918, xi, 23–26.—**Dold** (H.) Vier weitere Fälle von natürlich erworbener bazillärer Dysenterie beim Hunde, nebst Beobachtungen über Bazillenträgertum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 811–813. *Also, transl.* [Abstr.]: China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 434.—**Dold** (H.) & **Fischer** (W.) A case of naturally acquired bacillary dysentery in the dog, complicated with schisotsomiasis, ankylostomiasis and filariasis. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 433.—**Dopter** (C.) & **Repaci** (G.) La dysenterie bacillaire expérimentale par ingestion. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxviii, 52–54.—**Elchhorn** (A.) & **Gallagher** (B.) Spontaneous amebic dysentery in monkeys. J. Infect. Dis., Chicago, 1916, xix, 395–407.—**Fehrmann.** Polyvalentes, keimfreies Kälberruhr-Bazillen-Extrakt; ein vorzügliches Mittel gegen die Kälberruhr. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 139.—**Franchini** (F.) Dissenteria amebica spontanea nel gatto concomitante ad una circoscritta epidemia di dissenteria nell' uomo in un comune del Bolognese. Gior. di clin. med., Parma, 1920, i, 352.—**Franchini** (G.) Riproduzione sperimentale della dissenteria tropicale da entameba nella scimmia. Malaria [etc.], Roma, 1911, ii, 189–195, 1 pl. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911–12, lxi, Orig., 590–595, 1 pl.—**Galger** (S. H.) & **Dalling** (T.) Bacillary dysentery in lambs. J. Comp. Path. & Therap., Lond., 1921, xxxiv, 79–105.—**Gauducheau** (A.) Reproduction expérimentale de la dysenterie amibienne par inoculation intra-veineuse de pus d'abcès du foie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvi, 25. *Also, transl.:* J. Trop. M., Lond., 1906, ix, 52.—**Goldbeck.** Zu den Erfahrungen in der Schutz- und Heilimpfung mit polyvalentem Kälberruhrserum nach Ludwig Wilhelm Gans—Frankfurt a. M., von Raebiger—Habelschwerdt. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1908, xxiv, 610; 620.—**Guggisberg** (H.) Ueber Veränderungen am Zentralnervensystem bei experimenteller Dysenterievergiftung der Kaninchen. Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern [etc.], Jena, 1908, 51–65, 2 pl.—**Harris** (H. F.) Experimental dysentery in dogs, with exhibitions of microscopic specimens. Proc. Path. Soc., Phila., 1900–1901, n. s., iv, 191–196. *Also, transl.:* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1901, clxvi, 67–77.—**Horand** (R.) Rectite dysentérique chez un chat; abcès de la fosse ischio-rectale. Lyon méd., 1909, cxiii, 553.—**Joest** (E.) Untersuchungen über Kälberruhr. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1903, vii, 377–413.—**Jonesco-Michaiesti** (C.) & **Combiesco** (D.) Sur une épidémie de

Dysentery *in animals.*

dysenterie bacillaire chez des singes inférieurs. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1914, lxxvi, 827–829.—**Kltt.** Zur Kenntnis der Kälberruhr. Wchnschr. f. Tierh. u. Viehzucht, München, 1904, xlviii, 773–778.—**Kronacher.** Zur Bekämpfung der Kälberruhr durch Impfung der Muttertiere mit Bazillenextrakt. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1909, xxv, 480.—**Leger** (M.) Epizootie chez le cobaye paraissant due à une amibiase intestinale. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 163–166.—**Lesage** (A.) L'amibiase chez le chat (dysenteric amibienne). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1191–1193.—**Löwenstein** (E.) Ueber das Vorkommen von Dysenteriebazillen in einer Pferdeschwemme. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 998.—**MacFie** (J. W. S.) A case of dysentery in a monkey, in which amœbæ and spirochætes were found. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1915–16, ix, 507–512, 1 pl.—**Martens.** Ueber die Ursachen der Kälberruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1920, xxxvi, 163.—**Mattauschek.** Zur Behandlung der Kälberruhr. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1907, xxiii, 40.—**Maymone** (B.) La dissenteria sperimentale nel coniglio. Arch. per le sc. med., Torino, 1917–18, xli, 187–211, 2 pl.—**Mohler** (J. R.) Chronic bacterial dysentery. Am. Vet. Rev., N. Y., 1908, xxxiv, 206–208. *Also:* Rep. Bureau Animal Indust. 1908, Wash., 1910, 234–236.—**Neumann** (K.) Beitrag zur Biologie des Erregers der Kälberruhr, Colibacillosis. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 674–709.—**Olivi** (G.) Saggio di virulenza del B. metadisentericus, Cast. sul coniglio. Ann. di med. nav., Roma, 1921, ii, 403–405.—**Papazolu** (A. N.) Contribution à l'étude de la dysenterie expérimentale. Ann. de biol., Par., 1911, i, 273–298.—**Pearson** (L.) A note on the occurrence in America of chronic bacterial dysentery of cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1907–8, xxxii, 602–605.—**Piorkowski.** Ein neues Schutz- und Heilmittel gegen die Kälberruhr. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 689–691.—**Raebiger.** Schutz- und Heilimpfungen mit polyvalentem Kälberruhr-Serum nach Gans. *Ibid.*, xxiii, 1907, 81.—**Ravaut** & **Dopter.** Une épidémie de dysenterie bacillaire chez des macaques. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 17–20.—**Sachs-Müke.** Können lebende Dysenteriebazillen die Eiwand des frischen Hühnereies durchwachsen? Arch. f. Hyg., München & Berl., 1907, lxii, 229–238.—**Schwarz.** Antiruhr, ein Spezifikum gegen Magendarmkatarrh und Ruhr der Kälber und Schweine. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 230.—**Sellards** (A. W.) & **Baetjer** (W. A.) The propagation of amœbic dysentery in animals and the recognition and reproduction of atypical forms of the disease. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914–15, ii, 231–245. *Also:* Am. Soc. Trop. M., Phila., 1914, ix, 140–153. ——— ———. Continuous propagation of amœbic dysentery in animals. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 165–173, 1 pl. *Also,* Reprint. ——— ———. The behavior of amœbic dysentery in lower animals and its bearing upon the interpretation of the clinical symptoms of the disease in man. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1914, xxv, 237–241. ——— ———. The experimental production of amœbic dysentery by direct inoculation into the cæcum. *Ibid.*, 323–328.—**Standfuss** (R.) Ueber Yoghurt und seine prophylaktische und therapeutische Verwendung gegen die Kälberruhr. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 705.—**Storch.** Coccidienruhr bei zwei Stieren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1905, xxi, 764.—**Szántó** (J.) [Cattle infected with dysentery.] Allatorvosi lapok, Budapest, 1908, xxxi, 13.—**Titze** (C.) & **Welchel** (A.) Untersuchungen über die Kälberruhr. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1909–10, xxxiii, 516–558.—**Trost** (A.) Ein Beitrag zur Präventivbehandlung der infectiösen Ruhr der Kälber. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1904, viii, 291–293.—**Troude.** Dysenterie provoquée. Caducée, Par., 1913, xiii, 146.—**Vincent** (H.) Infection dysentérique expérimentale et voies biliaires. *Ibid.*, 1908, viii, 202.—**Ware** (F.) The possibility of amœbic dysentery in the dog, and its treatment with emetin. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1916, xxix, 126–130.—**Williams** (W. L.), **Hagan** (W. A.) & **Carpenter** (C. M.) White or calf scours. J. Am. Vet. M. Ass., Ithaca, 1920–21, lvii, 124–146.

Dysentery *in children.*

See, also, **Children** (*Diseases of*); **Dysentery** (*Amœbic*) *in children*; **Dysentery** (*Bacillary*) *in children.*

Niedereichholz (H.) *Zur kindlichen Dysenterie. 8°. *Marburg a. L.*, 1921.

Oertmann (B.) *Ueber ruhrartige Erkrankungen im Säuglingsalter. 8°. *Leipzig*, 1920.

Albert (J.) & **Tirona** (J. E.) Clinical analysis of 101 cases of dysentery treated in the children's ward of the Philippine General Hospital in 1917. Rev. filipina de med. y farm., Manila., 1919, x, 351–365.—**Auché** (B.) & **Campana** (*Mlle.*). Note sur la dysenterie chez les enfants à Bordeaux. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 117. ——— ———. Sérothérapie antidysentérique chez les enfants. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 200–207. ——— ———. La diarrhée simple, forme larvée de la dysenterie chez les enfants. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 111–114. [Discussion], 115. *Also:* Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 42–45.—**Baginsky** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Ruhr im kindlichen Alter (unter besonderer Berücksichtigung während der Kriegszeit beobachteter Krankenfälle). Med. Klin., Berl., 1916, xii, 1198–1200.—**Bartlett** (F. A.) Dysentery in infants and children; differential diagnosis. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 245–251.—**de Biehler** (*Mme.* Mathilde). Sérothérapie dans la dysenterie infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1922, xxv, 464–477.—**Borrello** (F. P.) Osservazioni cliniche e batteriologiche sulla dissenteria infantile con speciale riguardo alla vaccinoterapia. Pediatria, Napoli, 1919, xxvii, 550–566.—**Bowman** (F. B.) A series of cases of tropical infantile dysentery with a hitherto undescribed bacillus as the causative factor. Philippine J. Sc., Manila, 1908, iii, 31–38.—**Chatin** & **Gaulier.** Dysentérie chez un enfant de 10 mois traité avec succès par le sérum de Vaillard. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 469. *Also:* Lyon méd., 1913, cxx, 1414.—**Davison** (W. C.) The bacteriolysant therapy of bacillary dysentery in children: therapeutic application of bacteriolysants; d'Herelle's phenomenon. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1922, xxiii, 531–534.—**Flusser** (E.) Die Ruhr der Kinder in Russisch-Polen. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 336–339.—**Gäppert** (F.) Die einheimische Ruhr im Kindesalter. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderh., Berl., 1917, xv, 180–256.—**Hamburger** (R.) Zur Frage der Ruhrdiagnostik im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 366–368.—**Hess** (R.) & **Scheer** (K.) Die Reaktion des Säuglingsstuhles und ihre Beziehung zu den Erregern der Ruhr. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxix, 370–377.—**Hotzen** (A.) Klinische und bakteriologische Beobachtungen über Ruhr im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., lxxxix, 114–148.—**Jacobo** (A. G.) Dysentery in infants and children. Memphis M. Month., 1909, xxix, 291–297.—**Jehle** (L.) Neue Beiträge zur Bakteriologie und Epidemiologie der Ruhr im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 547–559.—**Jehle** (L.) & **Charleton** (G. A.) Ueber epidemische und sporadische Ruhr im Kindesalter. Ztschr. f. Heilk., Wien. & Leipz., 1905, xxvi, Abt. f. inn. Med., 402–447.—**Kardamates** (I. P.) [Epidemic dysentery in children and our dysenteric diseases.] Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1905, x, 1: 37; 80.—**Keuper** (E.) Ueber eine Ruhrendemie bei kleinen Kindern. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 474–476.—**Kiyono** (K.) & **Okubo** (O.) Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Magen- und Darmschleimhaut bei der Dysenterie und Ekiri der Kinder. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1917, vii, 102–104.—**Knox** (J. H. M.) A summer's experience with infantile dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1849; 1924. [Discussion], 1939.—**Kuntze** (G.) Ueber Ruhr im Kindesalter. Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 307–311.—**Langer** (J.) Dysentery. Dis. Chil. . . . Pfaundler & Schlossmann, Eng. transl., roy. 8°, Phila. & Lond., 1908, ii, 444–449, 1 pl.—**Leiner** (K.) [Ueber epidemische Dysenterie, speziell im kindesalter.] Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 45.—**Lucas** (W. P.) & **Amoss** (H. L.) Vaccine treatment in the prevention of dysentery in infants. Tr. Am. Ass. Study & Prev. Inf. Mortal., Balt., 1910, i, 240–248. *Also:* J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 486–494.—**Minoda** (M.) Etiology and pathology of infantile dysentery like diseases. Japan Med. World, Tokyo, 1921, i, No. 4, 22.—**Moncorvo** & **Pires** (A.) Do grande valor do collargol na dysenteria infantil. Brazil-med., Rio de Jan., 1908, xxii, 4; 16; 27; 43.—**Piltz** (G.) Ueber die Stellung der Ruhr unter den Ernährungsstörungen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1922, 3. F., xlviii, 153–175.—**Rocaz.** Traitement de la dysenterie aiguë des enfants par les lavements d'eau oxygénée. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1901, xxi, 592–595. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1901), 1902, 328–331.—**Sachs** (F.) Ueber toxische Ruhr im Kindesalter. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1031–1033. ———. Die Ruhr im Säuglingsalter. Prakt. Arzt, Leipz., 1919, n. F., iv, 244–251.—**Salge.** Bemerkungen zur Therapie der Ruhr im Kindesalter. Strassb. med. Ztg., 1917, xiv, 175–177. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 280. ———. Therapeutische Beobachtungen bei der Ruhr junger Kinder. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 918.—**Saundby** (R.) & **Wynn** (W. H.) A case of sporadic dysentery in a child. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 20–22.—**Schelble** (H.) Klinisches über Ruhr bei Kindern. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 794–796.—**Slawik** (E.) Säuglingsdysenterie. *Ibid.*, 1919, xlv, 648. *Also:* München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 456. ———. Serologisch und klinische Beiträge zur Kenntnis der Dysenterie der Säuglinge. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1919, n. F., xc, 119; 194.—**Valagussa** (F.) Etiologia e sieroterapia della dissenteria dei bambini. Ann. d'ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 478–534. ———. Appunti sull'etiologia delle coliti dissenteriche epidemiche dei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1905, iii, 18–21.—**Vogt** (H.) Zur Bedeutung der Ruhr für das Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1919, xv, Orig., 193–198.—**Walz-Georges** (Margarete). Zwei Fälle von epidemischer Ruhr bei Neugeborenen. *Ibid.*, 1920–21, xix, 477–479.—**Welhe** (F.) & **Schürer** (J.) Ueber die Ruhr der kleinen Kinder. Ztschr. f. Kinderh., Leipz., 1914, Orig., x, 36–53.

Dysentery *in hospitals.*

See **Dysentery** *in institutions.*

Dysentery *in institutions.*

See, also, **Dysentery** (*Epidemiology of*).

Report of an epidemic of bacillary dysentery at the Danvers State Hospital, Massachusetts, 1908. 8°. *Boston*, 1909.

Also, in: Boston M. & S. J., 1909, clxi.

Wells (R. T.) Dysentery in Hazaribagh central jail, January, 1910–March, 1911. fol. *Calcutta*, 1912.

Also, in: Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1912, n. s., No. 52.

Baugher (A. H.) & **Gay** (R. J.) An epidemic of bacillary dysentery in institutional children. Tr. Chicago Path. Soc., 1913, ix, 8–10.—**Brown** (R. T.) The bacteriology of asylum dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1903, i, 425–435.—**Buchanan** (W. J.) Dysentery in Bengal jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 211–214. ———. Five cases of terminal dysentery. J. Trop. M., Lond., 1899–1900, ii, 194. ———. The prevention and treatment of dysentery in institutions in the Tropies (based on an experience of 1,130 consecutive cases with only 9 deaths). Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 843. ———. The prevention and treatment of dysentery in jails. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 24–27.—**Bushnell** (F. G.) Asylum dysentery and ulcerative colitis. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 831.—**Bussow** (B.) Ueber eine Flexnerdysenterieepidemie in einem Spitale, bei welcher die Uebertragung der Keime von der Spitalsküche mittels der Essgeschirre erfolgt. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2759.—**Canavan** (Myrtelle M.) Bacillary dysentery at the Danvers State Hospital, Massachusetts, subsequent to the epidemic of 1908. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 209–211. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1910, 244–251, 1 ch.—**Candler** (J. P.) Dysentery in the London County asylums; a criticism. Arch. Neurol. Path. Lab., Lond. County Asyl., Claybury, Lond., 1903, iii, 293–319.—**Candler** (J. P.) & **Dean** (G.) A contribution to the study of institutional dysentery. Arch. Neurol. & Psychiat. Path. Lab., Lond., 1911, v, 74–89.—**Clarke** (G.) A short account of the incidence of dysentery at Long Grove Asylum from its opening (June 18, 1907, to October 31, 1908). *Ibid.*, 1909, iv, 311–328.—**Cunningham** (J.) & **King** (H. H.) Dysentery in the jails of eastern Bengal, being the report of a special investigation conducted under the auspices of the Indian research fund association. Indian J. M. Research, Calcutta, 1916–17, iv, 442–497: v, 96; 330, 3 pl., 2 tab., 1 map, 1 ch.—**Dawson** (W. S.) & **Moodie** (W.) The ætiology of bacillary dysentery in asylums. Lancet, Lond., 1921, ii, 225.—**Dehio.** Beobachtungen über die Anstaltsruhr. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1917–18, xix, 315; 330.—**Dévé.** Une petite épidémie hospitalière de dysenterie aiguë bactérienne; trois cas rapidement mortels. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 423–434.—**Dick** (G. F.) On institutional dysentery; a study of the dysentery occurring at the Cook County institutions at Dunning, Ill., in 1910. Tr. Chicago Path. Soc., 1911–12, viii, 141–143. *Also:* J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 386–398. *Also,* Reprint.—**Durham** (H. E.) Preliminary observations on the etiology of asylum dysentery. Arch. Neurol. Path. Lab., Lond. County Asyl., Claybury, Lond., 1900, 403–416.—**Eyre** (J. W. H.) Asylum dysentery in relation to B. dysenteriæ. Brit. M. J., Lond., 1904, i, 1002–1004.—**Fearnside** (C. F.) Dysentery in the prisons of the Madras Presidency. Indian M. Gaz., Calcutta, 1905, xl, 241–246, 6 ch.—**Fitz-Gerald** (W. E.) An outbreak of bacillary dysentery in a boys' school. Lancet, Lond., 1921, ii, 1051.—**Forster** (W. H. C.) The nature, prophylaxis, and treatment of dysentery in Indian prisons; being an address to the officers of the jail department. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 27–33.—**Gasiorowski** (N.) Ueber Dysenterie in der Irrenanstalt Kulparkow bei Lemberg. Offiz. Ber. ü. d. Erst. Amtsärzte-Kong., Wien, 1909, 48–52. *Also:* Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 465.—**Gillet** (W.) Jail dysentery, with special reference to Forster's vaccine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1909, xliv, 321–327: 1911, xlvi, 129–132, 1 ch.—**Gray** (St. G.) Dysentery or dysenteric diarrhœa in West African prisons. Dublin J. M. Sc., 1910, xxx, 89–95.—**Haenisch.** Ueber Ruhr in Irrenanstalten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 245–280.—**Hagemann.** Die Ruhr in Städtel-Leubus und allgemeine Betrachtungen über die Pseudodysenterie der Irren. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxv, 273–308, 2 pl.—**Heuser** (K.) Atypische Bazillenruhr in einer Irren-, Heil- und Pflegeanstalt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1909, xxxv, 1694.—**Heffernan** (P.) Asylum dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 417–424.—**Jennings** (E.) Dysentery as it occurs in jails with regard to etiology, prophylaxis and treatment. *Ibid.*, 1905, xl, 247–250.—**Jones** (H. A.) The treatment of dysentery cases in State institutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 9.—**Knobel** (W. B.) On the etiology of asylum dysentery. J. Ment. Sc., Lond., 1906, lii, 317–345.—**Lorentz** (F. H.) Zur Dysenterie der Irrenanstalten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxix, Orig., 113–132.—**Macdonald** (P. W.) General remarks on asylum dysentery and its treatment by injections of permanganate of potash. Lancet, Lond., 1902, i, 588.—**Molodenkoff** (A. S.) [The character of the dysentery epidemic of 1909, according to the data of the Morozov Children's Hospital, in connection with the question of the variability of the dysentery bacillus.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiii, 19–33.—**Morse** (Mary E.) & **Tryon** (Geneva). An epidemic of dysentery at the Boston State Hospital, due to a member of the paratyphoid-enteritidis group. Boston M. & S. J., 1917, clxxvii, 173; 217; 255. *Also:* Bull. Mass. Comm. Ment. Dis., Bost., 1918–19, ii, 84–123.—**Mott** (F. W.) Dysentery in asylums. Tr. Epidemiol. Soc., Lond., 1901–2, n. s., xxi, 18–73. ———. The prevention of dysentery in the London County Asylums. Arch. Neurol. Path. Lab., Lond. County Asyl., Claybury, Lond., 1903, ii, 755–766, 3 pl.—**Natoli** (A.) Epidemia dissenterica da Shiga-Kruse nel manicomio di S. Girolamo di Volterra. Terapia, Milano, 1921, xi, No. 37, 7–10.—**Norgate** (R. H.) & **Hall** (I. W.) An outbreak of institutional dysentery due to the Y. bacillus. Bristol M.-Chir. J., 1915, xxxiii, 44–54.—**Orton** (S. T.) & **Dodd** (W. L.) Experiments on transmission of bacteria by flies, with special relation to an epidemic of bacillary dysentery at the Worcester State Hospital, Massachusetts, 1910. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 863–868.—**Pai** (M. K.) An investigation into the bacteriology of dysentery in the Madras Lunatic Asylum. Indian J. M. Research, Calcutta, 1915–16, iii, 149–165.—**Perdrau** (J. R.) Clinical aspect and treatment of asylum dysentery. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 93–97.—**Prior** (G.) Dysentery; an account of asylum dysentery in the hospital for insane, Parramatta, New South Wales, in the years 1906–8. Australas. M. Cong. Tr., 1908, Victoria, 1909, iii, 383–387.—**Reid** (D. M.) On the bacteriology of asylum dysentery in England. J. Ment. Sc., Lond., 1913, lix, 621–640.—**Richards** (E. T. F.), **Peabody** (A. H.) & **Canavan** (M. M.) Identification of epidemic dysentery in Danvers Hospital as due mainly to bacillus dysenteriæ (Shiga type). Boston M. & S. J., 1909, clxi, 687–689, 1 tab. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 34–45, 1 ch. ——— ——— ———. A study of agglutinins in Danvers dysentery cases; comparative and serial tests with the Shiga and Flexner-Harris strains of bacillus dysenteriæ. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 689–694.—**Rodgers** (R. T.) Dysentery in the Raipur Central jail, C. P. Indian M. Gaz., Calcutta, 1913, xlviii, 424–428, 2 ch.—**Ryder** (C. T.) Statistical report of the dysentery epidemic at Danvers Hospital in 1908. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 679–681, 1 tab. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 5–13, 1 ch. ———. Investigation of the possible and probable sources of infection and of the causes of spread of dysentery in Danvers Hospital. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 681–687. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 14–33.—**Schrakamp.** Bericht über eine Anstalts-Ruhrepidemie nebst einigen allgemeinen Bemerkungen zu dieser. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1913, xxvi, 920–927.—**Scott** (L. B.) The nature of jail dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 269.—**Siebert** (H.) Bericht über eine Ruhrepidemie in der Libauer städtischen Irrenanstalt. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1917–18, xix, 17–20.—**Southard** (E. E.) Conclusions from work on the Danvers dysentery epidemic of 1908. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 709–714.—**Steward** (S. J.) The causes and treatment of asylum dysentery. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 296–311.—**Stewart** (R. M.) Aetiology of asylum dysentery. Lancet, Lond., 1921, ii, 416.—**Tebbutt** (H.) On the bacteriology of asylum dysentery. J. Hyg., Cambridge, 1912, xii, 218–226.—**Tull-Walsh** (J. H.) A note on dysentery in Bengal jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1898, xxxiii, 45–47.

Dysentery *in institutions.*

Dysentery *in prisons.*

See **Dysentery** *in institutions.*

Dysentery *in soldiers and sailors.*

See, also, **Dysentery** (*Amœbic*) *in soldiers, etc.*; **Dysentery** (*Bacillary*) *in soldiers, etc.*; **Medicine** (*Military*); **Medicine** (*Naval*).

Ebeling (E.) *Beobachtungen über die Y-Ruhr, gelegentlich einer Epidemie beim X. Armeekorps im Sommer 1911 und bei Nachuntersuchungen in den Jahren 1912 und 1913. [Strassburg.] 8°. *Leipzig*, 1913.

Erfahrungen über die Ruhr bei den deutschen Truppen (Beratungen des Warschauer Kongresses). 1 galley sheet.

Cutting from: Berliner Tageblatt, May 12, 1916.

Le Hur (P. V. A.) *Contribution à l'étude des dysenteries gangréneuses (Armée d'Orient). 8°. *Bordeaux*, 1917.

Oppenheimer (A.) *Eine Ruhrepidemie im 4. Kriegssommer. 8°. *Heidelberg*, 1919.

Prussia. *K. Preussisches Kriegsministeriums. Medizinal-Abteilung.* Hagenauer Ruhrepidemie des Sommers 1908. 8°. *Berlin*, 1910.

Schlapper (C. [A.]) *Eine Ruhrepidemie in einem Landsturmbataillon des Heimatgebietes. [Jena.] 8°. *Siegen*, 1920.

Dysentery *in soldiers and sailors.*

Antony. Prophylaxie de la dysenterie dans les armées en campagne. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. et chir. mil., 58–68.—**Ashburn** (P. M.) & **Vedder** (E. B.) Dysentery at Camp John Hay, Baguio. Bull. Manila Med. Soc., 1912, iv, 139–141.—**Bahr** (P.) A practical study of dysentery in the field. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1918–19, xi, 304–314.—**Bahr** (P.) & **Willmore** (J. G.) Dysentery in the Mediterranean Expeditionary Force. Quart. J. Med., Oxford, 1917–18, xi, 349–363, 1 pl.—**Bahr** (P. H.) & **Young** (J.) War experiences in dysentery, 1915–18. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 268–275.—**Banu** (G.) Sur une forme particulière de dysenterie observée pendant la guerre. Bull. sect. scient. de l'Acad. roumaine, Bucarest, 1919–20, vi, 112–114.—**Barrenscheen** (H. K.) Bakteriologische und klinische Erfahrungen über die Ruhr auf dem östlichen Kriegsschauplatz. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1916–17, v, 425–441.—**Beobachtungen** und Untersuchungen über die Ruhr (Dysenterie); die Ruhrepidemie auf dem Truppenübungsplatz Döberitz im Jahre 1901 und die Ruhr im ostasiatischen Expeditionskorps. Veröffentl. a. d. Geb. d. Mil.-San. Wes., Berl., 1902, Hft. 20, 1–160, 8 pl., 4 diag.—**Bertillon** (G.) Une épidémie de dysenterie hémorragique dans un escadron de dragons. Ann. de l'Inst. Pastcur, Par., 1916, xxx, 141–144.—**Blackburn** (C. B.) Some experiences with dysentery in the Palestine campaign. Med. J. Australia, Sydney, 1919, ii, 148–150.—**Boehncke** (K. E.) Die Ruhrepidemie im Standort Metz im Sommer 1910. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 803–817.—**Bürgers** (T. J.) Ueber Ruhr im Felde. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1919, lxxxviii, 13–40.—**Cheyron.** Les entérites dysentériformes saisonnières (estivales) des troupes en campagne; leur traitement curatif et prophylactique. J. de méd. de Bordeaux, 1917, xlvii, 9–13.—**Collin** (L.) Notes sur une épidémie de dysenterie dans un cantonnement de la Somme (septembre 1916). Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 442–445.—**Comte** (H.) La dysenterie au camp de Châlons; épidémies de 1899 et 1900. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1902, xxxix, 1–37.—**Dopter.** La dysenterie bacillaire aiguë pendant la guerre. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 328–338.—**Dopter** & **Sicre.** Notes étiologiques sur l'épidémie de dysenterie de la garnison de Paris [1904]. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 761.—**Dorendorf** & **Kolle** (W.) Klinische und bakteriologische Beobachtungen über Ruhr während des Sommerfeldzuges einer Armee in Galizien und Russisch-Polen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 561–564.—**Douglass** (J. H.) Dysentery amongst the troops in South Africa, with its treatment. Dublin J. M. Sc., 1903, cxv, 255–260.—**Epidemiologia** della dissenteria al campo. Gazz. d. osp., Milano, 1916, xxxvii, 1105–1109.—**Faichnie** (N.) Varieties, causation and treatment of dysentery on active service. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 325.—**Falta** (W.) & **Kohn** (Henriette). Zur Frage der Variabilität von Dysenteriestämmen der galizisch-russischen Epidemie (Herbst 1914). Wien. klin. Wehnschr., 1915, xxviii, 583–589.—**Fletcher** (W.) Report upon the bacteriological examination of 1,000 soldiers convalescent from diseases of the dysentery and enteric group. J. Roy. Army. Med. Corps, Lond., 1917, xxix, 545: 1918, xxx, 51.—**Friedmann** (M.) Die Ruhrepidemie beim Ulanenregiment Nr. 1 in der Kaiser Franz Josefs-Kaserne in Lemberg. Militärarzt, Wien, 1913, xlvii, 177; 185.—**Gabbi** (U.) & **Vanzetti** (F.) Sulla sindrome, anatomia patologica ed etiologia della dissenteria bacillare osservata nei prigionieri austriaci provenienti dalla Serbia e raccolti all' Asinara. Malaria [etc.], Roma, 1916, vii, 151–159.—**Gasbarrini** (A.) Diarrea dissenteriforme e dissenteria negli eserciti. Morgagni, Milano, 1917, lix, pt. 2, 657–665.—**Gegenbauer** (V.) Zur Kenntnis der Ruhr des östlichen Kriegsschauplatz. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1919, lxxxviii, 219–240.—**Graham** (D.) Some points in the diagnosis and treatment of dysentery occurring in the British Salonika Force. Lancet, Lond., 1918, i, 51–55.—**Gunson** (E. B.) Cardiac symptoms following dysentery among soldiers. *Ibid.*, 1916, ii, 146.—**Hagen** (M.) Pathologie navale: Une épidémie de dysenterie à l'Escadre d'Extrême-Orient. Soc. de méd. de Nancy. C.-r., 1901–2, 16–22. *Also:* Méd. orient., Par., 1902, vi, 25–28.—**Hilgers** (W. E.) Vierjährige Erfahrungen über die Ruhr im Felde bei einem Truppenteil im Westen. Oeffentl. Gsndhtspflg., Braunschweig, 1920, l, 171–180.—**Jenkins** (E. L.) Dysentery; its causation, varieties, and treatment on active service. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 323–325.—**Job** (E.) & **Dumas.** Etude sur les états dysentériques de l'armée d'Orient. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxi, 209–252.—**Koch** (J.) Zur Epidemiologie und Bekämpfung der Ruhrerkrankungen im Felde. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 183–188.—**Krasa** (F. C.) Zur Frage der "galizischen" Ruhr. Wien. med. Wehnschr., 1918, lxviii, 939; 994.—**Kruse** (W.) Die Ruhr in Krieg und Frieden. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1057–1059. *Also:* München. med. Wehnschr., 1915, lxii, 1223.—**de Larra y Cerezo.** Prophylaxie et étiologie de la dysenterie dans les armées en campagne. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. et chir. mil., 68–79.—**Lentz.** Ueber Dysenterie als Kriegsseuche. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1914, xi, 722–727.—**Leroy** (E.) Le traitement de la dysenterie de guerre. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 777–779.—**Lewis** (W. I.) Surgical treatment of chronic entamœbic dysentery with report of 4 cases treated surgically at U. S. Veterans' Hospital No. 30. Chicago, M. Recorder, 1922, xliv, 413–418.—**Loeb.** Erfahrungen in der Behandlung akuter Ruhrfälle während 7 Wochen in einem Feldlazarett. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 473.—**McCulloch** (C. C.) The prevention of dysentery in Army camps. Med. Rec., N. Y., 1918, xciii, 487–491.—**Marcandier.** Trois cas de dysenterie amibienne autochtone chez des mousses du vaisseau-école Magellan. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1920, cix, 225–230.—**Marek** (V.) Dysenteria [in the army]. Lék. rozhledy, Praha, 1914, xxi, 600–604.—**Mathis** (C.) Sur le danger des infections intestinales à protozoaires aux armées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1041–1043.—**Matthes** (M.) Ueber die Behandlung der Kriegsruhr. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1918, xlvii, 239–251.—**Mellanby** (E.) Diagnosis and treatment of dysentery occurring in the British Salonika force. Lancet, Lond., 1918, i, 162.—**Mouriquand** (G.) & **Deglos.** L'avenir militaire des dysentériques; les fonctions digestives chez les dysentériques bacillaires et amibiens; troubles immédiats et tardifs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 22–29.—**Nassau** (E.) Zur Kenntnis der Kriegsruhr und ihrer Analogien mit den Darmerkrankungen des Kindesalters. Ztschr. f. Kinderth., Berl., 1918, Orig., xvii, 222–244.—**Nickel.** Ruhrepidemie des 1. Armeekorps 1906. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1907, xxxii, 289; 355.—**Nydegger** (J. A.) Amebic dysentery in sailors at the port of New York. West Virg. M. J., Wheeling, 1907–8, ii, 11–15.—**Plehn** (A.) Zur Behandlung der akuten (dysenterischen) Darmentzündungen im Kriege. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1707.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitsky** (G.) Les états dysentériformes et les dysenteries au cours de la guerre. Rev. gén. de path. de guerre, Par., 1916–17, i, 101–122.—**Rose** (A.) Acute dysentery; from the medical history of Napoleon's campaign in Russia in the year 1912. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 300–306. ———. Dysentery in Napoleon's army during the campaign in Russia, year 1812. Am. J. Clin. M., Chicago, 1915, xxii, 761–763.—**Rumpel** (T.) Die Dysenterieerkrankungen der Kriegsverwundeten im Allgemeinen Krankenhaus Barmbeck. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 180–182. *Also:* Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1915, xl, 186–188.—**Sacquépée, Burnet** & **Weissenbach.** Recherches sur les diarrhées et la dysenterie des armées en campagne. Paris méd., 1915–16, xvii, 200–203.—**Salazar** (M. M.) Higiene militar de la disenteria. Rev. de san. mil., Madrid, 1903, xvii, 121–127. *Also, transl.:* J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvi, 205–208.—**Schlesinger** (H.) Dysenterische Polyneuritis bei Kriegsteilnehmern. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 383–385.—**Schmidt** (A.) Prophylaxe und Therapie der Ruhr im Felde. München. med. Wchnschr., 1914, lxi, 1917.—**Seligmann** (E.) Zur Bakteriologie der Ruhr im Kriege. *Ibid.*, 1915, lxii, 1768: 1916, lxiii, 68. *Also:* Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1916–17, lxxix, Orig., 71–79.—**Siebert** (H.) Erfahrungen über die Ruhr bei deutschen Soldaten in der Türkei. Beihefte z. Arch. f. Schiffs.- u. Tropenhyg., Leipz., 1919, xxiii, 97–113.—**Simon** (C.) Les dysenteries pendant la guerre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1917, lxxxviii, 5–15.—**Simonin** (J.) Etiologie de la dysenterie dans les armées en campagne. Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. et chir. mil., 42–57. *Also, transl.:* Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1901, 17–19.—**Soldin.** Zur Klinik der Kriegsruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 62–65.—**Stiven** (H. E. S.) Enteritis in a Turkish cholera camp. Practitioner, Lond., 1913, xci, 860–874, 2 pl.—**Tanaka** (T.) [Remarks on the dysentery in forts adjacent to the sea.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 1138–1145, 1 tab.—**Thomson** (J. G.) & **Hirst** (L. F.) Reports from the pathological laboratories of No. — General Hospital, Alexandria. [Dysentery.] Lancet, Lond., 1918, ii, 448–451.—**Tribondeau** & **Fichet.** Résultats de l'analyse bactériologique des selles dans 217 cas de dysenterie provenant du corps expéditionnaire d'Orient (C. E. O.). Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 317.—**Whitmore** (E. R.) Dysentery and its relation to camp life. Penn. M. J., Athens, 1917–18, xxi, 273–278.—**Woodcock** (H. M.) Note on the relative proportions of amœbic and bacillary dysentery among the troops of the Egyptian Expeditionary Force during the season of 1917; together with some remarks on the question of cyto-diagnosis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxiv, 121–130. ———. Dysentery statistics; a reply to Dr. Wenyon's letter. *Ibid.*, xxxv, 426–428.—**Zimmermann.** [Schwere Dysenterie.] Militärarzt, Wien, 1903, xxxvii, 30.

Dysentery *in the tropics.*

See, also, **Climates** (*Warm, Diseases of*); **Dysentery** (*Amœbic*) *in the tropics*; **Dysentery** (*Bacillary*) *in the tropics.*

Viereck (H.) Studien über die in den Tropen erworbene Dysenterie. 8°. *Leipzig,* 1907.

Abbatucci. Note sur les cas de dysenterie observés à Pak-Hoi (Chine). Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1912, iii, 40. [Discussion], 41.—**Blackham** (R. J.) Tropical dysentery. Lancet, Lond., 1906, ii, 1493–1500.—**Bowman** (M. H.) Dysentery in the Philippines. J. Trop. M., Lond., 1901, iv, 420–422.—**van Brero**

Dysentery *in the tropics.*

(P. C. J.) Einiges über die Therapie der katarrhalischen Dysenterie in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1902, vi, 118–122.—**Cannac.** Diarrhée chronique des pays chauds; son traitement. Bull. méd., Par., 1908, xxii, 702–704.—**Cantlie** (J.) How soon may a patient invalided from dysentery be considered fit to return to the tropics. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1919, xxii, 207.—**Conder** (A. H.) Rectal injections of fresh bile in tropical dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 35.—**Craig** (C. F.) The pathology of chronic specific dysentery of tropical origin. Am. Med., Phila., 1902, iv, 571–578. *Also:* J. Ass. Mil. Surg., Carlisle, Pa., 1904, xiv, 353–378. *Also,* Reprint.—**Dabney** (T. S.) Tropical dysentery. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 224–228. *Also,* Reprint.—**Fernández Martinez** (F.) La disenteria tropical en España. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1917, xxxviii, 7; 83.—**Flexner** (S.) On the etiology of tropical dysentery. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 232–242. *Also:* Phila. M. J., 1900, vi, 414–421. *Also,* Reprint.—**Goldsmith** (F.) Treatment of tropical dysentery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1902, xxi, 616–618. *Also:* Intercolon. M. Cong., Australas. Tr. 1902, Hobart, 1903, 180–182.—**Hartsock** (F. M.) The dysentery of the tropics, with special reference to our insular possessions. N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 107–109.—**Hawkins** (H. P.) The identity of British ulcerative colitis and tropical bacillary dysentery. Brit. M. J., Lond., 1909, ii, 1331.—**Kleffer** (C. F.) Tropical dysentery. Phila. M. J., 1903, xi, 209–215. *Also,* Reprint.—**Köhler** (L.) Zur Behandlung der Dysenterie in den Tropen. Therap. Monatsh., Berl., 1903, xvii, 459–461. *Also, transl.:* Therapist, Lond., 1904, xiv, 113.—**Le Dantec** (A.) Nouveau traitement des diarrhées chroniques des pays chauds. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 345.—**Lesage** (A.) A propos de la dysenterie coloniale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1902, xiii, 91. ———. Note sur le mucus intestinal dans la dysenterie tropicale. Arch. gén. de méd., Par., 1904, ii, 2177. ———. Dysenterie des pays chauds. Rev. scient., Par., 1908, 5. s., ix, 583–586.—**Long** (S. M.) Tropical dysenteries. N. York M. J. [etc.], 1901, lxiii, 545–548. *Also,* Reprint.—**Marchoux.** Note sur la dysenterie des pays chauds. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1900, iii, 129–131. *Also:* Cong. internat. de méd. C.-r., Par., 1900, Sect. de méd. et chir. mil. col., 95–98.—**Martinez** (F. F.) Les premiers cas de dysenterie tropicale en Espagne. Arch. de mal. de l'appar. digest. et de la nutrit., Par., 1915, viii, 669–672. ———. La dysenterie tropicale en Espagne. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 904–915.—**Métin** (E.) Recherches sur l'étiologie de la dysenterie des pays chauds. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1902, v, 662–670.—**Métin** (E.) & **Guillon** (A.) Dysenterie et vers intestinaux à propos d'un cas de dysenterie tropicale à étiologie complexe. Caducée, Par., 1908, viii, 146–148.—**Musser** (J. H.) Notes on tropical dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1901, xxxvi, 10–14. *Also,* Reprint.—**Orloff** (E. G.) [Dysentery and diarrhœa of warm countries.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1899, cxciv, med.-spec. pt., 894–924.—**Paranhos** (U.) Contribution à l'étude de la dysenterie dans les pays chauds. Progrès méd., Par., 1903, 3. s., xviii, 33.—**Prout** (W. T.) An unusual cause of dysenteric diarrhœa in the tropics. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1908, xi, 137–139.—**Ruge** (R.) Zur Aetiologie und Verbreitungsweise der Dysenterie in den Tropen. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1903, x, 1313; 1344. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1903, Leipz., 1904, ii, 2. Hlfte., 489.—**Short** (A. T.) Note on tropical dysentery. J. Ass. Mil. Surg. U. S., Carlisle, Pa., 1905, xvii, 211.—**Stannus** (H. S.) A note on latent dysentery in Central Africa. Lancet, Lond., 1908, ii, 24.—**Stewart** (W.) Ammonium chloride in the treatment of tropical dysentery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 513.—**Tanaka.** Zur Pathologie der tropischen Ruhr. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1904, xviii, 683; 748, 1 pl.—**Thomson** (D.) & **Kackie** (T. J.) Clinical and laboratory researches on dysentery in Egypt, with some remarks on sanitation. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 403–426.—**Vaughan** (J. C. S.) The use of izal in the treatment of tropical dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1904, xxxix, 361–365.—**Washbourn** (J. W.) On South African dysentery. Clin. J., Lond., 1901, xviii, 289–294.—**Weisenburg** (T. H.) The treatment of tropical dysentery with sulphur. Phila. M. J., 1903, xi, 474.—**Whitmore** (E. R.) Dysentery in the tropics. N. York M. J. [etc.], 1913, xcviii, 257–260.—**Woolley** (P. G.) Exotic dysenteries. Internat. Clin., Phila., 1909, 19. s., iii, 277–292.—**Wright** (B. L.) Dysentery (in the tropics); its symptomatology, complications and treatment. Univ. M. Mag., Phila., 1900–1901, xiii, 833–837.

Dysentery (*Amœbic*).

See, also, **Amœba**; **Amœbiasis**; **Dysentery** (*Mixed infection in*); **Entamœba**; **Liver** (*Abscess of, Amœbic*); **Parasites** (*Intestinal, Protozoal*).

Baudin (M.) *La dysenterie amibienne autochtone. 8°. *Lyon,* 1912.

Bonnet (A.) *Contribution à l'étude de la dysenterie amibienne et de l'amibiase autochtone. 8°. *Lyon,* 1917.

Great Britain. *National Health Insurance Joint Committee. Medical Research Committee.* Reports upon investigations in the United Kingdom of dysentery cases received from the Eastern Mediterranean. Amœbic dysentery and the protozoological investigation of cases and carriers [by C. Dobell]. 8°. [*London,* 1917.]

Phillips (L. P.) Amœbiasis and the dysenteries. 8°. *London,* 1915.

Reale Clinica medica di Roma; scuola delle malattie esotiche. Note epidemiologiche, cliniche e profilattiche; disenteria amebica. 8°. *Roma,* 1916.

Suppl. to: Ann. di med. nav., Roma, 1916, xxii.

Allan (W.) A review of the recent work on amœbic dysentery. Boston M. & S. J., 1920, clxxxiii, 545–548.—**Ameuille** (P.) Sur la dysenterie amibienne autochtone. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxv, 390–392.—**Anderson** (A. R. S.) Dysentery with intestinal amœbæ, but without hepatic abscess. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1243.—**Aurand** (W. H.) Amebic dysentery. Northwest. Lancet, Minneap., 1905, xxv, 321.—**Axisa** (E.) Die Amöben-Dysenterie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 667–699.—**Barlaro** (P.) & **Parodi** (S.) Sobre tres casos de amibiasis intestinal. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1917–18, iv, 223–225.—**Barlow** (N.) Endamebic dysentery. N. York M. J. [etc.], 1915, cii, 845–848.—**de Beaurepaire Aragão** (H.) Algumas observações relativas ás endamebas dysentericas. Brazil-med., Rio de Jan., 1917, xxxi, 105; 113.—**Billinghurst** (W. B.) Amœbic dysentery. China M. J., Shanghai, 1922, xxxvi, 287–297.—**Boerl** (G.) Su di una disenteria amebica nostrale. Malaria [etc.], Roma, 1914, v, 352–364.—**Cade** (A.), **Thévenot** (L.) & **Roubier.** Deux cas de dysenterie amibienne autochtone; abcès du foie; association tuberculeuse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1912, x, 296–302.—**Carles** (J.) L'avenir des dysentériques amibiens. J. méd. franç., Par., 1921, x, 181–186.—**Carles** (J.) & **Froussard.** Les reviviscences de la dysenterie amibienne. Progrès méd., Par., 1916, 3. s., xxxi, 226–228.—**Chauffard** (A.) Les rechutes dans la dysenterie amibienne. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 1087–1091.—**Ciccarelli** (F.) Osservazioni clinico-epidemiologiche sulla dissenteria amebica. Riv. med., Milano, 1920, xxviii, 101–105.—**Davidson** (A.) Amœbic dysentery. *In:* Syst. Med. (Allbutt), 8°, Lond., 1907, ii, pt. 2, 527–544.—**Deeks** (W. E.) & **Shaw** (W. F.) Amebic colitis (amebic dysentery). Am. Soc. Trop. M., [n. p.], 1911, vi, 1–22. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 1–23.—**Devic.** Dysenterie amibienne. Lyon méd., 1912, cxix, 1007–1012.—**Diamond** (J. B.) Amebic dysentery. Phila. M. J., 1900, v, 817–820. *Also,* Reprint.—**Dobell** (C.) Amœbic dysentery problem. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1918, xxi, 115–119.—**Dobell** (C.) & **Stevenson** (A. C.) A note on the duration of infections with entamœba histolytica. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1918, xi, 168–175.—**Dock** (G.) Amebic dysentery. N. Orl. M. & S. J., 1909, lxii, 81–86.—**Dopter** (C.) La dysenterie amibienne dite "autochtone." Paris méd., 1917, xxi, 389–395.—**Douglas** (S. R.) Notes on amœbic dysentery from papers published during the past year. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1282. [Discussion], 1288.—**Dujarric de la Rivière** (R.) & **Villerval.** Dysenterie amibienne autochtone à forme surrénale. Paris méd., 1917, xxi, 310–312.—**Dutto** (U.) Un episodio poco noto nell' infezione da entamoeba histolytica. Riv. ospedal., Roma, 1922, xii, 413–418.—**Duval** (R.) La dysenterie amibienne. Mouvement méd., Par., 1914, ii (suppl.), pp. i–iv.—**Ellis** (A. G.) Amebiasis. Bull. Ayer. Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1922, No. 7, 7–56.—**Ferro** (P.) Sulla dissenteria amebica. Gior. di clin. med., Parma, 1921, ii, 81–86.—**Findlay** (G. M.) Amœbic dysentery and its relationship to a form of diarrhœa occurring in Egypt. Lancet, Lond., 1917, i, 755.—**Frank.** Amöebendysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1911, xxxvii, 480.—**Gabbi** (U.) Dissenteria tropicale da entameba tetragena. Malaria [etc.], Roma, 1911, ii, 136–138. ———. Dissenteria amebica; note epidemiologiche cliniche e profilattiche. Ann. di med. nav., Roma, 1916, xxii, Suppl., 1–24, 1 pl.—**Gaillard & Brumpt.** Un cas de dysenterie amibienne autochtone. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiv, 736–741.—**Garin** (C.) La dysenterie amibienne autochtone. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 420–426. *Also:* Lyon méd., 1911, cxvi, 20–26.—**Gaultier** (R.) Un cas de maladie proportionnée; dysenterie amibienne et fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 79.—**Hage.** Ueber die Diagnose der Amöbenruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 682–684. ———. Amöbenruhr. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1921, l, 28.—**Hara** (S.) Beiträge zur Kenntnis der Amöben-Dysenterie. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, iv, 329–371.—**Hoppe-Seyler** (G.) Dysenterie und Amöbenenteritis. Deutsche Klinik, Berl. & Wien, 1901, ii, 133–168.—**Huber.** Untersuchungen über Amöbendysenterie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1908–9, lxvii, 262–271, 1 pl.—**Izar** (G.) Studien über Amöbenenteritis. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.,

Dysentery (*Amœbic*).

Leipz., 1914, xviii, 41-79. ———. L' amebiasi cronica. Studium, Napoli, 1921, xi, 167-176.—**Jaeger** (H.) Erwiderung auf die Bemerkungen Shigas über meine Amöbenbefunde bei der in Ostpreussen herrschenden Ruhr. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 865-867.—**Job** (E.) & **Ernoul** (L.) Un cas de dysenterie amibienne autochtone. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 851-855.—**Jones** (D. W. C.) A case of amœbic dysentery contracted in New Zealand. N. Zealand M. J., Wellington, 1921, xx, 259.—**Jürgens.** Ueber Amöben-Enteritis und ihre Beziehungen zur epidemischen Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 1607-1609. ———. Die Amöben-Enteritis und ihre Beziehungen zur Dysenterie. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1907, iv, 769-816, 4 pl.—**Kartulis.** Die Amöbendysenterie. Handb. d. path. Mikroorg., Jena, 1906, Ergnzngsbd., 347-384, 1 pl. ———. [Amœbic dysentery.] Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἀθῆναι, 1913, xviii, 241-247.—**Keng** (L. B.) Preliminary notes on entamœbiasis. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 227.—**Labbé** (M.) La fréquence des dysenteries amibiennes méconnues. Bull. Acad. de méd., Par., 1919, 3. s., lxxxi, 550-552.—**Lagane** (L.) Diagnostic et traitement de la dysenterie amibienne (le traitement par l'émétine). Presse méd., Par., 1914, xxii, 465-469.—**Laidlaw** (P. P.) Cases of entamœba histolytica infection in British residents. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1918, lxix, 149-157, 1 pl.—**Larimore** (J. W.) Endemic endamœbic dysentery. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 742-751.—**Lorenzani** (G.) Dissenteria amebica. Ann. di med. nav., Roma, 1919, ii, 1032. ———. Esame critico delle più importanti acquisizioni fatte durante la guerra nel campo della dissenteria amebica. Gazz. d. osp., Milano, 1919, xl, 873. *Also:* Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 948.—**Low** (G. C.) Amœbic dysentery. Practitioner, Lond., 1916, xcvi, 320-331.—**McCrae** (T.) Amebic dysentery. Proc. Path. Soc. Phila. (1916), 1917, xxxvii, 25.—**McDill** (J. R.) Tropical infections of the derivatives of the primitive gut; their complications and treatment. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xiii, 523-558. *Also*, Reprint.—**Marshall** (D. G.) A case of amœbic dysentery occurring in a man who had never been out of Scotland. Edinb. M. J., 1912, n. s., viii, 229-235, 1 pl.—**Myer** (J. S.) Endemic amœbic dysentery. Med. Bull. Wash. Univ., St. Louis, 1902, i, No. 2, 4-9. *Also:* St. Louis M. Rev., 1902, xlvi, 19-26.—**Osler** (W.) Amebic dysentery. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 217. *Also*, Reprint.—**Paranhos** (U.) & **Reis** (P.) Formas atypicas da amibiase intestinal. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, pt. 2, 37-39.—**Paviot** (J.) & **Garin** (C.) Un cas de dysenterie amibienne autochtone. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1913, xi, 49-52. *Also:* J. de physiol. et de path. gén., Par., 1913, xv, 342-350.—**Phoustanos** (I. A.) [Amœbic dysentery, or enteric amœbism or amœbic typhlocolitis.] Ἰατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρῳ, 1906, xi, 65-69; 97.—**Pontano** (T.) La dissenteria amebica e le sue complicanze; la cura. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 1161-1171.—**Ravaut** (P.) & **Charpin.** Sur quelques cas d'amibiase méconnue. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 569.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitsky.** Epidémie de dysenterie amibienne avec présence, dans quelques cas, du bacille dysentérique; rôle tout à fait secondaire de ce bacille; traitement de la dysenterie amibienne par l'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 846-851.—**Rogers** (L.) Further work on amœbic dysentery in India; the mode of formation of secondary amœbic abscess of the liver, with a note on the serum test for dysenteries. Brit. M. J., Lond., 1903, i, 1315-1319, 1 pl. ———. Amœbic colitis in India: prevalence, diagnosis, and emetine cure. Lancet, Lond., 1912, ii, 1062-1067.—**Rosenberger** (R. C.) & **Terrill** (T. C.) Amebiasis in the insane department of the Philadelphia General Hospital, with a study of the tests for occult blood. Proc. Path. Soc., Phila., 1913, xv, 48.—**Sandwith** (F. M.) Amœbic dysentery. Lancet, Lond., 1914, ii, 683; 731.—**van der Scheer** (A.) Amoeben-dysenterie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1716-1730.—**Schmidt** (H. B.) Report of 2 cases of amebic dysentery. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1914, xiii, 444.—**Schneider** (J. E. J.) A propos de la dysenterie amibienne. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 77.—**Shirota** (H.) Ueber Amoebendysenterie. Ztschr. f. Mil.-Aerzte, Tokyo, 1912, No. 28, 43-45.—**Simon** (S. K.) Amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, liii, 1526-1532.—**Smith** (A. M.) Cases of acute amœbic dysentery in asylum patients never out of England. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1919-20, xiii, 177-185.—**Stiles** (C. W.) The public health status of amœbic dysentery in the United States as potentially influenced by the World War. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 377-379.—**Strong** (R. P.) Amœbic dysentery. *In:* Mod. med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, i, 488-521, 4 pl.—**Takasu.** Ueber Amœba-Dysenterie. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1901, xv, Hft. 2t, 26-43.—**Trigueros** (G.) Consideraciones sobre amibiosis intestinal. Gac. med. de Caracas, 1923, xxx, 10-12.—**Van De Erve** (H.) An unusual case of amœbic colitis and hepatic abscess. Kentucky M. J., Bowling Green, 1919, xvii, 180-182.—**Vasilyeff** (I. P.) [On amœbic (tropical) dysentery.] Russk. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 173-180.—**Viereck.** Ueber Amöbendysenterie. Med. Klin., Berl., 1906, ii, 1063-1066.—**W.** (E.) Dysentery; amebic. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv. 1904-5, Wash., 1906, 291.—**Worster-Drought** (C.) & **Rosewarne** (D. D.) Amœbic dysentery in a man who had never left England. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 715.—**Yûki** (G.) Klinische Studien über Amöbendysenterie. Kyoto Igaku Zassi, 1920, xvii, 5.

Dysentery (*Amœbic*).

Dysentery (*Amœbic, Carriers of*).

See, also, **Dysentery** (*Amœbic, Causes and Pathology of*).

Dobell (C.), Gettings (H. S.) [*et al.*]. A study of 1,300 convalescent cases of dysentery from home hospitals; with special reference to the incidence and treatment of amœbic dysentery carriers. 8°. *London*, 1918.

Nat. Health Insurance Med. Research Committee.

Bouyer. Crise de dysenterie aiguë amibienne antityphique chez un porteur de germes. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 558. *Also:* Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 14.—**Cheney** (M. C.) Amebic carrier relapsing into acute dysentery after operative procedure. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 264-267.—**Dale** (H. H.) Treatment of carriers of amœbic dysentery; note on the use of the double iodide of emetine and bismuth. Lancet, Lond., 1916, ii, 183.—**Imrie** (C. G.) & **Roche** (W.) Report on 6 cases of Amœba histolytica carriers treated with emetine bismuthous iodides. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 389-392. *Also:* Lancet, Lond., 1917, i, 17.—**Jepps** (Margaret W.) & **Meakins** (J. C.) Detection and treatment with emetine bismuth iodide of amœbic dysentery carriers among cases of irritable heart. Brit. M. J., Lond., 1917, ii, 645-648.—**Kofoid** (C. A.) & **Swezy** (Olive). On the prevalence of carriers of endamœba dysenteriæ among soldiers returned from overseas service. N. Orl. M. & S. J., 1920-21, lxxiii, 4-10. *Also:* Am. J. Trop. Med., Balt., 1921, i, 41-48.—**Labré** (M.) Traitement des porteurs d'amibes dysentériques. Paris méd., 1918, xxix, 461-464.—**Landouzy** (L.) & **Debré** (R.) Les "porteurs de germes" importateurs de maladies exotiques, particulièrement de la dysenterie amibienne. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 439-459. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1914, lxxxi, 217-230.—**Lemoine** (G.-H.) Un cas de contagion de dysenterie amibienne; importance du rôle des convalescents. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1908, 3. s., xxv, 640-643.—**Lillie** (D. G.) & **Shepheard** (S.) Report on the treatment of Entamœba histolytica carriers with emetine bismuth iodide, giving a comparison between the keratin-coated tabloids and salol-coated pills. Lancet, Lond., 1917, ii, 418. ——— ———. Persistent carriers of entamœba histolytica; treatment with chaparro amargosa and simaruba. *Ibid.*, 1918, i, 501.—**Low** (G. C.) Two chronic amœbic dysentery carriers treated by emetine, with some remarks on the treatment of lamblia, blastocystis and E. coli infections. J. Trop. M., Lond., 1916, xix, 29-34.—**MacAdam** (W.) The amœbic dysentery carriers: the effects of the infection of the individual and the community with some observations on its treatment. Indian J. M. Research, Calcutta, 1919, vi, Se. Cong., 135-141.—**MacAdam** (W.) & **Keelan** (R.) The problem of the amœbic dysentery carrier in India and Mesopotamia: an investigation based on the protozoological findings in the stools of over 2,000 men chiefly of the Mesopotamian field force. *Ibid.*, 1917-18, v, 239-272, 1 tab.—**Mathis** (C.) Les porteurs de kystes de Loschia histolytica et la prophylaxie de la dysenterie amibienne. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1913, iv, 474-481.—**Matthews** (J. R.) & **Smith** (A. M.) The intestinal protozoal infections among convalescent dysenterics examined at the Liverpool School of Tropical Medicine. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1919-20, xiii, 83-90.—**Scott** (H. H.) A study of the sizes of Entamœba histolytica cysts amongst symptomless carriers in Jamaica. *Ibid.*, 1921-2, xv, 133-148.—**Sniiraglia** (N.) I portatori d'ameba dissenterica. Folia med., Napoli, 1921, vii, 359; 395.—**Stephens** (J. W.) Treatment of carriers of amœbic dysentery. Lancet, Lond., 1916, ii, 302.—**Turner** (O. P.) & **Taylor** (N.) Preliminary report concerning the examination of 3,277 patients for the entamœba histolytica, and treatment of 284 carriers with bismuth emetine iodide, also special notes with reference to the carriers of small cysts. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxiii, 245-250.—**Vincent** (H.) Note sur la latence prolongée de l'amibe dysentérique dans l'intestine humain: les "porteurs d'amibes." Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 78-80.—**Waddell** (W.) **Banks** (C.) [*et al.*]. A report on the treatment of 102 carriers of amœbic dysentery with emetine bismuth iodide. Lancet, Lond., 1917, ii, 73-77. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps Lond., 1918, xxx, 261-273.—**Watson-Wemyss** (H. L.) Protozoological affections of the intestine; the treatment of the amœbic carrier. Lancet, Lond., 1918, i, 403.—**Yorke** (W.) **Carter** (H. F.) [*et al.*]. Persons who have never been out of Great Britain as carriers of Entamœba histolytica. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1917, xi, 87-90.

Dysentery (*Amœbic, Causes and pathology of*).

See, also, **Amœba: Entamœba.**

Brown (W. C.) Demonstration of some points in the biology and pathology of amœbic dysentery. Tr. M. Soc. Lond., 1909-10, xxxiii, 283-296.—**Christoffersen** (D. R.)

Dysentery (*Amœbic, Causes and pathology of*).

Zur pathologischen Anatomie der Amöbendysenteric. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1916–17, ccxxiii, 350–363, 1 pl.—**Diamond** (I. B.) A case of amebic dysentery; with reference to preliminary changes in the mucosa and muscularis mucosa, and with an improved method of staining the amboræ in the tissues. Tr. Chicago Path. Soc. (1897–9), 1900, iii, 235–240.—**Dopter** (C.) Sur quelques points relatifs à l'action pathogène de l'amibe dysentérique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 417–425, 1 pl. ———. Anatomie pathologique de la dysenterie amibienne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1907, xix, 505–541, 3 pl.—**Fisch** (C.) Review of the pathologic anatomy of amebic dysentery. Interstate M. J., St. Louis, 1902, ix, 243–248.—**Geriach** (W.) Histopathologischer Beitrag zur Kenntnis der Leber- und Darmerkrankung durch Ruhramöben. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1919, xxiii, 132–148, 1 pl.—**Hanes** (G. S.) Amebic dysentery; a preliminary note based on clinical and pathological studies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, lii, 1990–1992.—**Harris** (H. F.) Pathology and clinical history of amebic dysentery. *Ibid.*, 1903, xli, 476–480.—**Job** (E.) & **Hirtzmann** (L.) Pathogénie et histo-pathologie de l'ulcération dans la dysenterie amibienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1250–1257.—**Ruge** (R.) & **Esau.** Das Durchwandern der Dysenterie-Amöben durch die Darmwand. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 129, 2 pl.—**Sellards** (A. W.) & **Leiva** (L.) The effect of stasis on the development of amœbic dysentery in the cat. Philippine J. Sc., Manila, 1923, xxii, 39–42.—**Tanaka** (S.) [Pathological studies on amœbic dysentery.] Chingai Iji Shimpo, Tokio, 1903, 721–749.—**Woolley** (P. G.) & **Musgrave** (W. E.) The pathology of intestinal amebiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 1371–1378, 5 pl.

Dysentery (*Amœbic, Chronic*).

Charpin (E.) *L'amibiase chronique en France (étude clinique). 8°. *Paris*, 1919.

Also [Abstr.] *in:* Marseille-méd., 1921, lviii, 529–543.

Chauffard (A.) La dysentérie amibienne chronique. Presse méd., Par., 1913, xxi, 389–391.—**Dargein** (G.) Sur 16 cas de dysenterie amibienne chronique observés à l'Hôpital Sainte-Anne, à Toulon. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1921, cxi, 65–74.—**Dufour** (H.) & **Thiers** (J.) Dysenterie chronique amibienne traitée par le chlorhydrate d'émétine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 827–829.—**Fossati** (V.) La amebiasis crónica. Rev. sud.-am. de endocrinol., Buenos Aires, 1922, v, 185–191.—**Friedel** (G.) La dysenterie amibienne chronique et son traitement. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1913, vii, 133–142.—**Holt** (J. M.) Amebic dysentery (chronic), a surgical disease. Mil. Surgeon, Carlisle, Pa., 1907, xxi, 517–526. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 920–923.—**Izar** (G.) Forme rare di amebiasi latente e cronica. Morgagni, Milano, 1921, lxiii, pt. 1 (arch.), 120–124. *Also:* Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 939–942.—**James** (W. M.) Chronic intestinal amebiasis. Proc. Ass. Isthmian Canal Zone, Mount Hope, 1917, ix, 69–76.—**Mouriquand** (G.) & **Deglos** (E.) L'entérite chronique des amibiens. Paris méd., 1917, xxii, 445–452.—**Solavyoff** (N.) [Chronic amœbic dysentery.] Vrach, S.-Peterb., 1900, xxi, 583–587.—**Wanner** (F.) Notes sur la dysenterie amibienne chronique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 471–476.—**Westerveld** (H. W.) Een geval van chronische amoebendysenterie genezen door operatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1908, ii, 1224–1226.

Dysentery (*Amœbic, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Liver** (*Abscess of, Amœbic*).

Beau (J.) *Hépatite amibienne chronique. 8°. *Paris*, 1920.

Laferrere (H.) *Des abcès dysentériques tardifs du foie et du poumon. 8°. *Lyon*, 1900.

Strong (R. P.) Intestinal hemorrhage as a fatal complication in amœbic dysentery and its association with liver abscess. 8°. *Manila*, 1905.

Forms No. 32 of: Dep. Interior, Bureau Gov. Lab., Biol. Lab., Manila, 1905, 5–15.

Also, in: Am. Med., Phila., 1906, xi, 130–134.

Anglada & **Derrien.** Syndrome hépatomégalique au cours d'une dysenterie vraisemblablement autochtone; présence dans les selles d'amibes, de trichomonades, de lamblia intestinalis. Montpel. med., 1913, xxxvi, 289; 313.—**Batts** (E. L.) Amœbæ in unusual situations; report of cases. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 328–330.—**Bonnet** (P.) & **Michon** (L.) Syndrome pseudo-appendiculaire par perforation gangréncuse du cæcum au cours de la dysenterie amibienne (forme chronique récidivante). Lyon chirurg., 1921, xviii, 14–21.—**Carles** (J.) & **Charrier.** Fièvre paratyphoïde (?); dysenterie bacillaire et amibienne; état dysentérique avec rechutes successives; abcès du foie; intervention chirurgicale; guérison complétée par les injections

Dysentery (*Amœbic, Complications and sequelæ of*).

d'émétine. J. de méd. de Bordeaux, 1917, xlvii, 13–15.—**Chatterji** (K. K.) Non suppurative and suppurative hepatitis and splenitis of amœbic origin; with statistics of 210 consecutive cases. Indian J. Med., Calcutta, 1920–21, i, 259–272, 1 pl.—**Chauffard** (A.) Etat hémoptoïque chronique, consécutif à l'ouverture dans les bronches d'un abcès dysentérique du foie; guérison par l'émétine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1914, 3. s., xxxvii, 29–34.—**Cheney** (M. C.) Amebic dysentery; severe ulcerative colitis; giardia; chilomastrix. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 263.—**Cunningham** (J. H.) Death following rectal anæsthesia in a patient with amebic dysentery. Boston M. & S. J., 1910, clxii, 387.—**Denœux.** Dysenterie amibienne chronique; abcès multiples du foie et de la rate; hémorragies intestinales tardives, à caractère spécial; ulcérations du gros intestin et de l'intestin grêle. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1912, iii, 54–62.—**Escuder Núñez** (P.) La disenteria amibiana; la deglución dolorosa. An. Fac. de med., Montevideo, 1921, vi, 318–320.—**Ferris.** La dysenterie et l'hépatite suppurée. Ann. de méd. et de pharm. colon., Par., 1921, xix, 200–202.—**Gaimozzi** (F.) Sulla dissenteria amebica e sue complicanze. Gior. di clin. med., Parma, 1922, iii, 454–462.—**Hoskin** (J.) Amœbic dysentery complicating malignant disease of the lower bowel. Brit. M. J., Lond., 1921, i, 563.—**Jacob** (O.) Deux cas d'abcès du cerveau d'origine amibienne consécutifs à des abcès du foie dysentériques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 119–134.—**de Lavergne** (V.) Localisations rectales de la symbiose fuso-spirillaire au cours de la dysenterie amibienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 620–624.—**Lenoble** (E.) & **Jegat** (Y.) Dysenterie amibienne avec gangrène limitée de l'angle hépatique du colon propagée au foie. *Ibid.*, 1582–1585.—**Loison.** A propos des abcès du poumon chez les dysentériques coloniaux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1908, n. s., xxxiv, 187–193.—**Lordy** (C.) Um caso de dysenteria amebiana acompanhada de localisação cerebral, hepatica e appendicular. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1920, xi, 118–123.—**McElroy** (J. B.) Amebic dysentery, with report of a case complicated with malaria. Memphis M. Month., 1902, xxii, 169–176.—**Osborn** (S.) Amebic dysentery, trichomonas intestinalis, anchylostomum duodenale and tricocephalus dispar in the same patient. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1904, xxvii 164–167.—**Rachet** (J.) Les complications hépatiques des dysenteries amibiennes. Vie méd., Par., 1923, iv, 137–147.—**Sanfilippo** (E.) Appendiciti e pseudo-appendiciti di origine amebica. Policlin., Roma, 1921, xxviii, sez. prat., 1715–1719.—**Shuman** (J. W.) & **Cruikshank** (D.) Amœbic colitis with perforation (clinical and autopsy report). Med. Herald, Kansas City, Mo., 1923, xlii, 93.—**Signorelli** (E.) & **Buscaino** (V. M.) Bradicardia e riflesso oculo-cardiaco nella dissenteria amebica. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1917, xxii, 487–490.—**Snijders** (E. P.) Plasmolysis in amœbic cysts. Far East. Ass. Trop. Med. Tr., Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 162–172.—**Stout** (T. D. M.) & **Fenwick** (D. E.) A case of amœbic abscess of the liver and brain with no previous history of dysentery. Lancet, Lond., 1918, i, 769.—**Vickery** (E. A.) & **McMullen** (J. J. A.) Amœbiasis with constipation. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1917, xi, 540.—**Warthin** (A. S.) The occurrence of entamœba histolytica with tissue lesions in the testis and epididymis in chronic dysentery. J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 559–568.

Dysentery (*Amœbic, Diagnosis of*).

See, also, **Dysentery** (*Protozoology of*); **Dysentery** (*Spurious*).

Albu (A.) & **Werzberg** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Amöbendysenterie und der enterogenen Eosinophilie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1912, lxxiv, 394–403.—**Billet** (A.) Eosinophilie dans la dysenterie amibienne. Caducée, Par., 1905, v, 189. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lviii, 874–876.—**Bonorino Udaondo** (C.) La eosinofilia local y hemática en la disenteria amibiana. Prensa méd. argentina, Buenos Aires, 1915–16, ii, 369.—**Carles** (J.) & **Froussard.** Les lésions recto-coliques de la dysenterie amibienne; leur étude sur le vivant, par l'examen recto-sigmoidoscopique. Presse méd., Par., 1917, xxv, 154–156.—**Casagrandi** (O.) Sulla diagnosi della dissenteria amebica. Med. ital., Milano, 1920, i, No. 3, 27–38.—**Darling** (S. T.) The examination of stools for cysts of entamœba tetragena. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 257–259. *Also*, Reprint.—**Deglos** (E.) Syndrome abdominal douloureux dans l'entérite chronique des amibiens; étude clinique radioscopique. Paris méd., 1918, xxix, 33–37.—**Dobell** (C.) Examinations for amœbic dysentery infections. Lancet, Lond., 1918, i, 275.—**Fischer** (W.) Das Blutbild bei Amöbendysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 991.—**Haig** (H. A.) Notes on amœbic dysentery from the point of view of microscopical diagnosis. Lancet, Lond., 1919, ii, 823–825.—**Izar** (G.) Sulla dissenteria da amebe; presenza di anticorpi specifici nel siero di dissenterici (dissenteria da entamœba tetragena). Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 305–308.—**Job** (E.) & **Hirtzmann** (L.) Note sur quelques symptomes observés au cours de la dysenterie amibienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl,

Dysentery (*Amœbic, Diagnosis of*).

1500–1506.—**Kuenen.** Die Aetiologie und Diagnose der Amoebiasis. Janus, Amst., 1909, xiv, 542.—**Le Noir & de Fossey** (M.) Epreuve biliaire pour le diagnostic et le traitement de la dysenterie amibienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 1024–1028.—**Leone** (R.) Contributo alla diagnosi microbiologica della dissenteria amebica. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 129.—**Lœper & Wagner.** La rectoscopie dans la dysenterie amibienne. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 303.—**Mattéi** (C.) & **Bloch** (M.) Aspects des selles dans les formes atypiques de la dysenterie amibienne. Presse méd., Par., 1917, xxv, 436.—**Moutier** (F.) Les formes dissimulées de l'amibiase intestinale. Médecine, Par., 1922–3, iv, 199–204.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitsky** (G.) Pourquoi avons-nous failli méconnaître la dysentérie amibienne? Presse méd., Par., 1916, xxiv, 169–172.—**Reinhard** (P.) Röntgenbefunde bei klinischer und experimenteller Amöbenruhr. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1916, xx, 245–260, 3 pl.—**Render** (C. D.) Clinical diagnosis of amebic dysentery. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909–10, viii, 1138–1149.—**Robertson** (A.) The value of laboratory reports on stools in cases of suspected amœbic dysentery, and their interpretation by the clinician; with a special note on the diagnostic significance of Charcot-Leyden crystals. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1920–21, xiv, Sect. Trop. Dis. Parasitol., 2 pl., 33–42.—**Scalas** (L.) Contributo allo studio della deviazione del complemento nella dissenteria amebica. Riforma med., Napoli, 1921, xxxvii, 103.—**Schiff** (F.) Zur mikroskopischen Diagnose der Amöbenruhr. Erfahrungen in der asiatischen Türkei. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1919, xxiii, 113–127.—**Speares** (J.) Some preliminary points in the diagnosis of amœbic dysentery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1918, Dubl., 1920, xxxvi, 86–93.—**Thompson** (T. O.) Amœbic dysentery; the use of silver nitrate irrigations for the diagnosis of doubtful cases of chronic diarrhœa. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1920, xxxiv, 435–437.—**Thomson** (J. G.) & **Robertson** (A.) Charcot-Leyden crystals in the stools as an aid to the diagnosis of entamœbic dysentery. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1921, xxiv, 289–292, 1 pl.

Dysentery (*Amœbic, Incidence of*) *by localities.*

Laperche (P.) *La dysenterie amibienne à Paris. 8°. *Paris*, 1909.

Akashi (M.) Studien über die Ruhramöben in Japan und Nordchina. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1913, xvii, 475–499.—**Allan** (W.) The amebic dysentery problem in North Carolina. Charlotte [N. C.], M. J., 1911, lxiii, 87–89.—**Austin** (F. W.) Amœbic dysentery in San Francisco, Cal. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1909, xxiv, 1404.—**Bayma** (T.) A dysenteria amœbica em S. Paulo; frequencia; epidemiologia; prophylaxia. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1916, vii, 97–108.—**Boeri** (G.) Una endemia di dissenteria amebica nostrale. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 821–829.—**Boggs** (T. R.) Amœbic dysentery in the Southern States. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1908–9, xiii, 9–12. *Also*, Reprint.—**Borzone, Frigero & Soldini.** Infecciones a protozoarios endémicas en Buenos Aires; algunas formas clínicas de infección por entameba dysenterie. Semana méd., Buenos Aires, 1917, xxiv, 350.—**Brau.** Essai sur la dysenteric amœbienne de Cochinchine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1908, 511–547.—**Ceelkas** (J.) Verlauf der Amöbendysenterie in Griechenland. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 1009.—**Conor** (A.) La dysenterie amibienne en Tunisie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 316.—**Cort** (W. W.) & **McDonald** (J. D.) Amebic dysentery in California. J. Infect. Dis., Chicago, 1919, xxvi, 501–508.—**Curry** (J. J.) Dysenteric diseases of the Philippine Islands, with special reference to the Ameba coli as a causative agent in tropical dysentery. Boston M. & S. J., 1901, cxliv, 177. *Also:* Reprint.—**Debono** (P. P.) On the occurrence of amœbiasis in Malta. J. State Med., Lond., 1914, xxii, 625–629.—**Deeks** (W. E.) Dysenteries in the Canal Zone, with special reference to amœbic dysentery. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1914–15, viii, 321–352.—**Dock** (G.) Amebic dysentery in Michigan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1902, xxxix, 617–620. *Also*, Reprint.—**Dopter** (C.) Transmissibilité de la dysenterie amibienne en France; importance de l'examen bactériologique dans tout cas de dysenterie. Presse méd., Par., 1904, ii, 705–707.—**Fernández Martínez** (F.) Hallazgo de la disenteria tropical (entamœba histolytica, Sch.) en la provincia de Granada. Rev. clin. de Madrid, 1915, xlv, 17; 98. *Also:* Semana méd., Buenos Aires, 1916, xxiii, i, 45–49. ———. Más casos de disentería tropical en España. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1916, cxii, 321–328. ———. La dysenterie tropicale en Espagne. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1918, ix, 431–443. *Also:* Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 124–134.—**Fischer** (W.) Ueber die Amöbendysenterie in Shanghai. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1915, cxviii, 129–147. ———. Ueber Darmamöben und Amöbenruhr in Deutschland. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 7–10. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 198.—**Franchini** (F.) Amebiasi nella provincia di Bologna; dissenteria amebica nell' uomo. Pathologica, Genova, 1921, xiii, 529–544, 1 pl.—**Isblster** (J. L. T.) Amœbic dysentery and amœbic abscess in Australia. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1899, Brisbane, 1901, 82–91.—**Iuspa** (V.) Sull' amebiasi in Sicilia. Folia med., Napoli, 1921, vii, 36–41.—**Jaeger** (H.) Die in Ostpreussen heimische Ruhr eine Amöbendysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 551–558, 3 pl. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1902, xxviii, Ver.-Beil., 208–210. *Also* [Discussion]: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1901, Leipz., 1902, lxxiii, pt. 2, med. Abth., 568–570.—**Kuenen** (W. A.) Amoebiasis in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1140–1146.—**Lewis** (W. H.) Amœbic bowel infection in Ohio. Ohio M. J., Columbus, 1915, xi, 627.—**Mauté** (A.) Contribution à l'étude de la dysenterie amibienne (à propos d'observations recueillies au Maroc). Presse méd., Par., 1916, xxiv, 483.—**Mendelson** (R. W.) Amebic dysentery in Siam. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 305.—**Mougneau** (R.) Notes sur la dysenterie et plus particulièrement sur l'étiologie et le traitement de la dysenterie amibienne dans la région de Marrakech (Maroc occidental). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1918, xxxix, 20.—**Nelson** (W. H.) & **Shearman** (C. H.) A case of amœbic dysentery apparently contracted in Australia; bacteriological notes. Med. J. Australia, Sydney, 1918, i, 44.—**Noc** (F.) Recherches sur la dysenterie amibienne en Cochinchine. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1909, xxiii, 177–204, 4 pl. ———. Parasitisme intestinal en Cochinchine; contribution à l'étude des dysenteries indo-chinoises. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, vii, i, 208–218.—**Paillard** (H.) L'amibiase autochtone en France. J. méd. franç., Par., 1921, x, 194–199.—**Patterson** (H. S.) Endemic amœbic dysentery in New York with a review of its distribution in North America. Am. J. M. Sc., Phila., 1909, cxxxviii, 198–202. ———. Amebic dysentery in New York. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 835.—**Popper** (H.) Ueber den Erreger der galizischen Ruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1413–1415.—**Ravaut** (P.) L'amibiase chronique en France à la fin de l'année 1916. Presse méd., Par., 1917, xxv, 81–83.—**Ravaut** (P.) & **Charpin.** L'amibiase en France pendant la guerre. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 316–327.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitsky** (G.) Sur quelques formes cliniques de dysentérie amibienne autochtone observées au cours de la petite épidémie de la région du Nord. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 916–926.—**Rivaldoni** (A.) & **Berta** (A.) La disentería amibiana en el Uruguay. Semana méd., Buenos Aires, 1915, xxii, 227.—**Sanfilippo** (E.) L'amebiasi in Sicilia. Studium, Napoli, 1921, xi, 378–380.—**Shiga** (K.) Bemerkungen zu Jäger's: Die in Ostpreussen einheimische Ruhr, eine Amöbendysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxii, 352.—**Watch** (N. B.) Amœbic dysentery in New Guinea. Med. J. Australia, Sydney, 1922, i, 621.—**Yakimoff** (W. L.) La dysenterie amibienne en Russie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 125–137.—**Yorke** (W.) Amœbic dysentery in England. Brit. M. J., Lond., 1919, i, 451.

Dysentery (*Amœbic, Protozoology of*).

See, also, **Parasites** (*Intestinal, Protozoal*).

Kholodny (*Mlle.* Barbe). *Les amibes comme agents pathogènes de la dysenterie. 8°. *Lyon*, 1906.

Musgrave (W. E.) & Clegg (M. T.) Amebas, their cultivation and etiologic significance; treatment of intestinal amebias (amebic dysentery) in the tropics, by W. E. Musgrave. 8°. *Manila*, 1904.

Forms No. 18, of: Dept. of Interior Bureau of Govt Laborat., Biol. Lab.

Aragao (H. De B.) Some observations on the dysenteric endamœbæ. Tr. Am. Soc. Trop. Med., N. Orl., 1917, xi, 31–38. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1917–18, lxx, 374–382.—**Barbagallo** (P.) L'Entamœba hominis (Casagrandi e Barbagallo, 1897) e l'Entamœba histolytica (Schaudinn, 1903) in rapporto con la cosidetta dissenteria amebica. Policlin., Roma, 1905, xii, sez. med., 282–288. *Also:* Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, 1905, vi, 73–75.—**Bell** (J.) A new parasite seen in a case of dysentery. Lancet, Lond., 1909, i, 161.—**Bertarelli** (E.) Die Amöben und die Amöbenruhr. Wien. klin. Rundschau, 1905, xix, 397–399.—**Brug** (S. L.) Pigment und andere Einschlüsse in Dysenteriamöben. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1916, xx, 433–436. ———. Les kystes des amibes intestinales de l'homme. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 799–803.—**Carles** (J.) & **Barthélemy** (E.) L'examen des selles dans la dysenterie amibienne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1917, xxvii, 625–638, 2 pl. ——— ———. Procédé spécial d'homogénisation et de tamisage pour collecter les kystes dysentériques contenus dans les selles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 402. ——— ———. La recherche des kystes dysentériques; procédé de similihomogénéisation et de tamisage des selles. Paris méd., 1917, xxii, 453–455.—**Carter** (H. F.) & **Matthews** (J. R.) The value of concentrating the cysts of protozoal parasites in examining the stools of dysenteric patients for pathogenic entamœbæ. Ann. Trop. Med. & Parasitol., Liverp., 1917, xi, 195–204.—**Craig** (C. F.) Entamœba tetragena as a cause of dysentery

Dysentery (*Amœbic, Protozoology of*).

in the Philippine Islands. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, 362–366. *Also*, Reprint. ———. The identity of Entamœba histolytica and Entamœba tetragena; a preliminary note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1353. ———. The present status of our knowledge regarding the parasitic amœbæ. South. M. J., Nashville, 1913, vi, 370–378.—**Cropper** (J. W.) An enumerative study of Entamœba coli cysts in stools. Proc. Roy. Soc., Med., Lond., 1918–19, xii, Sect. Roy. Soc., 1–14.—**Cropper** (J. W.) & **Row** (R. W. H.) A method of concentrating entamœba cysts in stools. Lancet, Lond., 1917, i, 179–182.—**Decrop.** Les formes larvées de la dysenterie amibienne. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 129.—**Dopter** (C.) Diagnostic bactériologique de la dysenterie amibienne. Paris méd., 1912–13, i, 51–55.—**Escomel** (E.) A propos d'un phénomène biologique de l'amibe dysentérique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 573.—**Fernández Martínez** (F.) Hallazgo de la disentería amebiana (Entamœba histolytica, Sch.). Rev. méd. de Sevilla, 1915, lxv, 133–144.—**Fiore** (G.) Criteri pratici per la diagnosi microscopica della dissenteria amebica. Gior. di med. mil., Roma, 1918, lxvi, 301–309.—**Fischer** (W.) Amœbæ and dysentery. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 13–20. ———. Einiges über Zysten der Entamœba coli. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 491–494.—**Gabbi** (U.) Dissenteria tropicale da entameba tetragena. Path. riv. quindicin., Genova, 1910–11, iii, 203.—**Gauducheau** (A.) Culture d'une amibe dysentérique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1907, xxviii, 486–489.—**Hammerschmidt** (J.) Zur Pathogenese der Amöbenkolitis. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1919, xxiii, 291–306, 1 pl.—**Hartmann** (M.) Eine neue Dysenterieamöbe, Entamœba tetragena (Viereck) syn.: Entamœba africana Hartmann. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1908, Hft. 5, 117–127. ———. Die Aetiologie der Amöbendysenterie. *Ibid.*, 1914, xviii, Beihft. 7, 21. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1424.—**Hoyt** (R. E.) Result of 300 examinations of feces with reference to the presence of amebæ. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1908, ii, 25–29.—**Huber.** Dysenterieamöben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, Ver.-Beil., 267.—**Huebschmann.** Demonstration zur Färbung der Ruhramöben. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920–21, Orig., lxxxv, 122.—**Izar** (G.) Sulla dissenteria da amebe. Sulla varia virulenza di alcuni ceppi di entamœba tetragena. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 299–305.—**Jaeger** (H.) Ueber Amœbenbefunde bei epidemischer Dysenterie. Berl. klin. Wchnschr., 1901, xxxviii, 917–919.—**James** (W. M.) Infection with entamœba tetragena. N. York M. J. [etc.], 1913, xcvii, 702–705.—**Job** (E.) & **Hirtzmann** (L.) Note sur l'amibe dysentérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1235–1249. ——— ———. Le cycle évolutif de l'amibe dysentérique. Compt.-rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 421–424. ——— ———. L'évolution d'Amœba dysenteriæ et l'histo-pathogénie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 928.—**Knowles** (B.) & **Cole** (A. F.) A study of entamœbic cysts. Indian J. M. Research, Calcutta, 1916–17, iv, 498–610, 1 tab., 5 ch., 3 pl.—**Kofoid** (C. A.), **Kornhauser** (S. I.) & **Swezy** (Olive). Criterions for distinguishing the endamœba of amebiasis from other organisms. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 35–50.—**Koolemans Beynen** (G. J. W.) Over dysenterie-amœben. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1917, I, 428–432.—**Kruse** (W.) Ueber Ruhramoeben. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1424.—**Kubo** (N.) Die ätiologische Bedeutung der Entamœba histolytica bei Amöbendysenterie nach anatomisch-histologischen Befunden. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1912, xvi, 713–721.—**Kuenen** (W. A.) Amœben in het darmkanaal van den mensch. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1917, i, 2076–2079.—**Lebœuf** (A.) & **Braun** (P.) Résultats de l'examen microscopique de 436 selles; fréquence de l'amibiase autochtone intestinale et hépatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1602–1607.—**Lesage** (A.) Culture de l'amibe de la dysenterie des pays chauds. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1904, cxxxix, 1237–1239. *Also:* Ann. de l'Inst. Pasteur, 1905, xix, 9–16, 2 pl. ———. Culture du parasite de l'amibiase humaine (dysenterie amibienne). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1907, lxii, 1157–1159. ———. Note sur les entamibes dans la dysenterie amibienne des pays chauds. Bull. Soc. pathol. exot., Par., 1908, i, 104–111.—**MacAdam** (W.) Examinations for amœbic dysentery infections. Lancet, Lond., 1918, ii, 724.—**Marchoux** (E.) L'amibe dysentérique est-elle bien la cause de la dysenterie? Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 837–839.—**Mathieu** (A.) & **Soupault** (M.) Les amibes de l'intestin; leur valeur séméiologique et pathogénique. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1169–1176.—**Mathis** (C.) Recherche des kystes d'amibes dans les selles de l'homme. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1913, iv, 334–350, 4 pl. ———. Procédé rapide de fixation et de coloration pour reconnaître aisément les kystes d'amibes dans les selles. *Ibid.*, 1914, v, 182–185, 1 pl. ———. Les difficultés dans la recherche et la diagnose des entamibes intestinales de l'homme. Paris méd., 1919, xxxi, 389–397.—**Mathis** (C.) & **Mercier** (L.) Au sujet du cycle évolutif de l'amibe dysentérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 30–35. ——— ———. Existe-t-il des kystes à plus de quatre noyaux chez Entamœba dysenteriæ? Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 165–170. ——— ———. La schizogonie chez les entamibes intestinales de l'homme. *Ibid.*, 311–322. ——— ———. Existe-t-il des races d'Entamœba dysenteriæ? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 791–793.—**Ornstein** (O.) Zur Aetiologie der Amöbenruhr. Arch. f. Protistenk., Jena, 1913, xxix, 78–83.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitski** (G.) Les kystes amibiens; importance de leur recherche dans le diagnostic et la pathogénie de la dysenterie amibienne. Presse med., Par., 1916, xxiv, 289–291.—**Riegel** (W.) Einiges über Ruhr und vorläufige Mitteilung eines einfachen Verfahrens zur Schnellfärbung von Ruhramöben zu diagnostischen Zwecken. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1493–1495. ———. Ein einfaches Verfahren zur Schnellfärbung von Ruhramöben zu diagnostischen Zwecken. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1918, xxii, 217–269.—**Romanowski.** Coloration de l'amœba de la dysenterie. Lavori e riv. di chim. e micr. clin., Salsomaggiore, 1909–10, i, 25–27.—**Sangiorgi** (G.) La colorazione vitale per la dimostrazione delle cisti dell' entameba coli e dell'entameba dissenterica. Pathologica, Genova, 1918, x, 9.—**von Schuckmann** (W.) Serologische Untersuchungen an Kulturamöben. Berl. klin. Wchnschr., 1920, lvii, 545–547.—**Sellards** (A. W.) Amebic dysentery and associated conditions: general consideration of the amebæ occurring in man. Med. Clin. N. Am., Phila., 1918, i, 1125–1141.—**Sellards** (A. W.) & **Baetjer** (W. A.) The recognition of atypical forms of intestinal amœbiasis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 45–52, 1 pl. *Also*, Reprint.—**da Silva** (P.) Dysenteria amibiana na entamœba tetragena. Arch. brasil. de med., Rio de Jan., 1912, ii, 179–192.—**Strong** (R. P.) Amœba dysenteriæ. Circ. Trop. Dis., Manila, 1901, 7–10.—**Swellengrebel** (N. H.) & **Schiess** (J. R.) Quelques remarques sur la morphologie de l'Entamœba histolica et la valeur diagnostique de l'infection rectale des chats. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 13–17.—**Tanaka** (Y.) [The etiology of amœbic dysentery.] Tokyo Iji-Shinshi, 1903, 1553; 1615; 1748; 1873; 2037. ———. Bemerkungen über die Pathogenität der Amöba dyssenteriæ. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2300.—**Thomas** (J. B.) Report on the action of various substances on pure cultures of the amœba dysenteriæ. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1906, n. s., cxxxi, 108–118.—**Ujlhara** (K.) Studien über die Amöbendysenterie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1914, lxxvii, 329–355, 1 pl.—**Vagilo** (R.) Uno speciale reperto batterioscopico in due casi di dissenteria amebica. Sperimentale, Firenze, 1917, lxxi, 47–52.—**Vallardi** (C.) L'ameba della dissenteria. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 143–152.—**Walker** (E. L.) A comparative study of the amœbæ in the Manila water supply, in the intestinal tract of healthy persons, and in amœbic dysentery. Philippine J. Sc., Manila, 1911, B, vi, 259–277, 5 pl.—**Whitmore** (E. R.) The relation of parasitic and free-living amœbæ from Manila and Saigon to dysentery. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 527–529. ———. Free-living and parasitic amœbæ and their relation to dysentery. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1913, i, 197–219, 1 pl. *Also:* Am. Soc. Trop. M., Phila., 1913, viii, 118–140. ———. A study of the amebæ in a case of amebic dysentery originating in New York. Post-Graduate, N. Y., 1913, xxviii, 995–1002, 1 pl.—**Yoshida** (K.) Ueber die Encystierung der Dysenterieamöben. Verhandl. d. jap. path. Gesellsch., Tokyo, 1917, vii, 155–157. ———. The encystment of dysentery amebæ in vitro. J. Exper. M., Balt., 1919, xxix, 387–413, 14 pl. *Also*, Reprint.

Dysentery (*Amœbic, Treatment of*).

See, also, **Parasites** (*Intestinal, Protozoal, Treatment of*).

Blondin (P.) *Traitement de la dysenterie amibienne par les lavements créosotés. 8°. *Paris*, 1908.

Brown (W. C.) Amœbic or tropical dysentery, its complications and treatment. 8°. *London*, 1910.

Taillandier (O.) *Contribution au traitement de la dysenterie amibienne par les pansements rectaux à base de novarsénobenzol. 8°. *Paris*, 1920.

Aimé (H.) Traitement combiné de la dysenterie amibienne. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 253–255.—**Aine.** Le traitement médicamenteux et thermal des séquelles intestinales de l'amibiase. J. méd. franç., Par., 1921, x, 208–214.—**Axisa** (E.) Die Behandlung der Amöbendysenterie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 263–270.—**Barnes** (M. E.) & **Cort** (E. C.) Oil of chenopodium in the treatment of amebic dysentery; preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 350–352. *Also*, Reprint.—**Bates** (J. P.) The treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 345–347. *Also*, Reprint.—**Bayma** (T.) Novas medicações da dysenteria amœbica. Ann. paulist. de med. e cirurg., S. Paulo, 1917, viii, 173–183.—*Also, transl.:* Proc. Pan Am. Scient. Cong., Wash., 1917, x, 578–585.—**Beach** (W. M.) The medical and surgical treatment of

Dysentery (*Amœbic, Treatment of*).

amebic dysentery. Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 230–238.—**Billet** (A.) Du traitement de la dysenterie amibienne par les lavements créosotés. Marseille méd., 1906, xliii, 559–568.—**Birt** (E.) Yatren und Amoebenruhr. München. med. Wchnschr., 1923, lxx, 205.—**Bizard** (E.) & **Hallez** (G. L.) Rôles de certains parasites intestinaux dans la dysenterie amibienne; question du traitement local par l'émétine. Echo méd. du nord, Lille, 1914, xviii, 309–312.—**Brau.** Amibiase et émétine; tableau résumant les observations faites à l'hôpital de Saïgon. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 303–312.—**Brem** (W. V.) & **Zeiler** (A. H.) The medical treatment of amebic dysentery. Am. Soc. Trop. M. [n. p.], 1911, vi, 1–20. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 23–42.—**Brooke** (R.) The general action of quinin in the treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1009.—**Calame** (P.) De la dysenterie amibienne et traitement d'un cas par les lavements de néosalvarsan. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 125–137.—**Carulla** (J. E.) & **Borzone** (R. A.) Nuevo tratamiento de la disentería amebiana. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 215–217.—**Castagnary** & **Sebilleau.** Un cas de syndrome dysentérique chez un colonial traité et guéri par les injections sous-cutanées de chlorhydrate d'émétine. Gaz. méd. de Nantes, 1914, 2. s., xxxii, 370–374.—**Chalmers** (A. J.) & **Archibald** (R. G.) The cure of amœbic dysentery. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1915, xviii, 181–183, 1 pl.—**Chantemesse** & **Rodriguez.** Un cas de dysenterie amibienne traité par le lavement créosoté. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 29–34.—**Chaufard.** Traitement des rechutes dans la dysenterie ambienne. Corresp. méd., Par., 1914, xxi, 84. ———. Les rechutes de la dysenterie amibienne et leur traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap. Par., 1914, xxviii, 39.—**Chauvin.** Note sur l'emploi de l'émétine dans le serviee de la clinique médicale de l'Hôpital Sainte-Anne en 1913. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1914, cii, 56–64.—**Cohendy** (M.) Essai de traitement de la dysenterie amibienne par les lavements au sucre. Bull. Soc. path. exot., Par., 1912, v, 846–850.—**Collins** (C. C.) [Amebic dysentery; 4 cases treated with oil.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1903–4, 86.—**Cooke** (A. B.) The diagnosis and treatment of amebic ulceration of the large intestine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, liv, 598–600.—**Crowell** (B. C.) Treatment of intestinal amebiasis. *Ibid.*, 1917, lxix, 6–10.—**Dale** (H. H.) The treatment of amœbic dysentery. Lancet, Lond., 1917, i, 780.—**Dale** (H. H.) & **Dobell** (C.) Experiments on the therapeuties of amœbic dysentery. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1917, x, 399–459.—**Dalgetty** (A. B.) Ipecacuanha in dysentery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 903.—**Deeks** (W. E.) Preliminary note on the treatment of amebic dysentery as conducted on the Isthmus of Panama. Med. Rec., N. Y., 1908, lxxxviii, 1010. ———. The treatment of amebic dysentery. Proc. Canal Zone M. Assoc., Mount Hope, 1909, ii, 63–71. ———. Treatment of dysentery due to infection with entamœba histolytica. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 38–42. *Also*, Reprint.—**Deeks** (W. E.) & **Shaw** (W. F.) The treatment of amebic dysentery. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 806–810.—**De-Lanney** (E. L.) Treating gelatin capsules with formaldehyde solution for ipecac medication. Mil. Surgeon, Chicago, 1914, xxxv, 320.—**Donaldson** (R.), **Clark** (A. B.) & **McLean** (R. C.) Report of an investigation of 463 cases of supposed dysentery, with notes on the treatment of some with an emetine adsorption product. Practitioner, Lond., 1918, ci, 1–10.—**Dopter** (C.) Traitement de la dysenterie amibienne par la eréosote. Bull. Soc. path. exot., 1908, i, 68–72. ———. Traitement de la dysenterie amibienne. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 553–555. ———. Traitement des lésions amibiennes par les sels d'émétine. Paris méd., 1912–13, xi, 499–502. ———. Le chlorhydrate d'émétine dans le traitement de l'amibiase. Bull. Acad. de méd., Par., 1913, 3. s., lxx, 442–444.—**Dudley** (F. W.) Amœbic dysentery and liver abscess; emetine hydrochloride and aspiration in their treatment. Mem. y comunic. de la Asamblea reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1914, ii, 271–273.—**Dumas** (R.) Malades traités par l'émétine à Saïgon et au Cap Saint-Jacques pendant l'année 1913; dysenteries amibiennes ou mixtes. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 405.—**Elliott** (C. C.) Note on the use of emetine in dysentery and liver abscess. South African M. Rec., Cape Town, 1914, xii, 339.—**Escomel** (E.) A propos du meilleur traitement actuel des amibiases intestinale et hépatique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 23–28.—**Fisch** (R.) Ueber die Behandlung der Amöbendysenterie und einige andere tropenmedizinische Fragen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1904, viii, 207–212.—**Flandin** (C.) La dysenterie amibienne et son traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1914, lxxxv, 561–569.—**Fontoynont** (M.) Le traitement de la dysenterie amibienne par le galyl. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 277–279.—**Fouin** (A.) Action des sels de thorium sur la dysenterie amibienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 136–138.—**Gunn** (J. W. C.) & **Savage** (R. E.) Report on the treatment of antamœba histolytica infections. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxiii, 418–426.—**Hanes** (G. S.) Emetine in treatment of dysentery: report of cases. Louisville Month. J. M. & S., 1913–14, xx, 144–146.—**Hausen** (I.) Vier Fälle von Amöbendysenterie, behandelt mit Emetin. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1922, xxx, 209–218.—**Hartsock** (F. M.) Emetine in dysentery. Mil. Surgeon, Chicago, 1913, xxxiii, 517–521. *Also* [Abstr.]:

Dysentery (*Amœbic, Treatment of*).

Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 225.—**Haughwout** (F. G.), **Lantin** (P. T.) & **Asuzano** (M. A.) Protozoologie and clinical studies on the treatment of protozoal dysentery with benzyl benzoate. Arch. Int. Med., Chicago, 1919, xxiv, 383–397. *Also*, Reprint.—**Heymann** (P.) Du traitement des dysenteries chroniques amibiennes par l'air chaud. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1914, v, 170–181.—**Holt** (J. M.) Medical versus surgical treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1908, li, 2140–2143. *Also:* Mil. Surgeon, Richmond, Va., 1909, xxiv, 39–49.—**Huerre.** L'ipécacuanha et l'emétine dans le traitement des dysenteries. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916–17, clxix, 824–828. [Discussion], 828–830.—**Hutcheson** (A. C.) Results in 13 cases of dysentery treated with emetine. China M. J., Shanghai, 1913, xxvii, 243–245.—**Jelks** (J. L.) Amebiasis; its symptomatology, diagnosis sequalæ and the use of formalin and copper phenol sulphonate in the treatment. Tr. Am. Proctol. Soc., [n. p.], 1908, 21–29.—**Jones** (G. I.) The treatment of intestinal amebiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxiv, 982. *Also*, Reprint.—**Kilgore** (A. R.) Peripheral neuritis following emetin treatment of amebic dysentery. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 380–382.—**Kilpatrick** (G. C.) Prevalence of entamebic disease; diagnosis and treatment. South. M. J., Birmingham, 1922, xv, 275–280.—**Koolemans Beijnen** (G. J. W.) [Calomel treatment of an obstinate amœbic dysentery.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 408–414.—**Kuenen** (W. A.) [The treatment of amœbiasis with yatren.] *Ibid.*, lxiv, pt. 2, 1711–1713.—**La Cava** (F.) La chemioterapia della dissenteria da amebe. Pathologica, Genova, 1912–13, v, 424–428.—**Laval** (E.) A propos du traitement de la dysenterie par les injections de chlorhydrate d'émétine. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 171.—**Lebœuf** (A.) Le traitement de l'amibiase intestinale par l'iodure double d'émétine et de bismuth. Presse méd., Par., 1917, xxv, 391.—**Lecomte.** Note au sujet de l'emploi du chlorhydrate d'emétine. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1919, lxxi, 253–256.—**Leidy** (J.) Myristica (nutmeg) in the treatment of amebic dysentery. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 354–356.—**Lemoine** (G. H.) Traitement d'un cas de dysenterie amibienne par la quinine. Bull. méd., Par., 1904, xviii, 181. ———. Le khosan et le traitement de la dysenterie amibienne. Bull. Soc. path. exot., Par., 1908, i, 72–76. ———. Traitement de la dysenterie ambienne par le khosan. Caducée, Par., 1908, viii, 62.—**Lenoble** (E.) & **Jegat** (Y.) Un cas de dysenterie amibienne chronique avec abcès du foie guéri par l'emétine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 593–598.—**Le Pape.** L'émétine dans les amibiases à Harrar (Abyssinie). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 547–551.—**Lichtenstein** (A.) Therapeutische Schwierigkeiten bei der amœbiasis des Darmkanals. Far East. Asso. trop. med. Tr., Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 173–180.—**Lorcin.** Traitement de 18 cas de dysenterie par le chlorhydrate d'émétine. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1914, xi, 25.—**Lorentz** (E.) Ipecacuanha tegen dysenterie. Med. Weekbl. Amst., 1911–12, xviii, 225–226.—**Low** (G. C.) The treatment of amœbic dysentery. Brit. M. J., Lond., 1915, ii. 714–716.—**Macgregor** (A. S. M.) & **Frew** (J.) Treatment of amœbic dysentery by alcresta and emetin. Glasgow M. J., 1922, xeviii, 114–117.—**Marty** (L.) Emétine et amœba coli; observation. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 539.—**Mello** (S.) O tratamento das dysenterias amibianas chronicas pelo Yatren. Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, pt. 2, 45–49.—**Millan** (G.) Le traitement de la dysenterie amibienne par le 606. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 950.—**Mink** (O. J.) Salvarsan in a case of amebic dysentery. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1914, viii, 653.—**Mongeot.** Le khosan (médicament contre la dysenterie amibienne). J. de méd. et chir. prat., Par., 1915, lxxxvi, 144.—**Montero** (J.) Dos casos de amebiasis tratados por la prueba de Ravaut. Rev. méd. veracruzana, Veracruz, 1922, ii, 56–59.—**Montes** (J. E.) Tratamiento de la disentería amébica por el método de Catalino Nicolás. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1917, viii, 276–283.—**Moulden** (W. R.) Comparative treatment of intestinal amebiasis. Med. Rec., N. Y., 1906, lxx, 132–135.—**Mühleus** (P.) & **Menk** (W.) Ueber Behandlungsversuche der chronischen Amoebenruhr mit Yatren. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 802.—**Musgrave** (W. E.) Treatment of intestinal amebiasis in the tropics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xliv, 1098–1107. *Also*, Reprint. ———. The treatment of intestinal amebiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lviii, 13–18.—**Nixon** (P. I.) Chaparro amargosa in the treatment of amœbic dysentery. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914–15, ii, 572–584. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 1530–1533; 1916, lxvi, 945.—**Noc** (F.) Les dysenteries tropicales et leur traitement spécifique. Rev. d'hyg., Par., 1915, xxxvii, 747–752.—**Ravaut** (P.) & **Charpin.** Recherches sur le traitement mixte de l'amibiase intestinale chronique par la voie buccale; les pâtes charbon-bismuth-ipéca et les comprimés de novarsenobenzol. Paris méd., 1919, xxiii, 125–130.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitzky** (G.) L'emploi du novarseno-benzol dans le traitement de la dysenterie amibienne. Bull. Soc. path. exot., Par., 1916, ix, 510–522.—**Raymond** (H. I.) Ipecacuanha in amebic dysentery. Mil. Surgeon, Carlisle, 1908, xxii, 46–54.—**Reed** (A. C.) The diagnosis and treatment of amebic colitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiv, 587–594.—**Remlé** (P. M.) Emetine bismuthous iodide in the treatment of amœbiasis. Lancet,

Dysentery (*Amœbic, Treatment of*).

Lond., 1922, ii, 1374–1376.—**Roberts** (D. D.) Observations on the influence of ipecac upon intestinal amebiasis. Long Island M. J., Brooklyn, 1912, vi, 79.—**Roemer** (J. F.) Further experience with amebic dysentery. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1914, xxi, 299–302.—**Roze.** Dysenteric amibienne et chlorhydrate d'émétine; la méthode de Rogers; historique; bases; posologie de l'émétine. Médecin prat., Par., 1914, x, 453–456.—**Sáenz** (C. A.) Tratamiento de las amebiasis emetinoresistentes por el neosalvarsán. Crón. méd., Lima, 1919, xxxvi, 84–90.—**Savage** (R. E.) & **Young** (J. R.) Report on the treatment of 59 cases of Entamœba histolytica infection, with clinical remarks. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxxix, 249–275.—**Schiess** (J. R.) & **Swellengrebel** (N. H.) Enkele opmerkingen over het gedrag van entamœba histolytica tegenover emetine in den menschelijken darm. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1916, lii, 2328–2334.—**Seal** (C. B.) Note on amœbic dysentery in the Darjeeling District and its treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 106.—**Sellards** (A. W.) & **Leiva** (L.) Investigations concerning the treatment of amœbic dysentery. Philippine J. Sc., Manila, 1923, xxii, 1–37.—**Sellards** (A. W.) & **McIver** (M. A.) The treatment of amœbic dysentery with chaparro amargosa (Castela nicholsoni of the family simarubaceæ). J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1918, xi, 331–356.—**Seyffert.** Bericht über Uzara bei Amöbenruhr. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 415–421.—**Shaw** (H. L.) Experiences with emetine in dysenteric conditions. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1916, xii, 40–44.—**Simon** (S. K.) Comparative value of ipecac and its alkaloids in treatment of intestinal endamebiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 2042–2046. *Also*, Reprint.—**Strasburger** (J.) Beitrag zur Behandlung der Ruhr mit Radix ipecacuanhae. München. med. Wchnschr., 1902, xlix, 1493.—**Thompson** (J. H. C.) The treatment of dysentery by injections of emetine hydrochloride. Dublin J. M. Sc., 1913, cxxxvi, 102–109.—**Thornburgh** (R. M.) The treatment of amebic dysentery. Mil. Surgeon, Carlisle, 1908, xxii, 55–59.—**Tuttle** (J. P.) Amebic dysentery; its local lesions and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 1022–1027. *Also:* Lancet Clinic, Cincin., 1905, n. s., lv, 348–356.—**Vaccarezza** (R. F.) Tratamiento de la amibosis intestinal por el punica granatum. Semana méd., Buenos Aires, 1918, xxv, 308–312.—**Valencia** (M. A.) Tratamiento de la disentería amibiana con neosalvarsán. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1916, vii, 260–262.—**Vedder** (E. B.) A preliminary account of some experiments undertaken to test the efficacy of the ipecac treatment of dysentery. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 48–53. *Also:* Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxix, 318–326. ———. Origin and present status of the emetin treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 501–506.—**Vincent** (H.) Emploi de l'hypochlorite de soude pour le traitement de la dysenterie amibienne chronique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1909, ii, 80–83.—**Vogt** (V.) Emetinbehandling ved dysenteri. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1916, lxxvii, 1327–1338.—**Wadhams** (S. H.) & **Hill** (E. C.) Three cases of amebic dysentery treated with salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 385.—**Walker** (J. T. A.) Intestinal disinfection in the treatment of non-amœbic dysentery. Med. Press, Lond., 1922, n. s., cxiv, 449.—**Wick.** Uzara bei Amöbendysenterie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 490–493.—**Wilson** (C.) & **Pressly** (H. E.) Turnip top treatment of chronic diarrhea and amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1907, xlviii, 875.—**Windle** (R. J.) Note on the administration of ipecacuanha in acute dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 362.—**Woodhull** (A. A.) The value of ipecac in dysentery. Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 222–224. ———. Ipecacuanha in dysentery. Mil. Surgeon, Carlisle, 1908, xxii, 114.—**Zapata** (R.) Algunas consideraciones sobre amibiasis intestinal; toxicidad del clorhidrato de emetina. Repert. de med. y cirug., Bogotá, 1917–18, ix 485–492.

Dysentery (*Amœbic, Treatment of*) *with emetine and ipecacuanha.*

See, also, **Emetine; Ipecacuanha.**

Carabin (H.-L.-E.) *Emploi de l'émétine par la voie rectale dans le traitement de la dysenterie amibienne. 8°. *Paris*, 1919.

Holt (J. M.) Emetin in amebic dysentery. 8°. *Washington*, 1914.

Also, in: Pub. Health Rep., Wash., 1914, xxix, 2005–2007.

Morin (G. H. S.) *L'émétine dans la dysenterie amibienne (étude de thérapeutique clinique). 8°. *Bordeaux*, 1913.

Rozé (R.-J.) *Dysenterie amibienne et chlorhydrate d'émétine. 8°. *Paris*, 1914.

Allan (W.) The emetin treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 664. ———. Progress report in the use of emetine in amebic dysentery. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914, i, 565–572. ———. Emetine in the treatment of amœbic dysentery. Internat. Clin., Phila., 1915, 25. s., i, 6–17. ———. Clinical notes on the use of alcresta

Dysentery (*Amœbic, Treatment of*) *with emetine and ipecacuanha.*

Ipecac in amebic dysentery. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1916, iii, 602–606.—**Baermann** (G.) & **Heinemann** (H.) Die Behandlung der Amöbendysenterie mit Emetin. München. med. Wchnschr., 1913, lx, 1132; 1210.—**Ballarin** (P.) Di un caso di dissenteria amebica curato con l'emetina. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 43.—**Beck** (H. G.) Duodenal medication of ipecac in the treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 2110–2114.—**Bizard.** Sur l'emploi de l'émétine dans le traitement de la dysenterie amibienne et de l'hépatite. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 564–567. *Also:* Echo méd. du nord, Lille, 1913, xvii, 538.—**Brau.** Dysenteries ou diarrhées amibiennes traitées avec succès par les injections de chlorhydrate d'émétine (service des dysentériques de l'hôpital militaire de Saïgon). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 964–1010. ———. Chlorhydrate d'émétine et formule leucocytaire. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1914, v, 87–90.—**Brelet** (M.) Traitement de la dysenterie amibienne, de l'hémoptysie et des autres hémorragies par l'émétine. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 2318–2320.—**Brouardel** (G.) & **Giroux** (R.) Dysenteric amibienne chronique guérie par les injections de chlorhydrate d'émétine. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 138.—**Brug** (S.-L.) Essais thérapeutiques avec l'émétine et le salvarsan comme remèdes de la dysenterie amibienne. Bull. Soc. path. exot., Par., 1919, xii, 632–635.—**Carini** (A.) Cura della dissenteria e dell' epatite amebica nel cloridrato di emetina. Tommasi, Napoli, 1913, viii, 733–736.—**Carles** (J.) Dysenterie amibienne chronique et iodure double d'émétine et de bismuth. Paris méd., 1918, xxix, 464–468.—**Carretier** (J.) Dysenterie amibienne chronique traitée et guérie par l'émétine. Rennes méd., 1913–14, ix, 193–197.—**Carter** (R. M.) Emetine and ipecacuanha; their amœbacidal value in pathogenic amœbiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 109–112.—**Castro** (P. R.) La disentería amibiana y el clorhidrato de emetina como medio de diagnóstico y tratamiento. Rev. san. mil., Buenos Aires, 1921, xx, 183–190.—**Cecikas** (I.) The treatment of amebic dysentery with ipecac by rectum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 213.—**Chalmers** (A. J.) & **Papatheodorou** (D.) The administration of emetine during pregnancy and menstruation. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1915, xviii, 159.—**Chase** (E. Y.) Ipecac as a specific in amebic dysentery. N. York M. J. [etc.], 1914, c, 845.—**Chauffard** (A.) Dysenterie amibienne chronique; guérison rapide par la cure d'émétine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxv, 753–758. ———. Les mauvais effets de l'émétine en lavement dans la dysenterie amibienne. *Ibid.*, 1235–1237.—**Christensen** (H. B.) Et Tilfælde af Amøbe-Dysenteri behandlet med subkutane Injektioner af saltsurt Emetin. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1913, lxxv, 1831.—**Cloud** (R. E.) A case of amebic dysentery treated with emetin hydrochlorid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lxi, 1899.—**Connor** (R. C.) The combined bismuth-emetine treatment for amebic dysentery and amebiasis. Proc. M. Ass. Isthmian Canal Zone, 1918, Mount Hope, 1921, xi, 19–27.—**Deeks** (W. E.) Emetine in amœbic dysentery. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1914–15, viii, 353–355. *Also*, Reprint.—**D'Hostalrich.** Contribution à l'étude du traitement de la dysenterie amibienne par le chlorhydrate d'émétine. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1914, xi, 117–119.—**Ditlevsen** (C.) [Remarks on the emetine treatment of amœbic dysentery.] Ugesk. f. Læger, Køben h., 1922, lxxxiv, 9–11.—**Dock** (G.) A note on the ipecac treatment of amœbic dysentery. N. York M. J. [etc.], 1909, xc, 49. ———. The treatment of amœbic dysentery by ipecacuanha. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Med. int., 648–652.—**Dopter** (C.) Treatment of amœbic dysentery. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., ii, 32–40. ———. Traitement de la dysenterie amibienne par l'émétine. Paris méd., 1913–14, xiii, 361–369. ———. Amibiase et émétine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 142–152.—**Dudley** (F. W.) Amebic dysentery and liver abscess; emetine hydrochloride and aspiration in their treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1914, n. s., xxx, 390–392.—**Dufougère** (W.) La dysenterie amibienne; son traitement par le chlorhydrate d'émétine. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1914, xi, 107–110.—**Du Mez** (A. G.) Two compounds of emetine which may be of service in the treatment of entamœbiasis. Philippine J. Sc., Manila, 1915, B, x, 73–79.—**Evans** (G. B.) Emetine hydrochloride in the treatment of amebic dysentery. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1915, xvii, 37–44. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1915, ix, 153–160.—**Florence** (J.) Quelques considérations sur l'emploi des sels d'émétine dans la dysenterie amibienne. Province méd., Par., 1913, xxiv, 470.—**French** (H.) The value of emetine hydrobromide in the treatment of amœbic dysentery and of amœbic abscess of the liver. Med. Press & Circ., Lond., 1914, n. s., xcviii, 86.—**Friedenwald** (J.) & **Rosenthal** (L. J.) The treatment of amebic dysentery with emetine; report of 9 cases. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1914–15, xvii, 97–106. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1914, c, 3–7. *Also*, Reprint.—**Gaide** (L.) & **Mouzels** (P.) Note sur le traitement de la dysenterie amibienne par l'émétine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 491–494. *Also:* Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1161–1166.—**Guillemet.** Dysenteric amibienne traitée sans succès par l'émétine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1115–1118.—

Dysentery (*Amœbic, Treatment of*) *with emetine and ipecacuanha.*

Guillon (A.) Note sur l'émétine dans la dysenterie amibienne. Clinique, Par., 1914, ix, 299.—**Hansen** (I.) [Case of amœbic dysentery treated with emetine.] Ugesk. f. Læger, Københ., 1921, lxxxiii, 1625–1633.—**Harpur** (F. J.) & **Haddad** (W. B.) Emetine injections in amœbic dysentery. Lancet, Lond., 1915, i, 255.—**Heim** (F.) Le salvarsan peut-il remplacer l'émétine dans le traitement de la dysenterie amibienne? Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1918, xlviii, 282–293.—**Hostalrich.** Note sur l'emploi du chlorhydrate d'émétine en injections endoveineuses. Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indo-Chine, Hanoï & Haïphong, 1914, v, 164.—**Huerre** (R.) Le traitement de l'amibiase par l'émétine. Gaz. d. hôp., Par., 1919, xcii, 787.—**Jaubert.** Observation de dysenterie amibienne, datant de 3 ans, guérie en 2 jours par le chlorhydrate d'émétine. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, lxiv, 17–19.—**Job** (E.) Dysenterie amibienne et chlorhydrate d'émétine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 1488–1500.—**Job** (E.) & **Lévy** (L.) Un cas de dysenterie amibienne chronique traitée par l'émétine. *Ibid.*, 1913, 3. s., xxxv, 988–994.—**Kilgore** (A. R.) Peripheral neuritis following emetin treatment of amebic dysentery. China M. J., Shanghai, 1917, xxxi, 212–216.—**Kuenen** (W. A.) De emetine-behandeling der acute en chronische amoebiasis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 1340–1345.—**Kumer Sen** (R.) Kaolin and emetine hydrochloride in the treatment of dysentery. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xxxiv, 149–154.—**La Cava** (F.) La chemioterapia della dissenteria da amebe; due casi curati col cloridrato di emetina secondo il metodo di L. Rogers. Malaria [etc.], Roma, 1913, iv, 189–197.—**Laeson** (G. B.) The treatment of amebic dysentery with ipecac by rectum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1049.—**Lambert** (A. C.) Notes on the treatment of amœbic dysentery with emetine hydrochloride, from observation of 60 cases. China M. J., Shanghai, 1914, xxviii, 172–175. ———. The treatment of amœbic dysentery with emetine and bismuth iodide. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 116–118. *Also:* J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxxi, 79–83.—**Lawson** (G. B.) The treatment of amebic dysentery with ipecac by rectum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 1049. *Also*, Reprint.—**Lebœuf** (A.) Le traitement de l'amibiase intestinale par l'iodure double d'émétine et de bismuth. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 247–253.—**Leidy** (J.) The treatment of amebic dysentery with ipecac (rectum). J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxii, 366.—**Loesin** (J. C.) La emetina en la amebiasis. Mem. y comunic. de la Asamblea reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1915, ii, 243–254.—**Low** (G. C.) The administration of emetine by the mouth in amœbic dysentery. Brit. M. J., Lond., 1913, i, 1369. ———. Emetine bismuth iodide in the treatment of amœbic dysentery. *Ibid.*, 1918, i, 188. ———. A series of acute and subacute amœbic dysentery cases treated by emetine bismuth iodide and other drugs. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1918, xi, 155–167.—**Low** (G. C.) & **Dobell** (C.) Three cases of entamœba histolytica infection treated with emetine bismuth iodide. Lancet, Lond., 1916, ii, 319–321.—**Lyon** (G.) Traitement par l'émétine de la dysentérie amibienne. Clinique, Par., 1913, viii, 198.—**Lyons** (R.) The treatment of amebic dysentery with subcutaneous injections of emetine hydrochlorid; report of 6 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 1216–1220. ———. Emetine hydrochloride in the treatment of amebic dysentery. N. Orl. M. & S. J., 1913–14, lxvi, 278–282. [Discussion], 312–315. ———. Mode of action and use of emetin in entamebiasis. Am. J. M. Sc., Phila., 1915, cl, 97–109.—**MacAdam** (W.) A report on the treatment of various types of entamœba histolytica infection by the combined hypodermic and oral administration of emetine hydrochloride. Indian J. M. Research, Calcutta, 1918–19, vi, 363–379, 1 ch.—**McCaskey** (G. W.) A case of amebic dysentery of 13 years' duration cured by emetin hydrochlorid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 534.—**Macnicol** (M.) The ipecacuanha treatment of dysentery and hepatitis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 306.—**Manaud** (A.) Traitement de la dysenterie amibienne par la poudre d'ipéca déséméti-nisée. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 322–325.—**Marchoux** (E.) Le chlorhydrate d'émétine dans la dysenterie amibienne. *Ibid.*, 1913, vi, 313–316.—**Martel, Nogue** [*et al.*]. L'émétine à l'hôpital de Saigon (Cochinchine). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1118–1150.—**Marty** (L.) Emétine et histolyse des amibes dysentériques. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 445.—**Mattel** (C.) Notes sur l'emploi du chlorhydrate d'émétine. Paris méd., 1917, xx, 295–299.—**Maurel** (E.) Contribution à l'étude expérimentale du chlorhydrate d'émétine; application thérapeutique. Bull. Acad. de méd., Par., 1914, 3. s., lxxi, 478–489.—**Maurin.** Dysenteric amibienne traitée et guérie par la décoction d'ipéca en lavements. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1913, 3. s., xxxvi, 282–285.—**Maxwell** (J. L.) The treatment of amœbic dysentery with special reference to the use of emetine. Med. Times, Lond., 1919, xlvii, 121–123.—**Maxwell** (J. P.) The use of emetine salts in the treatment of amœbic dysentery. China M. J., Shanghai, 1913, xxvii, 116–119.—**Mayer** (T. J. G.) A new vehicle for emetine bismuthous iodide. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1920, xxiii, 110.—**Minot.** Sur l'emploi du chlorhydrate d'émétine par voie intra-veineuse et des avantages de ce mode de médication en général. J. de méd. et chir. prat., Par., 1918, lxxxix, 824.—**Misir** (A. P.) Treatment of amœbic dysentery by hypodermic injections of emetine hydrochloride. Indian M. Rec., Calcutta, 1914, xxxiv, 148.—**Montes** (J. E.) Tratamiento insuficiente por la emetina. Rev. filipina de med. y farm., Manila, 1916, vii, 79–83.—**Munro** (D.) Emetine in amœbic dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 103–106.—**Myer** (J. S.) & **Cook** (J. E.) Amebic dysentery with special reference to the ipecac treatment. Interstate M. J., St. Louis, 1913, xx, 246–250.—**Neal** (S. F.) The use of emetine hydrochloride in the treatment of amebic dysentery; report of cases. Pan-Am. S. & M. J., N. Orl., 1914, xix, 40–42.—**Niles** (G. M.) Some remarks on the treatment of amebic dysentery. Am. J. M. Sc., Phila., 1914, cxlviii, 526–530.—**Ortleoni** (A.) La dysenteric amibienne et le chlorhydrate d'émétine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1913, vi, 609–612.—**Perdomo Hurtado** (B.) Tratamiento de la amibiasis intestinal por el uso del yoduro doble de bismuto y emetina; sus ventajas sobre el clorhidrato de emetina. Vargas, Caracas, 1918, ix, 27–29.—**Phillips** (L.) Is emetin sufficient to bring about a radical cure in amœbiasis? Brit. M. J., Lond., 1914, ii, 1061.—**Prall** (S. R.) Note on the treatment of chronic amœbic dysentery. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1918–19, xxvi, 82.—**Ravaut** (P.) & **Krolunitsky** (G.) Le traitement mixte de la dysenterie amibienne par les cures émétino-arsenicales. Paris méd., 1917, xix, 18–24.—**Roemer** (J. F.) Emetine in amebic dysentery; the report of a successful experience in its use. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1913, xx, 645–650.—**Rogers** (L.) Sixty cases of amœbic dysentery illustrating the treatment by ipecacuanha and emetine respectively. Indian M. Gaz., Calcutta, 1912, xlvii, 421–427. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 405–408. *Also:* Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1912, 3. s., xxviii, 837–842. ———. The emotine and other treatment of amœbic dysentery and hepatitis including liver abscess. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 85–88.—**Ruge.** Die Emetinbehandlung der Amöbenruhr. Hamb. med. Ueberseehefte, 1914, i, 31–34.—**Sandini** (U.) Un caso di dissenteria amebica guarito coll' emetina. Gazz. d. osp., Milano, 1921, xlii, 708.—**Secchi** (J. R.) El clorhidrato de emetina en la disenteria de amibas. Rev. de san. mil., Madrid, 1914, 3. s., iv, 168.—**Seguin.** Quelques observations de dysenterie traitée par l'émétine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 1155–1161.—**Siebert** (H.) Ueber die Behandlung der Amöbenruhr mit Emetin. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 439–453.—**Simon** (S. K.) A word on the ipecac treatment of amebic dysentery. N. Orl. M. & S. J., 1912, lxv, 373–379. ———. Recent experience with ipecac and its alkaloids in the treatment of amebiasis. Tr. Am. Soc. Trop. Med., N. Orl., 1916, x, 140–145.—**Singh** (T. R.) Emetine hydrochloride in amœbic dysentery. Hosp. Assistant, Kolhapur, 1920, viii, 237.—**Spehl** (P.) & **Colard** (A.) Un cas de dysenterie amœbienne traité par le chlorhydrate d'émétine; intoxication médicamenteuse. Clinique, Brux., 1914, xxviii, 177–182.—**Stephens** (J. W. W.) & **Macklmnon** (D. L.) A preliminary statement on the treatment of Entamœba histolytica infections by alcresta ipecac. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp., 1917, x, 397–410.—**Storck** (J. A.) The copper salts and ipecacuanha in the treatment of amebic colitis; a comparative study. N. Orl. M. & S. J., 1910–11, lxiii, 775–781.—**Thomson** (J. G.) & **Thomson** (D.) Some observations on the effect of emetine administration on the free vegetative forms and cysts of Entamœba histolytica and Entamœba coli. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1916, xxvi, 683–694, 1 pl.—**Vaccarezza** (R. F.) Algunas consideraciones sobre el tratamiento de la amibosis intestinal y la posologia del clorhidrato de emetina. Semana méd., Buenos Aires, 1921, xxviii, 124–128.—**Valedinski** (I. A.) [Treatment of amœbic dysentery with emetin.] Sibirsk. Vrach, Tomsk, 1915, ii, 17–23.—**Valenee** (A.) Rectite dysentérique et chlorhydrate d'émétine. Bull. méd., Par., 1913, xxvii, 579.—**Van Hoof** (L.) Essais de traitement au moyen de l'émétine d'affections autres que la dysenterie amibienne. Bull. Soc. path. exot., Par., 1918, xi, 401–405.—**Vaudeseal** (R.) La dysenterie amibienne: son nouveau traitement par le chlorhydrate d'émétine. Mouvement méd., Par., 1913, i, 289–294.—**Vedder** (E. B.) Origin and present status of the emetin treatment of amebic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxii, 501–506. *Also*, Reprint.—**de Verteuil** (F. L.) Note of a case of amœbic dysentery of three and a half years' duration rapidly cured by injections of emetine hydrochloride. Lancet, Lond., 1913, i, 1803.—**Wagner** (J.) Report of cases of amebic dysentery treated with emetine. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxv, 190–194.—**Werner** (H.) Emetin bei Amöbendysenterie. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1914, xviii, 206–210.—**Whitmore** (A.) An experience in the use of emetine in the treatment of amœbic dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 112–116.—**Willets** (D. G.) Preliminary report on the treatment of entamœbiasis with ipecac, emetine, and neosalvarsan at the Philippine General Hospital, Manila, P. I. Philippine J. Sc., Manila, 1914, ix, B, 93–117.—**Yeomans** (F. C.) Amebic dysentery, with special reference to its treatment with emetine. N. York M. J. [etc.], 1914, xcix, 327–331. *Also*, Reprint.—**Zobel** (A. J.) Treatment of amebic dysentery by emetine hydrochloride. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1914, xvi, 75–85. [Discussion], 89–94. *Also:* Proctologist, St. Louis, 1914, viii, 219–229.

Dysentery (*Amœbic*) *in children.*

See, also, **Children** (*Diseases of*).

Bobillier (C.) *La dysenterie amibienne du tout petit enfant avec un résumé de l'état actuel de la question des amibes et du traitement par l'émétine. 8°. *Paris*, 1913.

Amberg (S.) A contribution to the study of amœbic dysentery in children. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1901, xii, 355–363.—**Archibald** (R. G.) Emetine treatment of dysentery in young children. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1914, xvii, 161–163.—**Barlow** (N.) The administration of emetine to young and debilitated children. Am. J. Trop. Dis. [etc.], N. Orl., 1914, i, 864.—**Bonaba** (J.) Disenteria amibiana crónica; colapso cardíaco. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 147.—**De Buys** (L. R.) Amebic dysentery in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1806–1811. *Also*, Reprint.—**Greil** (G. J.) Report of a case of ameba colitis in a child five years of age. Arch. Pediat., N. Y., 1915, xxxii, 272.—**Lesage** (A.) & **Bobillier** (C.) La dysenterie amibienne chez les tout petits enfants. J. de méd. de Par., 1913, 2. s., xxv, 701; 739. *Also:* Méd. inf., Par., 1913, x, 97; 121.—**Lesné** & **Ramond** (L.) Un cas de dysenterie amibienne autochtone chez un enfant. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1919, xvii, 106–113.—**Newton-Davis** (C.) Emetine and young children. Indian M. Gaz., Calcutta, 1914, xlix, 356.—**de Oliveira** (O.) A dysenteria amebica na infancia. Brazil-med., Rio de Jan., 1904, xviii, 321; 331; 341. *Also, transl.:* Arch. de méd. d. enf., Par., 1905, viii, 193–213.—**Spolverini** (L.) Sulla dissenteria amebica infantile. Pediatria, Napoli, 1922, xxx, 1–11.—**Tixier** (L.) Dysenterie ambienne chez un enfant de huit ans; incidents et posologie du traitement par le 914 et l'ipéca. Bull. Soc. de pediat. de Par., 1920, xviii, 205–208.—**Volpe** (A.) & **Bloise** (N. L.) Sobre disenteria amibiana en el niño. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1922, 2. s., xvi, 26; 98.—**Young** (M. L.) A case of amœbic dysentery in a boy aged 3. Lancet, Lond., 1921, i, 122.

Dysentery (*Amœbic*) *in soldiers and sailors.*

Carles (J.) *La dysenterie amibienne et les entérites chroniques de guerre. 8°. *Paris*, 1918.

Ascoli (M.) Dissenteria da entameba tetragena in soldato reduce da Tobruk. Riforma med., Napoli, 1912, xviii, 393.—**Aubert** (P.) Amibiase à l'armée d'Orient. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 611–629.—**Bartlett** (G. B.) Pathology of dysentery in the Mediterranean Expeditionary Force, 1915. Quart. J. Med., Oxford, 1916–17, x, 185–244, 9 pl.—**Bloch** (M.) & **Mattei** (C.) L'amibiase sur le front français centre-est (1916–17). Ann. de méd., Par., 1918, v, 374–403.—**Ciauri** (R.) Dissenteria amebica. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxv, 934–941, 1 pl.—**Corradi** (N.) Ricerche eziologiche sopra un'epidemia dissenterica manifestatasi a Derna durante la guerra italo-turca. *Ibid.*, 1913, lxi, 255–264.—**Craig** (C. F.) The occurrence of endamebic dysentery in the troops serving in the El Paso District from July, 1916, to December, 1916. Mil. Surgeon, Wash., D. C., 1917, xl, 286–423. *Also*, Reprint.—**Dumas.** Statistique des maladies traitées par l'émétine a Saïgon et au Cap Saint-Jacques en 1913; dysenteries amibiennes ou mixtes. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 867–873.—**Franchini** (G.) Dissenteria amebica sul fronte italiano, epidemiologia, decorso clinico, esame microscopico, reperto necroscopico, cura. Pathologica, Genova, 1919, xi, 455–459.—**Fuchs** (A.) & **Bouchet** (H.) Une petite épidémie d'amibiase sur le front. Presse méd., Par., 1917, xxv, 455.—**Grall** (C.) Amibiase hépatique à l'armée d'Orient (formes frustes). Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 17–22.—**Hirsch** (C.) Ueber Ruhr und ihre Behandlung im Felde. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1915, xli, 1179–1182.—**Izar** (G.) Sulla dissenteria da amebe; su di alcuni casi di dissenteria da entamœba tetragena in soldati reduci dalla Libia. Ann. di clin. med., Palermo, 1914, v, 271–282.—**Jepps** (Margaret W.) Notes on treatment with emetine at the University War Hospital, Southampton. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1921, xxxvi, 443–451.—**Lorenzani** (G.) Quello che ci ha insegnato la guerra nel campo della dissenteria amebica. Gior. di med. mil., Roma, 1920, lxviii, 82.—**MacAdam** (W.) Entamœba histolytica infections; their prevalence among British troops in India and Mesopotamia with special reference to the question of clearing. Lancet, Lond., 1918, i, 15–19.—**Mackinnon** (D. L.) The intestinal protozoal infections of 1,680 men examined at the University War Hospital, Southampton. *Ibid.*, ii, 386–389.—**Mattei** (C.) Syndromes cholériformes et insuffisance rénale dans la dysenterie amibienne chez les soldats en campagne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 3. s., 1917, xli, 366–377.—**Nobécourt** & **Gimbert** (H.) Note sur quelques cas de dysenterie amibienne autochtone observés dans une armée. *Ibid.*, 1918, 3. s., xlii, 57–60.—**Soldin** (M.) Zur Behandlung der Kriegsruhr. Therap. Monatsh., Berl., 1915, xxix, 145–147.—**Vallardi** (C.) Rilievi epidemiologici e clinici sulle dissenterie da protozoi nella campagna d'oriente. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 81–88. *Also* [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1920, xxxvi, 195.

Dysentery (*Bacillary*).

See, also, **Dysentery** (*Mixed infection in*).

Lüdke (H.) Die Bazillenruhr. 4°. *Jena*, 1911.

Löbner (U. [K. M.]) *Beobachtungen und Erfahrungen bei einer vom Ausland eingeschleppten Kruse-Ruhrbazillen-Epidemie. [Halle.] 8°. *Herzberg* (*Elster*), [*n. d.*].

Vershinin (N.) & Lomovitski (P.) K kazuïstikĭe dizenterii; klinicheskoye nahlyndeniye i bakteriologicheskoye izslĭedovaniye. [Dysentery; clinical observation and bacteriological investigation.] 8°. *Tomsk*, 1909.

Ascoli (A.) Contributo alla conoscenza della dissenteria da Shiga-Kruse. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1916, xviii, 33–48. *Also:* Boll. d. Ist. sieroterap. Milanese, 1917, i, 21–46.—**Ballmann** (E.) Ueber Bazillenruhr. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1238–1240.—**Bassler** (A.) Observations in four cases of chronic dysentery non-amebic in nature. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 714. *Also*, Reprint.—**Becher** (E.) Unterschiede im klinischen Verlauf der Shiga-Kruse- und Y-Dysenterie. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 441–443.—**Beneke** (R.) Zur Pathogenese, Behandlung und Prophylaxe der epidemischen Ruhr. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1277.—**Berkholz** (A.) Ueber die Klinik der bazillären Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1207.—**Bertrand** (L. E.) Les chlorures et la crise dans la dysenterie aiguë nostras épidémique (dysenterie bacillaire). Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcvii, 161–166.—**Broughton-Alcock** (W.) Two outbreaks of mild dysentery associated with Schmitz bacillus (B. ambiguus Andrewes). Brit. M. J., Lond., 1919, i, 666.—**Crichlow** (N.) Acute bacillary dysentery. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1921, xxiv, 204–206.—**Davies** (A.) An investigation into the serological properties of dysentery stools. Lancet, Lond., 1922, ii, 1009–1012.—**Di Donna** (A.) Untersuchungen über die bacilläre Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlvi, Orig., 653–664. ———. Nuove ricerche sulla dissenteria batterica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1919, xxii, 129–134.—**Doerr** (R.) Beobachtungen über bacilläre Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxviii, 420; 511.—**Dold** (H.) & **Fischer** (W.) Ein Fall von natürlich erworbener, bazillärer Dysenterie beim Hunde (mit gleichzeitiger Schistosomiasis, Ankylostomiasis und Filiariosis). *Ibid.*, 1920, Orig., lxxxv, 198–206.—**Dopter** (C.) La diarrhée simple; forme larvée de la dysenterie bacillaire. Gaz. d. hôp., Par., 1905, lxxviii, 931–933.—**Dudgeon** (L. S.) Bacillary (dysentery). Brit. M. J., Lond., 1919, i, 448–451.—**Edgeworth** (F. H.) Notes on some recent cases of dysentery. *Ibid.*, 1917, i, 362.—**Fisher** (J. B.) The clinical aspect and treatment of acute bacillary dysentery. *Ibid.*, 43–46. ———. A short description of 8 cases of severe collapse, which were regarded as the choleraic type of bacillary dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 97–104.—**Flexner** (S.) Bacillary dysentery. Proc. Phila. Co. M. Soc. Phila., 102–3, xxiii, 46–51. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1902, 3. s., xviii, 218–220.—**Galli-Valerio** (B.) L'étiologie et la prophylaxie de la dysenterie bactérienne. Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1909, Sect. xxi, Méd. nav. & mal. trop., 63–82.—**Gay** (F. P.) & **Duval** (C. W.) Acute dysentery associated with two types of bacillus dysenteriæ (Shiga). Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903–4, xvi, 177–180. *Also*, Reprint.—**Gettings** (H. S.) Bacillary dysentery. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1914–15, viii, 111–136.—**Giugni** (F.) Sulla dissenteria bacillare. Ann. di med. nav., Roma, 1919, ii, 1033. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1919, xl, 873.—**Grober.** Zur Klinik der Bazillen-Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1812–1816.—**Gross** (W.) Untersuchungen über die Bazillenruhr. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 644–649.—**Grubre** (B.) Praktische und theoretische Gesichtspunkte zur Beurteilung der Bazillenruhr. *Ibid.*, 1918, lxv, 957–961.—**Handmann** (E.) Zur Diagnose und Therapie der Bazillenruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 908.—**Hnátek** (J.) O baccilerní dysenterii. Časop. lék. česk., v Praze, 1914, liii, 1411–1414.—**Hunt** (C. J.) Bacillary dysentery; a contribution to the study of the epidemiology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1912, lix, 919–924.—**Hurst** (A. F.) Clinical lecture; bacillary dysentery. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1917, xxxi, 261–266.—**Jacob** (L.) Klinische Beobachtungen bei Bazillenruhr. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1917, lxxxiii, 467–489.—**Job** (E.) La conception actuelle de la dysenterie bacillaire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1921, lxxiv, 368–395.—**Keck** (L.) Beitrag zur Klinik und Bakteriologie der Ruhr. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxvi, 277–296.—**Kendall** (A. I.) Bacillary dysentery; its bacteriology, biochemistry and their relation to treatment. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 288–294.—**Kerandel.** Dysenterie bacillaire (distribution géographique et bactériologique). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1914, xvii, 462–478.—**Kindborg** (E.) Zur Klinik und Bakteriologie der Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 435–438.—**Kinyoun** (J. J.) Dysentery, with special reference to its bacillary form. Maryland M. J., Balt., 1905, xlviii, 39; 79.—**Kraus** (R.) Zur

Dysentery (*Bacillary*).

Frage der Aetiologie und Therapie der bazillären Dysenterie. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 337-339.—**Kruse.** Weitere Untersuchungen über die Ruhr und die Ruhrbazillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 370; 386.—**Kuenen** (W. A.) Over bacillaire dysenterie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1919, ii, 875.—**Labor** (M.) & **Wagner** (R.) Zur Klinik der Bazillenruhr. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1918, vii, 51-59.—**Langer** (J.) Die bazilläre Dysenterie, ihre Diagnose und Therapie mit spezifischem Serum. Prag. med. Wchnschr., 1906, xxxi, 389; 401.—**Leschly** (W.) & **Sonne** (C.) Oversigt over Dysenteri; epidemiologiske og bakteriologiske Undersøgelser af Dysenteritilfælde i Danmark, 1911. Hosp.-Tid., Københ., 1912, 5. R., v, 357-377.—**Lüdke** (H.) Untersuchungen über die bacilläre Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905-6, xl, 290-439. ———. Zur Kenntnis der Bacillenruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 487-491.—**Manson-Bahr** (P.) Bacillary dysentry. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1919-20, xiii, 64-82.—**Mason** (C. F.) Bacillary dysentery (Shiga). J. Am. M. Ass., Chicago, 1903, xli, 242-246.—**Matthes** (M.) Zur Klinik der Bazillenruhr. München. med. Wchnschr., 1915, lxii, 1545-1548.—**Maymone** (B.) Lavori sulla dissenteria bacillare. Biochim. e terap. sper., Milano, 1919, vi, 130-133.—**Mukherjee** (S. K.) Bacillary dysentery. Antiseptic, Madras, 1922, xix, 1-5.—**Musgrave** (W. E.) & **Sison** (A. G.) Bacillary dysentery the most prevalent form in Manila and its treatment. Mem. y comunic. de la Asamblea reg. de med. y farm. de Filipinas, Manila, 1914, ii, 95-104.—*Also:* Philippine J. Sc., Manila, 1914, ix, 241-251.—**Orth** (J.) Ueber Colitis cystica und ihre Beziehungen zur Ruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 681-687. [Discussion], 749.—**Pilsbury** (L. B.) Acute epidemic dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 183-186.—**Pfibram** (E.) Die Aufgaben des Bakteriologen bei der bazillären Dysenterie. Wien. med. Wchnschr., 1915, lxv, 826-830.—**Quadflieg** (L.) Ein Beitrag zur Bazillenruhr. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1917, xxx, 317-325.—**Raubitchek** (H.) Die bazilläre Dysenterie. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1912, xvi, 1. Abt., 66-133.—**Reimann** (O.) Beitrag zur Ruhrfrage. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1919-20, xxi, 125-128.—**Rey** (J. F.) A fatal case of dysentery in an adult caused by Morgan's bacillus. Practitioner, Lond., 1920, civ, 466.—**Ryle** (J.) Mild bacillary dysentery; clinical investigation and diagnosis. Lancet, Lond., 1919, i, 937.—**Saequépée.** Dysenterie sporadique finistérienne; sa nature bacillaire spécifique. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 335-341.—**Sartory** (A.) La dysenterie bacillaire. Mouvement méd., Par., 1914, ii, 135-140.—**Schmidt** (H. B.) Report of a case resembling sprue and remarks on amebiasis. J. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1916, xv, 432.—**Shiga** (K.) Bacillary dysentery. *In:* Mod. Med. (Osler), 8°, Phila. & N. Y., 1907, ii, 781-800.—**Sonne** (C.) Beobachtungen über Klinik und Epidemiologie der giftarmen Dysenteriebazilleninfektion. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1914, lxxxi, 73-112.—**von Starck** (W.) Zur klinik der Bazillenruhr. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 1733.—**Strasburger** (J.) Ueber akute bazilläre Ruhr. Wien. med. Wchnschr., 1921, lxxi, 929-935.—**Strauss** (H.) Colitis chronica gravis und Bacillendysenterie in ihren Beziehungen. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 212-215.—**Strempel** (R.) Beobachtungen bei Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxxv, 68-80.—**Sutherland** (P. L.) Bacillary dysentery (Shiga) contracted in England. Brit. M. J., Lond., 1916, ii, 142.—**Tayler-Jones** (Louise). Dysentery: a report of several cases in which bacillus dysenteriæ (Shiga) was found in Washington, D. C. J. Am. M. Ass., Chicago, 1904, xliii, 12-14. *Also,* Reprint.—**Torrey** (J. C.) A comparative study of dysentery and dysentery-like organisms. J. Exper. M., N. Y., 1905, vii, 365-400.—**Vallardi** (C.) Della dissenteria bacillare. Atti d. Soc. lomb. di sc. med. e biol., Milano, 1920, ix, 293-298.—**Violle.** Dysenterie bacillaire. Arch. de méd. nav., Par., 1912, xcviii, 61-67.—**Warfield** (L. M.) A mild case of acute dysentery yielding bacillus dysenteriæ (Shiga) in large numbers. Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1903, No. 1, 86.—**Whitmore** (E. R.) & **Graham** (D.) Bacillary dysentery. *In:* Nelson Loose-Leaf Med., Lond. & N. Y., 1920, ii, 160-176.—**Widal** (F.) & **Martin** (H.) Un foyer de dysenterie bacillaire mortelle développé dans une famille parisienne; contagion probable par des tissus exotiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, lvi, 400-405. [Discussion], 417-419.—**Willmore** (J. G.) & **Savage** (A. H.) The diagnosis and treatment of epidemic bacillary dysentery. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1283-1287. [Discussion], 1288.

Dysentery (*Bacillary, Bacteriology of*).

See, also, **Dysentery** (*Protozoology of*); **Dysentery** (*Toxins and antitoxins of*); **Dysentery** *in children.*

Beek (F. J. C.) *Invloed van temperaturen tot 20° C. beneden het vriespunt op toxische en atoxische dysenteriebacteriën. 8°. *Leiden,* 1919.

Butyagin (P. Y.) O batsillyarnïkh vozbuditelyakh dizenterii v svyazi s voprosom ob etiologii dizenterii v Tomskïe. [Pathogenic bacteria of dysentery in connection with the question of the etiology of dysentery in Tomsk.] 8°. *Tomsk,* 1911.

Dake (W. J. L.) *Over dysenterie-achtige bacillen. 8°. *Amsterdam,* 1919.

Dopter (C.) Les dysenteries; étude bactériologique. 8°. *Paris,* 1909.

Gehrmann (O. [G.]) *Beitrag zur Kenntnis ruhrähnlicher Bakterien. 8°. *Halle a. S.,* 1918.

Great Britain. *National Health Insurance Joint Committee. Medical Research Committee.* An investigation of the Flexner-Y group of dysentery bacilli [by H. S. Geltings, arranged by S. R. Douglas]. 8°. [*Oxford,* 1919.]

Heim (G.) *Ueber das Vorkommen von Ruhr- und Pseudo-Ruhrbakterien im Blute und im Urin; drei neue Fälle. 8°. *Kiel,* 1918.

Korthof (G.) *Proeven over de veranderlijkheid van atoxische dysenterie-bacillen. 8°. *Amsterdam,* 1918.

Krägel (J. G.) *Ueber die Ruhragglutinine, insbesondere ihr Verhalten in Krankenseren. [Giessen.] 8°. *Jena,* 1911.

Also, in: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 48-63.

Moreul (T.) *Les bactéries de la dysenterie bacillaire. [Paris.] 8°. *Lons-le-Saunier,* 1910.

Also, in: Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 439-445.

Rolin (C.) *Contribution à l'étude bactériologique de la dysenterie bacillaire. 8°. *Lyon,* 1905.

Stein (J.) *Dysenterieähnliche Bakterien im menschlichen Faeces. 8°. *Bonn,* 1903.

Wingendorf (Irene). *Zur Kenntnis der einheimischen Ruhrerreger. [Heidelberg.] 8°. *Berlin,* 1914.

Aenstoots (F.) Wachstumshemmungen von Ruhrbacillen auf Malachitgrünagar. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxv, Orig., 573-586.—**Aiello** (S.) Il prof. Celli ed il suo bacillo della dissenteria. Gazz. med. sicil., Catania, 1902, v, 80-82.—**Akasei.** [The bacteriology of a case of dysentery in the Japanese prophylactic hospital for infectious diseases.] Shikingaku Zasshi. Tokyo, 1906, 344-356.—**Almagià** (M.) Epidemia dissenterica da "Bacterium coli" agglutinabile con siero Flexner. Ann. d'ig., Roma, 1919, xxix, 685-689.—**Amako** (T.) Experimentelle Beiträge zur Biologie der Dysenteriebacillen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, v, 610-618.—**Amako** (T.) & **Kojima** (K.) Weitere Studien über verschiedene Typen von Dysenteriebacillen und ihre Differenzierung durch die Komplementbindungsmethode. *Ibid.,* 1908-9, Orig., iii, 467-473.—**Anderson** (J.) A study of dysentery in the field: with special reference to the cytology of bacillary dysentery and its bearing on early and accurate diagnosis. Lancet, Lond., 1921, ii, 998-1002.—**Andrewes** (F. W.) Dysentery bacilli: the differentiation of the true dysentery bacilli from allied species. *Ibid.,* 1918, i, 560-563.—**Andrewes** (F. W.) & **Inman** (A. C.) A study of the serological races of the Flexner group of dysentery bacilli. Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 42, Lond., 1919, 5-64, 16 pl., 1 ch.—**Aoki** (K.) Ueber die agglutinatorische Einteilung von Dysenteriebazillen. Tohoku J. Exper. M., Sendai, Japan, 1921, ii, 142-158, 1 eh.—**Arnheim** (G.) Ueber die Ruhrbacillen des giftarmen Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 915.—**Ascoli** (A.) Della diagnosi batteriologica della dissenteria. Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 881. ———. Mutazioni nel gruppo dissenterico? Igiene mod., Genova, 1921, xiv, 1-6.—**Asshider** (E. W.) The agglutination reaction in cases of dysentery occurring during the present war. Birmingh. M. Rev., 1916, lxxix, 89-97.—**Aveline** (H. T. S.), **Boycott** (A. E.) & **Macdonald** (W. F.) Bacillus dysenteriæ of Flexner in relation to asylum dysentery. J. Hyg., Cambridge, 1908, viii, 309-313.—**Baerthlein.** Ueber neuere bakteriologische Befunde bei Ruhrerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 735-739.—**Barber** (M. A.) The variability of certain strains of dysentery bacilli as studied by the single-cell method. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii, B, 539-559, 1 pl.—**Baueh** (R.) Ueber inagglutinable Stämme des Bacterium dysenteriæ (Shiga-Kruse). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1918, 1. Abt., lxxxi, Orig., 228-235.—**Benians** (T. H. C.) A record of an inagglutinable form of Shiga's dysentery bacillus, experimentally derived from an agglutinable culture. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1919-20, xxiii, 171-176.—**Bernhardt** (G.) Beiträge zur Morphologie und

Dysentery (*Bacillary, Bacteriology of*).

Biologie der Ruhrbakterien. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 229–240.—**Berridge** (E. M.) & **Glynn** (E.) Observations on the classification of 48 strains of Flexner-Y and allied bacilli mainly by serological tests. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1919–20, xxiii, 199–216.—**Besson** (A.) & **de Lavergne.** Sur le bacille de Morgan. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 530–532. ———. ———. De la différenciation des bacilles de Flexner et de His récemment isolés de l'organisme, par le sérum de cheval agglutinant le bacille de Shiga. *Ibid.*, 1922, lxxxvi, 323.—**Bieling** (R.) Untersuchungen über die veränderte Agglutininbildung mit Ruhrbacillen vorbehandelter Kaninchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1919, xxviii, 246–279.—**Birt** (C.) & **Eckersley** (E.) The flagella of dysentery bacilli. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1905, iv, 138–142.—**Bizzarri** (A.) Note batteriologiche sulla dissenteria bacillare. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, xx, 157; 169.—**Blackham** (R. J.) The micro-organisms of dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, 1908, xi, 582–592.—**Blumenthal** (G.) Zur Aetiologie der bazillären Ruhr. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1920, xci, 335–352.—**Boyd** (J. S. K.) A case of bacillary dysentery in which Flexner-Y was recovered from the blood stream during life. Lancet, Lond., 1919, ii, 482.—**Braun, Roussel & Job.** Le bacille spécifique de la dysenterie épidémique. Lyon méd., 1905, civ, 3–12.—**Braun** (H.) Zur Aetiologie der bazillären Ruhr. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1921, xci, 304–314.—**Broïdo** (*Mlle.* S.) De l'agent pathogène de la dysenterie épidémique aiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 781; 809.—**Browning** (C. H.) The differentiation of dysentery bacilli. Lancet, Lond., 1918, i, 749.—**Bruynoghe** (R.) Les bacilles dysentériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 643–645.—**Busch.** Ueber serumfeste Ruhrstämme. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 515–520.—**Butjagin** (P.) Zur Bakteriologie der bacillären Dysenterie. *Ibid.*, 1912, lxiii, Orig., 257–261.—**Butler** (C. S.) Some carbohydrate reactions of the dysentery bacillus. Philippine J. Sc., Manila, 1913, viii, B, 123–131. *Also:* U. States Nav. M. Bull., Wash., 1913, vii, 200–215.—**Canavan** (Myrtelle M.) Organisms recovered from dysentery cases studied bacteriologically, December, 1908, to June, 1910, at the Danvers State Hospital, Massachusetts. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 211. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1910, 252–255. ———. The persistence of agglutinins for B. dysenteriæ in Danvers Hospital cases, together with a series of conglutination tests. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 212. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1910, 256. ———. Mannite and non-mannite fermenting organisms in a case of dysentery complicated by hemorrhagic endometritis probably due to third organism. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 212–215. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1910, 257–266.—**Capitan.** Sur de nouveaux bacilles dysentériques. Bull. Acad. de méd., Par., 1916, 3. s., lxxvi, 440.—**Caussade** (G.) & **Marbais** (S.) Septicémie à bacille de Shiga et absence de ce bacille dans les selles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 145–151.—**Chantemesse** (A.) Le microbe de la dysenterie épidémique. Bull. Acad. de méd., Par., 1902, 3. s., xlviii, 144–150. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1902, xxviii, 321–325.—**Chantemesse** (A.) & **Widal** (F.) Ueber die Priorität der Entdeckung des Ruhrbacillus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 204.—**Collins** (Katherine R.) A study of the dejecta of normal children and of those suffering from acute and subacute diarrhea with reference to B. dysenteriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 620–626. *Also,* Reprint.—**Courmont** (P.) & **Rochaix** (A.) Variations in vitro de la fermentation des "sucres" par les bacilles du groupe dysentérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1923, lxxxviii, 784–786. ———. ———. Variations de la fermentation des "sucres" par les bacilles dysentériques sous l'influence du "co-entraînement." *Ibid.*, 786–788.—**Czaplewski.** Zur Bakteriologie der Ruhr. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920–21, Orig., lxxxv, 105–113.—**Dake** (W. J. L.) Over dysenterie-achtige bacillen. Mededeel. u. h. geneesk. lab. te Weltevreden, Batavia, 1919, 3. s., deel 2–3, 68–114. ———. Dysenteric bacilli. Mededeel. v. d. burgl. geneesk. dienst. in Nederl.-Indië, Batavia, 1919, deel v, 89–135.—**Darling** (S. T.) & **Bates** (L. B.) Bacillus dysenteriæ recovered from the peripheral blood and stools of cases in Panama. Proc. Canal Zone M. Ass., Mount Hope, C. Z., 1910–11, iii, pt. 2, 41–46. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxliii, 36–40. *Also,* Reprint.—**Davison** (W. C.) The aerobic flora of dysentery stools in adults and children. Abstr. Bacteriol., Balt., 1920, iv, 15. ———. Divisions of the so-called Flexner-Y group of dysentery bacilli. J. Exper. M., Balt., 1920, xxxii, 651–663. ———. A bacteriological and clinical consideration of bacillary dysentery in adults and children. Medicine, Balt., 1922, i, 389–510.—**Debains** (E.) Sur les bacilles du groupe Flexner-Y. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1917, xxxi, 73–83.—**De Blasi** (D.) Studio comparativo di alcuni stipiti di b. dysentericum. Ann. d'ig. sper., Roma, 1904, n. s., xiv, 1–27.—**Distaso** (A.), **Goodall** (E.) & **Scholberg** (H. A.) Agglutination results with certain dysentery organisms placed against homologous and heterologous sera. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1918–19, xxii, 257–261.—**Doerr** (R.) Beitrag zum Studium des Dysenteriebacillus. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 385–398, 1 pl.—**Dombrowsky.** Zur Biologie der Ruhrbacillen. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1903, xlvii, 243–261.—**Dopter** (C.) La dysenterie bacillaire: bactériologie; discussion sur l'unité spécifique. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1906, iv, 1; 49.—**Dorr** (R.) Ueber das sogenannte Dysenterieaggressin. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 1093–1095.—**Dresel** (E. G.) & **Marchand** (F.) Bakteriologische und klinische Beobachtungen bei Ruhrinfektionen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxvi, 321–349.—**Dünner** (L.) Die Agglutination bei Ruhr und ruhrartigen Erkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1915, lii, 1184.—**Dünner** (L.) & **Lauber** (I.) Unterschiede in der Agglutinabilität verschiedener Ruhrstämme und deren Bedeutung für die serologische Diagnose der Ruhr. *Ibid.*, 1916, liii, 1266.—**Duhot** (E.) & **Damade** (R.) Sur les sensibilisatrices antidysentériques. J. de méd. de Bordeaux, 1919, xlix, 265–268.—**Dumas** (J.) Flore microbienne chez les dysentériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 1308–1310. ———. Caractères différentiels des bacilles observés au cours de la dysenterie bacillaire. *Ibid.*, 1346–1348. ———. Avirulence et atoxicité des bacilles observés au cours de la dysenterie bacillaire. *Ibid.*, 1363. ———. Rôle des bacilles dysentériques atypiques dans l'étiologie de la dysenterie bacillaire. Paris méd., 1920, xxxv, 470–474.—**Eckert** (H.) Bakteriologische Erfahrungen über die Ruhr in Nordchina. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1906, xxxv, 385–397.—**Egyedi** (H.) Züchtungsbedingungen des Shiga-Kruseschen Dysenteriebazillus und Brauchbarkeit des Endoschen Nährbodens. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918–19, Orig., lxxxii, 454–456.—**Elsenberg** (P.) Ueber die Verwandtschaft der verschiedenen Dysenteriestämme. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 1142–1145. ———. Eine Modifikation des Endoagars zur Züchtung von Ruhrerregern. *Ibid.*, 1918, xxxi, 117.—**Engel** (C.) Ueber Bacterium proteus und Ruhr. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1460–1462.—**Etienne** (G.) & **Benech** (J.) Dysenteries à bacille du type Flexner. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1923, li, 91–97.—**Flexner** (S.) A comparative study of dysenteric bacilli. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1901, xxx, 449–454.—**Flu** (P. C.) Over het voorkomen van agglutininen tegenover Flexnerbacillen in het bloedserum van normale personen in Batavia. Mededeel. v. d. burgerl. geneesk. dienst. in Nederl.-Indië, Batavia, 1918, vi, 111.—**Friedemann** (U.) Bakteriologie der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1524. [Discussion], 1549; 1575.—**Frost** (W. D.) & **Swenson** (Mary W.) Note on the thermal death point of B. dysenteriæ Shiga. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1906, n. s., xxiii, 216.—**Frouin** (A.) & **Moussall** (A.) Action des sels de terres rares sur les bacilles dysentériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 973–975.—**Fürth** (E.) Ueber die Agglutinationen mit Blutserum von Ruhrkranken des Jahres 1909 in Tsingtau. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 579–588.—**Gardner** (A. D.) The normal limit of agglutination for B. dysenteriæ (Flexner). Lancet, Lond., 1921, ii, 1269–1271.—**Gay** (F. P.) The types of B. dysenteriæ (Shiga) in relation to bacteriolysis and serum therapy; an experimental study. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903–4, xvi, 171–177. *Also,* Reprint.—**Gay** (F. P.) & **Duval** (C. W.) Acute dysentery associated with the two types of bacillus dysenteriæ, Shiga. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1903–4, xvi, 177–180. *Also,* Reprint.—**Gehrmann** (O.) Zur Klärung der Frage nach der Ruhrerregerschaft eines dysenterieähnlichen Bakteriums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1025–1027.—**Gettings** (H. S.) & **Douglas** (S. R.) An investigation of the Flexner-Y group of dysentery bacilli. Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 30, Lond., 1919, 5–31.—**Ghon** (A.) & **Roman** (B.) Ueber Befunde von Bacterium dysenteriæ Y im Blute und ihre Bedeutung. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 579; 620.—**Goldzieher** (M.) Bakteriologische und serologische Untersuchungen über Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918–19, Orig., lxxxii, 437–449.—**Gruber** (G. B.) & **Schaedel** (A.) Agglutination mit Leichenserum; ein Beitrag zur Frage der Ruhrdiagnose. *Ibid.*, 1918, lxxxi, Orig., 236–243.—**Haendel.** Zur Differenzierung der Ruhrbakterien mittels der Agglutination, der Komplementablenkung und der bakteriotropen Immunserumwirkung. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1908, xxviii, 358–376.—**Haga** (I.) [Researches on the bacterium of dysentery]. Iji Shinbun, Tokio, 1902, 1905–1920.—**Hausherr** (O.) Beitrag zur Frage der physiologischen Agglutination von Y-Ruhrbazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921–2, Orig., lxxxvii, 95–109.—**Hehewerth** (F. H.) Ueber Dysenteriebacillen und ihre Einteilung in Gruppen. *Ibid.*, 1916, Orig., lxxviii, 3–15.—**d'Hérelle** (F.) Sur un bacille dysentérique atypique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1916, xxx, 145–147.—**Hetsch** (H.) Weiteres zur kulturellen Differenzierung der Ruhrbacillen gegenüber ruhrähnlichen Bakterien. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1903, xxxiv, 580–585.—**Hewlett** (R. T.) Some preliminary observations upon the agglutination reaction in cases of dysentery. Tr. Path. Soc., Lond., 1903–4, lv, 51–55.—**Hirschbruch & Thiem** (H.) Ueber Ruhrbazillen vom Typus Schmitz. Deutsche med. Wchnschr., 1918, xliv, 1353.—**Hiss** (P. H.) On fermentative and agglutinative characters of bacilli of the dysentery group. J. Med. Research, Bost., 1904–5, xiii, 1–51.—**Hollande** (A. C.) & **Fumey.** Emploi de l'ovalbuminate de soude et des papiers réactifs tournesolés sucrés dans la différenciation des bacilles

Dysentery (*Bacillary, Bacteriology of*).

dysentériques; gélification de l'alcali-albumine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 835–839.—**Howland** (J.) The pathological anatomy of Shiga bacillus infection of the intestine in infants. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1904, vi, 71–102.—**Jacobson** (J.) Ether-éthylcinnamique comme milieu différentiel entre le bacille dysentérique du type Flexner et le bacille dysentérique du type His. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 726.—**Janowski** (W.) Quelques remarques sur l'étiologie de la dysenterie. Paris méd., 1921, xli, 152–154.—**Jehle** (L.) Ueber den bakteriologischen Befund bei Dysenterien im Kindesalter. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1904, iii, 37–39.—**Jötten** (K. W.) Die Verwendung neutralisierter Antiformin-Bakterienauflösungen zur Gewinnung hochwertiger agglutinierender Ruhrimmunsera. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1920, xxix, Orig., 267–276.—**Joneseo-Mihaesti** & **Popeseo** (C.) L'influence de la concentration en ions H sur le développement et la production de toxines par le bacille de Shiga. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1922, lxxxvi, 893–895.—**Kazarinow** (G. N.) Ueber die Rolle des Shiga-Bazillus als Erreger der Dysenterie; experimentelle Untersuchung. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1904, l, 66–76.—**Kendall** (A. I.) Certain aspects of the bacteriology of bacillary dysentery. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 398. *Also*, Reprint.—**Kendall** (A. I.) & **Day** (A. A.) The rapid isolation of typhoid, paratyphoid, and dysentery bacilli. J. Med. Research, Bost., 1911, xxv, 95–97.—**Kendall** (A. I.) & **Haner** (Reba C.) The nitrogenous metabolism of Bacillus dysenteriæ (Shiga). J. Infect. Dis., Chicago, 1922, xxx, 225–229.—**Kendall** (A. I.) & **Walker** (A. W.) The isolation of Bacillus dysenteriæ from stools. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 481–485. *Also*, Reprint. ——. ——. The associated flora of bacillary dysentery. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 301–304. *Also*, Reprint.—**Kikuchi** (Y.) Untersuchung über den Shiga-Kruseschen Dysenteriebazillus. Arch. f. Hyg., München & Berl., 1905, lii, 378–411. ——. Weitere Erfahrungen über Aggressinimmunität gegen den Shiga-Kruseschen Dysenteriebacillus. *Ibid.*, liv, 297–324.—**Kinyoun** (J. J.) Dysentery, with special reference to its bacillary form. Sanitation, Phila., 1904, i, 156–167.—**Kirschner** (L.) & **Segale** (I.) Zur Bakteriologie der Ruhrerkrankungen des Jahres 1920 in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 1125.—**Kligler** (I. J.) & **Olitsky** (P. K.) Method for the isolation and rapid identification of dysenteric bacilli. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxxi, 2126. *Also*, Reprint.—**Knorr** (M.) Experimentelle Studien über die Wirkung von Rindergalle auf Ruhrbazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921–2, Orig., lxxxvii, 339–345.—**Knox** (J. H. M.) The relation of the bacilli belonging to the so-called dysentery group to the diarrheal affections of infants. Tr. Am. Pediat. Soc., Phila., 1907–8, xix, 202–217. *Also:* Arch. Pediat., N. Y., 1908, xxv, 241–255.—**Kolke** (Y.) [Researches on the bacillus of the dysentery of Shiga and Kruse.] Chiugai Iji Shinpo, Tokio, 1905, xxvi, 874–888.—**Kono.** [The dysentery in Manchuria and type of bacillus of dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1905, 87–118.—**Kopanaris** (P.) Beitrag zum kulturellen und serologischen Verhalten der Dysenteriebazillen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 455–460.—**Korthof** (G.) Die Differenzierung der atoxischen Dysenteriebazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1919, Orig., lxxxiii, 409–414. ——. Some notes on the bacteriology of dysentery. Far East. Assoc. Trop. Med. Tr., Weltevreden, Batavia (1921), 1922, i, 181–191.—**Kraus** (R.) Ueber die Erfolge der Behandlung der bazillären Dysenterie (Shiga-Kruse) mit antitoxischem Serum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 450–452.—**Kruse.** Zur Geschichte der Ruhrforschung und über Variabilität der Bakterien. *Ibid.*, 1903, xxix, 201–204.—**Kuhn** (P.), **Gildemeister** (E.) & **Wolthe.** Ueber bakteriologische Beobachtungen bei Irren-Ruhr insbesondere über die Erscheinung der Paragglutination. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte., Berl., 1911, xxxi, 394–430: xxxviii, 399–401.—**Kuhn** (P.) & **Wolthe** (F.) Mitteilungen über bakteriologische Befunde bei Ruhrfällen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, xliv, 123. —— ——. Ueber ungewöhnliche Bakterienbefunde bei Ruhrkranken. *Ibid.*, 124–127. *Also:* Med. Klin., Berl., 1909, v, 1709–1712.—**Kulka** (W.) Anacrobisch wachsende Darmbakterien und ihre Beziehungen zu den ruhrartigen Erkrankungen. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 1269–1271.—**Kutscher** (F.) & **Peters.** Der Nachweis eines Vibrio in ruhrverdächtigem Stuhl. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 76.—**Kuwahara.** [Researches on the bacteriology of dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1906, 757–766.—**Lampl** (H.) Ueber einen neuen Typus von Dysenteriebazillen (Bact. dysenteriæ Schmidt). Wien. klin. Wchnschr., 1918, xxxi, 835–837.—**Lanceliu** (R.) & **Bideau** (I.) A propos du temps nécessaire à l'agglutination microscopique des bacilles du groupe dysentérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 267.—**Lehner** (C.) Ueber einige atypische Dysenteriestämme. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1907, xliii, Orig., 783–790.—**Lemoine** (G.-H.) Note sur un bacille trouvé dans la dysenterie épidémique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li. s., i, 826–828.—**Lentz.** Vergleichende culturelle Untersuchungen über die Ruhrbacillen und ruhrähnliche Bakterien nebst einigen Bemerkungen über den Lackmusfarbstoff. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1902, xli, 559–564.—**Lesage.** Sur la difficulté d'isoler le Bacterium coli normal, dans la dysenterie coloniale. Compt. rend. Acad. d. se., Par., 1902, cxxxv, 403–405.—**Levine** (M.) Some differential characters of the group of dysentery bacilli. Abstr. Bacteriol., Balt., 1920, iv, 15. ——. Dysentery and allied bacilli. J. Infect. Dis., Chicago, 1920, xxvi, 31–39.—**Lewis** (D. M.) Shiga bacillus in a case of dysentery. Yale M. J., N. Haven, 1906–7, xiii, 129–131.—**Lins** (A.) Sobre os agentes da dysenteria bacillar. Brazil-med., Rio de Jan., 1922, xxxvi, pt. 2, 101.—**Loewenthal** (W.) Serologische und bakteriologische Befunde bei Ruhruntersuchungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 250–274. ——. Erklärungsversuche für die Ruhragglutination durch Schwangerenserum. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1920, xx, 439–467.—**Loewenthal** (W.) & **Bertkau.** Physiologische Agglutination von Y-Ruhrbazillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1919, Orig., lxxxiii, 314–332.—**Logie** (W. J.) The action of dysentery bacilli on nitrites and nitrates. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 143–154. ——. The action on nitrates of dysentery organisms killed by various processes and of filtrates from fluid cultures. *Ibid.*, 1911, xi, 361–372.—**Lüdke** (H.) Untersuchungen über die bacilläre Dysenterie; über die aktive und passive Immunisierung. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxix, 512; 649: xl, 69.—**Lunz** (R.) Zur Differenzierung der Dysenteriebacillen mittels der Komplementablenkungsmethode. *Ibid.*, 1911, lviii, Orig., 165–172.—**Mackie** (T. J.) The atypical dysentery bacilli. J. Hyg., Lond., 1919, xviii, 69–75.—**M'Leod** (J. W.) & **Ritchie** (A. G.) The serum reaction in bacillary dysentery; observations on agglutination, with special reference to the use of freshly prepared bacillary emulsions. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1919–20, xxiii, 217–223.—**Malloizel** & **Datessen.** La vraie dysenterie bacillaire (dysenterie maligne épidémique à bacille de Shiga); la dysenterie bénigne (dysenterie légère épidémique à bacille de His-Flexner). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 143–168.—**Marbais** (S.) Action de la bile sur les bacilles dysentériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 1136: 1919, lxxxii, 166; 238.—**Marmann.** Einige bakteriologische Beobachtungen bei Ruhrerkrankungen. Hyg. Rundschau, Berl., 1917, xxvii, 285–290.—**Marshall** (H. T.) & **Knox** (J. H. M.) Modification of Bacillus dysenteriæ after cultivation in agglutinating serum. J. Med. Research, Bost., 1906, xv, 325–353.—**Martin** (C. J.), **Hartley** (P.) & **Williams** (F. E.) Agglutination in the diagnosis of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 642–644.—**Martin** (C. J.) & **Williams** (F. E.) Types of dysentery bacilli isolated at No. 3 Australian General Hospital, Cairo, March–August, 1916, with observations on the variability of the mannite fermenting group. J. Hyg., Cambridge, 1917, xvi, 257–268. ——. ——. The chance of recovering dysentery bacilli from the stools according to the time elapsing since the onset of the disease. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 447.—**Martini** (E.) & **Lentz** (O.) Ueber die Differenzierung der Ruhrbacillen mittels der Agglutination. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1902, xli, 540–558.—**Matsuo** (I.) & **Izawa** (T.) A contribution to the classification of the dysentery bacillus. Acta Scholæ Med. Univ. Imp., Kioto, 1921–2, iv, 571–581.—**Maymone** (B.) Sulla presenza del bacillo di Shiga-Kruse in vari organi interni di cadaveri di dissenterici. Igiene mod., Genova, 1917, xi, 1–7. ——. Variazioni biologiche del bacillo di Shiga osservate nel corso di una epidemia di dissenteria bacillare. Ann. d'ig., Roma, 1919, xxix, 653–672.—**Messerschmidt** (T.) Ueber das Vorkommen von Bakterien der Ruhrgruppe (Typus Y) in der Aussenwelt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1912, xxxviii, 1827.—**Mida** (M.) Dysentery-like organism, called Fukuoka paradysentery A and B, isolated from certain cases of dysentery in infants. China M. J., Shanghai, 1918, xxxii, 51.—**Missiroli** (A.) La reazione termoprecipitante nella diagnosi della dissenteria bacillare. Policlin., Roma, 1915, xxii, sez. prat., 1339.—**Moreul** & **Rieux.** Du bacille dysentérique; sa constance dans la dysenterie; ses caractères différentiels. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1901, 11. s., iii, 1020–1022.—**Morgenroth.** Ueber Ruhruntersuchungen in China, im besonderen über die Bakterienarten, die bei chinesischer Ruhr gefunden und durch Blutserum agglutiniert wurden. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1904, viii, 27–35.—**Müller** (E.) Bedeutung der bakteriologischen Stuhluntersuchung bei klinischer Dysenterie. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 1116.—**Müller** (P. T.) Ueber den bakteriologischen Befund bei einer Dysenterieepidemie in Südsteiermark. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 558–566.—**Murray** (E. G. D.) An attempt at classification of bacillus dysenteriæ, based upon an examination of the agglutinating properties of 53 strains. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxxi, 257; 353.—**Nakashoku.** [Researches on the bacillus of domestic dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1905, 167–177.—**Natoniek** (D.) Zur Kenntnis der Dysenteriebacillen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxxi, Orig., 337.—**Nebolyuboff** (Y. I.) [The bacilli of dysentery in Tomsk.] Sibirsk. Vrach, Tomsk, 1915, ii, 219–224.—**Nègre** (L.) Recherches sur les bacilles pseudo-dysentériques au point de vue de leurs affinités avec les bacilles dysentériques et le Bacterium coli. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1917, xxxi, 172–186. ——. Bacilles paradysentériques isolés en Algérie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1917, x, 438–442.—**Nicolle** (C.) & **Cathoire.** Sur un bacille dysentérique d'une

Dysentery (*Bacillary, Bacteriology of*).

épidémie tunisienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lx, 1032-1034. ——— ———. Note sur un bacille dysentériforme tunisien. *Ibid.*, 1057. ——— ———. Action des sérums pathologiques ou expérimentaux sur le bacille dysentérique; rapports entre la mobilité des microbes et leur pouvoir agglutinogène. *Ibid.*, lxi, 328-330.—**Nicolle** (M.), **Debains** (E.) & **Lolseau** (G.) Etudes sur le bacille de Shiga. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1916, xxx, 363-382.—**Ohno** (Y. K.) The types of bacilli of the dysentery group. Philippine J. Se., Manila, 1906, i, 951-975.—**Ono.** [Examination of the laws of the bacteria of dysentery.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1907, 1-28.—**Ornstein** (M.) Zur Bakteriologie des Schmitzbacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1920, xci, 152-178.—**Orton** (S. T.) A note on the occurrence of B. aerogenes capsulatus in an epidemic of dysentery and in the normal. J. Med. Research, Bost., 1913, xxix, 287-290.—**Otsuki.** Mittheilung über die pathogenen Bacterien im Stuhl der Hayatekranken. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 855-864.—**Pai** (M. K.) & **Krishnan** (S. R.) The differentiation of dysentery bacilli by their agglutination reactions. Indian J. M. Research, Calcutta, 1915-16, iii, 763-771.—**Park** (W. H.) & **Carey** (H. W.) A report of the bacteriological and pathological finding in a fatal case of dysentery at Tuckahoe with additional notes upon the serum reactions obtained with the blood from a number of the dysentery cases. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1902, Columbus, 1903, xxviii, 465-470. ——— ———. The presence of the Shiga variety of dysentery bacilli in an extensive epidemic of dysentery with notes upon the serum reactions obtained. J. Med. Research, Bost., 1903, ix, 180-189.—**Park** (W. H.) & **Collins** (Katherine R.) Dysentery bacilli grouped according to their agglutination with sera rendered specific by the elimination of the less specific group agglutinins through absorption. Proc. N. York Path. Soc., 1903-4, iii, 213-219.—**Park** (W. H.), **Collins** (Katharine R.) & **Goodwin** (Mary E.) The dysentery bacillus group and the varieties which should be included in it. J. Med. Research, Bost., 1904, xi, 553-568.—**Patterson** (S. W.) Observations on dysentery bacilli of the Sonne type. Med. J. Australia, Sydney, 1922, ii, 608-610.—**Patterson** (S. W.) & **Williams** (*Miss* F. E.) The Sonne dysentery bacillus in Australia. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1922, xxv, 395.—**Penganlban** (C. S.) Experience with methylene blue-eosin lactose agar in searching for bacillus dysenteriæ in stools. Philippine J. Se., Manila, 1919, xiv, 235-237.—**Pilsbury** (L. B.) The degree to which substances agglutinating the dysentery bacilli are present in the blood of non-infected persons. Med. News, N. Y., 1903, lxxxiii, 1078-1082.—**Pollak** (R.) & **Müller** (H.) Ueber Proteusbefunde in Dysenteriestühlen. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 1569.—**Pottevin** (H.) Action des différents bacilles dysentériques sur la mannite. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 20.—**Rautenberg** (E.) Zur Bakteriologie der Ruhr. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1904, xxxvi, 368.—**Remlinger** (P.) Sur un nouveau bacille dysentérique atypique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1916, lxxix, 576-578.—**Renaux** (E.) Aperçu sur quelques travaux concernant la dysenterie bacillaire. Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 145-152.—**Richards** (E. T. F.), **Peabody** (A. H.) & **Canavan** (M. M.) A study of agglutinations in Danvers dysentery cases; comparative and serial tests with the Shiga and Flexner-Harris strains of bacillus dysenteriæ. Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 46-61.—**Robertson** (C.) The toxins of B. dysenteriæ Shiga. Brit. M. J., Lond., 1922, ii, 729.—**Roger** (H.) Le colibacille de la dysenterie. Presse méd., Par., 1900, ii, 1-3.—**Rogers** (L.) Note on the bacteriology of dysentery and the value of the serum test in its differentiation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1903, xxxviii, 53.—**Romm** (M. O.) & **Balaschow** (A. J.) Ueber Agglutinine im Krankenserum bei der Bacillenruhr. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 426-442.—**Rubinato** (G.) Ricerche batteriologiche sulla dissenteria epidemica. Lavori d. Cong. di med. int. 1910, Roma, 1911, xx, 419-421.—**Sachs-Müke.** Beobachtungen über die agglutinierende Wirkung specifischer Ruhrsera auf andersartige Bakterien aus den Stühlen Ruhrkranker. Med. Klin., Berl., 1917, xiii, 155-158.—**Saundby** (R.) On endemic sporadic dysentery (with Shiga's bacillus) in England. Brit. M. J., Lond., 1906, i, 1325-1329.—**Scaglione** (S.) Intorno a un bacillo dissenterico atipico. Ann. di clin. med., Palermo, 1917-19, viii-ix (No. 3), 21-37. ———. Un caso di baeteriemia da bacillo dello Shiga. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1919, xx, 217.—**Schmidt** (G.) Zur Frage der Widerstandsfähigkeit der Shiga-Kruseschen Ruhrbacillen gegen Winterfrost. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1902, xxxi, 522-524.—**Schmitt** (H.) Das Verhalten der Ruhrbazillen und der Typhus-Coli-Bazillen in eiweissfreien Lackmusnährböden. *Ibid.*, 1921, Orig., lxxxvi, 119-123.—**Schmitz** (K. E. F.) Ueber einen bisher noch nicht bekannten Krankheitserreger aus der Dysenteriegruppe. Münchener. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 1571. ———. Ein neuer Typus aus der Gruppe der Ruhrbazillen als Erreger einer grösseren Epidemie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1917, lxxxiv, 449-516. ———. Abgrenzung des Bazillus Schmitz gegenüber den Pseudodysenteriestämmen und Versuche über die Verwandtschaft der Rassen A. bis H. untereinander. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918, lxxxi, Orig., 213-228. ———. Ist der Bacillus dysenteriæ Schmitz ein Ruhrerreger? Deutsche

Dysentery (*Bacillary, Bacteriology of*).

med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1127.—**Schroeter** & **Gutjahr.** Vergleichende Studien der Typhus-Coli-Dysenteriebakterien im Anschluss an eine kleine Ruhrepidemie in Mitteldeutschland. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 577-624.—**Schürer** (J.) & **Wolff** (G.) Der Nachweis der Ruhrbazillen bei chronischer Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 915.—**Sera** (Y.) Beiträge zur Biochemie des Dysenterie- und Pseudodysenteriebacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvi, 141-161.—**Shiga** (K.) Studien über die epidemische Dysenterie in Japan, unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus dysenteriæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1901, xxvii, 741; 765; 783. ———. Weitere Studien über den Dysenteriebacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1902, xli, 355-368. *Also:* Ges. Arb. z. Immunitätsforsch., Berl., 1904, 442-460. ———. Typen der Dysenteriebazillen; ihr epidemiologisches Verhalten und serotherapeutische Studien. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 75-92.—**Sikl** (H.) Bakteriologische Untersuchungen am pathol.-anatomischen Material von Bazillenruhr. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz. & Berl., 1920, xc, 337-386.—**Simon** (G.) Ueber Agglutination von Paratyphus B. bei Bazillenruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 57-59.—**Smartt** (F. N. B.) Some strains of organisms found in dysentery suspect cases in France, showing peculiar agglutinating phenomena and sugar reactions. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 157-174.—**Solimano** (G.) Agglutinabilità e attività disintegrative quali caratteri differenziali del B. di Shiga. Pathologica, Genova, 1920, xii, 113-124.—**Sonne** (C.) Ueber die Bakteriologie der giftarmen Dysenteriebacillen (Paradysenteriebacillen). Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1915, lxxv, Orig., 408-456. ———. Die diagnostische Bedeutung der Agglutination der giftarmen Dysenteriebacillen (Paradysenteriebacillen) in Patientenseris. *Ibid.*, lxxvi, Orig., 65-87.—**Speares** (J.) & **Debono** (P. P.) Agglutination in bacillary dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxii, 430-440.—**Ten Broeck** (C.) & **Norbury** (F. G.) B. dysenteriæ as a cause of infectious diarrhea in infants. Boston M. & S. J., 1916, clxxiv, 785-788.—**Thjøtta** (T.) [Studies of group iii of dysentery bacilli.] Med. Rev., Bergen, 1918, xxxv, 393-398. ———. On the bacteriology of dysentery in Norway. J. Bact., Balt., 1919, iv, 355-378.—**Torrey** (J. C.) A comparative study of dysentery and dysentery-like organisms; bacilli producing a typical reaction in litmus milk. J. Exper. M., N. Y., 1905, vii, 365-400. *Also*, Reprint.—**Umnus** (O.) Die Serumagglutination in der Ruhr- und Pararuhrdiagnostik. Med. Klin., Berl., 1916, xii, 723-725.—**de Vecchi** (B.) & **Sartl** (C.) Sulla presenza di agglutinine e coagglutinine verso i bacilli dissenterici nel siero di individui sani e malati di varie forme infettive. Ann. d' ig., Roma, 1918, xxviii, 405; 556. ——— ———. Agglutinine e coagglutinine verso i bacilli dissenteriei in sieri normali e patologici. Pathologica, Genova, 1918, x, 147-150.—**Vincent** (H.) Rapports du bacille dysentérique avec les eaux de boisson. Rev. d'hyg., Par., 1906, xxviii, 545-560. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 97. ———. Influence de la bile sur le bacille de la dysenterie (à propos d'une note récente de M. Marbais). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 84. ———. Bacille dysentérique et bile; nouvelles remarques à propos d'une communication de Marbais sur le même sujet. *Ibid.*, 212. ———. Bile et bacille dysentérique. *Ibid.*, 304.—**Wagner** (G.) Ein Bacterium dysenteriæ mutabile. Münchener. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 290.—**Wassermann** (M.) Ueber das Verhalten der verschiedenen Typen der Dysenteriebazillen in serologischer Hinsicht. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1912, lxxi, 241-248.—**von Werdt** (F.) & **Kopatschek** (F.) Ueber das Verhalten der Ruhrbazillen in eiweissfreien Nährböden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, Orig., lxxxiv, 95-103.—**Whitehead** (H.) & **Kirkpatrick** (J.) The isolation of dysentery bacilli from the fæces. Lancet, Lond., 1918, ii, 143.—**Winne** (C. K.) A report upon the agglutination reactions of the bacillus dysenteriæ (Shiga) with the blood serum of patients suffering with summer diarrhœa. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1905, xvi, 93-98.—**Winter.** Vergleichende Untersuchungen über die chemischen und biologischen Eigenschaften von Ruhrbazillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxx, 273-305, 2 pl.—**Wolf** (G.) Ueber das wechselnde kulturelle Verhalten von Ruhrstämmen auf den zur Differentialdiagnose angegebenen Zuckernährböden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1921, Orig., lxxxvi, 476-480.—**Wollin** (H.) Ueber die Brauchbarkeit des normalen Drigalski-Conradi-Agar für die Dysenteriediagnose. *Ibid.*, 1915, lxxvii, Orig., 283.—**Yoshida** (K.) [Report on the microbe of dysentery.] Ikai Ji Ho, Tokyo, 1898, 33.—**Zoeller** (C.) Bacille de Shiga autoagglutinable. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxiv, 87: lxxxv, 800.—**Zoller** (H. F.) & **Clark** (W. M.) The production of volatile fatty acids by bacteria of the dysentery group. J. Gen. Physiol., Balt., 1920-21, iii, 325-330.

Dysentery (*Bacillary, Carriers of*).

Bergell (P.) & **Bonnin** (L.) Ueber Ruhrbazillenträger. Deutsche med. Wchnschr., Leipz & Berl., 1922, xlviii, 1098-1100.—**Flu** (P. C.) Experimenteele bijdrage tot de kennis van het baeillendragen bij de bacillaire dysenterie. Mededeel. v. d. burgerl. geneesk. dienst in Nederl.-Indië,

Dysentery (*Bacillary, Carriers of*).

Batavia, 1918, vi, 123-137. *Also:* Mededeel. u. h. geneesk. lab. te Weltevreden, Batavia, 1918, 3. s., A, deel 1-2, 123-137.—**Kruse** (W.) Die Verbreitung der Ruhr durch sogenannte "Dauerausscheider" und "Bazillenträger." Klin. Jahrb., Jena, 1908, xix, 529-536.—**Küster** (E.) Ein Dysenteriebazillenträger. München. med. Wchnschr., 1908, lv, 1833-1835.—**Louste** (A.) & **Godlewski** (H.) Diffusion d'une épidémie de dysenterie bacillaire par le boulanger d'un village. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 1021-1024.—**Mayer** (O.) Zur Bekämpfung gesunder Ausscheider von Dysenteriebazillen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2566-2568. ———. Eigenartige bakteriologische Befunde bei Gesunden aus der Umgebung Ruhrkranker. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1912, lxvi, Orig., 328-335.—**Simon** (G.) Ueber Nachuntersuchungen bei ehemaligen Ruhrkranken und Ruhrbacillenträgern. *Ibid.*, 1910, lvi, Orig., 241-248.—**Verzár** (F.) & **Weszeczky** (O.) Ueber Bazillenträger bei Flexner-Dysenterie. München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 291.

Dysentery (*Bacillary, Causes and pathology of*).

Beitzke (H.) Ueber Heilungsvorgänge bei der Ruhr. Beitr. z. path Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1918, lxiv, 436-453.—**Canavan** (Myrtelle M.) The blood cell picture in bacillary dysentery. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 694, 1 tab. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 62-64, 1 ch.—**Charlton** (G. A.) & **Jehle** (L.) On the etiology of bacillary dysentery and of catarrhal enteritis in children. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1904, xix, 405-420. *Also:* Reprint.—**Costantini** (G.) Sulla patogenesi della dissenteria bacillare. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 225-230.—**Dopter** (C.) Anatomie pathologique de la dysenterie bacillaire. Arch. de méd. expér. et d'anat. path. Par., 1907, xix, 282-318, 4 pl.—**Duval** (C. W.) & **Gurd** (F. B.) The pathology and bacteriology of dysentery. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 182-189.—**Henry** (A. M.) An autopsy in acute bacillary dysentery. J. Roy. Nav. M. Serv., Lond., 1916, ii, 213-215.—**Laneelin** (R.) Sur une lésion intestinale atypique de la dysentcrie bacillaire ressemblant à l'ulcère amibien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 269.—**Loeper** (M.) Les spoliations intestinales des dysentériques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 153-162. ———. Les lésions rectales de la dysenterie bacillaire. J. méd. franç., Par., 1919, viii, 339-343.—**Lösener.** Beiträge zur Aetiologie der Bacillenruhr. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lv, Orig., 257-266.—**Lorentzen** (W.) Beitrag zur Pathogenese der Bacillenruhr. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1922-3, ccxl, 184-202.—**Lunz** (O.) Ueber die Erreger der bacillären Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 28-40.—**Maymone** (B.) Sul significato dei pseudodissenteriei nella eziologia della dissenteria bacillare. Ann. d'ig., Roma, 1918, xxviii, 111-116.—**Piek** (L.) & **Blumenthal** (F.) Zum Thema der Erreger der Bazillenruhr. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1915, xii, 177.—**Rodenwaldt** (E.) Die Aetiologie der Bazillendysenterie. Beihefte z. Arch. f. Schiffs.- u. Tropenhyg., Leipz., 1914, xviii, Beihft. 7, 23-41.—**Schmitz** (K. E. F.) Bemerkungen zu der Arbeit von G. Blumenthal: "Zur Aetiologie der bacillären Ruhr." Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1921, xcii, 516-518.—**Southard** (E. E.) & **Richards** (E. T. F.) The lesions of bacillary dysentery. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 694-703, 4 pl. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 65-98, 4 pl.—**Westenhofer** (M.) Ueber primäre noduläre Ruhr. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1918), 1919, xlix, 274-286.—**Yoshida** (K.) Nachtrag zum Bericht über das für Dysenterie pathogene Bacterium. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1898, xii, 983-989, 1 ch.

Dysentery (*Bacillary, Chronic*).

Harrison (W. S.) Chronic bacillary dysentery due to a hitherto undescribed bacillus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvii, 250-254.—**Korbsch** (R.) & **Gross** (A.) Ueber chronische Bazillenruhr und ihre erfolgreiche spezifische Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 735.—**Mathias** (E.) & **Hauke** (H.) Zur Infektiosität chronischer Ruhrfälle. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1921, xlviii, 1270.—**Strasburger** (J.) Ueber chronische bazilläre Ruhr und Ruhrfolgen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 441; 463; 499.

Dysentery (*Bacillary, Complications and sequelæ of*).

Brünauer (S. R.) Ueber Allgemeininfektion mit Dysenteriebazillen. Wien. klin. Wchnschr., 1916, xxix, 128-130.—**Canavan** (Myrtelle M.) Ulcerative vaginitis in a case of bacillary dysentery. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 705-707.—**Coyon** (A.) & **Debray** (J.) Polynévrite consécutive à une dysenterie bacillaire à Shiga. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1922, 3. s., xlvi, 129-131.—**De Sautelle** (W. T.) A case of Bacillus dysenteriæ septicemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1914, lxiii, 1853.—**Duval** (P.) & **Kahn** (P.) Un cas de perforation du côlon au cours de la dysenterie bacillaire aiguë. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1908, ii, 142-149.—**Foerster** (A.) Ein Fall von Zystopyelitis, hervorgerufen durch Ruhrbazillen (Typus Flexner).

Dysentery (*Bacillary, Complications and sequelæ of*).

München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 205.—**Franeis** (F. D.) Paralysis of the Shiga bacillus. Chicago M. Rec., 1917, xxxix, 531-538.—**Herschmann** (H.) Meningitis nach Bazillenruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1920, xxxiii, 83-85.—**Hudson** (N. P.) A case of persistent infection with B. dysenteriæ (Flexner). J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxix, 1676.—**Iwazaki.** [A case of infectious dysentery complicating typhoid]. Tokyo Iji-Shinshi, 1905, 295-298.—**Jacob** (L.) Ueber eigenartige Rezidive bei Bazillenruhr. München. med. Wchnschr., 1917, lxiv, 125-127.—**Job** (E.) & **Hirtzmann** (L.) Dysenteric bacillaire et paludisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1919, 3. s., xliii, 714-718.—**von Korczynski** (L. R.) Bacilläre Ruhr und akuter hämorrhagischer Dickdarmkatarrh. Med. Klin., Berl., 1918, xii, 775; 801.—**Kundratitz** (Nelly). Ueber Stomatitis ulcerosa cachectica als Komplikation bei bazillärer Ruhr. Monatschr. f. Kinderh., Berl., 1921, xxi, 366-373.—**Lancelin** (R.) Recherches sur les lésions hépatiques dans la dysenterie bacillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1917, lxxx, 162-164.—**Lemann** (I. I.) A case of bacillary dysentery with pseudomembrane in the vagina and edema of the abdominal wall. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 1716. *Also:* Am. J. Trop. Med., Balt., 1921, i, 53-55.—**Lyon** (E.) Nachfieber bei Bazillenruhr. Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1918, vii, 88-97.—**Maer** (C. M. A.) A case of septicæmia due to infection by Bacillus dysenteriæ Shiga. Brit. M. J., Lond., 1918, i, 84.—**Mayer** (M.) Atypische Y-Ruhr mit Appendicitis. Ztschr. f. Med.-Beamte, 1920, xxxiii, 243-249.—**Raubitschek** (H.) Die Darmtuberculose bei chronischer Bazillenruhr. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 130-135.—**Remlinger** (P.) & **Dumas** (J.) Syndrome eapsulaire aigu au cours de la dysenterie bacillaire. Ann. de méd., Par., 1914-15, ii, 605-620.—**Schidowsky.** Ueber einen Fall von bacillärer Dysenterie mit komplizierender Iridocyclitis. Berl. klin. Wchnschr., 1912, xlix, 39. *Also:* Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1911, Bresl., 1912, ii, 72.—**Southard** (E. E.) & **McGaffin** (C. G.) Nervous system in bacillary dysentery. Boston M. & S. J., 1909, clxi, 703-705. *Also:* Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 99-108.

Dysentery (*Bacillary, Diagnosis of*).

Ascoli (A.) Della diagnosi batteriologica nella dissenteria. Boll. d. Soc. med.-chir. di Modena, 1917-18, xix-xx, 32-35. *Also:* Policlin., Roma, 1918, xxv, sez. prat., 461-466. ———. Diagnostic bactériologique dans la dysenterie. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 357-359.—**Bertrand** (L. E.) Les chlorures et la crise dans la dysenterie aiguë nostras épidémique (dysenterie bacillaire). Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxv, 254-259.—**Breini** (F.) Zur Frage der bakteriologischen Ruhrdiagnose. Wien. klin. Wchnschr., 1917, xxx, 689-691.—**Burnet** (E.) & **Legroux** (R.) Le diagnostic bactériologique de la dysentcrie bacillaire. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1919, xvii, 449-465.—**Dopter** (C.) Diagnostic bactériologique de la dysenterie bacillaire. Paris méd., 1912, vii, 503-507.—**Egyedi** (H.) & **Kulka** (W.) Eine Fehlerquelle der bakteriologischen Dysenteriediagnostik. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 1031-1034.—**Fisher** (Jessie W.) A study of normal and diarrheal stools for the detection of dysentery or allied organisms, with description of a new bacillus. J. Med. Research, Bost., 1907-8, xvi, 181-202.—**Gosio** (B.) Valore batterio-diagnostico dell' arbutina con speciale riguardo ai bacilli dissenterici. Ann. d'ig., Roma, 1917, xxvii, 213-218.—**Izar** (G.) L'endoscopia nella diagnosi e cura della dissenteria bacillare. Policlin., Roma, 1916, xxiii, sez. med., 119-128.—**Jakoby** (F.) Die Bedeutung der Azidität der Ruhrstühle für die bakteriologische Ruhrdiagnose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Berl. & Leipz., 1920, xc, 1-21.—**Jötten** (K. W.) Weitere Mitteilungen über die Ergebnisse und Beobachtuugen bei der bakteriologischen Ruhrdiagnose. Med. Klin., Berl., 1919, xv, 614-616.—**Mantovani** (M.) & **Valenti** (A.) La diagnosi batteriologica della dissenteria bacillare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1921, 9. s., ix, 151-172.—**Messerschmidt.** Die bakteriologische Diagnose und die Benennung der Ruhrbazillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxv, 181-192.—**Petrueci** (A.) La diagnosi batteriologica della dissenteria da Shiga. Policlin., Roma, 1919, xxvi, sez. prat., 1483-1486.—**Salus** (G.) Zur bakteriologischen Dysenteriediagnose. Wien. klin. Wchnschr., 1915, xxviii, 1101-1103.—**Schütz** (F.) Zur bakteriologischen Diagnose und Epidemiologie der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 442-446. ———. Bakteriologische Ruhrdiagnose. *Ibid.*, 466.—**Soldin** (M.) Widalsche Typhusreaktion bei Y-Ruhrkranken. *Ibid.*, 1915, xli, 858-860.

Dysentery (*Bacillary, Epidemiology of*).

Damade (E.-M.-J.-R.) *Étude d'une épidémie de dysenterie bacillaire. 8°. *Bordeaux*, 1919.

Devic (A.) *A propos d'une épidémie de dysenterie bacillaire observée en 1916. 8°. *Lyon*, 1918.

Riss (L.) *Observations épidémiologiques sur une épidémie de dysenterie bacillaire. 8°. *Lyon*, 1908.

Dysentery (*Bacillary, Epidemiology of*).

Bezançon (F.), **Ranque** [*et al.*]. Etude bactériologique d'une épidémie de dysenterie bacillaire. Bull. Acad. de méd. Par., 1918, 3. s., lxxix, 275–277.—**Bofinger.** Ueber eine durch den sog. Y-Bazillus hervorgerufene Ruhrepidemie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1914, xliii, 141–147.—**Buchanan** (G. S.) Study of an outbreak of bacillary dysentery. Lancet, Lond., 1918, ii, 166–168.—**Delaney** (M. A.) An epidemic of bacillary dysentery due to the His-Russell bacillus. Mil. Surgeon, Wash., 1916, xxxviii, 531–533.—**Durand.** Quelques épidémies de dysenterie bacillaire. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 22–24.—**Florand, Bezançon & Paraf.** Sur une épidémie de dysenterie bacillaire à bacille de Shiga. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 81–84.—**von Friedrich** (L.) Zur Epidemiologie der Shiga-Kruse-Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 1585–1587.—**Gioseffi** (M.) Ein epidemiologischer Beitrag zur bacillären Dysenterie (nach einer Epidemie in Sud-Istrien). Allg. Wien. med. Ztg., 1905, l, 437; 449; 462; 473; 484.—**Gózony** (L.) & **Lénárd** (V.) [Epidemic of bacillary dysentery.] Orvostud. értek. gyüjt. Magy. orv. Arch., Budapest, 1913, ú. f., xiv, 309–346.—**Lancelin** (R.) & **Rideau** (I.) Recherches épidémiologiques, bactériologiques et anatomo-pathologiques au cours d'une épidémie de dysenterie bacillaire observée à Brest en 1916. Arch. de méd. et pharm. nav., Par., 1917, civ, 360; 1918, cv, 47.—**Lesieur** (C.), **Pellagot** (F.) & **Jacquet** (P.) Sur une épidémie de dysenterie bacillaire (épidémie de camp). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1917, lxviii, 903–910.—**Lorenz** (H.) Eine Dysenterie-Y-Milchepidemie. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh., Berl. & Leipz., 1920, xc, 423–436.—**Louste** (A.) & **Godlewski** (H.) Les épidémies autochtones de dysenterie bacillaires. J. méd. franç., Par., 1921, x, 215–220.—**Lüdke** (H.) Die Epidemiologie der Bazillenruhr. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1912, 1–6.—**Macleod** (G.) Notes on the epidemiology of bacillary dysentery. Pub. Health, Lond., 1920–21, xxxiv, 81–84.—**Marsh** (E. H.) An epidemic of bacillary dysentery. Med. Times, N. Y., 1918, xlvi, 311–314.—**Michiels.** Une épidémie de dysenterie bacillaire. Poitou méd., Poitiers, 1909, xxiv, 26–30.—**Nakagawa.** Einige statistische Beobachtungen über die Dysenterie in Formosa. [Japanese text. Ausz., Hft. 3, pt. 2, 2.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xxi, 45–52.—**Park** (W. H.), **Dunham** (E. K.) [*et al.*]. A clinical and bacteriological study of a number of outbreaks of disease due to the dysentery bacillus of Shiga. N. York Univ. Bull. M. Se., 1902, ii, 106–187.—**Phalen** (J. M.) & **Kilbourne** (E. D.) The bacteriology of an epidemic of bacillary dysentery. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 433–443.—**Rosenthal** (G.) Notes sur une épidémie de dysenterie bacillaire. Paris méd., 1919, xxxiii, 328–331.—**Smillie** (W. G.) The epidemiology of bacillary dysentery. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 926–930. *Also:* Am. J. Dis. Child., Chicago, 1917, xiii, 337–353. *Also*, Reprint.—**Smith** (J. A.) An epidemic of bacillary dysentery. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 413–419.—**Vallardi** (C.) Studi intorno ad una epidemia di disenteria bacillare. Ann. d'ig., Roma, 1920, xxx, 544–560.

Dysentery (*Bacillary, Incidence of*) *by localities.*

Bacillary dysentery in Macedonia. Lancet, Lond., 1919, ii, 889–892.—**Baermann** (G.) Erwiderung auf die Arbeit von J. J. van Loghem: Ueber Bazillendysenterie in Niederländisch-Ostindien. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 161.—**Barber** (M. A.) & **Gomez** (L.) An epidemic of bacillary dysentery in Baguio. Bull. Manila M. Soc., 1912, iv, 138.—**Bernstein** (S.), **Kling** (D.) & **Rosenblatt** (S.) Ueber die Ruhr in Wien. Wien. klin. Wchnschr., 1921, xxxiv, 531; 549.—**Boudet** (G.) Une épidémie de dysenterie bacillaire observée pendant l'été de 1915 à Guercif (Maroc oriental). Presse méd., Par., 1916, xxiv, 281–284.—**Boyd** (M. F.) A note on bacillary dysentery in Texas. Texas State J. M., Fort Worth, 1921–2, xvii, 261.—**Brau.** Epidémie de dysenterie bacillaire observée à Saïgon en 1912. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1913, xvi, 710–738.—**Denier** (A.) La dysenterie bacillaire à Saïgon. Bull. Soc. path. exot., Par., 1915, viii, 720–725.—**Derrieu** (G.) Les dysenteries à Salonique en 1918. Bull. Soc. path. exot., Par., 1920, xiii, 111–117.—**Desderi** (P.) Una nuova epidemia di dissenteria bacillare in Piemonte. Pathologica, Genova, 1913–14, vi, 99–101. *Also:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1914, 4. s., xx, 43–46.—**Duchesne & Guerbet.** Une épidémie de dysenterie bacillaire aux environs de Gournay-en-Bray. Normandie méd., Rouen, 1905, xx, 473–479.—**Escomel** (E.) Première constatation de la dysenterie bacillaire à Aréquipa, Pérou. Bull. Soc. Path. exot., Par., 1918, xi, 268–271. *Also, transl.:* Crón. méd., Lima, 1919, xxxvi, 339–341.—**Etchepare** (J.) Sobre la epidemia de disentería bacilar en Catamarca (R. A.). Bol. d. Cons. nac. de hig., Montevideo, 1918, xiii, 848–852.—**Foucar** (F. H.) Bacillary dysentery, recent epidemic at Fort Shafter, H. T., from the laboratory aspect. Mil. Surgeon, Wash., 1916, xxxviii, 534–538.—**Grall & Hornus.** La dysenterie bacillaire à Casablanca et son traitement par le sérum antidysentérique. Paris méd., 1911–12, ii, 246–249.—**Guerbet.** Le bacille dysentérique dans une épidémie en Seine-Inférieure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 350–352.—**Hennis** (H.) Die Bazillenruhr im Ruhrkohlengebiet 1917 und die Ergebnisse bakteriologischer und serologischer Untersuchungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1918, lxxxvii, 429–450.—**Jacki** (Elisabeth). Ueber eine Shiga-Kruse-Epidemie in Heidelberg. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1920, xviii, 340–351.—**Konrich** (F.) Ueber eine isolirt gebliebene Epidemie bazillärer Ruhr in Mitteldeutschland und einen dabei gefundenen, zwischen den Typen Shiga-Kruse und Flexner stehenden Bacillus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1908, lx, 281–320.—**Lauber** (Ilse). Bakteriologische Untersuchungsergebnisse der Mannheimer Ruhrepidemie Juli bis Nov. 1917. Centralbl. f. [etc.], 1. Abt., Jena, 1920, lxxxiv, Orig., 201–213.—**Levi della Vida** (M.) Alcune osservazioni sulla dissenteria bacillare nelle popolazioni del Bellunese e Trevigiano. Gior. di med. mil., Roma, 1917, lxv, 1018–1026.—**van Loghem** (J. J.) Ueber bazilläre Dysenterie in Niederländisch-Ostindien. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 470–476. ———. Bacillaire dysenterie en andere niet door amoeben veroorzaakte ziekten van den dikken darm, in Deli. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk, Amst., 1910, xlv, pt. 1, 781–794. *Also, transl.:* Janus, Harlem, 1910, xv, 318–332.—**Loygue** (G.) & **Haguenau** (J.) Sur une épidémie de dysenterie bacillaire observée dans la région de la Somme. Presse méd., Par., 1917, xxv, 421–424.—**Lüdke** (H.) Beobachtungen über die bacilläre Dysenterie im Stadtkreis Barmen (1904–1905). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1906, xxxii, 181; 187; 223; 266.—**Manteufel.** Untersuchungen über die Bazillenruhr in Deutsch-Ostafrika. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1915, lxxix, 319–335.—**Pachnio** Ueber einige aus Russland eingeschleppte Fälle bazillärer Ruhr. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 489–503.—**Pirie** (J. H. H.) Observations on East African bacillary dysentery. J. Hyg., Cambridge, 1917, xv, 565–579.—**Prat** (S.) L'épidémie de dysenterie bacillaire de Ben-Guérir (Maroc occidental). Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1913, vii, 561–568.—**Remlinger** (P.) & **Dumas** (J.) La dysenterie de l'Argonne; étude bactériologique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1915, xxix, 498–519. ——— ———. Sur une épidémie de dysenterie bacillaire observée dans l'Argonne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1915, lxxviii, 254–257.—**Ribeyro** (R.) & **Bambaren** (C. A.) La disenteria bacilar existe en Lima. Crón. méd., Lima, 1915, xxxii, 3–5.—**Sangiorgi** (G.) Dissenteria bacillare epidemica nel Trevigiano. Gior. di med. mil., Roma, 1916, lxiv, 915–918.—*Also:* Riv. d'ig. e san. pubb., Parma, 1917, xxviii, 29–32.—**Sangiorgi** (G.) & **Bongioannini** (G.) Una epidemia di dissenteria bacillare in Piemonte. Path. riv. quindicin., Genova, 1912–13, v, 103–106. *Also, transl.:* Centralbl. f. Bakteriol., [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxix, Orig., 37–41.—**Seyler.** Bakteriologische Untersuchungsergebnisse der Mannheimer Ruhrepidemie Juli bis Nov. 1917. Pathologisch-anatomischer Teil. *Ibid.*, 1920, lxxxiv, Orig., 262–265.—**Solbrig.** Ueber Ruhrerkrankungen im Regierungsbezirk Königsberg während der Kriegsjahre. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1917, xxx, 653–659.—**Southard** (E. E.) Conclusions from work on the Danvers dysentery epidemic of 1908. Danvers State Hosp. Lab. Papers, Bost., 1909, 125–145.—**Thjøtta** (T.) [Dysentery in Norway.] Med. Rev., Bergen, 1917, xxxiv, 447.—**Thjötta** (T.) & **Sundt** (O. F.) [A slight dysentery epidemic caused by dysentery bacilli of group I (Shiga's bacillus).] Nord. Hyg. Tidsskr., Lund, 1921, ii, 1–11.—**Van Poole** (G. M.) An epidemic of dysentery at Fort Shafter, Hawaii, with 3 cases of the His-Russell or "Y" bacillus infection. Mil. Surgeon, Wash., 1916, xxxviii, 525–530.—**Violle** (H.) Sur une épidémie de dysenterie dans le département de la Seine. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 321–323.—**Whitmore** (E. R.) Bacillary dysentery in the Philippines. Bull. Manila M. Soc., 1909, i, 1. ———. The dysentery bacillus with a bacteriologic study of an epidemic of bacillary dysentery in the Philippines. Philippine J. Sc., B, Manila, 1911, vi, 215–227.

Dysentery (*Bacillary, Toxins and antitoxins of*).

Adam (A.) Antikörper im Ruhrstuhle. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1918, lxxxii, Orig., 3–13.—**Bessau** (G.) Ueber die Dysenteriegifte und ihre Antikörper. *Ibid.*, 1910–11, lvii, Orig., 27–56.—**Doerr** (R.) Das Dysenterietoxin. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1218–1220. *Also:* Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1907, i, 145–160, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Dysenterie-Toxin und Antitoxin. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd., i, 47–63.—**Dopter** (C.) Effets expérimentaux de la toxine dysentérique sur le système nerveux. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1905, xix, 353–366, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lvii, 400–402.—**Ellinger** (A.) & **Adler** (L.) Die Wirkung von Ruhrgift auf den Kreislauf. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1919–20, lxxxv, 95–107, 1 pl.—**Friedberger** (E.) & **Reiter** (H.) Ueber Anaphylaxie; über die Anaphylatoxinbildung aus dem Dysenteriebacillus und Dysenterietoxin. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., xi, 493–500.—**Heller.** Ist bei der Dysenterievergiftung wesentlich ein echtes Toxin oder ein Endotoxin beteiligt? Cen-

Dysentery (*Bacillary, Toxins and antitoxins of*).

tralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1908, xlii, Berl., 30–36.—**Horimi** (K.) Ueber die pathogenetische Wirkung von Dysenterietoxinen. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1911, 1, 58–60. ———. Isolierungsmethode der Dysenterietoxine und specifische pathogenetische Wirkungen einzelner Toxine. *Ibid.*, 61. ———. Ueber die pathogenen Wirkungen der Dysenterietoxine. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1913, lxviii, Orig., 342–358.—**Karasawa** (M.) Zur Wirkung des Dysenterietoxins auf das Zentralnervensystem. Ztschr. f. Immunitätsforsch., u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 390–400.—**Kirschbaum** (P.) Beiträge zur Chemie und Toxikologie des Dysenteriegiftes. Wien. klin. Wchnschr., 1914, xxvii, 289–291.—**Klein** (B.) Notiz über den Dysenteriebacillus und das Dysenterietoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1906, xli, 201. ———. Ueber die löslichen Giftstoffe der Ruhrbacillen. *Ibid.*, 1907, xliv, Orig., 144–149.—**Kolle** (W.), **Heller** (O.) & **de Mestral** (V.) Untersuchungen über Dysenterietoxine, das Dysenterieserum und seine Wertbestimmung. Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern [etc.], Jena, 1908, 1–50.—**Kruse** (W.) Ueber Ruhrgifte und Ruhrserum. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1909, pt. 2, 2. Hlfte., 570–577.—**Lotmar** (F.) Zur Wirkung des Dysenterietoxins auf das Zentralnervensystem. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1912, viii, Orig., 345–351.—**Lüdke** (H.) Untersuchungen über die bacilläre Dysenterie; über das Dysenteriegift. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1905, xxxvii, 289–298. ———. Ueber die Gewinnung von Dysenterietoxin. Berl. klin. Wchnschr., 1906, xliii, 3; 54.—**Neisser** (M.) & **Shiga** (K.) Ueber freie Receptoren von Typhus- und Dysenteriebazillen und über das Dysenterietoxin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 61.—**Olitsky** (P. K.) & **Kligler** (I. J.) Toxins and antitoxins of B. dysenteriæ Shiga. Abstr. Bacteriol., Balt., 1920, iv, 18. *Also:* J. Exper. M., Balt., 1920, xxxi, 19–35, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Pfibram** (E.) Ueber Dysenterietoxin und Dysenterieantitoxin. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1917–18, lxxx, Orig., 33–40: 1918, lxxxi, Orig., 37–41.—**Roger** (H.) Les toxines du colibacille de la dysenterie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1901, lxxx, 169–176, 1 ch.—**Rosenthal** (L.) Das Dysenterietoxin (auf natürlichem Wege gewonnen). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 235.—**Ruffer** (M. A.) & **Willmore** (J. G.) The production of immunity against dysentery toxin. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 1176.—**Selter** (H.) Ueber die Dysenteriegifte. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, v, 458–504.—**Sordelli** (A.) Emploi de petits oiseaux pour mesurer l'activité de la toxine dysentérique et titrer le sérum anti-dysentérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1920, lxxxiii, 1245.—**Thjøtta** (T.) & **Sundt** (O. F.) Toxins of bact. dysenteriæ, group III. J. Bact., Balt., 1921, vi, 501–509.—**Todd** (C.) On a dysentery antitoxin. Brit. M. J., Lond., 1903, ii, 1456–1458. ———. On a dysentery toxin and antitoxin. J. Hyg., Cambridge, 1904, iv, 480–494.—**Viganò** (L.) Intorno alla tossina ed antitossina dissenterica. Boll. d. Ist. sieroterap. milanese, 1919, ii, 169–187.—**Yoshida** (K.) Nachtrag zur Studie des Dysenterie-Virus. [Japanese text.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 720–736.

Dysentery (*Bacillary, Treatment of*).

Maret. Mémoire pour servir au traitement de la dysenterie. 12°. *Dijon*, 1779.

Brown (H. C.) The use of rhubarb in acute bacillary dysentery. Lancet, Lond., 1923, i, 382.—**Burkitt** (R. W.) The use of rhubarb in acute bacillary dysentery. *Ibid.*, 1921, ii, 254.—**Caille.** Traitement des dysenteries bacillaires par la salicairine (glucoside de la salicaire). Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1918–19, clxx, 642–647.—**Castellani** (A.) Note on a mixed typhoid and dysentery vaccine, and on vaccination with live cultures. Tr. Bombay M. Cong., Bombay, 1909, 33–35.—**Coljne** (P.) & **Auché** (B.) Recherches sur le sérum polyvalent de la dysenterie bacillaire. Rev. de méd., Par., 1907, xxvii, 1129–1156.—**Danysz** (J.) Traitement des dysenteries microbiennes par des entéro-antigènes non spécifiques; quelques réflexions sur les réactions provoquées par les microbes de la flore intestinale normale. Presse méd., Par., 1921, xxix, 362.—**Deane** (G.) The specific prophylaxis and treatment of bacterial dysentery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1907, ix, 572–579.—**Dumas** (R.) Action de l'émétine sur la dysenterie bacillaire pure. Bull. Soc. path. exot., Par., 1914, vii, 140.—**Fletcher** (A. A.) Notes on the treatment of bacillary dysentery. Canad. M. Ass. J., Toronto, 1917, vii, 1094–1096.—**Flexner** (S.) Serum treatment of bacillary dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvi, 108.—**Forbát** (A.) Die spezifische Vakzinetherapie bei bazillärer Ruhr, mit Entgegnung von Skalski und Sterling. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 946.—**Generopltomtseva-Chelishtsheva** (Yelizaveta N.) [Application of dysenteric serum in 117 cases in the Woman's Therapeutic Ward of the Hospital of the Kaluga Government Zemstvo.] Prakt. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 443; 457.—**Görner.** Die Therapie der Bazillenruhr. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 237. *Also:* München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 427.—**Goltman** (M.) The treatment of acute and chronic dysentery. Memphis M. Month., 1903, xxiii, 73–82.—**Gordon** (J.) Beitrag zur spezifischen und medikamentösen Therapie der akuten bazillären Ruhr. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1921, xliii, 198; 235; 263.—**von Gräer** (F.) Ueber die Behandlung der bazillären Dysenterie mit Adrenalin. München. med. Wchnschr., 1915, lxiii, 487–489.—**Herzfeld** (A.) Zur Behandlung der Dysenterie. N. Yorker med. Monatschr., 1902, xiv, 339–341.—**Izar** (G.) Sulla vaccinoterapia della dissenteria bacillare. Folia med., Napoli, 1917, iii, 281; 305.—**de Jussieu.** Recherches d'un spécifique contre la dysenterie indiqué par les anciens auteurs sous le nom de mager auquel l'écorce d'un arbre de Cayenne, appelé simarouba, peut être comparé et substitué. Hist. Acad. roy. d. sc. 1729, Par., 1731, 32–40.—**Kraus** (R.) Die Aetiologie und Therapie der Dysenterie. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 1145–1147.—**Laumonier** (J.) Un cas grave de dysenterie bacillaire rapidement guéri par le sérum antidysentérique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916–17, clxix, 284–288.—**Liborio** (A.) Contributo alla cura della dissenteria bacillare. Terapia, Milano, 1921, xi, No. 28, 18.—**Margolis** (A.) Die Behandlung der Bazillenruhr mit Vakzine. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1917, xliii, 783.—**Nelli** (L.) Sulla cura della dissenteria bacillare. Gazz. d. osp., Milano, 1919, xl, 220–222.—**Newman** (E. A. R.) Note on 2 cases of chronic dysentery treated with Forster's antidysenteric vaccine. Lancet, Lond., 1908, i, 1410.—**Nolf** (P.) La vaccinothérapie de la dysenterie bacillaire aiguë et chronique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1919, 4. s., xxix, 1227–1238.—**Poliloff** (A.) [Treatment of dysentery.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1900, lxxviii, med.-spec. pt., 87–99.—**Rogers** (L.) The bactericidal action of organic silver salts and other antiseptics on the dysentery bacillus. Indian J. M. Research, Calcutta, 1913, i, 263–269.—**Schittenhelm** (A.) Ueber bazilläre Ruhr und ihre spezifische Behandlung. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 471–473. ———. Ueber die Behandlung der bazillären Ruhr mit besonderer Berücksichtigung der Serum- und Vakzinetherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1918, xxxii, 122; 150.—**Schottelius** (E.) Die experimentellen Grundlagen für die spezifische Therapie der bazillären Ruhr. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1909, 488–493.—**Shiga** (K.) Ueber die Priorität der Entdeckung des Ruhrbacillus und der Serumtherapie bei der Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 113–115.—**Skalski** (S.) Die spezifische Vakzinetherapie bei bazillärer Ruhr. *Ibid.*, 1917, xliii, 713–715.—**Thiercelin** (E.) & **Cépède** (C.) La vaccinothérapie de l'entérococcie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1917, clxv, 732–735.—**Thursfield** (H.) The vaccine and serotherapy of bacillary dysentery. St. Barth. Hosp. Rep. 1914, Lond., 1915, l, pts. 1–2, 167–174.—**Umber** & **Friedemann** (C.) Krankheitsbild und Therapie der Ruhr im Heimatgebiet. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 1122.—**Weinberger** (M.) Verhütung und Behandlung der infektiösen (Bazillen-) Dysenterie. Wien. med. Wchnschr., 1914, lxiv, 2395; 2428.—**Whitmore** (E. R.) & **Fennel** (E. A.) An experimental investigation of lipovaccines; an additional note, with a note on triple dysentery lipovaccine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1918, lxx, 902–904.—**Wiese** (C.) Zur Behandlung der Bazillenruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1916, xlii, 1443.—**Wyatt-Smith** (F.) Magnesium sulphate in non-amœbic dysentery. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 780. *Also:* Lancet, Lond., 1915, ii, 1216.

Dysentery (*Bacillary, Treatment of*) *with sera and vaccins.*

Lorenz (K.) *Beobachtungen über die Serumbehandlung der Ruhr und die dabei auftretende Serum-Krankheit. [Leipzig.] 8°. *Leipzig-Möckern*, [1918].

Offrem (A.) *Ueber die spezifische Behandlung der Ruhr; Vakzine- bezw. kombinierte Serum-Vakzine-Therapie. 8°. *Leipzig*, 1919.

Also, in: Beitr. z. Klin. d. Infektionskr., Würzb., 1919, viii, 222–243.

Verdun (E. J. H.) *De la dysenterie bacillaire; son étiologie; ses formes chronique et larvée; son traitement par le sérum antidysentérique. 8°. *Nancy*, 1908.

Abatelli (I.) Su alcuni casi di dissenteria bacillare curati col siero antidissenterico. Terapia, Milano, 1917, vii, no. 24, 15.—**Antić** (D.) [Several cases of dysentery treated by antidysenteric serum.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1908, xiv, 353–362.—**Auché** (B.) Pouvoir opsonique du sérum antidysentérique de Vaillard-Dopter et du sérum antidysentérique polyvalent de Coyne-Auché à l'égard des bacilles dysentériques du type Flexner. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 833–835.—**Auché** (B.) & **Campana** (*Mlle.* R.) Sérothérapie antidysentérique chez les enfants. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1906, viii, 81–83.—*Also:* Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1906, xxiv, 241–260; 296.—**Bächer** (S.) & **Laub** (M.) Zur Wirkungsweise des Dysenterieserums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1909–10, iv, 124–147.—**Banu** (G.) & **Baroni**

Dysentery (*Bacillary, Treatment of*) with sera and vaccins.

(W.) Essais de bactériothérapie antidysentérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1919, lxxxii, 621.—**Barikin** (V. A.) [Treatment of dysentery by specific serum.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1905, iv, 941; 1186; 1219.—**Berghinz** (G.) Sieroterapia nella dissenteria. Ann. d'ig. sper., Roma, 1900, n. s., x, 535–542.—**Beyer** (J.) Erfahrungen über Ruhr und Ruhrserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 98.—**Birt** (C.) The serum treatment of dysentery; 3 successful cases. South African M. Rec., Cape Town, 1905, iii, 72.—**Boehncke.** Zur Bakteriotherapie der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 565–567.—**Bujwid** (O.) Ueber Dysenterieserum und dessen Anwendung zu prophylaktischen und therapeutischen Zwecken. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1027–1029.—**Campana** (*Mlle.*). Dysenterie; évolution lente; injection de sérum anti-dysentérique du professeur agrégé Auché; guérison rapide. J. de méd. de Bordeaux, 1907, xxxvii, 54–56.—**Cinca** (M.) Sérothérapie antidysentérique. Ann. de biol., Par., 1911, i, 137–141.—**Clerici** (A.) Il siero ed il vaccino antidissenterico nella pratica medica corrente. Terapia, Milano, 1921, xi, 1–7.—**Coyne** (P.) & **Auché** (B.) Sérum antidysentérique polyvalent. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1906, lxi, 131–133: 1908, lxv, 629–631. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lviii, 205–210. ——— ———. Action du sérum antidysentérique polyvalent sur les cobayes inoculés dans la cavité péritonéale avec des cultures du bacille dysentérique de Flexner. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxiv, 829–831. ——— ———. Action comparée du sérum de Vaillard et Dopter et du sérum antidysentérique polyvalent sur les cobayes inoculés dans la cavité péritonéale avec des cultures du bacille dysentérique de Flexner. *Ibid.*, 831–833. ——— ———. Emploi du sérum antidysentérique polyvalent dans le traitement de la dysenterie infantile. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 517; 533. ——— ———. Les sérums antidysentériques polyvalents. J. méd. franç., Par., 1909, iii, 79–84. *Also:* Prov. méd., Par., 1909, xx, 13–15.—**Dean** (H. R.) & **Adamson** (R. S.) A method for the preparation of a non-toxic dysentery vaccine. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 611–614.—**Dopter** (C.) Précipitines spécifiques dans le sérum anti-dysentérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 69–71. ———. Sur la sérothérapie de la dysenterie bacillaire. Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908, C. r., 484–488. ———. Effets curatifs du sérum antidysentérique. Arch. de mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1907, i, 79–89. ———. La vaccination préventive de la dysenterie bacillaire. Progrès méd., Par., 1909, 3. s., xxv, 405–407.—**Dorashian** (Gertrude M.) An investigation into the results from treatment of bacillary dysenteries by serum and by salines respectively. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1918, xxx, 441–448.—**Eckstein** (L.) Ueber die Serumbehandlung der akuten Bazillenruhr. Wien. med. Wchnschr., 1918, lxviii, 1724–1728.—**Fagge** (C. H.) Some cases of dyspepsia and their surgical treatment. Clin. J., Lond., 1914, xliii, 369–374.—**Feinsinger** (S. E.) Ueber die Behandlung der Dysenterie mit Dysenterie-Heilserum und Versuche der Diphtherieheilserum-Anwendung bei Dysenterie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1913, 225–228.—**Flexner** (S.) & **Amoss** (H. L.) The rapid production of antidysenteric serum. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1915, xxi, 515–524.—**Forster** (W. H. C.) A preliminary note on the application of vaccine-therapy to dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 201–204.—**Fukuhara** (Y.) A new method of testing antitoxic dysentery serum. J. Immunol., Balt., 1919, iv, 299–307. ———. Beitrag zur Wertbestimmung des antitoxischen Dysenterieserums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, Orig., 1922, xxxv, 482–487.—**Gay** (F. P.) Vaccination and serum therapy against the bacillus of dysentery; an experimental study. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1902–3, xv, 307–315. *Also*, Reprint.—**Gibson** (H. G.) A new method of preparation of a vaccine against bacillary dysentery which abolishes severe local reaction; also experiments with this vaccine on animals and man. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1917, xxviii, 615–657. ———. Results obtained from the use of anti-dysenteric sero-vaccine in the field, with regard to the reduction of case incidence. *Ibid.*, 1918, xxx, 476–485.—**Gillitt** (W.) Notes on Forster's vaccine treatment of dysentery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1908, xliii, 12–14.—**Girard** (J.) Sobre la sueroterapia y la vacunación antidisentérica. Escuela de med., México, 1907, xxii, 241–252.—**Godoy** (M.) El suero antidisentérico en el Hospital Militar de Cádiz. Med. mil. españ., Madrid, 1898–9, v, 137; 159.—**Gross.** Ueber die Wirkung des Ruhrheilstoff Boehncke. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 796–798.—**Gryglewicz** (T.) [On the etiology of dysentery and its treatment with serum.] Gaz. lek., Warszawa, 1908, 2. s., xxviii, 179; 203; 233; 260; 284.—**Haushalter** (P.) Sérothérapie par le sérum de Vaillard dans un cas de diarrhée chronique dysentérique datant de 29 mois. Arch. de méd. d. enf., Par., 1907, x, 738–742. *Also:* Cong. franç. de méd., 1907, Par., 1908. C. r., 489–493.—**Inomata** (G.) Der Zusammenhang zwischen dem Antikörpergehalt und der heilenden Wirkung des Dysenterieserums. Verhandl. d. japan. path. Gesellsch., Tokio, 1913, iii, 63.—**Jacob** (L.) Ueber die Behandlung der Ruhr mit polyvalentem Serum. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 640–642.—**Jehle** (L.) Zwei mit Kruseserum geheilte Dysenteriefälle. *Ibid.*, 1906, liii, 101.—**Josephs** (H. W.) & **Davison** (W. C.) The serotherapy of bacillary dysentery in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1921, lxxvii, 1863.—**Jouve.** Notes cliniques sur l'emploi du sérum antidysentérique à l'hôpital de campagne de Casablanca. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1909, liv, 24–33.—**Kanel** (V. Y.) [Serumtherapy of dysentery.] Med. Obozr., Mosk., 1904, lxii, 825–843.—**Karlinski** (J.) Ueber Serotherapie der Ruhr. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1550–1552.—**Karstrom** (W.) [Some observations on the vaccine treatment in an epidemic of paradysentery.] Upsala Läkaref. Förh., 1921, xxvi, 57–81.—**Kauntze** (W. H.) A polyvalent vaccine in the treatment of bacillary dysentery in East Africa. J. Hyg., Cambridge, 1919–20, xviii, 417–447.—**Kichida.** [The applicability of serum in the after-treatment of dysentery.] Tokyo Iji-Shinshi, 1906, 1766–1769.— **Klein** (B. G.) Notes on serum treatment of bacillary dysentery and on dysentery arthritis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxiii, 343–354. *Also:* Lancet, Lond., 1919, ii, 775–778.—**Klein** (B. I.) [Application of antidysenterie serum.] Terapiya, S.-Peterb., 1904, i, 120–124.—**Klesk** (A.) Ueber die Serumbehandlung der Ruhr. Med. Klin., Berl., 1915, xi, 1157.—**Kolle** (W.), **Heller** (O.) & **de Mestral** (V.) Die Wertbestimmung des Dysenterieserums. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 809–812.—**Kraus** (R.) Die experimentelle Grundlage einer antitoxischen Therapie der bazillären Dysenterie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1906–7, lv, 1–43.—**Kraus** (R.) & **Doerr** (R.) Ueber Dysenterieantitoxin. Wien. klin. Wchnschr., 1905, xviii, 158. ——— ———. Die Wertbestimmung des Dysenterieserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1908, xxxiv, 1178–1181.—**Kraus** (R.) & **St. Baecher.** Zur Frage der antitoxischen Wirkung des Dysenterieserums. J. State Med., Lond., 1912, xx, 271.—**Kruse.** Die Blutserumtherapie bei der Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1903, xxix, 4: 49.—**Lantin** (P. T.) Preliminary report on various methods of serum application in bacillary dysentery. Philippine J. Sc., Manila, 1918, xiii, Sec. B, 261–269. ———. Various methods of serum application in bacillary dysentery. *Ibid.*, 1921, xix, 629–641.—**Lewis** (S. E.) Notes on 6 consecutive cases of dysentery treated by antidysenteric serum. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1906, vii, 510–515.—**Lorine** (P.) & **Jones** (D. F.) The treatment of asylum dysentery by means of antidysentery serum. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 949.—**Marbais** (S.) Vaccinothérapie spécifique dans la dysenterie. Compt. rend. d. sc., Par., 1918, clxvii, 698–700. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1918, lxxxi, 968–970.—**Martinez** (F. F.) Les premiers cas de dysenterie tropicale en Espagne. Presse méd., Par., 1916, xxiv, 284.—**Mehara** (M.) [Report on the serum treatment of dysentery.] Iji Shinbun, Tokio, 1900, 649–651.—**Moses** (A.) Soro antidizenterico; metodos de dozajem. Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, ii, 268–285. *Also*, Reprint.—**Nolf** (P.) Vaccinotherapy in acute and chronic bacillary dysentery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1919, lxxiii, 1177–1179.—**Paetsch.** Erfahrungen mit dem Boehnckeschen Ruhrimpfstoff Dysbakta. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1919, xlv, 403.—**Pellier** (C. de C.) A severe case of dysentery treated with antidysenteric serum (Lister's). St. Barth. Hosp. J., Lond., 1915, xxiii, 31.—**Pfeiffer.** Zur Serumbehandlung der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 715.—**Pfeiffer** (R.) & Ungermann (E.) Zur Antitoxinfrage bei der Dysenterie. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1909, I, Orig., 534–541.—**Rathery** (F.) Essais de vaccinothérapie antidysentérique. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 636–638.—**Rogers** (L.) Sensitized Shiga and Flexner vaccines in the treatment of chronic bacillary dysentery. Brit. M. J., Lond., 1916, i, 7.—**Rosenblum** (M. B.) [Results of the treatment of dysentery by antidysenteric serum, according to the data of the Staro-Yekaterininskaya hospital in Moscow.] Prakt. Vrach, Petrogr., 1915, xiv, 119.—**Rosenthal** (L.) Ein neues Dysenterieheilserum und seine Anwendung bei der Dysenterie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1904, xxx, 691–694. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1904, i, 1564.—**Rosmarin** (H.) [Treatment of dysentery by serum.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 21–23.—**Ross** (P. H.) & **Kauntze** (W. H.) The use of polyvalent vaccines in dysentery. Lancet, Lond., 1917, i, 965.—**Roux.** Note sur la dysentérie bacillaire et le sérum antidysentérique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1912, xv, 859–861.—**Rozental** (L. S.) Etiologiya i seroterapiya dizenterii. Obshtshestvo Russk. Vrach. v. pam. Pirogova. Trudi ix . . . Syezda, S.-Peterb., 1904, i, 281.—**Rudnik** (M. A.) Ein Beitrag zur Frage der Anwendung und des Erfolges des Dysenterie-Heilserums. Wien. klin. Wchnschr., 1906, xix, 1546–1550.—**Ruffer** (M. A.) & **Willmore** (J. G.) The serum treatment of dysentery; with notes on the bacteriological diagnosis of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1519–1522.—**Sachs** (H.) & **Georgi** (W.) Zur Wertbestimmung des antitoxischen Dysenterieserums. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 610–612.—**Sarabia y Pardo** (J.) Un caso de enterocolitis disentérica ó disenteriforme, tratado por el suero anticoli de Lesage. Arch. de ginecop., Barcel., 1903, xvi, 454–461.—**Schelens** (C.) Ergebnisse bei kombinierter Serum-Vakzinetherapie der Ruhr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1918, xliv, 1050. ———. Zur Vaccinetherapie der Bacillenruhr. Med. Klin., Berl., 1918, xiv, 545. ———. Vakzinetherapie der Ruhr.

Dysentery (*Bacillary, Treatment of*) *with sera and vaccins.*

Berl. klin. Wchnschr., 1921, lviii, 1438.—**Schottelius** (E.) Ueber das Toxin und das Antitoxin der Dysenteriebazillen. Med. Klin., Berl., 1908, iv, 1238–1244.—**Shiga.** [The serum treatment in dysentery.] Iji Shinbun, Tokio, 1906, 1387–1406.—**Shiga** (I.), **Kawatsuchi** (M.) & **Toto** (H.) [Second report on the serum treatment of dysentery.] *Ibid.*, 1906, No. 572, 377–390.—**Shiga** (K.) Results of serum-therapy and protective inoculation for dysentery. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1901, xx, 89; 106.—**Simon** (P.) Dysenterie bacillaire; traitement sérothérapique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1909, xli, 82–84. ———. Dysenterie bacillaire chronique; traitement par le sérum de Vaillard-Dopter. *Ibid.*, 161–165.—**Skschivan** (T.) & **Stefansky** (W.) Zur Frage der Serotherapie bei Dysenterie. Berl. klin. Wchnschr., 1907, xliv, 157–161.—**Stanley** (C. E.) Serum treatment of dysentery. Yale M. J., N. Haven, 1903–4, x, 317–324.—**Stenström** (O.) Om infectiös kalfdiarré (dysenteria neonatorum) och serumbehandling. Svensk veterinärtidskr., Stockholm, 1908, xiii, 299; 393.—**Stephen** (L. P.) Case of old standing dysentery treated by vaccino-therapy (as recommended by Capt. Forster, I. M. S., June, 1907). Indian M. Gaz., Calcutta, 1907, xlii, 375.—**Tabuch** (P. G.) [Treatment of dysentery by specific serum.] Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1907, ccxviii, Med.-spec. pt., 633–636.—**Toto** (H.) [Remarks on the serum treatment of dysentery in the researches on infectious diseases in 1900 and the secondary functions of the serum treatment.] Saikingaku Zasshi, Tokyo, 1901, 756–759.—**Vaillard** (L.) & **Dopter** (C.) Sur le sérum antidysentérique. Bull. Acad. de méd., Par., 1906, 3. s., lv, 265–275. *Also:* Cong. internat. de méd., Lisbonne, 1906, xv, sect. 3, 317–326. ——— ———. La sérothérapie dans le traitement de la dysenterie bacillaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1907, 3. s., lvii, 430–444. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1907, lxxiv, 332–339. ——— ———. Sérothérapie de la dysenterie bacillaire: application du sérum au traitement de la dysenterie chez l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1908, lxxxi, 975–979. *Also, transl.:* Internat. Clin., Phila., 1908, 18. s., ii, 48–53.—**de Vasconcellos** (A.) Vaccinotherapia anti-dysenterica. Brazil-med., Rio de Jan., 1921, xxxv, 1–3.—**Waller** (W. E.) The use of anti-dysentery serum in the treatment of bacillary dysentery; a series of 341 consecutive cases treated in Mesopotamia, with tabular account of the incidence of complications. Lancet, Lond., 1919, ii, 778–780.—**Weill** (E.) & **Dauvergne** (L.) Essais de sérumthérapie antidysentérique dans les diarrhées de la première enfance. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1906, viii, 466–468.—**Wolf** (E.) Erfahrungen mit Ruhrserum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1918, lxxxvii, 26; 29; 33.—**Yoshida.** Ueber die Herstellung von Dysenterie-Serum. [Japanese text. Ausz., 1907, xxi, Hft. 1, pt. 2.] Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1906, xx, 967–991.—**Zimmermann** (O. Ueber Ruhrbehandlung mittels Toxinausflockung. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 1123.

Dysentery (*Bacillary*) *in children.*

Campana (Anna-Marie-Camille-Raphaëla). *Contribution à l'étude de la pathogénie des formes cliniques et de la sérothérapie de la dysenterie bacillaire chez les enfants. 8°. *Bordeaux*, 1906.

Ehrhardt (W.) *Enteritis membranacea im Verlaufe bazillärer Ruhr beim Kinde. 8°. *Jena*, 1919.

Auché (B.) & **Campana** (*Mlle.* R.) Le bacille dysentérique, type Flexner, dans la dysenterie des enfants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1905, lix, 443–445. *Also:* Gaz. hebd. d. se. méd. de Bordeaux, 1905, xxvi, 539. ——— ———. Contribution à l'étude de la pathogénie et des formes cliniques de la dysenterie bacillaire infantile. Arch. de méd. d. enf., Par., 1906, ix, 513; 577.—**Bauer** (J.), **Ellenbeck** & **Fromme.** Ueber Y-Ruhr bei Säuglingen und kleinen Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lx-lxi, 35–84.—**Blühdorn** (K.) Ueber bazilläre Ruhr im Säuglings- und Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 782. ———. Das klinische Bild der bazillären Ruhr im Säuglings- und Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. & Wien, 1914, xiii, Orig., 37–50.—**Collins** (Katharine R.) A study of the dejecta of normal children and of those suffering from acute and subacute diarrhea with reference to B. dysenteriæ. J. Infect. Dis., Chicago, 1905, ii, 620–626.—**Creighton** (Catherine), **Wagner** (C. E.) & **Davison** (W. C.) The isolation of B. dysenteriæ (Flexner) from the urine of an infant with dysentery. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1921, xxxii, 50, 1 pl.—**Davison** (W. C.) Bacillary dysentery in children. *Ibid.*, 1920, xxxi, 225–234.—**Flexner** (S.) Infection with the bacillus of dysentery, with especial reference to its rôle in the summer diarrhœas of children. Year Book M. Ass. Gr. N. York, 1903, 67–71.—**Goodall** (A.) Bacillary dysentery in children. Edinb. M. J., 1921, n. s., xxvii, 228–231.—**Graham** (J. C.) Clinical notes on a case of bacillary dysentery; type Y, in a child aged 6 months. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1912, xv, 178.—**Harper** (W. W.) Bacillary dysentery in infancy. Tr. M. Ass., Alabama, Montgomery, 1913, 217–223.—**Howland** (J.) The pathological anatomy of Shiga bacillus infection of the intestines in infants. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 433–439.—**Koch** (Else). Zur Klinik der Kruse-Shiga Ruhr im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1918, lxxxviii, 331–355.—**Lade** (O.) Ueber Bacillenruhr bei Säuglingen und älteren Kindern, insbesondere ihre spezifische Behandlung sowie die prophylaktische Dysbata-Impfung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1921, xcii, 321–340.—**LaFétra** (L. E.) & **Howland** (J.) A clinical study of 62 cases of intestinal infection by the bacillus dysenteriæ (Shiga) in infants. Med. News, N. Y., 1904, lxxxiv, 481–488. *Also*, Reprint.—**Leiner** (K.) Ueber bazilläre Dysenterie, speziell im Kindesalter. Wien. klin. Wchnschr., 1904, xvii, 695; 738.—**Manicatide.** Sur la présence des bacilles dysentériques dans la colite infantile. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 525.—**Marshall** (W. E.) Case of acute sporadic dysentery in a child associated with the presence of Bacillus dysenteriæ (Flexner). J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1909, xii, 556.—**Nast** (E.) Behandlung der Bazillenruhr im Säuglingsalter. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 867–869.—**Pease** (H. D.) & **Shaw** (H. L. K.) The etiology of the summer diarrheas of children and of dysentery of bacterial origin. Albany M. Ann., 1904, xxv, 154–168.—**Penfold** (W. J.) Two cases of dysentery in children due to B. dysenteriæ of Flexner type. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 722.—**Schild** (R.) Bakteriologische Befunde bei Bazillenruhr im Säuglings- und Kindesalter. Monatschr. f. Kinderh. Leipz. & Wien, 1914, xiii, Orig., 51–60.—**Schultz-Bascho** (Paula). Zur Klinik der Bazillenruhr im Kindesalter. Schweiz. med. Wchnschr., Basel, 1920, l, 1146. *Also:* Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1921, lxix, 269–279.—**Siegel** (E.) Ueber Y-Ruhr bei Säuglingen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1913, lx-lxi, 689–698.—**Simonds** (J. P.) Bacillary dysentery in children; report of an epidemic. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1912, v, 307–311.—**Ten Broeck** (C.) A note on the invasion of the bodies of infants by B. dysenteriæ. Boston M. & S. J., 1915, clxxiii, 284–286. **Warfield** (L. M.) Some practical points taught by the discovery of B. dysenteriæ in the stools of infants suffering from summer diarrhœa. Med. Rec. N. Y., 1903, lxiv, 731–733.—**Wollstein** (M.) The dysentery bacillus in a series of cases of infantile diarrhea. J. Med. Research, Bost., 1903, x, 11–20.

Dysentery (*Bacillary*) *in soldiers and sailors.*

See, also, **Medicine** (*Military*): **Medicine** (*Naval*).

Ebeling (E.) *Beobachtungen über die Y-Ruhr, gelegentlich einer Epidemie beim X. Armeekorps im Sommer 1911 und bei Nachuntersuchungen in den Jahren 1912 und 1913. [Strassburg.] 8°. *Leipzig*, 1913.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1913, lxxiv, 447–472, 1 pl.

Arneth. Zur Therapie und Klinik der Bacillenruhr im Felde. Berl. klin. Wchnschr., 1917, liv, 866–872.—**Bonnel** (F.), **Joltrain** (E.) & **Taufileb** (R.) A propos d'une petite épidémie de dysenterie bacillaire observée dans la zone des armées pendant l'été 1915. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1916, 3. s., xl, 589–599.—**Delille** (A.), **Paisseau** & **Lemaire.** Note sur une épidémie de dysenterie bacillaire à l'armée d'Orient. *Ibid.*, 1302–1308.—**Dopter** (C.) La dysenterie bacillaire dans les armées en campagne. Paris méd., 1913–15, xv, 510–512.—**Dudgeon** (L. L.) Studies of bacillary dysentery occurring in the British forces in Macedonia. Nat. Health Insur., Med. Research Com., Spec. Rep. Ser., No. 40, Lond., 1919, 5–83.—**Giugni** (F.) Esame critico delle più importanti acquisizioni, fatte durante la guerra, nel campo della dissenteria bacillare. Riforma med., Napoli, 1919, xxxv, 947. ———. Quello che ci ha insegnato la guerra nel campo della dissenteria bacillare. Gior. di med. mil., Roma, 1920, lxviii, 82.—**Inglis** (W. K.) Bacillary dysentery among British troops in France, 1918. Med. J. Australia, Sydney, 1919, i, 313.—**Job** (E.) La dysenterie bacillaire dans l'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1914, lxiii, 56; 143; 328.—**Manson-Bahr** (P.) The correlation of the pathology and bacteriology of bacillary dysentery; a dissertion on some of the laboratory problems arising in connection with this disease in the eastern theatres of war. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1919, xxxiii, 117–139, 1 pl. ———. The commoner complications of bacillary dysentery in military practice. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 791.—**Nobécourt** (P.) Dysenteries bacillaires et diarrhées chez des prisonniers de guerre. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1917, 3. s., xli, 764–769.—**Nolf** (P.), **Colard** (A.) [*et al.*]. L'épidémie de dysenterie bacillaire de 1917 au front belge. Arch. méd. belges, Brux., 1918, lxxi, 521–539.—**Schittenhelm** (A.) Die Bazillenruhr. Handb. d. ärztl. Erfahr. im Weltkr., Leipz., 1921, iii, 136–155.

Dysergia.

See, also, **Nervous** *system* (*Diseases of, Semeiology of*).

André-Thomas. De la dysmétrie dans les maladies du système nerveux. Clinique, Par., 1911, vi, 273–280.—**Wil-**

Dysergia.

liams (T. A.) A simple clinical method to demonstrate and measure dysergia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 316–318. *Also:* Quart. J. Med., Oxford, 1910, iii, 343.

Dysgenesia.

Maurel (E.) Influence des causes pathologiques sur le dysgénisme. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1914, 17; 39.—**Paulian** (D. E.) Dysgénésie pyramido-cérébelleuse familiale. Rev. neurol., Par., 1919, xxvi, 815–817.

Dysidrosis.

See, also, **Perspiration** (*Abnormal*).

Darier (J.) Dysidrosis: its parasitic nature. Lancet, Lond., 1919, ii, 578–581.—**Dore** (S. E.) Case of localized sweating of the face and (?) hidrocystoma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916–17, x, Sect. Dermat., 18.—**Ivanoff** (M. I.) Sluchaĭ dishydrosis'a. Voyenno-med. J., S.-Peterb., 1909, ccxxvi, med.-spec. pt., 433–436.—**Janovský** (V.) Případ cheiropompholyxu (Dyshidrosis-Fox). Časop. lék. česk., v Praze, 1885, xxiv, 369–372.—**Kreibich** (C.) Zur Pathogenese der Dysidrosis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., 1915–16, cxxii, Ref., 785–787.—**MacLeod** (J. M. H.) Case of dysidrosis in a girl with hemiplegia, most marked in the paralysed hand. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1916–17, x, Sect. Dermat., 168.

Dyskinesia.

Kornrumpf (W.) *Ueber vasomotorische Krampfzustände, intermittierende Dyskinesie und verwandte Erkrankungsformen. 8°. *Göttingen*, 1908.

Benon (R.) Dyscinésies fonctionnelles post-traumatiques et décisions médico-légales militaires. Ann. d'hyg., Par., 1918, 4. s., xxix (2. sem.), 182–186.—**Ohler.** Ueber einen bemerkenswerten Fall von Dyskinesia intermittens brachiorum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1907, xcii, 154–165.—**Stender** (O.) Ein Fall von Dyskinesia intermittens angiosclerotica brachii. St. Petersb. med. Wchnschr., 1907, xxxii, 33.

Dyslexia.

Costantini (F.) Sopra un caso di dislexia. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1909, xxix, 49–61.—**Féré** (C.) Dysgraphie émotionnelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 907–909.—**Grossmann.** A peculiar form of affection of vision [dyslexia]. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 465.—**Nieden** (A.) Ein Fall von Lesescheu, Dyslexie (Dysanagnosie) mit Sectionsbefund. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886–7, xvii, 162–175.

Dysmegalopsia.

Sittig (O.) Zur Kasuistik der Dysmegalopsie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1913, xxxiii, 361–384.—**Wilson** (S. A. K.) Dysmetropsia and its pathogenesis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1916, xxxvi, 412–444.

Dysmenorrhœa.

See **Menstruation** (*Painful*).

Dysmetropsia.

See **Dysmegalopsia.**

Dysmorphism.

Salomonsen (C. J.) [Observations on the controversy concerning the morbid nature of dysmorphism.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1920, lxiii, Kjøbenh. med. selsk. forh., 23–31.

Dyson (*Herbert Jekyl*) [–1907].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1907, ii, 1024. *Also:* J. Trop. M., Lond. [etc.], 1907, x, 339.

Dysostosis.

See, also, **Bones** (*Development, Anomalous*).

Benoit (C.) *A propos d'un cas de dysostose cleido-cranienne héréditaire. [Lausanne.] 8°. *Berne*, 1921.

Anton (G.) Ueber familiäre Dysostose beginnend in der Geschlechtsreife (Pubertätsdysostose). Arch. f. Psychiat., Berl., 1914, liv, 76–88.—**Apert & Bigot.** Dysostose cranio-faciale héréditaire (type Crouzon). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1717–1719.—**Beer** (S.) [Dysostosis cleidocranialis.] Wien. med. Wchnschr., 1920, lxx, 699.—**C.** (J.) Dysostose cranio-faciale héréditaire. Arch. de méd. d. enf., Par., 1915, xviii, 657–663.—**Chatelin** (C.) La dysostose cranio-faciale héréditaire. Ann. de méd., Par., 1914, ii, 55–71, 2 pl.—**Couvelaire** (A.) La dysostose cleidocrânienne héréditaire. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 842–857.—**Crouzon** (O.) Dysostose cranio-faciale héréditaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1912, 3. s., xxxiii, 545–555. ———. Une nouvelle famille atteinte de dysostose cranio-faciale héréditaire. Arch. d. méd. d. enf., Par., 1915, xviii, 540–543. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxix, 231–233. ———. Dysostose cranio-faciale héréditaire. Monde méd., Par., 1921, xxx, 257–261.—**Crouzon** (O.) & **Chatelin** (C.) Un nouveau cas de dysostose cranio-faciale héréditaire. Rev. neurol., Par., 1913, xxi, pt. 2, 788.—**Delherm** & **Thoyer-Rozat.** Etude radiologique d'une forme particulière de dysostose cleido-cranienne. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de France, Par., 1921, ix, 139.—**Evans** (A.) A case of cleido-cranial dysostosis. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 195.—**Frank** (E. S.) [A case of dysostosis cleido-cranialis.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Haarlem, 1922, lxvi, pt. 2, 1224.—**Greig** (D. M.) A case of cleido-cranial dysostosis. Edinb. M. J., 1916, n. s., xvi, 49–51, 2 pl.—**Hirtz** (E.) & **Louste.** Dysostose cleido-crânienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1903, 3. s., xx, 270–273.—**Hultkrantz** (J. W.) Ueber Dysostosis cleido-cranialis: kongenitale kombinierte Schädel- und Schlüsselbeinanomalien. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1908, xi, 385–528, 3 pl.—**Jansen** (M.) La disostosi cleidocranica. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 270. *Also, transl.:* J. Orthop. Surg., Lincoln, Neb., 1921, iii, 468–470.—**Maldaresco** (N.) & **Parhon** (C.) Sur un cas de dysostose cleido-cranienne. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1912, xxv, 251–264, 3 pl.—**Murk** (J.) La dysostose cleido-cranienne. Arch. di ortop., Milano, 1919, xxxv, 306–328, 1 pl.—**Poynton** (F. J.) Case of cleido-cranio-dysostosis, with signs pointing to pressure on the brachial plexus by the rudimentary right clavicle. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913–14, vii, Clin. Sect., 50.—**Poynton** (F. J.) & **Davies** (H. M.) Case of cleido-cranio-dysostosis in which the removal of the outer part of the imperfect right clavicle relieved severe symptoms from pressure on the brachial plexus. *Ibid.*, 1914–15, viii, Sect. Stud. Dis. Child., 21.—**Raubitschek** (H.) Zur Kenntnis der Dysostosis cleidocranialis. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1915, lxi, 131–148, 1 pl.—**Rich.** Demonstration eines Skelettes von einem Fall von Dysostosis cleidocranialis. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Jena, 1912, xv, 337–353.—**Roussy** (G.) & **Ameuille.** Présentation de pièces provenant de l'autopsie d'un cas de dysostose cleido-cranienne héréditaire. Rev. neurol., Par., 1909, xvii, 815.—**Shattock** (C. E.) Case of dysostosis cleido-cranio-(digitalis). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1921–2, xv, Clin. Sect., 4.—**Varlot** & **Bouquier.** Dysostose cranienne congénitale associée à une polysyndactylie. Gaz. d. hôp., Par., 1920, xciii, 613.—**Villaret** (M.) & **Francoz** (L.) Une famille de quatre sujets atteints de dysostose cleido-cranienne héréditaire. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1905, xviii, 302–343, 4 pl.

Dyspareunia.

See, also, **Vaginismus.**

Coleman (W. H.) Dyspareunia or anesthesia sexualis. Urol. & Cutan. Rev., St. Louis, 1917, xxi, 322–325.—**Josephson.** Zur operativen Behandlung der Dyspareunie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1345–1348.—**Judd** (A. M.) Dyspareunia. Med. Times, N. Y., 1915, xliii, 154.—**Löfqvist** (R.) Dyspareuniasta. Duodecim, Helsinki, 1906, xxii, 131–143.—**Phillips** (J.) Dyspareunia and its surgical treatment. Brit. M. J., Lond., 1914, i, 1232–1234.—**Rohleder** (H.) Die Dyspareunie des Weibes. Arch. f. Frauenh. u. Eugenik, Würzb., 1914–15, i, 141–153.

Dyspepsia.

See, also, **Digestive** *system* (*Diseases of*); **Gastro-Intestinal** *tract* (*Diseases of*); **Stomach** (*Diseases of*); **Stomach** (*Secretions, Disorders of*).

Ebbard (R. J.) Dyspepsia and costiveness, their cause and cure; based on modern medical reform science and successful practical experience; lucidly explained for the purpose of self-treatment without medicine. 12°. *London*, 1906.

Foote (E. B.) Dyspepsia, constipation, catarrh; a discussion of their relations, causes, symptoms and treatment. 16°. *New York*, 1894.

Gulielmus (M. W.) *De dyspepsia. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Hitchcock (E.) Dyspepsy forestalled and resisted; or, Lectures on diet, regimen, and employment. 2. ed. cor. and enl. by the addition of an address delivered before the Mech. Assoc. in Andover Theol. Inst. and appendix of notes. 8°. *Amherst*, 1831.

Lemière (R.) *Dyspepsie et hernie épigastrique. 8°. *Paris*, 1905.

Linossier (G.) Hygiène du dyspeptique. 12°. *Paris*, 1900.

Marmolejo (F.) *Estudio general de la dispepsia. 8°. *México*, 1881.

Molina (A.) *Pathogénie, classification et traitement des dyspepsies. 8°. *Paris*, 1910.

Morange (G.) *De l'aérophagie chez les dyspeptiques. 8°. *Paris*, 1903.

Dyspepsia.

Perujo (A. M.) Higiene del dispéptico. 12°. *Madrid*, 1901.

Ruillier (R.) *Des troubles de la sensibilité de la région épigastrique chez les dyspeptiques. 8°. *Paris*, 1900.

Sollier (V.-H.-L.) *De la dyspepsie; les trois formes qu'elle revêt comme entité morbide et ses deux états symptomatiques les plus fréquents. 8°. *Montpellier*, 1901.

Wallace (R.) Indigestion; how to avoid it; its chief causes and curative treatment. 8°. *London*, 1916.

———. The same. 8°. *New York*, [1917].

Weygandt (J. G.) *De dyspepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1707.

Aaron (C. D.) Umbilical dyspepsia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvi, 1534. *Also*, Reprint.—**Allchin** (W. H.) Some relationships of indigestion. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1897–1898, Lond., 1898, 51–74. ———. Some considerations preliminary to the study of dyspepsia. Tr. Med. Soc. Lond., 1899, xxii, 11–30. *Also*, Reprint.—**Austregesilo** (A.) Dyspepsia. Brazil-med., Rio de Jan., 1908, xxii, 231.—**Bardet** (G.) Régime du dyspeptique hypersthénique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 51–73.—**Barrs** (A. G.) On dyspepsia. Lancet, Lond., 1906, i, 1588–1591.—**Benedict** (A. L.) Atonic dyspepsia. Tr. M. Ass. Central N. Y. 1894, Buffalo, 1895, 39–44.—**Bosquier** (R.) & **Binet.** La dyspepie d'après Soupault. Bull. méd., Par., 1905, xix, 487–489.—**Cade** (A.) La dyspepsie pancréatique et son syndrome coprologique. Médecine, Par., 1919–20, i, 610.—**Carter** (A. H.) On atonic dyspepsia. Birmingh. M. Rev., 1902, li, 1–10. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 107–109.—**Conti** (A.) Una varietà di dispepsia gastrica. Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 566–570.—**Cotton** (F. W.) Fatigue dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1915, ii, 348.—**Daniel** (T. H.) Causes and treatment of indigestion among the Koreans. China M. J., Shanghai, 1916, xxx, 14–19.—**Drake** (D. E.) Indigestion and other protective symptoms. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1917, xiv, 379–386.—**Dunn** (C. H.) Some studies in fat indigestion. Boston M. & S. J., 1915, clxxii, 167. [Discussion], 180–182.—**Felssly.** Dyspepsie des amylacés. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1918, xxxviii, 85–88.—**Fenwick** (W. S.) The dyspepsia of old age. Lancet, Lond., 1909, ii, 1346–1348.—**Gaultier** (R.) Etude des dyspepsics duodénales par les méthodes nouvelles de coprologie clinique. Cong. franç. de méd. 1905, Liége & Par., 1907, viii, pt. 2, 103–107.—**Gibson** (J. A.) Dyspepsia. Caledon. M. J., Glasg., 1909–10, viii, 194–204.—**Halg** (A.) Some points in the causation of flatulent dyspepsia and its treatment. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1908, xxiv, 513–516.—**Huchard** (H.) Dyspepsie et dyspeptiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 834–839.—**Hutchison** (R.) On dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1905, ii, 1381–1385. *Also:* Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 273–277.—**Le Gendre** (P.) La dyspepsie chez les collégiens. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat. 1898. Mém. et disc , Par., 1900, ii, 559–573.—**Lemoine** (G.) Dyspepsie flatulente. Nord méd., Lille, 1903, ix, 145–149. *Also:* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1903, xiv, 256–259.—**Lichty** (J. A.) Gall-bladder dyspepsia. Penn. M. J., Athens, 1910–11, xiv, 791–794.—**Loeper, Beuzard & Wagner.** La dyspepsie surrénale. Progrès méd., Par., 1917, 3. s., xxxii, 241.—**McLester** (J. S.) Dyspepsia in elderly individuals. J. Am. M. Ass., Chicago, 1906, xlvi, 1603.—**Mallory** (W. J.) Atonic dyspepsia. *Ibid.*, 1918, lxx, 1442–1444. *Also*, Reprint.—**Mathieu** (A.) L'aérophagie chez les dyspeptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1902, lxxv, 1149.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) Le foie chez les dyspeptiques. *Ibid.*, 1903, lxxvi, 821–823.—**Meunier** (L.) De la dyspepsie salivaire. Gaz. méd. de Par., 1907, 13. s., ii, No. 8, 1.—**Miraillé** (C.) Interrogatoire d'un dyspeptique; évolution historique de la conception des dyspepsics. Gaz. méd. de Nantes, 1908, 2. s., xxvi, 361–369.—**Moore** (F. C.) Acid dyspepsia. Med. Mag., Lond., 1903, n. s., xii, 390–394.—**Moorhead** (T. G.) Uterine dyspepsia. Detroit M. J., 1919, xx, 349. *Also:* Practitioner, Lond., 1919, ciii, 231.—**Moureux** (M.) Diagnostic et traitement de la chlorodyspepsie. Rennes méd., 1910–11, vi, 243–248.—**Moynihan** (B. G. A.) Some remarks on dyspepsia. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 1–15.—**Nicoll** (J. H.) Dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1920, i, 380.—**Niles** (G. M.) The dyspepsia of old age. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 79–83.—**Palfrey** (F. W.) A reconsideration of the dyspepsias. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 165–172.—**Pearse** (W. H.) Varieties in indigestion and their correlations, European and East Indian. Med. Press & Circ., Lond., 1903, n. s., lxxvi, 268–272.—**Perry** (A. W.) Starchy indigestion and the value of malt preparations therein. Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 586–589.—**Pick** (A.) Ueber die akute Dyspepsie (den verdorbenen Magen). Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1907, xiv, 359–367.—**Pilcque** (A.-F.) La dyspepsie des liquides et le vin dans les dyspepsies. Presse méd., Par., 1899, ii, 30.—**Prou** (L.) Des variations de poids chez les dyspeptiques sur l'influence du même genre de vie et du même régime alimentaire. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1909, v, 49–52. ———. Anomalies dans la symptomatologie et les effets thérapeutiques chez certains dyspeptiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 113–116.—**R.** (S.) Les états dyspeptiques. *Ibid.*, 1922, xxxvi, 697.—**Ramond** (F.) Gastrites et dyspepsies. Bull. Acad. de méd., Par., 1918, 3. s., lxxx, 32.—**Rankin** (G.) Fatigue dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1915, i, 1033–1036.—**Razetti** (A.) Sobre una forma interesante de dispepsia secundaria. Gac. méd. de Caracas, 1919, xxvi, 91–96.—**Robin.** Pathologie et traitement des dyspepsies. An. Fac. de med., Montevideo, 1919, iv, 726–741.—**Robinson** (B.) Dyspepsia. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1915, n. s., x, 153–158.—**Royo Villanova** (R.) Dispepsia de quimismo alternante. Clín. mod., Zaragoza, 1902, i, 106–113.—**Ryle** (J.) The investigation of dyspeptics. Brit. M. J., Lond., 1923, i, 5–8.—**Saundby** (R.) The common forms of dyspepsia in women. Hospital, Lond., 1907, xlii, 419–421.—**Smith** (F. J.) Dyspepsia. Clin. J., Lond., 1904–5, xxv, 193–202.—**Smithies** (F.) [Continuous dyspepsia associated with epigastric distress, weight loss, weakness and anemia.] Quart. M. Clin., St. Louis, 1919, i, 112–117, 1 pl.—**Soper** (H. W.) Dyspepsia. Med. Clin. N. Am., Phila., 1922, vi, 61–68.—**Stepp** (W.) Ueber Beziehungen der chronischen gastrogenen Darmdyspepsie zur Colitis; zugleich ein Beitrag zur Therapie der Colitis. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1917, xxxviii, 595–602.—**Surmont** (H.) Dyspepsie hyperchlorhydrique. Echo méd. du nord, Lille, 1905, ix, 428–431.—**Syers** (H. W.) The diagnosis and treatment of dyspepsia. Treatment, Lond., 1899–1900, iii, 3–9.—**Webb** (H. G.) Ovarian dyspepsia. Practitioner, Lond., 1913, xc, 897–899.—**Wolff** (L.) [Some remarks on fermentative dyspepsia of the intestines (Schmidt).] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 529–539.—**Wrafter** (R. E.) Dyspepsia; its causes, symptoms, varieties, and treatment. Indian Lancet, Calcutta, 1901, xvii, 3–8.—**Zoja** (L.) Note cliniche sull' assorbimento del grasso; contributo allo studio delle dispepsie per il grasso. Morgagni, Milano, 1899, xli, 1–61.

Dyspepsia (*Appendicular*).

See, also, **Appendicitis** (*Complications of*).

Bignon (J.-L.-P.) *Contribution à l'étude de la dyspepsie appendiculaire. 8°. *Bordeaux*, 1909.

Barclay (H.) Appendicular dyspepsia of insidious onset with little or no focal symptoms. Am. J. Surg., N. Y., 1912, xxvi, 289–293.—**Bowlby** (A. A.) Appendix dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 349; 471.—**Carles** (J.) Sur quelques cas de dyspepsies appendiculaires. J. de méd. de Bordeaux, 1909, xxxix, 246–249.—**Craig** (G.) Surgical dyspepsias with special reference to appendix dyspepsia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 663–666.—**Eagleson** (J. B.) Appendicular dyspepsia. Northwest Med., Seattle, 1903, i, 92–96.—**Faucaud & Sailgnat.** Appendiculaire dyspepsie. Geneesk. Courant, Amst., 1907, lxi, 399–401.—**Maunsell** (R. C. B.) Remarks on appendicular dyspepsia and on the treatment of diffused peritonitis. Tr. Roy. Acad. M., Ireland, Dubl., 1911, xxix, 192–197. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1044.—**Michel** (G.) & **Bichat** (H.) Contribution à l'étude de la dyspepsie appendiculaire. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1903, xxxv, 13–20.—**Moynihan** (B. G. A.) Remarks on appendix dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 241–244.—**Roux** (J. C.) Les dyspepsies appendiculaires. Clinique, Par., 1912, vii, 721–725.—**Stretton** (J. L.), **Ward** (G. R.) & **Buck** (A.) Appendix dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 543.—**Watson** (H. G.) Dyspepsia of the appendix. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 67–71.

Dyspepsia (*Causes and pathology of*).

Leared (A.) A neglected proximate cause of dyspepsia, with a new division of the disease. 8°. [*London, n. d.*]

Benedict (A. L.) Carbohydrate indigestion. Med. Times, N. Y., 1909, xxxvii, 166–169.—**Blackburn** (C. B.) Nervous mechanism of functional disorders of digestion, with special reference to hypertonic and hypotonic dyspepsia and nervous colitis. Med. J. Australia, Sydney, 1923, i, 145–150.—**Borri** (A.) Stomaco e colon. Folia med., Napoli, 1915, i, 352–355.—**Campanella** (G.) L' etiologia e la patogenesi delle dispepsie. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 271–273.—**Campbell** (H.) Intestinal indigestion; adenoid disease. Med. Press, Lond., 1921, n. s., cxi, 148–152.—**Cleghorn** (G.) Small herniæ in the linea alba; a frequently unrecognised cause of chronic dyspepsia. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr. 1896, Dunedin, 1897, iv, 165–167.—**Collier** (M.) Indigestion and catarrh of the throat and nose. Lancet, Lond., 1911, ii, 968.—**Coombs** (C. F.) The causes of indigestion. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 155–159.—**Cotte** (G.) & **Bressot** (E.) Des troubles dyspeptiques d'origine biliaire. Rev. de chir., Par., 1912, xlvi, 126–145.—**Dawson** (*Lord*). Dyspepsia and the conditions underlying it. Brit. M. J., Lond., 1922, i, 863–865.—**Fiulzlo** (G.) Dispepsia e gastroenterite butirriche. Med. ital., Napoli, 1908, vi, 692; 737.—**Fraser** (S.) White bread dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1921, ii, 1011.—**Gallois** (P.) La dyspepsie tardive du lait. Bull. méd., Par., 1906, xx, 1083–1087.—**Gompertz** (L. M.) Onanistic dyspepsia. Proc. Connect. M. Soc., New Haven, 1916, cxxiv, 93–99.

Dyspepsia (*Causes and pathology of*).

Also: Proctologist [etc.], St. Louis, 1917, xi, 30–32.—**Heldenbergh** (C.) De la dyspepsie par ptose néphro-urétérovésicale ou par insuffisance motrice des voies urinaires. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 651–656.—**Herr** (A. W.) Rôle of starches in the production of dyspepsia. West. M. Times, Denver, 1919–20, xxxix, 476–479.—**Kahn** (I. S.) Extra-intestinal indigestion. Texas State J. M., Fort Worth, 1912–13, ix, 13–15.—**Labbé** (M.) La suralimentation facteur de dyspepsie. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 773. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1911, 1.—**Loeper** (M.) & **Wagner** (C.) Les états dyspeptiques d'origine commotionnelle. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1919, x, 29–37.—**Manquat** (A.) Influence des boissons et des aliments chauds sur la genèse des dyspepsies et sur la production de l'aérophagie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916–17, clxix, 418–426. *Also* [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1917, xxxi, 123.—**Maylard** (A. E.) Recurring attacks of dyspepsia symptomatic of partial pyloric obstruction. Clin. J., Lond., 1919, xlviii, 102–105.—**Mollière** (A.) Rhino-pharynx et dyspepsie. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1909, 2. s., vii, 415–421. ———. A propos de la dyspepsie des édentés. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1916–17, ix, 337–340.—**Moro** (E.) Die Bedeutung der endogenen Infektion des Dünndarms für das Zustandekommen der Dyspepsie. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1134.—**Nordman** (C.) Les dyspepsies rebelles. Paris méd., 1918, xxix, 433.—**Palfrey** (F. W.) Factors in dyspepsia. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvii, 527–535.—**Pasarell** (M.) Consideraciones sobre la patogenía de las dispepsias. Bol. Asoc. méd. de Puerto-Rico, San Juan, P. R., 1904, ii, 225; 248.—**Peterson** (A. O.) Dyspepsia due to myasthenia gastrica. West. M. Rev., Omaha, Neb., 1911, xvi, 604–609.—**Pick** (A.) Zur Frage der hepatogenen Dyspepsie. Wien. med. Wchnschr., 1903, liii, 1329; 1389; 1449; 1492.—**Ramond** (F.) L'importance de la gastrite dans l'étude des dyspepsies. Progrès méd., Par., 1918, 3. s., xxxiii, 289. ———. Étiologie générale des dyspepsies. *Ibid.*, 1919, 3. s., xxxiv, 521–524.—**Rosenbach** (O.) Ueber Dyspepsie bei motorischer Insufficienz des Harnapparates (urokinetische Dyspepsie). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1899, xxv, 537; 577.—**Schmidt** (A.) & **Strasburger** (J.) Ueber die intestinale Gährungsdyspepsie der Erwachsenen (Insufficienz der Stärkeverdauung). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1900–1901, lxix, 570–605.—**Silva** (G.) Ricerche sulla flora batterica intestinale di alcuni dispeptici, alimentati con latte vaccino variamente trattato. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 250–257.—**Treguier.** La dyspepsie des liquides. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 55–61.—**Uzan** (M.) Les dyspepsies menstruelles. J. de méd. de Par., 1921, xl, 406–408.—**Van der Hoof** (D.) The causes of indigestion; a study of 1,000 cases. South. M. J., Nashville, 1915, viii, 612–616.

Dyspepsia (*Chronic*).

Decherf (E.) *Etude clinique de la dyspepsie chronique de la seconde enfance. 8°. *Paris*, 1899.

Thomalla (R.) Ueber Beseitigung der Dyspepsie bei constitutionellen, chronischen und acuten Krankheiten. 4°. [*n. p., n. d.*]

Deaver (J. B.) Chronic dyspepsia. Boston M. S. J., 1908, clviii, 47–51.—**Duckworth** (*Sir* D.) Dyspepsia due to alcoholic abuse. Clin. J., Lond., 1908–9, xxxiii, 369–371.—**Fenwick** (W. S.) The existence of living creatures in the stomach as a cause of chronic dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 371–375.—**Hayd** (H. E.) Chronic dyspepsias resulting from pelvic and abdominal diseases, and their surgical treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1906, liv, 682–693.—**Knapp** (M. I.) The outlook for the chronic dyspeptic. Am. Med., Phila., 1906, xi, 357–360. ———. Kann chronische Dyspepsie geheilt werden? N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 68–73.—**Lucas** (C. G.) Chronic dyspepsia. Louisville Month. M. & S. J., 1911–12, xviii, 33–44.—**MacDonald** (W. J.) Persistent indigestion; its clinical significance, its surgical treatment. Canada Lancet, Toronto, 1914, xlvii, 809–854.—**Murray** (G. E.) Chronic dyspepsia of organic origin. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910–11, vi, 39–48.—**Rønne** (H.) [Carbohydrate dyspepsia and xerophthalmia.] Ugeskr. f. Læger, København., 1917, lxxix, 1488–1490.—**Schroeder** (J. H.) Diagnosis and cure of chronic dyspepsia. Lancet-Clinic, Cincin., 1904, n. s., liii, 630–633.—**Schütz** (R.) Ueber chronische Magen-Darmdyspepsie und chronische dyspeptische Diarrhöen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xciv, 125–173. *Also:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1908, xxxiii, 632–634.—**Tileston** (W.) Carbohydrate indigestion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1915, lxv, 2214–2216.—**Van der Hoof** (D.) The causes of indigestion; study of 1,000 cases. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1915, xxvi, 151–153. *Also*, Reprint.

Dyspepsia (*Complications of*).

Amat (C.) De quelques troubles de la vision et de l'audition guéris ou améliorés par un traitement antidyspeptique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 694–698.—**Gilroy** (J.) A case of obstinate dyspepsia followed by persistent hiccough. Lancet, Lond., 1903, ii, 1431.—**Herzog.** Ueber die Abhängigkeit gewisser nervöser Symptome von dyspeptischen Störungen. (Der digestive Herznervenreflex.) Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1901, x, 793–798.—**Labbé** (M.) Un cas de coma dyspeptique avec acidose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 786–790.—**Leven** (G.) Une forme d'amaigrissement non décrite chez les dyspeptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1908, lxv, 223.—**Loeper, Debray** & **Forestier** (J.) Les répercussions nerveuses des dyspepsies et le rôle du pneumogastrique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1921, 3. s., xlv, 1164–1170.—**Markley** (L. R.) Heart failure due to indigestion. Northwest Med., Seattle, 1904, ii, 358–360.—**Robin** (A.) Troubles oculaires d'origine dyspeptique. Gaz. d. prat., Lille, 1913, xx, 13–17.—**Thomalla** (R.) Ueber Beseitigung der Dyspepsie bei constitutionellen, chronischen und acuten Krankheiten. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 602–604.

Dyspepsia (*Diagnosis of*).

Beyeler (C.) *De la valeur du linier comme colorant spécifique de la caséine dans les selles de dyspepsie albumineuse. [Lausanne.] 8°. *Moutier*, 1919.

Leven (G.) La dyspepsie; grands symptômes et grands syndromes dyspeptiques. 8°. *Paris*, 1913.

Millon (H.) *Résultats de l'examen de la sensibilité gastrique et épigastrique dans les dyspepsies. 8°. *Paris*, 1902.

Ruillier (R.) Des troubles de la sensibilité de la région épigastrique chez les dyspeptiques. 8°. *Paris*, 1900.

Barras (W. G.) The diagnosis of some forms of dyspepsia. Med. Press & Circ., Lond., 1906, n. s., lxxxii, 441.—**Black** (H. R.) Dyspepsia: a common symptom of many surgical diseases of the abdomen, with differential diagnosis. Internat. J. Surg., N. Y., 1917, xxx, 292–294.—**Campanella** (G.) La sintomatologia delle dispepsie. Gazz. d. osp., Milano, 1903, xxiv, 1283–1285.—**Castaigne** (J.) Les albuminuries dyspeptiques. Clinique, Par., 1909, iv, 85–89.—**Chornoff** (V. E.) [Significance of the presence of excessive fat in the feces in dyspepsia of early childhood.] Dnevnik Syezda Obsh. Russk. Vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb, 1888–9, iii, 57. [Discussion], 233.—**Clerici** (E.) Contributo clinico allo studio delle dispepsie, "dispepsie sintomatiche da ernia della linea alba." Lavori d. Cong. di med. int. 1909, Roma, 1910, xix, 222–228.—**Dewar** (J.) Dyspepsia and its classifications. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 906.—**Durand** (G.) La valeur séméiologique des douleurs tardives. Progrès méd., Par., 1914, 3. s., xxx, 349–353.—**Duwez.** Classification des dyspepsies. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1908, xv, 17–19.—**Einhorn** (M.) Historical sketch of the bead test for determining the functions of the digestive tract, with demonstration. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 359–367.—**Finizio** (G.) Dispepsie e gastroenteriti butirriche. Riv. ospedal., Roma, 1912, ii, pp. 1-viii.—**Gilbert** & **Chassevant** (A.) Sur une nouvelle classification chimique des dyspepsies. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 462–464.—**González Campo** (J.) Concepto actual de la dispepsia. Siglo méd., Madrid, 1904, li, 285; 300.—**Hector** (F. M.) El análisis coprológico como medio de diagnóstico en las dispepsias duodenales. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1906, xxxii, 69–75. *Also:* Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1906, xi, 73–78.—**Hill** (W. H.) The analysis of the cases in 400 dyspeptic patients, especially from a roentgenologic standpoint. Am. J. Roentgenol., N. Y., 1917, n. s., iv, 601–603. *Also*, Reprint.—**Hutchison** (R.) On the clinical investigation of cases of dyspepsia. Clin. J., Lond., 1904, xxiv, 369–375. ———. A lecture on conditions which simulate dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1901, i, 485–488. ———. Differential diagnosis in dyspepsia. Practitioner, Lond., 1910, lxxxiv, 754–762. ———. The diagnosis of dyspepsia. Med. Press, Lond., 1917, ciii, 268; 286. ———. The differential diagnosis of medical from surgical dyspepsias. Clin. J., Lond., 1919, xlviii, 73–78.—**Le Gendre** (P.) Syndromes épisodiques des dyspepsies nerveuses; la régurgitation pituiteuse spasmodique. Semaine méd., Par., 1900, xx, 11.—**Le Noir** (P.) De la douleur chez les dyspeptiques et les gastropathes. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 101–103.—**Leven** (G.) Des dyspeptiques considérés à tort comme tuberculeux. Rev. de la tuberculose, Par., 1908, 3. s., v, 193–198.—**Lutier** (A.) Comment interroger un dyspeptique. Clinique, Par., 1922, xvii, 108.————. Examen physique d'un dyspeptique. *Ibid.*, 1923, xviii, 20–24.—**Mascaro** (J. M.) Los dispépticos erróneamente considerados como tuberculosos. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1911, xvi, 53; 73.—**Mazeran** (A.) L'atonie dans les dyspepsies. Presse méd., Par., 1905, i, 379.—**Monges** (J.) Le principaux syndromes dyspeptiques. Marseille-méd., 1921, lviii, 271–273.—**Morris** (R. T.) Dyspepsia. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 396–400.—**Niles** (G. M.) The question of diagnosis in the case of a patient complaining of indigestion. J. Med. Ass. Georgia, Augusta, 1918–19, viii, 214–216.—**Pron** (L.) Des battements aortiques abdominaux chez les dyspeptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1903, lv, 661. ———. Inspection générale d'un dyspeptique. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 593–598.—**Ramond** (F.) La douleur chez les dyspeptiques. Paris méd.,

Dyspepsia (*Diagnosis of*).

1918, xxix, 171–174. ———. Les principaux syndromes dyspeptiques. Presse méd., Par., 1918, xxvi, 309. ———. Les grands syndromes dyspeptiques. Progrès méd., Par., 1920, 3. s., xxxv, 335–337.—**Ramond** (F.), **Carrié** (A.) & **Petit** (A.) Troubles sympathiques et états dyspeptiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 27–31. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1918, xxxii, 47.—**Rehfuss** (M. E.) & **Hawk** (P. B.) A consideration of the gastric test meal from experimental data. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 449–452.—**Robin** (A.) Classifications des dyspepsies; hypersthénie gastrique; dilatation de l'estomac; erreurs de l'antisepsie digestive. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1900, cxl, 97–105. ———. Le chimisme urinaire de la crise paroxystique des dyspeptiques. J. de méd. de Par., 1902, 2. s., xiv, 39. ———. Albuminuria of dyspepsia. Monde Med., Par., 1914, xxiv, 97–108.—**Roux** (J. C.) Valor semeiológico de la sensibilidad á la presión del plexo solar. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 434–436.—**Satre** (A.) L'interrogatoire des dyspeptiques. J. de méd. de Par., 1919, xxxviii, 133.—**Sellier** (J.) & **Dubourdieu** (J.) La sensibilité épigastrique chez les dyspeptiques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1906, Par. & Bordeaux, 1907, 363–368. *Also*, [Abstr.]: Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1906, xxvii, 435.—**Vannier.** Pseudo-dyspepsies; syndrome hépatique. Art méd., Par., 1912, cxiv, 81–94.—**Walton** (A. J.) An address on the differential diagnosis of surgical dyspepsias. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 829–833.—**Williams** (L.) Aberrant dyspepsias. Hospital, Lond., 1908–9, xlv, 267–269.

Dyspepsia (*Duodenal*).

See **Dyspepsia** (*Intestinal*).

Dyspepsia (*Fermentative*).

See, also, **Dyspepsia** (*Gastric*); **Dyspepsia** (*Intestinal*).

Arnold (J.) Ueber den Diastasegehalt der Fäces bei Gärungsdyspepsie. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1913, xxxiv, 1–5.—**Bramwell** (B.) Flatulent dyspepsia. Clin. Stud., Edinb., 1903–4, n. s., ii, 15–22.—**Bürger** (M.) Ueber Gärungsdyspepsie bei Soldaten und ihre Bedeutung für die bakteriologische Diagnose. München. med. Wchnschr., 1918, lxv, 318–320.—**Fischer** (O.) Ueber Gärungsdyspepsie. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1902–3, München, 1904, 30.—**Flint** (A.) Remarks on fermentative dyspepsia. N. York M. J. [etc.], 1893, lviii, 425–428. *Also, in his:* Collect. essays, 8°, N. Y., 1903, i, 182–190. *Also*, Reprint.—**Galtié.** Dyspepsie flatulente. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1907, xv, 83–88.—**Scheel** (O.) [Fermentation dyspepsia.] Med. Rev., Bergen, 1916, xxxiii, 275–279.—**Schmidt** (A.) Ueber Gärungsdyspepsie. Verhandl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S., München, 1907–8, 59–61.—**Stenström** (T.) [A case of intestinal fermentation dyspepsia on hitherto unrecognized basis.] Hosp.-Tid., Københ., 1919, lxii, 305–312.—**Vervloet** (C. G.) Over gistingsdyspepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1918, ii, 289–296.

Dyspepsia (*Gastric*).

See, also, **Stomach** (*Diseases of*).

Barclay (H.) Motor and secretory functions of the stomach in their relation to digestive disorders. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1916, xxi, 131–136.—**Brown** (T. R.) Gastric dyspepsia due to intestinal diseases and intestinal indigestion of gastric origin. Internat. Clin., Phila., 1912, 22. s., iv, 99–109. *Also*, Reprint.—**Cawadias** (A.) Les vraies et les fausses dyspepsies gastriques. Paris méd., 1911–12, ii, 609–612. ———. French clinical lecture on true and false gastric dyspepsias. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 6.—**Deaver** (J. B.) A surgical aspect of gastric dyspepsia. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1905–6, xxvi, 409–422. *Also:* Medicine, Detroit, 1906, xii, 513–519.—**Faroy** (G.) Sur quelques dyspepsies gastriques secondaires. Médecine, Par., 1921–2, iii, 776–780.—**Hoton** (V.) Trois procédés d'évacuation stomacale en cas de stase. Arch. méd. belges, Brux., 1909, 4. s., xxxiii, 83–102.—**Levy** (I. H.) & **Kantor** (J. L.) A clinical study of delayed gastric emptying, based on 185 consecutive cases occurring in an unselected series of 1,600 patients with digestive symptoms. Arch. Int. Med., Chicago, 1916, xvii, 476–491.—**Rabinovici** (L.) Nouvelle division des dyspepsies gastriques. Gaz. d. hôp., Par., 1909, lxxxii, 1827–1829.—**Rehfuss** (M. E.) Delayed gastric digestion. N. York M. J. [etc.], 1916, ciii, 1115–1118. *Also*, Reprint.—**Rousseau.** La dyspepsie gastrique. Bull. méd. de Québec, 1910, xi, 483–502.—**Varlot** & **Lavialle.** Les effets de l'hypersucrage du lait, dans le traitement des dyspepsies avec intolérance gastrique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1913, clxvii, 1011–1014.

Dyspepsia (*Intestinal*).

See, also, **Dyspepsia** (*Appendicular*); **Intestines** (*Diseases of*).

Crämer (F.) Darmatonie (Dyspepsia nervosa; Dyspepsia intestinalis flatulenta). 8°. *München*, 1906.

Alexander (A.) Zur Behandlung der intestinalen Gärungsdyspepsie mittelst Taka-Diastase. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 537–540.—**Ashcraft** (J. E.) Intestinal indigestion; its dietetic and rational treatment. Charlotte [N. C.] M. J., 1906, xxix, 75–80.—**Brugsch** (T.) & **Pletnew.** Zur Pathologie der Darmverdauung (funktionelldiagnostische Gesichtspunkte). Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1908, xxv, 413–416.—**Buchman** (A. P.) Intestinal indigestion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 158–161.—**Cade** (A.) Dyspepsies intestinales. Lyon méd., 1910, cxiv, 1281; 1325.—**Cammidge** (P. J.) Intestinal indigestion. Lancet, Lond., 1909, i, 223–226.—**Cohnheim** (P.) Wesen und Behandlung der Dyspepsia intestinalis flatulenta. Deutsche med. Presse, Berl., 1907, xi, 1–3.—**Einhorn** (M.) True intestinal dyspepsia. Am. J. M. Sc., Phila., 1907, n. s., cxxxiv, 657–662. *Also*, Reprint. ———. Ueber Darmdyspepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1908, xlv, 1093. ———. A further contribution to our knowledge of intestinal dyspepsia. Med. Rec., N. Y., 1909, lxxvi, 399–401. ———. Zur Kenntnis der Darmdyspepsien. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1909, xvi, 949–954. *Also:* Cong. internat. de méd. (xvi.). C.-r., Budapest, 1910, Sect. vi, Méd. int., 628–635.—**Etienne** (G.) Dyspepsie intestinale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1912, xliv, 625–640.—**Faber** (K.) Ueber Darmdyspepsie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1902, viii, 15–44. ———. Gastrische Symptome und Hyperacidität infolge Darmerkrankung (Darmdyspepsie). Beitr. z. Path. d. Verdauungsorg. . . . med. Klin. in Kopenh., Berl., 1905, i, 256–287.—**Foote** (J.) Chronic duodenal indigestion in children. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 80–84.—**Gaultier** (R.) Les dyspepsies duodénales. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 843–866: cliv, 179–184. ———. Les dyspepsies intestinales. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1909, lxxvi, 181–194. ———. Les dyspepsies duodénales étudiées comparativement à l'aide du chimisme duodénal et de l'analyse coprologique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 709–712.—**Harlan** (E.) The surgical treatment of intestinal indigestion. Ohio M. J., Columbus, 1906–7, ii, 101–107.—**Hemmeter** (J. C.) Intestinal indigestion (dystrypsia). Med. News, N. Y., 1903, lxxxii, 721–726.—**Jankelson** (I. R.) Chronic fermentative intestinal indigestion. Boston M. & S. J., 1922, clxxxvi, 597–599.—**Jaworski** (W.) [Dyspepsia intestinalis acuta.] Medycyna, Warszawa, 1905, xxxiii, 9.—**Larue** (P.) La dyspepsie intestinale de fermentation. Répert. de méd. internat., Par., 1914, iv, No. 40, 9–17.—**Letter** from Paris. The latest treatment of certain forms of intestinal dyspepsia. Boston M. & S. J., 1906, clv, 592.—**Loeper** (M.) & **Esmonet** (C.) Traitement de quelques dyspepsies intestinales (dyspepsies par déficit). Tribune méd., Par., 1908, n. s., xl, 341–346.—**McKenzie** (W. W.) Intestinal indigestion. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1896, 10–13.—**Mathieu** (A.) & **Millon** (H.) Étude sur quelques formes cliniques de réaction colique (crises à forme d'indigestion graves et crises simulant l'appendicite chronique). Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1909, iii, 637–657.—**Meyer** (H.) Ueber die intestinale Gärungsdyspepsie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1908, xcii, 452–470.—**Morse** (J. L.) A case of sub-acute duodenal indigestion at four weeks. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898–9, xii, 327.—**Porter** (W. H.) Intestinal indigestion and its consequences. Phila. M. J., 1900, v, 1099: 1137; 1193. *Also*, Reprint.—**Raczynski** (J.) Dyspepsia intestinalis acida lactatorum. Wien. klin. Wchnschr., 1903, xvi, 342–348.—**Schmidt** (A.) Chronic intestinal dyspepsia of gastric origin. Post-Graduate, N. Y., 1912, xxvii, 847–855.—**Stenström** (T.) Ein Fall von intestinaler Gärungsdyspepsie auf bisher unbekannter Basis. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1921, xxviii, 208–215.—**Strasburger** (J.) Ueber intestinale Gährungsdyspepsie. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1901, xix, 284–293.—**Thayer** (A. E.) & **Turck** (R. C.) The diagnosis and treatment of intestinal protein indigestion. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxvii, 521–528.—**Wandel.** Ueber Gärungsdyspepsie des Darmes. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1334.—**Wilson** (T. S.) Colon dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 808–810.—**Wolff** (L.) [Some remarks on intestinal fermentation dyspepsia (Schmidt).] Hygiea, Stockholm, 1916, lxxviii, 529–539.

Dyspepsia (*Nervous*).

See, also, **Nervous** *system* (*Diseases of, Complications of*); **Neuroses** (*Complications of*); **Psychoneuroses** (*Complications of*); **Psychoses** (*Complications of*); **Stomach** (*Dilatation of*); **Stomach** (*Lavage of*); **Stomach** (*Neuroses of*); **Stomach** (*Secretions of*).

Dreyfous (H.) *Contribution à l'étude des influences de l'état nerveux chez les dyspeptiques. 8°. *Nancy*, 1902.

Allaire. De l'aérophagie chez les dyspeptiques nerveux. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 81–89.—**Alquier** (L.) & **Humbert** (R.) La dyspepsie capricieuse par dérèglement de l'innervation végétative. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 1094–1096.—**Astle** (C. J.) A case of hyperchlorhydria apparently relieved by the use of prisms. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 773. *Also*, Reprint.—**Austin** (A. E.) The cold-water cure for nervous dyspepsia. Boston M. & S. J., 1912, clxvi, 730–735.—**Bettmann** (H. W.) A definition of nervous dyspepsia. Lancet-Clinic, Cincin., 1912, cviii, 614–617.—**Blenfait.** Le traitement des dyspepsies nerveuses et des troubles nerveux dyspeptiques. Gaz. de

Dyspepsia (*Nervous*).

gynéc., Par., 1905, xx, 257–260.—**Bittorf** (A.) Ueber Magenspasmen an der Fornix-Corpusgrenze bei nervöser (psychogener) Dyspepsie. München. med. Wchnschr., 1919, lxvi, 1439.—**Boas** (J.) Ueber nervöse Dyspepsie mit besonderer Berücksichtigung der Diagnose und Therapie. Berl. Klinik, 1901, Hft. 161, 1–22. ———. Ueber ein besonderes Symptomenbild der psychogenen Dyspepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1922, xlviii, 1405.—**Bofinger** (A.) Ueber nervöse Dyspepsie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 352–368.—**Cabanès.** Régime pour dyspeptiques nerveux. J. de la santé, Par., 1901, xviii, pt. 2, 42–44.—**Carstens** (J. H.) Hyperchlorhydria and abdominal and pelvic surgery. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 318.—**Castellino** (P. F.) Dispepsia iperstenica sub-acuta di origine riflessa; lieve gastrosuccorrea; atonia intestinale; colelitiasi; nevrastenia. Tommasi, Napoli, 1905–6, i, 25.—**Cecil** (C. M.) So-called nervous dyspepsia. Mass. M. J., Bost., 1901, xxi, 292–301.—**Curschmann** (H.) Die Behandlung der nervösen Dyspepsie. München. med. Wchnschr., 1921, lxviii, 745.—**Dlleva** (Aleksandra V.) [Psychogenic dyspepsia and its physiological basis.] Obozr. Psichiat., Nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1912, xvii, 688–696.—**Dreyfus** (G. L.) Ueber nervöse Dyspepsie. Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Berl. & Leipz., 1908, n. F., xix, 656. *Also*, Reprint.—**Drummond** (D.) Remarks on the causes and treatment of functional dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 613–616.—**Galdi** (F.) La dispepsia nervosa. Conf. clin. ital., Milano, [1902], iii, 1–62.—**Goyena** (J. R.) Dispepsia nerviosa organopática. Semana méd., Buenos Aires, 1913, xx, pt. 2, 581–589.—**Graul** (G.) Ueber nervöse Dyspepsie des Magens und deren Behandlung. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1905, v, 243–256.—**Greene** (C. L.) Nervous dyspepsia, the dominant etiologic rôle of asthenia in the gastric neuroses. St. Paul M. J., 1914, xvi, 150–158.—**Gross** (M.) Dyspepsia nervosa. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1072–1074. *Also*, Reprint.—**Hertz** (A. F.) Neurasthenic dyspepsia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1909, xxiii, 7–11.—**Hiss** (C.) Ueber die Behandlung der nervösen Dyspepsie mit Hochfrequenzströmen. Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 132–134.—**Honigmann** (G.) Ueber psychogene Dyspepsien und ihre Behandlung. Prakt. Arzt., Leipz., 1919, n. F., iv, 56–70.—**Hughes** (C. H.) Dyspepsia considered as a brain disease; a historical contribution to the neuropathic side of this subject. Alienist & Neurol., St. Louis, 1905, xxvi, 329–338. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1905, xxiv, 442–447.—**Hutchison** (R.) Functional dyspepsia. Clin. J., Lond., 1920, xlix, 49–53.—**Illoway** (H.) Nervous dyspepsia. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 7–15. *Also*, Reprint.—**Lancereaux.** La dyspepsie nerveuse et son régime alimentaire. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 101–105: 1904, viii, 134–139.—**Loepper, Debray & Forestier** (J.) Les répercussions nerveuses des dyspepsies et le rôle du pneumogastrique. Progrès méd., Par., 1921, 3. s., xxxvi, 403–405.—**Loveland** (B. C.) Nervous dyspepsia. Buffalo M. J., 1899–1900, n. s., xxxix, 336–340.—**Martinet** (A.) La dyspepsie hyposthénique; traitement médicamenteux; hygiène spéciale. Presse méd., Par., 1903, ii, 871.—**Mathieu** (A.) & **Roux** (J.-C.) L'alimentation insuffisante chez les dyspeptiques nerveux. Gaz. d. hôp., Par., 1903, lxxvi, 354.—**Murray** (Grace P.) Nervous dyspepsia. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 323–328.—**Niles** (G. M.) Psychic indigestion; a study. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 771–773. ———. The problem of nervous indigestion. N. Orl. M. & S. J., 1911–12, lxiv, 335–340.—**Nishikawa** (T.) [The present diagnosis of nervous dyspepsia, with a case.] Nippon Shokwaki Byogaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1904–5, iii, 221–228.—**Palese** (A.) Della influenza del sistema nervoso sulle dispepsie. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 322–326.—**Pershing** (H. T.) Nervous dyspepsia. Colorado Med., Denver, 1906, iii, 63–68. *Also*, Reprint.—**Ragé.** La dyspepsie nerveuse. Arch. méd. belges, Brux., 1910, 4. s., xxxv, 240–253.—**Rankin** (G.) A post-graduate lecture on neurotic dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 1524–1529.—**Rebizzi** (R.) Le solanacee ed il glucosio nella cura della ipercloridria. Gazz. d. osp., Milano, 1906, xxvii, 1036–1038.—**Robin** (A.) La dyspepsie hyposthénique. Bull. méd. de Québec, 1905–6, vii, 467–470. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 187.—**Robinson** (A. A.) Neurasthenia gastrica (nervous dyspepsias of Loube). Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 204–209.—**Rose** (A.) Is nervous dyspepsia a disease sui generis? N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiv, 441. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* N. Yorker med. Monatschr., 1906, xviii, 204.—**Rosenheim** (T.) Ueber nervöse Dyspepsie. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, iii, sect. 5, 302–319.—**Roux.** Dyspepsie nerveuse (nervo-motrice flatulente). Echo méd. d. Cévennes, Nîmes, 1907, viii, 365–367. ———. Les dyspepsies nerveuses. Paris méd., 1910–11, 252–256.—**Santiago Carro.** Un aspecto interesante del quimismo gástrico en la dispepsia nerviosa. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1916, xxxv, 332–339.—**Schüle** (A.) Ueber die nervöse (s. funktionelle) Dyspepsie. Deutsche Praxis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, München, 1902, xi, 569–580. ———. Die nervöse (funktionelle) Dyspepsie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1909, xv, 444–446.—**Sitta** (F.) [Contribution to the pathology and treatment of nervous dyspepsia.] Casop. lék. česk., v Praze, 1907, xlvi, 322–324.—**Strümpell** (A.) Einige Bemerkungen über das Wesen und die Diagnose der sog. nervösen Dyspepsie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1902, lxxiii, 672–686.—**Swan** (R. W.) Hyperchlorhydria. Boston M. & S. J., 1903, cxlix, 318–320.—**Tourigny** (O.) La dyspepsie nerveuse et son traitement. Rev. méd. du Canada, Montréal, 1904–5, viii, 32–34.—**Williams** (T. A.) Mental causes in bodily disease, the most frequent cause of origin of nervous indigestion. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1908–9, iii, 386–390. ———. Nervous dyspepsia, misapplication of the term. West Virg. M. J., Wheeling, 1909–10, iv, 77–80.—**Zweig** (W.) Zur Pathogenese und Therapie der nervösen Dyspepsie. Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1903, xxi, 2: 65.

Dyspepsia (*Spastic*).

Teuscher (H.) Dyspepsia spastica. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1916, xviii, 86–96. *Also* [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1916, lxiii, 355.—**Wolf** (H. J.) Report and critical analysis of a long-standing case of intestinal spasticity, with observations on the beneficent use of atropine. Am. J. Surg., N. Y., 1922, xxxvi, 275–278.

Dyspepsia (*Treatment of*).

See, also, **Stomach** (*Diseases of, Treatment of*); **Stomach** (*Lavage of*).

Dyspepsies (Les) et le champagne eupeptique de Choubry frères et Ch. Rémy. 16°. *Avize*, [1902].

Fenwick (W. S.) Dyspepsia; its varieties and treatment. 8°. *Philadelphia & London*, 1910.

Gaultier (R.) L'hygiène des dyspeptiques. 12°. *Paris*, [1908].

Kaminka (M.) *Contribution à l'étude du traitement de la dyspepsie dans les pays chauds. 8°. *Paris*, 1906.

Ramond (F.) Les dyspepsies et leur traitement, envisagés au seul point de vue clinique. 8°. *Paris*, 1914.

Aguilar Jordán (J.) Ligeras consideraciones acerca del abuso de los alcalinos en las dispepsias gástricas. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1899, i, 97–99.—**Allanic.** Quelques considérations sur l'alimentation insuffisante chez les dyspeptiques nerveux. Arch. méd. d'Angers, 1905, ix, 615–623.—**de Almeida** (T.) O sulfato de atropina na dyspepsia catarrhal. Rev. med. de S. Paulo, 1905, viii, 46–48.—**Asano** (S.) [Treatment of obstinate dyspepsia becoming toxic.] Ikai Ji Ho, Osaka, 1899, 420–422.—**Aubinière.** D'une certaine forme de dyspepsie; son traitement. J. de la santé, Par., 1906, xxiii, 393–395.—**Bäcklin** (E.) [Dyspepsias considered from the standpoint of their origin and general diagnostic significance.] Hygiea, Stockholm, 1907, 2. f., vii, 173–184.—**Bardet** (C.) Le bromure de sodium dans les dyspepsies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1914, clxvii, 568–574.—**Bienfait** (A.) Le traitement de la dyspepsie atonique. Gaz. méd. belge, Liége, 1902–3, xv, 54.—**Binet** (E.) Le traitement des dyspeptiques inanitiés. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 77–86.—**Bonnette.** La dyspepsie alcoolique à la légion étrangère; son traitement. Caducée, Par., 1903, iii, 58.—**Boutin.** Cure marine en général et cure marine des dyspeptiques. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1912, xxxiii, 279–282.—**Brown** (W. L.) The treatment of atonic dyspepsia. Folia Therap., Lond., 1909, iii, 72–77.—**Campanella** (G.) Il trattamento delle dispepsie. Gazz. d. osp., Milano, 1902, xxiii, 1497–1500.—**Casenave** (C.) Sobre el tratamiento de las dispepsias tóxicas. Arch. latino-am. de pediat., Buenos Aires, 1914, viii, 181–186, 1 pl.—**Cautru** (F.) Massage abdominal; ses indications dans les dyspepsies gastro-intestinales. Rev. de cinésie et d'électrothér., Par., 1901, iii, 133; 155.—**Cheadle** (W. B.) Dyspepsia and its treatment. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1904, x, 38–41.—**Combe.** Traitement de la dyspepsie albumineuse. Paris méd., 1912–13, ix, 241–245.—**Dalché** (P.) Le seneçon dans le traitement des dyspepsies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1904, cxlviii, 702–704. *Also:* Répert. de thérap., Par., 1905, xxii, 5–7.—**Deschamps** (E.) Critiques et observations sur l'hygiène et la thérapeutique dans les dyspepsies sécréto-motrices. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1904, xiii, 539–561.—**Docq.** Considérations sur le traitement des dyspepsies. Gaz. de gynéc., Par., 1904, xix, 113; 132.—**Fedeli** (C.) Considerazioni sulla terapia delle dispepsie acide. Gior. d. med. prat., Livorno, 1921, iii, 15–17.—**Fischer** (C. S.) The management of the chronic dyspeptic. Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 529–533.—**Frieser** (J. W.) Zur arzneilichen Behandlung der Dyspepsien; Elixirium Condurango peptonatum Immermann. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1901, 77–80.—**Ganz** (K.) Beitrag zur Behandlung von Dyspepsien. Therap. Monatsh., Berl., 1906, xx, 401–403.—**Gilbert** (G. A.) Chronic dyspepsia successfully treated with H_2O_2. Indian Lancet, Calcutta, 1900, xv, 322.—**González y Molina** (F.) Las dispepsias; su tratamiento racional por los agentes físicos o naturales. Rev. méd. cubana, Habana, 1906, ix, 166–173.—**Hayem.** Le régime quantitatif des dyspeptiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 221–224.—**Huchard** (H.) Dyspepsies; régime alimentaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1902, xvi, 772; 787. ———.

Dyspepsia (*Treatment of*).

Dyspepsie et dyspeptiques; la médication alcaline. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1904, lxxi, 37–44.—**Hutchison** (R.) Remarks on the rational treatment of functional dyspepsia. Brit. M. J., Lond., 1908, i, 850–852.—**Juettner** (O.) The drugless treatment and cure of dyspepsia. J. Phys. Therap., Chicago, 1905, i, 4–9.—**Landini** (G.) Contributo allo studio dei metodi opoterapici sinergetici nelle dispepsie gastriche. Rassegna di clin. e terap., Roma, 1914, xiii, 266–277.—**Laquerrière & Loubier.** Dyspepsies graves simulant une affection organique; traitement électrique. Bull. off. Soc. franç. d'électrothèr., Par., 1907, xv, 54–64.—**Lefort** (R.) Différentes variétés de dyspepsie traitées par l'orexine. N. médic., Brux., 1903, iii, no. 6, 4–6.—**Le Gendre** (P.) Valeur restreinte des classifications et des théories pathogéniques pour le traitement des dyspepsies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1900, cxxxix, 933–939. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1900, xiv, 403–406.—**Lemoine** (G.) Traitement de la dyspepsie hypochlorhydrique. Nord méd., Lille, 1902, ix, 265–270.—**Leven** (G.) L'amaigrissement favorable chez les dyspeptiques maigres. Presse méd., Par., 1908, xlii, 565. ———, Thérapeutique générale des dyspepsies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1912, clxiv, 891–902. *Also* [Abstr.]: Clinique, Par., 1912, vii, 739.—**Lewis** (P.) The principles of treatment in indigestion. Med. Press, Lond., 1918, n. s., cv, 46–48.—**Linossier** (G.) Action du chlorure de sodium sur la digestion gastrique dans les diverses formes de dyspepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1904, lvi, 50–53.—**Lozano** (R.) Las dispepsias estudiadas desde el punto de vista quirúrgico. Clín. mod., Zaragoza, 1905, iv, 932–939.—**Luis y Yagüe** (R.) Bases clínicas para la formulación de tratamientos en los dispépticos con quimismo disociado. Clin. castellana, Valladolid, 1917, xv, 329–343. *Also:* Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1917, xxxviii, 255–270.—**Lyon** (G.) Traitement pathogénique de la douleur chez les dyspeptiques. Presse méd., Par., 1904, i, 385–388.—**Makepeace** (F. C.) The treatment of heartburn. N. York M. J., [etc.], 1915, cii, 93.—**Mathieu** (A.) Le vin et les boissons alcooliques chez les dyspeptiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1903, lxx, 798. ———. La psychothérapie chez les dyspeptiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 500–502.—**Moore** (F. C.) & **Kilroe** (L.) The use of belladonna in dyspepsia. Proc. Roy. Soc. Med. Lond., 1910–11, iv, Med. Sect., 23–34.—**Moutier** (F.) Indications et difficultés des cures de repos et de réalimentation chez les dyspeptiques amaigris. Paris méd., 1922, xliii, 397–402.—**Nigoul** (M.) Comment il est possible d'alimenter, de suralimenter les dyspeptiques et les affaiblis adultes en partant de la diététique infantile. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 116.—**Nomura** (K.) [Treatment of dyspepsia.] Sei-i-kwai M. J., Tokyo, 1906, xxv, no. 287, pt. 2, 18–28.—**Peckham** (C. F.) The treatment of anemic enteroptotic dyspepsia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxx, 666–669.—**Pérochaud.** Traitement des dyspepsies. Gaz. méd. de Nantes, 1898–9, xvii, 324; 338; 357; 370.—**Pron** (L.) Les purgatifs dans les états dyspeptiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1909, clvii, 622–625. *Also:* Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1909, xx, 276–278.—**Pynchon** (E.) Hydrastis in the treatment of catarrhal dyspepsia. Alkaloid. Clin., Chicago, 1897, iv, 688. *Also*, Reprint.—**Rankin** (G.) Dyspepsia and its treatment by antiseptics. Brit. M. J., Lond., 1902, ii, 1698–1701. ———. Indigestion; a scheme of treatment. Practitioner, Lond., 1918, c, 21–34.—**Raymond.** La douche chez les dyspeptiques. Cong. internat. de physiothérap. C. r. 1910, Par., 1911, iii, 401–404.—**Regnier.** Traitement de la dyspepsie nervo-motrice par le flux statique induit. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1899, Par., 1900, xxviii, pt. 1, 392.—**Robin** (A.) Traitement de la dyspepsie hypersthénique aiguë paroxystique ou périodique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1902, cxliii, 805–810. ———. Traitement de la dyspepsie hyposthénique avec fermentations secondaires; traitement de la dyspnée et des bourdonnements d'oreilles d'origine gastrique. *Ibid.*, 1902, cxliv, 117–127. ———. Traitement de l'anémie et de l'asthénie nerveuse d'origine dyspeptique. *Ibid.*, 1903, cxlvi, 244–249. ———. Introduction à la thérapeutique générale des dyspepsies. Méd. mod., Par., 1903, xiv, 345–348. ———. Le traitement des dyspepsies. Clinique, Par., 1909, iv, 841–844. ———. Comment il faut comprendre les dyspepsies pour les traiter utilement. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 483. ———. Comment faut-il concevoir les états dyspeptiques pour pouvoir les traiter efficacement? Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1916, xxx, 180–184.—**Rosenbach** (O.) Chloralhydrat als Sedativum bei manchen Formen nervöser Dyspepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1899, xiii, 475–478.—**Schaefer** (C.) Zur Behandlung der Dyspepsien mit Larosan. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1921, xlvii, 99.—**Sérégé** (H.) Du rôle de la gymnastique respiratoire dans le traitement des dyspepsies. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1909, 2. s., vii, 105–121.—**Silvestri** (A.) Osservazioni semeiotiche di alcuni dispeptici alimentati con latte variamente trattato. Pediatria, Napoli, 1905, 2. s., iii, 258–266.—**Springer** (M.) Traitement des dyspepsies par l'électricité statique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1922, xliii, 522.—**Statham** (H.) A note on the value of massage of the stomach in flatulent dyspepsia. Lancet, Lond., 1906, i, 516.—**Sudnik** (R.) Action du courant de haute fréquence sur le pyrosis. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1901, iv, 679–684.—**Taylor** (H.) The successful treatment of dyspepsia. Med. Times, N. Y., 1906, xxxiv, 171–174.—**Taylor** (J.) Treatment of indigestion. Practitioner, Lond., 1922, cix, 447–455.—**Thevenet** (V.) Action sédative de l'acide carbonique à l'état naissant sur les douleurs gastriques. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, num. spéc., 788–797.—**Valin** (C.-N.) Régime des dyspeptiques. Union méd. du Canada, Montréal, 1909, xxxviii, 187–198.—**Vervloet** (C. G.) [On the pathogenesis and treatment of functional dyspepsias.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1920, i, 207–216.—**Vires.** Traitement des dyspepsies hypersthéniques permanentes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 433–436. ———. Traitement des dyspepsies hypersthéniques aiguës. *Ibid.*, 305–308.—**Weinstein** (H.) Treatment of chronic indigestion. N. York M. J. [etc.], 1907, lxxxvi, 395.—**Wethered** (F. J.) The nature and treatment of certain forms of indigestion. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvii, 749–757.—**Willcox** (W. H.) A clinical lecture on the treatment of dyspepsia. Med. Press & Circ., Lond., 1912, n. s., xciv, 30; 54. ———. The treatment of dyspepsia. Polyclin., Lond., 1912, xvi, 76–81.—**Williams** (L.) On the treatment of dyspepsia. Clin. J., Lond., 1905, xxvi, 55–61.

Dyspepsia (*Treatment of, Dietetic*).

See, also, **Dietetics.**

Tibbles (W.) Diet in dyspepsia and other diseases of the stomach and bowels; an elementary treatise on their dietetic and hygienic management. 8°. *London*, [1913].

Bardet (G.) Considérations générales sur le régime lacté et sur le régime ordinaire chez les dyspeptiques par excitation ou hypersthéniques: importance de la notion de quantité dans le régime. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 724; 756; 837; cxlvi, 4; 49.—**Daume** (F.) L'alimentation du dyspeptique et du malade en général. Belgique méd., Gand, 1909, xvi, 207–210.—**Deschamps** (E.) Le régime végétarien dans le traitement des dyspepsies gastrointestinales. Cong. internat. de physiothérap. C.-r. 1910, Par., 1911, iii, 1107–1110.—**Dufourt** (E.) De l'attitude à conseiller aux dyspeptiques après le repas. Clinique, Brux., 1909, xxiii, 685–690. *Also:* Nord méd., Lille, 1909, xvi, 188–190.—**Galtier** (J.) Troubles dyspeptiques et régimes alimentaires. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1921, xlii, 421.—**Hutchison** (R.) The dietetic treatment of dyspepsia. Practitioner, Lond., 1905, lxxiv, 633–641.—**Kahlo** (G. D.) The dyspeptic's diet. Tr. Mississippi Valley M. Ass. 1901, Kansas City, 1903, iii, 191–198.—**Leven** (G.) Comment doivent boire les dyspeptiques. Presse méd., Par., 1913, xxi, 1016.—**Martinet** (A.) La dyspepsie hyposthénique; traitement diététique. *Ibid.*, 1903, ii, 839.—**Mathieu** (A.) De l'importance de la réalimentation suffisante chez les dyspeptiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 23–26. ———. Le vin et les boissons alcooliques chez les dyspeptiques. *Ibid.*, cxlvi, 823–828.—**Melocchi** (F.) Il regime alimentare nelle dispepsie amilacee. Boll. d. Soc. med. d. Parma, 1916, 2. s., ix, 4–8.—**Nigoul** (M.) Comment il est possible d'alimenter, de suralimenter les dyspeptiques et les affaiblis adultes en partant de la diététique infantile. J. de méd. de Par., 1909, 2. s., xxi, 108.—**Pron** (L.) Quantité de nourriture à donner respectivement aux repas de midi et du soir aux dyspeptiques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916–17, clxix, 331–333. *Also:* J. de méd. de Par., 1917, xxxvi, 73.—**Sabatier.** Le petit déjeuner matinal du dyspeptic. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1921, clxxii, 5–9.—**Saundby** (R.) The dietetic treatment of dyspepsia. Polyclin., Lond., 1906, x, 121–129.—**Şunda.** [Note on a case of hypopepsia treated by bouillon of the gastric mucous membrane.] Spitalul, Bucuresci, 1905, xxv, 334.—**Varlot** (G.) & **Burileano** (O.) Sur les effets du lait hypersucré à 10 p. 100 dans les dyspepsies de l'adulte avec crises gastralgiques et vomissements. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1915, 3. s., xxxix, 954–960.—**Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) Les régimes carences des dyspeptiques. J. méd. franç., Par., 1920, ix, 146–149.

Dyspepsia (*Treatment of, Operative*).

See, also, **Alimentary** *tract* (*Surgery of*); **Calculus** (*Biliary, Treatment of, Operative*); **Colon** (*Surgery of*); **Digestive** *system* (*Surgery of*); **Duodenum** (*Diseases of*); **Duodenum** (*Ulcer of, Treatment of, Operative*); **Gall-bladder** (*Diseases of, Treatment of, Operative*); **Gastro-Intestinal** *tract* (*Surgery of*); **Intestines** (*Surgery of*); **Intestines** (*Ulcer of, Treatment of, Operative*); **Peritoneum** (*Adhesions of, Treatment of, Operative*); **Peritoneum** (*Bands and membranes of, Treatment of, Operative*); **Stomach** (*Surgery of*); **Stomach** (*Ulcer of, Treatment of, Operative*); **Ulcers** (*Peptic, Treatment of, Operative*).

Bird (F. D.) The surgical treatment of dyspepsia. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1903, viii, 249–255.—**Brewer** (G. E.) The surgical treatment of chronic dyspepsia. N. York M. J. [etc.], 1906, lxxxiii, 1019–1024. *Also*, Reprint.—**Campbell** (W. F.) The surgical treatment of obstinate

Dyspepsia (*Treatment of, Operative*).

dyspepsia. Am. J. Surg., N. Y., 1906, xx, 70–73. *Also:* Brooklyn M. J., 1906, xx, 255–257.—**Clendening** (L.) The surgery of dyspepsia. Med. & Surg., St. Louis, 1917, i, 42–49.—**Cruikshank** (W. J.) Surgical dyspepsia; considered from the standpoint of the general practitioner. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 320–322.—**Cuenca** (H.) Dos casos de dispepsia secundaria curados por la cirugía. Gac. méd. de Caracas, 1921, xxviii, 304–307.—**Douglas** (R.) Surgical measures in difficult digestion. South. Pract., Nashville, 1904, xxvi, 527–540.—**Ground** (W. E.) Gastric dyspepsias amenable to surgical treatment. Am. Med., Phila. & York, 1907, n. s., ii, 43; 51.—**Haggard** (W. D.) The surgical cure of intractable dyspepsia, depending upon gastric ulcer and its complications. N. York M. J. [etc.], 1905, lxxxi, 109–113.—**Harlan** (E.) The surgical treatment of intestinal indigestion. Lancet-Clinic, Cincin., 1906, n. s., lvii, 253–258.—**Hayd** (H. E.) Chronic dyspepsias resulting from pelvic and abdominal diseases, and their surgical treatment. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1906, N. Y., 1907, xx, 129–146.—**Ide** (M.) Indications opératoires pour dyspepsies. Rev. méd. de Louvain, 1906, 199–205.—**Lanphear** (E.) Surgical treatment of "dyspepsia." Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 457–461.—**McClary** (S.) The relief of indigestion by surgical treatment. Penn. M. J., Athens, 1914–15, xviii, 931–933.—**McGuire** (S.) The surgical treatment of dyspepsia. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1911, 252–265. *Also:* South. M. J., Nashville, 1911, iv, 657–659. ———. The surgical treatment of certain types of dyspepsia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1921, xix, 727–731. *Also:* South. M. & S., Charlotte, N. C., 1921, lxxxiii, 367–371.—**Mitchell** (J. T.) Indigestion from a surgical standpoint. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 443–450.—**Munro** (J. C.) Dyspepsia and indigestion viewed from a surgical standpoint. Boston M & S. J., 1910, clxii, 843–847.—**Park** (R.) The surgical treatment of dyspepsia. Buffalo M. J., 1903–4, n. s., xliii, 789–808.—**Rawls** (J. E.) Surgical treatment of indigestion. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911–12, xvi, 157–159.—**Reed** (C. A. L.) The surgical cure of certain cases of so-called chronic dyspepsia. Lancet-Clinic, Cincin., 1904, n. s., liii, 551–558. *Also:* N. York M. J. [etc.], 1904, lxxx, 1018–1024.—**Sheldon** (J. G.) The surgical treatment of chronic dyspepsia due to defective drainage, and chronic inflammation of the stomach resulting from gastric atony and dilatation. Ann. Surg., Phila., 1905, xli, 36–43.—**Syme** (G. A.) Some surgical aspects of dyspepsia. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 410–420.—**Wathen** (W. H.) Operative treatment for so-called functional dyspepsia. Am. J. Obst., N. Y., 1912, lxvi, 641–643. ———. When is operative treatment indicated in chronic dyspepsia? J. Am. M. Ass., Chicago, 1913, lx, 714–717. *Also:* Kentucky M. J., Bowling Green, 1912–13, xi, 343–347.—**Westbrook** (R. W.) The surgery of dyspepsia. Tr. Ass. Physicians Long Island, Brooklyn, 1905–6, vi, 34–56.

Dyspepsia (*Treatment of*) *by animal extracts.*

See, also, **Extracts** (*Animal, Therapeutic use of*).

Aguier (M. L.) L'opothérapie bilio-pancréatique dans les dyspepsies. Gaz. d. hôp., Par., 1913, lxxxvi, 841–843. ———. Comment agit la médication bile-pancréatine-soufré? *Ibid.*, 1914, lxxxvii, 554–556.—**Bergolli** (F.) La "peptopancreasi Serono" nella cura delle dispepsie. Rassegna di clin., terap. [etc.], Roma, 1922, xxi, 31–36.—**Chassevant** (A.) Comment prescrire la pepsine dans le traitement des dyspepsies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clix, 609–613. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 325–327.—**Petrini** (P.) Traitement des dyspepsies essentielles et symptomatiques par la décoction (bouillon) d'estomac de bœuf et de vache. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mose., 1898, ii, sect. 4a, 11–16.

Dyspepsia (*Treatment of*) *by hydrotherapy.*

See, also, **Baths** (*Therapeutic use of*).

Beni-Barde. Des applications de l'hydrothérapie dans les diverses formes de la dyspepsie. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 53–77.—**Boucek** (B.) Zur balneologischen Behandlung der nervösen Dyspepsie und der Zuckerkrankheit. Aerztl. Rundschau, München, 1908, xviii, 121.—**Carles** (J.) & **Barrère** (P.) L'eau de mer en ingestion dans les dyspepsies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1907, cliii, 757–766.—**Froussard.** De l'hydrothérapie dans les dyspepsies gastro-intestinales. Gaz. d. eaux, Par., 1904, xlvii, 249. *Also:* J. de physiothérap., Par., 1904, ii, 5–13.—**Montane** (L.) Reflexiones sobre la dispepsia en los países cálidos y su tratamiento por la hidroterapia. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1879–80), 1881, 123–132.—**Sen** (H. C.) Notes on the treatment of dyspepsia with hot water. Indian M. Ree., Calcutta, 1902, xxii, 488.

Dyspepsia (*Treatment of*) *by mineral waters.*

See, also, **Waters** (*Mineral*).

Bardet (G.) La cure hydrominérale et climatique des dyspeptiques et des hépatiques. Monde méd., Par., 1918, xxvii, 161–168. *Also, transl.: Ibid.*, xxviii, 175–182.—**Déléage** (F.) Sur le traitement hydrominéral des dyspepsies hypersthéniques. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1901, vi, 205–213.—**Ferrari** (F.) Osservazioni sull' importanza dell' Acqua Claudia nelle dispepsie dei convalescenti. Corriere san., Milano, 1903, xiv, 238–241.—**Monod** (G.) The treatment of gastric-hepatic dyspepsia at Vichy, Carlsbad, and Cheltenham. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1911–12, v, Balneol. [etc.] Sect., 7–16.—[**Robin** (A.)] Traitement hydrominéral des dyspepsies hypersthéniques. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1900, v, 337; 385. *Also:* Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 393; 401; 409. ———. Le traitement hydrominéral des dyspepsies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1916–17, clxix, 525–538. *Also:* Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1917, xxxi, 425; 441.—**Sénac-Lagrange.** Discussion sur le traitement hydrominéral des dyspepsies. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1901, vi, 107–115.—**Yeo** (I. B.) The treatment of dyspepsias at mineral springs. Practitioner, Lond., 1906, lxxvi, 629–641.

Dyspepsia *in children.*

See, also, **Infants** (*Nutrition of, Disordered*).

Longevialle (M.) *Les effets de l'hypersucrage du lait dans le traitement des dyspepsies infantiles avec vomissement. 8°. *Paris*, 1913.

Allaria (G. B.) Di una sindrome pseudo-ascitica in bambini affetti da dispepsia cronica. Riforma med., Palermo-Napoli, 1906, xxii, 1121–1124.—**Ausset.** (E.) L'anémie des nourrissons et des enfants dyspeptiques (à propos de l'oligosidérémie des jeunes enfants de Rist et Guillemot.) Pédiatrie prat., Lille, 190⁷, v, 37–43.—**Barbier.** Importance de l'analyse du lait de femme dans certains eas de dyspepsie des nourrissons. Méd. inf., Par., 1911, viii, 25–29. ———. La ration d'entretien chez les enfants dyspeptiques et le besoin d'albumine en général. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1903, cxlv, 13–17.—**Berman** (L.) Hyperchlorhydria in childhood. N. York M. J. [etc.], 1921, cxiv, 226–228.—**Bézy.** Traitement de la dyspepsie des nourrissons. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896–8, ii, 297–306.—**Blaikie** (J. B.) Chronic intestinal dyspepsia of children. Edinb. M. J., 1904, n. s., xvi, 217–244. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1905, xvii, 1; 100.—**Brandenberg** (F.) Zur Diagnostik und Therapie der Dyspepsien im Kindesalter. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1908, xiii, 419–424.—**Breitman** (M. Y.) [Taka-diastase in starch-dyspepsia of children, and to prepare Keller's soup.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 68.—**Cameron** (H. C.) Dyspepsia and malassimilation in children. Practitioner, Lond., 1921, cvi, 153–169.—**Carmichael** (J.) The indigestion of breast babies. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1895–6, xxi, 233–242. *Also:* Edinb. M. J., 1896–7, xlii, 123–130. [Discussion], 170–172.—**Cautley** (E.) A clinical lecture on intestinal dyspepsia in children. Med. Press & Circ., Lond., 1913, n. s., xcv, 194–196.—**Charles.** La dyspepsie du nourrisson. Marseille méd., 1894, xxxi, 723: 1895, xxxii, 25; 47.—**Davy** (H.) Fever in children caused by the indigestion of certain kinds of carbohydrate foods. Lancet, Lond., 1904, ii, 882–885.—**Epler** (Blanch N.) Intestinal indigestion in an infant from ham rind. J. Am. M. Ass., Chicago, 1905, xlv, 535.—**Ferguson** (S. W.) Chronic intestinal indigestion in childhood. Austral. M. J., Melbourne, 1912–13, n. s., ii, 1237–1241.—**Filatow** (N. F.) Traitement de la dyspepsie des nourrissons élevés au sein. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1901, v, 397–403.—**Finizio** (G.) Dispepsia cronica ed atrofia dei lattanti. Med. ital., Napoli, 1906, iv, 471–474.—**Fischl** (R.) De l'infection digestive chez le nourrisson. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1899, xvii, 193–214.—**Foote** (J.) Chronic duodenal indigestion in children. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., iv, 80–84. *Also,* Reprint—**Gallois** (P.), **Abrami** & **Blairon.** Le régime sec dans les gastro-entérites d'origine dyspeptique des enfants. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1905, cl, 699–713.—**Gallois** (P.), **Flourens** & **Walter.** Traitement des dyspepsies infantiles par l'eau oxygénée. *Ibid.*, cxlix, 127–132.—**Gardette** & **Narbel.** De la dyspepsie du nourrisson; son traitement rationnel par l'examen des fèces. Méd. mod., Par., 1907, xviii, 312.—**Hamill** (S. M.) & **Blackfan** (K. D.) The diagnosis and treatment of chronic intestinal indigestion in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2220–2225.—**Hand** (A.) The dietetic management of disorders of gastric digestion in infants. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 644–647.—**Hermite.** Lactose et ration hydrocarbonée dans un cas de dyspepsie de l'enfance. Dauphiné méd., Grenoble, 1912, xxxvi, 1–6, 1 ch.—**Hutchison** (R.) The dyspepsias of childhood after the period of infancy. Brit. M. J., Lond., 1912, ii, 1364–1367.—**Hutinel.** La dyspepsie des enfants en bas âge. J. de méd. de Par., 1903, 2. s., xv, 68–70. *Also:* Méd. inf., Par., 1903, 1–5.—**Huzza** (T. H.) Digestive disturbances in babies. Dixie Doct., Atlanta, 1890, i, 126–128.—**Jordan** (W. R.) The treatment of chronic dyspepsia in childhood. Birmingh. M. Rev., 1904, lv, 43–45.—**Kishi** (K.) Ueber die otitische Dyspepsie der Säuglinge. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1906–7, lxx, 1–6.—**M'Neil** (C.) On the value of emulsions of liquid paraffin and castor oil in the treatment of certain types of chronic dyspepsia in childhood. Edinb. M. J., 1915, xiv, 100–111. *Also:* Med. Times, Lond., 1915, xliii, 170–174.—**Marfan.** Le gros ventre des nourris-

Dyspepsia *in children.*

sons dyspeptiques et l'augmentation de longeur de l'intestin. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1895, xiii, 57-68. ———. Infection digestive suraiguë avec prédominance des phenomènes gastriques chez un nourrisson; de la diète hydrique. Semaine méd., Par., 1899, xix, 105-107.—**Méry & Guillemot.** Dyspepsie gastrique avec spasme du pylore chez les nourrissons. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1904, xvii, 225-246.—**Mlura** (M.) Pathologisch-anatomischer Befund an den Leichen von Säuglingen mit der sog. Kakke-Dyspepsie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 316-321.—**Morse** (J. L.) The treatment of chronic indigestion in childhood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1920, lxxv, 91-94.—**Muggia** (A.) Particolarità cliniche delle malattie dei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 56-62.—**Murphy** (W. G.) Indigestion in breast babies. Albany M. Ann., 1898, xix, 369-376.—**Osthelmer** (M.) Chronic intestinal indigestion in children. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 133-136.—**Picard** (M. S.) Chronic indigestion in older children. Pan.-Am. S. & M. J., N. Orl., 1915, xx, No. 6, 16-20.—**Raczyński** (J.) [Dyspepsia intestinalis acida lætatorum.] Przegl. lek., Kraków, 1902, xli, 379; 398; 413; 428.—**Rewalt** (R. K.) Diagnosis and treatment of chronic intestinal indigestion in children. Penn. M. J., Athens, 1916-17, xx, 551-554. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1917, xxix, 230-234.—**Salmon** (J.) Eclampsia ex dyspepsia. Časop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 691-693.—**Satre** (A.) Causes et traitement de la dyspepsie chez les jeunes enfants. Progrès méd., Par., 1916, 3. s., xxxi, 208.—**Schütz** (R. E.) Chronische Magen-Darm-Dyspepsie im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1905, lxii, 794-807, 3 pl.—**Schwarz** (K.) Ueber Dyspepsie in den ersten Lebenstagen. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 91.—**Sevestre.** Sur quelques phénomènes morbides de la seconde enfance en rapport avec une dyspepsie toxique d'origine alimentaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1901, xv, 113-116.—**Taillens.** Les dyspepsies de l'enfance. Paris méd., 1922, xlv, 413-416.—**Talbot** (F. R.) Acute duodenal indigestion in children. Am. J. Dis. Child., Chicago, 1912, iii, 398-405.—**Terrien** (E.) Les principaux types cliniques de la dyspepsie du premier âge. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1904, xviii, 769-771. ———. Traitement des dyspepsies du premier âge. *Ibid.*, 817-820. ———. Le maltosage des bouillies dans l'alimentation du jeune enfant dyspeptique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1906, ix, 257-292. ———. Le régime des nourrissons dyspeptiques; soupe de malt et bouillies diastasées, indications et mode d'emploi. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1906, xx, 372-375. ———. Les dyspepsies du premier âge; traitement diététique chez l'enfant au sein. *Ibid.*, 1908, xxii, 52-54. ———. Les dyspepsies du premier âge; traitement diététique chez l'enfant au biberon. *Ibid.*, 68-70.—**Thursfield** (H.) Chronic dyspepsia in older children. Clin. J., Lond., 1905-6, xxvii, 253-256. *Also:* Pediatrics, N. Y., 1906, xviii, 230-237.—**Torday** (F.) [Treatment of dyspepsia of children by all-round exercise.] Budapesti orv. ujság, 1910, viii, 783; 805.—**Voronoff** (N. G.) [Calomel in dyspepsia of nurslings.] Trudi Obsh. Russk. Vrach. v Mosk. (1898-9), 1900, xxxvii-xxxviii, 12-16. [Discussion], 163.

Dyspepsia *in soldiers.*

Albu (A.) Neurogene und psychogene Dyspepsien als Kriegswirkungen. Therap. d. Gegenw., Berl. & Wien, 1917, xix, 85-89.—**Mourlquand** (G.) & **Bouchut** (L.) Les dyspepsies de guerre (d'après 200 observations personnelles). Presse méd., Par., 1918, xxvi, 281.—**Péhu** (M.) & **Daguet** (M.) Recherches cliniques et radioscopiques sur les dyspepsies chroniques observées chez des militaires. Ann. de méd., Par., 1917, iv, 617-646.—**Prins** (G. A.) Nerveuze dyspepsie bij soldaten. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1917, xxi, 405-409.—**Ramond** (F.) & **Petit** (A.) La dyspepsie des repatriés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1918, 3. s., xlii, 186-190.

Dyspepsies (Les) et le champagne eupeptique de Choubry frères et Ch. Rémy. 35 pp. 16°. *Avize, Choubry frères,* [1902].

Dyspeptine.

Erb (W.) Ueber die physiologische Wirksamkeit des natürlichen Schweinemagensaftes (Dyspeptine Dr. Hepp). München. med. Wchnschr., 1904, li, 1424.—**Guérin & Gausset** (*Mme.*) Des résultats obtenus par l'usage de la dyspeptine Hepp chez les nourrissons. Montpel. méd., 1906, xxiii, 106-113.—**Hepp** (M.) Opothérapie gastrique; la dyspeptine. Presse méd., Par., 1904, i, 156.—**van Leersum** (E. C.) Dyspeptine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1904, 2. R., xl, d. 1, 787-789.—**Loeb** (F.) Unsere Erfahrungen mit Dyspeptine Hepp. Deutsche med. Wchnschr., Berl. & Leipz., 1904, xxx, 379.

Dysphagia.

See, also, **Alcoholism**; **Aneurysms** (*Aortic*); **Artery** (*Subclavian, Abnormities of*); **Deglutition** (*Disorders of*); **Hydrophobia** [*in* 2. s.]; **Œsophagus**; **Œsophagus** (*Spasm of*); **Œsophagus** (*Stenosis of*); **Pharynx** (*Stricture of*); **Rabies.**

Dysphagia.

Bunting (T. L.) A case of functional dysphagia. Arch. Radiol. & Electroth., Lond., 1916, xxi, 182.—**Girard** (C.) Dysphagia und Dyspnœa lusoria. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1913, xlii, 2. Teil. 244-255.—**Harris** (T. J.) Report of 6 cases of dysphagia and dysphonia of dental origin. N. York M. J. [etc.], 1917, cv, 975. *Also,* Reprint.—**Hartenberg** (P.) La dysphagie spasmodique des névropathes et son traitement. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1912, xxvi, 503.—**Hasty** (F. E.) Dilation of the pharynx as a means of relieving dysphagia in tonsillitis, peritonsillar abscess and post-operative tonsillectomies. South. M. J., Birmingham, 1921, xiv, 999-1001.—**Hill** (W.) Dysphagic conditions wrongly attributed to œsophageal spasm. Brit. M. J., Lond., 1911, ii, 920.—**Horne** (W. J.) Case of dysphagia presenting unusual features rapidly remedied by treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1912-13, vi, Laryngol. Sect., 73.—**Howarth** (W. G.) Dysphagia. Clin. J., Lond., 1911-12, xxxix, 318.—**Howarth** (W. G.) & **Corner** (E. M.) A case of dysphagia in a child. Tr. M. Soc. Lond., 1911-12, xxxv, 375.—**Levičnik** (A.) Dysphagia rheumatica. Lieč. viestnik, u Zagrebu, 1912, xxxiv, 209.—**Linke.** Disphagictabletten. Therap. Neuheiten, Leipz., 1907, ii, 165. ———. Dysphagie-Tabletten und Dysphagin. *Ibid.*, 1910, v, 129-132.—**Marx** (H.) Une cause rare de dysphagie. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1913, xxxvi, 365-370.—**Mollison** (W. M.) Dysphagia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1918, xxxii, 36-40.—**Paranhos** (U.) Considerações sobre o mal de engasgo. Brazil-med., Rio de Jan., 1913, xxvii, 42-44.—**Paterson** (D. R.) A clinical type of dysphagia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1918-19, xii, Sect. Laryngol., 235-239. *Also:* J. Laryngol., Lond., 1919, xxiv, 289-291.—**Perier & Garyoux.** La dysphagie chez l'enfant malade. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 350-352.—**Rawling** (L. B.) A clinical lecture on dysphagia. Clin. J., Lond., 1909-10, xxxv, 326-331.—**Smithies** (F.) [Nineteen-year history of dysphagia.] Quart. M. Clin., St. Louis, 1919, i, 88-99, 2 pl. ———. [Obstinate dysphagia of seven years' duration.] *Ibid.*, 126-140, 2 pl.—**Thelmert** (Marie). Unsere Erfahrungen mit Dysphagie-Tabletten. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 201.—**Wylie** (A.) A clinical lecture on dysphagia. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 549-553. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xcii, 86-88.

Dyspituitarism.

See, also, **Pituitary** *gland* (*Diseases of*).

Climenko (H.) A case of dyspituitarism. N. York M. J. [etc.], 1918, cviii, 5. *Also,* Reprint.—**Crookshank** (F. G.) Case of pre-adolescent dyspituitarism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1913-14, vii, Sect. Stud. Dis. Child., 80.—**Falconer** (A. W.) Three cases of dyspituitarism. Edinb. M. J., 1913, n. s., xi, 487-492, 3 pl. ———. Further note on a case of dyspituitarism. *Ibid.*, 1914, n. s., xiii, 246, 1 pl.—**Fearnsides** (E. G.) The "pudding face" type of dyspituitarism (?). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-16, ix, Neurol. Sect., 69-71.—**Glassburg** (J. A.) Headache and dyspituitarism in the light of therapeusis. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 461-463.—**Head** (G. D.) Multiple hemangiomas of the skin associated with dyspituitarism. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 24-31, 6 pl.—**Niles** (W. L.) Dyspituitarism, particularly of the posterior lobe. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 6-8.—**Moleen** (G. A.) Dyspituitarism; report of cases of disorder of the pituitary gland, occurring in the pre-adolescent period, and differing widely in clinical manifestations. Arch. Diag., N. Y., 1917, x, 103-122.—**Pou** (R. E.) A case of dyspituitarism. Lancet-Clinic, Cincin., 1916, cxv, 88.—**Stephenson** (S.) Case of dyspituitarism in a girl, aged 15 years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1915-6, ix, Sect. Stud. Dis. Child., 23-26. *Also:* Brit. J. Child. Dis., Lond., 1916, xiii, 141-143.—**Strauss** (S. G.) Paroxysmal nasal hydrorrhea based on dyspituitarism. Med. Rec., N. Y., 1919, xcv, 463.—**Timme** (W.) Dyspituitarism with limitation of the visual fields; symptoms disappearing under the use of internal glandular therapy, with a return of the visual fields to normal. Arch. Ophth., N. Y., 1917, xlvi, 151-153.—**Warthin** (A. S.) A study of the lipin content of the liver in 2 cases of dyspituitarism. J. Lab. & Clin. M., St. Louis, 1916-17, ii, 73-93. *Also,* Reprint.—**Wilson** (J. E.) Dyspituitarism. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1917, lxv, 329-342.

Dyspnœa.

See, also, **Abscess** (*Pharyngeal*); **Acidosis**; **Angina** *pectoris*; **Anxiety**; **Aorta** (*Diseases of*); **Bronchi** (*Foreign bodies in*); **Diaphragm** (*Paralysis of*); **Heart** (*Diseases of*); **Heat** (*Effects of*); **Larynx** (*Foreign bodies in*); **Larynx** (*Inflammation of*); **Larynx** (*Stenosis of*); **Respiration** (*Disorders of*); **Respiratory** *system* (*Diseases of*); **Respiratory** *system* (*Foreign bodies in*); **Trachea** (*Foreign bodies in*); **Trachea** (*Stenosis of*).

Auel ([F.] W.) *Ueber Glykosurien bei Dyspnoe und die Beeinflussbarkeit des Phloridzindiabetes durch CO_2- und O_2-Inhalation. [Halle.] 8°. *Berlin,* 1914.

Dyspnœa.

Baur (F.) *Diss. sistens memorabile exemplum dyspnoeæ et dyscatabroseos hyperoicæ. sm. 4°. *Tubingæ*, 1797.

Bezerra (J. A.) *Da dyspnea e seu valor semeiotico. 4°. *Rio de Janeiro*, 1904.

Dupasquier (D.) *La dyspnée douloureuse; syndrome de compression du plexus cardiaque. 8°. *Lyon*, 1916.

Jaeger (H. O.) *Ueber den Einfluss der Dyspnöe auf den Blutdruck. 8°. *Leipzig*, 1906.

Marcou (H.) *Des injections hypodermiques d'oxygène dans le traitement des dyspnées (l'oxygène est l'élément vital par excellence, Hédon). 8°. *Montpellier*, 1911.

Priese (M.) *Ueber die Einwirkung periodisch erzeugter Dyspnoe auf das Blut. 8°. *Berlin*, 1909.

Abrams (A.) Note on a case of phrenic dyspnea. Phila. M. J., 1899, iii, 407.—**Adams** (R. D.) Nocturnal (paroxysmal) dyspnea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1922, lxxviii, 1876.—**Allen** (S. E.) An interesting case of fatal dyspnea in a child. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vii, 222.—**Ascoli** (G.) Sulla sfigmopnea; contributo allo studio della dispnea cardiaca. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1901, xvi, 82–92.—**Babák** (E.) Ueber den Nachweis einer wahren (Sauerstoffmangel) Dyspnoë beim Frosche. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 537–547.—**Babcock** (R.) The management of dyspnœa due to disease of the circulatory system. Internat. Clin., Phila., 1921, 31. s., iv, 71–77.—**Bañeres** (J.) Principales causas de disnea. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1902, xxviii, 224–228.—**Barwell** (H.) A clinical lecture on acute laryngeal dyspnœa in chilldren. Lancet, Lond., 1910, ii, 447–449.—**Bell** (A. J.) A diagnostic study of conditions in the throat which produce dyspnea, with report of a case. Arch. Pediat., N. Y., 1918, xxxv, 661–669.—**Bezançon** (F.), **de Jong** (S.-I.) & **Jacquelin** (A.) La dyspnée des cardio-rénaux. Documents cliniques et considérations générales. Ann. de méd., Par., 1922, xi, 386–402.—**Botescu** (H.) & **Georgescu** (I. L.) Mutism, dispnee, şi disfagie isterică. Spitalul, Bucuresci, 1898, xviii, 587–589.—**Campbell** (H.) The expansion of the chest in dyspnœa. Polyclin., Lond., 1909, xiii, 58–60.—**Cantieri** (C.) La diagnosi differenziale di vari stati dispnoici. Gior. d. med. prat., Livorno, 1921, iii, No. 9, 9: No. 10, 13: No. 12, 13.—**Christie** (C. D.) & **Beams** (A. J.) Orthopnea. Arch. Int. Med., Chicago, 1923, xxxi, 85–95.—**Correia** (H.) Dyspnêa genu-pectoral. Med. mod., Porto, 1914, xxi, 351–354.—**Dennett** (R. H.) Dyspnea. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 171–175.—**Eppinger** (H.) & **Schiller** (W.) Zur Pathologie der Lunge (die kardiale Dyspnoe). Wien. Arch. f. inn. Med., 1921, ii, 581–624.—**Evatmine** (L') dans les dyspnées, en dehors de l'asthme pur. Rev. prat. de biol. [etc.], Par., 1922, xv, 205.—**Fowler** (J. K.) A case of paroxysmal dyspnœa. Middlesex Hosp. J., Lond., 1901, v, 50–54.—**Fraenkel** (A.) Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn Carl Voit: Ueber die Zersetzung bei Atemnot in Bd. xlix, dieser Ztschr. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1907, xxxii, 163–167.—**Fraser** (F. R.), **Ross** (J. P.) & **Dreyer** (N. B.) The reaction of the blood in relation to dyspnœa. Quart. J. Med., Oxford, 1921–2, xv, 195–206.—**Galli** (G.) Ueber eine eigenartige Dyspnoe gastrischen Ursprungs. Berl. klin. Wehnschr., 1908, xlv, 1493.—**Galup** (J.) De l'accès de dyspnée asthmatiforme au Mont-Doré et de son traitement thermal. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1919–20, lxi, 115–154.—**Grober.** Behandlung der Dyspnoe. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 209–211.—**Haldane** (J. S.), **Hill** (L.) [*et al.*]. Discussion on the causes of dyspnœa. Brit. M. J., Lond., 1908, ii, 578–580.—**Hess** (L.) Zur Pathologie dyspnoischer Zustände. Wien. Arch. f. inn. Med., Berl. & Wien, 1921, ii, 477–490.—**Hirtz** (E.) Dyspnées. Paris méd., 1910–11, 348–350.—**Hofbauer** (L.) Ueber Orthopnoe. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh., Wien, 1907, vi, Beil., 79–84. *Also:* Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1907, lxi, 389–412.—**Hunt** (G. H.) & **Dufton** (D.) A numerical measurement of dyspnœa. Quart. J. Med., Oxford, 1919–20, xiii, 165–177, 1 pl.—**Hunter** (A.) The relation of dyspnœa to acidosis. Canada Lancet, Toronto, 1916–17, l, 255–260.—**Ide.** La saignée dans les dyspnées. Rev. méd., Louvain, 1904, n. s., i, 232–234.—**Imperatori** (C. J.) Reports of a case of acute dyspnea in a child 4 months old; extubation; recovery. Laryngoscope, St. Louis, 1913, xxiii, 1153.—**Johnson** (W. B.) Report of interesting case of dyspnea in an adult. *Ibid.*, 1899, vii, 18–23.—**Koppang** (N. B.) [On dyspnœa.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1921, lxxxii, 876–891.—**Landi** (L.) Dispnea ed asma dispeptici. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 185–187.—**Lewis** (T.) A clinical lecture on paroxysmal dyspnœa in cardiorenal patients, with special reference to cardiac and uræmic asthma. Brit. M. J., Lond., 1913, ii, 1417–1420.—**Lewis** (T.) & **Barcroft** (J.) Notes on further observations upon dyspnœa and its relation to blood reaction. Quart. J. Med., Oxford, 1915, viii, 97–113.—**Lewis** (T.) **Ryffel** (J. H.) [*et al.*]. Observations relating to dyspnœa in cardiac and renal patients. Heart, Lond., 1913–14, v, 45–92.—

Dyspnœa.

Lhermitte (J.), **Cornil** (S.) & **Peyre** (E.) De l'action phylactique et suspensive sur des dyspnées paroxystiques "sine materia" des injections intraveineuses de sérum glucosé hypertonique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1920, 3. s., xliv, 1529–1532.—**von Magyary** (J.) Die Wirkung der Dyspnoe auf die Niere und die Harnabsonderung. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1910, xviii, 763.—**Maltseff** (M. A.) [Cricoidectomy in whistling dyspnœa of horses.]. Vestnik obsh. vet., S.-Peterb., 1911, xxiii, 699.—**Mann.** Two cases of urgent dyspnœa in children. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 48–50, 2. pl.—**Miller** (F. P.) A neurogenic study in the production of dyspnea. N. York M. J. [etc.], 1920, cxi, 416–418.—**Mochi** (A.) Dispnea asfittica e dispnea riflessa nella rana. Folia neuro-biol., Leipz., 1912, vi, 769–786.—**Mollison** (W. M.) Dyspnœa and tracheotomy. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1921, xxxv, 108–112.—**Norris** (G. W.) The cause and the control of dyspnea in disease of the lungs. Am. J. M. Sc., Phila., 1922, clxiii, 157–167.—**Nussbaum** (R.) Ueber die Dyspnoe und ihre Behandlung. Prakt. Arzt, Leipz., 1922, n. F., vii, 184–191.—**Ott** (A.) Sulla dottrina nervosa delle dispnee parossistiche. Studi sassaresi, Sassari, 1908, vi, 77–115. *Also* [Abstr.]: Gazz. internaz. di med., Napoli, 1909, xii, 193–195.—**Peabody** (F. W.) Studies on acidosis and dyspnea in renal and cardiac disease. Arch. Int. Med., Chicago, 1914, xiv, 236–262. ———. Observations on cardiac dyspnœa. Tr. Ass. Am. Physicians, 1915, xxx, 20–26. *Also*, Reprint. ———. Some factors in the production of cardiac dyspnea. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1136–1138. *Also*, Reprint. ———. Cardiac dyspnea. Am. J. M. Sc., Phila., 1918, clv, 100–117. *Also:* Harvey Lect., 1916–17, Phila. & Lond., 1918, 12. s., 248–271.—**Peabody** (F. W.) & **Wentworth** (J. A.) Clinical studies of the respiration; vital capacity of the lungs and its relation to dyspnea. Arch. Int. Med., Chicago, 1917, xx, 443–467. *Also*, Reprint.—**Peters** (J. P.) Carbon dioxide acidosis, the cause of cardiac dyspnea. Am. J. Physiol., Balt., 1917, xliii, 113–130.—**Peters** (J. P.) & **Barr** (D. P.) Studies on the respiratory mechanism in cardiac dyspnea. *Ibid.*, 1920–21, liv, 307; 335; 345.—**Pierce** (E. E.) Dyspnœa. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1899, vi, 87–101.—**Salto** (S.) Ueber den Einfluss der Dyspnoë auf die Beschaffenheit des Blutfarbstoffes. Ztschr. f. Biol., München & Berl., 1907, xxxi, 345–350.—**Siebeck** (R.) Die funktionelle Bedeutung der Atemmechanik und die Lungenventilation bei kardialer Dyspnoe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1912, cvii, 252–267. ———. Ueber kardiale Dyspnoe. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte (Karlsruhe) 1911, Leipz., 1912, lxxxiii, pt. 2, 2. Hlfte., 69–72.—**Smith** (J. W.) Dyspnea; a brief review of its occurrence and significance; with report of a case due to tumor in the superior thoracic aperture. Med. Rec., N. Y., 1916, lxxxix, 1088–1091.—**Stuart-Low** (W.) Dyspnœa, perichondritis, tumour (?) of the mediastinum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1914–15, viii, Laryngol. Sect., 64–66.—**Szleifstein.** [Dyspnöe spastica.] Medyeyna Kron. lek., Warszawa, 1908, xliii, 726–728.—**Tirard** (N.) A lecture on dyspnœa in Brights disease and diabetis. Clin. J., Lond., 1910–11, xxxvii, 401–407.—**Venegas** (F.) Los procesos disnéicos. Clín. castellana, Valladolid, 1916, xii, 42; 90.—**Wimmer** (A.) Hystersk dyspnø. Bibliot. f. Læger, København., 1914, 8. R., xv, 333–340.—**Zavaleta** (C. G.) Utilidad de las inyecciones de oxígeno en la disnea. Med.-ibera, Madrid, 1918, iv, 304.

Dyspragia *and dyspraxia.*

Katz (F.) *Ueber Dyspraxia intermittens angiosclerotica sive angiospastica verschiedener Organe. [Freiburg i. Br.] 8°. *Berlin*, 1910.

Cramer (C. D.) Dyspragia intermittens op functioneelen bodem. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1907, xi, 305; 413, 1 tab.—**Ferrari** (G. C.) La disprassia sperimentale. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 121–130.—**Thomayer** (J.) Dyspragia angiosklerotica. Wien. med. Wehnschr., 1909, lix, 16; 90; 155.

Dysthyroidism.

See, also, **Goitre**; **Thyroid** *gland* (*Diseases of*).

Kurshakoff (N. A.) [Idiopathic dysthyreosis.] Izviest. Imp. Voyenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1914, xxviii, 44–58.—**Palmer** (M. B.) The treatment of dysthyroidism by Roentgen rays. N. York State J. M., N. Y., 1917, xvii, 425–428.—**Swan** (J. M.) Clinical observations of cases of dysthyroidism. *Ibid.*, 1915, xv, 304–307. ———. An analysis of 50 cases of dysthyroidism. Internat. Clin., Phila., 1916, 26. s., ii, 113: iii, 146–179. *Also*, Reprint. ———. Observations on the blood-pressure in cases of dysthyroidism. Interstate M. J., St. Louis, 1916, xxiii, 186–203. *Also*, Reprint.

Dystocia.

See **Labor** (*Complicated, etc.*).

Dystonia *musculorum.*

See, also, **Muscles** (*Diseases of*).

Abrahamson (I.) A case of dystonia musculorum deformans (Oppenheim). J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 38–41. ———. Presentation of cases of familial dystonia musculorum of Oppenheim. Arch. Neurol. & Psychiat.,

Dystonia *musculorum.*

Chicago, 1920, iv, 129–132. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, li, 451–454.—**Beling** (C. C.) A case of dystonia musculorum progressiva (Oppenheim's new disease). J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1912, xxxix, 461–463. ——. A case of dystonia musculorum deformans. *Ibid.*, Lancaster, Pa., 1914, xli, 148–153.—**Biach** (P.) Ein Fall von "Dystonia musculorum deformans." Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1912, xi, 84–87.—**Chugunoff** (S. A.) [Progressive forms of forced bilateral movements.] Obozr. Psikhiat., Nevrol. [etc.], Petrogr., 1914–15, xix, 193–208, 1 pl.—**Climenko** (H.) Dystonia musculorum deformans; with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1914, lxxxvi, 1000–1002.—**Coriat** (I. H.) Dystonia musculorum deformans, Oppenheim's new disease of children and young adults. Boston M. & S. J., 1916, clxxv, 383–386.—**Diller** (T.) Dystonia musculorum deformans, with a discussion based on the study of 2 cases. Contrib. Med. & Biol. Research . . . Sir W. Osler, N. Y., 1919, i, 427–432.—**Diller** (T.) & **Wright** (G. J.) Dystonia musculorum deformans with report of a case. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xliii, 337–342.—**Dzerzhinski** (V. E.) Dystonia musculorum deformans (Dysbasia lordotica progressiva). Psikhiat. Gaz., Petrogr., 1916, iii, 319–325.—**Ewald** (G.) Das dystonische Syndrom (ein Fall von Torsionsdystonie). München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 264.—**Flater** (A.) Ein Fall von Torsionsdystonic. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1921, lxix, 27–33.—**Fossey** (H.) A case of dystonia musculorum with remarkable familial history. N. York M. J. [etc.], 1922, cxvi, 329.—**Frauenthal** (H. W.) & **Rosenheck** (C.) Dystonia musculorum deformans, with a report of a case. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1920, lii, 134–140.—**Goodhart** (S. P.) Case of dystonia musculorum deformans. Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1919, ii, 236. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1919, l, 455.—**Haenel.** Vorstellung eines Falles von Torsionsdystonie. München. med. Wchnschr., 1922, lxix, 62.—**Hallock** (F. M.) & **Frink** (H. W.) Case of dystonia musculorum. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1917, xlv, 348.—**Hunt** (J. R.) The progressive torsion spasm of childhood (Dystonia musculorum deformans); a consideration of its nature and symptomatology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1916, lxvii, 1430–1437. *Also,* Reprint.—**Joughin** (J. L.) Dystonia musculorum deformans. Arch. Pediat., N. Y., 1916, xxxiii, 934–936. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1917, xci, 303.—**Keschner** (M.) Dystonia musculorum deformans. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlvii, 103–113.—**Lwoff, Cornil** (L.) & **Targowla** (R.) Spasme de torsion (dystonie lenticulaire) d'origine infectieuse. Rev. neurol., Par., 1922, xxix, 1429–1434. [Discussion], 299.—**Maass** (O.) Zur Kenntnis des Verlaufs der Dystonia musculorum deformans. Berl. klin. Wchnschr., 1918, lv, 771.—**Mendel** (K.) Torsionsdystonie (Dystonia musculorum deformans, Torsionsspasmus). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1919, xlvi, 309–361.—**Osnato** (M.) A case of dystonia musculorum. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1918, xlvii, 278. *Also:* Neurol. Bull., N. Y., 1918, i, 40–45.—**Patrick** (H. T.) Dystonia musculorum or tic. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1916, xliv, 63–66.—**Pollock** (L. J.) Some diseases with increased movements (dystonias). Internat. Clin., Phila., 1922, 32. s., i, 67–85. ——. Dystonia musculorum deformans. *Ibid.*, 82–84, 3 pl.—**Rosenthal** (C.) Die dysbatisch-dystatische Form der Torsionsdystonie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1922, lxvi, 445–472.—**Seidenburger.** Dystonia musculorum deformans (Oppenheim). Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1914, xl, 1774.—**Spiller** (W. G.) A case of dystonia musculorum deformans. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1913, xl, 529.—**Taylor** (E. W.) Dystonia lenticularis (Dystonia musculorum deformans). Arch. Neurol. & Psychiat., Chicago, 1920, iv, 417–427.—**Wechsler** (I. S.) & **Brock** (S.) Dystonia musculorum deformans; with especial reference to a myostatic form and the occurrence of decerebrate rigidity phenomena; a study of 6 cases. *Ibid.*, 1922, viii, 538–552.

Dystrophia *adiposo-genitalis.*

See **Infantilism.**

Dystrophy.

See, also, **Atrophy; Nutrition** (*Disorders of*).

Schlenker (C.) *Ueber die Dystrophia papillaris canis. [Giessen.] 8°. *Schevenningen,* 1909.

Achard (C.) & **Binet** (L.) Recherches biologiques sur un cas de myopathie progressive. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1918–19, xxviii, 549–562.—**Benon** (R.) & **Luneau.** Dystrophie, naevi vasculaires et bouffée délirante. Ann. de dermat. et syph., Par., 1920, 6. s., i, 244–253.—**Crouzon** (O.) Dysostose cranio-faciale héréditaire; contribution au chapitre des dystrophies cranio-faciales localisées. Presse méd., Par., 1912, xx, 737–739.—**Dzerzhinski** (V.) [Dystrophia periostalis hyperplastica familiaris.] Kharkov. M. J., 1913, xvi, 258–271, 2 pl.—**Evans** (J. H.) Congenital hemidystrophy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909–10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 23.—**Français** (H.) Un cas d'amyotrophie spinale chez un blessé de guerre. Rev. neurol., Par., 1920, xxvii, 1223.—**Gaston** & **Legendre** (L.) Trophonévrose à forme de plaques atrophiques et scléreuses cutanées avec dyschromies et dispositions zoniformes et métamériques, chez une fillette de 6 ans. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1907, xviii, 351–356.—**Hébert** (A.) & **Halipré** (A.) Dystrophie familiale pilaire et unguéale. Normandie méd., Rouen, 1908, xxiv, 355–357.—**Hutinel, Marie** (P.) & **Souques.** Sur un travail du professeur Fernandes Figueira intitulé: Esquisses d'un syndrome familial ostéomyo-dystrophique. Bull. Acad. de méd., Par., 1922, 3. s., lxxxvii, 264.—**Jendrássik** (E.) [Is dystrophy curable?] Orvosi hetil., Budapest, 1909, liii, 523–525.—**Leri** (A.) Conférences sur les maladies générales diathésiques et dystrophiques; l'évolution et l'état actuel de la doctrine des diathèses. Progrès méd., Par., 1912, 3. s., xxviii, 133; 141.—**Lorenzelli** (E.) Sulle distrofie fisiologiche. Clin. med. ital., Milano, 1900, xxxix, 178–186.—**Marie** (P.) Les amyotrophies familiales. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1920, xxxiv, 755–757.—**Millo** (G.) Considerazioni su nove casi di distrofia muscolare progressiva. Pediatria, Napoli, 1920, xxviii, 118–134.—**Moll** (J. M.) A case of pseudo-hypertrophic muscular dystrophy in a native. Med. J. S. Africa, Johannesb., 1919–20, xv, 60.—**Rémond** & **Minvielle.** Atrophie musculaire pseudo-hypertrophique. Bull. Acad. de méd., Par., 1921, 3. s., lxxxvi, 192.—**Renault** (J.), **Athanassio-Benisty** (*Mme.*) & **Barré** (J.-A.) Atrophie spinale croisée avec contractions fibrillaires marquées chez un enfant de 12 ans. Rev. neurol., Par., 1921, xxviii, 200–202.—**Roccavilla** (A.) Su di alcune miodistonie traumatiche di guerra. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1919, xliii, 23–110.—**Scriban** (I.-A.) Sur la présence des fibres musculaires atypiques dans la musculature de la queue des têtards de batraciens anoures et dans les myopathies primitives pseudo-hypertrophiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1921, lxxxv, 574–578.—**Tixier** (L.) & **Roederer** (C.) Sur une dystrophie ostéo-musculaire avec nanisme récemment décrite par Hutinel; étude clinique de quelques nouveaux cas. Presse méd., Par., 1913, xxi, 95–97.—**Weill** (E.), **Mouriquand** (C.) & **Dufourt** (A.) Les dystrophies infantiles d'après les travaux récents. J. de méd. de Par., 1923, xlii, 155–160.—**Weltz** (W.) Ueber die Vererbung bei der Muskeldystrophie. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1921, lxxii, 143–204.

Dystrophy (*Muscular, Progressive*).

See **Atrophy** (*Muscular, Progressive*).

Dystrophy (*Myotonic*).

Fischer (L.) Klinische, psychopathologische und anatomische Beiträge zur Dystrophia myotonica. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lviii, 254–265.—**Fünfgeld** (E.) Ueber myotone Dystrophie; ein Beitrag zur Kasuistik. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1921, lxx, 331–346.—**Günther.** Dystrophia myotonica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1131.—**Hillel.** Die Beziehungen des Traumas zur spinalen Muskelatrophie (Amyotrophia spinalis progressiva). Med. Klin., Berl., 1921, xvii, 100.—**Hitzenberger** (K.) Ueber myotonische Dystrophie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1920, xlvii, 249–269, 2 pl.—**Kastan.** Dystrophia myotonica. Berl. klin. Wchnschr., 1919, lvi, 837.—**Maas** (O.) & **Zondek** (A.) Beobachtungen an einem Fall von Dystrophia myotonica. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 418. *Also:* Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lix, 322–331.—**Reichmann.** Zur dystrophischen Myotonie. München med. Wchnschr., 1920, lxvii, 1189.—**Rüff** (J.) Myotonie in Kombination mit Dystrophie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., 1920, xlvi, 1179. ——. Zur Stellung der Dystrophia myotonica. Arch. f. Psychiat., Berl., 1921, lxiv, 225–252.—**Scharnke** & **Full.** Innere Sekretion und myotonische Dystrophie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl., 1920, Orig., lxi, 146–173.

Dystrophy (*Myotonic*) *with cataract.*

Curschmann (H.) Dystrophia myotonica sine myotonia. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1922, lxxiv, 157–168.—**Fleischer** (B.) Ueber myotonische Dystrophie mit Katarakt; eine hereditäre, familiäre Degeneration. Arch. f. Ophth., Berl., 1918, xcvi, 91–133, 3 pl.—**Hauptmann** (A.) Der heutige Stand der Lehre von der myotonen Dystrophie mit Katarakt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1918, lx, 576–592.—**Schmidt** (W. A.) Kasuistischer Beitrag zur "myotonischen Dystrophie" mit Katarakt. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1919, xli, 199–223.

Dysuria.

See **Bladder** (*Tenesmus and spasm of*); **Calculus** (*Urethral*); **Calculus** (*Vesical*); **Genito-Urinary** *system* (*Diseases of*); **Prostate** *gland* (*Hypertrophy of*); **Urethra** (*Abnormities of*); **Urethra** (*Inflammation of*); **Urethra** (*Stricture of*); **Urethra** (*Tumors of*); **Urethra** (*Wounds of*); **Urination** (*Difficult, etc.*); **Urination** (*Disorders of*); **Urination** (*Painful*).

Dytiscus.

Blunck (H.) Beitrag zur Kenntnis der Morphologie und Physiologie der Hoftscheiben von Dytiscus marginalis L. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1912, c, 489–492.

Dytiscus.

———. Die Schreckdrüsen des Dytiscus und ihr Secret. *Ibid.*, 493–508. ———. Kleine Beiträge zur Kenntnis des Geschlechtslebens und der Metamorphose der Dytisciden; 2. Teil. Acilius sulcatus L. Zool. Anz., Leipz., 1913, xli, 586–597. ———. Die art-individuellen biologischen Charaktere des Dytiscus semisulcatus Müller (= punctulatus Fabr.). *Ibid.*, 1914–15, xlvi, 225–231. ———. Das Leben des Gelbrands (Dytiscus L.) (ohne die Metamorphose). *Ibid.*, 271; 289. ———. Die Metamorphose des Gelbrands (Dytiscus marginalis L.). *Ibid.*, 1915–16, xlvii, 18; 33. ———. Die Entwicklung des Dytiscus marginalis L. vom Ei bis zur Imago; die Metamorphose (der Habitus der Larve). Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1917, cxvi, 1–129. ———. Die Schreckdrüsen des Dytiscus und ihr Secret. *Ibid.*, cxvii, 205–256, 4 pl.—**Bordas** (L.) Nouvelles observations sur l'ampoule rectale des dytiscides. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1915, xxiv, 71–80.—**Brocher** (F.) Nouvelles observations biologiques et physiologiques sur les dyticidées. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1914–16, lv, 347–373.—**Lehr** (R.) Die Sinnesorgane der beiden Flügelpaare von Dytiscus marginalis. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1914, cx, 87–150.—**Wesenberg-Lund** (C.) Biologische Studien über Dytisciden. *In:* Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1913, Biol.-Suppl. 5. s., 114 pp., 9 pl.

Dyukoff (Ye.) Meditsina i mediki, allopatî i homeopatî (o neobkhodimosti izmĭeneniya prinyatoĭ sistemî meditsinskavo obrazovaniya i vospitaniya). [Medicine and physicians, allopaths and homeopaths (necessity to change the accepted system of medical education).] 2. ed. iv, 164 pp., 1 l. 8°. *Khorol, Sh. D. Khaĭnin*, 1911.

Dyvrande (Joseph). *Contribution à l'étude des formes graves de la chorée de Sydenham. 17 pp. 8°. *Paris*, 1905, No. 539.

Dzhubga, *Russia.*

See, also, **Waters** (*Mineral*), *by localities.*

Burelko (M. V.) [Dzhubga, a summer climatological station on the Black Sea shore of the Caucasus.] Vestnik Balneal., Klimatol. Fizioterap., Kharkov, 1911, ii, 17–26.

Dzialas (Paul) [1889–]. *Ueber die freie Implantation von menschlichen Appendices und von Kaninchencoecumenden in die Bauchhöhle des Kaninchens. 32 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1917.

von Dzialowski (Alfred). *Ein seltner Fall von Gefässerkrankung (Aneurysmenbildung) in der Retina. 32 pp., 1 l. 8°. *Giessen, O. Kindt*, 1900.

Dzialowski (Oskar) [1887–]. *Kritik der Virchowschen Lehre vom Ikterus. [Würzburg.] 37 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1914.

Dziekan (Paul) [1873–]. *Beitrag zur Anatomie des Leistenhirn. 24 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1901.

von Dziembowski (Siegismund) [1888–]. *Ueber den ursächlichen Zusammenhang zwischen Hypophysis cerebri und Diabetes insipidus. 34 pp. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1914.

Dzierzawski (*Bolesław*) [1861–1907].

Janowski (W.) [In memoriam.] Medycyna, Warszawa, 1907, xxxv, 219–221 [port. in text].—**Sawicki** (B.) [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1907, 2. s., xxvii, 261–263.

Dzieza (Franz [Matthäus]) [1889–]. *Ein mit Curarin Boehm behandelter Tetanusfall. 28 pp. 8°. *Leipzig, Sturm & Koppe*, 1920.

Dzirne (I. Kh.) Tsistoskopiya; rukovodstvo dlya vracheĭ i studentov. [Cystoscopy; manual for physicians and students.] 1 p. l., iii, 152 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker*, 1909.

———. Povrezhdeniya i khirurgicheskiya zaboĭevaniya mochevovo kanala. [Injuries and surgical diseases of the urinary tract.] iii, 246 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1911.

Forms pt. 42 of: Russkaya Khirurgiya.

Dzondi (Karl Heinrich). Die Funktionen des weichen Gaumens beim Athmen, Sprechen, Singen, Schlingen, Erbrechen u. s.w. xii, 74 pp., 1 l., 10 pl. 4°. *Halle, C. A. Schwetschke & Son*, 1831.

For Biography, see Am. Encycl. & Dict. Ophth. (Wood), Chicago, 1915, vi, 4112 (T. H. Shastid).

Dzubenko (*Mlle.*) *Recherches expérimentales sur le venin buthus quinque-striatus. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Lausanne*, 1913.